ЛѢТОПИСИ

НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

ОБСЕРВАТОРІИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

М. РЫКАЧЕВЫМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

1899 ГОДЪ.

ЧАСТЬ II.

Метеорологическія наблюденія по международной системѣ станцій 2 разряда въ Россіи.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1901.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Директоръ *М. Рыкачевъ.*

Январь 1901 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

Введеніе.

Стран.

О числѣ станцій, формѣ изданія, контролѣ и вычисленіи наблюденій . . . 1
Списокъ не опубликованныхъ наблюденій станцій II разряда за 1899 г. . . . 7
Распредѣленіе станцій . . . 20
Наблюденія за прежніе годы (до 1899 г.) . . . 24

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ (въ алфавитномъ порядкѣ).

Станція	Стран.
Абасъ-Туманъ	LX
Абрау-Дюрсо	LXII
Адисъ-Абэба	XLVII
Ай-Петри	XXVIII
Акатуй	LVIII
Акмолинскъ	XXXII
Акша	LIV
Алатырь	LI
Александровка-Покровское	LII
Александровская экономія	XXIV
Александровскъ (Арханг. губ.)	XLIV
Александрополь	LXI
Алтайская	LIII
Алятъ	LXI
Аму-Дарья	XXXVII
Анапа	LXIII
Анненское	L
Артвинъ	LXIV
Архангельскъ	VIII
Астрахань	XXVI
Асхабадъ	XXXVII
Асѣевка	XXIII
Ауліе-Ата	XXXIX
Ахтуба	XXVI
Байрамча	LII
Байрамъ-Али	XXXVIII
Баку (портъ)	LXI
Баргузинъ	XLVII
Барлыкскій источн.	LIV
Барнаулъ	XXXIV
Батумъ (Зеленый мысъ)	LIX
Бельагачское зимовье	XXXIV
Березовскій хуторъ	LI
Березовъ	XXIX
Бирючья Коса	XXVI
Бисеръ	XII
Благовѣщенскій Заводъ	L
Благовѣщенскій пріискъ	XXXI
Благовѣщенскъ	XXXVI
Благодатка	XIII
Благодатная экономія	XXV
Бобровъ	LII
Богородицкое	XXII
Богословскъ	XII
Большіе Березники	LI
Большіе Копены	LVI
Большой Токмакъ (Тавр. губ.)	LVII
Боржомъ	LXIV
Боровыя Озера	XXXIV
Борохудзиръ	XXXVIII
Ботлихъ	LXIV
Брестъ-Литовскъ (госпиталь)	XVI
Брюховецкая	LXI
Бугульма	LI
Бугурусланъ	LI
Бузовьязы	XV
Бѣлая Криница	XIX
Бѣлый Ключъ	LXIII
Вайда-Губа	I
Валаамъ	VIII
Валуйка (станц. экспедиціи по орошенію)	LI
Варзуга	XLVII
Варшава	XVI
Василевичи	XVII
Великіе Луки	X
Велико-Михайловка	LI
Вельскъ	IX
Верхне-Троицкое	L
Верхнеудинскъ	XXXV
Верхняя Аутка	LIII
Верхняя Мишиха	XXXV
Верхосунская Ферма	XI
Верхотурье	XII
Верхоянскъ	LVII
Вилюйскъ	LIII
Виндавскій Портъ	IX
Висимо-Шайтанскъ	XIII
Вишерское	XLVIII
Владивостокъ (портъ)	XXXVII
Владивостокъ (станція желѣзной дороги)	LVIII
Вознесенье	IX
Волковинцы	XX
Вологда	IX
Волокославинское	XLIX
Вольскъ	XXIV
Вондолки Боровые	L
Воскресенскій рудникъ	LIV
Вѣрный	XXXIX
Веземская	LVIII
Вятка (реальное училище)	XI
Вятка (ферма)	XI
Галкино-Врасское	XXXVII
Гауданъ (Обручево)	XXXVIII
Гданцевка (Кривой Рогъ)	LII
Гижигинскъ	XXXVI
Глуховъ	XXI
Голоустное	XXXV
Гори	LX
Горки	XVII
Горячинское	LIV
Горячій Ключъ	LXI
Григорово	XLIX
Гродно	L
Гулынки	LI
Гурьевъ	XXXII
Гусевская	XLV
Давыдово	LIV
Дагерортскій маякъ	XLVIII
Дагомысъ	LIX
Двинскъ	XIV
Дергачи	XXII
Деркульское (Старобѣльское) лѣсничество, степная станція	XXIII
Джалантунь	XLII
Джалинда (Рейново)	LVIII
Джамбейты	LIII
Джаркентъ	XXXVIII
Джизакъ	XXXIX
ДнѣстровскійЗнакъ	XXIV
Должикъ	XXIII
Душкачанъ	XLVI
Единцы	XLV
Екатеринбургъ	XIII
Екатериновка	LI
Екатеринодаръ (городское училище)	LIX
Екатерино-Никольскъ	XXXIV
Елабуга	XII
Елатьма	XVIII
Елисаветградъ	XXIV
Елисаветполь	LXI
Енисейскъ	XXX
Енюка-Олекма	XLV
Ессентуки	LIX
Ефремовъ	XVIII
Желѣзноводскъ	LXII
Жижгинскій маякъ	VII
Жиздра	XVII
Житоміръ	XIX
Жмеринка	XX
Жужмуйскій маякъ	XLIV
Закаталы	LX
Зарѣчье	LIV
Згуровка	XXI
Здолбуново	XIX
Земетчино	XVIII
Зимнегорскій маякъ	VI
Златополь	XXI
Знаменское	L
Зыряновскій рудникъ	XLVI
Ивангородъ (крѣпость)	XVI
Иваново-Вознесенскъ	XIV
Игналино	XIV
Икальто	LXII
Иркештамъ	LIV
Иркутскъ	XXXIV
Кабанское	LVIII
Кагарлыкъ	XX
Казалинскъ	XXXIX
Казанджикъ	XXXVII
Казанлыкъ	XLI
Казань (землед. училище)	XV
Казань (университетъ)	XV
Казацкое	LVI
Казачинское	LVII
Казачье	XXII
Казинское	LXII
Каинскъ	XXXIII
Калиновскій хуторъ	XXIV
Калишъ	XVI
Калуга	XVII
Калязинъ	XLIX
Каменецъ-Подольскъ	XX
Каменка	XXV
Каменная Степь	XXIV
Канскъ	XXX
Каратальская Долина	LVIII
Караязы	LXI
Каргатскій форпостъ	LIII
Каргополь	IX
Карсунъ	LI
Карсъ	LXI

Стран.

Касумъ-Кентъ . . LXIV
Катеринентальскій маякъ XLVIII
Кемь. VII
Керки LIV
Керчь (гимназія). . XXVI
Кизелъ XII
Кимасъ-Озеро . . . XLVII
Киренскъ. XXXIV
Кирилловъ X
Кисловодскъ . . . LIX
Кишиневъ (реальное училище) . . LII
Кишиневъ (училище винодѣлія) . . . XXIV
Кіять. LV
Ключевскій хуторъ. LI
Кодошскій маякъ . LXII
Козьмодемьянскъ . XV
Кокшеньга XLVIII
Кола. III
Кологривъ (Екимцево). XI
Колывань. LIII
Кольчугинское (каменноуг. копи). . LIV
Комратъ XXIV
Коневецъ VIII
Конотопъ XXI
Константиновская. LVI
Копалъ. XXXVIII
Коренево XXII
Коростышевъ. . . XX
Корсаковскій Постъ XXXVII
Корсовка. XIV
Кострома. XI
Кочетково LI
Кочубаево LIII
Красноуфимскъ. . XIII
Красноярскъ . . . XXX
Кременчугъ (реальное училище) . . XXI
Крестовая LX
Кривой Рогъ (Гданцевка). . . LII
Крильонскій маякъ. XXXVII
Кроткое L
Куба LXIII
Кузнецкъ. LIV
Култукъ XXXV
Кульпы. LXIV
Кунгуръ XIII
Курганъ XLV
Курманъ-Кемельчи. LVII
Кутаисъ (учил. Св. Нины). LIX
Кучеровъ хуторъ . XXII
Кушкинскій Постъ XLVII
Кюрдамиръ. . . . LXIII
Ладожская LXI
Ленкоранскій маякъ LXI
Либавскій маякъ . IX
Ливадія. XXVIII
Липецкъ XVIII
Лиственичное . . . XXXV
Ловичъ. XVI
Ловозерскъ LIV
Лозовая. XXV
Лубны (сельско-хозяйств. школа). . LV
Лугански. XXV
Магарачъ. XXVII
Майкопъ LXII
Малые Кармакулы XLIII
Малый Самборъ . LI
Малый Узень . . . XIX
Маргеланъ XXXIX
Маріина Горка . . XVII
Маріинскъ XXXIII
Маріупольское (Великоанадольское) лѣсничество, степная станція . . . XXV

Стран.

Марково XXXVI
Мартыновка . . . XX
Мархинское. . . . XXXI
Мархотскій перевалъ LIX
Машнаары LXIII
Меганомскій маякъ XXVII
Межадоръ XLVIII
Мезень V
Мелитополь LII
Мервъ XXXVIII
Мигея LVI
Минскъ (городъ) . XVII
Минусинскъ . . . XXXI
Миргородъ LVI
Митава XLIX
Михайловское (Ярославской губ.) . . XI
Михалкоуцы (Бричаны). LII
Млава XVI
Могилевъ XVII
Мозырь-Коленковичи XVII
Молодечно L
Моржовскій маякъ. IV
Моршанскъ (реальное училище) . . XVIII
Москва (Констант. межевой Инстит.). XIV
Москва (сельско-хоз. Институтъ) . XIV
Мохча XLVII
Мысовая XLVII
Мыхуже L
Мышкинъ X
Назимово. LVII
Найэро (Тихменевскъ) LVIII
Нальчикъ. LXIII
Наманганъ XXXIX
Нарвскій маякъ . . XLVIII
Нартасъ XI
Нарымъ LIII
Нарынское XXXIX
Немировъ XX
Неожиданный пріискъ. XXXIV
Нерчинскій Заводъ. XXXV
Нижнедѣвицкъ . . XXIII
Нижне-Тагильскъ . XIII
Нижній Новгородъ XV
Николаевскій Заводъ XXXIV
Николаевское . . XXIV
Николо-Долъ . . L
Никольское-Горушки XIV
Никольское (островъ Берингъ) XXXVI
Никольскъ-Уссурійскій XXXVII
Новая Збурьевка . LII
Ново-Баязетъ . . LXI
Новое Королево . XIV
Ново-Маріинскій постъ XXXVI
Ново-Маріинскій пріискъ LVII
Новороссійскъ . . LIX
Новый Бугъ . . . LII
Нощульская. . . . IX
Обдорскъ XXIX
Обь (Правая Обь) . XXXIII
Одесса (опытное поле). XXV
Одесса (университетъ). XXV
Одесскій маякъ . . LII
Оксино XLIV
Ольты LXIII
Омолоевское . . . XXXIV
Омскъ XXXII
Омутнинскій Заводъ XLIX

Стран.

Онега VIII
Оноръ LIV
Онуфріевка XXIV
Орелъ (городъ) . . XVIII
Орловскій маякъ . IV
Орышевъ L
Осовецъ XVI
Охотскъ XLVII
Ошъ XXXIX
Павловскъ (Воронежской губ.) . . LII
Павловскъ (Конст. Обсерв.) X
Паданы IX
Пакерортскій маякъ IX
Памирскій Постъ . XXXIX
Парфентьевъ . . XLIX
Пархомовка (Ивановская опытная станція) LVI
Пекинъ. XLIII
Пенза (Первая гимназія). XVIII
Перебойный островъ. XXVI
Пермь XIII
Перновъ IX
Перовскъ XXXIX
Персіяновка . . . XXVI
Песчаная Бухта. . LVII
Песчанокопское . . LXII
Песчанское LV
Петро-Александровскъ. . . . XXXIX
Петровскій Заводъ. XXXV
Петропавловскій маякъ XXXVI
Петропавловскъ (Акмол. обл.) . . . XXXII
Пинега XLVII
Пишпекъ XXXIX
Плисково-Андрушевская ферма . XXI
Повѣнецъ IX
Погожее LI
Погулянка LV
Подгай L
Полибино XVIII
Полтава (опытное поле) XXI
Полтава (реальное училище). . . . XXI
Пономаревка . . . LI
Поныри XXII
Поросъ-Озеро . XLVIII
Портъ-Артуръ (лазаретъ). XL
Поссьетъ. XXXVII
Поти LIX
Пошехонье LIV
Правая Обь . . . XXXIII
Пржевальскъ. . . . XLVII
Пріютъ. XLV
Прѣсногорьковская LIII
Псковъ X
Пятигорскъ. . . . LXI
Радомъ XVI
Ревда XIII
Ремонтное LVII
Родчево LIII
Ромны XXI
Рубежное. XXII
Русское Устье. . . XXXI
Рыковское XXXVII
Ряжскъ (станція жел. дороги) . . XVIII
Сагуны. XXIV
Сакарскій питомникъ LIX
Салоники (Солунь) . XLI
Самара (реальное училище). XIX
Самаркандъ. . . . XXXIX
Самарово XXIX

Стран.

С.-Петербургъ (Ник. Гл. Физ. Обсерваторія). X
Сарапулъ XII
Саратовъ (гимназія) XXIV
Свирица IX
Святоносскій маякъ III
Севастополь. . . . XXVII
Селижарово. . . . XLIX
Семипалатинскъ. . XXXII
Симферополь (школа садоводства) . . LII
Синопъ. XLI
Скрыплевскій маякъ XXXVII
Скуратово XVIII
Славянскъ XXIII
Собѣшинъ LV
Соликамскъ. . . . XLIX
Соловецкій монастырь VII
Сольвычегодскъ. . XLVIII
Сороки. LII
Сосновецкій маякъ. IV
Софійская. LVIII
Спасская Резиденц. LIV
Средне-Колымскъ . XXXI
Ставрополь LIX
Старица. X
Старобѣльское (Деркульское) лѣснич. XXIII
Старобѣльскъ. . . XXIII
Старожилово . . . LV
Староконстантиновъ XIX
Староминская . . LXIII
Старо-Сидорово . . XXX
Стрѣтенскъ. . . . LVIII
Стрѣльцовскій Заводъ LVI
Судакъ. XXVII
Сумы. XXII
Сургутъ XXIX
Сухумъ (горская школа) LXII
Сызрань XVIII
Тавризъ LXIII
Таліенванъ XL
Тамбовъ (учительскій институтъ) . XVIII
Тарханкутскій маякъ XXVI
Татарская XLV
Ташкентъ XXXIX
Темиръ. XLV
Темрюкъ LXI
Териберка. II
Тимашево LI
Тифлисъ (Навтлугъ) LXIII
Тифлисъ (Физическая Обсерваторія) LX
Тифлисъ (школа садоводства) . . . LXII
Тквибули. LIX
Тобольскъ. XXIX
Толстый Носъ (Караулъ) LVII
Томашевъ Колокъ. XVIII
Томская Казенная ферма. XXXIII
Томскъ. XXXIII
Тотаикой. LXIV
Тоуракское LIV
Троицко-Печерское. IX
Троицкосавскъ . . XXXVI
Троицкъ (Оренбургской губ.). . . . XVI
Тростянецъ (Смородино). XXII
Тула. XVIII
Тулунъ. XLVI
Туркестанъ. . . . XXXIX
Тюбъ-Караганскій маякъ XXXVII
Тюмень. XXX
Угроѣды XXII

	Стран.
Уральская сельско-хоз. школа	XXXII
Уральское лѣсничество	XXXII
Урга	XLVII
Уркачъ	LIII
Урюпинская	XXV
Успенская школа	XIV
Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ)	XXXIII
Усть-Медвѣдицкая	XXV
Усть-Цыльма	VI
Уфа	XV
Уютное	XXII
Феллинъ	XLV
Фленово	XIV
Форосъ	LVII
Хабаровскъ	XXXVII
Хайларъ	XLI
Халйла	IX
Харбинъ	XLII
Харьковъ (универс.)	XXIII
Херсонесскій маякъ	LIII
Херсонъ (сельско-хоз. училище)	XXV
Хижинцы	LI
Холмогоры	XLVII
Хони	LXIV
Хорогъ	XL
Хунзахъ	LXII
Хуторокъ	LVIII
Царицынъ	LII
Цинондали	LX
Ципа	LXI
Цѣпки	LV
Цѣхоцинскъ	LV
Чаква	LXII
Челябинскъ	XV
Чемульпо	XLVII
Чердынь	XII
Череповецъ	XLIX
Чита	XXXV
Чіатуры	LIX
Чулымъ	XLV
Чусовская	XII
Шавли	L
Шадринскъ	L
Шанталово	XIV
Шенкурскъ	XLVII
Шептуховка	XXV
Шунга	XLVIII
Щастновка (Майновская школа)	XLV
Щученская	XXXII
Эривань	LXI
Юргинское	LIII
Юрло	LV
Юрьевъ	IX
Якутскъ	XXXI
Ялта	XXVIII
Яренскъ	XLVIII
Ѳеодосія (больница)	LII
Ѳеодосія (портъ)	XXVI

	Стран.
Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ	1—53

Срочныя наблюденія и ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда (въ алфавитномъ порядкѣ).

	Страницы Набл.	Страницы Выв.
Абасъ-Туманъ	—	262
Абрау-Дюрсо	—	275
Адисъ-Абэба	—	202
Ай-Петри	—	140
Айтодорскій маякъ	—	235
Акатуй	—	247
Аккерманъ	—	116
Акмолинскъ	—	152
Акша	—	241
Алагиръ	—	274
Алатырь	—	222
Александровка-Покровское	—	232
Александровская экономія	—	120
Александровскій Постъ	—	170
Александровскъ (Архангельской губ.)	—	196
Александрополь	—	266
Алексѣевская (Николаевка)	—	90
Алтайская	—	238
Алушта	—	234
Алятъ	—	270
Аму-Дарья	—	176
Ананьевъ	—	231
Анапа	—	280
Анненское	—	215
Арасанъ	—	242
Артвинъ	—	280
Архангельскъ	19	8
Арчеда	—	232
Астрахань	277	132
Асхабадъ	403	176
Асѣевка	—	108
Ауліе-Ата	—	184
Ахтуба	271	130
Байдары	—	140
Байрамча	—	230
Байрамъ-Али	—	178
Баку (портъ)	—	268
Баку (реальн. училище)	—	268
Баландино	—	226
Бараново	—	54
Баргузинъ	—	200
Барлыкскій источникъ	—	242
Барнаулъ	343	158
Батумъ	478	258
Батумъ (Зеленый мысъ)	—	258
Бахви	—	276
Бельагачское зимовье	349	158
Бердянскій маякъ	—	233
Березовскій хуторъ	—	224
Березовъ	—	142
Бирскъ	—	56
Бирючій маякъ	—	234
Бирючья Коса	—	132
Бисеръ	—	40
Бійскъ	—	240
Благовѣщенскій Заводъ	—	217
Благовѣщенскій пріискъ	—	148
Благовѣщенскъ	—	166
Благодатка	—	40
Благодатная экономія	—	128
Бобровъ	—	228
Богородицкое	—	102
Богословскъ	97	38
Больше-Мурашкино	—	54
Большіе Березники	—	223
Большіе Копены	—	245
Большой Токмакъ	—	246
Боржомъ	—	280
Борисовъ	—	66
Боровыя Озера	—	158
Борохудзиръ	—	180
Ботлихъ	—	280
Брестъ-Литовскъ (госпиталь)	—	66
Брюховецкая	—	272
Бугульма	—	223
Бугурусланъ	—	224
Бузовьязы	—	58
Бурлинскія Озера	—	240
Бусаны (Заполье)	—	26
Буюкъ-Дере (Турція)	—	190
Бѣжецкъ	—	28
Бѣлая Криница	—	84
Бѣловодскъ	—	228
Бѣловолжское	—	216
Бѣлостокъ	—	219
Бѣлый Ключъ	—	278
Бялобржеги	—	217
Ваганичи	—	94
Вайда-Губа	—	2
Валаамъ	25	10
Валуйка (станція экспедиціи по орошенію)	—	225
Варзуга	—	204
Варшава	—	62
Василевичи	169	68
Вахтино	—	30
Великіе Луки	—	26
Великоанадольское (Маріупольское) лѣсничество, степная станція	526	126
Велико-Михайловка	—	228
Вельскъ	—	14
Венденга	—	207
Веребье	—	28
Верхне-Троицкое	—	217
Верхне-Туринскій Заводъ	—	213
Верхнеудинскъ	—	164
Верхняя Аутка	—	235
Верхняя Мишиха	—	164
Верхосунская Ферма	—	36
Верхотурье	—	40
Верхоянскъ	—	247
Вильно	115	46
Вилюйскъ	—	237
Виндавскій портъ	—	20
Висимо-Шайтанскъ	—	42
Вишерское	—	207
Владивостокъ (портъ)	397	174
Владивостокъ (станція желѣзной дороги)	—	248
Владикавказъ	—	252
Влоцлавскъ	157	60
Воздвиженская	—	252
Вознесенская	—	273
Вознесенье	—	12
Волковинцы	—	86
Вологда	49	16
Волокославинское	—	210
Вольскъ	—	114
Вондолки Боровые	—	218
Воскресенскій рудникъ	—	243
Вышній Волочекъ	79	28
Вѣрный	409	180
Вяземская	—	248
Вязьма	—	48
Вятка (реальн. учил.)	85	34
Вятка (ферма)	—	36
Галкино-Врасское	—	172
Гауданъ (Обручево), 1899	—	178
» » 1898	—	202
Гданцевка (Кривой Рогъ)	—	231
Геническій маякъ	—	134
Гижигинскъ	—	168
Гинду-Куштъ	—	178
Гіагинская	—	273
Глуховъ	—	94
Гогландскій маякъ	—	205
Голоустное	—	162
Гольдингенъ	—	22
Гори	—	262
Горки	—	70
Горячинское	—	241
Горячій Ключъ	—	270
Гремячка	—	221
Григорово	—	210
Гродно	—	218
Грозинцы-Бочкоуцы	—	229
Гудауръ	484	260
Гулынки	—	221
Гурьевъ	—	150
Гусевская	—	196
Давыдово	—	243
Дагерортскій маякъ	—	209
Дагомысъ	—	254
Данковъ	—	221
Двинскъ	—	48
Дербентскій маякъ	—	275
Дергачи	—	106
Деркульское (Старобѣльское) лѣснич., степная станція	514	110
Джалантунь	444	192
Джалинда (Рейново)	—	247
Джамбейты	—	237
Джаркентъ	—	180
Джизакъ	—	186
Днѣстровскій Знакъ	—	118
Должикъ	—	106
Долинская	—	118
Дообскій маякъ	—	275
Друскеники	—	218
Душкачанъ	—	200
Дѣдово	—	217
Единцы	—	198
Екатеринбургъ	109	44
Екатериновка	—	224
Екатеринодаръ (городское училище)	—	250
Екатерино-Никольскъ	—	166
Екатеринославъ	—	126
Елабуга	—	38
Елатьма	187	76

	Страницы Набл.	Вып.
Еленовка	—	266
Елисаветградъ	247	118
Елисаветполь	—	268
Енисейскъ	—	144
Енюка-Олекма	—	198
Ессентуки	—	250
Ефремовъ	—	74
Желѣзноводскъ	—	274
Жижгинскій маякъ	—	6
Жиздра	—	72
Житнегоры	—	226
Житоміръ	—	84
Жмеринка	—	86
Жужмуйскій маякъ	—	196
Заводоуковское	—	236
Закаталы	—	264
Зарѣчье	—	243
Згуровка	—	96
Здолбуново	—	84
Земетчино	—	78
Зимнегорскій маякъ	—	6
Златополь	—	92
Златоустъ	139	56
Знаменское	—	215
Золотоноша	—	227
Зомбковицы	—	64
Зыряновскій рудникъ	—	200
Ивангородъ (крѣпость)	—	64
Иваново-Вознесенскъ	—	52
Игналино	—	46
Изабеллинъ (Пружаны)	—	219
Икальто	—	277
Ирбитъ	—	42
Иркештамъ	—	243
Иркутскъ	367	160
Иткульскій Заводъ	—	158
Кабанское	—	247
Кагарлыкъ	—	90
Казалинскъ	415	182
Казанджикъ	—	176
Казанлыкъ	—	192
Казанская	—	272
Казань (земледѣльч. уч.)	—	56
Казань (университетъ)	—	56
Казацкое	—	245
Казачинское	—	247
Казачье	—	102
Казинское	—	274
Каинскъ	—	156
Калиновскій хуторъ	—	112
Калишъ	—	62
Калуга	—	72
Калязинъ	—	211
Каменецъ-Подольскъ	—	88
Каменка (Екатериносл. губ.)	—	124
Каменная Степь	520	112
Камышинъ (реальное училище)	—	116
Канскъ	313	144
Каратальская Долина	—	247
Караязы	—	264
Каргатскій Форпостъ	—	239
Каргополь	37	12
Карловка	—	227
Карсунъ	—	223
Карсъ	496	264
Карцево-Карзово	—	211
Касумъ-Кентъ	—	280
Катеринентальскій маякъ	—	209
Катунино	—	216
Кемь	13	8
Керки	—	243
Керчь (гимназія)	—	134
Кизелъ	—	38
Кизилъ-Арватъ	—	176
Кимасъ-Озеро	—	205
Киренскъ	355	160
Кирилловъ	—	28
Кисловодскъ	—	250
Кишиневъ (реальное училище)	—	230
Кишиневъ (училище винодѣлія)	—	116
Кіевъ	—	88
Кіять	—	244
Ключевскій хуторъ	—	224
Коби	—	260
Ковда (островъ Березовъ)	—	4
Ковно	—	46
Кодошскій маякъ	—	276
Козловъ	—	78
Козьмодемьянскъ	—	54
Коккозъ	—	235
Кокшеньга	—	208
Кола	1	2
Кологривъ (Екимцево)	—	34
Колывань	—	239
Кольчугинское (каменноугольныя копи)	—	239
Комратъ	—	116
Коневецъ	—	10
Конотопъ	—	96
Константиновская	—	245
Конь-Колодезь	—	110
Копалъ	—	180
Коренево	—	102
Коростышевъ	—	88
Корсаковскій Постъ	—	172
Корсовка	—	46
Кострома	—	34
Кочетково	—	225
Кочубаево	—	237
Красноуфимскъ	—	44
Красноярскъ	—	146
Кременчугъ (реальн. учил.)	—	100
Крестовая	—	260
Кривой Рогъ (Гданцевка)	—	231
Крильонскій маякъ	—	172
Кромы	—	220
Кронштадтъ	—	24
Кроткое	—	220
Куба	—	279
Кузнецкъ	—	239
Култукъ	—	162
Кульпы	—	280
Кунгуръ	—	44
Курганъ	—	198
Курисово-Покровское	—	120
Курманъ-Кемельчи	—	246
Курмышъ	—	222
Курскъ	223	100
Кутаисъ (учил. Св. Нины)	—	256
Кучеровъ хуторъ	—	102
Кушкинскій постъ	—	202
Кызъ-Аульскій маякъ	—	136
Кюрдамиръ	—	279
Ладожская	—	272
Ленкоранскій маякъ	—	270
Ленкорань	508	270
Либава	61	22
Либавскій маякъ	—	22
Ливадія	—	138
Ливны	—	220
Липецкъ	—	80
Лиственичное	—	162
Ловичъ	—	62
Ловозерскъ	—	243
Лозовая	—	124
Локтевское	—	241
Лохвица	—	227
Лубны (гимназія)	217	98
Лубны (сельско-хозяйственная школа)	—	245
Луганскъ	259	124
Магарачъ	289	138
Майкопъ	—	273
Малмыжъ	—	213
Малые Кармакулы	460	194
Малый Самборъ	—	227
Малый Узень	—	84
Маргаритовка	—	130
Маргеланъ	—	188
Маріина Горка	—	68
Маріинскъ	—	156
Маріупольское (Великоанадольское) лѣсничество, степная станція	526	126
Марково	—	166
Мартыновка	—	90
Мархинское	—	148
Мархотскій перевалъ	—	254
Машнаары	—	278
Меганомскій маякъ	—	138
Межадоръ	—	208
Мезень	7	6
Мелитополь	—	233
Мензелинская сел.-хоз. школа	—	216
Мервъ	—	178
Мессарагоцемъ	—	20
Мигея	—	245
Минскъ (городъ)	—	68
Минскъ (ст. жел. дор.)	—	68
Минусинскъ	—	146
Миргородъ	—	245
Митава	—	209
Михайловское (Ярослав. губ.)	—	32
Михалкоуцы (Бричаны)	—	230
Млава	—	60
Млеты	—	260
Могилевъ	—	70
Мозырь-Коленковичи	—	70
Молодечно	—	215
Моржовскій маякъ	—	4
Морская Масельга	—	206
Моршанскъ (реальное училище)	—	78
Москва (Констант. межевой Институтъ)	—	52
Москва (Сельско-хоз. Институтъ)	—	52
Мохча	—	204
Муромъ	—	216
Мысовая	—	200
Мыхуже	—	214
Мышкинъ	—	32
Наднѣманъ	—	219
Назимово	—	246
Найэро (Тихменевскъ)	—	247
Нальчикъ	—	280
Наманганъ	—	186
Нарвскій маякъ	—	208
Нартасъ	—	36
Нарымъ	—	238
Нарынское	—	182
Нелазское	—	210
Немировъ	—	86
Неожиданный пріискъ	—	156
Нерчинскій Заводъ	379	164
Нижнедѣвицкъ	—	112
Нижне-Тагильскъ	—	42
Нижній Новгородъ	133	54
Николаевка (Харьк. губ.)	—	104
Николаевскій Заводъ	361	160
Николаевское	—	114
Николаевскъ на Амурѣ	—	168
Николаевъ	253	120
Николо-Долъ	—	219
Никольское-Горушки	—	50
Никольское (островъ Берингъ)	—	168
Никольскъ (Вологодской губ.)	43	16
Никольскъ Уссурійскій	—	172
Новая Александрія	163	64
Новая Збурьевка	—	233
Новая Ладога	—	24
Новгородъ-Сѣверскъ	—	94
Ново-Баязетъ	—	270
Новогеоргіевскъ (крѣпость)	—	62
Новое	—	212
Новое Королево	—	48
Новозыбковъ	—	92
Ново-Маріинскій постъ	—	168
Ново-Маріинскій пріискъ	—	246
Новороссійскъ	472	254
Новотаволжанка	—	104
Новый Бугъ	—	231
Ношульская	—	14
Нѣжинъ	—	96
Обдорскъ	295	140
Обь (Правая Обь)	—	156
Одесса (Обсерваторія)	—	124
Одесса (опытное поле)	—	122
Одесса (университетъ)	—	122
Одесскій маякъ	—	232
Озургеты	—	258
Оксино	—	196
Олонецъ	—	206
Ольты	—	278
Омолоевское	—	160
Омскъ	331	152
Омутнинскій заводъ	—	212
Онега	—	8
Онoръ	—	242
Онуфріевка	—	118
Оранжерейный промыселъ	—	132
Орелъ (городъ)	—	72
Орелъ (древесный питомникъ)	181	74
Оренбургъ	151	60
Орловскій маякъ	—	4
Орышевъ	—	218
Осовецъ	—	66
Остахово	—	208
Охотскъ	—	200
Очаковъ	—	122
Ошъ	—	188
Павловскъ (Ворон. губ.)	—	229
Павловскъ (Константиновская Обсерваторія)	—	26
Паданы	—	10
Падунъ	—	236
Пады	—	114
Пакерортскій маякъ	—	18
Памирскій Постъ	433	188
Парфентьевъ	—	212
Пархомовка (Ивановская опытная станція)	—	245
Пекинъ	—	194
Пенза (Первая гимназія)	—	80
Пенза (учил. садоводства)	193	80
Перебойный островъ	—	128
Пермь	103	42
Перновъ	55	18
Перовскъ	—	182
Персіяновка	—	128
Песчаная Бухта	—	247
Песчанокопское	—	273
Песчанское	—	244
Петро-Александровскъ	—	184
Петровскій Заводъ	—	164
Петровскій маякъ	—	252
Петропавловскій маякъ	—	170
Петропавловскъ (Акмолинской обл.)	—	152
Пинега	—	204
Пинскъ	175	70
Пишпекъ	—	182
Плисково-Андрушевская ферма	—	90
Плоти	205	88
Повѣнецъ	31	12
Погожее	—	228
Погулянка	—	244
Подгай	—	214
Полибино	199	82
Полтава (опытное поле)	—	98
Полтава (реальное училище)	—	98
Поной	—	204
Пономаревка	—	225

	Страницы Набл.	Выв.
Поныри	—	100
Поросъ-Озеро	—	206
Портъ-Артуръ (лазаретъ)	—	190
Порѣцкое	—	80
Поссьетъ	—	174
Поти	—	256
Пошехонье	—	243
Правая Обь	—	156
Пржевальскъ, 1896	—	202
Пріютъ	—	196
Прѣсногорьковская	—	238
Псковъ	73	26
Пятигорскъ	—	270
Радомъ	—	64
Рамонь	—	110
Ратьковка	—	231
Ревда	—	44
Ревель	—	16
Ремонтное	—	246
Рециковщина	—	98
Рига	—	20
Родчево	—	236
Романовъ-Борисоглѣбскъ	—	212
Ромны	—	96
Рославль	—	50
Ростовъ Ярославскій	—	32
Ростовъ на Дону	265	130
Рубежное	—	106
Русское Устье	—	146
Рыковское	391	170
Ряжскъ (станція жел. дороги)	—	76
Рязань (станція жел. дороги.)	—	76
Рязань (учит. семинарія)	—	76
Савали	—	213
Сагайдакъ	—	120
Сагуны	235	112
Сакарскій Питомникъ	—	258
Саки	—	134
Салоники (Солунь)	—	192
Сальяны	—	279
Самара (реальн. училище.)	—	82
Самаркандъ	427	186
Самарово	—	142
С.-Петербургъ (Ник. Гл. Ф. Обсерваторія)	67	24
Сарапулъ	91	36
Саратовъ (гимназія)	241	114
Сарыкамышъ	—	266
Свирица	—	22
Святоносскій маякъ	—	2
Севастополь	—	138
Селижарово	—	211
Семипалатинскъ	—	154
Сенгилей	—	223
Сергино	—	211
Сердобскъ	—	229
Симбирскъ	—	222
Симферополь (школа садоводства)	—	234
Синопъ	—	190
Скрыплевскій маякъ	—	174
Скуратово	—	74
Славянскъ	—	110
Слободской	—	34
Смоленскъ	121	48
Собѣшинъ	—	244
Солигаличъ	—	32
Соликамскъ	—	213
Соловецкій монастырь	—	8
Сольвычегодскъ	—	207
Сороки	—	230
Сосновецкій маякъ	—	4
Сосновка	—	221
Софійская	—	247
Сочи (опытная станція)	—	254
Спасская Резиденція	—	240
Средне-Колымскъ	—	146
Ставрополь	466	250
Старица (1898 и 1899 гг.)	—	30
Старобѣльское (Деркульское) лѣсничество, степная станція	514	110
Старобѣльскъ	—	108
Старожилово	—	244
Староконстантиновъ	—	86
Староминская	—	280
Старо-Сидорово	—	144
Стрѣтенскъ	—	247
Стрѣльцовскій Заводъ	—	245
Сувалки	—	60
Сугоново	—	220
Судакъ	—	136
Сумы	—	104
Сургутъ	301	142
Сухумскій маякъ	—	276
Сухумъ (горская школа)	—	276
Сызрань	—	82
Тавризъ	—	279
Таганрогъ	—	130
Таліенванъ	—	190
Тамбовъ (учительскій институтъ)	—	78
Тарханкутскій маякъ	—	134
Татарская	—	198
Ташкентъ	421	184
Тверь	—	30
Темиръ	—	198
Темиръ-Ханъ-Шура	—	252
Темрюкъ	—	272
Тендровскій маякъ	—	233
Териберка	—	2
Тимашево	—	225
Тингута	—	232
Тифлисъ (ботанич. садъ)	—	264
Тифлисъ (Навтлугъ)	—	278
Тифлисъ (реальн. учил.)	—	277
Тифлисъ (Физическая Обсерваторія)	490	262
Тифлисъ (школа садоводства)	—	277
Тихорѣцкая	—	248
Тквибули	—	256
Тобольскъ	—	142
Толстый Носъ (Караулъ)	—	246
Томашевъ Колокъ	—	82
Томская Казенная ферма	—	154
Томскъ	337	154
Тотаикой	283	136
Тотьма	—	16
Тоуракское	—	241
Троицко-Печерское	—	14
Троицкосавскъ	385	166
Троицкъ (Оренбургск. губ.)	—	58
Троицкъ (Пензенской губ.)	—	222
Тростянецъ (Смородино)	—	106
Тула	—	74
Тулунъ	—	200
Туркестанъ	—	184
Тюбъ-Караганскій маякъ	—	174
Тюменцевское	—	240
Тюмень	307	144
Тяполово	—	215
Угроѣды	—	104
Уильское	—	150
Умань	211	92
Уральская сельско-хозяйственная школа	—	150
Уральское лѣсничество	—	148
Уральскъ (реальное училище)	325	150
Урга	—	202
Уркачъ	—	237
Урюпинская	—	126
Успенская школа	127	52
Усть-Двинскъ	—	20
Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ)	—	154
Усть-Медвѣдицкая	—	126
Усть-Сысольскъ	—	14
Усть-Цыльма	—	6
Уфа	145	58
Уютное	—	100
Феллинъ	—	196
Фильзандскій маякъ	—	209
Фленово	—	50
Форосъ	—	246
Хабаровскъ	—	170
Хайларъ	439	192
Халила	—	10
Харбинъ, 1898 г.	450	194
» 1899 г.	454	194
Харьковъ (Технолог. Институтъ)	—	108
Харьковъ (университетъ)	229	108
Херсонесскій маякъ	—	235
Херсонъ (сельско-хоз. училище)	—	122
Хижинцы	—	226
Ходжентъ	—	186
Холмогоры	—	205
Холмъ	—	66
Хони	—	280
Хорогъ	—	188
Хунзахъ	—	275
Хуторокъ	—	248
Царицынъ	—	229
Церельскій маякъ	—	18
Цинондали	—	262
Ципа	—	270
Цѣпки	—	244
Цѣхоцинскъ	—	244
Чаква	—	277
Челябинскъ	—	58
Чемульпо	—	202
Чердынь	—	38
Череповецъ	—	210
Чериковъ	—	72
Четырехбугорный маякъ	—	132
Чеченскій маякъ	—	274
Чикишляръ	—	242
Чита	373	162
Чіатуры	—	256
Чулымъ	—	198
Чусовская	—	40
Шавли	—	214
Шадринскъ	—	214
Шанталово	—	50
Шенкурскъ	—	205
Шептуховка	—	128
Шлиссельбургъ	—	24
Шостенскій Заводъ	—	94
Шпола	—	92
Шунга	—	206
Шуша	502	268
Щастновка (Майновская школа)	—	198
Щугоръ	—	12
Щученская	—	152
Эривань	—	266
Юргинское	—	236
Юрло	—	244
Юрьевъ	—	18
Якутскъ	319	148
Ялта	—	140
Ямышевскій поселокъ	—	238
Янушполь	—	226
Яренскъ	—	207
Ѳеодосія (больница)	—	234
Ѳеодосія (портъ)	—	136

	Стран.
Списокъ изданій, въ которыхъ публикуются наблюденія, производимыя на метеорологическихъ станціяхъ въ Россіи	I—II

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ.

Въ Лѣтописяхъ за 1898 г.

Въ обозрѣніи станцій.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Павловскъ,		
33	Константиновская Обсерваторія (С.-Петербургской губ.)	дождемѣръ безъ защиты.	дождемѣръ съ защитой Нифера.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

	Карсъ.		
183	Май, число дней съ градомъ	8	9
183	Іюнь, число дней съ градомъ.	2	1

Въ Лѣтописяхъ за 1899 г.

Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

XV	3-ья строка снизу	Съ 15 октября 1899 г.	Съ 15 октября 1898 г.
XX	11-ая строка сверху	Волковицы.	Волковинцы.
XXIII	3-ья строка сверху	на 10,6 м. выше	на 10,6 м. ниже
XLVIII	7-ая строка снизу	на 9 минутъ позади	на 9 минутъ впереди

Въ подробныхъ таблицахъ срочныхъ наблюденій.

	Кемь.		
17	Октября 1, въ $7^{ч}$, $1^{ч}$ и $9^{ч}$, барометръ	767.5; 767.8; 765.4.	767.3; 767.6; 765.2.
	Вятка (реальное училище).		
85	Высота.	185^{m} ?	180^{m} ?
	Сарапулъ.		
91	Высота.	123.5^{m}	119.0^{m}
91	Февраля 17, средн. темпер.	—17.6	—19.6
91	» 21, » »	—24.8	—25.1
92	Марта 26, » »	—9.8	—9.9
92	» 31, » »	—2.8	—2.9
93	Мая 12, въ $1^{ч}$, температура.	18.9	18.5
94	Іюля 27, въ $1^{ч}$ абсолютн. и относ. влажность .	20.3; 57	15.5; 43
94	Іюль, средн. абсолютн. влажность въ $1^{ч}$. д.	10.9	10.7
96	Ноября 23, средн. температура	—13.6	—10.3

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Пермь.		
105	Мая 15, въ 1ч, направленіе вѣтра	NNW	WNW
	Екатеринбургъ.		
110	Марта 11, въ 9ч, скорость вѣтра	5	4
110	» 17, примѣчанія	⊔ a.	⊔ n.
110	Апрѣля 23, примѣчанія.	Ш°, Ѳ, ⌓, ↙ n.	Ш°, Ѳ° n; ↙ a.
111	Іюня 7, въ 1ч, барометръ.	734.4	734.7
112	Августа 9, въ 7ч, барометръ	731.7	731.8
113	Октября 12, примѣчанія	✻ n, 1, a, p, 3.	✻ n, 1, a, p.
113	» 31, примѣчанія	✻ n, 1, a, 2.	✻ n, a, 2.
	Успенская школа.		
131	Сентября 19, въ 7ч барометръ	741.3	741.6
	Оренбургъ.		
153	Мая 15, въ 7ч относ. влажность.	63	61
	Новая Александрія *).		
164	Апрѣля 17, примѣчанія	—	⌓ n, 1, 3.
164	» 18, примѣчанія	—	⌓ n, 1.
164	» 23, въ 1ч направленіе вѣтра	NNW	WNW
164	» 25, въ 9ч направленіе вѣтра	ESE	SSE
164	» 25, примѣчанія	—	⌓ 1; Ѳ 3.
164	» 26, въ 9ч облачность	7	4
164	Апрѣль, средн. облачность въ 9 ч. в.	6.5	6.4
165	Іюня 1, въ 7ч облачность.	0	5
165	» 7, въ 1ч облачность.	6	5
165	» 22, осадки.	0.0	5.4
165	Іюнь, средн. облачность въ 7 ч. у.	6.4	6.6
165	» сумма осадковъ	69.5	74.9
166	Іюля 22, осадки	3.2	—
166	» 23, осадки	2.6	3.2
166	Іюль, сумма осадковъ	157.7	155.1
166	Августа 1, мин. температуры	13.9	14.0
166	» 14, въ 9ч облачность	0	7
166	» 17, въ 7ч направленіе и скорость вѣтра	—	0
166	» 28, въ 1ч направленіе вѣтра.	NNW	WNW
166	Августъ, средняя облачность въ 9 ч. в.	4.6	4.9
167	Сентября 12, въ 9ч скорость вѣтра	5	6
167	Октября 16, въ 9ч облачность	4	1
167	Октябрь, средняя облачность въ 9 ч. в.	5.0	4.9
168	Декабря 3, въ 9ч облачность	10	0
168	Декабрь, средняя облачность въ 9 ч. в.	5.8	5.5
	Плоти.		
205	Февраля 6, въ 9ч облачность	3	3^2
206	Мартъ, средняя температура въ 9 ч. в.	—0.9	0.9
210	Ноября 28, въ 7ч направленіе вѣтра.	NNW	WNW
	Умань.		
211	Февраля 22, примѣчанія	✻ n, 2, p.	✻ n, a, p.
213	Мая 24, въ 1ч абсолютная влажность	5.6	6.5
216	Ноября 23, въ 7ч абсолютная влажность	3.2	3.5
	Харьковъ (университетъ).		
229	Января 30, мин. температуры.	—6.2	—6.0
229	Февраля 23, примѣчанія	✻ n, 1, a, p.	✻ n, 1, a, 2, p.
232	Августа 9, въ 1ч абсолютная влажность.	6.1	6.4

---

*) Данныя для Новой Александріи, напечатанныя въ Лѣтописяхъ, были извлечены изъ доставленныхъ въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію копій съ журналовъ наблюденій, въ копіяхъ же этихъ оказались описки, на которыя намъ любезно указалъ профессоръ Н. П. Мышкинъ, когда соотвѣтствующія таблицы Лѣтописей уже были отпечатаны.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Сагуны.		
236	Марта 23, примѣчанія	⚹ п, а.	⚹ п.
	Луганскъ.		
264	Ноября 30, въ 9ч абсолютная влажность.	4.2	3.7
	Ростовъ на Дону.		
268	Іюля 13, въ 7ч скорость вѣтра	12	2
268	Іюль, средняя скорость вѣтра въ 7ч.	3.2	2.9
	Тотапкой.		
283	Января 10, въ 7ч абсол. и относ. влажность	5.2; 91	5.3; 93
283	» 27, въ 1ч абсол. влажность.	2.0	1.8
286	Августа 25, примѣчанія.	T° р.	T° 2, р.
287	Октября 30, въ 1ч абсолютная влажность	5.3	6.3
	Омскъ.		
333	Мая 11, примѣчанія.	● п, 1, 2.	● п, 1, а.
333	Іюня 19, въ 1ч барометръ.	754.5	754.1
	Барнаулъ.		
344	Апрѣля 18, въ 1ч скорость вѣтра.	18	8
347	Сентября 14, примѣчанія.	△ п.	△ а.
	Иркутскъ.		
367	Января 3, примѣчанія.	Ш п.	Ш, Ш п.
367	» 25, минимумъ температуры	—22.6	—22.8
	Киренскъ.		
359	Октября 19, въ 1ч барометръ.	740.8	740.4
	Вѣрный.		
412	Іюля 20, въ 1ч барометръ.	694.3	694.9
412	Августа 14, въ 9ч температура.	19.2	19.9
412	» 14, средняя температура.	23.4	23.6
412	» 14, мин. температуры	19.2	19.8
412	» 14, въ 9ч абсол. и относ. влажность.	9.3; 57	8.9; 52
412	» 21, въ 1ч барометръ.	695.1	694.1
413	Октября 11, въ 7ч барометръ.	697.6	697.9
414	Декабря 2, въ 7ч температура.	—2.2	—1.2
414	» 2, средняя температура.	—2.2	—1.9
414	» 2, въ 7ч абсол. влажность.	3.6	3.9
414	» 22, въ 1ч температура	—6.5	—1.5
414	» 22, средняя температура.	—7.5	—5.8
414	» 22, въ 1ч абсол. влажность.	1.7	2.6
	Тифлисъ (Физическая Обсерваторія).		
492	Іюня 8, осадки.	0.7	0.0
492	Іюнь, сумма осадковъ	55.7	55.0
	Шуша.		
502	Февраль, среднее давленіе воздуха въ 7ч, 1ч и 9ч.	644.4; 644.4; 644.4	644.2; 644.1; 644.1
502	Февраль, средняя скорость вѣтра въ 7ч у.	1.3	1.4
503	Марта 30, въ 9ч облачность	10	0
503	Мартъ, средняя облачность въ 9ч в.	3.0	2.7

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
	Усть-Цыльма.		
6	Май, сред. мин. температуры	—7.0	—
6	Сред. мин. температуры за годъ	7.6	—
	Михайловское (Ярославской губ.).		
33	Май, число дней съ К и съ Т	2; 0	1; 1
33	Число дней съ К и съ Т за годъ	5; 12	4; 13
	Новая Александрія.		
64	Апрѣль, въ 9ч облачность	6.5	6.4
64	Іюнь, въ 7ч облачность	6.4	6.6
64	Августъ, въ 9ч облачность	4.6	4.9
64	Октябрь, въ 9ч облачность	5.0	4.9
64	Декабрь, въ 9ч облачность	5.8	5.5
65	Апрѣль, повторяемость вѣтровъ отъ SE, S, W и NW	11; 7; 5; 14	10; 8; 6; 13
65	Августъ, » » » W и NW	4; 18	5; 17
65	За годъ, » » » SE, S, W и NW	125; 73; 107; 173	124; 74; 109; 171
65	Августъ, затишье	48	49
65	Годъ, »	306	307
65	Іюнь, сумма осадковъ	69.5	74.9
65	Іюль, » »	157.7	155.1
65	Годъ, » »	718.9	721.7
65	Іюнь, число дней съ осадками	13	14
65	Іюль, » » » »	19	18
	Новотаволжанка.		
104	Годъ, въ 9ч облачность	7.0	6.0
	Деркульское (Старобѣльское) лѣсничество.		
110	Сентябрь, въ 7ч абсолютная влажность	9.4	9.2
	Каменная Степь.		
113	Декабрь, число дней съ <	1	0
113	Годъ, число дней съ <	15	14
	Маріупольское (Великоанадольское) лѣсничество.		
126	Май, въ 9ч абсолютная влажность	7.3	7.1
	Ростовъ на Дону.		
131	Іюль, въ 7ч скорость вѣтра	3.2	2.9
	Четырехбугорный маякъ.		
132	Годъ, средняя температура въ 7 ч.	неясно	9.4
	Правая Обь.		
156	Мартъ, сред. мин. температуры	—14.5	—15.2
156	Октябрь, абсол. и сред. минимумы температуры	—18.1; —1.7	—12.1; —1.5
156	Годъ, сред. мин. температуры	—4.8	—4.9
	Хайларъ.		
193	Сентябрь, число дней съ К	1	2
193	Октябрь, сумма осадковъ	12.6	14.1
	Шуша.		
268	Январь, среднее давленіе воздуха	646.9	646.8
268	Февраль, среднее давленіе воздуха	644.4	644.1
268	Май, максимумъ давленія воздуха	656.4	654.9
268	Мартъ, средняя облачность въ 9ч в.	3.0	2.7

ВВЕДЕНІЕ.

Въ этой части Лѣтописей помѣщены наблюденія, произведенныя въ теченіе 1899 г. на 684 станціяхъ II разряда въ Россіи, 12 станціяхъ въ сопредѣльныхъ съ нею государствахъ и одной въ Африкѣ (въ Абиссиніи) и сверхъ того приведены наблюденія 3 станцій за 1898 г. и одной станціи за 1896 г.

Наблюденія эти велись и вычислялись, попрежнему, вполнѣ согласно съ международными постановленіями, а также и форма изданія соблюдена международная.

Полностью напечатаны въ этомъ томѣ наблюденія 88 станцій за 1899 г. и одной станціи (Харбинъ) за 1898 г. Изъ числа 82 станцій, наблюденія которыхъ за 1898 г. опубликованы въ предыдущемъ томѣ Лѣтописей во всей ихъ полнотѣ, одна станція (Софійскій пріискъ) въ 1899 г. не дѣйствовала, а съ 4 станцій (Териберка, Соловецкій монастырь, Пензенская гимназія и Ново-Баязетъ) доставлены неполныя наблюденія; станцію при Пензенской гимназіи въ этихъ Лѣтописяхъ мы замѣнили станціею при Пензенскомъ училищѣ садоводства, вмѣсто наблюденій Териберки (на Мурманѣ) — напечатаны наблюденія Колы, вмѣсто Соловецкаго монастыря приведена Кемь, Ново-Баязетъ замѣненъ Шушею. Наблюденія станцій въ Колѣ, Кеми и Шушѣ уже печатались полностью и въ прежнихъ томахъ Лѣтописей. Снова приведены полностью наблюденія станціи въ Повѣнцѣ, которую удалось возобновить; въ первый же разъ даются наблюденія 3 станцій въ Маньчжуріи (Хайларъ, Джалантунь и Харбинъ), расположенныхъ вдоль магистрали Восточной Китайской желѣзной дороги, и наблюденія 3 степныхъ станцій при опытныхъ лѣсничествахъ Лѣсного Департамента. Станціи въ Маньчжуріи были учреждены на средства Общества Восточной Китайской желѣзной дороги, а наблюденія на этихъ станціяхъ были организованы приглашеннымъ для этой цѣли В.Н. Веселовзоровымъ, занимавшимся передъ тѣмъ въ теченіе нѣкотораго времени въ Обсерваторіи. Наблюденія станцій при опытныхъ лѣсничествахъ напечатаны въ Лѣтописяхъ полностью по желанію и на средства Лѣсного Департамента Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Для 609 станцій, по недостатку средствъ, даны только ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій за 1899 г., при томъ для 237 станцій лишь сокращенные выводы, не заключающіе данныхъ о давленіи и влажности воздуха.

Доставлены въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію и подвѣдомственныя ей обсерваторіи наблюденія за 1899 г. всего съ 927 станцій II разряда, не считая 16 станцій при маякахъ въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, и наблюденій случайнаго характера, веденныхъ большей частью не въ опредѣленные сроки. Такимъ образомъ сданы въ архивъ не изданныя и частью не вычисленныя наблюденія 230 станцій II разряда, перечень которыхъ помѣщенъ ниже. Для 150 изъ числа этихъ 230 пунктовъ приведены въ I части Лѣтописей выводы изъ наблюденій надъ осадками.

Несмотря на то, что въ 1899 г. Николаевская Обсерваторія на свои средства устроила станціи II разряда лишь въ нѣсколькихъ пунктахъ, тѣмъ не менѣе общее число станцій этого типа, по сравненію съ 1898 г., возросло на 6%; пополненіе нашей наблюдательной сѣти новыми станціями въ разныхъ частяхъ Имперіи даетъ возможность относиться къ печатаемымъ въ Лѣтописяхъ даннымъ съ большей строгостью, чѣмъ прежде, и помѣщать въ этомъ изданіи лишь матеріалъ дѣйствительно надежный и отвѣчающій современнымъ требованіямъ науки. Затрачивая весьма много времени и труда на критическую оцѣнку и провѣрку получаемыхъ Обсерваторіею наблюденій, личный составъ соотвѣтствующаго ея отдѣленія въ значительной степени облегчаетъ пользованіе данными Лѣтописей для ученыхъ изслѣдованій.

Хотя общее число станцій въ 1899 г. и увеличилось, однако, по указанной причинѣ, въ этой части Лѣтописей приведены данныя лишь приблизительно для такого-же числа пунктовъ, какъ и въ предыдущемъ томѣ Лѣтописей, но слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что вмѣсто выбывшихъ станцій здѣсь приводятся большей частью особенно цѣнныя наблюденія новыхъ станцій, устроенныхъ въ мѣстностяхъ, для которыхъ имѣется пока лишь весьма мало климатологическихъ

данныхъ. Кромѣ уже упомянутыхъ выше 3 станцій въ Маньчжуріи можно еще назвать, какъ особенно важныя, слѣдующія новыя станціи: на Командорскихъ островахъ (остр. Берингъ), въ Портъ-Артурѣ и въ Таліенванѣ въ Квантунской области, въ укрѣпленіи Хорогъ на Памирахъ, въ Гауданѣ, расположенномъ въ горной части Закаспійской области, въ Душкачанѣ у сѣверной оконечности оз. Байкала, въ Ловозерскѣ — въ центрѣ Кольскаго полуострова, въ Оксинѣ на Печорѣ (близъ Пустозерска) и въ рядѣ пунктовъ вдоль Великаго Сибирскаго рельсоваго пути.

Не изданы, кромѣ наблюденій не вполнѣ надежныхъ и испещренныхъ пробѣлами, также наблюденія по неточнымъ, не вывѣреннымъ и неудовлетворительно установленнымъ инструментамъ и наконецъ такія наблюденія, оригиналы которыхъ намъ не доставлены и относительно которыхъ намъ не было извѣстно, вѣрно ли они вычислены.

Нельзя не упомянуть, что наблюденія цѣлаго ряда станцій не могли быть напечатаны лишь потому, что инструменты этихъ станцій, въ особенности термометры, были неудовлетворительно установлены и давали показанія ненадежныя и несравнимыя съ наблюденіями по хорошо установленнымъ приборамъ. На большинствѣ этихъ станцій наблюдали вполнѣ аккуратно лица, не получающія за свой трудъ никакого вознагражденія, ихъ-же наблюденія дали менѣе цѣнные результаты, чѣмъ наблюденія другихъ станцій, лишь потому, что, за неимѣніемъ на то средствъ, они не могли надлежащимъ образомъ установить приборы. Обсерваторія могла помочь въ этомъ отношеніи лишь весьма немногимъ.

Сокращенные выводы, не заключающіе данныхъ о давленіи и влажности воздуха, даны 1) для станцій II разряда 2 класса, на которыхъ означенные элементы не наблюдаются, 2) для станцій II разряда 1 класса, не особенно далеко отстоящихъ отъ другихъ наблюдательныхъ пунктовъ, если давленіе воздуха опредѣлялось по анероиду и влажность наблюдалась не совсѣмъ правильно, и 3) для станцій II разряда 1 класса въ Европейской Россіи, не очень удаленныхъ отъ другихъ станцій этого типа, если онѣ дѣйствовали лишь въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ 1899 г.

Наблюденія по анероидамъ публикуются нами лишь для станцій, весьма изолированныхъ по отношенію къ другимъ наблюдательнымъ пунктамъ. Ниже помѣщенъ перечень всѣхъ станцій, на которыхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ хотя и производились, но не напечатаны по означеннымъ причинамъ.

Всѣ отобранныя для изданія въ Лѣтописяхъ наблюденія были подвергнуты **контролю**, который состоялъ въ томъ, что ходъ давленія, температуры и влажности воздуха, а равно и другихъ метеорологическихъ элементовъ, сравнивался съ ходомъ этихъ элементовъ на ближайшихъ надежныхъ станціяхъ. Въ сомнительныхъ случаяхъ наблюденія отдѣльныхъ станцій провѣрялись помощью синоптическихъ картъ ежедневнаго бюллетеня Николаевской Главной Физической Обсерваторіи. Наконецъ, для провѣрки высотъ надъ уровнемъ моря и поправокъ барометровъ и анероидовъ, годовыя среднія атмосфернаго давленія приводились къ уровню моря и наносились на карту. О существенныхъ недочетахъ наблюденій, обнаруженныхъ при контролѣ, упомянуто въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Замѣченные при контролѣ крупные просчеты въ барометрическихъ и термометрическихъ наблюденіяхъ по возможности исправлены. Сомнительныя данныя, которыя не могли быть исправлены достаточно точно, напечатаны курсивомъ.

Незначительные **пробѣлы** (обыкновенно меньше сутокъ и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ больше сутокъ) въ наблюденіяхъ надъ давленіемъ и температурою воздуха пополнялись нами помощью интерполированія на основаніи наблюденій сосѣднихъ станцій. Пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ другими элементами пополнялись нами лишь въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда интерполяція могла дать достаточно точные результаты. Всѣ интерполированныя, какъ и вообще неточныя величины напечатаны курсивнымъ шрифтомъ. Пропуски въ наблюденіяхъ, простирающіеся на нѣсколько дней, отмѣчены въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ. Такъ какъ такіе пропуски случаются, хотя и весьма рѣдко, также въ наблюденіяхъ станцій, дѣйствующихъ вполнѣ аккуратно уже продолжительное время, для которыхъ весьма желательно имѣть полные ежемѣсячные и годовые выводы, то для полученія въ этихъ случаяхъ возможно близкихъ къ истиннымъ среднихъ мѣсячныхъ величинъ давленія и температуры воздуха, мы интерполировали названные элементы, даже если было пропущено нѣсколько дней. Среднія мѣсячныя величины атмосфернаго давленія и температуры выводились нами изъ наблюденій съ пропусками, за исключеніемъ вполнѣ изолированныхъ станцій въ Азіатской Россіи, лишь по заполненіи пробѣловъ интерполированными величинами. Если въ данномъ мѣсяцѣ наблюденія за какой-либо срокъ были пропущены болѣе 4 разъ, то средняя мѣсячная величина за этотъ срокъ напечатана курсивомъ. Въ выводахъ среднее мѣсячное давленіе напечатано курсивомъ, если въ теченіе даннаго мѣсяца были пропущены наблюденія по барометру въ 10 или болѣе сроковъ. Въ табличкѣ вѣтровъ курсивъ означаетъ, что въ данномъ мѣсяцѣ не были сдѣланы наблюденія болѣе, чѣмъ въ 9 сроковъ. Наконецъ въ графахъ ясныхъ и пасмурныхъ дней данное число напечатано курсивомъ, если, по причинѣ пропусковъ въ наблюденіяхъ надъ облачностью, оно не могло быть опредѣлено вполнѣ точно и можетъ быть на 2, а въ иныхъ случаяхъ даже на 3 дня менѣе дѣйствительнаго.

Счетъ времени, безъ исключенія, принятъ по **новому стилю.**

Показанія **барометровъ**, приведенныя къ 0° и къ нормальной тяжести, т. е. къ силѣ тяжести подъ 45° широты на уровнѣ моря, выражены въ **миллиметрахъ; температура** выражена въ **градусахъ Цельзія**, при чемъ показанія термометровъ приведены къ **международной температурной шкалѣ** (къ стоградусному водородному термометру); **абсолютная влажность** выражена въ **миллиметрахъ, относительная влажность** — въ **процентахъ насыщенія**, при чемъ для краткости взамѣнъ 100 поставлено 00. Для обозначенія **облачности** принято 10 степеней, при чемъ 10 обозначаетъ небо, вполнѣ покрытое облаками; приставленные въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ числамъ показатели 0 и 2 обозна-

чаютъ, что облака были очень тонки (0) или очень густы (2). **Скорость вѣтра** выражена **числомъ метровъ въ секунду**, а количества выпавшихъ **осадковъ** даны въ **миллиметрахъ**.

Направленіе вѣтра, согласно съ постановленіями международнаго метеорологическаго конгресса, обозначено слѣдующимъ образомъ:

N отъ сѣвера, S отъ юга,
W отъ запада, E отъ востока.

Если скорость вѣтра была менѣе **1 метра въ секунду**, то въ таблицахъ никакого направленія вѣтра не дано, а поставленъ только знакъ 0, обозначающій штиль.

Въ графѣ „примѣчаній“ принято слѣдующее обозначеніе для различныхъ явленій, также согласное съ международными постановленіями:

● = дождь,
✱ = снѣгъ,
△ = крупа,
▲ = градъ,
≡ = туманъ,
≡ = туманъ на землѣ,
⌂ = роса,
⊔ = иней,
V = изморозь,
∽ = гололедица,
← = ледяныя иглы,
✣ = метель,
↗ = сильный вѣтеръ,
⊼ = гроза (близкая),
T = отдаленная гроза (отдаленный громъ),
< = молнія безъ грома или зарница,
♕ = сѣверное сіяніе,
⌒ = радуга,
⊕ = кругъ около солнца,
⦶ = вѣнецъ около солнца,
ı·ı = столбы около солнца,
⊕ = кругъ около луны,
⋓ = вѣнецъ около луны,
∞ = сухой туманъ.

Приставленные къ этимъ знакамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, что отмѣченное явленіе было очень слабо (0) или очень сильно (2).

Числа, поставленныя послѣ этихъ знаковъ, и сокращенія: n (nocte), a (ante), p (post) означаютъ:

n — между 9 ч. вечера и 7 ч. утра,
a — между 7 ч. утра и 1 ч. пополудни,
p — между 1 ч. пополудни и 9 ч. вечера,
1 — во время 1-го наблюденія (7 ч. утра),
2 — во время 2-го наблюденія (1 ч. пополудни),
3 — во время 3-го наблюденія (9 ч. вечера).

Наблюденія вообще дѣлались въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда наблюденія производились въ другіе часы, это отмѣчено въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ и въ заголовкахъ соотвѣтствующихъ таблицъ; когда такихъ отмѣтокъ нѣтъ, должно подразумѣвать, что наблюденія производились въ 7 ч., 1 ч. и 9 ч., какъ это обозначено въ общихъ заголовкахъ каждой страницы. Отдѣльныя наблюденія, произведенныя не въ обычные сроки, а раньше или позже (но не болѣе одного часа), отмѣчены курсивнымъ шрифтомъ.

Осадки измѣряются въ 7 ч. утра, а измѣренное количество, согласно постановленія международнаго конгресса метеорологовъ, записывается на предыдущій день.

Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ ниже упомянутыхъ, для опредѣленія **суточной средней** температуры бралась ариѳметическая средняя величина изъ трехъ срочныхъ наблюденій, данныхъ въ Лѣтописяхъ. За тѣ дни, въ которые было пропущено одно изъ наблюденій и оно не могло быть пополнено помощью интерполированія, средняя суточная величина не вычислялась. **Мѣсячныя среднія** получались также, взявъ просто ариѳметическія среднія изъ соотвѣтственныхъ наблюденій, при чемъ вообще для среднихъ и за отдѣльные часы не принимались въ расчетъ тѣ дни, въ которые не доставало одного наблюденія. Если въ наблюденіяхъ даннаго элемента за какой-либо мѣсяцъ встрѣчались пропуски, которые не могли быть пополнены, то мѣсячныя среднія совсѣмъ не вычислялись, или-же для вывода среднихъ брались всѣ наличные отсчеты, если пропуски за отдѣльные дни довольно равномѣрно распредѣлялись на всѣ 3 срока. Для полученія **годовыхъ среднихъ** вычислялась ариѳметическая средняя изъ всѣхъ мѣсячныхъ среднихъ, взятыхъ съ одинаковымъ вѣсомъ. Также выводились и годовыя среднія для отдѣльныхъ сроковъ (7 ч., 1 ч., 9 ч.).

Приведенныя въ подробныхъ таблицахъ **наименьшія температуры** сутокъ представляютъ результаты наблюденій по минимальнымъ термометрамъ. Такъ какъ поправки этихъ термометровъ подвержены измѣненіямъ вслѣдствіе испаренія и осажденія спирта въ ихъ трубкахъ, то показанія ихъ приводились къ ртутнымъ термометрамъ; для этой цѣли изъ сравненія отсчитанныхъ въ 7 ч. утра и въ 9 ч. вечера одновременныхъ показаній ртутныхъ термометровъ и спирта въ минимальныхъ термометрахъ мы выводили среднія мѣсячныя добавочныя поправки къ послѣднимъ. Индексъ минимумъ-термометра устанавливался непосредственно послѣ 3-го срочнаго наблюденія, слѣдовательно данныя въ Лѣтописяхъ минимальныя температуры для станцій II разряда относятся къ суткамъ, считаемымъ отъ 9 ч. пополудни предшествующаго дня до 9 ч. вечера даннаго дня. Мѣсячныя **среднія наименьшія температуры** или мѣсячные „среднiе минимумы“ темпе-

ратуры получены какъ ариѳметическія среднія изъ наименьшихъ температуръ отдѣльныхъ сутокъ даннаго мѣсяца. Въ годовыхъ выводахъ для тѣхъ станцій, на которыхъ правильно велись наблюденія по минимумъ-термометрамъ, въ графѣ, озаглавленной **„абсолютный минимумъ"** температуры, даны наименьшія температуры, наблюденныя въ отдѣльные мѣсяцы помощью означенныхъ термометровъ, а въ графѣ „среднихъ минимумовъ" помѣщены мѣсячныя среднія величины изъ отсчитанныхъ по тѣмъ же термометрамъ наименьшихъ суточныхъ температуръ.

Данныя относительно **наибольшихъ температуръ** заимствованы, попрежнему, безъ исключенія, изъ срочныхъ наблюденій.

Въ выводахъ для станцій II разряда 1 класса показано также, котораго числа наблюдался максимумъ и котораго числа наступилъ минимумъ температуры въ данномъ мѣсяцѣ.

Далѣе мы даемъ число дней, въ которые температура падала до 0° (Min. $\leq$ 0°), т. е. число **дней съ морозомъ,** а также число дней, въ которые температура во всѣ три срока не поднималась выше 0° (Max. $\leq$ 0°), т. е. число **дней безъ оттепели.** Для тѣхъ станцій, для которыхъ не имѣется наблюденій по минимумъ-термометру, число дней съ морозомъ не показано.

Влажность воздуха вычислялась по показаніямъ психрометра, если влажный термометръ послѣдняго показывалъ температуру не ниже 0°,5; при болѣе низкихъ температурахъ влажность опредѣлялась по показаніямъ волосного гигрометра и по температурѣ воздуха. Показаніями волосного гигрометра мы пользовались для опредѣленія влажности и при болѣе высокихъ температурахъ въ тѣхъ случаяхъ, когда данныя влажности, полученныя по психрометру, казались сомнительными. Для вычисленія психрометрическихъ наблюденій мы пользовались вычисленною по формуламъ Реньо таблицею III приложенія I къ инструкціи Императорской Академіи Наукъ, безразлично, была ли снабжена клѣтка психрометра вентиляторомъ или нѣтъ. Если въ данномъ мѣсяцѣ влажность лишь за нѣкоторые дни или сроки вычислялась по показаніямъ волосного гигрометра, то поправка послѣдняго опредѣлялась слѣдующимъ способомъ: съ данными относительной влажности, вычисленными по **надежнымъ** психрометрическимъ наблюденіямъ за этотъ мѣсяцъ, сравнивались соотвѣтствующія показанія волосного гигрометра; средняя разность между показаніями обоихъ инструментовъ и служила поправкою къ наблюденіямъ по волосному гигрометру. Для холоднаго времени года поправки волосного гигрометра опредѣлялись нами на основаніи сравненій съ психрометрическими данными за предшествующую осень и послѣдующую весну. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда волосной гигрометръ долженъ былъ замѣнять психрометръ, относительная влажность получалась, придавъ къ показаніямъ волосного гигрометра выведенную указаннымъ способомъ поправку, а соотвѣтствующая найденной относительной влажности и наблюдавшейся температурѣ абсолютная влажность отыскивалась въ таблицѣ III приложенія I къ инструкціи или, при весьма низкихъ температурахъ, вычислялась помощью таблицы IV того же приложенія. Для тѣхъ станцій, которыя не были снабжены волосными гигрометрами, мы были вынуждены исключить нѣкоторыя или даже всѣ данныя влажности за холодные мѣсяцы. Если между наблюденіями по психрометру оказывалось слишкомъ мало надежныхъ данныхъ для достаточно точнаго опредѣленія поправокъ волосного гигрометра, то наблюденія надъ влажностью для данной станціи нами не обрабатывались и, вообще говоря, объ нихъ не упоминается въ замѣчаніяхъ относительно этой станціи.

Наблюденія надъ влажностью, произведенныя въ Юрьевѣ помощью аспираціоннаго психрометра Ассмана, вычислены по формулѣ:

$$f = f' - 0{,}57\ (t - t')\ \frac{b}{750}.$$

Эта формула отличается отъ извѣстной формулы Шпрунга лишь тѣмъ, что коэффиціентъ 0,5 при психрометрической разности замѣненъ коэффиціентомъ 0,57, который выведенъ изъ сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ при Главной Физической Обсерваторіи въ 1898 г. Вычисленныя помощью этой формулы по показаніямъ психрометра Ассмана величины абсолютной и относительной влажности въ среднихъ выводахъ совпадаютъ съ показаніями психрометра въ нормальной будкѣ въ цинковой клѣткѣ съ вентиляціей, если для вычисленія послѣднихъ воспользоваться вышеупомянутою формулою Реньо или соотвѣтствующими таблицами.

Въ полныхъ выводахъ, въ столбцѣ, означенномъ ⸙, мы помѣстили число **бурныхъ дней,** каковыми считаются всѣ тѣ дни, въ которые былъ наблюдаемъ сильный вѣтеръ, а именно такой, который дулъ со скоростью 15 или болѣе метровъ въ секунду.

Далѣе, въ полныхъ годовыхъ выводахъ для всякой станціи показано, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было **дней съ осадками** вообще (съ дождемъ, крупою, градомъ и снѣгомъ) и затѣмъ отдѣльно, сколько дней было **со снѣгомъ,** и сколько дней **съ градомъ** *), сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было **ясныхъ дней,** т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности за всѣ три срока не превышала 5, и сколько **дней пасмурныхъ,** т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности была не менѣе 25. Въ показанное число дней съ осадками вообще, или съ однимъ снѣгомъ или градомъ, вошли только тѣ дни, послѣ которыхъ въ 7 ч. у. было измѣрено количество осадковъ не менѣе 0,1 мм. Когда же коли-

*) Градомъ обозначены осадки замерзшей воды въ тѣхъ случаяхъ, когда зерна такъ велики, что могутъ принести вредъ сельскому хозяйству.

чество осадковъ получалось менѣе 0,1 мм., то соотвѣтственный день не принимался въ расчетъ, хотя бы и шелъ на самомъ дѣлѣ слабый дождь, снѣгъ и проч. Чтобы отличить тѣ случаи, когда въ продолженіе мѣсяца измѣреніе осадковъ не производилось вовсе, отъ тѣхъ, когда количество ихъ получалось меньше 0,1 мм., на мѣсто суммъ въ первомъ случаѣ поставлена черта (—), обозначающая, что въ продолженіе даннаго мѣсяца станція или не была снабжена дождемѣромъ или же имъ не пользовалась, и во второмъ случаѣ поставлено 0,0, какъ мѣсячная сумма осадковъ, когда дождя, снѣга и проч. или совсѣмъ не было или же выпадало такое малое количество, что наибольшая изъ величинъ, полученныхъ при измѣреніи, не достигала 0,1 мм.

Въ выводахъ изъ наблюденій станцій II разряда 1 класса приводится также отдѣльно число **дней съ близкими грозами**, число **дней съ отдаленными грозами** (отдаленнымъ громомъ) и число дней съ **зарницами**, при этомъ подъ грозами вообще — близкими и отдаленными — подразумѣваются тѣ случаи, когда наблюдались молнія и громъ или только громъ (соотвѣтственно — близкій или отдаленный). Если въ одинъ и тотъ же день, въ разное время, наблюдались близкая и отдаленная гроза и зарница, то этотъ день считался только какъ день съ близкою грозою, но не принимался въ расчетъ при счетѣ дней съ отдаленными грозами и дней съ зарницами; какъ дни съ зарницами считались только такіе дни, въ которые наблюдалась только молнія, но не было слышно грома.

Впервые для всѣхъ станцій дается **число дней съ туманомъ.** Къ сожалѣнію мы должны при этомъ замѣтить, что печатаемыя данныя о туманахъ за отчетный годъ не вполнѣ сравнимы, такъ какъ не на всѣхъ станціяхъ съ одинаковымъ вниманіемъ относились къ наблюденіямъ надъ этимъ явленіемъ, но мы надѣемся, что въ будущемъ эти наблюденія будутъ отличаться желаемой полнотою, послѣ того какъ при ихъ обработкѣ выяснились встрѣчаемыя гг. наблюдателями при отмѣткѣ тумановъ затрудненія.

Въ **сокращенныхъ выводахъ** приводятся тѣ же данныя, что и въ выводахъ изъ наблюденій станцій II разряда 1 класса, за исключеніемъ давленія и влажности воздуха, а также числа дней съ грозами, дней съ зарницами, дней съ градомъ и бурныхъ дней.

Въ таблицахъ выводовъ черта означаетъ, что данный элементъ за данный мѣсяцъ точно не опредѣленъ.

Всѣ данныя въ этомъ томѣ **поправки инструментовъ,** если о нихъ не сдѣлано особой оговорки, отнесены къ нормальнымъ инструментамъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчеты по Главной Физической Обсерваторіи). Такъ какъ эти поправки для нѣкоторыхъ мѣстъ найдены только при произведенной въ слѣдующемъ году ревизіи станцій, то онѣ не могли быть принимаемы въ текущихъ наблюденіяхъ, какъ напр. въ ежедневномъ или ежемѣсячномъ метеорологическихъ бюллетеняхъ, между тѣмъ какъ при позднѣйшей обработкѣ наблюденій для настоящихъ Лѣтописей онѣ уже приняты во вниманіе. Вслѣдствіе этого встрѣчающіяся между данными бюллетеней и настоящихъ Лѣтописей разногласія слѣдуетъ отнести къ неточности бюллетеней.

Принимая во вниманіе, что **поправка на тяжесть** для данной станціи мѣняется въ зависимости отъ колебаній атмосфернаго давленія лишь въ тѣсныхъ предѣлахъ, мы примѣняли ко всѣмъ показаніямъ барометра величину поправки на тяжесть, соотвѣтствующую нормальному давленію воздуха на этой станціи. При этомъ во избѣжаніе погрѣшностей, какія могли бы получиться при округленіи поправокъ, примѣняемыхъ къ показаніямъ барометровъ, мы складывали постоянную поправку барометра и поправку на тяжесть съ сохраненіемъ сотыхъ долей миллиметра и затѣмъ уже совокупность поправокъ округляли въ десятыхъ доляхъ. Поправки на тяжесть отыскивались въ таблицѣ X приложенія I къ упомянутой инструкціи Академіи Наукъ. Эта таблица перепечатана изъ „Tables météorologiques internationales".

Наблюденія по анероидамъ, напечатанныя въ Лѣтописяхъ, приведены къ исправленнымъ поправками на тяжесть показаніямъ ртутныхъ барометровъ на основаніи непосредственныхъ сравненій или же помощью приближенныхъ добавочныхъ поправокъ, опредѣленныхъ по изобарамъ.

Въ обозрѣніи станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ, указаны примѣненныя къ показаніямъ барометровъ „постоянныя поправки" относительно нормальнаго барометра Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, а также совокупность этихъ поправокъ и поправокъ на тяжесть для каждой данной станціи. Если атмосферное давленіе наблюдалось помощью анероида, то въ обозрѣніи станцій помѣщена поправка этого анероида при 0° и при показаніи, равномъ среднему годовому атмосферному давленію на данной станціи. Эта поправка сообщается также и въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ. Соотвѣтствующія величины въ обозрѣніи станцій заключены въ скобки, въ отличіе отъ поправокъ барометровъ, приведенныхъ безъ скобокъ. Помѣщенныя въ „обозрѣніи станцій" и въ особыхъ замѣчаніяхъ поправки анероидовъ слѣдуетъ разсматривать, какъ поправки относительно показаній ртутныхъ барометровъ, приведенныхъ къ нормальной тяжести. Если на одной и той же станціи въ теченіе отчетнаго года для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служили сперва анероидъ, а затѣмъ ртутный барометръ, или наоборотъ, при чемъ показанія анероида были приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, то для такой станціи въ „обозрѣніи" помѣщена поправка одного лишь ртутнаго барометра.

Подъ нормальною **установкою термометровъ** и **волосного гигрометра** слѣдуетъ разумѣть установку этихъ инструментовъ въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, которая, въ свою очередь, помѣщена внутри, такъ называемой, деревянной будки, описанной въ инструкціи Академіи Наукъ. Нормальная будка строится изъ легкихъ досокъ, при чемъ одна сторона ея, обращенная на сѣверъ, остается открытою; восточная и западная стѣнки должны быть сдѣланы изъ

жалузи, а южная сторона и покатая къ югу крыша будки изъ двойныхъ сплошныхъ досчатыхъ стѣнокъ съ промежуткомъ между ними для циркуляціи воздуха. Будка должна быть построена на четырехъ столбахъ и на высотѣ около 3 метровъ отъ поверхности земли. Нижняя сторона будки, такъ-же какъ и сѣверная, остается открытою; только въ высокихъ широтахъ съ сѣверной стороны будки дѣлается жалузійная стѣнка одинаковой высоты съ южною стѣнкою. Внутреннія размѣры будки могутъ только незначительно отличаться отъ слѣдующихъ величинъ:

Высота сѣверной стороны	1,75 метра,
„ южной „	1,15 „
Ширина	1,40 „
Глубина	1,50 „

Цинковая термометрическая клѣтка на многихъ станціяхъ снабжена вентиляторомъ, но, къ сожалѣнію, далеко не на всѣхъ этихъ станціяхъ вентиляторъ приводится въ движеніе передъ каждымъ наблюденіемъ по термометрамъ; нѣкоторые изъ гг. наблюдателей вентилируютъ клѣтку лишь въ случаѣ затишья.

На нѣкоторыхъ станціяхъ II разряда 2 класса еще сохранена прежняя упрощенная установка термометра. На этихъ станціяхъ термометръ укрѣпленъ безъ цинковой клѣтки у окна, обращеннаго къ сѣверу, и защищенъ отъ солнца съ востока и запада деревянными щитами, если утромъ и въ пополуденные часы лучи солнца не задерживаются сосѣдними зданіями или другими предметами. Шарикъ термометра защищенъ отъ атмосферныхъ осадковъ надѣтою на него мѣдною воронкою, обращенною раструбомъ къ низу. Очевидно, что показанія термометра, такимъ образомъ установленнаго, не вполнѣ сравнимы съ наблюденіями по термометрамъ, помѣщеннымъ въ нормальной будкѣ въ цинковой клѣткѣ; въ виду этого въ настоящей части Лѣтописей мы напечатали наблюденія по термометрамъ съ упрощенною установкою лишь для немногихъ пунктовъ, весьма удаленныхъ отъ станцій съ нормальной установкой термометровъ.

Въ „обозрѣніи станцій“ показано, на какихъ именно станціяхъ термометры помѣщены въ нормальной будкѣ и гдѣ будка не вполнѣ соотвѣтствуетъ нормальному образцу. Тамъ же обозначено, имѣется ли на данной станціи термометрическая цинковая клѣтка образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи и снабжена ли эта клѣтка вентиляторомъ.

Далѣе въ „обозрѣніи станцій“ помѣщены широта и долгота каждой станціи, высота барометра или термометра надъ уровнемъ моря, а также высоты термометровъ, флюгера и дождемѣра надъ поверхностью земли. Такъ какъ абсолютныя высоты станцій II разряда, а равно и высоты дождемѣровъ этихъ станцій надъ поверхностью земли публикуются также и въ алфавитномъ спискѣ станцій III разряда въ I части Лѣтописей ранѣе окончательной сводки этихъ данныхъ для второй части Лѣтописей, то въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ настоящей части изданія встрѣчаются новыя, болѣе точныя свѣдѣнія, чѣмъ сообщенныя въ I части; впрочемъ такія разногласія весьма немногочисленны.

Въ этихъ Лѣтописяхъ для многихъ станцій приведены **высоты барометровъ надъ уровнемъ моря**, исправленныя А. А. Каминскимъ на основаніи новѣйшихъ точныхъ нивеллировокъ или же имъ вновь вычисленныя; имъ исправлены высоты большинства станцій въ такихъ пунктахъ, гдѣ связочныя нивеллировки отъ барометровъ не примыкаютъ непосредственно къ морямъ или къ реперамъ точныхъ нивеллировокъ Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба. Въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ г. Каминскій указываетъ, какими онъ воспользовался данными для опредѣленія приведенныхъ здѣсь высотъ и какія имъ приняты поправки къ результатамъ разныхъ нивеллировокъ. Помѣщенными въ этой части Лѣтописей исправленными высотами барометровъ многихъ станцій г. Каминскій пользовался при построеніи изобаръ, напечатанныхъ въ Климатологическомъ атласѣ, изданномъ Николаевскою Главною Физическою Обсерваторіею.

Упомянемъ еще, что въ 1899 г. служащими Николаевской Обсерваторіи и подвѣдомственныхъ ей обсерваторій, а также по ея просьбѣ и другими учрежденіями былъ произведенъ рядъ весьма важныхъ связочныхъ нивеллировокъ, между прочимъ въ разныхъ пунктахъ вдоль Сибирской желѣзной дороги; эти нивеллировки, разумѣется, тоже были приняты во вниманіе при вычисленіи упомянутыхъ новыхъ высотъ барометровъ.

Высоты станцій, не связанныхъ съ моремъ геометрическими нивеллировками, опредѣлялись или по новымъ среднимъ годовымъ изобарамъ, помѣщеннымъ въ упомянутомъ атласѣ, или же по годовымъ изобарамъ 1899 г., о чемъ и сообщается въ замѣчаніяхъ объ этихъ станціяхъ.

Остается еще сказать, что при опредѣленіи абсолютныхъ высотъ, приведенныхъ въ этихъ Лѣтописяхъ, было сдѣлано допущеніе, что средніе горизонты Бѣлаго, Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей, а также Ледовитаго и Тихаго океановъ находятся на одномъ и томъ-же уровнѣ; это допущеніе оправдывается изслѣдованіями С. Д. Рыльке*), которыя

---

*) С. Д. Рыльке. Каталогъ высотъ Русской нивеллирной сѣти съ 1871 по 1893 г. С.-Петербургъ, 1894.

С. Д. Рыльке. Геометрическія нивеллировки Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба. Выпускъ 2. Записки Военно-Топогр. Отдѣла, часть LI.

С. Д. Рыльке. Геометрическія нивеллировки Военно-Топогр. Отдѣла Главнаго Штаба. Выпускъ 3. Средній уровень Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей. Записки Военно-Топ. Отдѣла, ч. LIII.

привели къ выводу, что существованія разностей уровней Балтійскаго и Чернаго морей, Чернаго и Азовскаго морей, Балтійскаго моря у Либавы и Финскаго залива у Кронштадта нельзя считать доказаннымъ.

Абсолютныя высоты станцій, не снабженныхъ ртутными барометрами, въ большинствѣ случаевъ опредѣлены лишь приблизительно, и о способѣ ихъ опредѣленія не говорится въ замѣчаніяхъ о станціяхъ.

Со значительной части станцій (около $^1/_4$ всѣхъ станцій) въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію доставляются не вычисленныя наблюденія; для этихъ станцій всѣ вычисленія дѣлаются въ Обсерваторіи. Въ таблицахъ наблюденій, составленныхъ самими гг. наблюдателями, по крайней мѣрѣ часть данныхъ свѣряется въ Обсерваторіи съ отмѣтками въ записныхъ книжкахъ, съ цѣлью выясненія, введены ли надлежащія поправки и сдѣланы ли приведенія, а затѣмъ провѣряются среднія величины и вообще всѣ данныя, помѣщаемыя въ выводахъ.

Ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій составляются и провѣряются почти для всѣхъ станцій въ Обсерваторіи.

Желая подвергнуть возможно полному контролю всѣ печатаемыя наблюденія и разъяснить разногласія между гг. наблюдателями и Обсерваторіею при вычисленіи этихъ наблюденій, Обсерваторія посылаетъ наблюденія, по мѣрѣ ихъ отпечатанія, для просмотра гг. наблюдателямъ, которые весьма любезно сообщаютъ ей затѣмъ свои замѣчанія. Такимъ образомъ было обнаружено нѣсколько ошибокъ въ отпечатанныхъ наблюденіяхъ, которыя и приведены въ спискѣ опечатокъ, и сверхъ того удалось выяснить и устранить нѣкоторыя недоразумѣнія.

Непосредственный надзоръ за провѣркою и вычисленіями наблюденій станцій II разряда за 1899 г. былъ порученъ, согласно заведенной очереди, А. А. Каминскому. Ниже г. Каминскій сообщаетъ подробныя свѣдѣнія объ отдѣльныхъ станціяхъ, необходимыя для правильной оцѣнки наблюденій, въ дополненіе къ настоящимъ общимъ замѣчаніямъ и къ даннымъ, помѣщеннымъ во введеніяхъ къ Лѣтописямъ за предшествующіе года.

Наблюденія большинства станцій на Кавказѣ провѣрялись и вычислялись въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, гдѣ и хранятся какъ оригиналы записей этихъ станцій, такъ и составленныя по нимъ мѣсячныя таблицы наблюденій. Изъ Тифлисской Обсерваторіи намъ доставлены въ рукописи лишь тѣ данныя для подвѣдомственныхъ ей станцій, которыя напечатаны въ Лѣтописяхъ.

Наблюденія 3 станцій на линіи Пермской желѣзной дороги (Чусовская, Кизелъ, Бисеръ) и 4 станцій на линіи Сибирской желѣзной дороги (Петропавловскъ, Маріинскъ, Татарская и Чулымъ) провѣрялись директоромъ Екатеринбургской магнитной и метеорологической Обсерваторіи Г. Ф. Абельсомъ и вычислялись подъ его руководствомъ въ названной Обсерваторіи.

Наблюденія 9 станцій вокругъ озера Байкала (Душкачанъ, Песчаная Бухта, Баргузинъ, Голоустное, Лиственичное, Мысовая, Верхняя Мишиха, Култукъ и Кабанское) и 3 станцій на линіяхъ Сибирской и Забайкальской желѣзныхъ дорогъ (Красноярскъ, Тулунъ и Стрѣтенскъ) провѣрялись директоромъ Иркутской магнитной и метеорологической Обсерваторіи А. В. Вознесенскимъ и вычислялись подъ его же надзоромъ въ Иркутскѣ.

Кромѣ наблюденій, напечатанныхъ въ этой части Лѣтописей, въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію доставлены еще слѣдующія наблюденія, которыя хранятся для справокъ въ архивѣ Обсерваторіи, хотя по выше приведеннымъ причинамъ и не могли быть изданы. Звѣздочкою въ перечнѣ этихъ наблюденій отмѣчены станціи, для которыхъ данныя объ осадкахъ помѣщены въ I части этого тома Лѣтописей.

I. Срочныя наблюденія, произведенныя по провѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1899 г.
**Андреевка* (Таврической губ.).	47° 6′	36°36′	А. С. Платковскій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	Облачность, вѣтеръ	7ч у., 1ч д., 9ч в.,	Мартъ.
**Анискала* (Финляндія).	60 47	28 53	Д. М. Гедда.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ октября по декабрь.
**Аткарскъ* (Саратовской губ.).	51 52	45 0	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской жел. дороги.	Всѣ элементы.	8 2 10	Съ апрѣля по декабрь.
**Балашевъ* (Саратовской губ.).	51 33	43 9	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской жел. дороги.	Всѣ элементы.	8 2 10	Съ апрѣля по декабрь.
**Батищево* (Смоленской губ.).	55 12	33 23	Н. А. Дьяконовъ и гг. Бекманъ и Широкихъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.		Вост. долгота отъ Гринв.		Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.			За какіе мѣсяцы 1899 г.
**Белебей* (Уфимской губ.).	54°	7′	54°	8′	С. А. Акимовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у.	1ч д.	9ч в.	Съ января по декабрь.
**Бендеры* (Бессарабской губ.).	46	49	29	29	М. И. Ефремовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ марта по декабрь.
Бердянскъ, городъ (Таврической губ.).	46	45	36	48	І. В. Дьяченко.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по май и съ іюля по декабрь.
**Бирзула* (Херсонской губ.).	47	45	29	32	В. А. Волгинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по іюнь.
Бобровица (Черниговской губ.).	50	45	31	23	Г. Ф. Серватовскій, М. Г. Ромашко и П. А. Святогоровъ.	Температура, влажность, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по октябрь.
**Богословское* (Вятской губ.).	58	3	47	20	Священникъ о. М. Г. Сергіевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Январь и съ апрѣля по декабрь.
Богучаръ (Воронежской губ.).	49	56	40	34	С. И. Поповъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Декабрь.
Больше-Никольскій пріискъ (Томской губ.).	55	8	87	30	Священникъ о. Д. И. Ксенофонтовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ мая по іюль.
**Большое Нагаткино* (Симбирской губ.).	54	31	47	59	П. И. Бабушкинъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Январь.
Боровичи (Новгородской губ.).	58	23	33	55	Н. А. Каревъ.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7	1	9	Съ февраля по іюль.
**Бузулукъ* (Самарской губ.).	52	47	52	16	Д. А. Ивановъ и М. А. Кусковъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Бѣлоярское* Пермской губ.).	55	58	63	14	Н. В. Ямашевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Васильки* (Тверской губ.).	56	36	34	57	Е. Е. Остаповъ.	Температура, облачность.	7	1	9	Съ іюля по декабрь.
**Венденъ* Лифляндской губ.).	57	19	25	15	Д. А. Ручьевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по апрѣль.
**Веселое* (Таврической губ.).	47	1	34	52	И. Я. Лихоносъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по іюнь и съ августа по декабрь.
Вилюйскій выселокъ (Якутской обл.).	63	45	121	55	М. Н. Шамаевъ и г-жа М. Ковнацкая.	Всѣ элементы.	7	1	9	Февраль, съ апрѣля по іюнь, августъ и сентябрь.
**Винница* (Подольской губ.).	49	14	28	29	В. М. Рубанъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ апрѣля по августъ.
**Витебскъ* (Витебской губ.).	55	12	30	13	Воспитанники гимназіи.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по май.
**Вольскъ,* Привольская ст. (Саратовской губ.).	52	2	47	24	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской жел. дороги.	Всѣ элементы.	8	2	10	Съ апрѣля по декабрь.
Воронежъ, кадетскій корпусъ (Воронежской губ.).	51	40	39	12	А. І. Калишевскій.	Атмосф. давленіе, температура, влажность, осадки.	7	1	9	Декабрь.
**Воскресенское* (Приморской обл.).	46	44	142	33	г. Любинскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Вытегра (Олонецкой губ.).	61	0	36	27	Ученики городского училища.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1899 г.
Городище (Кіевской губ.).	49°17′	31°27′	Ученики Мошногородищенской низшей сельско-хоз. школы.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7ч у., 1ч д., 9ч в.,	Съ января по августъ, ноябрь и декабрь.
Грачевскій хуторъ (Самарской губ.).	51 55	47 39	А. А. Хвостовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по апрѣль и съ іюня по декабрь.
Грязновскій кордонъ (Пермск. губ.).	56 48	61 44	г. Бочкаревъ.	Облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ февраля по май.
**Дьяконово* (Вологодской губ.).	59 11	40 41	А. А. Каменевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по сентябрь.
**Евпаторійскій маякъ* (Таврической губ.).	45 9	33 15	Штабсъ-капитанъ Оноприіенко.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Елецъ*, городъ (Орловской губ.).	52 38	38 31	К. М. Самойловичъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Елецъ*, станція желѣз. дор. (Орловской губ.).	52 38	38 30	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской жел. дороги.	Всѣ элементы.	7½ 1½ 9½	Съ апрѣля по декабрь.
**Еникальскій маякъ* (Таврической губ.).	45 23	36 37	г. Петровъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Ермаковское (Енисейской губ.).	53 18	92 25	г. Строгій.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Августъ, сентябрь.
**Ершовъ* (Самарской губ.).	51 20	48 17	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской жел. дороги.	Всѣ элементы.	8 2 10	Съ апрѣля по декабрь.
**Житинскій заводъ* (Волынской губ.).	50 40	26 21	М. Н. Грищенко.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ сентября по декабрь.
Завиваловка (Пензенской губ.).	52 54	44 2	В. А. Васильевъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ февраля по декабрь.
**Иргизъ* (Тургайской обл.).	48 37	61 16	Старшіе врачи лазарета А. И. Черновъ, В. И. Комаровъ и фельдшеръ С. И. Вдовкинъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по іюнь.
**Каменный Бродъ* (Волынской губ.).	50 38	28 43	Л. И. Стебницкій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Камышинскій хуторъ* (Самарской губ.).	52 49	49 21	В. Н. Бронниковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по мартъ и съ мая по декабрь.
**Камышинъ*, станція жел. дороги (Саратовской губ.).	50 5	45 24	П. С. Спиринъ и А. С. Леоновъ.	Всѣ элементы.	8 2 10	Съ апрѣля по декабрь.
**Карабулакъ* (Саратовской губ.).	52 16	46 25	А. Н. Студенскій, Ѳ. Г. Ефремовъ и М. А. Андроновъ.	Всѣ элементы.	8 2 10	Съ апрѣля по декабрь.
**Каркаралинскъ* (Семипалатинской обл.).	49 25	75 29	Ф. Я. Брутанъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Катерлесъ* (Таврической губ.).	45 24	36 27	С. С. Алексѣевъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1899 г.
Кеммернъ (Лифляндской губ.).	56°57′	23°30′	А. М. Спикеръ.	Всѣ элементы, кромѣ облачности.	7ʰу., 1ʰд., 9ʰв.,	Іюль, августъ.
**Керчь*, город. ст. (Таврической губ.).	45 21	36 29	Г. В. Черпцовъ.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7 1 9	Съ февраля по декабрь.
Кинешма (Костромской губ.).	57 27	42 10	В. В. Соколовъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по апрѣль и іюнь.
**Кирсановъ* (Тамбовской губ.).	52 39	42 43	Ф. И. Сосульниковъ и Н. П. Назаровъ	Всѣ элементы.	7¾ 1¾ 9¾	Съ апрѣля по декабрь.
**Козловскій хуторъ* (Саратовской губ.).	51 0	44 22	Лѣсничій М. А. Кнорре.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Кокпекты* (Семипалатинской обл.).	48 45	82 22	В. А. Бутвиловскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Конецполь* (Петроковской губ.).	50 46	19 41	І. К. Закъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Копыстинъ* (Подольской губ.).	49 23	27 7	Н. П. Карповъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по октябрь.
**Короськово* (Калужской губ.).	54 22	34 54	Н. Д. Фроловъ и Е. Д. Фролова.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Январь.
Красноводскъ (Закаспійской обл.).	40 0	52 59	В. В. Юревичъ и П. Б. Лецкій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Крутихинское (Томской губ.).	53 56	81 19	г. А. Зассъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по мартъ.
**Крыжополь* (Подольской губ.).	48 29	28 48	Т. К. Чайковскій.	Вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Лао-ти-шань (Квантунской обл.).	38 43	121 8	Смотритель маяка, подпоручикъ г. Сахаровъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Луцкъ* (Волынской губ.).	50 44	25 20	В. А. Глуздовскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Люблинъ*, гимназія (Люблинской губ.).	51 15	22 35	Б. П. Чихановъ.	Всѣ элементы.	7 1½ 9	Съ января по декабрь.
**Мадзурово* (Подольской губ.).	48 0	30 18	Е. К. Гринштейнъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Маріинскій заводъ (Кіевской губ.).	49 17	31 27	Б. С. Жукъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ апрѣля по іюнь.
**Маріуполь* (Екатеринославской губ.).	47 6	37 34	Л. Д. Покровскій, Д. Г. Колесницкій, и Г. А. Боровиковъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по май и съ іюля по декабрь.
**Маслянино* (Томской губ.).	54 17	84 15	Е. П. Думбовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ марта по октябрь.
**Маука* (Приморской обл.).	46 58	142 4	С. Я. Борисовъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по іюнь.
**Миловиды* (Гродненской губ.).	52 54	25 52	О. К. Лисовскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по мартъ.
Михалки (Сѣдлецкой губ.).	52 6	23 18	Ѳ. С. Оробейко, Е. И. Штейнъ, В. Р. Родіоновъ и С. К. Бурновичъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Млинки* (Кіевской губ.).	49 21	29 12	Ѳ. В. Добровольскій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ мая по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1899 г.
**Монастырекъ* (Подольской губ.).	49°18′	27°10′	Н. П. Карповъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.,	Ноябрь и декабрь.
**Моршанскъ*, опытное поле (Тамбовской губ.).	53 26	41 51	П. Р. Поповъ и Ф. Я. Левинъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по сентябрь.
**Наяси* (Приморской обл.).	49 30	142 9	г. Кабель.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Николаевскъ*, городское училище (Самарской губ.).	52 0	48 49	М. Ѳ. Шаталовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по апрѣль.
**Николаевскъ*, станція жел. дороги (Самарской губ.).	52 0	48 48	Н. И. Бородинъ и В. Ю. Шейферъ.	Всѣ элементы.	8¼ 2¼ 10¼	Съ апрѣля по декабрь.
**Никольское* (Калужской губ.).	54 18	33 53	В. Т. Покровскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
Новая Слобода (Нижегородской губ.).	55 34	44 17	Е. М. Черновъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по сентябрь.
**Новгородъ* (Новгородской губ.).	58 31	31 18	Н. А. Каревъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Іюль.
**Ново-Архангельскъ* (Херсонской губ.).	48 40	30 49	А. Н. Тимофѣевъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по октябрь.
**Новоузенскъ* (Самарской губ.).	50 31	48 11	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской жел. дороги.	Всѣ элементы.	8¼ 2¼ 10¼	Съ апрѣля по декабрь.
Ножовка (Пермской губ.).	57 5	54 45	Г. А. Ткачевъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по сентябрь и декабрь.
**Нолинскъ* (Вятской губ.).	57 33	49 57	В. К. Крюгеръ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Ольховецъ* (Кіевской губ.).	49 35	31 0	Ч. І. Санковскій.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7 1 9	Съ сентября по декабрь.
**Онгудай* (Томской губ.).	50 42	85 52	М. Д. Плотниковъ, г. Ивановъ и протоіерей о. К. Соколовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ февраля по декабрь.
Осиповичи (Минской губ.).	53 18	28 40	С. О. Попихайликъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по мартъ и съ октября по декабрь.
**Острогъ* (Волынской губ.).	50 20	26 33	М. М. Хандросъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по сентябрь.
Паньково (Тульской губ.).	53 3	37 32	В. А. Сучковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ октября по декабрь.
**Пенза*, станція жел. дороги (Пензенской губ.).	53 11	45 1	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской ж. д.	Всѣ элементы.	8 2 10	Съ апрѣля по декабрь.
**Песчанка* (Подольской губ.).	48 13	28 54	К. А. Гринштейнъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Пилюгино (Саратовской губ.).	52 38	46 23	В. И. Ильинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ апрѣля по сентябрь и ноябрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.		Вост. долгота отъ Гринв.		Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.			За какіе мѣсяцы 1899 г.
**Поворотный маякъ* (Приморской обл.).	42°40′		133°3′		А. И. Васильевъ.	Атмосферное давленіе, влажность, облачность, вѣтеръ.	7ч у.,	1ч д.,	9ч в.,	Съ января по декабрь.
**Покровская слобода* (Самарской губ.).	51	30	46	7	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской ж. д.	Всѣ элементы.	8	2	10	Съ апрѣля по декабрь.
Портъ-Артуръ, ст. Морского Вѣд. (Квантунской обл.).	38	48	121	15	М. М. Курто и П. А. Горѣловъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Радзивилишки (Ковенской губ.).	55	48	23	33	В. Л. Мицевичъ.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7	1	9	Съ февраля по августъ, ноябрь и декабрь.
Ржевъ (Тверской губ.).	56	16	34	20	М. С. Петровъ.	Атмосферное давленіе, температура, влажность.	7	1	9	Съ мая по декабрь.
Рождественское (Костромской губ.).	58	9	45	36	А. М. Кекишевъ.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7	1	9	Съ января по мартъ.
**Рождественское-Гуево* (Курской губ.).	51	5	35	16	М. П. Ярошенко.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7	1	9	Съ февраля по декабрь.
**Ртищево* (Саратовской губ.).	52	16	43	49	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской ж. д.	Всѣ элементы.	8	2	10	Съ апрѣля по декабрь.
**Рудня Базарская* (Волынской губ.).	51	4	29	17	В. І. Шперлинъ.	Температура, облачность.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Рудня Камышинская* (Саратовской губ.).	50	48	44	33	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской ж. д.	Всѣ элементы.	8	2	10	Съ апрѣля по декабрь.
Русскій Качимъ (Пензенской губ.).	53	26	46	41	А. П. Мироносицкій.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Саратовъ*, станція жел. дороги (Саратовской губ.).	51	32	46	3	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской ж. д.	Всѣ элементы.	8	2	10	Съ апрѣля по декабрь.
**Семеновка* (Черниговской губ.).	52	11	32	36	П. И. Кривковичъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
**Серароки* (Приморской обл.).	47	50	142	15	г. Ефимовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Январь и февраль.
Скадовскъ (Таврической губ.).	46	0	32	55	А. Т. Ивановъ.	Всѣ элементы, кромѣ облачности.	7	1	9	Съ мая по іюль.
Скопинъ (Рязанской губ.).	53	49	39	33	г. Павловъ.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Ноябрь и декабрь.
Слуцкъ (Минской губ.).	53	1	27	33	г. Берсеневъ и ученики гимназіи.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ.	7	1	9	Ноябрь.
**Спасъ-Печенга* (Вологодской губ.).	59	7	40	10	Священникъ о. Н. А. Розановъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Декабрь.
**Среднія Апочки* (Курской губ.).	51	31	37	42	Б. И. Шаталовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ апрѣля по декабрь.
Сумскій посадъ (Архангельской губ.).	64	16	35	28	Учитель В. Г. Бѣльтюковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Ноябрь и декабрь.
**Сунтаръ* (Якутской обл.).	62	28	88	26	М. А. Ромась.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ іюля по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1899 г.
Сысертскій заводъ (Пермской губ.).	56°30′	60°49′	В. П. Ярковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7ч у., 1ч д., 9ч в.,	Сентябрь и октябрь.
**Табунный хуторъ* (Воронежской губ.).	51 4	41 17	Н. С. Прѣсняковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Тамбовъ, станція жел. дороги (Тамбовской губ.).	52 44	41 28	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской ж. д.	Всѣ элементы.	$7^3/_4$ $1^3/_4$ $9^3/_4$	Съ апрѣля по декабрь.
**Тоншаево* (Костромской губ.).	57 41	46 54	Священникъ о. В. П. Зоринъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Туруханскъ (Енисейской губ.).	65 55	87 38	П. Е. Островскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
**Уварово* (Тамбовской губ.).	52 0	42 16	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской ж. д.	Всѣ элементы.	$7^3/_4$ $1^3/_4$ $9^3/_4$	Съ апрѣля по декабрь.
Узунъ Булакъ (Семипалатинской обл.).	50 12	79 38	Ученики Семипалатинской сельско-хозяйственной школы.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Уральскъ*, станція жел. дороги (Уральской обл.).	51 12	51 22	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской ж. д.	Всѣ элементы.	$8^1/_2$ $2^1/_2$ $10^1/_2$	Съ апрѣля по декабрь.
**Урбахъ* (Самарской губ.).	51 15	46 55	Служащіе при телеграфѣ Рязанско-Уральской ж. д.	Всѣ элементы.	8 2 10	Съ апрѣля по декабрь.
Уржумъ (Вятской губ.).	57 7	50 1	Н. С. Морозовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по май и съ августа по декабрь.
**Усть-Майское* (Якутской обл.).	60 25	134 40	П. Г. Николаевъ.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7 1 9	Съ января по іюнь и съ октября по декабрь.
Усть-Немское (Вологодской губ.).	61 37	54 53	П. Л. Щекинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по май.
**Усть-Тунгузское* Енисейской губ.).	58 8	92 45	Священникъ о. Н. Климовскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ апрѣля по ноябрь.
**Халанскій хуторъ* (Черниговской губ.).	52 11	33 44	г-жа М. П. Шоттъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Херсонъ, опытное поле (Херсонской губ.).	46 38	32 37	Ф. Б. Яновчикъ.	Облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Ноябрь и декабрь.
**Холодный хуторъ* (Курской губ.).	50 43	37 58	П. П. Гетманцевъ и А. С. Балабановъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7 1 9	Съ іюня по ноябрь.
Царевосанчурскъ (Вятской губ.).	56 57	47 16	С. И. Колобовъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Ченстоховъ* (Петроковской губ.).	50 49	19 7	Ф. Э. Ярачевскій.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Шадринская ферма* (Пермской губ.).	56 1	63 52	П. Ѳ. Корольковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ февраля по декабрь.
Ясеновская экономія (Полтавской губ.).	50 22	34 0	Н. Г. Волковъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ іюля по декабрь.

II. Срочныя наблюденія, произведенныя большей частью по непровѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1899 г.
Азовъ (обл. Войска Донского.).	47° 7′	39°26′	Ф. Ѳ. Чермакъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ᶜу., 1ᶜд., 9ᶜв.,	Съ января по декабрь.
**Акъ-Мечеть* (Таврической губ.).	45 31	32 43	А. І. Власакъ.	Температура, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по октябрь.
**Алферово* (Смоленской губ.).	55 12	33 46	Л. И. Плетнеръ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Антоновка* (Екатеринославской губ.).	47 58	35 41	Діаконъ о. П. Г. Самойловъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 12 9	Съ января по іюль.
**Аренсбургъ* (Лифляндской губ.).	58 15	22 29	П. П. Михайловъ.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Бармино* (Середниково) Рязанской губ.	55 16	39 38	Ѳ. Е. Кутеховъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Январь.
**Березники* (Владимірской губ.).	55 53	40 6	И. И. Пѣговъ.	Температура.	7 1 9	Съ января по октябрь.
**Богоявленовская* (Екатеринославской губ.).	47 52	37 14	Н. М. Кирилловъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по августъ.
Бржезница (Петроковской губ.).	51 5	19 11	А. А. Ольшевскій.	Температура, облачность. вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по апрѣль.
Бурнакъ (Тамбовской губ.).	51 52	41 29	Д. В. Родіоновъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Іюль и августъ.
**Бѣлополье* (Харьковской губ.).	51 9	34 19	А. В. Жмаревъ.	Температура, вѣтеръ.	7 12 9	Съ января по декабрь.
**Бэлина* (Кѣлецкой губ.).	50 52	20 2	О. К. Лисовскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ мая по декабрь.
Валеріановка (Екатеринославской губ.).	47 38	37 23	И. Ѳ. Злобинъ.	Облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ февраля по апрѣль.
Верхне-Суропскій маякъ (Эстляндской губ.).	59 28	24 23	В. М. Кардо-Сысоевъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Верхъ-Юсьва* (Пермской губ.).	58 53	54 46	А. В. Соловьевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Ветлуга* (Костромской губ.).	57 51	45 48	Д. А. Марковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ августа по ноябрь.
**Высоково* (Костромской губ.).	58 38	44 42	И. Л. Лебединскій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	8 12 8	Съ января по декабрь.
Гнилуша (Воронежской губ.).	51 53	38 47	А. Н. Яблоновскій.	Облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Голтва* (Полтавской губ.).	49 24	33 52	И. М. Передерій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Мартъ.
Городище (Костромской губ.).	58 2	41 9	М. Ѳ. Ипатовъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ августа по декабрь.
**Джарджава* (Таврической губ.).	45 20	36 25	А. П. Карпенко.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ октября по декабрь.
**Донская* (обл. Войска Донского.).	48 42	43 30	Н. Я. Тороповъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.			За какіе мѣсяцы 1899 г.
***Елисаветинскій хуторъ* (Сильковичи) Калужской губ.	54°24′	34°25′	К. Д. Тутолминъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у.,	1ч д.,	9ч в.,	Съ января по декабрь.
***Захаровка* (Херсонской губ.).	48 21	31 46	Л. Н. Домбровскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
***Заяче-Ростовское* (Вологодской губ.).	60 57	43 11	Протоіерей о. М. П. Мальцевъ.	Температура.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Ивангородъ, станція жел. дороги (Люблинской губ.).	51 33	21 50	И. П. Батый-Филиповичъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ января по май и съ іюля по декабрь.
***Илецко-Иковская казенная дача* (Тобольской губ.).	55 36	65 6	Г. С. Скрипченко.	Температура.	7	1	9	Съ мая по октябрь.
***Казитинъ* (Кіевской губ.).	49 43	28 52	А. С. Ивашкевичъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
***Калинникъ* (Уфимской губ.).	55 14	55 44	А. Я. Уткинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
***Каменское* (Екатеринославской губ.).	47 25	36 53	П. Б. Обендерферъ.	Облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по ноябрь.
Кежемское (Енисейской губ.).	58 58	100 58	А. К. Кокоринъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7	1	9	Съ октября по декабрь.
***Кирсинскій заводъ* (Вятской губ.).	59 20	52 14	А. Ф. Хлобыстовъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
Кишиневъ, станція жел. дороги (Бессарабской губ.).	47 1	28 52	В. А. Волгинъ.	Температура, облачность.	7	1	9	Декабрь.
Климковскій заводъ (Вятской губ.).	58 54	51 14	Инженеръ Ф. К. Гржималло-Цеголевскій.	Атмосферное давленіе, температура.	7	4	—	Сентябрь.
***Ковель*, станція жел. дороги (Волынской губ.).	51 13	24 42	Д. С. Хомчукъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ марта по декабрь.
Ковель, городское училище (Волынской губ.).	51 13	24 42	А. П. Лесевицкій.	Температура, облачность, осадки.	7	1	9	Съ апрѣля по іюнь.
Ковжинскій заводъ (Новгородской губ.).	60 19	37 12	Служащіе при заводѣ.	Атмосферное, давленіе, температура, вѣтеръ, осадки.	9	—	6	Съ января по декабрь.
***Козьмодемьянское* (Ярославской губ.).	58 49	38 14	С. Я. Деруновъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и С. С. Деруновъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
***Колюшки* (Петроковской губ.).	51 46	19 47	А. Ю. Шермеръ и І. Л. Анчиновскій.	Облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
***Коркмазы* (Бессарабской губ.).	46 29	30 0	С. П. Бартосевичъ.	Облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.
***Котляково* (Черниговской губ.).	53 17	33 15	И. Г. Синицынъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Декабрь.
***Кременчугъ*, станція жел. дороги (Полтавской губ.).	49 4	33 24	М. Г. Рождественскій и Н. П. Гуславскій.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по декабрь.
***Кутно* (Варшавской губ.).	52 14	19 22	Я. И. Ланге.	Облачность, вѣтеръ.	7	1	9	Съ января по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1899 г.
Кутьино (Саратовской губ.).	52°19′	45°44′	А. Н. Самойловъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7ч у., 1ч д., 9ч в.,	Съ января по іюнь и сентябрь.
**Лихвинское лѣсничество* (Калужской губ.).	53 54	36 11	Завѣдывающій школой лѣсничій г. Предтеченскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Лосицы (Сѣдлецкой губ.).	52 13	22 43	В. Ѳ. Басанинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по іюль.
**Малый Янисоль* (Екатеринославской губ.).	47 23	37 21	Учитель I. О. Бѣлугинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Мангушъ (Екатеринославской губ.).	47 4	37 19	Учитель И. Д. Гаврилевичъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Январь.
**Николаевка* (Курской губ.).	50 29	36 17	В. А. Власьевъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Никольское въ Кормѣ (Ярославской губ.).	*58 10*	*38 38*	И. В. Костоловскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ сентября по декабрь.
**Новогеоргіевскъ*, станція жел. дороги (Варшавской губ.).	52 26	20 41	Р. Р. Домбровскій.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7 1 9	Съ августа по декабрь.
**Новорадомскъ* (Петроковской губ.).	51 4	19 27	Ф. Т. Фючекъ и С. Т. Реуттъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Новоукраинка* (Херсонской губ.).	48 19	31 32	Е. Г. Езерскій.	Вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Орѣхово (Рязанской губ.).	54 40	40 47	И. А. Осинъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Сентябрь и октябрь.
**Перевалъ* (Бессарабской губ.).	47 22	28 0	М. М. Мазуревичъ и А. Т. Ляшко.	Облачность, вѣтеръ	7 1 9	Съ января по декабрь.
Петропавловскій пріискъ (Енисейской губ.).	60 10	93 25	г. Туровичъ.	Температура.	утро 12 вечеръ	Январь.
**Плехановское* (Тобольской губ.).	57 48	67 4	П. П. Терпуговъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Поповъ Починокъ (Вологодской губ.).	59 6	41 4	К. И. Степановцовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Сентябрь и декабрь.
**Раздѣльная* (Херсонской губ.).	46 51	30 5	П. Н. Пустовойтовъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Январь, февраль и декабрь.
**Ровчакъ* (Черниговской губ.).	50 46	31 49	Діаконъ о. I. Ходоровскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ октября по декабрь.
Рождествено (Симбирской губ.).	53 14	50 4	Ѳ. Г. Соловьевъ.	Атмосферное давленіе, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Рыбное (Енисейской губ.).	58 18	93 56	Священникъ о. А. А. Поротовъ.	Температура.	7 1 9	Съ января по августъ.
**Сеиткуловское* (Оренбургской губ.).	52 34	56 32	А. Д. Кузьминъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Синельниково* (Екатеринославской губ.).	48 20	35 32	И. В. Буяловъ-Степанецъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Сизябское (Архангельской губ.).	65 5	55 52	Діаконъ о. П. Истоминъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	6 2 9	Съ января по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1899 г.
**Скерневицы* (Варшавской губ.).	51°58′	20° 9′	Б. Л. Гаенцкій.	Облачность, вѣтеръ.	7ᶜу., 1ᶜд., 9ᶜв.,	Съ января по декабрь.
**Стародубовка* (Екатеринославской губ.).	47 6	37 3	К. А. Жежоминъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Старый Керменчикъ* (Екатеринославской губ.).	47 42	36 50	И. С. Мироновъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Стыла (Екатеринославской губ.).	47 42	37 52	С. Н. Григоренко.	Облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по май и съ іюля по декабрь.
**Таурогенъ* (Ковенской губ.).	55 16	22 17	И. В. Брысовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Темрюкъ* (Екатеринославской губ.).	47 16	36 59	С. М. Загорулько.	Вѣтеръ.	7 1 9	Съ февраля по сентябрь.
**Титовка* (Курской губ.).	50 23	36 51	М. П. Скосаревскій.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ мая по августъ.
Тошкемнуры (Вятской губ.).	56 47	49 37	В. С. Деляновъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по іюль.
**Трояновъ Валъ* (Бессарабской губ.).	45 46	28 30	Ч. В. Влочевскій.	Температура вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Тузлинскій плавучій маякъ (Таврической губ.).	45 16	36 29	Лѣкарскій помощникъ, коллежскій секретарь г. Никифоровъ.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, облачность, вѣтеръ.	7 1 5 и 9	Съ марта по декабрь.
**Турлаки* (Бессарабской губ.).	46 12	30 18	А. Т. Иванковъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ февраля по іюнь и съ октября по декабрь.
**Усть-Двинскій маякъ* (Лифляндской губ.).	57 4	24 2	Я. П. Михайловъ.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Харитоново (Ярославской губ.).	57 46	40 45	П. В. Рудаковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Хотынецъ (Орловской губ.).	53 8	35 24	А. Н. Каревъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Май.
Христиновка (Кіевской губ.).	48 51	29 58	А. К. Качинскій и Т. В. Данченко.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Чермалыкъ (Екатеринославской губ.).	47 19	37 50	Г-жа Е. Г. Коваленко.	Облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Январь и февраль.
**Чернцы* (Владимірской губ.).	56 57	41 26	С. П. Куроѣдовъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Чихмаревка* (Горки), Курской губ.	51 20	36 2	А. Л. Сомовъ.	Температура, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Шепетовка* (Волынской губ.).	50 10	27 7	А. І. Беднарскій и Г. П. Бѣлоусовъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Шиловцы* (Бессарабской губ.).	48 26	26 12	П. П. Звинка.	Температура, облачность.	7 1 9	Съ января по іюль и съ октября по дек.
**Шовское* (Тамбовской губ.).	53 3	39 25	А. С. Надеждинъ, А. Г. Малышевъ, и А. Г. Барановъ.	Всѣ элементы, кромѣ влажности.	7 1 9	Съ января по май, ноябрь и декабрь.
**Юрьевское* (Тверской губ.).	56 32	35 5	А. Д. Ушаковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Юшково* (Тобольской губ.).	57 11	64 41	М. М. Тарасовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.

III. Наблюденія, веденныя не въ опредѣленные сроки и вообще случайнаго характера:

Мѣсто.	Сѣверная широта.	Восточная долгота.	За какіе мѣсяцы 1899 г.
Батраки (Симбирской губ.).	53°11′	48°39′	Съ февраля по декабрь.
Грязи (Тамбовской губ.).	52 30	39 59	Съ января по декабрь.
Златоустъ, ст. жел. дор. (Уфимской губ.).	55 10	59 41	Октябрь.
Киверцы (Волынской губ.).	50 48	25 24	Съ іюля по ноябрь.
Кропачево (Уфимской губ.).	55 14	58 0	Съ сентября по декабрь.
Люблинъ, ст. жел. дор. (Люблинской губ.).	51 15	22 35	Январь, мартъ и декабрь.
Новый станъ на Обь-Енисейскомъ каналѣ (Томской губ.).	59 4	88 12	Съ мая по іюль и декабрь.
Похвистнево (Самарской губ.).	53 40	52 10	Съ мая по декабрь.
Прага (Варшавской губ.).	52 15	21 2	Съ января по декабрь.
Раевка (Уфимской губ.).	54 5	54 57	Съ января по октябрь.
Суссикасъ (Лифляндской губ.).	57 30	24 28	Апрѣль.
Тихвинъ (Новгородской губ.).	59 39	33 31	Съ января по сентябрь.
Христиновка (Полтавской губ.).	50 18	33 23	Съ февраля по декабрь.

Въ спискахъ этихъ не упомянуты тѣ станціи въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, а именно: Богшеръ, Вальсэрарнэ, Ганге (маякъ), Маріаніеми, Меркетъ, Сортанлахти, Себшеръ, Сэдершеръ, Танкаръ, Улькокалла, Утэ, Ханхипаси, Хейнелуото, Шельгрундъ, Шельшеръ, Эншеръ; съ этихъ станцій въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію доставляются лишь копіи ежемѣсячныхъ таблицъ наблюденій.

Наблюденія слѣдующихъ станцій, тоже не опубликованныя, хранятся въ архивѣ Тифлисской Физической Обсерваторіи. Въ этомъ спискѣ звѣздочка тоже означаетъ, что наблюденія данной станціи надъ атмосферными осадками напечатаны въ I части этихъ Лѣтописей.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1899 г.
**Бегманлы* (Елисаветпольской губ.).	39°31′	47°28′	Н. Д. Кафитинъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7ч у., 1ч д., 9ч в.,	Съ мая по декабрь.
Безопасное (Ставропольской губ.).	45 39	41 57	А. И. Давыдова, А. Н. Гречкинъ и О. И. Вейтко.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Съ января по іюль и съ октября по декабрь.
**Воронцово-Александровское* (Ставропольской губ.).	44 26	43 56	И. И. Серебрянниковъ и Г. Е. Коноваловъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по апрѣль и съ октября по декабрь.
Ейскъ (Кубанской обл.).	46 40	38 16	С. А. Фиберъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по іюль.
Екатеринодаръ, реальное училище (Кубанской обл.).	45 2	38 56	Ѳ. Ѳ. Гончаровъ и М. Ѳ. Краморовъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Лайлаши* (Кутаисской губ.).	42 36	42 51	В. И. Джапаридзе.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Медвѣжье* (Ставропольской губ.).	45 51	41 30	Э. П. Модатова и А. Ѳ. Трофимовичъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Ново-Лабинская (Кубанской обл.).	45 8	39 49	И. И. Солдатовъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по февраль.
Петровское (Ставропольской губ.).	45 21	42 33	В. И. Владимировъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Февраль.
**Тирзниси* (Тифлисской губ.).	42 11	44 3	Д. Г. Буртикашвили.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по мартъ и за ноябрь.
Тифлисъ, Александровскій учительскій Институтъ (Тифлисской губ.).	41 43	44 48	Воспитанники Института.	Всѣ элементы.	7 1 9	Съ января по мартъ.
Хой (Персія).	38 33	45 2	Пасторъ г. Бергманъ.	Температура.	утромъ. послѣ полудня. вечеромъ.	Съ октября по декабрь.

Кромѣ перечисленныхъ наблюденій не напечатаны по вышеизложеннымъ причинамъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенныя на слѣдующихъ станціяхъ:

Абрау-Дюрсо,
Айтодорскій маякъ,
Алагиръ,
Александровка-Покровское,
Алушта,
Алятъ,
Ананьевъ,
Арчеда,
Байдары,
Байрамча,
Батумъ (Зеленый мысъ),
Бердянскій маякъ,
Березовскій хуторъ,
Бирючій маякъ,
Бирючья Коса,
Благовѣщенскій Заводъ,
Бобровъ,
Больше-Мурашкино,
Большіе Березники,
Боржомъ,
Бугульма,
Бѣловодскъ,
Валуйка (станція экспедиціи по орошенію),
Верхоянскъ,
Волковинцы,
Волокославинское,
Гданцевка (Кривой Рогъ),
Гинду-Куштъ,
Гогландскій маякъ,
Гремячка,
Григорово,
Гродно,
Гулынки,
Давыдово,
Дагерортскій маякъ,
Данковъ,
Двинскъ,
Дербентскій маякъ,
Джалинда,
Джамбейты,
Дообскій маякъ,
Друскеники,
Желѣзноводскъ,
Житнегоры,
Закаталы,
Золотоноша,
Иркештамъ,
Иткульскій Заводъ,
Кабанскъ,
Кагарлыкъ,
Казацкое,
Казачинское,
Каргатскій Форпостъ,
Катериненталькій маякъ,
Керки,
Кишиневъ (реальн. училище),
Кодошскій маякъ,
Коккозъ,
Константиновская,
Кочетково,
Кроткое,
Кульпы,
Курманъ-Кемельчи,
Ливны,
Ловозерскъ,
Лохвица,
Лубны (сельско-хоз. школа),
Майкопъ,
Маріуполь,
Мелитополь,
Мензелинская сельско-хоз. школа,
Мервъ,
Миргородъ,
Митава,
Михалкоуцы,
Молодечно,
Муромъ,
Надпѣманъ,
Назимово,
Нальчикъ,
Нарвскій маякъ,
Нартасъ,
Нарымъ,
Неожиданный пріискъ,
Николаевка (Харьковск. губ.),
Николо-Долъ,
Новгородъ-Сѣверскъ,
Ново-Маріинскій пріискъ,
Ношульская,
Одесса (опытное поле),
Одесскій маякъ,
Ольты,
Омутнинскій Заводъ,
Оранжерейный промыселъ,
Орышевъ,
Остахово,
Паданы,
Пархомовка,
Персіяновка,
Песчаная Бухта,
Пинега,
Погожее,
Погулянка,
Подгай,
Поссьетъ,
Правая Обь,
Ратьковка,
Ремонтное,
Рециковщина,
Савали,
Сагайдакъ,
Сальяны,
Сердобскъ,
Симбирскъ,
Симферополь (школа садоводства),
Слободской,
Собѣшинъ,
Солигаличъ,
Соликамскъ,
Сороки,
Спасская Резиденція,
Срѣтенскъ,
Сугоново,
Сухумъ (горская школа),
Тверь,
Тендровскій маякъ,
Тимашево,
Тингута,
Тифлисъ (Навтлугъ),
Тифлисъ (реальное училище),
Тифлисъ (школа садоводства),
Тихменевскъ,
Толстый Носъ,
Томская Казенная Ферма,
Уркачъ,
Урюпинская,
Усть-Сысольскъ,
Уютное,
Фильзандскій маякъ,
Форосъ,
Херсонесскій маякъ,
Хони,
Хунзахъ,
Царицынъ,
Цѣпки,
Цѣхоцинскъ,
Череповецъ,
Чеченскій маякъ,
Чикишляръ,
Шадринскъ,
Шенкурскъ,
Шпола,
Щугоръ,
Ямышевскій поселокъ,
Яренскъ,
Ѳеодосія (земская больница).

Наблюденія надъ температурою почвы, солнечнымъ сіяніемъ и испареніемъ воды въ тѣни, произведенныя на станціяхъ II разряда въ 1899 году, напечатаны въ особомъ отдѣлѣ I части этихъ Лѣтописей (глава VI); въ той же части говорится о доставленныхъ со станцій II разряда записяхъ самоотмѣчающихъ приборовъ (глава V).

Организованныя по предложенію международной метеорологической конференціи въ 1896 г. наблюденія надъ видомъ и движеніемъ облаковъ въ 1899 г. производились на 240 станціяхъ II разряда, при чемъ на 11 станціяхъ наблюдалась также и угловая скорость движенія облаковъ помощью нефоскопа Финемана. Эти наблюденія въ настоящее время разрабатываются и будутъ, по крайней мѣрѣ отчасти, изданы въ особомъ трудѣ, гдѣ будетъ помѣщенъ также и полный перечень станцій, доставившихъ эти наблюденія.

Со станціи при Лубенской гимназіи получены наблюденія по актинометру О. Д. Хвольсона за 1897 г.

Станція въ Вахтинѣ прислала наблюденія по радіаціонному термометру за весь 1899 г.

Изъ Омолоевскаго доставлены наблюденія надъ температурою воды у поверхности въ р. Ленѣ съ ноября 1898 г. по декабрь 1899 г.

Со станціи на Валаамѣ доставлены наблюденія надъ колебаніями уровня Ладожскаго озера за весь 1899 г., изъ Варшавы — наблюденія надъ высотою воды въ р. Вислѣ съ іюня по августъ 1899 г., изъ Великовисочнаго — наблюденія надъ колебаніями уровня воды въ р. Печорѣ съ января по апрѣль 1899 г.

Изъ Верхней Аутки мы получили наблюденія надъ колебаніями грунтовыхъ водъ за 1897 и 1898 гг. и изъ Конистина такія же наблюденія съ января по май и съ августа по октябрь 1899 г.

Въ настоящихъ Лѣтописяхъ станціи сгруппированы такъ-же, какъ и въ Лѣтописяхъ предшествующихъ годовъ, по губерніямъ и областямъ, при чемъ губерніи и области слѣдуютъ въ порядкѣ отъ запада къ востоку, переходя постепенно отъ сѣвера къ югу. Сокращенные ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда помѣщены послѣ полныхъ выводовъ. Ежемѣсячные выводы станцій, дѣйствовавшихъ менѣе 9 мѣсяцевъ, слѣдуютъ послѣ выводовъ станцій съ наблюденіями за болѣе продолжительное время.

Наблюденія станцій на Кавказѣ, образующихъ особую областную сѣть, напечатаны въ концѣ соотвѣтствующихъ отдѣловъ настоящихъ Лѣтописей. Мы не помѣстили ихъ въ прежнемъ порядкѣ, такъ какъ обработка наблюденій, произведенныхъ въ другихъ частяхъ Имперіи, была закончена раньше, чѣмъ обработка наблюденій Кавказскихъ станцій.

Выводы изъ наблюденій станцій Уссурійской желѣзной дороги „Вяземская“ и „Владивостокъ“, въ виду поздней доставки этихъ наблюденій, не могли быть помѣщены на соотвѣтствующемъ географическому положенію этихъ станцій мѣстѣ.

Мы приводимъ здѣсь списокъ всѣхъ станцій, съ которыхъ доставлены въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію или въ одну изъ подвѣдомственныхъ ей обсерваторій наблюденія за 1899 г., произведенныя по программѣ станцій II разряда. Въ списокъ этотъ не вошли тѣ станціи въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, и станціи, съ которыхъ присланы наблюденія, веденныя не въ опредѣленные сроки, или вообще наблюденія случайнаго характера. Въ спискѣ этомъ отмѣчены звѣздочкою станціи, наблюденія которыхъ обрабатываются и хранятся въ Тифлисской Обсерваторіи. Мелкимъ шрифтомъ напечатаны названія станцій, наблюденія которыхъ за 1899 г. не опубликованы въ этой части Лѣтописей.

Архангельская губ. 1. Малые Кармакулы, 2. Вайда-Губа, 3. Александровскъ, 4. Териберка, 5. Кола, 6. Ловозерскъ, 7. Святоносскій маякъ, 8. Оксино, 9. Орловскій маякъ, 10. Поной, 11. Моржовскій маякъ, 12. Ковда (островъ Березовъ), 13. Сосновецкій маякъ, 14. Варзуга, 15. Мезень, 16. Зимнегорскій маякъ, 17. Усть-Цыльма, 18. Жижгинскій маякъ, 19. Соловецкій монастырь, 20. Мохча, 21. Кемь, 22. Пинега, 23. Жужмуйскій маякъ, 24. Архангельскъ, 25. Кимасъ-озеро, 26. Холмогоры, 27. Онега, 28. Шенкурскъ.
1. Сизябское, 2. Сумскій посадъ.

Финляндія. 29. Валаамъ, 30. Коневецъ, 31. Халила, 32. Гогландскій маякъ.
3. Анискала.

Олонецкая губ. 33. Паданы, 34. Морская Масельга, 35. Повѣнецъ, 36. Поросъ-озеро, 37. Шунга, 38. Каргополь, 39. Вознесенье, 40. Олонецъ.
4. Вытегра.

Вологодская губ. 41. Щугоръ, 42. Венденга, 43. Троицко-Печерское, 44. Вишерское, 45. Яренскъ, 46. Усть-Сысольскъ, 47. Сольвычегодскъ, 48. Межадоръ, 49. Вельскъ, 50. Кокшеньга, 51. Ношульская, 52. Тотьма, 53. Никольскъ, 54. Остахово, 55. Вологда.
5. Усть-Немское, 6. Заячеростовское, 7. Дьяконово, 8. Спасъ-Печенга, 9. Поповъ-Починокъ.

Эстляндская губ. 56. Нарвскій маякъ, 57. Ревель, 58. Катеринентальскій маякъ, 59. Пакерортскій маякъ, 60. Дагерортскій маякъ.
10. Верхне-Суропскій маякъ.

Лифляндская губ. 61. Фильзандскій маякъ, 62. Перновъ, 63. Юрьевъ, 64. Феллинъ, 65. Церельскій маякъ, 66. Усть-Двинскъ, 67. Рига.
11. Аренсбургъ, 12. Венденъ, 13. Усть-Двинскій маякъ, 14. Кеммернъ.

Курляндская губ. 68. Виндавскій портъ, 69. Мессарагоцемъ, 70. Гольдингенъ, 71. Митава, 72. Либавскій маякъ, 73. Либава.

С.-Петербургская губ. 74. Свирица, 75. Новая Ладога, 76. Кронштадтъ, 77. Шлиссельбургъ, 78. С.-Петербургъ (Н. Гл. Ф. О.), 79. Павловскъ (Константиновская Обсерваторія), 80. Бусаны (Заполье).

Псковская губ. 81. Псковъ, 82. Великіе Луки.

Новгородская губ. 83. Волокославинское, 84. Кирилловъ, 85. Нелазское, 86. Череповецъ, 87. Веребье, 88. Григорово.
15. Ковжинскій заводъ, 16. Новгородъ, 17. Боровичи.

Тверская губ. 89. Пріютъ, 90. Бѣжецкъ, 91. Зарѣчье, 92. Вышній Волочекъ, 93. Калязинъ, 94. Тверь, 95. Селижарово, 96. Карцево-Карзово, 97. Давыдово, 98. Старица, 99. Сергино.
18. Васильки, 19. Юрьевское, 20. Ржевъ.

Ярославская губ. 100. Пошехонье, 101. Вахтино, 102. Новое, 103. Романовъ-Борисоглѣбскъ, 104. Мышкинъ, 105. Михайловское, 106. Ростовъ.
21. Козьмодемьянское, 22. Никольское въ Кормѣ, 23. Харитоново.

Костромская губ. 107. Солигаличъ, 108. Кологривъ (Екимцево), 109. Парфентьевъ, 110. Кострома.
24. Высоково, 25. Рождественское, 26. Городище, 27. Ветлуга, 28. Тоншаево, 29. Кинешма.

Вятская губ. 111. Слободской, 112. Омутнинскій заводъ, 113. Вятка (реальное училище), 114. Вятка (ферма), 115. Верхосунская ферма, 116. Нартасъ, 117. Савали, 118. Малмыжъ, 119. Сарапулъ, 120. Елабуга.

30. Кирсинскій заводъ, 31. Климковскій заводъ, 32. Богословское, 33. Нолинскъ, 34. Уржумъ, 35. Царевосанчурскъ, 36. Тошкемнуры.

Пермская губ. 121. Воскресенскій рудникъ, 122. Чердынь, 123. Богословскъ, 124. Соликамскъ, 125. Юрло, 126. Кизелъ, 127. Верхотурье, 128. Бисеръ, 129. Верхнетуринскій заводъ, 130. Чусовская, 131. Благодатка, 132. Пермь, 133. Нижне-Тагильскъ, 134. Ирбитъ, 135. Висимо-Шайтанскъ, 136. Кунгуръ, 137. Екатеринбургъ, 138. Ревда, 139. Красноуфимскъ, 140. Шадринскъ, 141. Песчанское.

37. Верхъ-Юсьва, 38. Ножовка, 39. Грязновскій кордонъ, 40. Сысертскій заводъ, 41. Шадринская ферма, 42. Бѣлоярское.

Ковенская губ. 142. Шавли, 143. Подгай, 144. Мыхуже, 145. Ковно.

43. Радзивилишки, 44. Таурогенъ.

Виленская губ. 146. Игналино, 147. Вильно, 148. Молодечно.

Витебская губ. 149. Корсовка, 150. Погулянка, 151. Двинскъ, 152. Анненское, 153. Новое Королево.

45. Витебскъ.

Смоленская губ. 154. Тяполово, 155. Вязьма, 156. Знаменское, 157. Смоленскъ, 158. Фленово, 159. Шанталово, 160. Рославль.

46. Батищево, 47. Алферово.

Московская губ. 161. Никольское-Горушки, 162. Катунино, 163. Москва (Сельско-хозяйств. Институтъ), 164. Москва (Константиновскій Институтъ).

Владимірская губ. 165. Иваново-Вознесенскъ, 166. Успенская школа, 167. Бараново, 168. Гусевская, 169. Муромъ.

48. Черноцы, 49. Березники.

Нижегородская губ. 170. Нижній Новгородъ, 171. Больше-Мурашкино.

50. Новая Слобода.

Казанская губ. 172. Козьмодемьянскъ, 173. Бѣловолжское, 174. Казань (университетъ), 175. Казань (землѣдѣльч. училище).

Уфимская губ. 176. Мензелинская сельско-хозяйств. школа, 177. Бирскъ, 178. Златоустъ, 179. Благовѣщенскій заводъ, 180. Уфа, 181. Верхне-Троицкое, 182. Бузовьязы, 183. Дѣдово.

51. Калинникъ, 52. Белебей.

Оренбургская губ. 184. Челябинскъ, 185. Троицкъ, 186. Оренбургъ.

53. Сеиткуловское.

Сувалкская губ. 187. Сувалки, 188. Бялобржеги.

Плоцкая губ. 189. Млава.

Варшавская губ. 190. Цѣхоцинскъ, 191. Влоцлавскъ, 192. Новогеоргіевскъ (крѣпость), 193. Варшава, 194. Ловичъ, 195. Орышевъ.

54. Новогеоргіевскъ (станція жел. дороги), 55. Кутно, 56. Скерневицы.

Калишская губ. 196. Калишъ.

Петроковская губ. 197. Зомбковицы.

57. Колюшки, 58. Бржезница, 59. Новорадомскъ, 60. Ченстоховъ, 61. Конецполь.

Радомская губ. 198. Радомъ.

Кѣлецкая губ. 62. Бэлина.

Ломжинская губ. 199. Вондолки Боровые.

Сѣдлецкая губ. 200. Собѣшинъ.

63. Лосицы, 64. Михалки.

Люблинская губ. 201. Ивангородъ (крѣпость), 202. Новая Александрія, 203. Холмъ.

65. Ивангородъ (станція жел. дороги), 66. Люблинъ (гимназія).

Гродненская губ. 204. Друскеники, 205. Гродно, 206. Осовецъ, 207. Бѣлостокъ, 208. Изабеллинъ (Пружаны), 209. Брестъ-Литовскъ.

67. Миловиды.

Минская губ. 210. Борисовъ, 211. Минскъ (городъ), 212. Минскъ (станція жел. дороги), 213. Маріина Горка, 214. Наднѣманъ, 215. Василевичи, 216. Мозырь-Коленковичи, 217. Пинскъ.

68. Осиповичи, 69. Слуцкъ.

Могилевская губ. 218. Горки, 219. Могилевъ, 220. Чериковъ.

Калужская губ. 221. Николо-Долъ, 222. Сугоново, 223. Калуга, 224. Жиздра.

70. Короськово, 71. Никольское, 72. Елисаветинскій хуторъ (Сильковичи), 73. Лихвинское лѣсничество.

Орловская губ. 225. Орелъ (городъ), 226. Орелъ (древесный питомникъ), 227. Кромы, 228. Ливны.

74. Хотынецъ, 75. Елецъ (городъ), 76. Елецъ (станція жел. дороги).

Тульская губ. 229. Тула, 230. Скуратово, 231. Кроткое, 232. Ефремовъ.

77. Паньково.

Рязанская губ. 233. Рязань (станція жел. дороги), 234. Рязань (учительская семинарія), 235. Старожилово, 236. Гулынки, 237. Ряжскъ (станція жел. дороги), 238. Гремячка, 239. Данковъ.

78. Бармино (Середниково), 79. Орѣхово, 80. Скопинъ.

Тамбовская губ. 240. Елатьма, 241. Земетчино, 242. Моршанскъ (городъ), 243. Сосновка, 244. Козловъ, 245. Тамбовъ (учительская семинарія), 246. Липецкъ.

81. Моршанскъ (опытное поле), 82. Шовское, 83. Тамбовъ (станція жел. дороги), 84. Кирсановъ, 85. Уварово, 86. Бурнакъ.

Пензенская губ. 247. Троицкъ, 248. Пенза (гимназія), 249. Пенза (училище садоводства).

87. Русскій Качимъ, 88. Пенза (станція жел. дороги), 89. Завиваловка.

Симбирская губ. 250. Курмышъ, 251. Порѣцкое, 252. Кіять, 253. Алатырь, 254. Симбирскъ (исправительный пріютъ), 255. Карсунъ, 256. Большіе Березники, 257. Сенгилей, 258. Сызрань.

90. Большое Нагаткино, 91. Рождествено.

Самарская губ. 259. Бугульма, 260. Екатериновка, 261. Полибино, 262. Ключевскій хуторъ, 263. Бугурусланъ, 264. Березовскій хуторъ, 265. Тимашево, 266. Пономаревка, 267. Томашевъ Колокъ, 268. Самара (реальное училище), 269. Кочетково, 270. Малый Узень, 271. Валуйка (станція экспедиціи по орошенію).

92. Камышинскій хуторъ, 93. Бузулукъ, 94. Николаевскъ (городское училище), 95. Николаевскъ (станція жел. дороги), 96. Грачевскій хуторъ, 97. Покровская слобода, 98. Ершовъ, 99. Урбахъ, 100. Новоузенскъ.

Волынская губ. 272. Здолбуново, 273. Житоміръ, 274. Бѣлая Криница, 275. Янушполь, 276. Староконстантиновъ.

101. Ковель (городское училище), 102. Ковель (станція жел. дороги), 103. Рудня Базарская, 104. Луцкъ, 105. Житинскій заводъ, 106. Каменный Бродъ, 107. Острогъ, 108. Шепетовка.

Подольская губ. 277. Волковинцы, 278. Хижинцы, 279. Жмеринка, 280. Немировъ, 281. Каменецъ-Подольскъ, 282. Плоти.

109. Копыстинъ, 110. Монастырекъ, 111. Винница, 112. Крыжополь, 113. Песчанка, 114. Мадзурово.

Кіевская губ. 283. Кіевъ, 284. Коростышевъ, 285. Кагарлыкъ, 286. Житнегоры, 287. Мартыновка, 288. Плисково-Андрушевская ферма, 289. Алексѣевская (Николаевка), 290. Шпола, 291. Баландино, 292. Златополь, 293. Умань.

115. Казатинъ, 116. Ольховецъ, 117. Млинки, 118. Городище, 119. Маріинскій заводъ, 120. Христиновка.

Черниговская губ. 294. Новозыбковъ, 295. Вагапичи, 296. Новгородъ-Сѣверскъ, 297. Шостенскій заводъ, 298. Глуховъ, 299. Конотопъ, 300. Малый Самборъ, 301. Нѣжинъ, 302. Щастновка.

121. Котляково, 122. Семеновка, 123. Халанскій хуторъ, 124. Ровчакъ, 125. Бобровица.

Полтавская губ. 303. Ромны, 304. Згуровка, 305. Цѣпки, 306. Лохвица, 307. Лубны (гимназія), 308. Лубны (сельско-хоз. школа), 309. Миргородъ, 310. Рециковщина, 311. Золотоноша, 312. Полтава (опытное поле), 313. Полтава (реальное училище), 314. Карловка, 315. Кременчугъ (реальное училище).

126. Ясеновская экономія, 127. Голтва, 128. Кременчугъ (станція жел. дороги).

Курская губ. 316. Поныри, 317. Уютное, 318. Курскъ, 319. Погожее, 320. Коренево, 321. Богородицкое, 322. Кучеровъ хуторъ, 323. Казачье, 324. Велико-Михайловка, 325. Новотаволжанка.

129. Среднія Апочки, 130. Чихмаревка (Горки), 131. Рождественское-Гуево, 132. Холодный хуторъ, 133. Николаевка 134. Титовка.

Харьковская губ. 326. Николаевка, 327. Сумы, 328. Угроѣды, 329. Тростянецъ (Смородино), 330. Рубежное, 331. Пархомовка, 332. Дергачи, 333. Должикъ, 334. Харьковъ (университетъ), 335. Харьковъ (технологическій институтъ), 336. Асѣевка, 337. Стрѣльцовскій заводъ, 338. Старобѣльскъ, 339. Бѣловодскъ, 340. Деркульское (Старобѣльское) лѣсничество (степная станція), 341. Славянскъ.

135. Бѣлополье.

Воронежская губ. 342. Конь-Колодезь, 343. Рамонь, 344. Нижнедѣвицкъ, 345. Калиновскій хуторъ, 346. Бобровъ, 347. Каменная Степь, 348. Сагуны, 349. Павловскъ.

136. Гнилуша, 137. Воронежъ (кадетскій корпусъ), 138. Табунный хуторъ, 139. Богучаръ.

Саратовская губ. 350. Сердобскъ, 351. Вольскъ, 352. Большіе Копены, 353. Пады, 354. Николаевское, 355. Саратовъ (гимназія), 356. Камышинъ (реальное училище), 357. Царицынъ.

140. Пилюгино, 141. Кутьино, 142. Ртищево, 143. Карабулакъ, 144. Вольскъ (Привольская), 145. Аткарскъ, 146. Балашевъ, 147. Саратовъ (станція жел. дороги), 148. Козловскій хуторъ, 149. Рудня Камышинская, 150. Камышинъ (станція жел. дороги).

Бессарабская губ. 358. Грозинцы Бочкоуцы, 359. Михалкоуцы (Бричаны), 360. Единцы, 361. Сороки, 362. Кишиневъ (реальное училище), 363. Кишиневъ (училище винодѣлія), 364. Комратъ, 365. Аккерманъ, 366. Байрамча, 367. Днѣстровскій Знакъ.

151. Шиловцы, 152. Перевалъ, 153. Кишиневъ (станція жел. дороги), 154. Бендеры, 155. Коркмазы, 156. Турлаки, 157. Трояновъ Валъ.

Херсонская губ. 368. Онуфріевка, 369. Ратьковка, 370. Елисаветградъ, 371. Долинская, 372. Александровская экономія, 373. Мигея, 374. Кривой Рогъ (Гданцевка), 375. Сагайдакъ, 376. Ананьевъ, 377. Новый Бугъ, 378. Курисово-Покровское, 379. Николаевъ, 380. Казацкое, 381. Херсонъ, 382. Очаковъ, 383. Одесса (опытное поле), 384. Одесса (университетъ), 385. Одесса (обсерваторія), 386. Одесскій маякъ.

158. Ново-Архангельскъ, 159. Захаровка, 160. Ново-Украинка, 161. Бирзула, 162. Раздѣльная, 163. Херсонъ (опытное поле).

Екатеринославская губ. 387. Лозовая, 388. Каменка, 389. Лугапскъ, 390. Екатеринославъ, 391. Александровка-Покровское, 392. Маріупольское (Великоанадольское) лѣсничество (степная станція).

164. Синельниково, 165. Антоновка, 166. Богоявленовка, 167. Старый Керменчикъ, 168. Стыла, 169. Валеріановка, 170. Каменское, 171. Малый Янисоль, 172. Чермалыкъ, 173. Темрюкъ, 174. Стародубовка, 175. Маріуполь, 176. Мангушъ.

Донская обл. 393. Урюпинская, 394. Арчеда, 395. Усть-Медвѣдицкая, 396. Шептуховка, 397. Благодатная экономія, 398. Константиновская, 399. Персіяновка, 400. Перебойный островъ, 401. Ростовъ на Дону, 402. Таганрогъ, 403. Маргаритовка.

177. Донская, 178. Азовъ.

Астраханская губ. 404. Ахтуба, 405. Тингута, 406. Ремонтное, 407. Астрахань, 408. Оранжерейный промыселъ, 409. Бирючья Коса, 410. Четырехбугорный маякъ.

Таврическая губ. 411. Большой Токмакъ, 412. Мелитополь, 413. Бердянскій маякъ, 414. Новая Збурьевка, 415. Тендровскій маякъ, 416. Геническій маякъ, 417. Бирючій маякъ, 418. Тарханкутскій маякъ, 419. Керчь (гимназія), 420. Саки, 421. Кызъ-Аульскій маякъ, 422. Ѳеодосія (портъ), 423. Ѳеодосія (земская больница), 424. Симферополь (школа садоводства), 425. Курманъ-Кемельчи, 426. Тотаикой, 427. Судакъ, 428. Меганомскій маякъ, 429. Алушта, 430. Севастополь, 431. Херсонесскій маякъ, 432. Коккозъ, 433. Магарачъ, 434. Ливадія, 435. Ялта, 436. Верхняя Аутка, 437. Байдары, 438. Ай-Петри, 439. Айтодорскій маякъ, 440. Форосъ.

179. Андреевка, 180. Веселое, 181. Бердянскъ (городъ), 182. Скадовскъ, 183. Акъ-Мечеть, 184. Катерлесъ, 185. Еникальскій маякъ, 186. Керчь (городская станція), 187. Джарджава, 188. Тузлинскій маякъ, 189. Евпаторійскій маякъ.

Тобольская губ. 441. Обдорскъ, 442. Березовъ, 443. Сургутъ, 444. Самарово, 445. Тобольскъ, 446. Тюмень, 447. Юргинское, 448. Заводоуковское, 449. Падунъ, 450. Старо-Сидорово, 451. Курганъ.

190. Плехановское, 191. Юшково, 192. Илецко-Иковская казенная дача.

Енисейская губ. 452. Толстый Носъ (Карaулъ), 453. Ново-Маріинскій пріискъ, 454. Назимово, 455. Енисейскъ, 456. Казачинское, 457. Канскъ, 458. Красноярскъ, 459. Минусинскъ.

193. Туруханскъ, 194. Петропавловскій пріискъ, 195. Кежемское, 196. Рыбное, 197. Усть-Тунгузское, 198. Ермаковское.

Якутская обл. 460. Русское Устье, 461. Верхоянскъ, 462. Средне-Колымскъ, 463. Родчево, 464. Вилюйскъ, 465. Мархинское, 466. Якутскъ, 467. Благовѣщенскій пріискъ, 468. Енюка-Олекма.

199. Вилюйскій выселокъ, 200. Сунтаръ, 201. Усть-Майское.

Уральская обл. 469. Уральское лѣсничество, 470. Уральская сельско-хозяйственная школа, 471. Уральскъ (реальное училище), 472. Джамбейты, 473. Темиръ, 474. Уильское, 475. Гурьевъ.

202. Уральскъ (станція жел. дороги).

Тургайская обл. 476. Уркачъ.

203. Иргизъ.

Акмолинская обл. 477. Кочубаево, 478. Омскъ, 479. Петропавловскъ, 480. Прѣсногорьковская, 481. Щученская, 482. Акмолинскъ.

Семипалатинская обл. 483. Ямышевскій поселокъ, 484. Семипалатинскъ, 485. Устькаменогорская ферма (Джельдеузекъ), 486. Алтайская.

204. Узунъ-Булакъ, 205. Каркаралинскъ, 206. Кокпекты.

Томская губ. 487. Нарымъ, 488. Томская казенная ферма, 489. Томскъ, 490. Маріинскъ, 491. Каинскъ, 492. Колывань, 493. Каргатскій форпостъ, 494. Татарская, 495. Чулымъ, 496. Правая Обь, 497. Кольчугинское (каменноугольныя копи), 498. Кузнецкъ, 499. Неожиданный пріискъ, 500. Барнаулъ, 501. Тюменцовское, 502. Бурлинскія Озера, 503. Спасская резиденція, 504. Иткульскій Заводъ, 505. Бійскъ, 506. Боровыя Озера, 507. Тоуракское, 508. Локтевское, 509. Бельагачское зимовье, 510. Зыряновскій рудникъ.

207. Больше-Никольскій пріискъ, 208. Маслянино, 209. Крутихинское, 210. Онгудай.

Иркутская губ. 511. Киренскъ, 512. Омолоевское, 513. Николаевскій Заводъ, 514. Душкачанъ, 515. Тулунъ, 516. Иркутскъ, 517. Песчаная Бухта, 518. Голоустное, 519. Лиственичное, 520. Култукъ.

Забайкальская обл. 521. Баргузинъ, 522. Горячинское, 523. Стрѣтенскъ, 524. Кабанское, 525. Чита, 526. Верхнеудинскъ, 527. Мысовая, 528. Верхняя Мишиха, 529. Нерчинскій Заводъ, 530. Петровскій Заводъ, 531. Акатуй, 532. Троицкосавскъ, 533. Акша.

Амурская обл. 534. Джалинда (Рейново), 535. Благовѣщенскъ, 536. Екатерино-Никольскъ.

Приморская обл. 537. Марково, 538. Ново-Маріинскій постъ, 539. Гижигинскъ, 540. Охотскъ, 541. Никольское (островъ Берингъ), 542. Николаевскъ на Амурѣ, 543. Петропавловскій маякъ, 544. Александровскій Постъ, 545. Рыковское, 546. Оноръ, 547. Тихменевскъ, 548. Хабаровскъ, 549. Вяземская, 550. Галкино-Врасское, 551. Корсаковскій Постъ, 552. Крильонскій маякъ, 553. Никольскъ Уссурійскій, 554. Владивостокъ (портъ), 555. Владивостокъ (станція жел. дороги), 556. Скрыплевскій маякъ, 557. Посьетъ.

211. Няяси, 212. Серароки, 213. Маука, 214. Воскресенское, 215. Поворотный маякъ.

Закаспійская обл. 558. Тюбъ-Караганскій маякъ, 559. Кизилъ-Арватъ, 560. Казанджикъ, 561. Аму-Дарья, 562. Асхабадъ, 563. Гауданъ (Обручево), 564. Байрамъ-Али, 565. Чикишляръ, 566. Мервъ, 567. Гинду-Куштъ, 568. Кушкинскій Постъ.

216. Красноводскъ.

Семирѣченская обл. 569. Барлыкскій источникъ, 570. Арасанъ, 571. Копалъ, 572. Каратальская Долина, 573. Борохудзиръ, 574. Джаркентъ, 575. Софійская, 576. Вѣрный, 577. Пишпекъ, 578. Нарынское.

Сыръ-Дарьинская обл. 579. Казалинскъ, 580. Перовскъ, 581. Туркестанъ, 582. Ауліе-Ата, 583. Петро-Александровскъ, 584. Ташкентъ.

Самаркандская обл. 585. Ходжентъ, 586. Джизакъ, 587. Самаркандъ.

Ферганская обл. 588. Наманганъ, 589. Ошъ, 590. Маргеланъ, 591. Иркештамъ, 592. Памирскій Постъ, 593. Хорогъ.

Кубанская обл. 594. *Староминская, 595. Тихорѣцкая, 596. *Брюховецкая, 597. *Казанская, 598. *Ладожская, 599. *Темрюкъ, 600. *Хуторокъ, 601. *Екатеринодаръ (городское училище), 602. *Анапа, 603. *Гіагинская, 604. *Горячій Ключъ, 605. *Майкопъ, 606. *Вознесенская.

217. *Ейскъ, 218. *Ново-Лабинская, 219. *Екатеринодаръ (реальное училище).

Ставропольская губ. 607. *Песчанокопское, 608. *Ставрополь, 609. *Казинское.

220. *Медвѣжье, 221. *Безопасное, 222. *Петровское, 223. *Воронцово-Александровское.

Терская обл. 610. *Желѣзноводскъ, 611. *Пятигорскъ, 612. *Ессентуки, 613. Чеченскій маякъ, 614. *Кисловодскъ, 615. *Нальчикъ, 616. *Воздвиженская, 617. *Алагиръ, 618. *Владикавказъ.

Дагестанская обл. 619. Петровскій маякъ, 620. *Темиръ-Ханъ Шура, 621. *Ботлихъ, 622. *Хунзахъ, 623. Дербентскій маякъ, 624. *Касумъ-Кентъ.

Черноморская губ. 625. Мархотскій перевалъ, 626. Новороссійскъ, 627. *Абрау-Дюрсо, 628. Дообскій маякъ, 629. Кодошскій маякъ, 630. *Дагомысъ, 631. *Сочи (опытная станція).

Кутаисская губ. 632. *Сухумъ (горская школа), 633. Сухумскій маякъ, 634. *Тквибули, 635. *Хони, 636. *Чіатуры, 637. *Кутаисъ, 638. Поти, 639. *Сакарскій питомникъ, 640. *Ципа, 641. *Бахви, 642. *Озургеты, 643. *Чаква, 644. *Батумъ (Зеленый мысъ), 645. Батумъ (портъ), 646. *Артвинъ.

224. *Лайлаши.

Тифлисская губ. 647. *Коби, 648. *Крестовая, 649. *Гудауръ, 650. *Млеты, 651. *Гори, 652. *Икальто, 653. *Цинондали, 654. *Боржомъ, 655. *Абасъ-Туманъ, 656. *Тифлисъ (школа садоводства), 657. *Тифлисъ (Физическая Обсерваторія), 658. *Тифлисъ (реальное училище), 659. *Тифлисъ (ботаническій садъ), 660. *Тифлисъ (Навтлугъ), 661. *Машнаары, 662. *Закаталы, 663. *Бѣлый Ключъ, 664. *Караязы.

225. *Тирзниси, 226. *Тифлисъ (Александровскій институтъ).

Карсская обл. 665. *Карсъ, 666. *Ольты, 667. *Сарыкамышъ.

Эриванская губ. 668. *Александрополь, 669. *Еленовка, 670. *Ново-Баязетъ, 671. *Эривань, 672. *Кульпы.

Елисаветпольская губ. 673. *Елисаветполь, 674. *Шуша.

227. *Бегманлы.

Бакинская губ. 675. *Куба, 676. *Кюрдамиръ, 677. Баку (портъ), 678. *Баку (реальное училище), 679. *Алятъ, 680. Сальяны, 681. Ленкорань, 682. Ленкоранскій маякъ.

Квантунская обл. 683. Таліенванъ, 684. Портъ-Артуръ (лазаретъ).

228. Портъ-Артуръ (ст. Морского Вѣд.), 229. Лао-ти-шань.

Станціи за предѣлами Россійской Имперіи.

Турція. 685. Синопъ, 686. Буюкъ-Дере, 687. Казанлыкъ, 688. Салоники (Солунь).

Бухара. 689. Керки.

Персія. 690. *Тавризъ.

230. *Хой.

Китай. 691. Хайларъ, 692. Джалантунь, 693. Урга, 694. Харбинъ, 695. Пекинъ.

Корея. 696. Чемульпо.

Абиссинія. 697. Адисъ-Абэба.

Послѣ того, какъ Лѣтописи за 1898 г. были окончены печатаніемъ, поступили въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію, но не опубликованы въ настоящихъ Лѣтописяхъ, наблюденія за прежніе годы изъ слѣдующихъ мѣстъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какой періодъ времени.
Петропавловскій пріискъ (Енисейской губ.).	60°10′	93°25′	г. Туровичъ.	Температура.	утро, полдень, вечеръ.	Съ ноября 1887 г. по декабрь 1898 г.
Плисково - Андрушевская ферма (Кіевской губ.).	49 21	29 11	А. В. Гнатовскій.	Всѣ элементы.	7ч у., 1ч д., 9ч в.,	Августъ, сентябрь, ноябрь и декабрь 1898 г.
Сизябское (Архангельской губ.).	65 5	55 52	Діаконъ о. П. Истоминъ.	Температура, облачность и вѣтеръ.	6 2 9	Съ января 1889 г. по декабрь 1898 г.
Тузлинскій маякъ (Таврической губ.).	45 16	36 29	Лѣкарскій помощникъ, коллежскій секретарь г. Никифоровъ.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, облачность и вѣтеръ.	7 1 5 и 9	Съ марта по декабрь 1893 г.; съ марта по ноябрь 1895 г.; съ марта по іюль, октябрь и ноябрь 1896 г.; съ марта по декабрь 1897 г. и съ апрѣля по декабрь 1898 г.

Журналы наблюденій всѣхъ перечисленныхъ выше станцій, за исключеніемъ станцій, подвѣдомственныхъ Тифлисской Обсерваторіи, сданы въ архивъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ выразить отъ имени Обсерваторіи признательность всѣмъ лицамъ, доставившимъ ей своевременно свои наблюденія, и въ особенности тѣмъ изъ гг. наблюдателей, которые безвозмездно вычисляли ихъ. Позволю себѣ при этомъ выразить надежду, что и тѣ гг. наблюдатели, которые почему либо не высылали до сихъ поръ своихъ наблюденій ежемѣсячно и доставляли ихъ значительно позже, чѣмъ бы это было желательно въ интересахъ своевременной обработки, не откажутъ на будущее время отсылать каждый журналъ наблюденій въ возможно скоромъ времени по истеченіи даннаго мѣсяца.

Директоръ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи,

Академикъ **М. Рыкачевъ.**

С.-Петербургъ, 3 января 1901 г.

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

А. Каминскаго.

Въ нижеслѣдующихъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ не мало мѣста удѣляется опредѣленію **абсолютныхъ высотъ барометровъ**; здѣсь не только приводятся результаты новыхъ связочныхъ нивеллировокъ, каковыя въ отчетномъ году по порученію или по просьбѣ Н. Г. Ф. О. были произведены въ значительномъ числѣ пунктовъ, но сверхъ того указываются поправки къ опредѣленнымъ ранѣе высотамъ барометровъ. Въ Лѣтописяхъ за 1895 г. я сообщилъ перечисленныя мною на основаніи новыхъ нивеллировокъ разныхъ вѣдомствъ высоты барометровъ многихъ станцій сѣти Гл. Физ. Обсерваторіи, но послѣ этого мнѣ удалось ознакомиться съ рядомъ важныхъ нивеллировокъ, произведенныхъ въ послѣдніе годы, и вычислить дальнѣйшія поправки къ принятымъ въ Лѣтописяхъ высотамъ. Большей частью исправленныхъ такимъ образомъ высотъ я воспользовался при начертаніи среднихъ изобаръ 1871—1895 гг., которыя помѣщены въ изданномъ Н. Г. Ф. О. Климатологическомъ атласѣ Россійской Имперіи и основаны на разработанныхъ Р. Р. Бергманомъ и мною барометрическихъ данныхъ. Краткія свѣдѣнія о главнѣйшихъ нивеллировкахъ, которыми я пользовался, сообщены въ объяснительной запискѣ къ Климатологическому атласу въ главѣ, посвященной атмосферному давленію.

Вновь опредѣленныя высоты барометровъ, не связанныхъ геометрическими нивеллировками съ океанами и морями, основаны на помѣщенныхъ въ упомянутомъ атласѣ среднихъ годовыхъ изобарахъ, если данная станція дѣйствовала продолжительное время, и на построенныхъ мною годовыхъ изобарахъ 1899 г. — для новыхъ станцій.

Какъ источниками для составленія описаній станцій я пользовался главнымъ образомъ отчетами лицъ, осмотрѣвшихъ нѣкоторыя станціи по порученію Н. Г. Ф. О., а также сообщеніями гг. наблюдателей, весьма любезно отвѣчающихъ на всѣ запросы Обсерваторіи касательно ихъ станцій.

Свѣдѣнія о станціяхъ **на Кавказѣ**, отмѣченныхъ звѣздочкою (*), составлены старшимъ наблюдателемъ Тифлисской Физической Обсерваторіи И. В. Фигуровскимъ.

Вайда-Губа. Станція при Вайдагубскомъ маякѣ осмотрѣна мною 18—20 іюля 1899 г.

Мѣстоположеніе. Становище Вайда-Губа расположено на Рыбачьемъ полуостровѣ, недалеко отъ сѣверозападнаго конца его, на берегу небольшой губы Вайды, открытой къ NE. Рыбачій полуостровъ не имѣетъ значительныхъ возвышенностей; невысокіе холмы его спускаются къ морю или къ прибрежной низменности весьма отлогими скатами. У подножія холмовъ, преимущественно на сѣверной ихъ сторонѣ, снѣгъ лежитъ все лѣто. Болѣе возвышенная часть полуострова представляетъ частью обнаженныя наслоенія шифернаго сланца, частью же тундру. Изъ древесныхъ породъ здѣсь встрѣчаются только ползучая береза и низкіе кустики ивы. До 8 декабря 1898 г. станція помѣщалась при домѣ г. Пильфельдта, на юго-восточномъ берегу губы, въ разстояніи около 40 метровъ отъ моря, а затѣмъ была перенесена на маякъ, расположенный въ 4 верстахъ къ NW отъ дома г. Пильфельдта, на сѣверозападномъ концѣ Рыбачьяго полуострова. Береговая линія у маяка имѣетъ направленіе SW—NE. Берегъ здѣсь отлого подымается къ SE. Наружные приборы станціи весьма просторно размѣщены въ разстояніи 100 м. отъ моря, на покатости, совершенно открытой со всѣхъ сторонъ кромѣ SE. Вершина холма на SE выше флюгера.

Часы на маякѣ повѣряются по телеграфнымъ посредствомъ телефона.

Сифонный *барометръ* Вильда-Фуса № 418 (Г. Ф. О. № 5680) виситъ въ маленькомъ кабинетѣ смотрителя маяка, на югозападной стѣнѣ, вблизи окна. На противоположной сторонѣ комнаты находится печка, которая впрочемъ топится

изъ другой комнаты. Какъ выяснилось при ревизіи, наблюдатели, съ самаго основанія станціи до 18 іюля 1899 г. отсчитывали барометръ неправильно, при чемъ погрѣшности ихъ отсчетовъ заключались въ предѣлахъ ∓ 3,0 мм. и ∓ 2,1 мм. (см. Лѣт. 1898 г.); въ виду этого въ настоящихъ Лѣтописяхъ давленіе воздуха лишь съ августа по декабрь взято по показаніямъ барометра, а съ января по іюль по показаніямъ анероида Нодэ № 669. Короткое колѣно барометра было сильно загрязнено и мною прочищено. Наблюденія по барометру исправлены поправкою — 0,03 мм., опредѣленною мною послѣ чистки прибора, а наблюденія по анероиду приведены къ барометру на основаніи сравненій за августъ мѣсяцъ.

Высота барометра въ зданіи маяка (съ 8 дек. 1898 г.) надъ приближеннымъ среднимъ уровнемъ океана, по произведенной мною нивеллировкѣ, = 11,8 м.

Психрометрическая будка отличается отъ нормальнаго образца тѣмъ, что она имѣетъ 4 жалузійныя стѣнки и ординарную крышу. Высокой стороной она обращена къ N 20° W. Она установлена на совершенно открытомъ мѣстѣ. Минимальный термометръ до ревизіи отсчитывался только въ 7 ч. у. Волосной гигрометръ мною прочищенъ.

Флюгеръ помѣщается на столбѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ невысокаго маяка, но вершина холма къ SE отъ него — выше его.

Дождемѣръ установленъ на открытомъ мѣстѣ между маякомъ и будкою. Одинъ цинковый сосудъ протекалъ, хотя и былъ полученъ въ 1898 г.; онъ замѣненъ новымъ въ сентябрѣ 1899 г. Защита Нифера до ревизіи не была собрана; она установлена мною 20 іюля. Осадки въ апрѣлѣ не измѣрялись.

Териберка. *Географическія координаты* Териберки на основаніи болѣе точнаго опредѣленія въ этихъ Лѣтописяхъ приняты слѣдующія: сѣв. широта = 69° 10′, вост. долгота отъ Гринвича = 35° 8′.

Эту станцію я осматривалъ 22 іюля и 1 августа 1899 г.

Мѣстоположеніе. Териберская губа открыта къ NW, а съ NE защищена полуостровомъ, который оканчивается Териберскимъ мысомъ. Крутые скалистые берега бухты подымаются до высоты въ 60—80 м. На склонахъ береговыхъ возвышенностей снѣгъ мѣстами лежитъ круглый годъ, и только въ защищенныхъ отъ вѣтра мѣстахъ растетъ трава и кустарникъ. Съ юга въ губу впадаетъ рѣка Териберка. Большое становище того-же названія расположено при устьѣ рѣки, на правомъ ея берегу, на совершенно низменномъ песчаномъ полуостровѣ. Рѣка омываетъ этотъ полуостровъ съ SW, W и NW; къ N и NE отъ него находится бухта, а къ E, SE и S, такъ-же какъ и за рѣкой, круто подымаются скалистыя возвышенности. Больница и при ней метеорологическая станція расположены на сѣверовосточной окраинѣ становища, въ разстояніи около 200 м. отъ рѣки. Между станціею и бухтою тянется ровная песчаная площадь.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе съ начала года по 31 іюля наблюдалось по анероиду Нодэ № 376, а съ 1 августа по доставленному мною новому чашечному барометру Петермана № 1174 (Г. Ф. О. № 14771), который былъ мною повѣшенъ въ томъ же зданіи, гдѣ висѣлъ прежній барометръ, но въ сосѣдней, болѣе свѣтлой комнатѣ. 12 октября барометръ былъ перенесенъ въ другой домъ. Показанія барометра № 1174 исправлены найденною мною поправкою — 0,04 мм., а наблюденія по анероиду приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій за августъ мѣсяцъ, при чемъ поправка его къ отсчету 760 мм. съ 1 ч. д. 19 іюня по 31 іюля принималась = — 6,8 мм., а съ 1 января до 7 ч. у. 19 іюня = — 4,8 мм. При сравненіи наблюденій Териберки съ данными для сосѣднихъ станцій удалось обнаружить, что 19 іюня поправка анероида № 376 измѣнилась на 2,0 мм. въ указанномъ смыслѣ.

Абсолютная высота. Въ лѣтнее время (промысловый періодъ) барометръ и анероидъ ежегодно находились въ томъ же домикѣ (старое помѣщеніе больницы), гдѣ я его засталъ, но на зиму каждый изъ наблюдателей переносилъ ихъ въ свою частную квартиру. Собравъ справки о томъ, въ какихъ квартирахъ жили наблюдатели, я связалъ эти квартиры нивеллировкою съ рѣкою у самаго устья. Высота барометра и анероида надъ среднимъ (приближенно) уровнемъ океана получилась:

1) Съ сентября 1889 г. до мая 1890 г., съ 30 августа 1893 г. до средины февраля 1894 г., съ 5 сент. до 25 декабря 1896 г. и съ 12 октября по 31 дек. 1899 г. на набережной, вблизи устья рѣки . = 6,4 м.*)
2) Съ осени 1890 г. до 1 мая 1891 г., съ осени 1891 г. до мая 1892 г., съ осени 1892 г. до 6 апр. 1893 г., съ средины февраля до 12 апр. 1894 г., съ 1 сент. 1894 г. до 19 іюля 1895 г., съ 8 сент. 1895 г. до 2 іюня 1896 г., съ 25 дек. 1896 г. до 8 апр. 1897 г. и съ 11 сент. 1897 г. до весны 1898 г. въ домѣ на набережной противъ больницы . . . . = 4,2 м.
3) Во все остальное время въ прежнемъ помѣщеніи больницы . . . . = 5,3 м.

Показанія барометра съ 12 октября по 31 дек. 1899 г. въ Лѣтописяхъ приведены къ высотѣ 5,3 м. помощью поправки + 0,1 мм.

Психрометрическая будка поставлена на небольшомъ песчаномъ бугрѣ, въ разстояніи около 10 м. къ E отъ больницы. Положеніе ея достаточно открытое. Она имѣетъ 4 ординарныя сплошныя стѣнки и ординарную крышу съ небольшимъ наклономъ. Съ сѣверной стороны къ будкѣ пристроена массивная лѣстница. Индексъ волосного гигрометра двигался съ треніемъ; 1 августа я исправилъ и прочистилъ гигрометръ.

---

*) По опредѣленію лейтенанта Жданко высота барометра въ этой квартирѣ получилась = 6,5 м.

Флюгеръ установленъ па неособенно толстомъ столбѣ, прикрѣпленномъ къ одноэтажному домику. Столбъ значительно выше дома и флюгеръ господствуетъ надъ строепіями становища, но возвышенности, окружающія становище, достигаютъ значительно большей высоты.

Дождемѣръ съ защитою Нифера былъ установленъ въ достаточномъ удаленіи отъ строеній, но осенью 1898 г. къ западу отъ него въ разстояніи 2 м. построили сарай, который хотя немного и выше его, но едва ли чувствительно вліяетъ па его показанія.

Кола. Осмотру и приведенію въ порядокъ этой станціи я посвятилъ 8, 9 и 16 іюля 1899 г.

Мѣстоположеніе. Небольшой городокъ Кола лежитъ при впаденіи рѣкъ Колы и Туломы въ Кольскую губу, у подошвы горы Солавараки, которая къ S отъ города круто подымается до высоты около 85 м. Р. Кола течетъ къ E отъ города по направленію съ S на N, а болѣе широкая Тулома къ W отъ него по направленію съ SW на NE. Кольская губа у г. Колы узка; она здѣсь кончается; да и вообще ширина ея на всемъ ея протяженіи (около 60 верстъ) не превышаетъ нѣсколькихъ верстъ. Вдоль праваго берега Колы, а также вдоль лѣваго берега Туломы противъ города тянутся почти такія-же возвышенности, какъ гора Солаварака, а между продолженіями ихъ изгибается Кольская губа. Такимъ образомъ г. Кола до нѣкоторой степени защищенъ также отъ вѣтровъ, дующихъ съ океана, что замѣтно сказывается па его климатѣ и на растительности въ его окрестностяхъ по сравненію съ Мурманскимъ берегомъ. Уже по берегамъ губы растетъ мелкій лѣсъ, а за горой Солаваракой появляется береза средней высоты. Но еще и у г. Колы и въ самомъ городѣ въ оврагахъ снѣгъ мѣстами никогда весь не таетъ. Городъ построенъ весьма просторно, дома небольшіе. Наружные приборы станціи съ 1893 г. находятся въ пижней части города, па большой церковной площади, покрытой травой. Зданіе больницы находится на сѣверной сторонѣ площади, а училище на противоположной ея сторонѣ. До ноября 1893 г. станція помѣщалась въ западной, верхней части города, которая лишь на нѣсколько метровъ выше нижней.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Сифонный *барометръ* Вильда-Фуса № 155 (Г. Ф. О. № 5744) виситъ въ зданіи больницы, въ небольшой комнатѣ, на сѣверовосточной стѣнѣ вблизи окна; освѣщенъ хорошо. Короткое колѣно его было загрязнено. 8 іюля послѣ 1 ч. д. я вычистилъ короткую трубку барометра и установилъ его затѣмъ на прежнемъ мѣстѣ. Показанія барометра № 155 съ 1 января до 1 ч. д. 8 іюля 1899 г. исправлены поправкою + 0,12 мм., опредѣленною мною до чистки его, а наблюденія по этому прибору съ 9 іюля до конца отчетнаго года поправкою + 0,30 мм., найденною мною же послѣ чистки.

Абсолютная высота нуля барометра въ зданіи больницы (съ 31 іюля 1898 г.) по произведенной мною нивеллировкѣ = 6,7 м., а въ училищѣ, до 31 іюля 1898 г., барометръ находился на высотѣ 7,8 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка поставлена на обширномъ лугу, на которомъ находится и церковь. Опа стоитъ далеко отъ зданій; положеніе ея совершенно открытое. Она имѣетъ 4 сплошныя ординарныя стѣнки и ординарную крышу. Верхняя часть наиболѣе высокой стороны ея открыта, но этой стороной будка обращена не къ N, а къ N 44° W. Съ южной стороны къ будкѣ была придѣлана широкая площадка съ лѣстницей. Послѣ ревизіи эта площадка разобрана, а лѣстницу я поставилъ подъ будкой. Волосной гигрометръ былъ загрязненъ; онъ мною вычищенъ. Шкала влажнаго термометра психрометра потускнѣла, вслѣдствіе чего отсчитывать его было затруднительно. 16 октября установленъ новый психрометръ.

Флюгеръ помѣщается на столбѣ, прикрѣпленномъ къ зданію училища. Столбъ флюгера значительно выше зданія; флюгеръ господствуетъ надъ находящимися вблизи его строеніями, но окружающія Колу возвышенности значительно выше его.

Дождемѣръ стараго образца (съ краномъ внизу) висѣлъ на столбѣ, на томъ же лугу, гдѣ находится будка, въ достаточномъ удаленіи отъ зданій. Одинъ изъ дождемѣрныхъ сосудовъ былъ сдавленъ и имѣлъ эллиптическую пріемную площадь. Съ 1 ноября наблюденія дѣлаются по новому дождемѣру съ защитою Нифера, установленному на новомъ столбѣ, въ разстояніи 14 м. отъ одноэтажнаго зданія больницы.

Святоносскій маякъ. Въ іюлѣ мѣсяцѣ, въ отсутствіе смотрителя маяка, наблюденія производились неудовлетворительно; данныя за этотъ мѣсяцъ не приводятся. Барометрическія наблюденія за октябрь и ноябрь ненадежны. Станція при Святоносскомъ маякѣ осмотрѣна мною 30 іюля 1899 г.

Мѣстоположеніе. У Святого Носа сходятся Мурманскій (съ W) и Терскій (съ SE) берега Кольскаго полуострова. Высокій мысъ Святой Носъ на 14 верстъ выдвинутъ въ океанъ въ направленіи къ NNW. Характеръ мѣстности здѣсь такой же, какъ вообще вездѣ на Мурманѣ; берегъ большею частью состоитъ изъ обнаженнаго гранита и крутымъ откосомъ, съ высоты около 100 м., спускается къ морю; лишь въ лощинахъ кое гдѣ растетъ трава. На вершинѣ мыса, въ $1^1/_4$ верстѣ отъ сѣверной его оконечности, вокругъ ровной просторной площадки, слегка покатой къ NE, расположены маячныя постройки, а посреди этой площадки размѣщены наружные приборы метеорологической станціи.

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, повѣрялись помощью компаса; 30 іюля они оказались на 45 минутъ впереди мѣстнаго времени. Я провелъ, для повѣрки часовъ, полуденную линію на подоконникѣ.

Барометръ № 1126 (Г. Ф. О. № 3274) виситъ въ комнатѣ, окно которой обращено къ SSW, вблизи этого окна; онъ освѣщенъ хорошо. Показанія его за отчетный годъ исправлены опредѣленною мною поправкою — 0,14 мм.

Абсолютная высота барометра въ этихъ Лѣтописяхъ принята = 80 м. Эта величина опредѣлена по годовымъ изобарамъ 1897—1899 гг. Приведенная въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей высота (71,3 м.) основана не на геометрической нивеллировкѣ и очевидно не отличается большой точностью.

Психрометрическая будка удобно установлена посреди вышеупомянутой площадки, покрытой лишь весьма скудной растительностью. Южная и сѣверная стороны будки, такъ-же какъ обѣ остальныя, закрыты жалузи; крыша ея двойная, но безъ промежутка для циркуляціи воздуха.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ выше всѣхъ окружающихъ его строеній, кромѣ маяка, который расположенъ въ разстояніи 40 м. къ W отъ него. Доска — указатель силы вѣтра сломана.

Дождемѣръ лѣтомъ устанавливается безъ защиты на столбѣ посреди упомянутой площадки, а на зиму его переносятъ въ ограду, устроенную согласно инструкціи, въ достаточномъ удаленіи отъ зданій.

Орловскій маякъ. Станцію при Орловскомъ маякѣ я осмотрѣлъ 29 іюля 1899 г.

Мѣстоположеніе. Орловскій маякъ расположенъ на Терскомъ (восточномъ) берегу Кольскаго полуострова, на одномъ изъ холмовъ мыса Орлова. Мысъ представляетъ довольно ровное, открытое плато съ крутыми спусками къ морю съ высоты отъ 60 до 100 м. На болѣе возвышенныхъ мѣстахъ каменистая почва лишь отчасти покрыта полярной растительностью, въ лощинахъ преобладаетъ тундра. Въ ущельяхъ и по склонамъ къ морю снѣгъ лежитъ мѣстами круглый годъ. Станція находится въ разстояніи менѣе полуверсты отъ сѣверовосточнаго берега мыса. Къ W и NW мѣстность отлого подымается.

Часы. Для повѣрки часовъ на станціи не было точнаго прибора. Часы, по которымъ производились наблюденія въ отсутствіе смотрителя маяка въ теченіе іюля мѣсяца, 29 іюля оказались на 50 минутъ позади мѣстнаго времени. У смотрителя есть очень хорошіе карманные часы, а для повѣрки ихъ я начертилъ на подоконникѣ полуденную линію.

Барометръ № 1127 (Г. Ф. О. № 3272) установленъ на сѣверовосточной стѣнѣ вблизи окна. Наблюденія по этому барометру за 1899 г. исправлены помощью найденной мною поправки — 0,07 мм. Барометръ исправенъ.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1899 г. получается = 72 м. Приведенная въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей высота барометра (53,1 м.) опредѣлена не геометрической нивеллировкой и очевидно ошибочна. Моя барометрическая нивеллировка дала въ результатѣ 69 м., что можетъ служить, до нѣкоторой степени, подтвержденіемъ результата, полученнаго по изобарамъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена на совершенно открытомъ мѣстѣ, вдали отъ строеній. Столбы будки нѣсколько короче, чѣмъ ихъ обыкновенно дѣлаютъ.

Флюгеръ установленъ на крышѣ одноэтажнаго зданія, на шестѣ. Онъ находится на высотѣ 2 м. надъ крышею. Положеніе флюгера открытое; маякъ, расположенный въ разстояніи около 80 м. къ N отъ него, хотя и выше, но едва ли можетъ вліять на его показанія.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ на совершенно открытомъ мѣстѣ, вдали отъ зданій. Въ августѣ одинъ дождемѣръ испортился и отправленъ въ починку.

Моржовскій маякъ. Въ іюлѣ наблюденія не производились. Станцію при Моржовскомъ маякѣ я осмотрѣлъ 28 іюля 1899 г.

Мѣстоположеніе. Низменный островъ Моржовецъ находится въ Бѣломъ морѣ, при входѣ въ южную часть Мезенскаго залива. Онъ состоитъ почти весь изъ мерзлаго торфа, который лѣтомъ оттаиваетъ до глубины въ $^1/_2$ м. Берега обрывисты и размываются моремъ, вслѣдствіе чего островъ постепенно уменьшается въ размѣрахъ. Въ настоящее время длина его составляетъ 15 верстъ, а ширина около 8 верстъ. Внутренняя часть острова занята озерами, изъ которыхъ самое большое имѣетъ въ длину 6 верстъ. Кое-гдѣ на островѣ растетъ низкій кустарникъ. У морского берега по откосу мѣстами снѣгъ лежитъ круглый годъ. На сѣверозападной сторонѣ острова, вблизи моря, на невысокомъ холмѣ, построенъ маякъ, а по весьма отлогому склону этого холма, обращенному къ SW, расположены маячныя постройки и при нихъ метеорологическая станція.

Часы повѣряются по гномону.

Барометръ № 1128 (Г. Ф. О. № 3273) виситъ на сѣверозападной стѣнѣ вблизи окна; онъ освѣщенъ хорошо. Въ этихъ Лѣтописяхъ принята опредѣленная мною поправка барометра = + 0,21 мм.

Абсолютная высота барометра, по опредѣленію производителей Бѣломорской съемки, = 18,6 м. Моя барометрическая нивеллировка въ результатѣ дала почти въ точности такую-же величину.

Психрометрическая будка поставлена на открытомъ мѣстѣ, невдалекѣ отъ дома смотрителя маяка. Крыша ея ординарная, а южная и сѣверная стороны, такъ-же какъ и обѣ остальныя, закрыты жалузи.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ одноэтажнаго дома, на высотѣ 2 м. надъ крышею. Всѣ находящіяся вблизи флюгера строенія ниже его, только маякъ значительно выше, но онъ отстоитъ отъ флюгера довольно далеко.

Дождемѣръ установленъ вдали отъ зданій въ четырехугольной оградѣ.

Сосновецкій маякъ. Эта станція осмотрѣна мною 28 іюля 1899 г.

Мѣстоположеніе. Небольшой островъ Сосновецъ находится въ Бѣломъ морѣ вблизи южной части Терскаго берега Кольскаго полуострова. Весь островъ представляетъ плоскую тундру; деревьевъ на немъ нѣтъ. Высота внутренней части

острова немного больше 10 м., берега его крутые. Маячныя постройки и метеорологическая станція расположены посрединѣ острова.

Часы свои наблюдатель повѣряетъ по солнечнымъ часамъ.

Чашечный *барометръ* № 1143 (Г. Ф. О. № 5557) съ 1 іюня 1899 г. виситъ въ небольшомъ кабинетѣ смотрителя возлѣ окна, обращеннаго къ N; до 1 іюня онъ находился въ сосѣдней комнатѣ на стѣнѣ, противоположной окну, на такой же высотѣ. Поправка барометра въ этихъ Лѣтописяхъ принята согласно съ моимъ опредѣленіемъ = + 0,14 мм.

Абсолютная высота барометра опредѣлена штабсъ-капитаномъ Н. М. Деплоранскимъ посредствомъ нивеллировки и оказалась = 50 ф. = 15,2 м.

Психрометрическая будка поставлена на открытомъ мѣстѣ въ разстояніи около 40 м. отъ зданій. Она имѣетъ 4 жалузійныя стѣнки.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ дома смотрителя, на довольно тонкомъ шестѣ. Онъ находится на высотѣ 3 м. надъ крышею. Положеніе его открытое, только маякъ, расположенный въ 60 м. къ NW отъ него, значительно выше его.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ на открытомъ мѣстѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ зданій.

Мезень. Станція въ Мезени осматривалась мною 30 и 31 августа и 1 сентября 1899 г.

Мѣстоположеніе. Небольшой городокъ Мезень лежитъ въ ровной мѣстности на правомъ, восточномъ берегу рѣки Мезени, въ разстояніи около 45 верстъ отъ ея устья. Береговая терраса возвышается около 10 м. надъ рѣкою и круто обрывается къ рѣкѣ. Къ NE отъ города начинается тундра, къ S и SW отъ него сперва идутъ луга и поля, а затѣмъ мелкій лѣсъ. Вообще въ окрестностяхъ Мезени встрѣчается лишь мелкій лѣсъ, по верстахъ въ 25—30 къ S отъ города на холмахъ растетъ превосходный смѣшанный лѣсъ. Глубокимъ оврагомъ, по которому течетъ ручей, городъ дѣлится на двѣ части — сѣверную и южную. Наружные инструменты станціи установлены на восточной окраинѣ города, вблизи южнаго берега оврага; они расположены на холмикѣ, посреди площади, покрытой травою. Положеніе ихъ весьма удобное.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Сифонный *барометръ* Вильда-Фуса № 157 виситъ въ зданіи приходскаго училища, на томъ же мѣстѣ, гдѣ его засталъ А. М. Шенрокъ въ 1892 г. Короткое колѣно барометра было загрязнено; 31 августа послѣ 1 ч. д. я прочистилъ короткую его трубку. Показанія барометра съ 1 января до 1 ч. д. 31 августа исправлены поправкою + 0,06 мм., опредѣленною мною до чистки прибора, а къ барометрическимъ наблюденіямъ съ 9 ч. в. 31 августа до конца года придана поправка + 0,22 м., найденная мною послѣ чистки.

Абсолютная высота. Я связалъ нивеллировкою отдѣльныя помѣщенія, въ которыхъ находились барометръ и анероидъ съ 1884 г., съ приближенно среднимъ уровнемъ р. Мезени, и, принявъ превышеніе этого уровня рѣки надъ среднимъ уровнемъ океана, по Г. Ф. Абельсу = 2 м., получилъ слѣдующія абсолютныя высоты барометра:

Съ 1 іюля по 1 сентября 1884 г. во 2-омъ этажѣ дома Мясникова, гдѣ инструментъ былъ установленъ Г. Ф. Абельсомъ	16 м.*)
Съ 1 сентября 1884 г. до 1 апрѣля 1885 г. въ 3-ьемъ этажѣ тогоже дома	19 м.
Съ 1 апрѣля 1885 г. до 1 ноября 1887 г. въ домѣ Калинина	17 м.
Съ 1 ноября до 25 декабря 1887 г.	19 м.
Съ 25 декабря 1887 г. до 21 ноября 1889 г. въ постоянномъ помѣщеніи приходскаго училища . .	14 м.
Съ 21 ноября 1889 г. до 22 марта 1890 г. въ домѣ Оладушкина	14 м.
Съ 22 марта до 30 ноября 1890 г. опять въ постоянномъ помѣщеніи приходскаго училища . . .	14 м.
Съ 30 ноября 1890 г. до 19 марта 1891 г. въ домѣ Личушина	14 м.
Съ 19 марта 1891 г. барометръ постоянно находился въ приходскомъ училищѣ на высотѣ	14 м.

Психрометрическая будка находится на прежнемъ мѣстѣ, на открытомъ холмикѣ посреди луга, вблизи южнаго берега оврага. Послѣ посѣщенія станціи А. М. Шенрокомъ въ 1892 г. будка была перестроена, но и послѣ перестройки она нѣсколько отличается отъ нормальнаго образца: сѣверная сторона ея закрыта деревянной рѣшеткой, а лѣстница заключена въ жалузійный ящикъ съ дверью съ южной стороны. Волосной гигрометръ въ сырую погоду дѣйствовалъ не вполнѣ удовлетворительно; я прочистилъ его.

Флюгеръ установленъ на столбѣ вблизи будки. Онъ находится выше окрестныхъ зданій, которыя при томъ расположены въ нѣкоторомъ удаленіи отъ него. Указатель N оказался на 18° уклоненнымъ къ E отъ меридіана, тогда какъ въ 1892 г. г. Шенрокомъ былъ найденъ установленнымъ по меридіану. Съ 1 сентября 1899 г. означенная погрѣшность установки указателя странъ свѣта принимается во вниманіе при наблюденіяхъ.

Дождемѣръ установленъ на сѣверозападномъ угловомъ столбѣ ограды вокругъ будки, въ достаточномъ удаленіи отъ послѣдней. Колпачки къ носикамъ дождемѣровъ были утеряны; въ сентябрѣ получены новые.

---

*) Такойже результатъ получилъ и Г. Ф. Абельсъ.

Зимнегорскій маякъ. Станцію при этомъ маякѣ я осмотрѣлъ 27 іюля 1899 г.

Мѣстоположеніе. Возвышенности, извѣстныя подъ названіемъ „Зимнихъ горъ", тянутся вдоль восточнаго берега Бѣлаго моря, къ N отъ Двинскаго залива, по направленію съ S на N и почти отвѣсной стѣной съ высоты 80—100 м. спускаются къ морю. Береговая линія у Зимнегорскаго маяка имѣетъ направленіе съ S на N. Маякъ этотъ и метеорологическая станція при немъ расположены вблизи откоса, на высотѣ 80—85 м. надъ уровнемъ моря, на мѣстѣ, покатомъ къ S. У самой станціи, къ S отъ нея, высокій берегъ прорѣзывается узкой, но глубокой балкою, идущей съ E на W и открытой къ морю. За этой балкою возвышенности покрыты лѣсомъ.

Часы свои наблюдатель повѣряетъ по гномону; до 27 іюля 1899 г. онъ не принималъ во вниманіе уравненіе времени.

Чашечный *барометръ* № 1125 (Г. Ф. О. № 3870) виситъ на сѣверозападной стѣнѣ комнаты, вблизи окна. Къ наблюденіямъ по барометру за 1899 г. придана опредѣленная мною поправка — 0,06 мм.

Психрометрическая будка находится вблизи откоса, въ достаточномъ удаленіи отъ строеній. Положеніе ея совершенно открытое. Размѣры будки нѣсколько меньше нормальныхъ; она имѣла 2 стѣнки сплошныя, ординарныя — южную и сѣверную — и 2 жалузійныя и ординарную крышу, а низъ ея былъ отчасти закрытъ 2 досками. Въ августѣ будка перестроена согласно инструкціи.

Флюгеръ укрѣпленъ на невысокомъ столбѣ на холмикѣ, неподалеку отъ откоса. Домъ смотрителя маяка, расположенный въ разстояніи около 50 м. къ E отъ флюгера, немного выше его; значительно выше маякъ, который однако находится гораздо дальше (на NNE). Къ N и NNE отъ станціи мѣстность полого подымается, къ S отъ нея находится балка, а къ W — крутой спускъ къ морю. Близость откосовъ не можетъ не вліять на показанія флюгера.

Дождемѣръ виситъ на столбѣ на террасѣ спуска къ балкѣ; отъ господствующихъ здѣсь зимою вѣтровъ онъ защищенъ холмиками.

Усть-Цыльма. Станцію въ Усть-Цыльмѣ я осмотрѣлъ 24 августа 1899 г.

Мѣстоположеніе. Большое село Усть-Цыльма расположено на правомъ берегу Печоры, противъ устья значительной рѣки Цыльмы, и тянется около 3 верстъ вдоль берега, занимая первую, совершенно ровную, но довольно узкую береговую террасу. Къ E отъ села, въ разстояніи немного болѣе 100 м. отъ рѣки, подымается вторая терраса этого берега, которая метровъ на 10 выше первой террасы. Печора течетъ здѣсь съ E на W и у самаго села поворачиваетъ на N. Ширина ея не менѣе 2 верстъ. У самаго села верхняя терраса занята пашней. Окрестности Усть-Цыльмы вообще представляютъ низменность; лѣсъ ближе всего подходитъ къ селу на лѣвомъ берегу рѣки, но здѣсь, какъ и вообще въ долинѣ Печоры до устья, растетъ лишь мелкій лѣсъ; хорошіе лѣса встрѣчаются по притокамъ рѣки на болѣе возвышенныхъ мѣстахъ. Больница расположена на главной улицѣ села, недалеко отъ его средины. За небольшимъ дворомъ больницы, на которомъ размѣщены наружные приборы станціи, къ E отъ него, сейчасъ же подымается вторая береговая терраса.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Чашечный *барометръ* Петермана № 4028 установленъ въ верхнемъ этажѣ зданія больницы, въ помѣщеніи аптеки. Онъ виситъ въ сѣверозападномъ углу на сѣверной стѣнѣ; освѣщенъ хорошо. До 24 августа 1899 г. наблюдатели не всегда точно устанавливали визиръ, но отсчеты по шкалѣ дѣлали правильно. Чтобы изслѣдовать барометръ, исправенъ ли онъ, я его снялъ и затѣмъ повѣсилъ на прежнее мѣсто. Наблюденія по барометру съ 1 января до 1 ч. д. 24 августа 1899 г. исправлены поправкою + 0,32 мм., опредѣленною мною до изслѣдованія инструмента, а съ 9 ч. в. 24 августа до конца года введена въ барометрическія наблюденія поправка + 0,15 мм., найденная мною послѣ изслѣдованія его.

Абсолютная высота барометра, на основаніи годовыхъ изобаръ послѣднихъ лѣтъ, принимая въ расчетъ новыя поправки барометра, получается = 27 м. По произведенной мною нивеллировкѣ систерна барометра находится на высотѣ 11,4 м. надъ среднимъ (приблизительно) уровнемъ Печоры.

Психрометрическая будка поставлена въ восточной части небольшого больничнаго двора. Къ E отъ двора находится огородъ, а дальше идетъ поле; къ N, въ разстояніи около 20 м., расположены низкія строенія, съ другихъ сторонъ зданія отстоятъ дальше. До 1899 г. южная стѣнка будки была ординарная, и такою же стѣнкою была закрыта сѣверная ея сторона до высоты южной стѣнки. Въ началѣ 1900 г. будка перестроена согласно инструкціи. Съ конца 1897 г. до 24 августа наблюдатели ошибочно отмѣчали показанія нижняго конца индекса минимальнаго термометра, вслѣдствіе чего получались отсчеты на 4,7° менѣе дѣйствительныхъ показаній прибора; всѣ наблюденія по минимальному термометру за 1899 г. исправлены соотвѣтствующимъ образомъ, но данныя о наименьшихъ температурахъ сутокъ за декабрь 1897 г. и весь 1898 г., напечатанныя въ Лѣтописяхъ 1897 и 1898 гг., подлежатъ еще исправленію приближенно на $+4\frac{1}{2}°$.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ, выше окружающихъ его зданій, но зданіе больницы, расположенное къ WNW отъ него, лишь немного ниже его. Указатель N оказался на 28° отклоненнымъ къ W. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра за 1899 г. исправлены соотвѣтствующей поправкою.

Дождемѣръ былъ установленъ на столбѣ заборчика, въ 3 шагахъ къ SW отъ будки, но въ достаточномъ удаленіи отъ строеній, окружающихъ дворъ. Носики дождемѣровъ не имѣли крышекъ. Высланный изъ Н. Гл. Физ. Обсерваторіи дождемѣръ съ защитою Нифера въ 1899 г., еще не былъ установленъ.

Жижгинскій маякъ. Станція при Жижгинскомъ маякѣ осмотрѣна мною 9 августа 1899 г.

Мѣстоположеніе. Небольшой островъ Жижгинъ находится въ Бѣломъ морѣ, невдалекѣ отъ сѣверной оконечности полуострова, отдѣляющаго Двинскую губу отъ Онежскаго залива. Маячныя постройки и метеорологическая станція расположены на вершинѣ холма, на восточной его сторонѣ. Этотъ холмъ къ N и къ E круто обрывается къ низменной береговой полосѣ, а къ W, SW и S спускается отлого. Море окружаетъ станцію въ разстояніи отъ ½ до 1½ версты. По откосу вблизи станціи растетъ кустарникъ.

Часы наблюдателя, при осмотрѣ ихъ, оказались на 40 минутъ позади мѣстнаго времени; они повѣрялись по солнечнымъ часамъ, которые были не совсѣмъ правильно установлены; 9 августа я установилъ ихъ правильно.

Чашечный *барометръ* № 1146 (Г. Ф. О. № 5670) виситъ на южной стѣнѣ комнаты, вблизи окна, обращеннаго къ E. Поправка его принята, согласно съ моимъ опредѣленіемъ = — 0,80 мм.

Абсолютная высота систерны барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1899 г. получается = 32 м.

Психрометрическая будка удобно установлена на лужайкѣ вблизи откоса. Южная и сѣверная стороны, какъ и обѣ остальныя, закрыты жалузи изъ крупныхъ планокъ. Между обѣими крышами оставленъ промежутокъ всего въ 2½ см.

Флюгеръ помѣщается на невысокомъ столбѣ, окруженномъ кустарникомъ. Высокій маякъ находится въ разстояніи 40 м. къ NW отъ него, остальныя строенія не выше флюгера.

Дождемѣръ съ защитою Нифера удобно установленъ на столбѣ посреди лужайки. Въ Лѣтописяхъ приведены наблюденія по этому дождемѣру. Наблюденія по дождемѣру, окруженному заборомъ, но установленному на нѣсколько менѣе удобномъ мѣстѣ, дали въ результатѣ слѣдующія мѣсячныя количества осадковъ:

янв.	февр.	мартъ	апрѣль	май	іюнь	іюль	авг.	сент.	окт.	ноябрь	дек.	годъ
43,6 мм.	26,0 мм.	37,5 мм.	20,3 мм.	49,1 мм.	15,7 мм.	30,3 мм.	74,9 мм.	25,8 мм.	28,3 мм.	17,4 мм.	20,9 мм.	389,8 мм.

Соловецкій монастырь. Съ 24 октября по 2 ноября наблюденія не производились, сверхъ того наблюденія часто пропускались во второй половинѣ августа и въ первой половинѣ сентября.

Станцію при Соловецкомъ монастырѣ я осмотрѣлъ 11 августа 1899 г. Всѣ приборы, кромѣ барометра, остаются на тѣхъ-же мѣстахъ, гдѣ они помѣщались во время осмотра станціи А. М. Шенрокомъ (см. Лѣт. 1892 г.).

Мѣстоположеніе. Соловецкій островъ лежитъ при входѣ въ Онежскій заливъ; онъ имѣетъ въ длину (по меридіану) 23 версты, а въ ширину 15 верстъ. На немъ весьма много озеръ, а между озерами подымаются холмы покрытые лѣсомъ. Монастырь расположенъ на западной сторонѣ острова, на берегу бухты. Термометрическая будка и дождемѣръ установлены вблизи сѣверозападнаго угла монастыря на открытомъ мѣстѣ.

Часы свои наблюдатель повѣряетъ по солнечнымъ часамъ Флеше; при осмотрѣ ихъ они показывали мѣстное время вѣрно.

Барометръ Г. Ф. О. № 973 установленъ въ кельѣ № 25 въ 3-ьемъ этажѣ главнаго зданія монастыря. Онъ виситъ на западной стѣнѣ вблизи окна, обращеннаго къ S. Поправка барометра въ этомъ томѣ Лѣтописей принята согласно съ моимъ опредѣленіемъ = — 0,14 мм.

Психрометрическая будка обнесена въ разстояніи 2 м. заборомъ. Съ южной стороны у нея внутренняя стѣнка сплошная, а наружная — жалузійная. Волосной гигрометръ былъ сильно загрязненъ; я прочистилъ его.

Кемь. Эта станція осмотрѣна мною съ 1 до 4 октября 1899 г.

Мѣстоположеніе. Описаніе города Кеми дано въ Лѣтописяхъ 1892 г.; къ этому описанію прибавлю лишь слѣдующее. Городъ Кемь лежитъ при сліяніи двухъ рукавовъ рѣки Кеми; рѣка течетъ съ W къ E; отъ города до устья ширина ея не менѣе версты. Городъ расположенъ на лѣвомъ берегу рѣки и на островѣ, образуемомъ ея рукавами. Шкиперскій курсъ со станціей съ 1 ноября 1893 г. помѣщается на сѣверномъ берегу рѣки и отдѣляется отъ сѣвернаго рукава ея улицей и небольшимъ огородомъ, обсаженнымъ невысокими деревьями.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Барометръ Вильда-Фуса № 156 установленъ въ классной комнатѣ, во второмъ этажѣ. Онъ висѣлъ на стѣнѣ, противоположной окнамъ, въ деревянномъ шкапчикѣ; лѣтомъ солнце сильно нагрѣвало шкапчикъ. Короткое колѣно было загрязнено, но не особенно сильно. 1 октября послѣ 1 ч. д. я прочистилъ его и затѣмъ повѣсилъ его на другой стѣнѣ вблизи окна, въ прежнемъ шкапчикѣ и на прежней высотѣ. Наблюденія по барометру съ 1 января до 1 октября исправлены поправкою + 0,13 мм., опредѣленною мною до чистки прибора, а къ показаніямъ его съ 2 октября до конца года примѣнена поправка + 0,30 мм., найденная мною послѣ чистки.

Психрометрическая будка поставлена въ сѣверовосточной части узкаго двора. Къ будкѣ съ сѣверной ея стороны была придѣлана у самаго ея основанія площадка съ массивной лѣстницей.

Флюгеръ установленъ на высокомъ столбѣ, прикрѣпленномъ къ сараю; онъ господствуетъ надъ всѣми строеніями города, кромѣ собора, который отстоитъ далеко отъ станціи. 23 декабря старый флюгеръ замѣненъ новымъ флюгеромъ съ 2 указателями силы вѣтра. Г. Серебровъ, производившій наблюденія временно, съ іюня до 1 октября, опредѣлялъ силу вѣтра не совсѣмъ правильно; его отсчеты получались на 1—2 штифта выше дѣйствительныхъ показаній указателя силы вѣтра; его наблюденія нами, по возможности, исправлены.

Дождемѣръ стараго образца (съ краномъ внизу) висѣлъ на сѣверовосточномъ столбѣ термометрической будки, выше ея крыши.

Архангельскъ. Станція при дирекціи маяковъ и лоціи Бѣлаго моря осмотрѣна мною 30 іюня 1899 г.

Мѣстоположеніе. Къ описанію этой станціи, помѣщенному въ Лѣтописяхъ 1892 г., прибавлю слѣдующее. Архангельскъ расположенъ при началѣ дельты С. Двины, на правомъ берегу ея главнаго русла. С. Двина до впаденія въ море раздѣляется на большое число рукавовъ и протоковъ, образуя многочисленные низменные острова. Отъ моря Архангельскъ отстоитъ въ 40—45 верстахъ. Дирекція маяковъ съ метеорологическою станціею помѣщается въ сѣверной части города, которая называется Соломбалой и лежитъ на островѣ, отдѣляемомъ отъ города широкимъ протокомъ. Станція расположена на берегу главнаго русла С. Двины. Къ S, SW, W и NW отъ станціи на нѣсколько верстъ разлилась рѣка, къ SE узкій протокъ рѣки отдѣляетъ участокъ земли, на которомъ расположена станція, отъ лѣсопильнаго завода, къ NE — въ 300 шагахъ тянется длинное, но невысокое зданіе, за которымъ приблизительно въ такомъ-же разстояніи находится большое и высокое зданіе дирекціи.

Барометръ Вильда-Фуса № 144 съ 7 декабря 1893 г. помѣщается въ павильонѣ станціи; окна единственной комнаты павильона выходятъ на NW, NE и SE. Барометръ виситъ на сѣверозападной стѣнѣ вблизи окна. Лѣтомъ комната сильно нагрѣвается солнцемъ. Инструментъ былъ установленъ наклонно. Вычистивъ его снаружи, послѣ 1 ч. д. 30 іюня, я установилъ его вертикально. Показанія барометра съ 1 января до 1 ч. д. 30 іюня 1899 г. исправлены поправкою — 0,14 мм., опредѣленною мною при прежнемъ его положеніи, а къ наблюденіямъ по немъ съ 9 ч. в. 30 іюня до конца года придана поправка + 0,06 мм., найденная послѣ того, какъ приборъ былъ установленъ вертикально.

Психрометрическая будка, построенная въ 1897 г. (см. Лѣт. 1897 г.), поставлена возлѣ прежней, въ разстояніи около 10 м. къ WNW отъ павильона станціи и въ такомъ-же разстояніи отъ рѣки. Южная стѣнка ея жалузійная.

Флюгеръ установленъ на столбѣ. Положеніе его открытое, только къ NE отъ него, хотя и довольно далеко, имѣются высокія зданія. Указатели странъ свѣта оріентированы правильно.

Дождемѣръ стараго образца (съ краномъ внизу) былъ карданически подвѣшенъ на высотѣ 1,0 м. надъ землею, между павильономъ и рѣкою, всего въ нѣсколькихъ шагахъ отъ павильона. Пріемная поверхность его даже въ тихую погоду оказалась не горизонтальной; 30 іюня дождемѣръ былъ укрѣпленъ такъ, чтобы онъ не могъ качаться. Съ ноября наблюденія дѣлаются помощью новаго дождемѣра съ защитою Нифера, установленнаго на столбѣ посреди площадки между павильономъ и протокомъ С. Двины.

Онега. Эта станція осмотрѣна мною 9—12 сентября 1899 г.

Мѣстоположеніе. Небольшой городъ Онега расположенъ на правомъ берегу рѣки Онеги, въ 7 верстахъ отъ ея устья въ мѣстности, покатой къ SW. Рѣка течетъ здѣсь отъ E къ W и у города поворачиваетъ къ WNW. Вблизи города начинаются значительные лѣса. Бо́льшая часть города построена на нижней береговой террасѣ; городское училище находится въ болѣе возвышенной части города, на западной сторонѣ соборной площади, въ разстояніи около 130 м. отъ рѣки. Наружные инструменты станціи размѣщены на небольшомъ дворѣ училища, окруженномъ почти со всѣхъ сторонъ одноэтажными зданіями. До 1896 г. наружные приборы находились на площади въ нижней части города (см. Лѣт. 1892 г.).

Часы свои наблюдатели повѣряютъ по телеграфнымъ.

Атмосферное давленіе съ 1 января до 7 ч. у. 13 сентября наблюдалось по анероиду Нодэ № 255, а съ 1 ч. д. 13 сентября до конца года по чашечному барометру Петермана № 1168 (Н. Г. Ф. О. № 14879), установленному въ библіотекѣ городского училища, на западной стѣнѣ, вблизи окна. Наблюденія по барометру исправлены поправкою + 0,09 мм., найденною мною, а показанія анероида приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Абсолютная высота. Превышеніе барометра въ городскомъ училищѣ надъ среднимъ (приблизительно) уровнемъ р. Онеги опредѣлено мною посредствомъ нивеллировки = 11,6 м.; абсолютную-же высоту его можно принять = 12 м. Въ квартирѣ г. Борткевича (до 1 августа 1897 г.) барометръ висѣлъ, по моей нивеллировкѣ, на высотѣ 10,3 м. надъ среднимъ уровнемъ рѣки.

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ въ южной части небольшого двора училища, у забора, за которымъ проходитъ улица. Волосной гигрометръ 21 декабря замѣненъ новымъ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра находился на крышѣ надворной постройки. Положеніе его было недостаточно открытымъ, такъ какъ къ E, SE и SW отъ него неподалеку находились строенія, которыя не ниже его.

Дождемѣръ былъ установленъ на столбѣ, посреди двора училища, въ достаточномъ удаленіи отъ строеній. Вслѣдствіе поврежденія измѣрительнаго стакана съ 12 октября до 4 ноября осадки не измѣрялись. Количество осадковъ за 1 и 2 ноября (1,0 мм.) найдено посредствомъ интерполяціи.

Валаамъ. *Осадки.* Количества осадковъ за 1899 г. даны по показаніямъ стараго дождемѣра, такъ какъ наблюденія по новому дождемѣру (см. Лѣт. 1898 г.) возбуждали въ нѣкоторыхъ случаяхъ сомнѣнія.

Коневецъ. *Атмосферное давленіе* наблюдается съ 1 іюня по чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 506 (Н. Г. Ф. О. № 12394), поправка котораго въ Н. Гл. Ф. Обсерваторіи найдена = — 0,09 мм.

Абсолютная высота. По геодезической нивеллировкѣ Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба абсолютная высота пересѣченія креста колокольни монастырскаго собора = 22,07 саж.; высота колокольни до креста приблизительно 16 саж. Поверхность земли между соборомъ и зданіемъ, гдѣ установленъ барометръ, ровная. Систерна барометра находится на высотѣ 5,6 м. надъ землею и слѣдовательно высота барометра надъ уровнемъ моря = 18,4 м.

Халила. *Анемометръ* съ 23 марта до 14 апрѣля и въ декабрѣ не дѣйствовалъ.

Паданы. За іюнь Обсерваторія не получила полныхъ записей наблюденій надъ *осадками* и надъ *скоростью вѣтра.*

Повѣнецъ. *Психрометръ* 12 апрѣля замѣненъ новымъ.

Флюгеръ 12 апрѣля замѣненъ новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра.

Каргополь. *Абсолютная высота* барометра въ этихъ Лѣтописяхъ принята = 134 м.; эта величина получена на основаніи новыхъ среднихъ годовыхъ изобаръ.

Вознесенье. Съ 25 октября до 14 ноября наблюденія не производились.

Флюгеръ 28 мая правильно установленъ на новой высокой мачтѣ.

Троицко-Печорское. *Анероидъ.* Поправка анероида Нодэ № 280 къ отсчету 760 мм. для 1899 г., на основаніи годовыхъ изобаръ этого года, принята = — 8,5 мм.

Вельскъ. Въ Вельскѣ станція II разряда 1 класса устроена при управленіи Вельскаго Удѣльнаго округа на средства Удѣльнаго Вѣдомства. Наблюденія начались съ 1 февраля 1899 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Вельскъ лежитъ на лѣвомъ берегу р. Ваги, которая течетъ здѣсь съ S на N; онъ построенъ при впаденіи въ Вагу ея лѣваго притока Веля. Строенія города расположены на уступѣ берега рѣки, который метровъ на 20—25 выше самой долины рѣки и отстоитъ отъ рѣки въ разстояніи полуверсты. Станція расположена на восточной окраинѣ города у самаго откоса. Долина Ваги, имѣющая въ ширину 2—3 версты, весною затопляется. Городъ окруженъ лугами и пашней, за которыми идетъ лѣсъ.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному барометру Г. Ф. О. № 7171 системы Вильда-Фуса, работы Ф. О. Мюллера, установленному въ деревянномъ шкапчикѣ между двухъ оконъ, обращенныхъ къ Е. Отсчеты и днемъ дѣлаются со свѣчей. Поправка барометра въ Гл. Физ. Обсерваторіи найдена = — 0,14 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1899 г. получается = 90 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена у откоса, въ разстояніи около 20 м. къ Е отъ зданія. Въ цинковой клѣткѣ помѣщены психрометръ, волосной гигрометръ и минимальный термометръ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на столбикѣ, утвержденномъ на крышѣ зданія. Отъ крыши флюгеръ отстоитъ на 1,6 м.; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ у самаго откоса береговой террасы, спускающагося къ Е. Въ 17 м. къ W отъ дождемѣра расположено зданіе.

Ношульская. *Психрометрическую будку,* восточная стѣнка которой недостаточно защищала термометрическую клѣтку отъ лучей солнца, въ ноябрѣ отчетнаго года ремонтировали.

Мачта съ *флюгеромъ* 29 іюня укорочена и перенесена на другое мѣсто.

Вологда. *Дождемѣръ* въ декабрѣ установленъ на новомъ столбѣ.

Пакерортскій маякъ. Съ 28 августа по 30 сентября наблюденія не производились.

Температура воздуха, вслѣдствіе порчи термометра, съ іюля по сентябрь не наблюдалась.

Перновъ. *Осадки.* 1, 2 и 9 февраля выдувало снѣгъ изъ дождемѣра.

Юрьевъ. *Влажность* воздуха на основаніи показаній психрометра Ассмана вычислялась по формулѣ:

$$f = f' - 0{,}57\,(t - t')\,\frac{b}{750}.$$

Виндавскій портъ. *Барометръ.* Приведенныя къ уровню моря среднія мѣсячныя атмосфернаго давленія за 1899 г., какъ и въ 1898 г., оказываются на 1,0 мм. больше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать по даннымъ для смежныхъ станцій.

Либавскій маякъ. *Барометръ.* Приведенныя къ уровню моря показанія барометра въ 1899 г. въ среднемъ выводѣ оказываются на 0,7 мм. выше, чѣмъ-бы можно было ожидать по даннымъ для сосѣднихъ станцій.

Свирица. *Барометръ* 14 іюня послѣ 1 ч. д. перенесенъ въ казенное зданіе, расположенное при устьѣ канала Императора Александра III.

Абсолютная высота. По нивеллировкѣ инженера В. К. Чеховича, новое положеніе нуля барометра (съ 14 іюня) на 1,03 саж. выше ближайшаго чугуннаго репера, абсолютная высота котораго, согласно II ч. Лѣтописей 1897 г., = 3,10 саж., слѣдовательно барометръ съ 14 іюня находится на высотѣ 4,13 саж. = 8,8 м. надъ уровнемъ моря. Данныя атмосфернаго давленія съ 1 января до 1 ч. д. 14 іюня 1899 г. въ Лѣтописяхъ приведены къ высотѣ 8,8 м. помощью поправки — 0,1 мм.

Осадки. Въ январѣ получилось весьма большое количество осадковъ (143,7 мм.); въ этомъ мѣсяцѣ часто наблюдались метели.

С.-Петербургъ. Николаевская Главная Физическая Обсерваторія. *Барометръ.* Поправка барометра Вильда-Фуса № 208 въ 1899 г. принималась = — 0,02 мм. (см. I ч. этихъ Лѣтописей).

Психрометрическая будка 17 августа была разобрана, а 19 августа на томъ-же мѣстѣ установлена новая будка нормальнаго типа. Температура и влажность воздуха съ 1 ч. д. 17 августа до 1 ч. д. 19 августа наблюдались помощью психрометра Ассмана, показанія котораго приведены къ показаніямъ соотвѣтствующихъ инструментовъ въ нормальной будкѣ. Минимальный термометръ въ эти дни находился въ будкѣ эвапорометра.

Анемометръ Шульце 26 іюня замѣненъ новымъ анемометромъ такого-же образца.

Павловскъ. Константиновская Обсерваторія. *Атмосферное давленіе* съ января по ноябрь наблюдалось по барометру Туреттини № 58, поправка котораго принималась = + 0,18 мм., а въ декабрѣ по барометру Вильда-Фуса № 165; поправка послѣдняго принята = + 0,06 мм. (см. I часть этихъ Лѣтописей).

Псковъ. Количества *осадковъ* за 1, 2 и 31 декабря найдены посредствомъ интерполяціи по даннымъ для сосѣднихъ станцій.

Великіе Луки. *Атмосферное давленіе* до 13 января наблюдалось, какъ и раньше, по барометру Туреттини № 101, поправка котораго принята = — 0,1 мм.; съ 14 января до 1 ч. д. 4 іюня наблюденія дѣлались по сифонному барометру Вильда-Фуса № 219, а съ 9 ч. в. 4 іюня до конца года по новому такой-же системы барометру Г. Ф. О. № 7170, работы Ф. О. Мюллера. Поправка послѣдняго найдена въ Гл. Физической Обсерваторіи = — 0,15 мм., а поправка барометра № 219 вычислена нами на основаніи сравненій съ барометромъ № 7170 и оказалась = — 0,3 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи нивеллировокъ строющейся новой линіи Московско-Виндаво-Рыбинской желѣзной дороги и связочной нивеллировки инженера Спиро получилась = 104,1 м.

Волосной гигрометръ 10 декабря былъ поврежденъ.

Вѣтеръ съ 19 августа не наблюдался.

Дождемѣръ. Количество осадковъ за 24 января измѣрено не вполнѣ точно, такъ какъ дождемѣръ далъ течь. 9 марта старый дождемѣръ замѣненъ новымъ съ защитою Нифера.

Кирилловъ. *Абсолютная высота.* Для нуля водомѣрнаго поста въ Рыбинскѣ, по описи Волги *), имѣемъ отмѣтку 36,899 саж.; отъ этого репера исходитъ нивеллировка Министерства Путей Сообщенія вдоль Шексны (1885—1886 гг.) съ отмѣткою исходной точки 36,959 саж.; согласно любезно сообщеннаго Н. Гл. Физ. Обсерваторіи г. начальникомъ Кузьминскаго отдѣленія Вытегорскаго округа путей сообщенія списка высотъ, основанныхъ на этой нивеллировкѣ, горизонту Сиверскаго озера 31 августа 1898 г. соотвѣтствовала отмѣтка 51,07 саж.; исправивъ эту отмѣтку поправкою + 4,3 саж., опредѣленною мною къ отмѣткамъ Волжской описи на основаніи связи съ рельсами желѣзной дороги у вокзала въ Рыбинскѣ, находимъ абсолютную высоту означеннаго горизонта Сиверскаго озера 55,3 саж. = 118,0 м.; а такъ какъ барометръ въ Кирилловѣ находится на высотѣ 6,6 м. надъ тѣмъ-же горизонтомъ озера (см. Лѣт. 1898 г.), то абсолютная высота его получается = 124,6 м. По связи съ нивеллировками Сѣверо-Двинской водной системы получается хорошо согласующаяся съ этимъ результатомъ высота оз. Сиверскаго.

Старица. Въ этомъ томѣ Лѣтописей помѣщены наблюденія Старицкой станціи за два года: 1898 и 1899.

Станція въ Старицѣ была осмотрѣна С. И. Савиновымъ 3—4 іюня 1898 г.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена въ саду среди небольшого города, построеннаго на высокихъ берегахъ Волги. Положеніе въ общемъ достаточно открытое.“ (Изъ отчета г. Савинова.)

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Барометръ Вильда-Фуса № 419 до 3 іюня 1898 г. висѣлъ на прежнемъ мѣстѣ, а съ 4 іюня 1898 г. находится во временномъ помѣщеніи на противоположной сторонѣ улицы, на прежней высотѣ. 3 іюня послѣ 9 ч. в. г. Савиновъ прочистилъ короткое колѣно барометра. Наблюденія по барометру съ 1 января до 3 іюня 1898 г. исправлены поправкою — 0,08 мм., найденною г. Савиновымъ до чистки прибора, а къ показаніямъ инструмента съ 4 іюня 1898 г. до конца 1899 г. придана поправка — 0,10 мм., опредѣленная г. Савиновымъ послѣ чистки.

Абсолютная высота. По барометрической нивеллировкѣ г. Савинова нуль барометра въ Старицѣ находится на 22,7 м. ниже рельсовъ желѣзной дороги у пассажирскаго зданія. По любезно доставленному Н. Г. Ф. Обсерваторіи управленіемъ Николаевской желѣзной дороги схематическому продольному профилю Новоторжской и Ржево-Вяземской желѣзныхъ дорогъ рельсы у вокзала въ Старицѣ имѣютъ отмѣтку 94,885 саж. Поправка къ этому профилю по связи съ маркою № 105 Военно-Топ. Отдѣла Главнаго Штаба, заложенною на устоѣ желѣзнодорожнаго моста близъ ст. Осташково, получается = — 0,455 саж., а по связи съ маркою № 189 того-же Отдѣла, заложенною на пассажирскомъ зданіи въ Вязьмѣ, = — 0,26 сж. Поправку къ профили дороги для Старицы можно принять = — 0,38 сж., тогда абсолютную высоту рельса въ Старицѣ найдемъ = 94,50 сж. = 201,6 м. и абсолютную высоту барометра = 178,9 м.

Психрометрическая будка довольно удобно расположена въ саду.

Флюгеръ помѣщается на крышѣ, на высокомъ столбѣ. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ саду.

Мышкинъ. *Барометръ.* Приведенныя къ уровню моря годовыя среднія атмосфернаго давленія въ Мышкинѣ полу-

---

*) По профили, приложенной къ книгѣ Н. А. Богуславскаго: «Волга какъ путь сообщенія.»

чаются приближенно на 1,0 мм. выше чѣмъ бы слѣдовало ожидать, судя по годовымъ изобарамъ; такъ какъ значительной погрѣшности въ опредѣленіи абсолютной высоты прибора нельзя предполагать, то надобно допустить, что поправка его измѣнилась.

Михайловское (Яросл. губ.). *Атмосферное давленіе* съ 26 іюня наблюдается по доставленному мною чашечному барометру Н. Г. Ф. О. № 14880, работы Петермана, который установленъ въ кабинетѣ А. А. Мирковича на юговосточной стѣнѣ вблизи окна. Поправка этого барометра найдена мною = + 0,11 мм.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена 1 октября на той-же лужайкѣ, гдѣ находилась и прежняя будка (см. Лѣт. 1898 г.). Въ новой будкѣ помѣщены инструменты въ цинковой клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ, который впрочемъ до 11 октября не приводился въ движеніе.

Флюгеръ 1 октября установленъ на тонкомъ шестѣ, утвержденномъ на сараѣ; на новомъ мѣстѣ онъ находится немного выше деревьевъ, растущихъ въ разстояніи около 15 м. къ E отъ него.

Новый *дождемѣръ* съ защитою Нифера, высланный, какъ и остальные новые приборы, изъ Н. Г. Ф. Обсерваторіи, установленъ вблизи прежняго дождемѣра на столбѣ. Наблюденія по новому дождемѣру начались съ 1 августа.

Кологривъ (Екимцево). *Атмосферное давленіе* съ 9 ч. в. 6 сентября до 7 ч. у. 5 октября наблюдалось по анероиду Нодэ № 904, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Кострома. *Абсолютная высота.* По нивеллировкѣ, произведенной Г. Ф. Абельсомъ въ 1896 г., нуль барометра на 0,41 м. выше цоколя собора и на 1,69 м. выше паперти холодной церкви при соборѣ. По описи Волги (см. „Волга, какъ путь сообщенія" Н. А. Богуславскаго) отмѣтка цоколя собора у входныхъ дверей со стороны малой церкви 50,386 саж.; поправку къ профили Волги для Костромы на основаніи связи съ желѣзными дорогами въ Ярославлѣ и въ Нижнемъ Новгородѣ принимаемъ = + 3,7 саж.; такимъ образомъ абсолютная высота цоколя собора получается 54,1 саж. = 115,4 м. и высота барометра 115,8 м. (см. Лѣт. 1895 г.).

Вятка. Реальное училище. Съ 1 ч. д. 3 сентября до 7 ч. у. 8 сентября наблюденія, по случаю переноса нѣкоторыхъ инструментовъ на новыя мѣста, не производились. Пробѣлъ въ наблюденіяхъ пополненъ данными для станціи на фермѣ.

Абсолютная высота. По связи съ нивеллировкою Вятской описной партіи высота барометра получается = 185,7 м., а связь съ нивеллировкою Пермь-Котласской желѣзной дороги (впрочемъ не вполнѣ точная) даетъ въ результатѣ высоту 176 м. Въ непродолжительномъ времени въ Вяткѣ будетъ произведена новая связочная нивеллировка, а пока принимаемъ какъ наиболѣе вѣроятную высоту барометра въ реальномъ училищѣ 180 м. Въ заголовкѣ подробныхъ таблицъ наблюденій этой станціи въ настоящихъ Лѣтописяхъ еще показана полученная ранѣе величина 185 м.

Психрометрическая будка 8 сентября установлена на другомъ мѣстѣ двора училища, въ разстояніи отъ 10 до 15 м. отъ ближайшихъ зданій.

Дождемѣръ 8 сентября установленъ вблизи термометрической будки, въ разстояніи 7 м. отъ одноэтажнаго зданія и 12 м. отъ двухэтажнаго дома.

Вятка. Ферма. *Абсолютная высота.* Согласно Лѣтописей 1897 г., барометръ опытной сельскохоз. станціи находится на 15 м. ниже барометра реальнаго училища въ Вяткѣ; а такъ какъ абсолютная высота этого послѣдняго барометра принята нами = 180 м. (см. выше), то высота барометра опытной станціи получается = 165 м.

Осадки. Съ октября по декабрь данныя объ осадкахъ приведены по наблюденіямъ помощью дождемѣра безъ Ниферовой защиты, такъ какъ наблюденія по дождемѣру съ защитою Нифера во второй половинѣ октября прекратились. Наблюденія по дождемѣру безъ защиты въ 1899 г. до сентября дали слѣдующія мѣсячныя количества осадковъ въ миллиметрахъ:

Янв.	Февр.	Мартъ	Апр.	Май	Іюнь	Іюль	Авг.	Сент.
39,2	19,3	25,8	45,3	60,9	61,0	60,0	63,0	39,5

Верхосунская ферма. *Абсолютная высота* барометра въ этихъ Лѣтописяхъ принята = 174 м., т. е. меньше, чѣмъ въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей; новую высоту мы вычислили, пользуясь исправленными высотами ближайшихъ станцій (см. Лѣт. 1894 и 1895 гг.).

Дождемѣръ въ началѣ марта далъ течь; онъ исправленъ въ апрѣлѣ. Наблюденія надъ осадками за мартъ и апрѣль не приведены.

Нартасъ. *Организація.* При Александровской Нартасской низшей сельскохозяйственной школѣ метеорологическая станція устроена на средства Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Инструменты вывѣрены въ Метеорологическомъ Бюро при ученомъ комитетѣ названнаго министерства. Наблюденія начались съ 1 января 1899 г.

Мѣстоположеніе. Нартасская школа расположена на высокомъ, лѣвомъ берегу рѣки Ноли, притока р. Уржумки. Ноля течетъ здѣсь съ W на E. По разнымъ направленіямъ отъ станціи въ ея окрестностяхъ встрѣчаются болѣе или менѣе значительныя рощи. Большіе лѣса начинаются въ нѣсколькихъ верстахъ отъ нея.

Часы два раза въ недѣлю повѣряются на ближайшей телеграфной станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена въ палисадникѣ въ разстояніи около 16 м. отъ ближайшаго зданія и отъ деревьевъ. Въ разстояніи 4 м. къ SE отъ нея находится живая изгородь. Въ будкѣ имѣется цинковая клѣтка съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ и минимальнымъ термометромъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ зданія, на шестѣ; онъ находится на высотѣ 1,6 м. надъ крышею. Къ NE отъ него, въ разстояніи около 18 м., растетъ нѣсколько деревьевъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщается на столбѣ въ разстояніи 8 м. отъ двухэтажнаго зданія. Защита Нифера на лѣто снимается.

Сарапулъ. *Абсолютная высота.* Если принять во вниманіе также нивеллировки послѣднихъ лѣтъ, поправка къ профили р. Камы для Сарапула получается = + 2,4 саж. вмѣсто найденной нами ранѣе поправки + 4,47 саж. Измѣнивъ такимъ образомъ поправку къ профили, находимъ абсолютную высоту прежняго положенія барометра (до 30 апр. 1898 г.) = 56,5 саж. = 120,5 м. (см. Лѣт. 1896 г.) и высоту новаго его положенія (съ 30 апр. 1898 г.) = 119,0 м. (см. Лѣт. 1898 г.). Въ заголовкѣ подробныхъ таблицъ съ наблюденіями Сарапульской станціи въ этихъ Лѣтописяхъ показана еще не исправленная высота барометра 123,5 м.

Елабуга. *Абсолютная высота.* Поправка къ профили Камы для Елабуги получается, если принять во вниманіе также новѣйшія желѣзнодорожныя нивеллировки, = + 2,5 саж. вмѣсто найденной нами ранѣе + 4,5 саж. (см. Лѣт. 1895 г.), а съ новой поправкой профили абсолютную высоту нуля водомѣрнаго поста въ Елабугѣ находимъ = 24,2 саж. (51,63 м.) и высоту нуля барометра = 73,6 м.

Чердынь. Съ 8 до 26 августа и съ 1 до 7 сентября наблюденія не производились.

Абсолютная высота. Послѣ исправленія высотъ ближайшихъ станцій, по годовымъ изобарамъ за послѣдніе годы абсолютная высота барометра въ Чердыни получилась = 170 м.

Богословскъ. *Абсолютная высота.* Послѣ исправленія высотъ станцій на Уралѣ на основаніи новыхъ нивеллировокъ, по среднимъ годовымъ изобарамъ абсолютная высота барометра въ Богословскѣ получилась = 190 м.

Кизелъ. Въ журналѣ наблюденій за мартъ встрѣчается много сомнительныхъ величинъ, почему данныя за этотъ мѣсяцъ и не приводятся.

Эту станцію осмотрѣлъ П. К. Мюллеръ 26 октября 1899 г.

Барометръ. Къ барометру № 1051 г. Мюллеръ нашелъ поправку — 0,34 мм., между тѣмъ какъ въ 1894 г. Г. Ф. Абельсомъ была опредѣлена поправка + 0,4 мм. Сравненіе барометрическихъ наблюденій Кизеловской станціи съ данными для сосѣднихъ станцій не подтверждаетъ столь значительнаго измѣненія поправки прибора; въ виду этого, впредь до разъясненія недоразумѣнія, за весь 1899 г. принята опредѣленная г. Абельсомъ поправка + 0,4 мм.

Абсолютная высота. Принявъ во вниманіе нѣкоторыя новыя нивеллировки, мы получили поправку къ профилямъ линій Пермь-Тюмень и Чусовская-Березники Пермской желѣзной дороги = + 2,30 саж. вмѣсто найденной ранѣе + 5,77 саж. (см. Лѣт. 1895 г.). Взявъ новую поправку, находимъ абсолютную высоту рельсовъ въ Кизелѣ = 117,73 саж. = 251,18 м. и абсолютную высоту барометра = 257,8 м.

Психрометрическая будка. При ревизіи оказалось, что между столбами будки до высоты въ 0,9 м. былъ устроенъ ящикъ для мусора. По просьбѣ г. Мюллера этотъ ящикъ въ концѣ октября разобранъ.

Дождемѣръ въ 1899 г. находился вблизи 2 зданій, съ крышъ которыхъ зимою иногда снѣгъ при сильномъ вѣтрѣ попадалъ въ дождемѣръ.

Верхотурье. *Абсолютная высота.* Послѣ исправленія абсолютныхъ высотъ барометровъ станцій на Уралѣ на основаніи годовыхъ изобаръ высота барометра Верхотурской станціи надъ уровнемъ моря получилась = 113 м.

Бисеръ. Станція Бисеръ осмотрѣна П. К. Мюллеромъ 31 октября 1899 г.

Атмосферное давленіе съ 1 января по 24 іюля и съ 27 сентября до конца года наблюдалось по барометру Вильда-Фуса № 245, а съ 25 іюля по 26 сентября по анероиду Нодэ № 272. Короткое колѣно барометра было загрязнено; г. Мюллеръ прочистилъ его. До іюля и съ 27 сентября до 1 ч. д. 31 октября показанія барометра исправлены поправкою + 0,21 мм., найденною г. Мюллеромъ до чистки прибора, а съ 1 ч. д. 31 октября до конца года поправкою + 0,15 мм., опредѣленною тоже г. Мюллеромъ, но послѣ чистки инструмента. Показанія анероида приведены къ барометру.

Абсолютная высота. Принявъ поправку къ профили Пермь-Тюменской линіи Пермской желѣзной дороги = + 2,30 саж. (см. выше замѣчанія относительно станціи „Кизелъ") вмѣсто 5,77 саж. (см. Лѣт. 1895 г.), находимъ абсолютную высоту рельса на станціи „Бисеръ" = 215,74 саж. и высоту барометра надъ уровнемъ моря = 216,61 саж. = 462,2 м.

Психрометрическая клѣтка лѣтомъ 1899 г. перенесена въ новую психрометрическую будку нормальнаго типа, расположенную въ разстояніи 32 м. отъ прежней будки, вблизи которой часто останавливались паровозы.

Флюгеръ лѣтомъ 1899 г. перемѣщенъ на новый столбъ, установленный въ разстояніи 8 м. отъ прежняго столба.

Чусовская. П. К. Мюллеръ посвятилъ ревизіи этой станціи 25 и 30 октября.

Барометръ. Короткое колѣно барометра Вильда-Фуса № 244 сильно загрязнилось; г. Мюллеръ 25 октября прочистилъ его. Показанія барометра съ 1 ч. д. 25 октября до конца года исправлены поправкою — 0,05 мм., найденною г. Мюллеромъ послѣ чистки инструмента; что-же касается поправки, опредѣленной г. Мюллеромъ до чистки (— 0,09 мм.), то мы ее замѣнили поправкою — 1,2 мм., вычисленною по сравненію барометрическихъ наблюденій этой станціи съ

данными для сосѣднихъ станцій; очевидно со средины іюня 1898 г. до 25 октября 1899 г., т. е. до ревизіи въ Чусовской барометръ отсчитывался съ личною ошибкою въ 1,1 мм. Въ Лѣтописяхъ 1898 г. барометрическія данныя съ іюня по декабрь 1898 г. еще не исправлены найденною нами добавочною поправкою (— 1,1 мм.). При ревизіи оказалось, что верхній визиръ барометра при отсчетахъ необходимо было придерживать рукой, такъ какъ онъ скользилъ; эта неисправность устранена г. Мюллеромъ.

Абсолютная высота. Принявъ поправку къ профили Пермь-Тюменской линіи Пермской желѣзной дороги = + 2,30 саж. (см. выше замѣчанія относительно станціи „Кизелъ“) вмѣсто + 5,77 саж. (см. Лѣт. 1895 г.), находимъ абсолютную высоту рельсовъ въ Чусовской = 58,41 саж. и абсолютную высоту барометра = 64,43 саж. = 137,5 м.

Дождемѣръ стараго образца (съ краномъ внизу) хорошо установленъ на террасѣ къ N отъ зданія. Наблюденія надъ осадками до августа ненадежны и поэтому не напечатаны.

Благодатка. *Абсолютная высота.* Принявъ поправку къ профили Пермь-Тюменской линіи Пермской желѣзной дороги = + 2,30 саж. (см. выше замѣчанія относительно станціи „Кизелъ“) вмѣсто + 5,77 саж. (см. Лѣт. 1895 г.), находимъ абсолютную высоту рельсовъ на станціи Кушва 109,39 саж. = 233,39 м. и высоту барометра на горѣ Благодаткѣ = 308,6 м.

Пермь. *Абсолютная высота.* Согласно замѣчаній относительно станціи „Кизелъ“, поправку къ профили Пермь-Тюменской линіи Пермской жел. дороги принимаемъ = + 2,30 саж. и съ этой поправкою находимъ абсолютную высоту рельсовъ у вокзала въ Перми = 45,30 саж., а высоту барометра до августа 1890 г. = 55,85 саж. = 119,2 м. (см. Лѣт. 1895 г.) и съ августа 1890 г. = 159,3 м.

Нижне-Тагильскъ. Эта станція осмотрѣна П. К. Мюллеромъ 23 и 24 октября 1899 г.

Барометръ. Показанія барометра Тоннело за весь 1899 г. исправлены найденною г. Мюллеромъ поправкою + 0,37 мм.

Абсолютная высота. Принявъ, согласно замѣчаніямъ относительно станціи Кизелъ, поправку къ профили Пермь-Тюменской линіи Пермской желѣзной дороги = + 2,30 саж. (см. Лѣт. 1895 г.), находимъ абсолютную высоту рельсовъ на станціи „Нижній Тагилъ“ = 104,44 саж. и абс. высоту барометра = 105,73 саж. = 225,6 м.

Психрометрическая будка въ маѣ 1891 г. была перемѣщена изъ сада на дворъ, расположенный къ E отъ больницы (см. Лѣт. 1891 г.). Весь этотъ дворъ загроможденъ лѣсными матеріалами, почему положеніе будки нельзя признать удобнымъ.

Флюгеръ съ мая 1891 г. помѣщается на крышѣ зданія больницы. П. К. Мюллеръ нашелъ указатель N отклоненнымъ на 30° къ E; сверхъ того ось флюгера въ верхней своей части погнута, вслѣдствіе чего приборъ недостаточно чувствителенъ. Наблюденія надъ вѣтромъ за 1899 г. не напечатаны.

Дождемѣръ стараго образца, съ краномъ внизу, установленъ въ восточной части двора на оградѣ, при чемъ верхній край его на 1,2 м. выше ограды. Въ зимнее время мелкія количества осадковъ, повидимому, измѣрялись не всегда своевременно.

Висимо-Шайтанскъ. *Барометръ.* Поправка барометра Туреттини №52 принималась, какъ и раньше, = — 0,14 мм. (см. Лѣт. 1895 г.).

Абсолютная высота. Послѣ исправленія высотъ станцій въ приуральскомъ краѣ, на основаніи годовыхъ изобаръ абсолютная высота барометра въ Висимо-Шайтанскѣ получилась = 281 м.

Кунгуръ. Съ 18 января по 10 февраля наблюденія не производились; въ отдѣльные сроки наблюденія пропускались иногда и въ другіе мѣсяцы.

Абсолютная высота. Исправивъ высоты опорныхъ станцій въ Пермской губерніи на основаніи новыхъ нивеллировокъ, мы получили абсолютную высоту барометра въ Кунгурѣ по годовымъ изобарамъ 1899 г. = 196 м.

Екатеринбургъ. *Абсолютная высота.* Поправку къ профили Пермь-Тюменской линіи Пермской желѣзной дороги я вновь вычислилъ, принявъ во вниманіе кромѣ прежнихъ нивеллировокъ, которыми могъ воспользоваться при составленіи замѣчаній во II ч. Лѣтописей 1895 г., также нѣкоторыя новыя, въ особенности нивеллировку по линіи желѣзной дороги Екатеринбургъ-Челябинскъ; получилась поправка + 2,30 саж. вмѣсто прежней + 5,77 саж. (см. Лѣт. 1895 г.). Придавъ къ отмѣткамъ, снятымъ съ профили Пермь-Тюменской линіи, новую поправку, находимъ абсолютную высоту вершины мраморнаго столба, находящагося къ W отъ зданія магнитометровъ, = 133,36 саж. = 284,53 м.; высота барометра Екатеринбургской Обсерваторіи получается:

по 18 іюня 1886 г. . . . . = 285,4 м.
съ 19 іюня 1886 г. . . . . = 284,9 м.

Ревда. *Абсолютная высота.* Послѣ исправленія высотъ опорныхъ станцій на Уралѣ, на основаніи среднихъ годовыхъ изобаръ абсолютная высота барометра въ Ревдѣ получилась = 306 м. (см. Лѣт. 1895 г.).

Красноуфимскъ. *Абсолютная высота.* Исправивъ высоты опорныхъ станцій въ Пермской и Вятской губерніяхъ, мы получили абсолютную высоту барометра въ Красноуфимскѣ, на основаніи среднихъ годовыхъ изобаръ, = 227 м.

Влажность воздуха съ 25 по 31 декабря, вслѣдствіе поврежденія волосного гигрометра, не наблюдалась.

Флюгеръ 22 сентября былъ поврежденъ; послѣ исправленія, 11 октября онъ установленъ на новомъ столбѣ. Съ 22 сентября по 10 октября вѣтеръ не наблюдался.

Игналино. *Дождемѣръ.* Количества осадковъ съ іюня до конца года, вслѣдствіе неисправности дождемѣра, неоднократно опредѣлялись неточно. Данныя объ осадкахъ за означенное время не приводятся.

Корсовка. Наблюденія за мартъ не доставлены.

Барометръ и анероидъ 13 мая послѣ 1 ч. д. были перенесены въ смежную комнату и установлены на прежней высотѣ; при переносѣ барометръ поврежденъ, вслѣдствіе чего атмосферное давленіе съ 9 ч. в. 13 мая до конца года наблюдалось исключительно по анероиду Нодэ № 491. Показанія анероида приведены къ барометру на основаніи сравненій за апрѣль и май. Въ Лѣтописяхъ 1897 г. указывается на то, что послѣ исправленія барометра поправка его измѣнилась, и дѣйствительно въ 1897 г. барометрическія наблюденія этой станціи оказались въ среднемъ выводѣ около 1 мм. выше чѣмъ-бы слѣдовало ожидать; съ февраля 1898 г. предполагаемая поправка становится значительно меньше, изъ чего можно заключить, что въ 1897 г. мы имѣемъ дѣло съ личной ошибкой наблюдателя, но не съ погрѣшностью прибора.

Двинскъ. *Осадки.* 4 и 5 февраля, 2 марта, 4, 5 и 28 декабря снѣгъ выдувало изъ дождемѣра, вслѣдствіе чего за эти дни количества осадковъ не могли быть точно измѣрены.

Новое Королево. *Вѣтеръ.* Данныя скорости вѣтра за 1899 г. взяты по показаніямъ анемометра съ электрической передачей (см. Лѣт. 1898 г.). Для каждаго срока бралась средняя скорость вѣтра за 10 минутъ.

Фленово. *Барометръ* 20 августа былъ поврежденъ, въ виду чего наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ съ августа по декабрь не напечатаны.

Осадки. Наблюденія надъ осадками не приведены, такъ какъ количества осадковъ менѣе 1 мм. не отмѣчались.

Шанталово. *Барометръ* 16 августа перенесенъ на другое мѣсто, гдѣ установленъ приблизительно на прежней высотѣ.

Никольское-Горушки. *Атмосферное давленіе* съ 1 ч. д. 24 апрѣля по 30 апрѣля, съ 1 ч. д. 30 іюля по 7 августа, съ 1 ч. д. 8 сентября по 15 сент. и съ 1 ч. д. 24 сентября по 22 октября вычислено по барографу Ришара, записи котораго приведены къ барометру и проконтролированы по показаніямъ анероида.

Абсолютная высота барометра, вычисленная на основаніи барометрическихъ наблюденій 1897 г., провѣрена нами при помощи наблюденій 1898 и 1899 гг., а также другихъ годовъ, за которые имѣются полныя наблюденія по ртутному барометру. Оказалось, что какъ наиболѣе вѣроятную высоту барометра надъ уровнемъ моря слѣдуетъ принять 238 м.

Москва. Сельско-хозяйственный Институтъ. *Абсолютная высота.* Превышеніе цоколя зданія обсерваторіи надъ маркою № 148 Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба (на устоѣ желѣзнодорожнаго моста), по произведенной въ 1895 г. студентами института подъ руководствомъ проф. И. А. Иверонова и А. Н. Ширяева нивеллировкѣ, = 0,528 саж. Абсолютная высота марки, по каталогу С. Д. Рыльке, = 75,275 саж., а нуль барометра на 4,1 м. выше цоколя обсерваторіи, слѣдовательно абс. высота барометра получается = 165,8 м.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на высотѣ 2,5 м. надъ землею. Количества осадковъ за январь 1899 г. взяты по показаніямъ дождемѣра въ досчатой оградѣ, такъ какъ дождемѣръ съ Ниферовою защитою въ этомъ мѣсяцѣ былъ не совсѣмъ исправенъ.

Москва. Константиновскій межевой Институтъ. *Барометръ* Фуса № 116 7 іюня послѣ 7 ч. у. былъ перенесенъ въ другое помѣщеніе, а 30 сентября установленъ на прежнемъ мѣстѣ.

Абсолютная высота. Съ 7 ч. у. 7 іюня по 30 сентября барометръ находился на 4,27 м. ниже своего постояннаго мѣста т. е. на высотѣ 159,9 м. надъ уровнемъ моря; показанія его за означенный промежутокъ времени приведены къ высотѣ 164,2 м. помощью поправки — 0,4 мм.

Скорость вѣтра, по случаю ремонта зданія, въ которомъ помѣщается обсерваторія, съ 21 іюня до 6 ноября опредѣлялась безъ помощи инструмента.

Иваново-Вознесенскъ. *Барометръ* 19 сентября послѣ 7 ч. у. перенесенъ въ другое помѣщеніе.

Абсолютная высота. 19 сентября барометръ установленъ приблизительно на 5 м. ниже прежняго своего положенія т. е. приближенно на высотѣ 134 м. надъ уровнемъ моря. Показанія барометра съ 1 ч. д. 19 сентября по 31 декабря въ Лѣтописяхъ приведены къ прежней высотѣ помощью поправки — 0,5 мм.

Успенская школа. Въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей, какъ теперь выяснилось, приводились ошибочно, вмѣсто широты и долготы Успенской сельскохозяйственной школы, географическія координаты села Успенскаго, расположеннаго верстахъ въ 20 къ W отъ школы. Сѣв. широта Успенской сельско-хоз. школы = 56° 38′ и восточная долгота отъ Гринвича 39° 12′.

Атмосферное давленіе съ 1 по 11 января наблюдалось по анероиду Нодэ № 718, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій. Слѣдуетъ замѣтить, что, судя по разностямъ между барометрическими наблюденіями Успенской школы и показаніями барометровъ сосѣднихъ станцій, поправка барометра въ Успенской

школѣ въ февралѣ 1897 г. измѣнилась приблизительно на + 0,7 мм.; найденная нами добавочная поправка барометра + 0,7 мм. въ Лѣтописяхъ не введена.

Нижній Новгородъ. *Абсолютная высота.* Отмѣтка высоты рельсовъ на станціи „Нижній Новгородъ" по профили Московско-Нижегородской желѣзной дороги 33,25 саж., а поправка къ этой профили опредѣляется, согласно „Свода нивеллировокъ желѣзныхъ дорогъ" А. А. Тилло, по связи съ маркою № 150 Военно-Топогр. Отдѣла Главнаго Штаба на Николаевскомъ вокзалѣ въ Москвѣ = + 3,57 саж. Отсюда находимъ абсолютную высоту рельсовъ въ Нижнемъ = 36,82 саж. По произведенной В. Х. Дубинскимъ нивеллировкѣ барометръ въ реальномъ училищѣ съ 1 іюня 1892 г. помѣщается на высотѣ 37,054 саж. надъ рельсами у вокзала и слѣдовательно на высотѣ 73,87 саж. = 157,6 м. надъ уровнемъ моря. Г. Ф. Абельсъ, тоже посредствомъ геометрической нивеллировки, опредѣлилъ превышеніе нуля барометра надъ нулемъ Волжскаго футштока = 93,8 м., а по нивеллировкѣ г. Дубинскаго нуль этого футштока на 6,630 саж. ниже рельсовъ у вокзала. Пользуясь этими данными, получаемъ абсолютную высоту нуля Волжскаго футштока = 30,19 саж. = 64,41 м. и высоту барометра въ реальномъ училищѣ = 158,2 м. Въ этомъ томѣ Лѣтописей абсолютная высота барометра въ реальномъ училищѣ принята равной ариѳметическому среднему изъ двухъ приведенныхъ опредѣленій, а именно = 157,9 м.

Козьмодемьянскъ. *Абсолютная высота.* Поправка къ описи Волги для Козьмодемьянска принята нами въ Лѣтописяхъ 1895 г. = 4,0 саж.; воспользовавшись для опредѣленія поправокъ къ Волжской нивеллировкѣ еще нѣкоторыми новыми данными, я остановился для Козьмодемьянска на поправкѣ + 2,9 саж. Съ этой новою поправкой абсолютная высота барометра въ городскомъ училищѣ (до конца 1896 г.) получается = 72,5 м. (см. Лѣт. 1895 г.). Съ сентября 1897 г. барометръ помѣщается въ земской больницѣ, согласно Лѣтописямъ 1898 г., на 41,04 м. выше прежняго своего положенія въ училищѣ, слѣдовательно на высотѣ 113,5 м. надъ уровнемъ моря.

Казань. Университетъ. *Абсолютная высота.* Въ Лѣтописяхъ 1895 г., при вычисленіи высоты Казани, поправка къ Волжской описи для Верхняго Услона (близъ Казани) принята = + 5,09 саж. Воспользовавшись для опредѣленія поправокъ къ профили Волги нѣкоторыми новыми матеріалами, я вычислилъ для Верхняго Услона поправку + 2,7 саж. Съ этой послѣднею поправкою абсолютная высота нуля водомѣрнаго поста въ Верхнемъ Услонѣ получается = 20,35 саж. = 43,41 м. и высота барометра метеорологической обсерваторіи Казанскаго университета (съ 14 окт. 1889 г.) = 80,2 м. (см. Лѣт. 1895 г.).

Казань. Земледѣльческое училище. *Абсолютная высота.* Исправивъ высоту барометра Казанскаго университета (см. выше), необходимо на такую-же величину исправить и высоту барометра въ земледѣльческомъ училищѣ, такъ какъ эта послѣдняя была опредѣлена помощью барометрическихъ наблюденій обѣихъ станцій, при чемъ была взята прежняя высота университета (см. Лѣт. 1895 г.). Въ этомъ томѣ Лѣтописей абсолютная высота барометра въ земледѣльческомъ училищѣ принята = 78 м. вмѣсто 83 м.

Уфа. *Осадки.* Въ таблицахъ наблюденій этой станціи въ настоящемъ томѣ Лѣтописей приведены показанія дождемѣра съ защитою Нифера. Наблюденія по дождемѣру безъ защиты (см. Лѣт. 1898 г.) въ 1899 г. дали въ результатѣ слѣдующія количества осадковъ, выраженныя въ миллиметрахъ:

Янв.	Февр.	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь	Дек.	Годъ
54,4	25,9	57,3	44,2	39,5	107,9	54,4	34,7	29,7	33,6	73,6	23,9	579,1

Бузовьязы. *Атмосферное давленіе* наблюдается по чашечному барометру Г. Ф. О. № 4404, поправка котораго въ Гл. Физ. Обсерваторіи въ декабрѣ 1895 г. найдена + 0,11 мм.

Абсолютная высота барометра, на основаніи годовыхъ изобаръ 1899 г., получается 115 м.

Осадки. Количество осадковъ съ 14 по 17 ноября измѣрено 18 ноября за разъ.

Челябинскъ. 4—5 августа Челябинскую станцію осмотрѣлъ директоръ Екатеринбургской Обсерваторіи Г. Ф. Абельсъ.

Мѣстоположеніе. „Съ октября 1898 г. станція помѣщается при вновь выстроенной конторѣ начальника I участка Сибирской жел. дороги, находящейся приблизительно въ 1 верстѣ къ SSW отъ вокзала. Мѣстность совершенно ровная, безлѣсная. Кромѣ зданій (конторы и жилого дома) нѣтъ никакихъ высокихъ предметовъ. Лѣсъ виднѣется лишь вдали." (Изъ отчета г. Абельса.)

Барометръ. Поправка барометра № 2000 найдена г. Абельсомъ = + 0,27 мм.; эта поправка придана къ наблюденіямъ за весь 1899 г.

Абсолютная высота. Точныя нивеллировки (желѣзнодорожныя, Министерства Путей Сообщенія и Имп. Русскаго Географическаго Общества), связующія Челябинскъ съ реперами Военно-Топографическаго Отдѣла въ Кинели, Самарѣ и Оренбургѣ, даютъ въ результатѣ въ среднемъ выводѣ абсолютную высоту рельсовъ у вокзала въ Челябинскѣ = 109,0 саж. = 232,56 м. Съ 15 октября 1899 г. барометръ въ Челябинскѣ виситъ, по нивеллировкѣ, произведенной подъ руководствомъ инженера П. М. Гашкова, на 1,17 м. ниже рельсовъ у вокзала и слѣдовательно онъ находится на высотѣ 231,4 м. надъ уровнемъ моря. Согласно Лѣтописей 1897 г., съ 1896 г. до начала октября 1898 г. барометръ нахо-

дился на высотѣ 6,57 м. надъ рельсами и, стало быть, на высотѣ 239,1 м. надъ уровнемъ моря; до 1895 г. превышеніе барометра надъ рельсами составляло 2,98 м. и абсолютная высота его была = 235,5 м. Разность прежней и новой высотъ въ 1899 г. еще не была извѣстна и поэтому въ Лѣтописяхъ 1898 г. даны результаты наблюденій по барометру, не приведенные къ одной и той-же высотѣ. Такъ какъ бо́льшая часть наблюденій 1898 г. (съ января по сент.) относится къ высотѣ 239,1 м., то даю здѣсь среднія и крайнія величины остальныхъ мѣсяцевъ, приведенныя къ той-же высотѣ.

1898 г.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Годъ.
Среднее . . .	736,6	741,1	736,5	741,5
Максимумъ . .	757,0	754,7	751,5	769,2
Минимумъ . .	721,8	725,8	719,8	707,1

Психрометрическая будка поставлена на открытомъ мѣстѣ между конторою и жилымъ домомъ.

Флюгеръ былъ поврежденъ и неправильно установленъ, въ виду чего наблюденія надъ вѣтромъ не напечатаны.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ достаточномъ удаленіи отъ зданій и отъ будки. 15 февраля часть снѣга выдуло изъ дождемѣра.

Троицкъ (Оренбургской губ.). Добавочныя наблюденія въ сроки: 10 ч. у., 3 ч. д. и 6 ч. в. въ отчетномъ году производились съ января по іюнь и съ сентября по декабрь.

Абсолютная высота. Исправивъ вычисленныя нами ранѣе высоты барометровъ опорныхъ станцій на востокѣ Европейской Россіи и въ Западной Сибири, мы получили по среднимъ годовымъ изобарамъ абсолютную высоту барометра въ Троицкѣ = 165 м.

Флюгеръ. Въ концѣ сентября столбъ съ флюгеромъ упалъ. Въ теченіе октября наблюденія надъ вѣтромъ производились безъ помощи флюгера. Послѣ исправленія флюгеръ въ концѣ октября установленъ на новой мачтѣ въ гимназическомъ саду, въ разстояніи 17 м. къ SE отъ прежняго мѣста, нѣсколько ближе къ зданію гимназіи. Новое положеніе флюгера на 5 м. выше зданія гимназіи, превышающаго въ свою очередь всѣ окрестныя зданія и деревья.

Млава. 28 октября станція перемѣщена на окраину города, на 400 шаговъ къ E отъ прежняго мѣста.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру Г. Ф. О. № 9511 работы Ф. О. Мюллера; поправка этого барометра въ Главной Физической Обсерваторіи въ маѣ 1897 г. найдена = + 0,16 мм. 28 октября барометръ перенесенъ на новое мѣсто.

Абсолютная высота рельсовъ Привислянской желѣзной дороги у вокзала въ Млавѣ, по Своду нивеллировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло, = 66,00 саж. = 140,82 м., а систерна барометра въ прежнемъ помѣщеніи (до 28 октября) находилась, по произведенной нивеллировкѣ, на высотѣ 12,99 м. надъ рельсами у вокзала; отсюда абсолютная высота прежняго положенія барометра получается = 153,8 м. Высота новаго мѣста барометра точно не опредѣлена, но судя по ходу разностей между его показаніями и барометрическими данными сосѣднихъ станцій, лишь весьма незначительно отличается отъ прежней его высоты и принята нами = 154 м.

Психрометрическая будка 28 октября поставлена въ садикѣ въ разстояніи 5 м. къ SW отъ угла ближайшаго зданія.

Флюгеръ 28 октября помѣщенъ на крышѣ сарая.

Дождемѣръ 28 октября установленъ посреди садика съ молодыми деревьями, въ разстояніи около 11 м. отъ ближайшихъ зданій.

Варшава. *Осадки.* 18 января бо́льшую часть снѣга выдуло изъ дождемѣра; выпавшій въ этотъ день снѣгъ образовалъ плотный слой въ 3 см. толщиною, а дождемѣръ показалъ всего 1,1 мм.

Ловичъ. *Волосной гигрометръ* 4 августа былъ поврежденъ и 25 октября замѣненъ новымъ.

Калишъ. *Дождемѣръ* 12 декабря протекалъ и поэтому измѣренное за этотъ день количество осадковъ (0,3 мм.) менѣе дѣйствительнаго.

Радомъ. *Барометръ* 28 августа испортился, вслѣдствіе чего срочныя наблюденія надъ давленіемъ воздуха прекратились.

Ивангородъ. Крѣпость. *Психрометрическая клѣтка* съ инструментами 26 іюня была перемѣщена во временную психрометрическую будку, сооруженную на открытой площадкѣ на валу редута. 1 августа клѣтка помѣщена въ постоянную будку, перенесенную туда-же, гдѣ находилась и временная.

Дождемѣръ 29 іюня былъ установленъ на открытой площадкѣ на валу редута; 8 сентября его установили на новомъ столбѣ тоже на открытой ровной площадкѣ; въ разстояніи 24 м. къ NE и 26 м. къ SW отъ него расположены одноэтажныя зданія.

Осовецъ. *Вѣтеръ.* По случаю замѣны столба флюгера новымъ, съ 7 по 30 сентября направленіе вѣтра наблюдалось по другому флюгеру, а скорость вѣтра по Робинзоновскому анемометру.

Брестъ-Литовскъ. Госпиталь. *Атмосферное давленіе* съ 1 ч. д. 25 декабря до конца года наблюдалось по анероиду Нодэ № 345, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Вѣтеръ. Въ февралѣ, при передачѣ станціи г. Якобсономъ г. Бетчину, оказалось, что доска-указатель силы вѣтра за нѣсколько времени передъ этимъ была оторвана вѣтромъ. Новая дощечка укрѣплена въ началѣ апрѣля, а до этого времени сила вѣтра опредѣлялась лишь приблизительно. Данныя скорости вѣтра за весь годъ невѣроятно велики, почему и не напечатаны.

Минскъ (городъ). *Барометръ.* Судя по ходу разностей между барометрическими наблюденіями доктора А. Ф. Недзьведзкаго и соотвѣтствующими наблюденіями ближайшихъ станцій, въ началѣ сентября поправка барометра измѣнилась приближенно на + 0,8 мм.; въ виду этого съ сентября до конца 1899 г. къ показаніямъ барометра этой станціи придана поправка + 0,8 мм.

Маріина Горка. *Барометръ* 16 августа послѣ 1 ч. д. поврежденъ. Съ этого времени до конца года атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 713, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравненій за іюль и августъ мѣсяцы.

Василевичи. *Абсолютная высота* барометра опредѣлена нивеллировками Западной Экспедиціи по осушенію болотъ и оказалась = 137,4 м.*) Такъ какъ нивеллировки означенной Экспедиціи связаны съ точными нивеллировками Московско-Брестской желѣзной дороги и другими, то мы и приняли приведенную величину въ Лѣтописяхъ тѣмъ охотнѣе, что она подтверждается изобарами.

Мозырь-Коленковичи. *Вѣтеръ* въ теченіе іюня наблюдался безъ флюгера, а съ іюня начались наблюденія по новому флюгеру съ указателемъ силы вѣтра, установленному на мѣстѣ прежняго флюгера.

Осадки. Показанія дождемѣра за 1899 г. не вполнѣ надежны и поэтому не напечатаны.

Горки. *Барометръ.* Судя по годовымъ изобарамъ 1899 г., напечатанныя въ этихъ Лѣтописяхъ данныя атмосфернаго давленія въ Горкахъ на 0,7 мм. или 0,8 мм. ниже дѣйствительно бывшаго давленія. Поправка барометра этой станціи измѣнилась 1 декабря 1897 г. (см. Лѣт. 1897 г.).

Могилевъ. Въ декабрѣ наблюденія не производились.

Атмосферное давленіе въ 1 ч. д. наблюдалось по барометру, а въ сроки 7 ч. у. и 9 ч. в. по анероиду Нодэ № 80. Показанія анероида приведены къ барометру. Поправка барометра принята = + 0,02 мм. Добавочная поправка, указанная въ Лѣтописяхъ 1897 г., очевидно непримѣнима къ наблюденіямъ 1899 г., изъ чего можно заключить, что въ дѣйствительности поправка барометра не мѣнялась, а мы имѣли дѣло лишь съ постоянной личной погрѣшностью наблюдателя (см. Лѣт. 1897 г.).

Абсолютная высота. В. Х. Дубинскій въ 1895 г. связалъ двойною нивеллировкою марку Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба на станціи желѣзной дороги въ Оршѣ съ водомѣрнымъ постомъ на Днѣпрѣ у того-же города и такимъ образомъ установилъ связь между нивеллировкою Днѣпровской описной партіи и означенной маркою. Абсолютная высота марки Военно-Топогр. Отдѣла, согласно отзыва Отдѣла отъ 12 марта 1896 г., = 89,341 саж. Реперъ водомѣрнаго поста, по нивеллировкѣ г. Дубинскаго, на 15,166 саж. ниже марки, а нуль водомѣрнаго поста на 4,26 саж. ниже репера. Такъ какъ отмѣтка нуля водомѣрнаго поста по описи 78,18 саж., то поправка къ описи получается = — 8,26 саж. Эту поправку принимаемъ и для Могилева. Барометръ въ Могилевѣ, по нивеллировкѣ г. Дубинскаго, на 35,81 м. выше зарубки на быкѣ деревяннаго моста черезъ Днѣпръ, отмѣтка которой по описи 75,17 саж. Отсюда находимъ абсолютную высоту зарубки = 66,91 саж. = 142,76 м. и высоту барометра надъ уровнемъ моря = 178,6 м. Связь съ нивеллировками Западной Экспедиціи по осушенію**) даетъ поправку къ описи для Могилева = — 9,3 саж., но этой связи нельзя считать вполнѣ точной, такъ какъ здѣсь возможно лишь сличеніе отмѣтокъ уровня Днѣпра, относящихся не къ одному и тому-же времени.

Вѣтеръ въ 3 срока наблюдался только лѣтомъ.

Калуга. Съ 1 по 12 января наблюденія не производились.

Абсолютная высота. Преподаватель г. Саларевъ посредствомъ нивеллировки опредѣлилъ превышеніе рельсовъ Сызрано-Вяземской жел. дороги у вокзала надъ нулемъ барометра = 8,23 м. Отмѣтка высоты рельсовъ по профили дороги 93,19 саж., а поправку къ этой профили для Калуги можно принять = + 2,69 саж. (По связи съ маркою Военно-Топогр. Отдѣла Главнаго Штаба въ Вязьмѣ получается поправка + 3,11 саж., а сличеніе съ профилью Московско-Курской ж. дороги въ Тулѣ даетъ поправку + 2,35 саж.; Калуга находится въ разстояніи 155 верстъ отъ Вязьмы и 124 в. отъ Тулы). Абсолютная высота рельсовъ въ Калугѣ получается 95,88 саж. = 204,57 м., а высота барометра = 196,3 м.

Жиздра. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по чашечному барометру Н. Г. Ф. О. № 12582 работы Ф. О. Мюллера, поправка котораго въ Гл. Физ. Обсерваторіи въ маѣ 1898 г. найдена = — 0,06 мм.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1899 г. получается = 202 м.

---

*) І. И. Жилинскій. Очеркъ работъ Западной Экспедиціи по осушенію болотъ (1873—1898). Изданіе Минист. Землед. и Госуд. Имущ. СПБ. 1899, стр. 303.

**) Результаты нивеллировокъ Экспедиціи напечатаны въ «Очеркѣ работъ Западной Экспедиціи по осушенію болотъ (1873—1898)» генералъ-лейтенанта І. И. Жилинскаго.

Орелъ (городъ). *Барометръ.* При сравненіи наблюденій по барометру Фуса № 162 съ барометрическими данными для другихъ станцій замѣчается два скачка въ его показаніяхъ: первый разъ, съ іюня 1896 г. показанія его измѣнились на +0,3 мм., а затѣмъ съ апрѣля 1899 г. еще на +0,4 мм. Причина пока неизвѣстна. Чтобы сдѣлать наблюденія 1899 г. сравнимыми съ наблюденіями прежнихъ лѣтъ, мы примѣнили къ показаніямъ барометра № 162 съ января по мартъ 1899 г. добавочную поправку —0,3 мм., а къ показаніямъ его за остальные мѣсяцы этого года добавочную поправку —0,7 мм. Прежняя поправка этого барометра была = +0,01 мм. Придавъ къ барометрическимъ наблюденіямъ съ іюня по декабрь 1896 г. добавочную поправку — 0,3 мм., получимъ годовое среднее давленіе за 1896 г. = 746,2 мм.

Температура. Въ іюлѣ и въ началѣ августа въ иныхъ случаяхъ въ 7 ч. у. показанія термометра, очевидно вслѣдствіе не вполнѣ удовлетворительной установки, оказались невѣроятно высокими и исправлены нами по наблюденіямъ станціи при Орловскомъ питомникѣ.

Тула. *Психрометрическая будка* 13 мая перенесена на 25 м. къ NNW отъ прежняго ея мѣста. До октября 1899 г., вслѣдствіе недоразумѣнія, передъ наблюденіями вентиляторъ термометрической клѣтки не приводился въ движеніе.

Дождемѣръ 13 мая установленъ въ разстояніи 25 м. къ NNW отъ прежняго мѣста.

Скуратово. Вентиляторъ *психрометрической* клѣтки 22 октября исправленъ и съ этого числа клѣтка вентилируется.

Флюгеръ. Установка флюгера (см. Лѣт. 1898 г.) была, по возможности, исправлена еще въ концѣ 1898 г.; 22 октября 1899 г. ось флюгера точно установлена по отвѣсу.

Ефремовъ. Новый *минимальный термометръ* установленъ въ термометрической клѣткѣ 3 ноября.

Осадки. Наблюденія надъ осадками не напечатаны, такъ какъ наблюденныя количества осадковъ оказались не вполнѣ надежными.

Ряжскъ. Станція желѣзной дороги. *Осадки* съ 9 марта до 22 іюня, вслѣдствіе похищенія дождемѣра, не измѣрялись.

Елатьма. *Осадки.* Количество осадковъ за 21 августа не отмѣчено; въ этотъ день наблюдались дождь и градъ при грозѣ.

Земетчино. *Абсолютная высота* барометра на основаніи новыхъ среднихъ годовыхъ изобаръ (см. Климатологическій Атласъ Россійской Имперіи) получается = 125 м.

Волосной гигрометръ 24 мая былъ поврежденъ и до конца 1899 г. не былъ замѣненъ новымъ.

Моршанскъ. Реальное училище. *Барометръ* 29 августа послѣ 1 ч. д. поврежденъ; съ 9 ч. в. 29 августа до конца года давленіе воздуха наблюдалось по анероиду Нодэ № 225, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравненій за іюль и августъ.

Абсолютная высота. Упомянутая въ Лѣтописяхъ 1898 г. марка Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба находится не на товарной станціи, какъ было ошибочно предположено, а на пассажирской. Абсолютная высота ея въ первоначальномъ ея положеніи на водокачальнѣ въ Каталогѣ С. Д. Рыльке показана = 67,981 саж.; высота новаго положенія ея на паровозномъ зданіи, согласно отзыва Военно-Топ. Отдѣла за № 4222, = 67,961 саж. или 145,00 м. Такъ какъ барометръ въ реальномъ училищѣ, согласно Лѣтописей 1898 г., находится на 35,04 м. ниже марки на паровозномъ зданіи, то абсолютная высота его = 110,0 м.

Тамбовъ. Учительскій институтъ. *Атмосферное давленіе* въ теченіе января наблюдалось по прежнему чашечному барометру № 25, поправка котораго принята = +0,58 мм. (см. Лѣт. 1898 г.), а съ 1 февраля до конца года по новому чашечному барометру Г. Ф. О. № 12584 работы Ф. О. Мюллера. Наблюденія по новому барометру исправлены поправкою — 0,1 мм., выведенною изъ сравненій съ барометромъ № 25. Въ Гл. Физ. Обсерваторіи въ мартѣ 1898 г. поправка барометра № 12584 была найдена = —0,19 мм. 25 февраля послѣ 7 ч. у. оба барометра повѣшены въ шкапчикѣ, который установленъ на мѣстѣ прежняго барометра.

Термометрическая клѣтка 29 іюля замѣнена новою цинковою клѣткою съ вентиляторомъ.

Липецкъ. *Атмосферное давленіе.* Въ барометрическихъ наблюденіяхъ за январь встрѣчаются сомнительныя величины, почему и не приводятся данныя атмосфернаго давленія за этотъ мѣсяцъ.

Пенза. Первая гимназія. Журналъ наблюденій за декабрь затерялся на станціи.

Флюгеръ 1 іюня замѣненъ новымъ флюгеромъ съ 2 указателями силы вѣтра.

Осадки. 26 января, 25 ноября и 1 декабря снѣгъ выдувало изъ дождемѣра.

Сызрань. *Барометръ.* Въ этихъ Лѣтописяхъ поправка барометра Фуса № 687 принята на основаніи годовыхъ изобаръ 1897—1899 гг. = +2,9 мм. вмѣсто опредѣленной въ Гл. Физич. Обсерваторіи поправки +0,2 мм. (см. Лѣт. 1897 и 1898 гг.).

Полибино. *Волосной гигрометръ* 22 декабря замѣненъ новымъ.

Томашевъ Колокъ. *Атмосферное давленіе,* какъ теперь выяснилось, наблюдается по барометру работы Францена № 10571 (см. Лѣт. 1898 г.); поправка этого барометра въ Гл. Физ. Обсерваторіи въ 1897 г. найдена = +0,34 мм.

Наблюденія 1899 г. исправлены этой поправкою, тогда какъ въ Лѣтописяхъ 1898 г. введена поправка + 0,84 мм. Если сообщенный намъ результатъ нивеллировки вѣренъ, то поправка инструмента значительно больше, а абсолютная высота его значительно меньше принятыхъ въ Лѣтописяхъ.

Психрометрическая будка 23 іюля перенесена на новое мѣсто; она установлена посреди двора больницы, въ оградѣ, въ разстояніи не менѣе 40 м. отъ окружающихъ дворъ строеній.

Дождемѣръ 23 іюля установленъ на больничномъ дворѣ, внутри той-же ограды, гдѣ и будка, въ достаточномъ удаленіи какъ отъ будки такъ и отъ зданій. Наблюденія надъ осадками съ января по мартъ не напечатаны, такъ какъ въ теченіе этихъ мѣсяцевъ снѣгъ часто выдувало изъ дождемѣра и показанія послѣдняго были ненадежны.

Самара. Реальное училище. *Температура.* Въ августѣ въ наблюденіяхъ надъ температурою въ 9 ч. в. встрѣчается много ненадежныхъ величинъ, почему мы этими наблюденіями и не воспользовались.

Малый Узень. Съ 7 по 11 января, съ 9 по 12 февраля, съ 2 по 4 и 11 іюля наблюденія не производились, только наблюденія надъ осадками не прерывались.

Здолбуново. Эту станцію осмотрѣлъ директоръ Тифлисской Обсерваторіи С. В. Гласекъ 23—24 мая 1899 г.

Мѣстоположеніе. „Здолбуново расположено въ котловинѣ. Въ 5 верстахъ къ E отъ посада начинаются возвышенности и лѣса, съ другихъ сторонъ мѣстность болѣе открытая.“ (Изъ отчета г. Гласека.)

Барометръ. Къ наблюденіямъ по барометру Г.Ф.О. № 1031 придана найденная г. Гласекомъ поправка + 0,63 мм.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на лужайкѣ въ сѣверовосточной части садика съ молодыми деревьями; она находится въ достаточномъ удаленіи отъ зданій. Наблюденія по минимальному термометру за декабрь ненадежны.

Флюгеръ установленъ на столбѣ въ садикѣ. Указатель N отклоненъ на 6° къ W отъ меридіана. Въ разстояніи около 200 м. къ W отъ флюгера проходитъ аллея высокихъ деревьевъ и находятся постройки, его превышающія. Къ E, въ разстояніи около версты, холмы подымаются выше положенія флюгера.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ на той-же лужайкѣ, гдѣ и будка, въ достаточномъ удаленіи какъ отъ будки такъ и отъ другихъ высокихъ предметовъ.

Житоміръ. Станція при Житомірской гимназіи осмотрѣна С. В. Гласекомъ 27—30 мая 1899 г.

Часы, по которымъ дѣлаются утреннія наблюденія, нерѣдко отстаютъ или уходятъ впередъ въ сутки до четверти часа, вслѣдствіе чего утренній срокъ не всегда точно соблюдается.

Сифонный *барометръ* Вильда-Фуса № 353 установленъ въ павильонѣ метеорологической станціи въ стеклянномъ шкапчикѣ. Показанія барометра за 1899 г. исправлены поправкою — 0,18 мм., опредѣленною г. Гласекомъ. Отсчеты по барометру дѣлались не всегда достаточно точно.

Абсолютная высота. Исправивъ барометрическія наблюденія опредѣленною г. Гласекомъ поправкою, мы получили на основаніи годовыхъ изобаръ 1899 г. абсолютную высоту барометра = 222 м.

Психрометрическая будка была установлена на возвышеніи, сдѣланномъ изъ булыжника. 29 іюня камни изъ подъ будки удалены и будка немного приподнята. Наблюденія надъ влажностью не отличались достаточной точностью, такъ какъ влажный термометръ психрометра неправильно смачивался, а волосной гигрометръ съ начала 1898 г. былъ не въ порядкѣ. Наблюденія надъ влажностью за 1899 г. не напечатаны.

Флюгеръ. Ось флюгера установлена не совсѣмъ вертикально. Указатель N отклоненъ на 15° къ E отъ меридіана. Къ N, E и S отъ флюгера въ незначительномъ разстояніи находятся зданія и деревья, его превышающія. Наблюденія надъ вѣтромъ за 1899 г. не напечатаны.

Дождемѣръ нѣсколько помятъ и пріемная поверхность его вслѣдствіе этого нѣсколько отличается отъ круга.

Бѣлая Криница. С. В. Гласекъ осмотрѣлъ эту станцію 24—25 мая 1899 г.

Мѣстоположеніе. По словамъ г. Гласека станція весьма удобно расположена на холмѣ въ открытой мѣстности, въ значительномъ удаленіи отъ строеній.

Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Барометръ. Короткое колѣно сифоннаго барометра Вильда-Фуса Г. Ф. О. № 2143 оказалось сильно загрязненнымъ; г. Гласекъ 25 мая прочистилъ его. Показанія барометра до 7 ч. у. 25 мая исправлены поправкою — 0,16 мм. (къ отсчетамъ 734—739 мм.), опредѣленною г. Гласекомъ до чистки инструмента, а къ барометрическимъ наблюденіямъ съ 1 ч. д. 25 мая до конца года придана поправка — 0,06 мм. (къ отсчетамъ 734—739 мм.), найденная послѣ чистки.

Абсолютная высота барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1899 г. получается = 230 м.

Психрометрическая будка. Сѣверная сторона будки была закрыта деревянною рѣшеткою; эта рѣшетка удалена въ концѣ мая. Положеніе будки весьма удобное. Цинковая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ установленъ на высокой мачтѣ. Положеніе его совершенно открытое. Указатель N отклоненъ на 4° къ W отъ меридіана.

Староконстантиновъ. Станцію въ Староконстантиновѣ осмотрѣлъ С. В. Гласекъ 22 мая 1899 г.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Чашечный *барометръ* № 2001 былъ установленъ противъ окна, возлѣ печки. С. В. Гласекъ 22 мая перенесъ его въ сосѣднюю комнату; здѣсь приборъ установленъ вполнѣ удовлетворительно. Наблюденія по барометру за весь 1899 г. исправлены опредѣленною г. Гласекомъ поправкою + 0,36 мм.

Психрометрическая будка нормальнаго типа удобно установлена въ саду; она не была окрашена; въ іюнѣ ее покрасили бѣлилами. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ. До іюня мѣсяца влажный термометръ психрометра смачивался неправильно.

Флюгеръ установленъ на столбѣ выше находящихся вблизи зданій и деревьевъ. Кольцо съ указателями странъ свѣта не было закрѣплено и постоянно вращалось; наблюдатель опредѣлялъ направленіе вѣтра не по этимъ указателямъ, а по другимъ предметамъ. Въ іюнѣ кольцо съ указателями закрѣпили.

Дождемѣръ установленъ на лужайкѣ, окруженной низкими фруктовыми деревьями.

Волковицы. Съ 22 по 28 сентября наблюденія не производились.

Жмеринка. Эту станцію С. В. Гласекъ осмотрѣлъ 10 мая 1899 г.

Съ 5 по 8 января и съ 29 апрѣля до 3 мая наблюденія не дѣлались.

Часы. До ревизіи, по крайней мѣрѣ съ 13 марта, наблюденія дѣлались по С.-Петербургскому времени, т. е. на 8 минутъ раньше срочныхъ часовъ по мѣстному времени.

Атмосферное давленіе до 7 ч. у. 7 мая наблюдалось по барометру Тимченко; показанія его исправлялись прежней поправкою + 0,5 мм. Съ 1 ч. д. 7 мая, послѣ того какъ барометръ Тимченко былъ поврежденъ, наблюденія дѣлались по барометру Туреттини № 64; въ наблюденія по этому барометру введена опредѣленная г. Гласекомъ поправка + 0,14 мм. Барометрическія наблюденія за мартъ не вполнѣ надежны, и мы ими не воспользовались.

Психрометрическая будка находится въ разстояніи приблизительно 8 м. къ S отъ каменнаго зданія. Вентиляторъ цинковой клѣтки испорченъ и не дѣйствуетъ.

Флюгеръ. Указатель N на 7° отклоненъ къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ. Вслѣдствіе неисправности прибора наблюденія надъ осадками за 1899 г. не напечатаны.

Немировъ. Станція при Немировской гимназіи была осмотрѣна С. В. Гласекомъ 12—13 мая 1899 г.

Мѣстность ровная. Лѣсъ виднѣется вдали отъ города. Станція расположена въ центрѣ города. Наружные приборы станціи размѣщены въ небольшомъ садикѣ съ молодыми деревьями. Къ N и NE отъ этого садика находится сосѣдній садъ съ высокими деревьями. Съ другихъ сторонъ находятся строенія большей частью одноэтажныя. Въ садикѣ растетъ хорошая трава.“ (Изъ отчета г. Гласека.)

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Барометръ. Наблюденія по барометру Г. Ф. О. № 6291 за 1899 г. исправлены опредѣленною г. Гласекомъ поправкою — 0,05 мм.

Волосной гигрометръ былъ не вполнѣ чувствителенъ; г. Гласекъ прочистилъ его.

Флюгеръ установленъ на столбѣ въ упомянутомъ садикѣ. Деревья сада, расположеннаго къ E и NE отъ флюгера въ незначительномъ отъ него разстояніи, подымаются до одинаковой съ нимъ высоты.

Дождемѣръ установленъ хорошо, только въ 9 шагахъ къ SSE отъ него находится довольно высокое дерево.

Каменецъ-Подольскъ. *Дождемѣръ.* Столбъ дождемѣра 5 мая укороченъ на 0,4 м.

Коростышевъ. Станція при Коростышевской учительской семинаріи осмотрѣна С. В. Гласекомъ 4 іюня 1899 г.

Мѣстоположеніе. „Городъ Коростышевъ расположенъ въ низменной мѣстности на берегу р. Тетерева и со всѣхъ сторонъ окруженъ лѣсами. Метеорологическая станція находится въ саду учительской семинаріи. Лужайка, на которой размѣщены наружные инструменты станціи, окружена очень высокими деревьями. Къ W отъ станціи находится паркъ, къ S — прудъ.“ (Изъ отчета г. Гласека.)

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Барометръ Туреттини № 112 былъ поврежденъ 3 октября 1888 г., въ пустоту его попалъ воздухъ; затѣмъ 22 іюня 1889 г. воздухъ выгнали изъ трубки барометра. Въ іюнѣ 1899 г. поправка барометра № 112 найдена г. Гласекомъ = + 0,04 мм. Эта поправка придана къ наблюденіямъ за весь 1899 г. и должна быть принята съ 22 іюня 1889 г.

Абсолютная высота барометра на основаніи среднихъ годовыхъ изобаръ получается = 175 м.

Психрометрическая будка поставлена на упомянутой лужайкѣ вблизи пруда.

Флюгеръ укрѣпленъ на высокой мачтѣ, но тѣмъ не менѣе положеніе его не вполнѣ открытое, такъ какъ вблизи его по всѣмъ направленіямъ находятся высокія деревья. Указатель N на 16° отклоненъ къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ посреди упомянутой лужайки, повидимому въ достаточномъ удаленіи отъ деревьевъ.

Кагарлыкъ. Съ 1 по 6 августа срочныя наблюденія не производились; не прерывались только наблюденія надъ осадками.

Мартыновка. *Атмосферное давленіе* отсчитывается по сифонному барометру Вильда-Фуса, поправка котораго въ Кіевѣ въ обсерваторіи университета Св. Владиміра найдена = + 0,1 мм.

Абсолютная высота по годовымъ изобарамъ 1899 г. получается = 104 м.

Плисково-Андрушевская ферма. *Организація.* При опытномъ полѣ на Плисково-Андрушевской фермѣ инженера графа В. С. Тышкевича на его-же средства въ 1897 г. устроена метеорологическая станція II разряда I класса. Въ 1897 г. наблюденія велись лишь непродолжительное время и послѣ перерыва были возобновлены съ марта 1898 г. Журналъ наблюденій за октябрь 1898 г. въ Н. Г. Ф. Обсерваторіи не полученъ.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ холмистой мѣстности на вершинѣ плоской возвышенности и окружена полями. Окрестности прорѣзаны многочисленными балками; кое-гдѣ встрѣчаются небольшіе перелѣски.

Часы повѣрялись ежедневно по телеграфнымъ. Наблюденія производились по С.-Петербургскому времени, т. е. на $4^1/_2$ минуты ранѣе срочныхъ часовъ по мѣстному времени.

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному барометру системы Вильда-Фуса, работа Ф. О. Мюллера № 464; поправка его въ обсерваторіи университета Св. Владиміра въ Кіевѣ найдена = + 2,6 мм.

Абсолютная высота барометра, при допущеніи, что поправка его = + 2,6 мм., по годовымъ изобарамъ 1899 г. получается приближенно = 277 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на открытой площадкѣ, вдали отъ зданій и деревьевъ. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ неподалеку отъ термометрической будки. Наблюденія надъ осадками за апрѣль и май не вполнѣ надежны и поэтому не напечатаны.

Златополь. *Осадки.* Количество осадковъ за 28 іюня измѣрено неточно, такъ какъ послѣ выпавшаго дождя часть воды была выпущена изъ дождемѣра. На сосѣднихъ станціяхъ въ этотъ день наблюдали отъ 2 до 3 мм. больше чѣмъ записано въ Златополѣ (2,9 мм.).

Глуховъ. *Атмосферное давленіе* съ 15 по 31 іюля наблюдалось по анероиду Нодэ № 541, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій. Судя по ходу разностей между средними мѣсячными величинами давленія для Глухова и смежныхъ съ нимъ станцій, поправка барометра Глуховской станціи съ 1898 г. возросла на + 0,2 или + 0,3 мм. Въ Лѣтописяхъ пока удержана прежняя поправка.

Конотопъ. *Атмосферное давленіе* съ 1 по 9 сентября наблюдалось по анероиду Нодэ № 841, показанія котораго приведены къ барометру.

Ромны. *Температура* съ 29 ноября до 14 декабря не наблюдалась.

Згуровка. *Осадки.* Съ 1893 г. въ Лѣтописяхъ приводятся результаты наблюденій по дождемѣру съ защитой Нифера. Для сужденія о сравнимости этого новаго ряда наблюденій надъ осадками съ наблюденіями по прежнему дождемѣру безъ защиты, привожу мѣсячныя и годовое количества осадковъ за 1899 г. по показаніямъ стараго дождемѣра, выраженныя въ миллиметрахъ.

Янв.	Февр.	Мартъ.	Апр.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь.	Дек.	Годъ.
7,2	13,1	21,6	4,3	19,9	67,5	117,3	42,7	44,3	37,2	10,5	13,2	398,8

Полтава. Опытное поле. *Абсолютная высота.* По новой профили магистрали Харьково-Николаевской желѣзной дороги отмѣтка полотна у вокзала въ Полтавѣ 39,25 саж.; поправка къ этой профили, по связи съ маркою Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба въ Знаменкѣ и съ Курско-Харьково-Севастопольскою жел. дорогою въ Харьковѣ, получается = 0,0 саж. ± 0,3. Рельсы приближенно на 0,2 саж. выше полотна, и слѣдовательно абсолютная высота ихъ = 39,45 саж. или 84,17 м. Такъ какъ нуль барометра на опытномъ полѣ, по нивеллировкѣ М. А. Рыкачева, на 75,47 м. выше рельсовъ Х.-Н. жел. дороги на станціи „Полтава", то высота его надъ уровнемъ моря получается 159,6 м.

Полтава. Реальное училище. Описаніе этой станціи помѣщено въ Лѣтописяхъ за 1895 г.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру Тоннело № 527, поправка котораго въ Обсерваторіи университета Св. Владиміра въ Кіевѣ найдена = + 1,02 мм.

Абсолютная высота барометра по барометрическимъ даннымъ для этой станціи и для Полтавскаго опытнаго поля за 1899 г. получается = 160 м.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за іюнь, іюль, ноябрь и декабрь оказались не вполнѣ надежными и поэтому не напечатаны.

Кременчугъ. Реальное училище. *Барометръ.* Изъ сравненія среднихъ мѣсячныхъ величинъ давленія съ соотвѣтствующими данными для желѣзнодорожной станціи въ Кременчугѣ, а равно и для другихъ смежныхъ станцій вытекаетъ, что поправка барометра Фуса № 226 лѣтомъ 1896 г. измѣнилась на + 0,2 мм.; въ силу этого въ 1899 г. поправка означеннаго барометра принималась = 0,0 мм. (вмѣсто — 0,2 мм.).

Абсолютная высота. Согласно замѣчаній относительно станціи на Полтавскомъ опытномъ полѣ (см. выше), поправка въ новому профилю магистрали Харьково-Николаевской желѣзной дороги = 0,0 саж.; такъ какъ отмѣтка полотна дороги въ Кременчугѣ по этой профили 33,02 саж., рельсъ приближенно на 0,2 саж. выше полотна, а барометръ желѣзно-

дорожной станціи, согласно Лѣтописей 1892 г., на 0,258 саж. ниже рельсовъ, то абсолютная высота барометра на станціи желѣзной дороги будетъ 33,0 саж. = 70,4 м. Барометръ реальнаго училища находится приближенно на такой-же высотѣ и вѣроятно немного выше; его высоту принимаемъ = 71 м.

Минимальный термометръ 30 января былъ поврежденъ и 17 мая замѣненъ новымъ.

Поныри. Съ 25 іюля до 8 августа наблюденія не производились.

Барометръ 13 февраля перенесенъ въ паровозное депо и установленъ приблизительно на прежней высотѣ. Барометрическія наблюденія за сентябрь и октябрь не вполнѣ надежны и поэтому не напечатаны.

Уютное. *Волосной гигрометръ* установленъ въ термометрической клѣткѣ 26 февраля.

Коренево. *Барометръ.* Показанія барометра за 1899 г. исправлены опредѣленною С. И. Савиновымъ 21 августа 1898 г. — послѣ чистки инструмента — поправкою = — 0,10 мм.

Богородицкое. *Барометръ.* Если абсолютная высота барометра Вильда-Фуса № 253 дѣйствительно равна 221,6 м., то, судя по годовымъ изобарамъ 1899 г., поправка его измѣнилась приближенно на + 0,5 мм. Въ Лѣтописяхъ удержана прежняя поправка.

Осадки съ 1 мая наблюдались помощью дождемѣра съ защитою Нифера, установленнаго на той-же лужайкѣ, гдѣ находится и прежній дождемѣръ.

Кучеровъ хуторъ. Съ 1 ч. д. 3-го до 7-го октября наблюденія не производились вовсе, а наблюденія надъ давленіемъ воздуха пропущены также и съ 1 по 3 октября.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ съ 21 августа дѣлаются по флюгеру съ 2 указателями силы вѣтра, изготовленному въ мастерской Кучеровской сельско-хоз. школы; новый флюгеръ установленъ на 5 м. выше прежняго.

Казачье. *Барометрическія* наблюденія съ января по апрѣль ненадежны и поэтому не напечатаны.

Сумы. Наблюденія съ октября по декабрь не доставлены въ Н. Г. Ф. Обсерваторію.

Абсолютная высота. Согласно Лѣтописей 1898 г., нуль барометра на 3,41 м. ниже рельсовъ Харьково-Николаевской желѣзной дороги у пассажирскаго зданія станціи Сумы; отмѣтка полотна дороги по профили линіи Ворожба-Люботинъ 69,14 саж., а рельсы приближенно на 0,2 саж. выше полотна; поправку къ новой профили этой линіи, по связи съ маркою Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба въ Ворожбѣ и съ магистралью Х.-Н. ж. д. въ Люботинѣ находимъ = 0,0 саж. Отсюда абсолютная высота рельсовъ дороги на станціи Сумы получается = 69,34 саж. или 147,94 м. и высота барометра надъ уровнемъ моря = 144,5 м.

Угроѣды. *Осадки.* Наблюденія надъ осадками за январь и февраль отчасти не вполнѣ надежны и поэтому не напечатаны.

Тростянецъ (Смородино). *Абсолютная высота.* Отмѣтка полотна Харьково-Николаевской желѣзной дороги у станціи Смородино по новой профили линіи Люботинъ-Ворожба 57,20 саж.; поправка къ этой профили, согласно замѣчаній относительно станціи Сумы (см. выше), должна быть принята = 0,0 саж.; барометръ приближенно на 1 сажень выше полотна дороги и слѣдовательно абсолютная высота его приближенно = 58,2 саж. или 124 м.

Рубежное. *Организація.* Инструменты выписаны на средства сахарнаго завода Товарищества Ротермундъ и Вейссе и вывѣрены въ Обсерваторіи университета Св. Владиміра въ Кіевѣ. Наблюденія надъ нѣкоторыми элементами начались съ 1 января 1899 г., остальныя позднѣе.

Мѣстность холмистая. Слобода Рубежное расположена на пологомъ юго-восточномъ склонѣ холма; склонъ этотъ направленъ къ долинѣ р. Сѣвернаго Донца, за которой начинается степь. Къ N отъ станціи въ одной верстѣ находится дубовый лѣсъ; такой-же лѣсъ тянется въ окрестностяхъ станціи вдоль праваго берега Донца.

Часы разъ въ недѣлю повѣряются на телеграфной станціи.

Чашечный *барометръ* Тоннело № 642 удобно установленъ въ квартирѣ священника о. Іоанна Яковлева — въ стеклянномъ шкапчикѣ. Поправка этого барометра, провѣрявшагося въ Кіевской обсерваторіи, найдена = + 0,6 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1899 г. получается 108 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена посреди двора при домѣ священника, на песчаной площадкѣ, и окружена въ разстояніи отъ $^3/_4$ м. до 1 м. отчасти плетнемъ, отчасти заборомъ высотою въ $1^1/_2$ м. Ближайшее зданіе находится въ 5 м. къ S отъ будки. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, изготовленный въ мастерской мѣстнаго сахарнаго завода по образцу Н. Г. Ф. О., установленъ 2 іюня на столбѣ выше окружающихъ его строеній; холмы и лѣсъ къ SW и къ N отъ станціи въ разстояніи около версты подымаются выше флюгера.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ посреди двора въ разстояніи 6—10 м. отъ ближайшихъ одноэтажныхъ зданій.

Дергачи. *Абсолютная высота.* Весьма точною нивеллировкою проф. Л. О. Струве абсолютная высота марки на водоподъемномъ зданіи станціи Дергачи найдена = 63,182 саж.*); если рельсы желѣзной дороги здѣсь, какъ и на другихъ станціяхъ, приближенно на 0,5 саж. ниже марки, то высота ихъ = 62,7 саж. Съ другой стороны по новой

---

*) Этотъ результатъ сообщенъ мнѣ покойнымъ генераломъ А. А. Тилло.

профили линіи Курскъ-Ростовъ, связанной съ Азовскимъ моремъ, имѣемъ отмѣтку рельса въ Дергачахъ 62,76 саж., т. е. почти въ точности ту-же величину, которая получается по нивеллировкѣ проф. Струве; примемъ 62,7 саж. = 133,77 м. До 1 іюля 1897 г. барометръ въ Дергачахъ висѣлъ во 2-омъ этажѣ земледѣльческаго училища, на 10,6 м. выше рельсовъ у вокзала (по нивеллировкѣ г. Карамзина), а упомянутаго числа начались наблюденія по новому барометру, установленному въ нижнемъ этажѣ на 7,46 м. ниже прежняго барометра. Абсолютная высота прежняго барометра получается = 123,2 м. и новаго = 115,7 м. Результатъ нивеллировки, упомянутой въ Лѣтописяхъ 1898 г., очевидно, менѣе точенъ.

Должикъ. *Абсолютная высота.* По барометрической нивеллировкѣ С. И. Савинова нуль барометра въ Должикѣ на 42 м. выше рельсовъ на станціи Богодуховъ Харьково-Николаевской желѣзной дороги (см. Лѣт. 1898 г.); отмѣтка полотна дороги въ Богодуховѣ по новой профили линіи Люботинъ-Ворожба 61,67 саж., а поправка къ этой профили, согласно замѣчаній относительно станціи Сумы (см. выше), можетъ быть принята = 0,0 саж. Такъ какъ рельсъ приближенно на 0,20 саж. выше полотна дороги, то абсолютная высота рельса получается 61,87 саж. = 132,00 м., а высота барометра въ Должикѣ = 174 м.

Харьковъ. Университетъ. *Волосной гигрометръ* съ 23 марта дѣйствовалъ не вполнѣ исправно и 30 іюня замѣненъ новымъ.

Асѣевка. *Абсолютная высота* барометра, по годовымъ изобарамъ 1898 и 1899 гг., получается = 165 м.; эту величину мы и приняли въ Лѣтописяхъ вмѣсто вычисленной ранѣе по Харькову (см. Лѣт. 1898 г.).

Минимальный термометръ 29 марта былъ поврежденъ и 17 сентября замѣненъ новымъ.

Старобѣльскъ. *Организація.* Станція при Старобѣльской гимназіи устроена на средства Старобѣльскаго уѣзднаго земства. Наблюденія начались съ сентября 1898 г.

Мѣстоположеніе. Небольшой городокъ Старобѣльскъ расположенъ въ степной мѣстности, на лѣвомъ, низкомъ берегу р. Айдара, притока С. Донца.

Часы еженедѣльно свѣряются съ телеграфными.

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному барометру Вильда-Фуса Г. Ф. О. № 12397, работы Ф. О. Мюллера; поправка къ этому барометру въ Гл. Физ. Обсерваторіи въ январѣ 1898 г. найдена = —0,24 мм. Съ 1 ч. д. 24 іюля до 7 ч. у. 2 августа барометръ не отсчитывался.

Абсолютная высота барометра, по годовымъ изобарамъ 1899 г., получается = 65 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на немощеной городской площади противъ зданія гимназіи, въ разстояніи 46 м. отъ послѣдняго; она обнесена оградой, внутри которой песчаная почва отчасти покрыта травой, тогда какъ вся площадь лишена растительности. Цинковая термометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра утвержденъ на крышѣ зданія гимназіи, выше всѣхъ строеній города, кромѣ церкви, колокольня которой на 2 м. выше флюгера.

Дождемѣръ съ защитой Нифера помѣщается въ оградѣ термометрической будки, въ разстояніи 4 м. отъ будки.

Деркульское (Старобѣльское) лѣсничество. Степная станція. *Организація.* Эта станція была устроена Экспедиціею, снаряженною Лѣснымъ Департаментомъ, подъ руководствомъ профессора В. В. Докучаева. Въ Н. Г. Ф. Обсерваторію ея наблюденія доставляются съ января 1899 г.

Мѣстоположеніе. Эта станція находится въ открытой степи, на водораздѣлѣ р. Деркула и ея притока, принадлежащихъ къ бассейну Сѣвернаго Донца. Положеніе станціи совершенно открытое.

Атмосферное давленіе наблюдается по барометру Краевича, поправка котораго опредѣлена метеорологомъ опытныхъ лѣсничествъ Н. П. Адамовымъ = + 1,3 мм.

Абсолютная высота барометра найдена нами по годовымъ изобарамъ 1899 г. = 152 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена въ оградѣ вблизи домика станціи. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ въ той-же оградѣ, гдѣ и будка, но въ достаточномъ удаленіи какъ отъ будки, такъ и отъ домика станціи.

Славянскъ. *Барометръ* 22 мая послѣ 1 ч. д. и 29 сентября послѣ 7 ч. у. перемѣщался изъ одной комнаты въ другую, но высота его при этомъ не мѣнялась.

Абсолютная высота. Отмѣтка полотна Славянской вѣтви Курско-Харьково-Севастопольской желѣзной дороги на станціи „Рапная“ по отнесенной къ уровню моря точной профили названной дороги 30,60 саж., рельсы-же приближенно на 0,2 саж. выше полотна. Барометръ въ Славянскѣ, согласно Лѣтописей 1898 г., помѣщается на 3,6 м. выше рельсовъ на станціи „Рапная“. Отсюда абсолютная высота рельсовъ въ Рапной получается = 65,71 м. и высота барометра въ Славянскѣ = 69,3 м.

Нижнедѣвицкъ. Съ 1 по 12 мая наблюденія не производились; пропуски въ наблюденіяхъ случались также въ январѣ, іюнѣ и ноябрѣ.

Дождемѣръ въ февралѣ и мартѣ былъ не вполнѣ исправенъ, почему данныя объ осадкахъ за эти мѣсяцы и не приводятся.

Калиновскій хуторъ. Съ 1 по 4 января наблюденія не производились.

Количество *осадковъ* за 1 января (1,0 мм.) найдено посредствомъ интерполяціи.

Каменная Степь. *Организація.* Эта станція устроена Экспедиціею, снаряженной Лѣснымъ Департаментомъ, подъ руководствомъ проф. В. В. Докучаева. Наблюденія ея доставляются въ Н. Гл. Ф. Обсерваторію съ января 1899 г.

Мѣстность ровная, степная. Положеніе станціи совершенно открытое.

Атмосферное давленіе наблюдается по барометру Краевича работы Францена. Поправка къ этому барометру опредѣлена метеорологомъ опытныхъ лѣсничествъ Лѣсного Департамента Н. П. Адамовымъ = — 0,2 мм.

Абсолютная высота барометра, по годовымъ изобарамъ 1899 г., получается = 218 м.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ деревянной будкѣ нормальнаго образца; она снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ.

Дождемѣръ снабженъ защитою Нифера.

Сагуны. *Психрометрическая будка* 23 августа заново отремонтирована.

Флюгеръ. 28 января сильнымъ вѣтромъ повернуло крестъ съ указателями странъ свѣта, при чемъ указатель N отклонился на $22^1/_2{}^\circ$ къ E, что было наблюдателю извѣстно и принималось имъ во вниманіе при опредѣленіи направленія вѣтра; 24 іюня флюгеръ прочно установленъ на новомъ столбѣ.

Вольскъ. *Абсолютная высота.* Поправка къ профили Волги въ Лѣтописяхъ 1895 г. принята = + 3,42 саж.; принявъ во вниманіе также связь съ нивеллировкою Военно-Топографическаго Отдѣла у Александровскаго моста, выясненную лишь впослѣдствіи, мы должны считать поправку профили Волги для Вольска = + 3,12 саж., и тогда абсолютная высота барометра въ Вольскѣ получается = 52,8 м.

Николаевское. *Абсолютная высота.* Принятая въ Лѣтописяхъ 1895 г. высота рельсовъ на Никольскомъ разъѣздѣ Рязанско-Уральской жел. дороги, какъ выяснилось, больше дѣйствительной. По новой профили дороги отмѣтка полотна на упомянутомъ разъѣздѣ 122,04 саж.; такъ какъ рельсы приближенно на 0,2 саж. выше полотна дороги, а поправка къ профили дороги = + 0,07 саж., то абсолютная высота рельсовъ = 122,3 саж. или 260,9 м.; на основаніи упомянутой въ Лѣтописяхъ 1895 г. связи съ желѣзною дорогою высоту барометра въ с. Николаевскомъ надъ уровнемъ моря находимъ = 192,2 м.

Саратовъ. Гимназія. *Абсолютная высота.* Въ виду возникшихъ сомнѣній въ точности нѣкоторыхъ данныхъ, послужившихъ для опредѣленія высоты барометра въ Саратовѣ, эта высота вновь вычислена мною на основаніи связи съ желѣзной дорогой при посредствѣ водомѣрнаго поста. По желѣзнодорожной нивеллировкѣ прежній нуль водомѣрнаго поста (до октября 1883 г.) находился на 36,17 саж. ниже полотна жел. дороги у вокзала; абсолютная высота полотна здѣсь = 39,22 саж.; съ октября 1883 г. нуль водомѣрнаго поста находится на 0,537 саж. ниже*), т. е. на высотѣ 2,51 саж. надъ уровнемъ моря. Съ другой стороны, пользуясь связочными нивеллировками инженера Ефимовича, находимъ абсолютную высоту новаго нуля водомѣрнаго поста = 2,30 саж. Принимаемъ среднее ариѳметическое изъ обоихъ результатовъ = 2,40 саж. или 5,12 м. Нуль барометра въ гимназіи, по нивеллировкѣ А. М. Шенрока, на 56,10 м. выше нуля новаго водомѣрнаго поста и слѣдовательно на 61,2 м. выше уровня моря.

Кишиневъ. Училище винодѣлія. *Абсолютная высота.* Нивеллировка Н. В. Кисса дала въ результатѣ превышеніе нуля барометра надъ рельсами на 106-ой верстѣ Кишиневской линіи Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ = 25,657 саж. Отмѣтка рельсовъ въ этомъ пунктѣ, по профили Кишиневской линіи, 19,548 саж. Такъ какъ профиль отнесена къ уровню моря, то высота барометра надъ уровнемъ моря получается = 45,205 саж. или 96,4 м.

Комратъ. Записи наблюденій за ноябрь въ Н. Г. Ф. Обсерваторію не доставлены.

Осадки. Данныя объ осадкахъ за 1899 г. приведены по показаніямъ дождемѣра съ защитою Нифера.

Днѣстровскій Знакъ. *Барометръ.* Поправка барометра № 80 неизвѣстна и пока принимается = 0,0 мм.

Осадки. Наблюденія надъ осадками съ октября по декабрь не вполнѣ надежны и поэтому не напечатаны.

Онуфріевка. *Абсолютная высота.* Инженеръ Л. И. Цимбаленко, посредствомъ нивеллировки, опредѣлилъ превышеніе рельсовъ на станціи Павлышъ Харьково-Николаевской жел. дороги надъ систерной барометра Онуфріевской станціи = 2,16 саж. или 4,61 м. Отмѣтка полотна дороги въ Павлышѣ по профили дороги 49,44 саж., рельсы приблизительно на 0,2 саж. выше полотна. Поправка къ профили магистрали Харьково-Николаевской ж. дороги = 0,0 саж. (см. выше замѣчанія относительно станціи при Полтавскомъ опытномъ полѣ). По приведеннымъ даннымъ находимъ абсолютную высоту рельсовъ въ Павлышѣ = 49,64 саж. или 105,9 м. и высоту барометра Онуфріевской станціи = 101,3 м.

Елисаветградъ. *Вѣтеръ.* Наблюденія надъ вѣтромъ съ 1 до 23 декабря производились по флюгеру, находящемуся на высотѣ 10,3 м. надъ землею. 21 декабря начаты наблюденія по новому флюгеру съ указателемъ силы вѣтра, установленному надъ новымъ зданіемъ станціи на высотѣ 17,3 м. надъ землю.

Александровская экономія. Съ 4 по 9 января наблюденія не производились.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1899 г. получается = 102 м.

---

*) Согласно сообщенія г. начальника Саратовскаго отдѣленія Казанскаго округа путей сообщенія отъ 16 іюня 1898 г.

Херсонъ. Сельскохозяйственное училище. *Атмосферное давленіе* съ 9 ч. в. 19 августа по 28 августа наблюдалось по анероиду Нодэ № 179, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Абсолютная высота. Выяснилось, что въ 1893 г. нивеллировка была произведена до вершины нулевой сваи водомѣрнаго поста, которая на 0,37 саж. ниже средняго уровня рѣки (см. Лѣт. 1893 г.). Пользуясь данными, приведенными въ Лѣтописяхъ 1893 г. (замѣчанія о станціяхъ, стр. XIV), находимъ слѣдующія абсолютныя высоты:

нуля водомѣрнаго поста = —0,19 саж. и
нуля барометра . . . . = 7,05 саж. = 15,0 м.

Замѣтимъ еще, что при этомъ опредѣленіи нами взята поправка къ описи Днѣпра, найденная для устья, которая впрочемъ лишь на 0,1 саж. отличается отъ поправки, выведенной изъ связи съ вѣтвью Курско-Харьково-Севаст. желѣзной дороги вблизи г. Александровска.

Одесса. Опытное поле. Съ 1 по 6 ноября наблюденія надъ температурой и влажностью, вслѣдствіе похищенія инструментовъ, не производились.

Одесса. Университетъ. *Барометръ* 26 августа послѣ 1 ч. д. перенесенъ въ сосѣднюю комнату и укрѣпленъ на прежней высотѣ.

Лозовая. *Барометръ.* Приведенное къ уровню моря среднее годовое атмосферное давленіе за 1899 г. оказывается около 0,5 мм. ниже, чѣмъ бы слѣдовало ожидать по годовымъ изобарамъ; низки также барометрическія данныя за 1898 г. Очевидно поправка барометра вскорѣ послѣ ревизіи станціи въ 1897 г. (см. Лѣт. 1897 г.) измѣнилась.

Флюгеръ 15 мая былъ снятъ для починки, а 19 мая его снова установили на прежнемъ мѣстѣ.

Каменка (Екатериносл. губ.). Въ іюнѣ пропущены наблюденія въ 29 сроковъ. Данныя за этотъ мѣсяцъ, кромѣ наблюденій надъ осадками, не приводятся.

Барометръ. Оказывается, что въ вычисленіе поправки барометра, опредѣленной г. Савиновымъ 12 августа 1898 г. до чистки прибора, вкралась ошибка; съ начала наблюденій до 12 авг. 1898 г. надлежитъ ввести поправку + 1,45 мм. (а не 0,45 мм., какъ сообщено въ Лѣтописяхъ 1898 г.). Привожу здѣсь исправленныя данныя атмосфернаго давленія съ января по августъ 1898 г., выраженныя въ миллиметрахъ:

	Янв.	Февр.	Мартъ	Апр.	Май	Іюнь	Іюль	Авг.	Годъ.
Среднее . .	759,9	758,6	760,0	757,8	754,5	752,4	752,3	755,3	756,9
Максимумъ .	773,0	782,7	778,0	771,2	766,0	761,0	758,8	762,3	782,7
Минимумъ .	734,9	742,6	747,9	744,6	747,2	744,2	743,7	748,1	734,9

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1899 г. получается = 74 м. Принятая въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей высота станціи очевидно не отличается точностью.

Луганскъ. *Психрометрическая будка* въ началѣ сентября ремонтировалась.

Маріупольское (Великоанадольское) лѣсничество. Степная станція. *Организація.* Эта станція была устроена Экспедиціею, снаряженною Лѣснымъ департаментомъ, подъ руководствомъ проф. В. В. Докучаева. Въ Н. Г. Ф. О. наблюденія ея доставляются съ января 1899 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ открытой, волнистой степи, между двухъ кургановъ. Въ окрестностяхъ станціи встрѣчаются только искусственныя древесныя насажденія, а именно въ одной верстѣ къ W отъ нея находятся насажденія Великоанадольскаго степного лѣсничества.

Часы станціи повѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена на площадкѣ, покрытой травою, въ разстояніи 42 м. отъ домика станціи. Въ цинковой клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ, помѣщаются психрометръ, волосной гигрометръ, максимальный и минимальный термометры.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ; онъ господствуетъ надъ окружающими его предметами.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ.

Урюпинская. *Осадки.* Количество осадковъ за 12 ноября не измѣрено вслѣдствіе неисправности дождемѣра.

Усть-Медвѣдицкая. *Барометръ* перемѣщался изъ одной комнаты въ другую 20 іюня послѣ перваго наблюденія и 14 августа послѣ утренняго-же наблюденія. Высота его при этомъ не мѣнялась.

Шептуховка. Во второй половинѣ года случались пропуски въ наблюденіяхъ.

Барометръ. Поправка барометра Г. Ф. О. № 1043, согласно Лѣтописей 1891 г. и 1893 г., принята = + 0,23 мм.

Благодатная экономія. Съ 1 до 20 января наблюденія не производились.

Барометрическія наблюденія за мартъ не вполнѣ надежны и поэтому не напечатаны.

Абсолютная высота. По произведенной нивеллировкѣ шарики термометровъ, установленныхъ у окна той комнаты,

гдѣ помѣщается барометръ, на 20,08 саж. ниже рельсовъ на станціи Амвросіевка Екатерининской желѣзной дороги; рельсы же на этой станціи приближенно на 0,5 саж. ниже марки Военно-Топогр. Отдѣла Главнаго Штаба на водоемномъ зданіи, абсолютная высота которой по каталогу С. Д. Рыльке = 79,529 саж. Слѣдовательно абсолютная высота барометра въ Благодатной экономіи приблизительно = 50,92 саж. или 108,6 м.

Персіяновка. *Организація.* На опытномъ полѣ Донского Общества Сельскаго хозяйства вблизи желѣзнодорожной станціи Персіяновки метеорологическая станція устроена на средства Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Инструменты вывѣрены въ Метеорологическомъ Бюро Ученаго Комитета названнаго министерства. Наблюденія начались съ января 1899 г.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція расположена на первой террасѣ лѣваго берега рѣчки Грушевки, въ полуверстѣ отъ желѣзнодорожной станціи Персіяновки. Къ WNW отъ метеорологической станціи идетъ склонъ къ лугу, по которому протекаетъ рѣчка въ разстояніи версты отъ станціи. Окрестности станціи вообще безлѣсны, встрѣчаются лишь небольшія искусственныя насажденія.

Часы станціи повѣряются по телеграфнымъ не менѣе одного раза въ недѣлю.

Психрометрическая будка нормальнаго образца находится на открытомъ мѣстѣ; въ разстояніи около 10 м. къ NW отъ нея начинается садъ, который разбитъ на склонѣ террасы, обращенномъ къ WNW. Площадка, гдѣ установлена будка, лѣтомъ покрывается травой. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ. Показанія минимальнаго термометра за первую половину іюля мѣсяца не вполнѣ надежны, почему мы ими и не воспользовались.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ. Онъ господствуетъ надъ окружающими предметами.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ возлѣ низкой ограды почвенныхъ термометровъ. Положеніе его достаточно открытое.

Перебойный островъ. Съ 11 по 31 декабря наблюденія не производились.

Абсолютная высота барометра, по точному измѣренію С. В. Гласека и К. В. Нюхалова, = 5,5 м.

Ахтуба. *Атмосферное давленіе* съ 1 ч. д. 27 апрѣля до 7 ч. у. 12 мая наблюдалось по анероиду Нодэ № 469, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Температура. Наблюденія надъ наименьшими температурами за май мѣсяцъ не вполнѣ надежны и поэтому не опубликованы.

Астрахань. *Осадки* нерѣдко измѣрялись за 2 дня вмѣстѣ.

Бирючья Коса. *Волосной гигрометръ.* 5 октября волосъ гигрометра оборвался вблизи верхняго конца; наблюдатель снова укрѣпилъ его, надвязавъ кусочекъ промытаго имъ самимъ женскаго волоса. Послѣ этого приборъ дѣйствовалъ, повидимому, довольно удовлетворительно.

Тарханкутскій маякъ. *Барометръ.* Какъ видно по ходу разностей между барометрическими данными для Тарханкутскаго маяка и ближайшихъ станцій за 1897, 1898 и 1899 гг., поправка барометра названнаго маяка во второй половинѣ сентября 1897 г. измѣнилась на + 0,8 мм. Въ виду этого барометрическія наблюденія этой станціи за 1899 г. исправлены поправкою + 1,3 мм. вмѣсто + 0,5 мм. (см. Лѣт. 1895 г.). Данныя съ сентября 1897 г. по декабрь 1898 г., напечатанныя въ соотвѣтствующихъ томахъ Лѣтописей, слѣдуетъ еще исправить на + 0,8 мм.

Керчь. *Барометръ.* Напечатанныя въ предыдущемъ томѣ Лѣтописей барометрическія данныя для Керчи слѣдуетъ уменьшить на 0,8 мм., такъ какъ, очевидно, поправка + 0,8 мм. придавалась къ отсчетамъ по барометру не только въ Гл. Физ. Обсерваторіи, но и до занесенія ихъ въ журналъ наблюденій самимъ наблюдателемъ.

Ѳеодосія (портъ). *Организація.* Въ Ѳеодосійскомъ порту станція устроена управленіемъ сооруженіями порта. Регулярныя наблюденія начались съ января 1899 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Ѳеодосія расположенъ на юго-западномъ берегу бухты Чернаго моря, которая вдается въ Крымскій полуостровъ въ сѣверозападномъ направленіи. Съ W и SW онъ окруженъ возвышенностями, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ него достигающими 250 м. высоты. Портовая станція помѣщается въ разстояніи около 80 м. отъ моря, вблизи небольшого холма, который находится къ S отъ нея.

Часы повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе наблюдается по сифонному-барометру Вильда-Фуса Г. Ф. О. № 9395 работы Ф. О. Мюллера, установленному въ портовой конторѣ въ стеклянномъ шкапчикѣ. Поправка барометра въ Гл. Физ. Обсерваторіи въ 1897 г. найдена = — 0,08 мм. Судя по годовымъ изобарамъ 1899 г., поправка инструмента измѣнилась приближенно на — 0,5 мм. Въ Лѣтописяхъ принята поправка, опредѣленная въ Обсерваторіи.

Абсолютная высота. Двойной нивеллировкою превышеніе нуля барометра надъ нулемъ портового футштока найдено = 2,792 саж., а ординаръ бухты, выведенный изъ наблюденій за 6 лѣтъ и 10 мѣсяцевъ, на 0,0648 саж. выше нуля футштока. Отсюда получается абсолютная высота барометра = 2,727 саж. или 5,8 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на одномъ изъ нижнихъ уступовъ холма, въ разстояніи отъ 25 до 60 м. отъ ближайшихъ строеній, и обнесена досчатымъ заборомъ вышиною въ 2 м. Поверхность земли подъ будкою была вымощена камнемъ, но въ 1900 г. мостовая замѣнена пескомъ. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на недостаточно высокомъ столбѣ; къ S отъ него подымается холмъ, вершина котораго превышаетъ его. Горизонтъ открытъ только отъ NW черезъ N до E, съ остальныхъ-же сторонъ къ городу подступаютъ возвышенности.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ и окруженъ заборомъ, который на 0,4 м. выше верхняго края его.

Судакъ. *Географическія координаты.* Въ этихъ Лѣтописяхъ приведены широта и долгота этой станціи, исправленныя на основаніи любезнаго сообщенія И. П. Щелкова.

Меганомскій маякъ. *Атмосферное давленіе* съ 26 августа по 17 сентября не наблюдалось. Поправка барометра № 1053 въ этихъ Лѣтописяхъ принята = + 0,6 мм. Эта поправка опредѣлена въ дирекціи маяковъ Чернаго и Азовскаго морей. Если принимаемая нами высота барометра вѣрна, то истинная поправка его на нѣсколько десятыхъ долей миллиметра больше опредѣленной въ дирекціи.

Абсолютная высота барометра опредѣлена лейтенантомъ Константиновымъ и найдена = 128,9 м.

Севастополь. Эту станцію осмотрѣлъ директоръ Иркутской Обсерваторіи А. В. Вознесенскій 24—26 мая 1899 г.

Мѣстоположеніе. „Съ 15 октября 1889 г. до 2 апрѣля 1897 г. станція помѣщалась очень удобно на Мичманскомъ бульварѣ, занимающемъ верхнюю часть небольшого гребня (до 23 м. высотою), возвышающагося вдоль берега южной бухты въ центрѣ города. Направленіе гребня и бульвара съ S на N. Съ 2 апрѣля до 9 декабря 1897 г. станція находилась на Графской Пристани, въ $1^1/_2$ верстѣ къ NE отъ прежняго ея мѣста и на 21 м. ниже. Это временное положеніе станціи было во всѣхъ отношеніяхъ неудобнымъ. 9 декабря 1897 г. станція вновь переведена на мѣсто, очень близкое къ прежнему, а именно у южной оконечности Мичманскаго бульвара, къ казармѣ при сигнальномъ домѣ. Этотъ домъ отдѣляется отъ Мичманскаго бульвара только улицей и находится въ разстояніи 200 м. къ S отъ прежняго помѣщенія станціи.“ (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Барометръ Туреттини № 98 установленъ въ казармѣ сигнальщиковъ на доскѣ, прикрѣпленной къ нишѣ окна, обращеннаго къ S; отъ лучей солнца онъ защищенъ сосѣднимъ зданіемъ. Освѣщеніе не вполнѣ удовлетворительное. Въ наблюденія по барометру за 1899 г. введена опредѣленная г. Вознесенскимъ поправка + 0,24 мм.

Психрометрическая будка. Размѣры будки немного меньше нормальныхъ. Съ 15 октября 1889 г. до апрѣля 1897 г. положеніе будки было совершенно открытое. Съ апрѣля до 9 декабря 1897 г. будка была помѣщена весьма неудобно; она была окружена строеніями пристани Русскаго Общества пароходства и находилась вблизи холма, круто спускающагося къ пристани. Съ 9 декабря 1897 г. будка помѣщается на тѣсномъ дворѣ при сигнальномъ домѣ. Этотъ дворъ окруженъ каменными зданіями и каменною стѣною. Значительная часть двора покрыта помостами сигнальной мачты. Отъ каменной стѣны вышиною въ 2 м. съ W, NW и N будка отстоитъ всего на 0,3 м.

Флюгеръ установленъ на крышѣ дома. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ находится на столбѣ, приставленномъ къ одному изъ каменныхъ столбовъ ограды. Поверхность дождемѣра превышаетъ каменный столбъ всего на 6 см. Къ E отъ дождемѣра въ разстояніи 4 м. находится крыша низкой казармы, а въ разстояніи 5 м. къ S отъ него находится край помоста сигнальной мачты, превышающаго дождемѣръ на 3 м.

Магарачъ. Эту станцію осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій 17 мая 1899 г.

Мѣстоположеніе. „Съ высоты около 1200 м. хребетъ Яйлы круто спускается на протяженіи 3—4 верстъ къ морю. Спускъ этотъ изборожденъ рядомъ гребней или контрфорсовъ; на одномъ изъ такихъ контрфорсовъ расположена станція, въ разстояніи всего около 200—300 м. отъ моря, на высотѣ около 80 м. надъ нимъ. Береговая черта, почти параллельная гребню Яйлы, вблизи Магарача идетъ съ SW на NE. Окрестности густо поросли древесною растительностью; промежутки между нею представляютъ виноградники. Будка, столбъ съ флюгеромъ и дождемѣръ расположены на одномъ изъ небольшихъ отроговъ, при чемъ флюгеръ поставленъ на самомъ гребнѣ отрога, а будка и дождемѣръ находятся на восточномъ скатѣ того-же отрога. Отъ будки склонъ отрога быстро падаетъ къ E.“ (Изъ отчета г. Вознесенскаго.)

Часы станціи провѣряются при помощи солнечныхъ часовъ Флеше.

Барометръ № 1063 установленъ въ квартирѣ г. Казаринова на косякѣ двери, ведущей на небольшую веранду на восточной сторонѣ дома. По утрамъ солнце попадало на барометръ. Винтъ въ верхней части систерны барометра (чашечнаго) былъ черезчуръ крѣпко завинченъ и такимъ образомъ былъ затрудненъ доступъ воздуха въ систерну. Г. Вознесенскій 17 мая послѣ 1 ч. д. освободилъ винтъ. Показанія барометра съ 1 января до 1 ч. д. 17 мая исправлены поправкою + 0,10 мм., опредѣленною г. Вознесенскимъ до освобожденія винта, а къ барометрическимъ наблюденіямъ съ 9 ч. в. 17 мая до конца года придана поправка + 0,03 мм., найденная имъ-же послѣ освобожденія винта, закрывающаго отверстіе систерны.

Психрометрическая будка. Размѣры будки нѣсколько больше нормальныхъ.

Флюгеръ занимаетъ, при данныхъ топографическихъ условіяхъ, возможно удобное положеніе.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ достаточномъ удаленіи какъ отъ будки такъ и отъ деревьевъ.

Ливадія. *Атмосферное давленіе* наблюдалось съ января до 1 ч. д. 16 мая по анероиду Нодэ № 706, а съ 9 ч. в. 16 мая до конца года по чашечному барометру Мюллера № 1111, наполненному А. В. Вознесенскимъ на станціи. Поправка барометра опредѣлена г. Вознесенскимъ = + 0,32 мм. Показанія анероида приведены нами къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій за май и іюнь. Барометръ и анероидъ помѣщаются въ небольшой комнатѣ конторы подвала.

Высота барометра надъ уровнемъ Чернаго моря, по произведенной нивеллировкѣ, = 56,84 саж. или 121,3 м.

Флюгеръ. Легкій указатель силы вѣтра 12 марта былъ сорванъ бурею, послѣ чего скорость вѣтра опредѣлялась по одному тяжелому указателю. Того-же 12 марта указатель N былъ повернутъ на 17° къ W отъ меридіана, что впрочемъ наблюдателемъ было замѣчено и принималось во вниманіе при опредѣленіи направленія вѣтра. 16 мая флюгеръ установленъ прочно и указатели странъ свѣта закрѣплены въ правильномъ положеніи.

Ялта. Станція при курзалѣ въ Ялтѣ осмотрѣна А. В. Вознесенскимъ 12—13 мая 1899 г.

Мѣстоположеніе. „Инструменты станціи размѣщены въ небольшомъ городскомъ саду, при такъ называемомъ курзалѣ. Садъ выходитъ на набережную почти посрединѣ дуги, описываемой Ялтинской бухтою, и занимаетъ площадь около одной десятины. Садъ густо заросъ различными растеніями и сверхъ того имѣетъ нѣсколько построекъ, изъ которыхъ главное зданіе — курзалъ — двухэтажное. Бо́льшая часть инструментовъ помѣщается при курзалѣ, только флюгеръ и дождемѣръ установлены на сосѣднихъ зданіяхъ." (Изъ отчета г. Вознесенскаго.)

Барометръ № 689 повѣшенъ въ небольшой, довольно хорошо освѣщенной и неотапливаемой комнатѣ (помѣщеніе музея Крымскаго Горнаго Клуба) на прочной стойкѣ. Винтъ, запирающій отверстіе въ крышкѣ систерны барометра, былъ слишкомъ крѣпко завинченъ; г. Вознесенскій освободилъ его. Показанія этого барометра за 1899 г. исправлены опредѣленною г. Вознесенскимъ поправкою — 2,86 мм.

Абсолютная высота. Двойною нивеллировкою А. В. Вознесенскій опредѣлилъ высоту барометра надъ уровнемъ Чернаго моря 13 мая 1899 г. = 7,3 м. По словамъ В. Н. Дмитріева, на такой-же высотѣ барометръ находился все время съ 1 января 1897 г.

Термометрическая клѣтка съ инструментами установлена на верандѣ курзала въ верхнемъ этажѣ. Длинная восточная сторона зданія курзала въ южной части имѣетъ пристройку; веранда находится въ углу, образуемомъ восточной стѣной главнаго корпуса зданія и сѣверной стѣной пристройки. Клѣтка помѣщается на небольшомъ консолѣ, прикрѣпленномъ къ периламъ веранды и защищена сверху крышей зданія, но по утрамъ отчасти освѣщается солнцемъ. Высота клѣтки надъ поломъ веранды = 1 м. Вентиляторъ клѣтки не приводился въ дѣйствіе. Волосной гигрометръ 12 мая былъ отправленъ въ починку и до конца года не былъ полученъ обратно.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ зданія, расположеннаго метрахъ въ 20 къ N отъ курзала. Онъ находится выше окружающихъ его зданій; но слѣдуетъ замѣтить, что мѣстность здѣсь сильно подымается отъ моря къ N. Указатель N отклоненъ на 10° къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ находится на плоской крышѣ небольшого зданія, на высотѣ 1,4 м. надъ крышею. Положеніе его удобное.

Ай-Петри. Станцію при Ай-Петринской шоссейной казармѣ осмотрѣлъ А. В. Вознесенскій 14 мая 1899 г.

Мѣстоположеніе. „Ай-Петринская шоссейная казарма находится на перевалѣ Яйлы, всего въ 40 м. отъ края обрыва Яйлы, называемаго скалою Шишко. Обрывъ находится къ E отъ станціи. Сплошною стѣною Яйла здѣсь тянется почти точно въ направленіи съ S на N. Къ SW отъ казармы, приблизительно въ 2 верстахъ, находится вершина Ай-Петри въ видѣ нѣсколькихъ отдѣльныхъ пиковъ. Къ N мѣстность понижается на разстояніи $1\frac{1}{2}$—2 верстъ, къ SW въ разстояніи около полуверсты небольшое возвышеніе загораживаетъ казарму отъ вѣтровъ съ этой стороны. Мѣстность къ E спускается очень быстро къ уровню моря. Въ разстояніи версты высота надъ моремъ уже менѣе 800 м. Восточный склонъ представляетъ густую поросль разнообразнаго лѣсу, только въ южной части лѣсъ замѣняется оголенными отъ растительности каменными осыпями или воздѣланными пространствами, весь-же склонъ къ N и къ W и всѣ болѣе возвышенныя части Яйлы совершенно почти лишены древесной растительности и представляютъ на половину каменистыя пространства." (Изъ отчета г. Вознесенскаго.)

Атмосферное давленіе съ 11 августа наблюдается по чашечному барометру Г. Ф. О. № 14050 работы Петермана. Поправка этого барометра при провѣркѣ въ Гл. Физ. Обсерваторіи найдена = — 0,18 мм. Наблюденія по анероиду Нодэ № 774 съ 1 по 10 августа приведены къ барометру, что-же касается наблюденій по анероиду съ января по іюль, то мы ими не воспользовались въ виду ихъ недостаточной точности. Барометръ и анероидъ до средины октября помѣщались въ казармѣ, а затѣмъ были перенесены во вновь построенный домикъ метеорологической станціи и установлены приблизительно на прежней высотѣ.

Абсолютная высота барометра на основаніи барометрическихъ данныхъ съ августа по декабрь 1899 г. по Тотаикою и по Ялтѣ получается = 1180 м. Тріангуляціей южнаго берега Крыма опредѣлена высота скалы Шишко = 555,9 саж. или 1186 м., довольно хорошо согласующаяся съ вычисленной нами и принятой въ Лѣтописяхъ высотой барометра.

Психрометрическая будка поставлена всего въ 3 м. отъ западной стѣны казармы. Размѣры ея немного меньше нормальныхъ. До ревизіи станціи термометры максимальный и минимальный были помѣщены въ клѣткѣ въ довольно

массивныхъ деревянныхъ желобахъ; 14 мая эти желоба удалены. 31 мая минимальный термометръ былъ разбитъ и 1 ноября замѣненъ новымъ.

Флюгеръ былъ установленъ на конькѣ крыши казармы. Его въ началѣ года нѣсколько разъ вѣтромъ срывало съ крыши, а 6 марта онъ сломался. Съ 7 марта до ноября вѣтеръ наблюдался безъ флюгера. Въ ноябрѣ установленъ флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ въ разстояніи около 100 м. отъ казармы на совершенно открытомъ мѣстѣ.

Обдорскъ. *Абсолютная высота.* Исправивъ высоты уровней Туры у Тюмени и Иртыша у г. Омска поправками, согласованными съ принятою нами высотою рельсовъ въ Челябинскѣ, мы нашли высоту горизонта р. Полуя у Обдорска 14 сентября 1887 г. надъ уровнемъ моря = 3,5 саж. или 7,5 м. (см. Лѣт. 1895 г.). Такъ какъ барометръ въ Обдорскѣ, согласно Лѣтописей 1898 г., помѣщается на высотѣ 18,7 м. надъ упомянутымъ уровнемъ Полуя, то абсолютная высота его принята = 26,2 м.

Березовъ. *Абсолютная высота.* Пользуясь новыми высотами уровней рѣкъ Туры близъ Тюмени и Иртыша у Омска (см. выше замѣчанія относительно Обдорска), находимъ абсолютную высоту уровня Сосвы у Березова 12 сентября 1887 г. (см. Лѣт. 1895 г.) = 6,7 саж. или 14,3 м. Высота барометра надъ этимъ уровнемъ съ 25 іюля 1898 г., согласно Лѣтописей 1898 г., = 25,25 м. и слѣдовательно высота его надъ уровнемъ моря = 39,5 м.

Сургутъ. *Барометръ* перемѣщался въ отчетномъ году дважды: 9 октября послѣ 1 ч. д. и 3 ноября послѣ 7 ч. у.

Абсолютная высота. Введя новыя высоты уровней рѣкъ Туры близъ Тюмени и Иртыша вблизи Омска (см. выше замѣчанія относительно станціи въ Обдорскѣ), мы нашли абсолютную высоту р. Оби у Сургута 7 августа 1887 г. (см. Лѣт. 1895 г.) = 15,1 саж. или 32,22 м. Съ 10 ноября 1895 г. до 7 ч. у. 3 ноября 1899 г. барометръ находился, согласно Лѣтописей 1898 г., на высотѣ 11,14 м. надъ упомянутымъ уровнемъ Оби и слѣдовательно на высотѣ 43 м. надъ уровнемъ моря. Съ 1 ч. д. 3 ноября 1899 г. барометръ помѣщается приблизительно на 1 м. выше, т. е. на высотѣ 44 м. надъ уровнемъ моря. Въ подробныхъ таблицахъ наблюденій въ этихъ Лѣтописяхъ показанія барометра Сургутской станціи съ 1 ноября до 7 ч. у. 3 ноября приведены къ высотѣ 44 м. помощью поправки — 0,1 мм., а въ годовыхъ выводахъ барометрическія данныя за ноябрь и декабрь отнесены къ высотѣ 43 м. посредствомъ поправки + 0,1 мм.

Самарово. *Абсолютная высота.* Я перевычислилъ опредѣленныя Г. Ф. Абельсомъ абсолютныя высоты уровней главнѣйшихъ рѣкъ западной Сибири*), введя новыя высоты Туры у Тюмени и Иртыша у Омска (см. замѣчанія относительно станціи въ Обдорскѣ); при этомъ превышеніе горизонта Оби у Самарова въ срединѣ сентября 1887 г. надъ уровнемъ моря получилось = 12,3 саж. или 26,2 м. Превышеніе барометра надъ уровнемъ рѣки 3 августа 1898 г., согласно Лѣтописей 1898 г., = 8,03 м. Такъ какъ, судя по нѣкоторымъ даннымъ, приведеннымъ въ отчетѣ Г. Ф. Абельса о его поѣздкѣ въ Обдорскъ въ 1898 г., уровень воды р. Оби у Самарова въ августѣ 1898 г. былъ приближенно на $4\frac{1}{2}$ м. выше чѣмъ въ сентябрѣ 1887 г., то приближенная высота барометра въ Самаровѣ надъ уровнемъ моря будетъ 39 м.

Тобольскъ. 22 ноября послѣ 1 ч. д. всѣ инструменты станціи перенесены къ музею и вмѣстѣ съ тѣмъ станція перешла въ вѣдѣніе музея; при музеѣ станція находилась и ранѣе, а именно съ 1 іюля 1890 г. до апрѣля 1895 г.

Мѣстоположеніе. Музей расположенъ въ возвышенной части города, вблизи его восточной окраины, въ сѣверной части городского сада. Къ E и SE невдалекѣ отъ станціи по дну оврага протекаетъ рѣчка Курдюмка. Къ W отъ станціи находится обширная площадь, къ N отъ нея идутъ зданія города.

Барометръ 7 сентября послѣ 7 ч. у. былъ поврежденъ. Съ 9 ч. в. означеннаго числа до конца года атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 227, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравненій за августъ и сентябрь. 22 ноября послѣ 1 ч. д. анероидъ перенесенъ въ зданіе музея.

Абсолютная высота. Пользуясь новыми данными о высотѣ рѣкъ Туры близъ Тюмени и Иртыша у Омска, я вычислилъ новыя поправки къ опредѣленнымъ Г. Ф. Абельсомъ высотамъ уровней Иртыша и Оби въ нѣкоторыхъ пунктахъ, при этомъ абсолютную высоту нулевой сваи водомѣрнаго поста въ Тобольскѣ я получилъ = 20,8 саж. = 44,38 м. Въ ветеринарно-фельдшерской школѣ (до 22 ноября 1899 г.) барометръ и анероидъ помѣщались на высотѣ 11,48 м. надъ нулемъ водомѣрнаго поста и слѣдовательно на высотѣ 55,9 м. надъ уровнемъ моря. Съ 22 ноября анероидъ находился на 0,1 м. ниже нижней ступени крыльца у входа въ музей, высота которой надъ нулемъ водомѣрнаго поста опредѣлена Г. Ф. Абельсомъ посредствомъ нивеллировки = 61,26 м. Абсолютная высота анероида съ 22 ноября была = 105,6 м. Наблюденія по анероиду съ 9 ч. в. 22 ноября до конца года приведены къ высотѣ 55,9 м.

Психрометрическая клѣтка 22 ноября установлена во вновь построенной деревянной будкѣ нормальнаго типа. Будка поставлена на довольно обширной лужайкѣ, въ 17 м. къ E отъ музея. Къ N и E отъ будки вблизи нѣтъ никакихъ зданій. Къ S въ разстояніи 27 м. начинаются деревья сада.

Вѣтеръ съ 22 ноября до конца года наблюдался безъ помощи инструмента, такъ какъ флюгеръ находился въ починкѣ и установленъ лишь 12 января 1900 г.

---

*) H. Abels. Die Seehöhen der Barometer einiger meteorologischer Stationen in West-Sibirien. Repertorium für Meteorologie. T. XI.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ 22 ноября на особомъ столбѣ въ разстояніи 6 м. къ SW отъ будки.

Тюмень. *Абсолютная высота.* Принявъ поправку къ профили Пермь-Тюменской линіи Пермской желѣзной дороги + 2,30 саж. вмѣсто + 5,77 саж. (см. выше замѣчанія относительно Екатеринбургской обсерваторіи), находимъ абсолютную высоту рельсовъ на станціи Тура = 28,45 саж. или 60,70 м. и высоту барометра Тюменской станціи надъ уровнемъ моря = 82,5 м. (см. Лѣт. 1898 г.).

Старо-Сидорово. Въ августѣ и декабрѣ наблюденія довольно часто пропускались.

Атмосферное давленіе иногда опредѣлялось по анероиду, при чемъ показанія анероида приводились къ барометру. Упомянутая въ Лѣтописяхъ 1897 г. добавочная поправка барометра + 0,9 мм. не введена, такъ какъ выяснилось, что она зависѣла отъ примѣненія вдвое большей поправки термометра при барометрѣ, чѣмъ слѣдовало (+ 12° вмѣсто + 6°). Наблюденія по барометру за 1899 г. вычислены правильно. Напечатанныя въ соотвѣтствующемъ томѣ Лѣтописей данныя атмосфернаго давленія за 1896 г. вѣрны (см. Лѣт. 1897 г.), а приведенныя въ Лѣтописяхъ 1898 г. среднія и крайнія величины давленія слѣдуетъ уменьшить на 0,9 мм.

Абсолютная высота. Принявъ ко всей профили западнаго участка Сибирской желѣзной дороги ту же поправку, которая вычислена нами для Челябинска (— 71,76 саж.), находимъ абсолютную высоту репера № 41 въ Старо-Сидоровѣ = 51,68 саж. или 110,26 м. (см. Лѣт. 1895 г.) и высоту барометра этой станціи надъ уровнемъ моря = 111,3 м.

Енисейскъ. Наблюденія нерѣдко пропускались въ февралѣ въ 7 ч. у. и 9 ч. в. и въ маѣ въ 7 ч. у.

Абсолютная высота барометра по новымъ среднимъ годовымъ изобарамъ опредѣляется въ 88 м.

Температура. Со средины октября до конца года ошибочно отмѣчались показанія нижняго вмѣсто верхняго конца индекса въ минимальномъ термометрѣ; эти отсчеты, для полученія наименьшихъ температуръ сутокъ, исправлены нами добавочною поправкою + 6°,5, соотвѣтствующею длинѣ индекса.

Канскъ. 28 февраля послѣ утренняго наблюденія станція перенесена на новое мѣсто. Эту станцію осматривалъ директоръ Иркутской Обсерваторіи А. В. Вознесенскій 10 іюля и 23 декабря 1899 г.

Мѣстоположеніе. „Городъ Канскъ расположенъ на ровномъ мѣстѣ, слегка покатомъ по направленію къ рѣкѣ Кану, на лѣвомъ берегу послѣдней. Прибрежная часть города затопляется наводненіями. На далекое разстояніе по лѣвому берегу характеръ мѣстности остается тотъ-же и съ этой стороны рѣки нѣтъ никакой древесной растительности. Правый берегъ нѣсколько выше лѣваго (возвышается около 20 м. надъ рѣкой) и покрытъ небольшими лѣсными зарослями. Направленіе рѣчной долины у Канска съ E на W. Со своего основанія до 28 февраля 1899 г. станція находилась при училищѣ. Затѣмъ она была перенесена на полверсты къ SE отъ прежняго своего положенія, на площадь около собора. Новое положеніе станціи вообще удобно, такъ какъ всѣ приборы и принадлежности ея размѣщены на обширной ровной площади къ S отъ собора и доступны для всѣхъ воздушныхъ теченій." (Изъ отчета г. Вознесенскаго).

Барометръ. Показанія барометра № 1001 съ 1 января до 28 февраля, т. е. до переноса станціи, исправлялись прежнею поправкою — 1,39 мм., а съ 1 марта до конца года введена опредѣленная г. Вознесенскимъ въ декабрѣ новая поправка барометра — 1,56 мм. Съ 28 февраля барометръ помѣщается въ сѣверовосточной комнатѣ дома, на западной стѣнѣ, недалеко отъ окна и двери. Онъ освѣщенъ хорошо.

Абсолютная высота. Въ прежнемъ помѣщеніи станціи барометръ находился, по нивеллировкѣ Э. В. Штеллинга, на 0,9 м. ниже паперти собора съ сѣверной стороны послѣдняго, а въ новомъ помѣщеніи (съ 28 февр. 1899 г.) превышеніе систерны барометра надъ тѣмъ-же каменнымъ поломъ съ сѣверной стороны собора, по двойной нивеллировкѣ А. В. Вознесенскаго, = 0,93 м. Двойною-же нивеллировкою г. Вознесенскій опредѣлилъ превышеніе упомянутой паперти собора надъ головкою рельсовъ желѣзной дороги противъ пассажирскаго зданія станціи „Канскъ" = 1,14 м. Принявъ абсолютную высоту рельсовъ въ Челябинскѣ = 109,00 саж., по нивеллировкамъ Сибирской желѣзной дороги находимъ высоту рельсовъ въ Канскѣ надъ уровнемъ моря = 97,51 саж. = 208,04 м. и далѣе получаемъ абсолютную высоту барометра въ Канскѣ до 28 февраля 1899 г. = 208,3 м. и высоту новаго его положенія = 210,1 м. Барометрическія наблюденія за январь и февраль въ выводахъ приведены къ новой высотѣ инструмента помощью поправки — 0,2 мм.

Психрометрическая будка 28 февраля установлена на площади съ южной стороны собора. Она не окрашена. Съ 1 ч. д. 28 февраля до 1 ч. д. 9 марта температура и влажность воздуха не наблюдались. Среднія мѣсячныя величины температуры и влажности за мартъ вычислены по пополненнымъ посредствомъ интерполяціи даннымъ.

Флюгеръ 28 февраля помѣщенъ на зданіи городского колодца. Въ общемъ положеніе его удобное; на его показанія можетъ оказывать нѣкоторое вліяніе развѣ только рядъ высокихъ деревьевъ, находящихся къ N отъ него.

Дождемѣръ на новомъ мѣстѣ установленъ на столбѣ, достаточно далеко отъ будки и другихъ строеній. Съ сѣверной стороны преграждаютъ свободный доступъ воздушныхъ теченій соборъ и окружающія его деревья, отстоящія отъ флюгера на 10—20 м.

Красноярскъ. Станція въ Красноярскѣ осматривалась А. В. Вознесенскимъ 8 іюля и 20—22 декабря 1899 г.

Время. Сроки наблюденій до декабря отчетнаго года не всегда соблюдались достаточно точно.

Атмосферное давленіе до 7 ч. у. 18 сентября наблюдалось по прежнему барометру № 1004, съ 1 ч. д. 18 сентября по 20 декабря по анероиду Нодэ № 173 и затѣмъ съ 21 декабря до конца года по привезенному г. Вознесенскимъ новому чашечному барометру № 528. 18 сентября барометръ № 1004 былъ поврежденъ. Наблюденія по барометру № 1004 исправлялись прежнею поправкою — 0,45 мм., а къ показаніямъ новаго барометра № 528 придана опредѣленная г. Вознесенскимъ поправка — 0,29 мм. Наблюденія по анероиду приведены къ показаніямъ ртутныхъ барометровъ, при допущеніи, что принятая нами поправка прежняго барометра вѣрна. Къ показанію анероида 760 мм. въ сентябрѣ придавалась поправка — 9,2 мм., вычисленная по сравненіямъ съ барометромъ № 1004, въ декабрѣ поправка — 9,8 мм., выведенная изъ сравненій съ новымъ барометромъ, въ октябрѣ — 9,4 мм. и въ ноябрѣ — 9,6 мм. Годовыя изобары подтверждаютъ наше допущеніе, что поправка барометра № 1004, до его поврежденія, измѣнилась развѣ только на весьма незначительную величину. Слѣдуетъ упомянуть, что до вторичнаго посѣщенія станціи г. Вознесенскимъ барометръ и анероидъ нерѣдко отсчитывались лишь съ точностью до $1/2$ мм.

Абсолютная высота. Превышеніе систерны барометра въ лазаретѣ (съ 1898 г.) надъ рельсами желѣзной дороги у пассажирской станціи въ Красноярскѣ найдено г. Вознесенскимъ посредствомъ нивеллировки = 1,46 м. Принявъ абсолютную высоту рельсовъ въ Челябинскѣ = 109,00 саж., на основаніи нивеллировокъ Сибирской жел. дороги получимъ абсол. высоту рельсовъ въ Красноярскѣ = 74,41 саж. или 158,76 м.; такимъ образомъ высота барометра въ лазаретѣ надъ уровнемъ моря должна быть = 160,2 м. По словамъ г. Вознесенскаго, въ квартирѣ г. Шепетковскаго (съ ноября 1893 г. по октябрь 1896 г.) барометръ находился приблизительно на такой-же высотѣ, такъ какъ лазаретъ и домъ г. Шепетковскаго находятся на совершенно горизонтальной улицѣ недалеко другъ отъ друга. Въ квартирѣ г. Хотунцова (съ іюня 1889 г. по декабрь 1892 г.) барометръ висѣлъ на высотѣ 7,4 м. надъ реперомъ Сибирской нивеллировки И. Р. Географическаго Общества (см. Лѣт. 1889 г.), реперъ-же этотъ, по нивеллировкѣ г. Вознесенскаго, на 4,45 м. ниже рельсовъ у вокзала; слѣдовательно абсолютная высота барометра въ квартирѣ г. Хотунцова была = 161,7 м.

Минимальный термометръ установленъ въ будкѣ 16 августа.

Дождемѣръ висѣлъ на высотѣ только 0,8 м., и, по словамъ г. Вознесенскаго, снѣгъ изъ него частью выдувало, несмотря на то, что приборъ съ трехъ сторонъ огражденъ зданіями. Въ сентябрѣ дождемѣръ замѣненъ новымъ съ защитою Нифера.

Минусинскъ. Наблюденія пропущены съ 8 по 12 марта и съ 19 по 22 мая.

Абсолютная высота по новымъ среднимъ годовымъ изобарамъ получается 255 м.

Минимальный термометръ въ іюнѣ не наблюдался.

Вѣтеръ и *облачность* регулярно отмѣчались лишь въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ.

Русское Устье. *Психрометрическая клѣтка* 17 сентября перенесена въ психрометрическую будку нормальнаго типа, вновь построенную на лугу вдали отъ строеній.

Дождемѣръ 17 сентября установленъ на особомъ столбѣ въ достаточномъ удаленіи отъ построекъ.

Средне-Колымскъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду Нодэ № 898, вывѣренному въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Поправка анероида къ отсчету 760 мм. принималась нами = — 7,0 мм.; абсолютнаго значенія эта поправка не имѣетъ, и возможно, что въ теченіе года истинная поправка прибора не оставалась постоянною и подверглась измѣненію на нѣсколько десятыхъ долей миллиметра.

Абсолютная высота анероида, принятая нами (30 м.), получена въ предположеніи, что паденіе р. Колымы отъ Средне-Колымска до устья составляетъ около 20 м.; она можетъ быть нѣсколько менѣе дѣйствительной.

Термометры 1 января установлены во вновь построенной будкѣ нормальнаго типа, въ цинковой клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ.

Осадки съ 1 января измѣряются помощью новаго дождемѣра съ защитою Нифера. 22 августа дождемѣръ перенесенъ на другое мѣсто.

Мархинское. *Абсолютная высота* барометра на основаніи новыхъ среднихъ годовыхъ изобаръ получается = 104 м.

Минимальный термометръ наблюдался только лѣтомъ.

Наблюденія этой станціи надъ *облачностью, вѣтромъ* и *осадками* напечатаны полностью вмѣстѣ съ наблюденіями надъ другими элементами станціи въ Якутскѣ.

Якутскъ. Наблюденія этой станціи надъ давленіемъ и температурою воздуха напечатаны полностью вмѣстѣ съ другими наблюденіями станціи въ Мархинскомъ.

Абсолютная высота барометра на основаніи новыхъ среднихъ годовыхъ изобаръ получается = 108 м.

Вѣтеръ и *облачность* наблюдались во всѣ 3 срока только лѣтомъ.

Осадки въ первой половинѣ и въ концѣ года нерѣдко измѣрялись за нѣсколько дней вмѣстѣ.

Благовѣщенскій пріискъ. *Атмосферное давленіе* съ 1 января до 7 ч. у. 4 апрѣля опредѣлялось по анероиду Нодэ № 171, съ 1 ч. д. 4 апрѣля по 31 іюля по чашечному барометру Мюллера № 945, а съ 1 августа до конца года опять по анероиду. Къ показаніямъ барометра придана найденная при его провѣркѣ въ Иркутской Обсерваторіи поправка

-+- 0,47 мм., а наблюденія по анероиду приведены къ барометру, при чемъ поправка анероида относительно приведенныхъ къ нормальной тяжести показаній барометра принималась съ января до апрѣля = — 2,6 мм. и съ августа по декабрь = — 2,8 мм.

Абсолютная высота барометра и анероида на основаніи годовыхъ изобаръ 1899 г. опредѣляется въ 490 м.

Осадки. Количества осадковъ за 10 января, 5 февраля, 25 апрѣля не были измѣрены вовсе, а за 4 февраля и 7 іюля измѣрены неточно и показаны менѣе дѣйствительныхъ.

Уральское лѣсничество. *Влажность.* Съ 1 по 14 февраля влажность не наблюдалась, такъ какъ волосной гигрометръ былъ отданъ механику для очистки оси индекса.

Уральская сельско-хозяйственная школа. *Осадки.* Наблюденія надъ осадками за первую половину отчетнаго года не приведены въ виду ихъ неполноты.

Гурьевъ. *Барометръ.* Какъ видно по ходу разностей между показаніями барометра Гурьевской станціи и барометрическими данными для ближайшихъ станцій, поправка барометра въ Гурьевѣ 10 октября измѣнилась приблизительно на -+- 3,3 мм. Наблюденія по этому барометру съ 10 октября до конца года исправлены нами, сверхъ прежней поправки, еще добавочною -+- 3,3 мм.

Осадки. Количество осадковъ за 30 апрѣля и 1 мая измѣрено вмѣстѣ; мы раздѣлили результатъ измѣренія (9,3 мм.) пропорціонально продолжительности выпаденія дождя и отнесли на апрѣль 5,8 мм.

Омскъ. Станцію при Омскомъ госпиталѣ осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 11 августа 1899 г.

Барометръ. Показанія барометра Туреттини № 87 за 1899 г. исправлены опредѣленною г. Абельсомъ поправкою -+- 0,44 мм.

Абсолютная высота. По профили Сибирской желѣзной дороги, въ предположеніи, что высота рельсовъ въ Челябинскѣ = 109,00 саж. (см. замѣчанія относительно станціи „Челябинскъ“), находимъ абсолютную высоту рельсовъ у пассажирскаго зданія въ Омскѣ = 41,09 саж. или 87,67 м.; барометръ, согласно Лѣтописей 1895 и 1897 гг., находится на 5,27 м. выше рельсовъ и слѣдовательно на высотѣ 92,9 м. надъ уровнемъ моря.

Петропавловскъ (Акмолинской обл.). Съ 1 по 6 іюня и въ іюлѣ наблюденія не производились.

Эту станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 9 августа 1899 г.

Мѣстоположеніе. „Желѣзнодорожная станція выстроена среди ровной и совершенно безлѣсной степи. Метеорологическая станція устроена въ садикѣ, разбитомъ при вокзалѣ.“ (Изъ отчета г. Абельса).

Барометръ № 1096 былъ поврежденъ; онъ заново наполненъ въ Екатеринбургской Обсерваторіи и 9 августа установленъ г. Абельсомъ въ квартирѣ наблюдателя. Поправка барометра опредѣлена г. Абельсомъ въ -+- 0,05 мм.

Абсолютная высота рельсовъ желѣзной дороги у вокзала въ Петропавловскѣ по профили Сибирской желѣзной дороги получается = 64,59 саж. или 137,81 м. въ предположеніи, что высота рельсовъ въ Челябинскѣ = 109,00 саж. Такъ какъ барометръ, по произведенной г. Абельсомъ нивеллировкѣ, помѣщался на 0,69 м. выше головки рельса, то абсолютная высота его была = 138,5 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена въ садикѣ при вокзалѣ. Лѣтомъ отчетнаго года всѣ инструменты термометрической клѣтки замѣнены новыми.

Флюгеръ хорошо установленъ на мачтѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера хорошо установленъ въ садикѣ на особомъ столбѣ. Количество осадковъ съ 1 по 6 іюня (5,0 мм.) найдено посредствомъ интерполированія.

Щученская. *Атмосферное давленіе.* Съ 28 апрѣля дѣлаются наблюденія по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1059, служившему ранѣе для наблюденій на станціи въ Петропавловскѣ. Поправка этого барометра, послѣ того какъ онъ былъ перевезенъ въ Щученскую въ разобранномъ видѣ, еще не опредѣлена и принята нами = 0,0 мм. 28 октября послѣ перваго наблюденія барометръ перенесенъ въ сосѣднюю комнату.

Абсолютная высота барометра, по барометрическимъ даннымъ съ мая по декабрь для Щученской и для ближайшихъ станцій получается = 427 м.

Минимальный термометръ установленъ въ термометрической клѣткѣ 28 апрѣля.

Акмолинскъ. *Абсолютная высота.* Принявъ высоту рельсовъ въ Челябинскѣ = 109,00 саж. (см. замѣчанія относительно Челябинска), мы получили поправку къ напечатаннымъ въ LVI томѣ Записокъ Военно-Топогр. Отдѣла Главнаго Штаба результатамъ нивеллировки отъ Петропавловска до Акмолинска = -+- 2,1 саж. (вмѣсто прежней -+- 5,73 саж.). Исправивъ результаты нивеллировки для Акмолинска этой поправкою, будемъ имѣть абсолютную высоту поверхности земли у сѣверной двери церкви = 80,0 саж. или 384,0 м. и высоту барометра = 386,8 м. (см. Лѣт. 1893 и 1895 гг.). Если эта высота вѣрна, то въ такомъ случаѣ слѣдуетъ предположить, что барометръ отсчитывался все время (съ 1896 г.) съ постоянной погрѣшностью отъ -+- 2,0 до -+- 2,5 мм., какъ уже указано въ Лѣтописяхъ 1897 г., и что напечатанныя барометрическія данныя слѣдуетъ уменьшить на такую величину.

Семипалатинскъ. *Абсолютная высота.* Согласно Лѣтописей 1897 г., барометръ въ аптекѣ А. Г. Ансеева помѣщается на 0,2 м. ниже шестой (верхней) ступени крыльца собора; высота этой ступени нивеллировкою Омскаго Военно-

Топографическаго Отдѣла найдена = 97,1 саж.*); по связи съ нивеллировкою Сибирской желѣзной дороги въ Омскѣ опубликованные результаты нивеллировки Отдѣла, исходящей отъ Омска, подлежатъ исправленію на + 2,0 саж. Такимъ образомъ абсолютная высота барометра въ Семипалатинскѣ получается = 211,2 м.

Осадки. Наблюденія надъ осадками не вполнѣ надежны и поэтому не напечатаны.

Устькаменогорская ферма (Джельдеузекъ). *Абсолютная высота* барометра на основаніи годовыхъ изобаръ 1899 г. получается = 415 м.

Томская Казенная ферма. *Психрометрическая будка* 21 мая перенесена на новое мѣсто; она установлена на лужкѣ и обнесена заборомъ.

Флюгеръ 6 мая правильно установленъ на высокомъ столбѣ (см. Лѣт. 1897 г.). Къ W отъ него, въ разстояніи около 100 м., находятся деревья, его превышающія.

Дождемѣръ 6 мая установленъ внутри той-же ограды, гдѣ находится и будка.

Томскъ. Эту станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 20—21 августа 1899 г.

Барометръ. Наблюденія по барометру Туреттини № 8 за 1899 г. исправлены опредѣленною г. Абельсомъ поправкою = — 0,24 мм.

Абсолютная высота. Г. Ф. Абельсъ связалъ нивеллировкою барометръ метеорологической станціи съ рельсами Сибирской желѣзной дороги на разъѣздѣ „Степановка"; по этой нивеллировкѣ нуль барометра на 8,69 м. ниже головки рельсовъ на разъѣздѣ. Принявъ абсолютную высоту рельсовъ въ Челябинскѣ = 109,00 саж. (см. замѣчанія относительно Челябинска), находимъ, пользуясь профилями Сибирской ж. д., абс. высоту рельсовъ на разъѣздѣ Степановка = 63,14 саж. или 134,71 м. и высоту барометра Томской станціи надъ уровнемъ моря = 126,0 м.

Маріинскъ. Осмотру этой станціи Г. Ф. Абельсъ посвятилъ 22 и 23 августа 1899 г.

Широта и *долгота* Маріинска исправлены въ Лѣтописяхъ согласно съ новыми опредѣленіями, приведенными въ LV Записокъ Военно-Топ. Отдѣла Гл. Штаба въ статьѣ полковника Ю. А. Шмидта.

Мѣстоположеніе. „Городъ Маріинскъ расположенъ въ совершенно ровной мѣстности и окруженъ болотами, которыя совсѣмъ близко подходятъ къ метеорологической станціи." (Изъ отчета г. Абельса.)

Часы ставятся по телеграфнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру № 531, поправка котораго г. Абельсомъ опредѣлена = + 0,58 мм.

Абсолютная высота. Пользуясь профилями Сибирской желѣзной дороги, въ предположеніи, что абсолютная высота рельсовъ въ Челябинскѣ = 109,0 саж. (см. замѣчанія относительно Челябинска), находимъ абсолютную высоту рельсовъ у вокзала въ Маріинскѣ = 64,39 саж. или 137,38 м. По произведенной г. Абельсомъ нивеллировкѣ систерна барометра на 4,52 м. ниже рельсовъ у вокзала и слѣдовательно высота барометра надъ уровнемъ моря = 132,9 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена посреди двора, окруженнаго низкими постройками и заборомъ. Почти весь дворъ загроможденъ земледѣльческими орудіями. Термометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ укрѣпленъ на мачтѣ, выше окружающихъ станцію строеній. Указатель N былъ на 5° отклоненъ къ E отъ меридіана; 23 августа указатели странъ свѣта оріентированы правильно.

Дождемѣръ съ защитою Нифера хорошо установленъ на столбѣ неподалеку отъ будки.

Каинскъ. Въ январѣ и въ первой половинѣ мая нерѣдко пропускались наблюденія въ 7 ч. у.

Абсолютная высота. Въ Каинскѣ барометръ еще не связанъ нивеллировкою съ Сибирскою желѣзною дорогою, но высота его опредѣлена относительно репера нивеллировки И. Р. Географическаго Общества; точная связь между этой послѣдней нивеллировкою и желѣзною дорогою имѣется въ Омскѣ и Томскѣ; поправка къ результатамъ нивеллировки И. Р. Г. О., опубликованнымъ въ книгѣ г. Фуса**), какъ въ Омскѣ, такъ и въ Томскѣ получилась одинаковая, а именно = + 2,0 саж. Связь между обѣими нивеллировками на участкѣ Томскъ-Каинскъ при посредствѣ уровней рѣкъ приводитъ къ заключенію, что та-же поправка примѣнима ко всѣмъ даннымъ г. Фуса для означеннаго участка. Введя эту поправку, находимъ абсолютную высоту барометра въ Каинскомъ уѣздномъ училищѣ = 113,8 м. (см. Лѣт. 1895 г.).

Флюгеръ 18 сентября замѣненъ новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра.

Правая Обь. Эту станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 19 августа 1899 г.

Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей эта станція названа не просто „Обь", какъ въ Лѣтописяхъ 1897 и 1898 гг., а „Правая Обь", такъ какъ при желѣзнодорожной станціи „Обь", отстоящей отъ метеорологической станціи въ $3\frac{1}{4}$ верстахъ, тоже предполагается производить нѣкоторыя наблюденія.

Мѣстоположеніе. Въ дополненіе къ описанію этой станціи, помѣщенному въ Лѣтописяхъ 1897 г., Г. Ф. Абельсъ сообщаетъ слѣдующее: „Лѣвый берегъ Оби рѣзко отличается отъ праваго ея берега; онъ принадлежитъ еще Барабинской степи; на другой-же сторонѣ рѣки начинается лѣсная полоса (хвойный и смѣшанный лѣсъ), которая занимаетъ огромныя пространства."

---

*) В. Фусъ. Результаты Сибирской нивеллировки, произведенной въ 1875—1876 г. СПБ. 1885.

**) В. Фусъ, l. c.

Часы повѣряются по телеграфнымъ при посредствѣ телефона.

Психрометрическая будка находится въ садикѣ.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ выше строеній. Указатель N отклонялся приблизительно на 16° къ E отъ меридіана.

Осадки. Въ Лѣтописяхъ 1898 г. не приведены данныя объ осадкахъ, такъ какъ было очевидно, что количества осадковъ за 1898 г. были выражены не въ миллиметрахъ. Лишь послѣ выхода въ свѣтъ упомянутаго тома Лѣтописей выяснилось, что измѣрительный стаканъ дождемѣра этой станціи имѣетъ иныя дѣленія, чѣмъ у дождемѣровъ Н. Г. Ф. О. Напечатанныя въ этихъ Лѣтописяхъ количества осадковъ выражены въ миллиметрахъ. Привожу здѣсь мѣсячныя и годовое количества осадковъ за 1898 г., тоже въ миллиметрахъ:

Янв.	Февр.	Мартъ	Апрѣль	Май	Іюнь	Іюль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь	Дек.	Годъ
23.8	11.5	6.0	8.4	49.9	25.1	47.7	108.1	24.1	51.8	70.3	49.1	475.8

Неожиданный пріискъ. *Термометры* 1 августа установлены въ термометрической будкѣ нормальнаго типа, въ разстояніи 120 м. отъ прежняго мѣста.

Флюгеръ 1 августа установленъ на особой мачтѣ.

Барнаулъ. Эта станція осмотрѣна Г. Ф. Абельсомъ 29—31 августа 1899 г.

Часы провѣряются, какъ и раньше, посредствомъ астрономическихъ наблюденій.

Барометръ. Показанія барометра Туреттини № 16 за 1899 г. исправлены опредѣленною г. Абельсомъ въ этомъ году поправкою + 0,63 мм.

Абсолютная высота на основаніи новыхъ среднихъ годовыхъ изобаръ найдена мною = 162 м.

Боровыя Озера. *Абсолютная высота.* Послѣ исправленія высотъ опорныхъ пунктовъ сѣти Западной Сибири, по годовымъ изобарамъ 1899 г. абсолютная высота барометра въ Боровыхъ Озерахъ получилась = 177 м.

Бельагачское зимовье. *Абсолютная высота.* Исправивъ высоту Семипалатинска и станцій въ Томской губерніи, мы вновь опредѣлили абсолютную высоту барометра въ Бельагачскомъ по годовымъ изобарамъ послѣднихъ лѣтъ и получили въ результатѣ 318 м.

Киренскъ. *Атмосферное давленіе* съ 9 ч. в. 10 іюня до 1 ч. д. 30 августа наблюдалось по анероиду Нодэ № 319, показанія котораго приводились къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Абсолютная высота барометра, послѣ исправленія высотъ станцій вдоль Сибирской желѣзной дороги, по годовымъ изобарамъ 1899 г. получилась = 270 м.

Омолоевское. *Атмосферное давленіе* въ теченіе всего года наблюдалось по анероиду Нодэ № 419, къ показаніямъ котораго примѣнялись тѣ-же поправки, что и въ 1898 г. Поправка къ отсчету 745 мм. принималась = — 10,5 мм. (включая и приведеніе ртутнаго барометра къ нормальной тяжести).

Абсолютную высоту анероида я вновь опредѣлилъ по годовымъ изобарамъ 1896 г., предварительно исправивъ высоты опорныхъ станцій сѣти согласно съ указаніями этихъ замѣчаній. Въ результатѣ я получилъ 350 м.

Николаевскій Заводъ. Съ 1 января 1900 г. на этой станціи наблюденія прекратились.

Абсолютная высота барометра на основаніи новыхъ среднихъ годовыхъ изобаръ получилась = 357 м.

Дождемѣръ, пришедшій отъ времени въ несовсѣмъ удовлетворительное состояніе, замѣненъ въ сентябрѣ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера.

Иркутскъ. *Абсолютная высота.* Принявъ абсолютную высоту рельсовъ въ Челябинскѣ = 109,0 саж., по профилямъ Сибирской желѣзной дороги находимъ слѣдующія превышенія уровней р. Иркута при впаденіи его въ Ангару надъ уровнемъ океана:

самаго высокаго 1869 и 1870 гг. . . . . 201,62 саж.
низкихъ водъ . . . . 199,80 саж.

Въ трудѣ Э. В. Штеллинга: „О расходѣ воды и колебаніяхъ уровня р. Ангары у музея въ Иркутскѣ въ 1886 и 1887 гг.“ *) сообщены результаты связочной нивеллировки между футштокомъ и маркою нивеллировки И. Р. Географическаго Общества, которая находится у музея; высота этой марки найдена нивеллировкою И. Р. Г. О. = 453,3 м., а по связочной нивеллировкѣ г. Штеллинга самый высокій горизонтъ Ангары за время съ сентября 1886 г. по апрѣль 1890 г. на 2,58 м. и самый низкій за то-же время на 6,60 м. ниже марки**). Такимъ образомъ по даннымъ нивеллировки И. Р. Г. О. въ связи съ нивеллировкою Э. В. Штеллинга мы имѣемъ слѣдующія высоты:

1) высокаго горизонта Ангары у Иркутска . 450,7 м. = 211,24 саж.
2) низкаго горизонта Ангары тамъ-же . . 446,7 м. = 209,37 саж.

Сличеніе этихъ величинъ съ вышеприведенными абсолютными высотами приблизительно тѣхъ-же уровней Ангары, полученными на основаніи желѣзнодорожной нивеллировки, приводитъ къ слѣдующимъ поправкамъ къ даннымъ нивелли-

---

*) Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла И. Р. Геогр. Общ., томъ XIX, № 4 (1888) и Repertorium für Meteorologie, томъ XII, № 1.

**) См. также статью Э. В. Штеллинга въ XXIII томѣ Извѣстій Вост.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О.

ровки И. Р. Г. О.: — 9,62 саж. и — 9,57 саж. Принимаемъ — 9,6 саж. или — 20,5 м. Причины, почему для Иркутска предпочтенъ результатъ желѣзнодорожной нивеллировки, изложены въ объяснительной запискѣ къ Климатологическому атласу Россійской Имперіи въ главѣ объ атмосферномъ давленіи. Необходимо оговорить, что указанная поправка основана на не вполнѣ точной связи при посредствѣ уровней рѣкъ. Исправивъ этой поправкою высоту барометра Иркутской обсерваторіи, опредѣленную по связи съ реперами нивеллировки И. Р. Г. О., находимъ ее = 470,4 м.

Голоустное. *Абсолютная высота.* Согласно Лѣтописей 1897 г., барометръ въ Голоустномъ находится на высотѣ 2,5 м. надъ уровнемъ Байкала; высота Байкала опредѣлена нивеллировкою И. Р. Географическаго Общества = 475,8 м., но результаты этой нивеллировки отъ Иркутска до Байкала, приведенные въ книгѣ г. В. Фуса, согласно замѣчаній относительно Иркутска (см. выше), подлежатъ исправленію на — 20,5 м. Такимъ образомъ абсолютная высота барометра въ Голоустномъ получается = 458 м.

Лиственичное. Эту станцію осматривалъ А. В. Вознесенскій 5 февраля и 1 октября 1899 г.

Барометръ. Поправка барометра № 435 = + 0,36 мм. опредѣлена г. Вознесенскимъ 1 октября 1899 г. При провѣркѣ этого барометра въ Иркутской Обсерваторіи въ 1898 г. поправка его была найдена = + 0,40 мм.

Абсолютная высота. По опредѣленію г. Вознесенскаго барометръ установленъ на высотѣ 2 м. надъ уровнемъ Байкала и слѣдовательно на высотѣ 457 м. надъ уровнемъ моря (см. выше замѣчанія относительно Голоустнаго).

Култукъ. Въ августѣ наблюденія не производились, а съ 1 сентября до 16 октября барометръ и термометры неправильно отсчитывались неопытнымъ наблюдателемъ.

Абсолютная высота. Согласно Лѣтописей 1898 г. барометръ находится на высотѣ 6,5 м. надъ уровнемъ оз. Байкала; принявъ высоту Байкала = 455,3 м. (см. замѣчанія относительно станціи Голоустное), находимъ абсолютную высоту барометра въ Култукѣ = 462 м.

Чита. *Абсолютная высота.* Съ 20 сентября 1895 г. до 2 іюля 1897 г. барометръ помѣщался на высотѣ 15,9 м. надъ поверхностью земли у стараго зданія пансіона при гимназіи; высота основанія этого зданія опредѣлена нивеллировкою инженера Г. В. Адріанова, связанною съ оз. Байкаломъ, = 322,71 саж. (см. Лѣт. 1895 г.), при чемъ высота Байкала принималась = 475,8 м. Примѣнивъ къ результату г. Адріанова указанную въ замѣчаніяхъ относительно станціи Голоустное поправку, получимъ абсолютную высоту барометра въ Читѣ съ 20 сент. 1895 г. до 2 іюля 1897 г. = 683,9 м. и съ 2 іюля 1897 г. = 684 м. (см. Лѣт. 1897 г.). Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что приведенное при помощи этой высоты къ уровню моря среднее годовое давленіе получается около 1 мм. *ниже* чѣмъ-бы слѣдовало ожидать, предполагая, что принимаемая нами поправка барометра вѣрна. При этомъ нельзя предполагать значительной погрѣшности въ опредѣленіи высоты барометра относительно репера г. Адріанова, такъ какъ связь барометра съ рѣкой посредствомъ нивеллировки Э. В. Штеллинга (въ 1890 г.) дала такой-же результатъ, какой полученъ по связи съ основаніемъ пансіона.

Волосной гигрометръ дѣйствовалъ не вполнѣ исправно, почему и не напечатаны данныя влажности для зимнихъ мѣсяцевъ.

Верхнеудинскъ. *Атмосферное давленіе* съ января по мартъ наблюдалось по барометру Туреттини № 100, а съ апрѣля до конца года по анероиду Нодэ № 175. Поправка барометра принята = + 4,1 мм., а наблюденія по анероиду приведены къ барометру на основаніи сравненій за мартъ.

Абсолютная высота. Г. В. Адріановъ*) даетъ отмѣтку высоты ближайшаго ко входу въ калитку уѣзднаго училища камня = 244,81 саж., при этомъ высоту уровня Байкала онъ принимаетъ по нивеллировкѣ И. Р. Географическаго Общества = 475,8 м. Введя указанную выше въ замѣчаніяхъ относительно Иркутска и Лиственичнаго поправку (— 9,6 саж.), находимъ абсолютную высоту упомянутаго камня = 235,2 саж. или 501,8 м. Барометръ висѣлъ во второмъ этажѣ зданія училища, на высотѣ около 6 м. надъ упомянутымъ камнемъ и слѣдовательно на высотѣ приблизженно 508 м.

Верхняя Мишиха. Съ 1 до 22 января наблюденія не производились.

10 февраля эту станцію посѣтилъ А. В. Вознесенскій.

Барометръ въ началѣ года былъ поврежденъ и вслѣдствіе этого до 10 февраля давленіе воздуха наблюдалось по анероиду Нодэ № 3580. Съ 10 февраля возобновлены наблюденія по исправленному барометру № 1012. Послѣ новаго наполненія барометра ртутью поправка его 10 февраля опредѣлена г. Вознесенскимъ = — 0,51 мм. Показанія анероида съ 1 до 10 февраля приведены къ барометру.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1897 и 1898 гг. получается = 1280 м.

Нерчинскій Заводъ. *Абсолютная высота* барометра на основаніи новыхъ среднихъ годовыхъ изобаръ опредѣлена = 626 м.

Петровскій Заводъ. При управленіи заводомъ наблюденія возобновлены съ ноября 1898 г. Описаніе установки приборовъ дано въ Лѣтописяхъ 1897 г.

Абсолютная высота. По связи съ реперомъ нивеллировки инженера Г. В. Адріанова высота барометра въ послѣдней квартирѣ г. Будкова (до 6 іюля 1895 г.) была опредѣлена = 375,41 саж. (см. Лѣт. 1895 г.). Придавъ

---

*) Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла И. Р. Геогр. Общ., томъ XXV, № 1.

къ этому результату поправку исходной точки нивеллировки г. Адріанова = — 9,6 саж. (см. замѣчанія относительно Верхнеудинска), получимъ абсолютную высоту барометра въ послѣдней квартирѣ г. Будкова = 365,8 саж. или 780,5 м. Съ 29 августа 1895 г. до 1896 г. въ квартирѣ г. Пятчикова барометръ помѣщался на 8,20 саж. выше своего положенія въ послѣдней квартирѣ г. Будкова, т. е. на высотѣ 374,0 саж. или 798,0 м. надъ уровнемъ моря. Въ 1899 г., судя по ходу разностей между барометрическими данными для Петровскаго Завода и для станцій въ Читѣ и Троицкосавскѣ, барометръ въ Петровскомъ Заводѣ находился на 4 м. ниже чѣмъ въ квартирѣ г. Пятчикова и слѣдовательно на высотѣ 794 м. надъ уровнемъ моря, предполагая, что поправка его не измѣнилась.

Троицкосавскъ. *Абсолютная высота* барометра по новымъ среднимъ годовымъ изобарамъ опредѣлена = 774 м.

Минимальный термометръ 9 октября былъ поврежденъ и до конца года не могъ быть замѣненъ новымъ.

Благовѣщенскъ. Данныя за май и іюнь не приводятся, такъ какъ въ эти мѣсяцы наблюденія весьма часто пропускались. Пропуски встрѣчаются также въ наблюденіяхъ за нѣкоторые другіе мѣсяцы.

Абсолютная высота по новымъ среднимъ годовымъ изобарамъ опредѣлена въ 150 м.

Термометрическая клѣтка въ іюлѣ замѣнена новою цинковою клѣткою съ вентиляторомъ.

Осадки въ зимнее время не измѣрялись.

Екатерино-Никольскъ. *Абсолютная высота* по новымъ среднимъ годовымъ изобарамъ получается = 86 м.

Марково (на Анадырѣ). *Анероидъ.* Поправки анероида Нодэ № 411, судя по ходу разностей между показаніями этого инструмента и барометрическими данными для ближайшихъ станцій, съ 1896 г. измѣнились приблизительно на — 3,5 мм.; въ виду этого къ наблюденіямъ по упомянутому анероиду за 1899 г. сверхъ прежнихъ поправокъ придана еще добавочная поправка — 3,5 мм., и такимъ образомъ совокупность поправокъ къ отсчету 760 мм. при 0° принималась = — 5,4 мм. (см. Лѣт. 1896 г.).

Осадки. 4 февраля, 4, 5 и 15 марта, 10 и 11 декабря снѣгъ выдувало изъ дождемѣра.

Ново-Маріинскій постъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду Нодэ № 878. Поправка къ показанію анероида 765,0 мм. при 0° принималась нами = — 3,8 мм. (включая и приведеніе показаній ртутнаго барометра къ нормальной тяжести). Судя по изобарамъ, средніе выводы изъ наблюденій по анероиду, исправленныхъ принятыми нами поправками, не отличаются особенно чувствительно отъ истиннаго средняго давленія.

Абсолютная высота анероида опредѣлена г. наблюдателемъ въ 2,8 м. Въ виду нахожденія станціи на низменномъ берегу океана въ опредѣленіи высоты не можетъ заключаться значительной погрѣшности.

Минимальный термометръ отсчитывался неправильно; наблюденіями по этому термометру съ іюня по октябрь мы не могли воспользоваться. Напечатанные въ Лѣтописяхъ 1898 г. абсолютные и средніе минимумы температуры за отдѣльные мѣсяцы слѣдуетъ исправить приблизительно на + $4\frac{1}{2}$°.

Осадки. 1, 3, 5 и 28 января, 3 и 4 февраля, 7 и 9 апрѣля снѣгъ частью выдувало изъ дождемѣра.

Гижигинскъ. *Температура* воздуха съ 1 января до 9 марта не опредѣлялась въ обычные сроки, отсчитывались лишь по минимумъ-термометру наименьшія температуры за промежутки между каждыми двумя послѣдовательными сроками наблюденій. Индексъ минимумъ-термометра устанавливался во всѣ 3 срока (7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в.).

Осадки. 7 марта и 6 апрѣля снѣгъ выдувало изъ дождемѣра.

Никольское (островъ **Берингъ**). *Организація.* Въ с. Никольскомъ на островѣ „Берингъ", принадлежащемъ къ группѣ Командорскихъ острововъ, метеорологическая станція устроена по иниціативѣ бывшаго Приамурскаго генералъ-губернатора С. М. Духовского на средства Приамурскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Производство наблюденій взялъ на себя начальникъ Командорскихъ острововъ Н. А. Гребницкій. Наблюденія начались съ 1 января 1899 г. Въ отчетномъ году пропущены наблюденія съ 10 по 15 февраля, 7-го, съ 14 по 17, 20 и 21 марта, за 5 дней въ апрѣлѣ, 8 дней въ маѣ и съ 26 августа по 17 сентября. Подробнаго описанія установки инструментовъ Н. Г. Ф. О. пока не доставлено.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на берегу моря.

Атмосферное давленіе въ іюлѣ и августѣ наблюдалось по сифонному барометру Вильда-Фуса № 68, поправка котораго неизвѣстна и принята = 0,0 мм.; съ сентября до конца года давленіе опредѣлялось по анероиду Нодэ № 895. Наблюденія по анероиду приведены къ барометру на основаніи сравненій за іюль и августъ. Наблюденія по другому анероиду за первую половину года не могли быть приведены къ барометру за неимѣніемъ сравнительныхъ наблюденій; они пока не печатаются.

Абсолютная высота барометра измѣрена г. Гребницкимъ и найдена = 6,8 м.

Психрометрическая клѣтка съ инструментами установлена въ деревянной будкѣ на высотѣ всего 1,2 м.

Вѣтеръ. Для наблюденій надъ направленіемъ вѣтра служилъ флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра; дощечки этого флюгера неоднократно срывало вѣтромъ. Скорость вѣтра съ января по 24 октября опредѣлялась помощью ручного Робинзоновскаго анемометра работы Фуса, а съ 25 октября до конца года и въ тѣхъ случаяхъ, когда анемометръ не дѣйствовалъ, скорость вѣтра наблюдалась по упомянутому флюгеру.

Осадки измѣряются помощью дождемѣра съ защитою Нифера.

Петропавловскій маякъ. Въ іюнѣ пропущены наблюденія за 7 дней, въ августѣ за 5.

Атмосферное давленіе. Наблюденія по анероиду за февраль ненадежны; мы ими не воспользовались. Поправки

анероида, судя по годовымъ изобарамъ, съ 1893 г. измѣнились на — 2 или даже — 3 мм., но въ Лѣтописяхъ удержаны пока прежнія поправки въ виду невозможности точнаго опредѣленія добавочной поправки.

Рыковское. Съ 8 по 12 октября наблюденія не производились. Пробѣлъ въ наблюденіяхъ надъ давленіемъ и температурою воздуха, надъ облачностью и надъ осадками пополненъ посредствомъ интерполяціи.

Хабаровскъ. Съ 7 по 11 сентября и съ 13 по 31 декабря наблюденія не производились.

Абсолютная высота. По барометрической нивеллировкѣ Э. В. Штеллинга барометръ въ Хабаровскѣ находится на высотѣ приблизительно 30 м. надъ среднимъ уровнемъ р. Амура; а такъ какъ превышеніе меженняго горизонта Амура надъ уровнемъ океана, по нивеллировкѣ строителей Уссурійской желѣзной дороги, = 16,21 саж. или 34,6 м., то абсолютная высота барометра получается приближенно = 65 м.

Галкино-Врасское. *Барометръ.* Наблюденія по барометру Мюллера № 446 за 1899 г. исправлены поправкою + 2,2 мм., опредѣленною по годовымъ изобарамъ.

Корсаковскій Постъ. *Барометръ* 3 сентября въ 1 ч. д. былъ перенесенъ въ сѣни, а 10 сентября въ 1 ч. д. установленъ въ жилой комнатѣ на прежнемъ мѣстѣ. Наблюденія по барометру Вильда-Фуса № 401 за 1899 г. исправлены поправкою + 3,2 мм., опредѣленною по годовымъ изобарамъ.

Крильонскій маякъ. *Психрометрическую будку* 17 октября бурею почти совершенно разрушило; въ тотъ-же день будку, по возможности, ремонтировали.

Никольскъ Уссурійскій. *Волосной гигрометръ,* сдѣлавшійся недостаточно чувствительнымъ, 4 августа отправленъ для исправленія въ Н. Г. Ф. О. и до конца года не могъ быть замѣненъ другимъ.

Владивостокъ. Портъ. *Волосной гигрометръ* 27 іюня былъ поврежденъ и былъ затѣмъ исправленъ во Владивостокѣ, послѣ чего однако дѣйствовалъ не вполнѣ удовлетворительно.

Дождемѣръ 30 іюня перемѣщенъ съ сѣверо-западнаго угла термометрической будки на особый столбъ, установленный въ разстояніи 4 м. къ NE отъ будки.

Скрыплевскій маякъ. *Абсолютная высота* по годовымъ изобарамъ 1899 г. получается = 35 м. Эта высота и принята въ Лѣтописяхъ.

Температура. Наблюдатель въ своихъ записяхъ не отличалъ температуръ ниже 0° отъ показаній термометровъ выше 0°; температуры ниже 0° отмѣчены нами по сравненію съ данными для сосѣднихъ станцій.

Осадки въ зимнее время не измѣрялись.

Поссьетъ. Съ 1 ноября наблюденія прекращены.

Тюбъ-Караганскій маякъ. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1899 г. получается = 124 м. Эту высоту мы и приняли въ Лѣтописяхъ вмѣсто сообщенной ранѣе и очевидно менѣе точной.

Флюгеръ. 19 ноября бурею сорвало съ мѣста и попортило флюгеръ; съ этого числа до конца года вѣтеръ наблюдался безъ прибора.

Казанджикъ. *Организація.* Въ Казанджикѣ станція устроена на средства Средне-Азіатской желѣзной дороги. Она помѣщается при желѣзнодорожномъ лазаретѣ. Бóльшая часть инструментовъ передана сюда съ упраздненной станціи въ Узунъ-Ада. Наблюденія начались съ 1 апрѣля 1899 г.

Мѣстоположеніе. Поселокъ Казанджикъ лежитъ въ почти ровной степи въ едва замѣтной котловинѣ. Къ S отъ станціи въ разстояніи отъ 1½ до 2 верстъ тянутся горы Кюренъ-Дагъ, а съ N, E и W поселокъ окруженъ голой степью, почти безъ признаковъ растительности. Станція находится на окраинѣ поселка.

Часы разъ въ недѣлю повѣряются по телеграфнымъ. Съ апрѣля по августъ наблюденія дѣлались по Асхабадскому времени, т. е. на 11 минутъ ранѣе установленныхъ сроковъ по мѣстному времени.

Атмосферное давленіе опредѣляется по чашечному барометру № 1017, поправка котораго въ Узунъ-Ада въ ноябрѣ 1893 г. А. В. Вознесенскимъ была опредѣлена = — 1,70 мм. Если приведенная ниже высота барометра вѣрна, то на самомъ дѣлѣ поправка его измѣнилась приблизительно на + 2 мм. До выясненія этого вопроса мы приняли поправку пока = 0,0 мм. Барометръ установленъ въ лазаретѣ.

Абсолютная высота. По желѣзнодорожной нивеллировкѣ превышеніе систерны барометра надъ уровнемъ Каспійскаго моря = 62,40 м.; принявъ абсолютную высоту Каспія = — 26,0 м., находимъ высоту барометра въ Казанджикѣ надъ уровнемъ океана = 36,4 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на открытомъ мѣстѣ. Поверхность земли подъ будкою лишена растительности. Инструменты помѣщаются въ цинковой клѣткѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ выше всѣхъ окружающихъ его строеній, кромѣ лазарета, который расположенъ въ 75 м. къ W отъ него.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ неподалеку отъ будки.

Аму-Дарья. Въ нѣкоторые мѣсяцы наблюденія нерѣдко пропускались.

Асхабадъ. *Барометръ.* Изъ систерны барометра въ самомъ началѣ іюля вылилась часть ртути, вслѣдствіе чего поправка инструмента измѣнилась. 1 августа ртути долили, послѣ чего барометръ сталъ показывать выше. На сколько въ этихъ случаяхъ поправка мѣнялась, мы могли опредѣлить лишь приблизительно, сравнивъ показанія барометра Асхабадской станціи съ показаніями ея анероида и въ особенности съ барометрическими наблюденіями сосѣднихъ станцій

(Кизилъ-Арватъ и Байрамъ-Али). Изъ этихъ сравненій нами выведены слѣдующія добавочныя поправки къ показаніямъ барометра № 725: 1) + 1,6 мм. для іюля мѣсяца и 2) + 0,3 мм. для мѣсяцевъ съ августа по декабрь. Эти поправки введены, и такимъ образомъ совокупность поправокъ барометра въ 1899 г. принималась: 1) съ января по іюнь + 0,38 мм., 2) въ іюлѣ + 2,0 мм. и 3) съ августа по декабрь + 0,7 мм.

Мервъ. *Волосной гигрометръ*, присланный изъ Н. Г. Ф. О. въ январѣ, поврежденъ 18 іюля.

Байрамъ-Али. Въ дополненіе къ сообщенному въ Лѣтописяхъ 1898 г. о переносѣ станціи въ питомникъ, слѣдуетъ упомянуть, что станція перенесена въ началѣ марта 1898 г.

Барометръ. Поправка барометра, вычисленная нами послѣ его наполненія въ 1897 г. (см. Лѣт. 1897 г.), судя по наблюденіямъ 1898 и 1899 гг., на нѣсколько десятыхъ миллиметра менѣе дѣйствительной. По ходу разностей между мѣсячными средними выводами изъ показаній барометра въ Байрамъ-Али и соотвѣтствующими средними величинами атмосфернаго давленія для смежныхъ станцій съ 1894 г. до іюня 1897 г., т. е. до поврежденія барометра № 227, и съ ноября 1897 г., т. е. послѣ его исправленія нами опредѣлена поправка къ означенному барометру = + 2,0 мм.; эта поправка и придана къ наблюденіямъ 1899 г. Она подтверждается годовыми изобарами 1898 и 1899 гг.

Абсолютная высота барометра въ новомъ помѣщеніи станціи, съ начала марта 1898 г., по произведенной нивеллировкѣ, на 1,143 саж. или 2,44 м. меньше его прежней высоты и слѣдовательно = 235,3 м.

Облачность съ января по май и *вѣтеръ* съ января по октябрь наблюдались большей частью только въ 7 ч. у. и въ 1 ч. д.

Гауданъ (Обручево). *Организація.* При почтово-телеграфной конторѣ въ Гауданѣ метеорологическая станція устроена по распоряженію г. начальника Закаспійской области и содержится на средства, отпускаемыя по земской смѣтѣ области. Наблюденія начались съ 17 іюля 1898 г.; журналъ наблюденій за сентябрь 1898 г. въ Обсерваторію не доставленъ. Въ этихъ Лѣтописяхъ напечатаны выводы изъ наблюденій 1898 и 1899 гг.

Мѣстоположеніе. Постъ Гауданъ находится въ южной, гористой части Закаспійской области; онъ расположенъ въ ущельѣ, которое протянулось съ SW на NE. Къ E отъ станціи находятся поля и луга.

Атмосферное давленіе наблюдается по анероиду Нодэ № 881, поправка котораго относительно показаній ртутнаго барометра, приведенныхъ къ нормальной тяжести, въ Н. Г. Ф. О. опредѣлена = + 3,0 мм. (къ отсчету 640 мм.).

Абсолютная высота анероида по годовымъ изобарамъ 1899 г. получается = 1485 м. при допущеніи, что поправки инструмента не измѣнились со времени его провѣрки.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена посреди двора. Почва подъ будкою лишена растительности. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ.

Дождемѣръ находится на столбѣ посреди двора.

Копалъ. *Абсолютная высота.* Въ статьѣ полковника Ю. А. Шмидта въ LVI томѣ Записокъ Военно-Топогр. Отдѣла Главнаго Штаба приведена отмѣтка высоты марки на церкви въ Копалѣ (см. Лѣт. 1897 г.) = 578,8 саж.; эта отмѣтка, какъ и всѣ результаты нивеллировокъ Омскаго Военно-Топографическаго Отдѣла, исходящихъ отъ Омска, согласно замѣчаній относительно станціи въ Семипалатинскѣ (см. выше), должна быть исправлена на + 2,0 саж. Введя эту поправку вмѣсто принятой въ Лѣтописяхъ 1897 г., находимъ абсолютную высоту барометра въ Копалѣ = 1249,0 м.

Борохудзиръ. *Барометръ* 1 декабря послѣ 7 ч. у. перенесенъ въ новое зданіе училища.

Абсолютная высота прежняго положенія барометра была вычислена нами на основаніи барометрическихъ данныхъ по Джаркенту, при чемъ высота барометра въ Джаркентѣ была принята нами = 655,2 м. Исправивъ высоту Джаркента на — 8,8 м. (см. ниже замѣчанія относительно Джаркента), мы должны на такую-же величину измѣнить и высоту барометра въ Борохудзирѣ до 1 декабря 1899 г. и принять ее = 614 м. Новое положеніе барометра, по сообщенію г. Замятина, выше прежняго; это подтверждается и ходомъ разностей между показаніями этого барометра и данными атмосфернаго давленія для ближайшихъ станцій до и послѣ 1 декабря 1899 г., при чемъ оказывается, что новая высота его приблизительно на 22 м. больше прежней и слѣдовательно приближенно = 636 м. Барометрическія наблюденія съ 1 ч. д. 1 декабря по 31 декабря приведены нами къ прежней высотѣ барометра.

Дождемѣръ 1 декабря перенесенъ во дворъ при новомъ зданіи училища и помѣщенъ на столбѣ посреди двора.

Джаркентъ. 18 ноября наблюденія были временно прекращены и станція передана въ сельско-хозяйственную школу, гдѣ начали наблюдать лишь въ 1900 г.

Абсолютная высота. Въ статьѣ полковника Ю. А. Шмидта въ LVII томѣ Записокъ Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба приведена опредѣленная нивеллировкою Омскаго Военно-Топографическаго Отдѣла высота паперти мечети въ Джаркентѣ 294,4 саж., а такъ какъ результаты нивеллировокъ Омскаго В.-Т. Отдѣла, исходящихъ отъ Омска, должны быть исправлены на + 2,0 саж. (см. выше замѣчанія относительно станціи Семипалатинскъ), то абсолютная высота паперти мечети будетъ = 296,4 саж. или 632,39 м. Барометръ въ квартирѣ г. Григоревскаго, согласно Лѣтописей 1897 г., находился на высотѣ 13,06 м. надъ папертью мечети и, стало быть, на высотѣ 646,4 м. надъ уровнемъ моря.

Волосной гигрометръ 10 мая былъ замѣненъ новымъ.

Вѣрный. *Абсолютная высота.* Въ статьѣ полковника Ю. А. Шмидта въ LVI томѣ Записокъ Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба дана высота упомянутой въ Лѣтописяхъ 1897 г. марки = 383,6 саж. Придавъ къ этой величинѣ указанную въ замѣчаніяхъ относительно Семипалатинска поправку + 2,0 саж., находимъ абсолютную высоту марки = 385,6 саж. или 822,70 м. и высоту барометра съ 24 мая 1894 г. = 784,2 м. (см. Лѣт. 1897 г.).

Пишпекъ. *Абсолютная высота* барометра, послѣ исправленія высотъ опорныхъ станцій въ Семирѣченской области и въ смежныхъ съ нею районахъ, по годовымъ изобарамъ 1899 г. получается = 750 м.

Температура. Термометры въ мартѣ въ 7 ч. у. показывали невѣроятно высокія температуры, очевидно, вслѣдствіе не вполнѣ удовлетворительной установки; средняя температура въ 7 ч. у. для марта не дана въ Лѣтописяхъ.

Нарынское. 24 мая послѣ 1 ч. д. всѣ инструменты станціи были перенесены въ лагерь, отстоящій въ одной верстѣ отъ прежняго мѣста станціи, а 6 сентября послѣ 7 ч. у. ихъ опять установили въ укрѣпленіи на прежнихъ мѣстахъ.

Анероидъ съ 9 ч. в. 24 мая до 7 ч. у. 6 сентября находился въ лагерѣ въ баракѣ наблюдателя.

Абсолютная высота. Какъ видно изъ сравненія показаній анероида Нарынской станціи съ барометрическими данными для другихъ станцій въ Средней Азіи, расположенныхъ на большой высотѣ, въ лагерѣ онъ показывалъ приблизительно на 0,7 мм. больше чѣмъ въ укрѣпленіи; въ виду этого наблюденія по анероиду съ 9 ч. в. 24 мая до 7 ч. у. 6 сентября приведены къ высотѣ положенія его въ укрѣпленіи помощью поправки = — 0,7 мм.

Психрометрическая клѣтка въ лагерѣ находилась на сѣверной сторонѣ барака, на террасѣ, открытой съ N и съ E. 24 мая волосной гигрометръ былъ поврежденъ и до конца года не былъ замѣненъ новымъ.

Дождемѣръ въ лагерѣ помѣщался на столбѣ неподалеку отъ барака наблюдателя.

Казалинскъ. *Дождемѣръ*, судя по отмѣткамъ въ таблицахъ наблюденій, съ сентября находится на меньшей высотѣ надъ землею (1,6 м.), чѣмъ до этого времени.

Перовскъ. *Абсолютная высота.* Исправивъ высоты метеорологическихъ станцій въ Семирѣченской области, мы вновь опредѣлили абсолютную высоту барометра въ Перовскѣ по годовымъ изобарамъ 1899 г. и получили въ результатѣ 125 м.

Туркестанъ. Послѣ исправленія высотъ станцій въ Семирѣченской области, по годовымъ изобарамъ 1899 г. абсолютная высота барометра въ Туркестанѣ получилась = 231 м.

Ауліе-Ата. *Абсолютная высота* барометра по годовымъ изобарамъ 1899 г., построеннымъ послѣ исправленія высотъ многихъ станцій Азіатской Россіи, получается = 635 м.

Петро-Александровскъ. Эту станцію въ 1899 г. осмотрѣлъ помощникъ завѣдывающаго Ташкентскою обсерваторіею Я. П. Гультяевъ.

Барометръ. Наблюденія по барометру Т. О. № 6 за весь 1899 г. исправлены опредѣленною г. Гультяевымъ въ этомъ-же году поправкою + 1,32 мм. Въ 1895 г. поправка барометра № 6 была опредѣлена г. Гультяевымъ = + 0,8 мм. (см. Лѣт. 1897 г.).

Ташкентъ. *Абсолютная высота* барометра Ташкентской обсерваторіи по новымъ среднимъ годовымъ изобарамъ получается = 492 м. Эта высота и принята въ Лѣтописяхъ.

Минимальный термометръ съ 11 февраля не наблюдался.

Джизакъ. Станцію въ Джизакѣ въ 1899 г. осмотрѣлъ Я. П. Гультяевъ.

Барометръ Паррота № 113 перенесенъ 3 августа послѣ 7 ч. у. въ другую квартиру; при этомъ высота его, по словамъ г. Гультяева, не измѣнилась чувствительно. Къ показаніямъ барометра за весь 1899 г. придана опредѣленная г. Гультяевымъ въ этомъ году до переноса инструмента поправка + 0,67 мм.

Въ *волосномъ гигрометрѣ* 22 марта волосокъ замѣненъ другимъ, присланнымъ изъ Ташкентской Обсерваторіи.

Самаркандъ. Эту станцію Я. П. Гультяевъ осмотрѣлъ въ маѣ 1900 г.

Барометръ № 3 замѣненъ 19 мая 1899 г. барометромъ Т. О. № 1. Къ наблюденіямъ по барометру № 1 придана опредѣленная г. Гультяевымъ въ 1900 г. поправка + 0,29 мм.

Волосной гигрометръ 16 сентября былъ поврежденъ; послѣ исправленія въ Ташкентской Обсерваторіи 10 октября онъ опять установленъ въ клѣткѣ.

Наманганъ. *Абсолютная высота* барометра, послѣ исправленія высотъ станцій въ Семирѣченской области, по годовымъ изобарамъ 1899 г. опредѣляется въ 453 м.

Ошъ. *Абсолютная высота* барометра, послѣ исправленія высотъ станцій въ Семирѣченской области, по годовымъ изобарамъ 1899 г. получается = 1023 м. Эта высота и принята въ Лѣтописяхъ.

Осадки нерѣдко измѣрялись за 2 дня вмѣстѣ.

Маргеланъ. *Абсолютная высота* барометра, послѣ исправленія высотъ станцій въ Семирѣченской области, по годовымъ изобарамъ 1899 г. опредѣляется въ 590 м. Эта высота и принята въ Лѣтописяхъ.

Памирскій Постъ. Не производились наблюденія съ 28 апрѣля по 12 мая.

Барометръ. Какъ видно по ходу разностей между наблюденіями надъ давленіемъ воздуха на Памирскомъ Посту и

данными атмосфернаго давленія для другихъ станцій въ Средней Азіи, расположенныхъ на большой высотѣ, показанія барометра Памирскаго Поста въ концѣ 1898 г. или въ самомъ началѣ 1899 г. измѣнились приблизительно на 2 мм., при чемъ онъ сталъ показывать выше. Намъ пока не удалось привести въ извѣстность, не былъ ли инструментъ перенесенъ въ другое помѣщеніе и не установленъ ли онъ ниже прежняго своего положенія.

Хорогъ. *Организація.* Въ укрѣпленіи Хорогъ метеорологическая станція устроена и содержится на средства Ташкентской Обсерваторіи. Инструменты установлены Я. П. Гультяевымъ въ сентябрѣ 1898 г. Въ Н. Г. Ф. О. доставлены наблюденія этой станціи съ января 1899 г. Нижеслѣдующее описаніе станціи заимствовано изъ отчета г. Гультяева.

Мѣстоположеніе. Укрѣпленіе Хорогъ расположено въ горной странѣ Шугнанѣ на правомъ берегу рѣки Гунтъ-Хорогъ, которая протекаетъ въ глубокомъ, извилистомъ каменистомъ ложѣ съ E на W по долинѣ отъ 6 до 7 верстъ длиною и отъ 1—$1\frac{1}{2}$ версты шириною. Съ E и W долину замыкаютъ горные кряжи высотою болѣе 1000 м.; она тянется между двухъ параллельныхъ горныхъ кряжей съ крутыми, каменистыми, лишенными растительности склонами; сѣверный кряжъ подымается до 800 м., а южный около 1500 м. надъ дномъ долины. По склонамъ горъ ближе къ рѣкѣ на небольшихъ площадкахъ, покрытыхъ лесомъ, почва обрабатывается при искусственномъ орошеніи.

Часы свои наблюдатели повѣряли по хорошимъ солнечнымъ часамъ.

Барометръ Брауэра № 109, раздѣленный на русскія полулиніи, съ термометромъ Реомюра установленъ въ квартирѣ наблюдателя на прибитой къ стѣнѣ доскѣ и прикрытъ деревяннымъ футляромъ. Поправка этого барометра опредѣлена г. Гультяевымъ = + 1,00 мм.

Абсолютная высота барометра по годовымъ изобарамъ 1899 г. получается = 2085 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на краю площадки противъ офицерскаго флигеля въ разстояніи 9 м. отъ невысокаго зданія. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ. Волосной гигрометръ 17 сентября поврежденъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на мачтѣ, прикрѣпленной къ сѣверо-восточному столбу будки.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ къ E отъ будки на краю обрыва террасы.

Таліенванъ. *Организація.* Въ портѣ Таліенванъ станція устроена и содержится на средства Морского Вѣдомства. Наблюденія начались 1 мая 1899 г.

Мѣстоположеніе. Таліенванъ расположенъ на восточномъ берегу Квантунскаго полуострова и находится на низменномъ перешейкѣ въ одну версту шириною, соединяющемъ небольшой полуостровъ съ главной частью Квантуна. Перешеекъ съ SE и NW омывается бухтами, которыя глубоко врѣзываются въ сушу. Въ окрестностяхъ Таліенвана не встрѣчается древесной растительности. Станція помѣщается на набережной, при чемъ море находится къ W отъ нея.

Часы. Наблюденія ведутся по часамъ военно-телеграфной станціи, повѣряемымъ по телеграфнымъ сигналамъ изъ Портъ-Артура, гдѣ для опредѣленія времени дѣлаются астрономическія наблюденія.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру Петермана № 1162. Поправка этого барометра на мѣстѣ не была опредѣлена и принята = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра, по опредѣленію г. Крюкова, приблизительно = 4 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена на набережной, въ разстояніи отъ 4 м. (во время прилива) до 10 м. (во время отлива) отъ моря. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ. Поверхность земли подъ будкою песчаная.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ неподалеку отъ будки. Онъ господствуетъ надъ находящимися вблизи его зданіями, но къ SE отъ него въ разстояніи около 100 м. мѣстность начинаетъ возвышаться; высшая точка этой возвышенности находится на высотѣ около 50 м. Днемъ показанія флюгера провѣряются по флагу, находящемуся на холмѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ на набережной, въ разстояніи 6 м. отъ будки.

Портъ-Артуръ. Лазаретъ. *Организація.* При военномъ лазаретѣ въ Портъ-Артурѣ станція открыта 1 марта 1899 г. Инструменты пріобрѣтены Приамурскимъ Отдѣломъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

Мѣстоположеніе. Городъ Портъ-Артуръ построенъ на сѣверномъ берегу бухты, почти со всѣхъ сторонъ окруженной возвышенностями. Станція устроена на восточномъ склонѣ горы „Перепелокъ", подымающейся къ W отъ долины, въ которой расположенъ городъ. Помѣщается станція при отдѣльно стоящемъ домѣ въ разстояніи около полуверсты отъ города, ближе къ подошвѣ горы, чѣмъ къ ея вершинѣ. Во время прилива вода иногда подходитъ къ станціи на разстояніе 70—80 м. Въ окрестностяхъ станціи почва покрыта скудной травяной растительностью.

Атмосферное давленіе наблюдалось по чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 429. Поправка послѣдняго на мѣстѣ наблюденій не была опредѣлена и принята нами = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра, по сообщенію доктора В. Е. Тищенко, = 8 саж. 3 ф. или 18,0 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на небольшомъ дворѣ. Къ S и E отъ нея въ разстояніи 2 м. находится каменная ограда, а къ W тоже въ 2 м. отъ нея — низкое зданіе; будка возвышается какъ надъ заборомъ такъ и надъ упомянутымъ зданіемъ. Термометры и волосной гигрометръ установлены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ. Поверхность земли подъ будкою каменистая безъ всякой растительности.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ. Онъ господствуетъ надъ окружающими его строеніями, но въ 30 м. къ W отъ него начинаетъ подыматься пологій склонъ горы Перепелокъ, достигающей значительной высоты.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщенъ на столбѣ въ углу двора, выше окружающаго дворъ забора. Въ 2 шагахъ къ NW отъ дождемѣра находится термометрическая будка.

Казанлыкъ. *Организація.* Въ Казанлыкѣ (въ Болгаріи) метеорологическая станція устроена при педагогическомъ училищѣ; она снабжена инструментами, вывѣренными въ Вѣнской центральной метеорологической обсерваторіи и на Болгарской центральной станціи въ Софіи. Въ Н. Г. Ф. О. въ 1899 г. доставлены наблюденія за январь и съ марта по декабрь. Наблюденія дѣлаются въ сроки: 7 ч. 18 м. у., 2 ч. 18 м. д. и 9 ч. 18 м. в.

Мѣстоположеніе. Городъ Казанлыкъ расположенъ въ такъ называемой „Розовой долинѣ" въ ровной мѣстности, немного покатой къ SE. Долина тянется съ W на E между двухъ параллельныхъ хребтовъ; къ N отъ нея подымается Балканскій хребетъ, а къ S — менѣе высокій хребетъ „Средняя Гора". Казанлыкъ находится приблизительно въ одинаковомъ разстояніи отъ обоихъ хребтовъ, а именно въ разстояніи около 8—9 верстъ. Верстахъ въ 35—40 къ E и къ W отъ Казанлыка долина замыкается поперечными хребтами. Городъ окруженъ розовыми садами. Станція помѣщается въ центрѣ города.

Часы время отъ времени повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру системы Фортена работы Капеллера; этотъ барометръ былъ свѣренъ съ нормальнымъ барометромъ Вѣнской обсерваторіи, при чемъ поправка его относительно послѣдняго найдена = + 0,64 мм. Въ Лѣтописяхъ и введена эта поправка. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что сдѣланныя въ разное время сравненія нормальнаго барометра Вѣнской обсерваторіи съ нормальнымъ барометромъ Н. Г. Ф. О. (при посредствѣ походныхъ барометровъ) дали въ результатѣ разности показаній, заключающіяся въ предѣлахъ ± 0,2 мм.*)

Абсолютная высота барометра, по сообщенію г. Мандаджіева, = 372,4 м. Эта величина хорошо согласуется съ высотами, опредѣленными тріангуляціею 1877—1879 гг. Генералъ-маіоръ М. Н. Лебедевъ въ статьѣ подъ заглавіемъ: „Описаніе тріангуляціи въ Болгаріи, произведенной въ 1877—1879 гг."**) даетъ высоту основанія мечети, расположенной, какъ и метеорологическая станція, въ центрѣ города, = 172,8 саж. или 368,7 м.

Термометры и волосной гигрометръ установлены въ будкѣ французской системы. Будка поставлена въ садикѣ въ достаточномъ удаленіи отъ зданій и деревьевъ. Поверхность земли подъ будкою песчаная.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ училищнаго зданія на высотѣ 2,5 м. надъ крышею. Къ S отъ него, въ разстояніи 8 м. отъ зданія, находится дерево, которое на $2\frac{1}{2}$ м. выше его. Съ остальныхъ сторонъ положеніе его открытое.

Дождемѣръ установленъ въ саду въ достаточномъ удаленіи отъ зданій и деревьевъ.

Салоники (Солунь). *Атмосферное давленіе* съ 1 ноября опредѣлялось по вывѣренному въ Вѣнской обсерваторіи анероиду Фабри № 55, показанія котораго приведены къ барометру на основаніи сравненій за октябрь.

Синопъ. *Барометръ.* Поправка барометра Мюллера № 507, служащаго для наблюденій въ Синопѣ съ 1 ноября 1898 г. (см. Лѣт. 1898 г.), очевидно измѣнилась; вѣроятно въ барометрическую пустоту попалъ воздухъ еще до начала наблюденій по этому инструменту. Барометрическія наблюденія за 1899 г. исправлены нами поправкою + 1,4 мм., вычисленною по сравненію съ данными атмосфернаго давленія для ближайшихъ станцій. Напечатанныя въ Лѣтописяхъ 1898 г. данныя давленія воздуха за ноябрь и декабрь слѣдуетъ еще исправить на + 1,3 мм.

Хайларъ. *Организація.* Эта станція была устроена на средства Общества Восточной Китайской желѣзной дороги. Инструменты были установлены командированнымъ изъ Н. Г. Ф. О., тоже на средства дороги, В. Н. Веселовзоровымъ. Станція въ Хайларѣ дѣйствовала съ февраля по октябрь 1899 г. Нижеслѣдующія свѣдѣнія о станціи доставлены г. Веселовзоровымъ.

Мѣстоположеніе. Областной городъ Хулумбуирскаго округа, Хэйлундзянской провинціи, Хайларъ расположенъ въ долинѣ рѣки Эмина (Ибенъ-голъ) верстахъ въ пяти отъ впаденія послѣдней въ рѣку Хайларъ. Долина имѣетъ направленіе съ N на S; ширина ея въ этомъ мѣстѣ не болѣе $3\frac{1}{2}$ верстъ. Городъ, состоящій всего изъ нѣсколькихъ десятковъ лавокъ и усадебъ, вытянулся въ одну улицу у подошвы песчанаго, холмистаго склона лѣваго берега рѣки. Правый берегъ круто подымается каменистыми осыпями надъ рѣкой и переходитъ въ безплодную равнину, покрытую рѣдкою травою. Равнина лѣваго берега уже въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Хайлара теряетъ степной характеръ и переходитъ въ сыпучіе пески, уходящіе вглубь Монголіи. Небольшіе участки песковъ попадаются и возлѣ города. Въ полуверстѣ къ NW отъ Хайлара широко раскинулись двѣ священныя сосновыя рощи, за исключеніемъ которыхъ въ окрестностяхъ никакой древесной растительности не встрѣчается. Дно долины изрыто множествомъ протоковъ и небольшихъ озеръ. Берега рѣки поросли тальникомъ и высокой травою. Населеніе округа земледѣліемъ не занимается. Метеорологическая станція была устроена въ городѣ на небольшомъ дворѣ, окруженномъ низкими фанзами.

---

*) A. Schönrock. Zusammenstellung der Resultate wiederholter Vergleichungen der Normalbarometer in Europa. Repertorium für Meteorologie. Томъ XIII, № 1.

**) Записки Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба. Часть XLIII. 1888 г.

Атмосферное давленіе опредѣлялось по чашечному барометру Ф. О. Мюллера № 475, собранному на станціи. Поправка этого барометра не была опредѣлена въ Хайларѣ и принята въ Лѣтописяхъ = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра, по нивеллировкѣ строителей Восточной Китайской ж. дор. = 291,42 саж. или 621,8 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца, но нѣсколько бо́льшихъ чѣмъ нормальные размѣровъ, находилась посреди двора въ особой оградѣ. Цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ установлена въ будкѣ 8 марта; до этого числа она была прикрѣплена къ сѣверной сторонѣ одной изъ нежилыхъ фанзъ внутри двора.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра былъ установленъ 4 марта на высокомъ столбѣ; до этого времени наблюдалось только направленіе вѣтра безъ прибора.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщался на столбѣ въ разстояніи 6 м. отъ ближайшей фанзы. До 8 марта онъ находился на высотѣ 2,0 м., а затѣмъ на высотѣ 2,8 м. надъ землею.

Джалантунь. *Организація.* Въ Джалантуни станція была устроена на средства общества Восточной Китайской желѣзной дороги. Инструменты установилъ В. Н. Веселовзоровъ. Наблюденія начались съ 9 января 1899 г. Нижеслѣдующее описаніе станціи доставлено г. Веселовзоровымъ.

Мѣстоположеніе. Станція Джалантунь расположена въ восточныхъ предгоріяхъ Большого Хингана въ долинѣ р. Яла, одного изъ большихъ притоковъ р. Нонни. Отъ главнаго хребта этой горной системы, имѣющаго въ общемъ направленіе NE—SW, въ юговосточномъ направленіи отходитъ множество отроговъ, заполняющихъ своими развѣтвленіями обширную площадь между хребтомъ и р. Нонни. Эти высокіе контрфорсы, съ рѣзкими очертаніями вершинъ и крутыми обрывами, покрытые лиственничной тайгою, подходятъ къ р. Нонни расплывчатыми увалами незначительной высоты, носящими степной характеръ. Воздѣланныя поля тянутся узкой полосою только вдоль р. Нонни. Джалантунь находится въ районѣ средняго теченія р. Яла, въ 150 верстахъ отъ Джедынскаго перевала и въ такомъ-же разстояніи отъ р. Нонни. Долина въ этомъ мѣстѣ имѣетъ отъ 3 до $3^1/_2$ верстъ въ ширину и покрыта высокой травою. Общее направленіе долины NW—SE. По склонамъ сосѣднихъ горъ, которыя подымаются до 200—300 м. высоты, растетъ рѣдкій и невысокій дубнякъ. Небольшой поселокъ Джалантунь разбросанъ на лѣвомъ берегу рѣки, въ $1^1/_2$ верстѣ отъ высотъ, обрамляющихъ долину, и въ разстояніи около 100 м. отъ одного изъ многочисленныхъ протоковъ Яла.

Атмосферное давленіе наблюдалось по чашечному барометру Фуса № 450, собранному г. Веселовзоровымъ на станціи. Поправка его послѣ сборки въ Джалантуни не была опредѣлена и принята въ Лѣтописяхъ = 0,0 мм. Съ 25-го до 7 ч. у. 28 октября барометръ находился въ сосѣднемъ зданіи.

Абсолютная высота барометра, по нивеллировкѣ строителей Восточной Китайской желѣзной дороги, была = 153,0 саж. или 326,4 м. Если поправка барометра дѣйствительно = 0,0 мм., то высота его, судя по годовымъ изобарамъ 1899 г., около 15 м. болѣе полученной на основаніи нивеллировки.

Психрометрическая будка нормальнаго образца устроена 18 марта; она поставлена на лужайкѣ передъ зданіемъ конторы начальника строительнаго участка. До 18 марта цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ была прикрѣплена къ сѣверной стѣнѣ конторы.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ передъ зданіемъ конторы.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщался на столбѣ передъ зданіемъ конторы.

Харбинъ. *Организація.* Эта станція, какъ и обѣ предыдущія, была устроена на средства Общества Восточной Китайской желѣзной дороги. Инструменты установилъ В. Н. Веселовзоровъ. Наблюденія начались съ 8 мая 1898 г. и велись большей частью г. Веселовзоровымъ. Въ этихъ Лѣтописяхъ напечатаны наблюденія 1898 и 1899 гг. Помѣщенное ниже описаніе станціи въ Харбинѣ доставлено г. Веселовзоровымъ.

Мѣстоположеніе. Желѣзнодорожный поселокъ Харбинъ находится въ Гиринской провинціи, на правомъ берегу р. Сунгари при впаденіи въ нее р. Ажехэ; отъ Сунгари онъ отстоитъ въ 6 верстахъ, а отъ Ажехэ въ 7 верстахъ. Мѣстность сравнительно высокая, сухая; неглубокія долины незначительныхъ рѣкъ, пересѣкающія окрестности Харбина, придаютъ имъ холмистый видъ. Лѣсовъ нѣтъ на много верстъ вокругъ Харбина; почва интенсивно обработана. Съ 8 мая до 5 іюня 1898 г. станція помѣщалась на постояломъ дворѣ въ одной верстѣ отъ Харбина, а затѣмъ была перенесена въ Харбинъ въ усадьбу Техническаго Отдѣла.

Атмосферное давленіе наблюдалось по чашечному барометру Фуса № 476, собранному въ Харбинѣ. Поправка барометра на станціи не была опредѣлена и принята въ Лѣтописяхъ = 0,0 мм.

Абсолютная высота. В. Н. Веселовзоровъ не сообщаетъ въ своемъ отчетѣ, не былъ-ли включенъ барометръ въ нивеллирную линію желѣзной дороги, а также, не измѣнилась ли высота его при переносѣ его съ постоялаго двора въ поселокъ. Сравненіе наблюденій по этому барометру съ данными атмосфернаго давленія для Никольска Уссурійскаго не обнаружило болѣе или менѣе значительнаго измѣненія высоты его. Съ 5 іюня 1898 г. до 1 ч. д. 20 іюня 1899 г. барометръ находился въ квартирѣ г. Веселовзорова, а затѣмъ, приблизительно на такой-же высотѣ, въ помѣщеніи Техническаго Отдѣла. По годовымъ изобарамъ для Россіи за 1899 г. абсолютная высота барометра въ Харбинѣ получается = 168 м.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ до 5 іюня 1898 г. помѣщалась во временной будкѣ, крыша которой была деревянная, но восточная, западная и южная стороны которой были забраны китайскими циновками, не пропускавшими лучей солнца. Эта будка была поставлена въ югозападномъ углу двора, окруженнаго глинобитною стѣною въ 1,8 м. вышины. Въ Харбинѣ съ 5 іюня до 17 сентября клѣтка помѣщалась въ той-же временной будкѣ. Здѣсь будка была поставлена на обширномъ поросшемъ травою пустырѣ, примыкающемъ къ жилымъ зданіямъ усадьбы съ сѣверной стороны. Пустырь окруженъ глинобитной стѣною, вышина которой около 3 м.; вдоль этой стѣны тянется рядъ высокихъ деревьевъ. 17 сентября 1898 г. временная будка была замѣнена будкою нормальнаго образца.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра до 5 іюня 1898 г. помѣщался на шестѣ въ 12 м. къ SE отъ ближайшей фанзы высотою въ $3^1/_2$ м. Въ Харбинѣ съ 5 іюня до 22 августа 1898 г. онъ находился на прежнемъ столбѣ, 22 августа 1898 г. его установили на болѣе высокомъ столбѣ, а съ 15 августа 1899 г. онъ помѣщался на вышкѣ надъ зданіемъ Техническаго Отдѣла. Съ 24 іюня по 22 августа 1898 г. скорость вѣтра опредѣлялась помощью карманнаго анемометра Фуса.

Дождемѣръ съ защитою Нифера до 5 іюня 1898 г. находился на столбѣ у южной стѣны двора, при чемъ пріемная поверхность его была на 0,5 м. выше этой стѣны; отъ будки онъ отстоялъ въ $4^1/_2$ м. 5 іюня 1898 г. дождемѣръ былъ установленъ на томъ-же пустырѣ, гдѣ находилась будка, въ достаточномъ удаленіи какъ отъ нея такъ и отъ стѣны.

Пекинъ. *Барометръ.* Поправка барометра еще измѣнилась приблизительно на + 3 мм. (см. Лѣт. 1895 г.); очевидно въ началѣ 1899 г. въ трубку его опять проникло нѣкоторое количество воздуха. Хотя вслѣдствіе этого барометрическія наблюденія Пекинской станціи и не отличаются большой точностью, тѣмъ не менѣе мы напечатали выводы изъ нихъ, примѣнивъ къ нимъ опредѣленную по годовымъ изобарамъ поправку + 8,5 мм.

Малые Кармакулы. Съ 7 августа по 24 сентября наблюденія не производились.

Эту станцію я осматривалъ 24 и 25 сентября 1899 г.

Мѣстоположеніе. Становище Малые Кармакулы находится на западной сторонѣ южнаго острова Новой Земли, на берегу Моллерова залива. Немногочисленныя строенія становища расположены на гребнѣ и на западномъ склонѣ узкаго полуострова, который вдается въ море по направленію съ S на N и высота котораго не превышаетъ 20 м. Малокармакульскій рейдъ со стороны океана защищенъ островами и полуостровами. Къ востоку отъ Кармакулъ, за маленькой бухточкой, сперва идетъ низменность, а въ 3 верстахъ отъ становища тянется первая цѣпь горъ, высота которыхъ не превышаетъ 187 м. Къ S отъ становища нѣтъ значительныхъ возвышенностей. Почва — глинистый сланецъ, кое-гдѣ прикрытый травой. Въ окрестностяхъ становища снѣгъ не успѣваетъ стаять весь только въ оврагахъ и вообще тамъ, гдѣ его скопляется много. Наружные приборы станціи были установлены княземъ Б. Б. Голицынымъ на гребнѣ полуострова, къ SSE отъ церкви, на совершенно открытомъ мѣстѣ. Такъ какъ зимою, въ особенности при сильныхъ восточныхъ вѣтрахъ, ходить туда было крайне затруднительно, а иногда просто невозможно, то во избѣжаніе пропусковъ въ наблюденіяхъ, я перенесъ, по просьбѣ наблюдателей, будку и дождемѣръ на небольшую площадку на западномъ склонѣ полуострова, къ S отъ дома причта; эта площадка лишь метра на три ниже гребня полуострова, но при этомъ отъ восточныхъ и сѣверозападныхъ вѣтровъ до нѣкоторой степени защищена церковью и домомъ. На прежнемъ мѣстѣ вѣтромъ неоднократно раскрывало будку и портило дождемѣръ. На новомъ мѣстѣ положеніе инструментовъ тоже достаточно открытое; здѣсь будка находится на такой-же высотѣ и въ такихъ-же условіяхъ, въ какихъ находилась будка полярной экспедиціи 1882—1883 гг.

Часы свои наблюдатель повѣряетъ по гномону, устроенному астрономическою экспедиціею въ 1896 г.

Барометръ Фуса № 104 находится въ домѣ причта. Въ концѣ марта онъ былъ снятъ съ того мѣста, гдѣ его установилъ князь Б. Б. Голицынъ въ 1896 г., и перенесенъ въ сосѣднюю комнату, гдѣ его повѣсили не вполнѣ вертикально. 24 сентября я установилъ барометръ опять на прежнемъ мѣстѣ. Верхній визиръ барометра скользилъ слишкомъ свободно; эту неисправность я устранилъ. Въ этихъ Лѣтописяхъ наблюденія по барометру исправлены слѣдующими поправками: 1) съ января по мартъ прежнею поправкою + 0,23 мм., 2) съ апрѣля по августъ поправкою + 0,02 мм., опредѣленною мною при наклонномъ положеніи инструмента, и 3) съ сентября по декабрь поправкою + 0,28 мм., которую я нашелъ, установивъ приборъ вертикально.

Психрометрическая будка была поставлена на гребнѣ полуострова на совершенно открытомъ мѣстѣ, вдали отъ зданій; 24 сентября ее перенесли на упомянутую площадку къ S отъ дома причта и къ W отъ церкви. Размѣры будки меньше нормальныхъ; ширина и глубина ея, а равно и высота ея южной стѣнки приблизительно = 1 м. Сѣверная сторона будки открыта, и только съ этой стороны можно имѣть доступъ къ инструментамъ. Вентиляторъ испорченъ и клѣтка дна не имѣетъ. 24 сентября установленъ новый волосной гигрометръ.

Флюгеръ съ 2 досками укрѣпленъ на столбѣ на гребнѣ полуострова, въ достаточномъ удаленіи отъ церкви, которая нѣсколько выше его. Положеніе его совершенно открытое. Легкая дощечка была погнута; я замѣнилъ ее новою.

Дождемѣръ съ защитою Нифера былъ установленъ на совершенно открытомъ мѣстѣ. Защита была повреждена вѣтромъ, попорчены были также цинковые сосуды дождемѣра. Зимою, по словамъ наблюдателей, снѣгъ постоянно выдувало изъ дождемѣра и измѣренія были невозможны. 24 сентября столбъ дождемѣра перенесли на упомянутую террасу на

западномъ склонѣ полуострова, и на этомъ столбѣ установили новый дождемѣръ съ новымъ щитомъ Нифера. Здѣсь дождемѣръ находится въ 10 шагахъ отъ будки, а также въ достаточномъ удаленіи отъ церкви и дома причта. Въ теченіе послѣдней четверти года дождемѣрныя наблюденія оказались вполнѣ надежными; выдуваніе снѣга изъ дождемѣра было замѣчено только 30 ноября и 17 декабря; однако во время шторма 5 декабря одинъ дождемѣръ былъ поврежденъ.

Александровскъ (Архангельской губ.). *Организація.* Во вновь построенномъ городѣ Александровскѣ (Екатерининской гавани) станція открыта по иниціативѣ и при любезномъ содѣйствіи г. Архангельскаго губернатора А. П. Энгельгардта. Содержаніе наблюдателю этой станціи назначилъ Комитетъ для помощи поморамъ изъ средствъ Мурманской научно-промысловой экспедиціи. Инструменты высланы изъ Н. Г. Ф. О. и установлены частью мною, частью-же по моимъ указаніямъ и въ моемъ присутствіи. Съ цѣлью устройства станціи я посѣтилъ въ теченіе лѣта 1899 г. Александровскъ 3 раза и въ день моего послѣдняго посѣщенія, 2 августа, начались регулярныя наблюденія.

Мѣстоположеніе. Екатерининская гавань находится къ западу отъ Кольской губы и отдѣляется отъ послѣдней скалистымъ островомъ, который во время отлива превращается въ полуостровъ, такъ какъ узкій и мелкій проливъ между гаванью и Кольской губой тогда высыхаетъ. Гавань врѣзывается въ материкъ по направленію съ NW на SE; длина ея около $2^1/_2$ верстъ, а ширина отъ 300 до 450 м. Она прекрасно защищена со всѣхъ сторонъ высокими скалистыми берегами и островами. Берега довольно круто подымаются до высоты отъ 40 до 120 м. Городъ Александровскъ, состоящій изъ нѣсколькихъ десятковъ одноэтажныхъ домовъ, построенъ на юго-восточномъ концѣ гавани, большей частью на ровной террасѣ, высота которой надъ уровнемъ океана около 28 м. Скалистые холмы у самаго города подымаются лишь немного выше упомянутой террасы; пади и лощины представляютъ тундру, а холмы покрыты лишь отчасти скудной полярной растительностью; береза стелется по камню и только въ одномъ мѣстѣ подъ защитой отъ вѣтра поднялась до высоты около 2 м. Кругомъ, да и въ самомъ городѣ, въ оврагахъ снѣгъ лежитъ круглый годъ. Въ началѣ іюля новаго стиля еще во многихъ мѣстахъ лежалъ снѣгъ. Наружные приборы станціи весьма удобно расположены противъ зданія больницы, возлѣ садика. Къ N находится городская площадь, за которой идетъ спускъ къ гавани, къ W — городской садикъ съ низкими деревьями, къ SW—SE — тундра, а къ E и NE, черезъ улицу, зданіе больницы и другія строенія, за которыми отлого подымается холмъ.

Часы повѣряются на телеграфной станціи, но за полную точность повѣрки не всегда можно ручаться, такъ какъ за сигналами слѣдятъ не особенно аккуратно.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру Мюллера № 484, поправка котораго опредѣлена мною = —0,37 мм. Барометръ установленъ въ зданіи больницы — въ дежурной комнатѣ.

Абсолютная высота. По нивеллировкамъ инженера г. Ульсона и моей барометръ находится на высотѣ 25,17 м. надъ гранитной набережной у городской пристани и на высотѣ 30,2 м. надъ среднимъ уровнемъ Екатерининской гавани, выведеннымъ изъ небольшого ряда наблюденій, произведенныхъ г. Ульсономъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца весьма удобно установлена противъ зданія больницы, черезъ улицу, возлѣ низкаго заборчика городского сада, въ которомъ посажено нѣсколько десятковъ низкихъ деревьевъ. Къ S и къ SE отъ будки — тундра. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ двумя досками укрѣпленъ на высокой мачтѣ. Вблизи его нѣтъ предметовъ, его превышающихъ; холмы, которые подымаются выше его, отстоятъ, за исключеніемъ NE, довольно далеко.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ посреди улицы, между одноэтажнымъ зданіемъ больницы и будкою. Отъ зданія онъ удаленъ на достаточное разстояніе. Количество осадковъ за первое августа не измѣрено.

Оксино. *Организація.* Въ Оксинѣ станція устроена на средства Н. Г. Ф. О. Наблюдателю комитетъ для помощи поморамъ назначилъ вознагражденіе за его трудъ въ теченіе одного года. Наблюденія начались съ 9-го сентября.

Мѣстоположеніе. С. Оксино расположено на правомъ берегу одного изъ широкихъ протоковъ р. Печоры въ низменной мѣстности. Окрестности села носятъ характеръ тундры, какъ и вообще низовья р. Печоры. Рѣка находится къ SW отъ села. Станція помѣщается въ центрѣ села.

Часы свои наблюдатель повѣряетъ по полуденной линіи.

Атмосферное давленіе опредѣляется по чашечному барометру Петермана № 1164. Этотъ барометръ былъ мною доставленъ въ Пустозерскъ, отстоящій отъ с. Оксина въ 15 верстахъ. Наблюденія по барометру исправлены поправкою + 0,09 мм., которую я опредѣлилъ въ Пустозерскѣ 21 августа 1899 г.

Абсолютная высота. Барометръ помѣщается на высотѣ около 10 м. надъ уровнемъ Печоры. Допустивъ, что паденіе Печоры отъ Оксина до устья составляетъ 5 м., получимъ приближенную высоту барометра надъ уровнемъ океана = 15 м.

Психрометрическая клѣтка съ инструментами временно установлена на сѣверной сторонѣ дома подъ навѣсомъ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ дома. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ разстояніи 15 м. отъ строеній.

Жужмуйскій маякъ. Съ 15 по 30 іюня и съ 17 августа по 6 сентября наблюденія не производились.

Станцію при этомъ маякѣ я осмотрѣлъ 10 августа 1899 г.

Мѣстоположеніе. Островъ Большой Жужмуй находится въ сѣверной части Онежскаго залива; маякъ построенъ на сѣверозападной части острова, на отлогомъ склонѣ холма, обращенномъ къ E, въ разстояніи около версты отъ моря.

Часть острова покрыта низкорослымъ лѣсомъ. Наружные приборы метеорологической станціи размѣщены на открытой лужайкѣ, неподалеку отъ маячныхъ построекъ.

Часы свои наблюдатель повѣрялъ по восходу и закату солнца. При осмотрѣ ихъ они оказались на 16 минутъ позади мѣстнаго времени.

Барометръ Фуса № 1144 освѣщенъ не вполнѣ удовлетворительно, но болѣе удобнаго мѣста въ квартирѣ смотрителя маяка не имѣется. Въ этихъ Лѣтописяхъ поправка барометра № 1144 принята = 0,00 мм. согласно съ моимъ опредѣленіемъ.

Абсолютная высота барометра опредѣлена нивеллировкою начальника партіи Бѣломорской съемки штабсъ-капитана Н. М. Деплоранскаго и оказалась = 84 ф. или 26,2 м.

Психрометрическая будка открыто установлена на лужайкѣ; у нея четыре жалузійныя стѣнки, а крыша, хотя и двойная, но безъ промежутка для циркуляціи воздуха.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра до начала наблюденій былъ испорченъ и неправильно установленъ, такъ что для наблюденій не годился. Въ августѣ его исправили въ дирекціи маяковъ и лоціи Бѣлаго моря. Онъ находится на столбѣ выше всѣхъ строеній, кромѣ маяка, который, впрочемъ, расположенъ въ достаточномъ отъ него удаленіи. Наблюденіями надъ вѣтромъ съ января по сентябрь мы не воспользовались.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ на лужайкѣ. При осмотрѣ станціи дождемѣра на мѣстѣ не оказалось, на столбѣ находилась только воронка Нифера. Одинъ дождемѣръ былъ совершенно испорченъ, другой-же мною установленъ. Поврежденный дождемѣръ въ сентябрѣ исправленъ въ дирекціи маяковъ. Наблюденія надъ осадками съ января по сентябрь не напечатаны.

Феллинъ. Наблюденія за вторую половину отчетнаго года въ Обсерваторію не доставлены.

Пріютъ. Наблюденія за ноябрь и декабрь еще не доставлены въ Обсерваторію.

Влажность. Съ мая начались наблюденія надъ влажностью по психрометру и волосному гигрометру.

Гусевская. Наблюденія съ іюня по декабрь еще въ Обсерваторію не доставлены.

Щастновка (Майновская школа). Наблюденія съ октября по декабрь еще не получены въ Обсерваторіи.

Единцы. Съ мая наблюденія въ Единцахъ прекратились.

Курганъ. Наблюденія съ сентября по декабрь въ Обсерваторію не доставлены. Въ записяхъ за январь, іюль и августъ (въ 7 ч. у.) встрѣчается не мало пропусковъ. 7 августа 1899 г. эту станцію осмотрѣлъ директоръ Екатеринбургской Обсерваторіи Г. Ф. Абельсъ.

Широта и *долгота* этой станціи въ настоящихъ Лѣтописяхъ исправлены на основаніи статьи полковника Ю. А. Шмидта въ LVI томѣ Записокъ Военно-Топ. Отдѣла Главнаго Штаба.

Мѣстоположеніе. Станція помѣщается въ молодомъ садикѣ, разбитомъ при конторѣ начальника участка Сибирской желѣзной дороги. Положеніе ея открытое.

Барометръ. Къ наблюденіямъ по барометру № 1097 въ этихъ Лѣтописяхъ придана опредѣленная г. Абельсомъ поправка = —0,02 мм.

Абсолютная высота. Принявъ высоту рельсовъ Сибирской жел. дор. на станціи Челябинскъ = 109,00 саж. (см. замѣчанія относительно Челябинска), находимъ по профилю названной жел. дороги высоту рельса въ Курганѣ = 37,30 саж. или 79,58 м.; такъ какъ превышеніе барометра надъ рельсами, по произведенной г. Абельсомъ нивеллировкѣ, = 1,07 м., то высота его надъ уровнемъ моря получается = 80,6 м.

Енюка Олекма. За прекращеніемъ дѣятельности золотопромышленной экспедиціи эта станція 1 іюля закрыта.

Темиръ. Въ нѣкоторые мѣсяцы наблюденія нерѣдко пропускались.

Татарская. *Организація.* При станціи Татарской Сибирской жел. дор. метеорологическія наблюденія организованы и ведутся на средства, отпущенныя Комитетомъ Сибирской ж. д. Инструменты установлены Г. Ф. Абельсомъ въ августѣ 1899 г. Наблюденія начались съ 1 сентября того-же года.

Мѣстоположеніе. „Станція расположена въ совершенно ровной степи, покрытой лишь мѣстами, въ видѣ острововъ, невысокимъ березнякомъ.“ (Изъ отчета г. Абельса.)

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру Ф. Мюллера № 546, установленному въ конторѣ начальника участка дороги въ стеклянномъ шкапчикѣ. Поправку барометра г. Абельсъ нашелъ = + 0,30 мм.

Абсолютная высота. Принявъ высоту рельсовъ Сибирской жел. дороги въ Челябинскѣ = 109,00 саж., по профилю названной дороги получимъ высоту рельсовъ въ Татарской = 52,40 саж. или 111,80 м., а такъ какъ по нивеллировкѣ г. Абельса систерна барометра на 0,64 м. выше рельса, то абсолютную высоту барометра находимъ = 112,4 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена посреди обширной площади и обнесена заборомъ. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера удобно установленъ неподалеку отъ будки.

Чулымъ. *Организація.* Станція въ Чулымѣ устроена и содержится на средства, асигнованныя Комитетомъ Сибирской

желѣзной дороги. Инструменты установлены Г. Ф. Абельсомъ въ 1899 г. Наблюденія начались съ 1 сентября того-же года.

Мѣстоположеніе. „Желѣзнодорожная станція Чулымъ выстроена на насыпи, сдѣланной на болотистой почвѣ. Окрестности станціи представляютъ степь, отчасти поросшую кустарникомъ и перемежающуюся съ болотами и озерами. Приблизительно въ полуверстѣ отъ станціи протекаетъ рѣчка Чулымъ, впадающая въ озеро Чаны.“ (Изъ отчета г. Абельса.)

Атмосферное давленіе опредѣляется по чашечному барометру № 526, установленному въ квартирѣ г. начальника депо. Поправка барометра найдена г. Абельсомъ = — 0,46 мм.

Абсолютная высота. Допустивъ, что высота рельсовъ Сибирской ж. д. въ Челябинскѣ = 109,00 саж., по профили названной дороги находимъ высоту рельсовъ въ Чулымѣ = 65,77 саж. или 140,32 м.; а такъ какъ по опредѣленію г. Абельса барометръ помѣщается на высотѣ 0,26 м. надъ рельсами, то абсолютная высота его получается 140,6 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа находится неподалеку отъ квартиры г. начальника депо. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ выше всѣхъ окружающихъ его строеній.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ не вдалекѣ отъ будки. Это мѣсто до нѣкоторой степени окружающими постройками защищено отъ сильныхъ снѣжныхъ заносовъ, часто случающихся въ зимнее время въ районѣ желѣзнодорожной станціи.

Зыряновскій рудникъ. Наблюденія съ сентября по декабрь не доставлены въ Обсерваторію.

Душкачанъ. *Организація.* Въ селѣ Душкачанѣ станція устроена и содержится на средства, отпущенныя Комитетомъ Сибирской жел. дороги. Инструменты установлены директоромъ Иркутской Обсерваторіи А. В. Вознесенскимъ въ срединѣ октября 1899 г. Наблюденія начались съ 14 октября.

Мѣстоположеніе. „С. Душкачанъ лежитъ въ 6 верстахъ къ N отъ сѣверной оконечности Байкала, на правомъ берегу небольшой рѣчки Душкачанъ, впадающей въ двухъ верстахъ отъ селенія въ рѣку Кичеру, въ 6 верстахъ выше впаденія послѣдней въ Байкалъ. Кичера соединяется небольшимъ протокомъ съ р. Верхней Ангарой и вмѣстѣ съ послѣдней рѣкой и р. Душкачанъ протекаетъ къ SE отъ с. Душкачанъ по широкой низменной мѣстности, разлившись по ней цѣлымъ рядомъ протоковъ и озеръ. Мѣстность эта тянется верстъ на 50 къ NE въ видѣ длиннаго треугольника. Ширина этой низкой долины до 30—40 верстъ. Бока ея ограждены значительными возвышенностями, поднимающимися надъ уровнемъ Байкала на высоту до 600 м. и, вѣроятно, даже до 1000 м. Эти возвышенности составляютъ прямое продолженіе высокихъ грядъ, окаймляющихъ Байкалъ. У сѣверной оконечности озера онѣ раздѣлены промежутками верстъ около 30—40, и идутъ, не прерываясь, далѣе въ томъ-же почти направленіи, какъ и ранѣе, а именно, цѣпь западнаго берега имѣетъ общее направленіе съ SSW на NNE, а цѣпь восточнаго берега съ SSE на NNW. Онѣ сходятся, стѣсняя р. Верхнюю Ангару въ ущелье, уже въ 50—60 верстахъ отъ Байкала. Отъ края долины вверхъ эти возвышенности поросли лѣсомъ, самыя-же вершины часто лишены всякой древесной растительности и называются гольцами. Снѣгъ на вершинахъ таетъ только на короткое время въ концѣ лѣта. С. Душкачанъ расположено у юговосточной подошвы горъ, окаймляющихъ указанную низменность съ сѣверозападной стороны. Оно поднимается отъ рѣки на первую рѣчную террасу. Холмы около селенія идутъ съ WSW на ENE. За небольшой грядой, возвышающейся до 40—50 м. надъ рѣкой, идетъ далѣе болѣе солидная цѣпь горъ.“ (Изъ отчета г. Вознесенскаго.)

Часы свои наблюдатель провѣряетъ по солнечнымъ часамъ Флеше.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру Мюллера № 527, установленному въ квартирѣ учителя мѣстнаго училища. Поправка барометра опредѣлена въ Иркутской Обсерваторіи = — 0,17 мм.

Абсолютная высота. Барометръ помѣщается, по нивеллировкѣ г. Вознесенскаго, на высотѣ 11,82 м. надъ уровнемъ р. Душкачана; паденіе рѣкъ Душкачана и Кичеры до Байкала, на протяженіи 8 верстъ, при тихомъ теченіи, г. Вознесенскій считаетъ = 0,24 м. Принимая, согласно замѣчаніямъ относительно станціи Култукъ, высоту уровня Байкала надъ уровнемъ моря = 455,3 м., находимъ высоту барометра въ Душкачанѣ = 467 м.

Психрометрическая будка нормальнаго образца, но нѣсколько бо́льшихъ чѣмъ обычные размѣровъ, установлена въ 15 м. къ NE отъ зданія училища; въ такомъ-же разстояніи отъ будки, къ NE отъ нея, находится небольшая церковь. Съ остальныхъ сторонъ положеніе будки открытое. Термометры и волосной гигрометръ установлены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на конькѣ крыши училищнаго дома и находится выше ближайшихъ строеній и деревьевъ, при чемъ открытъ для всѣхъ вѣтровъ южной половины компаса отъ NE до W. Къ NW мѣстность возвышается довольно быстро, и уже въ разстояніи 30—40 м. поверхность земли выше крыши училища.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ между домомъ училища и будкой. Положеніе его удобное.

Тулунъ. *Организація.* При желѣзнодорожной станціи Тулунъ метеорологическая станція устроена на средства Комитета Сибирской жел. дороги. Инструменты установлены на мѣстахъ, указанныхъ А. В. Вознесенскимъ. Наблюденія начались съ 13 сентября 1899 года. Уже открытую станцію г. Вознесенскій осмотрѣлъ 28 декабря 1899 г.

Мѣстоположеніе. „Станція находится въ разстояніи 400—600 м. къ NW отъ желѣзно-дорожной станціи Тулунъ. Вокругъ на значительное разстояніе довольно ровная мѣстность съ незначительнымъ уклономъ къ NW — въ сторону рѣки. Деревьевъ въ непосредственномъ сосѣдствѣ со станціей нѣтъ: рѣдкая небольшая березовая роща находится къ W отъ будки приблизительно въ 200 м. Такимъ образомъ положеніе станціи совершенно открыто. Небольшіе одноэтажные домики разрозненно стоятъ на обширномъ участкѣ, занятомъ переселенческимъ пунктомъ. Площадь участка около $\frac{1}{4}$ квадр. версты.“ (Изъ отчета г. Вознесенскаго.)

Атмосферное давленіе до 1 октября наблюдалось по анероиду Нодэ № 1010, а съ 1 октября до конца года по чашечному барометру № 529. Къ наблюденіямъ по барометру придана поправка + 0,31 мм., опредѣленная г. Вознесенскимъ 28 декабря, а показанія анероида приведены къ барометру. Въ Иркутской Обсерваторіи поправка барометра № 529, передъ отправкой его въ Тулунъ, была найдена = + 0,26 мм.

Абсолютная высота. Двойной нивеллировкою А. В. Вознесенскій опредѣлилъ превышеніе систерны барометра надъ головкою рельсовъ у станціи Тулунъ = 1,76 м. Допустивъ, что высота рельсовъ въ Челябинскѣ = 109,00 саж., по профили Сибирской жел. дороги находимъ высоту рельсовъ въ Тулунѣ = 223,85 саж. или 477,60 м. и такимъ образомъ абсолютную высоту барометра въ Тулунѣ получаемъ = 479,4 м.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго образца помѣщается цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ. Клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщается на столбѣ въ разстояніи 20 м. отъ будки.

Баргузинъ. Съ мая до конца года наблюденія производились съ большими пропусками; въ Лѣтописяхъ приведены только данныя съ января по апрѣль.

Абсолютная высота. Исправивъ высоты станцій, расположенныхъ вокругъ Байкала, мы вновь вычислили абсолютную высоту барометра въ Баргузинѣ по барометрическимъ даннымъ 1898 и 1899 гг. и въ результатѣ получили 490 м.

Мысовая. *Атмосферное давленіе* до 11 февраля наблюдалось, какъ и раньше, по барометру Ноака № 23, а съ 11 февраля до конца года по доставленному А. В. Вознесенскимъ чашечному барометру Мюллера № 480. Поправка этого послѣдняго барометра опредѣлена г. Вознесенскимъ = — 0,66 мм., а поправка барометра № 23 выведена изъ сравненій съ барометромъ № 480 и въ этихъ Лѣтописяхъ принята = + 0,23 мм. Въ послѣднее время наблюденій по барометру Ноака былъ утерянъ винтъ, закрѣпляющій шкалу; хотя наблюдатель зналъ объ этомъ и обращалъ должное вниманіе на положеніе поплавка относительно шкалы, тѣмъ не менѣе возможны нѣкоторыя неточности въ наблюденіяхъ по этому инструменту.

Абсолютная высота. Превышеніе барометра надъ уровнемъ Байкала, согласно Лѣтописей 1898 г., = 11,25 м., а такъ какъ согласно замѣчаній относительно Култука (см. выше) высота Байкала = 455,3 м., то абсолютная высота барометра въ Мысовой получается = 467 м.

Охотскъ. Съ 13 по 28 мая и съ сентября до конца года наблюденія не производились.

Кушкинскій постъ. Съ августа до конца года эта станція не дѣйствовала.

Урга. Съ 25 по 31 мая, въ теченіе нѣсколькихъ дней въ іюнѣ, съ іюля по октябрь и въ декабрѣ наблюденія не производились.

Чемульпо. Наблюденія съ августа до конца года въ Обсерваторію еще не доставлены.

Адисъ-Абэба. Съ 1 марта наблюденія временно прекратились.

Анероидъ 21 января послѣ 1 ч. д. перенесенъ въ другое помѣщеніе.

Пржевальскъ. Въ этихъ Лѣтописяхъ приведены выводы изъ наблюденій за вторую половину 1896 г. и за весь означенный годъ. Данныя за первую половину 1896 г. напечатаны въ Лѣтописяхъ 1898 г. Наблюденія 1897—1899 гг. въ Обсерваторіи еще не получены.

Варзуга. *Осадки.* Обращаемъ вниманіе на большое количество осадковъ, наблюдавшееся въ октябрѣ. На ближайшихъ станціяхъ, расположенныхъ, правда, въ иныхъ условіяхъ, измѣренія дали въ октябрѣ значительно меньшія количества.

Мохча. Наблюденія за сентябрь не доставлены въ Обсерваторію.

Температура. Судя по показаніямъ хорошо установленныхъ новыхъ термометровъ, по которымъ наблюденія ведутся съ апрѣля 1900 г., прежній термометръ, очевидно вслѣдствіе неудовлетворительной установки, давалъ въ особенности въ 7 ч. у. и 1 ч. д. ненадежныя показанія; наблюденіями надъ температурою за 1899 г. мы не воспользовались въ Лѣтописяхъ.

Пинега. Съ марта по май на этой станціи регулярныхъ наблюденій не производили.

Кимасъ-Озеро. Съ 26 по 30 іюня наблюденія не производились.

Холмогоры. *Вѣтеръ.* 2 іюня сильнымъ вѣтромъ сорвало доску-указатель силы вѣтра; 24 іюня ее снова подвѣсили; въ промежуткѣ скорость вѣтра опредѣлялась безъ инструмента.

Шенкурскъ. Эту станцію инспектировалъ В. В. Кузнецовъ 17 и 18 августа 1900 г.

Мѣстоположеніе. „Г. Шенкурскъ расположенъ на правомъ нагорномъ берегу р. Ваги. Съ трехъ сторонъ городъ окруженъ лѣсами, съ четвертой, западной стороны течетъ р. Вага. Противоположный луговой берегъ рѣки покрытъ невысокимъ ивнякомъ на протяженіи около 200 м., далѣе идутъ луга, простирающіеся до озера, которое находится въ 4 верстахъ отъ рѣки. Почва въ городѣ и въ окрестностяхъ песчаная. Станція находилась въ возвышенной части города.“ (Изъ отчета г. Кузнецова.)

Часы свои наблюдатель повѣрялъ по телеграфнымъ, показывающимъ время съ погрѣшностью, обыкновенно не превышающей 4—5 минутъ.

Термометрическая будка открытой стороной была обращена къ NNE; южная стѣнка ея была ординарная, а восточная и западная стѣнки были не жалузійныя, а сплошныя.

Флюгеръ находился на столбѣ на высотѣ всего 6 м., но вблизи его не было высокихъ предметовъ, за исключеніемъ дома вышиною въ 5 м., расположеннаго въ разстояніи 14 м. къ S отъ него.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за 1899 г. ненадежны, очевидно, вслѣдствіе неисправнаго состоянія дождемѣра, и поэтому не напечатаны.

Поросъ-Озеро. Съ 1 ч. д. 4-го по 8 апрѣля и съ 18 іюня по 6 сентября наблюденія не производились.

Осадки. Количество осадковъ за періодъ времени съ 4 по 8 апрѣля (7,0 мм.) найдено посредствомъ интерполяціи.

Шунга. *Флюгеръ.* Шестъ флюгера, вѣроятно уже при его установкѣ, былъ нѣсколько погнутъ; въ началѣ августа 1899 г. его выпрямили.

Вишерское. *Термометръ* съ 9 по 24 октября находился не на обычномъ мѣстѣ, при чемъ, судя по его показаніямъ за это время, былъ защищенъ отъ солнца.

Яренскъ. Станцію въ Яренскѣ инспектировалъ В. В. Кузнецовъ 3, 4 и 5 августа 1900 г.

Мѣстоположеніе. „Психрометрическая будка и флюгеръ установлены на городскомъ бульварѣ, засаженномъ невысокими — не выше будки — деревьями, довольно далеко отстоящими другъ отъ друга. Бульваръ расположенъ на довольно крутомъ восточномъ берегу небольшой извилистой рѣчки Кижмолы. Противоположный, луговой берегъ рѣки во время весенняго разлива затопляется.“ (Изъ отчета г. Кузнецова.)

Время. Часы свои наблюдатель повѣряетъ по телеграфнымъ, но до ревизіи разница между мѣстнымъ и С.-Петербургскимъ временемъ на телеграфной станціи принималась не совсѣмъ вѣрно, вслѣдствіе чего часы наблюдателя шли на 8 минутъ впереди мѣстнаго времени.

Психрометрическая будка установлена открыто на сѣверномъ концѣ бульвара, въ разстояніи 21 м. отъ ближайшаго зданія. Она отличается отъ нормальной тѣмъ, что съ сѣверной стороны и снизу, для огражденія инструментовъ отъ любопытныхъ, сдѣланы деревянныя рѣшетчатыя дверцы.

Флюгеръ былъ установленъ на столбѣ. Къ E отъ него невдалекѣ находился двухъэтажный домъ. Указатель N былъ обращенъ къ N 37° E. При обработкѣ наблюденій надъ вѣтромъ за 1899 г. нами введена соотвѣтствующая поправка.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ около плетня, отдѣляющаго дворъ отъ огорода. Ближайшая къ дождемѣру низкая постройка находится въ разстояніи 7 м. отъ дождемѣра. Кругомъ на значительное разстояніе постройки не высоки.

Сольвычегодскъ. Станцію при Сольвычегодскомъ городскомъ училищѣ осмотрѣлъ В. В. Кузнецовъ 13 и 14 августа 1900 г.

Часы повѣряются по телеграфнымъ; они показывали время вѣрно въ предѣлахъ ± 2 минутъ.

Термометръ былъ прикрѣпленъ проволокой къ обращенному на сѣверъ окну второго этажа зданія.

Флюгеръ помѣщается на столбѣ. Къ S отъ него на противоположной сторонѣ двора растетъ небольшая группа деревьевъ, высота которыхъ нѣсколько больше высоты флюгера. Къ SW отъ него находится зданіе училища почти такой-же высоты, какъ и столбъ флюгера. Указатель N отклоненъ на 7° къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, въ разстояніи 6 м. отъ строенія, высотою въ 6 м.

Межадоръ. *Термометръ* 1 февраля перенесенъ на новое мѣсто и установленъ, какъ и раньше, у обращеннаго къ N окна.

Коншеньга. *Флюгеръ* 1 іюня перемѣщенъ съ крыши зданія на мачту, поставленную въ разстояніи отъ 30 до 40 м. отъ ближайшихъ строеній и деревьевъ. На новомъ мѣстѣ флюгеръ на 2 м. выше прежняго своего положенія.

Нарвскій маякъ. *Часы* до мая мѣсяца ставились по С.-Петербургскому времени, на 9 минутъ позади мѣстнаго времени. Сроки наблюденій не всегда строго соблюдались (см. Лѣт. 1898 г.).

Вѣтеръ. Скорость вѣтра опредѣлялась по показаніямъ тяжелой доски-указателя силы вѣтра.

Катеринентальскій маякъ. *Время.* Съ января по 12 іюня наблюденія производились по С.-Петербургскому времени, т. е. на 22 минуты раньше установленныхъ сроковъ по мѣстному времени. Съ 13 іюня опять стали наблюдать по мѣстному времени.

Дагерортскій маякъ. *Дождемѣръ* въ сентябрѣ 1898 г. установленъ на новомъ столбѣ на высотѣ 2,3 м.

Митава. *Минимальный термометръ* 5 апрѣля былъ поврежденъ и 29 мая замѣненъ новымъ.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ за 1899 г. въ виду ихъ неполноты не приведены въ Лѣтописяхъ.

Волокославинское. *Температура.* Данныя температуры для 7 ч. у. съ мая по августъ, какъ и въ 1898 г., не напечатаны (см. Лѣт. 1898 г.).

Осадки. Наблюденія надъ осадками за холодные мѣсяцы, вѣроятно вслѣдствіе не вполнѣ удовлетворительной установки дождемѣра, ненадежны и поэтому не приведены въ Лѣтописяхъ.

Череповецъ. Съ ноября наблюденія временно прекратились.

Григорово. *Организація.* Въ деревню Григорово, расположенную въ 5 верстахъ къ NW отъ Новгорода, станція перенесена изъ Новгорода. Она устроена при сельскохозяйственной школѣ Новгородскаго губернскаго земства. Инструменты установлены С. И. Савиновымъ 23—26 ноября 1898 г. Наблюденія начались съ декабря того-же года.

Мѣстоположеніе. „Деревня Григорово и сельскохозяйственная школа расположены въ мѣстности въ общемъ ровной и открытой, представляющей въ ближайшихъ окрестностяхъ поля и луга. Къ SE отъ школы, въ разстояніи нѣсколькихъ десятковъ метровъ, мѣстность слегка понижается къ руслу рѣчки Веряжки; къ NW — въ разстояніи около 2 верстъ — начинаются лѣса. Наружные приборы установлены на достаточно обширной площадкѣ среди зданій школы, въ молодомъ фруктовомъ саду, занимающемъ средину площадки и обнесенномъ легкой невысокой изгородью. Не особенно высокія зданія кругомъ площадки выстроены не сплошными линіями, а съ промежутками. Вообще положеніе станціи очень благопріятное.“ (Изъ отчета г. Савинова.)

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена въ срединѣ упомянутой площадки, на небольшомъ бугоркѣ. Кругомъ очень невысокія фруктовыя деревья, рѣдко разсаженныя. Почва покрыта травой. Термометры и волосной гигрометръ установлены въ цинковой клѣткѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на высокомъ столбѣ, господствующемъ надъ всѣми окружающими зданіями и деревьями. 24 мая флюгеръ сбросило вѣтромъ; послѣ исправленія въ Обсерваторіи 10 сентября флюгеръ установленъ на прежнемъ мѣстѣ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ недалеко отъ будки. Наблюденія надъ осадками за августъ, ноябрь и декабрь не вполнѣ надежны и поэтому не напечатаны.

Калязинъ. Въ январѣ и февралѣ въ 9 ч. в. и въ октябрѣ въ 1 ч. д. наблюденія нерѣдко пропускались.

Минимальный термометръ съ 10 іюня до 15 ноября не наблюдался.

Селижарово. *Флюгеръ* 1 января приподнятъ на высоту 10,9 м. надъ землею.

Парфентьевъ. *Термометръ* съ 6 мая до октября находился на сѣверовосточной сторонѣ зданія больницы.

Омутнинскій Заводъ. *Организація.* Глазовское уѣздное земство передало на эту станцію инструменты, служившіе для наблюденій въ Глазовѣ. Въ Омутнинскомъ Заводѣ регулярныя наблюденія начались съ іюля 1898 г.

Мѣстоположеніе. Омутнинскій Заводъ расположенъ въ ровной мѣстности на обоихъ берегахъ рѣчки Омутной, которая течетъ съ S на N; здѣсь рѣчка запружена и образуетъ прудъ. Станція до 15 іюня помѣщалась въ центрѣ заводскаго поселка, въ разстояніи около 50 м. отъ пруда, на западномъ берегу послѣдняго и затѣмъ была перенесена на восточный берегъ его. Поселокъ въ разстояніи отъ 1 до 2 верстъ окруженъ лѣсомъ.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Термометръ (спиртовой) какъ въ прежнемъ (до 15 іюня), такъ и въ новомъ помѣщеніи станціи былъ укрѣпленъ у обращеннаго къ N окна зданія; съ 15 іюня онъ защищенъ деревяннымъ навѣсомъ и деревянными жалузійными щитами съ E и W.

Вѣтеръ наблюдался по простому флюгеру, установленному на высокомъ столбѣ.

Дождемѣръ, какъ до перенесенія станціи, такъ и послѣ переноса находился на столбѣ посреди двора; положеніе его было открытое.

Соликамскъ. Съ января по мартъ наблюденія весьма часто пропускались.

1 сентября станція перенесена въ духовное училище.

27—29 октября станція при духовномъ училищѣ осмотрѣна помощникомъ директора Екатеринбургской Обсерваторіи П. К. Мюллеромъ.

Мѣстоположеніе. Духовное училище находится почти на окраинѣ города въ наиболѣе возвышенной, сѣверозападной его части. Весь городъ расположенъ въ довольно глубокой долинѣ р. Усолки, которая въ предѣлахъ города течетъ съ NE на SW и въ 4 верстахъ отъ города впадаетъ въ р. Каму. По ту и по другую сторону рѣки мѣстность постепенно подымается. Съ NW, N и NE городъ окруженъ полями, за которыми, въ одной верстѣ отъ него, начинается лѣсъ; къ SE отъ города тянется болото полосой около 200 м. шириною, а далѣе растетъ лѣсъ. Станція занимаетъ одинъ изъ наиболѣе господствующихъ пунктовъ города.

Часы духовнаго училища повѣряются по телеграфнымъ.

Психрометрическая клѣтка съ 1 сентября до 13 ноября находилась во второмъ этажѣ зданія у обращеннаго къ NE окна, между двумя выступами зданія, отстоящими другъ отъ друга на 5 м. Подъ клѣткой находилась желѣзная крыша крыльца, отъ которой клѣтка отстояла на 0,6 м. 13 ноября клѣтка установлена во вновь построенной будкѣ нормальнаго типа, поставленной на дворѣ училища въ достаточномъ удаленіи отъ зданій и деревьевъ.

Флюгеръ 1 сентября укрѣпленъ на столбѣ и господствуетъ надъ окружающими его деревьями.

Дождемѣръ стараго образца (съ краномъ внизу) 1 сентября былъ установленъ на дворѣ духовнаго училища въ разстояніи 6 м. отъ низкаго строенія. 13 ноября его перенесли нѣсколько дальше отъ этой постройки, послѣ чего положеніе его можно признать вполнѣ удобнымъ.

Шадринскъ. 9 сентября станція переведена въ городское училище, послѣ чего срочныя наблюденія весьма часто пропускались. Наблюденія съ сентября по декабрь, за исключеніемъ данныхъ объ осадкахъ, не напечатаны.

Дождемѣръ 9 сентября установленъ на столбѣ въ саду городского училища въ разстояніи отъ 6—10 м. отъ ближайшихъ низкихъ строеній.

Шавли. 30 сентября наблюденія временно прекратились.

Съ 28 января по 6 февраля *облачность*, *вѣтеръ* и *осадки* не наблюдались.

Дождемѣръ въ мартѣ перенесенъ на болѣе открытое мѣсто.

Подгай. Въ первой половинѣ октября регулярныхъ наблюденій не было; въ наблюденіяхъ за февраль встрѣчаются пропуски. Нѣкоторыми наблюденіями этой станціи за 1899 г. мы не могли воспользоваться, такъ какъ они велись, очевидно, недостаточно подготовленнымъ къ нимъ лицомъ.

Мыхуже. Съ 16 по 23 декабря наблюденія не производились.

Въ отчетномъ году Н. Г. Ф. О. и Метеорологическое Бюро при ученомъ Комитетѣ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ снабдили эту станцію нѣкоторыми новыми инструментами.

Психрометрическая клѣтка 1 января помѣщена въ нормальную психрометрическую будку, поставленную посреди двора. Минимальный термометръ установленъ въ клѣткѣ 10 февраля.

Молодечно. *Температура.* Данныя температуры для 7 ч. у. въ іюлѣ и августѣ невѣроятно высоки; онѣ въ Лѣтописяхъ не помѣщены.

Осадки. Въ наблюденіяхъ надъ осадками встрѣчаются ненадежныя данныя, почему мы ими и не воспользовались.

Анненское. *Термометрическую будку* 8 іюля опрокинуло вѣтромъ, при чемъ термометръ былъ поврежденъ. Наблюденія надъ температурою возобновлены съ 1 октября по новымъ обыкновенному ртутному и спиртовому минимальному термометрамъ, которые установлены у обращеннаго къ N окна зданія, какъ и раньше, въ цинковой клѣткѣ и небольшой деревянной будкѣ. Съ апрѣля по іюнь въ 7 ч. у. отмѣчались невѣроятно высокія температуры, которыми мы не воспользовались.

Знаменское. Наблюденія въ декабрѣ не производились, а въ записяхъ за нѣкоторые мѣсяцы встрѣчаются пропуски.

Благовѣщенскій Заводъ. *Термометры*, согласно сообщенія г. завѣдывающаго станціею, находились на высотѣ 6,7 м. надъ землею (не 12,6 м., какъ показано въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей).

Верхне-Троицкое. *Вѣтеръ.* Въ ноябрѣ и декабрѣ наблюденія надъ вѣтромъ часто пропускались.

Орышевъ. Въ октябрѣ и ноябрѣ эта станція не дѣйствовала; съ января по апрѣль наблюденія надъ нѣкоторыми метеорологическими элементами часто пропускались.

Вондолки Боровые. *Организація.* Нѣкоторые инструменты эта станція получила отъ Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, остальные Ф. И. Вышинскій пріобрѣлъ на свои средства. Въ Обсерваторію наблюденія доставляются съ декабря 1898 г.

Мѣстоположеніе. Усадьба Вондолки Боровые расположена въ ровной мѣстности и почти со всѣхъ сторонъ окружена лѣсомъ.

Термометры были установлены у обращенной къ N стѣны выступа дома и защищены отъ солнца съ E западной стѣной главнаго корпуса зданія. 1 сентября термометры помѣщены въ деревянную будку, построенную по инструкціи, но установленную на высотѣ всего 2 м. надъ землею. Будка находится въ саду въ разстояніи 10 м. къ N отъ дома. Положеніе ея открытое.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ амбара и господствуетъ надъ окружающими строеніями.

Дождемѣръ удобно установленъ на столбѣ въ саду.

Гродно. *Осадки.* Наблюденія надъ осадками за апрѣль не вполнѣ надежны и поэтому не приведены въ Лѣтописяхъ.

Николо-Долъ. *Мѣстоположеніе.* Станція расположена въ довольно ровной мѣстности. Окрестности ея большей частью покрыты молодымъ лѣсомъ. Поля занимаютъ сравнительно небольшія пространства между лѣсными дачами.

Часы раза 2 въ мѣсяцъ повѣряются по телеграфнымъ.

Термометрическая клѣтка укрѣплена на кронштейнахъ у сѣверной стѣны дома (не у окна); отъ солнца съ E она защищена деревьями, съ W — постройками.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на столбѣ; положеніе его открытое, только къ NE отъ него въ разстояніи около 100 м. находится группа деревьевъ, которыя его превышаютъ. Наблюденія по флюгеру начались съ 1 іюня.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ разстояніи 6 м. отъ дома, въ саду, обсаженномъ высокими деревьями.

Кроткое. *Минимальный термометръ* во второй половинѣ августа не наблюдался.

Гулынки. *Минимальный термометръ* съ 22 по 29 мая не наблюдался.

Осадки, выпавшіе въ видѣ снѣга, въ концѣ года не измѣрялись.

Алатырь. *Температура* съ 1 ч. д. 27 декабря до конца этого мѣсяца не наблюдалась, вслѣдствіе поврежденія термометра.

Карсунъ. *Осадки.* Наблюденія надъ осадками за май и декабрь не напечатаны въ виду ихъ неполноты.

Большіе Березники. Наблюденія по *минимальному термометру* за іюль и августъ дали невѣроятно низкія температуры и поэтому не приведены.

Бугульма. *Осадки.* 17 и 30 января снѣгъ выдувало изъ дождемѣра.

Екатериновка. *Минимальный термометръ* съ 7 іюня до 17 октября не наблюдался.

Ключевскій хуторъ. *Минимальный термометръ* 2 октября былъ поврежденъ и 12 ноября замѣненъ новымъ.

Осадки съ 1 по 22 мая не наблюдались, такъ какъ дождемѣръ былъ въ починкѣ. Тоже вслѣдствіе неисправности дождемѣра не измѣрено количество осадковъ за 5 декабря; тогда-же дождемѣръ исправили.

Бугурусланъ. *Термометры* 1 декабря установлены въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ, которая помѣщена въ психрометрической будкѣ. По случаю окраски будки температура съ 1 ч. д. 16-го до 1 ч. д. 27 мая не наблюдалась. Будка по размѣрамъ не отличается отъ нормальной, но намъ пока не удалось привести въ извѣстность, двойная ли у нея южная стѣнка. 25 іюля минимальный термометръ поврежденъ.

Березовскій хуторъ. *Мѣстоположеніе.* Станція расположена въ холмистой мѣстности, на вершинѣ холма, восточный склонъ котораго спускается къ долинѣ рѣки Кинеля, протекающей въ 4 верстахъ отъ станціи. По обоимъ берегамъ рѣки тянется полоса лѣса шириною въ одну версту. Хуторъ окруженъ свекловичными полями.

Термометръ помѣщается у обращеннаго къ N окна зданія въ цинковой клѣткѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, изготовленный въ мастерской Тимашевскаго удѣльнаго имѣнія, укрѣпленъ на столбѣ; онъ господствуетъ надъ окружающими строеніями.

Дождемѣръ, изготовленный въ мастерской Тимашевскаго имѣнія, установленъ на столбѣ посреди просторнаго двора и обнесенъ досчатымъ заборомъ.

Тимашево. *Осадки.* Съ 21 по 23 января осадки не измѣрялись по причинѣ неисправности дождемѣра; количество осадковъ за эти 3 дня (7,5 мм.) получено по сравненію съ сосѣдними станціями; такимъ-же образомъ найдено количество осадковъ за 14 ноября (7,5 мм.).

Пономаревка. *Температура.* Съ іюня по сентябрь въ 1 ч. д. термометръ нерѣдко показывалъ невѣроятно высокія температуры, очевидно, вслѣдствіе не вполнѣ удовлетворительной установки. Наблюденія надъ температурою въ означенный срокъ съ іюня по сентябрь не напечатаны въ Лѣтописяхъ.

Кочетково. *Минимальный термометръ* 6 іюня разбился и 20 сентября замѣненъ новымъ.

Осадки въ іюлѣ не измѣрялись.

Валуйка. Станція Экспедиціи по орошенію. Наблюденія по *минимальному термометру* за декабрь не вполнѣ надежны и поэтому не приведены въ Лѣтописяхъ.

Осадки въ ноябрѣ не наблюдались.

Хижинцы. *Организація.* При народномъ училищѣ въ Хижинцахъ наблюденія ведутся съ 1893 г., но въ Н. Г. Ф. О. они доставляются съ января 1899 г. Инструменты вывѣрены въ Обсерваторіи Новороссійскаго университета въ Одессѣ.

Мѣстность ровная. Къ училищной усадьбѣ съ SE, S и SW примыкаютъ поля, съ остальныхъ-же сторонъ ее окружаютъ рощи и сады.

Часы раза 3—4 въ мѣсяцъ повѣряются по телеграфнымъ часамъ и довольно часто по гномону.

Термометръ установленъ въ небольшой цинковой клѣткѣ у сѣверозападной стѣны зданія, облицованнаго кирпичемъ. Отъ солнца клѣтку защищали съ W деревья, впрочемъ до 2 ч. д. она находилась въ тѣни зданія. 25 августа для защиты термометрической клѣтки устроены досчатый навѣсъ и такой-же щитъ съ югозападной стороны.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, изготовленный въ мѣстной механической мастерской по образцу флюгера Н. Г. Ф. О., укрѣпленъ на шестѣ, утвержденномъ на конькѣ крыши училищнаго зданія. Высота флюгера надъ крышею 2,5 м. Онъ помѣщается выше всѣхъ строеній усадьбы, но въ разстояніи около 10 м. къ W отъ него находится дерево, высота котораго почти одинакова съ высотой положенія флюгера. Къ S и къ E отъ флюгера, но въ значительно большемъ разстояніи (58 м. и 115 м.), по одному дереву подымаются выше флюгера.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на лужайкѣ передъ одноэтажнымъ зданіемъ училища, въ разстояніи 6 м. отъ послѣдняго и отъ ближайшихъ невысокихъ деревьевъ сада.

Малый Самборъ. *Флюгеръ* 21 августа приподнятъ на 4,3 м. сравнительно съ прежнимъ его положеніемъ.

Погожее. *Дождемѣръ* въ іюнѣ замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера.

Велико-Михайловка. *Организація.* Инструменты высланы изъ Обсерваторіи университета Св. Владиміра въ Кіевѣ. Станція устроена при образцовомъ народномъ училищѣ. Наблюденія начались съ іюля 1898 г.

Мѣстоположеніе. Слобода Велико-Михайловка расположена въ холмистой мѣстности, на сѣверномъ отлогомъ склонѣ холма, переходящемъ въ полуверстѣ отъ станціи въ болотистую долину рѣчки, которая течетъ съ W на E.

Станція помѣщается въ центрѣ слободы. Со всѣхъ сторонъ слободу окружаютъ поля. Ближайшіе лѣса находятся верстахъ въ четырехъ къ N и E отъ станціи.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Термометръ установленъ безъ цинковой клѣтки въ деревянной будкѣ, которая отъ нормальной будки отличается лишь тѣмъ, что крыша ея ординарная. Въ разстояніи 11 м. къ N отъ будки находится зданіе училища, а въ разстояніи 1 м. къ S отъ нея плетень.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ достаточномъ удаленіи отъ зданій и деревьевъ. Количество осадковъ за 1 апрѣля измѣрено не вполнѣ точно, такъ какъ во время наблюденія въ 7 ч. у. 2 апрѣля была замѣчена въ дождемѣрѣ течь. Съ 2 апрѣля пользовались исправнымъ дождемѣромъ.

Бобровъ. Съ 1 по 3 января, съ 16 по 30 апрѣля, съ 23 іюня по 3 іюля и съ 20 по 31 августа наблюденія не производились.

Павловскъ (Воронежской губ.). *Вѣтеръ.* Съ 1 мая наблюденія надъ вѣтромъ дѣлаются по новому флюгеру съ указателемъ силы вѣтра, присланному изъ Н. Г. Ф. О., который установленъ на столбѣ, на 3 м. выше, чѣмъ прежній флюгеръ.

Царицынъ. Съ 16 до 23 сентября наблюденія не производились, а записи за декабрь оказались не вполнѣ надежными.

Флюгеръ. Мачта съ флюгеромъ въ мартѣ перенесена на открытое мѣсто и при этомъ флюгеръ установленъ правильно.

Дождемѣръ въ мартѣ перенесенъ на болѣе открытое мѣсто.

Михалкоуцы (Бричаны). Съ 23 ноября до конца года наблюденія не производились.

Минимальный термометръ установленъ въ будкѣ 1 апрѣля.

Дождемѣръ въ іюнѣ замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера.

Сороки. Второе наблюденіе дѣлалось, какъ и раньше, въ 1 ч. 30 м. д. вмѣсто 1 ч. д.

Кишиневъ. Реальное училище. *Осадки.* Наблюденія надъ осадками за апрѣль и май, въ виду ихъ неполноты, не напечатаны.

Байрамча. *Дождемѣръ.* 2 марта столбъ съ дождемѣромъ былъ опрокинутъ бурею; съ этого числа до конца іюня дождемѣръ находился на высотѣ 1,4 м. надъ землею, а затѣмъ установленъ на прежней высотѣ. 9 декабря снѣгъ выдувало изъ дождемѣра.

Гданцевка (Кривой Рогъ). *Осадки.* Количество осадковъ за 31 декабря не измѣрено; въ этотъ день шелъ мелкій дождь.

Новый Бугъ. 1 августа станція перенесена на 170 м. къ E отъ прежняго мѣста; она помѣщается въ центральной части мѣстечка, занятой преимущественно фруктовыми садами.

Термометръ установленъ 1 августа въ жестяной клѣткѣ у обращеннаго къ N окна училищнаго зданія. Отъ солнца онъ защищенъ съ E и съ W каменной стѣной высотою въ 4 м.

Флюгеръ 1 августа укрѣпленъ на шестѣ, утвержденномъ на крышѣ зданія. Онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. При слабомъ вѣтрѣ флюгеръ вращался не вполнѣ свободно.

Дождемѣръ 1 августа установленъ въ саду въ разстояніи 6 м. отъ училищнаго зданія.

Одесскій маякъ. Въ ноябрѣ наблюденія не производились.

Александровка-Покровское. *Вѣтеръ.* Съ февраля до 29 іюля направленіе и скорость вѣтра опредѣлялись безъ инструмента, такъ какъ флюгеръ не дѣйствовалъ. 29 іюля флюгеръ исправленъ. Какъ намъ сообщили впослѣдствіи, въ 1898 г. флюгеръ былъ установленъ на мачтѣ; передъ этимъ онъ находился на крышѣ зданія.

Мелитополь. Наблюденія съ іюля по октябрь ненадежны и поэтому не напечатаны.

Дождемѣръ, о которомъ говорится въ Лѣтописяхъ 1898 г., лѣтомъ 1899 г. замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера.

Новая Збурьевка. Въ маѣ наблюденія нерѣдко пропускались въ 1 ч. д. или въ 7 ч. у.

Ѳеодосія. Больница. Въ апрѣлѣ и въ маѣ наблюденія на этой станціи не производились.

Симферополь. Школа садоводства. Станцію при школѣ садоводства исправительнаго пріюта осмотрѣлъ директоръ Иркутской Обсерваторіи А. В. Вознесенскій 14 іюня 1899 г.

Мѣстоположеніе. „Исправительный пріютъ находится въ разстояніи около 5 верстъ къ W отъ г. Симферополя, въ долинѣ р. Салгира, имѣющей направленіе около пріюта съ SE на NW. Дно долины имѣетъ въ ширину отъ 1 до $1\frac{1}{2}$ версты, а между гребнями ближайшихъ возвышенностей отъ 4 до 5 верстъ. Возвышенности эти подымаются всего около 50 м. надъ долиной, но сѣверозападный склонъ ихъ, ближайшій къ станціи, достигаетъ указанной высоты въ разстояніи не болѣе 450 м. отъ станціи. На правомъ берегу Салгира мѣстность возвышается медленнѣе. Оба склона безлѣсны; древесная растительность въ видѣ садовъ имѣется только по дну долины, гдѣ вода рѣчки разбирается для орошенія садовъ. Участокъ пріюта лежитъ на рѣчкѣ; вслѣдствіе этого растительность на немъ довольно богата. Будка занимаетъ мѣсто почти посрединѣ этого участка. Болѣе богатая растительность приходится къ N и NE отъ будки, къ

W невысокій плодовый садъ, къ S — зданія пріюта. На E версты на 3 вверхъ по рѣчкѣ тянутся сады.“ (Изъ отчета г. Вознесенскаго.)

Часы до 14 іюня ставились по С.-Петербургскому времени, вслѣдствіе чего наблюденія дѣлались на 14 минутъ ранѣе установленныхъ сроковъ, съ означеннаго-же числа наблюденія дѣлаются по мѣстному времени.

Психрометрическая будка. Къ N отъ будки въ разстояніи около 20 м. отъ нея находится развѣсистое дерево, а за нимъ еще цѣлый рядъ высокихъ тополей. Съ остальныхъ сторонъ деревья и кусты значительно ниже будки и достаточно удалены отъ нея.

Флюгеръ установленъ на столбѣ вблизи будки. Въ 200—300 м. къ N отъ него находится рядъ высокихъ пирамидальныхъ тополей, расположенныхъ съ E на W. Высота ихъ около 20 м. Къ S отъ флюгера находится зданіе пріюта, превышающее его на 3 м. Флюгеръ стоялъ не совсѣмъ отвѣсно. Наблюденія надъ скоростью вѣтра не напечатаны.

Дождемѣръ безъ особой защиты (безъ забора) установленъ на столбѣ посреди плодоваго невысокаго сада. Вокругъ него не ближе 2—4 м. небольшія деревья, не превышающія его.

Херсонесскій маякъ. *Осадки.* Наблюденія надъ осадками съ января по сентябрь ненадежны и поэтому не напечатаны.

Верхняя Аутка. Наблюденія этой станціи доставляются въ Обсерваторію съ мая 1898 г. Съ 19 іюля по 6 августа наблюденій не было.

Мѣстоположеніе. Верхняя Аутка расположена верстахъ въ двухъ къ NW отъ Ялты на склонѣ Яйлы, обращенномъ къ SE.

Температура. Для наблюденій надъ температурою служитъ термометръ-пращъ Б. И. Срезневскаго.

Дождемѣръ, полученный изъ Ново-Александрійскаго института сельскаго хозяйства и лѣсоводства, установленъ на столбѣ на лужайкѣ сада, разбитаго на покатости, обращенной къ SE; онъ находится въ наиболѣе возвышенной части сада.

Юргинское. *Дождемѣръ* пришелъ въ ветхость и въ іюнѣ замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера.

Родчево. Съ 1 іюня по 4 августа наблюденія не производились.

Дождемѣръ 1 октября перемѣщенъ на поляну, которая примыкаетъ къ невысокому и рѣдкому лѣсу. Отъ ближайшихъ деревьевъ дождемѣръ отстоитъ приблизительно на 10 м. Съ января по сентябрь дождемѣръ находился на крышѣ низкаго строенія.

Вилюйскъ. Съ 2 сентября станція помѣщается за чертой города, къ E отъ него. Площадку, на которой находится домикъ наблюдателя, со всѣхъ сторонъ, кромѣ W, окружаетъ молодой сосновый лѣсъ.

Термометры установлены 2 сентября на стѣнѣ домика, обращенной къ NNE, въ деревянномъ ящикѣ, NNE — сторона котораго открыта. Минимальный термометръ 22 января испортился и 7 февраля замѣненъ новымъ.

Флюгеръ 2 сент. установленъ на крышѣ домика. Къ WNW отъ флюгера въ разстояніи 60 м. находится домъ такой-же высоты, какъ и положеніе флюгера.

Дождемѣръ съ 2 сентября помѣщается на столбѣ на открытомъ мѣстѣ. 17 марта, 9 и 22 апрѣля выдувало снѣгъ изъ дождемѣра.

Джамбейты. Въ декабрѣ наблюденія нерѣдко пропускались. Пропуски встрѣчаются также и въ другіе мѣсяцы въ наблюденіяхъ надъ *облачностью* и надъ *осадками.*

Уркачъ. *Осадки.* 29 января снѣгъ выдуло изъ дождемѣра.

Кочубаево. Эту станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 10 августа 1899 г.

Широта и *долгота* этой станціи измѣнены на основаніи болѣе точнаго опредѣленія.

Мѣстоположеніе. „Метеорологическая станція устроена при квартирѣ дорожнаго мастера, отстоящей отъ желѣзнодорожной станціи на $^4/_5$ версты къ E. Мѣстность совершенно открытая; окрестности представляютъ ровную степь, лишь мѣстами покрытую березовымъ кустарникомъ.“ (Изъ отчета г. Абельса).

Термометрическая будка не вполнѣ соотвѣтствовала нормальному образцу: южная стѣнка ея была жалузійная, а подъ клѣткою былъ настланъ полъ, и такимъ образомъ снизу будка была закрыта.

Флюгеръ открыто установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ; положеніе его удобное.

Прѣсногорьковская. *Дождемѣръ* въ январѣ замѣненъ новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера.

Алтайская. Съ 28 августа по 17 сентября наблюденія не производились.

Нарымъ. Въ іюнѣ и въ іюлѣ наблюденій не было.

Осадки. Наблюденія надъ осадками за 1899 г. не напечатаны, такъ какъ въ концѣ отчетнаго года выяснилось, что дождемѣры текли. Напечатанныя въ Лѣтописяхъ 1898 г. количества осадковъ, очевидно, менѣе дѣйствительныхъ, на что уже обращено вниманіе въ спискѣ ошибокъ и опечатокъ, приложенномъ къ упомянутому тому Лѣтописей.

Колывань. *Термометрическая клѣтка*, какъ сообщилъ г. завѣдывающій станціею, помѣщается въ особой деревянной будкѣ, но намъ пока неизвѣстно, не отличается ли эта будка по своему устройству отъ нормальной будки.

Каргатскій форпостъ. *Осадки.* 26 марта было замѣчено, что снѣгъ выдувало изъ дождемѣра.

Кольчугинское (каменноугольныя копи). *Термометры* 2 октября перенесены въ новую термометрическую будку нормальнаго образца, которая установлена дальше отъ зданія, чѣмъ прежняя (см. Лѣт. 1897 г.).

Кузнецкъ (Томской губ.). *Термометры* 1 декабря помѣщены въ деревянную будку, установленную въ разстояніи 6 м. къ E отъ зданія. По другимъ направленіямъ, кромѣ W, зданія отстоятъ значительно дальше отъ будки. Описанія устройства будки намъ пока не доставлено.

Спасская Резиденція. Въ апрѣлѣ и въ маѣ наблюденій не было.

Тоуракское. *Широта* и *долгота* этой станціи измѣнены въ Лѣтописяхъ на основаніи болѣе точнаго опредѣленія.

Горячинское. *Температура.* Съ мая по сентябрь въ 7 ч. у. и въ 1 ч. д. термометръ нерѣдко показывалъ невѣроятно высокія температуры, очевидно, вслѣдствіе неудовлетворительной установки; наблюденіями надъ температурою за означенные мѣсяцы мы не воспользовались въ Лѣтописяхъ.

Акша. *Осадки.* Въ январѣ наблюденія надъ осадками не производились.

Оноръ. 18 апрѣля станція перенесена на новое мѣсто.

Мѣстоположеніе. Съ 18 апрѣля инструменты находятся на открытой площадкѣ въ южной части селенія.

Термометры 18 апр. установлены въ термометрической будкѣ нормальнаго образца въ цинковой клѣткѣ. Будка обнесена заборомъ вышиною въ 1,5 м.

Флюгеръ 18 апр. установленъ на высокомъ столбѣ, выше всѣхъ окружающихъ площадку станціи строеній.

Дождемѣръ съ защитою Нифера 18 апр. помѣщенъ на столбѣ въ достаточномъ удаленіи отъ будки; отъ ближайшихъ зданій онъ отстоитъ на 30 м.

Барлыкскій источникъ. *Термометръ* 3 іюня замѣненъ неточнымъ термометромъ Реомюра. Наблюденія надъ температурою съ іюня по декабрь не напечатаны.

Иркештамъ. Наблюденія за ноябрь не доставлены въ Обсерваторію.

Осадки. Съ января по апрѣль наблюденія надъ осадками не производились.

Керки. Наблюденія за февраль въ Обсерваторію не доставлены.

Ловозерскъ. *Организація.* Эту станцію Н. Г. Ф. О. снабдила инструментами изъ своего запаса; Комитетъ для помощи поморамъ асигновалъ на 3 года плату за наблюденія. Въ 1899 г. наблюденія производились съ 13 марта по 30 апрѣля и съ 1 ноября до конца года.

Мѣстоположеніе. Лопарское селеніе („погостъ") Ловозерскъ находится въ центральной части Кольскаго полуострова, въ 5 верстахъ къ W отъ большого озера Ловозера, въ лѣсистой и болотистой мѣстности. Въ 10 верстахъ къ S и къ SSW отъ Ловозерска подымаются Хибинскія горы, достигающія около 1300 м. высоты надъ уровнемъ моря. Станція помѣщается на окраинѣ селенія. Положеніе ея открытое.

Психрометрическая будка имѣетъ вмѣсто жалузійныхъ — глухія боковыя стѣнки. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщался на крышѣ зданія и господствовалъ надъ ближайшими окрестностями. При установкѣ флюгера остріе его оси было отломано, вслѣдствіе чего при слабыхъ вѣтрахъ онъ вращался не вполнѣ свободно.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ на открытомъ мѣстѣ.

Зарѣчье. Съ мая наблюденія прекратились.

Давыдово. Послѣ перерыва (см. Лѣт. 1898 г.) наблюденія возобновлены съ 1 августа 1899 г.

Пошехонье. *Организація.* Инструменты получены изъ Н. Г. Ф. О. Наблюденія начались съ 1 іюня 1899 г. Съ 1 ч. д. 26 октября по 12 ноября дѣлались наблюденія только надъ осадками.

Мѣстоположеніе. Городъ Пошехонье расположенъ въ ровной мѣстности при сліяніи рѣкъ Соги и Согожи. Къ NW отъ города, за р. Согожей, мѣстность повышается. Городъ со всѣхъ сторонъ окруженъ лѣсомъ; съ восточной стороны лѣсъ начинается въ разстояніи версты отъ города, съ остальныхъ сторонъ въ разстояніи отъ 2 до 5 верстъ. Станція устроена почти въ центрѣ города.

Термометрическая будка нормальнаго образца поставлена на небольшомъ дворѣ вблизи забора, который тянется къ N отъ нея по направленію съ E на W. Къ S отъ будки, въ разстояніи 6 м., находится жилой домъ. Термометры помѣщаются въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, поставленной у самаго дома; онъ господствуетъ надъ всѣми строеніями города, кромѣ колокольни, расположенной въ разстояніи около 200 м. къ W отъ него и трехъэтажнаго дома, который находится въ 100 м. къ SW отъ него.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ посреди небольшого двора, окруженнаго невысокими зданіями и заборомъ.

Воскресенскій рудникъ. *Организація.* Инструменты высланы изъ Н. Г. Ф. О. Наблюденія производились съ января по августъ 1899 г.

Мѣстоположеніе. Станція помѣщалась въ ровной мѣстности, на лѣвомъ берегу р. Вишеры, впадающей въ р. Колву, притокъ Камы. Вишера течетъ здѣсь съ W на E. Въ нѣсколькихъ верстахъ къ NW, NE и E отъ станціи возвышаются отроги Уральскаго хребта, главный-же хребетъ Урала проходитъ въ разстояніи около 20 верстъ къ E отъ станціи. Окрестности станціи покрыты пихтовымъ и еловымъ лѣсомъ.

Часы повѣрялись по полуденной линіи.

Термометрическая будка нормальнаго образца находилась на открытой площадкѣ на берегу рѣки. Термометры были установлены въ цинковой клѣткѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра былъ укрѣпленъ на столбѣ въ достаточномъ удаленіи отъ зданій и деревьевъ.

Юрло. *Организація.* Инструменты высланы изъ Н. Г. Ф. О. Наблюденія начались съ декабря 1898 г., но въ 1899 г. производились только съ января по августъ — съ пропусками въ маѣ и въ августѣ; тѣмъ не менѣе приводимъ выводы изъ этихъ наблюденій, въ виду весьма изолированнаго положенія этой станціи по отношенію къ другимъ станціямъ; въ 1900 г. она начала дѣйствовать правильно.

Мѣстоположеніе. С. Юрло расположено въ довольно ровной мѣстности на берегу р. Лопвы, впадающей въ р. Косу, притокъ Камы. Станція устроена на хуторѣ въ 2 верстахъ отъ села.

Термометръ установленъ во второмъ этажѣ зданія у окна, обращеннаго къ N; въ сроки наблюденій онъ находится въ тѣни.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается выше всѣхъ строеній хутора.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ посреди двора, въ достаточномъ удаленіи отъ зданій.

Песчанское. Наблюденія съ апрѣля до конца года не доставлены въ Обсерваторію.

Погулянка. *Организація.* Въ дачной мѣстности Погулянкѣ, въ 7 верстахъ къ N отъ г. Двинска, станція устроена при кумысо-водолечебномъ заведеніи. Наблюденія начались съ 28 августа 1899 г.

Мѣстоположеніе. Погулянка расположена въ ровной мѣстности на правомъ, восточномъ берегу р. Зап. Двины, въ сосновомъ лѣсу. Наружные приборы станціи размѣщены на полянѣ въ разстояніи около 400 м. отъ рѣки.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщена въ психрометрическую будку нормальнаго типа. Будка обнесена оградою.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ оградѣ психрометрической будки.

Цѣхоцинскъ. Въ отчетномъ году наблюденія начались съ 10 мая и не прекращались, какъ въ прежніе годы, съ окончаніемъ лѣчебнаго сезона. До возобновленія наблюденій инструменты были перемѣщены.

Мѣстоположеніе. Станція помѣщается въ центрѣ посада Цѣхоцинска. Наружные приборы станціи расположены на искусственномъ холмикѣ передъ деревяннымъ домомъ, къ NE отъ послѣдняго.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Психрометрическая будка поставлена въ разстояніи 1,2 м. къ NE отъ дома. Къ N и къ W отъ будки въ разстояніи всего 0,3 м. тянется заборъ высотою въ 1,6 м. Въ разстояніи 35 м. къ NE отъ будки расположенъ небольшой прудъ.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ и господствуетъ надъ окружающими его зданіями и деревьями.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ вблизи будки.

Собѣшинъ. *Организація.* Метеорологическая станція устроена при сельскохозяйственной опытной станціи. Инструменты высланы изъ метеорологическаго отдѣленія музея промышленности и сельскаго хозяйства въ Варшавѣ. Наблюденія доставляются въ Обсерваторію съ октября 1899 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной мѣстности, нѣсколько покатой къ S, по направленію къ р. Вепру, которая протекаетъ въ одной верстѣ отъ станціи. Долина Вепра мѣстами болотиста. Со всѣхъ сторонъ станцію окружаютъ поля и луга. Ближайшій лѣсъ находится въ 3 верстахъ къ N отъ нея.

Время. Наблюденія дѣлались по Варшавскому времени, т. е. на $4^1/_2$ минуты позже установленныхъ сроковъ по мѣстному времени.

Термометры работы Фуса установлены въ цинковой клѣткѣ австрійскаго образца у обращеннаго къ N окна зданія.

Дождемѣръ, изготовленный въ Варшавѣ, помѣщается на столбѣ на лужайкѣ сада. Онъ отстоитъ отъ ближайшихъ зданій и деревьевъ на 15—18 м.

Старожилово. Съ 1 до 7 мая наблюденія не производились, а 14 августа станція закрыта.

Кіять. Въ мартѣ наблюденія прекратились.

Цѣпки. Съ 9 ч. в. 7-го по 11-ое іюня наблюденія не производились, а 5-го іюля станція закрыта.

Лубны. Сельскохозяйственная школа. Станція при сельскохозяйственной школѣ Полтавскаго губернскаго земства начала дѣйствовать съ 1 іюля 1899 г.

Мѣстоположеніе. Сельскохоз. школа расположена къ N отъ города, на возвышенномъ мѣстѣ, въ 3 верстахъ отъ Лубенской гимназіи, которая находится въ центрѣ города.

Психрометрическая клѣтка, снабженная вентиляторомъ, съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ психрометрической будкѣ нормальнаго образца.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на крышѣ наиболѣе высокаго зданія усадьбы на особой вышкѣ. Надъ крышею флюгеръ возвышается на 6,6 м.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ.

Миргородъ. *Организація.* Съ 1 августа 1899 г. дождемѣрная станція преобразована, при содѣйствіи мѣстнаго уѣзднаго земства, въ станцію II разряда. Инструменты вывѣрены въ Обсерваторіи университета Св. Владиміра въ Кіевѣ.

Мѣстоположеніе. Городъ Миргородъ расположенъ на обоихъ берегахъ рѣки Хорола въ ровной, открытой мѣстности. Станція устроена въ южной части города.

Часы часто повѣряются на телеграфной станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена на лужайкѣ вдали отъ зданій и деревьевъ. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ и находится выше всѣхъ окружающихъ его зданій.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ посреди обширной лужайки сада, въ достаточномъ удаленіи отъ деревьевъ и зданій.

Пархомовка (Ивановская опытная станція). *Организація.* Ивановская сельскохозяйственная опытная станція и при ней метеорологическая станція учреждены и содержатся на средства П. И. Харитоненко. Наблюденія начались съ 1 мая 1899 г.

Мѣстоположеніе. Термометрическая будка, дождемѣръ и флюгеръ установлены на площадкѣ, слегка покатой къ S и окруженной строеніями и деревьями. Въ разстояніи около 170 м. къ S отъ станціи находится большой прудъ.

Часы повѣряются по часамъ телеграфной станціи посредствомъ телефона.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ нормальной психрометрической будкѣ. Почва подъ будкою покрыта травою. Отъ ближайшихъ строеній будка отстоитъ на 30 м. На разстояніи 4 м. будка окружена кустами сирени высотою въ 1,4 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на столбѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ разстояніи 4 м. отъ термометрической будки.

Стрѣльцовскій Заводъ. Съ августа по ноябрь наблюденій не было; наблюденія надъ температурою воздуха пропущены также съ 1 по 10 декабря.

Большіе Копены. *Организація.* Въ имѣніи „Большіе Копены“ станція устроена на средства княгини М. А. Гагариной. Инструменты провѣрены въ Обсерваторіи Константиновскаго межевого института въ Москвѣ. Наблюденія начались съ 1 августа 1899 г.

Мѣстоположеніе. Станція помѣщается въ центрѣ большого села, расположеннаго въ неглубокой котловинѣ съ пологими склонами.

Часы повѣряются по телеграфнымъ.

Термометры установлены въ психрометрической будкѣ нормальнаго образца въ цинковой клѣткѣ. Будка поставлена въ разстояніи 25 м. отъ ближайшаго зданія и обнесена заборомъ.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ неподалеку отъ будки. Наблюденія надъ осадками за декабрь, въ виду ихъ неполноты, не напечатаны.

Мигея. *Организація.* При Ольгинской сельскохозяйственной школѣ въ Мигеѣ станція устроена на средства Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Инструменты вывѣрены въ Метеорологическомъ Бюро при Ученомъ Комитетѣ названнаго министерства. Станція начала дѣйствовать съ 1 іюня 1899 г.

Мѣстоположеніе. Село Мигея лежитъ на покатомъ къ SW лѣвомъ берегу р. Ю. Буга, которая течетъ здѣсь съ NW на SE. Ольгинская школа расположена на окраинѣ села, въ верхней его части, въ полуверстѣ отъ рѣки. Село окружено полями. Усадьба школы обсажена деревьями, но при этомъ станція совершенно открыта съ югозападной стороны.

Часы разъ въ недѣлю повѣряются на телеграфной станціи.

Психрометрическая клѣтка, снабженная вентиляторомъ, съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ установлена въ нормальной психрометрической будкѣ; эта будка находится на лужайкѣ въ оградѣ и отстоитъ отъ зданій и деревьевъ въ 60—80 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщенъ на столбѣ вблизи будки.

Дождемѣръ съ защитою Нифера удобно установленъ на столбѣ въ той-же оградѣ, гдѣ и будка.

Казацкое. *Организація.* Въ имѣніи Казацкомъ, на лѣвомъ берегу Днѣпра, станція устроена на средства владѣльца этого имѣнія князя П. Н. Трубецкого. Наблюденія начались съ 9 іюня. Подробныхъ свѣдѣній объ установкѣ инструментовъ Обсерваторія еще не получила.

Константиновская. Наблюденіями за май и съ іюля по декабрь мы не воспользовались въ Лѣтописяхъ, такъ какъ въ нихъ встрѣчаются значительные пропуски.

Эту станцію осмотрѣлъ директоръ Тифлисской Обсерваторіи С. В. Гласекъ 14 августа 1900 г.

Мѣстоположеніе. По словамъ г. Гласека станція весьма удобно расположена на краю станицы.

Психрометрическая будка нормальнаго типа удобно установлена на заднемъ дворѣ ремесленной школы. Почва подъ будкою лишена растительности. Когда станцію осматривалъ г. Гласекъ, крыша будки была въ плохомъ состояніи.

Флюгеръ помѣщается на высокой мачтѣ; лѣтомъ 1899 г. онъ былъ поврежденъ ударомъ молніи, но и раньше былъ недостаточно чувствителенъ. Наблюденія надъ вѣтромъ за 1899 г. не печатаются.

Дождемѣръ былъ установленъ возлѣ самой психрометрической будки и съ одной стороны былъ защищенъ деревяннымъ футляромъ для предохраненія отъ поврежденія; этотъ футляръ, хотя и въ незначительной степени, могъ вліять на его показанія при выпаденіи снѣга. Футляръ убранъ, по предложенію г. Гласека, въ августѣ 1900 г.

Ремонтное. Въ маѣ наблюденія прекратились.

Большой Токмакъ (Таврической губ.). Наблюденія въ Большомъ Токмакѣ возобновлены съ 3 іюля (см. Лѣт. 1898 г.) послѣ того, какъ станція была перенесена на новое мѣсто.

Мѣстоположеніе. Станція помѣщается на окраинѣ мѣстечка, вблизи вершины небольшого холма съ отлогими склонами. Мѣстность открытая, степная.

Часы 2—3 раза въ мѣсяцъ повѣряются на телеграфной станціи.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена посреди двора. Положеніе ея удобное. Почва подъ будкою лишена растительности. Минимальный термометръ въ декабрѣ разбился.

Флюгеръ укрѣпленъ на столбѣ; онъ господствуетъ надъ находящимися вблизи его зданіями и деревьями.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ на дворѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ зданій и деревьевъ.

Курманъ-Кемельчи. *Организація.* При земской больницѣ въ с. Курманъ-Кемельчи станція устроена по иниціативѣ корреспондента Н. Г. Ф. О. А. Э. Кесслера и при содѣйствіи Перекопскаго уѣзднаго земства. Инструменты, служившіе для наблюденій въ Кипчакѣ, пожертвованы наслѣдниками А. Д. Люстиха. Станція начала дѣйствовать съ 1 августа 1899 г.

Мѣстность ровная, степная. Станція устроена на сѣверной окраинѣ небольшого поселка.

Часы повѣряются помощью экваторіальныхъ солнечныхъ часовъ Флеше.

Психрометрическая цинковая *клѣтка* съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ установлена въ нормальной психрометрической будкѣ. Поверхность земли подъ будкою лишена растительности. Будка находится посреди просторнаго двора больницы.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на мачтѣ и господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ на обширномъ дворѣ больницы, въ разстояніи 8,5 м. отъ будки. Положеніе его удобное.

Форосъ. Въ январѣ наблюденія велись со значительными пропусками, а съ февраля по май записи не доставлены въ Обсерваторію. Регулярныя наблюденія возобновлены съ 1 іюня.

Толстый Носъ (Караулъ). Съ 1 по 9 февраля, съ 17 по 21 апрѣля и съ іюля по сентябрь наблюденія не производились.

Минимальный термометръ въ январѣ былъ разбитъ, вслѣдствіе чего до апрѣля въ большіе холода температура не опредѣлялась. Новый минимальный термометръ установленъ въ клѣткѣ 21 мая.

Ново-Маріинскій пріискъ. Съ января по мартъ наблюденія не производились, а въ августѣ и сентябрѣ нерѣдко пропускались.

Дождемѣръ установленъ на церковной оградѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ церкви.

Назимово. Съ іюня по сентябрь наблюденія часто пропускались. Въ дополненіе къ описанію этой станціи, помѣщенному въ Лѣтописяхъ 1892 г., приводимъ слѣдующія свѣдѣнія объ ней.

Мѣстоположеніе. Село Назимово лежитъ на лѣвомъ берегу Енисея. Лѣсъ начинается въ разстояніи $1^1/_2$ версты къ SW отъ села. Станція расположена въ 100 м. отъ рѣки.

Термометрическая будка нормальнаго образца находится передъ зданіемъ училища, расположеннымъ къ W отъ нея. Въ разстояніи 3 м. къ N отъ будки тянется церковная ограда.

Флюгеръ установленъ на столбѣ.

Дождемѣръ помѣщенъ на столбѣ въ разстояніи 5 м. отъ будки и 4 м. отъ церковной ограды. Отъ зданій онъ удаленъ на достаточное разстояніе. 20 апрѣля кранъ дождемѣра оказался не вполнѣ плотно закрытымъ, вслѣдствіе чего часть воды изъ дождемѣра вытекла. Осадки, выпавшіе въ ночь съ 16-го на 17-ое ноября, не измѣрены.

Казачинское. Съ 20 мая по 21 іюня и съ 27 іюля по 7 сентября наблюденій не было.

Термометръ въ 1899 г. былъ установленъ не въ будкѣ, а у обращеннаго къ N окна зданія, безъ клѣтки.

Верхоянскъ. Съ марта наблюденія временно прекратились.

Песчаная Бухта. *Организація.* При маякѣ „Большая Колокольня" въ Песчаной бухтѣ на западномъ берегу Байкала станція открыта 1 ноября 1899 г. Инструменты доставлены изъ Иркутской Обсерваторіи. Описаніе этой станціи прислано директоромъ названной Обсерваторіи А. В. Вознесенскимъ.

Психрометрическій термометръ былъ установленъ въ небольшомъ деревянномъ ящикѣ со стѣнками изъ жалузи, прикрѣпленномъ на сѣверозападномъ углу маячнаго дома. Послѣдній находится у подошвы западнаго склона утеса Большая Колокольня, возвышающагося надъ озеромъ на 117 м. и надъ домомъ приблизительно на 80 м.; домъ имѣетъ открытый видъ исключительно на югозападную четверть горизонта; по утрамъ весь домъ остается въ тѣни ука-

занной скалы. Г. Вознесенскій полагаетъ, что утреннія температуры по показаніямъ термометра были нѣсколько ниже истинныхъ, вечернія-же лѣтомъ должны быть немного выше истинныхъ вслѣдствіе нагрѣванія солнцемъ западной стѣны дома послѣ полудня.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ неподалеку отъ дома.

Стрѣтенскъ. *Организація.* Дождемѣрная станція въ Стрѣтенскѣ съ ноября 1899 г. расширена въ станцію II разряда на средства, асигнованныя Комитетомъ Сибирской желѣзной дороги. Подробнаго описанія этой станціи Обсерваторіи пока не доставлено.

Термометры установлены въ нормальной психрометрической будкѣ въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на столбѣ.

Дождемѣръ не снабженъ защитою.

Кабанское. *Организація.* Дождемѣрная станція въ с. Кабанскомъ съ октября 1899 г. расширена въ станцію II разряда. Свѣдѣнія объ этой станціи доставлены директоромъ Иркутской Обсерваторіи А. В. Вознесенскимъ.

Мѣстность вокругъ Кабанска ровная и почти безлѣсная. Отъ оз. Байкала Кабанскъ отстоитъ въ 28—30 верстахъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца построена на училищномъ дворѣ. Термометры помѣщены въ рѣшетчатой клѣткѣ.

Вѣтеръ въ теченіе октября и отчасти ноября мѣсяцевъ наблюдался безъ флюгера и только съ 16 ноября начаты наблюденія по флюгеру съ указателемъ силы вѣтра.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на училищномъ дворѣ.

Акатуй. Въ январѣ и съ іюля по 12 ноября наблюденій не было.

Джалинда (Рейново). Послѣ перерыва наблюденія возобновлены на новомъ мѣстѣ съ 1 декабря. Станція перемѣщена на 400 м. къ SE отъ прежняго мѣста.

Психрометрическая будка нормальнаго типа весьма удобно установлена въ 200 м. къ NE отъ Амура.

Положеніе *флюгера* на новомъ мѣстѣ открытое. Къ NE отъ станицы подымается невысокій холмъ, покрытый лѣсомъ.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ неподалеку отъ будки.

Найэро (Тихменевскъ). Г. завѣдывающій станціями на Сахалинѣ сообщилъ Обсерваторіи, что въ посадѣ Найэро — онъ-же и Тихменевскъ — въ 1898 г. станція не перемѣщалась (см. Лѣт. 1898 г.). Съ 14 іюля 1899 г. наблюденія здѣсь прекратились. Широта и долгота станціи исправлены въ Лѣтописяхъ по новѣйшей картѣ Сахалина.

Каратальская Долина. Съ іюня наблюденія прекратились, а въ наблюденіяхъ за апрѣль и май встрѣчаются значительные пробѣлы.

Софійская (Семирѣченской обл.). *Организація.* Въ станицу Софійскую перевезены инструменты станціи, дѣйствовавшей въ Большомъ Токмакѣ. Наблюденія начались съ 1 августа 1899 г.

Мѣстоположеніе. Софійская расположена у сѣверной подошвы высокаго хребта Ала-тау. Станція устроена на окраинѣ станицы.

Часы свои наблюдатель повѣряетъ по экваторіальнымъ солнечнымъ часамъ Флеше.

Термометръ укрѣпленъ у окна, обращеннаго къ N, и защищается отъ солнца сосѣдними строеніями.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ посреди двора, окруженнаго зданіями и деревьями, которые отстоятъ отъ него не менѣе какъ въ 10 м.

Вяземская. *Организація.* При станціи Вяземской Уссурійской желѣзной дороги метеорологическая станція устроена управленіемъ названной дороги. Наблюденія начаты съ 1 января 1899 г. Описанія установки инструментовъ въ Обсерваторіи пока не получено.

Атмосферное давленіе наблюдается по чашечному барометру работы Ф. О. Мюллера. Поправка барометра принята нами = 0,0 мм.

Абсолютная высота. Отмѣтка полотна желѣзной дороги у станціи Вяземской по отнесенной къ уровню моря профили Уссурійской желѣзной дороги 34,25 саж. = 73,08 м.; превышеніе барометра надъ полотномъ дороги пока намъ неизвѣстно; абсолютную высоту его принимаемъ = 74 м.

Термометры установлены въ нормальной термометрической будкѣ въ цинковой клѣткѣ съ вентиляторомъ.

Владивостокъ. Станція желѣзной дороги. Въ Лѣтописяхъ 1898 г. наблюденія станціи, устроенной управленіемъ Уссурійской желѣзной дороги, напечатаны подъ заголовкомъ: „Владивостокъ (городъ)".

***Хуторокъ.** *Барометръ* 28-го мая послѣ наблюденія въ 1 ч. д. перенесенъ въ новую квартиру г. Матвѣева.

Абсолютная высота. Судя по сравненію съ барометрическими данными ближайшихъ станцій за 1898 и 1899 гг. барометръ въ новомъ помѣщеніи съ 1 ч. д. 28 мая находится приблизительно на $1\frac{1}{2}$ м. ниже, чѣмъ до переноса. Поправкой + 0,1 мм. показанія барометра до переноса приведены къ новой высотѣ.

Психрометрическая будка. Взамѣнъ пришедшей въ ветхость старой будки въ отчетномъ году сдѣлана новая психрометрическая будка нормальнаго образца и установлена на новомъ мѣстѣ. Психрометрическая клѣтка съ инструментами перенесена въ новую будку 21-го августа послѣ наблюденія въ 1 ч. д.

Флюгеръ 21-го августа перенесенъ на новое мѣсто.

***Екатеринодаръ.** Городское училище. *Дождемѣръ* 10-го февраля и 2-го марта былъ найденъ испорченнымъ. Количества осадковъ за эти два дня опредѣлены по сравненію съ данными для сосѣднихъ станцій.

***Ставрополь.** *Абсолютная высота* барометра опредѣлена нами по новымъ среднимъ годовымъ изобарамъ и принята = 573 м.

***Ессентуки.** Эту станцію лѣтомъ 1900 г. осмотрѣлъ директоръ Тифлисской Обсерваторіи С. В. Гласекъ.

Барометръ. Къ барометру Швабе безъ нумера С.В.Гласекомъ опредѣлена поправка = + 0,99 мм. Барометръ содержитъ, повидимому, воздухъ; поплавокъ изъ слоновой кости имѣетъ треніе. Опредѣленная г. Гласекомъ поправка придана нами къ показаніямъ барометра за весь 1899 г.; она разнится отъ найденной г. Вознесенскимъ въ 1891 г. на + 0,47 мм. Судя по ходу разностей между мѣсячными средними величинами давленія въ Ессентукахъ и на ближайшихъ станціяхъ, поправка барометра Швабе измѣнилась въ концѣ сентября или въ началѣ октября 1898 г. 28-го мая послѣ наблюденія въ 7 ч. у. барометръ перенесенъ изъ зданія „Лепешечнаго", гдѣ онъ помѣщался до сихъ поръ, въ зданіе конторы Группы.

Абсолютная высота. Разница въ высотѣ прежняго и новаго (съ 28 мая) положенія барометра еще точно не опредѣлена; сравненіе хода мѣсячныхъ среднихъ величинъ давленія въ Ессентукахъ и въ другихъ пунктахъ на Сѣверномъ Кавказѣ приводитъ къ заключенію, что высота барометра могла измѣниться лишь на незначительную величину, едва-ли превышающую 1 м.; въ виду этого, до точнаго опредѣленія новой высоты, въ Лѣтописяхъ удержана пока прежняя.

***Кисловодскъ.** Станцію въ Кисловодскѣ лѣтомъ 1900 г. осмотрѣлъ С. В. Гласекъ.

Барометръ. Къ барометру Г. Ф. О. № 36 С. В. Гласекомъ опредѣлена поправка = — 0,02 мм., которая и придана къ показаніямъ этого инструмента за 1899 г. Въ 1891 г. А.В.Вознесенскимъ поправка его была найдена = + 0,37 мм. (см. Лѣтописи 1891 г.).

Абсолютная высота. Въ результатѣ двойной нивеллировки г. Гласека оказалось, что барометръ на новомъ „Дѣловомъ дворѣ", куда онъ былъ перенесенъ 25-го февраля 1897 г. изъ галлереи Нарзана, находится на 9,9 м. ниже, чѣмъ въ галлереѣ Нарзана. Опредѣленная по барометрическимъ наблюденіямъ и приведенная въ Лѣтописяхъ за 1897 г. разность высотъ (— 9,6 м.) весьма мало разнится отъ этой величины.

Мархотскій перевалъ. *Минимальный термометръ* съ 19 по 25 декабря не наблюдался.

Новороссійскъ. *Осадки.* 18, 19 и 20 декабря снѣгъ выдувало изъ дождемѣра.

***Дагомысъ.** Съ 9 по 19 января и съ 19 по 21 апрѣля наблюденія не производились. Давленіе, температура воздуха и количество осадковъ съ 19 по 21 апрѣля пополнены по сравненію съ сосѣдними станціями.

Переносъ станціи. 19—21 апрѣля станція перенесена отъ подножія хребта, обращеннаго склономъ на SSW, на склонъ хребта, который тянется съ лѣвой стороны долины, если смотрѣть съ долины на море (WNW склонъ). Мѣсто довольно открытое.

Флюгеръ 21 апрѣля установленъ болѣе открыто на крышѣ двухъэтажнаго зданія.

***Тквибули.** Съ 3 по 15 сентября наблюденія не производились. Пропуски въ наблюденіяхъ случались и въ другіе мѣсяцы.

***Чіатуры.** *Барометръ.* Пока не удалось привести въ извѣстность, не переносили-ли барометръ въ октябрѣ и въ декабрѣ, когда мѣнялись наблюдатели.

Абсолютная высота барометра до конца 1899 г. въ Лѣтописяхъ принята прежняя, а именно 361,4 м. (см. Лѣт. 1898 г.).

Минимальный термометръ въ срединѣ января испортился.

Волосной гигрометръ 25 іюня поврежденъ.

***Кутаисъ.** Училище Св. Нины. *Абсолютная высота* рельсовъ Закавказской жел. дороги у станціи Кутаисъ по исправленной профили этой дороги = 75,65 саж. или 161,41 м.; согласно Лѣтописей 1890 г., въ гимназіи барометръ помѣщался на 7,2 м. ниже рельсовъ у вокзала, а по нивеллировкѣ Н. В. Згурскаго, въ училищѣ Св. Нины барометръ установленъ на 3,70 м. ниже чѣмъ въ гимназіи. Такимъ образомъ абсолютная высота барометра въ училищѣ Св. Нины получается = 150,5 м.

Поти. Въ декабрѣ наблюденій не было.

***Сакарскій Питомникъ.** *Абсолютная высота* рельсовъ на станціи Квирилы Закавказской жел. дороги по исправленной профили этой дороги = 74,25 саж. или 158,42 м., а такъ какъ барометръ на станціи при питомникѣ, согласно Лѣтописей 1892 г., на 10,6 м. ниже рельсовъ у вокзала въ Квирилахъ, то высота барометра надъ уровнемъ моря получается = 147,8 м.

***Батумъ** (Зеленый мысъ). *Организація.* Въ имѣніи „Зеленый мысъ" (близъ Батума) станція устроена на средства владѣлицы этого имѣнія г-жи В. Н. Дальфонсъ. Наблюденія начались съ 2 февраля 1899 г. Съ 9 ч. в. 21-го по 24-ое апрѣля наблюденій не было; пропуски не болѣе 2 дней встрѣчаются и въ нѣкоторые другіе мѣсяцы.

Мѣстоположеніе. Станція находится въ гористой мѣстности на высотѣ 72 м. надъ уровнемъ моря, въ разстояніи 160 м. отъ морского берега. Къ N и къ W отъ станціи — море, а къ S и E — тянутся горы, самая высокая вершина которыхъ достигаетъ почти до 300 м. Береговая линія направлена съ SW на NE и поворачиваетъ къ N.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, провѣряются 2—3 раза въ мѣсяцъ по телеграфнымъ часамъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца отстоитъ отъ ближайшаго строенія на 3,7 м., а отъ деревьевъ и кустовъ, которые находятся къ SE отъ нея, на 1,5 м. Термометры и волосной гигрометръ помѣщаются въ цинковой клѣткѣ. Поверхность земли подъ будкою покрыта травою.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ башни, выше всѣхъ находящихся вблизи его строеній и деревьевъ.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ разстояніи 18 м. отъ высокихъ деревьевъ.

***Крестовая.** *Абсолютная высота* барометра перевычислена нами на основаніи барометрическихъ наблюденій за 1899 г. по Гудауру и Коби и получилась = 2380 м.

***Гори.** *Абсолютная высота* рельсовъ Закавказской желѣзной дороги у вокзала въ Гори по исправленной профили названной дороги = 273,79 саж. или 584,15 м., а такъ какъ превышеніе нуля барометра надъ рельсами, согласно Лѣтописей 1890 г., = 15,7 м., то высота барометра надъ уровнемъ Чернаго моря получается = 599,9 м.

***Цинондали.** Съ 22 апрѣля по 8 мая и съ 1-го по 7 іюля наблюденія не производились. Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ, сообщеннымъ въ прошломъ году, приводимъ здѣсь слѣдующія данныя, заимствованныя изъ доставленнаго въ настоящемъ году описанія станціи.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ на склонѣ Гомборо-Цивскаго хребта, на окраинѣ селенія Цинондали, въ сѣверозападной части Удѣльнаго парка; инструменты установлены у обрыва, который совершенно отвѣсно спускается до глубины въ 30 м. Внизу обрыва течетъ рѣчка Кисисъ-Хеви съ SW на NE къ Алазанской долинѣ. Къ SW отъ парка тянутся виноградники и дальше лѣса; къ SE отъ него село Цинондали, къ NE — виноградные сады. Станція расположена на открытомъ мѣстѣ; близко отъ нея нѣтъ высокихъ деревьевъ и зданій.

Психрометрическая клѣтка помѣщается въ будкѣ нормальнаго образца. Земля подъ будкой покрыта травой.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на открытомъ мѣстѣ, въ разстояніи 6 м. отъ будки.

* **Абасъ-Туманъ.** *Атмосферное давленіе* въ отчетномъ году опредѣлялось по барометру Фуса № 164, который установленъ въ коридорѣ управленія минеральныхъ водъ. Показанія этого барометра исправлялись поправкою = —0,22 мм., опредѣленною механикомъ Тифлисской Обсерваторіи Ф. Ф. Вейсомъ въ началѣ іюля 1899 г. Запасный барометръ Брекса № 4*), вновь наполненный въ Тифлисской Обсерваторіи въ маѣ 1899 г., установленъ на прежнемъ мѣстѣ въ канцеляріи главнаго врача военнаго госпиталя.

Абсолютная высота. Такъ какъ, согласно Лѣтописей 1892 г., барометръ Фуса № 164 помѣщается на 10,5 м. выше барометра Брекса, абсол. высота котораго въ Лѣтописяхъ принята = 1250 м., то слѣдовательно абсолютная высота барометра Фуса должна быть принята = 1260 м.

Психрометръ. Влажный термометръ былъ найденъ г. Вейсомъ 1 іюля не совсѣмъ правильно обернутымъ батистомъ, а стаканчикъ съ водою подъ этимъ термометромъ не имѣлъ крышки.

***Тифлисъ.** Физическая Обсерваторія. *Абсолютная высота.* По новой профили Закавказской желѣзной дороги рельсы у вокзала въ Тифлисѣ лежатъ на высотѣ 201,32 саж. надъ уровнемъ Чернаго моря; перонъ Обсерваторіи, по связочной нивеллировкѣ, на 12,33 саж. ниже рельсовъ у вокзала**), а нуль барометра Обсерваторіи съ 1862 г., по опредѣленію бывшаго директора Тифлисской Обсерваторіи г. Морица, находится на 0,7 м. выше перона. По этимъ даннымъ получаемъ абсолютную высоту барометра Обсерваторіи = 403,9 м.

***Закаталы.** *Организація.* Метеорологическая станція въ г. Закаталахъ при низшей ремесленной школѣ оборудована инструментами на средства Тифлисской Физической Обсерваторіи. Наблюденія начались съ 6 марта 1899 г. Съ 1 по 9 сентября наблюденія не производились. Температура воздуха и количество осадковъ съ 1 по 5 марта найдены по сравненію съ сосѣдними станціями.

Мѣстоположеніе. Г. Закаталы расположенъ въ долинѣ стараго русла горной рѣчки Талки. Долина эта имѣетъ направленіе съ NE на SW; къ S она расширяется на десятки верстъ. Съ N, NE и E долину замыкаетъ хребетъ высокихъ горъ, покрытыхъ густымъ лиственнымъ лѣсомъ. Въ 80 м. къ S отъ станціи протекаетъ небольшой рукавъ рѣчки Талки. Эта рѣчка течетъ въ югозападномъ направленіи, гдѣ въ 25 верстахъ отъ Закаталъ впадаетъ въ рѣку Алазань. Станція устроена на южной окраинѣ города. Въ 70—80 м. къ N и NW отъ станціи начинаются сады, которые на сѣверѣ примыкаютъ къ лѣсистому склону горъ, къ W чередуются съ пашнями и зарослями кустарниковъ. Къ S отъ станціи равнина имѣетъ болѣе версты въ ширину и въ разстояніи 80 м. она переходитъ въ сыпучіе пески безъ всякой растительности.

Часы. Наблюденія ведутся по крѣпостнымъ часамъ, которые свѣряются съ телеграфными.

Психрометрическая будка нормальнаго образца съ трехъ сторонъ (NW, NE и S) окружена одноэтажными зданіями на разстояніи отъ 30 до 80 м. Термометры и волосной гигрометръ установлены въ цинковой клѣткѣ. Поверхность земли подъ будкою представляетъ старое русло рѣки и состоитъ изъ крупнаго гравія, покрытаго разными травами.

---

*) Въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей этотъ барометръ ошибочно обозначался № 7.
**) А. А. Тилло. Сводъ нивеллировокъ желѣзныхъ дорогъ. Стр. 17.

Флюгеръ установленъ на крышѣ двухъэтажнаго зданія на шестѣ. По близости не имѣется зданій и деревьевъ, которыя бы его превышали.

Дождемѣръ съ защитой Нифера установленъ на столбѣ, въ разстояніи 8 м. къ SW отъ будки.

*Караязы. *Абсолютная высота.* Послѣ исправленія высотъ нѣкоторыхъ опорныхъ станцій на Кавказѣ, абсолютная высота барометра въ Караязахъ, по годовымъ изобарамъ 1899 г., получилась = 305 м.

Психрометрическая будка. 6-го апрѣля поверхность почвы подъ будкой выложена дерномъ. 23-го октября сильный порывъ вѣтра опрокинулъ будку съ цинковой клѣткой, при чемъ послѣдняя нѣсколько пострадала. Послѣ исправленія цинковая клѣтка была укрѣплена на сѣверной сторонѣ дома. 23-го ноября клѣтка установлена въ будкѣ на старомъ мѣстѣ. Съ 1 ч. д. 23-го до 1 ч. д. 26 октября наблюденія по инструментамъ въ клѣткѣ не производились. 27-го іюля волосокъ гигрометра оказался разорваннымъ.

*Карсъ. 1-го января Инженерное Управленіе передало станцію во временное вѣдѣніе Карсскаго городского училища, которое находится рядомъ съ тѣмъ дворомъ Инженернаго Управленія, гдѣ установлены наружные приборы и гдѣ они оставались и въ этомъ году.

Барометръ 1-го января перенесенъ въ зданіе городского училища. Въ отсчетахъ барометра въ январѣ, февралѣ и съ октября по декабрь встрѣчается не мало ошибокъ, которыя, по возможности, исправлены въ Тифлисской Обсерваторіи.

Абсолютная высота. По сообщенію учителя Карсскаго городского училища Ф. С. Яновича, превышеніе нуля барометра въ зданіи городского училища надъ цоколемъ зданія Инженернаго Управленія, гдѣ прежде помѣщался барометръ, посредствомъ нивеллировки найдено = 15,50 ф. или 4,7 м. За неимѣніемъ свѣдѣній о высотѣ нуля барометра въ домѣ Инженернаго Управленія надъ цоколемъ, въ Лѣтописяхъ принята приблизительная высота барометра въ училищѣ = 1747 м., которую мы получили, придавъ къ прежней высотѣ 4,7 м.

Минимумъ-термометръ 16 іюня оказался испорченнымъ.

Волосной гигрометръ 11 января былъ отправленъ для починки. Новый гигрометръ установленъ 9-го мая.

*Александрополь. Съ 1 іюня до конца августа наблюденія не производились.

Волосной гигрометръ съ сентября до конца года былъ въ починкѣ.

*Эривань. *Атмосферное давленіе.* Съ 14 іюня до конца сентября барометръ № 176 не наблюдался.

*Елисаветполь. *Абсолютная высота* рельсовъ Закавказской желѣзной дороги у станціи „Елисаветполь" по исправленной профили названной дороги = 160,96 саж.; съ 12 марта 1890 г. до 18 іюня 1897 г. барометръ помѣщался на высотѣ 46,36 саж. надъ рельсами (см. Лѣт. 1890 г.) или на высотѣ 207,32 саж. = 442,3 м. надъ уровнемъ Чернаго моря. 18 іюня 1897 г., согласно Лѣтописей 1897 г., барометръ установленъ на 8,2 м. ниже, т. е. на высотѣ 434,1 м. надъ уровнемъ моря.

Баку. Портъ. *Атмосферное давленіе.* Во время болѣзни П. П. Соловьева во второй половинѣ октября барометръ отсчитывался его замѣстителемъ очевидно неправильно; данныя давленія воздуха за этотъ мѣсяцъ не приведены въ Лѣтописяхъ.

*Алятъ. Съ 1 по 12 февраля наблюденія не производились. Въ ноябрѣ и декабрѣ въ наблюденіяхъ часто случались пропуски, вслѣдствіе чего данныя за эти мѣсяцы не напечатаны. Пропуски до 2—3 дней встрѣчаются и въ нѣкоторые другіе мѣсяцы. Такіе пропуски въ наблюденіяхъ надъ температурою и надъ осадками пополнялись посредствомъ интерполированія. Въ сентябрѣ въ теченіе 11 дней утреннія наблюденія производились въ 8 ч. у.

Ленкоранскій маякъ. *Вѣтеръ.* 3 декабря бурею сорвало доску-указатель силы вѣтра, и съ этого числа до конца года скорость вѣтра опредѣлялась на глазъ.

*Горячій Ключъ. Наблюденія, прерванныя въ августѣ 1898 г., возобновились съ 1-го сентября отчетнаго года.

*Пятигорскъ. Наблюденія доставлены лишь за три мѣсяца — съ мая по іюль.

Барометръ. Къ барометру Г. Ф. О. № 37 въ іюлѣ 1900 г. опредѣлена С. В. Гласекомъ поправка + 0,64 мм., которая и придана къ показаніямъ этого инструмента за 1899 г. Въ 1891 г. г. Вознесенскій нашелъ поправку этого барометра = + 0,31 мм.

*Ципа. Наблюденія за май не доставлены; съ января по апрѣль наблюденія производились съ пропусками и оказались вообще ненадежными.

Минимальный термометръ. Показанія этого прибора до конца сентября не совсѣмъ надежны и поэтому не напечатаны.

*Ново-Баязетъ. Съ іюля по 16 октября наблюденія не производились.

Влажность воздуха и *осадки* за ноябрь и декабрь оказались ненадежными.

*Брюховецкая. Съ 3 по 20 января и съ 11 апрѣля по 10 мая наблюденія не производились.

*Ладожская. Въ 1899 г. эта станція вновь начала высылать въ Тифлисскую Обсерваторію свои наблюденія послѣ 3-хъ лѣтняго перерыва. Въ отчетномъ году не получены наблюденія за іюнь.

Психрометрическая будка. Въ сентябрѣ 1896 г. семинаріей выстроена термометрическая будка, въ которую перенесена цинковая клѣтка съ приборами, помѣщавшимися ранѣе у сѣверной стѣны семинарскаго зданія (см. Лѣтописи 1891 г.). Показанія минимумъ-термометра съ октября оказались ненадежными.

*Темрюкъ. Въ іюнѣ, іюлѣ и сентябрѣ наблюденій не было.

Термометръ. Въ сентябрѣ термометръ былъ разбитъ и до конца года наблюденія надъ температурой воздуха не производились.

Флюгеръ. Въ половинѣ апрѣля поставленъ новый столбъ для флюгера въ разстояніи 10 м. отъ прежняго столба.

Дождемѣръ. Въ половинѣ апрѣля дождемѣръ установленъ на новомъ столбѣ.

***Майкопъ.** Съ января по 13 марта наблюденія не производились.

Минимальный термометръ наблюдается съ 15 мая. Наблюденія надъ наименьшими температурами за декабрь оказались ненадежными и потому не напечатаны.

Осадки измѣрялись стаканомъ, раздѣленнымъ на кубическіе сантиметры; показанія этого стакана переведены на миллиметры.

***Песчанокопское.** *Дождемѣръ.* Одинъ дождемѣръ въ сентябрѣ былъ отправленъ для починки, другой въ ноябрѣ оказался съ течью, вслѣдствіе чего наблюденія надъ осадками за ноябрь и декабрь не приведены въ Лѣтописяхъ.

***Казинское.** Въ январѣ и сентябрѣ всѣ наблюденія кромѣ наблюденій надъ осадками производились съ большими пропусками, вслѣдствіе чего не могли быть опубликованы.

***Желѣзноводскъ.** Въ іюлѣ 1900 г. эта станція была осмотрѣна директоромъ Тифлисской Обсерваторіи С. В. Гласекомъ.

Барометръ. При провѣркѣ барометра Швабе безъ нумера С. В. Гласекомъ оказалось, что при давленіи около 705 мм. и ниже 705 мм. наблюдатель уже не могъ производить точныхъ отсчетовъ по этому инструменту. При такомъ давленіи онъ не могъ пользоваться ни нижнимъ ноніусомъ ни визиромъ, такъ какъ въ барометрѣ было слишкомъ много ртути. Нѣкоторое количество ртути было имъ убавлено. Опредѣленная послѣ убавленія ртути поправка барометра оказалась = + 0,65 м., т. е. такая-же, какая была найдена г. Вознесенскимъ въ 1891 г. (см. Лѣтописи 1891 г.). Наблюденія надъ давленіемъ воздуха за 1899 г. не напечатаны.

Абсолютная высота. С. В. Гласекъ двойной нивеллировкой связалъ барометръ, установленный въ конторѣ Желѣзноводской группы (сюда онъ перенесенъ 5-го іюля 1897 г.), съ прежнимъ его мѣстомъ въ казенной гостинницѣ (см. Лѣтописи 1897 г.), при чемъ оказалось, что новое положеніе барометра на 1,4 м. ниже прежняго. Абсолютная высота новаго мѣста барометра принята нами = 639 м.

Минимальный термометръ 16-го января испорченъ.

***Хунзахъ.** Наблюденія въ декабрѣ не производились.

Въ маѣ и съ 26 октября до конца ноября показанія *минимальнаго термометра* оказались ненадежными.

***Абрау-Дюрсо.** *Минимальный термометръ* съ апрѣля по іюнь и съ октября до конца года отсчитывался, очевидно, неправильно. Этими наблюденіями мы не воспользовались.

Кодошскій маякъ. *Флюгеръ.* Согласно сообщенія г. смотрителя маяка, флюгеръ былъ исправленъ и снова установленъ еще въ 1897 г. (см. Лѣтописи 1896 и 1897 гг.).

***Сухумъ.** Горская школа. Наблюденія при горской школѣ, прекратившіяся съ 1896 г., возобновились съ 14 января отчетнаго года.

Въ декабрѣ 1898 г. эту станцію осмотрѣлъ директоръ Тифлисской Обсерваторіи С. В. Гласекъ, при чемъ нашелъ всѣ инструменты въ запущенномъ видѣ. Психрометрическая будка пришла въ ветхость и угрожала паденіемъ, флюгеръ былъ сильно наклоненъ на бокъ. До возобновленія наблюденій станція приведена въ порядокъ. Описаніе станціи помѣщено въ Лѣтописяхъ 1891 г.; приводимъ здѣсь нѣкоторыя новыя данныя объ установкѣ инструментовъ, сообщенныя г. смотрителемъ школы.

Часы разъ въ недѣлю свѣряются съ телеграфными.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена на лужайкѣ въ разстояніи 6 м. къ S отъ строенія.

Флюгеръ укрѣпленъ на мачтѣ; къ S отъ него въ разстояніи 20 м. находится главное зданіе школы, которое его превышаетъ.

Дождемѣръ открыто установленъ на столбѣ посреди двора, недалеко отъ будки.

***Чаква.** Съ 1-го ноября по 18 декабря наблюденія не производились.

***Икальто.** Съ 17-го по 30-ое ноября наблюденія не производились.

***Тифлисъ.** Школа садоводства. *Организація.* Станція при Тифлисской школѣ садоводства устроена на средства Министерства Земледѣлія и Государств. Имуществъ. Инструменты вывѣрены въ метеорологическомъ бюро при ученомъ комитетѣ названнаго Министерства. Наблюденія начались съ 1 января 1899 г.

Мѣстоположеніе. Школа садоводства, занимающая площадь около 7 десятинъ, находится на сѣверной окраинѣ города, на ровной мѣстности. Къ ней примыкаютъ съ E городской древесный питомникъ, съ W большой казенный паркъ „Муштаидъ“ съ высокими деревьями, съ S и съ N мало обстроенные городскіе участки съ садами. Въ разстояніи около ½ версты къ W отъ станціи протекаетъ рѣка Кура. Станція открыто расположена на свободномъ отъ большихъ деревьевъ участкѣ школьнаго сада. Ближайшія постройки находятся на разстояніи 80 м. къ S отъ нея.

Часы съ хорошимъ ходомъ провѣряются время отъ времени въ Тифлисской Физической Обсерваторіи.

Психрометрическая будка нормальнаго образца установлена на лужайкѣ; вокругъ будки находятся древесные питомники. Къ NE отъ нея, въ разстояніи 7 м., идетъ рядъ деревьевъ, превышающихъ будку. Инструменты помѣ-

щаются въ психрометрической клѣткѣ съ вентиляторомъ. Минимальный термометръ съ 21 августа по 21 сентября не наблюдался.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ главнаго зданія и господствуетъ надъ окружающими его строеніями и деревьями.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ и обнесенъ сквознымъ заборомъ изъ реекъ, высотою въ 1,6 м. Осадки измѣрялись иногда за нѣсколько дней сразу, вслѣдствіе чего за нѣкоторые мѣсяцы число дней съ осадками не показано.

***Тифлисъ** (Навтлугъ). *Организація.* Метеорологическая станція въ Навтлугѣ при военнофельдшерской школѣ устроена на средства школы. Наблюденія начались съ 12-го февраля 1899 г. Съ іюня по 11-сентября наблюденій не было.

Мѣстоположеніе. Станція находится на SSE окраинѣ города Тифлиса, называемой „Навтлугъ". Мѣстность представляетъ широкую возвышенную равнину между отрогами горъ, спускающимися съ W и E къ Тифлису. Къ N лежитъ городъ, къ S равнина постепенно расширяется въ Караязскую степь. Въ полуверстѣ отъ станціи течетъ рѣка Кура, имѣющая здѣсь направленіе съ WNW къ ESE.

Часы два раза въ недѣлю повѣряются по телеграфнымъ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца расположена посрединѣ школьнаго двора, застроеннаго съ W, NW и S зданіями. Строенія и деревья находятся отъ будки въ разстояніи около 17 м. Психрометрическая клѣтка снабжена вентиляторомъ.

Флюгеръ укрѣпленъ на небольшомъ столбѣ на крышѣ зданія. Онъ господствуетъ надъ окружающими его зданіями и деревьями.

Дождемѣръ съ защитою Нифера открыто установленъ на столбѣ во дворѣ училища.

***Машнаары.** *Организація.* Въ 1898 г. на опытной табачной плантаціи, близъ г. Сигнаха, установлены термометръ и дождемѣръ, высланные Метеорологическимъ бюро Ученаго Комитета Министерства Земледѣлія.

Мѣстоположеніе. Станція лежитъ на склонѣ Гомборскаго хребта, обращенномъ къ NE. Въ 10 верстахъ къ NE находится рѣка Алазань, въ 2 верстахъ — широкая Алазанская долина, направляющаяся съ NW на SE. Станція устроена на окраинѣ села Машнаары, въ 200—250 м. къ NE отъ него; она окружена небольшими оврагами съ мелкимъ кустарникомъ, виноградными садами и съ NE — полемъ (табачная плантація).

Часы провѣряются по телеграфнымъ раза 2 въ недѣлю.

Термометръ помѣщается въ деревянной клѣткѣ, укрѣпленной на сѣверной сторонѣ деревянной избы (не у окна). Клѣтка открыта снизу и съ сѣверной стороны. Термометръ повѣшенъ въ станкѣ посрединѣ клѣтки въ разстояніи 0,2 м. отъ стѣны зданія.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на открытой площади. Въ разстояніи 20 м. къ N и W отъ него находятся изба и сарай, высотой въ 5 м.

***Бѣлый Ключъ.** Съ 1-го по 19 сентября наблюденія не производились.

***Ольты.** Наблюденія съ 1-го по 24 января, съ 12 по 25 апрѣля, съ 27 апрѣля по 7 мая, съ 10 іюня по 2 іюля не производились. Температура и данныя объ осадкахъ за 1 и 2 іюля найдены по сравненію съ наблюденіями сосѣднихъ станцій.

***Куба.** Съ 22 мая по 12 іюня наблюденія не производились.

***Кюрдамиръ.** Пропуски отъ 1 до 3 дней случались почти во всѣ мѣсяцы. Пропущенныя наблюденія надъ температурой и осадками пополнены по сравненію съ данными для ближайшихъ станцій.

Флюгеръ съ 7 по 20 марта былъ въ починкѣ.

***Тавризъ.** Наблюденія въ 9 ч. в. не производились.

***Староминская.** Съ 1-го іюня наблюденія временно прекратились.

***Анапа.** *Организація.* Съ 1 августа 1899 г. бывшая здѣсь дождемѣрная станція преобразована въ станцію 2-го разряда на средства Анапскаго городского самоуправленія и Тифлисской Физической Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на сѣверной окраинѣ города, въ разстояніи 66 м. отъ южнаго берега залива Чернаго моря. Въ разстояніи около версты къ NE отъ станціи впадаетъ въ море небольшая рѣчка Анапка, которая въ сухое время лѣтомъ высыхаетъ, вслѣдствіе чего низменные ея берега дѣлаются болотистыми.

Часы два раза въ недѣлю провѣряются въ почтово-телеграфной конторѣ.

Психрометрическая будка нормальнаго образца поставлена на дворѣ. Поверхность земли подъ будкой покрыта травой. Къ N отъ будки въ разстояніи 5 м. находится каменный заборъ въ 1,5 м. высоты, къ E въ разстояніи 6 м. — рядъ деревьевъ, въ 23 м. къ S — каменное зданіе училища, а къ SW — каменный сарай. Термометры и волосной гигрометръ установлены въ цинковой клѣткѣ, снабженной вентиляторомъ.

Флюгеръ укрѣпленъ на мачтѣ; лишь къ S отъ него, въ разстояніи около 50 м., имѣется зданіе, превышающее его.

Дождемѣръ установленъ на дворѣ на столбѣ; къ W отъ него въ разстояніи 4 м. находится сарай, превышающій дождемѣръ на 1,7 м.; къ S — въ разстояніи 10 м. — училище, превышающее дождемѣръ на 4 м.

***Нальчикъ.** *Организація.* Бывшая здѣсь дождемѣрная станція въ 1899 г. на средства Тифлисской Физической Обсерваторіи преобразована въ станцію 2-го разряда. Наблюденія начались съ 1-го мая. Записи за августъ, ноябрь и декабрь въ Тифлисской Обсерваторіи не получены. Описаніе установки инструментовъ еще не доставлено.

Минимальный термометръ въ сентябрѣ и октябрѣ не наблюдался.

*__Ботлихъ.__ Наблюденія съ апрѣля прекратились. Наблюденія надъ облачностью и надъ силою вѣтра оказались ненадежными.

*__Касумъ-Кентъ.__ Съ марта до конца года наблюденія не производились.

*__Хони.__ Наблюденія съ мая по 13 сентября и съ 13-го по 30 ноября не производились.

*__Артвинъ.__ Наблюденія съ мая по сентябрь не производились.

*__Боржомъ.__ Въ ноябрѣ и декабрѣ станція не дѣйствовала, въ апрѣлѣ, сентябрѣ и октябрѣ наблюденія производились съ большими пропусками, пропущены также наблюденія съ 1-го по 3 мая.

*__Кульпы.__ Наблюденія не производились съ января по апрѣль, съ 24-го по 31 мая, съ 1 по 3 и съ 27 по 30 ноября.

Дождемѣръ. Въ іюлѣ на станцію высланъ новый измѣрительный стаканъ взамѣнъ разбитаго. Наблюденія надъ осадками производились крайне нерегулярно, такъ что оказалось возможнымъ напечатать данныя лишь за 3 мѣсяца.

Наблюденія надъ *облачностью* и *вѣтромъ* въ ноябрѣ и декабрѣ оказались ненадежными.

Тотаикой (Таврич. губ.). *Осадки.* Въ Лѣтописяхъ за 1898 г. (ч. II, замѣчанія объ отдѣльн. станціяхъ, стр. XXV) приведены наблюденія по двумъ дождемѣрамъ безъ защиты Нифера, про установку которыхъ ничего не сказано. Послѣ отпечатанія упомянутаго тома Лѣтописей А. Э. Кесслеръ сообщилъ намъ, что эти дождемѣры установлены въ круглыхъ ямахъ діаметромъ въ 1 м. такъ, что верхній край каждаго изъ нихъ находится на уровнѣ поверхности земли вокругъ ямъ. Оба дождемѣра помѣщаются невдалекѣ отъ станціоннаго дождемѣра. Наблюденія по дождемѣрамъ въ ямахъ дѣлались только при выпаденіи осадковъ въ видѣ дождя; данныя за декабрь 1898 г. (за 22-ое, 23-ье и 24-ое) были пополнены въ Обсерваторіи по показаніямъ дождемѣра съ защитою Нифера, установленнаго на высотѣ 2 м. надъ землею.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ **римскія цифры** въ скобкахъ послѣ фамилій гг. наблюдателей и послѣ приведенныхъ высотъ инструментовъ и поправокъ барометровъ означаютъ мѣсяцы по порядку.

Сокращеніе „Кор. Н. Г. Ф. О.“ означаетъ: Корреспондентъ Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: **„Высота барометра надъ уровнемъ моря“**, вопросительный знакъ при числѣ означаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, если барометръ не наблюдался, дана приближенная абсолютная высота термометра, если она извѣстна.

Въ графѣ, озаглавленной: **„Принятая поправка барометра“**, въ первомъ столбцѣ числа безъ вопросительнаго знака представляютъ точно опредѣленныя поправки относительно нормальнаго барометра Николаевской Главной Физической Обсерваторіи, принятыя въ разсчетъ въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ этихъ Лѣтописяхъ. Вопросительный знакъ при числахъ этого столбца означаетъ или, что поправка неизвѣстна (въ такомъ случаѣ она принята = 0,0 мм.), или же, что примѣненная поправка не можетъ считаться *абсолютною* поправкою.

Во второмъ столбцѣ той же графы приведены числа, представляющія алгебраическую сумму изъ двухъ слагаемыхъ: числа предшествующаго столбца и поправки на тяжесть для данной станціи. Числа въ скобкахъ относятся къ наблюденіямъ по анероидамъ и представляютъ постоянную поправку при 0° для нѣкотораго опредѣленнаго показанія анероида, которое въ большинствѣ случаевъ соотвѣтствуетъ среднему годовому атмосферному давленію въ данномъ пунктѣ.

Черта въ этой графѣ означаетъ, что барометрическихъ наблюденій нѣтъ или они не напечатаны.

Въ столбцѣ съ заголовкомъ: **„Поправки термометровъ“** знакъ + означаетъ, что поправки термометровъ извѣстны и приняты въ разсчетъ, а черта, что поправки ихъ не опредѣлены и приняты = 0.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: **„Психрометрическая клѣтка“**, отмѣчены знакомъ + тѣ станціи, на которыхъ термометры были установлены въ цинковой клѣткѣ образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи; черта поставлена противъ станцій, которыя не имѣли такой психрометрической клѣтки. Если клѣтка снабжена вентиляторомъ, то знакъ + поставленъ внутри круга, такъ что это обозначено знакомъ ⊕. Клѣтки изъ проволочной сѣтки отмѣчены знакомъ ×.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ ⊕ означаетъ, что термометры установлены въ „нормальной“ **психрометрической будкѣ**, поставленной отдѣльно отъ строеній; если же будка не совсѣмъ соотвѣтствуетъ нормальному образцу или пристроена къ стѣнѣ зданія, то въ этомъ столбцѣ поставленъ знакъ +; наконецъ, противъ станцій, на которыхъ деревянныхъ будокъ для установки термометровъ не имѣется, поставлена черта.

Въ столбцѣ **„Флюгеръ“** отмѣчены знакомъ + тѣ станціи, которыя снабжены флюгерами съ указателями силы вѣтра или анемометрами; черта означаетъ здѣсь, что на данной станціи ни такого флюгера ни анемометра не имѣется.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: **„Дождемѣръ“**, знакъ + поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ образца Николаевской Главной Физической Обсерваторіи; этотъ знакъ замѣненъ крестомъ внутри круга, т. е. знакомъ ⊕, въ тѣхъ случаяхъ, если такой дождемѣръ снабженъ воронкообразнымъ щитомъ; наконецъ, знакъ ⊞ означаетъ, что дождемѣръ окруженъ особымъ заборомъ.

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
1	Абасъ-Туманъ	Тифлисская	Фельдшера М. С. Сухининъ и А. А. Галазовъ.	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с	1260?	3,2	6,1	1,6	—0,22	—0,6	+	+	⊕	+	+	Tiflis	Abas-Touman	—	262
2	Абрау-Дюрсо	Черноморская	А. К. Калининъ, М. А. Кирилловъ, В. А. Смирновъ, А. Г. Пинской и Н. В. Матковскій.	44 42	37 35	2 30 20	40?	3,2	5,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	de la Mer Noire	Abraou Dïourso	—	275
3	Адисъ-Абэба (Абиссинія)	. . . .	Врачъ россійской миссіи М. И. Лебединскій.	9 2	38 44	2 34 56	?	1,4	—	0,7	—	(+4,8)	+	—	—	—	+	. . . .	Adis-Abéba (Abissinie) . .	—	202
4	Ай-Петри	Таврическая	Шоссейный сторожъ И. А. Лиморенко (I—VII) и Г. М. Ѳедоровъ (VIII—XII).	44 28	34 5	2 16 20	1180?	3,1	7,5	3,4	—0,18	—0,4	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Aï-Petri	—	140
5	Айтодорскій маякъ . . .	Таврическая	Капит. 2 ранга И. П. Федоровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 25	34 8	2 16 32	82,1	3,4	13,7	1,6	—	—	+	+	+	+	+	Tauride	Aïtodor (phare)	—	235
6	Акатуй	Забайкальская обл. . . .	В. А. Вейнштокъ (II—VI) и Б. Б. Грубецкій (XII).	51 3	117 46	7 51 4	800?	3,2	5,0	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Province Transbaïkalie . .	Akatouï	—	247
7	Аккерманъ	Бессарабская	Инспекторъ городского училища Ѳ. М. Кречунъ.	46 12	30 21	2 1 24	48?	3,0	5,7	2,1	+4,0?	+4,1?	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Akkerman	—	116
8	Акмолинскъ	Акмолинская обл.	Инспекторъ городского училища А. Д. Зиневичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 12	71 23	4 45 32	386,8	2,3	8,4	2,6	+0,08?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Province d'Akmolinsk . .	Akmolinsk	—	152
9	Акша	Забайкальская обл. . . .	Старшій врачъ больницы Д. Е. Ларіоновъ.	50 15	113 24	7 33 36	700?	2,1	12,8	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Province Transbaïkalie . .	Akcha	—	241
10	Алагиръ	Терская обл.	Лѣсничій В. В. Марковичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	43 3	44 14	2 56 56	625?	3,0	13,2	1,7	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province du Terek	Alagir	—	274
11	Алатырь	Симбирская	А. М. Николаевскій.	54 51	46 35	3 6 20	130?	2,0	7,1	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Alatyr	—	222
12	Александровка-Покровское	Екатеринославская . . .	Преподаватели Гнѣдинскаго ремесленнаго училища А. Н. Основскій и И. И. Егоровъ и ученики училища.	47 58	36 14	2 24 56	89?	3,3	11,6	2,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Alexandrovka-Pokrovskoe	—	232
13	Александровская экономія	Херсонская	Учитель И. В. Сахацкій и служащіе въ экономіи Г. П. Кривуновъ и Г. М. Панченко.	48 5	32 55	2 11 40	102?	3,4	12,0	2,0	0,0?	+0,2?	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Alexandrovskaïa Ekonomiïa	—	120
14	Александровскій Постъ .	Приморская обл.	О. М. Еллинская.	50 50	142 7	9 28 28	26,8	4,0	23,5	1,5	+3,6?	+4,0?	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Alexandrovskiï Post . . .	—	170
15	Александровскъ	Архангельская	Ф. Ф. Шатковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (VIII—X) и Ф. А. Рыжковъ (XI—XII).	69 12	33 28	2 13 52	30,2	3,6	12,5	2,5	—0,37	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Alexandrovsk	—	196
16	Александрополь	Эриванская	Поручикъ В. В. Дмитріевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	40 48	43 50	2 55 20	1517?	2,0	4,9	1,7	+0,40	0,0	+	⊕	—	+	⊕	Erivan	Alexandropol	—	266
17	Алексѣевская (Николаевка)	Кіевская	Агрономъ-инженеръ В. А. Бондыревъ, Кор. Н. Г. Ф. О., И. Е. Кришталенко, Д. И. Коченовскій (IX—XII) и В. В. Зубковъ.	49 11	31 49	2 7 16	178,4	3,0	13,7	2,7	+0,12	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaevka)	—	90
18	Алтайская	Семипалатинская обл. . .	А. Ѳ. Зенченко.	49 10	85 34	5 42 16	1000?	3,6	12,2	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province de Semipalatinsk	Altaïskaïa	—	238
19	Алушта	Таврическая	В. А. Леонтьевскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 41	34 25	2 17 40	26,1	3,5	10,4	1,9	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Alouchta	—	234
20	Алятъ	Бакинская	Н. А. Васильевъ (I—II) и I. А. Шапсонъ (III—XII).	40 0	49 29	3 17 56	—15,3	3,5	13,2	2,1	—0,16	—0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Aliat	—	270
21	Аму-Дарья	Закаспійская обл.	К. Ш. Купчикъ.	39 5	63 41	4 14 44	198,5	3,8	6,4	2,1	—0,40	—0,8	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne .	Amou-Daria	—	176
22	Ананьевъ	Херсонская	Помощники класн. наставниковъ гимназіи А. И. Артисевичъ (I—VII) и В. А. Дуржицкій (VI—XII).	47 43	29 57	1 59 48	95?	3,0	9,4	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Kherson	Ananïev	—	231
23	Анапа	Кубанская обл.	Учителя К. И. Дулинъ (VIII) и П. П. Воевода (IX—XII).	44 54	37 19	2 29 16	10?	3,3	13,0	1,4	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province de la Kouban . .	Anapa	—	280
24	Анненское	Витебская	В. А. Скворцовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 37	28 35	1 54 20	149?	3,5	7,0	2,4	—	—	+	⊕	—	+	+	Vitebsk	Annenskoe	—	215
25	Арасанъ	Семирѣченская обл. . . .	Учитель П. Н. Зуевъ.	45 16	79 26	5 17 44	985?	3,1	6,0	1,7	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province Semiretchïe . . .	Arasan	—	242
26	Артвинъ	Кутаисская	Учитель И. Ш. Ростевановъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 14	41 43	2 46 52	?	2,1	7,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Koutais	Artvin	—	280

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
27	Архангельскъ	Архангельская	Штабсъ-капитанъ Н. Ѳ. Лемяковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VII), А. В. Полисадовъ (VIII—XII) и В. А. Мартыновъ.	64° 33′	40° 32′	2ч 42м 8с	6,7
28	Арчеда	Обл. Войска Донского . .	И. А. Шишловъ (I—V) и А. П. Нестеровъ (V—XII).	49 53	43 7	2 52 28	117?
29	Астрахань	Астраханская	Директоръ реальн. училища В. Н. Виноградскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики.	46 21	48 2	3 12 8	—14
30	Асхабадъ	Закаспійская обл.	Надв. сов. В. Л. Реганъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	37 57	58 23	3 53 32	225,8
31	Асѣевка	Харьковская	Преподаватель сельско-хоз. школы А. А. Червонецкій.	49 22	36 41	2 26 44	165?
32	Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьинская обл. . .	г. Сѣрковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	42 53	71 23	4 45 32	635?
33	Ахтуба	Астраханская	Д. П. Грибановскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	48 18	46 9	3 4 36	11,5
34	Байдары	Таврическая	Земскій врачъ П. Г. Брюховскій и фельдшерица А. Я. Мальцева.	44 28	33 47	2 15 8	260?
35	Байрамча	Бессарабская.	Наставникъ учит. семинаріи Я. М. Лисовскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники семинаріи.	46 7	29 54	1 59 36	70?
36	Байрамъ-Али	Закаспійская обл.	Садовникъ Л. А. Николаевъ.	37 40	62 5	4 8 20	235,3
37	Баку (портъ)	Бакинская	Тит. совѣтникъ П. П. Соловьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—X) и С. А. Панкратьевъ (XI—XII).	40 21	49 51	3 19 24	—20,6
38	Баку (реальное училище)	Бакинская	Преподаватель Г. Н. Остапенко и ученики реальнаго училища.	40 21	49 51	3 19 24	—17?
39	Баландино	Кіевская	Народный учитель Я. А. Ковалевъ.	48 56	31 57	2 7 48	200?
40	Бараново	Владимірская	Ю. А. Козлинскій, Кор Н. Г. Ф. О.	56 25	38 36	2 34 24	173,7
41	Баргузинъ	Забайкальская обл. . . .	Учитель городск. учил. А. С. Подсосовъ.	53 37	109 38	7 18 32	490?
42	Барлыкскій источникъ . .	Семирѣченская обл. . . .	Фельдшеръ В. М. Лоздовскій.	45 50	82 23	5 29 32	800?
43	Барнаулъ	Томская	Д-ръ медицины Ф. Г. Зассъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Г. С. Коноплевъ.	53 20	83 47	5 35 8	162?
44	Батумъ	Кутаисская	Штабсъ-капитанъ Н. С. Гавриловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 40	41 38	2 46 32	3,2
45	Батумъ (Зеленый мысъ) .	Кутаисская	г-жа В. Н. Дальфонсъ.	41 41	41 42	2 46 48	72?
46	Бахви	Кутаисская	Учитель Г. Д. Шарашидзе, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 57	42 7	2 48 28	120?
47	Бельагачское зимовье . .	Томская	В. Н. Богословскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 0	80 18	5 21 12	318?
48	Бердянскій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка В. Л. Свиридовскій.	46 38	36 46	2 27 4	5,8
49	Березовскій хуторъ . . .	Самарская	А. П. Маторинъ (I—IX) и С. Д. Гусаровъ (X—XII).	53 20	51 10	3 24 40	60?
50	Березовъ	Тобольская	Смотритель уѣзднаго училища П. Н. Грязновъ.	63 56	65 4	4 20 16	39,5
51	Бирскъ	Уфимская	Преподаватель инородческой учительской школы М. М. Гарницкій.	55 25	55 32	3 42 8	146
52	Бирючій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка Н. Д. Борщовъ.	46 5	35 0	2 20 0	2,6
53	Бирючья Коса	Астраханская	А. Г. Рышкинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 43	47 36	3 10 24	—19,8
54	Бисеръ	Пермская	А. М. Соколовъ (I—IX) и А. Е. Чебыкинъ (X—XII).	58 31	58 49	3 55 16	462,2
55	Бійскъ	Томская	Н. А. Ермолинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 32	85 16	5 41 4	250?

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Страп. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
27	3,3	12,4	1,0 (I-X) 2,1 (XI-XII)	—0,14 (I-VI) +0,06 (VII-XII)	+1,1 +1,3	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Arkhangelsk	19	8
28	3,2	12,2	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Artcheda	—	232
29	3,0	19,8	2,4	—0,52	—0,4	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Astrakhan	277	132
30	3,2	9,0	2,2	+0,38 (I-VI) +2,0? (VII) +0,7? (VIII-XII)	—0,1 +1,5? +0,2?	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne .	Askhabad	403	176
31	3,4	11,0	1,3	+0,18	+0,4	+	—	⊕	+	⊕	Kharkov	Aseevka	—	108
32	3,2	8,4	2,3	+1,36	+1,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Darïa .	Aoulie-Ata	—	181
33	3,7	10,7	1,2	+0,1	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	Akhtouba	271	130
34	3,6	7,1	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Baïdary	—	140
35	3,2	6,8	1,8 (I-II) 1,4 (III-VI) 1,8 (VII-XII)	—	—	+	+	+	+	⊞	Bessarabie	Baïramtcha	—	230
36	3,0	8,6	2,1	+2,0?	+1,5?	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne .	Baïram-Ali	—	178
37	2,5	9,6	1,6	—0,17	—0,5	+	+	⊕	+	+	Bakou	Bakou (port)	—	268
38	4,2	10,8	2,1	+0,26	—0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Bakou (école réale)	—	268
39	2,5	14,5	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Kiev	Balandino	—	226
40	3,3	25,0	2,4	+0,10	+0,8	+	+	⊕	+	+	Vladimir	Baranovo	—	54
41	3,5	8,1	2,5	+0,85	+1,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Transbaïkalie . .	Bargouzin	—	200
42	2,8	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe . . .	Barlykskiï Istotchnik . . .	—	242
43	3,5	7,6	1,0	+0,63	+1,2	+	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk	Barnaoul	343	158
44	3,1	6,4	2,4	+0,75	+0,5	+	+	⊕	+	+	Koutais	Batoum	478	258
45	3,8	14,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Koutais	Batoum (Cape Zelenyï) . .	—	258
46	2,0	10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Koutais	Bakhvi	—	276
47	2,7	5,7	1,7	0,00	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Belagatchskoe Zimovïe . .	349	158
48	3,3	5,9	2,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Berdïansk (phare)	—	233
49	2,3	11,7	1,1	—	—	+	+	—	+	⊞	Samara	Berezovskiï Khoutor . . .	—	224
50	4,2	5,5	1,7	—0,8	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Berezov	—	142
51	3,0	12,9	2,2	+0,31	+1,0	+	+	⊕	+	+	Oufa	Birsk	—	56
52	3,2	5,3	2,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Birïoutch (phare)	—	234
53	3,6	9,2	1,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Birïoutchïa Kosa	—	132
54	3,9 2,8	11,7 9,5	2,3	+0,21 (I-X) +0,15 (XI-XII)	+1,0 +0,9	+	+	⊕	+	+	Perm	Biser	—	40
55	2,3	6,6	4,7	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Biïsk	—	240

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
56	Благовѣщенскій Заводъ .	Уфимская	Наставники А. К. Носковъ (I—VII) и М. П. Барабашъ (IX—XII) и воспитанники учительской семинаріи.	55° 1′	55° 59′	3ч 43м 56с	110?
57	Благовѣщенскій пріискъ	Якутская обл.	Техникъ А. П. Вицынъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. А. Андреевъ.	58 10	114 17	7 37 8	490?
58	Благовѣщенскъ	Амурская обл.	В. П. Ефимовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 15	127 38	8 30 32	150?
59	Благодатка	Пермская	П. А. Вершининъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Л. А. Вершинина.	58 17	59 45	3 59 0	308,6
60	Благодатная экономія . .	Обл. Войска Донского . .	З. П. Балаба.	47 51	38 26	2 33 44	108,6
61	Бобровъ	Воронежская	Преподаватель Т. Н. Масловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 6	40 3	2 40 12	154?
62	Богородицкое	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Г. В. Скрамтаевъ.	51 10	37 21	2 29 24	221,6
63	Богословскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1	4 0 4	190?
64	Больше-Мурашкино . . .	Нижегородская	Завѣдывающій опытнымъ полемъ Э. Ф. Гарлицкій.	55 47	44 47	2 59 8	120?
65	Большіе Березники . . .	Симбирская	Врачъ А. П. Солоновъ и Я. Н. Онуфріевъ.	54 10	46 0	3 4 0	120?
66	Большіе Копены	Саратовская	Управляющій имѣніемъ Кн. М. А. Гагариной П. А. Сафоновъ.	51 57	44 46	2 59 4	160?
67	Большой Токмакъ	Таврическая	В. П. Павленко, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. М. Дѣдовичъ.	47 16	35 43	2 22 52	100?
68	Боржомъ	Тифлисская	Смотритель училища Ѳ. А. Вѣнецкій.	41 51	43 24	2 53 36	794?
69	Борисовъ	Минская	К. Ѳ. Красавинъ.	54 15	28 30	1 54 0	165,8
70	Боровыя Озера	Томская	Ф. К. Михельсонъ.	51 45	80 20	5 21 20	177?
71	Борохудзиръ	Семирѣченская обл. . . .	Учитель Е. А. Замятинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 28	79 49	5 19 16	614? (I-XI) 636? (XII)
72	Ботлихъ	Дагестанская обл.	Учитель И. А. Абдуллаевъ.	42 40	46 13	3 4 52	?
73	Брестъ-Литовскъ (госпиталь).	Гродненская	Г. А. Якобсонъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—II), М. А. Бетчинъ (I—XII) и А. М. Жуковъ (IX).	52 5	23 40	1 34 40	133,6
74	Брюховецкая	Кубанская обл.	Завѣдующій училищемъ В. И. Леурда.	45 48	39 1	2 36 4	40?
75	Бугульма	Самарская	А. П. Черкасовъ, Л. Е. Пашинъ (I—XI) и В. В. Лавровъ (XI—XII).	54 32	52 48	3 31 12	250?
76	Бугурусланъ	Самарская	В. И. Зайцевъ.	53 39	52 26	3 29 44	70?
77	Бузовьязы	Уфимская	Завѣд. пчельникомъ М. Е. Ляховой Г. А. Мельниковъ, г. Баталовъ (I—IV), г. Пѣтуховъ (II—VI), М. А. Брусянина (IX—XI) и И. П. Шанинъ (XII).	54 18	55 49	3 43 16	115?
78	Бурлинскія Озера	Томская	Н. И. Занковскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 8	78 27	5 13 48	150?
79	Бусаны (Заполье)	Петербургская	А. Н. Горшковъ (I—X) и М. Н. Горшковъ (XI—XII).	58 31	29 54	1 59 36	70
80	Буюкъ-Дере (Турція) . .	. . . .	Поручикъ Н. И. Щербо, Кор. Н. Г. Ф. О.	41 10	29 3	1 56 12	117,4
81	Бѣжецкъ	Тверская	Инженеръ Н. И. Ярошъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 47	36 40	2 26 40	143,0
82	Бѣлая Криница	Волынская	Преподаватель М. Д. Семеновъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики сельскохозяйств. школы.	50 8	25 44	1 42 56	230?
83	Бѣловодскъ	Харьковская	Врачъ И. Т. Тимофеевскій.	49 12	39 35	2 38 20	220?

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
56	6,7	27,3	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Oufa	Blagovechtchenskiï Zavod	—	217
57	3,3	10,0	2,3	+0,47	+1,2	+	+	⊕	+	+	Province d'Iakoutsk . . .	Blagovechtchenskiï Priisk	—	148
58	3,2	13,9	1,5	—0,39	0,0	+	⊕	+	+	+	Province de l'Amour . . .	Blagovechtchensk.	—	166
59	3,6	8,2	2,3	—0,12	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Perm	Blagodatka	—	40
60	?	12,2	2,1	0,0?	+0,2?	+	+	+	+	+	Province du Don	Blagodatnaïa Ekonomiïa .	—	128
61	3,5	6,4	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Voronej	Bobrov	—	228
62	2,4	10,0	2,2 (I-IV) 2,0 (V-XII)	—0,42?	0,0?	+	+	⊕	+	+	Koursk	Bogoroditskoe	—	102
63	3,4	6,4	3,7	—1,0	—0,1	+	⊕	⊕	+	+	Perm	Bogoslovsk	97	38
64	3,3	7,1	1,9	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Nijniï Novgorod	Bolche-Mourachkino . . .	—	54
65	2,5	9,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Simbirsk	Bolchie Berezniki	—	223
66	3,8	—	2,1	—	—	+	+	⊕	—	+	Saratov	Bolchie Kopeny	—	245
67	3,2	9,2	3,2	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Bolchoï Tokmak	+	246
68	1,8	—	2,0	—	—	+	⊕	—	—	+	Tiflis	Borjom	—	280
69	3,2	13,0	3,4	+0,09	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Borisov	—	66
70	3,0	5,8	1,5	—0,1?	+0,3?	+	+	⊕	+	+	Tomsk	Borovyïa Ozera	—	158
71	4,2	11,0	2,2 (I-XI) 1,6 (XII)	—0,13	—0,2	+	⊕	⊕	+	+	Province Semiretchïe . . .	Borokhoudzir	—	180
72	2,8	—	2,1	—	—	+	—	—	—	⊕	Province Dagestan	Botlikh	—	280
73	4,2	22,4	2,1	+0,15	+0,6	+	+	⊕	+	+	Grodno	Brest-Litovsk (hôpital) . .	—	66
74	1,3	9,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban . .	Brïoukhovetskaïa	—	272
75	2,5	11,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Samara	Bougoulma	—	223
76	3,1	9,5	1,9	—	—	+	⊕	+	+	+	Samara	Bougourouslan	—	224
77	3,6	9,5	2,2	+0,11	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Oufa	Bouzoviazy	—	58
78	1,3	9,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Bourlinskiïa Ozera . . .	—	240
79	3,4	13,1	1,5	—0,4	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	St. Pétersbourg	Bousany (Zapolïe)	—	26
80	3,5	8,5	5,4	+0,18	—0,1	+	+	⊕	—	+	. . . .	Bouïouk-Dere (Turquie). .	—	190
81	3,8	14,6	4,8	+0,2	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Bejetsk	—	28
82	3,4	20,1	2,1	—0,16 (I-V) —0,06 (V-XII)	+0,1 +0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	Belaïa Krinitsa.	—	84
83	3,2	10,7	1,6	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Kharkov	Belovodsk	—	228

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
84	Бѣловолжское	Казанская	Учитель В. В. Тавринъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55° 50′	48° 14′	3ч 12м 56с	170?	2,5	8,8	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Kazan	Belovoljskoe	—	216
85	Бѣлостокъ	Гродненская	Помощникъ класныхъ наставниковъ реальнаго училища Е. Θ. Недѣльскій.	53 8	23 10	1 32 40	130,0	2,6	16,1	4,5	—	—	+	+	+	+	+	Grodno	Belostok	—	219
86	Бѣлый Ключъ	Тифлисская	Смотритель училища С. С. Попандопуло.	41 33	44 28	2 57 52	1150?	1,4	7,8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tiflis	Belyï Klïoutch	—	278
87	Бялобржеги	Сувалкская	Лѣсничій Н. К. Почкуновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 48	22 58	1 31 52	130?	2,1	14,2	5,0	—	—	+	—	—	+	+	Souvalki.	Bïalobrjegi	—	217
88	Ваганичи	Черниговская	Врачъ Н. Н. Евреиновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 1	31 27	2 5 48	165?	2,2	11,6	2,2	+0,18	+0,6	+	+	—	+	+	Tchernigov	Vaganitchi	—	94
89	Вайда-Губа	Архангельская	И. М. Рюхинъ и А. И. Рюхинъ.	69 58	31 58	2 7 52	11,8	3,0	12,5	1,7	—0,03	+1,5	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba	—	2
90	Валаамъ	Выборгская	Монахъ о. Іустиніанъ.	61 23	30 57	2 3 48	37,2	4,6	12,8	10,7	—0,14	+0,9	+	+	+	+	+	Vyborg	Valaam	25	10
91	Валуйка (станція экспедиціи по орошенію).	Самарская	В. Л. Пономаревъ (I—VI) и И. П. Малега (VII—XII).	50 24	46 27	3 5 48	17,6	3,3	12,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Samara	Valouïka (station de l'expédition de l'arrosage).	—	225
92	Варзуга	Архангельская	Священникъ о. М. Н. Истоминъ.	66 24	36 37	2 26 28	10?	2,3	8,3	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Varzouga	—	204
93	Варшава	Варшавская.	Астрономическая Обсерваторія.	52 13	21 2	1 24 8	120,7	3,3	23,0	4,8	+0,22	+0,7	+	+	⊕	+	+	Varsovie	Varsovie	—	62
94	Василевичи	Минская	М. О. Гедеманъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 16	29 48	1 59 12	137,4	3,0	9,3	1,0	—0,2	+0,3	+	+	⊕	+	+	Minsk	Vasilevitchi	169	68
95	Вахтино	Ярославская	Управляющій сельско-хозяйств. школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Н. Г. Ф. О., г. Россъ и г. Никулинъ (I—V).	58 10	39 56	2 39 44	171?	3,5	12,1	1,1	—0,4	+0,5	+	+	⊕	+	⊞	Iaroslavl	Vakhtino	—	30
96	Великіе Луки	Псковская	Преподаватель С. И. Желѣзнякъ и ученики реальнаго училища.	56 21	30 31	2 2 4	115?	3,1	14,7	2,7 (I-III) 2,6 (III-XII)	—0,1 (I) —0,3 (I-VI) —0,15 (VI-XII)	+0,6 +0,4 +0,6	+	+	⊕	+	⊕	Pskov	Velikie Louki	—	26
—	Великоанадольское лѣсничество смотри Маріупольское лѣсничество.	Екатеринославская.																Ekaterinoslav	Velikoanadolskoe-verderie voir Marioupolskoe-verderie	526	126
97	Велико-Михайловка . . .	Курская.	Учитель И. А. Есиповъ и А. Н. Есипова (VII—XII).	50 46	37 36	2 30 24	150?	3,2	—	2,0	—	—	+	—	⊕	—	+	Koursk	Veliko-Mikhaïlovka . . .	—	228
98	Вельскъ	Вологодская	Г. Лебедевъ и другіе служащіе управленія удѣльнаго округа.	61 5	42 7	2 48 28	90?	3	12	1,5	—0,14	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Velsk	—	14
99	Венденга	Вологодская	Землевѣлецъ И. В. Калининъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	63 30	48 4	3 12 16	82?	3,0	9,0	2,5	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Vologda	Vendenga	—	207
100	Веребье	Новгородская	Помощникъ начальника станціи А. Г. Нефедовичъ.	58 39	32 42	2 10 48	116,2	3,2	11,5	1,6	+0,2	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Verebïe	—	28
101	Верхне-Троицкое	Уфимская	Учитель Θ. М. Князевъ и ученики сельскаго училища.	54 21	53 51	3 35 24	130?	1,8	12,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Oufa	Verkhne-Troitskoe	—	217
102	Верхнетуринскій Заводъ	Пермская	Губерн. секретарь М. А. Дмитріевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VIII) и I. Е. Нехаевъ (IX—XII).	58 22	59 49	3 59 16	120?	2,9	13,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Verkhnetourinskiï Zavod	—	213
103	Верхнеудинскъ	Забайкальская обл. . . .	В. А. Бушуевъ (I) и Д. П. Сумкинъ.	51 49	107 35	7 10 20	508	3,4	13,6	5,3	+4,1	+4,4	+	+	⊕	+	+	Province Transbaïkalie . .	Verkhneoudinsk	—	164
104	Верхняя Аутка	Таврическая	Полковникъ А. А. Кириловъ.	44 29	34 9	2 16 36	150?	2	—	1,4	—	—	+	—	—	—	+	Tauride	Verkhnïaïa Aoutka	—	235
105	Верхняя Мишиха	Забайкальская обл. . . .	I. Ф. Ціонглинскій (I) и А. К. Семчевскій (II—XII).	51 30	105 58	7 3 52	1280?	3,2	11,3	2,1	—0,51	—0,3	+	+	⊕	+	+	Province Transbaïkalie . .	Verkhnïaïa-Michikha . . .	—	164
106	Верхосунская Ферма .	Вятская	Н. Д. Θедоровъ, А. М. Рябовъ (I—VII) и П. В. Сухинъ (X—XII).	58 1	51 22	3 25 28	176?	3,2	10,5	2,1	+0,3	+1,1	+	+	⊕	+	+	Vïatka	Verkhosounskaïa Ferma .	—	36
107	Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 52	60 47	4 3 8	117?	3,2	11,6	2,1	+0,5	+1,4	+	—	⊕	+	+	Perm	Verkhotourïe	—	40
108	Верхоянскъ	Якутская обл.	М. И. Абрамовичъ.	67 34	133 51	8 55 24	140?	1,2	7,5	1,7	—	—	+	—	—	+	+	Province d'Iakoutsk . .	Verkhoïansk	—	247
109	Вильно	Виленская.	Инженеръ С. М. Травчетовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—IX) и инженеръ А. А. Трeнинъ (X—XII).	54 41	25 18	1 41 12	148,0	3,5	10,7	2,1	—0,01	+0,6	+	+	⊕	+	+	Vilno	Vilno	115	46
110	Вилюйскъ	Якутская обл.	Н. Г. Бѣлецкій.	63 45	121 35	8 6 20	100?	2,0 (I-VIII) 2,1 (VIII-XII)	7,0 (I-VIII) 6,0 (VIII-XII)	3,0 (I-VIII) 2,0 (VIII-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Province d'Iakoutsk . . .	Vilïouïsk	—	237
111	Виндавскій Портъ	Курляндская	Н. Ф. Рыгоцкій (I, II), Н. И. Срѣтенскій (III—VIII) и О. А. Вевіоровскій (IX—XII).	57 24	21 34	1 26 16	11,8	4,2	13,7	1,4	—0,02	+0,8	+	⊕	+	+	⊕	Courlande	Vindava (port)	—	20

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
112	Висимо-Шайтанскъ . . .	Пермская	Фельдшеръ П. И. Челышевъ.	57° 40′	59° 30′	3ч 58м 0с	281?	3,0	9,1	1,8	—0,14	+0,6	+	+	⊕	+	+	Perm	Visimo-Chaïtansk	—	42
113	Вишерское	Вологодская	Учитель Н. Н. Бобровъ (I—IX), сельскій писарь А. А. Савельевъ (X) и учитель А. В. Ивановъ (X—XII).	62 16	52 30	2 30 0	120?	1,9	7,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Vicherskoe	—	207
114	Владивостокъ (портъ) . .	Приморская обл.	П. Н. Славинскій (I—IV) и штабсъ-капитанъ Т. Н. Мироновъ (V—XII).	43 7	131 54	8 47 36	16,9	4,6	5,8	5,7	—0,50	—0,6	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Vladivostok (port)	397	174
115	Владивостокъ (станція желѣзной дороги).	Приморская обл.	Докторъ В. Н. Ланковскій и фельдшеръ г. Списъ.	43 7	131 55	8 47 40	6,0	3,5	6,0	1,9	0,0?	—0,1?	+	+	+	+	+	Province Littorale	Vladivostok (gare)	—	248
116	Владикавказъ	Терская обл.	Инспекторъ реальн. уч. I. I. Новицкій, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. А. Бржезинскій.	43 2	44 41	2 58 44	679,4	3,5	16,9	2,1	—0,26	—0,5	+	⊕	⊕	+	+	Province du Terek	Vladikavkaz	—	252
117	Влоцлавскъ	Варшавская	Инженеръ З. И. Віорогурскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 40	19 4	1 16 16	65,0	3,3	13,9	1,3	+0,01	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Vlotslavsk	157	60
118	Воздвиженская	Терская обл.	Д-ръ мед. Пахомовъ и фельдшера.	43 6	45 44	3 2 56	295?	3,4	5,0	2,5	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province du Terek	Vozdvijenskaïa	—	252
119	Вознесенская	Кубанская обл.	Учитель А. С. Лемеховъ и ученики школы садоводства.	44 34	41 0	2 44 0	200?	1,8	8,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban . .	Voznesenskaïa	—	273
120	Вознесенье	Олонецкая	Кол. регистр. Т. И. Нѣеловъ (I—V, XII) и Ѳ. А. Тервинскій (VI—X).	61 1	35 32	2 22 8	37,5	3,5	12	2,0	+0,43	+1,5	+	+	⊕	+	⊕	Olonets	Voznesenie	—	12
121	Волковинцы	Подольская	Учитель П. П. Волощукъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 13	27 38	1 50 32	370?	3,9	7,6	2,4	—	—	+	+	⊕	+	+	Podolie	Volkovintsy	—	86
122	Вологда	Вологодская	Преподаватель реальнаго училища И. Н. Павловъ.	59 14	39 53	2 39 32	124	3,0	22,0	2,0	—0,2	+0,7	+	+	+	+	+	Vologda	Vologda	49	16
123	Волокославинское	Новгородская	Д. С. Дѣловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. Д. Дѣловъ.	59 54	38 48	2 35 12	140?	3,0	7,5	2,5	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Novgorod	Volokoslavinskoe	—	210
124	Вольскъ	Саратовская	Преподав. А. И. Голубевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и садовникъ ботан. сада В. А. Мазановъ.	52 2	47 23	3 9 32	52,8	3,4	14,6	2,2	+0,01	+0,5	+	+	⊕	+	+	Saratov	Volsk	—	114
125	Вондолки Боровые . . .	Ломжинская	Ф. И. Вышинскій.	52 57	22 12	1 28 48	130?	2,1	10,7	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Lomja	Vondolki Borovye	—	218
126	Воскресенскій рудникъ . .	Пермская	И. Ф. Чураковъ и Е. Т. Чуракова.	60 51	58 57	3 55 48	230?	3,4	10	1,5	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Perm	Voskresenskiï Roudnik . .	—	243
127	Вышній Волочекъ	Тверская	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 35	34 34	2 18 16	167,0	3,0	15,5	1,8	0,0	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Vychniï Volotchek	79	28
128	Вѣрный	Семирѣченская обл. . .	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. С. Ларіонова.	43 16	76 53	5 7 32	784,2	4,0	11,5	2,0	+0,02	—0,2	+	⊕	+	+	+	Province Semiretchie . . .	Vernyï	409	180
129	Вяземская	Приморская обл.	М. С. Масловскій и Н. И. Гридчукъ.	47 37	134 46	8 59 4	74?	?	?	?	0,0?	+0,2?	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Littorale	Viazemskaïa	—	248
130	Вязьма	Смоленская	I. М. Снарскій (I—IX) и Ф. М. Наркевичъ (X—XII).	55 13	34 18	2 17 12	237,8	4,2	11,2	3,2	—0,08	+0,6	+	+	+	+	⊕	Smolensk	Viazma	—	48
131	Вятка (реальное училище)	Вятская	Инспекторъ реальн. училища Г. А. Салинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и И. Г. Капустинъ.	58 36	49 41	3 18 44	180?	3,7 (I-VIII) 3,0 (IX-XII)	13,4	2,1 (I-VIII) 2,5 (IX-XII)	0,0	+0,9	+	+	+	+	+	Viatka	Viatka (école réale) . . .	85	34
132	Вятка (ферма)	Вятская	Завѣдывающій опытной сельско-хоз. станціей С. Н. Косаревъ, П. С. Басовъ (I—VI), М. И. Емельяновъ (VII—X) и П. Ф. Мериновъ (XI—XII).	58 36	49 41	3 18 44	165?	3,7	16,8	2,1	0,0?	+0,9?	+	⊕	+	+	⊕	Viatka	Viatka (ferme)	—	36
133	Галкино-Врасское	Приморская обл.	Г. А. Завистовскій.	47 20	142 44	9 30 56	15?	3,0	13,0	1,5	+2,2?	+2,4?	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Galkino-Vrasskoe	—	172
134	Гауданъ (Обручево), 1899 г.	Закаспійская обл. . . .	Начальникъ почтово-телеграфной конторы П. Я. Подобѣдъ и г. Филиповичъ.	37 40	58 25	3 53 40	1485?	3	7,8	1,2	—	(+3,0)	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne .	Gaoudan (Obroutchevo), 1899	—	178
—	» » 1898 г.	» »	» » » »	» »	» »	» » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» »	» » 1898	—	202
135	Гданцевка (Кривой Рогъ)	Херсонская	Инженеръ Ѳ. Ѳ. Агитонъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	47 53	33 20	2 13 20	51,5	3,9	11,7	2,5	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Gdantsevka (Krivoï Rog) .	—	231
136	Геническій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ.	46 11	34 49	2 19 16	14,3	3,0	18,9	2,0	+1,4?	+1,5?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Genitchesk (phare)	—	134
137	Гижигинскъ	Приморская обл.	М. Г. Мироновъ.	62 2	160 40	10 42 40	10?	3,0	6,2	2,0	—1,24	—0,1	+	+	+	+	+	Province Littorale	Gijiginsk	—	168
138	Гинду-Куштъ	Закаспійская обл. . . .	М. К. Некрашевичъ.	37 0	62 22	4 9 28	261,4	2,8	10,7	1,3	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne .	Gindou-Koucht	—	178

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
139	Гіагинская	Кубанская обл.	Завѣдующій училищемъ З. Я. Лавровскій.	44° 53′	40° 3′	2ч 40м 12с	200?	1,2	17,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Province de la Kouban . .	Giaginskaïa	—	273
140	Глуховъ	Черниговская	Преподаватель И. Я. Плаксинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики гимназіи.	51 41	33 55	2 15 40	171?	3,7	17,0	2,0	0,0	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Gloukhov	—	94
141	Гогландскій маякъ . . .	Выборгская	Смотритель маяка М. М. Пановъ.	60 6	26 59	1 47 56	11,2	3,7	16,5	1,8	—	—	+	+	⊕	+	+	Vyborg	Hogland (phare)	—	205
142	Голоустное	Иркутская	И. А. Пятидесятниковъ (I—III) и В. А. Шумовъ.	52 1	105 36	7 2 24	458	3,2	11,0	1,6	+1,10	+1,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Golooustnoe	—	162
143	Гольдингенъ	Курляндская	Наставникъ учит. семинаріи М. К. Третьяковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники.	56 58	21 58	1 27 52	41,6	3,5	20,5	2,2	—0,07	+0,7	+	+	⊕	+	+	Courlande	Goldingen	—	22
144	Гори	Тифлисская	Инспекторъ учит. семинаріи Ѳ. А. Смирновъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики семинаріи.	41 59	44 7	2 56 28	599,9	4,5	13,4	2,5	—0,03?	—0,3?	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Gori	—	262
145	Горки	Могилевская	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики земледѣльческаго училища.	54 17	30 59	2 3 56	196,6?	3,4	12,4	3,0	—0,02?	+0,6?	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Gorki	—	70
146	Горячинское	Забайкальская обл. . . .	Врачъ В. М. Муратовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 0	108 18	7 13 12	470?	2,1	9,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Transbaïkalie . .	Goriatchinskoe	—	241
147	Горячій Ключъ	Кубанская обл.	Д-ръ мед. П. К. Кадкинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. С. Мамоновъ.	44 38	39 6	2 36 24	72?	2,4	7,7	1,4	+0,09	+0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban . .	Goriatchiï Klïoutch	—	270
148	Гремячка	Рязанская	И. П. Семеновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 29	39 31	2 38 4	155?	3,3	13,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Riazan	Gremïatchka	—	221
149	Григорово	Новгородская	Управляющій сельско-хоз. школою Новгородскаго земства Г. П. Ивановъ и ученики школы.	58 33	31 14	2 4 56	29,0	4,0	15,0	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Grigorovo	—	210
150	Гродно	Гродненская	Преподаватель гимназіи г. Буткевичъ и ученики гимназіи.	53 41	23 50	1 35 20	139?	4,0	—	2,0	—	—	+	⊕	⊕	—	⊕	Grodno	Grodno	—	218
151	Грозинцы-Бочкоуцы . . .	Бессарабская	Учитель А. Д. Матвіевичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	48 25	26 8	1 44 32	350?	2,7	6,0	2,0	—	—	+	—	—	—	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchkooutsy . .	—	229
152	Гудауръ	Тифлисская	Техникъ П. М. Золотинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	42 28	44 28	2 57 52	2204?	3,3	8,2	2,3	+1,48	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Goudaour	484	260
153	Гулынки	Рязанская	И. З. Горасевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—XI) и И. В. Корнѣевъ (XII).	54 14	40 0	2 40 0	114,4	3,4	11,5	2,5	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Riazan	Goulynki	—	221
154	Гурьевъ	Уральская обл.	Завѣдывающій мореходными класами О. А. Семіончевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	47 7	51 55	3 27 40	—22,2	3,3	13,8	1,2	+0,15 (I-X) +3,45?(X-XII)	+0,3 +3,6?	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Gouriev	—	150
155	Гусевская	Владимірская	Завѣдывающій училищемъ В. В. Тихонравовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 37	40 41	2 42 44	133?	7,5	19,9	3,0	+0,13	+0,8	+	⊕	+	+	⊕	Vladimir	Gousevskaïa	—	196
156	Давыдово	Тверская	В. Т. Пушкаревъ.	56 43	32 30	2 10 0	241,7	3,6	14,9	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Davydovo	—	243
157	Дагерортскій маякъ . . .	Эстляндская	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65,2	2,4	12,2	2,3	—	—	+	+	—	+	+	Estonie	Dagerort (phare)	—	209
158	Дагомысъ	Черноморская	Садовникъ Ф. Т. Тимофѣевъ.	43 44	39 40	2 38 40	29? (I-IV) 50? (IV-XII)	3,4 (I-IV) 3,5 (IV-XII)	10,5	1,4	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Dagomys	—	254
159	Данковъ	Рязанская	Учитель город. училища С. Н. Егоровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 15	39 9	2 36 36	135?	1,2	8,0	1,6	—	—	+	—	+	+	+	Riazan	Dankov	—	221
160	Двинскъ	Витебская	Учитель еврейскаго городск. училища В. О. Аскинази.	55 53	26 30	1 46 0	100?	3,5	15,0	4,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Vitebsk	Dvinsk	—	48
161	Дербентскій маякъ . . .	Дагестанская обл. . . .	Смотритель маяка А. М. Украинцовъ.	42 4	48 18	3 13 12	—4,7	3,1	9,2	1,2	—	—	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Derbent (phare)	—	275
162	Дергачи	Харьковская	Преподаватель землед. училища князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 4	36 9	2 24 36	115,7	3,6	16,8	1,1	+0,03	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Dergatchi	—	106
163	Деркульское (Старобѣльское) лѣсничество, степная станція.	Харьковская	Лѣсничій К. И. Юницкій и лѣсной кондукторъ Н. М. Лысенко.	49 3	39 48	2 39 12	152?	3,0	11,5	1,6	+1,3?	+1,5?	+	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Derkoulskoe (Starobelskoe) -verderie (stat. dans la steppe)	514	110
164	Джалантунь (Китай) . . .	. . . .	Конторщикъ П. В. Ровенскій (I—VII), фельдшеръ В. К. Ковалевскій (VIII) и телеграфистъ М. Н. Серебряковъ (IX—XII).	48 1	123 6	8 12 24	326,4?	2,1 (I-III) 4,3 (III-XII)	7,0	2,1	0,0?	+0,2?	+	+	⊕	+	⊕	. . . .	Djalantoun (Chine)	444	192
165	Джалинда (Рейново) . . .	Амурская обл.	Е. И. Крафтъ.	53 28	123 55	8 15 40	282?	4,6	9,0	3,1	—	—	+	X	⊕	+	⊕	Province de l'Amour . . .	Djalinda (Reïnovo)	—	247

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
166	Джамбейты	Уральская обл.	Фельдшера киргизской больницы.	50°	14′	52°	55′	3ч	31м	40с	38?
167	Джаркентъ	Семирѣченская обл.	Штабсъ-капитанъ В. А. Григоревскій.	44	14	80	3	5	20	12	646,4
168	Джизакъ	Самаркандская обл.	г. Сладковъ.	40	7	67	48	4	31	12	395?
169	Днѣстровскій Знакъ	Бессарабская	Смотритель маяка поручикъ А. Д. Шарковъ.	46	4	30	28	2	1	52	3,7
170	Должикъ	Харьковская	М. А. Румянцевъ, І. Я. Шаповаловъ (I—VI), Н. И. Морозъ (VI—XI) и Г. Ѳ. Безруковъ (XII).	50	3	35	20	2	21	20	174?
171	Долинская	Херсонская	А. А. Единовичъ.	48	10	32	46	2	11	4	192,6
172	Дообскій маякъ	Черноморская	Смотритель маяка Н. М. Алексѣевъ.	44	38	37	53	2	31	32	84
173	Друскеники	Гродненская	Ф. К. Мельниченко, Кор. Н. Г. Ф. О.	54	1	23	58	1	35	52	103?
174	Душкачанъ	Иркутская	Е. А. Солдатова и В. Ф. Солдатовъ.	55	51	109	39	7	18	36	467
175	Дѣдово	Уфимская	В. Ф. Троицкій.	53	4	55	4	3	40	16	200?
176	Единцы	Бессарабская	Г-жа С. В. Казицына, Кор. Н. Г. Ф. О. и Ф. И. Кошеръ.	48	10	27	19	1	49	16	240?
177	Екатеринбургъ	Пермская	Магнитная и метеоролог. Обсерваторія.	56	50	60	38	4	2	32	284,9
178	Екатериновка	Самарская	Н. А. Карповъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	54	7	52	42	3	30	48	150?
179	Екатеринодаръ (городское училище).	Кубанская обл.	Инспекторъ город. училища А. И. Измайловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики училища.	45	2	38	56	2	35	44	34?
180	Екатерино-Никольскъ	Амурская обл.	Командиръ 3-ей сотни Амурскаго казачьяго полка (I—XII), урядникъ И. Г. Федотовъ (I—XII) и вахмистръ Журавлевъ (V—VII).	47	45	130	58	8	43	52	86?
181	Екатеринославъ	Екатеринославская	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальн. училища.	48	27	35	4	2	20	16	78,9
182	Елабуга	Вятская	Преподаватель П. А. Михайловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55	45	52	4	3	28	16	73,6
183	Елатьма	Тамбовская	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. Н. Г. Ф. О.	54	58	41	45	2	47	0	140?
184	Еленовка	Эриванская	Смотритель училища А. Т. Цандековъ.	40	32	44	56	2	59	44	1947,3
185	Елисаветградъ	Херсонская	Преподаватель реальн. училища Г. Я. Близнинъ, Кор. Н. Г. Ф. О., И. Я. Корменбефъ и И. Н. Грановскій.	48	31	32	17	2	9	8	122,8
186	Елисаветполь	Елисаветпольская	Преподаватели А. Г. Валлингъ (I—VI) и г. М. Тактаковъ (X—XII) и ученики гимназіи.	40	41	46	21	3	5	24	434,1
187	Енисейскъ	Енисейская	О. Е. Олофинская (I—VI) и М. В. Михайлова (VII—XII).	58	27	92	6	6	8	24	88?
188	Енюка-Олекма	Якутская обл.	Начальникъ Алданской экспедиціи горный инженеръ В. М. Ловицкій, Е. Л. Ловицкая и В. А. Бубякинъ.	57	50	122	4	8	8	16	200?
189	Ессентуки	Терская обл.	Фельдшера К. Т. Тереховъ (I), П. И. Алексѣевъ (II—VII) и И. Р. Гурко (VIII—XII).	44	2	42	51	2	51	24	616?
190	Ефремовъ	Тульская	Штатный смотритель уѣзднаго училища В. С. Яковлевъ и П. О. Виноградовъ.	53	8	38	7	2	32	28	173,5
191	Желѣзноводскъ	Терская обл.	Фельдшеръ Я. С. Дергачъ.	44	8	43	2	2	52	8	639?
192	Жижгинскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка Е. И. Ратмановъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	65	12	36	51	2	27	24	32?

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
166	5,2	5,5	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province d'Ouralsk	Djambeïty	—	237
167	3,3	6,4	1,8	—0,24	—0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Semiretchïe	Djarkent	—	180
168	4,1	7,6	2,2	+0,67	+0,3	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand	Djizak	—	186
169	3,4	11,1	4,6	0,0?	+0,1?	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Dnestrovskiï Znak	—	118
170	2,5	11,5	1,0	+0,88	+1,2	+	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Doljik	—	106
171	3,6	8,1	5,4	—0,05	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Dolinskaïa	—	118
172	3,7	6,7	—	—	—	+	+	⊕	+	—	de la Mer Noire	Doob (phare)	—	275
173	2,5	16,4	1,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Grodno	Drouskeniki	—	218
174	3,7	9,7	1,8	—0,17	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Douchkatchan	—	200
175	2,7	9,5	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Dedovo	—	217
176	3,3	14,0	2,0	—0,06	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Edintsy	—	198
177	3,7	14,9	2,3	—0,2	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Ekaterinbourg	109	44
178	2,4	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Ekaterinovka	—	224
179	3,3	12,4	2,1	+0,23	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Province de la Kouban	Ekaterinodar (école municipale).	—	250
180	3,2	6,8	2,4	—0,73	—0,6	+	×	⊕	+	+	Province de l'Amour	Ekaterino-Nikolsk	—	166
181	3,2	5,7	—	+0,03	+0,3	+	+	⊕	+	—	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav	—	126
182	3,2	19,7	2,1	+0,50	+1,2	+	—	+	—	—	Vïatka	Elabouga	—	38
183	3,7	14,5	2,1	—0,14	+0,5	+	+	⊕	+	+	Tambov	Elatma	187	76
184	3,4	6,5	2,0	—0,27	—0,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Elenovka	—	266
185	3,3	17,3 10,3 (XII)	2,0	+0,66	+0,9	+	⊕	⊕	+	+	Kherson	Elisavetgrad	247	118
186	3,2	17,1	1,9	+0,70	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Elisavetpol	Elisavetpol	—	268
187	3,3	15,2	1,9	+0,15	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Eniseïsk	—	144
188	3,4	?	2,6	—	(+5,4)	+	+	⊕	—	—	Province d'Iakoutsk	Enïouka-Olekma	—	198
189	3,0	6,3	3,4	+0,99	+0,8	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Essentouki	—	250
190	2,8	11,7	2,1	+0,11	+0,6	+	+	⊕	+	+	Toula	Efremov	—	74
191	3,4	5,9	2,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Jeleznovodsk	—	274
192	3,0	6,0	1,8	—0,80	+0,5	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Jijgin (phare)	—	6

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
193	Жиздра	Калужская	Инспекторъ городского училища Θ. А. Крюковъ и Ф. И. Шнейдеръ.	53° 45′	34° 44′	2ч 18м 56с	202?	3,0	14,8	2,0	—0,06	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga	Jizdra	—	72
194	Житнегоры	Кіевская	Н. П. Куринный.	49 46	30 27	2 1 48	170?	1,7	8,9	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Kiev	Jitnegory	—	226
195	Житоміръ	Волынская	Ученики первой гимназіи подъ руководствомъ преподав. г. В. Коломойцева.	50 15	28 40	1 54 40	222?	2,5 (I-VI) 3 (VII-XII)	—	2,0	—0,18	+0,1	+	+	⊕	—	+	Volynie	Jitomir	—	84
196	Жмеринка	Подольская	В. Н. Павловскій (I—V) и М. Г. Зелинскій (V—XII).	49 4	28 5	1 52 20	329,1	3,0	8,0	—	+0,5 (I-V) +0,14 (V-XII)	+0,7 +0,4	+	+	⊕	+	—	Podolie	Jmerinka	—	86
197	Жужмуйскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка И. П. Башмаковъ.	64 40	35 36	2 22 24	26,2	3,2	14,0	2,0	0,00	+1,2	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Joujmouï (phare)	—	196
198	Заводоуковское	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 32	66 33	4 26 12	80?	3,0	8,0	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tobolsk	Zavodooukovskoe	—	236
199	Закаталы	Тифлисская	Завѣдующій школою С. І. Сазоновъ.	41 38	46 40	3 6 40	543?	2,9	13,8	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Zakataly	—	264
200	Зарѣчье	Тверская	Д. М. Гедда.	57 46	35 56	2 23 44	150?	6,4	—	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Tver	Zaretchïe	—	243
201	Згуровка	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 30	31 46	2 7 4	134?	4,1	13,4	0,7	—0,02	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Zgourovka	—	96
202	Здолбуново	Волынская	Завѣдывающій желѣзнодорожнымъ училищемъ А. Я. Масловскій и ученики училища.	50 30	26 15	1 45 0	195,7	3,7	7,5	3,4	+0,63	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Volynie	Zdolbounovo	—	84
203	Земетчино	Тамбовская	И. І. Окороковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Ф. И. Литовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 30	42 37	2 50 28	125?	3,0	8,5	2,1	+0,31	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Tambov	Zemettchino	—	78
204	Зимнегорскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка С. Ф. Корельскій.	65 28	39 44	2 38 56	85,7	3,2	5	1,4	—0,06	+1,2	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk (phare)	—	6
205	Златополь	Кіевская	Ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	171?	3,8	12,4	1,2	+0,36	+0,6	+	+	⊕	+	+	Kiev	Zlatopol.	—	92
206	Златоустъ	Уфимская	П. И. Сальниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 10	59 41	3 58 44	457,8	3,4	14,3	5,5	—0,12	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Zlatooust	139	56
207	Знаменское	Смоленская	Завѣдывающій 2-хъ-класнымъ учил. Н. Г. Сѣрковъ.	54 55	34 35	2 18 20	190?	2,3	10,7	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Smolensk	Znamenskoe	—	215
208	Золотоноша	Полтавская	Θ. М. Безверхій.	49 40	32 3	2 8 12	120?	5,0	10,3	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Zolotonocha	—	227
209	Зомбковицы	Петроковская	Ф. И. Донайскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 21	19 14	1 16 56	301,4	2,4	14,2	1,8	+0,02	+0,3	+	+	—	+	—	Petrokov	Zombkovitsy	—	64
210	Зыряновскій рудникъ	Томская	А. В. Ивановъ.	49 43	84 16	5 37 4	450?	3,6	11,9	2,1	0,0?	+0,2?	+	⊕	⊕	+	+	Tomsk	Zyrïanovskiï Roudnik	—	200
211	Ивангородъ (крѣпость)	Люблинская	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	51 34	21 51	1 27 24	115,5	3,4 (I-VI) 1,6 (VI-VII) 3,4 (VIII-XII)	19,8	2,3 (I-VI) 2,2 (VI-IX) 2,3 (IX-XII)	+0,34	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Lïoublin	Ivangorod (forteresse)	—	64
212	Иваново-Вознесенскъ	Владимірская	Преподаватель реальнаго училища Д. Д. Ефремовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 1	40 58	2 43 52	138,7 (I-IX) 134 (IX-XII)	3,0	13,0	1,6	—0,08	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk	—	52
213	Игналино	Виленская	И. Л. Петровичъ.	55 21	26 10	1 44 40	165,5	3,5	7,3	2,2	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Vilno	Ignalino	—	46
214	Изабеллинъ (Пружаны)	Гродненская	Штабсъ-капитанъ Стабровскій, канониръ С. В. Завьялкинъ (I—XI) и М. В. Милюковъ (XII).	52 30	24 27	1 37 48	150?	4,3	6,9	1,7	—	—	+	⊕	+	+	⊕	Grodno	Izabellin (Proujany)	—	219
215	Икальто	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ.	41 57	45 23	3 1 32	?	2,0	7,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Tiflis	Ikalto	—	277
216	Ирбитъ	Пермская	Инспекторъ город. училища С. В. Θедосѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 41	63 2	4 12 8	75?	3,7	18,0	3,6	+0,10	+0,9	+	+	⊕	+	+	Perm	Irbit	—	42
217	Иркештамъ	Ферганская обл.	Сотникъ г. Вагинъ.	39 42	73 54	4 55 36	2850?	2,5	7,1	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Irkechtam	—	243
218	Иркутскъ	Иркутская	Магнитная и метеоролог. Обсерваторія.	52 16	104 19	6 57 16	470,4	3,3	16,2	1,5	—0,1	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Irkoutsk	367	160
219	Иткульскій Заводъ	Томская	Учитель А. А. Бѣдняковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 41	84 37	5 38 28	230?	3,7	17,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Itkoulskiï Zavod	—	158
220	Кабанское	Забайкальская обл.	Учитель Н. А. Красильниковъ.	52 2	106 41	7 6 44	480?	?	?	2,1	—	—	+	X	⊕	+	⊕	Province Transbaïkalie	Kabanskoe	—	247
221	Кагарлыкъ	Кіевская	М. П. Михайлова.	49 52	30 50	2 3 20	180?	3,8	12,6	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kiev	Kagarlyk	—	90
222	Казалинскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Блакъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 46	62 7	4 8 28	70?	4,0	11,4	4,5 (I-VIII) 1,6 (IX-XII)	+1,14	+1,1	+	+	⊕	+	+	Province Syr-Darïa	Kazalinsk	415	182
223	Казанджикъ	Закаспійская обл.	Фельдшеръ В. Т. Лебедевъ.	39 15	55 33	3 42 12	36,4	4,2	7,3	2,4	0,0?	—0,4?	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Kazandjik	—	176

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
224	Казанлыкъ (Болгарія) . .	. . . .	Учитель педагогическаго училища г. Д. Мандаджіевъ.	42° 37′	27° 4′	1ч 48м 16с	372,4
225	Казанская	Кубанская обл.	Завѣдывающій училищемъ П. М. Крупчикъ.	45 25	40 27	2 41 48	110?
226	Казань (земледѣльч. учил.)	Казанская	Л. М. Ураевскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 45	49 6	3 16 24	78?
227	Казань (университетъ) . .	Казанская	Магнитно-метеорологическая Обсерваторія университета.	55 47	49 8	3 16 32	80,2
228	Казацкое	Херсонская	А. А. Перроте и В. С. Подрѣзовъ.	46 47	33 21	2 13 24	49,7
229	Казачинское	Енисейская	Учитель К. В. Удниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 45	93 12	6 12 48	110?
230	Казачье	Курская	А. С. Балабановъ, Кор. Н. Г. Ф. О., г. А. Тимоѳеевъ (IV, VI). А. И. Богатырева (V), М. А. Тимоѳеева (VII—IX) и Д. В. Тимоѳеевъ (X—XII).	50 49	36 53	2 27 32	226?
231	Казинское	Ставропольская	О. Діаконъ С. А. Верховцевъ.	44 28	42 17	2 49 8	300?
232	Каинскъ	Томская	Смотритель училищъ А. А. Аргуновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 27	78 20	5 13 20	122,8
233	Калиновскій хуторъ . . .	Воронежская	А. А. Архиповъ.	51 10	41 37	2 46 28	128?
234	Калишъ	Калишская	Директоръ реальн. училища Н. Н. Агапитовъ, Кор. Н. Г. Ф. О., преподаватели и ученики училища.	51 46	18 6	1 12 24	110?
235	Калуга	Калужская	Преподаватель П. В. Отроповъ и ученики реальнаго училища.	54 31	36 16	2 25 4	196,3
236	Калязинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 15	37 53	2 31 32	114?
237	Каменецъ-Подольскъ . .	Подольская	Учитель А. С. Панасюкъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и С. В. Казачковская (VII—VIII).	48 40	26 34	1 46 16	228?
238	Каменка	Екатеринославская . . .	М. М. Монтеграссъ и Н. И. Стрѣльцовъ.	48 51	38 6	2 32 24	74?
239	Каменная Степь	Воронежская	Лѣсничій Г. Ф. Морозовъ и гг. А. А. Дьяковъ и Л. И. Варсобинъ (I—III).	51 3	40 42	2 42 48	218?
240	Камышинъ (реальное учил.)	Саратовская	Сторожъ реальнаго училища.	50 5	45 24	3 1 36	24,1
241	Канскъ	Енисейская	В. О. Францкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 12	95 39	6 22 36	208,3 (I, II) 210,1 (III-XII)
242	Каратальская Долина . .	Семирѣченская обл. . . .	М. М. Мухинъ.	44 52	78 21	5 13 24	700?
243	Караязы	Тифлисская	А. Ф. Михалевскій (I—XI) и г. В. Бѣлецкій (XII).	41 27	45 6	3 0 24	305?
244	Каргатскій форпостъ . .	Томская	Діаконъ о. Евгеній Соловьевъ.	55 14	80 25	5 21 40	136
245	Каргополь	Олонецкая	Инспекторъ город. училища П. Я. Чубаровъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики.	61 30	38 57	2 35 48	134?
246	Карловка	Полтавская	М. И. Фисунъ.	49 27	35 8	2 20 32	157?
247	Карсунъ	Симбирская	И. В. Архангельскій.	54 12	47 0	3 8 0	150?
248	Карсъ	Карсская обл.	Учителя город. училища П. Н. Пауль (I—VII), Ф. С. Яновичъ (VIII—X) и П. К. Дыковъ (XI—XII).	40 37	43 5	2 52 20	1747
249	Карцево-Карзово	Тверская	П. М. Рябцевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 48	34 55	2 19 40	190?
250	Касумъ-Кентъ	Дагестанская обл. . . .	Смотритель училища г. И. Клобуковъ.	41 41	48 9	3 12 36	500?
251	Катеринентальскій маякъ	Эстляндская	Смотритель маяка К. М. Матукайтесъ.	59 26	24 49	1 39 16	44,4

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
224	2,4	14,4	1,0	+0,64	+0,4	+	—	—	+	—	. . . .	Kazanlyk (Bulgarie) . . .	—	192
225	2,5	10,0	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban . .	Kazanskaïa	—	272
226	3,4	13,8	2,0	0,0?	+0,7?	+	—	+	+	⊕	Kazan	Kazan (école agricole) . .	—	56
227	3,5	18,5	4,5	—0,30	+0,4	+	⊕	+	+	⊕	Kazan	Kazan (université)	—	56
228	5,3	6,9	1,8	—	—	+	?	?	+	?	Kherson	Kazatskoe	—	245
229	2,1	12,8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe	—	247
230	3,4	7,5	2,2	+0,17	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Kazatchïe	—	102
231	1,8	8,4	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Stavropol	Kazinskoe	—	274
232	3,3	8,9	2,0	—0,1	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Kainsk	—	156
233	3,4	17,4	2,0	0,0	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Voronej	Kalinovskiï Khoutor . . .	—	112
234	2,0	17,6	2,0	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	+	⊕	Kalich	Kalich	—	62
235	3,5	17,0	2,9	+0,03	+0,6	+	+	⊕	+	+	Kalouga	Kalouga	—	72
236	3,4	9,6	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Kalïazin	—	211
237	3,2	11,4	2,4 (I-V) 2,0 (V-XII)	+0,13	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Kamenets-Podolsk	—	88
238	3,3	8,0	2,0	+0,04	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Kamenka	—	124
239	3,8	10,7	1,5	—0,2?	+0,2?	+	+	⊕	+	⊕	Voronej	Kamennaïa Steppe	520	112
240	3,3	14,9	1,2	+0,1	+0,4	+	+	⊕	+	+	Saratov	Kamychin (école réale) . .	—	116
241	3,5 (I, II) 3,7 (III-XII)	11,0 (I, II) 11,7 (III-XII)	2,5 (I, II) 2,7 (III-XII)	—1,39 (I, II) —1,56 (III-XII)	—0,7 —0,9	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Kansk	313	144
242	1,9	8,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe . . .	Karatalskaïa Dolina . . .	—	247
243	3,2 (I-X) 1,5 (XI) 2,9 (IIX)	9,6	1,3	+0,33	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Karaïazy	—	264
244	2,0	9,5	2,4	—	—	+	—	—	+	⊕	Tomsk	Kargatskiï Forpost	—	239
245	3,8	13,9	2,3	+0,36	+1,4	+	+	⊕	+	⊕	Olonets	Kargopol	37	12
246	3,6	10,7	4,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava	Karlovka	—	227
247	9,5	13,0	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Simbirsk	Karsoun	—	223
248	3,9	5,3	1,5	+0,19	—0,3	+	⊕	⊕	+	+	Province de Kars	Kars	496	264
249	2,0	9,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Kartsevo-Karzovo.	—	211
250	3,0	—	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Province Dagestan	Kasoum-Kent	—	280
251	4,9	20,1	3,0	—	—	+	+	—	+	+	Estonie	Katharinenthal (phare) . .	—	209

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
252	Катунино	Московская	Управляющій школой молочнаго хозяйства С. А. Юринъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56° 14′	35° 39′	2ч 22м 36с	200?
*253	Кемь	Архангельская	Подполковникъ М. Г. Козловъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—V, X—XII) и учитель Н. М. Серебровъ (VI—IX).	64 57	34 39	2 18 36	12,6
254	Керки (Бухарское ханство)	. . . .	Л. В. Ажинова (I—VI), г. Аржиновъ (VII), врачъ О. М. Шломъ (VIII—XII).	37 50	65 13	4 20 52	262?
*255	Керчь (гимназія)	Таврическая	Д. Л. Плакида, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 21	36 29	2 25 56	3,7
256	Кизелъ	Пермская	А. К. Миковъ (I—X) и П. М. Колотовъ (X—XII).	59 2	57 34	3 50 16	257,8
*257	Кизилъ-Арватъ	Закаспійская обл.	П. В. Стрѣльниковъ.	39 17	56 10	3 44 40	99,6
258	Кимасъ-Озеро	Архангельская	Учитель И. В. Оленевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VI), В. М. Архиповъ (VII—X) и учитель Е. В. Щипицынъ (XI—XII).	64 25	31 7	2 4 28	135?
*259	Киренскъ	Иркутская	Учитель уѣздн. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 47	108 7	7 12 28	270?
260	Кирилловъ	Новгородская	А. И. Колмовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	59 52	38 23	2 33 32	124,6
*261	Кисловодскъ	Терская обл.	Фельдшеръ В. П. Зажницкій.	43 54	42 42	2 50 48	817,5
262	Кишиневъ (реальное училище).	Бессарабская	Директоръ реальн. училища Н. Д. Кодрянъ, Кор. Н. Г. Ф. О., помощники класн. наставниковъ и ученики.	46 59	28 51	1 55 24	113,3
263	Кишиневъ (училище виноделія).	Бессарабская	Н. В. Кисса, Кор. Н. Г. Ф. О. и Д. К. Дамиръ.	46 59	28 51	1 55 24	96,4
*264	Кіевъ	Кіевская	Обсерваторія университета Св. Владиміра.	50 27	30 30	2 2 0	182,9
265	Кіять	Симбирская	Земскій врачъ Н. А. Касьяновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 53	48 24	3 13 36	150?
266	Ключевскій хуторъ . . .	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 42	52 40	3 30 40	180?
267	Коби	Тифлисская	Завѣдующій зимнимъ путемъ Военно-Грузинской дороги С. І. Квѣцинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	42 34	44 31	2 58 4	1997?
*268	Ковда (остр. Березовъ) . .	Архангельская	П. С. Малыгинъ.	66 41	32 54	2 11 36	6,5
269	Ковно	Ковенская	Г. А. Лехель, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 54	23 53	1 35 32	36,2
270	Кодошскій маякъ	Черноморская	Смотритель маяка В. И. Либишевскій.	44 6	39 2	2 36 8	53?
*271	Козловъ	Тамбовская	Служащіе телеграфа Рязанско-Уральской ж. д.	52 53	40 31	2 42 4	151,6
*272	Козьмодемьянскъ	Казанская	Земскіе врачи Н. В. Ковалевскій и Н. П. Троицкій.	56 20	46 34	3 6 16	113,5
273	Коккозъ	Таврическая	Врачъ В. И. Маркевичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 33	33 57	2 15 48	215?
274	Кокшеньга	Вологодская	Учитель В. Ф. Евфимьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	60 36	43 20	2 53 20	90?
*275	Кола	Архангельская	Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VI и X—XII) и А. А. Терентьева (VII—IX).	68 53	33 1	2 12 4	6,7
*276	Кологривъ (Екимцево) . .	Костромская	Преподаватель М. М. Рыловъ и ученики сельскохоз. училища имени Ѳ. В. Чижова.	58 50	44 17	2 57 8	150?
277	Колывань	Томская	Городовой врачъ Б. И. Вендеръ.	55 21	82 45	5 31 0	143

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
252	1,8	8,9	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Moscou	Katounino	—	216
253	3,0	14,3	5,6	0,13 (I-X) 0,30 (X-XII)	+1,4 +1,6	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kem	13	8
254	3,4	11,2	1,6	—	—	+	+	⊕	+	+	. . . .	Kerki (Bokharie)	—	243
255	9,0	16,6	3,5	+0,81	+0,8	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kertch (gymnase)	—	134
256	3,8	8,0	2,4	+0,4?	+1,3?	+	+	⊕	+	+	Perm	Kizel	—	38
257	3,2	9,6	2,2	—0,16?	—0,6?	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne .	Kizil-Arvat	—	176
258	5,5	13,0	2,8	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Kimas-Ozero	—	205
259	3,4	9,8	2,1	+0,36	+1,2	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Kirensk	355	160
260	3,3	8,0	2,3	—0,4	+0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	Kirillov	—	28
261	3,0	5,5	2,1	—0,02	—0,2	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Kislovodsk	—	250
262	6,9	18,2	2,0	—	—	+	+	+	+	+	Bessarabie	Kichinev (école réale) . . .	—	230
263	3,6	7,3	2,2	0,0?	+0,1?	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Kichinev (école d'oenologie)	—	116
264	3,5	31,6	2,0	—0,11	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Kiev	—	88
265	2,7	11,6	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Simbirsk	Kiïat	—	244
266	2,8	10,8	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Samara	Kliïoutchevskiï Khoutor . .	—	224
267	3,3	9,0	1,7	+0,11	—0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Kobi	—	260
268	4,3	9,7	2,1	—0,10	+1,2	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Kovda (île Berezov) . . .	—	4
269	3,2	12,8	2,5	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Kovno	Kovno	—	46
270	2,9	10,7	2,5	—	—	+	+	⊕	+	+	de la Mer Noire	Kodoch (phare)	—	276
271	3,2	12,3	1,5	+0,46	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Tambov	Kozlov	—	78
272	3,0	13,2	2,6	+0,25	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Kazan	Kozmodemïansk	—	54
273	5,0	7,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kokkoz	—	235
274	3,6	12,8 (I-V) 14,9 (VI-XII)	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Vologda	Kokchenga	—	208
275	2,9	11,9	2,2 (I-X) 2,1 (XI-XII)	0,12 (I-VII) +0,30 (VII-XII)	+1,6 +1,8	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Kola	1	2
276	3,2	14,9	2,1	+0,23	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Kostroma	Kologriv (Ekimtsevo) . . .	—	34
277	4,0	8,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tomsk	Kolyvan	—	239

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
278	Кольчугинское (каменно-угольныя копи).	Томская	Горный инженеръ Б. А. Кисляковъ.	54° 40′	86° 12′	5ч 44м 48с	240?
279	Комратъ	Бессарабская	Директоръ реальн. учил. Н. М. Коржинскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики училища.	46 18	28 40	1 54 40	87?
280	Коневецъ	Выборгская	Монахъ Рождественскаго монастыря о. Никаноръ, Кор. Н. Г. Ф. О. и послушникъ Н. А. Прокоповъ.	60 51	30 35	2 2 20	18?
281	Конотопъ	Черниговская	Н. И. Рыбалка.	51 14	33 14	2 12 56	140,4
282	Константиновская	Обл. Войска Донского	Помощникъ начальника военно-ремесл. школы подъесаулъ М. А. Ермиловъ.	47 35	41 6	2 44 24	52
283	Конь-Колодезь	Воронежская	Преподаватель сельскохоз. школы г. Абрютинъ, В. П. Иньшинъ (I—IV, VI, VII), М. Д. Герасименко (V, VIII, IX) и С. К. Дѣдовъ (X—XII).	52 8	39 10	2 36 40	119?
284	Копалъ	Семирѣченская обл.	Инспекторъ городского училища В. А. Архангельскій.	45 8	79 3	5 16 12	1249,0
285	Коренево	Курская	П. Е. Полонниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О., Е. Е. Полонниковъ и П. П. Бартеневъ.	51 24	34 54	2 19 36	159,4
286	Коростышевъ	Кіевская	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики учит. семинаріи.	50 19	29 3	1 56 12	175?
287	Корсаковскій Постъ	Приморская обл.	А. М. Сорокинъ (I—VI), В. И. Вольновъ (VII) и г-жа Л. А. Волкенштейнъ (VIII—XII).	46 39	142 48	9 31 12	29,9
288	Корсовка	Витебская	С. І. Трусколявскій (I—IV) и Ѳ. Ф. Боричевскій (V—XII).	56 49	27 42	1 50 48	103,5
289	Кострома	Костромская	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники реальн. училища.	57 46	40 56	2 43 44	115,8
290	Кочетково	Самарская	г. Костинъ (I—VI) и П. Ѳ. Головановъ (VII—XII).	51 31	49 50	3 19 20	58
291	Кочубаево	Акмолинская обл.	Дорожный мастеръ В. Ф. Ѳоминовъ (I—IX) и Ф. М. Ѳоминовъ (X—XII).	54 57	71 57	4 47 48	120
292	Красноуфимскъ	Пермская	А. Е. Филатовъ (I—X) и Е. И. Ткаченко (XI—XII).	56 38	57 41	3 50 44	227?
293	Красноярскъ	Енисейская	Старшій врачъ П. Н. Коноваловъ и фельдшера мѣстнаго лазарета.	56 1	92 49	6 11 16	160,2
294	Кременчугъ (реальное уч.)	Полтавская	Ученики реальн. училища.	49 4	33 24	2 13 36	71?
295	Крестовая	Тифлисская	Дорожный мастеръ Д. П. Гудушаури.	42 30	44 27	2 57 48	2380?
—	Кривой Рогъ см. Гданцевка	Херсонская.					
296	Крильонскій маякъ	Приморская обл.	Смотритель маяка г. Полговскій.	45 54	142 5	9 28 20	44,7
297	Кромы	Орловская.	Врачъ Н. К. Унтиловъ и фельдшеръ.	52 41	35 46	2 23 4	178,6
298	Кронштадтъ	Петербургская	Подполковникъ К. М. Ларіоновъ.	59 59	29 47	1 59 8	16,2
299	Кроткое	Тульская	А. Я. Троненковъ (I—VII), П. И. Успенскій (VIII) и В. Е. Прокофьевъ (IX—XII).	53 19	38 17	2 33 8	230?
300	Куба	Бакинская	Смотритель училища С. И. Гамрекеловъ.	41 22	48 30	3 14 0	600?
301	Кузнецкъ	Томская.	К. П. Бородухо и В. В. Вольскій.	53 46	87 12	5 48 48	250?
302	Култукъ	Иркутская	Учитель церковно-приход. училища В. Я. Фатуевъ.	51 43	103 57	6 55 48	462

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
278	2,0 (I-IX) 3,3 (X-XII)	6,6	1,0	—	—	+	—	⊕	+	⊞	Tomsk	Koltchouginskoe (mines)	—	239
279	3,7	8,1	2,0	0,0?	+0,1?	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Komrat	—	116
280	4,1	13,5	2,5	—0,09	+0,9	+	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	Konevets	—	10
281	3,0	15,0	1,8	+0,30	+0,7	+	+	⊕	+	+	Tchernigov	Konotop	—	96
282	2,9	—	2,1	—	—	+	+	⊕	—	+	Province du Don	Konstantinovskaïa	—	245
283	3,0	10,7	2,8	+2,36	+2,8	+	+	⊕	+	+	Voronej	Kon-Kolodez	—	110
284	3,3	8,0	2,0	—0,12	—0,3	+	+	⊕	+	⊕	Province Semiretchïe	Kopal	—	180
285	3,3	10,0	2,8	—0,01	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Korenevo	—	102
286	3,3	20,4	1,6	+0,04	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Kiev	Korostychev	—	88
287	3,1	13,2	1,5	+3,2?	+3,3?	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Korsakovskiï Post	—	172
288	3,8	10,7	2,1	+0,1?	+0,9?	+	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	Korsovka	—	46
289	5,2	17,6	4,6	—0,20	+0,6	+	+	+	+	+	Kostroma	Kostroma	—	34
290	3,0	8,0	2,0	—	—	+	⊕	+	+	⊕	Samara	Kotchetkovo	—	225
291	2,6	8,3	2,6	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk	Kotchoubaevo	—	237
292	2,8	12,3 (I-IX) 13,5 (X-XII)	2,2	+0,6?	+1,3?	+	+	⊕	+	+	Perm	Krasnooufimsk	—	44
293	3,1	?	0,8	—0,45 (I-IX) — — —0,29 (XII)	+0,3 [—9,4 (X)] [—9,6 (XI)] +0,4	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Krasnoïarsk	—	146
294	3,4	—	2,9	0,0?	+0,3	+	⊕	⊕	—	+	Poltava	Krementchoug (école réale)	—	100
295	2,1	8,7	1,8	+0,80	+0,4	+	—	—	+	+	Tiflis	Krestovaïa	—	260
—											Kherson	Krivoï Rog voir Gdantsevka.	—	231
296	3,0	4,0	3,0	—0,14	—0,1	+	ı	⊕	+	+	Province Littorale	Kriliön (phare)	—	172
297	2,0	16,3	2,7	—	—	+	—	—	+	⊕	Orel	Kromy	—	220
298	3,7	26,8	2,1	+0,04	+1,0	+	+	⊕	+	+	St. Pétersbourg	Kronstadt	—	24
299	3,2	—	2,1	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Toula	Krotkoe	—	220
300	2,3	12,2	1,8	—	—	+	—	—	+	+	Bakou	Kouba	—	279
301	1,6 (I-XI) 3,2 (XII)	12,4	1,9	—	—	+	—	⊕	+	+	Tomsk	Kouznetsk	—	239
302	4,2	11,6	1,8	+1,60	+2,0	+	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Koultouk	—	162

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
303	Кульпы	Эриванская	Дорожный мастеръ П. В. Коретко.	40° 3′	43° 40′	2ч 54м 40с	1111,6
304	Кунгуръ	Пермская	Завѣдывающій опытнымъ полемъ Н. Н. Серебрениковъ.	57 23	56 56	3 47 44	196?
305	Курганъ	Тобольская	Е. П. Городецкій.	55 27	65 19	4 21 16	80,6
306	Курисово-Покровское . .	Херсонская	І. Ф. Гюше, Кор. Н. Г. Ф. О.	46 58	30 54	2 3 36	18?
307	Курманъ-Кемельчи . . .	Таврическая	Врачъ земской больницы Э. Э. фонъ Глой и А. Ю. Сааръ.	45 32	34 18	2 17 12	39
308	Курмышъ	Симбирская	Врачъ Н. Г. Салищевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 50	46 5	3 4 20	81?
309	Курскъ	Курская.	Завѣдыв. Семеновскою обсерваторіею губернскаго земства П. Г. Поповъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 45	36 12	2 24 48	235,5
310	Кутаисъ (училище св. Нины).	Кутаисская	Учительницы Л. Н. Завадовская (I—VI) и П. А. Климова (VII—XII).	42 17	42 42	2 50 48	150,5
311	Кучеровъ хуторъ	Курская.	А. В. Бѣльскій, Кор. Н. Г. Ф. О., Н. Д. Рыжковъ и Г. И. Богдановъ (XII).	51 1	35 25	2 21 40	210?
312	Кушкинскій Постъ . . .	Закаспійская обл. . . .	Н. А. Лукомскій (X—XII).	34 48	62 28	4 9 52	642?
313	Кызъ-Аульскій маякъ . .	Таврическая	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій.	45 4	36 23	2 25 32	39,3
314	Кюрдамиръ	Бакинская	Инженеръ А. А. фонъ Тромпетеръ и А. А. Гельманъ.	40 22	48 8	3 12 32	7,6
315	Ладожская	Кубанская обл.	Воспитанники учительской семинаріи.	45 18	39 56	2 39 44	101,9
316	Ленкоранскій маякъ . .	Бакинская	Смотритель маяка А. Е. Ивановъ и И. М. Дементьевъ (XI—XII).	38 46	48 52	3 15 28	—20?
317	Ленкорань	Бакинская	Смотритель училища г. Теймурбекъ-Байрамъ-Алибековъ.	38 46	48 51	3 15 24	—19,4
318	Либава	Курляндская	Х. Х. Даль.	56 31	21 1	1 24 4	5,7
319	Либавскій маякъ	Курляндская	Смотритель маяка А. С. Грагантисъ.	56 31	21 0	1 24 0	4,5
320	Ливадія	Таврическая	Д. М. Антошинъ (I—VIII) и К. П. Поляковъ (VIII—XII).	44 30	34 10	2 16 40	121,3
321	Ливны	Орловская	Ученики реальнаго училища.	52 25	37 37	2 30 28	194?
322	Липецкъ	Тамбовская	П. Н. Мистрюковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 37	39 36	2 38 24	126,3
323	Лиственичное	Иркутская	М. И. Самсонова.	51 51	104 51	6 59 24	457
324	Ловичъ	Варшавская	Преподаватель реальн. учил. Г. Я. Яворскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 7	19 57	1 19 48	96,7
325	Ловозерскъ	Архангельская.	Священникъ о. Николай Н. Шмаковъ.	68 9	35 8	2 20 32	150?
326	Лозовая	Екатеринославская. . . .	А. А. Ордынецъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и г-жа С. А. Ордынецъ.	48 55	36 19	2 25 16	184,8
327	Локтевское	Томская	Е. К. Перепелица.	51 13	81 22	5 25 28	200?
328	Лохвица	Полтавская	П. В. Гладунъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 22	33 16	2 13 4	110?
329	Лубны (гимназія)	Полтавская	Преподаватель Д. А. Кошлаковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VIII) и инспекторъ гимназіи С. С. Чемолосовъ (VIII—XII).	50 1	33 2	2 12 8	165?
330	Лубны (сельскохозяйствен. школа).	Полтавская	В. П. Альховскій.	49 59	33 0	2 12 0	145?
331	Луганскъ	Екатеринославская. . . .	И. И. Рудневъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Г. И. Рудневъ.	48 35	39 20	2 37 20	45,0
332	Магарачъ	Таврическая	Н. М. Казариновъ.	44 32	34 13	2 16 52	80?

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
303	3,3	6,2	2,1	—	—	+	+	+	+	⊕	Erivan	Koulpy	—	280
304	3,6	16,0	2,5	+0,07	+0,9	+	+	⊕	+	+	Perm	Koungour	—	44
305	3,6	9,6	2,1	—0,02	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Kourgan	—	198
306	3,5	6,0	2,0	0,0?	+0,1?	+	+	+	—	+	Kherson	Kourisovo-Pokrovskoe . .	—	120
307	3,6	11,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Kourman-Kemeltchi . . .	—	246
308	2,5	12,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Kourmych	—	222
309	3,6	23,0	1,9	+0,02	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Koursk	223	100
310	3,4	14,6	1,4	+0,27	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Koutais (école S-te Nina) .	—	256
311	3,0	12,0(I-VIII) 17,0(VIII-XII)	1,7	—0,11	+0,3	+	+	⊕	+	+	Koursk	Koutcherov Khoutor . . .	—	102
312	3,3	8,5	2,2	+0,05	—0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Transcaspienne .	Kouchkinskiї-Post	—	202
313	3,4	7,3	2,7	+0,9?	+0,9?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kyz-Aoul (phare)	—	136
314	3,2	8,5	2,6	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Kïourdamir	—	279
315	1,4?	4,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban . .	Ladojskaïa	—	272
316	3,6	8,5	1,2	+0,18	—0,2	+	+	+	+	+	Bakou	Lenkoran (phare)	—	270
317	3,0	10,3	1,8	+0,06	—0,4	+	+	⊕	+	+	Bakou	Lenkoran	508	270
318	2,4	18,1	2,4	+0,15	+0,9	+	+	—	+	+	Courlande	Libava (ville)	61	22
319	2,7	12,2	1,9	+0,36	+1,1	+	+	⊕	+	+	Courlande	Libava (phare)	—	22
320	3,4	8,5	2,1	+0,32	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Livadiїa	—	138
321	3,4	—	2,2	—	—	+	+	⊕	—	+	Orel	Livny	—	220
322	3,5	14,9	2,8	0,0	+0,5	+	+	+	+	+	Tambov	Lipetsk	—	80
323	4,0	9,0	2,1	+0,37	+0,8	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Listvenitchnoe	—	162
324	7,2	17,7	1,9	—0,10	+0,4	+	—	—	+	⊕	Varsovie	Lovitch	—	62
325	3,5	7,3	2,4	—	—	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Lovozersk	—	243
326	3,3	12,8	2,6	+0,37?	+0,6?	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Lozovaïa	—	124
327	2,5	—	1,7	—	—	+	—	—	—	+	Tomsk	Loktevskoe	—	241
328	1,8	13,1	2,2	—	—	+	+	—	+	+	Poltava	Lokhvitsa	—	227
329	3,3	21,8	1,7	+0,02	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	Loubny (gymnase)	217	98
330	3,7	13,3	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	Loubny (école agricole) . .	—	245
331	3,2	10,4	2,1	+0,12	+0,4	+	⊕	+	+	+	Ekaterinoslav	Lougansk	259	124
332	3,5	8,4	3,4	—0,11	—0,2	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Magaratch	289	138

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
333	Майкопъ	Кубанская обл.	Учитель М. П. Дьяконовъ.	44° 36′	40° 5′	2ч 40м 20с	220?	3,7	10,5	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province de la Kouban	Maïkop	—	273
334	Малмыжъ	Вятская	Г. В. Овсянниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 32	50 41	3 22 44	90?	2,2	12,1	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Vïatka	Malmyj	—	213
335	Малые Кармакулы	Архангельская	Игуменъ о. Іона, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VIII) и псаломщикъ А. А. Щеколдинъ.	72 23	52 43	3 30 52	14,8	2,6	5,3	1,9	+0,23 (I-III) +0,02 (IV-VIII) +0,28 (IX-XII)	+1,8 +1,6 +1,9	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Malye-Karmakouly	460	194
336	Малый Самборъ	Черниговская	Священникъ о. Н. Ф. Могилевскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 6	33 4	2 12 16	150?	1,8	6,4 (I-VIII) 10,7 (VIII-XII)	1,5	—	—	+	⊕	—	+	+	Tchernigov	Malyï Sambor	—	227
337	Малый Узень	Самарская	В. В. Шимковичъ.	50 31	47 37	3 10 28	39	3,1	7,6	2,2	+0,17	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Samara	Malyï Ouzen	—	84
338	Маргаритовка	Обл. Войска Донского	Г-жа М. Н. Сарандинаки, Кор. Н. Г. Ф. О.	46 56	38 52	2 35 28	14,5	2,8	13,1	2,0	—0,62	—0,5	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Margaritovka	—	130
339	Маргеланъ	Ферганская обл.	Врачъ О. М. Шломъ и фельдшера лазарета (I—III) и г. Баньковскій (IV—XII).	40 28	71 43	4 46 52	590?	3,7	9,3	1,8	+0,52	+0,2	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Margelan	—	188
340	Маріина Горка	Минская	Управляющій сельско-хоз. школою Н. Д. Гусевъ и учитель Я. Д. Калашниковъ (XII).	53 26	28 18	1 53 12	173?	2,0	10,7	1,0	—0,01	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mariina Gorka	—	68
341	Маріинскъ	Томская	Завѣдывающій складомъ землед. орудій Н. В. Лущихинъ и Э. А. Лущихина.	56 13	87 44	5 50 56	132,9	3,0	13,0	2,1	+0,58	+1,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Mariinsk	—	156
342	Маріупольское (Велико-анадольское) лѣсничество, степная станція.	Екатеринославская	Лѣсничій Г. Н. Высоцкій и лѣсной кондукторъ Т. М. Милащенко.	47 39	37 30	2 30 0	280,1	3,2	9,5	1,6	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Marioupolskoe (Velikoana-dolskoe) -verderie, station dans la steppe.	526	126
343	Марково	Приморская обл.	А. Е. Дьячковъ и М. М. Павловъ (VII—VIII) подъ руководствомъ г. начальника Анадырскаго округа.	64 45	170 50	11 23 20	20?	3	6	1,8	—	(—5,4)	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Markovo	—	166
344	Мартыновка	Кіевская	А. М. Березовская.	49 38	31 17	2 5 8	104?	3,6	10,7	2,3	+0,1	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Martynovka	—	90
345	Мархинское	Якутская обл.	Крестьянинъ И. В. Павловъ.	62 10	129 43	8 38 52	104?	1,9	7,3	1,8	—0,09	+1,0	+	—	—	+	+	Province d'Iakoutsk	Markhinskoe	—	148
346	Мархотскій перевалъ	Черноморская	Штурманъ Н. Н. Клебергъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 45	37 49	2 31 16	435,5?	3,6	8,3	2,1	+0,01	—0,1	+	⊕	⊕	+	+	de la Mer Noire	Makhot (défilé)	—	254
347	Машнаары	Тифлисская	Завѣдующіе опытной плантаціей П. М. Ломоносовъ (I—IX) и З. А. Чубковъ (X—XII).	41 38	45 56	3 3 44	494?	1,8	—	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Tiflis	Machnaary	—	278
348	Меганомскій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка поручикъ А. И. Бреннеръ.	44 48	35 3	2 20 12	128,9	3,5	9,8	3,0	+0,6?	+0,6?	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Meganom (phare)	—	138
349	Межадоръ	Вологодская	Учитель К. А. Гуляевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	61 9	50 20	3 21 20	120?	2,5 (I) 2,9 (II-XII)	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Mejador	—	208
350	Мезень	Архангельская	Старшій учитель приходскаго училища кол. регистр. И. А. Васильевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	65 50	44 16	2 57 4	14	3,3	8,5	2,1	+0,06 (I-VIII) +0,22 (IX-XII)	+1,4 +1,5	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Mezen	7	6
351	Мелитополь	Таврическая	Преподаватели П. В. Гордіевскій (I—V) и П. Н. Забнинъ (V—XII) и ученики реальнаго училища.	46 51	35 23	2 21 32	9,9	3,2	14,8	1,9	—	—	+	+	+	+	⊕	Tauride	Melitopol	—	233
352	Мензелинская сельско-хоз. школа.	Уфимская	М. М. Витавскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 39	53 5	3 32 20	80?	1,4	10,7	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Oufa	Menzelinskaïa (école agricole).	—	216
353	Мервъ	Закаспійская обл.	Инспекторы город. училища Ѳ. С. Кулаковъ (I—VIII) и А. С. Нижарадзе (IX—XII).	37 35	61 47	4 7 8	228?	2,8	7,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Merv	—	178
354	Мессарагоцемъ	Курляндская	Смотритель маяка С. И. Кичигинъ.	57 22	23 8	1 32 32	2?	3,3	13,9	2,1	—0,04	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Courlande	Messaragotsem	—	20
355	Мигея	Херсонская	Преподаватель Ольгинской сельскохоз. школы Н. Г. Коваленко.	48 2	30 57	2 3 48	90?	3,4	6,4	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Migeïa	—	245
356	Минскъ (городъ)	Минская	Врачъ А. Ф. Недзьведзкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 54	27 33	1 50 12	217,0	2,8	16,8	2,0	0,0? (I-VIII) +0,8? (IX-XII)	+0,6? +1,4?	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Minsk (ville)	—	68
357	Минскъ (станція жел. дор.).	Минская	В. С. Колесниковъ (I) и С. М. Ивановъ (II—XII).	53 54	27 33	1 50 12	225,3	5,2	17,1	2,4	—0,04	+0,5	+	+	—	+	⊕	Minsk	Minsk (gare)	—	68
358	Минусинскъ	Енисейская	Н. М. Мартьяновъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и М. Л. Стояновскій.	53 43	91 41	6 6 44	255?	2,3	7,0	1,5	+0,11	+0,6	+	X	+	+	+	Eniseïsk	Minousinsk	—	146

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
359	Миргородъ	Полтавская	Коллежскій совѣтникъ С. В. Кроковскій.	49° 58′	33° 57′	2ч 15м 48с	96,5
360	Митава	Курляндская	Директоръ реальн. училища Ф. П. фонъ Кульбергъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 39	23 44	1 34 56	8,9
361	Михайловское	Ярославская	Поручикъ запаса гвардіи А. А. Мирковичъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 42	39 54	2 39 36	130?
362	Михалкоуцы (Бричаны) . .	Бессарабская	В. В. Гловацкій и А. А. Бѣлинскій (VI).	48 21	27 6	1 48 24	180?
363	Млава	Плоцкая	Врачъ пограничной стражи Ф. Ю. Эйхфусъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Н. А. Храмовъ.	53 7	20 23	1 21 32	153,8 (I-X) 154? (X-XII)
364	Млеты	Тифлисская	Дорожный мастеръ А. Назгаидзе.	42 26	44 31	2 58 4	1470?
365	Могилевъ	Могилевская	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	2 1 24	178,6
366	Мозырь-Коленковичи . . .	Минская	Ц. И. Маковскій.	52 8	29 21	1 57 24	128,1
367	Молодечно	Виленская	В. И. Тюльпановъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и воспитанники учительской семинаріи.	54 19	26 54	1 47 36	176?
368	Моржовскій маякъ . . .	Архангельская	Смотритель маяка М. И. Большаковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	66 46	42 30	2 50 0	18,6
369	Морская Масельга . . .	Олонецкая	Священникъ о. Николай А. Георгіевскій.	63 6	34 55	2 19 40	120?
370	Моршанскъ (реальное училище).	Тамбовская	Преподаватель Я. Г. Булатовъ и ученики реальнаго училища.	53 26	41 50	2 47 20	110,0
371	Москва (Констант. межевой Институтъ).	Московская	Обсерваторія Константиновскаго межевого Института.	55 46	37 40	2 30 40	164,2 (I-VI) 159,9 (VI-IX) 164,2 (X-XII)
372	Москва (сельско-хоз. Инст.)	Московская	Метеоролог. Обсерваторія сельско-хоз. Института.	55 50	37 33	2 30 12	165,8
373	Мохча	Архангельская	Учитель Е. И. Филипповъ, Кор Н. Г. Ф. О.	65 1	53 53	3 35 32	30?
374	Муромъ	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 35	42 4	2 48 16	120?
375	Мысовая	Забайкальская обл. . . .	И. К. Леусъ.	51 43	105 52	7 3 28	467
376	Мыхуже	Ковенская	А. О. Даукшо, Кор. Н. Г. Ф. О., Л. О. Даукшо (I—VI), А. О. Ожелисъ (IV—XII), и г-жа П. П. Жогасъ (VI—XII).	55 31	21 38	1 26 32	40
377	Мышкинъ	Ярославская	К. В. Грязновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 47	38 28	2 33 52	124,5?
378	Наднѣманъ	Минская	Статскій совѣтникъ Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 20	27 7	1 48 28	168?
379	Назимово	Енисейская	Учитель С. С. Поповъ.	59 30	91 2	6 4 8	70?
380	Найэро (Тихменевскъ) . .	Приморская обл.	г. Каргопольцевъ.	49 14	143 1	9 32 4	20?
381	Нальчикъ	Терская обл.	Смотритель школы А. Д. Каракешишевъ и учитель П. П. Замѣшаевъ.	43 27	43 35	2 54 20	501?
382	Наманганъ	Ферганская обл.	г. Ипполитовъ.	41 0	71 41	4 46 44	453?
383	Нарвскій маякъ	Эстляндская	Смотритель маяка капитанъ О. В. Подолецкій.	59 28	28 4	1 52 16	1,6
384	Партасъ	Вятская	Преподаватель сельско-хоз. школы М. В. Шкуновъ и ученики г. Никитинъ (I—VIII) и А. Н. Тороповъ (IX—XII).	56 46	49 54	3 19 36	140?
385	Нарымъ	Томская	Учитель И. Д. Пигровскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 50	81 39	5 26 36	70?
386	Нарынское	Семирѣченская обл. . . .	Штабсъ-капитанъ А. Д. Коряковъ.	41 26	76 2	5 4 8	2033? (I-V, IX-XII) 2023? (V-IX)

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
359	3,5	8,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava	Mirgorod	—	245
360	1,9	—	1,9	—	—	+	+	—	—	+	Courlande	Mitava	—	209
361	2,6 (I-IX) 3,0 (X-XII)	15,5 (I-IX) 19 (X-XII)	2,4 (I-VII) 3,0 (VIII-XII)	+0,11	+0,9	+	⊕	⊕	+	⊕	Iaroslavl	Mikhaïlovskoe	—	32
362	3,4	17,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Bessarabie	Mikhalkooutsy (Britchany).	—	230
363	3,4	6,0 (I-X) 10,0 (X-XII)	2,0	+0,16	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Plotsk	Mlava	—	60
364	3,3	10,5	2,8	—0,37	—0,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Mlety	—	260
365	3,7	10,7	3,3	+0,02	+0,6	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Mogilev	—	70
366	3,3	11,6	2,2	+0,27	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi . . .	—	70
367	3,3	9,9	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Vilno	Molodetchno	—	215
368	2,3	8,8	1,4	+0,21	+1,6	+	+	+	+	⊞	Arkhangelsk	Morjovets (phare)	—	4
369	2,5	17	2,7	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	Morskaïa Maselga	—	206
370	3,3	9,3	2,1	+0,16	+0,7	+	+	+	+	+	Tambov	Morchansk (école réale) . .	—	78
371	3,4	26,5	2,0	—0,10	+0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	Moscou (Institut d'Arpentage de Constantin).	—	52
372	3,3	16,5	2,5	—0,07?	+0,6?	+	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	Moscou (Institut agronom.).	—	52
373	—	15,0	2,9	—	—	—	—	—	+	+	Arkhangelsk	Mokhtcha	—	204
374	3,3	11,6	2,9	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Vladimir	Mourom	—	216
375	3,3	12,0	1,0	+0,23 (I-II) —0,66 (II-XII)	+0,6 —0,3	+	+	⊕	+	⊞	Province Transbaïkalie . .	Mysovaïa	—	200
376	3,0	10,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Kovno	Mykhouje	—	214
377	12,4	18,1	2,0	+0,15?	+1,0?	+	+	—	+	⊕	Iaroslavl	Mychkin	—	32
378	2,8	27,0	2,1	—	—	+	⊕	+	+	+	Minsk	Nadneman	—	219
379	2,8	10,7	3,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Eniseïsk	Nazimovo	—	246
380	?	?	?	—	—	+	—	?	+	⊕	Province Littorale	Naïero (Tikhmenevsk) . .	—	247
381	3,2	6,4	2,7	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province du Terek	Naltchik	—	280
382	3,7	—	3,2	+0,37	0,0	+	+	⊕	—	+	Province Fergana.	Namangan	—	186
383	3,4	12,8	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Estonie	Narva (phare)	—	208
384	2,7	15,1	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Viatka	Nartas	—	36
385	3,2	9,4	—	—	—	+	+	+	+	—	Tomsk	Narym	—	238
386	4,6 (I-V) 2,1 (V-IX) 4,6 (IX-XII)	—	4,0 (I-V) 2,1 (V-IX) 4,0 (IX-XII)	—	(+7,3)	+	—	⊕	—	+	Province Semiretchie . . .	Narynskoe	—	182

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
387	Нелазское	Новгородская	В. С. Ефимовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	59° 11′	37° 40′	2ч 30м 40с	152?	3,7	7,6	3,9	—	—	+	—	—	+	+	Novgorod	Nelazskoe	—	210
388	Немировъ	Подольская	Преподаватель физики В. Я. Евтушенко и воспитанники гимназіи.	48 58	28 50	1 55 20	275?	3,2	10,5	2,3	—0,05	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Nemirov	—	86
389	Неожиданный пріискъ . .	Томская	К. Я. Пьене и П. М. Владиміровъ (X—XII).	53 33	86 33	5 46 12	500?	13,3 (I-VII) 4,3 (VIII-XII)	15,7 (I-VII) 13,9 (VIII-XII)	2,1	—	—	+	X	+	+	+	Tomsk	Neojidannyĭ Priisk	—	156
390	Нерчинскій Заводъ . . .	Забайкальская обл. . . .	В. Л. Шастинъ.	51 19	119 37	7 58 28	626?	3,2	6,9	1,4	+0,40	+0,7	+	⊕	⊕	+	+	Province Transbaïkalie . .	Nertchinskiĭ Zavod	379	164
391	Нижнедѣвицкъ	Воронежская	П. И. Ткачевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 33	38 22	2 33 28	160?	2,7	9,6	2,6	+0,66	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Voronej	Nijnedevitsk	—	112
392	Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 54	59 56	3 59 44	160?	3,8	—	3,3	+0,37	+1,2	+	+	⊕	—	+	Perm	Nijne-Tagilsk	—	42
393	Нижній-Новгородъ . . .	Нижегородская	А. В. Ильинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 20	44 0	2 56 0	225,6	3,3	22,2	2,4	0,00	+0,7	+	+	⊕	+	+	Nijniĭ Novgorod	Nijniĭ Novgorod	133	54
394	Николаевка	Харьковская	Е. Н. Савенко.	51 4	34 40	2 18 40	157,9	3,3	12,2	1,8	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Nikolaevka	—	104
395	Николаевскій Заводъ . .	Иркутская	И. И. Воротниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 55	101 28	6 45 52	160?	3,4	6,1	2,9	+0,76	+1,4	+	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Nikolaevskiĭ Zavod	361	160
396	Николаевское	Саратовская	Лаборантъ Маріинскаго землед. училища Н. М. Алексѣевскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 38	45 27	3 1 48	357?	3,9	11,2	2,1	+0,20	+0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	Nikolaevskoe.	—	114
397	Николаевскъ на Амурѣ .	Приморская обл.	Н. Г. Рындичъ.	53 8	140 45	9 23 0	192,2	3,5	14,0	2,5	+1,9	+2,5	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Nikolaevsk sur Amour . .	—	168
398	Николаевъ	Херсонская	Капитанъ В. И. Малиновскій.	46 58	31 58	2 7 52	32,5	3,4	12,9	4,9	+0,07	+0,2	+	+	⊕	+	+	Kherson	Nikolaev	253	120
399	Николо-Долъ	Калужская	Діаконъ о. Порфирій С. Воскресенскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 43	36 28	2 25 52	19,6	1,6	11,0	2,0	—	—	+	⊕	—	+	⊕	Kalouga	Nikolo-Dol	—	219
400	Никольское-Горушки . .	Московская	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 15	37 15	2 29 0	240?	3,4	19,0	2,0	0,0	+0,7	+	+	⊕	+	+	Moscou	Nikolskoe-Gorouchki . . .	—	50
401	Никольское (островъ Берингъ)	Приморская обл.	Начальникъ Командорскихъ острововъ Н. А. Гребницкій и В. Ф. Клуге (VI).	55 12	165 59	11 3 56	238?	1,2	6,4	2,1	0,0?	+0,7?	+	+	?	+	⊕	Province Littorale	Nikolskoe (île Behring) . .	—	168
402	Никольскъ	Вологодская	Инспекторъ город. училища А. М. Калабановъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	59 32	45 27	3 1 48	6,8	11,6	14,5	2,3	—0,3	+0,6	+	+	+	+	+	Vologda	Nikolsk	43	16
403	Никольскъ-Уссурійскій . .	Приморская обл.	Капитанъ В. А. Калининъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	43 47	131 57	8 47 48	156?	2,4	5,4	1,7	+1,3	+1,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Littorale	Nikolsk-Oussouriĭskiĭ . .	—	172
404	Новая Александрія . . .	Люблинская	Обсерваторія Института сельскаго хозяйства и лѣсоводства.	51 25	21 57	1 27 48	24,7	3,5	16,5	2,1	—0,07	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Lioublin	Novaïa-Alexandriïa . . .	163	64
405	Новая Збурьевка	Таврическая	В. Д. Животовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	46 28	32 27	2 9 48	147,3	2,7	11,5	4,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Novaïa Zbourïevka	—	233
406	Новая Ладога	Петербургская	М. С. Янковскій.	60 7	32 19	2 9 16	20?	3,5	13,2	2,1	—0,14	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	St. Pétersbourg	Novaïa Ladoga	—	24
407	Новгородъ-Сѣверскъ . .	Черниговская	Преподаватель Н. А. Карповъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики гимназіи.	52 1	33 16	2 13 4	9,9	3,4	19,0	2,4	—	—	+	+	+	+	+	Tchernigov	Novgorod-Seversk	—	94
408	Ново-Баязетъ	Эриванская	Завѣдывающіе город. училищемъ М. С. Зедгинидзе, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—X) и Н. М. Левковичъ (XI—XII).	40 20	45 7	3 0 28	190?	7,2	8,2	4,6	+0,23	—0,3	+	+	⊕	+	+	Erivan	Novo-Baïazet	—	270
409	Новогеоргіевскъ (крѣпость)	Варшавская	Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	52 26	20 41	1 22 44	1964,6	4,8	21,3	2,6	+0,19	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Novogeorgievsk (forteresse).	—	62
410	Новое	Ярославская	Преподаватели В. К. Белюстинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. А. Масловъ (VIII) и воспитанники учит. семинаріи.	57 53	37 49	2 31 16	107?	4,4	7,1	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Iaroslavl	Novoe	—	212
411	Новое-Королево	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. Н. Г. Ф. О., Е. К. Бѣлошабская (I—III) и Н. А. Бѣлецкая (IV—XII).	55 9	30 28	2 1 52	130?	3,4	12,5	1,6	+0,01	+0,6	+	⊕	⊕	+	⊞	Vitebsk	Novoe Korolevo	—	48
412	Новозыбковъ	Черниговская	С. С. Подарящій, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 32	31 56	2 7 44	237,1	4,7	17,0	2,1	—0,04	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Novozybkov	—	92
413	Ново-Маріинскій постъ .	Приморская обл.	Ф. С. Львовъ.	64 45	117 33	7 50 12	170?	3,6	5	1,8	—	(—3,8)	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Littorale	Novo-Mariinskiĭ Post . . .	—	168
414	Ново-Маріинскій пріискъ	Енисейская	Священникъ о. Александръ В. Александровъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Ф. А. Александровъ (IV—V).	60 5	93 25	6 13 40	2,8	3,8	8,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Eniseïsk	Novo-Mariinskiĭ Priisk . .	—	246
415	Новороссійскъ	Черноморская	А. П. Преображенская, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 44	37 49	2 31 16	250?	3,5	18,4	2,4	+0,04	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Novorossiïsk	472	254

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
416	Новотаволжанка	Курская	Я. И. Федоренковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VI) и П. С. Птахинъ (VII—XII).	50° 21′	36° 50′	2ч 27м 20с	115?	3,4	14,9	1,9	+0,4	+0,7	+	+	⊕	—	⊕	Koursk	Novotavoljanka	—	104
417	Новый Бугъ	Херсонская	Учитель Ѳ. М. Синческулъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	47 42	32 31	2 10 4	102?	1,5 (I-VII) 2,0 (VIII-XII)	8,0	2,7 (I-VII) 3,0 (VIII-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Kherson	Novyï Boug	—	231
418	Ношульская	Вологодская	А. М. Гордюшевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Е. Г. Гордюшева.	60 9	49 30	3 18 0	125?	2,1	12,8 (I-VI) 7,5 (VII-XII)	1,5	—	—	+	+	+	+	+	Vologda	Nochoulskaïa	—	14
419	Нѣжинъ	Черниговская	Преподаватель истор.-филол. института Я. Э. Винклеръ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики гимназіи института.	51 3	31 53	2 7 32	127,0	3,4	13,0	1,6	+0,80	+1,2	+	+	+	—	+	Tchernigov	Nejin	—	96
420	Обдорскъ	Тобольская	А. В. Васильевъ.	66 31	66 35	4 26 20	26,2	3,5	6,7	2,1	+0,3	+1,6	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Obdorsk	295	140
—	Обь см. Правая Обь . . .	Томская.																Tomsk	Ob voir Pravaïa Ob . . .	—	156
421	Одесса (Обсерваторія) . .	Херсонская	Магнитная и метеоролог. Обсерваторія Новороссійскаго университета.	46 26	30 46	2 3 6	42,8	3,0	11,1	2,1	+0,06	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Odessa (Observatoire magn. et méteorol.).	—	124
422	Одесса (опытное поле) . .	Херсонская	Директоръ опытнаго поля Н. Г. Ротмистровъ, Кор. Н. Г. Ф. О., Н. П. Полошкинъ (I—V) и Г. А. Равичъ (V—XII).	46 30	30 40	2 2 40	50?	3,3	9,5	—	—	—	+	⊕	⊕	+	—	Kherson	Odessa (station agronomique)	—	122
423	Одесса (университетъ) . .	Херсонская	Хранитель кабинета физической географіи И. О. Трещинъ.	46 29	30 44	2 2 56	65,3	10,3	22,6	2,1	+0,73	+0,8	+	+	+	+	+	Kherson	Odessa (université)	—	122
424	Одесскій маякъ	Херсонская	Смотритель маяка И. И. Закусовъ (I—IX) и А. А. Ежевскій (XI—XII).	46 23	30 45	2 3 0	38?	3,2	?	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Kherson	Odessa (phare)	—	232
425	Озургеты	Кутаисская	Учитель П. И. Линде (I—IX) и М. В. Ахаладзе (X—XII).	41 56	42 0	2 48 0	72?	3,2	9,2	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Ozourgety	—	258
426	Оксино	Архангельская	Фельдшеръ И. М. Рѣпняковъ.	67 35	52 11	3 28 44	15?	7,0	12,0	2,0	+0,09	+1,5	+	+	—	+	⊕	Arkhangelsk	Oxino	—	196
427	Олонецъ	Олонецкая	Ю. И. Муманъ.	60 59	32 58	2 11 52	15?	3,4	17,5	2,2	—	—	+	—	—	+	+	Olonets	Olonets	—	206
428	Ольты	Карсская обл.	Смотритель училища И. П. Рамбиди.	40 33	41 58	2 47 52	1224?	2,6	6,4	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province de Kars	Olty	—	278
429	Омолоевское	Иркутская	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 30	106 14	7 4 56	350?	3,3	6,1	2,9	—	(—10,6)	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Omoloevskoe	—	160
430	Омскъ	Акмолинская обл.	Аптекарь П. Э. Брейтигамъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—V), докторъ медицины П. А. Соломинъ (VI—XII) и фельдшерскіе ученики военнаго госпиталя.	54 58	73 23	4 53 32	92,9	3,4	11,6	2,5	+0,44	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk . .	Omsk	331	152
431	Омутнинскій Заводъ . . .	Вятская	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ.	58 40	52 10	3 28 40	230?	3,7 (I-VI) 3,2 (VI-XII)	10,0	4,2 (I-VI) 2,5 (VI-XII)	—	—	+	—	—	—	+	Vïatka	Omoutninskiï Zavod . . .	—	212
432	Онега	Архангельская	Завѣд. город. училищемъ Ф. И. Инюшинъ (I—VI), Г. Е. Павловъ (VII—XII) и завѣд. город учил. Н. И. Куклинъ (IX—XII).	63 54	38 7	2 32 28	12	3,4	8,5	1,9	+0,09	+1,3	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Onega	—	8
433	Оноръ	Приморская обл.	А. А. Матросова (I—VII) и Н. П. Правиковъ (VIII—XII).	50 14	142 35	9 30 20	150?	3,4 (I-IV) 3,9 (IV-XII)	11 (I-IV) 15,3 (IV-XII)	1,0 (I-IV) 2,1 (IV-XII)	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Province Littorale	Onor	—	242
434	Онуфріевка	Херсонская	Ѳ. И. Мироненко.	48 54	33 29	2 13 56	101,3	2,1	14,7	2,2	+0,04	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Onoufrievka	—	118
435	Оранжерейный промыселъ	Астраханская	А. Ф. Артемьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 51	47 34	3 10 16	—20	2,8	7,6	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	Oranjereïnyï Promysel . .	—	132
436	Орелъ (городъ)	Орловская	Преподаватель О. Л. Келеръ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16	186,5	5,0	11,0	—	—0,3 (I-III) —0,7 (IV-XII)	+0,2 —0,2	+	+	—	+	—	Orel	Orel (ville)	—	72
437	Орелъ (древесный питомникъ).	Орловская	Завѣдыв. питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16	183?	3,7	12,9	1,6 (I-IX) 2,1 (X-XII)	—0,43	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Orel	Orel (pépinière)	181	74
438	Оренбургъ	Оренбургская	Преподаватель Н. М. Морозовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Н. Д. Горковенковъ.	51 45	55 6	3 40 24	113,1	2,9	16,6	3,0	—0,12	+0,3	+	+	⊕	+	+	Orenbourg	Orenbourg	151	60
439	Орловскій маякъ	Архангельская	А. К. Куковѣровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	67 12	41 22	2 45 28	72?	2,3	8,0	2,0	—0,07	+1,3	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Orlov (phare)	—	4
440	Орышевъ	Варшавская	Учитель В. А. Кобылинскій, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—IX), Р. С. Дуткевичъ (VII) и Ф. I. Осташевскій (XII).	52 7	20 21	1 21 24	106,8	9,0	14,8	2,5	—	—	+	+	—	+	+	Varsovie	Orychev	—	218

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
441	Осовецъ	Гродненская	Командующій воздухоплав. отдѣленіемъ поручикъ П. Ф. Естифѣевъ и чины отдѣленія.	53° 29′	22° 38′	1ч 30м 32с	113,5
442	Остахово	Вологодская	Учитель сельско-хоз. школы В. И. Спиринъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	59 28	39 26	2 37 44	150?
*443	Охотскъ	Приморская обл.	С. И. Сивковъ.	59 21	143 17	9 33 8	6,0
444	Очаковъ	Херсонская	Капитанъ Солоповъ (I—V), В. М. Клюевъ (VI), г. Кубышкинъ (VII—VIII) и Ѳ. О. Извѣковъ (IX—XII).	46 36	31 32	2 6 8	32,1
445	Ошъ	Ферганская обл.	г. Берхманъ.	40 33	72 47	4 51 8	1023?
446	Павловскъ	Воронежская	Учитель М. И. Скрябинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и М. Н. Губинъ.	50 27	40 6	2 40 24	80?
447	Павловскъ (Конст. Обсерв.)	Петербургская	Константиновская магнитная и метеорологическая Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56	39,8
448	Паданы	Олонецкая	Учитель И. Ф. Григорьевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	63 15	33 15	2 13 0	126?
449	Падунъ	Тобольская	В. А. Вайнертъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 30	66 37	4 26 28	90?
450	Пады	Саратовская	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 42	43 14	2 52 56	170?
451	Пакерортскій маякъ . . .	Эстляндская	Смотритель маяка В. А. Крюковъ.	59 23	24 3	1 36 12	25,2
452	Памирскій Постъ	Ферганская обл.	Врачъ Э. Г. Вельманъ (I—VI) и В. И. Цвирко (VII—XII).	38 11	74 2	4 56 8	3640?
453	Парфентьевъ	Костромская.	Земскій врачъ А. Т. Виноградовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—IV, X—XII) и фельдшеръ Ф. А. Суматохинъ (V—XII).	58 29	43 25	2 53 40	115?
454	Пархомовка (Ивановская опытная станція).	Харьковская	И. К. Кравчукъ и Я. М. Жуковъ (VI—XII).	50 8	35 1	2 20 4	150?
455	Пекинъ (Китай)	. . . .	П. Н. Ли.	39 57	116 28	7 45 52	37,5?
456	Пенза (Первая гимназія) .	Пензенская	Воспитанники гимназіи.	53 11	45 1	3 0 4	225,2
457	Пенза (учил. садоводства)	Пензенская	А. Е. Громашевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 11	45 1	3 0 4	215,4?
458	Перебойный островъ . .	Обл. Войска Донского . .	К. Я. Гольдшмидтъ (I—VI), начальникъ полицейско-лоцмейстерскаго поста К. В. Нюхаловъ (VII—XII), П. Г. Капустинъ (VII—XII) и И. Ф. Косолаповъ (VII—XII).	47 13	39 12	2 36 48	5,5
459	Пермь	Пермская	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. Н. Г. Ф. О., А. И. Панаева и А. Ѳ. Панаевъ.	58 1	56 16	3 45 4	159,3
460	Перновъ	Лифляндская	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,8
*461	Перовскъ	Сыръ-Дарьинская обл. . .	Инспекторъ город. училища М. В. Сухановъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики.	44 51	65 27	4 21 48	125?
462	Персіяновка	Обл. Войска Донского . .	Завѣдывающій опытнымъ полемъ Донского Общ. сельскаго хозяйства И. Д. Колесниковъ.	47 32	40 7	2 40 28	26?
463	Песчаная Бухта	Иркутская	Смотрительница маяка Т. Г. Малиновская.	52 15	105 44	7 2 56	493
464	Песчанокопское	Ставропольская	Завѣдующій училищемъ А. М. Дмитріевъ.	42 12	41 4	2 44 16	70?
465	Песчанское	Пермская	Учитель Г. И. Волковъ.	55 40	62 41	4 10 44	100?
*466	Петро-Александровскъ . .	Сыръ-Дарьинская обл. . .	г. Карповичъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и г. Домбровскій (VI—VIII).	41 28	61 5	4 4 20	100?
467	Петровскій Заводъ . . .	Забайкальская обл. . . .	Служащій управленія заводомъ П. П. Николаевъ.	51 17	108 51	7 15 24	786?
468	Петровскій маякъ	Дагестанская обл.	Смотритель маяка Я. П. Васильевъ.	43 0	47 30	3 10 0	32,5

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
441	3,3	16,4	2,2	—0,31	+0,2	+	+	⊕	+	⊕	Grodno	Osovets	—	66
442	3,0	17,1	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	Ostakhovo	—	208
443	3,9	9,6	2,1	—1,00	—0,1	+	X	⊕	+	+	Province Littorale	Okhotsk	—	200
444	3,2	10,7	—	+1,40?	+1,5?	+	+	⊕	+	—	Kherson	Otchakov	—	122
445	3,7	9,0	2,1	+0,43	0,0	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Och	—	188
446	2,8	8,0 (I-IV) 11,0 (V-XII)	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Voronej	Pavlovsk	—	229
447	3,2	28,3	2,5	+0,18 (I-XI) +0,06 (XII)	+1,1 +1,0	+	⊕	⊕	+	⊕	St. Pétersbourg	Pavlovsk (Observatoire Constantin).	—	26
448	3,7	17,1	2,1	—	—	+	X	+	+	+	Olonets	Padany	—	10
449	2,3	10,0	2,5	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tobolsk.	Padoun	—	236
450	3,5	16,0	2,0	—0,14	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Pady	—	114
451	3,3	13,2	1,9	+0,17	+1,1	+	+	⊕	+	+	Estonie	Packerort (phare)	—	18
452	3,7	6,0	2,0	+1,02?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Pamirskiï Post	433	188
453	5,5	10,0	1,5	—	—	+	—	—	+	+	Kostroma	Parfentiev	—	212
454	2,9	13,7	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Parkhomovka (Ivanovskaïa-station agronomique).	—	245
455	3,2	6,0	1,8	—8,5?	—8,2?	+	+	+	+	+	. . . .	Pékin (Chine)	—	194
456	3,4	11,5	2,7	+0,05	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Penza	Penza (gymnase I.)	—	80
457	3,8	15,2	4,7	—0,03?	+0,5?	+	+	⊕	+	+	Penza	Penza (école d'horticulture)	193	80
458	4,3	6,9	3,3	+0,2	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Province du Don	Pereboïnyï Ostrov	—	128
459	3,0	13,0	2,7	+0,4	+1,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Perm	103	42
460	3,4	14,0	6,1	—0,3	+0,6	+	+	⊕	+	+	Livonie	Pernov	55	18
461	3,6	8,2	2,1	0,0	0,0	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Darïa .	Perovsk.	—	182
462	3,0	6,9	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province du Don.	Persiïanovka	—	128
463	3	—	2,1	—	—	+	—	—	—	⊕	Irkoutsk	Pestchanaïa Boukhta . . .	—	247
464	1,2	11,0	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Stavropol	Pestchanokopskoe	—	273
465	1,5	6,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Pestchanskoe	—	244
466	3,5	9,6	1,4	+1,32	+1,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Darïa .	Petro-Alexandrovsk . . .	—	184
467	2,0	5,9	—	—0,44	—0,1	+	X	⊕	+	—	Province Transbaïkalie . .	Petrovskiï Zavod	—	164
468	3,4	10,3	1,5	—0,51	—0,6	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Petrovsk (phare)	—	252

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. во времени. en heures.	Выс. бaром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
469	Петропавловскій маякъ. .	Приморская обл.	Смотритель маяка Н. Н. Никифоровъ.	52° 53′	158° 47′	10ч 35м 8с	111,1	3,8	7,2	1,8	—	(—2,8)	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Petropavlovsk (phare) . . .	—	170
470	Петропавловскъ	Акмолинская обл.	А. М. Гашковъ (I—II), А. К. Гашкова (III—IV), С. С. Эйсмонтъ (V, IX—XII), Г. И. Бартъ (VI—VIII) и С. С. Новиковъ (IX)	54 53	69 7	4 36 28	138,5	3,5	13,3	2,1	+0,05	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk . .	Petropavlovsk	—	152
471	Пинега	Архангельская.	А. М. Калининъ.	64 42	43 24	2 53 36	26?	3,4	7,1	2,1	—	—	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Pinega	—	204
472	Пинскъ	Минская	Таксаторъ С. В. Мощинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 7	26 6	1 44 24	142,1	3,3	9,1	2,0	—0,3	+0,2	+	+	⊕	+	+	Minsk	Pinsk	175	70
473	Пишпекъ	Семирѣченская обл. . . .	Управляющій сельско-хоз. школою И. П. Ивановъ (I—IV, IX—XII) и А. А. Кабаковъ (V—VIII).	42 54	74 37	4 58 28	750?	1,3	—	1,4	+0,31	+0,1	+	⊕	—	—	+	Province Semiretchïe . . .	Pichpek	—	182
474	Плисково - Андрушевская ферма.	Кіевская	А. В. Гнатовскій.	49 21	29 11	1 56 44	277?	3,3	7	1,9	0,0?	+0,3?	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Pliskovo-Androuchevskaïa (ferme).	—	90
475	Плоти	Подольская	Князь П. П. Трубецкой, Кор. Н. Г. Ф. О., С. Г. Моргенштернъ (I—IV), Ѳ. И. Перучевъ (V—VI), А. Г. Кидіашвили (VII—IX) и П. А. Савченко (X—XII).	47 57	29 10	1 56 40	142,7	3,5	11,4	2,4	—0,46	—0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Ploti	205	88
476	Повѣнецъ	Олонецкая	Провизоръ П. Г. Бахметевъ.	62 51	34 49	2 19 16	43,0	3,3	16,9	2,6	+0,01	+1,2	+	+	+	+	⊕	Olonets	Povenets	31	12
477	Погожее	Курская.	Учитель Н. П. Евдокимовъ.	51 36	37 16	2 29 4	235?	2,5	9,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Pogojee	—	228
478	Погулянка	Витебская	Зубной врачъ г-жа Е. А. Станкевичъ (IX) и конторщикъ Ф. М. Регутъ (X—XII).	55 55	26 27	1 45 48	100?	3	—	2	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Vitebsk	Pogoulïanka	—	244
479	Подгай	Ковенская	С. А. Жематайтисъ (I—II, IV—X), И. В. Яворовскій (III) и Г. Т. Богомоловъ (XI—XII).	55 37	22 54	1 31 36	146? (I-III) 147? (III-IV)	3,6	15,8	2,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Kovno	Podgaï	—	214
480	Полибино	Самарская	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 44	52 56	3 31 44	108,3	3,3	12,1	2,2	+0,8	+1,4	+	⊕	⊕	+	+	Samara	Polibino	199	82
481	Полтава (опытное поле) .	Полтавская	Т. И. Ждановъ.	49 35	34 34	2 18 16	159,6	3,3	9,5	2,2	+0,17	+0,5	+	+	⊕	+	+	Poltava	Poltava (station agronom.).	—	98
482	Полтава (реальн. училище)	Полтавская	Ученики реальнаго училища.	49 35	34 34	2 18 16	160?	2,8	—	3,6	+1,02	+1,3	+	—	—	—	+	Poltava	Poltava (école réale) . . .	—	98
483	Поной	Архангельская	Священникъ о. Н. И. Шмаковъ.	67 0	41 21	2 45 24	10?	2,1	6,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Ponoï	—	204
484	Пономаревка	Самарская	Земскій ветеринарный врачъ И. А. Юрковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. Е. Юркова (IX).	53 18	54 5	3 36 20	150?	2,0	8,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Ponomarevka	—	225
485	Поныри	Курская	Н. С. Бородкинъ (I—VIII) и П. А. Никитинъ (IX—XII).	52 19	36 14	2 24 56	251,8 (I-II) 252 (II-XII)	3,6	9,2	—	—0,49	0,0	+	⊕	⊕	+	—	Koursk	Ponyri	—	100
486	Поросъ-Озеро	Олонецкая	Г. Н. Лукинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	62 42	32 40	2 10 40	140?	3,5	12,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Olonets	Poros-Ozero	—	206
487	Портъ-Артуръ	Квантунская обл.	Врачъ В. Е. Тищенко.	38 48	121 15	8 5 0	18,0	3,6	7,4	2,2	0,0?	—0,4?	+	⊕	⊕	+	⊕	Province de Quantoun . .	Port-Arthur	—	190
488	Порѣцкое	Симбирская	Преподаватель М. И. Алатырцевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики 3 класа учительской семинаріи.	55 11	46 20	3 5 20	115?	3,2	12,7	2,1	0,0?	+0,7?	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Poretskoe	—	80
489	Поссьетъ	Приморская обл.	П. П. Россолюкъ.	42 39	130 48	8 43 12	15?	2,1	9,9	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Littorale	Possïet	—	174
490	Поти	Кутаисская	Смотритель маяка В. А. Баркаревъ.	42 8	41 36	2 46 24	7,5	3,1	7,0	1,9	—0,04	—0,2	+	+	⊕	+	+	Koutais	Poti	—	256
491	Пошехонье	Ярославская	Колл. секр. Р. Б. Нейманъ и А. Р. Нейманъ (VI).	58 30	39 7	2 36 28	125?	3,0	11	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Iaroslavl	Pochekhonïe	—	243
492	Правая Обь	Томская	А. Ф. Бондаренко.	55 1	82 53	5 31 32	109,4	3,3	13,4	2,6	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Pravaïa Ob	—	156
—	Пржевальскъ, 1896 . . .	Семирѣченская обл. . . .	Полковникъ Я. И. Корольковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	42 30	78 26	5 13 44	1805?	3,1	6,1	1,8	+6,04	+5,7	+	+	⊕	+	+	Province Semiretchïe . . .	Prjevalsk, 1896	—	202
493	Пріютъ	Тверская	Полковникъ Е. В. Харитоновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 1	34 58	2 19 52	166?	3,4	17,5	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊞	Tver	Priïout	—	196
494	Прѣсногорьковская . . .	Акмолинская обл.	М. Ф. Воронинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 30	65 45	4 23 0	175?	3,5	7,5	3,5	—	—	+	—	—	+	⊞	Province d'Akmolinsk . . .	Presnogorkovskaïa	—	238
495	Псковъ	Псковская	И. Н. Кавунъ.	57 49	28 20	1 53 20	44,8	3,5	13,5	2,0	+0,24	+1,1	+	+	⊕	+	+	Pskov	Pskov	73	26

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
496	Пятигорскъ	Терская обл.	Фельдшеръ В. В. Кривцовъ.	44° 3′	43° 5′	2ч 52м 20с	519,3	3,2	11,0	2,7	+0,64	+0,5	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Pïatigorsk	—	270
497	Радомъ	Радомская.	Завѣдывающій станціею гимназіи С. И. Свидвинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 24	21 9	1 24 36	160,8	2,8	17,1	2,4	+0,46	+0,9	+	+	⊕	+	+	Radom	Radom	—	64
498	Рамонь	Воронежская	Ф. К. Аугустовскій и М. В. Черезовъ.	51 55	39 22	2 37 28	155?	3,0	14,0	2,0	—0,23	+0,2	+	+	+	+	⊕	Voronej	Ramon	—	110
499	Ратьковка	Херсонская	П. А. Журба, Кор. Н. Г. Ф. О.	48 43	33 19	2 13 16	125?	3,2	8,8	1,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Ratkovka	—	231
500	Ревда	Пермская	А. М. Козыринъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. Ф. Козырина.	56 48	59 57	3 59 48	306?	3,4	6,8	2,0	+0,41	+1,1	+	—	⊕	+	+	Perm	Revda	—	44
501	Ревель	Эстляндская	Капитанъ Т. Л. Гранди.	59 26	24 45	1 39 0	5,9	7,8	17,1	2,0	+0,17	+1,1	+	+	—	+	+	Estonie	Revel	—	16
502	Ремонтное	Астраханская	Учитель Ѳ. А. Курносовъ.	46 35	43 40	2 54 40	120?	2,5	10,5	2,0	—	—	+	⊕	—	+	⊕	Astrakhan	Remontnoe	—	246
503	Рециковщина	Полтавская	А. Л. Балабанъ.	49 52	31 59	2 7 56	110?	2,9	9,8	1,4	—	—	+	+	⊕	+	⊞	Poltava	Retsikovchtchina	—	98
504	Рига	Лифляндская	Старшій учитель г. Вернеръ, Кор. Н. Г. Ф. О. и г. Броше.	56 57	24 6	1 36 24	12,7	7,2	16,3	7,6	—0,02	+0,8	+	+	—	+	—	Livonie	Riga	—	20
505	Родчево	Якутская обл.	В. А. Даниловъ.	66 18	152 40	10 10 40	60?	1,8	8,2	3,6 (I-IX) 1,4 (X-XII)	—	—	+	—	—	—	+	Province d'Iakoutsk	Rodtchevo	—	236
506	Романовъ-Борисоглѣбскъ	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 52	39 32	2 38 8	125?	2,2	14,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk	—	212
507	Ромны	Полтавская	М. В. Жулавскій (I—III) и В. А. Херувимовъ (IV—XII).	50 45	33 29	2 13 56	162,9	10,7	—	—	+0,03	+0,4	+	+	—	—	—	Poltava	Romny	—	96
508	Рославль	Смоленская	А. И. Мацкевичъ (I) и С. С. Сырейщиковъ (I—XII).	53 56	32 53	2 11 32	201,9	3,2	9,1	2,6	0,00	+0,6	+	+	+	+	⊕	Smolensk	Roslavl	—	50
509	Ростовъ	Ярославская	В. С. Благовѣщенскій.	57 12	39 25	2 37 40	104,0	3,5	13,7	3,0	—0,09?	+0,7?	+	+	⊕	+	⊕	Iaroslavl	Rostov	—	32
510	Ростовъ на Дону	Обл. Войска Донского	Инспекторъ реальнаго училища Я. Д. Колтановскій, Кор. Н. Г. Ф. О., и преподаватель А. П. Кудрявцевъ.	47 13	39 43	2 38 52	48,5	3,0	17,0	3,4	—0,17	0,0	+	⊕	⊕	+	+	Province du Don	Rostov sur Don	265	130
511	Рубежное	Харьковская	Священникъ о. Іоаннъ Н. Яковлевъ.	50 10	36 49	2 27 16	108?	3,0	11,0	2,5	+0,6	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Roubejnoe	—	106
512	Русское Устье	Якутская обл.	И. Ф. Архангельскій.	71 1	149 26	9 57 44	6?	1,8 (I-IX) 3,0 (IX-XII)	6,1	4,0 (I-IX) 2,1 (IX-XII)	—	(—1,0?)	+	X	—	+	+	Province d'Iakoutsk	Rousskoe Oustïe	—	146
513	Рыковское	Приморская обл.	Н. Л. Перлашкевичъ (I—IX) и П. С. Горкунъ (X—XII).	50 47	142 55	9 31 40	125?	3,4	16,5	1,1	+0,05	+0,4	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Rykovskoe	391	170
514	Ряжскъ (станція жел. дор.)	Рязанская	гг. служащіе телеграфа Ряз.-Уральской жел. дороги.	53 43	40 4	2 40 16	117,9	4,3	10,7	2,1 (I-III) 1,5 (VI-XII)	0,0	+0,6	+	?	?	+	+	Rïazan	Rïajsk (gare)	—	76
515	Рязань (станція жел. дор.)	Рязанская	гг. служащіе телеграфа Ряз.-Уральской жел. дороги.	54 38	39 45	2 39 0	109,3	3,4	12,1	1,0	—1,36	—0,7	+	+	⊕	+	⊞	Rïazan	Rïazan (gare)	—	76
516	Рязань (учит. семинарія)	Рязанская	Воспитанники Александровской учит. семинаріи.	54 38	39 45	2 39 0	118?	3,2	12,8	2,3	—0,12	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Rïazan	Rïazan (séminaire)	—	76
517	Савали	Вятская	Н. М Студеновъ (I—V), Ѳ. А. Швалевъ (II—XII) и М. В. Вятскихъ (IX—XII).	56 33	50 36	3 22 24	110?	1,8	22,0	2,9	—	—	+	+	—	+	⊕	Vïatka	Savali	—	213
518	Сагайдакъ	Херсонская	А. Р. Скляровъ (I—IX) и И. П. Баженовъ (X—XII).	47 53	32 38	2 10 32	80	3,0	8,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Sagaïdak	—	120
519	Сагуны	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 36	39 43	2 38 52	208,8	2,9	9,0 (I-VI) 9,4 (VI-XII)	2,5	—0,42	—0,1	+	+	⊕	+	⊕	Voronej	Sagouny	235	112
520	Сакарскій Питомникъ	Кутаисская	Агрономъ К. Н. Гораевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и садовникъ И. А. Цинадзе.	42 8	43 1	2 52 4	147,8	3,6	14,1	2,0	+0,33	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Koutaïs	Sakarskiï Pitomnik	—	258
521	Саки	Таврическая	А. И. Рупчевъ (I—V, XII) и В. Е. Костюковъ (VI—XII).	45 8	33 32	2 14 8	11,2	3,2	12,8	2,1	+0,04	0,0	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Saki	—	134
522	Салоники (Солунь) въ Турціи	. . . .	Преподаватель болгарской гимназіи И. Г. Гаврановъ и Г. К. Стояновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	40 39	22 57	1 31 48	39,2	2,0	13,7	1,0	0,0?	—0,3?	—	+	+	+	—	. . . .	Salonique (Turquie)	—	192
523	Сальяны	Бакинская	Инженеръ В. А. Кавецкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	39 36	48 59	3 15 56	—16,9	3,3	7,8	2,3	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Salïany	—	279

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
524	Самара (реальн. училище).	Самарская	Преподаватель В. В. Кожевниковъ, А. В. Головинъ (I—V, VIII—XII) и А. А. Ходяшевъ (VI—VIII).	53° 11′	50° 6′	3ч 20м 24с	71,8	11,6	20,7	14,0	+0,62	+1,2	+	+	+	+	⊕	Samara	Samara (école réale) . . .	—	82
525	Самаркандъ	Самаркандская обл. . . .	Провизоръ Д. А. Александровъ.	39 39	66 57	4 27 48	722	3,6	11,7	2,0	+1,12 (I-V) +0,29 (V-XII)	+0,7 —0,2	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand . .	Samarkand	427	186
526	Самарово	Тобольская	И. Ю. Шутовъ.	60 58	69 10	4 36 40	39?	4,3	12,0	2,0	+0,2	+1,2	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Samarovo	—	142
527	С.-Петербургъ (Н. Г. Ф. О.)	Петербургская	Николаевская Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	2 1 4	4,8	3,2	24,0	1,0	—0,02	+1,0	+	⊕	⊕	+	⊞	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg (Obs. phys. Central Nicolas).	67	24
528	Сарапулъ	Вятская	Преподаватели М. А. Александровъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VII) и г. Вагинъ (VIII—XII) и ученики Н. Г. Козьминъ и А. А. Ждахинъ.	56 28	53 49	3 35 16	119,0	3,2	20,0	2,0	+0,11	+0,8	+	+	⊕	+	+	Viatka	Sarapoul	91	36
529	Саратовъ (гимназія) . . .	Саратовская	Класный наставникъ М. К. Бергманъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 32	46 3	3 4 12	61,2	3,0	14,4	2,1	+0,09	+0,5	+	+	⊕	+	+	Saratov	Saratov (gymnase)	241	114
530	Сарыкамышъ	Карсская обл.	Д-ръ мед. I. Ф. Марцишевскій.	40 20	42 36	2 50 24	2180?	3,3	12,0	2,1	—	(—1,2)	+	+	⊕	+	+	Province de Kars	Sarykamych	—	266
531	Свирица	С.-Петербургская	В. Т. Ярославскій (I—VIII) и Л. А. Емельяновъ (IX—XII).	60 29	32 55	2 11 40	7,4 (I-VI) 8,8 (VI-XII)	3,4	12,0	2,5	+0,08	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	St-Pétersbourg	Sviritsa	—	22
532	Святоносскій маякъ . . .	Архангельская	Смотритель маяка А. Н. Крыловъ.	68 9	39 49	2 39 16	80?	2,5	7,3	2,1 2,0	—0,14	+1,3	+	+	+	+	⊞	Arkhangelsk	Sviatoï Nos (phare)	—	2
533	Севастополь	Таврическая	Подполковникъ Г. М. Бао, Кор. Н. Г. Ф. О. и И. С. Бурачинскій.	44 37	33 31	2 14 4	23,2	3,0	9,1	2,5	+0,24	+0,2	+	+	⊕	+	+	Tauride	Sevastopol	—	138
534	Селижарово	Тверская	С. Н. Титовъ.	59 51	33 27	2 13 48	190?	1,0	10,9	1,4	—	—	+	—	—	+	⊕	Tver	Selijarovo	—	211
535	Семипалатинскъ	Семипалатинская обл. . .	Провизоръ А. Г. Ансѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	50 24	80 13	5 20 52	211,2	4,0	6,2	—	0,00	+0,3	+	⊕	+	+	—	Province de Semipalatinsk	Semipalatinsk	—	154
536	Сенгилей	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 58	48 48	3 15 12	60?	2,1	8,5	2,8	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Sengileï	—	223
537	Сергино	Тверская	Священникъ о. Іоаннъ В. Гусевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и А. Г. Обуховъ (I—IV, VII—X).	56 21	34 48	2 19 12	150?	1,5	12,2	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Sergino	—	211
538	Сердобскъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 27	44 13	2 56 52	190?	1,1	6,8	2,4	—	—	+	—	—	—	+	Saratov	Serdobsk	—	229
539	Симбирскъ	Симбирская	Смотритель исправительнаго пріюта Н. В. Рогожинъ.	54 20	48 24	3 13 36	170,6	3,1	9,2	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Simbirsk	—	222
540	Симферополь (школа садоводства).	Таврическая	Учитель школы садоводства В. М. Буглакъ.	44 59	34 4	2 16 16	223	3,5	10,5	2,3	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Simferopol (école d'horticulture).	—	234
541	Синопъ (Турція)	. . . .	Директоръ карантиннаго лазарета д-ръ Гутъ.	42 1	35 19	2 21 16	18?	12,0	?	2,5	+1,4?	+1,2?	+	+	—	+	+	. . . .	Sinope (Turquie)	—	190
542	Скрыплевскій маякъ . .	Приморская обл.	Смотритель маяка г. Овчинниковъ.	43 2	131 57	8 47 48	35?	3,0	7,9	2,0	—0,32	—0,4	+	+	+	+	+	Province Littorale	Skryplev (phare)	—	174
543	Скуратово	Тульская	И. П. Мусатовъ.	53 34	37 0	2 28 0	256,9	3,6	11,7	2,0	—0,01	+0,5	+	⊕	+	+	⊕	Toula	Skouratovo	—	74
544	Славянскъ	Харьковская	Н. А. Степановъ и И. Г. Ковалевскій.	48 52	37 38	2 30 32	69,3	3,5	13,5	2,0	+0,12	+0,4	+	⊕	⊕	—	—	Kharkov	Slaviansk	—	110
545	Слободской	Вятская	Смотритель ремесл. школы И. И. Ончуковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	58 44	50 12	3 20 48	160?	3,2	18,6	1,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Viatka	Slobodskoï	—	34
546	Смоленскъ	Смоленская	Іеромонахъ архіерейскаго дома о. Игнатій (въ мірѣ И. В. Чернцовъ), Кор. Н. Г. Ф. О.	54 47	32 4	2 8 16	228?	3,0	7,0	2,0	+0,1?	+0,7?	+	+	⊕	+	+	Smolensk	Smolensk	121	48
547	Собѣшинъ	Сѣдлецкая	Агрономы сельскохоз. опытной станціи А. Г. Плисовскій (X—XI) и г. Семполовскій (XII).	51 36	22 10	1 28 40	150?	2,1	—	1,3	—	—	+	+	—	—	+	Sedlets	Sobechin	—	244
548	Солигаличъ	Костромская	Земскій врачъ А. А. Степановъ, фельдшера и учитель уѣзднаго училища А. А. Раевскій.	59 5	42 17	2 49 8	148?	3,3	13,8	1,8	—	—	+	+	⊕	+	+	Kostroma	Soligalitch	—	32
549	Соликамскъ	Пермская	Докторъ медицины И. М. Маліевъ (I—VIII) и смотритель духовнаго училища Ѳ. Г. Макарьевъ (IX—XII).	59 39	56 48	3 47 12	125?	6,3 (I-VIII) 2,1 (IX-XI) 3,5 (XI-XII)	10,7 (I-VIII) 14 (IX-XII)	3,5 (I-VIII) 3,0 (IX-XII)	—	—	+	+	⊕	+	+	Perm	Solikamsk	—	213

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
•550	Соловецкій монастырь . .	Архангельская	Монахъ о. Маркеллинъ (въ мірѣ М. С. Васильевъ), Кор. Н. Г. Ф. О.	65° 1′	35° 45′	2ч 23м 0с	16,6
•551	Сольвычегодскъ	Вологодская	Завѣдывающій город. училищемъ И. В. Булатовъ (I—VII), учитель-инспекторъ И. М. Михайловъ (VIII—XII), ученики и сторожъ училища.	61 20	46 55	3 7 40	55?
552	Сороки	Бессарабская	В. С. Собаньскій.	48 9	28 17	1 53 8	57?
•553	Сосновецкій маякъ . . .	Архангельская	М. Н. Томиловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	66 29	40 43	2 42 52	15,2
554	Сосновка	Тамбовская	А. К. Рейнъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 14	41 23	2 45 32	115?
555	Софійская	Семирѣченская обл. . . .	А. В. Тузиковъ.	43 17	77 12	5 8 48	800?
•556	Сочи (опытная станція) .	Черноморская	Завѣдывающій опытною станціею Р. И. Гарбе, Кор. Н. Г. Ф. О.	43 34	39 46	2 39 4	75?
557	Спасская Резиденція . .	Томская	С. А. Аргуновъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 48	87 50	6 51 20	500?
558	Средне-Колымскъ	Якутская обл.	С. А. Палинскій.	67 10	157 10	10 28 40	30?
•559	Ставрополь	Ставропольская	Преподаватель Ѳ. Е. Котылевскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики гимназіи.	45 3	41 59	2 47 56	573?
560	Старица (1898, 1899) . . .	Тверская	И. П. Крыловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 31	34 57	2 19 48	178,9
—	Старобѣльское лѣсничество см. Деркульское лѣсничество.	Харьковская.					
561	Старобѣльскъ	Харьковская	Преподаватель Е. К. Жижневскій и ученики гимназіи.	49 17	38 54	2 51 36	65?
•562	Старожилово	Рязанская	В. С. Селивановскій, Кор. Н. Г. Ф. О. и г. Горчаковъ.	54 26	39 55	2 39 40	116?
563	Староконстантиновъ . .	Волынская	Кандидатъ физ.-мат. факультета Е. З. Соколовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 45	27 13	1 48 52	269?
564	Староминская	Кубанская обл.	Провизоръ Н. П. Мирмельштейнъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	46 33	39 3	2 36 12	20?
565	Старо-Сидорово	Тобольская	А. Н. Балакшинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 26	65 10	4 20 40	111,3
566	Стрѣтенскъ	Забайкальская обл. . . .	Я. Л. Большаковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 14	117 11	7 48 44	435?
567	Стрѣльцовскій Заводъ . .	Харьковская	Т. А. Махонинъ (I—VII) и И. Е. Тимофеевъ (XII).	49 19	39 55	2 39 40	120?
568	Сувалки	Сувалкская	Начальникъ отд. Управл. Госуд. Имуществъ В. Т. Шацкій, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 6	22 56	1 31 44	177,2
569	Сугоново	Калужская	Агрономъ А. И. Брѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и садовникъ С. В. Чуваевъ.	54 41	36 42	2 26 48	170?
570	Судакъ	Таврическая	И. П. Щелковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	44 50	34 58	2 19 52	15?
571	Сумы	Харьковская	Преподаватель А. И. Новосильцовъ и ученики реальнаго училища.	50 54	34 48	2 19 12	144,5
572	Сургутъ	Тобольская	В. Н. Тарасовъ.	61 17	73 20	4 53 20	43 (I-XI) 44 (XI-XII)
573	Сухумскій маякъ	Кутаисская	Смотритель маяка Г. Е. Маевъ.	42 58	40 55	2 43 40	9,4
•574	Сухумъ (горская школа) .	Кутаисская	Учитель И. Н. Момтевъ.	42 59	41 0	2 44 0	6,6
•575	Сызрань	Симбирская	Ученики реальнаго училища.	53 9	48 27	3 13 48	39,0
576	Тавризъ (Персія)	. . . .	Служащій при консульствѣ Мирза-Гусейнъ-Ханъ.	38 5	46 6	3 4 24	?
•577	Таганрогъ	Обл. Войска Донского . .	Смотритель маяка А. М. Деклеизъ.	47 12	38 57	2 35 48	34,8

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
550	3,4	28,4	2,0	—0,14	+1,1	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Solovetsk (couvent)	—	8
551	6,0	11,6	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Solvytchegodsk	—	207
552	3,2	7,1	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Soroki	—	230
553	2,4	9,9	2,1	+0,14	+1,5	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Sosnovets (phare)	—	4
554	7,1	17,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tambov	Sosnovka	—	221
555	1,8	—	1,8	—	—	+	—	—	—	⊕	Province Semiretchïe . . .	Sofiïskaïa	—	247
556	3,8	11,4	1,8	+0,32	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Sotchi (stat. agronomique)	—	254
557	2,1	5,7	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Tomsk	Spasskaïa Rezidentsiïa . .	—	240
558	3,6	5,4	1,3	—	(—7,0)	+	⊕	⊕	+	⊕	Province d'Iakoutsk . .	Sredne-Kolymsk	—	146
559	3,3	15,4	2,0	+0,28	+0,2	+	+	⊕	+	+	Stavropol	Stavropol	466	250
560	3,5	12,0	2,1	—0,08 (I-VI 1898) —0,10 (VI 1898—1899)	+0,7 +0,6	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Staritsa (1898, 1899) . . .	—	30
—											Kharkov	Starobelskoe (verderie) voir Derkoulskoe (verderie).	514	110
561	3,2	15,5	2,3	—0,24	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	Starobelsk	—	108
562	3,7	8,0	2,5	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Rïazan	Starojilovo	—	244
563	2,4	7,0	2,1	+0,36	+0,7	+	+	⊕	+	+	Volynie	Starokonstantinov	—	86
564	2,0	10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Province de la Kouban . .	Starominskaïa	—	280
565	3,2	13,0	2,0	+0,05	+0,7	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Staro-Sidorovo	—	144
566	?	?	1,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province Transbaïkalie . .	Stretensk	—	247
567	3,0	6,5	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	Streltsovskiï Zavod	—	245
568	3,1	13,3	3,0	+0,30	+0,9	+	⊕	⊕	+	+	Souvalki.	Souvalki	—	60
569	3,3	14,2	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kalouga	Sougonovo	—	220
570	1,9	6,0	1,5	+0,2?	+0,2?	+	—	—	+	+	Tauride	Soudak	—	136
571	3,5	16,8	1,5	—0,08	+0,3	+	+	+	+	⊕	Kharkov	Soumy	—	104
572	3,0	8,0	2,0	—0,2	+0,9	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Sourgout	301	142
573	3,9	—	1,5	—	—	+	+	+	—	+	Koutais	Soukhoum (phare)	—	276
574	3,4	9,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Koutais	Soukhoum (école)	—	276
575	3,2	19,2	1,5	+2,9?	+3,5?	+	+	⊕	+	+	Simbirsk	Syzran	—	82
576	2,2	6,4	—	—	—	+	—	—	+	—	. . . .	Tavriz (Perse)	—	279
577	3,5	10,7	5,2	+1,2?	+1,4?	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Taganrog	—	130

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
578	Таліенванъ	Квантунская обл.	Врачъ 11 Восточно-Сиб. стрѣлковаго батальона А. А. Крюковъ.	39° 1′	121° 59′	8ч 7м 56с	4?
579	Тамбовъ (учительскій институтъ).	Тамбовская	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. Н. Г. Ф. О., и ученики учит. института.	52 44	41 28	2 45 52	130,5
580	Тарханкутскій маякъ . .	Таврическая	Смотритель маяка А. А. Баевъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и П. Я. Поляковъ (XII).	45 21	32 30	2 10 0	3,7
581	Татарская	Томская	Г. И. Мекке.	55 13	75 57	5 3 48	112,4
582	Ташкентъ	Сыръ-Дарьинская обл. . .	Астрономическая и физическая обсерваторія.	41 20	69 18	4 37 12	492?
583	Тверь	Тверская	Смотритель больницы П. П. Грязновъ (I) и Г. А. Сѣделкинъ (II—XII).	56 52	35 56	2 23 44	131,4
584	Темиръ	Уральская обл.	Б. Г. Кіоць.	49 6	57 10	3 48 40	227?
585	Темиръ-Ханъ-Шура . . .	Дагестанская обл.	Преподаватель Ю. А. Роменскій и ученики реальнаго училища.	42 49	47 7	3 8 28	475?
586	Темрюкъ	Кубанская обл.	Учитель Д. С. Беридзе.	45 17	37 22	2 29 28	60?
587	Тендровскій маякъ . . .	Таврическая	Смотритель маяка подпоручикъ С. К. Шукшта (I—VIII) и П. В. Ратьковъ (IX—XII).	46 19	31 30	2 6 0	2?
588	Териберка	Архангельская	Фельдшеръ Ф. А. Рыжковъ (I—X) и Г. Н. Потѣхинъ (X—XII).	69 10	35 8	2 20 32	5,3 (I-X) 6,4 (X-XII)
589	Тимашево	Самарская	А. И. Шишакинъ (I—IX) и Л. О. Едлинъ (X—XII).	53 20	51 11	3 24 44	60?
590	Тингута	Астраханская	С. Г. Кондратенко (I—III), Н. П. Благодатовъ (IV—XI) и И. П. Малега (XII).	47 56	44 34	2 58 36	19,8
591	Тифлисъ (Физ. Обсерват.)	Тифлисская	Физическая Обсерваторія.	41 43	44 48	2 59 12	403,9
592	Тифлисъ (ботанич. садъ)	Тифлисская	Садовникъ З. Родіоновъ.	41 41	44 49	2 59 16	440?
593	Тифлисъ (Навтлугъ) . . .	Тифлисская	Учитель-воспитатель М. К. Борисовъ и ученики фельдшерской школы.	41 40	44 50	2 59 20	398?
594	Тифлисъ (реальное учил.).	Тифлисская	Преподаватель Г. О. Киферъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики реальнаго училища.	41 42	44 48	2 59 12	406?
595	Тифлисъ (школа садовод.).	Тифлисская	Ученикъ школы садов. г. Чочуа.	41 43	44 48	2 59 12	410
596	Тихорѣцкая	Кубанская обл.	И. И. Соломко.	45 51	40 5	2 40 20	83,4
597	Тквибули	Кутаисская	Старшій телеграфистъ Н. И. Чхаидзе.	42 21	42 59	2 51 56	536,9
598	Тобольскъ	Тобольская	Преподаватель А. Ѳ. Ушаровъ, воспитанники фельдшерской школы (I—XI) и П. И. Голубовичъ.	58 12	68 14	4 32 56	55,9 (I-XI) 105,6 (XI-XII)
599	Толстый Носъ (Караулъ) .	Енисейская	М. Д. Владиміровъ.	70 5	83 40	5 34 40	18?
600	Томашевъ Колокъ	Самарская	Завѣдывающій фермой Самарскаго губ. земства А. А. Вяловъ и С. Д. Руновскій.	53 14	50 12	3 20 48	104?
601	Томская Казенная ферма	Томская	Учитель сельско-хоз. школы Н. Ф. Павловцевъ.	56 41	85 0	5 40 0	140?
602	Томскъ	Томская	Директоръ реальн. училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 30	84 58	5 39 52	126,0
603	Тотаикой	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, Кор. Н. Г. Ф. О. и г. Кореневъ.	44 54	34 11	2 16 44	303?
604	Тотьма	Вологодская	Наставники учит. семинаріи Н. М. Офицеровъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—VIII) и С. С. Закусевъ (VIII—XII) и воспитанники семинаріи.	59 58	42 45	2 51 0	136

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
578	3,5	8,0	2,0	0,0?	—0,4?	+	⊕	⊕	+	⊕	Province de Quantoun . .	Talienvan	—	190
579	3,3	16,3	2,1	+0,58 (I) —0,1 (II-XII)	+1,1 +0,4	+	⊕	⊕	+	+	Tambov	Tambov (école pour instituteurs).	—	78
580	3,1	7,0	5,2	+1,3?	+1,3?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Tarkhankout (phare) . . .	—	134
581	3,4	11,4	2,0	+0,30	+1,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Tatarskaïa	—	198
582	3,3	9,0	2,0	0,00	—0,3	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Darïa .	Tachkent	421	184
583	3,2	14,0	2,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Tver	Tver	—	30
584	1,8	6,5	2,6	—0,02	+0,3	+	+	+	+	⊕	Province d'Ouralsk	Temir	—	198
585	5,6	12,0	6,9	—0,05	—0,3	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Temir-Khan-Choura . . .	—	252
586	2,1	6,3 (I-IV) 9,1 (IV-XII)	3,2 (I-IV) 3,0 (IV-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban . .	Temrïouk	—	272
587	3,5	7,0	4,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Tendra (phare)	—	233
588	3,2	11,4	1,6	—0,04	+1,4	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Teriberka	—	2
589	3,1	12,8	1,8	—	—	+	—	⊕	+	+	Samara	Timachevo	—	225
590	3,4	9,2	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Tingouta	—	232
591	2,9	19,6	1,3	+0,37	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (Observat. physique)	490	262
592	3,0	13,9	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (jardin botanique) . .	—	264
593	2,8	14,9	2,6	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Tiflis (Navtloug)	—	278
594	3,0	21,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (école réale)	—	277
595	2,9	11,7	1,9	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Tiflis (école d'horticulture)	—	277
596	3,3	9,4	1,8	—0,25	—0,2	+	+	⊕	+	⊕	Province de la Kouban . .	Tikhoretskaïa	—	248
597	3,3	5,8	2,1	+0,17	—0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Tkvibouli	—	256
598	3,5 (I-XI) 3,4 (XI-XII)	13,2 (I-XI)	2,1	—0,9	0,0	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Tobolsk	—	142
599	2,1	6,1	2,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Tolstyï-Nos (Karaoul) . . .	—	246
600	3,3	19,0	2,3	+0,34?	+0,9?	+	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Tomachev-Kolok	—	82
601	?	12,1	3,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Tomskaïa Kazennaïa Ferma	—	154
602	3,2	10,5	2,0	—0,24	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Tomsk	337	154
603	3,3	12,4	2,0	+0,06	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Totaikoï	283	136
604	3,2	16,1	5,0	—0,7	+0,3	+	+	⊕	+	+	Vologda	Totma	—	16

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
605	Тоуракское	Томская	Священникъ о. Митрофанъ В. Дагаевъ и ученики сельской школы.	51° 35′	85° 5′	5ч 40м 20с	700?	3,0	—	2,1	—	—	+	—	—	—	⊕	Tomsk	Toourakskoe	—	241
606	Троицко-Печерское . . .	Вологодская	Священникъ о. А. А. Сахаровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	62 42	56 13	3 44 52	100?	3,5	9,0	2,3	—	(—8,5)	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Troitsko-Petcherskoe . . .	—	14
607	Троицкосавскъ	Забайкальская обл. . . .	Смотритель ремесленной школы П. Б. Капустинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и И. Н. Коломановъ.	50 22	106 27	7 5 48	774?	3,3	8,5	2,3	+0,41	+0,6	+	+	⊕	+	+	Province Transbaïkalie . .	Troitskosavsk	385	166
608	Троицкъ	Оренбургская	Преподаватель С. В. Ржаницынъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и ученики гимназіи.	54 5	61 33	4 6 12	165?	4,0	11,0 (I-IX) 19,5 (XI-XII)	2,1	—0,2	+0,4	+	+	⊕	+	+	Orenbourg	Troitsk	—	58
609	Троицкъ	Пензенская	Учитель двухкласнаго училища М. И. Тихомировъ.	54 6	43 49	2 55 16	130?	2,9	12,8	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Penza	Troitsk	—	222
610	Тростянецъ (Смородино) .	Харьковская	Инженеръ Е. В. Мазаракій 2-ой.	50 28	34 58	2 19 52	124	3,2	—	2,1	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	—	+	Kharkov	Trostïanets (Smorodino) . .	—	106
611	Тула	Тульская	Штабсъ-капитанъ В. В. Буняковскій, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—III) и капитанъ С. С. Соколовъ (IV—XII).	54 12	37 37	2 30 28	165,1	3,4	18,0	1,5	—0,20	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Toula	Toula	—	74
612	Тулунъ	Иркутская	Врачъ К. А. Михайловъ и В. А. Михайлова.	54 33	100 22	6 41 28	479,4	3,3	12,8	1,6	+0,31	+0,8	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Touloun	—	200
613	Туркестанъ	Сыръ-Дарьинская обл. . .	г. Николаевъ.	43 18	68 17	4 33 8	231?	3,2	7,1	1,9	0,0	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Darïa .	Tourkestan	—	184
614	Тюбъ-Караганскій маякъ	Закаспійская обл.	Смотритель маяка М. А. Миндринъ.	44 36	50 18	3 21 12	124?	3,4	10,7	1,4	—0,09	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne .	Tïoub-Karagan (phare) . .	—	174
615	Тюменцевское	Томская	Н. П. Пузыревъ и А. Н. Пузырева.	53 16	83 33	5 34 12	200?	4,0	9	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Tomsk	Tïoumentsevskoe	—	240
616	Тюмень	Тобольская	Преподаватель А. Д. Петровъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	57 10	65 32	4 22 8	82,5	3,6	10,4	2,0	+0,3	+1,1	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Tïoumen	307	144
617	Тяполово	Смоленская	Священникъ о. Іаковъ В. Зыковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 20	32 15	2 9 0	180?	2,5	5,0	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Smolensk	Tïapolovo	—	215
618	Угроѣды	Харьковская	М. И. Розенбергъ.	50 52	35 17	2 21 8	190?	4,2	7,1	2,1	+2,38	+2,7	+	+	⊕	+	+	Kharkov	Ougroedy	—	104
619	Уильское	Уральская обл.	Старшій врачъ С. М. Лавровъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—IV) и г. Хачинскій.	49 4	54 41	3 38 44	91,9	2,4	6,4	1,0	+0,37	+0,6	+	+	—	+	⊕	Province d'Ouralsk	Ouilskoe	—	150
620	Умань	Кіевская	Инспекторъ землед. училища В. А. Поггенполь, Кор. Н. Г. Ф. О. и В. П. Максимчикъ.	48 45	30 13	2 0 52	216,3	3,3	6,6	1,0	+0,20	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	Ouman	211	92
621	Уральская сельско-хоз. школа.	Уральская обл.	Преподаватель г. Вохминъ и воспитанники сельско-хоз. школы.	51 15	51 17	3 25 8	34,4	3,4	8,0	1,0	+0,12	+0,6	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Ouralskaïa (école agricole)	—	150
622	Уральское лѣсничество .	Уральская обл.	Завѣдывающій лѣсничествомъ М. К. Савичъ, Кор. Н. Г. Ф. О., объѣздчикъ г. Погодаевъ и помощн. завѣдыв. М. К. Поповъ (V—X).	51 43	50 55	3 23 40	109?	3,2	5,9	1,0	+0,41	+0,9	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Ouralskoe (verderie) . . .	—	148
623	Уральскъ (реальное училище).	Уральская обл.	Директоръ училища П. П. Свѣшниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и письмоводитель г. Хомяковъ.	51 12	51 22	3 25 28	37,9	3,7	9,3	1,4	+0,01	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Ouralsk	Ouralsk (école réale) . . .	325	150
624	Урга (Китай)	. . . .	Ученики школы переводчиковъ и толмачей.	47 55	106 50	7 7 20	1325?	1,9	9,5	2,2	—0,37	—0,4	+	×	+	+	+	. . . .	Ourga (Chine)	—	202
625	Уркачъ	Тургайская обл.	А. Н. Лебедевъ (I—VII), И. И. Ермолаевъ (VIII—X) и К. Г. Чернышевъ (XI—XII).	51 18	62 50	4 11 20	217?	3,5	5,6	3,6	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province du Tourgaï . . .	Ourkatch	—	237
626	Урюпинская	Обл. Войска Донского . .	Инспекторъ реальн. учил. П. С. Флоровъ, капитанъ В. В. Симоновъ (I—VIII) и ученики училища.	50 48	42 0	2 48 0	106?	3,0	11,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Ourïoupinskaïa	—	126
627	Успенская школа	Владимірская	Преподаватель Н. Е. Кашинцевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56 38	39 12	2 36 48	238,7	3,2	13,9	2,0	+0,02?	+0,7?	+	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ouspenskaïa (école)	127	52
628	Усть-Двинскъ	Лифляндская	Капитанъ г. Герлахъ.	57 3	24 0	1 36 0	6,9	3,2	11,1	2,3	+0,02	+0,8	+	+	⊕	+	+	Livonie	Oust-Dvinsk	—	20
629	Устькаменогорская ферма (Джельдеузекъ).	Семипалатинская обл. . .	Д. Г. Любомудровъ.	49 53	82 43	5 30 52	415?	3,1	7,0	2,0	—0,06?	+0,2?	+	+	⊕	+	⊕	Province de Semipalatinsk	Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).	—	154

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
630	Усть-Медвѣдицкая . . .	Обл. Войска Донского . .	Преподаватель реальн. училища статскій сов. М. И. Сухановъ.	49° 35′	42° 45′	2ч 51м 0с	90?	7,6	16,1	2,1	+0,29	+0,6	+	+	—	+	+	Province du Don	Oust-Medveditskaïa . . .	—	126
631	Усть-Сысольскъ	Вологодская	И. К. Знаменскій (I-III, VIII), А. Θ. Лаптевъ (I—VII), М. П. Поповъ (IV—VI) и Х. В. Лыткинъ (IX—XII).	61 40	50 51	3 23 24	115?	3,0	11,0	3,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Vologda	Oust-Sysolsk	—	14
632	Усть-Цыльма	Архангельская.	Уѣздный врачъ Н.П.Солнцевъ и фельдшера больницы И. А. Боголѣповъ и А. А. Горбуновъ.	65 27	52 10	3 28 40	27?	3,5	10,7	2,0	+0,32 (I-VIII) +0,15 (VIII-XII)	+1,6 +1,4	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Oust-Tsylma	—	6
633	Уфа	Уфимская	Преподаватель Н. А. Бравинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	54 43	55 56	3 43 44	174,1	3,6	16,0	3,2	+0,30	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Oufa	Oufa	145	58
634	Уютное	Курская	Членъ земской управы Θ. П. Вангенгеймъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 4	35 5	2 20 20	161?	3,7	11,2	1,9	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Ouïoutnoe	—	100
635	Феллинъ	Лифляндская	Ученики городского училища Ю.Я. Рятсепъ (I—V) и Ю. Я. Лайдонеръ (VI).	58 22	25 36	1 42 24	92,1	3,4	33,1	2,1	+0,08	+0,9	+	—	—	+	+	Livonie	Fellin	—	196
636	Фильзандскій маякъ . . .	Лифляндская	Смотритель маяка М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	1 27 20	6?	1,4	13,1	1,4	—	—	+	—	—	+	+	Livonie	Filsand (phare)	—	209
637	Фленово	Смоленская	А. И. Завьяловъ.	54 39	32 11	2 8 44	225?	3,3	18,0	—	0,0?	+0,6?	+	⊕	⊕	+	—	Smolensk	Flenovo	—	50
638	Форосъ	Таврическая	Управляющій имѣніемъ П. И. Ремизовъ и Е. А. Береза.	44 23	33 48	2 15 12	25,9	3,2	7,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Foros	—	246
639	Хабаровскъ	Приморская обл.	А. Д. Проненко.	48 28	135 7	9 0 28	65?	3,7	7,9	2,3	0,0?	+0,2?	+	+	⊕	+	⊕	Province Littorale	Khabarovsk	—	170
640	Хайларъ (Китай)	. . . .	Техникъ М. Е. Акимовъ (II) и десятникъ А. Е. Пономаревъ (III—X).	49 13	119 44	7 58 56	621,8	1,7 (II-III) 2,8 (III-X)	8,0	2,0 (II-III) 2,8 (III-X)	0,0?	+0,2?	+	+	⊕	+	⊕	. . . .	Khaïlar (Chine)	439	192
641	Халила	Выборгская	П. М. Суловскій.	60 22	29 7	1 56 28	52?	3,5	30,1	2,2	+0,10	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	Halila	—	10
642	Харбинъ (Китай) 1898 г. .	. . . .	Причисленный къ Н. Г. Ф. О. В. Н. Веселовзоровъ и техникъ В. Д. Садовскій (VI—VIII, XII).	45 43	126 28	8 25 52	168?	3,2 (V-IX) 2,7 (IX-XII)	5,5 (V-VIII) 11,0 (VIII-XII)	2,3	0,0?	0,0?	+	+	⊕	+	⊕	. . . .	Kharbin (Chine), 1898 . .	450	194
—	» » 1899 г. .	. . . .	В. Н. Веселовзоровъ и В. Д. Садовскій (I—IV).	45 43	126 28	8 25 52	168?	2,7	11,0 (I-VIII) 12,5 (VIII-XII)	2,3	0,0?	0,0?	+	+	⊕	+	⊕	. . . .	» » 1899 . .	454	194
643	Харьковъ (Технологическій Институтъ).	Харьковская.	Е. И. Морозовъ, Кор. Н. Г. Ф. О. и Ю. К. Шнель (IV—IX).	50 0	36 14	2 24 56	149,2	3,5	14,0	3,2	+0,07	+0,4	+	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov	Kharkov (Institut technologique).	—	108
644	Харьковъ (университетъ)	Харьковская.	Метеорологическая Обсерваторія университета.	50 0	36 14	2 24 56	139,8	3,6	15,6	2,0	+0,13	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	Kharkov (université) . . .	229	108
645	Херсонесскій маякъ . . .	Таврическая	Смотритель маяка П. Я. Поляковъ (I—X) и М. Н. Фабриконтовъ (XI—XII).	44 35	33 23	2 13 32	2,1	3,0	8,3	2,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Khersones (phare)	—	235
646	Херсонъ (сельско-хоз. училище).	Херсонская	Н. И. Упенѣкъ и Ф. И. Устименко.	46 38	32 37	2 10 28	15,0	2,7	12,8	1,4	+0,3	+0,4	+	+	⊕	+	+	Kherson	Kherson (école agricole) .	—	122
647	Хижинцы	Подольская	Учитель А. Д. Колтановскій.	49 10	28 34	2 54 16	300?	1,8	9,4	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Podolie	Khijintsy	—	226
648	Ходжентъ	Самаркандская обл. . . .	Учитель г. Θ. Веретенниковъ.	40 18	69 38	4 38 32	341?	3,6	8,1	1,9	+0,74	+0,4	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand . .	Khodjent	—	186
649	Холмогоры	Архангельская	Священникъ о. В. Д. Перовскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	64 13	41 42	2 46 48	10?	3,4	8,5	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kholmogory	—	205
650	Холмъ	Люблинская	П. В. Чаплинъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51 8	23 29	1 33 56	188,5	3,2	18,6	2,0	+0,02	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Lïoublin	Kholm	—	66
651	Хони	Кутаисская	Воспитанники учительской семинаріи.	42 20	42 26	2 49 44	107?	3,3	—	—	—	—	+	+	⊕	—	—	Koutais	Khoni	—	280
652	Хорогъ	Ферганская обл.	Штабсъ-капитанъ г. Кутитонскій (I—VIII), подпоручикъ г. Бромбергъ (VIII—X) и штабсъ-капитанъ г. Трубчениновъ (XI—XII).	37 27	71 39	4 46 36	2085?	3,8	7,4	2,1	+1,00	+0,3	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Khorog	—	188
653	Хунзахъ	Дагестанская обл.	Письмоводитель Мирза-Эфенди-Оглы, смотритель училища г. Велизаде и ученики сельскаго училища.	42 34	46 43	3 6 52	1695?	2,8	9,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Dagestan	Khounzakh	—	275
654	Хуторокъ	Кубанская обл.	Учитель И. И. Матвѣевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	45 7	41 1	2 44 4	157,4 (I-V) 155? (V-XII)	2,7 (I-VIII) 3,0 (VIII-XII)	7,2 (I-VIII) 10,0 (VIII-XII)	2,1	—0,11	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban . .	Khoutorok	—	248

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
655	Царицынъ	Саратовская	П. В. Синюринъ.	48° 42′	44° 31′	2ч 58м 4с	46,1?
656	Церельскій маякъ	Лифляндская	Смотритель маяка Н.П.Осетровъ (I—III), Р. М. Каценъ (IV—VI), И. А. Товасъ (VII—XII), К. П. Сааръ (VII—VIII) и С. М. Прозесъ (IX—XII).	57 54	22 4	1 28 16	5,4
657	Цинондали	Тифлисская	К. Н. Савиновъ (I—IV), Г. С. Согоровъ (V—IX) и Н. Э. Черноглазовъ (X—XII).	41 53	45 34	3 2 16	670?
658	Ципа	Кутаисская	Начальникъ желѣзнодор. станціи П. Г. Левашовъ.	42 1	43 26	2 53 44	672,7
659	Цѣпки	Полтавская	А. Ѳ. Чижевскій.	50 27	34 4	2 16 16	160?
660	Цѣхоцинскъ	Варшавская	Д-ръ мед. И. И. Дембицкій.	53 4	18 55	1 15 40	44,8
661	Чаква	Кутаисская	Японецъ Фукутара Катаяма (I—III) и С. И. Витютневъ (IV—XII).	41 42	41 45	2 47 0	20?
662	Челябинскъ	Оренбургская	А. П. Королевъ.	55 10	61 24	4 5 36	231,4
663	Чемульпо (Корея)	. . . .	г. Мерсель, Кор. Н. Г. Ф. О.	37 28	126 37	8 26 28	7,5
664	Чердынь	Пермская	Фельдшерица О. В. Тачина, Кор. Н. Г. Ф. О.	60 24	56 31	3 46 4	170?
665	Череповецъ	Новгородская	Преподаватель учит. семинаріи Н. М. Ларіоновъ и К. М. Богдановъ (VI—VII).	59 7	37 56	2 31 44	123?
666	Чериковъ	Могилевская	Уѣздный врачъ І. П. Ящуржинскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	53 34	31 23	2 5 32	172?
667	Четырехбугорный маякъ.	Астраханская	Смотритель маяка А. И. Нестеровъ и служители маяка.	45 36	47 38	3 10 32	—12,5
668	Чеченскій маякъ	Терская обл.	Смотритель маяка В. С. Синицкій.	43 58	47 38	3 10 32	—24?
669	Чикишляръ	Закаспійская обл.	Старшій врачъ лазарета г. Смѣтанинъ, фельдшера А. Б. Бровиковъ (I—VII) и Е. Ѳ. Лысенко (VIII—XII).	37 39	53 51	3 35 24	—10?
670	Чита	Забайкальская обл. . . .	Учитель М. П. Павловъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	52 1	113 30	7 34 0	684?
671	Чіатуры	Кутаисская	Техники А. С. Церетели (I—X) и Д. В. Блокъ (XI—XII).	42 18	43 18	2 53 12	361,4
672	Чулымъ	Томская	Начальникъ депо желѣзнодор. станціи Г. И. Бейко.	55 6	80 59	5 23 56	140,6
673	Чусовская	Пермская	П. П. Худиловъ.	58 18	57 49	3 51 16	137,5
674	Шавли	Ковенская	И. О. Керсновскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	55 56	23 19	1 33 16	130?
675	Шадринскъ	Пермская	Учитель М. Г. Визгинъ, Кор. Н. Г. Ф. О. (I—IX) и инспекторъ городского училища В. И. Бобровъ (IX—XII).	56 5	63 38	4 14 32	80?
676	Шанталово	Смоленская	М. Д. Папковъ и ученики Плещеевской сельско-хоз. школы.	54 13	32 34	2 10 16	192?
677	Шенкурскъ	Архангельская	М. О. Виноградскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	62 6	42 54	2 51 36	53?
678	Шептуховка	Обл. Войска Донского . .	Надв. сов. Н. И. Обуховъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 18	40 20	2 41 20	97?
679	Шлиссельбургъ	Петербургская	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	12,6
680	Шостенскій Заводъ . . .	Черниговская	Н. С. Коноваловъ, Кор. Н. Г. Ф. О., гг. Приходько и Мужило.	51 52	33 30	2 14 0	155,5
681	Шпола	Кіевская	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Н. Г. Ф. О.	49 0	31 23	2 5 32	153,0
682	Шунга	Олонецкая	Завѣдывающій училищемъ А. А. Николаевскій (I—IV), В. А. Николаевскій (IV—VI), учителя М. Н. Пономаревъ (V—XII) и г. Долиновъ (VIII).	62 38	34 53	2 19 32	55?

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
655	3,8	10,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Tsaritsyn	—	229
656	3,5	11,9	2,0	+0,07	+0,9	+	+	⊕	+	+	Livonie	Tserel (phare)	—	18
657	2,1	11	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Tiflis	Tsinondali	—	262
658	3,3	8,5	2,5	—0,04	—0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Tsipa	—	270
659	2,4	7,0	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Poltava	Tsepki	—	244
660	3,2	10,7	1,3	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Tsekhotsinsk	—	244
661	3,6	5,3	1,5	—	—	+	—	—	+	⊕	Koutais	Tchakva	—	277
662	4,8	—	2,4	+0,27	+0,9	+	+	⊕	—	⊕	Orenbourg	Tcheliabinsk	—	58
663	1,2	12,6	1,0	0,0?	—0,5?	+	—	—	—	—	. . . .	Chemulpo (Korea)	—	202
664	3,1	12,1	4,2	+0,3	+1,3	+	—	+	+	—	Perm	Tcherdyn	—	38
665	3,3	?	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Tcherepovets	—	210
666	3,5	16,0	2,5	—0,11	+0,4	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Tcherikov	—	72
667	3,4	11,2	1,4	—0,05	0,0	+	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	Tchetyrekhbougornyï (phare)	—	132
668	2,7	8,5	—	—	—	+	?	?	+	—	Province du Terek	Tchetchen (phare)	—	274
669	2,7	5,7	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne .	Tchikichliar	—	242
670	3,1	10,0	2,1	—1,2	—0,9	+	X	⊕	+	+	Province Transbaïkalie . .	Tchita	373	162
671	3,3	11,9	1,9	+0,20	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Tchiatoury	—	256
672	3,0	10,2	2,1	—0,46	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	Tchoulym	—	198
673	3,1	—	4,0	—1,2? (I-X) —0,05 (X-XII)	—0,4? +0,8	+	+	⊕	—	+	Perm	Tchousovskaïa	—	40
674	2,8	10,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kovno	Chavli	—	214
675	4,3	8,5	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Perm	Chadrinsk	—	214
676	4,0	7,6	3,4	+0,04	+0,6	+	+	+	+	+	Smolensk	Chantalovo	—	50
677	4,2	6,0	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Arkhangelsk	Chenkoursk	—	205
678	2,4	8,5	2,1	+0,23	+0,5	+	+	—	+	+	Province du Don	Cheptoukhovka	—	128
679	3,3	7,7	1,6	—0,12	+0,9	+	⊕	⊕	+	+	St. Pétersbourg	Schlüsselburg	—	24
680	3,0	19,2	2,6	—0,14	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	Chostenskiï Zavod	—	94
681	3,4	12,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kiev	Chpola	—	92
682	3,8	13,5	3,2	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	Chounga	—	206

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
683	Шуша	Елисаветпольская	Преподаватель И. Ф. Даниловъ и ученики реальнаго училища.	39°	46′	46°	45′	3ч	7м	0с	1367,6
684	Щастновка (Майновская школа).	Черниговская	Преподаватель сельско-хоз. школы А. И. Порхуновъ и ученики.	50	39	31	30	2	6	0	134?
685	Щугоръ	Вологодская	Волостной писарь А. М. Мартюшевъ.	64	16	57	34	2	50	16	85?
686	Щученская	Акмолинская обл.	Преподаватель Боровской лѣсной школы Н. П. Лоскутовъ и ученики школы.	52	57	70	13	4	40	52	427?
687	Эривань	Эриванская	Воспитанники учительской семинаріи.	40	10	44	30	2	58	0	993,5
688	Юргинское	Тобольская	Волостной писарь П. И. Васильевъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	56	48	67	29	4	29	56	70?
689	Юрло	Пермская	Завѣдывающіе опытно-показательнымъ хозяйствомъ Пермскаго земства Р. А. Владиміровъ (I—IV) и М. Т. Кошевниковъ (VI—VIII).	59	17	54	21	3	37	24	200?
690	Юрьевъ	Лифляндская	Обсерваторія университета.	58	23	26	43	1	46	52	75,0
691	Якутскъ	Якутская обл.	Завѣд. станціею при статистическомъ комитетѣ И. Я. Братчиковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	62	1	129	43	8	38	52	108?
692	Ялта	Таврическая	К. В. Кармишенскій (I—II), г-жа А. Ю. Боровко (III), Н. А. Боровко (III—IV), Г. М. Θедоровъ (V—VI) и П. А. Юркевичъ (VII—XII).	44	30	34	11	2	16	44	7,3
693	Ямышевскій поселокъ	Семипалатинская обл.	В. Н. Плотниковъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	51	53	77	22	5	9	28	144?
694	Янушполь	Волынская	И. С. Теterукъ-Савчукъ, Кор. Н. Г. Ф. О.	49	51	28	10	1	52	40	280?
695	Яренскъ	Вологодская	И. П. Ешкилевъ.	62	10	49	5	3	16	20	80?
696	Θеодосія (больница)	Таврическая	Врачъ земской больницы I. X Пружанскій и Ю. Д. Тумановъ.	45	2	35	24	2	21	36	14?
697	Θеодосія (портъ)	Таврическая	Инженеръ М. Н. Сарандинаки и смотритель маяка Д. К. Бартуль.	45	2	35	24	2	21	36	5,8

№	Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
683	2,8	16,0	1,0	—1,34	—1,8	+	+	⊕	+	+	Elisavetpol	Choucha	502	268
684	4,7	10,0	1,9	+0,05	+0,4	+	⊕	+	+	⊕	Tchernigov	Chtchastnovka (école de Maïnow).	—	198
685	3,4	12,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Chtchougor	—	12
686	3,5	11,7	2,1	0,0?	+0,5?	+	⊕	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk	Chtchoutchenskaïa	—	152
687	3,0	12,1	2,6	+0,04	—0,4	+	+	⊕	+	+	Erivan	Erivan	—	266
688	3,5	7,2	2,3	—	—	+	⊕	+	+	+	Tobolsk	Iourginskoe	—	236
689	7,5	10,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Iourlo	—	244
690	12,0	19,4	2,0	+0,08	+0,9	+	—	—	+	+	Livonie	Iourïev	—	18
691	3,3	8,7	4,4	—0,19	+0,9	+	+	⊕	+	+	Province d'Iakoutsk	Iakoutsk	319	148
692	4,7	10,5	4,5	—2,86	—2,9	+	+	—	+	+	Tauride	Ialta	—	140
693	1,8	6,4	2,1	—	—	+	?	?	+	+	Province de Semipalatinsk	Iamychevskiï Poselok	—	238
694	2,1	—	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Volynie	Ianouchpol	—	226
695	3,7	9,3	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Iarensk	—	207
696	4,3	12,8	6,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Feodosiïa (hôpital)	—	234
697	3,4	7,4	1,7	—0,08?	—0,1?	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Feodosiïa (port)	—	136

1899.

Кола. — Kola.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 68° 53′. Долгота — Longitude: 33° 1′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.2	759.5	762.9	− 6.1	− 4.3	− 3.4	− 4.6	−11.8	2.4	2.7	3.4	86	81	95	8	10	10	NW 6	NW 7	N 5	0.5	✱ a, 2, p, 3.
2	65.1	65.0	65.0	− 4.9	− 5.4	− 7.1	− 5.8	− 9.7	2.5	2.5	2.3	78	82	88	10	10	10	NE 4	NE 3	N 7	0.8	✱ a, p, 3.
3	67.0	69.3	71.9	−14.7	−14.5	−20.2	−16.5	−20.5	1.4	1.4	0.8	97	95	91	4	10	2	SW 4	SW 2	0	—	↛, Ш n; ⌓ p, 3.
4	72.2	72.3	72.4	−18.1	−16.7	−12.4	−15.7	−23.8	1.0	1.1	1.7	92	93	95	4	10	10	0	SW 2	S 2	0.9	
5	69.9	67.4	63.1	−11.1	−11.8	−15.3	−12.7	−15.7	1.8	1.7	1.3	97	97	95	10	10	10	S 2	0	S 2	0.7	✱ n.
6	60.9	63.1	64.3	−18.9	− 7.4	−10.3	−12.2	−19.1	0.9	2.6	1.6	93	99	79	10	10	10	0	ENE 5	0	0.4	← n; ✱ a, 2, p.
7	65.1	65.4	67.0	−11.7	−10.2	−13.1	−11.7	−13.2	1.5	1.8	1.3	84	88	81	10	10	8	0	0	0	—	
8	66.0	65.2	64.3	−15.4	−17.8	−21.0	−18.1	−21.2	1.2	1.0	0.7	90	88	88	3	10	2	0	0	0	0.8	⌓ p, 3.
9	62.1	61.6	59.9	−19.7	−23.6	−24.9	−22.7	−25.2	0.8	0.6	0.5	88	90	90	8	10	0	0	SW 2	NW 4	—	✱ n; ⌓ p, 3.
10	57.0	55.8	52.5	−16.7	−14.7	−19.0	−16.8	−28.4	1.1	1.2	0.9	91	87	91	5	10	10	SSW 6	0	0	—	
11	48.5	48.0	47.4	−15.2	−17.4	−14.8	−15.8	−19.3	1.3	1.1	1.2	95	93	88	5	10	10	0	SW 2	S 5	1.2	✱ a, 2, p.
12	47.4	48.2	46.9	−12.8	−14.4	−19.6	−15.6	−19.6	1.5	1.3	0.8	92	91	88	10	10	4	S 3	S 2	0	1.3	✱ n; ⌓ p, 3.
13	43.3	41.9	41.1	−15.1	−13.5	−15.1	−14.6	−19.8	1.2	1.4	1.3	90	92	94	10	10	10	0	0	S 1	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
14	41.6	42.6	44.1	−11.9	−12.9	−11.6	−12.1	−15.1	1.6	1.4	1.7	88	90	93	10	5	3	S 3	SW 2	0	0.7	✱ a.
15	46.6	48.3	50.3	−13.7	−13.8	−21.6	−16.4	−21.7	1.5	1.5	0.7	96	95	92	10	10	1	0	SW 2	0	—	✱ n; ⌓ p, 3.
16	48.5	46.7	46.3	−17.3	−13.0	−14.4	−14.9	−25.0	1.0	1.6	1.3	92	95	91	10	10	5	0	0	0	—	
17	45.8	46.0	46.7	−11.0	− 8.0	−11.0	−10.0	−15.1	1.8	2.2	1.9	91	92	99	5	10	10	0	NNW 2	0	0.3	$✱^0$ a, 2, p.
18	49.2	51.3	54.3	−21.6	−20.8	−18.8	−20.4	−24.7	0.7	0.8	0.9	95	92	92	2	9	5	0	0	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
19	57.6	58.4	57.7	−20.9	−19.1	−22.4	−20.8	−24.2	0.8	0.9	0.7	91	92	90	10	10	9	SW 4	0	0	0.6	←n,1,a;≡a,2,p;ᗜp,3
20	56.2	55.9	56.5	−17.1	−16.6	−18.6	−17.4	−24.2	1.1	1.1	1.0	93	95	93	10	10	10	0	SW 5	SW 2	—	✱ n; Ш p, 3.
21	57.1	58.1	56.4	−24.3	−28.3	−27.8	−26.8	−30.5	0.6	0.4	0.4	90	88	88	5	5	6	SW 2	0	0	0.4	
22	51.3	48.4	45.3	−19.9	−20.3	−25.1	−21.8	−28.2	0.8	0.8	0.5	92	92	90	10	10	10	0	0	0	—	✱ n; ᗜ p, 3.
23	44.6	44.1	42.8	−22.1	−19.5	−14.6	−18.7	−25.2	0.7	0.9	1.4	91	92	95	10	10	10	S 6	SW 6	SW 5	1.2	↛ n, 1,a,2,p; ✱a,2,p.
24	44.9	50.3	55.7	− 6.2	− 6.5	− 5.9	− 6.2	−14.7	2.8	2.5	2.5	99	93	86	10	10	5	N20	NNE10	N 6	0.6	↙n1a✱na2p↛n1a2
25	57.3	53.8	50.1	−15.8	−18.4	−13.6	−15.9	−20.5	1.2	1.0	1.4	92	95	92	2	9	2	0	SW 3	SW 8	0.4	Ш n, 1, a. [p; Шp,3.
26	56.6	60.4	57.8	− 7.2	−11.6	−18.0	−12.3	−19.9	2.3	1.8	1.0	91	96	95	10	8	10	0	SW 2	SW 2	2.4	✱ n, a; ↛ n; ᗜ p.
27	52.6	47.1	37.1	− 9.2	− 9.4	− 8.0	− 8.9	−18.3	2.0	1.9	2.2	88	88	89	10	10	10	SW 2	S 4	SSW 2	2.5	
28	35.8	38.7	45.8	− 6.6	− 8.7	− 8.3	− 7.9	−10.7	2.8	2.0	2.1	99	88	87	10	10	10	0	NE 8	NE 4	1.0	✱ n, a, 2,p; ↛ a, 2, p.
29	51.7	51.6	43.6	− 9.7	−10.2	− 9.1	− 9.7	−11.0	1.9	1.8	2.1	90	91	95	10	10	10	SW 2	SSW 2	SW 5	1.6	✱ a, p, 3.
30	42.4	45.6	43.6	− 9.5	−16.4	−15.2	−13.7	−21.4	2.2	1.0	1.2	99	85	85	10	9	10	0	S 1	S 3	0.2	✱ n, p, 3.
31	42.3	45.4	51.3	−15.4	−16.5	−19.9	−17.3	−21.8	1.1	1.0	0.8	85	86	94	9	8	4	S 4	0	0	0.0	$Ш^0$, $✱^0$ n,1,a; $⌓^0$p,3.
Срд. Moy.	753.7	754.0	753.7	−14.2	−14.2	−15.5	−14.6	−20.0	1.5	1.5	1.3	91	91	91	8.1	9.5	7.3	2.2	2.3	2.0	19.9	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 6.7 m

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.45 mm

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques
1	752.5	752.7	748.0	−22.4	−21.1	−17.7	−20.4	−29.5	0.7	0.7	0.9	89	89	84	3	10	1	WSW 5	SSW 2	SSW 5	0.1	Ш n, 1, a; ⊕ a.
2	40.3	42.8	42.6	−13.3	−13.7	−15.2	−14.1	−18.7	1.3	1.4	1.2	81	88	88	10	10	10	WSW20	SW14	SW 8	0.2	↙n1ap;↛$✱^0$n1a2p3
3	39.7	39.4	41.3	−19.3	−20.5	−22.7	−20.8	−22.9	0.7	0.7	0.6	77	80	81	10	10	3	SSW 3	S 4	S 2	0.2	↛ n; ✱ n, a, 2, p.
4	44.5	46.2	46.0	−24.6	−25.3	−29.9	−26.6	−30.2	0.5	0.5	0.3	81	79	82	10	6	2	0	SSW 1	0	—	
5	43.9	43.0	41.9	−32.6	−27.5	−24.9	−28.3	−34.7	0.2	0.4	0.5	81	81	81	8	10	1	0	SSW 4	S 2	—	⦶ 2.
6	41.3	41.5	41.7	−30.4	−27.3	−25.1	−27.6	−36.4	0.3	0.4	0.5	81	84	85	4	10	6	S 2	SW 3	0	0.3	
7	43.4	46.9	48.8	− 7.8	− 7.7	−15.3	−10.3	−25.1	2.2	2.1	1.2	90	83	89	4	10	1	N20	W 9	S 5	0.4	↙, ↛, ✱ n,1,a; $△^0$a.
8	48.4	50.6	52.7	−14.4	−14.2	−16.0	−14.9	−16.8	1.2	1.2	1.0	83	77	80	7	3	2	SW 5	WSW 8	WSW 8	—	↙ a.
9	54.2	55.5	56.4	−13.8	−14.0	−11.0	−12.9	−17.3	1.2	0.8	1.3	78	53	65	10	10	8	SW 4	SSW 5	S17	—	↙, ↛ p, 3.
10	58.0	57.8	58.7	−12.9	−10.1	−12.2	−11.7	−15.1	1.0	1.3	1.2	61	63	66	10	10	10	S16	SSW17	SSW17	0.2	↙, ↛ n, 1, a, 2, p, 3.
11	59.2	*57.0*	54.5	−14.1	−12.6	−12.1	−12.9	−14.5	1.2	1.2	1.2	79	69	66	10	9	1	S 6	S 4	S 4	—	$↛^0$ n, 1, a.
12	51.2	50.5	50.1	−12.2	−10.2	−13.0	−11.8	−15.7	1.3	1.6	1.4	74	76	86	10	10	1	SE 6	SE 1	SE 1	0.4	$✱^0$ p.
13	50.8	52.1	53.2	−14.6	−12.4	−11.3	−12.8	−15.4	1.2	1.5	1.7	88	88	93	10	10	10	S 1	SW 1	WSW 7	0.6	✱ n, a, 2, p, 3.
14	54.5	55.3	55.4	−13.7	−16.1	−13.6	−14.5	−19.5	1.5	1.2	1.5	99	95	95	1	3	8	WSW 5	SW 4	SW 7	—	$✱^0$ n; Ш p, 3.
15	56.8	56.8	55.5	−17.8	−12.2	−11.4	−13.8	−18.4	1.0	1.5	1.7	92	85	90	5	10	10	0	SW 1	SW 4	0.8	Ш n; $✱^0$ p, 3.
16	55.6	56.6	58.0	−17.9	−20.6	−24.5	−21.0	−24.5	1.0	0.8	0.6	92	91	89	2	1	0	0	SW 2	0	—	$✱^0$n; |·|a,2,p; ⌓p,3.
17	60.6	62.3	64.6	−27.3	−16.5	−17.7	−20.5	−28.0	0.4	1.1	1.0	88	91	92	1	2	1	SW 4	SW 4	SW 4	—	⌓ n, p, 3.
18	66.3	65.5	62.8	−23.2	−16.6	−11.9	−17.2	−24.5	0.6	1.0	1.6	89	84	88	0	1	10	SW 1	SSW 3	0	—	
19	61.9	62.8	63.6	−11.1	− 9.1	− 8.0	− 9.4	−14.1	1.7	2.1	2.4	90	95	98	10	10	10	SW 2	SW 5	SW 6	0.4	Ш, p, 3.
20	65.3	65.8	63.4	− 7.3	− 5.2	−17.8	−10.1	−17.9	2.5	2.6	1.0	95	86	93	10	6	3	SW 2	0	SW 2	0.6	$✱^0$ n.
21	59.5	59.8	62.2	− 6.5	− 6.0	− 3.1	− 5.2	−18.1	2.8	2.6	3.4	99	91	95	10	4	10	SW 1	SW 6	N 1	1.6	$✱^0$ n, p; Ш p, 3.
22	66.6	67.8	66.5	− 2.6	− 5.1	− 3.1	− 3.6	− 7.1	3.2	2.6	3.1	84	83	87	10	7	10	SW 1	0	SW 8	—	$✱^0$ n.
23	66.6	68.0	67.7	− 2.1	− 0.9	− 2.8	− 1.9	− 3.3	3.8	4.0	3.4	96	92	92	10	10	5	SW 7	SW 4	SW 5	—	$⌓^2$, ᗜ, Ш p, 3.
24	64.0	62.1	61.5	− 4.9	− 3.6	− 4.7	− 4.4	− 6.2	3.1	2.9	2.8	97	85	88	10	5	7	SW12	SW12	SW 5	—	↙ n; Ш p, 3.
25	61.0	61.1	55.5	− 0.8	− 1.0	− 2.8	− 1.5	− 5.1	3.2	3.0	3.6	73	70	96	10	10	10	W 4	W 5	NNE 5	0.0	$✱^0$, △ p, 3.
26	58.6	56.9	54.8	− 6.7	− 5.2	− 7.3	− 6.4	− 8.4	2.4	2.4	2.3	88	79	90	10	10	10	NE 2	0	0	0.2	✱ a, p.
27	57.4	58.3	58.8	−10.3	− 6.7	−14.0	−10.3	−14.6	2.0	2.0	1.3	95	74	84	10	5	1	WSW 2	WNW 8	S 4	—	
28	56.3	53.1	50.7	−17.4	−15.3	−23.3	−18.7	−23.9	1.1	1.2	0.6	96	89	90	10	3	2	SW 2	SW 2	0	—	⌓ n, p, 3.
Срд. Moy.	754.9	755.3	754.9	−14.4	−12.7	−14.0	−13.7	−18.8	1.5	1.6	1.5	86	82	86	7.7	7.3	5.5	4.8	4.6	4.5	6.0	

Кола. 1899. Kola.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	752.6	755.1	−23.7	−15.9	−16.9	−18.8	−25.2	0.5	1.1	1.1	83	84	94	10	10	2	SW 2	SW 2	0	0.2	⊔ n; ✱ a, 2, p.
2	53.7	55.4	55.4	−14.7	−13.3	−23.8	−17.3	−24.2	1.2	1.0	0.6	83	63	89	10	4	1	ENE 4	0	SW 3	0.2	⇸ n; |·| a.
3	54.1	52.2	47.5	−28.8	−19.4	−10.9	−19.7	−29.5	0.4	0.8	1.7	85	88	88	10	10	10	S 4	SW 6	N 8	4.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	43.8	42.4	40.4	− 9.8	− 8.9	− 9.5	− 9.4	−11.2	1.8	1.9	2.0	88	86	90	10	10	10	N 8	N 9	N 17	5.3	✱na2p3; ⇸a2p3 ⫽p3
5	37.9	39.7	41.8	− 9.4	− 9.6	−10.2	− 9.7	−10.7	1.9	1.9	1.8	87	92	91	10	10	10	NNW 9	N 2	N 2	5.7	⇸ n,1,a; ✱n,1,a,2,p,3.
6	43.7	45.4	47.0	−11.1	−10.2	−12.0	−11.1	−12.2	1.6	1.5	1.4	84	73	81	10	3	1	NNW 9	NW 8	NW 9	0.9	✱ n, 1, a; ⇸n,1,a,p,3.
7	47.7	49.2	50.0	−14.6	−11.9	−16.7	−14.4	−16.9	1.1	1.5	1.0	79	84	79	8	10	0	WNW 17	WNW 17	SW 4	0.1	⇸,⫽ n,1,a,2,p; ✱a2p;
8	48.6	50.0	50.8	−16.6	−13.3	−13.7	−14.5	−20.8	1.1	1.0	1.1	89	66	73	10	2	1	SW 5	W 10	W 14	—	[⊔ p, 3.
9	54.2	55.3	55.0	−18.7	−14.0	−13.1	−15.3	−20.0	0.8	1.1	1.0	81	71	66	4°	4°	5	SW 8	SW 7	SW 10	—	
10	59.2	61.6	63.8	−13.6	−11.8	−15.3	−13.6	−15.4	1.2	1.2	1.0	75	66	77	10	1	2	SW 10	SW 6	SW 8	—	⊔ p, 3.
11	64.6	61.3	56.3	−26.6	−14.0	−23.0	−21.2	−27.4	0.4	1.0	0.6	88	67	83	0	0	2	SW 4	0	0	—	
12	54.4	54.6	55.1	−20.8	−11.0	−18.0	−16.6	−24.0	0.7	1.4	1.0	88	71	91	8	10	2	SW 2	0	0	0.1	
13	57.5	59.2	60.8	−17.3	− 8.8	−15.4	−13.8	−21.9	1.1	1.7	1.1	93	75	85	10	4	1	SW 1	0	0	0.3	✱ n, 1, a.
14	59.7	57.2	53.7	−16.8	− 7.3	−11.6	−11.9	−20.9	1.0	1.9	1.5	83	73	81	10	10	10	SW 2	SSE 8	SSW 5	—	⦶ a, 2, p.
15	48.2	46.9	50.5	−13.6	− 7.4	−16.7	−12.6	−17.3	1.2	1.6	1.0	81	61	87	10	5	8	SE 8	S 4	0	—	
16	54.7	54.3	54.7	−22.0	− 9.9	− 9.4	−13.8	−24.3	0.7	1.8	1.8	90	83	84	10	10	8	SW 2	SW 4	0	0.2	✱ 1, a.
17	55.1	53.3	50.9	−18.8	− 8.4	−15.2	−14.1	−18.9	0.9	1.5	1.1	92	63	83	3	5	1	SW 4	W 5	SW 1	—	|·|, ← n, 1, a.
18	49.1	46.3	43.8	−21.1	− 8.6	− 9.7	−13.1	−22.2	0.7	1.9	1.3	89	81	83	3	10	0	SW 4	WNW 9	NW 6	0.6	|·|←n,1,a; ✱⇸a,2,p.
19	44.4	46.0	47.2	−12.4	− 9.2	−13.7	−11.8	−15.3	1.4	1.8	1.4	82	80	88	5	10	5	NNE 2	NE 6	NE 2	0.2	⊔ n; ✱° a, 2, p.
20	48.7	51.7	56.1	−21.3	− 9.9	−20.4	−17.2	−22.4	0.7	1.7	0.8	88	82	88	9	10	3°	SW 4	NE 3	SW 1	0.0	⦶ n,1,a; ✱°a; Ⓤp,3.
21	57.3	59.7	62.2	−19.4	− 9.2	−19.1	−15.9	−24.7	0.8	1.4	0.9	89	63	86	10	8	2	SW 4	WNW 1	SW 2	—	⊕ n,1,a,2,p; ⊔ p,3.
22	65.0	66.8	67.6	−27.8	−13.5	−24.3	−21.9	−28.0	0.4	1.1	0.6	86	67	90	2	1	0	SW 3	0	SW 3	—	|·| n, 1, a; ⊔° p, 3.
23	67.4	64.7	59.4	−30.0	−15.2	−12.0	−19.1	−31.7	0.3	0.9	1.5	84	63	84	9	3	10	WSW 2	SSW 2	N 6	2.3	⊔^{2} n; ✱ a, p, 3.
24	54.4	52.1	50.3	−20.3	− 7.4	−12.5	−13.4	−21.9	0.8	2.0	1.4	88	77	80	10	10	8	S 2	SW 1	SW 3	0.8	✱°n1a2p; Ⓤp; Ⓤp,3.
25	49.7	50.8	51.7	−16.8	− 8.7	−17.0	−14.2	−17.3	0.9	1.5	0.9	80	67	81	10	10	2	SW 1	SW 4	0	—	⦶ 1, a.
26	51.6	53.8	56.2	−15.8	− 6.8	−12.4	−11.7	−21.0	1.1	1.9	1.4	87	71	83	8	7	8	SW 1	SW 4	0	—	|·|° n, 1, a.
27	56.7	56.3	57.5	−21.0	− 3.4	−11.5	−12.0	−21.4	0.8	2.1	1.5	91	59	81	5	3	1	SSW 2	SSW 2	SW 1	—	
28	58.7	58.4	58.7	−19.6	− 3.5	− 6.4	− 9.8	−22.8	0.9	2.1	2.2	91	60	80	9	5	8	SW 1	SSW 3	S 6	—	
29	55.8	52.4	49.0	− 5.9	− 3.4	− 2.3	− 3.9	−10.5	2.2	3.0	3.4	77	86	88	10	10	10	S 5	SSW 2	SSW 1	3.2	✱ a, 2, p.
30	46.5	46.4	48.0	− 2.7	0.8	2.3	0.1	− 3.0	3.6	4.7	5.3	96	96	98	9	10	10	SSW 1	SSE 1	S 8	1.6	✱ n, a, 2, p; ● p, 3.
31	51.0	52.4	53.1	0.9	2.4	0.2	1.2	0.2	4.4	4.6	3.8	89	82	81	10	10	10	SSW 2	SSW 4	0	2.3	△, ✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	753.1	753.2	753.2	−17.1	− 9.4	−13.2	−13.2	−19.4	1.2	1.8	1.5	86	74	84	8.1	6.9	4.9	4.3	4.2	3.9	28.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	752.7	753.9	757.1	− 2.3	0.4	− 2.5	− 1.5	− 3.2	3.5	4.3	3.4	92	90	89	10	10	10	SSE 4	N 4	0	0.4	⦶ n,1,a; ✱°n,1,a,2,p.
2	56.9	55.1	52.1	− 4.7	− 0.4	− 3.8	− 3.0	− 5.1	3.2	3.5	3.2	99	78	92	10	8	10	N 4	N 2	0	0.1	✱° n, 1, a, p, 3.
3	49.6	49.1	50.3	− 8.2	− 3.1	− 4.8	− 5.4	−10.6	2.1	3.2	3.0	88	90	95	10	10	10	0	N 2	0	0.2	✱° a, 2, p, 3.
4	51.5	50.3	48.3	− 6.2	− 0.8	−13.5	− 6.8	−13.6	2.7	2.8	1.2	96	63	79	10	1	1	SW 2	SSW 2	0	0.0	✱° n, 1, a.
5	46.5	45.6	44.5	−10.8	2.0	−12.3	− 7.0	−15.8	1.6	2.4	1.3	82	46	75	0	1	2	SW 2	0	0	—	⊔ n.
6	47.3	48.5	47.8	−19.3	− 2.3	− 5.3	− 9.0	−23.4	0.8	1.9	2.1	88	51	70	0	1	10	SW 3	0	SW 2	—	
7	49.0	50.1	52.0	− 5.6	3.2	− 5.0	− 2.5	−10.3	2.4	3.0	2.3	79	51	73	10	9	5	0	0	0	—	
8	52.2	53.0	55.8	− 7.5	0.0	− 1.8	− 3.1	− 8.5	2.3	3.5	3.4	88	76	87	6	8	10	N 2	N 3	W 4	0.2	✱° p.
9	58.3	58.4	58.1	− 3.7	1.9	0.9	− 0.3	− 4.4	3.1	3.0	4.2	89	56	85	5	10	10	SW 2	SW 1	0	—	
10	57.5	55.7	52.0	− 8.3	− 1.7	− 2.9	− 4.3	−11.3	2.0	3.0	3.4	85	73	90	9	10	10	SW 2	NE 3	NE 6	1.7	✱° a, p, 3.
11	51.3	53.0	53.9	− 1.6	− 1.3	− 3.7	− 2.2	− 4.0	3.6	3.6	3.1	88	85	90	10	10	10	ENE 6	ENE 6	ESE 4	0.8	△n,1,a; ✱°n,1,a,2,p,3
12	53.5	54.6	53.7	− 3.7	0.9	− 4.0	− 2.3	− 5.0	3.1	3.7	2.8	90	73	81	10	10	10	NNE 2	SW 2	0	0.8	✱ n.
13	52.0	51.0	48.9	− 3.6	− 0.7	− 0.5	− 1.6	− 5.0	3.4	4.2	4.4	99	96	99	10	10	10	N 5	NNE 5	N 6	6.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	42.5	39.1	38.4	− 1.3	1.9	0.4	0.3	− 2.0	4.2	5.3	4.7	99	00	00	10	10	10	N 9	NNW 2	N 2	10.0	⇸n1a; ✱n1ap3; △p3.
15	41.3	47.0	54.8	− 2.6	− 2.3	− 5.2	− 3.4	− 5.3	3.5	3.5	2.5	94	89	83	10	10	10	NW 17	WNW 20	W 8	5.4	⫽, ✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
16	59.0	61.4	63.0	− 5.3	− 2.9	− 7.0	− 5.1	− 7.1	2.4	2.3	1.7	77	63	64	10	9	8	NW 2	NW 5	W 4	—	
17	63.9	63.0	60.9	−11.0	0.1	− 7.5	− 6.1	−14.9	1.4	2.5	2.1	71	55	83	5	5	10	SSW 2	0	0	0.0	✱° p.
18	59.3	57.9	57.6	−11.3	0.0	− 6.4	− 5.9	−15.3	1.5	2.3	2.0	77	51	72	3	2	10	0	0	NNE 1	—	
19	58.6	58.9	58.8	− 9.5	− 0.9	− 6.4	− 5.6	−12.7	1.7	2.2	2.1	78	52	77	2	10	10	0	0	0	—	
20	58.7	57.9	55.6	− 6.5	2.2	− 3.5	− 2.6	−10.0	2.2	3.2	3.0	80	61	86	10	10	10	0	SSE 2	WNW 2	—	
21	53.5	54.2	56.2	− 4.8	− 0.6	− 7.9	− 4.4	− 8.0	2.9	3.0	2.1	90	69	86	10	10	10	N 4	SE 4	ESE 3	0.6	✱ p, 3.
22	58.0	59.7	61.3	− 6.9	1.1	− 9.2	− 5.0	− 9.7	2.2	3.0	2.0	81	59	86	10	10	2	0	0	SE 2	—	✱ n.
23	62.9	63.1	63.2	− 9.3	− 1.8	− 8.4	− 6.5	−15.8	2.1	2.5	1.9	98	62	78	10	0	2	0	ENE 3	S 3	0.1	≡ n, 1, a.
24	63.2	63.3	63.8	−12.1	3.3	− 7.2	− 5.3	−18.4	1.5	2.7	2.0	86	46	75	9	1	0	SW 2	0	SW 2	—	✱° n.
25	63.4	61.4	57.3	− 7.3	3.0	− 0.1	− 1.5	−16.3	2.2	3.0	2.4	85	52	51	3	10	10	0	SW 8	SSW 8	0.9	⊕ a, 2, p.
26	50.3	47.1	51.1	− 1.3	1.9	− 2.9	− 0.8	− 3.1	3.8	5.0	2.2	91	95	60	10	10	7	SSW 6	SW 5	WSW 6	0.9	✱ n, 1, a, 2, p.
27	54.2	56.8	58.9	− 5.1	− 3.7	− 9.0	− 5.9	− 9.0	2.0	1.8	1.4	64	55	63	10	10	2	WNW 8	WNW 8	WSW 3	—	
28	57.3	54.6	53.6	− 7.6	1.6	− 4.3	− 3.4	−12.3	1.7	2.8	1.9	69	55	59	3	5	9	SW 5	SW 7	SW 2	—	
29	54.4	55.1	56.4	− 4.6	− 3.7	− 7.1	− 5.1	− 9.0	1.8	1.8	1.7	55	55	65	9	3	10	WSW 4	WNW 4	W 3	—	
30	58.2	59.7	61.5	− 9.3	0.1	− 7.2	− 5.5	−14.0	1.4	2.3	1.8	65	49	67	0	2	1	SW 7	W 3	0	—	
Срд. Moy.	754.6	754.6	754.9	− 6.7	− 0.1	− 5.3	− 4.0	−10.1	2.4	3.0	2.5	84	67	79	7.5	7.2	7.6	3.3	3.4	2.4	28.5	

1899.

Кола. **Май. — Mai.** Kola.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.3	764.9	765.2	— 5.7	— 5.2	— 4.6	— 5.2	—13.4	2.0	1.3	2.2	67	43	70	0	2	6	SW 6	W 1	0	—	
2	64.0	62.9	61.8	— 6.2	0.9	— 4.1	— 3.1	—13.1	2.7	3.4	2.7	96	67	81	10	8	10	NNW 2	ENE 2	0	—	
3	59.8	58.6	61.0	— 7.3	6.3	— 2.2	— 1.1	—11.8	2.6	2.8	3.2	99	39	81	10	3	10	S 1	0	NW 2	0.5	$\equiv^2$ n, 1, a; * p.
4	63.5	65.4	67.0	— 4.2	— 2.7	— 6.2	— 4.4	— 6.2	2.4	2.6	1.8	72	71	65	10	10	10	NW 5	NW 6	WNW 4	—	
5	65.7	61.9	58.5	— 5.7	2.1	1.2	— 0.8	—10.4	2.0	3.0	4.8	68	57	96	10	10	10	SW 2	SW 10	SW 5	2.2	●, $\ast^0$ p, 3.
6	64.9	71.7	73.9	— 3.3	— 1.4	— 3.1	— 2.6	— 4.3	2.9	2.8	2.6	83	67	72	10	10	10	NW 10	NW 6	SSW 2	0.9	$\ast^0$ n, 1, a, p.
7	66.0	61.1	62.1	0.6	4.8	5.4	3.6	— 6.2	3.2	4.6	4.5	66	71	68	10	10	10	SW 10	SW 10	WNW 9	1.0	* a; ● a, p.
8	64.4	62.5	57.7	1.2	7.1	4.3	4.2	1.0	5.0	5.5	4.4	00	73	71	10	10	7	SW 2	SW 1	SW 7	1.1	* n, 1, a; ● a.
9	55.8	55.0	56.8	4.1	3.8	0.0	2.6	— 0.7	5.4	5.5	4.1	88	92	89	10	10	10	WNW 4	N 1	WNW 3	2.0	● n, a, 2, p; * p.
10	59.2	61.9	63.4	— 0.7	1.7	— 2.7	— 0.6	— 3.0	2.8	3.2	2.8	65	62	73	10	10	10	NW 8	NW 8	W 3	2.3	△ a; * a, p, 3.
11	63.2	62.6	62.9	0.0	0.2	— 4.1	— 1.3	— 4.3	3.0	2.7	3.0	66	59	88	10	10	10	0	NNE 2	NE 4	0.6	* n, p, 3.
12	64.0	64.7	64.7	— 3.4	— 2.1	— 3.5	— 3.0	— 5.4	2.8	2.6	2.9	81	68	83	10	10	10	SSE 1	N 10	NW 2	0.0	$\ast^0$ n.
13	65.4	65.1	63.5	— 2.6	0.6	— 2.5	— 1.5	— 5.0	3.2	2.8	3.1	85	57	81	10	10	10	NW 4	W 9	W 4	0.8	* n, 1, a, p, 3.
14	62.8	63.8	64.5	— 2.7	0.1	— 2.7	— 1.8	— 3.8	2.9	3.2	3.0	78	68	80	10	10	10	NNW 4	NNW 6	W 3	0.4	* n, a, p, 3.
15	64.6	63.4	59.7	— 0.9	1.8	— 2.7	— 0.6	— 3.6	2.9	2.7	3.1	67	52	83	10	10	10	SW 4	SSW 1	E 2	0.1	$\ast^0$ n.
16	57.7	60.6	62.4	— 3.3	— 1.9	— 3.3	— 2.8	— 4.4	3.4	3.0	2.9	95	76	81	10	10	10	NNE 6	NNE 9	N 7	1.8	✣ n,1,a; *n,1,a,p,3.
17	62.7	63.1	62.3	— 3.6	1.6	— 1.8	— 1.3	— 4.4	2.9	3.1	2.6	75	59	63	10	10	10	ENE 5	0	SSW 1	0.2	
18	60.7	61.6	58.7	0.7	2.9	0.8	1.5	— 4.7	3.0	3.1	3.0	63	54	62	10	10	10	SSW 1	SW 2	SSW 2	—	$\ast^0$ n.
19	58.0	57.9	57.3	0.5	5.7	— 0.3	2.0	— 0.6	3.6	3.7	3.7	74	54	83	10	10	10	0	0	E 3	—	
20	49.9	46.5	50.5	— 2.1	— 0.2	— 2.9	— 1.7	— 3.0	3.8	4.1	3.6	95	90	97	10	10	10	E 9	NE 9	NNE 12	1.7	*, ✣ a, 2, p, 3.
21	55.6	58.7	60.2	— 3.4	— 1.2	— 4.1	— 2.9	— 4.6	2.7	2.8	2.4	78	68	72	10	10	10	NNW 5	N 5	NNE 8	0.0	✣ n; * n, a.
22	58.3	58.1	58.4	— 3.2	— 1.4	— 4.2	— 2.9	— 6.2	2.7	2.7	2.6	76	64	77	10	10	10	W 1	NNE 5	0	0.4	* 1, a, p.
23	58.1	57.6	56.8	— 2.7	0.5	— 2.5	— 1.6	— 5.2	2.9	3.0	2.7	77	62	70	10	10	10	NW 2	N 2	0	0.6	$\ast^0$ n, a, 2, p.
24	55.1	55.2	56.1	— 1.4	3.6	0.8	1.0	— 4.7	3.2	2.8	3.2	77	47	67	10	9	8	SW 4	WSW 5	SW 1	0.0	* n, 1, a.
25	56.8	58.4	61.5	2.6	7.0	1.5	3.7	— 5.2	3.3	3.4	3.8	60	45	75	3	6	10	SW 3	W 3	SW 5	1.2	
26	65.0	66.0	68.7	2.1	8.2	3.0	4.4	— 5.5	3.2	3.6	3.7	61	44	66	5	4	8	SSW 2	WSW 2	SE 1	—	$\ast^2$ n.
27	69.9	69.7	69.6	3.3	6.9	5.7	5.3	— 2.1	4.0	4.4	3.4	70	59	50	9	8	5	N 1	N 2	S 1	—	
28	69.2	68.7	68.9	4.9	9.0	3.6	5.8	— 0.9	4.4	3.8	3.9	67	46	65	5	6	1	0	SE 2	0	—	⊕ n, 1, a.
29	67.0	64.5	60.5	5.6	6.5	1.6	4.6	— 3.0	2.8	3.3	4.5	40	46	87	0	3^0	10	0	E 4	0	9.0	
30	54.6	54.0	53.6	0.2	3.2	3.1	2.2	— 0.5	4.7	4.9	4.9	00	85	87	10	10	9	N 4	WNW 4	WSW 1	1.0	* n, a, 2, p.
31	52.5	53.1	52.6	2.7	7.1	6.3	5.4	0.8	4.0	4.2	4.0	72	56	56	10	9	3	WNW 3	W 4	0	—	
Срд. Moy.	761.2	761.3	761.3	— 1.1	2.4	— 0.7	0.2	— 4.7	3.2	3.4	3.3	76	61	75	8.8	8.6	8.9	3.5	4.2	3.0	27.8	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	754.1	757.4	3.7	4.7	0.2	2.9	0.2	4.5	3.9	4.7	75	60	00	9	5	10	W 1	WNW 4	N 9	1.3	* p, 3.
2	60.3	64.5	66.1	0.6	0.1	— 1.7	— 0.3	— 1.7	4.7	4.6	2.8	98	00	69	10	10	10	NNE 17	NNE 14	NNE 8	0.6	* n, 1, a,2, p; ↙ n1ap
3	65.0	63.7	61.9	— 0.5	3.4	2.2	1.7	— 2.5	3.2	3.5	4.1	74	60	77	10	10	10	W 4	WNW 5	WSW 4	—	
4	60.1	59.7	60.3	3.4	4.4	0.9	2.9	0.5	4.4	4.7	4.4	75	76	80	10	10	10	WSW 3	NE 2	NNW 3	0.7	$\ast^0$ 1, a, p.
5	61.9	63.3	63.7	0.3	1.1	— 0.7	0.2	— 2.3	3.6	3.6	3.5	77	70	81	10	10	10	W 4	N 7	NNW 3	0.3	$\ast^0$ n,1,a,2,p,3; △ p.
6	61.6	61.6	61.8	3.2	4.4	2.7	3.4	— 0.7	3.2	3.9	4.2	54	62	75	1^0	2^0	7	SW 5	N 4	W 1	—	⊕ p, 3.
7	62.4	62.3	60.7	2.0	5.3	2.8	3.4	— 0.6	3.8	3.9	4.9	71	59	88	10	10	10	NW 4	W 4	WSW 2	1.2	● p, 3.
8	60.8	61.9	62.6	0.7	1.0	— 1.0	0.2	— 1.0	4.0	4.2	3.6	81	85	83	9	10	9	NNE 4	NNW 5	NNE 7	0.6	● n; * n, a, 2, p; △ p.
9	59.9	59.5	60.2	1.2	2.5	0.7	1.5	— 1.7	4.0	4.3	4.8	81	77	00	10	10	10	0	N 8	NNW 5	1.0	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
10	60.3	61.6	61.6	1.7	3.2	1.4	2.1	0.4	4.4	4.7	4.6	85	81	91	10	10	10	NNW 5	N 4	N 4	0.7	* n, p.
11	60.5	60.1	59.3	1.6	2.2	1.9	1.9	0.5	4.9	4.9	4.6	94	93	88	10	10	10	NNW 3	NNW 3	0	1.2	* p.
12	58.9	59.4	60.3	3.7	8.4	4.4	5.5	0.5	5.1	4.6	4.9	85	56	79	10	10	10	0	0	SW 1	—	* n.
13	61.6	62.1	63.3	4.3	10.5	7.2	7.3	2.4	4.9	4.2	4.8	79	44	64	8	8	10	SW 5	SW 2	SSW 1	—	
14	63.1	61.5	60.4	9.6	14.3	7.7	10.5	3.9	5.2	5.0	5.8	58	42	73	5	3	10	SSE 3	S 8	NNE 2	—	
15	57.1	55.0	54.6	9.3	12.0	7.2	9.5	6.1	5.1	6.3	7.4	58	61	98	10	10	10	SSW 2	0	0	2.9	● p, 3.
16	56.6	56.6	58.6	7.1	12.6	7.5	9.1	2.9	6.6	6.4	5.9	87	59	76	9	9	10	SW 2	SW 2	WSW 3	0.4	$\bullet^0$ n, p, 3.
17	61.4	63.8	65.6	9.0	9.7	5.0	7.9	2.9	5.5	5.3	5.0	65	59	76	6	9	1	WSW 3	W 4	N 5	—	● n.
18	67.6	68.0	68.5	5.3	10.1	7.1	7.5	1.6	5.2	6.0	5.6	78	65	74	10	10	6	WSW 1	0	NNW 3	—	
19	69.1	70.1	71.1	4.4	7.0	2.0	4.5	1.9	5.5	5.2	4.4	89	70	84	9	2	4	NW 1	ENE 7	ENE 5	—	
20	72.2	72.1	71.2	3.5	5.3	3.6	4.1	1.1	4.7	4.5	4.6	80	68	78	10	1	2	ENE 3	E 7	NE 5	—	
21	71.7	71.8	71.9	3.1	5.2	1.8	3.4	0.3	4.4	4.7	4.9	76	71	93	10	9	9	ESE 4	NE 6	NE 5	0.0	$\bullet^0$ p, 3.
22	72.5	72.8	72.4	1.9	5.7	2.2	3.3	0.4	4.5	4.9	5.0	86	71	93	10	4	7	ENE 4	ESE 5	ESE 5	—	
23	71.1	69.3	68.4	1.6	7.8	4.7	4.7	— 0.5	4.9	5.4	4.7	94	68	73	10	9	5	N 5	N 3	E 3	—	≡ n, 1, a.
24	67.3	66.3	65.3	5.5	12.0	8.4	8.6	— 0.4	5.6	6.2	5.9	83	59	71	0	0	2	N 5	NE 3	NNE 1	—	
25	66.4	66.6	67.6	3.3	8.8	5.8	6.0	2.6	5.6	5.9	6.3	97	69	91	10	1	2	N 5	NNE 5	N 5	—	
26	69.2	68.8	67.9	3.0	8.7	8.6	6.8	0.1	4.7	4.1	4.1	83	49	50	4	0	0	N 4	NE 1	NE 3	—	
27	67.7	67.0	66.6	8.4	14.2	11.3	11.3	0.6	3.7	4.5	4.7	45	37	47	0	0	0	NNW 1	E 5	ENE 1	—	
28	66.8	66.1	65.9	13.8	18.0	13.4	15.1	4.8	3.6	4.6	5.2	31	30	46	1	1	5	0	NNW 1	N 3	—	
29	66.1	65.9	64.6	11.4	16.2	14.4	14.0	8.3	8.0	8.0	6.9	79	59	56	7	6	9	NNE 5	N 3	NNW 5	—	
30	63.9	62.6	61.5	14.2	23.8	10.0	16.0	6.6	7.6	6.8	7.7	63	31	84	9	2	10	SW 1	SW 5	NE 8	—	
Срд. Moy.	763.8	763.9	764.0	4.7	8.1	4.7	5.8	1.2	4.8	5.0	5.0	76	63	78	7.9	6.4	7.3	3.5	4.2	3.7	10.9	

1899.

Кола. — **Kola.**

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.0	764.9	765.1	7.0	9.6	6.4	7.7	4.8	6.6	7.1	5.7	88	79	79	10	7	8	NE 5	NE 7	NE 5	0.2	
2	66.3	66.0	65.4	4.8	10.3	9.6	8.2	3.7	5.3	7.3	5.9	82	78	66	10	7	10	ENE 5	ENE 9	N 1	—	
3	65.6	66.1	68.8	7.2	12.2	5.0	8.1	5.0	6.4	6.3	5.5	85	60	84	10	7	10	NE 3	N 5	NE 12	—	
4	70.0	67.5	66.0	5.0	12.2	10.6	9.3	2.5	5.5	4.4	5.1	84	41	54	7	6	10	SE 1	SSW 5	S 1	2.1	
5	66.6	65.3	65.1	8.4	9.2	9.0	8.9	7.1	6.6	7.1	8.3	81	81	98	10	10	10	S 7	S 7	SSE 3	0.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
6	65.5	65.8	66.4	9.2	11.8	9.8	10.3	7.7	7.8	8.8	7.6	89	86	84	10	10	10	SSE 3	S 1	0	—	● n.
7	63.3	64.6	65.7	7.8	11.8	7.7	9.1	6.4	6.6	8.3	7.4	83	81	94	10	8	10	NNE 2	N 5	NNE 5	0.2	
8	66.2	66.1	65.6	7.5	9.4	7.4	8.1	6.3	6.9	7.4	6.4	89	84	83	10	9	2	N 3	NNW 5	NE 5	0.0	●^{0} n, 1, a.
9	64.5	62.9	61.4	9.8	16.0	14.6	13.5	3.0	7.5	6.5	6.3	83	48	51	1	3	6	ESE 1	N 5	E 3	—	⊕ 2.
10	60.8	60.4	62.0	14.6	20.2	14.9	16.6	9.5	8.1	9.2	7.9	65	53	63	2	4	6	NE 1	N 5	N 6	—	
11	64.0	63.3	63.2	17.0	24.1	19.9	20.3	9.1	10.1	9.1	11.2	70	41	65	—	8	9	SW 2	SW 3	S 3	—	⌒ p.
12	62.7	60.8	60.5	19.6	24.1	18.4	20.7	14.5	11.9	11.0	14.5	70	49	92	5	7	10	SW 5	SW 9	N 3	10.2	● p.
13	62.0	63.3	63.6	13.2	16.0	14.6	14.6	12.3	10.8	10.0	10.2	96	74	83	10	10	10	NW 5	NNW 3	WSW 1	2.5	↯ n; ● n, p.
14	67.8	68.9	68.4	12.6	14.6	14.2	13.8	9.5	6.9	7.4	8.4	63	59	69	8	5	3	NNW 5	NE 1	N 3	—	
15	66.7	64.7	64.9	16.6	27.3	17.7	20.5	7.6	9.5	11.9	11.0	68	44	73	1	5	10	SW 1	SSW 4	ENE 3	2.0	T a.
16	64.6	63.4	63.2	14.4	22.1	15.6	17.4	13.6	11.8	14.6	10.2	97	72	77	10	5	9	W 2	NW 1	N 7	0.1	●, ↯ n, 1, a.
17	63.2	62.1	63.7	12.2	20.6	12.2	15.0	11.5	9.8	13.1	8.8	94	73	84	10	3	10	N 3	N 5	NE 5	2.0	● n, 1, a; ↯^{2} n; T p.
18	63.1	63.1	64.4	10.7	12.4	12.4	11.8	10.3	9.5	9.8	10.1	99	93	95	10	10	8	NNE 6	NNW 5	0	0.7	● n, 1, a; ∞ 3.
19	65.3	64.1	62.0	14.0	21.0	15.4	16.8	7.1	10.0	10.3	10.9	85	56	84	2	7	10	SW 2	SSW 3	0	0.1	⊕ 1; ● p.
20	61.4	61.0	58.6	13.8	14.6	12.2	13.5	12.2	11.5	11.5	10.1	98	93	96	10	9	10	NW 4	NNE 5	N 8	0.6	
21	55.5	54.7	54.9	12.3	11.8	10.2	11.4	10.1	10.3	10.1	9.0	97	98	98	10	10	10	N 6	N 9	N 12	—	● n.
22	56.7	58.4	59.4	10.6	12.0	10.8	11.1	9.3	9.0	8.7	9.6	95	84	00	10	10	10	NNE 9	NE 5	N 5	2.0	● p.
23	59.4	59.3	58.6	11.4	15.2	15.4	14.0	9.3	9.2	11.5	11.3	92	89	87	10	10	10	N 4	E 3	ENE 2	0.2	● a.
24	57.9	57.3	56.4	10.2	8.2	8.0	8.8	7.4	8.3	8.1	7.8	90	00	98	10	10	10	N 5	N 9	NNE 5	8.3	● 2.
25	54.4	54.0	53.8	8.8	10.6	11.2	10.2	7.3	8.2	9.0	9.7	98	95	98	10	10	10	0	SW 1	0	0.0	● 1, a.
26	53.2	51.9	49.9	14.6	17.1	15.9	15.9	10.7	10.1	11.6	11.7	82	80	87	4	5	6	SSW 4	N 3	SSW 1	0.6	
27	46.4	44.2	41.1	18.7	16.4	14.6	16.6	11.4	11.6	12.0	10.7	72	86	87	4	10	8	WSW 1	SSE 2	SSE 5	2.7	● n, a, p; T, ↙ a.
28	39.7	40.1	43.4	14.4	14.7	11.8	13.6	11.4	8.7	9.3	9.4	72	75	93	9	10	10	SSE 9	SSW 8	SSW 9	8.0	↙ n; ● 3.
29	49.0	50.4	51.7	12.3	11.6	11.2	11.7	9.3	8.5	8.0	7.5	80	79	75	9	8	8	S 7	SW 7	SSW 4	4.7	↙ n; T a; ● a, p.
30	52.9	52.8	51.0	14.0	14.8	14.4	14.4	6.5	7.8	8.1	7.0	66	65	56	5	6	8	SSW 4	SSW 2	SSW 4	0.0	●^{0} a.
31	48.1	48.8	50.8	12.4	15.4	11.2	13.0	11.1	8.6	7.9	8.7	80	60	88	10	9	7	SSW 6	WSW 6	WSW 3	1.5	● n, 1, a, p; ⌒ p.
Срд. Moy.	760.2	759.9	759.8	11.8	15.1	12.3	13.1	8.6	8.7	9.2	8.8	84	73	82	7.9	7.7	8.6	3.9	4.8	4.0	49.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	753.7	753.9	752.1	8.5	14.0	10.9	11.1	5.7	6.8	6.3	7.0	83	53	71	9	7	6	0	WSW 1	S 3	—	● n.
2	46.6	43.2	42.9	11.0	13.0	13.7	12.6	8.1	7.6	9.1	10.5	77	82	91	10	10	10	SSW 5	SSE 7	SE 1	14.0	● 2, p.
3	44.8	46.0	46.9	7.8	8.1	7.2	7.7	6.5	7.5	7.5	7.1	94	93	94	10	10	10	NNW 7	NNW 9	NW 9	15.2	● n, 1, a, p, 3.
4	48.9	51.8	54.2	8.2	9.4	8.6	8.7	6.7	6.9	6.9	6.0	85	79	71	10	10	10	WNW 7	NW 5	NW 3	0.1	● n, p.
5	55.0	56.3	56.3	7.6	9.0	8.8	8.5	6.6	6.3	7.0	7.1	80	81	84	10	10	9	W 7	W 5	WNW 3	0.0	●^{0} n, a.
6	55.5	55.0	53.4	7.5	10.0	8.7	8.7	5.9	6.3	5.7	7.3	82	62	87	10	10	10	W 5	W 5	SW 1	1.7	
7	50.3	50.0	50.4	7.8	9.4	8.4	8.5	6.6	7.7	8.3	8.0	98	95	97	10	10	10	SW 5	WSW 2	WNW 5	16.7	● n, 1, a, p, 3.
8	52.2	55.4	56.6	8.0	7.8	7.9	7.9	7.1	7.6	6.9	6.3	94	88	79	10	10	10	NNW 5	NW 4	W 3	0.9	● n, p.
9	55.1	52.5	49.7	6.0	8.6	7.0	7.2	4.7	5.8	7.4	7.0	84	89	94	7	10	5	SW 7	SW 2	SSW 3	2.1	● a, 2, p.
10	49.6	50.6	51.5	5.7	10.8	8.4	8.3	3.5	5.8	5.9	6.8	85	61	82	8	8	7	SW 5	WSW 7	SSW 1	0.0	● p.
11	52.3	51.8	49.8	10.9	13.9	10.7	11.8	6.2	7.5	6.2	7.4	77	53	77	5	7	6	SSW 1	SSW 5	0	0.1	⊕ 2.
12	51.6	55.7	59.0	9.0	7.6	7.2	7.9	6.5	7.7	7.3	6.5	91	94	86	10	10	8	SW 3	NE 9	NNE 3	0.6	● n, a, 2, p.
13	60.7	60.7	60.9	6.9	9.0	7.0	7.6	5.4	6.5	6.1	6.2	87	71	82	10	8	9	ENE 5	NE 7	NE 2	—	
14	60.4	59.8	59.7	6.6	9.6	7.0	7.7	5.6	6.2	5.9	6.6	85	66	88	10	4	10	NNE 1	NNW 3	ENE 1	—	
15	58.0	57.2	56.9	7.6	11.4	6.9	8.6	4.7	6.7	6.4	6.7	86	64	90	7	6	9	W 3	WSW 3	WSW 1	0.7	↙ a; ● p.
16	57.1	57.5	56.3	7.6	8.8	6.0	7.5	4.6	5.6	5.8	5.9	72	68	85	7	9	2	WNW 7	WNW 3	NE 1	—	
17	54.8	53.4	52.1	8.4	18.5	9.7	12.2	3.5	6.6	7.6	7.2	81	48	80	5	6	2	0	SSW 1	S 3	—	⊕ a; ⦶ p.
18	52.9	53.0	53.5	11.0	20.0	10.2	13.7	3.1	6.9	7.2	8.3	70	41	90	2	2	8	0	S 3	SW 1	—	⦶ a.
19	54.6	54.7	56.9	10.9	14.9	8.6	11.5	4.6	7.9	8.7	8.1	82	69	98	4	6	10	SW 1	N 7	N 12	0.2	⊕ a.
20	57.6	59.6	62.5	8.6	8.4	7.1	8.0	6.7	8.3	8.0	6.9	00	97	91	10	10	10	N 7	N 9	0	0.2	≡ n, a; ● a.
21	63.3	62.1	58.5	6.5	10.9	8.2	8.5	5.2	6.9	7.0	6.8	96	71	83	10	9	10	SSW 3	0	0	—	
22	53.0	50.7	49.6	7.4	13.6	10.0	10.3	5.6	6.4	8.2	9.0	83	71	99	10	9	10	SSW 3	SSW 3	SSE 1	7.9	● p, 3.
23	51.1	54.5	54.8	6.8	7.4	6.2	6.8	6.1	7.0	6.6	6.7	94	86	94	10	10	10	N 7	NNW 9	WSW 3	0.6	≡ n; ● a, p.
24	56.5	60.3	65.2	6.2	6.6	5.0	5.9	4.5	6.5	6.2	5.5	91	85	84	10	10	8	NNW 3	N 9	NW 5	0.8	≡ n; ● a, p.
25	69.4	71.6	73.6	5.2	6.9	5.0	5.7	3.4	5.8	5.4	5.5	87	73	84	7	7	9	NNW 7	N 9	WNW 3	0.4	● a.
26	75.1	74.1	72.6	4.2	8.4	4.2	5.6	0.6	5.8	5.4	5.8	93	66	93	8	5	4	SW 3	ENE 1	NW 1	—	
27	70.1	68.7	68.0	3.4	8.0	6.8	6.1	2.3	5.6	6.2	6.3	97	78	85	8	10	10	0	NE 5	SE 1	—	⌓ n.
28	65.7	63.1	61.0	4.7	13.7	9.0	9.1	3.9	5.9	7.4	6.5	92	63	76	10	3	9	0	SW 1	0	0.1	
29	58.5	58.3	58.7	5.4	10.4	6.4	7.4	1.6	6.3	8.2	5.9	94	88	83	8	10	10	SSW 1	NNW 5	SSW 3	0.5	⌓ n.
30	58.0	58.9	58.2	6.6	6.6	5.2	6.1	4.1	7.0	6.5	6.4	96	90	97	10	10	10	WSW 3	NNW 5	W 3	1.6	● n, a; ≡ p.
31	55.6	55.4	55.7	5.6	7.8	6.2	6.5	4.6	6.5	6.9	6.7	96	88	94	10	10	10	W 4	N 9	N 5	0.8	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	756.4	756.6	756.7	7.3	10.4	7.8	8.5	5.0	6.7	6.9	6.9	87	75	87	8.5	8.3	8.4	3.7	4.9	2.6	65.2	

1899.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.1	755.2	755.1	4.8	7.4	5.2	5.8	4.1	5.8	6.2	6.4	90	80	97	10	10	10	W 3	WSW 5	SW 1	0.2	● p.
2	55.0	55.8	56.8	4.8	7.4	4.4	5.5	4.1	6.4	6.6	5.8	00	86	93	10	10	8	SSW 3	NW 3	W 1	0.6	≡ n; ● n, a.
3	58.2	58.6	58.7	3.3	10.9	3.8	6.0	— 0.4	5.7	6.5	5.8	98	67	97	10	5	8	0	0	S 1	—	⌓ n.
4	59.8	59.6	60.8	0.6	14.0	6.2	6.9	— 1.4	4.7	8.5	6.5	98	71	91	7	5	3	SSW 3	0	ENE 3	0.1	⊔ n; ⊕ a.
5	63.7	63.9	64.1	2.7	15.6	3.4	7.2	— 1.1	5.6	7.6	5.2	00	58	90	10	1	0	SW 3	SW 1	SSW 3	—	≡ 1, a.
6	64.0	61.4	59.5	3.3	14.0	3.2	6.8	— 2.7	5.3	6.6	5.4	92	56	93	0	1	3	SW 1	SSW 3	SSW 3	—	⊔ n.
7	57.6	56.6	55.5	2.4	8.0	7.0	5.8	— 1.7	4.9	6.7	7.0	89	83	94	4	8	10	SSE 3	E 3	NNE 7	1.3	● p, 3.
8	55.3	56.1	58.0	6.8	8.9	6.6	7.4	6.3	7.4	7.7	7.1	00	91	98	10	10	10	NNE 5	NE 7	NE 7	2.8	● n, 1, a, p, 3.
9	59.8	61.2	63.3	4.6	6.4	4.4	5.1	4.1	5.9	5.9	5.2	94	83	84	10	9	10	E 5	E 5	ENE 7	—	
10	65.3	66.2	66.8	4.5	8.2	4.8	5.8	1.9	5.8	6.1	5.6	92	75	87	10	5	8	NNE 3	NNW 7	ESE 3	—	
11	67.0	66.0	65.6	4.4	12.0	5.2	7.2	2.1	4.8	7.2	6.0	77	69	90	8	5	8	SSW 1	SW 3	S 3	—	
12	65.7	65.5	64.9	3.2	8.1	7.0	6.1	0.6	5.8	6.7	7.3	00	83	98	9	10	10	SW 3	SW 5	SW 1	—	⌓ n.
13	63.6	63.5	63.5	6.4	9.4	4.2	6.7	0.9	6.7	7.4	6.2	93	84	00	10	10	8	WSW 5	SSW 2	SW 3	0.1	
14	62.9	62.0	60.2	1.8	11.9	8.7	7.5	1.5	5.2	7.8	8.3	00	75	99	10	7	10	SW 3	SSW 5	SSW 5	0.1	⌓ n; ≡ 1, a; ● p, 3.
15	58.0	56.9	55.6	7.6	11.6	9.9	9.7	7.1	7.6	7.4	6.9	98	73	75	8	9	10	S 1	SSW 7	W 9	—	⊕ a.
16	55.0	55.7	56.1	9.2	9.3	8.6	9.0	7.6	8.0	8.4	8.2	92	96	99	10	10	10	S 3	S 5	0	7.8	● a, 2, p.
17	56.3	56.3	55.6	7.2	9.4	9.4	8.7	6.6	7.6	8.7	8.6	00	99	98	10	10	10	NNW 3	NNW 5	0	0.5	● n, 1, a.
18	54.2	54.3	53.5	9.8	14.1	3.8	9.2	3.6	8.8	8.2	5.8	98	68	97	8	8	5	SSW 2	SW 5	0	0.8	● n.
19	52.1	50.5	49.7	5.8	13.0	11.0	9.9	3.6	6.9	9.8	8.6	00	89	87	10	8	10	W 3	SSW 3	SSW 5	1.2	● n, 1, a.
20	46.3	45.7	46.3	10.6	13.9	10.2	11.6	8.9	9.0	8.8	7.3	95	75	78	10	8	8	SSE 5	S 7	S 9	—	● n.
21	47.9	48.2	44.3	8.5	11.0	10.8	10.1	5.6	7.5	7.6	8.6	91	77	90	7	9	10	SSW 5	SSW 3	S 7	3.1	● p, 3.
22	40.7	46.5	51.7	8.8	10.3	8.5	9.2	8.3	7.8	8.3	7.5	92	89	91	10	10	10	S 9	SW 9	SSW 3	0.1	● n.
23	54.9	56.0	55.7	5.7	9.7	4.4	6.6	4.1	6.3	6.6	6.0	93	74	97	8	8	8	S 3	SW 5	SSW 1	1.3	
24	50.0	49.2	49.5	7.3	11.2	7.6	8.7	3.9	7.6	7.2	7.7	00	73	99	8	9	10	0	SSW 7	SW 1	0.6	● n.
25	52.8	53.7	53.2	7.3	11.7	7.2	8.7	6.6	7.5	6.9	6.9	99	68	91	10	7	10	SSW 3	SSW 5	SSE 5	2.6	●, ⌒ a.
26	46.9	52.5	56.9	6.2	8.2	6.1	6.8	4.1	6.9	7.0	5.9	97	87	84	10	10	10	NW 3	WSW 5	SW 7	0.1	● n, 1, a.
27	58.1	57.7	57.0	5.6	10.8	6.7	7.7	4.7	6.4	7.5	6.6	94	77	90	8	7	8	S 5	S 7	SSW 3	—	⩊ n.
28	53.0	51.6	54.1	5.1	6.9	7.6	6.5	2.6	6.1	7.3	6.9	92	99	89	9	10	10	S 3	SW 1	SW 3	3.8	● a, 2, p.
29	51.2	56.0	57.8	8.8	9.1	7.1	8.3	6.4	8.1	6.8	6.3	96	79	84	10	10	10	S 3	WNW 9	SW 3	13.3	● n.
30	48.1	51.7	58.1	6.6	5.2	5.6	5.8	4.6	7.3	6.2	6.6	00	94	97	10	10	10	N 5	WSW 7	NW 7	8.4	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	755.9	756.5	756.9	5.8	10.3	6.6	7.6	3.6	6.6	7.3	6.7	95	79	92	8.8	8.0	8.5	3.2	4.6	3.7	48.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.6	764.8	763.6	3.3	6.1	2.2	3.9	2.0	5.7	6.2	5.2	98	88	96	8	8	10	SW 3	SW 7	0	0.2	
2	59.4	55.6	54.3	— 1.0	4.6	3.8	2.5	— 2.3	4.3	6.3	6.0	00	00	00	10	10	10	SW 3	S 1	0	0.6	● n.
3	45.8	41.3	37.9	8.6	10.5	10.6	9.9	3.5	7.9	8.6	7.8	95	92	83	10	10	10	SSE 3	S 7	SSE 9	4.8	● n, 1, a, p, 3.
4	35.5	37.9	28.1	7.8	9.2	8.4	8.5	6.4	7.9	7.1	6.9	00	81	84	10	8	10	SE 3	SW 7	S 12	5.3	● n, 1, a, p.
5	35.4	41.4	44.6	3.9	4.4	1.8	3.4	1.2	5.8	5.6	3.7	95	90	71	10	10	10	WSW 7	SSW 3	SW 7	0.6	● n, p.
6	44.6	45.5	48.5	— 1.0	0.7	0.8	0.2	— 1.0	3.8	4.4	4.9	88	90	00	6	9	10	S 5	SW 7	NW 5	5.0	● n; ✱ a, p, 3.
7	50.7	53.2	54.2	— 3.8	0.6	— 4.4	— 2.5	— 4.5	3.4	3.5	3.1	98	73	96	8	8	10	SW 3	WSW 3	NW 3	—	✱ n; ⩊ p.
8	56.0	59.9	64.3	— 5.2	— 0.8	— 4.6	— 3.5	— 6.5	2.8	4.2	2.9	92	96	90	8	8	10	WSW 5	W 5	W 3	0.1	✱ p.
9	63.7	59.5	53.4	— 8.6	0.3	— 0.4	— 2.9	— 9.5	2.2	3.0	3.8	93	64	86	10	7	10	SSE 7	S 9	S 12	0.0	✱ p, 3.
10	47.9	44.9	40.6	0.2	1.1	0.7	0.7	— 0.7	4.2	4.3	4.2	91	87	88	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSE 3	0.2	✱ 1, a.
11	38.7	41.7	45.7	0.7	3.4	1.6	1.9	— 0.2	4.8	5.1	4.6	00	87	89	9	10	10	WSW 5	NW 7	SSW 5	0.6	● a.
12	48.4	49.8	53.7	— 3.0	0.7	— 0.6	— 1.0	— 3.5	3.6	4.1	4.4	97	85	00	7	5	10	SSW 5	SW 5	SSW 7	0.0	✱ p, 3.
13	54.9	53.0	49.1	— 2.9	0.7	2.2	0.0	— 3.2	4.0	4.6	5.3	00	94	98	10	10	10	0	E 2	SE 2	1.0	⊔ n, 1, a; ✱ a, 2, p.
14	46.4	47.3	48.0	5.0	6.9	8.0	6.6	1.8	6.3	7.3	7.0	97	99	88	10	10	10	S 5	S 7	S 9	—	
15	51.0	56.9	62.8	7.0	1.5	1.2	3.2	0.6	6.3	5.1	5.0	84	00	00	10	10	10	SSW 1	NNE 5	N 7	7.2	● a; ✱ 2, p, 3.
16	67.5	69.0	68.4	— 0.8	— 0.4	— 1.6	— 0.9	— 2.0	4.3	4.5	4.1	00	00	00	4	10	10	0	0	SW 2	—	✱ n; ≡ a, 2, p.
17	69.1	70.7	72.8	— 2.0	— 0.4	— 2.7	— 1.7	— 2.9	4.0	4.2	3.6	99	93	97	6	3	0	S 3	SW 2	SW 2	—	
18	72.0	70.4	67.2	— 6.0	— 1.2	— 1.6	— 2.9	— 6.8	2.9	4.0	3.9	00	95	96	10	1	1	SSW 5	SSW 5	SSW 2	—	≡ 1.
19	59.9	55.2	53.6	0.2	2.6	1.0	1.3	— 1.8	3.7	4.0	4.9	85	72	00	9	10	10	SW 4	SSW 5	SSW 5	8.4	Ѡ n; ● a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
20	55.1	52.6	37.5	— 0.6	0.8	2.3	0.8	— 1.4	4.4	4.7	4.9	99	96	91	9	10	10	SW 3	0	SSE 14	6.3	≡ a; ↙ p; ● ✱ △ p, 3.
21	32.6	47.5	54.4	3.0	— 0.8	— 5.0	— 0.9	— 5.3	5.1	3.3	2.5	90	77	81	10	10	10	W 2	NW 14	NW 5	1.0	△ ● n ✱ n 1 a 2 p ↙ n a p
22	56.5	56.4	54.0	— 5.8	— 2.2	— 7.0	— 5.0	— 7.2	2.6	2.6	2.2	86	67	84	1	0	0	SSW 8	WSW 8	SW 1	—	✱ n; ⩊ p, 3.
23	50.7	51.8	53.4	— 7.0	— 3.7	— 4.4	— 5.0	— 8.2	2.6	3.2	2.8	98	93	85	10	10	9	0	NNW 2	SW 2	1.0	✱ a, 2, p.
24	54.4	55.3	56.9	—13.0	—10.7	—14.3	—12.7	—14.6	1.6	1.9	1.4	96	96	98	3	10	10	SSW 2	SSE 2	SW 2	0.3	✱⁰ 2.
25	59.1	60.9	62.7	—14.7	—13.2	—12.0	—13.3	—15.4	1.4	1.5	1.7	96	95	96	10	5	9	SSW 4	SSW 3	SSW 4	—	← n, a, 2, p.
26	64.1	64.2	62.6	—14.2	— 9.7	—11.6	—11.8	—15.4	1.4	2.0	1.7	94	93	94	3	10	10	0	SSW 3	0	—	⩊ n.
27	60.2	57.9	54.4	—16.5	— 7.6	— 4.6	— 9.6	—19.1	1.2	2.4	2.9	94	93	91	10	10	10	SE 2	S 2	S 2	0.2	✱⁰ 2, p.
28	51.8	51.1	50.9	— 4.4	— 3.1	— 5.8	— 4.4	— 6.1	2.8	3.0	2.6	87	83	91	10	10	10	SSE 2	0	SSE 2	0.0	✱ 2.
29	47.7	45.8	44.8	— 4.1	— 0.8	— 2.4	— 2.4	— 6.2	3.2	3.8	3.5	94	89	91	10	9	3	SSW 4	SSW 3	SSW 2	—	
30	41.7	39.8	34.4	0.0	1.8	2.0	1.3	— 3.8	4.2	4.5	4.7	91	85	89	10	10	10	SSW 4	SW 2	0	1.3	●⁰ p, 3.
31	24.9	24.5	26.7	0.4	0.4	1.5	0.8	0.2	4.7	4.7	4.7	00	00	93	10	10	10	SSW 2	SW 3	WSW 4	4.7	≡ a; ✱ a, 2, p; ● p.
Срд. Moy.	751.9	752.4	751.7	— 2.4	0.1	— 1.1	— 1.1	— 4.3	4.0	4.3	4.1	95	89	92	8.4	8.4	8.8	3.4	4.3	4.3	48.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.0	733.3	739.5	1.0	1.2	0.9	1.0	0.7	4.6	4.4	4.7	92	89	96	10	10	10	WSW 6	W 6	SW 2	2.4	●, ✱ n,1,a,2,p; ∽
2	48.2	53.7	58.2	0.6	0.2	− 0.4	0.1	− 0.6	4.3	4.4	3.8	89	93	86	10	7	10	NW 6	W 5	0	—	∽ 1.
3	55.7	51.9	46.0	− 0.6	1.4	4.3	1.7	− 2.8	3.6	4.4	5.5	84	87	89	6	10	10	S 7	SSE 8	SSE 10	0.3	∽
4	44.2	43.7	36.7	5.5	5.7	5.4	5.5	4.0	6.0	6.0	5.7	89	88	85	9	10	10	SW 7	SW 2	SSW 12	0.1	● n; ∽
5	36.2	42.2	45.8	4.8	4.3	2.7	3.9	1.9	5.5	4.9	4.3	86	79	77	10	5	10	SW 7	SW 4	SW 4	—	∽
6	47.6	49.9	54.4	3.0	4.5	2.6	3.4	1.7	4.9	5.2	4.8	87	82	85	7	1	1	SW 4	SW 8	SW 1	—	⩊ p, 3; ∽
7	51.1	43.9	46.4	3.2	2.3	2.8	2.8	1.3	4.5	5.4	4.8	78	00	86	10	10	2	S 2	0	WNW 4	1.0	⩊ n; ● a, 2, p; ∽
8	53.0	55.5	54.1	0.3	0.8	0.4	0.5	− 0.7	4.0	4.0	4.2	85	81	88	4	5	2	SW 3	SW 5	SW 2	—	∽
9	51.9	52.0	50.0	1.2	0.7	2.9	1.6	− 0.7	4.2	4.0	5.2	84	84	91	9	10	10	S 6	SSW 4	SSW 2	—	∽
10	49.1	50.9	50.5	6.5	6.7	4.0	5.7	2.6	5.8	6.1	5.3	81	83	87	10	7	10	S 8	S 12	S 4	—	∽
11	46.6	48.9	50.8	5.0	1.7	1.1	2.6	0.7	5.7	4.1	4.1	87	78	80	10	8	9	S 7	SW 8	SW 5	0.0	●⁰ a; ɯ p, 3; ∽
12	51.8	53.4	55.4	− 1.2	− 1.8	− 1.8	− 1.6	− 2.6	3.8	3.8	4.0	90	94	00	1	10	10	SW 4	SW 5	SW 3	2.4	✱⁰ 2, p; ɯ p, 3.
13	59.9	62.1	64.1	1.3	0.4	− 0.4	0.4	− 2.4	4.4	4.4	3.2	87	91	73	10	10	10	NW 4	WNW 2	WNW 2	—	✱ n.
14	64.7	63.6	58.2	− 1.4	− 3.3	− 5.1	− 3.3	− 7.8	3.1	2.9	2.8	76	81	91	10	10	10	0	SSW 4	S 3	—	⊕ p, 3.
15	53.1	54.4	57.7	− 1.6	− 2.1	− 3.3	− 2.3	− 5.2	3.4	3.8	3.6	84	99	00	10	10	9	S 4	SW 5	SW 2	1.2	✱ a,2,p; ⊕ p; ɯ p,3.
16	60.9	60.7	55.4	− 5.6	− 6.6	− 5.1	− 5.8	− 7.6	2.8	2.7	2.9	97	97	93	2	4	10	SW 6	SW 4	S 2	—	ɯ⁰ p, 3.
17	45.6	42.1	38.3	− 0.4	− 0.8	− 1.8	− 1.0	− 6.0	3.9	3.8	3.3	89	88	82	10	2	4	SSE 3	SW 3	SW 4	0.6	
18	36.1	34.8	42.8	− 3.9	− 1.0	− 1.5	− 2.1	− 5.0	3.0	3.5	3.4	89	82	81	10	10	10	WSW 4	WSW 4	NW 9	2.4	✱ n,1,a,p,3; ⇸ p,3.
19	44.0	40.6	38.5	− 5.2	− 5.6	− 3.8	− 4.9	− 6.2	2.4	2.6	3.0	78	88	89	4	10	10	WSW 2	SSW 1	NNW 4	3.0	⇸ n; ✱ n, p; ɯ p, 3.
20	40.4	42.6	44.9	− 8.6	− 8.0	− 7.2	− 7.9	−10.8	2.1	2.4	2.3	90	98	90	2	9	10	S 1	SW 3	N 4	4.0	✱ n, a, p; ɯ p, 3.
21	44.4	43.9	41.9	−13.2	−14.6	−20.5	−16.1	−21.0	1.4	1.3	0.8	89	91	94	8	3	5	S 3	SW 6	S 2	—	✱ n; ɯ, ⊕ p, 3.
22	39.7	41.3	43.1	−13.3	−10.8	− 9.4	−11.2	−22.7	1.5	1.9	1.8	93	97	80	10	10	8	SSW 1	0	NW 2	4.0	⊕, ɯ n; ✱ a, 2, p.
23	44.5	45.6	45.5	−17.1	−18.3	−20.7	−18.7	−21.2	1.0	0.9	0.8	91	91	93	1	0	2	WSW 4	0	0	0.8	⩊² p, 3.
24	44.7	44.3	43.4	−19.6	−21.6	−23.8	−21.7	−24.8	0.9	0.7	0.6	91	91	89	1	2	2	0	SSW 2	SSW 3	—	
25	41.9	44.2	46.5	−21.0	−17.7	−13.8	−17.5	−24.8	0.8	1.0	1.4	90	92	94	3	8	3	WSW 3	SW 6	SW 4	—	⩊ p, 3.
26	50.7	51.0	43.5	−12.4	−13.4	−13.4	−13.1	−16.5	1.7	1.5	1.5	96	95	92	3	8	10	SW 4	SW 4	SSE 3	1.1	
27	29.0	28.2	30.3	− 5.5	− 4.7	− 4.2	− 4.8	−13.4	2.7	2.9	3.3	90	91	99	10	10	10	SE 7	S 2	0	1.2	⇸, ✱ n, 1, a.
28	32.9	32.6	33.0	− 3.4	− 3.1	− 6.7	− 4.4	− 7.0	3.5	3.6	2.5	00	00	91	10	10	7	S 2	SSW 2	WSW 5	—	
29	33.3	33.7	35.7	−10.5	− 7.3	− 1.4	− 6.4	−11.0	1.7	2.3	3.6	86	89	88	1	10	8	WSW 3	SW 6	WSW 8	1.2	✱⁰ p, 3.
30	36.5	38.4	44.4	− 3.4	− 3.0	− 2.0	− 2.8	− 3.7	3.1	3.4	3.6	89	95	92	10	10	9	WNW 5	NW 6	N 2	5.3	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	745.6	746.1	746.5	− 3.8	− 3.8	− 4.0	− 3.9	− 7.1	3.3	3.4	3.4	88	90	89	7.0	7.6	7.7	4.1	4.2	3.6	31.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	749.9	749.7	− 5.2	− 7.2	− 8.8	− 7.1	−10.6	3.1	2.6	2.3	00	00	00	8	8	10	0	WSW 4	NW 2	0.2	✱⁰ n, a, p.
2	49.2	51.7	53.2	− 9.8	−13.3	−13.0	−12.0	−14.0	2.1	1.6	1.6	99	99	98	10	10	10	S 2	S 2	S 1	—	
3	54.9	55.7	56.8	−14.6	−13.5	−15.0	−14.4	−17.3	1.4	1.5	1.3	96	96	96	10	7	10	S 1	SW 1	SSW 4	0.9	✱ p, 3.
4	54.1	51.6	48.6	−16.4	−19.8	−16.8	−17.7	−21.4	1.2	0.9	1.1	96	94	96	5	10	10	SSE 2	SSW 1	0	0.2	✱⁰ n.
5	48.6	52.0	55.7	− 7.6	− 8.1	− 7.3	− 7.7	−19.1	2.5	2.1	2.3	00	89	90	10	10	10	SSW 1	NE 1	SW 2	—	✱⁰ n.
6	59.8	62.3	66.2	− 6.8	− 6.0	− 6.0	− 6.3	− 7.4	2.7	2.9	2.9	99	00	00	5	10	10	0	SW 2	SW 1	1.4	✱ a.
7	67.1	66.4	63.3	− 8.5	−10.8	− 6.0	− 8.4	−11.0	2.3	1.8	2.5	96	93	87	5	9	10	SW 2	SW 3	SW 6	—	
8	62.6	62.9	63.7	− 8.2	− 7.8	− 7.9	− 8.0	− 8.5	2.1	2.2	2.1	88	89	87	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 8	—	⇸ n.
9	64.9	66.6	66.7	− 7.2	− 7.5	− 9.0	− 7.9	−11.4	2.3	2.3	2.1	89	88	93	10	10	10	SW 10	SW 8	SW 8	—	⇸ n.
10	64.7	66.0	69.3	− 6.8	− 6.2	− 6.9	− 6.6	−10.6	2.6	2.6	2.5	94	93	91	10	3	10	SSW 10	SW 8	SW 12	—	
11	70.9	73.0	73.6	− 4.6	− 6.3	− 8.7	− 6.5	− 8.9	2.8	2.5	2.1	88	90	91	4	7	4	SW 12	SW 5	SW 5	—	ɯ p, 3.
12	73.9	73.5	72.5	−12.4	−11.2	−11.2	−11.6	−15.7	1.7	1.8	1.8	97	98	97	3	10	8	SW 4	SSW 4	SSW 4	—	ɯ p, 3.
13	71.8	72.9	73.0	−12.3	−11.6	−10.6	−11.5	−16.5	1.6	1.7	1.9	94	93	96	1	9	10	SSW 1	SSW 3	WSW 2	—	
14	73.5	74.7	75.4	−11.0	−14.2	−12.9	−12.7	−14.5	1.9	1.4	1.4	96	94	93	10	10	10	S 2	S 2	0	—	
15	75.7	74.5	71.7	− 7.0	− 6.2	− 4.5	− 5.9	−14.6	2.5	2.7	2.9	94	95	91	10	10	10	0	S 1	S 2	—	
16	67.1	66.0	67.1	− 2.2	− 3.2	− 0.5	− 2.0	− 4.6	3.2	3.4	3.7	84	94	83	10	10	10	S 8	SE 6	S 2	0.7	✱ a, 2, p.
17	73.0	75.8	79.1	− 2.4	− 2.1	−12.8	− 5.8	−13.0	3.5	3.8	1.6	91	97	98	9	7	5	0	SSW 5	S 1	—	ɯ p, 3.
18	77.2	78.1	77.8	− 9.1	− 9.0	− 7.8	− 8.6	−14.9	2.3	2.0	2.3	99	89	93	10	3	6	0	S 6	0	—	ɯ n, 1, a.
19	77.8	79.4	80.9	− 3.7	− 2.8	− 3.1	− 3.2	− 9.4	3.3	3.6	3.5	96	98	96	10	10	10	S 2	SW 3	SW 4	—	
20	79.8	79.6	79.7	− 3.6	− 2.7	− 2.6	− 3.0	− 3.9	3.1	3.4	3.4	89	91	90	10	10	10	SW 7	SW 2	SW 1	—	
21	80.0	79.8	78.0	− 4.2	− 4.3	− 4.6	− 4.4	− 4.8	3.2	3.0	3.0	96	90	94	10	10	10	SSW 1	SSW 1	SSW 3	—	
22	77.7	78.8	78.5	− 7.0	− 8.0	− 9.6	− 8.2	− 9.7	2.7	2.3	2.1	99	00	96	10	10	2	SW 5	SW 4	SW 2	—	⩊⁰ p, 3.
23	77.4	75.5	73.2	−15.4	−15.8	−15.9	−15.7	−17.1	1.3	1.2	1.2	98	97	96	6	10	10	SW 4	SW 4	SW 5	—	ɯ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
24	72.6	72.1	72.0	−16.5	−14.2	− 7.2	−12.6	−17.6	1.2	1.4	2.5	94	95	96	9	9	10	SSW 3	SSE 3	SSE 7	—	
25	72.0	73.6	77.0	− 9.0	−15.0	−20.6	−14.9	−20.9	2.0	1.3	0.7	87	90	87	9	5	1	SSW 5	S 4	S 4	—	
26	76.4	75.8	75.0	−14.4	−11.6	−12.4	−12.8	−21.8	1.3	1.6	1.5	90	88	88	5	0	1	S 2	S 2	S 2	—	⩊ p, 3.
27	72.3	70.1	64.1	−13.9	−14.2	−12.7	−13.6	−16.5	1.3	1.2	1.4	87	83	80	4	10	8	S 3	SSW 2	SSW 8	—	⩊ n.
28	56.7	56.1	56.6	−14.9	−13.8	−10.7	−13.1	−15.5	1.1	1.2	1.6	79	78	82	1	10	10	SSW 10	S 8	S 3	—	↙ n.
29	61.0	63.6	63.7	− 7.1	− 9.8	−10.3	− 9.1	−10.7	2.2	1.7	1.7	85	82	83	8	10	4	S 1	S 4	S 3	0.0	✱⁰ p.
30	64.9	65.8	66.6	−10.4	−14.8	−13.2	−12.8	−17.7	1.7	1.3	1.4	87	91	90	10	4	10	S 2	S 1	S 1	—	
31	66.4	66.6	66.2	−12.7	−11.9	−10.3	−11.6	−14.2	1.5	1.7	2.0	89	94	97	5	10	10	S 1	0	E 4	1.8	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	767.5	768.1	768.2	− 9.2	− 9.8	− 9.6	− 9.5	−13.3	2.2	2.1	2.1	93	93	92	7.6	8.4	8.4	3.5	3.5	3.5	5.2	

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 65° 50′. Долгота — Longitude: 44° 16′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	752.5	753.3	−10.0	−10.6	−10.6	−10.4	−10.7	2.0	1.8	1.8	98	90	90	10	10	10	SW 2	WSW 2	0	—	✱ n.
2	56.0	56.3	54.3	−15.8	−15.6	−16.8	−16.1	−17.0	1.2	1.2	1.1	90	92	91	2	10	10	NE 4	NNW 3	N 2	0.0	
3	56.9	60.6	64.1	−17.2	−22.2	−19.2	−19.5	−24.5	1.0	0.7	0.9	89	89	88	10	10	10	NE 2	N 2	0	—	✱ n.
4	64.8	68.5	69.9	−16.2	−14.4	−14.0	−14.9	−19.5	1.1	1.3	1.4	89	90	92	10	10	10	0	W 1	S 3	0.0	✱ a.
5	69.4	67.9	63.0	−13.0	−12.0	−15.0	−13.3	−15.0	1.5	1.6	1.3	92	92	92	10	10	10	0	SSE 2	SE 2	0.5	
6	56.3	56.8	58.2	−11.0	−12.2	−14.5	−12.6	−17.7	1.8	1.6	1.3	93	92	92	10	10	10	E 5	SE 2	0	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	60.8	62.7	64.3	−17.2	−15.7	−16.4	−16.4	−18.2	1.1	1.2	1.1	92	92	89	10	10	10	NE 2	0	0	0.4	✱ n, a, 2, p, 3.
8	65.0	65.1	64.1	−17.6	−18.0	−19.0	−18.2	−19.3	1.0	1.0	0.9	87	88	88	10	10	0	E 4	ENE 5	ENE 4	0.3	✱ n, a, 2, p.
9	63.0	62.7	62.5	−18.2	−16.8	−19.6	−18.2	−19.7	1.0	1.1	0.8	88	88	88	10	10	10^0	ENE 3	ESE 3	0	0.1	✱ n, 2, p.
10	63.7	63.7	61.4	−23.4	−25.6	−23.4	−24.1	−26.2	0.6	0.5	0.6	88	86	86	0	2	10	0	SE 2	0	0.0	$✱^0$ 3.
11	55.8	51.2	48.0	−15.8	−19.0	−16.6	−17.1	−23.4	1.2	0.9	1.1	89	88	89	10	10	10	SSE 4	ESE 6	SSE 2	2.7	$✱^0$ n1a2p3; $⇸^0$ a2p.
12	47.0	47.6	48.6	−15.4	−14.0	−15.7	−15.0	−16.7	1.2	1.3	1.2	89	89	89	10	10	10	SSE 2	SE 2	SE 2	1.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	46.2	43.7	41.3	−13.6	− 8.8	− 7.6	−10.0	−15.7	1.4	2.2	2.5	90	98	98	10	10	10	ESE 4	ESE 2	0	1.1	✱ n, 1, a, p.
14	40.7	41.7	40.4	− 2.8	− 1.6	− 3.8	− 2.7	− 8.7	3.6	4.0	3.4	98	98	98	10	10	10	0	0	0	3.6	✱ n, a, 2, p.
15	40.2	42.5	44.8	− 3.6	− 2.4	− 2.0	− 2.7	− 4.7	3.4	3.8	3.9	98	98	98	10	10	10	0	0	S 4	4.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	43.8	45.2	47.1	0.0	− 3.6	− 4.8	− 2.8	− 4.9	4.5	2.9	2.8	98	84	88	10	10	10	S 3	S 5	SSE 5	0.0	✱ n,a; △ a; ⇸ a,2,p.
17	45.6	44.5	43.2	− 5.3	− 7.6	−10.0	− 7.6	−10.7	2.6	2.3	1.9	86	91	92	10	10	10	SSE 3	ESE 5	SE 4	2.0	$⇸^0$ n; ✱ n, 2, p, 3.
18	44.0	46.3	51.1	−11.4	− 8.6	−10.0	−10.0	−12.2	1.8	2.3	2.0	98	98	98	10	10	10	0	S 1	0	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
19	55.2	57.3	59.7	−16.6	−18.0	−20.2	−18.3	−20.3	1.1	1.0	0.8	98	92	92	10	2	10^0	0	0	0	—	
20	58.7	58.0	56.7	−16.4	−15.0	−14.6	−15.3	−21.7	1.2	1.3	1.3	92	92	93	10	10	10	SSE 2	SE 2	0	—	
21	56.5	56.6	55.9	−21.8	−20.8	−23.0	−21.9	−23.5	0.7	0.8	0.6	89	89	89	2	3	2	0	ENE 3	ENE 3	—	
22	53.8	51.2	43.9	−20.0	−15.6	− 9.4	−15.0	−24.7	0.8	1.2	2.1	89	92	98	10^0	8	10	ENE 2	E 4	ESE 6	0.0	
23	36.1	35.8	39.0	− 7.6	− 7.6	−13.0	− 9.4	−13.1	2.5	2.5	1.5	98	98	91	10	10	10	E 5	E 3	S 6	0.0	✱ n,1,a,2,p; ⇸ n,1,3.
24	40.5	41.1	42.3	−15.4	−16.0	−16.4	−15.9	−16.5	1.1	1.1	1.0	87	87	85	10	10	10	SSW 5	S 6	ESE 4	—	⇸ n, p.
25	48.0	50.8	49.2	−14.4	−14.0	−14.8	−14.4	−17.5	1.2	1.3	1.2	84	88	88	10	10	10	N 6	NW 8	N 4	0.0	$⇸^0$ n, a, 2; ✱ a.
26	47.9	52.2	56.5	−16.0	−18.3	−18.0	−17.4	−22.2	1.1	1.0	1.0	89	89	88	10	10	10	NE 4	NNW 3	NW 3	—	
27	59.3	58.3	51.2	−23.0	−20.8	−21.4	−21.7	−26.2	0.6	0.8	0.7	87	88	88	10	10	10	0	SE 3	SE 4	—	ᗜ 3.
28	41.0	39.5	43.4	−19.6	−17.8	−22.2	−19.9	−22.3	0.8	0.9	0.6	84	77	81	10	10	10	ESE 6	ESE 8	ESE 6	—	
29	47.7	50.0	49.6	−24.4	−26.2	−29.0	−26.5	−29.3	0.5	0.4	0.3	84	83	84	10^0	1	10^0	E 5	ENE 1	0	—	
30	45.3	44.7	45.4	−24.2	−23.6	−26.6	−24.8	−31.7	0.5	0.6	0.4	84	84	85	10	7^0	0	SSE 3	SSE 3	E 1	—	$⇸^0$ n; ⌒ 3.
31	46.5	47.2	47.4	−31.6	−33.2	−32.2	−32.3	−33.3	0.3	0.2	0.3	83	82	82	0	6^0	0	0	E 2	ESE 1	—	⌒ n, 3.
Срд. Moy.	751.9	752.3	752.3	−15.4	−15.3	−16.1	−15.6	−18.9	1.4	1.4	1.3	90	90	90	8.8	8.7	8.8	2.5	2.9	2.1	17.0	

Высота — Altitude: 14.m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } mm 1.30.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	747.6	750.0	−35.0	−32.2	−32.6	−33.3	−35.2	0.2	0.3	0.2	82	81	83	3	3	0	NNE 1	NNW 1	0	—	
2	52.5	52.7	50.9	−30.2	−27.2	−32.8	−30.1	−33.1	0.3	0.4	0.2	83	83	83	0	1	0	SE 2	SSE 4	ESE 2	—	⌒ 3.
3	41.8	38.0	37.7	−33.6	−24.2	−24.0	−27.3	−33.7	0.2	0.5	0.5	83	84	85	8	10	10	0	NE 2	WNW 2	0.5	⌒ n; ✱ a, 2, p, 3.
4	45.4	48.2	45.2	−23.2	−26.5	−30.2	−26.6	−30.9	0.6	0.5	0.3	86	85	84	10	1	2	SSE 3	SSE 3	E 2	0.0	
5	36.9	38.5	43.3	−22.1	−17.9	−21.8	−20.6	−31.1	0.6	1.0	0.7	85	88	86	10	10	2	N 3	W 3	0	0.4	✱ n, a.
6	37.2	37.7	38.4	−15.2	−11.4	−18.0	−14.9	−24.3	1.2	1.7	0.9	91	88	86	10	10	8	E 8	SE 4	SSE 4	0.3	✱ n, a, 2; ⇸ n.
7	40.4	41.7	45.6	−25.6	−26.4	−24.8	−25.6	−27.7	0.5	0.4	0.5	84	81	85	8	2	1	SSE 4	SSE 5	SSE 2	0.0	
8	50.9	53.9	57.5	−21.4	−18.8	−19.8	−20.0	−25.7	0.7	0.9	0.8	88	88	85	3	3^0	0	SSE 3	SSE 5	SSE 4	—	$✱^0$, ⇸ n.
9	62.8	66.1	70.9	−20.6	−17.1	−21.6	−19.8	−21.7	0.7	1.0	0.7	86	82	85	0	8	0	SE 4	SE 6	SE 3	—	
10	74.7	74.5	71.3	−23.4	−21.6	−26.4	−23.8	−26.5	0.6	0.7	0.5	86	85	86	0	0	0	SE 4	ESE 3	E 4	—	
11	68.2	66.0	63.3	−28.0	−25.0	−21.6	−24.9	−29.7	0.4	0.5	0.7	86	85	87	2	10	10	ENE 3	E 1	SSE 1	0.0	
12	60.9	60.1	58.4	−17.2	−16.6	−15.6	−16.5	−21.7	1.0	1.0	1.2	88	85	88	10	1	2	ESE 5	ESE 6	ESE 5	—	$✱^0$ n; $⌒^0$ 3.
13	56.4	55.5	55.4	−16.0	−11.0	−11.4	−12.8	−17.2	1.1	1.6	1.6	87	82	84	10	8	10	ESE 8	ESE 8	SE 6	—	
14	56.6	56.7	58.8	−10.6	− 8.3	− 8.0	− 9.0	−12.0	1.8	2.2	2.2	88	91	91	10	10	10	SE 5	SSE 6	SSE 4	—	
15	59.7	60.7	61.1	− 8.0	− 7.7	− 8.5	− 8.1	− 9.9	2.3	2.2	2.1	93	88	91	10	10	10	SSE 3	SE 5	SSE 4	0.3	✱ a, p.
16	61.1	61.5	61.7	− 9.4	−10.0	−14.4	−11.3	−14.7	2.0	1.9	1.3	92	92	92	10	10	1	ESE 6	SSE 4	SSE 3	0.0	$✱^0$ 2.
17	62.8	64.2	66.0	−17.6	−13.0	−15.8	−15.5	−18.1	1.1	1.4	1.2	92	88	93	1	1	0	SSE 3	SE 3	SSE 2	—	
18	68.1	68.9	67.3	−13.7	−11.4	−12.0	−12.4	−17.2	1.4	1.7	1.7	93	93	98	10	10	10	SSE 3	S 4	S 2	0.0	$✱^0$ a, 2, p.
19	66.4	65.8	65.3	− 9.8	−10.0	−11.6	−10.5	−12.1	2.1	2.0	1.7	98	98	93	10	10	10	SSW 4	S 2	SE 2	0.5	$✱^0$ a, 2, p.
20	65.4	66.1	65.8	−13.4	−12.4	−13.2	−13.0	−13.5	1.5	1.5	1.5	91	87	93	10	10	10	ESE 1	E 2	ESE 2	0.3	✱ n, a, 2, p.
21	65.0	64.8	65.4	−13.0	−13.6	−16.8	−14.5	−17.2	1.5	1.4	1.1	93	91	93	10	10	10^0	SE 3	SE 5	SSE 4	0.0	$✱^0$ n, 1, a, 2, p.
22	67.5	69.0	69.7	−26.8	−22.2	−22.4	−23.8	−26.9	0.5	0.6	0.7	88	87	88	10^0	1	0	ESE 2	0	0	—	
23	68.5	65.3	65.4	−21.2	−10.4	− 4.8	−12.1	−24.2	0.7	1.9	3.1	88	93	98	10	10	10	SSE 4	SW 5	W 6	1.2	✱ a, 2, p; ⇸ p.
24	64.9	62.9	59.5	− 4.2	− 2.3	− 5.0	− 3.8	− 5.4	3.3	3.5	2.9	98	90	92	10	10	10	WNW 3	SW 4	W 6	0.4	✱ n, 1, a.
25	56.2	55.3	55.6	− 3.2	− 2.0	− 4.6	− 3.3	− 5.2	3.0	3.2	2.9	82	82	91	10	10	10	W 10	W 10	W 4	1.4	✱ a, 2, p; ⇸ p.
26	51.9	52.5	52.2	− 5.7	− 5.0	−10.2	− 7.0	−10.2	2.9	2.7	2.0	98	88	98	10	9	10	0	NW 5	SSW 3	0.4	✱ n, 1, a, p, 3.
27	51.7	53.4	54.3	−18.5	−14.6	−21.6	−18.2	−21.7	1.0	1.3	0.7	98	93	91	10	6^0	0	ENE 1	NNE 1	0	—	✱ n; ≡ 1.
28	55.2	55.3	53.4	−20.8	−18.0	−18.0	−18.9	−25.5	0.7	1.0	1.0	88	89	91	10	10	10	ENE 2	SSE 3	ESE 2	0.0	
Срд. Moy.	757.0	757.2	757.5	−18.1	−15.6	−17.4	−17.0	−21.2	1.2	1.4	1.2	89	87	89	7.7	6.9	5.6	3.5	3.9	2.8	5.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	748.6	749.0	−15.8	−14.4	−18.2	−16.1	−18.2	1.2	1.3	0.9	90	92	88	10	10	10	ENE 7	ENE 10	ENE 6	0.0	✱ n, 2; ⇸^{0} a, p.
2	48.4	47.3	45.0	−21.0	−18.8	−22.8	−20.9	−22.9	0.7	0.8	0.6	83	81	84	10	10	10	ENE 7	NNE 6	NNW 3	—	
3	43.4	42.7	41.0	−22.6	−17.6	−21.6	−20.6	−25.2	0.6	0.9	0.7	86	79	84	10	10	10	NNW 2	NNW 1	0	0.0	✱ a, 2, p.
4	38.4	37.8	37.4	−23.0	−21.5	−20.8	−21.8	−23.7	0.6	0.7	0.7	86	86	88	10	2	2	WSW 3	SSE 4	0	—	
5	37.4	38.3	39.1	−23.6	−17.2	−23.6	−21.5	−25.7	0.6	0.9	0.6	86	78	84	10	3	10	SSE 4	SSE 3	0	—	
6	38.9	41.3	42.8	−26.2	−19.2	−20.2	−21.9	−26.2	0.5	0.9	0.8	84	88	88	10	3	1	0	NW 2	W 4	—	⌓^{0} 3.
7	44.6	46.6	47.3	−25.0	−17.3	−19.0	−20.4	−25.5	0.5	1.0	0.9	86	82	89	10	10	10	S 3	S 3	S 2	—	
8	49.0	48.6	49.8	−18.6	−14.6	−17.6	−16.9	−20.0	0.9	1.2	0.9	88	86	81	10	2	10	S 3	S 4	SSW 4	—	⇸^{0} a, p.
9	51.8	54.8	59.5	−16.4	−11.0	−17.4	−14.9	−19.5	1.0	1.5	0.9	79	75	79	10	10	0	SW 6	W 7	WSW 6	—	⇸ a, 2; ⌓^{0} 3.
10	62.3	63.9	65.9	−21.6	− 9.8	−13.4	−14.9	−21.6	0.7	1.8	1.1	86	83	69	2	8^0	10^0	S 4	SSW 1	SSW 2	—	⌓^{0} n.
11	66.3	65.2	59.2	−19.0	−10.2	− 9.4	−12.9	−19.2	0.9	1.4	1.8	88	67	83	1	10^0	10	S 3	S 4	SSE 4	0.0	
12	49.8	47.1	47.9	− 6.7	− 1.6	− 7.8	− 5.4	− 9.5	2.7	3.8	2.3	98	94	93	10	10	10	ESE 4	SSE 3	SSW 2	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	49.2	52.1	54.5	− 9.4	−11.5	−18.6	−13.2	−18.7	2.1	1.5	0.8	94	82	84	10	1^0	10^0	N 4	NNE 7	N 3	0.0	✱ n, 1, a.
14	59.2	60.4	59.4	−29.0	−19.1	−27.8	−25.3	−29.1	0.4	0.7	0.4	84	72	84	0	3^0	0	N 4	NNE 3	0	—	
15	55.0	52.9	51.4	−30.4	−18.2	−23.0	−23.9	−32.3	0.3	0.7	0.5	84	67	71	10^0	5^0	0	E 2	ESE 4	ENE 4	—	
16	51.9	53.3	53.2	−24.3	−15.6	−25.6	−21.8	−25.6	0.5	0.8	0.4	75	59	76	10	4	0	NE 4	NE 2	0	—	⌓^{0} n.
17	52.0	51.0	47.9	−28.5	−17.0	−16.0	−20.5	−29.2	0.4	0.8	1.0	84	69	77	7^0	10	10	0	SE 1	0	—	
18	45.1	44.6	42.9	−23.5	−12.4	−23.6	−19.8	−27.3	0.6	1.3	0.6	88	73	89	10	9	0	0	0	ENE 4	—	
19	37.3	34.3	34.5	−17.3	−15.0	−18.8	−17.0	−26.0	0.9	1.1	0.8	80	82	84	10	10	10	ENE 8	NE 10	N 5	0.0	⇸ a, 2, p; ✱ a, 2.
20	36.8	41.4	48.8	−20.4	−15.8	−25.2	−20.5	−25.2	0.8	1.0	0.5	85	78	84	10	10	1	NW 4	NNE 5	N 3	—	
21	54.4	57.9	59.9	−28.2	−15.2	−17.6	−20.3	−30.2	0.4	1.0	0.9	85	71	77	10	2	8	0	SSE 3	SW 4	0.0	✱^{0} p.
22	63.4	64.5	64.2	−23.5	−12.2	−20.4	−18.7	−23.6	0.6	1.1	0.8	84	62	91	1	7	0	SSE 4	SSE 2	NE 4	—	
23	60.4	55.5	48.7	−21.0	−17.9	−20.0	−19.6	−22.7	0.7	0.8	0.8	88	77	84	10	10	10	NNE 10	NE 12	NE 8	0.0	⇸ a, 2, p.
24	44.6	45.1	47.1	−21.6	−17.9	−24.3	−21.3	−24.4	0.7	0.8	0.6	84	77	87	10	6^0	10^0	NE 4	NNW 1	S 2	0.0	⇸ n; ✱ n, 1, a.
25	48.4	50.8	55.3	−22.3	−12.0	−14.7	−16.3	−24.9	0.6	1.3	1.1	86	75	75	10	10	2	S 1	W 3	SSW 3	—	
26	58.6	60.3	61.8	−17.4	− 9.6	−10.3	−12.4	−18.2	0.9	1.5	1.4	79	69	69	2	7^0	3	S 4	S 4	S 1	—	
27	62.8	61.6	60.0	−17.0	− 7.4	−13.0	−12.5	−17.0	1.0	1.6	1.2	87	64	71	1	2^0	3^0	SSE 4	SSE 2	SSE 2	—	
28	62.3	64.5	65.8	−21.0	− 6.6	− 9.8	−12.5	−21.2	0.8	1.6	1.2	92	59	59	8^0	0	3^0	ENE 1	SE 2	SSE 3	0.0	
29	65.2	64.4	59.9	− 9.4	− 0.8	− 1.8	− 4.0	−11.0	1.9	2.8	2.8	88	67	70	10	10^0	10	SSE 3	SSE 5	S 4	0.0	✱^{0} n.
30	56.2	56.9	58.0	− 2.0	0.5	1.8	0.1	− 2.1	3.9	3.7	2.4	98	78	46	10	10	7	S 8	SSW 6	SSW 8	—	✱, ⇸ n, 1.
31	59.6	58.5	58.1	− 6.0	1.0	− 1.0	− 2.0	− 6.5	1.6	2.4	4.2	53	48	98	10	10	10	SSE 4	SE 4	0	0.0	✱ p.
Срд. Moy.	751.7	752.0	752.1	−19.7	−12.8	−16.8	−16.4	−21.7	1.0	1.4	1.1	85	75	80	4.9	6.9	6.1	3.7	4.0	2.9	0.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	758.3	757.9	− 1.0	3.0	0.3	0.8	− 1.2	3.3	3.7	3.8	77	66	79	10	10	10	SSE 3	SE 4	SE 2	—	
2	57.8	56.1	55.4	− 0.8	2.4	0.1	0.6	− 1.2	3.8	4.6	4.3	88	82	93	10	10	10	ESE 2	0	SSE 2	0.0	
3	54.8	54.1	55.2	0.7	2.8	2.0	1.8	− 0.4	4.5	4.8	4.5	92	86	85	10	10	10	SE 6	SSE 8	SE 3	0.0	✱^{0} n, a; ●^{0} 2, p.
4	54.2	47.9	50.7	0.6	2.5	− 2.5	0.2	− 2.7	3.9	4.1	3.2	81	74	84	10	10	10	ESE 5	ESE 4	WSW 6	0.0	✱ a, p.
5	51.3	50.1	45.0	− 6.2	− 1.5	1.2	− 2.2	− 8.4	2.2	3.4	4.8	79	81	96	10	10	10	S 5	S 7	S 6	2.2	✱ a, p.
6	46.3	50.6	51.8	2.8	3.8	3.7	3.4	1.2	5.1	5.1	4.7	91	85	78	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SSW 4	0.0	● n, 1, a.
7	51.9	53.8	53.9	2.4	3.7	3.7	3.3	2.1	4.9	5.1	4.4	89	85	73	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SSE 4	—	
8	52.1	51.6	51.8	1.0	4.5	2.6	2.7	0.3	3.6	3.4	4.2	72	54	75	10^0	10^0	10	SSE 4	S 5	S 3	0.0	
9	55.2	58.8	59.7	− 1.2	− 0.2	− 2.4	− 1.3	− 2.7	4.1	3.8	2.9	98	84	76	10	10	10^0	N 5	NNW 4	ENE 3	0.0	✱ n, 1, a.
10	58.8	56.8	52.2	− 1.4	3.2	4.8	2.2	− 2.4	3.7	4.2	4.9	89	73	76	10	7	10	ESE 2	ENE 2	SSE 2	—	
11	51.3	53.9	54.3	3.8	5.4	3.0	4.1	2.8	5.4	4.9	4.5	90	74	79	10	9	10	WSW 3	SW 3	SSE 2	—	
12	55.8	55.9	55.7	0.2	5.4	4.6	3.4	0.1	4.6	5.5	5.0	98	82	82	10	10	10^0	SSE 4	SSE 2	SSE 4	0.0	●^{0} a, 2.
13	54.6	53.0	51.5	3.7	4.8	2.6	3.7	1.8	4.9	5.6	5.5	82	87	00	8	10	10	ESE 4	SE 4	0	1.2	●^{0} a, 2, p, 3.
14	48.0	51.1	49.9	2.9	4.3	2.0	3.1	1.9	5.4	4.1	4.3	96	66	82	10	10	2	SSE 5	SSW 4	S 2	0.0	● n, 1, a.
15	46.4	47.8	52.0	0.5	0.0	− 2.2	− 0.6	− 2.3	4.1	3.2	2.6	86	71	67	1	10	10	S 6	SW 12	SW 8	0.0	✱^{0} a.
16	55.3	56.8	58.9	− 2.3	0.6	− 4.8	− 2.2	− 4.9	3.3	3.3	2.6	84	69	80	10	10	10	W 4	WSW 3	W 1	0.0	✱ p.
17	63.3	65.3	62.5	− 5.4	− 3.8	− 7.6	− 5.6	− 7.7	2.5	1.7	1.6	82	51	65	2	1	0	W 3	WNW 4	NNE 4	—	
18	58.8	57.4	57.2	− 9.0	− 1.7	− 7.6	− 6.1	−13.0	1.8	2.3	2.0	80	56	80	2^0	1^0	10	ENE 5	NE 5	NNE 6	—	
19	59.4	59.9	60.8	− 9.8	0.0	− 4.4	− 4.7	−11.7	1.7	2.5	2.4	82	54	74	3^0	10^0	10	ENE 3	ESE 2	E 4	—	
20	57.8	57.6	55.9	− 5.4	2.6	− 1.4	− 1.4	− 6.6	2.4	3.0	2.9	80	55	71	10	7	10	ENE 4	ENE 2	NE 4	—	
21	52.8	48.8	52.5	− 2.8	0.8	− 5.4	− 2.5	− 5.5	3.5	4.7	2.7	93	96	90	10	10	10	E 2	NE 5	NNE 6	1.1	✱ a, 2, p.
22	58.4	60.5	60.9	−11.2	− 8.0	−14.2	−11.1	−14.2	1.6	1.7	1.2	84	68	78	10	1	1	NNE 4	NE 2	NE 4	—	✱ n, 1.
23	60.4	60.4	60.0	−14.2	− 7.0	−10.4	−10.5	−18.5	1.1	1.5	1.5	73	57	74	3	10^0	10^0	ENE 6	NE 6	NE 8	—	
24	59.8	61.0	62.9	−14.5	−10.0	−12.8	−12.4	−15.5	1.1	1.6	1.3	75	76	84	5^0	2	10	NE 10	NNE 8	NNE 7	—	
25	65.5	66.3	65.1	−12.7	− 3.6	− 7.2	− 7.8	−16.3	1.4	1.9	2.0	79	55	75	0	0	1	NNE 1	SSW 2	0	—	
26	64.0	61.4	56.4	− 5.3	1.5	0.0	− 1.3	− 9.2	1.8	2.3	2.3	60	45	49	10^0	6^0	10	SSE 3	S 6	S 5	0.0	
27	53.0	51.7	53.5	− 1.5	2.3	− 3.6	− 0.9	− 3.7	3.5	5.1	3.4	84	94	98	10	10	10	S 8	SSW 5	NNW 5	1.0	✱ n,1,a,p,3; ● 2,p.
28	56.7	59.1	58.7	− 8.6	− 4.8	− 6.8	− 6.7	−10.7	2.0	1.7	1.6	88	55	61	10	2	3^0	NW 2	W 8	SE 3	0.0	✱ n, a.
29	55.6	52.4	50.5	− 5.2	0.8	− 4.6	− 3.0	− 9.0	2.1	4.0	3.1	68	81	98	10	10	10	SSE 4	SSE 4	WNW 4	1.4	✱ a, 2, p.
30	58.2	60.4	61.9	− 4.6	− 0.8	− 7.0	− 4.1	− 8.0	2.4	2.4	1.8	74	54	68	2	10	10	WNW 1	N 2	NNE 4	—	
Срд. Moy.	755.9	756.0	755.8	− 3.5	0.4	− [illegible].5	− 1.9	− 5.5	3.2	3.5	3.2	83	71	79	7.9	7.9	8.6	4.2	4.4	3.9	6.9	

Мезень. 1899. Mezen.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.9	764.2	761.9	-5.6	0.1	-0.7	-2.1	-9.2	2.1	2.5	4.3	71	54	98	10	10	10	NE 1	ENE 3	NE 4	1.0	✱ p.
2	57.9	56.2	55.3	-1.3	3.4	0.2	0.8	-3.5	4.1	4.7	4.4	98	80	94	10	8	10	NE 4	ENE 1	N 2	3.0	△, ✱ n.
3	54.9	54.9	55.6	1.0	3.5	1.8	2.1	-0.5	4.7	5.2	4.9	96	88	93	10	10	10	0	NNW 1	0	0.0	●^{0} 1, a, p.
4	56.6	59.0	61.2	1.4	-0.9	-5.3	-1.6	-5.3	4.2	3.6	2.5	83	83	83	10	10	10	WNW 4	N 6	N 6	0.0	✱ n, 1, a, p, 3.
5	64.4	66.3	65.2	-4.6	-2.4	-5.0	-4.0	-6.5	2.6	2.8	2.1	81	72	66	10	10	10	WNW 6	NW 5	S 3	0.0	✱ n, a; △ n.
6	57.2	58.8	66.2	-2.6	-0.8	-4.6	-2.7	-6.2	3.4	3.4	2.6	88	78	81	10	10	10	SSW 6	WNW 10	N 10	0.0	✱ n, 1, a, p.
7	70.5	67.0	57.7	-4.5	0.2	0.0	-1.4	-6.2	2.5	2.7	3.9	76	58	84	10	10	10	NW 6	WSW 6	NW 14	0.0	↙ n, p; ✱ p.
8	57.6	61.7	61.0	-0.8	-1.2	-0.8	-0.9	-1.3	3.6	3.4	3.7	83	79	85	10	10	10	NW 14	NW 10	W 2	—	↙ n.
9	54.2	54.4	52.9	3.4	3.8	-1.0	2.1	-1.0	4.3	5.0	4.2	73	83	98	10	10	10	WSW 6	NW 4	WNW 2	3.0	● a, 2, p; ✱ p, 3.
10	53.5	56.4	59.0	-1.7	-0.6	-2.6	-1.6	-2.8	3.6	2.9	3.0	89	67	79	10	10	10	WNW 4	WNW 10	NW 8	0.0	✱ n, a, p; ⇸ p.
11	61.2	61.6	60.0	-3.6	-2.9	-6.0	-4.2	-6.0	2.5	2.7	2.0	72	73	68	10	10	7^0	NW 5	N 4	N 4	0.0	✱ n, p.
12	59.3	58.9	59.3	-6.6	-3.8	-7.0	-5.8	-10.0	1.8	2.0	1.9	65	61	72	10	10	10	NE 6	ENE 8	NNE 9	0.0	✱ a.
13	58.2	59.0	57.3	-6.5	-5.0	-4.3	-5.3	-7.3	2.3	2.1	3.0	84	70	90	10	10	10	NNE 4	NNE 6	WNW 4	1.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	56.5	57.5	59.0	-4.4	-3.7	-5.0	-4.4	-6.7	2.6	2.5	2.7	78	74	88	10	10	10	NW 5	NW 6	NW 3	1.2	✱ n, a, 2, p; △ n, a, p.
15	60.7	62.4	62.3	-3.2	-2.2	-2.6	-2.7	-6.1	3.2	3.2	2.8	88	82	75	10	10	10	NW 8	WNW 9	WNW 6	0.7	✱ n, 1, a, 2, p; △ p.
16	57.4	53.3	51.5	-2.4	0.1	0.6	-0.6	-6.3	3.0	4.3	4.7	79	94	98	10	10	10	ESE 6	ESE 8	NW 6	1.1	✱ n, 1, a, p; ● p.
17	56.5	58.3	60.8	-4.8	-4.3	-4.6	-4.6	-6.4	2.6	2.7	2.6	84	80	81	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNE 2	—	✱ n.
18	62.3	62.6	61.6	-4.8	-2.7	-3.5	-3.7	-6.1	2.5	2.8	2.7	78	73	78	10	10	10	0	NW 2	NE 2	—	
19	59.7	60.0	58.3	0.2	1.6	-2.2	-0.1	-3.7	3.6	4.0	3.4	77	78	86	10	8	10	ESE 2	NNE 3	N 2	0.0	✱ 3.
20	54.6	47.3	44.0	-0.6	4.2	4.4	2.7	-2.7	4.1	6.0	6.0	92	97	97	10	10	10	ESE 6	SE 6	S 4	2.0	✱ n; ● a, 2, p.
21	46.9	52.8	56.5	-0.3	-0.8	-1.6	-0.9	-1.7	4.0	3.7	3.4	89	86	83	10	10	10	WNW 6	NW 8	NNE 3	0.0	✱ a.
22	54.3	50.5	52.8	-3.1	-3.8	-6.5	-4.5	-6.5	2.8	3.0	2.4	77	88	88	10	10	10	ENE 5	NE 10	NNE 5	1.0	✱ a, 2, p.
23	52.4	51.2	49.4	-5.5	-2.4	-4.0	-4.0	-8.0	2.6	2.9	3.1	84	75	92	10	10	10	NE 8	NE 8	NNE 3	1.6	✱ p, 3.
24	50.0	54.5	59.0	-4.4	-2.8	-2.2	-3.1	-5.4	2.7	2.9	2.5	84	79	65	10	10	9	WNW 4	W 8	W 4	0.0	✱ n, 1, a.
25	62.4	62.8	64.3	-0.5	4.9	1.8	2.1	-5.7	3.2	3.4	3.8	72	52	73	9	10	8	SSW 3	SW 3	N 2	0.0	✱ a.
26	66.6	67.1	68.6	5.0	8.6	2.8	5.5	0.1	4.5	4.1	3.9	69	50	69	7	7	2	SE 3	S 4	NNE 4	—	
27	68.4	67.2	65.5	2.7	6.3	3.6	4.2	-0.2	4.5	4.7	5.7	80	66	97	10	10	10	NE 4	ENE 6	ENE 3	0.0	●^{0} 1.
28	64.3	63.0	60.8	4.1	4.6	2.0	3.6	2.0	6.1	6.1	5.3	00	97	00	10	10	10	NE 1	NE 4	NE 4	7.0	● a, 2, p, 3.
29	61.9	61.6	57.6	1.8	2.2	3.2	2.4	0.7	5.2	5.2	5.0	00	96	87	10	10	10	NNE 5	NE 5	E 6	4.8	● n, 2, p.
30	53.8	54.3	53.0	5.6	10.4	1.6	5.9	1.6	6.6	8.0	4.8	97	85	93	10	10	10	SSE 2	S 4	N 5	16.5	● n.
31	43.9	47.6	53.9	0.2	0.4	1.8	0.8	-0.2	4.6	4.6	3.9	98	98	76	10	10	10	NNW 14	WNW 14	WNW 6	5.0	● n, 1, a; ✱ a, 2, p; ↙ a.
Срд. Moy.	758.1	758.5	758.4	-1.5	0.5	-1.5	-0.8	-4.1	3.6	3.8	3.6	83	77	84	9.9	9.8	9.5	4.9	6.0	4.5	49.3	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	752.3	751.2	6.0	9.5	5.1	6.9	-0.4	4.9	5.3	4.9	70	60	75	2	8	10	SSE 2	ESE 5	E 6	0.0	●^{0} p.
2	48.0	47.9	50.8	4.4	4.0	-1.0	2.5	-1.0	5.2	4.6	4.2	84	75	98	10	10	10	ENE 6	NE 12	NNE 8	1.0	●^{0} 1, a, 2; ✱ p, 3.
3	53.6	57.2	58.5	-4.8	-3.4	-2.4	-3.5	-4.9	3.1	2.7	3.3	98	78	87	10	10	10	N 8	N 10	NW 8	0.8	✱ n, 1, p, 3; △ p; ⇸ n, a.
4	58.0	58.8	59.3	0.2	1.6	0.5	0.8	-3.5	3.9	4.0	4.1	82	78	87	10	10	10	WNW 3	NW 4	NNW 2	0.0	✱ n, a.
5	58.8	58.6	57.9	1.8	7.2	1.6	3.5	-0.7	4.1	4.6	4.2	78	61	82	3	10	10	NW 1	SSE 3	ENE 2	0.0	● p; ✱ p, 3.
6	59.0	59.6	59.7	0.6	2.2	1.0	1.3	-1.2	3.4	3.6	3.8	71	66	74	2	6	10	NNE 5	NNW 5	NNW 4	0.0	
7	58.7	60.5	59.5	1.3	1.8	0.4	1.2	-1.0	3.9	4.1	3.5	76	78	72	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 5	—	✱ n.
8	57.2	55.3	52.5	1.0	3.8	0.9	1.9	-0.5	3.5	4.0	3.9	70	67	78	10	4	7	0	NNW 6	N 8	—	
9	49.2	51.0	54.9	-1.2	-2.0	-4.0	-2.4	-4.1	3.5	3.0	2.9	84	76	84	10	10	10	N 14	N 14	N 8	—	↙ n, a, p.
10	56.6	57.9	59.1	-3.6	-0.2	-0.6	-1.5	-4.7	2.7	2.9	3.0	77	65	68	10	10	10	N 6	NE 2	NNE 2	—	
11	59.5	59.3	59.2	-0.5	4.2	2.4	2.0	-2.1	3.3	3.6	4.1	75	58	75	10	6	10	NE 2	NW 2	NE 3	—	
12	59.0	59.6	61.7	2.7	5.4	3.2	3.8	-1.3	4.6	4.4	4.0	82	66	70	10	7	10	NNE 1	NNW 3	NE 1	—	
13	62.8	63.5	64.8	4.1	9.7	6.6	6.8	0.8	4.2	5.3	5.7	69	59	78	10	2	10	ENE 2	NW 2	N 3	—	
14	64.9	63.7	61.4	9.6	13.8	12.2	11.9	1.3	5.9	5.2	6.6	66	45	63	0	0	7	N 1	ENE 2	NE 5	—	
15	60.0	59.1	55.5	13.0	20.2	19.0	17.4	4.3	7.3	6.3	9.7	66	36	59	6	8	10	SE 2	SSE 5	SSE 4	1.7	● 3.
16	52.3	52.1	59.8	14.5	15.6	4.0	11.4	3.9	10.0	8.1	5.7	82	61	93	8	10	10	SSW 4	SW 4	WNW 7	0.0	● n, a, p, 3.
17	62.0	62.3	63.8	7.6	13.4	7.4	9.5	3.9	5.8	6.5	6.6	74	57	86	7	10	10	S 4	W 4	NNW 4	2.4	● p.
18	66.0	66.5	66.4	6.0	6.3	3.8	5.4	3.3	4.3	5.0	4.6	62	71	77	10	10	2^2	NNW 5	NNW 8	NNE 3	0.0	
19	65.6	65.0	65.4	2.0	4.3	3.6	3.3	0.0	4.9	4.4	4.4	93	71	75	10	10	3	NW 6	N 7	NNE 5	0.0	● n; ✱ a; △ p.
20	66.6	66.5	65.7	2.6	6.8	5.1	4.8	0.8	4.8	4.8	4.9	87	66	75	10	10	2	NNE 4	NNE 6	N 6	—	
21	64.2	64.5	64.9	1.4	5.2	6.0	4.2	0.7	4.8	4.8	5.5	94	72	79	10	10	3	NNW 6	NNE 7	NNE 6	0.0	✱ 1, a; ● p.
22	66.7	65.9	64.5	4.4	9.7	7.7	7.3	1.3	5.3	6.8	5.3	85	75	68	9	2	1	NNE 5	NW 8	N 5	—	
23	63.4	62.5	62.5	8.6	13.4	10.4	10.8	0.9	4.8	6.6	6.0	58	58	64	0	2	7	NNE 5	WNW 4	NE 5	—	
24	63.0	62.4	61.3	9.6	15.0	11.6	12.1	3.8	6.6	6.8	7.1	74	53	70	7	2	0	NNE 5	NNE 6	NNE 4	—	
25	60.9	60.4	60.9	7.8	14.7	9.6	10.7	2.9	6.4	5.6	5.6	81	46	62	1	2^0	2^0	NW 6	NNE 4	N 6	—	
26	62.1	61.1	61.8	3.6	12.1	7.0	7.6	1.3	5.0	5.8	6.0	85	55	79	2	2	6	N 4	NNE 6	NNE 6	—	
27	62.5	61.6	61.7	4.8	16.8	13.3	11.6	3.3	5.8	7.8	6.2	90	55	54	10	9^0	2^0	NE 8	NNE 6	NNE 7	—	
28	63.9	64.0	62.1	14.6	20.2	14.6	16.5	7.8	6.7	5.9	6.4	54	33	52	0	0	0	NE 6	ENE 4	NNE 7	—	
29	62.8	62.8	62.1	13.6	19.2	11.2	14.7	6.3	5.8	4.6	4.5	50	28	45	1	3	0	NNE 3	NE 5	NE 4	—	
30	64.2	63.7	63.2	9.3	15.7	14.2	13.1	2.5	6.3	7.7	6.4	72	58	53	0	1	1	NNE 2	NNW 7	NE 4	—	
Срд. Moy.	760.2	760.2	760.4	4.8	8.9	5.8	6.5	0.8	5.0	5.2	5.1	76	61	73	6.6	6.5	6.4	4.3	5.5	4.9	5.9	

Мезень. 1899. Mezen.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.9	763.4	762.4	15.3	20.7	11.0	15.7	4.3	8.2	7.2	8.3	63	40	85	1	2	3	0	0	NNW 4	—	
2	64.1	64.3	64.0	12.0	14.6	9.6	12.1	4.5	6.8	7.1	7.3	65	57	82	4	10	10	NE 3	N 4	NE 4	0.0	●⁰ p.
3	63.8	64.7	61.9	9.2	16.4	10.3	12.0	5.8	6.6	6.7	7.2	76	48	76	10	4	10	NE 6	NNE 4	N 2	0.0	●⁰ p.
4	64.8	64.9	67.3	6.8	10.2	6.1	7.7	3.9	5.7	4.1	4.1	77	44	59	2	2	1	NW 5	NE 7	NNE 3	—	
5	65.2	66.8	61.6	4.6	12.1	9.8	8.8	2.7	5.2	4.6	6.4	82	44	70	.3	3	8	ENE 1	0	ENE 3	—	
6	58.7	60.9	59.8	10.3	14.7	13.4	12.8	5.1	6.0	5.6	6.9	64	46	60	10	6	4	E 3	NE 3	E 3	—	
7	59.2	58.9	58.9	15.5	16.8	9.8	14.0	6.8	5.8	5.7	6.5	45	40	71	3	9	9	E 4	E 6	NNE 5	—	
8	60.5	60.9	63.2	12.2	12.2	6.2	10.2	2.1	5.7	7.7	5.6	54	73	79	3	5	10	NE 4	NW 7	N 5	—	
9	63.9	64.1	63.6	3.3	5.8	5.4	4.8	1.8	4.5	4.9	5.3	78	70	78	10	9	1	N 4	NW 7	NNW 4	—	
10	63.8	64.2	63.2	7.8	12.1	12.4	10.8	−0.3	5.9	5.9	7.2	75	56	68	2	2	1	NNW 1	W 2	N 3	—	
11	65.1	65.4	64.7	14.1	17.0	16.4	15.8	1.8	7.0	6.5	7.3	59	46	52	1	1	1	ESE 1	0	0	—	
12	66.9	66.2	64.5	16.4	22.4	16.6	18.5	6.6	7.8	7.1	9.0	56	35	64	7⁰	8	8⁰	SSE 1	WSW 3	0	—	
13	63.1	61.5	60.8	19.5	26.3	16.9	20.9	13.3	10.0	12.4	13.9	59	49	97	3⁰	9	10	SW 6	W 10	N 5	6.8	⊥ n; ● p.
14	62.9	65.9	67.6	8.0	10.6	5.4	8.0	5.3	7.8	7.2	6.3	98	75	94	10	4	10	NNW 8	NNW 10	NNW 7	—	●², ↙, K n.
15	68.6	68.2	66.9	5.2	11.0	10.6	8.9	5.0	6.0	7.4	8.2	90	75	87	10	8	10	NNW 5	NNW 1	NNE 1	0.0	●⁰ p, 3.
16	64.2	63.0	62.3	15.0	22.9	13.0	17.0	9.1	9.6	12.4	9.7	75	60	88	10	8	3	SSE 3	0	NW 4	—	
17	62.3	61.8	61.0	12.0	17.0	13.1	14.0	7.3	9.4	11.8	9.7	91	82	87	9	10	2	NW 1	WSW 1	NNW 3	0.0	⊥ n, 1; ●⁰ a.
18	60.7	59.1	59.0	16.2	24.0	16.7	19.0	9.9	10.0	12.2	11.5	73	55	81	8	3	5	0	E 2	NNW 3	1.4	⊥ n; T, ● p.
19	62.3	65.4	66.0	9.1	11.3	10.1	10.2	9.1	8 2	8.4	8.4	95	84	91	10	10	2	N 6	NW 7	NNW 2	—	●⁰ 1.
20	65.7	63.6	60.0	13.8	16.1	17.6	15.8	2.1	8.7	8.8	10.5	74	64	70	2	9	7	SSE 5	SE 5	ESE 3	5.2	⊥² n, 1; ●⁰ a.
21	56.4	53.9	51.4	15.7	20.0	17.2	17.6	13.3	11.7	14.1	14.0	88	81	96	10	8	10	SE 2	SE 3	ESE 2	7.5	K⁰ n; ● n,a,p,3; T p.
22	50.6	52.8	57.1	16.4	16.6	12.4	15.1	12.3	13.0	13.3	10.6	94	95	99	10	10	10	SW 2	WSW 5	W 4	3.3	● n, 1, a, 2, p.
23	58.6	58.8	57.0	13.2	17.8	17.1	16.0	11.1	10.5	11.9	11.8	94	78	82	10	8	10	E 2	ENE 3	E 5	8.2	● 3.
24	55.0	54.3	55.1	18.0	22.2	16.4	18.9	14.6	13.8	13.4	12.1	90	68	87	10	9	8	SSE 4	SE 5	NW 2	—	● n.
25	53.7	52.4	53.5	17.5	19.4	15.2	17.4	12.3	10.6	11.8	10.6	71	70	83	5	8	5	SE 3	S 6	WNW 3	6.2	⊥ n, 1; T a; ● a, p.
26	55.1	55.3	53.6	15.5	20.5	16.2	17.4	11.2	10.5	10.2	11.4	80	56	83	0	10	7	0	S 5	ESE 2	—	⊥ n, 1.
27	53.1	51.0	48.6	19.0	25.0	20.8	21.6	12.8	11.8	10.4	12.1	73	45	67	7⁰	7	10	ESE 4	SSE 5	S 3	0.0	⊥ n.
28	47.7	49.0	52.4	17.7	21.2	17.7	18.9	16.8	13.5	7.8	9.9	90	42	66	10	5	7	S 4	SSW 5	0	—	● n.
29	53.5	54.5	54.8	14.0	19.3	14.5	15.9	11.3	9.8	9.1	8.6	82	55	70	10	7	3	ESE 2	ESE 3	SW 5	0.0	●⁰ a, p; T p.
30	58.0	57.8	58.7	15.0	19.3	14.4	16.2	7.3	9.2	8.0	9.4	72	49	77	2	4	8	SSE 3	SSE 5	NNW 2	—	
31	55.7	53.7	51.6	16.2	23.2	17.0	18.8	8.1	8.8	8.4	9.8	64	39	68	1	4	7	SE 1	SE 5	NNW 3	—	⊥ n.
Срд. Moy.	760.2	760.2	759.8	13.0	17.4	13.2	14.5	7.7	8.6	8.8	9.0	76	59	78	6.2	6.5	6.5	3.0	4.2	3.1	38.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	751.2	753.4	14.2	13.4	10.2	12.6	9.3	10.0	9.6	8.7	84	85	94	10	10	9	WNW 3	WSW 3	NNE 2	1.8	● a, 2, p.
2	53.1	52.7	48.7	9.2	14.1	10.1	11.1	7.3	7.6	8.0	7.6	88	67	82	10	3	2	0	SE 2	E 3	—	● n.
3	43.5	41.0	39.3	14.7	17.7	15.1	15.8	7.8	7.1	6.6	9.8	57	44	76	7	7	10	E 8	ENE 6	E 2	1.0	
4	37.8	39.3	43.8	12.6	12.1	8.0	10.9	7.9	10.3	10.3	7.6	96	98	94	10	10	10	NNW 6	NW 10	NW 14	6.0	● n, 1, a, p, 3.
5	47.2	49.7	50.5	7.1	8.0	7.0	7.4	6.9	7.3	7.5	6.6	98	93	88	10	10	10	WNW 10	WNW 10	WNW 14	9.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	49.1	50.1	49.4	6.4	6.7	6.3	6.5	5.8	7.0	7.0	6.7	98	96	94	10	10	10	W 10	WNW 10	W 8	12.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	46.6	46.8	46.1	6.4	7.7	7.8	7.3	5.8	6.8	7.5	7.7	94	96	98	10	10	10	W 8	W 6	WSW 4	8.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	44.7	47.3	51.7	7.0	8.7	6.8	7.5	6.4	7.3	7.8	7.0	98	93	94	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NW 7	1.1	● n, 1, a.
9	53.0	54.8	54.4	6.2	6.6	5.8	6.2	5.7	6.8	6.2	6.1	96	85	88	10	10	4	WNW 8	WNW 4	S 1	0.3	● n, 1, a.
10	51.6	52.0	54.2	8.6	11.1	9.6	9.8	4.9	7.4	7.8	8.1	89	79	91	3	9	7	SE 5	WSW 3	NE 1	1.6	● a, p; ⌒ p.
11	56.4	54.6	54.9	8.0	15.0	12.2	11.7	3.6	6.6	6.3	8.6	82	50	82	1	4	8	SSW 1	0	0	—	⊥ n. 1.
12	55.8	56.5	56.9	9.6	16.0	11.6	12.4	7.3	8.2	7.8	8.0	92	56	79	10	10	10	SE 2	SW 5	E 1	0.0	●⁰ p.
13	57.8	56.8	54.0	10.6	16.8	11.2	12.9	9.1	8.3	7.0	7.7	89	50	78	10	4	6	SE 1	NE 3	NE 5	—	
14	52.5	50.9	50.0	6.0	7.2	7.2	6.8	4.3	6.4	6.6	6.8	91	87	90	10	10	10	N 8	NNW 7	N 8	0.0	
15	48.2	48.5	48.1	6.0	6.7	5.8	6.2	5.6	6.5	6.5	6.7	93	88	97	10	10	10	NNW 14	NNW 18	NNW 10	10.0	● n,1,a,2,p,3; ↙ na2p.
16	48.0	48.9	48.3	5.4	6.0	6.0	5.8	5.3	6.3	6.6	6.9	94	94	99	10	10	10	NW 14	WNW 14	NNW 9	4.0	● n,1,a,2,p,3; ↙ n,a,p.
17	49.1	50.1	52.4	6.4	8.7	5.8	7.0	5.8	7.2	6.8	6.7	00	81	97	10	10	10	NW 10	NW 12	N 5	0.0	● n, 1, a, p.
18	54.5	55.7	56.6	3.5	10.6	6.9	7.0	1.6	5.9	6.7	6.6	00	70	88	10	3	0	NE 2	ENE 3	E 4	—	
19	56.0	56.6	53.8	6.6	14.5	10.5	10.5	2.0	6.3	7.2	9.1	87	58	96	2	6	10	ESE 4	ESE 5	ESE 4	2.0	⊥ n, 1; ● p, 3.
20	55.9	56.7	58.3	11.2	14.7	10.9	12.3	10.3	9.4	10.9	9.5	95	88	98	10	10	4	SSW 3	S 3	0	0.0	● n, p.
21	59.7	58.4	53.5	8.6	11.7	11.2	10.5	4.8	8.3	10.0	9.7	00	98	98	10	10	10	N 4	NNE 5	NE 5	10.3	≡ n, 1; ● a, p.
22	47.7	47.3	46.1	12.0	11.6	8.0	10.5	7.9	10.5	9.7	7.8	00	96	98	10	10	10	NE 1	WSW 4	NW 4	1.2	● n, a.
23	46.5	48.8	50.7	6.4	7.5	6.5	6.8	6.3	7.2	7.4	7.1	00	96	99	10	10	10	WNW 5	WNW 5	WNW 4	7.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	52.8	55.2	59.0	5.5	6.8	5.2	5.8	5.2	6.2	6.0	5.4	93	81	81	10	10	10	NW 5	NNW 4	NW 4	0.7	● n.
25	62.7	64.9	67.6	5.5	7.7	6.0	6.4	3.8	6.2	6.1	6.5	93	77	93	9	9	10	WNW 2	N 4	N 3	0.0	● a, p, 3; ⌒ a, p.
26	69.7	68.7	65.4	4.7	8.2	7.0	6.6	3.5	6.4	5.9	6.4	00	73	85	10	10	10	NE 4	ENE 6	NNE 4	—	
27	61.9	61.7	62.3	7.2	9.0	8.4	8.2	5.6	7.4	7.4	8.2	98	87	00	10	10	10	NNE 5	NE 3	N 2	0.1	●⁰ 3.
28	60.2	57.3	55.2	6.7	12.0	10.2	9.6	6.6	7.3	9.3	9.0	00	90	98	10	10	10	N 3	NE 4	NNE 3	—	●⁰ n.
29	52.9	52.5	53.3	8.2	8.8	6.5	7.8	6.4	7.9	8.2	7.2	98	98	00	10	10	10	NNE 5	NNE 4	N 4	10.2	● a, 2, p, 3.
30	54.0	53.9	53.1	4.6	8.0	4.6	5.7	4.2	5.9	7.5	5.9	94	93	94	10	10	10	N 4	N 3	NNW 2	2.1	● n, 1, a, 2, p.
31	51.6	51.2	51.0	5.1	6.8	4.6	5.5	3.9	6.5	6.0	5.9	98	81	94	10	10	10	NW 1	NW 4	NNW 3	0.2	● n, 1, a.
Срд. Moy.	752.6	752.9	753.0	7.7	10.3	8.2	8.7	5.8	7.4	7.6	7.5	93	82	92	9.1	8.9	8.7	5.1	5.6	4.5	89.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.0	752.1	752.2	4.7	7.4	4.8	5.6	3.7	6.3	6.2	5.8	98	80	90	10	10	9	WNW 4	W 4	W 1	0.0	●^{0} a.
2	53.1	53.6	54.3	5.0	10.0	5.6	6.9	2.1	6.1	5.9	6.6	94	64	97	2	10	9	0	W 4	0	0.0	● p.
3	55.8	57.3	58.2	6.7	7.4	5.4	6.5	4.5	6.8	5.7	5.9	93	74	87	10	10	10	NW 3	NW 4	0	—	
4	58.7	58.7	59.3	5.4	7.6	5.2	6.1	4.6	5.7	6.0	5.8	85	77	87	10	10	10	NE 1	N 2	0	—	
5	61.1	62.3	62.6	3.9	6.2	4.0	4.7	3.4	5.7	5.8	5.7	93	82	93	10	10	10	0	NE 4	NE 2	—	
6	62.8	61.0	57.9	4.9	6.1	6.2	5.7	2.5	5.8	5.5	6.2	90	78	88	10	10	10	NE 4	NE 7	NE 3	3.2	● 3.
7	53.2	51.8	49.5	7.2	9.2	6.8	7.7	5.8	7.4	8.2	7.0	98	95	94	10	10	10	NE 4	ENE 6	NE 4	1.4	● n, a.
8	48.5	49.4	48.5	10.0	12.7	8.2	10.3	5.8	8.7	8.1	7.9	95	75	98	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 4	4.6	● p, 3.
9	48.7	49.9	52.8	6.0	7.6	3.6	5.7	3.5	6.7	6.8	5.3	97	88	90	10	10	10	NNE 4	NNE 7	N 4	0.7	● n, a.
10	55.9	57.6	60 9	1.6	5.3	2.7	3.2	0.3	4.9	5.0	4.6	94	75	82	10	8	8^2	N 6	N 8	N 3	0.0	●, ⌒ a.
11	64.6	66.0	66.8	0.7	4.4	1.2	2.1	— 1.2	4.6	4.6	4.6	95	74	92	10^0	7	3	N 4	N 2	NE 2	0.0	⊔ n; ✱^{0} a.
12	67.7	67.1	65.7	1.6	6.4	3.4	3.8	0.1	4.6	4.5	4.5	89	62	76	6	4	10	S 2	SW 4	SSW 2	—	⊔ n.
13	63.0	62.9	62.3	4.8	9.3	5.5	6.5	3.0	5.6	6.6	5.8	87	75	86	10	10	10	WSW 5	W 6	W 2	—	
14	62.6	63.3	63.2	3.6	5.6	1.2	3.5	1.1	5.7	5.5	4.9	97	82	98	10	10	3	NW 2	NW 6	0	—	
15	62.8	61.9	61.2	2.2	6.0	7.2	5.1	0.3	5.2	6.4	7.6	96	91	00	10	10	10	SE 4	SSE 3	SSE 3	—	
16	62.0	62.4	61.2	7.4	12.0	7.0	8.8	6.6	7.4	6.3	6.0	96	61	79	10	6	10	SE 2	S 3	SSE 3	—	
17	60.6	59.9	59.7	6.5	12.3	8.8	9.2	5.3	6.1	8.0	7.8	84	75	92	10	8	10	SSE 4	S 4	SSE 4	0.9	
18	57.8	56.5	56.9	8.0	11.2	8.6	9.3	7.8	7.7	8.4	7.7	96	85	92	10	10	10	SE 4	SE 2	0	—	● n.
19	57.9	57.4	56.8	7.8	12.0	12.4	10.7	6.5	7.9	9.4	10.6	00	91	99	10	10	10	SE 3	ESE 3	SSE 2	0.0	≡^{0} n; ● p.
20	55.0	54.5	53.3	12.8	17.2	13.4	14.5	11.3	10.2	10.8	11.2	94	74	98	2	10	10	SE 6	SSE 5	S 4	19.0	● p, 3.
21	51.1	54 0	54.9	10.0	14.4	10.2	11.5	9.9	9.9	8.6	8.1	99	71	87	10	2	10	NW 1	SW 3	SSE 4	—	● n.
22	54.8	56.1	57.3	11.8	15.6	10.8	12.7	9.9	9.4	8.4	8.7	93	63	91	10	6	10	S 6	SSW 8	SSW 3	4.7	● p, 3.
23	57.9	59.8	61.6	8.6	11.8	8.4	9.6	8.3	8.1	8.6	7.5	98	84	92	10	8	10	SW 2	SW 5	S 4	—	● n.
24	58.3	56.9	58.4	5.1	11.2	9.0	8.4	4.8	6.6	8.6	7.6	00	86	89	10	9	10	SE 4	SSW 4	S 4	0.0	●^{0} a.
25	59.2	57.6	56.2	8.6	9.6	10.6	9.6	7.5	7.7	8.6	9.5	92	96	00	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSW 6	2.0	● a, p, 3.
26	54.0	58.9	62.9	12.6	11.1	7.4	10.4	7.3	9.1	6.5	6.4	85	66	83	10	10	10	SSW 8	SW 10	SE 2	—	● n.
27	62.4	60.1	58.7	4.5	8.9	7.6	7.0	4.0	6.1	7.5	7.3	97	88	94	10	10	10	E 3	N 2	0	—	
28	56.8	57.0	60.3	6.8	9.7	8.2	8.2	6.8	7.4	7.9	7.6	00	88	93	10	10	10	WNW 1	S 3	S 2	0.3	● p.
29	61.7	61.7	62.3	8.1	11.7	12.7	10.8	8.0	7.6	8.9	10.0	94	87	93	10	10	10	S 5	S 6	0	0.0	●^{0} 1, a.
30	59.0	56.4	60.8	10.7	15.0	7.3	11.0	7.3	9.2	9.9	6.3	97	78	83	10	8	2	S 6	SSW 8	SW 5	1.0	● p.
Срд. Moy.	757.9	758.1	758.6	6.6	9.8	7.1	7.8	5.0	7.0	7.2	7.0	94	79	91	9.3	8.9	9.1	3.6	4.8	2.4	37.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.6	766.6	767.2	5.6	10.6	4.8	7.0	4.3	6.2	6.0	5.6	91	63	87	2	8	10	SW 5	SW 4	0	—	
2	62.0	58.1	54.9	3.6	8.0	10.8	7.5	1.4	5.7	7.6	8.1	97	94	84	10	10	10	ESE 3	SE 4	SW 4	4.3	●, ⩽ p.
3	58.3	56.0	50.1	8.2	11.9	12.0	10.7	8.2	7.4	7.8	8.0	92	75	76	10	10^0	10	SSW 3	S 6	S 6	—	
4	46.1	49.2	45.9	13.2	12.5	11.0	12.2	10.9	8.6	6.0	7.1	76	56	73	10	8	10	S 8	SSW 8	SSW 6	2.6	
5	43.0	46.2	49.3	9.9	10.9	7.2	9.3	7.2	7.3	6.3	6.7	80	64	89	10	3	8	SSW 6	SSW 12	SW 4	0.0	● n; ↙ a.
6	51.9	49.9	49.3	2.3	5.4	2.8	3.5	2.2	5.2	6.3	5.2	96	94	93	10	10	10	SE 4	SSE 4	0	0.0	● n, a.
7	48.4	49.7	51.6	— 0.7	2.8	— 0.6	0.5	— 0.7	4.0	4.1	3.8	92	72	86	8	7	2	0	W 4	SW 4	0.0	⊔ n; ✱ a.
8	57.0	60.4	61.8	— 3.2	1.2	— 2.6	— 1.5	— 3.2	3.3	3.7	3.4	92	73	89	2	8	10	WSW 4	SW 8	SW 2	0.0	✱ n.
9	64.7	65.7	64.9	— 5.0	0.6	— 5.4	— 3.3	— 5.5	3.0	4.1	2.7	95	85	88	10	7	10^0	WSW 1	WNW 1	0	—	✱ n.
10	59.3	49.4	42.6	— 9.2	— 4.2	— 4.6	— 6.0	— 9.2	2.2	3.1	3.1	97	93	95	10^0	10	10	ENE 5	ENE 4	SSE 3	1.7	✱ a, 2, p.
11	43.7	42.9	44.2	— 3.6	— 1.3	— 0.4	— 1.8	— 4.9	3.3	3.8	4.3	94	92	95	10	10	10	S 4	S 6	SW 2	0.0	✱ 2, p.
12	49.2	50.2	51.9	0.8	2.6	— 0.2	1.1	— 1.2	4.6	4.8	4.4	94	87	98	3	10	10	WNW 4	SW 3	0	0.0	● n; ✱ p, 3.
13	56.2	58.4	56.5	— 3.4	— 0.1	2.0	— 0.5	— 3.7	3.5	4.5	5.3	98	98	00	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 2	0.8	✱^{0} n; V p.
14	57.2	57.8	58.3	5.4	5.8	3.6	4.9	1.5	6.7	6.5	5.7	00	94	97	10	10	0	S 4	SSW 6	S 3	—	●^{0} n.
15	59.5	60.1	61.8	3.6	5.6	4.7	4.6	2.5	5.7	6.2	5.6	97	91	87	10	10	10	SSE 3	S 6	SSE 3	—	
16	63.7	65.5	66.7	0.8	3.5	2.7	2.3	0.8	4.7	5.4	5.4	96	92	96	10	10	10	ESE 3	ESE 5	ESE 2	—	
17	68.6	70.1	71.9	3.3	4.0	1.8	3.0	1.4	5.7	5.9	5.2	98	97	00	10	10	10	ESE 1	0	0	0.4	≡ p, 3.
18	73.5	73.6	73.3	— 0.8	— 0.4	— 2.0	— 1.1	— 2.0	4.2	4.4	3.9	98	98	98	10	10	10	ENE 2	0	SSE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	70.5	67.3	62.4	— 2.4	1.0	0.2	— 0.4	— 2.4	3.8	4.7	4.6	98	96	97	10	10	10	SSE 3	SSE 4	S 4	—	≡ n, 1.
20	57.7	57.3	55.7	1.0	1.8	1.0	1.3	— 0.2	4.6	4.7	4.6	92	90	92	10	10	10	S 6	SSW 7	SSE 5	0.7	✱ 2.
21	42.7	40.4	42.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	4.7	4.4	4.7	97	93	98	10	10	10	S 8	S 6	SW 6	2.9	✱ n, 1, a, p.
22	49.7	53.7	56.1	— 2.6	— 3.2	— 6.0	— 3.9	— 6.1	3.0	2.6	2.6	80	74	91	10	7	10^0	N 8	NNW 4	0	—	✱ n.
23	54.2	52.2	50.2	— 9.0	— 3.8	— 4.4	— 5.7	— 9.7	2.1	3.0	3.0	93	86	93	10^0	10	10	NW 2	S 6	S 4	2.0	✱ p, 3.
24	48.1	48.5	50.2	— 5.6	— 5.4	— 7.8	— 6.3	— 8.2	2.8	2.8	2.4	93	92	97	10	10	10	SSE 4	SE 1	S 2	0.0	✱ n, a.
25	52.1	54.0	57.2	—10.8	— 8.3	—12.0	—10.4	—12.2	1.9	2.2	1.7	97	95	96	10	1	1	NNE 2	N 2	0	—	⍊^{0} 3.
26	59.2	59.8	58.3	—15.6	—12.8	—13.0	—13.8	—17.3	1.2	1.6	1.6	94	94	95	10	8^0	2	0	0	NE 2	—	⊔ n, 1, a.
27	58.6	60.0	60.3	— 7.4	— 8.2	—10.2	— 8.6	—13.5	2.5	2.3	2.0	97	97	97	10	0	10	0	NNE 2	0	—	
28	56.8	54.9	52.7	— 6.4	— 1.0	— 0.8	— 2.7	—12.9	2.7	3.9	4.1	97	92	93	10	10	10	SE 6	SSE 4	SE 6	1.0	
29	51.3	51.4	51.2	— 1.8	— 0.6	— 1.6	— 1.3	— 2.0	3.8	4.1	3.8	97	93	94	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 3	0.0	✱ n, 1, a, p.
30	50.5	50.2	48.7	— 3.6	— 4.0	— 4.2	— 3.9	— 4.3	3.3	3.3	3.3	95	96	97	10	10	10	S 6	S 5	S 4	1.0	✱ a, 2, p.
31	36.0	31.3	29.1	— 1.0	1.2	1.2	0.5	— 4.9	4.2	4.7	4.7	97	94	94	10	10	10	SE 7	SE 4	S 6	1.1	✱ n, 1, a; ✣ a; ● p.
Срд. Moy.	755.3	755.2	754.7	— 1.1	1.2	— 0.3	— 0.1	— 2.7	4.3	4.5	4.4	94	87	92	9.2	8.6	8.8	3.7	4.2	2.8	18.5	

Мезень. 1899. Mezen.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.7	733.4	735.4	0.9	1.4	0.7	1.0	0.7	4.5	4.2	4.5	92	83	92	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 7	1.0	✱ a, 2, p.
2	38.6	43.8	52.8	0.4	1.3	0.6	0.8	0.1	4.6	4.8	4.6	97	94	95	10	10	8	WSW 4	WNW 4	NW 2	0.0	✱ n, 1, a, p; ● 2.
3	61.2	62.0	61.4	− 1.0	0.2	− 0.8	− 0.5	− 1.3	3.9	4.1	4.0	91	89	93	1	10	10	SW 5	SW 2	S 4	—	
4	54.6	54.1	50.5	− 0.2	0.4	0.8	0.3	− 1.1	4.0	4.5	4.6	89	95	93	10	10	10	S 8	S 8	SSW 6	1.8	● p, 3.
5	46.1	46.7	50.3	2.0	3.0	1.2	2.1	0.7	5.1	5.5	4.6	96	96	92	10	10	2	S 6	SSW 4	S 4	—	
6	51.6	52.1	55.8	2.4	3.4	2.1	2.6	1.0	5.1	5.7	5.2	93	98	98	10	10	10	SSW 4	SW 3	SSW 4	0.0	● a, 2, p.
7	58.8	55.6	50.1	1.6	3.0	3.0	2.5	1.2	5.1	5.7	5.5	98	00	96	10	10	10	S 4	SSE 6	SW 6	—	
8	51.8	55.7	58.6	3.3	2.8	1.6	2.6	1.5	4.9	4.7	4.8	85	82	93	10	0	10	W 8	W 6	SSW 4	—	
9	59.1	59.2	58.2	− 0.2	0.4	2.2	0.8	− 1.2	4.4	4.6	5.3	97	97	98	10	10	10	S 5	SSW 5	0	—	
10	58.9	59.0	59.0	3.6	0.5	1.7	1.9	0.5	5.8	4.7	5.1	98	98	98	10	10	10	S 4	SSE 3	S 4	0.0	✱ a.
11	58.1	57.9	57.2	2.1	2.5	2.2	2.3	1.5	5.1	5.0	4.9	94	91	91	10	10	10	S 6	S 5	S 4	2.0	
12	54.4	53.3	54.9	0.4	0.5	− 0.2	0.2	− 0.2	4.6	4.7	4.4	98	98	95	10	10	10	SSE 4	S 3	WSW 4	2.1	✱ n, 1, a, 2, p.
13	57.3	58.4	58.5	− 2.8	− 3.4	− 3.8	− 3.3	− 3.9	3.5	3.4	3.4	94	94	98	10	10	10	W 2	W 1	WSW 1	0.0	✱ p.
14	59.3	60.3	61.2	− 1.7	− 2.7	− 1.8	− 2.1	− 4.7	4.0	3.7	3.9	98	97	98	10	7	10	WSW 2	W 1	W 1	0.0	✱ p, 3.
15	60.4	59.7	59.9	− 6.0	− 3.8	− 3.2	− 4.3	− 6.3	2.7	3.2	3.4	96	94	95	10^0	10	10	W 2	W 3	W 3	—	
16	60.3	60.7	59.9	− 4.0	− 4.0	− 4.2	− 4.1	− 4.3	3.2	3.2	3.2	94	94	95	10	10	10	W 4	W 4	W 1	0.0	✱ a, 2, p.
17	56.4	50.1	42.6	− 2.8	− 1.7	− 1.8	− 2.1	− 4.7	3.6	3.6	3.8	98	90	95	10	10	10	W 3	S 6	S 6	2.0	⊹ p.
18	37.7	37.9	35.8	− 0.4	− 3.5	− 3.4	− 2.4	− 5.5	4.4	3.4	3.3	98	94	93	10	8	10	SW 3	WSW 2	SSW 4	0.0	✱ n, 1, a.
19	37.3	40.5	39.9	− 1.6	− 2.6	− 5.0	− 3.1	− 5.1	3.7	3.4	2.7	93	89	89	10	10	10	W 5	WNW 5	WSW 6	0.0	✱ 1, a.
20	32.8	36.7	36.6	− 4.4	− 3.8	− 5.0	− 4.4	− 7.2	3.1	3.0	2.9	95	86	94	10	10	10	SSW 3	WNW 6	0	2.2	✱ n, a.
21	29.6	27.4	33.7	− 5.6	− 5.6	− 8.0	− 6.4	− 8.1	2.8	2.8	2.3	93	95	95	10	10	10	NE 6	N 6	NW 20	0.0	✱ n, 1, a, 2, p; ⊹^{2}, ↙ p 3.
22	43.6	44.2	42.3	−12.4	−13.0	−10.4	−11.9	−14.1	1.6	1.5	1.7	93	93	82	0	10	10^0	SSW 4	SSE 4	SSE 4	—	
23	39.3	38.6	38.2	− 9.2	− 9.0	− 9.2	− 9.1	−11.5	2.0	2.0	2.0	89	91	91	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 4	0.0	✱ a, 2, p.
24	38.3	38.6	37.3	− 8.4	− 9.6	−10.8	− 9.6	−10.9	2.2	1.9	1.8	91	91	94	10	10	10	SE 4	ESE 4	SE 3	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
25	37.1	39.1	42.0	−12.4	−12.8	−13.2	−12.8	−13.7	1.6	1.5	1.5	94	94	93	10	10	10	SSE 4	SSE 3	S 1	0.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	45.6	47.3	48.6	−12.8	−14.2	−16.0	−14.3	−16.2	1.5	1.4	1.2	93	93	94	10	10	10^0	S 1	SE 1	SE 2	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
27	45.9	41.6	36.9	−12.0	−11.5	−12.2	−11.9	−17.7	1.7	1.7	1.5	95	94	91	10^0	10	10	SE 2	SE 6	SE 6	—	
28	36.8	37.5	37.0	−12.6	−13.5	−19.0	−15.0	−19.3	1.5	1.3	0.9	89	86	87	10^0	10	3	SE 4	SE 5	SE 4	0.0	✱ a.
29	35.8	35.6	37.0	−16.4	−15.3	−16.0	−15.9	−20.5	1.0	1.2	1.1	87	88	91	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	1.0	✱ 2, p.
30	37.7	38.2	39.8	−14.0	−11.0	− 9.4	−11.5	−16.7	1.4	1.8	2.1	90	94	95	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 2	—	✱ n, 1.
Срд. Moy.	747.2	747.5	747.7	− 4.1	− 4.1	− 4.6	− 4.3	− 6.2	3.4	3.4	3.3	94	93	93	9.4	9.5	9.4	4.3	4.2	4.0	12.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	747.2	749.5	751.7	− 7.4	− 8.8	−12.2	− 9.5	−12.2	2.5	2.2	1.7	96	94	95	10	10	10^0	0	SSE 2	ESE 2	—	
2	51.3	51.3	51.6	−12.6	−18.6	−21.8	−17.7	−21.9	1.6	0.9	0.7	94	91	89	10	3	1	0	ESE 1	0	0.0	♔ 3.
3	51.3	52.2	51.4	−13.0	−12.2	−14.6	−13.3	−22.3	1.5	1.6	1.3	93	93	93	10	10	7^0	SSE 1	0	0	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
4	51.7	49.9	47.8	−18.6	−18.6	−17.0	−18.1	−18.7	0.9	0.9	1.0	91	91	91	3	4	10	E 4	ENE 5	ESE 2	0.0	
5	47.8	50.2	50.7	−11.8	−11.1	−11.6	−11.5	−17.2	1.7	1.7	1.6	93	89	91	10	10	10	S 3	ESE 4	ESE 3	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
6	51.9	55.0	59.9	− 9.8	−11.8	−20.2	−13.9	−20.3	1.9	1.6	0.8	92	90	89	10	10	0	ENE 3	N 3	NNE 2	0.0	✱ n, a, 2, p.
7	65.2	67.0	66.9	−15.2	−15.0	−15.6	−15.3	−23.7	1.2	1.3	1.2	90	90	91	10	10	10	0	0	0	0.0	✱^{0} a, 2.
8	66.3	66.0	65.0	−15.8	−16.2	−14.0	−15.3	−16.2	1.2	1.1	1.4	89	89	91	10	10	10	S 4	SSE 6	S 6	0.0	✱^{0} a, 2.
9	64.6	64.9	64.5	− 8.4	− 5.6	− 4.2	− 6.1	−14.3	2.2	2.8	3.0	93	94	91	10	10	10	SSW 6	SW 2	WSW 4	0.0	⊹^{0} n.
10	65.2	65.5	65.1	− 3.6	− 4.6	− 4.7	− 4.3	− 5.7	3.3	3.1	3.1	96	96	95	10	10	10	W 2	W 4	SW 3	—	✱^{0} n.
11	68.2	68.6	70.1	− 5.8	− 1.0	− 3.6	− 3.5	− 6.3	2.7	4.2	3.4	93	97	98	10	10	10	WSW 2	W 4	0	0.0	✱ a, 2, p.
12	72.6	72.1	70.8	− 5.2	− 5.1	− 6.6	− 5.6	− 6.7	3.0	3.0	2.7	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	
13	70.5	70.3	71.5	− 7.6	− 6.8	− 7.2	− 7.2	− 7.9	2.5	2.6	2.5	97	97	97	2	10	10	0	SW 2	0	—	
14	72.5	74.7	77.7	− 6.8	− 6.2	−14.0	− 9.0	−14.2	2.6	2.8	1.4	96	98	91	10	10	10	0	N 2	NE 2	—	
15	81.8	82.9	83.4	−21.0	−23.0	−26.0	−23.3	−26.3	0.7	0.6	0.5	85	83	83	10	1	0	ESE 3	SE 5	SE 4	—	
16	83.3	83.4	82.1	−25.8	−24.2	−21.6	−23.9	−26.7	0.5	0.5	0.7	85	85	86	2	7^0	10	SE 4	SE 4	SSE 4	—	
17	80.0	80.1	81.0	−19.0	−17.1	−12.6	−16.2	−24.3	0.9	1.0	1.6	87	88	91	10	10	10	SSE 7	SSE 4	0	—	⊹ a, p.
18	83.2	83.5	82.2	−11.8	−12.2	−14.2	−12.7	−14.5	1.6	1.5	1.4	90	90	91	10	10	10	S 3	S 4	S 4	—	
19	79.5	78.3	77.7	− 7.2	− 4.7	− 5.0	− 5.6	−15.3	2.4	3.0	3.0	93	93	95	10	10	10	SSW 4	SW 5	0	1.0	
20	79.7	79.6	77.7	− 1.8	− 1.2	− 4.0	− 2.3	− 5.9	3.7	3.7	3.1	93	88	91	10	10	10	N 2	WNW 4	0	0.0	✱ n, 1, a.
21	78.8	79.4	79.5	− 5.0	− 7.0	−10.2	− 7.4	−10.3	3.0	2.4	2.0	98	93	95	10	10	10	0	ENE 1	0	—	
22	78.0	77.8	76.4	−12.8	−13.6	−14.0	−13.5	−14.7	1.6	1.5	1.4	97	96	97	10	10	10	N 2	0	0	0.0	✱ a.
23	76.3	76.8	76.4	− 9.4	− 8.4	−10.0	− 9.3	−14.3	2.1	2.3	2.0	97	97	97	10	10	10	0	0	0	—	
24	76.5	77.1	76.8	−11.8	−12.8	−10.8	−11.8	−13.0	1.7	1.6	1.9	95	95	96	10	10	10	SSE 2	SSE 2	S 3	0.5	✱ 3.
25	76.7	77.5	78.5	−11.1	−10.9	−11.2	−11.1	−11.3	1.8	1.8	1.8	95	94	95	10	10	10	SSW 4	SW 1	SSW 2	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
26	79.3	80.6	80.1	− 9.6	−10.0	−12.6	−10.7	−12.7	2.0	1.9	1.6	95	94	93	10	10	10	SSW 4	SW 1	S 1	0.4	✱ a, 2, p.
27	78.6	77.4	74.9	−20.4	−16.0	−21.0	−19.1	−21.3	0.8	1.1	0.8	91	91	90	0	0	0	SSE 3	SSE 3	SE 6	—	
28	69.8	68.0	66.1	−20.6	−18.4	−18.6	−19.2	−24.7	0.7	0.9	0.9	88	87	89	10	10	0	SSE 4	S 4	SSE 6	0.0	⊹^{0} p.
29	67.9	70.5	70.8	−12.2	−11.2	−14.0	−12.5	−19.7	1.5	1.7	1.3	90	90	89	10	10	10	SSW 6	S 5	S 4	—	✱, ⊹^{0} n.
30	71.3	71.4	71.8	−15.7	−13.4	−13.8	−14.3	−15.9	1.2	1.4	1.3	88	89	89	10	10	10	S 4	S 4	SSE 4	—	
31	70.5	69.8	68.1	−13.0	−12.2	−12.6	−12.6	−15.0	1.4	1.5	1.5	89	89	89	10	10	10	SSE 4	SE 4	SE 2	0.7	⊹^{0} n; ✱ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	769.6	770.0	769.9	−11.9	−11.5	−12.9	−12.1	−15.9	1.8	1.9	1.7	92	92	92	8.9	8.9	8.3	2.6	2.8	2.1	2.9	

1899.

Кемь. — **Kem.**

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 64° 57′. Долгота — Longitude: 34° 39′.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.2	758.3	757.1	−17.2	−14.0	−13.3	−14.8	−18.0	1.0	1.4	1.5	89	91	94	0	10	10	W 4	WSW 2	W 4	0.0	⊔ 1, a, 2, p, 3.
2	57.3	58.6	59.3	− 6.8	− 8.6	−10.6	− 8.7	−13.6	2.4	1.8	1.4	89	78	68	10	10	10	N 12	NNE 10	NE 4	0.6	+→n1a; ✱⁰n,1,a,2,p,3.
3	60.1	63.0	65.6	−10.3	−11.3	−11.8	−11.1	−12.2	1.6	1.3	1.5	78	71	84	10	10	10	NE 6	NNE 4	NE 6	0.0	✱⁰ n, 1, p, 3.
4	68.7	70.3	70.6	−13.1	−12.4	−12.0	−12.5	−13.7	1.4	1.4	1.6	82	83	89	10	10	10	0	0	0	0.0	✱⁰ a, p.
5	67.7	63.8	54.1	−17.4	−13.8	−12.1	−14.4	−20.1	1.0	1.4	1.6	92	92	91	0	9	10	0	NE 10	NE 14	3.1	⊔ 1, a, 2; ✱, +→ p, 3.
6	51.9	54.5	57.6	−13.9	−16.1	−16.2	−15.4	−16.2	1.4	1.1	1.0	89	85	83	10	10	10	0	0	0	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
7	60.1	62.4	63.0	−12.7	−17.1	−14.4	−14.7	−19.7	1.6	1.0	1.3	92	89	90	10	10	10	0	0	0	0.0	+→n,1; ✱⁰n,1,a,2,p,3.
8	62.9	62.4	62.3	−16.7	−18.8	−19.6	−18.4	−19.6	1.0	0.9	0.8	85	88	81	2	10⁰	0	NW 4	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
9	62.3	62.3	62.0	−23.0	−22.8	−28.9	−24.9	−28.9	0.6	0.6	0.3	82	82	80	0	7	0	0	0	0	—	⋓ n; ⊔ n, 2, p, 3.
10	60.8	58.4	55.3	−18.6	−11.2	−16.7	−15.5	−34.1	0.8	1.7	1.1	86	89	90	10	10	10	0	SE 10	0	1.9	⊔ 1, a, 2, p, 3.
11	48.3	47.4	48.5	−13.9	−13.4	−16.8	−14.7	−16.8	1.3	1.4	1.1	87	88	90	10	10	10	S 4	0	0	1.1	+→ n; ✱⁰ n, a, 2, p.
12	46.9	47.6	45.9	−14.6	−10.4	− 9.4	−11.5	−18.8	1.3	1.9	2.1	91	93	94	10	10	10	0	0	0	2.7	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
13	42.0	41.2	39.8	− 1.6	− 1.2	− 4.0	− 2.3	− 9.4	3.9	4.0	3.3	96	94	95	10	10	0	0	S 2	0	0.0	✱ n, p.
14	39.9	40.0	39.6	− 6.6	− 3.2	− 3.6	− 4.5	−10.8	2.6	3.4	3.3	95	96	95	10	10	10	0	0	0	0.7	
15	40.6	41.0	41.1	− 4.3	− 3.8	− 3.2	− 3.8	− 4.3	3.1	3.3	3.4	95	95	96	10	10	10	NE 9	NE 12	NE 10	4.6	✱, +→ n, 1, a, 2, p, 3.
16	39.7	41.4	42.5	− 6.1	− 9.7	−12.2	− 9.3	−12.2	2.7	1.9	1.6	95	91	92	10	10	8	E 6	ESE 10	0	0.0	✱⁰n,1,a,2; +→n,a,2,p.
17	42.3	42.8	44.3	−23.1	−15.9	−15.8	−18.3	−23.1	0.6	1.1	1.1	85	85	85	1	10	10	0	0	0	0.8	⊔ 1; ✱⁰ a, 2, p, 3.
18	46.7	48.6	53.0	−14.1	−11.7	−10.9	−12.2	−17.3	1.3	1.7	1.8	88	93	93	10	10	10	0	0	0	0.0	✱⁰ n, a.
19	56.7	57.8	58.3	−10.2	−10.5	−11.8	−10.8	−11.8	2.0	1.9	1.7	95	93	93	10	10	10	0	0	0	0.0	✱⁰ a, 2, p.
20	56.9	55.2	53.9	−13.6	−13.4	−12.6	−13.2	−14.5	1.4	1.5	1.5	92	92	88	10	10	10	0	0	0	1.2	✱ a, 2, p.
21	53.7	54.7	54.9	−12.1	−18.2	−17.4	−15.9	−21.2	0.6	0.9	1.0	89	85	84	10	1	10⁰	0	0	0	0.0	✱⁰ n, 1; ⊔ 2, p, 3.
22	50.4	43.9	35.0	−15.4	−12.9	−10.4	−12.9	−17.6	1.2	1.4	1.9	90	92	93	10	10	10	0	E 12	NE 10	3.1	✱n,1,a,2,p.3; +→a2p3.
23	41.7	44.3	45.5	−17.1	−18.7	−20.2	−18.7	−20.5	0.9	0.8	0.7	79	77	80	1	0	3	WNW 6	W 10	NW 10	—	✱n; +→n,p,3; ⊔2,p,3.
24	45.0	45.5	52.2	−18.4	−13.4	− 8.6	−13.5	−20.2	0.9	1.3	2.0	83	84	88	0	10	10	W 12	W 20	NNW 12	0.2	+→n1a2p3 ⊔1 ✱⁰a2p3
25	59.1	59.0	52.6	−12.1	−12.0	− 8.8	−11.0	−13.6	1.4	1.2	2.2	81	70	94	0	1	10	W 9	W 6	W 20	—	⊖n +→np3 ↙3 [↙2
26	51.9	58.7	60.5	− 7.4	− 8.3	−10.6	− 8.8	−10.6	2.2	1.8	1.7	86	76	86	2	10	10	NW 12	NNW 12	W 4	0.0	+→ n, 1, a, p; ✱⁰ a.
27	57.9	52.6	42.2	−14.0	−10.1	− 9.4	−11.2	−16.1	1.3	1.9	1.9	88	90	87	10	10	10	S 4	S 10	SSE 14	3.1	✱, +→ a, 2, p, 3.
28	30.2	33.7	37.5	− 7.4	−10.2	−13.4	−10.3	−13.4	2.4	1.8	1.2	95	87	78	10	10	10	0	NNW 17	N 10	1.6	+→n,a,2,p,3; ✱n1a2p3
29	46.1	49.3	50.7	−15.6	−15.8	−23.5	−18.3	−23.5	1.1	1.0	0.6	86	81	82	10	10	0	N 6	N 4	0	—	✱, +→n; ⊔3. [↙2.
30	42.7	42.8	45.0	−13.1	− 7.2	−19.0	−13.1	−24.0	1.4	2.2	0.9	84	87	88	3	10	10	WSW 6	W 2	0	1.0	+→ n; ✱⁰ a, 2; ⊔ 3.
31	42.1	41.7	43.8	−15.4	−13.9	−16.7	−15.3	−19.0	1.2	1.3	1.0	88	85	85	10	10	10	0	ESE 4	N 6	0.1	⊔ 1; ✱⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	751.3	751.7	751.4	−13.1	−12.3	−13.4	−12.9	−17.3	1.5	1.6	1.6	88	87	88	7.1	9.0	8.4	3.2	5.1	4.0	26.9	

Высота — Altitude: 12.6 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.26 mm.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	752.8	754.4	−24.7	−24.2	−28.7	−25.9	−28.7	0.5	0.5	0.4	81	82	80	1	0	0	0	W 2	WNW 2	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
2	53.6	52.0	46.7	−29.7	−33.9	−34.8	−32.8	−34.8	0.3	0.2	0.2	80	76	75	0	0	0	0	0	0	—	⋓ n; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
3	40.6	40.4	43.0	−24.5	−27.4	−29.6	−27.2	−34.8	0.5	0.4	0.3	81	78	77	10	10	0	NW 2	NW 4	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
4	46.4	45.9	43.5	−35.9	−29.8	−28.1	−31.3	−35.9	0.2	0.3	0.4	74	77	78	0	10	0	0	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
5	42.7	41.2	37.3	−36.3	−31.6	−20.8	−29.6	−36.3	0.2	0.2	0.7	73	75	86	1	10	10	W 2	0	N 4	2.8	⊔ 1,a,2,p,3; ✱⁰ p,3.
6	34.9	36.7	37.7	−22.3	−22.9	−22.2	−22.5	−25.3	0.6	0.6	0.6	84	84	85	10	2	10	NW 4	0	0	—	✱ n; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
7	42.0	45.7	51.4	−16.6	−14.9	−17.6	−16.4	−22.2	1.1	1.2	1.9	88	87	84	10	8	0	WNW 6	W 2	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3
8	55.3	58.1	60.9	−19.8	−14.8	−19.8	−18.1	−20.7	0.8	1.1	0.8	87	78	85	0	0	0	W 4	WSW 4	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
9	64.1	66.9	69.0	−20.4	−15.8	−23.7	−20.0	−23.7	0.8	0.9	0.5	86	71	84	1	3	0	SW 2	SW 4	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
10	68.8	67.7	66.1	−25.2	−17.8	−20.5	−21.2	−25.4	0.5	0.9	0.8	82	76	86	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 6	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
11	64.3	61.3	55.5	−24.8	−18.4	−12.2	−18.5	−25.9	0.5	0.9	1.4	81	89	77	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 12	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
12	50.9	49.9	48.6	−12.4	−12.3	−10.5	−11.7	−12.7	1.3	1.4	1.7	75	81	86	3	10	10	SE 14	SE 12	SE 10	0.5	+→n,1,a,2,p,3; ✱⁰p,3.
13	47.9	48.9	50.4	− 8.6	− 7.3	− 7.2	− 7.7	−10.5	2.0	2.2	2.4	88	84	93	10	10	10	SE 10	SSE 9	0	1.8	✱⁰ n, a, 2, p; +→ n.
14	51.8	52.5	56.6	− 7.6	− 6.3	−14.5	− 9.5	−14.5	2.4	2.5	1.3	95	90	91	10	10	0	0	0	0	1.0	✱ n, 1, a; ⋓ p, 3.
15	58.7	58.3	55.7	−13.4	−11.6	− 7.0	−10.7	−15.2	1.5	1.6	2.6	94	89	96	10	10	10	0	0	S 4	0.0	⋓ n; ⊔ 1; ✱⁰ a, 2, p.
16	54.9	55.3	57.0	− 5.6	− 4.7	− 5.1	− 5.1	− 7.0	2.8	2.9	2.9	93	90	93	10	10	10	S 2	SSE 2	0	1.7	✱⁰ a, p, 3.
17	59.9	62.4	65.1	− 9.6	− 8.8	−11.3	− 9.9	−11.3	1.9	1.8	1.5	87	78	80	9	10	10	0	0	0	—	✱⁰ n.
18	67.9	68.9	67.9	−20.7	−14.9	−19.1	−18.2	−21.6	0.7	1.0	0.9	86	69	87	1	0	2	W 2	0	0	0.4	⊔ 1, 3.
19	64.4	63.4	63.1	−10.0	− 7.2	− 8.4	− 8.5	−19.1	1.9	2.1	2.2	90	81	91	10	10	10	SSW 2	0	0	—	✱⁰ n.
20	64.1	65.1	65.8	−10.7	− 9.3	− 9.1	− 9.7	−10.7	1.8	1.9	2.0	90	84	88	10	10	10	0	NNW 4	NW 4	0.2	✱⁰ a, 2, p.
21	63.8	62.8	63.7	− 9.6	− 7.6	− 9.4	− 8.9	− 9.6	1.9	2.0	1.9	91	81	87	10	10	10	0	0	0	0.0	✱⁰ a, 2, p.
22	66.7	69.2	71.1	−11.0	− 9.2	−10.6	−10.3	−11.4	1.7	1.7	1.6	89	75	83	10	10	10	0	SE 4	S 2	0.0	✱⁰ a, 2, p.
23	71.3	71.1	70.9	−10.0	− 5.9	− 6.4	− 7.4	−10.8	1.9	2.5	2.4	94	87	87	10	10	10	WSW 4	SW 12	WSW 6	—	+→ a, 2, p.
24	69.6	68.3	66.1	− 5.3	− 5.8	− 6.3	− 5.8	− 6.4	2.6	2.5	2.4	85	85	87	10	10	10	W 9	W 12	WNW 4	—	+→ p.
25	66.6	63.9	60.2	− 5.6	− 2.8	− 3.3	− 3.9	− 7.1	2.7	3.0	3.4	89	81	96	9	10	10	W 4	W 6	W 14	0.4	+→ n.
26	56.9	57.8	50.5	− 1.1	− 1.0	− 4.4	− 2.2	− 4.4	3.8	3.2	3.0	90	74	93	10	10	10	W 4	0	SE 12	4.1	✱⁰ n, p, 3; +→ p, 3.
27	54.0	57.4	58.4	− 7.2	− 6.6	−14.3	− 9.4	−14.3	2.2	1.6	1.3	87	57	92	8	10	2	NE 10	ENE 4	0	—	✱⁰ n; +→ n, 1; ⋓ p.
28	58.7	56.1	47.7	−19.9	−10.8	− 9.2	−13.3	−19.9	0.8	1.5	2.0	86	76	91	9	10	10	W 2	ENE 4	SE 14	1.8	⊔1; ✱⁰a,2,p,3; +→p,3.
Срд. Moy.	756.8	757.1	756.6	−16.0	−13.7	−14.8	−14.8	−18.6	1.4	1.5	1.6	86	80	86	6.5	7.2	5.9	3.2	3.3	3.4	14.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.4	744.1	749.5	− 9.5	−10.1	−13.3	−11.0	−13.3	2.0	1.8	1.5	91	85	94	10	10	2	NE14	NNE20	N20	0.7	✱n,1,a,2,p;⇸n1a2p3;
2	51.8	51.2	51.5	−21.8	−15.5	−24.9	−20.7	−24.9	0.6	0.9	0.5	80	67	89	1	0	0	NW 4	0	0	—	⇸n⊔13⩊p [↙2p3
3	51.4	50.6	48.1	−28.2	−17.3	−21.4	−22.3	−28.8	0.4	0.8	0.6	80	66	78	0	0	0	NW 4	NW 4	0	—	⊔ 1,a 2,p,3; ⩊ p,3.
4	43.2	41.9	39.7	−22.6	−15.0	−14.6	−17.4	−23.6	0.6	1.0	1.2	80	73	84	0	10	0	W10	W12	W 4	1.6	⩊ n; ⊕ a, 2, p.
5	38.1	38.0	39.4	−14.8	−10.6	−13.4	−12.9	−15.7	1.2	1.2	1.3	84	59	84	10	8	10	W 4	W 6	0	0.5	✱ n, p; ⇸ p.
6	42.8	45.3	48.4	−21.6	−11.7	−15.4	−16.2	−21.6	0.6	1.2	1.0	81	67	72	7	10	0	NW 4	W 4	0	—	⊔ 1; ⩊ p, 3.
7	51.1	52.9	54.1	−22.0	−13.7	−16.0	−17.2	−22.0	0.6	0.9	0.8	77	54	62	1	0	0	W 4	W 4	W 6	—	⩊ n; |•| a; ⇸ p.
8	51.4	52.8	56.4	−17.4	−12.4	−18.6	−16.1	−20.9	0.8	1.2	0.6	68	68	56	7	4	0	WSW20	W20	0	—	⩊np3;⇸n1a2;↙1a2
9	59.0	60.9	62.4	−20.2	−10.7	−19.4	−16.8	−20.2	0.7	0.9	0.8	74	46	81	5	0	0	W 4	SW 2	0	—	⩊ n, p, 3.
10	65.6	66.3	66.4	−22.8	−11.1	−15.5	−16.5	−25.7	0.6	1.0	1.0	88	51	76	0	8	0	WSW 2	SSW 4	0	—	⩊ n, p, 3; ⊔ 1.
11	64.5	58.6	49.4	−16.8	− 9.4	− 4.7	−10.3	−18.2	0.9	1.8	3.0	80	84	93	10	10	10	0	SE10	SE 4	5.4	⩊n;✱a,2,p,3;⇸a2p.
12	50.6	52.7	52.7	−11.9	− 8.1	−16.9	−12.3	−16.9	1.5	1.6	1.0	85	65	85	10	0	0	W 7	W10	0	—	✱° n, 1; ⇸ 1, a; ⊔ 3.
13	52.6	55.5	58.4	−19.0	−10.6	−15.4	−15.0	−19.0	0.9	1.4	1.1	90	76	86	7	10	0	0	N 6	NNE 4	0.0	⩊n;⊔n3;⇸a;✱°a2.
14	60.9	61.4	58.4	−20.6	−11.9	−18.8	−17.1	−20.6	0.7	1.2	0.9	86	69	86	10	1	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
15	51.1	45.9	47.3	−21.3	−12.2	−15.3	−16.3	−22.9	0.7	1.5	1.1	85	87	81	10	10	0	0	SE10	0	0.5	⊔ 1; ✱°, ⇸ a, 2, p.
16	53.7	55.5	55.3	−19.8	−11.6	−20.2	−17.2	−22.3	0.8	1.0	0.8	87	57	86	3	1	4	WNW 4	0	0	—	⊔, ⩊ n.
17	54.0	53.1	50.2	−13.6	− 7.8	−21.2	−14.2	−21.2	1.4	1.6	0.6	88	63	82	10	3	0	W 4	NW 2	0	—	
18	47.0	44.2	40.0	−24.5	−13.0	−10.6	−16.0	−28.7	0.5	1.3	1.6	83	78	80	1	6	10	0	N 4	N 6	—	⊔, ⩊ n.
19	35.2	36.0	40.7	−14.9	−13.4	−15.4	−14.6	−17.1	1.2	1.2	0.9	85	76	67	10	10	0	N17	N20	N14	—	⇸n1a2p;↙1,2;⌓p.
20	44.0	47.5	52.6	−20.5	−13.6	−22.1	−18.7	−22.1	0.7	0.9	0.6	82	59	83	2	1	0	NW 4	NNW 4	0	—	
21	58.4	60.9	62.0	−24.6	−15.0	−24.8	−21.5	−27.5	0.5	0.9	0.5	81	66	83	3	10^0	0	0	W 2	0	—	⊔ 1, 3.
22	63.2	63.5	62.1	−22.7	−14.0	−15.6	−17.4	−30.2	0.6	1.1	1.1	84	69	81	10	5	1	0	NNE 6	NNE 6	—	⊔ 1; ⌓ p, 3.
23	58.2	55.2	51.1	−18.8	−16.2	−16.8	−17.3	−18.8	0.8	0.9	1.0	84	71	85	10	10	10	NNE20	NE20	N20	0.0	↙1a2p3⇸a2p3✱p3.
24	48.8	51.0	52.5	−17.4	−13.0	−13.8	−14.7	−18.2	1.0	1.3	1.3	84	78	85	10	10	0	NNW14	NNW12	W 4	0.4	⇸ n, 1, a, 2; ✱ a, 2.
25	54.6	55.7	56.8	−16.9	− 9.3	−14.2	−13.5	−17.6	0.8	0.9	0.9	70	41	62	1	0	0	W 6	W10	WSW 4	—	
26	58.5	59.8	60.5	−11.0	− 5.4	−10.8	− 9.1	−14.6	1.3	1.3	1.2	65	44	59	10	4	0	SW10	SW14	SSW 6	—	⇸ a, 2, p.
27	60.2	59.5	59.7	−17.8	− 7.4	−14.0	−13.1	−19.2	1.0	1.6	1.2	89	61	79	0	0	0	0	S 4	0	—	
28	60.4	61.0	62.2	−15.8	− 1.8	− 6.8	− 8.1	−17.6	1.2	2.6	1.8	90	66	68	8	10	0	ESE 2	S 4	S 2	—	
29	61.4	57.0	52.5	− 7.8	− 1.2	0.1	− 3.0	−10.4	2.1	3.7	4.1	85	88	89	10	10	10	S10	SSE10	S14	0.0	✱, ⇸ a, 2; ●° 3.
30	52.0	52.7	54.3	2.4	1.2	0.8	1.5	0.0	4.3	3.8	3.0	79	75	61	10	10	10	SSW17	SSW17	S10	0.0	●° n; ↙ 1,a,2; ✱° a.
31	54.1	53.7	53.7	− 4.0	− 0.6	− 1.6	− 2.1	− 4.5	1.6	2.3	3.8	48	53	94	10	10	10	S 6	SE10	SSE 4	0.2	✱° p, 3.
Срд. Moy.	752.9	753.0	753.2	−17.4	−10.4	−14.5	−14.1	−19.5	1.1	1.4	1.3	81	67	79	6.3	5.8	2.5	6.2	8.1	4.1	9.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	754.4	756.3	757.5	− 2.5	2.0	− 2.7	− 1.1	− 3.4	3.4	3.3	3.5	90	63	94	10	7	1	S 4	S 6	SW 4	0.4	✱° p.
2	56.3	55.6	51.5	− 3.7	1.6	− 0.2	− 0.8	− 4.3	3.2	4.1	4.1	93	80	90	10^2	10	10	0	SE 4	SSE 4	2.0	✱° n, a, 2, p.
3	47.7	47.3	50.5	− 0.3	2.5	− 0.2	0.7	− 1.2	4.2	4.5	4.3	95	80	94	10	10	10	0	S 6	S 4	2.0	✱ n, 1, p, 3.
4	54.1	53.6	52.3	− 7.2	0.8	− 5.5	− 4.0	− 9.2	2.1	3.0	1.7	81	41	58	0	0	0	W 4	W 4	0	0.0	✱° n.
5	46.8	45.4	43.3	− 2.1	2.2	3.0	1.0	− 6.1	3.5	4.9	4.9	90	91	87	10	10	10	S 4	S 6	S12	3.7	✱° n, a; ●° a, 2, p.
6	46.6	48.8	48.8	3.7	4.6	2.4	3.6	2.4	4.8	4.9	4.9	80	78	89	10	10	10	SW14	SW10	SSW10	—	
7	50.3	51.0	49.3	2.2	6.4	2.0	3.5	1.4	4.9	5.2	4.5	91	72	85	10	9	10	S 4	S 4	SSE 6	0.3	
8	48.0	48.9	53.3	1.9	3.2	0.4	1.8	0.4	4.6	4.8	4.1	88	83	87	10	10	10	S 7	SSW 9	WNW 4	0.0	●° n, a, p.
9	57.9	59.4	59.0	− 2.0	1.2	− 1.4	− 0.7	− 2.0	3.3	3.5	3.6	84	68	86	10	10	7	NW 2	SW 4	0	—	
10	55.0	51.8	51.2	− 1.9	4.8	2.3	1.7	− 4.9	3.8	5.6	4.9	96	87	91	10	10	10	E 6	0	S 2	1.6	✱ a; ● a, p.
11	52.5	53.1	53.6	2.3	4.7	2.7	3.2	1.9	4.6	4.7	4.7	84	73	84	2	8	10	S 4	S 6	0	0.2	
12	53.0	52.2	52.2	1.5	4.2	2.8	2.8	0.8	4.6	5.6	4.7	91	90	84	10	10	2	0	0	SSW 6	2.8	●° n, 1, a.
13	50.2	49.1	45.5	2.3	7.0	2.4	3.9	− 0.1	5.0	5.3	4.9	93	71	89	10	2	10	SSE 4	S 4	SE12	2.7	● p, 3.
14	44.2	47.1	46.3	2.2	2.9	0.8	2.0	0.4	3.7	3.7	3.7	68	66	76	8	8	5	SSW20	SW17	SSW12	2.2	●n; ↙1,a,2; ✱°p.
15	49.5	53.0	56.9	− 3.7	− 0.1	− 5.6	− 3.1	− 5.6	2.1	2.1	1.7	62	46	58	8	0	0	W10	W12	0	—	✱° n.
16	58.8	60.7	63.0	− 7.2	− 0.4	− 6.6	− 4.7	−10.7	1.9	1.7	2.2	70	38	78	0	1	0	W 4	WNW 2	0	—	
17	64.1	63.3	61.1	− 6.6	− 1.4	− 4.8	− 4.3	−12.0	2.2	2.3	2.3	81	55	74	0	1	8	0	ESE 4	E 4	—	
18	56.5	56.4	56.6	− 3.7	0.3	− 4.2	− 2.5	− 5.3	2.6	2.9	2.9	75	62	86	7	10^0	5	NNE 4	NE 4	NE 4	—	⊕ a, 2, p.
19	56.8	57.0	56.0	− 4.6	1.4	− 0.7	− 1.3	− 7.5	2.8	2.6	3.7	86	52	85	10	10	10	0	E 4	E 4	0.0	✱° p, 3.
20	56.4	57.5	54.4	− 0.4	3.2	0.4	1.1	− 1.9	3.9	3.5	4.2	87	61	89	10	10	10	0	W 4	S 4	0.9	✱° a, p, 3.
21	48.7	51.0	55.5	1.2	1.5	− 2.9	− 0.1	− 2.9	4.5	4.6	3.3	91	91	89	10	10	8	0	NNW10	0	2.0	✱° n, 1, a, 2, p.
22	58.0	59.1	58.6	− 3.8	− 1.9	− 5.6	− 3.8	− 5.6	3.3	3.3	2.7	95	84	90	10	10	8	0	E 4	0	—	✱° n.
23	58.2	59.2	59.5	− 4.2	− 5.1	− 6.9	− 5.4	− 6.9	2.7	2.4	2.2	81	78	81	10	10	10	NE 6	NE17	NE10	—	↙ 2.
24	61.1	63.7	64.8	− 7.6	− 4.9	− 6.2	− 6.2	− 8.8	2.2	2.5	2.1	85	81	74	10	9	10^0	NE12	ENE 4	0	—	
25	66.4	67.1	65.2	− 6.5	3.4	− 4.8	− 2.6	−12.8	1.7	1.9	1.6	60	32	51	0	0	3	W 4	WSW 2	SSE 4	—	
26	61.6	58.2	54.9	− 2.8	1.9	0.8	0.0	− 8.9	1.8	4.0	4.3	49	77	89	2	10	10	S 9	SSW14	SW12	0.0	✱° p, 3.
27	51.6	55.5	58.7	3.6	− 2.2	− 7.2	− 1.9	− 7.2	4.3	3.3	1.7	73	85	64	10	10	0	SW 6	N12	0	0.9	✱ a, 2, p.
28	61.0	60.8	57.8	− 7.1	2.2	− 3.4	− 2.8	−14.2	1.7	1.7	2.0	64	32	56	0	0	8^0	W 4	S 4	SSE 4	0.0	
29	52.0	51.3	55.3	− 2.9	− 0.4	− 2.8	− 2.0	− 4.8	3.3	3.9	3.0	89	89	81	10	10	8	S 4	ENE 6	0	1.5	✱° n, 1, a, 2, p.
30	59.9	61.4	62.4	− 7.1	− 1.8	− 5.6	− 4.8	− 9.6	1.8	1.5	1.9	67	38	62	10^0	10^0	10^2	NNW 4	NE 4	NE 2	—	
Срд. Moy.	754.6	755.2	755.2	− 2.2	1.5	− 1.9	− 0.9	− 5.0	3.3	3.6	3.3	81	68	80	7.6	7.5	7.1	4.7	6.2	4.1	23.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.1	760.9	759.5	−3.9	−3.2	−3.2	−3.4	−5.9	3.1	3.1	3.4	91	88	96	10	10	10	NE 6	NE 14	NE 10	2.8	✱ 1,a,2,p; +→ a,2,p.
2	56.1	55.1	55.6	−1.6	0.4	−1.7	−1.0	−3.2	3.9	4.0	4.0	96	85	00	10	10	10	NE 6	NE 9	NE 10	3.1	
3	54.7	56.6	58.1	−0.9	2.4	−1.1	0.1	−1.7	4.3	4.2	4.1	00	77	96	10	10	10	NE 4	NW 4	0	3.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	60.0	62.6	65.6	−3.2	0.0	−3.9	−2.4	−4.0	3.2	3.4	2.6	89	74	77	10	8	10	N 4	N 4	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
5	69.0	68.5	64.7	−2.2	3.1	1.8	0.9	−6.1	2.4	2.0	2.5	63	35	47	5	0	10	0	SW 4	SW 4	—	
6	61.4	69.2	75.0	3.8	1.6	−2.6	0.9	−2.6	3.8	2.5	2.5	64	48	66	10	8	6	W 10	N 14	N 2	0.0	✱^{0}, ↙ a.
7	74.1	69.2	65.2	0.2	6.4	4.6	3.7	−7.9	2.4	3.0	3.5	52	41	55	1	2	5	SSW 4	WSW 14	W 6	—	↙ a.
8	66.4	65.7	62.4	6.3	11.0	6.2	7.8	1.4	4.8	4.9	4.1	68	51	58	1	0	6	W 5	0	W 5	—	
9	60.3	59.2	56.4	5.5	10.3	6.4	7.4	2.6	4.0	4.1	3.7	59	44	51	8	10	10	W 7	WSW 12	W 5	—	
10	59.3	62.4	63.0	3.6	3.8	−0.9	2.2	−0.9	4.2	2.9	2.8	70	48	64	10	8	0	NW 5	NNE 7	0	—	
11	62.1	60.3	57.4	0.6	2.1	−2.7	0.0	−3.9	3.3	4.3	3.5	68	80	94	10	10	10	NE 4	ESE 5	NE 12	2.9	✱^{0} p, 3; +→ 3.
12	57.8	58.7	60.9	−3.8	−3.0	−4.3	−3.7	−4.3	3.0	2.3	2.2	87	63	66	10	10	10	NE 20	NE 17	NNE 10	1.0	↙ ✱n1a2p +→n1a2p3.
13	63.1	64.5	64.4	−3.7	−1.0	−1.8	−2.2	−5.8	2.0	2.2	2.4	58	53	60	10	10	10	N 6	NNE 7	0	—	✱^{0} n.
14	62.9	63.5	64.1	−0.7	1.4	−2.0	−0.4	−2.6	2.3	2.5	2.4	53	49	62	10	10	0	W 6	WNW 7	0	—	
15	64.8	63.6	58.9	0.0	3.2	2.2	1.8	−7.8	3.9	2.8	4.8	85	49	89	1	8^0	10	0	SE 6	S 4	4.6	⊔ n; ● p, 3.
16	53.5	55.0	58.3	3.7	4.4	−1.5	2.2	−1.5	4.9	3.6	2.9	82	57	70	7	8	9	W 5	NW 10	NNE 9	—	● n.
17	58.4	60.2	61.5	−3.0	−1.9	−2.4	−2.4	−3.4	3.0	3.0	3.0	83	76	79	10	10	10	NE 12	NE 9	NE 2	0.9	
18	61.3	61.7	60.8	−2.1	0.8	−0.8	−0.7	−3.0	3.5	3.7	3.5	90	77	81	10	10	10^2	ENE 2	ENE 5	E 4	1.6	✱ n, 1, a.
19	58.4	58.2	57.5	−0.3	2.4	0.5	0.9	−1.1	4.1	5.1	4.7	92	93	98	10	10^2	10	NE 6	NE 3	ENE 3	10.4	△1,a; ✱, ●^{0}a; ≡p,3.
20	46.0	44.8	48.1	5.2	11.5	5.0	7.2	0.4	6.3	6.5	4.2	95	64	64	10	5	7	SW 6	SW 9	W 12	0.1	●^{0} n, p; ⌒ p.
21	51.6	56.6	56.6	3.4	2.5	−0.8	1.7	−0.8	3.5	3.9	3.4	60	70	79	8	6	10	WNW 7	NNE 5	NE 7	3.0	✱^{0} a. [△p.
22	51.7	52.8	54.7	−2.7	−1.2	−4.0	−2.6	−4.3	3.3	3.4	3.0	90	80	89	10	8	10	NE 17	NE 20	NE 3	2.1	↙n1a2 +→n1 ✱n1ap3
23	53.6	54.3	55.3	−3.6	−2.2	−4.0	−3.3	−5.0	2.9	2.8	3.1	82	71	91	10	10	10	N 9	NNE 14	NW 2	3.5	✱^{0}n1a2p3; ↙ a; △p.
24	*57.1*	59.9	59.9	−*1.0*	3.2	0.2	*0.8*	−4.9	—	2.9	2.6	—	50	55	8	10	9	W 3	WNW 5	WSW 3	2.3	△, ✱^{0} a.
25	61.3	*62.4*	64.0	2.4	8.5	3.2	4.7	−2.4	3.9	3.9	4.1	72	48	71	6	9	9	SW 2	NW 2	0	—	✱^{0} n.
26	65.7	66.2	66.5	7.0	9.0	3.6	5.5	0.6	4.1	3.8	4.6	55	46	78	0	5	10	0	SE 7	E 2	1.8	●^{0} p, 3.
27	65.5	65.0	65.1	2.5	4.6	1.2	2.8	1.2	5.2	4.9	4.4	94	78	87	10	9^0	10	ENE 5	NNE 8	NNE 7	19.9	● n, 1.
28	62.4	61.9	63.9	0.4	0.8	1.1	0.8	0.4	4.6	4.7	4.8	98	96	96	10^2	10^2	10^2	NNE 14	N 8	N 9	3.8	↙ n; ●^{0} n,1,a,2,p,3.
29	61.1	58.8	55.5	0.5	0.8	0.4	0.6	0.4	4.6	4.7	4.7	96	96	00	10^2	10^2	10^2	NE 10	NE 12	WSW 3	5.4	●^{0} 1, a, p, 3; ≡^{2} p.
30	55.0	55.0	52.7	2.5	9.5	4.9	5.6	0.4	4.9	5.9	5.7	89	66	87	10	4	9	WSW 5	SW 5	0	—	
31	52.7	53.8	53.5	8.2	12.0	7.1	9.1	1.7	4.5	3.2	4.9	56	31	65	0	7	10	WNW 4	WNW 7	0	2.3	●^{0} p.
Срд. Moy.	759.7	760.2	760.2	0.7	3.3	0.3	1.4	−2.4	3.8	3.7	3.6	78	64	76	7.9	7.9	8.7	6.3	8.2	4.3	75.2	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.1	749.4	750.9	2.7	2.2	1.2	2.0	1.0	5.1	5.1	4.7	91	94	94	10	10^2	10^2	ENE 3	NNW 8	NW 10	32.7	●^{0} n,1,a,2,p,3; ✱ p.
2	49.5	53.4	59.0	0.5	0.6	−0.6	0.2	−0.8	4.3	4.5	3.4	90	94	77	10^2	10^2	3	NNW 9	N 14	N 14	6.2	✱ n, 1, a, 2; ↙ a, p.
3	62.9	64.5	64.0	−1.3	0.1	0.5	−0.2	−3.1	2.8	3.4	3.4	66	73	71	10	10	10	N 5	NNE 5	W 2	0.1	✱^{0} a.
4	63.0	62.4	60.5	1.9	5.8	5.5	4.4	−0.3	3.5	4.1	4.1	66	60	61	10	10	10	W 5	WSW 5	WSW 2	3.0	
5	59.0	60.4	61.4	4.7	4.0	0.5	3.1	0.5	5.4	5.4	3.5	84	88	73	10	9	10	NW 5	NNE 5	NE 5	1.8	● n, a, 2.
6	62.1	62.7	61.7	1.2	3.5	2.1	2.3	−0.6	3.7	3.9	3.7	73	67	69	10	5	0	ENE 2	E 5	E 2	—	✱^{0} n
7	61.6	61.4	59.9	2.1	7.1	4.0	4.4	−3.0	3.8	4.1	4.4	71	55	72	0	0	0	E 2	E 5	E 2	—	⊔ n.
8	58.3	57.0	57.7	2.6	4.8	−0.1	2.4	−1.0	4.5	4.0	3.4	80	62	74	10	10	10	NNW 4	NNE 8	N 14	0.1	✱^{0} p; ↙ p.
9	57.0	58.7	58.5	−0.8	1.0	1.5	0.6	−1.7	3.1	3.2	4.5	71	65	89	10	10	10	N 14	N 10	0	—	↙ n, 1, a.
10	58.7	59.9	60.3	1.5	4.2	2.9	2.9	0.6	4.3	4.2	4.2	83	68	74	10	10	10	ENE 3	ENE 4	0	—	
11	60.1	59.7	58.7	3.4	4.0	3.1	3.5	1.6	5.2	5.4	5.1	88	88	90	10^2	10^2	10^2	0	ENE 5	SE 3	17.6	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
12	57.7	58.2	59.4	3.5	7.0	3.9	4.8	0.5	5.5	5.9	5.2	93	78	85	10	8	4	E 3	E 6	ENE 3	0.3	●^{0} a.
13	61.8	63.2	64.4	4.6	10.2	5.4	6.7	0.4	5.7	6.7	5.9	90	72	87	10	3	1	E 2	ENE 5	0	—	
14	64.0	62.5	60.8	9.5	12.7	7.1	9.8	1.5	6.3	6.5	6.1	71	59	81	0	0	1	NE 3	NE 7	NE 5	—	
15	58.4	56.8	54.4	8.0	14.2	10.8	11.0	2.7	6.4	8.4	8.7	81	69	91	10	7	10	E 2	SE 3	0	1.4	●^{0} p.
16	55.5	59.5	61.1	10.4	9.7	8.7	9.6	8.7	8.3	7.7	7.1	89	86	86	10	9	10	WNW 5	WNW 5	ESE 4	—	
17	61.5	62.6	63.9	13.8	16.9	11.0	13.9	7.4	7.7	7.9	6.7	66	55	68	8	6	7	0	ENE 5	ENE 4	—	
18	65.9	66.7	66.6	7.4	9.7	8.6	8.6	6.7	6.0	7.0	6.2	79	78	74	10	6	0	ENE 4	ENE 5	E 2	2.3	●^{0} 1, a.
19	67.6	67.9	68.0	5.2	6.1	4.3	5.2	2.4	6.0	5.4	4.9	90	76	79	10	8	1	E 5	NE 6	NE 5	—	
20	69.1	69.6	68.5	4.0	4.2	4.0	4.1	1.1	4.9	5.0	5.1	80	80	84	10	10	0	NE 8	NE 5	NE 4	—	
21	68.6	67.6	66.9	6.3	8.0	5.6	6.6	0.5	5.7	5.9	5.2	79	73	77	7	5	10	NE 4	ENE 4	NE 5	0.2	⊔ n.
22	67.6	67.5	66.8	2.4	4.5	5.1	4.0	1.9	5.0	5.3	5.5	91	84	85	10	10	4	NNE 4	NNE 5	NE 4	—	●^{0} n.
23	65.5	64.7	63.1	6.5	9.6	6.9	7.7	3.0	5.8	5.7	5.6	81	64	76	8	0	0	NNE 9	NE 7	NNE 4	—	
24	63.1	62.8	61.4	3.9	6.3	6.0	5.4	2.1	5.8	6.1	6.0	95	86	87	10	10	0	NE 9	NNE 10	NE 5	—	≡ n, 1; ↙ a.
25	62.1	62.9	63.2	7.8	12.6	8.0	9.5	2.7	6.1	6.4	6.8	77	59	85	0	0	0	NNE 4	NNE 7	NE 2	—	
26	64.3	64.5	63.3	8.0	10.8	6.6	8.5	3.1	6.0	6.0	6.9	75	62	94	0	0	2	NNE 9	NNE 8	NNE 4	—	
27	63.7	63.7	63.1	3.0	7.8	7.6	6.1	2.9	5.2	5.6	6.6	91	71	85	10	9	10	NNE 12	NNE 5	NNE 4	0.8	↙ n; ●^{0} p.
28	63.2	63.1	62.8	8.2	12.0	7.8	9.3	6.4	5.9	6.5	5.4	73	63	68	10^0	8^0	0	NE 14	NE 9	NNE 4	—	↙, ⌒ n.
29	62.6	63.4	62.9	8.8	15.2	8.0	10.7	5.3	6.1	7.1	5.1	72	55	63	0	0	0	NNE 7	NNE 4	NNE 4	—	
30	63.4	63.5	62.8	11.8	17.0	11.8	13.5	3.0	7.0	8.7	7.2	68	61	71	0	0	2^0	NNE 3	NE 4	NE 2	—	
Срд. Moy.	761.6	762.0	761.9	5.1	7.7	5.3	6.0	1.8	5.4	5.7	5.4	80	72	79	7.8	6.4	4.8	5.3	6.1	4.0	66.5	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.3	761.8	761.0	14.7	19.7	14.0	16.1	5.3	8.6	8.6	7.7	69	50	65	3^0	2	10	ENE 5	E 5	ESE 3	—	
2	62.5	63.6	64.3	14.2	13.9	8.9	12.3	8.7	8.9	8.8	7.5	74	75	88	10	9	10	NE 2	ENE 4	NW 5	0.1	⌓ n, ●^{0} 3.
3	64.2	64.8	64.8	9.9	11.4	9.3	10.2	6.1	7.4	7.6	7.1	82	76	82	7	10	2	ENE 5	NE 5	NE 2	—	
4	67.0	67.7	66.3	10.6	11.5	8.0	10.0	5.7	6.5	7.6	6.2	68	75	78	5	3	2	NE 4	ENE 5	ENE 5	—	⌓ n.
5	64.1	61.6	58.5	7.8	11.1	9.8	9.6	4.5	7.0	7.9	8.1	89	80	89	10	10	10^2	0	ESE 5	ESE 4	0.1	●^{0} 1.
6	57.6	57.9	57.0	10.8	13.9	9.2	11.3	8.2	8.2	8.2	7.8	86	69	89	10^2	9	10	ENE 2	ENE 7	ENE 2	1.8	●^{0} p.
7	57.0	59.6	61.6	8.5	10.0	11.1	9.9	7.3	7.5	7.6	7.9	91	83	80	10^2	10	3	NNE 10	N 12	NNE 4	—	↙ n, a.
8	64.1	65.0	64.8	11.2	13.3	11.1	11.9	5.9	7.0	6.3	6.6	71	55	67	0	5	10	NNW 8	NNE 5	0	—	⌓ n.
9	64.7	64.2	62.3	14.1	16.8	13.1	14.7	6.3	6.8	8.5	7.6	57	60	68	0	9	10	0	E 5	SSE 5	1.3	
10	61.3	60.8	61.4	11.8	16.3	13.7	13.9	11.1	9.8	11.6	11.1	96	84	96	10	10	10	ESE 2	S 5	0	17.8	● n, a, p.
11	64.6	65.8	66.4	12.1	17.3	15.0	14.8	9.0	10.3	10.5	10.5	98	71	83	10	0	0	NW 2	E 4	0	—	
12	67.1	66.3	64.7	19.0	24.2	21.1	21.4	9.9	11.3	11.6	11.9	69	51	65	0	10	10^0	SW 4	SW 3	SSW 3	—	
13	65.1	63.9	62.2	20.4	27.0	23.7	23.7	15.3	13.0	15.9	16.0	73	60	74	0	7	2^0	SW 5	SW 12	WSW 3	—	↙ a.
14	65.3	67.9	68.7	19.3	18.3	14.9	17.5	14.9	14.1	12.7	10.9	85	81	87	9	2	1	NNW 5	E 4	0	—	⌓ n.
15	69.2	67.9	66.1	16.2	23.8	23.3	21.1	8.8	10.4	14.2	15.9	76	65	75	0	1	2	SSW 5	SSE 4	0	—	⌓ n.
16	65.3	64.7	62.8	23.5	30.0	23.0	25.5	15.6	15.8	17.3	15.8	73	55	76	0	5	4	WSW 2	WNW 5	0	—	⌓ n; (|) p.
17	63.2	61.9	60.9	23.2	29.0	22.3	24.8	17.0	12.6	17.8	15.3	60	59	77	0	2	2	W 4	WSW 8	S 5	—	⌓, < n.
18	60.9	60.4	61.0	22.9	29.7	19.4	24.0	15.6	14.8	19.2	13.7	71	62	82	0	5	5	W 4	WNW 4	NNE 4	0.8	⌓n; <^{0}np; T, ⌒, ≡p.
19	64.3	65.4	63.4	15.5	16.6	13.5	15.2	13.2	11.7	10.5	10.1	89	74	88	10^2	7	9	NE 5	ENE 7	NNW 4	2.4	Ҡ, < n; ● n, a; T p
20	61.2	59.7	56.7	19.6	21.4	16.4	19.1	12.5	12.8	14.2	12.9	76	75	93	0	9	10	S 5	SW 3	SSW 4	8.6	Ҡ, ● n, p.
21	53.2	51.4	52.3	18.5	22.3	15.8	18.9	15.2	14.3	14.6	12.4	90	73	92	8	7	10^2	SW 4	SSW 5	WSW 10	20.8	≡n; ●nap3; Ta; Ҡap; [↙ p.
22	54.9	56.4	56.5	14.9	20.8	17.0	17.6	12.1	10.0	11.9	11.3	80	66	79	1	4^0	6^0	W 9	W 5	SSE 3	13.0	
23	55.1	55.2	55.1	12.5	16.4	12.4	13.8	11.1	10.3	12.1	10.2	96	87	96	10	10	10	NE 5	ENE 3	0	15.8	●^{2} n, p; ▲, Ҡ p.
24	53.9	53.8	52.9	14.8	14.8	13.7	14.4	10.2	11.0	11.1	10.9	88	89	94	10	9	10	SE 2	ENE 5	0	2.8	● n, a, 2.
25	52.7	53.8	54.1	15.1	17.5	16.7	16.4	11.0	11.1	10.6	12.1	87	71	85	8	9	10	W 2	0	0	2.6	●^{0} n,a; Ҡ^{0}a; T^{0}a,p.
26	54.4	53.8	52.1	17.2	23.4	16.3	19.0	12.1	11.9	12.4	11.5	82	58	83	2	7	3	SW 2	SW 5	S 4	—	⌓ n; T p.
27	47.2	44.7	44.7	18.1	19.3	15.7	17.7	13.5	12.2	14.1	11.6	79	85	87	10^2	10	5	SSE 4	SSE 14	SSW 5	1.3	⌓n; ↙a,p; ●, ⌒p.
28	45.7	48.2	51.0	13.4	15.5	12.9	13.9	10.0	9.2	10.1	8.8	81	77	80	10^2	9	2	SW 10	SW 20	SW 3	0.6	●n,a,p; ↙a,2,p; ⌒p.
29	52.9	53.0	54.4	12.6	14.3	10.7	12.5	6.3	8.4	8.4	8.1	78	70	85	3	9	9	SSW 4	WSW 9	SE 3	7.4	⌓ n; ● a, 2, p; ⌒p.
30	55.8	56.6	54.4	11.3	17.5	14.0	14.3	9.0	9.0	10.2	9.9	91	68	84	10	7	10	WSW 5	SW 5	SE 3	7.7	● n.
31	51.0	51.7	53.4	12.7	13.2	12.0	12.6	12.0	10.5	10.1	8.1	97	90	78	10^2	10^2	5	SW 5	WNW 8	W 4	1.2	● n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	759.6	759.7	759.2	15.0	18.4	14.8	16.1	10.5	10.4	11.4	10.5	81	71	82	5.7	7.0	6.5	4.2	6.2	2.8	106.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.0	755.2	754.6	9.8	16.3	9.9	12.0	6.0	7.3	8.2	6.9	80	59	75	0	4	3	WNW 5	WNW 7	SE 3	—	⌓ n.
2	49.1	46.0	42.9	11.6	14.6	13.1	13.1	7.8	9.4	11.4	9.8	94	92	88	10^2	10^2	10	SSE 5	SSW 5	SW 2	6.6	●^{0} 1, a, 2, p; ⌒ p.
3	42.3	43.5	45.3	10.6	10.8	8.6	10.0	8.4	8.6	8.1	7.2	91	84	87	10	10^2	10^2	WNW 8	WNW 20	WNW 14	12.1	●^{0} n, p; ↙ a, 2, p.
4	47.3	50.8	54.2	6.8	9.5	8.6	8.3	6.4	6.8	7.9	7.4	93	89	88	10^2	10^2	10^2	WNW 12	WNW 12	WNW 4	2.0	●^{0}n,1,a,2,p,3; ↙nap.
5	56.4	56.8	56.6	9.3	14.5	9.6	11.1	6.7	7.3	7.7	7.9	84	62	88	7	6	10	WNW 9	WNW 9	WSW 2	0.9	●^{0} a, p; ⌒ p.
6	55.5	54.8	53.7	10.8	13.6	9.5	11.3	3.9	6.9	8.5	7.5	71	73	84	0	8	10	WNW 4	E 2	0	0.1	⌓ n; ●^{0} a.
7	52.3	51.9	50.9	9.2	12.3	9.3	10.3	6.1	7.3	6.5	7.3	84	61	84	10	10	10	W 3	WNW 12	W 5	0.4	↙ a, p.
8	50.6	53.2	56.2	10.4	11.9	9.2	10.5	8.5	8.2	8.3	8.3	88	80	96	10^2	10^2	10	WNW 4	NW 5	0	1.8	●^{0} n, 1, a, 2, p.
9	57.3	55.4	51.5	9.2	12.8	11.0	11.0	7.4	7.6	8.7	8.4	88	80	86	10	10	10	0	SE 4	S 4	4.4	●^{0} p, 3.
10	53.1	53.7	54.5	9.1	15.0	10.0	11.4	5.9	7.3	8.0	8.1	86	63	88	10^0	9	10	W 6	W 5	SSE 4	0.3	● n, p.
11	55.7	55.6	54.6	11.2	14.9	9.9	12.0	5.5	8.3	8.1	7.2	84	64	79	7	10	0	W 4	W 5	S 4	—	
12	54.0	53.5	54.1	13.7	17.8	14.0	15.2	7.0	8.7	9.4	9.9	74	62	84	0	7	10	SSW 4	SSW 8	0	2.7	⌓ n.
13	55.0	55.4	54.8	8.4	10.6	9.5	9.5	6.6	7.0	7.3	7.6	86	75	86	8	10	10	W 5	SSE 3	E 2	8.2	● n, p; ⌒ p.
14	54.9	57.0	56.9	9.2	9.3	8.3	8.9	8.3	8.1	7.2	7.0	93	83	87	10^2	10^2	10	NE 9	N 7	0	0.8	● n, 1, a.
15	57.3	56.8	56.1	7.2	12.6	8.5	9.4	2.4	6.0	7.7	6.8	79	71	83	2	7	2	NNE 5	NW 4	W 2	—	
16	56.5	56.6	55.9	7.8	10.9	6.3	8.3	4.1	6.4	6.4	6.4	81	65	90	0	10	0	NW 6	NW 9	0	—	⌓ n.
17	55.0	54.2	52.9	7.0	15.1	8.0	10.0	1.8	6.5	7.2	6.8	87	56	85	0	0	5	0	ENE 4	0	—	⊔ n.
18	52.0	51.8	50.4	11.2	15.1	11.6	12.6	6.4	8.6	9.0	8.9	86	70	88	0	2^0	8	ESE 5	ESE 12	ESE 7	30.4	⌓ n; ↙ a, p.
19	48.9	50.2	52.0	11.0	16.0	13.1	13.4	10.6	9.2	11.1	10.3	94	82	93	10	7	10	ESE 10	ENE 2	0	3.7	↙ n; ●^{2} n, 1.
20	54.7	56.4	58.9	11.4	13.5	8.7	11.2	8.7	9.6	10.6	8.1	96	93	96	8	10	2	SSW 2	SE 2	0	6.3	●na2p Ҡ^{0}a T^{0}p ≡^{2}p3
21	58.8	58.4	56.1	9.9	9.2	9.5	9.5	8.0	8.6	8.2	7.9	95	95	89	10^2	10^2	10	N 6	NNE 10	NNW 4	0.2	≡^{2} n, 1, a.
22	52.5	51.6	50.2	6.7	12.0	9.8	9.5	6.3	6.6	7.5	8.0	90	72	88	10	10	10	NW 5	NW 5	0	—	
23	49.9	52.3	54.1	9.4	10.6	7.4	9.1	7.3	8.0	7.6	6.8	91	80	89	10	10^2	10^2	WNW 7	WNW 10	WNW 8	2.9	↙ a.
24	55.0	56.3	60.1	5.5	10.6	6.6	7.6	5.5	6.3	7.8	6.6	94	83	91	6	9	8	WSW 3	E 4	NNE 4	0.6	● n, p.
25	65.3	67.9	69.4	6.6	7.0	3.9	5.8	3.9	5.8	5.5	5.5	80	74	90	10	10	5	NNE 5	NNE 10	0	1.4	●^{0} n, a.
26	70.0	69.2	66.3	5.2	5.9	6.7	5.9	3.7	5.2	5.2	6.1	78	75	83	10^2	10	10	NE 7	NNE 20	NE 14	0.7	● n, a p; ↙ a, 2, p.
27	62.7	63.2	64.4	6.6	6.8	6.2	6.5	5.4	6.5	7.1	7.0	90	96	00	10^2	10^2	10^2	NNE 14	NE 9	NE 4	8.4	↙n,a; ● n,a,2,p,3.
28	61.9	59.8	57.5	6.0	6.8	8.6	7.1	5.7	6.8	7.1	7.5	97	96	91	10^2	10^2	10^2	NNE 5	NNE 12	NNE 9	2.5	●^{0} n; ↙ a, p.
29	55.7	56.2	56.1	7.4	8.0	7.6	7.7	7.1	7.4	7.7	7.1	96	96	91	10^2	10^2	9	NNE 5	NNE 4	0	1.6	●^{0} n, 1, a, 2.
30	55.7	56.5	56.3	6.2	8.8	6.5	7.2	4.9	6.8	7.5	6.9	96	89	96	10	10	9	0	ENE 3	N 3	1.4	●^{0} p.
31	55.3	54.8	54.2	6.6	8.6	5.5	6.9	4.7	6.9	6.4	6.4	94	77	96	10^2	9	10^2	NE 4	NNE 5	0	1.0	●^{0} p.
Срд. Moy.	755.0	755.3	755.2	8.7	11.7	8.9	9.8	6.2	7.4	7.9	7.5	88	77	88	7.4	8.6	8.1	5.4	7.4	3.2	101.4	

1899.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.0	754.5	754.5	5.1	9.5	6.5	7.0	4.0	6.2	7.0	6.6	94	79	91	9	10	9	WSW 3	NNW 3	0	0.6	●^{0} p.
2	54.3	55.0	55.7	7.4	11.3	4.8	7.8	2.3	6.8	7.1	6.0	89	71	91	0	4	3	ENE 4	NE 5	0	—	⊔ n; ⊓ p.
3	57.1	57.4	57.7	5.2	11.6	7.5	8.1	1.7	6.2	6.8	6.7	94	67	88	1	0	0	0	NE 5	0	—	⊔ n.
4	57.6	58.0	59.3	8.2	11.4	6.9	8.8	2.9	6.8	6.8	6.3	83	67	84	0	1	0	ENE 4	ENE 6	ENE 7	—	⊔ n.
5	61.4	62.9	63.7	6.3	8.5	5.4	6.7	3.7	5.8	6.5	6.0	81	78	89	10	10	10	NNE 5	NE 7	NE 4	0.6	●^{0} p.
6	62.8	61.3	58.1	5.2	5.9	5.1	5.4	4.1	6.2	6.0	5.6	94	87	86	10	10	10	NE 7	NE 4	NE 9	0.2	●^{0} n, 1, a.
7	53.1	50.5	48.3	6.1	7.5	7.7	7.1	5.0	6.7	7.4	7.9	96	96	00	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 4	1.5	●^{0} a, 2; ≡ p, 3.
8	47.6	48.6	50.6	8.5	8.0	8.1	8.2	7.5	8.1	7.8	7.8	98	98	98	10	10	10	NNE 9	NE 12	NE 12	14.9	≡ n 1 a ● n 1 a 2 p 3 ↙ a p.
9	52.1	53.8	56.4	6.6	6.3	6.0	6.3	5.7	6.9	6.6	6.7	91	93	96	10	10	10	NNE 9	NNE 10	NNE 7	0.6	●^{0} n, 1 p, 3; ↙ n, a, p.
10	60.4	62.6	64.2	5.2	7.7	6.0	6.3	3.6	5.7	6.3	5.9	86	80	85	10	8	10	NE 7	NE 7	NE 4	—	●^{0} n.
11	66.8	67.7	68.0	4.1	7.2	4.5	5.3	3.7	5.6	5.9	5.4	92	77	86	10	8	10	0	NE 3	NE 2	0.5	●^{0} a.
12	68.4	68.5	67.7	3.0	8.7	2.4	4.7	2.0	5.3	5.6	5.1	93	67	93	10	10	0	SW 2	SSE 2	0	—	
13	66.2	65.0	64.2	4.0	10.6	6.0	6.9	1.7	5.2	7.0	6.5	85	73	93	1	10	10	WSW 4	WSW 5	WSW 3	—	
14	63.9	63.9	62.4	8.0	12.4	8.6	9.7	6.0	7.3	8.2	7.4	92	77	89	10	10	10	WSW 4	SW 3	0	—	
15	61.8	60.6	59.6	6.6	12.4	9.2	9.4	5.2	6.3	7.2	6.7	87	68	78	9	10	10	SW 3	S 4	S 3	—	
16	57.8	57.3	56.7	7.2	11.0	9.9	9.4	6.7	6.5	8.0	8.0	86	81	88	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 5	1.0	
17	55.9	56.6	56.4	10.7	12.7	10.8	11.4	8.9	10.3	10.2	9.2	98	94	95	10	10	7	S 4	S 4	S 3	0.0	●^{0} n, a.
18	55.1	54.5	54.2	9.2	12.3	8.7	10.1	8.3	8.4	9.8	8.2	98	93	98	9	10	10	0	0	0	1.1	
19	52.5	52.4	51.2	10.6	14.9	11.5	12.3	8.7	9.2	9.7	8.9	97	77	88	10	10	5	SSE 5	SSE 5	SSE 4	—	● n.
20	48.6	49.6	50.4	11.3	14.4	8.2	11.3	8.1	9.6	7.9	7.2	97	64	89	9	9	0	SSE 4	SSW 10	0	—	⊓ n; ↙ a, p.
21	50.2	49.3	47.3	7.2	13.8	10.7	10.6	4.9	7.0	9.0	8.5	93	77	90	10	10	0	SSE 5	SE 5	SSE 10	1.2	≡^{0} 1; ↙, ●^{0} p.
22	50.5	52.8	54.7	9.0	13.6	9.9	10.8	8.1	7.4	7.8	7.7	87	68	84	3	9	5	S 5	SSW 9	S 5	—	●^{0} n.
23	57.4	58.2	55.9	8.2	12.1	9.4	9.9	5.7	7.4	8.1	8.0	92	78	91	9	10	0	SSW 3	SSW 4	S 5	0.7	●^{0} p.
24	53.7	53.2	55.5	7.9	11.8	9.6	9.8	6.8	7.5	7.7	7.5	94	75	84	10	9	10	S 5	SSW 14	S 5	0.3	●^{0} n, p; ↙ a.
25	54.9	54.4	49.8	7.9	10.2	10.2	9.4	7.3	7.4	8.6	9.0	93	93	98	10	10	10	SSE 3	0	S 4	6.1	● p, 3.
26	53.4	58.7	60.4	6.6	10.0	7.0	7.9	5.9	6.0	6.6	6.8	83	72	91	9	9	9	SSW 14	SW 9	SSW 4	—	↙ n, a.
27	60.2	59.4	58.1	5.2	13.0	6.2	8.1	4.9	6.3	8.0	6.6	95	72	93	5	2	0	0	S 4	0	2.8	
28	52.8	57.4	60.3	7.4	10.8	8.6	8.9	4.7	7.4	7.7	7.3	96	81	88	10	10	4	S 5	SW 7	S 5	0.9	● n.
29	59.5	61.1	59.7	11.4	16.3	12.0	13.2	7.8	8.9	10.6	9.8	89	77	95	3	8	0	SSW 7	SW 7	S 5	—	●^{0} n.
30	54.6	59.2	*64.0*	11.4	11.6	7.6	10.2	7.6	9.1	7.2	6.3	91	71	80	10	6	0	SSW 9	W 9	WSW 3	0.2	●^{0}, ↙ a.
Срд. Moy.	756.8	757.5	757.5	7.4	10.9	7.8	8.7	5.4	7.1	7.6	7.2	92	78	90	7.9	8.4	6.1	4.6	5.8	3.8	33.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767.5	767.8	765.4	3.4	12.3	4.0	6.6	3.2	5.5	6.9	5.9	95	65	97	0	4^0	2	SW 4	SW 5	0	0.4	
2	57.5	55.1	58.2	8.4	14.3	9.2	10.6	2.7	8.0	8.3	7.2	97	68	83	10	8	10	0	WSW 10	SSW 3	0.2	●^{0} n, 1, a.
3	53.0	48.7	44.7	7.9	14.6	14.6	12.4	7.7	6.4	11.4	9.3	81	92	75	10	10	10	SSE 9	S 9	S 15	1.3	● a; ↙ p, 3.
4	45.7	44.9	40.5	8.7	10.9	8.3	9.3	8.2	5.7	7.5	7.2	68	77	88	3	10	10	SW 12	S 17	SW 5	2.0	↙ n, a, 2, p; ● p.
5	44.3	47.6	51.5	8.3	9.5	2.3	6.7	2.2	5.9	4.6	4.4	73	51	80	2	10	1	SW 10	WSW 8	WSW 2	—	⊔ p.
6	50.2	50.2	50.7	-0.3	5.0	-1.5	1.1	-1.5	4.1	3.4	3.4	90	52	82	7	3	0	S 3	WSW 7	0	—	⊔ n, p.
7	51.5	53.3	57.0	-3.0	-0.1	-3.8	-2.3	-4.0	3.0	3.5	3.3	84	78	95	1	10	0	W 3	W 7	0	0.9	⊔ n, 1; △^{0} a; ✱^{0} p.
8	60.2	62.6	66.1	-7.0	1.5	-3.1	-2.9	-7.2	2.5	3.1	3.5	94	61	96	0	8	2	W 2	W 5	0	2.0	✱^{0} p.
9	67.3	65.5	62.2	-10.3	2.1	-2.8	-3.7	-10.4	1.8	3.4	2.4	91	64	67	0	0	0	W 2	SW 3	SSW 4	—	
10	54.5	48.6	43.9	-4.9	-0.6	-0.8	-2.1	-5.4	2.8	3.1	4.0	88	70	92	10	10	10	S 4	SSE 3	S 2	—	
11	42.6	45.2	50.1	1.8	5.2	0.4	2.5	-0.8	4.9	4.2	3.3	93	63	70	10	5	0	WSW 4	W 6	W 2	0.0	
12	50.0	50.5	53.8	0.4	2.5	1.2	1.4	-1.0	4.6	5.1	4.6	97	93	92	10	10	10	0	0	0	2.0	✱^{0} n, a; ●^{0} a.
13	53.5	53.2	52.9	2.7	6.4	7.2	5.4	0.8	5.4	6.9	6.7	96	96	89	10	10	10	SE 2	0	S 4	0.0	●^{0} n, 1, a.
14	51.8	52.7	54.1	7.5	9.0	7.4	8.0	5.7	6.6	6.3	6.3	86	73	82	10	10	5	S 4	SSW 4	S 4	0.6	
15	55.1	56.2	58.2	6.8	8.1	6.2	7.0	5.7	7.0	7.4	6.9	94	92	97	10	10^2	10^2	SSW 1	S 2	0	7.5	● n, 1, a, p.
16	61.1	64.3	67.0	4.8	5.8	4.8	5.1	4.7	6.4	6.7	6.2	00	97	97	10	10	10	0	0	0	0.4	●^{0} n, 1; ≡^{0} 1.
17	69.0	71.1	73.1	4.6	4.2	2.6	3.8	2.2	6.1	6.0	5.4	97	97	98	10	10	10	0	NE 2	0	1.4	≡^{0} n; ●^{0} n, a, 2, p, 3.
18	73.8	73.8	72.5	-0.4	1.2	-2.0	-0.4	-2.0	4.4	4.8	4.0	98	96	99	10	10	0	0	0	0	2.8	≡^{0} n, 1, a, 2; ⊔ 3.
19	68.9	64.7	59.6	-3.3	2.9	3.0	0.9	-3.4	3.6	5.3	4.7	99	94	83	1	7	10	SSE 1	SW 2	SW 4	5.0	⊔ n, 1.
20	57.1	57.3	48.9	2.1	4.0	4.6	3.6	0.7	5.2	5.6	5.9	96	92	94	10^2	10^2	10^2	SW 1	SW 2	SSW 4	18.3	● n, a, 2, p, 3.
21	37.5	38.8	52.0	6.0	5.0	-2.2	2.9	-2.3	6.1	5.8	2.9	88	89	75	10^2	10^2	10	WSW 6	W 2	N 6	4.0	●^{2} n, 1, a, 2; ✱ p, 3.
22	59.4	60.9	59.5	-5.6	-1.3	-5.0	-4.0	-5.9	2.2	2.2	2.2	74	54	71	1	0	4	NW 2	NW 2	WNW 2	—	✱^{0} n; ⋓ p, 3.
23	51.3	48.6	49.0	-2.5	0.2	-1.5	-1.3	-5.0	3.4	3.8	3.8	89	81	92	10	10	10	S 2	S 1	NW 1	0.0	✱^{0} 1, a.
24	51.0	50.8	50.5	-2.8	-1.1	-0.8	-1.6	-4.4	3.0	3.8	3.8	82	90	88	10^2	10^2	10^2	NW 2	ENE 2	E 6	4.1	✱ a, 2, p; △^{0} 3.
25	51.6	53.7	58.0	-1.0	-0.2	-1.6	-0.9	-1.8	2.8	2.7	3.0	64	60	73	9	6	10	ENE 7	NE 10	NE 4	0.7	✱, △^{0} n.
26	60.1	60.6	59.7	-2.1	-1.7	-3.2	-2.3	-4.9	2.6	2.4	2.2	64	60	60	10	6	10	ENE 6	NE 6	NE 2	—	✱^{0} n.
27	59.4	58.5	54.6	-6.5	-3.0	-4.2	-4.6	-7.9	2.6	2.6	2.7	94	73	82	10^2	10	10	0	S 2	S 4	1.6	✱ 1, a, 3.
28	49.1	49.6	51.9	-3.4	-1.7	-4.2	-3.1	-5.5	3.4	3.6	3.0	94	88	91	10	10	10	SW 4	0	W 2	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⊹→ n, 1.
29	52.6	51.2	49.1	-6.2	-4.3	-3.0	-4.5	-6.4	2.8	3.2	3.6	00	97	98	10^2	10	10	SW 1	S 1	S 4	—	
30	46.6	44.8	36.4	1.1	1.9	2.6	1.9	-3.2	4.5	5.1	5.1	90	96	93	10	10	10	S 2	S 2	SE 12	3.8	●^{0} p, 3.
31	29.4	30.2	34.9	4.4	2.8	1.9	3.0	1.9	5.2	4.6	3.7	84	80	71	10	10	2	SW 10	WSW 10	WSW 14	0.0	●^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	754.3	754.2	754.4	0.6	3.7	1.3	1.9	-1.2	4.5	4.9	4.5	88	79	85	7.5	8.3	7.0	3.4	4.2	3.4	59.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.2	739.8	741.9	− 0.2	2.2	− 0.4	0.5	− 0.4	3.4	3.3	3.0	76	63	66	1	0	0	W 7	SW 8	W14	—	∽ 1, a, 2, p, 3.
2	48.0	53.8	60.1	− 2.6	0.4	− 5.0	− 2.4	− 5.0	3.1	3.6	2.8	83	76	91	2	1	0	WNW 7	W 4	0	—	∽, ⊔⁰ 1, 3.
3	61.5	59.6	55.7	− 6.4	0.1	2.8	− 1.2	− 7.0	2.6	4.1	4.8	94	89	84	1	10	10	S 2	SSW 9	SE 4	0.2	⊔⁰1; ∽ 1,a,2; ●⁰p,3.
4	52.0	50.7	45.9	3.9	4.4	5.4	4.6	2.8	5.2	5.4	6.2	85	87	92	10	10	10	S 3	S 5	S14	1.2	● 1, a, p, 3.
5	46.1	50.0	53.2	5.0	5.6	4.2	4.9	4.2	5.3	4.5	5.0	81	67	80	1	0	10	SW10	W12	S 4	0.0	● n, 3.
6	53.2	55.6	60.8	8.2	10.2	5.5	8.0	4.1	7.4	7.7	6.0	92	83	89	10	10	0	WSW 4	WSW 4	W 4	—	
7	57.8	53.2	54.2	5.2	10.4	7.6	7.7	2.2	6.2	7.7	5.1	94	82	65	10	9	0	S 4	SW12	W12	—	
8	58.5	60.1	60.1	2.0	3.4	0.8	2.1	− 1.4	4.2	4.5	4.4	78	76	91	2	5	0	W 4	SW 6	WSW10	—	⊔⁰ 1, a, 2, p, 3.
9	56.7	55.6	54.5	1.4	5.2	6.8	4.5	− 1.6	4.9	6.4	6.3	96	97	85	10	10	10	0	S 4	S10	—	⊔ 1.
10	54.9	55.6	54.9	3.9	5.4	4.5	4.6	3.9	5.7	6.1	5.4	93	91	86	10	10	10	SSE 4	S 2	SSE10	1.7	●⁰ 1, a, p.
11	53.9	54.8	53.8	4.8	5.2	3.4	4.5	3.4	5.3	5.6	5.4	82	84	93	10	5	10	SSE 7	SSW 4	S 4	—	
12	52.7	54.7	57.4	2.4	1.2	− 2.6	0.3	− 4.3	5.3	4.6	3.3	96	92	87	10	10	10	0	W 4	0	0.0	≡ a.
13	59.5	60.8	61.9	− 1.8	− 2.5	− 2.2	− 2.2	− 4.3	3.4	3.3	3.6	86	87	91	10	10	10	WNW 2	0	0	0.3	✱⁰ n, a, 2.
14	64.1	65.3	63.7	− 1.0	− 0.8	− 5.6	− 2.5	− 5.6	3.9	4.0	2.9	92	92	98	10	9	8	0	W 2	0	—	✱⁰ n.
15	57.9	56.4	57.9	− 2.4	− 1.4	− 1.4	− 1.7	− 6.7	3.5	3.6	4.1	92	88	99	10	10	10	0	SSW 2	0	1.3	✱ p, 3.
16	60.6	62.2	62.0	− 2.6	− 3.1	− 8.0	− 4.6	− 8.1	3.7	3.4	2.5	98	94	99	10	2	0	0	0	0	0.0	✱ n, a; ⊔⁰ p, 3.
17	53.6	49.6	44.9	− 2.8	1.5	0.4	− 0.3	− 9.0	3.4	4.9	3.0	92	96	64	10	10	0	SW 4	SW 6	SW10	0.0	●⁰ a, 2; ∽ 3.
18	43.5	41.9	42.2	− 2.6	− 1.8	0.0	− 1.5	− 2.7	2.6	2.6	2.8	69	64	61	0	8	4	W 6	W12	W14	0.0	✱⁰ n, p; ⇸ a, p, 3.
19	47.5	45.3	38.3	− 5.6	− 4.8	− 0.4	− 3.6	− 5.9	2.1	2.5	3.8	71	79	85	2	10	10	W 6	SW 4	W10	0.3	⇸ n, p, 3; ✱ p.
20	39.2	37.1	35.4	− 5.4	− 3.5	− 3.6	− 4.2	− 5.4	2.4	2.5	3.4	79	71	99	10	10	10	0	NE10	NNE20	0.7	✱, ⇸ a, 2, p, 3; ↙ 3.
21	40.2	43.1	45.0	− 8.8	−10.2	−14.2	−11.1	−14.2	1.7	1.4	1.2	76	71	81	3	1	0	NNW14	NW10	W 4	—	✱ n; ⇸ n, 1, a.
22	36.8	32.6	32.0	− 6.4	− 4.6	− 5.6	− 5.5	−15.1	2.3	3.1	3.0	85	96	99	10	10	10	SE 6	SE14	0	4.4	⇸ a, 2, p; ✱ a, 2, p, 3.
23	34.9	39.1	41.2	− 6.4	− 9.3	−10.9	− 8.9	−11.0	2.7	1.9	1.6	98	88	84	10	10	10	NNW20	NW14	NW14	1.1	✱n1ap3⇸n1a2p3↙1
24	42.6	42.6	41.5	−12.7	−16.1	−21.0	−16.6	−21.2	1.6	0.9	0.7	92	76	83	10	0	0	WNW10	NW 4	0	—	✱ n; ⇸ n,1; ⊔ 2, p, 3.
25	41.5	43.2	46.1	−23.2	−18.6	−17.0	−19.6	−23.3	0.6	0.8	1.0	86	81	86	1	0	0	0	W 2	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
26	51.4	52.8	50.1	−15.8	−14.6	−17.3	−15.9	−17.3	1.1	1.2	1.0	85	86	89	2	5	0	0	W 4	0	0.6	⊔, ≏ n, p, 3.
27	33.4	28.2	28.0	− 4.6	− 2.9	− 3.0	− 3.5	−17.5	3.1	3.5	3.5	97	96	96	10	10	10	SSE10	S10	0	4.8	≏n⇸n1a2p✱n1a2p3
28	32.4	34.9	35.6	− 2.9	− 4.0	− 5.6	− 4.2	− 5.6	3.5	3.3	2.8	96	95	96	10	10	0	NW 2	WNW 4	W 4	0.0	✱ n, 1, a, p.
29	36.9	37.5	38.8	−10.6	−10.2	− 5.2	− 8.7	−13.0	1.7	1.9	2.8	85	93	90	10	5	5	0	W 2	W 6	—	≏ n; ⊔ 2.
30	41.6	40.7	42.0	− 9.1	−10.2	− 8.9	− 9.4	−10.2	1.8	1.6	1.9	80	77	85	1	4	10	W 7	W 6	W 4	—	
Срд. Moy.	748.4	748.6	748.6	− 3.2	− 2.1	− 3.2	− 2.8	− 6.5	3.5	3.7	3.4	87	84	86	6.9	6.8	5.6	4.6	6.0	5.7	16.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	749.7	749.7	− 5.9	− 5.8	− 7.3	− 6.3	− 9.2	2.8	2.7	2.5	95	93	95	10	10	10	NW 4	0	W 4	—	
2	47.9	48.0	48.9	− 7.9	− 6.1	− 7.9	− 7.3	− 8.4	2.4	2.7	2.1	97	95	86	10	10	10	0	0	E10	1.4	✱⁰ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
3	48.2	49.4	50.7	− 7.0	− 5.6	− 5.4	− 6.0	− 8.0	2.3	2.7	2.9	87	89	96	10	10	10	NE10	NE14	N14	3.2	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
4	49.4	48.0	45.0	− 7.0	− 7.4	− 9.6	− 8.0	− 9.6	2.4	2.3	2.0	92	89	94	10	10	10	NNW10	NW 4	NW 4	2.1	⇸n,1; ✱ n,1,a,2,p,3.
5	42.9	44.9	49.0	− 9.4	−11.2	−10.0	−10.2	−11.9	2.0	1.8	1.8	92	93	86	10	8	10	0	0	0	1.9	✱⁰ n, 1, a, p, 3.
6	53.6	56.0	60.3	− 7.8	− 7.2	− 4.8	− 6.6	−11.1	2.2	2.3	2.6	89	90	84	10	10	10	0	NE 4	NE 6	4.3	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	65.6	67.7	68.0	− 8.2	− 7.8	− 9.5	− 8.5	− 9.5	2.3	2.2	2.0	94	79	94	10	10	10	NE 2	0	0	0.8	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
8	67.0	67.2	67.9	−14.1	−15.8	−10.6	−13.5	−18.3	1.4	1.2	1.7	92	90	87	0	4	10	0	0	0	—	⊔ 1.
9	68.7	69.8	69.8	− 9.7	− 8.7	− 9.4	− 9.3	−10.6	1.9	2.0	2.0	87	85	89	10	10	10	0	W 6	W10	—	
10	69.6	69.6	71.0	− 6.7	− 4.9	− 4.8	− 5.5	− 9.4	2.5	2.8	2.9	92	88	90	10	10	10	W 4	0	0	—	
11	73.9	75.0	75.7	− 5.8	− 7.4	−12.6	− 8.6	−12.7	2.9	2.4	1.6	97	95	92	10	10	0	W 4	WSW 2	0	—	⊔⁰ p, 3.
12	75.7	75.4	75.2	−15.8	−15.6	−17.6	−16.3	−17.7	1.2	1.1	1.0	90	85	91	0	2	5	0	0	0	—	⊔ n,1,a,2,p,3; Ψ p.
13	74.1	73.5	72.8	−13.4	−11.5	− 9.9	−11.6	−17.9	1.4	1.6	2.0	90	91	92	10	10	10	0	0	0	—	⊔⁰ n.
14	72.7	74.3	75.6	− 7.6	− 6.4	−10.6	− 8.2	−10.6	2.4	2.5	1.8	94	91	95	10	10	10	0	S 4	0	—	⊔ p, 3.
15	76.4	75.8	74.4	− 8.8	− 3.8	− 4.4	− 5.7	−12.0	2.2	3.0	2.8	96	89	86	10	10	10	0	SE 6	S10	—	⊔ n, 1; ⇸ p, 3.
16	71.1	69.6	71.6	− 2.5	− 1.6	− 1.8	− 2.0	− 4.4	3.4	3.7	3.8	89	90	96	10	10	10	SE14	SE14	SE12	2.3	⇸n,1,a,2,p,3; ✱p,3.
17	73.9	76.5	80.0	− 2.0	− 2.5	− 2.6	− 2.4	− 2.6	3.8	3.6	3.7	96	96	98	10	10	10	S 4	0	0	—	✱, ⇸ n.
18	81.9	82.4	83.8	− 3.4	− 4.1	− 4.2	− 3.9	− 4.2	3.5	3.2	3.2	98	95	95	10	10	10	0	0	0	—	
19	83.0	82.0	82.2	− 5.3	− 5.8	− 6.7	− 5.9	− 6.7	2.7	2.5	2.6	91	85	95	10	10	10	SW 4	SW 6	0	—	
20	83.6	83.1	82.7	− 4.5	− 5.0	− 6.4	− 5.3	− 7.0	3.1	2.7	2.6	95	86	93	10	10	10	W 2	SW 4	WSW 4	—	⇸ p.
21	80.8	80.6	80.1	− 4.9	− 4.8	− 4.8	− 4.8	− 6.4	2.8	2.9	3.0	88	90	95	10	10	10	W 6	0	0	—	
22	79.2	78.7	78.5	− 4.6	− 5.6	− 6.2	− 5.5	− 6.2	3.0	2.7	2.5	93	91	91	10	10	10	0	0	0	0.0	✱⁰ a.
23	78.1	78.1	77.7	− 9.3	−11.0	−11.9	−10.7	−11.9	2.0	1.8	1.6	91	91	91	10	10	10	0	0	0	—	
24	76.8	77.3	77.4	−11.6	−14.1	−16.4	−14.0	−16.4	1.6	1.4	1.1	87	92	90	10	10	10	0	W 4	S 2	0.3	✱⁰ a, 2, p.
25	76.8	77.2	78.1	−14.4	−11.3	−10.4	−12.0	−16.9	1.3	1.6	1.7	92	85	86	10	10	10	0	0	0	0.0	✱⁰ n.
26	77.5	78.6	78.1	− 9.6	−10.0	−12.2	−10.6	−12.2	1.9	1.7	1.4	87	79	81	2	10	10	SSE 6	SSE 4	S 4	0.0	✱⁰ n, a, 2.
27	75.8	74.5	71.4	−13.2	−14.2	−16.0	−14.5	−16.0	1.3	1.1	1.1	80	76	88	10	10	10	S 6	SSW 6	SSW 4	—	
28	66.2	64.0	63.1	−16.6	−14.6	− 8.4	−13.2	−17.3	0.9	1.1	1.9	75	78	82	10	10	10	S 6	S 4	0	0.0	✱⁰, |·| a, 2.
29	65.5	66.3	67.0	−11.2	− 9.4	−13.8	−11.5	−13.8	1.6	1.9	1.2	85	86	80	10	10	10	SE 4	S 4	S 6	0.0	✱⁰ a; ⇸ p.
30	66.6	67.3	66.2	−11.8	−12.4	−10.4	−11.5	−14.0	1.5	1.5	1.7	82	86	86	10	10	10	S 4	S 6	S 9	0.8	
31	62.9	62.6	62.5	− 7.4	− 8.2	−10.2	− 8.6	−10.4	2.3	2.0	1.8	92	82	87	10	10	10	SE12	SE10	SE 6	1.4	✱n1p3; ⇸n,1,a,2,p,3.
Срд. Moy.	768.8	769.1	769.5	− 8.6	− 8.4	− 8.9	− 8.6	−11.1	2.2	2.2	2.1	90	88	90	9.1	9.5	9.5	3.3	3.3	3.4	18.5	

1899.

Архангельскъ. — Arkhangelsk.

Широта — Latitude: 64° 33′. Долгота — Longitude: 40° 32′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	757.0	755.5	−12.6	−10.4	−12.6	−11.9	−13.1	1.6	1.9	1.6	95	95	95	10	10	10	WSW 5	WSW 5	SW 3	0.4	
2	56.5	57.0	57.1	−14.6	−13.4	−13.6	−13.9	−15.9	1.4	1.5	1.5	94	94	94	10	10	10	ESE 3	NNE 3	NW 3	0.8	✱ n, 1, a.
3	57.9	61.2	65.8	−16.4	−19.0	−26.2	−20.5	−27.9	1.2	0.9	0.6	92	90	87	9	9	2	NNW 3	NE 3	ESE 3	—	
4	69.4	71.0	72.6	−30.7	−28.2	−25.2	−28.0	−31.6	0.2	0.4	0.6	85	85	87	10	10	10	NE 3	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
5	72.0	68.9	59.4	−28.3	−28.4	−15.4	−24.0	−29.9	0.4	0.4	1.2	86	86	91	3	9	10	E 3	0	NE 5	6.0	≡ n; ✱, +→ p, 3.
6	54.6	56.6	58.0	−12.6	−11.7	−13.6	−12.6	−15.4	1.6	1.8	1.5	95	95	95	10	10	1	NE 3	SE 3	0	1.4	+→ n; ✱ n, p.
7	60.6	62.0	62.3	−17.4	−18.4	−15.2	−17.0	−19.9	1.1	1.0	1.2	92	92	93	10	10	10	E 3	NE 3	NE 3	0.9	✱ p, 3.
8	62.8	63.1	62.7	−13.2	−12.0	−12.2	−12.5	−15.4	1.5	1.6	1.7	94	94	95	10	10	10	ENE 3	E 3	0	2.8	✱ n, 1, a, p, 3.
9	62.9	63.6	64.0	−14.2	−17.6	−27.0	−19.6	−27.0	1.4	1.1	0.5	95	92	78	10	10	1	SE 3	SSW 3	NE 3	0.0	✱ n, 1, a; |·| a, p.
10	64.2	64.2	61.3	−25.4	−23.7	−18.6	−22.6	−27.0	0.6	0.6	0.9	88	89	90	1	10	1	SE 3	ESE 3	ESE 3	0.5	✱ 2, p, 3.
11	53.4	50.6	49.2	−17.4	−15.8	−15.6	−16.3	−20.4	1.1	1.2	1.2	92	92	92	10	10	10	ESE 9	SE 5	SE 3	1.0	✱, +→ n, 1, a, 2, p.
12	49.2	49.2	49.1	−14.4	−13.4	−11.7	−13.2	−15.9	1.3	1.5	1.7	93	94	94	10	10	10	SE 3	E 3	SE 3	2.4	✱^{0} a, 2, p, 3.
13	44.7	44.5	42.6	− 5.6	− 0.4	− 1.2	− 2.4	−11.7	3.0	4.5	3.8	99	00	89	10	10	10	SE 3	SSW 3	S 3	0.1	✱ n, 1, a.
14	42.0	42.3	39.9	− 3.5	− 5.8	− 2.6	− 4.0	− 8.0	3.5	2.9	3.8	98	00	00	5	10	10	E 3	ESE 3	SE 3	4.9	≡ a, 2, p; ✱ p, 3.
15	40.3	42.2	43.2	− 2.2	− 0.8	− 0.4	− 1.1	− 2.6	3.9	4.3	4.5	00	00	99	10	10	10	0	0	SE 3	1.8	✱ n, 1, a.
16	44.0	46.3	46.5	− 2.2	− 4.6	− 5.6	− 4.1	− 5.9	3.6	2.8	2.7	91	86	88	10	10	10	SE 5	SSW 7	SE 5	0.8	✱ n, 1, a; +→ a.
17	43.9	43.1	43.5	− 5.8	− 6.4	− 6.8	− 6.3	− 7.4	2.7	2.6	2.6	92	91	94	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 3	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
18	46.0	48.1	52.3	− 9.0	− 8.8	− 8.0	− 8.6	− 9.4	2.0	2.1	2.3	94	90	94	10	10	10	SE 3	SW 3	WNW 3	0.3	✱ n, 1, a, p, 3.
19	57.2	59.0	60.2	− 9.8	−12.2	−13.0	−11.7	−14.4	2.0	1.6	1.5	94	93	92	10	10	10	0	NNE 3	ESE 3	—	✱ n; ≡ a, 2.
20	58.7	58.6	57.4	−12.0	−14.2	−18.6	−14.9	−18.9	1.6	1.3	0.9	91	88	90	9	3	9^0	SE 3	ESE 3	ESE 3	—	≡ p.
21	55.1	54.6	55.0	−15.5	−14.2	−18.6	−16.1	−19.4	1.2	1.4	0.9	89	90	90	8	10	0	E 3	NE 3	E 3	—	
22	53.8	50.4	38.5	−26.0	−18.5	− 7.8	−17.4	−28.9	0.5	0.9	2.2	85	85	88	10	10	10	SE 3	E 3	SE 9	5.7	≡ a; ✱, +→ p, 3.
23	35.3	40.6	44.7	− 6.8	−10.2	−16.2	−11.1	−16.4	2.6	1.8	1.1	95	90	83	10	10	10	0	WNW 18	WSW 5	1.0	✱na2p3+→na2p⫽a2p
24	44.9	44.6	44.5	−17.6	−15.0	−11.0	−14.5	−19.0	0.9	1.2	1.7	82	84	86	10	10	6	SW 5	SW 3	NW 5	0.5	✱^{0} a, 2, p, 3; +→ p.
25	53.2	56.4	54.3	−12.0	− 9.3	−12.8	−11.4	−16.9	1.5	2.0	1.4	82	88	85	10	5	10	NW 3	WNW 9	SW 3	1.8	+→ a, 2, p; ✱ p, 3.
26	46.6	53.0	59.3	−10.6	−13.4	−16.2	−13.4	−16.6	1.7	1.2	0.9	87	75	76	10	9	10	NW 9	N 5	N 3	0.3	✱, +→ n, 1, a.
27	61.3	59.4	49.8	−16.0	−17.8	−18.2	−17.3	−21.1	1.0	0.9	0.8	80	80	78	10	10	10	0	SSE 5	SE 5	0.5	
28	38.0	35.8	38.0	−16.6	−15.4	−14.5	−15.5	−18.2	1.0	1.1	1.2	80	81	83	10	10	10	ESE 7	ESE 9	ESE 3	1.4	✱n1a2p3+→n1a2p ᗜp
29	45.9	49.4	50.9	−20.8	−20.5	−27.0	−22.8	−27.3	0.7	0.6	0.5	76	73	79	4	10^0	5^0	ENE 3	E 3	ESE 3	—	
30	46.7	44.8	45.9	−22.0	−21.6	−27.0	−23.5	−28.1	0.7	0.6	0.5	80	79	80	9	9	0	SE 3	ESE 3	E 3	0.4	✱^{0} a.
31	46.5	46.3	45.3	−30.7	−27.4	−26.8	−28.3	−32.7	0.3	0.5	0.6	78	79	79	4	10	6	ESE 3	ESE 3	E 3	—	ᗜ n.
Срд. Moy.	752.4	753.0	752.5	−14.9	−14.5	−14.8	−14.7	−18.8	1.5	1.6	1.6	89	89	89	8.8	9.5	7.8	3.3	4.0	3.2	37.7	

Высота — Altitude: 6.7 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.24 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	748.6	753.2	−25.5	−24.0	−25.9	−25.1	−27.1	0.6	0.5	0.6	80	80	80	10	9	0	ENE 3	NNW 3	0	—	|·| p.
2	55.8	54.9	51.0	−29.5	−28.0	−32.6	−30.0	−32.6	0.5	0.5	0.3	79	80	78	3	0	0	SSE 3	SE 3	E 3	—	≡ a.
3	42.9	39.8	41.7	−32.2	−28.8	−26.9	−29.3	−33.1	0.3	0.5	0.6	78	79	80	5	10	2	ENE 3	NW 3	SW 3	0.5	⌓^{0} n; ✱^{0} p.
4	47.4	48.5	44.2	−27.9	−28.0	−25.4	−27.1	−29.6	0.5	0.5	0.6	80	80	81	10	10	10	SSW 3	E 3	E 3	1.6	
5	41.1	43.3	41.9	−24.0	−26.2	−20.0	−23.4	−26.2	0.5	0.6	0.8	81	80	84	8	7	9	W 3	SSW 3	SE 3	2.2	✱ n, p, 3; ⊕, |·| a.
6	34.8	37.3	38.9	−10.7	−13.3	−24.4	−16.1	−24.7	1.8	1.6	0.5	93	98	78	8	10	4	SE 5	NNE 3	SW 3	0.8	✱ n, 2, p; +→ n.
7	41.4	43.2	48.4	−29.5	−25.8	−23.3	−26.2	−30.9	0.4	0.6	0.6	79	79	83	3	10	0	SSE 3	SE 3	SW 3	—	⊕, |·| a.
8	54.3	57.2	61.1	−22.4	−18.6	−19.9	−20.3	−23.9	0.6	0.8	0.8	83	85	85	2	1	0	WSW 3	S 3	SE 3	—	
9	66.0	68.0	72.1	−26.2	−20.4	−21.4	−22.7	−26.4	0.6	0.8	0.7	83	85	85	1	4^0	0	SE 3	SE 3	SE 3	—	
10	74.9	73.9	71.6	−25.8	−23.2	−22.4	−23.8	−26.7	0.6	0.6	0.6	83	82	84	0	0	2	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	
11	69.1	67.1	63.7	−24.4	−22.5	−24.1	−23.7	−24.9	0.6	0.6	0.6	85	85	85	10	4	0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	≡ a.
12	59.9	58.2	56.2	−22.2	−15.6	−13.3	−17.0	−25.5	0.6	1.2	1.5	85	90	92	8	6	10	ESE 5	SE 5	SE 9	0.7	✱, +→ p, 3.
13	54.6	53.9	54.3	−12.6	−10.8	−10.6	−11.3	−13.6	1.5	1.7	1.7	85	86	86	10	10	10	SE 7	SE 9	SE 5	2.0	✱n,1,a,2,p,3; +→na2p.
14	55.5	56.0	57.3	−10.4	− 9.2	− 8.1	− 9.2	−10.8	1.8	1.9	2.2	88	82	91	10	10	10	ESE 5	SE 3	SE 3	0.8	✱ n, 1, a, p, 3.
15	59.6	60.1	60.3	−10.2	− 7.8	− 7.8	− 8.6	−11.2	1.9	2.3	2.3	93	90	92	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 3	0.0	✱ n, a, 2, p.
16	59.8	59.9	61.1	− 7.6	− 7.6	− 9.2	− 8.1	− 9.4	2.3	2.2	2.0	92	87	87	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 3	—	
17	62.5	63.8	65.5	−10.9	−10.2	−10.0	−10.4	−11.2	1.7	1.8	1.9	89	84	89	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 3	0.0	✱^{0} a.
18	68.7	70.2	70.1	−10.4	− 9.6	−10.3	−10.1	−10.6	1.9	2.0	2.0	93	94	95	10	10	10	SE 3	SE 3	S 3	—	
19	67.8	66.3	65.0	− 9.6	−10.9	−10.8	−10.4	−11.2	2.0	1.8	1.8	95	94	94	10	10	10	S 3	SE 3	ESE 3	0.0	✱ a, 2, p.
20	64.9	66.0	66.3	−10.7	− 9.0	−10.1	− 9.9	−10.8	1.8	2.0	1.9	94	86	90	10	10	10	ESE 3	0	ESE 3	0.1	✱^{0} p.
21	65.6	65.0	64.9	−11.2	−10.0	−11.5	−10.9	−11.6	1.8	1.7	1.6	92	85	87	10	10	10	0	ESE 3	ESE 3	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
22	67.6	69.3	71.4	−15.1	−12.1	−24.2	−17.1	−24.4	1.2	1.4	0.6	85	79	86	10	9	10	E 3	NE 3	N 3	—	≡ p, 3; ᗜ p.
23	72.7	71.5	70.8	−20.4	−15.2	−10.1	−15.2	−25.2	0.8	1.2	1.9	85	89	90	10	10	10	SW 3	S 3	W 5	—	≡ n.
24	69.8	68.2	65.6	− 6.9	− 3.8	− 6.2	− 5.6	−10.1	2.5	3.1	2.7	93	90	95	10	10	10	WSW 3	WSW 7	W 9	—	
25	63.8	62.6	60.4	− 6.4	− 4.6	− 4.0	− 5.0	− 6.6	2.6	3.0	3.4	94	92	97	10	10	10	W 9	WSW 9	W 7	1.0	✱, +→ a, 2, p.
26	53.9	55.6	54.6	− 1.8	− 4.0	−13.3	− 6.4	−15.2	3.9	2.9	1.5	98	87	94	10	7	10	W 14	NW 5	0	5.2	+→ n,1,a; ≡p,3; ᗜp.
27	52.4	54.3	56.1	− 9.6	− 7.0	−14.6	−10.4	−16.6	2.0	2.1	1.4	93	77	94	10	10	2	NNE 3	NNE 3	NNW 3	—	✱ n.
28	57.4	57.6	54.1	−13.9	−11.6	−11.8	−12.4	−15.1	1.4	1.7	1.7	92	92	91	10	10	8	W 3	WSW 7	S 3	1.5	✱ p, 3.
Срд. Moy.	758.2	758.6	758.6	−16.7	−14.9	−16.2	−15.9	−19.5	1.4	1.5	1.4	88	86	88	8.1	8.1	6.7	3.9	3.9	3.5	16.4	

1899.

Архангельскъ. **Мартъ. — Mars.** Arkhangelsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	744.5	745.1	−11.3	− 9.7	−11.0	−10.7	−13.3	1.7	1.8	1.6	90	82	82	10	10	10	ESE 7	ESE 5	E 9	3.5	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
2	47.0	47.3	47.1	−15.8	−16.6	−23.6	−18.7	−23.8	1.0	0.8	0.6	78	71	84	10	9^0	0	NNE 7	NNE 3	N 3	0.5	✱, ⇸ n, 1, a; ⦶, ⊔ p.
3	47.3	46.8	45.9	−23.4	−19.7	−22.7	−21.9	−26.4	0.6	0.8	0.6	80	80	82	3	10	3	N 3	NW 7	WNW 3	0.2	✱ a, 2, p; ⇸ 2, p.
4	42.7	41.4	40.0	−18.4	−17.0	−19.8	−18.4	−26.1	0.9	0.9	0.7	84	77	83	10	10	5	W 9	WSW 5	SW 7	0.5	✱ n,1,a,p; ⇸ n,1,a.
5	38.8	39.0	39.0	−18.9	−14.7	−18.2	−17.3	−20.7	0.8	1.1	0.9	83	72	84	10	2	10	S 5	SE 3	SE 5	0.2	$✱^0$ n, 1, a, p, 3.
6	39.6	42.5	46.1	−20.4	−17.8	−21.7	−20.0	−23.0	0.8	0.9	0.7	84	77	83	10	10	3	E 3	WNW 3	SSE 3	0.5	$✱^0$ n, p, 3; ⇸ p.
7	48.3	50.8	53.5	−16.2	−14.4	−22.4	−17.7	−22.6	1.1	1.2	0.6	83	80	80	10	10	1	W 9	WSW 9	SW 3	—	$✱^0$ n; ⇸ n, 1, a, 2, p.
8	53.8	52.7	53.8	−24.4	−15.0	−13.4	−17.6	−26.5	0.5	1.0	1.4	80	74	87	3	10	9	SSW 3	WNW 3	WNW 18	0.5	$⊔^0$ n; ✱, ↙, ⇸ p, 3.
9	57.8	60.2	63.1	−22.7	−13.6	−22.4	−19.6	−22.9	0.6	0.9	0.6	80	59	80	9	2	1	SW 5	W 3	SSW 3	—	✱, ↙, ⇸ n; ⊔ 3.
10	65.6	67.8	68.2	−24.8	−10.8	−14.0	−16.5	−25.8	0.5	1.0	1.1	82	51	70	1	3	8	SSW 3	SW 3	SSW 3	—	⊔ n.
11	68.2	65.2	55.7	−13.3	− 9.4	− 6.5	− 9.7	−14.3	1.1	1.6	2.6	71	72	93	9	10	10	S 3	SE 5	ESE 12	1.7	↙ p; ✱, ⇸ p, 3.
12	49.4	50.8	52.2	− 4.8	− 7.4	− 9.3	− 7.2	−10.3	2.9	2.3	1.9	89	88	83	10	10	10	SW 7	WSW 10	WSW 5	0.3	✱ n1a2p3; ⇸ n1a2p.
13	51.3	51.4	55.2	−13.4	−11.2	−18.3	−14.3	−19.3	1.4	1.4	0.9	89	76	89	10	9^0	0	NNW 3	NNW 3	N 3	0.0	$✱^0$ n, 1, a, 2, p.
14	58.9	60.1	59.7	−22.3	−13.0	−18.4	−17.9	−23.3	0.7	0.9	0.8	88	51	74	5^0	8^0	3	N 3	NNE 3	E 3	—	
15	56.2	52.0	48.6	−27.5	−15.6	−18.4	−20.5	−27.6	0.5	0.8	0.8	84	62	76	8^0	7^0	0	ESE 3	ESE 5	E 3	—	
16	51.5	53.4	54.1	−22.2	−16.9	−22.4	−20.5	−22.5	0.6	0.8	0.5	80	67	75	4^0	3^0	0	ENE 3	WNW 3	N 3	—	
17	54.2	53.0	49.6	−31.3	−14.8	−14.0	−20.0	−31.9	0.4	1.2	1.3	85	84	88	9	10	10	W 3	SE 3	WNW 3	0.9	≡ a; ✱ p, 3.
18	47.3	45.5	41.1	−24.7	−17.1	−14.6	−18.8	−24.8	0.5	1.0	1.2	87	88	85	10	1	8	W 3	SW 3	E 3	1.7	✱ n; ≡ n, 1, a.
19	31.7	30.6	34.2	−12.8	−11.2	−14.9	−13.0	−15.2	1.3	1.4	1.0	83	73	74	10	10	10	NE 9	NE 12	N 5	3.1	ѱ n; ✱, ⇸ n,1,a,2,p.
20	39.2	43.2	49.5	−18.3	−15.2	−18.8	−17.4	−20.9	0.9	0.9	0.8	81	68	77	10	9^0	1	NNW 5	NW 3	N 3	0.0	$✱^0$, |•| n, 1, a.
21	57.1	60.9	63.3	−28.2	−16.2	−22.0	−22.1	−29.9	0.5	0.8	0.6	83	63	78	9	4^0	0	NNW 3	0	SE 3	—	⦶ p.
22	64.6	64.1	62.3	−26.6	−11.0	−13.6	−17.1	−27.8	0.6	1.3	1.0	81	65	62	9^0	9^0	8	E 3	NE 5	E 5	—	⦶ p; ѱ p, 3.
23	56.2	50.6	46.6	−15.0	−13.1	−15.8	−14.6	−16.0	0.9	1.3	1.0	67	79	79	10	10	10	NE 18	NE 19	NE 7	12.9	ѱ n; ↙ n1a2p; ✱ a2p3.
24	45.4	47.5	50.4	−23.0	−17.6	−19.2	−19.9	−23.3	0.6	0.8	0.8	80	74	82	2	10^0	7	0	W 3	W 5	0.6	$✱^0$ np; ⦶, |•| a; ⇸, ѱ p.
25	52.8	55.4	58.6	−16.5	− 9.6	−19.4	−15.2	−22.5	1.0	1.3	0.7	81	63	69	9	10	1	WSW 7	WSW 14	SW 3	0.0	✱, ⇸ a.
26	61.0	62.6	63.5	−17.3	− 7.1	−10.9	−11.8	−20.9	0.9	1.5	1.2	76	55	61	2	10	1	SSW 7	SW 7	SSW 3	—	
27	63.7	62.2	61.2	−19.0	− 4.9	−13.2	−12.4	−20.0	0.8	1.6	1.0	84	49	62	0	1	1	SE 3	ESE 3	N 3	—	
28	63.9	65.4	65.7	−20.8	− 4.4	− 7.4	−10.9	−23.4	0.7	1.5	1.8	87	46	70	2	10	3	SE 3	S 3	SE 3	—	
29	66.6	65.5	61.2	− 6.8	− 0.8	− 0.6	− 2.7	− 9.6	2.4	2.8	3.5	89	66	79	9^0	10^0	10	SSE 3	S 7	S 18	—	↙ p, 3.
30	58.3	58.4	59.8	− 0.8	0.8	− 0.9	− 0.3	− 1.0	3.9	2.9	2.0	89	60	47	10	10	4	S 18	S 18	S 12	—	↙ n, 1, a, 2, p.
31	59.1	57.9	57.2	− 6.2	− 1.7	− 1.4	− 3.1	− 7.1	1.5	3.3	3.1	53	81	74	9	10	10	SE 5	SE 7	SE 3	0.7	✱, ● 2.
Срд. Moy.	753.0	753.2	753.3	−18.3	−11.8	−15.1	−15.1	−20.7	1.1	1.3	1.2	82	69	77	7.5	8.0	5.1	5.4	5.8	5.3	27.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	759.0	759.7	− 1.4	2.6	1.6	0.9	− 2.1	3.3	4.3	3.8	80	77	75	10	10	10	SE 3	S 3	SSE 3	—	
2	58.6	57.2	56.0	− 0.1	5.2	1.2	2.1	− 0.8	3.9	3.6	3.6	85	54	72	10	10	10	SSE 3	S 3	SE 3	—	
3	53.6	53.2	54.3	1.6	5.3	2.0	3.0	0.7	4.1	5.1	4.4	80	76	84	10	10	10	SE 5	S 3	SSE 7	0.1	
4	52.8	50.7	54.6	0.0	− 2.4	− 8.8	− 3.7	− 9.4	4.6	3.8	2.0	00	00	88	10	10	1	ESE 3	NW 18	S 3	4.5	● ✱ n1a2p; ↙ ⇸ a2p.
5	51.8	50.7	47.8	− 4.2	1.0	2.0	− 0.4	−10.5	2.8	4.0	5.1	84	81	96	10	10	10	SE 5	SSW 7	SSW 18	1.5	✱ n1a2p ● n1a2p3 ↙ 3
6	50.4	53.3	53.4	2.5	3.7	2.7	3.0	1.7	5.0	4.8	4.7	91	80	84	10	9	10	SSW 12	SSW 5	SSW 9	—	● n.
7	54.4	55.5	53.7	1.9	3.8	4.4	3.4	1.4	5.0	4.7	4.0	95	78	63	10	10^0	10	SSW 7	S 3	SE 3	—	
8	52.5	52.0	53.1	0.7	3.8	1.8	2.1	0.1	3.0	3.5	4.9	61	57	93	10	10	10	SSE 5	SE 3	SSE 3	—	
9	57.0	59.7	59.8	0.3	2.8	0.5	1.2	0.2	4.7	4.7	4.2	00	82	89	10	10	9	WNW 3	0	NNE 3	—	
10	58.8	55.6	53.2	− 0.6	5.8	4.0	3.1	− 1.4	4.0	4.5	4.6	90	66	75	9	7	5	ESE 3	SE 3	S 3	—	
11	55.0	55.6	55.8	1.8	5.8	2.7	3.4	1.6	5.0	4.6	5.5	95	67	98	10	10	9	0	SE 3	SE 3	—	
12	56.4	56.3	56.5	1.5	8.4	3.1	4.3	0.4	5.1	5.7	4.5	00	69	78	10	4	2	SE 3	S 3	S 3	0.0	
13	54.1	53.1	50.9	2.1	3.7	3.4	3.1	1.1	5.2	5.2	5.3	96	87	92	10	10	2	ESE 3	S 5	SE 5	2.5	● n, 1, a.
14	50.4	52.6	50.9	2.4	3.8	1.4	2.5	1.2	3.7	3.3	4.1	68	54	82	9	3	2	SW 14	SSW 9	SSW 5	—	
15	49.1	52.8	56.5	− 0.2	− 0.6	− 2.6	− 1.1	− 2.6	3.7	2.7	2.9	81	62	77	10	10	1	SSW 3	WSW 14	W 3	—	↙ p.
16	58.4	59.6	61.4	− 4.6	− 1.6	− 3.8	− 3.3	− 6.3	2.8	2.4	2.6	86	60	78	2	8	8	WSW 3	NW 5	NW 3	—	
17	65.0	64.9	60.8	− 6.6	− 0.4	− 2.5	− 3.2	− 7.3	2.2	1.8	1.8	81	42	48	1	1^0	2	NE 3	NE 3	ENE 3	—	
18	56.9	55.8	56.9	− 5.4	1.0	− 2.0	− 2.1	− 7.4	1.8	1.8	1.9	59	37	50	9^0	10	3	ENE 9	NE 7	NE 3	—	
19	59.5	59.5	58.6	− 5.3	1.1	0.7	− 1.2	− 6.3	2.0	2.8	2.5	68	57	51	10	10	10	ENE 3	S 3	ESE 3	—	ѱ n; ⦶ a.
20	57.5	58.6	57.9	− 1.2	2.6	1.2	0.9	− 3.0	2.8	4.3	3.9	67	77	77	9	5	10	SE 3	W 3	SSW 3	0.6	
21	50.9	50.9	52.5	0.0	1.1	0.0	0.4	− 0.8	4.5	4.8	4.6	98	96	00	10	10	10	SE 3	W 3	SSW 3	1.6	✱, ● n, 1, a, p.
22	58.6	59.6	59.3	− 6.9	− 0.4	− 3.6	− 3.6	− 6.9	2.4	2.7	1.9	89	61	56	2	2	2	NW 3	NE 3	ENE 3	—	✱ n.
23	59.0	58.3	58.1	− 9.0	− 1.6	− 6.1	− 5.6	−10.7	1.6	1.6	1.4	69	39	49	10	10	10	ENE 5	NE 5	NE 7	—	⦶ a.
24	58.9	60.5	63.5	− 9.9	− 3.1	− 8.2	− 7.1	−11.0	1.2	1.2	1.6	58	34	65	9^0	4^0	2	NE 5	NE 5	N 3	—	
25	67.2	67.8	67.6	−11.7	− 4.6	− 6.4	− 7.6	−12.7	1.5	2.0	2.5	85	63	90	1	1	2	E 3	W 3	NW 3	—	
26	66.3	63.3	59.5	− 5.6	1.3	− 1.1	− 1.8	− 8.5	2.1	2.3	2.3	70	46	56	8^0	10	7	S 3	S 9	S 7	—	↙ p.
27	55.5	53.9	55.6	1.4	4.3	− 3.0	0.9	− 3.1	3.6	4.3	3.6	71	70	98	10	10	10	SSW 18	SW 18	NNW 7	2.5	↙ n1a2p; ● ap3; ✱ p3.
28	60.5	62.3	60.9	− 7.4	− 3.0	− 3.4	− 4.6	− 9.8	1.7	1.7	1.7	67	46	47	2	2	2	NNW 3	NW 5	SE 3	—	●, ✱ n.
29	56.0	52.5	53.2	− 3.6	− 0.2	− 2.7	− 2.2	− 7.8	2.2	4.5	3.7	62	00	00	10	10	10	SE 3	S 3	NW 3	1.8	✱ a, 2, p.
30	60.1	61.2	62.0	− 4.2	− 1.0	− 1.6	− 2.3	− 6.4	2.8	2.9	2.5	84	69	62	10	10	10	NE 3	0	N 3	1.6	
Срд. Moy.	756.8	756.9	756.8	− 2.4	1.6	− 0.8	− 0.5	− 4.2	3.3	3.5	3.4	81	66	76	8.4	7.9	6.6	4.7	5.2	4.4	16.7	

Архангельскъ. 1899. Arkhangelsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.9	762.2	760.3	−4.7	−0.6	−0.7	−2.0	−4.7	3.0	3.2	3.4	93	73	79	10	10	10	NE 3	ENE 7	ENE 3	1.2	✱ n, 1, a.
2	57.0	55.4	55.0	−0.4	6.0	3.2	2.9	−1.7	4.1	4.4	4.6	92	63	80	10	10	10	ENE 3	0	NE 3	1.6	
3	54.6	57.3	59.3	1.8	3.0	1.5	2.1	1.3	5.2	4.6	4.0	00	81	78	10	10	9	ENE 3	SW 3	SW 3	1.8	● n, 1, a.
4	59.0	59.7	63.0	0.6	1.4	−2.4	−0.1	−2.4	3.8	4.0	2.2	80	80	59	9	9	4	SW 3	NW 3	N 5	—	
5	67.7	69.4	68.0	−4.2	−3.6	−3.5	−3.8	−4.6	1.8	1.9	2.1	55	54	60	10	10	10	N 5	NW 3	SSE 3	0.0	
6	60.9	63.5	70.8	0.2	−1.4	−3.0	−1.4	−3.5	4.7	3.1	2.8	00	74	76	10	10	9	SW 7	NW 17	NW 18	0.0	✱, ● n, 1, a; ↙ a, 2, p, 3.
7	74.2	71.7	63.7	−2.3	0.0	2.4	0.0	−5.9	2.9	2.5	3.7	75	54	68	10	2	9	NW 5	W 3	W 12	—	↙ n.
8	62.7	65.2	63.9	2.0	2.4	1.8	2.1	1.5	4.4	3.5	3.6	84	65	68	2	10	10	WNW 12	NW 5	SE 3	—	
9	59.8	58.7	56.5	2.6	5.2	3.2	3.7	0.5	4.3	4.5	4.5	77	68	78	8	10	10	WSW 5	WNW 9	WNW 3	—	
10	55.7	60.8	62.5	1.4	1.0	−1.1	0.4	−1.1	4.6	3.4	3.7	91	68	86	9	9	3	NW 7	WNW 7	NW 3	—	
11	63.6	62.5	58.6	−0.9	1.5	0.8	0.5	−1.7	2.3	2.6	2.6	54	51	53	9	10	10	NW 3	NW 3	NE 3	0.0	
12	57.2	56.1	56.8	−4 3	−1.2	−3.4	−3.0	−4.3	2.6	2.0	1.8	79	48	52	10	10	9	NE 7	NE 12	NE 9	0.0	✱^{0} n, 1, a.
13	59.5	60.5	61.6	−5.5	−2.2	−2.4	−3.4	−6.7	1.8	2.0	3.0	61	51	79	10	10	8	NE 7	NNE 9	NW 7	—	
14	60.8	61.4	62.6	−1.0	−0.8	−1.4	−1.1	−2.4	2.8	3.0	2.8	65	70	68	10	10	9	NW 7	WNW 17	NW 9	0.0	↙ a, 2, p; ✱^{0} p.
15	65.4	65.8	63.0	−2.1	0.0	0.2	−0.6	−3.2	2.6	2.6	3.0	67	56	64	10	5	5	NNW 7	NW 7	ESE 3	2.7	
16	56.0	53.5	55.3	1.0	3.8	0.2	1.7	−0.9	4.9	6.0	3.6	00	00	78	10	10	9	SE 5	W 3	WNW 7	4.5	✱ n; ● n, 1, a; ↙ p.
17	57.2	58.2	60.8	−2.6	0.8	−1.7	−1.2	−2.6	2.9	2.4	2.7	77	49	66	10	3	8^0	NE 5	NE 3	NE 5	—	
18	62.4	62.4	62.0	−1.7	2.4	1.4	0.7	−3.9	2.8	3.2	4.5	70	60	89	9	10	10	SE 3	SSE 3	NE 3	—	
19	60.6	58.8	58.8	3.1	5.9	3.9	4.3	1.0	4.6	5.1	5.8	81	74	95	10	10	10	ENE 3	SE 3	NE 3	1.0	●^{0} a, 2, p, 3.
20	53.0	47.3	47.4	5.2	6.8	7.8	6.6	3.4	6.6	7.4	5.6	00	00	71	10	10	9	SE 5	S 5	SW 14	6.0	● n, 1, a, 2, p.
21	50.5	54.6	56.3	4.8	3.1	2.2	3.4	2.2	4.6	4.5	3.2	71	78	61	9	7	9	WSW 7	NW 14	NNE 3	4.7	
22	49.7	49.2	52.4	−2.8	−2.4	−3.0	−2.7	−3.2	3.5	3.3	2.6	94	85	72	10	10	10	NE 7	NE 3	NE 3	7.6	✱ n, 1, a, 2, p.
23	51.8	51.1	50.7	−4.3	−1.8	−2.6	−2.9	−5.2	2.5	3.1	3.7	77	78	98	10	10	10	NE 3	NE 3	N 3	4.4	✱ a, 2, p, 3.
24	55.1	59.1	62.0	−2.8	−0.6	−0.4	−1.3	−3.9	2.8	2.6	3.2	76	61	72	10	5	10	W 9	NW 14	SW 3	0.6	✱ n, a.
25	64.1	64.6	65.7	1.2	6.1	4.8	4.0	−0.9	3.3	3.1	3.7	65	43	57	9	4	2	SSW 3	S 3	SE 3	—	
26	68.0	68.1	67.9	4.8	9.9	6.8	7.2	2.2	4.4	4.4	5.6	68	49	76	1	2	9	S 3	SE 3	NE 3	0.0	● p, 3.
27	66.8	65.3	65.2	8.4	13.7	8.4	10.2	4.1	5.9	6.6	8.1	71	56	99	4	10	10	ESE 3	ESE 7	ENE 3	3.2	● n.
28	63.0	61.6	61.2	6.9	15.1	9.3	10.4	5.9	7.4	9.0	8.4	00	70	96	10	10	10	E 3	ESE 3	NNW 3	1.0	≡ n; ● n, 1, a, p.
29	60.7	58.4	55.9	4.9	11.4	8.4	8.2	4.3	6.0	7.1	7.4	94	71	91	10	3	10	NE 5	NE 5	ENE 3	1.7	● n, p.
30	56.2	55.9	51.8	7.4	9.2	6.6	7.7	6.4	7.6	7.9	6.0	99	91	83	10	10	9	WSW 3	WSW 3	NNW 5	18.4	● n.
31	48.9	53.6	55.3	2.5	5.0	7.9	5.1	2.3	4.7	4.9	4.1	85	75	52	10	7	3	NW 12	NW 12	WSW 3	—	⌒, ● n.
Срд. Moy.	759.5	759.7	759.8	0.6	3.2	1.8	1.9	−0.9	4.0	4.1	4.1	81	68	74	9.0	8.3	8.5	5.3	6.2	5.0	60.4	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	751.7	750.2	9.3	9.7	6.6	8.5	4.9	5.5	6.3	6.1	62	70	84	8	10	9	SE 3	SSE 3	WSW 5	2.0	● a, 2, p.
2	49.3	50.1	51.5	3.0	5.7	0.7	3.1	0.7	4.5	4.7	4.7	79	68	98	10	10	10	SW 5	WSW 5	NNE 5	1.5	✱, ● p, 3.
3	56.4	60.3	62.1	−2.8	0.3	−1.1	−1.2	−3.1	3.2	2.5	2.3	85	54	56	10	9	10	NNW 9	N 9	N 7	0.0	● n; ✱ n, 1, a.
4	62.2	62.5	62.4	2.2	4.7	3.7	3.5	−1.7	3.9	3.7	4.1	74	57	69	10	10	10	W 12	W 9	SW 3	0.0	
5	59.8	58.8	59.0	2.2	5.7	3.6	3.8	2.2	5.3	5.8	4.4	98	85	75	10	10	8	S 3	W 3	N 5	2.4	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
6	59.5	60.8	61.3	1.4	4.7	4.1	3.4	−0.1	4.1	3.7	3.5	82	57	56	10	9	1	NNE 5	NW 7	NW 7	—	✱ n.
7	62.1	61.3	59.3	2.4	5.4	5.9	4.6	−1.0	3.3	4.4	3.7	61	66	53	1	4	1	NW 3	WNW 7	NNE 3	—	
8	57.7	54.8	52.9	1.6	6.7	1.0	3.1	−0.3	3.3	3.2	3.0	64	43	60	9	7	10	NE 5	NNE 9	N 9	—	
9	50.1	53.0	56.4	0.9	0.5	−1.5	0.0	−1.5	3.0	2.8	2.6	61	59	64	9	10	10	N 9	N 9	N 7	—	
10	58.1	58.6	59.0	−2.3	2.1	3.9	1.2	−2.7	2.4	2.9	3.1	63	54	51	10	9	9	NE 3	N 3	NNE 3	—	
11	60.2	60.3	60.5	1.6	4.1	4.9	3.5	0.2	3.3	3.7	4.2	64	59	64	10	10	9	E 3	WSW 3	NW 5	—	
12	60.3	59.9	60.8	4.2	9.7	7.8	7.2	1.8	4.8	4.4	5.4	77	48	68	10	10	9	S 3	ESE 3	SW 3	—	
13	63.1	64.2	65.1	8.2	14.0	10.8	11.0	4.7	6.4	6.7	7.4	79	57	76	9	3	9	S 3	SE 3	NE 3	9.5	● p.
14	64.6	61.8	60.2	12.2	19.4	15.5	15.7	6.4	6.4	5.5	7.1	61	33	54	1	2	8	NE 3	NE 3	E 3	—	
15	60.6	59.4	56.8	13.0	14.4	13.6	13.7	10.4	8.3	8.0	11.6	75	65	00	4	10	7	SE 3	SE 7	S 3	0.5	●, T, ⌒ p.
16	54.2	57.0	61.9	11.3	8.7	8.5	9.5	7.8	8.5	8.3	7.7	85	99	93	9	10	9	SSW 7	W 12	WNW 5	1.1	● n, a; ⌒ n.
17	64.1	63.1	64.0	7.4	17.4	11.6	12.1	5.5	7.6	5.9	8.0	99	40	79	9	8	3	SE 3	SSE 3	NW 3	—	≡^{0} n.
18	66.3	66.7	65.8	9.4	10.6	9.5	9.8	6.8	4.6	4.6	4.7	52	48	53	9	9	2	NE 5	NE 5	NE 3	—	
19	67.1	65.8	66.7	3.4	8.6	5.3	5.8	2.2	4.6	4.9	3.9	78	59	59	8	3	5	NE 3	NW 9	NE 3	—	
20	68.0	67.2	66.8	3.2	7.4	7.5	6.0	1.0	4.5	4.1	4.1	78	53	54	10	9	2	NNE 5	NNE 7	NNE 3	—	
21	66.8	66.1	65.5	4.8	5.6	5.0	5.1	1.0	4.3	4.5	5.0	67	67	76	5	10	10	N 3	N 5	NE 3	—	
22	66.0	65.4	64.6	6.7	12.8	12.0	10.5	3.3	5.6	5.6	5.6	77	51	54	10	9	4	NE 3	E 5	N 3	—	
23	64.2	62.9	61.7	9.0	14.9	15.0	13.0	5.2	5.0	5.4	6.1	58	43	49	1	2	1	NE 3	ENE 3	NE 3	—	
24	62.8	61.5	60.7	11.5	17.0	16.1	14.9	7.2	6.1	6.2	6.6	60	43	49	1	4	1	NE 3	NE 9	ENE 3	—	
25	61.3	60.2	60.5	12.9	18.3	13.2	14.8	8.2	5.5	6.0	5.8	50	39	51	1	1	1	NE 3	NE 3	NE 3	—	
26	62.0	60.6	60.5	10.0	16.2	12.6	12.9	5.1	4.9	5.2	6.3	54	38	58	1	1	1	NE 5	NNE 5	NE 3	—	
27	61.4	60.7	60.0	7.7	14.8	18.8	13.8	5.2	6.6	7.5	8.0	85	60	50	10	10	9^0	NE 5	NE 3	NE 3	—	
28	62.1	61.6	61.2	17.0	23.2	19.3	19.8	13.2	7.4	7.7	6.5	52	36	39	7	1	1	NE 3	NE 3	NE 3	—	
29	62.3	61.9	61.9	17.3	23.3	19.3	20.0	11.7	7.1	6.8	5.8	49	32	35	1	2	2^0	NE 3	NE 3	NE 3	—	
30	64.2	63.2	63.0	15.2	22.4	18.5	18.7	9.4	5.7	5.2	10.3	44	26	64	1	0	0	NE 3	NE 3	N 3	—	
Срд. Moy.	761.0	760.7	760.7	6.8	10.9	9.1	8.9	3.8	5.2	5.2	5.6	69	54	63	6.8	6.7	5.7	4.3	5.4	3.9	17.0	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	763.3	762.9	17.5	23.4	17.3	19.4	11.2	8.2	7.6	11.6	55	35	79	1	2	5⁰	ESE 3	0	NW 3	—	
2	63.7	63.3	63.4	15.9	23.0	16.2	18.4	9.7	9.2	9.2	11.7	67	44	85	8	10	8⁰	E 3	NE 3	WNW 3	—	
3	63.8	64.2	63.5	12.5	18.2	17.2	16.0	10.1	8.6	8.7	8.9	81	56	61	9	9	8	NNE 3	NW 3	N 5	—	
4	66.6	66.0	66.3	10.3	14.0	10.0	11.4	7.9	5.0	5.1	4.8	53	43	52	1	2	2	N 5	NE 5	NE 3	—	
5	66.1	64.4	61.9	8.5	13.4	12.6	11.5	3.9	5.4	5.0	5.8	65	44	53	9	9	10	E 3	ESE 3	NE 3	0.3	
6	60.3	59.9	59.2	11.6	15.0	13.0	13.2	9.7	7.5	7.4	7.8	74	58	70	10	9	9	E 3	E 3	E 3	—	●⁰ n.
7	57.9	57.6	58.6	13.0	14.8	11.3	13.0	10.2	8.0	7.6	9.0	72	61	91	9	10	10	ENE 5	E 3	NE 5	18.9	● a, 2, p, 3.
8	60.9	62.2	63.8	9.3	12.3	9.9	10.5	8.1	6.4	8.0	4.5	74	75	50	9	7	1	N 3	NW 7	N 3	—	● n.
9	65.9	65.6	64.2	5.7	11.2	10.8	9.2	2.3	4.7	5.9	7.1	68	59	73	9	2	2	N 3	NW 5	N 3	—	
10	64.6	63.5	62.9	11.5	18.6	15.8	15.3	6.4	6.1	6.7	8.1	60	42	61	5	3	9	SE 3	0	SE 3	—	
11	65.5	66.0	67.0	14.7	20.2	15.5	16.8	8.7	6.7	5.5	9.4	53	31	71	0	1	1	NE 3	NNE 3	NW 3	—	
12	69.2	68.8	67.1	15.4	20.8	19.0	18.4	11.1	9.7	8.6	10.7	75	47	65	2	4⁰	8	SW 3	N 5	0	—	
13	66.7	66.0	63.5	20.0	24.0	20.9	21.6	14.9	11.7	12.0	13.1	67	54	72	1	2	7	SW 3	WSW 5	SW 3	—	
14	64.0	67.1	69.2	17.0	18.4	13.9	16.4	13.9	11.5	8.8	7.4	80	56	62	2	3	3	NNW 5	NW 7	NE 3	—	
15	71.3	70.1	68.1	12.4	17.4	19.1	16.3	8.7	7.8	8.0	8.5	73	54	52	2	8	2	SW 3	WNW 5	0	0.0	
16	67.3	65.7	64.1	15.0	18.4	18.8	17.4	13.9	8.8	12.2	14.2	69	78	88	9	10	9	NE 3	NE 3	WSW 3	17.6	● n,1,a,2,p; ⚡ a,2,p.
17	63.4	63.0	62.1	19.4	25.2	18.7	21.1	15.6	12.6	13.5	14.6	75	57	91	3	2	1	SE 3	WNW 3	W 3	0.8	● n, a; ⚡ a.
18	61.8	61.0	61.0	18.6	23.4	18.6	20.2	15.7	13.9	13.5	14.2	87	63	89	1	3	3	SW 3	NW 5	W 3	2.1	T a.
19	63.8	65.8	65.7	15.5	18.7	16.6	16.9	14.5	11.1	9.3	9.1	85	58	65	9	6	8	N 5	NE 3	ESE 3	0.0	
20	65.0	63.3	59.7	12.8	21.2	21.2	18.4	10.6	10.1	11.8	12.0	93	64	65	10	8	9	SE 5	SSE 5	SSE 5	1.0	● n, 1, a, p; T p.
21	56.9	54.8	54.0	18.7	20.4	18.2	19.1	16.8	14.3	12.6	15.4	89	71	99	6	9	9	SE 3	SE 3	SW 5	4.3	● a, p.
22	55.4	57.8	58.9	15.4	16.6	16.2	16.1	15.2	10.1	9.8	9.2	78	69	67	9	9	8⁰	WSW 14	NW 5	NE 3	—	
23	58.3	57.4	56.1	15.5	22.0	18.4	18.6	12.2	10.2	10.9	13.9	78	56	88	10	9	9	E 3	SE 12	E 3	—	
24	56.0	55.3	55.5	16.0	20.1	17.8	18.0	14.4	12.2	9.6	10.0	90	55	66	3	9	5	W 3	S 3	SW 3	3.4	
25	54.7	55.0	55.8	13.4	16.6	17.0	15.7	12.9	11.4	11.7	11.2	00	83	78	9	9	2	SSW 9	SW 5	W 3	0.8	● n, a, p.
26	56.7	55.9	55.2	15.6	22.4	19.4	19.1	13.5	12.3	11.7	11.8	93	58	70	1	5	3	S 3	SE 3	SSW 5	—	
27	52.9	50.4	48.8	18.4	24.0	18.8	20.4	14.4	11.3	10.4	14.1	72	48	87	4	10	10	SE 5	S 5	SE 3	1.4	● p.
28	49.8	51.9	53.3	16.4	18.4	17.8	17.5	15.6	10.0	7.6	8.4	72	48	56	1	4	5	SW 7	SW 9	SSW 5	—	● n.
29	54.6	54.8	57.0	12.7	18.4	14.7	15.3	12.6	8.5	8.1	8.2	78	52	66	2	6	1	SSW 3	N 3	WSW 5	—	
30	58.5	58.8	58.2	13.9	17.9	16.4	16.1	9.9	8.5	8.3	9.8	72	55	70	5	8	1	SSE 5	WSW 7	NE 3	—	
31	55.5	53.8	53.4	16.8	18.5	15.2	16.8	13.0	9.5	11.1	12.3	67	70	96	7	9	10	SSE 5	SW 20	0	13.0	⇙ 2; ● 2, p, 3; ⌒ 3.
Срд. Moy.	761.3	761.1	760.7	14.5	18.9	16.3	16.6	11.5	9.4	9.2	10.2	75	56	72	5.4	6.4	5.7	4.2	4.9	3.2	63.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	755.4	756.0	12.8	11.0	11.5	11.8	10.4	10.4	8.7	7.1	95	88	70	9	10	2	W 9	NW 9	WNW 9	—	
2	54.1	51.3	47.1	11.5	16.6	13.8	14.0	8.7	7.4	7.4	10.4	74	53	90	3	8	10	SSE 5	SE 5	SE 3	1.9	● p.
3	41.2	40.0	42.7	13.4	14.0	10.8	12.7	10.7	11.4	11.8	9.6	00	99	00	10	10	10	ESE 3	W 3	W 14	20.0	● n, 1, a, 2, p.
4	41.5	44.4	49.4	9.7	12.0	11.0	10.9	8.8	9.0	8.9	9.5	00	86	97	10	10	10	W 14	NW 17	NW 14	14.7	● n,1,a,p,3; ⇙ 2,p.
5	53.3	55.2	55.6	9.4	10.3	10.6	10.1	8.9	7.8	6.7	7.6	88	72	80	10	10	10	NW 9	NW 12	WNW 9	0.0	● n, 1, a.
6	54.5	54.5	53.4	10.8	11.0	10.0	10.6	10.0	7.7	6.8	7.6	81	69	86	9	10	9	WNW 9	WNW 7	WNW 5	3.2	
7	51.9	51.2	49.5	8.3	8.7	9.5	8.8	7.4	7.8	7.4	8.1	96	88	92	10	10	10	WNW 7	NW 9	W 14	8.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	47.4	50.0	53.3	9.0	11.2	10.3	10.2	8.7	8.6	8.3	9.1	00	84	98	10	10	10	NW 7	NW 7	NW 5	1.2	● n, 1, a.
9	56.3	57.0	55.3	7.3	9.2	8.5	8.3	7.2	7.1	6.3	6.4	93	72	77	10	10	7	NNW 3	NW 5	SE 3	0.0	● n.
10	53.5	54.4	56.0	9.8	12.0	9.8	10.5	6.4	9.0	6.9	5.9	00	66	65	10	7	2	SW 5	NW 3	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
11	56.6	57.0	56.8	9.2	13.2	10.9	11.1	6.4	7.6	6.7	7.5	88	60	77	9	9	5	ESE 3	SW 3	E 3	—	
12	57.2	58.0	58.0	10.4	14.4	12.6	12.5	9.8	7.8	7.5	7.8	84	61	72	10	10	9	S 3	SSW 3	SE 3	—	
13	56.9	56.2	54.2	11.2	16.9	11.8	13.3	10.7	8.9	9.6	8.4	90	67	83	10	9	7	E 3	NE 3	NE 3	1.0	● a.
14	52.2	52.2	53.5	7.8	11.2	7.0	8.7	7.0	7.7	6.3	6.4	98	63	85	9	9	10	N 3	N 9	NNW 14	—	
15	53.0	53.6	53.7	5.4	8.8	9.0	7.7	4.7	5.8	6.0	6.5	86	71	76	10	10	2	NNW 12	NW 14	NW 7	—	
16	53.7	54.8	53.6	6.6	8.0	8.2	7.6	6.2	5.6	6.0	6.7	77	75	82	9	10	10	NW 9	NW 7	NW 5	—	
17	53.4	54.3	54.4	8.0	8.5	8.4	8.3	7.7	7.7	7.9	8.2	96	96	00	10	10	1	NW 7	NW 9	WNW 3	—	
18	55.6	55.7	54.5	3.0	10.2	10.8	8.0	2.3	5.7	6.9	7.3	00	74	75	10	1	1	ESE 3	SE 3	E 3	—	≡ n, 1, a.
19	53.0	53.0	54.6	10.0	11.2	11.8	11.0	7.9	7.8	9.7	10.3	86	98	00	10	10	10	ESE 5	SE 5	SE 3	9.2	● a, 2, p.
20	56.6	57.7	59.2	12.2	18.0	15.5	15.2	10.7	10.0	9.9	9.9	95	64	76	4	9	5	SE 3	S 3	0	—	≡ n.
21	58.0	55.8	52.9	10.7	12.0	12.6	11.8	9.2	9.5	10.5	10.9	99	00	00	10	10	10	NE 3	ENE 5	NE 3	8.8	● 1, a, 2, p.
22	49.0	48.6	49.6	12.3	11.8	8.3	10.8	8.0	10.7	10.3	8.1	00	00	99	10	10	10	NE 3	WNW 5	NW 9	2.0	● n, a, p; ≡ n.
23	50.1	51.1	52.6	9.0	13.2	9.5	10.6	8.2	8.6	8.5	8.5	00	75	96	10	10	10	W 3	0	WNW 5	1.6	● n, p.
24	55.1	56.9	60.1	6.2	9.8	7.4	7.8	5.5	6.1	5.9	6.5	87	65	85	9	9	9	NE 3	SW 3	NNE 3	—	
25	64.6	66.2	68.6	6.0	8.0	6.8	6.9	5.2	5.2	4.9	5.9	75	62	80	10	10	9	NE 3	NNE 3	NE 3	—	
26	69.1	67.4	64.0	6.0	9.2	7.6	7.6	4.7	6.5	6.0	6.4	93	70	82	10	9	9	NE 5	NE 7	NE 5	1.0	⌒ p.
27	60.7	62.2	63.8	8.2	10.5	9.8	9.5	7.0	8.1	9.5	9.0	00	00	00	10	10	10	NE 5	E 3	NE 3	1.1	●⁰ n, a, 2, p, 3.
28	60.3	57.0	54.8	7.6	10.9	11.2	9.9	6.9	7.8	8.9	9.9	00	92	00	10	10	10	NNE 5	NNE 7	NE 3	4.4	● n, p, 3.
29	53.5	53.8	54.6	9.6	8.9	7.8	8.8	7.8	8.9	8.5	7.9	00	00	00	10	10	10	NE 3	NNE 3	NNE 3	17.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	55.3	55.6	54.9	6.6	8.3	7.6	7.5	6.4	7.3	7.5	7.8	00	92	00	10	10	9	N 3	N 3	N 3	1.7	● n, p.
31	54.3	54.0	53.8	6.5	8.5	7.5	7.5	5.6	6.9	6.6	6.7	96	79	88	9	10	10	NNW 5	WNW 3	NW 3	—	● n.
Срд. Moy.	754.4	754.7	754.9	8.9	11.2	9.9	10.0	7.6	7.9	7.8	8.0	93	79	87	9.4	9.4	7.9	5.3	5.7	5.3	98.1	

Архангельскъ. 1899. Arkhangelsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	754.9	755.5	7.0	9.1	7.8	8.0	6.3	7.5	5.6	6.8	00	65	86	9	10	4	WSW 5	W 5	W 3	—	
2	55.6	55.3	55.8	4.2	11.0	7.1	7.4	1.2	6.2	5.5	6.3	00	56	84	4	5	2	E 3	SW 3	N 3	—	≡^{0} n, 1, a.
3	57.7	58.2	58.8	4.2	11.5	6.0	7.2	2.5	6.1	5.6	5.8	98	55	84	1	7	1	NE 3	NW 3	ENE 3	—	
4	59.9	59.2	59.8	4.1	9.2	6.1	6.5	1.7	5.7	5.3	5.8	93	61	82	1	5	10	ENE 3	NNE 3	E 3	—	
5	61.1	62.2	63.5	6.2	8.9	6.2	7.1	5.1	6.9	6.5	6.2	97	76	88	10	10	10	NE 3	NE 3	E 3	—	⌒ n.
6	62.6	60.3	56.8	4.5	7.1	5.6	5.7	3.0	6.3	5.5	6.8	00	73	00	10	9	10	NNE 3	N 3	NE 3	6.8	⌒ p; ● p, 3.
7	53.0	50.7	48.3	7.4	11.3	10.8	9.8	5.4	7.7	9.2	9.6	00	93	00	10	10	10	NE 3	ENE 3	ENE 3	1.8	● n.
8	47.2	47.6	48.2	12.2	16.7	11.2	13.4	10.7	10.6	8.5	9.4	00	60	95	10	8	9	ENE 3	E 3	NE 3	2.1	● n, 1, a.
9	48.7	50.4	53.5	8.6	9.0	6.9	8.2	6.7	8.3	7.9	7.1	00	93	96	10	10	10	NNE 3	N 3	N 3	0.0	●^{0} n, 1, a.
10	57.9	60.0	63.0	2.0	8.9	3.6	4.8	1.4	4.9	6.2	4.7	93	73	80	2	10	10	N 3	N 7	NE 3	—	
11	66.1	67.4	68.1	2.6	5.6	4.3	4.2	1.7	4.8	4.5	5.7	85	67	92	9	5	2	N 3	WNW 3	WNW 3	—	
12	69.6	69.6	68.9	3.7	5.2	5.6	4.8	2.6	5.4	5.0	4.9	90	75	73	9	9	9	SW 3	NW 3	W 3	—	
13	67.5	66.4	64.8	5.4	7.5	6.6	6.5	4.4	5.6	4.9	6.3	83	64	87	10	10	3	SW 3	WSW 3	SW 3	—	
14	64.6	64.9	64.2	6.7	10.7	8.9	8.8	4.6	7.3	7.3	7.9	00	76	93	10	9	9	SW 3	0	SE 3	—	
15	63.6	63.4	62.9	7.9	10.8	7.5	8.7	7.3	8.0	7.5	7.6	00	77	99	10	10	3	SSW 3	WSW 3	SE 3	—	
16	62.6	62.6	61.8	4.8	9.2	7.9	7.3	4.5	6.4	5.4	6.7	00	62	85	9	10	10	ESE 5	SSE 7	SE 5	—	
17	60.9	60.4	60.2	7.6	12.7	10.1	10.1	7.3	7.3	7.9	9.0	94	73	98	8	6	10	SE 5	SE 7	SE 5	2.8	● p, 3.
18	57.8	56.7	57.5	9.0	10.5	10.0	9.8	8.6	8.6	9.1	9.2	00	96	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.6	●^{0} n, a, p, 3.
19	57.2	56.9	56.6	10.6	11.4	12.4	11.5	9.4	9.5	10.1	10.7	00	00	00	10	10	7	SE 5	SE 3	SE 5	3.0	● n, 2, p.
20	53.5	54.1	53.7	13.3	13.6	12.6	13.2	12.1	10.7	11.6	10.9	95	00	00	10	10	10	SE 9	SE 3	SE 3	5.7	● n, a.
21	53.8	55.3	53.9	8.2	12.6	12.7	11.2	8.0	8.1	8.6	9.4	00	80	87	1	1	10	SSW 3	SSE 3	SE 7	1.3	●, ≡ n.
22	56.3	57.6	57.9	10.2	12.4	10.0	10.9	9.6	9.0	8.5	8.2	98	79	89	9	10	10	SSE 5	SSE 3	S 3	1.1	● n, p, 3.
23	60.3	61.5	61.8	8.6	11.4	8.2	9.4	8.1	8.3	8.3	7.3	00	83	91	10	7	9	SSW 5	S 5	SSE 5	—	● n; Ш p.
24	58.7	58.5	60.4	7.2	11.5	9.7	9.5	6.6	7.6	8.1	7.0	00	81	78	10	2	9	SSE 3	SSW 9	S 5	2.0	● n, a; Ш p.
25	58.4	58.0	55.7	8.4	11.6	12.0	10.7	8.1	8.2	9.7	10.5	00	96	00	10	10	10	ESE 3	SSE 5	SE 3	7.0	● n, 1, a, p, 3.
26	57.5	61.2	64.1	9.4	10.8	9.0	9.7	9.0	7.4	6.6	6.7	84	68	78	8	10	10	SSW12	SW14	S 3	—	● n; ↙ a.
27	62.2	61.2	60.4	4.6	10.1	8.6	7.8	4.5	6.3	7.7	7.1	00	83	86	8	9	8	NE 3	N 3	N 3	—	
28	58.3	59.7	63.9	7.6	10.7	10.8	9.7	6.9	7.6	8.0	8.3	98	84	87	9	8	9	SE 3	WSW12	SW 9	1.5	● a.
29	63.7	64.3	64.4	10.6	15.3	13.6	13.2	8.8	8.2	9.2	9.7	87	71	85	10	9	3	SSW12	SSW 9	SW 3	—	
30	60.7	60.1	65.2	10.8	13.5	8.8	11.0	8.6	9.6	11.1	7.1	00	97	84	1	10	1	S 5	SSW 9	WNW 5	—	
Срд. Moy.	759.0	759.3	759.7	7.3	10.7	8.7	8.9	6.2	7.5	7.5	7.6	96	77	90	7.9	8.3	7.6	4.3	4.8	3.7	35.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.1	769.9	768.3	6.2	11.7	6.4	8.1	5.8	7.1	6.0	7.2	00	58	00	1	8	5	SW 5	SW 7	SSE 3	1.7	
2	61.7	59.2	59.9	7.7	12.6	10.6	10.3	5.8	7.9	10.3	7.7	00	96	81	10	10	2	ESE 3	S 3	SW 7	1.3	● n, a.
3	60.2	55.6	51.3	7.5	16.1	15.0	12.9	7.1	7.5	10.5	10.4	98	77	82	9	9^0	10	S 7	SSE 9	S 9	3.4	● p.
4	50.2	52.4	47.7	12.0	11.6	12.2	11.9	11.6	7.5	7.4	7.4	72	73	70	7	10	10	SW17	SW17	SW20	6.4	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
5	47.8	50.1	53.1	9.8	10.5	7.6	9.3	7.5	7.2	6.9	7.5	79	72	96	4	5	4	SW17	SW20	SW14	—	● n; ↙ n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
6	52.5	51.4	51.4	5.8	6.6	5.4	5.9	5.0	6.9	7.0	4.7	00	96	71	10	9	5	S 7	S 3	NW 5	0.0	●^{0} 1, a.
7	51.1	52.5	55.6	2.0	3.8	− 0.2	1.9	− 0.5	5.1	3.7	4.5	96	60	00	10	9	10	WSW 3	WSW 7	WSW 9	4.5	✱^{0} 1, a, p, 3; △ a.
8	60.9	63.5	65.0	− 1.4	2.7	− 1.0	0.1	− 2.2	4.1	3.8	3.9	00	69	90	10	5	2	WSW 3	WSW 9	SW 9	0.0	✱ n, 1, a.
9	67.4	67.2	65.9	− 1.2	2.2	− 3.2	− 0.7	− 3.4	4.0	3.4	3.6	96	63	00	2	1	0	0	NE 3	0	—	✱^{0} n; ≡^{2} a.
10	56.8	49.9	47.2	− 6.4	− 4.8	− 2.5	− 4.6	− 7.7	2.6	3.2	3.7	95	00	98	9	10	2	NE 3	NE 3	SW 5	2.4	✱ a, 2, p.
11	44.7	45.0	48.8	− 0.6	2.1	3.5	1.7	− 2.8	4.4	5.3	5.0	00	00	85	10	10	10	S 5	SW 9	WSW12	3.7	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} a, 2, p, 3.
12	52.8	52.4	53.9	1.6	1.3	1.3	1.4	1.1	5.2	5.0	4.9	00	00	98	9^0	10	9	SW 9	S 3	NW 3	3.9	● n, a, 2, p; ✱ a, 2, p.
13	58.0	57.7	57.6	0.8	1.5	6.0	2.8	0.2	4.9	5.1	7.0	00	00	00	10	10	10	SE 3	ESE 3	S 3	0.2	●^{0} a, p.
14	58.2	58.5	59.3	6.6	7.5	6.8	7.0	5.8	7.1	6.5	6.1	98	85	82	10	9	2	S 9	S 9	S 9	—	
15	60.0	60.6	61.5	5.6	6.5	6.0	6.0	4.1	6.8	6.0	6.1	00	83	88	10	10	10	SE 3	SSE 5	SE 3	0.5	●^{0} p.
16	63.0	64.7	67.6	4.0	7.4	3.8	5.1	3.1	6.1	6.3	6.0	00	82	00	10	5	10	SE 3	SE 3	ESE 3	—	
17	69.4	70.3	72.4	4.6	5.8	4.2	4.9	3.8	6.3	6.9	6.2	00	00	00	10	10	10	NE 3	0	0	—	≡ p, 3.
18	73.9	74.6	74.5	0.3	0.8	− 0.2	0.3	− 0.8	4.7	4.9	4.5	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
19	72.1	69.8	64.5	− 1.2	1.1	3.0	1.0	− 1.8	4.2	5.0	5.1	00	00	90	10	10	10	SSE 3	SSW 7	S 7	—	≡^{2} n.
20	60.5	60.3	57.1	2.2	2.9	3.5	2.9	1.8	4.7	5.2	5.0	87	93	85	9	10	10	SSW12	SSW12	S12	9.5	
21	44.1	41.1	42.8	1.7	2.5	3.4	2.5	1.5	5.2	5.3	5.8	00	96	00	10	10	10	S20	S17	SSW 3	5.7	↙ n, 1, a, 2, p; ✱ n, 1, a;
22	53.8	57.5	59.3	− 1.4	− 0.3	− 1.9	− 1.2	− 2.0	3.2	3.1	3.9	78	70	98	10	3	10	NNW 9	NNW 9	NW 3	0.0	● n; ✱ n p 3. [● n 1 a p 3.
23	56.4	53.6	50.6	− 4.5	− 2.4	− 2.9	− 3.3	− 4.7	3.2	3.3	3.7	98	85	00	9	10	10	SSW 7	S 9	S 5	2.1	✱ n, p, 3.
24	48.5	49.2	51.6	− 1.6	− 1.0	− 5.0	− 2.5	− 5.1	4.1	4.2	3.1	00	98	00	10	10	2	SSW 3	NE 3	E 3	0.4	✱ n, 1, a.
25	52.8	54.4	57.7	− 7.9	− 4.5	− 8.6	− 7.0	−10.7	2.5	3.2	2.3	00	98	97	10	6^0	2	E 3	ENE 3	NE 3	—	≡, ⊔ n, 1, a.
26	59.8	59.8	58.1	− 8.6	− 6.4	− 9.4	− 8.1	− 9.8	2.2	2.3	2.0	94	84	91	10	9^0	3	NE 3	NE 3	NNE 3	—	Ш n.
27	59.3	60.8	60.0	− 9.4	− 3.3	− 7.0	− 6.6	−10.4	2.0	2.7	2.5	91	76	94	1	1	10	NE 3	E 3	SE 5	—	
28	55.6	53.6	52.4	− 3.9	− 1.2	− 0.7	− 1.9	− 7.6	4.4	4.0	4.3	00	96	98	10	10	10	SE 3	SE 5	S 5	1.5	✱^{0} p, 3.
29	53.3	53.6	52.8	− 2.6	− 2.2	− 2.8	− 2.5	− 2.8	3.8	3.6	3.6	00	92	96	10	8	10	SW 5	SW 3	S 3	—	✱^{0} n.
30	52.4	51.6	47.2	− 5.1	− 3.4	− 2.3	− 3.6	− 5.3	3.1	3.5	3.9	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SE 5	SE 9	2.7	
31	35.7	33.3	34.4	1.4	2.6	1.4	1.8	− 2.3	5.1	5.2	5.0	00	94	98	10	9	10	S 7	SW 9	SW14	0.5	✱ n; ● n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	756.8	756.6	756.4	0.8	2.9	1.7	1.8	− 0.5	4.9	5.1	5.1	96	87	93	8.7	8.3	7.4	5.8	6.5	6.1	50.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.2	740.0	740.7	0.4	1.3	− 1.0	0.2	− 1.0	4.1	4.3	3.9	86	84	91	2	4	1	SW 14	SW 12	SW 9	0.0	↙ n.
2	44.4	48.5	57.4	− 0.4	1.2	1.0	0.6	− 1.4	4.5	4.8	4.2	00	96	84	10	10	9	W 17	WNW 12	NW 5	1.0	✳, ↙, +→ n, 1, a.
3	63.8	64.9	62.0	0.4	0.0	− 0.4	0.0	− 1.9	4.7	4.1	3.9	86	89	88	9	9	10	W 3	SSW 3	SSE 7	—	
4	57.2	56.4	52.4	0.8	1.4	1.4	1.2	− 0.4	4.9	5.0	5.1	99	98	00	10	10	10	S 9	SE 3	S 9	8.3	● a, 2, p.
5	49.3	50.7	54.7	2.8	4.3	1.6	2.9	0.8	5.6	5.7	4.7	00	91	91	10	1	3	SSW 5	SW 7	SW 5	0.4	● n.
6	55.2	55.9	60.1	3.2	4.6	3.5	3.8	0.8	5.8	6.3	5.6	00	00	95	10	10	1	SW 5	SW 7	SW 3	0.5	●^{0} n, 1, a, p.
7	62.4	58.2	55.2	3.6	4.6	6.6	4.9	1.1	5.9	6.3	7.0	00	00	96	9	10	10	SSW 3	SSW 5	SW 9	0.5	●^{0} a, p, 3.
8	58.2	60.9	62.2	2.0	2.6	− 0.9	1.2	− 0.9	5.2	4.8	4.3	97	85	00	3	1	2	WSW 5	WSW 3	SE 3	—	●^{0} n.
9	60.8	60.1	59.1	0.0	3.1	4.3	2.5	− 1.4	4.6	5.7	6.2	00	00	00	10	10	10	SE 3	S 3	S 3	—	≡^{0} n, 1, a.
10	59.7	60.1	60.2	2.2	2.2	3.0	2.5	1.6	4.8	5.4	5.7	89	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	—	
11	59.5	59.3	58.7	2.2	2.6	2.0	2.3	1.8	4.9	4.8	4.7	91	87	88	10	10	10	S 7	S 7	S 7	2.6	
12	54.7	54.9	57.4	0.7	0.9	1.2	0.9	0.3	4.8	4.9	5.0	00	99	00	10	10	10	SSE 3	SSW 3	WNW 3	1.0	✳ n, p, 3; ●^{0} p, 3.
13	59.7	60.5	61.0	− 1.2	− 1.6	− 3.0	− 1.9	− 3.4	4.2	3.9	3.7	00	95	00	10	8	10	NNW 3	NW 3	SSW 3	0.2	●^{0} n; ✳^{0} n, 1, a, p.
14	62.1	63.6	64.6	− 0.7	− 1.3	− 2.2	− 1.4	− 3.3	4.4	3.3	3.9	00	79	00	10	9	8	NNW 3	NNW 3	W 3	0.6	✳^{0} n, p, 3.
15	62.5	60.8	61.2	− 2.7	− 2.2	− 3.2	− 2.7	− 3.7	3.3	3.6	3.3	87	91	91	10	10	10	SSW 7	SSW 5	S 9	0.0	✳^{0} n.
16	62.3	62.7	62.4	− 3.6	− 2.6	− 1.2	− 2.5	− 4.1	3.3	3.7	4.2	95	97	00	10	10	10	S 9	SSW 7	WSW 3	0.9	✳^{0} n, 1, a, 2, p.
17	58.8	53.4	46.8	− 1.4	− 2.2	0.0	− 1.2	− 2.4	3.8	3.7	4.6	91	95	00	10	10	10	SSW 9	SSW 12	SSW 9	0.9	✳^{0} n, a, 2, p.
18	42.1	42.1	40.3	− 0.9	− 1.4	− 2.3	− 1.5	− 2.9	4.2	3.3	3.9	98	79	00	8	10	10	W 9	WSW 12	WSW 12	0.2	✳ n, a, p, 3.
19	43.5	45.0	41.3	− 0.6	− 2.1	− 5.1	− 2.6	− 6.5	3.4	3.8	2.8	77	98	90	10	10	10	NW 17	W 9	SSE 5	1.7	✳n,1,a.2,p;↙,+→n1a.
20	37.5	39.1	33.5	− 2.4	− 2.6	− 4.2	− 3.1	− 5.3	3.2	3.5	3.3	83	93	98	9	10	10	W 17	WSW 3	NE 7	17.4	✳nap3;↙n1a;V a2p.
21	29.6	31.6	41.7	− 4.4	− 2.8	− 4.6	− 3.9	− 4.8	3.3	3.6	2.4	99	95	73	10	10	9	N 7	NNW 20	NW 17	0.2	✳n,1,a,2,p; ↙na2p3;
22	45.7	43.1	39.0	−13.4	−12.2	− 8.6	−11.4	−15.4	1.4	1.5	2.0	86	88	88	5^0	10	10	SE 3	SE 9	SE 12	1.1	↙np✳+→np3 [+→a2p3
23	36.4	36.9	37.4	− 8.2	− 7.4	− 8.6	− 8.1	− 9.4	2.2	2.4	2.3	89	93	00	9	10	10	SE 5	ESE 3	ESE 3	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	38.6	39.4	38.7	−12.0	−11.8	−11.1	−11.6	−14.4	1.7	1.7	1.9	97	96	98	9	10	5	SSE 3	SE 3	SSE 3	1.5	✳^{0} n, 1, a, p.
25	38.9	40.6	43.0	−11.4	−10.7	−17.1	−13.1	−17.3	1.7	1.8	1.1	91	91	95	7	5	5	SW 3	SW 3	SE 3	0.2	✳^{0} n, a, p.
26	47.2	49.0	51.4	−10.9	− 7.0	− 6.2	− 8.0	−18.9	1.9	2.6	2.7	97	98	95	10	3	10	SSW 3	N 3	W 3	0.4	✳^{0} p, 3.
27	45.7	38.6	34.4	−11.2	−10.0	− 9.4	−10.2	−15.3	1.8	1.9	1.9	95	93	88	10	10	10	SE 5	SE 12	SE 9	0.1	✳^{0}na2p3; +→ a,2,p,3.
28	34.4	35.8	36.1	− 8.8	− 9.6	−10.7	− 9.7	−11.4	2.0	1.9	1.8	86	87	90	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 5	2.4	✳ n,a,2,p,3; +→ n,a.
29	35.4	36.1	37.9	−10.2	− 9.6	−15.0	−11.6	−15.0	1.9	2.0	1.4	93	93	00	10	10	2	SE 3	ESE 3	0	1.2	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ p.
30	39.2	39.8	41.7	− 5.4	− 4.7	− 6.6	− 5.6	−15.0	3.0	3.1	2.6	00	97	94	10	9	10	SW 3	WSW 7	SW 5	1.3	⩊^{0}, +→ n; ✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	749.4	749.6	749.8	− 3.0	− 2.4	− 3.2	− 2.9	− 5.6	3.7	3.8	3.7	94	93	94	9.0	8.6	8.2	6.4	6.4	5.9	47.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	749.7	751.6	− 8.0	− 8.7	− 8.7	− 8.5	− 9.5	2.4	2.2	2.3	97	96	00	10	10	10	S 3	SE 3	SE 3	—	V p, 3.
2	51.6	51.2	50.9	−11.3	−12.6	−15.0	−13.0	−15.2	1.9	1.7	1.4	00	00	00	6	10	10	SE 3	E 3	E 3	0.2	V n; ✳ a, 2, p.
3	49.8	49.8	49.9	−11.4	−11.4	−11.8	−11.5	−16.7	1.9	1.9	1.6	00	00	88	10	10	10	E 3	E 3	E 3	0.0	
4	49.7	49.3	47.5	−11.2	−11.5	−13.3	−12.0	−13.5	1.8	1.7	1.5	91	92	93	10	10	4	ENE 3	E 3	E 3	0.2	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
5	46.7	48.1	50.6	−12.4	−12.6	−12.9	−12.6	−16.6	1.7	1.6	1.4	94	90	93	10	10	9	E 3	E 3	ENE 3	—	✳^{0} n.
6	53.5	55.6	59.9	−14.3	−12.3	−10.4	−12.3	−15.6	1.3	1.6	1.8	93	94	91	10	10	10	NW 3	N 3	ENE 3	0.0	✳^{0} a, 2, p.
7	65.9	67.8	69.1	−19.4	−17.0	−20.0	−18.8	−22.6	0.9	1.0	0.8	94	90	92	2	4	3	E 3	NE 3	ENE 3	—	
8	68.9	68.9	69.3	−22.2	−21.8	−20.3	−21.4	−22.6	0.7	0.7	0.8	90	90	88	8	9	9	SE 3	S 3	SE 3	—	
9	69.9	69.9	69.6	−19.4	−10.0	− 8.2	−12.5	−20.4	0.8	2.0	2.3	89	96	96	2	10	10	SSE 3	SW 7	WSW 5	—	
10	69.6	69.9	69.5	− 7.4	− 8.0	− 5.0	− 6.8	− 9.1	2.6	2.5	3.0	00	00	95	10	10	10	WSW 5	WSW 3	W 7	—	
11	72.7	74.2	75.4	− 2.6	− 4.6	− 4.9	− 4.0	− 6.0	3.8	3.2	3.2	00	00	00	10	10	10	NW 7	W 3	WNW 5	—	
12	76.3	76.4	75.8	− 8.7	−12.4	−16.6	−12.6	−16.9	2.3	1.7	1.2	00	00	00	10	10	0	SW 3	0	S 3	—	≡ n, 1, a, 2, p.
13	75.0	74.8	74.0	−12.8	−12.6	− 9.5	−11.6	−16.6	1.7	1.7	2.2	00	00	00	10	8	10	0	S 3	SW 3	—	≡ n, 1, a.
14	73.9	75.1	77.2	− 7.0	− 7.0	− 7.8	− 7.3	− 9.8	2.7	2.7	2.5	00	00	00	10	10	10	SE 3	ESE 3	SE 3	0.3	
15	80.0	81.2	81.6	− 7.8	− 8.0	− 8.4	− 8.1	− 8.4	2.5	2.5	2.4	00	00	00	10	10	10	SE 3	ESE 3	SE 5	0.0	✳ n, 1, a.
16	81.2	81.1	80.7	−17.6	−18.6	−16.9	−17.7	−18.9	1.1	1.0	1.1	97	95	90	8	8^0	10	ESE 9	SE 5	SE 7	—	Ш p.
17	80.2	80.3	82.3	−16.2	−13.2	−11.2	−13.5	−18.0	1.1	1.5	1.8	92	94	95	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 3	5.5	✳ a, 2, p.
18	84.2	85.1	85.3	−11.2	−11.0	− 8.0	−10.1	−18.0	1.8	1.9	2.5	95	97	00	9	10	10	ESE 3	SE 3	SSW 3	—	
19	84.9	84.5	82.6	−11.0	− 8.4	− 6.1	− 8.5	−11.4	1.9	2.4	2.8	98	99	98	10	10	10	SSW 5	WSW 5	W 3	—	
20	83.1	83.2	81.6	− 3.6	− 3.4	− 5.1	− 4.0	− 6.1	3.5	3.5	3.1	00	00	00	10	10	10	W 3	W 3	W 3	—	
21	80.3	80.6	81.0	− 4.0	− 5.4	− 7.2	− 5.5	− 7.3	3.4	3.0	2.6	00	00	00	10	10	10	NW 3	E 3	ESE 3	—	V a, 2, p.
22	80.5	80.5	79.5	− 7.8	− 5.2	− 5.6	− 6.2	− 7.9	2.5	3.0	3.0	00	98	00	10	10	10	SSW 3	W 3	SW 3	0.5	
23	79.4	79.3	79.2	− 7.4	− 9.0	−10.7	− 9.0	−10.8	2.5	2.0	1.8	97	92	93	10	10	8	WSW 3	0	W 3	0.4	✳ n, p.
24	79.0	79.1	79.1	−10.6	−10.0	−10.4	−10.3	−11.4	1.8	1.9	1.7	93	91	86	10	10	10	SE 3	S 3	S 3	0.0	✳ n, 1, a, p.
25	79.2	79.9	80.3	−11.0	−11.6	−11.2	−11.3	−11.9	1.7	1.7	1.8	89	93	98	10	10	10	S 3	W 3	E 3	0.0	✳^{0} a, 2, p.
26	81.4	81.8	82.2	−10.6	−11.6	−13.8	−12.0	−14.9	1.9	1.8	1.5	97	97	95	10	10	10	ESE 3	SE 5	SSE 5	0.0	✳ a, 2, p.
27	80.9	80.1	77.6	−22.2	−22.0	−20.2	−21.5	−22.9	0.7	0.7	0.8	94	90	89	0	3	10	ESE 3	SE 3	SE 9	—	⩊ n.
28	72.4	70.6	68.4	−17.4	−17.2	−12.6	−15.7	−20.4	1.0	1.0	1.5	83	84	89	10	9^0	10	SE 9	S 5	SE 9	0.3	✳ p, 3.
29	70.5	71.3	72.0	−13.4	−14.0	−13.7	−13.7	−14.3	1.5	1.3	1.4	91	89	89	9	10	9	SE 3	SE 3	SE 3	—	✳ n.
30	71.6	72.2	71.9	−15.1	−14.8	−14.8	−14.9	−15.5	1.2	1.2	1.2	88	86	86	10	10	10	SE 7	SE 3	SE 7	0.1	✳^{0} p, 3.
31	69.2	68.7	67.9	−11.0	− 9.5	−11.5	−10.7	−14.9	1.8	2.0	1.7	91	90	91	10	10	10	ESE 5	SE 5	SE 5	0.4	✳ n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	771.2	771.6	771.7	−11.8	−11.5	−11.3	−11.5	−14.3	1.9	1.9	1.9	95	95	95	8.8	9.4	9.1	3.8	3.3	4.1	7.9	

1899.

Валаамъ. — **Valaam.**

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 61° 23′. Долгота — Longitude: 30° 57′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	757.6	754.8	− 7.6	− 7.4	− 8.0	− 7.7	− 8.0	2.2	2.4	2.2	89	94	90	10	10	6	0	0	E 3	—	
2	53.1	52.6	53.9	−11.0	− 8.2	− 8.6	− 9.3	−11.3	1.9	2.1	1.8	96	86	75	10	10	10	E 3	0	0	0.2	✱ 3.
3	54.2	57.0	59.8	−11.0	−10.8	−11.8	−11.2	−11.8	1.5	1.5	1.3	79	77	71	10	6	8	E 5	E 5	E 5	—	
4	60.6	59.2	58.6	−14.2	−12.4	−11.3	−12.6	−14.2	1.2	1.5	1.6	80	85	87	10	10	10	E 7	E 5	E 9	6.0	✱ 2, 3; ⇸ 3.
5	52.7	52.0	54.2	− 8.2	− 7.2	−13.6	− 9.7	−13.6	2.2	2.4	1.3	90	93	84	10	10	10	SE 7	NW 5	NW 3	0.9	✱ 1, 2; ⇸ 2.
6	49.3	49.2	51.3	− 7.7	− 6.5	− 6.7	− 7.0	−13.6	2.3	2.5	2.5	91	92	92	10	10	10	0	S 3	0	5.4	✱ 1, 2; ⇸ 2.
7	56.5	57.8	60.7	−11.4	−11.6	−12.4	−11.8	−12.4	1.7	1.6	1.6	89	87	90	10	10	10	0	0	0	0.5	✱ 1, 2.
8	61.7	61.7	61.9	−15.1	−15.6	−13.2	−14.6	−15.6	1.2	1.1	1.4	89	85	89	10	4	10	0	0	0	2.6	⊔ 2; ✱, ⇸ p.
9	58.3	58.5	59.2	− 8.0	− 7.6	− 6.8	− 7.5	−13.2	2.2	2.3	2.4	89	92	88	10	10	10	SW 1	S 3	0	0.8	✱ 2.
10	59.0	57.2	50.7	− 8.2	− 7.7	− 6.0	− 7.3	− 8.3	2.1	2.3	2.6	89	92	93	10	10	10	0	0	0	2.5	⇸ 2.
11	46.8	46.2	46.7	0.6	0.8	1.0	0.8	− 6.0	4.8	4.8	4.9	00	98	00	10	10	10	SW 7	SW 3	W 3	1.1	● n, 3; ✱ 3.
12	47.6	47.7	44.5	1.2	1.1	1.2	1.2	0.9	4.7	4.0	5.0	94	81	00	10	10	10	0	0	SW 1	—	
13	41.4	40.9	39.0	0.1	0.7	0.2	0.3	0.1	4.5	4.5	4.6	98	92	98	10	10	10	S 3	SW 1	SW 1	0.8	✱ 1.
14	34.5	33.6	33.0	0.7	0.5	0.3	0.5	− 0.2	4.8	4.8	4.6	00	00	98	10	10	10	0	0	0	4.0	● 1; ✱ 1, 2.
15	35.5	36.0	40.7	− 2.4	− 3.2	− 6.0	− 3.9	− 6.0	3.6	3.1	2.5	93	87	88	10	10	10	0	0	W 5	0.9	✱ 3.
16	42.6	41.4	41.0	− 5.6	− 5.0	− 8.0	− 6.2	− 8.0	2.7	2.7	2.2	89	88	92	10	10	10	0	0	0	—	
17	39.8	40.1	40.8	− 8.5	− 9.1	−10.0	− 9.2	−15.2	2.0	1.9	1.8	89	85	88	10	10	10	0	0	0	0.0	⊔, ✱⁰ 2, 3.
18	43.2	44.9	45.6	−10.0	−10.8	−11.6	−10.8	−16.6	1.8	1.7	1.6	88	88	88	10	10	10	N 1	0	0	2.2	⊔, ✱ 2.
19	53.2	54.4	55.1	−10.0	− 8.6	−10.4	− 9.7	−11.6	1.8	2.0	1.8	88	88	88	10	10	10	0	0	0	1.2	✱ n, 2; ⊔ n, 1, 2.
20	51.8	48.6	44.5	− 9.0	− 8.3	− 9.0	− 8.8	−10.4	2.0	2.1	2.0	91	89	88	10	10	10	0	E 5	E 7	1.3	✱ 2, 3; ⇸ 3.
21	48.3	52.1	52.0	−12.4	−11.6	−11.8	−11.9	−12.4	1.5	1.6	1.6	88	85	90	10	10	10	NE 3	0	0	1.4	
22	38.4	31.9	35.8	− 7.1	1.4	− 5.2	− 3.6	−11.8	2.4	5.1	2.4	92	00	79	10	10	10	SE 12	SW 5	NW 20	0.4	⇸ 1; ● a; ✱ 2; ↙ ∽ 3.
23	45.0	46.8	49.9	−13.2	−12.0	−14.0	−13.1	−14.0	1.4	1.4	1.3	84	78	84	10	10	10	0	0	0	—	⊖ 3.
24	52.3	54.4	57.3	−16.0	−16.0	−12.4	−14.8	−16.8	1.1	1.1	1.5	88	85	85	6	0	8	0	0	NW 5	—	
25	64.2	66.4	62.5	−14.2	− 8.8	− 4.8	− 9.3	−14.4	1.2	1.8	2.9	84	77	93	0	0	10	0	0	W 5	—	
26	55.4	59.7	60.3	1.0	− 3.8	− 6.0	− 2.9	− 6.0	4.1	2.0	2.0	80	59	68	10	10	10	NW 12	N 5	0	—	
27	55.5	52.3	44.0	− 1.9	0.0	1.1	− 0.3	− 6.0	3.9	4.5	5.0	98	98	00	10	10	10	—	0	0	3.2	✱ a, 2.
28	31.8	34.5	36.4	0.6	− 1.8	− 4.8	− 2.0	− 4.8	4.8	2.9	2.3	00	73	70	10	10	9	NW 7	N 20	NW 20	0.0	✱, ⇸ a; ↙ 2, 3.
29	40.1	44.2	48.2	−10.8	−12.6	−13.6	−12.3	−13.6	1.4	1.2	1.2	74	74	76	10	10	10	NE 3	NE 3	0	0.2	✱ 2.
30	49.0	46.4	43.4	−14.4	− 9.0	− 7.0	−10.1	−14.7	1.0	2.0	2.6	72	89	96	10	10	10	0	W 3	0	4.7	✱ 2.
31	34.5	36.6	38.7	− 2.0	− 2.0	− 4.6	− 2.9	− 7.0	3.6	3.1	2.6	92	80	81	10	10	10	0	NW 3	NW 1	—	
Срд. Moy.	748.8	749.1	749.2	− 7.6	− 6.9	− 7.5	− 7.3	−10.2	2.5	2.5	2.4	89	86	87	9.5	9.0	9.7	2.4	2.2	2.8	40.3	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 37.2 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 1.05 mm.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	747.9	751.0	−13.2	−14.8	−21.0	−16.3	−21.0	1.3	1.1	0.7	81	79	81	8	6	8	0	NE 1	NE 3	—	
2	46.7	43.9	40.0	−19.0	−17.6	−17.6	−18.1	−21.2	0.8	0.9	0.9	84	81	84	10	10	10	E 5	E 3	0	1.4	✱ 1, 2.
3	37.6	39.0	41.2	−19.8	−21.3	−13.6	−18.2	−21.6	0.7	0.6	1.4	81	77	88	10	4	10	0	0	0	0.8	✱ 3.
4	37.8	38.7	43.6	− 9.0	−14.8	−20.2	−14.7	−20.2	1.9	1.2	0.8	84	85	86	10	10	0	SE 1	W 1	NW 1	0.0	✱ 2; ⇸ 2, 3.
5	37.0	34.2	31.7	−10.0	− 7.0	−15.2	−10.7	−20.2	1.9	2.4	1.2	95	92	92	10	10	8	SW 9	S 12	NW 17	3.9	✱ 1, 2; ⇸ 1, 2, 3; ↙ 3.
6	39.2	41.2	43.5	−25.3	−18.3	−14.0	−19.2	−25.4	0.5	0.9	1.2	88	81	79	8	10	10	W 1	0	NW 9	—	
7	46.7	50.1	52.2	−17.0	−14.8	−14.2	−15.3	−17.4	0.9	1.0	1.2	78	70	85	10	0	10	W 1	0	0	—	⇸ 1.
8	55.2	58.5	62.9	−15.4	−16.2	−15.0	−15.5	−16.2	1.2	1.1	1.2	88	84	88	10	10	10	NW 1	0	0	0.0	✱ 2.
9	66.9	68.6	67.7	−18.1	−15.4	−17.2	−16.9	−18.6	0.9	1.1	1.0	87	81	85	8	8	6	NW 1	0	SE 5	—	
10	64.0	61.8	60.3	−18.4	−17.0	−15.8	−17.1	−18.6	0.9	1.0	1.1	84	84	85	8	10	8	SE 7	SE 9	SE 7	—	
11	59.2	56.1	48.0	−18.0	−15.0	− 9.6	−14.2	−18.6	0.9	1.1	1.9	84	81	89	9	10	10	SE 3	SE 3	S 17	2.0	⇸ p, 3; ✱ p; ↙ 3.
12	43.4	43.8	44.1	− 7.8	− 2.0	− 2.6	− 4.1	− 9.7	2.3	3.9	3.7	95	98	98	10	10	10	SE 5	0	0	—	⇸ n, 1, a; ∨ 2, 3.
13	43.1	43.4	46.5	− 2.6	− 4.0	− 4.8	− 3.8	− 4.8	3.7	3.4	3.1	98	98	98	10	10	10	0	SE 3	0	3.1	∨ a; ✱ a, 2.
14	51.4	53.3	56.0	− 6.6	− 7.5	−10.2	− 8.1	−10.2	2.7	2.5	2.0	98	98	95	10	10	10	0	0	0	—	
15	55.9	54.5	52.1	− 9.8	− 6.7	− 0.5	− 5.7	−11.3	1.8	2.5	4.3	89	93	98	10	10	10	0	0	0	1.6	✱ 1, 2; △ p.
16	52.1	53.9	55.8	− 0.2	− 2.6	− 6.4	− 3.1	− 6.4	4.4	3.7	2.7	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	
17	57.7	59.8	62.3	− 6.2	− 3.8	− 6.0	− 5.3	− 6.9	2.8	3.4	2.8	98	98	98	10	10	10	0	0	0	0.5	✱ a.
18	65.1	66.7	67.5	− 9.0	− 4.9	− 6.3	− 6.7	− 9.3	2.2	3.1	2.7	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	
19	63.9	62.0	61.1	− 5.6	− 1.2	− 3.0	− 3.3	− 6.6	2.9	4.0	3.4	98	94	95	10	10	10	NW 1	NW 1	0	2.0	✱ 1, 2.
20	60.3	60.1	60.2	− 4.0	− 3.0	− 5.4	− 4.1	− 5.4	3.3	3.0	2.7	95	84	88	10	10	10	0	0	0	—	
21	60.9	60.5	59.8	−10.2	− 7.2	−10.4	− 9.3	−12.0	1.8	2.1	1.9	88	81	92	10	2	4	NW 1	NW 1	NW 1	—	
22	62.5	63.9	67.0	− 9.6	− 7.8	− 9.8	− 9.1	−10.9	1.9	1.8	1.8	89	75	83	10	10	10	0	0	NW 1	1.2	✱ 2.
23	69.7	71.7	73.2	−10.4	− 9.1	−15.2	−11.6	−15.2	1.7	1.7	1.2	83	75	89	10	10	4	0	0	0	—	
24	73.7	73.6	72.3	−15.4	−12.5	−13.4	−13.8	−15.4	1.2	1.3	1.3	92	76	85	10	10	4	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
25	70.0	69.0	66.2	−14.4	−12.3	− 6.0	−10.9	−16.2	1.3	1.5	2.8	91	90	98	10	10	10	NW 1	NW 3	NW 3	—	⊔ 1, 2.
26	61.0	58.8	54.2	− 4.8	− 3.2	− 3.4	− 3.8	− 6.0	3.1	3.4	3.5	98	96	98	10	10	10	0	0	W 1	—	
27	48.8	51.2	56.6	− 1.7	0.0	− 6.2	− 2.6	− 6.3	3.8	3.9	2.2	94	85	76	8	10	10	NW 1	NE 5	0	—	
28	58.7	57.8	46.8	− 9.3	− 6.0	− 6.4	− 7.2	− 9.7	1.9	1.7	2.7	84	59	98	4	8	10	0	SW 3	S 9	1.1	✱ 3.
Срд. Moy.	754.7	755.1	755.1	−11.1	− 9.5	−10.3	−10.3	−13.6	2.0	2.1	2.0	90	85	90	9.4	8.9	8.6	1.4	1.6	2.6	17.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.0	742.6	746.8	− 2.2	− 8.0	−11.8	− 7.3	−11.8	3.5	1.8	1.5	90	75	82	10	10	8	SW17	SW17	N 5	—	↙ 1, 2.
2	49.2	49.0	48.3	−15.8	−10.8	−16.0	−14.2	−16.0	1.1	1.3	1.0	85	66	74	0	1	0	0	N 1	0	—	
3	50.0	50.3	49.4	−21.7	−14.0	−15.3	−17.0	−22.0	0.7	1.0	0.9	88	68	67	0	10	10	0	0	0	—	
4	46.4	45.7	42.6	−23.0	*−18.0*	−19.6	*−20.2*	−24.4	0.6	0.7	0.8	83	68	79	4	2	8	0	0	0	—	
5	40.1	41.0	43.2	−23.0	−14.6	−14.3	−17.3	−23.6	0.6	1.0	0.9	84	70	63	0	0	6	0	0	NW 9	—	
6	46.7	49.1	51.1	−19.4	−11.0	−14.7	−15.0	−19.5	0.7	1.2	0.9	76	63	62	0	0	4	NW 3	0	0	—	
7	54.7	57.3	58.3	−20.8	−14.4	−15.5	−16.9	−20.8	0.7	1.0	0.8	82	65	61	0	0	6	0	NW 1	NW 1	—	
8	58.6	59.2	58.8	−20.9	−10.7	−16.4	−16.0	−20.9	0.7	1.0	0.9	77	52	74	0	0	6	0	0	W 1	—	
9	58.6	58.7	60.5	−21.6	−11.4	−13.4	−15.5	−22.4	0.7	0.9	0.9	82	50	59	0	0	6	0	0	E 1	—	
10	64.9	66.8	65.9	−18.8	−12.2	−13.0	−14.7	−19.0	0.8	1.1	1.3	76	63	77	0	0	4	0	0	SE 3	—	
11	58.3	51.8	52.8	−10.0	− 1.2	− 2.6	− 4.6	−13.0	2.0	4.1	3.7	98	98	98	10	10	6	SE 9	SE 7	W 1	1.2	⟴, ✱ 1, 2.
12	55.1	54.7	44.2	− 6.1	− 2.1	0.0	− 2.7	− 6.1	2.0	3.2	4.5	72	81	98	10	10	10	W 1	SW 1	SE 3	0.5	✱ p, 3.
13	43.1	51.4	56.5	− 4.0	− 5.6	− 8.2	− 5.9	− 8.2	3.2	2.2	1.9	93	74	80	10	6	4	NE 5	NE 7	NW 5	—	✱ 1.
14	58.2	59.0	56.5	−14.6	− 7.8	−10.9	−11.1	−14.6	1.3	1.5	1.7	90	59	88	0	0	8	0	0	0	—	
15	48.9	43.2	43.2	− 7.6	1.4	− 2.4	− 2.9	−10.9	2.5	4.8	3.0	98	94	79	10	10	8	SE 3	SW 3	NW 9	6.0	⟴ n, p; ✱ 2.
16	52.1	54.0	53.6	− 9.6	− 5.0	− 6.0	− 6.9	−11.0	1.6	1.9	2.1	76	62	72	6	2	10	N 1	NW 1	0	—	
17	53.9	53.2	47.2	−11.6	− 4.7	− 8.0	− 8.1	−11.7	1.6	2.0	2.1	85	62	85	0	4	10	0	0	0	—	
18	32.2	25.8	25.1	− 7.0	*− 4.4*	− 9.5	*− 7.0*	− 9.5	2.6	3.1	2.0	98	94	92	10	10	10	SE 9	SE17	NE 9	5.9	⟴ 1, 2, 3; ✱ 1; ↙ 2.
19	30.0	33.5	38.9	−13.0	− 7.6	−12.0	−10.9	−13.0	1.4	1.9	1.3	88	76	73	10	10	10	N 9	N 5	N 1	—	⊍ 3.
20	43.8	47.4	50.9	−16.0	−11.8	−15.0	−14.3	−16.1	1.0	1.1	0.9	74	62	63	8	10	8	0	0	0	—	
21	53.7	53.2	52.1	−17.5	−10.0	−10.4	−12.6	−19.8	0.9	1.2	1.8	85	58	88	10	10	10	0	E 5	E 7	0.4	✱ p.
22	52.7	50.9	48.0	−12.0	− 6.4	− 7.0	− 8.5	−12.2	1.5	2.0	2.6	84	70	98	6	10	10	E 1	0	E 7	2.1	✱ 2, 3.
23	45.7	46.7	49.5	−11.2	− 9.8	−16.2	−12.4	−16.2	1.7	1.5	1.0	89	70	81	10	10	10	E 3	NE 1	N 1	0.0	✱ 1, 2.
24	51.4	53.4	55.8	−19.2	− 9.9	−12.8	−14.0	−19.2	0.7	1.3	1.1	78	62	65	6	10	10	NW 1	NW 3	NW 1	—	
25	59.0	61.1	62.3	−18.4	− 9.3	−12.4	−13.4	−18.4	0.8	1.2	1.2	79	54	70	0	0	6	0	0	NW 3	—	
26	62.8	61.4	59.3	−11.8	− 9.8	− 8.6	−10.1	−15.2	1.1	1.5	2.1	63	70	90	0	6	10	S 3	SE 5	0	0.0	✱^{0} 3.
27	58.0	57.8	58.3	− 9.2	− 6.1	−10.0	− 8.4	−10.1	2.0	1.9	1.8	89	67	86	9	10	2	SE 1	0	SE 1	0.2	✱ 2.
28	60.0	61.9	63.3	−12.8	− 1.8	− 5.8	− 6.8	−14.3	1.4	3.0	2.3	89	77	79	10	10	6	0	0	0	—	✱ 1.
29	59.9	57.7	55.9	− 5.6	− 0.6	0.9	− 1.8	− 7.6	2.8	4.2	4.6	93	95	94	10	10	10	SE 5	S 7	SW17	1.1	⟴ a; ✱ p; ↙ p, 3.
30	54.1	54.0	52.1	− 1.8	− 0.9	0.1	− 0.9	− 1.8	3.0	3.3	2.4	77	75	54	10	10	10	S17	S 3	S 9	0.0	↙ 1; ∽ 1, 2; ✱ 2.
31	49.8	49.3	50.8	− 5.0	− 0.3	− 2.2	− 2.5	− 7.2	3.0	3.7	3.8	98	83	98	10	10	10	SE 3	SE 1	0	0.4	✱ 2.
Срд. Moy.	751.4	751.6	751.7	−13.3	− 7.7	−10.0	−10.3	−14.7	1.6	2.0	1.9	84	70	78	5.5	6.2	7.6	2.9	2.7	3.0	17.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	755.1	756.1	− 1.6	0.8	− 1.0	− 0.6	− 2.6	3.8	3.7	4.2	93	77	98	10	10	10	0	0	0	1.2	✱ 2, 3.
2	54.6	53.2	49.3	− 2.0	− 0.9	− 0.4	− 1.1	− 3.1	3.6	3.6	4.0	93	84	91	10	10	10	0	0	SW 1	1.4	≡ 1, 2; ✱ 3.
3	46.3	50.1	54.5	− 0.8	− 0.4	− 3.4	− 1.5	− 3.6	4.0	3.2	2.7	93	72	77	10	10	10	SW 1	0	NW 3	—	✱ 1.
4	56.8	56.8	54.0	− 7.4	2.7	0.0	− 1.6	− 7.5	1.9	3.2	4.5	72	56	98	0	6	10	0	0	S 9	0.4	✱ 3.
5	50.4	49.8	49.2	2.0	4.2	2.6	2.9	− 0.2	4.6	4.4	4.6	87	71	82	10	10	10	SW 3	SW 5	S 5	0.7	● a.
6	50.5	50.5	51.5	3.0	3.8	2.8	3.2	2.2	5.3	5.1	4.8	93	85	86	10	10	10	S 1	S 3	S 5	0.4	● 2.
7	49.1	47.3	46.3	1.8	2.7	1.4	2.0	1.4	4.9	5.0	4.8	93	89	94	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 9	1.4	● 2.
8	47.8	50.4	51.9	0.7	3.2	1.2	1.7	0.5	4.8	5.0	4.4	00	87	89	10	10	10	SW 1	0	0	0.3	● a.
9	53.0	53.8	53.7	1.4	3.0	2.8	2.4	0.0	4.7	5.1	5.6	93	90	00	10	10	10	0	0	0	0.3	●, ≡ a.
10	51.8	52.5	53.1	3.0	3.8	2.1	3.0	1.3	5.1	5.2	5.3	90	87	00	10	10	10	S 1	0	0	2.8	≡ a; ● 2.
11	52.3	52.8	51.5	1.4	4.8	1.5	2.6	1.1	5.1	5.9	5.1	00	92	00	10	10	10	0	0	0	0.5	≡ 1, a; ● 2, 3.
12	49.3	49.8	48.4	2.4	3.6	4.0	3.3	1.5	5.2	5.3	4.9	94	90	80	4	10	10	SE 9	SE 5	SE12	6.1	● 2.
13	46.4	43.9	46.9	1.4	1.8	1.0	1.4	1.0	5.1	5.2	4.7	00	00	94	10	10	10	SE 1	SE 1	0	2.1	● 1, 2; ≡ a.
14	50.9	51.0	50.4	0.1	3.6	0.7	1.5	− 0.8	4.1	4.3	4.0	89	73	81	6	8	6	0	0	0	—	
15	53.8	55.0	54.3	− 0.1	4.2	− 2.3	0.6	− 2.3	4.0	4.4	3.8	89	71	98	0	6	10	0	0	0	—	
16	54.8	56.6	57.8	− 1.5	2.7	0.2	0.5	− 2.8	2.8	3.3	2.5	68	58	54	10	0	4	0	0	0	—	
17	55.8	52.1	49.9	− 3.0	1.2	− 0.1	− 0.6	− 3.3	2.5	2.9	2.6	68	59	59	10	10	10	0	E 5	0	—	
18	48.7	51.2	54.4	− 1.3	1.0	− 0.9	− 0.4	− 1.7	2.8	3.0	4.2	70	62	98	10	10	10	0	0	0	1.2	✱ 2.
19	54.9	54.7	57.3	− 1.8	2.4	0.1	0.2	− 3.6	3.6	4.8	4.3	90	87	94	0	8	6	0	0	W 3	0.6	✱ 2.
20	59.6	57.5	53.3	0.4	5.0	3.0	2.8	− 0.2	3.6	3.8	3.9	77	58	69	0	10	10	SW 1	SW 3	SW 7	—	
21	54.1	55.1	55.2	− 0.4	5.0	0.0	1.5	− 0.4	3.3	3.2	3.0	74	49	65	0	0	6	0	0	0	—	
22	53.5	51.9	49.9	− 0.6	4.6	0.0	1.3	− 3.4	2.8	2.9	3.2	63	45	70	0	10	9	0	0	SE 5	—	
23	47.4	47.2	51.3	− 0.4	1.0	− 3.0	− 0.8	− 3.0	3.8	4.8	3.5	84	98	96	10	10	10	E 3	E 3	0	2.1	✱ 1, 2.
24	56.3	59.3	61.1	− 5.2	0.2	− 2.8	− 2.6	− 5.2	2.3	2.6	2.1	76	56	57	0	0	0	0	0	0	—	
25	64.1	64.8	63.9	− 5.3	0.2	− 3.6	− 2.9	− 7.2	2.0	2.3	2.0	68	50	59	0	0	4	0	0	0	—	
26	*63.1*	60.5	57.7	− 3.2	1.4	1.0	− 0.3	− 5.7	2.5	2.8	3.0	69	56	62	2	4	8	0	SE 3	S 1	—	
27	55.1	53.7	53.4	1.8	3.9	2.0	2.6	− 0.4	3.6	6.1	5.3	68	00	00	10	10	10	0	S 3	0	11.6	✱ 2; ≡ p.
28	57.6	58.3	57.1	− 1.8	1.4	− 1.4	− 0.6	− 2.1	2.6	2.8	3.8	63	56	92	9	1	9	0	0	0	—	
29	52.3	51.4	52.5	2.2	4.2	4.7	3.7	− 1.4	5.2	6.1	6.3	96	98	98	10	10	10	SW 1	SW 7	SW 1	8.9	● 2, 3; ≡ p, 3.
30	52.1	52.4	53.0	2.1	3.7	1.0	2.3	1.0	5.3	5.8	4.9	00	97	00	10	10	10	0	0	0	0.4	● n, 2; ≡ 1, 2.
Срд. Moy.	753.2	753.3	753.3	− 0.4	2.6	0.4	0.9	− 1.7	3.8	4.2	4.1	84	75	85	6.7	7.8	8.7	1.0	1.6	2.0	42.4	

Валаамъ. 1899. Valaam.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	750.3	749.3	4.0	6.1	7.2	5.8	1.0	5.1	5.1	4.8	84	74	64	8	10	10	0	SE 3	S 3	—	
2	47.1	46.7	50.1	3.9	3.8	1.1	2.9	1.1	5.3	5.6	4.0	87	93	79	10	10	2	SE 5	SE 5	SE 5	4.0	●, ✱ 2.
3	51.7	53.3	54.2	0.0	3.0	0.4	1.1	− 0.7	3.9	4.6	4.6	85	81	98	8	10	10	S 7	S 17	S 1	0.0	✱ a, p; ↙ 2.
4	56.8	59.3	62.0	1.7	5.0	2.2	3.0	0.0	4.4	4.2	3.3	85	64	62	10	10	8	0	NW 3	NW 1	0.6	✱ 1.
5	65.8	68.8	68.6	− 0.4	3.8	− 0.6	0.9	− 2.1	3.5	4.5	3.4	79	75	77	0	8	0	0	0	SW 1	—	
6	66.4	66.3	71.3	3.0	7.6	3.0	4.5	− 0.6	4.0	4.6	3.5	71	59	61	0	1	0	0	NW 7	NE 3	—	
7	75.6	73.8	70.0	1.6	4.6	2.6	2.9	− 0.8	3.0	3.7	3.9	58	59	70	0	0	10	0	S 3	0	—	
8	68.6	67.6	66.0	6.0	13.2	9.0	9.4	2.6	4.5	5.1	5.2	65	45	61	10	1	10	W 1	NW 1	0	—	
9	65.2	64.0	60.3	7.8	14.8	11.1	11.2	4.7	5.0	5.3	4.8	62	43	49	0	0	10	0	W 3	SW 3	—	
10	59.1	59.2	57.7	8.3	15.0	6.7	10.0	6.1	4.7	5.9	5.1	57	47	70	1	0	0	W 1	0	0	—	
11	55.7	54.0	48.7	7.2	13.2	8.2	9.5	3.8	5.0	5.8	5.0	66	51	62	0	0	2	0	0	0	—	
12	46.6	49.5	55.3	4.1	1.6	− 2.2	1.2	− 2.2	4.7	5.0	2.6	77	96	68	0	10	10	N 1	N 5	NE 9	0.2	✱ 2.
13	59.7	62.4	63.7	− 2.4	1.5	− 0.6	− 0.5	− 3.3	2.2	2.6	2.6	59	52	59	10	0	10	N 7	N 5	0	—	
14	65.2	64.4	62.5	2.0	4.7	1.1	2.6	− 2.6	3.1	3.6	4.2	59	56	86	0	10	10	N 3	SE 3	SE 1	—	
15	61.3	60.7	56.9	2.9	6.4	6.0	5.1	1.1	4.7	4.7	4.5	82	65	65	10	10	10	0	SE 1	0	—	
16	53.2	50.8	46.4	6.4	8.3	5.2	6.6	4.1	6.4	6.7	6.6	90	82	00	10	10	10	S 1	SE 1	SE 3	6.2	● 2, p; ≡ p.
17	50.4	55.7	57.6	1.3	4.0	2.8	2.7	1.3	5.0	5.4	5.2	00	88	93	10	10	9^2	NE 3	0	0	—	↙ n; ≡, ● 1.
18	58.6	58.8	56.7	6.4	13.4	6.3	8.7	0.8	6.4	7.5	6.9	90	65	98	8	10	10	0	0	0	1.0	● p, 3.
19	56.6	58.3	56.9	7.6	11.2	7.6	8.8	6.3	7.3	7.6	6.7	94	77	86	10	10	10	SW 5	W 3	SW 3	0.4	● 3.
20	49.6	50.7	51.6	10.2	12.4	9.8	10.8	7.6	7.6	5.5	5.6	82	51	62	9	2	0	SW 5	SW 5	W 1	—	
21	53.7	52.7	44.1	9.3	10.7	4.8	8.3	4.8	4.8	4.9	6.0	55	51	94	10	10	10	NW 1	0	E 3	2.0	T p; ● p, 3.
22	42.0	44.1	47.3	2.6	5.2	1.5	3.1	1.5	5.5	6.1	4.5	00	92	87	10	10	10	0	0	NE 1	0.5	● 1; ≡ 1, 2.
23	49.5	53.3	56.4	− 1.8	1.6	− 0.6	− 0.3	− 1.8	3.4	3.2	3.4	85	60	77	10	6	10	N 3	NW 5	NW 3	0.3	✱ n, 1, 2, p.
24	59.1	59.8	59.6	3.0	4.0	0.2	2.4	− 0.8	3.4	3.3	4.3	58	53	92	0	0	10	0	0	SE 1	1.9	✱ p, 3.
25	59.8	60.9	61.1	3.0	5.8	3.7	4.2	0.2	5.3	5.4	5.3	93	79	88	10	10	9	0	0	0	1.9	
26	59.3	59.2	58.7	5.6	11.2	6.4	7.7	3.1	6.2	6.7	6.8	91	67	94	10	8	10	SE 5	SE 3	SE 1	1.1	● n, p.
27	57.9	57.1	55.4	8.0	9.2	9.5	8.9	2.7	7.3	8.1	8.6	92	93	98	10	10	10	SE 1	E 5	E 3	2.6	● 2.
28	54.2	55.1	55.4	13.8	15.7	11.6	13.7	8.4	8.2	9.0	8.9	70	67	88	1	2	10	0	0	0	—	
29	54.2	55.0	54.6	6.2	9.2	6.1	7.2	6.1	6.9	7.8	6.8	97	89	97	10	10	10	0	0	0	4.7	● 1, a; ≡ 1, a, 3.
30	53.4	52.6	53.0	4.7	6.6	6.0	5.8	4.6	6.3	6.0	5.3	98	83	76	10	10	10	NW 1	N 3	0	0.5	≡, ● 1.
31	55.0	55.8	53.5	10.6	13.2	6.2	10.0	5.8	5.8	5.0	6.1	61	44	87	0	2	10	0	W 1	SW 1	1.2	
Срд. Moy.	756.9	757.4	756.9	4.7	7.9	4.6	5.7	2.0	5.1	5.4	5.1	78	68	79	6.3	6.5	8.1	1.6	2.6	1.5	29.1	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	752.8	753.0	5.1	8.6	4.4	6.0	4.4	5.4	5.2	4.8	83	63	77	10	9	0	NW 3	W 7	W 5	—	● n.
2	52.6	55.0	56.7	6.1	7.6	2.9	5.5	2.7	5.1	4.2	4.4	74	55	78	0	9	10	NW 5	N 3	NW 9	0.0	$✱^0$ p.
3	60.7	62.1	63.1	5.4	5.7	2.7	4.6	1.0	3.8	4.4	3.7	57	64	67	0	10	10	N 3	N 1	N 3	0.0	$✱^0$ a, p.
4	64.4	64.3	61.9	5.3	7.3	6.5	6.4	0.5	4.2	4.1	4.5	63	54	63	0	6	10	NW 1	SW 1	SW 9	—	
5	60.3	58.4	56.6	6.5	13.1	10.0	9.9	4.9	5.0	5.1	8.1	70	45	88	10	10	10	SW 7	SW 7	NW 1	1.9	● 3.
6	56.9	56.9	53.5	3.3	7.0	4.7	5.0	3.3	5.5	5.3	3.7	95	71	57	10	10	10	E 1	0	E 5	—	
7	50.9	51.1	52.1	3.7	5.4	5.0	4.7	2.6	5.2	5.5	6.0	87	82	92	10	10	10	E 7	E 7	E 3	19.7	● n, 1, 2, 3.
8	51.1	50.5	52.0	7.4	9.0	5.0	7.1	4.6	4.0	4.3	4.5	52	51	69	0	0	10	NE 5	N 7	N 7	0.3	↙ n; ● n, 3.
9	54.0	55.6	56.7	2.0	4.3	3.0	3.1	1.0	3.0	3.3	4.5	58	52	79	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 3	0.4	$✱^0$ n, a, p.
10	56.9	56.9	57.8	5.2	5.8	5.0	5.3	2.0	4.4	5.3	5.6	66	78	86	10	10	10	0	NE 1	0	0.0	✱ a.
11	58.7	58.7	57.1	5.8	10.0	6.2	7.3	3.4	5.2	5.8	5.2	76	63	74	10	10	10	0	0	0	—	
12	54.7	53.0	52.1	5.7	5.8	4.1	5.2	4.1	5.6	6.1	6.0	82	88	98	10	10	10	0	SE 1	SE 3	5.9	● a, 2, 3.
13	53.6	55.6	56.4	6.8	11.0	13.7	10.5	4.1	5.7	6.4	5.9	77	65	50	10	10	10	SE 9	SE 9	E 3	—	
14	54.0	52.0	53.1	11.2	15.4	11.2	12.6	10.7	5.6	5.7	7.7	57	43	78	10	10	10	E 3	E 5	E 3	2.6	● 2.
15	52.4	54.6	55.4	8.0	8.9	9.5	8.8	8.0	7.3	8.5	8.5	92	00	96	10	10	10	E 1	E 1	SW 1	11.0	≡, ● 1, 2.
16	57.4	59.1	59.7	14.1	19.3	10.8	14.7	8.7	9.4	7.6	7.0	79	46	72	2	0	0	0	0	0	—	
17	60.1	60.1	59.0	13.4	17.6	10.1	13.7	8.2	8.1	8.9	7.0	71	60	75	0	0	8	0	0	0	—	
18	58.0	57.5	56.7	13.0	21.0	20.4	18.1	7.3	7.6	8.1	9.1	68	43	51	6	4	9	0	0	0	—	
19	58.6	58.6	58.1	12.6	17.5	14.0	14.7	10.1	6.8	6.2	5.1	62	42	43	8	4	2	E 5	E 12	E 7	—	
20	59.5	60.2	60.8	9.2	12.9	8.2	10.1	7.2	5.1	5.1	4.9	58	46	61	0	0	0	E 7	E 7	E 7	—	
21	61.8	61.8	60.5	9.6	10.6	9.0	9.7	5.0	4.8	5.3	5.3	54	56	62	0	10	4	E 5	E 3	0	—	
22	60.4	60.1	59.3	8.4	11.0	6.2	8.5	5.4	5.3	5.1	5.9	65	52	84	0	2	10	NE 1	E 3	0	0.3	
23	56.8	55.6	53.7	13.1	16.0	12.5	13.9	5.1	7.0	6.0	8.6	63	45	81	2	10	10	E 1	E 1	E 7	—	● n.
24	50.8	50.1	50.3	10.4	16.5	17.6	14.8	10.1	8.2	8.2	6.4	88	59	43	10	10	10	E 7	SE 7	SE 5	0.0	● 1, 2.
25	52.9	54.4	55.5	16.4	20.2	19.5	18.7	13.3	6.8	6.5	6.3	49	37	37	10	0	0	E 3	E 3	0	—	
26	57.5	57.7	56.3	14.3	18.4	14.8	15.8	9.6	7.2	8.0	6.3	59	51	51	0	0	0	0	0	E 1	—	
27	56.6	56.1	55.9	13.7	17.6	13.2	14.8	7.7	6.9	7.8	7.5	59	52	66	0	0	0	E 1	0	0	0.4	
28	56.0	56.1	55.5	9.6	14.0	12.6	12.1	8.3	8.0	9.2	10.9	89	78	00	10	10	10	0	NE 1	0	1.0	● n, p; ≡ p, 3.
29	55.7	56.5	56.6	14.7	21.4	20.6	18.9	12.2	10.8	9.2	12.5	87	52	70	10	10	0	0	E 7	0	0.0	●, ↙ p.
30	58.0	58.6	58.8	20.8	22.3	19.0	20.7	13.5	11.2	8.5	10.1	62	43	62	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	756.4	756.7	756.5	9.4	12.7	10.1	10.7	6.3	6.3	6.3	6.5	70	58	70	5.6	6.5	6.8	2.7	3.3	2.7	43.5	

Валаамъ. 1899. Valaam.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.8	760.2	759.6	18.8	24.4	19.9	21.0	12.7	7.8	9.9	8.3	48	44	48	0	0	0	0	0	0	—	
2	60.8	61.1	60.6	19.4	26.2	19.2	21.6	11.5	8.3	9.4	10.1	50	38	61	0	10^0	2^0	0	0	0	—	
3	61.3	61.3	60.5	23.4	26.8	20.3	23.5	15.5	9.5	10.0	9.0	44	38	51	10^0	6	0	0	0	0	—	
4	60.6	60.2	59.4	23.6	25.2	18.0	22.3	15.3	13.2	12.5	9.2	61	53	60	0	0	10^0	0	0	NE 3	—	
5	58.7	58.3	56.6	18.2	21.0	18.2	19.1	12.9	7.7	9.9	9.1	50	54	58	2^0	0	10	NE 1	0	0	—	
6	55.7	55.2	54.0	17.2	16.9	15.2	16.4	15.1	10.1	8.5	11.5	69	60	89	9	2	10	E 5	SE 7	SW 5	3.6	● p, 3; ⚡ p.
7	54.5	56.3	58.4	16.2	14.1	11.6	14.0	11.6	9.6	7.4	8.2	70	62	81	0	10	10	NW 3	NW 7	N 5	—	● n.
8	60.9	61.4	62.0	13.7	17.1	15.0	15.3	7.9	7.9	7.2	6.1	68	50	49	0	2	0	W 3	0	0	—	
9	63.8	62.6	62.0	16.4	19.2	15.3	17.0	10.5	7.9	7.9	6.3	57	48	49	2	2	2	0	S 1	0	—	
10	61.6	61.1	60.0	16.3	14.1	15.8	15.4	12.9	9.4	10.5	12.1	68	88	90	10	10	0	SW 1	0	0	4.4	● 2.
11	61.5	62.1	63.7	17.4	21.4	15.8	18.2	13.2	11.8	10.5	10.9	80	56	82	0	0	0	0	0	0	—	● n.
12	65.9	66.5	65.7	16.0	23.6	15.8	18.5	12.1	8.0	13.2	9.2	59	61	68	0	0	0	0	0	0	—	
13	67.0	66.9	65.4	21.2	23.6	17.6	20.8	12.4	11.0	10.1	10.3	59	47	68	0	0	0	0	NE 1	0	—	
14	65.2	64.9	64.3	19.3	26.3	19.6	21.7	16.0	11.1	15.0	12.8	66	59	76	0	4	10	0	SE 1	0	—	
15	65.0	65.5	64.6	21.8	24.6	21.8	22.7	15.4	14.8	12.9	12.1	76	56	63	0	0	4	0	0	0	—	
16	65.5	65.7	64.4	22.6	23.8	18.8	21.7	16.5	11.0	9.3	11.2	54	43	70	0	0	10^0	SE 3	0	0	—	
17	63.7	63.2	61.4	23.6	25.5	20.0	23.0	15.5	14.0	13.7	13.2	65	57	76	10^0	2	0	E 1	E 1	0	—	
18	61.7	61.5	60.3	23.5	26.7	20.3	23.5	18.5	11.5	10.7	13.5	54	41	76	0	0	4	0	0	0	—	
19	61.0	61.3	59.7	25.1	26.3	20.4	23.9	15.4	14.8	14.4	16.1	63	57	91	0	0	1	0	0	0	—	
20	58.5	57.4	54.8	19.0	21.6	15.6	18.7	15.6	12.3	16.2	12.9	75	85	98	8	8	8	S 1	S 5	0	1.4	●, T p.
21	53.6	54.6	56.1	16.0	21.0	16.4	17.8	15.5	13.2	10.8	8.8	98	58	64	10	1	1	S 5	SW 5	0	1.7	● 1.
22	56.3	53.8	52.4	15.8	16.2	15.6	15.9	12.7	7.9	10.4	10.3	59	76	78	2	10	4	0	E 5	0	3.0	● a, p; ⚡ a.
23	52.3	52.6	52.9	13.6	13.0	12.0	12.9	9.7	9.7	9.8	9.7	85	89	94	10	10	9	S 5	SE 1	0	0.7	●, ≡ a.
24	52.8	52.8	52.9	14.0	18.8	13.0	15.3	11.6	10.6	11.8	10.9	90	73	98	10	10	10	0	W 3	S 1	3.6	T a, 2; ● p; ≡^{2} 3.
25	54.1	55.0	54.9	16.7	21.0	15.6	17.8	11.8	11.7	12.0	10.7	82	65	81	0	0	0	W 1	S 1	S 1	—	≡ n.
26	54.7	54.2	49.5	19.4	20.6	16.9	19.0	13.6	11.2	10.3	11.4	66	57	80	0	8^0	0	0	E 3	SE 1	4.2	● 2.
27	45.5	46.1	48.3	14.8	18.0	13.6	15.5	13.6	12.1	10.6	7.1	97	69	61	10	2	0	S 7	SW 7	W 3	0.2	● n, p.
28	49.8	50.8	51.1	13.4	17.6	12.8	14.6	10.7	7.3	7.7	7.7	64	52	70	0	0	4	W 5	W 5	0	—	
29	52.9	53.6	53.4	13.7	16.7	14.0	14.8	9.7	8.3	7.9	9.1	71	56	77	0	2^0	10	W 3	SE 3	SE 1	—	
30	55.3	55.0	54.0	14.6	16.5	13.8	15.0	11.3	10.1	11.2	10.3	82	80	88	4^0	10	2	0	SE 5	SE 3	0.0	●^{0} 2.
31	51.5	53.0	56.3	13.6	16.8	15.0	15.1	13.2	11.3	8.2	8.1	98	58	64	10	1	9	SW 3	NW 7	NW 5	7.0	● n, 1.
Срд. Moy.	758.4	758.5	758.0	18.0	20.8	16.5	18.4	13.2	10.5	10.6	10.2	69	59	73	3.5	3.5	4.2	1.5	2.2	0.9	29.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.4	755.5	753.9	14.0	14.6	14.2	14.3	12.1	9.0	9.4	11.2	76	76	94	10	10	10	W 1	W 5	W 1	7.0	●^{0} a, 2.
2	50.9	47.3	45.1	13.4	16.2	12.5	14.0	12.5	10.9	11.5	10.5	96	84	98	10	10	10	0	S 3	W 7	5.0	● 1; T p.
3	47.1	48.4	51.1	12.8	14.0	11.3	12.7	10.1	7.7	7.0	6.7	70	59	67	2^0	10	2	W 5	NW 12	NW 7	1.4	↙ n; ● a.
4	53.1	54.9	57.7	12.6	15.0	11.6	13.1	11.3	7.6	7.4	7.6	70	58	75	0	4	0	W 5	W 7	W 7	1.0	●^{0} p.
5	59.7	59.2	57.6	11.0	15.1	10.9	12.3	9.7	8.1	7.8	8.6	82	61	90	10	9	10	0	SE 1	0	5.6	●^{0} 2, 3.
6	54.8	54.4	53.3	10.8	13.4	10.8	11.7	9.6	9.2	7.3	8.0	95	64	83	10	10	4	0	NW 1	0	0.3	●^{0} a.
7	53.4	53.8	53.0	11.9	14.1	11.5	12.5	9.5	6.9	6.4	6.8	67	54	68	0	0	0	NW 1	NW 3	NW 5	—	
8	53.0	53.3	54.5	10.6	14.5	12.0	12.4	9.9	7.5	8.9	7.5	79	73	72	4	10	10	NW 3	NW 3	0	—	
9	55.8	55.7	53.8	11.0	15.1	13.8	13.3	10.7	8.8	9.7	8.3	90	75	71	10	10	6	0	NW 1	0	—	
10	54.8	55.0	54.8	11.2	14.2	11.4	12.3	11.1	8.2	8.4	8.4	83	69	84	10	5	6	0	0	0	—	
11	56.8	56.3	56.0	11.8	17.4	12.2	13.8	8.7	7.8	7.2	7.6	76	49	72	0	8	8	0	0	0	—	
12	53.4	53.9	53.7	12.8	17.4	12.6	14.3	11.3	9.7	10.1	9.6	89	68	89	5	6	4	0	0	0	0.4	● 1.
13	54.5	54.6	53.6	9.2	14.4	12.0	11.9	9.1	7.1	7.5	7.5	81	61	72	0	2	8	E 3	0	0	—	
14	53.0	53.7	56.2	9.8	13.6	12.2	11.9	9.3	7.4	8.0	8.3	82	69	79	5	5	10	NW 1	NW 3	NW 3	—	
15	57.3	56.7	55.8	10.8	15.4	13.2	13.1	10.5	8.0	7.4	7.2	83	57	64	8	2	0	0	0	0	—	
16	57.3	56.6	54.8	11.4	17.0	12.8	13.7	10.3	8.8	7.9	9.7	88	55	89	0	0	0	0	0	0	—	
17	52.2	50.7	47.9	13.0	12.0	13.8	12.9	11.1	8.6	10.2	9.5	77	98	81	10	10	5	E 1	E 3	E 3	—	
18	44.7	44.7	45.0	12.8	13.4	10.4	12.2	10.4	10.8	11.2	9.2	98	98	98	10	10	10	SE 3	SE 3	0	7.0	●, ▲, ⚡ p.
19	44.4	49.0	50.3	12.0	13.6	11.8	12.5	10.4	9.8	9.7	9.3	95	85	91	8	10	0	0	SE 1	SE 5	1.7	●^{0} 2.
20	52.6	54.2	54.6	12.0	15.0	12.4	13.1	11.5	10.2	9.9	10.5	98	78	98	10	10	2	SE 3	0	SE 1	—	
21	53.0	53.9	52.6	11.8	15.4	11.6	12.9	10.7	9.3	10.2	8.3	91	79	82	0	0	0	0	NW 7	NW 7	—	
22	53.4	52.4	52.3	11.6	11.6	15.4	12.9	10.3	8.9	9.2	10.2	88	91	79	0	8	5	NW 5	0	0	—	
23	52.6	52.0	55.5	12.4	13.8	11.2	12.5	11.2	10.0	9.9	7.2	94	85	73	5	6	5	N 1	0	0	—	
24	55.9	54.3	54.1	10.0	13.6	7.6	10.4	7.5	7.7	6.6	6.6	84	57	85	0	10	8	0	SE 3	0	0.6	● 1.
25	56.1	59.0	61.2	9.6	12.1	9.2	10.3	7.3	7.5	7.9	6.3	84	75	72	10	8	10	NE 5	NE 3	NE 9	0.7	● 2.
26	58.2	56.4	54.3	7.2	8.6	6.7	7.5	6.7	5.9	6.2	6.3	77	74	86	10	10	10	NE 9	NE 12	NE 12	3.7	●, ↙ n, p.
27	53.2	55.8	56.3	6.8	13.2	13.2	11.1	6.3	7.2	7.5	7.5	98	66	66	10	8	10	E 1	E 1	E 1	—	● n, 1.
28	54.5	51.0	50.5	7.5	10.2	8.0	8.6	7.5	7.2	7.3	7.8	93	78	98	10	10	10	NE 3	N 7	NE 1	1.8	● 3.
29	51.2	52.4	52.7	8.0	12.6	10.3	10.3	7.7	7.9	8.0	9.2	99	74	99	10	10	10	0	0	NW 1	3.2	● n, 3.
30	52.7	53.8	53.4	8.7	12.4	9.0	10.0	8.7	7.8	7.7	8.4	93	72	99	10	10	6	0	0	0	—	● n.
31	52.7	52.8	52.6	9.6	13.0	9.0	10.5	7.8	8.7	8.3	8.3	98	75	98	10	10	10	0	W 3	W 1	2.4	≡ a; ● 3.
Срд. Moy.	753.5	753.6	753.5	10.9	13.9	11.4	12.1	9.7	8.4	8.4	8.3	86	72	83	6.4	7.5	6.1	1.6	2.6	2.3	41.8	

Валаамъ. 1899. Valaam.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.8	750.7	748.2	8.4	8.8	10.4	9.2	8.2	8.0	8.3	9.3	97	99	99	10	10	10	0	E 1	0	5.0	● 1, 3; ≡² 1, 2.
2	48.1	49.7	50.6	9.3	13.4	11.0	11.2	9.3	8.5	9.5	8.6	98	83	87	10	10	10	0	0	0	—	
3	51.7	52.1	52.1	9.8	10.8	9.8	10.1	9.7	8.4	9.4	8.8	94	98	98	10	10	10	0	SE 1	0	—	≡ 1, 2.
4	51.5	52.0	52.2	9.1	12.5	10.2	10.6	8.9	8.5	9.4	9.1	99	88	99	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.
5	53.1	55.9	58.7	9.8	13.2	7.8	10.3	7.8	9.0	7.2	5.7	00	64	72	10	6	0	0	0	E 1	16.9	●, ≡ 1, a.
6	57.9	56.4	53.3	5.9	10.1	8.0	8.0	5.9	6.3	6.6	7.6	91	72	94	4	10	10	0	0	0	—	
7	48.5	45.1	42.6	6.0	6.9	7.0	6.6	5.5	6.9	7.3	7.4	99	99	99	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 1	12.0	● 2, 3; ≡ 2.
8	43.3	45.1	45.8	7.8	9.2	9.2	8.4	7.0	7.8	8.4	8.7	99	98	00	10	10	10	N 3	N 3	0	4.2	● a, 2, 3.
9	48.6	49.6	51.3	7.6	9.6	7.8	8.3	7.6	7.8	8.2	7.7	00	92	98	10	10	10	0	N 1	E 3	1.0	≡ 1, p; ● p, 3.
10	54.4	56.6	59.1	7.0	9.9	5.8	7.6	5.8	7.0	7.3	6.4	94	80	93	10	10	2	E 1	E 1	0	—	
11	62.3	63.9	64.4	5.0	8.1	6.5	6.5	3.9	5.3	5.3	5.5	81	66	77	10	10	10	0	0	SE 1	—	
12	65.6	66.3	66.1	5.8	7.8	4.7	6.1	4.7	5.4	5.1	5.2	79	64	81	10	0	6	E 1	0	0	—	
13	65.0	64.6	62.9	5.8	8.8	6.3	7.0	4.7	5.6	5.3	6.6	82	63	93	10	0	4	0	0	0	—	
14	62.8	62.8	60.3	5.6	9.5	7.8	7.6	4.8	6.6	6.2	6.5	97	70	82	6	0	6	0	0	SE 1	—	
15	58.1	57.3	54.7	7.5	8.2	9.2	8.3	7.3	7.0	6.8	7.8	90	83	89	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 3	—	
16	52.3	51.2	52.1	8.5	9.0	10.4	9.3	8.5	8.1	8.6	9.4	98	00	00	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 5	1.0	● 2.
17	54.5	55.3	54.2	10.0	10.4	6.8	9.1	6.8	8.7	8.7	7.4	95	93	00	10	10	10	0	0	0	—	≡ p, 3.
18	51.8	50.2	49.7	9.0	10.8	10.4	10.1	5.5	8.6	9.4	9.2	00	98	98	10	10	10	0	SW 7	SW 1	4.2	≡ n, 1; ● p.
19	49.7	48.9	46.9	10.2	12.7	11.4	11.4	10.2	9.3	9.6	9.8	00	89	98	10	10	10	SE 3	SE 9	S 3	3.5	●, T p.
20	48.3	48.9	47.9	8.9	10.6	10.4	10.0	8.9	7.9	8.4	8.7	93	90	93	10	10	10	SE 5	S 5	S 5	3.7	● p.
21	46.0	44.9	48.3	10.0	11.4	10.3	10.6	9.7	8.7	8.0	7.8	95	79	83	10	10	10	SE 9	SW 9	SE 9	0.6	● n, 2.
22	51.2	52.5	54.2	8.1	10.0	9.4	9.2	8.1	7.5	7.7	8.3	93	84	95	8	10	9	SE 3	SE 1	SW 1	—	
23	55.8	54.8	53.8	8.0	9.0	10.0	9.0	6.9	8.0	7.8	8.3	00	92	91	10	10	9	SE 5	SE 9	S 3	8.7	≡² 1; ● 2.
24	54.4	56.1	54.8	9.0	12.0	8.7	9.9	8.3	7.4	8.1	8.3	87	78	99	10	10	10	S 9	S 3	S 3	2.3	● 3.
25	50.8	49.8	51.9	8.3	10.6	8.0	9.0	8.0	8.1	9.5	6.9	99	00	86	10	10	10	E 1	S 1	SW 5	1.0	● 1; ≡ 1, 2.
26	56.1	58.1	57.7	8.0	9.9	9.6	9.2	7.4	7.5	7.1	7.5	93	78	84	10	6	10	SW 3	SW 5	SW 3	—	
27	57.1	56.0	53.0	7.4	11.2	10.4	10.0	7.2	7.2	7.4	9.4	94	74	00	0	9	10	0	S 3	S17	2.4	●, ↙ 3.
28	56.8	60.8	61.1	9.8	11.8	11.4	11.0	8.8	8.3	8.1	8.1	92	79	81	2	10	6	SW 5	S 5	S17	—	↙ n, 3; ● n.
29	61.1	60.5	58.5	10.4	13.1	12.4	12.0	10.4	9.2	9.3	8.2	98	83	77	10	4	4	S 1	S 5	S17	—	↙ 3.
30	58.9	62.9	65.9	11.9	12.0	8.0	10.6	8.0	8.6	8.0	7.3	84	76	92	10	10	10	S17	SW 1	0	—	↙ 1.
Срд. Moy.	754.2	754.6	754.4	8.3	10.4	9.0	9.2	7.5	7.7	7.9	7.8	94	84	91	9.0	8.5	8.5	2.6	3.0	3.3	66.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	765.5	762.9	759.1	8.2	8.6	11.4	9.4	7.4	6.8	8.3	9.8	83	00	98	10	10	10	0	0	0	5.3	● 1, 2, 3.
2	58.8	60.3	58.9	12.2	11.0	9.2	10.8	9.1	10.3	8.0	6.8	98	81	79	10	10	8	SW 3	SW 1	0	1.8	
3	52.2	50.9	48.3	12.0	13.0	11.0	12.0	7.8	10.5	11.2	9.8	00	00	00	10	10	10	SW 5	SE 5	SW 3	3.4	● n, a, 3.
4	50.3	49.4	47.7	9.2	10.4	10.0	9.9	9.1	7.8	7.3	8.9	89	76	98	10	10	10	SW 7	SW17	SW12	1.3	● n; ↙ n, a, 2.
5	50.6	52.7	52.9	9.7	11.0	8.0	9.6	8.0	7.0	6.9	6.3	78	70	79	9	10	9	SW 9	W 1	SW 1	—	● n.
6	51.0	51.1	52.3	5.8	7.7	4.8	6.1	4.2	6.7	5.6	3.4	97	71	53	10	6	6	0	0	NW 3	1.6	● p.
7	55.2	57.2	57.9	1.4	3.2	1.2	1.9	1.2	4.0	3.6	3.4	79	63	66	0	2	2	W 3	W 1	0	0.0	↙ n; *⁰ p.
8	59.0	60.4	62.2	2.6	2.6	1.2	2.1	0.5	4.4	5.0	5.0	79	91	00	10	10	10	0	0	0	6.3	* a, 3; ● a, 2, 3.
9	62.7	63.0	58.9	1.4	3.6	1.2	2.1	1.2	3.8	3.2	2.9	75	54	58	10	0	2	0	0	0	—	
10	52.7	47.9	44.2	0.8	4.0	6.6	3.8	0.8	3.6	5.5	7.1	72	90	98	10	10	10	0	0	SW 3	2.3	* a; ● p.
11	49.1	51.9	53.9	3.6	6.0	4.8	4.8	3.6	5.1	4.9	5.0	87	70	78	10	6	6	W 3	W 3	SW 1	—	
12	49.6	50.7	52.4	8.0	10.6	9.6	9.4	4.8	7.8	8.8	7.8	98	93	87	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	3.5	● 1.
13	53.5	53.1	51.4	8.2	8.8	9.0	8.7	8.0	7.6	7.5	7.4	93	89	87	10	10	8	S 5	SE 3	SE 9	—	
14	52.0	52.7	52.7	6.8	8.4	8.4	7.9	6.8	6.7	6.0	6.6	91	73	81	10	10	10	S 7	S 3	S 7	4.1	
15	52.6	53.0	53.0	7.4	7.6	5.9	7.0	5.9	7.6	7.8	6.6	99	00	96	10	10	10	0	0	0	15.5	● 2, 3.
16	54.8	57.1	60.5	6.6	6.6	7.0	6.7	5.7	7.2	7.2	7.5	99	99	00	10	10	10	0	0	E 1	—	≡ 1; ● 2.
17	62.3	64.8	67.0	7.0	7.8	6.7	7.2	6.6	6.8	6.4	7.0	91	81	96	10	10	10	0	0	0	—	
18	69.1	68.8	67.8	5.0	5.2	5.5	5.2	5.0	6.1	5.6	5.8	94	84	86	10	10	10	E 1	0	E 1	1.3	
19	66.0	65.2	62.2	4.8	5.8	2.7	4.4	2.7	5.2	5.1	4.7	81	75	84	10	10	10	0	0	SW 3	2.6	● n.
20	59.6	59.6	55.5	3.4	5.2	5.6	4.7	2.5	5.8	6.5	6.7	00	98	99	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 9	0.9	● n, 1, 3.
21	43.3	42.9	47.9	8.0	7.2	1.6	5.6	1.6	7.8	5.2	4.5	98	69	87	10	10	10	W 1	W 9	N17	2.0	● n, 2, p; ↙ n, 3.
22	61.4	63.2	62.9	−2.0	0.6	0.0	−0.5	−2.5	2.4	2.6	2.7	63	54	59	10	0	6	N 7	NW 5	0	2.2	
23	51.0	49.0	48.7	1.0	4.9	4.2	3.4	0.0	4.9	5.9	6.1	00	92	98	10	10	9	SW 9	W 3	0	2.2	* n, 1.
24	48.5	45.2	40.0	1.4	2.5	4.8	2.9	1.4	4.2	5.0	6.4	83	91	00	10	10	10	0	E 1	SE 7	14.2	● 2, 3.
25	38.0	40.4	46.5	2.0	1.9	−1.0	1.0	−1.2	5.3	5.1	3.8	00	96	89	10	10	10	SE 7	E 3	E 7	5.4	● 1, 2; * p, 3.
26	50.8	53.0	55.2	−2.0	−0.6	−2.4	−1.7	−2.8	2.7	2.4	2.4	70	56	63	10	0	2	E17	E 9	E 9	—	↙ 1.
27	56.9	55.3	49.3	−3.6	−0.2	0.2	−1.2	−3.7	2.7	3.4	4.6	78	75	98	10	10	10	0	0	SE 9	8.0	↟, * 3.
28	47.0	49.7	52.0	1.8	1.8	1.1	1.6	0.2	5.1	4.5	4.5	96	85	90	10	10	10	NW 3	0	0	—	
29	51.9	50.9	47.0	1.0	2.3	4.2	2.5	0.4	4.9	5.3	6.2	00	98	00	10	10	10	0	0	S 3	0.9	● 3.
30	46.9	46.0	38.8	5.4	6.0	6.7	6.0	4.2	6.4	6.6	7.3	95	94	00	10	10	10	0	0	SW12	—	
31	37.4	41.0	43.2	6.2	6.2	4.2	5.5	4.1	6.2	5.2	5.0	88	74	80	9	0	6	W 5	SW 3	W 3	7.0	● 3.
Срд. Moy.	753.5	753.8	753.2	4.6	5.8	4.9	5.1	3.3	5.9	5.9	5.9	89	82	87	9.6	8.2	8.5	3.2	2.3	4.0	91.8	

Валаамъ.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.9	743.0	748.6	4.6	3.0	3.0	3.5	3.0	5.9	5.7	3.9	94	00	69	10	10	10	0	NW 5	NW 7	—	
2	52.4	55.8	59.8	2.0	3.2	0.2	1.8	0.1	4.5	4.6	4.6	85	80	98	10	2	2	0	0	0	—	
3	60.6	60.4	58.6	4.0	5.6	4.6	4.7	— 0.1	6.1	5.8	5.9	00	85	94	10	10	8	0	0	SW 1	0.7	● 1, 3.
4	54.2	53.2	49.7	4.0	5.0	8.6	5.9	3.9	6.1	6.5	7.9	00	00	95	10	10	10	0	S 5	SW 5	0.0	●, ≡ 2.
5	53.7	56.3	57.4	6.6	6.7	5.4	6.2	5.4	6.2	6.4	6.3	85	87	94	10	4	6	SW 1	0	W 3	—	
6	59.0	61.1	63.2	8.5	8.8	8.0	8.4	5.4	8.3	8.2	8.0	00	98	00	10	6	10	W 3	0	0	0.0	●, ≡ 1.
7	60.8	59.6	59.3	7.6	7.4	8.0	7.7	7.4	7.8	7.7	7.8	00	00	98	10	10	10	SW 9	0	W 5	—	≡² 1, 2; V 1, 3.
8	60.8	60.6	58.9	7.6	7.2	6.6	7.1	6.6	7.6	7.6	7.3	98	00	00	10	10	10	0	0	0	—	≡² a, 2; V p.
9	55.8	55.4	54.5	7.0	5.8	4.9	5.9	4.9	7.5	6.7	6.3	00	97	98	10	10	10	0	0	S 3	—	V p.
10	54.1	54.6	54.7	5.6	4.9	5.0	5.2	4.9	6.2	5.9	6.3	91	92	97	10	10	10	S 3	S 7	S 1	2.8	● 2, 3.
11	54.0	53.0	51.7	4.8	4.3	3.0	4.0	3.0	6.4	6.1	5.7	00	98	00	10	10	10	0	S 1	S 1	6.5	● 2, 3.
12	53.3	53.7	53.4	1.8	3.0	2.6	2.5	1.8	4.7	5.1	5.0	90	90	91	8	10	10	SW 1	0	0	0.3	● 2.
13	55.2	56.8	59 7	2.5	2.0	— 3.0	0.5	— 3.2	5.0	5.3	3.3	91	00	92	10	10	10	0	0	NE 5	—	
14	62.3	63.9	64.0	— 3.0	— 1.1	— 1.2	— 1.8	— 3.3	3.3	3.6	4.0	89	85	95	10	9	10	0	N 1	0	0.3	✱⁰ 3.
15	58.5	55.0	56.0	— 1.4	— 0.8	— 0.4	— 0.9	— 1.8	3.6	3.8	4.4	88	88	98	10	10	10	SW 5	S 7	SW 7	2.0	✱ p, 3.
16	59.5	61.7	63.7	0.1	0.8	— 0.7	0.1	— 0.7	4.5	4.6	4.3	98	94	88	10	10	10	0	0	0	0.0	✱⁰ 2.
17	58.7	55.8	52.9	1.0	2.2	2.5	1.9	— 1.1	4.6	5.2	4.6	92	96	82	10	10	6	W 3	W 1	W 5	—	
18	50.0	51.0	50.5	1.8	1.6	1.7	1.7	0.3	4.5	3.2	4.3	85	62	84	8	1	10	SW12	NW12	NW12	—	↙ a, p.
19	52.0	48.8	44.6	0.8	2.0	3.0	1.9	0.8	4.2	5.3	5.1	85	00	90	10	10	10	SW 3	SW 5	W 7	0.0	V a; ●, ✱ 2.
20	36.5	31.1	28.2	4.0	4.2	— 3.0	1.7	— 3.1	5.7	6.0	3.3	93	97	92	10	10	10	SW 9	SW 9	W 9	2.0	V a; ● 2; ✱⁰ 3.
21	43.2	48.8	46.7	— 5.6	— 6.0	— 2.4	— 4.7	— 6.0	2.1	1.8	3.0	70	62	79	8	2	8	N17	N12	SW 5	—	↙ n, 1.
22	31.9	30.3	32.7	— 1.4	— 1.4	— 5.6	— 2.8	— 5.6	4.1	3.8	2.8	98	93	92	10	10	10	SW17	NW17	NW17	0.4	↙ n,1,2,3; ⊹ n,1,2; ✱ 3
23	37.7	42.2	46.1	— 8.0	— 7.6	— 7.6	— 7.7	— 8.1	1.9	1.7	1.7	81	70	68	10	1	4	N17	N17	NW 7	—	↙ 1, 2.
24	44.8	43.2	35.6	— 7.0	— 7.4	— 7.4	— 7.3	— 7.6	2.2	1.6	2.0	81	63	79	10	10	10	NW 1	0	SE 7	—	
25	34.4	41.6	49.2	— 8.2	— 9.3	— 9.0	— 8.8	—10.7	1.9	1.7	1.8	79	79	81	10	10	6	E 9	NE 7	N17	—	↙ 3.
26	54.7	56.5	51.2	— 6.0	— 5.6	— 2.4	— 4.7	— 9.0	2.4	2.5	3.8	84	85	98	8	10	10	N 9	SW 5	SW 5	1.7	✱⁰ 3.
27	33.6	28.4	28.5	2.0	3.6	2.0	2.5	— 2.4	5.3	5.9	5.1	00	00	96	10	10	10	SW17	SW 1	0	0.0	↙ n, 1; ● a, 2.
28	33.1	37.4	38.1	1.6	0.7	— 1.8	0.2	— 1.8	4.8	3.6	2.8	93	75	70	10	10	8	N 7	NW 9	0	—	
29	38.5	41.1	44.7	— 2.0	— 2.0	— 2.2	— 2.1	— 2.6	2.7	2.4	2.7	68	63	68	10	4	10	N 1	NW17	NW17	—	↙ 2, 3.
30	46.6	44.7	45.4	— 3.9	— 2.4	— 3.4	— 3.2	— 3.9	2.7	2.9	2.5	79	77	72	9	10	6	NW 9	NW 1	W 9	0.6	✱ p.
Срд. Moy.	749.7	750.2	750.3	1.0	1.3	0.6	1.0	— 0.8	4.8	4.7	4.6	90	87	89	9.7	8.3	8.8	5.1	4.6	5.2	17.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	751.2	747.7	— 3.4	— 5.3	— 3.9	— 4.2	— 5.6	2.5	2.4	2.8	72	81	81	10	10	10	NW 1	0	0	4.0	
2	39.4	38.8	40.0	— 3.8	— 4.8	— 5.2	— 4.6	— 5.3	3.4	3.0	2.6	98	95	85	10	10	10	SE 7	0	NE 5	0.5	⊹ n, 1; ✱ 2, 3.
3	44.3	45.7	46.8	— 7.5	— 6.4	— 6.9	— 6.9	— 7.5	1.9	2.2	2.2	74	79	84	10	10	10	NE 3	NE 7	N 9	0.0	✱ 2, 3.
4	48.9	48.3	44.9	— 8.8	— 9.0	— 9.2	— 9.0	—10.2	2.2	2.2	2.2	95	98	98	10	10	10	N 7	N 1	0	—	≡ p.
5	38.1	39.0	41.9	— 4.0	— 7.4	— 8.8	— 6.7	— 9.4	2.7	2.3	2.0	79	92	89	10	10	9	SE 3	0	E 3	0.7	✱ a, 2.
6	45.5	48.3	53.2	—10.0	— 9.8	— 9.0	— 9.6	—10.0	1.8	1.8	1.8	88	85	79	10	10	10	E 5	0	E 1	0.0	✱⁰ 3.
7	58.0	59.7	61.4	— 7.0	— 6.6	— 9.8	— 7.8	—10.0	2.1	2.1	1.8	79	75	83	10	10	6	E 5	E 5	E 5	—	
8	63.1	64.7	66.0	— 7.5	—11.0	—12.7	—10.4	—12.9	2.5	1.9	1.5	98	98	89	10	10	8	0	0	0	—	⊔ 1, 2.
9	68.5	70.3	72.5	—12.6	—10.6	—10.0	—11.1	—12.9	1.6	1.9	2.0	95	98	98	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
10	73.3	72.6	72.4	—11.0	— 9.0	— 8.0	— 9.3	—11.9	1.9	2.2	2.4	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1.
11	73.2	74.0	74.7	— 8.0	— 7.4	— 7.0	— 7.5	— 8.2	2.4	2.5	2.6	98	98	98	10	10	10	0	NE 1	0	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 3.
12	74.2	73.7	72.3	— 8.0	— 8.5	— 5.6	— 7.4	— 8.5	2.4	2.3	2.9	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1.
13	70.0	68.2	68.4	— 5.0	— 3.2	— 8.0	— 5.4	— 8.0	3.0	3.5	1.9	98	98	79	10	10	10	0	SE 1	SE 5	1.2	⊔ 1, 2; ✱ 2.
14	68.6	69.5	68.9	— 8.0	— 7.2	— 7.0	— 7.4	— 8.4	2.1	2.3	2.4	86	89	89	10	10	10	SE 7	SE 3	SE 5	—	
15	68.2	68.2	67.6	— 3.9	— 2.9	— 3.0	— 3.3	— 7.1	3.2	3.6	3.6	94	98	98	10	10	10	SE 5	SE 9	SE 9	0.2	✱ p.
16	65.4	66.3	67.9	— 0.2	0.4	— 0.6	— 0.1	— 3.0	4.4	4.6	4.3	98	98	98	10	10	10	S12	S 7	SE 5	16.0	↙ na; ● a2; △ 2; ✱ 2,3.
17	72.2	73.6	76.7	0.0	— 0.7	— 1.4	— 0.7	— 1.5	4.5	4.3	3.8	98	98	92	10	10	10	0	0	SE 1	—	
18	79.2	80.2	80.9	— 3.2	— 3.6	— 4.0	— 3.6	— 4.1	3.3	3.1	3.2	92	89	92	10	10	10	0	0	0	—	
19	82.0	83.4	84.5	— 4.5	— 4.1	— 4.5	— 4.4	— 4.9	3.0	3.0	2.8	92	92	89	10	10	10	SW 1	0	SW 5	—	
20	84.8	84.8	84.8	— 5.4	— 6.2	— 9.6	— 7.1	— 9.6	2.7	2.6	1.9	88	94	92	10	10	10	0	SW 5	NW 3	—	
21	83.1	82.9	80.8	— 5.4	— 6.0	— 4.9	— 5.4	— 9.6	2.9	2.6	2.6	95	90	84	10	10	10	NW 3	NW 3	0	—	
22	79.6	79.1	77.9	— 6.8	— 6.2	— 6.4	— 6.5	— 6.8	2.3	2.3	2.6	85	81	92	10	10	10	0	0	0	—	
23	76.7	76.5	75.1	— 6.8	— 6.8	— 7.6	— 7.1	— 7.6	2.1	2.0	2.2	79	72	89	10	10	10	0	0	0	—	
24	73.4	72.9	72.3	— 8.2	— 8.0	— 7.0	— 7.7	— 8.4	1.9	2.0	2.0	78	83	75	10	10	10	0	0	SE 1	0.3	✱⁰ 2.
25	71.0	70.4	69.3	— 8.2	— 9.0	— 7.0	— 8.1	— 9.0	2.0	2.0	2.4	81	89	92	10	10	10	S 1	SE 3	SE 5	2.0	✱, ⊹ 2.
26	70.4	71.8	71.8	— 7.6	— 7.6	— 8.8	— 8.0	— 8.8	2.2	2.2	1.8	88	85	79	10	10	10	SE 9	SE 9	S 9	0.5	↙ n; ✱⁰ 2, 3; ⊹ 3.
27	70.9	70.2	68.7	—10.9	—10.4	—10.6	—10.6	—11.8	1.7	1.8	1.8	88	88	88	10	10	10	SE 9	S 9	S 9	0.2	✱, ⊹ 2.
28	66.2	65.2	62.6	— 7.8	— 6.9	— 6.7	— 7.1	—10.6	2.2	2.4	2.5	89	90	92	10	10	10	S 1	SW 1	SE 3	2.0	✱⁰ 3.
29	61.7	62.0	62.2	— 7.0	— 9.0	— 9.0	— 8.3	— 9.4	2.4	2.0	2.0	88	89	88	10	10	10	SE 9	SE 9	0	0.0	✱, ⊹ 2.
30	61.4	60.0	57.3	— 6.9	— 5.7	— 3.0	— 5.2	— 9.0	2.4	2.7	3.4	88	93	94	10	10	10	SE 1	SE 5	SE 5	2.0	✱⁰ 3.
31	55.7	56.6	56.1	— 4.1	— 2.0	0.4	— 1.9	— 4.3	3.2	3.9	4.6	94	98	98	10	10	10	SE 7	0	S 3	7.0	✱⁰, ⊹ n, a; ● p.
Срд. Moy.	765.7	766.1	766.1	— 6.5	— 6.5	— 6.6	— 6.5	— 8.2	2.5	2.6	2.5	89	91	90	10.0	10.0	9.8	3.1	2.5	2.9	36.6	

1899.

Повѣнецъ. — Povenets.

Широта — Latitude: 62° 51′ — Долгота — Longitude: 34° 49′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.7	757.1	755.3	−21.5	−18.6	−17.0	−19.0	−22.7	0.8	0.9	1.2	00	89	00	0	4	0	0	0	0	0.1	
2	52.3	53.4	54.2	−12.6	− 9.6	−13.0	−11.7	−18.8	1.7	1.9	1.4	00	88	89	10	9	0	NNW 3	N 3	0	0.2	$\ast^0$ 1.
3	56.0	57.8	62.0	−14.8	−13.2	−19.6	−15.9	−20.3	1.4	1.4	0.9	00	88	91	10^0	9	0	N 5	N 3	0	0.1	$\ast^0$ 2.
4	64.1	65.3	64.0	−22.0	−22.6	−18.0	−20.9	−25.3	0.7	0.6	1.0	89	88	87	0	6	0	N 5	N 1	NNE 5	0.1	
5	59.7	55.0	*54.8*	−11.8	−10.6	− 8.4	−10.3	−18.7	1.5	1.8	2.4	84	89	00	10	10	10^2	NE 5	ENE 3	E 1	7.6	∗ 1, 2, 3; T^0 p.
6	51.7	51.4	53.5	−14.8	−11.2	−12.4	−12.8	−15.4	1.2	1.9	1.7	88	00	00	4	10^2	10	0	SSE 3	0	1.6	$\ast^0$ 2, 3.
7	56.7	58.0	59.7	−14.6	−16.0	−15.8	−15.5	−19.7	1.3	1.1	1.2	90	88	88	0	3	4	SE 3	SE 1	SE 1	0.2	|·| 2.
8	60.3	60.5	61.4	−16.0	−16.6	−29.0	−20.5	−29.0	1.1	1.1	0.4	91	88	00	10	8	0	0	0	0	0.0	$\ast^0$ 1, 2.
9	61.2	60.0	59.9	−26.2	−17.6	−14.0	−19.3	−32.7	0.5	1.1	1.5	91	00	00	0	10^2	10	0	0	SSE 5	2.0	⊔, $\equiv^2$ 1; $\ast^0$ a, 2, 3.
10	60.0	59.9	54.2	−12.8	−16.8	−17.2	−15.6	−19.0	1.7	1.2	1.1	00	00	00	10	8	0	SSE 1	SSE 3	SSE 1	3.6	$\ast^0$ 1.
11	47.7	44.2	44.5	−12.0	− 8.6	− 6.2	− 8.9	−17.7	1.8	2.3	2.8	00	00	00	10^2	10^2	10^0	SSE 3	0	SSE 3	12.4	∗ 1, 2, 3.
12	44.5	46.1	44.7	0.0	1.2	0.4	0.5	− 6.9	4.6	5.0	4.7	00	00	00	10^0	10^0	10	SSE 1	SSE 1	S 3	1.4	
13	43.1	41.7	40.0	0.2	− 0.4	− 2.0	− 0.7	− 2.9	4.7	4.5	4.0	00	00	00	10^2	10	0	SSW 5	S 5	0	1.9	$\ast^0$ a.
14	37.0	35.5	34.8	− 1.4	0.4	0.4	− 0.2	− 2.2	4.1	4.7	4.7	00	00	00	10	10^2	10^2	0	S 1	S 3	5.5	$\ast^0$ 1, 2, 3; $\bullet^0$ 2.
15	36.1	37.1	40.3	0.4	0.4	− 3.4	− 0.9	− 4.4	4.7	4.7	3.5	00	00	00	10^2	10^2	10^2	S 1	SSE 1	SSE 5	1.9	$\ast^0$ a, 2, p, 3.
16	42.2	42.7	40.9	− 6.4	− 4.7	− 4.4	− 5.2	− 9.0	2.8	3.2	3.3	00	00	00	10^2	10	10^0	SW 1	SSW 3	SSW 1	2.7	$\ast^0$ 1, 2.
17	39.8	40.0	41.9	−10.4	−12.0	−13.8	−12.1	−14.9	2.0	1.8	1.5	00	00	00	0	10^0	10^0	SSW 5	S 1	0	0.4	$\ast^0$ 2.
18	44.5	45.9	50.2	−13.8	−13.8	−15.6	−14.4	−18.5	1.5	1.5	1.1	00	00	88	10^0	2	10^0	0	0	ESE 1	0.2	
19	53.9	55.3	56.0	−12.0	− 9.8	−11.6	−11.1	−15.6	1.6	1.8	1.8	89	89	00	10^0	10^0	10^0	E 3	0	0	3.2	$\ast^0$ 1, 2, 3.
20	54.2	52.2	49.3	−12.4	−12.4	−12.2	−12.3	−14.4	1.7	1.6	1.5	00	91	89	10^0	10^0	10^0	0	0	E 3	1.4	$\ast^0$ 2, 3.
21	47.7	50.4	52.8	−14.6	−14.8	−14.6	−14.7	−16.2	1.2	1.2	1.4	88	85	00	0	0	10^0	E 1	ENE 3	0	0.1	$\ast^0$ 3.
22	49.0	36.9	29.0	−16.8	−10.2	− 4.6	−10.5	−18.7	1.2	2.0	3.2	00	00	00	10^0	10^2	10^0	ENE 5	ESE 9	0	6.6	$\ast^2$, ⇸ a, 2, p; ↙ a, p.
23	42.0	44.5	47.1	−15.2	−17.0	−29.6	−20.6	−30.2	1.2	1.0	0.4	89	88	89	0	1	0	0	0	0	—	
24	47.9	48.3	50.9	−31.4	−20.2	−15.0	−22.2	−32.4	0.3	0.8	1.2	83	88	89	0	0	0	0	0	W 3	0.6	
25	58.9	61.4	56.7	− 9.4	−10.8	− 7.4	− 9.2	−15.2	1.9	1.7	2.6	89	88	00	0	0	10^0	0	0	WNW 3	2.0	
26	49.7	55.3	59.1	− 4.4	− 6.2	− 8.8	− 6.5	− 9.2	2.6	2.2	1.7	78	79	71	0	10	10^0	NW 9	NW 9	SW 1	0.4	$\ast^0$ 2.
27	57.9	53.9	44.1	−13.8	−11.0	−10.6	−11.8	−16.8	1.5	1.7	2.0	00	89	00	10	10	10	SW 5	SSW 5	SSW 3	7.9	$\ast^0$ a, 2, 3.
28	29.3	28.9	33.3	− 7.0	− 4.0	−10.6	− 7.2	−11.2	2.7	3.0	1.7	00	89	87	10	10^0	10^0	0	NNW 5	0	2.6	$\ast^0$ 1.
29	41.7	44.1	48.0	−15.0	−16.4	−24.4	−18.6	−24.7	1.1	0.9	0.6	83	77	89	10^0	5^0	0	NNW 7	NNW 5	0	0.4	$\ast^0$ 2.
30	46.1	42.4	42.8	−22.0	−15.2	−15.8	−17.7	−28.7	0.7	1.2	1.2	89	89	92	10^0	10	10^0	E 1	E 1	0	1.4	∗ a, 2, p, 3.
31	38.6	36.6	38.6	−12.4	− 9.6	−14.6	−12.2	−16.2	1.7	1.8	1.3	00	83	90	10	10^0	10	E 3	E 1	E 3	3.4	$\ast^0$ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	749.4	749.1	749.2	−12.8	−11.2	−12.5	−12.2	−17.7	1.9	2.0	1.9	94	92	95	6.6	7.6	6.6	2.3	2.2	1.5	71.9	

Высота — Altitude: 43.0 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } 1.14 mm.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія.
1	743.7	748.5	752.3	−17.0	*−21.4*	−26.4	*−21.6*	−28.1	1.0	0.6	0.4	83	78	80	10^0	4	0	NNE 5	NNE 3	0	0.3	$\ast^0$ 1.
2	51.2	47.8	43.1	−31.8	−28.6	−27.4	−29.3	−34.1	0.3	0.4	0.4	83	83	83	0	2	0	NE 1	NE 5	NE 1	0.5	⊔ 1, 2, 3.
3	36.4	37.0	41.6	−23.6	−23.6	−27.4	−24.9	−29.3	0.6	0.6	0.4	89	79	84	10^0	10^0	10^0	NE 1	NE 1	0	0.7	⊔ 1; $\ast^0$ 2.
4	43.4	39.9	39.0	−24.6	−17.2	−20.6	−20.8	−29.1	0.5	1.0	0.7	83	84	80	10^0	10	0	0	NE 1	NE 5	3.5	∗ 1, 2, 3.
5	41.5	38.0	30.7	−27.6	−19.0	−11.6	−19.4	−31.5	0.4	0.8	1.8	89	84	00	0	10^2	10	ENE 3	E 3	E 7	6.9	∗ 2, 3.
6	35.5	36.9	37.8	−22.2	−24.5	−28.6	−25.1	−29.3	0.6	0.5	0.4	84	78	85	10	4	0	NW 1	SW 3	0	1.1	$\ast^0$ 3.
7	42.2	46.3	50.9	*−18.4*	−13.4	*−23.0*	*−18.3*	−30.1	0.9	1.3	0.6	88	79	89	10^0	5	0	0	SW 1	0	0.0	$\ast^0$ 2.
8	55.4	56.6	62.0	*−27.6*	−22.4	−32.2	*−27.4*	−33.4	0.4	0.6	0.3	84	87	80	10	3	0	0	SW 1	0	—	≡ 1; ⊔ 2, 3.
9	65.0	68.7	70.0	−36.9	−29.4	−34.9	−33.7	−37.3	0.2	0.3	0.2	80	83	81	5	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
10	69.2	67.4	64.8	−32.4	−19.0	−28.6	−26.7	−37.3	0.2	0.9	0.4	83	89	86	0	2	0	0	SSW 5	0	0.3	⊔ 1, 2, 3.
11	62.8	60.5	53.6	−19.4	−16.4	−11.8	−15.9	−29.1	0.9	1.2	1.1	91	00	65	10^0	10^0	10	S 1	S 3	S 9	0.8	$\ast^0$, ⇸ 3.
12	49.0	47.4	47.0	−13.7	−11.2	− 9.2	−11.4	−13.7	1.4	1.9	2.2	89	00	00	10	10^2	10^2	SSE 9	SSE 5	SSE 9	3.4	∗, ⇸ a, 2, 3.
13	46.1	47.1	47.9	− 8.1	− 6.8	− 7.5	− 7.5	− 9.6	2.4	2.7	2.5	00	00	00	10	10	0	SSE 7	SSE 3	SSE 3	2.0	$\ast^0$ 1.
14	48.4	51.7	54.4	− 9.4	− 6.6	− 7.7	− 7.9	−10.1	2.2	2.8	2.5	00	00	00	10^0	10	10	SE 1	0	0	0.8	$\ast^0$ 1.
15	55.8	55.4	54.8	− 7.6	− 5.6	− 7.5	− 6.9	− 8.3	2.5	3.0	2.5	00	00	00	10	10^0	10^0	0	SE 1	SE 5	0.4	
16	53.1	53.2	55.0	− 4.8	− 1.4	− 3.2	− 3.1	− 8.1	3.2	3.8	3.6	00	91	00	10	10	10^0	SE 3	SE 5	SE 3	2.0	$\ast^0$ 1, 2.
17	57.4	59.5	61.8	− 5.0	− 3.2	− 5.8	− 4.7	− 5.8	3.1	3.2	2.9	00	89	00	10	10	10	SE 1	SSE 1	0	2.3	$\ast^0$ 1, 2, 3.
18	64.5	66.7	66.7	− 6.8	− 4.0	− 5.8	− 5.5	− 7.5	2.7	3.0	2.9	00	88	00	10^0	10	10^0	SSE 1	0	0	0.0	$\ast^0$ 1.
19	64.5	61.9	60.4	− 6.1	− 4.4	− 6.0	− 5.5	− 7.3	2.9	3.3	2.9	00	00	00	10	10	8	S 5	SW 3	0	1.8	$\ast^0$ 2; ◒ 3.
20	60.4	61.0	61.4	− 6.1	− 5.6	− 8.3	− 6.7	− 8.8	2.9	2.7	2.2	00	89	90	10	10	10	0	NNE 3	NE 3	0.4	$\ast^0$ 1, 2, 3.
21	61.2	60.1	60.5	− 9.1	− 6.6	− 9.2	− 8.3	− 9.8	2.3	2.2	2.2	00	78	00	10^0	10^0	10^0	NE 1	NE 1	NE 1	0.1	$\ast^0$ 1, 3.
22	63.1	64.6	68.0	−11.6	− 8.7	−11.2	−10.5	−12.2	1.6	1.8	1.7	89	76	90	10^0	10^0	10^0	NE 5	NE 3	NE 3	0.2	$\ast^0$ 1, 2, 3.
23	70.3	71.6	71.4	−13.8	−10.8	*−18.4*	*−14.3*	*−18.4*	1.5	1.5	0.9	00	78	90	10	10^0	0	ENE 1	ENE 1	0	0.0	$\ast^0$ 1, 2.
24	71.0	70.0	67.7	−15.8	− 8.8	−12.4	−12.3	*−18.4*	1.3	1.9	1.7	00	80	00	0	3	10^0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	65.6	64.7	62.5	−10.3	− 5.8	− 7.0	− 7.7	−12.4	2.0	2.6	2.7	00	86	00	10	10^0	10^0	NNW 1	NNW 3	0	—	
26	57.8	55.9	51.3	− 3.8	− 0.2	− 2.5	− 2.2	− 7.9	3.4	4.5	3.8	00	00	00	10	10	10^2	NW 3	SW 3	S 3	4.9	$\ast^0$ p.
27	46.7	51.9	55.2	0.0	− 5.4	− 7.8	− 4.4	− 8.3	4.6	2.3	1.7	00	76	69	10	8	10^0	N 5	N 9	N 7	0.1	⇸, ↙ a.
28	57.0	55.8	48.3	−20.4	− 8.0	− 9.6	−12.7	−22.6	0.8	1.7	2.2	92	67	00	8	10^0	10	0	N 1	SSE 5	2.8	⊔ 1; ∗ p, 3.
Срд. Moy.	754.9	755.2	755.0	−15.5	−12.1	−14.7	−14.1	−19.2	1.7	1.9	1.7	93	86	91	8.3	7.9	6.4	2.0	2.4	2.3	35.3	

Повѣнецъ.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.9	738.1	742.0	− 8.3	− 6.5	−10.8	− 8.5	−11.2	2.4	2.2	1.6	00	78	84	10	8	10^0	SSE 5	W 9	NNW 7	1.3	*⁰ 1, 2, p, 3.
2	45.9	46.7	47.6	−15.2	−12.7	−17.5	−15.1	−20.8	1.1	1.2	0.9	83	69	85	7	1	0	NNW 7	N 9	N 5	—	
3	49.4	49.0	47.3	−27.0	−16.5	*−22.6*	*−22.0*	−27.8	0.4	0.9	0.7	88	70	88	0	2	0	NW 1	N 5	N 1	—	
4	44.5	42.6	40.9	*−26.8*	*−15.6*	*−20.4*	*−20.9*	*−26.8*	0.4	0.9	0.8	79	69	83	0	0	0	0	SSW 1	0	—	⊔⁰ 1.
5	38.4	37.4	38.5	*−29.9*	−20.1	−14.8	*−21.6*	*−30.1*	0.3	0.6	1.2	80	67	88	2	0	0	0	0	NNW 1	0.4	⊔ 1.
6	40.7	44.5	48.1	−15.8	−11.8	*−19.4*	*−15.7*	*−20.1*	1.1	1.2	0.9	86	66	91	10^0	9	0	NNW 3	NNW 5	NNW 3	—	⊔ 1, 2, 3; ⌓ 3.
7	52.0	53.0	54.6	*−23.3*	−11.2	*−18.8*	*−17.8*	*−25.1*	0.6	1.0	0.8	86	50	78	0	0	0	0	NNW 9	NNW 1	—	⊔⊔ 1, 2.
8	54.9	54.5	55.4	*−22.9*	−13.2	−13.2	*−16.4*	*−25.1*	0.6	0.9	0.8	84	57	48	0	10^0	0	E 1	E 1	0	—	⊔ 1, 3; ⌓ 3.
9	59.5	61.0	62.1	−33.4	−17.2	−27.6	−26.1	−33.4	0.2	0.7	0.4	84	63	85	0	0	0	0	NNE 1	NNW 1	—	
10	65.4	66.9	66.0	−33.6	−17.6	−14.2	−21.8	−35.1	0.2	0.7	0.9	83	63	60	0	4	0	0	0	0	—	
11	63.9	55.3	49.0	−14.8	− 7.6	− 0.7	− 7.7	−18.1	1.2	1.3	4.4	87	53	00	10^0	10^0	10^0	SE 1	SE 17	S 12	3.0	* a, 3; ↙ 2.
12	51.6	52.3	52.8	−10.2	− 6.6	− 9.2	− 8.7	−10.7	1.7	1.6	1.9	83	59	83	10^0	0	10^0	NW 9	NW 1	E 1	0.8	*⁰ 1.
13	45.0	48.6	*54.5*	− 9.2	− 8.8	*−13.5*	−10.5	*−13.5*	1.9	1.7	—	83	71	—	10^0	8	—	0	NW 9	—	—	
14	57.1	57.7	56.6	−15.7	− 6.4	−23.6	−15.2	−23.9	1.2	1.3	0.4	91	44	65	0	0	0	N 1	0	0	—	
15	49.8	43.2	42.1	−21.4	− 9.6	−10.2	−13.7	−28.8	0.7	1.8	1.9	89	84	92	10^0	10^0	10^0	S 1	S 9	S 3	1.7	*⁰ 2, 3.
16	49.8	51.1	53.2	−20.2	− 9.8	−21.4	−17.1	−22.3	0.9	1.3	0.7	00	60	86	0	0	0	0	E 3	0	0.2	
17	52.5	51.2	47.7	−20.0	− 6.2	−11.2	−12.5	−28.8	0.8	1.8	1.9	92	63	00	0	4	10^0	0	0	0	0.4	* 1, 3.
18	41.5	35.0	28.7	−11.7	− 9.6	−10.6	−10.6	−15.7	1.5	1.5	1.7	83	67	88	10^0	10^0	10^0	ENE 9	NE 9	NE 17	0.9	⇸ 2, 3; * ↙ 3.
19	25.0	28.2	34.8	−12.2	−10.6	−14.8	−12.5	−15.3	1.5	1.4	1.0	89	72	73	10^2	10	0	NNE 17	NNE 7	NE 9	0.8	↙, ⇸ 1; *⁰ 1, 2.
20	41.3	44.2	49.5	−21.8	−12.2	*−18.6*	*−17.5*	−21.8	0.7	1.0	0.8	89	57	83	8	3	0	NW 1	NE 3	0	—	
21	55.7	55.9	57.4	−26.4	−14.0	−14.0	−18.1	−30.1	0.4	0.9	1.0	85	60	68	0	3	10^0	0	NE 1	NE 3	—	
22	56.8	55.4	52.2	−14.4	− 3.8	− 9.0	− 9.1	−16.6	1.2	1.4	1.8	82	42	78	8	9	10	NE 1	ENE 3	ENE 12	1.4	*⁰ 3.
23	46.0	44.6	45.2	−13.2	−13.1	−17.4	−14.6	−17.7	1.4	1.4	0.9	88	82	79	10^2	10^2	5^0	NNE 17	N 7	N 3	—	↙ 1; ⇸ 1, 2.
24	46.9	49.8	52.9	−20.4	−13.2	−19.6	−17.7	−21.5	0.8	1.0	0.8	89	60	84	3	9	8	NW 3	NW 9	NW 1	—	
25	56.1	58.8	60.0	*−21.8*	− 8.0	−16.4	*−15.4*	*−24.8*	0.7	1.2	0.8	88	49	65	0	1	0	0	S 1	0	—	
26	62.1	62.3	60.6	−17.6	− 5.8	−11.8	−11.7	−19.6	1.1	1.8	1.1	00	60	64	8	1	3	SSE 5	SSE 5	0	—	
27	58.6	58.1	57.9	−20.0	− 8.7	*−13.7*	*−14.1*	−23.3	0.8	1.4	1.2	87	61	80	0	9	0	0	SSW 1	0	1.3	
28	60.9	61.5	63.2	−13.6	− 1.8	− 6.4	− 7.3	*−14.9*	1.6	2.3	2.4	00	59	89	8	10^0	0	SSE 1	SSE 5	SE 1	—	
29	62.8	59.4	57.0	− 7.8	− 0.8	− 0.2	− 2.9	−12.4	2.5	3.4	4.5	00	78	00	10^0	10	10^2	SSW 3	SSE 9	SSE 9	1.4	*⁰ 2, 3.
30	55.5	55.4	54.8	− 0.8	0.4	− 2.2	− 0.9	− 2.8	2.9	2.5	1.7	68	53	45	10	10^0	2	SSE 9	SSE 5	SSE 9	0.4	
31	52.7	51.3	52.1	− 3.2	0.4	− 1.6	− 1.5	− 5.6	3.6	4.2	4.1	00	88	00	10	10^2	10^2	SSE 5	SSE 1	SSE 5	2.4	*⁰ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	751.0	750.7	751.1	−17.8	− 9.6	−13.7	−13.7	−20.8	1.2	1.5	1.5	88	64	80	5.3	5.5	3.9	3.2	4.7	3.5	16.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	755.3	756.0	− 0.4	1.6	0.1	0.4	− 1.9	4.5	4.2	4.6	00	82	00	10	10	10	SSE 1	S 1	0	0.6	* n, 1.
2	54.2	53.4	50.3	− 1.4	2.3	0.8	0.6	− 2.4	4.1	4.2	4.9	00	78	00	10^2	10	10^2	SSE 1	SSE 3	SSE 7	1.9	* 1.
3	46.9	47.3	50.8	− 0.2	3.4	− 2.7	0.2	− 2.7	4.5	3.6	3.2	00	62	84	10	7	0	ESE 5	SSW 1	0	0.5	* n, 1, a; ⌓ 3.
4	52.8	53.5	53.4	− 5.2	1.8	− 3.6	− 2.3	− 7.4	2.5	1.8	2.5	83	34	74	1	1	0	NNW 1	NNW 5	NW 1	3.5	
5	49.2	47.9	47.8	0.8	3.6	3.2	2.5	− 3.6	4.9	5.9	5.0	00	00	87	10	10	10^2	SSW 1	SSW 7	S 7	1.8	● a, 3.
6	50.0	50.9	51.1	2.4	3.5	1.7	2.5	1.7	5.5	5.3	5.2	00	90	00	10	10	10^2	S 5	S 3	S 1	0.7	●⁰ 3.
7	51.8	50.4	48.6	2.2	5.8	1.8	3.3	0.4	5.4	5.0	5.1	00	73	96	10	3	10	SE 5	SE 3	SE 5	4.2	●⁰ 3.
8	47.7	48.5	52.1	1.2	3.0	− 1.1	1.0	− 1.2	4.8	5.2	4.2	96	91	00	10	10	0	SSE 5	SSE 1	0	0.6	*⁰ n; ●⁰ a; ⌓ 3.
9	55.1	55.4	55.4	− 3.2	5.4	2.0	1.4	− 8.1	3.6	5.0	5.1	00	75	96	0	10	10^0	0	0	SSW 1	0.5	≡ 1.
10	53.4	52.0	51.3	2.2	8.0	4.2	4.8	0.4	5.3	5.3	5.4	98	65	87	10	3	10^0	0	S 3	S 1	0.5	≡ 1.
11	52.8	53.1	52.8	2.2	4.1	2.4	2.9	1.1	5.0	5.4	5.1	93	88	93	10	10	10	S 1	S 1	S 5	2.4	
12	51.7	52.3	51.2	3.0	3.8	4.4	3.7	1.1	5.1	4.7	5.0	90	78	80	4	10	10	SSE 7	SSE 7	SSE 5	0.2	
13	48.8	48.2	42.9	1.9	3.0	4.0	3.0	1.7	5.2	5.0	5.8	98	88	95	10	10	10	SSE 7	SSE 5	SSE 12	2.4	● 3.
14	49.4	50.7	49.0	1.0	3.8	0.7	1.8	0.1	4.2	4.2	4.3	84	70	89	10	8	3	SSW 5	SSW 3	0	—	
15	51.1	53.4	54.2	− 0.1	3.9	− 2.4	0.5	− 2.7	3.4	3.2	2.8	73	53	73	10	3	0	W 7	W 1	NNW 1	—	
16	55.6	57.0	59.3	− 3.4	1.5	− 2.4	− 1.4	− 5.3	2.5	2.2	2.0	72	44	51	10^0	3	0	NNE 3	NE 3	NE 1	—	
17	59.9	56.9	52.8	− 3.8	2.3	− 0.1	− 0.5	−10.7	2.4	2.2	2.2	71	42	48	3	10^0	10^0	E 3	E 5	ENE 3	—	
18	49.3	49.8	52.7	− 1.7	4.4	− 0.2	0.8	− 3.3	2.3	2.2	2.0	55	35	46	10^0	10^0	10^0	NE 5	N 5	NNW 1	—	◒ 3.
19	54.9	55.0	54.1	− 2.1	4.2	0.5	0.9	− 4.9	3.4	4.0	4.7	84	65	98	10	9	10	0	SSE 5	S 5	0.8	△ p, 3; * p.
20	57.0	57.5	52.6	0.8	5.0	2.3	2.7	0.0	4.2	3.7	3.9	88	57	72	10	9	10	WSW 5	W 1	S 5	0.0	* a.
21	49.6	52.0	54.2	2.1	4.3	− 1.4	1.7	− 1.7	3.8	3.6	2.8	71	58	69	8	8	0	WSW 5	WNW 7	W 1	—	
22	55.4	53.8	52.7	− 1.2	5.7	1.6	2.0	− 7.4	3.4	3.1	2.9	79	45	56	1	5	10^0	S 1	SSW 3	ENE 3	—	◒ 3.
23	51.6	50.3	51.8	− 0.8	3.6	− 2.6	0.1	− 2.9	3.1	3.2	3.8	71	54	00	8	10	10	ENE 1	ENE 7	N 7	0.5	* p, 3.
24	55.3	57.5	61.0	− 5.0	− 0.4	− 3.6	− 3.0	− 5.9	2.1	2.0	1.8	68	45	53	10	1	4	NNE 9	N 5	0	—	*⁰ n.
25	64.1	64.4	63.8	− 5.2	0.7	− 4.0	− 2.8	− 9.7	2.4	2.0	2.2	79	40	64	0	3	0	NNE 3	NNE 1	0	—	
26	63.2	60.6	57.5	− 5.4	1.1	0.4	− 1.3	−11.9	2.4	2.3	2.9	81	47	62	1	10^0	10^0	SSW 1	S 9	SSE 5	—	⊔ 1.
27	55.1	52.3	53.6	2.1	7.0	− 2.4	2.2	− 2.7	3.3	4.9	3.8	62	66	00	10^0	10	10	SSE 3	SSE 5	NNE 5	4.0	* p, 3; ●⁰ p.
28	58.9	58.6	56.8	− 4.1	1.2	− 2.5	− 1.8	− 6.8	2.8	4.8	2.8	83	50	71	10	1	1	NNE 3	WNW 1	0	1.1	
29	51.2	48.9	51.7	− 1.4	3.6	2.2	1.5	− 5.2	4.1	5.3	5.4	00	90	00	10^2	10	10	SSE 3	SSW 5	0	10.7	* n, 1, a; ● a, 2, 3.
30	55.3	55.5	56.3	− 1.7	0.0	− 1.1	− 0.9	− 2.0	4.0	4.6	4.2	00	00	00	10	10	10	NNE 1	NNW 3	NE 3	8.8	* 1, 2, 3.
Срд. Moy.	753.5	753.4	753.3	− 0.8	3.4	0.1	0.9	− 3.5	3.8	3.9	3.9	86	66	81	7.9	7.5	6.9	3.2	3.6	2.8	45.7	

1899.

Повѣнецъ. Povenets.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	754.1	752.3	0.0	7.1	5.4	4.2	− 1.4	4.6	5.9	6.1	00	78	91	10	9	10	NNE 7	0	E 3	0.6	
2	50.7	49.8	50.5	7.7	7.8	3.0	6.2	2.2	5.8	6.1	5.5	73	78	96	10	10	10^2	ESE 1	0	SSW 1	3.3	●^{0} a, 3.
3	53.5	55.8	56.2	1.9	2.2	− 0.1	1.3	− 0.7	4.5	4.1	3.9	86	77	87	8	10	8	SSW 3	S 7	ESE 1	—	
4	56.0	57.5	62.4	1.6	3.2	− 0.6	1.4	− 2.3	3.7	4.3	3.1	75	75	71	5	10	10	0	N 3	N 3	0.0	✱^{0} 2.
5	66.3	68.0	66.0	− 1.9	1.1	0.2	− 0.2	− 4.4	2.1	2.7	2.8	53	53	59	3	2	10	ENE 1	S 1	S 1	—	
6	62.4	64.9	71.3	4.2	0.6	− 1.1	1.2	− 1.1	4.2	4.8	2.0	68	00	49	10	10^2	0	WSW 1	NNE 12	NNE 5	1.2	↙ a; △, ✱ a, 2, p.
7	74.3	71.1	66.1	− 1.1	4.0	4.2	2.4	− 6.7	2.4	3.2	3.7	57	52	60	2	2	2	WNW 1	S 1	W 3	—	
8	65.1	64.9	62.5	6.8	12.8	8.0	9.2	0.8	5.2	4.9	4.9	71	45	62	0	2	2	NW 3	WNW 3	WSW 1	—	
9	61.9	59.8	57.2	6.8	15.8	9.9	10.8	1.7	4.2	5.2	4.7	57	39	51	2	5	10^0	WNW 3	WNW 5	W 3	—	
10	56.8	57.9	58.7	8.7	13.9	5.0	9.2	4.7	4.2	4.9	3.9	50	42	60	10	4	10	NW 3	NNW 3	NE 5	—	
11	58.7	55.2	50.5	2.0	6.9	4.7	4.5	1.3	3.0	4.6	3.9	58	62	60	10	10	9	E 3	S 1	NE 5	—	
12	48.1	49.9	53.4	1.3	− 1.3	− 4.4	− 1.5	− 4.7	4.6	4.2	3.2	90	00	00	10	10^2	10^2	NNE 9	NNE 12	N 12	1.2	✱ a, 2, 3.
13	57.7	60.4	62.2	− 4.0	− 1.8	− 1.8	− 2.5	− 4.4	2.4	2.3	2.3	73	58	58	10	9	10	N 17	NE 17	N 3	—	✱^{0} 1; ↙ 1, 2.
14	62.8	61.9	61.4	− 0.4	5.0	2.8	2.5	− 3.1	2.5	2.7	2.5	57	41	45	10	2	10	W 3	WSW 5	W 2	—	
15	62.2	62.0	58.8	1.4	6.2	3.0	3.5	− 1.9	4.5	4.6	5.5	89	65	96	10	10^0	10^2	SW 1	S 3	SW 1	0.2	●^{0} 3.
16	52.9	52.3	52.3	6.0	6.1	1.2	4.4	1.2	5.7	6.7	4.8	82	96	96	10^2	10	10	0	0	NE 12	19.4	●^{0} 1, 2, 3.
17	51.4	55.0	58.2	− 0.6	0.0	0.8	0.1	− 1.4	4.4	4.6	4.9	00	00	00	10^2	10^0	10	NNE 3	NNE 1	NNE 1	6.2	✱^{0} 1, 2.
18	59.0	59.5	58.1	0.9	4.1	3.2	2.7	− 1.4	4.5	5.1	5.4	90	84	93	10^2	10^2	1	ESE 3	0	0	8.9	✱ 1.
19	55.0	55.8	56.5	4.2	5.9	7.4	5.8	1.2	6.2	6.6	6.9	00	96	90	10	10	8	0	S 1	0	4.4	●^{0}, ≡^{0} 1.
20	48.5	46.5	48.3	6.1	14.6	10.4	10.4	3.7	6.7	7.1	5.9	97	57	63	10^2	8	1	SSW 3	WSW 9	WSW 1	0.6	●^{0} 1.
21	51.6	52.5	49.0	7.7	11.7	4.4	7.9	0.3	4.1	4.4	3.8	53	43	60	3^0	5	10	W 3	WSW 3	NE 12	10.1	⦶ 2; △^{0} 3.
22	42.4	45.9	47.8	0.8	2.2	− 0.6	0.8	− 0.6	4.5	4.6	4.4	92	85	00	10^2	10^2	10^2	N 5	NNE 5	NNE 7	2.1	✱ 1, 2.
23	46.4	49.4	53.7	− 2.2	− 0.4	− 3.0	− 1.9	− 3.2	3.9	3.6	3.2	00	80	88	10^2	10	2^0	NNE 7	NNW 7	NW 1	0.3	✱^{0} 1, 2.
24	56.8	58.9	59.6	− 1.4	1.7	1.0	0.4	− 5.4	3.3	2.8	3.1	80	54	63	10	10^2	1	WNW 1	W 1	0	—	
25	61.1	61.3	62.7	0.8	4.2	3.1	2.7	− 2.7	4.9	6.0	4.6	00	97	81	10	5	3	SSE 3	SSW 5	0	0.6	✱ a.
26	63.2	61.8	61.0	4.6	11.8	7.7	8.0	− 1.4	6.3	7.8	7.1	00	76	00	10^2	6	10^2	NE 1	SSW 1	ENE 5	2.6	●^{0} a.
27	60.4	60.0	59.1	9.6	10.7	8.6	9.6	5.7	7.1	7.6	7.9	79	89	95	10^2	10^2	10^2	SSE 3	ENE 1	ENE 3	4.1	● p, 3.
28	56.7	56.6	57.0	10.1	17.9	8.8	12.3	7.6	8.1	8.6	7.3	88	57	87	10	10^0	10^2	0	SSE 3	N 9	1.5	●^{0} p 3.
29	55.0	54.3	54.4	6.0	7.9	6.8	6.9	3.2	5.9	7.4	6.7	85	93	91	10	10	10^2	N 3	SSW 1	WSW 1	0.5	
30	53.5	52.1	48.6	5.2	9.9	7.6	7.6	4.6	6.4	7.6	5.7	97	83	73	10^2	10	10^2	N 1	0	N 7	0.4	●^{0} n, 1, a.
31	51.5	53.1	52.4	8.6	12.9	7.5	9.7	4.0	5.0	4.8	5.8	60	44	74	5	8^2	3^2	WNW 1	WNW 3	0	0.7	
Срд. Moy.	756.7	757.0	757.0	3.3	6.6	3.6	4.5	− 0.2	4.7	5.2	4.7	79	71	77	8.3	8.0	7.4	3.0	3.7	3.5	68.9	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	749.4	749.8	5.9	7.1	5.6	6.2	5.3	6.4	6.1	5.1	93	81	75	10^2	9	8^2	S 7	WNW 7	0	3.7	● n, 1, 2.
2	50.2	51.3	52.1	4.0	4.1	0.4	2.8	0.4	4.9	4.2	4.5	80	69	95	10	10^2	10^2	W 7	NW 9	WNW 12	2.4	●^{0} 2; ✱^{0} 2, p, 3.
3	59.7	61.3	62.3	− 2.4	0.2	0.0	− 0.7	− 2.6	2.9	2.5	3.0	76	54	65	10^2	10^2	10^2	N 9	N 12	N 5	—	
4	62.7	61.7	60.1	3.0	8.1	6.0	5.7	− 0.6	3.5	3.8	5.0	61	49	72	10	8	10	W 1	S 3	0	—	
5	58.1	56.8	56.8	6.4	7.0	2.0	5.1	1.4	5.4	7.0	5.0	75	94	94	10	10^2	10^2	0	SSE 3	NNE 3	8.7	● a, 2.
6	59.5	58.4	57.5	2.8	6.9	4.8	4.8	0.9	3.9	2.8	3.8	69	37	59	2	5	1	NE 3	NNE 5	E 1	—	
7	56.1	58.0	54.0	6.0	12.8	8.0	8.9	0.1	4.3	4.3	4.1	62	39	52	0	5	9	W 5	NE 5	NE 9	—	
8	52.1	50.6	50.5	4.6	7.8	3.0	5.1	2.3	3.6	3.3	3.7	57	42	66	5^0	9	9^2	NNE 12	NNE 12	N 12	0.0	
9	50.8	53.6	55.2	− 0.2	0.9	0.7	0.5	− 0.2	3.5	2.9	2.8	78	59	58	9	10^2	10^2	N 9	N 12	N 1	0.4	△^{0} n; ✱^{0} n, a.
10	55.1	56.0	57.2	0.8	3.8	2.7	2.4	− 1.2	4.0	3.4	3.3	82	55	58	10	10^2	10^2	W 3	NE 9	NE 3	0.5	△ a; ✱^{0} n,1,a,2,p.
11	58.3	57.9	56.9	4.8	6.7	5.2	5.6	0.3	3.8	4.2	5.8	59	57	87	9	10^2	10^2	NNW 3	S 3	SSE 5	1.3	
12	55.7	55.1	55.8	6.0	9.7	6.6	7.4	2.8	5.8	5.8	6.6	84	64	91	7	10^0	10^2	SSE 3	SSE 5	E 1	2.3	●^{0} n, p, 3.
13	57.5	58.8	59.4	10.6	15.7	14.3	13.5	5.8	5.4	4.9	6.2	57	37	51	3^0	3^0	3^0	SSE 3	SSE 3	0	—	
14	57.3	54.5	55.3	16.0	19.6	12.1	15.9	8.0	5.5	5.6	8.8	41	33	84	2	9^0	10^2	NNE 3	ENE 3	E 3	1.1	●^{0} 3.
15	54.0	54.2	54.5	11.5	16.7	10.3	12.8	10.1	9.1	10.3	8.0	91	72	86	10^2	9^2	10^2	ENE 3	S 3	SSW 7	15.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	54.7	56.5	58.7	13.1	18.5	15.7	15.8	8.3	9.5	7.7	9.1	86	49	68	10^2	8^2	4	W 3	NNW 3	0	—	●^{0} n.
17	60.0	59.6	59.5	14.0	19.7	17.9	17.2	6.2	7.5	7.6	8.5	63	45	56	8	5	2	S 1	S 1	0	—	
18	59.1	59.0	60.4	17.1	20.8	12.2	16.7	11.9	8.1	7.8	5.7	56	43	54	3	8	7	NE 1	NNE 5	NNE 12	—	
19	61.7	61.2	61.6	10.1	15.8	9.2	11.7	5.5	5.6	5.5	5.5	61	42	63	5^0	1	1	NNE 5	NNE 9	NE 9	—	
20	63.4	63.0	63.3	5.3	10.3	7.0	7.5	2.3	4.3	4.2	4.6	65	45	62	8	10	10	N 9	N 12	NE 9	—	
21	63.5	61.9	61.6	7.0	13.7	8.7	9.8	5.1	6.0	4.2	5.1	79	36	60	8	5	3	NE 5	NNE 7	N 5	—	
22	61.7	61.5	60.5	4.8	8.3	8.8	7.3	3.0	5.3	5.5	6.2	82	67	73	10^2	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 7	0.0	●^{0} 1.
23	58.3	57.9	56.9	10.1	16.4	14.3	13.6	3.2	6.5	6.5	5.7	71	47	48	10	9	8	NE 7	E 3	NE 5	—	
24	56.0	54.7	54.5	16.0	21.3	17.4	18.2	10.8	6.8	7.1	6.2	50	38	42	8	5	1	NE 3	ESE 5	NE 5	—	
25	56.2	55.7	57.1	16.7	21.9	14.6	17.7	9.8	7.4	7.0	6.3	52	36	51	0	2	0	E 3	E 3	NNE 3	—	
26	58.2	57.4	57.4	10.5	19.2	11.0	13.6	6.7	5.8	6.3	5.9	62	39	60	0	0	0	N 9	NNE 12	N 9	—	
27	57.6	57.3	56.9	6.5	13.2	7.1	8.9	5.0	5.8	6.5	7.2	81	57	96	10	2	10^2	N 9	N 9	N 7	4.6	● 3.
28	56.4	56.3	56.6	13.1	20.6	19.4	17.7	7.0	9.0	10.4	9.2	81	58	55	10^2	10^2	10^2	NNE 7	W 1	NNE 3	—	
29	56.6	57.6	57.2	19.4	25.8	21.2	22.1	14.7	8.8	8.4	7.7	52	35	41	3	6	5	N 3	0	NE 5	—	
30	58.0	58.7	59.4	20.2	27.7	20.6	22.8	12.9	9.2	7.6	7.4	53	27	42	6	2^0	8	0	E 4	NNE 1	—	
Срд. Moy.	757.2	757.2	757.3	8.8	13.3	9.6	10.6	4.8	5.9	5.8	5.9	69	50	65	6.9	7.0	7.0	4.7	5.8	4.7	40.3	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	759.2	759.3	19.2	25.7	19.7	21.5	7.5	7.4	8.8	10.9	45	37	63	2^0	3^0	8	SSW 1	SSW 1	0	—	
2	60.3	60.4	60.1	19.6	24.0	19.8	21.1	10.8	11.6	10.1	11.8	69	46	69	9	10^2	3^0	0	0	0	—	
3	60.4	60.6	60.6	21.4	24.4	19.4	21.7	12.3	11.7	9.9	12.9	62	44	77	6^0	10	6	0	N 1	0	0.0	●⁰ p.
4	61.6	62.2	61.6	17.0	20.0	14.0	17.0	12.2	9.7	8.3	5.6	67	47	47	4^0	5^0	4^0	NE 3	N 3	NNE 3	—	
5	61.3	58.5	56.6	12.3	17.0	15.8	15.0	4.4	7.2	7.8	8.4	67	54	63	4^0	10	8	WSW 1	0	SSE 3	0.8	●⁰ 3.
6	54.1	54.2	53.6	15.1	22.2	16.0	17.8	12.1	10.4	12.5	13.2	82	63	98	7	6	10	S 1	S 1	0	9.1	● n, p; T, ⚡, ⌒ p.
7	52.1	53.7	57.4	15.4	13.1	10.2	12.9	10.1	12.0	9.8	8.3	92	88	90	10^2	10^0	10^2	WNW 1	N 2	N 5	0.0	●⁰ 2.
8	59.0	60.6	61.8	11.2	16.2	12.4	13.3	8.9	7.7	6.2	6.3	73	45	59	3^0	4^0	1	N 7	N12	0	0.1	
9	63.4	62.2	60.7	10.2	17.0	15.2	14.1	4.1	6.7	7.3	9.7	72	51	75	10^2	3^0	3	E 1	S 1	SSW 1	—	●⁰ 1.
10	61.2	59.9	58.7	14.6	17.0	12.9	14.8	8.6	9.4	9.8	10.7	76	68	97	6^2	10^2	10^0	S 3	W 1	0	10.7	● a, 2.
11	60.1	62.6	63.8	14.2	18.9	18.2	17.1	11.5	10.7	11.0	9.9	90	68	63	7^0	8^0	2^0	NNE 1	SSW 1	NNW 1	—	●, T⁰ n.
12	66.1	65.8	64.8	16.2	23.2	18.8	19.4	8.2	9.2	9.3	10.4	67	44	64	0	2^0	5^0	SSW 1	SSW 3	0	—	
13	66.3	65.1	63.0	16.5	24.0	22.3	20.9	9.0	9.7	10.6	11.2	64	48	56	0	3^0	0	S 1	S 5	SW 3	—	
14	63.1	62.3	63.9	18.9	24.7	20.9	21.5	13.7	13.1	14.2	12.3	81	61	67	0	6^0	3	SSW 1	S 3	NNE 5	—	
15	67.0	66.2	64.8	17.2	21.5	18.2	19.0	15.1	9.7	10.7	11.8	66	56	75	0	0	3^0	S 1	S 5	0	—	
16	64.8	63.9	63.1	19.0	25.7	20.8	21.8	10.1	12.6	13.2	13.0	77	54	72	2^0	2^0	10	0	S 5	0	—	T⁰ p.
17	62.2	61.1	59.7	20.7	25.0	19.3	21.7	14.5	14.7	15.5	15.7	81	66	94	0	7	10^0	0	SSE 1	0	5.6	●, T, ⚡ p.
18	60.0	59.5	59.4	20.9	27.6	20.7	23.1	13.6	15.3	15.5	15.0	84	57	83	1^0	8^2	5^0	0	SSW 1	SSW 1	—	T p.
19	60.2	60.7	59.8	20.9	24.7	22.3	22.6	12.6	13.3	14.8	13.8	73	64	69	2	6^0	5	NNE 3	S 1	ESE 1	—	T a.
20	59.4	57.6	55.3	21.4	26.9	20.2	22.8	17.6	15.0	11.7	14.3	79	45	82	10	3^0	10	SSE 1	SSE 3	SSE 5	1.0	T n, p.
21	52.9	52.2	53.7	17.8	20.4	17.0	18.4	16.3	13.6	14.5	9.3	90	82	64	10^2	10^2	7^0	S 9	SSW 3	WSW 5	16.7	● n,a,2,p; T a,2,p.
22	55.5	55.7	53.2	16.2	21.7	17.2	18.4	8.5	10.0	10.6	10.2	73	55	70	9^0	8	10^2	WSW 1	S 1	S 1	0.1	
23	53.1	53.5	52.5	15.7	18.1	13.8	15.9	12.3	9.9	10.0	10.7	75	64	92	5	10	8	S 1	SSE 3	ESE 1	4.6	T⁰ ● n, a, 2, p.
24	52.3	52.2	51.9	14.2	17.8	14.4	15.5	12.2	11.0	11.3	10.8	92	74	90	10^2	8	10^2	WSW 1	SSE 5	SSW 1	23.0	● n, p, 3; T p, 3.
25	52.2	52.8	53.8	14.4	20.8	18.7	18.0	12.3	11.7	11.5	13.2	96	63	83	10^2	6	6	WSW 3	WSW 1	SSW 1	0.5	T⁰ n; ● n, 1, a.
26	54.0	53.3	49.7	18.0	24.0	19.0	20.3	10.3	12.3	11.5	12.6	80	52	76	2	9	—	S 3	0	SE 3	—	
27	46.6	45.3	44.9	18.0	18.5	17.4	18.0	15.2	12.9	13.2	10.1	84	83	68	10^2	9	9	SSE 5	S12	SW 3	2.0	
28	47.9	49.1	50.5	14.1	18.2	15.7	16.0	12.3	8.2	9.1	9.1	68	58	68	0	3	1	SW 7	SW 9	SW 9	—	
29	51.4	53.2	53.6	13.5	13.4	15.4	14.1	5.5	9.5	8.6	8.0	83	75	61	10	9	8	0	W 7	—	0.6	
30	55.1	56.7	54.2	14.4	19.8	17.0	17.1	13.3	9.8	9.8	11.2	81	57	78	3^0	9^0	1	—	—	—	—	
31	51.2	50.9	51.1	16.7	15.2	13.6	15.2	13.1	11.8	11.2	8.0	83	87	69	10^2	10^2	4	—	—	—	12.3	
Срд. Moy.	757.9	757.8	757.3	16.6	20.9	17.3	18.3	11.2	10.9	10.9	10.9	77	60	74	5.2	6.7	6.0	2.0	3.1	1.9	87.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	753.9	753.4	11.3	16.0	13.2	13.5	8.4	7.6	8.0	9.7	76	59	87	8	10^2	9	W 3	SSW 3	0	0.9	
2	49.0	47.6	42.5	14.0	16.4	12.9	14.4	8.3	11.4	11.6	10.8	96	83	98	10^2	10^2	10^2	S 7	SSW 1	W 1	9.8	● 1, 2, 3.
3	41.5	43.8	46.1	12.6	11.0	10.0	11.2	9.8	9.7	7.4	6.5	90	75	70	10^2	10^2	10^2	W12	W12	W 5	0.1	● 3.
4	47.0	48.9	54.1	10.0	14.2	10.6	11.6	7.7	6.7	7.4	7.0	73	61	73	3	9	5	WNW12	NNW12	0	0.6	
5	54.1	*54.5*	*54.5*	11.0	*13.5*	*10.0*	*11.5*	3.9	5.8	—	—	59	—	—	5	—	—	NW 5	—	—	—	
6	54.3	52.7	51.6	7.0	16.8	8.7	10.8	1.0	6.8	7.2	6.7	91	51	80	2	9^2	2	0	NNE 7	0	—	⊓ n.
7	50.5	50.4	50.1	9.0	15.8	10.3	11.7	2.9	7.2	6.8	7.3	84	51	78	—	10^2	10	—	W 1	0	—	
8	49.5	50.3	52.8	9.4	14.7	10.4	11.5	7.0	7.4	8.6	8.6	84	69	92	10^2	10	10	W 5	W 9	NNW 1	0.7	
9	54.8	54.2	52.3	11.2	13.0	12.0	12.1	8.0	7.7	9.3	9.6	78	85	93	10	10	10	N 1	SSW 3	S 3	—	
10	*52.0*	52.0	53.2	*10.5*	13.8	10.0	*11.4*	9.6	—	8.6	8.4	—	73	92	—	7^2	5	—	S 3	N 2	2.9	● a, 2, p; ⌒ p.
11	54.4	55.0	54.5	9.1	15.8	12.3	12.4	6.1	7.3	7.5	7.5	86	56	71	7	9^2	10^2	0	WSW 3	SSW 1	0.0	● a.
12	54.3	53.8	53.6	11.7	15.0	12.2	13.0	9.5	7.2	8.9	10.1	70	70	96	8^2	7^2	9^2	S 2	SSE 3	SSE 1	4.3	● p.
13	52.7	52.8	52.8	12.0	10.7	9.7	10.8	8.6	9.7	8.7	7.0	94	92	78	10^2	10^2	10^2	SE 1	NNW 1	NNW 4	3.3	● 2, p.
14	50.5	51.0	53.0	8.9	14.7	8.0	10.5	7.7	7.6	8.6	7.1	89	69	89	9^2	9^2	7	NNW 1	N 9	NNW 1	1.2	● 1, 3.
15	54.3	54.3	54.5	8.2	13.2	8.7	10.0	2.7	5.7	7.5	7.4	70	66	88	10^2	8	6	N 5	N 9	NNW 1	0.3	
16	54.1	54.0	53.7	8.8	15.2	6.7	10.2	1.2	7.3	6.3	7.3	87	49	00	2	2	0	W 1	NNW 5	0	—	
17	53.6	52.3	50.5	6.4	15.0	10.0	10.5	− 1.2	6.8	7.1	7.7	94	56	84	0	0	4	NNE 1	SSW 1	0	—	
18	48.3	47.5	46.2	16.4	20.2	14.1	16.9	7.2	8.6	11.0	11.7	62	62	98	8	6	10	0	SSE 7	SE 1	24.4	● p.
19	46.1	48.7	51.2	13.2	15.8	12.6	13.9	12.2	10.5	10.3	10.1	94	77	94	10	10	10	S 3	S 7	S 1	—	
20	52.9	54.3	54.9	12.6	18.9	11.2	14.2	8.9	9.8	10.3	9.2	91	63	93	9	2	9	E 1	S 3	W 1	—	
21	52.0	51.4	49.6	12.2	12.0	9.0	11.1	9.0	9.1	9.7	8.3	87	94	98	10	10^2	10^2	N12	N12	NNW 5	19.7	● a, 2, 3.
22	49.1	49.9	49.0	8.4	13.6	10.6	10.9	8.3	7.9	7.0	8.6	96	60	91	10^2	9	10	NW 7	NW 7	0	—	
23	48.7	50.1	53.3	11.4	14.3	9.2	11.6	9.2	8.7	7.4	7.1	87	61	81	10^2	10	10^2	WNW 3	W 3	NNW 1	—	
24	53.7	53.9	55.2	6.2	14.2	7.4	9.3	3.2	5.9	7.1	7.2	84	59	94	2	4^0	8^2	0	S 3	WNW 1	—	
25	58.8	61.5	64.1	8.3	9.1	7.0	8.1	6.5	7.5	6.3	5.3	92	73	71	10	10	10	NE 5	NW 9	N 7	0.0	● 1.
26	64.1	58.8	56.0	6.8	9.2	7.4	7.8	6.7	5.4	6.2	7.0	73	71	91	10^2	10^2	10^2	NE 9	NNE17	NE12	10.7	● a, 3; ↯ 2, p.
27	54.9	57.8	58.8	7.4	16.0	10.2	11.2	7.1	7.5	8.5	8.3	98	63	90	10^2	5	1	NE 5	SSE 1	NNE 3	0.5	● n, 1.
28	55.2	51.2	51.3	8.2	10.6	8.4	9.1	7.7	7.2	7.5	7.8	89	79	94	10^2	10	10^2	NNE 3	NNE12	NNE 7	2.2	●⁰ 1, p.
29	51.3	52.0	52.3	8.5	11.0	8.6	9.4	7.9	7.7	8.9	8.1	93	91	98	10^2	10^2	10^2	N 3	NNW 1	0	6.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	52.4	52.7	52.4	7.7	11.1	7.5	8.8	6.8	7.3	7.5	7.4	93	76	96	10^2	10^0	10	N 3	NE 1	NNE 1	5.4	● 1.
31	51.6	52.7	51.4	7.4	9.1	4.4	7.0	4.4	7.5	7.6	6.1	98	89	98	10	10	10	NNW 1	N 1	0	*1.0*	● 1, 2.
Срд. Moy.	752.3	752.4	752.5	9.9	13.9	9.8	11.2	6.7	7.8	8.2	8.0	85	69	89	8.0	8.2	8.2	3.8	5.5	2.0	94.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	751.5	750.0	8.0	13.0	8.0	9.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	48.1	50.0	52.7	9.4	15.5	9.6	11.5	4.7	8.2	—	8.9	93	—	00	10	—	0	NE 3	—	NNE 1	—	
3	52.9	53.4	53.4	6.0	13.4	10.4	9.9	1.7	5.9	7.3	7.4	85	64	78	0	10	0	NNE 7	E 3	NNE 1	—	
4	52.7	52.1	54.3	8.8	13.0	10.4	10.7	8.2	7.5	8.8	8.2	89	80	88	10	10^2	10	E 3	SSW 1	0	2.1	● 3.
5	56.6	57.8	59.4	5.7	9.6	8.1	7.8	4.0	5.6	5.8	6.2	82	65	77	0	10^2	10	NNE 5	NNE 9	NNE 5	—	
6	57.7	56.0	53.6	7.1	11.8	6.8	8.6	6.3	5.9	6.7	6.1	78	65	82	10	0	10	N 7	N 12	N 5	0.2	
7	49.4	46.5	44.1	5.6	9.8	9.4	8.3	4.2	6.2	6.9	8.3	91	76	95	10	10	10	N 1	0	NNE 1	0.7	● 1, 3.
8	42.2	42.6	45.6	10.8	16.2	8.8	11.9	8.7	9.2	9.0	8.0	95	65	95	10	10	4	0	NNE 5	NNW 1	3.3	● n, a, 3.
9	46.9	48.4	52.4	8.2	8.2	6.8	7.7	5.6	7.7	7.4	6.8	94	92	93	10^2	10^2	10^2	N 1	NNW 3	NNW 3	4.8	● 1, 2.
10	54.1	57.4	60 0	6.4	10.3	6.2	7.6	5.9	6.4	5.7	5.0	90	61	71	10	0	10	NNE 12	N 12	NNE 9	—	● n.
11	63.7	64.3	65.4	4.7	8.7	5.8	8.4	2.2	5.4	5.4	5.3	84	64	78	10^2	10	10	NNE 7	E 5	0	—	
12	66.3	66.3	68.2	4.6	11.0	5.1	6.9	3.7	5.5	5.5	5.6	87	56	86	10	8	10^2	NNE 1	SSW 1	NW 1	—	
13	64.9	64.1	63.2	5.6	9.0	2.4	5.7	2.2	6.2	5.8	5.3	91	68	96	10	10^2	0	0	SSW 1	SSW 1	0.2	
14	63.0	63.1	62.0	2.3	10.6	7.4	6.8	− 1.9	5.1	6.9	6.9	94	72	90	0	10	0	0	S 1	S 1	—	⊔ 1.
15	60.8	59.2	57.0	6.4	12.6	6.4	8.5	3.2	6.8	6.2	6.4	94	57	90	5	3	6	SE 1	SSE 9	SSE 1	—	
16	55.8	54.8	54.1	8.7	9.8	11.0	9.8	5.7	7.3	7.2	8.4	87	79	86	10	10	10	SSE 1	ESE 5	ESE 7	3.2	● 2.
17	55.2	55.4	54.5	10.2	12.1	10.8	11.0	10.2	8.8	9.1	8.7	95	88	91	10^2	10	10	SSE 3	SSE 1	SSE 1	1.0	● n.
18	52.9	52.5	51.8	10.2	12.3	11.2	11.2	10.2	9.3	9.3	9.4	00	88	95	10^2	10	10	SSE 1	S 1	SSE 1	0.3	● n.
19	51.8	51.6	49.1	11.2	13.5	13.0	12.6	10.6	9.6	9.7	9.8	97	85	89	10^0	10^0	10^2	SSE 1	SSE 3	SSE 3	4.1	
20	49.3	50.0	49.5	12.0	12.8	9.3	11.4	8.7	9.9	8.4	8.0	96	77	92	10	10	0	S 3	S 5	S 1	0.1	● n.
21	49.3	47.8	47.1	8.0	11.8	11.2	10.3	6.0	8.0	8.3	9.0	00	81	92	10	10	7	ESE 3	SSE 12	SSE 3	—	
22	53.2	53.6	53.9	9.8	11.7	10.0	10.5	9.6	7.9	8.1	8.4	87	80	92	10	10	10	S 7	S 5	S 1	1.1	
23	57.9	57.4	55.6	9.3	11.2	10.6	10.4	8.4	8.0	8.0	8.6	92	80	91	10^0	10	10	SSW 1	S 5	S 9	1.0	● 3.
24	54.7	56.2	55.7	10.0	11.4	11.0	10.8	9.6	8.2	7.8	8.1	89	78	82	10^2	10^2	10	S 12	S 12	SSE 3	5.5	● n.
25	52.2	52.3	50.6	10.6	10.4	11.0	10.7	8.2	9.3	9.2	9.5	98	98	97	10	10	10^2	SSE 3	S 7	S 5	6.5	● n, 1, a, 2.
26	55.2	58.6	59.4	8.8	10.6	7.0	8.8	6.2	7.3	7.4	7.0	87	77	94	10	10^0	0	SW 5	SSW 7	S 1	—	● n.
27	58.4	57.5	56.6	1.0	12.0	6.1	6.4	0.3	4.8	7.2	6.5	98	69	93	—	3	0	0	0	NNE 1	2.7	⊔ 1.
28	55.1	59.1	62.1	9.6	12.3	10.1	10.7	5.2	7.4	8.0	8.1	83	75	88	6	10^2	0	WSW 5	SW 7	S 3	1.7	● n.
29	61.2	62.2	60.1	10.4	15.5	12.2	12.7	9.7	8.8	9.9	8.8	94	76	84	8^0	9^0	0	SSE 3	SSE 1	SSW 3	—	● n.
30	57.1	59.8	64.5	12.4	15.2	14.4	14.0	10.7	10.1	8.8	12.2	95	68	00	10	8	0	SSE 5	SSW 7	0	—	
Срд. Moy.	755.0	755.4	755.5	8.1	11.8	9.0	9.6	6.0	7.5	7.6	7.8	91	74	89	8.5	8.6	6.1	3.5	5.0	2.5	38.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.9	765.5	761.2	1.4	10.6	9.6	7.2	0.7	5.0	7.5	8.9	98	79	00	10^0	10^0	10^2	0	SE 1	0	1.5	● 3.
2	57.9	57.4	59.3	10.9	14.8	9.6	11.8	7.6	9.1	8.6	7.8	94	69	87	10	6	0	SSE 3	SSW 5	0	—	
3	54.3	52.4	47.3	11.0	14.4	12.7	12.7	6.6	9.8	10.6	10.8	00	87	99	10^2	10^2	10^2	SSE 3	S 3	SSE 5	7.7	● 3.
4	49.5	49.0	45.7	9.9	10.7	11.0	10.5	9.3	7.3	7.6	8.3	80	79	85	10^2	10^2	10^2	SSW 5	SSW 5	SSW 12	2.8	● n, p, 3.
5	48.0	49.6	52.0	9.6	11.2	5.0	8.6	5.0	7.2	6.6	5.9	80	66	90	5	9^2	0	WSW 3	SW 12	NNW 1	1.7	● n.
6	49.9	49.4	49.7	4.4	7.2	1.9	4.5	1.2	6.0	5.4	4.4	97	72	84	8	6	0	0	NW 1	NNW 1	—	● n.
7	51.4	53.8	56.9	− 1.2	2.6	− 1.8	− 0.1	− 1.8	3.9	2.6	2.8	92	46	69	0	2	0	W 1	W 9	0	—	⊔ 1.
8	60.0	61.3	63.0	− 7.4	5.2	− 3.8	− 2.0	− 7.8	2.6	3.1	3.0	00	47	89	0	4	0	0	SSW 1	0	0.2	⊔ 1.
9	63.7	62.7	60.0	− 5.4	3.6	− 6.0	− 2.6	− 6.9	3.0	2.2	2.6	00	36	91	0	0	0	NE 3	NNE 1	0	—	⊔ 1.
10	52.2	48.6	44.8	− 7.4	0.8	1.9	− 1.6	−10.1	2.6	2.8	5.2	00	57	98	9^0	9	10	N 1	0	S 1	3.8	⊔ 1; ✱^{0}, ● p.
11	45.0	47.6	47.5	2.4	4.2	1.6	2.7	0.9	4.9	4.2	4.1	89	68	80	5	9	0	W 1	WNW 7	W 1	3.2	● n.
12	48.3	49.1	50.0	3.8	7.1	7.4	6.1	− 1.2	5.8	7.0	7.5	97	93	98	10^2	10^2	10^2	SSE 5	WSW 1	WSW 1	5.4	● n, 1, a, p, 3.
13	50.3	54.5	53.3	8.0	9.3	9.6	9.0	7.1	7.6	7.6	7.8	94	87	87	10	10^0	10^0	SSW 1	SSW 3	SSE 3	—	● n.
14	53.6	54.4	54.1	7.1	7.6	8.6	7.8	6.6	6.8	6.4	6.3	90	82	76	10^2	10^2	10^2	SSE 5	S 5	SSE 3	1.5	
15	54.3	55.0	53.8	6.8	6.6	5.7	6.4	5.7	6.8	6.7	6.9	93	93	00	10^2	10^2	10^2	SSE 5	SSE 3	0	4.6	●^{0} n, 1, a, 2, 3.
16	56.8	59.3	61.9	5.8	7.6	6.0	6.5	5.1	6.5	7.0	6.8	94	90	97	10	10	10^0	E 1	NNE 1	NNE 1	—	
17	64.1	65.5	69.0	5.0	6.8	5.0	5.6	4.6	5.9	6.4	6.1	90	87	94	10^0	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 1	—	
18	69.5	69.0	69.1	3.6	5.7	2.4	3.9	2.1	5.7	5.7	5.1	97	83	93	10^0	9	10^0	N 1	NE 3	ENE 1	—	
19	67.6	64.1	62.8	3.0	5.0	3.8	3.9	1.2	5.7	5.5	4.7	00	84	78	10	9	10^2	SSE 1	SSW 1	SSW 9	1.4	●^{0} 3.
20	58.4	57.8	54.0	2.2	3.9	4.2	3.4	1.7	5.0	5.9	5.8	93	97	93	10^2	10^2	10^2	SSW 9	SSW 9	S 12	9.2	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
21	41.0	38.7	44.9	5.6	6.0	1.2	4.3	1.2	6.6	5.7	4.4	97	82	89	10^2	10^2	10^2	SSW 9	SSW 7	SSW 12	1.5	● n, 2, 3.
22	56.0	59.2	60.2	− 4.3	− 0.3	− 7.5	− 4.0	− 8.1	2.4	2.2	2.5	73	51	00	3	0	0	N 5	SSW 5	0	—	✱ n.
23	52.8	47.6	46.4	− 0.4	1.0	1.6	0.7	− 8.0	3.2	4.9	5.0	72	00	96	10^2	10	10	S 9	SSW 7	S 3	1.8	✱ a; ●^{0} 3.
24	48.2	47.5	45.5	− 1.8	− 0.1	− 2.2	− 1.4	− 2.5	4.0	4.0	3.9	00	86	00	10	10^0	0	NNW 1	NE 1	N 3	—	✱^{0} n.
25	44.5	45.8	50.1	− 2.2	− 1.4	− 4.8	− 2.8	− 4.8	3.9	3.8	2.8	00	91	89	10^2	10	10^2	NNE 3	NE 9	N 12	0.5	
26	53.0	53.2	54.1	− 4.4	− 1.4	− 5.0	− 3.6	− 5.3	2.2	2.0	2.4	69	50	78	10^0	1	0	N 9	NNE 9	N 3	0.6	
27	57.2	56.2	52.5	−11.9	− 3.2	− 2.0	− 5.7	−12.4	1.8	2.6	4.0	00	72	00	2	10^0	10^2	0	0	SSW 5	7.0	
28	46.8	47.4	50.2	− 1.3	− 0.8	− 0.2	− 0.8	− 2.2	4.2	4.3	4.5	00	00	00	10^2	10	10^2	SSE 5	WSW 1	S 1	3.6	✱ n, 1, a, 3.
29	51.7	51.6	49.1	− 4.0	− 1.6	− 0.3	− 2.0	− 4.2	3.4	4.1	4.5	00	00	00	10^2	10	10	0	SSW 3	S 7	0.9	✱ a, 2, p.
30	47.6	46.2	39.5	2.0	3.2	4.2	3.1	− 0.4	5.2	5.8	6.2	98	00	00	10	10^2	10^2	S 7	S 5	S 12	4.9	● p, 3.
31	33.3	35.5	39.4	6.0	5.0	2.2	4.4	2.1	6.5	4.0	4.2	93	61	78	10^2	8	0	SSW 3	W 3	W 3	—	●^{0} n.
Срд. Moy.	753.3	753.4	753.1	1.8	4.9	2.6	3.1	− 0.2	5.2	5.3	5.3	93	77	91	8.1	8.1	6.5	3.3	4.1	3.6	63.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.9	740.7	743.7	1.2	2.6	0.3	1.4	0.3	5.0	5.5	3.6	00	00	76	10	10	0	E 1	SW 1	NNW 3	0.0	●^{0} 2.
2	48.8	52.4	58.6	-0.4	3.0	-5.6	-1.0	-5.9	3.9	4.0	2.8	88	70	96	0	3	0	W 1	NW 1	NW 1	0.3	
3	61.7	60.3	59.0	-3.8	2.0	2.4	0.2	-7.9	3.4	5.1	5.5	00	96	00	9^0	10^2	10^2	0	S 3	S 5	0.0	⊔ 1; ● 2, p.
4	55.2	52.9	49.5	3.2	3.8	5.0	4.0	1.6	5.6	6.0	6.5	97	00	00	10^2	10	10^2	S 3	S 5	S 7	4.0	● a, 2, p, 3.
5	50.0	52.1	55.5	6.0	7.0	4.9	6.0	4.6	7.0	6.0	6.0	00	79	94	10^2	0	10	SSE 1	E 1	SSE 3	—	● n.
6	56.0	57.8	61.2	5.8	8.5	4.5	6.3	4.5	6.9	7.7	6.1	00	93	97	10^2	10^2	0	S 3	SW 1	SW 1	0.0	● a.
7	60.3	57.8	56.7	6.8	9.0	6.8	7.5	2.8	7.4	8.6	7.2	00	00	98	10^2	10	10^2	S 5	SSE 7	SSE 7	0.6	●^{0} 3.
8	59.9	61.0	59.7	2.1	4.0	4.1	3.4	0.7	5.2	5.7	6.0	98	93	98	10	10^0	10	ESE 1	W 1	W 1	—	
9	57.0	56.1	57.1	5.8	6.2	5.9	6.0	4.1	6.5	6.8	5.6	94	96	81	10	10	10	S 5	SSE 1	SSE 7	0.4	
10	55.3	57.1	55.6	4.4	5.0	4.7	4.7	3.6	6.0	5.9	5.6	97	90	87	10	10	10	SSE 5	S 1	SSE 9	—	
11	55.7	55.1	52.8	4.2	4.0	1.2	3.1	1.2	5.6	5.9	5.0	90	97	00	10	10^2	10^2	S 5	S 3	S 9	7.7	●^{0} 1, 2, p, 3.
12	52.4	53.5	54.8	1.6	3.0	1.8	2.1	1.2	5.2	5.1	5.1	00	90	96	10	10^2	10	SSE 1	SW 1	0	0.4	● n.
13	56.0	57.1	59.2	0.0	-2.0	-2.2	-1.4	-4.0	4.6	4.0	3.6	00	00	95	10	10^2	10	N 5	N 5	N 5	0.3	✱^{0} n, a, 2.
14	61.4	62.9	63.3	-3.9	0.0	-1.6	-1.8	-4.8	3.4	4.6	4.1	00	00	00	10	10^2	10^2	NNW 1	NNW 3	NNW 1	0.2	
15	59.4	56.7	57.9	-2.8	-1.2	-1.4	-1.8	-3.8	3.7	3.8	3.7	00	91	90	10^2	10^2	10^2	S 5	SSW 5	S 7	1.2	✱ n.
16	60.0	60.8	61.7	-1.6	-0.6	-1.8	-1.3	-2.0	4.1	4.4	4.0	00	00	00	10^2	10^2	10	SSW 3	0	NNW 1	1.4	✱^{0} 1, 3.
17	56.6	52.7	48.9	-2.0	0.0	0.8	-0.4	-3.8	4.0	4.6	4.5	00	00	92	10	10^0	10	SSW 5	SSW 1	W 1	0.4	✱^{0} n, 1, a, 2.
18	44.5	44.9	43.8	-1.0	-0.2	-0.6	-0.6	-1.2	3.9	3.3	3.6	92	72	81	5	10	10	WNW 1	W 7	W 7	0.0	✱ 3.
19	48.2	46.8	40.2	-3.4	-2.3	1.4	-1.4	-3.8	2.8	3.1	4.9	79	81	96	3	10^2	10	W 1	WSW 1	WSW 1	1.9	
20	38.2	30.2	26.6	0.3	1.8	-2.8	-0.2	-2.8	4.7	5.1	3.7	00	96	00	10	10^2	10^2	SW 1	SSE 3	NW 5	13.0	✱ n,1,a,3; ● a,2,p.
21	36.5	42.4	46.3	-6.8	-7.9	-14.6	-9.8	-14.8	2.2	1.9	1.4	82	77	00	10	0	0	NW12	NW 1	0	—	✱ n.
22	37.6	30.9	29.4	-3.2	-3.0	-3.0	-3.1	-17.0	3.3	3.1	3.7	92	00	00	10^2	10^2	10	SSE12	S 9	S 3	2.3	✱ 2.
23	32.1	35.2	39.2	-7.4	-7.4	-10.3	-8.4	-10.6	2.4	2.3	1.7	94	92	84	10	10	0	NW 3	NW 7	N 5	1.4	✱ 2.
24	41.6	42.0	39.9	-13.8	-12.8	-19.8	-15.5	-20.1	1.5	1.4	0.9	00	89	00	0	0	0	WNW 1	0	W 1	—	
25	38.2	40.8	44.8	-20.6	-20.0	-16.8	-19.1	-22.4	0.9	0.8	1.1	00	94	92	0	6	0	NNE 6	N 1	0	—	
26	49.9	52.4	51.7	-13.0	-11.7	-17.4	-14.0	-17.4	1.5	1.8	1.1	93	00	00	0	10^0	0	0	N 1	0	1.3	✱ 2.
27	35.0	28.6	26.3	-3.0	-1.0	0.2	-1.3	-17.8	3.7	4.3	4.7	00	00	00	10^2	10^2	10	S12	SSE 7	S 1	6.8	✱ 1, 2.
28	29.9	33.5	34.4	0.4	-1.0	-2.8	-1.1	-3.0	4.7	4.3	3.7	00	00	00	10	10	10	SSW 1	WNW 5	0	0.0	✱ 3.
29	36.1	36.2	40.6	-12.4	-8.8	-7.4	-9.5	-12.8	1.7	2.3	2.3	00	00	92	0	10	10	0	NNW 1	NNW 1	0.9	✱ 3.
30	42.4	41.7	40.8	-9.0	-8.3	-6.2	-7.8	-10.8	2.3	2.2	2.8	00	93	00	0	10	10	0	0	0	1.5	
Срд. Moy.	748.5	748.4	748.6	-2.2	-0.9	-2.3	-1.8	-5.4	4.1	4.3	4.0	97	93	95	7.6	8.6	7.3	3.3	2.8	3.1	46.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	748.0	748.8	-7.4	-5.2	-6.4	-6.3	-10.7	2.6	3.1	2.8	00	00	00	10^2	10	10	0	W 1	W 1	1.0	✱ 2.
2	44.5	43.1	42.6	-5.6	-6.0	-7.7	-6.4	-7.7	3.0	2.9	2.5	00	00	00	10	10	10	W 1	E 1	E 3	2.2	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
3	42.8	44.0	44.3	-11.0	-12.0	-9.5	-10.8	-12.5	1.7	1.6	2.0	88	88	92	10	10	10	N 1	N 5	N 5	4.0	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
4	46.2	45.8	43.8	-10.4	-10.0	-11.6	-10.7	-12.2	2.0	2.1	1.8	00	00	00	10	10	10	N 1	0	0	1.7	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
5	41.2	40.9	43.8	-17.2	-12.1	-15.4	-14.9	-19.2	1.1	1.8	1.3	00	00	00	10^0	10	10	0	0	NNE 3	0.5	✱ 2.
6	49.5	51.1	55.7	-16.0	-15.6	-14.8	-15.5	-16.9	1.2	1.2	1.4	93	91	00	0	1	0	NNE 3	NNE 1	0	—	
7	60.6	61.2	63.7	-8.9	-14.4	-17.7	-13.7	-18.1	2.1	1.3	1.0	95	87	88	10	0	0	NNE 1	NNE 1	NNE 3	—	
8	64.0	65.3	67.1	-22.0	-20.2	-26.6	-22.9	-27.4	0.8	0.8	0.5	00	88	91	0	2	0	N 1	NNE 1	0	—	
9	69.2	70.5	70.6	-28.0	-24.0	-26.2	-26.1	-30.4	0.4	0.6	0.5	87	90	90	0	0	0	0	0	0	—	
10	70.2	70.0	69.3	-14.6	-10.0	-7.0	-10.5	-27.5	1.4	2.1	2.7	00	00	00	0	0	10	ENE 1	0	0	—	
11	72.8	73.6	74.2	-6.7	-7.2	-8.0	-7.3	-8.5	2.7	2.6	2.5	00	00	00	10	0	10	N 1	N 1	0	—	
12	74.2	74.5	73.7	-11.6	-16.0	-11.3	-13.0	-16.7	1.8	1.3	1.9	00	00	00	10	3	10	0	W 1	0	—	
13	71.3	70.7	68.7	-8.2	-5.8	-3.4	-5.8	-13.3	2.4	2.9	3.5	00	00	00	10	10	10	NNE 1	0	NNE 1	—	
14	71.6	72.3	73.0	-8.2	-8.4	-12.0	-9.5	-12.5	2.4	2.4	1.8	00	00	00	19	10	10	S 1	0	SSE 1	—	
15	73.3	73.6	73.2	-5.8	-4.8	-3.8	-4.8	-12.7	2.9	3.0	3.4	00	94	00	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 9	—	
16	70.5	70.5	71.5	-2.4	-2.0	-3.4	-2.6	-3.9	3.8	4.0	3.5	00	00	00	10	10^0	10	SSW12	SSW 7	SSW12	8.5	
17	73.4	75.3	78.0	-4.4	-3.9	-6.0	-4.8	-6.4	3.3	3.4	2.9	00	00	00	10	10	10	SSW 9	SSW 3	W 1	3.3	✱ n, 1, 2.
18	80.4	81.5	82.4	-5.4	-5.8	-6.6	-5.9	-6.7	3.0	2.9	2.8	00	00	00	10	10	10	SSW 1	0	0	—	
19	82.8	82.1	81.9	-6.6	-6.8	-6.2	-6.5	-7.4	2.8	2.7	2.8	00	00	00	10	10	10^0	S 1	S 1	S 3	0.0	✱^{0} 2.
20	82.4	82.5	82.1	-5.6	-5.8	-7.4	-6.3	-7.7	3.0	2.7	2.6	00	95	00	10^0	10	10	S 1	E 5	E 5	—	
21	80.7	79.1	79.1	-7.8	-5.6	-5.8	-6.4	-8.7	2.5	3.0	2.9	00	00	00	10^0	10	10	0	E 1	0	—	
22	78.6	77.9	77.1	-6.4	-6.2	-8.3	-7.0	-8.5	2.8	2.8	2.4	00	00	00	10	10	10	E 1	E 1	E 1	1.0	✱^{0} 2, p.
23	76.3	76.2	76.3	-9.4	-9.0	-10.2	-9.5	-10.3	2.2	2.3	2.0	00	00	00	10	10	10	0	SSE 1	0	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
24	74.3	74.6	74.2	-10.6	-9.7	-10.4	-10.2	-10.9	2.0	2.1	2.0	00	00	00	10	10	10	0	SSW 1	SSW 3	0.7	✱^{0} 2.
25	74.2	74.2	74.7	-10.6	-11.3	-8.0	-10.0	-11.9	1.8	1.7	2.5	91	92	00	10^0	10^0	10^2	SSW 5	NNW 1	SSE 1	1.1	✱^{0} 2.
26	75.1	76.3	76.3	-8.8	-11.0	-12.4	-10.7	-12.9	2.1	1.7	1.6	92	89	91	10	10	10	SSE 7	SSE 1	SSE 7	0.2	✱^{0} n, a, 3.
27	74.4	74.3	71.0	-15.8	-17.2	-16.2	-16.4	-17.7	1.2	1.0	1.1	90	90	92	10	10	10	SSE 9	SSE 7	SSE 9	0.4	✱^{0} 3.
28	67.1	65.7	64.7	-14.8	-12.4	-12.2	-13.1	-16.7	1.3	1.7	1.7	91	00	00	10	10	10	SSE 1	S 3	S 7	2.8	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
29	64.7	67.1	64.3	-8.2	-14.4	-11.6	-11.4	-14.7	2.4	1.3	1.8	00	90	95	10	10	10	SSE12	SSE 3	SSE 7	2.6	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
30	65.5	65.0	61.9	-11.8	-12.8	-9.8	-11.5	-13.2	1.7	1.5	2.1	93	93	00	10	10	10	SSE 9	SSE 3	SSE 3	0.4	✱ 1, 2.
31	60.1	60.9	58.7	-9.2	-9.8	-8.8	-9.3	-9.9	2.2	2.1	2.3	00	00	00	10	10	10	SSE 9	SSE 7	SSE 7	4.1	✱ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	767.1	767.3	767.3	-10.3	-10.2	-10.5	-10.3	-13.3	2.1	2.1	2.1	97	96	98	8.7	7.9	8.7	3.0	2.1	3.0	35.0	

1899.

Каргополь. Январь. — Janvier. Kargopol.

Широта — Latitude: 61° 30′. Долгота — Longitude: 38° 57′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	747.9	745.6	−7.2	−12.7	−14.7	−11.5	−14.9	2.4	1.6	1.3	94	96	90	10	10	7	N 3	NNW 1	N 1	—	✱ n.
2	42.8	43.5	45.0	−16.8	−20.1	−17.9	−18.3	−20.2	1.1	0.8	1.0	90	90	90	10	10	10	N 1	N 1	N 3	—	
3	46.1	47.2	50.5	−19.5	−20.9	−24.3	−21.6	−24.3	0.9	0.8	0.5	90	90	86	10	8	7	N 3	N 1	N 3	0.0	
4	52.7	54.5	55.2	−24.5	−17.5	−15.7	−19.2	−24.5	0.6	1.0	1.2	88	90	90	10	10	10	N 3	NNE 3	N 5	8.5	✱ n, a, 2, p.
5	52.7	51.1	45.0	−15.4	−12.7	−12.7	−13.6	−15.7	1.3	1.6	1.6	94	94	96	10	10	10	N 5	ESE 5	E 3	9.0	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸3.
6	45.4	45.2	44.8	−12.0	−12.2	−13.1	−12.4	−13.3	1.6	1.5	1.5	90	90	90	10	8	9	SE 3	S 1	S 3	0.2	✱ n, a, p.
7	46.0	46.1	48.9	−13.6	−12.7	−17.0	−14.4	−17.1	1.4	1.6	1.0	90	90	87	10	10	6	S 2	N 1	N 1	3.2	✱ a, 2, p, 3.
8	50.0	50.7	51.8	−15.8	−18.7	−17.5	−17.3	−19.6	1.1	0.8	1.0	87	82	87	10	10	10	N 1	WNW 1	W 1	2.2	✱ n, 1, a, p.
9	53.1	53.9	54.3	−25.7	−21.3	−23.3	−23.4	−25.7	0.5	0.7	0.6	82	82	87	6	10	10	W 1	SSW 3	W 5	—	✱ n; ∨ a.
10	53.4	53.7	50.3	−17.5	−18.6	−20.5	−18.9	−23.5	0.9	0.9	0.8	85	87	90	10	4	2	S 3	SSW 1	S 3	0.6	∨ a.
11	43.1	39.9	38.8	−13.7	−10.7	−2.2	−8.9	−21.1	1.4	1.8	3.7	88	90	96	10	10	10	S 5	SSW 7	S 7	3.5	✱n,1,a,2,p; ⇸1,a,2,p.
12	39.0	39.7	40.4	0.1	0.4	−0.5	0.0	−2.2	4.5	4.5	4.2	96	95	94	10	10	10	SW 5	WSW 5	W 5	1.7	✱ n, a, p.
13	38.4	37.6	34.7	−0.3	−0.3	0.1	−0.2	−1.0	4.3	3.8	4.5	96	86	96	10	10	10	SW 3	SSW 5	SE 5	4.2	✱ n, a, 2, p.
14	30.8	30.8	29.2	0.6	0.9	0.6	0.7	−0.3	4.6	4.6	4.6	96	96	96	10	10	10	S 7	SSW 3	SSW 5	2.8	✱ n, a, p.
15	30.7	31.7	34.7	0.4	0.8	−1.4	−0.1	−1.4	4.6	4.6	3.6	96	96	87	10	10	10	SW 5	SSE 3	SW 3	0.8	✱ n, a, p.
16	38.2	38.7	36.5	−4.5	−5.0	−5.4	−5.0	−5.5	2.6	2.4	2.3	82	79	75	10	10	10	S 3	SSW 5	S 7	0.8	✱ a, p.
17	32.8	32.3	32.6	−6.1	−5.1	−6.5	−5.9	−6.7	2.5	2.7	2.6	87	87	94	10	10	10	SW 7	SSE 3	S 1	0.4	✱ n.
18	34.1	36.2	40.0	−10.4	−10.0	−10.2	−10.2	−10.4	1.9	1.9	2.0	94	94	96	10	10	10	0	NE 3	0	—	✱ n.
19	44.0	46.8	47.9	−10.8	−11.3	−15.3	−12.5	−15.4	1.8	1.7	1.2	94	92	90	10	3	7	0	NNE 1	NE 1	—	∨ a.
20	46.6	46.0	42.3	−20.9	−16.9	−13.5	−17.1	−21.0	0.8	1.1	1.4	90	94	90	10	10	10	0	ENE 1	NNE 3	3.7	✱ p, 3.
21	38.3	39.2	41.9	−10.4	−8.4	−12.5	−10.4	−13.5	1.9	2.2	1.5	96	91	90	10	10	10	NE 3	NE 2	NNW 3	3.0	✱ n, 1, a, 2, p.
22	42.9	37.0	26.2	−10.3	−9.6	−5.2	−8.4	−12.5	1.9	2.0	2.9	94	94	96	10	10	10	NW 1	SSW 5	S 12	2.2	✱, ⇸ a, p, 3.
23	31.3	36.2	37.5	−9.5	−11.8	−16.0	−12.4	−16.1	1.6	1.4	1.1	75	76	84	7	6	9	NW 12	W 4	W 1	—	✱, ⇸ n, 1.
24	39.2	40.4	41.2	−20.5	−15.5	−14.3	−16.8	−21.6	0.8	1.1	1.2	87	81	84	7	1	10	W 1	SW 5	NW 12	—	
25	46.4	51.2	50.8	−13.5	−9.8	−12.9	−12.1	−15.5	1.3	1.6	1.2	84	77	75	6	2	10	W 7	WNW 9	W 7	1.9	
26	38.8	40.9	48.3	−4.6	−6.8	−13.0	−8.1	−13.2	3.0	2.3	1.3	94	84	75	10	10	10	S 9	NNW 17	NNW 9	3.2	✱, ⇸n,1,a,2,p; ↙2.
27	50.1	49.2	42.2	−15.5	−15.9	−16.7	−16.0	−16.8	1.1	1.0	1.0	82	79	87	10	10	10	N 1	SSW 3	S 7	2.2	✱ a, p.
28	26.3	21.4	23.2	−12.7	−11.0	−13.3	−12.3	−16.7	1.4	1.6	1.3	85	81	85	10	10	10	S 7	SE 7	NE 3	6.4	✱n,1,a,2,p,3; ⇸n1a2.
29	29.4	33.8	36.8	−17.1	−18.1	−20.7	−18.6	−20.8	1.0	0.8	0.7	85	75	82	10	10	6	ENE 3	NE 1	N 1	0.6	✱ n, a.
30	38.4	35.6	34.6	−29.9	−21.0	−15.7	−22.2	−29.9	0.3	0.6	1.1	79	82	85	10	10	10	SSW 3	S 9	S 3	3.1	✱ a, 2, p.
31	33.7	30.4	28.8	−13.9	−12.7	−11.2	−12.6	−15.8	1.3	1.4	1.6	88	83	87	10	10	10	S 3	SE 3	S 1	3.5	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	741.4	741.6	741.3	−12.6	−11.8	−12.3	−12.2	−15.4	1.8	1.8	1.8	89	87	88	9.5	8.8	9.1	3.5	3.8	4.0	67.7	

Высота — Altitude: 134 m?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 1.04 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.7	737.2	742.1	−18.3	−20.7	−18.2	−19.1	−18.4	0.9	0.7	0.9	82	76	82	10	0	5	NNW 3	N 3	N 1	—	✱ n.
2	42.3	39.4	33.8	−29.8	−22.6	−22.7	−25.0	−29.8	0.3	0.6	0.6	82	82	82	7	10	10	N 3	ENE 3	N 3	2.2	✱ 2, p.
3	26.2	28.3	32.9	−21.1	−15.6	−17.5	−18.1	−26.3	0.7	1.1	0.9	88	82	85	10	10	10	NNW 3	WSW 3	SW 5	0.4	✱ n.
4	36.4	33.0	27.8	−20.5	−17.2	−17.9	−18.5	−23.3	0.8	1.0	1.0	85	85	87	10	10	10	S 3	E 1	W 3	2.1	✱ n, a, p, 3.
5	34.9	36.1	28.5	−23.7	−18.6	−11.1	−17.8	−23.7	0.5	0.8	1.6	81	79	84	0	10	10	W 7	SSW 5	SSE 17	0.4	✱n,2,p,3; ⇸p,3; ↙3.
6	26.4	28.0	32.9	−6.4	−11.8	−22.9	−13.7	−24.5	2.6	1.3	0.5	92	73	79	10	10	5	SW 4	W 6	SSW 9	1.5	✱ n, 1, a, 2, p.
7	34.8	38.5	42.6	−18.4	−15.0	−19.5	−17.6	−23.2	0.9	0.9	0.8	82	70	84	8	10	10	SSW 8	SW 7	W 3	—	✱ n.
8	45.4	48.1	51.2	−17.8	−17.4	−18.6	−17.9	−21.1	1.0	1.0	0.9	90	90	90	10	4	10	WSW 3	0	NW 5	0.3	
9	57.3	60.3	62.9	−25.8	−23.5	−27.8	−25.7	−28.0	0.5	0.6	0.4	86	84	82	10	3	0	0	0	NW 1	—	✱ n; ∞ 1; ⊔ a.
10	61.9	60.0	57.3	−31.8	−21.3	−26.3	−26.5	−33.0	0.3	0.7	0.4	82	82	82	10	10	0	ENE 3	0	NNW 1	—	∞ 1, a.
11	56.7	56.0	50.5	−27.5	−19.7	−24.7	−24.0	−29.5	0.4	0.8	0.5	82	85	86	10	10	0	0	W 1	0	—	∞ 1, a.
12	45.6	43.9	43.0	−15.5	−10.5	−10.0	−12.0	−25.2	1.2	1.8	1.8	88	90	86	10	10	10	SE 6	SSW 7	S 7	2.4	✱ a, 2, p; ⇸ p, 3.
13	42.3	43.0	41.7	−10.6	−8.2	−8.4	−9.1	−11.0	1.8	2.1	2.1	88	85	88	10	10	10	S 5	SE 4	SE 5	3.4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
14	43.6	44.7	46.5	−9.0	−7.8	−8.8	−8.5	−9.7	2.0	2.1	2.0	88	82	87	10	10	10	SE 5	SSW 3	S 3	2.7	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
15	48.7	48.7	48.2	−8.8	−5.8	−6.6	−7.1	−9.2	2.2	2.6	2.5	96	86	92	10	10	10	SSW 1	S 1	S 3	1.3	✱ a, p.
16	47.6	47.9	48.7	−7.7	−5.5	−6.6	−6.6	−8.7	2.3	2.6	2.4	92	84	88	10	10	10	SE 1	SSE 3	SE 1	0.2	✱ n.
17	50.2	51.8	53.7	−7.6	−5.3	−7.0	−6.6	−8.2	2.2	2.4	2.4	90	79	88	10	10	10	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0.4	✱ n, p.
18	56.4	58.5	60.1	−9.8	−8.1	−20.1	−12.7	−20.2	1.8	2.2	0.8	88	74	91	10	4	0	ESE 2	SE 1	SSW 1	—	
19	58.9	57.3	54.3	−14.4	−12.8	−12.9	−13.4	−22.5	1.3	1.4	1.4	91	90	88	10	10	10	0	SSW 5	S 4	0.7	✱, ⇸ p, 3.
20	52.8	52.8	52.9	−11.9	−8.5	−9.7	−10.0	−12.9	1.6	1.9	2.1	90	81	96	10	10	10	0	S 1	ENE 1	0.3	✱, ⇸ n.
21	52.6	51.7	52.2	−11.4	−8.9	−11.6	−10.6	−11.8	1.8	1.9	1.6	96	82	90	10	10	10	0	ENE 1	NNE 3	2.8	✱ n, a, 2, p, 3.
22	53.1	55.1	58.3	−12.5	−9.2	−15.5	−12.4	−15.6	1.6	1.7	1.2	90	75	88	10	10	10	ENE 1	NE 3	NE 1	0.5	✱ n, a.
23	61.3	62.9	62.9	−29.0	−16.5	−22.5	−22.7	−29.0	0.4	1.1	0.7	92	90	90	8	10	4	0	NNW 1	N 1	—	
24	62.0	62.1	59.5	−18.7	−10.4	−9.7	−12.9	−25.0	0.9	1.8	1.9	90	90	90	10	10	0	0	WSW 1	SW 3	—	
25	57.5	56.9	54.3	−14.8	−11.7	−12.2	−12.9	−15.4	1.3	1.4	1.5	90	77	87	10	10	10	WNW 5	NW 7	SSW 3	0.3	
26	48.8	47.9	44.8	−10.4	−5.9	−4.9	−7.1	−13.2	1.8	2.6	3.0	91	90	94	10	10	10	SW 5	W 5	W 3	6.2	✱ n, a, p.
27	37.6	38.8	43.7	−7.0	−5.1	−11.0	−7.7	−11.2	2.6	2.6	1.7	96	85	85	10	10	4	SSW 3	NNW 5	N 5	1.7	✱ n, a, p.
28	47.5	49.1	45.3	−12.3	−8.8	−14.5	−11.9	−16.7	1.7	1.7	1.3	95	75	87	10	5	0	NNW 1	WNW 1	E 5	0.8	✱ a.
Срд. Moy.	747.2	747.8	747.6	−16.2	−12.6	−15.0	−14.6	−19.5	1.3	1.6	1.4	89	82	87	9.4	8.8	7.1	2.6	2.8	3.5	30.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734.9	732.2	732.1	-11.8	- 9.2	- 8.4	- 9.8	-14.7	1.5	1.8	2.0	85	81	85	10	10	10	S 9	S 9	S 5	3.2	✱n,1,a,2,p;✢n1a2p3.
2	33.6	35.0	36.6	-14.2	-10.0	-15.0	-13.1	-15.2	1.2	1.4	1.1	85	68	81	9	8	10	SSW 3	WNW 3	N 7	0.4	✢ n; ✱ n, a, p.
3	38.1	38.6	38.3	-24.0	-18.1	-22.7	-21.6	-24.0	0.5	0.7	0.6	83	63	81	5	0	0	NW 5	W 4	NW 5	—	
4	35.9	35.1	33.6	-28.3	-14.9	-23.2	-22.1	-28.5	0.4	0.9	0.6	81	63	81	1	0	0	SW 3	S 4	SW 3	—	
5	30.0	28.5	29.2	-29.1	-17.3	-16.3	-20.9	-29.1	0.3	0.8	1.0	81	74	81	5	10	10	0	ENE 3	NE 3	0.3	✱ 3.
6	31.4	35.5	40.2	-20.5	-13.9	-19.5	-18.0	-21.6	0.8	1.0	0.8	83	68	78	3	10	0	WSW 3	W 7	NW 3	0.1	✱ n, a, p.
7	43.0	44.7	46.6	-25.5	-13.2	-20.9	-19.9	-25.5	0.5	1.1	0.7	83	69	84	9	4	0	SSW 3	WSW 3	NW 5	—	✱ n.
8	48.2	49.0	49.5	-26.6	-12.7	-20.7	-20.0	-26.6	0.4	1.0	0.6	83	58	74	0	0	0	SSW 3	SW 4	SSW 3	—	
9	52.0	53.0	53.4	-25.3	-16.5	-19.9	-20.6	-25.4	0.5	0.7	0.6	85	62	62	1	0	0	SSW 1	NNW 1	N 3	—	
10	56.5	59.1	62.4	-29.0	-12.7	-17.9	-19.9	-29.0	0.4	0.9	0.8	87	53	74	0	0	0	NNE 3	NNW 1	N 1	—	
11	58.8	54.6	46.4	-16.8	- 7.0	- 2.3	- 8.7	-21.6	1.1	2.1	3.6	89	78	95	10	10	10	SSE 5	SSE 7	S 9	1.7	✱ a, 2, p, 3; ✢ 3.
12	42.8	44.2	43.8	- 2.3	- 2.8	- 5.2	- 3.4	- 5.9	3.4	2.8	2.4	87	73	78	10	10	10	SW 3	W 9	W 3	3.8	✱, ✢ n.
13	34.0	33.5	39.7	- 4.3	- 3.9	- 9.0	- 5.7	- 9.4	3.1	3.0	1.8	95	90	83	10	10	10	ENE 5	N 5	N 12	5.7	✱n,1,a,2,p;✢n1a2p3.
14	43.7	46.1	47.3	-14.0	-11.2	-16.8	-14.0	-16.9	1.3	1.4	0.9	82	72	81	10	5	0	NNW 7	NNW 7	N 1	—	✢ n.
15	44.0	39.2	33.0	-29.2	-12.5	-11.6	-17.8	-29.2	0.4	1.1	1.6	87	64	85	0	10	10	0	S 3	SE 5	1.5	✱ p, 3.
16	37.7	40.8	42.2	-22.3	-13.0	-19.6	-18.3	-22.7	0.6	1.1	0.6	84	65	65	8	0	0	N 5	NNW 5	NW 5	—	✱ n.
17	42.5	42.7	40.0	-24.8	-10.7	-15.8	-17.1	-25.7	0.5	1.0	1.1	92	53	85	0	0	10	NW 3	WNW 3	W 1	0.7	
18	35.2	29.2	18.6	-15.8	- 6.6	- 9.0	-10.5	-16.0	1.1	1.6	1.9	85	58	86	10	10	10	SSW 3	E 5	E 7	9.0	✱ n, p, 3; ✢ a, p, 3.
19	12.7	16.2	23.7	- 7.7	- 6.7	-11.6	- 8.7	-11.8	2.2	2.1	1.6	89	78	85	10	10	10	S 5	SSW 6	W 7	2.6	✱, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
20	30.6	34.9	40.5	-18.9	-12.2	-19.7	-16.9	-19.8	0.8	1.1	0.8	85	64	78	10	10	4	W 5	W 4	W 5	0.4	✢ n; ✱ n, a, p.
21	46.9	50.3	50.3	-27.0	-13.8	-17.0	-19.3	-28.5	0.4	0.9	0.9	85	60	78	10	0	0	WSW 3	W 1	NW 1	—	
22	49.3	46.5	40.9	-17.8	- 6.2	- 7.6	-10.5	-25.7	0.9	2.0	2.2	85	70	89	10	10	10	NE 3	ENE 4	ENE 7	7.0	✱ p, 3; ✢ 3.
23	33.0	33.9	36.3	- 8.2	- 4.7	-11.4	- 8.1	-11.6	2.3	2.4	1.4	93	74	76	10	10	6	NE 5	SSW 1	WSW 4	3.7	✱ n, a, p; ⊍ 3.
24	38.2	41.6	44.4	-20.9	-15.2	-21.8	-19.3	-21.9	0.7	0.9	0.6	76	65	78	3	10	0	SW 7	NNW 5	WSW 5	0.2	✱ a.
25	48.2	50.6	53.3	-22.5	- 6.4	-15.5	-14.8	-24.5	0.7	1.5	1.0	88	53	74	2	2	0	SSW 3	W 2	W 3	—	
26	56.6	57.2	54.5	-20.8	- 7.6	-13.7	-14.0	-22.8	0.7	1.4	1.0	87	56	62	1	8	2	SSW 5	SSW 5	SW 3	—	
27	51.7	49.7	50.7	-24.4	- 8.3	-16.8	-16.5	-25.2	0.6	1.3	0.8	89	55	62	8	4	7	0	NW 1	SW 1	—	
28	55.0	56.5	57.1	-15.5	- 0.5	- 4.2	- 6.7	-22.6	1.2	2.3	2.6	92	54	76	10	8	6	S 3	S 5	S 4	0.0	✱ 1, a.
29	59.2	58.1	55.5	- 8.6	0.7	- 2.0	- 3.3	- 9.4	1.8	2.7	2.3	77	56	58	5	9	10	S 5	S 9	S 12	—	
30	54.4	54.6	52.0	- 5.2	1.8	- 3.7	- 2.4	- 6.2	1.7	2.0	1.3	57	39	38	10	0	0	SSW 12	S 7	S 5	0.1	
31	47.1	45.9	46.8	- 2.2	0.4	- 1.1	- 1.0	- 4.1	3.2	3.5	3.6	84	74	85	10	10	10	SE 3	SSW 5	SE 5	0.2	✱ n, 1, a.
Срд. Moy.	742.7	743.1	743.2	-18.2	- 9.2	-13.5	-13.6	-20.0	1.1	1.6	1.4	85	65	77	6.5	6.1	5.0	4.0	4.5	4.6	40.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.6	748.8	749.5	0.0	3.6	1.0	1.5	- 1.1	4.2	4.2	3.8	90	72	76	10	10	10	SE 5	SSW 5	SSW 1	—	
2	47.7	47.3	46.5	- 0.7	5.3	2.3	2.3	- 1.3	4.0	4.1	4.0	91	62	74	10	10	10	SSW 1	SSW 3	S 3	0.7	● p.
3	44.3	44.6	44.8	0.9	3.0	1.2	1.7	0.5	4.4	4.3	4.2	89	76	83	10	10	10	S 7	SSE 5	S 7	4.1	✱ n, a, p.
4	40.6	44.6	48.7	- 2.6	- 1.0	- 5.7	- 3.1	- 5.8	3.6	3.3	1.8	95	76	61	10	10	4	NW 10	NW 9	WSW 3	2.7	✱, ✢ n, 1, a.
5	44.9	45.5	46.0	- 1.6	4.6	3.8	2.3	- 6.9	3.8	4.6	3.8	95	73	64	10	10	10	SSW 10	SW 7	SSW 9	1.0	✱, ✢ n, 1, a.
6	46.9	47.8	48.1	1.6	5.0	2.0	2.9	1.0	3.9	4.4	5.1	76	68	96	10	10	10	SSW 8	SSW 5	S 5	0.8	● p, 3.
7	48.3	47.6	45.1	2.0	6.6	2.4	3.7	1.5	4.5	4.5	3.2	85	62	57	10	10	3	SSW 5	SSW 5	S 9	—	● n.
8	43.1	43.4	45.5	0.0	4.8	1.8	2.2	- 2.1	3.9	4.6	4.6	85	71	88	10	10	10	S 4	SSW 5	NW 1	0.8	✱ a; ● a, p.
9	47.4	48.4	48.5	1.2	5.9	2.6	3.2	- 1.8	4.5	5.2	5.1	91	75	93	10	10	10	0	WNW 1	SE 1	1.2	● p.
10	47.9	47.4	47.0	2.0	9.1	4.5	5.2	0.6	5.0	5.8	5.1	94	67	81	8	8	0	S 3	S 5	S 2	—	● n.
11	46.6	46.1	47.2	3.9	10.1	4.8	6.3	2.3	5.0	5.6	5.0	82	61	78	8	4	10	S 3	S 5	S 5	—	
12	48.0	48.0	46.4	2.4	5.4	5.8	4.5	1.8	4.9	5.3	5.8	89	78	85	10	9	10	S 7	S 5	S 3	1.6	● p, 3.
13	43.7	44.7	41.8	2.4	4.4	4.8	3.9	2.2	5.3	6.0	5.4	96	97	84	10	10	10	S 3	SSW 5	SE 7	1.5	● n, p, 3.
14	45.8	46.0	43.3	1.6	4.5	1.2	2.4	- 0.8	4.2	4.9	4.8	82	78	96	4	10	10	SSW 5	SW 7	SW 3	0.1	● n, p, 3.
15	44.5	46.7	47.4	1.1	4.6	0.2	2.0	0.1	4.1	3.7	3.6	83	59	76	5	4	2	SW 3	WSW 5	0	—	● n.
16	44.6	45.8	49.6	- 0.4	4.6	1.0	1.7	- 1.7	3.9	3.9	3.4	89	62	67	10	10	1	NNE 1	NNW 5	N 3	—	
17	51.0	47.5	41.5	- 2.5	3.5	1.4	0.8	- 5.3	2.6	2.2	2.6	69	38	52	8	10	10	ENE 1	NE 3	ENE 8	—	
18	37.0	38.1	43.0	- 1.0	2.4	1.0	0.8	- 1.2	2.8	3.2	3.4	65	60	67	10	10	10	NE 9	N 7	N 1	—	
19	47.1	49.1	49.1	- 2.3	3.8	0.6	0.7	- 4.1	2.8	3.6	4.1	72	58	85	10	10	4	NNW 1	SW 1	SW 7	0.0	
20	50.2	52.0	49.3	0.9	3.0	2.2	2.0	- 1.0	4.0	3.4	3.4	81	58	64	10	10	4	WSW 7	WSW 5	S 7	—	✱ n.
21	44.2	45.1	46.7	1.8	5.1	0.6	2.5	0.6	3.7	3.6	2.8	71	56	58	9	4	6	S 5	WNW 5	WNW 3	—	
22	47.3	44.6	43.5	- 0.5	4.0	0.6	1.4	- 3.8	3.1	3.0	3.6	70	48	74	10	10	10	NE 1	N 5	NNE 1	0.0	
23	41.9	42.1	41.3	- 1.0	1.5	0.0	0.2	- 1.2	4.6	3.8	4.4	91	74	95	10	10	10	NE 5	SE 1	WSW 1	8.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	42.4	46.9	50.0	- 3.9	- 2.7	- 4.1	- 3.6	- 4.1	3.2	2.8	3.0	94	74	89	10	10	3	N 3	NNW 5	NNE 1	0.6	✱ n, 1, a.
25	53.5	55.1	55.4	- 9.4	- 3.7	- 6.1	- 6.4	-12.3	1.6	1.8	1.8	73	52	65	5	0	0	NNE 1	NNW 5	NNW 3	—	
26	56.3	54.6	52.4	- 9.8	2.6	- 0.2	- 2.5	-11.2	1.7	1.9	2.3	81	34	51	0	3	9	0	W 1	SSW 3	—	
27	51.3	49.3	45.9	- 1.7	7.8	4.4	3.5	- 2.4	2.4	4.4	4.5	61	57	71	10	10	10	SSW 3	SSW 9	SW 7	1.3	● p, 3.
28	48.1	49.8	49.6	- 2.5	0.6	0.6	- 0.4	- 2.6	3.2	3.0	3.2	86	63	66	10	10	9	NNW 7	NE 1	0	—	●, ✱ n.
29	47.9	45.5	45.7	0.4	6.0	6.0	4.1	- 1.7	4.6	5.3	5.9	96	76	85	9	10	10	SSW 7	SW 9	WSW 9	0.9	● p, 3.
30	46.8	46.6	47.3	5.1	14.2	9.3	9.5	3.7	6.1	6.4	5.3	92	53	61	10	7	3	SSW 5	SW 3	S 5	—	● n, 1.
Срд. Moy.	746.6	747.0	746.9	- 0.4	4.3	1.7	1.9	- 1.9	3.9	4.1	4.0	84	65	75	8.9	8.6	7.3	4.3	4.7	3.9	25.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	748.5	747.2	8.0	13.9	8.4	10.1	4.1	5.2	5.4	5.6	64	46	67	10	10	10	S 7	SSW 5	SSW 5	1.5	
2	43.0	43.2	43.7	5.4	8.2	5.8	6.5	4.4	6.3	7.0	6.5	94	87	94	10	10	10	ESE 3	WSW 3	S 1	2.0	● n, 1, a, p.
3	47.9	49.9	50.0	3.3	6.2	3.4	4.3	1.2	4.3	3.6	4.1	75	50	70	1	7	10	SW 4	SSW 1	W 1	—	● n.
4	48.2	47.2	50.4	2.4	4.3	1.4	2.7	0.2	4.1	4.9	4.7	75	79	93	10	9	10	S 1	SSW 1	NW 1	5.5	* 1, a, p.
5	55.1	58.5	58.9	− 3.1	− 1.0	− 1.0	− 1.7	− 3.6	3.0	2.4	2.4	83	58	58	10	10	0	N 7	NNW 7	NNW 1	0.2	* n, a.
6	56.3	52.5	59.4	0.0	5.4	− 1.2	1.4	− 3.6	3.2	4.0	2.4	69	60	57	10	10	10	WSW 3	WSW 5	N 12	1.3	*, ↙ p.
7	63.5	62.9	58.7	− 3.3	2.2	1.2	0.0	− 3.9	2.3	2.8	3.1	65	51	62	10	2	7	NNW 7	NW 7	WSW 1	—	
8	55.7	55.2	55.2	3.5	12.4	7.4	7.8	− 0.5	3.8	5.0	5.5	65	47	72	0	1	0	NW 5	WNW 7	W 3	—	
9	53.7	52.4	49.8	7.0	15.2	9.1	10.4	1.4	4.9	5.5	5.1	66	43	60	8	9	10	W 5	WNW 5	WSW 1	—	
10	47.7	49.1	50.7	7.3	13.8	7.2	9.4	5.3	4.7	5.7	5.0	62	49	66	10	4	10	WNW 5	WNW 8	NNE 1	—	
11	51.1	48.3	43.0	1.4	10.3	8.8	6.8	0.7	3.9	4.5	4.7	76	48	55	10	4	4	0	SSW 3	ESE 3	1.2	
12	37.5	37.2	37.5	4.2	2.3	− 2.7	1.3	− 2.7	5.3	5.1	3.6	85	94	95	10	10	10	NE 1	NNE 5	NNE 7	29.8	● n, 1, a; *, ⇸ p, 3.
13	42.1	46.2	51.0	− 6.9	− 2.5	− 3.3	− 4.2	− 7.1	2.4	2.2	2.4	90	58	66	10	10	10	N 7	N 12	NNE 9	6.5	*, ⇸ 1, a, 2, p.
14	54.5	54.9	53.5	− 2.3	0.2	− 0.4	− 0.8	− 7.6	2.6	2.7	3.0	67	58	66	8	10	10	NW 3	WSW 3	WSW 3	—	
15	55.3	55.0	52.9	0.1	6.9	4.3	3.8	− 5.1	3.5	4.0	4.5	76	53	73	10	10	10	0	SW 1	0	—	
16	48.4	45.0	43.4	5.6	11.8	8.2	8.5	2.5	4.9	5.7	6.5	73	56	81	10	10	10	SSW 3	SSW 9	NNE 7	12.3	● p, 3.
17	40.7	43.7	49.8	2.0	2.0	1.2	1.7	1.2	4.9	4.9	4.6	93	93	92	10	10	10	ENE 5	NNE 3	NNW 1	11.1	● n, a, 2, p; * p.
18	51.9	52.2	51.3	1.4	7.6	8.2	5.7	0.5	4.7	6.0	6.9	93	77	85	10	10	6	SSW 1	SSW 5	SW 1	4.1	* n; ● a, p, 3.
19	48.0	48.3	50.2	7.0	10.2	8.0	8.4	5.4	6.9	7.5	7.5	92	81	93	10	10	10	S 3	WSW 7	WSW 3	0.3	● n, 1, a.
20	46.7	42.6	42.5	8.2	11.4	9.8	9.8	5.3	6.5	8.3	6.0	81	83	66	10	10	4	S 7	SSW 7	SW 3	0.8	● a.
21	44.5	44.6	41.8	9.3	14.8	12.4	12.2	4.7	6.3	5.6	5.6	72	45	52	3	9	10	WSW 5	W 9	S 3	6.9	
22	34.5	37.1	38.2	12.0	14.0	9.7	11.9	8.5	9.8	9.0	7.2	95	76	80	10	10	10	SSW 9	SSW 3	W 3	6.6	⊠ n; ● n, 1, 2.
23	36.1	38.8	44.8	2.0	5.7	0.6	2.8	0.6	5.0	5.8	3.4	94	85	71	10	10	8	N 5	SW 3	W 7	0.1	● n, 1.
24	49.4	51.6	53.5	− 0.6	2.9	2.0	1.4	− 3.3	3.1	3.2	4.0	70	56	75	10	9	10	W 5	WNW 7	W 1	0.4	* n, a, 2, p; △ a, p.
25	54.1	54.0	55.9	4.0	9.2	6.4	6.5	0.5	4.7	5.1	6.3	77	58	88	10	10	10	SE 5	WSW 7	0	0.4	● p, 3.
26	56.0	55.9	55.2	10.0	14.9	12.2	12.4	5.1	4.9	6.0	5.7	54	48	54	8	4	10	SSW 5	S 7	SSE 1	6.4	● n.
27	53.7	53.2	52.6	7.6	11.7	16.1	11.8	7.2	7.5	7.8	7.7	96	76	57	10	10	10	SE 5	S 7	S 5	3.0	● n, 1, a.
28	52.0	51.5	50.1	15.5	20.5	17.8	17.9	12.2	6.4	6.8	7.5	49	38	49	8	10	10	S 5	SSW 5	SSE 3	0.0	
29	47.2	47.4	48.2	15.6	17.5	11.8	15.0	11.8	9.6	10.1	9.6	73	68	94	10	10	8	0	SSW 3	SSW 3	6.0	● n, a, p.
30	47.4	45.0	35.6	10.8	12.7	12.0	11.8	10.3	8.9	10.2	9.9	93	94	96	10	10	10	SW 1	S 3	NNE 3	32.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	42.2	46.1	46.7	5.4	10.6	9.3	8.4	5.3	5.9	5.7	6.6	87	60	75	10	10	9	WNW 9	WNW 9	0	0.2	● n, 1, a.
Срд. Moy.	748.8	749.0	749.1	4.6	8.9	6.3	6.6	2.0	5.1	5.6	5.4	78	64	73	8.9	8.6	8.6	4.2	5.4	3.0	139.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	742.8	742.0	8.3	9.2	7.1	8.2	4.3	7.4	7.4	5.8	91	86	77	10	10	9	S 1	SSW 9	WSW 3	0.3	● 2, p.
2	42.2	42.5	43.3	5.3	9.7	2.9	6.0	2.0	5.0	4.7	4.6	75	52	80	10	9	6	WSW 5	SW 5	W 5	2.7	△, ● p.
3	44.8	49.7	52.0	− 0.9	− 0.5	− 0.3	− 0.6	− 0.9	3.7	3.3	2.9	86	76	66	10	10	10	NNW 9	NNW 9	NW 5	0.0	* n, a, p; △ n.
4	54.9	55.1	53.8	− 1.4	3.5	4.8	2.3	− 2.1	2.9	3.2	4.0	69	54	62	10	10	10	NW 3	W 3	SSW 3	—	
5	52.6	50.7	47.4	6.6	10.2	10.0	8.9	2.1	4.6	5.9	6.2	64	64	68	9	10	10	WSW 5	SW 9	WNW 1	0.9	● a.
6	48.0	49.6	49.4	1.8	4.3	5.2	3.8	1.0	4.7	3.4	4.8	90	54	72	10	9	8	N 3	N 1	NE 1	0.1	● n; * a.
7	48.1	46.5	43.6	5.2	12.2	11.7	9.7	0.5	4.8	4.8	5.0	72	45	48	2	3	10	ESE 5	E 5	NE 5	—	
8	38.1	36.2	36.5	8.0	6.6	2.7	5.8	2.7	4.6	6.1	4.9	58	84	87	10	10	10	NNE 9	NNE 9	N 9	19.3	● a, 2, p, 3.
9	37.0	40.8	44.4	− 1.0	0.1	− 1.5	− 0.8	− 1.5	4.0	4.3	3.9	93	93	93	10	10	10	NW 7	NNW 7	NNW 3	10.3	● n; * n, 1, a, 2, p, 3.
10	45.8	47.6	48.8	− 2.7	− 0.1	− 0.7	− 1.2	− 2.8	3.4	3.7	3.8	93	80	87	10	10	10	N 5	NNW 1	NW 1	0.5	* n, 1, a, 2, p, 3.
11	50.1	50.9	51.3	2.6	2.4	2.8	2.6	− 2.2	4.6	4.1	4.5	82	75	79	8	10	4	NW 1	NW 4	SSW 1	0.5	* n, a, 2, p; △ a, 2.
12	50.3	49.8	50.0	4.1	10.0	8.7	7.6	0.7	5.2	5.9	5.9	85	64	70	10	10	10	S 3	SW 1	S 3	—	● n.
13	51.5	51.4	51.2	11.2	16.0	16.2	14.5	4.9	5.4	5.8	6.4	54	43	47	7	10	8	SSE 1	S 3	E 3	—	
14	47.6	45.8	47.7	12.2	11.8	11.1	11.7	8.7	10.1	8.7	9.1	96	85	93	10	10	10	NE 3	NE 5	ENE 1	7.4	● a, 2, p.
15	48.5	48.6	49.1	12.5	19.5	14.6	15.5	9.9	9.9	9.1	11.3	93	54	91	10	4	8	ESE 1	SSW 7	0	0.7	● a.
16	48.4	50.2	51.3	12.8	17.3	15.9	15.3	9.7	8.9	10.2	11.3	82	69	84	10	6	3	SW 5	W 7	NE 1	—	
17	52.9	52.7	51.7	15.6	22.1	19.1	18.9	9.6	11.5	8.4	10.8	87	43	65	2	3	2	NE 1	SW 1	WSW 1	—	
18	51.4	49.9	50.2	19.1	23.6	17.5	20.1	10.4	9.4	8.6	8.8	57	39	60	2	9	2	SW 1	NNW 1	NE 7	—	
19	51.6	51.6	51.0	9.8	15.1	13.7	12.9	8.5	6.9	6.6	7.3	76	51	62	0	1	0	NE 7	NE 7	NNE 3	—	
20	52.3	52.8	53.2	8.0	10.9	6.8	8.6	5.6	5.4	5.3	4.7	67	54	64	0	10	10	NNE 5	NNE 9	NNE 5	—	
21	53.3	51.9	51.4	8.6	13.4	10.9	11.0	4.6	4.9	5.2	6.0	59	46	62	2	6	8	N 3	NE 5	NE 5	—	
22	51.9	50.9	50.8	6.0	13.9	12.0	10.6	5.4	5.5	6.1	7.5	79	52	72	10	10	10	NNE 3	NE 3	NNE 1	—	
23	49.7	48.7	48.2	12.3	18.8	15.9	15.7	10.0	7.2	7.6	9.4	67	47	70	10	7	9	ENE 3	E 3	NE 1	—	
24	47.6	46.4	45.6	15.9	21.0	17.9	18.3	11.9	9.4	8.2	9.0	70	44	59	8	5	1	ENE 3	ENE 3	ENE 1	—	
25	46.7	45.7	46.1	14.4	20.7	17.4	17.5	7.9	7.6	7.9	10.7	62	45	72	0	4	3	NE 3	NNE 7	NNW 1	—	
26	46.7	45.8	45.7	13.0	19.3	17.4	16.6	9.9	6.9	6.1	7.3	62	38	50	6	1	7	NNW 5	NNE 9	NNE 5	—	
27	45.3	45.9	45.8	14.1	10.8	11.6	12.2	9.3	6.9	8.8	9.4	58	92	94	9	10	10	N 5	NNE 7	N 5	1.4	● a, 2, p.
28	46.5	46.7	47.4	15.7	21.4	19.1	18.7	11.0	11.2	12.5	13.1	84	66	80	10	10	9	0	NNE 5	NE 1	0.8	● n, a, p; ⊤ p.
29	48.7	48.3	48.3	19.2	24.4	21.8	21.8	11.7	9.6	8.7	9.0	58	38	46	0	9	10	ENE 1	NE 3	NNE 1	—	
30	49.9	50.3	50.6	17.5	24.7	20.4	20.9	11.4	9.0	8.4	7.5	61	36	42	8	6	0	N 1	N 4	N 4	—	
Срд. Moy.	748.2	748.2	748.3	9.1	13.1	11.1	11.1	5.5	6.7	6.6	7.2	74	59	70	7.1	7.7	7.2	3.6	5.1	2.9	44.9	

1899.

Каргополь. Іюль. — Juillet. Kargopol.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	751.7	751.7	17.7	25.3	21.2	21.4	10.6	8.6	8.6	8.9	57	36	48	0	0	0	NNW 1	N 5	NNW 2	—	
2	52.8	52.6	52.4	19.7	27.4	22.4	23.2	12.3	9.8	8.1	11.6	57	30	57	0	3	7	WSW 1	E 5	NNE 1	—	
3	52.7	51.9	52.2	20.7	28.5	20.0	23.1	15.1	12.3	9.9	12.6	68	34	72	3	10	10	NW 1	NW 3	NNW 1	0.0	● p.
4	52.5	52.4	52.4	16.2	21.3	16.7	18.1	15.6	12.7	8.7	8.1	93	46	57	10	9	9	NNW 3	N 7	N 3	—	● n.
5	53.2	51.5	49.2	13.3	19.1	16.1	16.2	6.5	6.7	6.1	8.8	59	38	64	1	10	10	ENE 1	NE 1	ENE 1	0.0	
6	48.2	48.2	46.7	14.6	15.8	14.4	14.9	13.0	9.4	11.1	11.1	76	83	92	10	10	10	S 1	SE 3	ESE 3	3.6	● n, a, p.
7	44.9	43.9	44.3	17.0	22.3	14.6	18.0	13.0	12.8	14.9	10.2	89	75	83	10	9	6	WSW 1	SW 3	WNW 5	1.2	● n, a, 2, p.
8	45.7	49.5	52.1	11.2	14.1	11.4	12.2	10.9	9.9	8.2	8.1	00	68	81	10	9	7	NNW 7	N 7	NW 3	0.2	● n, a, p.
9	53.8	54.0	53.9	9.6	15.2	13.9	12.9	6.4	6.3	6.4	8.0	70	50	68	2	7	0	NNW 3	NNW 5	N 1	—	● n.
10	54.2	52.4	53.3	13.3	21.1	13.8	16.1	6.9	8.0	12.2	10.5	71	66	91	8	8	10	WSW 1	SSW 1	0	6.4	● a, p, 3.
11	51.9	53.5	55.1	13.3	16.1	17.4	15.6	12.2	10.7	10.5	11.6	95	77	79	10	9	1	NW 3	NNE 9	0	0.3	● n, a, p.
12	58.4	58.3	57.8	16.1	21.7	19.3	19.0	8.0	10.2	12.0	13.5	75	62	81	0	2	3	0	NW 1	N 1	—	
13	60.1	58.4	56.9	18.6	25.2	20.3	21.4	10.7	9.9	11.1	12.7	62	47	72	2	1	0	WSW 1	S 3	WSW 1	—	
14	56.2	55.8	55.7	20.6	25.8	20.0	22.1	13.2	10.7	15.4	12.9	59	63	74	1	7	9	WSW 7	W 7	NNW 3	0.2	●, ⚡ p.
15	59.1	58.7	57.6	14.6	19.6	17.3	17.2	11.6	6.3	8.2	9.5	51	49	65	0	0	1	ENE 5	NE 1	NNW 1	—	
16	58.6	57.5	55.5	18.1	25.0	20.0	21.0	9.5	10.4	13.3	12.6	67	57	72	0	7	10	WSW 1	SSW 3	WNW 3	—	
17	54.5	53.0	53.3	22.0	28.9	18.8	23.2	9.5	12.4	15.2	15.2	64	52	94	3	6	10	WSW 1	WNW 5	SSW 2	14.9	▲, ●, ⊤, ↙ p; ⚡ p, 3
18	52.7	52.0	51.9	21.8	28.0	21.7	23.8	14.6	15.3	14.4	15.7	79	52	81	0	6	6	WSW 1	WNW 1	WNW 1	—	⚡ n, p; ⊤ p.
19	52.6	53.0	53.4	22.5	28.1	22.7	24.4	15.9	15.2	14.8	15.9	75	53	78	1	5	5	WSW 1	NW 1	ENE 1	—	
20	53.3	51.5	50.7	22.2	28.6	18.3	23.0	16.9	14.7	16.1	14.9	74	56	95	4	9	10	S 1	SSW 5	ENE 3	9.0	⊤ a, 2, p; ⚡, ● p.
21	48.4	47.4	47.6	19.9	24.1	18.8	20.9	16.8	15.6	15.0	13.2	91	68	82	10	10	7	SSW 5	SW 12	SW 5	1.3	● n, p; ⊤ p.
22	49.3	49.5	47.7	18.7	22.0	18.7	19.8	12.8	14.3	12.8	12.6	89	65	79	1	9	10	WSW 3	SSW 3	SSW 1	0.1	
23	47.3	47.8	46.4	18.2	22.1	18.2	19.5	16.9	13.8	12.8	12.2	89	65	78	9	10	9	WSW 3	S 12	WSW 3	—	● n.
24	46.5	40.1	46.1	15.0	22.2	17.1	18.1	11.7	11.3	13.1	12.7	89	66	88	4	7	7	SW 1	SSW 3	S 1	0.1	●^{0}, ⌒ p.
25	46.2	46.5	47.2	18.1	22.1	18.3	19.5	14.6	12.0	12.8	13.8	77	65	88	2	5	2	WSW 5	SW 5	W 1	—	● n.
26	47.9	47.6	45.4	19.1	24.8	19.6	21.2	11.9	14.7	13.2	13.8	89	57	81	0	8	1	SW 1	S 1	SSE 1	—	
27	42.9	40.7	40.7	20.2	25.9	18.1	21.4	12.9	12.6	15.2	14.5	72	62	94	0	7	10	SSE 3	SSW 9	ESE 1	2.0	●, ⌒ p.
28	43.0	43.9	44.6	15.6	20.0	14.3	16.6	12.2	10.5	10.5	10.6	80	60	88	0	6	6	SE 5	SW 3	WSW 1	—	● n.
29	45.2	46.2	47.9	16.4	18.7	14.7	16.6	10.5	9.6	10.3	10.5	69	64	85	3	8	1	WSW 1	WSW 9	W 1	—	
30	49.4	49.1	48.5	17.0	22.8	15.9	18.6	9.5	10.9	12.1	12.3	76	59	91	1	6	3	SSW 1	SSW 3	SW 1	—	
31	48.2	44.8	44.0	17.8	22.1	13.1	17.7	11.6	12.3	13.3	11.0	81	68	98	0	7	10	SSW 5	SW 7	W 6	5.7	● p.
Срд. Moy.	751.0	750.6	750.4	17.4	22.7	17.6	19.2	12.1	11.3	11.8	11.9	76	58	79	3.4	6.8	6.1	2.4	4.6	1.9	45.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	749.0	746.9	11.3	16.9	12.3	13.5	10.4	8.7	8.8	9.9	88	62	94	7	8	10	NW 7	NW 7	SW 1	0.9	● p, 3.
2	44.3	41.6	37.1	13.2	16.0	14.7	14.6	10.8	10.1	12.4	10.9	90	91	88	10	10	10	SW 3	S 3	S 5	17.1	● n, a, p, 3.
3	33.2	34.8	38.1	12.5	13.0	9.7	11.7	9.7	9.9	9.6	7.9	93	87	88	10	10	10	WSW 7	W 12	W 7	0.5	● n, a.
4	38.9	40.6	44.4	10.4	14.0	9.8	11.4	8.3	7.5	7.6	7.4	80	64	82	8	8	10	W 7	NW 17	WNW 7	2.4	● a, 2, p; ↙ 2.
5	47.0	48.3	48.3	10.4	14.0	8.4	10.9	6.2	7.7	8.1	7.8	82	68	94	0	10	0	NW 9	WNW 9	WSW 1	—	
6	46.9	45.2	44.6	12.2	13.1	10.1	11.8	3.8	8.3	9.0	8.6	79	81	94	9	10	3	WSW 1	SSW 1	N 1	1.1	● a.
7	42.8	42.6	42.8	10.8	14.5	9.8	11.7	4.9	7.5	8.8	7.7	77	72	86	7	7	10	WSW 1	WSW 3	WNW 1	—	
8	41.5	42.4	44.1	9.9	11.9	10.3	10.7	4.5	7.6	7.9	8.6	83	76	93	7	10	10	WSW 5	WSW 7	NNW 5	0.7	● p.
9	46.2	46.7	46.1	9.8	12.6	12.8	11.7	7.9	7.2	8.0	9.2	79	74	85	5	10	10	NNW 1	NW 1	NNE 1	—	
10	45.4	45.6	45.6	11.7	14.7	11.5	12.6	10.0	9.2	10.0	9.7	91	81	97	10	10	10	SW 1	SW 1	WSW 3	9.8	● a, p, 3.
11	46.6	47.1	47.8	10.9	14.9	10.8	12.2	9.6	8.9	8.7	8.9	92	69	93	8	9	9	W 3	W 3	W 3	0.1	● n, a.
12	48.4	48.2	47.1	10.7	18.0	13.6	14.1	6.4	8.0	10.2	9.5	84	66	82	0	5	3	WSW 1	SSW 5	ENE 1	—	
13	45.4	43.3	41.5	11.8	19.3	12.8	14.6	8.2	8.7	10.2	8.4	85	61	77	0	6	8	ESE 1	NE 1	N 5	—	
14	39.0	39.4	41.2	11.0	14.8	7.8	11.2	7.7	8.8	7.9	6.4	90	63	81	10	10	10	NW 5	N 7	NNW 12	—	
15	41.9	43.3	44.7	6.2	9.8	8.1	8.0	5.1	5.6	6.0	5.7	79	66	71	10	7	9	NNW 12	NNW 12	NW 7	—	
16	45.0	44.9	44.0	8.0	13.1	9.4	10.2	3.8	5.9	6.0	6.7	73	53	76	5	4	10	WNW 7	NW 9	NNW 3	2.8	● a, 2, p, 3.
17	45.2	44.8	43.9	5.7	11.9	9.2	8.9	1.9	5.9	7.5	8.7	86	73	00	5	7	1	WNW 3	NNW 3	WSW 1	—	● n.
18	43.2	42.8	40.5	11.7	18.9	16.5	15.7	4.8	7.7	9.9	10.1	75	60	72	8	3	10	ESE 3	ESE 3	E 5	2.7	
19	40.4	43.0	45.0	14.3	18.7	13.8	15.6	13.7	11.4	11.6	10.5	95	72	91	9	3	2	S 1	S 5	S 1	—	● n.
20	46.4	47.1	46.7	12.0	19.9	15.5	15.8	9.9	9.6	12.0	11.4	93	70	87	8	5	2	SSW 3	S 3	NE 1	12.2	
21	45.8	45.3	39.3	14.8	18.2	13.2	15.4	11.7	12.1	11.6	10.1	97	75	90	10	8	10	ESE 3	SE 5	ESE 3	4.5	● n, a, p.
22	38.1	40.6	42.5	11.6	11.6	8.6	10.6	8.6	9.9	8.6	8.1	98	85	98	10	10	2	WNW 1	WSW 7	WSW 1	1.7	● n, a, 2, p.
23	41.2	42.0	43.6	10.8	13.2	9.8	11.3	8.4	9.0	10.0	8.6	94	89	95	10	9	7	WSW 1	WSW 3	W 3	1.8	● n, a, 2, p.
24	46.1	47.2	47.9	7.3	11.5	9.8	9.5	5.6	7.1	6.9	8.1	93	69	89	9	8	10	WSW 1	WNW 3	SSW 1	—	● n.
25	49.7	50.8	51.5	9.3	13.6	8.6	10.5	5.9	6.4	8.0	7.0	74	69	84	4	8	10	ESE 3	NNE 5	NE 9	3.5	
26	47.3	45.3	42.6	7.8	10.8	10.4	9.7	6.1	7.7	8.6	9.0	98	90	96	10	10	10	NNE 12	NE 17	NNE 9	9.1	● n, 1, a, p, 3; ↙ 2.
27	47.1	51.0	50.0	9.8	15.1	6.9	10.6	6.9	8.0	8.7	6.6	88	68	88	2	7	2	SSE 1	ESE 3	NNE 1	0.0	● n; ≡ 1.
28	42.1	40.1	42.9	8.5	11.7	8.6	9.6	6.9	7.4	10.0	8.1	89	98	98	10	10	0	N 12	NE 1	E 1	12.6	● n, 1, a, 2, p.
29	43.7	44.0	43.9	6.4	15.2	10.2	10.6	3.0	6.7	9.4	9.0	93	73	98	3	5	6	ESE 1	SSW 1	SSW 1	—	≡ n.
30	43.4	43.4	43.4	5.4	13.8	7.9	9.0	2.7	6.5	9.0	7.6	97	77	96	0	10	10	N 3	WNW 1	NNE 3	0.6	● p.
31	43.5	43.9	42.6	7.2	10.4	8.9	8.8	6.8	7.1	8.2	8.4	94	88	99	10	10	10	NNW 1	W 1	NW 1	8.9	● n, a, 2, p
Срд. Moy.	743.9	744.3	744.2	10.1	14.4	10.6	11.7	7.1	8.1	9.0	8.5	87	74	89	6.9	8.0	7.2	3.9	5.1	3.4	93.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	745.3	744.6	7.1	11.5	9.9	9.5	6.6	7.0	8.0	8.3	93	80	91	9	10	10	NNW 1	S 1	S 1	6.8	
2	41.5	41.9	42.6	10.3	14.3	11.6	12.1	9.2	9.1	10.5	9.9	98	87	98	10	10	5	SE 1	SSW 5	SSW 1	—	
3	43.7	44.6	45.4	10.4	13.2	10.8	11.5	10.0	9.3	9.0	9.4	99	80	98	10	10	10	NNE 1	N 1	NNE 1	—	● n, 1.
4	43.8	44.5	45.7	9.8	13.0	9.8	10.9	9.7	8.7	9.1	8.1	96	82	89	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	2.4	● 1, a, p; ≡ 1.
5	46.7	46.9	47.5	4.9	12.3	9.1	8.8	2.5	5.8	8.5	7.6	90	80	89	1	8	5	NNE 1	NE 9	NNE 9	—	
6	44.4	43.2	42.9	5.9	6.3	5.4	5.9	5.1	6.2	6.7	6.4	90	94	95	10	10	10	N 12	N 9	N 5	13.4	● a, 2, p.
7	40.3	37.9	34.0	5.6	9.0	10.2	8.3	5.0	6.4	7.0	9.0	94	81	98	10	10	10	NNW 1	NNW 1	N 1	1.2	● p.
8	31.5	32.7	34.9	9.7	10.0	9.1	9.6	5.0	8.1	8.0	8.0	91	87	93	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 1	3.3	● n, a, 2, p.
9	37.0	38.9	40.7	6.9	11.0	8.9	8.9	6.4	7.2	8.6	8.3	98	87	98	10	10	6	N 1	NNW 4	SW 3	0.9	
10	44.1	46.8	49.9	6.9	6.5	5.8	6.4	5.8	7.2	6.4	6.3	98	88	91	10	10	6	N 3	NNE 5	NNW 1	—	● n.
11	53.7	55.4	56.3	3.1	6.0	2.4	3.8	2.4	5.5	5.3	4.7	96	76	85	10	9	0	N 5	N 1	N 1	—	
12	57.7	58.7	58.5	1.2	7.7	3.8	4.2	− 1.2	4.6	5.9	4.6	92	75	77	10	10	10	WNW 1	SW 3	SSW 1	—	
13	57.9	56.8	54.9	4.5	7.6	5.5	5.9	3.8	5.6	5.8	5.8	89	74	86	10	10	10	WNW 1	SSW 1	SSW 1	—	
14	54.8	54.8	54.2	4.5	11.5	7.6	7.9	3.8	5.7	7.4	7.2	90	74	93	8	7	10	W 1	NNW 1	WSW 1	—	
15	53.7	53.3	51.8	6.1	11.0	8.1	8.4	5.2	6.5	7.4	5.5	93	75	68	9	10	10	SSW 1	SW 1	SW 3	—	
16	50.3	50.1	50.6	6.4	10.1	9.0	8.5	6.3	6.1	7.4	7.2	86	80	84	10	10	10	SSW 3	SE 5	SSE 3	—	
17	50.3	50.0	48.3	8.8	10.6	9.6	9.7	7.5	7.8	8.7	8.4	92	92	95	10	10	10	SE 1	SE 1	ESE 3	4.2	● 1, a, 2, p.
18	46.1	46.9	47.8	9.5	12.4	10.4	10.8	8.9	8.4	9.7	9.0	94	91	96	10	10	5	SSW 1	SSW 3	SSW 5	0.8	● n.
19	46.6	47.4	45.9	12.2	15.4	15.9	14.5	10.4	8.2	11.0	11.3	78	85	84	10	10	9	S 5	SSW 7	S 8	0.2	● n, p.
20	44.3	43.7	43.3	13.2	15.5	11.8	13.5	11.8	10.9	11.8	10.1	97	90	98	10	10	10	S 7	SSW 3	SW 1	13.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	45.5	46.3	45.4	9.3	13.8	13.6	12.2	9.3	8.6	9.9	10.3	99	85	89	10	10	10	SSW 7	SSW 5	SSW 12	0.5	● n, a, 2, p.
22	47.7	48.1	48.4	11.1	12.7	9.0	10.9	8.9	9.5	10.0	8.3	96	93	98	10	10	10	S 3	SSW 1	N 1	5.6	● n, a, p, 3.
23	51.5	52.6	51.9	7.6	9.1	8.0	8.2	7.4	7.7	8.0	7.6	99	93	94	10	10	10	SW 1	SSW 1	W 3	0.5	● n; ≡ 1.
24	50.7	51.4	51.5	8.4	14.6	10.2	11.1	6.9	8.1	8.6	8.1	99	70	87	10	4	10	SSW 4	SSW 5	S 5	0.5	● n.
25	48.3	47.9	46.5	11.0	14.4	14.6	13.3	9.9	8.6	9.5	9.7	87	78	78	10	10	10	S 5	S 9	S 12	2.1	● n, 1, a.
26	51.5	53.2	52.5	8.7	12.5	9.1	10.1	8.4	7.7	8.0	7.7	92	75	91	10	7	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3	7.6	● n, p, 3.
27	48.6	49.6	50.7	7.6	9.4	9.2	8.7	7.4	7.6	8.3	8.4	98	95	98	10	10	10	N 1	NW 3	W 1	2.2	● n, 1, a, 2, p.
28	50.8	54.4	57.4	8.0	12.8	8.6	9.8	4.7	7.6	9.2	7.8	94	85	93	10	10	0	SW 5	WSW 3	S 1	0.1	● n.
29	58.3	58.1	56.4	8.2	16.3	14.0	12.8	6.9	7.9	11.1	10.0	98	80	85	6	7	0	S 5	S 5	S 8	—	⊥ n.
30	54.4	54.6	57.2	11.6	17.2	12.2	13.7	10.9	9.6	11.9	10.3	95	82	98	1	7	10	S 5	SSW 5	SW 3	17.8	⊤, ● p.
Срд. Moy.	748.0	748.5	748.6	8.0	11.6	9.4	9.7	6.8	7.6	8.6	8.1	94	83	91	9.1	9.3	8.2	3.0	3.6	3.3	83.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	758.6	755.5	8.9	13.6	13.0	11.8	8.7	8.2	10.0	9.6	96	87	87	10	10	0	NE 1	0	S 3	—	
2	53.4	53.0	53.7	12.2	16.6	13.0	13.9	11.9	9.3	11.4	10.9	89	81	98	7	9	0	SSW 5	SSW 5	S 1	1.4	
3	51.7	49.4	45.7	12.4	17.0	14.1	14.5	11.4	10.2	11.5	8.8	96	80	74	7	0	1	S 5	SSW 7	S 10	0.1	● n.
4	46.2	47.0	45.0	12.0	14.8	12.0	12.9	11.8	9.7	9.3	8.2	94	74	79	10	4	0	SW 5	SSW 9	S 12	—	● n.
5	45.0	45.9	46.8	11.4	13.5	10.0	11.6	9.9	8.6	7.8	7.5	86	68	82	7	9	10	SSW 9	SW 7	S 5	2.3	
6	44.4	42.8	41.4	7.6	7.8	5.6	7.0	5.5	7.6	7.5	6.2	98	94	91	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 1	3.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	42.5	46.3	49.3	1.4	2.8	− 2.3	0.6	− 2.6	4.9	4.1	3.6	96	72	93	10	7	0	W 3	NW 9	SW 3	0.9	● n; ✱, △ a, p.
8	52.9	54.4	54.9	− 3.9	4.0	− 0.8	− 0.2	− 4.6	3.2	3.8	4.0	93	63	93	5	3	0	SW 1	SW 1	SSW 1	—	⊔ n.
9	53.3	51.4	49.7	− 2.5	1.6	− 1.7	− 0.9	− 2.6	3.6	4.0	2.7	93	78	68	4	1	8	NE 3	ENE 5	NE 6	0.8	⊔ a.
10	43.3	39.6	39.8	− 3.9	− 1.9	− 0.5	− 2.1	− 4.1	3.2	3.7	3.5	93	93	79	10	9	5	NNW 4	WNW 5	SW 3	2.6	✱ n, 1, a, 2, p.
11	37.6	40.5	44.2	3.6	5.0	0.4	3.0	− 1.0	5.5	5.3	4.4	93	81	93	10	9	0	SSW 6	WSW 8	SSW 1	0.4	● n, 1, a, 2.
12	46.1	43.1	44.4	0.3	2.5	7.0	3.3	− 1.3	4.4	5.2	7.3	93	94	98	10	10	10	SSW 5	S 5	SSW 3	6.1	⊔ n; ✱ a; ● a, p, 3.
13	48.1	49.7	50.8	7.5	9.6	7.1	8.1	6.5	7.4	8.0	6.8	96	89	90	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 7	0.1	● n, a.
14	50.8	51.3	51.1	4.8	7.2	7.6	6.5	4.5	5.8	6.9	6.5	90	91	83	5	9	10	SSW 7	S 9	SSW 7	—	
15	50.7	49.8	48.7	4.8	7.5	6.6	6.3	4.7	5.4	6.1	6.3	84	79	87	10	10	10	S 4	SSE 5	S 3	0.1	
16	49.7	51.5	52.7	5.8	5.9	6.6	6.1	4.7	6.3	5.8	6.6	91	84	91	10	10	10	E 1	E 3	ENE 1	—	
17	54.3	57.3	59.2	5.5	8.6	6.4	6.8	5.3	6.2	6.6	6.6	93	79	91	10	10	10	ENE 3	ENE 3	N 1	—	● n.
18	58.8	59.7	61.4	2.0	6.6	4.6	4.4	1.9	5.1	5.5	5.6	96	76	89	6	9	10	N 3	E 4	SE 3	0.1	
19	61.0	59.0	55.8	− 1.4	1.6	1.4	0.5	− 1.9	3.8	4.8	4.7	93	93	93	10	10	10	ENE 1	ESE 1	S 1	—	⊥ n.
20	54.8	54.3	51.1	0.0	4.1	− 0.3	1.3	− 0.5	4.3	5.6	4.2	93	92	93	10	5	10	SSW 3	SSW 4	SSW 7	0.4	⊔, $\equiv^0$ n.
21	41.0	36.0	33.8	0.4	1.0	1.8	1.1	− 0.7	4.4	4.7	5.1	93	96	96	10	10	10	SSW 10	SSW 7	SSW 3	9.3	✱ n, a, p; ● a, p.
22	39.4	45.9	50.3	− 1.9	− 2.2	− 5.7	− 3.3	− 5.8	3.7	3.6	2.7	93	93	93	10	10	0	NNW 12	N 8	N 1	0.5	✱ n, 1, a.
23	49.1	45.4	41.9	− 9.5	− 2.5	− 2.5	− 4.8	−11.5	2.0	3.2	3.6	93	82	93	10	10	10	SSW 1	SSW 7	SSW 5	0.0	✱ 3.
24	39.4	39.1	37.7	0.2	1.8	0.5	0.8	− 2.5	4.4	4.8	4.4	93	91	93	10	10	10	SSW 2	W 1	SW 1	2.8	✱ a, p.
25	35.6	36.2	38.9	0.4	0.0	− 3.3	− 1.0	− 3.5	4.4	4.3	3.3	93	93	93	10	10	10	ENE 1	NE 2	NE 3	5.2	✱ n, 1, a, 2; ⇸ p, 3.
26	39.5	38.1	40.6	− 5.7	− 5.2	− 6.3	− 5.7	− 6.5	2.7	2.8	2.6	93	93	93	10	10	10	NE 7	NNE 7	NNE 7	7.3	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
27	46.0	48.0	47.9	− 7.8	− 7.0	− 6.7	− 7.2	− 8.0	2.3	2.4	2.5	93	93	93	9	10	10	N 3	N 1	NNE 1	0.2	⇸ n; ✱ n, 1, a.
28	44.4	42.9	42.5	− 2.5	− 1.0	− 1.9	− 1.8	− 6.7	3.6	4.0	3.7	93	93	93	10	10	10	S 5	S 7	SW 1	1.4	✱, ⇸ a, 2, p.
29	43.5	44.1	43.2	− 2.6	− 2.5	− 3.0	− 2.7	− 3.1	3.4	3.6	3.4	93	93	93	10	10	10	NW 3	W 1	SW 1	0.3	✱ 3.
30	42.9	42.8	38.6	− 3.5	− 0.8	0.7	− 1.2	− 3.6	3.3	4.0	4.7	93	93	98	10	10	10	SSW 1	S 3	SSW 4	3.0	✱ n.
31	29.9	29.2	33.0	3.2	4.8	2.0	3.3	0.6	5.8	5.4	4.5	00	84	85	10	9	0	SSW 7	SW 5	W 4	—	● n.
Срд. Moy.	746.9	746.8	746.8	1.9	4.3	2.8	3.0	0.5	5.2	5.7	5.3	93	86	90	9.0	8.5	6.9	4.1	4.7	3.5	49.1	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.0	734.2	735.0	0.5	2.2	1.2	1.3	-0.5	4.8	4.9	4.8	00	91	96	10	10	10	SSW 5	SSW 3	W 3	0.4	⊔ n; ● a.
2	40.1	43.0	49.1	-1.0	1.2	-1.2	-0.3	-1.2	4.0	4.8	4.0	93	96	93	5	10	0	W 3	NW 5	N 3	—	
3	55.0	55.7	54.4	-5.7	-0.3	-1.5	-2.5	-5.8	2.7	4.2	3.8	93	93	93	9	2	10	WNW 1	SSW 3	SSW 1	—	⊔ a.
4	51.1	49.9	45.9	-0.4	0.4	1.0	0.3	-1.5	4.2	4.4	4.9	93	93	00	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 7	2.0	● a, p.
5	43.4	45.9	49.8	4.0	5.5	1.6	3.7	1.0	6.1	6.4	5.0	00	96	96	10	10	10	SSW 5	SW 1	SW 3	0.1	● n, a.
6	50.9	52.0	54.4	2.6	5.2	4.8	4.2	1.6	5.3	6.4	6.2	96	97	97	10	10	10	SSW 4	SW 1	SSW 1	0.0	● n, 1, a.
7	55.6	53.7	51.4	3.2	7.2	5.6	5.3	3.0	5.6	7.1	6.6	97	94	97	10	10	10	SW 1	SSW 3	SSW 3	0.2	≡^{0} n.
8	52.5	54.0	53.5	5.6	7.3	5.6	6.2	4.4	6.6	6.5	6.6	97	86	97	10	4	10	W 2	WSW 1	W 3	0.4	● n; ≡^{0} p, 3.
9	52.0	51.7	51.2	5.2	4.5	1.2	3.6	1.2	6.2	5.7	4.4	94	90	87	10	10	10	SSW 3	SSW 5	ESE 4	0.1	≡^{0} n; ● n, 1.
10	51.2	52.3	52.4	3.2	3.4	2.6	3.1	1.0	5.2	5.1	4.8	90	87	85	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 7	0.0	●^{0} 2, p.
11	51.4	50.9	47.3	2.0	2.0	1.6	1.9	1.0	4.9	4.7	4.6	93	89	89	10	10	10	SSW 5	S 5	SSW 3	0.4	● a, 2.
12	46.7	48.0	47.9	0.8	1.4	0.0	0.7	-0.6	4.6	4.4	4.3	93	87	93	10	10	9	SSW 5	SSW 3	SSW 3	3.3	✱ 1.
13	47.3	46.8	47.7	1.0	2.5	0.4	1.3	-0.5	4.7	5.2	4.4	96	94	93	10	10	10	ESE 1	E 1	NW 1	5.4	✱ n.3; ≡^{0} 1; ● a, 2, p.
14	50.8	52.7	54.7	-2.2	-3.5	-3.5	-3.1	-3.7	3.6	3.3	3.3	93	93	93	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 1	0.4	✱ n, a, 2, p.
15	53.8	52.2	52.0	-4.1	-5.0	-5.1	-4.7	-5.6	3.1	2.9	2.9	93	93	93	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	0.2	✱ n.
16	53.3	53.6	53.7	-2.8	-2.3	-3.3	-2.8	-5.1	3.4	3.6	3.3	93	93	93	10	10	10	0	NW 1	WSW 2	0.2	✱ n.
17	51.2	48.0	42.1	-2.5	-2.1	-0.8	-1.8	-3.3	3.6	3.6	4.0	93	93	93	10	10	9	W 5	SW 7	W 5	2.2	✱ n, p.
18	37.5	36.7	35.3	-0.2	-1.9	-2.7	-1.6	-3.6	4.2	3.7	3.4	93	93	93	10	10	10	SW 5	WNW 6	W 5	0.5	✱ n, a, p, 3.
19	38.1	39.7	33.9	-2.5	-4.1	-3.2	-3.3	-7.4	3.4	2.9	3.4	88	86	93	10	8	10	WNW 9	W 5	SSW 9	2.6	✱, ⇸ p.
20	31.9	29.5	22.2	-0.8	1.2	1.0	0.5	-4.6	4.0	4.5	4.6	93	91	92	5	10	10	WSW 1	SSW 3	S 9	2.3	✱ a, p; ● p.
21	21.8	29.0	36.9	-4.3	-5.3	-9.8	-6.5	-10.0	3.1	2.6	2.0	91	86	93	5	10	3	SSW 5	NW 12	W 3	0.2	✱ n, a, 2; ⇸ a, 2.
22	36.2	29.2	25.0	-12.2	-7.2	-6.1	-8.5	-14.4	1.6	2.1	2.6	93	80	93	10	10	10	S 5	SE 7	S 9	3.5	✱, ⇸ p, 3.
23	24.2	26.1	27.6	-5.1	-5.7	-8.8	-6.5	-14.2	2.9	2.7	2.2	93	93	93	10	10	8	SSW 3	SSW 3	S 3	2.1	⇸ n; ✱ n, a, 2, p, 3.
24	31.7	32.1	31.3	-12.3	-11.5	-12.2	-12.0	-15.0	1.6	1.6	1.6	93	90	93	5	4	9	W 3	WSW 3	W 1	0.4	✱, ⇸ n.
25	27.0	25.9	31.2	-16.0	-11.8	-12.6	-13.5	-17.6	1.2	1.6	1.6	93	91	92	10	10	10	ENE 3	NNE 6	NNW 5	0.1	✱ n, a.
26	37.2	40.2	44.6	-11.2	-12.5	-14.1	-12.6	-14.1	1.8	1.6	1.4	93	93	93	10	8	10	NW 7	NW 6	NW 5	0.7	✱ p.
27	37.5	28.6	21.8	-10.6	-9.0	-4.7	-8.1	-15.4	1.8	2.1	3.0	93	93	93	10	10	10	S 6	SSE 7	S 5	2.8	✱, ⇸ n, 1, a, 2.
28	21.7	24.1	25.0	-5.7	-6.0	-5.6	-5.8	-11.8	2.7	2.6	2.8	93	93	93	10	10	10	0	NNE 1	0	3.1	✱ n, 1, a, p.
29	26.3	26.6	29.9	-4.9	-6.2	-9.8	-7.0	-9.8	2.9	2.6	2.0	93	93	93	10	10	10	NW 4	NW 1	NW 3	0.4	✱ n, a, 2, p, 3.
30	32.8	33.9	33.1	-7.0	-6.8	-9.4	-7.7	-9.8	2.4	2.6	2.1	93	93	93	10	10	0	W 1	WNW 5	NW 1	—	✱ n.
Срд. Moy.	741.5	741.5	741.3	-2.8	-1.9	-2.9	-2.5	-5.4	3.7	3.9	3.7	94	91	93	9.3	9.2	8.9	3.5	3.9	3.6	34.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	738.0	740.7	741.5	-9.0	-7.3	-9.2	-8.5	-9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NW 1	WNW 1	S 1	0.5	✱ a, p.
2	38.9	36.7	33.7	-8.8	-8.4	-9.8	-9.0	-9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	ESE 2	SE 5	8.2	✱ n, p.
3	32.0	32.1	33.7	-11.2	-9.2	-10.0	-10.1	-12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	NE 1	NE 3	4.6	✱ a, 2, p, 3.
4	35.9	36.6	36.7	-11.5	-11.0	-13.5	-12.0	-13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NW 2	ESE 1	2.3	✱ n, a, 2, p, 3.
5	34.2	33.7	34.9	-14.0	-12.8	-12.7	-13.2	-14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	0	SE 1	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	38.8	41.0	44.7	-12.4	-12.2	-13.8	-12.8	-15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	NE 3	E 3	1.9	✱ n, a, 2.
7	48.1	49.5	52.6	-12.8	-11.2	-17.3	-13.8	-17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 4	NNE 3	N 3	0.5	✱ n, a.
8	53.5	54.6	56.6	-18.5	-22.0	-24.2	-21.6	-27.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 1	N 2	N 1	—	✱ n; ∞ 3.
9	59.8	61.3	61.9	-29.0	-26.3	-27.5	-27.6	-30.0	—	—	—	—	—	—	0	5	3	0	0	0	—	∞ 1.
10	61.0	61.4	61.4	-20.7	-15.0	-10.8	-15.5	-27.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	N 1	0.7	✱ a, p.
11	62.8	64.0	65.4	-8.4	-8.2	-9.4	-8.7	-10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 3	0	0.1	✱ n, a, p.
12	66.7	65.4	64.7	-14.5	-10.2	-8.2	-11.0	-15.6	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	0	0	—	
13	63.6	63.1	62.8	-7.0	-5.1	-5.2	-5.8	-8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 3	—	
14	63.4	64.4	65.3	-7.4	-9.0	-8.8	-8.4	-9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSW 1	0	—	
15	66.6	67.4	67.5	-6.1	-4.5	-5.3	-5.3	-8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	ESE 1	ESE 3	—	
16	68.2	68.6	68.9	-9.2	-9.6	-13.7	-10.8	-13.9	—	—	—	—	—	—	10	9	4	SE 4	SE 7	S 5	—	
17	70.1	71.5	71.8	-14.5	-10.6	-9.4	-11.5	-15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 7	SSE 9	14.7	✱, ⇸ p, 3.
18	73.8	74.3	74.8	-8.6	-7.9	-9.0	-8.5	-9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 2	S 5	1.4	⇸ n; ✱ n, 1.
19	76.0	75.9	74.1	-9.6	-8.4	-8.0	-8.7	-9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SW 3	SW 4	0.1	✱ a, p, 3.
20	73.2	73.4	71.0	-6.8	-6.7	-7.0	-6.8	-8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NNW 1	NNW 5	—	
21	70.5	69.9	69.5	-9.0	-8.4	-9.0	-8.8	-9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 1	0	0.7	✱ a, 2, p, 3.
22	70.0	70.1	69.0	-8.4	-8.2	-8.9	-8.5	-9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 1	SW 1	0.9	✱ n, 2, 3.
23	68.5	67.5	66.7	-9.4	-9.0	-9.8	-9.4	-10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSW 1	SSW 1	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	66.3	66.6	66.8	-10.8	-10.5	-11.6	-11.0	-11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	E 1	E 1	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	65.9	65.5	66.5	-11.5	-9.6	-9.2	-10.1	-13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	NNE 1	NE 3	0.2	✱ a, p.
26	68.9	70.2	70.3	-13.0	-14.3	-18.8	-15.4	-19.0	—	—	—	—	—	—	10	7	0	S 3	SE 2	0	0.1	✱ n, a.
27	69.7	69.1	66.2	-20.0	-19.0	-18.3	-19.1	-20.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SE 3	SSE 5	S 9	—	
28	61.8	60.7	60.6	-14.5	-12.9	-13.0	-13.5	-18.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SSW 9	SSW 5	0.1	✱ 1, 2.
29	61.2	62.3	60.5	-14.7	-17.9	-15.0	-15.9	-18.4	—	—	—	—	—	—	6	10	10	S 8	SW 7	SE 4	0.7	⇸ a, 2, 3.
30	60.8	60.4	59.0	-15.3	-13.0	-9.7	-12.7	-15.4	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SE 4	SE 3	S 4	1.0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
31	57.6	57.1	55.7	-11.6	-12.0	-11.6	-11.7	-12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SSE 6	SSE 5	0.6	⇸ n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	759.5	759.8	759.8	-12.2	-11.3	-11.9	-11.8	-14.3	—	—	—	—	—	—	9.0	9.7	8.4	2.7	2.5	2.8	40.6	

Никольскъ. 1899. Nikolsk.

Широта — Latitude: 59° 32′. Долгота — Longitude: 45° 27′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	743.9	741.9	− 3.0	0.0	1.6	− 0.5	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SW 3	SW 2	4.8	✱ a, 2, p.
2	36.2	37.9	39.7	− 5.4	−11.2	−12.4	− 9.7	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NW 3	0	1.3	✱ n, 1, a.
3	*41.8*	40.5	43.8	*−15.3*	−14.2	−13.3	*−14.3*	−16.6	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*N 3*	N 5	N 3	4.8	✱ a, 2, p.
4	48.9	51.0	53.5	−14.6	−12.4	−13.5	−13.5	−15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	NNE 2	NE 5	3.2	✱ a, 2, 3.
5	52.9	52.2	48.3	− 9.9	− 8.1	− 5.9	− 8.0	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 3	S 4	2.8	✱ n, 1, a, p.
6	44.9	44.7	44.2	− 3.6	− 4.2	− 4.9	− 4.2	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSE 3	S 4	1.5	✱ n, 1, a, p, 3.
7	45.9	46.8	47.2	− 5.1	− 3.8	− 5.0	− 4.6	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 3	0	1.3	✱ a, 2, p, 3.
8	48.2	48.4	49.2	− 7.0	− 8.0	−11.6	− 8.9	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.7	✱ a, 2, p, 3.
9	49.7	49.9	50.1	−15.1	−14.6	−15.7	−15.1	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	50.2	50.5	51.6	−19.2	−16.9	−16.7	−17.6	−20.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	*50.1*	46.6	43.0	*−20.3*	−14.6	−12.0	*−15.6*	−20.7	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*SSW 3*	SSE 5	S 5	5.3	✱ a, 2, p, 3.
12	40.7	40.6	41.4	− 6.0	− 2.3	− 0.4	− 2.9	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	—	SSW 4	WSW 5	SW 4	0.9	✱ n, 1.
13	40.1	39.8	38.2	− 0.1	0.4	0.3	0.2	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 7	—	✱ n, 1.
14	35.0	34.8	34.0	0.8	1.2	1.0	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW 9	S 9	0.9	✱ a.
15	34.8	36.6	38.8	0.0	0.8	− 1.2	− 0.1	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSE 9	S 9	1.4	✱ n, 1, p, 3.
16	*41.2*	41.9	40.5	*− 6.5*	− 6.4	− 7.0	*− 6.6*	− 7.7	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*SSE 5*	SSE 5	SE 5	1.0	✱ a, 2, p, 3.
17	36.4	35.0	33.3	− 9.2	− 7.8	− 9.2	− 8.7	− 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 3	0.4	✱ n, a, 2, p.
18	30.8	31.9	36.0	− 8.1	− 8.4	− 8.3	− 8.3	− 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.0	✱ n, 1, a, 2.
19	40.2	42.7	44.7	− 9.1	− 7.6	− 7.3	− 8.0	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 2	0	—	
20	44.4	44.4	44.3	− 5.3	− 3.4	− 4.9	− 4.5	− 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	✱ 2, p, 3.
21	41.7	40.8	40.6	− 6.8	− 5.1	− 4.5	− 5.5	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	*SSE 5*	SE 6	S 3	0.4	
22	41.5	41.6	36.2	− 4.4	− 2.6	− 4.2	− 3.7	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	S 9	1.3	✱ n,1,a,p,3; +→ p,3.
23	28.8	31.6	35.4	− 3.0	− 1.8	− 5.8	− 3.5	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	W 9	W 3	0.0	✱ n, a.
24	35.7	38.6	39.4	− 7.8	−10.1	−11.8	− 9.9	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NW 4	WNW 3	SW 2	—	✱ n, 1.
25	40.4	43.7	47.1	−13.4	−12.2	−10.8	−12.1	−15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	W 7	WNW 12	WNW 17	0.0	✱ a, 2, p; ↙ 3.
26	39.3	34.3	37.1	− 9.1	− 6.5	− 9.6	− 8.4	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 17	SW 7	NW 20	1.1	+→n1p3; ↙13; ✱a2p3.
27	43.9	46.0	45.2	−15.9	−20.1	−22.6	−19.5	−22.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 5	NNW 8	0	0.0	+→ n; ✱ 1, a; ⊔ 3.
28	36.6	28.7	23.2	−24.7	−16.2	−17.4	−19.4	−29.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE 8	SE 9	1.3	✱ a, p, 3; +→ p, 3.
29	26.1	30.2	34.7	−22.0	−20.9	−25.2	−22.7	−26.6	—	—	—	—	—	—	10	3	5	NE 2	N 2	SSE 2	—	
30	37.4	37.2	35.0	−32.9	−24.2	−21.9	−26.3	−35.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 2	S 2	—	
31	34.7	35.6	33.5	−21.7	−16.7	−15.5	−18.0	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 4	S 5	0.4	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	740.8	740.9	741.0	−10.4	− 9.0	− 9.5	− 9.6	−13.2	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	9.1	3.7	4.1	4.3	39.9	

Высота — Altitude: 156ᵐ?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.92 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.7	733.3	735.0	−10.9	− 7.2	− 6.6	− 8.2	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 7	S 5	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	40.1	39.0	33.5	−21.3	−16.7	− 6.6	−14.9	−21.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NNE 2	SE 8	8.7	✱n,1,a,2,p,3; +→p,3.
3	20.7	21.5	34.5	− 6.5	− 3.7	− 8.0	− 6.1	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SW 17	SW 4	2.8	✱na2p; +→na2; ↙2.
4	37.2	30.0	24.0	− 8.9	− 4.4	− 5.8	− 6.4	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 7	0	7.8	✱ n, 1, a, 2, p.
5	30.7	39.4	40.6	−10.2	−14.6	−13.5	−12.8	−15.2	—	—	—	—	—	—	10	2	2	W 8	W 3	SSE 6	0.2	✱ n, 1, a; +→ n, 1.
6	36.3	34.6	33.0	−12.4	− 9.9	−10.4	−10.9	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SSE 17	SSE 17	S 14	0.5	↙1,2; +→a,2; ✱p,3.
7	37.9	39.3	41.8	−19.1	−14.8	−14.9	−16.3	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SW 5	SW 4	—	✱ n.
8	45.6	45.6	45.9	−19.7	−14.3	−12.6	−15.5	−22.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 5	S 2	1.5	✱ a, 2, p, 3.
9	50.5	53.9	57.7	−18.6	−12.0	−17.4	−16.0	−20.1	—	—	—	—	—	—	10	2	3	0	NW 2	NNE 2	—	
10	58.0	55.8	52.3	−24.9	−16.9	−16.1	−19.3	−25.4	—	—	—	—	—	—	10	1	10	NNE 3	NNW 8	N 3	—	
11	52.3	53.0	52.3	−20.9	−15.8	−23.1	−19.9	−23.7	—	—	—	—	—	—	10	0	1	0	0	NW 2	—	
12	50.1	49.8	49.9	−25.4	−12.6	−17.6	−18.5	−28.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	WSW 1	SE 2	0	—	
13	47.9	46.3	43.6	−14.9	−11.4	− 8.1	−11.5	−21.2	—	—	—	—	—	—	10	3	10	S 2	0	S 2	—	
14	44.0	44.7	46.3	− 4.5	− 4.3	*− 5.9*	*− 4.9*	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	SE 3	SE 2	0.1	✱ 1, a, 2, p, 3.
15	47.9	48.8	50.4	− 7.7	− 4.2	−11.4	− 7.8	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 3	SE 2	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
16	49.1	48.3	48.7	−16.2	−10.3	−18.1	−14.9	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	E 2	0	0.2	⊔ p, 3.
17	49.6	50.0	51.5	−12.7	− 7.0	−19.0	−12.9	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	E 3	NE 3	0.0	✱ 1, a, 2, p.
18	53.8	55.6	56.7	−17.5	−19.0	−23.0	−19.8	*−23.5*	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	N 2	0	—	⊔ p, 3.
19	58.2	58.0	55.7	−32.2	−17.1	−20.1	−23.1	−33.1	—	—	—	—	—	—	10	0	7	0	0	0	—	≡ 1, a.
20	53.8	53.2	52.7	−16.5	−10.8	−11.2	−12.8	−22.2	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SSE 3	SE 3	S 4	0.3	✱ p, 3.
21	52.1	51.8	51.6	−13.9	− 8.8	−13.9	−12.2	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 5	0	0	0.3	✱ n, 1; ⊖ p, 3.
22	52.1	53.7	55.7	−11.8	− 6.6	−10.2	− 9.5	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 3	0.3	✱n,1,a,2,p,3; ⊖p,3.
23	*57.4*	58.1	58.7	− 9.8	− 6.6	−12.4	− 9.6	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	1	10	S 1	0	NNW 4	0.0	✱ n, 1, p.
24	57.1	56.6	56.5	−10.0	− 8.0	− 6.2	− 8.1	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	NNW 4	— 2	0.2	✱ a, 2, p.
25	53.1	51.6	51.0	− 9.9	− 8.0	− 9.2	− 9.0	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	NW 7	SSW 3	—	
26	47.5	45.1	43.8	− 8.7	− 7.0	− 8.0	− 7.9	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	W 6	W 4	4.1	✱ a, 2, p, 3.
27	38.9	36.5	36.2	− 6.4	− 4.0	− 6.0	− 5.5	− 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 7	S 2	4.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	40.0	43.5	45.4	−13.7	−12.1	−19.2	−15.0	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 7	N 9	0	—	✱ n, 1.
Срд. Moy.	746.2	746.3	746.6	−14.5	−10.3	−12.7	−12.5	−17.6	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	7.2	3.3	4.5	2.9	32.5	

Никольскъ. 1899. Nikolsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.5	739.9	737.3	−26.1	− 8.4	−11.0	−15.2	−27.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 3	SSE 9	SSE 3	0.7	✛→ a, p, 3; ✱ p.
2	36.3	35.0	32.6	−15.5	− 8.7	− 9.8	−11.3	−16.4	—	—	—	—	—	—	0	7	10	SSE 7	SE17	S 4	0.1	✛→n,a,2;✱a,2,p;↙2.
3	30.1	30.6	32.4	−14.5	−13.9	−18.5	−15.6	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	3	10	0	NW17	N20	—	✱ n, 1; ↙ 2, 3.
4	33.7	34.4	34.3	−23.1	−15.9	−21.7	−20.2	−23.6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	SW 3	W 3	0	—	
5	31.2	25.3	20.9	−25.4	−12.7	− 9.4	−15.8	−31.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE17	S 9	5.3	✱1a2p3; ↙2; ✛→p3.
6	30.1	34.4	38.5	−17.8	−11.5	−13.5	−14.3	−19.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 9	SW 5	SW12	0.1	✱ n; ✛→ n, p, 3.
7	42.2	43.4	42.1	−17.8	− 8.7	−14.5	−13.7	−18.3	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SSE 3	SW 3	NE 3	0.6	✱ p, 3.
8	45.3	47.4	48.9	−16.9	−12.2	−16.8	−15.3	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	2	0	WNW 4	W 7	S 4	—	✱ n.
9	51.1	51.7	51.5	−28.3	−10.9	−17.1	−18.8	−29.4	—	—	—	—	—	—	5	0	0	S 3	SE 3	SE 3	1.3	≡ 1.
10	50.8	53.6	58.1	−15.3	−11.8	−15.7	−14.3	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NW 7	0	—	✱ n, 1.
11	61.0	59.6	55.5	−27.5	− 3.8	− 5.5	−12.3	−28.7	—	—	—	—	—	—	5	7	10	S 4	SSE 3	S12	0.7	≡ 1; ✛→, ✱ p, 3.
12	46.1	44.0	42.7	− 4.4	− 0.5	− 0.2	− 1.7	− 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SW 5	SW 5	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
13	38.5	31.1	28.9	− 1.5	1.8	1.2	0.5	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 7	0	4.2	✱ a, 2, p, 3.
14	31.6	34.8	38.3	− 7.6	− 6.9	−10.8	− 8.4	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 9	NNW17	N20	0.0	✱na2p3✛→a2p3↙23.
15	39.2	37.8	33.8	−19.6	−14.0	−19.4	−17.7	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 5	N 5	0	—	
16	31.3	32.4	34.2	−25.9	−14.2	−13.6	−17.9	−29.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 7	N 9	0.0	✱ a, 2, p, 3.
17	34.5	35.0	35.6	−17.1	−11.3	−11.8	−13.4	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	5	10	NNW 4	NW 5	NW12	0.0	✱ 1, a.
18	35.6	33.9	26.6	−15.5	− 5.2	− 8.8	− 9.8	−16.7	—	—	—	—	—	—	10	2	10	WSW 2	E 5	SE17	3.1	✛→ p, 3; ↙ 3.
19	19.3	19.7	25.4	− 6.5	− 4.8	−10.0	− 7.1	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	5	7	SSE 7	SSW20	SSW12	0.3	✱n; ✛→a,2,p; ↙a,2.
20	30.1	33.6	37.6	−12.6	− 8.1	−12.2	−11.0	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 7	SW 9	W 5	0.2	✱ n, 1, a, 2.
21	44.1	48.7	50.4	−15.0	− 8.1	−13.5	−12.2	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	S 3	SW 9	NE 3	—	
22	48.4	44.8	39.2	−10.9	− 4.9	− 4.6	− 6.8	−18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	ESE12	SE 9	5.5	⊍n;✱a,2,p,3;✛→a,2.
23	33.3	34.7	38.9	1.6	1.5	− 6.6	− 1.2	− 6.9	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SSE 9	SW12	SW17	0.2	● n, 1, a; ✱ p; ↙ 3.
24	40.1	39.2	42.1	− 9.6	− 2.7	−10.0	− 7.4	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW17	WNW 9	0.0	✱ a, 2, p; ↙ 2.
25	46.5	48.6	52.1	−21.8	−10.1	−12.7	−14.9	−23.8	—	—	—	—	—	—	4	1	0	S 3	NNW 5	0	—	≡ 1.
26	56.1	56.6	53.6	−23.4	− 6.0	−10.6	−13.3	−24.2	—	—	—	—	—	—	10	5	8	S 3	0	NE 3	2.4	≡ 1; ⊍ 3.
27	44.3	39.5	45.3	−11.7	− 9.6	−10.3	−10.5	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NNE 8	N17	NW12	1.1	✱n1a2p;✛→a,2,p;↙2
28	53.4	56.8	59.2	−13.5	− 3.8	− 8.0	− 8.4	−15.8	—	—	—	—	—	—	5	2	0	0	WNW 9	S 3	—	
29	61.9	62.3	61.0	−11.6	1.7	− 3.3	− 4.4	−15.5	—	—	—	—	—	—	5	0	0	SSE 4	SW 9	S 5	—	
30	60.5	58.5	54.6	− 8.7	2.8	− 3.8	− 3.2	−10.5	—	—	—	—	—	—	5	0	0	SSE 3	S 5	SE 3	—	
31	49.8	47.8	48.0	− 3.6	4.3	0.7	0.5	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10	5	10	ESE 5	SE 7	0	—	
Срд. Moy.	741.9	741.8	741.9	−15.1	− 7.0	−10.4	−10.8	−17.5	—	—	—	—	—	—	8.4	5.4	5.5	4.4	8.8	6.9	26.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.4	747.7	747.3	− 1.4	4.9	0.2	1.2	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	E 3	ESE 3	6.8	
2	45.5	47.5	49.5	− 0.3	4.5	0.5	1.6	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	W 5	S 5	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
3	50.2	50.6	47.6	− 0.3	6.4	2.6	2.9	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	8	8	SSW 9	SSW 7	SE12	0.8	
4	40.9	42.1	45.7	0.0	2.0	− 1.2	0.3	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE12	SSW 9	W 7	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	50.6	49.7	50.9	− 3.5	1.9	2.5	0.3	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSW 3	S12	SSW 9	0.1	✱ a, 2, p.
6	51.7	51.9	52.1	0.9	9.5	3.3	4.6	− 1.1	—	—	—	—	—	—	5	0	0	SW 5	SSW17	S 7	—	↙ a, 2.
7	51.6	51.1	48.6	− 0.4	9.1	4.2	4.3	− 1.9	—	—	—	—	—	—	7	8	2	SSE 7	SSW 7	S 3	—	
8	45.5	45.1	45.1	0.7	9.3	2.8	4.3	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW 2	S 3	0	0.5	
9	46.7	47.4	48.8	3.4	8.2	4.1	5.2	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	0	0.0	● n, 1, a.
10	48.9	48.9	49.0	2.4	13.8	7.9	8.0	1.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SSW 4	SW 3	SW 3	—	≡ n, 1, a.
11	49.5	49.0	49.7	4.0	13.5	7.4	8.3	1.6	—	—	—	—	—	—	6	10	2	SSE 4	SW 5	SW 3	—	
12	50.4	50.0	49.7	5.1	12.9	6.0	8.0	2.9	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SSE 2	SE 3	S 3	0.9	● p, 3.
13	48.5	48.1	47.9	5.9	10.6	6.2	7.6	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 7	S 9	0.2	● n, p.
14	48.2	48.4	42.6	3.9	11.4	7.1	7.5	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 6	SSE 5	S 9	9.3	● n, p.
15	41.3	45.5	47.3	1.3	3.9	1.8	2.3	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NNW 6	WNW 7	SW 5	—	● n.
16	43.5	41.6	44.0	1.6	4.0	1.1	2.2	− 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 3	NW 3	2.3	✱ a, 2, p; ≡ 3.
17	47.0	44.7	37.5	0.6	7.6	1.6	3.3	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NNW 2	E 7	NE 9	16.8	● p, 3.
18	28.3	30.6	34.7	1.4	3.9	− 1.0	1.4	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 3	NW 9	0.7	✱n,1,p,3; ●n,1,a,2.
19	41.2	45.5	47.1	− 3.4	− 0.6	− 0.6	− 1.5	− 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 7	NW 7	SSW 3	0.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	48.5	51.1	51.3	0.0	3.6	1.7	1.8	− 2.6	—	—	—	—	—	—	4	10	7	WSW 4	WNW12	SW 3	—	✱ n.
21	48.2	45.4	43.2	2.0	8.8	5.0	5.3	− 1.6	—	—	—	—	—	—	3	10	10	S 5	WSW 9	S 3	0.0	● p, 3.
22	43.5	41.4	35.4	1.2	3.7	0.3	1.7	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	NE 3	NE 4	7.9	✱ 2, p, 3; ● p, 3.
23	35.4	40.4	42.7	0.4	8.1	0.7	3.1	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10	9	1	WNW 4	WNW 3	W 7	0.2	✱ n,1,a,p; ● n,1,p.
24	42.3	43.1	44.4	1.2	4.4	0.0	1.9	− 2.2	—	—	—	—	—	—	4	9	1	SSW 3	W 7	SW 3	0.0	⊔ n.
25	47.5	48.9	49.6	− 2.6	− 1.2	− 2.8	− 2.2	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 9	N 7	NE 4	0.0	✱ n, 1, a, p, 3.
26	50.0	50.2	50.4	− 5.8	− 1.6	− 3.2	− 3.5	− 7.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 6	NNE 9	N 3	—	
27	52.4	51.4	49.2	− 1.7	5.3	2.2	1.9	− 6.9	—	—	—	—	—	—	8	0	5	0	W 3	SSW 3	—	
28	44.7	46.2	45.8	3.9	5.9	5.4	5.1	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	WSW 3	0	8.4	● 1, a, 2, p, 3.
29	47.1	48.0	46.9	2.8	7.4	8.9	6.4	0.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 2	W 7	SW 9	—	● n; ≡ n, 1.
30	49.2	49.6	50.3	8.6	17.1	10.8	12.2	5.3	—	—	—	—	—	—	5⁰	5	1	SW 5	SW12	SSE 1	—	
Срд. Moy.	746.2	746.7	746.5	1.1	6.6	2.8	3.5	− 0.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.0	4.4	6.4	4.7	55.9	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	750.4	747.7	9.4	16.7	8.8	11.6	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 9	SE 3	0.6	● p, 3.
2	42.5	42.4	44.9	7.1	9.8	8.6	8.5	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	WSW 3	SSE 3	0.0	● n, 1, a, p.
3	46.9	48.6	49.1	8.0	13.2	8.4	9.9	6.5	—	—	—	—	—	—	10	4	1	SW 2	SW 3	0	3.5	
4	47.1	46.0	47.1	3.0	3.2	3.3	3.2	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	N 6	W 3	4.3	● n, 1, a, 2, p.
5	49.1	50.6	53.8	1.9	4.3	− 0.1	2.0	− 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	NW 5	N 9	—	△ a.
6	55.2	52.1	48.6	− 1.9	4.5	1.8	1.5	− 3.0	—	—	—	—	—	—	0	5	10	WNW 5	NW 12	SW 3	0.3	● p, 3.
7	52.5	55.0	54.4	− 2.5	− 1.2	− 0.9	− 1.5	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NNW 20	NNW 20	NW 5	—	✱ n; ↙ 1, a, 2.
8	49.8	48.2	49.2	1.5	10.9	9.5	7.3	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10	5	10	W 9	NW 20	NW 17	—	↙ 2, p, 3.
9	52.2	49.3	46.5	5.2	15.1	12.4	10.9	1.1	—	—	—	—	—	—	8	8	10	SW 4	SW 17	W 5	—	↙ 2.
10	44.3	44.0	45.4	8.2	14.9	9.7	10.9	7.5	—	—	—	—	—	—	10	7	1	WSW 7	WNW 12	N 17	—	↙ 3.
11	48.3	46.8	43.4	4.2	11.6	8.9	8.2	2.9	—	—	—	—	—	—	10	1	5	0	N 5	NE 3	0.2	
12	37.2	33.1	29.2	7.6	15.6	10.6	11.3	6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	WSW 3	0	9.5	● n, 1, a, p, 3.
13	29.8	34.3	41.2	1.0	− 1.6	− 4.3	− 1.6	− 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 6	N 17	NNW 17	0.0	● n, 1; ✱ a 2 p 3; ↙ 2 p 3.
14	48.6	50.2	51.1	− 5.6	0.7	− 1.1	− 2.0	− 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	WNW 6	W 9	0.0	✱ n, 1, a; △ p.
15	52.0	51.8	51.5	0.8	5.2	2.8	2.9	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 7	WNW 7	WSW 3	—	
16	52.1	47.6	43.1	4.8	15.8	13.2	11.3	*2.5*	—	—	—	—	—	—	10	5	10	S 3	SW 12	SSW 3	—	
17	38.6	36.3	43.2	16.4	13.0	2.2	10.5	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	S 2	NNW 5	8.0	● a, 2, p, 3.
18	49.0	51.0	50.3	3.1	7.2	9.0	6.4	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 3	SW 7	0	0.0	● 2.
19	50.1	46.8	46.4	8.4	18.3	10.2	12.3	2.1	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	S 3	SW 3	9.9	≡ n, 1; ꓘ, ● p.
20	47.9	47.0	42.4	8.8	15.0	14.6	12.8	6.3	—	—	—	—	—	—	1	2	10	WNW 3	SW 5	SSW 6	0.0	● n.
21	42.1	42.7	42.5	13.8	16.8	15.8	15.5	13.5	—	—	—	—	—	—	1	2	10	WSW 5	W 6	SW 1	—	● n.
22	38.2	37.0	37.6	15.5	23.0	17.4	18.6	14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSW 9	SE 5	0.8	● a, p; ▲ a.
23	36.8	36.5	39.5	15.8	16.9	11.0	14.6	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SSW 12	W 6	0.0	● a.
24	45.2	48.0	51.3	3.2	4.6	2.2	3.3	1.9	—	—	—	—	—	—	10	9	4	NW 9	NW 12	WNW 3	—	
25	55.3	55.3	55.5	5.9	10.9	10.5	9.1	− 1.5	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	WSW 4	0	—	
26	57.4	56.7	55.8	10.2	17.7	14.3	14.1	1.1	—	—	—	—	—	—	0	0	2	S 4	W 2	SE 2	—	
27	57.2	56.4	54.8	13.1	19.3	15.8	16.1	7.6	—	—	—	—	—	—	10	2	1	SSE 5	SE 5	SE 2	—	
28	54.6	53.1	50.9	15.8	23.7	20.1	19.9	6.7	—	—	—	—	—	—	2	0	0	S 4	SE 12	SE 2	—	⌓ 1.
29	49.2	47.6	48.7	19.8	25.1	15.7	20.2	12.7	—	—	—	—	—	—	2	10	10	SSE 7	SSE 17	S 5	—	↙ 2.
30	49.1	46.1	38.2	17.6	24.2	16.0	19.3	11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SSE 17	SE 17	16.4	↙ 2, p, 3; ● p, 3.
31	40.3	44.2	45.4	11.3	13.1	7.4	10.6	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 20	SW 7	NNW 3	0.2	ꓘ n; ● n, p; ↙ 1.
Срд. Moy.	747.4	746.9	746.7	7.5	12.5	8.8	9.6	3.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	7.2	5.1	8.9	5.2	53.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	745.1	743.2	11.7	14.4	11.7	12.6	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 5	S 7	S 4	3.7	● a, p.
2	41.1	41.4	41.7	6.6	10.2	7.9	8.2	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5	WNW 12	SW 5	0	0.4	● n, p; ▲ a, p.
3	42.4	43.1	44.7	6.5	7.3	3.8	5.9	2.4	—	—	—	—	—	—	1	8	10	WSW 4	NW 3	WNW 5	0.7	⌓ n, 1; ● a, p; ▲ a.
4	47.5	50.7	52.2	0.1	1.2	1.8	1.0	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 8	NW 6	0	—	✱ n, 1.
5	53.5	51.9	49.5	3.8	11.2	9.5	8.2	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	SW 12	SSW 6	—	
6	45.1	43.2	45.0	9.8	14.7	5.8	10.1	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 4	SW 9	W 2	4.3	● 1, a.
7	46.1	*45.0*	42.6	4.1	*14.0*	12.7	*10.3*	0.5	—	—	—	—	—	—	10	—	2	ESE 2	—	SSE 4	2.4	
8	34.5	30.9	30.0	9.8	15.6	9.8	11.7	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 20	SW 5	SSW 2	15.0	● n, 1, a, 2, p; ↙ 1; ꓘ p.
9	28.3	33.8	39.3	8.8	7.8	4.0	6.9	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 6	WSW 2	1.5	● n, a, p.
10	42.0	43.4	45.5	4.0	7.5	4.6	5.4	0.8	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SSW 8	SW 7	SW 3	0.0	✱ p.
11	47.5	48.7	49.7	3.3	5.7	4.3	4.4	0.9	—	—	—	—	—	—	8	10	3	SW 3	W 5	SW 2	0.1	⌓ n, 1; ✱, △ a; ● p
12	50.1	50.2	50.1	8.0	11.8	9.2	9.7	1.8	—	—	—	—	—	—	1	10	4	SW 2	WSW 2	NE 2	—	⊔ n, 1.
13	50.9	49.2	49.5	12.0	18.6	15.5	15.4	4.6	—	—	—	—	—	—	3	8	5	SE 5	SE 5	0	4.0	⌓ n, 1.
14	43.7	43.6	46.4	12.7	15.1	17.2	15.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	10	1	SE 10	SE 3	0	5.9	● n, a, 2, p.
15	49.3	49.2	47.8	17.7	25.8	21.7	21.7	8.2	—	—	—	—	—	—	3	8	10	0	S 2	SSE 3	—	⌓ n, 1.
16	48.0	*48.1*	49.6	19.2	*21.8*	12.4	*17.8*	12.4	—	—	—	—	—	—	2	7	5	W 3	*WNW 6*	W 2	—	⌓ n, 1.
17	51.0	50.6	49.3	18.2	22.7	20.9	20.6	8.9	—	—	—	—	—	—	0	8	6	S 3	N 2	E 2	—	⌓⁰ n, 1.
18	49.5	48.2	45.5	18.2	26.1	21.0	21.8	*13.0*	—	—	—	—	—	—	6	9	10	0	SSE 10	SE 3	0.0	⌓ n, 1.
19	43.5	45.7	47.0	14.6	15.8	9.5	13.3	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 7	N 10	NNE 7	—	● n.
20	47.0	46.8	46.4	6.4	9.7	8.5	8.2	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NNE 5	N 6	N 7	—	
21	46.9	46.6	46.7	7.4	12.4	9.3	9.7	7.4	—	—	—	—	—	—	1	6	1	NNE 9	NNE 5	N 4	—	
22	47.0	45.8	45.3	8.6	16.5	14.4	13.2	3.0	—	—	—	—	—	—	10	8	7	NNE 4	NE 6	N 2	—	
23	45.7	45.2	44.7	13.3	20.5	15.8	16.5	9.0	—	—	—	—	—	—	10	8	9	NNE 2	NNE 4	NNE 2	—	
24	44.0	42.7	41.5	15.2	24.9	16.9	19.0	9.1	—	—	—	—	—	—	4	8	4	0	ESE 5	NNE 5	—	⌓ n, 1.
25	40.4	39.7	38.6	10.8	15.2	11.7	12.6	8.7	—	—	—	—	—	—	6	8	10	NNW 3	NNW 9	NNW 5	1.0	⌓ n, 1; ● p.
26	35.6	35.1	35.4	11.5	12.4	13.0	12.3	10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 12	N 6	NNE 6	8.8	● 1, a, 2, p, 3.
27	36.3	37.0	38.7	14.0	17.1	16.4	15.8	12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NE 8	ESE 2	2.8	● n, a, p, 3; ⌒ 3.
28	41.1	41.8	42.0	16.0	19.5	18.6	18.0	14.7	—	—	—	—	—	—	10	9	6	ENE 7	E 5	NE 2	0.1	● n, a, 2, p; ⊤ p.
29	43.0	42.8	44.8	15.2	21.0	18.2	18.1	9.2	—	—	—	—	—	—	2	5	10	NNE 5	NNE 6	0	—	⌓ n, 1; ⌒ 3.
30	45.2	45.3	47.3	16.2	23.9	17.7	19.3	12.2	—	—	—	—	—	—	6	5	8	NNW 4	NE 3	E 2	6.7	⌓ n, 1; ● p.
Срд. Moy.	744.4	744.4	744.7	10.8	15.3	12.1	12.7	6.8	—	—	—	—	—	—	6.9	8.8	6.9	5.3	5.8	2.9	57.4	

1899.

Никольскъ. **Іюль. — Juillet.** Nikolsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.6	747.6	747.7	14.5	23.8	20.0	19.4	12.8	—	—	—	—	—	—	10	7	7	NW 2	ENE 5	0	1.5	● n, p; T, ⌒ p.
2	48.5	48.3	48.3	18.0	24.4	22.0	21.5	12.5	—	—	—	—	—	—	0	6	0	N 2	NNE 3	0	—	⌓^{2} n, 1.
3	49.9	48.6	48.8	18.7	26.3	18.1	21.0	10.6	—	—	—	—	—	—	0	6	10	NNW 2	NW 4	NNE 2	0.0	⌓^{2} n, 1; ● p.
4	47.8	47.0	47.4	18.0	21.5	15.6	18.4	13.9	—	—	—	—	—	—	7	8	3	NW 2	NNW 8	0	—	⌓^{2} n, 1.
5	50.0	49.1	49.2	11.0	13.5	12.8	12.4	7.7	—	—	—	—	—	—	0	3	10	NE 4	NNE 2	E 4	—	⌓ n, 1.
6	49.7	49.1	47.5	14.2	19.0	15.1	16.1	6.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 4	SE 4	SE 2	0.2	
7	*46.3*	45.4	43.3	*12.0*	12.8	14.3	*13.0*	11.3	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*S* 3	S 8	SSE 4	11.5	● n, a, 2, p, 3; K p, 3.
8	41.5	41.7	43.6	15.7	18.1	12.7	15.5	12.4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	0	W 12	N 10	0.4	K n; ● n, 1, p, 3; ⌒ p.
9	47.0	48.2	48.9	9.7	14.8	13.5	12.7	8.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N 7	N 7	0	—	
10	51.0	51.1	50.6	10.5	15.4	13.1	13.0	7.9	—	—	—	—	—	—	1	7	4	NNW 3	NW 4	W 3	1.9	⌓ n, 1.
11	50.4	50.6	51.5	12.8	14.7	14.6	14.0	11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	ENE 2	NE 2	0.5	● n, a, p; ⌒ p.
12	54.4	55.2	55.4	14.5	18.1	17.0	16.5	7.9	—	—	—	—	—	—	2	4	3	0	N 2	0	—	⌓ n, 1.
13	57.4	56.5	54.4	15.1	22.3	21.7	19.7	6.5	—	—	—	—	—	—	0	3	4	0	0	SW 2	—	⌓ n, 1.
14	53.8	52.3	50.5	18.3	25.4	20.7	21.5	14.2	—	—	—	—	—	—	.2	4	10	W 4	W 12	NW 3	—	⌓ n, 1.
15	53.9	54.4	53.2	13.7	17.0	16.2	15.6	11.8	—	—	—	—	—	—	4	2	4	NE 5	NNW 7	0	—	
16	55.1	54.6	52.6	12.4	17.7	19.9	16.7	6.8	—	—	—	—	—	—	8	7	10	0	NW 7	0	0.0	⌓ n, 1.
17	51.3	50.3	49.4	*17.0*	24.1	18.9	*20.0*	6.8	—	—	—	—	—	—	8	7	10	NW 3	NW 7	0	1.6	●^{0} n, p, 3; K p, 3.
18	50.4	49.9	49.1	17.7	24.7	23.7	22.0	14.6	—	—	—	—	—	—	2	2	10	NW 2	WNW 3	SW 2	—	K, ● n, 1.
19	49.2	48.7	50.4	22.1	27.9	19.2	23.1	17.3	—	—	—	—	—	—	0	6	6	0	NW 4	NNW 2	—	⌓ n, 1; ↗ p; T p, 3
20	53.7	53.7	52.1	19.1	24.3	19.6	21.0	11.5	—	—	—	—	—	—	0	1	10	WSW 3	NNE 4	0	—	⌓^{2} n, 1.
21	51.1	49.4	47.8	19.3	29.5	21.5	23.4	16.6	—	—	—	—	—	—	10	5	10	S 7	SW 9	W 3	0.0	K, ● p, 3.
22	47.9	48.1	47.6	20.1	25.3	22.3	22.6	16.3	—	—	—	—	—	—	2	2	8	W 3	W 6	0	0.9	⌓^{2} n, 1.
23	47.4	47.5	47.1	18.5	28.3	19.7	22.2	14.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 2	SW 3	NE 2	0.2	● n, p; ≡ 1.
24	45.4	45.4	44.9	18.7	21.4	19.4	19.8	16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	7	S 2	S 3	0	0.9	● n, 1, a, 2, p; ≡ 3.
25	45.7	45.3	45.1	15.3	23.2	19.4	19.3	12.6	—	—	—	—	—	—	10	8	6	0	NW 3	0	—	≡, ⌓ n, 1.
26	46.0	45.5	44.4	18.3	25.8	21.9	22.0	10.6	—	—	—	—	—	—	7	4	5	0	N 2	0	—	⌓ n, 1.
27	43.2	41.9	40.3	18.7	25.8	22.0	22.2	12.4	—	—	—	—	—	—	6	10	10	0	SW 3	SSW 2	2.0	⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
28	40.4	41.3	42.3	19.3	24.4	22.3	22.0	17.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 2	WNW 5	0	—	● n.
29	42.9	43.4	44.2	18.5	22.7	18.0	19.7	14.0	—	—	—	—	—	—	5	9	8	0	NW 3	0	—	⌓^{0} n, 1.
30	45.9	46.0	46.2	13.6	20.3	16.5	16.8	9.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNW 4	NNW 10	WNW 3	—	⌓^{2} n, 1; ∞^{0} a, 2, p.
31	46.3	45.4	43.9	21.1	23.7	18.5	21.1	11.1	—	—	—	—	—	—	2	8	10	0	SW 3	0	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	748.8	748.4	748.0	16.3	21.8	18.4	18.8	11.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	7.8	2.1	5.0	1.5	21.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	741.5	742.0	744.7	17.7	16.6	12.5	15.6	12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 9	W 2	2.5	⌓^{0} 1; ● a, 2, p, 3.
2	44.2	42.9	39.7	12.5	20.2	15.8	16.2	9.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	W 3	SW 3	S 3	4.8	⌓ 1; ● p, 3.
3	32.7	33.0	35.8	14.4	15.0	12.6	14.0	12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	W 12	WSW 4	8.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	36.8	38.4	40.0	9.6	11.4	10.3	10.4	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 7	W 5	4.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ▲ a, 2.
5	41.2	43.8	45.4	8.7	13.5	11.0	11.1	7.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	WNW 14	NW 12	NW 2	0.2	● n, 1, p, 3; ⌒ p, 3.
6	45.8	44.5	40.6	8.9	15.9	14.1	13.0	5.6	—	—	—	—	—	—	2	8	10	W 4	W 5	0	9.2	●^{0} p.
7	39.5	40.0	40.4	10.0	14.7	9.6	11.4	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	6	WNW 2	SW 2	0	0.4	● n, a, p; T p; ≡ 3.
8	39.7	40.0	40.5	10.2	13.2	11.5	11.6	5.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	WSW 3	0	0.6	● a, p.
9	42.1	42.4	42.0	10.8	15.6	12.4	12.9	7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	0	N 2	—	
10	43.7	44.0	44.7	10.4	15.2	14.0	13.2	4.3	—	—	—	—	—	—	8	10	5	0	WNW 2	0	—	⌓ 1.
11	45.1	45.3	46.1	13.7	14.7	12.0	13.5	11.1	—	—	—	—	—	—	4	9	8	SW 2	SW 3	0	1.4	⌓^{0} 1; ● a.
12	47.6	47.5	46.0	10.9	20.9	15.8	15.9	5.1	—	—	—	—	—	—	1	8	10	SW 2	SSW 2	SE 3	19.0	● n; ⌓ 1.
13	41.1	38.2	34.1	14.7	16.0	14.6	15.1	11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	SE 4	0	47.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	28.2	30.9	31.7	9.4	11.4	7.7	9.5	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 12	SW 17	W 9	10.7	K n1; ● n1a2p3; ↗ 2.
15	30.2	32.7	36.4	5.9	6.3	5.2	5.8	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 12	NW 20	NW 17	4.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ↗ 2, 3.
16	36.9	38.0	39.0	5.6	9.6	8.1	7.8	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW 17	NW 10	WNW 4	0.0	● n, 1, a, 2; ↗ 1.
17	39.0	39.7	40.3	6.0	8.7	11.1	8.6	2.9	—	—	—	—	—	—	3	10	10	NW 5	WNW 4	W 4	0.0	⊔ n, 1; ● p, 3.
18	42.2	43.0	43.2	10.7	17.7	13.9	14.1	7.8	—	—	—	—	—	—	2	7	10	0	W 3	0	—	⌓^{2} n.
19	41.7	43.0	45.0	13.4	17.1	16.3	15.6	9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	0	0.2	⌓^{2} n; ● a, p, 3.
20	45.3	46.0	45.6	14.9	24.2	16.5	18.5	13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	● n; ≡ 1; T p.
21	43.8	43.4	43.0	16.2	18.9	14.3	16.5	14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE 2	SE 9	S 3	0.2	● n, 1, a, p.
22	41.9	42.0	42.2	12.5	16.1	11.8	13.5	10.4	—	—	—	—	—	—	6	10	10	SSW 14	SW 5	W 3	2.5	⌓^{0} 1; ● a, p.
23	42.9	42.8	42.3	10.8	13.7	11.4	12.0	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSW 2	SW 2	SW 4	4.1	● a, 2, p.
24	43.3	44.5	46.0	10.4	15.3	11.2	12.3	8.6	—	—	—	—	—	—	10	9	8	WSW 3	SW 3	0	0.1	
25	46.2	46.1	45.7	10.1	13.4	14.9	12.8	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	0	E 5	4.4	● n, 1, a.
26	42.6	41.4	41.5	12.4	16.6	16.4	15.1	12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 9	E 7	SE 2	6.8	● n, 1, a, p; T 3.
27	48.2	49.6	46.8	11.8	18.8	10.2	13.6	9.3	—	—	—	—	—	—	4	9	10	SSE 3	SE 3	NNE 2	8.0	⌓^{2} n.
28	37.3	*40.9*	43.2	14.9	*16.0*	10.8	*13.9*	10.1	—	—	—	—	—	—	4	*8*	4	SSE 5	*SW 8*	0	0.3	K n; ● n, a, 2.
29	43.3	43.4	42.4	10.7	17.3	12.5	13.5	8.7	—	—	—	—	—	—	10	8	7	SSW 3	SSW 4	0	0.2	● n, 1, p, 3.
30	39.1	37.5	36.9	8.2	15.2	11.0	11.5	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NNW 2	NE 4	NNW 3	—	
31	37.3	38.8	41.1	9.5	10.6	7.3	9.1	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NW 6	NW 7	W 4	2.5	●^{0} a.
Срд. Moy.	741.0	741.5	741.7	11.2	15.2	12.2	12.9	8.5	—	—	—	—	—	—	8.1	9.5	8.4	4.8	5.6	2.6	143.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.6	743.2	744.4	7.9	12.4	10.1	10.1	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	S 6	0	0.0	● n, p, 3.
2	42.9	41.5	41.7	9.4	11.3	10.4	10.4	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SSE 4	ESE 3	0	7.0	≡ n, 1; ● a, 2, p.
3	42.4	43.2	43.7	10.5	15.5	13.1	13.0	9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	0	0	0.1	≡ n, 1; ●^{0} p.
4	41.7	39.8	39.4	10.5	10.5	9.5	10.2	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 2	NE 5	15.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	39.8	39.7	37.6	9.7	12.0	11.4	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NE 4	ENE 12	14.4	● n, 1, p.
6	34.2	36.6	38.3	14.0	15.1	10.6	13.2	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	S 2	0	1.4	● n, 1, a.
7	33.0	31.2	31.6	10.5	12.2	9.9	10.9	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 6	SE 20	SE 12	8.7	● n, 1; ↙ a, 2.
8	28.2	27.4	28.6	9.7	12.5	9.6	10.6	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	ESE 4	S 2	7.3	● n, 1, a, p.
9	29.6	32.3	35.2	8.9	10.4	9.0	9.4	8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NNW 4	N 4	N 2	0.6	● n, p.
10	37.3	39.4	42.4	9.4	8.6	5.2	7.7	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 5	NW 5	NW 5	0.0	● n, a, p.
11	47.1	49.7	52.3	1.3	4.6	2.9	2.9	− 0.5	—	—	—	—	—	—	3	10	0	NNW 6	WNW 7	0	—	⊔ n, 1.
12	55.1	55.4	55.2	0.4	8.9	2.6	4.0	− 1.6	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	NW 2	0	—	⊔ n, 1.
13	55.2	54.4	52.2	− 0.6	10.2	7.1	5.6	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	W 3	0	—	⊔ n, 1.
14	50.1	51.3	51.3	5.2	6.7	5.4	5.8	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NNW 5	0	—	
15	52.0	52.2	51.9	5.1	9.8	7.0	7.3	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 2	—	
16	52.1	52.2	52.3	6.1	10.3	6.4	7.6	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE 3	SSE 5	0	—	
17	52.1	51.0	49.0	6.6	13.9	9.9	10.1	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SE 3	ESE 7	SE 5	4.5	⌓ 1; ● p, 3.
18	45.4	47.4	49.6	9.8	13.9	11.9	11.9	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 2	SW 6	S 3	0.0	● n, 1, p, 3.
19	51.2	51.0	50.7	10.8	18.6	12.5	14.0	9.9	—	—	—	—	—	—	10	6	0	S 5	S 6	SSE 3	—	
20	49.2	48.4	45.6	10.3	14.3	14.8	13.1	7.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSW 3	SSE 5	SE 7	8.7	≡^{2} n, 1; ● p, 3.
21	43.3	48.2	49.6	14.8	15.9	10.4	13.7	10.2	—	—	—	—	—	—	10	7	2	S 5	SW 5	SSE 2	0.0	● n, 1, a, 2.
22	49.9	49.7	49.4	9.4	17.9	12.1	13.1	6.7	—	—	—	—	—	—	10	5	3	0	S 5	S 2	0.6	≡ 1, 2.
23	49.2	49.4	49.8	13.8	20.2	14.9	16.3	11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 4	SSE 3	—	● n.
24	50.4	51.1	53.3	12.0	15.7	14.2	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 1	WNW 2	0	—	≡ 1, a.
25	53.8	53.4	52.9	6.6	17.6	11.8	12.0	4.3	—	—	—	—	—	—	6	10	4	SSE 3	S 5	0	—	⊔ n.
26	52.6	52.3	52.5	9.0	19.0	13.8	13.9	7.7	—	—	—	—	—	—	3	5	4	S 4	SSE 3	S 2	—	⌓ n, 1.
27	50.6	49.3	49.1	11.1	17.0	12.0	13.4	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 2	SSW 3	3.2	● p.
28	53.5	54.8	57.6	6.8	15.5	11.4	11.2	6.3	—	—	—	—	—	—	4	8	3	S 4	SW 17	0	—	● n; ↙ 2.
29	59.8	60.3	59.9	7.0	17.9	12.5	12.5	5.5	—	—	—	—	—	—	10	4	2	SSW 4	SW 4	0	—	≡^{2} n, 1.
30	58.5	57.5	57.5	9.1	20.3	14.3	14.6	7.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	S 3	SW 5	SW 2	—	
Срд. Moy.	746.7	747.1	747.5	8.5	13.6	10.2	10.8	6.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	6.0	3.2	4.9	2.4	71.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	758.3	758.2	9.8	20.8	13.3	14.6	9.2	—	—	—	—	—	—	6	10	0	S 4	SW 9	SW 3	—	⌓ n, 1.
2	56.8	56.0	54.9	10.7	20.0	14.7	15.1	9.9	—	—	—	—	—	—	9	8	2	SSE 5	WSW 17	SW 5	—	⌓ 1; ↙ 2.
3	54.8	54.5	53.0	10.5	20.2	12.9	14.5	9.9	—	—	—	—	—	—	6	2	0	S 5	S 12	S 12	—	⌓ n, 1.
4	50.9	50.5	49.6	10.9	19.5	15.7	15.4	8.5	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SSW 9	SSW 17	SW 5	0.0	↙ 2; ● p.
5	48.7	48.4	49.1	11.6	17.3	11.3	13.4	11.1	—	—	—	—	—	—	7	8	1	SSW 3	SW 7	SW 3	—	
6	46.5	43.6	38.9	8.7	14.4	9.7	10.9	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	WSW 5	0	18.5	● p, 3.
7	39.5	42.4	47.2	5.4	7.1	0.5	4.3	0.3	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NW 7	WSW 9	W 3	0.1	● n, 1, a; △ p.
8	51.7	53.3	53.5	− 3.5	4.3	− 1.4	− 0.2	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSW 2	0	0	7.3	⊔ n, 1.
9	47.9	44.0	42.1	− 2.6	− 2.0	1.6	− 1.0	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 9	NNE 6	NE 3	14.0	∗ n, 1, a, 2, p.
10	37.5	36.4	42.8	0.2	2.0	− 1.6	0.2	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S 3	SSE 5	NW 6	0.8	∗ n, 1, a, 2, p.
11	43.6	42.6	42.5	0.8	2.9	1.8	1.8	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSE 12	SSW 5	SW 3	0.2	●^{0} a, 2, p.
12	46.2	47.8	46.0	− 0.2	4.0	3.7	2.5	− 0.5	—	—	—	—	—	—	4	10	4	WSW 2	SSW 5	SW 4	0.0	●^{0} p.
13	48.7	51.6	53.9	5.9	7.4	6.5	6.6	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 3	S 4	—	● n, 1.
14	55.6	56.0	55.9	5.0	9.4	5.3	6.6	4.7	—	—	—	—	—	—	10	6	10	SSE 4	SSW 6	S 4	—	⊕ p, 3.
15	55.1	53.4	51.7	4.6	9.4	5.4	6.5	3.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 3	SE 4	SE 4	0.0	
16	50.3	50.9	51.1	5.8	10.4	8.3	8.2	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	E 2	ESE 3	—	● n.
17	52.4	53.8	54.6	6.3	8.2	6.0	6.8	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	0	0	0.2	● p.
18	55.9	58.2	59.9	4.0	8.0	0.7	4.2	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 3	0	0	—	
19	58.3	55.7	55.1	− 1.7	1.1	1.5	0.3	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	0	0	2.8	⊔ n, 1; ● a; ∗ a, 2.
20	53.7	53.8	53.3	0.4	2.2	0.4	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	0	0	0.0	≡ n, 1.
21	49.7	45.3	39.5	− 0.9	− 0.1	− 0.5	− 0.5	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	S 9	S 12	2.9	∗ n, p, 3.
22	34.9	35.7	38.3	0.6	2.1	0.2	1.0	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 3	N 5	1.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
23	44.1	45.7	45.9	− 5.5	− 5.1	− 8.4	− 6.3	− 8.6	—	—	—	—	—	—	0	7	0	NNW 12	NW 5	0	—	⩘ p.
24	42.9	40.2	38.6	− 8.6	− 2.3	− 2.4	− 4.4	− 11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SE 5	S 2	0.5	
25	36.2	35.7	36.0	− 1.0	1.7	0.9	0.5	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE —	SE 3	ESE 3	2.0	∗ n, 1, a, 2.
26	34.1	33.4	39.1	1.0	3.6	2.1	2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	SSE 4	S 3	2.6	● n, 1, a, 2.
27	42.7	45.4	47.8	1.4	2.9	1.6	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SE 2	S 2	SE 4	0.0	∗ n, a.
28	47.6	45.9	43.7	− 0.6	3.5	0.1	1.0	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	SE 4	S 2	—	
29	40.8	40.4	40.5	− 0.4	0.9	− 0.6	0.0	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	S 2	0	1.0	∗ 1, a, 2, p.
30	41.6	43.0	43.9	− 1.3	0.6	− 1.5	− 0.7	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	W 3	W 7	0.0	∗ n.
31	38.5	32.7	32.0	− 0.4	1.9	3.7	1.7	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSE 12	ESE 7	W 5	5.3	∗ n,1,a,2; ● a,2,p.
Срд. Moy.	747.3	746.9	747.1	2.5	6.3	3.6	4.1	1.1	—	—	—	—	—	—	8.9	9.3	6.7	4.8	5.1	3.4	59.2	

1899.

Никольскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Nikolsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.0	734.2	734.6	1.1	3.6	1.3	2.0	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 7	W 3	0.6	● p, 3.
2	*36.4*	39.8	43.0	*1.1*	0.7	0.1	*0.6*	−0.5	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*WNW5*	W 5	W 5	0.0	● n,1; ✱ n,1,a,p,3.
3	48.5	51.2	53.7	−0.4	0.4	−0.5	−0.2	−1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 7	NW17	NW 9	0.0	✱ n, 1, a; ↙ 2.
4	53.8	52.6	50.4	−2.9	1.3	−1.0	−0.9	−3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 5	S 5	—	
5	46.0	44.9	46.8	0.4	1.9	3.1	1.8	−1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 2	0	2.6	≡ n; ● 1, a, p.
6	50.8	51.6	52.3	1.7	2.8	4.0	2.8	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	W 2	W 3	—	
7	54.1	54.8	52.8	5.8	6.7	7.1	6.5	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	WSW 2	W 5	0.0	●⁰ p.
8	50.8	51.8	53.1	4.8	4.9	6.6	5.4	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	W 2	0	0.0	●⁰ a, 2.
9	53.0	53.2	53.2	4.9	5.3	3.3	4.5	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 6	0.0	●⁰ p.
10	53.5	54.2	55.2	2.5	3.7	3.4	3.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	WSW 3	0	0.0	● p.
11	54.6	54.1	52.1	2.0	2.2	1.7	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 2	S20	0.0	● n, 1, p; ↙ 3.
12	49.0	50.4	48.1	1.6	3.3	2.9	2.6	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 3	0	0.0	● n, 1, a.
13	47.7	47.6	50.0	2.3	4.0	3.4	3.2	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 3	S 3	0.1	
14	*48.3*	49.2	50.6	*3.2*	4.0	2.7	*3.3*	2.4	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*SW 3*	SSW 3	S 2	—	● n, 1.
15	50.2	50.9	51.2	1.4	1.5	0.8	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 3	0	0.0	✱ p, 3.
16	51.5	51.6	49.8	−0.8	−0.5	−1.9	−1.1	−2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	0	N 3	0.1	✱ p, 3.
17	48.7	47.8	44.8	−2.0	1.5	−2.2	−0.9	−2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SSW 3	0.3	✱ n, a, 2, p.
18	37.9	35.7	33.8	−1.9	−0.7	−1.6	−1.4	−2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 9	WNW12	1.0	✱ a, 2, p, 3.
19	33.1	*35.5*	36.6	−3.9	−*2.0*	−3.9	−*3.3*	−4.2	—	—	—	—	—	—	10	—	—	W 2	—	WNW 3	—	
20	32.0	32.3	30.5	−3.3	1.4	0.6	−0.4	−4.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	SSW 7	SW 6	S 7	2.1	
21	27.1	27.1	33.5	0.7	−2.0	−5.4	−2.2	−5.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 9	WNW17	WNW17	1.3	✱n12p;△2p;+→↙23.
22	38.2	38.9	36.1	−7.6	−7.0	−8.6	−7.7	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	3	10	W 2	SSW 3	SSE14	1.1	✱ 2.
23	29.4	28.6	28.3	−6.6	−4.9	−5.4	−5.6	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	SE 9	S 3	2.4	+→ n,1; ✱ n, 1, a, 2, p.
24	28.7	29.7	32.4	−10.7	−10.7	−12.6	−11.3	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	8	2	S 3	W 4	W 6	0.0	✱ a, 2, p.
25	29.0	20.8	17.7	−14.9	−10.1	−9.8	−11.6	−16.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	ESE 7	NE 4	2.7	✱, +→ a, 2, p, 3.
26	22.9	27.8	37.3	−11.4	−10.3	−14.4	−12.0	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 9	NW17	NW 4	0.0	+→, ✱n,1,a,2,p; ↙2.
27	41.2	38.5	30.9	−11.4	−10.3	−12.1	−11.3	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WSW 3	SSE 2	S 7	0.3	✱ a, 2, p, 3.
28	24.1	23.8	23.7	−8.9	−2.1	−4.6	−5.2	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	0	0	4.8	✱ a, 2, p.
29	23.5	23.9	24.3	−2.8	−2.4	−5.1	−3.4	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	✱ n, p, 3.
30	28.3	30.5	32.0	−8.5	−7.7	−9.5	−8.6	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NW 3	1.1	✱ a, 2.
Срд. Moy.	740.9	741.1	741.3	−2.2	−0.7	−1.9	−1.6	−3.8	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	9.3	3.8	4.8	4.9	20.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	732.3	734.9	737.5	−9.2	−8.5	−9.7	−9.1	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 3	N12	0.0	✱ n, 1, p.
2	38.8	38.1	36.7	−12.8	−10.9	−9.5	−11.1	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	0	0	0.0	✱ a, p.
3	33.7	31.6	32.0	−9.0	−7.7	−6.6	−7.8	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	ESE17	ESE 3	6.0	✱a,2,p; +→a,2; ↙2.
4	34.4	37.1	38.1	−4.7	−8.3	−9.2	−7.4	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	WSW 3	S 2	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
5	36.0	34.5	34.4	−9.8	−10.8	−13.7	−11.4	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	0	S 2	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	38.0	39.0	42.2	−17.1	−9.0	−7.3	−11.1	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 3	ESE 3	0.9	✱ a, 2, p, 3.
7	*44.8*	46.0	46.7	−*12.5*	−8.7	−11.1	−*10.8*	−13.7	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*0*	0	NE 3	0.0	✱ a, 2, p, 3.
8	48.5	49.6	52.0	−11.9	−10.7	−17.9	−13.5	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NE 3	N 5	0.0	✱ a, 2, p.
9	53.9	55.2	57.3	−25.6	−24.5	−28.0	−26.0	−28.4	—	—	—	—	—	—	4	4	0	NNW 4	N 4	N 2	—	
10	56.4	56.6	56.9	−20.9	−14.9	−14.0	−16.6	−28.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	NW 3	—	≡ 1; |•| p, 3.
11	57.1	58.3	60.6	−12.8	−12.2	−11.6	−12.2	−*18.5*	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NNW 4	N 4	0.0	✱ p.
12	61.2	61.2	61.4	−12.2	−7.2	−5.9	−8.4	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1, a, 2, p.
13	61.0	61.2	61.1	−4.6	−2.7	−3.8	−3.7	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.
14	60.7	61.4	62.3	−5.2	−3.7	−4.6	−4.5	−5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	≡ 1; ✱ a, 2, p.
15	64.4	66.5	67.9	−6.4	−8.9	−14.2	−9.8	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	1	N 2	NNE 2	0	0.0	✱ a, 2, p; ⊔ p.
16	68.9	70.1	71.0	−25.6	−19.3	−15.9	−16.9	−26.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 2	0	0.0	✱ a.
17	72.9	74.5	76.1	−19.0	−15.4	−22.2	−18.9	−22.4	—	—	—	—	—	—	7	10	4	0	0	0	0.0	✱ a, 2.
18	77.0	77.1	77.5	−23.3	−20.4	−25.0	−22.9	−26.6	—	—	—	—	—	—	10	6	10	S 2	S 2	0	—	⊔ p.
19	76.0	74.2	70.9	−23.7	−15.9	−11.7	−17.1	−25.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	0	NW 2	0.0	
20	67.5	67.1	65.4	−9.9	−7.9	−5.9	−7.9	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NNW 3	NW 9	0.0	✱ n, 1, p; +→ p.
21	62.5	62.6	64.0	−7.2	−6.4	−8.8	−7.5	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	N 4	NNE 3	0.0	✱ a, 2, p.
22	65.5	66.1	66.6	−12.2	−13.1	−12.9	−12.7	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NW 2	NW 2	0.0	✱ n, a, p.
23	65.1	64.5	64.2	−17.6	−15.6	−17.7	−17.0	−18.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	N 2	0	0.0	✱ a, 2.
24	*62.6*	62.2	61.6	−*13.8*	−11.4	−10.2	−*11.8*	−18.5	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*NNW3*	N 3	N 5	0.0	✱ a, 2, p.
25	61.3	62.5	64.5	−13.2	−13.6	−11.6	−12.8	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	0	0	0.0	✱ a, 2, p, 3.
26	67.2	69.4	70.7	−11.9	−13.0	−22.4	−15.8	−23.1	—	—	—	—	—	—	—	3	4	0	S 3	S 2	—	
27	71.2	70.9	69.1	−18.7	−15.9	−16.5	−17.0	−24.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 2	SW 9	0.0	✱ a, 2, p, 3.
28	66.2	65.0	64.1	−15.3	−14.6	−15.5	−15.1	−16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	SE 5	0.0	✱ a, 2, p, 3.
29	65.4	66.1	65.8	−17.7	−16.4	−19.2	−17.8	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	2	0	SSW 7	SSE 3	S 2	—	
30	66.0	66.4	66.6	−20.4	−16.3	−11.5	−16.1	−22.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSE 5	SSE 5	—	
31	66.2	65.0	61.2	−15.7	−14.5	−14.1	−14.8	−17.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 9	SSE12	SSW17	—	+→ p; ↙ 3.
Срд. Moy.	758.2	758.5	758.9	−14.2	−12.2	−12.8	−13.1	−17.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	8.7	2.7	2.7	3.2	7.6	

Вологда. 1899. Vologda.

Широта — Latitude: 59° 14′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 39° 53′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	747.1	744.1	− 2.3	− 1.3	− 3.0	− 2.2	− 3.5	3.7	4.0	3.5	96	96	96	10	10	10	WSW 1	WNW 1	NE 1	7.0	✱ a, 2, p, 3.
2	40.7	41.0	41.6	− 7.6	− 9.4	−11.8	− 9.6	−12.1	2.2	1.8	1.5	89	85	84	10	9^0	10	N 2	NNE 2	NNE 4	1.6	✱ n, 1, a, p, 3.
3	42.5	42.3	47.3	−14.1	−13.2	−13.6	−13.6	−14.5	1.3	1.4	1.2	87	82	80	10	10	10	NE 2	NNE 2	NNE 1	5.5	✱ n, 1, a, 2, p.
4	50.3	52.2	52.4	−12.9	−11.6	−10.2	−11.6	−15.4	1.4	1.6	1.8	90	89	89	10	10	10	NE 2	ENE 4	ENE 2	1.3	✱ n, 1, p.
5	52.4	50.8	48.3	− 7.7	− 1.3	− 1.2	− 3.4	−10.3	2.4	4.0	4.0	96	96	96	0	10	10	E 1	S 2	S 2	0.2	V n, 1; ✱ p, 3.
6	47.4	45.9	45.0	−10.5	−10.2	−10.0	−10.2	−11.3	1.7	1.8	1.9	87	91	90	10	10	10	S 1	S 1	ESE 1	2.5	✱ p, 3.
7	46.2	47.6	49.0	− 6.8	− 6.2	− 8.3	− 7.1	−10.1	2.6	2.5	2.3	96	90	96	6^0	10^0	10	SSW 1	S 1	NW 1	1.4	✱ n, p, 3.
8	50.2	51.0	52.3	−12.6	−13.8	−15.5	−14.0	−17.7	1.5	1.3	1.1	87	82	82	10	9	10	NW 1	NW 2	NW 2	0.0	✱^{0} n, a.
9	54.1	54.8	55.4	−23.5	−21.5	−19.4	−21.5	−24.6	0.6	0.7	0.8	82	82	83	2	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	—	
10	55.3	55.6	54.4	−17.2	−15.2	−18.6	−17.0	−21.0	1.0	1.1	0.8	83	83	84	0	10	0	W 1	WSW 1	W 1	3.9	V n, 1.
11	47.6	45.0	43.6	−13.0	− 8.2	− 3.7	− 8.3	−20.0	1.4	2.2	3.6	84	90	96	10	10	10	SSW 6	SSW 6	S 1	1.4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
12	43.8	44.1	43.6	− 0.8	0.4	0.2	− 0.1	− 3.7	4.2	4.6	4.5	96	96	96	10	10	10	SW 2	W 2	WSW 1	0.1	
13	41.8	41.7	37.7	0.8	0.9	0.8	0.8	− 0.1	4.6	4.6	4.7	94	94	96	10	10	10	WSW 2	SSW 2	SSW 4	0.1	△^{0} n; ✱^{0} p, 3.
14	34.2	32.9	32.0	1.3	1.4	1.1	1.3	0.6	4.8	4.8	4.7	94	94	94	10	10	10	SSW 4	S 4	S 4	1.7	✱, ●^{0} a, 2, p.
15	33.6	35.1	38.0	1.2	1.0	− 0.5	0.6	− 0.5	4.5	4.7	4.3	91	96	96	10	10	10	SSW 6	S 4	SW 1	1.1	✱ n, a, 2, p.
16	41.8	42.1	40.0	− 3.6	− 3.8	− 5.4	− 4.3	− 6.4	2.9	2.8	2.7	82	83	87	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 1	—	
17	34.9	33.0	31.4	− 5.1	− 5.6	− 6.2	− 5.6	− 6.3	2.6	2.6	2.7	86	86	96	10	10	10	SW 4	SE 4	ESE 2	0.7	⨁^{2} p; ✱ p, 3.
18	32.8	35.0	38.6	−10.4	−12.9	−11.7	−11.7	−13.7	1.9	1.6	1.8	96	96	96	2^0	3	10	NNW 1	0	NW 1	2.5	✱^{0} p, 3.
19	42.5	*45.1*	47.4	−10.2	−10.7	−10.9	−10.6	−12.4	2.0	1.8	1.6	96	89	90	10	10	10	NNE 2	NNW 1	NW 1	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
20	47.8	47.3	43.0	−11.3	− 9.9	− 9.0	−10.1	−11.8	1.8	1.8	2.2	96	87	96	10	10	10	NW 1	SE 1	SE 4	1.4	✱ p, 3.
21	38.6	39.4	41.9	− 5.5	− 4.9	− 5.3	− 5.2	− 9.0	2.9	2.8	2.9	96	90	96	10	10	10	SSE 2	SSE 4	NW 1	1.8	✱ n, a, 2, p; ⇸ n.
22	45.2	41.8	33.2	− 9.0	− 9.4	− 3.5	− 7.3	− 9.7	2.0	1.9	3.4	90	87	96	10	10	10	S 1	SSE 4	SSW 8	3.6	✱, ⇸ p, 3.
23	33.2	37.5	38.9	1.6	− 2.7	− 5.5	− 2.2	− 5.6	4.1	2.9	2.9	80	77	96	9	7^0	10	NW 6	NW 2	NNW 1	3.6	✱ n, p, 3.
24	41.3	44.0	45.1	− 9.6	−10.3	−13.0	−11.0	−13.6	1.9	1.5	1.3	87	73	80	10	8	0	NW 2	NW 1	WNW 4	—	✱ n.
25	49.1	53.4	56.1	−11.6	−10.8	−14.5	−12.3	−14.9	1.4	1.5	1.2	80	78	82	10	10	0	WNW 6	WNW 4	WNW 4	—	⇸ n, 1.
26	45.4	40.3	47.7	− 5.2	− 3.5	− 9.5	− 6.1	−14.6	2.9	2.5	1.6	96	71	75	10	5	10	WSW 4	NW 10	NNW 6	3.2	⇸ n, 1, a, p; ✱ a, p.
27	49.9	50.6	46.7	−12.5	−14.5	−18.6	−15.2	−19.1	1.2	1.0	0.8	74	70	79	10	10	10^0	NNW 6	ESE 2	SSE 2	1.3	Π 3.
28	31.3	22.9	20.3	−12.5	− 9.6	−10.7	−10.9	−18.9	1.4	1.9	1.8	84	87	90	10	10	10	SSE 4	SE 4	E 2	7.2	Π n; ✱ n a 2 p 3; ⇸ a 2.
29	26.9	31.5	36.7	−14.8	−16.4	−21.2	−17.5	−21.2	1.1	0.9	0.6	79	75	81	10	10	3^0	NNE 2	NE 2	NE 1	0.1	✱ n, 1, a; Π^0 3.
30	39.9	40.0	37.9	−29.8	−26.1	−19.0	−25.0	−30.6	0.3	0.4	0.8	82	81	82	0	10^0	10	NNE 1	NW 1	WNW 2	1.6	Π^0 n; ⨁^{0} a, 2; ✱^{0} p, 3.
31	37.1	34.5	33.2	−15.4	−10.9	− 7.8	−11.4	−19.2	1.1	1.6	2.2	83	82	89	10	10	2	SW 2	SW 4	SSW 4	1.7	✱ n, a, 2, p; ⇸ p.
Срд. Moy.	742.8	742.4	742.7	− 9.4	− 8.7	− 9.2	− 9.1	−12.6	2.2	2.3	2.3	88	86	89	8.4	9.4	8.5	2.5	2.9	2.3	56.7	

Высота — Altitude: 124 m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.92 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.1	735.4	740.2	− 3.4	− 1.7	−14.7	− 6.6	−14.9	3.4	3.6	1.2	96	89	85	10	10	10	SW 2	WSW 2	NW 4	4.2	✱ a, 2, p, 3.
2	40.4	38.1	31.6	−16.1	−16.2	−12.6	−15.0	−17.1	0.9	1.0	1.5	76	82	89	10	10	10	NE 2	NE 2	E 1	5.7	✱ n, a, 2, p.
3	23.4	30.8	36.3	−11.0	−11.9	− 8.8	−10.6	−13.5	1.7	1.4	2.0	90	79	88	10	10	10	NNW 4	W 2	N 1	1.2	✱ n, 1, a; ⨁ 2, p.
4	37.5	32.1	28.9	−14.8	− 8.4	− 8.6	−10.6	−15.1	1.3	2.3	2.1	96	96	90	10	10	10	SSE 1	NNE 1	SW 2	4.2	✱ a, 2, p, 3.
5	39.0	41.2	35.5	−19.3	−16.1	−10.8	−15.4	−20.3	0.8	0.9	1.6	82	78	82	0	10	5	W 6	SSW 4	SSW 10	—	✱ n; ⇸ n, 1, p, 3.
6	31.7	30.4	38.3	− 9.5	− 7.8	−20.3	−12.5	−20.5	2.0	2.2	0.7	90	88	77	10	10	0	SSW 10	SSW 8	W 1	4.1	⇸ n, 1, a, 2, p; ✱ 1, a, 2, p
7	40.0	42.2	45.2	−15.8	−14.2	−17.9	−16.0	−21.5	1.0	1.0	0.8	81	69	81	3	2^0	0	WSW 4	SW 2	WSW 2	0.1	
8	45.7	46.3	49.4	−19.8	−17.6	−19.4	−18.9	−22.8	0.7	0.9	0.7	76	82	76	10	10	0	NNE 2	NNW 2	NNW 2	0.4	✱ n, p.
9	55.2	58.7	61.4	−19.4	−19.6	−23.0	−20.7	−23.6	0.8	0.8	0.6	84	82	84	10	1	0	NNW 4	NNW 4	NNW 1	—	|•|^2 a.
10	61.0	59.3	57.3	−22.9	−17.0	−20.4	−20.1	−24.1	0.6	1.0	0.8	84	86	85	0	0	0	NNW 1	NE 1	NNW 1	—	V n.
11	56.3	55.6	52.8	−27.4	−22.5	−22.8	−24.2	−28.4	0.4	0.6	0.6	82	84	84	0	0	0	NW 1	NW 1	SE 1	—	V n, 1.
12	48.0	47.2	46.7	−15.4	−11.6	−11.7	−12.9	−23.4	1.1	1.8	1.6	87	96	87	10	10	10	SE 4	SE 6	SSE 4	3.3	✱ a, 2, p, 3.
13	44.8	44.0	43.0	−10.4	− 8.6	− 8.2	− 9.1	−11.9	1.6	1.7	1.8	81	72	76	10	10	10	SSE 6	SE 6	SE 4	0.0	✱, ⇸ n.
14	44.5	46.1	46.4	−12.0	− 9.0	− 8.7	− 9.9	−12.4	1.5	1.8	2.0	85	83	84	10	10	10	ESE 2	SE 2	SSE 1	2.4	✱ n, a, 2, p.
15	49.6	49.8	49.5	− 7.8	− 5.2	− 6.0	− 6.3	− 8.8	2.4	2.8	2.7	96	89	96	10	10	10	SSE 1	SSE 1	ESE 2	2.0	✱ p, 3.
16	48.0	47.8	49.1	− 6.5	− 6.3	− 7.1	− 6.6	− 7.1	2.6	2.4	2.3	96	87	89	10	10	10	ESE 4	SE 4	ESE 2	0.3	✱^{0} n, a, 2, p.
17	50.2	51.7	54.0	− 8.4	− 6.8	−10.6	− 8.6	−10.7	2.0	2.0	1.6	85	74	79	10	10	10	ESE 2	ESE 2	ENE 1	—	
18	56.4	58.2	60.5	−13.2	−10.9	−21.2	−15.1	−21.2	1.4	1.5	0.7	90	75	86	10	9	0	NNE 1	NNE 2	N 1	—	
19	61.8	61.2	58.6	−25.6	−16.0	−12.4	−18.0	−28.2	0.5	1.1	1.6	83	87	90	0	8^0	10	0	WSW 1	SSW 2	0.4	V n, 1, a; ✱ p, 3.
20	55.3	53.3	53.6	−12.2	− 8.6	−14.1	−11.6	−14.6	1.6	1.9	1.3	91	82	87	8	8	3	SSW 1	S 2	SSE 2	—	✱ n.
21	52.3	51.6	51.0	−13.6	−10.8	−11.9	−12.1	−14.6	1.4	1.6	1.6	87	81	87	1	10	10	SE 2	ESE 2	ESE 2	4.8	✱ p, 3.
22	51.6	53.5	56.7	−11.0	− 8.6	− 9.4	− 9.7	−12.1	1.7	2.0	2.0	90	84	91	10	10	10	ESE 2	ESE 4	ESE 2	1.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3; Π p, 3.
23	60.3	62.2	63.6	−17.2	−11.5	−20.8	−16.5	−21.0	1.0	1.3	0.7	89	72	87	6^0	0	1^0	SE 1	SSW 1	WNW 1	—	Π n.
24	64.2	63.8	62.9	−19.4	−11.9	−13.6	−15.0	−22.3	0.8	1.7	1.4	87	96	90	0	10^0	10	NW 1	NW 1	W 1	—	V n, 1, a; ⨁ a, 2, p.
25	59.7	58.1	56.9	−14.8	−10.2	− 9.7	−11.6	−15.3	1.2	1.8	2.1	88	87	96	6	10	10	W 2	W 2	NW 1	0.1	✱^{0} a, 2, p.
26	53.4	51.1	48.1	−11.4	− 7.0	− 5.8	− 8.1	−11.9	1.8	2.3	2.8	96	87	96	10	10	10	WNW 1	WNW 2	WNW 1	1.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
27	40.3	38.5	40.4	− 4.8	− 1.4	− 5.0	− 3.7	− 5.8	3.0	3.6	2.6	96	86	84	10	10	10	W 2	WNW 1	NNW 4	2.6	✱ n, 1, a, 2, p.
28	45.7	48.9	49.0	−10.2	−11.5	−17.8	−13.2	−18.3	1.7	1.3	0.9	83	70	85	10	0	0	NNW 2	NNW 4	SW 1	—	⇸ n.
Срд. Moy.	748.2	748.5	748.8	−14.0	−11.0	−13.3	−12.8	−17.2	1.5	1.7	1.5	87	83	86	7.3	7.8	6.4	2.5	2.6	2.1	38.9	

Вологда. Vologda.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.1	737.8	735.9	−14.2	− 9.8	− 9.6	−11.2	−21.5	1.2	1.7	1.7	81	80	82	10	10	4	SSW 8	SSW 8	SSW 4	1.7	✱ 1, p; ⇸^{2} a, 2, p.
2	36.2	36.7	35.9	−10.0	−10.2	−13.2	−11.1	−13.4	1.9	1.5	1.3	90	74	79	10	9	10	W 1	WNW 1	WNW 2	0.1	✱ n, 1, p, 3.
3	36.2	38.4	39.1	−16.0	−17.7	−21.2	−18.3	−21.4	1.0	0.8	0.6	82	72	74	10	1^{0}	0	NNW 4	NNW 6	NW 2	—	⇸ a.
4	39.3	38.0	35.2	−26.0	−14.9	−20.6	−20.5	−26.5	0.4	0.9	0.6	81	63	75	0	3^{0}	0	WSW 1	SSE 1	SE 1	1.8	
5	28.0	24.2	28.9	−19.0	−13.4	−15.7	−16.0	−24.5	0.8	1.2	1.1	82	78	81	10	10	0	ESE 1	NNE 2	NW 10	0.0	✱ n,1,a,2,p; ⇸ p,3.
6	36.2	39.4	43.2	−18.1	−13.2	−14.8	−15.4	−18.4	0.8	1.0	0.7	80	64	53	10^{0}	1^{0}	0	W 6	W 4	W 2	—	⇸ n; ⊕ a.
7	45.2	45.1	47.7	−21.7	−12.5	−17.5	−17.2	−24.0	0.6	0.9	0.8	75	54	67	2^{0}	10	0	WSW 1	NNW 2	WNW 2	—	⊕ a.
8	51.7	52.6	52.6	−22.6	−13.0	−21.3	−19.0	−23.0	0.6	0.7	0.5	80	44	63	0	0	0	W 2	WNW 4	W 1	—	
9	53.1	52.1	50.6	−33.8	−12.5	−11.8	−19.4	−33.8	0.2	0.9	1.6	75	55	87	0	10	0	E 1	E 2	NE 2	1.6	⊕^{0} a, 2; ✱ p.
10	53.8	58.0	61.5	−14.0	−11.5	−18.1	−14.8	−18.3	1.3	1.3	0.9	87	72	82	10	0	0	NNE 2	NNW 2	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
11	62.1	59.4	51.7	−22.8	− 6.8	− 1.6	−10.4	−24.5	0.6	2.3	3.6	83	87	89	3^{0}	10	10	0	SSE 4	SSW 8	0.8	✱^{0} a, p, 3; ⇸ p, 3.
12	47.0	46.4	47.1	− 2.0	1.9	− 1.5	− 0.5	− 3.0	3.8	4.5	3.4	96	86	81	10	10	10	SSW 2	W 2	WNW 2	3.6	✱^{0} n, a, p; ⇸ n.
13	33.9	31.3	33.9	0.7	2.5	− 3.8	− 0.2	− 3.8	4.7	4.8	3.3	96	87	96	10	10	10	SSW 4	W 2	NNW 14	3.2	✱n,1,a,p,3; ↙ p; ⇸p3.
14	41.6	43.6	45.8	− 9.8	− 9.1	−11.8	−10.2	−12.0	1.7	1.8	1.4	82	77	78	10	10^{0}	0	NNW 8	NNW 6	NNW 4	0.1	✱ n,1,a; ⇸ n,1,a,2,p.
15	45.2	41.7	32.9	−21.0	−11.2	−10.3	−14.2	−21.2	0.7	1.4	1.8	84	71	87	0	9^{0}	10	NW 1	SSE 1	SSE 2	2.3	⊕^{0} a, 2, p; ✱ p, 3.
16	33.6	38.3	41.3	−12.0	−10.5	−14.6	−12.4	−14.9	1.3	1.4	0.9	73	70	65	10	5^{0}	0	NNE 2	NNW 4	NW 4	—	✱ n.
17	41.8	42.3	41.8	−21.4	−14.8	−16.4	−17.5	−21.9	0.6	0.9	0.9	80	66	71	0	0	0	NW 2	NNW 6	NNW 1	—	
18	36.9	30.0	18.2	−16.3	− 8.9	− 7.2	−10.8	−23.2	1.0	1.8	2.5	85	79	96	10	10	10	SSW 4	SSE 10	SSW 8	5.5	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
19	18.2	21.5	28.5	− 8.0	− 7.5	−11.8	− 9.1	−12.0	1.9	1.9	1.3	77	75	75	9	10	0	SW 4	WSW 6	W 4	0.2	✱^{0}, ⇸ n, a, 2, p.
20	33.9	37.6	42.5	−13.8	− 9.7	−12.0	−11.8	−14.6	1.2	1.2	1.2	79	56	67	8^{0}	10^{0}	0	WSW 2	WSW 6	WSW 1	—	⊕^{2} a, 2, p; Ʊ^{2} p, 3.
21	48.4	50.3	50.1	−21.3	− 6.7	−11.3	−13.1	−21.7	0.7	1.3	1.0	82	48	52	0	0	6^{0}	0	ESE 2	ESE 2	—	Ʊ n, p, 3.
22	46.7	42.9	36.1	− 9.4	− 5.0	− 5.8	− 6.7	−13.6	2.0	2.6	2.8	90	83	96	10	10	10	E 2	E 4	ENE 4	7.3	Ʊ n; ✱ a, 2, p, 3.
23	35.0	38.0	41.1	− 7.3	− 3.6	− 8.2	− 6.4	− 8.4	2.2	2.2	1.8	87	65	75	4^{0}	10	5^{0}	SW 2	WSW 2	WSW 4	0.1	✱^{0} n, a, 2, p.
24	41.2	44.3	47.4	− 8.2	−10.3	−17.6	−12.0	−17.9	1.9	0.8	0.6	78	42	57	7	0	0	WSW 4	W 6	WNW 1	0.0	✱^{0} a.
25	51.4	53.6	56.5	−22.9	− 9.5	−15.4	−15.9	−25.0	0.5	0.9	0.7	79	40	55	0	0	0	0	W 2	W 1	—	
26	59.6	59.0	55.1	−22.2	− 6.9	−13.8	−14.3	−23.4	0.6	1.4	1.0	75	52	61	10^{0}	8^{0}	10^{0}	SSE 1	0	0	—	⊕ 1, a, 2, p; Ʊ p, 3.
27	50.5	48.9	52.4	−15.6	− 7.9	−13.5	−12.3	−17.9	0.9	1.5	1.0	70	60	63	10	10^{0}	0	NNW 4	NNW 4	WSW 1	—	Ʊ n; ⊕^{0} 1, a, 2, p.
28	57.3	59.3	61.0	−14.9	0.0	− 5.2	− 6.7	−17.4	1.0	3.0	1.9	74	64	64	5^{0}	3^{0}	0	S 1	S 4	SSW 2	—	
29	63.2	63.5	61.8	− 9.5	0.3	− 5.1	− 4.8	− 9.9	1.5	2.6	2.0	67	56	65	0	0	0	SSW 2	SSW 6	SSW 6	—	
30	60.2	58.6	52.7	− 7.8	0.4	− 1.8	− 3.1	− 9.4	1.6	2.5	2.2	62	53	57	0	0	0	SSW 6	SE 4	SE 2	—	
31	47.8	47.4	48.3	− 3.0	0.0	− 0.6	− 1.2	− 3.3	3.0	3.8	4.2	82	79	96	10	10	10	SE 6	SSE 4	SE 2	1.0	✱ 1, a; ∽^{0} p, 3.
Срд. Moy.	744.4	744.5	744.4	−15.0	− 8.1	−11.4	−11.5	−17.5	1.4	1.8	1.6	80	66	74	6.1	6.1	3.4	2.7	3.8	3.2	29.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	750.1	750.4	− 0.5	2.5	− 2.8	− 0.3	− 2.8	4.3	4.3	3.3	96	77	88	10	10	2	SE 2	SE 2	SE 1	—	
2	49.6	49.9	49.3	− 6.7	5.9	2.1	0.4	− 8.1	2.7	4.5	4.5	96	65	84	2^{0}	9^{0}	10	SSE 1	S 2	S 4	1.0	
3	48.8	49.1	45.3	0.9	4.8	0.1	1.9	0.0	4.5	3.8	4.4	90	59	96	10	5	10	S 4	SSW 6	SE 2	7.9	✱ n, p, 3.
4	41.5	47.0	51.9	− 3.2	− 1.3	− 4.0	− 2.8	− 4.2	3.4	2.9	2.2	96	71	65	10	10	0	WNW 8	WNW 4	NW 1	0.4	✱ n, 1, a.
5	51.5	51.6	52.5	− 1.6	7.2	2.5	2.7	− 5.1	3.7	4.3	3.6	91	57	65	10	10^{0}	1	SSW 6	WSW 6	SSW 4	0.5	✱ 1, a, ⊕ a, 2, p.
6	53.2	53.1	52.7	0.2	6.1	3.3	3.2	− 0.7	3.4	4.1	3.9	72	59	66	0	0	10	SSW 4	SSW 6	SSW 2	—	
7	52.0	50.7	47.9	0.3	4.9	1.5	2.2	0.0	4.0	3.6	3.2	84	55	63	1	10^{0}	1	SSW 4	SSE 6	SSW 1	—	⊕ a, 2, p.
8	46.5	46.9	47.8	0.3	7.7	3.6	3.9	− 1.6	4.5	4.7	5.0	96	60	85	10	1^{0}	10	SSW 2	SSW 2	SSE 1	4.0	⊕ p; ● 3.
9	47.5	49.4	49.9	2.3	7.7	4.0	4.7	1.3	5.2	6.2	5.2	96	79	85	10	10	0	SSW 1	SSE 1	SSW 1	0.0	● n, a.
10	51.0	51.2	50.6	2.9	10.0	4.7	5.9	1.5	5.0	5.7	5.2	88	62	81	1^{0}	1^{0}	0	SSW 2	SSW 4	SSW 2	—	
11	50.4	50.6	50.6	3.5	7.2	3.8	4.8	3.0	5.3	5.4	5.0	90	69	83	10	10	7	SSW 2	S 4	S 4	0.1	
12	50.1	49.8	47.6	3.4	8.2	2.7	4.8	2.6	5.1	5.6	5.3	87	69	94	10	10	10	SSE 4	SE 4	SE 2	1.7	●^{0} p, 3.
13	46.5	47.3	44.9	3.4	5.3	4.5	4.4	2.5	5.6	6.0	6.1	97	91	97	10	10	10	S 2	SSE 4	SSE 6	0.8	●^{0} n, p, 3.
14	50.2	48.6	44.1	1.4	3.5	0.7	1.9	0.5	4.5	5.2	4.7	89	88	96	10	10	10	S 4	S 1	NNW 2	8.8	●na2p3; ⊕^{0}12; ✱^{2}p3
15	47.1	49.6	48.4	0.9	6.1	1.5	2.8	− 0.5	4.5	4.7	4.4	92	68	85	10	9	7^{0}	WNW 4	WSW 2	WSW 1	1.6	⊕^{0} p; Ʊ^{0} 3.
16	42.7	44.5	48.3	0.3	3.0	1.2	1.5	− 1.0	4.5	5.1	4.8	96	90	96	10	10	10	E 2	WNW 1	NW 2	1.6	Ʊ^{0} n; ✱ n 1 a; ●^{0} p.
17	48.1	42.9	34.6	0.3	4.0	0.6	1.6	− 0.7	4.5	4.5	4.6	96	73	96	10	10	10	E 4	ENE 8	NE 6	24.0	●, ✱^{2} p, 3.
18	32.0	36.3	42.1	0.8	0.7	− 1.0	0.2	− 1.0	4.7	4.5	4.2	96	92	96	10	10	10	NNW 1	NW 4	NW 2	4.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	48.6	51.7	52.0	− 0.6	3.9	0.9	1.4	− 1.3	4.2	4.5	3.7	96	73	75	10	2	1	NW 6	WNW 2	WSW 1	—	✱^{0} n, 1.
20	54.4	55.8	53.2	0.9	5.5	1.6	2.7	− 1.3	4.1	3.8	3.2	84	56	61	8	7	1^{0}	WNW 4	W 4	SW 2	—	
21	49.3	47.1	46.3	2.5	8.5	3.8	4.9	− 1.0	3.6	5.3	5.3	65	64	88	4^{0}	10	10	SSW 2	SW 2	WNW 1	—	
22	45.5	41.9	39.4	1.4	1.4	− 0.5	0.8	− 0.6	3.0	3.4	4.3	57	67	96	10	10	10	ENE 4	ENE 8	NNE 6	8.7	✱ a, 2, p, 3.
23	42.8	43.5	44.6	0.2	2.4	0.6	1.1	− 1.0	4.5	4.6	3.8	96	82	79	10	10	4	WSW 1	SW 2	SW 4	1.0	✱ n, a, 2, p.
24	45.1	47.2	50.5	− 0.4	3.4	− 1.3	0.6	− 1.5	3.6	3.7	4.0	81	63	96	10	10	10	W 4	W 2	NW 4	0.3	✱^{0} p, 3.
25	52.7	53.6	54.0	− 2.9	0.2	− 3.1	− 1.9	− 4.8	3.4	1.9	2.4	91	41	64	1	1^{0}	0	NNW 2	NNW 4	NNW 4	—	✱^{0} n.
26	55.3	54.9	54.5	− 5.5	0.4	− 1.7	− 2.3	− 7.4	2.1	2.1	1.9	71	45	48	0	0	1^{0}	NNW 2	NNW 2	NW 1	—	
27	55.2	53.8	50.2	− 1.3	8.3	3.9	3.6	− 5.7	2.4	3.3	3.8	57	40	62	2^{0}	1^{0}	1	WSW 1	SSW 2	SSW 2	0.7	
28	47.8	48.8	48.9	5.3	5.3	3.9	4.8	3.4	6.1	6.3	6.0	92	96	98	10	10	10	WSW 2	SW 1	0	4.6	● n,a,2,p,3; ≡ p,3.
29	51.3	50.4	49.6	1.7	7.8	7.3	5.6	1.6	4.8	5.5	5.9	93	69	78	10	10	2^{0}	W 2	SSW 4	WSW 1	0.1	●^{0} p.
30	51.3	51.9	51.2	8.3	15.7	8.4	10.8	5.7	6.3	5.6	5.9	77	42	71	1	0	0	SSW 2	SSW 6	SW 1	—	
Срд. Moy.	748.6	749.0	748.4	0.6	5.2	1.8	2.5	− 0.9	4.2	4.5	4.3	87	67	81	7.3	6.9	5.6	3.0	3.5	2.4	72.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	749.6	744.3	8.2	14.5	5.7	9.5	4.2	4.9	5.1	6.5	61	42	96	10^{0}	10	10	S 4	SSE 6	SE 1	1.5	⊕ a, 2; ● p, 3.
2	43.2	44.1	46.5	5.6	11.5	8.6	8.6	4.9	6.6	6.6	7.2	97	65	87	10	8	10	SSW 1	S 2	WNW 2	0.1	●^{0} n, 1, p.
3	51.1	52.3	52.0	5.3	8.3	5.0	6.2	1.6	4.3	3.7	4.1	65	46	63	2	8	8	WSW 2	SW 2	SW 2	—	
4	49.8	50.2	52.0	4.6	5.2	2.4	4.1	0.4	4.3	3.8	4.2	68	57	77	3^{0}	10	0	S 2	W 4	WNW 1	—	
5	54.0	55.9	59.7	1.5	2.6	0.1	1.4	− 1.1	4.4	5.1	3.5	85	91	76	10	10	9	WNW 2	NNW 4	N 4	0.1	✱^{0} 1, a, 2, p.
6	60.4	57.1	55.7	0.4	7.0	1.2	2.9	− 3.6	3.3	3.7	4.2	70	49	84	7^{0}	10	7	WNW 2	WSW 2	NNW 8	0.2	●^{0} p.
7	62.1	62.6	60.7	− 1.1	1.0	1.3	0.4	− 2.4	2.7	3.1	4.5	65	63	89	10	3^{0}	3^{0}	N 6	NNW 8	NW 2	—	
8	57.9	57.0	56.6	4.0	11.3	7.4	7.6	− 0.8	3.5	3.9	5.2	58	39	68	1^{0}	1	1^{0}	NW 4	NNW 8	NW 1	—	
9	56.5	55.4	52.6	7.2	15.7	12.5	11.8	3.1	5.0	5.2	5.4	66	39	50	1^{0}	0	2^{0}	W 2	WNW 6	WNW 2	—	
10	50.4	49.9	50.0	11.5	17.4	10.2	13.0	6.0	5.6	5.1	6.0	55	34	65	2^{0}	7^{0}	0	WNW 1	WNW 4	NNW 1	—	
11	49.9	47.4	42.6	10.4	17.1	13.8	13.8	5.2	5.0	6.2	6.9	53	43	59	1^{0}	8^{0}	10	E 4	ENE 4	SSE 1	—	⊕^{0} a, 2, p.
12	37.3	34.5	33.6	11.5	11.2	8.2	10.3	8.0	8.7	9.0	7.6	87	92	93	10	10	10	SSE 1	N 2	NNW 2	1.2	●^{0} a, 2, p.
13	37.6	43.4	49.7	0.3	− 2.2	− 0.4	− 0.8	− 2.9	4.5	3.3	3.0	96	84	68	10	10	9	NNW 8	NNW 8	N 8	0.7	✱ n,1,a,2,p; △ n,1.
14	55.5	57.1	57.1	− 2.2	− 0.4	0.4	− 0.7	− 2.4	2.6	2.8	2.9	68	63	62	10	10	5^{0}	N 6	NW 4	0	—	⊕^{0} p.
15	56.7	55.7	54.4	3.1	8.2	6.6	6.0	− 1.5	4.0	4.0	5.4	69	50	74	10^{0}	10	10	WNW 1	E 1	ENE 1	—	
16	52.4	49.7	44.8	9.2	15.8	15.4	13.5	3.4	5.8	6.5	8.3	67	49	63	10^{0}	10	6	SW 2	SSW 4	SSW 2	3.9	⊕^{0} 1, a, 2, p.
17	39.0	41.9	50.1	12.4	12.9	5.7	10.3	5.6	10.1	10.0	5.6	95	91	82	10	10	10	SSW 4	WNW 8	NNW 6	2.3	● n, 1, a, 2, p.
18	53.6	53.2	52.9	5.7	15.6	12.2	11.2	2.7	5.4	6.8	7.8	79	51	74	4	8	2^{0}	WSW 1	WNW 4	0	—	
19	49.9	50.4	51.5	12.7	14.1	10.5	12.4	7.4	7.8	7.3	7.7	71	61	81	9	9	10	SW 2	WSW 4	NW 1	1.2	●^{0} a, 2, p.
20	51.8	47.8	44.8	12.0	20.2	14.6	15.6	6.1	7.0	7.8	9.9	67	45	81	7	10	10	SW 1	SW 6	SW 2	4.3	⌒^{2}, K, ● p.
21	46.9	45.4	42.6	12.1	18.9	15.9	15.6	9.9	6.8	7.4	9.8	65	46	73	2^{0}	4^{0}	10	WNW 2	W 6	SE 4	—	● n.
22	38.2	39.5	38.8	16.7	17.3	13.8	15.9	13.5	9.5	9.8	10.5	67	67	91	10	10	10	SSW 6	W 1	0	4.3	●^{0} a, 2, p, 3.
23	37.3	41.3	46.2	13.6	11.3	3.9	9.6	3.8	9.6	5.9	3.6	83	59	59	9	6	3	SW 2	WSW 6	WNW 4	1.5	● a, p; △ p.
24	51.2	53.6	55.1	1.7	4.4	3.3	3.1	− 1.6	3.6	3.0	3.7	69	48	63	1	10	0	WNW 6	WNW 6	S 1	—	
25	57.8	57.7	57.8	6.4	12.7	8.0	9.0	− 0.3	3.5	3.5	4.1	48	32	52	0	3^{0}	1	SW 4	SSW 6	S 1	—	
26	58.4	57.2	56.6	10.6	16.5	13.2	13.4	3.6	4.8	6.0	5.7	50	43	50	8^{0}	8^{0}	10	SSE 4	S 6	SSW 6	0.5	⊕^{0} a, 2.
27	55.7	54.9	55.0	11.9	19.9	15.5	15.8	9.1	6.0	8.7	8.3	58	50	63	10	9	8^{0}	SSE 4	SSE 8	SE 2	—	●^{0} n, 1; ⊕ p.
28	53.9	52.8	51.4	16.1	22.9	16.3	18.4	7.7	8.9	13.6	10.9	65	66	79	2^{0}	9	2	SSE 4	SSE 4	ESE 1	—	⊕^{2} a, 2, p.
29	49.1	50.2	50.6	16.7	20.5	15.2	17.5	12.1	11.1	13.7	10.8	78	76	84	9	8	9	SW 2	SSW 4	SSW 4	0.8	
30	49.0	43.4	36.1	12.5	15.5	14.5	14.2	12.1	9.9	11.3	10.2	93	86	84	10	10	10	SSE 2	ESE 2	S 6	7.6	● n, 1, a, p.
31	45.5	48.9	49.5	7.8	8.4	9.1	8.4	7.6	7.0	6.8	6.7	89	82	77	10	10^{2}	3	WSW 6	NW 6	SSW 1	0.2	●^{0} n, a, p.
Срд. Moy.	750.4	750.3	750.0	8.0	12.1	8.7	9.6	3.9	6.0	6.4	6.5	71	58	73	6.7	8.0	6.4	3.2	4.7	2.5	30.4	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	746.7	743.2	8.8	13.1	9.5	10.5	6.1	6.4	8.5	8.1	76	76	92	10	10	10	SW 4	SSW 1	W 1	5.4	⊕ a, 2; ● a, p, 3.
2	45.5	45.7	45.8	6.1	8.6	4.3	6.3	3.2	5.7	5.0	5.5	81	60	89	8	9	3	WSW 2	WSW 2	WSW 1	3.0	● n, a, p; △ a, p.
3	46.6	48.9	52.2	5.1	4.2	0.9	3.4	0.7	4.8	4.6	3.9	74	74	79	3^{0}	10	10	WNW 4	NW 6	NW 6	0.2	△^{0} a, 2, p.
4	55.0	56.2	56.3	0.6	2.9	4.3	2.6	− 0.1	3.2	3.8	4.4	67	68	71	10	10	2	NW 4	NNW 2	NNW 1	—	⊕^{0} p.
5	56.7	55.2	51.3	7.4	13.8	11.1	10.8	0.4	5.1	4.8	6.1	66	41	62	2^{0}	3^{0}	4^{0}	SW 1	SW 2	0	—	
6	47.7	47.6	48.3	11.8	9.8	7.3	9.6	7.3	8.4	7.7	6.0	83	86	79	10	10	7^{0}	WSW 4	NNW 6	NE 2	3.4	● a, 2, p; △^{0} a, 2.
7	46.2	44.4	39.6	6.8	14.2	12.8	11.3	4.8	5.5	7.2	7.8	74	60	72	10	10	10	E 6	SE 6	E 6	12.5	
8	31.7	31.1	31.1	10.8	13.3	9.2	11.1	9.1	9.3	9.3	8.2	97	82	95	10	9	10	E 4	SSW 2	N 4	8.3	● n, a, p, 3.
9	36.8	41.3	44.1	1.5	3.0	0.6	1.7	0.5	4.7	4.2	4.6	93	74	96	10	10	10	NW 6	NW 6	WNW 1	2.1	✱ n,1,a,2,p,3; ● n,1.
10	45.1	47.3	49.1	0.2	3.7	1.7	1.9	− 0.4	4.5	3.5	4.1	96	58	80	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 1	0.2	✱^{0}n,1,a,2,p; △ a,2.
11	50.8	51.6	52.2	0.8	5.0	4.8	3.5	− 1.4	4.3	5.6	5.4	89	86	84	10	10	9	W 1	WNW 1	W 1	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2; △ p.
12	52.9	52.2	51.0	6.3	11.9	9.0	9.1	0.6	5.0	5.1	6.0	71	49	70	10	10	9^{0}	S 1	S 4	SE 1	—	
13	50.3	49.8	48.7	11.0	17.9	13.7	14.2	2.6	5.8	8.3	8.7	59	55	74	4^{0}	10	10	ESE 2	SE 6	ENE 2	14.0	
14	42.5	44.1	47.9	10.8	19.5	16.2	15.5	10.0	9.4	11.0	10.0	98	65	73	10	5	4^{0}	E 4	SSW 2	S 1	2.6	● n, 1, a.
15	49.9	50.8	51.1	17.1	21.9	16.3	18.4	13.2	11.4	8.2	8.8	79	42	63	5	2	0	SSW 2	SSW 4	0	—	
16	52.2	52.8	52.6	15.5	19.3	16.9	17.2	10.2	9.2	8.7	10.0	70	52	70	1	8	0	WNW 2	W 1	NW 1	—	
17	53.9	53.4	51.9	20.2	22.1	18.4	20.2	9.8	11.0	9.5	10.1	62	48	63	1	8	1	WNW 1	NW 1	NE 1	—	
18	50.4	48.7	48.2	15.0	24.2	15.5	18.2	9.3	10.4	11.7	11.0	82	52	84	8	9	5	N 4	NE 2	NNE 4	1.0	T, ●^{0} p.
19	48.4	49.2	48.5	14.8	16.2	13.9	15.0	13.0	10.7	9.4	8.3	86	68	70	10	8	9	NNE 4	NE 6	NE 4	0.2	⌒^{0} 3.
20	47.9	49.1	49.9	8.3	15.5	9.8	11.2	8.0	6.9	6.7	5.8	86	51	64	10	3^{0}	2	ENE 8	ENE 4	NNE 4	—	●^{0}, ⌒^{0} n.
21	50.7	50.2	49.7	8.7	14.3	11.3	11.4	3.4	4.8	6.1	6.3	58	50	62	5^{0}	3^{0}	2	NNE 4	ENE 2	NNE 2	—	
22	49.5	49.0	49.0	11.0	15.8	12.3	13.0	4.1	6.2	6.8	7.3	63	51	69	1	9	9	ENE 4	NE 4	NNE 2	—	
23	47.6	46.7	46.3	14.9	24.3	17.4	18.9	9.7	8.3	8.6	9.3	66	38	63	9	10	8	ENE 2	ESE 2	ENE 2	—	⊕^{2} a, 2.
24	45.8	44.5	42.9	16.8	21.6	18.3	18.9	10.5	8.7	8.8	9.7	62	46	62	1^{0}	10	6^{0}	E 2	ENE 4	NE 2	—	⊕ a.
25	43.2	43.1	43.9	15.0	19.9	15.5	16.8	13.1	7.4	7.8	7.7	58	45	59	1^{0}	1^{0}	0	E 6	ENE 8	NNE 2	—	
26	43.0	42.8	43.7	13.8	17.8	13.4	15.0	11.1	8.1	8.4	9.0	69	56	78	9	10	10	NNE 4	NE 4	N 2	4.7	●^{0} a, p, 3; ⌒ 3.
27	42.0	42.6	42.5	12.9	13.4	14.1	13.5	12.6	8.8	10.8	11.6	80	95	97	10	10	10	NNW 4	N 2	NNW 4	7.8	● n, 1, a, 2, p; ⌒ n.
28	43.3	44.1	45.4	15.7	20.6	17.8	18.0	14.1	12.1	11.6	11.9	91	64	78	10	10	9	NE 2	ENE 8	NE 2	0.4	●^{0} n, a, p.
29	46.3	46.8	47.4	17.8	22.4	19.0	19.7	12.0	10.0	9.0	10.4	66	45	63	0	2^{0}	4^{0}	NE 2	NNE 2	N 1	—	⌓ n, 1.
30	49.3	49.9	50.0	16.5	23.0	19.0	19.5	11.2	9.7	8.4	11.1	69	40	68	10	6	5	S 1	NW 2	WNW 1	—	
Срд. Moy.	747.3	747.5	747.5	10.7	15.1	11.8	12.5	7.0	7.5	7.6	7.9	76	59	74	6.9	7.8	6.3	3.3	3.5	2.1	66.6	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	751.7	751.3	19.2	25.4	22.1	22.2	13.1	9.4	8.8	13.5	57	37	69	1^0	2^0	2	S 1	NNE 1	0	—	⌓ n, 1.
2	52.0	52.2	52.1	19.7	27.7	22.2	23.2	13.3	10.4	9.3	13.1	61	34	66	0	1^0	1	NNW 1	ENE 2	0	—	⌓ n, 1.
3	53.3	52.8	51.5	19.4	27.8	23.4	23.5	13.8	11.9	7.5	11.6	71	27	54	2^0	1	8^0	WNW 1	NNW 1	0	—	
4	51.7	51.1	49.9	20.6	24.5	20.9	22.0	15.7	12.1	10.3	12.3	67	46	67	2	8	4	NNW 1	NNW 2	N 2	—	
5	51.0	50.6	49.9	16.2	20.3	15.9	17.5	11.7	9.5	8.1	8.8	69	46	64	2^0	3	2	ENE 4	NE 4	NE 2	—	
6	50.1	49.4	47.9	15.0	22.4	18.5	18.6	10.3	8.4	9.6	11.4	66	48	72	6	8	10	SSE 2	SSE 2	SW 1	0.0	●^{0} p.
7	46.5	45.9	45.2	18.2	17.1	16.7	17.3	15.8	13.5	12.9	12.2	87	89	86	9	10	9	W 1	SW 1	W 1	5.7	⪡, ● a, p; T p.
8	46.5	47.9	50.8	13.4	14.3	10.8	12.8	10.8	9.5	9.3	7.8	83	77	82	10	10	3	WNW 4	NW 4	N 4	0.2	●^{0} a, p.
9	53.2	53.2	53.6	11.8	17.2	14.8	14.6	7.4	8.1	7.1	9.4	79	48	75	5	8	4	NNW 2	NNW 2	N 1	0.7	●^{0} p.
10	56.0	55.5	54.2	13.2	18.7	16.8	16.2	8.1	7.2	7.4	10.0	64	46	71	0	3^0	10	NNW 2	WNW 1	W 1	2.6	⊕ p.
11	53.6	52.2	53.4	14.7	20.1	15.1	16.6	13.3	11.2	12.2	11.0	90	70	86	10	10	8	W 1	W 2	NNE 1	1.1	● n, a, p; ⌒ p.
12	56.9	58.0	58.4	15.6	20.8	17.5	18.0	12.4	11.1	7.6	9.9	84	42	67	1^0	1^0	1	NE 4	ENE 4	E 1	—	
13	60.7	60.4	58.7	17.3	24.4	19.3	20.3	9.3	10.5	9.3	9.7	71	41	58	0	1^0	0	0	ESE 1	0	—	⌓ n, 1.
14	58.4	57.3	55.3	19.7	25.7	22.1	22.5	11.8	10.5	11.1	12.1	61	46	61	0	3^0	10	WNW 1	W 2	WNW 1	—	
15	56.4	57.3	56.8	18.4	22.6	17.7	19.6	16.3	11.3	9.5	9.1	72	47	61	1^0	1^0	1	ENE 6	NE 2	N 1	—	T n.
16	58.8	58.7	57.3	16.1	22.9	18.9	19.3	9.5	8.5	7.6	10.0	62	37	61	1	0	1	ESE 1	E 1	0	—	
17	56.4	54.6	54.8	19.0	27.2	18.5	21.6	13.2	10.3	11.2	13.2	63	41	83	1^0	3	10	WNW 1	NW 1	NE 1	—	T p.
18	54.2	53.7	53.0	20.5	27.6	21.9	23.3	13.0	12.3	13.1	15.1	69	47	77	2	1	1	NW 1	NW 1	NW 1	0.0	T, ●^{0} p.
19	53.7	53.6	53.4	21.9	28.3	23.3	24.5	13.6	13.3	13.0	14.9	68	45	70	0	2	8^0	NW 1	WNW 1	W 1	—	
20	54.3	53.2	52.5	22.1	29.1	22.1	24.4	16.0	14.6	13.3	12.4	74	45	63	1^0	7	9	S 1	SW 2	SSW 1	3.8	⌓ n, 1; ●, ⪡ a.
21	51.5	50.4	50.5	22.4	28.6	21.3	24.1	17.5	13.3	12.3	14.0	66	43	74	2^0	7	7	SSW 2	SW 6	SSW 1	0.1	T, ●^{0} p.
22	52.1	51.2	49.5	18.6	26.1	17.8	20.8	14.9	12.2	11.0	13.8	77	44	91	1^0	1^0	10	W 1	W 1	NNE 1	0.8	●^{0}, T p.
23	49.3	50.2	48.9	18.1	17.7	17.5	17.8	16.9	13.9	13.7	13.8	90	91	93	10	10	10	W 1	SW 2	0	7.5	● n, a, p.
24	47.7	47.7	48.0	16.2	21.8	18.2	18.7	16.0	12.4	10.4	11.2	90	53	72	8^0	3	1	NNW 1	SW 1	0	—	● n.
25	48.4	48.5	48.1	19.0	24.3	19.7	21.0	17.1	11.2	10.7	12.8	67	48	75	6^0	7	8^0	SSW 1	W 1	0	—	⌓ n, 1.
26	49.1	48.1	46.4	19.4	26.3	21.4	22.4	13.9	12.0	11.7	13.0	72	46	68	1^0	2	9	NNE 1	NW 1	0	0.1	⌓ n.
27	43.9	42.6	42.5	18.7	25.3	20.0	21.3	16.8	13.1	14.1	14.6	82	59	84	10	9	10	0	SSE 2	NW 1	0.1	●^{0} n, p.
28	44.8	45.4	45.9	17.2	26.7	17.0	20.3	15.2	10.9	14.7	9.8	75	57	68	0	3	7	NW 2	WNW 2	0	0.6	●^{0} n.
29	47.0	47.6	48.6	15.6	19.9	16.6	17.4	13.3	10.9	8.0	9.4	83	47	67	3^0	3	0	NW 1	WNW 2	NW 1	—	●^{0} n.
30	50.4	50.5	50.5	16.6	21.9	17.5	18.7	9.2	10.1	9.4	10.3	71	48	69	2	9	1	N 1	W 2	SW 1	—	
31	49.6	48.0	46.2	17.8	22.6	15.2	18.5	11.2	11.1	10.7	12.0	73	53	93	9	6	10	WSW 1	SW 2	WNW 1	4.5	● p, 3.
Срд. Moy.	751.9	751.6	751.1	17.8	23.4	18.7	20.0	13.2	11.1	10.5	11.7	73	50	72	3.4	4.6	5.6	1.5	1.9	0.8	27.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	748.3	748.9	12.4	16.9	15.1	14.8	10.4	9.7	6.7	9.4	91	47	73	8	7^0	10	WNW 4	NNW 8	WNW 1	0.0	●^{0} n, p.
2	46.7	44.5	40.8	15.2	17.6	15.9	16.2	13.6	11.0	12.1	11.9	86	81	88	10	10	10	SW 2	WSW 4	SSW 2	4.3	●^{0} a, 2, p.
3	37.3	38.9	41.6	13.7	15.9	10.1	13.2	10.1	9.9	7.6	7.4	86	56	80	10	6	4	WNW 4	W 8	W 1	0.9	● n, a, p.
4	43.6	45.0	46.8	9.9	13.5	10.8	11.4	6.8	7.2	8.1	7.3	79	71	75	1	5	8	W 4	WNW 4	WNW 2	0.9	● a, p.
5	50.1	51.1	50.7	10.1	15.3	11.1	12.2	7.1	7.4	6.0	7.5	80	46	76	1^0	6	5^0	WNW 4	NW 6	W 1	0.1	●^{0}, ⌒ p.
6	49.2	45.6	44.4	10.5	14.2	10.2	11.6	5.8	8.0	9.0	8.9	85	75	96	10	10	10	WSW 1	W 2	W 1	6.2	● p.
7	44.2	44.8	44.2	10.1	10.4	8.9	9.8	7.7	8.6	7.7	7.4	94	82	87	3	10	7	WNW 1	NW 2	W 1	11.7	●, △ a, 2, p.
8	44.5	44.5	44.7	8.4	14.5	12.5	11.8	5.5	7.0	7.2	8.3	86	58	77	1^0	6	10	WNW 2	WNW 2	WNW 1	—	
9	46.0	46.5	47.0	10.6	13.5	12.5	12.2	7.5	8.9	7.4	8.0	94	64	75	10	10	9	NW 1	NNW 2	NNW 2	—	
10	47.6	47.4	47.7	12.7	13.8	12.6	13.0	10.2	8.9	10.2	9.3	82	87	87	10	10	9	WSW 2	N 1	0	1.1	● a; ⊕^{2} p.
11	48.9	49.4	49.3	12.2	15.2	11.9	13.1	9.6	9.4	7.2	8.4	90	56	81	3^0	8	9	W 1	WNW 1	S 1	0.9	⌓^{2} n, 1; ●^{0} a, p.
12	49.5	48.7	47.3	12.3	20.0	14.1	15.5	7.2	9.1	9.6	10.6	87	55	90	4	10	10	SE 1	SSW 1	ESE 1	0.2	⌓ n, 1.
13	44.2	44.2	40.4	12.6	16.7	13.0	14.1	11.2	9.3	8.7	8.8	87	61	80	9	10	10	NNE 2	NNE 4	NNW 2	—	●^{0} n.
14	39.3	39.5	40.6	11.7	13.9	9.7	11.8	9.3	9.0	8.7	8.4	80	73	94	10^2	7	10	NNW 2	NW 8	WNW 2	6.8	● p, 3.
15	41.6	43.3	44.3	7.3	9.6	9.7	8.9	7.0	5.5	5.7	6.9	72	64	76	10	10	2	NW 6	NNW 6	NW 2	—	● n.
16	46.4	45.8	44.7	7.4	14.0	10.8	10.7	4.3	6.4	4.8	7.1	83	40	73	1	3	10	NW 2	NW 8	NW 1	2.4	⊔ n.
17	45.5	45.8	45.1	7.2	13.1	9.6	10.0	5.7	6.4	6.7	7.4	84	60	83	1	0	1	NNW 2	WNW 2	0	0.6	● n.
18	43.4	43.5	41.8	7.8	22.3	15.4	15.2	5.3	7.2	11.2	10.8	92	56	83	10	9^0	10	SE 1	S 4	SSE 1	8.1	●^{0} n.
19	42.8	45.1	46.7	14.1	20.0	12.7	15.6	12.6	11.0	9.9	8.8	93	57	81	9^0	9	3^0	WSW 1	SW 4	SSW 1	0.0	● n; ⊕^{2} p.
20	47.6	47.8	43.4	13.2	17.5	14.0	14.9	11.4	10.6	11.2	11.6	95	75	98	10	10	10	0	NE 1	N 4	30.5	● n, p; ⊕^{0} a.
21	41.6	42.2	42.1	14.3	16.1	12.3	14.2	12.1	10.4	9.8	9.8	86	72	93	10	6	10	SSE 6	S 10	SSW 4	4.3	● a, p.
22	42.7	44.7	46.1	12.1	13.3	11.6	12.3	11.3	9.6	9.9	8.9	93	88	88	10	10	9	WSW 2	W 2	WNW 1	1.3	●^{0} n, 1, a, 2, p.
23	45.3	45.5	45.8	12.3	14.5	10.4	12.4	10.3	9.9	8.9	8.4	94	73	91	10	10	9	WSW 2	W 4	WSW 1	0.9	●^{0} n, a, p; ⌒^{2} p.
24	47.8	48.3	48.0	7.8	14.2	10.0	10.7	6.6	7.5	8.0	8.1	94	66	88	10	2	9	WNW 2	WNW 1	0	—	
25	46.7	46.5	45.9	7.4	13.5	10.5	10.5	5.7	7.2	9.2	9.2	94	80	98	10	10	10	NE 2	ENE 6	ENE 4	13.4	●^{0} p, 3.
26	39.3	39.0	42.8	12.6	14.9	10.9	12.8	10.5	10.7	11.9	9.1	99	94	94	10	10	5	ENE 8	ENE 6	SSE 2	5.8	● n, 1, a, p
27	48.7	48.7	45.9	6.7	15.2	12.7	11.5	4.8	7.1	8.0	8.6	98	62	80	4^0	10	10	SSE 2	SE 6	SE 4	25.7	
28	36.2	40.9	42.8	10.4	11.4	9.5	10.4	9.4	9.2	7.6	7.5	98	76	84	10	10	2	SE 2	SSE 8	SSE 2	0.0	● n, 1, a.
29	43.6	43.9	43.4	6.3	14.1	8.7	9.7	3.8	6.8	8.0	7.9	96	67	95	1	9	2	SE 2	SE 4	0	—	
30	42.3	42.1	42.5	7.0	14.3	11.3	10.9	5.2	7.4	8.7	8.3	99	72	83	10	9	10	NNE 1	N 4	NW 2	—	≡^{2} n, 1.
31	42.9	44.6	45.5	9.1	11.1	8.1	9.4	7.6	8.5	7.4	7.3	99	75	91	10	9	1	NNW 2	NNW 4	WSW 1	0.4	●^{0} 1, a.
Срд. Moy.	744.6	745.0	744.9	10.5	14.9	11.5	12.3	8.2	8.5	8.5	8.6	90	67	85	7.3	8.1	7.5	2.4	4.3	1.5	126.5	

Вологда. 1899. Vologda.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	746.1	745.6	9.7	17.7	12.1	13.2	8.1	8.3	9.2	9.4	92	61	90	7	7	3	W 1	SW 2	SSW 1	2.7	● p.
2	42.7	43.5	43.7	10.6	13.7	11.0	11.8	10.3	9.2	10.2	9.3	97	88	95	10	10	0	ESE 1	WNW 1	0	0.4	● n, 1, a.
3	44.5	45.3	45.1	9.0	16.0	13.8	12.9	7.7	8.4	11.0	10.5	99	81	91	0	6	10	0	0	S 1	9.3	≡^{2} n; ● a.
4	41.3	42.2	44.1	11.5	13.3	10.1	11.6	10.1	10.0	9.8	8.9	99	87	96	10	10	1	NNE 2	NNE 4	N 2	1.1	● n, 1, a, 2.
5	44.2	42.9	40.7	8.8	10.2	10.3	9.8	7.2	8.0	8.0	8.9	95	86	95	10	10	10	N 2	NNE 6	NNE 6	22.7	● n, 1, p, 3.
6	37.5	38.4	40.6	8.3	9.4	9.4	9.0	8.2	7.8	8.2	8.6	96	93	98	10	10	10	NNE 6	NNE 4	NNE 2	2.6	● n, 1, a, p.
7	39.7	36.8	32.6	7.7	9.4	9.0	8.7	7.7	7.6	8.2	8.2	98	93	96	10	10	10	NNW 2	NNW 4	NNW 4	7.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	28.1	28.9	32.5	8.0	10.1	9.5	9.2	7.8	7.7	8.7	8.6	96	95	98	10	10	10	NNW 2	NW 4	NNW 2	12.4	● n, 1, a, 2, p.
9	35.6	38.0	40.9	9.4	12.8	9.5	10.6	8.9	8.7	8.6	8.3	99	78	94	10	8	6	NNW 2	NNW 4	NNW 1	0.3	●^{0} n, 1, a.
10	43.7	45.4	48.2	7.7	10.7	7.1	8.5	7.0	7.5	8.7	6.7	96	92	88	10	10	1	NW 2	NW 2	NNW 2	0.5	●^{0} a, 2, p.
11	52.5	55.2	56.8	1.3	5.4	1.7	2.8	0.7	4.8	5.5	4.9	94	82	94	1	10	0	N 1	N 2	0	—	⊔ n, 1.
12	59.0	59.1	58.9	− 0.8	8.2	6.7	4.7	− 1.2	4.2	5.5	6.4	96	67	87	7^0	4	10	W 1	W 1	0	—	⊔^{2} n, 1.
13	58.5	57.2	54.2	5.4	12.0	8.7	8.7	5.0	6.2	7.1	7.9	92	68	95	10	10	10	ESE 1	SSW 1	0	1.8	● p, 3.
14	54.2	54.6	54.4	5.2	9.7	4.5	6.5	4.5	5.9	5.6	5.7	89	63	90	5	4^0	0	NNW 1	NNE 2	0	—	
15	54.7	52.7	52.7	0.0	10.6	8.1	6.2	− 1.2	4.4	6.1	6.9	96	64	86	0	9	10	E 1	SE 2	SE 1	—	⊔ n, 1.
16	51.0	51.4	51.4	7.3	11.2	9.5	9.3	6.8	7.0	7.7	7.9	91	78	89	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 2	0.1	
17	50.0	49.4	48.0	9.7	11.3	10.7	10.6	8.8	8.3	8.5	8.5	92	85	90	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 2	0.7	●^{0} n, a, p.
18	47.3	49.1	50.1	11.3	15.3	11.7	12.8	9.9	9.9	9.5	9 4	99	73	93	10	3^0	10	0	SSW 4	SSW 2	0.2	●^{0} n, a; Ф p, 3.
19	50.2	50.2	48.8	11.4	18.0	14.8	14.7	10.9	9.3	11.0	10.6	93	72	85	6^0	10	0	S 4	SSW 2	S 4	—	Ф n.
20	46.9	46.5	*43.0*	13.7	14.9	13.9	14.2	13.1	10.7	11.2	11.4	93	89	97	10	10	10	SSE 4	SSE 4	0	12.5	● a, 2, p.
21	48.3	49.5	49.7	10.8	16.0	12.7	13.2	10.5	9.3	10.0	9.5	97	74	88	10	9	10	W 1	S 6	SSE 4	—	
22	49.7	49.1	49.7	10.5	19.6	13.9	14.7	9.8	9.0	11.1	10.4	95	65	88	10	8^0	8	SSE 2	S 6	0	0.0	●^{0} a.
23	52.2	52.9	53.2	9.1	12.4	8.3	9.9	8.3	8.0	8.6	7.8	93	80	96	10	4	0	NW 1	NW 2	0	—	
24	53.4	54.5	54.0	8.0	15.4	11.2	11.5	5.2	7.3	8.0	8.9	92	61	90	9	1^0	9	SW 2	W 2	SSW 4	—	
25	52.8	51.8	50.6	9.6	17.7	15.0	14.1	9.1	8.1	8.2	8.6	91	55	68	9^0	10^0	9	S 6	S 8	SSE 8	0.0	●^{0} p.
26	52.6	53.0	50.6	12.6	15.4	13.5	13.8	12.5	10.0	10.7	10.6	93	82	93	10	10	10	0	NE 2	ENE 2	4.0	● p.
27	49.6	50.1	53.3	12.3	11.3	8.4	10.7	8.2	10.3	9.6	7.3	97	97	89	10	10	1	0	NW 2	WSW 2	11.5	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
28	54.9	57.9	59.9	8.3	14.3	11.8	11.5	5.7	7.6	9.6	9.6	93	79	94	10	8^0	0	SSW 2	SW 2	SSW 1	—	
29	61.8	61.7	60.4	8.9	19.6	11.9	13.5	8.6	8.2	10.8	8.9	96	63	86	6^0	7^0	0	SSW 1	SSW 2	SSW 1	—	⊓^{2} n, 1.
30	59.0	59.0	59.6	11.9	21.3	14.7	16.0	11.5	9.9	10.7	8.8	96	57	71	0	0	0	SSW 2	SSW 4	SSW 2	—	⊓ n, 1.
Срд. Moy.	748.7	749.1	749.1	8.6	13.4	10.4	10.8	7.7	8.1	8.9	8.6	95	77	90	8.0	7.9	5.9	1.9	3.2	1.9	90.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.4	760.1	758.3	9.8	22.2	14.9	15.6	9.6	7.7	8.0	9.1	86	41	72	10^0	2^0	3	SSW 1	S 4	SE 4	—	⊕ a.
2	57.7	57.2	56.8	11.5	20.0	14.8	15.4	11.3	8.9	9.8	9.3	88	56	74	6	1	0	ESE 1	SW 6	SW 1	—	
3	55.9	55.0	51.9	12.0	19.7	14.3	15.3	11.4	8.2	8.7	7.5	79	51	62	0	0	0	SSW 1	SSW 4	SSW 4	—	
4	51.0	51.7	51.0	11.4	12.8	12.1	12.1	11.1	8.3	10.0	9.4	83	91	90	9	10	5	SSW 2	SSW 2	SSW 4	0.9	● a.
5	50.5	50.7	50.3	9.0	15.7	12.4	12.4	8.6	7.8	9.3	9.2	92	69	87	8	7^0	0	SSW 4	SW 4	SSW 2	—	
6	46.7	44.2	42.5	9.9	15.2	7.9	11.0	7.7	8.6	9.2	6.6	95	71	83	10	8	10	SSW 2	SSW 6	NNW 4	1.5	● p.
7	45.4	48.9	51.7	4.0	5.7	− 0.3	3.1	− 0.3	5.1	3.8	3.4	84	55	75	10	4	0	WNW 8	NW 4	NW 1	0.3	●^{0} n, a; △^{0} p.
8	54.7	55.5	53.8	− 3.7	3.8	1.3	0.5	− 3.8	3.3	3.8	3.7	96	64	72	10^0	10^0	10	SSE 1	ESE 1	E 2	11.0	⊔ n, 1; ⊕^{0} a, 2, p.
9	47.1	44.3	43.9	− 1.6	− 0.7	− 1.7	− 1.3	− 2.2	3.9	3.3	3.9	96	77	96	10	10	10	NE 10	NE 14	NNE 6	10.0	✱^{2} n1a2p3; ✛ n1a2.
10	39.4	42.0	44.9	− 2.1	− 1.0	− 1.0	− 1.4	− 3.9	3.8	3.6	4.1	96	85	96	10	10	10	NNW 2	WNW 6	SW 2	1.8	✱^{0} n, a, 2, p.
11	42.9	43.9	46.7	2.6	4.2	2.8	3.2	− 1.0	5.2	6.1	4.7	94	98	84	10	10	4	SSW 6	WSW 2	SW 1	0.8	●^{0} a, p.
12	50.2	48.3	49.9	− 0.3	4.0	6.3	3.3	− 0.3	4.3	5.3	6.8	96	87	96	8^0	10	10	SW 2	SW 4	SW 2	0.9	●^{0} a, 2, p.
13	52.6	54.3	55.0	2.5	7.0	4.3	4.6	1.2	5.2	6.8	5.8	94	91	93	10	10	0	SW 1	SSW 2	S 2	—	
14	55.4	55.3	55.4	5.2	10.4	6.1	7.2	3.7	6.1	6.3	5.5	92	68	78	5^0	8^0	10	S 2	S 6	SSE 6	—	
15	52.9	51.0	49.3	4.3	8.6	7.0	6.6	4.3	5.3	6.0	6.2	85	71	82	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	0.3	●^{0} p.
16	49.3	49.9	50.0	6.3	7.1	6.8	6.7	6.2	6.8	7.2	7.2	96	96	98	10	10	10	SE 4	E 2	E 2	5.4	● n, a, 2, p, 3.
17	54.0	56.5	57.8	4.5	8.0	4.3	5.6	4.1	6.1	5.7	5.6	97	71	90	10	2	10	E 1	ESE 1	NNW 1	3.3	●^{0} n.
18	55.8	58.7	60.9	5.4	6.3	1.8	4.5	1.6	6.6	5.9	4.9	99	83	93	10	8	7	NE 2	SE 4	ESE 2	1.8	● n, 1, a.
19	60.1	58.5	57.0	2.5	3.4	2.6	2.8	1.8	5.3	5.5	5.3	96	95	96	10	10	10	NE 2	E 1	SE 1	0.8	●^{0} a, 2, p.
20	56.4	56.9	56.2	1.1	3.2	− 0.3	1.3	− 0.5	4.7	5.1	3.8	94	88	85	10	10	0	NW 1	0	NW 1	0.1	●^{0} a.
21	50.2	43.2	37.0	− 0.3	1.3	0.9	0.6	− 0.5	3.8	4.2	4.7	85	83	96	10	10	10	SSW 6	SSW 8	SW 1	4.0	✱^{0} a, 2, p.
22	36.3	41.0	48.3	1.3	− 0.6	− 2.3	− 0.5	− 2.4	4.8	4.2	3.2	96	96	82	10	10	10	WNW 1	NNW 8	N 10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
23	51.9	50.0	45.9	− 7.6	− 1.6	− 3.0	− 4.1	− 7.7	2.5	2.8	3.2	96	67	88	3^0	6	10	NW 2	SW 2	SW 4	0.1	✱^{0} 3.
24	42.5	40.9	38.8	0.0	1.6	0.9	0.8	− 3.0	4.4	4.9	4.7	96	94	96	10	10	10	SW 1	SW 1	SE 2	0.9	✱ n, p.
25	34.7	34.1	34.4	0.9	1.2	0.6	0.9	0.6	4.8	4.8	4.6	98	96	96	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	5.9	●^{0} n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
26	31.4	30.5	37.0	0.6	1.0	1.2	0.9	0.5	4.6	4.7	4.7	96	96	94	10	10	0	ENE 4	E 2	SE 2	7.8	✱ n, 1, a, 2, p; ● a, 2.
27	44.1	47.7	50.3	0.5	1.4	− 0.6	0.4	− 0.6	4.6	4.7	4.2	96	93	96	10	8	10	E 1	NNW 1	NNW 1	—	
28	47.8	46.1	44.5	− 0.4	− 0.3	− 1.1	− 0.6	− 1.1	3.9	4.3	4.1	88	96	96	10	10	10	S 2	S 4	S 1	0.2	✱^{0} a, 2, p.
29	43.5	43.8	44.5	− 0.6	0.8	− 1.2	− 0.3	− 1.2	4.2	4.4	3.8	96	90	90	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	0.1	✱^{0} n, 1, a, p.
30	44.7	46.0	44.3	− 1.4	0.4	1.5	0.2	− 1.8	3.6	4.4	4.9	87	91	96	10	10	10	W 1	S 1	SSW 4	2.3	✱^{0} n, a.
31	35.9	32.6	37.9	3.6	7.5	3.2	4.8	1.5	5.7	7.4	5.5	97	96	95	10	10	0	SSW 4	SW 4	NW 1	3.8	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	748.4	748.3	748.6	2.9	6.1	3.8	4.3	1.8	5.4	5.8	5.5	93	81	88	9.0	8.2	6.7	2.8	3.7	2.7	64.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	737.1	737.1	1.4	4.1	2.8	2.8	1.2	4.9	5.3	5.4	96	87	96	10^0	10	10	WSW 1	W 2	W 1	0.1	●^{0} p.
2	43.3	45.4	49.7	0.9	2.1	1.3	1.4	0.7	3.7	4.2	3.9	75	78	78	10	10	10	WNW 2	WNW 2	WNW 2	—	
3	55.6	57.4	57.5	−2.0	0.1	−2.3	−1.4	−2.4	3.8	4.0	3.7	96	87	96	2	1^0	10	NW 1	NW 1	SSW 1	—	≡^{2} p.
4	55.0	54.1	51.0	−0.7	0.1	1.4	0.3	−2.3	4.2	4.4	4.9	96	96	96	10	10	10	SSW 2	SW 1	SW 2	—	⊔ n, 1; ≡ a.
5	47.4	48.1	52.2	4.0	6.5	5.1	5.2	1.3	6.0	7.0	5.9	98	98	90	10	10	7	SW 2	W 2	W 1	1.7	● a, 2.
6	55.3	55.7	57.3	3.4	5.4	7.1	5.3	0.1	5.3	6.3	7.3	92	94	98	10	10	10	WNW 1	WSW 4	WSW 1	0.6	●^{0} p, 3.
7	58.5	57.9	55.9	7.3	8.5	6.4	7.4	6.3	7.5	7.8	6.6	99	94	91	10	10	5	WSW 1	WSW 1	W 2	—	●^{0} n, 1.
8	55.3	56.2	56.5	5.0	6.9	5.5	5.8	4.6	6.2	6.8	6.5	95	91	97	10	10	10	W 2	W 1	SW 1	0.0	● p, 3.
9	55.1	55.0	54.0	4.7	2.4	3.1	3.4	2.2	6.2	4.7	4.9	97	85	87	10	10	10	S 1	SSW 2	SW 2	—	●^{0} n, 1.
10	54.6	55.3	55.9	3.9	3.9	2.3	3.4	2.1	5.6	4.9	5.1	92	80	94	10	10	10	S 1	SSW 2	SSW 1	0.1	● a, p.
11	54.4	52.9	50.4	1.3	2.4	2.8	2.2	1.2	4.6	5.3	5.3	91	96	94	10	10	10	S 4	SE 2	SSE 4	0.8	✱ a, 2; ●^{0} a, 2, p, 3.
12	49.2	49.3	48.5	2.8	4.9	3.2	3.6	2.4	5.4	6.1	5.6	96	96	97	10	10	10	S 1	S 1	S 1	1.0	●^{0} n, a, 2, p, 3.
13	48.0	49.2	49.6	3.4	4.4	3.7	3.8	3.1	5.6	5.7	5.6	97	92	93	10	10	10	SSW 1	SW 2	SW 1	0.2	●^{0} n, 1, a, p.
14	50.4	51.9	54.2	2.5	3.9	1.9	2.8	1.7	5.2	5.2	4.9	94	85	91	10	10	10	WSW 1	WSW 1	WSW 1	0.1	
15	54.3	53.3	53.0	−0.2	1.1	−0.2	0.2	−0.4	4.4	4.5	3.6	96	90	79	10	9	10	NW 1	SSW 2	SSW 1	0.0	✱^{0}n,p; ●^{0}n,a; ≡1.
16	53.2	53.4	53.4	−0.9	−0.6	−2.5	−1.3	−3.1	4.0	3.6	3.6	91	82	96	10	7	10	SSW 1	NE 2	N 1	—	
17	53.1	51.6	46.9	−1.6	−1.5	−1.5	−1.5	−2.6	3.0	3.5	3.9	73	86	96	10	10	10	NNW 1	W 2	SW 4	0.1	✱^{0} p, 3.
18	41.4	39.6	39.7	0.7	1.0	−3.4	−0.6	−3.6	4.7	4.4	3.1	96	88	87	10	8	8^0	W 2	WNW 2	WNW 2	0.2	△ a, p.
19	39.6	42.1	39.8	−2.0	−1.3	−2.5	−1.9	−3.8	3.2	3.2	3.6	83	75	96	8	10	10	NNW 6	WNW 6	SW 2	0.1	✱^{0} n, 3.
20	35.9	34.5	29.4	1.5	1.7	1.2	1.5	−2.5	4.8	4.8	4.7	94	93	94	10	10	10	W 2	SW 2	SSW 6	1.9	✱ n, 1, p, 3.
21	28.2	32.4	40.4	−1.8	−2.9	−7.3	−4.0	−7.5	2.6	2.4	1.7	65	66	64	5	10	1	WSW 6	WNW 8	NW 6	0.0	✱^{0} n, a, 2.
22	41.6	36.2	29.2	−10.0	−5.2	−4.9	−6.7	−10.5	1.7	2.2	2.8	85	71	87	1^0	10	10	SW 1	S 8	S 4	2.1	✱ p, 3.
23	28.2	29.4	31.2	−4.8	−5.6	−9.7	−6.7	−10.0	2.8	2.4	1.8	87	80	85	10	9	0	WSW 1	WNW 1	WNW 1	0.2	✱^{0} n, 1, a.
24	34.5	36.4	34.3	−11.2	−11.6	−12.9	−11.9	−13.8	1.6	1.2	1.4	81	67	87	5^0	1	0	WNW 4	W 6	S 1	2.0	✱ n.
25	21.4	16.4	22.5	−10.2	−9.9	−10.3	−10.1	−13.6	1.8	1.9	1.8	88	89	87	10	10	10	E 6	ENE 10	N 10	9.2	✢, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	34.8	39.9	46.2	−8.5	−7.9	−9.7	−8.7	−11.1	2.0	2.0	1.9	84	82	86	10	10	10	NNW 14	NNW 8	NW 4	0.0	✢ n, 1, a; ✱ n, 3.
27	43.1	34.9	25.3	−13.4	−7.9	−3.6	−8.3	−15.2	1.5	2.2	3.3	91	89	96	10	10	10	S 2	SSE 6	SW 6	3.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ✢ p.
28	22.7	24.6	26.3	0.9	1.6	0.7	1.1	−3.6	4.6	4.7	4.7	94	91	96	10	10	10	W 1	WSW 1	WNW 2	0.0	✱^{0} n, p, 3.
29	27.4	27.6	29.6	−2.0	−3.4	−5.6	−3.7	−5.9	3.8	3.0	2.5	96	84	86	10	10	10	NW 1	NW 2	WNW 2	0.1	✱^{0} n, 1.
30	34.6	35.6	35.4	−5.8	−5.3	−8.8	−6.6	−9.2	2.4	2.5	1.9	83	83	86	10	10	2	WNW 4	NW 4	SW 1	0.1	✱^{0} n, a.
Срд. Moy.	743.8	743.8	743.7	−1.0	−0.1	−1.2	−0.8	−3.1	4.1	4.2	4.1	90	86	90	9.0	9.2	8.4	2.5	3.1	2.5	24.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	737.6	741.3	744.0	−9.8	−8.1	−6.9	−8.3	−10.1	2.1	2.4	2.1	96	96	77	10	10	10	NW 1	NW 4	NW 2	0.0	✱^{0} 2.
2	40.7	37.3	33.4	−9.9	−8.7	−7.6	−8.7	−10.3	1.8	2.0	2.2	87	88	87	10	10	10	SW 2	SSE 4	SE 4	10.5	✱ a, 2, p, 3.
3	29.8	30.7	34.2	−7.4	−6.2	−7.3	−7.0	−7.8	2.4	2.7	2.2	96	96	86	10	10	10	E 2	ESE 1	WNW 1	0.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	38.2	39.1	38.3	−14.2	−10.9	−9.6	−11.6	−15.4	1.3	1.5	1.9	86	79	89	10	3	10	SSW 1	WSW 1	SW 1	0.8	✱^{0} 3.
5	35.1	34.2	35.2	−11.0	−11.7	−12.3	−11.7	−13.0	1.7	1.5	1.5	88	82	90	10	6^0	10	SW 2	SSE 1	SSE 1	1.8	✱^{0} n, 1, a; |•| p.
6	35.9	37.8	41.9	−9.6	−7.2	−6.2	−7.7	−12.4	1.9	2.3	2.7	90	90	96	10	10	10	ENE 2	ESE 2	ESE 1	1.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	44.6	46.3	48.4	−8.2	−7.8	−10.2	−8.7	−10.4	2.3	2.2	1.8	96	89	86	10	10	0	ENE 1	ENE 2	NE 2	0.3	✱^{0} n; ✢ p.
8	49.8	50.9	54.0	−10.4	−11.3	−11.5	−11.1	−12.0	1.6	1.5	1.6	79	82	87	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 4	—	✱^{0} n.
9	57.3	59.2	61.5	−20.2	−20.7	−23.2	−21.4	−23.2	0.8	0.7	0.6	86	84	83	0	4^0	0	N 1	N 1	NW 1	—	
10	62.8	63.1	62.7	−24.6	−21.9	−16.6	−21.0	−25.1	0.5	0.7	1.0	82	83	85	0	0	0	W 1	W 1	W 1	—	V a, 2, p, 3.
11	63.0	63.6	64.6	−11.2	−9.3	−8.2	−9.6	−16.6	1.6	2.1	2.3	86	96	96	10	10	10	W 1	NNW 1	NNE 2	—	
12	65.1	65.3	64.6	−8.3	−8.5	−6.9	−7.9	−9.6	2.2	2.2	2.6	96	96	96	10	10	10	NE 1	0	NE 1	—	V^2 a.
13	63.6	64.0	64.5	−6.7	−6.9	−8.9	−7.5	−9.1	2.6	2.6	2.2	96	96	96	10	10	10	S 1	SSE 1	SSE 1	0.0	✱^{0} a, 2, p.
14	65.2	64.7	64.8	−9.5	−9.2	−8.5	−9.1	−9.9	2.1	2.2	2.3	96	96	96	10	10	10	0	N 1	N 1	—	
15	65.9	67.1	67.9	−5.9	−4.8	−4.5	−5.1	−8.6	2.8	3.0	3.1	96	96	96	10	10	10	NE 1	ESE 1	SE 1	—	
16	69.0	70.2	71.0	−6.9	−11.1	−19.1	−12.4	−20.1	2.6	1.3	0.9	96	69	88	10	7^0	10	SE 4	SE 2	ESE 2	—	
17	73.0	74.2	76.2	−10.4	−9.4	−8.3	−9.4	−19.1	1.8	1.9	2.1	89	89	89	10	10	10	E 1	SSE 6	S 2	—	
18	77.1	77.2	78.6	−9.7	−9.7	−11.9	−10.4	−12.1	2.1	1.9	1.7	96	86	96	10	10	10	S 2	S 4	SSW 2	1.1	✱^{0} a, 2, p.
19	78.7	78.7	77.3	−10.9	−10.4	−14.2	−11.8	−14.5	1.9	1.9	1.3	96	96	87	10	1	0	WSW 2	W 1	WSW 1	—	Ш p, 3.
20	73.8	73.1	72.1	−11.1	−7.6	−6.8	−8.5	−14.8	1.8	2.4	2.6	96	96	96	10	0	10	W 1	NW 2	N 2	0.1	Ш n; ✱ 1,a; V a,2,p.
21	69.0	68.9	69.2	−6.6	−8.5	−8.6	−7.9	−8.9	2.6	2.3	2.3	96	96	96	10	10	10	NNW 6	NNW 4	NNW 2	0.1	✱^{0} p, 3.
22	70.2	70.4	70.3	−9.4	−10.1	−11.3	−10.3	−11.4	1.8	1.8	1.6	83	87	84	10	10	10	N 1	N 2	NNW 1	0.3	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
23	69.5	69.1	68.1	−11.9	−11.9	−11.5	−11.8	−12.4	1.5	1.5	1.6	85	88	88	10	10	10	NW 1	0	SE 1	0.5	✱ n, p, 3.
24	66.3	66.4	65.5	−11.8	−11.4	−10.6	−11.3	−12.2	1.6	1.6	1.9	90	85	96	10	10	0	0	SSE 1	NNE 1	0.0	✱^{0} n,1,a,2,p; V p,3.
25	64.1	63.8	65.7	−9.8	−11.2	−11.0	−10.7	−12.9	2.1	1.8	1.9	96	96	96	10	10	4	NNE 1	E 2	ESE 2	0.4	✱^{0} a, 2, p, 3.
26	68.6	70.4	71.7	−13.0	−15.2	−17.3	−15.2	−17.5	1.4	1.2	1.0	88	89	85	10	10	5^0	SE 4	SE 4	S 2	—	
27	71.8	71.6	69.8	−18.1	−16.8	−15.6	−16.8	−19.1	0.9	0.9	1.1	83	80	82	10	10	10	S 4	S 4	S 2	0.0	✱^{0} a, 2.
28	66.2	65.0	64.5	−13.9	−12.9	−13.2	−13.3	−15.8	1.3	1.3	1.4	84	82	84	10	10	10	S 2	S 4	S 1	0.1	✱^{0} a, 2.
29	65.2	65.0	64.0	−18.0	−16.4	−18.5	−17.6	−20.0	0.9	1.0	0.8	82	79	79	3	10	3	SSW 2	SSE 4	SSE 4	—	
30	63.5	63.0	63.6	−14.2	−10.3	−11.4	−12.0	−19.2	1.2	1.7	1.2	84	84	66	10	10	0	SSE 2	SSE 6	S 4	1.4	✱ 1, a, 2, p.
31	61.1	60.8	59.7	−12.9	−12.4	−12.7	−12.7	−14.2	1.0	1.4	1.4	64	79	80	10	10	10	S 8	S 8	SSE 2	3.8	✢ n, 1, a, 2, p; ✱ p.
Срд. Moy.	760.1	760.4	760.9	−11.5	−10.9	−11.3	−11.2	−14.1	1.7	1.8	1.8	89	88	88	9.1	8.4	7.5	1.9	2.5	1.8	23.0	

1899.

Перновъ. — Pernov.

Широта — Latitude: 58° 23′. Долгота — Longitude: 24° 30′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	753.6	753.1	0.2	0.6	− 0.2	0.2	− 0.2	4.3	4.3	4.1	92	90	90	10	10	10	0	SSE 3	E 3	0.1	✱ n, a.
2	51.9	50.8	49.2	− 2.1	− 5.4	− 8.3	− 5.3	− 8.3	3.5	2.7	2.0	90	90	81	10	10	10	NE 8	ENE10	NNE14	0.5	✱ p.
3	50.4	51.2	53.3	− 8.5	− 8.1	− 8.9	− 8.5	− 8.9	1.9	1.9	1.9	80	80	80	10	10	10	NE16	ENE16	NE20	0.3	⇸ n, p, 3; ↙ 1, 2, 3.
4	54.7	57.0	59.7	− 8.9	− 8.1	− 8.9	− 8.6	−11.4	1.7	1.8	1.9	74	75	81	10	10	10	NE16	NNE 4	N 4	0.4	⇸n; ↙n,1; ✱a,2,p.
5	62.3	61.6	54.7	− 9.9	− 4.4	− 4.4	− 6.2	−11.5	1.7	2.7	2.7	81	80	80	10	10	10	W 2	SW 4	SSW 8	2.9	✱^{0} a, 2, p, 3.
6	51.0	52.5	57.6	− 6.6	− 6.4	− 7.5	− 6.8	− 7.9	2.2	2.3	2.2	81	85	85	10	10	10	0	N 5	NNW 9	1.5	✱ n, a, 2, p.
7	63.5	65.3	66.7	−10.9	− 9.5	−11.1	−10.5	−11.7	1.5	1.8	1.6	80	84	84	10	10	10	NNW 8	NW 4	0	0.3	✱^{0} a, 2, p.
8	65.0	64.1	62.4	−12.1	−12.7	−15.3	−13.4	−15.4	1.5	1.4	1.2	84	84	84	9	10	0	SSE 4	SSE 5	SSE 4	—	✱^{0} n.
9	61.6	61.3	61.0	−10.5	− 8.9	− 8.5	− 9.3	−15.3	1.7	1.9	2.0	83	84	84	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SSE 4	1.7	
10	57.8	55.9	55.5	− 4.2	− 0.2	0.8	− 1.2	− 8.5	2.9	4.2	4.9	89	91	00	10	10	10	SSE 8	SSW12	SW 8	0.4	✱ n, 1, a.
11	53.4	53.1	53.7	0.4	0.8	1.0	0.7	0.4	4.7	4.9	4.9	00	00	00	10	10	10	SSW 9	SSW 8	SSW 8	—	●^{0} n; ≡ 1, a, p, 3.
12	52.0	51.3	48.2	0.4	1.2	1.2	0.9	0.0	4.7	5.0	4.5	00	00	91	10	10	10	S 3	SSW 7	SSW12	1.5	≡ n, 1; ✱, ● a.
13	42.4	39.1	36.5	0.6	1.3	0.2	0.7	0.2	4.3	4.8	4.6	90	94	98	10	10	10	SSE 5	SE 4	ESE 2	7.3	✱ n, 1, a, p, 3.
14	37.0	38.2	41.7	0.1	0.0	− 1.0	− 0.3	− 2.0	4.3	4.0	3.7	95	88	86	10	10	10	NW 7	NW 6	NW 6	0.0	✱ n, p.
15	46.7	48.0	46.7	− 1.6	− 0.8	− 0.6	− 1.0	− 2.7	3.5	3.6	3.7	86	83	85	10	10	10	W 4	WSW 5	SW 8	0.9	✱^{0} n.
16	44.7	45.0	40.2	0.2	− 2.0	− 3.2	− 1.7	− 5.5	4.3	3.1	3.0	91	79	85	10	2	10	NW 6	NW 5	E 5	0.2	✱ n, 1.
17	38.7	37.4	36.0	− 4.0	− 3.4	− 1.6	− 3.0	− 4.0	2.9	3.1	3.8	87	86	95	10	10	10	E 6	E 6	ESE 8	5.4	⇸^{0} n; ✱ a, 2, p, 3.
18	40.5	45.0	51.7	− 2.4	− 5.0	− 7.5	− 5.0	− 7.5	3.6	2.7	2.2	93	88	86	10	9	10	ENE 6	NE 6	NE 4	0.2	✱ n, a, p; ⇸ a.
19	57.4	58.7	56.1	− 7.9	− 8.5	− 8.3	− 8.2	− 8.9	2.1	2.0	2.0	86	86	85	10	10	10	NNE 4	NE 4	SSE 4	2.0	
20	44.2	43.7	49.5	− 3.4	1.2	− 3.4	− 1.9	− 8.4	3.1	3.9	2.5	87	78	73	10	10	10	SSE 6	W20	WNW14	0.5	✱ n, p; ●^{0} a; ↙ 2.
21	54.3	53.6	50.0	− 6.4	− 3.2	1.4	− 2.7	− 6.8	2.2	3.0	5.1	80	84	00	10	10	10	0	SSE 2	SSE 6	11.3	✱^{0} a, 2; ● p, 3.
22	42.7	44.0	45.8	3.0	4.2	4.0	3.7	1.4	5.6	5.5	5.6	98	89	92	10	10	10	SW20	SW20	WSW16	0.1	● n, p; ↙ 1, 2, 3.
23	48.4	49.0	50.3	2.4	2.8	2.4	2.5	1.5	5.2	5.1	5.2	94	91	94	10	10	10	SW 8	SW 9	WSW 6	0.0	● a.
24	59.8	63.7	67.2	− 6.4	− 2.7	− 1.4	− 3.5	− 7.1	2.2	3.0	3.1	80	81	73	0	10	10	NNE 6	WNW 5	NW 7	—	✱^{0} n.
25	71.2	71.7	72.2	− 2.8	0.8	− 0.4	− 0.8	− 2.8	3.2	3.8	3.9	84	79	86	10	5	4	SSW 2	WSW12	WSW 3	—	
26	71.2	70.9	68.8	0.2	2.6	1.0	1.3	− 2.1	4.1	4.1	4.1	89	74	83	2	8	10	W 8	WNW 8	WSW 8	—	
27	64.7	61.9	56.6	0.6	1.3	0.4	0.8	− 0.7	4.3	4.6	4.2	90	91	89	10	10	7	W 7	WSW 8	WNW 6	—	
28	48.6	51.5	50.2	3.8	1.0	− 1.2	1.2	− 1.3	4.1	3.3	3.1	69	66	74	10	1	5	NW20	NW14	WNW 8	—	↙ n, 1, a.
29	46.8	48.0	52.3	− 3.0	− 2.6	− 7.9	− 4.5	− 7.9	2.8	2.8	1.8	75	75	74	1	10	10	NNW 4	N12	NNE10	—	
30	55.5	55.4	51.7	− 7.9	− 4.8	− 1.4	− 4.7	− 8.1	2.0	2.5	3.2	79	79	78	10	9	10	N 5	WSW 5	SW14	0.0	
31	46.4	46.1	45.9	0.4	1.2	− 0.8	0.3	− 1.5	4.4	4.3	3.9	92	85	90	10	7	0	WSW14	WSW 7	WSW 4	0.0	✱^{0} n.
Срд. Moy.	752.9	753.2	753.0	− 3.5	− 2.5	− 3.2	− 3.1	− 5.6	3.2	3.4	3.3	86	84	86	9.1	9.1	8.9	6.9	7.7	7.5	37.5	

Высота — Altitude: 9.8 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.88 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	745.0	743.9	0.2	− 1.9	− 2.0	− 1.2	− 2.3	4.6	3.7	3.7	98	93	94	10	10	10	SW 8	SSW10	SSW14	*2.1*	△n; ✱a,2; ⇸2,p,3.
2	41.8	40.8	42.2	− 4.4	− 3.9	−11.1	− 6.5	−11.2	3.0	3.0	1.8	92	89	92	10	10	10	SSW 6	SSW 3	NNW 9	*0.1*	⇸ n, 2, p, 3; ✱^{0} a.
3	45.2	44.6	42.1	−13.3	− 5.4	− 2.0	− 6.9	−14.4	1.4	2.3	3.8	87	76	96	5	8	10	NNW 2	SW 6	WSW12	0.2	⇸ n, p, 3.
4	46.5	51.5	50.9	−12.5	− 8.3	−10.7	−10.5	−12.9	1.4	1.7	1.6	82	71	83	3	2	0	NNW12	NW 4	SW 5	0.2	⇸ n.
5	40.6	37.6	40.5	− 1.2	− 0.3	− 5.2	− 2.2	−10.7	4.1	3.6	2.7	99	82	88	10	10	10	SSW10	W17	NNW 5	0.6	⇸ n, a, 2, p, 3; ↙ 2.
6	51.4	54.3	53.6	−17.8	− 7.3	− 6.6	−10.6	−18.2	0.9	1.6	2.3	80	62	83	0	6	10	NW 5	WNW14	SW 5	0.2	✱ n, p, 3.
7	52.1	52.1	53.8	− 4.8	− 1.2	− 7.9	− 4.6	− 7.9	2.6	3.0	2.1	81	71	87	7	10	3	WSW 8	WNW 7	0	0.5	✱ n, a, 2, p.
8	57.0	61.7	67.1	−11.7	−11.3	−18.2	−13.7	−18.4	1.7	1.4	0.9	92	75	86	10	0	0	NE 8	NNE 4	0	—	
9	68.3	64.2	59.0	−18.4	− 9.7	− 8.9	−12.3	−22.2	0.9	1.4	1.9	82	64	83	9	10	10	SE 4	SSE 8	SSE12	*1.4*	
10	54.8	53.1	53.9	− 6.6	− 4.8	− 5.8	− 5.7	− 8.9	2.5	2.8	2.6	91	89	87	10	10	10	SSE 8	SE 5	SE 5	4.0	✱ n, a; ⇸ n; ∽ 2, p.
11	52.7	49.8	48.6	− 4.8	1.6	0.6	− 0.9	− 6.0	2.9	4.9	4.7	93	94	98	10	10	0	SSE 6	SSW 7	SW 7	0.1	∽ n; ●^{0} a.
12	48.3	48.3	45.2	1.2	1.1	2.0	1.4	0.0	5.0	5.0	5.2	00	00	98	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 2	7.4	≡n,1,a,2,p,3; ●p,3.
13	45.8	46.9	51.0	2.2	1.2	0.0	1.1	0.0	5.4	4.9	4.6	00	98	00	10	10	10	WSW 5	NW 4	NNW 2	0.4	●^{0} n, p, 3.
14	55.9	58.0	58.2	0.0	0.4	0.6	0.3	− 0.2	4.6	4.5	4.8	00	94	00	10	10	10	0	SSW 4	SSW 6	0.1	✱^{0} n, p.
15	58.4	58.2	57.7	0.8	1.0	0.0	0.6	0.0	4.9	4.9	4.6	00	00	00	10	10	10	SSW 6	SW 6	SW 4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	57.0	56.9	58.7	0.4	1.0	0.4	0.6	0.0	4.7	4.9	4.7	00	00	00	10	10	10	0	N 2	W 2	0.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	60.9	63.5	66.0	0.2	1.0	0.4	0.5	0.0	4.7	4.7	4.5	00	94	94	10	10	10	0	NNW 5	NW 5	—	✱ n; ≡ 1, a.
18	67.7	69.0	69.0	− 0.2	0.6	0.5	0.3	− 0.2	4.3	4.5	4.6	94	94	96	10	10	10	WNW 2	SSW 3	S 2	0.0	
19	67.7	67.2	65.5	0.6	1.0	0.6	0.7	0.5	4.8	4.8	4.8	00	98	00	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 4	1.5	✱^{0}np3;≡n1ap3;●p.
20	61.4	57.9	57.1	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	4.8	4.6	4.5	00	98	94	10	10	10	SSW 5	SSW 3	NNE 7	3.9	≡, ● n; ✱ a, 2, p.
21	62.6	63.8	62.8	− 5.0	− 5.2	− 5.2	− 5.1	− 6.9	2.5	2.4	2.8	80	77	90	10	0	10	NNE17	N10	N 5	0.0	↙ 1.
22	63.5	65.3	67.8	− 4.8	− 5.1	− 6.0	− 5.3	− 6.1	2.9	2.3	2.2	91	76	77	10	10	10	NNE10	NNE 8	NE10	—	✱^{0} n.
23	69.6	71.5	74.4	− 8.5	− 7.5	−11.1	− 9.0	−11.1	1.9	1.9	1.5	78	74	75	10	4	0	NE 6	NE 6	ENE 5	0.0	✱^{0} 1, a.
24	76.6	77.8	78.3	−14.3	− 7.3	−11.9	−11.2	−14.7	1.3	1.9	1.5	89	75	86	0	0	0	NE 4	NE 4	NE 2	—	
25	76.8	75.2	72.5	−15.9	− 3.2	− 2.2	− 7.1	−15.9	1.2	3.0	3.2	93	86	82	2	10	10	S 3	SW 7	WSW 3	—	
26	68.9	67.5	64.2	− 1.0	1.6	− 0.2	0.1	− 2.5	3.8	4.1	3.8	89	80	85	10	7	3	W 4	WSW 4	WNW 4	—	
27	60.0	59.2	60.6	− 1.0	2.8	− 1.2	0.2	− 2.1	3.6	5.5	3.7	85	98	88	3	8	9	WNW 6	WNW 6	NE 5	—	
28	61.8	60.5	54.7	− 3.4	1.6	− 0.2	− 0.7	− 5.5	3.2	4.7	4.2	92	91	93	10	10	3	S 3	SSW 4	SW 6	0.1	⊕ 2.
Срд. Moy.	757.8	757.9	757.8	− 5.1	− 2.4	− 4.0	− 3.8	− 7.0	3.2	3.5	3.3	92	86	91	8.2	8.0	7.4	5.7	6.1	5.3	22.8	

1899.

Перновъ. — Pernov.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	754.6	757.9	1.0	− 1.4	− 6.0	− 2.1	− 6.0	4.2	3.2	1.9	84	77	67	10	0	0	NNW12	NNW10	N12	—	✱^{0} n; ●^{0} 1.
2	56.4	49.7	48.8	−11.9	− 5.6	− 9.1	− 8.9	−11.9	1.6	2.0	1.6	90	68	71	9^{0}	10	0	0	SE 4	SE 2	—	
3	53.3	53.1	50.5	−10.6	− 5.4	− 6.8	− 7.6	−12.2	1.6	2.4	2.2	79	77	80	10	10	10	SSE 3	S 3	S 3	1.7	✱^{0} a, 2, p.
4	39.4	37.2	37.6	− 8.3	− 5.8	−10.5	− 8.2	−10.5	2.2	2.6	1.8	92	91	89	10	10	10	E 9	E 7	NE17	0.9	✱n,a,2,p,3; ✛→, ↙p,3.
5	48.1	52.4	53.0	−14.7	− 7.6	− 8.5	−10.3	−14.7	1.2	2.2	2.0	87	87	86	7	1	10	NNW 9	NW 6	W 4	0.1	✛→ n; ✱^{0} p, 3.
6	54.1	52.2	54.0	−14.2	− 2.8	−11.5	− 9.5	−14.4	1.4	3.0	1.6	92	81	87	2	10	0	S 2	SSE 7	NNE 7	0.0	✱^{0} n, p.
7	61.8	62.5	60.9	−19.2	− 7.5	−12.9	−13.2	−19.4	0.9	1.7	1.3	88	66	82	9	10	1	ENE 1	S 3	E 5	—	⊕ 1.
8	58.4	56.8	54.8	−14.7	− 7.9	−10.9	−11.2	−15.8	1.2	1.8	1.5	86	73	77	1	1	0	E 7	E 8	E 5	—	
9	53.5	55.9	60.5	−11.1	− 6.4	− 9.3	− 8.9	−11.1	1.7	2.1	1.9	86	73	82	10	0	10	ENE 8	ENE 7	E 4	—	
10	64.6	65.0	63.1	−10.1	− 0.8	− 1.2	− 4.0	−11.4	2.0	2.8	3.6	95	67	87	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 6	0.7	
11	57.7	59.4	59.9	1.0	1.6	1.4	1.3	− 1.2	4.7	4.3	4.8	94	84	91	10	10	10	SSW12	WSW 8	WSW 5	0.0	● n, 1; ✱^{0} p.
12	60.9	56.3	51.5	0.8	1.8	2.6	1.7	0.5	4.8	5.1	5.0	98	98	97	10	10	10	SSW 7	SSW12	W20	3.2	●^{0} 1, a, p, 3; ↙ 3.
13	57.4	63.1	65.5	1.6	2.4	0.0	1.3	0.0	3.6	3.4	3.8	69	63	84	10	0	0	NW20	NW12	SW 2	—	↙ n, 1; ● n.
14	64.9	62.4	59.2	− 0.6	1.0	0.6	0.3	− 0.6	3.6	4.5	4.7	81	90	98	9	10	10	W 5	SSW 4	0	0.0	✱^{0} p.
15	56.9	55.7	56.5	1.6	5.0	2.2	2.9	0.5	5.2	5.2	4.5	00	80	84	10	9	4	WSW 4	W 8	WNW 3	—	✱^{0} n.
16	60.1	62.2	58.6	− 1.4	2.2	− 0.6	0.1	− 1.5	3.1	3.9	4.1	74	74	94	0	1	10	NNW 8	NW 8	SW 8	1.2	✱^{0} p, 3.
17	58.4	54.9	47.3	− 2.4	− 1.4	1.2	− 0.9	− 3.8	3.8	3.8	4.6	99	93	92	10	10	10	N 3	S 4	SW 4	0.1	✱ n, a; ≡ n, 1, a.
18	35.5	32.8	39.0	− 0.6	− 3.6	− 9.3	− 4.5	− 9.3	3.6	2.8	1.8	82	79	80	10	9	10	NW14	W20	NNW20	0.3	✱^{0}n 1; ↙, ✛→^{2}2,p,3.
19	40.6	46.7	49.3	−10.5	− 8.7	− 9.7	− 9.6	−10.9	1.7	1.8	1.5	85	79	72	5	3	0	NNW17	NNW12	W 2	0.8	✛→ n; ↙ n, 1.
20	48.5	50.7	49.3	−10.8	− 7.9	− 9.5	− 9.4	−10.8	1.6	1.7	1.7	82	68	78	10	10	10	NE10	ESE 4	E10	0.2	✱ n.
21	45.1	47.6	48.1	− 3.2	− 1.2	− 2.4	− 2.3	− 9.5	3.2	3.2	3.2	88	76	83	8	9	7	SSE10	SSW 8	SSE 5	0.0	✱ n, p; ◒ 3.
22	46.0	46.9	48.9	− 3.6	− 2.4	− 8.3	− 4.8	−12.9	3.2	3.2	2.0	90	83	82	10	9	10	SE 5	SSW 3	SW 5	0.0	✱^{0} n, 1, a.
23	50.2	51.9	53.7	− 6.2	− 2.2	− 9.7	− 6.0	− 9.7	2.2	2.4	1.9	76	64	88	10	7	10	WSW10	SW 6	NE 4	0.3	✱^{0} p, 3.
24	57.9	59.1	61.6	−18.6	−11.0	−17.6	−15.7	−19.4	0.9	1.1	0.8	89	60	70	1	0	0	NNE 3	N 6	NNE 2	—	⊔^{2} n.
25	65.1	66.7	64.9	−18.8	− 7.8	− 8.3	−11.6	−22.4	0.9	1.7	1.6	90	68	67	0	0	10	0	SSW 8	S 4	0.2	
26	63.7	62.9	61.4	− 6.0	− 1.2	− 5.8	− 4.3	− 9.4	2.7	3.6	2.7	96	86	92	5	8	1	SSW 6	SSW 7	SSW 2	—	✱ n.
27	59.3	58.9	60.1	− 7.3	− 0.5	− 7.3	− 5.0	− 7.8	2.6	3.6	2.6	99	80	99	10	10	10	SSE 4	S 6	SSW 3	1.2	⊔ n; ✱ a, p; ≡ p, 3.
28	63.3	64.4	63.6	− 7.3	1.2	− 0.6	− 2.2	− 7.4	2.6	4.5	3.6	99	91	80	10	6	10	SSW 4	SSW 6	S 6	0.5	≡^{2}n,1,a; ⊔n,1; ⊕2.
29	59.7	58.7	55.5	1.3	3.0	4.0	2.8	− 0.6	4.5	5.0	5.2	89	88	85	10	10	10	S14	S14	SSW17	9.9	● n,1,a,2,p,3; ↙ 3.
30	52.1	51.7	49.3	2.4	2.4	0.8	1.9	0.6	4.8	5.0	4.8	87	91	98	10	10	10	S12	SSE 6	SSE 4	1.9	●^{0} n, 2, p, 3.
31	46.7	47.7	50.6	0.6	2.0	0.2	0.9	0.2	4.5	5.0	4.6	94	94	98	10	10	10	SE 2	E 3	NNE 5	6.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	754.5	754.8	754.7	− 6.5	− 2.5	− 5.3	− 4.8	− 8.5	2.8	3.2	2.9	88	79	85	7.9	6.9	6.9	7.2	7.2	6.3	30.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	758.6	761.2	− 0.6	0.3	− 2.8	− 1.0	− 2.8	4.4	4.2	3.1	99	89	83	10	10	0	NNW 6	NNW 8	NNW 2	2.4	✱ n, 1, a.
2	56.6	52.8	52.3	− 3.6	− 0.6	0.6	− 1.2	− 6.4	3.3	3.4	4.8	95	76	99	10	10	10	SSE 6	SSW12	W 8	0.0	⊔ n; ✱ 2, p; ✛→ p.
3	57.2	61.8	63.9	− 1.6	2.0	− 4.4	− 1.3	− 4.4	3.3	3.4	2.8	81	64	87	0	0	0	NW10	NW 8	W 2	—	
4	63.5	63.1	60.4	− 1.7	1.8	1.8	0.6	− 6.8	3.8	4.1	4.4	94	78	84	10	10	0	SSW 8	SSW 6	WSW 9	—	
5	56.4	53.8	53.8	2.2	3.9	2.2	2.8	1.3	4.3	5.7	5.1	80	93	94	10	10	10	SSW14	SSW16	SSW10	1.7	↙ 2; ● p.
6	53.5	54.2	52.1	1.9	4.4	3.0	3.1	1.7	5.1	5.5	5.5	96	89	96	10	8	10	SSW14	SSW14	SSW10	3.9	● n, p, 3.
7	48.3	48.3	51.3	1.3	1.6	1.4	1.4	0.8	4.8	5.1	4.8	96	98	94	10	10	10	SSW10	SW12	SW 4	0.9	● n; ✱ a.
8	49.9	48.8	50.1	1.5	2.6	2.8	2.3	0.0	4.7	5.3	5.5	93	96	98	10	10	10	NE 2	E 7	E 2	5.2	● a, 2, p.
9	52.0	52.4	53.5	3.4	9.6	2.5	5.2	2.4	5.7	8.3	5.5	98	94	00	10	10	10	E 2	E 3	SW 5	2.0	≡ n, 1, a; ● n, p, 3.
10	54.4	54.4	54.3	1.6	5.4	2.2	3.1	1.4	5.2	6.2	5.1	00	92	94	10	10	10	SSW 2	SSW 2	SSW 2	0.0	●^{0} n, p.
11	53.8	51.9	49.0	2.0	8.0	5.2	5.1	0.6	4.8	7.5	6.1	91	93	92	4	9	10	S 4	SSE 4	S 2	2.4	● 3.
12	46.9	49.0	49.4	5.4	2.4	1.4	3.1	1.4	6.7	5.2	5.0	00	94	98	10	10	0	S 6	SSW 2	SSW 2	2.7	● n, 1, a.
13	48.4	50.7	53.5	0.6	3.3	1.4	1.8	0.2	4.7	5.5	4.6	98	95	91	10	8	10	SW 4	SW 8	SW 4	—	⊕ 2.
14	53.4	54.4	56.3	0.6	2.6	− 1.0	0.7	− 1.0	4.4	5.2	4.2	92	94	99	1	4	0	SSW 6	SSW 7	0	0.4	⊔ n; ✱ a.
15	54.9	53.0	53.8	0.8	6.8	2.2	3.3	− 1.5	4.2	5.1	4.9	85	70	91	10	10	0	E 4	E 4	NNE 4	0.6	⊔ n; ● a, p.
16	56.4	57.2	54.6	1.0	4.6	3.9	3.2	− 1.0	4.3	4.8	5.0	87	76	82	1	9	1	ENE 6	E 4	ESE 5	—	⊔ n.
17	50.4	51.1	53.0	2.4	2.1	0.8	1.8	0.8	4.5	5.0	4.4	80	93	90	10	10	10	NE 6	NNE 6	N 2	2.4	✱ a, 2; ● a, 2, p.
18	55.4	58.6	59.3	2.5	4.0	0.6	2.4	0.5	4.7	4.9	4.3	84	80	90	1	1	0	W 8	SW14	SSW 6	—	✱ n.
19	60.4	63.3	66.0	1.4	4.4	1.2	2.3	0.6	4.4	4.4	4.5	87	70	91	1	2	0	SSW14	W14	WSW 2	—	
20	63.4	61.2	60.2	1.2	4.6	2.2	2.7	− 1.2	4.1	4.2	4.9	82	67	91	1	0	1	SSW10	SSW10	WSW 4	—	⊔ n.
21	59.5	58.1	55.1	1.0	7.8	3.4	4.1	− 1.4	4.8	5.2	4.0	99	65	68	10	2	1	0	SW 4	SE 2	—	⊔ n; ⊕ 1.
22	50.7	50.7	50.1	2.6	3.0	− 0.4	1.7	− 0.4	4.7	5.4	3.9	84	95	87	7	10	3	S 6	SW 5	0	1.7	✱ 2, p.
23	49.7	53.8	58.1	0.0	3.8	0.2	1.3	− 0.8	4.0	3.0	4.0	88	49	87	5	8	1	W 6	NW 5	NW 3	0.6	✱ n, a, 2; △ a, 2.
24	62.9	64.6	65.0	0.3	6.8	4.2	3.8	− 0.5	4.2	3.3	4.1	90	45	66	9	2	10	WNW 6	NW 5	WSW 4	—	
25	64.8	64.3	62.7	2.2	7.2	4.6	4.7	0.4	4.4	4.9	4.6	82	65	73	3	3	0	ESE 4	SW 4	ESE 4	—	
26	60.4	58.8	57.2	5.6	13.7	10.2	9.8	2.2	5.0	5.9	6.1	74	50	66	1	5	10	SSE 4	SSE 6	ESE 4	0.2	
27	54.9	55.8	57.8	7.2	5.0	4.2	5.5	2.9	6.2	6.0	6.2	82	94	00	10	10	10	SSE 4	SW 6	SW 2	0.6	● n, 1, a; ≡ p, 3.
28	59.7	60.7	59.6	4.6	6.6	5.4	5.5	1.9	6.3	6.5	6.2	00	90	92	10	7	10	NNW 4	SSW 6	SSW 4	—	≡ n.
29	58.3	57.4	55.7	3.4	6.4	7.4	5.7	2.9	5.8	5.8	6.3	00	81	82	10	10	9	SSW 8	SSW 8	SSW 2	—	≡ n, 1, a.
30	53.6	52.8	51.7	7.3	12.2	8.4	9.3	5.4	6.8	7.2	7.4	89	68	91	1	1	10	SSW 8	SSW 8	S 2	0.0	⊤, ●^{0} p.
Срд. Moy.	755.5	755.9	756.0	1.9	4.9	2.5	3.1	0.0	4.8	5.2	4.9	90	80	89	6.8	7.0	5.5	6.4	7.3	3.7	27.7	

1899.

Перновъ. — Pernov.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	750.8	751.4	5.4	3.6	2.4	3.8	2.2	6.4	5.6	5.0	95	95	91	10	10	10	SSW 6	SSW 8	W 4	0.9	●⁰ a.
2	49.8	50.4	52.8	0.8	0.9	0.4	0.7	− 0.1	4.1	3.8	4.4	85	77	92	10	10	10	SW 4	WSW10	WSW20	5.3	✱na2p3; △a2; ↙p3.
3	54.2	57.4	60.1	0.8	2.0	1.6	1.5	− 0.2	4.4	4.8	4.5	91	91	87	10	10	10	WSW20	WSW12	WSW 4	0.0	↙n,1; ✱⁰n,1,a,2,p.
4	63.7	65.7	66.9	0.7	4.2	2.4	2.4	− 0.4	4.4	4.7	4.8	90	76	87	10	10	1	W 4	WSW 5	NNW 3	—	
5	70.1	71.6	72.1	3.4	9.8	6.6	6.6	− 0.8	4.6	4.0	5.3	78	44	73	5	9	2	ENE 2	NE 5	0	—	⊔ n.
6	73.7	73.5	73.0	6.0	9.9	6.2	7.4	0.1	4.4	4.8	5.9	63	52	84	3	1	1	W 2	SSW 4	NNW 2	—	
7	75.5	75.2	73.8	6.6	12.6	7.8	9.0	2.4	5.1	4.5	4.7	70	41	60	3	1	1	ESE 4	ENE 5	ESE 2	—	
8	74.0	72.5	70.1	8.4	16.3	12.2	12.3	2.9	4.4	4.5	6.5	54	33	62	6	0	1	SSE 2	WSW 2	0	—	
9	69.0	67.5	64.9	14.5	19.3	13.7	15.8	5.9	6.1	6.3	8.3	50	38	71	0	0	0	S 2	SW 4	0	—	
10	63.0	61.2	58.4	12.8	22.3	15.5	16.9	7.3	7.7	8.4	7.2	70	42	55	0	1	5	0	WSW 4	NNE 3	—	
11	56.5	54.9	52.5	10.2	18.0	11.6	13.3	8.8	8.1	9.6	6.9	87	63	68	10	10	2	SSW 3	SW 4	NW 3	—	
12	54.2	56.9	61.0	9.0	7.1	4.0	6.7	3.8	5.6	4.8	3.8	66	64	63	0	10	10	NNW12	N12	NNW 5	—	
13	65.1	66.4	67.0	2.2	6.4	3.4	4.0	− 1.3	3.3	3.2	4.6	62	44	78	1	5	1	NNE 7	N 5	ENE 3	—	⊔ n.
14	66.9	65.4	62.0	5.4	9.1	10.2	8.2	− 0.5	4.1	5.1	4.6	62	60	49	3	10	10	S 4	SW 8	ESE 3	0.2	⊕ a, 2.
15	60.5	59.8	57.1	11.6	13.4	14.1	13.0	7.8	7.6	9.0	8.3	75	78	69	1	6	8	S 3	SW 5	ESE 4	—	●⁰ n.
16	52.2	49.8	53.2	17.2	16.0	10.9	14.7	9.8	9.8	9.9	9.2	67	73	96	9	10	10	SSE 6	SW 6	WNW12	0.8	● p, 3.
17	59.3	61.5	62.2	9.3	11.6	8.8	9.9	7.4	7.2	7.8	7.2	83	77	86	0	7	0	SW 6	SSW 6	WSW 9	—	● n.
18	62.3	61.6	62.8	9.6	10.0	9.2	9.6	7.2	7.4	8.3	7.4	83	91	86	10	9	10	SSW 4	SSW 8	WSW 8	1.2	⌓ n; ● a.
19	64.6	64.4	58.2	9.9	12.0	13.8	11.9	7.3	7.4	8.0	8.0	82	76	68	1	2	5	SW 6	SSW10	SSW14	—	
20	58.2	58.7	57.7	10.6	13.6	9.0	11.1	9.0	7.8	6.4	7.3	83	55	86	9	7	4	SSW 4	WSW 8	SSW 2	0.2	< n.
21	51.9	48.6	47.6	10.7	12.2	7.8	10.2	7.1	6.9	9.7	7.8	71	93	99	10	10	10	SE 4	SW 6	WSW10	1.2	● n, a; ≡ p, 3.
22	49.7	51.3	54.5	5.3	7.8	3.3	5.5	3.1	5.6	6.7	5.2	85	85	90	10	10	10	WNW 6	NW 9	NNW 4	0.7	● p, 3.
23	59.6	60.7	61.8	3.2	4.5	3.5	3.7	0.2	3.2	4.9	5.1	54	78	87	1	8	9	NW 9	WNW 8	WSW 4	1.1	●n,a,p; ✱a,2,p; △2,p.
24	61.6	60.7	59.2	6.3	5.6	6.0	6.0	2.8	5.5	6.5	6.3	78	96	90	3	10	10	SSW 8	SSW 5	SSE 3	7.3	✱ a, 2; ● 2, p.
25	59.8	59.4	58.5	6.6	13.6	12.0	10.7	3.6	6.6	6.9	8.3	91	59	80	3	6	7	SE 2	WSW 4	NE 2	0.0	≡ n; ●⁰, ⌒ p.
26	56.1	53.2	52.0	12.4	13.0	12.0	12.5	8.5	8.3	9.0	8.8	78	81	85	8	10	10	E 2	ENE 8	NE 8	3.1	⌓ n; ● 3.
27	51.7	51.0	51.9	10.8	18.3	15.7	14.9	10.3	9.2	11.9	10.2	95	77	77	10	7	10	NE12	ENE 8	ESE 4	3.8	● n, a, p, 3; < p.
28	53.4	54.6	55.4	10.5	13.2	11.2	11.6	10.3	9.0	9.1	8.6	95	81	86	10	10	10	S 3	SE 3	ESE 3	4.1	● n, 1, a, 2, p.
29	55.2	55.8	57.9	9.8	11.9	8.4	10.0	8.3	8.2	9.0	8.1	91	87	99	10	10	10	E 3	WSW 4	NNW 5	2.7	● n, 2, p.
30	58.3	58.5	60.9	7.7	13.4	6.6	9.2	6.4	6.5	5.9	5.7	83	52	78	3	7	0	NNW10	NW10	WNW 5	—	
31	62.1	59.8	58.4	8.5	8.4	9.0	8.6	3.8	6.0	6.3	7.1	73	77	83	10	10	1	SW10	SSW16	WSW 6	1.7	● a; ↙ 2.
Срд. Moy.	760.1	760.0	759.8	7.9	11.0	8.4	9.1	4.6	6.3	6.8	6.6	77	69	80	5.8	7.3	6.1	5.5	6.8	5.0	34.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	761.6	762.3	7.5	11.0	6.8	8.4	5.7	6.0	4.9	5.1	77	51	70	10	3	0	N10	NW14	WNW 8	0.4	●⁰ 1, a.
2	62.2	63.1	64.4	7.4	7.6	5.2	6.7	3.4	5.7	5.1	4.9	74	65	74	10	10	9	WNW12	NNW12	NW 5	0.0	●⁰ 2, p.
3	66.9	67.1	67.4	5.4	9.5	5.8	6.9	0.9	3.8	4.4	5.1	56	49	75	1	6	10	NNW 5	W 4	WNW 4	—	
4	67.4	66.4	65.2	8.6	14.1	11.4	11.4	1.5	4.7	5.9	6.7	56	49	66	0	1	2	SSE 4	SSW 4	NNE 2	0.1	
5	64.1	63.3	61.8	9.2	14.2	11.6	11.7	5.8	7.4	8.5	8.1	86	71	80	10	3	10	SSW 2	SSW 8	WSW 6	0.4	●⁰ n.
6	57.1	54.5	52.3	10.2	12.6	9.0	10.6	8.8	8.9	9.4	8.2	96	88	96	10	10	10	SSW 8	WSW10	WNW 5	4.6	● n, 1, a.
7	48.8	50.4	53.3	5.5	6.6	5.4	5.8	4.9	5.5	6.7	6.0	82	93	89	10	10	10	N 9	N10	NNE12	1.6	● n, p, 3.
8	55.8	57.4	58.8	9.4	14.3	9.8	11.2	5.2	5.3	5.0	4.9	60	42	54	9	0	9	NNW14	NNW14	N 5	—	● n.
9	60.7	61.5	61.5	7.0	8.6	6.8	7.5	4.3	4.8	3.7	4.9	65	45	67	3	10	10	N 4	NNE 9	NW 2	—	
10	61.6	62.1	62.7	5.5	8.6	6.8	7.0	3.9	5.2	3.7	5.1	77	45	70	10	10	10	N 4	NNW 4	NNW 4	—	
11	63.4	63.1	61.5	9.2	13.4	8.4	10.3	3.8	5.8	5.3	5.0	67	47	61	0	3	10	NW 4	WSW 5	WSW 5	3.4	
12	54.8	52.3	49.8	7.8	8.8	7.8	8.1	6.8	6.2	7.6	7.6	79	91	96	10	10	8	SW20	W 8	0	9.8	● n, a, 2, p; ↙ 1.
13	48.1	51.0	51.3	7.2	13.0	11.2	10.5	5.5	7.4	8.1	9.6	98	73	97	10	10	10	NE 5	ENE 8	NE12	7.2	● n, 1, a, p, 3.
14	49.9	50.2	52.2	11.2	11.4	10.6	11.1	10.4	9.2	8.9	8.7	93	89	92	10	10	10	NNE14	NE17	NE 6	2.5	● n, 1, a, 2, p; ↙ 2.
15	55.3	58.4	61.1	11.0	13.9	11.6	12.2	9.9	9.2	9.7	9.1	94	82	89	10	8	9	0	SW 6	SW 4	—	● n.
16	63.3	63.9	63.7	12.3	14.9	13.0	13.4	10.3	9.0	9.6	7.5	86	76	67	0	0	1	SW 5	SSW 8	WNW 2	—	⌓ n.
17	63.1	61.8	60.8	13.0	20.2	15.9	16.4	6.8	7.8	10.2	9.8	70	57	73	2	9	7	0	SW 2	NNE 4	—	⌓ n; ⊕ 2.
18	59.0	57.7	57.0	14.9	22.3	16.1	17.8	9.1	9.5	9.3	12.6	75	47	92	9	10	10	NNE 4	ENE 4	NE 4	0.3	● p, 3.
19	55.0	54.4	54.2	16.5	19.7	14.1	16.8	14.1	11.2	12.6	10.9	80	74	92	1	10	10	NE 6	E 4	NNE 6	0.0	●⁰ p.
20	53.9	55.6	57.2	15.9	13.4	12.0	13.6	11.6	12.4	9.5	9.3	96	83	90	10	10	10	E 8	ENE14	NE 8	1.2	
21	58.4	59.0	59.7	8.6	14.9	12.2	11.9	8.5	7.9	9.0	7.7	95	71	73	10	10	9	NE 6	E 9	NNE 7	1.3	● n, 1, a.
22	58.5	58.0	57.7	9.5	14.9	12.3	12.2	7.8	6.9	7.6	6.8	78	60	64	10	10	10	NE 8	ENE 8	NE10	—	
23	55.5	53.7	51.4	10.0	13.4	11.6	11.7	7.3	6.6	7.7	9.1	72	67	89	5	8	10	NE 8	NNE 9	NNE 6	0.0	●⁰ p.
24	48.0	48.4	51.1	10.6	15.2	11.4	12.4	9.8	8.7	9.2	8.4	92	71	84	10	10	8	N 8	WNW10	WNW 4	—	
25	53.5	55.7	58.9	10.4	13.7	10.0	11.4	8.0	8.2	9.4	8.8	88	81	96	10	10	10	NW 4	SW 4	WNW 4	29.0	⌓ n; ● p, 3.
26	58.9	60.3	59.3	10.4	11.6	13.2	11.7	8.8	9.0	9.8	10.6	96	97	95	10	10	2	WNW 6	WSW 4	N 2	5.2	● n, 1, a, 2, p.
27	58.8	58.8	59.0	10.2	15.7	15.7	13.9	8.3	8.9	11.0	11.0	96	83	83	10	9	1	NNW 6	W 2	NNW 4	0.2	● n, a, p; T p.
28	59.8	59.2	58.5	14.0	20.9	15.3	16.7	12.3	9.5	7.8	9.2	80	43	71	0	1	1	NNW 4	NNW 6	NW 2	—	
29	58.2	58.2	59.3	14.3	22.1	14.1	16.8	9.0	9.7	10.5	9.3	81	54	78	1	6	1	W 4	WNW 9	NW 4	—	⌓ n.
30	60.6	60.9	61.5	15.3	19.7	18.5	17.8	8.3	10.4	11.7	11.6	81	69	73	1	2	1	W 4	SW 6	WNW 4	—	⌓ n.
Срд. Moy.	758.0	758.3	758.5	10.2	14.0	11.1	11.8	7.4	7.7	8.1	8.1	81	67	80	6.8	7.3	7.3	6.5	7.7	5.0	67.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	761.3	760.4	18.9	24.1	21.9	21.6	12.3	12.7	14.7	14.7	79	66	76	1	3	9	SW 2	WSW 4	0	—	⌓ n; ⌒ p.
2	61.6	60.8	60.5	21.7	26.1	22.9	23.6	17.9	12.6	15.2	12.4	66	60	60	7	5	7	SSE 4	SSW 4	SSE 4	—	
3	61.0	60.3	60.0	23.0	29.6	22.9	25.2	16.5	13.1	11.3	13.5	63	36	65	1	3	0	SE 4	SE 4	ESE 3	—	⌓^{0} n.
4	58.9	57.7	56.9	22.2	27.7	21.3	23.7	16.3	14.1	12.2	14.4	71	43	77	0	4	8	E 4	ESE 8	SSW 4	—	
5	57.4	57.4	58.2	19.5	24.7	19.9	21.4	15.4	13.7	15.4	14.9	81	66	87	1	6	9	SSW 3	W 2	NW 3	—	⋖ p.
6	59.2	59.4	59.4	19.9	24.9	20.3	21.7	15.3	15.3	15.6	15.4	89	67	87	3	5	6	SSW 3	SW 5	NW 4	—	⌓ n; ⊤ a.
7	59.5	60.1	61.7	18.7	23.7	18.1	20.2	15.8	13.8	11.6	10.9	87	53	71	1	2	0	NNW 3	N 8	NNE 4	—	⌓ n.
8	63.6	64.1	64.5	18.1	20.7	16.9	18.6	10.8	9.7	9.9	10.8	63	54	67	1	8	1	E 3	NNE 5	ENE 2	—	⌓ n.
9	65.3	65.1	64.8	17.3	22.3	17.9	19.2	10.5	10.3	10.1	10.8	70	51	71	2	2	1	0	SSW 5	0	—	⌓ n.
10	65.3	65.3	65.6	19.7	21.9	19.5	20.4	12.6	13.5	12.8	11.8	80	66	70	1	8	6	SSW 4	SSW10	SW 5	—	⌓ n.
11	66.2	66.3	66.2	19.5	23.5	20.1	21.0	16.8	13.0	13.1	13.4	78	61	77	3	7	8	WSW 6	SW 6	W 2	—	⌓ n.
12	66.8	66.4	66.2	19.3	21.9	20.3	20.5	14.3	13.8	16.0	17.0	83	82	96	0	9	2	WSW 4	SW 9	0	9.1	⌓ n; ●, K p.
13	67.6	67.4	67.6	20.4	26.9	20.3	22.5	15.4	13.4	11.7	12.9	75	45	73	1	1	2	SE 4	SSW 2	ESE 2	—	⌓ n.
14	68.2	67.9	66.9	20.9	27.5	21.5	23.3	14.8	12.8	12.6	14.1	70	46	74	1	3	1	0	WSW 4	0	—	
15	67.6	67.3	66.6	22.2	28.5	20.9	23.9	14.9	13.4	14.0	12.8	68	49	70	0	2	3	ENE 3	SW 4	NW 4	—	⌓ n.
16	66.8	66.3	64.6	19.1	29.1	23.5	23.9	15.4	13.4	15.0	15.8	82	51	73	9	2	8	0	WSW 4	ENE 2	0.7	●, ⊤ p.
17	64.7	63.6	62.6	22.5	28.9	22.7	24.7	17.6	150.	10.4	12.0	74	35	59	0	1	1	0	SSE 4	ESE 3	—	⊤ n.
18	62.4	61.5	61.1	21.5	28.3	22.5	24.1	15.9	12.9	13.1	14.4	68	46	71	0	3	9	E 3	SSE 3	SSE 2	—	⌓ n.
19	61.2	61.1	59.8	20.1	20.2	18.1	19.5	18.1	13.9	14.0	14.2	80	80	92	10	10	5	SE 3	SSE 4	ESE 2	0.1	⋖ n, 3; ●^{0} a, p.
20	59.2	58.5	58.9	18.8	23.3	20.2	20.8	14.8	14.2	15.5	15.3	88	73	87	7	7	8	S 2	SSW 9	SW 4	1.7	⌓ n; ● a,p; K a,2,p.
21	59.5	60.7	59.8	20.5	23.1	19.9	21.2	16.7	14.8	13.3	12.5	83	64	73	3	7	3	WSW 8	WSW 9	SW 4	0.0	●, ⋖, K n.
22	57.5	58.6	58.9	18.5	16.7	15.9	17.0	14.3	12.1	9.3	9.3	76	66	68	7	10	10	W 9	WNW16	WSW 6	2.5	● n, 2; ψ 2.
23	59.0	59.4	59.2	15.3	18.5	15.3	16.4	12.0	10.7	11.3	11.3	83	71	87	7	9	4	WNW 6	WSW 9	WNW 4	0.0	● n.
24	58.1	58.1	57.4	14.8	20.3	16.7	17.3	13.5	11.6	11.6	12.1	92	66	85	10	9	1	W 5	SW 4	0	—	●^{0} n.
25	57.8	57.3	57.4	17.7	25.5	20.1	21.1	11.9	11.6	12.7	13.3	77	53	76	1	9	10	E 4	SSW 3	WNW 4	—	⌓ n.
26	56.4	56.1	51.8	20.4	21.8	17.9	20.0	16.8	13.6	14.3	14.0	76	74	92	1	2	10	SW 4	SW 6	SW16	2.7	⌓ n; ● p; ψ 3,
27	51.5	53.6	54.8	16.1	17.9	15.3	16.4	15.3	10.3	9.5	9.6	76	63	74	9	3	0	SW14	WSW16	WSW10	—	● n; ψ n, 2.
28	55.3	55.9	55.7	15.6	18.1	15.7	16.5	11.6	9.7	8.2	11.0	74	53	83	3	9	9	WSW 5	NW 8	SW 8	1.0	●, ▲^{2}, K^2 p.
29	56.0	56.0	56.0	16.3	17.7	16.9	17.0	12.0	10.9	11.0	12.3	79	73	86	3	10	9	SSW 8	SSW10	SSW 5	0.5	
30	57.4	58.4	57.6	15.1	18.8	17.6	17.2	14.3	11.8	11.7	13.4	92	72	90	10	6	8	0	SW10	SW 7	0.7	● n, a.
31	58.0	61.3	64.2	16.3	19.3	12.4	16.0	12.4	13.2	9.0	8.7	96	54	82	10	0	1	W 6	NNW10	WNW 5	—	● n.
Срд. Moy.	761.0	761.1	760.8	19.0	23.3	19.2	20.5	14.6	12.7	12.5	12.9	78	59	78	3.6	5.3	5.1	4.0	6.6	3.8	19.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	762.7	760.5	16.2	20.3	16.5	17.7	10.8	11.1	12.1	11.9	81	68	85	9	3	10	WSW 8	SW10	W 4	—	
2	55.9	54.1	56.6	18.5	20.7	14.5	17.9	14.5	12.7	12.9	8.3	80	72	68	0	1	4	SW 9	WSW12	NW 5	—	
3	58.7	60.0	61.8	14.5	16.7	11.6	14.3	10.3	7.9	6.6	7.1	64	47	70	8	3	0	WNW 7	NW14	W 5	—	
4	63.4	64.2	65.0	14.0	19.5	12.4	15.3	10.2	8.5	6.5	8.3	71	38	78	1	6	1	W 4	NW 9	NNW 2	—	
5	65.0	63.0	60.0	11.8	20.9	17.3	16.7	8.8	8.2	9.1	10.3	80	50	70	9	6	10	S 2	SW 2	ESE 2	—	⌓ n.
6	60.3	60.3	60.2	12.6	17.9	9.6	13.4	9.3	8.7	7.0	6.7	81	46	75	1	5	0	N 8	NW 9	WSW 2	—	
7	59.7	59.0	57.1	10.2	16.2	10.4	12.3	5.6	6.7	6.5	7.8	72	48	84	1	3	10	0	SW 6	NNE 4	—	⌓ n.
8	59.2	60.3	61.1	9.8	16.5	13.0	13.1	4.0	7.2	6.3	8.2	80	46	74	0	5	9	N 4	N 8	W 4	—	⌓ n.
9	61.4	60.6	60.0	12.8	17.5	14.3	14.9	8.2	8.3	7.8	9.2	76	52	76	0	7	8	NW 4	WNW 6	WSW 4	—	⌓ n.
10	60.0	59.7	60.2	14.0	18.1	12.4	14.8	10.0	10.6	9.8	8.8	90	63	83	10	10	2	WSW 4	WSW 8	WNW 4	—	⌓ n.
11	60.8	60.2	58.1	10.5	19.7	15.3	15.2	6.3	8.0	7.5	7.8	85	44	60	3	1	10	NE 3	WSW 4	0	3.5	⌓ n.
12	56.7	57.0	57.8	13.3	18.9	14.5	15.6	12.8	10.6	11.0	10.4	94	68	85	10	4	1	SSE 3	SSW 5	WNW 4	5.3	● n, p.
13	60.3	60.6	60.1	11.2	16.9	14.1	14.1	7.8	8.8	6.9	9.1	89	48	76	1	4	10	N 6	NNW 7	WSW 4	—	⌓, ≡ n.
14	61.2	61.8	62.6	13.0	16.9	12.2	14.0	9.7	9.0	8.1	8.9	81	57	85	7	6	1	NW 6	NNW 8	WNW 5	—	⌓ n.
15	64.0	63.3	62.9	13.9	19.9	16.1	16.6	9.3	8.7	9.0	11.0	73	52	81	3	9	7	WNW 5	NW14	WNW 4	—	⌓ n.
16	61.0	59.7	56.1	15.9	18.5	16.5	17.0	13.8	11.7	12.7	13.4	87	80	96	10	8	9	SW 4	SSW 8	SSW 3	—	
17	51.8	50.9	48.1	16.9	17.5	14.7	16.4	14.7	12.3	13.4	11.6	86	90	93	9	10	10	SSW 6	SW 5	S 5	0.2	▲^{0} a, 2, p.
18	43.9	43.1	42.5	15.1	13.9	14.4	14.5	13.1	10.0	9.7	10.4	78	82	86	9	10	10	SSW20	S 9	SSW14	1.8	● n, 2, p; ψ 1; ⌒ p.
19	45.4	47.3	49.9	13.9	16.5	13.7	14.7	13.4	10.0	10.8	10.3	85	77	89	10	8	9	SW10	SW 9	SW 3	4.3	● n, a, p.
20	52.0	54.2	56.1	12.4	15.5	12.0	13.3	12.0	10.2	11.1	9.8	95	85	95	10	10	4	E 2	SSW 3	NE 2	0.9	● n, 1, a, p.
21	57.8	58.8	60.3	10.3	16.7	13.2	13.4	6.8	9.1	10.4	10.4	98	73	93	9	10	1	NNW 3	NNW 4	NW 5	5.2	⌓ n; ⊤, ● p.
22	60.6	59.9	60.0	12.9	16.5	13.6	14.3	10.9	9.7	11.9	10.4	88	85	90	7	10	1	W 4	SW 7	WNW 3	0.2	●^{0} p.
23	59.9	60.3	60.9	14.3	14.5	11.4	13.4	11.4	11.6	11.7	9.2	96	96	92	10	10	0	WSW 5	WSW 4	NW 2	7.0	⌓ n; ● a, 2, p.
24	61.8	61.1	60.6	10.0	15.9	7.6	11.2	6.1	8.2	8.0	6.3	89	59	80	1	6	1	NW 4	NNW12	NW 5	0.1	⌓ n; ● p.
25	58.8	57.7	61.2	6.6	10.0	8.8	8.5	4.4	6.3	7.6	7.9	87	83	93	10	9	10	NNW 9	NNW10	NNE14	4.7	⌒ n; ● 1,a,p,3; ⊤ p.
26	59.2	56.2	55.6	8.3	10.6	10.6	9.8	8.0	6.6	6.7	6.9	81	71	73	10	10	10	NNE17	NNE20	NNE17	0.4	ψ n, 1, 2, 3; ● n, p.
27	54.9	55.4	57.0	7.9	9.8	8.2	8.6	7.5	7.3	7.3	7.6	92	83	93	10	10	1	N10	NNE14	NNE 5	1.7	● n, 1, a.
28	55.5	56.8	56.6	10.2	14.5	9.2	11.3	7.4	8.4	8.6	7.7	91	70	91	10	10	0	NNE17	NNE 6	NNW12	—	● n, 1; ψ 1.
29	55.6	55.9	56.0	10.0	12.2	11.2	11.1	7.4	8.3	8.4	9.0	91	80	92	10	10	10	NW 4	N 6	0	—	
30	57.5	58.2	58.0	10.4	15.2	11.6	12.4	9.3	8.8	10.2	9.3	94	80	92	10	3	0	0	SSW 6	WSW 3	—	
31	57.6	57.1	54.6	11.9	14.4	11.2	12.5	7.8	9.2	9.9	9.3	90	82	94	10	1	10	SW 4	SW 6	ESE 2	1.5	⌓ n.
Срд. Moy.	758.2	758.0	758.0	12.4	16.4	12.6	13.8	9.4	9.1	9.2	9.1	85	67	84	6.7	6.7	5.5	6.2	8.1	4.8	36.8	

Перновъ. 1899. Pernov.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	751.1	751.2	13.5	13.9	13.0	13.5	10.9	11.2	11.5	10.5	98	98	95	10	10	10	SW 6	SW 8	WSW 8	1.2	●^{0} n, a, p.
2	51.4	51.8	52.2	13.0	14.7	13.7	13.8	12.3	10.2	11.5	11.1	93	92	96	10	7	10	SSW 5	SW 6	WSW 2	—	●^{0} n.
3	52.1	53.0	53.7	13.4	14.9	13.0	13.8	12.4	11.0	11.1	10.8	97	88	97	10	10	6	SSW 8	SW 7	E 2	4.2	
4	56.2	58.3	60.4	10.5	15.1	8.6	11.4	8.6	8.7	6.1	7.8	93	48	93	10	1	0	NW 10	WNW 12	WNW 4	—	●, K n.
5	60.3	60.7	62.1	9.4	15.3	8.0	10.9	6.1	7.8	5.1	7.6	88	40	94	1	2	1	W 5	NNW 10	NNW 2	—	⌓ n.
6	61.0	58.9	53.8	8.4	13.8	14.3	12.2	5.6	7.9	8.9	10.6	96	76	88	10	10	1	0	SSW 8	SSW 8	3.4	● a.
7	49.4	48.1	49.8	12.4	15.3	10.2	12.6	10.2	10.1	11.0	8.7	95	85	94	1	10	0	W 8	SW 17	NW 8	0.9	● n, p; ↙ 2; T p.
8	52.5	54.0	55.0	9.8	14.2	8.2	10.7	7.3	8.4	7.5	7.3	94	62	91	0	1	0	W 4	NNW 14	NNW 4	—	⌓ n.
9	54.7	54.8	53.6	8.5	14.5	10.2	11.1	7.0	7.6	9.9	8.4	92	81	91	1	3	10	NW 5	SSW 6	SSE 4	—	⌓ n.
10	53.7	55.3	57.4	11.0	16.6	13.4	13.7	9.8	9.2	10.7	13.4	94	76	83	10	10	10	SE 3	S 2	E 5	—	
11	59.7	61.1	62.2	11.0	18.7	12.0	13.9	10.3	9.2	12.0	9.6	94	75	93	10	3	0	E 6	E 6	E 7	—	
12	62.8	63.3	63.3	9.6	14.8	12.4	12.3	8.8	8.8	10.7	9.8	99	86	93	10	10	10	ENE 6	ENE 7	ENE 9	1.2	●^{0} p.
13	62.1	61.0	60.9	11.2	14.1	12.0	12.4	11.0	9.3	9.8	9.3	94	83	90	10	10	10	NE 8	ENE 8	E 7	0.1	● n.
14	59.6	59.4	58.4	11.1	14.3	12.6	12.7	10.8	9.6	10.1	10.7	98	84	99	10	10	10	ESE 4	E 5	SE 2	—	● n.
15	56.0	54.5	51.6	12.0	15.9	13.4	13.8	11.6	10.3	12.6	11.3	99	93	99	10	10	10	SE 2	0	S 4	12.8	● p.
16	50.2	52.0	55.1	11.8	15.3	11.2	12.8	11.0	10.2	10.7	7.8	99	83	79	10	5	0	WNW 4	SW 6	SW 4	3.0	● n, 1, a.
17	55.4	54.9	52.7	9.2	14.9	13.6	12.6	5.9	7.9	10.1	10.4	93	81	90	8	10	10	SE 3	SW 3	SSE 3	7.8	⌓ n.
18	50.0	49.8	48.7	12.3	13.5	13.6	13.1	12.2	10.3	10.1	10.1	97	88	88	9	10	10	S 6	SSW 12	SSW 12	14.6	● n, p, 3.
19	47.4	48.3	46.7	12.4	13.4	12.4	12.7	10.3	9.6	8.7	8.6	90	76	80	7	9	10	SSW 14	SSW 10	SW 20	4.9	●n,1,p;K,▲p;↙3.
20	48.5	48.5	46.9	11.6	12.4	12.2	12.1	10.3	9.1	9.1	9.4	89	86	90	10	10	10	SSW 12	SSW 17	S 12	3.1	● n, p; ↙ 2.
21	44.6	47.8	50.5	12.2	12.6	11.8	12.2	9.7	8.4	8.4	8.2	80	78	80	7	10	10	SW 17	SSW 20	SSW 20	1.9	●na2p;↙n,1,a,2,p,3.
22	52.9	55.8	56.6	10.6	13.7	10.8	11.7	10.2	8.9	9.0	8.7	94	78	91	10	5	10	WSW 8	SSW 10	S 8	5.0	● n, 1, a.
23	53.2	53.9	54.9	10.0	13.5	12.0	11.8	8.8	9.2	8.0	8.3	00	70	80	10	2	5	SSW 8	SSW 17	SSW 20	1.1	● n, 1, a; ↙ 2, p, 3.
24	57.6	56.9	54.8	11.6	11.9	8.2	10.6	8.2	8.9	9.0	8.0	88	87	99	10	10	10	SW 14	SSW 4	S 2	0.7	● p.
25	53.2	52.5	53.8	8.2	8.6	10.6	9.1	7.2	7.7	7.9	8.7	94	95	92	10	10	10	SSE 5	S 6	SW 20	6.0	● n, a, 2, p; ↙ 3.
26	57.4	57.3	56.1	9.2	12.8	11.2	11.1	8.8	7.9	8.3	7.8	93	76	79	10	10	10	S 6	S 4	SSE 6	1.5	
27	53.5	52.0	55.9	9.6	11.2	12.2	11.0	9.4	8.6	9.6	9.2	96	97	88	10	10	7	S 10	SSE 6	SW 8	11.9	● n, 1, a, 2, p.
28	60.6	60.9	61.0	10.4	15.5	14.5	13.5	10.2	8.8	8.9	10.2	94	67	84	10	7	0	S 10	SSW 10	S 8	—	⊕ 2.
29	59.8	58.0	58.7	12.0	18.9	14.1	15.0	11.8	9.8	9.7	11.2	95	59	94	10	1	10	SSE 6	SSE 6	SW 12	0.5	⌓ n; ● p, 3.
30	65.0	66.3	65.3	10.2	15.5	10.0	11.9	10.0	8.6	9.0	7.8	93	68	86	10	10	10	0	E 2	ENE 4	11.7	
Срд. Moy.	755.0	755.3	755.4	10.9	14.3	11.8	12.3	9.6	9.1	9.5	9.4	94	79	90	8.5	7.5	7.0	6.8	8.3	7.8	97.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	759.2	761.3	10.8	17.3	13.2	13.8	8.6	9.2	12.6	10.1	95	86	90	10	9	6	E 8	S 3	WSW 6	—	● n, 1.
2	62.7	61.7	57.4	9.6	16.7	15.7	14.0	9.2	8.7	9.3	11.8	98	66	89	9	6	1	S 3	SSE 2	SSE 8	1.1	⌓ n.
3	53.6	52.8	54.9	14.3	13.6	12.0	13.3	11.8	11.6	9.9	8.6	96	86	83	10	10	9	SSW 10	SSW 12	SW 20	2.2	● n, 1, a, p; ↙ 3.
4	53.8	53.7	55.6	11.6	12.2	12.4	12.1	11.0	8.6	8.9	9.8	85	85	93	9	10	10	SSW 20	SSW 20	SW 20	0.4	↙ n, 1, 2, 3; ● a, p.
5	57.3	58.5	57.5	11.6	12.1	10.6	11.4	10.6	7.8	6.7	7.7	77	64	81	9	10	8	SW 14	SW 12	WSW 5	—	
6	56.0	56.7	60.7	5.8	9.8	2.4	6.0	2.3	6.4	4.2	4.0	93	46	74	6	4	1	WSW 2	WNW 8	W 2	—	⌓ n.
7	62.1	61.4	58.6	2.4	5.1	2.4	3.3	0.6	4.9	5.3	5.2	89	82	94	10	10	10	0	SSW 6	SE 4	12.2	⊔ n; ● p, 3.
8	57.4	60.1	63.4	1.6	3.4	0.8	1.9	0.8	5.1	5.7	4.6	98	98	94	10	10	0	NW 6	NNE 5	N 6	0.0	● n, a.
9	66.0	65.8	61.7	1.2	6.2	7.2	4.9	0.0	4.5	4.5	5.7	91	63	76	9	10	10	NNW 5	W 6	SW 6	0.4	⊔ n; ● 3.
10	55.1	52.8	52.4	9.4	10.1	8.4	9.3	6.5	7.5	8.3	7.9	87	89	96	10	10	10	WSW 7	WSW 20	WSW 2	9.0	● n, a, 2, p; ↙ 2.
11	57.6	59.5	58.4	5.6	10.8	10.0	8.8	4.9	6.3	5.9	8.3	93	61	91	5	1	10	WSW 3	WSW 5	SW 8	—	● n.
12	58.0	58.5	56.9	10.6	11.4	9.4	10.5	9.3	8.9	9.2	7.6	94	92	88	10	8	0	SW 10	SSW 10	S 5	—	
13	52.8	50.6	49.8	7.0	13.7	10.0	10.2	6.9	6.9	7.7	8.3	92	66	91	7	2	10	SSE 8	S 10	S 10	3.3	● p, 3.
14	51.1	52.2	53.3	9.9	10.0	8.8	9.6	7.4	8.1	7.2	7.6	89	80	91	10	10	1	SSW 8	SSW 9	SW 8	2.3	● n, a.
15	54.2	56.3	58.6	4.6	7.4	5.6	5.9	4.1	6.2	5.6	4.6	98	73	68	4	10	10	0	NNW 17	N 17	—	● n; ↙ 2, p, 3.
16	59.2	60.1	61.8	3.8	1.8	4.0	3.2	1.8	3.6	5.0	5.8	58	95	95	10	10	10	NNW 17	N 14	NNE 14	0.8	↙1;✱^{0}a,2,p;●^{0}p,3.
17	63.6	64.5	69.6	5.8	7.3	2.4	5.2	2.3	6.8	7.4	5.4	99	98	98	10	10	0	NNW 9	N 9	E 2	5.8	● n, 1, a, 2, p.
18	70.7	70.9	69.6	2.6	9.4	5.8	5.9	0.2	5.2	7.4	6.8	94	96	99	10	10	10	0	0	NNW 2	0.2	● n, p; ≡ a.
19	67.3	66.0	64.6	4.4	6.4	5.0	5.3	4.4	5.9	6.3	6.0	95	88	92	10	10	10	N 4	W 2	SSW 5	—	●^{0} n.
20	64.3	64.2	60.3	7.4	8.8	8.6	8.3	4.7	6.9	7.4	8.0	90	88	96	10	9	2	SW 3	SSW 4	SSW 20	—	↙ 3.
21	56.1	57.6	62.1	8.4	8.4	4.2	7.0	4.2	8.1	4.8	4.5	99	59	73	0	8	1	WNW 6	NW 20	NNW 10	—	↙ 2.
22	70.0	71.5	68.4	−1.2	4.2	4.2	2.4	−1.2	3.1	3.1	4.3	74	51	70	0	3	5	NW 2	NNW 5	WSW 4	—	
23	59.1	57.7	56.2	7.4	8.9	6.4	7.6	3.5	6.0	6.5	7.1	79	76	99	10	10	2	WSW 12	W 9	W 2	0.0	
24	49.8	43.8	37.9	7.6	7.8	6.0	7.1	5.9	7.2	6.9	6.0	93	88	87	10	10	4	SW 8	SSW 12	SW 4	3.1	●^{0} n, 1, a, p.
25	37.9	41.1	47.5	2.0	5.9	3.1	3.7	1.9	4.6	5.3	5.3	87	77	93	4	10	10	WSW 2	N 3	N 14	0.4	● n, 2, p.
26	55.2	58.3	60.6	0.2	1.0	0.2	0.5	0.2	4.6	4.0	3.5	98	81	74	10	10	10	N 6	NNW 5	NW 3	0.1	✱^{0} n, 1, a.
27	58.2	55.1	51.6	1.7	5.4	7.8	5.0	−1.4	4.8	6.3	7.6	93	94	96	10	10	10	S 6	SSW 20	SW 17	6.6	●n,1,a,2,p,3; ↙2,3.
28	53.7	52.9	53.5	6.8	7.4	5.6	6.6	5.6	7.2	7.4	6.7	98	96	99	10	10	6	SW 6	SSW 4	NW 2	—	● n.
29	54.4	51.8	51.5	5.6	6.8	7.6	6.7	3.9	6.5	7.1	6.6	96	96	85	10	10	3	SSW 6	SSW 10	SW 6	1.2	● a, 2, p.
30	52.8	48.7	46.2	6.8	8.4	8.2	7.8	5.4	7.3	8.1	7.9	99	99	98	10	10	10	SSW 6	SSW 20	SW 17	8.7	●n,1,a,2.p,3;↙2,p,3.
31	47.8	50.4	49.0	6.6	8.0	6.6	7.1	6.3	7.0	6.3	6.3	96	79	87	9	9	1	W 6	WSW 5	SW 10	1.2	● n.
Срд. Moy.	757.3	757.2	757.1	6.2	8.6	6.9	7.2	4.6	6.6	6.8	6.8	91	81	88	8.4	8.7	6.1	6.5	9.3	8.4	59.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.6	755.9	759.1	5.0	7.4	6.4	6.3	3.9	5.8	5.4	5.6	89	70	78	8	5	10	WSW 8	WNW 14	WSW 10	—	●, ↙ n.
2	59.3	62.0	63.3	8.4	8.0	5.6	7.3	5.2	7.0	7.2	6.7	86	90	99	10	10	0	WSW 8	WSW 5	SSW 3	—	
3	62.8	61.6	58.6	4.4	4.2	7.0	5.2	3.0	6.1	6.1	6.9	98	98	92	10	10	1	S 6	SSW 4	S 4	—	≡ a, 2, p.
4	56.9	55.1	56.2	7.6	8.0	8.8	8.1	7.0	7.2	7.2	8.3	93	90	99	10	2	10	SSW 12	SSW 14	SW 8	2.5	● p, 3.
5	61.2	63.5	63.6	6.4	6.6	8.2	7.1	5.1	7.1	6.7	8.0	99	93	99	10	10	10	SW 7	SW 8	SSW 9	0.0	≡ n; ● n, p.
6	65.5	66.5	66.5	8.8	8.4	7.6	8.3	7.6	8.3	8.1	7.7	99	99	99	10	10	10	SSW 8	SSW 4	SW 2	—	≡ 1; ≡ a, 2, p, 3.
7	64.4	63.6	63.7	8.6	8.4	8.0	8.3	7.5	8.2	8.1	7.9	99	99	99	10	10	10	SW 2	SSW 6	SW 6	0.1	≡ n, p, 3; ● p, 3.
8	63.0	60.8	59.1	7.2	7.8	8.0	7.7	7.1	7.5	7.8	7.9	99	99	99	10	10	10	SSW 3	SSE 2	S 6	0.3	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	54.6	53.2	54.0	8.0	8.2	7.4	7.9	7.2	6.9	7.3	7.6	86	91	99	10	10	10	S 10	SSW 12	SSW 8	2.6	≡ n, a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
10	53.6	54.3	54.9	7.2	7.6	4.8	6.5	4.6	7.3	7.3	5.9	96	94	92	10	8	1	SSE 6	SSW 4	S 4	0.1	●^{0} n, a, p.
11	54.1	54.1	52.7	2.2	4.6	3.6	3.5	1.5	5.2	5.8	5.8	96	92	98	10	9	10	SE 3	SSW 2	SSE 2	0.5	● p.
12	52.4	53.1	54.6	3.0	3.6	3.4	3.3	2.2	5.6	5.8	5.4	98	98	93	10	10	10	E 4	NE 4	NNE 6	2.2	● n, 1, a, p; ◡ 3.
13	58.0	60.8	63.8	3.0	3.2	1.4	2.5	0.7	5.0	4.3	4.0	88	75	78	10	9	10	N 10	NNE 7	N 5	—	●^{0} n.
14	66.5	68.2	67.3	0.2	0.4	− 0.4	0.1	− 0.4	3.7	3.8	3.6	80	81	80	10	10	10	NNW 5	NW 2	S 2	0.1	
15	58.9	54.1	58.1	1.4	2.6	3.0	2.3	− 0.5	4.8	5.2	4.8	94	94	85	10	10	10	S 17	S 17	N 10	4.9	✱ n; ↙ 1, a, 2; ● a, 2, p.
16	64.5	67.5	68.3	1.6	2.2	− 0.8	1.0	− 1.0	4.1	4.7	4.2	80	87	99	10	10	0	N 7	N 6	0	—	
17	66.2	64.7	63.7	4.0	6.2	3.6	4.6	− 1.1	5.6	6.1	5.4	92	87	92	4	7	10	WSW 2	WSW 4	W 6	—	
18	63.1	63.6	64.1	2.6	6.3	3.4	4.1	2.4	5.2	5.0	4.8	94	71	82	2	1	10	WNW 8	WNW 4	WNW 4	—	⊔ n.
19	62.2	58.9	53.9	4.2	5.6	5.2	5.0	2.4	5.3	5.2	5.7	85	77	86	8	10	10	WSW 10	WSW 14	WSW 7	—	⊔ n.
20	45.6	43.3	47.7	6.0	1.6	− 1.2	2.1	− 1.5	6.3	4.5	3.3	90	87	78	10	10	4	SW 17	NNW 14	NW 14	4.3	◒ 1, a; ↙ 1; ✱ a, p
21	57.6	59.2	49.4	− 3.6	− 0.6	2.2	− 0.7	− 4.4	3.0	3.6	4.3	86	83	80	1	1	10	NNW 6	WSW 5	SW 20	4.0	↙ 3.
22	41.4	43.8	48.0	0.2	− 0.2	− 3.7	− 1.2	− 3.7	4.4	3.4	1.8	94	75	55	10	10	0	NW 10	NNW 20	NW 17	1.6	● n ✱ n 1 a 2 +→ 2 p ↙ 2 p 3
23	52.4	54.3	52.0	− 5.2	− 2.6	− 0.4	− 2.7	− 6.3	2.2	2.4	3.0	70	65	66	10	8	10	NW 5	W 4	W 4	0.0	
24	45.8	39.2	27.5	− 3.2	− 1.2	3.8	− 0.2	− 3.4	3.5	4.0	5.5	98	94	92	10	10	10	ESE 2	SSE 6	W 6	7.2	✱ n, 1, a; ● p, 3.
25	41.5	52.6	61.0	− 4.7	− 4.7	− 4.8	− 4.7	− 5.9	2.7	2.0	2.2	85	63	68	10	1	0	N 20	NNW 17	NNW 8	—	✱ n, 1; +→ n; ↙ 1, a, 2.
26	64.6	64.3	55.2	− 2.2	1.0	3.1	0.6	− 5.0	3.4	3.4	5.2	88	68	91	5	10	10	W 2	WSW 7	SW 17	3.0	✱ p; ●, ↙ p, 3.
27	42.1	40.5	42.0	5.6	4.6	4.6	4.9	3.1	6.1	5.4	3.8	89	86	60	10	10	10	SW 20	NW 14	WNW 20	1.6	● n, a, 2, p; ↙ 1, a, p, 3.
28	47.7	48.4	43.7	2.6	2.2	4.0	2.9	1.8	4.1	4.5	5.8	74	84	95	7	10	2	NW 10	W 6	WSW 4	0.0	●^{0} p.
29	48.4	55.2	57.1	3.4	2.4	0.7	2.2	0.5	4.4	4.2	3.3	75	77	68	10	2	9	NNW 17	NNW 12	W 3	—	↙ 1.
30	53.8	53.6	57.5	0.4	1.8	− 0.4	0.6	− 0.4	4.4	4.8	3.0	92	91	68	10	10	1	ESE 4	WSW 2	NNW 3	0.1	✱^{0} 1, a.
Срд. Moy.	755.9	756.5	756.2	3.1	3.8	3.4	3.4	1.3	5.3	5.3	5.2	90	85	86	8.8	8.1	7.3	8.3	8.3	7.3	35.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	757.4	752.8	746.5	− 1.0	− 0.2	3.2	0.7	− 2.3	3.3	4.4	5.7	76	96	98	10	10	10	SSW 4	SSE 8	SW 10	4.3	✱ a, 2, p; ● p, 3..
2	42.3	42.3	45.2	3.8	4.0	− 1.0	2.3	− 1.0	5.9	5.7	3.6	98	93	84	10	10	9	WSW 4	NW 4	NNE 8	0.0	● n, p.
3	51.5	55.8	56.2	− 1.8	− 2.6	− 2.5	− 2.3	− 5.0	3.0	2.8	2.8	76	75	74	10	10	4	NNE 12	NNW 10	NW 4	0.0	✱^{0} p.
4	58.2	54.9	45.3	− 5.0	− 0.6	0.8	− 1.6	− 5.2	2.6	3.2	4.8	83	72	98	0	3	10	NW 4	SSW 4	SW 4	7.7	● p, 3.
5	27.9	26.7	38.3	− 0.2	− 1.0	− 3.9	− 1.7	− 4.0	4.3	4.0	2.8	94	94	83	10	10	0	SE 10	NE 14	NE 14	1.3	✱ n, a, 2; +→ a, 2, p.
6	47.3	49.5	53.2	− 8.0	− 6.6	− 7.9	− 7.5	− 8.1	1.9	2.2	2.0	79	78	84	10	10	10	N 14	NNE 14	N 12	0.0	✱^{0} 3.
7	57.6	59.6	62.4	− 6.0	− 4.5	− 5.4	− 5.3	− 7.9	2.4	2.6	2.5	83	82	82	10	10	10	NNE 8	NNE 8	N 8	0.0	✱ p.
8	63.4	64.9	67.2	− 5.4	− 5.3	− 6.2	− 5.6	− 6.2	2.4	2.4	2.2	80	79	75	10	10	10	NE 6	NE 6	ESE 2	0.0	✱^{0} 3.
9	69.0	71.4	73.7	− 6.4	− 8.7	− 9.5	− 8.2	− 9.6	2.1	1.8	2.0	77	79	90	10	10	10	NE 5	ENE 7	ENE 5	—	
10	75.5	76.2	76.9	−10.3	−11.3	− 9.3	−10.3	−11.9	1.9	1.7	2.1	93	91	93	10	10	10	E 4	ENE 6	E 4	—	
11	77.4	77.5	76.6	−13.9	−15.1	−15.9	−15.0	−16.9	1.4	1.2	1.2	93	91	88	4	1	1	SE 4	SE 2	E 3	—	⊔ n.
12	74.3	73.7	72.9	−10.1	− 9.5	−11.7	−10.4	−15.9	1.9	2.0	1.7	93	94	94	10	10	10	0	ESE 2	SE 2	0.0	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
13	69.9	67.8	65.7	−11.1	−10.5	−11.3	−11.0	−11.8	1.8	1.8	1.7	92	88	88	10	10	10	ENE 4	SE 3	SSE 2	1.0	✱^{0} n, a, p.
14	64.1	62.0	61.4	−14.5	−13.3	− 7.9	−11.9	−15.4	1.2	1.3	2.2	84	80	88	1	10	10	E 6	E 9	SE 6	5.8	✱ p, 3.
15	61.0	61.9	61.3	− 1.4	− 0.4	1.0	− 0.3	− 7.9	3.7	4.0	4.5	90	90	90	10	10	10	SE 8	SSE 4	SSE 5	0.2	✱ n, a.
16	63.0	64.7	67.0	1.2	1.5	1.2	1.3	1.0	4.8	4.9	4.9	96	96	98	10	10	10	SSE 2	0	SSE 2	0.7	●^{0} 1, a, 2, p, 3; ≡ a 2 p 3.
17	69.4	72.1	75.6	0.6	0.1	− 3.2	− 0.8	− 3.2	4.7	4.2	3.2	98	90	89	10	8	1	SSE 2	SE 3	ESE 2	—	≡, ● n.
18	79.6	80.9	82.5	− 8.2	− 6.8	−11.1	− 8.7	−11.1	1.9	2.2	1.7	79	80	90	8	10	0	SE 7	SE 7	0	—	
19	84.0	85.6	86.7	−12.4	− 9.8	−10.0	−10.7	−12.4	1.5	1.8	1.7	88	85	79	0	10	0	SE 4	SSE 5	0	—	
20	88.8	89.8	89.7	−14.5	−11.7	−13.7	−13.3	−14.9	1.2	1.4	1.2	83	79	78	0	0	0	SSE 4	SSE 4	S 2	—	
21	88.7	87.9	86.7	−18.6	−15.1	−19.4	−17.7	−19.4	0.9	1.2	0.8	88	89	88	0	0	1	0	0	0	—	≡, ⊔ p.
22	85.2	84.2	82.2	− 8.5	− 4.6	− 5.6	− 6.2	−19.4	2.3	2.6	2.5	94	84	83	10	10	7	N 2	N 2	0	—	⊔ n.
23	80.5	79.4	78.2	− 6.8	− 6.6	− 8.7	− 7.4	− 8.7	2.3	2.4	1.8	85	87	80	10	10	10	NNW 2	SSW 4	SSW 4	0.0	
24	75.6	74.0	71.9	−10.3	−10.9	−12.1	−11.1	−12.4	1.6	1.5	1.4	81	75	78	10	10	10	SE 3	SE 4	ESE 2	0.0	✱^{0} n, p.
25	67.4	65.6	64.0	−13.1	−13.3	−12.9	−13.1	−14.1	1.3	1.3	1.3	81	83	83	10	10	8	ESE 2	E 3	ESE 10	1.8	✱ p, 3.
26	64.1	64.9	65.3	−12.3	−12.1	−11.5	−12.0	−13.0	1.3	1.3	1.4	78	79	80	10	10	10	ESE 9	SE 7	SE 8	0.5	✱ n, a, 2, p, 3; +→ 2, p, 3.
27	65.4	66.8	68.3	− 9.7	− 6.7	− 7.7	− 8.0	−11.5	1.8	2.4	2.2	84	85	86	10	10	8	SSE 9	S 4	SE 2	0.0	✱^{0} n, a, 2; +→ n.
28	65.5	62.4	59.1	−11.5	− 8.9	− 6.0	− 8.8	−13.3	1.6	1.8	2.6	84	79	89	10	10	10	SE 2	SSE 6	SSE 4	2.0	✱^{0} p, 3.
29	58.0	58.9	58.9	− 6.4	− 7.7	− 8.1	− 7.4	− 8.7	2.5	2.0	2.0	90	80	82	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SE 3	0.0	✱^{0} n, 1, a.
30	54.1	52.9	52.9	− 2.3	− 1.8	− 0.6	− 1.6	− 8.1	3.2	3.8	4.2	83	96	97	10	10	10	SE 9	SSE 7	SSE 2	4.8	✱ a, 2, p.
31	56.6	56.7	54.3	1.0	1.6	1.2	1.3	− 0.6	4.8	5.1	4.9	98	98	98	10	10	10	SSW 9	SSW 4	SSW 12	9.0	✱^{0} n; ● a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	765.9	765.9	766.0	− 7.2	− 6.4	− 7.0	− 6.9	− 9.6	2.5	2.6	2.6	86	85	87	8.2	8.8	7.4	5.3	5.3	4.7	39.1	

Либава. 1899. Libava.

Широта — Latitude: 56° 31'. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 21° 1'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.6	752.4	754.4	0.6	3.0	1.6	1.7	0.0	4.6	4.6	4.7	96	81	91	10	5	1	ENE 2	WNW 1	0	0.1	●, ✱ n, 1.
2	50.1	46.8	42.4	−0.1	0.4	−0.3	0.0	−2.0	4.5	4.5	4.0	98	94	88	10	10	10	E 3	E 6	E 9	0.8	≡ n, 1; ✱ p, 3.
3	42.9	44.7	49.2	−3.7	−3.9	−4.8	−4.1	−5.8	3.3	2.9	2.6	96	83	82	10	10	10	E 11	ENE 11	ENE 9	8.4	✱n1a2p; ↛n1a2; ⤡ a.
4	54.5	58.3	63.4	−6.8	−4.8	−4.3	−5.3	−7.0	2.3	2.6	2.7	83	81	82	7	10	10	NE 4	NE 4	ENE 3	0.0	✱ a, p, 3.
5	65.3	62.1	56.9	−2.0	0.2	3.0	0.4	−4.5	2.5	3.6	4.3	64	76	76	10	10	5	W 2	S 8	WSW 10	4.6	✱ a, 2, p; ⤡ p.
6	52.0	52.5	61.5	2.5	0.2	−3.2	−0.2	−3.9	5.1	4.5	2.9	94	96	80	9	10	10	WSW 5	NNW 7	N 7	2.8	✱ a, 2, p; ↛ 3.
7	65.6	66.6	66.8	−1.2	−0.7	−1.4	−1.1	−3.5	2.8	2.9	3.6	67	68	87	10	10	10	NW 5	NW 4	0	1.0	
8	62.1	60.8	61.3	−3.8	−3.5	−4.9	−4.1	−5.1	2.9	2.9	2.8	85	82	88	9	3	10	SE 1	ESE 3	ESE 4	—	✱ n.
9	61.1	60.9	60.4	−4.9	−2.6	−1.7	−3.1	−5.1	2.8	3.2	3.6	88	86	91	10	10	10	E 2	SSE 2	S 4	0.6	
10	58.5	58.2	56.7	2.9	2.8	1.1	2.3	−1.8	5.5	5.6	4.9	98	00	98	10	10	10	SSW 3	SSW 5	S 5	—	● n; ≡ 1, a, 2, p.
11	53.9	54.5	54.6	2.5	2.9	2.1	2.5	1.1	5.0	5.2	5.2	91	93	96	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 3	2.1	
12	53.5	53.4	47.8	3.1	3.7	3.1	3.3	0.7	5.6	5.5	4.9	98	92	87	10	6	6	SW 3	SW 5	WSW 4	2.4	● n, 1.
13	37.3	36.0	37.5	0.9	0.7	0.9	0.8	0.7	4.7	4.7	4.8	96	96	98	10	10	10	SE 5	ESE 2	NW 4	12.3	✱ n, a, 2, 3; ● n, 3.
14	40.4	42.9	46.4	1.9	2.1	1.7	1.9	0.7	4.3	4.1	4.1	82	77	78	9	10	10	NW 6	NNW 6	NW 5	4.4	✱, ● n, 1, a.
15	50.6	51.1	47.8	1.0	1.9	2.6	1.8	1.0	3.9	4.2	4.9	77	80	89	10	8	10	NW 4	WSW 5	WSW 5	2.7	●, ✱ p.
16	47.3	44.2	34.9	1.6	2.1	0.7	1.5	0.4	4.5	5.0	4.7	87	93	96	9	10	10	WNW 4	SSE 3	ENE 2	12.9	● n; ✱ n, p.
17	36.3	34.5	38.0	2.3	3.6	2.6	2.8	0.7	5.2	5.5	4.2	96	93	75	10	10	5	SSW 5	SW 5	WSW 7	3.8	●, ✱ n, 1, a.
18	40.8	45.4	52.8	0.2	1.7	−1.3	0.2	−1.3	3.2	4.1	3.9	69	78	95	10	10	10	NW 6	NNW 9	N 5	6.8	✱ n, a, 2, p, 3; ↛.
19	57.9	57.4	50.6	−1.7	−1.0	−1.9	−1.5	−2.8	2.6	3.3	3.8	64	78	95	10	10	10	N 2	ESE 3	SE 7	11.2	✱ n, a, 2, p, 3.
20	48.2	49.0	52.9	4.1	4.1	4.0	4.1	−2.0	5.9	5.4	5.5	97	88	90	10	5	9	SW 6	WSW 4	WSW 6	—	● n.
21	54.3	54.5	49.6	3.9	4.5	5.0	4.5	3.6	5.9	5.9	6.4	97	94	98	10	10	10	SW 4	S 4	SSE 7	5.7	● p.
22	49.3	49.6	51.0	6.4	6.3	5.4	6.0	4.8	5.9	5.9	6.2	83	83	92	5	10	10^0	SW 8	SW 7	SW 7	0.0	● n, p; ⌓ 3.
23	52.4	53.3	54.6	5.1	5.1	4.9	5.0	4.4	6.2	6.0	5.8	94	90	90	9	3	9	SW 6	SW 7	WSW 8	0.8	● p, 3.
24	60.0	64.4	70.3	−0.8	−1.1	−1.1	−1.0	−2.9	3.4	2.8	3.4	79	68	79	10	1	5	NNE 4	NNE 3	NNE 2	—	✱ n.
25	74.5	76.3	76.8	0.7	2.1	2.1	1.6	−1.1	3.6	3.4	4.4	75	64	82	0	0	9	NW 2	WNW 4	WNW 5	—	
26	76.8	76.8	74.3	1.9	3.0	1.7	2.2	−0.7	5.0	4.9	5.0	95	87	96	9	1	1	WNW 3	WNW 5	W 6	—	
27	70.6	68.6	62.4	1.9	2.8	2.7	2.5	1.2	4.4	4.7	4.7	84	84	84	8	10	4^0	W 5	WSW 6	W 7	—	
28	56.6	56.9	54.7	3.1	3.8	2.9	3.3	2.5	4.9	5.2	5.1	87	87	90	10	5^0	1	W 9	WNW 7	WNW 3	1.7	
29	49.3	51.6	53.5	2.7	2.3	−0.2	1.6	−0.4	4.7	2.9	3.2	84	53	70	10	8	10	N 4	N 6	N 5	0.3	● n; ✱ n, a, p.
30	57.0	58.0	55.7	−1.8	−0.8	0.3	−0.8	−1.9	2.6	2.8	2.8	65	65	60	8	5	8	NE 3	N 3	WNW 5	0.6	✱ p.
31	50.5	49.9	48.9	1.2	2.1	1.3	1.5	0.2	4.7	4.0	4.6	94	75	94	10	10	10	W 6	W 5	W 7	0.6	✱ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	754.2	754.6	754.5	0.8	1.4	0.8	1.0	−1.0	4.3	4.3	4.3	86	83	87	9.1	7.7	8.2	4.5	5.0	5.2	86.6	

Высота — Altitude: 5.7 m **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.77 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	745.8	744.5	1.3	1.4	0.0	0.9	−1.3	4.2	4.5	3.8	83	89	83	10	10	5	S 6	SSW 5	SSE 4	0.0	
2	41.5	41.6	43.6	1.2	−0.4	−3.3	−0.8	−3.4	4.6	3.8	2.9	92	85	83	10	10	10	WSW 3	ENE 2	NE 3	4.3	✱ n, 1, 2, p.
3	46.8	48.3	46.7	−3.7	−3.5	0.2	−2.3	−4.4	2.1	2.2	3.6	60	63	78	10	6	10^0	NNE 2	WSW 3	WNW 8	0.8	
4	51.6	55.3	52.5	−4.7	−2.0	−0.4	−2.4	−4.9	2.0	2.0	3.0	62	53	69	5	10	10	NW 10	NW 7	SW 5	1.7	✱ n, p; ⤡ n.
5	44.8	42.6	42.8	2.2	1.7	−1.6	0.8	−2.4	4.2	4.5	2.6	79	88	65	10	10	10	WNW 9	WSW 11	W 10	8.7	✱n1a2p↛1a2p3 ⤡ a.
6	54.8	59.9	59.6	−6.1	−4.0	−0.5	−3.5	−6.9	2.0	1.5	2.8	72	44	62	10	5	5	NNW 12	NNW 7	WNW 11	0.6	✱ n; ⤡ n, p; ↛ 1.
7	58.5	57.8	55.4	0.0	−0.4	−6.3	−2.2	−6.4	2.7	2.5	2.1	60	56	76	10	10	0	WNW 11	W 7	SE 2	—	△, ⤡ n.
8	56.5	61.6	65.9	−7.8	−3.2	−9.0	−6.7	−9.3	2.3	2.3	2.0	92	65	88	8	0	0	SE 2	E 5	SE 3	—	
9	64.2	57.5	54.7	−7.6	−4.7	−1.3	−4.5	−11.0	2.2	2.8	4.0	87	87	95	10	10	10	ESE 6	SE 11	S 7	6.2	✱ a, 2; △, ∽ p, 3.
10	53.0	50.7	53.4	2.4	3.1	3.0	2.8	−1.3	5.5	5.6	5.6	00	98	98	10	10	10	SSW 4	SW 3	WNW 3	3.9	✱ n, 1; ≡ 1, a, 2, p.
11	53.3	53.4	52.6	2.4	4.3	2.8	3.2	2.2	5.3	5.6	5.3	96	90	94	10	2	10	SW 4	SW 4	SW 5	0.2	
12	50.6	48.4	48.1	2.5	7.3	2.2	4.0	1.7	5.3	6.3	5.2	96	83	96	10	10	0	SSW 4	SSE 2	S 3	1.2	● p.
13	46.7	47.7	52.3	2.2	3.2	2.2	2.5	1.1	5.3	5.6	5.1	98	97	94	10	10	10	SSW 2	W 2	NNW 2	0.4	● n, 1.
14	56.6	57.6	59.6	1.3	3.0	2.0	2.1	1.2	4.8	5.5	5.1	96	96	96	10	10	0	S 2	S 4	SW 3	1.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
15	60.4	59.9	58.2	2.2	5.2	3.8	3.7	0.7	5.3	5.8	5.8	98	87	97	10	10	10	SSE 3	S 4	SE 3	5.3	● p, 3.
16	56.2	58.6	60.4	2.7	3.6	2.0	2.8	1.7	5.4	5.1	5.2	96	87	98	10	6	10	WSW 3	NW 3	WNW 1	0.3	● n; ≡ n, p, 3.
17	63.2	65.8	67.8	2.8	3.9	2.4	3.0	1.5	5.2	4.6	4.6	93	75	82	10	10	10	NW 1	WNW 2	N 2	—	
18	68.5	69.7	69.7	2.4	3.6	2.6	2.9	1.9	4.9	5.0	5.3	89	85	96	10	10	10	0	SW 3	SW 4	0.5	●, ≡ p, 3.
19	69.7	69.4	67.2	2.7	3.1	2.7	2.8	1.7	5.2	5.4	5.3	93	95	94	10	10	10	SW 3	S 4	S 3	0.1	● n; ≡ p, 3.
20	61.2	57.8	57.3	2.0	2.4	2.0	2.1	1.9	4.7	5.1	5.0	89	93	94	10	10	10	SSE 4	W 5	N 4	2.5	≡ a, 2; ● p.
21	64.1	65.4	65.8	−1.4	0.0	1.6	0.1	−1.9	3.2	3.7	4.5	78	81	87	10	9	9	N 6	NW 6	NNW 5	—	● n.
22	64.2	65.3	67.6	−0.6	0.2	−3.4	−1.3	−3.9	3.6	3.1	2.6	81	67	74	0	8	10	N 4	NE 7	ENE 4	—	
23	69.0	70.6	72.9	−5.2	−4.8	−4.8	−4.9	−5.4	2.4	2.2	2.3	79	68	73	10	8	10	ENE 5	ENE 4	ENE 4	—	
24	76.0	77.5	78.4	−7.0	−2.2	−4.7	−4.6	−7.3	2.2	2.4	2.4	80	63	74	1	0	0	NE 3	ENE 4	E 2	—	
25	78.1	77.1	75.2	−7.8	−0.8	−1.2	−3.3	−8.1	2.1	3.3	2.8	83	75	67	0	1	10	SE 2	SW 2	NW 3	—	⊔ n.
26	72.0	70.9	69.1	0.2	1.5	0.4	0.7	−1.3	3.1	3.7	4.0	67	73	84	10	10	1	WNW 3	WNW 3	W 4	—	⊔ n.
27	65.9	64.4	64.4	1.0	2.2	1.9	1.7	0.4	4.1	4.4	4.9	83	82	93	10	9	10	WNW 5	NW 6	NW 4	—	
28	64.8	64.7	58.6	1.4	3.9	2.0	2.4	1.4	4.8	5.0	4.9	94	82	93	3	4	10	WNW 3	W 2	SW 2	—	
Срд. Moy.	759.2	759.5	759.4	−0.7	1.0	−0.1	0.1	−2.2	3.9	4.1	4.0	85	79	85	8.5	7.8	7.5	4.4	4.6	4.1	38.0	

Либава. 1899. Libava.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.7	759.3	761.7	2.5	1.4	0.2	1.4	−1.0	4.5	2.8	3.6	80	54	75	1	9	10	N 7	NW 6	NW 4	0.2	✱ p, 3.
2	56.9	43.7	46.2	−2.1	−0.8	−2.0	−1.6	−2.7	2.9	4.1	3.3	74	94	84	10	10	1	SSE 4	SE 7	E 4	7.1	✱ n, 1.
3	53.1	53.7	49.3	−4.2	1.2	0.5	−0.8	−6.1	2.8	3.8	4.1	84	75	87	10	6	10	SE 4	NW 5	SE 3	3.9	
4	42.1	40.5	42.6	2.8	3.6	−2.9	1.2	−3.0	5.0	4.7	2.4	89	86	67	8	7	10	WSW 8	WSW 8	NW 11	5.5	● n, 3; ↙ a, p.
5	51.4	56.3	57.0	−8.5	−5.1	−3.9	−5.8	−9.2	1.9	2.2	2.4	82	70	70	9	10	10	ENE 2	NNW 2	NW 13	2.0	✱ n, 1, a, p, 3; ↙ n.
6	57.1	48.0	58.1	−0.9	0.4	−2.8	−1.1	−6.0	2.2	3.8	2.8	52	80	76	10	10	0	WNW 5	WSW 12	NNW 6	4.8	✱ a, 2, p; ↙ a.
7	61.7	59.0	57.7	−5.2	0.8	0.5	−1.3	−5.3	2.5	4.2	4.1	82	85	85	10	10	0	SE 3	SSW 3	WSW 3	0.9	
8	54.9	53.1	52.2	−3.2	1.1	0.2	−0.6	−3.3	3.0	3.8	4.2	85	76	90	10	10	10	SE 4	SE 4	S 3	2.8	✱ n, p.
9	52.1	55.2	59.3	−1.4	2.0	−0.8	−0.1	−1.8	4.1	3.8	3.7	98	71	86	10	9	10	E 2	ENE 3	SE 5	—	✱ n.
10	62.1	61.9	60.4	−1.7	2.6	3.6	1.5	−2.7	3.7	4.6	5.0	93	82	85	10	10	10	ESE 5	ESE 4	S 5	—	
11	61.8	63.3	64.7	1.9	2.4	2.9	2.4	1.9	5.1	5.1	5.2	96	93	91	10	10	10	W 5	W 5	W 2	—	
12	64.3	61.6	61.2	3.2	4.2	4.0	3.8	2.3	5.7	5.8	4.8	98	93	78	10	10	0	SW 6	SW 6	W 7	—	≡ 1, a, 2.
13	68.2	70.6	70.2	2.8	3.8	2.2	2.9	2.2	4.0	4.6	5.0	70	77	93	0	0	0	WNW 7	NW 5	WNW 4	—	
14	68.5	65.7	62.7	2.0	3.6	3.2	2.9	2.0	5.1	5.2	5.5	96	88	95	0	10	0	WNW 4	WSW 4	NW 3	3.3	⊔ n; ● p.
15	61.7	61.9	61.0	3.1	5.7	3.8	4.2	2.6	5.5	5.7	5.6	96	83	93	0	7	0	WNW 3	WNW 4	NW 5	—	⊔ n.
16	63.6	65.6	63.1	1.8	4.1	2.9	2.9	1.8	4.5	4.2	4.7	85	69	84	2	0	10	N 1	WNW 3	WSW 3	—	⌓ n.
17	60.9	57.7	50.7	3.1	4.6	3.0	3.6	2.5	5.3	5.4	5.5	93	86	96	5	10^{0}	0	W 2	SSW 3	SW 4	—	
18	41.2	42.7	47.1	2.3	1.4	−4.8	−0.4	−4.8	5.0	3.0	2.0	93	58	64	10	10	10	WSW 9	NW 10	NNW 12	2.0	● 1 ✱ a 2 p 3 ↙ a p ⇸ p 3.
19	49.3	51.5	51.1	−5.8	−5.8	−4.3	−5.3	−6.8	2.0	2.0	2.2	67	68	67	7	7	10^{0}	NNW 11	NNE 3	W 3	—	⇸, ✱, △ n, 1; ↙ n; ᗜ 3.
20	48.2	47.3	43.1	−2.5	−1.1	−1.1	−1.6	−4.3	2.6	2.8	3.3	68	68	78	7	10	7	SW 9	SSE 5	SSE 7	1.4	✱ 2, p, 3; ⇸ p, 3.
21	46.1	47.1	47.3	−2.6	−2.0	−3.9	−2.8	−4.4	2.6	3.1	3.0	68	79	90	6	10	10	W 5	N 2	NE 2	9.0	✱ a, 2, p.
22	48.2	48.5	51.8	−4.5	−3.6	−5.1	−4.4	−7.2	2.0	2.1	1.9	64	60	61	10	5	10	WNW 6	WNW 4	W 5	1.0	✱ n.
23	51.5	52.3	54.5	−7.2	−2.4	−5.0	−4.9	−7.6	2.3	2.9	2.3	89	77	74	5^{0}	10	5^{0}	ESE 3	E 4	NE 3	—	
24	56.2	57.7	62.7	−10.4	−5.6	−11.5	−9.2	−11.7	1.7	1.9	1.2	87	65	66	10^{0}	0	0	ENE 4	NE 5	NE 3	—	
25	66.9	67.7	65.8	−12.0	−3.4	−0.7	−5.4	−13.8	1.4	2.4	3.9	78	68	90	10	5	5	SE 4	SSW 7	SW 7	1.8	✱ a, p.
26	65.3	64.0	60.4	−0.4	1.8	−0.2	0.4	−2.0	3.2	3.7	4.4	71	73	98	1	2	10	W 5	SSW 5	SW 5	5.5	$△^{2}$ n; ✱ p, 3.
27	58.3	59.7	62.3	−2.8	0.8	−0.4	−0.8	−3.9	3.2	4.3	3.9	88	89	89	10	10	0	SSE 3	WSW 3	WSW 3	0.3	✱ n, 1, 2, p.
28	63.6	63.7	63.0	1.0	4.1	3.4	2.8	−0.4	4.3	3.8	4.5	87	61	78	7	10	10	SW 3	SSE 5	SSE 6	0.8	✱ a, 2; ● a.
29	61.7	58.7	55.0	2.8	6.7	6.3	5.3	2.0	5.3	5.7	5.9	94	78	94	10	10	10	S 7	SSW 8	SSW 8	4.0	● 1, a, p, 3.
30	51.4	50.3	48.9	3.5	4.0	1.6	3.0	1.2	5.6	5.3	5.0	95	87	96	10	10	10	SSW 7	S 8	SW 2	3.0	≡ 1; ● p, 3.
31	50.1	52.2	55.8	2.0	1.9	1.2	1.7	1.1	4.0	3.8	3.6	75	73	69	10	10	0	NW 10	NNW 12	NNW 13	—	
Срд. Moy.	756.6	756.1	756.4	−1.3	1.0	−0.3	−0.2	−2.9	3.6	3.9	3.8	83	76	82	7.4	8.0	6.1	5.1	5.3	5.3	59.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.7	762.7	763.7	1.8	2.7	−1.2	1.1	−1.2	3.6	3.8	3.6	68	69	86	0	0	0	N 8	NW 8	0	0.0	✱ 3.
2	56.6	52.8	54.9	1.4	1.8	−0.2	1.0	−1.3	3.9	5.1	4.5	76	98	99	10	10	10	SSW 8	SSW 7	0	0.0	✱ 1, a; ≡ 1, a, 2, p, 3; ● p.
3	61.4	65.2	66.3	1.6	2.4	0.4	1.5	−1.2	4.0	3.4	3.8	78	61	79	0	0	1	NNW 2	NNW 6	W 2	—	⊔ n.
4	66.0	65.3	63.1	0.1	4.4	4.2	2.9	−1.1	4.2	4.9	5.1	90	79	82	0	0	0	SSE 4	S 5	SSW 6	—	⊔ n.
5	57.6	55.3	56.3	4.4	5.1	3.5	4.3	3.2	4.9	6.1	5.5	79	92	93	10	10	2	S 8	SSW 8	SW 6	4.2	● a, 2, p.
6	57.0	56.8	51.8	3.4	3.7	3.2	3.4	2.9	5.5	5.8	5.5	95	97	95	10	10	10	WSW 7	SSW 7	SSW 6	8.9	● a, 2, p.
7	51.2	53.0	51.0	3.1	4.8	4.5	4.1	3.1	5.1	5.2	4.9	90	81	79	5	0	10	SSW 8	SW 6	SE 4	7.3	● n.
8	45.3	47.5	48.9	6.3	8.1	7.3	7.2	4.5	6.6	6.7	7.2	93	83	94	10	10	10	SSE 3	SSW 4	S 3	—	● n.
9	50.7	51.6	55.2	6.7	7.0	3.4	5.7	3.2	6.8	7.0	5.2	93	94	90	10	10	0	SE 2	WSW 3	SSW 2	4.1	● a, 2, p.
10	54.2	55.2	55.2	4.7	5.2	3.0	4.3	2.8	6.0	5.8	5.1	94	87	90	0	10	0	S 3	SW 4	SSW 2	1.2	
11	52.1	49.5	46.1	3.2	10.1	7.3	6.9	1.3	5.0	5.1	6.2	87	55	82	6	10	10	SE 4	S 6	S 7	1.2	● n.
12	47.8	49.8	50.5	3.5	6.2	2.9	4.2	2.9	4.8	5.5	5.2	82	78	93	10	10	10^{0}	SSW 3	S 5	SW 4	—	● n.
13	50.4	53.5	54.8	3.9	4.3	3.0	3.7	2.6	5.4	5.0	5.2	88	80	91	10	10	10	SW 4	SW 4	S 4	0.7	
14	54.5	55.6	54.8	1.3	5.2	5.0	3.8	0.0	4.8	5.2	4.3	94	78	66	5	0	0	S 2	WSW 3	NE 2	1.5	⊔, ≡ 1.
15	51.1	51.5	54.1	5.2	9.0	4.8	6.3	4.2	6.0	5.7	6.0	90	67	94	10	10	10	ENE 3	SW 3	SW 2	—	● n, 1.
16	54.4	53.5	52.4	4.7	11.7	5.9	7.4	3.4	5.9	6.5	6.0	92	63	87	0	10	10	SE 3	ESE 4	ESE 2	—	
17	52.0	53.6	55.7	4.7	6.7	3.8	5.1	3.8	5.7	6.3	5.3	89	86	88	10	10	0	NNE 1	WSW 4	WSW 7	—	
18	60.2	62.1	63.0	4.0	6.0	3.9	4.6	3.2	5.0	5.2	5.1	82	75	84	0	10	0	WSW 4	WSW 7	WSW 6	0.0	● p.
19	65.5	67.8	67.8	3.8	5.4	2.6	3.9	2.6	4.6	4.8	4.7	77	72	84	0	0	0	W 6	W 4	SSW 1	—	
20	64.6	63.1	61.6	1.2	7.4	4.4	4.3	−0.6	3.9	5.5	5.4	77	72	87	5	0	2^{0}	SSE 3	SW 5	NW 3	—	⊔ n.
21	59.7	57.8	55.6	2.6	7.9	4.2	4.9	1.5	4.8	4.2	5.1	85	55	82	5	0	0	ESE 2	WNW 2	SSW 2	—	⌓ n.
22	52.5	52.9	54.4	4.6	2.6	3.0	3.4	2.6	4.5	4.0	4.1	71	72	73	10	5	0	SW 3	WNW 5	W 7	5.5	● a, p; ✱ 2, p; ↙, △ p.
23	55.9	59.8	63.3	3.6	4.0	3.0	3.5	2.8	4.1	3.8	4.0	69	63	71	9	9	0	W 8	WNW 5	WNW 5	—	↙, ✱, △ n.
24	66.7	67.3	65.9	3.1	6.2	3.4	4.2	3.0	4.5	5.0	5.1	78	71	87	0	0	0	W 3	WSW 4	SSW 2	—	
25	64.2	63.3	60.6	4.4	9.6	8.6	7.5	2.0	4.8	5.2	5.1	77	59	61	10	2	1	ESE 3	SSW 4	ESE 4	—	
26	56.4	54.7	54.3	8.3	16.2	11.2	11.9	6.3	4.9	6.6	7.5	60	49	75	1^{0}	10	10	ESE 6	SSE 7	S 4	0.4	● p.
27	55.5	58.3	59.9	7.6	6.6	4.9	6.4	4.6	6.9	6.0	6.0	89	83	94	7	5^{0}	10	SSW 3	SW 2	SW 1	—	≡ a, p, 3.
28	61.2	61.9	61.3	6.0	9.0	4.9	6.6	3.9	6.7	6.7	6.0	96	78	94	10	10	10	W 1	SW 2	SSW 2	—	≡ n, 1, a, p, 3.
29	59.6	58.5	55.7	6.8	11.9	11.1	9.9	4.1	7.0	7.1	7.5	94	68	76	5	0	5	S 4	S 6	0	—	≡ n, 1.
30	53.1	52.1	51.0	12.0	13.0	9.1	11.4	9.1	7.8	7.3	6.7	75	66	77	6	2	10	S 3	SW 5	SW 5	0.6	
Срд. Moy.	756.5	757.1	757.0	4.3	6.8	4.5	5.2	2.6	5.3	5.5	5.4	84	74	84	5.8	5.8	4.7	4.1	4.8	3.4	35.6	

1899.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.5	755.0	756.5	3.5	3.6	0.7	2.6	0.4	5.2	4.7	4.1	88	80	85	10	10	8	NW 5	WNW 7	NW 6	1.2	● n, a, p; ✱, △, ↙ p.
2	56.4	58.4	59.5	1.6	3.6	2.9	2.7	−0.6	3.3	3.2	3.2	64	54	56	8	9	0	WNW 10	WNW 7	W 5	—	✱, △, ↙ n.
3	59.7	61.1	62.6	4.0	5.4	2.3	3.9	2.0	4.3	4.8	3.9	70	72	72	1	1	0	W 4	WNW 4	NE 3	—	
4	64.3	65.2	66.7	2.7	7.4	4.4	4.8	−1.0	4.2	3.9	4.9	75	50	79	7	0	0	ENE 3	ENE 4	NE 3	—	
5	69.4	70.6	72.2	4.5	10.4	6.8	7.2	0.2	4.9	4.1	4.6	78	44	63	0	4	0	ENE 4	NE 3	ENE 3	—	
6	73.0	72.4	72.7	6.8	13.8	8.5	9.7	2.0	4.7	4.4	4.9	64	38	59	0	0	0	ENE 4	E 6	ENE 3	—	
7	73.0	71.9	71.4	8.4	16.2	10.9	11.8	3.6	5.2	4.8	6.3	63	35	64	0	0	0	E 5	E 5	E 4	—	
8	70.9	69.8	68.7	9.4	19.6	13.5	14.2	4.8	5.1	7.0	6.8	57	42	59	0	0	0	E 5	E 5	E 4	—	
9	67.4	65.1	63.1	13.8	22.6	18.1	18.2	9.1	7.1	7.0	8.2	60	34	53	0	0	9	E 2	ESE 6	E 4	—	
10	60.8	58.7	58.4	15.4	22.5	13.4	17.1	12.3	8.0	7.4	9.2	61	37	81	9	5	9	E 3	E 6	ESE 4	1.5	● p.
11	55.6	55.6	54.6	12.5	14.4	10.9	12.6	10.8	9.8	10.4	6.8	91	86	71	10	10	5	ENE 3	E 4	N 2	2.5	● n, 1, a, p.
12	57.2	61.4	63.0	8.6	8.0	3.2	6.6	3.0	6.5	4.6	4.6	78	58	80	0	0	6	N 4	NNW 6	N 4	—	
13	66.0	67.0	66.0	4.6	6.8	7.6	6.3	1.0	4.6	4.0	4.8	73	53	61	0	3	8	ENE 3	NNW 5	E 4	—	
14	65.0	62.8	59.9	7.9	14.8	11.6	11.4	4.3	4.8	6.0	7.2	60	49	71	10^0	9^0	8	SE 4	SSW 5	ESE 3	0.2	● p.
15	60.2	58.6	54.7	9.7	18.2	18.7	15.5	6.3	8.4	8.8	11.0	94	57	69	5^0	2^0	2^0	SE 1	NW 3	SE 3	—	⌓, ≡ n.
16	50.7	52.7	58.8	18.6	11.6	8.3	12.8	8.3	11.3	8.2	7.0	71	80	87	9^0	10	0	SSE 4	WSW 3	WSW 6	5.8	⊕ 1, a; ● p.
17	63.5	63.7	64.2	10.3	11.3	9.0	10.2	6.7	7.1	7.7	7.1	78	77	83	5	5^0	0	WSW 3	S 4	S 3	2.7	
18	63.3	65.5	66.1	9.4	10.2	8.4	9.3	8.3	8.1	7.6	7.0	92	82	86	10	0	0	SW 4	WSW 5	W 4	—	● n, 1.
19	66.7	64.8	61.7	11.7	16.9	11.8	13.5	8.2	7.1	8.6	8.8	69	61	86	4	6	10	SSW 5	SSW 7	SSW 4	—	
20	61.5	61.4	57.9	10.5	12.4	13.7	12.2	8.6	7.1	7.4	9.7	76	69	83	5^0	0	10	WSW 3	SW 3	SSW 3	4.9	● p, 3; T 3.
21	52.2	51.6	50.9	11.4	11.0	8.7	10.4	8.5	9.6	8.8	7.9	96	90	93	10	10	8	SW 5	WSW 5	SW 4	4.6	● n, 1; ≡ a, 2, p.
22	51.9	55.8	60.1	5.6	5.3	3.5	4.8	3.3	6.0	5.9	3.5	88	89	60	10	8	9	NNW 7	NNW 6	NNW 8	0.0	● n, p; △, ↙ p.
23	63.1	63.9	62.7	4.9	8.0	6.4	6.4	3.0	3.4	4.5	4.8	52	57	66	0	0	8	W 2	WNW 4	SSE 2	2.6	
24	60.0	59.3	59.5	7.0	9.4	6.8	7.7	4.6	6.6	7.3	6.6	88	84	90	10	10	10	SE 3	SSW 2	SSE 2	2.6	● n.
25	59.0	58.4	57.0	6.8	12.3	12.6	10.6	3.7	6.7	6.0	7.2	91	56	67	0	3	2	ESE 3	NW 4	NE 2	—	● n.
26	54.5	53.9	52.9	11.8	16.4	12.5	13.6	11.5	8.2	7.9	8.6	80	59	81	10	10	10	NE 2	ENE 7	ENE 6	12.6	$●^0$ p.
27	47.3	47.2	50.0	10.9	18.4	13.9	14.4	10.7	9.1	10.4	10.5	94	66	90	10	10	8	NE 7	ESE 5	ESE 3	1.7	● n, 1, a, p.
28	52.2	55.0	57.7	10.7	8.6	6.1	8.5	6.0	9.0	7.8	6.7	94	93	96	10	10	10	ENE 1	NNW 5	NNW 7	3.1	● n, 1, a.
29	58.4	60.2	61.3	5.8	6.2	6.2	6.1	5.6	6.5	6.5	6.1	94	91	87	10	10	8	NW 6	NNW 5	N 3	0.0	● a, 2.
30	61.3	62.6	64.7	8.0	12.4	6.6	9.0	6.0	5.3	6.4	5.6	65	60	77	0	6	0	NW 4	WSW 4	NNW 4	—	
31	64.4	63.9	62.5	8.6	11.0	8.9	9.5	4.4	6.6	7.6	7.4	79	77	87	10	8^0	8	SSW 6	SW 8	SW 5	—	
Срд. Moy.	760.7	761.1	761.2	8.6	11.9	8.9	9.8	5.3	6.6	6.6	6.6	77	64	76	5.6	5.1	5.0	4.0	4.9	3.9	46.0	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.7	764.2	766.2	9.1	11.2	6.8	9.0	6.7	7.0	6.1	5.2	81	61	71	1	2	0	W 4	NW 3	NNW 1	—	
2	66.3	67.4	68.3	7.8	8.8	6.2	7.6	6.2	6.5	6.0	4.9	82	71	69	0	0	0	NW 4	NW 6	NW 4	—	
3	69.2	69.0	66.5	7.3	10.3	9.8	9.1	4.6	5.8	4.9	6.3	76	52	69	0	10	4	ESE 2	WSW 2	NNE 2	6.3	
4	64.3	64.3	64.6	7.8	13.3	12.5	11.2	5.8	6.4	7.3	8.4	81	64	78	10	10	10	ESE 7	SSE 3	ESE 4	0.6	● n, a, p.
5	64.4	65.9	64.2	9.8	11.5	9.7	10.3	8.8	8.1	7.6	8.4	89	75	94	10	4^0	3	SW 2	WSW 5	SSW 4	—	≡ p.
6	60.7	59.6	54.2	11.3	11.1	9.1	10.5	9.1	8.4	9.1	8.0	84	93	95	9	9	10	WSW 5	WSW 6	W 2	19.7	≡, ● p.
7	53.3	56.7	58.2	6.8	7.0	6.7	6.8	6.6	6.7	6.0	5.8	91	79	80	10	10	10	NW 11	NNW 13	NNW 9	1.2	● n, 1, a, p; ↙ p.
8	60.5	63.2	64.0	7.7	9.0	6.8	7.8	6.6	6.2	6.4	4.6	79	74	63	0	0	0	NNW 8	NNW 7	NNW 4	—	
9	64.1	64.1	63.6	7.4	9.1	7.7	8.1	6.2	5.6	4.7	4.9	73	55	62	0	1	3	NNW 3	NW 4	N 2	—	
10	63.6	64.0	64.8	7.0	7.8	5.7	6.8	5.1	4.5	5.2	4.7	61	65	68	1	3	0	NNE 2	NNW 7	NNW 1	—	
11	65.6	65.3	63.5	6.8	9.6	8.3	8.2	2.2	4.8	5.7	6.7	66	64	82	0	1	10	E 1	WSW 4	SW 3	—	⊔ n.
12	57.7	54.1	48.9	10.2	10.8	9.2	10.1	8.2	7.6	8.9	8.2	82	93	95	10	10	10	SW 5	SW 5	SSW 2	18.8	● 1, a, p, 3.
13	44.2	44.6	47.1	7.0	10.3	10.8	9.4	5.9	7.3	8.6	8.8	98	93	92	10	10	10	NNE 7	NNE 7	NNE 4	11.1	● n, 1, a, 2, p.
14	48.6	49.0	51.5	12.5	13.2	10.8	12.2	10.6	9.6	9.0	8.9	90	80	93	10	10	10	ENE 3	NE 8	NE 4	1.0	● n, a, 2, p.
15	56.0	59.0	62.0	11.8	12.1	10.3	11.4	10.3	9.3	8.9	8.5	91	85	92	10	5	0	ENE 2	NNW 5	0	—	
16	64.5	65.1	63.6	13.2	14.8	14.4	14.1	8.4	9.7	8.4	8.5	87	67	70	5	2	0	ESE 2	NW 4	NE 2	—	
17	62.8	61.7	60.6	15.0	17.7	13.9	15.5	11.3	8.3	9.1	10.5	65	61	90	0	10	9	ESE 5	NNW 3	ENE 3	6.4	● p, 3; ⌒ 3.
18	58.9	57.8	56.5	12.0	15.1	11.8	13.0	11.8	9.8	10.2	9.3	95	80	91	10	10	0	NNE 2	E 4	NNE 2	2.1	● p, 3.
19	55.8	55.3	54.9	15.8	14.2	10.9	13.6	10.9	11.6	9.5	8.4	87	79	87	0	0	2	ENE 4	NNW 4	NNW 2	—	
20	55.4	55.8	56.1	9.9	11.9	9.4	10.4	8.3	8.9	9.0	8.3	98	87	95	10	10	10	NW 3	NW 5	N 2	0.1	≡ n, 1, a, p; ● p.
21	56.5	57.5	57.7	12.7	15.0	12.9	13.5	9.4	9.9	9.7	9.3	91	76	85	10	10	10	ENE 5	ENE 3	ENE 4	—	
22	56.0	56.1	55.3	12.1	14.1	13.2	13.1	11.1	8.6	9.1	8.5	83	76	75	10	10	10	NE 4	E 3	ENE 4	—	
23	53.2	53.1	52.8	12.8	13.2	9.2	11.7	9.2	8.4	8.0	7.1	77	71	81	0	10	10	ENE 6	NNW 4	NNW 5	—	
24	52.0	53.7	54.2	8.5	9.8	8.4	8.9	8.3	7.4	7.1	7.3	89	79	89	10	2	0	NNW 6	NNW 7	SW 2	—	
25	55.5	57.9	60.2	9.4	12.7	10.7	10.9	8.2	7.5	7.5	9.0	87	69	94	0	1	2^0	WNW 2	SW 3	SSW 2	—	
26	60.9	61.0	60.9	12.2	14.4	10.7	12.4	9.3	9.3	9.5	9.0	89	78	94	2^0	0	4^0	SSW 2	WNW 4	W 2	—	≡ n.
27	59.7	60.1	61.3	13.0	13.7	10.5	12.4	10.5	8.6	8.8	8.9	77	75	94	1	4	2^0	SSW 2	NNW 5	NNW 3	—	
28	62.1	62.0	61.4	11.4	12.8	11.0	11.7	10.3	9.1	8.9	9.0	91	82	92	0	0	0	NNW 3	NW 6	NNW 2	—	
29	59.9	61.3	60.9	11.7	14.3	13.2	13.1	9.0	8.9	9.2	8.2	87	76	73	0	0	0	NNW 2	WNW 3	0	—	⌓ n.
30	61.4	62.1	61.6	14.6	17.7	16.4	16.2	10.1	9.0	6.2	6.4	73	41	46	1^0	2^0	0	SSW 2	WSW 3	N 1	—	
Срд. Moy.	759.2	759.7	759.5	10.5	12.2	10.2	11.0	8.3	8.0	7.8	7.7	83	73	82	4.7	5.2	4.6	3.9	4.9	2.7	67.3	

Либава. 1899. Libava.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.4	760.3	760.3	17.9	22.0	17.2	19.0	13.1	9.7	10.0	11.6	63	51	80	1	5^0	10	ESE 4	SSW 3	ENE 3	0.0	
2	58.6	59.4	58.7	19.6	17.8	18.6	18.7	16.5	11.9	11.6	13.0	70	76	82	10	10^0	10	SSE 4	SW 4	NNW 2	—	● n, T p.
3	57.2	56.6	56.1	21.6	27.2	21.6	23.5	18.6	11.8	10.7	12.5	62	40	66	0	0	1	SE 7	ESE 9	ESE 3	—	↙ p.
4	55.2	53.5	54.9	20.8	26.8	18.0	21.9	16.8	12.7	11.2	12.3	70	43	80	0	2	2	E 6	ESE 6	E 3	0.6	↙, ●, T p.
5	55.9	56.7	57.9	16.6	21.6	19.1	19.1	14.4	9.8	9.5	11.1	69	50	67	0	7	4	E 5	E 6	NE 3	—	
6	59.6	60.7	61.3	17.9	19.0	17.4	18.1	13.9	11.2	11.4	11.5	74	69	78	0	0	0	ESE 2	NW 6	NE 2	—	
7	61.6	62.0	62.8	17.0	17.8	17.2	17.3	15.2	11.9	12.6	9.1	83	83	63	1	0	0	NNW 4	NW 6	N 4	—	
8	63.5	63.9	64.2	17.5	18.8	17.8	18.0	14.0	11.5	11.6	9.3	77	68	61	0	3	0	ENE 3	NNW 3	ENE 4	—	
9	65.2	65.3	65.1	16.6	18.8	17.6	17.7	12.3	10.7	9.7	9.7	76	60	65	0	3	4	ESE 2	NW 4	NE 2	—	
10	66.3	66.5	66.9	17.2	19.8	18.1	18.4	13.0	10.2	10.2	11.4	70	59	74	0	0	0	SE 3	W 3	NE 2	—	
11	67.9	68.2	67.8	17.4	20.7	18.8	19.0	13.8	11.1	12.3	10.7	75	68	66	2^0	0	3^0	0	WNW 3	NNW 1	—	
12	68.3	68.2	67.1	18.6	21.3	18.9	19.6	14.3	9.4	10.3	10.3	59	55	63	0	0	0	ESE 1	WNW 3	NE 2	—	
13	67.3	66.9	66.4	18.8	22.0	20.2	20.3	14.9	11.5	12.5	11.9	71	64	67	0	9	0	E 3	NNW 4	ESE 3	2.2	● a, 2, p.
14	67.1	67.3	66.7	19.6	25.8	22.4	22.6	15.6	12.5	11.9	12.0	74	48	60	0	2	3^0	E 3	SE 4	NE 3	—	
15	67.2	66.8	66.5	20.9	25.0	21.8	22.6	16.6	13.3	12.7	13.5	73	54	70	0	3	3	ENE 3	N 3	ENE 1	—	
16	66.9	66.9	65.3	20.6	23.0	20.6	21.4	17.0	12.5	11.1	13.3	70	53	74	0	4	2	SE 2	NNW 5	S 1	—	
17	63.7	62.6	61.8	21.0	22.7	20.6	21.4	18.0	14.2	14.1	14.1	77	69	78	1	3	2	ENE 3	NNW 3	NE 2	0.9	K, ● p.
18	61.2	60.9	60.2	20.8	26.8	21.6	23.1	17.2	14.0	11.6	12.8	77	44	67	0	1	2	ESE 2	SE 6	SSE 3	0.4	
19	59.9	59.7	60.3	19.4	20.5	18.2	19.4	16.7	13.4	14.5	13.7	80	81	88	9	8	2	ESE 2	N 2	WSW 1	0.2	● n, a, 2.
20	60.4	61.1	62.1	20.2	22.0	20.0	20.7	16.1	14.8	15.2	14.5	84	77	83	0	0	3^0	W 3	W 5	W 3	—	
21	62.6	62.9	61.5	20.2	23.2	19.4	20.9	19.4	13.9	15.8	13.6	79	75	81	3	0	3	WSW 3	SW 4	W 3	—	
22	60.9	63.0	62.2	19.4	18.8	16.4	18.2	16.4	11.2	9.2	9.6	66	57	69	3	3	1	NW 6	NW 6	W 3	—	
23	61.6	61.7	60.2	17.3	18.6	15.8	17.2	15.8	10.2	9.9	10.5	69	62	79	1	0	0	N 2	NW 3	NNE 1	—	
24	58.3	57.3	56.5	15.1	21.2	19.2	18.5	11.7	10.4	11.8	13.1	82	64	79	7	4	10	E 3	NNW 4	SE 2	0.0	⊕, ⌒, $●^0$ p.
25	56.6	57.0	58.3	18.2	22.6	17.6	19.5	17.4	12.2	14.1	14.0	78	69	94	10	8	0	NE 3	NW 3	NW 2	0.0	$●^0$ a.
26	58.8	58.8	55.2	17.5	20.6	18.4	18.8	15.2	12.0	12.8	13.9	81	71	88	1	3	10	WNW 4	W 5	SW 7	0.0	⌓ n; $●^0$ p.
27	56.3	57.9	57.4	15.6	17.8	15.2	16.2	15.0	9.2	7.7	10.4	70	51	81	5	5	2	WNW 6	WNW 6	WNW 5	—	
28	57.9	58.7	58.0	15.9	17.4	15.4	16.2	15.1	10.2	10.4	10.5	76	70	81	2^0	2	9	WNW 5	W 6	W 5	—	⊕ p.
29	56.4	56.4	57.6	15.4	18.0	15.2	16.2	14.7	11.6	12.0	10.9	89	78	83	10	1	5	SSW 3	SW 3	SSW 3	0.2	
30	58.2	59.3	59.7	16.9	19.6	16.2	17.6	14.6	12.8	13.3	11.8	90	79	86	10	7	10	S 2	SW 4	SW 3	—	$●^0$ n.
31	60.0	63.4	67.5	17.4	18.2	13.3	16.3	13.3	12.5	10.2	9.0	85	65	80	7	0	1	WSW 3	N 6	NNE 2	—	
Срд. Moy.	761.3	761.6	761.5	18.4	21.1	18.3	19.3	15.4	11.8	11.7	11.8	75	63	75	2.7	3.0	3.3	3.3	4.5	2.7	4.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.3	766.2	763.8	16.2	18.6	16.2	17.0	11.4	11.7	12.4	12.5	85	78	91	0	1^0	8	SW 3	SW 5	SW 4	—	
2	60.6	59.5	58.3	17.2	18.9	17.2	17.8	16.2	12.9	12.9	13.1	89	80	90	0	0	4	WSW 5	WSW 5	SW 2	—	
3	61.3	62.8	63.5	14.9	17.6	15.0	15.8	12.3	7.4	8.4	8.5	59	56	67	0	0	0	E 3	NW 6	NE 2	—	
4	65.1	65.1	64.4	13.4	22.4	17.3	17.7	11.2	7.6	7.9	8.1	66	40	55	9	5	0	ESE 4	SE 1	ESE 3	—	
5	63.3	62.2	60.9	15.6	19.4	16.7	17.2	11.4	8.3	10.9	9.7	62	64	69	4^0	1	0	SSE 4	NW 4	0	—	⌓ n.
6	61.8	62.7	62.3	15.1	18.4	13.4	15.6	13.3	11.5	7.6	8.1	90	48	71	8	0	0	ENE 2	NNW 6	NE 3	0.5	
7	60.4	58.5	58.5	10.6	17.1	9.4	12.4	9.4	8.2	7.0	7.8	87	48	91	10	2^0	10	E 4	ENE 2	NE 3	5.7	● n, 1, p, 3
8	61.0	63.0	63.6	11.7	16.0	12.0	13.2	9.1	7.1	7.8	8.0	69	57	76	1	6	0	NE 3	NNE 4	NNE 2	—	● n.
9	63.3	63.0	62.5	11.2	16.2	13.0	13.5	8.0	8.7	7.9	8.3	88	58	75	0	1	0	SE 2	WSW 4	NNE 1	—	
10	62.3	62.2	61.5	13.9	17.6	15.8	15.8	9.8	9.1	9.7	11.4	77	65	85	3	0	5	S 3	SW 4	SSW 3	—	⌓ n.
11	60.7	60.3	58.5	15.5	19 0	15.3	16.6	14.3	12.0	11.8	11.1	91	73	86	10	10	10	SSE 2	WSW 3	SSE 1	0.4	$●^0$ 1, a.
12	56.5	57.9	60.3	13.8	17.8	14.9	15.5	11.7	10.8	10.7	10.8	93	70	86	4	1	4	SE 3	NNW 5	NNE 2	—	
13	62.7	63.8	63.6	14.6	17.0	17.1	16.2	13.9	7.9	8.7	12.6	63	61	87	3	0	5	NNW 6	NW 4	WNW 3	—	
14	64.2	65.3	66.1	16.1	18.4	13.4	16.0	11.9	10.5	10.3	9.4	77	65	82	1	5	1	ENE 1	NNW 5	NNE 2	—	
15	66.8	66.9	64.9	15.2	18.0	15.6	16.3	11.2	9.6	9.5	10.3	74	62	78	10^0	1^0	0	NE 1	W 3	SW 2	—	
16	62.7	60.7	56.2	14.2	20.8	18.2	17.7	12.0	11.1	13.3	10.3	93	73	66	1^0	5^0	9	S 3	SSW 5	SSE 3	—	
17	54.0	52.9	48.0	17.0	18.6	16.2	17.3	15.8	12.3	10.9	10.3	86	69	75	9	10	9	WNW 4	WSW 6	SW 8	9.7	< n; ● p, 3; K p.
18	44.0	46.0	47.8	12.4	15.4	14.9	14.2	12.4	10.0	9.4	9.2	94	72	73	10	10	5	WSW 8	WSW 8	W 6	2.6	● n, 1, a, p.
19	47.9	49.1	50.7	15.0	16.2	13.6	14.9	12.1	9.4	9.4	9.1	74	68	79	9	9	10	WSW 4	W 4	W 3	8.5	● p.
20	52.4	54.9	57.6	13.0	15.8	13.8	14.2	12.4	10.4	9.9	9.9	94	74	85	10	8	6	0	NW 4	NNE 2	15.5	● n, 1, a, p.
21	59.1	60.5	63.0	13.1	16.7	13.3	14.4	12.2	11.1	10.3	9.7	99	72	86	10	1	9	ESE 3	N 4	NNE 3	6.4	● n, a.
22	64.0	64.1	63.5	15.6	17.4	15.8	16.3	13.3	10.2	10.8	11.1	77	73	83	8^0	10	9	WNW 3	W 7	W 4	—	
23	62.3	61.6	62.8	15.0	18.5	14.0	15.8	14.0	11.7	12.7	9.4	92	80	79	10	10	0	SSW 5	WSW 3	NW 3	—	
24	64.3	64.5	64.2	12.3	16.0	12.3	13.5	10.6	8.5	7.8	6.8	80	57	64	0	1	6	NE 3	NNW 5	NNE 3	—	
25	62.5	61.5	61.8	12.6	11.8	10.4	11.6	8.1	5.9	7.7	7.5	55	75	80	8	3	0	NW 10	NNW 3	NE 5	8.6	● a, p; ⌒ p.
26	61.9	60.5	58.7	11.3	12.2	12.4	12.0	9.6	6.6	6.0	7.5	66	56	70	9	5	9	N 6	N 12	N 9	—	
27	57.9	57.9	58.8	10.8	10.2	9.4	10.1	9.4	6.9	7.6	7.1	73	82	80	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNW 3	0.6	↙ p.
28	59.0	60.1	61.1	10.1	11.2	10.0	10.4	7.9	7.1	8.0	7.4	78	80	83	8	10	0	NNW 3	NNW 6	N 3	—	● n.
29	59.4	59.3	58.6	11.1	13.0	10.0	11.4	9.1	7.5	7.8	8.1	76	70	88	10	10	0	NW 3	NW 4	WNW 2	—	
30	59.3	60.3	59.9	9.8	13.8	11.8	11.8	6.1	8.6	9.1	9.7	95	78	95	0	0	0	0	WSW 4	S 2	—	
31	58.9	56.9	54.3	9.8	17.8	14.2	13.9	8.5	8.3	8.8	11.0	92	58	92	10	7	0	ENE 3	SE 6	SE 4	0.4	● p.
Срд. Moy.	760.2	760.3	760.0	13.5	16.7	14.0	14.7	11.2	9.3	9.5	9.5	80	67	80	6.0	4.6	4.2	3.6	4.8	3.1	58.9	

Либава. 1899. Libava.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	754.1	752.8	12.7	15.6	14.0	14.1	12.7	10.4	10.7	11.5	96	81	97	1	10^0	10	SW 3	WNW 3	SE 3	0.9	
2	51.6	53.2	53.5	13.7	16.2	13.8	14.6	13.1	11.0	11.1	11.1	95	81	95	10	9^0	0	SSE 2	WSW 3	SW 3	—	● n.
3	52.8	53.8	56.0	14.2	14.9	13.6	14.2	12.9	11.5	11.4	10.9	95	90	95	10	10	0	S 3	SW 4	WSW 2	0.5	≡ a, 2; ● 2, p.
4	59.7	62.4	63.0	12.8	14.0	12.5	13.1	12.5	8.7	7.2	9.9	80	61	93	5	0	0	N 3	WNW 3	WSW 4	—	
5	62.5	63.7	63.5	12.7	14.4	12.8	13.3	12.5	10.0	9.6	9.3	93	79	80	10	10	10	0	W 2	WSW 2	—	
6	61.0	59.2	55.9	12.8	16.8	15.0	14.9	10.3	8.9	11.3	11.9	82	79	93	0	1	8	SSE 4	S 3	SSW 4	—	
7	53.4	53.2	54.3	14.0	14.4	14.0	14.1	13.9	8.9	9.0	10.2	75	74	86	0	5	0	W 6	W 7	W 5	—	
8	56.1	57.6	57.7	13.5	15.0	12.4	13.6	12.4	9.4	9.7	9.8	82	76	93	0	6	0	WNW 4	WNW 3	WNW 1	—	⌓ n.
9	54.5	55.2	54.2	12.0	15.6	13.7	13.8	10.5	9.4	10.4	10.3	90	79	89	10	9	2	SSE 4	WNW 4	WSW 5	0.5	● p.
10	52.9	54.0	54.2	14.0	15.8	12.7	14.2	12.6	10.0	9.2	9.6	85	68	89	8	10	10	SSW 3	SW 2	NNW 2	14.1	● p, 3.
11	57.3	58.7	59.2	12.0	17.6	14.8	14.8	12.0	9.9	11.8	10.9	96	79	87	10	9	10	ESE 3	ESE 3	ENE 3	0.3	● n, p.
12	59.6	59.5	60.3	13.8	13.8	13.4	13.7	13.4	9.9	10.2	10.1	85	87	89	10	10	10	E 5	ENE 5	ENE 4	4.2	● 1, a, 2, p.
13	58.6	58.5	58.6	13.1	15.2	14.5	14.3	12.8	9.9	10.9	11.6	89	85	95	10	10	10	ENE 5	ENE 5	ENE 3	2.5	
14	58.8	59.4	58.1	14.0	16.0	13.6	14.5	13.6	11.2	10.7	10.9	95	79	95	8	2	10	SW 1	WSW 3	0	—	● n.
15	55.9	54.6	52.4	13.8	15.2	13.8	14.3	13.4	10.7	10.2	10.8	92	80	93	10	10	10	0	0	W 4	0.6	● p, 3.
16	52.5	54.2	54.7	13.2	14.6	11.6	13.1	11.5	9.6	7.4	8.9	86	59	88	4	0	9	W 4	WNW 2	SE 2	—	
17	53.7	53.0	52.4	12.3	15.5	13.2	13.7	11.0	8.9	10.5	10.0	85	80	89	10	10	10	SE 3	ESE 4	SSW 5	4.9	● a, p; T p.
18	49.4	49.1	48.1	13.9	14.4	12.8	13.7	12.5	10.2	10.4	9.2	87	86	85	10	10	10	SW 6	SSW 8	SSW 5	4.4	● n, a, 2, p; ↙ a.
19	47.9	47.5	48.9	12.0	10.8	13.1	12.0	10.6	7.7	7.8	8.1	74	82	73	6	10	8	SW 6	SW 6	WSW 8	6.9	● a, 2, p, 3; ↙ p.
20	48.1	47.6	45.4	12.9	14.2	13.3	13.5	12.1	9.1	9.5	10.2	83	79	90	10	10	10	SSW 7	SSW 9	SW 7	7.4	● n, 1, a; ↙ n, a.
21	46.6	49.9	51.5	11.6	12.4	12.4	12.1	9.7	8.2	8.2	8.7	80	77	82	9	10	5	WSW 10	WSW 11	WSW 9	11.9	● n, a, 2, p; ↙ p.
22	55.4	57.6	54.5	11.8	13.8	11.3	12.3	10.8	8.3	8.1	8.1	81	69	82	5	3	10	WSW 5	WSW 4	SE 6	4.3	● n, p, 3.
23	53.9	55.3	57.9	12.2	12.8	13.1	12.7	10.8	7.7	6.9	8.4	73	62	75	2	10	7	SW 9	SW 11	SW 9	—	↙ p.
24	58.4	55.9	54.4	11.9	12.6	9.2	11.2	9.2	8.3	7.6	7.3	80	70	84	10	10	10^0	SW 3	SSE 5	SSE 4	5.7	
25	52.1	52.8	55.5	9.4	10.8	11.2	10.5	8.7	7.2	6.7	7.5	82	70	75	10	7	4	SSE 5	SW 8	WNW 5	3.9	● n,1,a,2,p; ▲ a,2,p.
26	55.8	55.6	54.5	8.6	11.6	10.6	10.3	8.6	7.7	8.4	8.1	92	84	85	8	10	10	SE 4	SSE 4	SE 6	9.5	
27	52.7	54.2	58.7	12.9	12.9	12.3	12.7	10 6	10.7	8.8	9.0	97	80	86	10	10	0	SSW 3	SW 7	SW 5	15.4	● n, a, 2, p.
28	60.0	60.0	59.9	10.0	17.6	14.1	13.9	9.5	8.4	10.4	10.5	92	69	88	8	2	8^0	SE 4	S 4	SE 3	—	
29	57.1	56.5	62.1	12.5	18.2	12.6	14.4	12.5	9.9	10.7	9.2	93	69	86	4^0	8	5^0	SE 4	S 7	WSW 5	—	
30	65.5	65.0	61.8	11.0	14.7	12.3	12.7	10.6	8.3	8.1	9.6	85	64	91	2	6^0	10	WNW 2	ENE 4	E 5	1.0	● 3.
Срд. Moy.	755.2	755.7	755.8	12.5	14.6	12.9	13.3	11.6	9.3	9.4	9.7	87	76	88	7.0	7.6	6.9	4.0	4.8	4.3	98.9	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	758.5	760.0	762.7	13.2	14.8	9.6	12.5	9.6	10.8	11.1	8.4	96	89	95	10	10	0	ESE 4	SSW 4	SE 2	—	
2	62.1	59.7	56.3	8.4	19.2	18.2	15.3	7.3	8.0	12.2	12.5	97	74	80	0	2^0	10^0	ESE 3	SSE 4	S 6	0.9	
3	54.7	55.8	58.4	14.6	13.6	12.5	13.6	12.3	10.5	10.1	7.9	85	88	73	9	10	0	SSW 5	SW 10	WSW 11	0.3	● n, a, 2.
4	56.4	57.4	59.4	12.7	14.2	13.2	13.4	12.5	8.5	9.4	9.7	78	78	87	10	10	10	SSW 9	SW 9	WSW 8	—	
5	60.5	60.8	59.7	12.6	12.2	11.2	12.0	10.3	8.1	8.0	7.7	75	75	78	10	10	10	WSW 6	W 4	WSW 4	1.5	● a, 2, p.
6	58.8	61.0	63.8	8.8	9.5	7.2	8.5	7.2	5.3	4.7	3.8	63	53	50	5	2	1	WNW 4	WNW 7	NW 4	0.0	
7	62.6	60.2	55.9	5.4	11.0	6.4	7.6	4.2	5.3	5.8	6.6	78	59	91	10	10	10	ESE 4	WSW 5	SE 5	5.6	● n, a, p.
8	55.2	60.5	65.8	4.6	7.2	4.0	5.3	4.0	5.7	4.9	4.9	90	65	80	10	10	5^0	NNE 6	NNE 5	NNE 2	4.7	⇱ n; ● p.
9	68.7	69.2	65.3	4.0	7.4	8.9	6.8	3.1	5.5	4.3	6.1	90	57	72	9	7	10	E 1	WNW 3	NW 6	0.4	● n, a.
10	60.9	58.8	57.3	10.4	10.2	11.1	10.6	8.9	8.0	8.0	8.7	85	86	89	10	10	8	W 7	WSW 11	W 9	3.8	● a, 2, p.
11	60.8	62.2	62.1	10.1	12.1	11.6	11.3	10.0	8.3	8.6	8.8	89	83	87	8	8	10	WNW 2	WSW 4	SW 4	—	
12	61.0	59.1	55.6	11.9	12.8	9.0	11.2	9.0	9.0	8.1	7.4	87	74	87	10	5^0	1^0	SSW 5	S 5	S 4	—	
13	50.7	48.9	49.7	8.6	11.4	10.7	10.2	8.3	7.1	7.5	8.7	86	75	92	5	10	10	SSE 5	SSE 8	SW 5	11.3	● p, 3.
14	52.2	53.4	54.4	10.0	10.7	9.2	10.0	8.7	6.6	6.4	6.5	72	67	75	10	5^0	5	WSW 5	WSW 5	W 4	2.4	● n, p.
15	57.1	61.0	64.0	7.2	7.9	7.6	7.6	6.3	6.6	5.1	4.4	87	64	57	10	9	8	NNW 5	NW 12	NW 9	2.4	● n, a, p.
16	65.1	64.6	64.2	7.6	8.6	5.7	7.3	5.7	4.2	4.1	4.9	56	50	71	0	2	10	NNW 5	NNW 8	NE 4	—	
17	65.9	66.4	69.2	5.0	9.0	8.2	7.4	4.1	5.6	7.0	7.1	86	81	88	1	10	10	N 2	NNW 4	NNE 4	0.4	● a, p.
18	72.7	72.4	71.4	4.2	8.4	8.0	6.9	3.5	5.4	7.2	7.0	87	88	88	10	10	10	NE 2	NNW 4	NNW 4	1.6	≡ n, a; ● a, p.
19	69.1	67.3	65.6	6.8	9.2	8.3	8.1	6.8	6.1	6.2	6.7	83	71	82	6	10	10	NNW 3	SSW 2	NW 1	—	
20	66.0	66.9	64.5	9.0	10.9	10.2	10.0	7.9	7.8	8.1	8.8	92	85	95	8	2	0	NW 2	WSW 2	SW 4	—	≡ p.
21	62.5	64.2	68.1	10.0	10.9	8.0	9.6	8.0	8.3	5.4	3.6	91	55	45	0	0	0	W 6	NW 8	NW 10	—	
22	73.0	74.3	71.8	6.0	7.0	5.4	6.1	2.2	3.8	3.7	3.7	55	49	55	2	3	8	NW 6	WNW 5	WSW 3	—	
23	64.0	62.1	59.4	9.0	8.0	8.6	8.5	5.4	6.5	6.0	7.4	76	75	89	10	10	10	WSW 6	WSW 4	WSW 5	0.0	● p.
24	53.2	47.5	40.8	9.0	9.6	7.3	8.6	6.1	7.5	8.0	5.7	88	89	74	10	10	7	WSW 6	WSW 9	WSW 9	1.5	● a, p; ↙ p.
25	43.8	46.8	53.6	3.0	4.0	4.4	3.8	2.8	4.8	5.2	5.0	85	85	80	10	10	10	NW 14	NW 16	NW 16	7.0	●, ✱ a, 2, p; ↙ 2, 3.
26	59.9	61.8	63.0	4.4	3.8	4.2	4.1	2.9	3.9	4.6	4.2	62	77	68	9	5	5	NW 6	NW 7	N 4	0.4	↙ n; ● nap; ✱ a,p; △ a.
27	60.1	57.3	56.3	7.6	7.2	8.6	7.8	3.3	5.6	6.9	7.7	72	91	92	10	10	10	SW 7	SSW 9	W 5	4.8	● a, 2, p.
28	55.5	53.3	56.9	8.4	8.0	6.0	7.5	3.8	7.8	7.8	6.8	94	98	97	10	10	0	SW 3	SSE 2	0	10.8	≡ 1,a,2; ● a,2; ≡ p,3.
29	56.2	54.7	56.9	5.4	9.4	9.3	8.0	2.6	6.5	8.2	7.4	97	93	86	10	7	0	SSE 3	W 6	SW 7	0.6	≡ n; ≡ n, a; ● n, p.
30	55.3	53.4	49.4	9.7	11.0	10.7	10.5	5.9	8.6	8.7	9.1	96	88	95	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 4	7.5	● n, a, p, 3; ≡ a.
31	52.5	53.9	52.8	7.7	8.0	7.5	7.7	7.3	6.4	6.4	6.1	82	81	79	7	10	1	WNW 6	WSW 3	W 9	1.3	● n, p.
Срд. Moy.	759.8	759.8	759.8	8.2	9.9	8.7	8.9	6.5	6.8	7.0	6.9	83	76	80	7.7	7.6	6.4	5.0	6.2	5.5	69.2	

1899.

Либава. Libava.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	762.2	764.3	6.9	7.8	8.7	7.8	6.7	6.3	5.5	7.3	84	69	87	7	5	9	WNW 9	WNW 6	W 8	—	↖, ● n.
2	64.8	64.5	63.7	7.9	8.9	4.3	7.0	4.1	6.9	6.8	5.7	88	80	92	2^0	3^0	0	W 6	SW 3	SSE 2	—	
3	63.1	61.4	59.8	5.0	10.5	10.7	8.7	3.1	6.3	7.7	8.0	97	81	84	10	0	10^0	SSE 4	SE 4	S 7	—	≡ n, 1.
4	57.4	57.3	58.8	8.8	10.9	10.3	10.0	8.3	7.8	8.6	9.0	92	90	96	9	1	10	S 5	SSW 5	SW 4	6.0	● p, 3.
5	63.3	64.5	65.1	7.6	10.4	11.2	9.7	7.3	7.6	9.2	9.7	98	98	98	9	10	0	SSE 1	SW 2	S 4	—	≡ 1, a, 2.
6	66.3	66.6	65.5	9.3	12.2	10.4	10.6	8.8	8.6	10.2	9.2	99	97	98	10	0	0	SE 4	SSE 4	S 4	—	≡ n, 1, a.
7	63.9	63.7	64.3	9.4	10.0	9.0	9.5	8.4	8.3	8.1	7.8	95	88	93	10	9	10	SSW 7	S 6	SSE 4	0.9	≡ 1, 3.
8	62.3	60.7	57.5	8.4	9.6	8.7	8.9	8.3	8.0	8.4	8.1	97	95	96	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 3	5.8	● n,a,p,3; ≡ 1,a,p,3.
9	52.6	53.5	54.1	7.4	9.4	8.2	8.3	6.8	7.2	8.4	7.7	94	96	94	10	10	8	S 8	WSW 3	SW 3	4.6	● a, p.
10	54.3	56.1	54.8	7.3	7.2	6.2	6.9	5.1	5.8	5.4	5.6	76	72	79	9	10	8	WSW 6	SW 4	W 5	4.8	● n, 3.
11	54.5	53.2	51.0	6.1	6.8	8.2	7.0	5.7	5.7	5.7	6.8	81	77	83	5	6	10	SE 3	SE 3	SSW 8	1.2	● n, 1, p.
12	51.4	51.9	55.1	8.0	6.1	5.2	6.4	5.1	7.0	6.1	6.0	88	87	90	10	10	10	S 6	0	0	7.8	● n, 1, 3.
13	60.8	63.5	66.4	4.5	5.8	5.0	5.1	3.1	5.3	3.6	3.7	84	52	57	9	10	10	NNW 2	NNW 5	NW 2	1.3	● 3.
14	67.8	68.4	67.8	− 0.1	3.9	2.2	2.0	− 0.3	4.1	4.3	4.4	90	70	82	0	0	6	SE 1	SE 3	SE 4	1.0	● n.
15	60.8	58.3	61.0	8.0	6.2	5.6	6.6	1.8	7.3	5.7	4.3	92	81	64	10	10	8	WSW 6	NW 9	NNW 7	6.6	● n, a, 2, p, 3.
16	66.8	69.6	71.3	3.6	6.2	3.7	4.5	2.9	5.3	4.3	4.5	90	60	75	3^0	2	0	NNE 3	NNE 3	NE 2	—	● n.
17	69.7	68.2	66.7	5.4	7.4	5.3	6.0	2.4	6.1	5.6	4.8	91	73	72	0	5	10	W 2	WSW 5	N 1	—	
18	67.8	69.6	69.6	6.0	6.8	6.0	6.3	4.6	5.2	5.0	4.9	75	68	70	0	0	5^0	NW 5	NW 5	NW 8	—	
19	67.6	63.4	60.7	5.8	6.9	7.2	6.6	5.7	5.4	5.7	5.4	79	77	72	6	10	10	W 4	WSW 9	WSW 8	0.1	
20	51.5	48.0	54.4	7.3	5.2	0.7	4.4	0.6	7.1	5.8	2.7	93	87	56	10	10	2	SW 9	NNW 10	NNW 14	4.4	● n, 1, a; ↙, ✱ p.
21	61.9	63.3	53.7	1.7	2.4	4.5	2.9	0.6	2.9	2.8	5.5	56	53	87	5	5	10	NNW 9	WNW 6	W 11	8.6	✱ n; △ 1; ● n, p, 3.
22	46.5	50.4	54.8	4.4	2.8	2.7	3.3	− 0.2	3.6	3.1	2.8	57	55	51	6	6	8	NW 9	NW 14	NW 13	0.7	↙, ●, ✱, △ a, p.
23	57.5	57.8	51.8	1.9	3.4	4.5	3.3	1.3	2.7	3.0	5.8	51	52	92	7	10	10	NW 11	WNW 7	WSW 5	6.1	● p, 3.
24	45.1	41.3	35.0	5.4	7.9	8.1	7.1	4.3	6.3	7.5	7.2	94	94	89	10	10	7	SW 3	WSW 8	W 13	3.6	● n, 1, a, 2, p; ↙ p.
25	49.8	57.8	65.5	1.0	0.2	0.4	0.5	− 0.7	2.9	2.7	2.5	58	59	52	7	10	5	NW 14	NNW 8	NW 8	0.2	△ n, a, 2, p; ●, ↙ n.
26	69.7	68.5	61.5	2.1	4.1	6.0	4.1	0.0	3.2	3.3	6.1	60	54	88	5	10	10	WNW 5	WNW 5	WSW 7	—	
27	49.6	47.3	50.1	7.2	7.6	6.4	7.1	6.0	6.6	6.1	4.0	87	79	55	10	6	0	W 10	W 9	NW 10	—	
28	54.4	51.3	49.7	5.2	6.5	7.6	6.4	5.1	4.5	6.9	6.6	68	96	85	5^0	10	1	NW 6	SW 5	WSW 8	0.0	≡ a, 2; ●, ↙ p.
29	54.0	59.9	60.2	7.3	6.2	2.2	5.2	1.8	6.3	5.0	4.8	83	71	89	0	2^0	0	NW 7	NNW 4	WNW 2	—	
30	56.1	58.7	59.6	7.5	7.6	7.4	7.5	1.8	7.1	6.5	6.4	91	83	83	1	2^0	10	W 7	WNW 5	NW 2	—	
Срд. Moy.	758.8	759.4	759.1	5.9	6.9	6.2	6.3	4.0	5.9	5.9	5.9	83	76	80	6.5	6.4	6.6	5.8	5.5	5.9	63.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Pression 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques
1	758.4	756.1	751.6	6.4	7.0	6.4	6.6	6.4	6.4	6.0	5.7	90	79	79	10	10	10	WNW 4	WNW 7	W 7	5.5	● p, 3.
2	46.3	45.3	46.5	6.7	6.5	4.4	5.9	4.0	6.4	5.8	5.5	87	81	89	10	10	10	W 5	WNW 6	NW 4	4.0	● p.
3	54.5	59.5	62.9	1.0	0.3	2.3	1.2	0.3	4.1	4.1	3.4	83	88	62	10	7	6	NE 2	NNW 5	NW 9	3.7	● n, p; △ n, a; ✱ a, p.
4	61.1	57.6	46.4	2.8	4.6	3.2	3.5	1.5	3.5	4.9	5.4	62	78	93	3	9	10	NW 4	W 6	SW 9	7.7	● p, 3.
5	34.3	33.3	37.1	1.2	1.0	0.4	0.9	− 0.4	5.0	3.8	3.8	00	76	80	10	10	10	NW 14	NW 14	N 9	3.2	● n; ↙ nap; △ ap; ✱ p.
6	48.9	51.3	54.9	0.3	− 1.4	− 5.1	− 2.1	− 5.9	3.8	3.3	2.3	79	79	75	9	10	5^0	N 5	NE 4	E 5	3.2	✱ a, p.
7	58.4	60.5	63.2	− 4.2	− 3.4	− 2.8	− 3.5	− 6.2	3.3	3.5	3.6	99	98	98	10	6	10	NNW 4	N 3	N 3	—	
8	64.2	65.4	67.2	− 3.8	− 3.2	− 3.8	− 3.6	− 4.0	2.9	2.9	2.9	84	80	84	10	10	10	NNE 3	N 2	NE 1	—	
9	68.9	70.4	73.0	− 6.0	− 5.0	− 6.9	− 6.0	− 7.3	2.3	2.4	2.1	80	78	79	10	10	10	ENE 3	E 3	SE 5	0.0	✱ p.
10	74.3	74.4	74.5	−11.8	− 7.4	−11.4	−10.2	−12.3	1.6	2.1	1.5	88	81	82	10	7^0	0	E 4	E 5	E 7	—	
11	74.9	74.4	73.5	−11.6	−10.2	−12.5	−11.4	−16.2	1.5	1.9	1.4	82	92	82	10	1^0	0	E 7	E 6	E 5	—	
12	71.8	71.1	71.0	−14.8	−12.1	−13.1	−13.3	−14.8	1.2	1.4	1.3	84	80	81	0	0	0	E 5	E 4	ESE 3	—	
13	68.6	66.8	64.1	−13.1	−10.0	−12.6	−11.9	−13.4	1.4	1.5	1.2	84	70	72	1	0	0	E 4	E 1	E 4	—	Ш p.
14	56.9	56.4	57.8	− 9.6	− 7.1	− 7.0	− 7.9	−13.6	1.8	1.9	1.9	83	72	70	5^0	9^0	10	E 7	E 7	E 4	0.3	✱ a.
15	57.8	58.1	59.5	− 2.0	0.5	0.5	− 0.3	− 7.2	3.5	4.1	4.1	90	85	87	10	10	10	SE 3	SE 4	SSE 3	5.0	✱ a, p.
16	62.0	63.4	65.0	0.5	1.4	1.2	1.0	0.5	4.2	4.6	4.5	89	91	91	10	10	10	SE 1	SE 1	ENE 4	0.1	✱ a, 2, p.
17	66.1	68.3	71.3	1.6	1.4	0.4	1.1	0.3	4.8	4.6	3.5	93	91	75	10	10	10	SE 4	SSE 5	E 6	—	⊖ 3.
18	75.6	77.2	79.4	− 4.7	− 3.4	− 7.0	− 5.0	− 7.3	2.4	2.7	2.0	77	76	74	2^0	1^0	1^0	E 6	SSE 6	SE 5	—	
19	81.3	82.5	84.3	− 8.5	− 5.6	− 6.2	− 6.8	− 8.5	1.9	2.7	2.0	82	89	72	0	0	0	SSE 5	SSE 4	SSE 4	—	
20	86.8	88.1	88.5	−10.8	− 6.8	−10.6	− 9.4	−10.8	1.7	2.0	1.3	89	74	67	0	0	0	SE 5	SSE 4	SSE 4	—	
21	88.4	88.1	87.2	−12.0	− 6.7	−11.0	− 9.9	−12.3	1.2	1.7	1.4	69	63	73	0	0	0	SE 4	SE 2	ESE 2	—	
22	85.5	84.2	82.9	− 8.9	− 5.8	− 8.6	− 7.8	−13.3	1.9	2.4	1.8	83	83	78	10	10	10	ENE 6	NE 6	ESE 5	0.0	
23	80.8	79.5	77.6	− 9.8	− 7.8	− 8.0	− 8.5	−10.4	1.9	1.9	1.8	90	77	75	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 2	—	✱ n.
24	74.4	71.7	68.0	−11.2	−10.1	−11.0	−10.8	−11.9	1.4	1.8	1.4	73	87	72	2^0	0	10^0	SE 5	SE 6	SE 4	—	
25	63.5	61.3	59.8	− 8.8	− 7.9	− 8.1	− 8.3	−12.0	1.9	2.0	1.9	82	80	79	10	10	10	SE 5	SE 4	SSE 4	1.3	✱ a, 2, p.
26	59.1	59.9	60.7	− 5.4	− 3.2	− 5.2	− 4.6	− 8.1	2.7	3.1	2.8	86	87	89	10	10	10	ESE 5	SSE 6	SE 7	4.9	✱ a, 2, p.
27	63.3	65.3	65.0	− 0.7	− 0.7	− 5.5	− 2.3	− 5.6	3.6	3.6	2.5	84	82	82	10	10	10	SE 4	SSE 3	SE 5	—	
28	61.7	59.0	56.3	− 8.5	− 6.0	− 4.1	− 6.2	− 8.9	1.9	2.2	2.7	78	78	82	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 2	2.8	✱ 3.
29	55.3	55.4	53.3	− 4.5	− 1.8	− 0.8	− 2.4	− 5.2	2.7	3.4	3.7	83	83	84	10	10	10	SE 4	SSE 3	SSE 3	0.2	✱ n.
30	50.4	50.6	53.6	− 0.2	1.4	2.7	1.3	− 1.1	3.8	4.5	5.0	85	89	89	10	10	10	SE 8	S 2	S 1	0.7	✱ n, 1.
31	56.1	54.9	57.2	2.4	2.3	3.2	2.6	1.6	5.0	4.9	5.5	91	91	95	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SW 7	3.5	● a, 2, p.
Срд. Moy.	764.8	764.8	764.9	− 4.8	− 3.2	− 4.4	− 4.1	− 6.5	3.0	3.2	2.9	84	82	80	7.5	7.1	7.2	4.8	4.5	4.6	46.1	

1899.

С.-Петербургъ (Ник. Гл. Ф. Обс.). St.-Pétersbourg (Obs. phys. Central Nicolas).

Широта — Latitude: 59° 56′. Долгота — Longitude: 30° 16′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.9	756.8	755.2	− 1.6	− 2.4	− 3.2	− 2.4	− 3.4	3.8	3.6	3.3	94	94	92	10	10	10	ENE 4	ENE 5	NE 4	4.1	✱n,1,a,2,p,3; ⇸p,3.
2	54.2	53.9	54.2	− 7.0	− 7.2	−10.2	− 8.1	−10.7	2.3	2.2	1.8	87	84	89	8	10	10	ENE 3	NE 4	ENE 4	0.0	Ѡn,1; ✱^{0}n,a,2,p,3.
3	54.7	56.8	59.1	−10.9	−11.4	−10.7	−11.0	−12.1	1.6	1.5	1.6	82	83	81	1	9	6^0	NNE 5	NE 7	NE 6	1.4	✱^{0}nap; ⇸np3; ⊔^{0}na.
4	58.4	58.4	58.1	−10.6	−12.1	− 9.7	−10.8	−12.5	1.7	1.5	1.9	87	84	89	10	10	10	ENE 7	NE 8	ENE 3	13.4	⇸✱n1a2p; △a2; ✱3.
5	55.9	58.8	59.1	− 7.7	− 8.5	− 9.8	− 8.7	−10.1	2.4	2.1	1.8	93	87	88	10	10	10	W 4	WSW 8	SW 4	0.9	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a,2,p.
6	52.6	52.2	55.0	−10.8	−10.5	−12.9	−11.4	−14.3	1.7	1.7	1.4	89	87	90	9	5^0	6	SE 4	ENE 1	NW 1	0.4	✱^{0} n, p, 3; ⊔, ⦶ a, 2.
7	59.4	61.7	64.9	−19.7	−16.0	−20.1	−18.6	−20.2	0.8	1.1	0.8	86	86	87	1	10	0	W 4	WNW 5	NW 2	0.2	✱^{0} n, a, 2, p; ⊔ n, 1.
8	65.7	65.4	65.1	−20.4	−18.1	−15.2	−17.9	−21.5	0.8	0.9	1.2	87	88	92	1	2	5	WNW 2	0	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
9	63.7	63.6	63.9	−13.1	−12.3	−14.9	−13.4	−15.7	1.4	1.4	1.2	87	82	87	10	9	0	S 3	S 3	SSE 5	0.0	⊔ n, a, p, 3.
10	63.2	60.4	54.8	−15.4	−11.9	− 5.1	−10.8	−18.3	1.1	1.6	2.9	87	88	94	10	10	10	SE 3	SSE 6	S 7	2.9	⊔n; ✱n1a2p3; ⇸a2p.
11	53.1	52.6	52.5	0.6	0.9	1.0	0.8	− 5.1	4.6	4.5	4.6	97	92	92	10	10	10	WSW 3	WSW 5	SW 3	0.8	✱^{0}n ●^{0}1a23∽△p∨.
12	53.0	51.8	50.4	1.2	0.8	1.6	1.2	0.6	4.6	4.8	4.6	92	98	89	10	10	10	SW 3	S 4	SW 4	2.6	●^{0}n1a2p△n≡^{0}ap✱p
13	45.4	44.3	40.3	0.7	1.1	0.6	0.8	0.5	4.6	4.5	4.8	95	90	99	10	10	10	SSE 6	SSE 2	ESE 5	3.4	✱ n, 1, a, p, 3.
14	36.7	35.7	36.2	1.4	1.4	0.2	1.0	0.1	4.9	4.9	4.6	96	96	99	10	10	10	SSE 6	SE 5	SSW 2	1.9	✱^{0}np3; ●^{0}a2p3; ∽p.
15	40.6	42.9	46.9	− 3.2	− 3.4	− 4.6	− 3.7	− 4.8	3.3	3.4	2.8	90	95	88	10	10	10	WNW 5	WNW 6	WNW 7	0.5	✱ n, 1, a, 2, p; ∽ n.
16	45.1	43.9	43.6	− 2.6	− 1.0	− 2.8	− 2.1	− 4.9	3.4	3.9	3.5	89	90	94	10	10	10	SSE 7	SW 3	NNW 3	0.6	✱ n, a, 2, p.
17	41.0	41.4	41.8	− 5.5	− 5.6	− 5.4	− 5.5	− 6.9	2.8	2.7	2.7	92	90	91	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 2	0.0	✱^{0} a, 2, p; △ 2, p.
18	43.7	46.1	50.8	− 6.0	− 6.7	−10.1	− 7.6	−10.4	2.7	2.4	1.9	96	89	90	10	10	10	NE 3	NE 4	NNW 3	0.8	∽ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
19	55.8	57.7	58.7	−11.6	−10.3	−13.3	−11.7	−13.7	1.6	1.8	1.5	89	88	93	10	10	7	NW 2	WNW 3	WNW 1	0.3	✱^{0}n,1,a,2,p; ⊔, Ѡp3.
20	54.5	48.2	43.2	−13.5	− 7.4	− 2.8	− 7.9	−15.6	1.4	2.3	3.7	92	93	99	10	10	10	SE 4	E 6	0	6.8	⊔n ∨n1a ✱a2p3 ⇸2 [∽p,3.
21	51.7	55.6	55.6	−10.8	−15.8	−14.9	−13.8	−17.1	1.8	1.1	1.3	92	85	92	10	0	2	NW 6	NW 1	SE 4	0.8	✱^{0} n; ⊔ p, 3.
22	44.4	39.2	41.8	− 5.4	4.2	− 0.6	− 0.6	−15.2	2.8	5.6	3.4	94	90	77	10	10	10	SSE 10	SW 9	W 13	2.5	✱^{0}n1a∽n1ap△⇸n1.
23	48.1	49.3	51.6	− 8.7	− 8.4	− 8.8	− 8.6	− 9.6	1.8	2.0	2.1	79	85	90	10	10	10	NNW 3	NNE 2	NNE 1	4.7	✱1,a,2,p,3. [●^{0}a2p.
24	56.9	59.0	63.4	−14.8	−11.1	−11.1	−12.3	−19.3	1.2	1.6	1.7	88	87	91	2	0	0	NW 3	WNW 4	WNW 6	0.1	✱ n; ⊔ a, 2, p, 3.
25	69.1	71.7	67.9	−12.5	−10.1	− 2.7	− 8.4	−14.0	1.4	1.7	3.4	85	84	92	0	0	10	WNW 4	W 2	W 4	0.4	⊔ n, 1, a, 2; ✱^{0} p.
26	63.4	63.5	64.7	− 1.4	− 0.6	− 1.9	− 1.3	− 3.0	4.1	4.1	3.7	99	93	94	10	9	10	W 9	NW 6	SW 1	3.8	✱ n, p, 3; ∨ a, p, 3.
27	59.9	57.2	50.3	0.0	0.4	1.2	0.5	− 2.0	4.3	4.5	4.8	93	94	96	10	10	10	WNW 6	WSW 3	W 7	5.3	✱n,a,2,p; ∨n1; ●^{0}p3.
28	38.0	40.2	42.5	0.8	− 2.0	− 5.4	− 2.2	− 5.9	4.8	2.7	2.3	99	68	76	10	10	0	W 11	WNW 10	WNW 6	0.0	✱ n, 1, a, 2; ●^{0} n.
29	41.7	45.3	49.9	− 5.0	− 8.5	−11.1	− 8.2	−11.9	2.4	1.8	1.5	79	76	76	10	10	10	NW 3	N 5	N 4	0.2	⊔^{0}n; △^{0}a; ✱^{0}a,2,p,3.
30	53.3	53.1	48.8	−13.7	−11.8	− 6.8	−10.8	−13.8	1.2	1.4	2.3	80	80	85	10	10^0	10	NW 3	W 3	SW 5	1.5	✱^{0} n, 1, p, 3; ⦶ a, 2.
31	41.1	41.7	43.0	− 1.4	− 0.7	− 0.9	− 1.0	− 6.9	4.1	3.9	4.0	99	89	95	10	10	10	W 7	W 6	W 5	2.8	∽✱n1ap3⇸n1 ●^{0}p3
Срд. Moy.	752.3	752.5	752.7	− 7.4	− 6.6	− 6.8	− 6.9	−10.2	2.6	2.7	2.7	90	88	90	8.5	8.5	7.9	4.7	4.5	4.0	65.1	

Высота — Altitude: 4.8 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.98 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	749.0	750.1	− 4.8	− 8.9	−14.4	− 9.4	−14.5	2.9	1.9	1.2	92	80	83	10	10	10	NE 1	ENE 6	ENE 6	2.1	✱,∽n,1,a,2,p,3; ⇸p3.
2	46.6	43.9	41.3	−15.2	−11.4	−14.0	−13.5	−16.8	1.2	1.6	1.3	84	84	86	10	10	10	ENE 5	ENE 3	NE 1	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	41.1	44.1	44.6	−13.1	−16.4	−12.5	−14.0	−17.0	1.4	1.0	1.4	88	84	84	10	10	10	WNW 3	W 4	S 3	0.3	✱ n, 1, a, p, 3.
4	40.7	41.7	48.6	− 9.1	−12.7	−18.0	−13.3	−18.2	1.9	1.4	0.9	86	84	85	9	5^0	0	SSE 4	WNW 2	W 3	0.4	✱^{0} n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
5	44.2	38.0	37.2	−11.4	− 5.6	− 9.8	− 8.9	−18.7	1.6	2.5	1.8	84	84	86	10	10	0	SSE 5	S 7	WNW 5	0.3	⊔n,p,3; ✱^{0},⇸a,2,p.
6	44.8	47.7	50.9	−23.2	−15.8	−13.3	−17.4	−23.7	0.6	1.0	1.2	81	78	76	1	7	0	WNW 6	WNW 6	WNW 5	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
7	52.4	53.6	54.6	−17.0	−13.0	−13.9	−14.6	−18.2	1.0	1.4	1.3	82	83	87	0	6^0	8	WSW 3	WNW 1	ENE 1	—	⊔n1ap; ⦶a2; ≡^{0}p3.
8	58.2	61.2	66.3	−15.6	−13.1	−14.8	−14.5	−18.5	1.2	1.4	1.2	89	85	88	10	9	10	N 1	NNE 2	NW 3	0.2	≡^{0},⊔n; ✱^{0}1,a,2,p,3.
9	71.5	72.5	70.3	−18.4	−17.4	−19.1	−18.3	−19.7	0.9	1.0	0.9	88	85	87	10	0	0	W 3	SSE 5	SE 7	0.1	✱^{0}n,1,a; ∨a,2; ⊔p,3.
10	65.6	62.6	61.3	−18.7	−14.0	−13.8	−15.5	−20.1	0.8	1.2	1.2	81	78	76	10	10	10	SE 7	SE 9	SE 9	—	⊔ n; ∨ a.
11	61.1	55.9	50.7	−17.2	−10.5	− 7.7	−11.8	−17.7	0.9	1.7	2.3	80	84	92	3	10	10	SE 8	SE 9	SSE 8	3.1	✱a2p3; ⇸a2p; ∽p3.
12	46.8	47.2	47.7	0.0	2.4	1.4	1.3	− 7.8	4.5	5.3	5.1	97	96	00	10	10	10	S 3	SSW 3	SSW 3	4.8	●^{0}n1a2p∽n1a2≡^{0}p3
13	44.2	44.3	48.7	0.5	1.0	− 1.0	0.2	− 1.0	4.7	4.7	3.8	97	96	88	10	10	10	SSE 6	WSW 3	NNW 5	1.8	●n1ap ✱n1a2p≡na.
14	54.5	56.5	59.3	− 2.4	− 2.0	− 7.0	− 3.8	− 7.4	3.6	3.7	2.5	93	94	95	10	10	10	N 2	WNW 4	NW 2	0.6	✱^{0} n, 1, a, p.
15	58.8	57.5	56.3	− 1.7	1.5	1.3	0.4	− 7.0	3.9	4.7	4.9	96	93	98	10	10	10	SE 2	SSW 4	SW 4	1.6	✱np∞n1≡n1a ●^{0}p3
16	56.3	57.1	58.8	0.6	− 0.3	− 2.2	− 0.6	− 2.3	4.2	4.0	3.6	89	89	91	10	10	10	W 5	NW 4	N 2	0.0	●^{0} n; ✱^{0} 2.
17	60.9	62.8	65.0	− 2.2	− 1.6	− 2.1	− 2.0	− 2.3	3.6	3.4	3.7	93	84	94	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 1	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
18	67.5	69.5	71.0	− 4.0	− 5.0	− 6.6	− 5.2	− 6.6	3.1	2.9	2.6	92	92	95	10	10^0	10	NNW 2	NE 2	S 2	0.1	⊔^{0} n, p; ≡^{0} p.
19	68.6	66.2	64.1	− 2.6	− 0.3	0.2	− 0.9	− 6.8	2.4	4.3	4.7	93	96	00	10	10	10	S 4	SW 4	WNW 3	2.4	✱ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
20	62.6	61.6	60.6	− 1.8	− 1.6	− 3.0	− 2.1	− 3.7	3.7	3.7	3.3	92	91	92	10	10	10	E 3	ENE 4	ENE 4	3.3	✱n,a,2,p,3; ≡n; ⇸p,3.
21	61.8	62.5	62.0	− 6.4	− 7.0	− 8.7	− 7.4	− 9.3	2.5	2.2	2.0	90	84	89	10	10	10	NNE 6	NNE 6	N 3	0.5	✱ n,p,3; ⇸ n; ∽n,1.
22	63.7	65.4	68.6	− 8.9	− 8.3	− 9.3	− 8.8	− 9.5	1.9	1.9	1.8	85	80	82	10	10	10	NE 5	NNE 5	NE 4	0.0	✱^{0} n1a2p3; ⇸ n1a2.
23	71.7	73.8	76.3	−11.4	−10.3	−13.7	−11.8	−13.7	1.6	1.7	1.4	87	82	88	10	7^0	0	ENE 4	NE 4	ENE 3	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ✱^{0} 2.
24	77.8	78.3	77.5	−18.4	−14.0	−11.0	−14.5	−18.7	0.9	1.3	1.8	89	83	92	10	2^0	10	ENE 1	W 2	W 4	0.1	⊔na2∞n1∨n1p✱^{0}p3
25	75.0	73.1	70.3	−10.3	− 6.2	− 5.3	− 7.3	−11.8	1.8	2.5	2.8	89	91	94	10	10	10	W 8	WNW 5	WNW 5	0.1	✱^{0} n,1,a,p,3; ⇸1,a.
26	66.5	64.5	59.9	− 6.2	− 4.2	− 2.8	− 4.4	− 6.3	2.6	3.1	3.6	94	92	95	10	10	10	W 6	W 5	W 4	0.0	✱^{0} n,1,a,2,p; ⇸a,2.
27	54.0	54.1	59.1	− 2.3	1.5	− 4.6	− 1.8	− 4.6	3.6	4.0	2.4	93	79	73	10	10	10	WNW 6	NNW 7	NNE 6	0.0	✱^{0} p, 3.
28	61.9	61.6	54.0	− 7.7	− 5.0	− 5.0	− 5.9	− 8.5	1.8	1.9	2.5	73	61	81	3	3	10	N 2	SSW 3	S 8	2.8	✱^{0} n; ⊔^{0} n, 1.
Срд. Moy.	758.0	758.1	758.4	− 8.9	− 7.1	− 8.2	− 8.1	−11.8	2.3	2.6	2.4	88	85	88	8.8	8.5	8.1	4.0	4.3	4.1	25.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.6	746.9	751.1	− 0.3	− 4.2	− 9.5	− 4.7	− 9.8	4.3	2.2	1.6	96	69	70	10	0	10	WSW 4	NW 7	NW 5	0.3	✱ n, 1, a, 3.
2	53.6	52.0	50.9	−15.1	−10.6	−12.5	−12.7	−15.6	1.0	1.4	1.2	71	70	68	1	2	0	WNW 4	NW 4	ENE 2	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊕ 2.
3	53.7	54.1	52.2	−20.1	−11.1	−11.3	−14.2	−20.5	0.7	1.4	1.6	80	72	85	3	9^0	10	NW 1	WNW 3	NW 2	0.1	⊔,∞n1;⊕a2;✱^{0}p3.
4	48.0	45.9	42.8	−14.2	−11.6	−14.4	−13.4	−15.1	1.2	1.3	1.0	84	71	69	10	6^0	10	NE 4	NE 4	NE 5	—	✱^{0} n.
5	42.2	45.3	48.8	−17.6	−14.5	−14.7	−15.6	−18.2	0.9	1.0	1.0	78	71	68	10	0	0	N 6	WNW 6	WNW 4	—	
6	52.8	54.3	55.1	−19.1	−10.1	−15.3	−14.8	−19.8	0.7	1.2	1.2	76	57	87	0	2	0	W 3	W 4	WNW 3	—	⊔ n, p, 3.
7	59.0	62.1	63.4	−21.3	−14.0	−15.6	−17.0	−22.5	0.7	1.1	1.0	85	71	75	0	0	0	WNW 2	WNW 4	WSW 3	—	⊔ n, 1, p, 3; ⋁ n, 1.
8	62.6	62.3	60.8	−21.8	−10.2	−13.1	−15.0	−22.0	0.7	1.0	0.9	84	52	54	8	5^0	0	WSW 2	SE 4	E 5	—	⊔ n, 1; ∞ n, 1, a, 2.
9	58.7	58.8	62.0	−17.7	−12.2	−11.2	−13.7	−19.4	0.8	1.2	1.4	75	71	70	0	10	10	E 5	ENE 4	ENE 3	0.0	⊔^{0} n; ✱^{0} a, 2, p.
10	67.4	69.2	69.1	−16.3	− 8.1	− 9.5	−11.3	−17.4	1.0	1.5	1.4	84	63	65	8^0	4^0	0	ENE 2	SE 4	SE 5	0.0	⊔ n; ∞ n, 1, a, 2.
11	61.2	57.1	57.7	− 4.4	0.5	0.2	− 1.2	−10.3	3.0	4.4	4.4	93	93	94	10	10	10	SE 8	S 7	SW 4	2.2	✱ n, a; 2, p, 3.
12	59.7	58.4	48.4	− 1.8	2.6	2.2	1.0	− 1.8	3.7	4.0	5.2	92	72	96	10	10	10	W 6	SW 5	SSW 5	4.5	✱^{0}np●np3∽nl⦶a2.
13	44.1	52.6	60.6	− 0.8	− 2.0	− 5.2	− 2.7	− 5.3	4.2	3.1	2.3	99	79	76	10	10	0	WNW 8	NNW 8	WNW 4	0.1	✱n1a2p⇸●n⊔^{0}p3.
14	60.8	62.2	59.1	− 6.4	− 3.0	− 3.8	− 4.4	− 6.8	2.3	2.5	2.7	84	69	80	3	0	10	N 3	W 2	SSE 3	0.7	⊔, ✱^{0} n.
15	52.3	48.6	48.6	0.0	2.4	− 0.8	0.5	− 4.0	4.6	4.3	2.6	99	79	60	10	8	0	W 6	W 7	NW 8	1.6	≡^{0}n,1;✱n,a,p;⦶a2.
16	53.2	57.5	56.8	− 4.4	− 2.6	− 6.1	− 4.4	− 6.1	2.4	2.4	2.0	74	63	70	10	7	5^0	NNE 6	NW 5	NW 2	—	✱n; ⇸1; ⊔p,3; Ѡ3.
17	57.0	56.6	49.6	− 6.9	− 1.4	− 3.4	− 3.9	− 6.9	2.2	2.3	3.2	83	55	92	8	9^0	10	NW 2	NW 2	SSW 3	5.3	⊔^{0}n1; ⊕a,2; ✱p,3.
18	33.6	28.0	25.5	− 2.6	− 1.6	− 6.0	− 3.4	− 6.3	3.5	3.0	2.4	95	73	84	10	3	10	SSE 6	W 8	WSW 3	3.1	✱ n, 1, a, p, 3.
19	34.1	39.6	43.6	−11.5	−10.2	−12.6	−11.4	−13.1	1.4	1.5	1.3	80	73	76	10	6	9	NW 8	WNW 7	W 6	0.0	✱^{0} n, p, 3; ⇸ n, 1, a.
20	48.3	51.0	54.0	−17.2	−10.7	−14.4	−14.1	−17.7	0.9	1.4	1.2	80	71	84	3	3	4^0	W 5	NW 4	NW 1	—	⊔ p; Ѡ p, 3.
21	54.0	52.7	53.7	−10.7	− 3.2	− 4.2	− 6.0	−14.5	1.4	2.5	2.0	74	71	61	10	10	5^0	E 7	SE 7	SE 5	0.0	✱^{0} a, 2.
22	52.8	50.6	48.3	−10.3	− 7.7	− 7.6	− 8.5	−10.6	1.6	2.1	2.2	80	83	88	10^0	10	10	E 5	ENE 5	NE 3	3.8	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
23	46.9	49.3	53.0	− 8.1	− 7.6	−12.0	− 9.2	−12.0	2.2	1.8	1.5	92	73	84	10	10	7^0	NNW 2	N 3	NW 4	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	56.3	58.5	60.4	−23.5	−12.9	−17.4	−17.9	−25.0	0.6	1.0	1.0	86	64	82	0	0	0	NW 3	NW 3	NW 2	—	⊔ n, 1 a, p, 3; ⋁^{0}n1.
25	63.7	66.2	67.6	−21.1	−10.7	−12.8	−14.9	−22.1	0.7	1.2	1.2	88	62	71	0	0	0	NW 1	NW 3	W 3	—	⊔ n, p, 3.
26	66.4	64.3	62.6	−15.4	− 5.6	− 8.1	− 9.7	−17.1	1.0	1.8	1.9	73	61	77	9	3	2	SSE 6	S 8	S 3	—	⊔^{0} n, p, 3.
27	60.6	60.5	61.9	−14.0	− 0.8	− 5.3	− 6.7	−15.7	1.3	2.8	2.1	88	65	70	8	9	0	S 2	S 3	W 2	0.1	⊔n,1,p,3;∞n1a;✱^{0}2.
28	63.4	65.3	67.2	− 4.9	0.6	− 4.2	− 2.8	− 7.1	2.6	3.3	2.2	85	69	69	10	10	0	SW 4	SSW 4	SW 4	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ⊔ n.
29	64.0	62.3	60.8	− 3.1	1.0	2.8	0.2	− 6.8	2.8	4.1	3.5	76	80	62	10	10	10	SSE 8	S 11	S 9	0.6	△, ●^{0} a, 2, p; ∽ a,2.
30	57.9	56.9	54.4	− 0.6	3.2	2.1	1.6	− 0.8	2.5	2.3	2.2	57	40	41	10	10	10	SSE 8	S 7	S 8	—	
31	51.6	50.9	53.0	− 3.2	− 0.7	− 0.6	− 1.5	− 4.3	3.1	3.3	3.7	87	76	85	10	10	10	SE 5	SE 5	SSE 3	1.0	✱^{0} p, 3.
Срд. Moy.	754.3	754.8	754.9	−10.8	− 5.7	− 7.9	− 8.1	−12.7	1.9	2.2	2.0	83	69	75	7.1	6.0	5.2	4.6	5.1	3.9	24.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Tension 7	Tension 1	Tension 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Nébul. 7	Nébul. 1	Nébul. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Précipitat.	Remarques.
1	755.1	757.4	758.8	− 1.0	1.4	0.7	0.4	− 1.5	4.0	4.2	4.8	94	83	99	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	1.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
2	58.1	56.2	52.7	− 1.6	1.2	1.4	0.3	− 1.8	4.1	3.8	4.0	99	76	80	10	10	10	SW 2	SW 4	S 6	0.4	✱^{0} n.
3	51.4	55.4	59.2	− 0.4	− 0.9	− 2.1	− 1.1	− 2.5	3.8	3.5	2.9	84	80	73	10	10	10	WSW 4	WNW 8	WNW 3	0.0	✱ n, 1, a.
4	62.0	62.2	60.0	− 5.7	2.2	1.8	− 0.6	−10.2	2.2	2.8	3.9	74	50	75	9	4	10	W 3	SW 6	SSW 7	0.6	⊔^{0} n; ✱^{0} p, 3.
5	56.8	55.8	54.7	4.2	6.8	5.6	5.5	1.2	4.5	3.9	4.2	73	53	62	10	10	10	SW 8	SSW 9	S 10	—	
6	54.9	55.5	55.9	3.7	5.4	3.8	4.3	3.0	5.0	4.7	4.9	83	71	82	10	10	10	S 4	SSW 4	SSE 6	—	
7	51.7	50.7	49.5	2.8	4.4	2.8	3.3	2.1	5.0	4.9	5.2	89	79	93	9	10	10	SSE 7	S 5	SSW 7	2.6	⌓^{0} n, 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
8	52.0	53.1	53.4	1.8	5.8	2.7	3.4	1.1	4.9	4.4	5.1	93	64	91	10	9	10	SSW 4	SSE 4	ESE 3	0.4	● n, p, 3.
9	54.1	55.8	55.9	2.2	7.2	6.8	5.4	1.6	5.2	6.6	5.7	98	87	77	10	10	0	E 3	SSE 3	SSE 5	—	●^{0} n; ≡^{0} 1; ⌓^{0} p, 3.
10	55.3	55.2	55.8	4.0	11.4	2.8	6.1	2.1	5.2	6.1	5.3	85	60	94	2	8	10	S 3	SW 3	W 2	2.7	⌓ n, 1; ● p, 3.
11	55.5	55.3	53.4	3.2	6.6	5.8	5.2	2.3	5.6	6.1	6.4	97	84	93	10	10	10	S 2	SSE 4	SE 4	2.9	●^{0} n, a, 2, p, 3.
12	52.1	51.6	50.5	4.0	9.6	6.6	6.7	3.8	5.4	5.9	4.8	88	66	67	10	5^0	1	SE 6	SSE 9	SE 5	0.4	● n.
13	48.4	45.0	52.9	4.1	7.4	1.6	4.4	1.1	5.6	6.7	4.6	92	88	89	10	10	2	SSE 4	SSE 6	SW 4	3.8	●^{0}n,1,a,2,p;✱p;∽p3.
14	54.9	54.0	55.0	2.2	4.6	0.8	2.5	0.6	4.6	4.0	4.7	85	64	96	10	10	0	S 4	W 4	WSW 2	0.8	⊔np3;△2p;●^{0}✱^{0}p.
15	58.0	58.0	55.1	− 0.6	5.8	2.6	2.6	− 2.2	4.1	3.7	4.0	92	54	72	10	10	10	W 2	SSW 2	E 4	1.1	⊔ n; ●^{0}, ✱^{0} p, 3.
16	56.1	59.0	59.3	0.0	3.9	1.0	1.6	− 0.1	3.5	3.8	3.1	76	62	63	10	2	2^0	N 4	WNW 3	ENE 3	—	✱, ∽ n; ⦶ 1.
17	54.5	50.4	50.2	0.4	1.0	− 1.0	0.1	− 1.1	3.5	3.7	4.1	75	73	95	10	10	10	NE 5	E 8	NE 5	6.2	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
18	52.0	55.0	59.0	− 1.5	− 1.0	0.0	− 0.8	− 1.6	3.9	4.1	3.8	96	95	84	10	10	1	NW 4	W 8	WSW 3	1.0	✱⇸n1a2✱∽p⊔^{0}3.
19	59.3	60.2	62.6	1.2	4.4	1.2	2.3	− 2.4	4.2	4.1	4.3	83	65	85	1	10	2	SW 6	SW 7	W 5	0.9	⊔n✱^{0}ap●^{0}a2p⌓p3
20	64.9	61.8	58.3	1.1	8.2	3.5	4.3	− 0.9	4.0	2.7	4.2	78	33	72	1	2	8	SW 3	SSW 8	NW 4	—	⊔ n.
21	59.1	59.2	58.2	− 0.2	4.8	1.7	2.1	− 0.9	3.7	3.2	2.8	81	50	53	8^0	9^0	0	WNW 3	WNW 4	NW 1	—	⊔n,p,3; ⦶1; ⊕a,2.
22	54.6	53.0	50.7	1.2	6.8	3.4	3.8	− 0.4	2.7	2.2	2.7	54	30	45	3^0	10	4	ESE 5	SSE 6	SE 6	2.9	⊔ n.
23	49.7	51.1	54.2	− 1.0	0.9	− 0.6	− 0.2	− 2.3	3.6	4.2	3.4	85	83	77	2	10	9	WSW 3	SSW 3	WSW 3	1.7	✱na2p⇸n∽np3⊔p.
24	59.2	62.3	64.5	− 1.2	1.4	− 1.8	− 0.5	− 2.4	3.5	3.8	3.3	84	75	83	10	5	0	N 4	W 4	NW 1	0.0	✱^{0} a; ⊔ p, 3.
25	66.3	67.0	67.0	− 2.9	3.2	− 0.8	− 0.2	− 5.6	3.0	2.2	1.7	84	39	41	0	0	0	NNW 2	ENE 3	E 3	—	⊔ n.
26	65.5	63.6	61.4	− 1.8	7.8	4.1	3.4	− 4.4	2.6	2.3	3.2	66	29	52	0	0	0	SSE 4	SSW 4	SSE 4	—	⊔ n.
27	58.6	55.7	56.7	4.1	13.7	4.6	7.5	0.7	4.0	4.7	6.2	66	40	98	10	10	10	SSE 5	S 7	WNW 3	7.5	● p; ≡ p, 3.
28	58.8	61.0	60.7	0.6	1.2	1.5	1.1	0.1	4.5	4.3	4.3	94	85	83	10	10	3	N 3	N 2	0	0.4	●n,1,a;≡n;✱a;⊔p3.
29	57.2	56.8	56.2	5.6	6.6	11.0	7.7	0.9	6.2	5.7	6.3	91	78	64	10	10	7	SSW 4	W 3	SSW 6	0.3	⊔ n; ●^{0} n, 1, a.
30	55.1	55.8	54.6	11.2	15.5	11.2	12.6	7.0	6.1	5.5	5.3	61	42	53	5	10	1	S 5	WSW 7	SSE 5	0.1	●^{0} n, a, 2, p.
Срд. Moy.	756.4	756.4	756.5	1.3	5.2	2.8	3.1	− 0.4	4.3	4.3	4.3	83	65	76	7.7	8.1	5.7	4.0	5.0	4.1	38.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	752.2	751.0	10.0	15.1	11.5	12.2	7.0	5.6	4.8	5.6	61	38	55	5	9	10	SSE 7	SSE 8	SE 5	4.1	●^{0} p, 3.
2	47.7	51.3	53.1	6.4	4.2	1.6	4.1	1.4	6.7	4.2	3.7	93	68	72	10	10	10	ESE 5	SSW 5	S 6	0.9	● n, 1, a, 2, p; ⁎^{0} p.
3	54.6	56.3	57.8	0.9	0.8	1.2	1.0	− 0.4	3.9	4.6	4.0	78	94	80	10	10^{2}	10	S 8	SSW 10	SW 4	2.7	⁎n1a2p3; ●^{0}a; ⇸2; △ ∽p
4	60.8	63.4	65.9	1.1	4.3	2.5	2.6	− 0.4	4.2	4.4	5.0	85	71	91	10	8	9	NW 5	WNW 5	NW 3	0.0	⁎^{0}n ⌓p3 ●^{0}p
5	69.3	71.2	72.4	2.4	5.0	2.1	3.2	− 1.1	3.4	3.5	4.3	62	54	80	0	8	0	NW 2	WSW 4	NW 2	—	⊔ n, 3; ⌓ p.
6	71.7	71.0	74.2	5.0	7.6	3.8	5.5	0.9	3.7	3.9	4.0	57	50	67	1	2^{0}	0	W 4	WNW 7	E 4	—	⊔ n.
7	78.4	77.2	74.4	2.3	6.2	4.5	4.3	0.2	2.9	2.8	4.1	55	39	65	3^{0}	0	5^{0}	ESE 3	SW 4	WNW 3	—	⦶1; ∞^{0}a,2; ⌓^{0}p,3.
8	73.6	72.8	70.6	5.3	10.4	6.5	7.4	2.5	4.4	4.9	4.8	66	52	67	8	7	1	WNW 2	WNW 6	NW 3	—	⦶ 1; ⌓ 3.
9	69.5	68.1	65.0	8.3	14.3	10.0	10.9	3.4	4.0	3.8	4.9	50	31	54	1	0	2	NW 3	WNW 7	WNW 2	—	⌓ n, p, 3.
10	63.4	62.5	60.2	8.8	17.1	10.6	12.2	3.4	5.0	4.6	5.2	59	32	55	2^{0}	0	0	WNW 3	NW 6	NNE 1	—	⌓ p, 3.
11	57.4	55.0	51.4	10.2	19.5	13.0	14.2	5.1	4.8	4.2	5.8	52	25	52	3	9	6	E 1	NW 1	N 2	—	∞ n, 1, a, p, 3; ⌓ n.
12	48.7	51.3	57.2	8.2	7.4	− 0.3	5.1	− 0.4	5.5	4.8	3.5	67	62	78	0	10	10	NW 5	NW 7	NNW 7	0.0	⌓^{0} n; ●^{0} 2; ⁎ p.
13	62.7	64.9	67.1	− 2.2	2.0	1.1	0.3	− 2.6	2.6	2.6	2.7	67	50	54	10	9	1	NNW 6	NNW 4	E 2	0.0	⁎ 1, a.
14	68.9	67.9	65.2	2.5	6.2	7.6	5.4	− 2.5	3.8	2.6	1.8	68	37	35	2	7	10	SW 3	SW 3	NNW 1	—	⊔ n.
15	63.7	62.0	60.1	8.3	16.0	12.1	12.1	5.5	4.0	3.7	5.7	49	27	54	10	9	1	ESE 4	S 3	S 3	—	
16	56.3	52.9	48.5	9.8	21.7	20.5	17.3	7.8	6.8	9.0	10.1	75	47	55	7	9^{0}	10	SSE 6	S 5	SSW 6	9.9	●, ⊤ a; ⊕ a, 2.
17	54.1	59.0	60.2	9.2	12.0	10.6	10.6	8.1	6.8	7.1	6.3	79	68	67	0	0	9	WNW 9	WNW 7	W 4	—	●, ↯ n.
18	63.0	62.3	60.4	10.2	16.1	11.0	12.4	6.9	6.5	5.6	8.4	70	42	86	1	7	10	WSW 3	WSW 3	WSW 5	4.6	⌓ n; ● p; ●^{0} 3.
19	61.8	63.2	61.2	9.3	11.5	12.9	11.2	8.2	7.3	7.2	7.2	84	71	65	10	1	2	WNW 5	WNW 7	S 3	0.1	● n; ⌓ p.
20	55.5	56.3	56.9	14.0	11.0	9.5	11.5	9.5	8.6	6.0	5.7	73	61	64	10	9	2^{0}	WSW 6	NW 9	W 4	—	●^{0} n.
21	56.7	52.5	45.3	9.2	15.2	12.5	12.3	7.0	6.5	6.6	10.3	75	51	96	9	3	10	W 1	ESE 6	SW 4	4.8	⌓ n; ● a, p; ↯ p.
22	46.1	49.3	50.2	7.7	6.5	4.6	6.3	4.5	6.9	5.8	5.4	89	81	86	10	10	10	W 5	W 6	NW 4	0.7	●^{0} n, 2, p, 3.
23	53.6	57.6	60.7	1.8	2.4	1.2	1.8	0.3	4.0	3.8	2.4	76	69	49	8	10	10	NNW 6	WNW 8	NW 6	0.1	⁎^{0}n,1,a,2,p,3; ●n,1.
24	62.7	62.9	61.6	2.8	6.1	7.5	5.5	0.6	2.8	5.3	4.7	49	75	61	8	9	10	S 6	W 1	SSW 3	7.5	⦶1,a,2;△,⁎a; ●^{0}p3.
25	61.9	63.0	62.7	5.8	8.7	8.3	7.6	5.0	5.9	6.1	6.8	87	73	84	10	10	10	SSE 2	SSE 2	E 4	0.0	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
26	60.6	60.0	59.5	10.0	13.2	10.0	11.1	7.5	6.0	7.5	8.3	66	66	91	9	10	10	SE 3	SE 5	E 5	0.4	⦶ 1; ●^{0} p.
27	57.8	57.1	56.3	9.9	13.1	17.1	13.4	8.8	8.4	9.9	9.6	92	89	66	10	10	10	E 4	E 4	SE 5	1.9	● n, a, 2, p.
28	56.6	57.1	58.0	15.4	20.4	13.3	16.4	12.1	9.6	7.1	7.8	73	40	68	2^{0}	6	8	SSE 4	S 7	WSW 3	0.3	⌓ 3.
29	57.5	57.8	57.5	12.3	12.6	9.4	11.4	9.0	8.0	7.7	8.0	75	71	91	10	10	10	SSW 3	S 5	S 3	1.2	●^{0} n, a, 2, p, 3.
30	55.6	54.7	56.2	10.4	9.4	8.8	9.5	7.5	8.6	7.5	5.6	92	86	67	10	10	4	WSW 2	N 4	WNW 4	3.4	● n, a, p.
31	59.4	60.2	58.2	9.1	11.9	7.7	9.6	7.3	6.1	5.3	6.7	71	52	86	10	9	10	W 5	WNW 6	SSW 4	0.5	⌓ n; ⊕ a, 2; ●^{0} p.
Срд. Moy.	760.1	760.4	760.0	7.2	10.6	8.2	8.7	4.3	5.6	5.4	5.8	71	57	69	6.4	7.1	6.8	4.2	5.3	3.7	43.1	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	757.4	757.5	7.1	9.5	6.4	7.7	6.3	5.6	5.8	5.2	74	65	72	10	10	4	WNW 6	WNW 6	WNW 5	0.2	● n; ⌓^{0} p, 3.
2	58.1	59.1	60.6	7.2	8.0	5.2	6.8	4.0	5.1	4.8	3.6	68	60	54	1	9	10	WNW 5	NW 9	NNW 5	0.0	⌓^{0}n; ●^{0}n,a,3; △p.
3	63.9	65.9	66.3	4.2	6.8	4.6	5.2	2.8	4.4	4.0	3.7	71	54	59	10	10	10	NNW 6	W 5	NNW 3	0.7	●^{0} n, 1, a, 2, p.
4	68.1	67.9	66.1	4.2	9.0	7.0	6.7	1.5	2.9	2.9	4.8	48	34	65	0	1	1	NW 3	W 4	WNW 1	—	⌓^{0} p, 3.
5	65.1	63.3	60.5	9.7	15.3	11.8	12.3	3.2	4.7	5.0	6.4	52	39	64	4^{0}	1	10	WSW 3	WNW 5	W 3	—	
6	58.3	56.8	51.8	10.4	10.8	8.6	9.9	8.5	6.8	7.8	8.0	72	82	96	10	10	10	WNW 3	E 4	E 7	17.8	⌓^{0} n; ● a, 2, p, 3.
7	48.5	49.4	50.2	8.2	8.4	6.8	7.8	6.6	7.7	7.4	6.6	94	91	90	10	10	10	E 5	E 5	NE 8	5.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	50.6	52.4	55.3	6.8	12.2	6.4	8.5	6.2	4.0	3.2	3.4	54	30	47	8	3	10	N 10	N 12	NNW 6	0.5	● n.
9	57.0	59.0	59.9	2.6	4.4	3.6	3.5	0.6	4.2	2.5	3.0	75	40	51	9	10	10	NNW 6	NNW 6	NNE 1	0.1	⁎^{0}n,1,a;△n1ap;▲a.
10	60.4	60.4	61.1	3.8	7.2	5.0	5.3	1.9	2.9	3.5	5.6	48	46	86	10	10	10	NNE 2	WNW 5	WNW 1	0.8	● p.
11	62.1	62.3	61.6	6.1	8.9	8.0	7.7	4.2	4.8	5.7	5.4	69	67	67	9	10	2	N 1	WNW 6	NNW 2	0.0	●^{0} n, a; ⌓ p, 3.
12	57.6	55.6	53.3	8.4	7.4	8.8	8.2	6.0	5.7	6.4	6.3	69	83	74	10	10	10	SSW 6	SSW 7	SSE 6	2.3	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
13	54.3	55.3	55.7	10.0	13.2	14.2	12.5	8.0	6.0	7.6	8.0	66	67	66	10	10	10	SE 7	ENE 4	ENE 5	2.1	●^{0} n, a, p.
14	52.6	52.2	54.6	11.6	9.6	10.2	10.5	9.5	6.9	8.1	8.9	68	91	96	10	10	10	ENE 6	NE 8	ENE 3	19.5	● n, 1, a, 2, p.
15	55.8	58.0	59.6	12.2	15.3	12.3	13.3	9.0	9.4	7.6	8.1	90	59	77	10	10	10	SSW 3	SSW 2	WSW 1	1.5	● n, a, p; ⌓^{0} p, 3.
16	61.3	62.9	62.9	13.0	17.3	14.9	15.1	10.7	8.7	8.7	7.6	78	59	60	1	2	0	NW 4	WNW 5	NW 1	—	⌓ n, 3.
17	63.2	62.3	60.9	17.2	21.3	18.5	19.0	9.8	7.8	7.9	9.3	54	42	59	2	3	10	W 1	NW 2	NNE 1	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
18	59.6	58.7	57.7	18.5	23.3	17.5	19.8	14.0	8.6	8.5	7.8	55	39	52	7	10	10	ENE 4	NE 3	NE 4	1.0	●^{0} n, 3; ⦶ a, 2; ⌒ 3.
19	58.3	58.4	57.7	12.5	14.2	14.8	13.8	10.8	8.3	8.2	6.1	77	68	50	10	10	10	ENE 6	NE 6	NE 6	4.1	● n, a, 2.
20	58.7	59.5	60.2	11.4	14.5	10.8	12.2	10.7	6.3	5.7	5.3	63	47	55	7	7	4^{0}	NE 8	NE 9	ENE 7	—	
21	61.7	62.2	61.9	9.6	12.0	9.4	10.3	6.5	5.4	4.3	4.7	60	42	54	2	5	0	ENE 6	NE 6	NNE 4	—	⌓ n.
22	61.0	60.9	60.2	8.5	11.5	8.6	9.5	6.5	5.7	5.6	5.5	69	55	66	10	1	9	NNE 6	ENE 8	NNE 6	—	
23	57.3	56.1	53.9	10.0	15.2	12.7	12.6	7.0	7.3	6.1	7.9	79	48	73	10	10	10	NE 4	E 7	NE 6	10.4	●^{0}, ⌒ 3.
24	48.6	49.5	49.9	14.0	16.8	17.5	16.1	11.7	10.3	10.2	9.9	87	72	67	10	10	10	E 7	E 8	E 6	2.8	⌒ n; ● n, 1, a, p.
25	52.6	54.5	56.9	16.2	20.5	17.0	17.9	14.6	8.0	7.8	7.0	59	44	49	10	3	1	ENE 5	NE 7	ENE 4	—	
26	58.9	59.1	58.4	14.6	18.9	17.1	16.9	11.7	6.9	7.4	6.6	55	46	46	1	0	0	NE 4	NE 5	NE 2	—	⌓^{0} n, p, 3.
27	58.3	58.3	57.9	13.0	17.5	16.4	15.6	10.4	6.5	6.0	7.2	58	41	52	0	0	0	NE 3	NNE 3	N 2	—	⌓^{0} n.
28	58.4	58.6	58.0	12.2	12.4	13.6	12.7	10.0	7.7	9.2	10.7	73	87	93	1	10	10	NNE 3	NNE 5	NNW 1	11.8	⌓^{0} n; ● a, 2, p.
29	57.2	57.4	58.7	15.1	23.1	16.8	18.3	13.2	11.4	11.5	12.0	89	55	87	10	6	5	NE 3	NE 3	NW 2	0.1	● n, p; ↯ p; ⌓ p, 3.
30	60.0	60.6	61.5	14.9	24.1	21.0	20.0	13.0	11.5	12.4	8.1	91	56	43	5^{0}	7	1	W 2	NW 3	ESE 2	—	⌓, ≡n; ⦶1; ∞a,2,p,3.
Срд. Moy.	758.1	758.5	758.4	10.4	13.6	11.5	11.8	8.0	6.7	6.7	6.8	69	57	66	6.9	6.9	6.9	4.6	5.6	3.7	81.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.4	762.4	762.3	19.2	26.1	19.7	21.7	14.3	10.8	7.1	12.3	65	29	72	0	5	6	NW 1	NW 2	0	—	∞n,1,a,2,p,3;⌓n1p3.
2	63.2	63.1	63.0	22.1	26.7	22.7	23.8	15.1	7.5	7.4	7.0	38	29	35	4^0	9^0	4^0	ESE 1	W 3	E 2	—	⌓n;∞n,1,a,2;⊕a,2.
3	63.9	63.5	62.9	22.9	27.5	23.8	24.7	16.5	8.5	6.9	7.2	41	25	32	5	10^0	1	SSE 2	NW 3	E 2	—	⌓^{0} n; ∞ n,1,a,2,p,3.
4	62.4	61.6	60.1	21.8	25.2	20.5	22.5	15.9	9.3	10.8	11.4	47	46	63	0	0	2	NNE 2	ENE 5	NE 5	—	⌓ n, 1; ∞ n, 1, a, 2.
5	58.9	58.9	58.8	18.3	23.5	19.9	20.6	14.6	10.4	11.8	10.0	66	55	57	0	2	2	ENE 4	ENE 4	ENE 3	—	∞ a, 2.
6	58.7	58.8	58.0	19.4	25.9	20.1	21.8	15.4	11.2	12.9	13.3	66	52	76	0	2	10	NE 1	NW 3	WNW 4	—	⌓ n, p, 3; ∞ n, 1, a.
7	57.6	59.0	61.7	19.7	21.9	15.1	18.9	15.1	12.0	9.5	8.2	70	49	64	2	6	9	N 4	NNW 7	N 5	—	∞^{0} 1.
8	63.5	64.2	64.8	13.8	19.3	16.6	16.6	11.2	7.6	5.1	6.0	65	31	43	0	1	0	N 4	NNE 6	NE 2	—	⌓ n.
9	66.3	66.1	65.3	13.8	19.5	18.4	17.2	12.1	6.7	5.8	6.2	58	34	40	7	7	2	NE 1	W 2	N 1	—	⌓^{0} n, 3.
10	65.7	65.1	64.2	18.0	17.8	18.3	18.0	13.1	8.0	11.0	10.3	52	72	65	7^0	10	9	SSW 3	NW 4	W 5	0.6	∞n; ⌓n,1; ●^{0}a,2,p.
11	64.5	64.5	65.9	16.8	20.7	18.3	18.6	16.2	13.2	13.7	9.7	93	76	62	10	5	7^0	W 4	WNW 5	ENE 1	0.1	⌓^{0} p, 3; ●^{0} p.
12	68.0	67.9	68.0	17.9	22.6	19.4	20.0	13.4	10.2	8.7	9.0	67	43	54	4	3	0	ESE 3	ESE 3	E 3	—	⌓^{0} n; ∞ n, 1, a.
13	69.8	69.7	68.5	20.2	25.0	21.9	22.4	14.8	9.8	8.0	8.9	55	34	46	0	5^0	5	S 2	S 3	WSW 1	—	⌓^{0}n,p,3;∞n,1,a,p,3.
14	68.9	68.5	67.6	20.7	25.4	21.1	22.4	16.0	10.2	8.7	12.1	56	37	65	0	1	2	W 3	WNW 3	WNW 3	—	⌓^{0} n.
15	68.0	67.8	67.0	19.4	25.1	21.3	21.9	17.9	11.6	11.2	15.9	69	48	85	9	8^0	2	W 2	WNW 2	0	0.1	⌓n,p,3;●^{0}a;∞a,p,3.
16	67.7	67.5	66.6	21.9	27.0	22.9	23.9	17.6	13.9	8.5	11.6	72	32	56	9^0	3^0	0	NE 1	ENE 2	ESE 3	—	∞ n, 1, a, 2; ⌓^{2} n.
17	67.0	66.1	64.2	21.7	26.5	23.3	23.8	16.5	10.5	8.5	10.1	55	33	48	6	0	0	S 2	S 4	S 3	—	∞ n, 1, p, 3; ⌓^{0} n.
18	64.6	64.1	63.0	22.0	27.5	23.9	24.5	16.5	10.4	10.5	11.3	53	38	51	0	0	0	SSW 1	S 3	S 3	—	∞ n, 1, a, 2; ⌓ n, 1.
19	63.2	63.0	61.9	23.3	25.3	22.6	23.7	18.4	10.9	12.8	12.1	51	54	60	7	8	6	ENE 2	E 4	SE 4	2.3	⌓^{0}n∞n1Kap●▲a.
20	61.1	60.0	58.2	20.3	24.4	18.3	21.0	17.6	13.8	12.7	12.7	78	56	81	9	7	9	SSE 4	S 5	SSE 3	0.9	⌓ n; ● a, p; K p.
21	58.2	59.0	60.4	18.7	21.1	17.5	19.1	17.2	13.4	13.0	10.5	84	70	62	9	7	1	SW 4	WNW 6	W 3	0.0	●^{0} a.
22	58.3	55.9	56.2	16.3	22.4	15.1	17.9	13.0	9.2	9.5	8.7	66	47	68	10	10	2	SE 6	SW 6	SW 7	0.0	⌓ n; ● p.
23	56.2	56.3	57.2	14.0	16.5	16.3	15.6	11.1	8.1	9.7	10.6	68	69	77	4	10	1	SSW 7	WSW 6	WNW 5	0.8	⌓ n; ● a, p.
24	56.9	56.6	56.9	15.5	20.1	17.5	17.7	13.4	10.6	10.0	11.5	81	57	77	1	6	8	SW 4	W 3	WNW 3	—	⌓ n, 1, p, 3.
25	57.7	58.3	57.9	17.3	21.5	18.5	19.1	13.6	11.9	10.3	11.6	81	55	73	1	4	0	WSW 2	WNW 3	NW 1	—	⌓ n, p, 3.
26	57.5	56.0	53.4	18.7	24.8	19.9	21.1	14.7	10.6	11.8	11.5	66	51	66	5	7	8	SE 2	WNW 4	SSE 3	1.9	⌓^{0}n;∞^{0}n,1,p,3;●^{0}p
27	49.9	50.9	53.2	18.3	19.7	15.5	17.8	15.5	12.7	9.8	8.5	81	57	64	7	9	6	SW 6	WSW 5	W 6	2.8	● n, p.
28	54.6	55.1	55.4	14.8	16.3	13.9	15.0	11.1	9.1	8.5	7.8	73	61	66	0	10	9	SW 4	WNW 4	WSW 3	0.6	● a, 2, p.
29	56.6	56.8	57.3	14.4	17.7	15.8	16.0	10.4	9.3	7.4	9.9	76	49	74	0	8	10	WSW 3	NW 2	SSW 2	2.8	⌓, <, ⊤ n; ●^{2} p.
30	58.6	58.5	58.3	14.4	21.0	16.9	17.4	12.3	10.4	10.3	12.1	86	56	85	9	9	6	SSE 2	S 6	SSE 3	3.2	< n; ● p.
31	56.2	56.9	60.4	15.7	18.4	15.3	16.5	14.6	11.6	11.8	9.6	87	75	74	10	1	7	SSW 4	W 7	W 5	2.9	●^{0} n, 1, a; ⌓^{0} p, 3.
Срд. Moy.	761.5	761.4	761.2	18.4	22.7	19.0	20.0	14.7	10.4	9.8	10.2	67	49	63	4.4	5.6	4.3	2.9	4.0	3.0	19.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	761.5	760.4	758.4	14.7	19.3	16.5	16.8	11.5	9.5	9.2	11.1	76	55	79	7	10	9	W 5	W 7	WSW 4	0.3	⌓ n; ●^{0} p.
2	55.3	51.7	50.5	15.7	21.1	15.3	17.4	15.0	11.2	11.8	9.6	84	64	74	10	8	7	SW 4	W 4	W 4	4.8	● n, p.
3	52.6	54.3	56.1	13.6	12.7	12.7	13.0	11.5	6.9	7.5	7.0	59	69	65	3	10	2	WNW 6	WNW 10	WNW 8	0.9	⌓ n; ● a,2,p; ⌒ p.
4	58.7	60.2	62.0	13.6	14.3	12.8	13.6	11.0	7.6	7.2	7.1	65	59	65	0	9	2	WNW 5	WNW 9	NW 4	0.4	⌓ n, 3; ●^{0} a, 2, p.
5	63.8	63.5	61.1	12.7	15.8	14.0	14.2	9.5	8.5	7.0	7.1	78	53	60	8^0	2	10	SSW 2	WNW 6	SSW 3	7.4	⌓ n; ●^{0} 3.
6	57.8	57.3	57.3	12.4	13.4	10.6	12.1	10.5	8.7	7.7	7.7	82	67	81	6	8	9	NNW 3	WNW 4	WNW 2	3.9	● n, a, 2, p.
7	56.9	57.5	57.1	9.6	14.2	11.4	11.7	8.0	7.1	4.7	6.8	79	39	67	2	4	2	NNW 2	WNW 6	NW 3	—	●^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
8	56.8	57.4	58.1	11.2	15.1	14.0	13.4	7.3	6.7	7.2	8.6	67	56	73	0	10	10	WNW 2	WNW 7	NW 4	—	⌓ n; ⦶ a, 2.
9	59.0	59.2	58.3	12.7	14.7	14.1	13.8	11.8	9.1	8.9	8.8	85	72	74	10	10	10	NNW 4	NW 4	WSW 4	0.0	
10	57.3	57.9	58.3	13.3	15.0	13.6	14.0	12.5	9.8	7.7	8.3	87	61	72	10	4	4	W 3	W 7	W 3	0.0	●^{0} n, 1, a; ⌓^{0} p, 3.
11	59.5	59.8	58.6	12.4	16.3	13.0	13.9	9.5	5.7	4.6	6.7	53	34	61	1	1	1	NW 1	WNW 3	W 2	—	⌓ n, p, 3.
12	57.7	57.5	57.1	13.6	18.8	14.7	15.7	9.2	6.7	7.5	9.2	58	47	74	9	8	10	SW 2	NW 4	ESE 2	0.3	⌓ n; ● p.
13	57.2	58.0	57.5	12.0	13.8	12.5	12.8	11.3	9.2	6.0	6.1	89	52	57	10	9	9	N 4	NW 5	NNW 3	—	
14	56.9	57.4	59.4	9.8	13.4	11.6	11.6	7.5	7.0	6.3	7.2	78	55	71	8	10	2	NNW 5	NNW 7	NW 3	0.4	⌓ n, p, 3; ●^{0} p.
15	60.2	60.2	60.1	11.0	16.7	14.6	14.1	9.5	7.4	7.5	9.7	75	53	78	1	5	10	NNW 5	WNW 6	NW 3	—	⌓ n.
16	60.0	59.2	56.8	12.8	16.7	14.6	14.7	10.2	8.3	7.2	8.2	76	51	67	0	1	8	NW 3	W 6	NNE 1	—	⌓ n, p, 3.
17	54.1	52.2	49.2	13.6	23.8	18.3	18.6	11.6	8.7	9.9	8.9	75	45	57	8	8	10	SSE 6	SSW 6	SSE 4	0.2	⌓ n.
18	47.5	47.2	46.5	15.3	17.9	13.6	15.6	13.5	11.0	8.9	8.0	85	58	69	10	10	10	SSE 5	S 5	SE 3	0.2	● n, p; ⦶ 1; K p.
19	46.9	49.6	51.8	13.5	16.5	14.3	14.8	10.7	8.7	7.7	8.3	75	56	68	9	10	2	S 6	SSW 7	SE 4	0.4	●^{0} a, p; ⌓ p, 3.
20	53.9	54.8	56.0	9.9	18.2	14.5	14.2	9.5	8.3	8.7	9.9	91	56	81	7	9	8	SE 3	NNW 2	ENE 2	5.6	⌓ n; ●, K p.
21	55.5	55.5	56.6	13.2	17.9	13.3	14.8	11.7	9.3	10.1	9.0	83	66	80	10	9	3	NNW 3	NW 4	NNW 4	0.1	K 2; ●^{0} p; ⌓ p, 3.
22	57.2	57.0	56.5	13.5	16.3	15.2	15.0	12.0	9.7	9.2	10.0	85	66	77	9	10	3	WNW 3	WNW 7	WNW 5	—	⌓ n; ⦶ a, 2.
23	57.2	57.2	59.1	13.8	16.5	11.4	13.9	11.3	8.7	9.4	6.6	74	68	65	10	5	0	WNW 5	W 7	NNW 2	0.4	●^{0} p; ⌓ p, 3.
24	59.7	58.6	56.8	11.0	15.9	8.4	11.8	7.9	7.1	6.6	7.4	73	49	91	1	2	10	NNW 2	W 5	NNW 2	0.5	⌓ n; ● p.
25	56.4	58.7	60.4	8.6	13.5	10.8	11.0	7.0	7.1	7.2	7.7	86	62	81	10^0	10	10	SE 3	NE 5	NNE 6	2.2	∞n1;≡^{0}n;●^{0}a;⌓p3.
26	56.0	53.5	53.1	7.4	8.7	8.0	8.0	7.1	6.5	7.5	7.5	85	89	93	10	10	10	NNE 9	NNE 10	NNE 9	23.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	53.7	55.3	55.8	9.8	14.3	10.4	11.5	7.3	8.2	6.2	7.7	91	51	82	10	8	10	ESE 3	ENE 5	NNE 6	8.2	● n, p, 3.
28	54.3	53.1	51.5	10.1	10.4	9.2	9.9	9.0	7.9	7.0	8.3	86	74	96	10	10	10	NNE 7	NNE 7	NNE 8	4.2	● n, p, 3; ⦶ 1.
29	52.6	54.0	55.4	9.3	12.0	9.0	10.1	8.8	8.0	7.4	7.5	92	71	88	10	10	2	N 6	NNE 5	N 2	0.2	●^{0} n, 1, a; ⌓ p, 3
30	56.3	56.6	56.8	8.8	12.6	11.1	10.8	6.1	8.1	8.7	9.1	96	81	93	10	10	3	NW 2	NW 3	W 2	0.3	⌓,≡n;∞n,1;●^{0}2,p.
31	56.1	56.0	55.4	10.1	14.7	12.6	12.5	8.7	8.1	7.7	8.4	88	61	78	7	9	9^0	SSW 2	W 6	S 3	—	⌓ n.
Срд. Moy.	756.4	756.5	756.4	11.9	15.5	12.8	13.4	9.9	8.2	7.7	8.2	79	59	75	7.0	7.7	6.6	3.9	5.8	3.7	63.9	

1899.

С.-Петербургъ (Ник. Гл. Ф. Обс.). **Сентябрь. — Septembre.** St.-Pétersbourg (Obs. phys. Central Nicolas)

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	752.4	750.4	10.0	12.0	12.8	11.6	9.0	7.6	9.3	10.5	83	90	96	10	10	10	SE 2	SE 4	S 4	5.1	⌓n; ⦶, ∞^{0}1; ● a2p3.
2	50.5	52.0	53.2	13.0	13.6	11.7	12.8	11.4	10.5	9.6	9.2	95	83	91	10	10	0	SSW 3	WNW 2	N 2	0.1	$●^{0}$ n, a, p; ⌓ p, 3.
3	53.9	53.7	54.0	9.4	16.3	12.0	12.6	9.0	8.4	9.2	9.8	96	66	95	10	6	10	ESE 2	SE 2	ENE 2	8.0	⌓n ≡ n1a ● ap ▲ K p.
4	53.8	54.0	55.4	10.6	15.1	11.0	12.2	10.0	9.2	9.5	8.4	97	74	86	10	7	10	ENE 1	WNW 2	WNW 7	4.5	≡ n1a; ● ap; T 2; K p.
5	56.5	57.9	60.3	8.9	10.6	9.4	9.6	8.0	6.9	8.1	7.1	81	85	80	10	10	0	NW 4	NW 3	N 4	0.1	● n, p; ⌓ p, 3.
6	60.3	58.9	56.3	6.0	10.8	9.3	8.7	3.8	6.3	6.2	6.9	90	64	79	0	10	10	NNW 4	NNE 3	SSE 2	1.3	⌓ n, p, 3.
7	50.3	46.2	43.8	8.9	9.8	11.8	10.2	8.5	7.6	8.7	9.8	89	96	96	10	10	10	ESE 6	SSE 4	WNW 4	18.1	⌓ n; ● n, a, 2, p.
8	47.0	48.6	49.3	8.2	10.4	9.8	9.5	8.0	7.3	8.1	8.2	91	87	91	10	10	10	NW 6	WNW 6	NW 6	13.1	● n, a, 2, p, 3.
9	50.4	52.9	53.8	10.0	12.2	11.8	11.3	9.5	8.7	7.5	9.2	95	71	90	10	9	9	NNW 3	NNW 2	WNW 4	1.0	● n.
10	56.3	58.4	60.7	9.0	11.6	8.4	9.7	8.2	7.7	7.4	7.2	91	73	88	10	10	0	ENE 2	ENE 4	NE 3	0.0	● n, a; ⌓ p, 3.
11	63.6	65.1	65.8	8.0	9.4	8.0	8.5	7.6	6.3	5.7	6.4	79	65	81	10	5	5	ENE 5	SE 4	ENE 3	—	⌓ n, p, 3.
12	67.0	67.3	67.6	7.8	12.7	9.4	10.0	7.1	6.5	6.0	6.9	82	55	79	10	8	0	ENE 3	ESE 3	NE 2	—	⊕ 2.
13	66.3	65.7	64.9	8.6	10.9	7.6	9.0	7.5	6.2	6.8	6.4	74	70	82	10	5	0	E 4	ENE 2	NE 2	0.0	$●^{0}$ a; ⦶ a, 2; ⌓ p,3.
14	64.3	64.2	62.1	5.4	8.1	8.4	7.3	4.5	6.6	7.1	7.1	99	88	87	10	10	9	E 3	ESE 5	ESE 3	—	⌓ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
15	60.0	58.3	56.5	7.8	12.5	12.0	10.8	7.2	7.6	8.8	8.7	96	82	84	10	10	9	E 4	SE 6	SE 6	—	$≡^{0}$ n.
16	53.1	52.3	55.2	10.8	13.4	13.2	12.5	10.0	8.2	10.7	10.4	86	94	93	10	10	10	SE 7	SSE 6	S 4	2.1	$●^{0}$ a, 2, p.
17	57.2	57.4	56.8	11.2	13.9	11.5	12.2	9.5	9.6	9.2	9.6	97	78	96	10	10	10	S 1	ENE 1	SE 1	—	$●^{0}$ n; ⌓ p, 3.
18	53.9	52.7	52.9	11.1	14.3	11.8	12.4	10.9	9.4	10.5	9.7	95	87	95	10	10	10^{0}	SE 6	SSE 6	SSE 4	0.5	⌓np3 $●^{0}$1a2 ⩌ Ѡ p3
19	52.5	51.6	50.2	10.4	15.9	13.2	13.2	9.7	8.6	9.4	9.7	92	70	87	7	10	10	SSE 7	SSE 7	S 5	5.0	⌓ n; ⦶ 1; $●^{2}$, ▲ p.
20	52.0	51.8	51.3	8.4	15.2	11.0	11.5	7.6	7.4	7.4	8.0	91	57	81	10	7	10	S 5	S 6	SSE 5	0.1	⌓ p, 3.
21	48.6	49.3	53.1	11.0	14.3	11.2	12.2	10.0	8.4	8.4	6.9	86	70	69	10	7	10	SSE 8	SW 6	S 4	0.6	$●^{0}$ n, 1, a.
22	55.0	56.2	58.4	7.2	12.0	9.8	9.7	6.5	6.6	7.5	7.5	87	72	83	5	10	2	SSW 6	SSW 6	SSW 3	0.2	⌓ n; ⦶ 1; $●^{0}$, ⌒ p.
23	59.1	57.0	57.8	5.9	13.4	10.6	10.0	5.1	6.9	7.7	8.0	99	67	84	10	10	9	SSE 6	SSE 8	S 6	0.0	≡ n, 1; $●^{0}$ a, 2.
24	59.6	59.8	56.6	8.4	14.7	8.6	10.6	8.0	6.5	7.2	7.5	79	57	91	0	10	10	SSW 5	SSW 6	E 4	9.5	⌓ n; ⦶ a, 2; ● p, 3.
25	53.0	53.7	56.4	11.3	12.2	8.2	10.6	8.1	9.7	8.4	6.8	98	80	83	10	10	0	S 4	SSW 5	S 5	0.1	$●^{0}$, $≡^{0}$n,1,a; ⌓p,3.
26	60.0	60.8	60.6	6.2	13.8	8.8	9.6	5.8	6.6	6.7	7.2	93	58	86	7	8	0	SSW 4	S 6	SSE 4	—	⌓ n, p, 3.
27	59.5	58.5	56.5	6.0	15.1	12.4	11.2	5.0	5.9	7.7	9.2	85	60	87	10	5^{0}	10	SE 6	SSE 8	S 8	0.7	⌓ n; $●^{0}$ p, 3.
28	62.1	65.0	65.2	10.2	14.4	12.0	12.2	9.5	8.0	8.0	8.6	86	65	83	2	4	6	SSW 4	SW 5	SSE 5	—	$●^{0}$ n; ⌓ p, 3.
29	64.8	63.5	61.9	11.2	18.5	14.0	14.6	10.8	9.0	7.8	9.4	92	50	79	9^{0}	1^{0}	0	SSE 5	SSE 8	SSE 6	—	⌓ n, p, 3; ⦶ 1, a.
30	63.6	67.0	68.6	13.5	11.8	10.1	11.8	10.0	9.4	7.6	7.8	82	74	84	10	10	9	W 4	WNW 5	NNE 2	1.7	⌓ n, p, 3; $●^{0}$ a.
Срд. Moy.	756.9	757.1	757.2	9.1	13.0	10.7	10.9	8.2	7.8	8.1	8.3	90	73	86	8.7	8.4	6.6	4.3	4.7	4.0	71.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.1	763.6	762.3	10.0	14.3	13.8	12.7	9.5	8.6	9.2	9.6	94	76	82	10	10	9	E 5	ESE 3	SSE 3	0.0	$●^{0}$n,1,a,2,p; $⌓^{0}$p,3.
2	63.2	64.1	62.2	13.4	16.9	13.1	14.5	12.4	10.9	5.9	10.7	96	41	96	10	7^{0}	0	SSW 3	SW 3	SSE 5	—	⌓ p, 3.
3	56.4	55.4	53.7	14.8	15.6	13.4	14.6	12.2	11.0	12.1	9.1	88	92	80	9^{0}	10	10	S 7	S 6	SW 6	16.4	$⌓^{2}$n; ⦶1; $●^{2}$a,2,p.
4	56.0	55.4	54.4	9.4	13.4	13.6	12.1	8.6	7.3	7.0	7.8	83	61	68	5	10	10	SSW 6	SW 10	SW 11	—	
5	56.5	57.8	57.5	11.0	13.2	10.3	11.5	10.0	7.7	5.9	7.7	79	52	82	8	10	10	SW 7	WSW 7	SW 2	0.0	⌓ n, 1.
6	55.0	54.9	56.4	7.8	7.4	4.8	6.7	4.0	6.9	7.2	4.6	88	72	71	10	10	6	WSW 5	WSW 5	NW 3	0.1	$●^{0}$ n, a; ⌓ n, 3; ⊔ p.
7	60.2	61.4	61.6	0.7	5.0	2.4	2.7	0.3	4.0	3.0	4.3	81	46	79	1	8	3	NNW 2	W 3	S 3	0.3	⊔ n, 1, a; △ a, 2, p.
8	61.5	62.2	63.4	2.0	4.2	2.3	2.8	1.3	4.0	4.1	4.4	75	66	80	10	10	0	SE 3	SSE 4	NNE 3	0.0	$✱^{0}$n,1,a; $●^{0}$2; ⊔p,3.
9	64.2	64.5	62.4	1.6	5.4	1.0	2.7	0.6	4.6	3.1	3.0	89	46	59	2	5	0	NNW 5	N 7	N 3	0.0	⊔ n, 1, p, 3; $✱^{0}$ a.
10	55.8	52.1	49.2	1.0	4.4	8.6	4.7	− 1.1	4.0	6.0	7.7	81	97	92	10	10	9	S 4	SW 4	WSW 4	2.7	⊔n; $△^{0}$n,1.a; $●^{0}$a,2,p.
11	54.1	56.9	58.7	6.2	7.9	4.8	6.3	4.5	5.1	4.7	5.1	72	59	79	0	3	0	WNW 6	WNW 8	SW 5	0.7	⌓ p, 3.
12	55.6	56.7	58.3	9.3	11.2	10.6	10.4	4.5	8.0	8.3	8.0	92	84	84	10	10	8^{0}	SW 6	WSW 6	SW 5	0.0	⌓ n, p, 3; $●^{0}$ n, 1, a.
13	57.7	56.1	55.1	7.6	12.6	10.2	10.1	7.1	7.2	6.8	6.6	93	62	71	10	9^{0}	8	SSE 6	S 9	SSE 8	—	⌓ n; ⦶ a, 2.
14	55.2	55.2	56.1	5.6	10.8	8.4	8.3	5.5	5.6	5.9	7.2	83	61	88	6^{0}	0	10	SSE 8	SSE 8	SSE 5	1.6	⌓ n, 1; $●^{0}$ p, 3.
15	54.8	54.4	54.0	8.0	8.2	7.0	7.7	6.9	7.8	7.3	6.9	98	91	92	10	10	10	SSE 3	ESE 3	NNE 2	12.9	● n, 1, a, 2, p.
16	55.9	58.7	61.7	5.6	7.4	6.2	6.4	5.5	5.9	5.3	5.3	86	69	75	10	8	10	ESE 4	ENE 4	NNE 2	8.3	● n, a, p.
17	[illegible]	66.0	70.1	7.6	6.6	5.9	6.7	5.5	7.2	5.9	5.5	93	81	79	10	10	10	ENE 3	ESE 2	SE 3	1.9	●n,1,a; ⌓p; Ѡp,3.
18	70.8	70.1	68.5	4.8	5.6	5.9	5.4	4.6	6.2	6.2	5.8	97	91	84	10	10	10	NNW 3	NNE 6	NNE 5	1.4	⩌, ≡ n; $●^{0}$ n,a,p,3.
19	68.3	68.3	66.3	2.7	2.8	1.4	2.3	1.4	4.9	4.7	4.5	87	82	89	0	10	10	ESE 4	SE 4	SSE 3	—	$●^{0}$n; ⌓n,p,3; ⊔1,p,3.
20	64.9	64.9	61.4	2.4	4.5	5.1	4.0	1.1	4.3	5.2	5.7	79	82	88	10	10	10	SSW 4	S 6	SSW 7	0.1	⊔, ⌓ n; $●^{0}$ a, 2, p.
21	50.1	49.1	53.4	8.4	7.8	3.1	6.4	2.7	7.2	5.2	3.8	88	65	66	10	10	10	SW 6	WNW 9	NNW 10	1.2	$●^{0}$, ⇗ p.
22	63.5	67.4	67.6	− 2.1	1.0	− 0.8	− 0.6	− 2.3	2.1	1.9	2.4	53	38	54	2	0	3^{0}	NNW 8	NW 7	NNW 2	0.0	$⊔^{0}$, Ѡ p, 3.
23	57.8	54.1	53.5	0.4	4.2	5.7	3.4	− 1.9	4.2	5.7	6.2	88	92	91	10	10	10	S 9	WSW 4	W 4	0.7	✱ n, 1, a; $●^{0}$ a.
24	51.5	47.3	41.0	4.4	6.0	5.6	5.3	4.0	5.9	6.1	6.5	95	88	96	10	10	10	WSW 2	SSE 5	SSE 6	5.8	$●^{0}$ n, p, 3.
25	37.9	40.3	45.0	4.6	4.8	2.8	4.1	2.6	5.8	6.1	5.2	92	96	93	10	10	10	SE 5	ENE 2	NE 5	3.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	50.7	53.4	57.0	− 0.6	− 0.4	− 2.4	− 1.1	− 2.6	3.6	3.3	2.8	81	74	73	10	10	0	NNE 7	NNE 8	NNW 6	0.0	$●^{0}$n; $✱^{0}$n,1,a,2; ⊔p,3.
27	59.8	59.3	53.3	− 5.5	0.1	− 0.1	− 1.8	− 5.6	2.8	3.1	4.4	92	66	96	6	10^{0}	10	NNW 2	S 4	SSE 8	4.7	⊔n; ∞a; ⦶a,2; ✱p,3.
28	51.7	53.6	54.3	3.9	3.7	2.9	3.5	− 0.1	5.3	5.2	5.4	87	87	96	10	10	10	NW 5	WNW 2	NE 2	0.3	✱ n; ≡ p; $●^{0}$ p, 3.
29	56.0	54.0	50.9	0.6	3.6	4.8	3.0	0.5	4.8	5.6	5.9	00	95	92	10	10	10	SSW 3	S 4	S 5	1.4	$●^{0}$ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
30	52.0	50.9	44.5	5.8	6.4	9.2	7.1	4.5	6.3	6.1	8.0	91	86	92	10	10	10	SW 4	S 6	SW 8	5.8	● n, p, 3.
31	43.0	47.0	48.2	7.0	7.2	5.1	6.4	5.0	6.7	5.5	5.3	89	73	82	10	0	9^{0}	W 5	W 6	SW 5	—	● n; ⌓ p, 3.
Срд. Moy.	757.1	757.3	756.8	5.1	7.2	6.0	6.1	3.6	6.0	5.7	6.0	87	73	82	8.0	8.4	7.6	4.8	5.3	4.8	69.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	747.6	754.7	5.0	3.9	4.3	4.4	3.5	5.4	5.6	4.3	83	92	70	10	10	4	WSW 5	WNW 9	WNW 7	2.5	⌓ n; ●⁰ a.
2	56.1	59.4	63.4	1.8	3.6	2.8	2.7	1.6	5.0	5.0	5.3	95	85	94	10	3	10	SSW 2	W 2	ESE 2	0.2	●⁰ n, 1, a; ≡ p, 3.
3	64.3	64.1	62.3	5.8	7.3	2.7	5.3	2.5	6.5	5.9	5.1	94	78	91	10	7⁰	0	SSW 4	SSW 5	SSE 3	—	≡na●⁰n⦶a2⌓p3.
4	58.7	56.8	54.9	3.2	8.8	10.0	7.3	2.0	5.5	7.2	7.7	95	86	84	10	10	9⁰	SSE 2	S 3	SW 5	0.2	⌓ n; ●⁰ p.
5	58.1	61.5	63.4	6.8	6.8	5.0	6.2	4.5	6.6	6.2	5.8	90	84	89	10	10	10	W 4	W 4	SSW 4	0.1	●⁰ n; ⌓ p.
6	64.5	65.9	67.5	9.5	11.0	10.3	10.3	5.0	8.6	8.4	8.9	98	86	95	10	10	10	SW 3	WSW 5	WSW 2	0.0	●⁰ n,1,a,p,3; ≡ n,1.
7	65.6	64.5	64.0	9.6	8.4	8.4	8.8	7.3	8.6	7.7	7.9	96	93	96	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 5	1.0	●⁰ n, p, 3; ≡⁰ a.
8	64.6	64.1	62.2	8.3	8.9	7.6	8.3	7.1	7.7	7.4	7.3	94	87	94	10	10	10	SSW 3	S 5	S 4	0.0	●⁰ n, 1, a, p; ≡⁰ n.
9	59.9	58.4	57.5	8.2	6.0	6.6	6.9	5.4	6.9	5.6	5.9	85	81	81	10	10	10	SSW 6	SSE 7	S 6	—	
10	57.6	57.6	58.1	5.7	5.6	4.8	5.4	4.7	5.4	5.4	5.9	79	80	92	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 5	2.7	●⁰ 2, p, 3.
11	57.0	55.9	55.5	4.6	5.2	3.2	4.3	3.0	6.0	5.5	5.1	96	83	88	10	7	10	SSE 4	S 3	SSW 3	2.8	● n, 1, a, p.
12	55.6	55.7	55.8	2.1	2.5	3.0	2.5	1.3	4.7	4.9	5.2	87	89	91	10	10	10	SSE 4	E 4	ENE 3	0.4	
13	57.1	58.3	61.3	2.4	3.0	0.5	2.0	0.5	5.0	4.9	4.5	91	87	94	10	10	10	NE 2	NNE 4	N 5	0.9	●⁰n,1,a,2,p,3; ✱⁰p,3.
14	65.2	66.9	68.0	-2.2	-1.5	-2.1	-1.9	-3.1	3.5	3.6	3.4	89	87	85	10	10	10	NNW 4	NNW 3	WNW 2	0.0	✱⁰ n, a.
15	62.9	59.0	59.6	-3.0	-2.0	-2.0	-2.3	-3.6	3.3	3.5	3.8	92	88	95	10	10	10	S 7	S 7	SSE 5	0.9	✱⁰ p, 3.
16	63.8	65.5	66.7	-1.7	-0.4	-0.4	-0.8	-2.3	3.6	4.1	3.8	90	92	84	10	10	9	S 2	W 2	NNW 1	0.3	✱⁰n,1,a,2,p; Ѡp,3.
17	64.4	61.3	58.5	0.6	3.2	3.5	2.4	-0.9	4.2	5.3	5.5	87	92	93	10	10	6	WSW 6	WSW 5	WNW 4	0.0	✱⁰ 1, a; ⊔ p, 3.
18	55.6	56.6	56.6	3.2	3.2	2.2	2.9	2.1	4.2	3.2	3.2	73	54	59	7⁰	2	0	WNW 8	WNW 9	NW 8	—	⊔ n, a, p, 3.
19	57.8	54.2	50.4	3.2	3.8	3.8	3.6	1.6	4.7	5.7	5.3	81	95	88	10	10	10	WNW 5	W 7	WSW 6	4.1	⊔ n; ● a, 2, p.
20	44.5	36.9	37.1	3.0	4.8	-1.0	2.3	-1.4	4.8	5.7	2.3	85	89	54	10	10	10	SW 3	SSW 8	WNW 11	1.8	● a, 2, p; ✱⁰ p, 3.
21	48.5	54.2	52.3	-6.0	-4.3	-4.0	-4.8	-6.4	1.9	1.9	2.3	63	56	69	1	0	3	NW 12	NW 8	SW 7	0.3	✱ p; Ѡ 3.
22	36.6	35.5	38.2	-1.7	-1.3	-4.0	-2.3	-4.5	3.7	4.2	2.4	91	00	74	10	10²	9	S 8	WNW 3	NW 9	3.6	✱ n,1,a,2,p; ⇸ n,1.
23	43.2	47.2	51.4	-6.8	-6.4	-7.0	-6.7	-7.8	1.5	1.1	1.7	55	39	66	9	2	0	NW 12	NNW 9	NW 5	0.2	⇸ n.
24	47.8	44.9	34.9	-9.9	-6.4	-6.9	-7.7	-10.5	1.8	2.5	2.5	84	90	92	10	10	10	SE 3	ESE 2	ESE 8	9.9	✱n1ap3; ∞a2p; ⇸p3.
25	31.4	42.7	53.3	-5.0	-7.4	-10.7	-7.7	-11.2	2.8	2.2	1.4	91	85	69	10	10	0	NNE 9	NNW 9	NW 7	1.7	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
26	59.5	61.1	57.0	-7.2	-5.0	-3.6	-5.3	-10.9	2.2	2.6	3.2	86	83	91	0	6	10	NW 7	WNW 6	S 6	1.4	⊔ n, 1, p; ✱⁰ p, 3.
27	40.2	34.0	33.4	2.2	3.2	2.4	2.6	-3.6	5.1	5.5	4.6	94	95	84	10	10	10	SSW 8	SSW 8	WNW 5	4.5	✱ n; ●⁰n,1,a,2,p,3.
28	37.6	42.2	42.6	1.5	1.0	-0.2	0.8	-0.6	4.5	3.5	3.1	89	69	68	10	9	10	NW 9	WNW 8	NW 4	1.0	●⁰ n.
29	42.1	45.9	50.2	-1.8	-1.0	-3.1	-2.0	-3.1	3.6	3.3	2.4	90	77	64	10	0	0	N 2	WNW 8	NW 8	0.0	✱ n, a.
30	52.1	50.4	50.5	-4.2	-2.6	-2.0	-2.9	-4.9	2.6	2.8	2.6	77	74	65	2	10	3	NW 4	WSW 4	NW 10	1.4	⊔ n, a; ✱ p; ⇸ p, 3.
Срд. Moy.	753.9	754.3	754.7	1.2	2.1	1.1	1.5	-0.8	4.7	4.7	4.4	87	83	82	9.0	8.2	7.4	5.3	5.6	5.3	41.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	755.5	750.7	-5.2	-4.6	-4.2	-4.7	-5.9	2.3	2.6	3.0	76	81	92	2⁰	10	10	NW 5	WNW 1	SE 6	4.4	⊔na2; ∞a2; ⦶a; ✱p3.
2	40.0	38.8	41.8	-0.2	2.2	-3.2	-0.4	-4.4	4.5	5.4	3.3	00	00	90	10	10	10	SSE 4	WSW 2	NNW 5	2.4	✱n3●∽n1ap3≡a2p
3	46.9	50.0	51.6	-7.2	-7.2	-8.3	-7.6	-8.8	2.1	2.0	1.9	82	77	80	10	2	10	NNW 7	NW 6	NW 6	0.1	✱⁰ n, 1, p, 3.
4	53.0	52.6	48.8	-9.6	-9.7	-10.4	-9.9	-10.9	1.9	1.7	1.9	86	81	92	7⁰	3⁰	10	NW 5	NW 4	SSW 2	1.1	✱n; ⊔n,1,a,2; ≡Vp3.
5	39.2	37.9	41.6	-7.5	-6.6	-7.8	-7.3	-10.9	2.3	2.5	2.3	88	90	91	10	10	10	SE 7	ESE 7	ENE 5	0.2	≡Vn; ✱n,p,3; ⇸n,1.
6	45.3	48.0	52.7	-7.9	-7.6	-7.8	-7.8	-8.9	2.2	2.1	2.1	90	84	84	10	10	10	NNE 6	ENE 5	NE 3	1.3	✱⁰n1a2p3; ⇸n,1,a,2.
7	57.5	59.6	61.7	-5.6	-5.5	-5.7	-5.6	-8.1	2.6	2.6	2.4	86	88	83	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 3	0.5	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a,2.
8	64.0	65.4	66.9	-7.4	-8.0	-8.0	-7.8	-8.9	2.1	1.9	2.0	82	78	84	10	9	10	ENE 5	NE 2	ENE 4	0.0	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
9	70.2	72.8	75.3	-10.5	-13.2	-10.7	-11.5	-14.8	1.9	1.4	1.8	92	87	93	10	2	10	ENE 5	ENE 2	ENE 1	0.2	✱⁰n1ap3; ≡p; Vp3.
10	76.2	76.8	77.1	-6.8	-8.0	-13.7	-9.5	-14.0	2.6	2.2	1.4	94	88	92	10	10	10	ENE 1	NW 1	WNW 2	—	V, ✱⁰ n; ⊔ p.
11	76.4	77.0	77.5	-7.4	-9.1	-7.6	-8.0	-13.8	2.3	2.0	2.5	92	92	96	10	10	10	WNW 2	NNW 2	ESE 1	0.2	V, ≡⁰ p, 3.
12	76.8	76.4	75.4	-9.7	-10.2	-10.8	-10.2	-11.2	2.0	1.8	1.7	93	88	91	10	10	10	SE 3	SE 1	S 1	0.6	V n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
13	71.8	70.5	70.9	-10.5	-9.3	-13.5	-11.1	-13.6	1.9	1.9	1.3	92	85	84	10	10	3	ENE 2	SE 6	SE 7	0.3	✱ n, a, 2, p; ≡ n.
14	71.4	71.8	69.9	-16.6	-17.0	-9.1	-14.2	-17.1	1.0	1.0	2.0	84	83	92	2	9	10	SE 5	SE 7	ESE 5	0.1	⊔⁰ n, a; ⇸ a, p; ✱ p.
15	69.2	69.6	68.6	-5.3	-4.2	-3.4	-4.3	-9.1	2.8	2.9	3.2	94	89	92	10	10	10	ESE 7	SE 9	SE 10	0.0	⇸n,1,a; V⁰n; ✱⁰p.
16	67.8	68.4	70.6	0.6	0.9	1.0	0.8	-3.4	4.4	4.5	4.6	92	92	92	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSE 6	11.5	●n,1,a,2,p; ∽n,1,a,p.
17	73.9	76.6	80.0	-0.5	-2.2	-4.0	-2.2	-4.2	3.8	3.3	2.6	87	85	78	10	10	10	SSE 5	SSE 6	SSE 5	—	∽ n.
18	83.2	84.7	85.8	-9.5	-8.7	-8.1	-8.8	-9.8	1.8	1.8	1.9	81	80	80	10	10	10	SSE 4	S 5	SW 4	—	
19	86.9	88.2	89.5	-6.8	-5.6	-7.8	-6.7	-8.3	2.1	2.1	1.8	78	69	72	10	10	8	SW 4	SW 5	SW 4	—	⊔⁰, Ѡ p, 3.
20	89.9	90.0	88.4	-11.1	-10.1	-5.7	-9.0	-11.5	1.6	1.8	2.7	81	87	90	10	10	10	WSW 4	WSW 4	WNW 7	—	⊔, Ѡ n.
21	88.0	87.1	85.4	-8.9	-9.5	-7.2	-8.5	-10.1	2.1	1.9	2.2	93	88	83	10	10	10	WNW 4	WNW 6	NNW 2	0.0	✱⁰ a, 2, p, 3.
22	83.7	83.0	81.8	-5.9	-7.3	-8.5	-7.2	-8.9	2.3	2.1	2.0	79	81	85	10	10	10	NW 3	WNW 2	E 1	0.0	✱⁰ a, 2, p, 3.
23	80.4	79.6	78.5	-8.1	-7.4	-8.5	-8.0	-8.9	2.3	2.4	2.2	95	95	94	10	10	10	SW 1	NNW 2	NW 3	1.0	✱⁰n1a2p3≡⁰a∽a2p.
24	76.4	75.5	74.6	-8.7	-8.6	-9.0	-8.8	-9.3	2.1	2.1	2.0	92	91	91	10	10	10	W 2	NW 1	S 2	0.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	73.3	71.9	71.5	-12.1	-12.5	-12.5	-12.4	-13.4	1.5	1.4	1.4	85	81	84	10	10	10	E 4	SSE 6	SE 6	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
26	72.4	73.5	74.0	-14.4	-12.5	-13.8	-13.6	-15.4	1.1	1.4	1.2	76	79	77	10	10	10	SE 12	SE 9	SE 9	0.0	✱⁰, ⇸ n,1,a,2,p,3.
27	73.0	73.0	72.0	-13.5	-12.2	-11.1	-12.3	-16.2	1.2	1.4	1.5	75	81	79	10	10	10	SE 7	SSE 7	SSE 6	0.2	✱⁰ 1, a, 2, p; ⇸ n, p.
28	70.3	68.9	65.8	-12.3	-12.9	-7.2	-10.8	-14.7	1.4	1.4	2.1	82	86	81	0	10	10	S 6	SE 5	SSE 7	0.0	✱⁰ a, 2, p.
29	64.5	64.6	64.6	-10.7	-11.3	-10.3	-10.8	-12.3	1.5	1.5	1.7	76	78	84	10	10	10	SSE 8	SSE 7	SE 5	0.5	✱⁰ a, 2, p, 3; ⇸ p.
30	63.6	60.9	59.0	-7.1	-4.6	-2.8	-4.8	-10.4	2.2	2.7	3.4	85	84	92	10	10	10	SSE 7	SE 9	SE 8	2.3	✱ n, p, 3; ⇸ p, 3.
31	58.4	60.1	59.0	-3.2	1.2	1.4	-0.2	-3.9	3.4	4.8	4.7	93	96	93	10	10	10	SSE 6	S 5	SSE 7	3.5	✱ n1ap; ⇸n1a; ∽a2p; ● p, 3.
Срд. Moy.	768.3	768.7	768.7	-8.1	-7.8	-7.7	-7.9	-10.4	2.2	2.3	2.3	86	85	87	9.1	9.2	9.7	5.0	4.7	4.6	30.6	

1899.

Псковъ. — Pskov.

Широта — Latitude: 57° 49′. Долгота — Longitude: 28° 20′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	752.2	750.3	0.4	0.0	— 1.2	— 0.3	— 1.5	4.7	4.4	4.0	97	97	97	10	6	10	0	SE 5	0	2.0	✳ n, p, 3.
2	47.8	47.1	45.4	— 0.8	— 4.2	— 8.2	— 4.4	— 8.5	4.2	3.3	2.3	97	97	97	10	10	10	0	SE 5	NE 9	—	✳ n.
3	45.3	47.7	47.9	—10.0	—11.4	—12.4	—11.3	—13.0	1.9	1.7	1.6	89	89	90	10	10	10	NNE 9	NNE 9	NNE 9	4.0	⊹ n; ✳ 2, 3.
4	49.3	51.0	53.5	—10.8	— 9.4	—10.2	—10.1	—12.5	1.9	2.1	2.0	97	97	97	10	10	10	NNE 7	N 5	NW 5	13.0	✳ n, 1, 2, 3.
5	56.9	60.1	56.6	— 9.2	—10.2	— 8.8	— 9.4	—12.0	2.2	1.8	2.2	97	87	97	10	10	10	W12	W 5	SSE 9	0.0	✳ n.
6	46.9	48.4	51.6	— 2.0	— 7.2	— 8.4	— 5.9	— 8.8	3.8	2.5	2.3	97	97	97	10	10	10	S 9	0	NW 5	0.7	✳ n, 1, p, 3.
7	57.4	60.2	62.6	—11.4	—11.8	—12.0	—11.7	—12.5	1.7	1.5	1.6	90	86	92	10	10	0	NW 9	W 7	0	—	✳ n.
8	62.7	62.5	61.8	—11.8	—11.8	—14.7	—12.8	—15.0	1.7	1.6	1.4	97	90	97	10	10	0	0	0	ESE 3	—	
9	60.4	59.6	59.7	—20.3	—15.5	—13.7	—16.5	—20.5	0.9	1.3	1.5	97	97	97	10	10	10	0	0	E 5	—	
10	59.3	56.7	54.0	— 9.6	— 6.8	0.2	— 5.4	—13.7	2.1	2.6	4.7	97	97	00	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 7	0.2	
11	52.3	50.8	52.0	0.2	0.8	0.6	0.5	— 0.5	4.7	4.7	4.4	00	96	92	10	10	10	SSE 9	SSE 5	S 5	—	
12	51.5	50.0	49.1	0.0	0.0	1.0	0.3	— 1.0	4.4	4.4	4.6	97	97	92	10	10	10	SE 5	SSE 7	SSE 5	1.8	✳ 2, p.
13	42.4	39.2	35.8	0.8	1.6	1.4	1.3	0.5	4.7	4.2	4.9	96	82	96	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	—	
14	32.9	32.7	35.9	1.2	0.6	— 0.8	0.3	— 1.0	5.0	4.8	4.0	00	00	92	10	10	10	SSE 5	WSW 3	W 9	—	
15	41.6	44.6	45.5	— 2.0	— 3.0	— 1.8	— 2.3	— 3.5	3.5	3.6	3.5	89	97	88	10	10	10	WSW 7	WSW 5	S 5	1.8	
16	42.5	42.1	38.7	— 0.8	0.4	— 0.8	— 0.4	— 2.5	4.2	4.4	4.2	97	92	97	10	10	10	SSE 7	S —	0	2.0	✳ n.
17	34.1	35.7	34.9	— 2.0	— 0.6	— 2.0	— 1.5	— 2.5	3.8	4.1	3.8	97	92	97	10	10	0	0	0	0	4.0	✳ n.
18	37.5	40.2	45.2	— 1.2	0.4	— 3.2	— 1.3	— 3.5	4.0	4.4	3.4	97	92	97	10	10	10	SSE 5	0	N 3	—	
19	52.4	54.8	54.9	— 9.8	— 9.2	—10.8	— 9.9	—11.0	2.1	2.2	1.9	97	97	97	10	9	10	NNW 5	0	NE 2	3.8	≡² 3.
[illegible]	45.8	42.3	43.1	— 5.2	1.8	0.4	— 1.0	—12.0	3.0	4.9	4.0	97	93	86	10	9	10	SE 7	S 9	SW20	—	⊹, ✳ n; ↙ 3.
[illegible]	50.6	52.8	51.0	— 6.8	— 7.4	— 5.0	— 6.4	— 8.0	2.5	2.5	3.0	91	97	97	10	10	10	W 9	0	E 5	5.6	
[illegible]	…1.3	42.6	42.9	2.2	4.8	3.8	3.6	— 5.0	5.4	5.4	5.8	00	84	97	10	10	10	S12	S 9	S 9	—	● n.
[illegible]	…3	47.1	47.4	3.6	4.6	3.3	3.8	3.0	5.5	5.5	5.3	93	87	92	10	10	2	S 7	S 5	S 9	0.5	
[illegible]	…5	58.3	63.2	— 4.8	— 6.4	— 5.0	— 5.4	— 7.5	2.9	2.3	2.6	91	81	84	10	1	10	N 5	NNW 7	NW12	—	✳ n.
[illegible]	…8	70.4	68.4	— 6.4	— 3.4	— 1.8	— 3.9	— 7.5	2.5	3.0	3.6	90	86	90	0	2	10	0	0	S 7	—	
[illegible]	[illegible]	65.0	64.4	— 0.6	1.4	0.2	0.3	— 2.0	4.2	4.1	4.0	97	82	88	10	9	10	WSW20	WSW20	WSW 7	—	↙ 1, 2.
[illegible]	[illegible]	57.7	52.0	1.0	1.6	1.4	1.3	— 1.0	4.2	4.6	4.5	85	89	89	10	10	10	W 7	WSW12	SW20	0.5	● p; ↙ 3.
[illegible]	[illegible]	42.6	43.8	1.0	0.0	— 2.8	— 0.6	— 3.0	4.6	3.0	2.8	92	64	74	10	2	0	SW20	NW20	W12	—	↙ 1, 2.
[illegible]	[illegible]	42.0	46.1	— 3.0	— 3.2	—10.8	— 5.7	—11.0	3.3	3.0	1.6	92	82	82	10	10	10	NW 7	NW 7	NW 9	—	
[illegible]	[illegible]	51.7	50.0	—11.6	—10.0	— 9.2	—10.3	—12.0	1.4	1.7	2.0	80	85	91	10	10	0	NNW 5	NW 7	S 9	—	
[illegible]	[illegible]	43.3	43.4	— 3.8	0.0	— 1.0	— 1.6	— 9.5	2.9	4.0	4.2	84	86	97	10	10	10	SSW20	SW 9	S 9	—	↙ 1.
Срд. Moy.	749.4	750.0	750.0	— 4.3	— 3.7	— 4.3	— 4.1	— 7.0	3.4	3.3	3.3	94	90	93	9.7	9.0	8.1	7.0	5.8	6.9	39.9	

Высота — Altitude: 44.8 m

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.85 mm

Февраль. — Février.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.9	744.7	743.6	— 0.4	0.0	— 4.0	— 1.5	— 4.5	4.0	3.7	2.9	91	81	84	10	10	10	S 7	S12	S 9	0.2	✳ a.
2	40.6	37.8	35.0	— 7.8	— 4.6	— 5.6	— 6.0	— 8.0	2.4	2.9	2.8	97	90	97	10	10	10	0	0	NNW 5	—	
3	39.8	42.7	42.6	— 9.3	—12.4	—10.8	—10.8	—13.0	2.1	1.5	1.7	97	89	87	10	0	0	NW 5	NW 5	S 5	0.3	
4	39.7	…3.6	48.6	— 8.0	—12.2	—11.8	—10.7	—13.5	2.0	1.5	1.5	84	87	86	1	10	1	W 9	W20	SW 5	0.3	✳ n, 2; ⊹, ↙ 2.
5	42.0	…6.9	35.0	— 6.8	— 1.0	— 2.8	— 3.5	—12.5	2.6	4.2	3.6	97	97	97	10	10	10	S12	S 9	W 5	7.5	✳ n, 2, 3.
6	44.1	49.5	52.0	—18.3	—14.1	—13.7	—15.4	—19.5	0.9	1.2	1.4	88	82	90	10	1	0	N 7	N 7	S 5	7.1	✳, ⊹ n.
7	49.4	49.7	49.9	— 5.4	— 2.2	— 4.4	— 4.0	—14.0	3.0	3.8	3.2	97	97	97	10	10	10	W 2	S 9	S12	2.0	✳ n, p, 3; ⊹ p, 3.
8	52.6	56.4	63.0	— 8.8	—10.0	—24.7	—14.5	—24.7	2.2	1.7	0.6	97	84	97	10	10	0	N 5	N 7	0	0.0	✳, ⊹ 2.
9	67.9	67.8	63.0	—24.9	—19.9	—14.7	—19.8	—26.0	0.5	0.8	1.4	89	91	97	10	1	10	0	E 5	E20	—	≡² 1; ↙ 3.
10	57.5	55.2	53.5	— 9.6	— 8.6	—10.0	— 9.4	—14.7	1.9	2.3	2.0	91	97	97	10	10	5	E 7	E12	E 9	1.3	⊹ 1, 2.
11	54.6	50.7	47.0	—10.8	— 8.6	— 0.8	— 6.7	—12.5	1.7	2.3	4.2	90	97	97	10	10	10	SE 9	SSE 9	SSE 5	0.0	✳ a; ⊹ a, 2.
12	45.6	46.3	44.3	1.8	2.2	1.0	1.7	— 0.8	5.2	5.2	4.9	00	96	00	10	10	10	S 9	W 7	0	2.3	
13	42.8	43.2	46.1	2.0	2.4	0.4	1.6	0.0	5.3	5.3	4.7	00	96	00	10	10	10	S 5	S 7	NW 5	—	● n.
14	51.7	54.3	56.6	0.0	1.4	0.4	0.6	— 0.5	4.4	4.9	4.6	97	96	96	10	10	10	0	0	SW 5	—	
15	56.3	56.0	55.2	1.0	1.6	1.4	1.3	0.0	4.9	5.0	4.9	00	96	96	10	10	10	SSE 5	S 5	S 5	—	
16	53.7	53.4	54.6	0.8	2.2	0.8	1.3	0.5	4.9	5.0	4.9	00	93	00	10	10	10	0	0	0	—	
[illegible]	57.4	60.6	61.6	0.4	0.6	0.0	0.3	— 0.5	4.6	4.4	4.4	97	91	97	10	10	10	0	0	0	—	
…8	63.7	65.8	66.1	— 3.2	— 0.8	— 0.8	— 1.6	— 3.5	3.4	4.2	4.2	97	97	97	10	10	10	NNW 5	NW 5	0	—	
[illegible]	66.9	65.2	62.5	— 0.8	— 0.8	0.0	— 0.5	— 1.5	3.6	4.2	4.4	84	97	97	10	10	10	S 9	SSE 5	S 5	6.5	✳ 1, a, 2.
[illegible]	59.1	56.9	52.3	0.4	0.8	— 0.4	0.3	— 0.5	4.6	4.7	4.4	96	96	97	10	10	10	S 5	0	0	4.2	✳ n, 1, 2.
[illegible]	54.0	56.4	57.4	— 2.6	— 4.2	— 8.0	— 4.9	— 8.0	3.6	3.0	2.4	97	92	97	10	10	10	N 5	N 9	NNW 9	0.5	
[illegible]	57.7	59.3	62.2	— 9.8	— 6.4	—10.0	— 8.7	—10.5	1.9	2.4	1.8	91	86	86	10	10	10	N 5	N 9	N 5	—	✳ n.
[illegible]	64.6	67.0	70.0	—11.2	— 7.4	—12.8	—10.5	—13.5	1.7	2.1	1.5	90	82	91	10	1	0	N 5	N 5	0	—	
[illegible]	73.2	75.4	74.8	—17.5	—12.5	—17.0	—15.7	—17.5	1.1	1.4	1.1	97	82	93	0	0	0	NNE 3	0	0	—	
[illegible]	…3.7	70.6	68.9	—21.3	—11.0	— 5.0	—12.4	—22.0	0.8	1.7	2.9	93	88	92	5	10	10	0	0	W 5	—	
[illegible]	…1	63.4	59.6	— 4.8	— 0.5	— 2.4	— 2.6	— 5.5	3.1	4.0	3.8	97	91	97	10	10	10	SSW 3	W 5	W 9	—	
[illegible]	…9	52.7	54.6	— 2.8	0.2	— 2.2	— 1.6	— 4.0	3.6	4.7	3.8	97	00	97	10	10	10	W 7	NW12	NW 7	—	
[illegible]	…3	59.0	53.5	— 5.6	— 3.4	— 3.2	— 4.1	— 6.0	2.6	2.7	3.4	88	77	97	10	10	10	N 5	0	SSE 5	1.3	
[illegible]	…5	755.0	754.8	— 6.5	— 4.6	— 5.8	— 5.6	— 9.2	3.0	3.2	3.1	94	91	95	9.1	8.3	7.7	4.8	5.9	5.0	33.5	

Псковъ.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.2	746.0	750.2	0.4	— 3.0	— 7.2	— 3.3	— 8.4	4.6	2.9	2.3	96	79	90	10	0	10	S 7	NNW25	NW20	—	✱ n; ↙ 2, 3.
2	52.7	48.9	45.5	—13.1	— 9.8	—11.4	—11.4	—13.9	1.4	1.7	1.7	88	82	88	0	10	0	NW 7	0	0	—	
3	50.7	51.1	48.5	—21.3	—10.4	—11.6	—14.4	—21.4	0.8	1.4	1.5	92	72	81	10	10	0	N 2	S 7	0	2.1	
4	39.7	37.4	30.4	—10.6	— 7.6	— 8.0	— 8.7	—13.9	1.9	1.8	2.4	97	73	97	10	10	10	ENE 7	NE 7	NE 5	—	✱ n.
5	38.0	44.9	49.1	—14.1	—13.1	—12.6	—13.3	—14.9	1.4	1.4	1.4	90	84	86	10	0	10	NW12	NW12	SW 9	1.3	⇸ 1, 2.
6	51.3	51.9	*50.9*	—13.0	— 7.2	— 8.4	— 9.5	—13.9	1.6	2.1	2.3	97	82	97	10	8	10	0	0	NE 9	2.6	✱ n, 3.
7	58.9	60.6	59.6	—20.7	—12.0	—15.5	—16.1	—21.4	0.8	1.4	1.1	92	77	84	0	0	0	NW 7	0	0	5.9	
8	56.0	55.0	53.4	—12.8	— 8.8	—11.2	—10.9	—15.5	1.5	1.9	1.7	92	80	89	10	10	0	NE 9	NE 9	NE 7	1.0	
9	50.6	51.8	57.1	—10.4	— 4.6	— 8.6	— 7.9	—11.4	1.9	2.6	1.9	97	82	81	10	10	5	NE 5	0	0	—	✱ n.
10	63.0	64.3	64.1	—14.3	— 6.8	— 8.8	—10.0	—14.9	1.4	2.1	2.2	97	77	97	5	0	0	0	0	0	—	
11	58.3	56.5	57.7	— 0.8	— 0.8	1.2	— 0.1	— 8.8	4.2	4.2	4.8	97	97	96	5	10	10	SE 7	S 7	S 5	0.4	✱ a, 2, p.
12	59.4	56.3	49.0	1.6	2.2	3.2	2.3	0.6	4.6	5.0	5.6	89	93	97	10	10	10	SW 3	S 5	S12	3.5	● a.
13	46.9	52.9	60.2	0.4	0.0	— 1.0	— 0.2	— 1.4	4.4	4.4	3.5	92	97	82	10	10	0	W20	W20	W 9	0.0	↙ 1, 2; ✱ ⇸ 2.
14	58.8	59.6	56.4	— 1.8	1.2	0.2	— 0.1	— 2.9	3.8	3.9	4.5	97	78	96	1	1	10	W 9	NW 7	0	2.5	
15	52.7	50.0	49.4	1.0	3.8	2.2	2.3	0.1	4.7	4.8	3.7	96	80	68	10	10	1	W 7	WSW 9	NW20	—	✱ n; ↙ 3.
16	52.4	55.7	55.0	— 2.8	— 0.5	— 2.2	— 1.8	— 2.9	2.8	3.2	3.0	76	73	77	0	0	10	NW20	NW12	W 5	1.0	↙ 1.
17	53.7	53.9	45.2	— 3.0	— 0.6	— 1.0	— 1.5	— 3.4	3.6	3.8	4.2	97	86	97	10	10	10	0	0	S 7	0.9	✱ n, p.
18	31.9	29.2	28.3	1.6	— 0.4	— 8.6	— 2.5	— 8.6	4.8	3.2	2.3	93	73	97	10	8	10	S20	W 9	W25	0.5	↙ 1, 3.
19	37.3	40.9	43.9	—11.0	— 9.8	—10.4	—10.4	—11.4	1.7	1.6	1.4	87	79	69	10	10	9	W20	W12	W12	0.0	↙ 1.
20	47.0	47.1	49.0	—11.7	— 3.8	— 5.4	— 7.0	—13.9	1.5	2.1	2.1	87	62	72	10	9	10	0	S 7	E 5	0.7	✱ n, 1, a.
21	46.9	47.2	47.7	— 5.4	0.8	— 4.4	— 3.0	— 7.4	2.6	3.1	2.6	84	64	78	9	10	0	SE 7	SE12	0	—	
22	45.4	43.7	44.8	— 7.2	— 1.6	— 5.6	— 4.8	— 7.9	2.5	3.4	2.7	97	83	90	10	10	10	ENE 5	ENE 5	SW 9	2.0	✱ p.
23	47.2	49.0	50.1	—10.4	— 3.8	— 7.0	— 7.1	—10.9	1.8	2.1	2.2	91	62	84	6	6	5	S 7	S 9	0	—	
24	53.0	54.8	57.0	—14.7	—11.4	—15.3	—13.8	—15.4	1.4	1.4	1.2	97	76	84	0	5	1	N 2	NNW 5	0	—	
25	61.2	63.7	65.2	—20.3	— 9.0	—12.2	—13.8	—21.4	0.8	1.6	1.2	90	69	71	0	0	0	NNW 5	0	0	—	
26	63.4	61.2	58.9	—11.6	— 3.0	— 5.2	— 6.6	—14.9	1.4	2.4	2.8	76	66	90	10	2	0	SSE 9	SSE 5	0	—	
27	57.6	57.2	58.5	— 9.6	— 0.2	— 2.8	— 4.2	—12.4	2.1	3.4	3.0	97	75	80	10	10	10	0	SE 5	0	0.0	✱ 1, a.
28	61.3	62.8	64.6	— 5.5	2.2	— 1.8	— 1.7	— 7.4	2.7	3.5	2.6	89	65	67	10	2	1	0	SSE 5	SE 5	—	✱ n.
29	61.7	61.6	59.4	— 0.8	3.6	2.6	1.8	— 3.4	3.6	4.0	3.4	84	67	62	10	9	10	SSE 9	SSE 9	SE 7	—	
30	55.3	53.9	49.4	— 0.2	3.0	1.2	1.3	— 0.4	2.8	2.8	3.8	61	50	75	10	10	10	SE12	SE 7	ENE 5	—	
31	45.7	45.7	47.3	— 1.0	2.0	0.6	0.5	— 1.4	3.9	4.2	4.8	90	78	00	10	10	10	E 5	SE 5	ENE 5	—	
Срд. Moy.	751.7	752.1	751.8	— 7.8	— 3.5	— 5.6	— 5.6	— 9.8	2.5	2.8	2.7	90	76	85	7.6	6.8	5.9	7.2	6.9	5.8	24.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	*750.0*	*753.0*	756.1	*0.0*	*1.0*	0.2	*0.4*	*0.0*	—	—	4.7	—	—	00	—	—	10	—	—	WNW 5	—	
2	55.7	53.2	50.5	— 0.4	2.2	0.2	0.7	— 0.8	4.0	4.4	4.6	90	82	97	10	9	10	SW 5	SSE 7	SSE 9	1.3	✱ p.
3	51.6	55.5	58.8	— 1.2	— 0.4	— 1.8	— 1.1	— 2.8	3.8	3.4	2.9	89	76	74	4	2	0	WSW 5	NW17	W 7	—	✱ n; ↙ 2.
4	61.9	61.8	59.8	— 4.2	2.4	2.0	0.1	— 5.3	2.9	3.3	3.8	87	59	71	5	10	5	0	S 9	SE 7	—	
5	58.1	56.0	54.2	3.0	7.8	5.0	5.3	1.7	4.1	5.2	4.7	73	65	72	5	8	10	S 9	S 9	SE 9	—	
6	54.1	55.0	53.5	4.4	6.2	4.8	5.1	3.2	5.8	5.8	5.4	93	82	84	10	10	5	SSE 7	S 7	SE 5	—	
7	48.5	47.6	49.4	3.0	6.4	4.0	4.5	2.7	5.5	5.5	4.9	96	76	80	10	10	10	SSE 5	S 9	S12	}7.0	● n, a.
8	49.2	47.3	47.8	1.4	4.2	4.6	3.4	0.2	4.9	6.0	6.3	96	97	00	10	10	10	E 5	0	ENE 5	—	
9	51.0	51.7	52.0	7.0	14.1	9.0	10.0	4.6	6.4	8.0	6.3	85	67	73	1⁰	1⁰	0	SE 5	SE 7	SE 5	0.0	● p.
10	52.0	52.2	52.7	5.0	12.5	4.2	7.2	3.2	5.7	7.5	6.0	87	70	97	0	10	10	SSE 5	SSE 7	0	0.0	● p.
11	52.1	50.9	48.2	3.6	6.4	7.0	5.7	2.7	5.9	7.0	7.0	00	98	94	10	10	10	0	0	E 7	3.2	● p.
12	47.2	46.6	45.8	6.4	13.1	4.9	8.1	4.2	6.3	7.3	6.1	88	66	96	1	5	10	ESE 5	SE12	N 7	7.2	● n, 1, p, 3; ✱ a.
13	42.0	47.8	51.7	4.1	4.8	2.8	3.9	1.7	6.0	5.4	5.4	98	84	96	10	10	9	0	W12	S 5	—	
14	52.1	51.9	53.3	1.2	5.6	3.0	3.3	0.2	4.8	5.8	5.3	96	85	93	5	10	0	SSE 5	W 5	0	16.1	● 2, p; ✱ p.
15	53.9	50.9	46.2	1.2	7.0	0.8	3.0	— 1.3	4.4	4.9	4.7	89	66	96	10⁰	10	10	0	E12	N 2	13.8	
16	53.1	54.6	51.7	1.2	3.8	2.6	2.5	0.7	4.8	5.0	4.8	96	83	85	10	10	10	N 2	E 5	NE 5	8.0	✱ n, 1, 2, 3.
17	43.1	42.5	47.1	0.4	1.0	0.0	0.5	0.0	4.7	4.8	4.4	00	98	97	10	10	10	NNE 5	N 5	W 7	—	✱ n.
18	51.3	55.4	58.1	0.4	5.4	2.0	2.6	— 0.3	4.6	4.4	4.7	97	66	89	10	1	9	W 3	WSW 7	S 9	—	
19	59.4	60.6	63.3	1.8	7.8	2.2	3.9	0.2	4.3	3.6	3.7	82	46	68	0	2	0	S12	SW12	SW 5	—	
20	63.4	59.8	56.6	1.1	10.3	7.2	6.2	— 1.3	4.0	4.6	5.6	81	49	74	5⁰	1	9	SE 5	S 7	SE 5	—	⊍ 3.
21	55.8	55.0	52.7	2.1	5.8	3.0	3.6	1.2	4.5	4.6	4.6	84	67	82	10	10	5	N 3	NNW 5	0	9.5	● p, 3.
22	49.0	48.3	47.4	1.4	9.8	1.4	4.2	0.2	4.0	4.1	5.1	77	45	00	10⁰	1⁰	10	NE 5	SE 5	W 7	0.0	△ n.
23	48.3	49.8	53.6	1.0	4.0	0.6	1.9	— 0.3	4.1	3.5	4.2	83	58	88	6	9	10	S 7	SW12	SW 5	—	△ n.
24	57.7	60.9	61.5	0.8	3.6	2.0	2.1	— 0.8	4.3	4.2	4.2	89	70	78	9	10	9	NW 7	W 7	S 2	—	
25	62.7	62.5	62.6	1.2	6.4	3.0	3.5	— 2.6	3.8	3.7	4.0	76	51	71	5	9	1	0	NNW 5	0	—	
26	66.7	59.5	57.1	1.6	9.6	5.8	5.7	— 2.3	3.9	4.4	5.2	76	49	76	0	1	5	SE 5	SE 9	E 5	1.1	
27	55.6	54.5	53.8	6.5	11.9	10.3	9.6	3.7	5.0	7.7	8.3	70	74	89	9	10	9	SE 9	SSE 7	S 7	—	● n.
28	55.5	57.7	57.8	7.4	7.4	7.8	7.5	6.2	7.2	7.2	7.0	94	94	89	10	10	10	NW 7	NW 5	0	—	
29	56.5	56.1	54.7	7.2	15.9	12.7	11.9	5.7	6.9	6.2	7.6	91	46	70	10	4	5	S 9	W 7	SE 5	0.5	
30	53.6	52.2	51.1	9.9	18.3	11.9	13.4	7.7	6.1	6.0	6.8	67	39	66	2	2	8	SSE 9	SSE 9	0		
Срд. Moy.	753.5	753.7	753.6	2.6	7.1	4.1	4.6	1.1	4.9	5.3	5.3	87	69	85	6.8	7.1	7.3	5.0	7.6	4.9	67.7	

1899.

Псковъ. **Май. — Mai.** Pskov.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	748.6	746.5	10.1	10.9	9.2	10.1	7.7	6.6	8.4	8.3	72	87	96	5	10	10	SE 9	SSE 7	W 5	12.1	● n, 2, 3.
2	48.3	49.5	53.0	1.8	4.6	0.6	2.3	0.2	4.1	4.2	4.0	78	67	84	5	9	9	S 20	S 12	S 9	0.3	●, ✱ n; ↙ 1.
3	54.5	56.0	57.2	2.0	2.6	2.2	2.3	0.2	4.2	4.8	4.3	78	85	80	1	10	10	S 20	S 20	S 5	—	↙ 1, 2.
4	59.5	61.5	62.2	1.8	6.0	5.2	4.3	0.7	4.5	4.5	5.2	85	65	78	10	4	2	W 7	NNW 3	NNW 3	—	
5	66.7	67.7	68.9	4.6	9.0	6.0	6.5	2.2	4.7	5.0	4.7	74	58	67	9	5	3	NNW 5	W 5	W 5	—	
6	70.3	69.4	69.3	5.6	11.3	7.4	8.1	0.2	4.3	4.9	6.2	64	49	80	10	1	0	0	NW 5	0	—	
7	73.5	73.0	70.1	3.6	9.8	6.0	6.5	1.7	3.4	3.4	4.0	57	38	58	5	0	0	NE 9	E 7	0	—	
8	71.7	70.3	67.9	6.3	15.1	11.3	10.9	0.7	4.3	4.9	5.8	60	39	58	5^0	2^0	1^0	0	0	0	—	
9	67.5	65.5	62.4	9.8	19.9	14.3	14.7	4.2	6.4	7.1	8.4	70	41	70	4^0	5^0	0	0	SSE 5	0	—	
10	60.5	59.0	56.0	12.5	22.5	17.3	17.4	6.7	7.3	8.0	8.9	68	40	61	0	0	5	0	0	0	—	
11	53.9	51.5	48.7	13.9	19.9	13.3	15.7	11.2	9.2	9.3	10.3	78	54	91	10	10	10	0	S 5	0	1.9	● p, 3.
12	46.8	50.3	54.6	9.2	7.2	2.4	6.3	2.4	6.5	5.9	4.3	75	77	79	0	10	10	0	NW 12	NW 20	—	↙ 3.
13	59.8	62.1	63.7	− 0.2	3.6	1.8	1.7	− 0.3	3.0	3.0	3.2	66	51	60	10	5	0	NW 9	W 9	N 2	—	
14	66.2	64.3	61.4	2.4	10.1	7.8	6.8	− 3.3	3.4	4.1	5.5	63	45	69	0	1	10	0	SSE 5	E 2	—	
15	59.8	58.2	56.9	8.6	16.3	12.7	12.5	6.2	5.7	7.7	8.6	68	56	80	10	4	1	0	SE 7	SE 5	—	
16	53.2	49.2	47.9	12.9	25.3	16.7	18.3	7.7	8.8	10.4	13.6	80	44	96	5^0	10	10	SE 5	SE 12	S 7	2.1	● p.
17	56.2	57.8	59.9	11.3	16.7	10.3	12.8	9.2	7.3	7.5	8.6	73	53	93	0	9	1	SW 7	NW 5	0	7.6	●, T p.
18	61.2	59.2	60.1	10.7	19.3	10.1	13.4	5.7	8.4	7.5	7.8	89	45	84	6	9	0	0	S 12	SW 5	2.4	● p.
19	60.8	61.9	59.7	11.5	17.5	14.9	14.6	6.7	7.4	8.0	8.6	74	54	68	0	10	1^0	SW 5	W 7	SE 5	1.3	
20	55.8	55.2	54.7	16.1	21.1	13.5	16.9	12.2	9.9	7.7	7.2	73	42	62	1	2	0	S 12	SW 12	W 5	0.1	⩤ n.
21	51.2	47.1	45.6	13.3	18.9	13.9	15.4	8.7	8.0	11.3	11.0	71	70	94	10	10	10	E 7	S 20	S 5	7.7	● n, a, 2; ↙ 2.
22	45.5	46.5	48.9	12.2	10.9	5.6	9.6	5.6	8.9	8.7	6.4	85	91	94	10	10	10	W 7	NW 5	0	15.8	● a, 2, 3.
23	54.1	56.8	58.7	2.6	5.6	2.6	3.6	1.7	3.8	3.5	5.0	69	52	91	10	9	10	SSW 9	W 9	N 2	0.7	●, ▲ n.
24	60.6	59.1	58.3	3.6	11.1	7.6	7.4	− 0.8	4.9	5.4	6.0	83	54	77	0	9	10	SE 5	SSE 7	SE 5	1.5	V 1.
25	58.1	57.9	56.6	7.8	15.1	13.1	12.0	6.2	6.8	6.7	8.4	86	52	75	10	5	10	SE 5	SE 5	0	—	● n.
26	54.7	53.8	52.2	10.3	10.9	11.1	10.8	9.2	7.7	9.1	9.4	82	94	95	10	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 5	7.2	● a, 2.
27	50.0	50.1	51.3	13.1	20.1	14.1	15.8	10.2	10.4	11.0	10.4	94	63	87	10	10	10	NE 7	SE 7	SE 5	1.0	● n, 2, p.
28	52.2	53.4	54.8	13.1	14.9	10.9	13.0	10.7	8.9	8.3	7.5	80	66	77	10	10	10	E 7	SE 5	S 7	—	
29	54.8	54.7	54.1	9.4	11.3	9.2	10.0	8.7	7.8	8.3	8.1	88	83	93	10	10	5	SE 5	SE 7	SE 5	—	
30	52.3	53.8	53.5	10.3	9.4	9.2	9.6	8.2	8.4	6.8	7.4	90	78	86	10	10	10	0	NW 12	SW 5	—	
31	59.0	59.3	56.9	7.2	12.9	8.6	9.6	3.7	6.1	5.9	7.5	80	53	91	2^0	10	10	W 7	SW 7	SE 5	1.4	● p.
Срд. Moy.	757.7	757.5	757.2	8.3	13.2	9.3	10.3	5.0	6.5	6.8	7.2	76	60	80	6.1	7.1	6.1	5.5	7.7	3.9	63.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	757.1	757.1	9.6	7.0	7.6	8.1	6.7	7.9	6.6	5.2	88	88	67	10	10	5	SW 5	NW 7	W 7	0.5	● a, 2, p.
2	58.1	58.4	59.4	6.8	7.9	5.8	6.8	2.7	5.9	5.4	4.4	80	68	64	2	10	10	W 9	W 9	NW 9	2.1	● a, p.
3	62.7	64.2	63.7	3.6	5.8	5.4	4.9	2.7	4.3	4.4	5.3	73	64	78	10	10	10	NNW 5	W 5	0	—	
4	65.3	64.6	63.4	6.8	10.5	9.2	8.8	3.7	4.8	4.9	6.5	66	52	75	1	0	0	0	0	0	—	
5	61.7	61.2	58.9	8.8	13.3	12.3	11.5	3.2	6.2	9.3	9.9	73	82	94	10	10	6	0	0	0	0.5	● a.
6	55.9	53.2	48.3	11.3	13.3	12.1	12.2	7.2	8.3	10.6	8.8	83	94	84	10	10	6	SSE 5	SSE 5	WSW 7	3.9	● a, 2, p.
7	44.3	43.4	43.7	9.2	13.1	9.6	10.6	8.7	7.9	8.6	8.1	91	77	91	10	9	10	0	NW 12	NW 12	2.5	
8	45.8	49.0	52.7	7.8	13.5	8.0	9.8	7.0	6.6	5.7	5.4	83	50	67	10	3	1	NW 12	NW 12	NW 12	—	● n.
9	54.4	56.5	57.2	5.4	8.0	5.0	6.1	4.2	4.4	3.7	4.5	66	46	69	10	5	10	NW 9	NW 20	0	—	↙ 2.
10	57.8	58.2	59.0	4.2	7.0	5.6	5.6	2.2	4.6	4.3	5.1	74	57	75	10	10	10	NNW 5	NW 5	NW 5	2.8	
11	59.7	59.5	59.0	6.2	11.7	8.0	8.6	3.7	6.2	6.1	6.9	88	60	86	10	4	5	0	W 5	0	0.4	● n.
12	55.4	52.5	48.8	9.0	12.3	11.5	10.9	4.2	6.3	5.3	6.3	73	50	62	10	10	10	SSE 7	S 12	SE 7	—	
13	47.3	46.5	47.4	9.6	14.5	13.1	12.4	8.7	6.5	9.6	9.7	73	79	87	10	10	10	ENE 7	N 7	NNE 7	10.8	● p.
14	44.2	44.7	49.4	11.9	16.7	12.7	13.8	11.7	10.2	11.5	9.4	98	81	87	10	9	9	NNE 5	N 5	0	0.8	● n.
15	53.2	56.0	57.8	11.1	14.7	13.5	13.1	9.7	8.1	7.9	8.9	82	63	77	10	3	9	0	0	S 5	—	
16	60.6	60.7	59.9	13.9	21.5	17.9	17.8	11.2	9.7	10.6	11.9	82	56	78	2	5	1	0	0	0	—	
17	59.8	56.7	56.5	17.3	21.7	18.9	19.3	11.2	10.0	11.4	10.2	68	60	63	1^0	5	1^0	0	NW 2	NW 5	—	
18	54.9	53.5	54.2	16.7	20.9	15.7	17.8	14.3	11.8	13.1	12.4	83	72	93	10	10	10	0	N 3	0	2.0	● p.
19	50.9	50.7	49.2	16.7	17.9	18.9	17.8	14.3	12.2	13.1	14.3	86	86	88	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 7	—	
20	50.8	52.5	53.3	14.7	12.2	10.5	12.5	10.5	11.1	9.6	9.2	89	91	98	10	10	10	NE 5	N 5	NE 7	16.1	● 1, a, 2, p, 3.
21	54.3	55.7	55.3	10.1	10.5	10.9	10.5	9.7	9.0	8.7	8.3	98	93	86	10	10	10	N 5	NE 5	N 5	4.8	● n, 1, a, 2, p.
22	54.7	54.5	53.5	11.5	16.3	12.9	13.6	9.7	7.7	8.2	9.0	76	59	82	10	10	10	NNE 5	NNE 9	N 2	—	
23	50.7	48.6	46.0	10.5	13.8	11.9	12.1	9.7	8.3	10.2	9.9	88	87	96	10	10	10	N 5	N 5	N 5	2.4	
24	42.3	43.8	45.0	12.3	12.9	12.5	12.6	11.4	10.4	10.3	10.5	98	94	98	10	10	10	NNW 5	NW 7	NW 12	15.6	● n, 2, 3.
25	48.3	50.1	52.7	10.3	12.1	11.1	11.2	10.2	8.9	9.8	9.4	95	94	95	10	10	10	NW 12	NW 7	NW 12	—	● n.
26	54.9	55.4	55.4	11.3	16.5	12.9	13.6	10.7	9.5	11.4	10.2	96	81	93	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 5	—	
27	54.5	54.0	54.1	12.7	17.3	16.5	15.5	12.2	10.2	11.2	9.4	94	76	68	10	2	1	0	NW 5	NW 5	0.0	● a.
28	54.9	54.3	54.4	13.9	20.1	15.1	16.4	8.7	9.2	10.0	10.6	78	57	83	0	2	5	NW 5	W 9	NW 5	—	
29	53.6	54.3	54.3	13.3	20.1	15.9	16.4	12.4	10.6	10.0	12.6	94	57	93	10	2	9	NNW 5	W 9	N 5	3.5	⊖ 1.
30	56.3	56.9	58.1	16.1	21.3	18.1	18.5	12.7	12.5	13.8	14.9	91	74	96	2	5	4	0	NW 5	0	0.3	
Срд. Moy.	754.1	754.2	754.3	10.8	14.1	12.0	12.3	8.5	8.3	8.8	8.9	84	72	82	8.3	7.5	7.4	4.2	6.2	4.9	69.0	

Псковъ.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	758.8	758.9	19.5	26.7	21.1	22.4	13.7	12.4	14.1	14.6	74	55	78	0	2	0	0	SE 3	0	—	
2	59.6	59.1	58.8	19.1	27.7	23.3	23.4	13.7	12.7	12.2	14.5	77	43	69	1	2	1^0	0	SE 5	0	—	
3	59.2	58.7	57.7	21.3	28.9	22.9	24.4	15.3	11.9	11.4	13.1	64	39	64	0	1	1	NE 2	E 5	NE 5	—	
4	57.0	55.2	54.4	22.5	28.1	18.3	23.0	16.3	14.2	12.6	13.8	70	44	88	0	2	10	NE 5	NE 5	0	3.2	● p.
5	54.9	55.1	55.5	17.9	22.1	20.3	20.1	14.8	13.1	11.8	12.6	86	60	71	9	8	10	SE 2	SSE 5	0	—	
6	56.2	56.4	55.2	19.3	24.7	21.1	21.7	14.8	12.9	12.7	14.6	77	55	78	0	1	1	0	SE 2	0	—	⌓ 1.
7	55.6	55.5	57.2	20.1	23.9	17.7	20.6	16.8	14.9	15.2	10.6	85	69	70	5	1	1	0	NW 12	NW 7	—	⌓ 1.
8	59.6	60.2	60.7	15.7	19.7	16.7	17.4	10.7	9.4	9.3	8.9	70	54	63	1	5	10	N 5	NNW 9	0	—	
9	62.4	62.4	62.1	15.3	21.2	18.5	18.3	10.2	9.4	9.6	10.0	72	52	63	0	5	1	0	0	0	—	
10	63.2	62.6	62.8	17.1	23.1	19.7	20.0	13.2	10.2	9.4	13.5	70	44	80	1	2	10	0	S 5	0	—	
11	63.0	62.4	62.3	18.8	24.1	17.9	20.3	15.3	11.1	12.7	14.0	69	57	92	8	1	5	W 7	W 7	0	0.0	● p.
12	63.7	63.3	63.9	17.9	24.9	18.9	20.6	15.3	13.1	12.9	12.2	86	56	75	5	5	0	0	0	0	—	
13	65.2	65.3	65.1	19.7	25.1	21.9	22.2	13.2	12.3	11.8	11.6	72	50	59	0	2	0	0	NE 5	0	—	
14	65.2	64.8	64.3	19.5	25.7	21.1	22.1	13.7	12.1	11.8	12.8	72	48	69	0	2	0	0	N 2	0	—	⌓ 1.
15	64.6	64.3	63.3	19.9	26.7	22.1	22.9	13.7	12.5	13.1	14.6	73	50	74	1^0	4	9	0	0	0	0.0	⌓ 1; ● a.
16	63.6	62.8	62.7	21.0	26.5	20.9	22.8	16.3	14.0	15.3	12.8	76	60	70	0	4	0	0	N 5	0	—	
17	62.7	61.9	60.3	20.1	26.5	21.1	22.6	13.2	11.8	10.9	11.8	67	43	64	0	0	0	N 5	E 5	0	—	
18	60.6	60.2	59.0	19.9	27.0	20.7	22.5	13.7	11.8	11.9	12.0	69	45	67	0	2	0	NE 2	E 5	NE 5	—	
19	58.5	58.0	57.4	23.1	23.3	20.1	22.2	15.3	12.4	12.6	14.9	59	59	85	2	9	9	NE 5	E 5	NE 5	—	
20	57.4	56.3	56.0	18.7	25.1	17.9	20.6	16.8	13.7	14.1	13.7	86	60	90	5	9	9	SE 5	E 7	SE 2	—	
21	57.4	57.9	57.5	19.3	23.9	19.3	20.8	15.3	14.4	12.9	15.1	87	59	90	9	10	10	SSE 7	S 7	0	2.8	● p.
22	55.3	55.1	55.8	19.1	20.7	14.9	18.2	14.8	13.6	10.5	9.9	83	58	78	4	10	10	SE 5	W 9	W 5	—	
23	56.1	56.2	55.3	14.9	20.1	16.9	17.3	11.7	9.1	10.0	11.7	72	57	82	1	5	0	SSW 7	SW 5	0	—	
24	55.2	54.6	54.7	15.1	19.5	16.7	17.1	10.2	11.2	10.7	12.1	88	63	85	5	5	0	0	NW 5	0	—	⌓ 1.
25	55.2	54.6	54.2	16.9	24.1	20.1	20.4	10.7	11.4	11.5	12.7	80	51	73	2	3	1	0	0	0	—	⌓ 1.
26	53.9	52.6	51.1	18.1	25.7	19.7	21.2	13.7	12.1	11.4	13.5	78	47	80	1	5	1	0	S 5	0	0.3	⌓ 1.
27	49.3	50.6	52.1	18.1	20.3	14.9	17.8	14.8	13.3	9.3	9.9	86	53	78	10	9	2	SSE 7	SSW 12	W 2	—	● n.
28	53.1	54.5	53.9	15.3	19.1	12.5	15.6	12.2	8.7	8.4	9.5	67	51	89	10	9	10	W 5	W 12	0	0.4	▲, ● p.
29	54.4	54.2	54.5	13.1	19.5	15.9	16.2	9.7	9.7	8.2	11.2	87	49	83	1	5	6	E 5	SSE 5	0	—	
30	55.5	56.4	55.5	15.5	20.5	16.9	17.6	13.7	11.4	10.3	12.0	87	57	84	10	10	9	SSE 5	SSW 7	E 2	—	
31	55.4	56.3	59.1	16.3	18.5	14.9	16.6	14.8	10.4	12.2	9.6	75	77	76	10	5	5	SE 5	W 5	NW 5	0.0	● a.
Срд. Moy.	758.4	758.3	758.1	18.3	23.6	18.9	20.3	13.8	12.0	11.6	12.4	76	54	76	3.3	4.6	4.2	2.7	5.3	1.2	6.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	760.2	757.9	13.9	21.9	17.1	17.6	9.3	9.3	9.5	10.2	79	49	70	2	5	10	W 7	SW 9	S 5	—	
2	54.4	51.1	51.1	15.7	22.4	17.9	18.7	13.8	11.2	12.5	11.4	84	63	75	5	9	0	S 5	S 7	SW 9	—	
3	53.6	54.7	56.8	12.9	16.7	13.3	14.3	10.3	8.0	7.5	6.6	73	53	58	0	5	0	W 9	W 9	W 9	—	
4	59.8	60.3	61.1	12.3	17.9	14.9	15.0	7.3	7.7	6.7	8.1	72	44	64	0	1	0	SW 7	W 5	W 5	—	
5	62.8	61.2	57.5	11.1	20.2	14.9	15.4	5.8	7.8	7.7	9.9	79	44	78	3	1	10	0	NW 5	E 5	—	
6	55.2	56.0	55.4	12.7	16.3	12.7	13.9	9.3	9.4	8.5	8.9	87	61	82	10	1	5	0	W 12	0	—	
7	54.9	55.1	54.2	9.9	15.3	10.3	11.8	6.3	7.7	6.6	7.7	84	51	82	5	3	9	W 9	NW 9	0	—	
8	53.9	54.6	56.1	9.0	15.3	13.3	12.5	5.3	6.9	8.0	8.3	80	61	73	9	2	1	N 2	NW 12	NW 5	—	
9	56.9	57.0	56.5	13.1	17.3	13.9	14.8	11.8	9.7	9.2	9.2	87	63	78	10	10	3	W 5	W 5	W 5	—	
10	56.5	56.5	57.7	11.3	18.3	13.5	14.4	7.3	8.3	7.8	10.5	83	50	91	3	2	10	W 5	W 7	0	—	
11	57.4	56.9	55.9	11.9	18.1	11.7	13.9	8.3	9.4	8.5	8.5	91	55	84	1	1	5	0	W 5	0	—	
12	54.1	53.5	53.6	10.3	19.1	16.1	15.2	6.8	7.0	10.3	11.9	74	63	87	1^0	8	10	0	0	0	—	
13	54.1	55.0	56.2	13.9	15.9	11.5	13.8	11.3	10.5	8.6	6.9	90	63	69	1	2	2	SSW 9	NW 12	0	—	
14	55.7	56.6	57.7	11.9	16.0	13.5	13.8	8.8	9.1	7.1	8.4	89	53	73	10	5	10	WSW 9	W 12	SW 5	—	
15	58.9	59.1	58.2	11.9	18.7	15.7	15.4	8.8	9.4	7.6	11.0	91	47	83	5^0	2	10	W 5	NW 5	0	—	
16	58.2	56.8	54.2	14.3	20.7	17.9	17.6	10.3	10.2	10.2	12.2	85	56	80	3	1	1	SW 5	NW 7	0	—	
17	51.4	48.4	47.0	14.3	23.9	16.1	18.1	12.3	9.7	10.4	13.1	81	47	96	2	1	10	SW 5	SW 7	0	1.0	● p.
18	45.2	44.2	43.6	13.5	14.1	13.5	13.7	12.8	10.5	8.0	9.7	91	67	85	10	10	5	SE 7	S 9	SSE 7	—	
19	45.4	46.9	48.3	12.1	17.5	12.9	14.2	11.3	9.0	9.1	9.8	86	61	89	1	5	9	SE 9	SE 12	0	1.3	● p.
20	49.8	51.0	52.0	11.1	17.7	13.3	14.0	8.8	9.1	9.8	10.3	93	65	91	10	8	5	E 2	SE 5	0	—	
21	53.2	53.6	55.4	12.7	18.9	14.1	15.2	11.8	9.9	10.5	10.6	91	64	90	10	5	9	0	NW 5	NW 5	0.0	● p.
22	56.5	56.8	56.5	12.5	18.5	13.3	14.8	10.3	9.8	9.0	10.8	91	57	96	10	10	10	NW 5	SW 9	S 5	1.6	● p, 3.
23	57.1	57.0	56.5	11.7	16.7	12.9	13.8	11.7	9.5	11.0	11.1	94	77	00	10	10	10	SW 5	SW 5	0	2.0	● p.
24	57.6	56.5	55.3	9.4	15.9	9.6	11.6	6.3	8.2	8.6	8.1	93	63	91	5	2	10	0	NW 9	0	0.7	● p.
25	53.9	53.9	54.0	5.4	10.5	9.0	8.3	3.3	5.9	6.4	7.9	87	68	93	9	5	10	SW 7	0	WNW 5	2.4	● p, 3.
26	48.2	45.6	45.9	8.0	9.0	9.0	8.7	7.8	6.9	7.5	7.9	86	88	93	10	10	10	NW 20	NW 20	NNW 12	4.0	●, ⇙ n, 1, a, 2.
27	48.7	49.1	49.8	7.8	13.1	8.6	9.8	7.8	7.6	8.4	7.5	96	75	91	10	9	2	0	0	N 5	2.6	● n.
28	48.8	49.8	49.8	9.0	12.5	9.6	10.4	8.3	8.2	8.8	7.2	96	82	80	10	10	10	WNW 5	WNW 5	NW 12	0.4	● n, 1.
29	49.5	50.5	52.0	9.8	13.3	10.7	11.3	9.6	8.7	9.3	8.6	96	82	91	10	10	10	SW 7	NW 7	0	0.4	
30	53.8	54.7	54.9	9.6	14.9	11.9	12.1	8.3	8.8	8.6	9.4	99	68	91	10	10	10	0	W 7	0	—	
31	55.0	54.5	53.6	9.0	18.1	11.5	12.9	6.8	8.3	9.3	9.1	98	60	91	9	4	0	0	SW 5	0	0.3	⌓ 1.
Срд. Moy.	754.3	754.1	754.0	11.4	16.9	13.0	13.8	9.0	8.8	8.7	9.4	87	61	84	6.3	5.4	6.6	4.8	7.3	3.2	16.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.0	749.2	749.2	10.1	14.5	13.1	12.6	9.9	9.0	11.5	11.2	98	94	00	10	1	9	E 5	SE 5	S 5	3.2	● n, p.
2	49.2	49.3	50.0	9.8	15.1	12.1	12.3	9.4	8.9	11.2	10.5	99	88	00	10	10	5	SE 2	E 5	0	2.1	● n, p.
3	50.8	50.8	50.4	12.3	15.4	12.1	13.3	10.9	10.1	10.4	10.5	96	80	00	10	10	0	0	0	0	—	● n.
4	52.6	54.2	55.4	8.3	12.4	10.0	10.2	6.8	7.5	7.2	8.4	92	68	92	8	5	10	W 5	W 5	W 3	1.5	
5	55.7	55.4	57.2	7.4	12.7	9.2	9.8	5.8	6.3	6.7	7.4	82	61	86	1	9	1	W 7	W20	NW 5	—	↙ 2.
6	57.6	56.1	*51.4*	10.3	13.9	11.7	12.0	7.3	9.0	8.8	8.5	96	75	84	10	10	10	W 5	W 9	0	0.0	
7	47.2	44.8	44.4	10.4	16.1	9.2	11.9	8.9	8.8	10.2	8.1	94	62	93	10	4	2	SSW 5	SW12	SW 9	6.9	● n.
8	47.0	48.8	49.8	8.4	13.4	10.0	10.6	8.4	7.4	7.7	7.4	91	67	80	8	5	10	W12	W 9	W12	—	
9	50.0	51.8	51.9	8.2	10.0	7.2	8.5	7.2	7.3	7.6	7.5	91	83	99	10	10	0	SW 7	W 7	0	—	
10	52.1	53.4	55.3	7.8	13.7	10.3	10.6	4.3	7.3	9.6	9.0	93	82	96	10	10	1	N 5	NE 2	N 5	—	
11	58.2	59.3	59.9	9.2	15.5	11.7	12.1	9.2	8.6	10.1	9.5	99	77	94	10	6	1	NE 5	NE 5	NNE 5	—	
12	60.4	60.8	61.0	10.3	17.1	11.9	13.1	9.9	8.7	11.0	9.4	94	76	91	10	7	10	NE 5	NE 5	NNE 7	1.2	
13	59.2	58.6	58.2	10.1	11.7	10.7	10.8	10.1	8.6	9.2	9.1	94	91	95	10	10	10	NNE 5	N 7	N 5	0.3	● n.
14	58.4	57.9	56.3	10.1	11.9	11.3	11.1	10.1	9.0	9.5	9.7	98	93	98	10	10	10	NNE 5	NNE 5	SSE 5	0.2	● n.
15	54.3	53.3	50.6	11.5	14.5	11.3	12.4	11.3	9.9	11.5	9.7	98	94	98	10	10	10	NNE 5	SW 5	NE 5	3.5	● n.
16	48.2	50.2	53.1	11.6	14.5	11.9	12.7	10.9	10.2	10.9	10.4	00	90	00	10	10	10	0	SSE 5	0	3.0	● n.
17	53.2	53.0	52.8	10.0	17.1	11.7	12.9	8.4	8.8	11.0	9.8	96	76	96	5	5	10	0	0	0	4.2	
18	49.4	49.2	50.2	11.7	15.3	11.9	13.0	10.9	10.0	9.8	9.4	98	76	91	10	10	5	ESE 5	S 7	ESE 5	10.0	● n, 1, a.
19	48.5	48.3	48.5	11.5	15.7	10.5	12.6	10.4	9.1	10.7	8.7	91	81	93	9	9	1	E 7	SE 7	SE 7	2.0	● p.
20	49.2	49.0	48.2	9.2	15.1	12.1	12.1	7.8	8.1	9.4	9.3	93	73	89	10	10	10	ESE 5	SE 5	SE 7	1.0	
21	45.6	48.1	51.5	11.9	14.7	10.5	12.4	10.4	9.6	8.2	8.5	94	66	91	10	5	10	SE 5	S20	SE 7	—	● 1; ↙ 2.
22	53.0	54.2	56.6	9.2	13.7	8.6	10.5	7.3	7.6	9.3	7.8	88	80	93	10	9	0	SSE 7	SSE 9	SE 5	—	
23	54.9	55.0	56.1	8.6	12.1	10.1	10.3	8.6	7.3	9.3	8.0	88	89	87	5	10	1	SE 9	SE 9	E 5	—	
24	58.3	56.1	50.7	6.0	11.7	11.1	9.6	5.3	6.4	8.5	9.9	91	84	00	5^0	10	10	ESE 5	E 5	E 7	13.0	● 2, p, 3.
25	51.3	52.3	54.7	8.8	11.1	7.8	9.2	7.8	8.1	8.4	7.1	96	85	90	10	10	0	SSE 3	SSE 7	SE 5	—	
26	57.6	57.1	57.2	4.8	14.5	7.5	8.9	4.3	6.2	7.9	7.0	97	64	90	2	5	1	E 5	SE 5	SSE 2	0.0	● 1.
27	56.1	54.6	55.9	7.0	15.0	11.7	11.2	5.8	6.8	9.2	9.8	91	72	96	5^0	10	1	E 5	SE12	SE 5	0.0	● p.
28	60.8	61.9	62.0	8.0	17.9	13.7	13.2	7.9	7.9	10.6	10.6	99	69	92	10	1	0	SE 7	SSE 7	E 5	—	≡ 1.
29	61.1	59.9	58.9	11.7	18.1	16.3	15.4	11.4	9.0	10.7	12.3	88	69	89	2^0	1	10	SE 7	SE 9	SE 9	—	
30	62.1	63.3	63.0	13.0	11.9	10.7	11.9	10.4	10.2	9.9	9.1	93	96	95	10	10	10	SW 5	0	N 7	7.0	● 1, a, p.
Срд. Moy.	753.7	753.9	754.0	9.6	14.2	10.9	11.6	8.6	8.4	9.5	9.1	94	79	93	8.3	7.7	5.6	5.1	6.9	4.7	59.1	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.1	758.8	759.6	9.8	17.7	15.1	14.2	9.7	8.2	12.6	12.2	91	84	96	10	9	1	NE 5	SE 5	E 5	—	
2	61.3	60.7	58.4	12.1	18.9	16.7	15.9	10.7	10.4	13.7	12.4	99	85	88	10	5	0	0	SE 5	E 5	—	≡^{2} 1.
3	54.6	51.7	53.8	14.7	18.8	13.1	15.5	12.7	11.3	14.7	9.9	91	91	89	5^0	10	10	SE 5	SE 7	SE 7	10.0	● p.
4	56.2	55.2	55.2	8.0	14.9	13.3	12.1	7.2	7.5	8.2	9.7	93	65	86	3	5	2	SE 7	SSE12	S20	—	↙ 3.
5	56.3	57.0	56.1	10.7	10.9	9.0	10.2	8.7	8.9	8.7	8.2	93	91	96	2	10	10	SSE 7	SSW 5	0	4.5	● p, 3.
6	53.2	53.1	55.9	7.6	10.1	4.4	7.4	4.2	7.5	7.1	5.9	96	76	95	10	10	1	SE 5	S 5	SW 5	—	
7	59.8	59.4	57.8	— 0.2	6.4	3.4	3.2	— 0.8	4.4	4.2	5.6	97	58	97	1^0	2	10	SW 5	S 5	E 2	4.9	∨ 1.
8	56.6	56.9	57.2	2.0	5.3	2.6	3.3	1.7	5.1	5.4	4.9	96	82	89	10	10	10	E 5	0	NW 5	—	● n, 1.
9	60.3	61.3	60.0	— 0.8	6.0	3.0	2.7	— 0.8	3.8	4.1	5.3	89	59	93	1	4	9	NW 5	NW12	W 5	1.6	∨ 1.
10	54.1	51.9	49.6	2.8	8.6	8.0	6.5	1.2	5.6	7.5	7.7	00	91	96	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSE 9	2.5	● n, p, 3.
11	53.0	56.0	57.9	7.4	10.5	4.2	7.4	4.2	7.6	5.5	5.8	99	58	93	10	8	1	NW 5	SW 7	SE 2	—	● n.
12	58.1	57.5	57.6	9.0	12.5	9.8	10.4	4.2	7.9	9.5	8.3	93	89	92	10	10	10	SSE 9	S 9	SE 5	—	
13	54.9	53.2	52.0	7.0	13.5	9.6	10.0	6.2	6.8	7.3	7.9	91	63	88	10	4	3	SE 7	SE12	SE20	—	↙ 3.
14	51.8	52.2	52.3	5.0	9.4	7.0	7.1	4.7	6.1	5.4	7.3	94	61	98	2	10	10	SE 9	SE 5	NE 2	2.1	
15	50.3	49.0	49.5	6.2	7.4	6.4	6.7	5.7	6.9	7.4	7.0	97	96	98	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 5	12.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	50.5	52.1	55.0	3.8	5.4	4.2	4.5	3.2	5.8	6.1	5.8	97	91	93	10	10	10	NW 5	NW 5	N 7	2.2	
17	58.6	61.0	65.3	2.6	6.8	5.2	4.9	1.7	5.1	6.3	6.2	93	85	94	10	10	10	NNW 5	N 5	0	—	
18	67.0	66.7	64.2	3.8	7.2	5.8	5.6	3.7	5.6	6.1	6.9	93	80	00	10	10	10	N 5	0	NNW 5	2.5	● p.
19	62.8	63.2	63.1	3.0	4.8	2.2	3.3	2.2	5.1	5.6	5.4	90	87	00	10	10	10	N 7	N 5	0	—	
20	62.4	62.8	61.1	1.0	5.5	4.8	3.8	0.2	4.7	6.0	6.0	96	89	94	10	10	10	0	ENE 5	SE 7	—	⌒ 1.
21	51.6	52.6	54.1	7.8	5.2	4.2	5.7	4.2	7.0	6.2	6.0	89	94	97	10	10	10	SSE 9	SW20	W20	—	↙ 2, 3.
22	61.9	66.0	66.2	— 0.3	2.2	— 1.8	0.0	— 1.8	2.8	4.4	3.4	63	82	84	2	1	1	NW20	NW20	0	0.0	↙ 1, 2.
23	58.8	54.8	52.2	0.8	4.0	3.8	2.9	— 3.3	4.5	5.7	6.0	92	93	00	10	10	10	SE 9	S 9	S 5	—	✱ n.
24	50.2	44.8	37.6	4.0	6.4	6.2	5.5	3.2	5.9	7.0	6.7	97	98	94	10	10	10	0	SSE 5	SE 9	1.1	
25	35.0	37.0	39.8	2.2	3.8	3.2	3.1	1.7	5.4	5.2	5.6	00	87	97	10	10	10	0	NW 5	W 5	—	● n.
26	45.7	50.0	55.1	1.4	0.4	0.0	0.6	— 0.3	4.5	4.0	3.6	89	85	78	10	10	10	NW 9	NW12	NW12	—	
27	58.0	57.0	51.7	— 2.6	1.4	1.6	0.1	— 2.8	3.6	4.5	5.2	97	89	00	10	10	10	ESE 5	NE 5	SE 9	5.0	✱, ● a, p.
28	51.2	51.1	51.3	5.0	7.8	5.2	6.0	1.6	6.1	7.1	6.6	94	90	00	10	10	10	SE 5	SE 5	0	—	
29	52.9	51.8	*48.8*	5.0	6.2	5.4	5.5	4.7	6.5	6.7	6.5	00	94	97	10	10	5	0	SSE 7	SSE 7	1.0	● p.
30	51.4	50.0	44.7	6.0	7.1	10.1	7.7	4.2	6.4	7.4	8.7	91	99	95	10	10	10	S 5	SE 5	S20	7.3	↙ 3.
31	43.3	47.6	47.6	6.2	9.4	5.4	7.0	5.2	7.1	6.6	6.3	00	75	94	10	1^0	10	W12	S 7	SE 5	1.0	● n.
Срд. Moy.	755.1	754.9	754.5	4.9	8.2	6.2	6.4	3.5	6.3	7.0	6.9	94	83	94	8.3	8.4	7.8	5.9	7.2	6.7	58.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	749.7	756.5	4.2	6.2	2.0	4.1	2.0	5.6	6.5	5.1	90	91	96	10	10	3	S 7	SW20	SW 7	2.2	● n; ↙ 2.
2	54.6	58.1	61.4	7.2	8.2	7.4	7.6	1.2	7.1	7.6	7.2	94	93	94	10	10	10	SSW 9	SW 5	S 5	—	● n.
3	61.5	61.5	59.0	1.0	6.0	3.6	3.5	0.7	4.7	5.9	5.5	96	85	93	1	1	1	E 5	ENE 5	SE 5	—	V 1.
4	56.9	54.8	54.6	4.8	10.5	8.0	7.8	3.2	6.2	8.7	7.7	97	93	96	5	9	5	ESE 5	ESE 5	SE 7	—	
5	57.6	60.9	62.5	7.4	9.0	4.2	6.9	3.2	7.7	7.3	6.2	00	86	00	9	1	1	SSW 3	S 5	SE 5	—	
6	63.8	64.7	65.1	7.2	12.7	7.4	9.1	4.2	7.5	9.4	7.6	99	87	99	10	0	2	0	SSE 7	ESE 5	—	≡² 1.
7	63.9	62.6	62.9	7.8	8.0	8.6	8.1	6.2	7.8	7.5	7.5	99	93	91	10	10	10	SSE 9	SE 7	SSE 5	—	
8	62.0	61.0	59.1	8.0	8.6	8.6	8.4	7.7	7.5	7.8	7.8	93	93	93	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SE 7	—	
9	56.2	55.3	54.5	5.6	7.1	7.0	6.6	5.2	6.4	7.0	7.2	94	93	96	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 9	2.0	
10	53.6	54.0	54.3	4.8	5.0	5.0	4.9	4.2	6.2	6.5	6.5	97	00	00	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 9	3.0	● n, a, 2.
11	53.1	52.8	52.2	1.6	3.4	0.4	1.8	0.2	5.2	5.4	4.6	00	93	97	10	10	2⁰	SE 5	S 7	ENE 3	1.5	
12	49.6	50.1	51.5	3.0	6.0	5.2	4.7	− 0.8	5.7	6.4	6.4	00	91	97	10	10	10	NE 5	SSE 7	SE 5	3.3	● n.
13	52.3	53.8	57.2	3.3	3.0	2.2	2.8	1.7	5.8	5.5	5.2	00	96	96	10	10	10	SE 3	SW 3	NW 5	—	● n.
14	61.3	63.2	65.1	0.6	− 0.2	− 2.0	− 0.5	− 2.3	4.6	4.0	3.9	97	88	97	10	10	10	NW 7	NNW 5	0	—	
15	60.3	55.8	55.4	− 1.8	− 1.0	− 1.8	− 1.5	− 2.0	3.7	3.9	3.9	92	91	97	10	10	10	SE 9	SE 9	ENE 5	3.0	* p, 3.
16	60.1	63.5	64.2	− 1.8	− 1.2	− 0.4	− 1.1	− 2.8	3.9	4.0	4.3	97	97	97	10	10	10	0	0	0	0.3	* n.
17	63.9	62.0	59.6	− 1.0	0.4	3.2	0.9	− 1.3	4.2	4.6	5.4	97	97	93	10	10	10	S 5	S 5	WSW 9	0.3	* n; ●⁰ 2.
18	57.6	58.1	58.2	1.6	3.8	2.4	2.6	0.7	4.8	4.6	5.3	93	77	96	0	2⁰	10	SW 9	WSW12	WSW 9	—	
19	59.1	57.0	51.4	0.6	3.6	3.0	2.4	0.6	4.7	5.3	5.7	97	90	00	5	10	10	S 5	S 7	S 7	—	
20	45.0	39.0	40.9	3.4	6.0	− 1.0	2.8	− 1.3	5.8	6.6	3.8	00	94	88	10	10	9	SSE 5	SSE12	SSW20	1.0	↙ 3.
21	48.7	54.7	52.0	− 2.2	− 2.8	− 4.4	− 3.1	− 5.8	3.4	2.6	2.9	87	70	88	10	0	5	W20	W 9	SE 7	0.5	*, ● n; ↙ 1.
22	35.8	36.6	40.0	− 1.4	− 2.8	− 2.8	− 2.3	− 4.4	4.0	3.2	3.2	97	85	85	10	9	10	S 7	S 9	W20	—	* n; ↙ 3.
23	45.9	48.6	48.8	− 7.8	− 4.4	−11.2	− 7.8	−11.3	2.0	2.3	1.8	79	70	93	1	5	0	SW 9	SW 7	0	0.4	
24	44.5	39.6	24.9	− 6.6	− 2.8	1.2	− 2.7	−11.8	2.7	3.6	4.8	97	97	96	10	10	10	NE 5	NE 5	SE 5	9.3	* n,1,a,2,p; ● p,3.
25	26.8	40.0	52.9	− 4.8	− 5.4	− 6.2	− 5.5	− 6.3	3.1	2.6	2.8	97	86	97	10	10	10	NW20	NW20	NW12	—	↙ 1, 2.
26	59.5	61.0	56.1	− 5.0	− 2.8	− 1.4	− 3.1	− 6.3	2.7	3.2	4.0	88	86	97	0	5	10	SW 5	SW 5	SE 9	1.2	
27	41.9	39.0	35.7	2.4	3.0	2.0	2.5	− 1.4	5.1	5.5	4.5	93	96	85	10	10	9	SE 9	SE 7	SW 9	—	
28	39.7	42.9	40.8	2.0	1.4	0.4	1.3	0.4	4.0	5.1	4.6	75	00	97	8	4⁰	10	W12	W 9	SE 5	2.3	* p, 3.
29	38.1	46.3	51.0	4.2	1.2	− 1.0	1.5	− 1.3	5.2	4.3	3.4	84	86	81	10	10	0	SW12	W12	W 9	—	
30	51.3	49.8	51.0	− 0.4	− 0.6	− 1.2	− 0.7	− 1.8	3.5	4.1	3.4	79	93	79	10	10	1	SW 7	S 7	NW 9	0.0	*, ● p.
Срд. Moy.	752.4	753.2	753.3	1.6	3.0	1.6	2.1	− 0.6	5.0	5.4	5.1	94	90	94	8.3	7.9	7.3	7.2	7.7	7.1	30.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	754.0	753.0	747.0	− 6.0	− 2.5	2.0	− 2.2	− 6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	
2	40.0	39.0	38.7	3.0	3.0	− 0.6	1.8	− 0.6	—	—	4.2	—	—	97	—	—	10	—	—	WNW 9	1.0	
3	45.4	48.6	51.1	− 3.6	− 3.8	− 4.8	− 4.1	− 5.5	2.9	2.9	3.1	84	84	97	10	10	10	NW12	NW12	WSW 9	2.8	* a, 2, p, 3.
4	51.5	50.9	46.2	− 4.2	− 5.0	− 6.6	− 5.3	− 9.5	2.7	2.7	2.7	82	88	97	10	10	10	WNW 9	SW 7	SE 7	0.7	
5	31.6	26.0	32.0	− 1.2	− 1.8	− 3.0	− 2.0	− 6.6	4.0	3.8	3.6	97	97	97	10	10	10	E 9	NE12	N 5	2.8	* n, 1, a, 2, p, 3.
6	39.4	41.5	46.5	− 8.8	− 8.0	− 8.8	− 8.5	− 9.0	2.2	2.2	2.2	97	92	97	10	10	10	N 5	NNW 5	NNW 5	4.8	* n, 1, a, 2.
7	51.0	53.1	54.6	− 8.2	− 6.6	− 7.0	− 7.3	−10.0	2.3	2.5	2.4	97	90	90	10	10	10	N 5	NW 9	NNW 5	—	
8	58.1	60.0	61.8	− 9.2	− 8.8	− 9.0	− 9.0	−10.0	2.0	2.0	2.0	92	87	90	10	10	10	NNW 3	N 2	NNW 5	—	
9	65.3	68.2	70.3	−12.0	−12.8	−15.9	−13.6	−16.0	1.6	1.4	1.2	90	90	97	10	10	5	0	0	0	—	
10	70.8	72.4	73.9	−17.9	−15.7	−18.5	−17.4	−19.0	1.0	1.2	1.0	97	97	97	0	0	5	0	0	0	—	
11	74.0	74.6	73.4	−19.7	−17.9	−13.9	−17.2	−20.0	0.9	1.0	1.5	97	97	97	10	10	10	0	0	0	—	
12	71.7	70.9	70.0	−12.0	−11.0	−12.4	−11.8	−15.5	1.7	1.9	1.7	97	97	97	10	10	10	0	0	0	—	
13	66.3	64.7	65.0	−11.8	−10.8	−12.8	−11.8	−13.0	1.7	1.9	1.6	97	97	97	10	10	10	0	0	ENE 5	3.1	* a, 2, p.
14	64.2	63.0	61.7	−16.1	−13.0	− 5.4	−11.5	−17.5	1.2	1.6	3.0	97	97	97	6	10	10	NE 5	NE 7	NE 7	—	
15	61.3	62.1	61.8	− 2.8	− 1.2	− 0.8	− 1.6	− 5.5	3.6	4.0	4.2	97	97	97	10	10	10	NE 5	NE 5	E 7	—	
16	62.0	63.5	65.7	0.6	0.8	0.8	0.7	− 1.5	4.8	4.7	4.7	00	96	96	10	10	10	NE 5	NE 5	ENE 5	—	
17	69.7	72.0	76.5	− 2.8	− 1.8	− 7.6	− 4.1	− 8.0	3.6	3.7	2.2	97	92	88	10	4	2	NE 5	NE 5	E 7	—	
18	79.7	81.1	81.9	−12.0	− 8.6	−11.2	−10.6	−13.5	1.7	2.0	1.8	97	88	97	10	3	1	NE 5	NE 7	NE 3	—	
19	84.1	85.4	86.6	− 7.6	− 6.7	−12.0	− 8.8	−12.0	2.1	2.1	1.6	84	79	89	10	2	0	NE 5	E 7	SE 5	—	
20	87.0	87.5	86.6	−16.7	−14.7	−18.9	−16.8	−19.0	1.1	1.3	1.0	97	90	97	0	0	0	E 5	E 5	0	—	
21	84.6	83.6	82.3	−13.9	−11.2	− 7.6	−10.9	−19.5	1.5	1.8	2.5	97	97	97	10	10	10	NW 7	NW 5	0	—	⊔ 1.
22	80.6	79.9	78.2	− 7.2	− 6.0	− 6.2	− 6.5	− 8.0	2.5	2.8	2.5	97	97	89	10	10	10	0	0	SW 5	0.0	
23	77.5	77.4	75.8	− 8.0	− 8.4	− 9.4	− 8.6	− 9.5	2.4	1.9	1.8	97	83	81	10	10	10	SE 5	S 7	0	0.2	* n, 1, 2; ⇸ n, 1.
24	73.8	72.5	70.5	−12.0	−13.0	−13.3	−12.8	−13.5	1.6	1.4	1.4	90	86	88	10	10	10	E 5	0	0	—	
25	66.5	65.3	64.1	−13.1	−13.7	−14.3	−13.7	−14.5	1.4	1.4	1.3	87	86	90	10	10	10	NE 7	NE 7	NE 7	—	
26	64.5	65.7	66.1	−14.9	−14.3	−14.3	−14.5	−16.0	1.2	1.2	1.3	87	85	88	5	0	10	NE 9	NE 7	NE 7	—	
27	66.9	67.8	68.0	−12.8	−11.4	−11.0	−11.7	−14.3	1.4	1.7	1.7	90	89	86	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SE 7	1.5	* 1, a, 2, p.
28	65.3	62.9	60.5	−12.4	− 7.6	− 7.2	− 9.1	−16.0	1.6	2.5	2.2	91	97	85	10	10	10	NE 5	SE 7	E12	0.2	
29	58.3	58.6	58.8	−10.6	−10.8	− 8.0	− 9.8	−11.0	1.9	1.7	2.4	97	89	97	10	10	10	NE 7	E 7	E 5	—	* n.
30	56.6	54.7	52.9	− 4.0	− 1.8	− 3.0	− 2.9	− 8.0	3.4	3.8	3.6	97	97	97	10	10	10	NE 7	E 7	E 9	2.0	* 3.
31	55.6	58.1	55.0	1.4	1.6	2.0	1.7	− 3.0	5.1	5.0	5.2	00	96	97	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 9	3.0	● p.
Срд. Moy.	763.8	764.0	764.0	− 3.9	− 7.9	− 8.3	− 8.4	−11.3	2.2	2.3	2.4	94	92	94	9.0	8.2	8.4	5.0	5.1	4.8	31.1	

1899.

Вышній Волочекъ. Январь. — Janvier. Vychnii Volotchek.

Широта — Latitude: 57° 35′. Долгота — Longitude: 34° 31′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	743.0	740.1	− 0.6	0.2	− 0.8	− 0.4	− 3.0	4.2	4.3	4.0	95	92	93	10	10	10	SW 1	SW 1	W 2	5.6	✱ 2, p, 3.
2	36.9	35.6	35.1	− 1.5	− 1.4	− 3.4	− 2.1	− 3.6	3.8	3.5	3.4	93	84	94	10	9	10	SW 3	SW 4	SW 2	3.5	
3	33.4	37.7	39.6	− 9.2	−12.8	−11.4	−11.1	−13.2	2.0	1.3	1.6	88	79	84	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NE 4	4.3	✱ n, 1, a, 2, p.
4	40.8	41.8	43.8	− 6.8	1.1	1.2	− 1.5	−11.5	2.6	4.9	4.7	95	98	94	10	10	10	E 2	SE 3	SSE 6	0.6	✱^{0} n, 1, a; ● p.
5	44.5	44.6	47.4	− 1.0	0.0	−12.2	− 4.4	−12.8	3.9	4.3	1.4	91	92	81	10	10	8	S 6	SW 3	W 2	2.8	✱ a, 2, p.
6	42.0	39.3	38.9	−14.0	− 7.6	− 4.4	− 8.7	−14.7	1.3	2.2	2.9	88	87	89	10	10	10	S 2	S 4	SE 2	0.6	✱^{0} a, 2, p.
7	41.9	44.9	47.1	− 6.2	− 9.5	−12.3	− 9.3	−12.5	2.5	1.8	1.4	88	81	80	10	10	10	N 2	N 5	WNW 4	0.7	△ n; ✱ a, 2, p, 3.
8	48.9	49.7	50.7	−13.4	−13.8	−14.2	−13.8	−14.7	1.3	1.2	1.2	82	79	84	10	10	10	WNW 4	W 4	N 3	0.1	✱^{0} n.
9	50.9	51.3	51.1	−14.1	−14.8	−17.8	−15.6	−17.8	1.2	1.2	1.0	85	87	87	10	10	10	0	S 2	S 2	—	✱^{0} n.
10	51.3	50.5	46.9	−22.8	−19.2	−13.0	−18.3	−22.8	0.6	0.8	1.4	81	83	87	0	5	10	SE 1	S 3	S 2	0.9	⊔ n, a, 2; ✱ p, 3.
11	43.4	42.2	41.4	− 4.4	− 1.6	− 0.8	− 2.3	−15.0	3.1	3.7	4.0	95	91	92	10	10	10	SSW 4	S 4	SW 3	0.1	✱ n, p.
12	41.7	41.8	40.0	0.0	0.2	1.0	0.4	− 0.8	4.3	4.3	4.7	91	94	96	10	10	10	S 3	SSW 2	S 5	0.8	● p, 3.
13	36.0	34.8	30.7	0.2	0.9	1.3	0.8	0.1	4.4	4.5	4.7	94	91	92	10	10	10	SSE 4	SE 2	S 3	—	
14	27.1	25.4	25.3	1.0	1.3	0.9	1.1	0.5	4.7	4.7	4.5	96	92	92	10	10	10	SE 4	SSE 5	SSE 2	0.8	✱^{0} p.
15	28.8	31.8	35.8	− 0.4	− 0.8	− 3.3	− 1.5	− 3.4	4.2	3.7	2.9	95	85	81	10	10	10	W 3	SW 3	SW 3	0.4	✱^{0} n, a, 2.
16	37.2	34.7	31.8	− 3.5	− 2.1	− 2.5	− 2.7	− 3.9	2.5	2.8	3.3	71	70	87	10	10	10	S 3	SSE 6	SSE 4	0.9	
17	24.6	22.7	26.2	− 2.7	− 1.5	− 3.2	− 2.5	− 4.2	3.4	3.7	3.4	93	90	94	10	10	10	SE 4	NE 3	0	2.9	✱ n, 1, a, 2.
18	26.8	28.8	33.3	− 3.6	− 0.1	− 2.5	− 2.1	− 3.7	3.3	4.1	3.6	93	90	94	10	10	10	E 2	SW 5	0	5.4	✱ n, 1, a, 2, 3.
19	38.5	41.5	43.9	− 4.2	− 6.2	− 8.5	− 6.3	− 8.6	3.1	2.5	2.1	93	86	88	10	10	10	N 1	NW 1	0	0.2	
20	42.1	38.2	34.0	− 6.3	− 4.8	− 2.0	− 4.4	− 8.5	2.7	2.8	3.7	95	89	94	10	10	10	SE 2	SE 8	SW 5	2.5	✱ n, a, 2, p; +→ a, 2, p.
21	34.6	38.8	42.5	− 2.2	− 5.2	− 8.5	− 5.3	− 8.6	3.4	2.7	2.1	88	88	88	10	10	10	W 7	WNW 6	W 4	0.8	✱^{0} n, a; +→^{0} a.
22	39.3	32.7	32.2	− 8.8	0.3	3.6	− 1.6	−10.0	2.2	4.5	5.4	95	96	92	10	10	10	SE 5	S 5	SW 7	4.7	✱a; ● a, 2, p; ∞ a, p.
23	34.9	36.3	37.2	3.5	3.4	3.4	3.4	2.9	5.7	5.4	5.2	97	93	90	10^2	10^2	10^2	SSW 6	SW 5	SW 6	0.5	
24	37.4	42.4	46.9	2.0	− 5.2	− 9.9	− 4.4	−10.2	4.9	2.6	1.7	93	84	80	10	5	0	SW 2	N 4	W 3	2.8	● n, 1, a; ✱ a.
25	51.6	56.0	57.3	− 9.2	− 8.2	−11.0	− 9.5	−11.6	1.9	1.8	1.7	83	74	87	1	0	5^0	W 6	W 5	SW 3	—	⋓ p.
26	50.0	46.4	49.5	− 2.6	0.0	− 5.2	− 2.6	−11.1	3.3	4.0	1.9	87	86	64	10^2	10	0	W 9	W 12	NW 2	3.8	⇙ ap; △✱+→^{2}p; ⋓p3.
27	45.6	44.8	38.2	− 3.2	− 0.3	− 0.1	− 1.2	− 7.8	3.4	4.2	4.4	95	95	95	10	10	10	0	NW 2	SW 6	9.0	✱ n, 1, a, p, 3; ●^{0} 2.
28	27.0	21.1	24.3	− 1.4	0.8	− 5.0	− 1.9	− 5.2	4.0	4.3	2.4	95	89	78	10	10	10^2	SW 8	W 8	W 9	4.3	✱n1a2p; +→na2p; ⇙ p.
29	26.6	27.5	30.3	− 6.0	− 4.3	− 9.0	− 6.4	− 9.2	2.4	2.7	1.9	83	81	86	10	10	10	W 6	NW 4	N 2	0.8	✱ a, p.
30	35.9	37.9	38.0	−16.6	−17.2	−14.8	−16.2	−20.4	0.9	0.9	1.2	77	77	86	6	10	10	N 2	NW 2	W 2	—	✱^{0} n.
31	35.0	32.1	32.7	−12.2	− 6.1	− 4.6	− 7.6	−14.8	1.5	2.3	2.8	84	80	87	10	10	10	S 5	SSW 8	SW 7	1.0	✱ a.
Срд. Moy.	738.7	738.6	739.1	− 5.5	− 4.3	− 5.5	− 5.1	− 9.0	3.0	3.2	2.9	90	87	88	9.3	9.3	9.1	3.6	4.3	3.4	60.8	

Высота — Altitude: 167.0 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.80 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.3	734.3	735.6	− 3.8	− 0.8	− 2.8	− 2.5	− 4.6	3.0	3.4	3.2	89	79	86	10	10	6	SW 4	SW 4	S 3	0.3	✱ p.
2	32.8	28.8	21.1	− 6.7	− 3.8	− 5.7	− 5.4	− 6.9	2.5	3.0	2.7	91	88	92	10	10	10	SE 2	SE 3	NE 2	9.1	✱ a, p, 3.
3	26.3	29.5	33.6	− 8.5	− 5.0	−12.4	− 8.6	−12.7	2.1	2.4	1.6	91	77	91	10	10	0	WSW 4	SW 4	0	1.2	✱ n, a.
4	29.5	27.8	32.7	− 7.6	− 6.7	−14.2	− 9.5	−15.2	2.4	2.1	1.2	95	79	78	10	10	10	0	SW 5	W 9	6.3	✱ n, a, p, 3; +→ p, 3.
5	37.9	33.9	28.7	−19.6	− 8.5	− 4.8	−11.0	−19.6	0.8	1.7	2.6	84	73	80	10	10	10	S 3	S 4	S 12	0.3	✱n, p; +→n, p, 3; ⇙ p.
6	25.2	32.6	38.4	− 4.4	−15.2	−15.7	−11.8	−17.3	2.8	1.0	1.1	86	73	79	10	9	10	S 8	NW 8	SW 2	1.8	⇙ n; +→ n, a; ✱ a.
7	39.0	40.3	38.3	−18.5	− 9.0	− 4.8	−10.8	−18.6	0.9	1.6	2.9	83	68	91	10	8	10	S 2	SW 2	SW 6	3.0	✱ a, p, 3.
8	40.7	42.3	47.8	− 9.2	− 9.6	−19.8	−12.9	−20.0	1.9	1.7	0.8	84	82	86	10	10	0	SW 3	NW 4	NW 2	0.4	✱ n, a.
9	54.5	56.7	56.6	−19.8	−17.4	−24.9	−20.7	−25.1	0.8	1.0	0.5	88	85	81	10	4	0	NW 3	0	0	—	⊔ n, a, 2, p, 3.
10	54.4	52.3	50.2	−30.1	−18.6	−19.0	−22.6	−30.5	0.3	0.8	0.9	81	83	85	10	10	10	0	SE 2	SE 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
11	50.9	49.4	42.7	−19.0	−15.0	−11.7	−15.2	−19.2	0.9	1.2	1.7	86	86	93	10^0	10^0	10	SE 3	SE 3	SE 7	2.8	✱, +→ p, 3.
12	38.0	37.5	37.3	− 8.9	− 7.1	− 6.0	− 7.3	−11.7	2.1	2.4	2.6	94	92	92	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 5	1.3	+→ n; ✱ n, p.
13	34.8	34.0	34.8	− 6.2	− 4.2	− 3.9	− 4.8	− 6.4	2.5	3.2	3.2	90	95	94	10	10	10	SE 6	SE 4	S 2	1.0	✱ n, 1, p.
14	38.6	41.4	45.1	− 4.2	− 0.5	− 3.0	− 2.6	− 4.7	3.0	4.0	3.3	91	91	92	10	10	0	S 2	NW 1	0	0.4	✱ n.
15	46.4	45.8	44.6	− 1.1	1.0	0.8	0.2	− 3.0	4.0	4.5	4.4	95	90	91	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 2	0.3	✱^{0} n.
16	42.9	42.7	43.3	0.8	2.5	0.3	1.2	0.2	4.7	4.8	4.4	96	87	93	10	10	10	SW 2	0	0	—	≡ 1, a.
17	44.8	46.2	48.5	− 0.4	0.6	− 1.9	− 0.6	− 2.0	4.2	4.2	3.6	94	88	91	10	10	10	0	NW 2	NW 2	1.2	✱ 2, p.
18	50.3	52.5	55.9	− 4.0	− 4.5	− 9.3	− 5.9	− 9.4	3.3	2.6	1.9	95	80	88	10	10	10	N 2	N 2	0	0.3	✱ n, 1.
19	57.2	56.0	52.7	−12.4	− 8.5	− 7.0	− 9.3	−12.6	1.5	2.1	2.4	89	90	91	10	10	10	S 2	S 4	S 4	1.4	✱ p, 3.
20	48.9	47.2	44.8	− 5.1	0.5	− 1.4	− 2.0	− 7.0	2.9	4.0	3.9	94	84	94	10	10	10	S 2	S 1	S 2	4.4	✱ n, a, 2, p, 3.
21	42.5	42.7	42.6	− 3.4	− 3.5	− 7.5	− 4.8	− 7.6	3.3	2.7	2.3	93	77	91	10	10	10	SE 2	SE 2	NE 2	6.7	✱ n, 1, a, 2, p.
22	43.5	45.6	49.0	−10.6	− 7.9	− 8.7	− 9.1	−10.7	1.8	1.9	2.0	89	78	89	10	10	10^0	NE 2	N 5	NE 3	0.9	✱^{0} n, 2, p.
23	53.7	56.2	58.9	−18.0	− 9.9	−17.0	−15.0	−19.0	0.9	1.3	0.9	86	62	75	3	8^0	0	E 2	NE 2	E 1	—	
24	61.1	62.0	61.7	−26.6	−13.2	−14.6	−18.1	−26.7	0.4	1.2	1.2	83	73	88	6	5^0	10^0	0	0	SW 1	—	⊕ p, 3.
25	60.0	58.1	56.5	−17.2	− 5.2	−14.6	−12.3	−17.4	0.9	1.8	1.3	80	59	91	1	0	10	SW 2	W 3	NW 3	0.2	✱^{0} 3.
26	53.1	50.5	47.0	−10.8	− 5.2	− 5.1	− 7.0	−14.6	1.7	2.7	2.9	91	87	92	10	10	10	0	W 4	W 3	—	✱^{0} n.
27	39.1	37.1	38.7	− 3.0	− 1.3	− 0.8	− 1.7	− 5.2	3.4	3.6	4.0	95	85	91	10	10	10	W 7	NW 3	NW 3	2.5	✱ a, p.
28	43.7	45.9	45.3	− 7.4	− 6.6	−16.4	−10.1	−16.5	2.2	1.8	1.1	87	64	88	10	9	0	N 5	N 4	0	—	
Срд. Moy.	743.7	743.9	744.0	−10.2	− 6.5	− 9.0	− 8.6	−13.0	2.2	2.5	2.3	89	81	88	9.3	9.0	7.7	2.6	3.0	2.8	45.8	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	732.7	733.4	— 9.6	— 3.7	— 7.6	— 7.0	—17.3	1.9	2.8	2.0	91	80	80	10	10	10	S 5	S 6	NW 6	1.8	✱, ⇸ p.
2	36.3	35.4	33.4	—12.6	—10.8	—13.7	—12.4	—13.8	1.4	1.4	1.3	82	68	82	10	10	10	NW 4	NW 4	0	0.3	✱ n, 2, p.
3	35.9	38.0	38.3	—18.0	—12.3	—17.4	—15.9	—21.0	0.9	1.1	0.8	83	62	71	10	5^0	0	NW 2	NW 4	0	—	
4	33.8	30.1	26.8	—20.6	— 9.8	—13.8	—14.7	—20.7	0.7	1.3	1.3	85	61	84	8	10	10	S 1	SE 1	SE 2	2.4	
5	18.3	23.2	33.2	— 4.7	—12.2	—13.0	—10.0	—14.6	2.4	1.2	1.3	78	70	79	8	10	3	SW 6	NW 7	NW 8	2.9	✱ n, a, p; ⇸ n, a.
6	37.8	39.9	40.8	—16.8	— 8.2	—13.4	—12.8	—18.8	1.0	1.6	1.2	85	64	78	1	10	0	SW 4	SW 3	0	2.9	
7	37.0	44.0	48.6	—10.8	—10.8	—18.0	—13.2	—18.0	1.7	1.2	0.8	89	62	71	10	3	0	NE 2	NW 6	SW 2	1.0	✱ n, 1, a; ⇸ a.
8	48.4	46.3	45.3	—26.0	—11.1	—13.2	—16.8	—26.7	0.5	1.4	1.4	83	71	83	10	10	10	S 1	ESE 3	ESE 3	1.5	✱ a, p, 3.
9	42.4	41.5	43.7	—11.8	— 4.8	— 8.5	— 8.4	—13.2	1.6	2.8	2.1	88	88	87	10	10	10	E 2	E 1	N 2	9.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	50.8	54.2	56.3	—17.8	—10.0	—14.4	—14.1	—17.9	1.0	1.4	1.3	89	67	90	10	10	0	NW 1	0	SE 1	—	⊔, ≡ n, 1.
11	54.5	50.3	46.7	— 6.0	0.4	— 1.0	— 2.2	—16.3	2.6	4.9	4.0	91	88	93	10	10	10	SE 4	SE 7	S 3	1.1	✱, ⇸ p.
12	45.4	46.8	41.8	0.8	2.3	1.4	1.5	— 1.0	4.7	4.3	4.7	96	79	93	10	10	10	W 5	W 5	S 2	2.4	●^{0} p, 3.
13	32.6	32.8	40.3	0.8	— 0.6	— 6.0	— 1.9	— 6.1	4.4	3.3	2.4	90	75	83	10^2	10^2	10	W 10	W 10	NW 12	1.8	●^{0}n; ✱1,p; ⇸, ⇙ p.
14	44.5	44.1	45.1	— 8.0	— 2.7	—10.6	— 7.1	—10.8	2.0	2.5	1.5	84	67	77	10	10	0	NW 4	NW 6	0	—	
15	40.8	36.1	29.3	—10.5	0.7	0.8	— 3.0	—16.0	1.9	4.2	4.1	94	88	84	10	10	10	SE 1	WNW 4	NW 14	2.9	✱ a, p, 3; ⇙, ●^{0} p.
16	32.0	38.4	41.2	— 4.2	— 7.9	—10.1	— 7.4	—10.3	2.8	1.8	1.5	83	71	72	10	10	0	NNW 8	NNW 9	NW 2	0.5	✱^{0} 1, a.
17	40.8	41.8	38.7	— 9.4	— 5.1	— 8.9	— 7.8	—10.3	1.7	1.7	1.5	77	54	65	10	2	8^0	0	NW 2	SW 1	1.2	✱^{0} n; ◒ p, 3.
18	25.7	18.7	16.7	— 6.0	2.7	— 3.4	— 2.2	—10.8	2.6	4.7	2.4	92	84	71	10	10	5	S 6	S 6	S 6	2.6	⇸n; ✱n1p; ●2p; ⇙p.
19	18.4	24.4	30.2	—11.5	— 9.0	—12.9	—11.1	—13.0	1.5	1.3	1.2	81	58	72	10	10	5	WSW 14	W 12	W 4	0.2	✱ n, 1; ⇙ n, a.
20	34.0	37.5	40.3	—13.7	— 7.3	— 8.2	— 9.7	—14.9	1.3	1.2	1.4	82	48	56	10	10	0	SW 4	SW 3	SW 4	—	✱^{0} n.
21	42.5	41.9	40.7	—14.9	— 3.3	— 5.6	— 7.9	—16.5	1.0	2.3	2.4	74	65	79	1	10	7	SE 2	SE 4	SE 5	0.8	
22	36.7	34.1	32.5	— 7.3	— 2.8	— 5.6	— 5.2	— 7.4	2.4	2.8	2.8	91	77	94	10	10	10	E 3	E 3	0	4.9	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
23	35.4	38.2	39.4	— 9.0	— 5.4	— 7.2	— 7.2	— 9.3	1.8	1.8	2.2	80	59	83	6	10	10	SW 5	SW 7	SW 2	0.5	✱^{0} n; ◒ p, 3.
24	39.7	41.7	43.8	— 8.4	— 6.0	—15.4	— 9.9	—15.4	2.2	1.9	1.0	91	66	75	10	10^0	0	SW 1	NW 3	0	0.0	✱ n, 1, a.
25	47.6	50.9	53.8	—22.5	—10.7	—18.4	—17.2	—24.2	0.6	1.3	0.8	84	67	75	10	10	0	0	NW 2	0	—	
26	54.6	52.6	49.0	—21.6	— 6.0	—12.6	—13.4	—23.4	0.6	1.3	1.0	80	45	57	10^0	10	10	0	NE 2	NE 2	—	
27	47.1	47.0	49.7	—19.8	— 1.1	— 7.7	— 9.5	—21.2	0.7	1.9	1.8	82	45	71	3	3	8	SW 1	SW 2	SW 1	—	
28	52.5	54.0	56.1	— 9.8	2.2	— 6.3	— 4.6	—11.1	1.7	1.8	1.9	80	45	67	9	0	0	S 1	S 5	S 5	—	
29	57.8	57.2	55.5	— 9.6	0.6	— 6.3	— 5.1	—11.3	1.5	2.1	1.8	70	54	62	0	3	0	SE 2	SE 5	SE 8	—	
30	52.6	49.2	44.2	— 9.6	2.2	— 2.7	— 3.4	—11.0	1.3	1.5	3.4	62	38	93	0	1	10	SE 8	SE 4	SE 8	4.0	✱ p, 3.
31	38.5	38.4	40.6	— 3.0	0.1	— 2.2	— 1.7	— 3.9	3.3	3.7	3.4	90	81	86	10	10	0	SE 3	SE 3	SE 5	—	✱ n.
Срд. Moy.	740.4	740.7	741.1	—11.4	— 4.9	— 9.1	— 8.5	—14.4	1.8	2.2	2.0	84	66	78	8.3	8.3	5.4	3.5	4.5	3.5	45.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.0	743.7	745.3	— 2.4	3.8	— 0.2	0.4	— 6.0	3.6	4.3	4.2	94	72	92	10	10	10	SE 3	SE 4	0	—	
2	45.1	44.4	42.9	0.3	5.9	0.8	2.3	— 0.9	4.3	3.6	4.4	92	51	90	10	1	0	W 1	SE 3	S 5	—	
3	42.3	42.1	42.6	0.8	1.3	— 2.2	0.0	— 2.9	4.2	4.7	3.2	86	92	80	10	10	10	S 7	S 4	NW 6	2.1	✱ a, p.
4	46.1	49.3	51.5	— 4.0	1.8	0.0	— 0.7	— 4.8	2.2	2.5	2.7	66	48	58	0	1	10	WNW 7	WNW 6	SW 6	—	
5	49.9	50.1	49.5	2.6	8.8	2.6	4.7	— 0.4	3.5	3.6	3.3	63	44	60	10	10^0	0	SW 6	SW 7	S 7	—	
6	48.0	47.2	47.6	1.8	5.8	2.1	3.2	0.9	4.3	4.5	4.7	82	66	87	10	10	1	S 6	S 6	S 2	0.0	●^{0} p.
7	43.9	41.9	42.0	1.3	3.8	1.2	2.1	— 0.7	4.4	4.9	4.4	86	82	89	10	10	5	SSE 6	S 9	S 2	0.1	✱^{0} p.
8	41.5	41.7	40.6	2.0	5.6	2.8	3.5	0.4	4.4	4.8	5.0	84	71	89	5	10	10	S 2	SE 1	SE 2	1.5	⊔ n; ● 2, p, 3.
9	42.9	44.6	45.9	4.2	10.8	4.4	6.5	2.6	5.3	6.1	5.2	85	63	84	10	1	0	SE 2	SE 2	SE 3	—	
10	45.9	45.8	45.3	2.6	10.8	5.4	6.3	0.7	5.0	6.3	5.7	91	65	85	10^0	8	10	SE 2	SE 5	S 3	—	⊔ n.
11	44.4	44.3	43.3	4.2	8.1	3.9	5.4	2.7	5.4	6.0	5.3	87	74	87	5	10	0	S 6	SE 6	S 6	—	
12	42.4	41.4	40.4	2.8	6.2	3.5	4.2	2.2	5.3	6.1	5.7	94	87	97	10	10	10	SE 3	S 2	SE 3	0.0	●^{0} 3.
13	38.7	36.5	43.6	2.2	11.8	2.1	5.4	1.9	5.1	7.1	4.6	94	69	85	10	10^2	0	SE 6	SE 9	S 4	3.2	● 2, p.
14	44.4	41.7	41.5	1.8	1.4	1.7	1.6	0.8	5.0	4.9	4.8	95	96	93	10	10	1	SE 3	E 1	0	5.2	● n, 1; ✱ a, 2, p.
15	44.9	44.9	39.7	0.5	8.3	3.5	4.1	— 1.7	4.2	5.1	5.5	89	62	93	9	10	10	0	SE 3	SE 5	2.6	⊔ n, 1; ● p, 3.
16	39.5	43.2	43.2	2.2	4.7	2.7	3.2	1.7	5.0	4.9	4.8	93	76	85	10	10	10	SSW 8	W 6	NE 1	0.8	
17	35.5	31.0	30.0	0.8	0.9	0.4	0.7	0.3	4.6	4.7	4.6	94	96	95	10	10	10	NE 7	NE 6	0	10.7	✱n,1,a,p,3; ⇙a; ●a,p.
18	35.8	40.2	45.4	0.5	0.9	1.8	1.1	0.3	4.0	4.0	3.8	84	80	71	10	10	0	WSW 10	W 9	W 6	0.3	✱ 1, a.
19	49.4	49.4	50.4	1.7	7.7	3.6	4.3	— 0.4	4.3	3.7	3.4	84	47	57	2	5	4	SW 4	SW 4	W 4	—	✱^{0} n.
20	53.1	52.0	48.5	1.0	8.8	2.2	4.0	— 1.3	3.8	3.4	4.5	74	41	84	10^0	10^0	0	SW 1	SW 2	S 1	—	
21	43.9	42.6	42.0	2.7	8.4	4.8	5.3	0.5	4.8	5.6	6.0	85	67	94	10	10^2	10^2	0	0	0	2.8	●^{0} 2.
22	35.9	35.4	39.7	0.5	0.2	— 0.8	0.0	— 0.8	4.6	4.4	4.0	95	93	91	10	10	4	NE 4	NNE 7	N 2	7.8	✱ n, 1, a, 2, p.
23	38.7	39.8	41.8	0.7	6.0	0.0	2.2	— 3.4	4.0	3.5	4.3	83	50	94	4	5	10	SW 6	S 6	W 2	4.9	✱ n, p, 3; ⇸ p.
24	43.7	45.9	48.8	0.1	4.2	0.4	1.6	— 1.9	3.6	3.8	3.5	78	62	74	7	10	10	SW 3	WNW 4	NW 2	0.5	✱ n, a, p; △ p.
25	49.9	50.3	50.7	— 0.4	2.4	— 0.6	0.5	— 2.3	3.8	2.2	3.0	84	42	67	10	1	0	NW 2	N 4	0	—	△ n.
26	51.4	50.5	49.9	— 0.8	5.4	1.4	2.0	— 4.1	3.4	2.3	2.8	80	35	56	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
27	49.9	48.2	45.6	3.0	10.6	8.4	7.3	— 1.5	3.6	4.9	5.6	63	51	67	10^0	10	10	S 4	S 7	S 4	—	
28	45.0	45.4	47.2	9.0	11.6	7.8	9.5	7.5	4.9	7.8	7.0	57	77	89	10	10	10	S 5	SW 4	NW 2	1.8	● a, p.
29	46.7	46.8	47.1	7.9	15.5	12.6	12.0	4.2	7.5	6.9	7.6	94	53	70	10^2	8	10	S 2	SW 7	S 2	0.1	●^{0} p.
30	47.1	46.4	45.3	9.2	16.0	9.8	11.7	6.6	5.1	4.3	6.0	58	32	66	0	0	0	S 5	S 7	SSE 3	—	
Срд. Moy.	744.3	744.2	744.6	2.0	6.6	2.9	3.8	0.0	4.4	4.7	4.7	83	65	81	8.1	7.7	5.5	4.0	4.7	2.8	44.4	

1899.

Вышній Волочекъ. Vychnii Volotchek.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	741.6	739.9	9.0	12.0	6.2	9.1	5.5	5.7	5.4	6.5	67	52	91	10	10²	8	S 3	SE 4	SE 2	0.0	
2	37.6	40.5	44.4	6.6	7.2	3.4	5.7	3.4	6.4	5.5	3.6	88	73	62	10	10	10	SE 3	SW 4	SW 2	0.6	● n, 1, a.
3	46.9	47.1	46.4	2.9	7.4	4.4	4.9	− 0.8	3.6	3.7	4.5	64	48	73	10	10	9	SSW 5	SW 5	S 2	—	
4	47.0	48.4	50.4	2.2	6.2	4.6	4.3	1.5	4.3	4.2	4.2	80	59	67	10	10²	10	SW 3	W 5	NW 2	0.0	✱⁰ 1, a.
5	52.7	54.4	57.0	2.9	6.3	2.9	4.0	2.3	5.4	3.1	4.0	96	44	71	10	10	1	NW 3	NW 6	N 2	—	✱ 1.
6	58.2	55.8	55.0	3.2	11.3	8.2	7.6	− 0.7	4.2	4.3	4.3	73	42	55	10	7	10	SW 1	W 7	N 9	—	⊔ n; ⦶ a.
7	60.5	60.2	59.0	− 0.3	5.6	3.8	3.0	− 1.6	3.0	2.7	4.2	66	39	70	2	4	1	NE 4	N 4	0	—	
8	59.3	58.0	55.9	5.4	14.4	10.0	9.9	0.1	3.7	4.3	5.9	55	35	64	8⁰	9⁰	1	W 4	NW 7	W 1	—	⊔ n.
9	56.0	54.6	51.9	9.4	20.1	13.8	14.4	4.7	5.6	5.7	7.5	63	33	63	2	1	1	WNW 1	W 4	W 1	—	⌓ n.
10	50.2	48.6	46.3	11.4	21.9	15.0	16.1	7.1	6.2	6.3	8.1	61	32	64	1	0	1	SW 2	W 4	0	—	⌓ n.
11	43.9	42.5	38.1	11.1	20.7	15.4	15.7	7.0	7.4	6.5	8.0	75	36	61	10	10	10²	0	W 1	SW 1	—	∞ n, 1, a.
12	33.2	32.1	36.3	12.0	17.6	5.9	11.8	5.8	7.7	9.3	5.2	74	62	75	10	9	10²	NNW 5	WNW 7	NW 7	—	
13	42.2	46.3	50.5	− 1.8	− 0.8	− 0.8	− 1.1	− 2.1	3.2	3.2	3.2	81	73	74	10	10	9	NW 9	NW 12	NW 6	—	↙ a.
14	54.3	54.3	52.5	− 0.8	6.8	4.9	3.6	− 4.3	3.4	2.8	4.0	79	38	61	0	0	2	NNW 2	NW 4	SE 1	—	
15	51.9	50.4	49.7	6.6	15.1	8.6	10.1	1.3	3.9	5.1	5.9	54	40	70	10	7	2	S 2	S 4	SSW 2	—	
16	47.0	44.0	40.8	6.8	21.8	18.9	15.8	1.6	6.1	9.1	8.5	82	47	52	10	9	10²	SSE 4	SSW 4	S 6	2.7	⌓ n, 1.
17	41.2	45.2	48.0	13.0	18.4	13.3	14.9	12.1	10.1	7.6	7.0	91	48	62	10²	1	6	W 10	W 10	W 2	—	● n; ↙ a, p.
18	50.8	50.1	47.8	12.6	19.6	14.2	15.5	7.8	8.1	7.2	8.6	75	45	72	5	9	9	W 3	W 5	S 2	2.2	●⁰ p.
19	49.8	49.7	49.9	10.9	16.0	13.4	13.4	9.2	6.6	6.8	6.9	68	50	60	10²	9²	0	W 5	W 6	W 2	—	
20	47.8	44.7	43.7	14.7	22.2	13.6	16.8	7.6	7.4	8.2	10.3	59	41	89	4	10⁰	4	WSW 2	SW 6	SW 3	2.4	K, ●, ⌒ p.
21	44.0	41.0	37.5	14.0	23.2	14.5	17.2	9.0	8.7	11.5	10.4	74	55	85	10	8	10²	S 2	S 5	SE 3	2.0	● a, p; ↙ p.
22	36.3	36.1	34.8	14.8	18.7	12.5	15.3	12.4	9.8	8.5	9.6	78	53	90	10²	9	10²	SW 6	SW 6	SW 4	4.0	● p.
23	38.4	42.2	46.1	5.8	6.4	2.8	5.0	2.8	5.1	4.2	3.5	75	54	62	10²	10²	5	NW 7	W 8	NW 3	—	● n.
24	50.1	50.7	50.6	1.5	8.5	5.6	5.2	0.2	3.0	3.1	4.1	59	37	61	0	1	9	NW 3	SW 1	SE 3	—	
25	52.0	51.0	50.4	6.3	14.0	9.8	10.0	1.9	4.2	4.6	5.6	59	39	62	10	4	2	SE 8	S 6	SE 3	—	
26	49.3	48.4	46.9	9.0	8.8	9.2	9.0	5.0	5.5	7.8	7.6	65	92	88	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 4	7.3	● a, 2, p.
27	45.9	45.8	45.6	11.6	20.9	17.5	16.7	9.1	7.8	8.7	8.4	77	47	57	10²	10	10²	SE 6	SE 7	SE 4	0.5	● n, 1, a.
28	45.7	45.1	45.4	14.8	19.9	12.4	15.7	12.3	10.5	10.7	9.7	85	62	91	10²	10	10	SE 2	SE 6	SE 2	7.5	● 1, p, 3.
29	45.9	45.7	44.9	12.4	16.6	14.0	14.3	10.0	8.3	7.2	8.5	78	51	71	10	10²	10²	S 4	SW 6	0	6.3	● n.
30	39.9	33.7	40.7	11.0	15.4	10.4	12.3	10.3	8.3	11.6	8.4	85	89	91	10	10	10	E 2	SW 3	WSW 6	16.8	● n, 1, a, 2, p, 3; T, ↙ p
31	46.0	47.1	46.8	9.4	14.6	11.5	11.8	6.9	6.5	6.5	5.6	74	52	55	9	9	10²	W 4	SW 4	SW 3	0.3	
Срд. Moy.	747.3	746.9	746.9	8.0	14.1	9.7	10.6	4.8	6.1	6.3	6.5	73	51	70	8.1	7.6	6.8	3.9	5.4	2.8	52.6	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	745.0	743.0	744.2	10.6	15.5	7.0	11.0	7.0	7.7	8.2	6.0	81	62	79	10	10	1	SW 6	SW 5	W 3	1.4	● n, a, p; T a.
2	44.2	44.8	44.7	6.3	10.0	6.4	7.6	3.9	5.0	4.8	5.5	71	52	76	9	9	10	W 5	NW 7	SW 4	5.0	▲ a, p; ● p.
3	47.0	49.3	51.0	3.3	6.4	3.9	4.5	2.2	4.5	4.8	4.5	78	66	73	10²	10²	10²	NW 6	NNW 5	N 3	0.7	● n.
4	52.4	53.4	53.4	3.6	6.8	5.2	5.2	3.2	5.1	4.2	5.4	87	57	81	10²	10²	1	N 3	NNW 4	0	—	● n.
5	52.9	50.7	49.0	7.6	16.5	11.4	11.8	0.6	5.3	6.6	9.1	68	48	91	8⁰	10	10	W 1	SW 5	S 2	2.3	⌓² n, 1; ● p, 3.
6	45.6	43.9	40.4	11.7	17.7	13.4	14.3	9.8	9.1	8.2	9.4	89	55	82	10	10⁰	10²	SW 2	SW 3	SE 4	4.3	● n, p; ⦶ a, 2, p.
7	35.2	32.5	27.1	12.6	12.8	10.8	12.1	10.8	10.1	10.2	9.4	94	94	98	10²	10	10²	SSE 3	SE 2	E 1	9.2	● n, a, 2, p; ≡⁰ 3.
8	25.5	28.4	34.5	8.1	9.2	6.8	8.0	5.6	7.8	8.2	5.7	98	95	77	10	10	10²	SE 3	NW 3	NW 5	4.3	● n, 1, a, 2, p; ↙ p.
9	38.6	41.4	43.9	4.6	5.8	2.5	4.3	2.2	3.7	4.2	3.9	59	61	70	6	10²	10	NW 8	NNW 6	NW 3	0.6	△, ✱ a, p.
10	44.8	45.5	46.8	2.1	4.0	3.0	3.0	0.0	3.7	3.3	4.5	69	55	79	10²	10	5	NW 4	NW 1	0	—	
11	47.7	48.1	48.5	3.2	9.1	5.9	6.1	1.5	4.9	4.1	6.0	85	47	87	10	10	10	SW 2	SW 3	S 1	0.2	●⁰ a.
12	47.4	45.3	43.6	7.2	14.5	9.2	10.3	1.0	6.1	4.8	5.9	80	39	68	10⁰	10⁰	10⁰	SE 2	SSE 6	SE 3	0.9	⊔ n; ⦶ a, 2.
13	40.6	40.0	38.3	10.9	12.5	12.4	11.9	6.9	7.4	8.9	10.3	76	83	97	10⁰	10²	10	E 4	E 5	E 6	14.6	● n, a, 2, p, 3.
14	35.0	37.9	41.6	12.0	17.3	12.5	13.9	11.5	8.7	9.4	9.9	84	64	93	10²	10	10²	S 3	S 6	S 2	2.0	● n, p, 3.
15	45.6	46.1	47.7	11.6	17.1	14.0	14.2	8.5	7.5	7.1	8.7	74	49	74	3	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 2	—	
16	49.4	50.3	49.7	13.7	17.5	16.9	16.0	9.6	9.4	7.9	10.3	81	53	72	2	8	0	W 1	W 1	0	—	⌓² n, 1.
17	49.8	48.2	46.4	15.4	22.5	19.3	19.1	9.3	10.1	9.1	9.9	78	45	60	0	6	9	0	NE 2	0	0.8	⌓² n, 1.
18	44.2	42.7	40.8	16.3	20.4	18.3	18.3	14.6	10.8	12.0	12.3	78	67	79	10	10	10	NE 6	NE 2	NE 4	—	● n.
19	40.9	41.2	40.7	17.1	18.2	15.9	17.1	15.1	12.0	13.4	12.3	84	86	91	10	10	10²	E 5	NE 6	NE 4	9.1	⋖ n; ● a, p.
20	40.4	42.0	43.3	11.4	11.6	12.0	11.7	11.4	9.3	9.2	7.6	93	91	73	10	10²	10	NE 4	NE 6	NE 4	1.7	⋖ n; ● n, 1, a, p.
21	44.2	44.5	44.6	9.0	13.6	12.5	11.7	8.8	6.6	7.7	7.4	77	67	69	10	10	10	NE 5	NE 4	0	—	●⁰ n.
22	43.6	42.8	42.8	10.5	17.4	14.4	14.1	8.6	7.2	7.6	8.7	75	51	72	4	10	10	NE 2	NE 2	NE 1	0.1	●⁰ 3.
23	41.3	40.0	38.3	12.2	16.8	16.7	15.2	12.0	8.4	9.4	10.3	80	66	72	10	10	10	SE 2	E 4	E 3	1.8	● n, a.
24	36.3	35.5	34.6	15.9	20.1	18.7	18.2	13.9	10.6	11.2	10.9	79	64	68	10	10²	10⁰	SE 5	SE 5	NE 3	—	
25	35.4	36.6	40.2	17.0	22.2	17.1	18.8	13.9	10.4	8.7	8.4	72	44	58	1	8	1	NE 4	NE 6	NE 1	—	⌓ n.
26	42.1	41.8	42.0	15.1	21.7	16.7	17.8	9.7	9.5	7.9	9.7	74	41	69	1⁰	4	1	NW 2	NW 6	NW 2	—	⌓² n, 1.
27	41.4	40.5	40.2	14.0	20.5	16.9	17.1	9.1	8.2	7.2	9.5	69	41	66	2	7	9	NW 2	NNW 2	NW 1	0.2	⌓ n, 1.
28	40.1	40.1	40.3	12.0	12.6	15.1	13.2	11.6	9.7	10.5	12.5	94	97	98	10	10	10	NW 2	NNW 2	N 1	5.9	● n, 1, a, p.
29	41.1	41.8	43.4	15.9	22.1	15.5	17.8	13.6	12.1	11.6	11.6	90	59	88	10	10	6	NE 1	E 2	0	1.4	● p.
30	45.0	45.3	47.3	15.7	24.2	15.4	18.4	11.5	11.0	8.1	10.7	83	35	82	3	8	6	0	N 2	0	0.0	⌓ n, 1; ●⁰, T p.
Срд. Moy.	742.7	742.8	743.0	10.9	15.2	12.2	12.8	8.2	8.1	8.0	8.5	80	61	78	7.6	9.3	8.0	3.2	3.9	2.1	66.5	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	747.2	747.5	15.7	25.5	20.2	20.5	11.7	10.1	8.8	12.2	76	37	69	1	4	3	0	N 2	0	—	⌓^{2} n, 1.
2	48.5	48.3	48.6	17.7	26.5	21.3	21.8	12.5	12.2	7.7	11.5	81	30	62	0	3	1	0	N 3	0	—	⌓^{2} n, 1.
3	49.7	49.4	48.6	19.2	27.7	22.4	23.1	12.9	12.6	8.6	12.2	76	32	61	0	1	1	0	N 2	0	—	⌓^{2} n, 1.
4	47.9	46.4	44.8	18.6	28.5	21.9	23.0	14.4	12.5	10.0	13.3	79	34	68	1	7	10	0	NE 2	E 2	—	⌓ n, 1.
5	44.4	44.8	44.6	18.4	20.0	17.7	18.7	14.8	11.9	14.1	13.1	76	81	87	4	10^{2}	4	W 1	W 2	0	1.8	● a, p.
6	45.0	44.8	44.9	15.4	24.5	17.3	19.1	13.5	12.6	12.5	13.0	97	55	89	8	9	4	W 1	NW 2	0	0.3	≡^{2}n; ⊤2,p; ●p; ⌓p3.
7	44.4	43.7	44.4	18.3	18.8	15.9	17.7	13.9	12.9	14.4	12.1	82	89	90	1	10	10	SW 2	SW 1	WNW 3	27.4	⌓n1; ⊤●a2p; ⌒K p.
8	45.9	47.1	48.8	13.4	15.7	13.4	14.2	10.5	10.0	8.6	9.4	88	64	82	8	10	10	N 2	N 4	N 2	—	
9	50.9	50.7	51.1	12.4	18.1	14.3	14.9	8.8	8.9	7.8	9.2	85	51	76	1	9	1	N 1	N 3	N 2	—	⌓^{2} n, 1.
10	52.8	52.4	51.8	13.6	20.9	16.9	17.1	8.7	9.5	7.6	10.0	82	41	70	0	7	2	0	N 1	0	—	⌓^{2} n, 1.
11	51.4	49.8	50.0	14.8	19.4	14.8	16.3	13.9	10.7	11.6	11.3	86	69	90	10	9	3	WNW 2	W 1	W 1	5.3	● 1, a, p; K, ⊤ p.
12	51.7	52.7	53.5	13.5	19.2	17.3	16.7	10.5	10.9	11.1	11.2	95	67	76	10	8	3	N 1	NE 2	NE 1	—	⌓ n, 1.
13	55.3	55.5	54.9	16.3	22.3	17.7	18.8	11.0	10.0	9.5	11.0	77	48	73	0	6	1	NE 1	E 2	0	—	⌓ n, 1.
14	55.4	54.9	53.5	15.8	23.3	18.7	19.3	10.7	10.5	9.5	11.5	79	45	71	2	3	2	0	NE 1	0	—	⌓ n, 1.
15	52.9	52.4	52.1	17.2	24.5	17.4	19.7	13.8	12.2	14.1	14.0	84	62	95	9	5	10	NW 1	NE 1	0	2.2	⌓^{0} n, 1; K, ● p.
16	53.2	53.3	53.1	15.9	22.8	17.7	18.8	13.0	10.1	8.4	10.3	75	41	68	1	0	2	ENE 1	ENE 2	ENE 1	—	⌓^{2} n, 1.
17	54.0	52.8	51.4	15.0	24.2	20.2	19.8	10.7	9.9	9.6	13.1	78	43	74	0	0	0	E 1	E 2	0	—	⌓ n, 1.
18	51.5	50.9	49.9	17.7	26.3	20.3	21.4	12.9	11.8	12.0	14.1	78	48	80	0	5	4	0	SE 2	0	—	⌓^{2} n, 1.
19	50.3	50.5	49.8	18.4	27.3	21.6	22.4	14.7	12.1	9.5	14.1	77	35	74	3	9	10	S 2	SE 3	0	—	⌓^{2} n, 1.
20	49.2	49.8	47.8	19.8	22.5	20.7	21.0	16.4	13.2	13.6	14.5	77	67	80	10	10	10	SE 3	S 4	S 3	3.5	●^{0} a; < 3.
21	47.9	47.9	48.0	19.3	26.2	21.1	22.2	16.3	13.6	12.8	13.5	82	71	73	5	5	6	SW 4	SW 5	W 1	—	⊤, ● n.
22	47.3	45.3	45.8	18.4	26.9	16.3	20.5	14.2	12.8	12.7	12.9	81	48	94	5	9	10^{2}	S 2	S 3	SSW 3	4.8	⌓ n; K, ● p.
23	45.5	45.3	45.0	15.9	22.1	16.1	18.0	14.2	11.3	10.9	10.8	84	55	79	7	10	0	0	S 3	N 1	—	⌓ n.
24	44.4	44.1	44.1	14.9	23.9	18.7	19.2	10.3	10.7	10.4	11.0	85	47	69	0	5	4	W 2	NW 2	0	—	⌓^{2} n, 1.
25	44.7	44.6	44.0	15.4	22.6	19.5	19.2	12.7	11.5	11.5	12.1	88	56	72	10	5	5	0	NE 1	NE 2	—	
26	44.2	44.0	42.0	16.5	18.6	17.4	17.5	13.3	11.6	13.1	12.5	83	83	85	10	10	10^{2}	0	ESE 1	0	1.6	● a, 2, p.
27	40.1	39.5	40.8	18.1	24.0	17.2	19.8	15.5	13.3	12.0	10.1	86	54	69	0	10	0	SW 1	SW 5	W 2	—	⌓ n, 1.
28	42.1	42.5	43.2	14.0	19.3	13.9	15.7	11.6	9.8	8.3	9.8	82	50	84	0	10	5	SW 1	SW 3	0	0.0	⌓ n, 3; ●^{0} a.
29	44.1	44.4	45.2	12.4	20.9	15.9	16.4	9.9	9.2	8.4	9.9	87	46	74	0	9	8	SW 2	SW 2	SW 1	—	⌓^{2} n, 1.
30	46.9	47.1	46.8	14.2	21.7	17.7	17.9	10.9	10.4	10.2	11.6	87	53	77	10	10	10	0	SW 3	SW 2	—	
31	46.0	44.1	45.3	15.2	23.3	14.3	17.6	12.5	10.9	11.3	11.0	85	53	92	10	10	3	SW 3	SW 5	W 4	9.8	●, ⊤ p.
Срд. Moy.	748.3	747.9	747.8	16.2	22.8	17.9	19.0	12.6	11.3	10.7	11.8	83	53	78	4.1	7.0	4.9	1.1	2.4	1.0	56.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	748.3	747.5	12.2	19.7	16.8	16.2	10.3	9.1	7.6	9.8	87	45	69	6	8	10	W 3	W 6	W 2	—	
2	44.2	41.9	38.1	15.7	21.5	18.9	18.7	15.2	9.9	11.5	11.9	75	61	74	10	8	10	SW 3	SW 4	SW 5	0.4	●^{0} 3.
3	38.6	40.2	43.1	14.9	17.5	11.8	14.7	11.8	8.8	6.7	6.7	70	46	65	9	8	1	W 7	NW 7	W 4	0.0	● n, p.
4	45.8	46.8	48.3	10.2	16.3	12.6	13.0	7.3	7.0	6.1	7.1	75	44	66	0	9	2	W 7	SW 6	W 2	—	
5	50.5	49.8	48.6	10.9	17.9	13.1	14.0	8.6	7.7	6.7	8.5	79	44	76	0	9	1	W 2	W 3	SW 2	0.4	
6	44.2	41.8	42.9	11.0	15.9	12.0	13.0	8.3	8.8	10.7	7.6	90	80	73	10^{2}	8	0	S 4	W 3	W 2	0.4	● n, a; K 2.
7	42.9	42.4	42.8	10.0	15.2	9.9	11.7	6.9	7.7	8.0	8.3	84	62	91	1	10	9	W 2	SW 2	SW 1	1.2	⌓n,1; ●^{0}a,p; ⌒^{2}p.
8	42.0	41.1	42.0	6.9	14.0	9.3	10.1	4.0	6.8	6.3	6.6	91	53	75	0	8	7	S 1	NE 2	N 2	—	≡^{2} n.
9	43.8	44.0	44.3	11.0	15.5	12.0	13.0	6.0	8.6	10.3	9.3	87	79	87	10^{2}	10	10^{2}	N 2	NW 3	WNW 3	0.7	● a.
10	44.8	44.4	45.2	11.6	19.0	13.7	14.8	9.0	9.2	7.4	8.5	91	45	73	10	9	2	SW 2	SW 7	WSW 2	—	● n.
11	46.3	45.7	45.2	11.0	20.0	13.6	14.9	8.4	8.7	8.7	9.5	88	50	82	10	7	1	SW 2	W 3	0	0.1	●^{0} 1, a.
12	44.1	43.0	42.3	12.4	20.3	14.3	15.7	10.2	9.2	8.6	10.2	87	49	85	9	10	1	0	0	SE 1	0.0	
13	40.9	39.6	41.4	11.6	20.5	11.1	14.4	8.0	9.2	7.8	6.6	91	44	67	1	6	5	NW 1	N 3	NNW 4	0.2	⌓^{2} n, 1; ●, K p.
14	41.2	40.5	42.5	9.4	15.7	8.6	11.2	7.6	6.9	5.5	7.0	79	41	84	10	9	1	W 5	W 7	NW 3	—	
15	43.8	44.2	45.1	9.2	12.4	10.2	10.6	7.9	7.6	8.8	7.4	88	83	79	10^{2}	9	1	NW 4	NW 4	W 2	1.2	● a.
16	45.6	45.0	43.3	10.0	15.5	13.4	13.0	7.2	7.7	8.6	9.5	84	65	83	10	10	10	W 3	NW 3	SW 3	1.0	
17	42.5	41.9	39.8	12.2	16.2	14.9	14.4	9.9	9.3	11.3	11.2	89	82	89	10	10	10	SW 1	S 3	SSE 2	1.3	● n, a.
18	37.0	36.2	37.1	12.8	19.7	12.0	14.8	11.8	10.1	12.2	9.8	93	71	95	10	10	10^{2}	S 3	SSW 6	S 3	1.2	● n, p.
19	39.0	39.9	41.2	11.0	19.5	11.8	14.1	9.1	8.4	8.2	8.3	86	49	81	1	10	5	S 3	S 5	SE 2	—	
20	41.4	41.5	37.8	9.1	18.5	14.4	14.0	6.6	8.2	9.7	11.2	95	61	93	1	10	10^{2}	E 1	SE 3	NW 1	1.0	⌓^{2} n, 1.
21	39.4	40.0	42.1	11.2	18.0	12.2	13.8	10.7	9.3	9.9	9.6	94	64	91	10	10	9^{2}	SW 2	WSW 4	SW 3	3.2	● n, p; ⊤ p.
22	43.6	44.3	44.6	11.4	15.2	14.2	13.6	10.4	9.6	8.6	9.5	96	67	79	10^{2}	9	10^{2}	SW 4	WSW 4	SW 3	1.5	● a.
23	44.4	45.0	44.6	12.1	15.5	13.0	13.5	11.4	9.6	9.2	9.1	93	70	82	10	10^{2}	10	SW 3	SW 6	SW 3	0.2	●^{0} n, 1.
24	45.2	44.7	43.3	9.6	15.2	10.6	11.8	9.0	8.1	6.4	7.4	91	50	77	1	7	9	N 1	NE 2	NE 2	—	●^{0} n.
25	41.5	40.9	37.0	7.0	14.4	10.3	10.6	4.2	6.8	6.4	9.2	91	52	99	10	10	10	0	NE 4	NE 4	15.7	⌓ n, 1; ● p, 3.
26	28.6	29.7	36.2	11.2	13.6	7.0	10.6	7.0	9.7	10.1	6.8	98	88	91	10	10	0	NE 8	SE 4	SE 3	7.9	● n, 1, a, 2, p.
27	37.9	37.6	37.1	6.2	10.0	8.8	8.3	4.1	6.7	7.5	8.0	94	82	95	10^{2}	10^{2}	10^{2}	NE 4	E 4	NE 2	2.8	● n, a, p.
28	33.8	33.1	33.3	8.0	9.9	7.7	8.5	7.6	7.8	7.8	7.6	98	86	98	10	10	10	0	S 4	SSE 4	13.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	34.2	35.1	38.1	7.8	10.0	9.3	9.0	7.1	7.7	8.4	8.1	98	92	93	10	10^{2}	10^{2}	SE 2	NE 3	NE 1	1.4	● n, 1, a, p.
30	39.9	40.6	41.9	8.2	13.6	11.4	11.1	6.0	7.7	7.3	8.2	94	63	82	10^{2}	10	10	N 4	N 3	NW 2	—	● n.
31	42.8	43.6	43.4	9.4	13.3	10.2	11.0	7.9	8.0	7.3	8.6	91	64	93	10	10	3	NW 4	NW 3	SW 2	—	
Срд. Moy.	741.9	741.7	741.9	10.5	16.1	11.9	12.8	8.4	8.4	8.4	8.6	89	62	83	7.4	9.2	6.4	2.8	3.9	2.4	55.3	

1899.

Вышній Волочекъ. Сентябрь. — Septembre. Vychnii Volotchek.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	742.5	740.0	10.6	17.0	11.3	13.0	8.6	8.3	7.7	9.6	89	54	97	10	10	10^2	SW 3	S 4	S 2	1.6	● p.
2	39.6	39.7	40.1	12.5	15.0	12.4	13.3	11.1	10.1	11.3	10.5	95	89	98	10^2	10	10	SW 2	W 2	SW 1	2.5	● n, a, p.
3	41.5	41.2	39.6	11.4	15.8	12.6	13.3	11.1	9.6	10.2	10.7	96	82	99	10	10	10	0	S 2	0	6.2	● n, p, 3.
4	39.3	40.4	40.8	11.8	16.7	12.2	13.6	11.4	10.1	10.0	9.8	98	70	94	10	9	10	WNW 3	W 3	W 2	1.5	● n, p.
5	40.2	40.2	39.9	9.3	9.5	10.0	9.6	9.3	8.4	8.5	8.4	96	96	92	10	10	10	NW 4	NW 6	NNW 6	4.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	39.0	39.3	40.1	7.8	10.2	7.5	8.5	7.2	6.9	6.9	6.5	88	74	85	10^2	10	10^2	N 9	NW 9	NW 6	—	
7	38.6	35.0	29.7	5.8	11.7	11.0	9.5	5.5	6.7	7.5	8.2	97	74	83	10	10	2	W 2	S 2	SW 3	8.7	● p.
8	29.3	32.1	34.4	9.2	10.0	8.6	9.3	8.5	8.0	7.8	8.0	92	86	92	10	10	10	WNW 8	NW 9	W 9	17.2	● n, 1, a, 2.
9	35.6	37.2	39.9	8.4	13.6	9.5	10.5	8.1	8.0	8.5	8.3	97	73	94	10^2	9^2	10	NW 3	NW 4	SW 1	5.0	● p, 3.
10	42.1	43.6	44.7	9.0	13.2	9.9	10.7	8.8	8.2	8.6	8.6	96	76	96	10	10	6	0	0	0	—	● n.
11	47.8	49.7	51.3	8.4	12.0	7.6	9.3	6.3	8.1	7.2	6.7	99	69	86	10	10	5	NE 1	0	E 3	—	⌓ n, 1.
12	52.6	53.1	52.9	5.6	12.1	7.8	8.5	4.2	6.2	6.5	6.8	91	62	86	10	10	5	E 1	SE 2	E 2	0.3	
13	51.0	50.0	47.9	8.9	11.4	10.8	10.4	7.2	7.6	9.3	9.6	83	93	00	10	10	10	E 2	SE 3	NE 2	7.9	● n, 1, a, p, 3.
14	48.5	49.2	48.3	8.8	10.1	8.9	9.3	8.7	8.0	7.9	7.6	95	86	89	10	10	10	NE 4	E 3	NE 2	0.2	● n.
15	46.7	45.7	44.2	8.6	11.0	9.5	9.7	8.2	8.0	8.6	8.3	96	87	94	10	10	10	E 2	NE 3	SE 4	0.3	● n.
16	42.7	43.7	44.1	9.8	12.3	10.0	10.7	9.3	8.6	9.1	8.6	95	87	94	10	10	10	S 4	SE 4	E 1	0.8	⌓ n.
17	42.4	42.0	42.8	9.2	11.2	11.4	10.6	8.2	8.4	9.7	9.8	98	98	98	10	10	10	NE 1	0	0	6.1	● n, 1, a, p; ≡ p, 3.
18	44.1	43.4	42.9	8.4	17.5	14.8	13.6	7.5	8.2	10.9	10.7	00	73	86	10	5	8	SE 2	SSE 6	SSE 6	1.1	≡ n, 1, a; ● p.
19	43.5	42.6	41.0	12.8	16.1	13.0	14.0	12.4	10.2	11.2	10.8	94	82	97	10	10	10	SSE 2	S 7	SE 4	2.2	● p, 3.
20	41.7	40.5	41.2	9.8	13.4	10.6	11.3	9.1	8.9	10.3	8.2	99	90	87	6	10	0	S 1	S 1	SW 1	0.1	≡ n; ● n, a.
21	41.9	41.8	43.5	8.6	15.8	14.0	12.8	7.3	7.7	9.7	11.1	92	73	94	10	10	10	SE 4	SSE 6	SW 2	0.9	● p, 3.
22	44.5	45.2	46.9	10.4	9.2	8.4	9.3	8.4	8.9	8.0	8.2	95	92	00	10	10	10	0	W 1	S 1	7.2	● n, 1, a, 2, p.
23	49.2	49.0	48.1	3.5	14.4	10.6	9.5	3.4	5.8	8.0	8.0	98	65	84	10	3	10	SE 1	S 4	S 2	—	$≡^2$ n, 1, a.
24	50.0	48.9	46.8	7.4	15.6	11.6	11.5	7.2	7.6	10.2	8.2	99	77	81	2	10	8	S 1	SE 3	SE 5	—	⌓ n, 1.
25	44.2	43.5	45.9	10.0	19.1	10.9	13.3	9.6	8.0	9.8	8.7	87	59	91	10	5	10	S 5	S 6	SW 2	0.3	$●^0$ p.
26	48.6	47.8	47.0	7.8	11.0	8.5	9.1	7.7	7.8	7.6	7.6	99	77	77	9	10	10	0	NE 2	0	1.1	≡ n; ● p.
27	47.9	48.7	49.4	5.2	14.2	8.9	9.4	4.6	6.2	7.1	7.7	94	59	91	8	1	0	WSW 2	SW 5	S 3	—	≡ n.
28	52.0	54.1	55.4	10.8	17.9	11.6	13.4	8.6	8.4	10.4	9.7	89	68	96	5	5	0	SW 3	SW 3	S 3	—	⌓ 3.
29	56.5	55.2	53.6	9.0	17.2	14.0	13.4	8.0	8.1	8.0	10.7	95	55	91	6^0	2^0	0	SE 3	S 9	S 5	—	⌓ n, 1, 3.
30	54.2	54.6	54.9	11.6	21.7	13.0	15.4	11.0	8.7	6.9	8.6	86	36	77	0	0	0	S 4	S 6	S 4	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	744.6	744.7	744.6	9.0	13.9	10.7	11.2	8.2	8.1	8.8	8.8	94	75	91	8.9	8.3	7.5	2.6	3.8	2.7	75.9	

Октябрь. — Octobre.

Dat.	7	1	9	7	1	9	Moy.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	754.1	753.0	752.7	8.3	20.0	14.5	14.3	8.1	7.6	9.2	9.5	93	53	77	0	1	1	SSE 3	SSE 6	SSE 4	—	$⌓^2$ n, 1.
2	52.9	52.8	52.6	10.4	21.1	13.2	14.9	10.3	8.3	11.5	9.7	89	65	87	0	4	0	S 3	S 4	S 3	—	
3	50.4	48.5	45.4	10.0	20.2	14.8	15.0	9.8	8.1	8.0	7.7	88	45	62	0	0	0	S 3	S 5	S 6	0.2	⌓ n, 1.
4	47.6	47.8	47.7	11.6	16.8	11.0	13.1	10.9	8.3	6.7	7.6	92	47	77	10	1	0	SW 2	SW 4	S 4	—	$●^0$ n.
5	47.7	47.9	46.7	7.8	15.8	12.8	12.1	7.6	7.3	8.7	8.4	93	64	77	8	8	10	SW 3	SW 4	S 3	—	⌓ n.
6	42.1	40.4	42.1	9.0	13.8	6.2	9.7	6.2	8.1	8.3	6.4	95	76	90	10	10	10	0	W 4	W 3	0.3	≡ n; ● p, 3.
7	45.8	47.9	49.1	1.6	5.8	0.6	2.7	0.5	4.8	3.4	3.9	93	50	82	1	7	0	W 4	W 4	0	—	⌓ n, 1.
8	48.9	47.3	42.7	− 2.0	4.2	0.6	0.9	− 2.3	3.5	3.9	4.6	90	63	97	10	10	10	SE 2	E 4	NE 5	5.8	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
9	38.2	40.9	43.1	− 1.2	− 1.7	− 1.1	− 1.3	− 2.2	4.0	4.0	3.4	95	97	80	10	10	10	NE 10	NE 11	NE 7	3.4	✱ n2p3; $⇞^2$ n2p; ↙ a.
10	42.9	42.4	41.7	− 4.5	2.0	3.9	0.5	− 5.3	2.8	4.6	5.6	87	87	92	4	10	10	W 3	SW 4	SSW 6	0.8	✱ a, 2, p; ● p, 3.
11	41.1	42.5	46.6	4.2	10.0	2.3	5.5	2.2	6.0	7.0	4.9	97	76	91	10	3	0	SW 4	W 3	SW 2	—	
12	47.3	47.6	48.9	3.8	8.4	8.6	6.9	2.0	5.2	7.1	7.5	87	87	91	9	10	10	S 3	SW 6	SW 4	—	
13	49.7	49.2	48.7	6.6	10.4	6.1	7.7	6.1	6.7	6.6	6.3	93	70	90	10	0	0	S 4	S 7	S 6	—	
14	47.9	47.4	46.3	2.2	8.2	7.0	5.8	2.1	5.0	6.2	6.7	93	77	89	0	10	10^2	S 5	S 5	S 7	0.1	⌓ n, 1; ● p.
15	42.5	40.4	40.7	5.8	6.5	4.4	5.6	4.3	6.4	6.9	5.8	93	96	93	10	10	10^2	SE 4	SE 3	SE 2	1.7	⌓ n; ● a, 2, p.
16	41.0	42.3	44.5	3.4	4.1	3.2	3.6	2.3	5.1	5.2	5.0	87	85	87	10^2	10	10	SE 4	SE 4	NE 4	0.3	$●^0$ n, a.
17	47.2	50.2	53.4	2.8	5.4	2.6	3.6	2.2	5.4	5.5	5.2	96	82	94	10	10	10	E 1	SE 2	E 1	0.3	● n, 1, p.
18	53.6	53.1	53.2	2.4	3.3	2.2	2.6	2.2	5.3	5.3	5.2	96	92	96	10	10	10	N 1	SW 1	SE 2	4.0	$●^0$ n, a, 2, p.
19	52.8	52.5	52.1	1.3	1.8	1.2	1.4	0.6	4.8	5.1	4.9	94	96	98	10^2	10	10^2	E 2	SE 3	E 2	0.6	$●^0$ a; ✱ 2, p.
20	52.3	53.3	52.8	− 0.6	2.1	− 0.5	0.3	− 0.8	4.2	4.4	4.2	95	82	95	10	9	1	S 1	SE 1	S 2	—	
21	44.8	38.8	35.4	1.8	3.0	3.6	2.8	− 0.7	4.3	5.3	4.6	82	93	78	10	10	9	S 7	S 5	WSW 6	5.9	● a, 2, p.
22	40.8	46.5	51.4	− 0.5	− 2.2	− 4.0	− 2.2	− 4.1	4.2	2.8	2.4	94	71	74	10	10	0	NW 8	NW 11	NW 3	0.3	✱ n, 1, a; ↙ n, a.
23	50.4	45.3	42.2	− 4.8	− 0.5	1.0	− 1.4	− 6.3	2.6	3.7	4.7	80	83	94	10	10	10	SW 2	S 4	SW 3	0.7	✱ a, 2, p.
24	39.3	37.1	32.2	2.4	3.8	2.8	3.0	1.0	5.2	5.5	5.5	94	92	98	10	10	10	SW 3	S 2	SE 2	1.7	● 1, a, p, 3.
25	26.4	25.1	23.3	1.8	3.1	0.4	1.8	0.3	5.1	5.6	4.6	98	98	95	10	10	10	SE 3	SE 2	NE 4	13.2	● n, 1, a, p; ✱ p, 3.
26	27.3	30.8	35.9	0.4	− 2.2	− 3.0	− 1.6	− 3.0	4.6	3.5	2.9	95	90	82	10	10	10	NE 3	N 7	N 4	6.6	✱ n, a, 2, p, 3; ⇞ a, p.
27	42.7	45.7	46.2	− 3.5	− 2.6	− 4.4	− 3.5	− 4.4	2.8	3.1	2.9	82	83	89	10	10	10	N 6	NW 3	S 2	1.9	
28	41.2	40.9	40.6	− 1.8	1.4	1.3	0.3	− 4.4	3.7	5.0	4.9	92	98	98	10	10	10	S 4	SW 3	SW 2	0.7	✱ n, a; $≡^2$ a, 2, p, 3.
29	41.2	41.8	40.5	0.8	2.1	1.3	1.4	0.8	4.7	5.0	4.8	96	93	96	10	10	10	SW 2	NW 2	S 2	0.3	≡ n, 1, a.
30	40.5	42.1	39.2	2.2	4.7	4.4	3.8	1.3	5.2	6.2	5.9	96	97	95	10	10^2	10	SW 1	SW 2	S 3	0.7	● n, a, p, 3; $≡^0$ a.
31	32.8	33.4	37.6	9.6	9.4	4.3	7.8	4.3	8.0	7.9	6.0	89	89	97	10	10^2	10	S 6	WNW 6	SW 2	1.9	● n, 1, a.
Срд. Moy.	744.3	744.4	744.4	2.9	6.4	3.9	4.4	1.7	5.4	5.8	5.5	92	80	88	8.1	8.2	7.1	3.5	4.3	3.4	51.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.7	735.6	740.0	3.4	5.1	3.4	4.0	3.3	5.6	5.4	4.8	97	83	82	10²	10	10	SW 4	SW 3	W 8	0.9	● p.
2	43.9	44.0	49.6	1.5	1.9	1.6	1.7	0.6	4.5	5.0	4.7	87	95	91	10	10	10	WSW 4	S 1	WNW 2	1.4	✱ a.
3	52.8	52.8	52.2	0.3	2.7	2.5	1.8	0.2	4.4	5.3	5.5	94	94	00	10	10	10	SE 1	S 2	SE 2	—	●⁰ 1; ≡ 3.
4	49.8	48.7	46.7	1.2	6.2	4.8	4.1	0.7	4.9	6.5	6.0	98	91	94	10	8	0	S 5	S 2	S 4	—	≡ n, 1, a; ⌓² p, 3.
5	45.2	47.4	51.5	7.4	10.0	5.2	7.5	3.2	7.4	6.8	5.8	96	74	87	10²	1	10	SW 2	W 3	W 4	—	⌓ n.
6	53.9	54.2	55.9	3.5	8.4	8.2	6.7	3.2	5.6	7.3	7.7	95	89	94	10	10	10	W 2	W 2	W 2	—	
7	56.0	55.3	53.8	5.6	8.8	4.5	6.3	4.1	6.8	6.8	5.8	00	81	92	10	9	10	SW 2	SW 2	S 2	0.5	≡ n, 1, a.
8	53.7	53.3	52.3	5.8	6.9	5.3	6.0	4.2	6.7	6.7	5.9	97	90	89	10	10	10	S 2	SW 1	SW 3	0.4	●⁰ n, 1, a, p.
9	50.5	49.4	48.6	2.4	4.7	5.0	4.0	2.1	4.6	5.0	6.1	84	78	94	10	10	10	S 3	SE 3	S 4	—	
10	48.6	48.7	48.7	3.8	3.4	2.8	3.3	2.6	4.8	5.0	5.3	80	85	94	10	10	10	S 4	S 6	S 4	1.0	●⁰ p, 3.
11	46.3	45.1	45.0	1.7	1.3	1.2	1.4	0.6	4.9	4.8	4.8	94	96	96	10	10	10²	SSE 5	SE 3	S 2	2.2	● n, 1; ✱ a, 2.
12	42.7	41.7	42.9	1.9	4.3	2.8	3.0	0.6	5.2	5.7	5.3	98	92	94	10²	10	5	SE 4	S 4	S 2	2.3	● n, a, 2, p.
13	43.4	44.1	45.0	3.0	3.8	2.7	3.2	2.0	5.5	5.3	5.2	96	88	93	10²	10²	10²	SE 4	S 3	S 2	1.0	● n.
14	46.3	47.8	51.1	1.9	2.0	0.1	1.3	0.0	5.2	5.1	4.2	98	96	91	10²	10	10	0	NE 1	N 3	0.8	● n, a.
15	50.7	47.8	46.2	−0.8	0.0	−0.5	−0.4	−1.0	4.2	3.8	4.1	95	83	91	10	10	10	NW 2	SE 2	SE 2	—	△ n.
16	47.8	49.0	50.9	−1.5	−0.4	−1.1	−1.0	−1.6	3.9	3.8	3.9	95	84	91	9	10	10	NE 1	N 2	NW 2	0.9	⊔ n.
17	51.7	49.9	45.9	−2.4	−1.2	−0.7	−1.4	−2.6	3.0	4.0	4.0	79	94	92	10	10	10	WNW 2	SW 2	SW 2	0.9	△, ✱ a.
18	42.2	41.2	41.4	1.4	1.6	0.2	1.1	−1.1	4.4	3.9	3.5	87	72	74	10	10	9	W 6	W 6	W 7	0.0	✱⁰ 1, a.
19	43.1	43.1	39.7	−1.4	1.8	1.2	0.5	−1.9	3.3	4.1	4.4	80	78	89	0	10	10	W 7	WSW 6	WSW 5	1.1	✱ p.
20	35.0	32.3	26.4	1.2	3.0	2.6	2.3	1.1	4.6	4.7	4.9	92	83	89	10	10	10	SW 5	S 6	SW 8	1.8	● p, 3.
21	31.5	36.7	42.2	−3.8	−4.3	−7.6	−5.2	−7.8	2.6	2.2	1.7	74	66	70	1	10	0	W 6	NW 6	W 4	—	✱ n.
22	33.6	25.9	25.8	−4.9	−3.7	−5.2	−4.6	−8.5	2.2	3.2	2.8	70	93	89	10	10	1	SSE 9	S 8	SW 2	1.4	✱ a, 2, p.
23	27.8	30.3	34.3	−6.9	−7.7	−8.2	−7.6	−8.7	2.4	1.7	1.5	88	70	63	10	10	10	W 8	W 9	W 9	0.9	✱ n, 1, a, 2, p; ✢→ p.
24	36.2	33.0	24.1	−12.6	−7.6	−6.8	−9.0	−13.3	1.5	1.7	2.4	88	68	90	1	10	10	SW 3	S 4	SE 4	7.2	✱ p, 3.
25	08.3	14.6	28.9	1.2	−8.6	−8.8	−5.4	−9.4	4.8	2.0	1.9	96	84	86	10	10	10	SW 7	NW 8	NW 16	4.0	✱ na2p3; ● 1; ✢→, ⫽ p3.
26	40.5	44.2	47.0	−11.7	−7.6	−9.7	−9.7	−12.0	1.4	1.9	1.9	80	77	90	0	0	0	NW 7	NW 5	W 2	0.4	⫽, ✢→ n.
27	36.2	27.8	21.7	−3.2	0.9	1.5	−0.3	−10.6	3.3	4.5	4.7	90	90	93	10	10	10	S 6	S 7	S 7	1.7	✱ n, a, 2, p.
28	20.9	24.8	28.0	0.6	1.1	0.3	0.7	−0.9	4.4	4.7	3.8	92	94	80	10	10	10	WSW 5	W 5	W 4	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
29	26.3	27.4	32.6	−2.2	−2.8	−5.6	−3.5	−5.8	3.6	3.4	2.3	92	92	77	10	10	0	SW 2	N 7	NW 7	3.6	✱ n, 1, a, 2, p.
30	36.7	36.7	32.9	−6.2	−4.7	−4.8	−5.2	−8.6	2.3	2.4	3.0	83	77	94	1	0	10	W 3	W 5	SW 5	1.2	✱ p, 3.
Срд. Moy.	741.2	741.1	741.7	−0.3	1.0	−0.1	0.2	−2.2	4.3	4.4	4.3	90	85	88	8.4	8.9	8.2	4.0	4.1	4.3	37.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Moy.	Min.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Précipit.	Remarques
1	738.1	740.9	740.9	−7.2	−5.2	−7.0	−6.5	−7.7	1.9	2.2	2.3	72	74	87	10	10	5	NW 8	W 4	S 2	2.6	✱ n.
2	30.8	28.4	26.8	−3.6	1.4	1.0	−0.4	−7.7	3.3	4.8	4.7	95	94	96	10	10	10	S 2	S 2	S 2	3.1	✱ n, 1, a, p, 3.
3	27.7	31.4	35.6	−1.6	−5.2	−7.8	−4.9	−7.8	3.4	2.4	2.0	84	79	80	10	10	10	NW 6	WNW 5	W 6	0.5	✱ n, a, 2, p, 3.
4	36.4	36.4	35.3	−9.6	−7.8	−8.2	−8.5	−10.1	1.8	2.0	2.1	83	80	86	10	9	10	W 2	W 3	W 4	1.4	✱ a, p, 3.
5	30.1	26.0	23.6	−10.0	−8.4	−5.8	−8.1	−12.2	1.7	2.1	2.6	84	87	88	4	10	10	S 3	S 3	E 3	1.1	✱ p.
6	26.9	30.2	34.5	−4.4	−4.7	−4.8	−4.6	−5.9	3.0	2.7	2.8	92	87	87	10	10	10	SE 1	SE 2	NE 4	—	✱ n.
7	35.9	37.5	40.7	−4.6	−6.2	−8.0	−6.3	−8.1	2.6	2.4	2.0	81	84	83	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 5	0.6	✱ a, 2, p.
8	43.5	44.5	47.5	−10.4	−10.4	−12.0	−10.9	−12.2	1.6	1.5	1.4	81	77	81	10	10	10	N 4	N 4	NE 3	0.1	✱⁰ p.
9	52.2	54.2	55.9	−11.4	−12.0	−20.2	−14.5	−20.2	1.6	1.4	0.8	85	80	83	10	10	1	NE 2	NE 4	N 3	—	
10	59.1	60.1	61.3	−24.0	−20.2	−21.0	−21.7	−24.1	0.5	0.8	0.7	83	83	82	0	10	5	0	SW 1	NW 2	—	Ш p, 3; ⊔ 3.
11	61.3	60.8	60.7	−21.7	−15.2	−14.2	−17.0	−22.7	0.7	1.2	1.3	86	86	86	10	10	10	0	W 2	0	0.4	⊔ n, a; ✱⁰ a, 2, p, 3.
12	60.1	59.7	58.2	−10.7	−10.3	−11.4	−10.8	−14.2	1.7	1.8	1.7	88	88	91	10	10	10	E 1	E 2	0	1.3	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
13	56.3	57.6	58.4	−13.4	−14.9	−19.4	−15.9	−19.4	1.5	1.2	0.8	90	84	84	7	0	0	SE 2	SE 3	SE 2	—	✱ n.
14	57.7	57.4	56.5	−16.1	−10.2	−7.6	−11.3	−21.7	1.1	1.8	2.3	86	91	93	10	10	10	E 1	E 1	SE 2	0.4	✱ 1.
15	57.5	58.4	58.2	−7.1	−5.8	−4.6	−5.8	−7.9	2.4	2.8	3.0	93	94	94	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 5	0.3	✱⁰ n, p.
16	59.2	60.4	62.0	−4.4	−6.6	−10.6	−7.2	−10.7	3.0	2.2	1.7	93	79	87	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3	—	
17	65.2	67.3	69.4	−14.9	−13.5	−11.4	−13.3	−14.9	1.2	1.2	1.7	83	74	89	10	8	10	SE 3	S 6	SE 3	0.2	
18	70.6	71.4	72.5	−9.5	−8.4	−9.6	−9.2	−11.7	2.0	2.1	1.9	90	88	87	10	10	10	SE 3	SE 5	S 3	—	✱ n.
19	74.9	75.8	76.3	−15.5	−11.4	−16.5	−14.5	−17.3	1.1	1.4	1.0	86	74	85	0	0	0	S 2	S 1	SW 2	—	
20	74.2	73.0	71.7	−18.5	−13.7	−16.6	−16.3	−18.8	0.9	1.3	1.0	83	82	83	0	0	10	SW 2	NW 2	NW 4	—	
21	68.3	67.4	66.4	−10.4	−8.4	−6.8	−8.5	−16.9	1.8	2.2	2.4	91	91	88	10	10	10	NW 4	N 8	N 2	0.7	✱ p, 3.
22	66.4	66.8	66.5	−7.9	−8.6	−10.0	−8.8	−10.0	2.2	1.8	1.7	88	77	85	10	10	10	N 1	N 1	SW 1	0.5	✱ n, 1, 2, p, 3.
23	65.9	65.5	64.2	−10.0	−8.6	−10.4	−9.7	−10.4	1.8	1.8	1.6	88	80	80	10	10	10	0	SW 1	SW 1	0.3	✱ n, a, 2, p, 3.
24	62.0	61.5	60.1	−11.6	−11.5	−13.0	−12.0	−13.2	1.5	1.5	1.4	80	80	85	10	10	10	SW 1	W 1	0	0.2	✱ a, 2, p.
25	58.3	57.7	58.0	−14.6	−13.4	−14.1	−14.0	−14.9	1.2	1.3	1.2	80	82	81	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 8	—	
26	59.6	61.2	61.9	−15.4	−15.3	−16.0	−15.6	−18.9	1.1	1.0	1.0	84	74	75	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 8	—	
27	62.6	62.5	61.4	−17.2	−16.6	−13.7	−15.8	−18.5	0.9	0.9	1.3	77	74	82	10	10	10	SSE 7	S 4	SSE 6	—	
28	58.8	58.0	56.6	−11.3	−9.6	−11.5	−10.8	−13.7	1.6	1.7	1.4	86	77	77	10	8	0	SSE 4	SSE 6	SSE 4	0.0	✱⁰ a.
29	54.7	53.3	53.4	−17.4	−13.3	−12.0	−14.2	−19.8	0.9	1.3	1.4	80	83	81	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 6	0.2	✱⁰ p, 3.
30	53.4	52.6	50.7	−7.9	−6.9	−9.2	−8.0	−12.2	2.0	2.2	1.8	84	83	80	10	10	10	SE 6	SE 10	SE 20	0.7	⫽ a, p, 3; ✱⁰, ✢→ p.
31	50.7	52.0	51.9	−8.9	−7.2	−5.6	−7.2	−9.8	1.9	2.2	2.7	84	87	90	10	10	10	SE 8	SE 6	SE 4	4.5	⫽ n; ✢→ n, a; ✱⁰ a.
Срд. Moy.	754.1	754.5	754.7	−11.3	−9.9	−10.9	−10.7	−14.0	1.7	1.8	1.8	85	82	85	8.7	8.9	8.4	3.1	3.6	3.8	19.1	

1899.

Вятка (реальное училище). — Viatka (école réale).

Широта — Latitude: 58° 36′. **Долгота — Longitude: 49° 41′.**

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	743.1	741.1	− 3.9	− 1.3	− 0.3	− 1.8	− 4.2	3.3	4.0	4.4	95	97	97	10	10	10	S 1	SSW10	S 7	0.0	✱ n, a, p, 3.
2	36.0	34.9	37.3	− 1.0	0.0	− 1.5	− 0.8	− 1.6	4.2	4.3	3.8	97	94	93	10	10	10	S 5	SW15	W 6	1.1	✱ a, p, 3; ↙ 2.
3	38.1	37.9	40.4	− 2.0	0.1	0.4	− 0.5	− 2.6	3.8	4.6	4.6	97	99	96	10	10	10	0	SSE 5	WSW13	10.0	✱ n, 1, a, 2.
4	45.5	47.5	50.0	− 0.4	− 0.9	− 7.4	− 2.9	− 7.4	4.4	4.2	2.3	97	97	91	10	10	10	W 9	NW 4	N 4	2.0	✱ 1, p; ● a, p.
5	50.6	50.4	48.8	−10.5	− 9.4	− 8.1	− 9.3	−10.6	1.8	2.0	2.3	90	90	94	10	10	10	0	ESE 5	S 7	5.0	✱ 1, a, 2.
6	45.6	45.1	44.8	− 7.3	− 9.5	−10.9	− 9.2	−11.1	2.5	2.0	1.7	95	90	88	10	10	10	SW 9	NW 9	SSE 7	0.3	✱ a, p.
7	45.2	45.5	46.6	−10.1	− 9.1	−10.1	− 9.8	−11.2	1.9	2.0	1.9	90	90	90	10	10	10	0	0	SE 6	3.5	✱ p.
8	46.6	47.2	47.4	−13.7	−15.9	−18.3	−16.0	−18.3	1.4	1.1	0.9	90	87	87	10	10	10	SE 5	ESE 4	ESE 7	2.0	✱ n, a, 2.
9	46.3	47.5	47.2	−15.1	−15.4	−18.1	−16.2	−18.5	1.2	1.1	0.9	88	87	86	10	10	0	SE 9	E 7	SE 5	2.0	✱ a, 2.
10	46.3	47.0	48.9	−15.9	−16.7	−17.9	−16.8	−18.4	1.2	1.0	1.0	88	87	87	10	4	10	SE 4	E 3	E 4	0.4	✱⁰ a.
11	49.8	49.5	44.6	−22.7	−21.7	−17.5	−20.6	−23.6	0.6	0.7	1.0	86	85	88	0	5	10	S 1	SSE 5	S10	3.5	
12	40.3	39.9	39.7	−11.1	− 7.5	− 5.1	− 7.9	−17.6	1.7	2.3	2.9	90	93	94	10	10	10	S 3	S 5	W 9	3.9	✱ n, a, 2; ●⁰ p.
13	40.4	39.9	38.0	− 2.4	− 3.3	− 0.9	− 2.2	− 5.4	3.8	3.4	4.1	97	97	96	10	10	10	S 7	SSW 7	S 6	3.0	✱ a, 2.
14	38.1	36.8	36.1	− 0.6	0.0	− 1.8	− 0.8	− 2.0	4.2	4.3	3.8	97	94	94	10	10	10	S 4	SSW12	S17	0.0	△ p; ● p, 3; ↙ 3.
15	38.1	*39.5*	42.0	− 0.2	− *4.0*	−10.7	− *5.0*	−10.7	3.9	—	1.6	87	—	84	10	*10*	10	SSW13	SW 8	SSW12	—	
16	42.9	42.8	41.6	−11.9	−11.2	−11.8	−11.6	−12.5	1.5	1.6	1.6	84	86	87	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SE 7	1.0	✱ a.
17	37.2	34.8	33.6	−13.3	−12.1	−12.1	−12.5	−14.2	1.4	1.6	1.6	88	87	90	3	10	10	SE 5	SSE 5	SE 3	2.0	✱ a, 2, p, 3.
18	30.8	30.0	34.3	− 8.3	− 2.4	− 2.2	− 4.3	−12.1	2.2	3.8	3.6	92	97	94	10	10	10	SE 7	SSW 6	SE 1	4.5	✱ n, 1, a, 2, p.
19	37.4	40.6	41.7	− 0.8	− 1.2	− 2.2	− 1.4	− 2.3	4.2	4.0	3.6	95	93	94	10	10	10	0	0	NE 3	2.0	●, ✱ p.
20	41.0	40.9	42.8	− 4.1	− 3.5	− 5.5	− 4.4	− 5.5	3.2	3.2	2.9	96	91	95	10	10	10	0	0	0	3.0	✱ n, 1, 2, 3.
21	41.7	39.7	38.7	− 7.1	− 6.4	− 6.5	− 6.7	− 7.1	2.4	2.6	2.6	94	94	94	10	10	10	0	SE 3	0	—	
22	40.0	40.5	38.6	− 7.5	− 6.2	− 6.5	− 6.7	− 7.6	2.4	2.6	2.6	94	94	94	10	10	10	0	WNW 1	SW 3	0.0	✱⁰ a, 2.
23	32.3	29.5	32.8	− 6.3	− 2.1	− 2.8	− 3.7	− 6.9	2.5	3.8	3.2	91	95	87	10	10	10	E 7	SW13	W 6	1.7	✱ a, 2.
24	33.4	33.6	36.6	− 4.2	− 3.8	−11.4	− 6.5	−11.4	3.2	3.2	1.7	94	94	88	10	10	7	0	NW 6	W 3	2.5	✱ n, a, 2; ●⁰ 2.
25	36.7	38.6	41.6	−16.1	−13.5	−13.4	−14.3	−16.2	1.1	1.3	1.4	88	83	86	0	9	10	W 9	W12	W 6	1.3	
26	39.6	34.2	31.1	−12.9	− 9.1	−10.1	−10.7	−15.1	1.4	2.0	1.9	87	89	90	10	10	5	W12	W12	W 1	1.2	✱, ⇸ n, a, 2.
27	36.6	39.6	40.4	−17.9	−21.0	−24.2	−21.0	−26.4	1.0	0.7	0.5	87	83	83	4	7	9	NW 9	WNW10	NW 3	—	
28	37.1	33.1	25.5	−26.9	−24.6	−24.3	−25.3	−28.3	0.4	0.5	0.5	84	84	83	2	2	3	0	SSE 5	SE10	—	⊽ 3.
29	23.8	26.5	31.0	−24.7	−22.7	−25.4	−24.3	−26.2	0.5	0.6	0.5	85	84	82	2	0	1	E 7	NE10	NE 7	—	⊽ p.
30	34.7	35.3	32.5	−30.5	−28.7	−27.5	−28.9	−31.4	0.3	0.4	0.4	83	82	82	0	9	0	0	E 5	0	—	⊽ 3.
31	32.7	35.8	35.4	−27.2	−23.5	−20.7	−23.8	−28.2	0.4	0.6	0.7	82	83	84	9	9	10	0	SW 5	S 3	1.9	✱ p, 3.
Срд. Moy.	739.7	739.6	739.7	−10.9	− 9.9	−10.8	−10.5	−13.4	2.2	2.3	2.1	91	90	90	8.1	8.9	8.5	4.3	6.5	5.7	57.8	

Высота — Altitude: 185? m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.87 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.8	734.3	735.2	−16.1	−12.7	−10.4	−13.1	−20.7	1.1	1.4	1.8	87	86	89	10	10	10	S 5	SSW12	W10	1.0	✱ a, 2, p; ⇸ p.
2	38.4	38.6	36.6	− 9.4	− 6.2	− 6.4	− 7.3	−10.9	2.0	2.5	2.5	92	91	90	9	10	10	SW 5	S 3	SE12	1.2	✱ a, 2, p, 3; ⇸ 3.
3	25.5	23.0	33.8	− 7.7	− 1.0	− 6.2	− 5.0	− 8.4	2.3	3.9	2.5	92	91	86	10	10	10	ESE17	SSW17	W13	0.2	✱, ↙, ⇸ n, 1, a, 2, p.
4	37.5	31.4	24.5	− 6.5	− 3.9	0.4	− 3.3	− 7.6	2.3	3.3	4.6	85	96	96	10	10	10	S 5	ESE 7	S17	13.0	✱ a, 2, p; ● p; ↙ 3.
5	30.1	37.7	42.0	− 6.6	−13.7	−17.7	−12.7	−18.2	2.4	1.2	0.9	86	77	85	5	1	0	WSW17	WSW13	W 1	0.2	✱ n; ⇸, ↙ n, 1, a.
6	41.7	39.8	35.9	−21.1	−14.3	−15.1	−16.8	−21.6	0.6	1.2	1.1	81	78	76	5	2	0	SE 7	SSW 8	SE 7	—	
7	35.1	37.4	40.6	−16.7	−12.8	−20.5	−16.7	−20.7	1.0	1.3	0.8	80	79	83	10	10	0	S 3	W 4	W 5	0.0	✱⁰ a.
8	45.7	47.2	47.6	−23.9	−17.7	−14.3	−18.6	−25.2	0.5	0.9	1.3	84	86	87	4	10	10	SW 7	SE 5	E 6	0.7	✱⁰ 2.
9	50.8	53.3	55.2	−12.9	−12.6	−13.9	−13.1	−14.3	1.3	1.4	1.3	80	81	82	10	10	6	S 1	SSE 3	E 4	—	
10	52.5	49.6	48.2	−15.1	−11.7	−13.2	−13.3	−16.6	1.0	1.4	1.4	71	78	89	4	10	0	NE 7	NE 4	E 2	0.3	✱⁰ 2.
11	50.6	50.3	50.2	−17.9	−13.7	−13.9	−15.2	−18.8	1.0	1.4	1.4	88	89	90	9	0	0	SE 3	E 3	SE 4	—	
12	50.2	48.9	48.2	−18.0	−13.1	−12.3	−14.5	−20.1	1.0	1.4	1.5	88	89	90	0	2	10	0	E 3	E 3	0.0	✱⁰ 2.
13	44.7	42.5	41.3	−16.1	−10.7	− 8.4	−11.7	−16.2	1.1	1.8	2.2	90	93	90	0	9	10	E 3	ENE 6	E 4	0.4	✱ p, 3.
14	42.7	42.9	44.0	− 9.4	− 8.7	− 9.3	− 9.1	− 9.9	2.0	1.9	2.0	89	82	90	10	9	10	ESE 5	E 4	SE 3	1.0	✱ a, p.
15	46.3	46.9	47.2	−11.5	−10.2	−12.9	−11.5	−13.0	1.6	1.6	1.4	90	77	87	10	1	0	E 1	E 3	N 5	0.0	✱⁰ n, a.
16	45.5	45.2	46.4	−15.7	−10.6	−11.7	−12.7	−19.1	1.2	1.7	1.5	93	85	86	9	10	10	N 3	E 2	0	0.0	✱⁰ a, 2, p, 3.
17	47.0	47.1	48.6	−16.3	−15.2	−18.4	−16.6	−18.4	1.0	0.9	0.8	87	67	79	8	0	0	E 5	ENE 3	E 3	—	
18	50.0	50.9	52.1	−22.9	−15.7	−17.1	−18.6	−24.0	0.6	0.9	1.0	82	70	82	0	0	0	0	NNW 1	NW 3	—	
19	53.4	53.4	52.6	−22.9	−13.1	−19.3	−18.4	−23.1	0.6	1.1	0.7	83	69	75	7	0	5	0	NW 1	0	—	
20	52.9	52.5	51.2	−21.3	−14.9	−18.3	−18.2	−21.6	0.7	1.0	0.8	86	74	79	8	4	0	0	WNW 1	SW 3	—	
21	51.6	51.6	51.0	−22.1	−14.3	−19.9	−18.8	−25.2	0.6	1.0	0.7	86	71	81	3	1	2	SE 1	SE 4	SE 3	0.2	
22	51.8	53.8	54.6	−15.3	−12.3	−14.6	−14.1	−23.5	1.2	1.4	1.2	86	81	89	10	8	10	S 5	SSE 5	SSE 5	2.0	✱ n, a; ⊽ 3.
23	55.3	55.2	55.0	−16.5	−11.2	−14.1	−13.9	−16.6	1.0	1.6	1.3	87	81	88	10	10	2	0	W 4	0	1.6	✱ n, a, 2, p, 3.
24	53.5	51.3	52.6	−12.1	− 8.4	− 9.3	− 9.9	−15.1	1.6	1.9	1.9	90	82	87	10	8	9	W 5	NW 7	NW 7	2.0	✱⁰ a; Ɯ 3.
25	49.0	46.7	45.8	− 9.3	− 6.7	− 7.6	− 7.9	−10.0	2.0	2.1	2.2	90	79	88	8	2	10	W 9	W 9	W 9	—	Ɯ 3.
26	45.1	41.8	40.5	−10.0	− 7.1	− 9.3	− 8.8	−10.3	1.9	2.3	1.9	92	87	88	10	10	10	WNW10	W13	W 9	1.8	✱ a, p; ⇸ p, 3.
27	38.9	36.2	35.3	− 9.5	− 6.5	− 9.8	− 8.6	−10.2	2.0	2.4	1.8	93	87	88	10	10	10	SW 7	S 7	SE 8	8.0	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
28	35.7	37.6	41.1	−11.1	− 8.5	− 7.7	− 9.1	−13.0	1.7	1.9	2.1	89	82	83	10	7	10	SW 7	WNW 3	NW 3	0.7	⇸ n; ✱ n, a, p.
Срд. Moy.	744.8	744.5	744.9	−14.8	−11.0	−12.5	−12.8	−16.9	1.3	1.7	1.6	87	82	86	7.5	6.2	5.9	4.9	5.5	5.3	34.3	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.1	740.6	738.6	−19.7	−13.3	−18.2	−17.1	−21.1	0.8	1.2	0.9	90	76	84	0	0	0	0	0	N 3	—	≡² n.
2	36.3	34.8	29.5	−22.4	−14.9	−15.0	−17.4	−23.1	0.6	1.2	1.2	87	81	87	0	0	10	SE 5	ESE 2	NE 5	1.2	✱⁰ p, 3.
3	27.9	25.7	25.6	−19.3	−12.7	−15.4	−15.8	−20.6	0.8	1.3	1.1	87	78	88	7	7	10	WNW 2	W 1	W 7	—	
4	30.1	31.7	33.0	−24.5	−18.5	−23.2	−22.1	−25.7	0.5	0.7	0.6	83	71	79	2	2	0	NW 1	W 6	NE 4	—	
5	32.8	29.7	23.8	−22.5	−14.7	−11.4	−16.2	−26.7	0.6	1.1	1.7	83	79	88	8	10	10	SE 9	SSE13	SE13	0.4	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
6	25.5	33.8	37.1	−12.8	−13.5	−13.5	−13.3	−16.5	1.4	1.2	1.2	88	76	78	8	10	10	W20	W12	W12	—	✱, ↙ 1; ⇸ 1, 2.
7	40.7	41.9	40.6	−19.6	−11.3	−12.9	−14.6	−20.1	0.8	1.3	1.4	86	71	88	0	0	10	SW 9	W 9	SE 7	1.2	
8	39.6	43.5	46.6	−15.0	−11.4	−18.3	−14.9	−18.6	1.2	1.4	0.8	88	76	78	9	8	0	SW 1	W10	W 5	0.3	✱ n, 1; ⇸ 1.
9	49.6	50.1	49.5	−23.5	−12.8	−17.3	−17.9	−23.6	0.6	0.9	0.9	83	56	80	0	0	0	SW 1	0	E 4	2.0	
10	49.0	50.4	54.8	−13.2	− 5.7	−10.2	− 9.7	−18.0	1.4	2.4	1.8	90	79	89	10	10	10	SE 5	WNW 2	E 2	1.4	✱ n, 1, a, 2.
11	58.4	58.4	56.6	−15.6	− 9.4	−14.9	−13.3	−16.8	1.2	1.7	1.2	91	78	86	0	3	0	0	S 1	N 3	—	
12	49.4	44.4	41.2	− 9.5	− 5.0	− 4.3	− 6.3	−15.0	2.0	2.8	3.1	90	90	93	10	10	10	S10	SW 7	SW 6	1.4	✱, ⇸ a, 2.
13	39.7	34.2	27.4	− 1.9	1.0	− 0.3	− 0.4	− 4.3	3.7	4.3	4.4	94	87	97	10	10	10	SSW 9	S10	SW 8	8.0	✱ a,2,p,3; ⇸ a,p,3.
14	25.2	26.8	30.2	− 1.4	1.7	− 7.4	− 2.4	− 7.9	4.0	4.5	2.2	97	87	85	10	10	10	SSW 5	0	SW13	2.0	⇸ n, 1; ✱ a, 2.
15	32.5	32.5	30.7	−12.1	− 9.5	−12.6	−11.4	−12.6	1.5	1.7	1.5	87	78	87	10	10	10	NW10	NW 4	W 2	2.0	✱⁰ 2, 3.
16	28.0	27.9	29.0	−15.1	−10.2	−10.9	−12.1	−15.5	1.2	1.6	1.7	88	75	88	10	5	0	0	E 1	NW 5	1.0	✱ n, 1, p.
17	28.5	28.3	30.6	−15.3	− 8.9	−12.3	−12.2	−16.0	1.2	1.6	1.4	88	68	83	7	7	7	0	N10	N 5	0.4	✱⁰ p.
18	32.0	32.0	30.0	−18.0	− 8.5	−14.7	−13.7	−21.1	1.0	1.6	1.2	87	68	84	9	8	10	NW 4	W 5	SE 5	1.0	◒ p.
19	22.4	21.0	25.5	− 8.2	− 0.8	− 6.7	− 5.2	−14.7	2.2	3.5	2.0	92	82	74	10	10	10	S17	SSW12	WNW17	0.7	✱n,1,a,2,p; ↙13; ⇸3.
20	30.2	32.4	34.0	−14.7	− 7.8	−13.2	−11.9	−15.0	1.2	1.5	1.3	81	60	79	0	4	0	SW12	W10	SW 5	—	
21	41.8	46.1	49.0	−16.4	−10.1	−11.2	−12.6	−17.0	1.0	1.4	1.4	87	67	73	6	3	0	W 6	W17	E 3	0.6	↙ 2.
22	48.7	45.3	41.3	− 9.3	− 6.3	− 4.8	− 6.8	−12.5	2.0	2.5	3.0	90	90	96	10	10	10	ESE 7	SE 9	SE 8	5.6	✱ n, 1, a, 2.
23	36.9	36.7	35.3	− 2.9	− 3.8	− 2.2	− 3.0	− 4.8	3.6	3.2	3.6	97	94	94	10	10	10	SSE17	SE12	SE 6	4.0	↙ 1; ✱ p, 3.
24	41.4	40.0	39.9	−10.9	− 3.5	− 5.3	− 6.6	−11.7	1.7	2.6	2.6	89	75	84	0	4	0	SW13	SSW17	SW13	1.1	✱ n; ↙ 2.
25	41.9	45.2	48.4	−12.4	−10.2	−16.5	−13.0	−17.0	1.4	1.2	0.9	83	58	69	7	0	0	NW 8	NW 6	N 3	—	✱ n.
26	54.0	55.4	51.4	−20.1	− 8.3	−11.2	−13.2	−21.1	0.7	1.5	1.2	76	63	66	3	7	10	W 3	0	SW 3	2.2	
27	39.9	32.3	38.1	−10.5	− 6.3	−11.1	− 9.3	−11.7	1.9	2.7	1.7	93	95	90	10	10	0	E12	E 9	NW 7	2.2	✱ n, 1, a, 2.
28	49.8	54.7	57.4	−16.1	− 6.0	−11.8	−11.3	−17.7	1.1	1.9	1.3	89	63	74	0	0	0	W 4	W 3	NE 4	—	
29	61.3	63.0	60.9	−12.5	− 1.6	− 8.3	− 7.5	−14.8	1.4	2.4	1.6	80	57	67	0	0	0	0	S 3	E 3	—	
30	60.5	59.2	54.4	−14.3	− 1.0	− 5.3	− 6.9	−15.2	1.2	2.1	1.5	78	51	50	0	0	0	SE 5	E 2	W 7	—	
31	50.9	49.4	46.7	−11.5	− 1.2	− 2.2	− 5.0	−12.3	1.3	2.6	2.6	73	63	67	6	8	0	SE 8	ESE 9	SE 5	—	
Срд. Moy.	740.2	740.3	739.9	−14.2	− 7.9	−11.1	−11.1	−16.4	1.5	2.0	1.7	87	74	81	5.5	5.7	5.1	6.5	6.5	6.2	38.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.3	746.0	744.0	− 7.8	2.3	1.0	− 1.5	− 8.5	1.8	3.1	3.2	72	58	65	9	10	10	SE 4	E 2	S 3	1.0	
2	44.6	47.0	48.6	− 1.3	1.1	− 0.1	− 0.1	− 2.4	4.0	4.1	3.8	97	83	84	10	10	10	S 2	S 5	NE 1	—	✱ n.
3	51.6	52.3	49.3	− 2.7	0.5	− 1.1	− 1.1	− 3.4	3.3	3.6	3.4	87	75	81	7	0	10	S 1	E 6	E 4	0.3	
4	44.5	44.7	44.0	− 1.6	1.9	− 0.2	0.0	− 2.5	3.8	3.8	4.1	94	73	90	10	6	8	S12	S12	SE 1	0.9	✱ n, p.
5	47.5	50.8	50.4	− 2.3	2.0	1.8	0.5	− 2.8	3.5	2.9	3.8	91	56	73	10	6	10	W 9	SW11	W 6	0.2	✱ n, 1; ∞ 2.
6	52.0	52.8	51.3	− 1.6	3.9	2.1	1.5	− 1.9	3.1	3.8	3.3	76	62	62	8	8	0	SW13	W 3	W10	—	
7	52.0	51.6	48.9	− 3.3	6.1	1.7	1.5	− 3.9	2.7	3.7	2.7	76	53	51	4	0	0	S 6	0	E 2	—	
8	45.6	44.5	43.2	− 2.9	2.0	0.8	0.0	− 4.7	2.6	4.6	4.8	70	87	97	6	10	10	SE 1	SE 3	SE 1	4.2	● a, 2; ✱ p.
9	44.7	46.4	47.2	− 0.6	3.9	1.0	1.4	− 1.7	4.2	5.1	4.6	97	84	92	10	9	0	0	W 1	0	—	≡² n.
10	49.0	48.3	47.1	− 0.2	6.3	3.1	3.1	− 1.4	4.4	5.3	5.2	97	75	91	10	5	0	0	SE 3	0	0.0	≡ n; ● a.
11	48.7	49.1	48.2	2.0	9.0	4.3	5.1	0.3	4.7	6.0	4.9	89	70	79	0	0	0	0	S 6	S 3	—	⊔ n.
12	50.5	50.7	50.6	2.7	7.3	3.2	4.4	1.7	5.1	5.3	4.8	91	69	83	9	8	10	0	S 5	E 4	—	
13	50.3	51.0	49.0	0.4	7.2	4.1	3.9	− 0.2	4.6	5.1	5.0	97	68	82	10	0	9	SE 3	SSE 7	SE13	0.0	≡² 1.
14	47.5	49.0	46.4	3.3	3.6	4.2	3.7	2.2	4.9	5.8	5.1	85	98	82	10	10	10	S10	S 8	SE 4	5.5	●⁰ n, a, p.
15	40.0	41.5	45.3	4.3	4.4	1.2	3.3	0.8	6.2	6.1	4.7	00	98	94	10	10	0	S16	W 6	E 1	7.0	● n, 1; ↙ 1.
16	42.3	40.4	41.8	0.5	4.7	2.7	2.6	− 0.4	4.5	6.2	5.6	95	97	00	10	10	10	ESE 7	0	SW 8	1.5	≡ 1; ● a, p.
17	44.5	44.2	35.7	1.5	2.5	1.4	1.8	0.6	5.0	4.8	4.7	98	87	93	5	10	10	0	E 4	E13	14.0	●, ✱ p, 3.
18	29.0	30.3	32.3	3.5	1.6	1.0	2.0	0.6	5.7	5.0	4.7	97	96	95	9	10	10	S12	SW13	W13	6.5	● a, p; ✱ a, 2.
19	34.2	40.4	45.0	− 0.4	0.5	− 0.8	− 0.2	− 1.4	4.2	4.3	3.8	95	90	87	10	10	10	W 9	W13	W 6	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
20	44.2	47.6	49.5	− 0.5	3.3	0.8	1.2	− 1.9	4.2	4.4	4.0	94	76	82	10	6	9	W 7	NW10	0	0.3	✱ n, 1.
21	48.9	46.0	42.1	1.0	8.7	3.1	4.3	− 1.4	4.1	5.3	5.2	80	63	91	0	9	10	S 5	SW13	0	2.5	⊔ 1; ● p.
22	40.9	38.7	33.9	2.3	3.3	2.0	2.5	1.6	5.4	5.6	4.7	00	97	89	10	10	10	0	ESE 8	E13	10.0	≡² 1, ● a, p, 3; ≤ 3.
23	32.2	37.6	40.8	3.1	4.3	2.3	3.2	1.7	5.7	5.2	5.0	00	84	93	10	10	10	SW 9	WSW13	0	0.0	
24	42.8	41.1	41.2	0.6	7.1	2.0	3.2	− 1.5	2.8	4.7	4.7	57	62	89	0	6	9	SW 5	S12	0	0.4	● n; ⊔ 1.
25	43.2	44.3	43.5	0.6	3.9	0.3	1.6	− 1.4	3.8	4.4	2.9	80	71	62	0	9	10	NW 4	NNE 3	N 6	—	●⁰ n; ⊔ 1.
26	43.0	42.6	44.3	− 3.5	1.8	− 0.6	− 0.8	− 3.9	2.0	2.4	2.4	56	45	54	0	3	7	NNE12	N17	W 2	—	↙ 2.
27	48.7	49.4	48.2	− 0.6	5.1	1.2	1.9	− 4.4	2.4	3.3	2.9	56	49	59	8	0	9	NW 4	NW 6	W 1	—	
28	45.9	44.4	44.3	1.8	7.7	6.1	5.2	− 1.9	4.5	5.4	5.9	85	69	84	6	10	10	SSW 9	SW13	0	3.0	● a, 2, p.
29	44.6	46.3	46.6	4.5	8.9	6.7	6.7	3.9	6.1	7.7	6.3	97	91	86	10	9	8	W 8	WSW12	W 6	0.3	● n, 1.
30	47.7	49.1	50.5	8.5	14.2	9.5	10.7	5.1	6.3	7.5	5.8	76	62	65	8	4	10	WSW12	W12	W12	—	
Срд. Moy.	744.9	745.6	745.1	0.4	4.6	2.2	2.4	− 1.1	4.2	4.8	4.4	86	75	81	7.3	6.9	7.6	6.0	7.6	4.4	59.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.3	751.6	748.8	8.9	15.1	10.6	11.5	3.5	5.4	4.4	5.5	64	33	58	0	3	10	S 7	S12	S 8	2.0	
2	41.5	41.3	44.1	6.5	8.8	8.0	7.8	5.7	7.0	7.3	7.2	98	87	90	10	10	10	SE 6	W 6	W 5	3.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	46.6	47.2	48.1	8.5	15.2	11.1	11.6	4.5	7.4	6.4	8.6	89	50	87	6	9	10	S 8	SSW13	0	—	
4	44.6	41.1	44.5	11.0	17.6	6.0	11.5	5.4	8.2	8.4	5.8	83	56	84	8	8	10	S 4	SSW17	W 2	1.0	↙ 2.
5	46.2	46.8	48.1	4.7	8.8	4.4	6.0	0.4	5.0	5.1	4.5	78	60	73	0	0	8	NW 5	W 2	N 6	—	● n.
6	49.6	47.6	44.8	1.2	6.7	2.9	3.6	-0.6	4.5	5.0	3.8	91	69	68	10	8	6	NW10	NW 8	NW 6	0.5	
7	42.8	47.0	48.8	1.1	-0.6	-1.1	-0.2	-1.7	4.7	3.4	2.7	94	78	65	10	10	10	NW10	NNW13	W13	1.0	✱ n, 1, a.
8	46.1	42.3	44.0	-1.0	7.3	5.1	3.8	-3.0	3.1	4.4	4.0	73	58	62	10	9	8	WNW17	W17	W 7	—	✱^{0} n, 1; ↙ 1, 2.
9	48.0	48.4	42.7	2.2	10.0	9.4	7.2	-0.2	3.6	4.7	6.0	67	51	69	5	8	10	NW 8	W 8	W 7	—	
10	41.3	40.2	41.6	8.1	12.0	8.1	9.4	6.1	6.0	5.7	6.0	74	55	74	9	10	9	W 5	W13	W 1	—	
11	45.8	45.2	42.9	4.1	10.3	8.0	7.5	1.5	4.0	4.7	4.8	66	51	60	7	4	10	0	NW 1	W 1	1.0	
12	37.4	33.9	28.4	5.3	11.9	11.0	9.4	4.5	6.1	8.6	9.4	92	84	96	10	10	10	SE 5	SSE 2	E 3	4.6	● n, a, 2, p, 3.
13	24.7	27.9	33.8	9.8	8.7	-0.8	5.9	-1.3	8.9	5.5	3.4	99	65	80	10	10	10	SW 7	WNW20	NW12	4.5	● n, 1; ↙ 2.
14	41.6	45.9	46.9	-4.1	-0.2	0.0	-1.4	-5.2	2.4	2.7	2.9	71	60	63	6	10	10	NW20	NW13	NW 6	—	↙ 1, a.
15	48.5	48.6	48.6	-0.4	4.0	1.9	1.8	-1.9	2.8	3.4	3.4	63	56	65	9	10	5	W12	WNW17	W 8	0.0	✱ a; ↙ 2.
16	49.6	47.5	43.0	3.7	11.0	9.1	7.9	-2.0	4.3	5.4	5.9	72	55	68	3	9	10	W 1	WSW10	W 7	—	⊔ n.
17	37.3	36.4	35.6	14.0	13.1	6.7	11.3	6.4	8.1	10.0	7.0	68	90	96	7	10	10	W13	W 7	NW 7	17.0	● a, 2, p, 3.
18	44.0	47.5	49.2	3.3	8.7	6.0	6.0	2.4	5.6	6.5	6.0	97	77	87	10	10	10	NW 7	WNW 8	NW 1	0.0	● n, a, p.
19	48.4	47.5	45.2	6.5	15.1	12.0	11.2	3.4	6.5	7.9	7.7	90	62	74	7	6	10	S 3	SW 7	NW 3	0.0	
20	44.9	45.0	43.1	8.9	15.2	10.6	11.6	5.9	8.0	7.9	6.7	95	61	71	10	4	10	W 5	WNW 9	SW 5	1.0	●^{0} n.
21	40.0	39.6	40.9	11.0	19.1	14.0	14.7	9.0	8.7	8.8	8.2	88	54	62	8	8	7	SW 8	W 6	0	—	●^{0} n.
22	40.1	38.0	38.0	16.7	24.2	16.2	19.0	8.4	7.7	9.0	10.7	55	40	78	7	3	10	SSW12	SW17	0	1.0	↙ 2; ●, ꓘ p; ω, < 3.
23	36.7	36.4	37.7	16.8	23.0	15.2	18.3	12.4	9.1	9.1	11.7	64	43	91	8	8	10	S10	SSE13	0	11.0	● a, 2, p; ꓘ 2, p; ▲^{0} p.
24	40.1	43.6	45.7	8.3	9.5	6.0	7.9	5.6	7.7	6.3	4.5	94	71	65	10	10	10	NW 6	NW 4	W12	—	●^{0} 1.
25	52.0	51.7	52.7	2.5	9.2	7.3	6.3	-0.3	3.0	3.8	4.2	55	44	55	4	6	10	NE12	NNE 8	E 1	—	
26	54.8	54.9	54.7	6.7	14.4	12.2	11.1	2.0	4.2	3.8	4.5	57	31	42	0	0	9	0	NE 5	0	—	
27	56.2	55.6	54.1	9.9	16.6	14.1	13.5	4.5	4.8	4.5	5.9	52	32	49	7	8	9	E 3	SE 2	E 1	—	
28	54.1	53.9	51.7	13.8	18.9	17.1	16.6	6.8	5.9	5.1	7.0	51	32	48	0	0	9	SE 5	SSE 6	E 1	—	
29	50.1	47.9	48.5	15.2	25.5	16.9	19.2	9.9	8.1	10.1	11.7	63	43	82	4	4	7	SE 3	SSW13	0	7.0	●, ꓘ p.
30	49.4	47.9	43.1	16.4	23.4	18.2	19.3	12.1	11.1	10.4	11.8	80	48	75	7	4	10	S 5	SSE13	S 5	1.5	● p.
31	40.3	43.2	42.6	15.4	17.2	12.1	13.9	12.1	10.1	8.6	9.5	78	59	91	9	8	10	WSW17	WSW20	WSW 5	6.2	↙ 1, 2; ● p.
Срд. Moy.	745.0	744.9	744.6	7.6	12.9	9.0	9.8	3.8	6.2	6.4	6.5	76	57	72	6.8	7.0	9.3	7.5	10.0	4.3	62.8	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.1	745.1	743.5	8.3	14.4	11.7	11.5	7.1	7.3	6.6	8.0	89	54	79	7	4	10	NW13	WSW 6	E 1	0.0	●^{0} a.
2	39.6	39.7	39.1	11.2	11.6	8.2	10.3	7.9	8.8	9.3	7.1	89	92	88	10	10	9	SSW12	SSW12	0	5.5	● a, 2.
3	40.4	41.3	41.5	7.2	11.0	5.8	8.0	2.9	6.2	5.4	5.9	82	55	87	2	6	10	W 3	W 6	W 1	0.0	● p.
4	43.8	46.2	48.1	2.3	3.3	2.0	2.5	1.5	4.6	4.0	3.6	84	70	68	9	10	10	NW 8	W 8	W 5	—	✱^{0} 1.
5	51.3	51.7	49.8	2.3	7.5	7.2	5.7	0.6	3.4	4.3	4.5	63	57	60	10	9	10	WNW 3	WNW 5	W 3	—	
6	45.9	43.2	41.8	10.4	11.1	9.1	10.2	0.6	6.0	8.4	8.4	64	85	98	7	10	10	SSW12	S 7	S 2	8.5	● a, 2, p, 3.
7	43.3	43.9	41.8	6.9	11.6	10.1	9.5	5.1	5.8	6.0	6.8	79	58	74	8	8	8	NW 7	ENE 3	SW 5	0.0	
8	36.7	33.8	30.2	11.0	12.2	13.1	12.1	7.2	8.2	10.3	8.4	83	98	75	9	10	9	SE 7	NE12	NE 2	18.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	29.5	33.1	36.0	7.5	12.0	8.1	9.2	5.7	6.9	7.8	7.1	89	75	88	10	10	7	S20	S13	W 4	1.0	↙ 1; ●^{0} p.
10	40.3	42.3	43.4	5.1	9.6	6.3	7.0	3.0	5.3	4.8	5.8	82	54	81	8	6	9	W 8	WNW10	W 1	0.2	● p.
11	45.9	47.2	47.7	4.5	9.0	6.1	6.5	2.0	4.7	4.9	6.1	74	57	87	9	8	10	WSW 4	NW 5	0	0.6	●^{0} p.
12	47.9	48.7	48.4	5.9	10.8	8.8	8.5	4.3	5.5	5.1	5.0	79	53	59	8	9	5	0	W 5	0	—	
13	49.5	49.4	48.1	9.0	13.7	13.6	12.1	5.4	6.0	6.6	7.1	70	56	61	9	8	8	E 5	E 5	S 3	2.0	
14	43.9	42.4	44.9	10.2	22.0	17.0	16.4	9.4	7.8	12.9	11.6	84	66	81	9	7	7	E17	W 7	W 2	—	●, ꓘ n; ↙ 1.
15	47.5	47.8	46.3	19.0	24.1	20.1	21.1	13.5	11.8	10.4	12.8	73	47	74	3	0	9	0	W 1	0	13.5	● p.
16	45.4	45.9	46.3	17.9	23.2	18.0	19.7	14.0	12.8	12.8	10.7	84	61	70	4	7	6	W 4	W 5	0	—	ꓘ, <, ● n.
17	48.4	48.6	47.4	17.1	22.8	19.2	19.7	11.7	9.5	9.7	9.3	65	47	56	0	1	2	NNE 2	WNW 4	SW 2	0.0	∞ 3.
18	48.3	47.0	44.0	16.4	22.2	19.6	19.4	14.9	10.3	8.6	10.9	74	43	64	9	6	8	SE 2	ESE 9	ESE 7	0.0	●^{0} n, p.
19	39.4	39.5	42.3	17.4	25.4	12.8	18.5	12.6	11.6	13.7	8.3	79	57	76	8	6	3	SSE 2	WNW 7	N10	—	
20	43.1	42.8	42.1	6.6	8.7	6.7	7.3	5.5	6.1	6.8	6.9	84	81	94	9	10	10	NNE10	NNE 5	NE 5	5.8	● a, 2, p; ⌒ p.
21	41.6	42.0	42.4	9.0	14.0	12.2	11.7	4.5	6.3	6.6	6.6	73	56	63	4	4	5	ENE13	ENE 3	NNE 9	—	
22	42.4	41.9	42.6	11.4	18.6	15.2	15.1	6.5	7.5	7.2	8.3	75	46	64	3	6	5	ENE 5	E 4	0	—	
23	42.6	42.2	41.8	15.4	20.8	17.2	17.8	10.1	8.3	8.0	8.2	63	44	56	6	8	9	E 4	ENE 6	ENE 2	—	
24	40.5	40.4	39.1	17.0	21.2	16.5	18.2	11.6	9.4	8.8	9.4	65	48	68	4	5	9	E 5	SSE 4	ESE 1	—	
25	36.0	35.6	33.7	13.4	14.4	13.6	13.8	11.9	10.0	10.4	10.9	88	86	95	9	9	9	E 4	E 3	N 5	0.9	●^{0} p.
26	30.2	29.8	31.1	13.0	20.9	16.4	16.8	12.4	10.4	12.8	12.6	94	70	91	10	8	9	NNE 2	ESE 6	E12	1.5	●^{0} n, p.
27	32.6	33.2	34.8	15.4	19.5	15.4	16.8	14.2	12.6	9.3	12.0	97	55	92	10	8	10	E 7	ESE 7	E 8	11.2	● n, a, 2, p, 3.
28	37.2	36.9	38.1	15.6	20.0	15.2	16.9	13.8	10.8	10.1	10.0	82	57	77	10	10	9	ENE12	NE 6	ENE17	0.0	●^{0} p; ↙ 3.
29	38.0	38.6	39.8	13.4	15.4	14.6	14.5	12.5	9.5	9.6	10.3	83	73	84	10	10	9	ENE 8	NE 7	NE 4	0.0	●^{0} a, p.
30	40.4	42.0	43.1	14.4	16.2	14.5	15.0	11.3	9.9	10.8	11.2	82	79	92	8	9	5	NNE 5	NE 3	NE 3	0.0	●^{0} a.
Срд. Moy.	741.8	742.1	742.0	11.1	15.6	12.5	13.1	8.1	8.4	8.4	8.5	79	63	77	7.4	7.4	8.0	6.8	6.1	3.8	69.0	

Вятка (реальное училище). Viatka (école réale).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	744.7	744.8	14.6	23.0	19.7	19.1	11.8	10.3	11.1	11.4	84	53	66	7	5	7	0	0	0	—	∞, ⌒ p.
2	44.7	44.1	44.2	19.2	25.6	20.0	21.6	15.3	11.5	8.7	9.6	69	37	55	0	2	2	E 3	NNE 5	SE 1	—	∞ 2.
3	45.9	45.7	44.2	18.2	26.4	20.0	21.5	13.3	8.7	8.8	12.0	56	35	69	0	2	9	NE 1	NE 1	0	0.8	
4	43.4	43.1	43.4	17.6	22.8	14.1	18.2	13.8	12.1	12.1	9.3	81	59	78	5	7	10	NW 1	NW 1	W 1	4.5	● n, p.
5	45.1	45.4	46.4	9.4	13.9	9.6	11.0	5.4	6.4	6.2	6.0	72	53	67	0	5	7	N 8	N 8	0	—	
6	47.1	47.2	45.7	9.4	17.6	12.9	13.3	4.4	6.4	5.4	6.2	72	36	56	0	5	7	ENE 5	ENE 1	0	—	
7	45.5	44.4	43.4	13.6	18.6	16.0	16.1	7.9	7.7	7.3	7.8	67	46	57	0	5	9	0	0	0	0.8	
8	40.2	40.5	39.4	13.7	17.2	15.0	15.3	11.9	11.6	12.9	11.7	00	89	92	10	10	7	SSW 9	SW 1	W 1	1.1	● n, a, 2.
9	41.2	43.4	45.4	11.8	13.0	12.4	12.4	9.9	10.2	9.2	9.2	99	83	87	10	10	8	NW 7	NW 5	0	0.2	●^{0} 1.
10	47.2	47.1	47.8	10.2	15.9	13.7	13.3	7.3	8.2	7.2	6.7	89	54	57	9	9	3	0	0	N 3	—	
11	48.7	48.3	49.0	10.8	14.7	13.7	13.1	7.3	7.2	8.3	9.6	74	67	82	9	10	8	S 2	S 1	SE 2	0.0	●^{0}, ⌒ p.
12	52.0	52.3	51.0	12.7	17.9	15.1	15.2	8.3	7.6	7.4	6.9	70	49	54	0	6	2	E 3	NNE 1	0	—	
13	53.5	53.0	51.4	10.2	23.5	18.8	19.5	9.3	8.3	8.1	8.6	60	37	53	0	1	5	0	S 3	0	—	
14	51.0	49.2	49.7	19.0	26.2	21.6	22.3	11.5	10.1	10.5	10.8	62	42	57	8	3	10	WNW 5	WNW 5	NW 3	0.0	●^{0} 3.
15	49.9	50.4	49.2	13.8	18.7	14.6	15.7	12.0	7.6	7.4	7.1	65	46	57	5	3	3	NNE 7	N 12	0	—	
16	50.7	50.4	49.4	9.9	18.6	15.3	14.6	5.9	6.9	6.6	6.4	75	42	50	0	2	2	N 3	N 4	0	4.0	● p.
17	48.0	47.4	46.4	11.7	22.0	17.7	17.1	9.4	9.5	12.0	11.8	94	61	78	10	6	7	W 2	W 1	0	—	
18	46.9	47.0	46.7	18.8	25.6	18.1	20.8	11.9	11.7	10.7	13.4	72	44	87	0	2	7	0	WNW 5	0	3.0	● p.
19	46.2	45.1	45.7	19.8	28.1	19.5	22.5	14.9	13.6	14.3	12.7	80	51	76	0	5	6	NW 1	NW 5	NW 6	—	
20	50.6	51.7	51.1	15.1	18.6	16.4	16.7	12.9	9.5	8.6	8.9	74	54	65	0	4	0	ENE 7	ENE 2	0	—	
21	51.0	50.2	47.7	14.7	24.4	21.6	20.2	10.3	9.1	9.0	11.8	72	40	62	0	7	5	S 5	S 4	E 4	—	|•| p; T, < 3.
22	46.4	45.6	45.8	18.1	23.3	20.8	20.7	16.1	12.1	17.1	14.3	78	81	78	8	8	2	SW 6	WNW 5	0	2.5	● a, 2.
23	46.0	46.6	46.7	19.6	26.0	20.1	22.1	16.0	14.1	16.5	14.1	83	64	81	8	8	10	S 1	NW 1	SE 3	—	< 3.
24	44.9	43.9	42.6	18.3	26.9	21.0	23.1	16.8	13.9	13.3	9.9	89	51	45	9	10	10	SE 7	SSW 9	0	—	
25	42.3	41.0	42.3	18.8	27.1	22.8	23.0	16.8	10.8	12.1	13.2	67	44	64	9	6	7	SE 3	S 3	0	—	
26	41.7	41.8	41.9	21.4	26.8	22.1	23.4	16.3	14.8	14.2	14.0	78	55	71	4	5	4	NW 3	W 5	W 1	—	
27	40.8	39.6	38.5	20.0	26.7	24.8	23.8	16.4	15.3	13.6	11.8	89	53	51	6	4	9	0	0	0	—	
28	39.3	38.8	39.5	20.4	29.0	21.4	23.6	16.3	14.5	14.7	9.8	82	50	52	5	1	10	S 3	WSW 4	0	12.0	●^{2}, K^{2} p.
29	40.5	40.3	38.5	19.6	25.8	20.8	22.1	15.8	14.7	14.2	13.0	87	58	72	6	10	8	0	0	SW 2	0.8	● p.
30	38.8	38.8	40.5	17.0	16.8	13.0	15.6	12.7	12.1	13.6	11.0	84	96	99	10	10	10	N 5	NW 12	W 12	27.0	●^{2} a, 2, p, 3.
31	41.1	41.8	41.7	14.8	21.1	16.3	17.4	11.9	9.4	9.2	10.6	75	50	77	9	7	3	WNW 13	NW 17	0	—	⫽ 2.
Срд. Moy.	745.7	745.5	745.1	15.7	22.0	17.8	18.5	11.9	10.5	10.7	10.3	77	54	68	4.7	5.7	6.4	3.5	3.9	1.3	56.7	
Августъ. — Août.																						
1	741.2	740.6	740.8	15.3	15.6	14.0	15.0	13.1	11.6	12.0	10.8	89	91	92	9	10	10	S 4	SW 2	0	4.6	● a, 2.
2	41.2	40.7	40.0	11.8	16.9	13.9	14.2	10.7	9.3	7.9	10.4	91	55	89	10	7	9	WNW 5	NW 7	NW 5	8.0	● a.
3	31.4	32.7	34.3	13.7	15.6	13.9	14.4	12.9	11.1	12.6	9.2	96	95	78	10	10	10	S 13	SW 10	0	3.0	● n, 1.
4	*35.5*	36.7	38.0	10.6	13.6	11.1	11.8	8.6	7.8	8.0	7.0	83	69	71	7	4	9	W 13	WSW 13	W 17	1.0	● a, p; △ p; ⫽ 3.
5	37.9	39.9	42.6	9.0	11.2	9.3	9.8	7.3	7.3	8.2	7.8	86	83	89	10	10	4	W 17	W 13	W 10	3.0	⫽ 1; ● a, 2.
6	43.4	42.7	40.4	10.0	16.2	12.3	12.8	6.1	8.0	7.0	7.3	87	52	69	0	6	8	W 5	W 12	S 5	2.4	
7	35.9	37.4	37.7	11.2	13.0	9.4	11.2	6.0	9.6	8.7	8.2	97	78	93	10	10	4	SW 7	W 9	WSW 1	5.0	● n, p.
8	38.1	38.1	39.0	8.1	13.2	9.9	10.4	5.9	7.8	8.0	7.9	97	71	87	9	9	10	0	W 13	0	1.5	≡^{2} 1; ● a, 2, p.
9	39.6	40.0	39.2	10.2	17.2	12.8	13.4	5.3	8.1	8.0	8.4	87	55	77	4	7	10	SW 4	NW 7	SW 1	—	
10	38.9	39.9	42.0	11.2	16.2	13.0	13.5	5.3	8.3	7.3	8.1	84	54	73	5	9	9	N 6	NNE 7	NNE 1	—	
11	44.1	44.1	44.0	11.9	16.9	13.7	14.2	9.7	9.2	10.3	9.7	90	72	83	8	9	8	WSW 1	SW 7	0	2.0	● a, p.
12	45.6	*46.5*	46.0	12.2	*19.0*	15.8	*15.7*	8.5	9.6	—	10.4	91	—	78	5	*8*	9	0	*WNW 5*	S 1	2.6	
13	42.2	38.3	35.6	13.8	17.8	16.9	16.2	12.5	10.7	11.9	13.1	92	78	92	9	10	10	SE 7	SSE 8	SSE 9	2.5	● n, a; T, K p.
14	29.4	30.7	30.5	15.2	12.5	11.9	13.2	11.6	11.6	9.3	8.9	90	87	86	7	10	4	SSW 12	WSW 17	SW 5	0.0	⫽ 2; ●^{0} p.
15	27.4	28.0	28.6	7.5	8.3	7.9	7.9	6.8	7.4	7.4	7.8	97	90	97	10	10	10	SSW 13	WSW 13	WSW 17	5.6	● 1, a, 2; ⫽ 3.
16	31.3	32.6	34.1	5.9	8.1	*6.1*	*6.7*	4.8	6.6	6.9	6.6	95	86	94	10	10	10	NW 13	WNW 13	W 6	1.0	● a, p.
17	34.7	34.7	35.9	7.5	11.2	7.9	8.9	3.2	6.2	7.0	7.6	80	70	96	4	10	10	W 9	WNW 13	W 6	0.0	● p.
18	38.0	40.3	42.2	9.8	13.8	13.6	12.4	7.3	8.4	9.0	9.2	93	77	80	10	4	3	WNW 7	SW 5	W 2	—	
19	42.3	43.0	44.1	10.4	17.6	17.8	15.3	7.8	8.0	12.7	13.8	86	85	91	3	10	8	SE 2	SE 3	SE 1	0.2	● a.
20	45.7	46.0	47.6	16.0	27.0	19.6	20.9	14.1	12.2	10.0	9.3	90	38	55	5	4	3	SE 5	S 12	0	—	
21	44.6	44.0	43.8	17.4	24.6	16.9	19.6	15.5	10.3	11.2	13.7	69	49	96	8	10	8	SE 6	SSW 13	W 2	2.0	● p.
22	43.6	44.0	42.2	12.8	18.2	14.4	15.1	11.1	9.7	12.2	9.4	89	78	77	7	7	10	S 12	SW 13	SE 4	1.5	● 3.
23	43.1	42.8	42.1	10.8	16.8	12.8	13.5	9.4	9.0	9.3	10.0	94	65	92	9	8	10	SW 8	WSW 9	W 3	1.9	● p.
24	41.4	42.4	44.1	12.4	16.8	12.4	13.9	10.8	9.7	12.9	8.3	91	60	78	9	9	6	WSW 7	W 6	0	—	
25	45.1	45.4	44.4	10.0	19.5	17.6	15.7	9.0	8.2	9.1	10.4	90	54	69	9	4	8	E 4	ESE 3	E 3	1.0	
26	42.2	41.4	41.9	13.1	17.9	17.5	16.2	12.7	10.0	12.2	11.6	90	80	78	10	10	10	E 8	E 4	E 2	1.0	● n, 1, a, p.
27	46.8	47.5	*45.2*	12.8	20.2	16.0	16.3	11.9	9.8	9.5	9.1	90	54	66	4	7	7	NW 3	0	NE 4	—	
28	39.1	41.6	42.6	16.8	15.2	13.0	15.0	12.4	10.0	10.1	8.1	71	78	73	8	10	7	SSW 20	SSW 17	0	—	⫽ 1, 2.
29	43.0	42.7	41.0	10.6	15.7	11.7	12.7	9.6	8.7	9.0	8.1	92	67	80	9	8	7	S 9	SW 5	0	—	
30	35.2	33.5	30.8	9.7	11.9	9.8	10.5	8.1	8.1	9.6	9.0	91	94	00	9	10	10	ESE 1	E 3	NW 8	14.0	● a, p, 3.
31	30.7	33.7	37.1	9.2	11.4	9.8	10.1	8.4	8.4	9.4	8.4	97	94	94	9	9	9	NW 9	NW 7	W 1	3.2	● n, 1.
Срд. Moy.	739.4	739.7	739.9	11.5	15.8	13.0	13.4	9.2	9.1	9.6	9.3	89	72	83	7.6	8.4	8.1	7.4	8.7	3.7	67.0	

1899.

Вятка (реальное училище). **Сентябрь. — Septembre.** Viatka (école réale).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	740.9	741.7	6.1	11.3	9.9	9.1	3.5	6.8	9.2	8.9	97	93	98	6	10	10	SW 4	W 6	W 1	0.7	≡, ⌓ a; ● p.
2	43.1	*40.9*	39.2	9.4	14.2	11.6	11.7	7.6	8.7	8.6	9.6	99	72	95	7	10	10	SW 5	SSW 12	SSW 1	5.5	● 2.
3	40.3	*40.3*	*41.8*	10.2	*13.0*	*10.7*	*11.3*	*9.2*	9.3	*9.2*	*9.2*	00	*83*	*97*	10	*10*	*9*	0	*NW 1*	*0*	—	
4	*41.6*	*39.5*	*36.4*	*7.7*	*10.7*	*13.6*	*10.7*	*6.9*	*7.9*	*9.6*	*11.6*	*00*	*00*	*00*	*10*	*10*	*10*	*NNW 1*	*ESE 5*	*W 1*	—	
5	*37.4*	*37.4*	*35.3*	*11.7*	*16.4*	*16.4*	*14.8*	*10.3*	*10.1*	*10.9*	*13.3*	*99*	78	*96*	*10*	*9*	*10*	*WNW 1*	*NNW 1*	*NE 8*	—	
6	*34.0*	*35.9*	*35.0*	*14.6*	*17.8*	*13.9*	*15.4*	*12.9*	*12.2*	*11.4*	*9.8*	*99*	*75*	*84*	*10*	*6*	*10*	*WSW 1*	*W 2*	*N 2*	8.0	
7	*31.9*	*33.3*	*33.4*	*12.5*	*14.8*	*8.4*	*11.9*	*8.3*	*9.6*	*9.3*	*7.1*	*90*	*74*	*87*	*8*	*9*	*2*	*SSW 7*	*S 6*	*SE 4*	7.0	● 1, 2.
8	*29.2*	26.2	23.7	*9.2*	10.8	9.0	*9.7*	8.5	*8.2*	9.2	8.3	*95*	95	98	*10*	10	10	*SE 4*	0	E 3	10.0	● a, 2, p, 3.
9	23.4	25.7	30.6	8.5	11.6	9.6	9.9	7.9	8.3	9.1	8.8	00	89	99	10	10	9	NW 5	NNW 8	NW 5	3.5	● n, 1, a, 2.
10	32.7	33.9	35.8	8.7	8.9	5.1	7.6	4.6	8.1	8.3	6.2	96	98	94	9	10	8	NW 6	NW 7	NW 2	2.0	● a, p.
11	41.1	44.1	48.0	1.2	5.0	2.0	2.7	− 0.8	4.6	4.6	4.7	92	71	89	4	7	0	NW 12	NW 12	0	—	⊔ 1.
12	51.5	52.2	52.7	− 1.8	7.1	3.1	2.8	− 2.5	3.8	4.7	5.4	97	62	95	0	2	5	0	NW 7	NW 3	—	⊔ 1.
13	53.1	52.5	50.4	− 0.3	9.2	6.7	5.2	− 1.6	4.2	5.7	5.6	94	66	77	3	9	8	0	SW 1	W 1	—	⊔, ≡ 1.
14	47.5	47.1	46.4	4.7	8.9	4.1	5.9	4.0	5.8	5.6	4.8	90	66	79	10	9	8	0	NW 5	NW 3	0.0	●⁰ 1.
15	48.6	49.8	49.9	1.2	7.5	5.8	4.8	− 0.5	4.8	5.2	5.8	96	68	85	10	9	8	NW 1	W 2	W 3	—	⊔ 1.
16	51.1	52.2	52.2	5.3	8.7	6.4	6.8	3.9	5.4	5.5	5.6	82	65	78	10	10	8	SSE 1	SSE 4	SE 2	—	
17	52.6	51.4	*48.9*	5.3	12.0	*9.9*	*9.1*	4.0	5.8	6.4	*7.6*	87	62	*83*	1	6	*10*	SE 6	ESE 4	*SE 3*	—	∞ 1.
18	45.9	47.0	49.2	9.6	15.9	12.0	12.5	*4.0*	8.3	9.5	9.6	94	71	93	9	10	10	SE 7	SW 13	SW 8	—	
19	50.5	51.3	50.5	10.4	15.6	13.0	13.0	9.7	9.3	10.5	10.2	99	80	93	10	5	9	SW 5	0	SE 3	—	≡ 1.
20	48.5	48.7	48.4	9.7	19.3	13.6	14.2	8.8	8.6	10.1	10.4	96	61	90	9	1	5	SE 9	SSW 9	SE 2	6.0	⌓ 1.
21	46.8	47.8	49.4	12.7	15.3	14.2	14.1	11.7	10.8	11.7	11.6	99	90	97	10	10	10	S 12	SSW 13	S 7	0.3	● n, p; ϖ 3.
22	49.7	50.0	50.1	13.0	16.0	15.0	14.7	12.7	10.9	11.0	10.4	98	82	82	9	10	8	SSE 5	SSW 9	W 1	0.0	● p.
23	49.2	49.7	50.1	10.0	19.6	14.8	14.8	9.4	7.0	9.2	9.9	80	54	80	4	7	8	S 7	SSW 7	W 3	—	ϖ 3.
24	48.4	49.1	50.3	9.6	18.1	13.0	13.6	8.7	7.3	9.5	9.6	83	62	87	2	7	8	SSE 7	W 1	W 1	—	
25	52.7	53.7	53.0	7.1	16.9	10.7	11.6	6.2	7.5	10.7	9.5	00	75	99	10	9	8	0	0	SW 7	—	≡², ⌓² 1.
26	53.7	53.7	53.8	6.1	17.0	11.1	11.4	5.7	7.0	9.7	8.6	00	67	87	10	3	4	SSE 6	E 3	0	—	≡ 1.
27	51.9	50.7	49.2	6.9	19.2	14.6	13.6	5.9	7.2	9.3	7.4	98	56	59	3	3	7	SE 7	SSE 9	SSW 17	0.0	⌓ 1; ↙ 3.
28	52.5	54.9	56.4	9.0	15.0	11.0	11.7	8.5	7.5	7.6	7.6	88	60	77	7	8	5	W 12	WSW 12	SW 3	—	● n.
29	57.7	59.6	59.5	7.9	17.1	12.8	12.6	7.4	7.8	10.2	8.8	98	70	81	4	1	7	0	WSW 2	W 3	—	∞ 2.
30	58.8	58.0	57.8	7.7	18.6	14.8	13.7	7.3	7.4	11.1	10.9	94	70	87	8	1	8	S 6	SW 9	SW 9	—	∞ 2.
Срд. Moy.	745.5	745.9	746.0	7.8	13.7	10.6	10.7	6.4	7.7	8.8	8.6	95	74	88	*7.4*	*7.4*	*7.7*	*4.6*	*5.7*	*3.5*	43.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	757.5	759.7	10.0	18.3	13.5	13.9	9.4	8.0	9.7	9.2	87	62	80	0	0	7	WSW 2	SW 6	W 2	—	⌓ 1.
2	57.7	57.0	55.2	9.4	19.6	13.1	14.0	8.9	7.8	8.1	8.4	91	48	75	2	2	8	SW 7	SW 9	E 4	—	
3	54.1	54.9	56.3	9.6	19.6	12.1	13.8	8.9	7.5	8.2	7.4	86	49	71	7	3	2	WSW 5	W 1	W 3	—	∞ 1, 2.
4	52.6	52.6	51.7	8.0	19.0	12.0	13.0	7.3	6.3	6.7	6.9	79	41	66	0	0	5	S 12	SSW 12	SW 5	—	∞ 1.
5	49.2	48.4	45.7	11.6	17.8	11.7	13.7	9.6	6.9	9.4	9.2	68	62	91	9	2	5	SSW 12	SSW 13	W 4	—	∞ 2.
6	46.3	44.4	40.1	9.6	16.0	13.3	13.0	8.3	8.6	10.4	10.3	00	76	91	10	10	10	S 5	SSW 10	SW 4	1.1	≡⁰, ⌓ 1.
7	36.2	37.8	42.5	11.2	11.7	2.9	8.6	2.1	9.7	8.5	4.9	98	84	86	10	9	3	W 7	S 1	W 5	0.0	● n, a, p.
8	48.5	50.8	51.6	− 2.8	3.5	− 3.0	− 0.8	− 3.2	3.6	4.0	2.3	99	69	64	3	6	2	0	N 3	NW 3	—	⊔² 1.
9	45.4	39.6	38.7	− 0.4	3.1	2.9	1.9	− 3.0	3.3	5.5	5.4	74	96	96	10	10	10	E 12	E 3	NE 9	38.0	✱⁰ a; ● a, 2, p, 3.
10	37.1	37.4	41.3	6.1	1.6	0.3	2.7	− 0.5	6.8	4.5	3.6	97	87	75	10	10	10	SW 5	S 13	WNW 17	3.0	● n, 1, a, 2, p; ✱ p; ↙ 3.
11	46.8	44.1	42.2	− 2.4	5.7	0.2	1.2	− 3.5	3.3	4.8	4.7	86	70	99	10	6	10	S 7	SSW 17	SSW 10	4.5	↙ 2; ✱ p, 3.
12	43.0	45.7	46.1	2.1	4.0	2.0	2.7	0.0	5.3	3.8	5.2	00	63	98	10	7	10	W 12	WNW 13	SW 3	—	
13	47.1	49.5	53.0	6.5	8.3	8.1	7.6	1.5	7.0	7.6	7.8	98	93	98	10	10	10	WSW 13	W 9	SSE 3	2.8	
14	56.0	56.2	56.2	6.1	8.9	6.3	7.1	5.5	6.8	6.7	6.8	97	78	96	9	8	10	SW 5	SW 3	SE 1	0.6	● n.
15	55.4	54.4	52.8	4.5	7.4	4.1	5.3	3.5	6.1	5.2	5.2	97	68	85	10	6	3	SE 4	SSE 5	S 3	—	● n.
16	51.8	51.6	51.6	3.3	11.5	6.1	7.0	2.8	5.4	6.5	5.9	93	64	84	8	8	7	SE 7	SE 5	SE 7	—	⊔ 1.
17	52.4	52.5	52.4	3.1	7.3	5.7	5.4	2.4	5.2	5.9	5.2	91	78	76	10	10	10	SE 3	E 7	SE 5	0.7	⌓ 1.
18	54.9	56.5	57.2	3.9	5.4	4.7	4.7	3.5	5.7	6.4	6.0	93	95	94	10	10	10	0	S 1	SE 3	4.1	● n, 1, a, 2.
19	56.5	53.9	52.8	3.7	5.7	4.8	4.7	3.0	5.8	6.4	6.1	97	94	96	10	10	10	SE 5	SE 8	S 6	2.3	● n, a, 2.
20	50.6	49.8	48.9	2.9	3.5	2.3	2.9	1.5	5.6	5.7	5.3	00	97	98	10	10	10	WNW 3	NNW 5	N 3	4.0	● n, 1, a, 2; ≡² 1.
21	48.9	46.8	42.1	1.0	0.4	0.8	0.7	− 1.2	4.7	4.4	4.5	96	93	93	10	10	10	W 5	WSW 8	SSW 6	0.5	
22	38.0	36.8	36.3	0.0	1.7	0.4	0.7	− 0.5	4.4	4.4	4.7	97	85	00	10	10	10	SSE 12	SW 8	SE 4	4.0	✱ n, a, 2.
23	36.5	39.7	42.1	0.0	− 2.7	− 4.5	− 2.4	− 4.5	4.4	3.5	3.0	97	94	92	10	10	10	0	NW 7	NW 7	0.7	✱ n, 1, a, 2; ≡ 1.
24	41.6	39.5	38.0	− 6.7	− 6.7	− 6.7	− 6.7	− 9.1	2.5	2.4	2.5	92	87	91	10	10	10	NW 2	WSW 4	SSW 2	—	
25	36.4	36.0	36.7	− 3.1	0.0	0.2	− 1.0	− 6.7	3.4	4.3	4.5	95	94	95	10	10	10	SSE 5	S 7	SE 6	1.8	✱⁰ 1, a, 2.
26	36.2	35.9	39.1	1.0	4.1	2.9	2.7	− 0.5	4.7	5.8	5.5	96	95	98	10	10	10	SSE 7	S 8	SE 1	4.3	✱ n; ≡ 1; ● a, 2.
27	42.0	43.6	45.4	0.6	2.5	1.8	1.6	0.0	4.6	5.4	5.1	97	98	96	10	10	10	SE 1	E 1	E 1	0.7	≡² 1, 2.
28	44.5	43.2	41.0	1.2	2.2	2.5	2.0	0.6	5.0	5.4	5.4	00	00	98	10	10	10	E 4	E 3	E 1	4.0	●⁰ n, 2; ≡ 1.
29	37.7	38.8	38.5	0.3	1.0	− 0.8	0.2	− 1.4	4.6	4.7	4.0	97	96	91	10	10	10	W 5	NW 4	W 2	0.7	
30	39.2	40.3	42.1	− 1.6	− 0.4	− 0.5	− 0.8	− 2.0	4.0	4.0	4.2	97	90	95	10	10	10	0	0	N 3	0.0	✱⁰ n, 2, p.
31	41.4	37.2	30.4	− 1.4	− 0.8	1.6	− 0.2	− 2.1	3.4	4.0	5.1	83	93	98	10	10	10	SW 8	SSW 12	SSW 20	6.5	✱ a, 2; ●, ↙ p, 3
Срд. Moy.	746.5	746.2	746.1	3.1	6.4	3.9	4.5	1.3	5.5	5.9	5.6	93	81	89	8.6	8.0	8.5	5.6	6.6	4.9	84.3	

1899.

Вятка (реальное училище). **Ноябрь. — Novembre.** Vïatka (école réale).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.4	733.1	732.2	0.6	2.3	1.2	1.4	0.1	4.6	5.3	4.8	97	98	96	10	10	10	W 5	SW 7	SW 4	1.5	
2	34.8	36.6	40.1	0.8	1.7	— 0.8	0.6	— 1.3	4.6	4.9	3.8	94	94	87	10	10	10	SW 3	SSW 7	NW 3	0.5	● n, a; ✱^{0} p.
3	43.3	45.3	48.2	— 0.9	0.2	— 1.3	— 0.7	— 1.5	4.0	3.8	3.6	92	81	86	10	9	10	NW 5	NW 7	NW 6	0.0	✱^{0} a.
4	50.5	51.3	50.5	— 4.9	— 1.8	— 3.7	— 3.5	— 5.5	2.8	3.3	2.8	90	82	83	0	2	10	NW 3	NW 2	SW 2	—	
5	47.0	44.6	44.0	— 3.1	— 0.5	0.0	— 1.2	— 4.5	3.2	4.3	4.6	88	98	00	10	10	10	S 9	SSW 10	SW 6	1.6	● a, 2.
6	47.2	49.4	49.8	0.4	0.7	1.4	0.8	— 0.5	4.6	4.7	5.0	97	98	98	10	10	10	S 7	W 4	W 10	3.0	≡ n; ● n, p, 3.
7	50.7	52.0	52.0	3.2	5.5	4.7	4.5	1.0	5.8	3.0	6.3	00	00	98	10	9	10	WNW 7	S 6	SW 6	0.7	
8	48.4	48.5	50.3	5.5	4.1	3.9	4.5	3.3	6.5	5.3	5.9	97	87	97	10	10	10	WNW 8	NW 8	NW 7	0.0	●^{0} n, a.
9	51.4	51.9	52.5	3.4	4.5	3.1	3.7	2.5	5.3	6.2	5.5	92	98	96	10	10	10	NW 2	SW 4	SW 5	0.4	●^{0} n, a, p; ≡ a.
10	53.0	51.7	54.5	0.4	1.4	1.6	1.1	0.0	4.6	5.0	5.0	97	98	96	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 8	—	
11	54.9	54.5	53.2	1.0	0.8	0.6	0.8	0.3	4.6	4.4	4.0	92	90	83	10	10	10	SSW 5	S 6	SSW 8	—	
12	50.2	49.2	47.7	1.0	2.1	1.8	1.6	— 0.2	4.7	5.1	5.1	96	94	96	10	10	10	S 3	SW 4	SSW 9	2.0	●^{0} a, p.
13	46.8	46.9	47.0	2.1	3.5	3.5	3.0	1.0	5.3	5.7	5.7	00	97	97	10	10	10	S 5	S 8	SW 4	1.8	● n, 1, a, p; ≡^{0} 1.
14	47.6	48.2	47.9	2.9	2.8	2.0	2.6	1.5	5.3	5.5	5.3	94	98	00	10	10	10	S 5	SSW 4	SW 2	0.0	● n.
15	49.2	48.9	49.5	1.2	0.4	— 0.8	0.3	— 1.2	5.0	4.7	4.3	00	00	00	10	10	10	S 3	NW 2	SSW 1	0.0	● n; ≡ 1, 3; ✱^{0} p.
16	50.1	49.2	46.8	— 1.4	— 0.2	— 0.2	— 0.6	— 2.1	4.0	4.4	4.5	97	96	00	10	10	10	S 2	E 7	E 4	7.0	≡ 1; ✱ a, p, 3.
17	45.6	45.3	43.1	— 1.0	— 1.2	— 2.2	— 1.5	— 2.6	4.2	3.8	3.4	97	90	87	10	8	10	0	SW 1	SW 1	0.5	
18	38.4	35.0	31.8	— 3.9	— 3.0	— 2.5	— 3.1	— 4.4	3.3	3.3	3.6	97	91	94	10	10	10	SSW 6	SW 9	SW 5	2.5	✱ n, a, 2, p, 3.
19	30.6	31.5	33.2	— 3.7	— 3.7	— 3.9	— 3.8	— 5.9	3.1	3.2	3.0	90	92	90	9	9	10	NW 6	W 5	NW 3	1.0	✱ n, a.
20	33.5	31.6	32.2	— 5.7	— 2.0	0.1	— 2.5	— 7.1	2.6	3.8	4.4	88	97	95	10	10	10	SW 9	SW 10	SW 8	1.2	✱ a.
21	29.6	28.5	30.0	0.0	0.3	— 3.5	— 1.1	— 3.9	4.0	4.2	3.0	88	94	87	10	10	10	S 17	SSW 20	SSW 8	6.0	✱ n, a, 2; ⫽ 1, 2.
22	35.6	37.7	38.4	— 7.5	— 7.0	— 9.5	— 8.0	— 9.8	2.0	2.3	1.8	78	86	83	10	10	10	W 3	SSW 4	S 6	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
23	33.9	32.0	29.4	—10.9	— 9.2	— 7.5	— 9.2	—11.6	1.6	1.9	2.3	82	85	91	10	10	10	S 17	SSW 13	S 7	3.0	⫽ 1; ✱^{0} 2, p, 3; ⇸ p.
24	25.7	25.9	30.7	— 6.7	— 8.7	—10.5	— 8.6	—11.8	2.4	2.0	1.8	90	89	88	10	10	10	S 3	W 10	SSW 8	2.0	✱^{0} a, 2, p, 3; ⇸ a, 2.
25	32.0	23.6	16.9	—17.5	—10.7	— 5.5	—11.2	—17.8	1.0	1.8	2.8	88	88	94	6	10	10	SSE 7	ESE 12	SE 7	6.0	✱ a, 2, p, 3; ⇸ a, 2.
26	19.0	21.7	30.8	— 5.7	— 7.1	—15.3	— 9.4	—15.9	2.4	2.0	1.1	80	79	83	3	7	10	S 17	SSW 9	W 6	0.8	⫽ 1; ✱, ⇸ a.
27	37.9	38.0	34.7	—15.8	—18.1	—16.3	—16.7	—20.3	1.0	0.9	1.0	83	83	85	10	2	10	NW 6	W 1	S 5	0.7	∞ 2.
28	26.8	24.7	23.5	—12.7	— 7.7	— 4.9	— 8.4	—17.3	1.5	2.2	3.0	88	90	96	10	10	10	SSE 12	SSE 7	SE 6	6.0	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ a.
29	23.4	23.7	22.9	— 2.7	— 0.3	— 1.0	— 1.3	— 5.2	3.6	4.2	4.0	96	95	95	10	10	10	SW 9	SSW 4	S 5	3.0	✱ a, p.
30	23.7	25.2	26.6	— 1.0	— 0.8	— 3.5	— 1.8	— 3.7	4.2	4.0	3.4	98	93	97	10	10	10	S 3	SSE 2	SSE 1	5.0	✱ a, 2.
Срд. Moy.	739.8	739.5	739.7	— 2.8	— 1.7	— 2.3	— 2.3	— 4.8	3.7	3.8	3.8	92	92	93	9.3	9.2	10.0	6.3	6.5	5.4	56.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.4	726.8	729.5	— 4.1	— 4.8	— 7.5	— 5.5	— 8.5	3.2	3.0	2.3	94	94	91	10	10	10	S 1	NNE 8	NNW 13	2.2	✱ a, 2, p, 3.
2	31.9	33.6	35.3	— 8.6	— 9.5	—12.5	—10.2	—12.7	2.1	1.9	1.5	90	88	89	10	10	10	NW 10	NW 7	NW 3	1.0	⇸ n, a; ✱ a, 2; ∞ 2.
3	35.7	34.5	32.9	—11.3	— 9.9	— 8.5	— 9.9	—13.2	1.7	1.8	2.1	89	88	89	10	10	10	SSE 3	SE 10	SE 12	17.0	✱, ⇸ 2, p, 3.
4	33.9	35.0	37.0	— 4.1	— 1.0	— 8.7	— 4.6	— 9.5	2.9	4.2	2.2	87	97	97	10	10	10	E 7	SSW 3	W 3	1.4	✱, ⇸ 1, a, 2.
5	34.9	31.4	32.7	—10.3	— 6.9	—13.9	—10.4	—14.2	2.0	2.6	1.5	97	97	97	10	10	10	S 5	E 5	SW 10	4.0	✱ a, 3; ⇸ 3.
6	37.0	39.7	42.7	—11.1	—11.3	—14.3	—12.2	—15.1	1.8	1.7	1.4	97	91	97	10	10	10	SW 6	SE 7	SE 4	—	∞ 2.
7	44.2	44.1	44.2	—14.6	—12.3	—13.5	—13.5	—17.2	1.3	1.5	1.4	90	90	90	10	10	10	SE 5	ESE 7	E 4	0.0	✱^{0} a, 2; ⊔ 3.
8	45.0	47.2	48.4	—14.3	—15.1	—13.2	—14.2	—15.7	1.3	1.2	1.5	90	90	90	10	10	10	E 3	ENE 2	NE 5	0.0	✱^{0} p, 3.
9	49.8	50.5	52.1	—17.1	—17.3	—20.7	—18.4	—22.2	1.0	1.0	0.7	90	90	87	10	2	9	E 3	NE 2	NNE 3	—	∞ 2.
10	52.0	52.1	53.2	—21.9	—17.5	—19.7	—19.7	—25.9	0.7	1.0	0.8	88	88	88	9	10	3	W 4	NW 4	NW 1	—	∞ 3.
11	53.3	53.6	56.8	—14.1	—10.9	—11.7	—12.2	—20.4	1.4	1.8	1.7	90	93	94	10	10	10	W 1	NW 1	N 1	1.2	✱^{0} p.
12	57.1	57.0	58.5	—14.5	—10.1	— 7.7	—10.8	—16.7	1.3	1.9	2.3	92	90	93	10	10	10	W 3	WNW 1	NW 1	—	≡, ⊔ 3.
13	58.1	58.3	57.6	— 8.1	— 6.9	— 6.7	— 7.2	— 9.2	2.4	2.7	2.7	97	00	99	2	10	8	W 3	NNW 2	W 4	—	⋁ 1.
14	57.8	58.3	59.4	— 8.1	— 8.7	— 5.9	— 7.6	—11.0	2.4	2.3	2.9	97	99	00	9	10	10	W 3	W 1	NW 1	—	⋁ 1.
15	62.3	63.7	64.6	— 9.7	— 9.9	—12.3	—10.6	—12.6	2.1	2.1	1.7	00	99	97	10	10	10	0	ENE 1	NE 4	1.5	⋁ 1; ✱ a, 2, p, 3.
16	66.0	67.8	69.5	—13.3	—16.3	—19.1	—16.2	—19.8	1.5	1.2	0.9	97	94	93	5	9	1	E 3	ENE 1	E 4	—	⋁ 1.
17	73.0	73.9	75.4	—23.6	—21.5	—24.3	—23.1	—24.9	0.6	0.7	0.6	90	91	90	0	0	0	E 5	E 1	SE 2	—	⋁ 1.
18	76.9	76.9	76.5	—28.1	—26.7	—29.5	—28.1	—30.0	0.4	0.4	0.3	90	88	87	0	0	0	SE 1	SE 3	SW 4	—	⋁ 1.
19	73.6	70.9	67.8	—31.9	—25.7	—19.5	—25.7	—32.2	0.3	0.5	0.9	87	88	92	0	10	10	W 6	W 7	W 4	1.0	
20	62.9	61.4	59.2	—13.3	— 9.7	— 7.9	—10.3	—19.8	1.5	2.1	2.5	97	98	00	10	10	10	W 5	NW 2	NW 7	0.6	✱ n, 1.
21	56.5	57.1	59.3	— 7.7	— 9.4	—11.5	— 9.5	—12.6	2.4	2.1	1.7	97	96	94	10	10	10	NW 7	ENE 9	N 3	0.4	✱^{0} a.
22	60.4	62.0	61.9	—14.1	—14.3	—16.3	—14.9	—16.7	1.4	1.4	1.1	90	94	90	10	10	10	0	NNE 2	NNW 5	0.0	✱^{0} 2.
23	60.9	60.6	60.0	—16.1	—15.9	—17.3	—16.4	—17.9	1.1	1.2	1.0	90	90	90	10	10	10	N 6	NNE 6	NW 1	1.0	✱ a, 2.
24	58.6	57.8	57.0	—16.9	—14.8	—11.9	—14.5	—18.0	1.1	1.3	1.7	90	91	93	0	10	10	0	N 4	NW 1	1.8	✱ a, 2, p, 3.
25	57.9	60.1	62.9	—13.9	—13.5	—16.1	—14.5	—16.6	1.4	1.4	1.1	91	92	90	10	10	10	E 3	E 3	SE 1	0.0	✱^{0} n, 2.
26	65.9	67.9	68.7	—25.9	—23.3	—26.6	—25.3	—27.0	0.5	0.6	0.4	86	87	86	0	1	0	S 3	0	NW 2	—	∞ 2.
27	69.9	69.7	68.8	—26.5	—20.9	—20.9	—22.8	—31.4	0.4	0.7	0.7	84	87	88	10	10	10	W 1	W 4	S 1	0.0	✱^{0} 2.
28	66.6	65.4	64.8	—20.9	—19.5	—25.5	—22.0	—25.9	0.7	0.8	0.5	88	89	88	10	10	0	S 1	SSW 6	S 3	—	
29	65.6	66.8	66.9	—24.1	—20.0	—25.2	—23.1	—26.8	0.6	0.8	0.5	90	88	87	10	10	10	W 5	SSW 7	SE 2	—	
30	67.5	68.0	68.4	—26.7	—24.7	—25.7	—25.7	—27.9	0.4	0.5	0.5	87	86	86	0	3	10	S 3	SE 3	SSE 2	—	
31	68.7	68.0	64.6	—24.1	—23.5	—19.5	—22.4	—27.3	0.5	0.6	0.8	87	87	88	2	8	10	0	SE 4	SE 5	2.0	
Срд. Moy.	755.8	756.1	756.7	—16.1	—14.6	—15.9	—15.5	—19.3	1.4	1.5	1.4	91	92	92	7.3	8.5	8.1	3.4	4.0	3.7	35.1	

1899.

Сарапулъ. — Sarapoul.

Широта — Latitude: 56° 28′. Долгота — Longitude: 53° 49′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	754.3	751.9	− 4.2	− 2.8	− 0.5	− 2.5	− 4.3	3.3	3.5	4.3	97	94	97	10	10	10	W 9	S 5	0	2.3	✱ a, 2, p.
2	47.8	46.8	46.6	− 0.9	− 0.1	0.7	− 0.1	− 1.1	4.2	4.4	4.6	97	97	93	10	10	10^{2}	SW 14	SW 3	SW 7	2.6	↙ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
3	48.2	49.8	51.6	0.7	1.6	− 0.1	0.7	− 0.4	4.8	4.7	4.2	00	91	91	10	10	10	0	SSW 3	SSW 8	0.0	✱^{0} n, 2.
4	54.9	55.9	57.0	− 2.4	− 5.4	− 5.2	− 4.3	− 5.9	3.8	2.9	3.0	97	95	97	10	10	10	SSW 8	SSW 3	SW 3	—	
5	56.7	56.7	56.5	− 5.2	− 4.2	− 4.9	− 4.8	− 5.8	3.0	3.3	3.0	97	97	96	10	10	10	SW 3	SW 3	0	2.4	✱ a, 2, p, 3; ⇸^{0} 2, p.
6	55.7	55.2	54.9	− 8.1	−11.1	−13.6	−10.9	−14.0	2.3	1.6	1.4	95	83	88	10	10	10	SSW 4	S 5	0	0.3	✱^{0} n, p, 3; |•| a.
7	54.6	54.7	54.8	−13.4	−12.8	−17.1	−14.4	−17.4	1.3	1.4	1.0	87	87	84	10	10	10	0	S 3	S 3	—	
8	54.4	53.8	54.2	−18.9	−16.0	−16.0	−17.0	−19.5	0.9	1.1	1.1	91	91	88	10	10	10	0	0	0	0.7	✱^{0} p.
9	53.5	54.2	54.1	−14.6	−14.1	−13.0	−13.9	−19.7	1.2	1.2	1.6	89	84	95	10	10	3	0	SSE 3	0	1.0	✱^{0} n, 2, p, 3.
10	54.2	55.4	55.7	−10.5	−13.7	−13.2	−12.5	−14.6	1.8	1.3	1.5	91	81	94	10	9	10	SSE 3	0	0	1.2	✱ n, p, 3.
11	56.1	57.6	57.8	−13.0	−12.3	−18.9	−14.7	−19.1	1.6	1.4	0.9	94	83	88	10	10	0	0	0	0	1.6	✱^{0} 1, 2.
12	51.9	50.3	49.5	−14.1	− 9.7	− 7.0	−10.3	−21.6	1.3	1.9	2.4	89	88	93	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SW 7	3.4	⇸^{0} n, 1; ✱^{0} n, 1, 2.
13	50.2	50.7	50.9	− 5.6	− 4.6	− 5.6	− 5.3	− 7.2	2.8	2.9	2.8	93	91	97	10	10	10	SW 5	SW 3	0	0.2	⇸^{0} n, 1; ✱ n, 2, p, 3.
14	50.6	49.5	49.8	− 4.4	− 2.2	− 2.0	− 2.9	− 6.6	3.2	3.2	3.8	97	84	95	10	10	10	SSW 9	SSW 5	0	—	⇸^{0} a, 2.
15	50.6	53.4	54.4	− 5.5	− 6.5	−10.0	− 7.3	−10.3	2.8	2.2	1.7	94	78	84	10	8^{0}	0	SSE 14	SSE 9	SSE 3	—	⇸^{0} a, 2.
16	53.3	53.3	51.0	−13.2	−12.3	−15.2	−13.6	−15.8	1.4	1.4	1.2	83	83	88	5	10	5^{0}	SSE 9	SSE 9	SSE 7	1.2	✱^{0} p.
17	44.9	42.6	42.1	− 9.1	− 6.4	− 5.2	− 6.9	−15.9	2.1	2.6	3.0	94	96	97	10	10	10	SSE 9	SE 14	SE 7	0.7	⇸ n, a, 2; ✱^{2} n, 2; ↙ a.
18	40.7	40.1	43.7	− 5.0	− 1.2	0.7	− 1.8	− 7.8	3.0	4.0	4.7	96	97	97	10	10	10	SE 14	S 3	SSW 5	2.2	↙ n; ⇸^{0} n, 1; ✱ a, p.
19	45.7	48.3	49.8	0.5	1.0	− 3.4	− 0.6	− 3.4	4.6	4.7	3.0	97	96	84	10	10	10	0	SW 3	SW 7	1.8	✱^{0} n, 1, 2; ●^{0} p.
20	47.2	47.9	48.5	− 4.2	− 1.8	− 4.0	− 3.3	− 4.8	3.3	3.4	3.4	97	84	97	10	10	10	SSE 7	SSE 3	0	0.2	⇸ n; ✱^{0} n, 1.
21	46.2	43.8	42.5	− 4.4	− 4.2	− 3.8	− 4.1	− 4.6	3.2	3.3	3.4	97	97	97	10	10	10	0	SSE 3	SSE 3	5.2	≡^{0} n, 1; ✱ n, 2, p, 3.
22	45.1	46.4	46.6	− 5.2	− 6.5	− 8.0	− 6.6	− 9.3	3.0	2.5	2.4	97	93	97	10	10	10	0	0	0	0.7	✱^{0} a, 2.
23	43.6	41.4	40.3	− 4.0	− 3.6	− 3.2	− 3.6	− 8.3	3.4	3.4	3.4	97	97	97	10	10	10	SSE 3	S 6	S 5	0.5	✱ a, 2, p; ⇸ p.
24	40.6	41.3	41.3	0.8	1.7	0.6	1.0	− 3.2	4.9	4.9	4.8	00	94	00	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 3	—	
25	42.9	44.1	47.5	− 6.6	− 7.1	−12.6	− 8.8	−13.0	2.5	2.0	1.4	91	79	83	3^{2}	1	9	NW 3	SW 8	NW 1	1.9	✱, ⇸ p.
26	49.3	46.2	40.1	−13.4	−10.3	− 8.4	−10.7	−14.4	1.4	1.6	2.1	86	76	88	1	10	10	SW 14	SW 14	WSW 20	3.0	⇸ n1ap3 ✱^{0} a2p3 ↙ ap3
27	35.9	38.4	42.1	− 9.7	−10.4	−20.6	−13.6	−20.8	2.0	1.7	0.7	94	85	83	10	10	4	0	NW 12	N 8	0.8	✱ n, a, 2; ⇸ a, 2, p; ◡ p.
28	43.7	42.5	37.4	−27.4	−22.8	−27.4	−25.9	−28.5	0.4	0.5	0.4	83	75	88	1	2	10	0	0	0	0.1	≡^{0} n, 1; ◡ 3.
29	27.0	26.2	32.4	−18.5	−17.8	−24.0	−20.1	−27.4	0.9	0.8	0.5	83	75	83	10	5	0	E 7	NE 9	N 5	—	✱ n; ⇸ n, a, 2.
30	40.2	42.3	38.1	−28.0	−24.0	−20.8	−24.3	−30.9	0.4	0.5	0.7	83	72	83	0	10^{0}	10	0	0	S 1	1.6	✱^{0} p, 3.
31	40.0	43.2	45.2	−18.7	−17.2	−18.4	−18.1	−22.0	0.8	0.9	0.9	81	78	82	10	6	8	W 3	SSW 5	0	—	⇸^{0} a, 2.
Срд. Moy.	747.8	747.9	748.0	− 9.2	− 8.3	− 9.7	− 9.1	−12.8	2.4	2.4	2.4	92	87	91	8.7	9.1	8.4	4.7	4.5	3.3	35.6	

Высота — Altitude: 123.5 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.74 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	745.7	745.7	−19.7	−12.1	− 9.5	−13.8	−22.0	0.8	1.1	1.9	80	64	88	10	10	10	0	0	0	0.0	✱^{0} a.
2	46.7	48.6	49.0	− 8.1	− 5.5	− 9.2	− 7.6	−10.3	2.1	2.3	1.9	89	77	83	10	10	10	WSW 1	0	SSW 3	2.7	
3	41.2	39.1	44.0	− 7.5	− 1.8	1.1	− 2.7	−11.4	2.5	3.8	4.1	97	96	83	10	10	10	SSE 20	SSE 20	S 5	3.0	✱ n1 2 p3 ⇸^{2} n1 2 ↙ n1 2 p
4	46.5	45.3	41.0	− 0.1	− 1.1	− 3.2	− 1.5	− 3.6	4.4	4.2	3.0	96	97	83	10	10	10	SSE 7	SSE 14	SSE 20	1.5	✱, ●, ∽^{0} a; ↙ p, 3.
5	41.0	44.6	48.5	− 0.8	− 1.4	− 7.9	− 3.4	− 8.4	4.2	3.2	2.0	97	79	79	10^{0}	10	10	S 14	SW 6	0	—	●^{0}, ∽ n, 1; ↙ n.
6	49.7	49.1	45.8	−17.8	−10.9	− 9.5	−12.7	−19.5	1.0	1.4	2.0	88	74	94	2	1^{0}	10	0	0	0	0.0	
7	41.5	41.9	45.2	− 4.4	− 4.2	−13.9	− 7.5	−14.3	3.2	3.1	1.4	97	93	89	10	10	3	0	W 3	W 5	0.0	✱^{0} n, a.
8	53.4	56.9	58.6	−18.7	−16.0	−23.1	−19.3	−23.1	1.0	0.9	0.6	92	70	84	3	0	0	0	0	0	—	
9	61.6	61.1	57.3	−25.5	−15.0	−16.4	−19.0	−25.5	0.5	0.9	1.0	86	69	83	1	7^{0}	5	0	0	WNW 5	1.6	
10	53.5	52.8	54.6	−10.5	− 7.8	−14.8	−11.0	−17.6	1.8	1.9	1.3	91	78	93	10	10	7	N 5	0	0	1.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	55.6	54.7	55.9	−18.5	− 8.9	−15.0	−14.1	−19.5	0.9	1.6	1.3	91	70	94	1	10^{0}	0	0	0	0	0.0	|•| a.
12	54.4	52.6	50.4	−17.6	− 7.3	−12.4	−12.4	−18.1	1.0	1.9	1.4	90	75	83	10	3^{0}	0	0	0	N 5	—	✱^{0}, ≡ n, 1.
13	45.7	44.1	45.6	− 8.3	− 4.9	− 6.7	− 6.6	−14.9	2.1	2.5	2.4	88	79	90	10	10	10	N 9	ENE 7	E 9	2.4	✱ a, p.
14	46.9	47.3	48.7	− 9.7	− 6.2	−13.0	− 9.6	−13.2	2.1	2.2	1.6	97	80	94	10	10	1^{0}	0	ESE 1	0	1.2	✱ n, a, 2.
15	49.8	49.4	49.4	−17.5	− 6.8	−12.3	−12.2	−18.4	1.0	1.8	1.7	91	65	97	3	1	2^{0}	0	NE 4	NE 2	0.5	✱^{0} a, 2.
16	47.0	49.1	50.6	−11.5	− 8.6	−15.6	−11.9	−18.0	1.8	1.6	1.1	95	68	83	10	4	9	N 7	E 1	N 1	0.4	✱ n, 1, a.
17	49.9	49.7	51.9	−22.4	−15.4	−21.0	−17.6	−22.5	0.7	0.9	0.7	89	68	79	1	1^{0}	3^{0}	N 7	0	N 1	—	
18	53.3	53.1	53.9	−24.6	−17.1	−18.0	−19.9	−25.0	0.5	0.9	0.8	88	73	78	1	0	4^{0}	NNW 3	NW 5	0	—	
19	56.2	56.0	57.6	−18.5	−13.5	−17.8	−16.6	−20.9	0.9	1.1	0.9	83	69	84	5^{0}	5	0	0	NW 5	0	—	
20	58.9	59.1	59.5	−22.4	−14.2	−22.6	−19.7	−25.0	0.7	1.0	0.6	88	70	85	8	4^{0}	8^{0}	0	0	0	—	
21	60.7	60.5	60.3	−31.1	−20.3	−24.0	−24.8	−32.1	0.3	0.7	0.6	85	78	87	1	8	5	0	0	0	—	
22	61.1	61.7	61.9	−25.5	−16.0	−22.6	−21.4	−25.5	0.5	1.0	0.6	85	74	81	8	5	0	0	0	0	—	≡^{0} p, 3.
23	61.8	61.1	60.5	−27.4	−14.3	−16.4	−19.4	−28.1	0.4	1.1	1.0	85	73	85	2	3^{0}	10^{0}	0	0	0	—	|•| a; ◡ 3.
24	59.2	57.4	55.8	−20.8	−11.1	− 9.7	−13.9	−22.4	0.7	1.6	1.9	89	85	92	1	10	10	0	0	0	1.3	✱ a, p.
25	55.6	52.4	51.0	− 9.9	− 3.2	− 9.3	− 7.5	−10.5	2.0	2.7	1.8	92	76	81	10	10	0	0	WSW 8	SW 6	—	✱^{0} n, 1; ⇸ a, 2, p; ↙ p.
26	50.7	50.1	47.6	− 8.3	− 5.0	− 9.9	− 7.7	−10.9	2.0	2.3	1.7	84	73	81	10	10	10	W 3	SW 5	W 5	0.6	⇸ a, 2, p, 3.
27	47.6	47.2	46.8	− 9.5	− 6.7	−12.1	− 9.4	−12.4	1.9	1.6	1.4	88	56	78	10	8	0	SW 4	SW 14	S 10	—	✱ n; ↙ a, p; ⇸^{0} a, 2.
28	45.3	45.3	45.4	−14.4	−10.1	−12.5	−12.3	−14.9	1.3	1.7	1.6	90	79	90	5	10	3	SSW 7	S 3	0	1.5	✱^{2} a, 2; |•| a.
Срд. Moy.	751.4	751.3	751.5	−15.4	− 9.5	−13.5	−12.8	−18.1	1.5	1.8	1.5	90	75	86	6.5	6.8	5.4	3.1	3.4	2.8	18.0	

Сарапулъ. 1899. Sarapoul.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.9	743.7	742.5	−11.3	−10.6	−17.2	−13.0	−17.6	1.7	1.2	1.0	93	63	89	3^0	3^0	0	0	NE 20	N 14	—	↙ 2.
2	*40.0*	39.3	34.8	−19.9	− 9.2	−12.1	−13.7	−20.5	0.8	1.7	1.6	88	75	91	10	10	10	NW 5	0	NW 3	1.9	* a, 2, p, 3.
3	31.2	29.2	31.9	−12.8	−11.1	−14.2	−12.7	−14.4	1.5	1.6	1.3	92	83	86	10	10	0	N 4	NW 7	NW 3	3.5	* n, 1, a, 2, p.
4	35.0	36.9	40.2	−22.4	−11.9	−18.9	−17.7	−23.0	0.6	1.3	0.8	88	75	83	10	9^0	0	0	0	0	—	
5	44.2	43.5	40.0	−28.0	−16.5	−13.2	−19.2	−28.5	0.4	0.9	1.5	88	73	93	0	4^0	10	0	S 14	SE 20	2.0	⇸ a2p3; ↙ ap3; * p3.
6	35.5	43.7	48.8	− 5.9	− 9.1	−15.2	−10.1	−16.1	2.4	1.4	1.2	83	64	84	3^2	6^0	0	W 14	WSW 9	WSW 1	0.8	⇸ n, 1, a, 2; * a.
7	51.1	52.2	52.5	−18.0	− 9.1	−14.2	−13.8	−18.8	1.0	1.4	1.2	88	62	79	2^0	10	0	W 1	SW 7	0	—	
8	49.5	49.0	53.8	−16.6	− 7.1	−13.6	−12.4	−17.5	0.9	1.8	1.2	75	67	75	10	6	3	S 5	SSW 14	SSW 3	0.0	↙ a; $*^0$ p.
9	57.9	58.2	*58.0*	−21.6	−12.6	*−10.5*	*−14.9*	−22.1	0.7	1.2	—	84	75	—	0	10	3	0	SSE 3	SSW 3	0.2	$*^0$ a, 2; ⇸ p, 3.
10	59.1	59.1	59.9	− 9.7	− 5.4	− 7.3	− 7.5	−17.1	1.2	1.6	2.4	55	53	93	10	10	10	SSW 5	SSW 5	0	1.7	⇸ n1a2p; $*^0$ a,2,p,3.
11	63.0	64.8	65.1	− 7.7	− 3.6	− 7.7	− 6.3	− 9.5	2.4	2.2	1.9	97	65	76	10	10	3	0	0	0	—	* n, 1.
12	62.1	57.4	52.2	−15.8	− 8.3	− 4.7	− 9.6	−17.0	1.2	2.0	2.3	95	86	71	0	10	10	0	SSE 7	SSE 9	0.7	$*^0$ a; $⇸^0$ p.
13	50.4	47.5	40.1	− 5.8	− 4.0	− 3.1	− 4.3	− 7.4	2.8	3.0	3.5	96	89	97	10^0	10	10	0	SSE 4	SSE 20	2.5	* n,1,p,3; $⇸^2$, ↙ p,3.
14	35.4	34.5	34.2	− 1.0	1.8	− 1.8	− 0.3	− 3.3	4.2	4.5	3.8	97	85	97	10	10	5	SSW 5	SSW 3	0	1.8	* a, 2, p.
15	34.8	35.1	35.4	− 5.0	0.0	− 8.0	− 4.3	− 8.4	3.0	3.2	2.3	97	71	94	9^0	10	10	0	SW 3	SW 7	1.6	* n, 1, p, 3; ⇸ p, 3.
16	34.6	34.0	30.5	−11.7	− 7.9	− 9.5	− 9.7	−12.4	1.6	1.8	1.8	91	75	83	10	8	10	0	SSE 8	SSE 7	0.4	$*^0$ n,1,a,2,p; ⇸ a,2.
17	26.4	27.5	31.8	−13.6	−11.9	−14.2	−13.2	−15.1	1.4	1.3	1.3	88	75	86	10	10	5	N 20	N 14	NNW 9	0.2	* n1; ⇸ n1a2; ↙ n1a.
18	35.6	38.5	41.3	−15.0	− 9.7	−12.3	−12.3	−17.0	1.1	1.1	1.4	81	52	81	2	0	4^0	NW 7	NW 5	WSW 3	0.0	
19	37.7	35.4	35.0	−10.5	1.1	2.2	− 2.4	−14.4	1.9	4.2	4.6	97	85	85	10	10	10	S 7	S 14	S 20	11.5	△, * n,1; ●, ↙ p,3.
20	37.0	40.3	44.0	− 1.9	− 4.8	− 9.1	− 5.3	− 9.4	3.8	2.2	1.8	97	69	79	10	6	7	0	SW 4	0	1.4	↙ n; $*^2$ n, 1.
21	50.6	53.4	59.6	−14.1	− 5.4	− 9.5	− 9.7	−15.9	1.2	2.1	1.6	80	70	73	0	1^0	10^0	W 7	WSW 4	WSW 3	0.6	* a, 2; ⊕ p, 3.
22	60.2	56.3	55.1	− 8.7	− 6.4	− 4.0	− 6.4	−10.4	2.2	2.3	2.8	97	82	81	10	10	10	SE 8	SSE 14	SE 5	—	$*^0$ n1; ⇸ n1a2p3; ↙ a.
23	52.5	49.1	47.4	− 7.0	− 0.5	− 3.2	− 3.6	− 7.7	2.2	2.5	3.0	83	57	83	3^0	2	10	SSE 14	SSE 20	SSW 7	—	↙ 2.
24	51.1	52.1	51.1	− 8.3	− 1.9	− 5.8	− 5.3	− 9.4	1.8	2.3	2.2	73	59	75	1^0	0	4^0	W 3	SW 5	SW 5	0.0	⊕ p, 3.
25	50.2	48.4	53.8	− 6.9	− 0.9	− 8.7	− 5.5	− 8.9	2.5	3.1	1.6	94	71	68	10	10	0	S 7	0	0	0.7	$*^0$ n, 1, a, 2.
26	60.7	61.7	57.6	−14.7	− 6.9	− 8.1	− 9.8	−18.6	1.0	1.4	1.2	69	52	51	3^0	10	10	NW 1	0	0	0.4	$*^0$ p, 3.
27	46.2	40.6	44.6	− 4.9	3.7	− 0.1	− 0.4	− 8.6	3.1	5.1	3.5	97	85	78	10	10	10	SW 6	SSE 5	WNW 5	—	
28	55.8	59.4	62.4	− 9.3	− 5.2	− 7.1	− 7.2	−10.9	1.7	1.7	1.6	78	57	61	8^0	10	6	WNW 5	NNW 5	NNW 3	—	$∽^0$ a, 2, p.
29	66.4	66.7	66.9	− 9.5	0.0	− 6.0	− 5.2	−10.4	1.6	1.8	1.8	75	39	60	10	3^0	0	NNW 4	NNE 5	0	—	
30	65.9	64.4	61.9	− 8.3	0.7	− 4.2	− 3.9	−11.2	1.4	2.0	1.6	58	41	49	3^0	0	0	0	E 4	0	—	
31	59.9	57.4	54.3	− 8.8	0.9	− 0.7	− 2.8	−12.5	1.3	2.4	1.7	57	48	39	0	4^0	10^0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	747.9	747.7	748.0	−11.4	− 5.5	− 8.5	− 8.5	−14.0	1.8	2.1	2.0	85	68	78	6.4	7.2	5.8	4.1	6.5	4.8	31.9	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.1	752.3	751.4	− 4.2	3.7	− 0.2	− 0.2	− 5.9	1.7	4.6	3.5	53	44	78	10^0	10	3	S 1	SSE 3	0	—	
2	53.3	54.9	56.5	1.3	3.7	1.5	2.2	− 0.3	4.8	4.9	4.7	96	82	93	10	10	10	SSE 1	S 3	0	—	
3	58.0	58.5	57.3	0.1	2.5	0.1	0.9	− 0.3	4.3	4.8	4.3	93	87	93	10	10	10	WNW 3	WNW 3	0	0.0	
4	55.0	54.5	52.0	− 0.2	0.6	0.6	0.3	− 0.6	4.4	4.4	4.8	97	93	00	10	10	10	SSE 7	SSE 8	SSE 7	3.8	$●^0$ n; * p, 3.
5	56.1	59.4	61.0	− 1.4	1.4	− 2.6	− 0.9	− 2.7	3.6	3.8	3.0	89	73	78	2	10	1	W 3	WSW 5	W 3	—	∽ n, 1.
6	62.3	61.5	60.4	− 1.7	5.3	− 0.7	1.0	− 4.6	3.5	4.6	3.3	86	69	75	4	2^0	4	0	SSW 3	0	—	
7	59.4	58.2	56.0	− 2.3	6.1	0.7	1.5	− 4.9	3.1	3.0	3.0	79	42	60	1	2	3	W 1	S 1	0	—	$≡^0$ n, 1.
8	53.9	52.1	50.7	0.9	6.1	2.5	3.2	− 2.2	3.5	4.0	5.5	70	57	00	10	9	10	0	SSE 14	S 5	0.0	↙ a; $●^0$ p, 3.
9	50.6	51.6	52.3	1.7	4.1	2.3	2.7	1.2	5.2	5.4	4.8	00	88	87	10	10	0	SW 3	WNW 3	WNW 3	—	$≡^0$ n, 1.
10	54.2	54.3	54.9	0.7	8.7	1.7	3.7	− 2.3	3.8	4.5	4.5	79	54	88	1^0	1	8	0	0	0	—	⊔ n, 1.
11	55.8	56.2	56.3	1.7	7.3	4.3	4.4	0.4	5.2	5.8	6.2	00	76	00	10	2	0	W 1	S 1	0	—	≡ n, 1.
12	58.6	59.0	58.5	1.7	6.5	2.9	3.7	0.6	5.2	5.8	5.3	00	81	94	6	2^0	1	0	S 4	0	—	
13	60.0	60.7	60.1	2.1	8.7	4.3	5.0	− 0.9	4.9	5.9	5.7	91	70	92	0	8^0	0	SW 1	SSE 3	0	—	⊔, $≡^0$ n, 1.
14	59.3	58.8	57.9	4.7	9.3	6.5	6.8	0.9	4.7	6.1	5.8	73	70	81	7^0	8^0	6	SW 3	S 5	S 3	—	⊔ n, 1; ω p, 3.
15	54.7	52.4	52.8	4.9	7.1	4.7	5.6	4.7	5.2	4.9	6.4	79	65	00	10	10	10	S 7	S 12	S 3	5.4	● p, 3.
16	50.3	47.9	48.9	4.8	6.7	5.1	5.5	3.6	6.4	7.3	6.6	00	00	00	10	10	10	0	SW 3	0	1.6	● n, 1.
17	49.3	49.8	45.1	5.1	6.1	4.9	5.4	3.8	6.6	7.0	6.5	00	00	00	10	10	10	SW 1	0	0	4.1	● a; ≡ p, 3.
18	40.5	41.8	42.2	6.7	7.0	3.5	5.7	3.4	7.2	5.2	5.2	99	70	88	1	10	2	SW 6	WSW 8	WSW 3	0.3	K n, a; ↙, ● a.
19	42.6	44.5	49.3	2.3	4.0	1.1	2.5	0.9	4.5	3.9	4.0	82	64	79	10	10	10	W 3	W 6	W 5	1.5	● a; *, △ a, p.
20	51.5	52.1	55.7	2.1	5.1	0.8	2.7	− 1.3	4.6	3.8	4.1	85	58	83	10	10	0	0	NW 8	0	—	$*^0$ n, 1.
21	57.6	56.6	51.3	3.0	10.2	4.1	5.8	− 0.3	4.5	4.4	6.2	79	47	00	0	10	10	SSW 1	SW 5	S 7	10.5	$●^2$ p.
22	46.0	45.1	41.6	7.9	16.9	15.3	13.4	3.7	8.0	9.3	10.6	00	65	82	10	10	10	SW 1	SSW 5	SW 8	—	$●^2$ n, 1; ⊕ p, 3.
23	40.5	43.7	47.0	12.1	12.3	7.1	10.5	6.8	8.6	6.7	6.3	83	63	84	10	10	0	SW 5	W 7	0	—	K n.
24	48.5	49.1	47.5	5.2	7.3	6.9	6.5	0.5	5.6	6.0	5.4	84	79	73	5^0	10	10	0	NW 3	0	0.0	⊔ n, 1; $●^0$ p, 3.
25	46.2	45.6	44.3	3.5	6.8	4.0	4.8	2.7	4.4	4.5	3.5	75	61	58	10	10	10	0	N 10	N 14	4.7	
26	40.5	42.7	47.6	− 1.3	− 1.9	− 4.4	− 2.5	− 4.5	4.0	3.8	3.2	97	97	97	10	10	10	N 20	N 20	N 10	2.5	$*^2$, $⇸^2$, ↙ n,1,a,2,p.
27	50.3	52.0	54.0	− 2.7	3.7	0.5	0.5	− 5.3	2.8	2.6	2.8	75	43	60	2^0	4^0	0	NW 1	NW 1	0	—	
28	55.8	55.1	53.6	3.7	9.3	5.3	6.1	− 2.8	3.1	3.2	5.4	52	37	80	0	0	8^2	0	SW 5	SW 4	—	
29	54.6	54.0	55.0	7.1	12.3	8.9	9.4	3.4	5.6	6.5	6.9	78	61	81	6	8	2	SW 5	SW 4	SW 6	—	
30	57.4	58.8	59.8	7.9	17.3	10.4	11.9	6.5	6.4	6.1	5.7	81	42	60	10	4^0	0	SSW 3	SSW 14	0	—	
Срд. Moy.	752.5	752.8	752.7	2.5	6.8	3.4	4.2	0.1	4.8	5.1	5.1	85	68	85	6.8	7.7	5.6	2.6	5.6	2.7	34.4	

Сарапулъ. 1899. Sarapoul.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.9	759.9	756.1	9.1	17.3	11.7	12.7	4.6	5.9	4.8	6.5	68	33	63	0	0	10	0	SSE 7	0	0.4	
2	49.9	50.9	51.5	9.0	12.0	9.7	10.2	7.6	8.6	9.2	9.0	00	89	00	10	10	10^2	SSE14	S 1	0	4.9	● n, 1, a, 2.
3	55.2	55.4	55.2	10.5	16.0	11.3	12.6	7.2	9.5	7.0	7.9	00	52	79	10	10	2^0	0	SW 1	0	—	
4	52.6	49.7	47.8	9.5	21.9	17.5	16.3	7.5	7.9	8.5	8.2	89	44	55	10	3	10	0	SSE 7	W 4	0.9	⋖ p.
5	50.4	50.9	51.2	7.3	12.0	10.7	10.0	6.5	7.6	6.0	5.5	00	57	57	10	8	8^2	N 5	NW 1	0	0.0	● n, a.
6	50.9	49.8	47.7	6.8	7.9	4.3	6.3	3.8	5.8	6.3	6.2	78	79	00	10	10	10	NNW 5	NNW 8	NNW 7	2.1	● a, p.
7	45.9	46.1	50.0	3.7	6.1	0.7	3.5	0.1	4.7	3.8	4.4	78	55	00	4^0	8	10	NW 5	NW 7	N20	1.3	△, ●, ✳ p; ↙ 3.
8	52.6	49.8	47.5	− 0.7	2.7	4.1	2.0	− 2.5	3.0	3.5	4.6	69	62	76	10^0	10	5^0	W 7	NW 9	WSW 1	0.2	⊔n1✳n1a2p↙a△^{0}p
9	51.8	53.4	51.2	2.7	7.9	7.1	5.9	− 0.9	3.7	3.8	3.9	65	48	52	1^0	2	10^0	N 5	NNW 3	W 1	—	
10	47.3	45.7	45.4	9.2	17.3	11.3	12.6	6.3	5.9	5.2	5.8	68	36	58	10^0	10	0	W 1	NW 6	WNW 5	—	
11	50.0	49.7	48.8	7.0	11.1	8.4	8.8	5.0	5.6	5.5	4.2	75	55	60	10^0	3^0	10^0	NNW 1	N 3	0	—	
12	46.1	43.0	38.5	7.1	18.9	15.3	13.6	3.5	7.2	8.1	7.2	96	51	56	10	10	10	0	SW 3	SSE 7	0.2	⌓n,1;●^{0}a,2,p,3;ᛕp.
13	32.9	34.3	37.0	13.5	15.9	9.9	13.1	9.6	9.3	10.7	5.5	81	80	61	10	8	0	SSW 7	SW 7	NNW 7	0.3	● a.
14	43.5	48.1	52.8	0.5	0.6	− 0.9	0.1	− 1.2	3.0	2.8	2.5	63	58	58	10	10	10	NW14	NW 9	NW 7	—	
15	53.7	54.8	54.7	0.6	2.9	3.7	2.4	− 3.3	3.2	2.7	3.4	67	48	57	10	10	10	WNW 5	NNW14	W 1	0.0	✳^{0} p.
16	56.2	54.8	51.9	5.9	13.1	10.3	9.8	0.8	4.1	4.5	5.2	59	40	55	0	5	10	0	W 9	0	—	
17	47.0	44.8	42.7	12.1	23.3	13.7	16.4	8.4	6.0	7.6	9.4	57	36	81	6	10	10	SW 7	WSW 9	SW 5	0.7	↙ a; ● p.
18	44.7	50.4	53.9	10.7	9.3	8.3	9.4	7.6	7.6	6.7	6.4	79	76	78	10	10	10	W14	N 9	WNW 1	—	↙ n.
19	56.1	54.9	53.0	8.3	15.7	10.8	11.6	4.5	6.3	7.2	6.1	77	55	63	10	6	10	WNW 1	SE 1	SW 1	—	Ш p, 3.
20	50.8	49.3	49.0	9.5	15.5	9.7	11.6	7.8	6.6	7.2	7.9	75	55	88	10	10	0	0	SSE 3	0	0.0	●^{0} 1, a, 2.
21	47.9	46.4	45.9	12.3	20.3	15.1	15.9	3.6	8.3	6.7	10.0	78	38	78	5	10	10	S 1	S 3	W 3	0.3	⌓ 1; ●, T^0 p.
22	47.7	47.4	46.4	16.1	25.5	20.7	20.8	10.1	10.9	7.7	10.9	80	32	60	0	1	3	0	SSW 1	SW 3	—	⌓ 1.
23	46.6	45.9	45.1	20.3	26.0	19.3	21.9	15.8	9.3	11.3	7.3	53	45	44	0	8	10^0	SSW 7	S 6	SW 1	0.0	ᛕ a; Ѡ p, 3.
24	45.6	44.5	46.4	16.9	26.3	10.0	17.7	9.6	9.5	10.1	9.2	66	40	00	10	10	10	SW 1	SW 3	N 9	0.2	● n, 1; ↙, T, ⋖ p.
25	50.1	52.9	54.1	5.3	4.7	3.9	4.6	3.6	6.7	6.4	6.1	00	00	00	10	10	10	NNW14	N20	NNE 9	13.5	● n, a, p; ↙ 2.
26	53.9	54.1	57.4	2.8	3.9	4.3	3.7	2.2	5.6	6.1	6.2	00	00	00	10	10	10	N20	N 9	N 7	15.5	● n, 1, a, p; ↙ n, 1.
27	59.1	59.2	59.4	4.9	10.5	11.7	9.0	3.4	6.0	5.8	7.7	94	62	75	10	10	8^0	ENE 7	ENE 9	NNE 4	—	
28	60.2	59.4	58.7	11.9	19.3	13.7	15.0	7.1	5.6	6.2	8.7	54	38	74	0	0	1^0	E 5	SE 3	0	—	
29	58.2	56.9	55.9	14.6	23.1	18.7	18.8	7.6	8.6	12.4	10.3	70	59	64	2^0	7	10	SE 1	SSE 5	SW 3	—	⌓ n, 1.
30	57.0	55.7	54.5	18.7	25.7	20.1	21.5	13.1	10.2	12.4	12.7	63	51	73	8^0	6	10	SW 1	SSW 5	SSW 1	0.0	
31	52.9	52.1	49.4	15.9	23.5	20.5	20.0	15.1	9.8	10.8	10.6	73	50	59	10	9	10	SSW 3	WSW 3	S 6	0.6	●^{0} n, 1.
Срд. Moy.	750.9	750.7	750.3	9.1	14.7	10.8	11.5	5.6	6.8	7.0	7.1	77	56	72	7.3	7.6	8.0	4.9	5.9	3.6	41.1	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	750.2	751.7	13.3	17.1	12.6	14.3	12.2	11.4	7.9	6.4	00	55	59	10	5	1	N 1	WNW 7	WNW 1	0.7	● n, 1.
2	50.9	49.0	45.7	15.4	19.9	16.2	17.2	7.2	8.6	8.3	7.9	66	48	58	2	10	10	SSW 5	S14	SW 1	0.8	● n.
3	46.0	47.1	47.3	10.2	15.7	9.9	11.9	9.7	7.3	4.3	4.4	78	32	49	10	2	2	NW 6	NNW 5	W 1	—	● n.
4	47.6	49.3	51.7	8.6	9.9	5.7	8.1	5.2	6.0	5.3	4.6	71	58	67	5	10	10	NW 7	NW 4	NNW 1	—	
5	55.1	56.7	57.8	4.7	9.1	4.3	6.0	0.6	4.3	3.9	4.4	67	45	71	3	5	0	NW 1	NW 5	NW 1	—	
6	56.7	54.2	50.8	10.3	16.4	13.0	13.2	0.0	5.5	5.3	7.8	59	38	70	1	4	10^0	SSE 3	S 3	S 3	—	
7	49.2	47.8	47.6	15.7	17.8	11.9	15.1	8.0	6.9	5.9	8.1	53	39	79	1	10	10	S 1	W 1	NNE 1	0.5	
8	46.1	44.2	41.6	15.3	21.7	16.9	18.0	9.4	8.6	7.1	10.6	66	37	74	10	10	10	E 1	SSE14	SSE14	0.6	● n, p, 3; ↙ a, p.
9	42.0	43.3	44.9	13.1	16.1	12.1	13.8	9.5	8.3	8.5	6.5	74	62	62	8	10	8	S 7	SW 9	SW 1	—	● n.
10	45.6	47.1	49.6	14.9	11.5	9.7	12.0	9.0	8.6	7.7	5.8	68	76	64	8	8	2	SW 3	NNW 8	NW 1	0.1	●^{0} p.
11	52.3	53.2	54.2	10.9	9.9	9.7	10.2	3.2	7.7	7.6	5.9	79	83	65	5	10	0	S 1	W 1	NW 1	0.3	● n, a, 2.
12	53.1	51.8	51.5	10.9	21.9	16.1	16.3	5.2	7.7	10.5	10.6	79	53	78	10	4	3	SE 1	S 1	NW 1	—	
13	52.1	51.6	51.9	12.8	24.5	21.2	19.5	8.5	8.9	8.9	15.2	82	39	81	2	9	10	NW 1	E 1	ESE 1	—	
14	50.1	49.3	49.6	20.9	28.0	23.4	24.1	12.6	14.7	13.7	9.8	80	49	45	10	10	10	ESE 1	SSE 3	SSW 1	—	
15	51.0	51.8	51.5	22.0	27.0	22.9	24.0	18.0	16.3	16.2	16.1	83	61	78	10	10	10	NE 1	ENE 1	S 1	0.0	●^{0} p.
16	50.3	49.8	50.0	26.6	33.4	22.5	27.5	20.4	13.2	14.3	15.7	51	38	77	6	2	10	SSW 1	SSW 1	NW 1	—	
17	51.9	51.4	50.5	19.5	25.9	22.3	22.6	11.5	13.5	13.9	14.0	80	57	70	9	3	9	NW 1	N 1	N 1	15.0	
18	53.0	50.7	49.6	15.0	23.6	20.8	19.8	14.6	10.9	15.7	12.9	86	73	71	10	10	10^0	NW 7	SE 1	E 1	0.7	●^{2} n, 1, a; ᛕ^2 n.
19	45.3	43.9	42.6	17.3	32.3	26.2	25.3	16.2	13.3	14.0	11.3	91	39	45	10	6	10	SE 1	SW 5	W 1	—	●^{0} n.
20	43.8	42.7	41.6	17.5	23.1	14.8	18.5	14.7	12.5	14.6	11.4	84	70	91	10	7	10	N 3	NNE12	NNW 5	0.7	●, ᛕ^0 p.
21	41.8	42.5	42.2	9.7	13.9	12.9	12.2	9.1	9.0	10.6	11.1	00	91	00	10	10	10^2	N 7	NNE 3	NNE 3	0.5	● n, a, p; ⋖ n.
22	41.6	43.6	46.0	12.3	13.3	11.9	12.5	11.6	10.7	10.1	10.4	00	89	00	10^2	10^2	10^2	NNE 5	NNE 7	NNE 1	1.5	● n, 1, a, p; ⌒ 3.
23	45.6	45.6	44.8	11.8	14.4	14.3	13.5	11.0	10.3	12.2	12.1	00	00	00	10^2	10^2	10^2	NNE 1	NE 3	NE 1	4.0	●^{2} n, 1, a, p.
24	43.6	43.4	43.5	13.4	16.5	16.8	15.6	13.0	11.4	14.0	13.5	00	00	95	10^2	10^2	10	NE 1	NE 1	NE 1	0.1	●^{0} a, p.
25	42.0	40.4	39.3	15.7	21.9	16.5	18.0	12.8	11.8	11.1	14.0	89	57	00	10	10	10	NE 1	SSE12	SE 5	5.8	● n, p, 3.
26	36.4	37.2	37.7	17.6	17.3	15.3	16.7	14.8	13.4	13.8	12.9	90	94	00	10	10	10	SE 7	SE 9	SSE 1	4.6	●^{2} n, a, p; ⋖ n.
27	37.0	37.0	38.2	16.5	17.4	13.5	15.8	13.2	12.6	13.3	11.5	91	90	00	10	10	8	SE 1	SSE 5	ESE 1	12.0	●^{2} n,a,2,p; ᛕ^2 a,2.
28	37.3	37.0	38.5	14.5	15.1	13.4	14.3	13.2	12.2	12.8	11.4	99	00	00	10	10	10	E 3	NE 1	NE 1	26.5	●^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
29	36.8	38.4	39.9	14.3	17.5	15.1	15.6	13.2	12.0	14.0	12.8	99	94	00	10	10	6	NNE 1	NNE 1	NNE 1	0.2	● n, 1, a, p.
30	41.8	43.0	45.6	14.7	21.5	16.3	17.5	14.2	12.3	14.6	13.8	99	77	00	10	9	6	NNE 1	NNE 1	NNW 1	1.9	● p.
Срд. Moy.	746.4	746.4	746.6	14.5	19.1	15.3	16.3	10.7	10.3	10.7	10.4	82	65	78	8.0	8.1	7.8	2.7	4.7	1.8	76.5	

1899.

Сарапулъ. Іюль. — Juillet. Sarapoul.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	747.9	747.7	17.0	22.4	18.9	19.4	12.4	13.2	12.0	13.1	92	60	81	0	8	5	N 1	0	0	—	⌒ p.
2	46.5	45.5	45.1	18.9	22.9	19.4	20.4	14.7	13.4	12.0	12.2	83	58	73	8	10	6	NNW 5	NE 9	NNE 5	—	
3	46.3	46.4	47.7	17.4	24.3	18.7	20.1	14.7	11.0	12.5	8.6	74	55	54	1	1	1	N 9	N20	N 1	1.9	↙ 2; ⌓ p, 3.
4	47.2	47.2	45.9	13.5	19.1	15.7	16.1	12.4	10.1	9.7	12.4	88	59	93	10	10	10	N 1	N 5	N 1	4.7	● n, p, 3.
5	46.0	46.9	48.3	10.9	14.0	9.2	11.4	9.1	9.1	6.5	5.8	94	55	67	10	8	4	N 7	N10	N 3	—	●, K, < n.
6	49.8	50.4	50.5	9.0	12.3	9.2	10.2	5.6	7.2	6.0	7.2	84	57	82	8	8	6	N 1	N 5	N 1	—	⌓ n.
7	50.2	49.4	48.7	11.1	17.4	18.6	15.7	7.3	7.3	10.3	9.2	74	69	58	10	8	4	N 1	NW 3	NW 1	0.0	⊕ 2; ⌓ p, 3.
8	49.0	48.6	46.6	12.5	19.1	18.5	16.7	8.4	8.4	11.1	10.9	78	67	69	10^0	10	9	WNW 1	W 1	SSW 1	1.3	● n.
9	45.2	45.8	46.7	17.5	19.9	14.9	17.4	14.4	12.0	11.8	11.1	81	69	88	8	9	10	SW 4	WNW 1	NNW 9	0.1	● n, a; ⌓ n, 1.
10	50.1	50.8	51.6	11.3	15.4	11.0	12.6	9.7	8.7	6.9	6.8	88	53	69	10	10	10	N 3	N 6	NNW 1	—	● n; ⌓ p, 3.
11	52.8	52.6	52.8	13.5	17.1	14.3	15.0	9.7	8.1	6.6	7.3	71	46	60	0	7	10	NNW 1	N 2	NNW 2	—	
12	55.4	55.0	55.3	13.5	17.2	12.5	14.4	8.1	8.1	7.3	7.1	71	50	66	0	6	6	NNW 1	N 4	NNW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
13	56.8	55.7	55.3	16.1	22.2	16.6	18.3	8.8	8.5	7.7	7.3	62	39	52	0	8	9	N 1	NNE 6	NNW 5	—	⌓ n, 1.
14	55.5	54.2	51.9	19.7	24.9	20.7	21.8	7.2	10.1	9.4	8.8	59	40	49	3	9	6	0	NW 5	W 4	—	
15	50.1	51.2	51.9	18.7	20.2	13.5	17.5	13.2	11.7	11.1	7.8	73	63	67	10	6	5	WNW 3	N20	NNE 1	—	↙ a, 2.
16	52.6	53.2	53.2	11.5	14.6	10.3	12.1	7.9	8.0	6.4	6.6	79	52	71	0	9	5	N 3	NNE 7	0	—	
17	53.7	51.7	50.8	13.6	19.4	15.4	16.1	5.4	7.6	8.2	11.0	66	49	85	0	9	7	N 1	N 3	NW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
18	51.6	51.0	50.9	15.7	21.8	18.9	18.8	8.4	9.3	10.0	8.7	69	51	53	0	7	6	0	N 2	0	—	⌓ n, 1.
19	49.9	49.6	49.2	19.1	27.0	20.9	22.3	17.0	10.6	13.4	12.2	64	51	67	9	9	10	W 3	NNW 6	W 4	0.8	●, K^2 p.
20	52.2	53.8	54.4	15.7	19.3	14.7	16.6	14.7	11.7	9.4	8.3	88	56	67	10	0	4	N 4	N 5	NNE 1	—	
21	57.5	57.2	55.3	15.5	20.5	16.2	17.4	8.2	9.5	8.9	8.8	72	50	64	0	0	10	0	N 1	SSW 2	—	⌓ n, 1.
22	55.0	53.9	52.3	19.2	27.3	22.9	23.1	12.7	10.3	11.1	9.2	62	41	44	9	0	10	SW 4	SSW 6	SW 2	—	Ш p, 3.
23	52.7	52.4	51.3	22.5	30.7	23.1	25.4	11.7	11.5	12.3	12.8	57	38	61	10	10	10	SW 1	SW 1	S 1	—	Ш p, 3.
24	51.2	51.0	51.1	22.8	32.1	21.7	25.5	17.2	15.8	11.4	9.5	77	32	49	8	7	9	0	S 4	0	—	⌓ n, 1.
25	49.4	48.1	47.9	21.9	26.9	20.7	23.2	16.2	12.4	14.4	13.4	64	55	74	8	10	10	0	S 1	0	0.0	●^{0} a.
26	47.4	46.2	45.5	21.9	29.5	24.1	25.2	16.2	16.3	16.0	15.7	83	52	71	10	10	10	0	S 4	0	—	K^2, <^{2} n.
27	45.2	44.4	43.6	23.7	32.1	25.1	27.0	18.2	16.2	20.3	14.8	75	57	63	4	7	10	0	SSE 1	0	—	⌓ n, 1.
28	44.1	43.7	44.0	22.0	32.5	23.7	26.1	17.7	11.4	13.1	11.7	58	36	54	10	9	10	0	SE 5	NW 8	—	< n; ⌓ n, 1.
29	44.3	43.4	42.0	22.9	33.2	20.5	25.5	17.7	14.3	14.2	15.6	69	38	87	0	10	10	0	S 1	N 4	12.1	K^2, ●^{2}, ↙ p.
30	41.2	41.6	42.7	20.4	19.8	16.4	18.9	16.4	15.2	14.7	12.4	85	86	89	10	10	10^2	S 1	SSE20	W 4	3.3	<n; ●n,p,3; ↙2,p.
31	45.3	46.7	48.1	17.0	22.7	18.3	19.3	14.2	9.7	11.7	7.9	67	57	51	1	10	4	W 6	WNW 8	W 1	—	●^{0} n.
Срд. Moy.	749.7	749.5	749.3	17.0	22.2	17.6	18.9	12.1	10.9	10.9	10.1	74	53	67	5.7	7.6	7.6	2.0	5.5	2.1	24.2	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	746.6	746.2	14.9	24.4	17.5	18.9	11.9	10.9	8.7	9.4	87	38	63	10	9	—	W 1	SW 1	—	0.0	⌓ n.
2	46.3	46.4	46.1	15.3	18.8	13.9	16.0	12.3	9.1	8.4	7.9	70	52	67	3	6	4	W 1	W 1	W 2	0.5	● n.
3	44.7	42.9	42.9	14.9	23.4	18.7	19.0	12.1	10.7	8.3	11.3	85	38	70	10	10	10	SW 3	SW10	SW 4	0.1	●^{0} p, 3.
4	42.9	43.7	46.3	15.9	20.1	13.4	13.1	13.4	8.1	10.0	8.6	60	57	75	2	9	4	W 2	W20	W 8	—	●^{0} n; ↙ a, 2.
5	46.4	45.9	47.8	13.0	16.4	12.0	13.8	8.1	6.6	6.3	6.8	59	45	65	0	8	0	SW 6	NW 6	0	0.0	●^{0} a.
6	49.0	48.5	47.0	12.8	18.3	11.9	14.3	8.1	7.3	5.6	6.2	67	36	60	1	8	8	SW 3	W 3	SW 1	0.0	
7	45.1	42.8	43.8	11.9	20.9	14.1	15.6	9.6	8.5	8.4	7.4	83	46	62	10	9	4	SSW 1	SW 2	NW 2	0.5	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
8	44.2	43.3	44.7	13.8	19.1	13.7	15.5	8.2	8.9	6.1	8.5	76	38	73	9	9	9	0	W 1	NW 1	—	⌓ n, 1.
9	46.4	45.2	42.3	13.2	19.7	15.1	16.0	6.2	8.6	7.5	8.1	76	44	63	3	10	9	0	ENE 1	NW 1	0.0	⌓ n, 1.
10	39.6	39.5	44.7	14.4	17.5	12.1	14.7	11.2	8.7	10.1	8.8	72	68	84	10	10	0	N 4	N20	N 1	—	●^{0} n; ↙ 2.
11	48.9	50.2	50.8	14.3	20.1	15.7	16.7	8.6	8.6	9.0	9.9	71	52	75	0	9	10	N 1	NW 1	0	—	⌓ n.
12	51.9	51.7	52.0	17.0	22.0	18.4	19.1	8.6	10.1	10.2	11.2	70	52	71	0	9	10	WNW 1	W 1	0	—	
13	51.0	48.6	43.1	16.4	24.8	20.9	20.7	14.4	5.9	10.0	13.7	43	43	75	4	10	10	W 1	SSE20	0	1.2	↙ a, 2.
14	39.3	38.1	39.1	19.0	22.4	14.1	18.5	14.1	14.1	14.1	10.2	87	70	86	7	10	2	S 4	SW 4	WSW 2	0.5	↙ n; ● n, a; T^2 a.
15	37.3	36.8	36.1	12.5	14.7	8.1	11.8	8.1	9.4	8.3	7.7	88	67	96	10	9	10^2	SW 2	SW 6	SW 5	0.3	● p, 3.
16	36.4	38.1	39.5	7.1	9.9	8.4	8.5	6.6	7.2	6.8	7.5	96	74	92	10^2	10^2	10^2	W 4	W 3	W 4	—	● n, 1.
17	40.3	40.4	41.0	8.3	16.1	11.8	12.1	6.3	6.6	6.6	7.8	81	49	76	10^2	10	10	W 3	W 4	W 2	—	
18	43.0	45.3	47.8	10.5	14.5	11.9	12.3	9.5	8.0	8.9	10.0	85	73	97	10^2	10	2	W 4	SSW 8	0	—	
19	50.5	50.4	51.6	11.5	21.2	17.9	16.9	5.7	8.3	9.5	13.9	82	51	91	4	10	10	0	SE 2	SW 1	0.0	≡ n, 1; ●^{0} p.
20	53.6	53.4	54.0	16.8	26.5	22.2	21.8	9.7	12.3	12.1	12.9	87	47	65	0	8	10	0	SSE 2	0	—	≡ n, 1.
21	54.0	52.9	51.9	20.1	28.9	20.4	23.1	17.2	13.6	13.8	11.9	78	48	67	4	5	7	S 2	S20	0	0.0	↙ a, 2.
22	53.4	52.8	52.2	16.7	23.6	16.4	18.9	15.3	12.4	7.9	9.8	88	36	70	10	10	8	S 2	S 6	S 2	—	● n.
23	51.6	50.4	50.0	14.4	23.1	16.5	18.0	12.3	9.8	8.9	7.9	81	42	56	9	7	9	0	SW 4	0	—	⊖ n.
24	49.3	48.4	49.4	12.9	20.5	16.2	16.5	10.3	9.9	10.8	11.1	90	60	81	10	10	10	SW 1	SW 2	0	0.0	●^{0} 2.
25	50.5	49.6	49.5	14.3	24.6	18.1	19.0	9.8	10.0	11.5	11.1	83	50	72	0	6	1	0	SSE 2	NNE 1	0.0	≡ n; ⌓ n, 1.
26	48.4	48.4	49.7	17.9	27.3	22.1	22.4	15.0	12.2	12.7	12.2	80	47	62	10	10	10	NE 3	SE 6	NE 2	0.0	●^{0} n, p.
27	51.2	52.3	50.4	21.3	26.2	20.9	22.8	16.5	11.5	14.1	13.4	62	56	74	3^0	10	10	0	SSW 3	0	0.0	≡^{0} 1; ●^{0} a.
28	47.6	48.2	49.8	21.4	24.7	14.8	20.3	14.5	10.8	11.7	9.4	57	51	75	10	1	2	S 4	S 6	0	—	
29	50.9	49.4	46.7	12.5	19.2	13.7	15.1	8.8	8.3	9.3	9.3	77	56	80	1	10	9	WSW 1	SSW 2	0	0.0	
30	39.4	38.2	39.0	10.9	16.6	8.9	12.1	8.6	8.6	9.2	8.5	90	66	00	9	10	3	SW 1	SSW 1	SSW 3	0.3	● n, 1, p, 3.
31	37.9	38.6	42.3	9.4	11.5	10.8	10.6	7.2	8.1	10.0	8.4	92	99	89	10	10	10	S 3	S 1	WNW 1	0.4	● n, a, 2.
Срд. Moy	746.4	746.0	746.4	14.1	20.5	15.2	16.7	10.6	9.5	9.5	9.7	78	53	75	6.1	8.8	7.0	1.9	5.5	1.4	3.8	

Сарапулъ. 1899. Sarapoul.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	747.9	749.4	9.1	16.5	11.6	12.4	7.5	8.4	7.2	7.7	98	52	76	10	8	0	WSW 2	W 4	W 6	—	
2	51.6	50.7	49.7	10.9	18.7	13.3	14.3	5.6	7.8	8.6	9.9	81	54	88	0	9	10^2	WSW 2	WSW 1	WSW 2	2.6	● p.
3	47.6	46.4	46.4	13.0	15.1	12.3	13.5	10.8	9.8	12.8	10.7	89	00	00	7	10	8	SSW 3	SSW 2	SSW 2	2.3	● n, a, 2, p, 3; ꓘ p.
4	48.0	48.1	44.9	12.9	15.3	15.1	14.4	10.9	10.2	10.7	12.8	93	83	00	10	10^2	10^2	0	SW 2	SW 1	5.3	● n, p, 3; < p, 3.
5	44.1	44.6	42.2	14.7	24.9	18.1	19.2	10.9	12.3	14.1	12.2	99	60	79	10	7	10	SSW 2	SSE 6	SSE 1	0.0	● n; < p, 3.
6	42.1	42.5	41.0	16.8	21.4	17.3	18.5	16.1	13.3	13.8	11.6	94	73	79	10	10	10	SE 6	SSW 4	0	0.8	● n, p.
7	42.0	42.2	41.3	11.7	16.0	10.5	12.7	10.2	9.6	8.2	9.1	95	60	96	10	10	10	SSW 10	SSE 8	SSE 2	0.4	● n, p, 3.
8	38.6	36.1	30.3	9.8	11.3	9.5	10.2	8.7	8.6	10.0	8.9	95	00	00	10	10	10	SSE 6	SSE 20	SSE 10	14.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a, 2.
9	30.9	32.4	33.5	9.1	11.8	9.7	10.2	8.5	8.5	8.9	8.9	99	87	99	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 2	8.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	37.7	39.4	39.5	9.8	13.2	9.9	11.0	9.6	8.7	8.6	8.7	96	76	96	10	10	10	W 4	W 5	W 4	1.7	● a, p, 3.
11	43.3	45.8	49.5	2.7	5.5	5.1	4.4	1.9	4.9	5.4	5.0	87	80	77	10	10	10	NW 8	NW 3	NW 8	3.4	● n, a.
12	54.2	55.6	57.0	2.3	7.7	3.3	4.4	0.1	4.6	4.8	5.1	84	61	88	10	2	0	NW 1	NNW 5	NNW 4	—	
13	58.4	57.8	56.5	1.9	8.8	4.9	5.2	— 1.2	4.4	4.9	6.3	84	58	98	7	8	8	NW 1	0	0	—	⊔ n, 1.
14	54.1	53.3	52.8	6.0	6.7	4.6	5.8	4.4	6.5	7.1	6.3	93	98	00	10	10^2	1	WSW 1	WNW 1	0	2.8	● a, 2, p.
15	52.9	53.7	54.7	5.7	9.9	7.3	7.6	3.8	6.2	6.0	6.7	91	65	88	8	10	10	WNW 4	WNW 2	0	0.0	●^{0} 2.
16	57.1	58.1	58.3	6.1	9.7	6.9	7.6	5.4	7.0	7.0	6.5	00	78	87	10	10^2	6	0	SSW 1	0	—	
17	59.4	58.7	56.8	3.4	13.8	10.4	9.2	0.1	4.9	6.4	7.5	83	55	80	0	2	10	SE 1	SE 4	0	0.0	⊔ n, 1.
18	55.9	56.0	56.7	12.1	19.1	15.3	15.5	9.8	8.9	9.1	6.1	85	55	61	10	10	10	ESE 3	S 10	SSE 6	—	● n.
19	57.6	57.7	57.2	14.2	18.7	11.9	14.9	11.6	8.1	8.0	7.9	67	50	76	10	9^0	3	S 2	S 1	0	—	
20	56.6	56.0	56.3	8.1	20.1	13.1	13.8	7.3	8.1	8.3	9.7	00	48	87	6	0	0	S 1	SSW 4	0	—	⌓ n.
21	57.1	57.5	58.4	10.6	18.1	15.7	14.8	8.5	9.5	11.7	10.9	00	75	82	10	10^0	10	S 2	S 1	S 3	0.0	≡ n, 1; ●^{0} a, 2.
22	58.5	58.6	58.5	13.3	20.6	13.3	15.7	12.6	10.5	11.0	8.6	93	61	76	10^2	10	10	SSW 1	SSE 2	0	0.0	⌓ n; ●^{0} a, p; ⌒ p.
23	58.9	58.2	57.9	8.9	23.2	13.5	15.2	8.3	7.2	8.7	8.9	86	41	77	10	1	6	0	S 2	0	—	⌓ n, 1.
24	57.1	55.4	56.6	9.9	20.0	10.7	13.5	8.6	6.9	8.8	9.6	75	51	00	3	10	4	SE 3	SW 3	0	3.0	⌓ n; ● p.
25	58.2	58.7	59.3	9.3	15.7	10.7	11.9	8.7	8.6	10.5	9.6	99	79	00	9^2	8	1	WNW 4	WNW 1	0	—	≡ n, 1, a.
26	60.0	58.8	58.8	5.8	17.3	11.3	11.5	4.7	6.9	10.3	10.0	00	70	00	10	1	0	0	0	0	—	≡^{2} n, 1; ≡^{2} a; ⌓ p, 3.
27	60.1	59.8	59.3	5.3	18.9	12.1	12.1	4.6	6.6	10.8	8.9	99	66	85	10	0	0	W 1	S 2	0	—	≡^{2} n, 1.
28	59.7	61.1	62.2	11.0	18.7	11.3	13.7	9.5	6.8	9.9	7.0	69	61	70	10	0	0	0	W 1	W 1	—	≡ n.
29	64.4	64.9	65.4	6.9	16.9	12.1	12.0	4.6	6.9	9.3	9.1	93	65	88	0	7^0	0	0	WNW 1	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
30	66.3	65.8	64.1	5.7	18.8	13.1	12.5	5.1	6.9	10.1	7.9	00	62	71	9	9	0	0	SSW 1	SSW 3	—	≡ n, 1.
Срд. Moy.	752.6	752.7	752.5	8.9	15.7	11.1	11.9	7.2	7.9	9.0	8.6	91	67	87	8.3	7.4	5.9	2.4	3.4	2.8	45.4	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	763.8	763.6	763.9	9.9	22.3	14.7	15.6	7.8	8.3	9.5	9.1	91	48	73	0	0	0	SW 3	SW 1	SW 3	—	⌓ n, 1.
2	64.9	64.6	63.3	8.7	20.5	13.7	14.3	8.1	8.3	9.2	8.7	99	51	74	0	1	0	SW 1	W 3	SW 4	—	⌓ n, 1.
3	62.8	62.0	62.1	9.5	21.1	13.9	14.8	9.0	7.5	9.9	8.0	84	53	68	8^0	3^0	0	SW 3	W 8	W 6	—	⌓ n, 1.
4	62.6	62.2	61.4	8.7	21.3	10.8	13.6	7.6	6.7	8.0	8.0	80	42	83	3	0	0	SSW 2	SW 4	0	—	⌓ n, 1; ≡ n, a.
5	59.7	58.4	56.3	8.3	20.9	15.7	15.0	7.2	6.5	8.3	8.0	79	45	60	3^0	10^0	8	0	SW 2	SW 6	—	
6	54.8	53.3	51.1	10.9	20.3	15.1	15.4	10.6	6.8	8.9	7.6	70	51	59	10	7	7	SSW 3	S 4	S 4	0.0	
7	46.3	45.8	47.2	11.3	15.1	10.9	12.4	9.7	7.0	10.0	9.6	70	78	99	10	10	9	S 6	SW 6	S 2	1.9	●^{0} n, 1, a, p.
8	51.3	54.8	56.4	4.9	4.3	3.1	4.1	1.8	5.8	4.9	4.9	90	79	87	9	10	10	NW 6	N 5	N 1	0.7	● n.
9	53.0	50.3	48.9	2.7	8.7	13.1	8.2	1.8	5.5	8.4	8.1	98	00	73	10	10	6	NE 2	SE 4	SE 5	—	● n.
10	47.3	45.3	51.9	13.1	16.5	1.7	10.4	1.5	6.6	8.1	4.3	58	58	84	9	10	10	SSE 9	S 8	S 9	3.7	● a, p.
11	55.5	54.6	52.3	0.1	4.1	— 0.3	1.3	— 1.5	3.9	3.9	4.3	85	63	96	10	10	10	0	W 1	0	0.0	✱^{0} p, 3.
12	50.6	52.0	54.4	0.9	4.3	2.3	2.5	— 1.3	4.9	5.2	5.1	00	84	94	10	10	9	W 1	W 1	W 1	0.0	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} a.
13	55.2	56.9	60.1	4.7	9.7	8.3	7.6	0.4	5.7	7.0	7.4	89	78	91	10	10	10	SW 4	SSW 3	W 1	0.0	● n, a.
14	62.7	63.5	63.1	6.4	9.1	2.9	6.1	2.6	7.2	7.1	5.5	00	83	98	10	10	0	0	SW 1	0	—	≡ p, 3.
15	62.7	61.2	60.3	— 0.6	7.1	5.3	3.9	— 1.4	4.2	6.8	6.1	96	90	92	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
16	60.1	59.6	58.8	1.9	12.5	6.3	6.9	1.5	5.0	6.1	6.0	95	57	84	0	0	0	S 1	SE 20	0	—	⊔ n, 1; ↙ a, 2.
17	59.8	59.0	59.8	3.7	12.2	7.3	7.7	3.0	4.9	3.9	4.9	82	37	65	5	10	10	0	SE 10	0	—	⊔ n, 1, a.
18	61.2	62.4	64.4	5.4	7.1	6.7	6.4	4.8	5.9	5.5	5.7	87	73	78	10	10	10	0	SE 4	0	0.0	●^{0} a.
19	63.5	62.4	60.7	6.1	10.7	8.0	8.3	4.9	5.0	4.0	4.7	72	41	59	10	10	10	0	SSE 7	0	—	
20	56.9	56.4	55.2	7.5	10.5	9.5	9.2	7.1	4.2	4.5	4.0	56	47	45	10	10	7	SSE 7	SSE 2	SSE 7	—	
21	55.6	54.2	49.7	4.9	9.4	6.9	7.1	4.6	4.5	4.4	5.8	68	50	79	9	9	10	0	SSE 9	S 2	1.1	● p, 3.
22	48.5	47.4	45.9	2.3	3.1	3.3	2.9	1.7	5.1	5.1	4.9	94	90	85	10	10	10	SSW 1	SW 3	SW 5	0.5	● n, a, p.
23	44.0	45.2	45.4	1.1	2.9	1.1	1.7	0.8	4.9	5.6	5.0	98	00	00	10	10	10	SSW 1	0	0	1.5	● n, a; ✱^{0} a.
24	43.7	42.4	42.9	— 0.5	— 0.3	— 3.1	— 1.3	— 3.4	4.3	3.7	3.0	96	83	83	10	10	10	NW 9	NW 5	NW 5	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
25	45.0	46.0	45.9	— 6.4	— 0.6	0.0	— 2.3	— 8.2	2.6	2.9	4.4	94	67	96	9	10	10	SW 1	S 2	SW 7	1.3	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
26	47.1	48.6	48.9	1.6	6.3	4.3	4.1	— 0.3	5.2	5.4	5.5	00	76	89	10	10	10	SSE 8	SSE 20	SSE 20	3.5	✱ n; ↙ a, 2, p, 3; ● p, 3.
27	50.2	51.4	51.2	3.5	2.9	4.1	3.5	2.7	5.4	5.2	5.2	92	93	85	10	10	10	SE 9	SSE 8	SSE 2	0.6	● n, a, 2, p, 3; ↙ a.
28	50.4	47.7	45.1	1.5	6.9	2.5	3.6	1.0	4.3	4.4	4.3	83	59	77	9	8^0	10	SE 2	SSE 5	0	2.7	● n.
29	43.2	44.2	44.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.1	4.8	4.8	4.6	00	00	96	10	10	10	0	S 1	S 1	2.7	✱ n, 1, p, 3.
30	44.9	45.4	46.9	— 1.4	0.1	— 0.5	— 0.6	— 2.1	4.0	3.9	4.2	95	85	93	10	10	10	W 1	W 1	0	0.0	✱ n.
31	48.1	48.3	44.9	— 0.5	1.4	— 0.3	0.2	— 1.0	4.2	4.4	4.1	95	87	91	10	10	10	W 2	W 2	SW 8	3.5	✱ n.
Срд. Moy.	754.0	753.8	753.6	4.2	9.4	6.1	6.6	2.6	5.5	6.1	5.8	87	69	82	8.2	8.0	7.3	2.6	4.8	3.2	23.7	

Сарапулъ. 1899. Sarapoul.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	740.5	735.1	2.1	4.4	9.7	5.4	-0.9	5.3	6.2	9.0	00	00	00	10	10	9	SW 5	S 1	S 9	5.2	⇸ n; ● a, 2, p; ≡ a, 2.
2	42.6	43.6	44.0	1.8	3.9	0.0	1.9	-0.2	5.0	5.4	4.4	95	88	96	10	10	4	0	0	0	0.0	
3	44.2	46.2	48.9	0.2	0.1	-0.4	0.0	-1.9	4.5	3.8	3.7	96	83	83	10	10	10	NW 4	NNW 7	NW 5	0.0	✱ n, p, 3.
4	52.2	53.7	54.7	-1.5	-1.7	-1.9	-1.7	-2.1	3.4	2.8	2.9	82	70	74	10	10	10	NW 4	N 5	N 4	0.0	✱ n, a.
5	55.3	54.6	53.9	-3.0	-1.6	-2.4	-2.3	-3.4	2.8	3.2	3.2	77	77	83	10	10	10	0	S 1	S 5	—	
6	55.2	57.1	56.8	-2.0	-1.0	-0.1	-1.0	-2.9	3.5	4.1	4.4	88	96	96	10	10^2	10^2	S 4	S 1	0	3.1	✱^{2} a, 2, p.
7	56.0	56.9	58.6	1.1	3.1	2.5	2.2	-0.2	5.0	5.7	5.4	00	00	98	10	10	10^2	NW 1	NW 2	0	1.0	● n, 1, a, p, 3.
8	56.4	55.7	55.3	3.0	4.7	3.9	3.9	1.7	5.7	6.4	5.8	00	00	95	10^2	10	10	SW 1	W 2	W 3	0.0	●^{0} n, a, 2, p.
9	58.0	59.4	59.3	3.3	3.9	3.6	3.6	3.1	5.1	5.2	5.8	88	85	00	10	10	10	0	WNW 1	WNW 1	0.3	●^{0} p, 3.
10	60.0	61.3	62.1	2.7	3.5	1.7	2.6	1.6	5.5	4.8	4.9	98	82	94	10	10	10	W 1	W 1	0	1.0	● n, p.
11	62.4	62.4	61.1	1.8	1.3	0.1	1.1	-0.2	5.0	4.9	4.1	95	98	89	10	10^2	10	0	0	0	0.1	✱ n, 1, a; ● a.
12	59.4	59.2	57.3	1.2	2.1	0.5	1.3	-0.2	5.0	4.3	4.8	00	80	00	10	10	10	0	S 4	S 9	0.0	●^{0} n; ✱^{0} p, 3.
13	55.4	55.1	55.8	0.3	2.4	1.9	1.5	-0.4	4.5	3.7	5.3	96	96	00	10	10	10	S 1	SSW 3	SSW 4	1.4	✱^{0}n, 1, a; ●^{0}a, 2, p, 3.
14	56.0	56.2	56.1	0.7	1.1	0.7	0.8	-0.5	4.8	4.7	4.8	00	94	00	10	10^2	10	SSW 3	0	0	0.3	● n, 1, a, p; ✱ a.
15	55.0	55.6	55.3	0.9	1.5	0.7	1.0	0.6	4.8	4.8	4.8	98	94	00	10	10	10	0	SSE 1	0	0.5	● n, p; ≡ p, 3.
16	55.7	55.7	54.8	0.3	0.7	0.0	0.3	-0.2	4.5	4.8	4.4	96	00	96	10	10	10	0	0	SSE 3	9.2	≡n1a; ●na2; ✱^{2}p3.
17	52.4	52.3	49.4	-0.7	-0.3	-0.7	-0.6	-1.1	4.2	4.2	4.2	96	94	96	10	10^2	10	0	0	0	3.7	✱ n, a, p, 3.
18	45.4	44.3	40.9	-2.1	0.0	-2.4	-1.5	-2.7	3.6	4.1	3.5	91	89	91	9	10	10	0	0	0	2.4	✱^{0} n.
19	35.4	35.7	39.1	-3.0	-0.4	-0.1	-1.2	-5.2	3.5	3.9	4.0	96	87	89	10	10	10	SE 3	0	NW 3	1.0	✱ n, 1, p.
20	42.8	43.5	42.6	-4.0	-2.6	-1.9	-2.8	-5.2	3.3	3.1	3.8	95	83	95	10	10	10	NW 1	SW 1	SW 5	1.2	✱ n, 1, a, p, 3.
21	43.7	43.2	41.9	-0.3	0.1	-1.4	-0.5	-1.9	4.3	4.3	3.8	96	92	92	10	10	10	SW 7	S 9	S 8	0.8	✱^{0}n, a; ↙ a; ∽, ●^{0}p, 3.
22	40.0	42.8	46.5	-0.1	-3.7	-6.4	-3.4	-6.8	4.4	2.9	2.5	96	85	90	10	10	10	SW 4	ENE 4	0	0.5	✱n1ap3; ∽ n1a2p3.
23	47.7	46.1	42.2	-11.9	-8.9	-10.1	-13.6	-13.2	1.6	1.9	1.8	87	83	85	5	10	10	0	S 5	S20	0.0	●^{0}, Ш n; ↙ p, 3.
24	33.3	35.3	40.1	-6.3	-7.9	-10.9	-8.4	-11.3	2.5	2.3	1.9	90	91	96	10^2	10^2	0	S20	SW 9	SW 5	0.9	↙n, 1; ✱n, a, 2, p; ⇸p.
25	43.9	37.1	28.0	-15.1	-9.3	0.9	-7.8	-16.4	1.2	2.0	4.6	85	89	94	3	10	10	0	SSE 6	S 8	3.6	✱ n, a, 2; ●^{0}, ⇸ p.
26	30.1	33.4	39.8	0.3	-2.0	-8.4	-3.4	-8.8	4.0	3.5	1.9	84	90	80	9	8	0	S 7	S14	SW17	0.0	●^{0}n✱ap⇸p∽p3↙3.
27	42.7	43.5	42.8	-9.3	-11.1	-14.2	-11.5	-14.8	1.9	1.6	1.2	85	83	83	10	10	10	W 3	W 1	NW 1	0.5	✱ n, a, 2, p; ∽ n, 1.
28	39.6	38.4	34.8	-12.4	-7.0	-4.8	-8.1	-17.7	1.6	2.5	3.0	91	94	96	10	10	10	NW 7	ESE 2	SE20	2.3	✱, ⇸n1a2p3; ↙ p3.
29	33.3	34.6	33.6	-2.6	-1.3	-2.8	-2.2	-4.9	3.6	4.0	3.4	96	96	91	10	10	10	S 9	S10	S10	4.4	✱n, 1, a, 2, p; ⇸a, 2, p, 3.
30	33.4	33.4	33.4	-4.6	-2.8	-4.0	-3.8	-4.9	2.9	3.4	3.0	91	92	90	9	10	10	SE20	SSE 4	SSE 1	1.6	⇸, ↙n, 1; ✱n1a2p3.
Срд. Moy.	747.6	747.9	747.5	-2.0	-1.0	-1.6	-1.5	-4.0	3.9	4.0	4.0	93	90	92	9.5	9.9	9.1	3.5	3.1	4.7	45.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.4	726.4	727.3	-5.8	-5.2	-5.9	-5.6	-6.1	2.8	2.8	2.6	95	93	89	10	10	10	SSE 1	SSE 3	SSE 3	4.8	✱ a, 2, p.
2	32.4	35.6	40.1	-7.1	-7.3	-7.7	-7.4	-8.7	2.4	2.2	2.3	94	86	91	10	10	10	SE10	N 6	N 3	0.0	✱ n, 1.
3	43.3	44.8	43.4	-9.8	-8.7	-8.0	-8.8	-10.6	1.9	1.8	2.2	91	80	92	10	10	10	NW 1	SSE 7	S 5	5.3	✱ n, 1.
4	42.5	43.3	43.5	0.3	0.8	0.3	0.5	-8.3	4.5	4.9	4.5	96	00	96	10	10	10	S 1	S 5	S 1	7.1	✱n, a, 2, p, 3; ●^{0}p, 3.
5	41.4	41.1	38.4	0.1	0.5	-0.3	0.1	-0.5	4.4	4.8	4.3	96	00	96	10	10	10	0	S 1	S 3	0.8	●^{2} n; ✱^{0} n, p, 3.
6	45.0	48.5	50.3	-10.8	-8.1	-15.4	-11.4	-15.8	1.8	1.9	1.3	94	80	93	10	10	0	0	0	0	0.6	✱^{0} n, a, 2, p.
7	49.7	48.9	48.1	-13.4	-12.4	-12.2	-12.7	-18.7	1.4	1.5	1.6	89	84	94	9	10	8	0	0	0	0.0	✱^{0} a, 2, p.
8	49.4	51.5	51.6	-15.7	-12.5	-12.5	-13.6	-17.4	1.2	1.4	1.6	94	86	91	6	8	0	0	0	0	—	⊕ p, 3.
9	51.9	51.9	52.8	-15.2	-11.9	-14.6	-13.9	-16.4	1.2	1.5	1.2	89	84	88	3	9	10	0	NW 5	NW 3	—	
10	54.8	54.4	56.7	-22.6	-16.2	-12.7	-17.2	-24.2	0.7	1.1	1.5	89	83	89	2	10	10	0	SW 1	NW 1	0.0	✱ p.
11	57.5	57.8	58.8	-9.4	-9.8	-10.5	-9.9	-13.0	2.1	1.8	1.8	95	85	89	10	10	10	0	NW 3	NW 4	0.0	
12	60.7	60.7	62.8	-12.6	-7.7	-10.5	-10.3	-13.4	1.6	2.3	1.8	91	92	91	1	10	6^0	0	NW 3	NW 4	—	✱^{0} n; ⊕ p, 3.
13	63.6	63.4	63.0	-9.5	-8.5	-6.4	-8.1	-10.5	2.1	2.3	2.6	96	96	96	10	10	10	0	0	NW 3	—	
14	62.2	64.3	64.4	-6.4	-5.2	-8.5	-6.7	-9.8	2.5	2.6	2.3	91	86	96	4	7	10	NW 3	0	0	—	
15	66.3	68.5	69.6	-8.1	-7.2	-7.7	-7.7	-8.7	2.4	2.3	2.3	96	91	91	10	10	10	0	0	0	—	
16	71.2	72.5	74.5	-9.6	-10.7	-19.2	-13.2	-19.5	1.9	1.6	0.9	87	81	90	10	3	0	0	NW 1	0	—	
17	76.7	78.3	80.1	-23.7	-18.3	-23.4	-21.8	-24.1	0.5	0.8	0.6	84	75	80	0	0	0	NW 1	NW 1	0	—	⊕ n.
18	82.3	82.7	82.9	-28.4	-25.6	-28.6	-27.5	-29.2	0.4	0.4	0.4	80	76	84	0	3	2	0	NW 1	NW 1	—	
19	80.9	78.5	72.7	-31.6	-23.3	-21.4	-25.4	-31.9	0.3	0.5	0.6	80	76	80	0	8	10	NW 1	WNW 1	S 1	—	
20	67.4	66.6	63.0	-19.6	-15.0	-11.7	-15.4	-21.4	0.8	1.1	1.6	85	83	90	10	10	10	S 3	WNW 3	WNW 1	0.8	✱ a, p, 3.
21	58.0	58.4	60.3	-9.3	-8.1	-12.4	-9.9	-12.6	2.0	1.7	1.5	89	71	87	10	10	10	NW 3	NNE10	NNE 4	0.0	✱ n, a; ⇸ a.
22	61.7	63.9	65.0	-12.4	-12.3	-16.8	-13.8	-17.0	1.4	1.4	1.0	82	80	85	10	10	0	N 5	N 5	N10	—	
23	65.0	64.9	64.1	-19.9	-17.3	-16.2	-17.8	-20.3	0.8	1.0	1.1	87	87	87	3	10	10	N 3	N 1	0	—	
24	63.7	62.5	62.3	-17.8	-17.0	-19.9	-18.2	-20.1	0.9	1.0	0.8	85	83	87	10	8	9	N 1	N 1	0	—	
25	64.5	66.3	69.8	-23.2	-21.4	-26.2	-23.6	-26.2	0.6	0.7	0.5	85	83	83	10	0	0	0	0	0	—	
26	73.4	74.9	75.6	-32.2	-30.0	-31.8	-31.3	-33.4	0.3	0.3	0.3	83	82	84	0	1	0	0	0	0	—	
27	77.2	76.9	76.8	-34.6	-30.4	-30.4	-31.8	-34.9	0.5	0.3	0.3	80	81	83	0	0	0	0	0	0	—	
28	75.9	75.2	74.8	-25.0	-20.9	-25.8	-23.9	-30.4	0.5	0.6	0.5	84	76	86	10	10	8	0	WNW 1	0	0.0	✱^{0} a, 2.
29	75.4	75.6	75.0	-25.0	-20.1	-19.4	-21.5	-26.4	0.5	0.8	0.8	84	84	86	10	10	10	0	SW 1	0	0.0	✱^{0} a, 2, p.
30	76.7	77.3	76.8	-18.6	-18.9	-23.1	-20.2	-24.0	0.8	0.8	0.6	85	76	87	3	0	0	W 1	SW 1	0	—	
31	76.2	77.1	75.3	-25.9	-20.0	-24.9	-23.6	-27.6	0.5	0.7	0.5	85	81	85	2	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	761.2	761.7	761.9	-16.2	-13.8	-15.6	-15.2	-18.7	1.5	1.6	1.5	88	84	89	6.5	7.3	6.2	1.1	2.0	1.5	19.4	

1899.

Богословскъ. — Bogoslovsk.

Широта — Latitude: 59° 45′. Долгота — Longitude: 60° 1′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.1	742.6	741.1	− 3.4	− 2.2	− 3.0	− 2.9	− 3.9	3.1	3.6	2.7	89	94	73	10	10	8^0	SW 3	SW 2	SW 4	—	
2	39.7	37.1	37.0	− 2.7	− 1.6	− 2.2	− 2.2	− 5.4	3.6	3.9	3.8	96	96	98	9	10	10	SW 2	S 2	SW 3	—	
3	39.9	40.1	40.5	− 3.5	− 0.6	− 1.2	− 1.8	− 3.7	3.5	4.1	4.2	00	95	00	7	6	10	SW 2	S 4	SW 2	1.4	
4	43.9	46.0	49.2	− 5.2	− 5.2	−14.7	− 8.4	−15.0	2.8	2.5	1.4	92	84	95	10	10	7	NE 3	NE 2	NE 2	2.3	∗ n, 1, a, 2, p.
5	48.8	49.0	49.3	−26.1	−26.5	−31.8	−28.1	−32.1	0.5	0.4	0.3	89	87	85	5	3	0	0	0	0	—	
6	49.4	48.8	46.6	−32.7	−23.3	−18.9	−25.0	−33.4	0.2	0.6	0.9	86	89	92	0	10^0	10	0	0	0	—	
7	46.0	46.9	49.3	−26.1	−19.5	−17.2	−20.9	−26.6	0.5	0.8	1.0	94	90	88	9^0	10	7^0	0	0	0	—	⊕ a.
8	52.7	55.5	56.1	−20.8	−18.3	−22.7	−20.6	−22.7	0.7	0.8	0.7	86	80	91	10	8	6	NE 2	N 4	NE 3	—	
9	55.9	55.4	55.2	−34.5	−32.1	−38.4	−35.0	−38.4	0.2	0.3	0.1	84	81	82	0	1	0	0	0	0	—	
10	54.4	54.4	55.0	−43.4	−39.1	−31.9	−38.1	−43.9	0.1	0.1	0.3	79	82	84	0	0	10	0	0	0	—	
11	54.4	53.8	52.2	−29.6	−26.3	−29.0	−28.3	−31.9	0.3	0.4	0.4	87	81	90	3	3	5	E 1	S 2	0	—	
12	44.3	42.3	39.5	−29.5	−17.9	−16.4	−21.3	−31.1	0.4	1.0	1.2	88	93	93	6	10	6	0	SSW 4	0	4.1	∗ a, 2, p.
13	39.1	38.6	38.0	− 9.5	− 7.4	− 8.8	− 8.6	−16.4	2.1	2.4	2.2	96	94	96	10	6	7	SSW 4	SW 3	0	—	
14	38.2	37.1	38.4	− 6.7	− 1.6	− 3.7	− 4.0	− 9.3	2.7	3.7	3.1	98	91	92	8	9^0	4	S 2	SW 2	S 2	0.9	∗ a, p.
15	40.3	42.5	44.1	− 0.6	− 1.2	− 2.7	− 1.5	− 3.7	4.0	3.5	2.3	90	85	62	8	8	6	0	SW 6	SW 4	—	
16	46.5	46.5	46.3	− 5.0	− 6.1	−13.9	− 8.3	−14.0	3.0	2.3	1.3	97	82	82	7	5	1	0	0	0	—	
17	43.3	42.4	41.1	−26.1	−16.6	−14.5	−19.1	−26.3	0.5	1.1	1.4	93	94	95	5	9	9	0	S 2	0	—	
18	39.4	38.4	39.6	−14.5	−12.1	−13.8	−13.5	−15.2	1.4	1.6	1.5	96	90	00	10	10	10	0	0	0	2.8	∗ a, 2, p.
19	40.5	41.5	44.0	−12.8	− 7.7	−12.1	−10.9	−13.8	1.6	2.2	1.8	98	89	00	10	7	7	0	0	SW 2	1.3	ᗜ p, 3.
20	43.0	41.8	41.5	− 4.2	− 2.8	− 3.6	− 3.5	−12.1	3.3	3.6	3.4	00	96	98	10	8	10	0	0	0	—	∗ n; ⊕ a, 2.
21	41.2	40.7	38.7	− 4.8	− 3.8	− 8.5	− 5.7	− 8.8	3.2	3.4	2.2	00	00	95	10	10	10	0	E 2	NE 2	2.3	ᗜ^0, ∗ p, 3.
22	37.2	38.6	40.4	−19.7	− 8.7	−14.1	−14.2	−20.0	0.6	2.0	1.4	63	88	95	10	10	9	NE 2	NE 2	NE 1	3.3	ᗜ^0 n; ∗ n, 1, a, 2, p.
23	38.5	36.8	33.0	−11.4	− 5.6	− 4.0	− 7.0	−14.5	1.9	2.8	3.3	00	94	95	10	10	10	0	S 2	SSE 4	1.1	∗^{0} a, 2, 3.
24	31.8	31.8	31.1	− 4.2	− 2.5	− 5.2	− 4.0	− 5.2	3.3	3.2	3.1	00	84	00	10	10	7	SW 2	SW 2	0	—	∗ n.
25	31.8	31.7	32.4	−13.1	−10.2	−14.4	−12.6	−14.4	1.4	1.6	1.1	87	75	77	4	0	5^0	0	0	WSW 12	—	ᗜ^0 n.
26	33.6	33.8	32.7	−18.5	−16.1	−19.9	−18.2	−19.9	0.7	0.8	0.8	75	68	85	7	4	10	W 6	W 6	0	2.1	ᗜ^0 p, 3.
27	32.7	32.3	32.3	−20.2	−17.9	−26.4	−21.5	−26.4	0.8	0.8	0.4	92	77	82	10	6	7	0	E 4	0	—	∗ n; ᗜ p, 3.
28	30.4	30.3	31.0	−30.1	−19.3	−26.1	−25.2	−30.4	0.3	0.8	0.5	88	83	89	3	5	6	0	NNE 2	0	—	ᗜ n.
29	31.4	30.1	30.1	−30.3	−24.1	−25.5	−26.6	−30.7	0.3	0.5	0.5	94	85	90	3	5	10	0	0	0	0.0	∗^{0} p.
30	34.0	35.1	36.9	−22.8	−20.7	−32.3	−25.3	−32.3	0.6	0.7	0.3	88	76	87	8	0	0	0	0	0	—	
31	32.7	31.5	35.7	−37.4	−24.3	−23.8	−28.5	−38.3	0.2	0.6	0.5	91	87	78	7	10	6	0	NNE 2	W 4	0.5	ᗜ^2 n; ∗ a, 2.
Срд. Moy.	741.3	741.1	741.2	−17.7	−13.6	−16.2	−15.8	−20.6	1.5	1.8	1.6	91	87	89	7.1	6.9	6.9	0.9	1.8	1.5	22.1	

Высота — Altitude: 190^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } 0.91^{mm}.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.3	737.0	737.3	−25.6	−17.1	−23.3	−22.0	−27.1	0.5	0.9	0.6	90	78	83	10	3	7	0	0	0	0.0	∗^{0} n, a; ⊕ a, p.
2	36.8	38.1	41.0	−14.3	− 8.5	− 9.1	−10.6	−23.3	1.2	1.8	1.8	84	75	79	8	7	5	SW 1	SW 4	0	0.9	∗^{0} n.
3	40.0	33.6	30.3	−10.1	− 5.1	− 3.4	− 6.2	−10.6	2.0	3.1	3.5	97	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 12	S 8	4.1	∗n,1,a,2,p,3; ⇸a,2.
4	37.1	41.3	37.7	− 4.4	− 0.6	− 0.8	− 1.9	− 4.7	3.0	3.4	4.2	91	77	95	9^2	10	10	WSW 4	SW 6	SW 10	—	⇸ n.
5	32.7	32.4	38.5	− 0.1	0.0	− 6.4	− 2.2	− 6.5	3.0	3.7	1.8	67	79	62	9	9	8	SW 12	SW 10	W 10	—	↙ p.
6	42.7	41.7	39.3	−20.1	−15.8	− 9.4	−15.1	−20.5	0.8	0.9	2.1	96	72	94	5	6	8	0	SW 2	0	0.0	
7	37.5	34.4	35.1	− 5.4	− 1.5	− 3.0	− 3.3	− 9.4	3.0	3.9	3.7	00	94	00	10	10	10	S 2	SE 4	0	3.9	∗ n, a, 2, p, 3.
8	40.8	43.3	49.7	−11.2	−12.0	−25.1	−16.1	−25.1	1.6	1.2	0.5	84	67	80	8	7^2	3	W 3	W 4	0	—	
9	56.7	58.5	59.7	−32.4	−18.1	−20.7	−23.7	−32.6	0.2	0.8	0.8	85	81	90	0	4	6	0	0	0	—	
10	55.2	54.2	53.1	−16.3	−12.1	−11.9	−13.4	−20.7	1.0	1.5	1.7	81	84	92	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 4	3.1	∗ p, 3.
11	53.5	54.7	55.2	−12.7	−11.1	−10.4	−11.4	−13.2	1.6	1.6	1.9	94	82	95	10	6	7	0	ENE 1	E 4	2.2	∗ n, 1.
12	54.5	53.5	53.3	−16.5	−12.1	−13.1	−13.9	−18.0	1.2	1.6	1.6	97	91	95	10	10	10	0	E 2	0	2.0	∗ n, 1, a, 2, p.
13	53.2	51.5	51.2	−14.8	−13.3	−14.4	−14.2	−15.0	1.3	1.4	1.4	95	88	96	10	10	10	0	ENE 2	0	3.7	∗ n, 1, a, 2, p.
14	49.2	47.9	50.2	−15.1	−13.9	−13.1	−14.0	−15.5	1.3	1.4	1.6	98	92	95	10	10	10	NE 4	NE 3	NE 2	5.8	∗ n, p, 3.
15	50.7	51.0	51.2	−14.6	−13.1	−15.1	−14.3	−15.2	1.4	1.4	1.2	97	83	92	10	6	6	NE 2	NE 4	NE 2	—	∗ n.
16	51.7	51.3	50.0	−22.1	−16.4	−25.1	−21.2	−25.1	0.7	0.9	0.5	90	77	83	2	1	3	N 3	NE 4	0	—	
17	49.0	48.6	48.3	−27.9	−18.1	−21.6	−22.5	−28.3	0.4	0.8	0.6	95	80	78	0	2	4	0	NE 3	0	—	
18	47.6	46.8	48.0	−19.6	−12.3	−20.8	−17.6	−24.4	0.8	1.2	0.7	86	71	87	3	4	1	NNE 2	NNE 2	0	—	
19	48.6	49.0	49.8	−16.7	−13.1	−22.5	−17.4	−25.1	1.1	1.2	0.7	94	70	92	5^0	5	1	NE 4	NE 4	0	—	|•| a.
20	50.7	51.6	53.0	−35.1	−16.6	−31.1	−27.6	−35.4	0.2	0.9	0.3	87	74	87	0	0	0	0	0	0	—	
21	53.2	53.6	53.7	−38.7	−17.8	−25.7	−27.4	−39.2	0.1	0.9	0.5	89	79	94	0	0	0	0	0	0	—	
22	55.0	55.2	55.5	−35.6	−17.2	−28.3	−27.0	−36.1	0.2	1.0	0.4	91	87	90	0	0	0	0	0	0	—	
23	54.1	52.7	51.5	−34.6	−15.2	−25.3	−25.0	−35.1	0.2	1.1	0.5	95	83	91	3	2	4	0	WSW 1	0	—	
24	47.1	44.7	44.4	−31.4	−10.7	−13.7	−18.6	−32.1	0.3	1.7	1.3	94	87	84	5	10	10	0	WSW 5	W 2	1.6	∗ a, 2, p.
25	42.5	39.9	37.7	−14.4	− 9.3	− 7.1	−10.3	−15.2	1.5	1.7	2.2	00	78	83	10	10	7	WSW 2	W 6	WSW 3	1.1	∗ a.
26	35.2	35.1	33.1	− 7.2	− 5.0	− 7.5	− 6.6	− 7.5	2.1	2.2	2.2	81	72	85	9	10	6	W 6	W 12	W 3	1.4	↙, ⇸ a.
27	33.8	35.0	36.5	− 9.7	− 5.7	− 8.3	− 7.9	−10.2	2.1	2.1	2.2	96	69	91	7	7	10	WSW 2	W 8	SW 2	0.2	∗ n; ↙ a.
28	35.6	36.0	36.3	−10.7	− 8.3	−11.3	−10.1	−11.4	1.8	1.5	1.8	91	61	97	9	10	10	SW 2	WSW 4	0	0.5	∗ n, p, 3.
Срд. Moy.	745.8	745.4	745.7	−18.5	−11.4	−15.3	−15.1	−20.8	1.2	1.6	1.5	91	80	89	6.5	6.4	6.3	2.0	3.8	1.8	30.5	

1899.

Богословскъ. Bogoslovsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	738.9	740.5	−26.8	−11.3	−26.9	−21.7	−27.1	0.5	1.3	0.5	95	70	91	0	0	0	0	WSW 4	0	—	
2	42.5	40.2	38.4	−35.3	−15.4	−18.1	−22.9	−35.5	0.2	1.0	0.8	91	72	81	3	5	10	0	0	NE 4	5.0	✱ 3.
3	29.1	25.7	23.8	−19.5	−16.6	−17.4	−17.8	−19.7	0.9	1.0	1.0	92	86	92	10	10	10	NE 4	NE 6	NE 6	3.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	25.4	27.3	30.3	−22.8	−11.5	−25.8	−20.0	−25.8	0.7	1.3	0.5	90	70	88	4	6	0	0	WSW 4	0	—	[•] a.
5	33.1	37.3	39.1	−30.8	−13.3	−16.9	−20.3	−32.3	0.3	0.9	0.9	92	55	77	0	0	5	WNW 4	WSW 1	0	—	
6	33.5	27.8	35.7	−15.7	− 6.6	−14.7	−12.3	−16.9	1.2	2.3	0.9	93	83	67	10	10	7^2	S 6	S 6	SSW 18	2.2	✱1,a,2; ↙, ⇸p,3.
7	38.7	40.2	41.3	−17.8	−11.1	−13.3	−14.1	−19.0	0.9	1.1	1.1	77	60	69	8	6	4	SW 10	SW 8	SW 10	—	↙, ⇸ n.
8	43.1	42.2	40.9	−18.9	− 7.1	−10.1	−12.0	−24.5	0.9	1.5	1.6	97	59	77	6	7	5	SW 3	SW 2	SW 4	—	
9	44.5	46.8	49.8	−16.9	−11.1	−15.5	−14.5	−17.2	0.9	1.0	0.8	78	56	64	0	0	0	SW 4	W 10	SW 4	—	
10	52.1	52.9	53.7	−25.3	− 6.8	−21.7	−17.9	−26.1	0.6	1.1	0.6	96	41	76	2	8^0	5	0	WSW 1	0	—	
11	55.6	55.0	55.0	−25.9	− 5.0	−15.1	−15.3	−27.6	0.5	1.3	1.0	97	40	71	0	0	2	0	SW 2	0	—	
12	55.7	53.0	48.4	−18.1	− 4.5	− 5.8	− 9.5	−22.0	0.9	1.6	1.9	82	50	63	7^0	1^0	3	0	0	SW 3	—	⊕ a.
13	42.5	37.8	36.7	− 6.7	− 0.5	− 4.0	− 3.7	− 7.3	2.4	3.2	3.0	88	73	89	4	10	8	SW 4	WSW 14	0	1.2	↙ a.
14	30.7	29.3	31.4	− 4.2	− 7.8	−11.4	− 7.8	−11.4	3.3	2.4	1.7	00	98	94	10	10	10	S 4	WSW 8	W 4	5.3	✱ n, 1, a, 2, p.
15	34.8	34.6	33.6	−16.5	−13.2	−15.4	−15.0	−16.8	1.1	1.3	1.1	90	79	87	10	10	10	NE 4	NE 6	NE 8	0.0	✱ n, 1, p.
16	34.5	35.8	36.3	−20.7	−14.3	−16.4	−17.1	−20.7	0.7	0.8	0.8	83	55	67	9	4	5	NNE 4	NE 4	0	1.8	
17	32.8	27.6	25.7	−22.1	−19.5	−20.1	−20.6	−22.5	0.6	0.8	0.7	85	79	82	10	10	10	NE 6	NE 14	NE 12	3.7	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a2p3.
18	24.3	23.8	27.5	−23.1	−11.6	−16.6	−17.1	−23.4	0.6	1.2	0.9	85	66	73	6	6^0	0	0	0	WSW 8	—	⇸, ◒ n; $⊕^0$ a, 2.
19	33.6	33.5	29.9	−20.7	−10.6	− 1.0	−10.8	−22.3	0.7	1.4	3.6	84	74	85	8	10	10	0	SW 4	S 8	4.1	✱ a, 2, p, 3.
20	26.8	29.1	33.1	0.5	1.3	− 8.1	− 2.1	− 8.5	4.2	2.9	1.8	89	57	75	10	10	0	SW 6	SW 6	0	0.0	$✱^0$ a.
21	35.3	39.5	43.3	−19.4	− 8.7	−13.1	−13.7	−21.7	1.0	1.3	1.1	00	58	67	0	10	4	0	WSW 20	W 15	0.5	↙a2p3; ✱2; ⇸2p3.
22	45.8	56.2	53.0	−14.8	− 2.0	− 6.7	− 7.8	−16.0	0.9	1.6	2.7	67	43	00	0	9	10	W 3	SSE 2	SE 2	1.9	↙ n; ✱ p, 3.
23	45.6	44.7	40.2	− 4.8	2.6	− 2.3	− 1.5	− 6.7	2.7	3.6	2.7	86	65	69	10	10	8	0	SW 3	0	—	✱ n.
24	36.1	37.2	40.3	− 3.7	− 3.5	−10.3	− 5.8	−10.3	2.8	2.0	1.5	82	57	73	10	9	0	0	W 15	0	—	↙ a, 2, p.
25	39.8	40.8	42.1	− 7.8	− 2.5	−11.4	− 7.2	−11.4	2.0	2.1	1.1	80	54	62	2	4	0	SW 6	SW 6	WSW 16	—	↙ p, 3.
26	47.9	51.1	54.3	−14.7	− 6.1	−17.8	−12.9	−17.8	1.0	1.8	0.9	68	60	78	0	2	5	SW 4	WSW 6	WSW 2	—	
27	53.2	46.3	40.5	−21.3	− 9.1	− 9.4	−13.3	−22.3	0.6	2.3	2.2	81	00	00	3	10^2	10	0	E 4	E 2	6.6	$✱^2$ a, 2, p, 3.
28	38.5	43.7	51.1	− 9.6	− 5.2	− 7.8	− 7.5	−10.0	2.0	1.9	2.1	95	62	83	2	3	3	W 20	W 16	W 4	—	✱n; ↙, $⇸^2$n,1,a,2,p.
29	57.3	60.2	61.1	−12.9	− 1.4	− 8.1	− 7.5	−13.8	1.4	1.8	1.4	90	44	59	2	0	0	W 2	W 4	0	—	
30	60.5	59.3	56.9	−20.9	2.7	− 7.0	− 8.4	−22.2	0.8	1.9	1.6	95	35	62	1	0	0	0	SW 4	0	—	
31	54.1	53.3	52.0	−13.9	6.2	− 2.8	− 3.5	−15.3	1.3	2.6	1.8	89	37	47	0	5	2	0	SW 4	0	—	
Срд. Moy.	740.8	741.0	741.5	−17.1	− 7.2	−12.6	−12.3	−19.2	1.2	1.7	1.4	88	63	76	4.7	6.0	4.7	3.0	5.9	4.2	36.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	752.0	751.1	750.6	−14.7	4.8	− 0.2	− 3.4	−15.2	1.4	2.3	1.9	97	36	44	3^0	1^0	0	0	0	E 2	—	
2	50.0	49.9	49.7	− 4.6	5.5	3.3	1.4	− 6.1	2.5	3.1	3.0	77	46	52	4	5	10	S 2	SE 4	0	—	
3	51.1	51.2	52.2	1.2	5.5	0.3	2.3	0.3	4.0	4.1	4.1	80	61	87	10	10	10	0	0	0	—	
4	51.8	51.2	49.4	− 4.7	2.8	0.8	− 0.4	− 6.2	2.9	3.6	3.9	91	64	80	8	3	6	SSE 1	SE 3	ESE 5	0.7	
5	45.5	46.1	50.0	− 1.0	4.1	− 0.3	0.9	− 1.3	4.3	4.0	3.6	00	65	81	10	5	7	SSE 6	SW 10	W 6	—	✱ n.
6	50.2	49.2	49.2	− 5.7	8.3	2.2	1.6	− 6.6	2.7	4.2	3.2	90	52	61	8	7^0	5	WSW 4	WSW 8	SW 3	—	
7	49.6	49.2	49.0	1.2	10.0	3.0	4.7	0.7	3.6	3.9	3.0	69	42	53	4	4	0	W 4	WSW 8	0	—	
8	49.1	49.1	46.3	− 2.9	12.7	4.6	4.8	− 5.0	3.2	3.3	3.6	87	30	57	0	3	7	0	0	WSW 4	—	
9	42.8	41.2	42.8	− 1.8	9.0	3.3	3.5	− 5.4	3.4	5.8	4.5	84	68	78	5	10	7	0	W 1	W 3	0.0	$●^0$ a, p.
10	45.2	46.2	48.7	− 2.7	8.6	0.8	2.2	− 3.8	3.5	4.6	4.4	95	55	90	5	6	7	0	WNW 2	N 1	—	⊔ n, 1.
11	47.9	47.2	45.3	− 1.3	10.0	5.8	4.8	− 2.6	3.9	4.4	5.4	94	48	79	8	6	7	0	WSW 2	0	—	
12	47.4	47.8	49.0	5.9	12.2	3.2	7.1	2.8	5.6	5.0	5.1	81	48	88	5	6	3	WSW 2	WSW 3	0	—	
13	51.5	50.7	50.4	5.0	13.8	5.2	8.0	− 0.2	5.2	4.9	3.1	80	42	47	2	5	2^0	0	WSW 4	0	—	
14	49.7	49.5	49.1	6.6	11.6	7.8	8.7	− 0.7	5.2	5.1	5.5	71	49	69	4	5	9	SW 3	SW 6	SW 6	—	
15	46.4	44.5	42.3	6.3	9.6	5.2	7.0	4.8	6.1	6.5	5.5	86	73	83	10	10	7	SW 3	SW 8	SW 12	0.0	↙, $●^0$ p.
16	45.3	42.4	40.5	1.9	9.3	6.3	5.8	− 1.0	4.5	4.3	6.2	86	49	87	3	7	10	W 4	NE 2	W 3	0.6	$⊔^0$ n; ⊕ a; ● p.
17	39.5	38.6	38.2	5.7	8.8	3.0	5.8	3.0	6.4	6.6	5.4	94	78	95	10	10	10	WNW 2	NE 2	E 2	0.5	● n.
18	36.8	33.6	33.3	− 0.8	1.8	0.3	0.4	− 0.9	4.3	5.1	4.7	00	98	00	10	10	10	E 4	E 4	0	4.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	35.3	38.0	40.4	− 3.8	− 2.1	− 2.4	− 2.8	− 4.0	3.1	3.3	3.5	92	84	92	10	10	7	NE 2	NE 2	NE 2	6.6	✱ n, 1, a, 2, p.
20	42.6	43.3	44.2	− 4.8	5.2	1.0	0.5	− 7.0	3.0	3.4	4.4	95	51	89	2	6	8	0	0	0	—	
21	46.1	45.6	43.5	− 1.9	4.8	4.0	2.3	− 2.4	3.6	3.7	3.9	90	57	64	7	9^2	10	WSW 4	WSW 8	SW 4	—	
22	39.4	38.8	38.4	4.1	8.0	4.1	5.4	3.3	5.7	5.6	5.3	93	69	87	10	5^2	10	SW 2	W 6	SW 2	6.4	
23	34.0	38.1	39.5	0.7	1.0	1.7	1.1	0.1	4.8	4.9	5.1	00	00	98	10	10	10	ENE 2	0	0	13.6	✱ n; ● n, a, 2, p, 3.
24	40.8	41.0	40.9	2.9	7.0	1.4	3.8	0.8	5.2	5.3	3.8	93	71	74	4	9	5	0	SW 6	0	—	
25	39.3	39.7	42.4	0.9	7.0	− 1.0	2.3	− 1.5	4.2	3.7	3.5	83	49	82	10	6^0	8	0	SW 4	NE 6	—	
26	41.9	39.0	38.7	− 6.5	− 5.0	− 6.7	− 6.1	− 6.7	2.1	2.2	2.0	76	70	72	10	10	10	NE 10	NNE 12	NNE 16	9.8	✱a,2,p,3; ↙, ⇸p,3.
27	39.4	40.8	43.9	− 7.9	0.3	− 6.6	− 4.7	− 8.5	1.3	1.5	1.4	55	34	52	10	7	0	N 14	N 10	0	—	✱ n.
28	44.4	43.7	42.8	− 9.5	8.4	2.8	0.6	−13.8	1.3	3.0	4.4	61	36	77	0	6	10	0	WSW 10	WSW 2	—	↙ p.
29	44.2	44.8	45.0	4.4	7.2	5.0	5.5	2.3	5.8	6.0	6.0	93	79	92	10	10	10	0	WSW 3	WSW 2	—	
30	43.6	46.6	48.6	6.3	11.6	8.3	8.7	2.8	6.1	3.9	6.1	86	38	74	8	7	3	SW 4	WSW 10	WSW 1	—	
Срд. Moy.	744 8	744.6	744.8	− 0.7	6.7	2.2	2.7	− 2.6	4.0	4.2	4.2	86	58	76	6.7	6.9	6.9	2.4	4.6	2.7	43.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.8	751.4	751.8	8.8	14.8	7.7	10.4	5.6	5.1	5.3	5.7	60	43	72	4	6	4	SW 6	WSW 6	WSW 3	—	
2	50.7	48.9	48.1	2.4	14.8	8.9	8.7	0.8	4.7	8.0	6.9	85	64	81	9	6	8	0	WSW 6	SW 3	—	
3	45.0	47.1	47.6	10.0	12.3	8.8	10.4	8.7	8.7	6.9	4.1	95	65	49	9	7	7	SW 3	SW 6	0	—	
4	47.6	45.7	44.5	11.2	18.0	9.0	12.7	6.3	7.2	7.2	6.0	73	47	70	4	4	6	0	SW 4	SW 2	—	
5	40.9	43.6	45.8	9.2	11.1	6.2	8.8	6.1	7.2	5.2	4.1	83	53	58	5	4	8	WNW 6	WNW 4	NNE 3	—	
6	47.3	44.5	42.2	5.0	6.8	4.9	5.6	2.2	4.2	4.4	4.6	64	60	70	8	10	10	NE 2	NE 4	E 3	12.2	
7	34.5	33.5	37.7	0.2	0.8	−0.4	0.2	−0.4	4.7	4.9	3.7	00	00	84	10	10	10	NNE 6	N 4	N 4	4.3	✳ n, 1, a, 2, p.
8	35.9	32.8	35.3	−5.8	0.2	−1.5	−2.4	−6.4	2.0	3.0	3.0	70	66	74	10	10	4	W 8	W 15	NW 4	—	↙ a, 2.
9	39.5	42.0	39.8	−5.1	1.4	2.8	−0.3	−6.0	2.3	2.8	3.0	76	56	54	10	9	10	NW 4	NW 3	WSW 3	—	
10	35.6	33.6	33.0	4.1	7.8	2.0	4.6	2.0	4.6	4.1	4.9	76	53	93	9	10	10	WNW 4	WNW 6	WNW 5	0.9	● p.
11	36.3	39.4	42.5	−1.5	3.0	−1.0	0.2	−4.2	2.5	2.9	2.3	59	50	54	4	9	1^0	W 8	WNW 12	0	—	
12	43.4	40.4	36.6	−4.7	10.3	0.4	2.0	−6.2	2.3	2.9	4.6	72	33	98	3	10^0	10	0	NW 1	S 1	9.5	✳, ● p, 3.
13	30.8	28.2	28.7	0.8	2.4	0.3	1.2	0.1	4.9	5.5	4.6	00	00	98	10	10	10	ENE 2	NE 3	0	9.3	✳n,1; ●n,1,a,2,p,3.
14	29.0	33.3	38.3	−0.9	−1.4	−4.8	−2.4	−5.4	3.6	2.6	2.0	84	62	66	10	10	7	W 4	NW 12	NW 8	1.4	✳,●n,a,2;△a,2;↙p.
15	39.7	39.6	41.6	−4.3	−0.4	−3.0	−2.6	−5.3	2.4	2.5	2.5	72	55	69	10	10	10	W 10	WNW 15	W 8	0.2	✳^{0}n,1,p;△a;↙a,2.
16	41.2	41.3	40.4	−3.1	2.8	4.3	1.3	−3.6	2.4	2.9	3.2	68	53	51	7	10	7	WNW 8	W 12	W 4	—	✳^{0} n; ↙ a, p.
17	35.5	37.2	38.7	5.0	8.9	5.6	6.5	4.3	6.4	7.8	6.1	98	92	89	10	10	10	SSW 2	WSW 8	ENE 4	0.3	● a, 2.
18	40.6	42.4	45.2	0.4	5.0	4.1	3.2	−0.3	4.6	4.1	4.0	96	63	66	10	10	8	NE 2	ENE 1	ENE 1	—	
19	47.1	46.6	45.2	3.6	10.8	7.3	7.2	−0.4	4.2	3.7	4.5	70	39	59	6	7	5	0	WNW 6	W 2	—	
20	44.8	43.3	42.6	3.0	16.4	11.2	10.2	−1.2	4.2	5.4	5.3	74	39	53	7	5	6	SSW 2	W 4	0	—	⊔^{0} n.
21	39.5	39.6	39.9	12.0	13.7	9.0	11.6	3.7	6.6	4.5	5.8	64	38	58	6	5	7	SW 4	SW 6	SW 2	—	⌓^{2} n, 1, a.
22	40.6	40.0	40.0	11.7	24.2	19.0	18.3	4.8	6.6	6.2	5.4	64	27	33	1	8	4	0	SW 14	NW 6	0.0	⌓^{0}n,1,a;⋜,⊤,●^{0}p.
23	38.0	39.1	39.4	14.7	19.0	17.2	17.0	13.7	5.4	8.8	7.7	44	54	53	2	4	10	NW 4	SW 8	WSW 6	—	⌓ n, 1, a; ↙ p.
24	39.4	39.2	40.2	19.0	25.6	16.2	20.3	13.9	10.9	9.8	10.3	67	41	75	7	7	8	SW 3	SW 16	SW 12	1.2	⋜^{2}n;↙a,2,p;⌒,●^{0}p.
25	45.2	47.8	50.9	4.2	2.8	0.5	2.5	0.4	6.2	5.6	4.8	00	00	00	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 4	6.7	●n,1,a,2;△a,2;✳p.
26	52.7	53.8	54.4	1.0	0.5	1.0	0.8	−0.1	4.9	4.8	4.9	00	00	00	10	10	10	NNE 3	NE 4	0	2.9	✳ n, 1, a, 2, p.
27	56.5	56.5	56.0	3.3	11.3	6.3	7.0	−0.3	4.5	3.3	6.1	78	33	86	3	0	2	NNE 6	NNE 4	0	—	⌓ n, 1.
28	56.1	55.2	53.5	7.8	14.7	11.0	11.2	2.2	5.3	4.0	6.4	67	32	65	4	10	6	SW 2	W 1	0	—	⌓ n, 1, a.
29	51.3	49.4	47.5	12.3	22.5	16.3	17.0	7.1	7.5	5.7	5.2	71	28	38	6	0	0	W 2	WSW 4	0	—	⌓ n, 1.
30	47.3	47.6	47.4	15.3	22.4	18.8	18.8	8.3	9.0	13.5	8.8	69	67	55	1	4	7	0	W 6	SW 1	—	⌓ n, 1, a; ⊤ a.
31	44.7	41.7	40.9	16.7	18.4	18.8	18.0	11.3	10.7	12.8	10.4	75	81	64	9	8	7	SW 8	SW 16	SW 15	0.7	⌓n1a; ●a2; ↙a2p3.
Срд. Moy.	742.8	742.7	743.1	5.0	10.4	6.7	7.4	2.0	5.3	5.5	5.2	77	58	69	6.9	7.5	7.2	3.6	6.9	3.4	49.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	737.7	737.5	742.4	14.6	12.3	8.8	11.9	8.8	10.1	9.0	6.5	82	86	77	10	10	3	SW 3	WNW 3	WSW 6	0.9	↙ n; ● a.
2	42.6	42.8	40.0	10.0	14.8	14.8	13.2	5.3	5.4	6.8	8.6	58	54	69	4	10	10	SW 2	SW 4	S 2	0.0	●^{0} a.
3	35.8	38.5	39.4	14.0	15.3	9.2	12.8	9.2	8.7	6.8	6.0	74	53	70	10	9	6	SW 8	SW 6	SW 3	0.5	● a.
4	37.0	36.6	41.1	6.6	9.4	1.5	5.8	1.5	5.5	3.9	3.2	76	44	62	4	7	3	WSW 6	W 16	WNW 6	—	⌓^{0} n, 1; ↙ a, 2.
5	43.7	46.0	47.1	1.0	6.4	5.0	4.1	−0.4	3.4	3.5	4.0	68	48	61	10	10	3	WNW 6	W 8	WSW 6	—	⊔^{0} n.
6	45.7	43.7	44.5	4.6	13.8	12.0	10.1	1.5	4.3	4.5	5.2	68	39	49	6	5	7	SW 8	SW 15	SW 8	0.3	⌓ n,1; ↙ a, 2; ● p.
7	39.9	40.7	42.3	11.7	13.3	7.0	10.7	6.7	7.1	8.3	4.9	69	73	66	9	10	2	SW 15	WSW 16	W 5	3.3	↙ n, 1, a, 2; ● a, 2.
8	43.2	43.4	39.0	4.8	15.8	13.2	11.3	1.7	5.0	5.4	6.5	78	41	57	0	0	10	0	SE 2	SE 2	—	⊔^{2} n.
9	33.7	34.4	37.2	17.8	19.4	14.5	17.2	13.2	9.4	7.9	7.3	62	48	59	5	7	4	SSW 15	SW 16	WSW 10	—	⌓n,1,a; ↙1,a,2,p.
10	39.6	40.2	40.5	15.0	18.1	12.8	15.3	11.2	8.4	8.9	8.4	66	58	77	5	6	4	SW 6	SW 8	SW 2	1.0	⌓ n, 1, a; ● p.
11	44.0	44.7	45.8	11.3	16.3	13.0	13.5	9.3	7.1	5.7	6.0	71	42	54	2	7	8	WSW 8	WSW 15	WSW 6	—	⌓ n, 1, a; ↙ a, 2.
12	47.7	48.7	47.0	10.7	18.6	10.7	13.3	7.2	5.7	11.5	7.7	60	72	80	5	7	10	S 6	SSW 8	N 4	0.2	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
13	49.9	50.3	50.9	9.8	18.3	14.3	14.1	6.6	5.4	7.3	6.8	59	47	56	2	4	7	N 4	N 6	SE 4	—	⌓^{2} n, 1, a.
14	51.2	49.7	47.9	14.7	20.3	16.6	17.2	11.0	8.4	9.8	11.4	68	55	81	3	10	7	E 4	E 4	E 4	8.2	⌓ n, 1, a.
15	44.5	44.7	46.0	13.8	24.0	19.8	19.2	12.2	11.2	12.6	13.6	96	57	80	10	4	6	S 2	WSW 3	SSW 4	—	●, ⊤^{2} n.
16	46.7	42.8	42.1	17.7	23.6	21.0	20.8	15.0	12.6	12.7	10.0	84	59	55	7	7	5^0	SE 4	SE 6	W 6	—	⌓^{0} n, 1, a.
17	42.2	43.4	45.1	19.2	23.0	17.2	19.8	11.4	9.9	7.2	6.2	59	34	42	3	3	2	W 6	W 6	NW 4	—	⌓ n, 1.
18	46.9	48.3	46.1	11.3	18.7	12.9	14.3	8.3	7.0	5.0	7.8	70	31	70	0	0	5	N 2	NNW 2	W 4	—	⌓^{2} n, 1, a.
19	43.8	40.4	38.7	8.6	14.4	14.8	12.6	4.5	7.8	11.0	11.3	93	91	90	10	10	5	SE 4	SE 4	W 3	3.8	● 1, a, 2, p.
20	40.3	40.2	40.8	11.3	18.4	11.2	13.6	9.8	8.5	7.3	8.9	85	47	90	6	7	9	WNW 6	NE 3	ENE 3	5.6	●^{0} p, 3.
21	40.5	41.4	42.4	7.8	11.7	11.0	10.2	7.4	7.9	9.5	8.4	00	94	86	10	10	7^2	ENE 4	ENE 3	NE 3	4.4	● n, 1, a, p.
22	41.8	41.3	41.9	9.8	16.5	14.6	13.6	7.6	7.2	7.2	8.0	79	52	64	8	7	6	NE 4	NE 4	0	—	
23	44.0	44.2	44.7	12.4	19.2	17.0	16.2	10.0	7.7	7.3	8.3	72	44	58	8	7	6	ENE 2	ENE 4	ENE 2	—	⌓ n, 1, a.
24	44.4	42.0	40.4	14.3	18.5	15.7	16.2	10.0	8.4	6.5	6.7	70	42	51	0	5	7	0	ENE 2	E 1	—	⌓ n, 1, a.
25	39.3	38.5	38.3	17.1	19.5	17.5	18.0	10.0	8.8	7.9	7.9	61	47	53	3	8	4	0	SW 3	WNW 1	0.1	⌓^{2} n, 1, a; ● a; |•|p.
26	38.8	38.4	39.5	14.4	20.7	18.0	17.7	9.7	8.5	8.5	8.9	70	47	58	4	10	10	0	SE 2	E 2	—	⌓^{2} n, 1, a.
27	40.5	40.8	41.4	16.3	21.1	19.5	19.0	14.4	11.9	11.1	11.4	86	61	68	10	8	9	ENE 2	E 8	E 6	—	⌓^{0} n, 1.
28	41.9	41.5	41.3	17.3	22.2	14.0	17.8	12.1	10.5	17.4	11.0	71	87	93	8	8	10	ENE 6	E 10	E 1	7.4	⌓ n, 1, a; ● a, p, 3.
29	39.9	40.0	40.3	13.3	15.2	12.5	13.7	12.5	9.2	12.8	10.8	81	99	00	10	10	10	ENE 4	E 4	ENE 3	10.5	● n, a, p, 3.
30	40.3	40.6	41.4	13.4	14.6	14.8	14.3	11.3	11.3	12.2	12.0	99	99	96	10	10	10	ENE 2	ENE 5	E 2	13.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	742.2	742.2	742.5	12.2	17.1	13.5	14.3	8.6	8.1	8.5	8.1	74	58	69	6.1	7.2	6.5	4.6	6.5	3.8	59.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	743.3	744.0	17.0	21.0	16.6	18.2	14.8	12.1	11.7	11.9	84	64	84	8	9	3	ENE 2	NE 4	0	0.3	● n, p.
2	43.5	42.0	41.4	17.3	25.4	18.8	20.5	14.3	11.3	8.2	11.8	77	34	73	0	3	4	0	ESE 5	NNE 1	0.2	⌓² n, 1, a; T, ●⁰ p.
3	42.5	42.3	42.9	15.8	19.1	13.5	16.1	13.5	9.2	7.8	5.7	68	48	50	2	3	2	NNE 4	NNE 6	NE 3	—	⌓ n, 1, a.
4	43.3	41.7	40.7	10.6	14.9	11.5	12.3	6.6	6.1	5.6	6.5	64	45	64	7	6	9	NNE 4	NE 4	ENE 2	3.9	⌓ n, 1, a.
5	40.0	41.3	42.7	5.8	6.2	5.9	6.0	4.6	6.9	7.0	5.7	00	99	82	10	10	10	NE 4	NE 5	NE 3	7.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	42.7	42.7	41.8	8.0	9.7	5.2	7.6	5.0	4.6	4.6	6.6	58	51	00	10	10	10	NW 6	NNE 6	ENE 4	14.0	● n, p, 3.
7	39.6	39.7	40.4	5.6	10.4	9.0	8.3	4.2	6.5	9.0	6.9	96	96	80	10	10	10	NNW 6	NW 6	NW 3	1.9	● n, a, p.
8	40.7	40.0	39.9	10.3	18.8	16.2	15.1	7.7	7.2	7.6	7.7	76	48	56	4	5	8	NNW 3	WSW 4	ENE 3	1.9	⌓ n, 1, a.
9	39.0	38.7	39.9	10.0	11.0	10.8	10.6	9.7	9.2	9.8	9.6	00	00	00	10	10	10	N 2	N 4	N 1	3.1	● n, 1, a; ⌒ p.
10	41.1	42.5	43.0	10.2	14.5	10.2	11.6	9.5	8.2	8.2	6.7	89	66	72	8	7	8	N 4	NW 6	NW 6	—	●⁰ n.
11	43.4	43.9	44.4	13.8	13.1	11.8	12.9	7.7	5.9	7.9	7.4	51	71	72	9	10	8	NW 4	N 6	N 4	0.1	⌓ n, 1, a; ●⁰ a, 2.
12	45.2	46.6	47.1	10.8	16.7	12.6	13.4	7.6	7.0	5.9	7.5	72	41	69	7	4	1	N 4	NNE 8	N 2	—	⌓⁰ n, 1.
13	48.1	46.7	45.4	9.7	20.0	17.6	15.8	5.7	6.4	6.0	6.6	71	35	44	2	2	7	N 6	N 7	0	—	⌓ n, 1, a.
14	43.6	40.8	40.5	18.8	26.4	17.4	20.9	11.8	10.7	11.6	12.0	66	45	81	7	6	10	WNW 2	W 12	NW 8	1.3	⌓⁰ n, 1; ● p, 3.
15	42.1	43.1	42.6	11.3	14.2	9.3	11.6	9.3	7.4	6.3	6.8	74	52	78	7	5	7	NW 4	WNW 4	WNW 4	0.9	● p, 3.
16	44.4	44.4	44.9	8.4	11.7	8.2	9.4	4.5	6.0	8.3	7.2	73	81	89	10	10	10	N 4	WNW 6	N 1	0.5	● a, p.
17	45.3	43.6	43.6	7.5	16.6	12.8	12.3	5.7	5.3	6.4	7.3	69	46	67	3	5	0	N 3	N 4	0	—	⌓ n, 1.
18	42.8	41.7	43.0	13.0	18.8	14.1	15.3	8.4	7.8	8.5	8.0	70	53	67	3	7	6	N 2	N 4	NE 2	0.1	⌓ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
19	42.7	41.5	39.9	12.2	20.4	15.3	16.0	7.8	7.8	9.1	10.7	74	52	83	4	9	10	0	WSW 4	0	4.4	⌓ n, 1, a.
20	43.5	46.1	48.1	11.0	14.6	12.2	12.6	9.6	8.4	8.0	7.8	86	64	74	10	7	2	N 4	NNE 6	0	0.4	● n, a.
21	49.5	48.2	46.9	9.8	21.4	15.4	15.5	5.6	7.3	13.1	11.2	80	69	86	3	5	10⁰	N 2	WSW 4	0	—	⌓² n, 1, a.
22	43.1	40.4	41.4	17.4	24.0	20.2	20.5	14.6	11.2	13.7	17.1	76	61	97	9	9	10	SW 6	W 10	WSW 8	3.7	T, ● p.
23	43.6	44.4	46.9	18.8	23.5	18.8	20.4	14.5	14.5	11.2	13.0	90	52	81	1	7²	3	WSW 3	WNW 4	NW 2	—	⇖, ● n.
24	48.5	47.7	46.8	19.7	25.1	21.0	21.9	14.6	13.0	12.6	13.2	80	54	72	2	5²	7	0	W 4	SE 2	—	⌓⁰ n, 1, a.
25	45.8	44.5	43.1	20.0	27.7	22.2	23.3	17.3	14.5	17.6	13.9	83	63	70	7	6	6	0	SE 4	0	—	⌓ n, 1, a.
26	41.1	41.3	41.1	21.0	22.6	19.4	21.0	15.8	14.2	16.3	16.8	77	80	00	7	9	10	0	0	NW 6	4.4	⌓ n, 1, a; ● a, p.
27	42.1	41.1	40.8	17.0	26.4	23.5	22.3	15.0	14.3	13.2	14.2	99	52	66	8	4	4	NW 4	NE 6	N 4	—	
28	40.6	39.3	38.8	21.4	31.0	24.3	25.6	16.0	15.5	17.4	13.2	82	51	58	5	4	6	0	SSE 6	SE 3	—	⌓⁰ n, 1, a.
29	39.8	40.1	40.6	25.5	29.0	26.3	26.9	21.2	17.5	16.4	14.8	72	55	58	4	7	5	0	SE 5	SE 4	—	⌓ n, 1, a.
30	40.1	38.6	37.4	21.2	32.8	22.2	25.4	18.3	13.4	14.8	18.3	72	40	92	7	7	9	0	SE 6	SE 3	0.7	⌓ n, 1, a; < n, a, 2; ● p.
31	37.1	37.8	38.6	20.8	24.4	22.5	22.6	20.0	16.2	17.5	16.2	89	77	80	7	4	3	W 4	WSW 4	WSW 2	—	
Срд. Moy.	742.8	742.5	742.5	14.2	19.7	15.6	16.5	11.0	9.9	10.4	10.4	78	60	76	6.2	6.6	6.7	2.8	5.3	2.6	49.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія.
1	738.1	739.0	739.1	16.4	22.3	18.5	19.1	13.0	12.1	11.1	11.3	87	56	71	7	5	9	WNW 4	NW 6	NW 3	—	⌓ n, 1, a.
2	37.7	36.8	35.8	15.8	22.7	16.4	18.3	11.2	13.1	12.9	13.7	98	64	99	8	4	3	NW 2	S 4	SW 2	0.7	⌓ n, 1, a.
3	34.8	34.4	34.4	12.1	20.2	16.2	16.2	10.1	10.1	13.5	13.1	97	77	96	10	7	9	W 3	W 6	SW 5	0.5	● n, p.
4	32.1	31.3	32.1	16.8	17.2	10.2	14.7	10.2	11.5	10.3	9.2	80	71	99	8	10	10	W 4	SSW 6	SW 4	3.3	● n, a, p.
5	32.0	31.6	31.7	11.3	15.0	9.8	12.0	8.1	8.9	11.6	8.9	89	91	99	10	6	7	SW 4	WSW 6	WSW 4	—	
6	32.2	32.5	35.0	9.2	10.6	11.0	10.3	8.8	6.7	8.0	7.7	78	84	79	5	8	8	WSW 3	WSW 6	W 12	—	⌓ n, 1, a; ↙ a.
7	35.5	35.9	35.0	14.3	16.6	11.0	14.0	7.4	8.6	7.9	8.8	71	57	90	8	10	4	SW 6	SW 4	WSW 4	0.2	⌓⁰ n, 1; ● p.
8	35.6	36.1	36.7	12.0	17.1	10.3	13.1	8.0	9.1	8.0	8.7	87	56	94	5	9	10	W 3	SW 6	SW 2	—	⌓ n, 1, a.
9	38.3	39.3	40.5	9.3	17.7	10.5	12.5	6.6	8.3	10.9	8.6	95	72	92	5	3	1	0	W 6	W 2	—	⌓ n, 1, a.
10	39.9	38.1	36.3	11.6	12.6	10.3	11.5	7.8	9.8	10.9	9.3	97	00	00	9	10	10	W 3	NNE 6	NNW 6	5.5	● a, p.
11	37.0	38.7	41.4	12.0	16.0	13.3	13.8	8.8	8.9	8.3	9.5	86	61	85	5	6	10	NW 4	NW 6	NW 4	3.7	● a, 2, p.
12	42.0	42.2	44.4	10.0	18.5	12.8	13.8	9.2	6.6	8.9	8.7	72	56	80	7	6	10	WSW 4	WSW 12	W 5	0.9	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
13	44.9	43.8	42.1	12.4	21.6	18.3	17.4	9.3	8.8	9.1	12.4	83	47	80	0	6	8	W 1	WNW 2	0	3.3	⌓² n, 1, a.
14	39.4	35.6	32.5	14.2	20.0	16.2	16.8	13.8	12.1	16.2	12.8	00	93	94	10	8	9	SSW 4	S 4	W 4	0.0	● n, a; < p.
15	30.1	27.3	27.1	13.3	17.0	10.4	13.6	10.4	8.3	13.4	9.2	73	93	98	4	10	2	SW 2	SW 4	0	2.1	< n; ⌓ n, 1; ● a, p; ⌒ p.
16	25.3	23.6	25.8	9.7	14.2	10.8	11.6	9.7	7.6	9.0	9.4	84	75	98	4	8	8	SW 2	SW 4	WSW 6	4.1	
17	25.7	26.0	27.5	8.5	11.5	8.8	9.6	7.5	7.9	8.0	7.9	96	80	93	10	10	6	WSW 6	WSW 12	W 10	0.0	● n, 1, a.
18	29.6	31.9	35.5	9.6	16.0	11.0	12.2	7.6	7.4	9.8	8.8	83	73	90	8	9	7	W 6	WSW 6	W 4	—	⌓ n, 1, a.
19	41.9	44.1	46.5	10.2	14.9	10.0	11.7	8.0	8.1	9.0	8.6	87	71	94	8	10	4	WNW 3	W 2	W 2	—	⌓⁰ n, 1, a.
20	48.8	49.0	49.5	8.2	22.0	16.3	15.5	5.9	7.6	15.2	12.8	93	77	93	4	6	7	0	SW 4	0	6.9	≡ n; ⌓² n, 1, a.
21	49.5	48.8	48.5	18.0	27.7	20.3	22.0	14.3	14.4	17.8	16.0	94	65	91	6	6	7	0	SW 4	S 2	1.7	●² n, p; T p.
22	44.3	43.9	43.5	18.3	22.0	16.4	18.9	15.5	13.5	12.0	10.9	86	61	78	8	10	8	SW 4	SW 6	SSW 2	—	
23	42.6	41.8	41.7	14.7	17.5	13.3	15.2	12.5	11.1	10.3	11.4	89	69	00	2	9	7	SW 4	WSW 8	WSW 2	3.1	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p; ⌒ p.
24	41.5	41.7	42.4	13.0	18.3	14.7	15.3	13.0	10.1	13.2	12.3	91	84	99	4	8	8	SW 4	SW 8	WSW 2	0.5	⌓ n, 1, a; ● p.
25	45.4	47.5	48.8	11.3	22.8	12.8	15.6	8.6	9.4	10.6	10.1	94	52	93	2	6	3	0	WSW 2	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
26	50.4	50.7	52.3	13.0	21.5	14.3	16.3	9.2	9.2	10.6	10.0	83	56	83	4	6	7	0	SE 2	E 2	0.4	⌓² n, 1, a.
27	51.8	50.8	48.7	11.6	18.0	16.6	15.4	10.2	9.1	11.8	13.8	89	77	98	10	10	8	SE 2	SE 4	SE 2	—	● n.
28	45.9	45.0	42.3	15.7	22.0	17.4	18.4	12.7	12.8	13.7	14.2	97	70	96	10	10	3	W 2	W 2	E 2	—	⌓ n, 1, a.
29	40.5	40.6	41.9	16.2	19.2	11.0	15.5	11.0	13.0	9.4	9.0	95	57	92	2	4	0	0	W 6	0	—	⌓ n, 1, a.
30	38.9	36.6	34.3	6.0	10.0	9.7	8.6	3.9	7.0	8.7	9.0	00	95	00	10	10	10	0	0	0	14.1	≡ n 1; ⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
31	33.5	33.0	32.8	10.6	15.3	11.5	12.5	9.0	9.3	10.2	9.4	98	79	93	8	9	9	S 4	WSW 4	WSW 4	6.3	● n.
Срд. Moy.	738.9	738.6	738.9	12.4	18.0	13.2	14.5	9.7	9.7	11.0	10.5	89	72	92	6.5	7.7	6.8	2.7	5.1	3.1	57.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734.0	735.6	737.9	9.8	11.7	8.2	9.9	7.7	8.7	8.4	7.4	96	83	92	10	10	10	WSW 4	WSW 8	W 8	0.3	● n, p.
2	40.7	42.0	41.0	7.2	13.0	11.4	10.5	5.5	6.6	5.9	9.9	87	53	99	2	7	9	W 8	W 10	W 6	7.3	⌓ n, 1, a.
3	40.5	38.5	39.6	10.3	15.2	11.2	12.2	8.5	9.1	10.4	9.7	98	81	98	10	10	9	W 4	WSW 6	0	0.3	● n.
4	40.0	40.5	43.2	10.4	12.0	11.3	11.2	9.5	9.4	9.7	9.6	00	94	97	10	5	10	0	0	0	6.8	● n.
5	43.7	42.6	43.5	9.2	11.3	10.6	10.4	8.4	8.7	10.0	9.5	00	00	00	10	10	10	0	N 6	N 4	13.2	● n, a, 2, p.
6	45.3	45.0	44.9	10.0	11.8	9.9	10.6	9.3	9.2	10.3	9.1	00	00	00	10	10	10	E 3	E 4	E 3	24.5	● n, a, 2, p.
7	42.6	40.6	38.0	10.3	13.3	12.8	12.1	9.7	9.3	11.4	11.0	00	00	00	10	10	10	E 3	E 2	0	11.6	● n,1,a,2,p; ≤^{2}p,3.
8	36.6	34.7	30.3	12.3	17.8	15.2	15.1	11.4	10.7	9.3	10.6	00	62	83	10	4	10	0	SW 1	E 2	7.5	● n, p.
9	26.2	25.3	23.8	9.5	12.8	9.8	10.7	8.5	8.9	11.0	9.0	00	00	00	10	10	8	E 4	S 4	S 3	9.4	● n, p.
10	24.2	25.0	27.9	8.1	11.0	9.9	9.7	6.2	8.0	9.0	8.7	99	92	96	10	10	10	0	0	NW 4	0.0	● n, a, 2.
11	29.3	33.9	37.4	3.2	3.7	2.4	3.1	2.3	5.8	6.0	5.5	00	00	00	10	10	10	WNW 4	NW 6	NW 6	4.4	● 1, a, p; ✱^{0} p.
12	42.0	44.5	47.0	1.2	5.8	2.8	3.3	0.4	3.8	4.3	4.6	75	63	80	2	6	5	N 4	N 6	WNW 4	—	⊔ n, 1.
13	46.3	45.4	44.9	1.8	7.3	5.2	4.8	−0.5	4.7	4.8	4.7	90	64	71	4	7^{2}	8	WNW 6	WNW 8	WNW 8	—	⊔ n, 1.
14	43.3	42.9	43.3	3.0	6.3	3.3	4.2	1.6	5.0	5.2	5.1	88	74	88	7	6	9	W 8	W 6	W 4	0.0	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
15	44.0	45.3	47.2	0.8	6.3	4.0	3.7	−1.1	4.8	5.4	5.5	98	76	90	10	8	8	W 2	W 6	WNW 2	—	⊔^{0} n, 1, a.
16	49.6	50.3	52.5	2.2	7.8	3.0	4.3	2.0	4.0	4.7	4.7	75	60	83	10	1	0	NW 2	NW 1	0	—	⌓^{0} n, 1.
17	55.0	54.9	53.8	0.0	11.0	5.5	5.5	−3.5	4.5	4.6	4.2	98	47	62	0	1^{0}	0	0	NW 1	0	—	≡^{0} n; ⊔^{2} n, 1, a.
18	52.4	50.3	48.8	0.5	8.6	8.3	5.8	−2.7	4.7	7.4	7.8	98	89	96	7	7	10	0	SW 2	0	0.2	⊔ n, 1, a; ● p.
19	49.4	49.6	50.3	13.0	16.8	6.8	12.2	6.8	10.4	10.5	5.7	94	74	77	10	10	4	SW 2	WSW 4	W 2	—	⌓^{0} n, 1, a.
20	51.0	51.6	51.8	6.0	16.0	7.8	9.9	4.3	6.8	10.6	7.8	97	78	99	8	7	3	0	W 1	0	—	⌓^{2} n, 1, a.
21	51.9	52.1	52.1	6.7	16.6	13.5	12.3	5.7	7.3	10.9	10.9	00	77	95	0	6	10	0	WSW 2	WSW 3	1.7	⌓^{2}, ≡^{2} n, 1, a.
22	51.8	51.7	52.3	10.6	16.5	13.7	13.6	7.9	9.5	12.9	11.5	00	93	99	10	10	9	0	SW 2	0	0.9	● n, a, 2, p.
23	52.1	51.9	51.8	11.5	20.3	14.4	15.4	9.7	10.0	8.2	9.4	99	47	78	7	5	6	0	SW 2	SW 2	—	⌓ n, 1, a.
24	51.8	51.7	52.3	6.5	20.8	14.2	13.8	5.8	7.1	9.8	9.9	99	54	83	7	6	8	0	SW 3	0	—	⌓ n, 1, a.
25	53.0	53.5	54.3	7.3	21.4	13.5	14.1	6.7	7.5	8.9	8.8	99	47	76	3	2	0	0	0	0	—	⌓^{2} n, 1, a.
26	54.9	54.9	55.3	5.6	21.0	10.1	12.2	4.6	6.3	7.6	9.0	93	41	98	0	0	0	0	S 2	S 1	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
27	55.1	53.4	52.8	3.0	19.8	15.5	12.8	2.8	5.7	8.8	10.9	00	51	83	0	4	6	0	SE 2	0	—	⌓^{2}, ≡ n, 1, a.
28	51.8	51.6	52.2	3.7	18.6	11.8	11.4	2.6	6.0	9.4	9.4	00	59	93	5	4	0	0	WSW 6	SW 5	—	⌓^{2}, ≡ n, 1, a.
29	54.0	54.5	55.7	9.7	14.7	10.8	11.7	9.0	8.6	8.1	8.4	96	64	89	3	6	6	WSW 6	WNW 8	W 4	—	⌓^{0} n, 1, a.
30	55.5	52.5	52.4	11.8	17.7	14.6	14.7	10.0	9.6	8.4	9.9	94	56	81	7	6	2	WSW 6	WSW 8	WSW 6	—	⌓^{0} n, 1.
Срд. Moy.	745.6	745.5	745.9	6.8	13.6	9.7	10.0	5.3	7.4	8.4	8.3	96	73	90	6.7	6.6	6.7	2.2	3.9	2.6	88.1	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.3	751.5	754.5	13.2	18.5	14.1	15.3	11.9	11.0	12.0	11.4	98	76	96	3	4	5	W 4	WSW 12	WSW 3	—	⌓ n, 1, a.
2	55.7	54.0	53.2	7.0	18.0	14.2	13.1	6.1	7.5	9.8	9.9	00	63	83	0	7	8	0	WSW 5	WSW 6	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
3	49.0	49.2	50.0	13.0	16.6	12.3	14.0	11.9	9.5	11.2	9.5	86	79	90	9	8	9	SW 6	WNW 10	SW 8	—	⌓^{0} n, 1, a.
4	52.0	50.4	50.1	10.3	18.8	15.3	14.8	9.9	9.1	8.6	9.2	98	53	71	2^{0}	7	8	0	SW 6	SW 12	—	⌓ n, 1, a.
5	48.2	47.6	47.1	11.0	19.3	14.6	15.0	9.6	8.4	8.0	8.0	86	49	64	3	8	8	SW 3	SW 8	SW 6	—	↙ n; ⌓^{0} n, 1.
6	46.7	45.6	45.0	10.2	18.5	12.2	13.6	9.4	8.8	9.2	10.0	95	58	95	4	4	7	SW 2	SW 2	SW 3	—	⌓^{0} n, 1.
7	39.8	38.6	37.4	9.8	15.0	12.0	12.3	8.7	8.0	10.9	10.1	88	86	97	4	7	10	S 5	S 8	S 6	0.0	⌓ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
8	41.0	43.9	46.8	6.0	7.2	0.4	4.5	0.4	6.6	5.1	4.3	94	68	90	0	5^{2}	0	W 4	W 6	W 6	—	
9	50.9	50.2	49.8	−5.8	2.3	0.2	−1.1	−7.2	2.9	4.3	4.6	97	79	98	1	10	10	0	SSE 2	E 4	0.6	⊔^{2} n,1,a; ●^{0}, ✱^{0} p.
10	47.5	43.2	41.1	0.0	2.4	1.5	1.3	−1.1	4.6	5.2	5.1	00	94	00	10	10	10	0	E 6	0	—	● n; ≡ n, 1, p, 3.
11	44.5	46.9	44.5	1.0	2.6	1.9	1.8	0.5	4.1	4.6	4.7	83	82	90	10	10	10	SW 10	W 6	WSW 6	0.8	↙ n.
12	39.4	39.3	41.6	1.7	3.1	1.2	2.0	−1.4	5.0	4.5	4.8	96	79	96	8	10	2	S 2	SW 10	SW 6	—	✱ n.
13	43.1	44.5	48.2	1.1	4.5	3.3	3.0	1.1	4.4	5.1	5.2	89	81	90	6	7	6	WSW 6	WSW 8	WSW 4	—	
14	52.8	53.8	55.1	2.2	8.8	7.0	6.0	−1.4	5.2	5.4	6.8	96	64	91	7	7	7	0	WSW 2	WSW 5	—	⊔^{0} n.
15	56.1	56.3	56.1	4.0	6.3	5.7	5.3	2.6	5.5	4.1	6.4	90	58	94	7	6	10	0	WSW 4	W 3	—	⌓^{0} n, 1.
16	55.2	56.1	56.9	−1.4	11.5	3.7	4.6	−1.5	5.1	7.8	4.8	00	77	80	7	0	0	0	0	0	—	≡^{0} n, 1; ⊔ n, 1, a.
17	56.6	57.1	57.7	−3.0	9.2	−0.3	2.0	−3.5	3.7	5.5	4.3	00	63	97	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡ n,1,a; ≡^{0}p,3.
18	58.4	59.3	60.5	−4.4	9.8	−1.7	1.2	−4.8	3.2	5.4	3.5	97	59	87	0	2	0	0	0	0	—	≡ n; ⊔^{2} n, 1, a.
19	61.3	60.6	57.0	−6.1	9.2	3.8	2.3	−6.7	2.7	4.3	3.8	94	50	64	0	2	5	0	S 2	0	—	⊔^{2} n, 1, a; |•| a, 2, p.
20	55.5	52.4	50.7	−1.6	7.7	4.6	3.6	−1.9	3.1	4.2	3.9	76	55	62	7	10	8	0	S 3	S 5	—	⊔^{0} n.
21	50.0	46.8	43.5	5.0	10.7	6.0	7.2	3.5	5.1	6.6	5.6	78	69	81	9	7	9	SW 2	S 5	S 4	0.8	
22	40.5	40.0	39.6	4.8	7.7	5.1	5.9	4.6	6.3	7.1	6.6	98	90	00	10	7	10	S 6	SW 6	S 4	1.6	● n, p.
23	37.7	36.8	36.2	2.6	4.4	−0.8	2.1	−0.8	5.4	5.2	4.2	98	84	95	10	9	10	SW 2	SW 3	0	1.2	● n, p.
24	35.9	32.6	29.0	−3.8	−0.1	−1.7	−1.9	−4.9	3.4	4.6	4.0	00	00	00	10	10	10	0	NNE 3	NNE 8	6.8	⊔^{2} n, 1, a; ✱^{2} 2, p, 3
25	31.8	37.1	39.9	−5.5	−2.0	−3.5	−3.7	−6.0	2.9	3.4	3.2	95	87	92	1	2	10	W 8	W 8	0	—	✱ n.
26	43.8	45.1	46.6	−4.0	0.7	0.8	−0.8	−4.5	3.3	4.7	4.8	96	98	98	10	10	10	E 3	WSW 2	S 2	0.2	✱^{0} a, 2, p.
27	47.1	47.5	48.0	0.2	4.0	0.8	1.7	0.1	4.6	5.2	4.8	98	85	98	10	10	10	S 4	S 4	SSW 4	—	
28	48.6	47.4	46.6	−1.3	2.4	−3.2	−0.7	−3.2	4.1	4.3	3.3	97	79	92	10	10	7	SSW 1	SSW 4	SSW 2	—	≡^{0} n.
29	42.7	40.0	39.2	−4.7	−1.4	0.2	−2.0	−5.2	3.2	3.8	4.6	00	92	98	10	10	10	E 1	E 2	E 2	0.4	✱ p.
30	38.9	39.0	39.9	−1.2	0.8	−0.7	−0.4	−1.4	4.2	4.6	4.4	00	94	00	10	10	10	0	SE 1	0	—	≡^{0} n.
31	39.5	39.0	34.6	−1.8	2.5	0.9	0.5	−2.0	3.9	4.9	4.5	98	89	90	8	7	10	0	W 3	WSW 8	—	≡^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	747.1	746.8	746.7	1.9	7.7	4.2	4.6	0.7	5.3	6.1	5.8	94	75	90	6.0	7.0	7.4	2.2	4.5	3.8	12.4	

1899.

Богословскъ. Bogoslovsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	730.6	731.0	732.0	− 2.0	2.8	0.4	0.4	− 2.4	3.7	4.4	4.3	95	77	90	7	6	8	SW 6	W 8	SW 6	3.1	⟋ n.
2	32.0	34.1	37.1	− 1.8	2.7	− 0.8	0.0	− 1.9	3.8	5.0	3.9	96	89	91	9	6	6	SW 2	SW 4	W 3	—	* n.
3	37.6	38.9	40.7	− 8.1	− 2.9	− 3.4	− 4.8	− 8.6	2.3	2.8	2.9	93	76	82	10	6	7	0	WSW 8	WSW 6	1.8	
4	42.8	44.4	45.5	− 4.4	− 1.8	− 3.8	− 3.3	− 5.0	2.7	2.5	2.6	85	63	76	10	7	5	N 4	N 5	N 3	0.3	*^{0} n, 1, p.
5	47.3	46.5	45.6	− 5.4	− 0.2	− 1.8	− 2.5	− 5.6	2.5	3.6	3.4	82	80	84	2	2	6	0	SSW 2	0	—	
6	45.0	44.5	43.8	− 2.4	− 0.2	− 0.7	− 1.1	− 2.8	3.6	3.8	3.9	95	83	89	9	5	4	0	W 5	WSW 4	1.3	* a.
7	39.8	43.1	45.7	2.2	5.7	0.8	2.9	− 3.0	4.7	4.7	3.9	87	68	80	1	0	3	W 3	W 5	W 4	—	
8	41.8	38.1	38.8	4.0	5.2	3.8	4.3	− 0.1	5.7	6.1	4.8	93	92	80	9	10	0	SW 4	W 8	W 10	—	
9	44.0	45.0	47.0	1.2	3.3	0.6	1.7	0.6	4.3	3.8	3.8	85	65	78	0	0	3	WNW 4	W 8	W 4	—	
10	49.0	50.8	52.5	− 1.7	3.0	0.3	0.5	− 2.2	3.9	4.3	4.6	96	76	97	3	6	2	W 2	W 6	W 2	—	⊔ n, 1, a.
11	53.2	53.0	52.5	1.2	2.2	0.4	1.3	0.3	4.8	4.6	4.4	96	85	93	9	10	8	SW 2	W 2	W 2	—	
12	52.2	50.2	48.8	− 0.3	0.3	− 1.2	− 0.4	− 1.2	4.0	3.8	4.0	89	83	96	10	7	6	W 3	SW 4	SW 2	—	
13	47.3	47.2	47.1	− 2.2	1.3	− 0.9	− 0.6	− 2.6	3.7	4.9	4.2	97	98	98	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 2	0.5	*^{0} a, 2, p.
14	47.4	47.2	46.7	− 3.0	2.0	0.5	− 0.2	− 3.5	3.4	5.1	4.4	95	96	93	7	10	6	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
15	46.2	45.8	47.1	− 2.0	− 0.6	− 1.8	− 1.5	− 2.4	3.3	3.2	3.6	85	74	90	3	5	0	0	SW 4	0	—	⊔ n, 1.
16	50.1	51.8	47.6	− 8.6	− 5.3	− 9.7	− 7.9	− 9.7	2.3	2.9	2.1	98	95	97	7^0	4	7	0	0	0	0.0	⊔^{0}n,1,a; ≡n,1,a,2,p.
17	44.4	42.4	41.7	− 3.0	0.3	− 0.4	− 1.0	−10.7	3.7	4.3	4.0	00	92	91	10^2	10	8	0	0	WSW 6	4.8	* n, 1, a.
18	37.2	34.8	32.9	− 3.2	− 3.0	− 3.4	− 3.2	− 4.0	3.6	3.3	3.1	00	89	87	10	4	10	S 1	0	0	0.8	* 1, a.
19	28.6	26.4	28.0	− 4.8	− 2.5	− 5.5	− 4.3	− 5.5	3.1	3.4	2.7	98	89	91	10	8	7	0	0	0	2.0	* 1, a.
20	30.1	31.3	32.5	− 9.1	− 5.0	− 6.1	− 6.7	− 9.6	2.0	1.9	2.0	87	62	71	4	8	6	SW 2	SW 3	S 2	—	
21	33.8	34.7	33.0	− 6.1	− 0.8	− 0.4	− 2.4	− 6.6	2.6	3.7	3.8	92	87	85	9	10	10	SW 2	S 5	S 4	—	
22	33.7	35.5	38.1	− 3.0	− 1.2	− 9.4	− 4.5	− 9.4	3.2	2.7	1.7	88	65	78	6	10^0	6	0	SW 3	0	—	⟋ n; ⊕ a, 2, p.
23	40.5	41.1	40.0	−15.1	− 9.6	−12.1	−12.3	−15.4	1.3	1.7	1.6	94	77	89	3	4	7	0	0	SW 2	—	⊕^{0} a.
24	34.1	30.3	32.1	−17.9	−10.4	−13.4	−13.9	−18.4	1.0	1.8	1.3	90	91	85	10	9	0	SE 1	S 1	0	0.7	* a.
25	34.0	35.2	32.9	−15.1	−10.5	−11.8	−12.5	−15.5	1.2	1.5	1.4	87	76	80	2	1	8	0	SW 2	0	4.1	
26	37.3	37.3	30.4	−13.2	− 6.8	− 4.7	− 8.2	−13.6	1.6	2.5	2.7	96	92	84	10	10	4	W 1	0	SSW 6	2.2	* n, 1, a.
27	34.1	35.7	33.7	−11.3	− 8.4	−17.8	−12.5	−17.8	1.6	1.9	1.0	86	80	92	10	8	8	SW 2	SW 1	0	—	|•| a, 2, p.
28	31.5	31.1	30.5	−19.7	−13.4	−16.7	−16.6	−20.4	0.8	1.1	1.1	83	71	92	4	4	10	0	S 2	0	—	
29	30.0	29.8	30.6	− 7.8	− 3.0	− 4.2	− 5.0	−18.1	2.2	3.4	3.0	89	95	92	10	10	7	SSW 3	SSW 4	S 3	0.0	*^{0} a.
30	31.2	31.3	33.1	− 4.6	− 5.8	− 9.1	− 6.5	− 9.4	2.9	2.6	2.0	90	89	92	10	10	10	SSE 2	SE 2	ESE 2	0.2	*^{0} a, 2, p.
Срд. Moy.	739.6	739.6	739.6	− 5.6	− 2.1	− 4.4	− 4.0	− 7.5	3.0	3.4	3.1	92	82	87	7.1	6.7	6.1	1.5	3.2	2.4	21.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.1	731.9	730.4	−11.9	− 8.5	−10.1	−10.2	−12.5	1.7	2.1	1.9	97	92	94	10	10	10	E 3	ENE 2	NE 4	13.3	* n, 1, a, 2, p, 3.
2	30.2	30.8	31.5	−12.1	−10.3	−11.1	−11.2	−12.4	1.6	1.7	1.8	89	85	92	10	9	10	NE 2	NE 2	0	3.2	* n, 1, a, p, 3.
3	35.2	37.1	40.3	−12.4	−10.8	−16.2	−13.1	−16.2	1.6	1.4	1.0	94	72	79	9	10	10	0	NE 2	0	0.0	*^{0} n, a.
4	44.1	44.7	43.1	−18.5	−16.8	−15.6	−17.0	−18.9	1.0	1.1	1.2	92	90	89	10	10	10	0	0	0	4.6	* a, 2, p.
5	41.1	39.5	*36.4*	−15.9	−12.5	−12.8	−13.7	−16.4	1.2	1.6	1.5	91	93	92	9	10	10	0	0	0	7.9	* n, a, 2, p, 3.
6	33.2	36.9	39.6	−16.1	−10.8	−11.4	−12.8	−16.4	1.2	1.5	1.5	95	77	81	10	1	3	0	WSW 5	WSW 6	—	* n; |•| a.
7	44.5	45.3	46.4	−22.3	−20.4	−23.1	−21.9	−24.1	0.7	0.8	0.6	89	91	89	0	4	6	0	0	0	—	⊍^{0} p.
8	48.6	49.2	49.9	−16.4	−14.8	−15.4	−15.5	−23.5	1.1	1.2	1.2	92	87	91	10	10	7	WNW 2	W 2	0	3.0	* a, 2, p; ⊍^{0} p, 3.
9	48.3	47.6	45.1	−28.1	−23.9	−28.6	−26.9	−30.2	0.4	0.5	0.4	90	85	87	0	0	6	0	0	0	—	⊍^{0} p, 3.
10	44.7	44.0	43.8	−16.7	−10.3	− 7.9	−11.6	−29.4	1.1	1.9	2.5	96	95	00	7	10	10	0	0	0	—	⊍^{0} n.
11	44.2	44.5	45.5	−11.1	− 5.4	− 7.8	− 8.1	−11.4	1.8	2.7	2.1	98	87	85	6	8	4	0	WSW 3	0	—	⊍ p, 3.
12	46.5	47.2	48.1	−12.9	− 8.1	−11.5	−10.8	−13.2	1.3	1.9	1.8	86	80	97	0	8	8	0	WSW 2	0	—	⊍^{0} n, p.
13	45.3	45.6	47.8	0.4	− 0.5	− 4.4	− 1.5	−11.5	3.6	3.2	2.5	76	71	78	10	7	7	WSW 6	WSW 3	W 2	2.7	
14	51.8	54.2	57.7	− 7.5	− 8.4	−17.4	−11.1	−17.4	2.5	2.2	1.0	97	91	92	10	10	4	0	N 2	0	2.8	* n, a, 2.
15	62.2	64.3	65.4	−25.1	−23.8	−32.1	−27.0	−32.2	0.5	0.5	0.3	89	84	91	0	0	0	0	0	0	—	
16	68.2	70.1	71.8	−37.1	−29.9	−30.3	−32.4	−37.5	0.2	0.3	0.3	87	85	87	0	0	0	0	0	0	—	
17	73.4	75.4	76.7	−33.5	−24.1	−34.1	−30.6	−34.4	0.2	0.5	0.2	88	86	87	0	0	0	0	0	0	—	
18	72.7	71.1	69.6	−35.9	−29.3	−32.5	−32.6	−36.2	0.2	0.3	0.2	90	78	86	2	6	4	0	0	0	—	
19	63.3	59.1	56.2	−14.6	−12.9	−14.3	−13.9	−32.6	0.9	1.0	1.0	64	61	69	7	9	8	WSW 4	WSW 6	WSW 2	—	
20	51.1	49.9	47.9	−16.4	−13.7	− 7.1	−12.4	−17.1	0.9	1.1	1.8	77	73	68	4	4	10	W 4	WSW 4	W 4	0.0	*^{0} p.
21	49.5	50.8	52.9	−13.4	−11.2	−13.5	−12.7	−13.6	1.4	1.6	1.3	87	84	82	10	10	10	0	NNE 2	NNE 8	1.2	* a, 2, p, 3.
22	55.2	55.9	55.8	−16.1	−14.7	−24.9	−18.6	−25.0	1.1	1.1	0.5	87	79	89	10	10	5	NNE 2	NNE 2	0	—	
23	55.1	55.1	55.0	−21.3	−16.2	−18.9	−18.8	−25.5	0.8	1.1	0.9	93	88	92	8	5	10	0	0	0	0.4	|•|^0 a, 2.
24	54.9	54.6	55.9	−18.1	−11.4	−14.3	−14.6	−19.3	1.0	1.9	1.4	97	00	97	10	10	10	0	0	0	3.0	*na2p3; V^{2}n1a2p3.
25	59.9	61.2	61.5	−26.9	−27.8	−34.8	−29.8	−34.9	0.5	0.4	0.2	92	88	89	0	0	0	0	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
26	60.4	60.5	61.4	−26.3	−25.3	−23.6	−25.1	−34.9	0.5	0.5	0.6	90	89	92	6	0	4	0	0	0	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3.
27	63.4	63.9	63.3	−20.3	−22.6	−20.4	−21.1	−23.6	0.8	0.6	0.8	93	86	84	8	5	6	0	0	WSW 5	—	V n, 1, a, 2.
28	62.0	59.1	58.8	−24.8	−20.6	−24.9	−23.4	−25.4	0.5	0.6	0.5	90	75	82	0	8	0	W 2	WSW 4	0	—	
29	59.2	60.2	61.0	−27.8	−25.3	−28.1	−27.1	−28.2	0.4	0.4	0.4	85	76	90	2	4	7	0	WNW 3	WSW 3	—	
30	62.2	63.4	65.8	−32.1	−23.1	−24.5	−26.6	−32.6	0.3	0.5	0.5	84	79	85	5	4	8	0	0	0	—	
31	65.2	65.1	64.1	−30.7	−25.9	−29.1	−28.6	−31.0	0.3	0.5	0.4	89	87	93	7	1^0	8	0	0	0	—	
Срд. Moy.	752.5	752.8	753.2	−20.1	−16.8	−19.4	−18.8	−23.8	1.0	1.2	1.0	89	84	87	5.8	5.9	6.3	0.8	1.4	1.1	42.1	

1899.

Пермь. — **Perm.**

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 58° 1'. Долгота — Longitude: 56° 16'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	748.3	746.4	-2.6	-3.7	-1.9	-2.7	-3.8	3.2	3.0	3.7	84	88	92	10	10	10	SSW 6	SSW 7	SW 6	3.4	✱nlVnla2p3✱+→a2p
2	42.6	40.5	41.7	-0.3	-0.4	0.6	0.0	-1.9	4.0	3.6	4.3	89	82	90	10	10	10	SW12	S12	SW10	2.5	✱n,1,a,p;Vnla2p3.
3	43.2	44.8	45.3	-0.2	1.3	-0.2	0.3	-0.4	3.8	4.4	3.8	86	86	85	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SW 8	3.3	✱n,1,a,2,p;Vnla2p3.
4	48.0	49.6	50.9	-0.2	-1.3	-5.1	-2.2	-5.1	4.2	3.8	2.8	92	93	89	10	10	10	SW10	SW 6	SW 6	3.0	V n; ✱ n, a, p.
5	52.0	53.0	53.6	-7.9	-11.4	-16.1	-11.8	-16.3	2.1	1.5	1.1	87	83	84	10	10	0	N 1	NNE 1	NE 1	0.2	✱ n, 1, a, p.
6	51.2	50.1	50.0	-13.2	-8.6	-11.3	-11.0	-19.7	1.4	2.0	1.5	87	84	83	10	5	10	SE 1	SW 1	SW 2	0.1	⊔^{0} n, 1, a; ✱ p.
7	50.7	50.7	50.9	-14.1	-13.2	-13.4	-13.6	-14.2	1.2	1.3	1.3	83	81	84	10	10	10	SW 2	S 2	S 1	0.1	✱^{0} a, 2, p.
8	51.4	51.5	52.3	-14.9	-14.9	-15.7	-15.2	-17.2	1.2	1.1	1.0	83	77	78	10	10	9	E 3	E 3	E 4	—	✱^{0} n.
9	52.9	53.0	52.9	-17.3	-17.2	-18.4	-17.6	-18.5	0.9	0.8	0.8	77	75	75	9	10	2	E 5	E 8	E 7	2.4	+→, ✱ a, 2, p, 3.
10	52.4	52.8	52.9	-17.8	-14.7	-13.4	-15.3	-18.8	0.9	1.1	1.3	77	78	80	10	10	10	E 2	ESE 6	SSE 4	1.5	✱ n, a, 2, p, 3.
11	53.2	52.7	52.8	-13.0	-10.9	-12.8	-12.2	-13.8	1.4	1.6	1.3	82	82	80	8	9	10	SSE 2	SSE 3	SSW 3	1.7	✱ n, a, 2, p.
12	47.4	45.4	43.8	-14.7	-13.9	-9.8	-12.8	-15.3	1.1	1.3	1.7	79	82	82	10	10	10	S 5	S 3	SSW 3	5.7	✱n,1,a,2,p,3; +→p,3.
13	44.1	45.0	44.9	-5.7	-4.9	-5.1	-5.2	-9.8	2.7	2.8	2.8	89	89	89	10	10	10	SW 5	SSW 5	S 5	1.9	+→ n; ✱ n, p, 3.
14	43.9	44.1	45.9	-3.2	-3.3	-3.0	-3.2	-5.3	3.0	2.9	3.1	86	83	85	10	10	10	S 6	SSW 6	SSW 6	0.2	+→ n; ✱ n, a, 2, p.
15	46.2	47.5	49.5	-2.1	-3.1	-9.8	-5.0	-9.9	3.4	2.8	1.6	88	75	77	10	8	0	SSW 5	SSW 5	S 4	—	
16	50.0	49.6	48.2	-9.8	-8.7	-13.7	-10.7	-13.8	1.6	1.7	1.3	77	73	83	1	2	0	SE 4	SE 3	SE 3	—	⊔ n, 1, a.
17	43.7	41.5	39.3	-12.2	-7.9	-5.8	-8.6	-15.4	1.4	2.0	2.4	79	81	81	5	10	10	SE 4	SE 6	SSE 7	0.3	⊔ n,1,a; ✱, +→a,2,p.
18	38.8	37.5	39.3	-6.1	-4.2	-2.1	-4.1	-6.3	2.3	2.7	3.5	83	82	89	10	10	10	SSE 4	SE 6	S 3	1.0	✱ n, a, 2, p, 3.
19	41.8	43.8	45.7	0.3	1.1	0.0	0.5	-2.1	4.2	4.6	4.2	91	92	89	10	10	10	SSE 2	S 2	S 3	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
20	43.9	44.1	44.9	-3.4	-2.3	-3.0	-2.9	-4.0	2.6	3.3	3.2	75	85	87	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SW 1	0.4	✱^{0} a, 2, p.
21	43.3	41.0	38.3	-4.7	-3.5	-4.3	-4.2	-5.1	3.0	3.0	3.0	92	87	92	10	9	10	0	NNE 1	ENE 1	7.8	≡^{0} a; ✱^{0} p, 3.
22	39.4	42.8	42.8	-5.5	-5.8	-6.2	-5.8	-7.4	2.8	2.6	2.5	92	89	88	8	10	10	WSW 2	SW 3	SW 1	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
23	40.1	37.5	35.2	-5.9	-3.0	-4.0	-4.3	-7.8	2.7	3.1	2.8	92	85	82	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 6	4.9	✱n,1,a,2,p,3; +→a,2,p.
24	35.5	35.7	35.2	-2.0	-0.2	0.6	-0.5	-4.3	3.6	4.4	4.6	92	95	95	10	10	10	SW 4	SW 1	SW 5	7.6	✱ n, a, 2, p, 3.
25	37.1	37.1	39.8	-11.4	-11.8	-14.8	-12.7	-15.3	1.6	1.4	1.1	86	79	79	2	2	10	W 2	SW 2	W 4	0.8	✱ n, p.
26	40.7	38.5	34.2	-14.9	-12.8	-9.9	-12.5	-16.0	1.2	1.3	1.8	81	82	83	10	10	10	WSW 5	SW10	SSW 8	2.9	✱n,1,a,2,p,3; +→a2p3.
27	32.8	34.0	37.5	-10.1	-14.3	-24.2	-16.2	-24.5	1.8	1.2	0.5	86	79	77	10	10	9	S 1	N 3	NE 4	1.7	✱ n, 1, a, 2, p; +→ p.
28	37.4	36.8	35.1	-31.2	-27.4	-28.2	-28.9	-31.8	0.3	0.4	0.3	79	76	77	0	1^0	5^0	WNW 2	WSW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
29	30.1	27.1	30.8	-28.2	-22.2	-23.6	-24.7	-28.5	0.3	0.6	0.5	77	76	75	0	0	0	ENE 3	NE 6	NE 4	—	⊔ n, 1, a.
30	37.0	39.1	37.3	-30.8	-24.5	-24.7	-26.7	-31.3	0.3	0.5	0.5	77	79	77	0	1	3	NE 1	NE 1	E 2	2.6	⊔ n, 1, a, p, 3.
31	33.3	37.3	40.9	-22.2	-19.9	-18.9	-20.3	-24.7	0.6	0.7	0.8	79	77	76	10	5	10	SW 3	WSW 2	SSW 2	1.2	✱ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	743.7	743.6	743.8	-10.5	-9.3	-10.3	-10.0	-13.2	2.1	2.2	2.1	84	82	83	8.2	8.1	8.0	3.7	4.3	4.0	58.7	

Высота — Altitude: 159.3 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.83 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.8	740.9	741.7	-18.2	-16.4	-13.4	-16.0	-19.8	0.8	1.0	1.3	78	82	82	10	10	10	SSE 2	SW 8	SSE 3	0.8	✱ n, a, 2, p; +→ a, 2, p.
2	40.9	43.0	44.3	-8.9	-7.4	-7.1	-7.8	-13.5	1.9	2.1	2.2	84	84	83	10	10	10	SW10	SW 3	S 1	2.1	✱ n, 1, a, 2, p.
3	39.5	34.8	37.1	-9.2	-4.4	0.3	-4.4	-10.1	1.8	2.8	3.8	80	86	82	10	10	10	SE12	S 8	SW15	2.3	✱nla2p+→a2p⫽ap3.
4	43.2	41.8	37.7	-1.4	-0.9	-2.4	-1.6	-2.8	3.4	3.6	2.9	82	85	75	10	10	8	S 4	SE 5	S 2	1.3	✱ a, 2; ●^{0} a.
5	36.0	38.5	44.3	-2.3	-2.9	-10.2	-5.1	-10.5	3.2	3.4	1.4	84	90	70	10	10	10	S 9	WSW14	W 1	1.2	Vnla2p+→✱a2p⫽ap
6	46.0	45.7	42.7	-17.9	-11.2	-7.7	-12.3	-18.8	0.9	1.5	2.2	84	78	86	8^0	10	10	0	SE 1	SSE 1	3.1	⊔ n, 1, a; ✱^{0} a, 2, p.
7	38.0	37.3	39.6	-3.4	-2.8	-11.4	-5.9	-11.4	3.2	3.4	1.5	91	92	82	10	10	6	SSE 2	SW 3	W 3	1.2	✱ n, 1, a, 2, p.
8	46.3	51.3	54.5	-16.5	-16.6	-18.5	-17.2	-19.5	1.0	0.9	0.8	83	77	80	8^0	0	0	W 4	W 1	SE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
9	58.1	59.3	56.6	-19.1	-15.8	-14.6	-16.5	-21.0	0.9	1.0	1.1	85	78	78	10	7^0	10	SE 4	NE 2	NE 4	0.0	⊔ n, 1, a.
10	51.6	50.8	51.3	-11.4	-10.5	-10.1	-10.7	-14.6	1.5	1.5	1.6	77	77	76	10	10	10	ENE 6	ENE 3	E 4	0.8	✱n,1,a,2,p; +→n,1,a.
11	53.6	53.6	53.6	-15.2	-8.3	-9.2	-10.9	-16.1	1.1	1.8	1.8	82	74	80	0	6^0	10	E 1	E 6	ESE10	0.1	⊔ n, 1, a.
12	52.4	51.7	50.3	-11.7	-9.3	-13.0	-11.3	-13.1	1.4	1.6	1.3	80	71	79	10	5	0	ENE 8	E 3	ENE 7	1.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
13	46.7	44.9	43.6	-10.4	-6.7	-8.1	-8.4	-14.5	1.7	2.0	1.9	85	73	78	10	10	10	NE 7	E 9	E 5	1.3	✱ n, 1, a, p, 3.
14	45.2	45.3	46.9	-9.7	-8.8	-10.2	-9.6	-10.7	1.8	1.7	1.6	83	71	76	10	9	10	E 5	E 8	E 5	0.5	✱ n, 1, a, 2, p.
15	47.8	47.6	46.3	-15.0	-7.1	-10.2	-10.8	-15.7	1.2	1.9	1.5	85	71	74	2	4	10	E 4	E 3	E10	0.1	⊔n,1,a; ✱^{0} n,1,a,2,p.
16	45.9	47.2	48.6	-12.1	-12.0	-17.8	-14.0	-17.9	1.3	1.2	0.8	75	66	72	10	3	8^0	ENE 8	E 6	ENE 2	—	
17	47.7	47.8	48.9	-23.3	-17.9	-19.5	-20.2	-23.6	0.6	0.7	0.8	79	66	79	1	2	2^0	NE 2	NNE 2	0	0.0	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
18	49.2	48.4	49.1	-23.1	-16.4	-15.2	-18.2	-24.5	0.6	0.9	0.9	80	69	69	5	2	8^0	0	0	N 3	—	✱^{0} n; ⊔^{0} n, 1, a.
19	50.9	50.9	52.5	-21.4	-14.0	-17.8	-17.7	-21.8	0.7	1.2	0.9	83	80	85	4^0	10^0	0	WSW 2	E 1	W 1	0.9	⊔n,1,a; ✱,(|)a,2,p.
20	53.9	54.2	54.7	-23.4	-16.4	-17.9	-19.2	-25.1	0.6	1.0	0.8	85	84	79	4	1	1	W 1	SSW 1	SW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
21	55.3	56.0	55.8	-25.4	-17.0	-19.8	-20.7	-25.8	0.4	0.9	0.7	83	75	74	5	1	8	SE 1	0	SE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
22	57.0	57.7	57.7	-27.2	-16.6	-20.5	-21.4	-27.8	0.3	0.8	0.7	79	69	78	1	0	1	ESE 1	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
23	57.0	56.6	55.2	-25.2	-16.9	-18.0	-20.0	-26.3	0.4	0.8	0.8	81	71	79	9	4	2	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
24	53.1	50.5	50.1	-19.4	-14.9	-12.4	-15.6	-20.2	0.8	1.2	1.5	84	83	85	10	10	10	0	SW 4	0	2.4	⊔ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
25	48.0	44.2	42.5	-10.8	-5.1	-5.1	-7.0	-12.5	1.7	2.6	2.6	88	86	85	10	10	10	SW 5	WSW 6	W 7	2.0	Θ n; ✱ n, 1, a.
26	42.7	42.6	39.6	-7.7	-4.9	-7.4	-6.7	-7.9	2.2	2.2	2.3	86	71	89	10	9	10	W 8	W 4	WSW15	3.5	✱, +→, ⫽ p, 3.
27	40.3	40.9	40.1	-8.4	-8.5	-9.7	-8.9	-9.7	2.1	2.0	1.7	89	84	79	10	10	8	W 5	SW 9	SW 8	2.5	⫽n;✱nla2p;+→na2p.
28	39.8	39.7	40.8	-12.8	-10.7	-13.8	-12.4	-14.6	1.3	1.5	1.3	81	76	85	8	10	10	SW14	SW 6	SW 2	0.0	⊔^{0}nla⫽na+→a✱a2p
Срд. Moy.	747.3	747.3	747.4	-14.7	-10.7	-12.2	-12.5	-16.8	1.4	1.7	1.5	83	77	79	7.7	6.9	7.2	4.5	4.1	4.0	27.1	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.4	741.9	740.3	−15.6	−12.6	−18.0	−15.4	−18.1	1.1	1.2	0.9	87	70	83	10	4	0	NNE 1	NNE 5	ENE 1	0.0	✱ n,1,a; ⊔ n,1,a,p,3.
2	39.6	37.8	33.4	−18.7	−11.8	−13.1	−14.5	−20.0	0.8	1.3	1.2	83	71	75	7^0	10	10	NE 2	E 4	E 8	4.0	⊔ n,1,a; ✱ a,2,p,3.
3	26.7	24.4	25.5	−15.3	−14.0	−15.3	−14.9	−15.5	1.1	1.1	1.1	83	71	83	10	10	10	NE 4	NE 4	W 1	1.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	29.7	32.1	35.3	−18.7	−13.1	−21.2	−17.7	−21.2	0.8	1.2	0.6	83	76	75	7	10	0	SW 3	SW 5	W 2	0.0	✱ n, 2; ⊔ p, 3.
5	39.1	40.7	38.2	−26.5	−14.6	−13.7	−18.3	−27.0	0.3	0.9	1.0	82	64	67	0	4	1	SW 3	ESE 5	ESE 7	2.9	⊔ n,1,a; ✱ p; ⇸ p,3.
6	29.6	35.1	42.8	− 7.9	−10.0	−14.3	−10.7	−14.8	2.1	1.4	1.1	85	68	73	10	8	9	SSE 14	SW 18	SW 7	0.4	✱ n,1,a; ⇸ n,1,a,2,p;
7	44.6	46.4	47.1	−18.2	−11.8	−13.8	−14.6	−19.2	0.8	1.1	1.1	76	61	71	0	5^0	1	SW 8	SW 9	S 5	—	⊔ n,1,a [↙ n,a,2,p.
8	45.3	44.2	45.9	−16.0	−11.6	−12.5	−13.4	−16.7	1.0	1.4	1.4	77	78	81	8	10^0	4	SE 5	SW 2	W 8	1.5	⊔ n,1,a; ✱^{0} a,2,p,3.
9	52.1	53.6	53.8	−20.4	−12.1	−17.3	−16.6	−20.7	0.7	1.0	0.8	79	57	74	0	0	0	SW 4	SW 4	S 2	0.9	✱ n; ⊔ n, 1 a, p, 3.
10	54.6	54.4	54.2	−13.5	− 8.0	− 8.4	−10.0	−17.8	1.3	1.9	2.1	83	79	89	10	10	10	SE 2	SSE 6	W 4	4.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	58.4	60.2	61.0	−14.8	−10.5	−14.9	−13.4	−15.1	1.2	1.6	1.0	89	79	75	10	5	0	NE 1	SW 2	SW 2	0.0	✱ n,1,a,2,p; ⊔^{2} n,1,a.
12	58.5	54.0	47.5	−15.1	− 6.0	− 4.4	− 8.5	−17.8	1.1	1.9	2.0	83	67	61	3^0	8^0	10	SE 2	SE 7	SW 10	0.8	⊔ n, 1, a; ✱ p.
13	44.4	42.4	37.7	− 6.0	− 2.9	− 5.2	− 4.7	− 6.8	2.4	3.0	2.6	84	80	86	10	10	10	SW 5	SW 5	S 7	2.3	✱ n,1,a,2,p; ⇸ p,3.
14	31.1	30.8	30.7	− 3.6	0.9	− 0.8	− 1.2	− 5.7	3.1	3.9	3.8	89	79	87	10	10	10	S 7	SW 2	S 2	2.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	30.8	31.3	31.8	− 3.6	− 2.4	− 7.8	− 4.6	− 7.8	3.2	3.0	2.1	92	79	85	10	10	10	SE 1	NE 5	ENE 9	2.9	⊔ n; ✱ n,1,a,2,p,3.
16	31.5	32.5	31.8	−10.9	− 7.7	−11.3	−10.0	−11.5	1.7	1.7	1.5	85	70	77	10	10^0	0	E 7	SE 3	E 12	0.9	✱ n, 1, a, 2, p.
17	25.8	24.6	26.4	−16.0	−13.0	−17.0	−15.3	−17.1	1.0	1.2	0.8	78	74	71	10	10^0	7	ENE 8	NNE 4	N 2	1.7	✱ n,1,a,2,p; ⇸ n,1,a.
18	29.6	32.2	35.6	−22.6	−15.0	−16.7	−18.1	−22.9	0.6	0.9	0.8	83	62	68	1	0	0	NW 2	W 10	SW 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
19	34.2	32.4	30.2	−12.1	− 8.2	2.0	− 6.1	−18.1	1.4	1.8	4.6	77	76	86	10	10	10	SE 10	SE 5	SSW 14	2.7	⊔ n; ✱^{0} a2p; ↙ p; ● p3.
20	31.3	35.5	38.5	− 2.8	− 5.6	− 9.3	− 5.9	− 9.6	3.4	2.0	1.6	92	66	74	10	7	10	W 5	WSW 2	W 2	2.2	●, ↙ n; ✱ n,1,a,p,3.
21	42.7	46.4	53.2	−16.0	−10.6	−13.2	−13.3	−16.5	1.0	1.4	1.2	79	71	73	1	10	0	WSW 6	WSW 17	WSW 6	0.3	✱ n,a,2,p; ⇸, ↙ a,2,p.
22	57.9	55.1	49.4	−11.6	− 6.4	− 3.5	− 7.2	−14.8	1.4	2.2	2.7	73	79	76	10^0	10	10	SE 2	E 9	SW 5	6.4	⊔ n,1,a; ⇸, ✱ a,2,p,3.
23	48.5	46.2	42.8	− 3.4	4.6	− 0.8	0.1	− 4.4	1.9	2.2	2.1	54	35	49	9	4	4	SE 6	SSE 7	SSW 5	1.0	✱ n; ⇸ p.
24	43.4	45.1	45.4	− 6.8	− 4.6	− 5.6	− 5.7	− 8.8	2.0	1.8	1.9	76	56	65	9	2	0	W 10	WSW 9	SW 12	—	⇸, ✱, ↙ n.
25	45.0	44.0	47.8	− 7.5	− 4.7	− 9.3	− 7.2	− 9.3	1.8	2.7	1.2	71	85	57	10	10	0	SSW 6	SW 2	NW 2	1.0	✱ a, 2, p.
26	55.8	57.8	56.2	−17.5	− 6.7	−11.7	−12.0	−18.3	0.8	1.3	1.0	74	48	54	0	2^0	9^0	WSW 3	SW 5	ESE 3	0.0	
27	47.1	38.1	36.9	− 8.3	− 2.9	2.7	− 2.8	−12.7	1.4	2.9	3.3	59	78	87	10	10	10	E 8	ESE 9	SW 9	1.5	✱^{0} n, a; △ a.
28	48.1	53.1	57.6	−10.7	− 7.0	− 8.4	− 8.7	−11.0	1.5	1.6	1.7	75	63	73	1	8^0	10^0	W 5	W 9	W 2	—	↙ n.
29	62.8	64.1	63.8	−12.8	− 2.2	− 7.4	− 7.5	−12.8	1.3	2.1	1.4	79	53	54	8	2	0	W 2	WSW 2	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
30	64.1	62.7	59.6	−15.9	0.3	− 4.5	− 6.7	−17.5	1.0	1.5	1.4	79	33	44	0	0	0	NE 2	SE 5	SE 3	—	⊔ n, 1, a.
31	56.6	54.7	52.4	− 9.6	0.9	− 3.3	− 4.0	−11.0	1.1	1.8	1.6	50	37	46	6^0	0	0	E 2	SW 5	E 2	—	
Срд. Moy.	743.6	743.7	743.6	−12.9	− 7.4	− 9.6	−10.0	−14.9	1.4	1.8	1.7	79	67	72	6.8	6.7	5.0	4.7	6.0	5.0	41.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.7	749.8	748.8	− 3.2	6.6	4.6	2.7	− 5.7	1.5	2.0	2.2	42	27	35	4^0	1	0	E 2	E 4	SE 3	—	
2	49.6	51.0	52.1	0.6	5.7	3.7	3.3	0.1	2.4	3.8	4.5	51	56	75	10	10^0	10	SE 4	SE 4	S 2	—	
3	53.7	54.0	53.5	1.7	5.4	0.9	2.7	0.9	4.8	4.7	4.0	93	71	81	10	10	0	SW 1	SW 1	0	—	
4	51.5	50.8	49.1	− 0.7	3.8	1.5	1.5	− 3.8	4.0	4.4	4.5	92	73	89	10	9	10	SE 5	SE 10	SW 9	2.8	⊔ n; ✱, ●^{0} p, 3.
5	49.4	53.1	54.7	0.3	0.4	− 2.0	− 0.4	− 2.1	4.0	3.3	3.1	85	70	78	9	9	0	SW 5	SW 8	SSW 7	—	●^{0}, ✱^{0} n.
6	56.0	55.6	55.0	− 1.4	4.6	1.0	1.4	− 2.5	3.1	3.6	3.4	74	57	69	7^0	7^0	1^0	WSW 5	SW 5	SW 4	—	
7	54.3	53.9	52.6	0.1	7.6	4.1	3.9	− 1.3	3.2	3.8	3.7	70	48	59	7	0	0	SW 3	S 4	SW 2	—	
8	51.1	49.1	46.9	− 1.7	10.9	6.3	5.2	− 3.7	3.0	3.6	3.5	75	38	49	9	8	9^0	E 1	SSE 5	S 1	—	
9	46.4	46.6	47.7	3.7	3.1	1.4	2.7	1.4	5.4	5.6	5.1	90	98	00	10	10	0	SW 1	WSW 1	WSW 1	1.3	●^{0} a, 2, p.
10	49.6	50.1	50.5	− 1.9	7.2	4.5	3.3	− 3.7	3.8	4.5	4.1	96	60	65	10^0	6	10	0	SW 1	WSW 1	—	⊔, ≡ n, 1, a.
11	51.4	51.4	51.2	3.3	9.0	4.1	5.5	2.7	4.5	5.6	5.1	78	66	84	10	8	0	0	SW 2	SW 3	—	
12	52.6	53.2	53.7	2.9	9.5	5.4	5.9	1.0	5.0	5.8	5.1	88	65	77	0	2	5	SW 1	SW 3	SW 3	—	⊔ n, 1, a.
13	55.0	55.9	55.3	3.2	9.3	5.4	6.0	1.6	4.9	5.7	5.0	85	65	75	3	1	0	SW 3	SW 3	SSW 5	—	⊔ n, 1, a.
14	55.0	54.3	52.9	4.7	9.3	7.7	7.2	2.3	4.9	5.2	6.0	76	60	76	8	9	10	S 2	SSW 7	SW 12	0.1	●^{0} p, 3.
15	50.3	47.5	47.9	5.7	8.6	4.2	6.2	4.2	5.3	4.5	5.8	77	54	93	10	10	10	SSE 9	S 8	SW 5	1.9	●^{0} n.
16	46.9	43.8	43.0	4.1	6.1	5.0	5.1	3.2	5.8	6.7	6.2	95	96	95	10	10	10	E 1	S 3	WSW 7	3.0	● n, 1, a, p.
17	44.2	45.9	44.5	3.4	4.6	3.7	3.9	2.7	5.2	5.2	5.1	90	82	85	10	10	10	W 3	W 2	SE 5	10.2	
18	33.4	34.8	36.0	5.0	6.8	2.3	4.7	2.3	6.4	5.6	4.9	98	76	91	10	10	10	S 10	SW 7	WSW 5	3.5	T n; ●^{0} n, a, p, 3.
19	36.4	38.5	42.3	0.6	2.4	1.9	1.6	0.5	4.6	4.8	4.9	96	87	93	10	10	10	SW 4	WSW 3	WSW 3	1.8	✱ n, 1, a.
20	44.7	46.3	49.0	− 0.4	1.0	0.6	0.4	− 0.5	4.2	4.2	4.2	95	86	88	10	10	8	WSW 4	W 11	WSW 3	0.6	✱ n, 1, a, 2, p; △ p.
21	52.3	51.2	47.8	0.2	7.8	5.4	4.5	− 1.0	3.9	4.3	5.7	83	56	85	9	7	10	W 4	SW 13	SSW 5	3.7	● p, 3.
22	41.7	42.5	38.7	3.7	5.7	5.5	5.0	2.8	5.8	6.3	6.2	97	93	93	10	10	10	0	0	E 1	3.1	●^{0} n, 1, a, 2, p.
23	34.6	37.2	42.7	10.5	12.3	5.0	9.3	5.0	8.0	7.3	5.0	85	69	76	10	10	10	S 9	WSW 15	W 5	—	●, T n; ↙ a, 2, p.
24	44.2	44.7	43.2	3.9	4.5	4.9	4.4	1.3	4.8	5.5	5.1	78	87	78	10	10	10	S 3	WSW 2	SW 3	0.4	● a.
25	42.4	42.5	41.1	1.9	6.4	3.0	3.8	1.6	4.5	3.8	3.3	86	52	57	10	10	10	0	N 2	NNE 6	0.0	
26	38.0	37.7	43.0	− 1.5	− 4.7	− 5.6	− 3.9	− 5.7	3.0	3.1	2.7	75	95	89	10	10	10	NNE 7	N 10	N 5	15.5	✱ n,a,2,p,3; ⇸ a,2,p.
27	44.3	46.7	48.3	− 5.3	2.9	0.2	− 0.7	− 6.7	2.4	2.1	2.3	80	37	50	7	2	0	W 5	NW 10	W 1	—	✱ n; ⦶ n, 1.
28	50.0	49.1	47.4	− 1.4	5.7	5.6	3.3	− 5.4	2.6	2.8	4.4	63	41	65	0	1	10	SW 3	WSW 10	SW 6	0.2	
29	47.6	48.0	49.1	6.4	8.9	7.3	7.5	4.8	5.6	6.5	6.7	78	76	88	10	10	9	SW 6	W 10	SW 3	1.0	● n, 1, a, p; ⌒ p.
30	50.5	51.8	53.4	7.7	15.0	11.7	11.5	4.9	6.4	7.7	6.7	82	61	66	7	3	1	SW 8	WSW 5	SW 3	—	
Срд. Moy.	747.6	747.9	748.0	1.9	6.2	3.6	3.9	0.0	4.4	4.7	4.6	82	67	77	8.3	7.4	6.4	3.6	5.6	4.0	49.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	756.3	754.2	9.3	16.0	10.3	11.9	6.8	5.5	5.3	5.4	62	39	58	0	8^0	3	SW 6	SW 5	SE 4	—	
2	49.4	46.5	47.4	10.4	10.2	10.4	10.3	9.4	5.4	7.7	8.4	58	83	91	10	10	10	ESE 4	S 6	SW 5	1.2	
3	50.1	52.0	51.6	9.5	14.4	12.8	12.2	7.6	8.5	8.0	7.8	96	65	72	10	9	1	WSW 2	W 5	SW 1	—	● n.
4	50.1	47.3	42.8	10.2	18.7	16.6	15.2	7.8	7.5	9.7	8.5	81	60	60	9	9	4	ESE 2	SE 5	S 3	0.0	
5	46.0	47.2	48.0	7.3	9.4	7.4	8.0	6.2	6.2	5.8	5.3	82	66	69	10	5	7	NW 3	NW 3	NNE 1	—	● n.
6	47.4	45.3	42.6	6.2	13.0	7.2	8.8	3.9	5.1	4.2	5.5	72	38	73	6	8	10	NE 2	NNE 4	NE 4	0.7	● p, 3.
7	38.1	39.7	43.9	2.8	5.2	0.0	2.7	0.0	3.9	3.0	4.0	69	45	87	10	10	10	NNW 3	N 6	NW 5	0.4	●^{0} n; ✱ n, 1, a, p, 3.
8	44.1	40.8	41.7	− 1.9	− 0.8	1.4	− 0.4	− 3.2	2.1	4.0	3.4	54	92	65	10	10	10	W 9	W 10	N 16	1.4	✱ n, a, 2, p; ↙ 3.
9	46.4	47.5	44.7	0.8	4.6	4.5	3.3	− 1.9	2.8	3.1	4.3	58	49	68	4	6	10	NW 4	W 8	SW 4	—	
10	40.3	39.6	39.4	7.5	11.3	7.9	8.9	4.1	5.5	5.0	5.7	70	50	72	9	10	9	W 4	W 5	N 5	1.7	● a, p.
11	45.6	45.6	45.4	1.2	6.8	5.1	4.4	− 1.4	2.9	3.3	3.7	57	45	57	1	7	1	W 2	W 8	0	—	●^{0} n.
12	43.8	40.2	35.4	6.9	8.6	11.8	9.1	1.7	4.3	6.0	8.2	57	71	80	7	10	10	SE 4	SE 3	S 3	0.5	● a, 2, p.
13	28.7	28.2	30.8	11.0	13.0	9.2	11.1	9.2	8.9	10.2	7.1	91	93	82	10	10	10	SSE 5	SW 6	WSW 4	3.2	●^{0} n, a, 2, p.
14	36.2	41.4	46.1	− 1.2	− 1.5	− 2.1	− 1.6	− 2.6	3.2	2.6	2.4	76	65	60	10	10	2	W 10	WNW 10	W 3	0.0	⊤ n; ✱ n, 1, a, p.
15	45.9	46.9	47.9	− 1.0	− 0.8	1.5	− 0.1	− 2.6	3.4	4.2	4.3	79	95	83	10	6	10	W 7	NNW 5	W 3	0.4	✱ a, 2, p; △ a, p.
16	49.8	48.7	46.2	0.8	8.6	8.9	6.1	− 1.6	2.8	3.3	5.4	57	40	63	0	4	10	W 7	WSW 8	W 5	0.0	⊕ a.
17	39.3	37.2	37.8	9.5	19.1	6.7	11.8	6.7	5.5	8.7	6.9	62	53	94	10	10	10	SW 8	W 8	ESE 8	19.1	● n, p, 3.
18	41.2	45.6	48.3	3.2	6.5	6.5	5.4	2.7	5.1	6.1	5.7	88	84	80	10	10	5	NE 6	N 1	NW 2	0.1	● n, 1, a.
19	50.6	50.8	49.4	5.8	11.8	10.3	9.3	2.2	5.6	5.6	6.7	82	55	72	3	7	1	W 2	W 5	SE 3	—	
20	47.5	46.7	45.2	9.9	16.1	10.8	12.3	6.9	6.2	6.1	7.1	68	45	73	10	9	0	SE 4	0	SE 3	—	
21	43.4	42.1	41.0	10.8	14.6	13.5	13.0	5.8	7.4	8.2	9.8	76	67	86	7^0	10	3	SE 4	SW 2	SW 3	0.4	⌓ n, 1, a; ● a, p.
22	43.6	43.7	41.7	12.5	20.8	19.0	17.4	8.1	8.5	7.4	9.1	79	41	56	0	0	3	WSW 2	SW 2	S 6	—	
23	42.6	41.7	41.6	19.3	26.8	19.9	22.0	15.3	9.5	8.4	10.1	57	32	58	1	7	8	SW 1	SW 8	SW 3	—	
24	41.3	41.7	43.4	17.8	24.3	11.3	17.8	10.9	9.6	7.9	8.0	63	34	80	8	7	8	SE 7	SW 13	NNW 2	14.1	< n; ● a, p; ⇖ p.
25	46.5	49.6	51.2	5.0	3.6	2.4	3.7	2.2	6.3	5.5	5.2	97	93	94	10	10	10	N 7	N 5	NE 8	17.8	●n1a2p; △a2p; ✱2p.
26	52.0	53.5	55.4	1.1	3.1	3.6	2.6	0.9	4.9	5.2	5.3	98	91	90	10	10	9	N 4	NNE 6	NE 5	4.2	✱ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
27	56.9	56.8	56.6	5.1	13.9	11.8	10.3	1.6	5.0	5.7	5.6	77	49	55	2	1	1	E 5	NE 5	E 3	—	● n; ⊔ n, 1, a.
28	58.3	57.2	55.7	11.9	17.5	15.0	14.8	6.2	5.7	6.1	6.6	48	41	52	1	2	2	SE 6	SSE 4	SE 4	—	
29	54.6	52.7	51.1	15.9	22.6	18.9	19.1	9.6	7.3	7.2	10.6	55	36	65	4^0	0	0	SE 1	SW 8	SW 4	—	⌓ n, 1, a.
30	52.1	51.3	50.2	17.7	23.8	19.5	20.3	14.0	10.3	10.3	11.1	68	47	65	5	5	10	W 6	WSW 10	S 5	0.0	⌓ n, 1, a.
31	47.2	47.1	45.4	17.4	19.5	17.8	18.2	16.5	10.1	10.4	11.4	68	61	75	10	10	8	SSW 10	SW 8	0	0.0	●^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	746.3	746.2	745.9	7.8	12.3	9.7	9.9	4.9	6.0	6.3	6.7	71	59	72	6.7	7.4	6.3	4.7	5.9	4.0	65.2	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	740.7	744.5	746.6	14.5	13.0	10.9	12.8	10.7	10.5	7.3	7.9	86	66	82	10	10	2	W 1	NW 5	0	2.7	● n, p.
2	46.3	44.9	41.7	11.9	18.0	16.0	15.3	6.6	7.2	7.6	8.5	71	49	63	9	9	10	S 5	SW 13	S 8	0.7	
3	39.9	41.8	42.1	10.1	14.0	10.2	11.4	9.6	8.4	4.4	5.6	91	37	60	10	6	1	WNW 6	WSW 5	W 2	—	● n.
4	41.9	43.2	46.4	7.0	8.8	4.9	6.9	4.7	5.8	4.0	3.8	77	48	58	7	10	10	W 6	WNW 11	NW 6	—	
5	50.4	51.8	52.9	3.2	5.0	3.4	3.9	1.1	3.3	3.3	4.0	58	51	68	9	10	4	W 5	W 10	WSW 2	—	
6	51.9	49.3	46.0	3.5	13.3	12.0	9.6	− 0.3	4.0	4.6	6.1	69	40	58	10	6	4	SW 5	SW 8	S 6	—	⊔ n.
7	43.4	44.7	44.1	12.7	10.7	7.8	10.4	7.3	6.2	9.0	7.5	57	94	94	8	10	8	SW 5	WSW 3	SW 2	12.6	● a, 2, p.
8	44.5	41.8	39.2	6.6	17.5	16.7	13.6	3.6	6.9	10.6	8.8	94	71	62	10	9	10	E 2	SE 4	SSE 6	1.1	● n, a; ↙ p.
9	37.4	39.1	40.6	10.8	15.2	13.0	13.0	10.6	7.8	7.0	8.5	82	54	76	8	10	8	SW 10	SW 15	SW 1	0.0	●^{0} n; ↙ n, a, 2, p.
10	42.0	42.3	45.1	12.3	14.3	9.9	12.2	8.9	8.5	9.6	6.8	80	79	74	9	8	9	SSE 4	SSE 3	W 2	5.4	● n, a, p.
11	48.8	48.3	50.5	10.2	13.5	8.2	10.6	2.9	5.6	6.8	6.0	60	59	74	0	10	0	SSE 4	S 2	SW 1	1.2	⌓^{2} n, 1, a; ● a, p.
12	49.9	48.5	48.8	9.7	19.1	13.0	13.9	3.4	5.6	8.3	8.1	63	51	73	9	8	2	SE 8	SSE 4	N 2	0.0	⊔^{0} n; ●^{0} 2, p
13	50.1	50.1	50.6	9.7	19.8	17.0	15.5	6.6	7.0	9.1	7.7	78	53	54	5^0	5	3	NE 2	N 2	NNE 2	—	⌓ n, 1, a.
14	49.9	47.3	45.9	16.9	26.8	24.3	22.7	10.3	10.7	12.7	11.3	75	48	50	6^0	8	8	E 4	ESE 8	S 4	—	
15	47.7	49.0	48.2	20.3	22.7	22.9	22.0	17.5	12.9	14.2	14.0	73	70	67	8	8	8	S 2	SW 3	SW 1	0.0	<, ⊤ n; ⌓^{0} p, 3.
16	46.8	45.2	45.7	23.3	28.6	21.9	24.6	19.1	12.9	13.1	13.3	61	46	68	8	9	4^0	SE 6	W 8	SW 2	—	●^{0} n.
17	48.0	48.3	48.1	19.2	23.9	20.1	21.1	15.9	10.3	9.0	8.1	62	41	46	4	3	4	NW 1	NW 8	NNE 2	—	⌓ n, 1, a.
18	50.1	49.0	47.8	16.6	22.0	18.1	18.9	12.9	8.5	7.5	8.3	60	38	54	6	7^0	5	NE 4	NE 3	NE 2	—	⌓ n, 1, a.
19	43.0	40.3	40.3	18.0	26.2	22.2	22.1	14.4	11.2	15.6	12.0	73	62	61	8	7	8	SE 3	S 8	N 6	0.0	● a; ⊤ a, p; < p.
20	42.8	43.1	41.1	12.6	15.2	10.6	12.8	10.4	8.1	8.1	7.6	75	63	80	4	10	10	NE 5	NNE 6	N 5	3.2	< n; ⊤ 2; ● p.
21	39.8	41.3	42.1	9.7	12.5	12.5	11.6	8.7	8.3	9.6	9.3	92	90	87	10	10	10	NE 4	N 3	ENE 5	1.4	< n; ●^{0} n, a, p, 3.
22	41.5	42.2	43.1	12.2	15.9	14.7	14.3	10.4	8.2	8.1	8.1	78	60	64	10	8	3	E 5	E 6	ENE 1	—	● n.
23	44.0	43.4	43.7	15.7	20.0	16.3	17.3	8.4	8.9	8.0	8.1	66	46	59	1	8	4	NE 2	ESE 6	E 3	—	⌓ n, 1, a.
24	43.0	42.6	41.3	13.9	17.6	16.8	16.1	11.0	8.8	7.7	9.4	75	52	66	10	10	10	NE 4	ESE 5	0	—	
25	40.3	38.8	37.7	15.8	20.2	17.6	17.9	12.3	9.3	7.8	8.8	69	45	59	10	10	10	ESE 3	E 3	E 5	4.9	
26	35.9	36.6	36.8	14.9	20.2	17.6	17.6	8.8	11.5	12.2	10.3	91	69	68	10	10	10	SE 6	SE 5	ESE 7	0.4	● n.
27	36.7	38.3	38.3	17.8	16.3	14.9	16.3	14.8	10.4	12.5	11.1	68	90	88	4	10	10	E 6	E 5	NE 4	6.2	● n, a, 2, p, 3.
28	36.7	36.7	37.7	14.1	13.6	14.2	14.0	13.0	9.7	10.8	10.4	81	94	87	10	10	10	NE 10	NE 15	ENE 5	8.1	● n, 1, a, 2, p; ↙ a, 2, p.
29	36.9	37.7	38.4	14.3	16.4	15.1	15.3	13.5	10.4	11.3	11.1	86	81	87	10	10	10	NE 8	ENE 6	NE 5	0.9	●^{0} n, a.
30	39.0	39.8	42.3	15.9	20.6	16.6	17.7	14.0	11.9	10.9	12.6	88	60	90	10	7	9	E 4	E 1	0	1.2	●^{0} n, p; ⊤ p.
Срд. Moy.	743.6	743.7	743.8	13.1	17.4	14.6	15.0	9.7	8.6	9.0	8.8	75	60	69	7.8	8.5	6.8	4 7	6.1	3.2	50.0	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	744.8	745.2	16.8	21.8	19.5	19.4	13.1	11.9	11.6	12.9	83	60	77	1	6	3	0	NE 2	NE 1	0.1	●^{0} a; ⌓ p, 3; ꓘ p.
2	45.1	43.3	42.9	18.7	24.7	19.8	21.1	13.3	11.6	10.3	12.3	72	45	71	0	8	9	NE 4	NNE 2	E 3	0.0	⌓ n, 1, a; ●, ꓘ p.
3	42.9	43.0	43.6	17.3	23.8	18.0	19.7	14.3	9.6	9.5	5.7	66	43	37	1	5	3	NE 3	N 3	NNW 2	1.9	⌓ n, 1, a.
4	44.0	43.1	41.3	12.5	18.3	16.2	15.7	10.6	9.0	8.3	9.8	85	54	71	9	10	9	NE 1	E 1	SSE 3	6.9	● n.
5	41.4	42.4	44.0	8.0	9.4	7.6	8.3	7.2	6.9	5.3	6.8	86	60	88	9	10	10	NNW 5	NW 5	NNE 5	0.0	● n.
6	45.7	46.1	44.9	6.1	11.3	11.0	9.5	4.3	6.2	5.1	6.1	88	51	62	10	10	10	NNE 4	N 8	WNW 6	—	●^{0} n.
7	44.0	43.9	43.9	10.1	14.8	14.9	13.3	8.8	6.5	5.3	7.9	71	43	63	10	10	1	NW 6	NW 6	0	—	⌓^{0} p, 3.
8	46.7	43.6	41.2	12.4	18.2	15.4	15.3	7.0	7.5	8.1	11.0	70	53	85	3^0	10	10	W 1	W 3	SE 2	5.1	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
9	40.3	40.2	43.2	15.3	19.1	11.9	15.4	11.5	12.3	12.2	8.4	94	74	81	10	9	9	W 4	W 5	NNE 3	10.5	● n, a, p; ▲^{0} p.
10	45.5	46.3	47.1	11.7	13.1	11.7	12.2	9.4	7.3	6.5	7.1	72	57	69	5	9	8	N 3	NW 4	0	—	
11	48.0	48.3	49.4	9.0	11.9	10.5	10.5	5.3	7.0	7.5	7.0	81	73	73	9	8	3	NW 2	NW 4	N 1	2.1	⌓n,1,a; ●a,2,p; ▲^{0}2.
12	51.0	51.0	50.9	9.7	14.1	13.9	12.6	6.0	7.7	7.3	8.0	85	61	68	9	5	2	W 2	NW 1	0	0.2	⌓ n, 1, a; ●^{0} 2, p.
13	52.0	50.9	50.1	13.3	20.4	18.6	17.4	7.5	8.4	6.4	8.0	74	36	51	0	6	2	0	N 1	0	—	⌓ n, 1, a.
14	49.9	47.5	44.7	15.7	26.0	20.9	20.9	11.3	8.9	9.4	9.7	66	38	52	4^0	5	3	W 2	W 5	W 6	—	⌓ n, 1, a.
15	46.4	48.0	47.9	14.9	15.6	12.1	14.2	11.7	8.1	7.1	6.6	64	54	63	3	5	7	NE 4	NNW 6	N 1	0.0	⌓ n, 1, a; ●^{0} a.
16	48.6	49.2	49.0	8.7	11.2	9.7	9.9	6.4	5.4	5.6	6.3	64	57	70	7	10	4	NE 5	NNW 2	N 2	—	●^{0} n.
17	49.2	47.7	47.0	8.0	16.1	14.7	12.9	2.5	6.3	6.3	6.9	79	47	55	3	7	1	WNW 1	0	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
18	47.5	46.9	45.4	12.8	19.5	17.6	16.6	7.8	7.3	7.8	9.7	67	46	65	0	9	3	0	NW 3	W 4	—	⌓ n, 1, a.
19	45.4	45.2	43.8	17.1	18.1	16.0	17.1	12.5	11.3	10.1	12.8	78	65	95	1	10	2	W 2	NE 3	SW 3	13.0	⌓n,1,a; ꓘ, ●, ⫽ a,p.
20	48.3	50.6	51.8	11.3	14.8	12.9	13.0	10.5	7.3	7.4	8.4	73	59	76	10	9	2	N 6	N 5	0	—	≤ n.
21	53.9	53.0	50.8	10.6	18.7	16.7	15.3	6.1	7.8	8.6	9.5	83	54	67	0	3	8^0	0	W 1	S 4	—	⌓ n, 1, a.
22	49.3	47.5	46.8	15.6	25.0	18.9	19.8	12.7	9.7	10.9	13.7	74	47	85	8	9	4	SW 4	WSW 8	SW 5	4.2	⌓^{0} n; ꓘ, ● p.
23	48.2	48.4	48.3	18.7	26.4	23.0	22.7	15.2	13.4	13.1	12.3	84	52	59	5^0	5	2	W 2	W 5	E 2	0.0	⌓ 3.
24	48.6	48.0	47.5	21.9	29.2	21.7	24.3	17.5	13.9	15.8	12.8	72	53	66	2^0	1	4	E 2	SSE 1	E 3	0.2	≤n; ⌓nla; ●^{0}np; ꓘp.
25	46.7	45.4	44.3	22.5	30.5	24.0	25.7	16.8	12.1	11.1	10.8	60	34	49	9	5	10	0	SSE 2	S 2	0.2	
26	43.7	43.1	42.9	20.2	27.4	24.3	24.0	18.8	13.1	12.0	15.8	74	44	70	7	4	9	0	0	0	0.1	T n; ●^{0}n,p,3; ꓘ p,3.
27	42.4	41.6	41.1	22.3	29.1	24.6	25.3	18.4	14.6	14.6	17.3	73	49	76	3	7	6	NE 2	0	ENE 1	—	●, ꓘ n.
28	41.3	40.5	40.5	22.5	32.3	27.0	27.3	18.7	15.5	12.6	14.8	77	35	56	7^0	6	10	N 1	SW 8	SE 3	—	⌓ n, 1, a.
29	40.8	40.6	39.6	23.7	31.6	25.8	27.0	19.7	14.8	17.7	17.0	68	51	69	1	3	9	NE 2	SW 4	NNE 3	0.0	≤ p, 3; ꓘ p.
30	38.5	38.3	38.2	23.5	29.7	22.9	25.4	21.4	14.9	15.1	14.0	70	49	67	4	6	9	E 3	SSE 6	S 4	0.9	●^{0}, ≤ n.
31	37.1	39.9	42.6	15.9	16.5	16.9	16.4	15.3	13.0	13.5	12.7	97	97	89	10	10	6	S 6	SW 5	WSW 1	1.9	●^{0} n, 1, a, 2, p; ≤ 3.
Срд. Moy.	745.7	745.4	745.2	15.1	20.6	17.4	17.7	11.7	10.0	9.7	10.4	76	53	69	5.2	7.1	5.7	2.5	3.5	2.3	47.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.4	742.8	742.4	15.9	22.8	17.9	18.9	12.8	10.2	9.1	10.5	76	44	68	1	9	7	SW 2	WSW 6	SW 3	0.2	≤ n; ● p.
2	41.4	40.8	41.1	14.7	19.3	13.4	15.8	12.2	10.7	9.2	8.8	86	55	77	7	8	1	W 3	W 8	WSW 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
3	40.2	38.8	36.6	13.1	18.3	17.4	16.3	8.2	8.5	10.7	10.4	76	68	70	1	10	10	SW 4	SW 6	S 8	3.3	⌓^{2} n, 1, a; ● a, p.
4	36.9	37.3	39.9	14.3	17.0	10.5	13.9	10.5	10.6	5.9	7.1	88	41	74	9	6	2	W 7	W 10	WSW 5	0.1	● n, a.
5	39.1	38.9	39.8	10.3	12.7	9.6	10.9	7.6	6.9	7.0	7.5	73	65	84	0	9	10	WSW 12	W 18	W 8	1.2	⫽ a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
6	41.5	41.5	42.2	8.1	16.1	11.0	11.7	7.7	6.9	6.5	6.4	86	48	65	4	7	0	W 10	W 14	W 1	0.0	●^{0}n,p; ⫽a,p; ⌓^{0}p,3.
7	40.8	38.6	39.1	11.2	16.9	12.2	13.4	7.3	7.1	9.1	7.8	72	63	74	9	8	3	SW 2	SW 5	WSW 2	3.5	●^{0} n, 1, a, p, 3; T p.
8	39.8	39.0	40.6	11.0	16.7	10.5	12.7	8.3	7.8	6.1	8.4	80	43	90	1	9	10	W 2	WSW 5	WSW 8	0.9	⌓ n; ● p, 3; T p.
9	42.1	42.1	41.3	9.8	17.5	13.6	13.6	6.2	7.6	6.6	7.5	84	45	64	0	7	9	SW 3	WSW 3	E 2	2.4	⌓^{0} p, 3.
10	37.5	37.1	39.3	10.1	11.5	10.5	10.7	9.7	8.7	9.6	8.6	95	96	92	10	10	10	NNE 4	N 4	N 3	4.3	●^{0} n, 1, a, 2, p.
11	43.1	44.9	46.0	10.5	17.3	14.0	13.9	7.3	8.4	7.2	8.4	90	50	70	1	10	5	W 2	W 5	WNW 2	0.0	
12	47.0	47.4	48.2	12.7	19.7	14.6	15.7	10.3	8.8	9.2	9.1	81	54	74	9	7	2	W 4	WSW 5	0	—	●^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
13	48.1	46.0	41.6	15.4	24.3	20.2	20.0	12.2	9.2	9.1	9.2	70	40	53	9	8^0	9	SE 5	S 5	SE 6	4.5	⌓^{0} n; ●^{0} p.
14	36.9	33.7	34.3	17.2	21.5	14.9	17.9	14.9	13.4	13.1	9.5	92	69	75	10	7	8	SSE 10	S 8	W 4	7.8	● n, 1, a, p; T, ꓘ p.
15	32 5	31.2	30.5	12.1	14.9	9.4	12.1	9.2	9.3	8.8	8.0	89	70	91	9	9	10	SW 4	W 5	S 5	15.1	≤n; ●n,1,a,p; ▲, ꓘa.
16	29.1	30.6	32.4	7.4	10.6	8.3	8.8	6.5	7.4	8.7	7.4	96	92	91	10	10	10	W 4	W 8	W 6	6.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	32.7	33.9	34.5	6.3	8.5	9.5	8.1	5.8	7.1	7.6	7.8	99	92	88	10	10	10	W 6	WSW 5	W 3	1.8	● n, 1, a, p, 3.
18	35.8	38.7	42.5	8.0	11.7	11.4	10.4	7.2	7.9	9.1	8.6	99	89	86	10	10	10	W 5	W 8	W 3	1.1	●^{0} n, a, p.
19	46.0	47.4	48.5	10.6	17.0	14.0	13.9	7.6	8.2	8.4	9.0	87	56	76	8	7	4	0	0	E 2	—	⌓ p, 3.
20	49.8	50.3	50.4	14.8	25.6	20.6	20.3	11.2	9.8	14.6	13.1	78	60	73	5	4	0	SE 3	0	SE 5	—	⌓ n.
21	51.6	50.6	49.0	18.3	27.4	21.5	22.4	16.8	12.4	11.9	11.4	80	43	60	8	7	1	SE 2	SSE 7	SE 5	—	⌓ n, 1, a.
22	48.3	48.4	47.2	17.9	21.2	16.3	18.5	16.3	10.9	9.2	8.1	72	50	59	9	7	9	SW 6	SW 3	S 6	—	
23	46.9	45.7	45.3	13.7	20.1	15.7	16.5	12.6	8.7	8.3	8.7	74	48	65	3	8	8	SW 6	SSW 6	SW 5	0.0	● p.
24	45.0	44.4	45.3	13.1	16.1	14.6	14.6	11.2	9.0	11.0	10.7	81	81	87	4	9	8	S 2	SSW 5	0	1.5	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
25	47.4	48.0	48.5	10.1	20.0	16.4	15.5	8.0	9.0	8.7	8.9	98	50	65	10^0	4	9	0	N 2	NE 3	—	≡^{0} n, 1, a.
26	48.4	47.8	48.0	16.2	23.3	20.8	20.1	13.3	10.3	12.1	11.2	75	57	62	7	10	10	E 6	E 8	SE 8	—	
27	48.5	48.0	49.2	17.8	27.7	22.0	22.5	17.6	11.4	11.8	11.4	75	42	58	9	7^0	9	E 3	SSE 3	SE 3	—	
28	45.6	44.2	44.1	21.6	27.0	19.3	22.6	19.3	8.1	8.3	8.4	42	31	51	10	7	9	SE 8	SSW 8	WSW 1	—	
29	46.1	45.8	44.1	12.2	17.1	14.3	14.5	10.2	7.8	7.7	8.6	74	53	71	0	6	8	SW 5	WSW 6	SSE 3	—	⌓^{0} n.
30	38.5	35.5	35.2	10.8	11.7	11.1	11.2	9.7	7.6	9.5	8.5	79	94	86	8	10	3	E 3	E 3	SSE 4	9.1	⌓ n, 1, a; ● a.
31	34.8	34.6	35.4	8.2	11.8	9.4	9.8	7.4	7.7	7.0	8.4	94	68	96	10	10	2	SE 9	SSE 10	WSW 4	1.0	≤ n; ● p.
Срд. Moy.	742.1	741.7	742.0	12.7	18.2	14.4	15.1	10.5	8.9	9.1	8.9	82	60	74	6.5	8.1	6.6	4.6	6.1	3.9	64.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.7	741.6	743.8	8.6	11.0	9.5	9.7	8.2	9.3	6.8	7.8	88	69	88	10	9	10	W 4	W 6	SW 3	0.6	
2	46.1	46.3	44.3	8.2	13.5	12.9	11.5	7.5	7.8	9.7	7.7	96	85	69	10	8	10	W 2	SW 3	S 6	0.7	● n, a, 2, p.
3	42.5	42.2	40.8	12.4	17.2	12.2	13.9	12.2	9.3	8.9	10.0	88	61	95	10	10	10	SW 5	W 2	N 2	14.5	● n, p, 3.
4	43.6	43.9	41.7	10.9	15.2	12.5	12.9	10.5	9.5	9.3	10.4	98	72	97	10	10	10	NW 2	0	ENE 2	11.5	● n, p, 3.
5	40.7	41.7	41.6	15.0	16.9	17.4	16.4	12.2	12.3	13.4	13.9	97	94	94	10	10	7	SW 5	NNE 2	ENE 5	1.3	● n, a; < p, 3.
6	40.4	41.2	39.6	15.2	21.9	18.1	18.4	14.7	11.7	12.8	12.0	91	66	77	10	6^0	3	SE 7	SE 14	E 7	—	●, < n; ↙ a, p.
7	38.7	39.8	39.7	16.2	15.1	10.6	14.0	10.6	9.9	9.9	8.8	72	77	93	7	10	2	SE 6	S 2	ESE 4	4.6	↙ n; ● a, 2, p.
8	36.8	34.8	28.5	9.1	13.0	9.4	10.5	8.5	7.7	8.0	8.1	91	72	92	7	9	10	SE 4	SSE 5	E 7	10.3	● p, 3.
9	23.7	26.1	27.4	8.8	10.6	9.0	9.5	8.3	8.2	8.6	8.2	98	91	96	10	10	10	SSE 5	SW 9	WSW 8	9.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	29.7	32.0	33.5	8.4	10.3	7.3	8.7	7.2	8.0	8.0	7.3	97	86	96	10	10	10	W 8	W 7	WNW 3	4.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	36.5	39.5	43.9	1.5	4.7	3.3	3.2	1.3	5.0	5.4	5.0	98	84	87	10	9^0	10	W 8	WNW 4	NNW 5	1.1	✱ n; ● n, 1, a, 2, p, 3; △ a.
12	48.2	50.3	51.9	1.2	4.0	3.0	2.7	1.0	4.4	4.3	4.5	90	70	79	9	9	5^0	NNW 6	NW 5	NW 5	0.0	●^{0} n; ✱^{0} n, 1, a.
13	53.7	53.6	51.2	−0.1	2.7	3.9	2.2	−0.8	4.0	4.4	4.9	89	79	80	1	10	9	W 2	WSW 4	WSW 3	0.0	⊔ n, 1, a; ✱^{0} 2.
14	49.1	47.6	46.9	2.8	7.5	5.9	5.4	2.3	5.0	5.0	6.1	89	65	88	10	10	10	SW 1	WSW 3	WSW 2	0.0	
15	47.7	48.9	50.5	4.0	7.4	4.8	5.4	3.4	5.9	5.2	5.3	97	68	82	10	9	3	W 1	N 3	NE 2	1.0	●^{0} n, 1, a.
16	53.0	54.1	54.8	1.9	8.5	4.2	4.9	1.2	4.4	5.2	4.9	84	62	79	3	4	0	E 2	NW 2	S 2	—	
17	56.4	56.4	55.0	0.1	11.3	7.0	6.1	−1.4	4.3	5.0	5.0	94	50	67	0	0	3	0	ESE 5	ESE 4	0.3	⊔ n, 1, a.
18	52.1	52.1	52.1	8.7	15.2	15.4	13.1	6.4	6.6	9.3	7.4	78	72	57	10	10	10^0	SE 6	SSE 5	S 8	0.0	● n, 1, a; ⊤ n; ⌓ p, 3.
19	53.4	53.7	53.4	12.5	16.5	13.8	14.3	11.8	8.1	8.6	8.7	76	62	74	10	10	8^0	0	SW 5	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
20	53.1	53.1	53.0	9.3	18.7	13.1	13.7	8.3	6.4	8.2	7.9	74	51	71	6	5	0	SE 2	0	SE 5	—	⌓ n, 1, a.
21	53.7	53.6	54.2	9.4	17.9	14.1	13.8	8.2	7.4	9.4	10.4	84	62	87	9	7	10	SE 5	S 5	SSE 5	1.1	⌓ n, 1, a.
22	55.0	55.3	54.9	13.6	17.5	14.7	15.3	10.2	10.0	11.0	9.7	84	74	78	9	9	9	SSE 2	S 4	SE 5	—	● n.
23	54.9	54.5	54.6	10.9	22.0	14.8	15.9	10.0	6.8	6.9	7.6	70	35	61	5	6	1^0	SE 2	S 5	SSE 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	54.2	53.4	53.3	11.0	19.3	14.9	15.1	9.5	7.2	8.4	7.7	74	51	61	8	8^0	10^0	0	SE 6	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
25	54.9	55.6	56.0	10.6	19.3	12.5	14.1	8.2	8.3	8.1	8.1	89	49	76	0	0	0	E 1	SSE 5	ENE 2	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
26	57.1	56.3	55.8	7.0	20.0	13.2	13.4	5.7	7.0	8.9	7.0	94	52	62	0	0	0	E 1	SSE 5	0	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
27	56.1	56.3	55.7	6.7	17.6	13.1	12.5	5.6	6.5	9.4	8.5	88	63	76	0	6	0	E 2	W 5	SE 5	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
28	54.6	55.6	57.5	10.9	16.8	9.4	12.4	9.2	6.6	8.5	6.7	68	60	76	9	2	1	SSE 2	SW 7	W 2	0.0	●^{0} a; ⌓ p, 3.
29	59.5	60.4	60.7	7.5	15.9	10.3	11.2	7.4	7.1	9.8	8.1	91	73	88	5	6	3	SW 2	W 5	WSW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
30	61.1	60.4	58.5	8.8	16.6	11.2	12.2	7.6	8.2	10.1	8.2	98	71	83	9	9^0	0	W 2	W 11	WSW 4	—	≡ n; ⌓ n, p, 3.
Срд. Moy.	748.2	748.7	748.5	8.4	14.1	10.7	11.1	7.2	7.4	8.2	7.9	88	68	80	7.2	7.4	5.8	3.2	4.8	3.8	61.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.7	757.9	758.7	9.8	19.1	12.4	13.8	8.4	8.6	10.3	8.2	95	63	77	3	0	0	SW 3	WSW 5	WSW 2	—	⌓ n, 1, a.
2	59.9	59.4	58.4	8.6	19.0	12.2	13.3	8.1	7.7	8.7	7.7	92	53	73	0	0	2	SW 1	W 5	NW 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
3	56.4	55.7	56.5	9.3	18.6	12.7	13.5	8.9	7.5	8.2	7.2	86	51	66	8	7^0	0	W 2	WSW 10	SW 6	—	⌓^{2} n, 1, a.
4	57.3	57.2	56.3	8.3	19.5	13.0	13.6	7.7	6.5	7.1	6.2	79	42	55	2^0	1^0	0	SW 3	SW 5	SSW 6	—	⌓^{2} n, 1, a.
5	54.7	53.1	51.5	11.7	19.2	15.1	15.3	10.4	6.0	6.2	6.3	58	38	50	7^0	7^0	2	SW 4	SSW 5	SSW 5	0.2	⌓ n, 1, a.
6	50.2	49.6	47.3	11.7	16.6	12.8	13.7	11.5	8.9	10.7	7.1	87	76	65	10	8	0	SW 4	S 4	S 5	0.0	● n.
7	41.2	41.1	41.9	10.6	12.9	10.0	11.2	9.9	5.8	8.1	8.9	61	74	98	8	9	10	SE 10	SW 7	0	2.6	● n, a, p.
8	46.3	50.3	53.1	3.9	4.0	0.4	2.8	0.3	5.6	4.8	3.5	92	78	74	3	10	0	N 2	NW 3	NNE 2	—	● n.
9	51.6	48.6	45.1	−1.7	3.2	10.6	4.0	−2.8	3.4	5.4	8.1	85	93	85	10	10	0	E 3	E 8	SE 5	0.0	⊔ n, 1, a; ●^{0} 2.
10	44.8	42.6	44.6	10.8	16.3	4.1	10.4	4.1	6.3	7.0	5.3	65	51	87	4	8	9^0	SSE 10	SE 6	WSW 12	4.1	● 2, p; ↙ p.
11	50.0	50.3	47.0	0.6	2.3	0.5	1.1	0.4	3.8	3.7	4.6	77	68	95	10	8	10	WSW 2	SW 4	SW 2	2.5	● n; ✱ p, 3.
12	44.0	45.2	48.4	−0.2	1.7	0.4	0.6	−0.4	4.4	5.0	4.5	95	96	93	10	8	9	SW 4	WSW 5	WSW 4	3.0	✱ n, 1, a.
13	47.9	50.2	53.9	2.2	5.9	7.4	5.2	0.3	5.2	6.7	7.6	96	97	99	10	10	10	WSW 8	WSW 5	WSW 4	1.1	△ n; ● n, a, 2, p, 3.
14	57.1	58.7	59.3	7.4	8.1	7.4	7.6	7.2	7.6	7.8	7.2	99	98	94	10	10	10	WSW 3	WSW 4	SW 1	0.2	●^{0} n, a, 2, p.
15	58.9	58.5	57.4	4.1	9.7	6.1	6.6	3.2	6.0	7.2	6.4	98	80	91	8^0	5	0	SE 2	E 4	SE 6	—	⊔ n; ≡ n, a; ⌓ p, 3.
16	57.7	57.7	57.4	2.6	11.3	5.4	6.4	1.3	5.1	6.8	5.9	93	68	87	0	0	0	ESE 3	SE 2	E 2	—	⌓ n; ⊔^{2} n, 1, a.
17	57.7	57.8	57.9	0.8	11.9	5.8	6.2	0.7	4.7	6.7	5.2	96	65	76	1	0	2	E 2	SE 2	E 2	—	⊔ n, 1, a.
18	58.8	60.6	61.8	1.4	6.8	5.5	4.6	1.2	4.2	4.8	4.1	83	66	61	8	10	9	0	SE 2	ESE 5	—	⊔^{0} n, 1, a.
19	61.5	60.6	58.0	3.8	8.7	7.2	6.6	3.7	3.9	4.4	4.2	65	52	55	5	10	10	E 3	ESE 2	ESE 5	—	
20	54.8	53.6	52.5	7.4	10.1	10.0	9.2	7.2	3.5	4.1	4.3	45	45	47	10	10	10	SE 10	SE 10	SE 5	—	
21	51.5	49.9	46.7	6.2	10.5	8.2	8.3	6.0	4.4	4.4	3.8	62	46	48	10	9	10	SSE 6	SSW 5	SSE 8	0.7	
22	43.4	43.3	42.3	5.1	3.4	2.6	3.7	2.5	5.8	5.2	4.8	89	90	85	10	10	10	SW 10	W 1	SSW 3	0.0	● n, a.
23	40.2	40.3	40.9	2.1	2.0	0.5	1.5	0.5	4.7	4.9	4.4	87	93	92	10	10	8	SE 5	SW 3	0	5.5	●^{0} n, 1, a; ✱ p.
24	39.0	36.0	35.7	0.2	0.7	−1.9	−0.3	−2.0	4.4	4.4	3.4	94	89	87	10	10	10	N 2	NW 8	NW 8	0.0	✱^{0} n, a.
25	39.3	41.7	43.0	−5.1	−3.7	−2.4	−3.7	−5.7	2.6	2.8	3.4	83	83	90	10	10	10	WSW 4	SW 4	SE 5	1.9	✱ p, 3.
26	43.7	45.8	47.4	0.0	1.9	2.5	1.5	−2.5	4.2	5.0	4.8	91	95	87	10	10	10	SSE 4	SW 7	SW 4	0.3	✱ n, a; ●^{0} a, 2, p.
27	48.2	49.0	49.6	3.8	5.8	3.6	4.4	2.5	5.1	4.9	4.4	85	72	75	10	10	5	SSE 10	S 3	SE 4	—	●^{0} n.
28	48.7	46.8	43.8	1.5	4.3	1.1	2.3	0.9	3.7	3.9	3.0	72	63	60	10	8	3	ESE 4	ESE 4	E 5	0.2	
29	39.9	39.5	40.4	0.4	1.3	0.5	0.7	−0.5	4.1	4.7	4.4	87	92	91	10	10	10	SE 5	SSE 3	S 3	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	40.3	41.4	42.6	0.4	1.1	−0.4	0.4	−0.5	4.5	4.6	4.0	94	92	91	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 3	1.8	✱ n, 1, a, p, 3.
31	43.3	43.2	39.9	−2.4	−0.1	−1.3	−1.3	−2.7	3.6	4.0	3.5	94	89	84	9	10	10	SW 1	WSW 2	S 4	4.7	✱ n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	749.9	749.9	749.7	4.0	8.1	5.5	5.9	2.9	5.2	5.9	5.4	83	73	78	7.6	7.7	6.1	4.3	4.6	4.2	31.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.1	736.3	731.8	0.2	1.6	0.7	0.8	−1.3	4.4	5.0	4.6	95	96	94	10	10	10	SW 4	WSW 3	E 4	8.0	✱ n, p, 3; ● p.
2	36.5	39.0	40.2	0.6	2.0	0.9	1.2	0.2	4.6	4.7	4.6	95	89	94	10	10	10	WSW 5	WSW 3	0	—	●, ✱ n.
3	39.7	40.4	42.9	−2.0	−0.4	−1.6	−1.3	−2.4	3.8	3.6	3.4	95	81	85	10	9	9	0	N 3	NNW 4	0.3	≡ n, 1, a; ✱^{0} p.
4	46.1	48.1	49.9	−2.2	−2.3	−2.9	−2.5	−3.1	3.0	3.2	2.9	78	82	78	10	10	10^0	NNW 4	NNW 3	N 3	0.0	✱^{0} n,1,a; △^{0} a,2,p.
5	50.7	50.3	49.6	−5.0	−2.5	−2.4	−3.3	−5.7	2.8	3.0	3.0	89	80	80	10	10	10	0	S 1	S 3	0.2	⊔ n, 1, a.
6	50.8	51.6	50.8	−2.6	−2.1	−1.3	−2.0	−3.0	3.1	3.6	3.8	83	93	93	10	10	10	SW 2	SW 3	WSW 4	2.8	✱ n, 1, a, 2, p.
7	48.1	50.6	52.8	0.9	2.3	1.4	1.5	−1.5	4.6	5.2	4.8	94	95	95	10	10	10	W 2	WNW 3	WNW 3	0.7	●^{0} n, 1, a, 2, p.
8	49.3	47.3	48.0	2.5	4.0	3.6	3.4	0.5	5.1	6.1	5.7	93	00	97	10	10	10	SW 5	WSW 10	W 4	0.2	●^{0} n, 1, a, 2, p.
9	50.9	53.6	54.5	1.0	1.5	1.0	1.2	0.4	4.5	4.3	4.0	90	83	84	8	10	10	W 2	WNW 4	SW 4	0.0	
10	54.5	55.5	57.0	2.3	3.9	1.8	2.7	1.0	5.3	5.8	4.9	98	95	93	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 6	0.0	●^{0} n, 1, a.
11	57.4	57.7	56.8	0.6	1.4	0.2	0.7	0.0	4.2	4.5	4.2	87	89	91	10	10	10	SW 2	WSW 2	S 2	0.0	△^{0} p, 3.
12	55.5	54.7	52.7	−0.4	0.5	0.7	0.3	−0.6	3.6	4.4	4.2	82	92	87	10	10	10	SW 2	S 1	SSW 2	4.5	△n;✱^{0}n,a,2,p,3;●^{0}p.
13	51.1	50.9	50.5	−0.8	0.4	0.7	0.1	−1.0	4.0	4.4	4.7	91	91	98	10	10	10	S 2	S 1	S 1	2.8	✱ n, a, 2, p.
14	50.5	51.2	51.1	1.1	1.9	0.6	1.2	0.5	4.6	4.9	4.4	93	92	92	10	10	10	SW 2	SW 3	SSW 3	3.4	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
15	50.5	50.7	51.1	0.2	0.6	−0.2	0.2	−0.3	4.4	4.4	4.1	93	91	90	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 2	0.4	✱ n, a, 2, p.
16	52.1	52.8	51.3	−0.2	0.0	0.1	0.0	−0.5	4.2	4.1	4.2	93	89	90	10	10	10	0	E 5	ESE 3	5.4	✱ n, p, 3.
17	47.7	47.4	45.6	−0.7	−0.4	−0.8	−0.6	−1.1	3.9	4.0	4.0	89	90	92	10	10	10	SW 2	WSW 2	SW 2	3.0	✱ n, p, 3.
18	39.9	38.6	35.7	−1.2	−2.3	−3.0	−2.2	−3.1	4.0	3.2	3.3	93	82	90	10	10	10	SW 1	WSW 5	S 2	0.5	✱ n, 1, a.
19	31.0	29.8	33.2	−4.0	−3.0	−5.5	−4.2	−5.7	3.0	3.3	2.6	89	89	87	10	10	2	S 2	SW 3	W 5	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
20	36.4	37.0	37.5	−5.0	−3.8	−3.3	−4.0	−7.7	2.8	2.6	3.2	89	79	88	10	9	10	SW 3	SSW 8	SSW 10	0.7	✱ n, a, p, 3; ⇸ p, 3.
21	38.4	38.1	36.8	−0.7	−0.1	−1.1	−0.6	−3.4	3.9	3.8	3.4	90	82	81	10	10	10	S 8	S 15	SW 14	1.3	⇸n ✱^{0}n1a ●^{0} ↙a2p.
22	35.8	37.4	40.5	−0.6	−3.2	−7.0	−3.6	−7.1	4.1	3.0	2.3	92	83	85	10	10	10	S 3	NW 5	W 4	2.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	43.6	42.8	40.0	−8.8	−7.7	−8.7	−8.4	−9.6	1.8	1.9	1.8	80	77	78	10	10	10	S 6	SE 4	SSE 6	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	32.9	29.0	34.1	−9.1	−6.3	−10.0	−8.5	−10.4	1.8	2.4	1.7	83	83	81	10	10	10	SE 10	SSE 11	SSW 11	1.8	✱n,1,a,2,p,3; ⇸n,2,p.
25	38.2	37.6	25.6	−11.0	−11.9	−5.4	−9.4	−12.3	1.5	1.3	2.7	80	75	90	10	8	10	SW 10	SE 7	SSE 13	2.4	✱n,1,a,p,3; ⇸n,p,3.
26	26.2	29.0	34.7	1.0	−0.7	−8.1	−2.6	−8.2	4.5	2.9	1.9	90	66	76	10	7	0	SSE 8	SSW 15	SSW 13	1.1	✱n,a; △a; ↙a,2,p.
27	38.0	38.4	37.2	−11.0	−12.4	−15.7	−13.0	−15.9	1.6	1.4	1.1	83	79	83	10	9	10	SSE 4	SW 3	SW 3	0.3	✱ n, 1, a.
28	35.6	33.5	32.0	−15.8	−10.4	−6.6	−10.9	−16.7	1.1	1.7	2.4	85	84	88	10	10	2^0	SSE 3	SSE 8	S 5	2.4	✱ n, 1, a, 2, p.
29	30.6	30.8	31.0	−4.5	−2.4	−3.4	−3.4	−6.8	2.8	3.4	3.0	88	89	85	10	10	0	SE 5	S 6	S 6	0.6	✱ n, a, 2, p.
30	31.3	31.6	31.8	−4.8	−3.6	−5.2	−4.5	−5.5	2.6	2.8	2.7	83	81	88	10	10	10^0	SE 7	SE 5	ESE 6	0.5	✱^{0} n, p, 3.
Срд. Moy.	742.8	743.1	742.9	−2.7	−1.8	−2.7	−2.4	−4.3	3.5	3.6	3.5	89	86	88	9.9	9.7	8.8	3.6	4.9	4.9	47.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	729.5	726.2	726.6	−8.0	−6.2	−7.2	−7.1	−8.2	2.1	2.5	2.2	85	90	84	10	10	10	ENE 6	ENE 8	E 4	4.4	✱ n,a,2,p,3; ⇸a,2,p.
2	29.1	31.5	34.1	−8.4	−7.9	−10.6	−9.0	−10.7	1.9	2.1	1.8	83	87	90	10	10	9	NE 7	NE 3	0	2.0	✱ n, a, 2, p, 3.
3	38.2	41.2	42.4	−10.8	−9.4	−10.2	−10.1	−13.0	1.7	2.0	1.8	91	92	87	10	10	10	W 2	SSW 1	SE 3	1.9	✱ n, a, 2, p.
4	40.7	40.4	38.9	−7.6	−4.3	0.2	−3.9	−10.2	2.2	3.0	4.4	88	91	93	10	10	10	SE 5	ESE 2	S 3	9.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	37.8	36.4	34.5	0.0	0.6	−1.2	−0.2	−1.3	4.3	4.4	3.8	93	92	91	10	10	10	SSE 2	SSE 6	SSE 4	4.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	40.0	43.2	46.1	−12.0	−10.8	−11.0	−11.3	−12.9	1.4	1.6	1.6	83	81	83	10	10	10	WSW 4	WSW 2	0	0.3	✱ n, a, 2, p.
7	46.8	46.6	45.3	−11.7	−11.6	−11.4	−11.6	−12.7	1.5	1.5	1.6	83	83	85	10	10	10	E 1	ESE 1	NE 3	2.9	✱ n, 1, a, 2, p.
8	46.2	47.7	49.7	−9.8	−10.6	−15.7	−12.0	−15.8	1.8	1.6	1.2	88	84	88	10	1	0	NE 1	NE 2	NE 2	—	✱ n.
9	50.4	50.2	50.6	−17.5	−17.6	−20.1	−18.4	−20.9	1.0	1.0	0.8	87	87	87	10	1	10	NE 4	NE 4	0	—	⊔ n, 1, a.
10	49.4	49.6	51.5	−23.6	−16.7	−12.7	−17.7	−24.5	0.6	1.0	1.5	84	86	89	9	8	10	SW 2	W 3	W 2	1.4	
11	52.4	51.9	53.3	−11.0	−8.8	−9.1	−9.6	−12.7	1.8	2.2	2.0	92	93	92	10	10	10	NW 1	W 3	NW 4	0.6	✱n1a2p;≡^{0}n1a;∨n1
12	53.2	54.1	55.8	−9.0	−6.6	−4.5	−6.7	−10.3	2.0	2.6	3.1	92	94	95	10	10	10	W 3	W 5	W 4	0.1	∨n,1,a,2,p,3. [a2p3.
13	55.4	55.1	55.4	−5.2	−6.7	−6.6	−6.2	−7.1	2.9	2.5	2.5	95	93	92	10	9	10	W 6	W 6	W 5	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
14	56.5	57.5	59.5	−7.3	−6.2	−7.3	−6.9	−7.7	2.4	2.5	2.4	92	91	92	10	10	10	W 3	WSW 3	WSW 2	1.1	∨n,1,a,2,p,3; ✱a2p3.
15	62.3	64.9	66.7	−6.8	−9.2	−12.0	−9.3	−12.3	2.6	2.0	1.5	93	89	86	10	10	9	NE 2	NE 2	NNE 3	0.1	∨ n; ✱ n, a, 2, p.
16	68.8	70.7	72.8	−20.2	−18.4	−24.2	−20.9	−24.5	0.8	0.9	0.5	85	84	84	0	0	0	NE 1	NE 2	NE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
17	74.8	76.1	78.2	−29.3	−27.1	−27.1	−27.8	−29.6	0.3	0.4	0.4	80	80	81	0	0	0	NE 3	NE 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
18	78.5	78.3	77.2	−31.8	−29.9	−31.6	−31.1	−32.6	0.2	0.3	0.3	78	78	78	1	2	2	0	NE 1	W 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
19	73.4	69.8	65.2	−29.0	−23.8	−20.6	−24.5	−31.9	0.3	0.5	0.7	79	80	83	9	10	10	SW 2	WSW 5	SW 5	0.9	⊔ n, 1, a; ✱ p.
20	60.5	58.7	55.9	−19.4	−16.4	−12.4	−16.1	−20.6	0.8	1.0	1.5	83	85	88	10	10	10^0	WSW 3	W 5	SW 3	1.7	⊔ n,1,a; ✱ n,a,2,p.
21	52.2	54.3	55.8	−9.0	−12.4	−13.2	−11.5	−13.7	2.0	1.4	1.4	92	82	83	7	7	10	N 2	NNE 4	N 3	0.4	✱ n, a; ⇸ a.
22	57.6	59.1	59.7	−13.0	−13.7	−16.1	−14.3	−16.6	1.4	1.2	1.0	83	81	82	10	10	10^0	NE 2	N 2	N 3	0.2	✱^{0} n.
23	59.5	59.7	59.3	−18.8	−16.1	−18.5	−17.8	−19.9	0.8	1.0	0.9	85	83	84	10	10	10	0	NW 2	0	—	✱^{0} n.
24	58.0	58.0	58.3	−21.3	−18.4	−18.2	−19.3	−21.4	0.7	0.9	0.9	83	85	84	1	9	0	0	N 1	0	0.7	⊔^{0} n,1,a; ✱ a,2,p,3.
25	60.8	63.3	65.1	−22.8	−22.1	−27.3	−24.1	−27.4	0.6	0.6	0.4	83	80	82	0	0	0	ESE 3	E 1	E 2	—	✱ n; ⊔ n, 1, a.
26	66.9	68.2	68.6	−31.8	−28.0	−21.8	−27.2	−33.7	0.2	0.4	0.7	80	80	82	1	6	10	SW 1	SW 1	WSW 3	0.3	⊔ n, 1, a; ✱ p.
27	68.8	69.0	68.8	−21.8	−20.3	−21.8	−21.3	−22.0	0.7	0.8	0.7	82	83	83	10	10	10	SW 3	WSW 4	SW 3	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
28	68.5	68.6	68.5	−23.0	−22.0	−23.1	−22.7	−23.4	0.6	0.7	0.6	82	82	82	10	10	10	SW 4	WSW 3	WSW 3	0.3	✱^{0} a, 2, p.
29	68.8	69.1	69.3	−21.3	−20.2	−21.4	−21.0	−23.1	0.7	0.8	0.7	83	83	83	10	10	10	W 4	SW 2	SW 5	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2. p.
30	70.2	70.7	71.1	−24.2	−23.1	−24.5	−23.9	−25.4	0.5	0.6	0.5	81	81	81	2	0	10^0	WSW 2	WSW 1	WSW 2	0.4	✱^{0} n, p.
31	70.8	70.5	69.9	−27.3	−24.3	−25.6	−25.7	−27.9	0.4	0.5	0.4	80	80	80	1	5	0	W 1	W 1	W 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	756.3	756.8	757.2	−16.5	−15.1	−15.7	−15.8	−18.5	1.3	1.4	1.4	85	85	86	7.5	7.4	7.7	2.6	2.9	2.5	33.0	

1899.

Екатеринбургъ. **Январь. — Janvier.** Ekaterinbourg.

Широта — Latitude: 56° 50′. Долгота — Longitude: 60° 38′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.6	739.6	737.7	− 2.9	− 4.7	− 5.5	− 4.4	− 6.2	3.4	2.6	2.6	90	81	88	10	10	10	WSW 6	SW 6	SSW 3	0.0	✱^{0} a.
2	35.4	33.8	33.9	− 0.9	− 0.9	− 2.2	− 1.3	− 5.5	3.8	3.5	3.3	87	80	84	10	10	10	WSW 6	SSW 7	SW 7	0.0	✱^{0} a, p.
3	35.6	36.8	36.9	− 1.9	− 0.6	− 1.7	− 1.4	− 2.3	3.4	3.5	3.4	86	79	83	10	9	10	SW 6	WSW 7	SW 6	0.0	✱^{0} a.
4	38.5	39.5	39.9	− 4.2	− 6.1	− 8.2	− 6.2	− 8.2	2.9	2.6	2.2	87	89	90	10	10	10	WSW 10	W 7	W 8	0.5	
5	40.2	39.9	40.8	− 7.8	− 7.0	− 8.2	− 7.7	− 8.2	2.3	2.4	2.2	95	91	92	10	10	6	W 4	W 4	W 2	0.7	✱ n, 1, a, 2.
6	41.6	41.1	40.1	− 9.9	− 8.2	− 6.8	− 8.3	−12.4	2.0	2.3	2.6	97	97	95	10	10	9	WSW 3	S 3	SSE 4	—	⊔ n.
7	38.5	38.6	39.1	−14.3	−13.5	−19.6	−15.8	−19.6	1.4	1.4	0.9	95	86	91	0	8^0	0	SW 3	WNW 5	WNW 5	—	⊔ a.
8	39.7	40.5	42.5	−18.7	−14.3	−17.5	−16.8	−21.7	1.0	1.3	1.1	92	88	93	10	9	10	0	NE 2	NE 4	0.1	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p.
9	44.2	44.5	45.0	−23.8	−24.0	−30.2	−26.0	−30.2	0.6	0.6	0.3	89	88	87	10	8	1	ENE 3	ESE 5	ESE 2	—	
10	44.7	45.2	45.1	−32.1	−29.4	−30.7	−30.7	−32.5	0.3	0.4	0.3	86	86	87	3	9^0	0	ESE 2	ESE 2	SE 4	0.0	✱^{0} 2, p.
11	45.1	44.9	43.7	−26.8	−22.8	−22.6	−24.1	−30.7	0.4	0.6	0.7	87	88	89	0	10^0	7^0	SE 3	SE 3	SE 4	0.4	✱^{0} n, p.
12	40.0	36.8	34.1	−20.4	−12.3	−11.5	−14.7	−22.6	0.8	1.5	1.6	89	88	87	10	10	10	SE 3	S 6	W 5	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
13	33.3	35.1	35.7	− 8.4	− 8.0	− 6.8	− 7.7	−11.5	2.1	2.2	2.3	87	87	87	10	10	10	W 8	W 9	SW 6	0.1	⇸ n, 1, a; ✱^{0} n, a, p.
14	35.8	35.3	35.6	− 5.3	− 3.3	− 3.8	− 4.1	− 6.8	2.7	2.9	2.9	91	80	85	10	10	10	WSW 6	SW 6	WSW 7	—	✱ n.
15	37.5	38.1	40.1	− 4.1	− 2.2	− 9.2	− 5.2	− 9.2	2.9	3.2	2.1	87	82	93	10	10	0	WSW 5	WSW 9	SW 3	—	⊔ p, 3.
16	40.7	40.6	39.6	− 8.2	− 4.7	−15.4	− 9.4	−15.4	1.9	2.1	1.2	80	64	88	0	0	0	SW 2	SSE 2	SE 4	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
17	36.2	34.9	32.4	−18.1	−12.2	−14.7	−15.0	−18.5	0.9	1.5	1.3	89	87	89	1	10	10	SE 6	SE 10	SE 5	0.6	⊔ n; ✱ a, 2, p.
18	30.9	30.6	31.3	−13.8	− 7.8	− 6.7	− 9.4	−14.9	1.4	2.1	2.5	91	85	93	10	8	10	SE 2	SE 3	SSE 4	0.7	✱ n, 1, p.
19	33.7	34.8	37.6	− 2.0	1.0	− 1.5	− 0.8	− 6.7	4.0	4.0	2.9	00	79	70	10	10	10	SSE 4	SW 9	SSW 5	0.2	✱ n, 1, a.
20	34.9	35.0	34.5	− 3.8	− 3.2	− 5.9	− 4.3	− 5.9	2.4	2.6	2.7	70	72	93	10	10	10^0	SE 6	SE 4	SE 3	0.3	ᗜ, ⊔^{0} p.
21	31.1	28.9	27.1	− 6.3	− 5.3	− 8.8	− 6.8	− 8.8	2.7	2.7	2.2	96	87	95	10	10	10	SE 2	NE 1	0	2.5	✱ n, a, p.
22	28.2	30.2	33.0	− 5.5	− 4.1	− 6.2	− 5.3	− 9.0	2.7	2.9	2.5	90	87	89	10	10	10	WSW 5	WSW 8	WSW 3	0.2	✱^{0} n, a.
23	32.6	30.9	28.0	− 6.6	− 3.9	− 5.2	− 5.2	− 8.9	2.6	2.9	2.6	94	83	85	10	10	10	S 3	SSE 5	S 6	0.1	✱^{0} n, p.
24	26.2	26.4	26.0	− 4.4	− 2.9	− 1.2	− 2.8	− 5.5	2.9	3.4	4.1	88	92	97	10	10	10	WSW 5	WSW 3	S 3	0.1	✱ n, a, 2, p.
25	23.5	23.9	24.9	− 0.2	− 3.1	− 9.8	− 4.4	− 9.8	3.9	3.1	1.5	87	84	71	9	9	10	SW 6	NW 6	W 10	0.9	✱, △ a; ⇸ p, 3.
26	27.8	28.2	26.1	−16.0	−12.5	−11.0	−13.2	−16.1	1.0	1.2	1.5	76	73	75	1	10	5	W 10	W 9	SW 8	—	✱, Ш n; ⇸ n, p; ↙ p.
27	24.2	21.9	21.4	−11.8	−12.0	−16.6	−13.5	−16.6	1.4	1.6	1.1	76	87	90	10	10	0	S 4	SW 3	W 4	1.3	ᗜ n; ✱ a, 2, p; ⊔ p, 3.
28	21.8	21.4	22.5	−21.4	−18.7	−26.4	−22.2	−26.5	0.7	0.8	0.4	88	80	81	6	0	0	NW 3	W 6	W 7	—	✱^{0}, ᗜ n.
29	20.7	17.1	17.4	−28.5	−23.6	−25.9	−26.0	−28.5	0.4	0.6	0.5	85	82	85	7^0	10^0	6	S 3	ESE 4	NNE 4	1.0	Ш n; ✱^{0} 2, p, 3; ᗜ 3.
30	23.7	27.6	28.6	−28.0	−22.8	−25.7	−25.5	−28.1	0.4	0.6	0.5	85	81	85	9^0	3^0	10	N 2	S 1	ESE 3	1.0	✱^{0}, Ш n.
31	21.5	24.5	29.8	−22.0	− 9.3	−15.3	−15.5	−25.7	0.7	1.7	1.1	86	77	83	9	7	8	SE 5	WSW 9	WSW 6	0.2	✱ n, a; ⇸ a, 2, p.
Срд. Moy.	733.8	733.8	733.9	−12.2	− 9.8	−12.3	−11.4	−15.2	1.9	2.1	1.8	88	84	87	7.9	8.7	7.2	4.4	5.3	4.7	11.5	

Высота — Altitude: 284.9 m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.73 mm.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	729.4	729.1	731.2	−15.0	−11.2	−14.4	−13.5	−17.1	1.3	1.6	1.3	91	85	85	10	9	10	SE 3	W 3	W 10	0.1	✱ a, p, 3.
2	31.6	32.4	35.1	−11.6	− 7.4	− 9.0	− 9.3	−14.4	1.6	1.9	1.8	84	75	80	10	9	10	WSW 6	W 5	W 4	—	✱^{0}, ⇸ n.
3	35.6	31.6	30.2	−14.0	− 7.1	− 0.6	− 7.2	−14.4	1.4	1.9	3.4	92	73	77	9^0	10	10	0	SSE 8	SW 11	0.0	⊔ n; ✱, ⇸ p, 3; ↙ p.
4	34.9	35.2	33.6	− 1.8	0.3	− 1.6	− 1.0	− 1.8	3.2	3.7	2.9	80	78	71	10	9	1	SW 6	S 5	SSE 6	0.0	↙, ⇸, ✱ n; ◉^{0}, △ a.
5	30.4	30.3	33.0	− 8.8	− 2.8	− 0.8	− 4.1	− 9.7	1.7	2.6	3.7	73	69	86	9	10	10	SSE 7	SSE 5	SW 3	1.3	✱^{0} p.
6	33.1	34.4	33.5	− 5.0	− 1.7	− 3.2	− 3.3	− 5.3	3.0	3.6	3.4	97	89	95	10	10	10	SE 2	ESE 1	SE 5	0.1	✱ n, a.
7	30.9	29.0	28.6	− 8.4	− 5.2	− 6.3	− 6.6	− 8.5	2.2	2.1	2.4	92	67	87	7	10	10	SE 5	SE 8	SE 5	1.6	◉^{0}, △ p; ✱^{0} p, 3.
8	31.3	36.8	42.7	− 4.9	− 9.3	−17.0	−10.4	−17.0	3.1	1.6	1.0	97	71	85	10	10	0	SE 2	WNW 6	WNW 3	0.0	✱ n, 1, a; ⇸ a; ⊔^{0} 3.
9	46.8	47.0	43.3	−23.0	−14.5	−12.4	−16.6	−23.2	0.6	1.2	1.4	88	82	80	0	10	10	0	NE 3	NE 6	0.9	⊔ n, 1; ∞^{0} a; ✱^{0} p.
10	39.0	39.2	40.8	−10.3	− 8.8	−10.2	− 9.8	−12.4	1.9	2.0	2.0	92	88	95	10	10	10	ENE 4	E 4	E 1	2.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	43.6	43.4	43.1	−12.6	− 8.8	−11.3	−10.9	−12.6	1.6	2.2	1.7	97	93	93	10	10	10	ESE 3	ESE 4	E 3	0.3	⊔^{0} n; ✱^{0} n, a, 2, p, 3.
12	42.5	41.8	40.3	−16.4	−12.0	−13.1	−13.8	−16.5	1.2	1.4	1.5	94	80	93	10	3	10	ESE 2	ESE 2	ENE 4	0.8	✱ n, a, p, 3.
13	36.7	35.4	34.5	− 8.2	− 9.2	− 9.6	− 9.0	−13.5	2.3	2.0	1.9	97	91	91	10	10	10	E 7	ENE 7	E 6	1.7	✱ n, a, 2, p; ⇸ a.
14	33.4	34.3	36.1	−11.1	−10.0	−11.3	−10.8	−11.3	1.8	1.8	1.7	92	86	93	10	10	10	ENE 3	ESE 3	E 3	1.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	36.1	35.6	35.2	−10.2	− 8.8	−13.3	−10.8	−13.3	2.0	2.2	1.5	95	94	92	10	10	10	ENE 5	NE 5	NE 6	4.7	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
16	34.9	36.1	35.8	−15.7	−14.4	−17.9	−16.0	−18.6	1.2	1.2	1.0	89	83	89	10	10	10	ENE 5	NE 4	NNE 2	1.2	⇸ n; ✱ n, a, p, 3.
17	34.0	34.5	35.7	−22.1	−19.5	−21.9	−21.2	−22.4	0.6	0.8	0.7	86	80	86	10	2^0	9	NNE 4	N 4	NNE 2	1.2	✱n1a3 ⊕a2 ←2| · |p.
18	33.8	33.0	34.2	−21.7	−17.5	−18.1	−19.1	−23.6	0.7	0.9	0.9	88	80	88	10	9	8^0	N 3	N 5	N 3	1.2	✱n1a2p3 ⊕ap ᗜp3.
19	35.2	35.5	37.9	−20.8	−16.3	−16.9	−18.0	−20.8	0.7	0.9	0.9	87	77	77	9	0	4	NNW 6	NNW 8	N 6	—	⊔ᗜ✱^{0}n; ⇸n2; ⊕a.
20	40.0	40.7	42.7	−23.4	−16.2	−21.6	−20.4	−23.4	0.6	0.9	0.7	88	70	87	1	0	0	NNW 5	NW 5	NW 3	0.0	Шn; ⊔n, 1, a, p, 3; ✱^{0}a.
21	44.0	44.0	44.5	−27.3	−13.7	−19.0	−20.0	−27.3	0.4	1.2	0.9	88	74	90	0	0	0	NW 2	0	W 3	—	⊔ n, p, 3; ∞, ≡, ⋁ a.
22	45.4	45.3	45.3	−26.5	−11.3	−19.5	−19.1	−26.5	0.5	1.3	0.8	91	67	90	1	0	0	W 1	0	W 1	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞ a.
23	44.4	43.3	42.7	−28.6	−12.7	−20.0	−20.4	−29.0	0.4	1.2	0.8	87	69	88	0	1	1	W 1	0	0	—	⊔n, 1, p, 3; ≡n; ∞n, 1, a.
24	40.8	38.9	37.1	−21.4	−12.6	−15.2	−16.4	−23.6	0.7	1.4	1.2	90	82	84	9	10	10^0	W 3	W 6	W 6	0.2	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p; ⇸ p.
25	36.3	33.8	29.3	−14.4	− 8.7	− 7.0	−10.0	−15.6	1.3	1.7	2.4	88	71	91	10	10	10	W 4	SW 7	W 7	0.2	✱^{0} n, 1, a, p; ⇸ p.
26	28.9	29.8	29.8	− 7.2	− 6.4	− 9.4	− 7.7	− 9.4	2.4	2.3	1.8	92	81	82	10	10	8	W 9	W 8	WSW 5	0.0	⇸n1a; ✱^{0}n1a2p; Ш3.
27	28.6	30.2	30.4	−10.4	− 8.1	− 8.0	− 8.8	−10.4	1.6	1.7	1.9	79	72	77	10	9	6	WNW 7	W 9	WSW 8	0.0	✱^{0} n, a, p; ⇸ n, a.
28	31.2	30.0	29.1	−13.1	− 5.2	−10.2	− 9.5	−14.4	1.2	2.0	1.7	73	65	83	9	0	3	SW 4	SW 7	SSW 4	0.6	Ш n; ✱ a; ⊔ p, 3.
Срд. Moy.	736.2	736.1	736.3	−14.8	−10.0	−12.1	−12.3	−16.3	1.5	1.8	1.7	89	78	86	8.0	7.2	7.1	3.9	4.7	4.5	19.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	729.3	728.8	726.7	−11.6	− 9.2	−11.8	−10.9	−12.3	1.6	1.5	1.6	87	67	88	10	10⁰	10	NW 3	N 3	NE 4	2.8	⊔ n; ✻ 1, a, p, 3.
2	27.0	26.9	22.4	−15.4	−12.1	−13.6	−13.7	−15.4	1.2	1.5	1.4	88	83	90	9	10	10	NNE 6	ENE 5	NE 4	3.5	✻ n, a, 2, p, 3.
3	11.7	10.1	13.8	−13.7	−10.3	−14.7	−12.9	−14.7	1.4	1.7	1.2	92	83	87	10	10	10	N 6	ESE 4	WSW 3	1.8	✻ n, 1, a, 2, p.
4	19.2	21.5	23.0	−17.0	− 9.9	−14.4	−13.8	−17.0	1.0	1.5	1.3	86	70	87	3	8	2	SW 3	SW 3	SSE 3	0.2	⊔ 1; ⊕ a; ✻⁰ p.
5	26.1	29.4	32.0	−18.2	−11.7	−17.9	−15.9	−18.2	1.0	1.0	0.8	92	58	74	4	1⁰	0	W 2	WNW 3	S 4	—	✻⁰ n; ⊔ n, p, 3.
6	27.0	24.9	31.6	−16.5	− 3.4	−10.4	−10.1	−20.0	1.0	2.8	1.1	87	79	54	10	10	4	SE 6	SSE 6	W 6	0.0	⊔n; ✻1,a,p; ↙,⇸p.
7	34.1	35.0	37.1	−13.8	− 9.3	−16.0	−13.0	−16.0	1.3	1.2	0.9	82	56	73	10	1	0	W 6	W 7	SW 3	—	✻⁰ n.
8	37.7	35.4	34.8	−20.8	− 7.8	−12.8	−13.8	−20.8	0.8	1.1	1.3	90	45	78	7⁰	0	0	SW 3	S 6	WSW 8	0.0	⊔ n; ∞ a.
9	39.5	41.8	43.5	−16.8	−12.1	−16.2	−15.0	−16.8	0.9	1.0	0.9	82	59	77	1	1	3	W 7	W 10	SW 3	0.1	⊔, ✻⁰ n.
10	44.9	45.3	43.5	−13.8	− 5.4	− 6.1	− 8.4	−17.1	1.4	1.2	2.0	92	42	71	10	10⁰	10	SW 3	SW 5	SW 4	0.0	✻⁰ n, 1, a, p, 3.
11	45.2	46.3	48.3	−11.2	− 7.2	−11.6	−10.0	−11.6	1.8	1.9	1.5	97	71	82	10	10	0	W 3	NW 5	WNW 5	0.0	⊔ n; ✻⁰ n, 1, a.
12	48.4	46.1	40.4	−18.0	− 4.7	− 9.9	−10.9	−18.2	1.0	1.8	1.8	93	58	87	7	0	4	W 2	SSE 3	SE 5	—	⊔ n, a.
13	35.1	33.4	31.4	− 5.2	− 2.4	− 5.1	− 4.2	− 9.9	1.5	2.4	2.5	50	63	79	9	7	8	SW 5	SW 8	SSW 3	0.0	
14	24.0	23.2	22.1	− 4.1	0.2	− 3.2	− 2.4	− 6.0	3.1	3.2	3.0	92	69	83	10	9	0	SSE 6	SW 9	SSW 5	0.1	✻ n, a, p; △⁰ 2.
15	20.7	20.1	21.4	− 5.3	− 3.6	− 9.5	− 6.1	− 9.5	3.0	3.3	2.0	99	94	93	7	10	10	SSE 4	NNW 4	N 3	2.7	⊔ n; ✻ n, a, 2, p, 3.
16	22.6	22.9	22.8	−14.9	− 9.0	−15.3	−13.1	−15.3	1.3	1.7	1.3	91	74	93	7	10⁰	0	NNW 2	SW 2	ESE 3	3.5	✻ n, 1, a, p, 3; ⊔ 3.
17	13.0	10.3	10.4	−14.6	−11.5	−17.8	−14.6	−17.8	1.3	1.6	1.0	92	86	86	10	10	6	NE 7	N 5	NNW 6	2.7	⇸n1ap✻n1a2p3⊔a.
18	14.4	16.8	23.1	−21.0	−13.8	−14.7	−16.5	−21.0	0.7	1.1	1.1	86	72	76	1	1	0	WNW 6	W 10	W 12	—	⊔n1;✻⁰n;⇸ap;↙p.
19	28.4	27.4	27.0	−12.4	− 5.7	− 1.0	− 6.4	−18.4	1.4	2.1	4.0	80	70	93	9	10	10	SW 5	S 6	S 8	0.0	⊔ n; ✻⁰ a, 2, p, 3.
20	26.5	25.3	25.5	0.5	− 0.7	− 3.0	− 1.1	− 3.0	2.5	2.5	3.6	52	58	97	9	10	10	SSE 6	SSE 5	SSE 3	1.2	✻ n, p, 3.
21	29.7	33.6	40.0	− 9.9	−10.3	−10.3	−10.2	−10.8	1.4	1.2	1.4	66	60	68	8	9	3	W 7	W 10	W 11	0.0	✻⁰n; ⇸a,2,p,3; ↙p.
22	48.9	49.8	44.3	−12.9	− 5.0	− 6.7	− 8.2	−12.9	1.3	1.9	1.8	82	62	65	9	10	6⁰	WSW 4	SE 6	SSE 7	0.0	⇸ n; ✻ n, p; ɰ 3.
23	42.4	40.8	36.3	− 5.7	4.3	− 6.1	− 2.5	− 6.8	1.6	2.1	1.8	53	33	62	8	2	1	SSE 5	SE 6	SE 7	—	ᗜ n; ɰ 3.
24	30.6	30.5	34.5	−12.0	− 5.2	− 6.9	− 8.0	−12.4	1.6	1.9	1.7	87	60	64	9	10	0	SE 3	WNW 9	W 9	0.1	ɰᗜn✻a⇸a2p↙p.
25	36.7	34.2	33.1	− 9.2	− 3.3	− 4.5	− 5.7	− 9.6	1.8	2.4	2.8	81	68	85	7	10	2	SW 6	SSE 6	WNW 7	0.0	⊔⁰ n, p, 3; ✻⁰ p.
26	42.9	45.4	45.7	−14.0	− 6.2	−11.8	−10.7	−14.0	1.1	1.2	1.1	75	42	64	0	6	0	W 4	W 4	SE 4	0.3	⊔, ✻⁰ n; ⊕⁰ p.
27	41.5	35.0	30.0	− 9.7	− 6.7	− 2.7	− 6.4	−12.1	2.0	2.4	3.7	93	89	00	10	10	3	SSE 11	SE 13	SE 7	0.0	✻, ⇸ n, a; ↙ a.
28	32.7	38.7	43.7	− 1.3	− 1.9	− 5.9	− 3.0	− 6.0	3.2	2.0	1.7	76	50	56	7	1⁰	10	W 10	W 9	NW 5	—	⊔ n.
29	49.7	51.1	51.8	− 7.9	− 2.6	− 6.2	− 5.6	− 8.2	1.8	1.8	1.4	73	48	47	10	10⁰	0	NW 2	NNW 2	N 3	—	
30	53.2	52.9	50.8	−18.2	− 2.2	−10.3	−10.2	−19.1	0.9	1.8	1.4	89	46	68	0	0	0	0	SE 5	SE 6	—	⊔ n; ∞ n, 1, a.
31	47.8	46.0	44.4	−15.7	− 0.3	−10.4	− 8.8	−17.9	1.2	1.4	1.5	94	32	74	0	1⁰	0	SE 3	SE 7	SE 6	—	⊔ n.
Срд. Moy.	733.3	733.2	733.4	−12.3	− 6.1	− 9.9	− 9.4	−13.8	1.5	1.8	1.8	83	63	77	7.1	6.7	3.9	4.7	6.0	5.4	19.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	742.6	743.0	743.3	−13.2	− 1.5	− 7.6	− 7.4	−15.1	1.5	2.3	2.2	93	56	85	0	0	0	SE 6	SE 8	SE 8	—	⊔ n.
2	42.9	42.5	42.9	−10.2	1.5	− 5.5	− 4.7	−10.6	2.0	2.7	2.4	98	53	81	8	2	0	SE 4	SE 6	SE 5	—	
3	43.3	43.2	43.2	− 6.1	1.8	− 4.2	− 2.8	− 8.4	2.7	3.0	3.0	96	56	90	9	8	10	SE 2	ESE 4	ESE 4	0.0	⊔ n; ⊕ a.
4	42.5	42.5	42.2	− 4.4	2.1	− 2.5	− 1.6	− 5.0	3.2	3.5	3.5	98	66	92	10	0	0	ESE 2	SE 4	SE 3	—	✻⁰ n.
5	40.5	41.5	44.5	− 2.4	2.3	− 2.3	− 0.8	− 4.6	3.7	5.1	2.6	96	94	67	9	10	0	SE 7	SW 5	W 3	2.4	⊔ n; ✻ a, p; ● a.
6	46.4	45.2	44.0	− 4.9	3.4	0.4	− 0.4	− 6.4	2.7	3.0	3.3	85	52	69	1	5	0	WSW 4	W 5	WSW 4	—	⊔ n.
7	43.3	42.2	41.2	− 1.6	9.2	4.9	4.2	− 3.0	3.2	2.7	2.4	77	31	37	0	0	0	W 4	W 5	W 2	—	⊔⁰ n.
8	40.9	39.7	38.1	− 0.5	10.8	1.0	3.8	− 1.7	3.5	2.1	3.1	79	22	63	6⁰	3	1	0	ESE 6	SE 5	—	∞⁰ a.
9	36.0	35.3	34.9	− 3.0	10.4	3.8	3.7	− 3.8	3.3	4.9	5.5	89	52	92	10	9	10	0	SSE 2	WNW 3	0.0	●⁰ a, p.
10	36.6	37.6	38.3	1.4	6.5	3.0	3.6	1.1	5.1	3.6	3.6	99	50	62	10	6	9	NNW 4	NNW 4	NNW 1	0.5	● n, 1.
11	40.5	40.3	40.0	− 1.1	8.8	4.6	4.1	− 1.9	3.7	3.0	3.7	85	35	58	0	1	0	0	W 3	W 7	—	⊔ n.
12	41.2	41.5	42.4	2.5	12.4	6.4	7.1	0.5	5.0	5.6	5.3	91	52	73	0	0	0	W 4	W 4	W 5	—	
13	44.2	44.3	44.7	2.8	11.8	6.3	7.0	1.2	5.0	4.7	4.4	89	46	60	2	2⁰	0	W 3	W 6	W 3	—	⌓, ⊔ n.
14	45.5	44.8	44.0	1.3	11.0	4.9	5.7	− 0.2	4.8	4.8	4.4	95	49	66	0	3⁰	0	0	WSW 6	WSW 3	—	⌓, ⊔ n.
15	43.3	41.8	38.5	6.2	10.3	7.8	8.1	3.4	5.2	5.1	4.6	73	54	59	10	10	0	WSW 4	WSW 9	SW 6	0.1	
16	38.3	35.9	32.7	4.7	7.9	4.8	5.8	4.7	6.3	6.9	6.1	98	87	96	10	10	10	SSW 4	SSW 6	WSW 6	2.1	● n, 1, a, p.
17	32.3	33.8	35.5	6.0	8.3	5.2	6.5	3.8	5.7	5.7	5.8	82	70	87	3	8	10	W 10	W 7	W 1	0.5	●⁰ n.
18	28.2	27.4	27.1	4.0	9.7	6.0	6.6	3.5	6.1	5.6	4.8	00	62	68	10	9	10	SE 9	WSW 12	W 10	1.3	● n, a, p; ↙ p.
19	26.8	27.0	28.9	2.0	4.3	0.2	2.2	0.2	4.8	4.0	4.7	91	65	00	9	10	10	WSW 10	SW 6	NNW 4	2.5	●⁰ n; △ p; ✻ p, 3.
20	33.3	34.2	36.7	− 1.3	2.5	− 0.8	0.1	− 2.0	3.8	4.2	4.0	92	75	92	10	10	1	WNW 2	WSW 2	W 4	0.0	✻ n, p; ⊔ 3.
21	41.0	41.6	40.0	0.2	6.3	4.1	3.5	− 1.6	3.8	3.6	3.2	81	50	52	10	7	7	W 6	W 8	S 4	1.2	⊔ n.
22	32.2	32.3	31.2	3.0	8.4	9.2	6.9	1.7	5.7	7.4	7.4	00	90	85	10	10	4⁰	S 4	WSW 6	SE 4	0.4	● n, 1, a, 2, p; ɰ 3.
23	28.2	28.6	30.9	12.3	14.0	9.6	12.0	9.2	4.6	6.4	6.5	43	54	72	7	10	6	SW 9	WSW 9	SW 6	1.1	ɰ⁰, ᗜ, ⌓, ↙ n.
24	33.5	32.9	32.2	3.6	13.5	9.8	9.0	1.4	5.3	4.7	3.9	90	41	42	1⁰	0	10	W 2	W 3	WNW 1	0.0	ɰ, ⌓ n.
25	29.9	29.7	28.3	4.2	2.2	0.5	2.3	0.5	5.7	5.4	4.8	92	00	99	10	10	10	N 6	N 4	NE 4	24.0	●n,a,2,p; ✻a,p; △ a.
26	22.1	20.9	23.7	− 2.2	− 2.0	− 6.2	− 3.5	− 6.2	3.9	3.9	2.6	00	97	93	10	10	10	NNE 7	NE 5	NNW 7	5.5	✻ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a.
27	29.4	31.4	35.3	− 7.6	− 3.2	− 4.0	− 4.9	− 8.4	2.2	2.7	2.7	85	76	79	6	10	1	W 7	WNW 9	W 2	1.7	✻ n, a, 2, p; ⇸ 2.
28	38.4	38.4	38.3	− 3.8	5.1	1.1	0.8	− 7.4	2.4	2.2	3.1	69	33	61	0	0	1	WNW 3	WNW 6	WSW 4	—	⊔, ɰ n.
29	38.4	38.1	38.9	4.5	12.2	7.7	8.1	0.0	4.6	5.6	5.9	72	53	75	10	7	8	W 4	W 9	WSW 8	0.2	⊕⁰ a; ●⁰ p.
30	40.5	41.2	44.0	7.6	14.0	12.0	11.2	5.4	6.6	6.0	5.4	84	51	52	1	7	0	W 7	W 10	WSW 7	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	737.4	737.3	737.5	0.1	6.8	2.7	3.2	− 1.7	4.2	4.3	4.2	87	59	74	6.1	5.9	4.3	4.5	6.0	4.5	43.5	

1899.

Екатеринбургъ. Ekaterinbourg.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.0	746.7	745.2	9.2	17.5	11.9	12.9	5.9	5.9	4.9	4.8	68	33	46	0	1^{0}	5	W 3	WSW 7	S 2	—	
2	42.8	40.7	38.5	10.2	14.0	13.8	12.7	6.2	4.6	6.0	6.5	49	51	56	9	10	9	SE 7	S 8	SW 3	0.6	↙, ● a.
3	40.0	40.9	42.1	10.7	15.0	10.7	12.1	8.2	7.7	7.5	6.9	80	59	71	10	9	0	WSW 4	W 6	WNW 1	—	● n.
4	41.5	39.0	35.7	9.7	19.1	16.5	15.1	3.0	7.1	7.7	6.3	79	48	46	2	10	2	SSE 4	SSE 7	SSE 4	—	
5	34.7	35.3	35.6	14.0	15.1	11.5	13.5	11.4	6.5	8.4	9.7	55	66	97	10	10	10	SW 6	W 5	NW 1	9.9	● a, p.
6	34.8	34.6	29.4	6.0	7.8	5.1	6.3	5.0	6.9	7.7	6.6	99	98	00	10	10	10	NW 2	N 2	N 2	11.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p.
7	20.0	24.3	27.8	2.6	5.6	1.5	3.2	1.3	5.3	4.5	4.8	96	67	94	10	9	10	NNW 7	NW 10	NW 3	1.3	≡n●n1ap△1p✱^{0}ap.
8	30.1	29.2	26.7	− 1.8	− 0.1	− 0.3	− 0.7	− 2.1	3.0	2.4	3.8	75	52	84	10	10	10	NW 8	W 10	WNW 10	0.0	✱ n, p, 3; ↙ p.
9	31.7	34.0	34.3	− 1.4	2.4	− 0.4	0.2	− 2.1	2.7	2.7	2.5	63	50	57	10	10	0	NW 7	WNW 8	WSW 5	—	✱^{0} n, 1.
10	29.1	27.9	26.7	3.4	10.6	5.4	6.5	− 0.8	4.9	5.5	6.3	83	58	94	10	10	7	WSW 9	WNW 8	WSW 6	3.1	● 1, a, p; ↙ p.
11	31.4	33.4	34.3	0.9	5.0	3.6	3.2	0.6	3.0	2.6	3.6	61	39	60	8	4^{0}	3	NW 9	NW 6	WNW 2	—	
12	35.0	32.7	28.5	3.6	14.8	11.4	9.9	− 2.0	3.8	5.1	8.1	63	41	81	7	10	10	W 2	W 1	S 6	1.9	● p.
13	22.5	20.3	21.0	11.6	18.1	12.0	13.9	9.8	8.6	8.2	9.1	85	53	87	10	10	1	S 4	SW 10	SW 5	2.9	● n, p; ⌒ n.
14	23.2	25.8	31.8	7.3	4.6	− 2.0	3.3	− 2.0	4.6	3.3	2.2	60	51	56	2	10	10	WSW 9	WNW 10	WNW 9	—	⌓, ● n.
15	34.5	34.0	35.2	− 1.3	− 1.5	− 1.0	− 1.3	− 4.8	2.4	3.8	3.1	59	91	73	3	10	3	WSW 10	WNW 10	W 9	0.6	✱ a, 2, p; ↙ a, p.
16	35.5	35.2	34.9	0.0	6.7	5.8	4.2	− 1.5	2.6	2.9	3.1	55	39	45	10	0	3	NW 10	W 13	W 5	—	
17	31.7	26.2	29.2	7.5	16.8	6.6	10.3	4.4	5.2	6.9	6.4	68	49	88	10	8	10	SSW 3	WSW 15	N 3	14.6	● a, p, 3, ↙ a, 2, p.
18	26.3	31.7	36.4	4.0	3.0	3.6	3.5	1.9	6.0	5.3	4.9	98	93	83	10	10	9	ENE 4	N 4	NW 3	1.9	● n, 1, a.
19	39.0	39.5	39.8	4.3	8.4	8.8	7.2	1.1	5.1	4.6	5.3	82	56	63	9	10	9	WNW 3	WNW 5	0	—	●^{0}, ⌓ n.
20	38.3	36.7	35.6	7.0	13.0	6.3	8.8	1.2	5.9	5.7	6.6	78	51	93	9^{0}	10	10	0	S 7	E 2	0.7	⌓ n; ⊕ a; ●^{0} p.
21	33.6	32.0	31.6	7.8	16.2	13.0	12.3	6.2	6.1	6.4	6.8	78	47	62	10	4	9	0	SSW 5	W 1	—	●^{0} n.
22	32.3	32.6	33.3	13.1	20.3	16.8	16.7	8.0	7.9	7.1	6.6	70	41	47	0	7	0	WSW 2	W 3	WSW 3	—	
23	34.3	33.9	33.5	15.5	25.0	19.9	20.1	10.0	8.9	7.6	7.3	67	32	43	0	7	4	SW 2	SSW 5	WSW 1	—	
24	33.7	33.0	32.5	15.6	24.3	21.2	20.4	11.8	9.6	7.6	8.3	73	33	45	5	8	9	SSE 1	WSW 6	WNW 7	0.0	● a, p; T a, 2, p; < 3.
25	32.6	32.2	35.3	17.6	27.9	8.5	18.0	8.5	9.7	7.4	6.9	65	27	84	0	4	10	0	SSW 6	NNE 5	1.0	< n; T n, p; К, ● p.
26	37.8	38.8	41.2	3.0	6.0	3.0	4.0	2.9	5.6	6.4	5.2	98	91	91	10	10	10	NNE 3	NNE 7	NNE 6	1.0	< n; ● n, a.
27	43.0	43.5	45.3	1.4	9.1	7.8	6.1	0.8	4.5	5.8	5.6	89	67	71	10	4	0	NNE 7	NNE 6	NNE 4	—	●^{0} n.
28	47.7	46.3	45.3	8.0	16.4	13.5	12.6	1.1	4.3	5.1	5.5	55	37	48	0	0	2	NE 3	SSE 2	SE 2	—	⌓, Ш n.
29	44.9	42.8	41.3	11.9	21.8	18.0	17.2	6.3	5.6	5.5	6.0	54	29	39	9	0	0	W 5	NW 3	WSW 4	—	
30	41.7	40.7	41.3	16.5	24.8	19.5	20.3	11.9	7.9	9.3	9.4	56	40	56	3	7	4	W 6	WNW 6	NW 1	0.0	●^{0} p.
31	41.4	40.5	38.2	19.0	21.5	18.7	19.7	12.1	10.7	6.9	7.7	63	37	48	6^{0}	10	9	WSW 2	WSW 9	SW 8	0.0	⊕ 1; ●^{0} p.
Срд. Moy.	735.2	735.0	735.1	7.6	13.2	9.4	10.1	4.0	5.9	5.8	6.0	72	52	68	6.8	7.5	6.1	4.6	6.8	4.0	51.2	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	733.8	731.3	735.2	19.2	23.3	13.0	18.5	13.0	7.4	8.0	6.8	45	37	62	4^{0}	8	0	SSW 8	WSW 15	WNW 4	0.0	↙ a, 2, p; ●^{0} p.
2	37.8	36.9	34.6	11.1	18.2	15.4	14.9	5.1	6.4	5.7	6.7	64	37	52	1	4	9	SW 1	W 3	S 4	1.3	⌓ n.
3	30.4	29.8	31.0	11.5	12.9	12.7	12.4	11.5	9.6	9.5	6.4	96	87	59	10	10	4	SSE 3	WSW 9	W 3	3.8	● n, a, 2; ↙ a.
4	31.2	29.6	33.3	8.0	13.2	7.4	9.5	6.8	5.4	4.2	4.1	67	37	53	7	7	8	W 4	W 9	WNW 8	0.7	⌓ n; ⊕ a; ● p.
5	37.8	39.5	41.1	2.6	5.0	5.0	4.2	2.0	3.5	3.0	3.5	63	46	54	10	9	10	N 1	NW 7	NW 4	—	
6	42.5	40.5	38.5	4.0	12.1	10.2	8.8	− 1.2	3.6	4.2	4.4	59	40	47	0	0	0	WSW 4	SW 4	SW 3	—	
7	36.4	34.4	33.7	11.6	19.7	13.8	15.0	3.3	5.0	5.4	6.8	49	32	59	0	2	2	SW 6	SW 7	N 4	0.0	
8	34.7	34.1	33.1	10.2	20.0	16.3	15.5	7.3	6.3	7.4	7.8	68	43	57	5	5	5^{0}	0	ESE 2	S 5	0.0	●^{0} n, p.
9	31.0	30.5	32.0	17.8	23.9	15.6	19.1	12.4	6.3	5.8	8.9	42	26	67	0	2	7	0	WSW 12	WSW 10	—	↙ p.
10	34.2	34.6	33.6	14.0	14.9	13.6	14.2	11.0	8.6	8.1	9.9	73	64	86	9	10	7	SW 2	SW 5	SSE 4	2.1	● a, 2, p.
11	37.8	38.2	38.5	10.9	17.2	14.3	14.1	10.3	6.5	4.7	6.6	67	32	54	0	8^{0}	1	WNW 6	SSE 3	SSE 1	—	⌓ n.
12	40.7	39.8	38.4	11.2	18.0	13.1	14.1	6.1	6.7	7.2	9.3	67	47	83	7	10	3^{0}	NNE 1	SSE 5	SSE 3	0.6	⊕ a.
13	38.8	39.7	40.8	11.7	15.9	15.2	14.3	10.3	9.6	10.1	10.6	95	75	83	10	10	1	SSE 2	NE 2	ENE 4	0.0	● n, 1, a.
14	41.3	39.8	38.5	16.2	24.6	19.7	20.2	11.3	11.4	12.2	11.3	83	53	66	8	2	4	ESE 5	SE 7	SE 2	0.0	⌓ n; К, ● p.
15	38.0	37.7	38.5	22.0	29.1	22.6	24.6	16.3	10.1	11.4	12.2	52	37	60	1	7^{0}	4	W 4	SW 4	N 1	—	
16	38.6	37.6	35.0	21.6	28.5	24.0	24.7	17.3	13.6	12.6	12.6	71	44	57	8	2	2	0	SSE 5	SSW 5	0.0	●^{0} a; T p.
17	36.2	35.9	36.1	21.0	26.8	20.9	22.9	18.0	11.6	10.2	8.2	64	39	45	1	3	1	NW 4	W 7	WNW 3	—	
18	38.4	38.2	38.4	16.6	21.8	15.8	18.1	13.4	7.8	8.4	8.1	56	44	61	7	9	3	N 4	NW 3	ENE 4	—	
19	37.7	34.9	29.9	15.0	20.2	20.2	18.5	11.4	7.4	9.9	13.3	58	56	76	0	10	8	SE 7	SSW 6	S 4	1.4	●^{0} 2, p.
20	30.1	30.3	29.0	18.3	21.1	16.2	18.5	15.2	13.6	13.4	13.1	87	73	96	3	8	4	N 4	N 2	ENE 5	18.0	<n;Tna2p;Кp;●np.
21	28.1	28.3	30.2	14.0	20.5	11.1	15.2	11.1	11.0	13.3	9.6	93	75	98	9	9	10	SE 2	N 4	NE 4	9.5	К n; ● n, a, p, 3; T p.
22	29.8	30.5	31.7	9.4	10.9	10.4	10.2	9.2	8.7	9.1	9.2	99	94	98	10	10	10	NE 6	ENE 4	NE 1	6.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	33.2	34.2	33.7	13.1	16.2	14.1	14.5	10.3	9.7	8.4	10.0	87	61	84	9	10	10	ENE 3	ESE 4	ESE 3	0.1	● n.
24	32.6	31.3	30.3	13.3	18.6	14.2	15.4	11.7	8.1	7.3	8.0	72	47	66	10	6	1	E 4	ENE 3	NE 3	—	●^{0} n.
25	29.6	28.7	29.1	14.6	19.8	16.6	17.0	8.0	9.1	9.0	9.3	74	53	67	1^{0}	7	3	NE 1	ENE 4	ENE 3	—	⌓ n.
26	29.5	29.1	29.6	15.6	21.3	16.1	17.7	12.4	9.8	10.7	9.5	75	57	70	10	9	10	E 3	SSE 8	ESE 6	0.0	
27	29.4	28.9	27.8	16.3	20.6	16.0	17.6	14.9	10.4	9.7	11.5	75	54	85	10	10	10	ESE 5	SE 8	S 2	16.6	● n, p.
28	24.9	26.3	27.1	14.2	19.3	15.4	16.3	13.3	11.9	12.4	12.2	99	75	93	10	8	10	E 9	E 5	ESE 6	9.1	● n, 1, a, p; T, К p.
29	27.1	26.9	28.3	15.3	13.3	14.9	14.5	13.3	11.4	10.6	12.2	88	94	97	10	9	10	E 5	ENE 4	ESE 6	16.6	● a, 2, p, 3; К a, 2, p.
30	28.7	29.1	30.4	13.9	17.7	14.7	15.4	13.4	11.3	11.5	12.0	96	76	97	10	10	9	E 1	NNE 1	WSW 2	3.9	● n, a, p; T p.
Срд. Moy.	734.0	733.6	733.6	13.8	18.8	15.0	15.9	10.6	8.7	8.8	9.1	73	54	71	6.0	7.1	5.5	3.5	5.4	3.9	90.4	

1899.

Екатеринбургъ. Ekaterinbourg.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	731.9	733.1	734.0	15.0	17.8	15.5	16.1	13.6	12.1	12.6	12.0	96	83	91	10	8	1	NNW 3	NW 5	N 2	2.7	● n,a,p; ≡^{0}n; ⌓^{0}3.
2	33.9	32.8	30.6	14.9	19.8	15.7	16.8	12.6	11.9	12.6	11.6	94	73	87	10	10	10	NNE 2	E 1	NE 3	0.3	⌓, ≡n; ●^{0}a,p; T p.
3	28.9	28.8	30.6	17.2	20.4	16.0	17.9	13.4	11.1	10.5	9.2	76	59	67	2	7	0	N 4	NNE 7	NNE 4	0.0	● a, p.
4	31.9	32.0	31.6	11.0	14.1	11.6	12.2	8.3	7.0	6.8	6.8	71	57	67	2	10	0	N 5	NNW 5	NE 2	—	
5	28.7	26.5	29.3	9.4	10.4	5.2	8.3	5.2	7.3	9.0	6.4	83	96	97	10	10	10	SE 3	NNW 3	N 5	18.9	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
6	31.3	31.9	32.1	5.6	8.2	7.4	7.1	3.2	6.3	6.2	6.2	93	77	80	10	10	10	NNW 5	NW 6	W 5	0.5	● n, a, p; △ a, p.
7	30.0	30.5	32.0	7.3	8.6	9.2	8.4	6.5	5.7	6.4	6.7	74	77	78	10	10	9	NW 8	NW 8	WNW 4	1.2	● n, 1, a, p.
8	32.5	32.1	32.3	10.4	18.0	15.0	14.5	7.4	6.5	5.8	8.1	69	38	64	0	2	1	WNW 5	NW 5	WNW 3	1.2	⌓ n.
9	31.1	30.7	31.0	13.9	20.0	14.8	16.2	12.4	10.5	11.2	10.9	90	65	87	8	10	9	SW 2	W 8	WSW 3	0.9	● n, p; T p.
10	32.1	32.6	33.9	12.2	15.6	10.5	12.8	10.5	9.6	9.1	8.1	91	68	87	10	7	10	NW 3	WNW 7	NNW 3	0.0	●^{0} n, p, 3.
11	34.4	34.3	35.2	9.8	13.2	10.1	11.0	8.2	6.9	5.7	6.4	76	50	69	9	10	0	NNW 4	NW 7	NW 6	0.0	●^{0} n.
12	36.6	37.1	37.5	9.7	14.5	12.0	12.1	7.4	7.7	6.4	7.7	86	53	74	10	6	1	NNW 6	NNW 7	WNW 4	0.0	●^{0} n, p; ⌒ p.
13	38.7	37.7	37.8	10.8	15.9	15.0	13.9	6.8	6.9	5.6	6.8	71	42	53	0	9	1	NNW 5	NNW 8	N 2	—	⌓ n.
14	37.8	36.0	33.3	14.2	24.3	19.8	19.4	7.5	7.7	7.7	9.2	64	33	54	4^0	2^0	1	W 4	WNW 7	W 6	2.3	⌓ n.
15	32.4	33.5	34.3	11.7	16.9	11.5	13.4	11.5	9.8	7.1	6.5	96	50	64	10	4	7	NNE 5	NNW 5	NNW 3	0.1	● n, 1.
16	33.9	35.2	35.8	8.4	11.0	8.6	9.3	6.9	6.0	4.9	6.3	73	51	76	9	9	8	NNW 5	NNW 6	N 2	0.0	● p.
17	35.9	35.7	35.4	7.0	11.6	10.2	9.6	6.0	6.3	5.8	6.2	84	57	67	10	10	10	NNW 4	NW 5	NW 3	0.1	●^{0} n, a; △ a.
18	35.5	34.0	33.0	10.0	18.3	15.1	14.5	4.0	6.5	6.6	7.9	70	43	62	0	7	9	WSW 3	WNW 6	W 4	0.6	⌓ n; ●^{0} p.
19	34.9	34.3	32.5	12.7	18.8	17.7	16.4	10.2	8.6	7.9	9.8	80	49	65	9	9	9	N 1	NW 2	W 5	—	●^{0} n.
20	31.8	35.8	38.9	15.2	13.0	9.7	12.6	9.7	9.5	7.1	7.3	74	64	82	8	10	0	N 6	N 8	N 3	0.0	●^{0} a.
21	41.5	41.2	40.2	10.0	18.4	15.3	14.6	5.8	7.8	6.8	8.0	86	44	61	0	3	1	N 1	WNW 5	W 2	—	⌓ n.
22	39.5	37.7	36.5	14.1	23.4	19.7	19.1	8.2	8.2	9.0	10.1	68	41	59	1	7	8	W 4	WSW 11	WSW 8	—	
23	36.5	36.6	37.9	19.0	26.5	22.3	22.6	16.9	11.0	11.1	8.8	68	44	45	3	4	1	W 5	NW 9	0	—	
24	39.8	39.6	39.1	16.7	25.6	21.0	21.1	12.5	11.1	12.4	12.4	78	50	67	7	0	9	E 2	ESE 4	WNW 2	2.7	
25	38.3	37.2	36.0	17.8	29.2	21.3	22.8	14.6	12.4	13.2	11.2	82	44	61	0	9	5	SE 4	SSW 3	SSE 5	—	●, <, T n.
26	34.9	33.9	32.8	19.6	27.7	23.2	23.5	17.1	12.7	10.9	14.4	75	39	68	9	5	9	0	SE 6	S 1	0.0	●^{0} a.
27	32.0	31.3	31.0	19.9	30.6	23.6	24.7	17.0	14.8	11.8	17.0	86	36	78	5	3	3	0	SSE 3	ENE 6	—	⌓ n.
28	31.9	31.6	31.6	19.1	30.7	24.8	24.9	16.8	15.2	15.4	11.9	92	47	52	3	0	4^0	S 1	SW 3	SE 3	—	<, ⌓, ≡^{0} n; T p.
29	31.7	31.4	31.1	21.3	33.0	26.5	26.9	16.9	12.2	10.8	10.8	66	29	43	1	0	3	SE 1	S 6	SE 5	—	
30	30.4	30.4	29.8	22.6	29.9	23.8	25.4	18.6	13.9	15.4	15.0	69	49	68	0	9	0	0	SSW 2	S 2	—	Ш n.
31	30.4	31.1	32.6	18.4	22.2	17.9	19.5	17.9	11.3	11.2	11.5	72	57	75	6	9	7	WSW 7	WSW 8	W 2	—	< n.
Срд. Moy.	733.9	733.8	733.9	13.7	19.6	15.8	16.4	10.8	9.5	9.1	9.4	79	54	69	5.7	6.7	5.0	3.5	5.7	3.5	31.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	732.3	732.2	731.3	15.3	23.7	19.5	19.5	14.6	10.4	8.3	8.9	81	37	53	2	4	7	W 5	NW 5	WNW 3	—	
2	29.9	28.7	28.8	14.6	23.2	16.7	18.2	12.2	8.9	8.4	10.1	72	39	71	9	8	6	W 4	NW 6	WNW 3	1.8	● p.
3	30.0	29.8	30.3	12.2	18.9	14.8	15.3	9.6	7.5	7.5	10.5	71	47	84	0	9	3	WNW 6	W 8	S 5	—	
4	27.7	26.2	29.6	15.9	22.8	14.0	17.6	13.8	9.6	7.9	6.0	72	39	51	10	5	0	SSW 6	SW 13	W 6	0.0	●^{0} 1; ↙ p.
5	30.9	30.1	29.5	10.7	15.7	10.0	12.1	6.5	6.7	5.2	7.4	70	40	80	0	9	10	SW 6	W 8	WSW 8	0.6	●, ↙, ⌒ p.
6	29.5	30.4	31.2	9.2	14.6	11.5	11.8	8.2	6.5	5.8	5.6	75	47	55	9	8	0	W 11	WNW 11	WSW 5	—	●, ⌒ n; ↙ p.
7	32.3	31.2	28.9	10.0	15.5	15.4	13.6	5.7	6.7	7.2	7.6	73	55	59	0	9	3	WSW 2	S 5	SSW 7	0.0	●^{0} a, p.
8	29.1	29.7	29.0	13.0	17.4	12.5	14.3	10.0	8.7	6.4	7.5	78	44	70	7	10	6	NW 3	W 4	SSW 4	0.9	
9	31.7	31.8	30.9	11.5	19.3	15.4	15.4	8.6	8.9	6.0	9.5	88	36	73	1	2	10	W 2	W 5	E 5	1.2	● n, p; ⊕ p.
10	26.6	25.0	23.6	14.6	22.0	14.2	16.9	13.2	10.7	12.4	10.6	87	64	88	10	10	10	SE 5	SE 5	W 5	4.6	● n, p; T p.
11	28.3	32.2	35.6	9.9	14.9	13.0	12.6	9.8	8.4	8.0	7.7	92	64	69	10	9	0	NW 6	WNW 7	WNW 4	—	● n.
12	37.0	37.1	37.6	11.1	19.6	14.0	14.9	7.7	7.9	7.8	9.2	80	46	78	9	5	1	WSW 1	WNW 8	WSW 1	—	⌓ n.
13	39.2	37.7	35.4	12.2	23.6	18.4	18.1	9.6	8.9	9.3	9.2	85	42	59	1	4	4	0	S 4	SSE 4	—	⌓ n; |•| p.
14	31.3	28.4	23.9	15.3	26.3	15.8	19.1	14.4	9.6	10.0	11.9	74	40	89	9	9	9	SE 4	S 8	S 5	4.3	●, ◸ p.
15	23.6	22.4	22.1	13.6	14.6	10.5	12.9	10.5	10.3	9.5	6.8	89	77	71	0	9	8	WSW 3	SSW 6	WSW 5	1.7	⌓n; T n,a; ● n,a,2,p.
16	19.9	20.2	21.6	8.2	11.2	7.9	9.1	6.8	6.4	6.7	6.6	79	67	83	10	10	10	WSW 7	SW 8	W 9	2.5	⌓ n; ● a, 2, p; ⌒ p
17	21.2	22.8	23.9	7.5	8.8	9.4	8.6	6.5	6.3	6.1	6.7	82	72	76	10	10	7	W 9	W 10	W 6	0.0	● n, p; ↙ p.
18	23.5	26.1	29.7	9.1	11.6	10.5	10.4	7.4	6.7	7.4	8.6	77	73	92	10	10	10	W 8	W 10	WNW 6	0.0	●^{0} a, p.
19	33.7	36.1	38.5	10.6	13.3	10.0	11.3	9.6	7.6	7.4	7.8	80	65	86	9	10	0	NW 5	W 5	NNE 2	—	
20	41.5	41.8	42.1	5.8	20.7	16.0	14.2	2.7	6.9	6.9	7.5	00	38	56	0	1^0	0	0	SSE 1	SE 3	—	⌓, ⊔, ≡ n.
21	43.1	42.5	41.3	11.7	26.0	20.7	19.5	8.8	7.9	9.6	8.6	78	39	48	1^0	0	0	0	SSE 4	SSE 5	—	
22	40.4	40.6	38.7	17.1	24.0	19.2	20.1	13.9	9.5	10.7	10.1	65	48	61	10	8	10	SSE 2	W 6	SSW 4	—	
23	38.2	37.9	37.1	15.6	16.7	14.4	15.6	14.4	9.7	9.7	9.9	74	69	82	10	10	10	SW 5	S 5	SW 3	0.0	●^{0} a.
24	36.7	35.3	35.1	13.4	22.1	14.8	16.8	13.2	10.4	9.5	11.1	91	49	89	10	8	9	SW 3	SW 5	N 2	0.0	●^{0} n, p.
25	35.7	36.7	37.9	13.2	20.2	16.0	16.5	11.8	10.1	9.9	10.0	90	56	74	6	8	1	NNE 3	NE 3	NE 4	—	⌓, ≡^{0} n.
26	39.9	40.0	41.0	14.4	24.4	17.5	18.8	12.8	10.2	11.7	10.9	84	51	73	1	0	10	ENE 1	ESE 4	ENE 4	—	⌓ n.
27	41.0	41.4	41.1	14.0	20.6	19.9	18.2	13.8	10.6	12.5	12.3	90	70	72	10	10	4	ESE 3	SE 4	SE 4	—	
28	39.0	37.3	35.3	19.0	30.3	22.8	24.0	17.2	9.7	6.7	8.0	59	21	39	10	9	0	SSE 4	S 10	SE 5	—	
29	34.2	35.4	34.3	16.4	17.9	13.6	16.0	13.6	9.1	8.3	8.1	66	55	70	8	9	0	W 5	WNW 5	W 1	2.1	●^{0} a.
30	27.8	25.8	26.9	10.9	15.3	12.6	12.9	9.5	8.1	10.8	7.4	85	84	69	9	9	8	ENE 7	SE 4	WSW 2	0.7	T, < n; ● n, a.
31	27.3	27.5	27.1	8.4	15.1	7.9	10.5	7.2	7.0	6.2	7.4	86	49	93	9	9	0	S 5	SSW 8	S 4	2.1	● p.
Срд. Moy	732.3	732.3	732.2	12.4	19.0	14.5	15.3	10.4	8.6	8.4	8.7	80	52	71	6.5	7.5	5.0	4.2	6.3	4.3	22.5	

1899.

Екатеринбургъ. **Сентябрь. — Septembre.** Ekaterinbourg.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	728.8	730.7	733.4	9.9	11.7	7.8	9.8	6.7	7.2	7.3	6.7	79	71	85	9	9	1	W 7	W 8	WSW 4	0.1	⌓ n, 3; ●^{0} 2, p.
2	34.7	36.6	36.5	8.5	13.2	10.1	10.6	6.0	7.5	7.6	7.2	91	67	78	9	8	1	WSW 4	W 6	SSW 5	0.1	●^{0} n.
3	34.5	33.3	32.8	11.6	19.3	13.2	14.7	8.9	8.1	9.8	10.1	80	59	90	9	7	10	SW 6	SW 11	SSW 6	3.8	● n, p.
4	31.8	32.8	34.3	11.9	15.2	11.4	12.8	11.0	9.6	9.2	9.2	94	71	92	10	10	3	SW 5	W 5	W 1	6.8	⌓ n, 3; ● n.
5	31.6	32.7	33.0	12.2	21.3	16.0	16.5	10.6	10.2	12.3	11.7	97	66	86	10	9	1	S 4	S 3	S 2	0.3	●n; ⌓^{0}3; Тp; <p,3.
6	34.3	34.5	33.0	13.2	19.9	16.0	16.4	13.2	11.2	12.0	12.4	99	70	91	10	10	1	E 2	ENE 3	ESE 5	—	⌓n,p,3; <, ≡, ●n.
7	30.5	30.1	29.7	13.2	19.4	12.0	14.9	12.0	8.3	10.0	8.6	74	60	83	8	10	1	SE 7	E 4	WNW 2	0.2	⌓ n.
8	27.0	26.3	23.1	10.2	16.2	11.0	12.5	8.4	8.6	7.1	7.0	93	53	71	9	9	10	SW 1	SSW 4	SE 5	2.0	⌓, ● n.
9	19.0	19.9	20.0	9.3	12.0	9.5	10.3	8.4	7.3	7.1	6.9	84	68	77	10	10	4	SSW 6	SSW 12	SW 7	0.5	● n, a, 2, p.
10	17.7	20.4	22.0	8.0	11.1	9.0	9.4	7.5	7.3	7.3	7.6	92	74	89	9	10	10	SW 6	WSW 11	WSW 6	1.3	● n, a, p; ⌒ a.
11	22.6	25.4	28.1	5.2	6.2	2.9	4.8	2.9	5.7	4.9	5.2	86	69	91	4	7	10	NW 6	W 10	WNW 5	0.8	⌒, ●^{0} n, p; △^{0} p.
12	32.2	34.7	37.7	2.2	5.2	2.8	3.4	2.1	4.5	4.7	3.9	84	71	69	10	9	4	NNW 8	NW 5	NW 5	0.1	●^{0} n, a; ✳^{0} a.
13	39.5	39.9	39.5	0.8	5.6	1.2	2.5	0.3	3.6	4.3	4.1	73	64	81	10	4	2	W 6	WNW 7	W 7	—	
14	36.8	35.8	35.0	2.5	7.8	4.6	5.0	1.2	4.1	4.2	5.4	74	55	86	9	9	10	W 9	WNW 8	WNW 3	0.1	
15	34.5	35.7	38.1	3.5	6.5	3.6	4.5	2.7	5.7	3.8	4.5	97	53	77	10	9	10	WNW 3	NNW 5	N 1	0.1	⌓ n; ●^{0} n, a; △ a.
16	41.2	41.9	43.9	2.0	7.8	3.0	4.3	1.4	4.4	4.3	4.6	84	56	81	9	7	7	W 2	WSW 2	N 2	—	
17	45.8	46.4	46.4	−4.0	10.8	5.3	4.0	−4.6	3.4	4.1	4.1	00	43	62	0	0	0	0	S 3	ESE 3	—	⌓, ⊔ n; ≡^{0} a.
18	45.4	45.2	44.5	1.8	12.2	12.7	8.9	0.4	4.5	7.1	7.6	85	67	70	5	10	10	SE 2	SE 4	SSW 5	0.0	⌓ n; ●^{0} a, 2, p.
19	44.4	44.2	44.5	13.7	17.3	14.6	15.2	12.2	5.7	6.2	6.4	49	43	52	10	10	10	WSW 7	W 6	SW 4	—	●^{0} 1.
20	43.9	43.1	43.2	6.9	18.4	10.0	11.8	6.3	4.8	5.0	6.2	65	32	68	8	1	1	WSW 3	WNW 3	W 2	—	⩂ n.
21	44.2	44.3	44.8	4.2	19.9	10.9	11.7	3.7	5.4	6.0	5.8	87	35	60	0	0	0	S 1	SSW 1	WNW 2	—	⌓ n; ∞ a.
22	45.7	45.5	45.4	5.8	19.8	14.3	13.3	4.5	5.2	7.6	7.9	76	44	65	10	7	10	WNW 1	WNW 1	NE 3	—	⩂ n.
23	45.9	45.3	45.3	11.6	21.8	12.4	15.3	10.4	8.1	8.7	6.6	80	45	62	9	2	0	0	SE 1	W 2	—	
24	45.5	44.5	44.2	7.6	23.0	15.6	15.4	7.1	5.6	6.7	7.1	72	32	54	6	0	9	W 2	WSW 1	WSW 1	0.0	⌒ 1.
25	44.2	44.4	45.2	11.6	22.4	13.4	15.8	11.6	6.9	6.8	4.8	68	34	42	2	1	0	SE 4	SE 2	SE 1	—	● n.
26	47.4	47.2	47.0	3.4	22.0	13.2	12.9	3.0	5.4	5.4	5.5	93	28	48	0	0	0	SSW 1	SE 8	SE 5	—	⌓ n.
27	46.5	46.3	46.9	9.0	18.6	10.3	12.6	9.0	6.0	6.8	7.1	70	43	75	6	4	0	SE 2	SW 6	W 1	—	
28	46.4	45.9	45.8	7.5	22.4	13.0	14.3	6.4	6.9	4.9	5.2	89	25	47	0	4^0	0	W 2	WSW 8	WNW 5	—	⌓ n.
29	46.8	47.6	48.6	7.9	16.0	9.6	11.2	6.6	6.6	6.8	7.5	83	50	84	10	1	2^0	WNW 3	NNW 6	WNW 3	—	
30	49.4	48.7	47.5	5.4	16.7	10.8	11.0	5.1	6.6	8.0	8.2	99	56	86	7^0	7^0	0	W 3	WNW 7	W 3	—	⌓ n.
Срд. Moy.	737.9	738.3	738.6	7.2	15.3	10.0	10.8	6.2	6.5	6.9	6.8	83	53	73	7.3	6.1	4.2	3.8	5.4	3.5	16.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	746.2	745.8	747.1	9.5	19.1	12.8	13.8	8.4	7.7	8.8	8.2	87	54	75	0	0	0	W 5	WNW 7	WNW 3	—	⌓ n.
2	48.6	48.5	48.1	6.8	19.5	11.0	12.4	6.8	6.8	7.5	6.9	93	44	70	1	3	0	SW 1	W 6	W 1	—	
3	46.6	45.0	44.9	7.3	18.3	15.5	13.7	7.3	7.1	7.2	6.9	93	46	53	1	7^0	3	WSW 2	W 10	W 6	—	
4	46.4	46.4	46.6	8.7	18.6	11.3	12.9	8.7	7.1	6.1	5.7	86	38	57	2^0	1^0	0	WSW 1	W 7	W 4	—	
5	46.3	44.8	43.5	5.2	19.5	11.7	12.1	5.0	5.1	5.2	5.6	77	31	54	0	0	0	WSW 3	W 9	SW 4	—	
6	41.4	40.8	39.9	8.7	14.6	12.2	11.8	7.7	5.6	7.2	5.8	67	58	55	9	10	0	SW 1	WNW 3	SW 3	0.0	⌒ 1; ●^{0} a, 2.
7	36.7	34.0	33.6	7.9	20.3	14.6	14.3	7.4	5.2	5.1	6.5	65	30	53	2	4	10	S 4	SW 11	SW 9	3.3	●, ↙ p.
8	33.3	36.0	40.4	10.0	11.1	5.2	8.8	5.2	8.9	8.5	5.7	98	86	86	10	10	1	WSW 2	W 4	NNW 2	0.4	● n, 1, a.
9	42.7	40.4	38.2	0.6	7.4	12.0	6.7	0.4	4.2	6.0	7.6	86	79	73	10	8	10	NE 1	SE 5	S 6	—	⌓ n.
10	38.7	38.0	34.7	12.8	18.6	13.7	15.0	11.6	5.6	6.1	4.8	51	38	41	8	8	2	SSE 3	SSW 8	SSE 7	—	
11	39.4	39.9	36.0	1.2	4.8	1.4	2.5	1.2	3.9	3.9	4.0	77	61	78	3	3	9	W 7	NW 3	NW 1	0.3	
12	33.7	33.7	36.0	0.3	3.1	0.5	1.3	−0.3	4.6	4.0	4.1	98	69	87	10	10	4	W 3	W 9	W 7	0.4	✳ n, 1, a, p, 3; △ n.
13	38.8	39.3	42.8	0.6	4.7	5.6	3.6	0.3	4.1	5.2	6.4	85	81	94	10	10	10	WSW 5	W 8	WNW 7	0.0	✳^{0} n.
14	46.1	47.8	48.4	7.5	9.2	7.5	8.1	5.6	7.1	7.1	7.1	91	81	91	10	10	10	W 3	W 4	W 1.	0.0	●^{0} n, p.
15	49.0	48.6	48.2	6.3	8.9	3.7	6.3	3.7	6.6	6.5	5.9	93	76	98	10	10	0	NE 1	E 1	ENE 3	—	⌓ p, 3.
16	48.7	48.7	48.2	−2.6	9.2	4.2	3.6	−2.6	3.8	5.5	5.0	00	63	80	10^0	10	0	0	S 6	SE 5	—	≡, ⌓ n; ⊔, ≡ n, 1.
17	48.5	48.3	48.9	−1.5	11.4	3.1	4.3	−1.5	4.1	4.2	4.3	00	41	74	0	0	0	SE 2	SSE 6	SE 3	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
18	49.9	50.5	52.0	−3.3	9.5	1.4	2.5	−3.3	3.5	3.2	3.3	97	36	64	1	1	0	SE 3	S 6	SE 2	—	⩂, ⊔ n.
19	52.8	52.1	50.4	−4.0	10.0	3.0	3.0	−4.0	2.9	2.8	2.9	84	31	49	0	0	0	SE 2	SSE 7	SE 6	—	
20	48.8	47.2	45.9	−0.8	10.6	5.0	4.9	−1.4	3.7	4.3	4.3	84	45	66	6^0	3^0	3^0	SE 5	SSE 8	SSE 5	—	
21	44.9	43.0	40.6	−1.0	11.8	5.4	5.4	−1.0	3.9	4.2	3.9	89	40	59	1	3^0	9^0	SE 3	SE 5	SSE 4	—	⩂ n.
22	36.3	34.6	32.9	4.0	7.0	3.9	5.0	3.5	3.3	3.8	5.6	55	50	92	8^0	10	10	SSE 6	ESE 5	S 5	0.3	⩂ n; ●^{0} p, 3.
23	30.9	31.1	30.8	2.9	5.6	2.0	3.5	2.0	5.4	4.1	4.0	96	61	75	7	9	10	0	SW 5	SW 2	7.4	
24	23.4	17.8	17.1	0.0	0.0	−1.0	−0.3	−1.0	4.6	4.6	4.3	00	00	00	10	10	10	N 5	NNW 4	NW 5	20.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	26.1	30.7	34.4	−3.3	−3.8	−5.5	−4.2	−5.5	3.0	2.9	2.6	84	83	92	10	10	3	W 10	W 7	SW 2	0.5	✳ n; ⇸ n, a.
26	36.6	38.7	40.9	−3.2	0.8	−0.2	−0.9	−5.5	3.5	4.6	4.4	98	93	98	10	10	0	SSE 5	SSE 3	SSE 5	0.8	✳ n, 1, a; ⊔ 3.
27	42.1	41.9	42.0	−2.8	1.6	−1.5	−0.9	−3.1	3.6	4.2	3.5	97	82	85	9	2	0	ESE 4	SSE 7	SE 7	—	⊔ n.
28	41.0	39.3	35.3	−4.7	0.2	−1.5	−2.0	−4.7	3.0	3.3	3.2	93	70	77	8^0	6	8	SE 5	SE 8	ESE 7	—	⩂, Ѡ n.
29	32.7	31.6	31.2	−1.9	0.8	−0.1	−0.4	−2.1	3.8	4.0	3.9	95	81	84	2	10	10	SSE 7	SE 4	SSE 3	0.0	⊔ n.
30	30.5	30.3	30.7	−1.2	1.7	−0.6	0.0	−1.2	4.0	4.1	4.4	94	78	00	10	10	10	S 2	S 2	0	0.3	✳^{0} n, a, p, 3.
31	31.2	32.0	32.1	−1.4	−0.1	−1.8	−1.1	−2.0	4.1	4.4	3.4	00	95	86	10	10	10	S 1	WNW 1	WSW 2	0.1	✳ n, 1, a, 2; ⊔^{0} p.
Срд. Moy.	740.6	740.2	740.1	2.2	8.8	5.0	5.3	1.5	4.8	5.1	5.0	88	62	76	6.1	6.4	4.6	3.3	5.8	4.1	33.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.7	726.7	725.3	− 2.2	1.5	1.4	0.2	− 2.9	3.3	4.0	4.7	85	78	92	10	10	10	SSW 7	WSW 3	S 5	1.3	✱^{0} n; ●^{0} 3.
2	24.5	27.9	29.1	4.6	2.6	0.1	2.4	0.1	5.6	4.8	4.6	89	85	00	10	10	10	SW 6	NW 3	WNW 1	12.4	● n, a; ✱ p, 3.
3	24.5	21.9	24.8	− 0.5	0.4	− 2.3	− 0.8	− 2.3	4.4	4.7	3.7	00	99	96	10	10	10	NE 4	ENE 2	NW 4	13.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	29.3	31.7	33.9	− 2.5	− 2.7	− 3.6	− 2.9	− 3.6	3.5	3.3	3.3	92	89	93	10	10	10	NW 5	NNW 4	NNW 4	2.9	✱ n, a, 2, p, 3.
5	37.3	38.9	39.8	− 4.1	− 3.2	− 3.3	− 3.5	− 4.1	3.2	3.5	3.5	96	97	98	10	10	10	N 2	N 2	N 1	—	● n; ✱ n, 1.
6	41.0	41.4	39.5	− 6.1	− 3.3	− 3.6	− 4.3	− 6.9	2.7	3.0	3.2	94	85	90	10	8	10	WSW 7	SW 4	WSW 5	0.8	⊔ n; ✱ p.
7	35.5	35.1	39.3	− 1.6	1.7	− 0.2	0.0	− 3.6	3.8	4.6	4.2	93	90	92	10	9	0	W 7	WNW 6	WNW 5	—	✱, △ n; ⊔ p, 3.
8	38.7	35.8	34.8	0.0	2.0	2.4	1.5	− 0.4	4.3	4.7	5.1	92	89	92	10	10	10	W 9	WSW 7	W 8	0.0	●^{0} p.
9	36.4	39.9	42.5	1.4	2.6	0.1	1.4	0.1	4.0	4.0	3.8	78	71	81	7	8	10	NW 7	WNW 7	W 6	—	●^{0} n.
10	43.0	43.4	45.2	− 0.6	2.7	1.6	1.2	− 1.6	3.6	4.5	4.8	82	80	92	10	1	10	W 8	W 6	W 4	—	
11	46.3	46.7	46.5	1.3	1.6	− 0.4	0.8	− 0.4	4.8	4.1	3.9	94	79	89	10	10	10	WNW 5	WSW 5	W 2	0.0	✱^{0} p.
12	45.2	44.4	42.5	− 1.2	− 1.2	− 0.9	− 1.1	− 1.6	4.0	3.5	3.9	94	84	90	10	10	10	SW 3	WSW 4	W 1	—	✱^{0} n; ●^{0} n, 1.
13	41.1	41.0	40.5	− 0.5	− 0.6	− 1.3	− 0.8	− 1.4	4.1	3.6	3.8	92	82	90	10	10	10	SW 4	W 7	SW 1	0.0	✱^{0} a.
14	40.6	41.1	41.0	0.4	1.6	0.0	0.7	− 1.3	4.4	4.5	4.4	91	87	96	10	10	10	SW 2	SW 5	WSW 3	0.7	✱ p, 3.
15	39.8	39.6	40.1	− 1.6	0.0	− 0.3	− 0.6	− 1.9	4.0	4.3	4.0	97	92	89	10	9	10	WSW 1	WSW 4	WNW 4	0.0	✱ n, a, 2.
16	41.2	42.3	42.3	− 0.6	0.5	− 0.5	− 0.2	− 0.8	4.1	4.3	4.1	91	90	92	10	10	10	W 2	0	SE 5	0.1	✱^{0} 3.
17	38.7	36.8	35.4	− 3.3	− 1.1	− 0.8	− 1.7	− 3.4	3.6	3.9	4.2	99	92	98	10	10	10	SE 6	S 3	S 1	0.9	≡ n; ✱ n, a, 2, p, 3.
18	29.3	27.0	24.2	− 1.7	2.2	0.0	0.2	− 1.7	4.0	4.5	4.6	00	84	00	10	10	10	SE 4	W 3	0	5.8	≡ n; ✱ n, p, 3; ●^{0} p.
19	20.8	20.0	21.7	− 3.4	− 3.3	− 5.0	− 3.9	− 5.7	3.5	3.2	2.9	97	89	93	10	10	10	W 4	SW 3	SSW 3	0.4	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔ p.
20	25.8	28.7	30.0	− 5.9	− 4.2	− 4.7	− 4.9	− 7.2	2.5	2.4	2.4	87	72	76	5	10	10	W 3	WSW 6	SW 6	0.0	⊔, Ѡ, ⏀ n; ✱^{0} p.
21	31.4	32.1	30.8	− 3.3	− 1.4	− 1.5	− 2.1	− 4.7	3.1	3.4	3.2	87	82	78	10	10	10	SSW 6	S 7	SSW 8	0.0	●^{0} a; ✱^{0} a, 2.
22	29.2	28.6	27.4	0.9	0.6	− 0.6	0.3	− 1.5	4.1	4.3	4.1	84	90	92	10	10	10	SSW 8	S 7	S 6	0.4	●^{0} n; ✱^{0} n, a, 2, p.
23	33.3	34.6	32.3	− 9.2	− 8.1	−10.8	− 9.4	−11.0	1.8	1.9	1.7	81	77	90	0	10	0	W 3	W 3	SE 6	0.0	✱ n p; Ѡ n; ⊔ n, 1.
24	25.3	24.7	27.3	− 7.6	− 6.7	−11.2	− 8.5	−11.2	2.0	1.9	1.4	81	70	71	10	2	0	SSW 8	SSW 7	SSW 7	0.0	✱^{0} a; ↙, ⇸ p.
25	29.6	31.3	23.1	−13.4	−10.0	− 6.3	− 9.9	−14.0	1.3	1.3	2.6	85	65	93	0	6	10	S 6	S 5	SSE 10	0.4	⊔ n; ✱, ⇸ p, 3.
26	22.1	23.6	26.2	1.2	2.3	− 0.1	1.1	− 6.3	4.2	4.5	4.2	83	81	92	10	10	10	SSE 8	SSE 8	SW 5	3.4	⇸ n; ✱ n, a, p, 3; ● p.
27	27.6	26.3	25.1	− 4.6	− 5.5	− 9.7	− 6.6	− 9.7	2.5	2.8	1.8	78	94	85	10	10	10	SW 3	N 2	W 5	4.5	✱ n, 1, a, 2, p.
28	26.5	26.9	25.8	−14.9	− 9.9	− 8.5	−11.1	−15.7	1.2	1.6	1.9	81	77	80	5	8	10	WSW 7	SW 8	S 7	—	✱, ⇸ n.
29	25.1	25.1	25.6	− 9.4	− 6.7	− 6.4	− 7.5	− 9.6	1.9	2.2	2.4	87	81	86	8	7	10^0	SSE 4	SE 6	S 6	—	⊔ a.
30	24.6	24.2	24.1	− 9.8	− 9.8	− 8.3	− 9.3	−11.1	1.9	1.8	2.2	89	85	91	3	8	10	SE 5	SE 6	SE 8	0.4	⊔ n, 1; ✱^{0} a, p; |•| a.
Срд. Moy.	732.7	732.9	732.9	− 3.3	− 1.8	− 2.8	− 2.6	− 4.8	3.4	3.5	3.5	89	84	90	8.6	8.9	9.0	5.1	4.8	4.6	48.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.5	716.9	714.9	− 8.6	− 8.1	− 4.7	− 7.1	− 8.8	2.2	2.2	3.1	94	91	94	10	10	10	E 6	ESE 7	ESE 8	5.4	✱ n, 1, a, 2, p.
2	16.7	17.8	20.3	− 8.2	− 8.1	− 9.7	− 8.7	− 9.8	2.2	2.1	1.9	92	88	92	10	10	10	E 4	ENE 2	N 3	0.7	✱ n, a, 2, p, 3.
3	25.6	29.2	33.4	−14.7	−11.1	−14.1	−13.3	−14.7	1.3	1.6	1.4	92	86	93	2	1	6	W 4	WNW 4	WSW 2	—	✱ n; ⊔ n, 1, p, 3.
4	34.3	33.1	32.2	−12.3	− 9.1	− 6.7	− 9.4	−15.4	1.6	2.1	2.6	92	93	95	10	10	10	ESE 7	SE 6	SE 4	2.7	⊔ n; ✱ 1, a, 2, p.
5	30.4	29.7	27.4	0.1	0.4	− 3.8	− 1.1	− 6.7	4.3	4.4	2.4	94	91	69	10	10	9	S 5	SE 7	SE 9	0.6	✱^{0} n.
6	27.0	29.8	33.2	− 8.0	− 4.1	−14.4	− 8.8	−14.4	2.3	2.4	1.3	94	73	92	10	9	0	SE 3	W 6	WNW 2	—	✱ n; ⊔ p, 3.
7	35.6	35.6	34.9	−20.6	−20.1	−14.6	−18.4	−22.7	0.7	0.8	1.3	89	89	91	0	9	10	W 1	0	ENE 2	5.7	⊔ n; ∞ a; ✱^{0} p, 3.
8	35.0	35.7	37.0	−13.6	−13.1	−15.8	−14.2	−15.9	1.4	1.5	1.2	91	91	91	10	10	10	N 2	N 2	N 1	6.0	✱ n, 1, a, 2, p; Ѡ, ⊔ p.
9	37.3	37.3	37.1	−13.6	−14.4	−17.1	−15.0	−17.4	1.4	1.3	1.0	91	89	90	10	6	10	NNE 3	NNE 2	0	0.0	✱^{0} a, p, 3.
10	34.6	35.0	37.0	−20.5	−16.2	−16.6	−17.8	−20.5	0.8	1.1	1.1	90	89	90	0	0	10	WSW 3	W 3	W 2	0.0	✱^{0} n, p; ⊔ n, 1, p, 3; Ѡ p.
11	38.8	37.9	37.4	−14.4	−12.6	−10.1	−12.4	−16.6	1.3	1.6	1.9	91	91	89	10	10	8	W 3	W 6	W 8	0.0	✱^{0} 2, p; Ѡ p, 3; ⇸ p.
12	37.9	38.8	40.7	−11.2	− 8.8	−10.0	−10.0	−11.2	1.8	2.0	1.9	92	88	95	3	7	0	WNW 4	WNW 6	WNW 4	0.0	Ѡ, ⊔^{0} n; ✱^{0} p.
13	39.4	39.0	40.0	− 3.2	− 3.8	− 5.6	− 4.2	−11.4	3.4	3.0	2.8	93	88	92	10	10	10	WNW 9	W 10	W 9	0.0	V n; ✱ n, 1, p; ⇸ a, p.
14	42.2	43.5	47.0	− 5.3	− 5.1	− 7.8	− 6.1	− 7.8	2.7	2.7	2.2	89	87	90	10	10	10	WNW 6	NW 5	SE 3	1.0	✱^{0} p, 3.
15	52.3	54.4	55.3	−14.3	−15.9	−23.2	−17.8	−23.2	1.3	1.1	0.6	89	86	89	10	9	0	ENE 3	SE 3	SE 1	0.1	✱ n, 1, a, p; ⊔ p, 3.
16	56.9	58.1	59.1	−30.9	−23.3	−26.0	−26.7	−30.9	0.3	0.6	0.5	85	87	87	0	0	0	NW 2	NW 1	NNW 4	0.1	⏀, Ѡ n; ⊔ n p 3; ∞ n 1 a;
17	60.7	63.0	65.0	−27.2	−26.6	−30.7	−28.2	−30.7	0.4	0.5	0.3	86	86	85	8	6	0	N 4	NNE 3	N 3	—	⊔ n p 3. [|•| a 2 p ✱^{0} V p
18	64.7	63.4	61.6	−28.9	−24.8	−27.1	−26.9	−32.1	0.4	0.5	0.4	85	86	85	10	5^0	0	NNW 3	NW 2	NW 2	—	Ѡ n, 3; ⏀^{0}, ⊔ n; |•| a.
19	58.0	55.4	49.8	−25.7	−22.7	−19.6	−22.7	−27.2	0.5	0.6	0.8	87	86	84	0	8^0	10	W 4	W 6	W 9	0.0	⏀, Ѡ, ⊔ n; ⇸ 3.
20	43.9	42.4	40.5	−19.2	−19.4	−16.6	−18.4	−20.1	0.9	0.8	1.0	86	83	85	10	2	10	W 11	W 10	W 8	0.3	⏀ n; ✱ n 1 a; ⇸ n, 1, a, 2.
21	38.0	39.3	39.6	−14.6	−14.7	−15.4	−14.9	−16.6	1.3	1.2	1.2	89	82	88	10	9	10	WNW 5	N 5	N 4	1.1	⏀ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	42.6	44.5	45.3	−20.3	−19.9	−20.8	−20.3	−20.9	0.8	0.7	0.7	83	82	88	0	7	8	NNE 5	N 3	N 2	0.4	Ѡ ⏀ n ✱^{0} n a p ⊕ |•| a
23	45.5	45.7	45.5	−18.6	−16.4	−16.7	−17.2	−21.0	0.9	1.0	1.1	87	86	89	10	10	10	0	W 1	0	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
24	45.4	45.6	46.8	−21.9	−19.9	−26.4	−22.7	−26.4	0.7	0.7	0.5	88	82	87	10	7	0	W 2	SW 1	0	—	✱^{0} n; ⊔ n, p, 3.
25	49.0	50.5	52.3	−33.2	−27.6	−28.4	−29.7	−33.6	0.2	0.4	0.4	84	85	86	0	9	0	W 1	0	0	—	⊔ n, p, 3; ∞ a, p.
26	52.6	53.2	54.0	−30.5	−22.6	−21.8	−25.0	−33.9	0.3	0.6	0.7	85	87	86	9	1	10	W 2	W 7	W 6	0.0	⊔^{0} n; ⊕ 2.
27	54.8	55.3	55.6	−18.9	−18.0	−20.0	−19.0	−21.8	0.9	0.9	0.8	87	85	88	10	10	10	WNW 6	W 5	W 5	0.2	✱^{0} n, a, 2, p.
28	55.0	55.5	55.6	−20.8	−20.8	−22.8	−21.5	−22.8	0.7	0.7	0.6	87	83	86	10	0	10	WSW 5	W 4	W 7	0.0	✱^{0} n.
29	56.1	56.4	56.6	−26.0	−21.0	−22.9	−23.3	−26.1	0.5	0.7	0.6	86	82	85	1	8	0	WSW 2	WSW 7	W 6	—	✱^{0} n; ⊔ a.
30	55.9	56.3	56.2	−20.0	−18.5	−18.5	−19.0	−23.7	0.8	0.9	0.9	83	84	87	10	10	10	W 5	W 6	W 4	0.1	⊔^{0} n; ✱^{0} a, 2, p.
31	56.0	56.0	55.3	−18.8	−16.7	−23.0	−19.5	−23.0	0.9	1.0	0.6	86	83	87	10	9	0	WNW 2	W 2	W 2	—	⊔ p, 3.
Срд. Moy.	743.3	743.7	744.1	−17.5	−15.6	−17.1	−16.7	−20.2	1.3	1.3	1.2	89	86	88	7.2	7.2	6.5	3.9	4.3	3.9	24.7	

1899.

Вильно. Январь. — Janvier. Vilno.

Широта — Latitude: 54° 41′. Долгота — Longitude: 25° 18′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	743.5	743.1	0.8	0.4	-1.6	-0.1	-1.6	4.6	4.4	3.7	94	91	91	10	10	6	S 5	S 4	S 2	—	
2	37.9	35.2	28.2	-2.8	-0.2	0.8	-0.7	-4.0	3.6	4.4	4.8	96	96	98	10	10	10	S 2	S 2	S 4	4.8	✱^{0} p, 3; ●^{0} 3.
3	28.7	29.4	32.6	1.4	2.6	0.8	1.6	0.5	5.0	5.2	4.7	98	94	96	10	10	10	SE 3	SE 4	S 3	4.7	●^{0} a, 2.
4	37.7	40.8	44.2	0.2	-7.3	-9.1	-5.4	-9.1	4.6	2.5	2.0	98	96	91	10	10	10	NW 4	WNW 5	WNW 5	2.1	●^{0} n; ✱^{0} n, p.
5	52.3	53.4	48.4	-6.9	-6.5	-5.0	-6.1	-9.2	2.4	2.2	2.8	89	80	90	10	10	10	WNW 4	W 2	S 5	0.2	
6	44.7	40.5	42.6	0.0	0.2	-2.6	-0.8	-5.0	4.3	4.6	3.6	94	98	95	10	10	10	SW 5	SW 6	NW 6	3.8	✱ n, a, 2, p.
7	51.5	52.8	53.0	-7.5	-5.4	-5.4	-6.1	-8.0	2.2	2.7	2.8	87	85	90	10	10	10	NW 4	W 3	0	0.8	✱^{0} 1, a, p.
8	51.1	50.4	48.1	-7.7	-6.5	-6.9	-7.0	-9.8	2.3	2.6	2.5	90	90	89	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 4	1.2	✱^{0} 3.
9	47.9	48.6	48.7	-5.8	-4.4	-4.0	-4.7	-7.0	2.8	3.0	3.3	93	94	95	10	10	10	0	0	SSE 2	—	
10	49.9	49.3	47.5	-2.0	0.2	0.4	-0.5	-4.0	3.8	4.7	4.6	96	98	98	10	10	10	S 5	S 5	S 4	—	
11	44.1	44.2	44.8	1.0	1.6	0.6	1.1	0.0	4.8	4.7	4.5	98	91	94	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 3	—	
12	43.5	44.4	42.3	0.6	1.8	0.8	1.1	-0.8	4.3	4.8	4.8	90	91	98	10	10	10	SSW 4	SSW 4	S 4	—	
13	29.7	27.7	27.6	2.0	2.0	2.4	2.1	0.8	4.8	5.0	5.2	91	94	94	10	10	10	S 8	S 8	S 4	2.4	●^{0} a.
14	25.7	28.1	31.0	0.2	0.6	-0.1	0.2	-0.2	4.6	4.5	4.5	98	94	98	10	10	10	W 5	W 4	W 4	3.4	✱^{0}1,a,2,p,3; ●^{0}a,2.
15	37.8	39.6	40.0	-1.4	0.4	-0.4	-0.5	-1.6	4.1	4.4	4.2	98	95	93	10	10	10	0	0	W 4	0.8	
16	37.5	35.5	27.5	0.8	1.2	0.2	0.7	-1.0	4.6	4.7	4.6	94	94	98	10	10	10	W 4	SW 3	SW 8	4.6	✱ 1, p, 3.
17	28.0	26.9	30.2	2.8	4.0	1.0	2.6	0.2	5.4	5.9	4.4	96	95	87	10	10	10	SW 4	SW 4	W 4	6.2	●^{0} a, p.
18	30.9	31.9	36.2	-0.8	-1.0	-1.4	-1.1	-1.4	3.9	3.6	3.8	90	85	92	10	10	10	SW 8	SW 5	SW 5	2.4	✱^{0} 1, a, p.
19	44.7	46.1	45.5	-2.4	-3.2	-4.4	-3.3	-4.4	3.4	3.0	2.8	90	86	86	10	10	10	W 4	WSW 4	S 4	1.9	
20	39.8	39.3	41.9	2.4	2.8	2.6	2.6	-4.5	5.4	5.5	5.2	98	98	94	10	10	10	SSW 4	SW 4	SW 4	3.0	✱^{0} n.
21	44.1	45.2	43.3	2.8	3.4	3.0	3.1	2.4	5.3	5.7	5.6	94	98	98	10	10	10	SW 2	SW 3	S 4	1.7	●^{0} n, 3.
22	41.5	41.3	42.3	5.4	7.0	5.4	5.9	3.0	6.5	6.3	5.6	97	84	83	10	10	10	SW 6	SW 4	W 4	—	
23	43.9	44.0	44.8	4.8	5.4	4.0	4.7	3.3	5.7	5.6	5.4	89	83	88	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 4	—	
24	46.5	47.9	54.3	2.4	3.4	-2.9	1.0	-3.0	5.4	5.4	2.9	98	93	78	10	10	10	SW 4	W 4	NE 4	—	
25	60.3	62.9	64.1	-3.8	-0.6	-3.2	-2.5	-5.3	3.0	3.1	3.2	89	71	89	10	0	0	0	NNW 2	W 3	—	
26	63.9	63.3	61.7	-2.6	-0.6	-0.6	-1.3	-4.8	3.6	4.2	4.1	96	95	94	10	10	10	SW 3	W 5	W 5	—	
27	57.8	56.4	52.5	-0.4	0.8	0.0	0.1	-1.0	3.9	4.2	4.0	89	85	86	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	
28	43.9	41.9	41.5	0.4	2.0	1.1	1.2	-1.0	4.5	4.6	4.2	94	87	85	10	10	10	W 12	W 6	W 4	6.8	
29	34.3	35.1	37.3	0.4	-0.6	-3.0	-1.1	-3.0	4.5	4.1	3.2	94	96	87	10	10	10	W 4	W 4	NW 4	1.0	✱ n, 1, a.
30	42.4	44.0	44.5	-8.7	-9.1	-8.1	-8.6	-9.1	2.0	1.7	2.1	84	76	87	10	10	10	NW 3	NW 4	0	—	
31	41.3	40.3	39.0	-6.0	-2.0	-2.4	-3.5	-9.0	2.6	3.1	3.5	91	78	92	10	10	10	SSW 4	SW 8	SW 6	0.7	✱^{0} p, 3.
Срд. Moy.	742.8	742.9	742.9	-1.0	-0.2	-1.2	-0.8	-3.1	4.1	4.2	4.0	93	90	91	10.0	9.7	9.5	4.1	4.0	3.9	52.5	

Высота — Altitude: 148.0 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } 0.62 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.3	736.7	733.6	-9.1	-3.2	-6.0	-6.1	-9.0	2.0	2.8	2.6	90	78	90	10	6	3	S 4	S 4	S 4	—	
2	27.8	27.1	30.0	-4.2	-4.2	-2.8	-3.7	-6.0	3.3	3.2	3.6	98	96	96	10	10	10	N 4	NW 5	NW 4	5.6	✱ a, 2.
3	32.8	34.4	37.2	-3.4	-3.0	-9.3	-5.2	-9.3	3.4	3.4	2.1	96	95	93	10	10	10	S 4	NW 2	0	1.0	
4	35.9	40.8	44.0	-4.6	-5.2	-8.5	-6.1	-10.0	3.1	2.3	1.9	96	76	80	10	5	0	W 4	W 5	0	—	✱^{0} 1.
5	38.6	36.9	32.9	-3.8	0.0	-2.4	-2.1	-9.4	3.2	4.2	3.0	94	91	78	10	10	10	SW 8	SW 10	SW 8	0.9	⇸ 1.
6	39.4	45.3	48.2	-10.9	-9.1	-11.5	-10.5	-11.5	1.5	1.7	1.5	75	76	80	10	10	0	N 4	W 4	W 4	—	⇸^{0} n.
7	49.3	49.5	45.6	-7.5	-4.4	-9.1	-7.0	-12.4	2.0	1.8	1.5	80	54	69	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 4	—	
8	43.6	45.1	51.5	-9.3	-6.7	-10.1	-8.7	-10.6	1.9	2.1	1.7	85	75	81	10	0	10	0	0	0	—	
9	55.5	53.7	47.6	-11.3	-8.1	-6.9	-8.8	-12.6	1.6	1.9	2.4	85	78	90	10	10	10	SE 6	SE 5	S 10	1.0	⇸ p, 3.
10	45.2	42.3	40.9	-6.3	-1.6	2.0	-2.0	-8.0	2.7	4.0	5.0	98	98	94	10	10	10	S 6	S 5	S 4	9.0	●^{0} 2, p, 3.
11	44.7	44.3	42.9	1.8	4.5	3.0	3.1	-1.0	5.1	6.1	5.0	98	97	88	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	
12	40.5	39.5	37.2	0.2	2.8	3.0	2.0	0.0	4.6	5.1	5.0	98	91	88	10	10	10	0	S 3	S 3	—	
13	35.8	35.2	38.3	2.0	3.0	1.6	2.2	1.5	5.0	5.4	4.9	94	95	94	10	10	10	S 4	SW 3	W 4	7.4	●^{0} p, 3.
14	45.0	47.3	48.2	1.0	2.4	1.8	1.7	0.8	4.8	5.4	5.1	98	98	98	10	10	10	0	WSW 2	0	—	≡ 1.
15	49.6	49.3	46.9	0.6	1.8	1.0	1.1	0.4	4.7	5.1	4.8	98	98	98	10	10	10	S 2	S 2	S 2	—	≡ n, 1.
16	44.6	45.3	46.4	0.8	2.2	2.2	1.7	0.4	4.8	5.3	5.3	98	98	98	10	10	10	S 2	SSW 2	SSW 2	—	≡ n, 1.
17	48.8	51.1	53.0	0.2	1.4	1.4	1.0	0.0	4.6	4.8	4.8	98	94	94	10	10	10	N 4	NNW 4	W 2	—	
18	54.2	55.6	57.4	0.2	1.2	-1.0	0.1	-1.2	4.5	4.3	3.6	96	85	85	10	10	10	N 2	N 2	0	—	
19	58.7	58.6	55.8	-2.4	0.8	0.0	-0.5	-3.4	3.3	3.9	3.8	87	80	84	8	10	8	S 4	S 2	S 4	—	⌓ 3.
20	51.9	48.9	44.2	-1.0	2.4	0.8	0.7	-1.0	3.6	3.6	4.6	85	66	94	10	10	10	S 4	S 8	S 4	4.0	✱^{0} 3.
21	41.4	44.3	47.6	-1.4	-2.2	-4.2	-2.6	-4.2	4.0	3.5	2.9	96	89	87	10	10	10	NNW 7	N 14	NNW 10	1.2	⇸ n, 1, a.
22	46.0	47.3	49.3	-6.7	-5.4	-9.1	-7.1	-9.1	2.4	2.4	1.9	89	79	85	10	10	6	NNE 4	NNE 8	NNE 4	0.3	
23	51.0	52.8	55.6	-10.3	-8.5	-8.1	-9.0	-10.4	1.7	1.9	2.0	85	81	82	10	10	10	NNE 3	NNE 4	NNE 4	—	✱^{0} n.
24	59.0	61.5	62.9	-8.1	-5.4	-10.5	-8.0	-10.5	2.0	2.0	1.6	85	66	78	10	0	0	E 3	SE 3	SE 2	—	
25	63.4	62.6	60.8	-15.7	-5.6	-8.9	-10.1	-15.7	1.2	1.7	1.6	89	58	72	10	8	4	0	NE 2	0	—	
26	58.3	57.7	55.6	-13.3	-5.8	-5.2	-8.1	-14.5	1.5	2.5	2.7	91	85	89	10	10	10	0	0	0	—	
27	50.7	48.9	47.5	-2.8	1.2	0.4	-0.4	-5.2	3.6	4.0	4.6	96	80	96	10	10	10	W 4	W 5	W 4	—	
28	49.9	51.1	48.1	-1.2	1.0	1.2	0.3	-1.4	3.5	3.6	4.7	83	72	94	10	3	10	N 6	W 2	0	2.0	
Срд. Moy.	746.4	746.9	746.8	-4.5	-1.9	-3.4	-3.3	-6.2	3.2	3.5	3.4	91	83	88	9.9	8.6	8.2	3.5	4.1	3.1	32.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.5	739.2	744.4	0.6	0.8	− 3.0	− 0.5	− 3.0	4.7	4.2	2.5	98	87	70	10	10	0	SW 2	NNW10	N 6	—	* ^{0} n, 1.
2	46.7	40.0	26.4	− 8.3	− 3.4	− 2.4	− 4.7	− 8.6	1.8	1.7	3.8	78	52	98	1	10	10	W 2	SW 4	S 6	7.2	⇸ p, 3.
3	41.1	42.4	40.3	−10.5	− 3.6	− 2.8	− 5.6	−11.0	1.8	2.5	3.4	89	72	94	10	10	10	N 2	SW 4	SW 4	4.5	
4	32.1	33.9	30.5	1.4	2.8	0.3	1.5	− 3.0	4.8	4.9	3.2	94	88	73	10	10	10	W10	SW 4	SW10	—	●^{0}, * ^{0} n.
5	38.1	40.8	46.0	−10.9	− 8.3	− 9.5	− 9.6	−11.4	1.3	1.4	1.3	72	59	65	2	5	10	SW 4	N 4	S 2	—	
6	49.1	46.7	39.9	− 7.1	− 1.6	− 3.4	− 4.0	−13.0	2.3	2.4	3.5	89	64	98	10	10	10	N 2	WSW10	WSW16	3.7	↙, ⇸^{2} p, 3.
7	50.3	49.4	47.6	−10.1	− 1.6	− 0.6	− 4.1	−10.1	1.8	3.2	3.0	87	82	68	9	2	10	0	SW 4	SW 4	—	
8	43.9	43.5	42.0	− 3.0	2.5	− 0.2	− 0.2	− 3.3	2.7	3.2	4.3	74	58	90	10	10	10	S 4	S 4	SW 3	3.1	* ^{0} 3.
9	40.1	41.5	45.1	− 0.1	1.4	0.6	0.6	− 0.5	4.4	4.4	4.5	96	87	94	10	10	10	SSW 4	SSW 4	S 4	0.8	* ^{0} n, a, 2.
10	50.2	51.5	51.8	− 1.4	5.8	3.4	2.6	− 3.0	4.0	4.3	4.4	98	63	75	8	8	3	0	S 2	0	—	
11	50.4	51.9	53.7	1.6	4.2	3.0	2.9	1.0	4.2	5.7	5.0	82	92	88	10	10	10	S 5	S 4	SW 4	—	
12	55.0	53.8	49.0	3.2	5.8	7.4	5.5	3.0	5.7	6.2	6.5	98	90	85	10	10	10	W 2	SW 4	SW 6	1.2	●^{0} 3.
13	52.8	54.7	56.9	1.0	6.0	2.2	3.1	0.8	4.3	3.2	3.9	87	46	74	0	0	0	W 6	W 7	W 3	—	
14	55.8	54.8	49.8	0.6	2.2	3.6	2.1	− 1.3	4.5	4.7	5.6	94	87	95	10	10	10	W 6	W 5	W 5	3.8	●^{0} 3.
15	49.2	48.6	47.1	2.6	5.2	3.9	3.9	2.4	5.4	6.4	5.9	98	97	97	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	
16	48.3	49.7	50.5	2.2	4.2	0.4	2.3	0.0	5.3	3.1	3.2	98	51	69	10	6	10	NW 4	NW 8	0	—	
17	47.3	46.7	42.3	1.7	4.4	5.6	3.9	0.4	5.0	5.7	6.1	96	92	89	10	10	4	W 4	W 3	SW 4	—	
18	31.7	29.7	30.7	3.6	2.8	− 2.6	1.3	− 2.6	5.2	4.2	2.6	88	74	69	10	10	2	W10	W10	NW 6	1.2	△ 2.
19	34.6	36.7	39.1	− 7.9	− 5.4	− 7.5	− 6.9	− 8.0	1.5	1.8	1.9	66	60	78	10	10	0	WNW 5	NW 7	W 2	—	
20	39.9	39.4	37.9	− 9.5	− 1.6	− 1.6	− 4.2	−10.4	1.9	2.4	2.3	89	58	57	4	6	10	SSW 4	SSW10	SSW10	—	
21	36.1	35.9	35.0	− 3.2	0.9	− 0.4	− 0.9	− 4.0	2.4	3.6	3.4	67	76	80	10	10	10	S 7	S 6	S 4	1.8	
22	35.9	38.8	40.8	− 5.4	− 3.6	− 7.1	− 5.4	− 7.1	2.5	2.2	2.2	85	62	85	10	6	0	WNW 6	W 6	W 4	—	* ^{0} n.
23	41.2	41.3	41.2	− 8.1	1.0	− 1.4	− 2.8	− 8.5	2.0	1.9	3.0	85	38	76	1	8	10	S 4	SSW 8	S 4	—	
24	41.1	41.0	44.4	− 4.6	3.2	− 2.6	− 1.3	− 5.0	2.7	3.2	3.1	87	54	85	6	8	10	S 3	S 2	W 2	1.1	* ^{0} p.
25	51.7	54.3	54.9	−11.5	− 5.1	− 6.9	− 7.8	−11.6	1.6	1.5	1.9	87	55	70	3	3	10	N 4	NNE 3	E 2	—	
26	54.8	52.8	50.5	− 7.7	0.6	− 2.0	− 3.0	− 7.8	2.1	2.7	2.3	85	56	64	3	3	0	0	SW 2	0	—	
27	48.0	47.9	50.1	− 2.2	3.2	− 1.2	− 0.1	− 3.5	2.4	2.2	2.9	62	39	73	10	10	0	S 4	S 4	0	—	
28	53.3	54.3	54.6	− 1.4	4.0	1.0	1.2	− 3.0	3.8	3.3	3.0	93	53	62	10	10	0	S 2	S 4	S 4	—	
29	55.5	54.5	50.5	0.4	6.3	3.0	3.2	− 0.3	3.3	3.6	3.2	70	51	56	10	10	10	S10	S10	S10	0.1	
30	45.8	43.7	39.5	− 1.0	1.4	2.0	0.8	− 1.3	3.0	3.8	4.1	72	73	77	10	10	10	S10	S10	S 5	1.8	●^{0} 1, 3.
31	34.6	36.8	39.3	0.8	1.8	0.3	1.0	0.0	4.6	4.8	4.4	94	91	94	10	10	10	SW 4	W 3	W 3	0.8	* ^{0} n, 1; ●^{0} 2, p, 3.
Срд. Moy.	744.9	745.4	744.3	− 3.0	1.2	− 0.6	− 0.8	− 4.3	3.3	3.5	3.6	86	68	79	8.0	8.2	7.1	4.3	5.5	4.4	31.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.2	745.1	748.2	− 1.0	0.4	− 0.6	− 0.4	− 1.4	3.9	4.0	4.0	91	86	91	10	10	10	W 4	W 6	W 4	0.3	
2	47.7	45.1	42.0	− 1.2	5.4	0.8	1.7	− 2.3	3.8	2.6	4.6	89	39	94	4	2	10	0	SSW 4	S 4	1.4	* ^{0} n, 3.
3	46.3	49.1	52.9	0.0	5.6	− 0.2	1.8	− 0.2	4.3	3.1	2.8	92	45	62	7	3	0	N 4	N 4	0	—	
4	54.7	57.3	54.8	0.0	7.2	− 0.2	2.3	− 3.0	3.2	3.1	2.8	70	41	62	3	0	0	S 3	S 4	N 2	—	
5	54.0	50.9	49.1	3.4	10.1	8.9	7.5	− 0.2	4.2	4.7	6.7	71	50	78	0	4	8	S 6	S 6	S 4	2.0	
6	49.4	48.5	45.4	5.0	10.9	7.4	7.8	4.0	5.9	5.5	5.2	90	56	68	4	5	5	SW 2	W 5	S 4	1.8	● n.
7	43.5	43.4	41.9	4.2	8.0	6.6	6.3	3.0	5.5	4.8	4.8	89	60	67	10	7	8	SW 6	SW 4	S 4	0.4	↙, ●^{0} n.
8	37.3	37.5	38.4	8.0	13.1	11.1	10.7	5.9	6.3	7.0	6.4	79	62	65	8	8	7	S 8	S 6	S 4	—	●^{0} n.
9	40.1	41.1	42.4	8.9	15.1	11.5	11.8	6.5	5.7	6.9	7.1	67	53	70	0	0	2	S10	S 6	S 4	—	
10	43.2	44.2	44.0	7.4	7.8	6.6	7.3	5.9	6.5	6.7	6.5	85	85	90	8	10	10	S 4	WNW 4	S 2	3.0	●^{0} a.
11	41.3	39.7	38.0	5.4	8.1	7.8	7.1	4.6	6.4	7.6	6.7	95	93	85	10	10	10	S 2	S 4	S 2	2.1	●^{0} n, 1.
12	37.2	36.4	36.6	7.8	12.5	3.6	8.0	3.6	6.6	7.5	5.6	83	69	95	7	10	10	S 4	S 4	N 4	24.5	●^{0} p, 3.
13	39.8	43.3	44.0	1.4	5.0	4.6	3.7	0.0	5.0	5.2	4.8	98	80	76	8	10	8	W 4	SW 4	S 4	1.9	* n; ● n, 2; ▲ 2.
14	43.2	42.3	43.0	3.6	9.5	5.0	6.0	2.0	5.6	5.3	5.4	95	59	83	10	6	3	S 3	SW 3	SW 2	2.0	
15	38.2	37.6	42.5	5.0	8.5	4.6	6.0	3.0	6.0	7.4	5.8	92	88	92	10	10	2	SSE 4	SW 5	0	3.1	●^{0} n, 1, a.
16	42.1	40.1	34.2	6.4	11.3	6.4	8.0	3.0	6.2	5.9	6.9	87	58	96	10	10	10	0	SE 3	SE 2	21.1	● 2, p, 3.
17	37.7	40.6	44.3	2.4	10.7	6.4	6.5	1.6	5.0	6.7	5.6	91	69	78	10	10	4	W 4	W 7	W 4	0.6	● n, p; ⧅^{0} p.
18	48.8	51.7	52.5	3.2	9.0	6.4	6.2	2.0	4.7	3.8	4.4	81	44	61	10	7	2	W 6	W 6	SW 3	—	
19	54.0	54.2	54.5	4.0	11.5	7.2	7.6	1.5	4.8	4.6	4.7	78	45	63	10	7	8	S 2	SW 2	0	—	
20	52.1	50.0	48.3	5.6	7.6	7.4	6.9	3.0	5.6	6.4	6.5	83	82	85	10	10	10	E 3	NE 3	E 2	0.5	●^{0} 2.
21	44.7	43.8	42.1	5.6	9.9	7.6	7.7	4.0	6.1	6.1	6.1	89	67	79	10	10	10	E 2	E 2	0	0.4	
22	41.5	40.6	44.1	6.2	11.3	2.2	6.6	2.2	4.7	5.9	3.9	66	58	74	0	10	3	SW 3	SW 6	SW 4	2.4	●^{0} n, p.
23	46.7	47.5	49.5	3.0	7.4	3.4	4.6	0.4	4.0	4.0	3.4	71	51	57	6	8	8	W 6	W14	W 6	—	●^{0} n.
24	52.9	55.5	53.4	1.4	6.4	5.2	4.3	0.3	3.7	3.7	4.5	72	51	68	10	5	10	NW 4	W 4	0	—	
25	52.9	51.8	49.7	6.2	11.7	7.8	8.6	1.0	4.3	4.3	4.3	60	41	56	0	10	6	SW 4	S 2	S 4	—	
26	47.5	46.5	44.7	8.5	14.5	9.3	10.8	4.9	4.3	3.9	4.8	51	32	55	4	4	0	S 5	S 6	S 7	—	
27	45.6	46.7	46.7	10.7	15.7	12.1	12.8	7.2	5.1	5.3	6.3	53	40	60	2	8	8	S 8	S 8	S 2	—	
28	48.7	49.5	49.7	10.1	13.3	10.5	11.3	7.2	8.0	7.5	8.0	86	65	84	10	10	8	WSW 2	SW 4	0	—	
29	48.8	48.0	46.3	11.1	18.7	13.3	14.4	8.2	6.7	4.5	6.0	67	27	53	2	2	10	S 2	S 6	S 3	—	
30	43.5	43.6	40.8	13.3	14.7	9.9	12.6	7.9	6.3	6.1	8.1	55	50	88	10	10	10	S 6	S 4	S 4	1.8	
Срд. Moy.	745.5	745.7	745.5	5.2	10.0	6.4	7.2	2.9	5.3	5.3	5.4	79	58	74	6.8	7.2	6.7	4.0	4.9	2.8	69.3	

Вильно. 1899. Vilno.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.6	739.8	743.9	11.5	12.5	2.2	8.7	2.2	8.9	8.8	3.9	88	82	74	10	10	10	S 3	W 4	W 4	7.4	● n, a, p, 3.
2	44.8	46.9	47.6	1.0	4.0	3.0	2.7	0.0	4.1	3.4	4.0	80	56	71	10	8	8	SW 5	W 4	SSW 2	—	
3	49.0	48.5	48.9	3.6	9.3	7.3	6.7	— 0.8	4.6	4.3	4.3	78	49	56	6	10	2	S 3	SSW 4	S 2	—	
4	49.2	49.5	50.5	5.4	14.2	9.3	9.6	0.0	4.5	5.3	6.7	68	44	76	2	8	3	E 2	E 2	SE 2	—	
5	54.0	54.9	55.3	6.6	14.1	12.3	11.0	4.5	4.6	5.1	4.9	64	43	45	10	8	8	E 2	E 3	E 2	—	
6	57.8	57.7	57.0	10.9	18.3	13.7	14.3	4.4	5.0	6.0	6.8	52	39	58	3	3	2	NE 2	E 4	0	—	
7	58.5	58.0	57.5	12.6	18.6	11.5	14.2	8.3	5.5	6.3	5.8	50	40	57	0	2	0	NE 4	E 4	E 4	—	
8	58.8	57.7	56.4	12.9	19.3	15.7	16.0	5.5	5.9	6.4	7.1	53	39	54	0	1	0	S 3	SE 4	SE 2	—	
9	55.5	54.1	51.3	15.7	22.3	15.5	17.8	10.2	6.1	6.5	7.2	46	33	55	0	5	3	SE 4	SSE 5	SSE 4	—	
10	49.4	48.1	45.5	14.5	18.3	12.3	15.0	12.3	7.1	6.3	8.6	57	40	82	10	10	10	SE 4	SE 8	E 2	0.4	●^{0} p.
11	42.3	40.3	38.7	12.7	22.1	13.7	16.2	9.7	8.4	9.4	9.6	77	48	82	6	8	10	E 2	0	SSE 2	6.2	●, ⇱ p.
12	39.8	41.9	46.1	13.1	16.9	7.0	12.3	6.9	9.7	6.1	4.6	87	43	62	10	0	0	NNW 5	N 5	N 5	—	
13	49.8	52.2	53.2	2.4	9.3	5.0	5.6	1.4	4.2	4.1	4.4	77	46	68	0	0	0	N 4	NW 4	0	—	
14	54.9	53.8	50.4	7.0	13.7	10.7	10.5	1.4	4.0	4.7	5.6	53	40	58	0	4	5	SW 5	SW 6	SSW 6	—	
15	49.1	48.7	46.4	12.9	23.5	20.7	19.0	8.9	7.5	9.1	10.2	68	42	56	0	1	9	S 4	S 6	S 3	—	
16	43.5	41.3	48.3	17.7	24.1	11.1	17.6	11.1	9.0	11.5	7.9	60	51	80	8	10	10	S 6	S 8	W 4	0.7	●^{0} p.
17	52.0	51.9	52.0	12.3	18.7	14.5	15.2	7.9	7.9	7.0	8.8	74	44	72	10	10	0	SSW 4	SW 5	S 2	—	
18	52.9	52.0	53.9	14.9	21.9	10.9	15.9	9.9	8.8	6.4	6.6	70	33	68	0	10	2	SSW 3	W 6	W 4	—	
19	56.1	55.2	52.9	12.5	20.7	16.7	16.6	5.9	6.8	6.4	7.5	63	35	53	0	0	3	SSW 2	S 4	S 5	—	
20	50.4	49.2	46.1	17.3	25.3	20.1	20.9	12.9	8.9	7.7	8.3	61	32	48	3	7	8	SW 4	SW 6	S 4	—	
21	42.2	40.5	40.6	18.9	20.9	13.3	17.7	13.3	11.2	10.7	10.5	69	58	93	10	8	10	S 6	SW 6	S 3	5.2	Т a; ●^{0} p, 3.
22	39.2	39.8	44.1	11.7	13.1	6.4	10.4	6.3	9.5	8.6	6.2	94	77	87	10	10	10	SW 5	SW 4	WNW 4	7.2	●^{0} 1, a, p.
23	49.0	50.8	50.8	2.8	7.3	5.0	5.0	1.6	3.6	3.6	4.6	64	47	71	10	10	5	NW 8	W 4	S 2	—	
24	51.0	49.7	47.6	6.4	10.5	10.5	9.1	1.5	4.2	4.0	6.4	58	42	68	10	10	10	S 4	S 5	S 2	—	
25	46.7	45.4	43.1	10.9	17.3	13.5	13.9	7.9	6.8	8.2	9.7	70	55	85	2	10	10	S 4	SE 4	SE 5	0.7	●^{0} 3.
26	39.9	39.5	38.3	12.9	18.9	16.7	16.2	10.5	10.6	12.5	12.7	96	77	90	10	10	10	SE 2	S 5	S 4	7.7	●^{0} p, 3.
27	37.2	38.5	40.1	15.1	16.1	9.5	13.6	9.5	10.3	9.2	8.1	81	67	92	8	8	10	S 8	S 8	S 6	5.6	●^{0} a, p, 3.
28	41.2	44.5	45.5	8.1	8.5	7.6	8.1	6.9	7.3	7.2	7.1	91	87	91	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 5	1.0	●^{0} n, 1, a, p.
29	46.8	47.2	46.6	6.0	9.5	8.5	8.0	5.9	6.7	7.0	7.8	96	79	94	10	10	10	SW 5	SW 4	W 3	1.0	●^{0} p.
30	45.6	47.9	49.9	7.8	8.9	10.9	9.2	7.3	7.3	7.1	8.0	93	84	83	10	10	8	W 4	W 4	SW 2	—	
31	53.2	53.2	52.2	7.4	15.9	14.5	12.6	5.4	6.9	6.7	7.5	90	50	61	8	7	10	SW 2	SW 4	W 3	—	
Срд. Moy.	748.4	748.3	748.4	10.5	15.9	11.3	12.6	6.4	7.0	7.0	7.1	72	52	71	6.0	7.0	6.3	4.1	4.7	3.2	43.1	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	751.0	750.2	750.8	11.9	17.3	11.1	13.4	5.5	8.4	7.6	7.0	81	52	70	10	10	10	SW 4	W 12	N 4	—	
2	53.1	53.0	52.3	7.8	12.9	8.0	9.6	3.4	4.5	4.3	5.3	58	38	65	0	10	2	NW 3	W 4	N 3	—	
3	55.5	55.7	54.8	5.6	10.5	8.9	8.3	2.4	4.2	4.2	5.1	62	44	61	0	2	3	N 4	N 4	W 2	—	
4	54.9	53.4	51.4	8.5	13.7	11.7	11.3	4.0	5.6	6.1	8.5	67	52	84	10	10	7	S 2	SSE 5	SSE 5	—	
5	51.9	53.2	52.8	12.3	13.0	11.9	12.4	8.9	9.4	9.1	8.9	89	82	86	10	10	3	S 2	W 4	SW 2	—	
6	50.3	49.0	43.8	13.7	18.2	12.1	14.7	7.1	9.3	10.3	9.8	80	66	94	10	10	10	SW 4	W 6	SW 4	14.0	Т, ●^{0} p.
7	36.2	38.8	40.2	8.7	7.5	5.2	7.1	4.9	6.5	7.2	6.1	77	93	92	10	10	10	W 14	W 10	WNW 8	4.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	41.6	45.0	47.3	5.8	7.6	9.3	7.6	4.4	6.5	6.9	5.4	94	89	61	10	10	6	NW 8	N 8	NW 3	2.0	● n, 1, a, 2, p.
9	48.9	49.2	49.2	5.4	9.5	7.2	7.4	2.6	5.6	5.0	5.1	83	56	68	10	8	10	W 3	WNW 4	WNW 2	—	
10	49.1	49.4	49.6	7.4	9.5	7.6	8.2	3.5	4.6	4.5	5.4	60	50	69	1	10	10	NNW 4	NE 3	0	—	
11	50.9	51.4	50.6	6.4	10.1	7.6	8.0	4.7	5.4	5.5	6.4	75	60	82	10	10	10	N 2	E 3	0	2.0	●, ▲^{0} p.
12	48.0	45.2	39.6	8.7	15.6	11.5	11.9	3.0	5.9	5.1	5.6	70	39	55	1	6	10	SW 3	S 4	S 4	2.6	
13	33.2	32.8	32.3	9.2	11.1	11.1	10.5	8.1	7.5	8.5	9.6	87	86	98	10	10	10	S 8	S 8	SE 2	33.0	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
14	32.7	35.4	38.5	9.3	12.0	9.5	10.3	8.9	8.3	7.1	7.9	95	68	89	10	10	10	S 4	S 6	S 6	2.4	●^{0} n, 1, p.
15	43.7	46.7	48.7	11.2	15.1	13.4	13.2	8.4	9.3	10.3	10.1	94	81	89	10	10	1	S 3	S 4	S 2	1.0	●^{0} 1, a.
16	51.4	51.0	49.8	16.1	21.7	18.1	18.6	7.5	9.7	10.1	11.8	71	52	76	6	8	5	S 2	0	0	—	
17	48.6	48.3	46.3	18.7	21.5	17.7	19.3	13.6	12.0	11.7	14.1	75	62	94	2	10	10	0	SW 4	0	4.0	● p.
18	45.0	43.3	42.3	16.5	21.7	21.1	19.8	14.9	12.2	11.5	10.6	87	60	57	10	6	0	0	W 3	NE 3	2.2	● a.
19	40.8	41.0	39.0	14.9	16.7	16.3	16.0	11.9	11.2	11.8	13.5	89	83	98	10	10	10	NW 3	N 4	NW 4	11.6	● p, 3.
20	40.5	40.9	41.3	16.3	17.3	16.3	16.6	15.4	13.5	12.9	12.9	98	88	94	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 3	—	●^{0} n.
21	42.0	42.3	42.8	14.7	17.5	15.7	16.0	14.3	11.9	12.6	12.7	96	85	96	10	10	10	NNE 3	NE 2	NNE 4	3.1	●^{0} p, 3.
22	41.5	41.7	40.5	13.3	16.0	14.5	14.6	13.3	11.2	11.4	10.9	99	84	90	10	10	10	NNE 4	E 2	NNE 2	—	●^{0} n, 1.
23	37.5	36.3	35.5	14.0	15.7	13.3	14.3	12.9	10.7	11.3	10.6	91	85	94	10	10	10	NE 4	NE 4	N 4	4.0	●^{0} p.
24	34.5	36.2	38.5	10.9	11.9	12.1	11.6	10.9	9.5	8.5	8.1	98	83	78	10	10	10	NNW 6	NNW 10	NW 10	—	
25	41.8	44.1	46.1	9.7	14.6	12.0	12.1	6.4	6.6	8.0	8.1	74	64	78	10	10	1	WNW 6	WNW 6	WNW 2	—	
26	48.2	48.8	47.6	10.6	18.7	16.5	15.3	6.9	8.4	7.8	9.8	90	49	70	0	4	5	0	NW 4	0	—	⌓^{2} n, 1.
27	46.7	45.7	45.5	12.1	15.1	16.1	14.4	11.2	10.0	10.8	10.5	96	85	77	10	8	8	W 2	W 3	W 3	11.2	● a, p.
28	46.7	46.5	46.1	13.9	19.2	15.9	16.3	11.4	10.0	7.9	9.3	85	48	68	10	5	0	W 2	N 3	0	—	
29	46.5	46.4	46.5	13.7	20.3	16.3	16.8	9.5	8.9	7.7	8.2	77	44	59	6	3	0	WNW 4	NW 4	NW 2	—	
30	47.9	48.3	48.2	14.1	20.7	19.3	18.0	9.9	8.8	10.2	12.0	74	56	72	8	6	2	W 3	NW 4	0	—	
Срд. Moy.	745.4	745.6	745.3	11.4	15.1	12.9	13.1	8.3	8.5	8.5	9.0	82	66	79	7.8	8.5	6.8	3.6	4.7	2.8	97.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	748.9	748.9	19.1	26.1	20.7	22.0	12.9	13.0	11.0	12.0	79	44	67	0	5	2	0	SE 3	SE 2	—	
2	48.1	48.1	48.0	22.1	28.0	20.7	23.6	17.4	11.2	11.2	10.7	56	40	59	2	4	0	S 4	S 4	S 4	—	
3	47.9	46.5	44.7	21.1	27.9	21.9	23.6	16.9	10.7	10.7	11.5	58	38	56	0	2	4	S 5	SE 6	S 4	—	
4	42.3	42.8	43.1	19.9	17.1	12.5	16.5	12.5	11.9	11.0	9.0	69	76	85	8	8	8	SE 4	S 9	SE 4	2.0	●⁰ a.
5	42.2	43.1	44.2	13.9	15.9	14.9	14.9	11.9	10.1	10.6	10.3	86	79	82	10	10	8	S 4	S 5	SE 2	1.0	●⁰ 1.
6	46.3	46.3	47.1	15.5	24.5	18.1	19.4	10.4	10.5	11.1	11.2	80	49	73	8	8	5	SE 2	SE 4	0	0.9	T, ●⁰ p.
7	47.7	47.3	48.1	18.7	24.5	18.1	20.4	11.9	11.2	9.7	12.4	70	43	80	0	8	10	N 4	NNW 3	SW 2	3.5	T p; ●⁰ p, 3.
8	48.1	48.2	49.2	16.9	22.1	17.2	18.7	15.4	13.0	11.5	9.8	91	58	67	6	6	0	NNE 4	ENE 4	E 2	—	● n.
9	51.2	51.4	51.5	14.7	21.5	20.7	19.0	11.4	8.9	9.5	9.1	72	50	50	0	8	3	E 2	E 4	SE 2	—	
10	53.8	53.9	54.6	17.5	23.5	15.3	18.8	10.4	10.2	7.7	9.4	68	35	72	3	4	6	SE 2	SE 4	0	—	
11	55.5	55.3	54.7	20.7	25.5	19.7	22.0	13.9	10.7	8.5	10.8	59	35	63	10	7	0	0	S 3	0	—	
12	54.7	53.9	52.8	20.5	24.9	21.0	22.1	13.9	10.9	10.7	10.9	61	46	59	6	2	1	N 3	NNW 4	NNE 3	—	
13	53.7	53.7	53.6	17.9	24.3	20.9	21.0	13.9	11.7	10.1	11.0	76	46	60	0	6	6	E 2	N 4	SE 5	—	
14	54.9	54.5	53.8	18.9	26.5	20.9	22.1	13.5	11.6	10.9	11.6	72	43	64	0	6	6	0	SE 4	0	—	
15	54.4	53.8	53.5	19.9	26.9	21.1	22.6	13.5	11.3	8.8	10.6	65	34	57	0	6	4	E 2	SE 4	0	1.0	
16	53.8	53.3	51.8	18.9	24.9	19.9	21.2	15.9	12.7	12.9	12.2	79	56	71	10	5	6	NNE 2	NE 3	SW 2	—	●⁰ n.
17	50.9	49.8	49.2	20.1	28.1	19.5	22.6	13.9	13.3	12.6	11.0	76	44	65	0	6	0	SE 4	E 2	0	—	
18	48.1	47.8	47.0	19.3	22.7	18.1	20.0	14.9	11.4	11.4	13.9	68	56	90	3	8	7	SE 2	SE 2	0	1.3	●⁰ p.
19	47.6	48.2	47.3	18.5	17.3	18.1	18.0	14.5	13.7	13.2	14.5	86	90	94	10	10	10	0	NE 4	S 2	43.2	K a; ●² a, 2, p.
20	48.9	48.9	49.6	16.5	24.3	22.3	21.0	14.4	13.4	13.6	14.3	96	60	72	10	6	6	S 2	W 3	0	—	
21	50.9	51.3	50.8	19.5	25.1	22.4	22.3	15.9	14.6	11.0	13.5	87	47	65	3	0	0	SW 3	W 3	W 2	—	
22	49.6	48.3	48.0	19.5	26.7	19.3	21.8	15.7	13.0	12.1	10.5	78	47	63	0	8	1	SW 2	W 6	0	—	
23	48.9	48.7	47.1	16.1	20.8	19.0	18.6	10.5	9.7	8.2	10.1	71	45	62	0	2	2	N 2	N 3	0	—	
24	46.4	44.9	44.4	17.5	24.7	19.3	20.5	11.5	10.2	10.4	10.8	68	46	64	10	3	5	S 4	SE 4	0	—	
25	43.4	43.9	44.3	17.0	23.3	19.7	20.0	15.9	11.6	15.3	15.8	81	72	92	10	8	10	E 2	E 2	0	3.9	●⁰ 1, p.
26	45.4	45.8	46.9	18.7	24.5	19.1	20.8	15.9	15.1	13.1	12.4	94	57	75	3	6	0	W 2	W 4	SW 2	—	
27	45.4	46.2	46.5	18.9	20.7	15.9	18.5	15.9	11.6	8.5	8.6	72	47	63	8	6	3	W 7	W 7	W 2	—	
28	47.1	47.1	47.9	14.3	20.1	14.7	16.4	11.4	9.4	7.9	8.7	78	45	70	10	6	0	W 5	W 5	SW 2	—	
29	47.4	46.7	46.4	14.7	16.7	15.1	15.5	11.4	10.4	8.8	10.6	84	62	83	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 4	—	
30	48.3	48.8	49.5	14.5	19.3	16.9	16.9	13.2	11.2	11.2	11.5	92	67	81	10	10	10	SW 4	SSW 3	0	1.0	●⁰ a.
31	49.3	50.2	51.7	16.8	19.7	18.1	18.2	14.9	12.3	11.7	12.7	87	69	82	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 2	0.2	●⁰ p.
Срд. Moy.	749.1	749.0	748.9	18.0	23.2	18.7	20.0	13.7	11.6	10.8	11.3	76	52	71	5.2	6.3	4.6	2.8	4.1	1.5	58.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	754.8	754.5	753.2	13.3	19.7	18.6	17.2	10.4	8.9	7.8	9.8	78	46	61	0	0	3	NW 4	NNW 4	0	—	
2	49.8	48.1	47.3	18.7	25.3	18.7	20.9	10.4	11.2	11.5	11.7	70	48	73	3	2	0	SW 6	SW 10	W 6	—	
3	47.1	48.4	50.1	15.7	21.7	17.1	18.2	14.7	12.1	11.5	8.5	91	60	59	10	7	0	W 4	E 3	0	—	
4	52.7	52.8	52.6	12.7	22.5	17.3	17.5	9.4	7.2	8.4	9.5	66	42	65	5	5	3	E 4	S 3	0	—	
5	52.0	52.7	49.7	16.7	23.9	17.1	19.2	14.4	8.7	12.4	12.4	61	57	85	3	7	4	SSE 9	S 3	S 3	—	
6	48.0	49.9	49.6	15.1	23.1	19.4	19.2	13.4	12.5	8.2	10.4	98	39	62	10	2	0	W 3	S 4	S 2	35.0	●², K a, 2, p.
7	48.7	48.6	41.9	11.3	19.3	13.1	14.6	7.9	7.8	9.6	8.9	78	57	80	0	10	8	S 2	S 3	SE 4	—	
8	43.4	47.6	49.0	7.2	14.5	13.2	11.6	6.2	6.4	6.3	7.5	84	52	66	10	4	0	NW 8	NW 8	WNW 2	—	
9	49.6	49.2	48.5	11.9	18.3	14.5	14.9	6.2	7.4	8.6	8.8	72	55	72	2	10	10	NE 2	SSE 2	0	—	
10	48.5	48.8	49.2	14.3	18.9	14.3	15.8	11.7	9.7	7.6	9.7	81	47	81	10	8	6	NE 2	NNW 2	0	—	
11	48.9	48.1	46.1	13.0	21.5	17.3	17.3	8.4	9.5	8.6	8.5	86	45	58	10	8	10	0	S 2	S 4	0.2	
12	43.8	44.0	45.0	15.1	20.1	15.1	16.8	13.1	10.8	10.3	10.6	85	58	83	10	10	6	W 2	W 2	0	—	●⁰ n.
13	47.4	48.4	49.4	12.9	18.1	15.5	15.5	9.7	9.8	9.0	6.4	89	58	49	0	5	8	NW 4	NW 9	NNW 8	—	
14	50.4	50.3	51.1	14.3	19.7	15.5	16.5	10.4	9.6	8.0	8.5	79	47	64	3	8	0	NW 6	NW 6	0	—	
15	52.4	52.8	52.3	9.9	17.5	14.7	14.0	8.4	8.4	7.4	8.9	92	50	72	3	6	1	0	N 3	W 2	—	
16	52.5	50.6	47.3	13.3	23.1	18.1	18.2	9.2	9.3	9.1	8.5	82	43	55	0	2	1	S 3	SW 4	S 3	0.4	
17	43.2	42.3	40.2	15.7	20.7	18.9	18.4	14.3	12.3	13.5	10.5	92	75	64	10	10	10	S 3	SSW 4	S 4	—	●⁰ n.
18	39.0	39.1	39.0	14.5	16.7	11.5	14.2	11.4	8.9	7.2	8.4	73	51	83	10	10	10	SW 6	SW 10	SW 5	0.5	●⁰ p.
19	39.5	39.6	40.2	11.1	16.9	11.9	13.3	8.9	8.6	8.6	9.6	87	61	94	10	6	10	SW 4	SW 5	S 4	6.8	●⁰ p.
20	41.6	42.3	43.5	10.5	18.0	11.7	13.4	8.9	9.1	8.5	9.5	96	56	94	10	5	8	S 2	SSW 4	0	3.8	●⁰ p.
21	45.7	46.5	47.5	11.1	17.7	13.3	14.0	7.9	9.6	10.1	10.1	98	67	89	10	10	2	SW 2	S 4	0	0.4	
22	50.5	52.0	51.5	11.1	14.9	14.5	13.5	7.9	9.7	9.6	10.1	99	76	83	10	10	10	W 2	W 5	W 3	—	●⁰, ≡ n.
23	51.0	50.4	48.3	14.9	21.3	17.9	18.0	12.5	10.1	9.6	12.5	81	51	82	3	5	10	SW 3	W 4	W 3	—	
24	48.1	48.3	48.1	14.5	18.0	12.3	14.9	7.9	10.9	8.3	6.7	90	54	63	10	5	8	NW 4	NW 4	NW 3	—	
25	47.5	46.0	44.0	7.0	8.9	6.2	7.4	5.9	6.3	6.2	6.6	84	73	93	3	6	10	N 4	N 4	W 4	3.6	●⁰ a, p, 3.
26	40.8	39.6	38.7	8.3	7.4	7.2	7.6	4.0	7.3	6.9	7.5	89	90	99	10	10	10	NW 10	NW 10	NW 10	11.0	●⁰ a, 2, p, 3.
27	39.9	41.2	42.3	7.4	8.7	8.1	8.1	7.2	7.5	7.7	7.7	98	92	96	10	10	10	NW 8	NW 4	NW 4	3.5	●⁰ n, 1, p, 3.
28	42.2	42.6	45.3	8.3	10.1	9.7	9.4	7.4	7.7	8.7	8.5	94	95	95	10	10	6	NW 6	NW 5	0	4.5	●⁰ a, 2.
29	46.0	45.9	44.9	6.6	9.9	10.7	9.1	5.9	6.3	7.6	8.4	87	83	89	10	10	10	W 2	W 5	0	—	
30	46.1	46.9	47.5	9.5	13.1	11.9	11.5	7.9	8.4	8.4	8.9	94	75	86	10	10	10	W 2	W 4	0	—	
31	48.0	47.3	44.5	11.3	19.3	15.6	15.4	10.2	8.7	7.5	10.0	88	45	76	8	3	10	S 3	SSW 5	SSW 5	0.4	
Срд. Moy.	747.1	747.3	746.7	12.2	17.7	14.2	14.7	9.4	9.1	8.8	9.1	85	60	76	6.9	6.9	6.3	3.9	4.7	2.5	70.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.4	743.3	742.8	13.9	17.9	14.9	15.6	12.9	11.0	9.4	11.5	94	62	91	10	10	10	SW 2	W 6	W 2	1.8	●^{0} n, p.
2	41.5	42.3	43.1	14.3	18.3	13.5	15.4	12.7	10.6	9.4	9.9	88	60	87	10	10	10	W 4	SW 6	SW 2	2.0	●^{0} p.
3	41.2	41.5	43.0	13.5	16.1	13.5	14.4	12.4	11.0	11.6	11.0	96	85	96	10	10	10	0	W 2	SW 2	12.6	●^{0} 2, p, 3; ⊤ p, 3.
4	45.3	46.9	49.0	12.1	14.5	10.5	12.4	10.3	9.8	9.1	7.3	94	74	77	10	8	0	SW 2	NW 6	0	—	
5	50.0	49.2	50.4	8.7	10.5	8.5	9.2	5.7	7.7	9.0	7.4	92	95	89	10	10	0	SW 3	SW 4	0	0.5	●^{0}, ⊤ a.
6	50.5	48.8	45.7	6.8	17.5	14.3	12.9	4.4	7.1	6.5	9.4	96	44	78	0	0	0	0	W 3	SW 4	—	⌓^{2} n, 1.
7	41.5	41.1	41.8	15.5	17.1	12.2	14.9	10.9	11.1	9.3	8.4	85	65	80	10	6	0	SW 4	SW 4	SW 5	4.1	●^{0} a.
8	43.9	44.8	44.5	10.7	17.7	13.1	13.8	10.1	8.9	9.2	8.1	93	61	73	10	6	0	SW 4	W 4	SW 3	—	
9	44.7	44.6	43.5	8.9	17.7	14.3	13.6	6.9	8.5	8.2	10.2	00	55	85	10	4	10	0	SW 2	SW 3	1.5	≡^{0} n, 1; ●^{0} 3.
10	42.7	41.9	42.9	13.3	20.3	12.7	15.4	12.3	9.8	11.4	10.2	87	64	94	10	10	10	SSW 3	S 4	S 4	7.5	●, ⊤ p.
11	44.7	45.5	45.2	13.7	19.3	15.3	16.1	11.7	10.3	10.2	9.4	89	61	72	8	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	5.8	
12	44.0	44.5	46.0	11.7	12.7	13.9	12.8	11.1	9.6	10.2	10.9	95	94	93	10	10	10	E 6	SE 4	SE 4	1.8	●^{0} n.
13	44.0	45.1	45.9	14.7	18.1	16.3	16.4	12.9	11.9	13.0	12.3	96	84	89	10	10	10	SE 5	SE 4	0	2.8	●^{0} n.
14	45.5	45.7	44.8	12.9	14.7	13.5	13.7	12.4	10.7	11.9	11.2	97	96	98	10	10	10	W 2	SW 2	0	2.0	● n, 1, p.
15	43.6	42.8	41.6	12.9	12.9	12.5	12.8	12.4	11.1	10.8	10.0	00	98	94	10	10	10	W 2	W 2	SW 2	1.6	●^{0} 1, a, 2.
16	41.7	42.9	44.0	12.5	15.9	12.5	13.6	11.9	10.3	10.1	9.8	96	75	91	10	10	10	SW 2	SW 2	0	—	
17	43.9	44.0	42.5	11.9	18.5	14.5	15.0	9.9	10.2	9.9	10.1	98	64	83	0	8	10	S 2	S 4	S 4	9.9	
18	41.9	42.2	41.4	11.5	15.7	13.0	13.4	10.4	9.7	9.5	9.5	97	72	86	10	8	10	SW 4	SW 8	S 5	—	●, ↖ n.
19	40.9	40.6	41.5	11.9	15.5	10.7	12.7	10.5	9.4	9.0	8.1	91	68	85	10	10	0	SSW 5	SSW 6	S 6	0.9	●^{0} 2.
20	41.8	41.1	39.7	10.3	14.7	13.3	12.8	9.1	8.1	8.9	9.3	88	72	82	0	10	10	SW 6	SW 6	SSE 6	1.3	
21	40.4	43.0	43.8	10.9	13.1	10.3	11.4	10.3	8.7	7.4	7.7	91	66	82	10	8	10	SW 5	W 6	S 5	—	●^{0} n.
22	46.7	48.1	48.2	7.0	11.1	8.5	8.9	5.9	7.2	7.7	7.2	96	78	87	7	10	0	SSW 4	W 6	W 4	—	
23	46.7	47.7	48.9	10.1	14.5	11.5	12.0	7.9	7.8	9.7	9.4	84	76	93	10	8	10	SSW 6	SSW 5	SSW 4	3.6	
24	47.0	42.9	43.3	8.9	11.4	8.1	9.5	7.9	8.0	9.8	7.8	95	98	98	10	10	10	0	S 2	W 2	26.4	● 1, a, 2, p, 3.
25	44.7	45.1	46.7	6.6	11.1	7.9	8.5	4.9	7.2	6.3	6.9	99	63	88	10	7	0	S 6	S 6	S 4	—	
26	47.5	47.1	46.7	7.0	14.1	9.7	10.3	5.4	6.5	8.0	8.0	87	67	89	8	10	0	S 4	S 10	S 4	—	
27	45.8	45.7	48.5	10.3	17.1	13.7	13.7	7.3	7.9	9.9	10.9	85	68	94	10	8	10	S 8	S 8	W 5	5.6	● p, 3.
28	52.5	52.4	51.9	10.3	21.3	14.9	15.5	9.7	8.9	11.1	10.8	95	60	86	2	0	0	S 5	S 8	S 8	—	
29	49.4	48.9	49.8	11.5	20.1	17.3	16.3	10.9	8.6	12.4	12.3	86	71	84	5	0	0	SE 8	S 8	S 4	3.4	
30	51.8	51.3	49.3	12.9	14.1	16.1	14.4	12.4	10.7	11.6	10.2	97	97	75	10	10	10	NE 4	NE 4	SE 4	5.2	●^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	744.9	745.0	745.2	11.2	15.8	12.7	13.2	9.8	9.3	9.7	9.5	93	73	87	8.3	8.0	6.3	3.7	4.9	3.3	100.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	749.9	750.5	13.5	21.7	16.5	17.2	12.5	9.9	13.6	11.9	87	71	86	3	5	0	S 6	S 4	S 4	—	
2	51.7	50.7	49.9	13.5	23.5	18.1	18.4	12.7	10.9	13.8	12.7	95	64	82	3	2	0	S 4	S 5	S 4	—	
3	46.2	46.5	49.2	14.9	18.2	11.7	14.9	11.5	11.5	12.3	8.7	91	79	86	8	10	10	S 6	SSW 6	S 3	0.5	●^{0} p.
4	50.4	50.4	50.7	7.5	15.9	11.7	11.7	6.9	7.5	9.0	8.7	98	66	86	0	4	0	SSW 4	SW 6	SW 6	—	
5	50.9	49.8	47.9	8.0	17.3	11.5	12.3	6.1	7.7	9.9	9.1	96	68	91	2	2	0	S 3	SSW 4	SSW 4	—	
6	44.8	47.2	49.5	8.9	8.7	6.0	7.9	5.9	8.3	7.5	5.6	98	89	81	10	10	0	W 3	W 6	W 3	—	≡ 1.
7	52.2	51.0	47.2	0.0	10.0	5.0	5.0	− 0.6	4.3	5.1	5.0	95	56	76	4	7	4	S 2	SSW 4	SSW 4	—	
8	42.9	43.3	47.2	4.2	7.5	3.2	5.0	2.0	5.5	6.4	5.1	89	83	88	10	10	6	S 2	S 2	NW 4	2.1	●^{0} a.
9	52.1	54.0	53.9	2.2	6.2	3.6	4.0	1.8	4.4	4.5	4.6	80	63	78	10	4	8	NW 6	NW 4	NW 4	—	●^{0} n.
10	51.2	50.3	48.6	4.6	8.3	7.2	6.7	3.0	5.6	7.7	6.0	89	94	79	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 5	—	
11	49.3	49.5	51.8	8.9	10.9	9.9	9.9	6.5	7.8	8.5	8.1	92	89	89	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 3	—	
12	51.9	50.8	47.7	8.9	12.3	8.7	10.0	8.7	8.3	8.1	7.5	98	77	89	10	3	2	SSW 4	SSW 5	SSW 6	—	
13	44.8	43.3	42.7	6.8	14.5	9.5	10.3	6.2	6.2	6.5	7.0	84	53	79	8	3	8	S 8	S 10	S 10	3.8	
14	42.9	43.6	44.0	6.2	7.2	6.0	6.5	5.9	6.6	7.0	6.5	93	93	93	10	10	10	S 4	WSW 3	W 4	11.1	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
15	44.1	44.7	46.6	4.4	6.0	5.0	5.1	4.0	5.7	6.3	5.9	92	90	90	10	10	10	SW 6	SW 6	W 6	1.8	●^{0} p, 3.
16	46.9	47.8	47.3	3.6	4.6	1.4	3.2	1.4	5.0	4.6	4.8	85	73	94	10	10	10	NW 8	NW 10	NW 4	3.5	●^{0} n, p, 3; ✱^{0} p, 3.
17	48.0	49.8	52.1	3.7	5.0	2.6	3.8	1.0	5.8	5.9	5.1	97	90	93	10	10	10	NW 4	NW 4	N 4	—	
18	56.9	57.8	57.5	2.6	4.0	3.4	3.3	2.0	5.0	5.2	5.5	91	85	95	10	10	10	NNE 2	NE 2	SW 2	1.3	●^{0} p, 3.
19	54.3	53.3	53.1	3.4	5.7	4.4	4.5	2.5	5.6	6.4	6.1	97	94	98	10	10	10	SW 2	W 4	W 2	1.2	●^{0} a, 2.
20	53.5	54.7	53.7	4.4	6.6	6.8	5.9	3.8	5.9	6.7	7.1	95	93	96	10	10	10	S 2	S 4	S 2	—	
21	49.1	48.9	51.3	7.8	10.5	6.0	8.1	5.9	7.1	7.6	5.0	90	80	72	10	10	2	W 6	W 7	W 6	—	
22	57.5	59.7	59.3	2.2	3.8	2.0	2.7	1.4	4.4	4.1	4.4	82	69	84	10	10	10	W 5	W 6	0	—	
23	54.5	52.3	49.1	0.8	7.0	5.0	4.3	− 0.5	4.2	5.6	5.6	87	75	86	10	10	10	W 5	WSW 5	WSW 4	—	
24	43.6	40.8	33.6	4.0	4.0	6.4	4.8	3.4	5.4	5.8	6.9	88	95	96	10	10	10	SW 5	SW 4	W 6	4.4	●^{0} p, 3.
25	30.4	30.8	34.3	3.2	2.3	2.4	2.6	2.0	5.0	4.9	5.2	85	89	94	10	10	10	SW 6	WSW 6	W 4	5.2	●^{0} a, p, 3.
26	40.9	44.2	48.3	2.2	2.0	1.8	2.0	1.8	4.7	4.8	4.2	87	91	80	10	10	10	NW 8	WNW 7	NW 5	0.2	●^{0} 2.
27	50.9	50.7	47.0	0.2	5.0	3.8	3.0	− 0.4	4.2	4.5	4.9	90	69	82	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 4	2.0	●^{0} 3.
28	45.9	43.3	42.7	4.4	7.0	7.8	6.4	3.5	5.7	6.3	7.6	92	84	96	10	10	10	SSW 2	S 6	SW 4	8.2	●^{0} n, 1, a, p.
29	45.6	43.8	45.8	5.4	7.6	8.1	7.0	4.9	6.6	7.5	7.2	99	96	89	10	10	10	SSW 2	SSW 4	SW 4	—	
30	47.1	45.5	42.6	7.6	10.6	11.8	10.0	7.1	7.2	8.7	9.2	93	92	90	10	10	10	SW 4	SSW 4	SW 4	—	
31	39.9	41.7	42.8	8.1	9.1	6.6	7.9	6.4	6.9	7.5	5.5	86	88	83	10	10	10	SW 4	W 4	W 4	2.3	●^{0} a, 2, p.
Срд. Moy.	748.0	748.1	748.0	5.7	9.1	6.9	7.2	4.5	6.4	7.2	6.7	91	81	87	8.6	8.4	7.4	4.3	4.9	4.2	47.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.1	747.5	753.5	5.2	7.2	4.0	5.5	4.0	5.5	6.4	5.6	83	84	92	10	10	10	W 6	W 4	W 3	—	
2	53.8	54.2	53.6	3.4	9.3	5.0	5.9	3.0	5.3	6.0	5.4	92	69	83	5	8	2	SW 4	SW 5	SW 5	—	
3	52.9	52.0	51.4	1.0	11.1	7.2	6.4	0.5	4.7	7.2	6.8	94	73	90	3	0	0	S 3	S 3	S 4	—	
4	49.7	49.1	48.8	4.8	12.8	10.7	9.4	4.4	5.9	8.0	8.4	92	73	89	7	4	10	S 5	S 6	S 6	8.0	
5	52.0	53.7	55.0	10.9	12.3	10.5	11.2	10.2	9.5	9.6	9.2	98	91	97	10	10	10	SW 2	W 2	0	—	● n.
6	56.5	57.9	56.1	10.1	12.6	11.3	11.3	8.7	9.2	10.5	9.5	00	97	96	10	10	10	0	SSW 3	0	—	
7	55.0	54.7	54.0	8.1	9.9	7.5	8.5	7.3	7.8	8.0	7.2	98	88	93	10	10	0	S 4	S 5	S 4	—	
8	52.9	52.2	50.2	6.0	10.1	7.7	7.9	5.7	6.5	7.1	7.2	93	76	91	10	7	10	S 6	S 6	S 4	—	
9	46.5	44.3	44.4	7.2	7.8	6.2	7.1	5.9	6.4	6.0	6.6	84	76	93	10	8	10	S 9	S12	S 6	3.8	●^{0} p, 3.
10	45.0	45.5	46.0	5.8	6.6	3.4	5.3	3.4	6.7	7.0	5.5	97	96	95	10	10	2	S 6	SW 4	SSW 2	1.2	●^{0} p.
11	45.4	44.0	41.7	0.2	4.4	5.4	3.3	-0.3	4.6	5.3	6.4	98	85	95	10	10	10	S 5	S 5	S 4	3.3	●^{0} p, 3.
12	43.8	43.3	41.7	4.6	5.0	4.2	4.6	3.5	5.8	5.7	5.7	92	87	92	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 4	4.7	●^{0} 2, p, 3.
13	44.5	46.9	50.0	3.4	4.7	2.0	3.4	2.0	5.7	5.8	4.6	98	90	87	10	10	10	W 4	NW 4	NW 4	—	
14	52.8	53.8	56.0	0.6	0.8	-1.2	0.1	-1.4	4.3	4.0	3.5	90	81	84	10	10	10	N 2	N 4	N 4	—	
15	52.4	47.3	42.1	-2.2	-1.0	0.0	-1.1	-2.6	3.4	3.9	4.4	87	90	95	10	10	10	SW 3	SSW 5	0	8.3	●^{0} a; ✳^{0} a, p.
16	49.1	53.2	54.9	-1.2	0.0	0.2	-0.3	-1.2	4.0	4.3	4.4	95	93	94	10	10	10	0	W 2	N 2	—	
17	57.1	56.3	54.5	-1.4	1.0	1.4	0.3	-2.0	4.0	4.5	4.8	95	90	94	10	10	10	W 2	SW 4	SW 3	—	
18	53.2	54.3	56.8	2.0	3.4	1.6	2.3	1.0	5.2	5.4	4.9	98	93	94	10	10	10	W 2	W 4	W 4	—	
19	56.1	54.8	51.0	0.8	2.0	1.8	1.5	0.2	4.8	4.5	4.6	98	85	88	10	10	10	W 3	W 3	W 4	1.5	
20	44.7	40.9	37.5	2.8	2.8	0.6	2.1	0.5	5.3	4.9	4.4	94	88	92	10	10	10	W 3	W 4	NNW 5	3.8	●^{0} n, p, 3.
21	46.9	50.3	48.7	-2.6	-0.5	-2.6	-1.9	-3.0	3.1	3.4	3.3	83	76	87	8	5	0	NW 5	NW 4	W 4	0.4	
22	34.8	34.3	39.3	-1.4	0.7	-2.2	-1.0	-2.6	4.0	4.6	3.5	95	94	89	10	10	10	W12	W 4	NW 6	2.4	✢ n, 1, a.
23	44.1	44.9	44.4	-4.6	-1.2	-1.4	-2.4	-5.0	2.7	3.0	3.4	84	72	82	10	10	10	W 4	W 8	W 3	4.1	
24	34.3	32.9	28.0	2.2	4.7	7.2	4.7	-1.6	5.2	6.2	7.0	96	97	93	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 9	15.8	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
25	31.7	39.3	49.5	-0.2	-1.6	-4.2	-2.0	-4.2	3.3	2.8	2.2	73	70	65	8	10	6	W20	NW10	NW 6	—	●^{0} n; ⇙ n, 1.
26	56.8	57.0	53.6	-5.2	0.0	0.2	-1.7	-5.5	2.2	3.4	3.7	73	73	80	1	4	10	SW 2	W 4	W 4	2.5	✳^{0} 3.
27	43.4	37.1	35.4	0.8	3.0	4.6	2.8	0.2	4.4	5.5	6.0	90	96	96	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 6	5.2	●^{0} a, 2.
28	39.2	40.3	36.5	2.0	3.6	5.6	3.7	1.4	3.9	4.6	6.7	73	78	99	2	6	10	WNW 6	W 4	W 4	1.4	●^{0} p, 3.
29	37.8	43.2	43.5	7.4	4.8	0.2	4.1	0.2	6.7	4.3	4.1	88	67	89	10	4	10	W 8	NW 6	W 4	—	
30	43.6	43.8	46.7	2.4	7.0	5.6	5.0	-0.5	5.2	7.2	6.4	94	96	94	10	10	10	W 2	W 4	W 4	5.2	●^{0} a, 2.
Срд. Moy.	747.3	747.6	747.5	2.4	4.8	3.4	3.5	1.7	5.2	5.6	5.5	91	84	90	8.8	8.5	8.3	4.8	5.0	3.9	71.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	745.8	743.5	5.6	5.8	5.2	5.5	4.0	6.7	6.5	6.1	99	94	92	10	10	10	W 4	W 4	W 4	0.8	●^{0} 3.
2	37.2	34.7	34.2	2.6	2.8	3.8	3.1	2.4	5.2	5.1	5.5	94	91	92	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 6	3.1	●^{0} 1, a, 2.
3	38.6	41.4	45.9	-0.6	-1.6	-3.0	-1.7	-3.0	4.0	3.3	2.9	90	82	80	10	10	10	NW 7	NW 4	NW 4	0.3	
4	46.6	45.8	36.1	-1.4	0.2	0.2	-0.3	-4.4	3.6	3.6	4.4	85	78	94	10	8	10	W 8	W 4	W 4	5.8	✳^{0} n, 3.
5	20.4	22.1	17.0	-1.0	-0.8	-2.8	-1.5	-2.8	4.1	3.4	3.7	95	79	95	10	8	10	W 4	W 9	W 9	1.4	✳ n, 1; ✢ p, 3.
6	30.5	33.2	36.0	-5.4	-5.8	-8.1	-6.4	-8.1	2.7	2.7	2.2	91	89	88	10	10	10	NE 8	N10	N 6	0.8	✢ n, 1.
7	39.3	41.4	44.0	-7.9	-6.3	-6.3	-6.8	-10.0	2.3	2.5	2.4	89	91	87	10	10	10	N 6	N 6	N 4	—	✳^{0} 1.
8	46.6	48.2	50.5	-6.9	-7.7	-10.1	-8.2	-10.1	2.4	2.2	1.8	89	86	84	10	10	10	N 4	E 4	E 3	—	
9	52.9	55.0	57.3	-9.7	-10.1	-12.5	-10.8	-12.5	2.0	1.8	1.5	88	84	89	10	2	10	E 2	E 2	0	—	
10	58.9	58.8	60.3	-13.1	-11.9	-11.5	-12.2	-13.4	1.4	1.7	1.7	87	89	89	10	10	10	NE 2	E 2	0	—	
11	60.9	60.6	59.9	-13.5	-11.3	-15.1	-13.3	-15.1	1.5	1.6	1.3	87	83	87	10	0	0	E 4	E 4	E 3	—	
12	58.7	58.4	57.5	-19.1	-13.5	-17.1	-16.6	-19.7	1.0	1.3	1.0	89	80	85	2	8	2	E 2	SE 3	0	—	
13	55.2	54.1	51.5	-18.9	-13.9	-15.1	-16.0	-19.5	0.9	1.3	1.2	89	84	87	8	0	0	0	SE 2	SE 2	—	
14	46.6	46.1	46.4	-13.9	-7.5	-2.8	-8.1	-15.4	1.3	2.2	3.3	84	87	90	10	10	10	SE 6	SE 6	SSE 6	1.3	✳^{0} 3.
15	47.0	47.9	47.9	0.2	1.4	1.8	1.1	-3.0	4.6	4.8	5.1	95	94	96	10	10	10	S 8	S 6	S 4	0.3	
16	49.0	50.7	52.4	1.8	1.8	1.6	1.7	1.6	5.0	5.0	4.9	95	95	94	10	10	10	S 4	S 2	S 4	—	●^{0} n.
17	55.4	57.4	60.8	-1.4	-0.1	-4.8	-2.1	-5.0	3.9	4.0	2.3	94	85	74	10	5	4	SSE 6	SE 3	SE 3	—	
18	65.5	67.5	68.5	-9.1	-7.3	-8.7	-8.4	-10.0	1.9	2.0	1.9	81	78	82	2	2	0	SE 5	SE 6	SE 6	—	
19	71.3	72.7	74.3	-9.1	-8.4	-12.1	-9.9	-12.1	1.8	1.6	1.3	81	74	76	8	10	0	SE 6	SE 8	SE 5	—	
20	76.1	76.5	76.1	-14.9	-9.7	-13.7	-12.8	-15.0	1.1	1.3	1.1	78	61	75	0	0	0	SSE 2	SSE 4	SSE 2	—	
21	74.0	72.7	70.5	-17.3	-10.2	-10.9	-12.8	-18.1	1.0	1.3	1.4	89	71	74	0	0	0	0	N 2	N 2	—	
22	69.3	69.1	68.0	-11.9	-10.1	-10.7	-10.9	-16.0	1.7	1.8	1.7	93	87	86	10	10	10	E 3	E 2	0	0.5	✳^{0} a, 2.
23	66.5	66.4	65.2	-9.3	-8.7	-11.1	-9.7	-11.1	2.0	1.9	1.5	91	79	79	10	10	10	SE 2	S 4	S 4	—	
24	62.2	60.7	58.9	-12.3	-11.1	-13.7	-12.4	-13.7	1.4	1.5	1.4	81	79	88	10	0	0	S 4	S 4	S 2	—	
25	52.4	50.5	49.0	-13.1	-10.9	-10.9	-11.6	-15.0	1.4	1.6	1.7	88	83	86	10	10	10	S 4	SSE 4	S 4	2.3	✢ 3.
26	50.3	50.8	51.8	-9.7	-9.9	-10.1	-9.9	-11.2	1.9	1.8	1.8	87	84	84	10	10	10	S 5	S 5	S 4	—	
27	54.8	55.7	55.0	-9.1	-8.5	-10.7	-9.4	-10.7	2.0	2.0	1.7	88	85	86	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 4	—	
28	50.7	48.5	46.7	-8.3	-10.9	-7.3	-8.8	-11.0	2.1	1.7	2.3	88	86	90	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 4	—	
29	45.4	45.3	44.6	-8.7	-6.5	-4.0	-6.4	-8.7	2.1	2.4	3.1	88	93	91	10	10	10	S 5	S 6	S 4	—	
30	43.6	41.6	44.9	-2.2	0.0	1.6	-0.2	-4.0	3.5	4.3	5.1	89	95	98	10	10	10	S 4	S 4	S 4	6.8	✳^{0} a, 2.
31	49.5	48.8	48.0	-0.4	1.4	3.4	1.5	-0.6	4.4	4.4	5.0	95	87	88	10	10	10	S 6	S 7	S 4	0.5	●^{0} 3.
Срд. Moy.	752.3	752.5	752.3	-7.7	-6.1	-7.0	-6.9	-9.4	2.6	2.7	2.7	89	85	87	8.7	7.5	7.3	4.4	4.5	3.6	23.9	

1899.

Смоленскъ. — **Smolensk.**

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 54° 47'. Долгота — Longitude: 32° 4'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.6	739.7	738.3	-1.8	-0.5	-1.5	-1.3	-2.0	3.8	4.3	4.0	97	98	97	10	10	10	0	SE 2	SE 2	0.0	≡ n, 1, a; ✱ p, 3.
2	34.3	31.0	27.2	-1.0	0.8	0.2	0.0	-2.1	4.1	4.8	4.6	96	98	98	10	10	10	SE 2	NE 3	NE 2	7.2	✱ n, 1, a.
3	27.6	29.1	31.1	0.7	2.0	2.4	1.7	0.1	4.4	5.1	5.4	90	96	98	10	10	10	0	S 3	0	—	
4	34.1	35.9	37.9	2.0	2.6	0.5	1.7	0.4	5.1	5.3	4.5	96	96	94	10	10	9	0	E 3	E 3	7.0	● a, 2, p.
5	40.1	41.9	44.0	0.2	-1.5	-7.8	-3.0	-8.1	4.2	3.2	1.6	90	78	66	10	9	7	E 2	SE 3	SE 3	7.0	✱ a, 2, p.
6	40.3	37.5	35.7	-10.1	-4.2	-2.5	-5.6	-11.2	1.6	3.0	3.6	78	92	95	10	10	10	SE 3	S 3	SW 3	0.0	✱ a, p.
7	36.5	39.9	43.2	-2.0	-6.7	-14.5	-7.7	-14.8	3.8	2.3	1.1	96	83	78	10	10	10	SW 3	NW 3	NW 3	3.4	✱ a, p.
8	45.6	45.6	45.8	-13.0	-10.7	-9.7	-11.1	-14.8	1.3	1.6	1.9	80	79	86	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 3	—	
9	44.7	44.8	45.3	-13.0	-13.8	-14.0	-13.6	-14.3	1.4	1.2	1.2	86	74	78	7	7	5	0	NW 3	N 3	—	
10	45.3	45.4	45.6	-12.8	-9.2	-7.8	-9.9	-15.3	1.5	2.0	2.3	91	89	94	10	10	10	N 3	SW 3	SW 3	—	
11	43.7	40.4	39.6	-4.8	-0.2	0.8	-1.4	-8.1	3.0	4.3	4.3	96	95	89	10	10	10	0	S 6	S 3	—	≡ a, 2, p, 3.
12	39.8	38.9	38.1	0.0	-0.2	-0.6	-0.3	-0.9	4.5	4.4	4.3	98	98	98	10	10	10	S 6	S 3	S 3	—	≡ n, a, 2, p, 3.
13	33.0	29.6	27.2	-0.5	1.4	1.0	0.6	-1.1	4.3	4.6	4.8	98	91	98	10	10	10	SE 3	SE 3	0	3.2	✱⁰ p, 3.
14	22.8	22.4	22.2	0.7	1.0	0.3	0.7	0.0	4.7	4.5	4.1	98	90	88	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	1.7	✱ n, p.
15	27.4	30.5	33.7	-1.7	-1.0	-2.0	-1.6	-2.3	3.8	3.3	3.2	94	78	82	10	10	10	0	0	0	0.0	
16	34.6	32.2	26.5	-2.9	-0.2	-0.3	-1.1	-3.8	2.8	3.4	3.8	77	76	86	10	10	10	0	S 3	S 2	5.8	✱ n, p, 3.
17	18.0	21.5	22.8	1.5	1.8	2.0	1.8	-1.1	4.6	4.5	4.3	91	85	82	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 6	0.0	✱ n, a, p.
18	25.9	27.7	29.7	0.2	0.6	-0.7	0.0	-1.3	3.7	3.6	3.2	80	75	74	10	5	7	SE 3	SW 3	0	0.7	✱ a, p.
19	33.7	36.7	40.2	-3.2	-2.9	-3.0	-3.0	-3.5	3.2	3.2	2.8	90	88	87	7	5	10	0	SW 3	0	0.8	
20	37.9	35.0	32.4	-4.0	-2.2	-0.7	-2.3	-6.0	3.0	3.4	4.2	90	87	96	10	10	10	0	S 3	0	6.2	✱ n, a, 2, p, 3.
21	33.9	36.1	39.0	1.7	3.1	1.2	2.0	-1.0	4.5	4.8	4.2	88	84	83	10	10	10	S 6	S 6	S 2	0.7	✱ n, a, 2, p, 3.
22	36.3	34.9	35.1	2.0	4.6	4.0	3.5	0.8	5.1	5.7	5.3	96	90	87	10	10	10	0	SW 3	SW 3	4.6	● a, 2, p.
23	36.5	36.5	38.3	3.0	3.0	3.7	3.2	2.4	5.3	5.0	5.2	93	88	87	10	10	10	0	S 3	0	1.1	● a.
24	39.1	41.4	44.1	0.5	1.0	-2.1	-0.2	-2.4	3.7	4.1	3.2	78	83	81	10	7	10	0	E 3	NE 3	1.4	● p.
25	51.0	53.3	56.2	-7.4	-4.0	-7.4	-6.3	-8.7	1.7	1.9	2.0	66	58	77	5	5	0	N 3	NW 6	0	—	
26	54.0	51.2	48.8	-5.2	-2.7	-0.2	-2.7	-9.1	2.5	3.2	3.7	82	84	80	5	10	10	0	S 6	SW 6	—	
27	46.4	43.9	40.5	-2.8	-0.2	-0.1	-1.0	-3.1	2.9	3.7	4.2	78	81	90	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 6	0.4	✱⁰ p.
28	31.1	25.1	27.6	-0.8	0.0	-2.5	-1.1	-2.8	4.1	3.8	3.6	94	82	96	10	10	7	SW 6	S 6	SW 10	0.4	✱⁰ p.
29	27.1	26.8	26.8	-5.0	-4.5	-6.0	-5.2	-6.3	2.6	2.6	2.4	83	82	84	5	10	5	0	SW 6	0	4.0	✱ a, 2, p.
30	30.0	33.7	36.1	-6.8	-9.5	-11.9	-9.4	-12.2	2.3	1.6	1.3	84	72	75	10	10	10	0	N 3	NW 3	—	
31	35.7	35.0	34.0	-12.8	-8.5	-7.6	-9.6	-13.3	1.3	1.7	2.1	81	74	84	10	10	10	NW 2	W 3	NW 3	2.4	✱ p, 3.
Срд. Moy.	736.0	736.6	736.5	-3.2	-2.0	-2.8	-2.7	-5.4	3.4	3.6	3.4	88	85	87	9.3	9.3	9.0	1.8	3.5	2.5	58.0	

Высота — Altitude: 228 m? Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.63 mm.

Февраль. — Février.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.2	734.3	732.2	-4.2	-2.8	-4.3	-3.8	-7.6	2.9	2.6	3.0	87	70	91	10	10	10	NW 3	S 3	0	5.8	✱ n, a, p.
2	26.6	17.8	15.7	-3.8	-0.9	-1.0	-1.9	-4.5	3.2	4.0	3.9	94	91	91	10	10	10	0	NE 3	NE 3	6.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	26.1	28.8	29.3	-5.2	-3.2	-3.7	-4.0	-6.2	2.8	3.2	3.3	94	90	95	10	10	10	NE 3	W 3	W 3	2.1	↙ n; ✱ n, p.
4	26.4	27.3	35.2	-5.8	-6.2	-12.5	-8.2	-12.9	2.7	2.3	1.3	93	82	78	10	10	0	W 3	S 3	NE 3	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
5	37.1	34.6	30.2	-15.6	-7.5	-5.0	-9.4	-16.0	1.1	2.0	2.8	82	77	90	0	10	10	NE 2	S 3	S 3	0.0	
6	27.1	30.8	38.9	-6.9	-10.7	-17.5	-11.7	-17.9	2.4	1.4	0.8	88	68	74	10	10	0	SW 3	N 6	0	1.3	✱n1a; ✛n1ap; ↙ap.
7	37.7	39.9	41.4	-11.8	-5.8	-7.9	-8.5	-17.7	1.4	2.3	2.4	80	78	96	10	10	10	NE 3	SW 3	SW 6	—	
8	38.3	38.0	42.0	-10.7	-6.7	-13.3	-10.2	-13.7	1.2	1.9	1.4	63	70	86	9	10	5	SE 3	SSE 3	0	0.0	✱ p.
9	48.7	51.3	50.5	-15.8	-10.4	-17.5	-14.6	-18.5	1.0	1.4	0.9	82	69	84	7	0	0	0	NE 3	0	—	∞ a, p.
10	47.0	44.3	40.8	-17.2	-13.3	-14.0	-14.8	-20.7	1.0	1.2	1.3	84	78	82	5	10	10	0	NE 3	SE 2	4.1	✱ p, 3.
11	43.6	43.4	39.2	-17.4	-11.0	-9.0	-12.5	-18.8	1.0	1.4	2.0	81	71	90	10	10	10	E 3	E 3	E 2	0.0	✱ n, p, 3.
12	33.9	34.2	32.7	-2.0	0.7	-1.0	-0.8	-9.2	3.8	4.6	4.2	96	94	98	10	10	10	0	SW 3	0	0.0	✱ n, p.
13	30.4	29.7	29.5	-0.9	1.3	0.0	0.1	-1.5	4.2	4.8	4.5	98	94	98	10	10	10	0	SE 2	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
14	33.8	36.9	41.6	0.5	1.8	0.0	0.8	-0.2	4.5	4.4	4.3	94	84	92	10	10	10	0	0	0	—	
15	43.6	43.6	43.0	0.2	1.0	0.3	0.5	-1.1	4.6	4.6	4.5	98	92	96	10	10	10	0	SE 3	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
16	38.5	37.8	37.6	0.2	2.3	0.3	0.9	0.0	4.6	4.9	4.6	98	91	98	10	10	10	0	0	0	5.4	≡ n,1,a,2,p,3; ✱p,3.
17	36.7	40.6	43.4	0.0	2.6	0.2	0.9	-0.4	4.5	4.8	4.4	98	85	94	10	10	10	0	NE 3	NE 3	8.1	✱ n,1,a,2,p; ≡n,1,a.
18	44.8	46.3	49.0	-2.3	0.4	-2.3	-1.4	-2.7	3.2	3.5	3.0	82	75	78	10	10	10	NE 2	N 3	N 3	—	
19	52.7	52.7	52.2	-6.8	-5.0	-7.2	-6.3	-7.9	2.4	2.4	2.2	88	79	86	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	4.6	
20	47.7	46.1	41.0	-5.2	-0.3	-3.0	-2.8	-7.9	3.0	3.5	3.2	97	78	87	10	10	10	SE 3	SW 6	SW 3	5.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	33.7	34.1	34.6	-5.1	-1.9	-3.6	-3.5	-6.2	2.9	3.3	3.3	96	83	93	10	10	10	E 3	E 3	E 3	5.5	✱ n, 1, a, p, 3; ✛ n.
22	35.3	36.8	39.9	-8.6	-2.3	-7.8	-6.2	-9.0	2.0	2.8	2.1	86	74	85	10	10	10	NE 2	NE 3	0	1.2	✱ n, 1, a, 2, p.
23	43.8	45.8	48.6	-13.4	-9.8	-10.8	-11.3	-15.0	1.3	1.5	1.5	82	70	76	5	10	10	NE 2	NE 6	0	1.7	✱ a, 2, p.
24	53.1	54.8	56.0	-13.1	-7.8	-12.5	-11.1	-15.2	1.3	1.4	1.2	80	58	71	5	0	5	NE 2	0	0	—	
25	55.8	54.9	51.5	-19.9	-5.6	-11.6	-12.4	-20.3	0.7	1.6	1.4	82	52	76	3	7	10	0	NE 3	0	—	
26	49.9	49.0	45.0	-19.3	-8.6	-9.4	-12.4	-19.7	0.8	1.7	1.8	87	74	80	0	0	10	0	0	SW 3	1.6	∞ 1, a; ✱ p.
27	40.6	36.5	35.9	-7.2	-2.5	-1.0	-3.6	-9.8	2.3	3.4	3.9	89	90	91	10	10	10	SW 3	SW 6	0	4.6	✱ n, 1, a, 2, p.
28	36.7	40.3	41.6	-1.8	-0.7	-7.4	-3.3	-7.7	3.8	3.2	2.1	93	74	82	10	10	10	NE 2	N 3	N 2	0.2	✱⁰ p.
Срд. Moy.	739.4	739.7	739.9	-7.8	-4.0	-6.5	-6.1	-10.3	2.5	2.9	2.7	88	78	87	8.4	8.8	8.6	1.6	3.0	1.5	58.2	

Смоленскъ. Smolensk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.7	731.0	729.0	— 9.1	— 3.4	— 4.8	— 5.8	— 9.6	2.0	2.8	2.6	91	79	85	10	10	10	SE 3	SE 3	SE10	3.1	△ a, 2, p; ✱, ✢ p, 3.
2	33.7	33.2	28.0	—10.4	— 8.3	—12.4	—10.4	—12.8	1.4	1.5	1.3	72	61	78	5	9	10	N 3	NW 3	NW 3	—	✱, ✢ n.
3	30.1	33.9	35.8	—14.4	—10.0	—14.3	—12.9	—15.2	1.1	1.1	1.0	79	53	68	10	0	0	NE 3	NE 3	NE 3	—	
4	29.5	20.8	22.2	—10.6	0.9	1.3	— 2.8	—14.3	1.6	4.4	4.0	82	89	80	10	10	10	SE 3	SW10	SW 6	4.8	✱, ✢ a, 2, p.
5	18.4	25.9	34.4	— 2.1	—11.7	—13.6	— 9.1	—14.0	2.7	1.2	1.1	69	66	68	10	9	0	SW 3	NE17	NW 3	0.6	✱, ✢ n, 1, a, 2, p; ↙ a2p.
6	38.7	39.6	38.2	—14.7	— 5.8	— 7.8	— 9.4	—17.9	0.9	1.9	1.8	66	65	71	3	9	7	SW 3	SW 6	SW 3	3.3	✱ a, p; ✢ p.
7	34.5	43.6	44.8	— 7.4	— 8.0	—10.1	— 8.5	—11.4	2.2	1.2	1.4	85	50	67	10	0	10	SE17	NW 3	0	0.0	✱, ✢, ↙ n, 1, a.
8	39.7	38.2	38.5	— 4.6	3.4	— 1.3	— 0.8	—10.6	2.6	3.0	2.6	82	53	63	10	5	10	SW 3	NW 3	0	—	
9	35.9	37.2	39.9	— 2.2	2.0	0.3	0.0	— 3.5	3.4	3.4	3.2	87	66	67	10	10	10	SW 3	SE 3	S 2	0.1	
10	43.9	47.3	49.8	— 1.4	3.8	— 2.8	— 0.1	— 3.2	3.7	4.2	3.4	90	70	91	10	9	0	SE 2	E 2	0	—	✱⁰ n.
11	50.2	47.7	46.8	— 2.4	0.9	1.2	— 0.2	— 3.9	3.5	3.8	4.6	91	78	92	10	10	10	SE 3	SE 6	SE 3	1.7	✱ p, 3.
12	45.4	45.0	43.0	1.9	4.0	3.0	3.0	1.0	4.6	5.5	5.4	88	90	95	10	9	10	N 3	NE 3	NE 3	2.8	✱ n; ● p, 3.
13	37.9	37.9	39.9	1.8	2.4	0.7	1.6	— 0.7	4.5	4.2	3.6	85	77	75	9	10	10	SW17	E10	SE10	2.2	● n; ✱, ✢ a; ↙ 1, a, p.
14	44.2	42.8	42.2	— 3.1	2.6	— 0.5	— 0.3	— 4.0	2.8	3.6	3.4	78	65	78	5	5	5	SE 6	NW 6	NW 3	—	↙ n.
15	37.4	36.9	32.6	— 0.1	2.3	2.0	1.4	— 2.7	4.5	4.7	4.6	98	85	87	10	10	5	0	NE 3	NW10	0.3	≡ n, 1, a; ✱ a; ● p.
16	33.2	35.7	39.4	0.2	— 0.2	— 2.7	— 0.9	— 3.1	3.1	2.4	2.9	67	53	76	7	9	10	NE 3	NE 6	NE 6	0.0	↙ n, a, p; ✱, ✢ a, p.
17	36.6	37.1	36.2	— 3.5	0.8	— 0.7	— 1.1	— 4.2	3.2	3.1	3.4	91	63	79	10	9	10	N 3	NE 3	SE 3	0.0	✱ n, 1, a.
18	24.2	20.5	18.5	2.0	3.7	— 1.1	1.5	— 1.5	4.6	3.8	2.7	87	64	65	10	10	5	S 3	S 6	SE10	0.0	
19	22.9	24.1	29.4	— 7.8	— 6.2	— 9.0	— 7.7	— 9.4	1.8	1.5	1.7	72	54	76	9	7	5	NE 6	N10	N 3	—	✱, ✢, ↙ n.
20	34.5	36.1	36.6	—12.2	— 1.6	— 6.7	— 6.8	—13.3	1.2	1.6	1.7	68	39	63	0	1	0	0	S 3	0	0.0	
21	36.0	33.3	32.1	— 7.7	— 0.2	— 3.9	— 3.9	— 8.7	2.2	3.1	2.9	86	68	86	9	10	10	NE 3	NE 3	0	3.5	✱ n, p.
22	28.3	28.0	31.8	— 3.4	2.0	— 5.2	— 2.2	— 5.6	3.4	5.0	2.2	95	94	74	10	10	10	0	NE 3	NW10	2.3	✱ n, 1, a, p, 3; ✢ p3; ↙ p.
23	36.4	37.1	37.1	— 9.3	— 0.5	— 3.3	— 4.4	—10.2	1.7	2.1	1.8	78	48	51	7	3	5	SW 3	SW 3	SW 3	—	✱, ✢ n.
24	36.7	36.9	36.9	— 6.7	1.7	— 2.5	— 2.5	— 7.1	2.2	3.1	2.6	80	60	67	3	10	7	SE 2	SE 3	0	—	
25	41.1	43.4	47.4	— 4.4	— 3.7	— 7.5	— 5.2	— 7.8	2.6	2.7	1.8	79	78	73	3	10	5	0	NW 6	0	0.6	∞ n, 1, a; ✱ a.
26	45.9	43.9	42.1	—10.4	— 2.5	— 7.3	— 6.7	—11.2	1.5	2.7	1.7	77	70	65	10	10	5	NE 3	NE 3	0	—	
27	42.8	43.7	46.1	—13.5	1.7	— 5.1	— 5.6	—14.4	1.3	2.2	2.3	84	41	74	0	0	5	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
28	47.8	50.2	51.8	— 7.2	2.3	— 3.3	— 2.7	— 9.0	1.6	2.2	1.9	62	42	54	3	0	0	E 2	0	SE 3	—	
29	53.7	53.3	50.7	— 8.6	1.4	— 4.5	— 3.9	— 9.5	1.6	2.2	1.9	67	45	59	0	0	0	0	E 3	0	—	
30	46.1	40.7	36.2	— 9.2	0.7	— 5.8	— 4.8	—10.3	1.5	3.0	2.7	67	63	92	0	10	10	0	NE 3	NW 3	7.6	✱ p, 3.
31	31.5	32.4	34.2	— 4.2	3.4	— 1.0	— 0.6	— 6.0	2.9	3.5	3.3	88	60	78	10	5	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	✱ n.
Срд. Moy.	737.2	737.3	737.8	— 6.0	— 0.7	— 4.2	— 3.6	— 8.2	2.5	2.9	2.6	80	64	74	7.2	7.1	6.6	3.3	4.5	3.3	32.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.7	737.4	739.7	— 0.3	6.1	1.7	2.5	— 1.3	4.3	4.7	4.3	96	68	84	10	7	10	NW 3	E 3	0	2.3	✱ a.
2	39.9	39.7	37.7	0.4	5.1	0.7	2.1	0.1	4.6	4.5	4.3	96	69	89	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 2	0.3	✱⁰ n, a.
3	38.5	38.3	40.2	0.0	3.4	— 0.9	0.8	— 1.0	3.7	4.5	3.0	81	76	70	10	10	3	NW 2	SW 3	SW 3	0.9	✱ p.
4	46.5	48.7	50.0	— 3.2	3.6	0.7	0.4	— 4.9	2.6	2.4	2.6	74	40	55	0	0	0	NE 3	N 2	0	—	
5	49.4	49.2	46.5	— 0.7	6.4	2.0	2.6	— 1.3	2.8	3.5	3.0	65	48	57	0	0	0	SE 2	S 3	SE 2	—	
6	44.6	44.9	43.5	0.7	7.6	4.0	4.1	— 1.2	3.8	4.7	4.7	78	60	77	3	3	10	SE 3	SE 3	SE 2	—	
7	39.5	39.6	38.3	0.9	2.9	2.8	2.2	— 0.5	4.1	4.8	4.6	82	85	80	3	10	10	SE 6	SE 3	SE 2	1.4	● a, 2, p.
8	37.7	36.9	37.3	1.8	11.5	8.1	7.1	1.1	5.1	6.7	5.4	96	66	67	9	9	10	SE 3	E 3	0	—	
9	38.8	41.0	40.8	3.9	12.6	6.7	7.7	3.0	5.2	6.5	5.8	85	60	80	5⁰	0	0	SE 2	SE 3	SE 3	—	
10	41.3	40.7	40.0	3.5	14.3	7.8	8.5	2.4	5.2	6.8	6.0	88	56	76	3⁰	7	1	SE 3	SE 3	0	—	
11	39.9	37.4	37.1	5.0	12.3	4.9	7.4	3.5	5.7	6.5	5.5	87	61	84	10	7	3	E 3	SE 3	SE 6	0.4	
12	36.0	35.3	34.3	2.0	11.2	6.9	6.7	0.9	5.1	7.1	6.1	96	72	83	10	7	7	0	E 3	0	1.5	≡ n, 1, a.
13	32.1	37.7	40.3	7.4	7.9	4.2	6.5	3.8	6.5	6.6	4.7	85	83	76	9	10	9	E 3	SE 3	0	12.1	● n, a.
14	34.6	35.2	37.4	1.0	3.8	3.5	2.8	0.4	4.7	5.6	5.6	96	93	95	10	10	10	NE 3	NE 2	0	2.9	✱ n, 1, a; ● a, 2, p.
15	39.5	38.3	35.2	1.5	5.7	8.3	5.2	1.2	4.7	5.9	7.4	93	86	91	10	10	10	NE 2	NE 2	0	3.6	● a, p.
16	38.1	35.3	33.6	7.7	9.2	6.1	7.7	5.7	7.1	7.4	6.6	90	86	95	9	10	10	SE 3	SE 2	0	6.2	● a, 2, p.
17	27.1	28.1	34.4	7.8	4.6	5.2	5.9	4.2	7.5	5.5	5.2	94	87	78	9	10	9	S 2	SW10	0	1.0	● n, p; ↙ a, p.
18	38.8	41.8	45.3	3.2	8.3	4.8	5.4	2.8	4.3	5.7	4.0	75	70	62	5	10	3	SW10	NE 3	0	—	
19	47.5	47.9	48.5	2.8	9.1	4.4	5.4	1.4	4.5	4.3	5.4	79	50	87	10	10	10	0	0	0	—	
20	47.2	45.9	40.4	2.8	7.2	6.1	5.4	2.1	5.2	5.7	6.7	93	76	96	10	10	10	NE 3	NE 6	NE 2	1.6	● p.
21	38.0	37.1	33.2	4.6	8.1	4.8	5.8	4.2	6.2	7.2	6.3	98	89	98	10	10	10	0	0	0	11.2	● n, p, 3; ≡ n, 1, a.
22	26.6	30.6	34.5	5.1	4.9	5.2	5.1	4.3	6.5	5.1	5.2	98	78	78	10	10	5	0	NW10	0	0.3	● n, 1, a.
23	38.6	40.1	40.8	0.8	6.8	3.8	3.8	0.1	4.5	3.0	3.5	93	41	57	0	5	3	SE 3	SE 6	SE 3	0.2	
24	41.9	43.8	45.9	0.9	2.6	0.8	1.4	0.1	3.7	3.6	4.2	74	65	87	9	10	7	SW 6	NW 3	NW 3	1.1	△ n; ✱⁰ a, p.
25	45.8	44.7	45.1	— 0.9	7.3	2.7	3.0	— 1.9	3.9	3.6	4.3	91	47	77	0	10	5	0	NW 3	0	0.0	△ n; ●⁰ p.
26	44.3	44.7	44.7	— 0.3	8.3	5.4	4.5	— 2.4	3.4	4.0	5.6	76	50	83	0	0	7	NE 2	0	E 3	—	
27	44.8	44.9	43.9	4.0	14.6	8.0	8.9	3.6	4.1	5.2	4.7	67	42	59	9	0	0	E 3	SE 6	0	—	
28	43.4	43.2	43.5	7.7	12.1	8.7	9.5	5.3	5.2	5.9	5.8	67	56	69	3	10	0	0	S 3	0	—	
29	43.8	42.7	43.4	7.8	18.8	10.7	12.4	6.3	4.9	5.6	6.0	61	34	63	0	0	0	S 6	SE 6	0	—	
30	42.7	41.3	39.5	6.5	15.3	10.2	10.7	4.6	4.4	5.7	5.9	61	44	64	0	3	9	E 2	E 3	E 6	—	
Срд. Moy.	740.0	740.4	740.5	2.8	8.4	4.9	5.4	1.6	4.8	5.3	5.1	84	65	77	6.2	6.9	6.0	2.7	3.4	1.2	47.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.3	735.7	734.3	7.2	13.9	12.0	11.0	6.3	5.7	7.0	7.0	76	59	67	5	7	9	E 3	E 3	W 2	0.6	
2	36.6	39.7	41.6	3.4	5.1	3.0	3.8	2.6	4.8	4.9	3.7	82	75	64	10	10	10	N 6	SW 6	S 3	—	● n.
3	42.7	42.4	43.1	0.5	8.4	4.4	4.4	— 0.3	3.5	3.9	4.5	74	48	71	1	5	3	S 2	NW 3	0	—	
4	41.9	42.7	43.6	5.6	14.4	8.3	9.4	— 0.5	5.5	4.2	5.4	82	34	66	0	5	7	0	0	0	—	
5	45.5	48.0	49.7	5.3	13.8	7.3	8.8	4.4	5.3	5.2	4.8	80	45	64	5	7	1	0	NE 2	NE 2	—	
6	52.5	51.8	50.4	1.8	13.9	8.7	8.1	0.4	4.3	4.7	5.1	82	40	60	0	0	0	0	0	0	—	
7	52.0	53.1	52.9	5.2	12.0	6.2	7.8	4.0	4.9	4.2	4.3	74	41	60	0	1	0	0	0	0	—	
8	54.2	53.5	52.2	3.2	14.1	9.7	9.0	0.1	3.8	3.7	5.9	66	31	65	3^0	0	0	NE 2	NE 2	0	—	
9	52.5	50.7	48.0	7.2	19.3	13.4	13.3	3.0	4.9	6.5	5.8	65	39	51	0	1	1	0	SE 2	0	—	∞ n, 1, a.
10	46.0	43.8	42.1	10.0	23.1	15.9	16.3	7.7	5.8	6.4	7.1	63	31	53	1	0	10	E 2	S 3	SW 3	—	⌓ n, 1, a.
11	39.7	35.8	31.2	12.8	20.7	14.9	16.1	11.2	7.8	8.0	8.7	72	44	69	10	10	9	NE 2	E 3	E 3	3.3	
12	29.1	29.6	33.8	12.6	19.6	11.4	14.5	11.1	9.8	8.6	5.4	90	51	54	9	5	0	0	NW 3	NW 6	0.7	● n, a, p; T p.
13	39.3	43.0	46.4	2.2	2.6	0.7	1.8	0.5	3.7	3.2	3.0	68	58	63	9	10	0	NW 10	NW 10	N 3	—	
14	49.4	50.1	47.8	1.0	8.9	7.4	5.8	— 4.2	2.8	3.3	4.3	57	39	57	0	0	1	0	E 3	0	—	
15	46.1	43.8	42.7	7.2	12.4	7.1	8.9	2.6	4.5	8.1	6.4	60	76	86	10	7	0	SE 3	E 2	0	3.0	● a.
16	42.0	40.4	37.6	13.9	23.5	18.7	18.7	5.0	8.3	8.8	8.0	70	41	50	5	3	10	0	S 10	SE 6	0.4	$●^0$ p.
17	40.9	44.3	45.2	13.1	19.5	15.1	15.9	12.9	8.4	7.6	9.5	75	45	74	10	5	7	N 6	NW 3	0	—	↙ n.
18	46.2	45.6	45.6	13.8	19.3	12.6	15.2	9.9	8.6	8.8	9.3	73	53	87	10	9	10	0	S 3	0	3.1	● p, 3.
19	47.4	47.5	47.2	11.8	18.7	15.0	15.2	9.1	7.2	7.0	7.9	71	44	62	3	3	0	NW 6	SE 3	0	—	● n.
20	45.8	44.2	40.7	15.4	22.9	17.4	18.6	7.5	7.6	8.6	9.2	59	41	62	0	5	3	SE 3	SE 6	0	—	
21	39.7	37.9	35.6	15.6	26.5	16.1	19.7	13.2	9.1	9.2	9.3	68	36	68	3	5	9	SE 3	SE 3	S 6	4.2	Ꝁ, ● p, 3.
22	34.2	32.9	32.5	14.2	17.6	11.7	14.5	11.4	10.3	10.3	8.9	86	68	87	10	10	10	SW 3	SE 3	W 3	8.6	Ꝁ n; ● n, p.
23	36.0	39.1	43.5	6.8	8.2	4.3	6.4	4.0	5.8	4.3	3.7	78	54	60	5	7	0	NE 6	NE 6	NW 3	—	● n.
24	46.0	45.5	46.3	2.9	10.5	7.3	6.9	— 1.4	4.1	4.2	4.7	73	44	62	0	9	7	0	NE 3	0	—	
25	44.7	44.0	43.5	7.4	14.6	9.0	10.3	2.4	4.5	7.0	6.9	59	56	80	7	5	10	NE 3	NE 10	NE 6	7.4	
26	38.9	38.3	37.8	9.0	17.6	14.5	13.7	7.4	7.8	9.6	10.2	92	64	84	10	5	10	NE 6	E 6	NE 3	0.2	● n, 1, a.
27	37.4	38.1	39.0	14.6	18.9	13.5	15.7	13.1	8.6	10.0	10.6	70	61	93	10	9	9	NE 3	E 6	E 6	8.0	Ꝁ, ● p.
28	39.3	39.5	41.5	12.1	18.5	11.2	13.9	9.9	8.4	9.0	7.7	80	57	78	3	7	3	S 3	S 6	W 3	—	
29	42.1	41.1	40.3	10.4	19.6	11.4	13.8	8.5	7.6	8.4	9.6	81	49	96	5	5	10	SE 3	SW 3	E 3	25.7	● p, 3.
30	30.8	35.8	39.9	13.1	10.2	10.0	11.1	9.7	10.8	8.4	8.4	97	91	92	10	10	10	0	NW 6	SW 3	3.1	● n, a, p.
31	43.9	45.3	44.5	8.8	16.5	12.5	12.6	7.1	7.6	6.2	6.9	91	45	64	10	5	7	W 3	W 6	W 3	—	● n.
Срд. Moy.	742.6	742.7	742.6	8.6	15.6	10.7	11.6	5.8	6.5	6.8	6.8	75	50	69	5.3	5.5	5.4	2.5	4.0	2.2	68.3	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	742.4	741.0	12.2	16.1	12.3	13.5	10.9	7.6	7.5	8.3	72	55	78	10	10	9	SW 6	N 6	NW 6	0.7	● p.
2	42.5	43.7	43.8	6.0	11.0	8.0	8.3	4.9	5.6	4.4	5.1	81	45	63	3	5	10	NW 6	N 3	N 6	—	$●^0$ n; ↙ p.
3	44.8	46.9	47.7	5.0	8.1	6.4	6.5	2.6	4.8	3.8	5.0	74	49	69	9	10	10	NW 6	N 6	NW 3	—	
4	47.2	47.0	47.2	8.0	14.4	10.8	11.1	3.8	5.5	4.3	6.3	68	35	65	7	5	1	NE 2	NE 2	0	—	
5	47.1	48.1	45.6	7.5	18.9	13.4	13.3	6.1	6.3	7.8	8.7	82	48	76	10	5	10	0	SE 6	0	3.6	● p, 3.
6	43.3	42.3	36.6	12.6	16.0	13.0	13.9	10.2	10.0	10.0	10.1	93	74	91	7	7	10	0	W 3	S 3	5.4	● n, a, p, 3.
7	30.9	25.5	24.3	11.4	14.2	7.5	11.0	7.1	9.6	9.6	6.5	96	80	85	10	10	10	SE 2	W 10	SW 10	32.4	● n, 1, a.
8	23.7	26.0	32.3	6.5	7.4	8.4	7.4	5.5	6.9	7.2	6.3	96	94	77	10	10	7	W 17	NW 10	NW 6	3.8	●, ↙ n, 1, a, p.
9	36.5	38.8	40.5	5.2	7.9	6.7	6.6	3.3	5.6	4.0	3.7	84	51	50	7	10	10	N 3	N 3	NW 3	0.8	
10	39.6	40.7	41.0	1.9	7.9	5.4	5.1	1.7	4.9	3.7	4.8	91	46	72	10	10	9	N 3	NW 3	0	0.0	● n, 1, a; ✱ a.
11	42.8	42.7	42.9	6.1	9.5	7.3	7.6	1.1	4.6	4.0	5.4	66	45	70	3	5	0	NE 3	NE 3	0	—	
12	41.7	40.1	36.5	7.0	8.7	7.6	7.8	1.6	4.5	5.2	6.9	61	61	89	3	10	10	0	E 6	NE 3	—	
13	31.4	30.1	29.4	8.8	12.9	13.7	11.8	4.8	7.5	10.2	7.9	89	93	68	10	10	5	NE 3	NE 3	E 3	2.8	● a, 2, p.
14	29.8	32.7	37.5	12.0	12.6	10.4	11.7	7.8	8.9	9.7	7.2	86	90	75	10	10	7	NE 3	SE 3	SE 3	5.0	● a, 2, p.
15	40.5	42.3	43.2	9.5	18.9	16.0	14.8	6.3	6.8	7.8	8.5	76	48	63	6	5	3	SE 2	SW 3	0	—	
16	44.7	45.2	43.4	14.0	23.7	17.7	18.5	8.7	10.0	9.4	10.8	85	43	71	7	5	1	SW 3	0	0	—	⌓ n, 1, a.
17	42.9	42.1	39.7	14.8	20.1	16.3	17.1	11.2	9.7	10.0	11.1	77	57	80	7	10	10	0	NE 3	0	0.6	$●^0$ p.
18	35.2	33.6	32.2	15.9	26.3	17.7	20.0	14.2	12.0	16.5	13.7	89	65	91	10	5	10	0	0	E 3	22.8	● n,1,a,p,3; Ꝁ p,3.
19	33.1	31.4	31.1	16.9	18.7	16.2	17.3	14.0	13.4	13.7	12.8	94	86	94	7	10	3	0	NE 17	0	4.7	●, Ꝁ n,a,2,p; ↙ a,2,p.
20	31.6	32.7	33.5	16.2	24.4	16.1	18.9	13.4	12.7	16.1	12.8	93	71	94	9	7	9	0	NE 3	0	23.5	● n, p; $Ꝁ^2$ p.
21	35.2	35.8	36.7	14.7	14.4	12.1	13.7	11.8	11.9	10.8	9.6	96	90	93	10	10	10	NE 3	NE 2	0	—	
22	35.7	35.7	35.0	12.2	14.4	14.5	13.7	11.4	9.7	10.6	11.1	93	87	91	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	6.4	
23	32.1	32.0	29.0	14.9	22.7	16.1	17.9	13.5	12.1	14.1	13.1	96	69	96	10	5	10	NE 5	E 6	E 6	8.8	● n, p; Ꝁ p.
24	26.4	22.9	24.4	16.5	19.8	15.1	17.1	14.9	13.7	14.9	12.2	98	87	96	10	10	9	E 3	NE 3	NE 2	14.9	●, $Ꝁ^2$ a, 2, p.
25	27.3	28.9	33.8	14.8	17.4	16.2	16.1	13.5	12.0	12.1	13.1	96	82	96	10	10	10	NE 3	E 3	0	0.3	$●^0$ p.
26	37.3	38.6	39.1	13.5	21.8	14.2	16.5	12.9	10.5	9.1	10.7	91	47	90	3	7	7	N 2	NW 3	NW 3	—	
27	38.3	37.5	36.3	12.5	15.3	13.9	13.9	11.7	10.0	10.7	11.0	94	83	94	10	10	9	N 3	N 2	0	1.2	$●^0$ a, p.
28	36.0	35.6	36.6	12.3	20.0	15.9	16.1	11.4	9.8	9.8	10.5	93	56	78	7	7	10	NE 2	NW 3	0	3.1	
29	35.3	35.9	36.9	12.9	15.5	15.7	14.7	12.4	10.6	11.6	12.4	96	88	93	10	10	9	0	0	0	0.2	●, ≡ n, 1, a.
30	38.5	39.2	40.3	15.1	23.7	17.3	18.7	12.0	12.1	12.8	10.9	94	59	74	10	5	5	0	NE 3	0	—	
Срд. Moy.	737.2	737.2	737.2	11.2	16.1	12.7	13.3	8.8	9.0	9.4	9.2	87	66	81	8.2	8.1	7.8	2.8	4.0	2.1	141.0	

Смоленскъ. 1899. Smolensk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.2	742.6	742.0	14.6	24.3	18.9	19.3	11.9	10.5	11.8	12.5	85	52	77	1	7	7	NE 2	NE 2	0	—	
2	41.4	41.8	42.4	16.6	27.7	17.8	20.7	11.1	10.2	10.2	9.9	72	37	65	1	3	7	0	NE 3	E 2	0.3	T⁰, ●⁰ p.
3	43.8	43.5	42.7	16.5	20.3	20.1	19.0	13.1	11.4	13.9	14.5	81	79	83	3	5	7	0	0	0	12.8	T, ● a; K a, 2, p.
4	41.5	40.0	40.8	17.5	26.6	15.9	20.0	13.1	12.6	13.5	10.7	85	53	80	1	9	10	E 3	E 6	0	12.0	T a, 2, p; ● p.
5	40.3	40.4	40.2	12.8	21.3	15.9	16.7	11.0	10.6	11.0	10.7	97	59	80	7	7	10	W 2	SE 2	W 3	1.1	≡ n, 1, a; T, ● p.
6	39.9	39.9	39.9	13.5	24.6	17.9	18.7	10.6	10.1	11.5	13.9	88	50	91	1	7	3	0	NW 2	0	0.7	● a, p.
7	39.7	39.7	39.7	16.1	26.3	19.9	20.8	12.9	12.3	12.7	14.2	90	50	82	0	3	5	0	E 2	0	—	⌓² n, 1, a; < p.
8	39.5	40.5	41.7	17.3	20.8	16.0	18.0	14.8	12.4	13.6	10.7	85	75	79	3	9	5	0	E 6	E 3	—	< n.
9	44.1	43.9	44.0	15.0	19.5	14.2	16.2	10.4	9.4	9.3	8.7	74	55	73	7	7	3	E 3	E 3	0	—	
10	47.9	47.7	47.6	13.9	20.8	16.2	17.0	9.3	9.4	8.0	9.4	80	44	68	1	7	3	0	E 2	E 2	—	⌓² n, 1, a.
11	48.5	47.7	46.6	17.2	21.9	16.5	18.5	12.3	10.4	8.8	12.2	71	45	87	0	7	7	0	N 3	NW 2	0.9	● p.
12	46.0	44.4	46.2	15.6	23.5	16.7	18.6	12.9	11.3	10.3	10.8	86	48	76	0	5	3	NE 2	NE 3	0	—	⌓² n, 1, a.
13	47.3	47.6	47.9	15.1	24.5	17.6	19.1	11.5	11.0	10.8	11.0	86	48	73	0	5	7	E 2	E 6	E 2	1.3	⌓² n, 1, a; ● p.
14	48.4	48.3	47.1	15.8	24.3	17.1	19.1	11.7	10.0	9.7	8.3	75	43	57	7	5	1	E 3	E 6	0	—	
15	48.0	47.2	45.5	16.3	23.6	19.2	19.7	11.6	10.9	15.2	13.7	79	70	83	0	7	7	E 3	E 2	E 2	—	
16	46.0	45.9	45.8	15.9	18.8	18.4	17.7	14.0	12.0	13.8	13.3	89	86	84	0	7	3	0	E 2	E 3	4.2	●, T a.
17	45.8	45.5	44.8	15.9	23.3	18.0	19.1	13.2	10.2	9.7	10.7	76	45	70	1	1	1	0	NE 3	E 2	—	
18	44.1	44.5	43.5	17.3	20.4	19.1	18.9	13.6	10.5	12.0	10.9	71	67	66	9	9	7	E 2	NE 3	NE 3	1.2	● p.
19	44.2	44.0	44.0	17.2	24.6	20.4	20.7	15.5	13.1	13.2	11.6	90	57	65	7	7	9	0	NE 3	NE 3	0.6	
20	45.0	43.1	43.6	18.6	26.6	20.2	21.8	17.2	13.9	15.8	13.2	87	61	75	10	7⁰	5	0	E 3	0	—	● n.
21	44.2	43.5	43.6	21.5	28.6	20.9	23.7	16.9	13.1	11.9	13.1	69	41	72	9	5	7	0	E 2	S 6	0.7	● p.
22	42.7	42.1	42.1	19.2	25.5	17.1	20.6	16.2	13.5	15.0	11.6	82	62	80	5	7	10	S 2	0	0	2.7	T, ● p.
23	40.5	40.2	39.0	15.9	22.3	17.2	18.5	14.3	12.4	13.0	11.6	92	65	80	10	7	3	0	NW 3	0	—	● n.
24	38.7	39.6	39.2	12.4	22.9	18.6	18.0	10.9	9.5	10.1	12.2	89	49	77	10	5	7	0	0	0	—	
25	39.5	38.3	38.6	15.3	21.6	17.0	18.0	12.6	11.1	13.8	13.7	86	72	95	3	10	10	0	0	0	2.6	● p, 3.
26	36.8	37.7	38.0	17.2	18.8	19.2	18.4	16.2	14.0	14.4	14.8	96	89	89	10	10	3	0	N 3	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
27	38.1	37.2	38.1	15.6	21.9	17.2	18.2	15.0	12.0	14.4	10.5	91	74	72	0	9	7	W 3	W 3	0	0.4	● p.
28	39.0	39.9	39.9	13.4	16.6	14.8	14.9	11.6	9.5	9.0	8.8	83	64	70	5	9	1	0	NW 3	W 2	—	
29	39.9	41.4	42.1	10.7	18.3	15.1	14.7	8.9	8.7	8.5	10.3	92	54	81	1	7	10	0	NW 3	0	—	
30	42.9	43.1	43.4	14.1	20.5	16.1	16.9	12.8	10.4	10.9	11.9	87	61	87	10	7	7	0	SW 6	SW 2	—	
31	43.6	42.4	41.9	15.3	19.4	16.0	16.9	12.8	11.0	13.1	12.5	85	78	92	9	9	9	0	W 6	0	0.4	● p.
Срд. Moy.	742.9	742 7	742.6	15.8	22.6	17.6	18.7	12.9	11.2	11.9	11.7	84	59	78	3.9	6.7	5.9	0.9	2.9	1.2	41.9	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.6	744.9	744.8	13.9	20.0	16.2	16.7	12.4	11.5	8.8	8.3	98	51	60	7	5	1	N 2	NW 2	0	—	● n.
2	42.9	40.0	38.7	13.1	23.3	19.4	18.6	10.2	8.9	11.2	11.8	80	53	70	7	3	1	W 3	SW 6	SW 3	—	⌓² n, 1, a.
3	38.1	38.1	41.4	15.7	21.7	14.9	17.4	14.6	11.4	11.4	9.0	86	60	71	7	7	0	NE 3	SW 6	0	—	⌓ p, 3.
4	44.3	45.3	46.2	8.6	17.3	12.9	12.9	7.5	6.4	6.6	8.3	77	45	75	0	5	1	0	NW 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	48.3	46.3	44.5	9.3	22.8	16.6	16.2	7.0	7.2	9.1	9.5	83	44	68	0	7	7	0	SW 3	0	5.8	⌓ n, 1, a.
6	40.0	38.6	38.4	13.8	22.4	16.7	17.6	12.4	10.2	12.8	11.4	87	64	80	7	5	1	S 3	NE 3	NE 2	—	● n.
7	39.5	38.6	37.3	10.7	20.6	13.1	14.8	9.5	7.8	7.3	7.8	82	41	69	0	1	7	0	N 3	N 2	10.7	
8	32.9	29.0	35.9	9.3	10.5	9.0	9.6	8.6	8.4	9.2	7.1	98	98	83	10	10	3	NE 6	NE 6	NE 2	38.5	● n, 1, a, 2, p; ↙ p.
9	39.8	40.4	40.2	8.2	15.4	12.7	12.1	5.5	7.3	9.3	9.6	91	71	89	9	10	10	NW 3	N 3	0	—	
10	41.0	41.1	42.1	12.6	18.4	14.4	15.1	10.5	9.6	10.3	10.8	89	65	90	7	9	7	0	NE 2	0	—	
11	42.1	40.9	39.7	9.7	21.7	15.3	15.6	8.3	8.6	9.1	10.7	96	47	83	0	5	7	0	NE 2	0	—	⌓² n, 1, a.
12	36.1	37.3	38.3	15.0	17.8	12.7	15.2	12.4	10.2	9.7	8.9	81	64	82	10	10	1	NE 2	NE 3	0	0.4	● a.
13	36.9	37.3	38.7	9.9	17.6	13.3	13.6	7.9	8.7	9.9	9.9	96	66	88	0	5	9	NE 2	N 3	N 3	1.8	≡n,1,a; ●a,p; Tp.
14	40.2	39.6	40.1	7.9	15.7	10.9	11.5	6.8	6.9	7.8	8.7	88	59	91	10	7	9	N 3	SE 3	NW 3	0.6	● p.
15	41.4	42.4	42.6	9.2	14.5	13.0	12.2	5.8	7.2	7.3	8.5	83	59	76	5	9	9	N 3	N 3	0	—	
16	42.0	41.8	41.6	12.0	19.9	15.7	15.9	11.0	9.1	9.4	10.2	87	54	77	3	7	7	NW 3	NE 6	0	—	
17	38.8	37.3	34.4	13.5	22.9	15.5	17.3	11.6	9.5	10.3	12.4	83	49	94	5⁰	5	7	NW 3	SE 6	0	1.3	● p.
18	32.6	32.7	33.3	16.6	16.8	14.1	15.8	13.7	12.9	11.9	10.1	92	83	85	10	10	5	SW 2	0	0	11.4	● n, p.
19	34.5	35.1	36.3	10.2	19.7	12.3	14.1	8.4	8.2	8.3	9.1	89	49	87	1	5	3⁰	0	NW 3	0	0.4	● p.
20	35.2	34.4	34.7	11.3	15.9	11.3	12.8	8.6	9.1	9.8	9.6	92	73	97	10	10	10	NE 2	NE 3	0	19.5	●, K p.
21	35.8	38.5	40.6	11.0	19.9	12.7	14.5	10.4	9.3	10.1	9.8	95	58	90	10	7	7	NW 3	W 3	W 2	2.9	● n, 1, a, p; ▲ p.
22	42.4	42.6	43.5	9.4	19.9	13.6	14.3	7.8	8.4	10.0	9.0	96	57	78	1	7	3	0	S 3	0	—	
23	43.4	43.1	41.6	11.4	17.6	13.5	14.2	10.4	9.1	10.1	10.2	91	68	89	10	9	5	NW 3	N 2	W 2	2.4	
24	40.0	38.6	38.1	13.3	16.8	12.8	14.3	12.4	10.5	12.0	10.2	93	84	94	10	9	10	NW 3	N 3	0	1.8	● n, 1, a, p.
25	36.2	34.7	32.5	8.3	11.8	9.0	9.7	7.4	7.0	7.1	6.6	87	69	77	7	9	10	NE 3	E 6	NE 2	10.9	
26	21.3	19.8	24.4	7.2	8.5	5.2	7.0	4.8	7.4	7.6	6.4	98	92	97	10	10	10	SW 10	SE 6	0	26.2	↙ n; ● n,1,a,2,p,3.
27	25.6	28.3	30.2	5.9	9.6	7.7	7.7	4.4	6.4	7.9	7.3	93	88	93	10	10	10	E 6	NE 3	0	2.9	● n, 1, a, p, 3.
28	31.9	32.3	33.9	6.8	11.9	9.0	9.2	6.3	7.2	7.8	7.6	98	75	89	10	9	10	SE 6	NW 3	0	6.3	● n, a, p, 3.
29	32.8	33.6	35.3	7.9	10.5	9.5	9.3	7.5	7.8	8.1	8.5	98	87	96	10	10	10	W 3	W 3	W 3	3.3	● n,1,a,2,p,3; ↙ p.
30	34.8	36.5	39.4	8.8	12.3	8.5	9.9	8.0	7.8	7.2	7.5	92	67	91	9	9	3	NE 3	NE 3	0	0.3	● n, a.
31	40.5	40.8	40.3	8.9	15.1	11.0	11.7	7.3	7.9	8.1	8.6	93	63	87	9	9	1	N 2	N 2	0	—	
Срд. Moy.	737.9	737.7	738.4	10.6	17.1	12.7	13.5	9.0	8.6	9.2	9.1	90	65	84	6.6	7.5	5.9	2.6	3.4	0.8	147.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	736.5	736.4	9.8	12.5	12.3	11.5	8.1	8.1	10.0	9.9	89	94	94	3	10	10^{0}	E 3	NE 3	NW 3	4.9	● a, 2, p.
2	35.8	35.7	37.7	11.2	13.6	11.8	12.2	10.1	9.6	10.9	9.6	97	95	94	10	10	1	SE 2	0	0	12.6	●, ≡ n, 1, a; ☈ p.
3	37.9	34.9	35.3	11.6	13.5	12.1	12.4	9.6	9.7	11.0	9.8	96	96	94	10	10	7^{0}	0	NE 3	SE 2	7.6	● a, p.
4	36.8	37.3	37.7	10.5	15.0	11.5	12.3	10.0	9.2	10.5	9.5	98	83	95	10	9^{0}	10	0	NW 2	0	—	≡ n, 1, a.
5	38.5	37.7	37.7	7.5	12.0	9.8	9.8	6.7	6.9	6.3	6.0	89	61	66	10	7	7	NW 3	NW 6	NE 3	—	↙ p.
6	36.5	37.5	37.8	8.4	13.3	10.1	10.6	7.6	6.5	6.7	7.1	79	59	76	9	1	1	N 6	NW17	E 3	—	↙ a, 2, p.
7	34.0	33.1	29.8	9.5	12.9	12.4	11.6	8.6	6.4	10.7	9.7	72	97	91	7	10	3	0	SW 3	NW 3	6.0	● a, 2, p.
8	32.5	33.8	34.7	9.4	13.9	10.5	11.3	8.2	7.5	6.8	8.0	86	58	85	9	7	5	E 3	NW10	0	0.9	↙ a, p; ● p.
9	34.6	36.5	37.5	7.3	12.5	8.0	9.3	6.1	6.8	6.2	7.1	89	58	89	5	7	0	SW 2	NE 3	NE 2	—	
10	38.2	39.2	39.3	7.1	17.1	11.1	11.8	4.2	6.9	9.7	8.9	91	67	90	7	7	3	0	0	0	—	
11	41.5	42.5	43.0	9.5	18.6	11.8	13.3	9.1	8.1	9.1	9.6	92	57	94	5	5	0	0	NE 2	0	—	
12	43.8	43.5	43.5	9.1	14.3	12.0	11.8	8.6	8.0	9.3	9.4	93	77	91	9	10	3	NE 3	NE 6	0	5.5	● p.
13	42.9	42.2	42.4	11.7	19.8	16.5	16.0	10.7	9.2	8.8	12.8	91	51	92	5	3	10	NE 6	E 6	0	—	●, ☈ n.
14	40.6	40.0	39.3	14.1	20.3	13.2	15.9	13.0	11.0	10.6	9.0	93	60	80	7	5	9	E 2	0	0	—	
15	37.8	37.8	35.7	11.4	12.8	12.9	12.4	11.0	9.6	9.8	9.9	96	90	90	10	10	10	0	E 3	0	0.6	●^{0} p.
16	37.2	37.5	37.1	10.9	14.0	10.9	11.9	10.4	9.3	10.4	9.2	97	88	96	10	10	10	0	NE 2	0	4.5	
17	36.3	37.8	39.5	10.1	15.2	11.0	12.1	9.8	9.0	9.4	9.4	98	73	96	10	7	0	0	N 3	0	0.6	● n, 1, a.
18	39.2	38.7	38.9	10.0	20.4	14.7	15.0	9.5	8.6	11.1	11.9	94	63	96	5	7	10	SW 3	SW 6	0	19.7	● p, 3.
19	38.1	37.4	37.0	14.4	14.7	13.2	14.1	13.1	11.7	10.8	11.0	96	87	98	10	10	7	NW 3	E 6	E 3	4.6	● n, a, 2, p.
20	36.7	36.5	38.3	11.3	16.8	12.3	13.5	11.1	9.9	8.8	8.8	99	63	83	10	1	5	0	N 2	0	—	≡^{2} n, 1, a.
21	38.3	38.0	39.8	11.4	19.8	13.9	15.0	9.8	8.6	10.6	10.6	86	61	91	9	7	7	SE 3	SE 6	0	8.5	● p.
22	39.6	42.1	43.3	8.5	9.4	7.3	8.4	7.2	8.1	8.0	7.3	98	91	96	10	10	0	NE 3	S 3	0	3.7	● n, 1, a, p.
23	44.5	44.9	44.9	4.2	16.6	11.4	10.7	3.7	6.0	8.5	7.8	97	60	78	10	5^{0}	9	0	S 2	S 3	—	≡^{2} n, 1, a.
24	46.2	43.8	41.2	8.8	16.9	11.9	12.5	8.5	7.5	8.8	8.3	89	62	80	3	5	3	E 3	E 3	E 3	—	⌓^{2} n, 1, a.
25	39.1	39.1	42.1	12.5	15.3	9.3	12.4	9.1	8.4	10.4	8.0	78	81	92	9	10	10	SE10	W 6	0	1.6	● p, 3.
26	42.9	42.2	43.2	8.0	12.9	6.9	9.3	6.8	7.8	7.9	6.8	98	72	91	10	5	3	N 2	N 2	N 3	—	● n.
27	44.3	45.2	45.9	5.0	16.0	10.5	10.5	3.4	6.1	8.3	7.6	94	61	80	0	7	0	E 2	SE 3	0	—	⌓ 1, p, 3; ≡ a.
28	48.5	50.4	50.9	8.8	20.0	12.3	13.7	8.5	7.6	10.2	9.6	91	58	91	0	0	0	SE 3	S 6	0	—	⌓ n, 1, a.
29	50.5	48.6	49.1	7.4	19.7	15.2	14.1	7.2	7.2	11.7	10.1	94	69	78	0	5	0	NE 3	E 3	E 2	—	
30	49.6	49.3	49.0	10.0	22.5	12.0	14.8	9.6	7.7	7.8	7.8	84	39	75	0	3^{0}	0	E 3	S 3	0	—	
Срд. Moy.	740.0	740.0	740.3	9.6	15.7	11.6	12.3	8.6	8.2	9.3	9.0	91	71	88	7.1	6.8	4.8	2.3	4.0	1.0	81.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	747.0	747.5	748.1	10.1	19.2	14.6	14.6	8.9	7.4	8.9	7.6	80	54	61	0	0^{0}	0	SE 3	E 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	49.0	49.0	48.7	11.0	20.7	14.6	15.4	9.0	7.8	8.7	8.6	80	48	70	0	0	0	ESE 3	E 6	E 2	—	⌓ p, 3.
3	46.4	44.9	42.6	9.4	20.1	14.2	14.6	8.7	6.6	7.7	8.4	75	44	69	0	0	3^{0}	E 6	E 3	S 3	1.1	⌓ n, 1, a.
4	44.3	45.6	45.7	11.3	16.9	10.3	12.8	9.8	9.6	8.8	8.6	97	62	93	9^{0}	3^{0}	0	NNW 2	NW 3	NW 3	—	● n; ⌓ p, 3.
5	46.8	45.5	42.9	6.7	16.7	11.4	11.6	6.0	7.0	9.5	9.2	96	67	92	3^{0}	5	3^{0}	SSW 2	S 3	S 2	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
6	39.8	37.6	38.4	10.3	14.8	8.2	11.1	7.7	8.9	8.5	7.2	95	68	89	5^{0}	9	10	SE 2	SW 6	W 3	0.5	● p.
7	43.7	44.2	43.7	4.0	8.8	0.2	4.3	0.1	4.7	5.2	4.0	77	62	88	10	7	0	NE 3	E 2	0	—	
8	39.5	35.5	29.1	1.7	1.4	0.3	1.1	− 0.6	4.7	4.7	4.6	91	93	98	10	10	10	NE 3	NE 3	NE10	38.4	● a; ✱ 2, p, 3.
9	32.2	37.3	42.5	− 0.4	0.1	0.1	− 0.1	− 0.6	4.2	4.2	3.8	95	91	82	10	10	0	NW10	NW10	0	0.5	↙ n; ✱ n, a, 2, p.
10	43.3	43.2	42.4	− 0.2	3.1	4.7	2.5	− 1.4	4.1	5.4	4.6	91	95	71	7	10	10	SW 3	NW 3	0	10.0	● p, 3.
11	40.5	40.9	44.4	3.3	5.8	6.2	5.1	2.9	5.3	6.7	6.7	92	97	94	10	10	0	W 3	W 6	0	1.3	● n, p; ≡ a, 2, p.
12	46.7	46.5	46.2	5.4	8.4	6.0	6.6	4.0	6.6	7.8	6.8	99	94	97	10	10	0	0	W 2	0	—	≡ n, 1, a.
13	45.6	44.9	44.2	5.4	11.4	5.8	7.5	5.0	6.7	7.4	5.6	00	73	82	10	5	0	0	SE 6	0	0.3	≡ 1, a.
14	41.9	40.7	39.2	4.7	8.0	7.2	6.6	2.5	5.8	7.1	7.4	90	89	98	7	10	10	E 3	E 6	0	2.1	●^{0} a, p, 3.
15	34.5	35.7	36.8	7.0	5.6	4.2	5.6	3.8	7.4	5.8	5.2	99	85	84	10	10	10	0	SW 6	SW 3	6.1	●^{0} n, 1, a, p.
16	34.9	37.0	37.7	2.7	3.8	3.0	3.2	2.4	5.3	5.5	5.1	94	92	90	10	10	10	SW 6	SW 3	SW 2	1.2	● n, 1, a, p.
17	40.1	42.6	45.7	2.0	5.7	2.1	3.3	1.8	4.9	5.0	5.0	93	73	93	10	10	10^{0}	E 2	NE 3	0	0.5	●^{0} p.
18	47.4	47.7	48.1	2.0	6.1	3.2	3.8	− 0.1	5.1	3.9	5.1	96	56	88	10	5	9	NE 2	N 2	N 2	1.2	
19	46.7	45.9	44.8	1.7	3.6	1.9	2.4	1.4	4.7	5.1	4.9	91	87	93	10	10	10	0	SE 3	0	9.0	● n, a, 2, p.
20	45.4	47.4	49.0	1.6	4.7	2.7	3.0	1.3	4.9	5.2	4.9	94	81	87	10	10	10	0	E 2	0	—	●^{0} n.
21	44.9	38.9	37.2	1.8	3.0	5.3	3.4	1.5	4.3	5.5	5.6	82	96	85	10	10	3	SW 2	SW 6	SW 3	0.9	● a, 2, p.
22	40.7	44.7	48.9	0.8	0.2	− 3.0	− 0.7	− 3.3	4.2	2.7	2.2	87	58	59	9	7	0	NW 6	N 6	0	0.3	✱^{0} a.
23	48.5	45.3	41.7	− 4.3	1.5	2.3	− 0.2	− 5.2	2.7	3.4	4.3	82	66	79	7	9	10	W 3	SW 6	SW 3	—	
24	38.3	34.7	29.8	1.7	4.4	2.7	2.9	1.6	4.5	5.3	5.3	88	85	94	10	10	10	0	S 3	SW 3	2.6	
25	22.0	21.1	22.5	3.7	4.2	1.7	3.2	1.6	5.6	5.6	4.8	93	90	93	10	10	10	W 3	SW 3	SW 6	4.4	● n, a, 2, p.
26	22.6	26.4	34.4	0.4	1.0	− 1.0	0.1	− 1.1	4.6	4.5	3.7	96	90	87	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 6	4.6	↙n;⇸n1a;✱n1a2p3;
27	39.5	42.4	42.9	− 2.3	0.8	− 1.9	− 1.1	− 3.1	2.9	3.1	3.3	75	64	82	10	1	10	NW 6	N 6	N 2	1.4	✱, ● n. [●1a2p3.
28	39.8	38.5	36.3	1.0	2.1	1.9	1.7	− 1.9	4.5	4.8	5.1	91	89	96	10	10	10	S 3	SW 2	0	9.1	✱^{0} n, a; ●^{0} a, p, 3.
29	37.7	37.7	36.9	2.4	4.6	4.3	3.8	1.4	5.3	6.1	6.1	96	97	98	10	10	10	0	0	0	3.1	●^{0} n, a, p; ≡ n, 1, a.
30	39.2	40.5	38.7	5.4	7.1	6.9	6.5	4.3	6.0	6.6	6.8	89	87	91	10	10	10	N 3	W 3	0	0.2	
31	33.8	34.3	33.0	10.3	12.1	9.1	10.5	6.9	8.6	9.4	8.3	93	90	96	10	10	10	SW 3	SW10	0	10.0	● n, p, 3; ≡ a.
Срд. Moy.	740.7	740.8	740.7	3.9	7.3	4.8	5.3	2.4	5.6	6.1	5.8	90	78	86	8.3	7.8	6.4	2.8	4.3	1.7	108.8	

1899.

Смоленскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Smolensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.3	736.2	741.2	4.6	6.4	4.1	5.0	3.7	5.5	5.3	5.1	87	73	84	10	5	5^0	SSW 3	S 6	SSE 3	0.3	● n, p.
2	43.3	43.5	46.3	3.2	6.3	6.1	5.2	2.1	5.2	6.0	5.9	90	84	84	10	10	10	SW 6	N 6	NE 3	—	
3	48.8	48.7	47.9	0.5	9.1	2.7	4.1	0.1	4.6	5.7	4.9	95	66	87	0	0	0	SE 2	S 3	S 2	—	∞ n, 1, a.
4	45.7	46.1	45.5	1.3	9.9	6.5	5.9	0.1	4.8	6.9	6.4	94	75	88	0	0	0	0	0	SW 2	0.9	∞ n, 1, a.
5	43.7	45.4	47.9	7.3	9.9	9.0	8.7	6.5	7.0	9.0	8.2	91	99	96	10	10	10	S 3	0	0	0.4	● n; ≡ a, 2, p, 3.
6	50.4	52.4	52.4	5.2	7.0	2.2	4.8	2.1	6.4	7.2	5.3	97	96	98	10	10	10	0	0	0	0.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
7	52.2	51.6	50.4	−0.4	4.1	5.2	3.0	−0.7	4.4	6.0	6.5	98	98	98	10	10	10	0	N 2	0	0.4	≡ n, 1, a, p, 3.
8	49.1	48.9	48.2	3.8	3.7	3.4	3.6	3.0	5.7	5.5	4.7	95	92	80	10	10	10	SE 2	SE 2	0	—	≡ n.
9	45.4	44.9	44.0	4.0	5.6	3.8	4.5	3.2	5.5	5.5	5.4	90	83	90	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
10	42.9	43.3	43.1	3.0	4.0	3.6	3.5	2.7	4.8	5.3	5.6	85	87	95	10	10	10	E 3	E 3	E 2	5.2	● p.
11	40.2	40.7	40.4	3.7	5.4	2.3	3.8	2.2	5.7	5.9	5.0	95	87	93	10	10	9	0	SW 3	W 2	2.5	●^{0} n, 1, a.
12	37.4	39.0	39.8	4.0	6.0	3.2	4.4	2.2	5.7	6.0	5.3	93	87	92	10	9	7	0	SW 3	SW 2	0.9	● n, 1, a.
13	40.3	40.5	40.6	2.8	4.7	2.3	3.3	2.2	4.9	4.9	4.9	88	76	89	10	7	10	0	SSE 3	0	1.1	●^{0} p, 3.
14	41.1	42.8	45.6	1.5	2.7	1.3	2.8	1.0	4.8	5.2	4.8	94	93	94	10	10	10	0	N 2	0	1.1	●^{0} n, 1, a, 2, p.
15	45.7	42.8	39.7	0.0	0.7	−0.5	0.1	−0.6	4.3	4.0	3.8	94	84	87	10	10	7	N 3	N 2	N 2	0.4	✱ a.
16	40.5	42.8	46.0	−0.9	0.6	−0.9	−0.4	−2.8	4.0	3.8	3.6	91	79	85	10	10	9	0	NE 2	NE 3	—	
17	47.8	47.8	45.7	−2.3	−1.9	−0.9	−1.7	−2.9	3.4	3.3	3.9	86	83	90	10	10	10	0	SW 3	SW 3	0.6	✱^{0} p.
18	42.2	41.9	43.2	0.1	1.8	0.7	0.9	−1.3	4.5	4.7	4.4	98	90	90	10	10	9	SW 3	NW 6	NW 6	0.2	✱ n; ●^{0} p.
19	44.5	44.7	40.8	1.1	2.2	1.2	1.5	−1.8	4.2	4.5	4.1	86	84	82	9	10	10	NE 6	SW 6	SW 3	0.2	
20	34.6	33.4	28.8	1.1	1.7	1.7	1.5	0.1	4.5	4.8	4.6	90	93	90	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 3	1.6	✱^{0} n; ●^{0} p.
21	31.2	37.0	41.4	−2.0	−4.0	−5.5	−3.8	−5.8	3.0	2.8	2.1	75	81	70	9	7	0	NW 6	NNW17	NW 3	0.6	✱ n, a, 2, p; ↙ 2.
22	35.0	26.8	24.6	−5.4	−3.4	−1.7	−3.5	−9.3	2.7	3.1	3.8	88	89	95	10	10	10	NW 6	SW10	S 6	5.6	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
23	29.8	32.7	36.3	−6.8	−7.0	−10.5	−8.1	−10.7	2.0	2.1	1.5	74	77	78	3	0	0	N10	N 3	N 3	0.4	↙ n; ✱, ⇸ n, 1, a.
24	32.9	28.0	20.3	−8.9	−2.2	2.3	−2.9	−12.4	2.1	3.6	5.1	91	94	94	10	10	10	0	SE 2	0	8.8	✱ n,1,a,2,p; ● p,3.
25	13.2	17.4	30.2	4.5	−2.7	−7.1	−1.8	−7.4	5.1	2.7	2.0	81	72	76	10	7	10	SW13	N17	NW17	0.9	● na ↙ na2p3 ✱ ⇸ ap3
26	42.2	44.4	46.9	−6.4	−5.0	−5.3	−5.6	−8.1	2.0	2.2	2.7	72	71	88	9	10	0	NW10	NE17	0	0.6	✱, ⇸ n; ↙ n, a, 2, p.
27	37.6	30.9	23.5	−1.5	−0.3	2.0	0.1	−5.4	3.5	4.0	4.6	86	89	87	10	10	10	S 6	SW10	SW10	0.9	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ↙ p.
28	23.2	26.3	28.4	0.8	1.5	0.5	0.9	−0.1	4.4	3.6	3.8	90	71	79	10	10	10	SE17	NNW 6	NNE 3	2.3	↙ n,1,a,p; ✱, ● a.
29	23.7	24.3	32.3	2.4	3.6	−1.8	1.4	−2.1	5.3	4.9	2.4	96	83	61	10	9	10	S 3	N10	N17	2.1	● n,1a; ✱, ⇸, ↙ p,3.
30	35.8	35.7	33.5	−3.1	−0.8	−0.9	−1.6	−3.6	2.5	3.1	4.0	70	71	94	10	10	10	N 6	N 3	NW 3	0.6	↙ n; ✱ n, p, 3.
Срд. Moy.	739.2	739.4	739.8	0.6	2.3	1.0	1.3	−1.5	4.4	4.7	4.5	89	84	87	9.0	8.5	7.9	3.9	5.2	3.4	39.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.1	739.4	737.8	−4.6	−3.3	−2.3	−3.4	−5.5	2.5	2.6	3.1	79	73	81	0	3^0	10	0	NW 3	0	4.1	↙, ⇸ n; ✱^{0} n, p, 3.
2	30.5	28.4	26.1	2.0	1.4	1.0	1.5	−2.3	4.8	4.7	4.6	91	93	92	10	10	10	SW 3	W 6	S 3	3.3	✱^{0}np3 ●^{0}1a2p ≡ a2p.
3	26.2	29.3	33.9	1.8	−3.2	−5.2	−2.2	−5.6	5.0	3.0	2.2	95	81	71	10	10	10	S 3	NW 3	0	1.4	✱^{0} n, 1, a; ● 1, a.
4	34.3	34.8	34.1	−6.8	−5.2	−6.3	−6.1	−7.7	2.3	2.3	2.1	86	76	77	10	10	10	E 3	N 6	NW 3	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	25.7	18.5	17.8	−5.7	−3.0	−4.7	−4.5	−10.2	2.7	3.3	2.7	90	90	86	10	10	10	NW 3	SE 6	0	11.7	✱^{0}n,1,a,2,p; ⇸ a,2,p.
6	20.3	22.6	24.2	−4.7	−3.8	−5.2	−4.6	−5.5	2.9	3.0	2.8	91	89	94	10	10	10	0	NE 3	NE 2	3.4	✱ n, 1, a, 2, p.
7	25.3	28.3	32.0	−5.8	−5.0	−7.3	−6.0	−7.6	2.6	2.5	2.2	89	81	88	10	10	10	0	NE 3	NE 2	1.4	✱ n, a, 2, p.
8	34.4	36.6	40.0	−8.3	−8.7	−12.4	−9.8	−12.8	2.0	1.7	1.4	83	72	82	10	5	7	E 2	E 3	E 3	0.6	✱ n, 1, a.
9	43.7	46.6	47.0	−13.8	−7.7	−10.7	−10.7	−15.2	1.3	2.0	1.7	88	81	85	5	10	10	E 2	NE 3	E 2	1.6	✱^{0} a, 2, p, 3.
10	50.3	52.8	54.6	−13.2	−12.3	−14.3	−13.3	−14.7	1.4	1.3	1.2	84	78	82	10	10	9	NE 3	NE 3	NE 2	0.3	✱^{0} n, a, p.
11	55.3	53.8	54.0	−17.0	−15.5	−19.3	−17.3	−20.2	1.0	1.1	0.8	88	84	86	10	0	0	0	0	0	0.2	≡, ✱^{0} a.
12	52.9	52.4	51.2	−15.9	−11.8	−11.0	−12.9	−20.2	1.2	1.6	1.7	89	88	90	10	10	10	0	NE 3	0	1.8	✱ a, 2, p.
13	49.8	50.9	50.0	−12.2	−13.2	−18.8	−14.7	−19.2	1.5	1.3	0.9	88	81	86	10	0	0	0	E 2	0	0.6	✱ n, 1, a.
14	48.5	47.9	47.8	−12.7	−7.7	−5.2	−8.5	−21.7	1.5	2.4	2.8	90	94	94	10	10	10	E 3	ENE 3	E 2	0.7	
15	47.7	48.6	49.0	−3.8	−1.6	−1.8	−2.4	−6.0	3.3	3.7	3.9	96	92	98	10	10	10	0	N 2	NE 6	1.3	✱ n, p, 3; ● p, 3.
16	50.7	51.6	52.5	−2.8	−1.7	−2.9	−2.5	−3.3	3.5	3.6	3.4	94	90	94	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 2	—	✱, ● n.
17	54.8	58.6	61.9	−7.7	−9.8	−11.3	−9.6	−12.7	2.2	1.9	1.7	89	91	90	9	10	10^0	E 6	NE 3	0	—	
18	63.8	66.1	67.0	−8.0	−7.2	−13.1	−9.4	−13.6	2.2	2.1	1.4	88	82	90	10	10	0	E 3	E 6	E 2	—	
19	68.8	70.4	72.4	−15.5	−15.3	−16.5	−15.8	−18.5	1.2	1.0	1.1	90	79	89	0	5	10	0	NE 3	0	—	≡ p, 3.
20	70.9	70.4	67.6	−17.0	−18.1	−19.7	−18.3	−21.0	1.0	0.9	0.8	88	87	87	10	3	3	0	NE 2	NE 2	—	≡ n, 1, a.
21	63.3	62.0	60.3	−19.3	−13.7	−11.8	−14.9	−20.4	0.8	1.3	1.6	86	85	90	3	5	10	NE 2	NE 3	NE 6	0.6	✱^{0} p, 3.
22	60.0	61.2	61.7	−7.7	−7.7	−11.8	−9.1	−12.1	2.3	2.1	1.4	93	83	78	10	10	10	0	NE 3	0	1.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
23	61.5	61.0	60.6	−12.5	−11.7	−13.4	−12.5	−13.8	1.4	1.4	1.3	80	78	82	10	10	10	0	W 3	0	0.7	✱ a.
24	57.0	56.6	54.7	−14.4	−13.4	−14.3	−14.0	−14.8	1.3	1.3	1.2	86	79	84	10	10	10	W 2	W 3	W 2	0.6	✱^{0} a, 2, p.
25	51.0	50.6	50.0	−14.7	−13.7	−15.7	−14.7	−16.1	1.1	1.2	1.1	77	79	85	10	10	10	E 6	SE 3	SE 3	0.8	✱ a, 2, p.
26	49.9	50.9	53.3	−17.2	−15.4	−16.4	−16.3	−17.6	1.0	1.1	1.0	85	80	79	10	10	10	SE10	NE 6	NE 3	—	
27	53.9	55.0	54.8	−15.5	−12.7	−13.5	−13.9	−16.6	1.1	1.4	1.4	82	81	87	10	9	9	NE 3	E 3	NE 2	0.9	
28	53.6	52.6	49.3	−12.5	−9.3	−18.8	−13.5	−19.2	1.5	1.7	0.8	88	78	82	10	10	10	E 3	E 3	NE 3	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
29	45.5	45.6	46.9	−11.3	−8.3	−7.8	−9.1	−19.4	1.7	2.0	2.2	90	86	90	10	10	10	SE 3	E 6	E 3	1.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	47.4	46.6	44.1	−6.1	−6.1	−6.2	−6.1	−8.0	2.6	2.6	2.6	90	91	92	10	10	10	E 6	E 3	E 6	0.0	✱n,1,a,2,p,3; ⇸ p,3.
31	46.0	48.7	48.4	−6.7	−5.0	−6.0	−5.9	−7.1	2.6	2.9	2.7	95	92	95	10	10	10	E 6	SE 3	E 3	1.6	✱ n, 1, a, p; ⇸ n, 1, a.
Срд. Moy.	747.8	748.3	748.5	−10.0	−8.7	−10.4	−9.7	−13.2	2.0	2.1	1.9	88	84	87	8.9	8.4	8.6	2.4	3.4	2.0	44.3	

1899.

Успенская школа. — Январь. — Janvier. — Ouspenskaïa (école).

Широта — Latitude: 56° 38′. Долгота — Longitude: 39° 12′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.6	737.4	734.2	− 0.6	− 0.4	− 1.0	− 0.7	− 2.0	4.2	4.1	4.1	95	92	95	10	10	10	SSW 9	SW 4	SW 5	0.8	✱ 3.
2	31.9	30.5	29.7	− 1.6	− 2.5	− 2.2	− 2.1	− 3.1	3.3	3.2	3.7	80	83	95	10	10	10	SW 6	SSW 5	SSE 3	3.3	✱ 2, p, 3.
3	25.8	29.3	33.2	− 0.2	1.1	− 0.3	0.2	− 2.8	4.4	4.7	4.2	95	94	94	10	10	10	SSE 6	SW 8	S 10	1.9	✱ n, 1.
4	36.8	38.4	40.7	0.0	0.2	− 1.2	− 0.3	− 1.2	4.4	4.5	4.0	95	95	95	10	10	10	S 9	S 10	S 12	0.4	● n; ≡ p, 3.
5	41.7	40.5	39.7	− 2.3	− 2.7	− 3.3	− 2.8	− 3.6	3.7	3.6	3.4	95	95	95	10	10	10	S 8	S 15	S 8	2.2	≡n1a2△n1a2p↙2✱3
6	37.4	34.8	34.7	− 6.0	− 6.2	− 8.3	− 6.8	− 8.7	2.7	2.7	2.2	95	95	93	10	10	10	NW 4	SW 5	SSW 6	0.2	△ n, 1, a, 2.
7	35.8	36.8	37.9	− 7.8	− 6.4	− 6.4	− 6.9	− 8.4	2.3	2.6	2.6	94	92	93	10	9	10	SSW 3	SSW 3	SW 2	0.3	✱ 3.
8	39.1	39.8	41.2	−12.0	−12.5	−16.4	−13.6	−17.8	1.6	1.5	1.1	90	89	88	10	10	9	NW 4	NW 6	NW 5	0.2	✱ 2.
9	42.2	42.5	43.1	−17.2	−19.1	−21.8	−19.4	−21.8	1.0	0.9	0.7	88	88	88	10	7	10	NW 4	WNW 6	WNW 4	—	V n, 1.
10	43.9	45.0	44.1	−19.5	−19.0	−19.5	−19.3	−21.8	0.8	0.8	0.8	85	84	85	9	3	0	NW 4	W 4	SSW 4	0.7	
11	39.4	37.7	36.5	−12.0	− 7.8	− 4.0	− 7.9	−19.9	1.6	2.3	3.3	89	95	95	10	10	10	SSW 12	SW 10	SSW 5	0.7	⇸ n, 1.
12	36.2	36.3	35.3	− 2.0	− 0.1	− 0.9	− 1.0	− 4.1	3.8	4.4	4.1	95	95	95	9	10	10	SW 5	SSW 6	SW 8	0.1	≡ p, 3.
13	32.8	31.3	28.6	− 0.4	− 0.2	0.5	0.0	− 1.1	4.3	4.4	4.8	95	95	00	10	10	10	SW 8	SSW 12	S 15	0.1	● p; ↙ 3.
14	25.1	23.3	22.9	0.5	0.4	0.1	0.3	0.1	4.8	4.6	4.4	00	95	95	10	10	10	S 12	S 10	S 8	2.5	●⁰ 1; ✱ a, 2.
15	24.6	26.1	28.9	0.2	0.0	− 2.0	− 0.6	− 2.0	4.4	3.8	3.3	94	83	84	10	8	7	SSW 7	SSW 6	SW 3	0.1	✱ n.
16	31.9	31.5	29.6	− 3.2	− 3.8	− 5.0	− 4.0	− 5.1	3.0	2.3	2.1	84	66	69	10	10	10	WNW 4	0	SW 5	0.2	✱⁰ 2.
17	23.7	18.7	17.7	− 5.8	− 3.2	− 0.4	− 3.1	− 5.9	2.4	3.2	4.3	83	90	96	9	10	10	SSE 5	SSE 10	W 8	1.0	✱ a, 2, p; ⇸ p.
18	21.5	23.2	27.7	− 2.6	0.8	− 3.3	− 1.7	− 3.3	3.6	3.7	3.3	95	76	93	10	10	9	SSW 2	WSW 7	SW 7	0.6	✱ n, 1.
19	31.9	33.6	36.0	− 5.0	− 1.6	− 4.1	− 3.6	− 5.4	3.0	2.8	3.2	94	71	95	9	9	10	SW 3	0	NNW 1	0.1	≡ 3.
20	36.8	36.3	32.7	− 7.2	− 5.5	− 6.4	− 6.4	− 7.8	2.5	2.7	2.5	95	90	89	10	10	10	SE 3	SSW 8	S 12	1.0	≡ n, 1; ✱, ⇸ p, 3.
21	27.9	28.6	32.5	− 5.4	− 3.5	− 6.0	− 5.0	− 6.7	2.7	3.0	2.6	90	87	92	10	10	10	S 7	SW 3	NW 10	1.2	⇸n1p3; ✱n,1,a,2,p,3.
22	35.6	32.8	27.2	− 9.0	− 8.4	1.9	− 5.2	− 9.6	2.0	2.1	5.3	90	88	00	10	10	10	W 4	S 10	WSW 10	0.9	
23	28.7	30.3	32.0	2.9	3.3	2.0	2.7	1.7	5.2	5.0	5.2	91	87	98	10	8	10	W 10	WSW 12	WSW 11	0.2	
24	31.1	32.0	37.1	1.6	2.1	− 8.8	− 1.7	− 8.9	4.5	4.5	1.9	87	84	84	3	10	0	WSW 13	WSW 9	NNW 6	0.9	● p, 3; ✱ p.
25	41.1	45.0	48.9	−11.2	− 9.4	−12.8	−11.1	−12.9	1.6	1.6	1.3	83	71	81	0	9	0	NNW 7	NNW 14	NW 12	0.1	✱ a, 2.
26	43.2	35.8	38.3	− 9.4	− 3.0	− 7.6	− 6.7	−14.1	1.6	3.0	1.5	75	82	62	9	10	1	SW 15	WSW 20	NW 14	2.9	↙n,1,a,2,p; ⇸a,2,p.
27	39.0	38.1	36.3	−13.0	−10.2	−13.5	−12.2	−13.9	1.4	1.6	1.2	84	76	81	4	9	10	WSW 6	N 3	SSE 4	1.1	
28	22.2	14.3	10.8	− 6.2	− 1.8	− 4.3	− 4.1	−13.7	2.5	3.5	2.6	91	88	80	10	10	10	SSW 8	SW 10	WNW 20	6.2	✱,⇸n,1,a,2,p,3;↙p3.
29	15.8	18.9	22.3	− 6.8	− 6.7	−11.2	− 8.2	−11.3	2.3	2.3	1.6	83	83	87	10	10	10	WNW 12	WNW 10	ENE 3	1.9	⇸ n, 1; ✱ a, 2, 3.
30	25.5	27.9	29.5	−18.8	−18.8	−20.6	−19.4	−22.5	0.8	0.8	0.7	81	76	79	10	1	1	N 3	NW 3	WSW 8	0.3	
31	29.8	28.6	27.5	−17.8	−14.8	−11.9	−14.8	−21.2	0.9	1.2	1.4	81	82	79	10	9	10	SW 4	WSW 10	WSW 14	0.4	⇸ p, 3.
Срд. Moy.	732.8	732.4	732.8	− 6.4	− 5.2	− 6.4	− 6.0	− 9.0	2.8	2.9	2.8	89	86	89	9.1	9.1	8.3	6.7	7.1	7.8	32.5	

Высота — Altitude: 238.7 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: 0.72 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	728.3	729.1	730.6	− 9.0	− 5.9	− 4.1	− 6.3	−12.0	1.8	2.2	2.9	82	78	86	10	10	10	SW 12	SW 10	SW 8	0.2	
2	29.0	24.9	16.1	− 6.5	− 5.8	− 5.9	− 6.1	− 7.3	2.4	2.5	2.6	87	84	90	10	10	10	SE 8	SSE 7	SE 8	2.7	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a2p3.
3	16.7	24.1	27.9	− 6.0	− 4.6	− 4.7	− 5.1	− 7.7	2.4	2.3	2.4	81	71	76	10	7	10	W 16	SW 15	WSW 1	2.9	↙⇸n,1,a,2;✱n1a2p.
4	23.7	19.9	22.7	− 5.5	− 4.3	− 8.5	− 6.1	− 9.1	2.9	2.6	1.7	95	78	74	10	2	10	E 4	NNW 2	WSW 14	1.7	✱ n, 1, p; ↙, ⇸ p.
5	32.4	34.0	29.9	−18.1	−14.2	−11.3	−14.5	−18.3	0.8	1.0	1.0	74	64	50	0	3	4	WNW 15	SW 8	S 18	0.2	↙ n, 1, 3.
6	25.8	24.0	29.3	−11.6	− 7.5	−16.1	−11.7	−16.1	1.5	2.0	0.8	81	78	68	10	10	10	S 20	SSW 20	NW 10	0.9	↙, ⇸n,1,a,2; ✱a,2.
7	33.4	34.0	35.6	−19.2	−15.9	−15.5	−16.9	−19.6	0.8	0.9	1.1	79	72	81	2	9	1	WSW 7	SW 7	SW 6	0.3	✱ a, 2.
8	35.6	35.9	37.6	− 8.7	−10.9	−14.2	−11.3	−15.6	1.4	1.4	1.2	60	73	84	10	10	3	SW 15	SSW 10	SW 3	0.5	⇸n,1,a,2;↙n,1;✱a2.
9	43.2	45.6	46.8	−23.8	−17.6	−18.2	−19.9	−24.3	0.5	0.9	0.9	79	81	81	1	2	10	WNW 5	NW 6	NNW 7	0.1	← p.
10	46.7	45.2	43.1	−20.0	−16.5	−19.1	−18.5	−20.7	0.7	1.0	0.8	80	81	81	10	10	1	N 3	NNE 3	N 3	0.2	
11	42.9	42.9	41.2	−22.2	−16.8	−18.0	−19.0	−23.8	0.6	0.9	0.9	81	82	83	1	0	0	N 5	0	SSW 4	0.7	
12	36.2	35.3	35.4	−14.8	−10.9	−11.3	−12.3	−18.6	1.2	1.7	1.6	85	87	87	10	10	10	SSE 7	SSE 9	SSE 10	0.7	✱ a, 2, p, 3.
13	33.4	31.5	30.2	−11.4	− 8.2	− 9.0	− 9.5	−12.5	1.6	1.8	1.8	84	73	81	10	10	10	SSE 13	SSE 12	SE 7	0.4	✱ a, 2, p.
14	31.9	34.4	35.4	− 8.6	− 6.1	− 7.1	− 7.3	− 9.5	1.7	2.0	2.3	72	70	89	10	10	10	SSE 2	S 1	0	0.9	✱ a, 2, p, 3.
15	38.7	39.4	38.9	− 5.8	− 1.6	− 2.1	− 3.2	− 7.5	2.8	3.3	3.7	95	81	95	10	10	10	NNW 1	WSW 4	SW 2	0.6	✱ p.
16	37.0	35.7	35.8	− 1.4	0.6	− 0.5	− 0.4	− 2.1	4.0	4.1	4.3	95	85	95	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 1	1.1	✱ n,a,2,p,3; ≡ p,3.
17	37.3	38.7	40.7	− 8.0	− 7.4	− 9.8	− 8.4	− 9.9	2.2	2.3	1.8	91	90	85	10	10	10	SE 4	E 4	E 4	0.7	✱ n, a, 2, p, 3.
18	42.7	44.4	47.6	−13.3	−12.0	−17.5	−14.3	−17.8	1.3	1.2	0.9	83	72	79	10	10	0	ENE 5	ENE 3	NNE 2	0.3	✱ 1, a, 2.
19	50.2	50.4	48.3	−16.4	−12.4	−18.0	−15.6	−18.6	1.0	1.3	0.8	79	76	78	10	4	3	NE 3	0	SW 5	0.2	
20	44.5	43.3	41.1	−16.8	−12.8	11.7	−13.8	−18.5	0.9	1.1	1.5	76	70	81	10	10	10	SSW 12	SSE 10	SSE 11	0.7	✱ n, 1, a, 2; ⇸ p, 3.
21	38.7	38.6	37.1	−10.5	− 7.6	−11.8	−10.0	−12.1	1.7	1.9	1.5	83	74	81	10	10	10	S 8	SSE 11	SSE 13	2.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	38.0	40.7	44.2	−10.9	− 9.2	−12.8	−11.0	−13.1	1.6	1.6	1.0	82	71	62	10	9	7	SSE 10	SSE 10	SSE 6	0.2	✱ n, 1; ◒ 3.
23	47.1	49.3	51.2	−17.6	−13.5	−13.4	−14.8	−18.7	0.7	1.0	0.7	67	62	44	8	4	7	ESE 3	ENE 3	0	0.1	◒ 3.
24	52.6	53.4	53.3	−13.3	− 9.2	−12.7	−11.7	−16.1	0.7	0.9	0.8	43	37	48	2	2	3	NW 3	NW 2	WSW 4	—	◒ 3.
25	51.1	49.8	47.4	−16.1	− 8.4	−11.0	−12.0	−16.6	1.0	1.5	1.1	81	63	59	1	0	0	W 6	WSW 6	W 8	—	
26	44.8	43.1	40.3	−12.8	−10.0	−11.3	−11.4	−16.8	1.3	1.7	1.7	85	83	87	10	9	10	W 4	WSW 8	WSW 6	0.1	V n, 1; ✱ a, 2, p.
27	33.5	30.1	29.2	− 9.6	− 7.3	− 6.1	− 7.7	−11.5	1.9	2.3	2.6	89	90	94	10	10	10	SW 11	SSW 12	WSW 5	2.0	✱ 1, a, 2, p, 3.
28	33.1	36.3	37.8	− 6.4	− 8.7	−11.9	− 9.0	−12.0	2.1	1.7	1.3	73	71	75	10	10	1	N 3	N 5	NNE 1	0.1	✱ a, 2.
Срд. Moy.	737.4	737.6	737.7	−12.3	− 9.5	−11.2	−11.0	−14.5	1.6	1.8	1.6	80	75	78	8.0	7.5	6.8	7.4	6.8	6.0	20.6	

Успенская школа.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.7	730.6	727.4	−12.7	−10.6	−11.4	−11.6	−13.4	1.4	1.4	1.5	81	68	80	10	5	0	SSW 6	S 10	SSW 12	0.2	✱ n, 1, 2.
2	26.1	26.3	25.0	−10.6	−10.4	−14.0	−11.7	−14.1	1.7	1.3	1.1	85	64	69	10	8	10	NW 4	WNW 5	NNW 4	0.4	✱ n, 1, a, p.
3	24.3	26.1	28.8	−15.7	−14.9	−20.2	−16.9	−20.2	1.1	0.9	0.6	80	65	67	10	10	0	NW 5	NNW 7	NW 8	0.1	
4	28.9	25.9	21.6	−21.4	−12.7	−16.4	−16.8	−21.5	0.6	1.0	1.0	77	55	85	2	10	0	WSW 6	S 7	SE 3	0.4	✱ p.
5	14.3	13.8	21.5	− 7.2	− 2.7	−15.2	− 8.4	−18.0	2.3	2.7	1.0	91	72	76	10	10	6	SSW 14	WSW 20	WNW 20	0.9	✱n1a2; ⇸n,1,a,2,p,3; [↙a,2,p,3.
6	30.4	33.9	35.2	−17.3	−10.9	−13.4	−13.9	−17.8	0.8	1.1	1.2	72	54	77	0	0	0	WSW 13	WSW 13	SW 8	0.2	↙ ⇸n.
7	33.2	31.2	38.6	−13.5	− 8.7	−15.8	−12.7	−15.9	1.2	1.7	0.9	81	72	66	10	10	0	SSE 7	SSW 5	WNW 8	1.0	✱ n, 1, a, 2.
8	42.5	41.4	39.0	−20.0	−12.4	−13.0	−15.1	−22.3	0.7	1.2	1.4	73	70	83	1	10	10	WSW 4	ESE 5	E 4	1.0	✱ a, 2, p, 3.
9	38.1	37.9	37.6	− 9.7	− 3.4	− 4.0	− 5.7	−13.3	1.9	2.9	2.1	89	83	63	10	10	10	SSE 4	S 14	SSW 15	1.7	✱n1a2; ⇸a2p3; ↙p3.
10	41.5	45.4	49.4	− 2.9	− 0.6	− 8.0	− 3.8	− 8.1	3.4	3.1	2.3	90	70	95	10	10	10	SW 4	WNW 2	NNE 2	0.3	✱ n, 1; ≡ p, 3.
11	50.9	49.1	43.7	− 7.3	− 1.0	− 3.8	− 4.0	− 8.7	2.5	3.1	2.8	95	72	82	10	10	10	SSE 3	SSE 10	S 15	1.4	V n, 1; ⇸, ↙ p, 3.
12	39.2	38.8	39.1	− 1.2	1.8	0.4	0.3	− 4.0	4.0	4.6	3.5	95	88	72	10	10	10	SW 5	WNW 7	SW 6	2.7	≡ 1; ✱ a.
13	28.0	25.5	24.6	1.8	1.9	− 2.4	0.4	− 2.6	4.9	3.2	3.4	93	60	88	10	10	10	SW 15	WSW 15	WNW 15	0.7	↙n,1,a,2,p,3; ⇸✱p3.
14	31.8	33.1	34.9	−10.4	− 9.0	−12.3	−10.6	−12.4	1.5	1.5	1.3	76	66	72	9	10	10	WNW 12	NW 14	WNW 5	0.1	✱ n, 1.
15	34.4	31.4	21.2	−16.1	− 6.4	− 4.3	− 8.9	−17.1	1.1	1.5	3.1	83	55	95	10	7	0	NW 5	S 4	SSW 8	4.9	⊕ 2; ✱ p, 3.
16	18.8	24.8	29.9	− 8.0	− 7.7	−11.9	− 9.2	−12.3	1.8	1.7	1.2	74	67	66	8	9	10	NNW 15	NNW 9	NNW 9	0.1	↙, ⇸ n,1; ✱ n,1,a.
17	30.9	31.2	31.7	−19.0	−10.5	−14.2	−14.6	−19.6	0.7	0.9	0.9	77	47	55	10	5	8	NW 6	WNW 5	NW 5	0.1	
18	27.0	18.7	12.6	−14.0	− 6.3	1.2	− 6.4	−17.0	0.9	2.3	4.6	62	81	92	0	0	1	S 10	SSE 15	SSW 15	1.4	✱a2p, ↙a2p3 ⇸a2 ●p3
19	13.8	17.6	22.8	− 8.3	− 9.3	−11.5	− 9.7	−11.6	1.5	1.0	1.1	62	48	60	10	10	10	WSW 20	WSW 20	W 6	—	⇸ n, 1; ↙ n, 1, a, 2.
20	27.3	30.7	34.5	−16.6	−10.2	−12.4	−13.1	−19 0	1.0	1.1	0.9	78	55	51	8	7	3	SW 8	WSW 15	SW 12	0.1	↙ a, 2.
21	38.5	38.5	36.0	−13.8	− 5.4	− 8.2	− 9.1	−15.8	0.9	1.4	1.8	60	46	77	7	3	0	SW 7	SE 8	ESE 11	0.0	✱ p.
22	31.0	27.3	23.9	− 7.7	− 3.4	0.4	− 3.6	− 9.2	2.4	3.0	4.6	95	85	95	1	5	10	E 6	ESE 6	SSW 8	4.6	V n, 1; ✱ 1, 3; ● p.
23	28.1	32.9	35.0	− 4.8	− 6.4	− 6.2	− 5.8	− 8.9	2.7	1.4	2.4	85	50	85	10	10	10	SSW 7	WSW 8	SSW 5	0.8	✱ n, 1, p, 3.
24	34.1	34.3	35.0	− 8.6	− 1.4	− 5.2	− 5.1	− 9.3	1.7	2.1	2.8	72	50	89	10	5	9	WSW 12	SW 6	0	—	
25	39.2	42.7	45.2	−15.4	− 6.4	−11.2	−11.0	−15.7	0.9	0.9	1.0	67	33	55	2	5	10	N 1	NNE 1	NE 1	0.2	
26	46.5	45.0	39.2	−13.0	− 9.3	−10.2	−10.8	−13.3	1.3	1.7	1.8	76	79	90	1	1	10	E 5	ENE 5	NNE 9	2.3	✱ n. 1, p, 3; ⇸ p, 3.
27	34.7	38.1	43.2	−11.2	− 6.6	−10.8	− 9.5	−11.6	1.6	1.2	0.9	83	41	44	10	10	10	NNW 10	NW 5	WNW 4	0.1	✱, ⇸ n, 1.
28	47.7	49.8	51.9	−12.6	− 1.0	− 6.5	− 6.7	−15.0	1.0	1.9	1.4	57	44	49	10	1	0	SW 8	SSW 4	SW 5	0.2	
29	54.1	54.8	52.6	− 9.8	0.0	− 6.8	− 5.5	−12.4	. 1.4	2.1	1.2	64	44	44	3	0	1	SW 5	SSE 3	SSE 3	—	
30	48.5	44.9	40.4	−10.4	− 3.9	− 5.4	− 6.6	−11.4	1.0	1.9	2.7	51	55	89	1	0	0	ESE 5	ESE 9	SE 12	1.2	
31	35.6	35.6	36.9	− 3.7	0.3	− 0.7	− 1.4	− 6.6	3.2	3.5	3.0	93	74	70	1	10	10	SE 6	SSE 8	SSE 6	—	
Срд. Moy.	734.0	734.1	734.1	−11.0	− 6.0	− 8.8	− 8.6	−13.5	1.7	1.9	1.9	78	62	74	6.9	6.8	6.1	7.7	8.5	7.9	27.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.6	738.4	739.0	− 3.7	5.5	0.8	0.9	− 5.3	3.3	4.1	3.1	95	61	64	2	7	10	SSE 4	SE 4	SE 1	0.1	
2	38.9	39.6	38.3	0.8	4.0	− 0.6	1.4	− 0.7	3.1	3.8	4.1	64	63	92	10	10	10	SW 2	S 5	SSW 8	1.8	✱ 2, p, 3.
3	40.3	38.7	32.3	− 2.3	2.6	− 0.8	− 0.2	− 5.1	3.3	4.6	4.2	84	82	95	10	10	10	SSE 7	ESE 4	SE 2	7.0	✱ p, 3.
4	35.6	39.7	44.5	− 4.0	− 2.1	− 3.4	− 3.2	− 4.8	2.4	2.5	2.0	73	63	55	10	10	2	WNW 10	WNW 14	WSW 10	0.1	✱ n, a, 2.
5	45.9	46.9	46.4	− 3.8	5.3	− 0.1	0.5	− 7.3	2.0	2.9	2.4	61	43	53	8	8	0	SW 13	SSW 12	SSW 14	0.1	
6	46.5	46.3	44.8	− 3.2	3.6	− 1.7	− 0.4	− 4.9	2.6	3.1	2.5	71	52	62	0	1	1	SW 12	S 10	SSW 12	—	
7	42.6	40.6	37.8	− 4.8	3.8	− 0.8	− 0.6	− 6.4	2.6	3.2	3.3	80	52	75	4	8	2	SSE 5	SSE 5	SSW 6	0.2	
8	37.3	38.3	38.1	− 3.8	5.8	1.0	1.0	− 4.6	2.9	4.3	3.6	85	63	72	3	2	3	SSE 2	S 4	S 7	—	
9	38.7	40.2	41.5	2.2	7.7	3.5	4.5	− 0.1	5.0	5.0	4.8	93	64	82	2	6	0	SW 8	SW 7	SW 7	0.1	
10	42.5	42.8	41.9	1.4	7.3	4.1	4.3	− 0.4	4.3	5.2	5.0	85	68	82	0	0	0	SW 7	S 7	SSW 6	—	
11	41.9	41.8	40.3	2.0	4.3	2.5	2.9	0.7	4.8	5.3	4.7	91	85	85	10	10	10	SSW 5	SE 4	SSE 6	0.8	● p.
12	38.7	37.2	36.3	2.3	2.8	2.4	2.5	1.3	4.9	5.5	5.5	91	98	00	10	10	10	SE 5	SE 9	SE 10	3.6	●⁰n,1,a,2,p,3; ≡ a,2.
13	36.5	37.3	37.4	2.3	5.9	4.5	4.2	1.9	5.4	6.5	6.1	00	94	97	10	3	7	S 10	SSE 10	WSW 9	—	≡ n, 1.
14	40.2	35.3	32.3	0.9	5.7	5.5	4.0	0.2	4.6	6.3	6.8	94	93	00	10	10	10	ESE 4	S 11	SSW 6	11.5	● p, 3.
15	37.2	39.4	37.3	− 0.5	1.3	− 0.5	0.1	− 1.0	4.1	4.6	4.2	92	91	94	10	10	10	NNW 4	NNE 4	SSE 5	2.3	● n.
16	33.2	36.2	36.7	3.9	7.7	2.7	4.8	− 0.5	5.9	5.4	5.2	97	69	93	7	8	10	SW 8	WSW 6	ENE 3	1.0	
17	31.1	25.3	23.4	1.7	3.7	3.0	2.8	1.3	5.2	6.0	5.4	00	00	95	10	10	10	ENE 7	ESE 8	SW 12	10.9	● a, 2, p, 3.
18	27.6	30.6	35.8	1.3	4.1	2.1	2.5	0.3	3.6	3.8	3.8	70	61	71	10	10	10	WSW 15	W 20	W 20	0.3	↙n1a2p3; ✱n3; △2
19	41.6	43.7	43.4	1.7	5.9	2.9	3.5	0.1	4.1	3.5	4.6	78	50	80	8	6	2	W 14	WNW 13	SW 10	0.3	
20	46.1	46.4	41.0	2.5	7.4	2.9	4.3	0.2	3.8	3.1	3.8	69	40	68	2⁰	9	7	W 5	W 3	SSW 4	0.1	ᗜ 3.
21	37.7	35.4	34.3	1.9	5.6	4.4	4.0	1.7	4.9	6.7	6.2	91	99	00	10	10	10	ENE 3	SSE 2	NNE 2	12.0	●⁰ n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
22	27.6	25.0	27.7	3.3	5.2	0.9	3.1	0.9	5.8	6.6	4.8	00	00	98	10	10	10	ENE 8	ESE 5	W 12	0.3	● n, 1, 3; ≡ a, 2, p.
23	33.3	35.2	37.2	− 0.2	5.5	0.8	2.0	− 1.1	3.7	3.4	3.3	81	50	68	10	5	1	SSW 6	WSW 10	WSW 2	0.6	✱ a.
24	37.4	38.0	40.4	0.0	3.7	− 1.0	0.9	− 1.0	3.4	3.6	3.8	74	60	89	9	8	2	WSW 6	NW 6	WNW 3	0.1	⊔ n, 1; ✱ 2.
25	41.3	41.7	42.0	− 1.2	− 1.1	− 1.2	− 1.2	− 1.8	3.6	3.7	2.5	86	87	59	10	10	10	NW 3	NNW 4	N 4	0.5	✱ n, 1, 2.
26	42.6	42.8	43:5	− 2.5	1.1	− 0.4	− 0.6	− 3.8	2.4	2.2	2.3	64	45	52	0	3	0	N 4	NNW 6	WNW 3	—	
27	45.4	45.1	42.8	1.2	6.5	4.2	4.0	− 3.0	2.5	2.9	3.5	51	40	57	1	1	1	SW 3	S 7	SSW 7	—	
28	41.5	40.6	40.7	3.8	14.6	9.1	9.2	1.7	4.8	4.8	7.7	80	40	91	2	8	10	WSW 10	SW 15	WSW 15	2.2	● p; ↙ 2, p, 3.
29	42.2	42.2	42.8	8.3	14.4	10.2	11.0	5.4	6.8	6.1	5.6	84	50	60	6	8	1	SW 3	SW 13	SSW 10	—	
30	43.8	43.2	42.2	8.2	15.0	8.3	10.5	4.6	5.1	4.0	4.6	63	32	56	2	0	0	SW 8	S 13	SSE 2	—	
Срд. Moy.	739.1	739.1	738.8	0.7	5.4	2.2	2.8	− 1.0	4.0	4.4	4.3	82	66	78	6.5	7.0	5.6	6.7	8.0	7.3	55.9	

Успенская школа. 1899. Ouspenskaïa (école).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.2	736.8	733.6	5.6	6.0	5.4	5.7	4.4	5.2	6.9	6.7	77	97	00	10	10	10	SE 5	ESE 8	SE 2	4.7	● a, 2, p, 3.
2	33.8	34.7	37.9	7.4	14.5	6.6	9.5	4.4	6.2	7.3	7.0	80	59	96	3	9	10	SW 4	SW 10	W 2	2.8	● p, 3
3	42.1	42.4	40.9	3.3	8.8	6.1	6.1	− 0.7	3.7	4.0	4.8	63	48	69	0	9	9	WSW 5	SSW 6	WSW 4	—	
4	39.8	40.4	42.2	6.2	10.1	5.3	7.2	4.2	5.0	4.0	4.7	71	44	71	2	7	9	NNW 2	WNW 10	NNW 5	0.1	
5	43.9	45.2	47.6	3.3	5.9	1.2	3.5	1.2	4.4	3.4	3.4	76	49	67	10	10	2	NW 4	NW 10	NNW 6	0.0	✱ p.
6	50.1	48.4	44.7	− 0.3	6.5	5.5	3.9	− 2.7	3.0	3.1	4.5	66	43	67	0	2	9	NNW 6	W 5	WSW 6	0.0	⊔ n.
7	49.5	50.5	50.4	− 1.4	2.5	1.3	0.8	− 2.8	2.3	2.6	2.7	57	48	54	8	3	1	N 7	NNW 8	NNW 4	—	✱ n.
8	50.5	48.9	47.2	3.3	11.1	8.0	7.5	− 1.1	3.5	3.8	5.2	59	39	64	1	0	0	WNW 10	WNW 15	W 6	—	↙ a, 2.
9	48.3	47.3	44.6	8.4	16.6	12.6	12.5	3.7	5.4	4.2	5.6	66	30	51	2	0	0	WSW 6	WNW 12	W 6	—	
10	43.1	41.8	40.2	12.5	19.6	14.6	15.6	8.7	6.2	5.6	6.0	58	33	49	0	1	1	WSW 5	WSW 13	WSW 6	—	∞ n, 1, a, 2.
11	38.8	36.9	32.9	15.0	20.4	15.7	17.0	9.9	6.4	5.9	6.7	51	33	51	4	10	10	SW 4	SW 6	SW 4	—	∞ n, 1.
12	27.1	24.5	24.5	12.7	18.7	11.0	14.1	11.0	7.8	8.7	7.6	71	55	77	10	7	6	SSW 6	SW 6	NW 4	0.4	K, ● p.
13	29.7	34.2	39.4	0.7	− 0.5	− 2.7	− 0.8	− 2.7	4.0	3.2	3.3	81	71	88	10	10	10	NW 14	WNW 15	NNW 12	0.0	↙ a, 2; $✱^0$ a, 2, p, 3.
14	45.1	46.9	46.5	− 2.0	3.0	2.1	1.0	− 4.2	2.9	2.9	3.0	74	51	55	5	3	1	NNW 5	WNW 10	SW 4	0.1	
15	46.8	45.7	44.4	5.1	12.5	6.9	8.2	− 0.6	3.4	3.4	4.5	51	31	60	7	9	1	SW 7	WSW 9	SW 5	—	
16	43.8	41.1	38.5	7.6	19.1	16.2	14.3	2.5	4.9	6.9	8.2	62	43	59	2	8	6	SSE 5	SW 12	SW 10	1.7	
17	34.1	36.2	40.0	12.5	19.0	12.6	14.7	10.9	9.0	9.1	7.0	85	56	64	10	7	2	SW 13	WSW 15	NW 4	—	● n; ↙ a, 2.
18	43.9	44.1	43.2	13.5	19.8	15.1	16.1	9.4	7.2	6.0	7.2	62	35	56	2	7	9	SSW 4	WNW 6	SSW 3	—	
19	42.5	42.7	42.6	10.9	12.1	11.6	11.5	9.7	8.6	7.9	6.6	90	75	64	10	10	4	SW 9	WNW 6	WSW 4	2.3	● 1, a, 2, p.
20	42.9	41.3	38.3	13.0	19.8	15.8	16.2	7.8	7.0	7.1	8.0	63	42	60	0	6	10	WSW 5	WSW 9	SW 9	—	
21	38.1	37.9	34.5	16.3	20.5	18.2	18.3	10.2	9.3	9.0	8.9	67	51	58	1	9	1	WSW 5	WSW 5	SSW 7	—	⌓ n, 1.
22	31.8	32.3	29.1	16.7	20.8	13.3	16.9	13.3	9.4	10.3	9.5	67	56	85	9	9	9	SSW 8	SW 14	SW 12	9.4	↙, K, ● p.
23	29.8	32.7	36.7	12.1	11.5	5.5	9.7	5.5	9.1	7.1	4.2	88	70	62	10	10	9	SW 8	W 9	NW 10	—	
24	41.5	42.8	44.9	2.4	5.8	2.9	3.7	− 0.5	3.6	3.0	3.3	66	44	59	2	5	1	WNW 7	NNW 6	N 2	0.1	⊔ n.
25	47.7	47.2	46.8	4.6	9.6	7.3	7.2	0.8	3.4	3.6	3.9	53	40	51	0	0	0	SE 4	ESE 6	SSE 3	—	
26	47.2	46.7	45.2	8.0	12.5	10.3	10.3	2.8	4.6	5.0	5.8	58	46	63	7	10	10	SSE 8	SSE 9	SSE 7	0.7	● p.
27	44.8	44.2	43.4	12.3	19.6	13.6	15.2	9.2	5.2	5.6	5.9	49	33	51	5	7	3	SSE 13	SSE 15	SSE 4	—	↙ a, 2; ⦶ 2.
28	42.3	41.4	39.3	15.3	22.1	16.5	18.0	9.6	6.9	6.3	9.4	54	32	68	6	8	9	SSE 10	SE 12	WSW 1	0.0	⦶ 2; $●^0$ p.
29	41.4	41.7	41.2	12.6	19.4	14.2	15.4	8.7	9.4	8.0	7.9	88	49	65	9	8	8	SW 5	SW 5	S 6	—	
30	37.1	32.8	33.2	15.6	18.8	11.0	15.1	9.5	8.8	12.1	8.4	66	75	86	10	10	7	SE 5	S 14	WSW 15	10.5	● a, 2, p; K, ▲ p; ↙ p 3.
31	38.6	40.1	41.1	9.8	11.9	8.8	10.2	8.5	8.3	6.2	6.3	92	60	74	10	5	1	SW 7	NNW 8	WSW 5	—	
Срд. Moy.	741.1	741.0	740.5	8.5	13.5	9.4	10.5	4.9	5.9	5.9	6.0	68	50	66	5.3	6.7	5.4	6.6	9.5	5.7	32.8	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.7	739.5	736.2	8.7	15.3	9.7	11.2	5.4	6.8	8.1	8.3	81	62	92	10	8	10	SW 5	SW 9	SW 10	3.8	● p.
2	37.1	37.1	37.9	7.2	10.6	4.9	7.6	4.9	6.2	5.0	5.1	82	52	78	7	4	1	WNW 8	WSW 8	WSW 6	—	
3	38.0	39.7	41.8	3.6	7.1	3.9	4.9	0.5	5.3	4.4	5.1	90	58	84	10	8	9	WSW 7	NW 10	WNW 3	0.8	●, ✱ a.
4	44.7	45.7	46.3	2.1	5.0	4.7	3.9	0.0	3.5	4.6	5.0	66	71	78	9	9	4	NNW 3	NW 3	WNW 2	0.0	$✱^0$ a, p.
5	47.8	46.9	43.8	7.5	14.2	12.3	11.3	1.8	4.8	6.0	6.9	62	50	65	1	6	10	SSW 4	SW 9	SW 7	—	
6	40.3	38.8	36.2	12.1	16.7	10.9	13.2	9.4	7.4	8.8	9.2	71	62	96	6	6	10	SW 9	SW 12	SW 5	3.6	● p.
7	32.7	30.2	23.6	11.7	16.4	12.1	13.4	8.5	9.1	9.2	10.4	89	67	99	10	10	10	SSE 5	S 9	S 8	13.0	● p, 3.
8	21.3	21.0	21.5	7.9	9.0	7.3	8.1	6.2	6.4	7.5	7.3	81	88	95	10	9	10	SSW 12	SSW 7	WSW 7	18.1	● n, a, 2, p, 3; ▲ p.
9	28.5	32.6	35.2	3.6	6.8	4.3	4.9	3.0	4.8	4.5	5.1	82	61	82	10	9	9	WNW 10	WSW 15	WSW 3	0.1	● n, 1; ↙ 2.
10	36.9	38.2	39.6	2.8	4.5	2.4	3.2	− 1.2	3.8	3.8	4.2	67	60	77	3	10	9	WSW 6	W 6	WNW 2	0.1	
11	41.2	41.7	42.3	2.7	7.1	4.9	4.9	− 0.4	4.4	4.7	4.7	79	62	71	10	10	2	S 2	SW 4	WSW 2	—	
12	42.6	41.0	38.6	8.0	11.4	9.0	9.5	2.8	5.1	6.3	6.4	63	63	74	2	7	2	ESE 3	ESE 4	ESE 5	—	
13	35.6	34.8	31.8	9.6	16.2	14.2	13.3	4.3	8.0	10.3	10.4	89	75	87	8	10	10	E 5	ESE 9	ENE 6	8.1	● p, 3.
14	31.3	35.2	37.5	13.4	16.8	15.0	15.1	12.2	9.9	10.8	11.0	87	76	87	8	8	2	SW 10	SSW 13	SSE 5	—	● n; ⌓ 3.
15	40.4	41.3	41.2	16.4	19.2	16.8	17.5	12.9	10.6	10.4	10.6	76	63	75	2	9	7	WSW 4	SSW 4	WSW 3	—	
16	42.9	43.3	42.9	16.3	19.6	17.6	17.8	13.4	7.7	8.0	7.7	56	47	52	0	8	1	WNW 3	NW 4	N 2	—	
17	43.2	41.7	39.1	16.0	21.6	17.8	18.5	13.2	10.0	9.5	10.6	74	50	69	2	4	8	NE 3	ENE 4	NNE 4	—	⌓ n, 1.
18	36.4	35.4	34.1	18.3	24.6	22.8	21.9	14.6	11.7	14.0	16.2	75	60	78	9	2	8	ENE 6	E 5	NE 3	0.1	T 3.
19	33.8	33.7	33.0	19.0	23.1	19.4	20.5	17.3	13.7	15.2	12.9	84	73	77	8	9	10	NE 3	NE 7	NNE 6	1.4	● 3.
20	32.3	34.0	34.6	11.8	11.2	8.7	10.6	8.7	9.4	9.0	6.8	93	92	81	10	10	10	ENE 7	NNE 7	NE 7	2.2	K n, a; ● n, a, 2, p.
21	35.7	36.2	36.4	7.9	11.2	12.0	10.4	7.3	6.0	6.1	7.2	75	61	69	7	9	8	NE 9	NNE 10	NNE 2	—	
22	35.7	35.6	35.9	12.1	17.3	14.1	14.5	7.7	6.8	6.5	7.5	65	45	63	5	9	9	ENE 5	NE 5	NE 3	—	⌓ n, 1.
23	35.4	34.5	33.8	12.3	20.6	17.5	16.8	10.6	8.3	8.1	9.2	78	46	62	9	8	7	NE 3	SE 4	ESE 4	—	⌓ n.
24	32.8	31.2	28.8	16.6	22.2	17.1	18.6	11.8	10.5	9.4	9.7	74	47	67	2	8	4	ESE 6	ESE 8	ESE 6	—	⌓ n, 1.
25	26.6	27.7	30.0	16.2	17.9	15.0	16.4	12.3	10.3	10.5	5.9	75	69	47	5	10	1	ENE 11	NE 9	NNE 9	—	
26	30.6	30.6	32.2	12.3	16.4	12.3	13.7	9.7	7.5	7.9	8.9	71	57	85	3	9	8	N 7	NNW 13	NNW 10	0.7	● a, p.
27	30.9	31.4	31.2	13.8	13.1	12.2	13.0	10.5	8.3	9.9	10.0	70	89	95	9	10	10	WNW 9	NNW 4	NNW 5	10.5	● a, 2, p.
28	30.0	30.5	32.0	12.3	16.4	15.7	14.8	11.3	10.7	12.3	12.3	00	88	92	10	10	6	NW 3	ENE 4	NNE 3	9.1	≡ n, 1; ● a, 2.
29	33.6	34.3	35.7	16.5	20.1	17.3	18.0	12.8	10.7	9.5	10.6	76	55	72	3	8	3	NE 4	NNE 5	ESE 1	0.8	
30	37.1	37.7	38.8	15.9	17.6	15.0	16.2	12.6	10.2	10.4	10.4	76	69	82	1	9	8	NNE 3	NNW 4	NNW 3	—	K p.
Срд. Moy.	735.9	736.0	735.7	11.2	15.0	12.2	12.8	8.1	7.9	8.4	8.5	77	64	78	6.3	8.2	6.9	5.8	7.2	4.7	72.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.5	739.6	739.7	15.1	22.7	17.4	18.4	13.4	11.1	9.3	9.8	87	44	67	3	3	3	N 4	ENE 6	NNW 4	—	⌓ n, 1.
2	39.9	40.1	40.9	16.9	23.0	19.3	19.7	12.8	10.7	10.6	11.5	75	50	69	2	6	2	N 3	NE 5	N 3	2.0	● p.
3	42.1	42.2	41.7	19.4	27.7	23.4	23.5	16.7	11.5	9.7	8.5	68	35	39	0	5	1	N 1	0	N 2	—	⌓ 3.
4	41.3	40.3	38.6	22.6	27.2	22.2	24.0	17.4	10.7	10.1	11.2	52	37	56	4	4	6	NNW 2	WSW 3	NE 2	—	
5	37.5	37.6	37.3	17.8	20.4	15.2	17.8	14.9	12.4	13.4	11.9	82	75	92	6	10	2	NE 4	WSW 3	W 3	7.0	T a, 2; ● a, p.
6	38.3	38.8	38.6	13.5	19.8	16.7	16.7	10.4	10.1	12.1	11.4	88	70	80	8	7	2	ENE 3	ENE 6	SE 2	—	
7	38.5	37.7	36.5	17.9	24.4	18.6	20.3	12.5	11.8	12.0	12.7	77	52	80	0	4	7	SSW 4	SSW 5	SW 5	—	⌓ n, 1; T p.
8	36.9	38.0	39.3	15.2	17.6	11.6	14.8	11.6	11.6	8.5	8.6	90	57	85	10	9	3	NNW 4	NNW 6	NW 5	0.1	⌓ n, 1.
9	41.2	42.0	42.9	9.5	15.4	13.1	12.7	8.8	7.9	7.3	7.4	89	56	66	9	7	3	NNW 7	N 6	NNW 3	—	●^{0} n; ⌓ 3.
10	44.7	44.9	45.0	14.3	19.2	15.4	16.3	10.0	8.2	8.1	8.4	67	49	64	0	6	2	N 1	NNW 2	NNW 4	—	
11	44.8	43.5	42.1	16.9	19.5	13.3	16.6	12.0	9.3	10.4	10.5	65	61	93	4	10	8	WSW 3	WSW 3	NW 3	0.1	●^{0} p.
12	43.2	43.9	45.4	12.0	17.4	14.5	14.6	10.4	10.5	11.1	10.9	00	75	90	10	7	3	NNE 1	NE 5	NE 3	1.9	≡ n, 1; ● p.
13	48.1	48.4	47.8	15.0	19.4	16.2	16.9	10.7	9.9	8.5	9.0	78	51	65	0	4	0	ENE 4	E 6	ENE 3	—	⌓ n, 1, 3.
14	48.3	47.8	46.4	15.6	21.0	18.4	18.3	12.0	9.3	9.0	9.2	70	49	59	0	7	2	0	NNE 3	NNW 3	—	⌓ n, 1, 3.
15	45.3	44.9	44.0	19.9	22.6	17.3	19.9	15.7	10.9	10.8	12.7	63	53	87	3	7	2	WNW 3	NNW 2	NNE 3	0.0	T 2; K, ●^{0} p; ⌓ 3.
16	45.2	46.1	45.9	14.5	20.6	15.8	17.0	10.9	8.9	7.9	8.0	73	44	60	0	0	1	NE 4	NE 7	NE 3	—	⌓ n, 1.
17	46.9	45.8	44.6	17.0	24.2	19.6	20.3	10.9	9.8	11.4	11.2	68	51	66	0	2	2	N 2	NE 3	NNW 4	—	⌓ n, 1, 3.
18	44.3	43.8	43.1	18.8	25.4	21.1	21.8	15.3	11.2	13.2	12.4	70	55	67	1	4	1	NNW 4	NW 3	NW 2	18.4	●, ▲, ↙, K p.
19	45.1	44.4	42.5	22.0	28.1	23.5	24.5	17.5	14.2	14.5	10.6	72	52	50	0	8	2	WNW 2	WNW 5	NW 2	5.9	⌓ n, 1; ●, K, ↙ p.
20	44.4	44.1	42.4	20.8	28.1	23.6	24.2	17.7	11.9	10.7	11.3	66	38	52	7	4	2	SW 2	SSW 3	WSW 1	—	⌓ 3.
21	43.0	43.0	42.0	22.9	26.3	20.5	23.2	15.9	12.4	13.1	12.3	60	52	69	5	8	4	SSW 7	SW 6	SSW 3	—	⌓ n, 1, 3.
22	42.1	41.0	40.3	20.7	26.0	18.2	21.6	16.5	13.9	14.1	13.7	77	57	88	2	6	10	SSW 2	SSW 7	WNW 2	1.2	●, K p.
23	39.2	39.3	37.8	18.9	19.5	18.2	18.9	16.9	14.5	14.4	13.8	89	86	89	10	10	10	ESE 2	N 5	NE 5	3.3	● 1, a, 2, p, 3.
24	36.2	36.8	37.0	16.4	20.6	19.0	18.7	15.7	12.0	13.0	12.6	86	72	77	10	6	1	NNE 4	NNW 9	NNW 3	—	≡, ● n; ⌓ 3.
25	38.4	38.1	37.4	20.1	23.1	20.5	21.2	15.6	13.9	12.2	11.3	80	58	64	3	5	4	NNE 2	NW 2	NNW 1	—	⌓ n, 1, 3; ≡ 1; ⊕ 2.
26	37.7	36.8	34.8	17.3	25.3	20.2	20.9	15.4	10.7	11.6	14.3	73	48	82	7	8	10	NNE 2	E 4	S 2	3.5	⌓ n, 1; ● p, 3.
27	33.3	34.2	33.3	18.0	23.8	19.5	20.4	16.0	14.0	15.6	13.0	91	72	78	4	8	1	0	WNW 4	W 7	1.8	≡ 1; K, ● p.
28	35.8	36.2	35.9	16.9	22.0	17.0	18.6	14.4	11.3	9.5	10.1	79	49	70	2	6	4	NNW 2	WSW 4	W 2	0.1	⌓ 3.
29	37.0	37.5	38.2	12.8	19.4	16.7	16.3	11.5	9.3	8.4	8.1	86	51	57	7	4	1	NNW 5	NW 4	NW 2	—	⌓ n, 1, 3.
30	40.0	40.8	41.1	16.3	22.2	17.2	18.6	12.8	9.8	8.1	10.2	71	42	70	0	4	8	WNW 2	WNW 2	W 2	—	⌓ n, 1.
31	41.0	40.1	37.7	15.5	22.0	16.8	18.4	13.9	10.3	8.8	10.8	79	45	76	7	8	7	WSW 4	WSW 5	WSW 5	1.9	
Срд. Moy.	741.3	741.2	740.7	17.1	22.4	18.1	19.2	13.7	11.1	10.9	10.9	76	54	71	4.0	6.0	3.7	2.9	4.3	3.0	47.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	739.2	740.7	740.7	12.4	16.2	13.2	13.9	11.9	8.9	7.1	8.5	85	53	75	4	8	3	WNW 3	NW 5	WSW 4	—	● n; ⌓ 3.
2	39.5	37.5	33.9	12.8	21.1	16.6	16.8	10.3	9.3	9.8	9.7	86	53	69	8	7	5	SW 4	WSW 5	SW 5	—	⌓ n, 1.
3	30.3	31.9	34.9	17.7	19.3	12.3	16.4	12.3	10.9	8.0	6.8	72	49	64	6	6	2	W 10	WNW 12	WNW 3	—	
4	37.6	39.1	40.1	10.9	15.0	11.0	12.3	6.2	6.6	6.1	6.4	68	49	65	0	7	7	WSW 8	WNW 10	WSW 7	—	⌓ n.
5	42.7	43.6	41.9	11.4	15.1	14.1	13.5	6.2	7.4	7.6	7.5	73	59	63	0	8	5	WSW 5	WNW 5	WNW 3	—	
6	39.6	36.4	34.7	12.3	14.3	13.1	13.2	9.2	8.0	9.6	10.4	75	79	94	8	10	8	WSW 2	SSW 10	WSW 2	3.2	● p, 3.
7	35.5	35.9	35.0	10.0	15.8	11.6	12.5	6.8	8.1	6.9	7.4	88	52	73	1	6	9	W 5	W 5	NNW 5	0.7	●^{0} 3.
8	35.1	34.9	32.9	9.1	14.8	9.5	11.1	6.4	7.4	5.5	5.2	87	45	59	2	6	7	NW 3	N 4	NNE 5	—	● n.
9	33.1	34.2	35.9	8.3	14.3	12.5	11.7	6.1	6.4	7.5	8.0	78	62	75	7	9	9	N 7	NNW 7	NNW 5	—	
10	37.3	37.7	38.8	12.9	14.8	12.6	13.4	10.0	9.0	9.1	9.7	82	73	90	9	10	9	NNW 2	NW 7	SW 2	6.2	● a, 2, p.
11	39.6	39.7	39.6	12.4	19.8	14.7	15.6	9.4	8.6	7.3	6.9	80	43	55	4	4	1	W 3	W 5	WNW 2	—	⌓ n, 1.
12	38.2	36.4	32.8	13.0	13.5	12.5	13.0	11.4	8.6	10.7	10.8	77	94	00	10	10	10	SE 4	ESE 5	NNE 6	20.0	⌓ n, 1; ● a, 2, p, 3.
13	30.4	30.2	30.5	11.4	11.9	11.7	11.7	11.3	10.1	9.9	9.2	00	96	91	10	10	5	NNW 6	NNW 7	WNW 5	0.2	≡ n, 1; ●^{0} n, 1, a, 2, p.
14	31.4	32.3	32.2	8.7	12.1	8.3	9.7	7.7	7.5	6.7	7.0	89	64	87	10	9	3	WSW 8	WNW 12	WNW 6	0.5	● p.
15	32.8	33.6	35.1	8.7	13.8	9.3	10.6	7.9	7.1	6.5	6.9	86	56	79	9	6	7	WNW 13	WNW 15	W 5	0.1	↙ a, 2.
16	37.0	37.1	36.5	7.5	11.1	10.4	9.7	5.8	7.3	8.1	8.6	94	82	92	8	8	9	WNW 8	NNW 3	WSW 3	2.1	● 2, p.
17	35.2	35.8	35.1	11.1	16.4	14.1	13.9	9.9	6.7	7.0	9.7	68	51	81	1	0	3	NNW 6	WNW 5	SW 3	—	⌓ 3.
18	33.7	32.7	31.0	13.8	20.8	17.9	17.5	11.5	10.0	12.2	13.0	86	68	85	7	7	10	S 3	S 7	SSE 5	2.1	∞ n, 1.
19	34.3	36.0	36.3	12.5	16.6	13.4	14.2	11.6	10.7	10.9	11.0	99	77	97	10	10	10	SSW 5	SSW 7	S 5	2.9	● n, p, 3; ≡ n.
20	36.6	35.2	31.2	12.3	14.1	13.6	13.3	11.9	10.5	11.6	11.4	99	97	99	10	10	10	SSW 3	ESE 5	SSW 3	20.2	≡ n; ● 1, a, 2, p.
21	33.3	35.2	36.1	11.7	15.7	11.2	12.9	10.8	9.4	10.1	9.4	93	76	95	9	10	9	WSW 4	SSW 8	SW 7	3.9	● n, 1.
22	37.4	38.0	38.5	11.8	16.1	10.9	12.9	8.4	9.1	9.5	9.3	88	70	97	7	9	8	SW 6	SW 6	SW 5	3.2	K, ●^{0} a.
23	38.3	38.5	38.2	10.1	12.2	11.0	11.1	8.9	8.7	9.6	8.8	95	91	90	9	10	9	SW 5	SW 5	SW 5	0.7	●^{0} 2; ⌓ 3.
24	38.2	37.8	36.2	10.2	12.3	10.8	11.1	9.3	8.8	10.0	9.6	95	95	00	10	10	10	WNW 3	ENE 2	NE 4	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	32.8	32.0	29.6	10.9	18.5	11.6	13.7	10.3	9.7	11.1	10.2	00	71	00	10	10	10	NE 2	SE 7	N 7	15.5	≡ n, 1; ● p, 3.
26	22.2	26.9	32.3	14.7	11.5	7.4	11.2	7.4	12.0	7.9	6.5	97	78	85	10	10	5	ESE 15	SSE 15	SSE 3	3.8	↙ n, 1, a, 2; ● p.
27	34.4	33.6	31.4	7.4	11.2	9.4	9.3	4.4	6.7	8.1	8.4	88	81	96	9	10	10	ESE 10	SE 14	ESE 2	16.3	● a, 2, p, 3.
28	28.8	30.9	32.3	7.4	10.3	8.1	8.6	6.8	7.1	7.6	7.1	93	81	88	10	8	2	SSW 7	S 14	SSE 6	1.4	● n, p.
29	31.8	31.2	30.3	6.4	13.1	8.9	9.5	4.8	6.9	6.8	7.9	96	61	93	10	6	9^{0}	SSE 5	SSE 8	NNE 1	2.6	
30	27.7	28.6	31.9	8.0	10.7	10.8	9.8	6.8	7.9	9.1	8.6	99	95	90	10	10	7	NNW 4	N 5	NNW 5	2.7	● n, 1, a, 2, p.
31	34.1	35.0	37.1	8.9	11.3	8.2	9.5	8.1	7.9	8.5	7.6	93	85	93	9	7	1	ENE 4	NW 3	WNW 3	1.1	● 1, a, 2.
Срд. Moy.	734.8	735.1	734.9	10.9	14.6	11.6	12.4	8.7	8.5	8.6	8.6	87	71	85	7.3	8.1	6.8	5.6	7.4	4.3	125.4	

Успенская школа. 1899. Ouspenskaïa (école).

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.5	738.0	736.3	8.5	13.2	11.2	11.0	5.3	7.8	9.1	8.7	94	81	88	7	8	10⁰	SW 4	WSW 6	SSE 4	6.2	● 2.
2	33.7	35.2	33.0	11.3	16.0	12.6	13.3	9.9	9.7	9.3	10.2	98	68	95	10	8	10	WSW 6	WSW 7	SW 5	4.4	● n, p, 3; ⟦ p, 3.
3	34.5	36.4	33.2	11.1	15.1	12.5	12.9	10.4	9.7	10.0	10.7	99	73	99	10	10	10	WNW 4	SW 3	SE 5	4.5	● n, p, 3.
4	29.1	32.0	32.5	11.5	13.4	11.2	12.0	11.2	9.6	8.7	8.8	96	76	89	10	10	10⁰	W 10	NW 6	NNW 6	0.3	● n.
5	30.2	27.5	23.8	8.3	8.6	8.9	8.6	8.1	7.8	8.3	8.5	96	00	00	10	10	10	N 6	NNW 7	NNW 15	49.0	● a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
6	23.2	25.0	27.4	8.6	9.1	7.9	8.5	7.7	8.3	8.5	8.0	00	99	00	10	10	10	NNW 6	NNW 10	NNW 10	4.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	28.6	28.0	24.1	7.0	8.3	8.0	7.8	6.7	7.5	7.7	8.0	00	94	00	10	10	10	NW 6	W 6	SW 3	6.0	● n, p, 3; ≡ n, 1.
8	18.6	22.0	24.9	8.6	9.0	8.0	8.5	7.6	8.1	8.2	7.8	98	96	98	10	10	10	WSW 10	NNW 12	W 7	4.4	● a, 2, 3.
9	26.7	28.9	31.6	8.4	11.1	8.9	9.5	7.6	7.9	8.1	8.3	96	82	98	10	10	8	W 3	W 10	W 5	1.9	● 1, p.
10	34.2	35.9	36.7	8.8	12.4	9.4	10.2	8.0	8.2	8.1	8.3	98	76	95	9	9	9	W 4	WSW 5	NW 2	0.3	● 2.
11	39.9	41.9	44.5	6.5	10.1	6.3	7.6	6.3	6.6	5.7	6.0	91	62	84	9	4	0	NNE 4	NNE 4	ENE 2	0.1	
12	46.9	47.3	47.0	3.2	12.3	8.3	7.9	1.2	5.5	6.5	6.5	95	61	79	2	5	3	ESE 1	SSE 3	SE 2	0.1	⊔ n, 1.
13	46.7	45.8	41.8	6.7	10.7	10.2	9.2	5.9	6.6	8.4	8.3	90	89	90	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSW 10	7.6	●⁰ p.
14	40.8	42.3	42.0	9.5	9.5	8.2	9.1	8.2	8.9	8.1	7.3	00	92	91	10	10	3	NNE 3	ENE 3	E 3	0.0	≡ n, 1, a; ● a.
15	41.5	41.1	39.7	5.9	9.1	8.6	7.9	3.3	6.7	7.5	7.9	97	88	95	8	10	10	E 4	ESE 6	ESE 4	1.4	● p.
16	38.8	38.8	38.0	9.1	12.3	10.2	10.5	8.4	8.2	8.4	8.4	95	79	91	10	10	10	SE 6	ESE 7	ENE 5	0.3	● n.
17	36.0	36.1	36.2	10.1	13.0	11.5	11.5	9.3	8.4	8.7	10.0	91	79	99	7	10	10	ESE 6	SE 9	SSE 3	0.2	● n, p, 3.
18	38.6	40.6	41.0	11.4	16.6	12.1	13.4	10.8	9.8	10.2	9.5	98	72	91	9	6	0	SW 4	SSW 6	SSW 6	—	
19	41.3	40.8	39.5	10.7	19.0	14.8	14.8	9.2	9.0	10.7	10.5	94	65	84	1	4	8	SSE 5	SSW 7	SSW 8	0.0	●⁰ p, 3.
20	36.9	35.4	33.2	13.4	14.0	12.9	13.4	12.6	10.8	11.5	10.9	95	97	99	10	10	10	SSE 6	SSE 7	W 6	28.2	● a, 2, p.
21	39.3	40.5	40.1	9.1	14.8	11.4	11.8	8.9	8.6	9.8	8.8	00	78	88	10	2	0	SSW 7	S 5	S 7	—	≡ n, 1.
22	40.0	39.6	38.6	10.2	18.4	13.3	14.0	8.7	8.7	9.9	10.1	94	63	89	1	3	7	SSE 4	SSW 10	SSE 3	—	∞ a, 2.
23	41.1	42.3	43.2	9.1	12.9	8.6	10.2	8.6	8.2	7.5	7.7	95	68	92	10	10	0	NW 4	NNW 5	WNW 5	—	
24	44.6	44.9	44.5	7.5	17.0	10.6	11.7	6.1	6.6	9.8	8.4	86	68	90	2	6	0	WSW 7	SSW 6	SSW 7	—	
25	43.6	43.0	41.5	8.9	17.1	13.0	13.0	7.6	7.6	8.8	8.7	89	61	78	3	5	6	S 8	S 10	SSE 12	—	
26	41.5	40.3	39.5	9.9	17.3	14.2	13.8	9.0	8.4	9.9	10.2	92	68	85	2	10	10	SSE 4	SE 5	S 4	12.7	⊤ p, 3.
27	39.2	42.1	45.4	10.5	10.5	7.9	9.6	7.6	9.5	8.6	6.9	00	92	88	10	9	0	WNW 3	W 6	SW 5	—	● n, 1.
28	47.6	49.3	51.0	7.2	17.3	11.9	12.1	5.3	6.9	9.5	9.1	91	65	89	0	1	0	SSW 7	SSW 8	SW 4	0.2	
29	52.4	52.3	51.0	8.3	16.9	12.0	12.4	8.2	7.8	8.1	8.4	96	57	82	1	2	0	S 4	S 5	S 7	—	
30	51.1	51.2	51.0	11.6	21.0	12.8	15.1	11.1	8.3	8.9	8.3	92	48	76	3	0	0	S 4	SSW 7	SSW 6	—	
Срд. Moy.	738.1	738.8	738.4	9.0	13.5	10.6	11.0	8.0	8.2	8.8	8.6	95	77	91	7.1	7.4	6.1	5.1	6.5	5.7	132.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	750.4	749.7	10.4	20.2	13.1	14.6	9.5	7.8	8.3	8.5	84	47	76	7	6	0	SSE 5	SSE 5	S 6	—	⊕ 1.
2	49.8	49.7	49.2	10.1	20.4	14.7	15.1	9.0	7.6	7.7	8.4	82	44	68	1	5	0	SSW 7	SSW 6	SSW 8	—	
3	48.3	47.5	44.6	10.5	18.5	12.6	13.9	9.1	7.1	6.6	7.8	74	42	72	0	0	0	SSW 7	SSW 14	SSW 10	—	
4	43.1	43.2	43.3	10.5	16.0	12.1	12.9	9.2	6.4	8.8	9.9	68	64	95	8	9	10	SSW 8	SSW 9	SSW 6	0.1	●⁰ 2.
5	43.6	43.8	42.2	8.7	14.7	9.0	10.8	7.1	8.4	8.8	8.4	00	71	99	9	3	1	SW 6	SSW 5	SW 4	0.1	
6	38.1	34.9	32.6	6.7	9.8	9.4	8.6	6.5	7.3	9.8	8.8	00	00	00	10	10	7	S 4	0	SSW 3	13.8	≡ n, 1; ● a, 2.
7	36.9	39.7	41.6	4.1	6.2	1.7	4.0	1.7	5.7	4.1	3.3	93	58	64	4	5	0	WNW 10	WNW 4	WNW 2	0.4	
8	42.8	41.7	34.7	— 1.0	3.9	— 0.2	0.9	— 1.2	3.8	4.5	4.4	87	73	99	10	10	10	ENE 2	E 5	ENE 15	25.8	⊔ n, 1; ⊕ 2; ✱, ↙ p, 3.
9	25.0	27.8	29.0	0.0	1.9	0.1	0.7	— 0.4	4.6	4.7	4.6	99	90	99	10	10	10	NNW 6	SSE 3	0	2.9	✱ n, a, p, 3; ↙ n; ●⁰ n, 1.
10	32.5	36.7	38.7	— 2.8	— 1.0	1.8	— 0.7	— 2.9	3.4	2.9	4.7	92	67	90	10	3	10	WSW 13	WSW 14	SW 6	0.3	✱ n, 1, p.
11	36.9	36.7	38.9	3.7	4.0	2.8	3.5	1.7	5.6	5.6	5.6	93	92	00	10	10	10	SSW 10	SW 5	WSW 7	0.4	●⁰ 2; ≡ p, 3.
12	42.3	42.8	43.6	1.3	7.3	6.4	5.0	0.6	4.9	6.2	6.7	98	82	93	8	5	10	WSW 4	SW 10	SW 7	—	
13	45.3	46.0	45.9	5.3	8.6	6.1	6.7	4.4	6.5	6.7	6.1	97	81	87	10	4	10	SW 8	SSW 7	SSW 8	0.1	
14	46.0	45.8	44.7	1.5	7.7	4.2	4.5	1.1	4.9	5.7	5.0	96	72	80	1	8	9	SSE 4	SSE 14	SE 12	—	⊔ n.
15	40.5	38.5	37.0	2.6	7.6	6.6	5.6	2.4	5.2	5.9	6.7	94	76	93	9	10	10	SE 7	SE 14	SSE 7	1.5	● p, 3.
16	37.9	37.9	39.0	1.3	6.1	1.3	2.9	0.9	5.0	4.9	4.7	00	71	92	10	3	9	SSW 2	SSE 3	SE 2	—	≡ n, 1.
17	41.7	43.8	45.3	3.2	5.2	3.2	3.9	0.9	5.6	5.3	5.5	97	80	95	9	10	10	SSE 3	ESE 4	ESE 1	0.1	
18	45.3	46.5	47.7	0.1	3.4	1.4	1.6	0.0	4.6	5.2	4.9	99	88	96	10	9	10	ESE 1	ESE 5	ESE 3	0.2	≡ n, 1.
19	46.8	46.6	46.0	0.5	3.4	— 0.4	1.2	— 0.4	4.8	5.0	4.4	00	85	99	10	10	0	E 2	SE 4	SSW 3	0.1	✱ n, 1.
20	45.5	46.1	47.0	— 2.4	0.0	— 2.4	— 1.6	— 2.7	3.8	4.6	3.8	99	99	99	10	10	10	S 2	ENE 1	W 1	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ n, 1.
21	43.4	37.6	29.8	— 1.8	— 0.5	0.0	— 0.8	— 2.7	3.8	3.9	4.6	96	88	99	10	9	10	SSW 8	SSW 15	SSW 16	6.2	≡ n; ↙ a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
22	27.1	30.3	36.8	0.3	— 0.3	— 2.8	— 0.9	— 2.8	4.6	4.0	3.2	98	88	86	10	10	10	W 8	WNW 12	NNW 14	0.2	✱ a, 2, p.
23	41.5	41.5	37.8	— 6.8	— 1.7	— 2.8	— 3.8	— 7.0	2.4	2.6	3.3	89	63	90	2	3	10	NW 4	W 5	SW 8	0.2	✱ p, 3.
24	33.8	31.9	29.1	— 0.4	1.5	1.3	0.8	— 2.9	4.4	4.9	4.7	99	96	92	10	10	10	SW 5	SW 5	SSW 6	0.1	≡ n, 1, a, 2.
25	23.1	21.2	19.5	0.2	1.8	3.7	1.9	— 0.1	4.6	5.2	6.0	99	00	00	10	10	10	SSE 5	SE 5	SW 7	4.4	≡ n, a, 2, p, 3; △ n.
26	18.8	22.0	26.0	0.3	2.0	1.0	1.1	0.2	4.6	4.9	4.4	99	93	89	10	10	10	SW 5	SSW 7	S 8	1.3	✱ n, 1.
27	31.9	36.1	39.3	— 2.7	— 1.7	— 2.2	— 2.2	— 3.0	3.6	3.8	3.8	96	95	99	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NW 3	1.9	
28	38.3	36.7	34.7	— 4.5	— 3.1	— 1.4	— 3.0	— 4.5	3.2	3.5	4.1	99	96	99	10	10	10	SSW 6	SSW 8	SW 4	0.6	≡ n; ✱⁰ 2.
29	32.8	33.4	34.6	— 0.2	1.2	0.0	0.3	— 1.5	4.4	4.7	4.4	99	94	97	10	10	10	WSW 2	NNW 2	NW 3	0.5	≡ n, 1; ✱⁰ 2; ●⁰ 3.
30	34.2	36.2	36.6	0.0	2.2	2.5	1.6	— 0.7	4.6	4.7	5.4	99	87	98	10	10	10	SW 1	WSW 4	SSW 7	0.6	≡ n, 1; ● p.
31	30.9	27.7	30.6	4.3	7.6	5.4	5.8	2.4	6.2	7.8	6.1	00	00	91	10	10	10	SSW 14	SW 14	WSW 5	3.0	≡ n; ● a, 2, p.
Срд. Moy.	738.5	738.7	738.6	2.0	5.6	3.5	3.7	1.1	5.1	5.5	5.6	94	80	91	8.3	7.8	7.9	5.5	6.8	6.2	65.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.0	729.3	730.2	3.0	4.5	2.2	3.2	2.2	5.5	5.1	5.2	96	81	96	10	10	10	NW 4	WSW 9	WSW 8	1.6	● p, 3.
2	35.5	36.8	40.3	0.3	2.2	0.4	1.0	0.0	3.6	4.4	4.6	77	82	98	10	9	10	WNW 5	WNW 5	NW 4	0.1	
3	44.8	46.7	47.3	− 1.0	0.5	− 2.5	− 1.0	− 2.5	3.9	4.1	3.6	91	86	95	8	9	0	NW 4	WNW 4	0	0.1	
4	45.7	44.7	42.5	− 1.4	− 0.1	2.2	0.2	− 2.8	4.1	4.6	5.4	99	99	00	10	10	10	S 7	SSW 6	SW 10	—	≡ a, 2, p, 3.
5	39.8	39.2	42.7	1.4	5.0	6.2	4.2	1.0	5.1	6.5	5.8	00	00	82	10	10	10	SW 8	WSW 7	NNW 7	1.7	≡ n, 1, a, 2; ● a, 2.
6	46.4	47.7	48.6	3.3	3.2	4.7	3.7	2.3	5.2	5.2	6.3	90	90	98	10	10	10	WNW 4	WSW 4	WNW 6	0.3	
7	49.8	49.7	48.3	5.0	6.2	6.0	5.7	3.6	6.5	7.1	7.0	00	00	00	10	10	10	W 1	SW 3	SW 6	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	47.6	47.8	47.5	2.6	3.5	2.5	2.9	2.5	5.5	5.7	5.4	00	97	98	10	10	10	WSW 4	WNW 3	WSW 5	0.3	≡ n, 1; ●^{0} 2, p, 3.
9	46.1	45.7	45.3	0.9	2.5	3.1	2.2	0.8	4.8	5.2	5.4	98	94	95	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SW 7	—	
10	45.2	45.5	45.4	2.6	2.7	0.6	2.0	0.6	4.8	4.6	4.7	87	82	98	10	10	10	SSW 7	S 8	S 6	0.6	✱, ● p, 3.
11	43.1	42.3	40.7	1.7	2.0	1.7	1.8	0.1	5.2	5.2	5.2	00	98	00	10	10	10	SSE 7	SSE 8	S 9	0.8	●^{0} a, 2.
12	39.2	38.9	37.6	2.6	3.4	3.5	3.2	1.5	5.5	5.5	5.8	00	95	98	10	10	10	SSW 4	S 5	SSW 5	1.8	● p.
13	39.0	39.5	40.2	2.7	4.4	2.2	3.1	2.0	5.5	5.5	5.0	98	89	93	10	10	10	SW 4	SSW 4	SW 3	0.1	
14	40.6	41.2	43.1	0.6	4.0	0.9	1.8	0.3	4.7	4.4	4.5	98	72	92	10	8	9	SW 4	SSW 2	WSW 3	0.2	
15	43.2	41.5	39.4	− 0.6	− 0.9	− 0.1	− 0.5	− 2.0	4.4	4.2	4.6	99	99	99	5	10	10	NNE 2	N 1	E 5	0.3	⊔ n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
16	37.8	38.3	39.9	− 1.7	− 1.5	− 2.2	− 1.8	− 2.3	4.0	4.0	3.8	99	99	99	10	10	10	ENE 7	NNE 6	NNE 8	2.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	42.1	42.2	40.0	− 3.6	− 2.1	− 3.7	− 3.1	− 4.8	3.1	2.9	3.1	89	75	89	10	10	10	NNE 5	NNW 2	WSW 4	0.9	✱^{0} 3.
18	34.3	32.7	32.5	− 1.0	0.9	− 3.5	− 1.2	− 3.8	4.2	4.5	3.0	99	90	88	10	10	1	W 9	W 9	WNW 4	1.0	✱ n.
19	31.7	34.1	33.4	− 2.6	− 1.0	− 0.4	− 1.3	− 4.6	3.4	3.3	4.4	92	78	99	10	9	10	WNW 9	NW 7	SW 8	2.3	✱ n, 1, p, 3.
20	29.8	28.4	24.7	0.7	0.5	0.5	0.6	− 0.4	4.6	4.7	4.7	94	98	98	10	10	10	WSW 13	WSW 7	SW 14	3.8	
21	22.6	25.9	31.9	− 1.3	− 3.6	− 6.9	− 3.9	− 7.1	3.8	2.4	1.7	90	70	66	10	10	1	WSW 8	NW 8	NW 9	0.6	✱ n, 2, p; ψ n.
22	34.1	29.4	21.5	−12.2	− 7.5	− 4.4	− 8.0	−12.5	1.5	1.9	3.0	90	75	94	1	10	10	SSW 7	S 15	SW 15	0.1	ψ a, 2, p, 3; ✱, ⇸ p, 3.
23	19.7	20.9	24.0	− 5.4	− 7.2	−10.4	− 7.7	−10.8	2.8	2.1	1.8	94	80	88	9	3	0	W 7	NW 7	WNW 12	0.8	✱ 2.
24	27.4	28.9	23.8	−12.5	− 9.3	− 8.7	−10.2	−13.8	1.2	1.3	1.9	74	59	82	1	1	10	WNW 12	SW 6	S 7	3.0	
25	05.9	04.5	09.1	− 3.2	1.8	− 9.7	− 3.7	− 9.9	3.6	4.2	1.9	99	80	88	10	9	10	SSE 9	WSW 15	NNW 15	4.7	ψ n a 2 p 3; ⇸ n ✱ 1 2 p 3.
26	23.5	30.6	37.0	−10.0	−11.3	− 8.7	−10.0	−12.2	1.9	1.6	2.0	89	84	85	10	10	1	NW 15	NW 14	WNW 15	0.1	⇸ n, 1; ψ n, 1, p, 3.
27	35.7	28.1	18.3	− 9.5	− 5.5	− 1.7	− 5.6	−10.6	2.0	2.8	4.0	94	93	98	10	10	10	SSW 7	SSW 12	SW 10	8.0	✱ 2, p, 3.
28	14.2	15.3	17.6	0.2	0.4	− 0.2	0.1	− 1.8	4.6	4.6	4.4	98	96	99	10	9	10	NW 6	WSW 6	NW 8	1.9	✱ n, 2.
29	18.6	18.1	18.6	− 2.6	− 2.5	− 5.2	− 3.4	− 5.4	3.5	3.4	2.8	94	89	94	10	10	10	NW 6	WNW 5	NW 8	2.1	✱ p, 3.
30	25.0	26.4	27.2	− 8.1	− 5.2	− 8.1	− 7.1	− 8.9	2.1	2.5	2.2	86	81	91	10	10	10	WNW 10	WNW 12	NW 8	0.9	⇸ n, 1.
Срд. Moy.	734.6	734.7	734.6	− 1.6	− 0.3	− 1.3	− 1.1	− 3.3	4.0	4.1	4.1	94	87	93	9.1	9.2	8.4	6.6	6.8	7.6	40.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.4	729.7	733.9	− 5.9	− 6.7	− 8.7	− 7.1	−10.0	2.4	2.3	2.0	82	83	89	10	9	8	NNW 12	NW 8	NNW 10	0.2	⇸ n, 1; ✱ 2.
2	30.3	25.5	22.7	− 9.8	− 6.4	− 0.1	− 5.4	−11.6	1.9	2.6	4.6	90	92	99	9	10	10	S 7	SSE 13	SW 7	4.1	✱ a, 2, 3; ⇸ a, 2.
3	20.0	21.2	26.5	0.2	0.6	− 8.3	− 2.5	− 8.5	4.7	4.6	2.0	99	97	82	10	10	2	SW 8	WSW 9	W 7	0.3	✱ n, 1, 2.
4	29.6	29.9	28.9	− 9.0	− 8.0	− 8.7	− 8.6	− 9.8	1.8	1.9	2.0	81	76	86	10	10	10	WSW 5	WSW 5	SSW 6	0.6	✱ 2.
5	25.5	24.2	22.3	−11.3	− 9.4	− 9.1	− 9.9	−13.3	1.7	2.0	2.0	92	90	91	10	10	10	WSW 7	SW 4	SSE 5	1.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	21.7	25.1	27.4	− 5.9	− 3.3	− 5.6	− 4.9	− 9.4	2.8	3.2	2.8	96	90	96	5	9	10	SSE 4	SSE 5	ESE 7	1.1	✱ n, 1.
7	26.9	28.7	31.2	− 8.2	− 7.7	− 9.4	− 8.4	− 9.5	2.3	2.3	2.0	94	93	92	10	10	5	ENE 10	E 9	NE 12	1.4	✱ a, 2; ⇸ a, 2, p, 3.
8	33.3	34.2	37.6	−11.4	−10.5	− 9.7	−10.5	−11.7	1.7	1.9	2.0	92	92	94	10	10	10	NE 6	NE 5	NE 8	1.4	✱ p, 3.
9	40.8	42.0	45.6	−10.9	−14.1	−18.2	−14.4	−18.2	1.8	1.4	0.9	94	93	90	10	10	10	NNW 7	NNE 7	NNE 7	0.2	✱ n, 1.
10	49.1	50.5	51.8	−18.1	−20.0	−21.3	−19.8	−23.2	1.0	0.8	0.8	92	89	89	8	2	0	N 6	NNW 3	WNW 5	0.3	⊔ n, 1.
11	51.6	51.1	51.2	−20.3	−16.6	−13.8	−16.9	−23.1	0.8	1.1	1.5	90	92	94	9	10	10	WNW 5	WNW 5	NNW 3	0.6	
12	51.6	51.8	50.4	−12.2	−13.8	−13.1	−13.0	−14.4	1.7	1.5	1.6	99	99	99	10	10	10	NE 3	NNE 4	ENE 4	0.8	⊔ n, 1; ✱^{0} 3.
13	51.3	52.0	52.0	−11.0	−10.6	−10.3	−10.6	−13.2	1.9	1.9	2.0	99	98	98	10	10	10	SSE 4	SE 3	NNE 1	0.3	✱ n, a, 2.
14	51.3	51.2	51.4	− 8.9	− 7.5	− 7.1	− 7.8	−10.4	2.3	2.5	2.6	99	99	99	10	10	10	NE 3	E 4	ESE 5	0.3	
15	52.4	53.2	54.3	− 7.0	− 5.9	− 6.3	− 6.4	− 8.6	2.7	2.9	2.8	99	99	99	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	0.1	
16	55.5	56.3	57.5	− 8.4	− 7.9	− 8.7	− 8.3	− 8.8	2.4	2.5	2.3	99	99	99	8	9	10	ESE 4	ESE 4	ESE 6	0.1	
17	59.6	61.8	64.0	−12.1	− 8.8	−10.1	−10.3	−12.7	1.8	2.3	2.1	99	99	99	10	10	10	E 5	ESE 4	E 4	0.2	
18	65.0	66.2	67.5	−10.7	− 8.8	−13.7	−11.1	−13.8	2.0	2.3	1.5	99	99	99	10	10	10	E 2	SE 2	SE 2	—	
19	68.5	68.9	68.1	−17.1	−16.6	−17.4	−17.0	−19.5	1.2	1.1	1.1	99	95	94	3	1	9	SSW 2	SSW 5	WNW 5	0.4	
20	65.2	62.4	60.7	−16.9	−16.2	−12.3	−15.1	−18.5	1.1	1.2	1.7	94	94	96	0	10	10	NW 7	WNW 6	NW 5	0.3	✱ 2.
21	57.3	56.2	56.2	− 9.1	− 8.8	− 9.4	− 9.1	−12.4	2.3	2.2	2.2	99	94	99	10	10	10	NW 6	N 6	N 7	0.4	✱ p.
22	57.1	57.5	58.1	−10.4	−10.7	−12.1	−11.1	−12.2	2.0	2.0	1.6	99	99	94	10	10	10	N 2	NNE 2	N 2	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	58.0	57.6	56.5	−14.2	−13.2	−13.0	−13.5	−14.8	1.3	1.4	1.5	89	85	94	10	10	10	NNW 3	N 4	NW 1	0.3	✱ n, 1, a, 2.
24	54.3	53.5	52.5	−14.3	−14.8	−14.4	−14.5	−15.4	1.3	1.2	1.3	94	89	94	10	10	10	NNE 4	N 2	NE 1	0.6	✱^{0} 2, p, 3.
25	51.1	50.8	51.6	−16.7	−15.3	−15.1	−15.7	−17.2	1.1	1.3	1.3	93	93	98	5	10	10	NW 2	WSW 3	E 1	0.3	✱ a, 2, 3.
26	54.4	56.6	58.3	−17.5	−17.7	−17.8	−17.7	−18.2	1.0	1.0	1.0	89	90	88	10	10	10	SE 6	SSE 10	SE 7	0.3	✱^{0} 3.
27	58.8	58.9	58.0	−20.6	−16.8	−15.3	−17.6	−21.5	0.7	1.1	1.2	89	90	91	1	10	10	SE 4	SSE 8	SSE 5	0.1	
28	55.9	55.1	54.5	−15.8	−16.6	−19.0	−17.1	−20.1	1.2	1.1	0.8	90	88	85	10	10	10	SSW 12	S 11	S 14	0.2	✱^{0} 2.
29	52.7	52.7	52.4	−21.6	−21.3	−19.7	−20.9	−22.6	0.7	0.7	0.8	87	88	88	1	7	10	SSE 7	SSE 9	SSE 8	0.2	⌓ n, 1; ⊕ a.
30	52.0	53.1	53.4	−12.0	−14.3	−16.1	−14.1	−19.7	1.6	1.3	0.9	92	89	72	10	10	10^0	SSE 12	SSE 15	SSE 12	0.1	ψ a, 2.
31	50.6	50.5	50.1	−15.7	−15.1	−13.3	−14.7	−16.6	1.1	1.2	1.4	82	88	88	10	10	10	SSE 12	SSE 12	S 20	0.2	✱ n, 1; ⇸, ψ p, 3.
Срд. Moy.	747.6	748.0	748.6	−12.3	−11.7	−12.2	−12.1	−14.8	1.8	1.8	1.8	93	92	93	8.4	9.3	9.2	5.8	6.2	6.2	16.9	

1899.

Нижній Новгородъ. — Nijniï Novgorod.

Широта — Latitude: 56° 20′. Долгота — Longitude: 44° 0′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.5	747.1	743.7	0.4	0.6	0.2	0.4	− 2.5	4.6	4.7	4.7	97	98	00	10	10	10	SW 4	SSW 6	SSW 6	1.9	✱^{0} n.
2	*40.2*	40.2	38.4	0.2	0.4	0.6	0.4	− 0.1	4.6	4.6	4.8	97	96	00	10	10	10	SW 6	SSW 6	SSW 4	7.3	✱ n, p, 3.
3	38.7	39.6	44.5	0.7	1.0	0.0	0.6	− 0.4	4.7	4.4	4.1	98	88	89	10	10	10	S 5	SW 4	SW 4	1.9	✱ n, 1, a; ● a.
4	47.8	49.4	51.2	− 0.9	0.6	0.4	0.0	− 1.1	4.2	4.4	4.6	97	93	95	10	10	10	S 4	S 4	S 4	0.3	●^{0} a; ✱ p.
5	52.3	52.0	50.6	− 2.0	− 2.8	− 5.6	− 3.5	− 5.8	4.0	3.6	2.9	00	99	98	10	10	10	S 3	S 4	SSW 6	—	≡^{0} n, 1, a, 2, p.
6	47.6	45.8	44.7	− 7.8	− 6.4	− 6.0	− 6.7	− 8.6	2.3	2.6	2.6	95	96	92	10	10	10	S 4	S 4	SW 4	0.5	V^0 n; ✱ a, 2, p.
7	45.8	45.7	46.3	− 5.6	− 5.8	− 8.5	− 6.6	− 8.5	2.8	2.6	2.1	94	89	92	10	10	10	SE 2	SSE 3	ESE 2	2.9	✱^{0} a, 2, p, 3.
8	46.2	46.5	47.4	−11.2	−12.2	−13.0	−12.1	−13.0	1.7	1.4	1.4	90	82	87	10	10	10	E 5	E 1	ENE 2	2.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	47.9	48.7	49.1	−13.0	−13.8	−17.0	−14.6	−17.0	1.4	1.3	1.0	88	83	87	10	10^0	0	WNW 2	NW 4	W 4	3.1	✱ n, 1, a, 2, p.
10	49.4	50.7	52.8	−20.2	−18.6	−21.3	−20.0	−21.3	0.8	0.8	0.7	83	82	85	10^0	10^0	0	WSW 4	WNW 4	WSW 4	0.9	✱ n, 1, a; V^0 p, 3.
11	52.4	49.2	46.6	−16.0	−12.0	− 8.8	−12.3	−21.3	1.1	1.5	2.1	84	84	92	10	10	10	SW 4	SSW 7	SSW 8	3.7	V^0 n, 1, a; ✱ a, 2, p.
12	45.0	45.1	44.3	− 6.4	− 3.0	− 2.2	− 3.9	− 8.8	2.6	3.3	3.8	94	91	99	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SSW 4	0.4	✱ n.
13	43.0	42.3	40.9	− 0.6	0.8	0.4	0.2	− 2.4	4.4	4.4	4.6	99	91	99	10	10	10	SSW 5	SSW 8	SW 6	—	≡^{0} n, 1, a.
14	38.2	37.0	35.9	− 0.8	1.0	0.0	0.1	− 1.2	3.9	4.6	3.4	90	91	74	10	10	10	S 8	S 8	S 14	1.4	
15	36.5	37.6	38.9	0.0	− 1.8	− 6.4	− 2.7	− 6.4	4.1	3.5	2.5	89	88	91	10	10	10	S 10	SE 10	SE 6	1.5	✱ n, a, 2, p, 3.
16	41.2	40.7	38.8	− 8.8	− 7.5	− 8.1	− 8.1	− 9.4	2.0	2.3	2.2	88	88	92	10	10	10	SE 6	SE 6	ESE 3	1.6	✱ n, a, 2, p.
17	36.0	33.6	28.5	− 7.5	− 5.6	− 3.0	− 5.4	− 8.3	2.3	2.5	3.6	92	85	98	10	10	10	S 4	SE 6	SE 8	2.2	✱ a, p, 3.
18	30.3	32.2	36.3	− 0.6	1.0	0.2	0.2	− 3.2	4.0	4.7	4.0	91	96	84	10	10	10^0	SW 2	SE 8	SSW 5	1.2	✱ n, a, 2, p.
19	40.0	41.2	42.1	− 3.5	− 5.0	− 6.2	− 4.9	− 6.3	3.0	3.0	2.8	88	95	98	10	10^0	10	W 2	0	N 2	1.8	✱, V^0 p, 3.
20	43.6	44.8	44.6	− 7.6	− 7.3	−13.0	− 9.3	−13.1	2.4	2.5	1.5	96	96	93	10	10	10	NNW 4	NNW 3	ESE 1	—	✱n;V^{0}n1a2p3;≡p3.
21	39.8	38.0	38.8	−10.0	− 6.2	− 6.6	− 7.6	−14.1	1.9	2.8	2.7	95	98	98	10	10	10	SE 5	ESE 6	E 1	1.9	≡n;V^{2}n1a2p3;✱p3.
22	42.2	43.2	37.6	− 7.0	− 5.4	− 6.8	− 6.4	− 7.3	2.6	3.0	2.6	98	99	94	10	10	10	W 4	W 1	S 10	5.0	✱n,p,3;V^{2}n,1,a,2,p.
23	35.3	37.2	39.1	2.0	2.6	2.2	2.3	− 6.8	5.3	5.4	4.8	00	98	90	10	10	10	SW 4	W 6	WSW 5	0.3	✱ n; ≡ a.
24	38.7	39.7	41.6	1.4	1.9	− 2.6	0.2	− 2.9	5.0	4.7	3.6	98	90	95	10	10	10	W 6	W 4	NNW 7	0.8	✱ p, 3.
25	45.9	49.1	53.0	−11.6	−10.0	− 9.6	−10.4	−11.6	1.6	1.6	1.6	85	78	75	0	10	10	W 6	NW 6	WNW 6	0.0	✱ n, a, 2, p; ⊕ p, 3.
26	50.6	43.1	39.6	−12.0	− 7.0	− 6.4	− 8.5	−13.9	1.3	2.1	2.3	74	79	81	0	10	6	SW 6	SW 10	NW 10	2.2	⊕ n, 3; ✱, ✛ p.
27	43.8	44.1	45.4	−11.7	−10.8	−18.6	−13.7	−18.6	1.4	1.5	0.8	76	78	80	10	10	0	NW 6	NW 5	NW 2	0.2	✱^{0} a, p.
28	36.3	26.2	16.2	−16.8	−11.1	− 6.8	−11.6	−20.4	0.9	1.6	2.6	82	86	94	10	10	10	SE 8	SE 10	SE 3	7.3	✱ a,2,p,3; ✛ a,2,p.
29	20.2	25.2	31.6	−12.6	−13.4	−18.2	−14.7	−18.2	1.5	1.3	0.9	89	83	85	10^0	10^0	10^0	NNW 4	NNW 4	NE 3	1.6	✱ n, p.
30	33.4	33.9	36.2	−23.6	−19.5	−23.4	−22.2	−24.0	0.6	0.8	0.6	85	84	84	0	10^0	0	ESE 5	0	0	0.4	
31	37.7	38.5	37.1	−21.9	−16.8	−13.9	−17.5	−23.9	0.7	0.9	1.3	84	80	84	10^0	10^0	10	N 4	SW 3	SW 10	—	✱^{0} n.
Срд. Moy.	741.8	741.5	741.3	− 7.6	− 6.2	− 7.4	− 7.1	−10.3	2.7	2.9	2.7	91	89	90	9.0	10.0	8.6	4.8	5.1	5.0	54.3	

Высота — Altitude: 157.9 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.73 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.5	738.1	739.5	−12.0	− 9.2	− 7.0	− 9.4	−15.0	1.6	1.8	2.4	87	82	88	10	10	10	SW 6	WSW 4	SW 4	0.0	✱ p.
2	40.4	38.9	30.6	− 5.6	− 6.5	− 6.6	− 6.2	− 7.0	2.5	2.3	2.5	85	85	92	10	10	10	SSW 6	S 6	SE 17	3.9	✱ a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
3	24.9	32.1	37.9	0.2	− 2.0	− 2.8	− 1.5	− 6.6	3.6	2.7	2.8	75	70	76	10	10	10	SW 17	W 10	SSW 4	0.5	✱ n; ↙ n, 1, a.
4	33.2	25.1	30.2	− 5.0	2.0	− 4.0	− 2.3	− 5.4	3.0	4.9	2.9	96	93	85	10	10	10	E 5	S 10	SW 4	9.1	✱n,1,a,p,3; ● a,2,p.
5	39.2	44.1	44.4	−14.0	−13.0	−13.4	−13.5	−15.6	1.1	1.1	0.9	73	65	60	10	0	0	W 4	WSW 2	SW 8	—	✱^{0} n.
6	40.9	38.2	35.7	−14.2	−10.3	−10.3	−11.6	−15.2	0.8	1.1	1.3	53	53	65	0	10^0	0	S 10	SSE 6	SW 6	0.4	
7	41.1	43.4	45.0	−19.5	−16.2	−16.4	−17.4	−20.5	0.8	0.9	1.0	81	69	79	1	4^0	0	NW 6	WSW 1	SW 6	—	✱ n.
8	46.3	47.4	47.6	−10.6	− 6.2	− 9.0	− 8.6	−16.5	1.7	1.4	1.8	86	51	83	10	10	10	SSW 8	SSW 6	SSW 8	1.3	✱ p, 3.
9	49.0	50.7	52.6	−10.0	−11.2	−11.7	−11.0	−15.0	1.8	1.5	1.6	88	80	90	10	10	10	S 4	NNW 2	E 4	3.0	✱ n, 1, a, 2, p.
10	53.0	51.3	49.2	−14.8	−11.6	−12.2	−12.9	−15.0	1.2	1.2	1.5	89	69	83	0	0	10	NE 3	NNW 3	NE 4	0.2	✱ n.
11	48.6	50.0	49.6	−15.6	−13.2	−15.8	−14.9	−16.7	1.2	1.3	1.2	89	79	89	10^0	0	0	NE 4	N 3	NE 3	—	✱ n.
12	48.4	47.7	47.3	−21.8	−14.7	−15.6	−17.4	−21.8	0.7	1.2	1.2	89	81	89	0	2	0	SE 4	SE 4	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
13	44.7	43.1	41.2	−18.0	−14.8	−13.0	−15.3	−19.5	1.0	1.2	1.5	89	88	92	0	0	10	ESE 1	0	E 1	0.5	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
14	41.8	43.4	45.2	−12.0	− 9.8	−10.4	−10.7	−13.0	1.6	2.0	1.9	93	95	96	10	10	10	E 2	0	0	0.3	V^2 n, 1, a, 2, p, 3.
15	46.6	47.1	48.4	−10.4	− 7.8	− 9.0	− 9.1	−10.6	1.9	2.4	2.2	96	98	95	10	10^0	10	0	0	NNE 1	0.1	V^2 n, 1, a, 2, p, 3.
16	47.1	*46.1*	46.0	−11.2	− 8.0	−12.6	−10.6	−12.8	1.8	1.9	1.6	94	81	92	10	10	8^0	SE 4	SE 5	SE 5	0.1	V^2 n, 1, a.
17	46.9	47.8	48.6	−11.8	−10.2	−10.8	−10.9	−15.7	1.7	1.7	1.7	94	82	91	10	10	10	SSE 3	NNE 3	W 1	2.9	V n,1,a; ✱^{0} a,2,p.
18	50.7	52.2	54.5	−13.5	−13.4	−17.0	−14.6	−17.0	1.4	1.1	0.9	88	69	76	10	0	0	N 1	NW 2	W 1	—	
19	57.4	57.8	57.3	−22.1	−14.3	−16.4	−17.6	−23.0	0.6	1.0	0.9	87	70	72	0	0	10^0	N 1	W 2	WSW 2	—	
20	55.6	54.8	52.8	−17.6	−13.8	−14.0	−15.1	−18.1	0.9	1.1	1.1	80	70	73	1	7^0	10	SW 4	SSW 4	S 5	0.4	
21	*50.5*	50.5	50.3	−14.5	− 9.4	−11.2	−11.7	−15.7	1.3	1.7	1.6	86	78	86	10	10^0	10	ESE 5	S 5	SE 7	2.3	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
22	50.8	52.9	55.0	−12.0	− 9.8	−13.5	−11.8	−13.5	1.5	1.5	1.2	86	71	78	10	10	10	SE 7	SE 8	SE 6	—	✱^{0} n; ⋓ 3.
23	56.7	58.2	59.0	−15.2	− 8.6	−12.0	−11.9	−15.5	1.0	1.2	0.9	78	48	52	6^0	0	7^0	SE 3	SE 3	SSE 2	—	
24	59.6	59.5	55.3	−16.1	− 9.0	− 9.9	−11.7	−16.1	0.8	1.2	1.5	65	53	72	4^0	0	10	W 4	W 4	NW 6	—	
25	57.5	55.9	53.8	−16.6	− 8.3	−10.4	−11.8	−17.5	1.0	1.7	1.5	85	69	75	0	0	0	WSW 4	SW 4	N 8	—	
26	51.7	49.7	47.8	−15.8	−11.0	−10.0	−12.3	−16.0	1.1	1.4	1.5	84	73	75	5^0	6^0	10	WSW 4	W 6	WSW 6	—	
27	43.3	40.9	38.3	−13.6	− 8.8	− 9.3	−10.6	−13.6	1.4	1.7	2.0	87	72	90	10	10	10	SW 6	SW 7	SW 7	1.2	✱^{0} 1, a, p, 3.
28	38.3	41.1	44.3	− 9.0	− 4.7	− 9.0	− 7.6	−10.7	2.1	2.4	2.0	93	78	91	10	10	10	SW 4	NW 6	NNW 3	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	746.5	746.7	746.7	−13.3	− 9.8	−11.2	−11.4	−15.0	1.5	1.7	1.6	85	74	82	6.7	6.0	7.3	4.6	4.1	4.6	26.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	741.3	738.6	−14.7	−10.4	−15.4	−13.5	−15.4	1.3	1.6	1.2	93	81	91	10	6	0	ESE 2	E 2	0	—	V⁰ n, 1, a.
2	36.4	34.8	31.6	−12.8	− 8.8	−12.0	−11.2	−15.6	1.3	1.6	1.6	85	70	91	10	10	10	S 4	SSE 4	SSW 2	0.3	V⁰ n, 1, a.
3	29.9	30.3	32.4	−13.6	−10.0	−16.2	−13.3	−16.2	1.4	1.6	1.0	91	76	82	10⁰	4⁰	10⁰	WNW 3	NW 4	NW 7	0.0	✱ n, 1, a.
4	36.5	37.4	33.2	−24.2	−14.2	−15.0	−17.8	−24.2	0.5	1.0	1.1	85	68	83	0	0	0	W 4	SSW 2	SE 8	0.7	⊔ n, 1, a.
5	28.5	25.1	25.8	−11.9	− 0.6	− 6.4	− 6.3	−16.2	1.6	4.0	1.8	91	91	67	10	10	0	SE 8	S 8	W14	1.6	✱ n, p.
6	37.5	41.3	44.6	−14.3	−11.0	−13.8	−13.0	−15.2	1.2	1.1	1.2	77	59	74	10	0	0	W 6	W 4	SSW 4	—	
7	45.2	43.7	40.9	−14.4	− 8.2	− 9.6	−10.7	−14.4	1.2	1.6	2.0	83	65	93	1⁰	10	0	SW 4	SE 9	W 6	0.7	✱ p.
8	49.6	51.7	49.5	−18.6	−13.2	−13.4	−15.1	−18.6	0.8	1.0	1.4	83	63	90	0	3	10	W 5	W 1	E 6	2.2	✱ p, 3.
9	48.3	49.5	49.1	− 7.0	− 5.7	− 5.3	− 6.0	−13.4	2.4	2.5	1.8	89	84	58	10	10	10	S 4	S 4	SSW 9	0.3	✱ n.
10	50.5	52.8	56.7	− 6.7	− 2.2	− 2.0	− 3.6	− 6.8	2.2	3.1	3.5	81	79	90	10	10	10	S 5	SW 4	0	0.1	✱⁰ 1.
11	60.2	60.0	56.3	− 4.0	− 0.8	− 5.2	− 3.3	− 5.4	2.9	3.0	2.8	87	69	91	10	10	10	E 2	SE 4	SE 6	1.0	
12	49.2	47.1	46.7	− 3.2	1.0	0.6	− 1.2	− 5.8	3.6	4.0	4.7	99	95	98	10	10	10	SSW 6	SW 4	SW 4	0.7	✱ n, 1, a, p.
13	39.8	31.3	31.6	0.0	1.6	− 0.2	0.5	− 0.4	4.3	4.8	4.4	93	93	98	10	10	10	S 8	SW 6	W 5	5.8	✱ n, 1, a, p, 3.
14	32.2	34.8	38.1	− 6.2	− 5.8	− 9.0	− 7.0	− 9.0	2.5	2.4	1.9	87	81	84	10	10	10	WNW 6	WNW 8	NW 9	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	38.7	38.2	33.8	−12.4	− 8.0	−10.2	−10.2	−12.9	1.4	1.6	1.4	83	64	65	10⁰	0	10⁰	NW 6	NW 6	SW 4	1.0	✱ n.
16	23.5	26.7	31.7	−11.2	− 7.2	− 9.3	− 9.2	−12.3	1.6	1.5	1.8	87	59	81	10	10⁰	10	E 8	N 8	NNW10	0.6	✱ n,1,a,p; ⊕ a,2,p.
17	34.1	34.5	36.7	−15.5	−10.4	−14.4	−13.4	−15.6	1.1	1.4	1.0	83	69	68	4⁰	1⁰	0	NW 4	NNW10	WNW 6	—	✱ n.
18	37.6	35.4	25.4	−18.6	− 8.6	− 6.6	−11.3	−19.0	0.8	1.4	2.5	75	60	93	0	10	10	WSW 4	ESE 4	S 6	2.0	⊕ 1,a,p; ✢, ⇙ p; ✱ 3.
19	23.1	25.3	30.5	− 1.4	− 1.0	− 9.0	− 3.8	− 9.0	3.6	2.1	1.3	87	50	56	10	10⁰	0	SW 6	W 8	W 4	—	✱ n.
20	35.6	38.1	42.9	−13.8	− 8.0	−12.4	−11.4	−13.9	1.1	1.5	1.1	72	58	62	0	2	0	W 4	W 5	W 5	—	
21	48.7	50.5	48.1	−13.0	− 4.0	− 7.6	− 8.2	−13.3	1.0	1.6	2.3	62	47	92	0	10⁰	10	SW 8	S 6	ESE 8	1.1	⊕ a, 2, p; ✱ p, 3.
22	41.6	39.0	37.4	− 5.8	2.0	1.6	− 0.7	− 7.6	2.8	4.8	4.9	96	92	94	10	10	10	ESE 8	S10	S 6	9.5	✱ n,1,a; ● a,2,p,3.
23	36.2	38.9	44.8	0.5	− 0.4	− 6.2	− 2.0	− 6.3	4.8	3.6	1.8	99	81	65	10	10	3	SW 6	W10	W 4	0.5	✱ n, a, 2, p.
24	45.0	44.6	43.5	− 5.8	− 1.0	− 3.0	− 3.3	− 6.7	2.3	2.9	3.0	79	69	83	10⁰	3	10	S 8	SW 5	S 4	—	
25	45.1	49.0	52.9	− 7.4	− 3.2	− 9.6	− 6.7	− 9.6	2.3	2.0	1.1	93	55	51	1⁰	0	0	N 4	NW 5	NNW 1	—	
26	55.0	53.1	44.5	−12.8	− 3.8	− 7.6	− 8.1	−13.4	0.9	2.0	2.3	58	57	93	10⁰	10	10	ENE 4	NE 4	ENE20	10.2	✱, ⇙ p, 3.
27	35.6	40.5	49.3	− 9.6	− 7.0	− 9.6	− 8.7	− 9.6	1.9	1.9	1.4	89	73	65	10⁰	10⁰	0	NNE 5	WNW10	WNW 6	0.3	⇙ n; ✱ n, a.
28	56.2	58.7	60.7	−12.6	− 3.1	− 7.8	− 7.8	−14.5	1.2	1.4	1.4	67	41	53	1	10⁰	0	0	NW 2	W 1	—	⊕ a, 2, p.
29	63.6	63.7	61.5	− 8.4	− 0.7	− 6.6	− 5.2	−11.5	1.5	2.1	1.8	61	49	66	0	1	0	E 2	SE 3	NE 2	—	
30	58.2	55.3	50.6	−10.2	− 0.2	− 3.6	− 4.7	−10.3	1.4	2.6	2.5	66	58	73	0	10⁰	10⁰	E 6	E 6	SE20	—	⊕ a, 2, p; ⇙ p, 3.
31	47.0	46.8	46.5	− 3.2	− 1.2	− 3.2	− 2.5	− 4.4	3.2	3.7	3.6	90	88	99	10	10	10	SE 6	SE 5	E 4	0.5	⇙ n; ✱ p, 3.
Срд. Moy.	742.3	742.7	742.4	−10.1	− 5.0	− 8.0	− 7.7	−11.8	1.9	2.3	2.1	83	69	79	6.7	7.1	5.9	5.0	5.5	6.2	39.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	746.4	746.1	− 3.4	− 0.4	− 1.6	− 1.8	− 3.7	3.5	3.8	4.0	00	85	99	10	10	10	E 2	NNW 2	NNW 1	6.0	✱ n,a,2,p,3; ≡⁰ n,1,a.
2	47.1	49.2	50.8	− 1.2	2.4	− 0.7	0.2	− 1.8	4.2	4.2	3.9	99	77	90	10	1	0	W 2	E 3	SSE 8	—	✱ n; ∞ 1, a.
3	51.9	49.9	44.8	0.0	2.8	0.0	0.9	− 4.2	3.5	4.4	4.5	76	77	98	10	10	10	S 7	ESE 9	SE 8	2.0	✱ p, 3.
4	43.4	45.3	50.6	0.4	0.2	− 3.2	− 0.9	− 3.3	3.8	3.7	2.8	80	80	79	10	10	0	SSW 6	W 6	W 5	1.1	✱ n, a, p.
5	55.5	55.9	56.5	− 3.6	4.2	0.8	0.5	− 5.7	2.3	2.8	2.8	67	46	58	0	10	0	SW 4	SW 6	SW 4	—	
6	57.2	57.3	55.7	− 1.7	4.6	1.2	1.4	− 3.2	2.7	2.8	2.9	66	44	57	3⁰	1	0	SSW 8	SW 6	SSW 4	—	
7	53.2	51.2	48.1	1.8	5.0	− 0.6	2.1	− 2.3	2.6	3.5	3.1	51	54	70	1	0	0	SSE 4	SE 4	SE 4	0.0	
8	45.6	45.7	46.7	0.4	4.8	2.2	2.5	− 1.3	3.8	4.6	4.4	81	71	82	10	3⁰	0	0	SW 3	WSW 4	0.3	✱⁰ n, 1, a.
9	47.9	49.0	49.9	0.2	5.8	4.8	3.6	− 0.3	4.6	5.2	4.8	99	76	74	10	4⁰	0	SW 4	WSW 5	SE 4	—	≡⁰ n, 1, a.
10	51.0	52.1	51.2	3.2	9.0	6.2	6.1	0.3	4.8	5.4	5.4	83	63	76	0	0	0	SW 4	SSW 4	SW 4	—	
11	51.4	51.9	50.8	4.4	7.6	4.4	5.5	4.2	5.3	5.4	5.0	85	69	80	10	10	0	SW 4	S 4	SSE 4	—	
12	50.0	49.9	49.3	2.4	4.6	3.6	3.5	1.7	4.7	5.1	5.1	85	81	87	10	10	10	SE 6	ESE 7	SE 8	—	
13	48.4	50.0	49.7	4.5	7.0	5.2	5.6	3.2	5.3	6.2	6.0	84	82	90	10	10	10	S 6	SSE10	SSE 8	2.6	
14	49.6	48.9	45.4	5.6	10.8	8.0	8.1	5.1	6.6	7.3	7.3	97	75	92	10	10	10	S 4	S 4	S 7	9.8	● n, 1, a, p, 3.
15	41.7	46.3	46.3	7.4	4.6	3.5	5.2	3.2	7.7	5.7	5.8	00	90	98	10	10	10	W 2	NW 4	SE 3	1.9	● n, 1, a.
16	43.6	43.7	45.2	3.4	10.0	6.8	6.7	2.7	5.6	6.2	6.0	97	68	81	10	9⁰	10	S 4	SW 7	E 2	7.0	● n, 1, a.
17	42.0	37.1	33.1	3.6	5.0	8.3	5.6	3.2	5.8	6.3	6.9	98	97	86	10	10	6	E 5	E 8	SSW 8	3.7	● n, p; ≡⁰ a, 2, p.
18	34.7	37.7	40.9	3.2	6.5	3.4	4.4	2.2	4.6	4.0	4.7	80	55	80	10	10	4	W 8	W10	W14	1.9	●⁰ 1, a.
19	45.5	49.2	51.1	0.9	5.4	3.6	3.3	− 0.3	3.7	3.8	3.6	74	57	60	10	9	3⁰	W 8	NW10	W 4	0.0	✱ n, a; ᗜ 3.
20	52.6	53.7	53.2	4.0	9.8	5.6	6.5	1.8	4.3	3.2	3.7	70	36	55	0	8	10⁰	WNW 3	WNW 6	SSW 4	—	ᗜ 3.
21	48.3	44.6	42.4	4.2	5.4	6.5	5.4	3.2	5.6	6.1	7.1	90	91	99	10	10	10	SE 5	SE 4	0	4.2	●⁰ 1, a, p.
22	37.8	33.5	33.4	4.6	13.0	12.6	10.1	4.2	6.3	9.1	8.6	00	82	80	10	10	10	E 6	E 3	WSW 6	—	● n, 1.
23	41.3	43.1	45.4	1.8	8.8	4.2	4.9	1.6	4.0	5.1	4.2	77	60	68	10	10	0	WNW 6	SSW 5	WSW 4	0.5	⊕ 2; ● p.
24	45.9	45.4	46.8	4.4	8.0	1.0	4.5	0.7	4.0	2.9	4.6	63	36	92	0	10	0	SSW 4	SW 8	W 5	0.5	●, ✱ p.
25	47.5	47.5	47.2	1.6	4.2	0.0	1.9	− 1.6	3.6	3.6	3.1	70	58	67	0	10	5	NNW 4	NW 5	NW 5	0.0	
26	47.3	48.1	49.2	− 1.6	0.0	0.8	− 0.3	− 2.0	3.4	3.2	2.6	83	70	53	10	10	0	N 3	NW 4	NNW 6	0.0	✱⁰ n, 2.
27	53.1	53.4	52.1	1.0	4.8	4.0	3.3	− 3.3	2.9	2.1	3.3	58	33	55	0	0	0	NW 1	NNW 1	SSW 3	—	
28	50.9	50.3	49.6	4.6	12.4	9.0	8.7	1.7	4.1	4.5	5.2	65	42	61	1	10	0	SSW 8	SW 5	SSW 6	—	
29	50.6	51.3	52.1	7.2	13.2	10.4	10.3	6.9	5.9	5.8	5.2	77	51	56	10	8	0	SW 8	W10	SW 6	0.0	●⁰ p.
30	53.9	53.1	52.5	9.2	15.5	10.4	11.7	6.7	4.6	3.7	4.8	53	29	51	0	0	0	SSW 6	SW 4	S 5	—	
Срд. Moy.	747.8	748.0	747.9	2.4	6.5	4.0	4.3	0.7	4.5	4.7	4.7	80	64	76	6.8	7.4	3.9	4.7	5.6	5.1	41.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	747.1	743.8	9.2	9.2	6.1	8.2	4.5	4.6	5.3	6.7	53	61	96	10	10	10	SE 6	SE 14	SE 4	3.3	● a, 2, p, 3.
2	41.4	44.1	47.0	7.0	11.2	12.8	10.3	6.0	7.3	6.8	7.1	98	68	65	10	9	1	SSW 5	WSW 5	SW 3	1.6	● n, 1, a.
3	49.2	50.7	48.2	9.8	13.0	9.6	10.8	8.3	8.6	7.8	7.8	95	70	87	10	10	10	WSW 3	WSW 4	ENE 4	2.6	● n, a, p.
4	43.9	47.5	48.5	9.9	7.4	7.6	8.3	6.5	8.7	6.2	5.3	96	80	68	10	10	0	SSW 3	NW 4	0	0.0	● n, 1, a.
5	50.9	51.3	52.0	5.4	9.2	5.3	6.6	2.6	4.2	4.3	5.1	63	50	76	1^{0}	10	10	N 1	NW 2	NW 1	0.2	
6	54.4	54.0	50.6	2.1	6.4	5.6	4.7	1.4	4.1	3.7	4.0	77	51	60	10	2	10	NNW 4	NW 4	W 1	0.4	● n.
7	51.1	54.2	55.7	− 0.4	1.8	1.0	0.8	− 0.6	3.7	2.8	2.8	82	54	56	10	10	0	N 6	NNW 14	NNW 2	0.0	✱⁰ n, 1, a.
8	55.5	52.7	51.4	2.0	11.0	10.4	7.8	− 1.7	4.2	3.8	4.8	78	39	51	1	0	0	W 2	W 7	NW 2	—	
9	54.0	53.2	50.6	8.4	15.5	13.8	12.6	5.3	5.3	5.1	5.5	65	39	47	0	0	0	NW 2	NNW 1	WSW 5	—	
10	49.1	47.5	46.6	12.4	20.4	15.7	16.2	9.1	6.4	5.6	6.0	60	31	45	2^{0}	0	0	SW 5	W 10	W 4	—	
11	46.8	45.0	*41.9*	15.8	21.8	17.3	18.3	10.0	6.9	5.9	7.0	52	31	48	0	10^{0}	10	SSW 2	SW 6	SSW 2	—	
12	37.3	33.1	30.1	13.9	15.6	13.1	14.2	13.0	7.8	9.3	10.6	66	70	95	10	10	10^{0}	SSW 5	ESE 5	WSW 3	2.0	●⁰ 1, a, p.
13	33.0	37.5	42.1	9.3	4.0	− 0.1	4.4	− 0.4	6.1	3.9	2.8	70	64	62	4	10	10	W 8	WNW 9	W 8	1.2	● n.
14	49.4	52.7	53.8	− 0.4	3.2	1.8	1.5	− 2.5	2.7	2.8	3.1	61	48	58	10	2	0	NW 4	NW 5	W 3	—	△ n.
15	55.0	53.7	52.6	4.6	11.5	9.4	8.5	0.0	3.7	3.5	4.7	59	34	54	10	6^{0}	10	W 4	WSW 5	0	—	
16	53.2	51.2	47.1	10.3	16.0	16.0	14.1	6.5	5.1	5.0	6.3	54	37	46	0	3^{0}	1	SW 1	WSW 1	WSW 6	—	
17	44.0	42.3	45.4	14.9	15.8	15.3	15.3	13.3	6.4	9.7	7.2	51	73	56	10	10	0	SW 10	SW 10	NW 4	—	
18	50.3	51.8	51.2	9.8	16.4	14.2	13.5	7.6	6.5	6.7	7.1	71	48	59	1	0	10	WNW 2	NW 4	SSE 2	—	
19	50.2	49.5	48.8	13.4	15.6	11.0	13.3	10.6	6.9	9.1	8.1	60	68	82	10	10	10	SSW 5	0	SSW 3	1.5	● a, p; < p.
20	49.3	49.1	46.5	11.0	16.6	16.4	14.7	7.2	7.6	7.7	7.5	77	55	54	7	1	10^{0}	WNW 2	NNW 4	SW 2	—	● n.
21	45.2	44.6	44.1	16.5	23.8	18.8	19.7	12.8	9.0	8.8	10.7	65	40	66	10^{0}	4	0	WSW 6	NNW 4	SSW 5	—	
22	41.9	41.0	39.9	20.2	25.8	19.0	21.7	15.6	8.1	8.7	8.3	46	36	51	0	5	0	SSW 5	WSW 8	WNW 4	—	
23	38.2	39.2	41.0	17.6	20.3	12.4	16.8	12.4	8.9	9.2	9.7	60	52	91	10	10	10	S 4	WSW 6	NNW 2	1.2	● p, 3.
24	46.1	48.2	50.3	6.4	9.6	5.2	7.1	5.2	4.9	3.8	3.4	68	42	51	10	1	0	NNW 6	NW 8	N 6	—	● n.
25	54.7	54.4	55.0	3.5	10.2	8.0	7.2	0.4	3.8	2.6	4.8	65	28	60	0	0	0	NE 1	NNW 1	NE 2	—	
26	56.6	55.9	55.3	11.4	15.8	12.0	13.1	4.3	3.8	3.4	4.9	37	26	47	0	1^{0}	1	E 1	ENE 2	SE 3	—	
27	56.2	54.7	53.5	10.4	18.0	14.6	14.3	8.5	4.5	3.4	6.6	47	22	53	10	6^{0}	0	E 3	E 4	SE 4	—	⊕ 2.
28	53.0	51.8	49.8	13.0	21.2	17.8	17.3	8.9	7.6	9.2	11.3	68	50	74	0	7^{0}	0	SE 5	SE 5	SE 3	—	
29	49.6	50.8	50.2	16.6	18.8	15.4	16.9	13.9	10.3	10.8	11.2	73	67	86	10	8^{0}	1	0	SE 1	SSE 1	3.0	● a.
30	49.0	46.0	41.5	17.0	23.0	19.2	19.7	13.3	10.4	11.7	12.2	72	56	74	7	10	8^{0}	SE 6	SSE 10	SSW 12	1.5	● p.
31	46.7	47.0	47.0	14.0	14.8	11.0	13.3	10.8	8.5	9.5	7.6	71	76	77	10	10	10	WSW 5	SSW 6	WNW 3	2.6	● p.
Срд. Moy.	748.6	748.4	747.8	10.2	14.3	11.5	12.0	6.9	6.3	6.3	6.8	66	51	64	6.2	6.0	4.6	3.9	5.5	3.4	21.1	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	748.8	745.6	12.4	16.2	14.4	14.3	7.0	7.7	7.2	8.0	72	53	65	2	10	1	SSW 4	WSW 6	SW 4	1.4	
2	43.0	43.7	44.4	11.0	9.4	8.5	9.6	8.1	9.0	6.7	6.6	92	76	79	10	10	3	W 1	WNW 4	WNW 2	4.2	● n, 1, a, p.
3	45.7	45.4	46.9	8.8	7.8	6.2	7.6	4.3	5.8	5.9	5.0	68	75	71	0	10	9	WSW 2	WNW 5	W 5	0.5	● a, 2, p.
4	49.8	52.0	53.3	2.8	4.1	2.1	3.0	2.1	4.3	3.7	4.3	75	59	80	10	10	0	NW 4	WNW 4	0	—	
5	55.9	55.1	53.2	6.6	12.2	10.6	9.8	0.2	4.1	5.0	5.8	57	48	61	0	1	0	0	WSW 5	SSW 3	—	
6	49.7	47.6	45.3	10.6	19.2	13.8	14.5	8.1	6.5	7.7	7.8	68	47	67	10^{0}	10	10	SSW 7	WSW 8	SSW 4	0.2	● n, p.
7	43.0	40.8	37.6	12.8	18.8	14.6	15.4	11.7	8.1	8.4	9.8	74	52	80	10	10	10	0	ESE 3	ESE 6	6.9	●, ☈ p.
8	32.8	33.0	30.8	13.0	13.2	8.8	11.7	8.6	9.6	7.2	6.6	87	64	78	9	10	10	S 8	S 7	SW 7	0.6	● n.
9	32.9	38.1	41.9	7.8	7.5	5.6	7.0	5.1	7.5	5.9	5.5	94	76	82	10	10	10	SW 4	W 4	W 4	0.5	● n, 1, p.
10	44.1	45.1	46.9	4.2	8.1	6.2	6.2	3.3	5.2	4.4	4.8	84	56	67	10	10	10	WNW 3	WSW 4	W 3	0.5	● n, 1, a, p; ✱ a.
11	48.7	49.9	50.0	4.4	6.2	4.4	5.0	3.1	4.8	4.8	4.8	77	67	77	10	10	0	W 4	SE 2	0	0.1	● a.
12	50.9	49.6	47.6	9.8	12.4	11.8	11.3	2.6	5.2	3.6	5.5	57	33	54	0	2^{0}	10^{0}	N 1	E 3	ESE 4	0.9	
13	46.1	45.0	41.5	10.6	19.4	18.0	16.0	9.6	8.6	9.2	9.5	91	55	62	10	10	10	E 6	ESE 8	ENE 6	3.2	● n.
14	40.2	44.5	46.8	15.6	21.1	16.2	17.6	13.6	11.8	9.6	9.6	89	52	70	10	5	0	SW 6	SW 5	0	—	●, ☈ n.
15	49.1	48.9	48.6	20.0	21.0	13.2	18.1	12.6	9.2	11.0	10.5	53	60	94	9^{0}	10	0	N 1	SSE 1	0	3.0	● p.
16	49.2	49.1	49.4	18.8	25.2	18.0	20.7	11.5	11.8	11.9	11.7	73	50	76	10^{0}	2	10^{0}	0	SSW 4	0	—	
17	50.0	48.2	46.3	17.2	23.0	19.5	19.9	15.5	9.1	11.4	10.8	63	55	64	10	10^{0}	10	NE 2	NE 4	NE 4	—	
18	43.9	43.1	41.3	20.4	27.4	25.3	24.4	16.2	11.1	13.2	15.2	63	48	64	1^{0}	2^{0}	3	E 6	ESE 6	ESE 4	—	
19	40.7	40.4	39.9	25.8	30.0	23.0	26.3	20.9	17.0	15.8	14.4	69	51	69	9^{0}	10^{0}	10	SSW 1	0	ENE 5	—	
20	39.4	39.3	40.7	15.0	17.0	10.6	14.2	10.6	9.2	10.1	7.4	72	70	77	10	10	4	E 6	NE 6	ENE 8	—	
21	41.1	41.8	42.6	10.8	15.6	14.0	13.5	7.1	6.2	6.3	7.5	64	48	63	10	8^{0}	10	ENE 8	NE 8	NE 4	—	
22	42.2	42.1	41.9	11.5	19.0	17.0	15.8	10.1	7.3	7.3	8.7	72	45	61	10	10	8	ENE 4	E 7	N 1	—	
23	42.3	41.9	41.7	15.7	20.8	17.0	17.8	13.4	9.4	7.9	10.8	70	44	75	10	7	10	ENE 2	E 5	SSE 1	—	
24	41.3	40.1	38.4	18.0	22.2	15.2	18.5	13.2	10.7	10.3	11.5	70	52	89	1	7	1	E 2	SE 6	ESE 2	—	
25	34.8	34.7	34.4	16.0	16.0	15.4	15.8	13.7	11.5	12.1	10.9	85	89	84	10	10	10	E 8	E 7	NE 2	1.5	●⁰ a, 2, p.
26	33.4	33.5	33.5	12.8	17.6	13.9	14.8	10.6	9.2	9.3	10.9	85	62	93	10	3	10	NW 4	WNW 4	NW 4	1.3	●⁰, ⌒ p.
27	33.0	34.0	34.8	12.4	16.4	15.0	14.6	11.5	10.2	12.4	12.3	96	89	97	10	10	10	W 4	NW 3	WNW 2	2.3	●⁰ n, 1, a, p.
28	36.2	37.1	38.7	15.4	21.0	15.4	17.3	14.6	11.8	9.6	11.9	90	52	91	10	8	10	ENE 2	ENE 1	N 1	3.2	● n, p; ☈ p.
29	39.2	40.9	42.1	14.8	17.4	15.6	15.9	12.9	10.6	10.7	10.7	85	72	81	10	10	10	NE 6	NE 3	NNW 1	0.1	●⁰ p.
30	43.5	44.2	45.4	15.4	21.7	18.2	18.4	13.9	11.2	11.4	12.2	86	60	78	10	8	6	NNW 1	NNW 3	SSE 1	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	743.0	743.3	743.0	13.0	16.9	13.6	14.5	9.9	8.8	8.7	9.0	76	59	75	8.0	8.1	6.8	3.6	4.5	2.9	30.4	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	745.4	744.8	19.4	25.0	19.6	21.3	14.1	12.9	12.2	13.1	77	52	78	0	4	5	0	NNW 2	0	—	
2	45.5	45.3	46.6	19.5	24.8	22.4	22.2	15.0	13.5	12.1	10.8	79	52	54	4	9	2	N 1	SE 6	N 1	—	
3	48.3	48.3	48.4	21.3	25.8	20.9	22.7	17.1	11.5	8.7	11.1	62	36	61	1	6	0	NNW 1	N 2	0	—	
4	*46.6*	46.2	45.3	21.3	28.7	19.4	23.1	18.4	10.6	12.7	12.3	56	44	74	4	2	9	WSW 2	W 4	SE 1	—	↙ p.
5	45.1	45.6	46.1	17.3	20.6	16.6	18.2	15.2	11.4	10.7	9.0	78	59	64	6	2	10	E 4	ENE 4	NE 6	—	
6	47.2	47.6	46.7	13.6	17.7	15.0	15.4	9.5	8.0	7.3	6.9	69	49	54	1	1	0	NE 8	ESE 1	SSE 1	—	
7	47.0	46.2	44.8	18.9	22.2	19.6	20.2	12.0	8.8	9.2	9.6	54	47	56	3^0	1	10^0	SE 1	SW 1	S 4	—	
8	*43.6*	43.0	44.6	18.6	22.6	15.4	18.9	15.0	10.5	13.4	9.6	66	66	74	10	10	9	WSW 5	WNW 5	NW 4	2.6	● 1, a; T p.
9	45.6	47.2	49.0	12.6	15.0	13.0	13.5	10.1	10.1	9.0	8.5	94	71	76	10	10	10	NW 2	NNW 3	N 1	—	
10	50.7	51.0	51.2	16.3	19.9	15.4	17.2	11.1	8.5	8.6	8.0	61	50	61	3	8	0	0	NW 4	0	—	
11	52.0	50.8	49.8	16.8	22.0	16.8	18.5	11.1	8.1	9.6	9.3	57	49	65	10^0	10^0	10	WSW 2	NW 2	ENE 5	2.0	⊕ 1, a.
12	50.7	51.5	53.1	13.7	21.0	16.4	17.0	13.6	10.6	10.9	8.6	92	59	62	10	5	0	E 3	ESE 4	E 3	—	● n.
13	55.9	55.5	54.8	16.0	21.4	17.4	18.3	11.1	8.2	8.5	7.5	60	45	51	0	3	0	ENE 3	E 4	0	—	
14	55.4	54.8	52.6	19.3	23.2	18.4	20.3	12.7	10.6	8.2	7.9	63	39	50	0	3	0	0	NE 1	0	—	
15	51.9	51.4	50.8	19.5	26.1	18.8	21.5	15.2	11.1	13.4	11.4	65	54	70	2	8	1	SW 2	NW 4	NE 4	2.5	● p.
16	52.8	53.3	52.4	15.4	20.4	17.6	17.8	11.8	9.4	8.6	8.2	72	48	55	1	0	1	NE 2	W 2	NE 1	—	
17	53.0	51.6	49.8	17.9	24.6	21.4	21.3	12.5	9.9	11.2	10.6	65	49	56	0	2	10^0	W 3	NW 4	WSW 4	2.0	
18	49.9	49.6	49.8	18.4	25.8	21.4	21.9	16.2	11.9	13.8	12.7	76	56	67	8	2	10	W 2	NW 2	0	—	● n.
19	50.7	50.3	50.2	22.8	29.4	23.5	25.2	18.1	13.2	13.7	12.7	64	45	59	0	1	0	WSW 3	NW 2	WSW 4	—	
20	51.5	51.2	51.3	24.5	27.6	21.0	24.4	18.5	14.1	14.2	11.5	62	52	63	0	10	0	0	SE 2	ESE 1	—	
21	51.4	50.6	49.5	25.2	29.5	24.0	26.2	17.4	17.3	15.4	14.3	73	50	64	0	8	0	SSW 5	SW 3	S 2	0.3	● 2, p.
22	49.2	49.0	48.1	24.0	26.2	24.6	24.9	21.0	14.6	16.2	15.8	66	64	69	10	10	7	S 1	0	S 2	0.0	$●^0$ a.
23	47.3	46.5	45.7	25.8	31.8	25.5	27.7	21.4	15.2	13.6	14.0	62	39	58	3^0	10	10	SSE 4	SSE 5	S 8	0.0	
24	43.5	43.1	43.6	20.2	21.7	22.6	21.5	16.8	13.4	15.2	18.0	76	79	89	10	10	10^0	E 4	SE 8	0	4.4	● n, 1, a.
25	44.6	44.7	44.6	20.8	26.8	22.6	23.4	17.6	15.6	15.6	14.1	85	60	69	0	1	9	NNW 1	NNW 2	NNE 1	—	
26	44.9	44.1	42.7	21.4	26.7	24.0	24.0	18.1	13.9	14.3	14.9	74	56	67	10	0	10	N 1	0	E 4	0.5	
27	41.0	39.8	40.1	18.8	24.2	19.7	20.9	18.4	15.2	15.7	15.6	94	70	91	10	4	10	NE 2	ESE 2	W 3	4.7	T n; ● n, a, p; ◸ p; ≤ 3.
28	41.4	42.1	42.4	20.0	26.5	20.8	22.4	17.1	15.7	15.3	14.8	91	60	81	2	2	3	W 4	NW 3	0	—	● n.
29	42.3	42.4	43.1	18.2	23.2	19.2	20.2	16.7	12.5	14.4	13.8	80	68	84	10	10	10	N 1	NW 4	NNW 2	—	
30	45.3	46.4	47.3	16.4	23.4	17.8	19.2	14.1	10.9	12.8	11.3	78	60	74	2	1	0	NW 4	WNW 7	0	—	
31	47.9	47.2	45.9	16.6	23.3	19.4	19.8	14.6	10.6	12.7	12.0	75	60	72	10	10	10	W 1	WSW 4	WSW 4	2.8	
Срд. Moy.	748.0	747.8	747.6	19.0	24.1	19.7	20.9	15.2	11.9	12.2	11.5	72	54	67	4.5	5.3	5.4	2.3	3.1	2.1	21.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	745.1	746.8	14.0	19.6	14.6	16.1	13.7	11.6	11.1	9.4	98	65	76	10	3	3^0	SW 2	W 4	WNW 4	—	● n.
2	46.3	45.2	42.7	13.6	18.9	18.2	16.9	12.3	9.5	11.8	12.2	82	73	78	10	10	10	SW 4	WSW 5	SSW 7	—	
3	37.4	37.2	40.6	18.3	21.4	16.2	18.6	15.6	11.8	13.3	9.5	76	70	69	10	9	7^0	SSW 6	WSW 8	W 4	0.0	● a.
4	43.4	44.2	46.0	12.0	16.1	13.2	13.8	9.1	8.0	8.2	7.3	76	60	65	0	9	0	WSW 8	W 10	WSW 6	0.0	$●^0$ a.
5	47.8	48.4	48.9	11.1	17.4	13.8	14.1	7.7	7.8	9.0	8.1	79	61	69	0	9	9	WSW 6	WNW 9	W 4	—	
6	48.5	45.5	41.7	14.0	19.7	14.3	16.0	10.3	8.5	9.6	10.4	71	56	86	10	10	9	SSW 3	SW 4	SSW 3	1.0	● p.
7	42.0	42.2	41.9	12.8	17.2	13.0	14.3	10.5	9.3	10.1	8.6	86	69	77	10	7	0	WNW 3	WNW 6	WSW 3	0.0	
8	42.0	41.8	40.9	9.7	16.6	12.2	12.8	9.2	7.9	9.1	8.6	88	65	82	10	6	0	NW 1	NW 2	SE 1	4.7	$●^0$ n.
9	38.2	37.4	39.0	9.6	16.2	14.8	13.5	8.8	8.4	10.3	9.3	95	75	74	10	10	10	NE 7	NE 6	N 4	0.1	● n, a, 2, p; ⌒ p.
10	42.4	43.7	45.6	10.4	19.1	14.8	14.8	9.9	8.4	10.5	9.8	91	63	78	5	9	10	WNW 4	W 3	W 3	—	
11	47.5	47.4	47.5	14.7	18.8	15.6	16.4	11.6	10.1	11.5	10.9	82	71	83	9^0	10^0	8	WSW 3	WSW 4	SW 4	0.0	$●^0$ 2.
12	47.2	46.6	42.4	15.4	14.4	14.4	14.7	12.8	11.0	11.4	11.4	85	94	94	10	10	10	SE 1	E 6	ESE 10	2.9	● a, 2, p.
13	38.4	36.5	34.2	15.0	20.6	15.0	16.9	14.1	11.6	15.4	12.7	91	85	00	10	10	10	ESE 5	S 4	SW 6	11.6	● n, 1, a, p; ◸ p,
14	36.7	37.6	37.3	12.8	12.8	8.9	11.5	8.7	9.5	9.7	8.2	87	89	96	0	10	10	SW 4	WSW 6	W 7	3.3	● n, a, 3.
15	35.6	37.3	39.5	9.6	8.0	8.8	8.8	7.2	8.0	7.7	7.1	89	96	84	10	10	10	WSW 8	WNW 4	W 6	2.4	● a, 2, p.
16	40.6	41.7	42.0	8.2	13.0	10.2	10.5	6.7	7.2	7.5	7.2	89	67	76	4	3	0	WNW 7	NW 8	WSW 4	5.3	
17	38.6	41.6	42.8	8.6	13.5	11.7	11.3	7.7	8.3	8.3	8.3	00	72	81	10	8	0	SW 2	NW 6	WNW 2	3.2	● n, 1, a.
18	43.4	43.2	42.2	*11.2*	22.0	15.8	*16.3*	9.3	—	13.4	12.5	—	68	93	8^0	0	10^0	S 3	S 6	SE 5	0.2	⌓ n; $●^0$ p.
19	42.5	44.3	45.0	16.7	22.2	16.2	18.4	15.2	13.1	14.9	13.0	93	75	95	10	8	0	SSW 3	SW 2	0	—	
20	44.8	44.9	44.2	17.6	26.0	18.2	20.6	13.9	11.7	8.3	12.2	78	35	78	4	10^0	10	SSE 4	S 7	SW 2	0.3	⌓ n.
21	43.1	44.2	44.8	16.2	20.2	15.5	17.3	15.4	12.5	9.8	9.4	91	55	71	10	5	10	SSE 5	S 7	SSW 3	—	● n.
22	46.6	46.7	46.6	14.2	19.0	13.8	15.7	11.2	9.6	9.0	8.6	80	55	73	8^0	6	8	SW 6	SW 7	S 5	—	⌓ n.
23	46.9	45.9	45.7	13.0	19.6	14.8	15.8	10.4	9.1	8.5	10.1	82	50	81	0	9	10	SW 4	WSW 8	SW 6	—	
24	45.5	45.5	44.9	13.0	18.2	15.2	15.5	10.9	9.1	9.3	9.8	82	60	76	10^0	10	10	SW 4	WNW 3	E 3	—	
25	42.7	42.0	38.3	15.2	21.0	17.9	18.0	13.7	10.1	9.0	8.7	78	49	57	10	10	10	SE 2	SE 6	E 9	2.7	● 3.
26	35.0	37.6	43.7	16.8	20.2	12.2	16.4	12.2	12.5	9.5	7.4	88	54	74	5	6	0	SE 8	S 9	S 5	—	● n.
27	46.4	45.6	39.6	10.1	18.2	12.0	13.4	7.4	7.8	7.2	9.9	84	47	96	7	9	10	S 3	SW 5	NE 5	4.3	● p, 3.
28	40.3	42.1	43.0	11.4	14.8	11.3	12.5	9.9	8.1	7.7	8.7	81	62	88	3^0	10	10	SSW 6	S 8	S 4	—	● n.
29	43.5	42.1	38.1	9.0	16.0	9.8	11.6	7.4	8.1	8.4	8.8	95	62	98	10	10	10	SE 4	S 4	E 4	28.8	● p, 3; ◸ p.
30	32.8	33.7	35.3	8.5	10.8	10.7	10.0	8.2	8.2	8.7	9.2	99	91	97	10	10	0	SW 4	WSW 3	N 3	2.2	● n, 1, a, 2, p.
31	38.9	40.6	42.6	10.2	15.6	10.4	12.1	9.7	8.6	8.1	8.8	93	61	94	10	10	10	W 3	NW 7	W 4	1.7	● p.
Срд. Moy	742.2	742.5	742.4	12.7	17.6	13.7	14.7	10.7	9.5	9.9	9.6	86	66	82	7.5	8.3	6.9	4.3	5.7	4.4	74.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	746.1	746.2	8.0	16.4	12.0	12.1	7.4	8.0	7.8	8.9	00	56	86	10	4	0	SW 3	SW 5	0	2.9	≡ n, 1; ● p.
2	42.2	42.9	44.0	10.4	15.2	12.8	12.8	10.2	8.7	10.9	9.6	93	85	88	10	10	0	S 7	WSW 3	S 3	3.6	● n, 1, a.
3	41.0	42.5	44.0	12.4	15.0	12.8	13.4	11.7	10.5	9.9	10.0	98	78	91	10	10	0	S 3	W 4	SW 1	2.0	● n, p.
4	39.0	38.3	39.0	14.2	18.0	12.3	14.8	11.4	11.5	10.6	9.5	96	69	90	10	8	0	S 4	WSW 8	WSW 3	—	● n.
5	35.5	32.3	30.9	11.0	17.8	12.0	13.6	10.4	9.3	12.1	8.4	95	80	82	10^0	10	10	ENE 4	ESE 6	SE 6	0.2	● a, 2; ⊤ a.
6	31.4	33.7	34.8	9.6	12.4	10.4	10.8	9.2	8.1	8.5	8.2	91	79	88	10	10	0	SE 9	SSE 12	E 3	0.8	●^{0} 1.
7	33.4	33.7	33.0	7.9	12.2	9.8	10.0	6.7	7.9	9.4	8.6	99	90	95	10	10	10	SW 4	WSW 3	SW 4	9.9	● n, 1, a, p.
8	24.7	25.6	29.5	8.4	9.8	9.4	9.2	8.1	8.0	8.4	8.3	97	94	95	10	10	10	SE 2	W 8	W 8	4.0	● n, 1, a, p, 3.
9	31.0	34.3	37.2	9.0	12.2	9.8	10.3	8.6	7.8	8.3	8.8	92	79	96	10	10	8^0	W 7	W 8	WSW 4	0.3	● n, a, p.
10	39.9	41.4	42.3	8.5	13.6	11.2	11.1	7.8	8.1	8.6	8.2	98	74	83	10	10	10^0	W 4	WNW 4	W 5	2.6	
11	45.5	48.3	51.6	6.2	10.4	6.8	7.8	6.2	6.5	5.0	5.5	91	53	74	8	0	0	NE 3	NNE 4	NE 4	0.1	● n.
12	55.3	55.9	55.7	4.6	9.4	5.7	6.6	1.4	5.3	5.6	5.7	84	63	83	8^0	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
13	55.9	55.4	52.2	7.8	13.0	10.6	10.5	3.3	5.7	6.4	6.9	72	57	72	10^0	10^0	10^0	0	SE 4	SSW 3	6.0	●^{0} 3.
14	48.2	49.0	50.2	8.6	11.9	7.0	9.2	7.0	7.7	8.0	7.2	92	78	96	10	10	0	SSW 5	NE 2	E 1	—	● n.
15	50.6	50.4	49.7	5.7	11.4	8.6	8.6	4.6	6.7	6.9	6.5	99	69	78	10	10	10	E 3	E 4	SE 6	—	≡ n, 1.
16	49.2	49.3	49.0	6.0	11.0	11.4	9.5	5.7	6.1	7.6	8.1	88	77	81	10	10	8^0	ESE 4	ESE 6	SE 6	—	
17	47.3	46.4	45.8	9.4	13.5	13.2	12.0	8.8	6.7	7.8	10.8	76	68	96	10	0	10	ESE 5	ESE 12	SSE 4	2.5	● a, p, 3.
18	47.6	49.6	51.3	12.2	15.0	12.2	13.1	11.3	10.1	10.2	8.9	96	81	85	10	10	0	SSW 4	SSW 3	0	—	
19	51.7	51.1	49.6	10.0	17.6	12.1	13.2	9.4	8.6	9.7	9.9	94	65	95	0	8^0	7	SSE 2	ESE 1	SSE 1	—	⌓ n.
20	48.5	48.0	44.9	11.6	19.1	15.8	15.5	10.6	9.2	10.5	12.5	91	63	93	2^0	10	10	SSE 1	SE 6	SSE 10	3.5	● p.
21	47.3	48.9	48.9	14.6	16.2	15.2	15.3	13.8	11.5	12.0	12.6	93	87	98	8	10	10	SW 4	ESE 2	ESE 2	1.3	● n, 2, p.
22	50.0	49.9	48.7	14.9	19.2	17.0	17.0	14.5	12.2	12.8	10.6	97	77	74	10	10	10	SSW 1	S 3	SE 4	0.8	
23	48.4	48.9	49.5	13.4	17.0	12.8	14.4	12.6	8.3	8.7	10.2	73	61	94	10	10	8	SSE 3	ESE 6	SSE 1	—	● n.
24	50.6	52.3	54.1	10.4	17.0	12.6	13.3	9.6	9.4	7.8	9.1	00	54	85	10	0	0	WSW 3	NW 4	SW 3	—	≡ n, 1, a.
25	54.9	54.5	53.1	12.2	19.0	13.0	14.7	11.1	8.3	7.8	8.3	79	48	75	2^0	0	0	SSW 3	S 6	SSE 4	—	
26	52.6	52.1	51.3	12.5	21.1	14.0	15.9	10.2	9.1	9.7	10.3	86	52	87	10	0	0	SE 4	ESE 5	SE 3	—	⌓ n.
27	48.8	50.0	53.6	11.6	12.2	11.0	11.6	10.2	7.5	9.7	8.9	74	93	91	10	10	1	SE 7	S 8	WSW 4	8.2	ꓘ a; ● a, p.
28	57.2	58.7	59.7	9.3	16.2	12.2	12.6	7.7	7.6	8.3	8.6	87	60	82	0	0	0	SW 3	SW 5	SW 2	—	
29	61.4	61.4	60.7	9.7	17.6	12.6	13.3	8.5	8.1	8.6	8.6	91	58	80	0	0	0	0	ESE 3	SE 2	—	⌓ n.
30	60.7	60.8	60.0	13.6	21.6	17.1	17.4	11.7	10.3	9.8	8.3	89	51	57	0	0	0	SSW 2	SSW 4	SSW 1	—	⌓ n.
Срд. Moy.	746.5	747.1	747.4	10.1	15.1	11.8	12.3	9.0	8.4	8.9	8.9	90	70	86	7.9	6.7	4.4	3.5	5.0	3.3	48.7	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	760.5	759.7	14.8	21.4	16.2	17.5	13.7	8.5	9.4	7.7	68	50	56	0	0	0	SSW 5	SSW 5	S 4	—	
2	59.8	59.6	58.7	13.6	21.5	16.2	17.1	13.2	7.5	8.7	8.2	64	46	59	0	0	0	SSW 4	SSW 3	SW 5	—	
3	58.8	58.1	56.0	12.7	20.5	15.3	16.2	12.1	6.6	6.3	6.9	60	35	54	0	0	0	SSW 6	SSW 4	SSW 6	—	
4	54.6	54.1	52.9	12.8	21.0	14.6	16.1	11.9	5.8	6.6	6.9	53	35	55	0	0	0	S 7	SSW 8	S 8	—	
5	51.9	52.0	50.8	11.8	18.0	15.0	14.9	11.7	8.1	10.4	11.3	79	68	89	9	10^0	10^0	SSW 5	SSW 6	S 1	2.1	
6	47.1	44.6	39.8	13.8	19.6	14.4	15.9	12.2	10.4	11.6	11.4	90	69	94	10	5^0	10	S 4	S 7	W 8	3.9	ꓘ n; ● n, p.
7	41.6	44.8	48.3	10.3	10.0	4.0	8.1	3.7	9.0	5.9	4.7	96	64	77	10	10	0	WSW 4	NW 4	NW 4	—	● n.
8	50.9	51.3	48.0	0.4	4.8	2.6	2.6	0.2	*3.7*	3.4	3.8	*78*	53	69	4^0	10	10	ESE 3	E 5	ESE 8	4.0	⊔ n.
9	35.3	37.5	40.0	9.8	10.7	5.4	8.6	2.6	8.8	7.3	5.3	98	76	78	10	10	10	SE 20	SSW 7	SW 5	6.0	● n, 1, a, p; ↙ n, 1, a.
10	39.5	42.9	48.4	0.4	1.0	−0.2	0.4	−0.8	*4.2*	*3.4*	*4.4*	*89*	*68*	*96*	10	10	0	SW 10	WSW 10	WSW 6	0.0	●^{0} n; ✱ a.
11	48.0	46.5	45.6	1.0	4.8	3.6	3.1	−0.2	4.2	5.2	5.7	85	81	97	6	10	10	SSW 8	SW 6	WSW 4	2.5	●^{0} 2, p, 3.
12	49.7	51.3	51.5	3.2	8.8	5.5	5.8	3.0	5.2	4.8	5.2	90	56	77	8	2	0	WSW 5	W 4	SW 7	—	
13	53.8	55.4	56.3	5.0	7.8	6.0	6.3	4.0	6.2	6.8	6.4	95	86	91	10	10	0	SW 6	SW 4	SW 5	—	
14	57.3	57.5	56.2	6.6	8.0	5.7	6.8	5.7	6.0	6.0	5.1	83	75	74	10	10	0	S 4	SSE 4	SE 4	—	
15	53.2	51.0	48.7	1.0	8.7	6.4	5.4	0.4	4.7	5.4	6.8	96	64	94	10	10	10	SE 5	SE 8	SSE 9	—	
16	47.0	46.7	48.1	6.6	6.8	4.4	5.9	4.3	6.9	7.0	5.8	94	94	93	10	10	10	ESE 6	ESE 7	WSW 5	11.2	● a, 2, p, 3.
17	51.6	52.6	53.4	1.4	7.4	3.4	4.1	1.2	4.5	4.1	4.8	89	53	82	0	10	1	S 3	SE 2	SE 4	—	● n.
18	55.0	56.3	57.3	0.0	5.4	3.6	3.0	−0.3	*4.4*	5.3	5.5	*96*	78	93	1	10^0	10	SE 4	E 3	ESE 6	5.4	⊔ n; ● a, p; ≡ 2.
19	55.4	55.2	54.3	2.8	5.8	4.0	4.2	2.3	5.4	6.3	5.7	96	91	93	10	0	10	E 2	SSW 1	SW 1	—	● n; ≡ a.
20	53.2	52.6	53.5	1.1	4.4	−0.3	1.7	−0.4	4.9	5.2	*4.3*	98	84	*96*	10	7	10	NW 1	NE 2	NW 4	—	
21	52.8	49.2	43.0	−2.5	−1.2	0.8	−1.0	−2.8	*3.8*	—	*4.1*	*00*	—	*85*	10	10	10	SSW 1	S 2	SSW 9	1.1	≡ n, 1, a.
22	36.1	36.2	38.3	1.0	1.9	1.6	1.5	0.6	4.6	5.0	5.0	92	95	96	10	10	10	S 6	WSW 4	W 4	2.0	✱ n, a; ● 1, a.
23	43.8	46.2	46.8	−2.4	−2.2	−4.0	−2.9	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	4	4^0	NW 10	NNW 6	WNW 4	—	✱ n.
24	43.3	41.1	39.0	−3.7	−0.5	0.4	−1.3	−5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SW 3	SW 3	0.8	✱ 1, a, 2.
25	35.1	33.3	31.9	0.0	0.5	2.4	1.0	−0.3	—	4.5	5.4	—	94	98	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 6	4.9	● a, 2, p, 3.
26	29.8	34.7	37.8	3.5	4.7	2.2	3.5	2.0	5.0	4.3	4.3	85	67	80	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSE 6	0.2	● n.
27	41.1	43.5	45.9	0.8	2.7	1.2	1.6	0.7	4.5	4.5	4.6	92	80	92	10	10	10	SSE 5	E 4	NE 4	0.1	●^{0} n.
28	45.8	45.5	44.2	−0.6	0.0	−1.7	−0.8	−1.9	*4.4*	*4.6*	—	*00*	*00*	—	10	10	10	0	W 1	W 2	0.1	≡ n, 1, a, 2, p.
29	41.0	40.2	40.8	−1.0	0.2	0.0	−0.3	−1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	WSW 1	NW 2	0.4	✱^{0} n, 2, p.
30	41.6	43.5	45.9	0.0	1.0	−0.6	0.1	−0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 4	W 2	—	
31	42.6	37.7	35.9	2.0	5.0	9.0	5.3	−0.8	4.7	6.3	8.3	89	97	98	10	10	10	SSW 6	SSW 8	WSW 6	0.6	●^{0} 1, a, p.
Срд. Moy.	747.7	747.8	747.6	4.1	7.4	5.1	5.5	2.8	*5.8*	*6.1*	*6.1*	*87*	*72*	*83*	7.7	7.7	6.6	5.1	4.6	4.9	45.3	

Нижній Новгородъ. 1899. Nijnii Novgorod.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.3	735.5	737.7	4.2	3.0	3.0	3.4	2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	NW 3	WSW 2	4.1	● a, 2, p.
2	39.6	42.4	45.7	2.2	2.2	1.2	1.9	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	NW 4	NW 4	0.5	● n, a; ✱ a.
3	49.4	51.8	54.3	0.5	0.6	− 0.3	0.3	− 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 1	—	
4	54.9	54.3	52.5	− 1.2	0.0	0.8	− 0.1	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	3	10	0	SW 2	SW 3	—	
5	49.2	47.1	47.3	1.2	3.8	5.0	3.3	− 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	S 4	WNW 4	9.2	≡ 1, a, p, 3; ● p.
6	52.4	54.4	55.6	3.9	5.7	3.2	4.3	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 2	WSW 2	0.3	≡ n.
7	56.7	57.0	56.8	4.0	5.6	4.3	4.6	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	WSW 4	W 4	0.9	≡n,1,a; ●^{0}n,a,2,p,3.
8	54.8	55.1	55.7	4.0	4.6	3.2	3.9	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	W 6	WSW 3	0.6	●^{0} n, p, 3.
9	55.2	55.3	55.1	1.2	2.0	2.1	1.8	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 1	0.2	●^{0} n, 1, a.
10	55.1	55.7	55.7	2.4	3.6	2.0	2.7	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	ESE 1	ESE 2	0.5	●^{0} a, p.
11	54.8	53.7	51.3	1.8	3.2	2.3	2.4	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 4	ESE 6	2.0	
12	49.1	48.7	48.2	3.2	3.8	3.8	3.6	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	S 4	SSW 6	3.2	● n, 1, a, 2, p.
13	47.6	48.6	49.3	4.6	5.5	4.5	4.9	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SW 3	SSW 2	0.3	● n, a; ≡ a.
14	49.3	49.9	51.2	3.2	3.3	0.4	2.3	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	SSW 3	SW 2	WNW 1	0.2	
15	51.3	50.0	48.4	− 1.6	− 1.5	− 1.4	− 1.5	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	ESE 3	2.3	≡n,1,a,2,p; ∽^{0}a,2,p.
16	45.4	45.5	46.3	0.2	0.2	0.2	0.2	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	ESE 3	E 2	5.6	✱ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
17	47.2	47.9	47.2	0.0	− 0.7	− 1.4	− 0.7	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	WNW 3	NW 4	0.2	●^{0}, ✱ n; ≡ n, 1.
18	42.5	39.4	36.9	− 3.2	− 1.4	− 0.4	− 1.7	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 4	W 4	1.1	✱ a, p; Ш p, 3.
19	36.1	37.7	41.0	− 2.9	− 1.1	− 4.3	− 2.8	− 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	7	WSW 5	WNW 6	WSW 6	2.4	✱ 1, a, 2; Ш p, 3.
20	37.0	36.9	35.6	0.0	0.8	0.4	0.4	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 5	SW 5	1.0	✱ n, a.
21	32.2	32.3	37.1	1.0	− 0.2	− 4.0	− 1.1	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	SSW 8	W 6	3.0	✱ a, 2, p.
22	41.4	41.8	36.8	−10.0	− 8.0	− 7.2	− 8.4	−10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10	WSW 5	SSW 6	SSW 10	0.4	
23	30.0	28.0	30.5	− 5.5	− 4.4	− 8.8	− 6.2	− 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 8	S 7	W 6	3.8	↙ n; ✱ n, 2, p.
24	31.7	35.0	36.2	−10.2	− 9.4	−11.3	−10.3	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	2	0	W 5	WNW 6	SSW 4	1.2	Ш n.
25	21.8	13.9	16.3	− 7.2	2.1	− 0.8	− 2.0	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	ESE 10	SSW 9	SSW 5	7.2	⇸ n, 1, a; ✱ 1, a, p.
26	23.1	31.6	40.8	− 9.2	− 8.2	− 9.3	− 8.9	− 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	WNW 8	NW 8	WNW 4	0.4	✱ n, 1, a.
27	44.3	40.9	30.7	−14.2	−10.0	− 5.6	− 9.9	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	0	10	WNW 4	SSW 6	SSW 10	2.9	✱, ⇸ p, 3.
28	23.4	22.8	24.9	− 1.6	− 0.4	− 0.4	− 0.8	− 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSW 4	SSW 4	1.4	⇸ n; ✱ p.
29	24.8	24.5	23.9	− 0.4	0.0	− 2.8	− 1.1	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 3	W 4	3.5	✱ n, 2, p, 3.
30	27.3	30.0	32.3	− 5.5	− 6.8	− 6.4	− 6.2	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	NW 8	NW 8	WNW 6	0.9	✱ n, 1.
Срд. Moy.	742.1	742.3	742.7	− 1.2	− 0.1	− 0.9	− 0.7	− 2.8	—	—	—	—	—	—	9.7	8.8	9.2	4.6	4.4	4.1	59.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ 7	Барометръ 1	Барометръ 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.8	732.9	737.3	− 9.2	− 7.2	− 9.6	− 8.7	− 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 8	0.4	✱ a, p, 3.
2	39.5	38.0	34.5	−10.0	− 8.9	− 8.2	− 9.0	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	SSW 2	SE 6	4.0	✱ p, 3.
3	30.5	30.5	32.8	− 0.2	0.6	0.6	0.3	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSW 6	SSW 6	3.5	✱ n, a, p.
4	37.1	38.6	38.5	− 7.5	− 8.3	− 9.4	− 8.4	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SW 5	NW 4	NW 1	2.2	✱ n, 3.
5	35.2	34.4	35.2	−10.2	− 9.3	− 9.0	− 9.5	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	SSW 4	SSW 4	S 5	0.5	✱ n.
6	35.5	37.4	39.5	− 8.4	− 6.2	− 7.6	− 7.4	− 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 6	SE 8	SE 4	0.3	✱ n, p.
7	39.1	40.2	41.1	− 8.2	− 8.8	−11.1	− 9.4	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 14	ESE 5	ESE 10	2.3	✱ n, a, 2, p.
8	42.5	43.8	46.4	− 9.1	− 7.6	− 8.0	− 8.2	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	ESE 6	NE 3	1.8	✱ n.
9	45.0	48.2	52.1	−12.4	−10.4	−12.2	−11.7	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 7	NE 6	NNE 4	—	✱ n.
10	55.5	57.0	58.0	−19.5	−19.8	−19.6	−19.6	−21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	W 2	W 2	—	
11	57.5	57.2	58.3	−20.6	−18.3	−14.4	−17.8	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	2	10	WNW 3	W 2	0	—	V 1, a, 2, p, 3.
12	59.4	59.8	60.1	−15.0	−11.2	−12.8	−13.0	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	NE 3	ESE 4	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
13	60.4	60.9	60.7	−11.2	− 9.0	− 7.7	− 9.3	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	ESE 3	0	1.9	V^2 n, 1, a, 2, p, 3.
14	60.2	60.8	61.0	− 7.0	− 5.6	− 6.8	− 6.5	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	0	SE 2	1.7	V^{2}n,1,a,2,p,3; ✱n1p3.
15	62.2	63.0	63.7	− 7.2	− 6.4	− 6.6	− 6.7	− 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	E 3	E 4	0.5	✱^{0}n,p; V^{2}n,1,a,2,p,3.
16	64.6	65.0	66.2	− 8.3	− 8.6	− 8.0	− 8.3	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NE 5	E 4	1.6	✱^{0}n1a2p; V^{2}n1a2p3.
17	69.4	71.2	73.4	−11.7	− 8.2	−13.7	−11.2	−13.9	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SE 4	E 4	E 4	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3.
18	75.3	76.7	77.3	−22.7	−24.6	−26.4	−24.6	−27.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	E 6	SE 5	SE 2	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3.
19	77.6	77.1	74.1	−26.8	−24.5	−20.6	−24.0	−28.0	—	—	—	—	—	—	0	3^0	10	WSW 2	0	W 6	0.9	V^2 n,1,a,2,p,3; ✱ p.
20	69.3	67.4	66.0	−18.6	−15.4	−12.2	−15.4	−22.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 2	NW 4	0.2	✱n,p; V^{2}n,1,a,2,p,3.
21	62.4	61.0	61.6	− 9.4	− 7.8	− 8.2	− 8.5	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NW 4	N 4	0.2	V^{2}n,1,a,2,p,3; ✱p,3.
22	63.1	64.0	64.7	−11.2	−11.2	−14.2	−12.2	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NE 4	NNW 3	0.1	✱ n; V n, 1, a, 2.
23	64.0	63.8	62.8	−13.8	−14.6	−16.2	−14.9	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 4	0.1	V^{0}1,a,2,p; ✱^{0}a,2,p.
24	61.2	60.4	60.1	−18.4	−16.6	−15.8	−16.9	−18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNW 2	WNW 4	1.0	V n, 1, a, 2, p, 3.
25	58.2	58.9	61.7	−14.9	−14.8	−20.3	−16.7	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	2^0	0	W 2	0	SSW 4	0.5	✱n,a; V^{2}n,1,a,2,p,3.
26	64.9	67.7	69.4	−23.0	−20.5	−17.8	−20.4	−23.2	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	ESE 7	ESE 5	E 4	0.1	V n, 1, a, 2, p, 3.
27	70.1	70.3	69.6	−17.4	−16.6	−17.4	−17.1	−18.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	0	SE 3	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
28	67.8	67.0	66.5	−23.2	−19.3	−18.6	−20.4	−23.5	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10	SSE 2	S 2	SE 4	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
29	65.4	65.9	65.9	−22.9	−21.0	−20.0	−21.3	−23.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	SE 5	SE 7	SE 6	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
30	66.8	68.3	68.5	−17.8	−18.4	−20.4	−18.9	−21.0	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SE 6	SE 6	0	—	V n, 1, a, 2, p.
31	66.8	66.2	63.5	−19.0	−19.2	−14.8	−17.7	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SE 10	SE 10	S 10	0.3	✱ p, 3.
Срд. Moy.	756.7	757.2	757.8	−14.0	−12.8	−13.1	−13.3	−16.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.4	4.7	3.8	4.0	24.1	

Златоустъ. 1899. Zlatoust.

Широта — Latitude: 55° 10′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 59° 41′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.5	725.6	724.3	− 6.0	− 6.0	− 4.8	− 5.6	− 6.8	2.8	2.8	3.1	98	98	98	10	10	10	W 2	WNW 2	0	0.0	$*^0$ 3.
2	21.7	20.2	21.2	− 2.6	− 1.8	− 1.7	− 2.0	− 4.8	3.7	3.5	3.8	98	88	93	9	10	10^2	WNW 2	0	WNW 6	—	
3	23.1	23.1	24.9	− 1.6	− 0.4	− 2.0	− 1.3	− 2.0	3.6	3.7	3.7	89	84	94	9	10	10	0	0	0	—	
4	25.9	25.6	26.4	− 9.5	− 6.0	−10.2	− 8.6	−10.3	2.1	2.6	2.0	98	90	98	4	7	10	NW 2	0	NW 2	—	
5	25.7	25.2	25.9	−11.3	−10.5	− 8.5	−10.1	−12.0	1.8	1.9	2.3	98	98	98	10	10	10	NW 2	WNW 2	WNW 2	0.3	$*^0$ 1, a.
6	25.6	25.2	25.5	− 9.6	− 5.7	−10.6	− 8.6	−13.3	2.1	2.9	1.9	98	98	98	10	10	10	0	SE 2	SE 2	—	
7	24.0	23.4	22.3	−23.6	−18.0	−22.0	−21.2	−23.8	0.7	0.9	0.8	98	86	98	2	4	0	SE 4	SE 2	SE 2	—	
8	22.2	21.3	23.6	−26.8	−15.6	−16.2	−19.5	−27.5	0.5	1.3	1.2	98	98	98	0	3	10	SE 4	SE 8	SE 8	0.0	
9	25.0	24.8	25.4	−18.0	−18.6	−21.0	−19.2	−21.0	1.1	1.0	0.8	98	98	98	10	10^2	10	SE 10	SE 12	SE 10	0.6	$*^0$ n, p.
10	26.7	26.8	27.0	−22.8	−18.5	−20.3	−20.5	−23.2	0.7	1.0	0.9	98	91	98	9	8	5	SE 4	SE 2	SE 4	—	
11	28.1	27.6	27.4	−19.0	−13.2	−15.5	−15.9	−20.9	1.0	1.6	1.3	98	98	98	10	10	8	SE 2	0	SE 2	0.5	$*^0$ p, 3.
12	24.8	21.8	20.0	−18.2	−13.8	−11.0	−14.3	−19.0	1.1	1.5	1.9	98	98	98	6	10	10	0	0	0	2.5	* n, a, p.
13	20.6	21.3	22.3	−10.2	− 8.2	− 6.6	− 8.3	−11.1	2.0	2.3	2.7	98	98	98	10	10	10	WNW 4	0	WNW 4	—	* n.
14	22.8	21.8	22.5	− 4.8	− 3.2	− 3.2	− 3.7	− 7.5	3.1	3.4	3.4	98	93	95	10	10	10	WNW 6	0	0	—	
15	24.2	24.4	25.4	− 3.5	− 2.9	−11.4	− 5.9	−11.4	3.4	3.4	1.8	98	92	98	10	8	0	0	0	SE 2	—	
16	25.8	25.3	23.4	−22.0	−11.8	−13.4	−15.7	−22.2	0.8	1.6	1.4	98	91	89	3	6^0	1	SE 4	0	SE 2	—	
17	20.2	18.8	16.6	−13.2	−12.2	−13.4	−12.9	−18.5	1.6	1.6	1.5	98	91	92	10	10	10	SE 14	SE 10	SE 8	0.5	
18	16.2	15.5	17.7	−14.4	− 7.6	− 1.1	− 7.7	−16.0	1.4	2.4	4.2	98	91	98	3	10	10	SE 2	SE 4	0	—	$*^0$ n.
19	20.8	21.9	22.8	0.5	− 1.0	− 5.0	− 1.8	− 5.0	4.0	3.4	2.8	83	79	90	10	10	10	WSW 4	0	0	—	
20	20.4	19.4	18.1	− 3.7	− 1.8	− 2.1	− 2.5	− 5.8	3.1	3.7	3.8	90	93	98	10	10	10	0	SE 2	0	0.9	
21	14.1	11.8	11.8	− 4.2	− 3.5	− 1.6	− 3.1	− 4.8	3.3	3.4	4.0	98	98	98	10	10	10	0	0	S 4	0.6	* n, a.
22	15.0	16.6	18.0	− 6.5	− 5.2	−10.8	− 7.5	−11.0	2.6	2.7	1.9	92	87	98	10	10	10	WNW 4	0	SE 4	—	
23	18.0	15.5	13.6	−13.7	− 5.4	− 6.0	− 8.4	−13.8	1.5	2.8	2.8	98	92	98	10	10	10	SE 2	SSE 8	SE 2	0.3	
24	12.9	12.5	12.7	− 4.6	− 1.0	− 1.0	− 2.2	− 7.0	3.1	4.2	4.2	98	98	98	10	10	10	0	0	0	1.2	$*^0$ n, p, 3.
25	10.8	10.2	11.5	− 1.0	− 0.4	−10.4	− 3.9	−10.5	4.2	4.1	1.8	98	93	89	10	10	10	W 2	WNW 4	WNW 10	1.4	* n, a, 2, p, 3.
26	15.6	16.2	12.5	−15.8	−12.0	−12.0	−13.3	−16.5	1.2	1.6	1.6	91	91	92	10	8	6	WNW 8	WNW 8	NW 6	—	* n.
27	08.5	07.4	06.3	− 9.6	−10.0	−14.0	−11.2	−14.1	1.3	1.6	1.4	61	62	98	10	2	10	WSW 4	NW 4	WNW 2	0.0	$*^0$ p, 3.
28	06.7	07.5	08.3	−18.4	−20.5	−25.0	−21.3	−25.1	1.0	0.8	0.6	94	86	91	10	9	3	NW 2	NW 4	NW 2	0.4	
29	00.4	695.6	698.3	−21.8	−20.4	−22.0	−21.4	−25.1	0.8	0.7	0.6	92	88	90	10	10	10	SE 16	SE 10	SE 10	0.3	[illegible] n,1,a; * n,a,p,3.
30	07.0	711.1	712.0	−24.5	−17.8	−19.0	−20.4	−24.9	0.6	1.0	0.9	92	87	91	10	3	10	SE 2	0	SE 6	0.7	
31	09.2	11.7	12.7	− 8.0	− 7.4	− 9.0	− 8.1	−19.0	2.2	2.1	2.2	90	83	98	10	10	10	W 4	W 4	0	0.8	* n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	719.0	718.6	718.7	−11.9	− 9.0	−10.7	−10.5	−14.6	2.0	2.3	2.2	95	91	96	8.5	8.6	8.5	3.5	2.8	3.2	11.0	

Высота — Altitude: 457.8 m **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.59 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.5	714.7	716.9	−10.0	− 9.6	−13.5	−11.0	−15.7	2.0	2.2	1.6	98	98	98	9	10	10	0	0	WNW 4	0.6	* n, a, 2, p.
2	18.1	18.8	21.1	−11.4	− 9.2	−13.8	−11.5	−14.8	1.8	2.0	1.5	98	89	98	10	10	2	0	0	0	—	$*^0$ n.
3	20.6	18.1	18.4	−21.3	− 8.9	0.4	− 9.9	−22.2	0.8	2.0	3.5	98	87	73	10	10	10	SE 2	SE 4	0	—	
4	21.1	20.8	20.3	− 2.0	4.0	− 5.4	− 1.1	− 5.4	3.6	3.5	2.3	93	58	75	10	8	1	0	0	SE 4	—	
5	16.7	16.9	17.9	− 6.5	− 1.4	− 2.8	− 3.6	− 7.3	1.9	2.8	3.3	67	67	90	8	10	10	SE 6	SE 4	0	—	
6	18.1	18.3	16.5	− 2.6	− 1.0	− 2.6	− 2.1	− 4.2	3.3	3.6	3.7	87	83	98	10	10	10	0	0	0	—	
7	16.1	14.7	15.5	− 4.0	− 3.1	− 5.9	− 4.3	− 6.9	2.2	2.4	2.8	66	66	98	10	10	10	SE 8	SE 6	SE 4	0.5	
8	17.6	22.0	26.7	− 4.2	−10.2	−15.8	−10.1	−15.8	3.3	2.0	1.3	98	98	98	10	10	10	0	WNW 6	WNW 2	0.0	$*^0$ n, a.
9	28.4	25.8	21.6	−20.2	− 9.5	−10.8	−13.5	−21.5	0.9	1.9	1.8	98	88	93	10	10^2	10^2	0	E 8	E 6	1.7	* n, a, 2, p, 3.
10	20.2	20.6	24.9	− 9.7	− 6.6	−12.5	− 9.6	−13.3	2.1	2.5	1.6	98	93	98	10^2	10^2	10^2	E 4	0	0	2.1	* n, 1, a, 2, p.
11	25.9	24.8	25.2	−25.6	−10.2	−16.0	−17.3	−26.0	0.6	1.7	1.3	98	84	98	10	9	10	SE 6	SE 4	SE 2	—	
12	24.5	23.3	19.5	−15.0	−13.3	−12.0	−13.4	−16.0	1.4	1.6	1.8	98	98	98	10	10	10	SSE 6	SE 12	SE 6	1.8	
13	16.1	14.9	14.7	− 9.0	− 8.0	−10.8	− 9.3	−13.9	2.2	2.4	1.8	98	98	95	10^2	10^2	10^2	SE 4	SE 6	0	3.8	* n, 1, a, 2, p.
14	15.6	16.5	17.7	−12.5	− 9.8	−13.4	−11.9	−14.2	1.6	1.8	1.5	98	88	95	10	3	10	SE 4	SE 4	SE 8	0.6	* n.
15	16.6	15.7	13.8	−13.2	−10.8	−12.8	−12.3	−15.4	1.6	1.7	1.6	98	91	95	10^2	10	10	SE 4	E 8	E 8	5.1	* n, a, 2, p, 3.
16	15.0	16.7	16.6	−15.0	−10.6	−16.6	−14.1	−16.7	1.4	1.6	1.1	98	81	89	2	5	10	SE 6	SE 4	0	—	*, ↛ n; |•| a.
17	15.5	16.0	17.1	−21.4	−12.7	−21.0	−18.4	−22.2	0.7	1.4	0.7	91	81	87	9	6	10	SE 4	SE 4	SE 2	0.1	
18	16.5	15.9	17.6	−24.6	−19.7	−21.4	−21.9	−25.3	0.5	0.8	0.7	93	83	90	10	8	0	0	NW 4	NW 2	1.2	* n, a, 2.
19	19.3	19.4	21.8	−22.5	−17.8	−20.7	−20.3	−24.5	0.7	1.0	0.8	95	89	93	9	8	0	NW 4	NW 6	NW 2	—	$*^0$ n.
20	24.1	24.7	27.0	−23.5	−16.5	−22.6	−20.9	−24.1	0.7	1.0	0.7	98	79	92	9	1	0	NW 2	WNW 4	0	0.3	
21	28.6	27.8	29.4	−28.0	−11.0	−22.8	−20.6	−28.5	0.4	1.4	0.7	98	73	98	3	0	0	0	0	0	—	$*^0$ n; |•| a.
22	29.5	28.4	28.3	−33.6	−14.3	−24.7	−24.2	−34.6	0.3	1.1	0.5	98	74	93	0	0	0	0	0	0	—	
23	27.7	26.2	26.0	−33.8	−12.5	−18.0	−21.4	−34.3	0.3	1.2	0.9	98	71	82	0	0	0	SE 4	0	0	—	
24	26.3	24.6	23.0	−33.9	−14.0	−15.0	−21.0	−33.9	0.2	1.3	1.3	93	84	92	0	10	10	0	WNW 6	NW 6	0.4	$*^0$ p.
25	22.2	20.7	17.4	−16.5	−11.0	− 9.0	−12.2	−16.7	1.2	1.7	2.2	98	87	98	10^2	10^2	10^2	WNW 2	W 4	WNW 4	1.3	$*^0$ n, a, 2, p, 3.
26	17.2	17.0	17.9	−11.0	−10.4	− 9.9	−10.4	−11.3	1.9	1.9	2.0	98	94	95	10^2	10	10^2	WNW 8	NW 12	W 6	0.5	* n,1,a,2,p; ↛ a,2.
27	15.8	17.5	18.6	−10.8	− 5.0	− 9.6	− 8.5	−12.0	1.6	1.8	1.5	81	59	68	10	8	10	NW 4	NW 4	NW 2	—	
28	17.2	15.9	14.8	−10.8	− 4.0	−12.0	− 8.9	−12.7	1.6	2.0	1.5	82	61	86	10	2	0	NW 2	0	0	—	
Срд. Moy.	720.1	719.9	720.2	−16.2	− 9.5	−13.2	−13.0	−18.2	1.5	1.9	1.6	93	82	92	8.2	7.4	6.9	2.9	3.9	2.4	20.0	

Златоустъ. 1899. Zlatooust.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	712.6	710.3	707.6	−13.7	− 8.6	−10.8	−11.0	−15.7	1.5	2.2	1.8	98	94	95	10	10^2	10^2	0	SE 6	SE 4	3.0	✱ a, 2, p, 3.
2	09.5	08.0	01.4	−12.4	− 9.8	−11.8	−11.3	−13.8	1.7	1.9	1.7	98	90	98	10	10^2	10^2	SE 2	SSE 6	S 4	3.8	✱ n, a, p, 3.
3	692.7	695.3	01.5	−11.8	−12.6	−14.3	−12.9	−14.4	1.7	1.6	1.3	98	92	92	10^2	10^2	10	W 2	WNW 6	WNW 4	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	705.4	705.8	07.1	−16.5	− 8.2	−14.0	−12.9	−18.0	1.2	1.8	1.4	98	74	98	10	10	10	0	0	0	0.0	✱^{0} 3.
5	11.5	13.9	17.1	−13.8	−11.5	−22.6	−16.0	−22.6	1.5	1.5	0.7	98	82	98	0	0	0	NW 4	NW 4	0	—	
6	12.6	12.4	17.3	−12.3	2.8	− 7.0	− 5.5	−25.3	1.6	4.2	2.2	94	74	84	10	10	10	SE 4	WSW 4	W 6	1.7	
7	19.1	20.4	22.4	−13.4	−12.3	−21.5	−15.7	−21.5	1.6	1.6	0.8	98	92	98	10^2	10	0	NW 2	WNW 4	0	2.3	✱ n, 1, a, 2.
8	22.4	20.2	22.5	−28.2	− 6.2	−21.5	−18.6	−31.0	0.4	1.4	0.8	95	47	98	1	0	0	SE 2	0	NW 4	0.5	
9	25.7	28.5	31.4	−17.5	−12.1	− 8.3	−12.6	−21.5	1.0	1.2	1.3	92	69	56	9	0	10	WNW 2	NW 4	WNW 4	—	✱ n.
10	31.1	30.6	28.4	− 9.1	− 2.4	− 2.8	− 4.8	−12.4	1.3	1.2	1.3	59	32	35	6	9	9	0	W 4	0	2.0	
11	30.2	30.8	32.5	− 8.4	− 6.5	− 9.0	− 8.0	− 9.2	2.3	2.4	2.1	98	86	95	9	10	2	0	NW 4	NW 4	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	32.9	30.2	26.1	−20.7	1.0	− 9.5	− 9.7	−21.7	0.9	2.6	2.1	98	52	98	2	0	6	SE 4	0	S 4	—	✱^{0} n.
13	21.4	18.9	16.5	−12.8	0.7	− 5.4	− 5.8	−15.9	1.6	2.0	2.3	98	41	76	10	3	5	0	0	0	—	
14	10.8	09.3	07.6	− 3.3	1.1	− 3.4	− 1.9	− 9.3	3.3	3.0	3.5	93	61	98	10	10	9	SE 2	SW 4	0	0.5	✱^{0} 1, a.
15	05.9	05.4	06.7	− 5.0	− 4.0	− 8.4	− 5.8	− 8.5	3.0	2.7	2.3	98	80	98	10	10	10	0	WNW 2	WNW 2	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	06.9	06.5	04.5	−11.8	− 6.0	−13.3	−10.4	−14.8	1.7	2.1	1.6	98	74	98	10	10	0	0	0	SE 8	3.4	✱^{0} n; ᗜ^0 3.
17	695.1	692.4	694.4	−11.5	− 5.1	−10.4	− 9.0	−14.3	1.8	2.6	1.9	98	83	98	10	10^2	10^0	SSE 6	S 6	WNW 8	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	700.6	704.0	708.8	−17.8	−14.0	−14.4	−15.4	−18.0	1.0	1.3	1.3	94	87	92	7	10	10	NW 10	WNW 12	WNW 8	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2.
19	15.0	13.5	14.9	−15.8	− 4.3	− 0.9	− 7.0	−16.7	1.2	2.4	3.7	93	74	86	2	10	10	0	0	S 4	—	
20	13.7	11.8	10.9	− 6.2	− 2.1	− 2.4	− 3.6	− 6.4	2.5	2.6	3.8	86	66	98	10	10	10	S 10	0	0	1.0	
21	17.1	22.0	27.4	−13.4	−10.2	−13.1	−12.2	−13.6	1.5	1.6	1.4	93	76	85	1	10	10	NW 6	NW 4	NW 10	—	
22	34.8	31.9	30.7	−12.0	− 5.4	− 6.8	− 8.1	−15.7	1.3	1.6	1.5	75	54	55	10	10	10	0	SE 8	SE 8	—	↙ p.
23	28.7	25.8	20.5	− 6.8	5.8	− 4.0	− 1.7	− 9.5	1.4	2.0	1.2	51	28	36	9	0	10	0	SE 4	SE 12	—	
24	15.8	17.3	22.4	− 5.5	− 6.5	− 7.6	− 6.5	− 7.8	2.7	2.0	2.0	90	71	80	10	10	0	WNW 4	NW 14	WNW 6	0.0	✱ a, 2.
25	23.2	17.7	23.7	−10.0	− 6.1	− 6.9	− 7.7	−10.9	1.7	2.6	2.5	80	94	94	10	10	10	0	W 6	WNW 10	1.3	∞ n, 1; ✱^{0} p.
26	27.0	29.1	28.4	− 8.5	− 2.8	− 7.9	− 6.4	−10.5	2.1	1.4	2.1	91	39	87	9	10	10	WNW 2	W 2	WNW 8	—	✱ n.
27	24.7	19.9	17.3	− 7.0	− 3.8	− 2.8	− 4.5	− 8.7	2.6	3.4	3.6	98	98	98	10	10	10^0	SE 14	SE 10	0	0.1	↙ a.
28	20.8	24.6	28.6	− 1.3	− 2.2	− 5.0	− 2.8	− 5.3	4.1	2.4	2.1	98	63	66	10^2	10	10	NW 4	WNW 4	WNW 4	2.8	△ n, 1.
29	32.9	34.3	34.9	− 8.2	− 6.2	− 9.6	− 8.0	− 9.8	2.3	2.5	1.9	93	86	89	10	10	10	SE 2	0	0	1.8	✱ n, 1, a, 2, p.
30	35.4	34.8	34.6	−10.4	− 5.3	−12.4	− 9.4	−12.4	1.7	1.6	1.6	86	53	91	9	1	0	SE 12	SE 16	SE 4	—	↙ a, 2.
31	31.2	29.4	28.7	−14.0	− 2.0	− 9.8	− 8.6	−18.0	1.4	1.6	1.2	98	41	58	0	0	0	SE 2	SE 12	0	—	
Срд. Moy.	718.3	717.9	718.6	−11.6	− 5.3	− 9.6	− 8.8	−14.6	1.8	2.1	1.9	91	69	85	7.9	7.5	7.1	3.1	4.7	4.1	27.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	725.9	725.7	726.1	−10.8	2.4	− 6.8	− 5.1	−19.2	1.4	2.4	1.8	71	45	65	0	0	10^0	SE 8	SSE 6	SE 16	—	↙ p, 3.
2	25.9	25.6	26.6	− 8.4	3.2	− 4.5	− 3.2	−11.7	2.2	3.0	2.6	92	51	81	10	10	3	SE 6	SE 6	SE 4	—	
3	25.4	25.6	26.2	− 3.4	− 1.4	− 4.5	− 3.1	− 5.6	3.5	4.0	3.0	98	95	94	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 4	1.0	✱ a, 2.
4	26.7	26.7	27.3	− 4.3	− 5.4	− 1.9	− 3.9	− 5.9	3.2	2.0	3.9	98	66	98	10	1	8	0	0	SE 2	—	✱ n.
5	26.6	27.3	29.7	− 3.0	2.6	− 5.0	− 1.8	− 5.6	3.6	5.1	3.0	98	93	98	10	10	6	SE 6	0	0	0.2	✱ p.
6	31.8	31.2	30.1	− 8.4	− 2.4	− 2.3	− 4.4	− 9.8	2.3	2.2	2.8	98	60	73	9	7	0	0	0	0	—	
7	29.1	27.2	26.1	− 4.8	11.0	− 0.2	2.0	− 8.3	3.1	2.5	2.6	98	26	59	0	0	9	0	0	0	—	
8	24.8	24.1	22.6	− 3.0	7.7	− 0.7	1.3	− 5.2	3.2	1.8	2.6	86	22	59	9	1	8	0	SE 6	SE 2	—	
9	21.4	20.3	20.4	− 1.0	8.2	3.6	3.6	− 4.0	3.2	3.9	5.5	74	49	93	1	9	10	0	SE 4	0	0.0	
10	21.2	22.0	23.2	0.4	3.4	2.0	1.9	− 1.3	4.6	4.7	4.3	98	80	82	10	9	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	✱^{0} n, 1.
11	25.1	25.3	26.4	1.0	5.8	− 0.9	2.0	− 1.1	4.7	3.4	3.6	95	49	85	0	5	0	NW 2	0	0	—	
12	27.6	27.8	28.5	1.2	7.0	3.0	3.7	− 4.6	4.5	5.3	4.7	91	71	83	10^2	2	0	0	NW 4	0	—	
13	29.9	30.2	30.6	1.2	8.6	2.0	3.9	− 1.4	4.4	4.7	4.2	89	56	78	0	0	0	0	NW 2	0	—	
14	31.5	30.9	30.8	− 2.6	8.2	4.3	3.3	− 5.2	3.7	4.5	4.5	98	56	73	0	1	0	0	NW 2	0	—	
15	29.5	28.0	26.3	2.0	10.4	4.9	5.8	− 1.7	4.6	4.7	4.5	87	49	68	10	10	10	0	WNW 2	0	0.0	
16	24.7	22.7	21.0	4.9	11.0	6.6	7.5	3.5	5.5	5.4	7.0	84	55	96	10	10	10	0	WNW 4	0	1.9	● n, a, p.
17	20.2	20.6	21.0	5.8	6.8	4.5	5.7	4.5	6.2	6.7	6.3	90	91	00	10	10	10^2	W 2	W 2	0	4.3	● 1, a, p; ≡ p, 3.
18	15.2	15.0	15.1	3.0	10.4	4.5	6.0	2.1	5.3	4.9	5.3	93	52	84	10	6	10	0	W 4	W 8	10.3	● a, p.
19	14.7	14.0	15.6	2.7	3.0	0.0	1.9	0.0	4.6	4.3	4.5	82	76	98	10	10^2	10^2	W 8	W 4	W 2	7.3	✱ n, 1, a, p, 3; △ a.
20	18.8	20.8	22.6	− 1.5	− 0.1	− 0.8	− 0.8	− 1.5	4.0	4.5	4.1	98	98	94	10^2	10^2	10	W 4	0	0	3.6	✱ n, 1, a, 2, p.
21	27.4	28.6	26.6	− 1.6	5.7	4.3	2.8	− 2.1	3.8	3.9	3.7	95	56	60	9	6	10	WNW 4	NW 6	0	4.0	✱ n.
22	18.5	19.1	19.2	9.8	16.8	13.8	13.5	0.7	5.9	7.2	5.8	65	51	50	10	9	9	W 8	W 8	W 6	—	● n.
23	16.9	16.1	17.9	11.5	18.0	10.4	13.3	10.1	3.4	5.5	6.0	33	35	64	10	9	7	WSW 6	SW 4	0	0.0	●^{0} p.
24	17.9	17.7	17.4	3.4	16.2	8.5	9.4	2.1	5.2	6.1	5.8	90	45	70	10	5	1	0	W 2	0	—	
25	13.2	11.9	10.7	3.5	13.8	2.4	6.6	0.2	4.6	6.1	4.7	78	53	85	9	9	10	W 2	W 4	ESE 6	7.0	
26	04.0	05.8	10.9	1.6	2.5	− 4.3	− 0.1	− 4.3	4.9	4.0	2.6	94	72	78	10^2	10^2	10	SE 6	W 4	W 8	1.4	● n; ✱ a, p.
27	17.1	19.0	22.3	− 7.0	− 3.8	− 5.0	− 5.3	− 7.7	2.2	2.6	3.0	84	79	98	10^2	10^2	2	WNW 6	WNW 8	0	0.0	✱ n, a.
28	24.1	24.1	24.7	− 2.8	4.6	1.7	1.2	− 7.5	2.9	2.5	2.8	79	39	53	0	0	0	0	WNW 2	0	—	
29	25.8	26.1	26.4	4.2	10.0	8.0	7.4	− 0.9	3.8	3.8	4.8	62	42	60	10	10	10^2	WNW 2	WNW 8	WNW 4	—	
30	28.1	29.4	31.1	9.0	12.9	9.0	10.3	6.7	5.2	5.5	5.3	61	50	62	2	7	0	WNW 6	WNW 10	0	—	
Срд. Moy.	723.0	723.0	723.4	0.1	6.6	1.9	2.9	− 2.8	4.0	4.2	4.2	85	59	78	7.3	6.5	6.4	2.7	3.5	2.1	41.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.3	732.0	730.4	3.8	17.0	6.4	9.1	— 0.4	5.4	4.6	4.7	90	32	65	0	5	0	0	0	0	—	
2	28.6	26.0	26.1	3.3	15.7	12.6	10.5	1.2	5.1	5.8	6.7	88	44	62	10	10	6	S 6	S14	0	—	
3	26.6	27.0	27.4	10.3	16.0	9.8	12.0	3.5	7.3	5.9	6.1	78	44	67	8	9	0	W 2	WNW 4	0	—	
4	26.0	24.3	22.5	7.3	23.0	16.0	15.4	1.5	7.1	8.0	4.8	93	39	36	0	0	1	SE 8	S 6	S 8	0.0	
5	22.0	19.5	21.0	15.2	21.4	12.0	16.2	7.2	6.7	6.1	8.0	52	32	70	10^2	10	10	0	S 8	0	—	●^{0} n.
6	18.8	16.3	11.7	11.0	19.2	13.5	14.6	8.1	8.2	8.3	9.1	83	50	80	10	7	10	0	SE 4	SE 6	—	
7	08.5	13.0	14.3	1.9	3.2	0.4	1.8	0.2	5.0	5.2	4.6	95	90	98	10^2	10^2	10^2	NW14	NW 6	WNW 4	6.9	●^{0} a; ✱ p, 3.
8	16.4	16.3	14.5	— 2.0	— 0.5	— 1.6	— 1.4	— 2.7	3.9	3.0	4.0	98	69	98	10^2	10	10^2	W 6	W12	W10	2.8	✱ n, p, 3.
9	17.4	19.9	20.8	— 2.0	0.6	0.6	— 0.3	— 3.7	3.1	2.9	3.2	80	61	65	9	10	0	WNW 8	WNW 8	0	—	✱ n.
10	17.5	15.5	14.1	4.0	11.6	11.1	8.9	— 1.0	4.0	5.2	5.2	66	50	53	10^2	10^2	10	WNW 4	WNW10	W 2	—	
11	17.2	18.1	19.6	6.2	11.1	5.0	7.4	4.8	5.6	5.1	4.6	79	52	70	2	9	0	NW 8	NW 8	0	—	
12	20.7	17.9	15.1	3.4	17.8	13.0	11.4	3.2	4.7	5.3	7.4	80	36	67	0	9	10	0	SE 8	SW 2	—	
13	09.9	08.0	08.9	16.5	16.6	12.0	15.0	6.7	6.2	8.1	9.4	45	57	91	8	10	4	0	0	0	7.6	● a, p; ⟨ p.
14	11.6	12.1	15.5	4.6	6.8	— 2.2	3.1	— 2.2	5.9	5.3	2.4	94	72	63	10	9	9	W 2	W12	WNW 8	—	● n, 1.
15	21.8	21.3	23.0	— 2.2	1.0	— 1.4	— 0.9	— 5.1	2.4	2.7	2.7	64	55	65	10	10	3	WNW 4	WNW10	WNW 4	—	
16	23.1	22.8	21.9	1.9	7.6	7.0	5.5	— 2.5	3.2	3.3	3.6	61	42	48	3	3	7	WNW10	WNW16	WNW 4	—	⫽ a, 2, p.
17	19.8	16.7	15.7	10.3	18.8	17.0	15.4	5.5	4.2	4.6	5.5	45	29	38	10	9	10^2	WNW 2	W16	W 8	—	⫽ a, 2, p.
18	13.7	15.3	21.8	11.4	14.8	4.0	10.1	4.0	7.9	8.1	5.6	79	65	92	10^2	9	10	WNW 8	WNW16	NW 4	0.3	⫽ a, 2, p; ✱^{0} p, 3.
19	24.8	25.1	24.8	5.2	11.0	8.4	8.2	3.2	6.0	4.1	4.6	90	42	56	10^2	6	1	WNW 2	NW 6	0	—	●^{0} n.
20	22.3	21.0	19.0	7.2	6.6	5.8	6.5	1.2	5.3	6.6	6.7	70	91	97	10	10	10	S14	S 6	S10	2.5	● a, 2, p.
21	17.8	17.7	18.1	6.6	12.6	9.0	9.4	5.7	6.9	6.9	7.2	94	63	84	10	10	5	SE 4	SE 2	0	—	●^{0} n.
22	18.8	18.3	21.2	15.0	19.0	14.0	16.0	6.2	7.5	8.4	7.6	59	51	64	0	1	0	0	0	0	—	
23	21.4	20.3	19.9	10.6	23.8	18.0	17.5	5.8	8.3	7.8	8.9	89	35	58	0	1	1	0	0	SE 2	—	
24	20.5	19.0	18.8	13.3	23.8	19.2	18.8	7.8	8.2	10.5	8.8	73	48	54	0	7	1	0	SE 2	0	—	
25	18.8	18.0	18.0	14.2	25.8	16.3	18.8	8.6	8.2	7.4	8.2	68	30	60	0	5	6	SE 2	SE 4	0	1.3	
26	19.7	20.2	22.3	10.4	16.2	8.9	11.8	8.1	8.7	8.5	7.5	93	62	88	10	7	10	SE 6	S 8	SE 4	—	● n.
27	25.6	25.8	28.7	3.4	10.6	8.4	7.5	2.8	5.4	6.6	5.6	93	69	67	10	1	9	NW 2	NW 6	NE 6	—	
28	31.3	30.7	30.9	6.0	13.2	10.3	9.8	3.7	4.5	4.8	5.2	65	42	55	0	0	0	E 8	E 4	0	—	
29	30.9	28.8	28.1	9.0	20.6	13.4	14.3	1.3	5.3	6.1	7.0	62	33	61	0	0	0	0	NW 2	0	—	
30	28.9	27.7	28.3	15.0	22.2	13.8	17.0	5.3	6.7	7.0	8.7	53	35	74	0	1	1	NW 2	NW 4	0	—	
31	28.3	27.2	25.6	17.4	23.0	15.5	18.6	10.6	9.7	6.6	9.1	66	32	69	9	10	10	0	WNW 2	0	—	
Срд. Moy.	721.4	720.7	720.9	7.7	14.5	9.6	10.6	3.2	6.0	6.1	6.2	76	50	68	6.1	6.7	5.3	3.9	6.6	2.6	21.4	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.5	719.5	721.0	18.6	24.2	12.8	18.5	7.5	7.4	7.0	6.5	47	32	59	2	10	0	SSE 2	W 8	0	—	
2	22.7	22.4	19.8	11.0	18.3	16.7	15.3	5.2	7.5	6.8	8.0	76	44	57	1	2	10	0	W 4	SE 4	—	
3	15.3	16.7	17.5	13.7	18.0	12.5	14.7	11.9	10.1	9.0	9.3	87	59	87	10	3	8	SE 2	NW 6	0	3.8	● 1, p.
4	16.9	17.1	19.8	8.7	10.9	7.7	9.1	6.2	6.0	5.2	4.8	71	54	61	10	7	2	NW 4	NW 6	NW 2	—	● n.
5	23.1	24.5	26.5	4.6	8.4	3.8	5.6	3.2	4.4	3.6	4.0	69	44	67	10	7	0	NW 4	NW 8	0	—	
6	27.6	25.8	24.8	5.0	13.4	8.0	8.8	3.2	4.4	3.7	4.2	68	33	53	0	0	0	0	NW 6	NW 2	—	⊔ n.
7	23.3	21.2	19.9	7.0	18.2	10.4	11.9	1.3	5.3	5.1	5.3	71	33	56	0	1	0	0	WNW 2	0	—	⊔^{0} n.
8	20.5	20.5	19.5	8.2	20.4	13.8	14.1	2.4	6.2	6.0	5.8	76	33	50	0	3	1	0	W 4	SE 4	—	
9	18.4	17.3	19.3	13.0	24.0	14.4	17.1	4.7	6.6	5.3	9.8	59	23	81	0	1	10	SE 2	SW 6	NW 2	0.0	●^{0} 3.
10	19.8	20.7	20.0	15.0	10.6	13.4	13.0	10.6	10.6	9.2	8.9	84	97	78	10	10	8	0	0	S 2	6.0	● a, 2; ⟨ a.
11	23.3	23.3	24.5	12.0	16.4	11.0	13.1	9.9	8.7	7.9	9.2	84	57	94	10	7	7^0	NW 4	0	0	0.0	●^{0} p.
12	24.9	24.9	23.9	11.0	9.6	12.3	11.0	6.2	6.8	7.5	8.6	69	84	82	10	10	10	SE 6	SE 4	SSE10	4.0	● a, 2.
13	23.6	23.9	24.7	13.0	21.5	19.7	18.1	9.6	9.8	12.2	11.4	89	65	67	10	9	9	0	SE 6	SE 4	—	●^{0} n.
14	24.6	24.8	25.6	18.9	26.4	18.0	21.1	14.1	12.5	14.4	13.2	77	57	86	6	3	9	SE 8	ESE 6	SSE 4	—	⟨ p.
15	25.1	24.4	24.8	16.0	30.9	22.7	23.2	11.1	10.4	8.9	10.0	77	27	48	1	2	10	SE 2	W10	0	0.4	● p.
16	25.2	23.5	22.9	17.0	31.8	23.2	24.0	13.0	10.2	7.5	10.5	71	22	50	5	8	9	0	NW 2	NW 2	—	
17	22.6	22.0	22.5	23.0	28.8	18.6	23.5	13.6	11.8	10.0	13.7	56	34	86	2	4	7	NW 2	NW 4	0	0.0	●^{0}, T p.
18	22.7	22.3	23.2	16.8	25.8	18.4	20.3	13.1	12.5	10.5	9.9	88	43	63	2	9	2	SE 2	NE 4	SE 2	—	
19	21.9	20.8	17.3	16.6	23.8	21.0	20.5	12.4	8.6	11.7	14.3	61	53	78	4	9	10^0	SE10	SE 6	E 2	—	
20	16.4	15.1	15.3	20.5	28.2	18.7	22.5	14.6	13.2	11.0	13.5	74	39	85	2	5	10	ESE 4	W 2	NW 4	4.0	T p; ⟨, ● p, 3.
21	12.8	12.3	14.2	17.4	27.4	16.8	20.5	14.6	13.0	14.6	12.5	88	55	88	9	8	10	SE 6	SE 4	0	22.0	● n, p, 3; ⟨ p, 3.
22	12.9	13.6	15.6	13.1	12.0	11.2	12.1	11.1	10.6	9.8	9.7	95	95	98	10^2	10^2	10^2	SSE 6	0	SE 2	30.0	● n, a, 2, p; ⟨ a.
23	16.6	17.8	17.2	11.1	12.6	13.1	12.3	10.1	9.7	10.3	10.6	99	96	95	10^2	10	10^2	0	0	SE 2	0.3	●^{0} p.
24	15.4	15.1	14.8	12.8	14.0	11.7	12.8	11.7	9.5	9.1	8.2	87	77	81	10^2	10	0	SE 8	ESE 4	0	—	●^{0} n.
25	14.4	13.6	14.5	8.8	18.6	15.0	14.1	4.4	8.0	8.5	9.4	95	53	74	1	4	10^0	0	NE 2	0	—	≡ n, 1.
26	14.1	14.6	13.8	13.6	15.1	15.0	14.6	7.9	9.6	8.0	9.4	83	63	74	10	10	9	0	SSE18	SE 6	4.5	● a; ⫽ a, 2, p.
27	12.7	11.9	10.6	13.8	15.3	13.5	14.2	12.1	10.7	11.4	10.3	92	88	90	10	10	10	SE 4	ESE10	E 4	4.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	10.2	10.9	11.8	15.0	19.4	16.0	16.8	12.3	9.3	9.4	10.1	73	56	75	7	7	10	W 2	W 2	SE 2	—	● n.
29	11.9	12.3	14.2	16.0	19.5	16.0	17.2	12.3	11.1	9.3	10.8	82	56	80	9	9	10	SE 2	SE 4	NW 2	—	
30	14.1	14.7	16.2	15.0	16.0	14.9	15.3	11.3	10.6	10.8	10.7	84	80	85	5	10	10	0	NW 2	0	18.5	● a, 2; ▲^{0} a.
Срд. Moy.	719.2	718.9	719.2	13.5	19.3	14.7	15.8	9.4	9.2	8.8	9.4	78	55	74	5.9	6.6	7.0	2.7	4.7	2.1	98.0	

1899.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.8	718.7	719.3	14.2	20.2	16.6	17.0	13.5	11.1	9.0	11.5	93	51	82	10	9	4^0	0	0	0	—	● n.
2	18.5	16.8	14.4	12.2	17.2	14.9	14.8	9.3	10.2	11.9	11.4	97	82	90	9	10	10	SE 4	SE 2	0	11.3	● 2, p, 3.
3	12.7	13.7	15.7	15.0	18.0	14.3	15.8	13.1	10.7	10.1	10.1	85	66	84	10	8	1	0	N 4	0	1.4	● n, p; < p.
4	16.9	16.6	17.1	12.8	15.2	15.0	14.3	7.8	8.8	8.1	10.5	81	63	83	2	10	10	NW 2	NW 6	WNW 2	—	
5	14.8	13.5	15.4	12.0	12.8	7.5	10.8	7.4	8.7	10.2	6.2	84	94	80	10	10	3	WNW 4	WNW 2	WNW 2	10.6	● a, 2
6	16.2	17.5	16.2	4.6	9.1	9.0	7.6	3.4	5.7	6.1	7.0	90	71	81	10	10	10	WNW 2	0	NW 2	—	● n, 1.
7	17.6	17.3	18.5	6.2	10.4	9.0	8.5	3.0	5.4	5.3	5.9	76	57	69	10	10	10	WNW 2	NW 10	NW 2	—	
8	19.0	18.5	19.0	11.4	17.2	13.2	13.9	5.8	6.9	7.4	9.1	68	51	81	0	5	6	0	NW 6	0	—	
9	18.7	18.6	18.0	16.0	21.4	13.5	17.0	8.7	9.8	10.9	9.6	73	58	84	0	5	10	0	NW 2	NW 2	0.0	
10	18.3	17.4	19.8	13.8	18.3	10.4	14.2	10.4	10.7	10.8	7.7	92	69	82	10	9	4	0	W 4	0	0.2	$●^0$ n, a.
11	20.8	20.4	21.6	9.0	13.4	8.8	10.4	6.3	6.7	5.4	6.7	78	48	79	2	8	2	NW 4	NW 8	0	—	
12	22.7	24.8	24.1	8.3	9.7	10.4	9.5	3.9	6.7	8.0	7.0	82	89	74	9	10	10	NW 4	NW 2	0	0.0	$●^0$ 1, a.
13	23.2	23.4	23.8	11.8	15.8	12.2	13.3	4.1	6.8	6.7	7.2	66	51	68	5	5	10	NW 2	NW 4	0	—	
14	24.7	23.8	21.9	13.2	21.0	17.5	17.2	5.1	8.2	8.0	9.0	73	43	61	0	1	0	0	NW 8	0	—	
15	18.7	19.8	19.9	17.4	17.0	13.4	15.9	13.3	9.3	11.2	9.5	63	78	83	1	10	10	NW 4	NW 4	NW 2	3.0	● a.
16	19.5	19.9	20.7	8.0	12.8	8.0	9.6	5.6	5.9	5.0	6.4	73	46	81	3	8	8	NW 4	NW 4	NW 2	—	
17	20.9	20.8	21.6	7.1	10.2	6.0	7.8	5.4	6.1	5.0	6.5	81	54	93	10	10	7	0	NW 2	0	—	
18	22.0	20.6	20.2	9.0	17.2	11.7	12.6	1.9	5.9	6.5	8.2	69	44	81	0	3	4	NW 2	NW 10	0	0.4	
19	20.6	19.8	20.4	11.4	22.4	14.0	15.9	7.4	8.9	11.5	11.4	89	57	96	10	8	9	NW 2	W 4	0	2.0	● n, p; T, < p.
20	18.8	20.3	22.9	14.4	18.6	8.4	13.8	8.3	11.0	9.5	6.9	91	60	84	10	6	0	WNW 4	NNW 10	NNW 2	—	
21	26.9	27.0	27.0	6.3	16.3	12.4	11.7	1.6	6.7	7.9	8.6	94	58	80	0	6	0	0	NW 4	0	—	$≡^2$ n.
22	26.6	25.9	25.2	8.8	20.4	16.2	15.1	3.8	7.4	9.9	10.8	88	56	79	0	0	0	0	NW 4	0	—	≡ n.
23	25.5	24.0	24.2	14.6	26.2	21.5	20.8	8.9	9.9	11.3	8.2	81	45	43	8	1	10	0	WNW 4	0	—	
24	25.1	24.6	24.5	16.6	28.8	18.4	21.3	10.8	10.3	12.2	14.5	73	42	92	0	4	2	0	WNW 2	0	2.0	● p.
25	24.4	23.4	22.5	16.0	25.2	20.2	20.5	10.8	12.1	12.4	9.9	89	53	56	4	8	0	0	0	0	0.6	⌓ n; ●, ▲ a.
26	20.7	19.7	18.6	19.2	28.0	20.6	22.6	15.1	11.8	13.0	12.9	72	46	72	4	4	5	0	0	0	—	
27	18.0	17.5	17.7	18.0	31.6	21.4	23.7	16.3	12.7	11.6	13.7	83	34	73	10	0	0	0	0	0	—	
28	18.3	17.3	17.9	15.0	29.4	22.2	22.2	10.7	10.3	12.6	11.4	82	41	57	0	0	0	0	0	0	—	
29	18.1	17.4	17.2	16.2	31.8	22.2	23.4	12.9	12.8	12.9	14.0	94	37	71	0	,0	3	0	SW 2	0	0.4	
30	17.1	16.6	17.1	19.0	27.0	20.5	22.2	15.5	14.7	13.3	15.0	90	50	84	10	8	1	0	SE 4	0	10.2	●, T n.
31	17.4	17.8	18.5	17.0	22.2	18.2	19.1	15.7	11.6	10.8	11.4	81	55	74	10	5	8	NW 4	NW 10	NW 2	—	$●^0$ n.
Срд. Moy.	720.0	719.8	720.0	12.7	19.5	14.4	15.5	8.6	9.2	9.5	9.6	82	56	77	5.4	6.2	5.1	1.4	3.9	0.6	42.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.7	718.0	718.1	17.4	21.6	14.2	17.7	11.7	10.8	10.0	9.5	73	52	79	9	6	0	WNW 2	NW 2	0	—	
2	16.8	17.9	17.8	14.0	16.2	14.8	15.0	7.4	10.0	10.5	9.2	85	77	74	1	7	4	0	W 4	0	0.2	● p.
3	17.0	15.6	16.1	13.0	20.0	15.2	16.1	9.0	8.3	9.7	8.7	75	56	68	10	10	3	0	WNW 6	WNW 2	0.5	● a, p.
4	15.5	15.3	16.7	17.0	20.0	15.1	17.4	10.9	8.8	11.2	8.5	62	65	67	4	10	3	W 4	WNW 8	NW 2	2.9	● a.
5	17.8	17.8	17.7	11.6	15.4	10.8	12.6	8.2	6.5	5.4	6.4	64	42	66	3	5	2	WNW 6	WNW 10	WNW 8	—	
6	18.1	18.4	18.0	10.4	13.6	11.0	11.7	7.6	6.6	6.6	5.2	71	57	53	2	9	3	WSW 12	WSW 16	W 4	—	⊾ 2.
7	19.3	17.8	16.9	5.5	18.8	16.6	13.6	2.4	6.3	7.6	7.6	94	47	54	5	6	6	NW 4	WNW 4	WNW 2	—	
8	15.3	16.0	16.4	15.0	18.2	11.2	14.8	11.1	9.4	13.3	8.7	74	86	88	10	10	1	0	WNW 4	0	2.2	● a, p.
9	17.5	16.7	15.2	10.6	20.0	16.6	15.7	7.4	8.6	9.0	11.0	91	52	78	2	8	1	W 2	SSE 4	0	—	
10	11.2	09.8	11.1	15.4	19 0	11.2	15.2	11.0	11.0	12.1	9.2	85	75	93	10	10	10	SE 4	SSE 10	0	10.2	● a, p; < p.
11	16.4	19.7	22.3	8.8	14.4	10.8	11.3	8.5	8.0	8.1	8.0	95	66	83	10^2	7	0	NW 8	NW 10	0	—	● n.
12	24.2	23.9	24.2	8.6	17.8	13.0	13.1	4.2	7.5	8.3	9.6	91	56	87	10	9	0	0	WNW 2	0	—	≡ n.
13	24.9	22.9	21.4	10.0	23.0	19.0	17.3	4.4	8.4	9.0	11.8	92	43	73	10	1	0	0	SE 6	SW 6	—	≡ n.
14	18.0	14.0	11.4	17.0	24.8	17.5	19.8	10.6	8.8	7.6	11.3	62	32	76	10	7	7	SSE 6	SSE 14	S 2	—	
15	10.7	10.4	10.4	15.8	16.0	11.8	14.5	11.6	9.6	9.2	7.9	72	67	77	1	9	10	NE 4	W 4	W 4	4.0	● a.
16	07.6	08.9	10.3	6.6	8.5	6.4	7.2	6.3	7.1	6.0	6.3	98	72	88	10	10	10	W 4	W 8	WNW 4	2.7	● p.
17	09.3	10.9	12.1	5.9	8.2	8.9	7.7	5.4	6.4	6.2	5.7	93	76	67	10	10	5	NW 4	WNW 8	W 4	—	● n.
18	12.3	14.2	17.1	7.8	8.0	9.2	8.3	6.4	6.2	7.3	8.7	79	92	00	10	10^2	10^2	WNW 2	NW 8	WNW 6	1.4	● a, 2, p.
19	20.8	22.0	23.3	10.0	16.5	14.0	13.5	8.8	8.4	7.8	8.3	92	57	70	10^2	6	1	NW 6	NW 8	SE 2	—	
20	27.2	26.8	27.7	8.0	21.8	15.3	15.0	3.7	7.3	10.4	10.0	92	53	78	0	1	1	SE 2	NW 4	0	—	≡ n.
21	28.7	27.9	27.8	12.0	25.2	17.4	18.2	7.8	8.8	9.0	10.1	85	38	68	1	1	2	SSE 2	SSE 8	SE 2	—	
22	27.7	26.3	25.2	13.6	25.4	17.5	18.8	9.5	9.1	7.9	10.4	79	33	70	6	9	9	WNW 2	WNW 4	0	—	
23	24.8	23.8	23.3	12.6	19.3	15.1	15.7	11.3	9.4	10.2	10.7	88	62	84	10	10	9	0	0	0	—	
24	23.1	20.2	19.7	11.8	23.7	16.0	17.2	10.2	9.3	9.6	9.8	91	44	73	9	4	9	0	E 4	0	—	
25	20.4	21.1	22.9	13.2	21.2	15.0	16.5	11.9	10.2	10.5	11.3	91	56	89	10	9	0	0	NW 4	0	—	
26	23.7	24.2	25.2	9.0	26.4	17.8	17.7	7.4	7.9	11.8	9.0	93	47	60	0	0	0	SE 6	SE 10	0	—	≡ n.
27	26.2	26.8	26.8	12.2	27.6	21.2	20.3	9.3	8.9	11.3	9.6	85	42	52	10	10	10	0	SSE 2	0	—	≡ n.
28	25.6	23.8	21.3	12.0	28.2	19.6	19.9	10.3	8.5	7.0	7.6	83	25	45	10	5	4	SE 4	SE 16	SW 2	—	⊾ 2.
29	22.1	20.3	19.5	13.2	17.6	11.8	14.2	11.3	9.1	9.3	8.4	91	62	82	9	8	10	NW 2	NW 4	0	0.0	
30	12.4	11.5	13.5	13.3	21.0	10.7	15.0	10.1	8.9	9.0	6.7	78	48	70	10	5	2	SE 2	NW 4	0	2.5	● n, a.
31	14.1	13.6	14.2	11.9	14.4	8.0	11.4	7.6	6.8	6.7	7.6	66	55	94	9	10	2	SE 4	S 8	0	0.5	● p.
Срд. Moy.	718.9	718.6	718.8	11.7	19.1	14.0	14.9	8.5	8.4	9.0	8.8	83	56	74	7.1	7.2	4.3	3.0	6.6	1.6	27.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.7	718.1	720.4	10.0	10.2	9.2	9.8	7.8	8.0	8.2	7.4	87	89	86	9	10	1	W 4	NW 4	0	3.5	● a, 2.
2	23.3	23.8	23.7	11.4	15.2	10.6	12.4	6.3	8.3	6.6	6.6	83	52	69	10	4	3	NW 4	NW 4	0	0.0	
3	22.1	20.9	20.8	7.4	18.7	14.4	13.5	5.7	7.2	7.8	8.5	94	48	70	10	8	10	0	WNW 2	0	—	●^{0} n.
4	19.0	19.6	19.4	11.5	14.1	9.0	11.5	9.0	8.9	8.4	7.0	88	70	81	9	10	5	0	NW 2	W 2	—	
5	19.0	18.6	18.3	10.0	25.0	14.6	16.5	7.3	8.2	9.4	9.0	89	40	73	1	4	6	0	W 4	0	—	
6	19.3	18.2	16.7	13.0	25.6	21.0	19.9	9.6	9.2	9.2	7.2	83	39	39	0	4	1	0	SE 4	SE 2	—	
7	15.7	15.5	15.1	12.9	15.6	10.2	12.9	10.1	5.7	9.0	8.3	52	68	90	10	10	9	SE 4	NW 4	0	—	
8	13.5	12.8	09.3	7.2	14.3	8.6	10.0	6.5	7.4	6.7	7.9	98	55	95	10^2	10	10^2	0	SW 2	SE 10	2.3	≡^{2} 1; ● p, 3.
9	06.9	10.0	08.5	9.0	10.2	8.5	9.2	7.7	7.0	6.7	6.8	81	72	83	10	10	10	SW 2	WNW 4	WNW 2	5.5	● n, a, 2.
10	06.8	09.9	10.7	8.0	10.6	8.5	9.0	7.7	7.5	7.8	7.5	93	83	91	10	10^0	10^2	WNW 8	W 8	NW 4	7.2	● n, 1, a.
11	10.0	12.3	15.0	7.0	7.4	3.4	5.9	3.4	6.9	4.9	5.3	92	64	92	10	9	10	NW 2	NW 10	NW 6	6.1	● n, 1, a.
12	19.1	20.0	23.7	0.8	4.0	2.2	2.3	0.3	4.6	4.2	3.8	94	68	73	10	10	10	NW 6	NW 10	NW 12	0.5	✱ n, 1.
13	25.5	26.0	25.6	0.3	3.1	−0.5	1.0	−0.5	3.8	3.7	4.3	81	64	98	10	9	1	NW 4	NW 10	0	—	
14	24.1	22.6	20.8	2.4	6.6	2.5	3.8	−0.9	4.1	4.2	5.3	75	58	96	10	10	10^2	NW 2	NW 4	NW 2	4.3	● p, 3.
15	20.7	21.8	23.1	3.0	3.0	3.0	3.0	1.1	5.7	5.3	5.6	00	93	98	10^2	10	10	NW 2	NW 4	0	2.0	● n; ✱ p.
16	25.7	27.3	29.0	3.0	6.8	2.0	3.9	1.7	5.3	4.5	4.8	93	61	91	10	8	0	0	NW 2	0	—	
17	29.6	30.0	31.3	−1.8	13.4	4.0	5.2	−1.8	3.9	5.3	5.1	98	47	84	0	1	1	0	SE 4	0	—	⊔^{2} n, 1.
18	31.7	31.5	31.9	1.0	15.5	12.4	9.6	−1.0	4.8	8.2	8.3	98	62	78	10	10	10	SE 2	0	0	—	
19	32.0	30.9	30.7	10.6	19.6	8.2	12.8	6.7	5.3	5.2	6.5	56	30	81	10	9	9	0	W 2	0	—	
20	30.2	29.1	29.2	0.8	18.8	8.4	9.3	0.3	4.9	4.5	6.2	00	28	76	10	8	0	SE 2	0	0	—	≡ n, 1.
21	30.1	29.8	30.4	0.5	19.8	6.0	8.8	−1.4	4.7	6.1	5.9	98	35	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
22	31.5	30.5	30.8	0.4	19.0	11.4	10.3	−1.3	4.6	5.7	6.8	98	34	67	8	9	10	0	0	0	—	⊔ n.
23	31.3	30.9	31.2	8.5	18.4	10.8	12.6	7.7	6.9	6.3	6.7	84	40	69	9	9	7	0	0	0	0.0	●^{0} 2.
24	31.6	30.0	29.5	5.4	21.0	13.0	13.1	4.3	6.3	6.6	7.9	94	36	71	8	9	3	0	0	0	—	
25	29.9	30.1	30.9	7.0	19.2	9.0	11.7	5.7	6.4	7.5	7.3	85	46	86	8	8	6	SE 4	W 4	0	—	
26	32.1	31.7	31.4	4.0	18.6	14.2	12.3	2.9	5.7	4.7	4.4	93	29	36	6	6	5	0	SE 8	SSE 4	—	
27	32.0	32.2	33.3	5.3	20.6	7.8	11.2	3.2	4.4	7.1	7.0	66	39	89	5	1	0	SE 2	SSW 4	0	—	
28	33.1	32.5	32.8	11.0	22.2	7.2	13.5	7.2	6.8	6.0	4.3	69	30	56	0	3	0	0	NW 4	0	—	
29	33.7	33.2	34.8	10.8	14.7	9.2	11.6	1.9	8.0	6.9	7.1	83	35	81	5	1	0	0	NW 2	0	—	
30	35.9	35.1	34.3	1.0	15.8	8.2	8.3	1.0	4.9	7.4	7.2	00	56	89	10^2	1^0	0	0	NW 4	0	—	≡^{2}, ⊔ n, 1.
Срд. Moy.	724.4	724.5	724.8	6.0	14.9	8.6	9.8	3.9	6.2	6.5	6.5	87	53	79	7.6	7.0	5.2	1.6	3.7	1.5	31.4	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.7	733.1	733.8	8.0	18.4	14.0	13.5	6.9	8.0	8.5	8.1	00	55	68	0	2	0	NW 2	NW 8	0	—	⏡ n, 1.
2	34.8	34.4	34.7	4.6	18.3	9.0	10.6	4.5	6.3	6.7	6.9	00	44	80	2^0	0	0	0	NW 4	0	—	⏡ n, 1.
3	34.5	32.9	32.3	2.0	17.5	12.5	10.7	0.7	5.3	6.7	6.3	00	46	59	5	3	0	0	NW 8	0	—	⊔ n, 1.
4	33.2	33.1	33.3	8.2	17.4	10.0	11.9	7.4	6.3	6.0	5.6	78	41	61	10^0	7	0	NW 2	NW 6	0	—	
5	33.3	31.3	30.3	0.8	18.2	9.7	9.6	0.7	4.9	5.8	5.5	00	38	61	10	0	0	0	WNW 4	0	—	≡ n, 1.
6	28.9	27.0	26.3	0.2	19.2	6.6	8.7	−0.1	4.6	5.5	4.6	98	33	63	2	0	0	0	WNW 4	0	—	≡ n; ⊔ n, 1.
7	24.5	22.6	20.7	0.4	18.0	14.8	11.1	−0.1	4.6	5.7	5.7	98	37	46	10	10	10	W 4	WSW 8	0	—	
8	20.4	22.2	25.2	12.0	10.9	9.3	10.7	9.3	7.8	9.2	8.7	75	96	00	10	10^2	10^2	W 2	WNW 2	0	1.9	●^{0} a, 2, p; ≡ 3.
9	26.0	25.3	25.5	7.3	15.0	14.2	12.2	6.9	7.5	7.5	5.8	99	59	48	10^2	5	10	S 6	SSE 8	0	—	●^{0} n; ≡ n, 1.
10	26.0	24.2	22.4	3.5	16.2	13.0	10.9	3.5	5.4	4.5	4.4	92	34	40	7	10	4	0	S 10	S 8	—	
11	24.7	24.1	20.7	4.4	8.2	7.0	6.5	4.4	5.4	5.9	5.4	87	73	72	10	7	0	WNW 4	NW 2	0	2.0	
12	19.2	20.4	22.7	1.0	0.4	0.5	0.6	−0.5	4.9	4.6	4.7	00	98	98	10^2	10	10	0	WNW 4	0	5.6	● n, 1; ✱ a.
13	27.0	27.5	29.6	1.0	5.8	6.2	4.3	0.3	4.6	5.2	6.0	93	76	85	9	10	10	NW 2	WNW 10	WNW 6	0.2	●^{0} p.
14	32.8	33.7	33.7	5.8	8.6	1.6	5.3	1.6	6.3	6.7	5.2	91	81	00	10	10	0	0	NE 2	SE 2	—	
15	33.8	32.4	32.7	−3.2	12.8	2.7	4.1	−3.4	3.5	6.2	5.1	98	56	91	10	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1.
16	33.0	33.0	33.1	4.0	8.6	3.4	5.3	0.5	5.2	4.9	4.9	85	59	83	10	2	0	0	S 4	0	—	⊔^{0} n.
17	33.0	32.9	33.0	3.6	8.6	1.8	4.7	−0.5	5.3	4.0	3.4	90	49	65	0	1	2	0	S 6	S 6	—	⊔ n.
18	34.0	34.8	36.8	−6.2	7.5	−1.6	−0.1	−6.5	2.8	3.1	3.0	98	40	74	1^0	8	0	SE 2	SE 8	0	—	⊔ n, 1.
19	36.9	37.1	36.3	−3.6	9.0	1.6	2.3	−6.0	2.9	2.6	2.8	84	30	55	0	2	1^0	0	SE 8	SE 4	—	⊔ n.
20	34.8	32.2	30.9	−1.0	9.3	3.6	4.0	−1.3	4.2	4.5	4.0	98	51	67	0	8^0	6	SE 4	SSE 12	SSE 12	—	
21	29.7	28.5	26.5	−2.5	11.5	4.0	4.3	−2.7	3.7	4.0	3.7	98	39	61	8^0	7^0	10^0	SE 4	SE 4	0	—	
22	22.2	20.1	19.6	2.5	5.4	2.3	3.4	−1.6	3.0	4.7	5.3	56	70	98	10	10	10	SE 10	SE 6	SE 4	1.0	●^{0} p, 3.
23	16.8	16.3	16.7	2.1	4.2	1.4	2.6	1.4	5.1	4.7	5.0	94	76	98	10^2	9	10	0	0	0	10.9	● p; ✱ 3.
24	05.3	03.4	06.1	−0.5	−0.5	−1.2	−0.7	−1.3	4.3	4.3	4.1	98	98	98	10^2	10^2	10^2	NW 2	WNW 4	WNW 4	3.8	✱ n, a, 2, p, 3.
25	14.9	17.7	20.4	−5.2	−3.8	−3.6	−4.2	−5.4	2.8	3.0	3.2	92	86	92	10	9	10	NW 6	WNW 4	0	—	✱^{0} n.
26	22.5	24.1	25.3	−4.6	1.0	−1.4	−1.7	−6.7	3.1	4.6	4.1	98	91	98	10	10	1	SE 2	0	SE 6	—	
27	27.1	26.4	25.6	−4.5	1.0	−0.7	−1.4	−5.0	3.2	4.2	4.0	98	85	93	3	2	0	SE 2	SE 10	0	—	
28	24.1	20.8	18.2	−2.2	0.0	−0.7	−1.0	−3.0	3.5	3.2	4.3	90	70	98	9	9	10	SE 4	SE 12	SSE 8	0.0	✱^{0} p.
29	17.5	16.2	15.2	−1.6	0.5	−0.1	−0.4	−2.6	3.7	3.6	4.5	91	74	98	7	10	10	SSE 2	SSE 8	0	0.7	
30	15.2	14.9	15.1	−2.4	0.6	−1.4	−1.1	−2.6	3.8	4.2	4.1	98	86	98	10	10	10	0	0	0	0.2	✱ n, a.
31	16.0	16.5	17.7	−4.0	−1.3	−2.9	−2.7	−4.0	3.4	4.1	3.6	98	98	98	10	10	10	0	0	0	0.1	
Срд. Moy.	726.3	725.8	725.8	1.0	8.6	4.4	4.7	−0.2	4.7	5.1	4.9	93	64	79	7.2	6.5	5.0	1.9	5.4	1.9	26.4	

Златоустъ. 1899. Zlatooust.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	713.8	713.5	711.5	− 3.5	1.6	1.2	− 0.2	− 3.8	3.4	4.1	4.8	98	80	96	10	10	10^2	0	0	SE 2	0.9	✱^{0} n, a; ●^{0} p.
2	12.2	13.0	12.6	5.0	4.2	3.0	4.1	1.2	5.7	5.8	5.2	87	93	91	10	10^2	10^2	0	0	WNW 6	2.7	●^{0} n, a, p.
3	08.1	08.6	12.6	0.2	− 1.4	− 2.3	− 1.2	− 2.4	4.6	4.1	3.8	98	98	98	10^2	10^2	10^2	W 4	WNW 12	NW 6	5.9	✱ n, 1, a, 2, p.
4	16.0	17.5	19.2	− 3.9	− 3.8	− 4.7	− 4.1	− 5.0	3.3	3.4	3.1	98	98	98	10	10^2	10^2	NW 4	NW 8	WNW 4	3.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	21.1	22.4	24.1	− 4.3	− 2.6	− 3.6	− 3.5	− 4.8	3.2	3.7	3.4	98	98	98	10	10	10	NW 2	NW 2	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2.
6	26.0	27.1	26.8	− 5.0	− 4.0	− 4.8	− 4.6	− 5.8	3.0	3.4	3.1	98	98	98	10	10	10	0	0	NW 2	2.1	
7	22.9	21.9	25.6	− 2.7	− 1.2	− 0.5	− 1.5	− 4.8	3.7	4.1	4.3	98	98	98	10^2	10^2	10^2	NW 6	WNW 4	WNW 4	4.3	✱ n, 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
8	25.8	23.9	22.5	− 1.6	0.6	1.6	0.2	− 1.7	4.0	4.7	4.8	98	98	93	10^2	10^2	10	NW 8	WNW 2	WNW 4	1.8	✱ n; ●^{0} p, 3
9	24.0	26.1	28.1	0.8	0.6	0.0	0.5	0.0	4.7	4.7	4.5	96	98	98	10^2	10	10	NW 8	WNW 4	NW 2	—	●^{0} n.
10	29.6	29.5	31.1	− 0.6	1.4	− 0.4	0.1	− 0.9	4.3	4.3	4.4	98	85	98	10	9	10^2	NW 2	W 4	0	0.3	✱^{0} 3.
11	31.7	31.5	31.1	− 2.0	− 0.2	− 1.0	− 1.1	− 2.8	3.9	4.4	4.0	98	98	93	10	10	10	0	0	0	—	✱^{0} n.
12	29.9	29.4	28.4	− 2.6	− 1.2	− 2.0	− 1.9	− 2.7	3.7	4.1	3.9	98	98	98	10	10	10	0	SE 2	0	—	
13	26.8	26.3	26.2	− 3.7	− 1.2	− 1.0	− 2.0	− 4.1	3.4	4.0	4.2	98	94	98	10	10	10	0	0	0	—	
14	26.3	26.1	25.9	− 1.4	− 0.5	− 2.6	− 1.5	− 2.6	4.1	4.3	3.7	98	98	98	10	10	10	0	0	0	0.0	
15	25.3	25.0	24.3	− 2.8	− 0.4	− 3.1	− 2.1	− 4.0	3.6	4.4	3.5	98	98	98	10	10^2	10	0	0	0	0.3	✱^{0} n, a, 2, p.
16	26.1	25.4	24.0	− 6.0	− 0.5	− 2.2	− 2.9	− 6.1	2.8	4.3	3.8	98	98	98	9	10	10	0	0	SE 6	0.0	✱^{0} p.
17	23.3	22.2	20.6	− 4.0	− 1.9	− 1.4	− 2.4	− 4.3	3.4	3.9	4.1	98	98	98	10	10	10^2	SE 4	0	0	—	
18	13.8	12.8	09.1	− 5.2	− 1.2	− 0.6	− 2.3	− 5.8	3.0	4.0	4.3	98	94	98	10	10	10^2	0	0	0	1.5	✱ p, 3.
19	06.4	06.3	08.3	− 5.0	− 4.2	− 3.9	− 4.4	− 5.3	3.0	3.2	3.2	98	94	94	10	10	10	0	WSW 4	0	0.7	✱^{0} n, a, 2, p.
20	12.7	14.7	16.7	− 5.9	− 5.4	− 5.8	− 5.7	− 6.3	2.8	3.0	2.6	98	98	86	10	10	10	NW 4	WNW 4	W 4	0.1	✱^{0} n, p.
21	18.6	18.4	16.6	− 2.7	− 1.4	− 1.5	− 1.9	− 7.9	3.1	3.4	3.9	83	82	94	10	10	10	WSW 4	0	0	—	
22	15.5	14.2	14.1	− 0.5	0.2	− 0.2	− 0.2	− 1.6	4.1	4.3	4.3	92	92	94	10	10	10	SE 8	SE 14	SSE 4	0.3	
23	18.1	18.2	14.6	− 6.0	− 5.4	− 8.4	− 6.6	− 8.4	2.6	2.3	2.0	92	75	85	10	0	3	0	0	0	—	✱ n.
24	11.4	11.2	13.8	−11.8	− 5.4	−12.8	−10.0	−12.8	1.6	1.8	1.2	91	59	71	2	0	0	SE 4	SE 4	0	—	
25	16.5	15.6	09.8	−11.8	−10.6	− 7.0	− 9.8	−15.5	1.5	1.6	2.6	81	79	98	2	10	10	W 4	S 14	S 8	—	
26	10.8	10.6	11.7	1.0	1.4	1.0	1.1	− 7.1	4.6	4.6	4.7	92	91	96	10	10	10	S 6	S 14	S 8	4.7	✱^{0} 3.
27	11.0	10.7	10.8	− 4.7	− 6.8	−12.0	− 7.8	−12.1	3.1	2.6	1.6	98	98	89	10^2	10^2	10	0	WNW 4	NW 8	3.0	✱ n, 1, a, 2, p.
28	13.7	12.8	12.4	−14.6	− 9.4	−10.4	−11.5	−15.5	1.3	1.5	1.7	90	70	83	9	9	10	0	0	S 6	—	
29	11.6	11.1	10.3	− 9.6	− 5.7	− 8.7	− 8.0	−10.9	2.0	2.6	2.2	93	87	98	10	10	10	SE 2	SSE 8	SE 4	0.0	✱^{0} p, 3.
30	10.0	09.0	07.4	−11.8	− 9.6	− 7.8	− 9.7	−12.8	1.7	2.0	2.4	94	93	98	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 10	1.0	✱ n, p, 3.
Срд. Moy.	718.6	718.5	718.3	− 4.2	− 2.5	− 3.4	− 3.4	− 5.9	3.3	3.6	3.5	95	91	94	9.4	9.3	9.4	2.5	3.7	2.9	33.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	700.3	697.1	695.4	− 6.8	− 4.6	− 7.8	− 6.4	− 8.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 12	SE 12	SE 14	1.1	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a2p3.
2	699.7	701.4	705.3	− 9.6	− 7.7	− 9.7	− 9.0	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SE 2	0	NW 2	1.2	⇸ n; ✱^{0} 2, p, 3.
3	711.3	14.7	17.6	−11.2	− 9.3	−15.4	−12.0	−15.6	—	—	—	—	—	—	10^2	8	7	WNW 4	WNW 2	SE 2	0.9	✱ n, a, 2.
4	17.9	18.1	18.5	− 8.6	− 5.0	− 4.4	− 6.0	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	0	0	0.4	✱ a.
5	16.8	15.2	12.1	− 1.0	− 0.6	− 8.0	− 3.2	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SE 6	SE 16	SE 12	0.2	↙ a, 2, p.
6	13.0	15.1	18.2	− 4.4	− 3.2	−10.0	− 5.9	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NW 2	0	—	✱^{0} n.
7	19.4	17.8	17.7	−11.0	− 9.5	−10.2	−10.2	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 6	0	4.0	✱ p, 3.
8	18.0	17.6	19.1	−11.4	− 8.9	−12.8	−11.0	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SE 2	0.1	✱ n, a.
9	19.3	19.4	19.3	−14.7	−13.8	−14.4	−14.3	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SE 6	SE 2	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
10	19.1	20.2	21.9	−14.2	−13.0	−13.6	−13.6	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 2	0.0	✱^{0} n, a, p, 3.
11	24.5	23.8	24.2	−12.4	−13.4	−11.6	−12.5	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 4	1.2	✱^{0}na2p3; ⊔≡ a2p3.
12	23.8	23.9	26.4	−11.8	−10.4	−11.0	−11.1	−12.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NW 2	NW 4	NW 6	1.3	✱ n, 1, a, 2, p.
13	28.1	28.2	27.2	− 8.7	− 7.8	− 8.8	− 8.4	−11.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	NW 2	WNW 4	NW 8	0.0	
14	28.7	29.5	31.7	− 8.5	− 7.2	− 8.4	− 8.0	− 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	0	WNW 2	1.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
15	34.6	36.1	37.7	− 9.0	−11.2	−13.6	−11.3	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	✱^{0} n.
16	38.3	39.1	40.5	−15.4	−15.2	−18.8	−16.5	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	SE 4	—	
17	42.0	42.4	45.0	−30.5	−25.7	−30.0	−28.7	−32.3	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	SE 12	SE 8	—	
18	46.0	45.0	44.1	−35.6	−25.6	−29.9	−30.4	−36.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 2	0	NW 2	—	∞ n, 1.
19	43.0	41.6	37.6	−38.7	−25.0	−26.2	−30.0	−39.3	—	—	—	—	—	—	1	0	6	SE 2	0	NW 4	—	
20	30.2	29.0	27.3	−18.0	−20.0	−20.6	−19.5	−26.2	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	NW 6	NW 6	NW 10	0.8	✱ a, 2, p, 3.
21	23.8	22.3	23.0	−18.2	−16.2	−19.4	−17.9	−20.8	—	—	—	—	—	—	10	10	5	WNW 6	WNW 2	NW 2	1.4	✱^{0} a, 2, p, 3.
22	26.0	25.9	27.4	−26.6	−21.5	−20.9	−23.0	−26.7	—	—	—	—	—	—	2	8	10	NW 2	NW 2	0	0.2	✱^{0} n, p, 3.
23	29.2	28.7	29.5	−22.5	−20.7	−26.6	−23.3	−27.0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	NW 2	0	0.2	✱^{0} n.
24	28.3	27.2	28.9	−23.0	−20.6	−26.8	−23.5	−27.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SE 4	0.4	✱^{0}n,1,a,2,p; ∞n1a2.
25	31.5	32.4	34.1	−35.0	−28.0	−30.6	−31.2	−35.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 6	SE 4	0	—	
26	37.8	38.2	39.8	−36.5	−26.6	−23.6	−28.9	−38.5	—	—	—	—	—	—	0	9	0	W 4	0	NW 4	—	
27	40.9	40.4	40.3	−17.0	−19.8	−20.0	−18.9	−23.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	WNW 2	WNW 2	—	
28	39.7	39.3	39.8	−26.0	−23.2	−26.0	−25.1	−29.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NW 4	WNW 2	0	—	
29	41.3	41.1	41.1	−25.0	−23.0	−28.8	−25.6	−29.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.2	
30	41.0	41.2	40.4	−26.3	−20.0	−20.2	−22.2	−29.5	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	0	WNW 4	0.2	✱^{0} n.
31	39.5	39.4	38.1	−19.4	−18.4	−21.4	−19.7	−24.6	—	—	—	—	—	—	10	5	4	NW 2	NW 8	NW 4	—	✱^{0} n.
Срд. Moy.	727.5	727.5	728.0	−18.0	−15.3	−17.7	−17.0	−21.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.2	2.8	3.0	3.4	14.8	

Уфа. 1899. Oufa.

Широта — Latitude: 54° 43′. Долгота — Longitude: 55° 56′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	753.3	751.1	− 5.9	− 4.8	− 1.4	− 4.0	− 7.1	2.8	3.0	3.9	89	90	94	10	10	10	SSW 6	SSE 2	SW 3	1.0	✱^{0} 1, p; ●^{0}, ∽^{0} p.
2	48.2	46.7	47.7	− 2.6	− 2.6	− 3.1	− 2.8	− 3.6	3.6	3.4	3.4	93	88	90	10	10	10	SSW 5	S 9	S 7	5.1	✱, ⇸ a.
3	48.6	50.7	52.6	− 3.7	− 4.1	− 6.7	− 4.8	− 6.9	3.5	3.3	2.7	95	95	91	10	10	10	S 10	S 9	S 7	2.3	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
4	54.0	54.4	54.5	− 8.6	− 7.5	− 8.7	− 8.3	− 9.1	2.2	2.4	2.2	90	86	86	10	10	10	S 3	S 2	SW 3	0.0	✱^{0} n, 1, 2.
5	54.0	53.6	53.6	− 9.7	− 9.4	− 9.6	− 9.6	− 9.9	2.1	2.2	2.1	93	94	92	10	10	10	SSW 3	S 3	S 1	0.1	V1,a,2,p,3; ≡ a; ✱^{0}p.
6	52.4	52.2	51.9	− 9.6	−11.9	−16.4	−12.6	−17.0	2.1	1.8	1.2	91	93	90	10	10^0	8	0	S 4	S 3	0.2	Vn1a2p3; ✱^{0}2p3; ← p.
7	52.0	51.4	50.2	−18.5	−19.7	−17.0	−18.4	−20.1	1.0	0.9	1.0	90	89	86	10	9^0	10	S 3	S 5	0	0.1	Vn1a2p3; ⊔n; ✱^{0}ap3.
8	49.2	48.4	48.3	−17.2	−15.5	−17.2	−16.6	−17.9	1.0	1.2	1.1	86	86	90	10	10	10	E 1	E 1	0	0.4	Vn,1,a,2,p,3; ✱^{0}1,a.
9	49.1	49.9	50.5	−15.0	−11.8	−12.0	−12.9	−17.6	1.3	1.7	1.6	91	90	90	10	10	10	E 1	E 2	SSE 3	1.6	✱^{0} n1a2p3; V1a2p3.
10	51.4	51.9	52.7	−11.6	−10.0	−10.7	−10.8	−12.1	1.7	1.9	1.8	88	87	87	10	10	10	SSE 5	SSE 2	SSE 3	2.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	52.9	53.9	54.5	− 8.8	− 9.9	−12.5	−10.4	−12.5	2.2	1.9	1.5	88	86	84	10	9^0	10	SSE 4	SSW 5	SW 1	0.8	✱^{0} n, 1, p; ⇸ p.
12	52.1	49.3	48.7	−14.7	−10.6	− 9.2	−11.5	−18.1	1.2	1.8	2.1	82	83	85	10	10	10	S 5	SSW 3	SSW 4	3.4	Vn; ✱n,1,a,2p; ⇸a2p.
13	48.9	49.9	50.2	− 9.8	− 8.7	− 8.0	− 8.8	−10.1	1.9	2.1	2.2	86	86	86	10	10	10	SSW 4	S 4	S 4	0.2	⇸ n; ✱ n, a, 2.
14	49.3	49.2	49.4	− 4.6	− 6.7	− 5.0	− 5.4	− 8.0	3.0	2.5	3.0	87	87	90	10	10	10	SW 9	S 6	SSW 6	1.1	✱^{0}np⇸a2p●^{0}p∽p3.
15	50.9	50.8	51.0	− 8.2	− 7.8	− 9.1	− 8.4	−10.3	2.3	2.2	1.9	90	85	80	10	9	3	S 5	SSE 3	SSE 2	—	●^{0} n; ∽ n, 1, a.
16	50.9	50.4	47.5	−14.5	−10.9	−12.2	−12.5	−14.5	1.3	1.5	1.3	83	77	75	3^0	4	4^0	SSE 2	SSE 3	SE 3	0.1	⊔ n, 1; ᗜ^0 p.
17	43.3	41.9	40.4	− 8.4	− 7.4	− 5.6	− 7.1	−13.0	2.1	2.3	2.8	83	85	90	10	10	10	SE 7	SSE 8	SW 5	1.3	✱^{0}, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
18	40.5	39.4	42.6	− 5.7	− 2.2	0.2	− 2.6	− 6.6	2.8	3.6	4.7	90	95	97	10	10	10	S 7	S 4	S 7	12.3	✱n,1,a,2,p,3; ●^{0}a,2,p.
19	46.0	46.7	45.9	− 1.9	− 2.5	− 3.0	− 2.5	− 3.5	4.0	3.2	2.6	97	79	73	10	10	9^0	S 5	S 5	SE 5	1.6	✱n,1,a;⇸^{0}n,2;ᗜ^{0}p,3.
20	44.0	44.0	43.1	− 2.4	− 0.5	− 1.5	− 1.5	− 3.0	3.8	4.2	4.1	93	94	97	10	10	10^0	SSE 3	SSE 3	0	5.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} p.
21	39.9	38.6	40.1	− 2.6	− 0.8	− 5.7	− 3.0	− 5.9	3.8	4.3	2.7	97	94	90	10	10	10	0	0	SSW 7	3.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} p.
22	42.3	42.7	43.3	− 8.7	− 6.1	− 5.2	− 6.7	−11.0	2.2	2.6	2.8	90	84	88	10	10	10	SSE 3	SSE 5	S 3	1.1	✱ n, a, 2, p; Ш^0 ⇸ p.
23	42.2	40.7	39.2	− 3.6	− 4.6	− 5.7	− 4.6	− 6.0	3.5	3.1	2.8	95	94	92	10	10	10	SSE 3	S 4	SSW 5	3.9	✱ 2, p, 3; ⇸ p.
24	39.0	39.2	39.1	− 1.4	1.5	0.1	0.1	− 6.0	4.1	4.8	4.6	97	95	97	10	10	10	S 1	W 6	0	2.6	✱ n, 1, a, p; ●^{0}n, a,p
25	38.8	40.4	43.4	0.3	− 3.8	−11.8	− 5.1	−11.8	3.8	3.0	1.4	82	85	75	10	8	4^0	SW 3	NNW 5	W 9	1.1	✱ a; Ш p.
26	46.7	46.3	43.3	−12.4	−10.6	−13.4	−12.1	−15.0	1.4	1.4	1.1	75	70	72	10	9	10	W 9	WSW 7	SSW 7	0.4	✱^{0} n, 1, a; ⇸ a.
27	35.5	34.2	35.3	−13.0	− 8.8	−14.6	−12.1	−14.6	1.5	2.0	1.2	85	84	80	10	10	10	S 9	W 10	W 7	1.1	✱ n, 1, a, p, 3.
28	37.4	38.9	36.2	−25.1	−24.0	−25.8	−25.0	−26.6	0.5	0.5	0.3	80	76	75	4	3^0	8^0	NW 7	WNW 3	SSE 4	3.3	ᗜ n; |·| a; ⊔ p, 3.
29	21.5	17.5	23.6	−16.2	− 9.6	−14.5	−13.4	−26.0	0.9	1.7	1.2	72	77	80	10	10	10	E 4	E 2	NNW 2	4.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3
30	34.4	37.6	33.8	−21.4	−17.1	−10.3	−16.3	−21.5	0.7	1.0	1.7	80	79	81	10	10^0	10	WNW 1	S 3	SE 7	2.2	✱ p, 3; ⦶, ⇸ p.
31	37.2	40.2	40.8	− 9.4	−11.8	−17.4	−12.9	−17.4	1.8	1.5	1.0	80	78	80	10	9	0	WSW 3	WSW 5	0	0.1	✱^{0}, ↙ n; ⊔ 3.
Срд. Moy.	745.4	745.3	745.3	− 9.5	− 8.4	− 9.5	− 9.1	−12.3	2.3	2.4	2.2	88	86	86	9.6	9.4	8.9	4.2	4.3	3.8	62.3	

Высота — Altitude: 174.1 m

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.62 mm.

Февраль. — Février.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	741.5	743.5	744.2	−21.5	−14.4	−11.5	−15.8	−22.5	0.7	1.0	1.3	84	65	73	1	10	10	0	S 1	SSW 3	0.4	⊔^{2} n, 1; ✱^{0} a, 2, p, 3.
2	44.7	46.1	47.7	−10.4	− 7.8	−12.2	−10.1	−12.2	1.6	2.0	1.4	79	80	83	10	10	5	SSW 3	S 3	SSE 3	1.7	✱^{0} n; ⊔^{0} 3.
3	44.5	42.5	45.2	− 9.8	− 3.6	− 3.0	− 5.5	−12.2	1.8	3.2	3.4	86	91	94	10	10	10	SSE 9	SSW 9	SSW 8	4.2	✱na2p3;⇸n,1,a;↙p.
4	46.1	45.3	42.5	− 3.5	− 2.7	− 2.2	− 2.8	− 4.2	3.4	3.2	2.9	95	84	74	10	9	9	S 5	SSW 9	S 4	0.1	✱, ⇸ n.
5	41.6	42.4	42.9	− 4.6	− 3.2	− 3.6	− 3.8	− 5.3	2.8	3.3	3.3	89	91	93	10	10	10	S 5	S 7	S 3	4.9	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ p.
6	43.8	44.2	42.4	− 3.8	− 2.6	− 3.5	− 3.3	− 3.9	3.2	3.6	3.0	93	95	88	10	10	9	S 1	S 3	SSE 3	0.4	✱ n, a, 2, p.
7	38.6	38.2	39.4	− 0.2	− 2.4	− 4.1	− 2.2	− 4.1	2.9	3.4	3.0	65	89	91	10	10	10	SSW 5	S 5	WNW 7	3.8	●^{0} n; ✱ a, 2, p.
8	47.2	51.9	54.4	−16.2	−15.0	−19.4	−16.9	−19.4	1.1	1.1	0.7	86	78	76	9	1	0	NW 6	NNW 3	N 3	—	⊔ n.
9	55.0	53.0	48.4	−19.6	−16.6	−10.5	−15.5	−22.5	0.7	0.9	1.6	77	73	79	1	5^0	7	NE 2	N 3	N 3	4.0	⊔ n, 1; ✱^{0} p.
10	46.6	48.6	50.7	−10.6	−11.8	−16.4	−12.9	−17.6	1.6	1.4	0.9	82	80	77	10	10^0	0	NE 2	S 2	S 1	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
11	49.4	49.0	49.2	−14.6	− 9.6	− 9.8	−11.3	−17.0	1.1	1.3	1.3	77	61	62	10	9^0	0	ENE 2	SE 3	E 3	0.0	⊔ n.
12	48.0	46.1	41.9	−10.1	− 5.8	− 6.0	− 7.3	−10.6	1.6	1.8	1.9	75	62	63	8^0	9^0	10	E 3	E 2	NE 3	0.4	✱^{0} n, p; ⊕^{0} a, 2.
13	36.3	37.7	41.2	− 4.9	− 5.0	−15.0	− 8.3	−15.0	2.2	1.9	1.1	71	62	77	10	10	10	NE 7	SW 3	S 3	0.1	✱^{0} n, a, 2, p.
14	41.7	41.9	41.2	−16.9	−12.6	−13.8	−14.4	−17.8	0.9	1.2	1.2	78	72	74	9^0	5^0	9	0	N 1	N 3	0.1	✱^{0} n; ⊕^{0} p.
15	40.9	41.5	39.9	−13.2	− 8.5	− 9.0	−10.2	−14.0	1.1	1.4	1.8	70	62	80	3	8^0	10	NE 4	NE 2	NNE 3	5.5	✱n,p,3; ⇸^{0}p,3; ⊕^{0}p.
16	39.6	42.4	42.5	−17.2	−14.4	−16.2	−15.9	−17.9	0.9	1.0	0.9	81	66	72	10	0	10^0	SSE 7	SE 2	NNW 3	1.4	✱ n.
17	41.5	42.0	44.4	−15.6	−14.8	−18.4	−16.3	−18.6	1.0	1.0	0.7	77	70	68	9	4^0	8^0	NE 3	NE 2	NE 3	0.0	✱ n, a; ᗜ p, 3.
18	46.0	45.9	47.3	−25.5	−21.8	−23.6	−23.6	−25.6	0.4	0.4	0.4	70	58	58	1	9	0	NW 2	NW 6	NNW 4	—	⊔ n, 1.
19	49.8	50.5	51.5	−26.5	−19.5	−21.0	−22.3	−27.7	0.4	0.8	0.6	81	78	70	1	4^0	10	NNW 1	NW 3	S 1	0.4	Ш n,p; ⊔ n,1; ✱^{0}p,3.
20	53.8	54.8	55.4	−25.3	−19.0	−23.1	−22.5	−25.6	0.5	0.8	0.6	80	84	86	10	10	10^0	S 1	S 1	S 1	—	✱^{0} n; V p, 3.
21	56.0	56.0	55.8	−27.5	−20.2	−23.3	−23.7	−27.5	0.4	0.8	0.6	85	86	86	10	8^0	0	0	S 2	S 1	—	V n, 1, a, 2, p; ⊕^{0} p.
22	56.1	56.2	55.4	−26.4	−17.8	−20.9	−21.7	−26.4	0.5	1.0	0.7	86	86	77	0	0	0	S 1	0	NNW 2	0.1	⊔ n, 1.
23	54.8	54.4	54.9	−25.3	−19.7	−20.7	−21.9	−25.8	0.5	0.7	0.7	87	77	83	2	0	0	NNW 3	NW 3	NW 5	0.1	⊔ n, 1.
24	55.0	54.4	52.4	−23.9	−18.4	−17.3	−19.9	−24.0	0.5	0.7	1.0	82	74	86	2	3	10	0	S 3	S 2	1.2	ᗜ n; ✱^{0} n, p, 3; ← p.
25	51.8	50.9	48.7	−12.3	− 8.0	− 9.0	− 9.8	−17.4	1.5	2.2	1.8	88	89	81	10	10	5	WNW 1	WSW 4	W 4	0.4	✱ n, a, 2, p; ⇸ a.
26	47.7	48.4	47.7	−10.4	− 9.9	−14.2	−11.5	−14.2	1.6	1.6	1.2	79	78	79	10	10	3	WSW 7	W 5	S 5	0.7	✱ a, p; ⇸ a.
27	46.7	47.0	46.3	−11.9	− 8.0	−13.5	−11.1	−14.8	1.4	1.7	1.2	77	67	75	7	4	9	SSW 4	SSE 5	S 3	0.1	
28	44.0	43.2	41.6	−13.9	− 9.1	−12.9	−12.0	−14.1	1.3	1.5	1.4	86	70	92	7^0	4	2	S 2	S 5	S 3	0.1	⊔ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	746.7	747.1	747.0	−15.1	−11.5	−13.4	−13.3	−17.1	1.3	1.6	1.4	81	76	78	7.1	6.9	6.3	3.1	3.5	3.2	30.3	

Уфа. 1899. Oufa.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.1	734.3	732.6	−15.9	− 8.2	− 8.8	−11.0	−16.8	1.2	2.1	2.2	90	84	92	10	10	10	N 3	NNE 5	NNE 3	5.3	⊔ n; ✱1,a,2,p,3; ⇸p.
2	33.2	32.5	28.6	− 9.4	− 5.9	− 9.4	− 8.2	− 9.6	2.1	2.3	2.1	91	76	92	10	10	10	E 2	ESE 1	NNW 3	10.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	24.0	26.4	29.9	−13.1	−12.6	−15.5	−13.7	−15.5	1.5	1.5	1.1	88	82	78	10	10	0	WNW 5	WSW 4	WSW 3	3.2	↙ n; ✱, ⇸ n,1,a,2,p.
4	31.4	31.5	33.9	−18.9	− 8.6	−12.9	−13.5	−19.9	0.9	1.7	1.4	86	72	86	8^0	10	9	S 1	E 1	W 4	1.7	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p.
5	39.7	41.9	40.9	−20.3	−14.2	−13.2	−15.9	−20.3	0.8	1.2	1.3	84	77	79	7	1	10	0	S 3	SSE 9	1.8	⊔ n, 1; ✱^{0}, ⇸ p, 3.
6	35.8	41.0	45.3	− 1.1	− 5.3	−10.3	− 5.6	−13.3	4.2	1.5	1.2	97	55	61	10	10	10	SSW 7	WNW 9	W 2	3.5	✱^{0} n, 1.
7	47.0	48.7	49.8	−12.5	− 9.6	−17.4	−13.2	−17.4	1.6	1.2	1.0	88	61	86	10	1	0	NW 2	W 4	S 3	—	✱ n, 1; ⊔ 3.
8	48.4	47.8	50.7	−21.5	−12.4	−15.8	−16.6	−22.4	0.7	1.1	1.1	86	67	82	3	4	8	S 3	S 3	WSW 2	—	⊔^{2} n, 1.
9	55.0	56.0	56.9	−20.0	−12.2	−12.0	−14.7	−20.8	0.8	1.2	1.3	81	71	72	10	10	10	SSW 4	SW 3	S 6	0.8	✱, ⇸ a, 2, p.
10	58.1	57.7	56.9	−13.5	− 6.8	− 7.4	− 9.2	−13.9	1.1	1.4	1.9	68	56	71	9^0	10	10	SSE 3	S 5	SSW 4	1.0	
11	57.8	59.0	60.3	− 7.7	− 2.4	− 7.9	− 6.0	− 8.0	2.4	2.6	2.3	91	66	87	10	10	9	SSW 2	W 2	NW 2	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
12	58.3	55.7	51.6	−13.7	− 9.3	− 7.8	−10.3	−15.5	1.5	1.6	1.7	95	71	69	0	9^0	2	N 2	S 3	S 5	0.8	⊔ n, 1; ≡, ⇸ a.
13	48.0	46.2	42.1	− 8.4	− 5.4	− 6.9	− 6.9	− 8.4	2.3	2.4	2.5	92	78	90	10	10	10	SSW 5	SW 4	SSE 6	2.7	✱ n,1,a; ⇸ n,1,a,p,3.
14	35.5	33.9	32.0	− 1.1	0.0	− 1.8	− 1.0	− 7.0	4.2	4.5	4.0	97	92	97	10	10	10	S 4	S 8	SW 7	5.2	↙n✱na2p3⇸n1a●^{0}
15	31.6	32.6	33.5	− 6.2	− 3.6	− 8.2	− 6.0	− 8.2	2.8	2.8	2.3	93	77	92	10	10	8	WSW 3	S 3	SSW 1	2.4	✱n,1,a,2,p,3. [∽na.
16	32.6	31.5	23.4	−12.2	− 7.7	− 7.5	− 9.1	−13.4	1.7	1.8	2.1	92	71	79	10	7	10	S 3	SSE 6	E 6	4.8	✱^{0}n1ap3;⊕^{0}a;⇸^{0}ap.
17	15.3	18.2	26.1	− 7.8	− 6.2	−14.6	− 9.5	−14.6	2.5	2.5	1.2	94	83	84	10	10	3	S 5	WSW 6	WNW 4	2.1	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
18	31.3	35.1	39.5	−17.5	−10.5	−10.8	−12.9	−18.1	1.0	1.3	1.7	85	68	83	8^0	9	10	W 3	W 5	SW 3	2.2	⊔n1✱^{0}np3⟵1a|·|a.
19	38.6	38.0	40.1	−13.0	− 2.8	− 2.4	− 6.1	−16.6	1.5	3.6	3.6	87	93	89	10	10	10	S 7	SSW 4	S 5	0.4	✱n,1,a;⇸n,1,a,p;△p.
20	37.1	36.7	39.8	− 5.6	− 2.8	− 8.1	− 5.5	− 8.1	2.6	3.6	1.6	82	91	68	10	10	8	S 8	SSW 4	NW 7	6.1	✱^{0}n,a,2,p;△,⇸a,2,p.
21	47.7	52.2	57.3	−13.2	− 7.6	−12.0	−10.9	−16.4	1.2	1.4	1.2	73	60	67	0	1	10^0	W 5	W 4	S 3	0.1	⊖^{0} p.
22	58.8	55.6	54.8	− 9.7	− 2.2	− 4.4	− 5.4	−12.1	1.4	1.8	1.6	63	51	55	10	10	10	SE 5	S 12	SSW 7	—	✱^{0} n; ⇸a,2,p,3; ɯ p.
23	52.0	48.6	45.5	− 6.4	3.4	− 3.2	− 2.1	− 7.2	1.4	2.0	2.4	54	35	66	4^0	9^0	10	SE 3	SSE 6	S 3	1.9	⊖^{0} p.
24	46.4	48.7	50.4	− 7.8	− 4.0	− 8.7	− 6.8	− 9.0	1.9	1.7	1.9	78	56	79	4	0	4	NNW 8	WSW 5	SE 3	1.1	✱●^{0}n; ∽n,1,a; ⊖p.
25	46.5	42.1	48.2	− 7.4	− 1.3	− 4.2	− 4.3	− 9.6	2.5	3.1	3.0	93	75	86	10	10	10	SSE 5	ESE 2	NNW 2	2.0	✱ n, 1, a; ⇸ n, 1.
26	54.6	54.8	51.4	−10.2	− 5.5	− 4.0	− 6.6	−11.7	2.0	1.9	2.0	93	62	63	9^0	10	9	N 2	N 2	E 2	0.1	⊔ n, 1.
27	43.6	41.1	42.2	1.0	6.5	3.1	3.5	− 4.4	4.2	4.4	4.3	81	61	74	10	10^0	10	SE 7	SSW 3	S 5	1.2	✱^{0} n.
28	49.4	53.2	54.7	− 6.2	− 3.8	− 6.0	− 5.3	− 6.7	2.2	2.0	2.0	78	62	68	10	10	10	NW 10	NNW 3	N 7	1.8	✱ n; △^{0} p.
29	57.4	58.7	58.6	− 6.3	− 2.7	− 3.4	− 4.1	− 7.1	2.6	3.2	2.3	87	82	64	10	10	3	ENE 7	NE 7	NE 6	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
30	58.6	57.9	56.1	− 6.6	1.2	− 3.0	− 2.8	− 7.3	1.4	1.8	1.2	56	41	37	9	7^0	0	NE 3	E 3	E 3	—	✱^{0} n.
31	53.7	51.8	49.2	− 6.0	4.2	2.3	0.2	− 9.0	1.1	2.0	1.5	45	33	31	0	0	0	E 4	E 3	ESE 2	—	
Срд. Moy.	744.0	744.2	744.6	−10.3	− 5.1	− 7.8	− 7.7	−12.5	1.9	2.2	2.0	83	68	75	8.1	8.0	7.5	4.2	4.3	4.1	65.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	747.5	748.0	0.0	6.8	3.8	3.5	− 3.5	2.1	2.9	3.3	45	39	54	8^0	8	9	ESE 3	SSE 2	SE 2	0.0	
2	49.5	50.6	51.4	0.0	5.4	0.2	1.9	− 0.7	3.7	3.9	4.7	81	59	00	9	10	10	SSE 1	SSE 3	ESE 2	2.7	●^{0} n; ✱^{0} n, p, 3.
3	51.8	52.0	52.4	0.5	1.7	0.6	0.9	− 0.1	4.8	4.6	4.4	00	90	92	10	10	3	NNW 5	NW 5	NNW 3	0.2	✱ n; ≡ n, 1, a.
4	51.9	52.0	50.5	0.1	1.7	1.8	1.2	− 1.9	4.5	4.3	4.5	98	84	85	10	10	8	SE 3	SSE 6	S 3	8.1	≡ n, 1, a.
5	52.3	55.4	57.6	0.2	1.4	− 3.5	− 0.6	− 3.6	4.7	3.3	3.0	00	64	84	10	9	0	0	W 4	NNW 1	0.6	● n; ✱ n, 1, a; ⊕ p.
6	58.7	58.1	56.4	− 6.0	2.5	− 0.2	− 1.2	− 7.6	2.8	3.1	3.0	94	56	66	0	0	0	0	SSE 1	NNE 1	—	⊔ n, 1.
7	54.6	52.9	51.4	− 0.3	7.8	4.2	3.9	− 3.4	2.7	3.5	3.4	64	45	55	4^0	9^0	4	NNE 2	ENE 2	ENE 1	0.1	⊕ 2.
8	49.9	48.8	47.7	3.0	7.9	2.1	4.3	0.3	3.6	3.8	4.9	62	48	91	10	3^0	10	SE 1	SSE 3	S 1	1.8	● p, 3.
9	46.2	47.1	47.8	2.0	2.3	1.5	1.9	1.4	4.9	5.2	4.7	93	96	93	10	10	10	S 1	WNW 2	WNW 2	0.6	● n, a, 2.
10	48.4	49.3	49.9	0.7	4.6	1.8	2.4	0.5	4.7	4.7	4.7	96	74	90	10	10	0	NNW 3	N 3	NNW 2	—	●^{0} n; ⊔^{0} 3.
11	51.5	52.0	52.5	3.2	8.6	5.2	5.7	0.4	4.8	4.4	4.5	83	52	68	10	0	3	NNW 1	W 2	0	—	
12	54.1	54.7	54.9	1.3	8.5	4.4	4.7	− 1.0	4.0	4.3	4.5	80	52	71	1	0	0	S 2	WSW 2	0	—	⊔ n, 1.
13	56.2	56.7	56.7	2.8	9.5	5.1	5.8	− 1.2	4.3	4.9	4.9	75	55	75	0	1^0	0	0	S 1	0	—	⊔ n.
14	57.3	57.4	56.6	0.6	8.6	4.6	4.6	− 0.6	4.1	5.2	5.7	85	63	90	7^0	3^0	9	S 2	SSE 3	SSW 2	0.1	⊔ n.
15	54.6	52.5	51.3	2.3	9.2	4.5	5.3	1.7	4.5	5.5	5.2	82	63	82	10	10^0	10	SSE 2	SSW 5	SSE 4	1.1	
16	48.6	46.9	47.3	4.9	7.2	6.8	6.3	3.4	5.4	6.1	7.0	82	80	94	10	10	7	S 3	SE 4	WSW 3	10.6	● n, a, p; ɯ p.
17	46.7	45.8	43.7	5.0	9.6	8.0	7.5	4.7	6.5	8.3	6.2	00	94	78	10	10	9^0	S 2	S 2	SE 3	2.5	●, ≡ n, 1, a; ⊖ p, 3.
18	40.4	41.1	41.4	6.4	11.4	6.0	7.9	5.6	6.8	5.2	5.5	94	51	79	7	8	9	S 3	WSW 5	WSW 3	0.1	ꓘ n; ● n, p; ⊤, ⩽ p.
19	41.0	41.5	45.0	4.8	3.8	1.7	3.4	0.6	4.8	3.7	4.1	74	60	80	8	10	10	W 3	W 12	W 4	2.2	⩽ n; ●^{0} a; ✱ a, p.
20	48.1	48.8	50.8	0.8	4.6	3.1	2.8	0.1	3.7	3.9	4.3	77	62	74	10	9	1	W 4	W 7	W 1	0.2	✱, △^{0} a, 2, p; ●^{0} p.
21	54.9	54.4	50.3	2.6	9.4	5.9	6.0	− 0.6	4.4	4.2	4.7	79	48	68	1^0	9^0	10	SSE 2	SSW 3	SSE 4	2.1	⊔ n, 1; ⊕^{0} 2; ● p.
22	45.2	44.7	43.0	9.6	16.7	12.9	13.1	5.4	6.1	8.1	7.5	69	57	68	10	10^0	10^0	SSE 3	S 8	S 5	0.1	● n.
23	41.4	41.3	42.3	8.0	13.1	11.6	10.9	7.7	5.3	6.7	7.6	65	60	75	10	10	2	SSE 2	S 4	N 4	1.5	●n2p⊤^{0}aꓘ▲a2p⌓
24	44.1	44.0	42.1	6.2	13.2	10.3	9.9	4.7	6.0	6.7	5.5	85	60	59	9^0	8^0	9^0	NNW 3	NE 1	NNE 1	0.9	⌓ n, 1. [p,3.
25	39.4	38.2	33.6	4.6	4.8	2.1	3.8	2.1	5.8	5.5	5.2	92	86	96	10	10	10	N 8	N 6	N 8	12.5	● n, a, p, 3.
26	29.4	35.2	41.3	0.5	− 0.6	− 2.0	− 0.7	− 2.0	4.6	3.9	2.9	96	88	74	10	10	9	W 8	NW 7	NW 7	0.8	● n; ✱ n, a, 2 p.
27	45.9	47.3	49.6	− 3.9	1.2	− 0.6	− 1.1	− 4.2	2.8	2.6	2.8	82	52	63	10	9	0	W 4	WNW 2	NW 2	0.1	✱^{0} 1, a.
28	51.5	52.2	51.5	1.4	6.7	4.7	4.3	− 2.5	3.0	2.5	3.7	59	34	57	0	1	1	W 2	NW 3	W 1	—	⊔ n.
29	52.9	53.0	53.3	5.4	12.2	9.2	8.9	2.9	4.3	4.2	5.3	65	40	61	9	8	3	SW 3	WSW 9	SW 3	—	
30	55.6	56.6	56.4	7.8	16.0	11.3	11.7	7.0	5.4	5.2	4.6	68	38	45	10	3	0	S 2	SW 5	0	—	
Срд. Moy.	749.0	749.3	749.2	2.5	7.2	4.2	4.6	0.5	4.5	4.7	4.7	81	62	76	7.8	7.3	5.5	2.6	4.1	2.4	48.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.7	756.0	752.3	9.2	17.7	15.2	14.0	5.0	4.9	4.3	4.0	57	28	32	4^0	10^0	10	S 3	SE 4	SE 5	—	⌓ n; ⊕^{0} p.
2	48.8	48.7	49.2	12.4	16.6	13.2	14.1	11.7	6.2	7.5	7.7	58	54	68	10	9	10	SSE 9	S 4	W 1	0.0	●^{0} a; ⌒ p.
3	51.7	52.0	50.7	11.0	17.5	15.0	14.5	8.4	7.8	8.9	7.9	80	60	62	3	8	4	S 3	SSE 3	ESE 1	—	⌓ n, 1, 3.
4	48.8	47.0	45.2	13.8	23.8	18.1	18.6	9.4	6.7	5.9	5.6	58	27	37	9^0	5	7	SE 3	S 3	SE 3	0.1	
5	45.2	45.5	45.2	14.7	19.3	12.5	15.5	12.5	9.4	9.4	9.8	76	56	91	10	9^0	10	SE 3	W 4	NNE 3	0.3	●^{0} n, a, p.
6	43.6	41.2	37.9	10.7	15.2	6.6	10.8	6.6	8.7	9.2	6.3	92	71	87	10	10^0	10	N 3	N 3	NW 17	7.0	●^{0} n, p; ↙ 3.
7	39.7	41.4	42.4	3.0	6.0	1.7	3.6	-1.7	4.6	3.3	4.9	81	47	94	4	10	8	NW 4	W 5	W 3	2.5	● n, p; ✱ p.
8	46.4	46.4	43.9	0.4	3.4	4.0	2.6	0.0	3.0	2.7	3.8	65	46	63	9	10	10	NW 5	W 8	W 6	0.3	● n; ✱ n, p; ∽ 1, a.
9	45.5	47.2	47.8	3.8	7.3	5.2	5.4	2.7	3.8	3.3	4.2	64	44	63	5	4	8^0	NNE 3	NNE 3	0	—	⊕ p.
10	45.0	43.1	41.2	7.0	17.1	15.8	13.3	3.8	5.1	5.6	5.1	69	39	38	10^0	10	10	S 2	W 8	W 7	—	⊕^{0} 1, a.
11	44.2	44.3	44.5	11.3	17.5	11.6	13.5	9.0	5.6	6.0	5.6	56	41	55	9	9	8^0	WNW 2	NNW 1	E 1	—	
12	43.5	41.1	37.3	11.9	19.3	16.0	15.7	7.4	6.1	5.4	5.6	59	33	42	8	10	10	SE 3	W 7	S 3	1.0	●^{0} 2, p.
13	33.0	32.4	34.7	14.9	18.6	12.7	15.4	11.7	8.4	9.1	9.3	67	57	86	9	8	9	SSW 5	W 6	W 4	11.6	● n, a, p; ↯, ↙, ⌒ p.
14	38.0	41.9	46.8	5.5	4.1	1.1	3.6	1.0	4.5	3.9	3.1	67	63	62	3	10	6	NW 5	NW 6	WNW 2	0.0	● n; ✱^{0} a.
15	51.0	50.4	51.6	0.5	4.6	1.7	2.3	− 2.8	2.8	2.5	2.8	61	39	55	1	10	2	W 3	W 5	WNW 2	—	
16	52.2	51.8	49.7	5.8	11.8	9.8	9.1	0.4	4.0	3.5	5.2	58	34	57	7^0	8	4^0	SSW 2	WNW 3	W 2	—	
17	47.1	44.2	42.4	11.1	21.8	17.3	16.7	4.8	4.4	6.2	5.3	44	32	37	7	6	10	WSW 10	W 8	W 5	0.0	●^{0} p.
18	41.3	44.7	48.6	16.3	14.0	9.1	13.1	9.1	8.2	6.7	5.8	59	57	67	3	8	9	W 10	NW 3	NNW 3	—	
19	51.2	50.4	48.0	8.9	14.3	12.8	12.0	4.8	5.8	5.1	6.4	68	43	58	9	6^0	10^0	NNE 1	NNE 3	NNE 2	1.8	⊕^{0} 1, p.
20	45.4	42.9	42.3	9.7	8.4	8.6	8.9	8.3	8.4	8.0	8.1	94	97	98	10	10	10	SSE 2	E 3	N 2	5.7	● n, 1, a, p.
21	43.1	43.3	42.6	9.9	15.8	14.4	13.4	6.6	7.2	7.6	7.4	79	57	60	7	9^0	10	NNW 3	N 3	SE 3	—	●^{0} n.
22	43.8	44.3	44.0	15.2	22.7	18.5	18.8	10.4	8.5	8.1	9.0	66	39	57	1^0	5	1	W 3	W 3	SSE 2	—	
23	44.4	43.8	43.3	16.8	23.3	20.0	20.0	13.4	9.3	9.5	10.4	65	44	59	1	9	9^0	SSE 1	S 2	SE 2	0.0	●^{0}, ⊤ a, 2, p.
24	43.4	42.3	41.6	16.6	23.2	16.8	18.9	13.9	10.3	8.7	11.2	73	41	78	9^0	9	10^0	SSE 3	WSW 5	E 5	6.0	●, ⊤ a, 2, p; ↯, ▲^{0} p.
25	42.2	43.3	44.1	17.9	18.3	8.4	14.9	8.4	11.2	11.3	7.9	74	72	96	7	10^0	10	SW 1	N 5	NNW 3	5.0	↯ p; ●^{0} p, 3.
26	43.9	44.6	47.5	6.7	10.1	8.3	8.4	5.7	7.0	7.6	7.2	96	82	88	10	10	10	NNW 5	NW 3	NNE 5	1.0	● n, a, p, 3.
27	49.7	50.2	51.6	7.5	14.9	13.0	11.8	6.4	6.4	7.4	6.9	83	59	62	10	4	0	NE 3	NNE 4	NNE 3	—	●^{0} n.
28	53.6	53.7	53.9	9.9	19.7	16.1	15.2	7.8	5.3	5.4	5.7	58	32	42	7^0	1^0	2^0	E 8	ESE 2	SE 1	—	⌓ 3.
29	55.8	54.6	53.5	13.9	20.5	17.3	17.2	9.1	6.9	5.7	5.5	58	32	38	2^0	2^0	2^0	SSW 2	SSE 3	WSW 2	—	⌓ n, 3.
30	54.2	53.5	52.9	14.1	24.0	19.6	19.2	9.5	7.5	9.5	10.8	63	43	63	1	8	3^0	S 3	W 5	W 3	—	⌓ 3.
31	52.9	51.9	49.3	16.0	23.6	18.2	19.3	11.8	7.8	6.9	8.3	57	32	54	10	10	10	SSE 3	W 3	S 3	—	
Срд. Moy.	746.7	746.4	746.0	10.5	15.9	12.2	12.9	7.0	6.6	6.6	6.7	68	48	63	6.6	8.0	7.5	3.7	4.1	3.4	42.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.8	747.0	747.2	18.1	16.3	14.9	16.4	13.9	7.8	8.9	7.7	51	64	61	9	10	0	S 2	WNW 4	NW 2	0.0	●^{0} a.
2	48.2	47.2	43.0	15.3	19.8	18.3	17.8	9.0	8.1	6.9	8.7	62	40	56	1^0	7^0	10	NW 1	SSE 2	SSE 4	3.2	⌓ n, 1; ● 3.
3	41.2	43.0	43.4	15.5	16.5	13.4	15.1	13.3	11.0	9.2	6.2	84	66	54	7	9	8	WNW 1	NNW 4	NNW 3	0.0	⊖ n.
4	42.6	44.1	46.8	10.8	13.3	10.0	11.4	9.7	5.4	4.9	4.8	56	43	52	10	8	9	NW 5	NW 5	NW 4	0.0	●^{0} n, a.
5	50.6	51.9	53.0	5.9	9.5	7.1	7.5	4.7	4.6	4.2	4.4	66	47	58	10	10	1	NNE 2	NW 3	WNW 1	—	●^{0} n.
6	53.7	52.2	49.4	7.3	13.9	11.3	10.8	1.9	4.7	3.9	5.8	62	33	58	0	0	2^0	SW 2	WSW 1	S 1	—	⊔ n; ⌓ n, 3.
7	47.8	46.1	44.3	10.5	20.1	16.3	15.6	5.9	5.4	5.6	6.2	57	33	45	0	3	5	S 2	S 1	WSW 1	—	⌓^{0} n.
8	44.8	43.9	41.9	11.2	22.9	18.4	17.5	8.4	6.6	5.2	6.0	66	25	38	10	4	8	S 3	S 7	SSE 4	0.0	●^{0} 1.
9	40.6	42.1	43.2	16.2	12.8	11.7	13.6	11.7	6.5	9.5	9.0	48	87	88	5	10	9	S 3	WSW 3	SSE 3	4.0	●^{0} a, 2, p.
10	43.3	42.6	45.2	12.9	19.4	11.7	14.7	10.0	9.4	9.7	8.4	86	58	83	10	4	6^0	SSE 2	SSE 5	NW 2	18.3	⌓ n, 1; ● a, p; ↯, ⌒ p.
11	48.5	48.8	48.8	12.4	16.9	14.2	14.5	6.8	8.1	6.7	7.9	76	47	65	4^0	3	2^0	NW 1	NE 1	E 1	—	⌓ 3.
12	48.2	47.2	46.4	14.3	20.2	17.4	17.3	10.8	7.2	10.4	11.6	59	58	79	10^0	10^0	10	ENE 3	NNE 2	NNW 2	0.0	⌓ n; ●^{0} 3.
13	46.5	46.7	46.8	16.6	24.8	21.9	21.1	14.4	12.3	11.8	13.4	87	51	69	9	8	9	ENE 2	ESE 2	E 2	—	●^{0} n.
14	46.6	47.4	47.5	22.5	31.6	24.5	26.2	17.5	10.6	7.4	10.1	52	21	45	7	2^0	6	SE 3	WSW 6	SE 2	—	
15	47.8	48.6	48.3	22.7	30.3	25.6	26.2	19.5	11.6	11.9	12.5	56	37	51	6^0	9^0	6	SSE 3	SW 3	WSW 1	—	
16	48.0	46.9	46.2	21.7	33.2	28.9	27.9	19.5	11.4	11.6	7.7	60	30	26	7^0	6^0	8	SSW 3	SW 2	NW 3	0.0	●^{0}, ↙ p.
17	46.9	46.5	45.7	24.3	31.3	24.8	26.8	20.5	12.3	13.8	15.3	54	40	66	9	9^0	10^0	0	0	ENE 1	—	●^{0}, < n; ⊕ p.
18	45.6	45.4	44.3	22.2	29.7	24.4	25.4	19.9	10.9	9.4	11.4	55	30	50	6	7^0	10^0	ENE 3	E 2	ENE 3	3.5	
19	43.2	42.7	40.2	22.2	29.0	25.6	25.6	20.2	13.3	14.9	14.9	67	50	61	8	8^0	8	ESE 3	E 1	SSE 1	—	↯, ● n.
20	39.4	38.0	36.3	22.3	32.2	26.1	26.9	20.0	14.5	12.4	10.8	72	34	43	8	3^0	10	SSE 1	SSE 1	E 1	0.3	⊤^{0} p, 3.
21	35.4	35.7	36.5	22.6	29.8	21.8	24.7	19.7	12.3	13.2	14.1	60	42	73	9	5	10	SE 1	SE 1	WSW 2	10.0	⊤^{0} n; ● n, p; ▲^{0} p; ↯ p 3.
22	34.9	37.1	40.1	19.0	16.8	15.5	17.1	15.4	14.3	13.5	12.3	87	95	93	10	10	10	S 1	W 8	WNW 2	3.9	↯ n; ● n, a.
23	40.2	39.8	38.7	16.7	21.4	16.8	18.3	14.7	12.0	13.8	13.5	84	73	95	10	9	9	WNW 1	ENE 2	SE 3	17.2	● a, p; ↯, ⌒^{2} p.
24	37.7	37.6	38.5	16.5	20.6	16.9	18.0	15.7	13.4	12.5	11.0	96	70	77	10	9	5	ESE 2	ENE 1	E 2	0.1	● n, p; ⌓ 3.
25	39.0	37.3	36.2	16.2	20.7	19.6	18.8	11.5	9.2	9.0	11.3	67	51	67	6^0	8^0	10	E 2	SSE 3	SE 5	1.9	⌓ n, 1.
26	34.7	34.6	34.5	16.4	15.8	17.0	16.4	14.9	11.8	12.1	12.6	85	90	88	10	10	7	SE 5	SE 5	SE 4	8.8	● n, a, 2, p; ⌓ 3.
27	33.2	32.9	33.1	17.6	15.4	13.4	15.5	13.3	11.4	12.2	11.0	76	93	97	9	10	8	SE 3	S 3	WSW 2	19.0	< n; ⊤ n, a; ● n, a, 2, p.
28	33.6	33.7	32.3	14.7	14.2	15.1	14.7	10.3	10.4	11.6	11.8	84	97	92	6	10	9	SW 3	SSE 4	SSE 5	18.8	≡^{0} n; ● a, 2, p.
29	34.7	35.2	36.5	13.5	18.8	16.2	16.2	12.3	11.2	11.8	11.1	98	73	81	10	10	7	SE 3	SSW 3	WSW 1	1.1	● n, 1, a, 2, p; ⊤ p; ⌓ 3.
30	37.8	39.3	41.3	16.6	17.6	16.5	16.9	13.3	12.0	11.7	12.4	85	78	88	8	9	7	WSW 2	W 5	W 1	2.7	● n, a, p; ⌓ 3.
Срд. Moy.	742.6	742.7	742.5	16.5	21.2	17.8	18.5	13.3	10.0	10.0	10.1	70	55	67	7.5	7.3	7.3	2.3	3.0	2.3	112.8	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	743.6	742.8	15.2	20.7	18.3	18.1	12.6	12.0	13.1	12.9	93	73	82	10	8	7	W 3	E 2	E 2	—	⌓ n, p, 3; T^0 p.
2	39.9	39.3	38.4	16.4	17.1	16.3	16.6	15.6	11.8	13.6	11.5	85	94	83	10	10	10	ENE 3	E 3	NNE 3	10.7	● a, 2, p.
3	38.3	39.1	41.2	16.4	23.6	18.0	19.3	15.0	12.4	11.9	11.7	89	55	76	10	8	2	NNE 3	ENE 3	N 2	1.4	● n, a, p; T p; ⌓ p, 3.
4	42.1	42.1	41.7	16.3	19.7	16.4	17.5	12.9	8.4	7.9	10.4	60	47	75	8^0	7	3	NW 4	NW 1	NNE 2	8.7	⌓ n, 1, 3; ●^{0} a.
5	39.8	40.9	42.1	15.0	17.8	11.3	14.7	11.3	11.0	9.6	6.6	87	63	66	10	8	3	WNW 3	NNW 4	N 3	—	K, ●, < n; ⌓ 3.
6	43.6	44.5	44.9	8.9	13.5	9.7	10.7	5.0	6.5	6.2	6.6	76	54	74	6	8	1	NNW 1	W 3	NNE 1	—	⌓ 3.
7	45.4	44.8	44.7	11.0	15.4	12.4	12.9	6.1	6.7	5.7	7.0	68	43	65	2	9	4^0	N 2	NW 2	NW 1	—	⌓ n, 1.
8	45.3	44.8	44.1	13.7	20.3	16.6	16.9	9.1	7.0	7.8	8.2	60	44	58	0	8	0	WNW 3	WNW 2	W 1	—	⌓ n, 3.
9	43.5	42.4	42.2	16.0	23.4	14.9	18.1	11.0	9.5	9.7	11.9	70	45	94	1^0	2	10	SW 2	SW 4	N 1	5.6	⌓ n; K, ⌒ p; ● p, 3.
10	43.3	44.4	46.3	13.8	17.2	12.2	14.4	12.2	11.3	9.0	7.1	97	62	67	10	9	3	NW 2	NW 6	N 5	—	●^{0} n; ≡^{0} n, 1; ⌓ 3.
11	47.7	47.5	48.1	12.2	16.8	13.0	14.0	7.4	7.4	6.8	6.9	70	48	62	1	8	1	NW 3	NW 3	N 2	—	⌓ n, 1, 3; ∞^{0} 1, a, 2, p.
12	49.7	49.6	49.5	12.3	18.4	14.0	14.9	11.1	7.1	7.1	8.2	66	45	69	10	7	2	NE 3	NNW 4	NNE 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
13	51.1	50.3	50.0	14.0	20.4	15.7	16.7	9.1	8.0	7.3	8.2	67	42	62	0	7	8	NNE 2	N 4	N 2	—	⌓ n, 1, 3.
14	51.0	50.1	48.0	16.5	24.5	19.5	20.2	11.8	8.2	7.8	9.4	59	33	56	1	4	1	NW 2	WNW 3	NW 3	—	⌓ n, 1.
15	45.9	46.2	45.4	19.1	15.5	15.1	16.6	15.0	9.2	11.8	11.7	56	90	91	2	10	7	W 2	NW 2	NW 2	4.0	●^{0} a, 2, p; ⌓ 3.
16	46.7	46.3	47.5	12.5	17.3	11.0	13.6	7.6	7.6	7.8	6.0	71	53	61	3	5	1	N 2	WNW 5	N 4	—	⌓ n, 1.
17	48.3	47.2	46.9	10.2	16.0	12.7	13.0	5.3	6.5	5.7	6.2	70	42	57	1	8	8	N 2	NW 3	NNE 1	—	⌓ n, 1.
18	47.4	47.0	46.3	10.9	18.7	16.2	15.3	7.2	7.0	8.8	9.6	71	55	70	8	6	2	E 3	W 1	WSW 1	0.1	⌓ n, 1, 3; ●, T p.
19	47.1	46.2	45.6	15.3	24.2	18.5	19.3	11.1	8.7	11.1	12.9	67	49	81	10	9	9	WSW 3	W 5	WNW 1	26.9	●^{0} n, 1, a, p; K p, ⌓ 3.
20	45.7	46.9	49.2	17.4	21.3	14.1	17.6	14.1	11.8	10.6	8.2	80	56	68	6	3	0	NW 2	N 5	N 2	—	●, <, K, ▲ n.
21	51.7	51.7	51.3	14.8	19.5	16.2	16.8	9.6	8.0	6.8	9.5	64	41	69	0	0	1	ENE 2	E 3	NNW 1	—	⌓ n, 1, 3.
22	51.8	51.2	49.5	14.1	23.9	20.5	19.5	10.3	8.7	9.3	10.5	73	42	58	1	2^0	1	NW 1	SW 1	SSW 2	—	⌓ n, 1, 3.
23	49.5	49.1	47.6	17.5	28.2	23.6	23.1	13.3	9.2	12.0	13.9	62	42	64	4^0	9^0	3	SSW 2	SE 3	ESE 2	—	⌓ n, 1, 3.
24	48.2	48.3	47.4	21.6	30.9	23.5	25.3	17.6	13.0	9.6	10.1	68	29	47	9	4^0	9	SW 2	S 1	SW 2	—	⌓ n, 1.
25	46.8	45.5	44.3	22.2	29.8	23.7	25.2	18.1	11.4	12.3	10.8	57	39	50	9	10	10	S 3	SE 2	ENE 4	0.0	⌓^{0} n; ●^{0} p.
26	43.3	42.3	40.7	23.3	30.9	26.1	26.8	19.3	11.6	11.7	11.9	55	35	47	5^0	8	7	E 1	SE 2	ESE 2	—	●^{0} n.
27	40.3	40.3	40.2	22.7	33.2	24.3	26.7	18.8	12.4	8.8	11.1	60	24	49	1	1	4^0	ESE 2	SW 3	SE 1	—	⌓^{0} n.
28	39.6	39.6	39.3	22.8	30.2	25.9	26.3	19.0	10.7	12.4	15.1	52	39	60	0	0	3	E 2	SE 2	SE 1	—	⌓ n, 1; ∞ p, 3.
29	40.3	40.2	38.8	24.1	31.9	25.3	27.1	19.5	15.7	13.5	12.7	71	38	53	0	8^0	10	0	SE 3	SE 3	0.0	⌓ n, 1; ∞ n, 1, a; T, ●,
30	39.9	39.8	42.0	22.6	27.9	19.4	23.3	18.6	14.5	13.0	11.9	71	46	71	7^0	7	8	SSE 3	WSW 3	WSW 3	—	< n. [↙ p.
31	43.7	43.7	44.2	17.3	23.7	18.9	20.0	13.4	10.4	10.3	7.8	70	47	48	8^0	9^0	2	W 3	W 3	W 2	—	↙ n; ⌓^{0} n, 1.
Срд. Moy.	745.2	745.0	744.8	16.3	22.3	17.5	18.7	12.5	9.8	9.6	9.9	70	49	66	4.9	6.5	4.5	2.3	2.9	2.1	57.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	743.7	742.8	17.9	23.1	17.0	19.3	13.7	9.3	9.6	11.1	61	45	77	2^0	9	4	WNW 2	S 1	0	4.1	⌓^{0} n; ●, ⌒ p.
2	42.4	41.8	42.6	16.4	21.7	15.3	17.8	13.0	10.3	8.7	8.5	74	46	65	8	8	3	N 2	W 3	NW 2	0.3	●^{0} a.
3	43.1	42.3	40.6	11.2	22.4	19.8	17.8	11.1	8.9	9.3	9.3	90	47	55	10	9	10	SW 2	SW 3	SSW 1	0.6	●^{0} n, 1, a.
4	40.0	40.7	43.3	16.3	22.2	15.7	18.1	15.1	10.5	8.3	6.2	76	42	47	10	7	0	SSW 2	W 5	WNW 5	—	● n.
5	44.8	44.0	44.9	10.7	17.5	14.9	14.4	7.8	7.2	5.6	6.0	74	38	48	9	9	9	WSW 1	W 5	WNW 4	—	⌓^{0} n.
6	46.2	45.6	44.8	12.5	17.2	14.0	14.6	8.2	6.9	6.0	6.4	64	41	54	3	9	7	WSW 4	W 5	W 1	0.1	
7	43.8	41.4	39.8	9.1	23.2	17.8	16.7	7.3	7.1	7.5	8.2	83	35	54	10	8	7	SW 2	SSW 4	SSW 2	0.0	●^{0} n, 1, a, p; ↙ p.
8	39.8	40.5	40.3	13.9	15.4	15.5	14.9	12.9	8.4	10.2	10.3	71	79	79	10	10	10	NW 1	SW 2	SSW 1	0.2	●^{0} a, 2, p.
9	41.3	40.0	36.7	15.8	22.3	17.8	18.6	11.1	10.5	10.3	9.6	79	53	63	7	10	10	WNW 2	NE 2	NNE 3	15.9	⌓^{2} n, 1; ●^{0} p; < p, 3.
10	34.2	33.9	38.7	16.3	18.5	13.8	16.2	12.6	11.9	9.4	9.9	86	60	85	6	9	10	ESE 2	WSW 5	NW 4	1.6	K n, a; ● n, a, p.
11	44.4	46.4	47.1	12.2	18.2	15.5	15.3	8.6	8.1	8.5	8.3	76	55	63	1	8	4^0	WNW 2	WNW 2	NW 2	—	⌓ n, 1, 3.
12	48.4	48.4	48.1	14.8	22.3	16.6	17.9	11.7	9.3	8.4	9.5	74	42	68	3	8	2	WSW 2	SW 3	N 1	—	⌓ n, 1, 3.
13	48.1	45.4	41.9	16.9	25.6	23.4	22.0	11.7	8.8	8.2	9.4	62	34	43	1^0	10^0	8	N 1	SSE 3	SE 5	0.0	⌓ n, 1.
14	39.4	35.9	36.4	17.7	26.3	18.3	20.8	17.2	9.8	8.3	11.5	65	34	74	10	3	8	SSE 3	SW 4	W 3	0.3	<^{0} n; ●^{0} n, a.
15	35.5	35.1	33.9	13.5	17.1	13.0	14.5	12.1	9.5	7.0	6.7	83	48	60	9	10	7	WSW 2	W 5	WSW 2	0.1	
16	34.6	35.8	36.8	6.8	9.3	7.9	8.0	6.7	6.7	6.1	7.2	91	70	90	10	10	10	W 3	W 7	W 2	0.5	●^{0} n, 1, a, p, 3.
17	37.3	38.3	38.1	7.2	13.4	10.4	10.3	6.8	6.9	5.7	6.3	91	50	68	10	9	6	W 4	WSW 5	W 3	0.1	●^{0} n, 1, a; ⌓ 3.
18	39.6	41.9	43.7	10.3	13.3	14.3	12.6	8.1	7.1	8.3	8.0	75	73	66	8	10	3	W 4	WNW 2	W 3	—	
19	46.6	46.8	47.2	12.0	21.4	19.1	17.5	7.4	7.1	9.7	12.4	68	51	75	1	8^0	7	W 1	SSE 2	W 1	0.0	⌓ n, 1; ●^{0}, ∞ p.
20	49.9	50.3	50.4	16.3	25.2	20.3	20.6	14.1	12.2	13.0	13.2	88	55	74	7	3^0	1	0	S 2	0	—	⌓ n, 1; ∞ 1, a; T p.
21	50.9	50.7	49.9	19.2	28.9	22.4	23.5	15.7	10.3	10.0	10.3	62	34	52	1^0	7	9	SSE 3	SSE 1	S 2	—	⌓ n, 1; ∞^{0} 1, a.
22	51.6	50.3	50.0	16.5	21.2	16.2	18.0	16.1	9.3	9.6	12.2	67	52	89	10	10	10	SSW 3	SSE 2	W 2	4.6	●^{0} a, p, 3.
23	49.1	48.6	47.5	13.8	16.1	15.3	15.1	13.4	11.2	12.2	12.5	96	89	97	10	10	10	WNW 1	SE 1	SE 2	9.4	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
24	45.9	44.7	44.7	15.4	18.9	15.0	16.4	14.0	12.2	12.5	10.8	93	77	85	9	10	9	SE 1	N 3	NE 1	0.1	●^{0} n.
25	45.1	45.0	44.3	14.1	21.5	19.6	18.4	11.8	10.8	13.1	11.2	91	69	66	8	1	8	0	0	ENE 3	—	●^{0} n; ≡^{0} a.
26	44.8	45.3	46.5	19.3	30.2	23.2	24.2	15.1	9.1	6.8	8.4	55	21	39	8	5	10	E 2	SSE 4	S 1	—	⌓ n, 1.
27	47.4	48.5	47.2	20.7	27.9	24.0	24.2	18.5	7.8	9.8	9.7	44	35	44	10	10	9	SE 2	SE 1	E 2	—	⦶ a.
28	45.8	44.8	45.6	22.2	25.9	18.8	22.3	18.7	7.4	8.2	8.6	38	33	53	10	9	5	SSE 4	W 9	W 5	—	
29	47.4	46.0	42.4	14.8	18.4	14.7	16.0	10.1	7.7	7.7	7.9	62	49	63	1	3	3	NW 1	NW 1	NW 2	—	⌓ n, 1, 3.
30	35.9	37.4	37.5	11.4	14.5	11.4	12.4	10.4	8.4	7.8	6.7	84	63	66	3	10	3	S 3	S 2	WSW 1	—	⌓ n, 1.
31	37.5	37.3	39.2	10.0	14.7	11.3	12.0	9.2	7.5	7.5	8.4	82	60	84	10	9	3	S 2	SSW 3	W 4	0.4	⌓^{0} n; ● a, 2, p; ⌒ p.
Срд. Moy.	743.4	743.1	743.0	14.4	20.4	16.5	17.1	11.9	9.0	8.8	9.2	74	51	66	6.9	8.1	6.6	2.1	3.1	2.3	38.3	

Уфа. 1899. Oufa.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.4	744.0	746.0	10.4	13.5	11.7	11.9	9.3	8.0	7.9	8.5	85	69	84	10	10	8	WSW 2	NW 3	W 2	10.1	⌓ n; ● a, 2, p.
2	48.7	48.8	47.3	8.7	17.3	13.6	13.2	6.1	7.1	7.2	7.3	86	50	63	4^0	10	10	WSW 3	SW 3	S 3	0.5	⌓ n, 1.
3	46.2	45.8	44.0	11.8	14.5	13.4	13.2	11.7	8.4	11.1	10.3	83	91	90	10	10	9	S 2	SW 3	S 2	3.9	● n, a, 2, p.
4	44.5	44.8	43.1	12.2	18.2	15.4	15.3	11.0	9.8	9.9	10.4	94	63	80	9	10	1	SW 3	W 3	SSE 2	—	●^{0} n.
5	42.2	41.3	39.8	15.2	26.3	22.2	21.2	13.3	8.9	8.4	9.1	69	33	47	7	5^0	3	SSE 3	S 4	S 3	0.0	
6	39.8	38.7	37.4	18.2	25.1	19.4	20.9	17.8	12.0	8.4	8.9	77	35	53	10	8	10	0	SSE 3	WSW 3	0.0	●^{0} n, p, 3.
7	39.7	39.4	38.7	11.6	17.2	13.1	14.0	10.0	8.8	5.9	7.4	87	40	66	9	8	9	SSE 3	SSE 5	SE 3	0.1	⌓ n, 1; ●^{0} p.
8	37.3	35.6	30.9	10.4	14.2	9.3	11.3	9.3	8.2	7.5	8.1	88	62	93	10	10	10	SSE 3	S 7	S 3	10.3	● a, p.
9	31.9	33.2	33.6	9.4	11.3	10.6	10.4	8.4	7.6	7.9	7.2	87	79	74	9	10	10	WSW 7	WSW 4	SW 7	1.6	● n, a, 2, p.
10	35.2	36.7	37.1	9.9	13.0	10.0	11.0	9.7	7.9	7.8	8.2	87	70	89	10	9	10	W 6	WSW 8	SW 3	1.9	● n, a, 2, p.
11	37.3	39.9	43.1	8.4	8.6	4.8	7.3	4.2	7.8	5.0	5.4	94	60	84	10	8	4	NW 3	NW 3	WNW 2	0.7	● n, 1, a, p; ⌒ p.
12	47.5	49.5	51.6	3.0	6.9	2.2	4.0	2.2	4.7	4.6	4.8	83	62	89	10	9	0	NW 7	NW 3	N 2	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
13	53.1	53.2	52.2	1.5	8.6	4.0	4.7	0.0	4.4	4.4	5.0	85	52	82	10	8	1	NW 3	NW 1	NW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
14	50.6	49.0	47.0	4.0	8.5	5.8	6.1	3.2	5.4	6.0	6.7	88	73	97	10	10	10	SSW 1	WSW 1	WSW 2	2.5	⌓ n; ● a, 2, p.
15	48.0	48.7	49.9	3.6	9.0	6.6	6.4	3.3	5.9	6.1	5.3	00	71	73	10	10	10	W 1	NW 1	NW 2	—	≡ n, 1, a.
16	51.9	52.9	53.3	5.7	10.5	5.5	7.2	4.8	6.1	5.2	5.1	90	55	76	9	9	0	0	NE 3	ENE 2	—	
17	54.1	54.1	53.5	3.5	14.5	15.6	11.2	1.3	4.8	5.8	6.4	82	48	48	0	2	10	NE 2	ESE 2	SE 3	0.0	⊔ n, 1; ●^{0} p.
18	54.9	55.9	55.2	14.4	16.0	14.2	14.9	13.3	6.3	6.1	5.1	51	45	42	10	10	8	S 4	SSE 4	SSE 4	0.0	●^{0} a; ⦶ p.
19	56.6	55.6	54.6	11.3	19.8	12.2	14.4	11.0	4.5	4.5	4.8	44	26	45	7	9^0	4^0	SSE 3	S 5	SE 2	—	
20	53.9	53.3	53.3	9.2	19.8	12.0	13.7	7.6	4.2	4.5	4.6	48	26	44	6	2^0	1^0	SE 2	SSE 4	SSE 1	—	
21	54.0	54.0	54.3	9.2	19.8	14.5	14.5	6.8	4.6	5.1	5.3	53	29	43	2^0	2	8^0	SE 2	SE 4	ESE 2	—	⌓^{0} n, 1.
22	55.2	55.6	55.0	9.3	17.3	14.2	13.6	8.8	6.1	6.7	4.4	70	46	36	9	10	9^0	SE 2	SE 1	ESE 1	—	
23	55.4	55.4	54.6	11.0	18.9	17.0	15.6	9.8	6.2	7.6	4.7	63	47	32	8	7	9	ESE 2	SE 2	ESE 1	—	
24	54.9	54.4	53.2	12.7	22.9	15.2	16.9	12.2	5.4	4.9	9.3	49	24	72	9	7^0	10	SE 3	SSW 3	NW 1	0.0	●^{0} p; < p, 3.
25	53.8	54.2	54.3	12.0	13.5	11.9	12.5	10.2	8.6	9.4	9.4	83	82	91	10	10	2	0	E 1	E 1	1.1	< ⊤ n; ● a, p; ⌓ 3.
26	54.3	54.6	54.9	9.0	16.7	12.3	12.7	8.0	7.6	9.3	8.6	89	66	82	9	8	5	ENE 2	SSE 3	W 1	—	⌓ n, 1.
27	56.4	56.6	56.4	10.0	21.7	16.0	15.9	8.3	8.0	8.1	6.4	87	42	47	2	1^0	0	S 1	SE 4	S 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
28	57.0	57.2	57.3	9.7	21.8	14.3	15.3	8.2	5.4	5.3	6.3	60	27	52	9^0	7^0	3	S 3	S 1	NNW 1	—	⌓ n, 1.
29	58.8	59.3	60.2	9.9	17.3	12.5	13.2	9.3	7.9	6.9	8.0	87	45	75	3	0	0	NNW 1	NE 3	N 1	—	⌓ n, 1, 3.
30	61.5	61.3	60.1	8.2	17.1	13.1	12.8	7.7	7.7	8.7	8.3	94	60	74	10^0	8^0	3	N 1	N 1	NNE 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	749.2	749.4	749.1	9.4	16.0	12.1	12.5	8.2	6.9	6.9	7.0	78	53	67	8.0	7.6	5.9	2.5	3.1	2.1	32.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	759.6	759.5	6.5	19.6	15.2	13.8	5.7	6.6	9.3	9.3	91	55	72	3	2	0	W 2	NNW 1	NNW 2	—	⌓ n, 1, 3.
2	60.8	60.8	59.9	10.4	20.0	14.2	14.9	9.1	8.2	8.7	7.4	88	50	61	0	2	0	NNW 1	W 1	NW 2	—	⌓ n, 1, 3; ∞ a.
3	59.8	59.1	58.5	7.2	20.4	15.9	14.5	6.8	6.2	6.8	6.2	82	38	46	3^0	0	0	S 3	WSW 5	NW 2	—	⌓ n, 1.
4	59.4	59.1	58.3	6.0	19.7	13.5	13.1	5.8	5.3	6.6	5.6	76	39	49	8^0	2^0	0	S 3	W 2	WSW 1	—	⌓^{0} n, 1.
5	57.8	56.0	54.8	6.4	20.9	14.1	13.8	5.6	5.1	6.1	5.6	71	33	47	0	4^0	0	S 3	SSE 2	W 1	—	⌓^{0} n, 1.
6	52.9	51.8	50.2	7.3	20.8	13.4	13.8	6.7	4.9	6.0	5.5	65	33	48	10^0	6	0	S 2	SSW 3	SSE 1	—	
7	47.0	45.6	44.2	9.3	16.2	15.5	13.7	8.8	4.8	5.3	7.1	55	39	54	10^0	10	10	S 2	S 5	SSW 5	8.5	●^{0} a, 2, p.
8	45.2	47.7	49.7	11.5	11.2	8.7	10.5	8.7	10.0	9.2	7.6	99	93	91	10	10	10	NW 3	NW 1	N 2	—	● n; ≡ n, 1.
9	48.2	47.7	48.0	10.8	17.6	16.1	14.8	8.5	8.3	6.7	6.2	87	45	46	7	8	5	SE 3	SSW 3	S 3	0.0	●^{0} a.
10	47.6	45.6	47.4	12.5	18.6	8.9	13.3	8.9	5.5	4.8	6.7	51	30	78	6	9	10	SSE 5	S 5	NW 4	1.1	●^{0} n, p, 3; ↙ p.
11	51.3	50.0	47.4	0.6	4.0	2.2	2.3	— 0.1	3.6	4.0	4.1	75	66	77	9	3	8	NNW 3	NE 2	NW 3	2.6	●^{0} n; ⊔^{0} n, 1.
12	46.8	48.2	51.3	0.0	2.7	2.0	1.6	— 0.4	4.2	4.5	5.3	91	80	00	9	10	1	W 2	W 3	WSW 3	0.3	✱ n; ●^{0} p.
13	53.8	55.4	57.0	1.6	8.5	4.2	4.8	— 0.8	4.6	5.9	5.5	89	71	89	10	10	2	WSW 2	SW 4	S 3	0.2	●^{0}n ⊔n1 [illegible] p ⌓^{2}p3.
14	58.7	59.1	57.9	0.4	9.5	6.1	5.3	0.1	4.6	6.4	6.1	98	72	87	3	1	5^0	S 2	SE 1	ENE 1	—	⊔^{2} n, 1; ⌓ p, 3.
15	57.8	57.0	56.1	2.7	12.6	9.3	8.2	1.5	5.0	6.3	5.5	89	58	62	0	0	0	E 2	S 1	SE 3	—	⊔ n, 1.
16	56.6	55.4	55.0	3.4	12.8	8.9	8.4	3.4	5.1	5.4	4.7	87	49	55	0	0	0	E 1	SE 3	SE 4	—	⌓ n, 1.
17	55.4	55.1	56.0	5.3	11.8	7.2	8.1	5.2	3.6	3.4	2.9	54	33	38	8^0	10^0	10^0	SE 3	SE 3	SE 2	—	∇^{0} p, 3.
18	57.1	58.5	59.1	5.0	10.6	9.0	8.2	4.8	3.3	3.5	3.7	51	37	45	10	10	10	0	SE 2	E 1	0.0	●^{0} a, p.
19	59.9	59.1	57.9	5.3	12.6	10.4	9.4	4.6	2.8	2.6	2.4	42	24	25	10	9	10^0	ESE 3	SE 3	SE 3	—	∇^{0} p, 3.
20	55.7	54.8	53.5	6.5	13.6	8.7	9.6	6.2	3.0	3.4	3.7	42	29	45	9^0	10^0	5	SE 6	SSE 3	SE 5	—	∇^{0} p.
21	53.5	51.7	48.4	5.6	11.3	9.4	8.8	5.2	3.5	3.1	3.0	52	30	33	10^0	10	9^0	SSE 4	SE 3	SSE 7	4.8	⊕^{0} p.
22	45.7	44.0	43.2	4.4	5.3	3.5	4.4	3.5	5.6	6.3	5.7	90	96	97	10	10	9	S 3	SSE 2	0	7.9	● n, 1, a, 2, p.
23	41.5	41.6	39.6	1.6	4.4	2.6	2.9	1.3	4.7	4.5	4.7	91	71	84	9	10	10	SSE 2	SSW 3	N 2	0.3	●^{0} n, a, p, 3; ✱^{0} p.
24	35.5	34.8	38.2	0.9	1.0	— 2.2	— 0.1	— 2.2	4.7	4.5	3.2	96	90	80	10	10	10	NW 4	NW 4	WNW 5	1.9	●^{0}n; ✱n, 1, a, 2, p; ↙ p.
25	42.5	43.8	44.8	— 6.6	0.1	0.2	— 2.1	— 6.8	2.2	3.1	3.6	82	67	79	1	10	10	SW 3	SSE 3	S 4	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} p.
26	46.3	48.2	48.5	1.4	4.0	4.5	3.3	0.1	4.3	4.3	4.2	85	70	66	10	10	10	S 8	S 7	S 8	—	
27	49.2	48.6	48.0	3.6	6.1	5.0	4.9	3.2	4.3	3.6	3.8	73	52	58	10	10^0	7	SSE 10	SSE 10	SE 6	—	
28	45.0	42.2	39.8	2.7	6.8	2.5	4.0	1.4	3.2	2.6	4.4	56	36	79	10	10	10	SE 6	ESE 5	SE 5	2.0	● p.
29	40.3	41.1	41.4	— 0.7	0.4	0.5	0.1	— 0.7	4.2	4.6	4.8	97	97	00	10	10	10	S 6	SSW 3	S 2	2.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} p
30	41.0	40.8	41.2	— 1.2	0.0	— 0.4	— 0.5	— 1.3	4.0	4.2	4.2	93	91	95	10	10	10	SSE 1	0	NNE 2	0.1	✱ n, 2, p.
31	43.1	44.3	44.3	— 0.9	0.0	— 0.7	— 0.5	— 1.2	4.0	3.7	3.9	92	80	89	10	10	10	NNW 3	NW 3	S 2	3.2	✱^{0} n, a.
Срд. Moy.	750.8	750.5	750.3	4.2	10.4	7.4	7.3	3.3	4.8	5.1	5.1	77	57	67	7.3	7.3	6.2	3.3	3.1	3.0	35.6	

1899.

Уфа. Oufa.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.6	739.1	737.4	0.0	2.0	3.5	1.8	− 1.7	4.4	5.3	5.7	97	00	97	10	10	10	SE 2	SSE 4	S 9	7.6	✱n●^{0}n1ap3∽1a≡^{0}
2	37.3	38.6	38.1	4.6	2.4	1.8	2.9	1.5	6.3	5.3	5.2	00	96	00	10	10	10	NW 2	NNE 3	N 3	19.1	● n, 1, a, 2, p, 3. [2p.
3	37.7	40.2	42.6	0.2	0.8	− 0.6	0.1	− 0.7	4.6	4.4	4.0	97	91	89	10	10	5	WNW 3	NW 4	WNW 3	1.2	●^{0} n; ✱ n, 1, a, 2, p.
4	45.2	46.9	48.0	− 1.8	− 1.5	− 2.7	− 2.0	− 2.7	3.4	3.0	2.8	87	73	74	10	10	10	N 3	N 2	N 3	0.1	✱^{0} n, 2, p.
5	49.2	49.8	50.8	− 2.8	− 1.7	− 2.1	− 2.2	− 3.1	3.0	3.1	3.2	81	78	80	10	10	10	NNW 7	NW 3	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
6	52.4	53.9	54.2	− 2.8	− 1.1	− 2.0	− 2.0	− 3.2	2.8	3.0	3.4	74	71	86	10	9	10	ESE 3	SSW 3	S 2	0.5	✱^{0} p, 3.
7	51.5	51.2	54.0	− 0.2	1.5	1.6	1.0	− 2.3	4.4	4.9	5.1	97	96	98	10	10	10	SW 1	W 3	W 2	2.5	✱na; ●^{0}a,2,p,3; ≡p3.
8	54.1	52.5	51.8	0.6	3.3	3.7	2.5	0.5	4.8	5.7	5.9	00	98	98	10	10	10	WSW 2	SW 2	W 3	1.2	≡ n, a; ● n, p.
9	52.9	54.2	55.6	3.0	4.2	3.2	3.5	2.8	5.5	5.4	4.9	96	87	85	10	9	10	W 3	W 2	0	1.1	●^{0} n, 1, a, p.
10	56.0	56.7	57.5	1.6	3.4	1.7	2.2	1.5	5.1	4.9	4.7	98	83	91	10	10	10	SW 1	WSW 1	0	0.0	●^{0} n.
11	57.7	58.1	57.3	0.9	2.0	1.1	1.3	0.7	4.8	4.6	4.8	98	87	96	10	10	10	SE 2	SSE 1	ESE 2	0.0	●^{0} n.
12	56.1	55.4	53.9	0.4	0.2	− 1.8	− 0.4	− 1.9	4.4	3.8	3.8	91	81	96	10	10	10	SE 1	S 1	SSE 2	0.1	●^{0} n, p, 3; ∽^{0} 3.
13	52.6	52.4	52.5	− 0.5	1.4	0.0	0.3	− 2.1	4.2	4.7	4.4	95	93	97	10	10	10	S 2	SSE 3	S 2	1.0	●^{0} n, p; ✱ a, p, 3.
14	52.2	52.2	51.7	− 0.9	− 0.4	− 0.2	− 0.5	− 1.1	4.2	4.2	4.4	98	95	97	10	10	10	SSE 3	S 3	SSE 2	1.4	✱n,a,2,p; ●^{0}p,3; ≡p.
15	51.3	51.0	51.1	− 0.8	0.5	0.4	0.0	− 1.0	4.2	4.5	4.6	95	94	98	10	10	10	S 3	SSE 2	0	0.1	✱ n.
16	50.8	51.0	50.2	− 1.1	0.3	− 1.2	− 0.7	− 1.2	3.8	4.3	3.8	91	90	89	10	10	10	SE 3	SE 1	S 3	0.6	✱ n.
17	48.2	47.1	44.5	− 0.7	0.8	2.3	0.8	− 1.5	4.3	4.6	5.4	98	94	00	10	10	10	SSE 3	SE 2	0	3.3	✱n,1,a; ●n,p; ≡a,2,p.
18	40.5	38.7	36.9	0.2	− 0.6	− 2.6	− 1.0	− 2.6	4.6	4.2	3.7	97	97	92	10	10	10	NW 1	NW 1	0	7.4	●^{0}n; ≡n,1; ✱a,2,p,3.
19	33.3	32.5	35.1	− 3.9	− 1.6	− 3.4	− 3.0	− 4.0	3.2	3.7	3.1	93	91	88	10	10	10	SW 3	SW 3	W 5	1.2	✱ n, a, 2, p, 3.
20	40.3	42.1	42.8	− 5.6	− 2.7	− 4.5	− 4.3	− 6.4	2.7	2.9	2.8	90	78	86	10	9	10	SW 2	W 3	S 5	0.5	✱^{0} n, a, p, 3.
21	43.1	43.3	42.2	− 1.2	− 0.7	− 0.2	− 0.7	− 4.6	4.0	3.6	4.4	94	82	96	10	10	10	SSW 5	SSW 4	S 7	2.1	✱^{0} n, 3; ●^{0} p.
22	39.6	37.9	41.9	0.2	0.2	− 6.9	− 2.2	− 6.9	4.6	4.6	2.1	98	97	79	10	10	3	S 4	S 3	NW 3	8.3	✱ n, 1, a, 2, p.
23	45.0	43.9	41.3	− 9.8	− 6.2	−12.1	− 9.4	−12.1	2.0	2.0	1.6	93	72	87	4	10^0	10	W 1	S 3	S 5	1.1	⊔ n, 1.
24	34.0	36.9	39.7	− 5.7	− 9.3	−10.2	− 8.4	−12.1	2.6	1.6	1.7	87	76	82	10	9	9	S 5	SSW 8	SW 5	0.3	✱, ⇸^{0} n, 1, a.
25	43.2	36.5	31.2	−13.8	− 4.5	0.0	− 6.1	−14.1	1.3	3.0	4.4	84	92	97	9	10	10	S 3	S 7	S17	10.8	✱^{0}na2p3⇸a2p3↙p3.
26	31.5	34.0	38.3	1.1	− 0.3	− 4.2	− 1.1	− 4.2	4.9	4.1	2.2	98	91	68	10	10	10	S17	SSW 9	SSW 5	2.0	●^{0}n1; ↙n1a; ✱^{0}a2p.
27	38.8	38.8	39.6	− 8.3	− 8.2	−12.6	− 9.7	−12.6	1.8	1.7	1.2	72	71	71	10	6	10	W 1	SW 3	W 5	0.2	✱^{0} n, p.
28	39.5	38.3	36.1	−10.9	− 8.6	− 6.6	− 8.7	−15.1	1.6	2.0	2.2	81	84	82	7	10	10	SW 5	SSW 9	S12	1.6	✱, ⇸ 2, p.
29	34.3	34.6	34.1	− 3.6	− 3.6	− 5.1	− 4.1	− 6.6	3.1	3.3	2.7	89	93	88	10	10	10	S12	SSW 5	S 7	6.6	✱n,a,2,p,3; ⇸a,2,p.
30	31.3	30.2	28.4	− 4.9	− 2.6	− 4.4	− 4.0	− 5.8	2.8	2.7	2.3	90	72	71	10	10	9	SE 7	SE 6	E 3	3.5	⇸ n, 1, a; ✱ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	744.6	744.6	744.6	− 2.2	− 1.0	− 2.1	− 1.8	− 4.1	3.8	3.8	3.7	92	87	89	9.7	9.7	9.5	3.7	3.5	3.8	85.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	722.9	718.8	718.7	− 4.2	− 3.1	− 5.2	− 4.2	− 5.2	3.3	2.7	2.8	97	74	94	10	10	10	E 3	ENE 1	0	5.7	✱ n, 1, a, p, 3.
2	23.7	28.4	34.4	− 7.5	− 7.3	− 8.3	− 7.7	− 8.5	2.5	2.3	2.2	97	89	90	10	10	10	N 1	0	NW 3	0.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	39.8	41.4	41.7	− 8.8	− 8.9	− 7.7	− 8.5	− 9.5	2.2	1.8	2.2	86	78	89	10	10	10	W 3	S 3	SSE 5	3.8	✱^{0} n, 1, a, p.
4	40.8	41.9	41.5	0.2	1.6	1.0	0.9	− 7.7	4.6	4.9	4.5	98	94	90	10	10	10	S 2	SSW 5	S 9	1.9	∽n1; ✱^{0}n1ap; ●^{0}np.
5	39.5	38.2	36.3	0.9	0.2	− 2.4	− 0.4	− 2.6	3.8	2.8	3.8	77	60	97	10	9	10	SSE 7	SSE 7	SE 5	2.2	●^{0} n; ∽ p; ✱ p, 3.
6	40.3	42.9	44.3	−11.6	−12.6	−15.4	−13.2	−15.6	1.5	1.4	1.2	83	82	89	1	0	3	NNW 6	NNW 3	N 3	—	✱ n; ⊔ p, 3.
7	43.7	41.7	41.9	−12.5	− 6.8	− 8.0	− 9.1	−16.6	1.6	2.6	2.3	91	93	93	10	10	10	N 2	NNE 2	NNE 2	5.2	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
8	44.1	45.0	44.2	−10.1	− 8.7	− 9.7	− 9.5	−10.2	1.9	2.2	2.0	94	95	95	10	10	10	N 2	NNW 2	0	0.2	✱ n; V a, 2, p, 3.
9	43.0	44.4	46.0	−13.3	−11.3	−12.3	−12.3	−13.6	1.4	1.5	1.4	88	79	82	10	10^0	10	NE 7	E 2	0	0.0	V n, 1.
10	46.5	47.6	50.4	−11.9	−13.1	−16.0	−13.7	−18.5	1.6	1.5	1.1	87	92	86	10	10	10^0	ENE 1	NNW 3	NNW 1	0.1	✱^{0} n, 1, 2, p, 3.
11	52.7	53.3	53.8	−14.8	−12.6	−10.8	−12.7	−16.4	1.2	1.6	1.8	88	90	92	10	10	10	0	0	0	0.7	V1,a,2; ✱^{0}2,p; ●^{0}p.
12	54.0	54.3	56.6	− 9.7	−10.6	− 9.6	−10.0	−10.8	2.0	1.8	2.0	95	94	95	10	10	10	0	WNW 2	N 2	0.2	●^{0}n; ∽n1; V1,a,2,p,3.
13	58.2	57.8	58.1	− 9.3	− 9.4	− 8.6	− 9.1	− 9.7	2.1	2.1	2.3	97	97	97	10	10	10	N 2	WSW 2	0	0.2	V^2 n, 1, a, 2, p, 3.
14	58.2	58.4	59.8	− 7.5	− 4.0	− 6.4	− 6.0	− 9.0	2.5	3.4	2.7	97	97	97	10	10	10	SSW 1	SW 3	0	1.9	V n, 1, a, 2, p.
15	60.9	62.1	63.2	− 6.8	− 5.5	− 7.0	− 6.4	− 7.1	2.6	2.9	2.6	97	97	97	10	10	10	0	0	0	2.2	✱^{0} n, 1, a, 3; ⊔ a.
16	64.0	64.9	66.5	− 8.2	− 6.8	−13.2	− 9.4	−13.2	2.3	2.6	1.5	97	97	91	10	10	7	0	0	NE 3	—	✱ n.
17	68.0	68.9	71.3	−19.9	−18.5	−25.3	−21.2	−25.3	0.8	0.8	0.4	86	80	78	0	1	0	NNE 2	ENE 3	NNE 5	0.4	⊔ n, 1; ← a, 2, p.
18	74.5	74.2	74.2	−26.3	−25.0	−27.1	−26.1	−27.5	0.4	0.4	0.4	77	78	78	1^0	0	2^0	ENE 2	NE 3	N 2	0.1	← n, 1.
19	72.3	71.2	68.7	−28.2	−26.7	−28.6	−27.8	−28.6	0.4	0.4	0.3	78	79	78	0	3	4^0	NNW 4	N 4	NW 2	—	⊔ n, 1.
20	62.7	60.6	58.1	−24.1	−20.7	−19.9	−21.6	−29.2	0.5	0.7	0.7	79	80	81	10	10	10	S 2	S 1	S 2	1.1	Ш n; Vn,1; ✱ a, 2, p.
21	53.8	51.0	52.2	−17.6	−13.6	−19.5	−16.9	−19.9	0.9	1.4	0.8	84	89	88	10	10	0	S 2	S 1	N 3	0.5	✱ n, a, 2, p.
22	54.3	54.9	56.8	−18.7	−17.2	−20.5	−18.8	−21.6	0.9	1.0	0.8	88	88	87	2	8^0	6	N 3	N 3	ENE 3	0.1	⊔ n, 1, a.
23	57.5	57.5	58.0	−20.5	−18.0	−18.9	−19.1	−22.2	0.8	1.0	0.9	87	87	88	10	10^0	10	NE 2	ENE 2	NE 1	0.3	✱^{0} n, 1, a.
24	56.7	56.2	56.5	−20.1	−19.8	−21.3	−20.4	−22.2	0.8	0.8	0.7	87	86	86	9	3^0	10	0	0	0	0.1	✱^{0} n, a, p.
25	58.2	60.2	63.1	−26.7	−24.4	−25.8	−25.6	−27.0	0.4	0.5	0.5	86	86	86	1	0	0	0	ESE 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
26	66.9	69.3	70.5	−30.7	−29.4	−31.7	−30.6	−31.8	0.3	0.3	0.3	86	86	86	0	0	0	0	ESE 1	ESE 1	—	⊔ n, 1.
27	71.1	71.3	70.8	−34.3	−28.0	−27.9	−30.1	−34.7	0.2	0.4	0.4	86	86	86	1	10	10	0	S 1	0	0.1	⊔ n, 1; V a, 2, p, 3.
28	70.1	70.2	69.7	−27.2	−24.8	−28.0	−26.7	−28.1	0.4	0.5	0.4	86	86	86	10	10	1	0	S 2	0	0.1	✱^{0}n; V^{2}n,1,a,2,p; ⊔3.
29	69.8	70.0	70.5	−27.3	−23.0	−27.0	−25.8	−28.1	0.4	0.6	0.4	86	86	84	9	4^0	10	0	0	0	0.1	⊔ n.
30	70.7	71.2	71.4	−25.7	−22.6	−22.4	−23.6	−27.2	0.5	0.6	0.6	84	85	85	10	10	7	0	SSE 1	0	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
31	70.2	69.4	69.1	−20.8	−20.3	−25.4	−22.2	−25.4	0.7	0.8	0.5	85	86	84	10	9	0	NNW 2	NNW 3	N 1	—	⊔ p, 3.
Срд. Moy.	755.1	755.4	756.1	−16.2	−14.5	−16.4	−15.7	−18.5	1.5	1.6	1.4	88	86	88	7.5	7.6	7.1	1.8	2.0	1.7	28.1	

1899.

Оренбургъ. Январь. — Janvier. Orenbourg.

Широта — Latitude: 51° 45′ | Долгота — Longitude: 55° 6′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.3	762.7	761.1	— 4.0	— 2.3	— 1.3	— 2.5	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 1	—	
2	58.9	58.1	57.9	— 5.5	— 5.0	— 4.3	— 4.9	— 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	WNW 5	NNW 5	1.8	✱ a, 2.
3	58.7	60.1	60.7	— 5.5	— 5.2	— 6.1	— 5.6	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	NW 3	SE 3	—	
4	60.7	61.0	60.9	— 8.0	— 8.0	— 9.4	— 8.5	— 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 1	0	—	
5	60.2	60.1	59.7	—12.6	—11.4	—12.5	—12.2	—12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE 1	—	
6	59.4	59.8	59.3	*—14.9*	—17.3	—18.6	*—16.9*	—18.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
7	57.6	56.4	55.2	—16.1	—14.1	—15.8	—15.3	—19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 7	SSE 3	0.8	✱^{0} a, p, 3.
8	53.8	52.9	53.7	—14.9	—13.5	—14.5	—14.3	—16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NW 1	0	—	
9	54.9	56.5	58.2	—11.4	—10.6	—10.1	—10.7	—16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 1	0	0.6	✱^{0} a, 2, p.
10	58.6	59.5	59.5	— 7.6	— 6.9	— 7.0	— 7.2	—10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	0	SW 3	0.5	✱ n, 2, p.
11	59.7	60.8	62.8	—11.0	— 9.8	—14.0	—11.6	—15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
12	62.2	61.2	60.3	—10.1	— 8.6	— 9.7	— 9.5	—14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	3	N 1	SE 5	SE 3	—	
13	59.0	59.0	59.0	— 6.5	— 5.3	— 4.8	— 5.5	— 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 1	0	—	
14	59.6	57.9	59.4	—10.4	— 6.4	—10.5	— 9.1	—11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	SW 1	SSE 3	—	
15	58.0	57.4	57.2	— 9.4	—10.3	—15.6	—11.8	—15.7	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	SE 1	SE 3	—	
16	56.7	55.4	53.1	—16.8	—11.8	— 9.4	—12.7	—17.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NE 5	ESE 7	SE 5	—	
17	50.3	50.5	50.7	— 7.2	— 3.5	— 3.9	— 4.9	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 1	SSW 1	2.5	✱^{0} p, 3.
18	49.8	49.6	52.8	— 3.0	— 0.8	— 0.6	— 1.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	S 9	SW 7	1.8	✱ n; ⇸ a, 2.
19	53.7	51.8	53.6	— 4.3	— 3.6	— 3.5	— 3.8	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 3	S 7	—	
20	48.9	48.2	48.4	— 4.2	— 1.8	— 2.9	— 3.0	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	0	8.9	△ a; ✱ p, 3.
21	47.5	48.4	50.6	— 3.4	— 4.0	— 5.8	— 4.4	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SW 7	SW 3	0.4	✱ n, a, 2.
22	50.9	47.5	48.7	— 5.6	— 3.2	— 1.8	— 3.5	—10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SW 3	0	0.9	✱ p.
23	51.1	50.4	47.0	— 4.0	— 5.1	— 4.0	— 4.4	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 5	SW 5	5.9	≡ 1; ✱ a, 2, p.
24	48.5	49.1	48.9	0.6	0.5	0.1	0.4	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 5	W 1	—	≡ a, 2, p.
25	49.0	49.8	51.7	— 0.2	0.6	— 4.6	— 1.4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	SW 3	SSE 3	—	≡ 1.
26	56.8	57.9	56.4	— 9.1	— 1.8	—17.5	— 9.5	—18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 3	SE 3	—	
27	49.1	45.6	42.4	—15.6	—11.6	—11.0	—12.7	—19.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	S 3	0.0	✱^{0} 2, p, 3.
28	45.9	47.4	44.1	—19.6	—20.2	—23.0	—20.9	—25.2	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	SW 5	S 3	3.8	
29	28.1	28.2	34.9	— 3.2	— 3.8	— 5.8	— 4.3	—23.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	W 5	W 9	1.1	⇸ n, 2; ✱ p, 3.
30	43.6	45.7	42.9	—12.0	— 8.1	— 0.4	— 6.8	—12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	SW 3	W 9	1.9	⇸ p.
31	46.9	46.9	46.0	— 4.1	— 1.0	0.0	— 1.7	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 7	W 3	1.8	✱ a, p.
Срд. Moy.	753.6	753.4	753.5	— 8.4	— 6.9	— 8.0	— 7.8	—11.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.8	1.8	3.1	2.8	32.7	

Высота — Altitude: 113.1 m. Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.44 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	752.4	754.0	—15.5	—11.6	—13.4	—13.5	—15.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	SW 3	NW 3	—	
2	55.2	55.6	55.7	—10.8	— 9.3	—13.6	—11.2	—14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SW 1	S 1	—	
3	54.4	54.3	55.8	— 5.2	— 2.0	— 2.6	— 3.3	—13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	SW 1	0.0	✱^{0} 3.
4	55.7	52.9	51.7	— 5.2	— 2.6	— 6.0	— 4.6	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	S 1	S 1	—	
5	49.9	49.6	49.6	— 5.2	— 2.3	— 2.8	— 3.4	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	7	0	S 3	0	S 3	—	
6	50.2	50.2	47.7	— 4.2	— 2.0	— 1.4	— 2.5	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	2	10	0	SSE 3	0	—	
7	45.9	44.5	44.0	— 2.5	— 0.5	— 0.6	— 1.2	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	0	0	2.9	✱ a, 2, p.
8	52.4	54.7	57.3	—10.4	—11.1	—16.2	—12.6	—16.2	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NNE 3	N 9	N 7	—	
9	58.0	56.2	53.3	—18.8	—12.9	—15.2	—15.6	—19.4	—	—	—	—	—	—	10	4	0	N 3	N 9	0	—	
10	55.4	56.4	53.3	—23.3	—16.4	—12.4	—17.4	—23.8	—	—	—	—	—	—	10	0	5	SSE 1	NNW 5	NE 7	0.3	
11	50.8	51.7	51.5	— 9.1	— 5.7	— 7.2	— 7.3	—13.0	—	—	—	—	—	—	10	5	6	SW 3	N 9	SE 3	1.8	✱^{0} n, p.
12	47.5	44.0	43.7	— 6.3	— 5.5	— 4.7	— 5.5	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SE 9	S 7	6.1	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
13	42.6	43.9	44.7	—19.6	—17.4	—19.4	—18.8	—20.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SSE 3	SSE 5	ENE 7	—	⇸ n.
14	43.9	43.0	44.5	—18.1	—10.4	—13.8	—14.1	—19.4	—	—	—	—	—	—	10	6	0	N 5	ENE 3	ENE 3	—	
15	46.4	47.5	47.8	—18.2	—16.6	—21.0	—18.6	—21.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 1	0	0	0.0	✱ 1, p.
16	47.2	46.5	46.1	—25.8	—16.6	—20.6	—21.0	—27.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	S 1	NE 5	3.1	✱^{0} 2, p.
17	46.8	47.7	50.2	—25.8	—19.2	—23.8	—22.9	—26.9	—	—	—	—	—	—	10	4	0	N 3	SW 1	0	—	
18	52.8	53.2	54.3	—27.5	—24.1	—26.3	—26.0	—29.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 1	SW 3	0	—	∞ 1.
19	56.5	57.4	57.9	—29.4	—21.7	—24.4	—25.2	—30.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NW 3	NW 1	—	
20	59.6	60.5	60.8	—27.4	—20.6	—23.3	—23.8	—29.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 1	WSW 1	SW 1	—	≡ 1.
21	61.7	62.1	61.9	—29.6	—23.2	—26.0	—26.3	—30.5	—	—	—	—	—	—	7	1	0	ENE 3	ESE 3	NE 3	—	
22	61.3	60.5	60.3	—27.3	—21.2	—20.8	—23.1	—29.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	NW 3	NE 3	—	
23	59.3	59.2	60.9	—23.4	—17.4	—21.2	—20.7	—23.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	NNE 7	0	—	
24	62.3	62.8	62.0	—26.0	—21.2	—23.9	—23.7	—27.4	—	—	—	—	—	—	0	5	6^0	0	ENE 5	SE 3	—	
25	60.3	60.5	61.3	—19.4	— 9.8	—14.4	—14.5	—24.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	SSW 3	SW 3	—	≡ 1.
26	59.4	59.2	59.2	—17.7	—15.3	—14.6	—15.9	—19.0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SW 5	WSW 3	S 3	—	[•] a.
27	58.6	56.4	53.5	—18.2	—11.8	—10.8	—13.6	—18.9	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SW 1	ESE 1	S 3	0.3	✱^{0} p.
28	50.5	49.1	45.6	— 8.6	— 6.2	— 6.0	— 6.9	—10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 3	0	15.5	
Срд. Moy.	753.4	753.3	753.2	—17.1	—12.7	—14.5	—14.8	—19.1	—	—	—	—	—	—	8.8	5.0	4.2	2.4	3.4	2.4	30.0	

Мартъ. — Mars.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.3	735.6	738.5	− 3.2	0.2	− 8.0	− 3.7	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 1	0	3.2	✱ n, 1, a, 2.
2	39.8	37.9	34.5	−15.1	− 9.8	−13.1	−12.7	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	0	W 1	—	
3	37.0	37.1	36.3	−15.6	− 7.1	− 7.1	− 9.9	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 3	SW 9	0	1.3	✱ a, p.
4	38.1	38.2	41.3	−12.1	− 5.6	−13.0	−10.2	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 3	S 3	0	2.3	✱ a, 2, p.
5	48.2	50.4	49.5	−21.4	−14.0	−17.8	−17.7	−21.8	—	—	—	—	—	—	3	1	10	NW 3	S 3	SSW 1	8.9	
6	48.0	50.1	51.0	− 1.6	− 0.8	− 2.0	− 1.5	−17.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SSW 5	SSW 3	9.9	⇸ n, 1; ✱ a, 2, p.
7	51.3	54.8	55.9	− 9.2	− 9.0	−12.4	−10.2	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	NNE 5	N 5	1.1	⇸ n, 1; ✱^{0} a.
8	56.8	57.6	60.3	−20.8	−14.9	−20.0	−18.6	−22.3	—	—	—	—	—	—	7	0	0	NW 1	S 1	0	—	
9	64.2	65.3	66.4	−25.6	−18.4	−20.0	−21.3	−26.6	—	—	—	—	—	—	8	0	0	E 1	ENE 3	NE 5	—	
10	66.3	65.8	64.4	−18.8	− 6.0	− 6.6	−10.5	−22.8	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NE 3	0	0	—	
11	65.2	65.1	65.0	−12.6	− 5.6	−11.4	− 9.9	−13.6	—	—	—	—	—	—	3	0	0	SE 3	0	0	—	
12	64.4	63.4	61.0	−16.3	− 8.8	−10.5	−11.9	−17.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	ESE 3	SE 1	0	—	
13	56.2	54.4	51.6	− 9.1	− 6.0	− 5.1	− 6.7	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 3	WSW 5	0.4	✱^{0} a.
14	46.2	44.2	42.9	− 1.4	0.4	− 3.4	− 1.5	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 12	0.7	✱^{0} n, 2; △ p.
15	42.2	42.9	43.0	− 7.4	− 5.6	−11.2	− 8.1	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 7	WSW 3	0	0.4	✱^{0} n, p.
16	41.3	38.0	28.3	−10.0	− 5.0	− 3.6	− 6.2	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	S 5	S 13	2.6	✱^{0} n; ⇸ p, 3.
17	28.2	32.5	36.8	− 9.6	− 9.0	− 9.8	− 9.5	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 13	SW 5	WSW 5	0.6	↙ n; ⇸ a, 2.
18	41.3	45.2	50.8	−16.4	−10.8	−16.3	−14.5	−16.5	—	—	—	—	—	—	7	0	0	SW 3	SSW 3	0	—	
19	49.3	49.9	50.5	− 6.4	− 1.3	− 4.9	− 4.2	−17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 7	SSE 5	0.0	✱^{0} 1.
20	46.2	44.0	47.4	− 4.2	1.2	− 2.5	− 1.8	− 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 3	SE 5	2.9	✱ a, 2.
21	57.3	61.8	64.7	−15.6	− 5.6	−11.2	−10.8	−15.6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	WNW 1	ESE 1	—	
22	64.9	64.5	62.4	− 7.6	− 3.4	− 9.2	− 6.7	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	2	0	ESE 3	E 7	E 7	—	
23	57.9	55.5	52.6	−10.4	− 2.3	− 4.6	− 5.8	−12.1	—	—	—	—	—	—	6	6	10	0	E 5	0	—	
24	54.9	58.7	59.7	− 7.2	− 3.4	− 7.6	− 6.1	− 7.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NNW 3	NW 3	0	8.9	
25	49.1	48.2	53.7	− 2.8	2.2	1.0	0.1	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	0	0.6	⇸ n; △ 1; ●^{0} p.
26	57.8	56.3	54.4	− 3.6	2.2	0.8	− 0.2	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	0	SE 7	—	
27	51.1	50.7	50.3	4.8	6.4	3.6	4.9	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSE 3	0	0	—	
28	52.3	53.0	53.6	2.2	1.0	− 1.4	0.6	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 3	N 7	N 7	—	
29	56.1	56.6	58.9	− 0.4	2.7	− 2.6	− 0.1	− 2.7	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NE 5	NE 7	SE 12	—	
30	59.3	58.8	58.0	− 4.6	0.2	− 4.5	− 3.0	− 6.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 9	ESE 9	ESE 17	—	↙ p, 3.
31	56.6	54.9	53.7	− 6.8	− 1.4	− 4.6	− 4.3	− 7.6	—	—	—	—	—	—	0	6^0	0	E 9	SE 7	SE 9	—	↙ p.
Срд. Moy.	751.2	751.3	751.5	− 9.3	− 4.4	− 7.7	− 7.1	−12.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.3	5.2	3.9	3.8	3.9	43.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	751.8	753.5	− 3.8	0.4	− 0.9	− 1.4	− 5.3	3.0	4.2	4.0	90	89	91	10	10	0	SE 7	SE 9	SE 5	1.6	
2	55.0	55.9	57.0	− 1.0	2.0	0.4	0.5	− 1.9	3.9	4.6	4.4	92	88	92	10	10	0	0	NNE 5	0	—	
3	58.4	58.8	58.8	1.4	3.2	1.4	2.0	0.3	4.9	5.0	4.7	96	87	93	10	10	10	0	NNW 3	0	—	≡ 1, a.
4	58.3	56.9	57.3	0.2	3.0	2.2	1.8	− 0.3	4.4	5.5	5.2	95	96	96	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SE 5	—	≡ 1, a.
5	59.2	60.8	61.7	1.5	1.7	− 2.6	0.2	− 3.2	5.0	5.2	3.5	98	00	94	10	10	0	0	WNW 3	NW 5	4.2	≡ 1, a; ● a; ✱ p.
6	62.4	60.9	60.7	− 4.2	3.5	− 0.3	− 0.3	− 6.8	3.1	5.5	4.2	93	93	95	4^0	5^0	0	NE 3	E 3	ESE 3	—	
7	58.3	56.1	56.1	− 0.5	2.6	1.0	1.0	− 1.6	4.2	4.4	4.5	95	79	90	10	10	0	SE 3	SSE 5	S 3	—	
8	54.1	54.3	52.4	0.0	2.4	1.9	1.4	− 0.8	4.4	4.7	4.9	95	85	91	10	10	0	ESE 3	SSE 5	SSE 5	1.1	✱^{0} a.
9	53.4	54.4	54.7	1.4	3.2	1.8	2.1	0.3	5.0	5.2	4.8	98	90	91	10	10	10	0	W 5	0	1.0	≡ 1; ●^{0} p.
10	54.1	55.0	55.8	1.9	3.4	1.5	2.3	1.1	5.0	5.0	4.6	95	85	91	10	10	10	0	NW 5	NE 3	—	
11	56.8	57.7	58.7	− 0.4	5.2	2.0	2.3	− 1.3	4.2	6.0	4.7	95	90	89	10	0	0	N 3	NNE 3	NNE 1	—	
12	60.5	61.1	60.7	− 0.4	6.8	1.6	2.7	− 2.7	4.2	6.1	4.8	95	82	93	0	0	0	0	N 3	NNE 3	—	
13	62.0	64.1	63.2	− 0.3	3.8	2.8	2.1	− 1.5	4.2	5.8	4.8	95	97	86	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
14	64.0	62.4	62.9	2.6	9.4	4.8	5.6	− 1.4	4.7	6.9	5.4	82	79	84	10	7^0	0	NE 3	0	0	—	
15	62.0	60.8	59.2	1.7	14.6	8.2	8.2	0.9	5.0	5.7	5.0	96	46	62	10	10	10	NNE 3	SW 3	0	—	
16	58.3	55.1	56.1	8.2	18.4	10.2	12.3	4.9	4.6	5.8	7.2	57	37	76	8	0	1^0	SSE 3	SW 5	0	—	
17	56.4	55.0	53.0	8.9	19.7	16.2	14.9	5.6	6.6	5.0	9.8	77	29	65	10	3^0	0	0	SW 7	SW 1	0.3	
18	51.6	53.0	52.9	9.0	16.2	9.4	11.5	7.8	7.2	5.2	7.5	84	38	74	10	0	0	WSW 3	SW 7	W 1	4.9	✱^{0} n.
19	52.3	52.1	55.9	6.6	10.7	4.6	7.3	4.6	7.1	3.8	4.7	98	39	74	10	1	5	SW 3	WNW 7	NW 3	1.2	● n, 1, a.
20	57.9	57.9	59.7	4.0	8.9	5.2	6.0	1.8	4.1	5.2	5.8	67	49	87	10^0	10	0	0	WNW 7	0	0.0	●^{0} p.
21	62.6	62.3	58.2	4.0	11.2	8.8	8.0	− 0.5	5.2	4.2	5.5	85	42	66	0	10	10	0	W 1	WSW 1	—	
22	56.9	54.9	52.9	10.5	21.2	13.4	15.0	8.1	4.7	6.7	4.5	50	36	40	2^0	0	0	0	S 9	SSW 7	—	
23	50.9	49.7	47.9	10.2	21.3	14.6	15.4	8.7	3.8	5.1	6.3	41	27	51	10	10	0	S 7	SSE 7	S 3	—	
24	48.3	48.0	44.1	10.4	21.4	16.7	16.2	7.9	7.2	10.2	10.5	75	54	74	8^0	0	0	0	W 3	SW 1	—	
25	41.2	38.2	37.6	14.0	20.2	7.5	13.9	7.5	6.1	7.3	6.7	52	42	88	10	10	10	0	S 1	S 5	0.0	●^{0} p.
26	43.1	45.8	49.3	3.6	7.6	5.0	5.4	3.1	4.7	3.5	5.9	80	44	60	10	10	10	WSW 5	WNW 5	WNW 3	—	
27	51.5	53.4	55.8	1.9	7.4	1.4	3.6	− 0.1	4.4	2.9	3.0	84	37	59	10	8	0	0	WNW 5	N 3	—	
28	59.0	59.2	59.8	− 0.1	8.9	6.0	4.9	− 2.6	3.6	2.9	3.8	80	34	55	5^0	4	0	N 5	0	0	—	
29	62.4	61.9	62.4	4.8	14.0	10.0	9.6	0.8	4.8	3.8	5.0	74	32	55	0	0	0	SW 3	SW 3	0	—	
30	65.1	64.1	62.4	6.2	16.6	10.4	11.1	2.3	5.2	4.5	5.9	74	35	63	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	756.3	756.1	756.0	3.4	9.6	5.5	6.2	1.2	4.8	5.2	5.4	83	62	78	7.6	5.9	2.9	1.9	4.1	2.0	14.3	

Оренбургъ. 1899. Orenbourg.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	758.1	757.2	9.9	18.8	16.0	14.9	4.7	6.2	4.1	4.6	68	25	34	10^0	10	10	W 1	SE 9	SE 9	—	
2	55.6	55.5	56.1	14.1	21.2	15.2	16.8	10.5	6.4	7.5	7.2	54	40	56	8	2	10	ESE 3	S 7	S 3	—	
3	57.7	55.1	54.4	12.5	23.4	16.8	17.6	7.8	8.1	7.9	7.5	76	36	53	0	0	0	0	E 3	SE 3	—	
4	54.5	53.4	51.9	13.8	25.2	18.8	19.3	11.0	7.4	6.8	8.5	62	29	55	9	2	4	SW 3	0	0	—	
5	51.2	50.1	48.2	15.5	25.0	17.8	19.4	15.0	8.3	6.9	7.7	63	30	51	10	10	1	0	0	0	—	
6	46.5	43.8	44.8	16.4	27.4	10.4	18.1	10.4	6.8	5.4	6.6	49	20	70	0	10	9	0	S 3	NNW 12	—	
7	47.9	48.2	50.0	6.4	12.7	7.2	8.8	2.9	5.3	3.4	5.4	73	31	72	0	6	10	NW 5	NW 9	NW 5	0.4	
8	53.8	55.2	54.6	3.2	5.0	5.6	4.6	1.6	4.7	3.5	3.4	81	54	51	10	10	10	0	NW 3	N 5	—	●⁰ n.
9	52.9	53.2	54.3	7.0	14.7	11.1	10.9	3.4	4.7	4.1	5.4	63	33	54	1	10	0	NW 3	WNW 5	W 3	—	
10	55.3	52.8	51.4	9.4	20.9	15.8	15.4	2.8	6.8	5.3	7.6	78	29	57	0	0	0	0	WNW 7	W 5	—	
11	51.7	50.8	50.6	12.8	23.7	16.0	17.5	8.1	7.3	6.6	7.3	67	30	54	0	5	0	W 1	W 7	0	—	
12	51.1	49.5	44.9	14.4	22.4	17.2	18.0	9.0	8.5	5.5	6.9	70	27	47	8	10	3	0	SW 5	WSW 1	—	
13	43.4	42.5	44.2	17.2	24.4	17.4	19.7	12.8	10.0	8.9	12.1	68	39	82	0	5	3	0	W 9	W 5	4.6	≺ 3.
14	44.0	48.0	53.4	13.2	12.5	4.6	10.1	4.4	11.0	6.2	3.9	98	58	62	6	5	0	SW 3	W 5	N 3	—	● n.
15	58.7	58.4	58.1	2.4	10.6	8.0	7.0	− 1.0	3.4	3.6	4.1	63	38	52	0	0	0	0	W 7	W 3	—	
16	60.6	59.5	58.4	6.6	15.4	10.6	10.9	1.0	4.3	4.6	5.2	59	35	55	0	4	0	WSW 3	SW 1	0	—	
17	58.5	57.0	54.5	11.6	20.1	14.2	15.3	4.6	5.8	5.5	6.5	57	32	53	0	0	2^0	W 5	W 5	WNW 7	—	
18	52.6	51.4	52.4	13.6	24.6	17.4	18.5	8.6	5.9	7.4	6.4	51	32	44	10	5	0	WNW 7	WSW 7	SW 7	—	
19	54.1	53.5	51.0	10.3	21.2	18.1	16.5	6.1	6.9	6.7	10.2	73	36	66	8	0	10	ENE 9	E 3	E 3	0.0	
20	48.2	46.8	46.7	14.4	19.9	12.2	15.5	12.1	10.8	10.6	8.6	90	61	82	10	10	8	0	S 5	S 3	3.1	● n, p; ↖ p.
21	47.3	48.4	48.8	11.0	19.2	14.2	14.8	7.3	7.8	6.7	8.3	80	41	69	1	3	5	NW 9	N 5	0	0.2	
22	50.3	50.2	50.5	15.8	24.6	19.7	20.0	10.7	10.5	10.1	11.3	79	45	66	0	6	0	0	SW 3	0	—	●⁰ n.
23	51.3	50.4	48.7	18.6	27.6	20.7	22.3	14.1	10.1	9.5	11.7	63	35	65	0	6	10	0	W 5	0	—	
24	49.4	47.8	47.0	18.3	28.6	22.0	23.0	12.9	10.4	8.6	11.1	66	29	56	0	1	8	SE 5	S 1	0	—	
25	47.5	46.6	48.0	17.2	25.0	17.0	19.7	12.7	10.2	8.9	11.8	70	38	82	7	10	10	SW 3	SW 3	S 3	3.2	● p, 3.
26	46.7	48.0	48.8	10.7	13.0	11.6	11.8	10.3	9.5	10.6	10.1	99	96	99	10	10	10	WNW 5	N 5	SE 9	8.6	● n, a.
27	51.0	52.0	54.0	12.6	18.7	17.6	16.3	9.9	10.6	12.0	12.3	98	75	82	10	8	3	SE 7	NE 5	NNE 1	1.5	● a.
28	57.2	57.3	58.9	13.2	19.1	15.2	15.8	9.7	8.6	10.2	7.5	76	62	58	2	0	0	NE 7	E 5	E 3	—	
29	61.1	59.6	60.2	13.2	20.5	15.8	16.5	12.9	7.1	7.1	8.1	63	40	61	0	0	0	ENE 5	S 3	0	—	
30	61.8	60.6	59.8	15.4	25.0	18.5	19.6	9.6	8.1	6.5	8.9	62	28	56	0	0	0	0	SW 3	SW 1	—	
31	60.3	58.6	56.7	17.0	27.0	20.2	21.4	11.3	7.9	8.2	8.7	55	31	49	3^0	5^0	0	0	WSW 5	SW 5	—	
Срд. Moy.	753.0	752.3	752.2	12.5	20.6	14.9	16.0	8.3	7.7	7.1	7.9	70	40	61	4.0	4.9	4.1	2.7	4.6	3.2	21.6	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	751.0	752.2	19.4	28.4	19.4	22.4	13.1	9.5	7.9	11.6	56	28	69	5^0	7	0	SW 3	SW 7	SW 3	—	
2	53.0	51.9	48.4	15.8	24.0	21.0	20.3	10.0	9.3	10.4	10.6	69	48	58	10^0	10	10	0	SSE 3	SE 3	—	
3	46.7	49.4	48.1	22.2	23.8	21.0	22.3	17.6	13.5	9.7	11.7	69	44	64	5	10	5	S 3	NW 5	W 3	12.8	
4	47.9	49.7	52.7	13.4	18.2	13.4	15.0	12.6	11.3	8.1	6.3	99	53	55	10	1	0	0	NW 5	NW 3	—	● n.
5	55.7	56.7	58.0	12.3	15.2	11.4	13.0	8.1	7.5	6.0	5.9	71	47	58	0	10	7	W 3	N 5	NNW 5	—	
6	58.6	56.3	54.5	9.2	17.4	14.0	13.5	5.0	5.5	5.7	6.9	63	38	58	0	1	0	NW 3	N 5	N 5	—	
7	53.6	52.6	51.9	12.8	21.8	16.0	16.9	12.7	5.6	6.6	7.2	51	34	57	0	0	0	NNE 3	SW 5	0	—	
8	52.7	51.8	49.2	14.4	23.8	17.6	18.6	13.3	7.7	6.2	7.1	63	28	47	0	0	0	0	SW 3	WSW 5	—	
9	49.4	48.8	49.8	17.8	25.8	18.0	20.5	11.3	8.2	7.1	12.6	55	29	82	0	5	10	S 3	SW 7	WSW 3	1.6	●⁰ p.
10	49.1	49.6	52.0	18.1	18.4	15.0	17.2	14.6	13.4	13.0	7.6	87	82	60	10	10	10	0	SSW 5	SW 9	0.0	● n, a.
11	52.8	52.7	52.5	11.6	19.8	16.6	16.0	6.2	8.2	8.0	6.4	81	47	46	5	10	8	NW 7	NNW 5	N 5	—	
12	51.1	51.2	51.6	16.2	25.1	20.2	20.5	11.3	9.8	13.3	11.7	71	57	66	4	9	10	N 3	WSW 3	W 3	—	
13	50.4	50.4	50.0	26.5	26.5	25.1	26.0	17.9	10.8	10.8	8.9	42	42	38	10	10	7	SE 7	NW 5	NW 3	—	
14	52.6	50.6	52.3	22.2	33.8	24.9	27.0	16.1	11.9	9.6	11.3	60	25	48	0	3	0	SSE 5	SSE 7	0	—	
15	54.2	53.4	51.3	24.2	34.7	25.4	28.1	20.0	12.3	11.1	14.9	57	27	62	0	5	0	ESE 5	S 5	SE 5	—	
16	52.6	51.1	51.5	26.1	35.6	26.2	29.3	20.6	15.0	11.6	14.6	60	27	58	2	4	2^0	0	S 3	S 3	—	
17	50.7	50.8	50.0	26.1	36.2	28.8	30.4	20.8	14.3	11.6	11.8	58	26	40	0	10^0	0	0	S 5	0	—	
18	49.8	48.7	47.7	26.4	34.9	30.8	30.7	22.1	15.4	12.6	12.1	61	30	37	6^0	10	10	0	0	S 3	0.7	●, T p.
19	47.4	47.5	43.9	24.1	29.8	23.8	25.9	21.3	15.9	15.6	13.4	72	50	61	0	10	10	SSE 7	SSE 7	S 5	2.7	T 2, p.
20	41.6	41.5	40.3	24.1	33.6	26.2	28.0	18.7	15.6	16.8	13.2	70	44	53	3	9	10	S 3	SSE 3	NW 7	5.5	T p.
21	39.8	40.2	41.3	24.3	31.2	24.5	26.7	19.8	15.3	17.5	16.3	68	51	72	0	1	10	0	SW 1	0	—	↖, ● n.
22	44.1	44.7	45.0	22.4	29.7	23.8	25.3	18.4	16.3	16.0	16.1	81	52	74	0	9	6	NW 3	W 5	0	—	
23	44.0	45.1	42.4	22.1	24.4	19.2	21.9	18.4	15.4	16.7	15.6	78	74	94	10	10	10	NW 3	0	ENE 5	—	
24	40.2	40.5	42.3	18.6	25.5	17.2	20.4	16.6	15.5	14.7	12.5	96	61	86	10	10	10	0	SE 7	SE 5	0.0	T a, p; ●⁰ p.
25	43.2	42.5	40.8	17.4	24.3	20.6	20.8	12.3	12.1	13.4	15.7	82	60	87	0	10	10	SE 5	S 3	WSW 5	—	
26	40.1	40.0	39.4	19.9	26.2	21.0	22.4	13.5	15.5	11.4	12.6	90	46	68	10	3	4	NW 3	SW 5	0	—	
27	37.3	37.9	40.5	19.4	19.6	16.8	18.6	16.8	13.0	15.0	13.0	83	89	92	8	10	7	0	WNW 9	WNW 5	9.1	↖, ●² a.
28	40.2	40.7	40.5	16.4	23.8	20.4	20.2	11.3	11.0	10.3	11.3	79	47	63	10	10	10	WNW 5	WNW 12	SW 3	—	
29	43.0	42.8	44.3	19.6	26.1	20.8	22.2	14.6	11.9	10.7	12.4	70	43	68	0	3	10	0	W 7	0	0.0	●⁰, T p.
30	46.3	46.7	48.0	20.2	26.8	20.6	22.5	14.2	12.8	12.9	12.8	73	49	71	0	4	10^0	0	SW 3	W 3	—	
Срд. Moy.	748.1	747.9	747.7	19.4	26.1	20.7	22.1	15.0	12.0	11.3	11.5	70	46	63	3.9	6.8	6.2	2.5	4.8	3.3	32.4	

1899.

Оренбургъ. Orenbourg.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	745.6	742.9	20.2	27.2	20.4	22.6	14.8	13.1	13.6	14.4	74	51	81	3^0	10	10	NW 3	ESE 3	SE 12	—	
2	41.0	42.0	41.1	21.2	25.8	20.0	22.3	17.5	11.6	13.7	15.3	62	56	89	0	10	10	W 5	W 3	0	5.8	● p.
3	41.3	41.4	45.5	17.2	23.6	19.2	20.0	15.9	14.4	15.2	13.5	99	70	82	10	10	2^0	E 5	NE 5	NW 5	—	
4	48.1	47.9	48.3	18.2	26.0	21.4	21.9	14.6	14.0	9.8	12.7	90	38	67	0	0	5	NW 3	N 5	NNE 3	0.0	●^{0} p.
5	47.3	46.5	46.7	19.0	25.6	18.6	21.1	15.4	14.1	14.3	14.1	87	59	88	10	9	10	0	W 5	0	0.7	
6	47.7	48.4	49.3	15.0	18.6	12.6	15.4	12.6	7.6	6.6	7.3	60	42	68	7	5	9	SE 9	W 3	NW 7	—	
7	48.9	48.1	48.9	12.9	21.4	14.6	16.3	7.3	7.0	8.5	6.9	64	45	55	9	1	3	NE 7	SE 3	S 5	—	
8	49.2	48.5	49.0	15.8	24.0	19.0	19.6	7.8	8.0	9.8	7.5	60	45	46	0	0	0	SE 5	SSE 3	S 3	—	
9	49.7	48.5	47.4	17.8	26.6	22.1	22.2	11.9	10.4	10.1	13.2	68	39	67	0	1	7	0	W 3	SW 3	—	
10	47.6	48.4	48.8	21.2	26.4	18.5	22.0	17.3	12.6	12.5	9.2	67	49	58	0	10	0	0	NW 5	N 7	—	
11	52.6	52.8	53.2	14.6	21.0	17.6	17.7	10.1	7.1	5.8	7.1	57	31	47	0	0	1	ENE 9	NE 5	NE 5	—	
12	55.2	54.1	53.8	15.4	22.8	18.2	18.8	10.5	8.3	7.9	9.3	63	39	60	10^0	1	0	0	NW 5	WNW 5	—	
13	54.9	54.5	55.1	15.8	21.8	16.2	17.9	11.3	8.3	7.2	8.0	62	37	59	9	9	0	SE 7	NW 9	N 5	—	
14	56.7	55.7	54.6	15.6	24.6	20.2	20.1	10.4	8.5	8.3	6.8	64	36	39	0	0	0	E 5	NW 5	0	—	
15	54.1	52.3	51.2	18.2	27.4	21.8	22.5	13.0	10.9	9.9	8.8	70	36	45	0	2	5	0	NNW 5	NW 5	—	
16	50.8	50.6	51.4	17.9	22.8	16.6	19.1	14.9	11.5	7.9	6.6	75	39	48	10	2	0	W 5	NE 7	0	—	
17	52.6	51.3	51.8	12.4	18.4	14.6	15.1	8.3	6.1	5.1	7.0	57	32	56	0	0	0	E 9	NNE 9	N 5	—	
18	53.7	53.0	52.4	14.8	22.9	19.0	18.9	8.7	7.4	8.7	10.5	59	42	64	0	0	10	0	NW 3	0	—	
19	54.0	53.5	52.9	17.6	27.4	22.2	22.4	12.4	10.7	9.5	11.2	71	35	56	0	0	0	E 3	NNW 3	W 3	—	
20	52.7	50.8	52.3	21.0	31.8	22.2	25.0	15.3	10.8	10.5	12.3	58	30	63	0	5	0	0	W 7	NW 7	—	
21	54.9	53.6	55.3	17.8	25.6	19.6	21.0	12.4	9.6	10.4	8.0	63	43	47	0	0	0	NE 12	E 7	E 9	—	
22	57.4	55.7	55.3	17.4	28.2	22.0	22.5	10.9	9.3	8.2	8.7	63	29	44	0	0	0	E 5	SE 1	0	—	
23	55.9	55.3	54.8	21.0	33.8	26.4	27.1	14.5	9.3	11.7	9.0	51	30	36	0	0	5	NE 3	SE 5	S 5	—	
24	54.0	52.3	52.2	23.0	33.2	26.4	27.5	19.0	11.1	11.2	8.2	53	30	33	10	10	10	SSE 3	W 3	W 3	—	
25	51.0	50.5	49.5	22.6	35.4	27.4	28.5	16.6	9.1	10.7	7.6	44	25	28	0	9	10	SW 3	S 3	0	—	
26	48.1	46.8	44.4	23.6	36.2	31.6	30.5	19.1	9.2	10.0	9.3	42	22	27	3	10	10	0	S 1	SW 5	0.0	
27	44.4	42.9	42.3	28.6	35.6	26.6	30.3	26.6	8.8	11.6	14.0	30	27	55	10	7^0	0	SE 5	SE 5	0	—	●^{0} n.
28	43.8	43.9	44.6	24.1	35.6	27.9	29.2	19.7	13.2	10.9	12.5	60	26	45	0	0	0	0	W 3	0	—	
29	45.6	44.8	45.4	24.0	35.2	28.0	29.1	21.3	13.6	13.4	15.6	61	32	56	10^0	10	5	0	S 7	0	6.2	●^{2}, T p.
30	47.3	46.2	48.2	24.9	32.6	25.8	27.8	19.3	16.4	14.6	12.7	70	40	51	0	3	10	0	W 7	NW 3	—	
31	50.0	50.0	50.1	19.6	25.4	21.6	22.2	19.6	13.3	13.1	9.8	79	55	51	10	7^0	0	NW 3	SSW 1	0	—	
Срд. Moy.	750.3	749.5	749.6	19.0	27.2	21.2	22.5	14.5	10.5	10.3	10.2	64	39	55	3.6	4.2	3.9	3.5	4.5	3.4	12.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	749.4	750.0	18.8	25.0	19.4	21.1	14.4	10.2	12.0	—	63	51	—	5	10	0	0	SSE 3	0	0.0	●^{0}, ⌒ p.
2	48.0	47.5	48.9	17.4	27.0	19.8	21.4	12.7	—	12.1	8.7	—	45	50	0	5	0	0	W 7	W 3	—	
3	50.3	49.3	48.8	16.5	26.0	22.8	21.8	12.0	9.2	10.6	9.8	66	43	45	0	0	0	0	W 3	WSW 3	—	
4	48.6	47.7	47.8	24.4	30.9	24.8	26.7	16.8	9.6	11.4	11.5	43	34	50	0	1	0	NW 7	W 17	W 5	—	↙ a, 2, p.
5	51.6	50.7	51.8	16.4	24.8	17.8	19.7	13.0	8.0	7.9	7.5	58	34	49	0	5	0	ENE 3	NW 5	NW 3	—	
6	53.7	52.3	50.8	15.0	23.2	19.0	19.1	14.3	8.4	8.6	9.0	66	40	55	0	0	0	0	W 7	0	—	
7	50.9	48.9	47.4	12.3	26.4	21.6	20.1	9.5	7.8	9.9	13.8	73	39	72	9	10	10	0	NW 5	N 3	—	
8	46.6	44.0	45.2	19.6	26.0	20.1	21.9	18.3	14.4	14.4	14.7	85	58	84	10	8	0	0	0	NNW 7	0.0	●^{0} a.
9	45.7	43.4	42.0	18.2	30.2	25.1	24.5	14.6	13.4	11.3	13.3	86	36	57	0	0	10	E 3	SW 3	SSW 13	0.8	●^{0}, ↙ p.
10	41.2	43.0	46.1	19.4	20.8	17.4	19.2	17.4	11.8	11.5	10.8	70	63	73	0	3	0	W 3	SW 9	0	—	●^{0} n.
11	50.5	51.5	52.7	17.4	23.4	18.4	19.7	12.7	11.2	13.3	12.4	76	62	79	0	5	0	0	N 3	NW 3	—	
12	54.0	52.8	52.2	16.8	25.5	20.4	20.9	10.7	11.5	8.2	7.5	80	34	42	0	0	0	0	0	S 7	—	
13	52.0	49.9	48.2	18.4	31.6	23.4	24.5	14.4	8.7	12.2	7.6	55	35	35	0	0	0	NNE 7	SE 9	E 7	—	
14	44.4	43.0	43.7	26.0	31.0	22.9	26.6	21.6	8.5	11.3	10.4	35	34	50	1	8	0	W 17	SW 12	SSE 3	—	↙ n, 1, a.
15	43.9	43.0	42.5	16.2	23.4	16.4	18.7	13.1	10.4	9.5	7.5	76	44	54	8	6	0	NW 3	WNW 9	0	—	< p.
16	44.6	44.0	44.6	11.4	18.9	14.4	14.9	8.0	9.1	7.1	6.5	91	44	53	0	5	0	W 3	W 9	NW 3	—	
17	47.0	47.0	45.8	11.0	18.6	14.4	14.7	7.1	7.6	5.6	5.8	77	35	48	0	1	9	0	W 7	W 3	—	
18	49.2	50.3	51.6	10.6	20.4	16.2	15.7	7.3	8.6	7.5	9.0	85	42	65	3	1	0	SW 5	SW 7	0	—	
19	53.8	53.3	52.9	13.8	27.6	21.8	21.1	9.3	6.9	8.9	10.5	59	33	54	0	5	0	0	0	0	—	
20	55.2	54.6	54.5	19.8	28.6	23.0	23.8	16.1	10.6	12.1	13.2	61	42	64	0	0	8^0	0	0	0	—	
21	56.7	56.2	56.7	21.4	31.0	24.2	25.5	16.6	11.4	9.6	8.5	61	29	38	0	9	0	0	S 7	SW 3	—	
22	57.2	55.5	54.7	19.0	29.6	23.0	23.9	14.6	7.8	8.9	8.4	48	29	40	0	10	0	0	S 5	0	—	
23	54.1	51.6	51.3	15.1	30.9	22.2	22.7	13.5	6.8	8.7	7.2	53	27	36	8^0	10^0	1^0	S 1	S 3	0	—	
24	49.0	48.2	49.7	14.4	27.2	18.2	19.9	12.4	7.9	13.0	12.2	64	48	78	10	10	8	SE 7	S 5	0	0.0	↙, ●^{0} p.
25	48.8	47.6	47.8	16.8	30.9	24.2	24.0	11.9	10.5	10.9	10.3	74	33	47	3	0	9	E 3	SSE 3	0	—	
26	49.9	50.4	51.5	19.4	32.6	27.4	26.5	16.3	8.6	9.8	9.5	51	26	35	7	9	8^0	E 5	SW 9	S 5	—	
27	53.0	52.8	51.4	23.8	32.6	26.6	27.7	22.1	9.8	12.4	9.5	45	34	37	10	10	8^0	0	S 7	W 7	—	
28	51.4	50.8	50.8	23.0	29.0	20.6	24.2	20.6	8.6	12.4	7.2	41	42	40	10	1^0	0	0	SW 3	WSW 3	1.2	●^{0} p.
29	52.6	50.9	45.1	14.7	21.6	19.0	18.4	14.1	12.0	12.4	11.3	97	65	69	10	9	10	0	0	WNW 7	0.0	●^{0} n, p.
30	44.5	45.8	46.1	13.1	19.6	14.8	15.8	11.5	10.6	11.6	7.2	95	69	58	0	5	3	NW 12	WSW 5	0	—	< n.
31	45.4	45.8	47.6	14.4	13.0	11.6	13.0	11.5	8.2	10.9	9.8	67	98	97	10	10	5	SE 3	0	0	2.1	● 1, a.
Срд. Moy.	749.8	749.1	749.0	17.2	26.0	20.4	21.2	13.8	9.6	10.5	9.7	67	43	55	3.4	5.0	2.9	2.6	5.2	2.8	4.1	

Оренбургъ. 1899. Orenbourg.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.1	752.1	753.7	9.6	20.0	14.0	14.5	7.1	8.6	8.8	8.2	96	51	69	7	4	0	0	W 7	0	—	
2	56.0	55.8	54.9	13.2	21.2	15.9	16.8	11.1	9.2	8.9	8.1	82	48	60	10	7	0	0	SW 5	0	—	
3	54.9	53.4	51.5	14.9	24.9	17.1	19.0	12.7	8.4	9.0	9.2	67	38	63	10	10	0	0	SSW 9	0	—	
4	51.8	50.9	49.7	14.0	25.7	19.2	19.6	12.0	7.5	11.6	10.0	62	48	60	0	0	0	W 1	0	S 3	—	
5	46.3	45.4	46.0	16.2	29.9	22.2	22.8	12.5	9.4	12.7	12.9	68	40	65	0	5	10	E 5	S 3	S 5	—	
6	44.2	42.9	44.7	21.0	24.9	13.4	19.8	13.4	9.6	17.4	11.0	52	62	97	10	10	0	SSE 9	NW 12	W 3	0.5	↙ a; ● p.
7	46.1	45.7	45.3	12.2	17.8	11.0	13.7	9.6	10.3	7.3	9.4	98	49	96	10	10	10	0	W 7	WSW 3	0.0	●^{0} p.
8	45.7	44.9	41.6	11.2	15.2	14.8	13.7	10.4	10.6	8.5	12.0	97	66	96	10	10	10	WSW 3	W 9	SW 9	2.5	● p.
9	43.7	44.6	45.3	10.8	17.0	12.6	13.5	9.0	9.2	7.6	8.2	95	53	76	0	5	0	W 7	W 18	W 3	—	↙ a, 2.
10	46.2	46.3	46.6	10.2	17.2	12.6	13.3	9.0	8.9	9.1	9.1	96	63	85	10	10	0	W 5	SW 5	0	—	
11	46.9	46.0	48.0	8.0	17.4	10.1	11.8	6.0	7.9	7.6	7.4	99	51	80	10	10	3	0	W 9	N 9	—	
12	52.3	54.9	57.7	4.4	9.8	4.0	6.1	2.1	6.0	5.0	4.4	97	56	72	0	5	0	0	ENE 7	0	—	
13	59.9	58.9	58.4	1.6	12.8	7.2	7.2	— 1.4	4.8	5.8	4.8	93	53	57	1^0	0	0	0	NE 3	0	—	
14	57.6	55.1	53.5	1.7	13.4	10.1	8.4	— 0.4	4.2	5.6	6.3	82	49	68	0	10^0	10	0	S 3	0	—	
15	52.4	52.2	54.3	7.4	15.4	9.4	10.7	5.3	5.6	9.0	5.6	73	69	63	10	7	0	0	0	ESE 3	—	
16	55.0	55.5	56.6	3.9	17.6	11.7	11.1	1.2	5.8	6.3	5.3	95	42	52	0	6	1	0	SW 3	ESE 3	—	
17	57.9	58.2	58.1	8.2	21.4	17.4	15.7	6.9	5.7	8.8	7.7	70	46	52	1	10	10	E 7	SSE 3	S 3	—	
18	62.5	60.1	61.7	12.4	20.8	15.9	16.4	12.0	6.1	6.2	5.6	57	34	42	10	8	1	0	S 5	SE 5	—	
19	63.3	60.9	60.4	9.0	20.8	16.2	15.3	7.5	5.3	7.5	5.9	62	41	43	10^0	8^0	10	0	SSE 7	SSE 3	—	
20	58.8	59.3	58.4	12.7	18.4	13.4	14.8	11.5	5.5	6.1	5.9	50	39	52	10	10	5	0	0	SW 5	0.0	●^{0} a.
21	59.2	58.7	59.7	7.1	21.9	13.4	14.1	5.0	3.6	4.7	3.9	48	24	34	0	0	0	WNW 3	S 3	0	—	
22	61.1	61.5	60.2	7.8	23.2	14.6	15.2	6.3	3.4	6.8	5.0	44	32	40	0	0	0	E 5	SSW 1	SW 3	—	
23	61.1	60.3	60.1	9.0	24.2	15.2	16.1	7.3	4.3	4.7	4.8	51	34	38	1	0	7	0	S 1	SE 3	—	
24	61.6	60.3	59.9	7.6	23.6	15.8	15.7	6.1	5.4	7.0	5.9	69	32	44	0	0	1	ESE 7	S 7	NE 3	—	
25	60.6	60.2	59.1	8.0	21.4	14.0	14.5	7.5	4.9	9.2	9.0	62	48	76	7	2	0	N 3	E 1	0	—	
26	60.2	59.7	60.9	8.0	22.8	14.2	15.0	6.7	5.9	7.1	7.0	73	35	58	0	1	0	0	0	0	—	
27	62.5	62.1	62.3	7.8	24.6	15.0	15.8	6.8	4.7	6.1	5.7	60	27	45	0	0	0	ENE 3	E 3	0	—	
28	63.3	63.0	62.9	5.4	24.2	15.2	14.9	3.6	4.0	3.8	3.8	60	17	30	0	0	0	NE 3	NNW 1	NW 3	—	
29	63.6	63.4	64.0	7.8	24.6	14.2	15.5	5.1	3.5	4.4	5.6	45	19	46	0	0	0	0	N 3	NW 7	—	
30	66.1	65.5	65.0	8.8	20.4	14.5	14.6	7.0	5.2	8.0	6.3	66	45	52	0	4	0	NE 5	SSW 1	0	—	
Срд. Moy.	755.7	755.3	755.4	9.3	20.4	13.8	14.5	7.3	6.4	7.7	7.1	72	44	60	4.2	5.1	2.6	2.2	4.5	2.5	3.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.0	765.0	765.0	7.4	20.4	12.9	13.6	5.7	6.4	8.3	6.8	83	47	62	7^0	8^0	0	NNE 3	NNE 1	0	—	
2	65.8	65.6	65.3	8.0	21.2	13.1	14.1	6.6	6.7	9.5	8.5	83	51	76	1^0	1	0	0	NNE 3	0	—	
3	66.2	65.8	64.8	7.7	21.7	13.6	14.3	6.2	6.4	9.5	7.1	82	49	61	0	0	0	0	SW 3	0	—	
4	65.5	64.9	64.5	6.9	22.2	13.0	14.0	5.7	5.8	8.3	7.7	79	42	69	0	0	0	0	0	0	—	
5	64.4	63.1	62.0	5.9	22.5	13.2	13.9	5.2	5.8	6.7	6.7	84	34	60	0	0	0	0	WSW 5	0	—	
6	60.7	60.1	57.5	6.0	21.8	15.4	14.4	5.2	5.2	8.0	6.1	75	41	47	0	0	0	NNE 3	WSW 3	SSE 3	—	
7	55.9	54.0	52.5	6.8	23.2	15.0	15.0	5.7	5.5	5.0	5.4	74	24	43	0	5	10	SE 3	SW 13	W 5	0.6	
8	53.6	54.3	54.7	12.0	15.1	14.8	14.0	11.9	8.6	10.0	9.4	83	78	75	10	10	10	0	SW 1	0	0.9	● 1, a.
9	55.1	54.7	54.8	11.7	21.4	14.4	15.8	11.2	7.2	6.9	6.5	70	36	53	0	10	0	SE 5	S 7	S 9	—	● n.
10	54.0	52.9	53.3	8.7	21.4	16.2	15.4	7.8	8.7	5.1	5.5	69	27	41	2	9	10	SE 5	SSE 9	ESE 5	—	
11	55.0	53.2	51.6	5.0	15.1	9.6	9.9	4.2	6.0	8.1	6.8	92	63	76	0	0	0	NE 7	ESE 3	WSW 5	0.3	
12	53.6	56.8	59.0	2.8	5.8	6.2	4.9	2.6	5.6	5.0	6.6	00	73	93	10	3	10	N 3	WNW 7	N 5	—	● n.
13	62.8	63.5	63.8	— 1.2	9.0	5.2	4.3	— 1.4	4.1	6.0	5.1	98	70	77	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
14	64.8	62.8	62.1	— 2.2	11.2	6.8	5.3	— 3.8	3.8	5.9	5.1	98	59	70	0	0	0	NE 1	SSE 3	SE 3	—	
15	61.9	60.1	59.5	2.4	15.6	8.4	8.8	1.7	4.2	6.3	5.9	77	48	71	0	2	0	NE 5	E 9	ESE 5	—	
16	59.5	58.0	58.9	3.4	13.9	4.9	7.4	2.7	5.1	4.7	2.8	87	40	43	0	0	7	SW 5	SE 5	E 7	—	
17	59.4	59.1	59.9	2.0	12.9	7.6	7.5	1.0	2.8	3.7	3.3	52	33	42	8	8	10	ENE 5	SE 5	SSE 3	—	
18	61.7	61.8	63.6	5.7	14.4	6.2	8.8	5.4	2.7	3.9	4.0	39	32	56	10	8	0	SW 3	SSE 5	SE 3	—	
19	64.6	64.1	63.0	2.7	16.2	6.6	8.5	2.2	2.2	4.1	3.0	39	30	42	10	5	5	S 5	SE 5	S 3	—	
20	61.8	60.1	59.0	0.6	14.4	6.2	7.1	— 0.3	2.9	4.6	4.5	61	38	63	6^0	8	0	SSW 9	SSE 5	SE 3	—	
21	58.9	57.3	54.9	0.6	15.0	10.8	8.8	0.1	3.3	5.2	4.6	70	41	47	10	4	10^0	ENE 5	SSE 7	SSW 7	—	
22	51.3	50.9	50.5	8.6	6.8	5.4	6.9	5.4	4.4	7.4	6.7	52	00	00	10	10	10	0	SSW 1	SSW 1	7.2	● a, 2, p.
23	49.0	47.2	44.2	1.7	5.6	3.8	3.7	1.6	5.1	6.7	5.8	98	99	97	10	10	10	0	0	0	—	
24	42.2	42.5	48.0	0.8	5.0	— 1.4	1.5	— 1.4	4.8	5.2	3.6	98	80	86	10	6	10	W 3	NNW 3	N 3	0.0	V n; △ p.
25	51.4	52.2	52.9	— 4.8	1.6	1.6	— 0.5	— 7.4	3.1	5.1	4.8	98	98	93	10	10	10	0	SSW 5	NW 3	—	
26	54.8	54.3	55.0	2.4	6.4	5.4	4.7	0.9	5.4	5.9	6.0	98	83	89	10	10	10	NW 3	SSE 9	SE 9	—	
27	54.1	52.7	51.4	— 0.4	8.8	4.4	4.3	— 0.4	4.2	6.6	4.8	94	78	77	5	6	10	E 5	ESE 5	SE 7	—	
28	45.4	43.2	48.8	2.4	2.2	1.4	2.0	1.4	5.3	5.3	5.0	96	98	98	10	10	10	SW 9	W 7	0	3.8	● 1, a, p.
29	50.0	49.5	48.9	— 0.8	2.4	1.2	0.9	— 1.0	4.2	5.4	4.9	98	98	98	10	10	10	0	SW 5	SSW 5	1.1	✱^{0} p.
30	45.2	43.4	44.3	0.4	0.9	0.2	0.5	— 0.1	4.6	4.8	4.6	98	98	98	10	10	10	S 3	ESE 5	E 5	4.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
31	48.4	50.8	53.0	— 2.9	1.8	0.6	— 0.2	— 3.0	3.6	4.5	3.6	98	86	74	10	10	10	N 3	N 3	0	—	
Срд. Moy.	756.9	756.3	756.3	3.6	12.8	7.8	8.1	2.6	5.0	6.2	5.5	81	60	70	5.8	5.6	5.5	3.1	4.6	3.2	18.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.2	750.1	749.0	1.2	2.6	5.0	2.9	-0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	SW 5	S 3	4.2	● 1, a, 2.
2	47.2	45.3	42.8	6.4	7.4	2.0	5.3	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	SSW 17	SW 7	7.5	● n, a, 2, p, 3; ↙ 2.
3	46.5	48.2	50.2	2.2	3.0	1.0	2.1	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 3	1.5	● n, a, p; △ p.
4	51.5	53.0	54.3	-0.4	0.8	-0.8	-0.1	-0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 5	NW 3	0.0	✱ n, 3.
5	55.4	55.8	57.3	-2.2	-1.2	-1.8	-1.7	-2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NW 5	0	—	✱^{0} n.
6	59.1	59.0	62.1	-1.8	0.0	-0.8	-0.9	-2.5	—	—	—	—	—	—	7	7	10	0	SSW 3	0	0.4	
7	60.2	59.2	60.8	0.6	2.4	2.6	1.9	-1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSE 5	0	1.2	● a, p, 3.
8	62.0	60.7	61.3	2.2	3.9	3.4	3.2	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 5	W 3	—	V p.
9	60.9	61.3	62.2	3.4	2.4	2.0	2.6	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 5	0	0.6	● a.
10	62.9	62.5	63.4	1.9	3.2	2.4	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 3	SW 3	—	
11	64.0	63.9	63.5	1.7	2.8	0.9	1.8	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 1	S 3	0.3	●^{0} a.
12	61.9	61.2	60.1	-0.1	1.6	1.0	0.8	-0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 3	SW 3	0.0	✱^{0} n, p, 3.
13	59.8	57.0	58.9	0.6	1.7	-0.4	0.6	-0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 3	0	4.9	●^{0} a; ✱ p, 3.
14	58.3	58.2	57.7	0.0	0.8	0.4	0.4	-0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 3	0	4.8	✱ n, a, 2, p.
15	57.4	57.7	56.9	0.6	0.0	0.2	0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 3	0	0.0	✱^{0} a.
16	56.1	56.8	54.6	-0.2	-0.1	0.4	0.0	-0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	SSW 7	0.6	
17	54.1	53.6	50.2	3.0	7.6	2.6	4.4	0.2	—	—	—	—	—	—	7	10	0	W 3	SSW 5	0	3.8	●^{0} n.
18	47.2	43.7	44.8	0.3	1.2	-1.4	0.0	-1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 1	W 3	5.3	✱ n, 1, p, 3.
19	43.2	41.8	43.4	-1.7	-0.6	-1.2	-1.2	-2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SW 5	0	2.3	✱ n, a, 2, p.
20	49.5	51.5	52.9	-8.1	-4.4	-3.0	-5.2	-11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 3	NW 5	0.0	✱^{0} p, 3.
21	53.2	53.3	53.1	-0.6	0.0	0.9	0.1	-3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 7	S 7	SW 5	1.4	
22	48.4	47.0	49.5	0.8	0.8	-1.4	0.1	-1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 7	SW 5	7.2	● n, 1; ✱ a, 2, p.
23	52.2	50.8	48.1	-9.4	-0.8	-5.8	-5.3	-10.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SW 3	WNW 3	1.4	
24	46.5	48.7	50.6	-4.6	-5.6	-7.0	-5.7	-7.0	—	—	—	—	—	—	10	7	3	SSW 7	S 7	SW 9	0.6	✱ n, p.
25	51.1	46.9	45.8	-5.4	0.0	1.4	-1.3	-10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	SSE 7	WNW 17	2.9	✱ n, 1, a; ↙ p, 3.
26	40.0	43.8	45.4	2.4	2.4	-2.2	0.9	-2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 17	SE 7	SW 5	9.6	↙ 1; ✱ p, 3; ● p.
27	46.4	47.8	50.7	-8.0	-7.4	-13.0	-9.5	-13.0	—	—	—	—	—	—	5	10	0	0	SSE 5	ENE 5	0.7	✱ n, a, 2.
28	50.4	49.1	46.3	-8.6	-6.8	-5.4	-6.9	-14.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	E 7	S 12	SSE 12	2.9	
29	44.5	43.9	40.5	-4.0	-4.2	-4.4	-4.2	-5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SSE 9	S 9	0.8	✱ n.
30	35.9	32.9	28.1	-2.4	-1.4	-1.4	-1.7	-4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	SE 7	S 9	3.0	✱ n, 1, a; ✢ p.
Срд. Moy.	752.5	752.2	752.2	-1.0	0.4	-0.8	-0.5	-2.9	—	—	—	—	—	—	9.6	9.7	9.1	3.2	5.2	4.1	67.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.0	722.6	729.2	-4.2	-3.2	-7.8	-5.1	-7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	WNW 12	SE 7	4.6	✱ n, 1, p; ✢ n.
2	33.0	37.2	44.0	-9.6	-5.6	-7.4	-7.5	-11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	W 12	WSW 7	—	✱ n, 1.
3	48.3	48.8	49.1	-10.6	-5.9	0.6	-5.3	-13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	W 3	W 3	4.1	✱ a, p; V p.
4	50.8	51.2	49.5	1.4	1.4	2.2	1.7	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 5	SSW 7	—	
5	46.4	44.3	43.5	-2.3	-1.4	-1.0	-1.6	-2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 5	SE 3	—	V p.
6	45.3	46.6	47.0	-0.8	-2.0	-6.0	-2.9	-6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	N 3	NNE 3	0.0	
7	45.8	47.0	47.9	-3.8	-4.4	-6.4	-4.9	-6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 3	0	4.1	△ n; ✱ p, 3.
8	47.9	48.8	46.3	-8.0	-8.0	-6.4	-7.5	-12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 7	W 1	SE 5	7.7	
9	47.1	49.4	51.7	-9.6	-10.0	-8.4	-9.3	-10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 9	0	2.3	✢ n, 1; ✱ a.
10	52.7	53.1	56.0	-9.0	-7.8	-10.8	-9.2	-12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 3	SE 3	1.2	✱ a, p.
11	58.1	58.9	60.9	-12.4	-10.5	-11.4	-11.4	-14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	NW 5	N 3	—	
12	60.9	60.7	62.3	-10.7	-13.2	-10.5	-11.5	-13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 3	WNW 3	—	
13	64.7	64.8	65.2	-9.6	-10.8	-12.8	-11.1	-12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 5	N 5	NW 3	—	
14	66.3	66.7	67.3	-14.0	-11.1	-15.8	-13.6	-15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	SW 5	W 3	—	⊔ n.
15	68.4	68.5	70.7	-15.0	-9.6	-9.2	-11.3	-17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	0	0	0.4	✱^{0} a.
16	70.0	69.8	71.2	-8.2	-7.4	-9.2	-8.3	-9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SE 5	0	—	
17	72.2	73.4	76.2	-10.5	-12.3	-17.7	-13.5	-17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	E 5	NNE 7	—	
18	78.2	78.8	78.5	-25.2	-23.8	-26.0	-25.0	-26.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 9	N 9	N 7	—	
19	77.3	77.2	75.1	-27.0	-24.6	-26.8	-26.1	-27.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 7	N 3	N 3	—	
20	71.2	68.4	65.2	-29.4	-22.6	-21.8	-24.6	-30.8	—	—	—	—	—	—	0	8	10	SW 3	WSW 5	W 3	0.7	
21	61.5	58.7	56.7	-18.2	-15.2	-14.8	-16.1	-22.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	NW 3	0.2	✱^{0} n, a, p.
22	58.2	59.6	61.8	-19.0	-19.6	-23.7	-20.8	-23.8	—	—	—	—	—	—	7	10	0	N 7	N 5	N 5	—	
23	63.2	63.5	64.0	-26.6	-23.7	-26.1	-25.5	-27.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	NNW 1	NE 5	—	
24	63.8	63.2	63.4	-29.6	-26.8	-21.4	-25.9	-30.7	—	—	—	—	—	—	0	2	10	NW 3	SW 3	SW 3	0.5	△ p.
25	64.5	65.8	68.6	-22.6	-19.2	-23.1	-21.6	-23.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 3	SSE 1	ENE 3	—	
26	73.2	75.1	76.6	-28.6	-25.6	-29.8	-28.0	-29.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	ESE 3	ENE 3	—	
27	77.1	76.6	76.4	-33.0	-27.8	-31.4	-30.7	-33.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	S 1	0	—	
28	76.0	74.9	75.6	-31.8	-29.4	-29.2	-30.1	-32.4	—	—	—	—	—	—	0	5	0	N 3	N 3	E 3	—	
29	75.6	76.0	76.0	-30.8	-28.6	-31.0	-30.1	-31.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 5	SE 1	ENE 3	—	
30	76.4	76.4	77.1	-32.8	-27.6	-28.8	-29.7	-32.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	NE 1	0	—	
31	75.4	74.8	73.9	-30.2	-26.2	-23.4	-26.6	-31.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SSE 1	0	S 3	—	
Срд. Moy.	761.0	761.3	762.2	-16.8	-14.9	-16.0	-15.9	-18.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.5	3.6	4.0	3.3	25.8	

1899.

Влоцлавскъ. Январь. — Janvier. Vlotslavsk.

Широта — Latitude: 52° 40'. Долгота — Longitude: 19° 4'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	750.6	747.9	-1.9	1.1	-1.2	-0.7	-2.5	3.6	3.9	3.9	91	77	92	1	0	10^0	SW 1	0	0	—	
2	41.0	36.6	32.0	-2.8	1.7	1.0	0.0	-3.1	3.6	4.8	4.7	99	93	94	10	10	10	SW 3	SW 3	0	3.3	⊔ n, 1; ● a, 2, p, 3.
3	32.0	34.5	40.0	2.0	1.4	1.1	1.5	0.9	4.7	4.9	4.9	89	96	98	10	10	10	SW 5	0	SW 3	0.2	●^{0} n, 1, a, p.
4	49.6	53.4	59.3	0.0	-0.1	-2.4	-0.8	-2.6	3.2	3.4	2.9	71	76	76	10	10	10	NNW 9	NW 7	NW 3	0.2	●^{0}, ✱^{0} a.
5	62.9	61.9	61.7	-7.0	-1.5	-0.3	-2.9	-7.4	2.0	3.2	4.3	76	79	96	0	10	10	0	SSW 3	SSW 1	—	
6	57.6	55.7	60.5	0.9	2.6	-2.1	0.5	-2.2	4.6	5.0	3.3	94	91	83	10	10	10^2	W 5	W 7	W 12	0.1	↙ p.
7	64.6	63.8	59.9	-4.0	-2.2	-3.4	-3.2	-4.0	2.8	2.9	2.8	83	75	79	10	4^0	4	0	WNW 1	WNW 7	0.0	✱^{0} n.
8	54.8	54.4	55.1	-1.8	1.0	1.3	0.2	-4.4	3.8	4.8	4.9	93	98	98	10	10	10	WNW 3	WNW 1	WNW 1	0.0	✱^{0} n, 1.
9	54.9	55.9	57.4	1.0	2.9	1.7	1.9	0.7	4.9	5.6	5.2	00	00	00	10	10	10	WNW 3	WSW 1	WSW 1	1.1	✱^{0} n; ●^{0} n, a, p.
10	55.9	54.3	52.0	-0.5	2.9	0.7	1.0	-1.1	4.4	5.1	4.7	99	90	98	0	4	0	WSW 1	SW 1	0	—	⊔ n, 1.
11	51.7	51.3	51.0	-0.6	4.1	0.0	1.2	-1.5	4.4	5.6	4.6	99	92	99	0	0	10	0	0	0	—	⊔ n, 1.
12	53.1	51.9	46.7	0.2	3.7	1.9	1.9	-0.2	4.6	5.1	4.5	99	85	86	3	2	10	0	WSW 3	WSW 5	3.3	
13	34.5	34.5	39.0	3.1	3.5	2.5	3.0	0.5	5.4	5.5	5.1	95	93	93	10	10	10	WSW 3	WSW 7	WSW 7	5.1	✱ n; ● n, a, 2, p.
14	40.0	40.7	43.5	1.6	1.8	1.0	1.5	0.7	4.8	5.0	4.8	93	95	98	10	10	10	WSW 3	W 1	W 3	4.3	● a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
15	47.5	51.4	50.5	0.9	1.5	2.6	1.7	0.5	4.8	4.3	5.2	98	83	94	10	10	10	W 3	W 5	0	1.7	✱ n; ● n, p.
16	46.3	40.6	39.6	0.7	3.9	7.1	3.9	0.5	4.7	6.0	7.2	96	98	96	10	10	10	0	SW 1	SW 3	3.9	✱ n, 1; ● a, 2, p.
17	38.1	38.8	44.1	5.5	5.4	1.2	4.0	0.9	5.9	5.5	4.2	88	82	83	10	10	10	SW 7	W 7	W 7	0.3	● n, a.
18	44.8	48.2	53.3	1.0	-0.2	-1.6	-0.3	-1.8	3.9	3.4	3.2	77	77	77	2	10	10	W 20	NW 9	0	2.0	↙ n, 1, a; ✱ a.
19	55.1	52.2	51.5	-3.0	1.2	3.8	0.7	-5.0	3.6	4.9	5.7	99	98	95	10	10	10	0	SW 1	WSW 1	1.6	✱ a; ● p.
20	50.3	51.0	54.5	4.9	6.6	4.5	5.3	2.5	5.6	6.7	6.0	86	93	96	10	10	10	WSW 3	WSW 5	0	0.5	● a, 2, p.
21	54.0	53.2	52.2	4.1	7.7	7.9	6.6	3.1	5.8	7.5	7.6	95	96	96	10	10	10	0	WSW 1	0	1.9	● a, 2, p.
22	52.2	51.7	52.0	2.7	10.2	7.5	6.8	2.6	5.1	6.2	5.9	91	67	76	0	10	8	0	WSW 5	0	—	
23	53.2	53.9	54.9	2.4	8.4	5.0	5.3	2.1	4.8	6.2	6.0	87	76	92	10	10	4	0	WSW 3	0	—	
24	56.5	58.1	61.3	2.0	4.8	1.8	2.9	1.4	5.1	5.7	5.1	96	89	98	3	10	10	0	WSW 1	WSW 3	—	
25	67.4	70.3	72.8	-1.3	1.4	-1.1	-0.3	-1.8	3.6	2.8	3.6	87	55	85	2	0	0	ENE 5	ENE 3	ENE 1	—	
26	74.0	74.2	73.5	-4.0	0.7	-5.2	-2.8	-5.4	3.3	3.3	2.9	96	68	95	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
27	71.6	69.3	65.9	-6.7	1.0	-3.8	-3.2	-9.5	2.7	3.3	2.6	99	66	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
28	60.4	58.1	55.4	-5.4	1.6	1.0	-0.9	-6.3	2.7	2.8	3.7	88	54	73	2	7	10	S 3	W 5	W 7	0.2	⊔ n, 1.
29	49.4	47.0	49.8	-0.9	0.2	-2.5	-1.1	-2.6	4.2	4.6	3.8	99	99	99	10	10	9	WSW 3	W 3	0	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
30	51.8	53.5	53.8	-1.2	0.7	-1.0	-0.5	-3.3	3.8	4.4	3.8	90	90	89	10	10	10	0	WNW 1	0	0.0	✱^{0} a.
31	51.5	50.2	47.9	-5.0	0.9	-6.0	-3.4	-6.1	2.8	4.5	2.6	90	90	90	10	10	10	WNW 1	W 3	0	—	
Срд. Moy.	752.5	752.3	752.9	-0.4	2.5	0.7	0.9	-1.8	4.2	4.7	4.5	92	85	90	6.5	7.6	8.2	2.6	2.8	2.1	31.4	

Высота — Altitude: 65.0 m. Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.51 mm.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	743.2	740.9	739.2	-6.8	-0.6	-1.6	-3.0	-9.2	2.4	3.9	3.7	90	88	90	10	10	10	W 1	W 1	0	0.5	
2	38.7	39.6	40.1	-3.0	-1.1	-2.2	-2.1	-3.4	3.6	3.8	3.6	97	91	91	10	10	10	WNW 1	W 3	0	1.0	✱ n, a, 2, p.
3	42.7	44.7	47.6	-2.5	-0.5	-2.3	-1.8	-3.3	3.6	4.2	3.6	95	94	94	10	10	10	0	W 1	W 1	0.5	✱ n, p; ●^{0} p.
4	51.0	54.4	54.8	-4.8	-1.4	-6.3	-4.2	-7.4	3.0	2.6	2.6	94	62	95	10	0	10^0	W 3	W 3	WSW 3	—	✱^{0} n.
5	51.0	48.1	43.7	-0.8	1.2	-0.2	0.1	-6.3	4.2	3.6	3.4	95	69	77	10	10	10	WSW 5	SW 5	SW 3	0.4	
6	51.9	59.6	62.7	-5.6	-3.4	-11.0	-6.7	-11.0	2.7	1.8	1.7	91	51	85	10	0	10^0	WSW 1	NNW 5	0	0.2	✱ n, 1, a.
7	58.6	53.5	50.8	-13.5	-5.0	-5.0	-7.8	-15.1	1.4	1.8	2.9	92	60	93	10^0	10	10	0	SSE 3	0	2.6	
8	50.0	53.2	57.4	-1.8	-0.3	-2.5	-1.5	-5.0	4.0	4.2	3.6	99	93	93	10	10	10	0	0	SSE 3	0.9	✱ n, 1, a, 2, p.
9	54.4	50.9	53.3	0.9	2.8	5.3	3.0	-3.5	4.9	5.6	6.7	00	00	00	10	10	10	SSE 1	SSE 1	0	4.7	● n, 1, a, 2, p.
10	52.5	52.2	53.4	4.5	10.6	6.2	7.1	1.6	6.2	7.5	6.4	98	79	90	10	10	10	0	WSW 5	0	0.2	● n, a.
11	54.1	53.9	51.6	2.3	11.7	3.5	5.8	2.0	4.9	6.9	5.7	89	68	97	0	0	10^0	WSW 3	WSW 1	0	—	
12	47.8	47.1	47.1	2.0	8.7	5.6	5.4	0.9	4.8	6.1	6.3	91	73	93	10	10	10	0	WSW 3	0	—	
13	46.0	47.0	50.0	4.1	7.3	4.7	5.4	3.8	5.0	6.1	5.6	82	80	87	10	10	6	WSW 5	W 9	W 1	0.0	●^{0} a.
14	53.0	54.0	56.2	3.8	12.3	5.1	7.1	3.1	6.0	7.3	6.3	00	69	95	10	5	6	0	0	0	—	
15	55.4	54.2	54.2	0.8	7.1	6.3	4.7	0.0	4.8	6.4	6.4	98	86	90	4	10	0	0	W 1	W 1	—	
16	55.9	55.6	53.3	4.2	7.9	4.9	5.7	4.0	6.1	6.5	6.1	98	82	96	3	10	10^0	W 1	0	0	—	
17	57.6	61.6	63.7	3.5	4.6	3.1	3.7	2.6	5.5	5.4	5.3	93	86	93	10	10	10	ESE 3	ESE 1	ESE 1	—	
18	64.4	64.2	64.6	2.2	7.4	4.8	4.8	2.0	5.3	5.5	5.8	98	72	90	10	10	10	0	ESE 1	ESE 1	—	
19	64.9	64.2	62.0	1.0	7.0	2.5	3.5	-0.1	4.7	5.9	5.0	96	78	91	2	10	0	0	SE 3	SE 1	—	
20	59.1	58.2	57.7	-1.4	2.6	2.7	1.3	-1.5	4.1	5.1	5.3	99	93	94	3	10	10	0	0	NNW 7	0.3	⊔ n, 1; ●^{0} p.
21	58.6	60.6	62.1	0.8	2.3	0.1	1.1	0.0	4.4	3.8	3.8	91	70	84	10	10	10	NNW 12	NNW 15	NW 3	0.0	●^{0} n, 1; ✱^{0} n, 1, a; ↙ 2.
22	58.3	57.8	58.9	1.0	3.9	0.2	1.7	0.1	4.4	3.4	3.0	88	56	65	10	4	6	NW 9	NNE 20	NNE 7	0.1	●^{0} a; ↙ a, 2.
23	60.6	61.3	63.9	-2.6	-2.2	-4.3	-3.0	-4.4	2.6	2.7	2.2	70	69	69	10	10	10	NNE 9	NNE 7	NNE 5	0.2	✱^{0} a, 2, p.
24	67.0	68.6	70.1	-5.4	-4.3	-4.4	-4.7	-5.6	2.2	2.2	2.2	73	68	69	10	10	10	NNE 5	NE 2	NE 1	—	
25	70.8	70.9	69.6	-5.9	-4.2	-5.0	-5.0	-6.8	2.0	2.2	2.3	69	68	74	10	10	10	0	ENE 1	0	—	
26	68.1	67.2	67.0	-10.7	-1.1	-1.4	-4.4	-10.8	1.8	2.6	3.4	94	61	82	3	0	10	0	0	NW 1	—	⊔ n, 1.
27	64.7	64.2	62.9	-1.0	1.0	1.1	0.4	-1.4	3.4	3.8	3.8	81	76	76	10	10	10	NW 3	WNW 1	WNW 9	—	
28	63.3	63.9	61.5	-0.3	3.0	1.5	1.4	-0.8	4.2	4.4	4.4	94	78	85	2	10	10	WNW 3	WNW 5	WNW 5	0.2	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	755.8	756.1	756.4	-1.2	2.8	0.4	0.7	-2.7	4.0	4.5	4.3	91	76	87	8.1	8.2	8.9	2.3	3.5	1.9	11.8	

Влоцлавскъ. Vlotslavsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.5	755.4	758.8	1.6	5.6	0.2	2.5	0.1	5.0	4.7	3.3	96	69	73	10	10	10	WNW 5	NNW 12	NNW 3	0.5	● n.
2	54.7	48.8	46.7	1.6	6.1	5.7	4.5	-1.6	5.1	6.4	5.7	98	91	83	10	10	10^2	0	W 12	W 15	0.9	● n,1,a,2,p,3; ↙ p,3.
3	52.2	53.5	51.6	3.1	4.9	5.5	4.5	2.9	4.8	5.2	6.5	84	79	97	10	10	10	NW 3	WNW 5	WNW 5	0.5	● n, a, p.
4	48.6	45.4	44.1	3.7	5.7	1.9	3.8	1.3	5.3	5.3	4.9	88	77	93	10	10	10	WSW 5	W 5	W 3	1.0	● n, p.
5	49.2	52.6	58.0	-4.5	-3.7	-6.1	-4.8	-6.2	2.2	1.7	2.3	67	49	83	5	10	0	WNW 5	WNW 5	WNW 3	0.3	✱ p.
6	60.7	58.2	57.8	-6.7	-0.1	1.0	-1.9	-9.9	2.0	1.8	2.2	74	41	44	0	10	10	WNW 1	WSW 15	WSW 3	—	↙ a, 2, p.
7	59.1	57.2	53.9	-4.0	5.2	1.5	0.9	-4.7	2.2	2.7	2.8	67	41	54	10	10	10	0	SSW 5	SSW 3	—	
8	51.2	50.2	47.9	0.7	4.7	3.3	2.9	-0.2	2.6	3.2	3.9	54	50	68	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 1	0.2	●^{0} p.
9	46.9	48.2	50.4	1.7	8.1	2.6	4.1	1.5	3.9	5.3	4.6	75	66	82	10	10	10	0	0	0	—	● n.
10	54.0	55.0	55.4	-0.7	12.8	7.8	6.6	-1.4	4.1	5.9	5.9	94	54	75	0	0	10	0	SSW 1	0	0.0	⊔ n, 1.
11	60.8	63.4	65.1	4.8	11.2	5.0	7.0	2.9	6.0	5.5	5.6	94	56	86	10	1	0	0	WSW 1	0	—	●^{0} n.
12	65.8	64.2	63.7	1.0	12.9	8.8	7.6	-0.2	4.7	6.2	6.7	94	56	80	0	3	0	0	WSW 3	WSW 1	—	⊔ n, 1.
13	66.6	69.4	69.3	3.1	7.9	4.9	5.3	-1.1	4.8	5.2	4.8	84	65	73	4	2	10	WSW 3	NW 1	NW 1	—	⊔ n, 1.
14	68.9	67.8	64.3	0.1	8.7	6.2	5.0	-1.9	4.6	4.7	5.4	99	56	76	2	10	10	0	W 5	W 1	—	⊔ n, 1.
15	62.8	62.1	61.7	5.8	12.7	9.7	9.4	4.9	6.3	7.8	7.6	91	71	84	10	10	10	W 3	W 3	W 3	—	
16	60.3	61.5	61.9	5.7	6.9	5.1	5.9	5.1	6.3	6.1	6.2	93	83	94	10	10	10	W 1	WNW 1	0	0.2	●^{0} p, 3.
17	60.2	59.2	55.5	5.5	8.6	6.2	6.8	4.5	6.0	6.2	5.9	89	74	84	10	10	10	WNW 3	W 3	0	—	●^{0} n.
18	48.1	45.4	45.2	3.6	2.0	0.1	1.9	-0.2	5.2	4.6	3.2	88	87	68	10	10	0	W 5	NW 5	0	0.3	✱^{0} a, 2, p; ●^{0} a, 2.
19	46.1	47.6	49.2	-3.4	-1.3	-7.2	-4.0	-7.2	2.4	2.9	2.3	71	71	91	10	10	2	0	NNW 3	0	1.2	✱ a.
20	44.4	42.5	42.5	-3.6	2.0	-1.4	-1.0	-9.2	3.2	3.9	4.0	91	73	95	10	10	10	W 1	SW 1	0	1.0	● a; ✱ a, p, 3.
21	42.4	43.3	46.6	-2.8	-1.7	-5.6	-3.4	-6.3	3.6	2.6	2.4	96	64	81	10	10	10	SSW 1	SW 7	W 3	0.2	✱ n, 1, p.
22	50.1	50.1	48.7	-9.2	-1.5	-1.8	-4.2	-10.3	1.9	2.3	2.2	83	56	57	0	10	0	WNW 3	WSW 7	WSW 3	—	
23	46.9	47.7	48.6	-2.1	3.5	-2.0	-0.2	-3.6	2.2	3.4	2.7	56	58	69	10	10	0	SSW 9	W 3	0	—	
24	49.7	50.4	55.0	-5.6	1.3	-2.6	-2.3	-6.8	2.3	2.4	2.9	78	48	76	7	10	0	0	W 5	0	0.1	⊔ n, 1; ✱^{0} p.
25	61.6	62.1	63.6	-5.5	-1.2	-3.4	-3.4	-6.8	2.8	2.4	2.6	93	56	74	10	4	10^0	0	N 3	0	—	⊔ n, 1.
26	63.6	60.9	56.0	-6.0	3.2	1.0	-0.6	-9.8	2.6	2.2	2.5	93	38	51	0	0	10	0	SW 5	SW 3	1.1	⊔ n, 1.
27	52.2	57.0	60.8	0.5	2.3	-1.8	0.3	-1.9	4.5	4.1	3.2	94	75	80	10	10	0	WNW 3	NNW 3	0	0.0	✱ n, 1, a.
28	58.6	57.6	60.1	0.9	9.2	3.8	4.6	-3.2	3.9	5.4	5.4	79	62	90	10	10	0	0	0	0	—	
29	60.3	56.6	54.1	1.4	15.5	10.4	9.1	-0.9	4.9	9.4	8.9	96	71	95	10	10	10	0	SSW 7	0	1.3	● p, 3.
30	51.9	50.1	50.3	7.5	8.9	5.5	7.3	5.4	6.7	7.4	5.0	88	87	74	10	10	10^2	WSW 3	WNW 3	WNW 9	2.0	● n, a, p.
31	48.1	52.1	54.8	0.2	3.4	1.3	1.6	-0.3	4.6	3.7	3.3	99	63	65	10	10	0	NW 15	NW 20	NW 1	1.5	✱ n,1,a,p; ↙ n1a2p.
Срд. Moy.	754.8	754.7	754.9	-0.1	5.3	2.1	2.4	-2.1	4.1	4.5	4.4	85	64	77	7.7	8.4	6.5	2.4	4.9	2.0	12.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Date.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.3	759.1	760.3	0.7	6.2	-1.2	1.9	-1.4	3.8	2.6	3.2	79	37	77	0	10	0	WNW 3	N 7	0	0.0	⊔ n, 1.
2	55.3	52.3	53.3	1.6	3.9	4.7	3.4	-2.8	3.6	5.8	5.5	70	95	86	10	10	10	0	SW 1	SW 1	4.1	✱^{0} n, 1, a; ● a, p.
3	57.2	59.1	59.9	2.4	8.6	4.8	5.3	0.6	5.0	5.7	5.8	91	68	90	10	10	2	WNW 1	WNW 1	WNW 1	—	
4	60.7	60.9	60.6	2.5	12.5	5.4	6.8	0.5	4.9	4.7	5.0	89	44	75	1	10	0	0	SSW 3	0	—	
5	56.6	54.9	56.9	5.9	13.5	5.5	8.3	0.3	6.2	7.0	6.5	90	61	97	3	10	4	SSW 1	WSW 5	WSW 1	3.8	● p.
6	58.4	55.2	54.0	3.2	11.6	4.0	6.3	2.0	5.7	5.4	5.9	98	53	97	0	10	0	0	WSW 5	0	2.7	● p.
7	52.9	48.2	43.1	4.9	12.7	11.5	9.7	1.4	5.7	6.7	7.4	87	61	74	10^0	10	10^2	0	SW 3	SW 3	0.9	
8	42.5	42.8	43.1	8.7	12.8	8.6	10.0	7.4	7.8	7.2	5.8	93	66	69	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 1	—	● n, 1.
9	45.3	48.5	49.1	6.1	12.4	9.4	9.3	3.7	5.3	5.7	5.3	75	53	60	10	6	10	SW 3	SW 1	SW 1	—	
10	52.0	52.3	49.5	5.1	9.9	5.7	6.9	1.7	5.9	5.2	5.1	90	57	74	10	10	2	SW 1	SW 1	SW 1	1.3	●^{0} a.
11	44.9	43.6	42.5	5.5	11.5	8.9	8.6	5.0	6.3	7.9	8.0	94	78	95	10	10	10	SSW 1	SSW 3	SSW 1	3.9	● n, 1, a, p.
12	44.9	45.6	47.0	4.1	8.2	5.3	5.9	3.6	5.5	4.7	5.2	90	58	78	10	10	10	WSW 1	W 2	W 1	—	● n.
13	49.9	50.7	49.4	3.0	9.5	4.6	5.7	0.1	5.0	4.5	4.8	88	50	76	10	6	4	W 3	WSW 1	0	—	
14	47.9	47.0	45.4	4.8	11.5	8.3	8.2	0.3	5.7	5.6	6.5	89	55	79	7	10	10	0	SSE 7	SW 3	4.0	● p, 3.
15	46.2	47.8	48.3	8.6	16.2	11.1	12.0	6.3	7.5	6.3	7.2	91	46	73	0	10	10	SW 3	SW 3	0	4.5	● n.
16	45.5	44.1	47.7	8.3	7.5	9.0	8.3	6.9	7.5	6.7	7.8	92	88	92	10	10	10	0	NNW 9	NW 1	11.7	● n, 1, a, 2, p.
17	50.9	53.0	54.2	6.8	11.3	7.6	8.6	3.9	6.5	6.6	6.7	88	66	86	10	10	10	W 1	W 3	0	1.5	● n, a, p.
18	59.8	60.6	60.2	5.9	10.7	8.0	8.2	2.9	5.5	5.4	6.0	79	56	75	0	10	10	0	0	NW 1	—	⌓ n, 1.
19	60.4	61.0	59.8	8.0	10.2	8.3	8.8	7.0	5.7	5.0	6.7	71	54	82	10	10	10	NW 1	NE 5	ENE 5	2.3	
20	56.3	55.5	54.5	7.2	9.6	9.2	8.7	6.8	7.0	7.4	7.8	93	83	89	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 1	7.3	● n, 1, a, p.
21	53.6	52.4	52.3	6.4	11.4	9.2	9.0	5.4	6.8	6.4	6.4	94	64	74	10	10	10	ENE 1	NE 3	0	0.1	● n, 1, a.
22	49.6	52.9	56.6	6.9	8.0	5.2	6.7	4.5	6.6	4.8	3.6	88	60	54	10	10	1	0	NW 3	NW 3	2.4	● n, 1, a.
23	59.8	60.5	62.5	4.1	8.5	2.8	5.1	0.2	4.6	3.8	3.9	76	47	69	0	10	0	WNW 3	WNW 7	WNW 1	—	
24	63.9	62.9	60.6	4.0	11.9	7.5	7.8	-2.6	4.7	5.6	5.5	77	54	70	0	7	10	0	0	0	—	⌓ n, 1.
25	56.5	53.8	50.4	8.2	14.3	11.9	11.5	1.4	4.2	4.3	5.6	52	36	54	10^0	10	10	SSE 5	SSE 9	SSE 3	—	
26	47.5	47.6	48.3	13.4	13.7	11.2	12.8	8.4	7.1	9.0	8.2	62	78	83	10	10	10	SSE 5	S 3	S 1	0.5	● a, 2, p.
27	50.6	52.0	54.7	11.7	15.6	12.5	13.3	7.6	8.4	8.8	9.3	83	66	87	10	10	10	0	0	0	5.1	● a, 2, p; ⊤ p.
28	57.0	57.1	56.4	11.4	16.5	11.8	13.2	9.9	7.8	7.9	8.9	78	56	87	10	10^0	10	0	0	0	2.3	● n, p.
29	54.4	53.4	51.1	10.7	15.3	10.9	12.3	9.7	8.7	8.7	8.4	92	67	87	10	10	0	0	0	0	0.1	● n, a, p.
30	47.7	47.6	47.3	10.0	11.0	10.5	10.5	6.2	7.8	9.2	8.9	86	94	94	10^0	10	10	0	0	0	17.5	⌓ n1 K ▲^{2}a ●^{2}a2p ⌒ p
Срд. Moy.	752.8	752.7	752.6	6.3	11.2	7.7	8.4	3.6	6.1	6.2	6.4	84	62	79	7.4	9.6	7.1	1.2	3.0	1.0	76.0	

1899.

Влоцлавскъ. **Май. — Mai.** Vlotslavsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.3	755.5	757.2	4.1	6.0	2.1	4.1	2.0	5.5	4.8	3.8	90	69	71	10	10	1	WNW 9	NW 7	WNW 3	0.3	● n, 1, a, p; ↙ a, p.
2	57.0	56.1	55.1	4.8	8.7	4.1	5.9	− 2.3	4.3	4.5	4.5	67	54	74	0	10	1	WNW 1	W 3	0	—	
3	54.2	52.8	52.0	3.1	11.5	8.5	7.7	0.0	4.8	6.7	6.6	84	66	79	6	10	10	W 1	SSW 5	SSW 1	6.8	
4	51.6	51.9	54.7	6.8	13.0	9.3	9.7	6.2	6.7	8.1	7.3	91	73	84	10	10	10	SE 3	E 3	E 5	12.2	● n, 1, a, p.
5	57.7	59.2	60.1	8.2	10.6	10.1	9.6	7.5	7.1	7.4	7.7	88	77	83	10	10	10	E 3	E 3	E 3	0.6	● n, a, p.
6	58.6	57.9	57.9	10.1	13.5	12.8	12.1	9.0	7.4	8.7	9.6	80	75	88	10	10	10	E 7	E 15	E 20	4.3	●^{0} n, a, p, 3; ↙ a, 2, p, 3.
7	59.6	59.2	58.7	11.7	12.5	12.5	12.2	10.9	8.9	9.1	9.5	87	86	89	10	10	10	E 1	E 1	0	6.9	● n, a, p.
8	58.3	57.7	56.6	11.7	12.5	13.2	12.5	10.5	9.9	9.9	10.5	97	93	94	10	10	10	E 1	ESE 5	ESE 5	6.9	● n, a, 2, p.
9	55.0	53.7	52.2	13.7	19.2	15.4	16.1	11.6	9.2	10.8	10.8	79	65	83	10	10	10	ESE 3	ESE 5	ESE 3	—	●^{0} n.
10	49.1	47.9	47.0	13.8	18.4	14.8	15.7	12.4	9.0	11.6	11.4	77	74	91	10	10	10	ESE 3	ESE 1	ESE 1	0.3	●, ⌒ p.
11	46.7	47.3	48.1	13.9	18.4	14.0	15.4	12.5	11.0	11.5	11.4	94	73	96	10	10	10	0	0	0	20.2	☈ p; ●^{2} p, 3.
12	50.4	52.3	55.7	12.1	18.0	10.1	13.4	10.1	10.0	6.3	6.6	96	41	72	10	0	0	0	NNE 3	N 7	—	● n.
13	58.2	58.2	57.6	6.8	14.6	12.3	11.2	2.7	5.7	6.3	6.6	77	51	62	10	0	10	N 3	NE 3	0	—	
14	56.5	55.6	54.3	13.8	21.1	16.1	17.0	9.4	7.4	9.6	10.6	62	52	78	10	1	1	0	SSE 5	0	—	T p.
15	52.7	50.5	47.9	19.6	26.6	20.8	22.3	12.7	10.8	9.9	12.2	63	39	67	1	10	10	S 3	SSE 7	SSE 3	—	↙ a, p.
16	47.6	53.8	57.1	17.5	14.1	12.4	14.7	12.4	12.0	10.9	9.3	81	92	88	10	10	3	W 5	W 3	0	4.8	● a.
17	59.7	59.7	59.5	16.3	20.9	14.5	17.2	10.0	10.4	8.7	8.8	75	47	72	0	10	0	0	W 3	0	—	⌓ n, 1.
18	60.5	61.5	61.8	17.0	21.4	15.9	18.1	10.1	10.5	9.5	9.5	73	51	71	0	10	1	WSW 1	W 1	0	—	⌓ n, 1.
19	61.7	60.4	58.4	16.8	25.0	18.7	20.2	10.6	10.5	10.0	11.6	74	43	72	0	10	0	0	SSW 3	SSW 3	—	⌓ n, 1.
20	56.9	54.7	51.7	18.2	27.2	19.2	21.5	13.3	11.0	11.3	9.9	71	42	59	0	0	4	SSW 1	SSW 1	W 3	—	< p, 3.
21	50.1	49.8	49.8	17.1	19.2	13.0	16.4	12.9	11.3	9.9	10.1	78	59	91	10	10	10	W 3	SW 3	0	3.3	< n; ● a, p; ↙ p.
22	51.6	53.6	56.0	8.7	11.3	7.5	9.2	7.5	7.0	5.8	6.5	84	58	85	10	10	10	W 5	W 12	W 3	1.1	● n, a, p.
23	58.9	58.0	56.0	8.0	13.5	10.7	10.7	2.7	5.3	6.0	6.3	65	52	65	10	10	10	NW 1	0	NW 3	0.0	
24	54.3	53.7	52.5	13.7	17.2	14.2	15.0	7.9	8.7	7.1	8.0	74	48	66	10	10	7	0	WNW 1	0	—	●^{0} n.
25	49.7	48.1	45.5	12.4	16.3	11.2	13.3	10.1	8.1	8.1	9.2	76	59	93	10	10	10	ENE 5	E 7	ENE 7	4.6	● p, 3.
26	43.0	43.8	44.2	15.2	16.2	13.5	15.0	11.1	11.2	10.6	10.7	87	77	94	10	10	10	0	0	0	4.4	● n.
27	44.5	47.0	50.5	8.9	8.7	9.3	9.0	8.0	8.0	7.4	7.0	95	88	80	10	10	10	NNE 1	WNW 7	NW 20	5.2	● n, 1, a, p, 3; ↙ p, 3.
28	54.4	56.4	58.2	8.1	9.3	7.7	8.4	6.5	6.6	6.7	6.7	82	76	86	10	10	10	W 3	WNW 5	WNW 3	0.2	● n, p; ↙ n.
29	57.3	56.8	57.8	10.2	12.3	7.4	10.0	6.3	5.8	6.0	5.7	62	56	74	10	10	10	WNW 3	NNW 3	NNW 3	—	
30	58.2	59.0	61.2	10.9	18.6	12.6	14.0	4.7	5.5	6.6	8.4	56	42	78	1	10	0	NNW 3	NNW 5	0	—	
31	63.9	63.7	63.1	14.1	13.0	15.0	14.0	5.8	7.3	7.2	8.9	61	42	70	0	10	10	NNW 3	0	0	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	754.5	754.7	754.8	11.8	15.8	12.2	13.3	8.2	8.3	8.3	8.6	78	62	79	7.4	8.7	7.0	2.3	3.9	3.1	82.1	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.9	760.6	760.8	14.1	20.3	12.9	15.8	10.0	7.0	7.5	8.1	59	43	74	0	3	0	0	W 5	0	—	
2	62.4	62.3	61.2	12.5	19.1	12.6	14.7	5.9	6.8	6.5	8.2	63	40	76	10	6	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
3	62.4	61.1	59.4	14.2	22.0	16.4	17.5	8.6	6.7	8.6	10.2	56	44	73	2	1	10	ESE 3	SSE 1	0	1.8	
4	58.1	58.8	60.4	16.6	18.7	14.1	16.5	12.7	11.4	8.9	9.1	81	56	76	10	10	10	SSW 5	WNW 1	0	0.6	☈, ● n, a.
5	62.2	62.9	62.5	13.4	19.3	13.7	15.5	11.8	8.7	9.8	9.8	76	59	85	10	10	2	NW 1	NW 1	NW 1	—	
6	61.7	59.2	55.2	17.5	23.5	15.5	18.8	8.8	11.2	10.1	12.3	75	47	93	10	10	10	WNW 1	W 5	0	3.5	● p.
7	55.2	56.4	57.5	11.5	15.1	7.3	11.3	7.3	6.6	6.0	6.9	65	47	90	10	10	2	NW 15	NW 7	0	0.2	● n, p; ↙ n, 1.
8	59.3	60.1	60.6	11.0	17.5	13.2	13.9	6.0	6.4	4.6	6.0	65	31	53	0	10	0	WNW 1	NNW 9	NNW 1	—	
9	58.8	57.0	55.3	13.0	17.9	13.0	14.6	3.9	7.8	6.7	8.0	70	44	72	10	10	10	NNW 1	NW 3	WNW 1	7.2	●^{0} a, p.
10	54.3	56.7	59.0	8.2	10.0	8.7	9.0	7.6	7.6	7.7	5.5	93	84	65	10	10	2	NNW 5	N 3	N 1	1.5	● n, a, 2, p.
11	60.2	60.3	58.8	8.6	13.4	11.5	11.2	2.4	5.5	5.5	7.4	66	48	74	0	10	10	N 3	N 1	0	0.2	
12	54.8	52.3	47.5	11.0	15.4	12.7	13.0	7.7	8.2	9.0	9.4	83	69	87	10	10	10	0	0	0	6.1	● n, p.
13	40.0	40.2	42.2	13.9	9.5	6.6	10.0	6.2	9.6	7.9	6.9	81	89	94	10	10	10	W 5	NW 7	WNW 9	16.9	● n, a, 2, p, 3; ↙ a, p.
14	42.4	44.9	47.3	7.1	11.0	11.1	9.7	5.9	7.3	9.0	9.6	98	92	98	10	10	10	W 5	WSW 5	0	7.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	50.0	52.3	54.6	10.3	15.3	14.4	13.3	9.1	9.1	9.2	9.8	98	71	81	10	10	10	0	0	0	0.5	● n, 1, a.
16	56.5	56.9	55.6	13.7	14.7	15.2	14.5	12.6	9.8	11.6	12.4	85	93	97	10	10	10	WSW 1	0	0	5.6	● n, 1, a, 2, p.
17	55.2	54.8	53.1	15.2	19.3	16.5	17.0	11.4	12.3	12.3	12.5	96	74	90	10	10	0	0	W 1	0	—	
18	52.1	50.9	50.0	14.6	21.5	17.6	17.9	10.3	11.8	12.9	11.7	96	68	78	10	10	10	0	W 1	WNW 3	—	⌓ n, 1.
19	50.5	49.9	50.7	11.4	18.7	14.5	14.9	10.2	9.3	10.7	11.3	93	67	93	10	10	2	NNW 3	NNW 3	0	—	
20	51.5	51.2	51.4	12.4	19.0	14.4	15.3	11.4	9.8	10.7	10.3	93	65	85	10	10	0	NNW 2	NNW 3	NNW 1	—	
21	51.4	50.7	49.9	11.4	14.7	14.1	13.4	11.0	8.9	9.7	9.4	89	78	79	10	10	10	NNW 1	0	NNW 1	—	
22	47.5	45.9	45.4	14.3	21.1	17.9	17.8	10.6	10.9	11.3	13.0	91	62	85	10	10	10	0	N 1	N 4	0.7	☈, ● p.
23	44.2	43.8	44.9	15.2	19.6	13.7	16.2	13.4	11.9	11.6	10.1	92	69	87	10	10	10	N 5	NNW 7	NNW 3	—	
24	49.2	51.1	52.4	9.5	16.7	13.5	13.2	8.8	6.9	6.1	6.7	78	43	58	10	10	0	NNW 10	NW 9	NW 3	—	
25	53.4	54.1	55.9	16.4	19.5	14.1	16.7	6.3	7.9	7.9	10.0	57	47	84	10	10	8	0	NW 3	W 2	1.9	● p.
26	57.3	57.3	57.3	15.1	18.2	14.4	15.9	10.2	11.0	9.6	9.9	86	62	82	10	10	10	0	W 3	0	3.2	
27	53.8	52.7	54.5	11.9	14.6	12.7	13.1	11.5	9.9	11.0	10.2	96	89	94	10	10	10	0	NW 2	0	5.7	● n, 1, a, 2, p.
28	58.4	58.0	57.1	12.1	18.5	15.2	15.3	10.0	8.9	10.3	11.3	85	64	88	10	10	5	NW 4	NW 3	NW 1	0.4	● p.
29	56.5	55.7	55.2	16.6	22.2	16.4	18.4	9.0	10.2	9.9	10.9	72	50	78	2	2	4	0	0	0	—	⌓ n, 1.
30	55.3	54.7	54.1	18.3	24.3	18.8	20.5	10.7	11.0	8.9	10.7	70	39	66	0	4	10	0	SSE 3	SSE 2	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	754.6	754.4	754.3	13.0	17.7	13.8	14.8	9.0	9.0	9.0	9.6	80	61	81	8.1	8.9	6.5	2.4	2.9	1.1	63.5	

1899.

Влоцлавскъ. **Іюль. — Juillet.** Vlotslavsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	754.3	754.3	18.1	19.0	17.2	18.1	14.3	11.1	13.7	13.1	72	84	90	10	10	5	0	W 1	0	0.0	●^0 p.
2	53.2	51.4	49.2	18.7	23.1	18.2	20.0	13.5	13.8	15.8	14.9	87	76	96	10	10	10	0	SE 3	ESE 1	6.0	● a, 2, p, 3; ⚡ p, 3.
3	46.8	47.4	48.7	18.6	20.8	14.4	17.9	14.2	14.8	13.3	11.1	93	73	92	10	10	10	E 2	SSW 3	SW 1	10.0	● n, a, p.
4	47.9	48.4	48.6	12.6	14.1	13.4	13.4	12.2	10.3	11.2	10.8	96	94	95	10	10	10	W 7	W 7	W 9	20.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	47.9	48.9	49.7	13.6	14.8	15.1	14.5	12.4	11.2	11.3	10.8	97	90	85	10	10	10	W 3	NW 5	NNW 1	4.7	● n, a, 2, p.
6	51.7	53.2	54.6	14.8	18.1	16.1	16.3	13.5	10.5	10.5	11.7	84	68	86	10	10	10	NNW 7	N 3	0	0.1	● n, a, p.
7	55.4	56.2	57.4	17.5	21.0	17.8	18.8	13.8	12.0	14.0	12.0	81	76	79	7	10	10	N 2	0	0	5.4	⌓ n, 1; ⚡, ● a, p.
8	57.3	56.9	57.6	16.6	22.4	18.3	19.1	13.3	11.9	12.0	12.6	84	60	80	10	10	10	N 5	NNW 3	N 3	—	
9	58.5	58.0	58.5	15.9	22.5	19.4	19.3	13.2	11.6	8.8	11.5	86	44	68	6	10	0	N 1	N 1	0	—	
10	59.6	59.9	60.0	18.0	23.1	19.8	20.3	11.3	10.7	9.8	13.8	70	47	80	2	10	3	0	0	0	—	⌓ n, 1.
11	61.2	61.3	61.3	19.6	23.9	19.6	21.0	15.5	12.4	10.7	11.8	73	49	70	0	4	2	0	NE 3	0	—	⌓ n, 1.
12	61.2	61.0	59.7	19.8	23.8	18.8	20.8	15.4	11.7	8.9	12.4	68	41	77	10	10	0	ENE 2	E 3	0	—	
13	59.5	58.7	58.4	21.6	26.2	21.3	23.0	12.2	12.8	11.9	14.0	67	47	74	0	2	6	0	E 5	ESE 1	—	⌓ n, 1.
14	59.2	59.2	59.6	20.7	25.4	21.2	22.4	15.4	13.2	11.1	13.6	73	47	73	10	6	1	ESE 3	ENE 3	ENE 1	—	⌓ n, 1.
15	60.5	59.8	60.2	20.7	25.8	18.4	21.6	15.5	13.2	10.7	13.1	73	44	83	10	10	0	ENE 1	ENE 1	0	0.0	↗, ●^0 p.
16	60.7	60.2	58.8	20.3	25.1	21.6	22.3	12.2	12.4	11.2	11.2	70	48	59	0	6	10	ESE 3	ESE 3	ENE 2	0.0	⌓ n, 1; ●^0 p.
17	57.6	55.9	55.1	19.5	23.4	21.4	21.4	15.1	12.7	12.0	12.7	76	56	67	10	1	10	ENE 1	0	0	9.7	⚡, ●^2 a.
18	54.6	53.6	53.7	19.6	25.1	17.0	20.6	14.6	13.3	11.5	12.5	79	49	87	6	6	10	0	0	0	1.6	⚡, ● n, p; ↗ p.
19	54.6	54.6	56.1	16.6	23.9	17.7	19.4	15.2	13.8	12.4	14.1	98	57	94	10	10	5	ESE 1	NW 5	0	0.9	● n, a, 2, p; ⚡ a, 2, p
20	58.0	58.1	58.2	18.8	24.7	19.8	21.1	13.4	12.6	12.2	12.0	78	53	70	2	10	2	0	NNW 1	0	—	⌓ n, 1.
21	59.7	59.5	58.4	19.9	25.7	21.0	22.2	13.1	13.1	12.7	13.4	76	52	73	0	7	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
22	57.8	56.5	56.0	20.9	29.1	22.6	24.2	14.5	13.3	12.0	14.3	73	40	70	0	9	6	0	NW 3	NNW 1	—	⌓ n, 1.
23	56.0	54.2	52.5	18.5	24.2	17.8	20.2	15.8	10.1	11.0	13.2	63	49	87	3	10	10	NE 7	E 3	0	3.7	● p.
24	50.1	49.3	50.1	19.1	27.8	21.6	22.8	16.4	14.8	15.0	16.4	90	54	86	10	10	10	0	ENE 1	0	1.0	● n.
25	51.3	52.6	54.7	18.9	21.7	18.3	19.6	17.9	15.4	16.9	15.3	95	87	98	10	10	10	0	0	0	12.8	● n, 1, a, p; ⚡ p.
26	57.8	57.5	56.9	17.6	23.8	20.0	20.5	12.5	13.0	13.1	13.5	87	60	78	1	10	10	0	WSW 3	WNW 1	—	⌓ n, 1.
27	56.5	56.7	56.2	19.4	20.4	14.1	18.0	14.0	13.1	11.4	11.3	78	64	95	10	10	10	WNW 5	W 3	0	11.0	● p.
28	58.3	58.5	57.7	14.5	19.1	14.9	16.2	10.5	10.8	9.6	10.5	88	59	84	3	10	10	W 1	W 5	W 1	2.1	● n.
29	55.9	56.0	55.8	13.2	18.2	14.7	15.4	12.8	10.6	10.9	10.8	95	70	87	10	10	10	W 7	W 3	W 1	0.5	● n, 1, a, p.
30	55.7	56.8	58.5	14.8	18.2	16.6	16.5	13.5	11.8	13.2	13.2	94	85	94	10	10	10	W 3	W 2	0	1.9	●^0 n, a, p, 3.
31	59.2	60.6	61.9	16.6	19.8	19.1	18.5	15.1	12.4	12.0	12.1	89	70	74	10	10	10	W 1	W 3	W 3	—	●^0 n.
Срд. Moy.	756.1	756.0	756.1	17.9	22.4	18.3	19.5	13.9	12.4	12.0	12.7	82	61	82	6.8	8.7	7.1	2.0	2.5	0.8	92.3	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	764.1	763.8	762.5	15.4	23.1	16.8	18.4	12.4	11.5	8.6	12.0	88	41	84	8	10	1	W 1	W 1	0	—	⌓ n, 1.
2	61.3	59.5	57.8	17.7	25.5	19.3	20.8	12.5	12.6	13.0	13.8	84	54	83	2	0	0	0	W 5	0	—	⌓ n, 1.
3	57.5	56.6	56.7	18.3	26.0	20.5	21.6	11.5	12.3	12.1	12.0	79	48	67	0	10	4	0	W 3	W 3	—	⌓ n, 1.
4	57.4	57.2	57.2	19.1	27.2	23.2	23.2	14.5	12.7	13.5	14.9	77	50	71	10	10	10	0	W 1	0	—	
5	56.8	55.8	55.4	20.1	30.1	23.4	24.5	16.5	13.9	14.0	11.3	80	44	53	10	1	10	0	0	0	—	
6	56.5	55.6	54.9	14.3	26.5	17.9	19.6	13.6	11.2	13.2	11.7	93	52	76	10	8	0	W 1	0	0	—	⌓ n, 1.
7	53.7	51.8	50.1	17.9	27.3	20.2	21.8	11.1	11.2	10.5	12.6	74	39	72	0	0	10	0	W 1	WSW 3	0.1	⌓ n, 1; ●^0 p.
8	55.9	57.0	56.6	13.3	18.8	14.2	15.4	11.4	7.8	6.8	8.4	68	43	69	0	7	2	N 5	N 1	N 1	—	
9	55.3	55.3	55.9	13.1	17.3	15.7	15.4	11.6	7.8	7.4	8.6	69	51	64	10	10	10	NE 1	ENE 5	ENE 3	—	
10	57.4	57.3	57.0	14.2	21.8	15.1	17.0	8.9	9.2	8.4	8.7	77	43	68	0	10	2	0	0	0	—	
11	56.6	55.4	54.4	16.5	22.9	15.9	18.4	10.9	10.5	9.6	9.5	75	47	71	10	10	10	0	0	W 1	—	
12	53.0	52.7	54.3	13.9	17.9	15.0	15.6	11.5	10.6	12.5	12.0	91	82	94	10	10	10	W 1	W 1	WNW 1	8.2	● a, 2, p, 3.
13	58.3	59.1	60.4	13.2	21.1	15.7	16.7	12.1	10.9	10.2	9.6	97	55	73	10	9	0	WNW 1	WNW 5	0	—	●^0 n.
14	60.8	60.5	60.1	14.6	24.3	17.9	18.9	8.5	10.1	11.7	12.2	82	52	80	1	10	10	0	W 5	0	—	⌓ n, 1.
15	61.0	60.8	60.2	17.3	23.9	18.0	19.7	11.1	11.2	10.5	11.4	76	48	75	0	8	0	WNW 3	WNW 1	0	—	
16	58.2	55.3	52.8	14.8	26.8	21.9	21.2	12.7	9.8	12.4	13.4	78	47	69	0	10	10	0	SSE 5	SSW 1	1.1	< p.
17	52.9	51.1	50.0	17.2	23.8	17.3	19.4	14.1	13.5	12.6	9.8	93	58	67	10	10	10	SSW 1	WSW 5	0	0.4	⚡ n; ● n, a; ↗ p.
18	50.2	50.6	49.5	14.9	18.4	13.8	15.7	12.2	9.2	7.9	8.5	73	50	72	0	10	5	WSW 7	WSW 15	0	0.9	↗ a, 2; ● p.
19	49.0	49.4	50.2	12.5	18.5	11.5	14.2	11.4	9.8	8.2	8.7	91	52	87	10	10	8	WSW 3	WSW 7	WSW 1	1.2	●^0 n, 1, a, p; ⌒^0 p.
20	48.8	49.5	52.9	11.2	15.9	13.0	13.4	10.3	9.3	10.3	10.2	94	77	93	10	10	10	WSW 3	WNW 3	WNW 1	1.2	● n, 1, a, p; ⌒^0 p.
21	56.0	56.7	58.9	12.8	17.7	13.2	14.6	10.8	10.0	10.2	9.0	91	68	80	10	10	1	WNW 3	NW 3	NNW 1	0.6	● p.
22	61.0	61.5	60.9	12.5	18.9	13.9	15.1	7.8	9.9	9.5	9.6	93	58	81	10	10	10	0	0	0	—	
23	60.3	58.9	58.6	14.6	24.2	15.4	18.1	11.8	11.4	12.0	11.9	92	54	91	10	10	10	0	W 5	0	0.2	●^0 p.
24	58.1	58.5	59.2	15.2	20.4	13.9	16.5	13.1	11.9	9.8	7.8	92	55	66	10	10	0	0	W 5	N 5	0.7	●^0 a.
25	58.9	57.9	57.9	11.0	17.3	11.3	13.2	8.4	9.3	6.9	6.6	95	47	66	10	7	2	N 1	N 1	NW 3	1.0	● n, 1, p; ⌒^0 p.
26	57.5	57.3	57.3	11.5	14.0	10.5	12.0	9.1	8.3	7.2	6.3	82	61	67	10	4	3	NW 7	NW 9	NW 5	0.3	●^0 a, p.
27	56.5	55.8	55.5	11.4	17.6	10.6	13.2	6.6	7.4	6.8	6.9	73	45	72	10	10	3	NW 9	NW 3	NW 3	—	
28	55.3	56.0	56.8	7.1	15.9	9.1	10.7	2.4	6.7	6.5	7.3	88	48	86	10	10	2	NW 1	NW 7	0	—	
29	54.7	54.5	54.3	8.7	13.8	11.9	11.5	4.7	7.1	9.6	9.6	86	82	94	10	10	10	0	NNW 1	0	3.6	● a.
30	54.6	55.5	55.3	13.2	17.2	13.2	14.5	6.9	10.6	10.5	10.5	95	72	94	10	10	0	NNW 1	WNW 3	0	—	⌓ n, 1.
31	53.9	52.0	52.0	10.2	22.1	15.3	15.9	8.1	8.8	12.2	10.4	95	62	81	8	10	4	0	WSW 5	0	0.0	<, ⚡, ●^0 p.
Срд. Moy	756.5	756.1	756.0	14.1	21.2	15.6	17.0	10.6	10.2	10.1	10.2	85	54	76	7.1	8.5	5.4	1.6	3.4	1.0	19.5	

1899.

Влоцлавскъ. Vlotslavsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	751.0	750.0	12.6	22.1	15.1	16.6	10.1	10.2	10.7	11.7	95	54	91	10	10	10	0	SW 5	WSW 7	0.7	< n; ⌓ n, 1; ꓘ, ● p.
2	51.2	51.2	50.1	13.8	19.5	13.9	15.7	11.0	10.0	10.8	11.4	86	64	97	1	10	10	WSW 7	WSW 5	WSW 1	2.0	⌓ n, 1; ● p.
3	50.2	51.4	55.0	13.9	18.2	13.3	15.1	11.8	11.3	9.9	10.5	96	63	93	10	10	10	WSW 1	W 3	W 1	1.3	● n, p.
4	58.6	59.4	60.4	12.4	18.7	15.6	15.6	10.8	9.3	9.0	10.5	88	57	80	3	10	10	W 1	NW 3	WNW 1	—	
5	60.1	59.6	58.2	14.1	20.6	15.0	16.6	11.6	11.4	11.5	11.2	96	64	88	5	10	2	WNW 1	WNW 1	WNW 1	—	
6	56.5	54.7	53.1	12.4	25.4	17.1	18.3	11.1	9.8	11.9	12.1	93	50	84	8	0	1	0	WNW 1	0	—	⌓ n, 1.
7	52.3	53.1	54.5	14.7	19.1	12.1	15.3	12.1	11.5	10.9	8.1	92	66	78	10	10	1	0	WNW 5	WNW 1	2.9	⌓ n, 1; ꓘ, ● a.
8	55.5	55.1	54.1	10.9	19.7	14.9	15.2	6.4	8.3	9.4	10.7	86	55	85	8	10	10	0	WNW 3	0	—	⌓ n, 1.
9	53.2	52.8	51.1	10.3	21.3	16.0	15.9	8.6	8.9	9.9	9.6	95	53	71	6^0	10	10	0	0	0	2.8	⌓ n, 1.
10	49.8	48.0	49.4	16.9	17.2	11.5	15.2	10.0	8.6	8.7	9.6	61	60	96	10	6	10	0	E 2	E 1	9.2	● n, 1, a, p.
11	50.9	50.9	47.8	9.5	13.1	13.0	11.9	7.8	8.5	8.9	10.6	96	80	96	10	10	10	E 1	E 3	E 1	9.0	● n, p, 3.
12	46.6	48.4	48.4	12.7	14.7	14.3	13.9	12.3	10.4	11.1	11.2	96	89	93	10	10	10	NE 3	NE 7	ENE 7	5.2	● n, 1, a, p.
13	47.0	49.1	52.6	14.4	16.9	10.8	14.0	10.6	11.7	9.5	8.1	96	66	84	10	2	0	ENE 3	ESE 5	SE 1	—	● n.
14	53.5	53.9	53.4	9.7	17.3	10.5	12.5	6.4	8.0	7.8	8.7	89	53	93	8	10	0	SE 1	0	0	—	⌓ n, 1.
15	52.6	51.8	51.3	9.0	14.7	11.7	11.8	6.6	8.2	10.8	9.8	96	87	96	5	10	10	0	SSW 3	0	0.7	⌓ n, 1; ● a, p.
16	50.8	49.9	48.5	11.2	16.5	13.6	13.8	10.8	9.4	9.7	9.5	95	69	82	10	10	10	0	SW 3	SW 1	—	
17	48.0	49.6	50.1	12.6	14.9	11.7	13.1	11.7	9.3	10.9	9.8	87	87	96	10	10	2	0	SW 3	0	1.0	● a, 2, p.
18	49.0	47.7	46.6	10.2	17.1	13.9	13.7	8.5	8.6	9.6	9.6	93	66	82	10	10	10	SW 1	SW 5	SW 7	0.5	⌓ n, 1.
19	47.4	48.2	49.2	13.1	16.4	11.4	13.6	9.1	7.8	8.4	7.8	69	61	78	2	10	10	SW 5	WSW 9	SW 1	—	● n; ↙ a.
20	47.9	46.3	45.2	11.9	15.9	14.3	14.0	8.9	8.6	8.7	9.6	84	64	79	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 5	1.2	●^{0} p, 3.
21	49.3	51.2	53.6	8.3	13.6	9.7	10.5	7.6	7.3	7.6	7.5	89	65	83	2	10	10	SW 3	SW 5	SW 3	—	● n.
22	*55.9*	54.7	52.0	10.0	15.9	14.6	13.5	6.0	6.7	5.5	8.0	73	41	64	2	8	10	0	S 5	SSW 3	0.6	
23	55.2	55.8	57.0	9.1	15.3	9.4	11.3	8.9	7.6	5.8	6.9	89	45	79	10	9	10	SSW 3	SW 3	SW 3	0.5	● n.
24	53.9	50.8	51.4	10.2	14.3	9.8	11.4	7.6	7.2	7.7	7.5	76	63	83	10	10	10	SW 1	SW 3	0	—	●^{0} n.
25	52.0	51.9	51.9	7.3	14.6	10.3	10.7	5.3	6.3	7.5	7.9	83	60	85	10	10	10	SW 3	SW 7	S 1	0.1	●^{0} p.
26	51.9	51.7	50.9	9.3	16.5	14.6	13.5	8.0	8.0	7.7	9.4	92	56	76	10	10	10	S 1	SSW 3	SSW 7	0.2	●^{0} p.
27	50.0	52.7	56.1	13.4	18.4	10.4	14.1	10.3	9.5	10.2	8.1	83	64	87	10	3	3	SSW 7	SW 7	0	0.1	●^{0} n, a.
28	56.3	54.9	53.7	12.0	21.3	16.2	16.5	8.4	9.1	10.2	10.0	87	54	73	0	0	10	SW 5	S 5	SSW 3	—	
29	*51.8*	56.0	58.7	15.0	15.6	11.9	14.2	11.7	9.7	10.2	9.4	76	77	91	10	10	10	SSW 1	WSW 3	WSW 1	0.1	
30	57.6	55.0	52.5	11.3	14.1	14.6	13.3	10.8	8.9	10.6	12.0	89	90	97	10	10	10	WSW 3	E 5	ESE 3	0.1	●^{0} n, a.
Срд. Moy.	752.2	752.2	752.2	11.7	17.3	13.0	14.0	9.4	9.0	9.4	9.6	88	64	85	7.7	8.6	8.0	1.9	4.0	2.0	38.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	756.7	757.0	11.8	17.3	10.8	13.3	10.5	9.8	8.3	8.4	96	56	89	10	10	5	0	0	0	—	⌓ n, 1.
2	55.1	53.6	54.2	16.2	24.3	15.2	18.6	9.6	9.8	10.3	11.5	71	46	89	10	10	0	SSW 3	S 9	S 2	—	
3	54.8	57.1	58.7	13.8	15.6	7.7	12.4	7.7	10.2	8.7	7.2	87	65	91	10	10	1	S 3	WSW 5	0	—	
4	57.8	57.1	57.9	7.8	17.5	9.9	11.7	6.3	7.2	7.6	7.3	92	52	80	2	3	3	WSW 1	SW 5	0	—	⌓ n, 1.
5	57.2	56.7	55.6	7.5	19.1	9.0	11.9	4.0	6.5	8.7	7.5	85	53	88	0	10	2	0	SW 3	0	0.0	⌓ n, 1.
6	56.6	58.8	61.1	8.5	13.3	3.3	8.4	3.3	7.7	5.4	5.1	93	47	88	10	10	1	W 5	NW 3	0	—	●^{0} n.
7	59.7	56.9	54.0	− 0.2	8.9	5.9	4.9	− 1.6	4.4	6.0	6.5	98	71	94	10	10	10	0	0	NW 1	3.1	⊔ n, 1; ● p, 3.
8	52.7	57.3	62.3	4.6	7.5	4.2	5.4	4.2	5.9	5.0	4.9	94	65	79	10	10	2	NW 5	NW 20	NW 20	1.1	● n, a; ↙ a, 2, p, 3.
9	66.2	66.5	65.4	0.7	8.7	0.5	3.3	− 0.9	4.1	3.8	4.4	85	47	91	0	6	2	NW 1	0	0	—	⊔ n, 1.
10	63.0	61.1	60.0	2.8	10.9	6.0	6.6	− 1.6	4.6	5.4	5.3	80	55	76	0	0	10	NW 1	WSW 1	WSW 1	—	⊔ n, 1.
11	61.4	61.5	60.0	6.4	11.3	7.1	8.3	2.8	6.3	7.8	7.2	88	78	96	10	10	10	WSW 1	SW 1	0	—	
12	56.7	53.6	51.0	2.7	15.1	10.0	9.3	1.8	5.4	6.9	7.3	96	54	79	0	10	10	SW 1	SW 20	SW 3	—	↙ a, 2.
13	48.3	45.5	48.6	7.4	17.5	10.2	11.7	4.6	6.4	7.9	8.7	83	53	94	10	10	10	0	SSW 7	SW 1	2.5	● p, 3.
14	52.5	54.0	55.5	5.1	8.1	5.1	6.1	4.6	6.2	5.7	5.7	94	71	88	10	10	10	SW 3	W 7	0	—	●^{0} n.
15	57.0	60.4	63.4	4.8	10.0	1.8	5.5	1.7	5.8	4.5	4.3	90	49	82	10	10	0	W 7	NW 9	0	0.2	●^{0} a.
16	62.9	62.2	61.9	4.7	9.4	3.0	5.7	0.3	5.9	4.5	4.6	92	51	81	10	2	0	NW 1	NW 5	0	0.4	⊔ n, 1.
17	60.6	62.1	62.5	4.0	8.9	6.8	6.6	1.5	6.0	5.7	6.4	98	67	87	0	10	0	0	NW 3	NW 5	0.6	●^{0} n, a.
18	65.0	67.2	68.1	4.2	6.3	5.0	5.2	3.5	5.5	4.9	6.0	89	69	92	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 1	0.5	● n, p, 3.
19	67.3	66.3	65.1	3.5	10.7	5.6	6.6	1.7	5.0	6.6	6.0	85	69	88	10	10	5	NNE 1	W 5	0	—	●^{0} n.
20	64.6	65.4	65.2	6.0	9.7	4.9	6.9	4.9	5.9	7.0	6.0	85	78	94	10	10	7	W 5	W 1	0	—	
21	64.4	63.5	65.7	0.3	14.8	7.7	7.6	0.0	4.6	5.0	6.6	98	40	85	0	0	10	0	W 5	WNW 3	—	⊔ n, 1.
22	69.6	69.9	68.5	1.3	6.8	− 0.1	2.7	− 0.4	4.9	5.9	4.4	98	80	97	10	0	10	0	0	0	—	⊔ n, 1.
23	63.5	60.7	58.7	− 1.7	10.9	3.5	4.2	− 2.4	4.0	6.5	5.8	98	67	98	10	6	10	0	W 3	0	—	⊔ n, 1.
24	55.6	52.1	48.7	6.0	10.1	5.2	7.1	2.5	6.6	7.6	5.3	94	82	80	10	10	2	W 1	W 5	W 12	2.0	●^{0} a, p.
25	49.5	51.0	55.1	3.0	7.1	4.4	4.8	2.6	5.0	3.2	3.6	88	43	57	3	7	10	W 9	NW 15	NW 9	—	● n; ↙ n, a, 2, p.
26	59.1	60.2	60.8	− 1.0	5.9	− 1.2	1.2	− 1.3	3.7	2.8	3.6	86	40	86	1	0	0	NW 3	NW 5	0	—	
27	59.4	56.9	56.0	− 2.2	10.9	7.0	5.2	− 3.9	3.5	4.3	5.3	89	44	71	8	6	9	0	SW 3	0	—	⊔ n, 1.
28	54.1	52.2	54.2	9.3	16.6	13.3	13.1	5.8	7.0	9.1	10.1	80	65	89	10	10	10	SW 5	SW 5	0	2.5	●^{0} p.
29	54.6	56.2	57.8	12.0	15.5	10.7	12.7	10.5	10.1	11.1	9.3	97	85	98	10	10	10	SW 5	W 3	W 3	0.2	● n.
30	55.4	52.8	50.8	8.9	16.6	16.0	13.8	7.7	8.3	9.5	10.0	98	68	74	10	3	10	0	SW 1	SW 3	0.6	●^{0} n, p.
31	50.3	52.1	55.9	14.2	8.2	5.9	9.4	5.7	11.0	8.0	6.9	92	99	99	10	10	10	SW 1	W 1	W 5	6.3	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	758.4	758.3	758.7	5.6	12.0	6.6	8.1	3.1	6.4	6.6	6.5	90	62	86	7.2	7.5	6.1	2.1	4.9	2.2	20.0	

1899.

Влоцлавскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Vlotslavsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	763.5	765.1	3.8	10.1	2.3	5.4	2.1	5.6	6.1	5.1	93	66	94	3	10	2	W 7	W 7	0	—	
2	61.7	59.9	59.7	0.6	11.1	6.3	6.0	-0.9	4.5	6.4	6.7	94	64	94	0	0	0	0	S 3	0	—	⊔ n, 1.
3	59.7	58.4	57.3	4.4	15.0	9.0	9.5	3.8	5.8	8.5	7.6	93	67	89	10	10	0	0	S 3	0	—	⌓ n, 1.
4	56.7	56.6	57.4	8.1	15.8	13.5	12.5	5.8	7.4	10.0	9.4	92	75	82	9	10	10	0	S 1	0	—	⌓ n, 1.
5	60.3	60.8	61.4	8.8	17.0	10.6	12.1	8.4	8.1	10.5	9.0	96	73	95	7	2	1	0	0	S 1	—	⌓ n, 1.
6	61.1	60.4	59.5	5.9	15.8	9.9	10.5	5.5	7.0	10.0	8.3	00	75	91	3	0	0	S 1	S 3	S 1	—	⌓ n, 1.
7	59.5	59.6	59.8	4.1	13.9	7.0	8.3	3.9	6.0	8.7	7.0	98	73	94	10	0	10	0	0	0	0.3	⌓ n, 1.
8	58.3	56.6	52.8	5.1	9.7	7.6	7.5	4.5	6.6	8.0	7.7	00	89	99	10	10	10	0	0	S 3	3.2	● n, 1, a, p.
9	50.0	51.2	52.7	9.7	10.7	6.1	8.8	6.0	8.6	8.4	6.5	96	89	93	10	10	10	S 1	SSW 3	0	1.4	● n, 1, a.
10	55.4	55.6	53.8	5.7	8.7	3.9	6.1	3.8	6.2	5.9	5.4	91	70	88	10	6	10	W 1	W 3	0	0.4	● n.
11	49.1	51.7	55.5	6.8	11.2	6.1	8.0	3.7	7.0	7.5	5.9	94	75	84	10	10	10	W 1	W 12	WSW 3	3.9	● n, 1, a.
12	54.0	52.5	54.8	5.0	6.7	3.9	5.2	3.7	5.3	6.1	5.6	81	83	92	10	10	10	WSW 7	WSW 9	W 3	0.7	● a.
13	57.6	60.5	63.5	5.3	7.7	4.2	5.7	3.8	6.3	6.0	5.4	96	76	87	10	6	10	W 3	WNW 1	NW 1	0.8	● n, p.
14	63.7	63.9	63.9	2.0	4.7	3.7	3.5	-0.1	5.1	6.0	6.0	96	94	00	10	10	10	0	NW 1	0	2.3	●^{0} n, a, 2, p, 3.
15	60.9	57.8	57.8	5.5	6.9	3.7	5.4	3.7	6.5	7.1	4.8	97	96	80	10	10	10^{0}	W 3	W 3	W 3	1.8	● n, a, 2, p.
16	60.3	63.5	67.0	2.6	5.6	3.1	3.8	0.9	4.9	4.7	5.1	89	69	90	10	10	10	NW 9	N 20	N 3	0.1	● n, a; ↙ a, 2.
17	68.0	67.3	64.6	0.8	5.3	3.3	3.1	0.6	4.7	5.6	5.6	96	85	97	10	10	10	0	N 1	0	—	
18	64.7	67.2	68.7	4.0	5.0	2.9	4.0	2.9	5.7	5.3	5.4	93	81	96	10	10	0	W 1	W 1	0	—	
19	66.2	66.2	62.5	2.4	5.1	3.9	3.8	0.9	4.9	4.9	4.7	89	75	77	10	10	10	W 1	W 3	W 5	—	
20	56.7	53.6	52.1	2.4	2.8	3.5	2.9	2.0	4.7	4.9	5.7	85	88	97	10	10	10	W 1	W 7	NW 3	1.1	●^{0} a, 2, p.
21	61.6	63.6	62.3	-2.1	3.3	-1.9	-0.2	-2.2	3.0	3.6	3.3	77	61	84	0	0	0	NNW 3	NW 3	0	0.8	●^{0}, ✱^{0} n; ⊔ n, 1.
22	51.4	51.6	57.1	1.0	4.8	0.6	2.1	-2.2	4.5	5.4	3.6	90	84	75	10	10	10	W 15	W 5	W 3	0.5	↙, ●^{0}, ✱^{0} n, 1, a.
23	58.5	59.2	54.8	1.8	4.6	5.7	4.0	0.6	4.7	5.4	6.5	90	86	96	10	10	10	W 3	W 3	W 3	4.6	● n, p, 3.
24	51.0	50.3	47.4	7.2	9.0	9.0	8.4	5.5	7.3	7.5	6.3	96	88	73	10	10	10^{2}	W 9	W 15	W 20	1.8	● n, a, p; ↙ n, a, 2, p, 3.
25	52.8	57.1	64.6	2.9	6.1	0.5	3.2	0.5	4.1	5.3	4.2	73	75	88	6	5	0	NW 7	W 5	0	—	↙, ● n.
26	68.5	68.4	66.0	-3.8	0.6	-0.8	-1.3	-4.4	3.4	4.8	4.2	97	00	96	0	10^{0}	5	0	0	0	—	⊔, ≡^{0} n, 1.
27	57.5	53.5	53.2	3.5	7.7	8.2	6.5	-1.6	5.5	7.2	6.7	93	91	82	10	10	10^{2}	SW 5	W 15	W 9	2.6	●^{0}, ↙ a, 2, p.
28	55.1	55.9	54.8	7.9	9.4	9.3	8.9	6.7	7.9	8.4	7.3	99	96	84	10	10	10^{2}	W 5	W 7	W 12	1.8	● n, 1, a, p; ↙ p.
29	55.1	58.5	60.0	9.8	10.5	9.3	9.9	8.5	8.3	7.1	8.4	92	74	96	10	10	10	WNW 20	WNW 5	WNW 3	0.7	● n, p, 3; ↙ n, 1, a.
30	60.2	60.4	61.0	8.2	8.3	7.3	7.9	7.2	6.5	6.7	6.4	81	82	85	10	10	10^{2}	WNW 7	WNW 7	WNW 3	—	● n.
Срд. Moy.	758.5	758.8	759.0	4.3	8.4	5.4	6.0	2.8	5.9	6.7	6.1	92	80	89	8.3	8.0	7.3	3.7	4.9	2.6	28.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	758.5	754.5	6.4	6.0	1.6	4.7	1.6	6.1	5.7	4.8	86	82	93	10	10	10	W 3	W 3	0	—	
2	49.0	47.7	45.3	2.7	6.0	5.0	4.6	1.6	5.1	6.1	5.7	91	88	87	10	10	10^{2}	W 5	W 3	W 7	0.9	●^{0} a, p.
3	48.5	55.1	62.0	2.8	3.4	1.8	2.7	1.8	4.7	4.7	4.2	84	80	80	10	10	7	NW 5	NW 5	NW 5	0.4	● n, p.
4	62.6	59.8	50.1	-2.3	0.8	0.2	-0.4	-2.5	3.5	4.2	4.1	91	86	89	0	10	10	0	WSW 3	NW 5	6.8	⊔ n, 1.
5	41.3	41.0	39.3	2.0	0.0	-0.6	0.5	-1.5	4.1	4.4	3.5	77	97	79	6	10	10	NW 9	NW 7	NW 7	9.4	✱ n, a, 2, p; ⊤ p.
6	43.7	48.4	50.3	-0.1	1.8	-1.4	0.1	-1.5	4.2	4.2	3.4	93	80	82	10	10	10	NW 9	NW 9	NW 7	3.4	↙ n; ✱ a, p.
7	51.8	53.5	56.1	-3.8	-2.8	-6.0	-4.2	-7.6	2.8	3.0	2.4	82	82	82	10	10	0	NW 1	NW 1	NW 1	0.2	✱^{0} a, p.
8	57.8	58.8	60.4	-7.2	-3.2	-4.2	-4.9	-12.6	2.5	3.2	2.9	95	88	88	10	10	10	0	NNW 1	0	0.5	✱^{0} a, p.
9	60.8	61.7	63.1	-4.8	-6.0	-11.2	-7.3	-11.2	2.8	2.5	1.7	88	88	88	10	10	10	NNW 3	N 3	0	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
10	63.7	64.2	64.1	-12.3	-11.3	-12.5	-12.0	-14.1	1.5	1.7	1.5	88	88	88	10	0	10	E 5	E 5	E 7	0.0	✱^{0} a.
11	61.9	59.5	59.7	-12.7	-8.4	-8.4	-9.8	-12.8	1.5	2.1	2.1	88	88	88	10	10	10	E 9	E 20	E 3	1.7	↙ n, a, 2; ✱^{0} p, 3.
12	60.5	61.4	61.6	-8.4	-7.0	-10.4	-8.6	-10.4	2.1	2.4	1.8	88	88	88	10	10	9	0	ESE 3	0	0.2	✱ n, a, p.
13	57.1	52.1	49.0	-12.5	-9.3	-8.5	-10.1	-12.6	1.5	1.9	2.2	88	88	94	10	10	10	ESE 7	E 12	E 3	4.8	✱^{0} a, p; ↙ p.
14	46.0	47.9	48.7	-7.2	-4.5	-4.8	-5.5	-8.5	2.4	3.1	3.1	94	95	97	10	10	10	0	E 1	0	—	✱ n.
15	49.3	50.0	51.2	-1.1	0.7	0.8	0.1	-5.1	4.2	4.8	4.9	97	00	00	10	10	10	E 3	0	E 1	11.7	● a, 2, p, 3.
16	52.9	53.7	53.5	1.0	1.5	1.4	1.3	0.8	4.9	5.1	5.1	00	00	00	10	10	10	E 1	E 1	0	6.2	● n, 1, a, p, 3.
17	54.6	56.9	59.7	1.8	1.8	1.0	1.5	0.9	5.2	5.2	4.8	00	00	98	10	10	10	E 1	ESE 3	ESE 3	1.9	● n, 1, a, p.
18	63.9	66.7	68.9	-0.1	-2.0	-4.5	-2.2	-5.4	4.2	3.1	2.5	92	79	77	10	10	10	ESE 9	SE 5	SE 5	0.3	
19	71.2	72.0	73.2	-6.4	-3.4	-6.1	-5.3	-6.6	2.2	2.8	2.3	79	79	79	10^{0}	10	10	SE 7	SE 12	SE 7	—	✱^{0} n; ↙ a, p.
20	74.9	75.2	75.9	-10.2	-6.9	-9.0	-8.7	-10.4	1.6	2.1	1.8	79	79	79	0	0	0	SE 15	ESE 5	E 20	—	↙ n, 1, a, p, 3.
21	76.8	77.2	76.8	-10.2	-6.7	-9.6	-8.8	-10.3	1.6	2.1	1.6	79	79	76	0	0	0	E 3	E 5	E 3	—	↙ n.
22	75.7	74.5	73.2	-11.8	-7.6	-10.0	-9.8	-11.9	1.4	1.8	1.8	78	72	86	0	0	0	E 1	0	E 3	—	
23	71.7	69.8	67.6	-13.0	-10.2	-8.7	-10.6	-13.1	1.4	1.8	2.1	89	90	90	0	3	10	E 3	E 7	E 7	—	
24	65.3	62.9	60.4	-11.2	-8.0	-4.8	-8.0	-12.3	1.7	2.2	2.6	90	90	81	10	10	10^{2}	SE 3	SE 7	0	3.5	
25	56.1	53.6	53.4	-4.8	-3.3	-2.9	-3.7	-6.3	3.0	3.3	3.4	94	94	91	10	10	10^{2}	0	0	SSE 3	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
26	52.5	53.7	56.8	-6.4	-2.1	-0.7	-3.1	-7.3	2.5	3.6	4.0	91	93	93	10	10	10	SSE 1	SSE 3	SSE 1	2.2	✱ a, p.
27	56.5	55.9	54.4	-7.7	-3.2	-3.0	-4.6	-8.1	2.4	3.0	3.1	95	85	85	10^{0}	10	10^{2}	SE 3	SE 5	SE 9	—	
28	52.6	50.7	50.3	-4.4	-3.4	-1.4	-3.1	-6.7	3.0	3.3	4.0	90	93	97	10	10	10	SE 5	ESE 3	0	0.7	✱^{0} a, p.
29	49.9	46.7	44.8	-3.6	-0.4	-3.4	-2.5	-3.9	3.4	3.5	3.2	97	78	92	10	10	10	SE 1	SE 3	0	—	
30	45.2	48.6	53.0	0.9	3.8	2.7	2.5	-3.9	4.6	5.2	5.0	95	87	89	10	10	10	0	SSE 1	SSE 1	—	
31	52.7	53.3	56.9	3.3	4.6	2.8	3.6	1.6	4.9	5.3	4.8	85	84	86	5	10	10^{2}	S 1	S 3	0	0.2	●^{0} p.
Срд. Moy.	757.6	757.8	757.9	-4.6	-2.6	-3.7	-3.6	-6.4	3.1	3.5	3.2	89	87	88	8.1	8.5	8.6	3.6	4.5	3.5	57.2	

1899.

Новая Александрія. Январь. — Janvier. Novaïa Alexandriïa.

Широта — Latitude: 51° 25′. Долгота — Longitude: 21° 57′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	744.4	742.0	-0.2	1.2	1.2	0.7	-0.9	4.4	4.6	4.7	95	92	94	10	10	10	0	SE 1	0	—	✱^{0} n.
2	36.5	32.1	27.8	1.8	4.5	3.4	3.2	0.7	5.1	5.1	5.0	96	81	85	10	10	10	0	SSE 2	SE 2	1.0	● p.
3	26.4	28.4	32.5	3.6	3.0	0.8	2.5	0.6	5.5	5.4	4.5	93	95	92	10	10	10	0	0	0	0.1	● n, 1, a.
4	39.0	42.4	48.5	0.3	-1.0	-3.2	-1.3	-3.4	4.6	3.4	2.5	98	81	69	10	10	10	WNW 4	NW 5	N 7	0.0	△^{0} p.
5	54.2	55.6	54.9	-2.4	-1.6	-2.3	-2.1	-4.4	2.7	2.5	2.8	69	62	73	10	9	10	NNW 2	0	0	—	
6	51.4	49.4	49.9	-0.5	1.8	-0.7	0.2	-2.4	4.0	4.0	2.9	91	77	68	10	10	10	NNW 3	WNW 2	NNW 7	0.1	✱^{0} p.
7	55.3	56.3	55.0	-4.4	-2.0	-5.4	-3.9	-5.9	2.6	2.8	2.5	80	72	83	10	10	0	N 2	NNW 2	0	—	✱^{0} n.
8	50.5	48.7	48.6	-4.6	-2.0	0.2	-2.1	-5.4	2.5	3.4	4.6	77	86	98	10	10	10	SE 3	SSE 1	0	0.6	✱^{0} a, p.
9	48.8	49.2	51.0	0.8	1.6	2.0	1.5	0.1	4.9	5.2	5.3	00	00	00	10	10	10	0	SSE 1	0	0.5	●^{0} a, p, 3.
10	50.6	49.3	47.2	0.0	3.4	2.2	1.9	-0.6	4.5	4.3	4.6	98	73	85	0	0	0	SSE 1	ESE 1	ESE 2	—	●^{0} n.
11	46.3	46.0	45.3	1.6	6.1	3.0	3.6	1.5	4.6	4.9	4.6	89	71	81	2	10	0	SSE 2	SSE 1	SSE 2	—	
12	46.8	47.0	43.6	0.8	5.4	1.0	2.4	0.5	4.7	5.1	4.7	96	77	94	10	1	0	0	0	0	2.4	
13	31.8	31.8	31.9	3.2	5.3	3.1	3.9	1.0	4.9	5.1	5.2	85	76	91	10	10	10	S 7	WSW 2	W 6	5.4	● n, 1, a, p, 3.
14	33.5	33.4	36.6	1.8	3.0	0.8	1.9	0.5	4.6	4.9	4.6	88	87	94	10	10	10	WNW 2	W 1	NNW 2	4.6	● n, a, p; ✱ p, 3.
15	39.6	43.7	45.1	1.6	0.9	0.8	1.1	0.2	4.8	4.6	4.2	93	91	88	10	10	10	NNW 2	NNW 1	NNW 1	0.7	✱ n; ● a.
16	42.0	37.2	34.2	1.1	1.0	6.5	2.9	0.4	4.0	4.7	6.9	81	96	96	10	10	10	SSE 1	SSE 2	WSW 5	8.4	✱ a; ● a, 2, p, 3.
17	34.0	33.5	38.6	5.0	7.0	1.9	4.6	1.6	6.2	5.3	4.4	95	71	84	10	10	2	0	W 4	WNW 4	0.2	● n, p.
18	40.4	39.8	44.5	0.8	1.2	-1.6	0.1	-2.1	3.4	3.8	3.3	69	75	81	8	10	10	NW 7	W 10	0	3.5	✱ n, a, 2, p.
19	48.7	47.5	46.6	-5.3	0.4	2.1	-0.9	-5.9	2.8	4.3	5.2	94	90	98	6	10	10	0	SE 1	0	1.2	✱ a, 2; ●^{0} p.
20	45.5	45.1	48.4	1.3	3.4	4.8	3.2	0.6	4.8	5.0	5.7	96	85	89	10	10	4	0	WSW 1	WSW 2	0.4	● p.
21	48.5	48.5	47.5	3.4	7.9	6.3	5.9	2.2	5.4	6.5	6.9	93	82	98	10	10	10	0	0	WNW 1	5.0	● n, p, 3.
22	47.3	47.2	47.7	3.2	8.6	4.1	5.3	2.2	4.8	5.4	4.9	83	65	80	0	0	0	SE 2	SSW 2	SSE 2	—	● n.
23	48.4	48.5	49.0	1.8	8.2	2.6	4.2	1.1	4.7	5.9	4.8	90	73	87	0	0	0	SE 2	0	0	—	
24	49.7	50.6	52.7	2.3	5.4	2.6	3.4	1.3	4.9	5.5	5.3	91	82	96	10	10	10	0	0	0	—	≡ 3.
25	57.1	60.0	63.2	0.7	0.5	-2.0	-0.3	-2.0	4.6	3.0	3.0	94	63	77	10	10	1	NNE 3	NE 3	ENE 3	—	
26	65.4	65.8	65.4	-5.4	-0.8	-5.0	-3.7	-5.9	2.8	3.2	3.0	94	73	95	10	0	0	0	0	0	—	
27	63.1	61.4	58.6	-7.4	1.1	-3.2	-3.2	-7.5	2.4	2.9	2.6	94	58	74	0	0	0	0	W 1	0	—	⊔ n, 1.
28	54.1	50.9	47.8	-6.6	2.9	-0.1	-1.3	-7.0	2.2	2.2	2.6	80	40	59	2	10	10	0	W 4	WNW 3	—	
29	43.0	40.1	40.2	-0.2	0.4	-0.6	-0.1	-0.6	3.5	4.2	4.2	78	88	95	10	10	10	WNW 4	W 5	NW 4	1.8	✱ a, p, 3.
30	43.4	45.0	46.2	-2.7	-0.6	-1.5	-1.6	-5.3	3.5	3.9	3.9	94	88	95	10	10	10	NNW 1	NNW 2	0	0.1	✱ n, a, 2, p, 3.
31	44.8	44.2	42.0	-2.6	0.6	-7.4	-3.1	-7.8	3.4	2.3	2.3	92	47	90	10	10	0	0	W 1	0	—	✱^{0} n.
Срд. Moy.	746.2	745.9	746.2	-0.2	2.5	0.5	0.9	-1.7	4.1	4.3	4.2	89	77	87	8.0	8.1	6.4	1.5	1.8	1.7	36.0	

Высота — Altitude: 147.3 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.41 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.0	734.2	731.5	-4.6	0.1	0.0	-1.5	-8.5	2.6	3.9	4.5	81	85	98	10	10	10	ESE 1	0	0	10.1	✱^{0} p, 3.
2	30.5	33.5	34.2	-2.4	-1.2	-6.6	-3.4	-7.0	3.5	3.1	2.5	91	74	93	10	10	3	W 4	W 1	0	0.1	✱ n, 1, a.
3	34.5	35.9	40.0	-4.0	-1.5	-3.1	-2.9	-6.9	3.1	3.1	3.2	92	76	90	10	10	10	0	NNW 2	0	0.0	
4	43.2	45.9	49.1	-5.2	-3.3	-8.2	-5.6	-8.5	2.6	2.9	2.3	85	81	95	10	10	0	NNW 4	NNW 1	0	0.0	✱^{0} n, a.
5	46.1	43.8	38.6	-4.1	0.3	-3.4	-2.4	-12.0	3.0	3.2	2.7	92	67	78	10	10	10	SW 1	SSE 2	ESE 7	1.9	✱ n, 1.
6	41.5	49.7	55.0	-2.0	-3.6	-9.8	-5.1	-10.5	3.8	1.4	1.6	96	40	74	10	0	0	NNW 7	N 3	0	0.1	✱ n, 1, a.
7	53.7	48.4	45.0	-18.0	-5.9	-5.0	-9.6	-18.9	1.0	1.4	2.8	90	48	90	2	10	10	0	SE 8	NNW 2	1.6	⊔ n, 1; ✱ p.
8	43.1	44.9	50.7	-2.2	1.6	-1.0	-0.5	-5.1	3.8	5.1	3.9	98	98	91	10	10	10	0	NNW 1	NNE 2	2.7	✱ n,1,a,p; ●^{0} a,2,p.
9	51.5	48.2	46.5	-1.3	2.0	3.3	1.3	-2.5	4.0	4.7	5.8	96	89	00	10	10	10	ESE 4	SE 5	0	4.6	●^{0} a, 2, p, 3.
10	47.5	46.3	47.0	3.4	5.7	6.0	5.0	2.4	5.4	6.1	5.8	93	90	84	10	10	0	SE 1	ESE 1	0	2.0	● n, a.
11	48.2	47.7	46.0	2.2	11.8	4.8	6.3	1.7	4.6	5.7	5.2	85	56	81	10	0	0	0	0	NW 2	—	
12	43.0	40.9	41.1	2.8	10.1	4.0	5.6	2.1	4.7	5.4	5.3	84	59	87	10	10	10	SSE 1	SSE 2	0	5.4	
13	40.5	41.2	43.4	5.1	5.8	2.9	4.6	2.9	5.4	5.4	5.2	83	79	93	10	10	0	WNW 2	W 2	0	0.2	● n, a, 2, p.
14	47.1	48.2	49.9	3.4	11.3	5.6	6.8	2.5	5.8	7.4	6.2	00	74	91	10	8	3	0	SE 2	0	—	●^{0} n; ≡ 1.
15	49.3	48.0	48.0	3.5	8.9	3.8	5.4	2.0	5.4	6.1	5.6	92	72	93	10	10	3	SE 1	SSE 1	0	—	
16	49.3	48.6	47.0	4.5	10.4	6.0	7.0	2.6	5.8	6.1	6.4	92	65	91	10	9	8	WNW 1	NNW 1	0	—	
17	46.9	52.1	55.5	2.8	2.4	1.9	2.4	1.1	5.5	4.9	4.6	98	89	88	10	10	10	NE 6	N 4	0	0.1	●^{0} a.
18	55.8	55.8	57.0	1.9	3.7	2.5	2.7	1.4	5.1	5.2	4.7	96	87	84	10	10	10	0	NNW 1	0	—	
19	58.8	58.3	56.7	-1.0	4.1	-0.4	0.9	-1.4	3.7	3.3	3.8	86	54	85	10	9	0	0	0	0	—	
20	53.4	51.2	49.6	-1.8	7.6	2.6	2.8	-2.3	3.6	5.2	5.1	89	67	93	2	8	10	0	SSE 1	NNW 3	0.4	●^{0} p, 3.
21	47.8	48.5	50.1	0.7	0.2	0.5	0.5	0.1	4.2	3.9	3.2	88	83	67	10	10	10	NNW 6	NNW 6	N 8	0.7	●^{0} n; ✱^{0} n, 1, a, p.
22	47.4	46.7	49.1	-0.2	-0.6	-4.8	-1.9	-4.9	4.4	3.6	2.3	98	81	72	10	10	9	NNW 3	N 6	N 3	2.8	✱ n, 1, a, p.
23	50.7	51.6	54.3	-6.4	-4.6	-6.9	-6.0	-6.9	2.3	2.0	2.2	81	64	81	10	8	10	N 3	NNE 6	NNE 1	1.0	✱ n, 1, a, p, 3.
24	56.6	59.6	62.9	-8.6	-8.3	-10.8	-9.2	-10.9	2.0	1.5	1.6	89	63	81	10	10	8	NNE 1	NE 4	0	0.5	✱ n, 1, a, p.
25	62.1	61.0	59.7	-11.8	-3.9	-7.2	-7.6	-13.3	1.6	2.0	2.2	91	59	84	10	2	4	NNE 1	NE 4	0	—	
26	58.4	57.5	58.2	-10.4	-2.8	-5.6	-6.3	-11.9	1.9	1.5	2.3	92	41	77	10	2	10	0	NNE 4	0	0.2	
27	56.0	54.6	53.2	-3.0	-0.4	0.0	-1.1	-5.7	3.1	3.9	3.8	85	89	84	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NNW 7	0.7	✱ n, a.
28	52.7	54.4	53.6	-0.1	2.0	1.1	1.0	-0.4	4.3	4.3	4.3	94	80	87	10	10	10	NNW 5	NW 4	NW 5	0.8	✱^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	748.3	748.5	749.0	-2.0	1.9	-1.0	-0.4	-4.2	3.8	4.0	3.9	91	72	86	9.4	8.4	6.7	1.9	2.6	1.4	35.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	744.6	749.0	— 1.1	3.0	1.0	1.0	— 1.3	4.2	4.9	3.6	98	87	72	10	10	0	NW 5	NW 6	N 5	2.0	✱ n, 1, a.
2	49.5	41.6	37.9	— 2.5	1.3	4.4	1.1	— 3.9	3.2	5.0	5.1	83	00	82	10	10	6	0	NW 2	WNW 12	9.7	✱ a; ● a, 2, p.
3	43.5	45.8	45.5	2.8	3.8	2.6	3.1	2.4	4.7	4.5	4.7	84	75	84	10	10	8	NNW 5	W 4	0	—	
4	41.1	39.2	36.7	4.4	6.3	4.0	4.9	2.5	5.6	4.6	4.8	90	65	78	10	10	3	WSW 2	W 4	WNW 2	0.5	
5	40.0	43.4	48.7	— 2.8	— 1.6	— 5.6	— 3.3	— 5.9	2.1	2.0	2.4	55	48	79	2	2	0	N 4	N 6	N 1	—	✱ n.
6	53.8	53.4	51.5	— 7.1	— 1.2	— 1.7	— 3.3	— 8.6	2.1	1.9	1.7	80	46	42	0	0	0	0	NW 4	NNW 2	—	
7	53.2	52.4	49.4	— 4.3	5.6	0.8	0.7	— 5.0	2.2	2.4	2.4	69	35	50	5	2	0	0	SSW 1	S 5	—	
8	47.1	45.6	43.3	— 1.3	5.3	1.5	1.8	— 1.8	2.0	2.4	2.8	50	36	54	10	10	0	S 5	S 6	SSE 3	—	
9	41.7	42.7	44.6	0.7	6.0	2.2	3.0	0.1	3.0	3.2	3.8	60	46	72	10	10	0	S 2	S 1	0	—	
10	48.1	49.5	50.5	— 0.1	11.4	6.8	6.0	— 1.4	4.0	4.1	4.9	87	40	67	0	0	0	0	ESE 1	ESE 1	—	
11	52.4	55.3	58.6	3.7	10.1	3.4	5.7	3.1	4.6	6.3	5.4	77	68	93	10	3	0	SSE 2	NNW 3	0	—	
12	59.3	57.8	56.7	0.2	12.2	5.4	5.9	— 0 3	4.6	4.9	6.1	98	46	91	3	4	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
13	59.7	60.5	61.0	2.4	9.0	3.3	4.9	2.0	4.7	4.8	4.1	85	56	71	0	0	0	NNW 1	N 2	0	—	
14	60.6	59.9	57.3	0.1	9.0	5.9	5.0	— 1.5	4.5	4.3	4.9	98	51	70	2	3	8	0	NNW 1	0	—	⊔ n, 1.
15	54.6	54.3	52.9	5.9	7.1	10.2	7.7	4.5	6.0	6.6	7.0	87	87	75	10	10	0	NNW 1	NW 3	NNW 5	—	
16	52.1	52.8	53.8	6.9	7.0	5.9	6.6	5.6	6.3	6.3	6.0	84	84	87	10	10	10	NW 2	NNW 1	0	0.0	
17	52.7	51.5	48.3	3.9	7.7	6.9	6.2	3.6	5.4	5.6	5.3	88	71	72	10	10	10	0	NNW 3	W 5	—	●⁰ n.
18	41.4	37.9	37.8	4.8	6.6	1.2	4.2	0.7	5.4	5.0	4.0	84	68	81	10	10	10	SW 2	WNW 4	W 4	0.3	✱⁰ p.
19	37.5	38.9	41.5	— 1.4	— 0.5	— 5.9	— 2.6	— 6.1	3.4	2.6	2.6	83	60	89	10	10	1	0	NNW 1	0	2.4	✱ a, 2, p.
20	40.7	38.5	37.4	— 6.7	2.4	— 0.5	— 1.6	— 9.8	2.5	2.2	2.3	91	41	53	0	10	0	0	W 1	SSE 1	—	
21	36.7	35.7	38.6	— 2.9	3.4	— 4.4	— 1.3	— 4.5	3.4	2.9	2.4	91	50	74	10	10	6	SSE 1	0	WNW 4	0.8	✱ p.
22	42.5	44.1	44.3	— 7.0	— 2.6	— 4.2	— 4.6	— 8.2	2.2	1.7	2.2	81	46	65	10	7	0	WNW 2	WNW 3	0	—	✱⁰ n.
23	43.4	42.9	42.5	— 3.9	2.0	— 2.0	— 1.3	— 6.0	1.8	2.4	2.8	54	46	73	0	10	10	SSE 3	S 5	0	—	
24	40.8	43.2	47.6	— 2.2	— 0.1	— 2.1	— 1.5	— 3.0	3.3	2.7	2.2	85	60	57	10	10	6	NNW 1	NNW 1	0	0.0	
25	51.4	51.7	53.3	— 3.5	— 1.3	— 1.7	— 2.2	— 4.5	3.1	2.8	2.5	89	68	62	10	10	10	NNW 1	NNE 3	NNE 1	0.0	✱⁰ n, 1, a.
26	54.9	53.8	51.7	— 4.7	2.2	— 2.3	— 1.6	— 5.1	2.6	1.7	2.1	80	30	55	10	0	3	N 1	NW 3	0	0.2	
27	46.4	47.9	53.2	— 3.8	1.8	0.5	— 0.5	— 3.9	3.4	4.1	4.1	98	78	80	10	10	10	S 6	NW 2	0	3.7	✱ n, 1, a.
28	54.3	53.5	54.3	— 2.0	3.3	3.0	1.4	— 4.8	3.1	3.9	4.4	79	66	78	2	10	10	0	SE 2	ESE 2	—	
29	55.3	53.9	50.5	1.3	10.8	4.3	5.5	— 0.7	4.5	5.5	3.9	89	57	63	10	5	6	SE 3	S 4	S 5	1.7	
30	46.5	43.9	42.4	2.6	10.6	6.0	6.4	1.6	5.1	5.7	6.1	93	60	88	10	6	10	S 1	W 1	W 3	2.0	● n, a, p; ▲ a.
31	41.3	41.3	44.8	0.7	0.9	— 0.2	0.5	— 0.8	3.4	4.5	3.8	70	92	85	8	10	0	WNW 8	N 5	NNW 2	3.1	● n; ✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	748.0	747.7	747.9	— 0.5	4.6	1.6	1.9	— 2.0	3.8	3.9	3.9	82	60	72	7.2	7.2	4.1	1.9	2.7	2.0	26.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	748.5	751.5	— 0.9	3.0	0.6	0.9	— 1.4	3.6	3.3	3.8	85	57	78	10	10	0	NNW 5	N 8	0	0.0	✱⁰ a.
2	50.2	47.8	44.8	— 1.3	2.1	2.9	1.2	— 4.5	3.4	4.8	5.6	81	89	00	9	10	10	0	S 1	0	2.9	✱ a, 2, p; ● p.
3	48.5	50.7	53.0	3.5	9.3	5.2	6.0	2.9	5.3	4.7	4.1	90	53	61	10	7	10	NNW 2	NW 4	0	—	● n.
4	54.3	54.4	54.2	3.2	9.0	5.9	6.0	— 0.9	3.8	3.7	4.4	66	45	63	1	8	1	ESE 1	ESE 6	E 2	—	
5	52.1	50.5	50.4	5.0	15.6	8.4	9.7	2.1	5.0	6.9	7.8	76	52	94	0	6	10	0	SSE 7	0	5.4	● p, 3.
6	52.4	51.0	47.8	5.8	11.4	8.0	8.4	3.7	6.1	5.3	6.0	88	52	75	5	9	4	0	WNW 1	NNW 1	1.0	● n.
7	47.4	44.2	39.6	5.1	13.6	11.4	10.0	2.8	5.8	5.3	6.8	89	46	67	10	9	10	NW 1	NNW 1	S 2	—	● n.
8	36.9	37.9	36.9	10.6	13.8	12.1	12.2	9.1	5.7	5.7	5.6	60	49	53	10	10	10	SE 3	S 3	SE 2	0.1	
9	38.0	41.1	43.6	9.4	10.0	7.6	9.0	7.5	6.3	8.1	7.6	71	88	98	10	10	10	0	0	0	5.4	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	45.2	45.7	44.2	5.8	9.3	5.2	6.8	5.0	5.7	5.3	5.7	84	61	86	10	10	0	0	NNW 2	0	—	● n.
11	40.7	39.2	37.7	5.7	12.6	9.4	9.2	3.6	5.9	6.6	6.8	86	61	78	10	9	0	NW 1	SSE 2	SSE 1	0.4	
12	35.9	36.7	39.5	8.3	6.7	3.7	6.2	3.5	7.0	7.0	5.6	87	87	93	10	10	10	0	NW 1	NW 3	8.4	● n, 1, 2, p.
13	43.4	44.1	43.0	2.9	7.8	4.6	5.1	1.6	5.1	4.9	5.6	90	61	89	9	10	5	0	0	SW 3	0.3	●⁰ 3.
14	41.3	41.1	39.8	4.3	11.2	9.0	8.2	3.8	5.9	5.6	6.4	95	57	74	10	5	5	E 3	NE 1	ESE 4	0.9	●⁰ n.
15	39.4	42.2	42.5	9.0	15.6	11.8	12.1	3.4	7.5	6.1	7.6	88	47	74	10	2	10	WSW 1	WNW 6	NE 2	1.4	● n, p.
16	38.0	36.0	40.1	10.6	14.1	8.2	11.0	8.2	8.2	7.3	6.8	92	61	83	10	10	5	SE 3	S 4	SW 6	0.8	● n.
17	45.0	46.6	48.3	8.0	14.0	8.5	10.2	4.8	5.9	6.0	6.6	73	51	79	3	7	9	WNW 1	W 4	0	—	
18	51.9	52.9	52.3	8.9	12.3	9.8	10.3	7.9	6.3	5.8	6.6	74	54	73	1	4	10	0	NNW 2	0	1.4	
19	51.4	52.0	51.3	8.8	8.9	7.1	8.3	7.1	6.8	7.1	7.2	81	84	96	10	10	10	0	NNE 3	ENE 5	10.9	● n, 1, a, p; ↯ p.
20	47.0	46.7	45.7	7.3	9.8	8.8	8.6	6.1	7.1	7.6	7.5	93	84	89	10	10	10	E 2	E 2	N 1	0.7	● n; ⋖ 3.
21	42.6	41.9	44.8	6.7	7.8	6.8	7.1	6.5	7.1	7.3	6.7	98	93	91	10	10	9	0	NNW 3	NW 3	8.9	⊤ n; ● n, 1, a, 2, p.
22	44.4	44.2	49.5	6.4	11.6	5.2	7.7	— 1.4	6.3	6.4	4.8	88	63	72	4	10	6	SSE 2	W 2	0	0.3	⌓ n, 1, a; ● 2, p.
23	52.6	53.0	54.4	3.1	8.1	4.2	5.1	— 0.4	4.3	3.6	4.3	74	46	70	0	4	6	0	NNW 6	NW 2	—	⊔ n; ⌓ 1, a, p, 3.
24	56.2	55.6	54.1	2.7	9.5	5.6	5.9	0.0	4.1	4.0	3.8	74	45	57	0	0	1	0	NW 2	0	—	⊔ n; ⌓ 1, a, p, 3.
25	51.3	48.3	45.6	5.4	13.6	9.3	9.4	2.1	3.7	4.3	5.9	55	37	67	9	10	4	ESE 5	SE 8	ESE 2	—	
26	43.5	42.2	42.4	10.0	17.1	11.2	12.8	6.5	6.4	7.0	6.8	69	48	68	9	7	7	SSW 3	SSE 7	0	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ●⁰ 2.
27	43.5	44.4	46.7	11.3	18.1	10.9	13.4	2.6	7.3	8.1	8.1	73	52	85	7	8	3	ESE 3	WSW 1	0	0.0	⌓² n,1,a,p,3; ●⁰ p.
28	48.4	48.1	48.5	11.7	18.0	11.7	13.8	8.1	8.1	6.2	8.6	80	40	85	7	3	10	0	WSW 2	0	0.5	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
29	47.4	46.8	45.1	10.7	14.7	10.3	11.9	9.4	8.7	8.3	7.7	92	67	82	10	9	8	SSE 1	ESE 3	0	0.3	● n, a, p; ↯ p.
30	41.9	41.5	41.0	9.3	14.6	10.3	11.4	6.2	7.6	9.8	8.4	87	80	90	9	10	3	ENE 3	0	0	2.6	⋖ n; ⌓ 1; ●, ↯ a,2,p.
Срд. Moy.	745.9	745.8	745.9	6.6	11.4	7.8	8.6	3.9	6.0	6.1	6.3	81	60	79	7.4	7.9	6.5	1.3	3.1	1.3	52.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.8	746.0	749.4	10.7	5.3	3.9	6.6	3.8	8.7	6.0	4.2	92	91	69	10	10	6	0	NW 7	W 1	1.8	● n, a, 2.
2	49.9	49.4	48.6	1.6	7.0	4.6	4.4	0.0	3.3	3.8	4.5	63	51	71	4	10	3	NW 2	NNW 2	0	—	△ n; ⌓ 1, a; ⊕ 1.
3	47.7	46.3	45.0	4.9	12.2	9.7	8.9	1.6	4.7	4.7	6.4	71	44	71	10	10	10	ESE 3	ESE 2	0	—	⌓ n, 1, a.
4	44.1	44.7	47.0	8.4	11.9	9.4	9.9	6.4	6.8	8.8	7.6	82	85	87	10	6	10	SSE 5	ENE 5	0	7.4	⌓ n; ● 1, a, p; ꓘ p.
5	48.6	49.6	50.7	8.2	13.7	10.0	10.6	6.7	7.6	7.8	7.6	93	67	83	10	10	10	NNE 1	NE 3	E 9	1.3	● n; ⌓ 1, a.
6	49.3	48.4	50.9	9.9	17.2	10.6	12.6	8.5	8.4	7.7	8.7	92	53	92	10	10	9	ENE 9	E 14	ESE 2	1.9	● n, 1, a, 2, p.
7	52.0	51.2	50.8	9.5	15.0	12.6	12.4	8.0	8.3	9.2	10.1	94	72	94	10	7	9	0	E 6	0	1.4	● n, a, p, 3.
8	50.5	50.1	50.1	11.2	16.5	13.6	13.8	10.9	9.0	10.0	8.0	92	71	69	10	10	10	ENE 3	ESE 3	ESE 5	0.5	● n, a.
9	48.6	47.5	45.8	13.2	17.4	14.6	15.1	10.6	8.5	10.8	9.5	75	73	77	3	10	9	E 7	E 5	ESE 1	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
10	42.4	41.5	41.0	13.6	19.4	13.6	15.5	11.7	9.6	11.8	9.5	83	70	82	10	7	1	ENE 1	ESE 7	0	5.1	⌓^{0} n, 1, 3; ●, ꓘ p.
11	39.6	40.3	41.7	13.2	14.1	12.3	13.2	10.6	10.8	10.9	9.8	96	92	93	10	10	10	0	W 1	NW 1	1.2	● n, a, 2, p, 3; ≡ n.
12	42.1	43.8	45.7	12.1	14.8	12.1	13.0	11.4	9.6	10.9	10.4	93	87	99	10	10	1	WNW 2	NW 1	0	0.0	● n, a, p; ≡ 3.
13	49.4	50.0	50.7	9.5	15.6	10.0	11.7	5.3	6.5	5.4	6.5	74	41	70	0	1	0	ENE 2	NNE 3	0	—	⌓^{2} 1, a, 3.
14	51.0	50.7	49.0	8.5	18.4	15.3	14.1	5.6	6.7	9.4	9.0	81	60	69	10	6	3	ENE 4	ESE 4	0	0.0	⌓^{0}1,a,p,3; ● a; ⊔ 3.
15	48.6	46.2	43.5	16.8	25.7	20.0	20.8	12.3	10.8	10.4	11.2	76	43	65	1	7	9	SSE 4	SSE 7	S 7	—	⌓ n, 1, a, 3; ⊔ p.
16	42.7	46.4	50.4	20.2	22.1	14.4	18.9	14.4	10.7	13.2	10.3	61	67	85	10	5	10	SSE 5	W 6	0	—	⌓^{0} 1, a, 3; ⊔ n.
17	52.7	52.8	53.0	13.1	16.9	13.0	14.3	11.9	9.7	8.5	8.3	87	60	75	10	10	9	0	0	0	0.0	⌓ n, 1, a, 3; ●^{0} p.
18	54.2	54.3	54.7	14.5	22.0	15.3	17.3	10.1	9.6	7.9	9.1	79	40	70	0	4	2	0	0	0	—	⌓ n, 1, 3; ≡ n.
19	55.9	54.5	52.9	14.6	23.3	17.4	18.4	9.5	10.2	9.5	9.6	83	45	65	1	3	0	E 5	SE 3	SE 3	—	⌓ n, 1, 3.
20	50.8	49.1	46.4	16.8	25.2	17.4	19.8	10.4	10.2	9.4	12.0	72	39	81	0	0	2	SE 2	SSE 3	0	0.0	⌓ n, 1, 3; ●^{0} p.
21	44.8	43.9	44.1	16.4	18.2	15.0	16.5	15.0	11.0	12.8	8.4	79	82	66	10	9	10	SW 3	NW 2	0	1.9	⌓ n, 1, a; ● a.
22	44.3	46.0	47.8	12.6	11.5	6.0	10.0	6.0	8.6	7.8	5.7	80	77	82	9	10	0	NW 3	WNW 4	0	—	⌓ p, 3.
23	51.0	51.3	50.1	6.3	11.0	9.6	9.0	4.6	5.3	4.7	5.5	75	48	61	10	2	9	NNE 2	E 2	E 2	7.2	⌓^{0} p, 3.
24	47.7	47.2	46.2	6.7	13.1	10.9	10.2	5.5	6.8	8.4	8.6	93	75	90	10	10	9	ESE 3	E 3	E 2	—	● n, 1; ⌓ 3.
25	42.6	39.5	37.5	10.2	13.5	13.3	12.3	7.9	8.7	11.2	11.0	94	98	97	10	10	10	ENE 6	ENE 8	NE 1	23.6	⌓ 1a; ●^{2}ap; ꓘ p; < 3.
26	37.3	37.2	37.5	13.6	15.8	12.7	14.0	10.9	11.4	12.6	10.2	99	94	94	10	10	10	W 2	ESE 1	WNW 3	4.0	● n,1,a,2,p,3; < p.
27	38.4	41.3	45.3	10.0	8.8	8.8	9.2	8.4	8.6	7.6	7.9	94	91	93	10	10	10	WSW 3	SSW 6	WNW 2	3.2	● n, 1, a, 2, p.
28	47.7	49.2	50.3	10.0	11.8	8.5	10.1	7.5	7.4	7.8	7.0	80	76	86	6	10	2	W 6	WNW 5	NW 2	—	⌓ n, 1, 3.
29	49.2	48.2	47.9	6.8	8.9	6.9	7.5	5.2	6.4	6.5	6.8	87	76	91	10	10	10	NNW 3	NW 2	N 3	1.0	⌓ n, 1, 3; ●^{0} 2, p, 3.
30	49.0	51.8	53.1	6.1	9.1	9.6	8.3	5.4	6.4	6.8	7.6	91	78	86	10	10	0	NNW 4	NW 5	0	0.0	●^{0} n, a; ⌓ 3.
31	56.0	56.4	56.2	12.0	18.6	11.0	13.9	5.3	7.7	7.0	7.7	74	44	79	0	1	1	0	NNW 4	0	—	⌓ n, 1, 3.
Срд. Moy.	747.4	747.6	747.8	11.0	15.3	11.7	12.7	8.1	8.3	8.7	8.3	83	67	80	7.5	7.7	6.3	2.9	4.0	1.4	61.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	753.4	751.9	11.6	20.5	12.4	14.8	6.9	8.2	7.1	8.5	81	40	79	0	4	4	0	WNW 6	0	—	⌓ 1, 3.
2	53.6	54.5	54.4	11.6	17.0	10.0	12.9	8.5	7.0	5.8	6.6	69	40	72	0	1	0	NNW 4	NNW 7	0	—	⌓ 1, 3.
3	55.5	55.2	53.9	12.6	18.9	13.4	15.0	8.9	7.1	7.6	11.2	66	47	98	0	5	7	0	NW 2	E 2	—	⌓ 1, 3.
4	52.3	51.5	52.1	14.4	18.5	13.4	15.4	11.0	7.7	10.9	11.2	63	69	98	9	10	2	SE 5	SSE 4	0	4.9	⌓1,3; ꓘ, ● p; ≡ 3.
5	54.1	55.1	55.3	12.7	17.5	12.7	14.3	9.2	9.8	9.9	9.3	90	67	86	10	5	1	NW 2	N 2	0	—	⌓ 1, 3.
6	54.6	53.0	48.2	16.4	19.2	17.3	17.6	12.7	10.3	11.3	11.2	74	68	76	0	10	10	0	NNW 1	WNW 5	5.1	⌓ 1, 3; ●^{0} a.
7	45.8	48.2	48.1	12.3	15.8	8.9	12.3	8.9	9.9	6.4	6.8	94	48	80	10	6	6	NW 6	NNW 2	NNW 2	0.0	●^{0} n; ⌓ 1, 3.
8	49.6	50.6	52.3	8.2	16.6	9.4	11.4	7.7	5.7	6.2	5.2	70	44	59	6	6	0	NNW 12	NW 9	NNW 1	—	●^{0} n; ⌓ 1, 3.
9	51.9	49.5	48.4	9.9	17.2	11.0	12.7	1.8	5.7	7.3	7.6	63	50	77	8	6	10	0	0	0	2.2	⌓ 1; ꓘ, ● p.
10	45.4	46.4	49.0	10.0	9.6	9.4	9.7	9.4	8.7	8.2	7.3	95	92	83	10	10	10	0	ESE 5	NNE 2	11.8	● n, 1, a, 2, p.
11	50.5	51.3	51.3	7.6	11.4	7.8	8.9	6.5	6.7	6.8	6.8	86	67	86	10	9	10	0	NNE 1	0	0.8	⌓ 1, 3; ● a, p.
12	48.6	45.8	42.2	8.2	17.4	11.8	12.5	4.5	7.0	7.4	9.4	87	51	93	10	8	10	0	0	WSW 1	5.6	⌓ 1; ● p.
13	34.1	33.1	34.8	11.5	12.8	7.2	10.5	7.0	9.9	10.1	6.5	98	93	86	10	10	10	W 1	WNW 3	W 3	4.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	36.2	38.9	42.1	6.3	11.4	11.2	9.6	5.7	6.8	6.3	7.5	96	63	75	10	10	10	WSW 2	W 3	WSW 1	0.2	● n, 1.
15	44.5	45.1	46.8	11.7	18.0	12.0	13.9	4.7	7.7	8.4	9.9	75	55	96	0	10	10	0	0	0	10.2	⌓ 1; ● p, 3.
16	47.0	48.5	48.5	12.5	17.0	13.2	14.2	11.5	10.5	11.5	10.8	97	80	96	10	10	5	0	ENE 1	0	—	● n; ⌓ 1.
17	48.4	47.2	45.2	13.2	22.2	17.5	17.6	8.5	10.5	11.7	10.6	94	59	71	8	5	0	0	0	ENE 1	—	≡ n; ⌓ 1, 3.
18	43.9	41.2	41.5	17.1	23.9	18.9	20.0	11.4	12.0	9.5	11.9	83	43	74	5	4	4	0	ENE 3	0	—	≡ n; ⌓ 1, 3.
19	41.3	40.9	41.0	16.5	21.0	17.2	18.2	12.3	11.6	13.8	13.1	83	75	90	10	9	4	NNE 3	NNW 3	NNW 3	—	≡ n; ⌓ 1, 3.
20	42.5	42.5	42.5	15.9	23.2	15.6	18.2	13.3	12.7	11.2	11.5	94	53	87	10	4	2	NNW 1	NNW 2	0	—	≡ n; ⌓ 1, 3.
21	43.1	42.6	41.7	12.0	19.1	17.4	16.2	11.9	10.2	11.8	10.7	98	72	72	10	6	3	0	NNW 1	0	—	⌓ 1, 2; ≡ 1.
22	39.4	37.8	37.2	17.2	25.1	15.5	19.3	11.8	11.6	14.1	12.8	80	60	98	0	10	10	E 2	SE 2	NNE 2	0.0	⌓ 1; ●, ꓘ p, 3.
23	35.5	35.1	34.5	17.1	20.6	17.5	18.4	10.2	13.5	13.9	12.9	93	77	87	10	9	8	0	NNW 3	N 1	5.6	● n, a.
24	37.1	41.2	44.3	12.5	14.0	11.4	12.6	11.3	9.8	8.4	6.9	91	70	69	10	10	0	NNE 4	NNW 7	NW 2	—	⌓ 3.
25	45.9	46.7	48.0	12.5	20.0	13.8	15.4	6.0	7.9	9.9	9.6	73	57	82	0	5	8	0	NW 4	0	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
26	50.2	50.4	50.3	13.9	18.6	12.8	15.1	8.0	9.2	9.2	10.8	78	58	98	7	7	10	0	WSW 3	0	5.3	⌓ 1; ●, ꓘ p.
27	48.1	45.5	45.1	11.7	11.9	12.4	12.0	9.6	9.6	9.9	10.2	95	96	96	10	10	9	0	SE 1	0	8.0	● n, 1, a, 2, p.
28	48.0	48.4	48.9	13.0	19.2	12.8	15.0	11.7	10.2	10.6	10.5	93	63	96	9	5	8	N 3	NNW 7	0	5.0	● n, p, 3; < p.
29	48.7	48.2	48.0	14.0	20.8	14.4	16.4	9.7	9.5	9.7	9.0	80	53	74	0	3	0	NNW 1	NW 4	0	—	⌓ 1, 3.
30	48.5	48.5	48.0	14.8	22.2	16.6	17.9	8.2	8.2	8.6	9.8	66	43	69	0	1	6	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	746.6	746.5	746.5	12.6	18.0	13.2	14.6	9.0	9.2	9.4	9.5	84	62	83	6.4	6.9	5.9	1.5	2.9	0.9	69.5	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	747.2	747.9	18.7	24.9	19.0	20.9	10.0	9.6	12.6	15.2	60	54	93	8	6	10	0	SE 5	0	0.6	⌓ n, 1, a; ● p.
2	46.8	44.8	43.6	18.9	26.5	20.4	21.9	15.8	14.2	11.7	13.6	87	46	76	9	3	7	0	SE 6	ESE 1	—	● n; ⌓⁰ 3.
3	41.9	41.1	41.6	21.4	22.2	14.4	19.3	14.3	13.3	12.0	11.7	70	61	96	9	10	10	SE 5	ESE 5	0	37.1	●⁰ a, p, 3.
4	42.5	43.4	43.5	10.4	12.8	13.0	12.1	10.4	9.2	10.2	10.4	98	94	94	10	10	10	W 3	WSW 3	W 2	48.7	● n, 1, a, p, 3; ☈⁰ p.
5	42.6	42.8	41.8	12.9	13.0	13.0	13.0	12.3	9.8	10.4	10.4	89	94	94	10	10	10	SSW 5	W 2	SSW 3	7.1	● n, a, p, 3.
6	41.4	42.7	45.0	13.9	15.8	13.8	14.5	12.5	11.4	10.9	11.2	97	82	96	10	7	6	WNW 1	E 1	0	0.3	●⁰ n, 1, a; ⌓ 3.
7	46.6	47.5	48.1	13.9	17.4	16.6	16.0	13.0	11.3	13.3	13.2	96	93	94	10	9	8	NNE 2	NNE 1	0	4.6	⌓ n, 1; ● a, 2, p, 3; ☈ p3.
8	47.5	48.1	48.2	16.5	17.2	15.8	16.5	14.1	13.5	14.0	12.8	97	96	96	10	9	8	NNE 1	0	0	15.1	● n, a, p; ☈ a, p.
9	49.1	48.8	49.9	17.4	20.7	16.6	18.2	13.8	13.6	12.8	12.4	92	71	88	9	7	8	0	NNE 2	0	1.1	● n, a, 2, p.
10	51.2	51.6	52.5	17.0	21.8	17.8	18.9	15.0	13.8	14.8	12.4	96	76	82	8	9	4	0	NNW 1	0	5.6	● n; ⌓ 3.
11	53.7	53.7	53.7	17.8	22.4	18.4	19.5	12.4	11.0	10.2	11.8	72	51	75	0	4	8	0	NNE 3	E 1	—	⌓ n, 1, 3.
12	54.3	53.8	52.3	17.2	22.2	16.7	18.7	14.9	11.8	9.4	10.5	81	48	74	9	9	1	0	ENE 1	0	—	⌓ n, 1, 3.
13	51.8	51.2	51.2	18.4	24.8	19.6	20.9	12.6	12.3	12.6	10.8	79	55	63	0	4	0	0	ENE 2	0	—	⌓ n, 1, 3.
14	51.9	52.0	52.3	18.7	24.3	19.4	20.8	13.4	13.6	11.5	11.8	90	51	70	4	6	1	0	ENE 4	E 1	—	⌓ n, 1, 3.
15	53.1	52.3	52.7	18.0	24.7	16.4	19.7	13.3	12.6	11.9	11.0	82	52	79	2	4	6	E 1	E 4	ENE 1	—	⌓ n, 1, 3; ☈ p.
16	52.9	51.9	51.0	17.8	18.6	15.7	17.4	12.3	11.9	13.1	12.6	78	83	94	1	7	8	ENE 1	ENE 1	0	4.1	⌓² n, 1; ● a, 2, p; ☈ a p.
17	50.2	47.4	46.8	19.8	24.0	17.1	20.3	13.2	13.8	13.1	14.1	80	60	97	7	6	9	0	ENE 5	NNE 1	8.0	⌓ n, 1; ☈ a, 2, p; ●, ≡ p.
18	46.2	45.6	46.1	17.0	21.6	16.6	18.4	16.5	13.0	12.4	12.0	90	65	85	5	8	7	0	NNE 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
19	47.0	47.5	48.5	16.6	22.2	16.4	18.4	14.9	12.9	14.4	13.3	92	72	96	10	8	3	NNW 1	0	0	9.5	⌓² n, 1; ●, ☈ p.
20	50.1	50.1	51.1	18.4	25.0	18.3	20.6	13.4	13.7	14.3	13.9	87	61	89	1	4	0	0	NNW 1	0	—	⌓ n, 1, 3.
21	51.8	51.8	51.5	18.6	24.2	19.6	20.8	13.4	13.3	14.3	11.3	84	64	67	1	6	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, 3.
22	50.5	49.3	48.3	18.8	26.5	19.8	21.7	13.1	13.8	13.9	14.1	81	55	82	0	3	0	0	NNW 3	0	3.2	⌓ n, 1, 3.
23	48.0	48.1	45.7	19.4	26.8	17.9	21.4	14.8	14.2	15.3	14.0	85	59	92	2	3	7	0	0	NNE 2	2.6	⌓² n, 1; ● p.
24	43.3	43.3	42.9	19.4	26.3	19.9	21.9	14.7	15.3	16.3	14.8	91	65	86	6	5	10	0	WSW 2	0	0.0	● n, 1, 3.
25	44.3	45.4	46.9	19.8	19.9	18.1	19.3	14.5	15.7	16.1	14.4	91	93	93	10	10	9	NNW 2	0	NNW 4	3.6	● n, 1, 2, p; ☈ 2.
26	49.2	49.9	50.1	18.0	23.6	18.8	20.1	15.7	13.5	12.7	12.7	88	59	79	4	4	8	NNE 4	WNW 6	WNW 2	—	● n, 1; ⌓ 3.
27	49.4	49.1	48.7	18.8	23.4	17.8	20.0	17.3	14.1	12.4	12.7	87	58	84	10	8	10	0	WNW 4	0	2.8	⌓ n, 1; ● 3.
28	50.9	51.5	51.5	14.8	18.6	12.8	15.4	12.8	10.9	10.8	9.5	87	68	87	8	7	0	NNW 4	NNW 6	0	0.0	● n, 1; ⌓ 3.
29	50.1	49.7	49.8	14.3	16.9	14.3	15.2	10.5	10.1	9.9	10.6	84	69	88	10	8	10	WNW 4	WNW 8	0	0.3	⌓² n, 1; ● 3.
30	49.9	50.4	51.3	15.2	17.7	16.6	16.5	12.9	10.6	12.2	13.0	83	81	93	10	10	10	0	0	0	3.2	⌓ n, 1, 3.
31	52.5	53.1	54.6	16.3	16.8	16.2	16.4	13.6	12.8	11.8	12.0	93	83	87	10	10	10	0	NNW 2	0	0.2	● n, 1.
Срд. Moy.	748.7	748.6	748.7	17.2	21.4	17.0	18.5	13.6	12.6	12.6	12.4	86	68	86	6.5	6.9	6.4	1.1	2.6	0.6	157.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	755.4	755.2	17.0	23.0	15.2	18.4	13.9	13.1	12.3	10.4	91	59	81	9	2	1	0	NNW 5	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	54.3	52.8	51.0	14.0	23.2	17.6	18.3	10.5	10.8	12.6	13.4	92	60	90	9	5	0	0	NW 2	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
3	50.3	49.8	50.0	17.6	25.7	18.3	20.5	12.9	12.0	13.4	12.9	80	55	82	0	1	0	NNW 1	NW 1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
4	50.8	50.7	50.8	19.8	27.2	20.8	22.6	13.2	13.6	13.0	12.6	80	48	69	3	7	7	0	E 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	50.7	49.5	48.3	18.8	29.0	22.2	23.3	15.6	13.3	13.6	13.6	83	46	68	8	2	10	0	SE 2	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
6	47.9	47.3	47.2	19.5	27.1	18.5	21.7	16.4	13.8	15.6	11.4	82	59	72	3	2	1	0	NNW 1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3; < n.
7	46.5	45.5	43.7	17.3	25.8	20.6	21.2	12.3	12.7	12.7	14.4	87	51	80	0	3	10	0	0	0	2.6	⌓ n 1 a p; < n; ● ☈ p3.
8	46.5	48.9	49.3	14.0	17.2	12.4	14.5	12.3	9.1	7.8	7.5	77	54	70	2	3	0	N 4	NNE 2	SSW 3	—	⌓ n 1 a p 3; ☈, ●, ↙ n.
9	47.3	46.3	45.9	11.8	12.3	10.7	11.6	9.0	7.4	8.8	8.7	72	83	92	10	10	10	E 4	ESE 3	N 4	9.3	⌓⁰ n, 1, a; ● a, 2, p.
10	47.1	48.5	49.5	11.3	14.9	13.4	13.2	9.0	9.7	10.5	10.7	98	84	94	10	10	9	NNE 4	NNE 1	0	1.2	● n, a, p; ⌓ p, 3.
11	49.2	48.4	46.9	13.9	21.5	15.1	16.8	9.3	10.0	8.5	10.7	85	44	84	1	6	8	0	NNW 1	0	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
12	45.7	45.1	46.2	13.2	17.2	15.4	15.3	11.0	9.9	12.5	10.7	88	86	82	9	6	0	0	WNW 1	0	0.5	⌓ n, 1, a; ● a, p; ☈ p.
13	48.9	50.4	52.2	13.5	19.8	14.6	16.0	12.1	10.9	11.8	11.0	95	69	89	10	3	0	NNW 1	NNW 4	0	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●⁰ p.
14	54.4	53.8	52.5	12.4	23.1	16.8	17.4	8.1	8.7	10.4	12.0	82	49	84	0	1	0	0	NNW 1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
15	52.6	53.0	53.3	16.3	23.3	16.6	18.7	14.1	11.6	10.3	9.4	84	48	67	7	4	0	0	NNE 2	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
16	52.2	50.3	47.4	14.7	24.0	17.5	18.7	8.0	11.1	10.1	13.2	89	46	89	0	8	8	0	SSE 1	0	1.4	⌓ n, 1, a, p, 3.
17	45.8	45.3	43.6	18.2	24.4	18.7	20.4	16.1	14.0	13.4	14.3	90	59	89	7	2	9	—	NNW 3	NW 1	0.0	≡ n ● n p ⌓ n 1 a p 3 ⊔ 3.
18	43.7	44.4	44.1	15.2	19.0	12.8	15.7	12.6	9.6	8.2	8.2	74	50	75	10	6	7	NW 2	WNW 7	0	—	⌓ n, 1, a.
19	43.1	43.2	44.2	12.2	16.7	13.0	14.0	10.2	8.9	10.3	9.0	85	72	81	10	7	10	WSW 2	NW 4	NW 3	3.5	⌓ n, 1, a; ● a, p, 3.
20	43.6	43.2	44.1	11.2	12.1	12.6	12.0	9.6	8.7	9.9	10.0	88	95	93	10	10	10	WSW 4	NNE 3	NW 4	10.9	● n, a, 2.
21	47.2	48.7	50.0	12.8	15.2	11.4	13.1	11.1	10.6	10.0	9.8	97	77	98	10	9	7	NW 1	ENE 3	0	5.4	● n, a, p; ⊤ a; ⌓ p3.
22	52.7	53.5	53.9	12.4	18.1	12.0	14.2	9.9	10.5	10.1	10.3	98	65	99	10	5	0	0	NNW 2	0	0.8	⌓ n, 1, a, p, 3; ≡ p3; ● p.
23	53.9	52.3	51.1	11.6	20.0	14.6	15.4	8.1	9.9	10.4	11.5	98	59	93	8	5	0	0	NNW 2	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1.
24	*49.9*	*49.5*	*49.3*	14.1	18.0	13.3	15.1	11.6	11.4	12.0	8.6	96	78	76	10	10	2	0	0	0	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3.
25	49.7	49.2	47.9	10.3	14.7	8.8	11.3	7.3	8.6	5.0	7.6	93	41	91	7	7	2	0	NNW 6	0	1.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ● n, 2.
26	47.7	46.5	46.8	7.4	15.1	10.2	10.9	6.2	6.2	7.7	6.4	80	60	68	8	8	2	0	WNW 7	WSW 7	0.4	⌓ n, 1, a, p, 3; ● n, 2.
27	46.7	48.1	47.5	8.9	11.5	9.2	9.9	8.0	7.2	8.0	7.3	86	80	84	10	10	2	WNW 2	WNW 2	0	0.0	⌓⁰ n, 1, a, p, 3; ●⁰ n2.
28	47.1	48.5	48.9	7.4	14.2	9.8	10.5	4.3	6.5	6.3	7.7	85	52	86	7	10	9	0	NNW 4	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
29	48.9	47.2	48.2	7.4	13.2	11.4	10.7	3.8	7.0	10.2	9.8	91	91	98	9	10	10	0	0	0	3.2	⌓² n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
30	47.9	47.8	48.3	11.9	20.3	11.6	14.6	9.7	10.0	11.5	9.7	97	65	96	6	7	0	0	NW 4	0	—	⌓ n, 1, a, 2, p, 3.
31	48.5	46.8	45.7	10.7	22.7	15.0	16.1	7.2	9.6	10.2	11.7	00	50	92	0	9	10	0	WSW 2	0	3.0	⌓ n, 1, a; ●⁰ p.
Срд. Moy.	748.9	748.7	748.5	13.4	19.7	14.5	15.9	10.4	10.2	10.6	10.5	88	62	84	6.5	6.1	4.6	0.8	2.5	0.7	43.2	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.0	746.0	744.2	13.4	21.4	14.8	16.5	11.8	10.9	11.3	12.0	96	60	96	10	10	4	0	WNW 2	0	3.4	⌓n1a2p3; ●²⇱p<3.
2	45.5	45.6	43.1	13.3	22.0	14.7	16.7	12.1	9.9	12.1	11.9	88	62	96	9	8	0	0	NNW 4	0	2.1	<n; ⌓⁰n1a2p3; ●np.
3	43.6	44.3	47.6	14.2	18.6	13.2	15.3	12.7	11.6	10.4	10.8	97	65	96	8	8	10	WNW 1	WNW 5	WSW 4	2.2	<n; ⌓n,1,a,2,p; ●p.
4	*50.4*	*51.7*	52.7	12.4	17.4	11.3	13.7	11.1	9.3	9.3	9.0	88	63	91	9	7	2	NNW 3	NW 6	0	—	⌓ n, 1, a, 2, p, 3.
5	53.1	52.4	52.0	13.2	18.4	14.0	15.2	10.9	10.5	12.1	11.6	93	77	98	9	10	0	NW 1	NNW 2	0	—	⌓² n, 1, a, 2, p, 3.
6	50.2	48.9	47.2	12.5	23.3	15.4	17.1	10.2	10.4	12.1	12.0	97	57	92	0	2	0	ENE 1	SSE 3	0	—	⌓⁰ n, 1, a, 3.
7	45.3	44.2	46.9	14.8	26.0	15.6	18.8	12.8	11.8	14.0	11.2	94	57	85	10	10	1	SSE 1	NNW 2	NNW 1	0.1	⌓n,1,a,3; (|), ⊤, ●p.
8	48.4	48.3	46.9	10.7	19.8	13.4	14.6	7.8	8.3	9.9	10.3	87	57	90	0	9	10	0	WNW 1	0	0.4	⌓ n, 1, a, 3.
9	45.5	45.8	45.1	12.5	20.8	14.8	16.0	12.3	10.8	10.3	11.4	00	56	91	10	8	9	NNE 2	NNW 1	0	3.4	⌓² n, 1, a, 3; ●⁰ n.
10	42.6	42.6	42.0	14.0	12.9	9.7	12.2	9.7	11.4	10.6	8.9	96	96	99	10	10	0	SSE 1	NNW 4	0	13.8	⌓² n,1,a,3; ●n,a,2,p.
11	41.7	39.4	37.3	9.6	12.1	12.6	11.4	8.1	8.8	10.3	10.3	99	98	96	10	10	10	NNE 1	N 3	N 5	16.2	⌓², ≡n,1,a; ●²a,2,p.
12	39.2	39.9	37.4	10.2	13.7	17.4	13.8	9.9	8.6	10.2	13.9	93	98	94	10	10	10	SSE 1	NNE 3	NNE 5	4.7	⌓⁰n,1,a,2,p; ●⁰2,p,3
13	41.1	43.6	45.0	9.9	15.9	10.4	12.1	8.2	7.6	8.3	8.2	83	61	88	1	6	2	SSE 3	SSE 3	SSW 1	—	● n; ⌓ n, 1, a, 2, 3.
14	45.0	44.7	44.8	9.3	16.9	12.3	12.8	6.3	7.8	8.6	9.5	89	61	90	3	8	9	ENE 1	NE 3	0	—	⌓ n, 1, a, 3.
15	45.1	44.9	44.5	9.7	17.8	12.8	13.4	9.0	8.9	9.3	10.1	99	61	93	10	4	8	NNW 1	NNW 3	NNW 2	—	≡n,1,a; ⌓n1a3; ⋓3.
16	44.0	43.8	43.5	10.9	17.1	11.3	13.1	10.6	9.5	9.7	9.2	98	67	93	10	7	3	NNW 1	WNW 1	0	—	⌓ n, 1, a, 2, p, 3.
17	42.9	42.9	43.3	11.4	18.6	14.3	14.8	10.2	9.3	11.2	11.6	93	70	96	10	10	10	ESE 3	SSE 3	NNW 1	3.0	⌓² n, 1, a; ● p, 3.
18	44.0	43.2	42.4	11.0	17.7	13.3	14.0	10.3	9.7	10.1	10.1	99	67	89	4	7	3	ENE 1	SSE 4	SSE 2	—	● n; ⌓² n, 1, a.
19	42.7	43.0	44.0	11.8	17.4	10.9	13.4	10.2	9.1	9.2	8.7	88	62	91	9	4	10	SSE 1	WNW 4	NNW 1	0.5	⌓n1a3; ●p3; ↙p; ⋓3.
20	43.9	42.8	41.4	10.7	17.2	16.1	14.7	6.9	8.6	9.0	10.3	91	62	76	10	9	10	SSE 2	ESE 2	SSE 6	1.9	●⁰ n; ⌓ n, 1, a, 3.
21	44.4	46.5	48.1	10.7	12.6	9.9	11.1	9.9	8.5	8.1	7.8	90	75	86	10	10	10	W 1	WNW 2	SSW 1	0.4	⌓² n, 1, a; ● n, 3.
22	49.9	50.1	48.4	8.2	15.3	11.0	11.5	6.9	6.7	7.2	8.2	82	56	83	0	4	3	SW 1	WNW 2	SSE 1	—	●n; ⌓²n,1,a,2,p,3.
23	49.4	50.5	49.9	11.2	14.0	11.0	12.1	10.6	7.8	9.8	9.5	79	82	97	10	10	10	SSE 3	NNW 1	0	13.3	●⁰ 1, a; ⌓ 2.
24	43.9	44.3	45.6	11.4	10.2	7.8	9.8	7.3	9.8	8.8	7.7	98	95	98	10	10	2	ENE 1	NNW 2	0	14.4	● n, 1, a.
25	47.5	47.4	46.9	7.6	14.1	7.9	9.9	5.5	6.7	7.4	6.9	86	62	88	4	6	1	NW 1	WSW 3	NNW 1	0.3	⌓ n, 1, a, 2, p, 3.
26	46.5	46.9	46.8	9.4	15.4	11.2	12.0	7.9	8.2	8.6	8.3	93	66	84	9	9	0	ESE 1	SSE 3	NNE 1	—	⌓n,1,a,2,3; ●⁰, ↙n.
27	47.0	47.9	50.7	10.9	18.6	14.5	14.7	9.2	8.3	10.1	10.1	86	63	83	10	2	0	SE 2	SSE 5	SSE 4	—	⌓² n, 1, a, 3; (|) 1, a.
28	51.2	50.8	49.0	10.7	21.0	13.9	15.2	8.2	8.1	10.8	10.5	85	58	90	0	9	0	ESE 1	ESE 3	ESE 5	—	⌓² n, 1, a, 3.
29	47.0	48.3	50.7	12.9	22.8	14.4	16.7	11.4	9.8	13.4	11.9	89	65	98	1	1	10	ESE 3	SSE 1	SSE 1	37.0	⌓² n, 1, a; ● p, 3.
30	49.0	47.7	46.9	14.4	18.4	17.0	16.6	13.3	12.1	13.6	13.0	99	86	90	10	10	1	0	NE 1	ESE 3	3.2	● n, 1, a; ⌓⁰ 3.
Срд. Moy.	745.9	745.9	745.8	11.4	17.6	12.9	14.0	9.7	9.3	10.2	10.2	92	69	91	7.2	7.6	4.9	1.3	2.7	1.5	120.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	750.7	749.4	750.7	14.0	22.0	14.8	16.9	13.4	11.4	14.2	12.1	96	72	97	10	9	0	SE 1	WSW 2	WSW 1	0.1	⌓² n, 1, a, 2, p, 3.
2	50.2	48.8	48.9	14.4	23.9	17.3	18.5	12.9	11.4	12.4	11.6	94	57	79	0	0	0	SSE 3	ESE 5	ESE 2	—	⌓² n, 1, a, 3.
3	48.4	50.6	52.4	15.4	16.8	11.5	14.6	11.1	11.9	10.8	9.6	91	76	96	10	10	4	ESE 2	NNW 3	ESE 1	1.0	⌓² n, 1, a, 3; ●⁰ p.
4	53.0	52.0	52.0	8.0	17.0	11.1	12.0	7.3	7.9	9.8	9.1	99	68	93	10	0	0	SSE 1	ESE 2	NNE 1	0.0	⌓²n,1,a,3; ≡⁰n,1,a.
5	51.7	50.7	49.2	8.4	16.9	10.8	12.0	8.3	8.2	10.4	9.3	00	73	97	10	9	0	SE 2	ESE 1	ESE 1	4.6	⌓²n1a2p3 ≡n1a ●n.
6	47.4	49.5	52.9	10.7	11.6	6.6	9.6	6.4	9.5	9.2	7.2	99	91	99	10	10	0	NNW 1	NNW 2	0	1.6	●⁰ 1, a; ⌓² 3.
7	52.3	49.8	45.7	3.9	9.9	7.5	7.1	3.2	5.9	7.2	6.5	97	79	85	10	10	10	NNW 1	ESE 3	0	0.8	●⁰n; ⌓²n,1,a,2,p,3,
8	43.5	45.6	50.0	4.3	7.5	5.6	5.8	3.2	6.0	6.2	6.2	97	80	91	10	10	10	NNW 3	WNW 5	SSW 11	2.2	●⁰ a, p.
9	56.3	57.6	58.3	2.7	7.6	3.4	4.6	2.5	5.2	5.8	5.0	93	74	85	10	10	0	NNW 4	WNW 2	SSW 1	—	● n; ⌓⁰ 3.
10	57.1	54.9	53.5	−0.4	10.1	3.1	4.3	−1.3	4.3	5.5	5.4	96	60	95	0	0	0	SSE 1	WNW 1	WNW 1	0.1	⊔ n, 1, a; ⌓² 2, p, 3.
11	54.3	54.7	54.1	3.1	10.4	6.6	6.7	2.0	5.2	7.4	6.6	91	78	91	10	10	7	N 1	WNW 3	0	—	⌓⁰n1a2p3; ⊔⁰n1a.
12	51.7	49.5	46.8	3.7	13.8	8.4	8.6	2.7	5.6	7.7	6.8	93	66	82	0	0	0	E 1	SSE 2	SSW 3	—	⊔⁰n,1,a; ⌓²n,1,2,p,3.
13	44.0	42.6	42.5	5.9	15.3	12.0	11.1	5.6	6.2	8.0	7.8	90	61	75	10	9	10	ESE 3	SSE 1	SSE 1	3.4	⌓⁰ n, 1, a, 2, p.
14	45.1	46.3	49.1	7.5	6.6	4.3	6.1	3.8	7.5	6.2	5.5	98	85	89	10	10	10	NNW 1	NNW 3	W 3	0.8	● n, p.
15	49.9	51.3	54.6	4.3	5.9	2.4	4.2	2.4	5.8	6.5	5.0	93	94	91	10	10	3	WSW 2	WNW 5	WSW 1	0.0	●⁰ 2, p; ⊔ p, 3.
16	54.1	53.9	53.0	3.2	7.4	3.2	4.6	0.6	5.5	5.5	5.2	95	72	90	10	6	4	NNW 1	NW 1	WNW 1	0.4	⌓² n, 3; ● 1, p.
17	51.1	52.1	53.3	3.1	6.6	3.4	4.4	2.4	5.2	5.7	5.6	91	78	97	10	10	10	WNW 2	NNW 3	N 1	6.8	⌓² n, 1, a, 3; ●⁰ p.
18	54.3	57.1	59.2	2.5	5.3	0.6	2.8	0.5	5.4	5.7	4.6	98	86	96	10	10	1	NE 3	N 1	0	0.8	● n, a, p; ⊔⁰ p, 3.
19	58.6	58.0	57.7	0.2	5.9	6.0	4.0	−1.8	4.6	6.4	5.9	98	93	85	10	10	4	0	WNW 1	W 3	1.3	⊔²n,1,a; ●a,2,p; ⌓⁰3
20	56.7	57.3	58.3	5.4	7.0	6.9	6.4	3.7	5.9	6.6	7.1	87	88	96	10	10	10	NW 1	NNW 2	NNW 1	0.1	⌓² n, 1, a; ●⁰ p, 3.
21	56.5	55.3	56.7	3.3	14.8	6.9	8.3	3.3	5.4	6.4	6.1	93	51	83	3	9	9	NW 1	W 3	N 1	—	⌓² n, 1, a, 3.
22	60.8	61.7	61.4	3.0	5.0	1.2	3.1	1.0	5.7	5.6	4.9	00	86	98	10	9	9	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	≡⌓²n,1,a; ⊔p,3; ⋓3.
23	57.8	54.9	52.4	−1.0	7.5	5.2	3.9	−1.8	4.2	6.1	6.3	98	79	95	10	9	10	SSE 1	SSE 1	0	—	⊔² n, 1, a; ⌓² p, 3.
24	49.5	46.3	41.6	4.3	10.7	9.0	8.0	3.1	6.1	7.6	7.4	98	79	87	10	10	10	SSE 1	SSE 3	NNW 9	1.6	⌓² n, 1, a; ● p.
25	41.3	42.4	45.1	4.4	3.9	3.9	4.1	2.8	4.6	5.2	3.7	74	85	61	10	10	10	NNW 7	WNW 12	WSW 17	1.2	●⁰n2p; ↙ap3; △⁰2p.
26	49.5	51.1	53.1	1.9	4.2	−0.4	1.9	−0.6	3.7	4.1	3.8	70	66	84	10	10	1	WNW 6	WNW 5	0	—	⊔⁰ 3.
27	53.5	52.5	50.7	−2.9	7.8	4.9	3.3	−3.6	3.6	4.1	4.8	98	53	73	10	9	3	W 1	SSE 1	SSE 3	—	⊔² n, 1, a; ⌓⁰ p, 3.
28	49.5	47.5	47.8	5.1	11.9	10.5	9.2	2.5	5.1	6.9	7.4	78	67	79	10	10	10	SSE 1	N 1	WSW 3	0.8	●⁰ a, 2.
29	48.9	49.4	51.3	9.4	12.7	10.1	10.7	8.9	8.1	10.0	9.1	92	93	99	10	10	0	ESE 1	W 3	WSW 1	1.4	●⁰ n, a.
30	50.0	48.4	46.6	9.7	16.5	12.4	12.9	8.1	8.7	9.7	8.9	98	69	85	10	0	0	SSE 3	W 3	WSW 3	—	⌓² n, 1, a, 3.
31	45.8	44.3	48.7	11.5	14.6	8.3	11.5	8.2	8.8	8.6	7.7	80	70	94	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SSE 2	4.2	● p, 3.
Срд. Moy.	751.4	751.1	751.5	5.5	10.9	7.0	7.8	3.9	6.5	7.5	6.8	93	75	89	8.8	8.0	5.0	1.9	2.7	2.4	33.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.2	755.9	758.3	5.6	9.0	3.1	5.9	2.7	5.8	5.6	5.4	85	66	95	10	4	10	WNW 3	WNW 5	WNW 1	—	⊔⁰ p, 3.
2	56.6	54.7	54.3	1.8	9.7	7.3	6.3	— 0.3	4.8	5.3	6.0	91	59	79	4	0	0	SSE 3	SSE 3	SSE 1	0.1	⊔² n, 1, a; ⌓⁰ p, 3.
3	54.4	53.7	52.3	4.8	13.2	7.6	8.5	4.4	5.2	7.2	6.7	81	64	86	3	5	0	SSW 1	S 5	SSE 1	—	⌓⁰ n, 1, a, p, 3.
4	51.6	51.7	52.0	5.8	13.4	12.8	10.7	5.2	6.5	8.8	8.9	94	77	82	10	10	10	SSE 4	SSE 1	SSE 1	1.6	⌓n,1,a,p,3; ●⁰a,p.
5	53.8	54.3	55.2	9.6	14.8	10.1	11.5	9.4	8.4	9.7	8.9	95	77	96	10	10	0	SSE 1	SSE 1	SSE 1	—	⌓⁰ p, 3.
6	55.1	54.5	54.0	6.0	16.9	8.9	10.6	5.3	6.9	9.3	8.2	99	65	96	0	0	0	E 2	E 3	SSE 1	—	⌓² n, 1, a.
7	53.7	53.9	53.8	5.1	12.3	6.2	7.9	4.7	6.1	7.8	6.9	92	73	97	10	0	0	SSE 1	SSE 1	0	0.1	⌓² n, 1, a, p, 3.
8	52.7	51.3	48.8	2.1	4.8	4.4	3.8	1.8	5.2	6.2	6.2	98	97	00	10	10	0	SE 3	SE 1	0	—	⌓²n1ap3; ≡ n1a2p.
9	45.4	44.6	46.3	6.1	7.3	6.7	6.7	3.0	6.3	7.4	7.3	90	98	00	10	10	9	SE 1	SSE 1	NNW 1	12.1	⌓² n, 1, a; ● a, 2, p.
10	46.9	49.1	48.2	6.3	7.5	3.0	5.6	3.0	6.6	6.3	5.6	93	82	98	10	10	10	WNW 2	NW 1	WNW 1	—	⌓⁰ 3.
11	44.6	44.4	50.0	5.4	7.9	6.5	6.6	2.7	5.8	7.6	5.7	87	96	80	10	10	1	S 3	WSW 1	WNW 5	4.4	● a, 2; ⌓⁰ 3
12	48.0	48.3	49.0	2.3	5.2	3.0	3.5	2.0	4.9	5.6	5.1	89	84	90	10	10	0	SE 1	WSW 3	ENE 1	2.4	⊔⁰ n, 1, a, p, 3; ● a.
13	49.3	50.8	53.3	2.8	5.6	4.0	4.1	1.5	5.3	6.4	5.6	94	94	92	10	10	10	WSW 3	NW 3	NNW 1	3.9	● 1, a, 2.
14	55.1	55.4	56.8	2.4	5.1	3.0	3.5	2.2	5.0	5.0	5.2	91	77	91	10	10	10	NNW 3	NNW 5	N 1	0.0	△⁰, ● p.
15	54.4	50.2	46.2	0.2	6.0	4.5	3.6	— 1.2	4.6	6.8	5.2	98	97	82	10	10	10	0	WNW 3	NNW 9	7.2	⊔² n, 1, a; ● a, p.
16	46.9	51.7	56.8	1.9	1.8	0.9	1.5	0.8	4.9	4.6	4.3	91	88	87	10	10	10	NNW 5	NNE 3	ENE 1	1.5	● n; ✱⁰ 1, a.
17	58.9	59.4	58.2	1.2	3.0	1.3	1.8	0.4	4.9	4.7	4.6	98	83	91	10	10	10	N 1	N 1	W 1	0.2	✱ n; ●⁰ p.
18	56.1	57.5	60.5	2.7	5.1	3.4	3.7	1.3	5.4	6.1	5.1	96	92	87	10	10	10	W 1	N 1	N 1	0.5	≡ n, 1; ●⁰ 1.
19	60.7	59.5	56.2	2.4	4.1	3.6	3.4	2.3	5.0	5.0	4.4	91	82	75	10	10	10	NW 1	WSW 3	WNW 2	—	
20	50.8	48.2	45.2	1.5	3.7	2.1	2.4	1.4	4.5	4.4	4.5	87	73	84	10	10	10	SW 3	WSW 4	WSW 3	1.0	✱ 3.
21	52.2	55.2	55.8	— 1.1	2.2	— 1.8	— 0.2	— 2.3	3.7	3.8	3.4	86	70	83	0	0	3	NW 1	NNW 5	WSW 1	—	✱ n; ⊔² n, 1, a, p, 3.
22	47.8	43.7	48.8	— 1.8	0.7	0.8	— 0.1	— 4.5	2.8	4.2	3.7	71	96	77	10	10	0	SSW 7	W 5	NNW 3	2.5	⊔²n,1,a,p,3; ✱a,2,p.
23	51.3	51.9	49.9	0.6	2.0	2.6	1.7	0.0	4.2	4.4	4.9	88	84	89	10	10	10	WNW 1	W 1	WNW 1	4.9	✱ 1, a; ●⁰ p, 3.
24	45.0	44.6	42.9	5.1	6.4	7.4	6.3	2.3	6.2	6.7	6.8	94	93	89	10	10	10	W 5	W 7	W 17	5.3	●n,a,2,p; ↙, ✱⁰p,3.
25	42.4	48.5	54.4	6.5	5.0	0.6	4.0	0.6	6.2	3.4	3.8	86	52	78	10	0	0	NW 17	NNW 7	0	1.4	↙n1a✱np ●1a⊔⁰p3
26	60.5	61.6	59.7	— 2.0	2.5	— 2.3	— 0.6	— 2.5	3.6	4.1	3.8	91	74	98	0	0	0	NW 1	W 1	WSW 1	—	⊔² p, 3.
27	53.0	48.6	45.1	0.2	3.9	6.6	3.6	— 2.8	4.2	5.1	6.5	91	84	90	10	10	10	SSE 1	WNW 3	WNW 17	0.8	⊔²n1a⋓1 ●⁰p↙p.3.
28	47.5	47.7	47.1	6.3	9.6	9.3	8.4	5.6	6.2	7.9	6.9	87	88	79	9	10	10	WNW 5	NW 5	WSW 7	3.5	↙ n, p; ●⁰ a.
29	46.4	49.3	52.5	8.8	9.5	8.8	9.0	7.4	7.9	7.7	7.3	93	87	87	10	10	10	WNW 5	NW 2	WSW 1	1.1	●⁰ 1, a, 2, p.
30	51.3	52.1	53.3	8.7	8.7	6.9	8.1	6.7	7.8	6.6	6.3	93	78	84	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WNW 5	0.1	●⁰ p.
Срд. Moy.	751.5	751.7	752.2	3.6	6.9	4.7	5.1	2.1	5.5	6.1	5.8	91	81	88	8.5	7.6	6.1	2.9	3.0	2.9	54.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	752.1	749.0	5.6	5.6	4.1	5.1	3.9	5.6	5.8	5.0	83	85	82	10	10	10	WNW 5	SW 3	WNW 1	—	
2	43.9	42.1	40.8	0.1	3.0	3.8	2.3	— 0.6	4.2	4.7	5.1	91	83	85	10	10	10	SSE 3	WSW 3	WSW 5	3.6	⊔⁰ n, 1, a.
3	39.2	43.7	51.2	3.1	2.7	— 0.3	1.8	— 0.4	4.5	4.1	3.6	78	75	80	10	9	10	N 2	NNW 3	WNW 3	—	● n.
4	53.7	52.4	46.6	— 1.2	0.8	— 0.9	— 0.4	— 1.4	3.3	3.7	3.5	78	75	80	4	6	10	NW 1	NW 3	WNW 3	2.7	⊔⁰ n, 1, a.
5	32.8	34.4	31.4	0.8	2.1	— 0.9	0.7	— 2.6	4.6	3.2	3.1	94	61	72	10	10	0	WSW 7	WNW 5	WSW 5	7.1	✱n1ap3; ●⁰a; ↙p.
6	34.2	37.9	40.1	— 0.4	1.1	— 1.0	— 0.1	— 1.3	3.3	4.0	3.6	74	81	83	10	10	10	NNW 9	WNW 5	WNW 17	1.8	↙ n, p, 3; ✱⁰ p, 3.
7	41.8	44.0	46.2	— 6.5	— 6.4	— 7.6	— 6.8	— 8.3	2.3	2.1	2.2	84	77	90	0	0	0	N 1	N 5	N 1	—	✱, ↙ n.
8	48.3	49.2	51.5	— 6.2	— 4.5	— 5.7	— 5.5	— 8.3	2.2	2.6	2.3	75	79	77	10	10	10	N 3	N 3	NNE 1	0.0	✱⁰ 1, a, 2, p, 3.
9	51.9	53.0	54.5	— 6.8	— 6.2	— 8.1	— 7.0	— 8.2	2.4	2.2	2.1	89	77	85	10	10	10	NNE 2	ENE 3	ENE 3	0.0	✱ 1, a, 2.
10	55.1	55.1	55.4	—10.6	—11.2	—12.2	—11.3	—12.4	1.7	1.5	1.5	85	79	87	10	10	10	ENE 5	ENE 3	ESE 5	0.0	✱⁰ 1, a.
11	52.4	51.5	52.4	—11.1	— 8.7	— 9.8	— 9.9	—12.6	1.6	1.9	1.8	85	82	89	10	10	10	E 12	ESE 9	WSW 5	4.0	✱ p, 3; ↙ p.
12	53.7	54.2	53.2	— 9.4	— 7.9	—13.3	—10.2	—14.3	1.9	2.0	1.4	86	82	90	10	10	8	E 3	E 5	E 1	0.0	✱ n, 1, a.
13	49.0	45.5	42.7	—11.5	— 9.1	— 7.2	— 9.3	—13.3	1.5	1.8	2.2	82	84	85	10	10	10	E 5	E 9	ESE 3	1.6	✱ n.
14	39.4	40.3	42.1	— 5.3	— 2.1	— 2.2	— 3.2	— 7.4	2.7	3.4	3.6	91	85	91	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 1	0.0	✱ 1, a, 2, p; ᗜ 3.
15	42.1	42.9	43.7	— 1.3	1.6	1.1	0.5	— 5.3	4.1	4.6	4.5	98	89	90	8	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	ᗜ n.
16	45.5	45.9	45.9	1.0	1.9	2.6	1.8	0.9	4.7	4.9	4.8	94	93	87	10	10	10	ESE 3	ENE 3	ESE 5	1.2	≡⁰ a, 2, p; ●⁰ p 3.
17	48.1	49.8	53.4	1.9	1.7	0.6	1.4	0.6	4.9	4.5	4.6	91	88	96	10	10	10	ESE 5	ESE 7	ESE 12	0.4	● n; △⁰ a; ↙ p.
18	58.2	60.6	62.9	— 3.9	— 4.8	— 4.4	— 4.4	— 5.9	3.3	2.6	2.8	96	82	85	2	10	10	ESE 9	ESE 7	SSE 12	—	↙ n, p.
19	65.5	66.7	68.3	— 5.7	— 3.8	— 9.0	— 6.2	— 9.1	2.4	2.3	1.6	81	67	73	10	0	2	ESE 5	SE 7	SE 3	—	↙ n.
20	69.8	69.7	70.3	—12.2	— 8.0	—10.6	—10.3	—12.4	1.2	1.2	1.2	72	47	64	0	0	0	ESE 5	ESE 9	ESE 7	—	
21	70.6	69.5	68.5	—12.4	— 7.4	—11.4	—10.4	—12.8	1.3	1.4	1.4	78	51	74	0	0	0	E 3	E 5	E 1	—	
22	66.8	66.1	65.5	—13.8	— 6.6	— 9.5	—10.0	—14.3	1.4	1.9	2.0	91	67	93	3	0	0	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0.0	⊔² n, 1, a, p, 3.
23	64.0	63.0	61.5	—10.3	— 8.3	—10.8	— 9.8	—13.1	1.8	2.0	1.7	88	83	88	9	10	0	ESE 3	E 5	E 3	0.0	✱⁰n,1,a,p,3; ⊔⁰n1p3.
24	59.0	57.5	55.4	—13.1	— 7.7	— 9.2	—10.0	—13.5	1.4	1.8	1.8	88	72	82	0	0	0	E 1	ESE 3	ESE 3	—	⊔² n, 1, a.
25	50.4	49.0	48.3	— 5.8	— 4.7	— 5.3	— 5.3	— 9.3	2.2	2.9	2.7	75	90	91	10	10	0	SE 3	SSE 3	SSE 3	0.7	✱⁰ a, 2, p.
26	47.2	48.1	51.0	— 5.2	— 2.5	— 2.3	— 3.3	— 8.5	2.3	2.8	3.5	76	75	91	10	10	10	SSE 3	SSE 1	SSE 1	0.3	✱⁰ a, p.
27	51.4	50.7	49.5	— 2.4	— 3.8	— 7.2	— 4.5	— 7.3	3.2	2.6	2.2	84	74	87	10	10	0	SE 1	ESE 3	ESE 1		
28	46.6	44.5	44.4	— 4.5	— 3.2	— 1.7	— 3.1	— 7.7	2.8	3.5	4.0	88	98	98	10	10	10	ESE 3	SE 1	0	4.6	✱ 1, a, 2, p.
29	44.8	42.6	40.6	— 4.8	1.1	1.6	— 0.7	— 5.0	3.1	4.0	4.1	98	78	80	9	10	0	SSE 1	SE 3	SSE 5	—	
30	40.4	43.1	48.3	3.1	4.6	2.0	3.2	1.0	4.5	4.7	4.7	78	74	89	10	0	0	SE 1	ESE 1	SSW 1	—	
31	49.2	49.6	51.4	3.3	5.8	3.1	4.1	0.6	5.1	5.4	4.8	88	79	84	7	10	0	SSE 3	SSE 5	SSE 3	—	
Срд. Moy.	750.6	750.8	751.2	— 4.7	— 2.7	— 4.2	— 3.9	— 6.7	3.0	3.1	3.0	85	78	85	7.8	7.6	5.8	3.7	4.2	3.8	28.0	

1899.

Василевичи. — Vasilevitchi.

Широта — Latitude: 52° 16′. Долгота — Longitude: 29° 48′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.2	747.8	746.3	-2.8	-0.1	-1.7	-1.5	-3.2	3.7	4.5	4.0	00	98	00	10	10	10	SE 1	SSE 1	SSE 2	1.7	●^{0} a, 2, p; ∽ 3.
2	41.7	39.4	35.1	-0.6	0.9	0.3	0.2	-1.8	4.4	4.6	4.6	00	94	99	10	9	10	SSE 1	SSE 1	S 10	3.1	● p.
3	34.8	34.6	36.1	0.4	1.5	4.1	2.0	0.2	4.7	5.1	5.9	00	00	97	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 2	—	
4	39.1	40.8	43.1	3.6	3.4	2.3	3.1	2.0	5.9	5.1	5.1	00	87	94	10	8	10	SE 2	SE 4	SE 4	7.6	● n, 1, a, p.
5	48.3	51.8	53.3	-0.5	-4.0	-5.1	-3.2	-5.4	4.4	3.1	2.9	00	91	95	10	1	10	W 5	WNW 5	WNW 5	0.7	✱ n, 1, p.
6	50.2	48.5	44.7	-5.4	-3.3	-2.2	-3.6	-7.3	2.7	3.4	3.6	89	96	93	10	10	10	WNW 5	WNW 4	WNW 6	0.2	●^{0} 3.
7	46.0	49.8	53.5	-0.8	-4.3	-7.5	-4.2	-7.6	4.2	2.6	2.0	95	79	78	10	10	10	WNW 5	NW 6	NW 7	0.6	✱^{0} 2, p, 3.
8	53.9	53.7	52.6	-8.2	-5.8	-8.0	-7.3	-8.8	1.8	2.0	2.1	77	70	86	10	1	10	N 1	0	ESE 2	0.0	✱^{0} 2, p.
9	50.1	50.1	50.1	-5.7	-3.8	-3.9	-4.5	-8.1	2.5	2.9	3.3	85	85	96	10	10	10	SSE 2	SSE 1	0	0.3	✱^{0} 1, a; ●^{0} 2.
10	52.2	53.7	54.2	-4.5	-2.9	-3.1	-3.5	-4.7	3.2	3.0	3.3	00	83	92	10	10	10	0	0	SE 3	—	
11	51.1	49.9	49.8	0.3	0.9	0.3	0.5	-3.3	4.5	4.7	4.5	97	96	96	10	10	10	SSE 6	S 4	SSW 4	—	
12	49.4	49.0	47.6	-0.9	0.0	0.1	-0.3	-1.1	4.3	4.6	4.6	00	00	00	10	10	10	S 3	SSW 5	S 2	—	≡ 1.
13	40.6	36.8	35.0	0.4	2.2	2.3	1.6	-0.2	4.5	4.8	5.0	00	89	93	10	10	10	S 2	S 6	S 3	0.2	
14	31.0	31.4	33.5	1.9	1.6	0.5	1.3	0.1	4.9	4.4	4.1	91	85	86	10	10	10	SSW 8	SW 7	SW 4	0.0	●^{0} n, 1; ✱^{0} a, 2.
15	36.5	38.3	42.5	-0.4	0.4	-0.9	-0.3	-1.3	4.3	4.3	4.0	95	91	91	10	10	10	0	NW 2	NW 1	1.1	✱^{0} 1, a, 2, p.
16	43.4	41.9	36.9	-1.2	0.6	-0.2	-0.3	-1.8	3.9	4.3	4.2	92	91	93	10	10	10	S 1	SSW 4	SSW 4	6.3	✱^{0} 2, p, 3; ✢→ 3.
17	32.7	33.2	34.2	3.6	3.9	2.5	3.3	-0.6	5.7	5.8	5.3	97	95	96	10	10	4	SSW 6	SSW 4	SW 6	0.6	
18	37.9	38.4	38.8	0.1	2.0	-2.0	0.0	-2.1	3.8	3.1	3.3	83	59	85	2	3	10	WSW 4	WSW 10	WNW 10	1.4	✱ 3.
19	41.9	45.9	49.6	-1.9	-1.2	-2.7	-1.9	-7.0	3.8	2.8	3.3	96	66	88	10	8	10	WNW 10	NW 4	NW 2	0.5	✱ n, 1, a.
20	46.7	44.9	43.4	-3.2	0.8	3.6	0.4	-3.3	3.4	4.7	5.3	95	96	90	10	10	10	SSE 4	SW 3	W 6	2.2	✱ n, 1, a; ●^{0} 2.
21	47.1	47.9	48.6	2.4	5.1	3.8	3.8	1.7	5.2	5.6	5.6	94	86	93	10	7	10	W 3	W 4	WSW 4	—	●^{0} n.
22	47.1	47.2	46.8	2.9	5.9	4.4	4.4	1.4	5.6	6.4	5.3	00	93	85	10	7	0	SW 6	SW 4	SW 6	—	≡ 1.
23	48.1	48.4	48.7	1.2	7.6	3.2	4.0	0.7	4.8	5.6	4.9	96	72	85	1	1	0	SW 3	SW 3	SW 2	—	
24	48.8	50.2	51.8	-0.5	3.2	1.3	1.3	-0.7	4.4	5.3	5.0	00	92	00	4	10	2	0	SW 2	0	—	⊔ 1.
25	56.7	60.8	64.4	-1.1	-0.4	-6.0	-2.5	-6.2	2.8	1.7	2.3	67	40	80	10	10	1	NE 2	0	0	—	
26	65.4	64.5	61.7	-9.0	-1.6	-2.8	-4.5	-9.6	2.1	2.2	2.8	95	55	77	0	1	10	0	WSW 6	NW 6	—	
27	59.3	57.1	54.2	-2.2	-1.8	-1.9	-2.0	-3.2	3.4	3.2	3.2	86	79	80	10	10	6	WNW 4	NW 6	0	—	
28	47.2	43.1	40.4	-2.6	1.4	0.6	-0.2	-3.8	2.0	1.8	3.8	53	34	77	7	10	10	W 8	W 15	W 15	—	⇙ 2, 3.
29	39.4	35.9	35.7	0.5	0.2	-2.2	-0.5	-2.6	4.1	3.9	3.7	85	83	96	10	10	5	W 6	SW 15	N 3	2.2	✱ a, 2; ⇙ 2.
30	39.4	42.3	45.1	-6.7	-3.6	-7.1	-5.8	-10.4	2.7	2.7	2.1	97	78	80	1	10	10	N 1	NW 10	NNE 3	0.0	✱^{0} n, 3.
31	45.4	45.6	44.5	-9.0	-6.6	-5.2	-6.9	-9.4	2.0	2.2	2.7	87	78	87	10	10	10	NNW 1	WSW 4	SW 4	—	✱^{0} 1.
Срд. Moy.	745.8	745.9	745.9	-1.6	0.1	-1.1	-0.9	-3.5	3.9	3.9	3.9	92	82	90	8.5	8.3	8.3	3.4	4.6	4.1	28.7	

Высота — Altitude: 137.4 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.47 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.4	741.6	737.6	-7.7	-1.5	-1.8	-3.7	-7.8	2.2	3.1	4.0	87	75	00	8	10	10	SSE 2	ESE 4	ESE 4	0.6	✱ p.
2	30.9	27.9	33.1	0.2	1.7	-2.1	-0.1	-2.2	4.7	5.0	2.6	00	96	65	10	10	10	SE 4	SW 8	W 12	0.9	●^{0} a; ⇙ p.
3	36.0	36.2	36.1	-3.4	0.0	-2.9	-2.1	-4.2	2.7	3.2	3.6	78	71	98	10	10	10	SSW 1	SSW 1	WNW 1	6.6	✱ p, 3.
4	38.2	40.1	45.6	-5.4	-3.8	-8.5	-5.9	-8.5	2.4	2.2	1.6	78	63	68	5	10	0	WNW 10	W 6	NW 2	—	
5	48.1	46.1	43.0	-16.8	-4.3	-8.2	-9.8	-17.0	1.1	2.0	1.9	95	61	80	3	1	0	0	SW 6	SSW 4	—	
6	38.3	39.8	50.7	-6.4	-2.9	-13.4	-7.6	-13.7	2.1	3.3	1.0	73	89	63	10	10	0	SSW 10	NNW 6	NNW 8	0.8	✱ a, 2; ✢→^{2} p.
7	53.9	54.5	52.1	-16.7	-5.5	-9.7	-10.6	-18.9	1.1	1.3	1.2	88	44	56	2	1	0	SW 3	W 10	S 3	0.1	
8	46.6	46.5	49.9	-8.8	-4.1	-5.0	-6.0	-11.8	1.9	2.7	2.7	82	79	87	1	10	10	S 3	SSW 2	N 1	0.4	✱^{0} n, a, 2, p.
9	57.0	59.1	56.5	-17.3	-4.9	-10.0	-10.7	-20.3	1.1	1.9	1.5	95	59	72	1	4	10	N 1	0	SE 4	0.0	
10	51.1	50.1	45.2	-9.0	-6.6	-7.2	-7.6	-10.4	2.0	2.2	2.4	88	79	92	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 2	6.9	✱^{0} n, 1, p, 3.
11	48.4	50.5	48.3	-8.0	-4.8	-5.2	-6.0	-8.4	2.4	2.6	3.1	97	80	00	10	10	10	0	SE 3	S 6	—	
12	42.9	42.6	41.7	-1.2	4.5	0.8	1.4	-5.3	4.2	5.4	4.9	00	86	00	10	10	0	SSW 2	WSW 1	SE 1	—	≡^{2} 1, 2; ⊔ 1.
13	38.7	36.6	37.2	-0.7	1.9	1.3	0.8	-1.3	4.4	5.2	4.9	00	98	98	10	10	10	0	SSW 1	WNW 4	11.8	≡ 1, 2; ✱, ● p, 3.
14	42.6	47.3	50.7	1.2	2.5	1.2	1.6	1.0	5.0	5.0	4.5	00	91	91	10	10	10	N 4	WNW 2	WNW 2	—	
15	52.0	51.8	49.4	1.1	4.9	1.0	2.3	0.8	4.9	5.9	4.9	98	92	00	10	10	10	0	SSE 2	0	—	≡ 3.
16	45.0	45.7	46.1	0.3	1.0	1.3	0.9	0.2	4.7	4.9	5.0	00	00	00	10	10	10	ESE 1	WNW 2	W 2	—	≡ 1, 2.
17	45.7	46.9	50.6	1.6	1.4	0.5	1.2	0.4	5.2	5.0	4.6	00	98	95	10	10	10	NW 3	N 4	NNE 2	1.1	●^{0} p.
18	52.3	53.3	55.2	-0.2	0.5	-0.1	0.1	-0.3	4.1	3.8	3.8	90	80	83	10	10	10	NNE 3	NNE 2	NNE 3	—	✱^{0} n.
19	58.4	60.0	59.6	-1.4	-0.2	-4.0	-1.9	-4.3	3.3	2.8	2.9	80	63	84	10	7	3	ENE 1	NE 3	ENE 1	—	
20	57.0	56.3	50.5	-4.6	-0.9	-0.5	-2.0	-5.5	3.0	3.3	3.2	93	77	72	9	10	9	ENE 1	S 3	S 6	2.2	
21	43.6	42.1	41.4	-0.1	1.5	-1.0	0.1	-1.3	4.6	4.8	4.2	00	94	97	10	10	9	SW 3	SW 3	0	2.8	✱ n, 1, a, 3.
22	42.1	41.8	43.5	-4.8	-4.4	-5.7	-5.0	-5.8	2.9	2.7	2.7	89	82	91	10	10	10	N 5	N 4	NE 4	3.7	✱ a, 2, p, 3.
23	47.0	49.3	52.6	-11.0	-8.8	-11.6	-10.5	-11.8	1.7	1.6	1.5	85	68	83	10	10	0	ENE 4	NE 6	NE 4	1.3	✱ p, 3.
24	56.2	58.8	60.6	-10.1	-7.4	-10.6	-9.4	-12.4	1.8	1.9	1.4	86	72	71	10	8	2	NE 6	NE 6	NE 4	—	
25	61.3	60.3	59.9	-17.8	-4.8	-9.4	-10.7	-18.4	0.9	1.2	1.2	76	38	56	1	3	0	NE 3	ENE 6	NE 2	—	⊍ 3.
26	57.6	56.6	56.2	-14.0	-1.6	-10.9	-8.8	-14.8	1.2	1.6	1.3	81	39	67	1	2	2	NE 1	E 2	E 1	—	
27	53.5	50.0	46.8	-13.6	-3.8	-2.4	-6.6	-18.6	1.4	2.7	3.8	87	80	00	9	10	10	E 2	W 4	W 3	1.0	✱ a; ∽ 3.
28	46.3	48.1	49.5	-0.1	0.8	-1.1	-0.1	-2.6	4.5	3.7	2.6	98	75	62	10	10	10	NW 3	NNE 4	N 1	0.5	✱^{0} 1, a.
Срд. Moy.	747.6	747.9	748.2	-6.2	-1.8	-4.5	-4.2	-8.0	2.9	3.2	3.0	90	76	83	7.9	8.4	6.6	2.8	3.7	3.1	40.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.9	738.9	737.7	— 3.2	2.1	0.1	— 0.3	— 3.8	3.4	4.5	4.6	95	84	00	10	10	10	SSW 4	SSW 3	WNW 2	3.2	✱ 1, a, 2, p, 3.
2	44.2	43.2	35.2	— 9.7	— 4.8	— 5.7	— 6.7	—10.2	1.5	1.4	1.8	72	45	59	9	2	10	N 4	NW 6	S 4	5.8	↙, ✛ n; ✱⁰ 3.
3	34.0	42.5	45.0	— 8.3	— 5.2	— 8.4	— 7.3	— 9.6	2.0	1.5	1.2	85	52	53	10	3	5	NE 6	N 5	SE 3	—	✱ n.
4	39.6	36.4	35.2	— 2.8	3.3	3.2	1.2	— 9.3	3.6	5.0	4.8	98	87	83	10	10	10	SSW 3	WSW 6	WSW 6	0.9	✱⁰ 1; ● a, 2, 3.
5	32.3	37.1	45.7	1.9	— 3.0	— 9.7	— 3.6	—10.1	3.3	1.5	1.2	63	39	55	8	5	0	WSW 5	WNW 8	NNW 2	0.0	△ a.
6	51.7	52.1	50.5	—15.8	— 4.0	— 5.6	— 8.5	—16.4	1.1	1.3	1.5	85	37	50	1	1	0	NW 1	WSW 4	SW 10	—	
7	51.0	53.6	53.3	— 3.9	— 0.2	— 2.6	— 2.2	— 5.8	2.4	1.8	2.7	71	40	72	1	3	0	WNW 2	W 6	S 2	—	
8	51.2	49.2	47.9	— 4.7	4.5	0.1	0.0	— 5.1	2.7	2.6	3.3	85	41	70	4	7	0	S 4	S 12	S 4	—	
9	46.5	46.5	47.8	— 2.8	4.2	0.6	0.7	— 2.8	3.2	2.7	3.0	85	43	63	8	7	10	SSE 4	SSE 6	SE 2	—	
10	51.7	54.5	57.0	— 0.3	2.8	— 1.7	0.3	— 1.8	4.3	4.1	3.7	95	72	93	10	5	0	SSW 2	ESE 4	ESE 2	—	
11	57.5	55.9	55.4	— 2.5	7.4	4.2	3.0	— 3.7	3.8	4.2	4.8	00	55	77	10	3	1	SE 1	SSE 4	SSW 3	—	≡² 1.
12	57.6	57.5	55.1	1.9	7.2	1.5	3.5	0.3	5.1	5.6	4.9	96	74	96	10	10	1	WSW 2	W 3	W 1	—	
13	53.1	53.9	55.6	3.4	7.3	3.5	4.7	1.5	4.7	2.9	2.6	80	38	44	2	1	0	W 4	WNW 8	WNW 8	—	
14	57.1	55.2	52.9	— 0.8	6.4	2.3	2.6	— 1.1	3.4	3.2	4.1	80	44	75	1	3	7	W 2	W 8	W 4	0.9	
15	49.1	49.3	46.8	3.3	6.3	6.5	5.4	0.6	5.5	4.7	5.6	95	66	78	10	9	10	WNW 3	NW 5	W 8	—	● n.
16	45.6	45.8	49.9	4.4	6.2	0.3	3.6	0.2	5.3	3.0	2.3	85	42	48	10	6	1	NW 15	NNW 18	WNW 4	—	↙ n, 1, a, 2, p.
17	47.4	46.8	45.8	0.1	3.5	3.3	2.3	— 1.2	3.0	5.2	5.1	65	88	88	10	10	10	WSW 2	NW 12	WNW 2	0.0	✱⁰ 1; ●⁰ 3.
18	38.6	35.4	32.7	4.9	6.0	1.2	4.0	1.2	4.7	4.8	4.4	71	69	86	10	10	8	WSW 15	SW 12	N 4	—	↙ n, 1.
19	33.3	35.7	40.1	— 1.7	— 1.9	— 4.7	— 2.8	— 5.0	2.7	1.9	1.7	68	47	52	10	7	1	NW 6	WNW 6	W 2	—	
20	43.4	43.9	43.7	— 6.2	— 1.7	— 3.7	— 3.9	— 7.2	2.5	2.2	2.6	88	55	75	7	10	7	0	SE 3	0	1.2	
21	40.1	39.2	38.3	— 3.2	0.3	— 2.0	— 1.6	— 4.8	3.5	3.8	3.6	98	82	93	10	10	10	SE 1	NE 1	0	1.9	✱ n, 1, a.
22	36.1	39.5	43.8	— 2.2	— 2.5	— 5.3	— 3.3	— 5.6	3.9	2.7	2.1	00	70	71	10	10	9	NNE 1	WNW 6	WNW 3	—	✱ n, 1.
23	47.9	49.2	47.2	— 8.1	0.4	— 1.8	— 3.2	— 8.7	1.7	1.7	2.2	70	36	54	0	0	1	SSW 3	SW 8	SW 8	—	
24	44.3	41.7	44.9	— 3.8	0.0	— 2.0	— 1.9	— 5.1	3.0	3.8	3.5	87	84	90	10	10	8	SSE 1	ENE 3	NNE 1	0.4	✱ a.
25	49.1	51.7	51.6	— 4.1	2.7	— 1.2	— 0.9	— 5.8	3.3	2.7	2.6	98	49	63	8	9	10	0	N 3	NE 6	0.6	
26	51.1	50.2	50.2	— 5.6	— 2.1	— 3.0	— 3.6	— 6.1	2.7	2.9	1.5	90	73	39	10	10	0	NE 4	NNE 10	NNE 4	—	✱⁰ n.
27	52.0	52.2	53.8	— 7.4	3.2	— 2.1	— 2.1	— 9.4	2.0	1.6	1.9	78	28	49	0	1	1	0	S 2	SE 2	—	
28	56.3	57.3	59.7	— 5.0	3.7	— 2.3	— 1.2	— 7.1	2.1	1.5	1.8	66	26	48	2	1	0	SE 2	S 4	SE 2	—	
29	62.2	61.2	58.1	— 6.8	4.2	— 2.6	— 1.7	— 8.6	2.2	1.9	1.8	81	30	48	0	1	0	SE 1	SE 2	0	—	
30	51.9	47.0	44.1	— 7.3	7.0	— 2.3	— 0.9	— 8.1	2.0	3.2	3.1	77	43	79	7	4	8	SE 2	ESE 1	SE 3	—	
31	40.6	39.8	40.6	— 1.6	1.6	0.3	0.1	— 3.3	3.7	4.8	4.7	90	93	00	10	10	10	SE 3	SE 4	S 2	3.8	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	747.1	747.2	747.3	— 3.2	2.1	— 1.3	— 0.8	— 5.2	3.2	3.1	3.1	84	56	69	7.0	6.1	4.8	3.3	5.9	3.4	18.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.0	742.8	745.4	— 2.0	2.4	1.5	0.6	— 3.2	4.0	4.8	4.8	00	87	94	9	10	10	0	ENE 2	NNE 6	2.1	●⁰ a, 2, p.
2	46.4	47.3	47.4	0.6	3.4	1.9	2.0	0.2	4.8	4.2	4.7	00	71	90	10	10	10	NNE 2	NE 1	E 1	0.2	✱ n.
3	45.9	47.0	50.8	0.7	4.9	0.5	2.0	— 0.2	4.8	4.2	4.6	00	64	95	10	9	3	SE 1	SSW 1	W 1	—	
4	56.4	58.4	59.4	— 2.4	6.7	0.8	1.7	— 3.7	3.3	1.9	2.6	86	26	53	1	4	0	N 1	NE 2	0	—	⊔ 1.
5	60.2	58.5	56.3	0.1	7.6	3.1	3.6	— 2.5	3.1	3.6	2.8	67	46	50	2	0	0	SE 4	SSE 4	SE 4	—	
6	54.8	53.8	51.8	1.7	12.6	5.8	6.7	— 0.3	3.9	4.1	3.9	74	38	57	5	2	1	SE 4	S 2	SE 4	—	
7	48.3	46.9	45.8	2.2	11.1	5.0	6.1	0.9	3.9	5.9	3.6	74	60	55	10	7	0	SE 2	SW 3	0	—	
8	44.7	43.8	44.7	6.3	17.0	10.3	11.2	0.9	6.0	5.1	5.8	84	35	63	7	5	2	SE 4	S 15	SE 4	—	↙ 2.
9	46.1	47.4	48.1	4.1	13.5	8.5	8.7	3.1	5.2	6.0	6.3	82	52	76	2	0	0	SE 6	SE 10	SE 4	—	
10	48.8	48.9	47.2	5.8	14.2	8.7	9.6	3.7	6.1	5.7	5.8	88	47	69	2	7	0	SE 2	SE 6	0	—	
11	45.5	44.0	42.7	7.2	14.4	9.1	10.2	5.5	6.5	5.7	5.7	86	47	66	8	4	2	SE 4	SE 4	SE 2	—	
12	42.2	41.0	41.4	6.2	16.0	11.7	11.3	5.3	6.7	5.9	8.5	94	44	84	2	8	9	SE 1	SSE 4	SSE 4	—	⌓ 1.
13	42.0	46.8	46.4	5.5	11.0	8.8	8.4	5.0	5.0	4.6	5.5	74	47	66	10	7	10	SSW 15	WSW 4	0	2.4	↙ 1.
14	41.7	42.6	45.4	7.5	9.4	6.2	7.7	4.7	7.6	8.0	6.8	99	91	96	10	10	0	SE 2	SSW 2	0	4.1	● a, 2, p.
15	46.1	43.2	45.6	5.3	14.4	10.0	9.9	0.3	6.7	7.4	8.2	00	60	89	10	10	1	SE 2	SSE 6	SSE 1	7.2	≡ 1; ●, T p.
16	44.2	41.4	37.8	8.3	13.9	15.1	12.4	6.3	8.2	9.8	9.0	00	84	70	10	10	9	E 1	E 4	SW 4	1.4	● 1, a.
17	38.9	43.4	47.8	7.5	11.8	9.2	9.5	6.7	5.1	5.8	5.9	66	57	68	10	9	1	WNW 18	W 18	W 6	0.5	↙n1a2p; ● a; △ T p.
18	50.6	51.7	54.7	6.9	14.3	6.6	9.3	3.8	5.8	5.5	4.2	79	46	58	3	7	0	SSW 3	W 15	0	—	↙ 2.
19	55.1	54.0	54.8	4.3	7.1	5.4	5.6	0.9	5.4	5.8	6.1	87	77	91	10	10	10	ENE 1	NE 6	ENE 4	7.3	
20	51.8	47.9	46.3	6.2	14.3	8.9	9.8	4.8	6.9	8.9	7.8	97	74	92	10	9	0	ENE 4	ENE 4	N 2	0.0	●⁰ a.
21	43.6	41.7	38.9	8.0	16.0	13.0	12.3	6.4	7.7	10.0	11.0	96	74	99	10	9	10	E 3	NE 1	0	3.2	● n, p, 3.
22	41.3	44.3	45.1	6.1	11.7	9.5	9.1	4.8	6.1	5.6	5.8	87	54	65	10	7	9	WSW 15	NW 12	S 2	—	↙ 1.
23	49.9	50.9	51.6	3.3	9.8	5.3	6.1	2.3	3.4	2.4	3.8	58	27	57	2	2	1	NW 10	NNW 6	W 1	—	
24	53.4	53.9	55.5	3.1	7.4	3.8	4.8	0.0	3.9	3.2	3.6	68	41	58	0	5	1	W 3	N 12	N 1	—	⌓ 1.
25	55.5	55.1	53.0	1.7	11.2	6.5	6.5	— 3.0	4.4	3.0	3.1	85	30	43	0	8	1	0	NE 2	0	—	⊔ 1.
26	51.9	51.0	50.1	6.2	12.8	8.3	9.1	1.1	4.2	3.8	4.0	59	34	49	3	7	1	SSW 4	SSE 4	SE 2	—	
27	51.4	51.2	51.2	7.3	15.8	11.8	11.6	5.0	3.9	6.8	3.5	51	51	34	2	2	3	SSE 2	S 6	SE 3	—	
28	53.3	53.1	53.1	9.1	17.6	11.0	12.6	6.4	4.0	4.2	4.1	46	28	42	2	3	1	S 4	S 6	W 1	—	
29	53.0	51.7	50.9	7.5	18.2	10.4	12.0	2.8	4.8	3.7	4.9	62	24	52	1	0	1	SE 2	SE 3	SE 1	—	
30	49.4	47.5	46.0	8.4	17.9	10.7	12.3	2.8	4.9	4.4	5.0	60	29	53	0	6	6	SE 3	SE 6	SE 3	—	
Срд. Moy.	748.4	748.4	748.5	4.8	11.9	7.6	8.1	2.4	5.2	5.3	5.4	80	52	68	5.7	6.2	3.4	4.1	5.7	2.0	28.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	743.5	743.4	6.7	17.5	11.3	11.8	2.2	6.5	6.0	8.7	88	41	88	3	2	9	SE 3	0	W 2	0.8	⌓ 1; ●^{0} 3.
2	47.8	48.8	50.3	4.6	8.3	2.9	5.3	2.5	4.0	4.0	4.3	64	49	76	6	7	2	WNW 2	WNW 4	0	—	
3	51.2	50.0	49.4	3.1	13.2	6.5	7.6	− 0.9	4.5	3.1	4.5	78	28	63	7	6	7	NE 1	SE 3	0	—	
4	49.9	50.2	50.9	8.2	15.0	8.5	10.6	0.8	4.5	4.2	5.3	56	33	64	8	9	5	E 1	ENE 2	0	—	
5	52.5	53.3	55.2	9.6	17.0	12.6	13.1	3.8	5.8	4.8	5.2	65	33	48	10	10	10	ESE 1	ENE 2	NE 2	0.0	
6	57.7	58.0	58.1	8.7	19.2	12.6	13.5	8.6	6.7	6.7	6.8	80	41	62	10	9	1	E 2	ESE 4	0	—	●^{0} n.
7	58.1	58.5	57.7	11.9	21.1	10.9	14.6	5.5	6.9	6.9	4.9	67	37	51	5	6	2	E 2	E 1	E 3	—	
8	59.9	59.7	59.1	8.5	19.4	10.6	12.8	4.6	5.1	5.6	5.5	61	34	58	1	1	1	ESE 6	ESE 6	ESE 2	—	
9	59.1	57.4	55.1	9.8	21.6	13.6	15.0	3.2	4.8	4.8	5.8	53	25	50	1	3	3	ESE 3	ESE 4	ENE 1	—	
10	52.9	51.2	47.7	14.0	21.0	13.5	16.2	10.4	5.6	4.9	6.7	47	26	58	7	10	3	SE 2	SE 10	E 1	0.0	●^{0} p.
11	43.6	41.5	39.2	15.0	19.3	13.1	15.8	10.2	7.4	10.6	10.2	58	63	91	7	9	3	ESE 2	ESE 1	SW 2	0.0	●^{0} a.
12	38.5	39.4	41.9	12.4	21.6	12.5	15.5	10.6	10.1	8.7	10.5	95	45	98	10	5	10	W 3	W 12	WNW 3	5.5	● p.
13	47.2	50.4	52.7	6.0	9.8	4.2	6.7	4.2	4.5	4.5	4.5	65	50	73	1	4	0	NE 6	NE 4	NE 2	—	
14	57.3	57.3	55.8	3.2	13.4	7.3	8.0	− 1.7	3.4	4.0	4.6	59	35	61	0	2	1	E 4	ESE 4	SE 3	—	⌓ 1.
15	55.4	52.3	50.4	9.1	20.6	15.8	15.2	3.6	4.6	6.0	8.7	53	33	64	10	3	3	SE 3	S 3	SE 2	—	
16	50.4	49.4	48.5	16.6	25.9	20.1	20.9	11.2	7.0	7.5	10.7	50	31	61	9	4	10	SSW 4	SSW 6	SSW 4	0.4	
17	51.7	52.7	53.6	14.8	18.2	11.1	14.7	10.7	10.5	7.1	8.9	84	46	90	9	10	10	NW 3	NNW 2	NNE 1	12.4	● a, p, 3.
18	54.4	54.3	54.6	11.0	12.5	10.7	11.4	10.0	9.7	9.6	9.3	99	90	98	10	10	1	NE 1	NE 3	0	6.3	● 1, 2.
19	55.7	55.7	55.1	12.3	20.0	13.4	15.2	5.7	9.6	9.2	9.2	91	53	81	0	3	1	NW 1	NW 2	0	—	⌓^{2} 1.
20	54.7	52.9	50.5	14.8	25.2	16.7	18.9	6.1	8.8	9.1	11.4	70	38	80	0	2	1	SE 1	SW 4	0	—	⌓ 1, 3.
21	48.2	45.7	44.0	18.5	28.2	17.4	21.4	10.4	9.0	6.5	11.0	57	23	74	3	9	10	S 4	SSE 10	S 1	1.8	⌓ 1; ●^{0} p, 3.
22	43.3	42.2	43.5	14.7	19.3	10.8	14.9	10.7	11.9	10.1	9.0	96	61	94	10	9	2	SSW 2	WSW 4	W 1	3.3	● n, p.
23	46.1	49.3	51.7	8.3	8.7	3.4	6.8	3.3	6.1	4.5	4.8	74	54	82	10	10	3	NNW 10	NW 10	NW 2	—	
24	53.7	52.7	51.2	5.6	13.9	9.2	9.6	− 1.2	5.4	4.6	5.7	80	39	66	1	9	10	0	SE 2	ESE 2	2.3	⌓ 1.
25	48.9	48.3	45.7	10.5	12.9	11.3	11.6	6.6	7.1	8.1	9.6	74	74	97	10	10	10	ESE 4	SE 3	SE 10	6.3	● 2, p.
26	44.0	44.1	41.7	13.9	22.0	16.2	17.4	10.8	9.4	11.2	11.8	80	57	86	7	9	8	SE 4	ESE 10	SE 2	1.4	● p, 3.
27	43.0	44.2	46.8	14.9	19.5	14.1	16.2	12.4	11.2	8.4	9.2	89	50	77	3	9	4	SSE 3	S 6	WSW 1	—	● n.
28	48.2	49.7	50.3	11.3	16.2	12.9	13.5	7.7	7.8	7.8	8.1	78	57	74	9	9	4	SSW 3	SW 5	SSW 3	—	
29	50.1	48.4	44.2	11.5	14.5	12.7	12.9	5.2	8.0	9.9	10.9	80	81	00	9	10	10	SSE 1	NE 3	E 4	21.1	● a, 3.
30	41.9	47.6	50.3	11.5	11.4	10.7	11.2	9.3	10.1	8.2	8.7	00	82	92	10	10	10	WNW 4	W 3	WNW 3	1.1	● n, 1.
31	53.6	54.3	55.3	9.6	17.1	11.5	12.7	7.3	7.9	7.7	6.0	88	53	59	2	7	1	WNW 3	NW 2	WNW 2	—	
Срд. Moy.	750.4	750.4	750.1	10.7	17.5	11.6	13.3	6.3	7.2	6.9	7.8	74	47	75	6.1	7.0	5.0	2.9	4.4	1.9	62.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	753.2	751.6	12.8	20.2	13.5	15.5	5.9	8.2	7.3	9.2	75	42	80	1	7	3	SW 2	SW 4	SW 1	1.2	⌓ 1.
2	50.1	52.1	52.9	11.2	14.7	8.4	11.4	8.3	8.8	4.2	5.6	89	34	67	10	1	3	NE 2	NNE 2	N 1	—	
3	54.0	54.6	55.3	9.1	15.2	8.0	10.8	4.7	6.2	5.0	6.0	72	39	75	6	7	1	NW 2	NNE 2	0	—	
4	56.3	56.2	55.3	8.8	17.7	11.5	12.7	1.0	6.4	4.9	6.3	76	32	62	0	7	6	NNE 1	0	NE 1	—	⌓ 1.
5	54.6	54.4	53.3	12.6	19.5	13.0	15.0	9.9	6.4	7.3	9.1	59	44	82	10	10	9	SE 2	SE 4	SE 1	—	
6	53.1	51.6	47.9	12.7	19.6	14.9	15.7	10.2	8.1	8.9	10.4	75	52	83	10	7	7	NNW 3	WSW 10	WSW 2	3.8	
7	41.0	39.4	41.4	14.0	15.4	10.0	13.1	9.0	10.8	7.1	5.6	92	55	61	10	4	9	SSW 15	WSW 18	W 6	6.3	● n, 1, a; ↙ 1, 2, p.
8	40.9	41.9	45.1	5.4	7.4	8.5	7.1	4.9	5.9	6.6	7.0	87	86	86	10	10	10	W 5	WNW 6	WNW 6	1.8	● n, 1, 2, p.
9	47.1	47.9	49.1	7.8	13.3	6.0	9.0	5.9	6.4	5.5	6.0	81	48	87	5	6	3	WNW 3	W 4	NE 2	—	⌓ 1.
10	48.6	48.4	48.9	8.1	12.9	5.5	8.8	3.5	6.0	4.1	5.2	74	36	77	7	7	6	NE 2	N 4	NE 2	—	⌓ 1; ⊕ 2.
11	49.9	49.8	49.8	7.6	11.7	8.2	9.2	1.5	5.0	4.1	4.6	64	40	57	7	10	9	ESE 6	NE 6	NNE 4	7.7	
12	46.6	45.3	42.2	6.0	9.0	9.0	8.0	5.3	6.6	6.7	7.2	94	78	84	10	10	9	NE 4	NE 4	NNE 2	—	● n.
13	37.4	36.0	35.9	9.6	16.8	13.0	13.1	7.4	7.6	8.8	8.7	86	63	78	10	10	10	0	SW 2	SSE 4	4.0	
14	37.5	41.5	45.1	10.4	12.2	8.5	10.4	8.3	8.8	6.5	5.7	94	62	69	10	10	1	SSW 3	SW 15	SE 1	—	↙ 2.
15	48.1	49.6	48.9	13.0	16.8	14.8	14.9	4.8	7.3	8.2	9.9	66	58	80	5	10	10	SE 4	SE 2	NW 2	0.0	⌓ 1; ●^{0} a.
16	51.2	50.4	50.0	17.5	27.5	18.2	21.1	9.7	9.4	11.5	11.8	63	42	75	3	5	7	ENE 3	E 4	NNW 2	—	
17	49.0	48.8	45.5	15.5	16.3	13.1	15.0	11.4	10.3	12.0	11.2	79	87	00	9	10	10	NNE 1	NE 2	NNE 4	17.0	● a, 2, p.
18	42.2	41.8	39.2	14.4	18.3	17.8	16.8	12.9	12.2	13.5	14.1	00	86	93	10	10	10	NNE 4	NE 2	NE 2	1.7	● n.
19	39.0	39.9	39.9	16.9	17.5	16.6	17.0	15.3	13.4	14.3	13.6	94	96	97	10	10	1	0	SSW 1	NW 1	1.0	● a, 2, p.
20	40.7	40.2	40.4	18.2	25.2	18.8	20.7	11.4	13.7	12.7	13.8	88	54	86	3	9	5	NW 1	SSW 2	WNW 1	—	⌓ 1.
21	40.8	40.6	40.8	16.4	24.6	18.6	19.9	12.7	12.9	13.9	14.5	93	60	91	10	7	4	0	S 1	0	0.4	≡^{2} 1; ●^{0} p.
22	40.5	40.7	40.8	16.8	23.6	18.2	19.5	14.4	14.2	13.4	13.5	00	62	87	10	8	4	SSW 2	SSW 1	0	0.2	●^{0} n, 2.
23	38.8	37.0	34.5	17.9	24.9	20.3	21.0	13.5	13.3	13.6	14.7	87	58	83	8	7	2	ESE 2	SE 4	ESE 2	15.5	⌓ 1; ⊤ p.
24	28.4	28.0	30.9	17.8	18.3	14.4	16.8	14.2	14.6	13.5	12.2	96	86	00	10	9	10	NE 2	ENE 2	WNW 2	22.9	● n, a, p, 3; K n, a.
25	36.4	40.1	43.4	10.6	13.0	13.4	12.3	9.3	8.4	8.1	7.6	90	73	66	10	10	10	NNW 12	NW 12	NW 15	1.0	●^{2} n; ↙ 3.
26	46.0	47.8	48.4	10.0	14.2	12.4	12.2	9.6	9.2	9.6	10.5	00	80	98	10	10	1	NW 4	NNW 3	0	0.7	● n, 1.
27	47.0	45.9	45.0	14.5	18.2	12.2	15.0	9.2	9.7	10.3	9.7	80	65	93	9	10	3	0	SSW 5	0	3.0	●^{0} a; ⌓ 3.
28	44.9	44.0	44.3	13.0	18.5	13.6	15.0	7.9	10.5	11.6	10.9	95	73	95	3	8	7	N 1	WSW 4	WNW 2	14.0	⌓^{2} 1; ● a, p; △^{0}, K p.
29	44.0	44.0	45.3	12.7	20.2	13.9	15.6	10.2	9.8	7.6	10.5	90	43	90	7	7	10	NNW 2	NNW 3	NNE 4	1.3	⌓^{2} 1.
30	45.2	46.2	47.0	15.2	21.4	16.5	17.7	13.1	12.0	12.0	12.5	93	64	90	9	8	3	NNE 1	NNE 1	0	0.4	● n.
Срд. Moy.	745.2	745.2	745.3	12.6	17.5	13.0	14.4	8.8	9.4	9.1	9.6	84	60	82	7.7	8.1	6.1	3.0	4.3	2.3	103.9	

Василевичи. 1899. Vasilevitchi.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.5	749.2	749.9	17.2	25.4	17.7	20.1	12.7	12.5	9.6	13.1	86	40	87	0	5	1	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
2	50.3	49.8	49.3	17.6	27.3	18.6	21.2	11.4	12.4	11.1	11.2	83	41	70	0	3	0	0	SE 1	0	—	⌓^{2} 1.
3	49.1	48.1	46.9	18.5	28.6	19.5	22.2	12.3	11.7	12.1	10.3	74	42	61	1	3	7	ESE 2	ESE 1	ESE 3	—	⌓^{2} 1.
4	45.8	47.1	48.2	18.2	19.1	14.2	17.2	14.0	12.0	11.6	10.2	77	71	85	10	8	3	SE 6	SSW 3	0	8.3	● a.
5	47.5	46.9	46.4	15.3	22.6	16.5	18.1	10.4	10.4	10.3	12.1	81	50	86	7	7	10	SE 2	SE 4	0	0.2	⌓^{2} 1, ●^{0} p.
6	46.1	45.9	46.6	16.5	24.3	15.8	18.9	11.5	11.5	12.5	12.1	82	55	90	8	7	10	0	ESE 3	0	5.4	⌓^{2} 1; ●, ▲, ☈ p.
7	47.1	47.2	47.1	15.5	23.2	14.5	17.7	14.1	12.5	12.8	11.7	96	61	96	10	4	10	0	0	0	8.1	● 1, a, 2, p; ☈ 2.
8	47.2	46.9	48.1	17.1	22.9	17.2	19.1	11.2	13.0	12.8	13.2	90	62	91	5	7	7	NW 1	SSE 2	0	0.3	⌓^{2} 1.
9	48.9	48.9	50.3	17.2	21.4	16.9	18.5	13.4	13.4	12.7	10.8	92	67	76	10	9	7	NE 4	NE 2	NE 1	—	⌓ 1.
10	52.5	52.8	53.4	14.9	23.3	15.3	17.8	10.8	8.7	10.0	10.0	69	47	78	2	7	3	ENE 4	NE 4	0	—	⌓ 1.
11	54.8	54.8	54.1	15.6	24.5	15.2	18.4	11.9	10.4	9.1	10.9	79	40	85	10	7	1	0	ENE 4	0	0.3	⌓ 1.
12	53.7	52.3	51.2	16.8	24.3	15.9	19.0	12.4	12.0	11.1	11.9	84	50	88	9	5	6	0	ENE 3	0	18.6	●^{0} n, p; ▲, ☈, ⊤ p.
13	52.0	52.9	53.0	15.0	18.3	14.3	15.9	12.3	12.0	13.6	11.4	94	87	95	9	9	7	NE 3	0	NE 1	13.3	⌓ 1; ● 2.
14	54.1	54.0	53.6	15.5	20.2	14.3	16.7	11.2	11.7	11.4	11.7	89	65	97	7	9	6	NE 3	NE 2	0	0.3	⌓^{2} 1.
15	53.8	53.4	52.7	15.8	23.5	16.3	18.5	10.8	11.5	9.8	12.6	86	46	92	7	7	9	ENE 1	NE 2	0	1.1	● p.
16	51.7	50.9	50.5	17.0	18.5	15.0	16.8	13.7	11.9	13.8	11.9	83	87	93	8	7	4	0	NW 2	NE 1	5.2	⌓ 1; ● a, p; ☈ p.
17	50.1	48.6	48.1	15.5	23.5	14.1	17.7	12.6	12.4	13.1	12.0	94	61	00	9	8	5	NE 1	ENE 4	0	9.0	⌓ 1; ⊤, ● p.
18	47.6	47.8	47.7	17.1	26.1	18.5	20.6	13.7	13.6	14.2	14.3	94	57	90	10	9	7	NE 2	SE 3	SE 3	0.2	⌓^{2} 1; ● p, 3.
19	49.1	49.5	49.8	18.5	26.7	16.9	20.7	13.6	14.4	16.2	14.2	91	63	99	7	9	9	0	ESE 2	0	31.5	⌓^{2} 1; ●, ▲^{2}, ☈ p.
20	50.2	49.8	49.6	18.3	25.1	19.2	20.9	15.7	14.4	16.7	16.1	92	71	97	10	10	4	0	NE 1	0	—	⌓^{2} 1.
21	49.6	40.5	50.8	20.4	28.5	18.7	22.5	16.4	14.2	14.1	12.0	80	49	75	3	7	9	NE 2	NE 2	0	0.1	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
22	49.8	48.9	47.9	18.0	22.6	20.0	20.2	15.9	12.5	14.5	15.3	81	71	89	10	10	10	NNE 1	NE 2	NE 1	0.2	●^{0} 1, a.
23	46.8	45.9	46.1	18.1	26.1	18.4	20.9	17.6	14.1	14.2	14.5	91	57	92	10	8	1	NNE 1	NE 4	NE 1	1.5	●^{0} 1, a.
24	46.7	46.1	45.5	16.0	26.7	20.5	21.1	12.3	10.8	13.4	15.6	80	52	87	3	7	10	0	NNE 2	0	8.0	⌓ 1.
25	44.8	43.9	44.8	17.8	26.5	20.5	21.6	15.9	15.2	18.2	17.6	00	71	98	10	10	8	ENE 1	0	NNW 1	8.5	●, ☈ p.
26	45.1	45.2	46.3	19.3	25.6	18.0	21.0	16.6	16.3	16.7	14.3	98	69	93	10	7	1	ENE 1	W 4	0	—	⌓, ∞ 1.
27	47.6	47.2	46.8	18.0	24.5	18.8	20.4	15.2	12.6	13.5	14.2	82	59	88	0	5	4	NNW 4	W 4	NW 1	—	⌓^{2} 1.
28	47.8	49.2	49.2	15.6	13.9	14.2	14.6	13.8	11.2	9.8	10.8	85	84	91	10	10	1	0	N 4	NW 3	1.3	⌓ 1; ●^{0} p.
29	50.1	49.7	49.8	13.6	19.5	15.4	16.2	9.5	10.1	9.0	11.8	88	53	90	1	7	7	0	NW 3	0	—	⌓ 1.
30	50.7	51.3	51.8	15.1	19.6	14.5	16.4	12.9	10.8	11.2	11.6	85	66	95	8	9	6	SSW 3	SSW 4	0	1.3	●^{0} a, p; ⌓ 3.
31	52.1	52.0	52.3	15.8	22.5	17.5	18.6	12.1	12.2	12.0	12.6	91	60	85	10	7	10	SW 4	SW 4	0	—	⌓^{2} 1.
Срд. Moy.	749.4	749.2	749.3	16.8	23.4	16.9	19.0	13.2	12.3	12.6	12.6	86	60	88	6.9	7.3	5.9	1.5	2.5	0.5	122.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Précipitat.	Remarques.
1	753.0	752.9	753.3	17.1	21.5	15.1	17.9	14.9	12.9	11.5	11.9	89	61	93	10	9	1	NW 1	NNE 10	0	2.3	●^{0} a, p.
2	52.9	51.6	49.0	15.1	23.1	17.3	18.5	9.5	11.0	11.2	12.7	86	53	87	7	8	0	NE 1	WNW 4	SW 2	—	⌓ 1, 3.
3	47.7	47.7	49.1	17.3	24.6	20.2	20.7	14.3	12.0	12.9	14.0	82	56	80	0	5	7	NW 4	SW 3	0	—	
4	51.8	52.8	53.4	16.2	24.4	16.2	18.9	14.2	9.5	8.9	11.3	69	39	82	2	1	7	NE 2	N 2	0	—	⌓ 1, 3.
5	55.6	54.5	51.4	14.2	25.3	18.0	19.2	9.2	8.2	10.0	10.7	68	42	70	3	1	2	ESE 1	ESE 2	0	—	⌓ 1.
6	48.7	47.8	46.3	16.1	25.8	19.3	20.4	13.8	11.5	15.2	12.7	84	62	76	7	9	9	SE 2	W 2	0	0.3	< p.
7	46.0	46.3	44.6	17.0	25.3	15.4	19.2	14.1	10.8	9.7	8.9	75	40	68	4	2	1	0	WNW 6	0	—	< n; ⌓ 1.
8	39.7	42.5	47.5	17.8	14.1	9.6	13.8	9.5	10.3	6.6	7.4	68	55	83	7	9	4	SW 6	WNW 20	NW 2	—	↗ 2, p.
9	49.4	49.0	47.9	10.2	17.5	13.6	13.8	5.7	7.0	6.9	9.5	75	46	82	1	9	10	NW 2	NW 3	0	—	⌓ 1.
10	48.6	48.5	49.0	12.6	19.1	13.3	15.0	5.7	9.6	9.9	10.8	89	60	96	10	10	10	0	ENE 1	NE 1	2.8	● p.
11	48.3	47.7	46.3	13.8	21.0	14.6	16.5	12.6	10.7	11.7	10.7	92	64	87	10	10	10	NE 2	ENE 2	NE 1	—	
12	43.9	43.6	43.6	14.1	19.3	13.3	15.6	12.5	10.8	8.4	9.7	91	51	86	4	7	1	NNE 2	NE 3	N 1	—	
13	45.4	46.3	47.9	12.0	19.7	14.2	15.3	9.2	9.6	8.9	10.7	93	52	90	7	7	8	0	NNE 1	NW 2	—	⌓ 1.
14	49.6	49.9	50.3	12.7	18.8	13.5	15.0	10.7	9.0	8.0	9.0	83	50	79	1	7	1	NNW 2	NNW 6	0	—	⌓ 1.
15	51.4	52.0	52.7	13.0	19.1	12.2	14.8	8.7	8.8	7.6	9.7	80	47	93	6	9	1	NNE 3	NE 1	0	—	⌓ 1.
16	52.7	52.7	50.9	12.3	20.9	13.3	15.5	6.8	9.3	10.4	9.8	88	56	87	0	7	1	0	NNE 1	0	—	⌓ 1.
17	47.6	45.5	43.9	13.5	20.1	16.3	16.6	9.2	9.9	14.4	13.5	87	83	98	7	10	2	0	SSW 4	0	1.8	⌓ 1; ● a.
18	42.4	42.7	43.8	16.0	17.1	13.5	15.5	13.4	13.2	12.9	10.9	98	89	95	10	10	8	SSW 2	WSW 4	S 2	6.3	● n, 1, a.
19	44.9	43.9	43.9	11.1	20.3	11.4	14.3	8.5	9.1	8.9	8.9	93	51	89	7	7	10	SSW 2	SE 1	W 2	1.8	⌓^{2} 1.
20	43.1	43.1	44.8	12.1	18.4	11.2	13.9	11.0	9.9	8.8	8.9	95	56	90	7	9	7	SSW 2	WSW 3	WSW 3	0.0	● a.
21	46.8	47.4	48.7	9.7	19.4	10.2	13.1	7.0	8.7	9.5	8.3	98	56	90	1	9	1	SW 2	S 1	0	1.6	⌓ 1, 3; ● p.
22	50.7	51.5	52.1	9.5	21.7	12.8	14.7	5.0	8.9	9.5	10.0	00	49	91	0	7	0	0	W 3	0	—	⌓ 1, 3; ≡ 1.
23	52.8	52.2	51.1	11.4	20.2	15.5	15.7	7.4	9.6	9.7	12.3	96	55	93	0	5	4	0	NW 4	0	—	⌓ 1.
24	49.4	47.0	45.7	15.2	23.5	14.6	17.8	7.6	11.3	12.8	12.1	88	59	98	10	3	9	NW 1	SSW 3	N 2	0.3	● p.
25	43.6	42.7	42.2	9.4	15.1	7.0	10.5	6.7	8.0	7.9	5.8	91	62	77	1	7	0	NNE 3	NNE 10	NW 4	0.3	⌓ 1.
26	39.0	37.3	33.8	4.6	6.0	6.9	5.8	2.5	5.8	6.4	7.4	92	91	00	6	10	10	WSW 4	WSW 10	WSW 6	15.3	⌓ 1; ● a, 2, p.
27	36.8	40.2	42.3	7.5	10.9	8.3	8.9	6.7	7.7	7.1	8.2	00	72	00	10	10	10	N 4	NW 6	W 4	3.3	● n, 1, p.
28	42.8	44.1	44.8	8.4	10.4	7.9	8.9	7.2	8.0	8.0	7.6	97	85	96	10	10	10	W 2	WSW 6	WSW 3	0.7	
29	45.4	45.1	45.8	9.9	16.0	9.2	11.7	7.8	7.6	7.4	8.0	86	55	92	10	2	7	W 1	WNW 12	WNW 2	—	
30	45.5	46.1	47.7	10.3	15.0	9.1	11.5	7.4	8.1	7.6	7.2	88	60	92	10	7	2	WNW 5	NW 4	0	—	
31	49.4	49.9	49.4	7.4	16.6	9.0	11.0	2.9	7.7	9.5	8.1	00	68	95	2	10	0	0	NW 1	0	0.2	⌓ 1.
Срд. Moy.	747.3	747.2	747.2	12.5	19.0	13.0	14.8	9.1	9.5	9.6	9.9	88	59	88	5.5	7.3	4.9	1.8	4.5	1.2	37.0	

Василевичи. 1899. Vasilevitchi.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	746.2	746.6	9.8	19.1	12.3	13.7	5.1	8.6	13.1	10.4	95	80	98	7	9	0	SE 3	SSW 3	0	0.2	● n, a.
2	45.3	45.7	46.9	13.2	21.6	13.2	16.0	10.5	11.1	12.8	10.5	98	67	94	10	7	2	SSW 4	SW 6	0	1.9	●, ☈⁰ p.
3	43.9	43.9	44.3	15.2	18.1	14.8	16.0	12.3	11.2	13.7	12.0	87	89	96	8	10	4	SE 3	WSW 2	SW 3	0.2	● a.
4	45.1	45.7	46.8	11.2	13.6	11.7	12.2	10.4	9.9	11.1	9.9	00	96	97	10	10	3	N 3	NW 6	NNW 5	7.8	● a, 2, p.
5	49.2	48.9	47.8	8.1	15.0	8.3	10.5	6.7	7.2	6.0	8.0	89	48	98	3	9	0	NW 10	WNW 10	NW 4	2.8	● p.
6	49.2	48.7	47.7	6.6	15.0	7.7	9.8	4.2	6.7	5.7	6.4	93	45	82	0	1	1	NW 2	NNW 6	WNW 2	0.2	
7	45.9	43.1	41.4	9.6	23.0	16.9	16.5	5.8	7.3	11.1	13.3	82	53	93	8	9	10	WSW 1	SSW 4	WNW 6	10.8	⌓ 1; ●, ☈ p.
8	44.9	46.0	46.3	10.2	17.3	10.5	12.7	8.0	8.3	8.9	8.6	90	61	92	1	6	0	WNW 4	WNW 8	SW 3	—	
9	45.6	45.7	45.3	8.9	16.1	9.1	11.4	6.5	8.3	8.1	8.4	98	59	98	7	6	0	SW 2	WNW 4	0	—	⌓ 1.
10	46.2	45.7	45.1	6.3	20.7	10.9	12.6	3.8	7.1	7.2	8.6	99	40	90	3	4	3	0	ESE 2	0	—	⌓ 1.
11	46.4	46.6	45.8	9.1	20.5	14.6	14.7	5.8	8.4	9.3	7.5	98	52	60	3	5	10	E 2	SE 4	ESE 6	2.8	⌓ 1.
12	44.7	45.3	45.8	12.9	18.2	18.5	16.5	12.1	10.4	12.2	14.3	95	78	90	10	9	1	ESE 6	SE 4	ESE 6	—	● n.
13	46.3	48.2	48.5	15.1	17.2	14.8	15.7	14.2	11.0	12.1	12.5	86	83	00	9	10	10	SE 4	ESE 3	0	11.9	● 1, a, 2, 3.
14	46.4	46.5	45.6	13.0	15.6	11.0	13.2	10.9	11.0	12.0	9.8	99	91	00	9	10	1	E 1	0	0	3.7	● n, 2; ≡ 3.
15	45.0	44.4	43.8	8.3	19.8	14.8	14.3	5.8	8.2	10.8	11.3	00	62	90	3	4	10	ESE 2	SE 3	NW 2	0.6	⌓ 1.
16	43.8	43.8	43.9	12.9	16.1	10.7	13.2	10.5	10.6	9.7	9.2	96	71	97	10	9	6	0	0	0	—	
17	45.1	46.1	47.2	11.3	19.2	11.3	13.9	7.2	10.0	9.0	9.4	00	55	94	10	6	1	0	SW 3	0	—	
18	46.4	46.0	46.2	12.0	19.5	15.6	15.7	9.6	10.1	11.3	12.6	97	67	96	9	9	10	SE 3	S 3	SE 4	9.3	
19	45.1	44.4	45.1	14.4	16.7	11.6	14.2	11.5	12.1	13.9	10.1	99	98	99	10	10	1	SE 3	SSW 2	0	1.9	● n.
20	44.2	44.9	46.7	9.9	18.2	10.3	12.8	8.5	9.1	8.9	8.9	00	58	95	7	4	2	WSW 1	W 3	0	—	⌓ 1.
21	46.1	46.8	47.3	12.2	15.9	13.6	13.9	9.9	8.8	10.7	9.5	84	80	82	9	10	10	SSE 3	S 1	NW 4	25.9	●⁰ 2.
22	49.7	51.3	52.3	7.9	14.0	7.6	9.8	7.5	8.0	8.0	7.6	00	67	98	10	7	0	WNW 2	SW 4	0	—	● n.
23	53.7	53.2	53.5	6.8	18.1	10.1	11.7	4.0	7.1	7.5	8.0	96	49	87	0	2	0	SW 1	SSW 4	SSE 1	—	⌓ 1.
24	52.9	49.1	47.1	8.6	18.8	14.5	14.0	7.2	7.5	6.7	7.8	91	42	63	3	1	3	SE 6	SE 10	SE 4	2.8	
25	46.4	48.9	50.1	12.4	10.2	7.5	10.0	7.4	10.6	8.1	7.7	99	87	00	10	10	0	SE 2	NNE 2	NNE 1	11.8	● n, 1, a, 2, p; ≡⁰ 3.
26	50.3	49.9	50.4	4.8	13.4	9.6	9.3	4.3	6.4	6.7	8.8	00	59	99	10	7	5	0	NNE 1	NNE 1	—	≡² 1.
27	52.1	53.1	54.4	7.1	18.3	12.0	12.5	5.0	7.5	7.5	8.6	00	48	83	0	6	0	SE 1	SSW 2	SE 2	—	⌓ 1.
28	56.8	57.7	57.1	8.7	20.9	10.3	13.3	7.3	8.2	9.1	8.0	98	50	86	1	2	0	SE 1	SE 4	0	—	
29	54.8	54.3	54.7	9.8	23.5	15.3	16.2	7.9	8.8	13.3	8.6	98	62	66	1	5	0	0	SE 4	SE 2	—	⌓ 1.
30	54.7	53.7	53.3	8.8	23.4	12.4	14.9	7.4	8.1	8.7	7.7	96	40	72	2	0	0	ESE 2	SE 4	E 1	—	
Срд. Moy.	747.8	747.8	747.9	10.2	17.9	12.0	13.4	7.9	8.9	9.8	9.5	95	65	90	6.1	6.6	3.1	2.4	3.7	1.9	94.6	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	753.3	754.2	7.9	24.2	13.4	15.2	6.6	7.5	11.3	10.7	94	50	94	3	1	0	0	SE 1	0	—	⌓ 1.
2	55.1	54.6	54.7	9.8	24.3	15.3	16.5	8.4	8.6	9.7	10.7	95	43	83	4	1	0	0	SE 2	ESE 1	—	⌓ 1.
3	53.3	51.6	50.2	10.3	23.6	15.9	16.6	9.4	7.6	10.2	10.7	81	47	80	0	1	3	SE 3	SE 5	SE 3	2.8	⌓ 1.
4	53.4	54.2	54.2	12.0	14.8	13.0	13.3	11.6	10.5	9.8	10.9	00	78	98	9	9	8	NNW 2	WNW 3	0	—	
5	54.2	53.1	50.0	10.0	19.6	15.0	14.9	9.8	9.2	10.3	12.0	00	61	94	1	7	10	0	SE 2	0	1.1	
6	47.7	47.0	48.8	11.2	15.5	11.4	12.7	10.8	9.7	9.5	8.7	98	72	87	10	9	10	SW 3	W 4	NW 2	0.0	● n, p.
7	52.1	51.8	50.3	3.5	10.9	2.3	5.6	2.3	5.9	4.0	5.0	00	42	93	0	7	0	0	NNE 2	0	13.5	
8	42.5	38.1	41.3	3.5	1.8	2.5	2.6	0.9	5.7	5.2	4.9	97	00	89	10	10	10	ENE 2	NNE 2	NW 10	21.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	46.9	50.3	54.3	2.7	6.5	0.9	3.4	0.5	4.1	3.5	3.7	74	48	75	7	7	0	NW 15	NNW 12	WNW 2	—	ѵ n, 1, a.
10	55.5	54.9	53.6	0.1	7.5	3.6	3.7	-1.7	4.3	4.0	4.8	95	52	82	9	7	7	WSW 2	W 2	SW 2	—	⊔ 1.
11	52.1	52.7	54.3	4.5	10.3	5.0	6.6	3.5	5.3	6.9	6.4	84	73	98	10	10	2	SW 3	WSW 3	W 1	—	
12	55.4	54.8	53.4	5.0	13.5	7.2	8.6	2.2	6.5	8.1	7.5	00	71	99	10	8	2	WNW 1	S 2	SE 1	—	≡⁰ 1.
13	52.5	51.4	49.8	3.9	13.0	6.2	7.7	3.8	5.8	5.0	5.8	95	45	82	0	1	0	SE 4	SE 6	ESE 2	—	⌓ 1.
14	48.0	46.0	44.0	6.6	10.6	9.9	9.0	4.6	6.6	8.0	8.6	91	84	95	9	10	10	ESE 2	SE 6	SE 2	5.8	
15	46.6	48.6	48.5	4.2	5.8	4.3	4.8	3.7	5.8	5.7	5.8	93	84	93	10	10	10	WSW 4	SW 4	SW 6	1.4	● n, 1, a, 2.
16	48.4	48.4	48.2	4.3	6.1	3.8	4.7	3.8	5.9	5.4	5.0	95	76	83	9	9	10	WNW 6	W 4	WSW 4	0.3	● a, p, 3.
17	48.6	48.7	51.0	2.1	4.1	2.3	2.8	0.9	5.2	5.3	5.3	98	87	98	10	10	10	0	0	NE 2	3.3	● 2, p.
18	53.9	55.6	57.0	1.5	4.2	0.9	2.2	0.8	5.1	5.5	4.9	00	89	00	10	7	3	NNE 2	NNE 4	0	—	
19	56.8	56.1	54.3	0.0	5.8	2.5	2.8	-1.2	4.6	3.9	5.5	00	57	00	9	9	10	NNW 1	WSW 5	SW 4	3.1	●⁰ 3.
20	54.2	54.8	57.1	2.6	3.9	-1.1	1.8	-1.3	5.3	5.1	4.2	96	84	00	10	10	1	N 1	N 1	0	—	● n.
21	55.3	51.1	49.7	0.8	4.0	8.0	4.3	-2.3	4.9	5.8	5.9	00	95	73	10	10	9	SSW 1	SSW 5	WNW 6	—	≡ 1, 2.
22	53.6	55.9	59.2	2.6	5.1	-1.1	2.2	-1.2	4.4	2.7	2.3	79	41	53	8	3	0	NW 6	NW 7	NNW 4	—	
23	59.9	57.9	52.2	-5.5	4.2	0.3	-0.3	-5.7	2.5	2.8	3.8	82	46	79	1	8	3	0	SW 4	SSW 3	—	
24	48.6	45.2	40.5	1.3	8.5	7.5	5.8	-1.0	4.9	6.3	7.2	98	76	93	10	10	10	WSW 1	SSW 4	SW 6	3.3	● p, 3.
25	33.9	33.5	33.4	3.8	5.9	1.0	3.6	0.4	5.5	5.0	4.9	92	72	00	10	7	10	SW 6	SW 10	W 2	3.3	△ a; ● a, p, 3; ✱ p, 3.
26	36.8	39.2	45.7	1.8	4.1	1.6	2.5	-0.4	5.2	5.2	4.5	00	85	87	10	10	10	W 2	NW 15	NNW 8	—	ѵ 2.
27	50.4	52.6	52.7	0.6	2.5	0.5	1.2	-0.2	3.6	3.8	4.1	75	69	85	10	9	6	NNW 2	NW 4	SW 4	4.0	
28	49.7	48.6	44.8	0.8	7.1	7.1	5.0	0.5	4.7	5.3	6.9	96	70	91	9	7	10	SSW 3	SW 5	WSW 6	0.0	● n, 3.
29	46.7	47.4	47.0	9.3	10.8	11.3	10.5	6.7	8.1	7.6	9.4	93	79	94	10	10	10	N 3	WNW 2	W 4	0.8	
30	49.2	50.1	48.7	7.6	12.3	10.4	10.1	7.2	7.5	7.2	8.2	96	67	88	7	3	10	W 3	WSW 5	S 5	—	
31	45.8	45.7	43.6	10.1	13.6	13.8	12.5	9.2	8.5	8.5	8.2	92	73	70	8	9	4	SW 6	SW 5	SW 6	—	
Срд. Moy.	750.3	750.1	749.9	4.5	9.8	6.3	6.9	3.0	6.1	6.3	6.7	93	68	88	7.5	7.4	6.1	2.7	4.4	3.1	64.3	

Василевичи. **Ноябрь. — Novembre.** Vasilevitchi.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.9	749.2	753.8	6.3	8.2	6.0	6.8	5.3	5.8	4.8	6.0	81	60	87	5	9	4	W 4	WNW 10	W 4	—	
2	57.0	57.1	56.7	2.9	9.3	3.2	5.1	1.8	5.3	5.3	5.4	94	61	93	10	8	0	SW 3	WSW 6	0	—	
3	57.0	56.4	55.6	-2.0	10.8	5.0	4.6	-2.4	3.9	5.5	5.5	98	57	84	0	0	0	0	S 2	0	—	
4	55.1	54.6	54.5	2.1	15.5	8.2	8.6	1.8	5.2	8.0	6.1	96	60	75	1	1	1	0	SSE 2	SSW 2	—	≡ 1.
5	54.0	54.7	56.4	7.1	12.3	10.5	10.0	6.3	6.7	9.0	9.0	88	86	95	10	7	10	SSW 3	WSW 1	0	0.1	●^{0} a.
6	58.0	58.8	59.2	8.5	9.9	4.5	7.6	4.5	8.2	8.3	6.1	99	91	97	10	10	0	0	NE 2	0	—	≡^{2} 1.
7	59.2	59.1	58.5	7.5	9.8	6.6	8.0	2.8	7.5	7.5	6.1	98	83	84	10	10	10	ESE 1	SE 2	SE 3	—	≡ 1.
8	58.1	57.0	56.0	3.2	5.7	4.9	4.6	3.2	4.8	4.9	5.1	83	71	78	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	—	
9	53.4	52.0	50.5	6.0	6.0	5.3	5.8	4.7	6.5	5.1	6.0	93	74	91	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	
10	49.4	49.9	50.1	4.4	5.5	4.8	4.9	4.3	5.4	5.6	6.2	87	83	97	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 2	—	
11	49.7	49.0	47.5	4.2	7.7	5.6	5.8	4.0	6.0	6.0	6.1	97	76	89	10	10	10	SSW 1	SE 4	SE 5	1.6	
12	48.1	49.5	48.9	5.5	7.9	5.3	6.2	4.7	6.1	6.0	5.4	91	75	82	10	4	10	W 4	SW 5	WSW 3	—	● n.
13	50.3	50.1	50.3	1.9	5.4	3.6	3.6	0.7	4.9	5.1	5.0	93	77	85	10	7	10	SW 5	SSW 3	SW 3	0.5	
14	49.7	50.8	53.5	1.8	2.8	2.4	2.3	0.7	4.9	4.7	4.9	93	84	89	10	10	10	NNW 3	NNW 3	N 3	0.2	●^{0} n; △^{2} a.
15	53.1	50.9	46.4	1.3	1.5	-1.2	0.5	-1.2	4.5	4.4	3.5	89	85	82	10	10	10	N 4	NNE 5	WSW 2	—	
16	46.9	50.4	54.3	-4.0	-0.1	-0.7	-1.6	-4.8	3.4	4.4	3.4	00	96	78	4	10	10	N 1	NNE 4	NE 2	—	
17	57.2	58.1	56.9	-1.2	-1.6	-1.7	-1.5	-2.2	3.0	2.8	4.0	73	70	99	10	10	10	N 2	N 3	WSW 4	—	
18	54.4	54.2	55.5	0.1	2.1	1.2	1.1	-1.7	4.4	4.9	4.7	97	91	94	10	10	4	W 3	W 10	NW 6	0.0	✱^{0} 1.
19	56.8	57.5	54.9	0.5	2.0	1.5	1.3	-0.4	4.4	4.3	3.9	93	80	76	10	10	10	WNW 4	W 12	SW 10	—	⊔ 1.
20	49.4	47.0	43.3	2.5	2.9	1.3	2.2	1.1	4.4	4.1	3.8	79	73	76	10	10	10	W 10	SW 12	SW 10	0.0	
21	43.6	48.5	52.5	-0.2	-0.5	-4.1	-1.6	-4.3	3.7	2.9	2.7	80	66	78	7	7	0	NW 8	NW 4	W 4	—	✱^{0} n.
22	48.5	41.0	39.0	-3.9	0.2	-0.7	-1.5	-5.2	3.0	2.3	3.9	90	50	88	3	10	2	SSW 10	SW 8	WNW 6	2.6	✱, ↙ p.
23	44.3	46.2	48.1	-3.2	-1.3	-2.9	-2.5	-4.2	2.9	2.4	3.0	80	59	82	10	9	0	NW 8	WNW 10	W 6	2.8	✱^{0} p.
24	42.0	38.4	35.2	0.9	2.3	6.2	3.1	-4.6	4.9	5.2	6.7	96	96	94	10	10	10	SW 4	SW 6	W 15	6.7	✱^{0}1; ● 1,a,2,p,3; ↙ 3.
25	30.9	36.1	44.3	6.5	1.2	-4.0	1.2	-4.0	6.9	2.6	1.6	96	53	48	10	10	0	W 10	WNW 18	NNW 18	0.0	● n,1; ↙ na2p3; ✱^{0}2.
26	54.7	57.3	58.1	-4.6	-1.0	-3.5	-3.0	-4.9	2.2	2.6	2.4	68	60	70	1	1	1	NW 15	NNW 15	WNW 6	—	↙ 1, 2.
27	51.7	45.5	38.4	-0.6	1.4	2.8	1.2	-3.6	3.6	4.4	5.6	80	87	00	10	10	10	SSW 10	SSW 10	WSW 10	0.6	●^{0} 2.
28	37.3	39.5	39.6	2.3	2.9	2.3	2.5	1.3	4.8	3.9	4.7	87	69	85	10	9	10	W 15	NW 8	WSW 3	1.3	↙ 1.
29	36.4	38.2	45.3	6.9	8.0	1.7	5.5	1.4	6.8	6.8	3.9	91	85	75	10	10	2	WNW 8	NW 8	NW 12	0.0	● n, 2.
30	47.2	44.9	45.2	0.4	2.3	6.3	3.0	0.3	3.9	4.5	6.8	83	82	96	10	10	10	WSW 4	SSW 2	WNW 6	2.3	● p.
Срд. Moy.	750.0	750.1	750.3	2.1	4.6	2.7	3.1	0.2	4.9	4.9	4.9	89	75	85	8.4	8.4	6.5	5.0	6.2	5.0	18.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	t 7	t 1	t 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтръ 7	Вѣтръ 1	Вѣтръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	748.1	748.0	5.4	4.8	4.5	4.9	4.3	6.7	6.4	6.1	00	00	97	10	10	10	NNW 3	0	WSW 4	2.5	● n, 1, a, 2, p.
2	43.2	40.6	38.2	3.6	2.6	3.9	3.4	2.2	5.0	4.6	5.1	85	82	84	10	10	10	SW 6	WSW 10	W 10	1.7	
3	37.9	37.8	42.4	2.5	2.8	-2.5	0.9	-2.5	5.3	5.6	3.0	96	00	78	10	10	10	SW 2	N 1	NNW 8	1.4	● n, a.
4	46.0	46.1	44.8	-5.0	-2.2	-6.9	-4.7	-7.6	2.7	3.3	2.1	85	85	77	3	7	1	WNW 1	WNW 4	NNW 3	2.0	✱ a.
5	35.9	27.8	28.1	-2.8	-1.8	-2.5	-2.4	-7.2	2.8	3.8	3.1	76	96	80	9	10	3	SSW 6	SSW 10	WSW 8	1.1	✱ n, a, 2.
6	25.5	27.8	32.0	-3.3	-2.8	-4.3	-3.5	-4.7	3.3	3.3	3.1	92	90	92	7	6	10	SE 3	ENE 2	NW 6	0.4	✱^{0} n, 1, 2, p, 3.
7	34.3	35.3	38.3	-7.9	-6.1	-5.7	-6.6	-8.5	2.3	2.5	2.9	91	88	97	10	10	10	NW 6	WNW 5	N 3	1.4	✱^{0} n, 1, 2, 3.
8	42.3	44.7	48.9	-7.6	-7.3	-10.1	-8.3	-10.6	2.3	2.2	1.8	92	85	88	10	10	9	N 5	NNW 5	N 2	0.4	✱^{0} n, 1, 2.
9	51.8	54.4	56.1	-12.9	-7.2	-14.3	-11.5	-16.3	1.6	1.8	1.4	96	69	98	8	1	9	0	0	0	—	✱ n; V 3.
10	57.6	58.4	60.2	-12.0	-8.9	-11.4	-10.8	-14.4	1.7	1.6	1.7	95	73	90	10	10	10	0	0	ENE 2	0.2	✱^{0} 1, a, 2.
11	61.8	61.5	61.2	-13.4	-11.7	-14.2	-13.1	-16.7	1.5	1.5	1.4	93	84	95	10	10	10	E 2	ENE 2	ENE 2	0.0	✱^{0} a, 2, p.
12	60.3	59.2	58.7	-22.4	-12.8	-19.2	-18.1	-22.6	0.7	1.2	0.9	90	75	97	0	2	0	0	0	ENE 1	—	
13	58.5	57.2	55.2	-22.9	-12.5	-17.4	-17.6	-23.5	0.6	1.4	1.1	94	80	92	1	1	0	ENE 1	ESE 2	E 3	—	
14	52.5	51.7	50.8	-9.0	-3.5	-2.0	-4.8	-18.2	2.3	3.5	4.0	00	00	00	10	10	10	ESE 3	SE 4	ESE 4	1.1	≡ 1; ✱ p, 3.
15	51.0	52.1	53.5	0.5	1.1	0.2	0.6	-2.1	4.8	5.0	4.7	00	00	99	10	10	10	ESE 4	SE 3	SE 4	—	
16	55.1	56.7	58.4	-0.8	-1.5	-2.6	-1.6	-2.9	4.2	4.0	3.8	98	97	00	10	10	10	ESE 4	ESE 6	ESE 4	—	
17	60.3	62.1	65.4	-6.6	-6.3	-7.2	-6.7	-10.9	2.7	2.0	2.3	96	73	89	10	4	10	SE 4	E 3	SE 8	—	
18	69.0	70.5	73.0	-8.6	-7.2	-11.5	-9.1	-11.7	1.8	1.8	1.6	77	70	87	9	7	0	SE 5	SE 3	SE 3	—	
19	76.3	77.5	78.5	-13.4	-11.1	-16.2	-13.6	-16.4	1.3	1.5	1.2	85	77	93	9	10	0	SE 3	SE 4	SE 2	0.0	✱^{0} a, 2.
20	78.8	78.5	76.3	-21.1	-13.6	-16.9	-17.2	-21.5	0.7	1.0	1.0	89	62	85	1	3	2	0	0	NE 1	—	
21	71.8	69.6	68.6	-12.2	-8.5	-10.3	-10.3	-17.9	1.0	1.3	1.8	53	54	87	9	9	9	N 2	NNE 1	NNE 1	—	
22	68.5	67.8	68.2	-13.5	-8.5	-9.9	-10.6	-15.4	1.6	2.1	1.7	99	90	79	10	10	10	0	NE 1	E 1	0.3	✱^{0} 1, 2, 3.
23	68.9	68.9	68.1	-10.3	-9.2	-10.7	-10.1	-11.1	1.8	1.6	1.6	87	72	78	10	10	10	E 1	SE 2	SE 3	0.0	✱^{0} 1, 2, 3.
24	66.1	64.6	63.1	-12.0	-11.3	-12.5	-11.9	-12.8	1.5	1.5	1.4	83	81	85	10	10	10	SSE 4	SSW 3	S 5	—	
25	59.5	58.0	56.3	-18.1	-11.7	-15.6	-15.1	-18.5	1.0	1.4	1.2	93	73	92	6	6	5	SE 1	SE 4	SE 6	—	
26	56.5	57.2	59.3	-15.8	-13.0	-14.8	-14.5	-16.8	1.2	1.3	1.2	91	80	83	9	10	9	SE 4	SE 6	SE 6	—	
27	60.0	60.5	60.7	-15.3	-11.6	-11.8	-12.9	-15.8	1.2	1.4	1.6	88	78	89	9	9	10	SE 5	ESE 4	SSE 5	0.2	✱^{0} 3
28	59.0	57.3	53.8	-9.8	-9.0	-13.9	-10.9	-14.0	1.8	1.8	1.4	88	80	91	10	10	10	SE 8	SE 6	SE 6	2.2	✱^{0} 2, 3.
29	51.9	52.2	52.5	-11.0	-7.6	-5.4	-8.0	-13.9	1.8	2.2	3.0	93	88	00	10	10	10	SE 2	SE 3	ESE 6	—	✱ n.
30	52.3	50.9	51.3	-3.5	-3.7	-1.9	-3.0	-5.4	3.4	3.2	3.9	97	93	98	10	10	10	SE 10	SE 12	SSE 8	4.1	✱^{0} 2, p.
31	54.8	56.8	57.0	-1.9	-1.0	-2.2	-1.7	-2.2	4.0	4.3	3.9	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SSE 4	0.0	✱ 1; ≡ 2, p, 3.
Срд. Moy.	755.3	755.2	755.7	-9.1	-6.5	-8.6	-8.1	-11.5	2.4	2.6	2.4	90	83	90	8.4	8.2	7.6	3.2	3.5	4.2	19.0	

1899.

Пинскъ. — Pinsk.

Широта — Latitude: 52° 7′. Долгота — Longitude: 26° 6′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.4	746.5	744.5	0.2	1.3	0.1	0.5	0.0	4.6	4.5	4.4	97	89	96	10	10	10	S 2	S 1	S 2	2.2	✱ n, a; ≡ 3.
2	39.6	35.6	31.8	0.7	1.9	1.2	1.3	0.1	4.7	4.9	4.6	96	91	92	10	10	0	S 2	S 4	S 4	1.1	● a, p.
3	30.5	30.3	32.1	2.5	2.9	0.6	2.0	0.1	4.4	4.2	4.5	79	74	94	10	7	10	S 6	SE 6	E 6	—	
4	36.6	37.7	43.1	1.9	1.7	-5.5	-0.6	-5.7	4.7	4.7	2.6	90	91	88	10	10	10	0	NNW 6	NW 8	13.9	● a, 2; ✱ p, 3.
5	51.2	54.7	54.8	-5.7	-6.1	-7.4	-6.4	-7.9	2.6	2.1	2.5	86	75	98	10	10	10	NW 8	N 4	0	0.1	✱^{0} n, p.
6	50.2	47.8	44.1	-3.2	-0.9	-0.3	-1.5	-7.4	3.2	3.6	3.7	88	85	83	10	10	10	SW 4	SW 5	WNW 6	0.7	✱ p, 3.
7	50.6	53.9	54.8	-5.3	-6.4	-4.8	-5.5	-7.0	2.1	1.8	2.6	70	67	82	1	10	10	N 10	NW 6	W 2	0.1	✱ a, 2.
8	53.7	51.9	49.7	-4.3	-3.6	-4.1	-4.0	-6.0	2.7	2.5	3.3	81	71	98	10	8^0	10	0	S 6	SSE 6	0.5	
9	48.6	49.2	49.7	-1.1	0.8	0.1	-0.1	-4.3	4.1	4.8	4.4	96	97	97	10	10	10	S 2	S 2	0	4.4	✱ n, p; ● p.
10	52.2	52.4	51.1	-1.2	0.5	0.1	-0.2	-1.5	4.0	4.4	4.3	95	91	94	10	10	10	0	S 5	S 8	—	✱ n.
11	48.3	48.0	48.1	-1.3	2.9	-2.5	-0.3	-2.5	3.6	3.8	3.5	87	68	91	0	2^0	0	S 6	S 2	0	—	
12	47.3	47.3	45.5	-1.6	3.1	0.6	0.7	-3.4	3.8	4.2	4.6	93	73	94	10	0	10	S 4	S 4	SW 2	—	
13	36.2	33.3	32.5	1.7	2.9	1.5	2.0	0.1	4.2	4.9	4.5	82	86	89	10	10	10	S 8	S 6	S 4	3.6	● a, 2.
14	30.6	31.7	33.8	1.1	1.9	0.1	1.0	0.1	4.4	4.1	4.5	88	78	98	10	7	9	SW 10	WNW 6	W 2	1.4	● n; ✱ n, p.
15	38.0	40.8	44.4	-0.1	1.3	-0.1	0.4	-0.4	4.2	4.2	4.2	92	83	92	10	10	10	W 4	WNW 1	WNW 6	0.2	✱^{0} a.
16	42.2	40.1	33.2	0.6	1.7	1.1	1.1	-0.4	4.5	4.0	4.7	94	76	94	10	10	10	SW 6	SSW 5	S 8	7.1	✱^{0} n, a; ● p, 3.
17	33.2	33.4	35.3	4.6	4.7	2.7	4.0	1.1	5.6	5.3	4.3	89	82	77	10	10	0	SW 6	SW 7	W 10	0.8	● n, a.
18	38.6	37.7	40.4	0.3	1.0	-2.2	-0.3	-3.0	3.5	3.2	3.0	74	65	77	10	10^0	10	SW 10	SW 10	W 14	3.3	↙, ⇸ p; ✱ p, 3.
19	45.1	48.4	48.6	-2.2	-1.5	-2.9	-2.2	-3.3	3.0	2.6	3.2	78	65	87	10	10	10^0	W 8	NW 4	SW 4	0.3	✱ n, p.
20	44.5	44.2	46.2	1.3	3.8	4.1	3.1	-3.0	4.5	4.5	5.4	85	75	88	9^0	10	10	SW 6	SW 4	W 10	—	✱^{0} n.
21	47.8	48.5	47.5	2.5	5.5	3.5	3.8	2.5	5.2	5.6	5.4	94	83	92	10	10	10^0	WSW 2	W 5	SW 4	0.9	
22	46.6	46.8	47.5	4.3	9.1	3.1	5.5	2.6	5.6	5.2	4.8	90	61	84	10	0	0	SW 6	SW 6	SW 4	—	● n.
23	47.9	48.2	48.5	0.5	7.3	1.3	3.0	-0.8	4.0	5.0	4.6	84	66	91	0	0	0	SW 4	SW 4	SW 2	—	⊔ 1.
24	49.1	50.3	52.0	1.2	5.1	2.5	2.9	0.3	4.6	5.5	5.0	92	85	91	10	1	10	SW 2	SW 2	W 1	—	
25	57.1	61.2	64.7	-0.3	0.8	-5.2	-1.6	-5.2	3.6	2.0	2.6	80	40	86	10	3^0	8	N 8	ENE 8	NE 6	—	
26	65.9	65.6	63.8	-7.3	-1.7	-3.8	-4.3	-7.5	2.4	2.6	3.0	91	65	86	0	0	10^0	0	NE 2	WNW 4	—	⊔ 1; ⋓ 3.
27	61.1	59.4	55.6	-4.1	-0.7	-1.3	-2.0	-5.0	3.0	3.2	2.4	90	72	60	10	3^0	0	W 4	WNW 6	W 8	—	⊔^{0} 1.
28	49.8	46.5	44.2	-1.5	2.7	0.1	0.4	-3.5	1.7	1.7	3.8	41	30	84	8^0	10	10	WSW 14	W 18	W 14	—	↙ 2.
29	40.8	36.8	37.3	-0.4	0.4	-1.3	-0.4	-1.5	3.8	3.8	3.6	84	80	85	10	10	10	W 8	WSW 10	NNW 4	0.2	✱^{0} p.
30	41.4	43.5	45.7	-4.2	-2.3	-7.5	-4.7	-8.5	2.6	2.9	1.9	79	75	76	8	10	10	NNW 8	NNW 4	NW 4	—	✱^{0} n.
31	45.3	44.9	43.4	-5.8	-2.1	-5.3	-4.4	-8.1	2.3	3.2	2.7	79	80	88	10	10	5	SSW 6	SSW 4	SSW 2	0.1	✱^{0} p.
Срд. Moy.	745.7	745.7	745.6	-0.8	1.2	-1.0	-0.2	-2.9	3.8	3.8	3.8	85	75	88	8.6	7.5	7.8	5.3	5.3	5.0	40.9	

Высота — Altitude: 142.1 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.46 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.6	738.1	734.0	-7.5	-2.9	-0.9	-3.8	-8.6	2.0	3.0	4.1	80	83	96	0	10	10	SSW 2	SSE 6	SE 2	6.9	✱ p, 3.
2	26.9	29.2	34.3	0.7	-1.0	-3.3	-1.2	-3.4	4.7	3.4	2.7	96	79	76	10	10	0	NW 6	WSW 10	W 6	4.3	● n, 1; ✱ a.
3	34.9	35.8	37.5	-3.8	-0.1	-2.9	-2.3	-6.5	2.8	3.1	3.0	82	69	83	9	10	10	SW 1	0	NW 4	—	
4	40.0	42.6	47.2	-8.6	-4.5	-9.3	-7.5	-9.6	1.9	2.4	1.6	81	74	75	10	10	0	WSW 6	WNW 10	WNW 6	—	
5	46.7	44.5	40.3	-11.5	-3.5	-4.7	-6.6	-13.1	1.5	2.8	2.4	82	79	74	0	10	0	SSW 4	SSW 8	SSW 8	0.1	⋓ 1.
6	37.4	45.3	52.6	-2.6	-6.9	-13.9	-7.8	-14.1	3.0	1.5	1.1	79	54	76	10	0	0	W 8	NW 8	NW 2	0.3	✱^{0} n, a.
7	54.7	54.5	47.8	-16.1	-6.4	-8.1	-10.2	-16.5	1.1	1.8	1.5	89	62	63	0	10^0	0	WSW 2	SSW 4	SSE 8	—	⊔ 1.
8	44.0	44.6	50.8	-4.6	-0.7	-4.6	-3.3	-8.6	2.8	3.4	2.3	88	78	72	10	10	10	S 4	S 2	N 4	1.2	✱ p.
9	56.3	55.1	50.2	-14.4	-4.4	-5.7	-8.2	-14.6	1.3	2.1	2.7	89	64	90	0	8^0	10	N 6	SE 8	SE 10	3.7	✱ p; ⇸ 3.
10	47.5	45.7	43.8	-3.0	1.8	2.7	0.5	-5.7	3.5	5.0	5.3	97	95	94	10	10	10	SE 2	SE 2	W 6	9.1	⇸ n; ● a, 2, p.
11	47.0	47.5	45.9	0.7	6.1	1.3	2.7	0.6	4.6	5.4	4.6	94	76	91	3	0	0	W 2	W 1	SW 2	—	● n.
12	42.4	41.9	39.9	0.6	6.6	2.5	3.2	-0.3	4.2	4.6	5.0	87	64	91	10^0	10^0	0	WSW 4	SW 4	SW 4	1.2	
13	38.4	38.9	40.1	1.9	3.9	3.0	2.9	0.8	4.7	4.9	5.1	90	80	90	10	10	10	SW 2	W 10	WNW 8	9.0	● n, 1, a.
14	45.6	49.1	50.8	1.5	5.2	2.3	3.0	1.1	4.5	4.4	5.1	89	66	94	0	10	10	NW 3	NW 2	SW 2	1.6	● p, 3.
15	50.9	50.3	47.4	-0.7	3.7	3.2	2.1	-0.8	4.2	5.4	5.3	97	90	92	10	10	1^0	0	SW 3	0	—	≡^{0} 1, a.
16	46.2	47.2	47.4	2.1	4.3	3.9	3.4	1.1	4.8	5.4	5.6	89	87	92	10	10	10	W 6	W 5	W 2	1.9	
17	47.2	49.4	53.1	0.3	1.9	1.0	1.1	0.3	4.4	4.4	4.1	94	84	80	10	10	10	W 4	NNW 5	N 1	2.1	● n; ✱ n, 1, a.
18	53.9	54.6	56.6	0.7	1.9	0.7	1.1	0.6	4.6	3.9	4.0	94	75	84	10	10	10	NW 4	NNW 4	NNW 2	—	✱^{0} n.
19	59.2	59.6	58.1	-0.5	3.5	-0.3	0.9	-0.5	4.2	3.0	3.1	93	51	68	10	9	5^0	N 2	N 1	NNW 1	—	⊖ 3.
20	56.0	53.5	48.3	-2.7	1.9	1.8	0.3	-3.1	3.0	2.9	4.0	80	55	77	10	10	10	SSW 4	S 6	SSW 6	1.2	
21	43.9	43.1	44.8	1.1	0.4	-2.7	-0.4	-2.9	4.6	3.5	3.0	91	74	82	10	10	10	W 8	NW 8	NW 10	1.0	● n; ✱^{0} a, p.
22	45.0	43.7	46.2	-4.3	-3.5	-7.6	-5.1	-7.8	2.3	3.0	1.8	70	84	72	10	10	10^0	NW 8	N 6	N 6	3.6	✱ n, a, 2, p; ⇸ p.
23	47.8	49.5	52.5	-9.5	-4.7	-7.7	-7.3	-10.1	1.8	2.1	1.9	82	64	77	10	10	10	N 5	N 4	N 4	1.0	✱ n, 1, a, 3.
24	56.6	59.1	61.4	-10.9	-6.3	-9.5	-8.9	-12.8	1.5	1.8	1.8	79	63	82	10	10^0	4^0	NE 6	NE 4	NE 4	0.1	✱ n, a.
25	61.1	60.6	59.6	-14.5	-5.5	-10.1	-10.0	-14.7	1.2	1.0	1.1	84	35	50	0	10	2^0	NE 4	N 7	NNE 4	—	
26	57.3	56.9	56.7	-10.7	-4.5	-7.9	-7.7	-11.5	1.5	1.4	1.4	76	42	58	10	0	3	N 2	NNE 2	N 2	—	
27	54.1	51.3	48.5	-6.3	-1.7	0.1	-2.6	-10.6	2.5	3.4	3.8	89	84	83	10	10	10	W 6	WNW 8	NW 8	1.9	✱ a, p.
28	48.3	50.6	50.8	0.3	1.3	-0.9	0.2	-2.5	4.2	3.0	3.6	88	58	84	10	10	10	NW 6	N 6	N 2	1.2	✱^{0} n.
Срд. Moy.	747.5	747.9	748.1	-4.4	-0.5	-2.8	-2.6	-6.2	3.1	3.3	3.2	87	70	80	7.6	8.8	6.2	4.2	5.1	4.4	51.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	738.7	743.6	0.2	0.7	-1.5	-0.2	-1.5	4.3	4.6	2.6	92	94	62	10	10	1	W 8	WNW 6	NNW 14	4.2	✱ n, a, 2, p; ↙ p.
2	47.1	43.7	31.8	-7.0	-0.4	2.5	-1.6	-7.4	2.0	2.5	5.0	74	56	91	2	10	10	NW 2	W 3	W 14	2.4	↙, ✱ p.
3	39.0	44.5	43.8	-4.7	-2.3	-0.7	-2.6	-5.4	2.4	2.4	4.2	73	63	95	10	10	10	NNW 10	W 4	SW 2	1.9	✱ p.
4	38.7	37.7	35.4	2.3	6.0	2.9	3.7	-0.7	4.9	4.7	4.4	89	67	78	10	10	10	SW 8	WSW 6	SW 6	0.5	● n, a.
5	35.3	40.7	47.4	-1.6	-3.3	-7.9	-4.3	-8.0	2.4	2.2	1.3	61	60	55	6	4	0	NW 10	NW 8	N 6	1.2	✱ a.
6	52.3	52.4	49.8	-9.0	-1.7	-3.1	-4.6	-9.6	1.8	2.2	1.8	78	53	47	0	10	0	SW 4	SW 8	SW 20	—	↙ 3.
7	51.9	53.0	52.1	-1.5	2.7	-0.6	0.2	-3.1	2.6	2.8	3.1	61	50	71	10	4	0	W 2	SW 6	WSW 2	—	
8	48.9	47.3	45.7	-2.5	4.3	0.7	0.8	-2.5	2.8	2.1	3.2	71	35	66	9	3	10^0	SSW 4	SW 8	S 6	—	
9	43.5	44.3	46.3	-0.2	5.1	2.1	2.3	-1.4	3.2	3.0	3.7	69	45	69	10	10	4	S 4	SW 4	0	—	
10	50.1	52.4	54.1	-1.9	8.7	1.5	2.8	-2.0	3.7	4.2	4.1	93	50	80	0	7	0	SSW 1	SSW 2	S 2	—	⊔ 1.
11	53.8	53.7	57.3	-0.9	9.3	2.3	3.6	-1.2	4.0	5.0	4.9	92	57	89	0	10	0	S 2	S 4	NW 2	—	⊔ 1.
12	58.3	58.1	55.4	0.7	9.8	3.4	4.6	0.6	4.6	5.5	4.8	93	60	82	9^0	4^0	0	W 4	W 6	SW 2	—	⊔ 1.
13	55.8	58.0	59.1	1.5	7.9	2.9	4.1	1.5	4.5	3.6	3.7	89	45	66	0	0	0	W 6	NW 8	WNW 6	—	
14	58.6	58.5	54.2	-1.1	2.5	3.7	1.7	-1.5	3.9	4,2	4.5	92	75	75	0	10	10	W 4	W 7	WSW 6	0.5	⊔^{0} 1.
15	51.7	51.5	50.4	4.5	8.2	6.6	6.4	3.7	6.0	6.1	6.2	96	75	85	10	10	10	WNW 4	NW 8	W 6	—	●^{0} n.
16	48.3	49.7	51.7	6.1	6.3	2.5	5.0	2.4	6.4	5.5	3.7	91	78	67	10	10	0	NW 8	NW 8	0	—	
17	49.8	49.7	46.2	3.1	4.9	5.5	4.5	0.1	5.1	5.7	5.4	90	87	80	10	10	10	W 8	W 6	SW 6	—	
18	39.3	36.0	34.7	4.6	7.7	0.0	4.1	0.0	5.2	5.2	3.7	82	67	80	10	10	10	WSW 10	WSW 10	NW 6	1.1	●^{0}, △^{0} p.
19	36.1	37.9	40.5	-3.9	-1.5	-3.7	-3.0	-4.1	2.2	1.8	2.1	67	43	60	0	4	10	NW 6	NNW 6	NW 4	—	
20	42.0	42.1	40.9	-4.5	-0.6	-1.2	-2.1	-5.0	2.7	2.0	2.6	84	46	60	10	2	6	S 5	SSW 7	SE 4	0.2	✱^{0} a.
21	38.3	38.1	36.3	-2.7	3.1	1.2	0.5	-3.5	3.0	2.8	3.2	80	49	64	10^0	10	10	SE 5	S 4	SE 6	2.4	
22	38.8	42.0	45.1	-5.5	-2.4	-5.3	-4.4	-5.8	2.3	2.0	1.6	77	51	53	10	6	0	WNW 6	W 6	W 6	0.9	✱ n, a.
23	46.6	45.7	44.8	-5.1	0.4	-1.4	-2.0	-5.5	2.0	1.6	2.7	66	36	66	0	1	0	S 8	S 12	S 2	—	
24	42.0	41.5	45.6	-2.9	1.5	-1.3	-0.9	-3.1	3.2	2.8	3.1	88	54	74	10	10	0	S 2	E 2	0	—	
25	50.5	52.1	52.7	-4.5	-0.3	-1.1	-2.0	-5.1	2.6	2.5	2.2	81	56	53	1	10	10^0	E 1	N 4	NNE 4	—	⊔^{0} 1.
26	53.1	52.6	51.9	-3.9	2.3	-1.5	-1.0	-4.0	1.8	1.3	1.7	53	23	41	10	2	0	N 8	N 8	NNW 2	—	
27	50.9	49.5	50.8	-2.5	2.5	-0.6	-0.2	-4.5	2.8	1.6	4.1	71	29	93	10	10^0	10	S 4	S 10	S 8	0.3	✱^{0} p.
28	55.0	56.4	57.7	-2.7	1.9	0.3	-0.2	-3.7	3.5	2.8	3.3	94	54	71	8	7	0	NW 1	W 2	SE 6	—	
29	58.9	58.2	55.3	-1.7	4.5	1.2	1.3	-2.5	3.4	3.0	2.4	84	47	48	0	0	0	SE 6	SSE 9	SSE 8	—	
30	49.8	46.4	41.8	-2.3	2.6	1.5	0.6	-2.6	2.3	2.0	3.4	59	35	67	8	10	10	SE 6	S 5	S 4	0.5	
31	38.3	39.1	39.9	2.2	1.7	0.5	1.5	0.5	5.3	4.9	4.3	98	94	90	10	10	10	W 4	W 4	WSW 4	6.0	● n, 1, a; ✱ a; △ 2.
Срд. Moy.	747.3	747.5	747.2	-1.5	3.0	0.4	0.6	-2.7	3.4	3.3	3.5	80	56	70	6.5	7.2	4.9	5.2	6.2	5.3	22.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	744.9	747.9	-0.5	1.2	0.5	0.4	-0.6	4.2	3.8	3.8	95	75	80	10	10	10	NW 6	NW 5	NNW 6	1.1	✱ n, 1, a.
2	48.7	48.6	45.9	0.0	3.4	2.9	2.1	-0.3	4.0	4.1	3.3	87	70	59	10	6	10	NW 3	W 2	S 8	0.5	✱^{0} n.
3	44.8	48.7	52.3	2.3	3.8	3.9	3.3	0.6	5.2	4.7	3.6	96	78	59	10	10	1	NW 4	NNW 6	N 4	—	●^{0} n.
4	56.3	57.5	57.1	0.7	7.7	5.1	4.5	-1.5	3.6	3.4	4.0	74	43	61	3	4	0	N 4	NE 2	SSE 6	—	
5	55.9	54.2	52.1	0.5	9.3	7.7	5.8	-0.4	3.8	4.9	6.0	81	56	76	0	8	0	SSE 8	S 14	SSE 10	—	↙ a, p.
6	51.7	51.9	49.3	5.3	12.3	8.4	8.7	4.8	5.3	6.0	7.2	80	56	88	10	9	0	S 2	S 4	S 4	—	
7	47.3	46.5	43.8	5.0	11.7	8.5	8.4	4.2	5.2	4.0	5.8	80	39	70	0	7^0	2	W 4	W 8	S 4	—	⌓ 1.
8	41.0	40.8	40.9	8.8	15.9	10.5	11.7	7.8	6.3	5.1	6.6	74	38	70	10	8^0	0	S 6	S 14	SE 6	—	↙ a, p.
9	41.6	42.8	44.1	6.3	14.5	11.9	10.9	6.0	5.5	6.2	6.9	78	51	67	0	0	0	SE 8	SSE 8	SE 8	—	⌓^{0} 1.
10	44.6	45.4	45.3	7.1	11.8	8.5	9.1	6.0	6.1	6.7	6.7	81	65	81	0	4	10	SE 7	S 6	S 6	—	
11	42.2	41.1	40.8	7.1	11.9	8.4	9.1	6.3	6.4	6.7	6.6	86	65	81	10	10	1	SE 4	SW 8	S 4	0.3	⌓^{0} 1; ● a, 2.
12	39.4	38.9	36.8	7.8	12.5	10.6	10.3	6.5	6.6	6.0	7.0	83	56	73	10	10	10	S 6	S 8	S 4	4.7	
13	43.4	45.4	45.1	4.3	10.2	4.8	6.4	1.6	5.0	4.2	5.8	80	45	90	2	9	10	SW 6	WSW 1	0	8.1	● n, p, 3.
14	41.5	42.8	44.0	4.8	7.3	5.8	6.0	4.0	6.1	5.9	6.3	96	78	91	10	10	0	NE 2	NE 1	NE 4	—	● n.
15	40.7	42.4	44.4	8.7	12.9	10.9	10.8	5.7	7.3	8.1	6.3	87	74	64	10	7	5^0	SSE 10	SW 4	0	13.7	● a.
16	42.1	38.5	37.3	9.3	15.8	10.2	11.8	8.6	8.4	9.3	7.3	96	69	78	10	4	3	E 6	SE 6	SSW 8	2.4	● n, 1, a, p; ⚡ p.
17	43.0	45.0	48.7	7.7	11.9	7.9	9.2	6.5	6.4	6.8	5.9	82	66	73	8	5	0	W 8	SW 12	W 4	0.8	▲ a; ● a, p.
18	50.1	53.1	54.1	9.3	12.2	8.8	10.1	5.4	6.7	5.5	5.3	76	52	63	10	6	0	WSW 6	WNW 9	0	—	
19	53.2	54.0	53.1	6.3	7.3	6.5	6.7	6.0	6.4	7.2	6.9	90	94	96	10	10	10	NNE 6	NNE 6	ENE 8	18.2	● 1, a, 2, p, 3.
20	48.5	47.8	46.4	6.7	9.3	8.5	8.2	6.0	7.0	7.8	7.5	96	89	91	10	10	10	ENE 8	E 1	E 2	0.9	● n, 1; ⊤ 3.
21	42.9	41.3	40.6	6.9	9.5	6.9	7.8	6.4	7.2	8.3	6.8	98	94	91	10	10	10	NE 5	ENE 2	NNW 4	0.8	⊤^{0} n; ● n, p, 3.
22	44.2	44.3	46.5	5.6	13.9	6.1	8.5	4.0	5.9	5.3	6.2	86	45	88	2	3	10	W 2	SW 6	NW 4	2.0	⌓ 1; ● p, 3.
23	51.5	51.8	52.4	3.1	8.8	3.7	5.2	1.1	4.5	3.2	4.1	78	38	69	0	2	1	WSW 6	W 7	W 6	—	
24	54.8	55.1	54.9	2.7	9.1	5.1	5.6	-0.9	3.9	3.7	3.6	70	42	55	0	6	0	W 4	NW 9	0	—	⌓ 1.
25	54.9	53.0	50.2	5.0	12.3	8.5	8.6	1.6	4.3	4.0	5.3	66	37	64	2	2	4^0	S 5	SSE 4	SSE 2	—	⌓ 1.
26	48.5	47.0	46.1	6.7	14.8	10.8	10.8	4.5	4.5	4.1	5.8	61	33	60	5^0	5^0	0	SSE 12	SSE 12	SE 6	—	
27	47.2	47.6	48.4	9.5	16.8	12.4	12.9	6.5	4.6	5.3	6.4	51	37	60	0	0	0	S 9	SSE 12	SSE 6	—	
28	51.1	51.0	50.5	8.9	16.5	11.7	12.4	6.2	4.6	4.0	6.5	54	29	63	0	0	0	SSE 9	SSE 9	SSE 2	—	
29	50.4	49.5	47.3	9.3	17.3	11.3	12.6	5.3	4.8	4.3	6.3	55	29	62	0	0	0	S 4	SSE 10	SE 6	—	
30	45.3	43.5	42.1	9.9	18.3	13.6	13.9	6.0	5.2	4.6	6.4	57	30	55	9	2	9	S 6	SSE 10	SE 6	0.1	
Срд. Moy.	747.0	747.1	746.9	5.8	11.3	8.0	8.4	4.1	5.5	5.4	5.9	79	56	73	5.7	5.9	3.9	5.9	6.9	4.6	53.6	

Пинскъ. 1899. Pinsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	741.7	746.4	10.1	16.1	5.4	10.5	5.3	5.5	8.4	5.0	60	61	75	10	10	10	SSE 6	SW 4	NW 6	3.5	● n, a, 2, p.
2	48.8	49.9	50.3	3.2	4.9	2.8	3.6	0.1	3.7	3.8	3.6	65	58	64	9	10	5^0	W 7	W 4	0	—	
3	50.4	49.4	48.0	4.3	11.6	8.9	8.3	0.0	4.5	3.6	5.5	73	36	65	0	1	10	0	0	0	—	⊔ 1.
4	48.0	48.9	48.6	8.2	10.0	10.1	9.4	4.8	6.2	7.0	6.8	77	76	73	3	10	10	S 5	ESE 6	ENE 4	10.4	⌓ 1; $●^0$ 3.
5	50.5	52.3	53.5	7.4	9.5	9.4	8.8	6.9	7.4	7.7	6.6	96	87	75	10	10	10	E 9	E 14	ENE 7	6.8	● n, a, p; ↙ a, p.
6	55.1	54.7	54.6	8.5	16.3	13.7	12.8	8.5	7.4	8.8	8.2	89	63	70	10	5^0	5^0	ENE 7	ENE 9	E 10	2.9	● n, 1, p; ⊤ p.
7	55.7	55.3	55.0	11.6	20.2	15.1	15.6	8.2	6.7	6.4	7.7	65	36	60	5^0	5^0	5	E 8	ESE 12	ENE 4	—	
8	56.3	56.2	55.1	11.9	18.5	15.2	15.2	9.5	6.0	6.1	7.1	58	39	55	3^0	8^0	10	E 9	ESE 8	E 8	—	⌓ 1.
9	55.0	53.3	51.0	12.9	20.4	16.0	16.4	11.0	6.0	7.7	7.5	54	44	56	9	9	10	ESE 7	SW 12	ESE 4	0.4	
10	48.6	47.4	44.7	12.3	11.9	14.8	13.0	11.5	7.4	7.1	8.5	70	68	68	10	10	9	ESE 7	E 9	SE 2	4.8	● n, 1, a, 2, p.
11	42.0	40.5	39.4	14.1	20.7	12.9	15.9	12.0	8.5	8.2	9.7	72	46	88	9	7	9	SSE 2	SSE 2	SW 4	15.0	● n, p; K p.
12	40.0	41.3	43.5	14.3	19.6	13.7	15.9	12.0	9.8	10.5	9.4	82	61	81	10	10	9	W 5	SW 5	WNW 4	10.0	K, ●, ▲ p.
13	48.7	50.5	52.1	7.5	13.5	8.7	9.9	4.2	5.3	4.9	4.7	69	43	56	0	0	0	NNE 7	NNW 5	NW 2	—	
14	55.2	54.8	52.6	7.3	14.0	11.7	11.0	3.5	4.6	4.3	6.5	61	36	63	0	5^0	9	SE 9	ESE 7	SE 2	—	⌓ 1.
15	51.4	50.1	48.3	12.0	23.6	16.7	17.4	7.0	6.5	9.6	9.7	63	44	69	4^0	1	5^0	SSE 8	S 6	SSE 2	—	⌓ 1.
16	46.8	45.9	49.3	16.1	27.2	16.2	19.8	13.1	9.4	10.8	10.8	69	40	79	10	8	5^0	SSE 8	SSW20	NW 6	—	⌓ 1; ↙ 2.
17	53.0	53.4	53.2	13.1	16.2	12.5	13.9	11.8	7.9	7.5	7.3	71	55	68	10	10	10	NNW 1	0	0	0.3	⌓ 1; $●^0$ p.
18	54.8	54.7	54.3	12.0	21.0	16.5	16.5	10.0	7.4	7.6	8.0	71	41	57	10	2	0	0	NNW 2	0	—	
19	56.8	56.1	53.8	13.2	23.0	17.4	17.9	10.5	7.2	5.2	7.4	64	26	51	0	0	0	N 2	N 1	0	—	⌓ 1.
20	53.7	51.3	48.7	15.4	25.5	18.2	19.7	10.5	9.3	8.8	10.3	71	37	66	0	1	0	N 1	S 8	0	—	⌓ 1.
21	45.9	44.7	43.7	17.7	24.5	16.1	19.4	12.4	10.1	9.5	9.5	67	42	70	9^0	3	8	SW 3	SW 9	W 2	0.6	⌓ 1; ● p.
22	43.0	43.5	45.7	13.3	13.7	10.2	12.4	10.0	7.9	8.2	6.6	70	70	71	10	7	10	W 8	W 6	WNW 6	2.0	● a, p.
23	49.2	51.5	52.2	6.1	10.7	6.7	7.8	3.9	4.5	4.2	3.8	65	43	52	3	3	10	NW 5	NW 8	NNW 2	—	
24	52.4	50.7	48.0	7.1	12.3	9.3	9.6	2.2	4.6	4.8	5.7	61	44	65	0	10	10	ESE 4	SSE 6	E 4	0.2	$⊔^0$ n; ⌓ 1; ● p.
25	46.0	43.9	41.7	9.9	18.2	13.8	14.0	6.0	6.2	10.2	7.8	68	65	67	7^0	10	8	E 1	SE 4	E 6	3.1	⌓ 1; ●, < p.
26	39.7	39.8	38.3	15.6	22.8	13.5	17.3	12.3	9.1	10.9	8.5	68	53	74	2	9	10	E 4	SE 4	S 4	19.0	K, $●^2$ p.
27	40.4	42.3	45.0	12.5	14.2	11.3	12.7	10.2	7.6	7.9	6.7	71	65	67	10	10	10	S 9	S14	SW20	1.7	● n, a; ↙ 3.
28	47.1	48.6	50.0	10.3	15.2	9.0	11.5	8.5	6.5	7.2	6.3	70	56	73	10	9	1	SW 7	WSW 5	W 2	—	
29	49.1	47.7	45.1	8.9	11.4	8.9	9.7	5.3	6.3	6.8	6.3	74	67	74	9	10	10	W 1	0	NNW 4	8.4	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
30	46.3	49.1	52.1	8.1	12.1	9.5	9.9	7.4	6.4	7.4	6.5	79	71	74	10	10	10	WNW 5	W 8	NW 1	0.1	● 1.
31	54.3	55.3	55.2	10.1	18.6	13.7	14.1	5.0	6.4	6.1	6.2	69	38	53	0	0	0	W 2	W 8	W 1	—	
Срд. Moy.	749.2	749.2	749.0	10.8	16.7	12.2	13.2	7.9	6.8	7.3	7.2	70	52	67	6.2	6.5	7.0	5.1	6.6	3.8	89.2	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	753.2	750.4	12.3	21.6	16.2	16.7	7.4	6.4	6.3	7.7	60	33	56	0	5	10	W 1	SW 8	W 1	—	⌓ 1.
2	52.0	53.4	53.8	11.3	16.2	10.5	12.7	9.4	6.0	5.3	4.5	60	39	47	2^0	3	1	NNW 8	NNW 7	0	—	⌓ 1.
3	54.9	55.9	55.4	9.7	16.5	11.0	12.4	5.0	5.3	4.9	5.1	59	35	52	0	0	0	NNW 2	NW 8	0	—	⌓ 1.
4	55.7	54.2	52.7	10.1	21.1	15.6	15.6	6.0	5.6	6.5	7.8	61	35	59	9	10	10	0	S 4	0	0.7	⌓ 1; ● 3.
5	52.1	53.3	54.2	14.1	20.1	13.5	15.9	10.9	7.8	9.4	7.4	65	54	64	3^0	5	1	SE 1	WNW 6	NW 3	—	● n.
6	53.9	51.9	47.5	13.1	22.0	17.2	17.4	6.5	7.2	8.3	8.9	64	42	61	5^0	7	9	W 5	W 8	W 2	9.8	⌓ 1.
7	41.4	43.5	44.2	11.7	13.5	8.5	11.2	8.5	7.1	5.6	4.5	69	49	55	10	7	2	W 12	W 12	W 20	0.8	K n; ● n, 1, a; ↙ 3.
8	44.3	46.1	48.6	5.5	8.1	8.7	7.4	4.8	4.5	5.3	5.2	67	66	61	10	10	10	W 18	WNW 9	NW 5	0.1	↙ 1; $●^0$ 1, p.
9	49.6	50.2	48.9	7.3	14.5	9.9	10.6	4.6	4.7	5.0	5.8	62	41	64	0	7	4	NW 6	W 10	0	0.2	● p.
10	48.3	48.1	49.0	8.1	14.5	7.5	10.0	6.3	5.2	4.6	4.2	64	38	56	10	8^0	1	NE 6	E 6	0	—	
11	50.1	50.6	50.4	9.1	13.3	8.2	10.2	2.5	4.9	4.6	4.9	57	40	61	9	10	7^0	NNE 3	N 4	N 4	—	
12	48.5	46.0	42.8	8.1	15.3	10.5	11.3	2.6	4.8	4.1	4.6	59	32	49	0	5	3	N 4	NW 4	WNW 1	—	⌓ 1.
13	36.1	33.9	33.3	9.8	12.0	11.7	11.2	5.0	5.9	7.2	6.9	65	69	68	10	10	10	W 3	S 7	S 4	9.1	● p.
14	35.9	39.5	42.3	7.3	10.3	10.9	9.5	6.8	5.2	5.8	6.0	68	63	62	10	10	9	SSW 8	SW 9	S 6	—	● n.
15	46.2	47.1	48.2	12.0	18.6	14.3	15.0	4.5	6.3	8.2	7.7	61	51	63	2	10	10	S 2	SSE 7	E 4	—	⌓ 1.
16	48.8	48.9	48.9	15.2	26.0	16.8	19.3	12.0	8.1	8.8	9.1	63	36	64	10	10	10	NE 4	SE 2	S 1	21.3	K, ● p, 3.
17	48.6	47.6	46.0	16.1	24.3	15.8	18.7	14.5	9.2	13.1	9.1	67	58	67	10	9	8	0	SE 1	0	0.5	K n; ● n, p; ⊤ p.
18	44.2	42.5	41.1	17.7	25.1	18.6	20.5	13.4	9.0	10.5	9.5	60	45	60	0	8	1	S 1	N 6	0	—	⊍ 3.
19	40.6	40.1	40.3	16.1	22.6	18.3	19.0	13.0	9.2	10.6	10.3	67	52	65	9^0	10	10	N 2	NNW 1	N 1	—	⌓ 1.
20	40.7	41.0	41.1	18.4	22.1	16.6	19.0	14.5	10.2	11.6	9.7	64	59	69	9	10	10	NNW 2	NW 6	NW 4	8.5	⌓ 1; ● p, 3.
21	41.4	42.2	42.1	15.9	18.7	17.8	17.5	15.3	9.3	10.3	10.3	68	64	68	10	10	10	NW 4	NW 4	NNW 2	—	● n.
22	40.9	40.2	39.0	17.2	25.7	17.6	20.2	13.0	9.8	9.9	10.0	67	41	67	10	1	10	NNW 1	NNW 2	SW 4	13.0	⌓ 1; K, ● p, 3.
23	36.0	35.3	34.1	17.0	24.3	18.9	20.1	15.9	9.9	13.3	10.8	69	59	66	10	8	9	ESE 2	SW 6	NW 4	8.6	K, ● n; ⊤ p.
24	30.3	32.7	38.4	13.5	12.5	11.1	12.4	11.0	10.5	9.1	8.0	91	86	81	10	10	10	NNW 7	NW14	NW20	8.8	● n, 1, a, 2, p; ↙ 3.
25	43.1	44.2	46.2	9.4	18.6	13.5	13.8	6.7	5.6	7.6	7.3	63	48	63	3	6	0	WNW 7	NW 8	NW 1	—	
26	48.9	49.6	49.1	12.7	21.2	16.4	16.8	8.0	7.9	7.5	10.0	73	40	72	0	9	7	NW 2	W 4	W 1	—	$⌓^2$ 1.
27	48.0	46.8	45.4	13.4	19.3	14.5	15.7	10.9	8.7	8.3	7.5	76	50	61	10	8	4	W 6	NW 6	0	0.5	$⌓^0$ 1; ● a.
28	45.9	45.4	45.8	14.0	15.9	13.1	14.3	10.0	9.5	11.2	10.3	80	83	93	10	10	10	NNW 2	N 1	N 2	14.5	● a, p; K 2, p.
29	45.8	45.8	46.6	14.8	21.6	15.8	17.4	10.5	9.0	7.7	8.9	72	40	66	5^0	7	9^0	N 2	NNW 5	NW 2	—	
30	46.9	47.5	48.5	15.0	22.1	18.8	18.6	9.5	8.4	9.4	12.0	66	48	74	0	6	10	NW 5	NNW 6	0	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	745.8	745.9	745.8	12.5	18.6	13.9	15.0	9.0	7.4	8.0	7.8	66	50	64	6.2	7.6	6.8	4.2	6.0	3.1	96.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	748.8	748.9	18.6	25.5	21.4	21.8	13.5	12.1	10.5	12.2	76	44	65	0	3	5^0	0	N 1	N 1	—	⌓ 1.
2	49.2	48.1	47.1	20.3	27.8	21.6	23.2	15.9	12.7	12.6	12.1	72	45	63	0	7	8	0	ENE 4	E 6	0.5	⌓^{2} 1.
3	46.3	44.9	44.4	18.0	26.0	18.4	20.8	16.9	12.3	12.9	10.6	80	52	67	10	8	10	E 8	SE14	ESE20	15.6	●n,p,3; ⇖p,3; ↙3.
4	43.0	45.9	45.7	13.7	16.2	14.3	14.7	13.3	9.7	9.0	10.0	83	65	83	10	10	10	S 8	SW10	S 3	0.6	⇖ n; ● n, a, p.
5	44.7	44.6	44.9	15.5	19.3	13.5	16.1	12.5	10.3	9.4	10.5	79	56	91	10	10	9^0	S 7	S10	SSE 3	8.5	●^{0} n, a, p; ⇖ 2, p.
6	45.0	45.6	45.7	14.3	18.9	15.4	16.2	12.0	10.2	11.2	11.8	85	69	90	10	10	10	S 3	S 3	NE 4	5.0	●^{0} n, a, p.
7	46.7	46.9	47.4	14.4	23.5	17.7	18.5	13.6	11.0	11.7	13.1	91	55	87	10	9	9	NE 2	NE 4	NE 1	21.2	●^{0} n, 1, a, p; Т p.
8	47.2	47.1	47.8	15.3	25.5	18.2	19.7	12.5	11.3	10.5	12.8	87	44	82	8	4	9	0	NE 1	N 1	—	⇖, ● n; Т p.
9	48.9	49.1	50.0	16.6	22.8	17.2	18.9	14.0	12.4	13.4	13.2	89	65	91	10	8	9	N 4	NE 5	NE 2	4.5	⌓ 1; ⇖, ● p.
10	52.0	52.9	53.5	15.6	22.3	17.5	18.5	12.0	9.7	8.4	9.6	74	42	65	0	0	2	NE 7	NE 4	E 4	—	
11	54.6	55.2	54.2	16.4	23.4	18.1	19.3	12.3	10.6	8.1	9.1	76	38	59	10	10	3	ENE 2	ENE 3	NE 1	—	⌓ 1.
12	54.6	53.8	52.1	18.0	26.5	18.0	20.8	12.9	10.7	9.4	11.8	70	37	77	10^0	7	1	NE 2	N 2	0	—	⌓^{2} 1.
13	51.8	51.8	52.4	17.1	24.4	18.6	20.0	12.8	11.3	10.2	11.9	78	46	75	0	3	1	NW 4	NNE 5	E 4	—	⌓^{2} 1.
14	53.6	53.6	53.5	17.2	26.0	17.5	20.2	13.5	11.2	11.4	12.2	77	46	82	0	4	5	ENE 3	E 4	NE 2	1.5	⌓ 1; Т, ● p.
15	54.0	53.9	53.2	18.3	24.4	18.3	20.3	14.5	11.5	10.8	11.8	74	48	76	2	9	6	NE 2	E 8	NE 1	0.1	⌓1; ●^{0}a; Тa,2,p.
16	52.8	51.6	51.0	17.3	27.5	17.8	20.9	13.5	11.6	8.8	12.9	79	33	85	9	8	2	NE 1	NE 4	NE 2	0.3	⌓ 1; Т, ●^{0} p.
17	49.9	48.2	47.7	17.3	26.1	17.2	20.2	13.9	11.7	11.5	12.1	80	46	83	10	5	3	NE 3	ENE 4	NE 4	1.9	⌓ 1; Т, ●^{0} p.
18	46.8	46.9	46.6	15.6	20.9	18.0	18.2	14.8	11.9	13.0	13.2	90	71	86	10	10	6	NE 2	NE 4	0	0.5	●^{0} n, 1, a, p; Т p.
19	47.3	47.8	48.5	17.8	25.0	18.6	20.5	15.3	13.3	12.5	12.5	88	53	79	10	8	9	E 1	E 4	SE 4	0.7	Т, ●^{0}, ⌒ p.
20	49.2	49.3	50.0	18.7	28.2	18.4	21.8	15.0	12.3	14.1	13.1	77	50	83	0	5	9	SE 1	SE 4	SSE 1	—	⌓^{2} 1; Т, ⌒ p.
21	50.8	50.7	50.5	20.2	26.5	21.4	22.7	15.5	13.2	12.2	11.6	75	48	62	0	6	1	S 4	NE 2	N 3	—	⌓ 1.
22	49.8	48.8	47.9	18.4	29.3	22.4	23.4	16.0	11.8	13.2	13.5	75	43	67	8^0	7	1	N 6	N 4	0	—	⌓ 1.
23	47.6	47.6	47.4	18.4	26.7	19.0	21.4	15.5	13.1	8.9	9.3	83	35	57	0	0	1	NE 2	N 4	N 1	1.5	⌓ 1.
24	46.2	45.5	43.9	15.1	23.6	21.8	20.2	15.0	11.9	11.8	16.6	93	55	86	10	10	9	N 1	NE 1	SE 2	27.4	● n.
25	43.7	43.9	44.9	18.7	25.4	19.6	21.2	18.1	15.1	16.1	14.5	94	67	86	10	10	9	SE 2	SE 2	NW 2	2.2	⇖ n; ● n, p; Т p.
26	46.3	46.8	48.2	20.1	23.6	18.0	20.6	17.1	13.8	14.8	11.2	79	69	73	9	8	0	WNW 4	NW 6	NW 2	0.3	●^{0} p.
27	48.2	48.0	47.5	19.2	23.2	17.4	19.9	14.3	12.8	13.4	10.7	77	64	72	5	9	0	NW 2	W 6	0	7.5	⌓ 1.
28	48.6	49.7	50.2	13.3	18.8	13.8	15.3	12.7	10.2	9.0	9.1	90	56	78	10	9	0	NW 2	W 8	W 2	0.2	● n, a.
29	50.3	49.6	49.7	15.0	19.4	14.1	16.2	11.0	9.6	7.8	9.3	75	47	78	8^0	10	10	W 4	WSW 7	W 2	0.3	⌓ 1.
30	50.8	51.1	51.4	14.0	20.0	16.6	16.9	12.5	10.3	10.2	11.2	87	58	79	10	10	10	W 2	SW 6	SW 2	—	●^{0} n, 1.
31	51.8	52.2	53.4	16.6	22.2	17.0	18.6	13.9	11.7	11.1	12.6	83	56	88	10	10	10	SW 4	W 8	WNW 2	—	
Срд. Moy.	749.1	749.0	749.0	16.9	23.8	18.0	19.6	14.1	11.7	11.2	11.8	81	52	77	6.7	7.3	5.7	3.0	4.9	2.6	100.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	754.5	754.2	18.0	24.0	17.4	19.8	15.3	12.5	12.5	8.5	81	57	57	2	9	2	WNW 2	NW 8	NW 2	—	⌓ 1.
2	53.4	52.0	49.5	14.5	25.7	19.2	19.8	10.9	9.3	10.0	12.5	76	42	75	10	2	0	NW 4	W 8	W 2	—	⌓ 1.
3	49.2	48.9	49.3	17.2	26.5	20.4	21.4	13.0	11.5	11.4	12.0	79	45	67	0	4	8	W 1	WNW 6	NW 2	—	⌓ 1.
4	51.6	52.1	52.3	18.2	26.1	19.4	21.2	16.0	10.6	12.5	12.3	68	50	74	8	4^0	4	N 6	ENE 6	ENE 4	—	⌓^{0} 1.
5	53.3	52.0	49.0	17.6	27.5	21.8	22.3	16.7	11.3	12.4	14.0	75	45	72	10	10	3	ENE 3	SSE 6	S 4	5.6	
6	48.1	47.5	46.8	17.4	27.7	21.2	22.1	16.5	13.6	15.8	14.4	92	58	77	8^0	9^0	9^0	N 2	N 4	NNW 2	—	Т, ● n; < p, 3.
7	46.6	46.4	43.5	16.8	27.2	19.4	21.1	14.0	10.6	9.9	13.1	75	37	78	1	3	4^0	N 4	N 2	N 1	—	
8	41.8	47.1	49.9	15.8	15.6	10.5	14.0	10.5	10.3	6.1	6.5	77	47	69	8	7	0	NW10	NW14	N 2	—	⌓^{0} 1; ↙ a, p.
9	49.6	48.6	47.1	12.0	18.0	13.7	14.6	6.0	7.6	6.9	8.2	73	45	70	9^0	10	10	N 2	N 4	NE 4	2.2	⌓ 1.
10	47.2	48.3	49.2	11.8	14.3	12.5	12.9	11.5	9.4	9.6	9.9	93	79	93	10	10	10	NE 4	NE 6	E 2	2.0	● n, 1, a, 2, p.
11	48.9	48.4	46.8	13.1	20.2	13.5	15.6	11.3	10.0	9.1	10.1	90	52	88	10	10	10	ENE 2	E 1	N 2	7.6	● p.
12	44.7	44.2	44.7	12.7	21.2	13.5	15.8	10.4	9.5	11.0	9.7	88	59	94	10	9	7^0	0	NW 4	WNW 2	1.7	● n, p; Т p.
13	46.5	47.7	49.7	12.9	17.5	14.1	14.8	10.3	9.8	11.2	9.3	89	75	78	9	7	0	WNW 2	NNW 2	NW 2	3.0	● a.
14	52.2	52.2	51.7	13.3	21.4	16.2	17.0	10.0	9.3	8.7	11.5	82	46	84	0	2	10	NW 4	WNW10	NNW 2	0.5	● p, 3.
15	51.9	52.6	52.8	13.9	21.4	15.0	16.8	11.0	10.1	8.7	8.8	86	46	69	6^0	9^0	0	NNW 2	N 2	N 2	—	
16	53.4	52.4	49.6	13.7	23.6	15.9	17.7	9.2	7.9	8.7	11.4	68	40	85	0	0	1	N 1	NNW 2	NNW 2	—	⌓^{2} 1.
17	45.9	44.6	43.3	14.1	23.6	18.6	18.8	12.9	11.2	14.0	12.5	94	65	79	10	10^0	10	NW 1	W 6	WNW 2	0.3	●^{0} 1, a, p; Т a.
18	42.1	43.2	43.8	16.2	20.3	12.9	16.5	12.9	11.8	8.2	7.4	86	47	67	10	7	0	W 4	W 8	W 4	—	●^{0} n; Т p.
19	43.1	42.7	43.4	10.4	17.0	11.3	12.9	8.0	8.0	8.2	9.0	85	57	91	10	7	2	W 2	SW 6	SW 2	1.7	⌓ 1; Т, ●^{0}, ⌒ p.
20	43.3	43.6	44.6	11.1	17.2	10.9	13.1	8.5	8.7	8.0	8.1	89	55	85	7	10	1	SW 4	W 6	W 2	0.2	●^{0} a.
21	45.8	47.2	48.9	9.5	19 2	11.9	13.5	6.8	8.4	8.2	8.9	94	50	86	10^0	6	0	0	W 2	NW 4	0.4	≡^{0}n; ⌓^{2}1; Т, ●^{0}p.
22	51.1	52.3	52.8	9.9	22.2	13.7	15.3	6.8	8.4	9.3	9.7	92	47	83	0	8	1	NW 1	NW 3	WNW 2	—	⌓ 1.
23	53.5	52.6	50.9	11.7	22.3	16.0	16.7	8.4	8.4	7.8	8.9	83	40	65	2	5	2	WNW 1	W 2	W 2	—	⌓ 1.
24	48.9	48.0	47.1	14.3	18.0	15.8	16.0	13.0	9.8	12.6	10.1	82	82	76	10	10	3	0	NW 2	NNW 4	—	
25	46.6	46.2	45.1	9.6	13.7	6.6	10.0	6.5	7.3	5.3	6.5	82	45	90	8	8	10	NW 8	NW 8	NNW 4	2.8	● p, 3.
26	41.8	40.0	39.4	4.3	8.5	8.1	7.0	3.1	5.7	7.7	7.4	92	93	92	1	10	10	NW 2	WNW10	NW 7	10.7	● n, a, 2, 3.
27	40.7	42.7	44.3	8.4	10.7	8.9	9.3	7.7	7.8	8.3	8.0	94	87	95	10	10	10	NW 6	NW 8	NW 4	5.0	● n, a, p, 3.
28	44.1	45.0	46.2	8.2	11.5	10.5	10.1	7.9	7.7	7.2	7.9	94	71	84	10	10	10	W 4	NNW 4	W 4	2.2	● n, a, p.
29	47.7	47.1	46.2	9.7	16.5	11.7	12.6	7.6	8.0	8.1	8.5	89	58	84	10	7	10	W 6	WSW 8	N 2	—	
30	47.1	47.7	48.1	10.9	15.1	10.0	12.0	10.0	8.6	8.8	8.6	90	69	94	10	10	0	W 2	W 2	NNW 2	—	
31	49.3	49.2	47.1	7.2	19.6	12.2	13.0	4.5	7.3	8.0	9.2	96	47	88	0	6	2	0	N 2	SW 2	5.1	≡^{0} n; ⌓ 1.
Срд. Moy.	747.9	748.0	747.7	12.7	19.8	14.3	15.6	10.2	9.4	9.5	9.8	85	56	80	6.7	7.4	4.8	2.9	5.2	2.7	51.0	

Пинскъ. 1899. Pinsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.8	746.1	745.4	14.3	20.8	13.7	16.3	11.5	11.0	10.5	10.2	92	57	88	10	7	0	SW 4	W 8	SW 2	0.2	●, ⇱ n.
2	44.5	45.7	45.9	14.1	22.3	16.0	17.5	12.3	10.6	8.5	11.7	90	43	86	7^0	6	10	W 4	W 10	SW 4	0.9	● n, 3.
3	42.8	43.7	45.2	15.9	18.9	13.5	16.1	12.5	11.4	10.6	10.5	85	65	91	10	8	0	W 4	W 4	WSW 4	1.5	●^{0} n, a, p.
4	47.1	48.0	49.9	12.5	15.9	11.5	13.3	10.5	9.4	8.7	8.4	88	64	83	10	10	0	NW 2	WNW 4	NW 6	0.9	● 2, p.
5	52.0	50.9	50.8	7.5	15.0	11.1	11.2	6.0	7.5	8.1	8.6	98	64	87	3	10	10	W 2	W 4	NNW 4	0.1	⌓ 1; ●^{0} p.
6	51.6	50.4	47.8	8.1	17.7	12.6	12.8	4.0	6.5	5.4	8.1	81	35	75	6	0	0	W 1	N 3	W 2	—	⌓ 1.
7	44.9	43.1	44.0	11.5	24.1	14.9	16.8	9.7	9.5	13.5	10.7	95	61	85	0	10	2	W 1	W 10	NW 4	0.1	⌓ 1; ●^{0} p.
8	46.7	47.1	46.9	9.3	17.2	11.5	12.7	7.0	7.6	8.2	7.9	87	56	78	0	6	0	W 4	WNW 4	W 2	—	⌓^{2} 1.
9	46.1	45.5	45.1	9.5	18.6	13.3	13.8	8.0	8.0	9.8	9.0	91	61	80	10	9	0	W 2	W 2	NW 2	—	
10	44.4	43.6	43.2	9.8	18.5	13.9	14.1	8.0	8.6	9.6	10.1	95	60	86	10	10	10	0	S 4	S 2	0.1	⌓ 1; ●^{0} 2.
11	43.5	42.7	41.0	11.3	18.0	12.0	13.8	10.5	8.9	8.1	9.6	89	53	93	10	10	10	SSE 2	E 14	E 8	20.2	↙ a, p; ● p, 3.
12	40.7	41.4	42.0	12.7	19.0	16.8	16.2	11.5	10.3	13.7	13.2	95	84	93	10	10	10	E 8	ENE 4	E 8	8.0	● n, p, 3; T p.
13	42.3	45.2	46.7	17.4	20.6	11.7	16.6	11.7	13.4	11.0	9.2	91	61	91	10	4	3^0	E 5	SSE 6	SSE 2	—	● n.
14	45.5	45.4	44.9	9.9	19.2	12.8	14.0	9.0	8.6	8.9	9.5	95	54	87	5^0	7	10^0	ENE 2	E 2	NE 4	—	⌓^{2} 1.
15	44.1	43.6	43.7	10.9	19.0	12.1	14.0	9.9	9.2	10.5	9.4	96	64	90	8	7	0	0	NW 4	NW 2	—	⌓ 1.
16	43.7	44.1	44.6	7.7	15.6	11.8	11.7	7.1	7.6	9.2	9.6	98	69	94	8^0	8	6^0	0	W 6	WNW 2	0.3	⌓ 1; ●^{0} p.
17	45.2	45.3	44.8	8.6	19.8	12.5	13.6	8.3	7.9	9.6	9.3	95	56	87	0	5^0	5^0	0	SSE 4	0	1.0	⌓^{2} 1.
18	44.3	44.9	44.1	12.9	17.9	13.7	14.8	12.0	9.3	9.9	11.0	85	65	95	10	8	10	SSE 1	SSW 4	SSE 4	3.8	● n, 1, p, 3.
19	43.3	43.4	44.5	12.1	18.2	12.3	14.2	11.5	10.1	9.8	9.1	97	63	87	5^0	9	1	SSE 2	SSW 6	SW 3	0.2	● n, p.
20	44.6	44.8	44.2	9.9	17.6	13.5	13.7	9.0	8.4	7.7	9.3	92	52	81	0	5	7^0	W 4	SW 7	SSE 7	—	⌓^{2} 1.
21	43.5	46.6	48.2	14.3	15.3	9.1	12.9	9.0	9.8	7.3	8.0	82	57	93	10	10	10	SW 4	W 4	0	3.2	● p, 3.
22	49.5	50.9	51.3	6.8	15.8	8.1	10.2	6.1	7.1	6.9	7.3	96	52	91	0	4	0	W 4	SW 6	W 2	—	● n.
23	50.9	51.1	50.9	7.5	19.0	11.7	12.7	6.0	6.6	8.2	8.7	86	50	86	0	7	0	S 6	SW 6	0	—	⌓^{2} 1.
24	47.7	43.8	45.4	9.8	18.6	10.8	13.1	9.0	8.4	9.1	8.8	94	57	92	9	10	10	S 4	SE 10	W 4	8.8	⌓ 1; ● p.
25	46.8	48.0	49.2	7.5	13.9	7.5	9.6	7.1	7.5	6.6	6.7	98	56	88	10^0	5	0	0	WSW 6	0	—	● n; ≡^{0} 1.
26	48.9	48.7	49.1	4.8	13.3	8.1	8.7	2.6	6.0	7.9	7.6	94	70	94	10^0	10	0	0	S 6	S 1	—	⌓^{2} 1.
27	49.9	50.4	52.3	6.0	19.6	11.1	12.2	5.0	6.7	8.1	8.6	96	48	87	0	0	0	S 2	S 8	S 2	—	⌓⌓^{2} 1.
28	54.1	54.4	53.7	7.8	21.0	12.1	13.6	7.0	7.5	9.8	9.0	94	53	86	0	9^0	0	0	SSE 8	SE 2	—	⌓⌓^{2} 1.
29	50.9	51.0	51.9	10.7	21.9	16.2	16.3	9.0	8.7	11.1	12.0	92	57	87	0	8	9	ESE 4	S 8	0	—	⌓⌓^{2} 1.
30	51.3	50.4	50.4	11.3	23.2	13.7	16.1	11.0	8.5	8.0	10.2	85	38	88	0	0	2	E 2	SSE 6	SE 2	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	746.5	746.7	746.9	10.4	18.5	12.3	13.7	8.7	8.7	9.1	9.4	92	58	88	5.7	7.1	4.2	2.5	5.9	2.8	49.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	751.1	751.4	752.4	10.9	24.1	14.7	16.6	10.4	9.2	11.9	11.5	96	54	92	0	2	0	SE 1	S 2	0	—	⌓^{2} 1.
2	52.8	52.5	52.0	12.1	23.9	14.3	16.8	11.5	9.9	11.6	11.2	95	53	93	0	0	0	SSE 1	SSE 9	SSE 1	—	⌓^{2} 1.
3	50.2	49.2	51.8	12.2	24.2	12.4	16.3	11.2	10.1	11.9	9.8	96	53	93	0	7	10	SE 2	SW 6	WNW 2	4.7	⌓^{2} 1; ● p, 3.
4	53.3	53.5	53.6	8.5	16.9	10.1	11.8	7.6	8.1	8.9	8.4	98	63	91	10^0	0	0	WNW 2	SW 4	0	0.1	●^{0} n; ≡ 1.
5	53.0	51.5	49.9	9.6	17.8	10.3	12.6	7.0	8.4	8.5	8.9	95	57	95	10	5	0	SW 1	S 5	S 1	0.1	●^{0} n, 1, a.
6	47.4	47.7	51.3	7.1	12.1	6.9	8.7	6.0	7.2	8.9	6.8	96	85	91	10^0	10	0	S 2	NW 4	W 2	0.6	≡^{0} ⌓ 1; ● 2, p.
7	52.9	51.7	47.7	1.1	10.8	6.5	6.1	0.6	4.9	4.1	5.4	98	43	75	0	4^0	10	NW 1	NW 1	WNW 3	12.0	⊔ 1.
8	41.6	42.2	45.3	2.5	5.4	3.8	3.9	2.5	5.1	5.3	5.5	93	78	92	10	10	1	N 8	NNW 6	NW 6	1.1	● n, a, p.
9	51.6	54.5	56.5	3.5	5.1	0.1	2.9	0.0	5.6	4.4	4.2	95	68	90	10	10	0	NW 4	NW 9	NW 2	0.1	●^{0} n, 1, a.
10	56.1	54.8	53.2	0.7	9.9	3.5	4.7	− 0.6	4.7	4.3	4.9	96	47	83	9	2	9	W 4	WSW 7	SW 1	—	⊔ 1.
11	52.6	53.5	54.3	4.9	9.0	7.9	7.3	3.4	5.4	6.5	7.5	82	76	94	10	10	10	W 5	W 4	0	—	
12	54.3	52.4	50.4	5.9	13.9	5.9	8.6	4.5	6.7	7.4	6.4	97	62	93	10^0	1	0	0	SE 6	SE 2	—	≡^{0} 1.
13	48.1	46.7	46.1	4.1	13.9	6.1	8.0	3.5	5.7	5.5	6.0	93	47	86	4^0	0	0	SE 4	S 14	SE 2	—	⌓ 1; ↙ a, p.
14	44.3	44.2	46.6	2.3	6.5	4.5	4.4	1.9	5.3	7.0	5.8	98	98	92	8^0	10	10	SE 4	SE 1	W 4	10.5	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
15	48.3	49.2	49.5	3.5	4.9	5.5	4.6	3.1	5.6	5.7	6.3	95	87	94	10	10	10	WSW 6	W 6	W 8	1.7	●^{0} a, 2, p, 3.
16	51.0	49.9	49.7	2.1	7.3	3.7	4.4	2.1	4.8	4.5	4.8	89	59	80	10	9	9	W 6	NW 6	W 2	1.6	●^{0} n, 2.
17	48.0	49.4	51.4	2.3	4.1	3.5	3.3	2.1	5.2	5.5	5.7	96	90	97	10	10	10	W 4	NW 5	0	0.2	● n, a, 2.
18	54.6	56.6	58.0	1.3	5.0	1.3	2.5	1.2	4.9	4.7	4.6	98	72	91	10	10	9	N 5	N 6	N 1	—	
19	57.1	56.1	54.6	1.9	3.1	4.1	3.0	1.1	5.2	5.4	5.8	98	95	95	10	10	10	N 2	SW 4	W 1	2.5	● a, 2, p.
20	53.8	55.2	56.9	5.6	6.1	5.0	5.6	4.0	6.6	6.5	6.1	97	93	94	10	10	10	W 1	NW 1	0	0.2	●^{0} n, a, p.
21	54.0	51.7	52.9	7.3	11.3	7.8	8.8	4.5	7.4	6.7	6.5	98	67	82	10	1	0	W 4	W 10	NW 8	—	
22	57.8	59.4	61.0	0.8	5.9	1.5	2.7	0.7	4.3	3.5	4.0	89	50	77	0	6	1^0	NW 6	N 6	NW 2	—	⊔ 1.
23	59.5	56.6	51.9	− 3.7	7.8	1.8	2.0	− 3.8	3.3	4.0	4.6	94	52	88	0	7^0	2	0	SW 8	SW 2	—	⊔ 1.
24	48.3	45.4	40.0	1.5	10.1	7.7	6.4	0.1	4.9	6.4	7.2	96	69	91	10	8^0	10	SW 4	W 10	SW 6	6.9	⊔ 1; ● p.
25	35.6	36.2	36.6	2.7	3.9	1.1	2.6	0.8	5.0	4.9	4.6	89	80	92	8	10	10	W 10	W 10	NW 20	5.2	△ n; ● n, a p; ✱^{0}, ↙ 3.
26	41.4	44.9	49.6	2.2	3.9	2.5	2.9	0.8	5.3	4.8	4.3	98	78	77	10	10	10	NW 10	NW 12	NW 4	0.1	● n, a.
27	52.6	53.5	52.0	1.5	5.3	2.3	3.0	1.2	4.0	3.8	4.4	77	57	80	10	7	9	NW 4	W 4	SSW 2	—	
28	49.2	47.8	45.3	2.9	7.8	10.5	7.1	1.7	4.8	5.6	7.7	85	71	81	10	10	10	WSW 3	SW 6	W 6	0.5	●^{0} p.
29	47.6	47.6	48.9	10.3	10.7	11.7	10.9	10.0	8.9	9.0	9.6	95	94	95	10	10	10	W 6	W 6	W 8	0.1	●^{0} n, a.
30	50.3	49.8	47.1	10.3	12.3	9.0	10.5	9.0	8.7	9.3	8.1	94	88	95	10	10	0	W 5	SW 2	SW 4	—	
31	45.6	44.7	44.5	10.9	15.6	11.0	12.5	8.9	8.0	8.7	9.0	83	65	92	10	10	10	SW 5	SW 8	NW 4	2.1	● 3.
Срд. Moy.	750.5	750.3	750.4	4.8	10.3	6.4	7.2	3.8	6.2	6.6	6.6	94	69	89	7.7	7.1	5.8	3.9	6.1	3.4	50.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	752.2	755.9	6.1	7.2	4.1	5.8	3.9	6.2	5.4	5.4	88	72	88	10	10	0	W 8	W 8	W 6	—	● n.
2	57.5	57.2	55.9	1.1	10.1	2.2	4.5	1.1	4.8	5.2	4.8	96	56	89	0	0	0	WSW 4	SW 4	0	—	
3	55.3	54.9	54.3	− 0.5	11.2	5.8	5.5	− 0.5	4.2	5.9	6.1	93	59	88	0	0	0	SSW 2	SSW 2	SSW 2	—	⊔ 1.
4	53.3	52.9	52.5	2.3	13.9	8.7	8.3	2.2	5.2	7.5	7.8	96	64	93	0	0	9	0	SSW 4	S 2	0.7	
5	53.2	54.5	56.3	9.5	14.5	9.1	11.0	8.5	8.5	10.0	8.2	96	82	95	10	10	0	SW 2	0	0	—	● n.
6	57.2	57.9	57.6	6.5	9.9	9.5	8.6	5.5	7.1	8.9	8.6	99	98	98	10	10^0	10	0	0	SE 4	—	$≡^0$ n, a, 2.
7	57.1	56.8	56.3	8.1	9.5	9.3	9.0	7.8	7.8	8.3	8.1	98	94	93	10	10	10	SE 4	SSE 8	SE 4	—	
8	54.6	54.2	52.7	7.9	7.7	6.7	7.4	6.5	7.6	6.9	6.6	96	89	90	10	10	10	S 4	SE 6	SE 6	—	
9	49.7	47.8	47.0	2.5	8.1	5.7	5.4	2.5	5.0	5.4	5.9	91	67	86	0	7	10	SE 6	SSE14	SE 6	6.0	↙ a.
10	47.1	47.8	49.1	4.7	7.3	5.5	5.8	4.3	6.2	7.1	6.1	97	93	91	10	10	10	SSE 2	S 2	W 2	—	● n.
11	47.7	46.3	45.8	2.9	7.1	7.9	6.0	2.1	5.4	5.8	7.3	96	77	92	10^0	10	10	S 4	S 7	W 6	4.2	● p, 3.
12	48.8	48.0	48.3	2.7	7.5	3.6	4.6	2.6	5.1	4.6	5.2	91	60	88	0	10^0	7	SW 6	SW 8	SW 6	0.1	$●^0$ p.
13	49.0	49.5	50.0	2.1	3.5	2.8	2.8	− 0.4	4.9	5.5	5.2	91	93	93	10	10	10	SW 4	W 4	NW 6	1.4	$●^0$ a, 2, p.
14	52.3	53.0	55.2	0.9	2.9	1.0	1.6	0.9	4.2	3.8	3.8	86	68	76	10	10	10	NW 4	NNW 8	NW 6	0.1	$●^0$ n; $*^0$ a.
15	54.5	50.9	43.2	− 1.9	1.9	0.2	0.1	− 1.9	3.6	3.5	4.6	91	65	98	8	10^0	10	NW 3	SW 4	S 6	3.8	$*^0$ a, p, 3.
16	45.6	51.3	55.9	− 0.5	1.0	− 3.7	− 1.1	− 3.9	4.2	4.0	3.2	93	79	93	10	1	0	E 6	NNE 4	N 4	—	* n.
17	58.2	58.3	57.7	− 2.3	0.5	− 0.1	− 0.6	− 4.9	3.7	4.4	4.3	96	93	94	10	10	10	N 1	N 2	N 2	—	
18	55.1	55.7	58.3	0.5	2.3	1.5	1.4	− 0.1	4.7	5.3	4.5	98	98	89	10	10	3^0	W 4	W 4	WNW 2	—	
19	59.0	59.1	55.4	0.1	2.0	2.2	1.4	− 0.6	4.5	4.6	4.2	98	87	79	10	10	10	W 4	W 7	WSW 6	—	
20	50.0	47.2	42.9	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	4.2	4.0	4.2	78	75	78	10	10	10	SW 6	WSW 8	SW10	—	
21	47.9	52.1	54.2	− 1.7	0.7	− 3.3	− 1.4	− 3.5	2.9	2.9	3.2	72	59	89	0	3	0	NW 8	NW14	W 4	—	↙ a.
22	47.2	40.4	43.4	− 2.7	− 2.1	− 1.5	− 2.1	− 3.8	2.7	3.8	3.2	72	95	79	10	10	0	SSW14	SW20	W 8	9.3	*, ✛ a, 2, p; ↙ 2.
23	47.7	48.8	49.1	− 2.7	0.4	0.5	− 0.6	− 3.7	3.3	3.3	4.3	88	70	90	9	9	10	W 6	W 8	NW 4	4.5	* n, a.
24	41.9	40.2	37.8	2.7	5.6	7.4	5.2	0.5	5.3	6.6	6.6	94	97	86	10	10	10	WSW10	W14	W20	5.0	● n, 1, a, p; ↙ 3.
25	34.7	42.2	50.1	6.5	3.5	− 2.1	2.6	− 2.2	5.5	2.4	2.0	77	41	52	10	5	0	W20	NW20	NW20	0.8	● n, 1, a; ↙ 1, 2, 3.
26	58.5	60.3	59.1	− 5.5	− 0.7	− 1.5	− 2.6	− 5.7	2.1	2.9	3.6	71	67	88	0	7^0	4	W 4	NW 6	WSW 4	—	
27	52.1	46.3	40.1	− 0.9	2.9	4.5	2.2	− 2.0	3.6	4.6	6.0	83	80	96	10	10	10	W 8	WSW 8	SW14	2.0	● 2, p, 3; ↙ p.
28	42.1	43.6	40.8	3.5	5.6	7.8	5.6	3.1	4.9	5.0	7.6	83	74	96	5	7^0	10	NW14	WNW 8	W10	1.7	● n, p; ↙ n.
29	40.1	43.2	49.2	7.9	9.5	3.1	6.8	3.1	7.6	6.9	4.7	96	78	83	10	10	0	W10	NW10	NW 6	0.1	$●^0$ n.
30	47.5	46.4	49.2	4.5	8.9	7.3	6.9	0.1	6.1	6.6	6.9	97	77	90	10	10	10	W 2	WNW10	NW 8	0.9	$●^0$ n, p.
Срд. Moy.	750.5	750.6	750.8	2.2	5.5	3.5	3.7	0.8	5.0	5.4	5.4	90	77	88	7.4	8.0	6.4	5.7	7.4	6.1	40.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	749.8	748.5	5.7	5.7	4.7	5.4	4.5	6.0	6.1	5.8	88	90	90	10	10	10	W10	W 8	WSW 6	—	
2	42.5	40.4	39.4	2.5	3.6	3.3	3.1	2.5	4.7	4.4	5.5	85	75	95	10	10	10	W14	SW 6	W 8	1.8	↙ n; $*^0$ p.
3	37.2	38.6	45.9	2.8	3.3	− 1.2	1.6	− 1.3	5.4	5.5	3.0	96	95	72	10	10	1	W 8	NW 4	NW14	4.0	● n, a, 2, p; *, ↙ p.
4	49.0	48.1	45.7	− 2.1	0.4	− 0.9	− 0.9	− 3.0	3.4	3.8	3.9	84	80	90	7	10	10	W 8	NW10	W 8	0.6	$△^0$ a, 2; $*^0$ a, 2, p.
5	32.7	29.1	26.3	− 1.7	0.8	− 1.1	− 0.7	− 2.0	3.5	2.9	3.8	86	60	91	10	6	9	SSW20	WNW14	W10	4.0	* n, a, p, 3; ↙ 1.
6	23.0	31.5	35.9	− 1.5	− 2.7	− 6.5	− 3.6	− 6.5	3.8	2.7	2.0	91	72	70	10	10	8	NNW14	NW10	NW 8	0.4	* n, a; ↙ n.
7	37.7	39.3	41.9	− 8.5	− 6.5	− 6.5	− 7.2	− 8.6	2.0	2.1	2.3	84	77	84	10	10	5	NW 6	NW 6	NNW 6	1.7	$*^0$ n, a.
8	44.8	47.6	50.4	− 7.8	− 8.2	− 8.5	− 8.2	−10.1	2.1	1.8	1.9	83	72	81	1	0	10	NNW 8	NW 6	NW 2	—	* n.
9	52.0	53.9	56.3	− 9.5	− 7.9	−14.0	−10.5	−14.1	1.8	1.8	1.4	85	74	90	10	10	0	NW 4	NW 2	NW 4	0.1	$*^0$ a.
10	58.0	57.8	58.8	−15.7	−11.5	−12.1	−13.1	−18.3	1.2	1.5	1.6	90	81	87	10	10	10	NW 4	NW 4	E 8	0.2	$⊔^0$ 1; $*^0$ a, 2.
11	58.6	58.5	58.7	−11.5	−10.7	−14.1	−12.1	−14.6	1.6	1.6	1.3	85	78	87	10	7^0	5^0	E14	E10	E 8	—	↙ n; Φ, Ш 3.
12	58.6	57.8	57.2	−12.9	−12.4	−14.7	−13.3	−14.8	1.4	1.4	1.2	89	80	85	10	8^0	2	E 6	E 5	E 6	0.1	$*^0$ a.
13	55.1	52.8	49.9	−17.7	−13.5	−11.9	−14.4	−18.1	1.0	1.2	1.4	87	79	78	0	10^0	10	E 6	E10	ESE20	—	↙ 3.
14	46.7	45.9	45.8	−13.0	− 5.7	− 1.3	− 6.7	−13.1	1.4	2.7	4.0	84	94	96	10	10	10	ESE20	E 6	SE 6	0.4	↙ 1; * a, 2.
15	47.2	47.7	48.3	0.7	1.3	2.1	1.4	− 1.3	4.7	4.9	5.2	98	98	98	10	10	10	ESE 6	SE 6	ESE 8	0.1	$●^0$ a.
16	49.3	51.0	52.7	2.1	4.3	0.1	2.2	0.1	5.2	5.3	4.4	98	85	96	10	5	10	SE10	SE10	ESE14	—	↙ p.
17	54.9	56.6	60.7	− 1.3	− 1.7	− 6.9	− 3.3	− 7.0	3.8	3.6	2.0	92	87	76	10	10	2	ESE14	ESE14	E14	—	↙ n, a, p.
18	65.2	67.1	69.0	−10.5	− 6.9	− 8.1	− 8.5	−10.6	1.6	2.1	1.8	79	78	74	3	10	10	E20	SE10	ESE10	—	↙ 1.
19	71.4	73.5	75.0	−10.3	− 8.7	−12.0	−10.3	−12.1	1.7	1.4	1.4	83	60	80	6^0	0	0	SE 8	E 8	ESE 6	—	⊓$⊔^0$ 1.
20	76.6	76.2	75.9	−15.3	−10.5	−14.1	−13.3	−15.6	1.0	1.1	1.2	77	54	80	0	0	0	E 6	E 6	E 2	—	$⊔^0$ 1.
21	73.3	71.1	68.2	−14.8	− 6.5	− 9.5	−10.3	−15.5	1.0	1.1	1.1	72	40	54	2	0	0	E 1	E 3	NE 4	—	
22	67.8	68.1	67.8	−11.4	−12.1	−10.7	−11.4	−13.5	1.6	1.4	1.5	85	80	77	0	10	10	ENE 8	ENE 5	NE 6	0.1	
23	66.9	67.1	65.9	− 9.5	−10.9	−11.3	−10.6	−11.4	1.7	1.4	1.2	78	72	63	10	10	10	ENE 6	ENE 6	E 8	—	$*^0$ n.
24	63.8	61.9	59.1	−11.9	− 9.5	−13.2	−11.5	−13.3	1.4	1.5	1.4	77	67	85	10	0	0	SE 8	SE 6	SE 6	—	
25	55.0	52.8	51.6	−14.9	− 9.1	− 8.5	−10.8	−15.0	1.2	1.6	1.6	88	72	69	0	9^0	10	SE 4	SE 5	S 8	0.1	⊔ 1.
26	51.5	52.1	53.6	−10.1	− 8.5	− 7.1	− 8.6	−10.3	1.7	1.8	2.0	82	75	79	10	10	9	SE 8	SE 8	SE 8	0.3	$*^0$ n.
27	55.6	56.3	55.8	− 8.3	− 9.5	−10.3	− 9.4	−11.0	2.0	1.6	1.6	85	75	79	10	10	10	SE 6	ESE 9	SE 8	—	$*^0$ n.
28	52.8	51.1	47.7	− 6.3	− 5.5	− 5.9	− 5.9	−10.4	2.3	2.2	2.5	81	74	84	10	10	10	SE10	SE10	SE 6	0.2	
29	48.0	48.5	47.2	− 6.1	− 1.8	− 2.2	− 3.4	− 7.5	2.6	3.4	3.3	92	86	85	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 8	—	$*^0$ n.
30	44.8	45.4	48.7	− 0.5	0.5	− 2.5	− 0.8	− 3.5	4.1	4.4	3.7	92	93	98	10	10	0	SE 8	S 8	S 2	0.4	⊏ ∽ 2.
31	52.7	53.2	53.0	− 4.1	3.9	0.5	0.1	− 5.0	3.4	4.9	4.4	99	80	91	10	9^0	4	S 2	S 4	S 4	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	753.0	753.3	753.6	− 7.2	− 5.0	− 6.6	− 6.3	− 9.0	2.6	2.7	2.6	86	77	83	7.7	7.9	6.6	8.7	7.2	7.6	14.5	

1899.

Орелъ (древесн. питомникъ). — Orel (pépinière).

Широта — Latitude: 52° 58'. — Долгота — Longitude: 36° 4'.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	745.4	744.5	0.8	1.2	0.0	0.7	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 4	—	≡^{0} 1.
2	40.5	38.3	36.3	0.2	1.4	1.4	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSW 3	SW 2	—	≡^{0} a, p, 3.
3	35.9	37.3	39.5	1.0	1.0	0.8	0.9	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 3	SW 8	0.1	≡^{0} 2, p.
4	41.9	44.0	46.3	0.6	2.4	— 0.6	0.8	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	2	10	S 8	SSE 7	S 8	—	≡^{0} 1.
5	47.9	48.1	47.8	— 1.5	— 2.4	— 3.6	— 2.5	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	S 9	S 2	2.3	
6	44.6	43.9	42.6	— 2.8	— 4.3	— 6.0	— 4.4	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	0	S 2	0.0	∗ n, 3.
7	41.8	42.5	44.0	— 5.0	— 3.8	— 5.0	— 4.6	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 5	NNW 2	0.2	
8	46.7	47.7	49.2	— 8.6	— 9.2	—11.6	— 9.8	—12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 10	NW 8	NW 4	0.5	∗^{0} n, a, 2, p; ⩌ 3.
9	49.3	48.9	49.2	—12.0	— 9.4	—16.6	—12.7	—16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	WNW 1	0	1.1	∗^{0} n, 2.
10	50.2	52.1	53.5	—18.8	—15.3	—16.0	—16.7	—19.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	0	E 2	—	∨ 1.
11	51.5	50.5	48.2	—10.8	— 4.8	— 4.2	— 6.6	—19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 6	S 10	0.1	∨ 1.
12	46.5	46.6	45.7	0.2	1.2	0.4	0.6	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SW 4	SW 6	—	
13	42.0	39.8	36.5	0.8	1.4	1.2	1.1	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SSW 3	SW 14	0.3	≡ n, 1.
14	31.4	30.4	30.1	1.6	1.2	0.8	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	S 4	S 4	2.8	●^{0} n, 1; ∗^{0} a.
15	31.9	33.4	35.9	0.0	1.1	— 0.2	0.3	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	9	8	0	SSW 1	0	—	⊕ p.
16	38.2	38.6	37.4	— 1.0	— 1.8	— 1.8	— 1.5	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 4	SW 4	2.7	
17	28.6	28.5	30.3	— 1.4	2.0	1.2	0.6	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 15	SW 7	SW 6	1.0	⇸, ↙ n, 1; ●^{0} p.
18	32.3	33.7	35.6	0.8	1.6	— 1.4	0.3	— 1.7	—	—	—	—	—	—	2	6	10	SW 3	SW 2	0	—	
19	36.8	38.5	42.4	— 1.5	— 0.4	— 4.2	— 2.0	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	0	0	0.1	∗^{0} p.
20	45.1	44.5	40.7	— 6.2	— 1.6	— 2.2	— 3.3	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	SW 3	SSW 7	3.5	≡, ∨ n, a.
21	37.4	39.7	42.4	1.2	2.1	0.8	1.4	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	WSW 6	W 4	0.3	∗^{0} n.
22	43.7	43.4	41.3	0.8	2.6	2.2	1.9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 7	SW 8	0.1	≡ p, 3.
23	42.4	43.2	43.8	1.4	4.9	0.8	2.4	0.5	—	—	—	—	—	—	8	2	0	SW 2	SW 6	0	—	
24	43.0	44.5	46.2	— 1.0	1.5	0.8	0.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	SW 2	W 4	—	≡ p.
25	49.9	54.6	57.8	— 2.4	— 4.5	— 7.0	— 4.6	— 7.1	—	—	—	—	—	—	3^{2}	8	0	N 5	N 10	N 3	—	
26	58.6	55.3	51.6	— 9.4	— 3.0	— 2.4	— 4.9	—10.1	—	—	—	—	—	—	0	3	10	NW 1	WSW 6	W 14	—	↙ p.
27	49.7	47.5	44.9	— 1.2	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 8	W 5	0.5	
28	36.9	31.8	28.3	— 1.8	— 2.4	— 1.4	— 1.9	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	1^{0}	W 8	W 10	W 13	0.8	∗^{0} n, p; ↙ p.
29	30.9	31.1	26.0	— 6.0	— 1.0	— 1.6	— 2.9	— 6.1	—	—	—	—	—	—	3	9	10	W 6	W 3	SW 10	1.9	∗ p, 3.
30	32.5	35.8	38.3	— 9.2	— 4.0	— 5.8	— 6.3	—10.1	—	—	—	—	—	—	2	10	10	NW 2	W 2	W 4	—	∗ n.
31	40.2	40.5	40.2	—11.2	— 7.6	— 8.4	— 9.1	—15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	W 4	W 4	0.0	∗^{0} a, 2, p.
Срд. Moy.	741.7	741.9	741.8	— 3.3	— 1.6	— 2.9	— 2.6	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	8.4	3.9	4.4	5.0	18.3	

Высота — Altitude: 183? m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.52 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.9	740.8	740.0	— 7.6	— 2.4	— 4.8	— 4.9	—11.1	—	—	—	—	—	—	3	3	10	SW 3	SW 7	W 6	2.0	
2	32.9	28.0	24.9	— 3.0	1.8	1.4	0.1	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	S 4	S 13	2.5	∗^{0} n, 1, a, p; ●^{0} p.
3	32.7	34.7	33.3	— 3.2	— 1.0	— 2.2	— 2.1	— 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	SW 2	W 2	13.7	
4	27.5	32.2	36.8	— 4.6	— 3.4	—10.6	— 6.2	—10.7	—	—	—	—	—	—	2	10	0	NW 7	W 7	W 3	0.0	∗ n, p.
5	43.4	44.3	42.2	—20.8	—11.5	—15.4	—15.9	—21.6	—	—	—	—	—	—	2	4	0	W 2	W 4	W 2	—	
6	36.8	35.0	38.8	—10.0	— 4.0	—11.2	— 8.4	—17.1	—	—	—	—	—	—	7	8	10	SW 7	SW 7	W 14	1.0	⇸ p, 3.
7	46.3	46.7	47.7	—22.6	— 9.6	—10.8	—14.3	—23.3	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	SW 6	SW 4	—	⇸ n.
8	47.3	45.0	43.5	—10.0	— 7.2	— 6.4	— 7.9	—12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 3	3.2	⇸ a, 2, p; ∗ 3.
9	48.6	52.6	53.5	—16.0	—13.8	—19.8	—16.5	—20.1	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NNW 6	N 7	0	—	← a.
10	52.4	50.6	47.6	—23.4	—17.0	—20.4	—20.3	—25.6	—	—	—	—	—	—	10	7	0	NNW 3	0	0	—	⊕ 2.
11	47.7	48.6	48.5	—17.6	—15.4	—15.2	—16.1	—21.1	—	—	—	—	—	—	10	0	10	E 2	0	0	6.3	∨ 1; ←, ⊔ 2.
12	41.0	39.6	40.2	—10.4	— 5.0	— 7.4	— 7.6	—15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	S 4	S 4	4.5	∗ n, 1, a.
13	38.5	35.7	32.0	— 6.4	— 1.2	— 4.2	— 3.9	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 8	S 8	4.6	∗^{0} p, 3.
14	35.6	40.0	44.1	— 6.0	— 3.8	— 5.0	— 4.9	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	0	0	0.6	∗^{0} n, p.
15	46.2	47.6	47.6	— 0.8	2.0	— 0.4	0.3	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 3	0	—	∗^{0} n.
16	44.3	41.8	41.6	— 1.0	1.2	— 1.4	— 0.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SE 4	SE 3	0.3	∗^{0} 2.
17	41.8	42.9	45.3	— 3.0	0.2	— 2.2	— 1.7	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 3	SE 2	0.9	∗^{0} n, 1, a.
18	46.0	46.3	49.9	— 3.8	— 0.7	— 8.4	— 4.3	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 2	NE 7	0.2	∗^{0} n, 1, p.
19	54.4	56.4	55.9	—11.6	—12.2	—24.0	—15.9	—24.1	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NE 2	NE 4	0	—	∗^{0} 1.
20	54.6	53.5	50.5	—26.6	—12.0	—16.0	—18.2	—29.6	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SW 1	SW 4	SW 2	—	⊔ n.
21	45.8	44.0	41.9	—11.8	— 7.0	— 6.8	— 8.5	—16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 7	S 14	6.3	⇸ a, 2, p, 3; ∗ 3.
22	41.5	42.8	44.5	— 9.4	— 8.0	—12.0	— 9.8	—12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 14	SE 14	SE 14	0.4	∗ n; ⇸, Ф p.
23	45.9	48.1	51.7	—14.2	—11.2	—12.6	—12.7	—15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	ENE 5	ENE 8	0.4	∗ 2, p.
24	54.7	56.7	58.2	—16.8	—10.0	—16.6	—14.5	—17.6	—	—	—	—	—	—	5	2	1	NE 2	NE 4	NE 4	—	
25	58.4	57.3	55.6	—21.4	— 9.2	—15.8	—15.5	—22.1	—	—	—	—	—	—	2	10^{0}	9	NE 1	NE 3	0	—	
26	52.7	52.0	50.5	—12.3	— 7.0	—10.8	—10.0	—16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10^{0}	0	NE 2	0	0.8	∗ p, 3.
27	46.1	43.9	40.8	—13.2	— 6.4	— 7.4	— 9.0	—15.1	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SW 1	SW 7	SW 8	1.8	Ш n; ∗ p, 3.
28	40.0	41.5	42.4	— 6.2	1.0	— 3.0	— 2.7	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 5	0.6	∗ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	744.4	744.6	744.6	—11.2	— 6.2	— 9.6	— 9.0	—14.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.5	3.8	4.5	4.5	50.1	

1899.

Орелъ (древесн. питомникъ). **Мартъ. — Mars.** Orel (pépinière).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.4	737.8	734.8	− 6.4	− 2.8	− 5.6	− 4.9	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 4	SSE 3	1.0	*^{0} a, 2.
2	32.8	33.7	33.4	− 7.2	− 7.2	−12.2	− 8.9	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	N 15	NW 1	0.1	*^{0} n; ✢→, ↙ a, 2.
3	31.8	33.9	38.5	−15.2	−11.2	−19.2	−15.2	−19.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NNW 10	NW 6	—	
4	39.5	32.7	29.9	−19.0	− 8.2	− 1.8	− 9.7	−25.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 2	SSW 16	WSW 7	3.8	✢→, ↙ a, 2, p.
5	27.3	27.2	37.1	1.4	2.4	−14.2	− 3.5	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 8	W 8	W 4	—	
6	44.8	46.8	47.5	−23.0	− 7.4	−14.0	−14.8	−23.6	—	—	—	—	—	—	1	2	0	W 1	W 4	W 6	—	
7	43.8	45.5	50.4	−10.4	− 4.0	−13.6	− 9.3	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SW 14	W 14	SW 4	0.0	* a.
8	50.2	48.8	47.1	−10.0	0.2	− 6.2	− 5.3	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 4	SW 13	SW 6	—	⊕ 2.
9	46.9	46.9	47.0	−10.0	1.0	− 3.8	− 4.3	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SSW 4	SSW 4	SSW 6	—	
10	49.4	52.1	54.3	− 2.6	1.8	0.0	− 0.3	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 1	0	—	≡ a.
11	55.9	56.1	53.8	− 1.5	1.0	− 1.0	− 0.5	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	S 3	S 5	—	
12	51.0	50.8	50.8	1.0	4.5	1.8	2.4	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 2	SW 4	0.6	
13	44.4	42.4	41.6	2.0	4.4	1.8	2.7	0.9	—	—	—	—	—	—	10	2	10	W 6	W 10	W 17	0.2	⋜ n; ●^{0} n l a; ↙ p 3; *^{0} 3.
14	45.8	44.9	44.5	− 2.6	3.0	− 1.0	− 0.2	− 3.1	—	—	—	—	—	—	0	6	10	W 13	W 8	NW 5	0.0	↙ n, a; * p.
15	43.5	41.2	36.6	− 5.0	3.0	1.4	− 0.2	− 5.6	—	—	—	—	—	—	3^0	10	10	0	WSW 4	W 6	—	
16	33.4	33.9	39.8	− 0.6	1.6	− 3.2	− 0.7	− 3.6	—	—	—	—	—	—	2	8	10	WNW 10	NW 13	NW 10	0.2	△, ↙ p.
17	40.7	39.9	40.8	− 5.4	− 0.2	− 6.2	− 3.9	− 6.2	—	—	—	—	—	—	9	8^0	10	WNW 1	WNW 5	0	1.0	*^{0} p.
18	34.7	29.8	27.4	− 1.6	2.6	2.0	1.0	− 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW 7	SW 13	0.3	* n, 1, a.
19	26.9	29.0	33.4	− 0.2	− 1.4	− 5.0	− 2.2	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WSW 4	W 7	WNW 4	0.2	*^{0} p.
20	39.2	41.8	43.2	− 7.2	− 2.6	− 6.6	− 5.5	− 9.1	—	—	—	—	—	—	0	3	4	W 1	W 2	SW 6	—	*^{0} n.
21	40.7	37.3	35.8	− 5.6	− 0.2	0.2	− 1.9	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 10	0	6.1	*^{0} a, 2.
22	32.5	31.4	34.5	1.0	2.4	0.2	1.2	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 4	W 6	5.1	* n; ≡ 1; ● a, 2, p.
23	42.9	45.5	46.2	− 6.4	− 0.4	− 3.6	− 3.5	− 7.6	—	—	—	—	—	—	5	0	6	W 6	SW 10	SW 6	0.1	* n, a.
24	43.5	40.5	37.6	− 2.0	0.5	− 1.8	− 1.1	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SE 4	N 7	1.4	* a, p.
25	44.1	45.8	47.8	− 2.8	4.5	− 0.6	0.4	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	8^0	10	N 1	0	NW 2	5.4	
26	44.9	41.5	38.4	− 2.6	− 2.3	− 5.8	− 3.6	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 10	NNE 15	N 15	9.3	* n, 1, a; ✢→, ↙ a, 2, p, 3.
27	44.2	47.6	50.8	−11.4	− 3.0	−13.8	− 9.4	−14.3	—	—	—	—	—	—	2^0	0	0	NW 6	NE 4	0	—	✢→ n.
28	54.9	55.8	57.0	−19.0	− 1.6	−11.4	−10.7	−22.6	—	—	—	—	—	—	7	0	0	0	SW 2	NW 2	—	V 1.
29	58.8	58.4	55.0	−19.3	− 3.6	− 9.4	−10.8	−20.6	—	—	—	—	—	—	5	6	0	NW 4	NNE 3	N 6	0.7	
30	48.2	45.0	41.9	− 6.5	− 1.3	− 1.8	− 3.2	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 6	E 13	SE 4	3.0	*^{0} n, 1, a, p, 3.
31	40.2	40.4	41.0	− 0.6	6.0	.0.6	2.0	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 3	S 6	S 4	0.5	*^{0} n.
Срд. Moy.	742.5	742.1	742.5	− 6.4	− 0.6	− 5.0	− 4.0	− 9.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	6.7	4.3	7.2	5.3	39.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	741.1	741.2	742.1	1.0	3.6	0.2	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SE 4	S 4	3.8	*^{0} n, 1, 3; ●^{0} p.
2	42.2	44.0	45.3	0.6	5.4	− 1.2	1.6	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	5^0	8	0	S 4	S 4	0.5	* n, 1, a.
3	43.7	42.0	43.6	0.6	5.1	− 2.0	1.2	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	8^0	0	0	S 1	SW 2	2.0	* n, 1, a.
4	48.8	52.0	55.3	− 4.6	2.8	− 4.8	− 2.2	− 6.0	—	—	—	—	—	—	2^0	1	0	W 5	W 6	0	—	
5	57.5	57.6	56.2	− 2.8	6.3	− 3.0	0.2	− 8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 3	0	—	
6	55.1	53.8	51.1	− 2.0	5.5	− 1.2	0.8	− 6.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	S 5	S 3	—	
7	47.6	45.7	44.3	− 2.0	6.9	1.2	2.0	− 5.0	—	—	—	—	—	—	2^0	4	10	SE 2	SSE 2	0	0.3	
8	44.3	44.9	45.6	2.0	7.3	3.0	4.1	0.4	—	—	—	—	—	—	7	8	0	S 1	S 3	S 4	—	●^{0} n; ≡^{0} 1.
9	47.5	49.0	48.1	3.0	10.5	3.2	5.6	0.0	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	0	S 1	SSW 5	0	—	
10	48.8	48.6	47.9	2.6	12.1	3.0	5.9	0.6	—	—	—	—	—	—	10	6	2	0	S 4	S 2	—	
11	45.4	43.6	42.2	2.6	6.5	5.7	4.9	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	SSE 9	SSE 4	2.8	●^{0} 1, a.
12	39.1	39.9	41.3	4.9	8.5	4.7	6.0	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	ESE 1	SE 3	0	1.9	●^{0} n, 1, 2; ≡ a.
13	41.7	42.3	44.7	4.6	13.5	7.7	8.6	2.5	—	—	—	—	—	—	7	10	10	S 3	S 8	0	2.3	≡ n.
14	42.9	41.7	38.9	7.3	11.9	9.5	9.6	5.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 7	S 10	S 4	5.0	● n, p.
15	44.0	44.9	42.2	5.3	8.3	8.5	7.4	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 2	S 6	0.9	
16	44.1	42.3	37.6	6.1	13.3	12.5	10.6	3.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SE 8	SE 2	2.9	≡ n; ●^{0} a, 2, p.
17	33.9	36.2	40.7	9.7	11.7	6.9	9.4	6.4	—	—	—	—	—	—	10	8	2	SSE 1	W 14	W 10	1.1	●^{0} n, 1, p; ↙, ⌒ p.
18	45.4	46.4	49.2	6.7	13.3	5.7	8.6	4.5	—	—	—	—	—	—	0	10	0	W 8	W 9	W 1	0.1	●^{0}, ⊤ p.
19	53.3	52.8	51.3	4.0	12.3	5.7	7.3	− 1.5	—	—	—	—	—	—	2^0	10^0	10	0	SSE 4	0	2.0	⊔^{0} n, 1; ●^{0} p, 3.
20	52.1	50.1	45.0	5.1	9.9	8.7	7.9	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	ESE 10	ESE 4	—	
21	41.0	40.4	36.4	8.5	16.1	14.1	12.9	4.4	—	—	—	—	—	—	8	10	2	0	0	0	—	
22	33.5	36.2	40.7	9.5	11.9	5.3	8.9	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S 3	WSW 7	0	—	≡ n, 1, a.
23	42.7	45.2	46.2	5.5	8.7	3.6	5.9	1.5	—	—	—	—	—	—	9	6	5	WSW 2	W 5	W 2	—	⏝ 1, 3.
24	46.7	46.7	47.9	3.8	8.7	3.4	5.3	− 2.0	—	—	—	—	—	—	0	5	10	WSW 3	WNW 10	NW 6	0.0	⊔ n.
25	49.1	49.0	48.1	1.6	4.6	1.4	2.5	− 1.0	—	—	—	—	—	—	9	9	9	NW 6	SW 5	0	0.0	*^{0} n, a; ⏝^{0} 1, 3.
26	48.3	48.3	49.2	2.2	5.9	2.0	3.4	0.5	—	—	—	—	—	—	2	8	0	NW 4	NW 4	0	—	⏝^{0} 1, 3.
27	51.5	51.5	50.9	3.2	11.5	4.2	6.3	− 2.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	E 1	S 3	S 2	—	⊔ 1.
28	51.8	51.5	50.9	5.1	14.7	5.9	8.6	0.5	—	—	—	—	—	—	8^0	1	0	S 1	SW 6	0	—	⏝^{0} 1, 3.
29	51.6	51.4	49.9	6.9	15.9	7.5	10.1	0.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	S 6	0	—	⏝^{0} 1, 3.
30	49.3	47.6	44.8	8.3	14.3	8.7	10.4	2.0	—	—	—	—	—	—	0	9	10	SSE 5	SE 8	SE 10	1.2	⏝^{0} 1.
Срд. Moy.	746.1	746.2	745.9	3.6	9.6	4.3	5.8	0.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	4.7	2.4	5.6	2.4	26.8	

1899.

Орелъ (древесн. питомникъ). — Orel (pépinière).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.8	740.0	740.4	4.3	8.5	6.3	6.4	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 3	ENE 1	0	0.7	●^{0} n, 1, a; ⏝ 3.
2	42.0	43.2	44.4	8.3	10.3	5.3	8.0	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	7	S 2	SW 1	0	1.9	●^{0} a, p.
3	47.1	46.1	44.0	5.7	8.3	7.5	7.2	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NE 1	W 3	1.3	●^{0} a, 2, p, 3.
4	45.4	46.9	47.0	5.3	8.9	7.3	7.2	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 6	NE 2	0	—	●^{0} n.
5	49.2	49.9	52.1	8.1	14.1	8.9	10.4	4.9	—	—	—	—	—	—	10	5	6	NE 2	NE 4	NNE 4	—	⏝ 1, 3.
6	56.1	56.1	53.9	5.4	10.5	6.3	7.4	1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	2	NE 2	NE 2	0	—	⏝ 1, 3.
7	54.2	55.3	55.9	7.3	11.1	4.2	7.5	1.0	—	—	—	—	—	—	0	2	0	N 3	N 13	0	—	⏝ 1, 3.
8	58.7	58.2	56.1	5.5	11.7	8.3	8.5	– 0.8	—	—	—	—	—	—	8	0	0	E 1	N 2	0	—	⊔ n; ⏝ 1, 3.
9	56.3	55.7	52.8	10.1	18.0	9.9	12.7	1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	NW 3	0	—	⏝ 1, 3.
10	51.9	50.1	47.0	11.9	22.0	14.3	16.1	3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	SW 4	0	—	⏝ 1, 3.
11	44.7	42.3	35.5	15.5	16.3	14.3	15.4	9.8	—	—	—	—	—	—	7	10	6	SSW 2	SSW 2	SE 7	4.8	⏝^{0} 1; ●^{0} a, 2, p.
12	33.3	32.9	34.6	12.3	16.9	12.1	13.8	10.8	—	—	—	—	—	—	10	8	9	SSW 2	W 6	W 2	0.7	● n, 1, a.
13	39.6	43.0	47.5	7.1	8.5	1.8	5.8	1.6	—	—	—	—	—	—	3	9	10	NNW 10	NNW 10	N 10	—	⏝ 1, 3.
14	52.7	54.0	53.6	1.2	7.3	3.0	3.8	– 2.0	—	—	—	—	—	—	3	3	0	NNE 6	NNW 2	0	—	⏝^{0} 3.
15	54.6	52.1	50.5	7.3	14.7	10.9	11.0	– 1.0	—	—	—	—	—	—	1^0	8	10	SE 1	S 4	SW 2	0.1	⊔ n; ⏝ 1; ●^{0} 3.
16	50.6	49.8	48.0	13.3	23.4	14.1	16.9	5.4	—	—	—	—	—	—	3^0	9	2	SW 4	SW 6	S 2	2.2	⏝ 1.
17	46.7	46.4	47.2	14.5	22.2	17.0	17.9	10.8	—	—	—	—	—	—	5	5	8	SW 8	W 6	W 2	0.4	●^{0} n.
18	49.1	49.3	47.4	13.5	19.3	13.7	15.5	12.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NW 4	ENE 5	ENE 5	5.9	●^{0} n, 1.
19	49.9	49.9	50.4	13.1	19.2	12.9	15.1	9.3	—	—	—	—	—	—	4	5	0	WNW 5	NW 6	NW 2	—	● n; ⏝ 3.
20	50.9	49.6	47.2	13.9	22.0	15.3	17.1	4.9	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	W 5	0	—	⏝ 1, 3.
21	47.0	45.2	42.1	17.2	27.6	17.8	20.9	7.4	—	—	—	—	—	—	1^0	2	0	SW 2	SW 3	SW 1	—	⊔ n; ⏝^{2} 1.
22	40.3	38.7	38.7	20.8	27.0	15.1	21.0	12.8	—	—	—	—	—	—	8	8	9	SSW 4	SW 7	0	1.2	⊤ p; ⏝^{0} 3.
23	38.7	40.3	43.5	13.4	15.4	9.3	12.7	9.3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	WSW 3	NW 10	NW 6	—	●^{0} n.
24	48.3	49.2	49.6	6.1	10.5	6.5	7.7	2.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NNE 5	NE 4	0	—	⏝ 3.
25	50.9	51.3	49.7	8.7	14.9	11.1	11.6	2.2	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SE 4	SSE 6	SE 6	0.8	
26	48.5	47.2	45.8	8.7	20.6	15.9	15.1	7.8	—	—	—	—	—	—	10	5	6	SE 10	SE 13	SSE 13	—	●^{0} n.
27	45.3	45.3	45.5	15.6	18.0	15.3	16.3	11.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 10	SSE 6	SSE 10	7.2	● a, p, 3.
28	45.1	46.1	46.6	13.1	17.8	14.0	15.0	11.8	—	—	—	—	—	—	10	9	6	SW 1	SSW 1	S 1	4.5	● n, 1, a; ⊤ p.
29	48.1	47.7	46.1	13.9	24.2	14.5	17.5	6.5	—	—	—	—	—	—	9	7	10	S 1	SW 4	SW 2	2.5	⏝^{2} 1; ● p, 3.
30	40.3	40.8	45.6	16.4	22.6	12.5	17.2	11.8	—	—	—	—	—	—	10	5	10	S 8	S 10	W 4	—	●^{0} 1.
31	46.8	48.0	49.4	11.9	14.7	10.1	12.2	8.8	—	—	—	—	—	—	10	8	0	W 3	W 1	0	0.3	⏝^{0} 1, 3; ●^{0} a, p.
Срд. Moy.	747.5	747.4	747.0	10.6	16.3	10.8	12.6	5.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	5.5	3.7	4.8	2.6	34.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	750.7	749.2	746.1	14.3	20.9	15.1	16.8	4.4	—	—	—	—	—	—	0	8	4	SW 1	W 3	SW 1	—	⏝ 1, 3.
2	43.8	45.2	46.1	12.9	12.6	8.5	11.3	8.3	—	—	—	—	—	—	10	6	2	SW 1	NW 6	NW 4	3.3	⏝ 1; ● a.
3	48.0	48.3	50.6	7.9	13.1	5.5	8.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10	9	1	NW 1	WNW 9	N 4	—	⊔ n; ⏝ 1, 3.
4	51.0	52.5	52.3	7.3	11.3	6.9	8.5	1.0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	NW 6	0	—	⏝ 1, 3.
5	54.3	53.6	51.2	10.3	19.4	14.1	14.6	2.0	—	—	—	—	—	—	3	1	6	SSW 2	S 2	S 4	2.9	⏝^{0} 1.
6	49.6	46.9	43.5	10.1	19.3	13.5	14.3	9.3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 1	SSE 4	SW 2	2.9	● n, 1, p, 3.
7	39.5	35.5	33.9	15.7	15.3	10.3	13.8	9.3	—	—	—	—	—	—	9	10	2	SW 5	SSW 9	SW 4	9.5	● n, 1, a, 2.
8	33.0	33.1	33.8	7.4	8.5	7.7	7.9	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 17	WSW 9	W 5	1.1	●^{0} 2, p.
9	39.2	41.5	43.1	7.7	11.7	7.9	9.1	4.9	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	W 5	WNW 7	W 2	0.4	⏝ 1.
10	44.2	44.3	44.4	7.9	11.4	7.7	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	SW 3	NW 4	0.0	●^{0} n, p; ⌒ p.
11	45.4	45.9	45.4	6.5	13.5	10.1	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	6	9	10	NNW 3	NNE 3	N 4	1.2	⏝ 1; ●^{0} 3.
12	44.4	41.7	38.8	7.3	17.5	13.3	12.7	5.9	—	—	—	—	—	—	10	7	10	ENE 5	SE 5	E 4	0.8	●^{0} n, p.
13	35.9	35.4	35.5	12.2	15.2	11.1	12.8	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSE 3	S 6	SW 2	0.1	●^{0} n, p; ⊤ p; ⏝ 3.
14	37.7	39.8	42.2	14.3	21.1	15.9	17.1	6.4	—	—	—	—	—	—	5	10	10	S 4	SSW 6	SW 2	—	⏝ 1.
15	45.5	45.5	46.1	14.5	25.5	17.4	19.1	12.3	—	—	—	—	—	—	8	2	3	W 1	NW 1	NNW 3	—	
16	46.9	47.2	46.3	15.1	19.6	16.3	17.0	12.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	NNW 4	NNE 4	N 4	0.7	⏝^{0} 1; ●^{0} p.
17	43.9	42.4	40.3	15.7	22.2	18.0	18.6	13.1	—	—	—	—	—	—	10	8	2	0	ENE 5	S 2	0.5	●^{0} n, p.
18	37.2	36.1	36.4	21.0	30.8	20.4	24.1	15.4	—	—	—	—	—	—	10	5	10	NE 5	SSE 13	S 1	0.6	⏝^{0} 1; ●^{0} p, 3.
19	36.5	36.0	35.4	21.4	29.6	19.6	23.5	17.4	—	—	—	—	—	—	6	7	8	S 1	ESE 8	WSW 1	2.9	≤, ●^{0} n; ⏝^{0} 3.
20	34.1	35.8	36.4	18.5	25.5	20.0	21.3	15.8	—	—	—	—	—	—	10	7	9	WNW 4	WNW 2	0	0.0	⇲ n; ● n, p; ⊤ p.
21	37.7	38.1	38.7	16.9	20.3	14.7	17.3	14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 3	NNE 6	—	⏝ 1.
22	38.8	38.9	39.1	13.7	19.0	16.7	16.5	12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	SE 1	SE 3	—	
23	38.9	38.2	37.1	17.2	23.8	17.2	19.4	13.8	—	—	—	—	—	—	9	8	10	SE 3	SE 6	SE 4	9.7	⇲^{0} p; ● p, 3.
24	32.1	28.3	27.5	18.6	20.8	19.1	19.5	14.3	—	—	—	—	—	—	8	10	9	SE 14	SSE 10	SW 2	35.4	● n, 1, a; ⟋, ▲^{0}, ⇲ a.
25	27.6	28.5	32.0	14.7	19.5	15.9	16.7	13.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	NE 1	NW 5	7.9	● n, 1, a; ⇲^{2}, ▲^{0} n.
26	36.7	39.3	40.8	15.9	20.2	16.1	17.4	14.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NNW 6	NW 7	W 3	0.0	●^{0} 3.
27	40.6	39.8	39.1	17.2	22.0	16.6	18.6	9.8	—	—	—	—	—	—	7	9	10	W 3	WSW 4	W 2	1.5	⏝^{2} 1; ⊤^{0} p.
28	38.5	38.0	38.7	13.9	21.7	14.7	16.8	12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	7	WSW 1	W 5	0	2.2	● n, 1, p; ≤ n.
29	38.7	38.9	39.5	15.4	20.2	16.9	17.5	8.8	—	—	—	—	—	—	3	6	2	0	W 3	W 2	—	≡ n; ⏝^{2} 1, 3.
30	40.1	40.7	41.7	19.0	21.4	16.7	19.0	11.2	—	—	—	—	—	—	2^0	10	4	NE 2	S 2	W 2	0.1	⏝ 1; ●^{0}, ⊤ p.
Срд. Moy.	741.0	740.8	740.7	13.7	19.1	14.1	15.6	9.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.7	3.2	5.1	2.7	83.7	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	743.1	744.0	18.2	24.5	17.4	20.0	12.8	—	—	—	—	—	—	2	4	6	NW 3	NE 6	WNW 4	1.0	⏡ 1. 3.
2	45.2	44.9	44.8	15.0	20.2	16.9	17.4	13.8	—	—	—	—	—	—	10	8	3	0	0	WNW 1	3.1	●, T n; 1, a; K, ▲⁰ a.
3	46.0	45.9	45.8	19.8	24.9	17.4	20.7	12.3	—	—	—	—	—	—	9	10	2	0	SSE 3	SW 1	0.2	⏡ 1, 3; T⁰, ●⁰ p.
4	46.2	45.2	43.9	20.8	27.6	15.9	21.4	12.8	—	—	—	—	—	—	6	7	10	SSW 1	S 3	S 1	1.9	⏡ 1; ●⁰ p.
5	43.6	43.6	42.8	18.8	22.4	18.0	19.7	13.3	—	—	—	—	—	—	10	2	8	WSW 2	W 3	W 2	—	●, < n.
6	43.3	43.0	42.7	16.6	24.1	18.2	19.6	12.1	—	—	—	—	—	—	7	4	9	0	SSW 1	W 2	—	⏡ 1.
7	43.5	43.7	43.2	19.6	25.2	17.8	20.9	12.8	—	—	—	—	—	—	1	6	6	S 1	SE 5	S 1	—	⏡ 1, 3.
8	43.7	43.0	43.9	18.6	27.6	17.2	21.1	12.0	—	—	—	—	—	—	4	3	5	0	SW 1	WSW 1	0.0	⏡ 1; ●⁰, K, ↙ p.
9	45.1	46.0	46.8	16.3	20.8	13.9	17.0	12.8	—	—	—	—	—	—	3	3	3	NE 8	NE 6	N 7	—	⏡⁰ 1.
10	49.0	49.0	49.9	14.9	21.2	14.5	16.9	7.4	—	—	—	—	—	—	1⁰	3	8	NE 5	NE 9	0	—	⏡⁰ 1, 3.
11	50.8	50.0	49.6	17.8	23.2	16.5	19.2	8.0	—	—	—	—	—	—	0	7	6	NE 2	NE 2	0	1.1	⏡ 1, 3.
12	48.3	47.1	47.4	14.3	22.4	16.4	17.7	10.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	WSW 3	ENE 1	2.3	● n, 1, a, 3; T p.
13	48.8	48.9	49.6	16.5	22.0	14.9	17.8	13.4	—	—	—	—	—	—	10	6	10	E 2	E 5	E 2	8.1	⏡ 1; ● a, p; T p.
14	49.7	49.6	48.9	15.9	18.1	15.3	16.4	12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	SE 4	E 4	6.5	● n, a, p.
15	48.1	47.9	46.7	14.9	20.7	16.1	17.2	13.4	—	—	—	—	—	—	10	8	9	NE 4	NE 4	NE 1	7.6	● n, 1. a, p; T p.
16	46.4	46.2	46.9	16.7	26.6	16.0	19.8	13.0	—	—	—	—	—	—	1	9	10	NE 2	E 5	E 2	5.2	K n, p; ● n, p, 3; ↙, T p.
17	47.4	47.2	46.6	17.8	24.3	18.6	20.2	14.0	—	—	—	—	—	—	5	5	4	E 4	E 6	SE 6	—	
18	47.6	47.6	46.8	19.2	24.6	19.0	20.9	14.8	—	—	—	—	—	—	4	10	6	SE 4	SE 2	S 2	—	⏡⁰ 3.
19	48.7	48.7	48.1	21.3	28.4	18.4	22.7	14.8	—	—	—	—	—	—	2	2	3	SE 1	SSE 1	S 1	—	⏡ 1, 3.
20	49.0	48.3	47.2	21.8	29.2	23.0	24.7	13.3	—	—	—	—	—	—	3	5	10	0	SSE 6	SE 7	—	⏡⁰ 1.
21	47.3	47.7	47.2	20.8	27.0	20.0	22.6	16.9	—	—	—	—	—	—	8	8	10	S 1	S 1	S 2	1.4	< n; ●⁰ a; ⏡ 3.
22	46.0	45.6	43.5	20.8	24.7	21.6	22.4	17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 3	W 3	0.0	●⁰ n, a.
23	41.7	40.7	39.9	19.2	24.4	19.8	21.1	18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 2	NW 6	—	
24	40.9	41.2	41.2	19.6	26.1	20.6	22.2	16.5	—	—	—	—	—	—	3	3	2	WNW 4	WNW 4	NW 4	—	⏡⁰ 3.
25	42.6	42.3	41.8	20.1	28.9	22.6	24.0	13.3	—	—	—	—	—	—	0	3	3	0	SW 1	0	—	⏡ 1.
26	40.9	40.0	40.3	23.8	29.1	20.4	24.4	17.9	—	—	—	—	—	—	4	6	2	SSE 2	W 5	W 3	—	⏡⁰ 3.
27	41.5	41.4	41.4	20.6	26.5	20.8	22.6	15.3	—	—	—	—	—	—	2⁰	8	0	W 3	W 4	W 3	—	⏡ 1.
28	42.1	41.6	42.4	18.8	22.2	17.2	19.4	13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	NW 6	NW 6	0.0	⏡ 1; ●⁰ 2.
29	44.0	44.2	45.3	15.3	22.3	16.1	17.9	9.8	—	—	—	—	—	—	5	1	2	NNW 6	W 3	W 2	—	
30	47.3	47.3	47.4	16.3	22.4	17.2	18.6	7.8	—	—	—	—	—	—	3	9	10	0	WNW 3	0	—	⏡⁰ 1.
31	48.0	47.7	47.1	17.2	22.8	16.9	19.0	12.8	—	—	—	—	—	—	10	9	9	W 3	SW 6	SW 2	—	⏡⁰ 3.
Срд. Moy.	745.7	745.4	745.3	18.3	24.3	17.9	20.2	13.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	6.6	2.1	3.6	2.5	38.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	747.6	747.9	17.0	24.1	17.0	19.4	13.8	—	—	—	—	—	—	10	7	2	NW 4	NW 5	W 2	—	⏡⁰ 1.
2	48.0	46.1	43.9	15.7	23.6	16.9	18.7	8.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	W 4	W 2	—	⏡ 1, 3.
3	42.2	41.7	43.2	19.6	24.8	20.0	21.5	12.4	—	—	—	—	—	—	5	7	10	WSW 5	W 9	W 3	—	⏡⁰ 1.
4	46.9	46.9	48.2	16.9	23.6	14.5	18.3	9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	W 4	W 3	—	⏡ 1.
5	51.6	51.1	49.4	13.5	22.9	16.3	17.6	5.5	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	SW 1	0	—	
6	47.2	45.5	42.6	15.3	16.5	15.5	15.8	6.4	—	—	—	—	—	—	7	10	5	0	0	0	1.0	⏡⁰ 1; ●⁰ a, 2, p.
7	41.9	41.5	40.8	15.3	24.2	16.3	18.6	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	W 4	W 1	2.2	⏡ 1, 3; T⁰, ● a.
8	39.0	35.8	34.6	13.5	18.8	10.3	14.2	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	WNW 2	WSW 8	3.9	⏡² 1; ●, T, ↙, ◠ p.
9	37.9	41.3	43.2	11.2	18.0	11.9	13.7	8.3	—	—	—	—	—	—	10	3	4	N 16	N 10	NW 2	—	●⁰ n; ↙ 1.
10	45.1	44.9	45.4	12.7	21.6	16.3	16.9	6.9	—	—	—	—	—	—	9	5	10	SW 1	W 2	W 2	1.8	⏡ 1; ●⁰ 3.
11	45.8	45.7	42.9	13.3	14.1	14.1	13.8	12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SE 2	SE 6	13.7	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	37.5	37.2	37.4	13.9	17.6	14.7	15.4	12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	7	W 1	W 2	W 1	3.1	● n, a; ⏡⁰ 3.
13	36.7	38.3	40.6	13.3	17.3	13.3	14.6	12.8	—	—	—	—	—	—	10	9	2	NW 9	NW 8	NW 1	0.5	●⁰ n, 1, p; ⏡ 3.
14	42.2	43.2	43.1	12.9	15.7	10.2	12.9	10.1	—	—	—	—	—	—	8	8	6	WNW 4	WNW 6	WNW 4	0.1	⏡ 1, 3.
15	44.5	45.0	45.2	10.7	15.3	11.3	12.4	7.3	—	—	—	—	—	—	2	7	6	NNW 7	NW 8	NW 3	—	●⁰ n; ⏡ 3.
16	46.1	46.0	45.7	10.5	17.8	10.9	13.1	7.4	—	—	—	—	—	—	10	8	4	W 3	WNW 6	W 1	—	⏡ 1, 3.
17	44.9	43.9	41.9	16.5	22.8	15.4	18.2	10.3	—	—	—	—	—	—	7	7	5	WNW 3	WSW 2	SW 2	—	⏡ 1. 3.
18	40.2	39.1	39.7	16.9	25.3	16.3	19.5	13.3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SSW 3	SW 6	SW 4	5.5	⏡⁰ 1; ●, T p.
19	41.8	42.1	41.8	13.9	15.1	13.3	14.1	13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 1	0	9.0	● n, 1, a, 2, p; T n.
20	39.7	38.5	40.7	12.7	16.0	9.5	12.7	9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	NW 1	0	3.1	●⁰ n, 1, a, p.
21	41.8	43.6	45.4	13.5	17.6	11.3	14.1	7.8	—	—	—	—	—	—	9	8	9	SW 2	SW 3	0	—	⏡ 3.
22	46.9	47.3	47.5	10.3	17.8	12.7	13.6	7.3	—	—	—	—	—	—	9	8	0	SW 1	SW 4	W 2	1.8	⏡ 1, 3; ●⁰ a, 2.
23	47.7	47.2	46.6	12.7	20.4	12.7	15.3	6.9	—	—	—	—	—	—	2	7	7	SW 1	W 4	W 1	—	⏡ 1, 3.
24	45.3	43.9	41.3	13.3	21.1	15.1	16.5	7.8	—	—	—	—	—	—	6	9	10	0	SW 1	0	—	≡ n; ⏡ 1, 3.
25	36.9	35.0	30.1	12.9	17.4	11.5	13.9	11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSW 1	W 6	10.1	⏡ 1; ● a, 2, p, 3.
26	31.3	34.4	35.0	8.9	12.5	8.5	10.0	7.8	—	—	—	—	—	—	9	10	8	WSW 9	SW 8	S 10	0.4	● n, p; ↙, △ p.
27	34.0	35.0	37.2	7.7	11.5	8.9	9.4	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	S 10	SW 4	0.7	●⁰ n, a, p.
28	38.5	39.5	40.3	7.7	14.1	9.9	10.6	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW 3	SW 4	S 6	0.1	●⁰ n; ⏡ 3.
29	39.6	38.7	38.7	7.9	10.8	8.3	9.0	5.4	—	—	—	—	—	—	10	9	5	SW 4	SW 4	W 6	3.1	●⁰ n, a, p.
30	38.4	38.7	40.3	10.1	10.9	9.9	10.3	7.8	—	—	—	—	—	—	9	8	7	W 6	W 5	NW 7	0.8	●⁰ n, a, 2.
31	43.5	44.7	45.9	9.9	17.8	7.9	11.9	7.3	—	—	—	—	—	—	9	6	0	W 3	W 5	0	—	⏡ 1, 3.
Срд. Moy	742.3	742.2	742.1	12.9	18.3	12.9	14.7	9.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	5.6	3.2	4.3	2.8	60.9	

Орелъ (древесн. питомникъ). 1899. Orel (pépinière).

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	744.1	742.3	10.1	21.8	7.9	13.3	4.9	—	—	—	—	—	—	10	8	0	WSW 2	SW 6	0	0.8	⌓ 1; ●, < p.
2	43.3	42.5	42.7	13.5	16.9	12.5	14.3	7.9	—	—	—	—	—	—	9^0	10	3	SSW 1	SW 6	W 4	7.4	≡ n, 1; ● a, 2, p; T^0 p.
3	43.7	42.4	40.3	12.9	20.0	15.5	16.1	8.8	—	—	—	—	—	—	3	10	10	0	S 6	S 4	4.4	T, ●, ⊼ p.
4	40.0	39.8	38.5	13.5	13.7	12.3	13.2	12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 2	NNW 2	17.0	● n, a, 2, p, 3.
5	36.7	38.3	38.0	11.3	10.5	8.5	10.1	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 13	NW 9	NW 8	1.1	●^{0} n, a, 2.
6	36.9	37.8	38.3	9.7	13.8	10.9	11.5	7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	NW 14	NNW 8	—	● n; ↙ a, p.
7	39.1	39.1	34.1	9.3	14.1	14.3	12.6	5.9	—	—	—	—	—	—	3	10	10	W 7	W 4	W 8	7.1	⌓ 1; ● p, 3.
8	35.6	37.3	39.3	10.1	14.1	9.5	11.2	8.8	—	—	—	—	—	—	3	9	0	W 8	W 9	W 3	—	●, ⊼ n; ⌓ 3.
9	39.3	39.7	40.6	10.7	17.5	7.1	11.8	5.4	—	—	—	—	—	—	0	6	0	W 4	W 8	0	—	⌓ 1, 3.
10	42.5	43.0	43.2	5.9	15.9	8.9	10.2	2.0	—	—	—	—	—	—	2	7	0	0	WNW 2	0	—	≡ n; ⌓^{2} 1, 3.
11	44.9	45.9	46.8	7.1	18.4	11.3	12.3	3.5	—	—	—	—	—	—	2	9	0	0	S 2	ENE 4	—	≡ n; ⌓ 1, 3.
12	48.2	48.8	48.4	9.9	16.8	13.1	13.3	7.8	—	—	—	—	—	—	4	10	4	ESE 10	ESE 7	ESE 7	0.1	⌓ 1; ●^{0} p.
13	48.9	48.6	47.3	11.3	20.3	13.1	14.9	10.0	—	—	—	—	—	—	9	1	4	SE 10	SE 8	SE 4	—	⌓^{0} 3.
14	45.6	44.3	43.2	9.5	14.7	11.5	11.9	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SE 8	SE 6	—	⌓ 1, 3.
15	42.2	42.7	42.0	10.9	14.7	11.7	12.4	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	—	⌓^{0} 3.
16	41.2	40.0	37.9	11.3	13.4	11.9	12.2	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	E 3	E 2	12.6	● p.
17	37.8	41.1	44.8	11.7	12.7	10.5	11.6	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3	S 3	WSW 6	W 1	0.0	● n, a; ⌓ 3.
18	46.6	47.7	46.9	9.7	19.4	12.7	13.9	6.9	—	—	—	—	—	—	0	8	4	0	S 6	S 2	—	⌓ 1, 3.
19	46.5	46.1	44.2	12.5	17.6	15.3	15.1	9.3	—	—	—	—	—	—	7	10	10	S 3	S 6	S 6	7.0	⌓ 1; ● p.
20	40.9	38.0	43.3	14.3	16.3	10.1	13.6	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSE 4	SW 2	0	16.0	● n, 1, a, 2, p; T 2, p.
21	45.4	44.1	46.1	9.2	18.8	11.9	13.3	5.9	—	—	—	—	—	—	1	4	0	0	SW 6	SW 2	—	⌓ 1, 3.
22	45.2	44.4	45.7	10.9	21.1	9.9	14.0	8.3	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	SSW 3	NW 8	2.7	⌓ 1; ● p, 3.
23	49.3	50.3	51.4	8.3	16.1	8.1	10.8	7.3	—	—	—	—	—	—	3	5	0	WNW 2	W 7	W 1	—	● n; ≡ 1; ⌓ 3.
24	52.5	51.2	49.6	7.1	17.2	10.0	11.4	4.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	W 1	S 4	S 3	—	≡^{0} 1; ⌓ 1, 2.
25	48.0	46.1	44.9	9.9	21.8	12.9	14.9	7.3	—	—	—	—	—	—	9	0	0	SE 2	S 10	S 8	—	⌓ 1, 3.
26	43.5	44.2	45.2	13.1	17.8	11.9	14.3	9.8	—	—	—	—	—	—	9	9	10	S 2	SW 3	SW 1	6.3	⌓^{0} 1; ● p, 3.
27	48.9	50.7	52.6	9.9	16.5	8.1	11.5	7.8	—	—	—	—	—	—	10	4	0	WNW 3	SW 2	SW 1	—	● n; ⌓ 3.
28	55.3	56.3	56.2	6.9	18.2	9.7	11.6	4.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SSE 2	SSE 1	—	≡ 1; ⌓ 1, 3.
29	55.3	55.1	55.5	11.1	22.2	11.9	15.1	8.3	—	—	—	—	—	—	9	2	0	0	SSE 5	SSE 2	—	⌓ 1, 3.
30	55.6	55.4	54.5	10.5	22.2	12.7	15.1	7.8	—	—	—	—	—	—	2	0	0	SSE 1	SSE 6	SSE 6	—	⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	744.8	744.8	744.8	10.4	17.2	11.2	12.9	7.6	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	4.4	3.2	5.5	3.4	82.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	754 4	753.4	11.0	22.0	12.7	15.2	8.4	—	—	—	—	—	—	3	0	0	SSE 4	SSW 6	SSW 1	—	⌓ 1, 3.
2	55.0	55.2	55.0	10.4	22.4	10.3	14.4	8.3	—	—	—	—	—	—	2	2	0	SSE 3	S 10	S 2	—	⌓ 1, 3.
3	54.1	52.9	50.5	8.7	20.4	10.9	13.3	6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	SSE 13	S 5	—	⌓ 1, 3.
4	49.7	49.4	50.2	8.1	21.2	12.9	14.1	5.9	—	—	—	—	—	—	8	5	0	0	S 3	0	—	⌓ 1, 3.
5	51.1	49.7	47.7	11.7	21.2	13.9	15.6	9.4	—	—	—	—	—	—	10	8	5	W 3	SW 4	0	0.4	⌓ 1, 3; ⌒ a.
6	42.9	42.1	42.5	13.1	16.3	10.5	13.3	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 1	SW 4	W 4	0.1	●^{0} n, 1, p.
7	44.9	46.6	46.4	7.5	8.5	*5.5*	*7.2*	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NW 8	NW 5	NW 4	—	
8	44.0	39.1	29.8	4.9	6.9	11.3	7.7	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 10	ESE 13	SSE 4	12.5	⌓^{0} 1; ● a, 2, p, 3; ↙ p.
9	35.2	38.8	43.8	2.2	3.8	0.8	2.3	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	W 10	W 10	0.5	● n; ↙, △ p.
10	47.8	49.1	49.8	-0.2	6.1	1.2	2.4	-1.0	—	—	—	—	—	—	0	3	10	W 4	W 7	W 2	0.1	⌓ 3.
11	48.1	46.9	48.1	3.6	8.9	6.7	6.4	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 2	—	●^{0} n.
12	51.9	52.2	52.1	4.9	10.9	4.9	6.9	3.6	—	—	—	—	—	—	10	8	0	SW 2	SW 2	SW 1	—	≡ n, 1; ⌓^{0} 3.
13	52.6	52.0	50.9	4.9	11.7	3.0	6.5	3.0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SW 1	S 3	S 2	—	≡^{0} 1; ⌓ 1, 3.
14	49.5	48.3	46.2	4.6	9.7	6.7	7.0	2.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSE 4	SE 10	SSE 8	0.4	⌓ 1.
15	42.0	43.3	45.9	8.5	5.7	2.8	5.7	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	5	S 9	WSW 7	WSW 2	1.5	●^{0} n, 1, a; Ш 3.
16	44.4	44.3	45.1	0.8	5.5	2.4	2.9	-0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8^0	SSW 4	SW 4	SW 4	0.5	V 1; ●^{0} a, p.
17	46.1	47.0	48.9	1.2	6.1	0.6	2.6	-1.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 2	SW 2	0	0.1	≡ n, 1; ⌓ 3.
18	49.5	50.4	51.4	0.0	3.0	1.1	1.4	-2.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	0	SSE 2	0.7	≡ n; V 1; ✱^{0} a, p; ●^{0} 2.
19	*51.7*	*52.0*	*51.5*	1.8	5.1	1.0	2.6	0.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 1	SSW 2	0	—	⌓ 3.
20	50.8	51.3	52.5	0.6	4.0	-0.4	1.4	-1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8^0	0	SW 1	0	0.2	✱^{0} 1.
21	52.4	48.4	42.3	-3.0	4.0	2.0	1.0	-3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 4	SW 10	2.6	≡, V n, 1, a; ●^{0} p, 3.
22	41.6	43.9	48.2	2.0	2.2	-1.0	1.1	-1.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	W 6	NW 10	N 10	0.1	●^{0} n; ✱^{0} a, p.
23	51.5	51.9	48.8	-3.8	0.2	-0.6	-1.4	-4.0	—	—	—	—	—	—	7^0	10	10	NW 7	WNW 10	WNW 8	—	
24	44.5	41.5	37.5	-1.8	4.0	1.8	1.3	-1.8	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SW 3	SW 6	SW 4	1.1	
25	30.1	28.2	27.6	5.1	4.6	1.4	3.7	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSW 5	SW 6	SW 5	1.0	●^{0} n, a, 2, p.
26	28.9	29.3	32.9	0.4	1.4	1.4	1.1	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 5	2.4	✱^{0} 1, a, 2, p.
27	40.2	43.7	46.8	-1.0	-1.2	-1.8	-1.3	-1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	NW 7	NW 6	0.6	✱^{0} n, 1, a, p.
28	46.4	44.8	42.0	-2.6	0.8	1.0	-0.3	-3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	SW 5	SW 4	5.7	✱^{0} n, 1, a.
29	38.5	41.6	42.6	1.0	3.4	3.0	2.5	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	NW 6	W 1	2.1	● n; ≡ 1.
30	40.4	44.1	46.0	5.3	7.7	1.2	4.7	1.0	—	—	—	—	—	—	10	9	6	NW 9	NW 8	NW 2	—	● n.
31	42.2	40.6	40.4	6.3	11.1	9.7	9.0	1.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 3	SW 6	SW 6	0.1	
Срд. Moy.	745.9	745.9	745.7	3.7	8.3	4.4	5.5	1.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	6.9	3.4	5.9	3.7	32.7	

1899.

Орелъ (древесн. питомникъ). **Ноябрь. — Novembre.** Orel (pépinière).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.2	741.0	743.9	8.4	6.7	3.6	6.2	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 5	W 10	W 6	0.3	●^{0} n, 1, a.
2	48.0	47.3	48.0	2.2	4.6	5.7	4.2	1.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 5	WSW 5	W 7	1.1	⌓ 1; ●^{0} 2, p.
3	52.2	53.4	53.3	3.5	5.6	5.0	4.7	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 2	NW 2	0.2	●^{0} 1, a.
4	53.3	52.0	51.5	0.4	8.0	1.8	3.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	SW 4	SW 2	0.1	≡, V^0 1, a.
5	50.4	49.9	51.0	2.5	7.1	6.9	5.5	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	—	≡ n, 1, a.
6	53.2	54.1	56.1	7.1	7.1	2.1	5.4	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 3	NW 5	0	—	≡^{0} 1.
7	57.0	57.0	56.6	1.5	3.2	3.4	2.7	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 2	W 2	—	
8	55.7	55.5	54.5	2.0	4.9	3.4	3.4	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 2	0	—	⌓ 3.
9	53.0	52.1	51.3	4.4	5.4	3.6	4.5	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	S 2	S 5	—	⌓ 1.
10	49.4	49.7	49.9	2.5	3.0	1.8	2.4	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 4	—	
11	47.6	47.1	47.0	2.2	5.5	4.4	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SSW 3	0	0.1	⌓ 1; ●^{0} a.
12	45.0	44.6	46.0	3.8	5.3	4.6	4.6	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 5	SW 2	0.8	⌓ 1; ●^{0} a, 2.
13	46.6	47.9	47.5	1.0	4.6	1.1	2.2	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	0.0	●^{0} a.
14	46.5	46.2	46.3	2.0	3.2	1.8	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 1	SE 1	2.7	≡ n; ●^{0} 1, a, 2, p.
15	45.7	42.8	39.1	1.2	2.0	1.2	1.5	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NNE 8	N 13	1.0	≡ n; ●^{0} a, 2, p, 3.
16	39.1	42.2	45.8	0.8	1.4	0.3	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	N 2	NNW 8	N 6	—	●^{0} n.
17	49.6	50.3	50.2	0.2	0.4	− 1.0	− 0.1	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NW 4	NW 9	0.5	
18	46.8	45.6	44.6	− 1.8	0.8	1.0	0.0	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	W 9	W 9	1.0	*^{0} n, 1, a.
19	45.0	47.6	47.7	0.6	3.0	1.2	1.6	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	2	10	W 8	WNW 4	W 5	—	*^{0} n.
20	43.6	41.5	38.7	0.6	0.7	0.6	1.6	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 8	0.0	*^{0} 2, p.
21	35.0	38.0	43.9	− 0.1	− 2.0	− 4.4	− 2.2	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	NW 8	NW 6	1.3	* a, p.
22	46.0	40.7	33.2	−11.8	− 3.4	− 3.2	− 6.1	−11.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	W 1	SSW 7	SW 10	1.9	Ш n; * 3.
23	31.8	36.1	38.9	− 3.5	− 5.5	− 8.4	− 5.8	− 8.5	—	—	—	—	—	—	10	8	0	W 6	W 10	W 5	1.0	* n, a.
24	41.3	35.9	29.9	−12.0	− 2.4	0.4	− 4.7	−13.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 3	S 6	SW 10	4.7	*^{0} a, 2, p, 3.
25	22.4	22.6	28.9	4.4	1.5	− 4.0	0.6	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	8	8	WSW 16	W 16	W 16	2.2	●n1 ↙n1a2p3 △a*ap
26	40.4	45.1	49.5	− 7.0	− 4.4	− 6.6	− 6.0	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	2	0	NW 17	NW 17	W 6	0.1	↙ n, 1, a, 2, p.
27	47.0	40.9	31.9	− 4.2	− 1.7	− 0.2	− 2.0	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	SW 8	SW 10	2.1	* n, a, 2, p.
28	27.1	27.9	30.6	1.0	1.5	0.6	1.0	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	WSW 8	W 8	0.9	* n, p.
29	33.9	26.8	30.2	− 0.4	1.8	− 1.0	0.1	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	6	W 4	SW 5	NW 14	0.5	* n, 1; ●^{0} 2, p.
30	36.4	38.5	37.6	− 3.2	− 1.4	− 3.5	− 2.7	− 3.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	NNE 14	NW 10	WNW 2	0.1	↙ n.
Срд. Moy.	744.2	744.0	744.1	0.3	2.2	0.7	1.1	− 1.4	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.1	4.8	6.1	5.7	22.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.0	741.2	743.5	− 2.6	− 1.9	− 6.4	− 3.6	− 6.5	—	—	—	—	—	—	3	3	0	NNW 13	WNW 14	0	1.0	*^{0} n
2	38.7	36.3	33.1	0.1	2.0	1.2	1.1	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	0.3	≡ 1; *^{0} n; ●^{0} a, 2, p.
3	32.2	33.2	34.0	1.0	1.8	0.8	1.2	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 2	1.2	*^{0} 3.
4	37.1	38.9	38.5	− 6.0	− 5.6	− 6.1	− 5.9	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	NW 5	NW 2	—	* n.
5	35.6	31.8	26.1	− 9.2	− 4.4	− 2.8	− 5.5	−10.6	—	—	—	—	—	—	2	10	10	W 2	SSW 10	S 16	2.0	⇸, ↙ 3.
6	27.2	27.4	26.5	− 3.4	− 1.7	− 3.6	− 2.9	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 4	SE 2	0	0.1	*^{0} 2.
7	28.0	29.2	31.1	− 6.6	− 5.1	− 6.2	− 6.0	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 4	NW 2	2.7	* n, a, 2, p, 3.
8	33.5	35.9	40.1	−10.2	− 6.5	−10.2	− 9.0	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 2	0	1.6	* n, 2, p, 3.
9	46.0	48.5	49.0	−13.4	−12.6	−12.0	−12.7	−18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NNW 2	N 2	0.9	*^{0} n, 2, p.
10	52.5	55.2	56.8	−14.6	−14.9	−13.4	−14.3	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	5	10	N 2	N 1	0	0.1	*^{0} n.
11	57.2	56.9	55.7	−16.0	−17.4	−21.0	−18.1	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	3	10	NE 4	N 2	N 2	—	Ш 3.
12	54.6	54.4	53.9	−15.0	−12.7	−20.2	−16.0	−21.5	—	—	—	—	—	—	4	5	0	NE 4	NE 6	0	0.5	*^{0} p.
13	55.8	56.4	54.8	−21.0	−12.8	−10.0	−14.6	−22.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 4	E 2	0.1	V 1, 2, 3; *^{0} 2, p.
14	52.9	53.5	54.0	− 6.2	− 6.0	− 5.0	− 5.7	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 9	0.3	
15	54.2	55.5	56.7	− 4.4	− 3.4	− 5.4	− 4.4	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 10	SE 10	SE 9	3.2	* n, 1, 2, p, 3.
16	58.1	59.2	60.3	− 7.5	− 6.8	−12.0	− 8.8	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 8	ESE 1	—	*^{2} n.
17	61.5	63.2	65.0	−11.8	− 8.8	− 7.8	− 9.5	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	ESE 4	ESE 12	0.1	*^{0} a, 2, p, 3.
18	68.1	69.5	71.5	− 9.4	− 9.1	−14.2	−10.9	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	5	10	E 7	E 2	E 2	—	|•| a.
19	73.6	75.6	75.5	−14.2	−14.3	−19.8	−16.1	−21.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 2	0	—	V 1.
20	73.8	72.7	67.6	−23.5	−19.3	−17.0	−19.9	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNW 4	NNW 5	0.1	V a, p.
21	64.3	63.2	61.8	−13.0	−10.7	−12.6	−12.1	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NNW 6	NNW 6	0.1	*^{0} a, 2, p, 3.
22	61.7	62.7	63.4	−10.6	− 9.1	−10.6	−10.1	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 6	NNW 5	N 2	0.0	*^{0} a, 2, p.
23	64.3	64.5	63.9	−11.6	−10.0	−14.2	−11.9	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 4	N 4	—	
24	62.1	61.3	60.0	−15.5	−15.0	−16.2	−15.6	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NW 3	0	—	
25	57.1	56.9	56.8	−16.5	−14.2	−16.6	−15.8	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 2	SE 3	0.1	*^{0} a, 2, p.
26	58.0	59.3	61.0	−19.0	−15.0	−16.0	−16.7	−19.0	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SE 4	SSE 8	SE 6	—	
27	60.8	61.2	62.2	−14.0	− 8.4	−11.8	−11.4	−19.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 6	0.1	*^{0} a, 3.
28	61.6	60.1	57.5	−15.5	−19.6	−19.2	−18.1	−21.0	—	—	—	—	—	—	10	6	0	S 2	SE 6	SE 5	—	|•| a, 2, p.
29	53.6	53.7	55.7	−14.0	−11.2	− 9.8	−11.7	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 15	SSE 9	SE 14	0.9	↙ n, 1, a; ⇸ a, 2, p.
30	56.9	57.7	57.7	−10.8	−11.8	−13.4	−12.0	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSE 7	SSE 7	1.4	⇸^{0} a, p.
31	55.9	58.1	58.2	−12.6	− 9.8	−10.0	−10.8	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 14	S 8	S 7	0.1	⇸^{0} a.
Срд. Moy.	752.7	753.3	753.3	−11.2	− 9.5	−11.0	−10.6	−14.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.6	4.9	5.1	4.2	16.9	

1899.

Елатьма. Elatma.

Широта — Latitude: 54° 58'. Долгота — Longitude: 41° 45'.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	749.7	746.2	0.8	0.6	0.4	0.6	− 1.7	4.9	4.8	4.6	00	00	98	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	3.2	●° a, p.
2	43.7	42.5	41.6	0.0	0.4	0.8	0.4	− 0.2	4.6	4.6	4.9	00	98	00	10	10	10	0	S 3	S 4	6.5	✱ a, 2, p; ● p.
3	40.4	43.0	46.9	0.6	0.6	− 0.4	0.3	− 0.6	4.8	4.6	4.0	00	95	91	10	10	10	S 8	SW 5	SW 8	0.0	● n, a.
4	49.2	52.2	54.0	0.2	0.6	− 0.2	0.2	− 0.6	4.6	4.6	4.4	97	95	97	10	10	10	SW 4	0	SW 5	—	
5	54.7	54.0	53.4	− 1.8	− 3.4	− 8.1	− 4.4	− 8.1	3.8	3.1	2.4	93	88	97	10	10	10	S 2	S 4	S 3	—	
6	49.6	47.6	46.7	− 6.2	− 4.9	− 5.0	− 5.4	− 8.3	2.6	2.8	3.0	92	90	95	10	10	10	S 4	0	S 5	3.0	✱ a, 2, p.
7	46.9	45.7	48.0	− 5.3	− 5.0	− 7.4	− 5.9	− 7.4	3.0	2.6	2.6	99	85	99	10	10	10	0	SE 3	0	5.9	✱ a, p.
8	48.5	49.3	50.2	− 5.9	− 4.3	− 9.9	− 6.7	− 9.9	2.9	3.3	2.1	00	00	99	10	10	10	0	0	0	3.3	✱ n, a, 2, p.
9	51.8	51.7	52.8	−14.1	−12.9	−14.5	−13.8	−14.7	1.2	1.3	1.2	84	79	82	10	10	10	NW 4	NW 3	NW 2	—	
10	53.9	54.6	56.3	−21.6	−18.4	−20.4	−20.1	−21.8	0.7	0.8	0.8	84	77	84	7	0	0	0	0	0	—	
11	55.8	53.1	51.6	−20.9	−11.0	− 8.8	−13.6	−22.6	0.7	1.6	2.0	84	85	89	0	10	10	SE 3	S 7	S 8	2.0	✱ a, 2, p.
12	48.2	48.6	47.2	− 5.6	− 1.4	− 0.4	− 2.5	− 8.8	2.8	4.0	4.2	94	97	95	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 5	—	V 1.
13	45.5	44.6	42.6	0.4	0.9	0.6	0.6	− 0.5	4.6	4.6	4.8	97	94	00	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 6	2.5	✱ p.
14	39.3	37.5	36.0	0.2	0.8	− 1.4	− 0.1	− 1.7	4.6	4.6	3.8	97	93	93	10	10	10	S 7	S 11	S 8	4.5	✱ n, a, p; ● p; V 3.
15	37.3	38.2	41.1	− 0.2	− 0.1	− 4.2	− 1.5	− 4.2	4.4	4.4	3.2	97	97	96	10	10	10	S 7	SE 5	0	5.5	✱ n, a, p, 3.
16	42.8	42.5	40.2	− 6.9	− 5.7	− 7.3	− 6.6	− 7.3	2.4	2.4	2.2	89	82	84	10	10	8	0	0	0	3.0	✱ n, a, 2, p.
17	37.6	33.5	30.4	− 8.1	− 2.8	0.8	− 3.4	− 8.4	2.3	3.6	4.2	95	95	85	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	2.8	✱ a, 2, p.
18	33.5	35.3	38.8	1.2	1.8	− 2.4	0.2	− 2.4	4.8	4.6	3.2	96	88	83	10	10	0	S 5	SW 3	0	—	ᗜ 3.
19	41.2	42.2	43.1	− 6.0	− 2.0	− 3.6	− 3.9	− 6.3	2.8	3.3	3.3	98	84	94	10	8	10	0	0	N 3	2.9	✱ p.
20	46.2	47.7	46.6	− 7.3	− 5.7	− 8.7	− 7.2	− 8.7	2.5	2.6	2.2	94	87	95	10	10	10	N 6	N 3	S 2	0.0	✱ n; ≡ 3.
21	39.6	37.3	41.3	− 8.1	− 4.0	− 6.5	− 6.2	−11.2	2.4	3.2	2.5	96	94	93	10	10	0	SE 5	0	0	6.3	✱ n, a, 2, p.
22	45.8	46.4	40.5	− 6.3	− 6.3	− 0.8	− 4.5	− 6.8	2.7	2.3	4.3	96	82	00	0	10	10	NW 3	SW 2	SW 4	5.5	✱ p.
23	40.1	42.7	43.9	1.8	3.0	1.6	2.1	− 1.1	5.2	4.5	5.2	00	79	00	10	10	10	W 5	W 4	0	0.7	● n, a.
24	43.3	44.0	44.8	1.4	3.2	1.4	2.0	0.8	5.1	4.7	4.3	00	81	85	10	5	10	W 5	W 4	SW 5	—	● n.
25	50.8	54.5	58.4	− 8.7	− 6.9	−10.5	− 8.7	−10.5	1.8	1.9	1.5	77	71	76	0	4	1	W 7	W 6	NW 4	—	
26	57.8	51.3	46.9	−13.5	− 5.9	− 4.7	− 8.0	−13.9	1.4	2.0	2.1	86	68	64	0	10	2	SW 5	SW 8	NW 6	1.5	✱ p.
27	48.1	46.6	47.3	− 9.3	− 9.3	−13.4	−10.7	−13.4	1.6	1.5	1.2	76	70	77	7	3	0	NW 4	0	0	—	
28	37.3	27.5	19.8	−11.7	− 1.6	− 2.0	− 5.1	−14.7	1.6	3.8	3.6	89	94	92	10	10	4	SE 7	SW 5	SW 8	6.5	✱ a, 2, p; ↑ 3.
29	25.3	28.7	32.5	− 6.1	− 5.3	− 6.2	− 5.9	− 6.6	2.5	2.4	2.5	87	77	87	7	6	0	WSW 6	WNW 6	SW 2	—	
30	*32.7*	35.9	40.4	*−11.3*	−13.5	−17.8	*−14.2*	−18.0	*1.7*	1.2	0.9	*89*	76	82	*10*	7	0	*N 3*	N 3	N 2	—	
31	42.3	41.9	42.2	−19.2	−11.9	−15.5	−15.5	−21.3	0.8	1.4	1.1	83	77	84	0	10	0	SW 3	0	0	—	
Срд. Moy.	744.5	744.2	744.2	− 6.4	− 4.2	− 5.6	− 5.4	− 8.4	3.0	3.1	3.0	93	89	90	8.1	8.8	6.9	4.0	3.5	3.2	65.6	

Высота — Altitude: 140? m. Примѣненн. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: 0.64 mm.

Февраль. — Février.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.5	741.4	742.0	−12.3	− 6.9	− 5.5	− 8.2	−15.5	1.5	2.0	2.6	84	76	87	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 1	—	
2	42.8	38.1	29.2	− 9.9	− 5.8	− 1.5	− 5.7	−10.1	1.8	2.6	4.1	84	87	00	10	10	10	SE 2	SE 6	SE 4	12.0	↑, ✱ a, 2, p.
3	30.3	36.8	40.2	− 1.2	− 1.5	− 4.0	− 2.2	− 4.0	3.2	3.0	2.7	76	74	79	10	8	0	SW 8	SW 2	0	4.5	✱ n.
4	31.1	28.3	35.4	− 2.0	1.7	− 5.1	− 1.8	− 5.7	4.0	5.0	2.3	00	95	76	10	10	0	SE 3	S 3	SW 5	7.0	✱ n; ● a, 2, p.
5	43.9	47.3	46.8	−15.3	−12.1	−16.2	−14.5	−16.7	1.0	1.2	0.9	77	65	75	0	0	0	W 5	0	0	—	
6	43.1	40.4	38.4	−19.9	−12.7	− 9.5	−14.0	−20.0	0.7	1.4	1.7	82	79	78	2	4	10	S 3	S 3	0	—	
7	44.7	47.4	48.6	−20.3	−15.1	−13.9	−16.4	−21.1	0.7	0.9	1.2	78	68	81	2	0	0	0	0	S 2	—	
8	50.6	50.6	49.8	−10.1	− 7.3	− 9.3	− 8.9	−14.2	1.7	1.4	1.9	82	55	87	10	9°	10	SSW 4	0	SW 3	3.6	✱ p, 3.
9	50.3	52.6	54.3	− 9.5	−14.1	−21.1	−14.9	−21.2	2.0	1.1	0.6	93	76	74	10	10°	0	0	N 6	N 2	1.0	✱ n, 1, a; ⊕ 2.
10	53.9	53.3	51.5	−19.5	−12.7	−17.9	−16.7	−21.9	0.8	1.4	0.9	82	81	84	0	10	0	N 3	0	0	—	
11	50.9	51.0	51.3	−17.5	−12.5	−18.5	−16.2	−21.3	0.9	1.2	0.9	85	72	84	4	0	0	0	0	0	—	
12	49.9	49.0	48.8	−21.9	−12.8	−16.5	−17.1	−22.0	0.7	1.3	1.0	82	84	84	0	5	0	0	0	0	—	⊔° 1.
13	46.9	44.9	41.8	−19.2	−11.0	−14.9	−15.0	−19.9	0.8	1.3	1.2	85	68	88	6	2	0	0	0	0	—	
14	43.4	45.6	47.1	−20.0	−11.7	−12.9	−14.9	−20.6	0.8	1.5	1.3	87	87	84	2	7	0	E 1	0	0	0.8	
15	48.5	49.0	50.3	−12.1	− 8.3	− 8.5	− 9.6	−12.9	1.6	1.8	2.1	87	72	88	10	10	10	0	0	0	1.6	✱ n, 1, a.
16	48.2	46.5	46.4	− 7.1	− 1.0	− 4.3	− 4.1	− 8.5	2.4	3.5	3.3	92	82	00	10	10	10	0	0	0	8.0	✱ n, p, 3.
17	47.4	48.4	49.9	− 7.1	− 5.2	−11.3	− 7.9	−11.3	2.6	2.4	1.5	97	78	82	10	10	7	SE 2	0	NE 2	—	✱ n.
18	51.8	52.9	55.9	−17.5	−11.0	−19.2	−15.9	−19.3	1.0	1.4	0.7	87	72	74	5	10	0	0	0	0	—	
19	59.4	60.1	59.8	−24.3	−14.9	−20.9	−20.0	−24.6	0.5	0.9	0.7	84	63	83	0	0	0	NE 2	0	0	—	
20	58.7	57.5	54.4	−22.1	−15.0	−16.1	−17.7	−22.4	0.6	0.9	1.0	84	64	81	0	7	10	0	0	SE 3	1.5	
21	52.0	52.6	51.6	−14.3	−10.1	−11.2	−11.9	−16.1	1.2	1.6	1.6	85	75	87	10	10	10	0	SE 3	S 4	3.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	52.0	53.6	56.1	−13.2	− 9.9	−13.7	−12.3	−13.7	1.2	1.3	1.0	75	62	67	10	10	5°	SE 4	SE 4	0	—	✱ n; ᗜ 3.
23	56.9	59.0	60.9	−17.4	−10.3	−15.3	−14.3	−17.6	0.8	1.2	0.9	67	56	67	3	7°	0	0	0	0	—	ᗜ 3.
24	63.3	63.8	63.2	−18.5	− 8.7	−14.3	−13.8	−18.6	0.9	1.2	0.8	83	50	54	0	0	0	0	0	0	—	
25	61.9	61.1	59.2	−19.5	− 9.5	−14.5	−14.5	−19.9	0.7	1.2	0.9	77	55	62	1	0	0	0	0	SW 3	—	
26	57.7	56.4	53.1	−19.5	− 7.9	−13.5	−13.6	−19.7	0.7	1.3	1.1	75	52	71	0	0	5	SW 3	0	SW 4	—	
27	48.9	44.8	42.4	−16.9	− 8.3	− 9.5	−11.6	−19.5	1.0	1.5	2.0	86	60	93	0	4	10	S 3	SW 6	SW 5	4.0	✱ p.
28	41.8	45.2	46.2	− 6.9	− 4.6	− 8.7	− 6.7	− 9.5	2.5	2.5	1.9	94	79	81	10	10	10	SW 3	N 2	0	3.0	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	749.0	749.2	749.1	−14.8	− 9.3	−12.4	−12.2	−16.7	1.4	1.7	1.5	84	71	80	5.2	6.2	4.2	1.8	1.4	1.4	50.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	742.7	740.1	−11.0	5.5	−13.1	−10.2	−13.1	1.6	1.4	1.3	91	53	84	10	10	0	0	0	0	2.1	✱^{0} n, 1, a.
2	37.6	36.0	33.5	−12.9	− 6.5	−10.3	− 9.9	−15.5	1.5	1.9	1.7	90	72	87	10	10	0	0	0	0	2.0	✱ 1, a.
3	33.0	33.2	36.5	−15.6	−10.9	−16.4	−14.3	−16.8	1.0	1.2	0.9	82	65	76	7	10	0	0	N 3	0	—	
4	41.4	40.5	33.4	−22.8	−11.3	−11.9	−15.3	−23.5	0.6	1.0	1.5	82	58	87	2	10	10	N 4	SSW 3	SSW 4	1.0	✱ p.
5	29.4	27.1	32.5	− 5.5	2.3	− 9.7	− 4.3	−12.9	2.9	4.1	1.5	99	75	75	10	10	10	0	0	NW 5	—	✱ n.
6	43.4	46.7	47.9	−18.2	− 8.7	−12.5	−13.1	−18.3	0.8	1.2	1.0	77	58	64	0	0	0	0	SSW 4	SSW 5	—	
7	48.1	44.3	45.3	−15.3	− 8.1	− 9.7	−11.0	−15.5	0.9	1.6	1.9	71	73	92	4	10	10	S 3	SW 6	W 10	1.5	✱ a, 2, p, 3.
8	51.5	54.6	51.3	−20.0	−11.1	− 5.5	−12.2	−20.2	0.7	1.2	2.1	77	66	77	5^0	10	0	W 2	W 2	SW 5	2.0	✱ n, p.
9	51.2	53.0	51.9	− 8.9	− 3.8	− 7.3	− 6.7	− 8.9	1.8	1.5	2.0	80	53	82	10	10	0	0	W 6	W 4	—	
10	53.6	56.1	58.5	− 5.9	− 0.6	− 2.0	− 2.8	− 7.3	2.2	2.9	3.3	80	73	87	10	10	10	SW 5	SW 4	0	—	
11	61.4	61.4	58.2	− 3.1	1.4	− 2.0	− 1.2	− 4.6	3.3	3.9	3.2	92	77	85	10	10	10	0	0	SW 4	0.0	
12	52.4	50.2	50.2	− 3.1	2.2	1.2	0.1	− 4.1	3.4	4.3	4.2	95	85	89	10	10	10	S 7	SW 4	S 5	3.5	✱^{0} n, 1, a.
13	43.1	39.4	35.9	1.0	3.4	0.4	1.6	− 0.1	4.6	4.4	3.9	97	75	84	10	4	10	SW 7	W 6	W 7	2.9	● n, 1, a.
14	39.0	41.5	43.1	− 7.7	− 4.4	− 9.1	− 7.1	− 9.1	1.9	1.7	1.4	81	61	67	10	6	10	NW 10	NW 9	NNW 7	—	
15	43.1	43.2	34.2	−11.7	− 5.9	− 6.5	− 8.0	−12.7	1.4	1.5	2.7	81	57	99	1	0	10	W 6	NW 5	0	9.0	✱ p.
16	23.1	28.6	37.1	− 2.0	− 6.5	−11.7	− 6.7	−11.7	4.0	2.0	1.2	00	79	72	10	8	0	NW 8	N 7	N 7	2.1	✱ n, 1, a; ↙ a.
17	36.0	39.6	41.0	−17.4	− 9.1	−15.5	−14.0	−17.9	0.9	0.9	0.7	84	47	57	0	0	0	NW 6	N 6	N 3	—	
18	40.0	31.9	27.5	−18.0	− 8.5	1.4	− 8.4	−20.0	0.7	1.8	4.8	72	80	95	6	10	10	SW 3	SE 6	SSE 8	3.7	✱ a, p, 3; ● p, 3.
19	26.6	29.0	33.6	− 0.4	− 1.0	−10.5	− 4.0	−10.5	3.5	1.6	1.2	82	47	62	9	7	0	SW 7	SW 6	NW 4	—	● n.
20	39.1	42.8	47.6	−14.9	− 7.3	−12.9	−11.7	−15.8	1.0	1.3	1.0	77	58	62	2	10	0	SW 4	SW 7	SW 4	—	
21	51.5	50.3	45.5	−16.1	− 5.3	− 6.5	− 9.3	−17.5	0.9	1.7	2.1	77	64	82	5	10	10	SE 4	SE 3	SE 6	4.6	✱ a, 2, p.
22	40.4	39.4	37.6	0.2	1.8	2.0	1.3	− 6.5	4.7	5.2	5.3	00	00	00	10	10	10	SE 4	S 6	S 8	14.5	✱ n; ● a, 2, p, 3.
23	40.0	45.1	48.0	− 0.4	− 3.4	− 5.3	− 3.0	− 5.3	4.0	1.6	2.1	93	52	75	10	5	0	SSW 4	SW 8	SW 7	1.6	● n; ✱ n, a.
24	48.2	47.0	41.8	− 5.6	1.2	− 2.4	− 2.3	− 7.6	2.5	2.4	3.2	88	58	87	10	7	10	S 4	SW 4	0	2.3	✱ n, 1, a.
25	47.1	50.9	54.0	− 3.8	− 0.4	− 5.1	− 3.1	− 5.1	2.6	2.2	1.8	82	57	64	6	4^0	5^0	N 3	N 4	NNE 4	—	✱ n.
26	55.0	51.0	42.5	− 6.8	− 3.8	− 6.1	− 5.6	− 7.8	1.9	2.5	2.4	75	79	88	10	10	10	NE 5	N 6	NE 10	6.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	40.4	45.6	53.1	− 8.7	− 4.2	−11.9	− 8.3	−11.9	2.0	1.8	1.0	87	60	58	10	2	0	NW 7	NW 8	0	0.9	✱ n, 1, a; ↙ n.
28	58.4	60.4	62.0	−16.4	− 3.2	− 8.5	− 9.4	−17.9	1.1	1.2	1.6	90	42	72	4	6	0	0	N 2	0	—	
29	64.7	64.2	61.7	−14.5	− 1.6	− 7.9	− 8.0	−15.6	1.0	1.6	1.3	71	49	57	0	6	0	0	NE 7	NE 6	—	
30	57.2	53.9	50.3	−10.9	0.0	− 2.4	− 4.1	−11.9	1.2	2.0	2.6	67	53	74	4	10^0	0	NE 5	NE 5	NE 4	—	
31	46.6	46.5	47.4	− 1.8	2.6	0.0	0.3	− 2.6	4.0	3.9	4.6	00	70	00	10	10	10	SE 3	0	0	—	
Срд. Moy.	745.0	745.2	744.7	− 9.6	− 3.7	− 7.0	− 6.8	−11.9	2.1	2.2	2.2	85	64	79	6.9	7.6	5.0	3.6	4.4	4.1	60.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	747.4	748.1	− 1.4	4.2	− 0.8	0.7	− 2.6	4.0	3.2	3.2	97	52	74	10	3	0	0	N 6	0	—	≡^{0} 1.
2	49.5	49.0	52.5	− 3.0	3.0	− 2.0	− 0.7	− 5.7	3.7	4.0	3.6	00	71	92	10	2	0	0	0	0	2.1	✱ a.
3	51.7	47.7	43.9	0.0	4.8	0.2	1.7	− 2.3	4.6	3.3	4.0	00	52	87	10	7	4	0	E 4	SE 8	1.9	✱^{0} n, 1, a, p.
4	46.0	50.0	55.1	− 1.4	− 1.0	− 4.3	− 2.2	− 4.3	3.8	2.8	2.1	92	64	64	10	10	0	SW 3	NW 6	0	0.7	✱ n, 1, a.
5	59.4	60.2	60.7	− 6.9	3.6	− 2.0	− 1.8	− 7.4	1.7	2.8	2.8	66	48	72	10	2	0	NW 3	NW 5	NW 6	—	
6	61.1	60.8	58.0	− 4.8	5.4	− 0.8	− 0.1	− 7.8	2.3	3.1	2.4	75	46	52	0	0	0	S 2	0	0	—	
7	51.3	51.5	49.4	− 2.9	7.8	0.0	1.6	− 5.0	2.4	3.7	3.8	62	47	85	0	0	0	0	0	0	—	
8	47.5	48.7	50.0	0.0	4.2	0.4	1.5	− 0.7	4.4	4.4	4.5	97	71	94	10	1	0	0	SW 3	0	—	
9	51.4	52.7	52.9	0.2	7.2	1.7	3.0	− 2.6	4.7	4.4	4.8	00	58	93	2	3	0	S 4	SW 6	0	—	≡ n.
10	53.9	54.3	53.7	1.9	7.2	2.0	3.7	0.0	4.6	5.1	4.6	88	68	87	5	2	0	S 2	SE 4	0	—	
11	53.2	52.7	51.2	2.8	9.5	4.0	5.4	1.9	4.8	4.4	4.1	86	49	67	9	7	0	SE 3	S 4	0	2.6	
12	49.7	48.7	49.0	2.6	6.4	5.0	4.7	2.5	5.4	5.7	5.7	97	79	87	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	6.0	● n, 1, a, p.
13	49.2	50.0	50.0	4.4	6.2	5.4	5.3	3.7	6.2	6.9	6.6	00	97	99	10	10	7	S 5	S 3	S 5	6.7	● n; ≡ 1, 2.
14	50.2	49.9	46.4	4.2	10.4	8.0	7.5	3.3	6.2	7.4	7.5	00	78	97	10	9	10	S 5	S 6	S 7	13.0	● n, p; ≡ 1.
15	44.3	47.8	48.0	6.4	5.0	3.6	5.0	3.6	7.2	5.6	5.9	00	86	00	10	10	10	0	0	0	0.9	T, ● n; ≡^{2} 1.
16	46.1	47.2	46.9	5.2	13.6	6.2	8.3	3.2	6.4	6.2	6.9	97	53	97	10	7	10	SW 4	SW 8	0	1.8	● n, p.
17	40.5	37.2	37.8	5.8	11.4	6.8	8.0	5.1	6.9	7.7	5.5	00	77	74	10	10	9	E 4	SW 5	SW 9	4.4	● n, p; ↙ p.
18	41.7	44.1	47.2	6.0	9.6	5.4	7.0	4.9	5.1	4.8	3.7	74	54	55	8	9	2	SW 7	SW 11	SW 5	—	● n; ↙ a.
19	52.4	54.4	54.5	3.4	8.6	5.6	5.9	2.1	3.7	3.7	4.2	63	45	62	0	4	8	W 6	W 6	0	—	
20	56.5	57.2	55.4	3.6	10.4	6.8	6.9	1.6	4.6	4.4	4.4	78	46	60	5^0	10^0	10^0	NW 2	0	0	2.9	
21	48.1	44.7	43.4	6.2	13.8	10.6	10.2	5.5	6.7	8.0	8.4	94	68	90	10	5	3	E 5	0	0	—	● n.
22	37.6	35.4	38.6	10.8	20.1	8.8	13.2	7.4	7.3	8.9	6.6	75	51	78	4	1	9	S 5	0	W 6	—	< n.
23	45.1	45.5	47.7	2.9	11.8	4.0	6.2	1.6	4.1	6.0	3.7	73	58	61	0	10	4	W 4	SW 6	0	—	
24	48.6	47.5	49.1	3.8	8.6	1.4	4.6	1.0	4.1	3.1	3.5	69	38	71	3	9	0	SW 2	SW 7	NW 2	—	
25	49.9	49.6	50.7	0.4	4.4	0.2	1.7	− 1.7	3.7	2.7	4.0	81	43	87	1	10	9	NNW 2	NNW 5	N 3	1.3	✱ p.
26	51.2	51.7	51.9	− 0.2	3.2	− 1.0	0.7	− 2.0	3.2	3.3	2.6	72	58	62	7	5	1	0	N 4	0	—	
27	56.2	55.8	55.5	0.0	6.8	2.8	3.2	− 3.4	3.0	2.8	3.5	64	38	62	0	0	0	NE 2	E 3	E 3	—	
28	55.4	54.9	53.9	3.8	12.8	7.2	7.9	1.0	3.9	5.1	4.5	65	47	60	4	1	3	SW 6	SW 8	SW 4	—	
29	55.5	56.4	56.2	6.4	15.2	9.0	10.2	5.4	4.7	5.2	4.8	65	40	56	9	1	0	SW 6	SW 6	SW 3	—	
30	57.7	56.3	54.0	7.2	14.8	9.9	10.6	4.4	4.5	4.8	4.7	60	39	51	0	0	1	S 2	S 5	0	—	
Срд. Moy.	750.4	750.3	750.4	2.2	8.3	3.5	4.7	0.4	4.6	4.8	4.6	83	57	76	6.2	5.3	3.7	2.9	4.1	2.1	44.3	

1899.

Елатьма. — Elatma.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	747.2	744.5	6.4	7.6	7.0	7.0	6.4	6.3	7.0	7.5	88	90	00	10	10	10	SE 5	SE 4	0	7.5	● n, a, p.
2	45.1	48.0	49.6	7.8	15.1	12.0	11.6	6.7	6.9	6.4	6.9	88	51	66	10	1	5	SW 3	E 3	S 5	2.7	● n.
3	52.7	52.8	50.8	8.4	12.6	10.1	10.4	7.6	6.4	7.3	8.3	78	68	89	10	7	10	NW 2	NNE 2	0	11.4	● n.
4	47.7	50.8	51.9	6.8	10.2	7.4	8.1	6.5	7.0	6.9	5.4	94	74	74	10	7	0	N 5	N 4	0	—	● n.
5	53.8	54.9	56.7	6.4	9.6	4.8	6.9	4.4	5.0	4.5	4.1	69	50	64	7	9	3	NE 2	N 4	0	—	
6	58.9	58.2	56.1	3.0	8.2	5.2	5.5	1.2	4.5	3.9	4.1	79	49	61	4	4	9	N 6	N 4	0	—	
7	55.7	57.8	59.5	1.0	2.7	0.8	1.5	0.8	3.0	2.6	1.7	62	46	36	9	5	1	N 7	N 7	0	—	
8	60.8	58.6	56.2	2.0	11.2	7.2	6.8	— 1.8	3.5	3.6	4.9	66	36	65	0	0	0	NE 3	W 6	0	—	
9	57.4	57.1	54.5	8.0	18.1	12.4	12.8	— 1.0	5.4	7.3	5.9	67	47	55	0	0	0	NNW 3	NW 4	W 4	—	
10	53.4	52.6	49.8	12.2	20.3	14.0	15.5	7.6	6.5	6.6	7.7	62	37	65	0	0	0	W 2	W 5	C	—	
11	49.5	47.6	44.3	13.0	22.6	18.5	18.0	9.1	7.2	6.7	7.0	65	33	45	4	2	9	SW 2	SW 3	SW 3	0.6	
12	37.6	34.7	32.7	12.9	18.9	13.0	14.9	12.1	9.3	10.9	10.5	85	67	95	7	5	4	0	SW 1	0	4.5	● n, a, p; ⊤ a.
13	38.3	42.1	47.8	7.6	6.8	0.3	4.9	0.3	5.4	3.9	2.7	69	53	58	3	9	7	NW 6	W 9	NW 5	—	● n.
14	53.7	55.8	58.0	— 0.2	5.6	2.3	2.6	— 2.5	2.9	2.0	2.9	65	29	55	5	4	0	NW 5	N 7	0	—	
15	58.3	56.6	56.1	4.3	12.4	8.8	8.5	— 1.4	3.9	3.9	4.4	63	36	51	0	5^0	2	0	NW 5	0	—	
16	55.5	54.3	50.8	8.4	18.5	16.1	14.3	3.3	5.1	6.1	6.7	62	39	50	2	1	5	SW 3	SSW 7	SW 4	—	
17	49.1	47.3	48.8	13.8	18.3	15.1	15.7	11.5	6.2	9.7	6.7	53	62	52	10	9	1	SW 9	SW 6	W 4	1.8	● a.
18	52.7	54.3	53.4	12.6	18.5	14.8	15.3	8.8	6.8	6.3	5.9	62	40	48	1	3	10	N 1	0	0	1.5	
19	52.5	51.9	51.8	11.0	12.6	10.8	11.5	10.5	8.4	8.8	8.3	85	82	87	10	9	1	0	NE 4	0	—	● n.
20	52.3	51.7	50.0	12.4	19.9	14.8	15.7	7.0	7.5	6.7	7.2	70	39	58	0	5	3	NE 2	NE 3	SW 3	—	⌓ 1.
21	48.7	48.4	46.4	15.0	24.7	19.3	19.7	11.9	8.4	9.7	7.3	66	42	44	2	2	0	NW 4	SW 5	SW 3	—	⌓ 1.
22	45.6	43.3	41.6	18.5	26.9	20.4	21.9	14.1	7.4	6.9	6.7	47	27	37	2	3	5	SSW 4	SSW 1	SSW 4	—	
23	41.1	41.2	44.1	15.0	18.5	11.4	15.0	11.3	9.0	8.9	8.7	71	56	89	8	9	7	S 3	S 4	N 3	6.5	● p.
24	49.4	50.6	53.4	5.6	10.0	5.8	7.1	3.3	5.1	3.6	3.5	75	40	51	1	2	0	N 5	N 5	0	—	
25	57.1	56.6	57.3	4.4	10.8	6.5	7.2	1.5	3.3	3.8	3.6	53	40	50	0	3	0	NE 5	NE 4	0	—	
26	58.3	57.4	56.1	8.8	16.8	12.3	12.6	2.6	5.1	5.1	4.5	60	35	42	2	4	7	SE 1	SE 3	SE 3	—	
27	56.8	55.0	53.7	12.4	21.3	13.6	15.8	5.9	5.0	4.6	4.6	47	24	40	0	0	1	SE 3	SE 3	0	—	
28	53.0	51.6	49.7	14.4	24.5	18.1	19.0	10.2	8.4	9.1	10.2	69	40	66	2	4	7	SE 3	SE 5	0	1.0	
29	52.3	52.4	54.1	14.0	22.9	15.7	17.5	10.7	10.6	7.9	6.6	90	38	50	8	4	1	0	SW 7	0	—	● n.
30	48.5	44.3	*47.3*	15.6	23.8	*15.7*	*18.4*	10.7	9.6	10.3	*9.3*	72	47	*69*	9	10	*10*	WSW 5	S 6	S 7	1.5	ꓘ, ● p.
31	49.7	50.3	50.7	13.6	14.6	10.0	12.7	9.9	9.5	9.3	8.0	82	75	87	10	7	1	SW 9	SW 9	NW 1	4.1	● a, p.
Срд. Moy.	751.5	751.1	750.9	9.5	15.6	11.1	12.1	6.1	6.4	6.5	6.2	70	48	61	4.7	4.6	3.8	3.5	4.5	1.6	43.1	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	752.4	748.7	11.4	18.5	15.9	15.3	5.8	7.5	6.3	7.5	75	40	56	0	8	9	SW 3	SW 5	SW 2	—	⌓ 1.
2	46.3	47.2	47.6	13.0	10.2	8.8	10.7	7.7	8.0	8.0	5.1	72	86	63	10	10	2	W 3	N 2	W 2	2.7	● a, 2, p.
3	49.6	49.8	51.7	7.8	9.2	6.0	7.7	3.0	5.4	6.0	4.3	68	70	62	2	10	9	NW 2	NW 9	NW 3	1.2	⌓ 1; ● a, p.
4	54.0	55.6	56.8	6.0	9.3	5.6	7.0	2.0	5.1	3.6	4.4	74	42	65	5	8	7	N 4	N 7	N 4	—	⌓ 1.
5	59.3	60.0	57.6	7.6	14.7	10.0	10.8	1.2	5.3	5.1	5.4	68	42	58	5	4	0	N 2	N 3	W 3	—	⌓ 1.
6	53.7	51.0	48.5	12.0	19.5	13.6	15.0	7.0	5.6	6.8	7.0	54	41	60	7	8	9	SW 6	S 9	S 4	—	
7	44.2	42.1	37.6	13.8	19.7	13.4	15.6	9.3	7.7	9.2	10.4	66	54	92	2	8	10	S 3	S 6	S 7	6.5	● a, p, 3.
8	35.8	36.0	34.8	11.0	9.9	6.8	9.2	6.7	6.6	6.1	6.3	67	67	86	5	10	10	S 9	S 7	SW 7	1.3	● n, p.
9	37.9	43.2	45.5	7.0	8.8	4.9	6.9	4.9	5.9	5.2	4.6	78	62	70	10	10	2	W 6	W 4	0	0.0	
10	47.4	48.0	49.6	6.7	10.2	5.2	7.4	3.7	5.7	3.9	4.7	78	43	71	3	10	7	W 2	W 3	NW 2	4.0	● n, a, p.
11	51.2	51.0	52.5	4.6	4.2	4.8	4.5	3.2	5.3	5.8	5.9	84	93	92	10	10	1	0	NE 4	0	—	⌓ 1.
12	52.9	50.9	49.1	6.2	14.4	11.3	10.6	1.0	6.6	4.9	9.5	92	40	96	2	3^0	4	NE 3	NE 2	SE 4	—	
13	45.7	44.7	41.3	13.6	21.1	15.0	16.6	10.3	9.2	8.9	12.0	80	48	94	10^0	10	10	E 3	SE 6	SW 4	20.5	⌓ 1; ●, ꓘ p.
14	44.7	47.6	49.4	14.1	20.1	15.0	16.4	12.8	9.4	8.1	9.0	79	46	71	10	4	0	SW 4	S 4	0	—	● n.
15	50.6	50.0	50.3	17.3	22.6	16.5	18.8	10.7	9.5	9.7	9.4	65	48	68	3^0	7	0	0	SSW 1	0	—	
16	51.3	50.9	50.5	16.7	23.9	18.9	19.8	11.4	10.5	10.5	10.9	74	48	67	8	7	5	E 2	N 1	NE 4	1.6	⌓ 1.
17	49.2	48.2	46.3	15.1	23.5	21.5	20.0	14.0	10.5	13.3	13.1	82	62	69	10^0	10^0	5	NNE 4	N 6	NNE 3	—	● n.
18	44.3	43.4	42.6	20.9	29.9	21.1	24.0	17.2	12.4	13.5	15.4	67	43	83	1	3^0	10^0	NE 3	0	0	—	
19	41.8	40.6	39.9	23.9	30.3	22.5	25.6	19.0	14.7	12.6	15.8	67	39	78	7^0	10^0	6	0	0	0	—	
20	38.2	38.1	39.3	21.5	25.2	15.0	20.6	14.9	14.8	14.2	9.3	78	60	73	3	4	10^0	NE 3	N 4	NE 7	2.0	⌓ 1.
21	41.3	42.9	43.6	9.6	14.4	14.4	12.8	9.2	7.3	7.1	8.0	82	58	65	10	10	9^0	NE 6	NE 4	NE 4	—	● n.
22	43.1	43.2	43.5	13.6	15.9	14.1	14.5	12.1	7.8	8.4	8.5	68	62	72	10^0	8	4	NE 4	ENE 4	NE 3	—	⌓ 1.
23	43.0	43.3	43.0	15.7	16.8	15.9	16.1	12.2	9.6	10.0	10.9	73	71	81	3	9	7	N 4	NE 4	0	—	
24	41.9	40.6	36.5	16.9	21.1	17.7	18.6	14.3	10.1	10.3	10.8	71	52	71	0	3	4	E 5	E 4	E 5	4.8	
25	33.5	32.4	34.2	16.3	22.5	16.1	18.3	14.7	13.1	11.1	12.2	95	55	89	10	8	8	SE 2	NE 6	NNE 6	13.5	● n, p; ⊤ p.
26	36.5	37.4	38.4	13.0	17.3	12.8	14.4	11.2	7.8	7.6	9.2	70	52	85	0	6	10	N 6	N 4	NW 7	1.9	● 3.
27	38.8	38.6	39.4	12.6	16.1	13.4	14.0	11.1	8.8	9.3	9.6	82	68	85	10	10	10	NW 6	NW 5	NW 5	—	● n.
28	38.7	39.7	40.2	13.6	16.1	15.0	14.9	12.5	10.8	11.5	11.9	94	84	93	10	10	7	NW 3	NW 2	0	4.3	● a, p.
29	41.3	42.5	44.3	15.5	18.9	15.7	16.7	13.5	11.4	10.3	11.8	87	62	89	10	10	6	NNE 4	NNE 5	0	—	
30	45.4	46.3	46.8	16.3	22.3	16.9	18.5	11.8	11.3	10.9	10.8	82	54	76	2	5	2	0	E 2	E 1	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	745.1	745.3	745.0	13.1	17.6	13.5	14.7	9.6	8.8	8.6	9.2	76	56	76	5.9	7.8	6.1	3.4	4.1	2.9	64.3	

Елатьма. Elatma.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	746.9	746.4	18.6	23.0	19.0	20.5	13.8	11.5	10.2	8.6	72	47	51	4	4	4	0	NE 4	0	—	⌓ 1.
2	47.0	46.7	48.0	17.3	23.3	18.9	19.8	13.2	11.2	12.1	12.2	70	57	75	3^0	5	2^0	NE 5	N 2	0	3.5	● p.
3	49.9	*49.6*	50.3	20.1	*25.3*	15.1	*21.2*	16.1	11.8	*10.9*	9.0	67	*46*	58	2	*2*	2	0	0	0	—	⌓ 1.
4	50.0	49.1	46.9	21.1	27.5	20.9	23.2	11.9	9.4	8.9	9.5	51	30	52	0	2	1	0	0	SW 4	—	⌓ 1.
5	45.9	45.3	45.0	19.5	22.5	15.9	19.3	14.8	12.3	13.0	12.1	73	65	92	4	7	6	0	NE 4	NE 3	2.5	⌓ 1; ● p, 3.
6	47.0	47.2	47.5	13.6	20.9	14.6	16.4	13.2	9.2	8.7	8.6	80	47	70	8	5	0	NE 3	NE 3	0	—	● n.
7	48.2	47.8	47.0	15.7	23.1	17.7	18.8	9.0	7.8	7.8	8.5	50	37	57	0	0	0	0	NE 2	0	—	⌓ 1.
8	46.4	45.5	46.3	19.1	25.3	17.3	20.9	13.7	9.4	10.3	14.5	57	41	99	3	7	5	SW 3	SW 4	NW 4	2.7	● p.
9	48.3	49.7	50.5	13.6	15.8	13.8	14.4	10.5	9.1	7.9	9.1	79	59	78	10^0	10^0	9	N 4	N 5	N 3	—	⌓ 1.
10	53.3	53.4	53.3	13.6	20.0	14.0	15.9	10.8	8.2	6.5	7.0	71	38	59	8	4	0	N 2	NE 4	0	—	⌓ 1.
11	54.3	53.2	51.8	17.1	22.7	17.1	19.0	7.4	8.8	7.3	7.8	61	36	54	0	4	1	0	NW 3	0	—	⌓ 1.
12	52.0	51.7	53.2	16.3	22.8	16.1	18.4	12.6	10.4	8.7	9.3	75	12	68	7	6	1	NE 3	NE 1	NE 4	—	⌓ 1.
13	55.2	55.1	55.3	16.3	22.3	16.1	18.2	12.7	8.9	7.8	8.2	64	40	60	0	5	0	NE 5	E 7	0	—	⌓ 1.
14	57.0	55.9	54.9	16.8	24.1	16.1	19.0	11.5	7.0	6.9	7.6	50	31	56	1	2	0	0	E 3	0	—	⌓ 1.
15	52.9	52.8	51.2	17.2	25.9	16.9	20.7	12.8	9.3	8.1	7.6	63	33	47	0	1	0	N 4	N 3	0	—	⌓ 1.
16	52.1	53.0	53.1	17.6	23.1	16.1	18.9	14.8	9.4	6.9	6.3	63	33	47	3	0	0	0	N 4	0	—	⌓ 1.
17	54.9	53.0	52.7	15.7	24.4	17.9	19.3	9.2	7.8	7.1	8.9	59	31	54	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
18	52.8	52.2	51.7	19.3	27.3	20.8	22.5	14.4	9.0	10.6	11.1	54	39	61	0	4	3	0	0	NW 3	—	⌓ 1.
19	52.8	52.5	51.8	21.7	29.8	21.6	24.4	16.8	10.7	10.4	9.7	59	33	51	0	5	0	0	NW 2	0	—	⌓ 1.
20	52.9	52.5	51.1	21.3	31.2	22.3	24.9	15.0	11.0	10.5	13.7	59	31	69	0	3	0	0	N 3	0	—	⌓ 1.
21	52.5	51.8	50.8	21.7	32.5	22.3	25.5	16.2	13.1	10.0	10.3	68	23	52	0	5	7	0	0	0	0.2	⌓ 1.
22	50.6	50.5	48.6	20.1	27.7	22.7	23.5	16.6	15.0	12.8	11.7	85	45	57	10^0	10	6	0	0	0	—	● n.
23	47.6	46.7	45.6	21.3	28.8	19.7	23.3	18.3	11.3	12.8	15.1	61	44	89	8^0	10^0	10	SE 2	E 3	0	2.5	↙, ● p.
24	43.3	43.3	44.2	19.7	29.3	20.7	23.2	16.8	11.7	12.5	14.0	69	41	78	9^0	8^0	3	SE 2	NE 2	0	—	● n; T p.
25	45.6	45.1	44.9	17.9	29.8	21.5	23.1	15.5	15.0	13.0	13.5	95	43	71	10	5	0	0	SW 3	0	—	≡^{2} 1.
26	44.8	44.4	43.8	20.1	29.3	20.7	23.4	16.0	13.8	13.0	15.8	79	43	87	0	7	7	NE 2	0	0	2.3	⌓ 1; ●, T p.
27	41.8	41.9	43.5	20.7	28.1	20.9	23.2	16.2	14.8	13.6	14.5	82	48	79	2	5	0	NE 1	W 4	0	—	
28	44.6	44.7	44.5	20.1	27.5	21.7	23.1	17.5	13.4	12.8	11.9	77	47	62	0	3	8	0	0	0	6.0	⌓ 1.
29	44.9	44.1	45.8	15.0	17.5	17.5	16.7	14.9	11.9	12.8	11.0	93	86	74	10	10	5	N 4	ENE 1	NE 2	16.7	● n, p.
30	48.3	48.9	49.8	15.5	23.1	18.3	19.0	10.8	9.1	9.5	10.0	69	45	63	0	5	8	NE 1	NE 4	0	—	⌓ 1.
31	50.5	50.8	49.5	17.1	23.5	17.1	19.2	13.3	10.4	9.4	9.9	72	44	68	10	10	3	0	W 4	SW 1	3.5	
Срд. Moy.	749.5	749.2	749.0	18.1	25.1	18.6	20.6	13.8	10.7	10.1	10.6	69	43	66	3.6	5.0	2.9	1.3	2.4	0.8	39.9	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	748.9	750.5	14.8	20.7	13.6	16.4	13.5	11.7	8.1	7.3	93	45	63	10	5	1	NW 3	NW 4	NW 3	—	● n, 1.
2	50.1	48.6	46.3	14.6	20.7	17.1	17.5	9.3	8.6	8.0	7.9	70	44	55	2	5	4	W 2	W 3	0	—	⌓ 1.
3	41.8	41.8	43.9	18.5	23.9	15.9	19.4	13.8	10.4	10.1	6.7	99	46	50	3	6	0	W 5	NW 9	0	—	
4	48.3	48.2	49.4	12.8	19.5	12.0	14.8	8.3	7.1	6.0	5.7	65	36	55	0	4	0	N 4	W 8	0	—	
5	52.2	51.8	51.8	11.6	19.5	12.2	14.4	7.4	7.0	6.6	7.5	69	39	71	0	6	0	NW 3	NE 6	0	—	
6	49.9	48.1	44.3	15.6	19.0	14.6	16.4	10.5	8.7	9.3	8.4	65	57	65	7	9	2	0	0	0	—	⌓ 1.
7	45.7	45.0	44.6	13.4	20.5	14.0	16.0	9.3	9.7	7.9	6.1	85	45	52	3	2	0	N 4	N 5	0	—	⌓ 1.
8	*43.7*	43.1	39.9	12.8	16.5	12.7	14.0	7.8	7.0	7.9	9.3	64	56	86	6	10	10	N 4	N 5	NW 4	12.2	⌓ 1; ●^{0} 2, p, 3.
9	35.3	37.9	42.9	12.0	11.6	12.0	11.9	10.0	10.2	9.2	8.0	98	91	77	10	10	3	NW 6	N 9	NW 5	4.2	● n, a, 2, p; ⚡ n.
10	45.6	47.3	48.9	11.9	17.7	11.7	13.8	9.2	8.4	7.5	8.7	82	50	86	2	10	0	NNW 4	NW 5	0	—	⌓ 1.
11	50.4	49.3	49.3	12.4	20.5	16.7	16.5	8.2	9.2	8.6	12.5	87	48	89	5	6	9	0	0	0	3.2	⌓ 1.
12	48.4	45.5	42.2	13.0	16.3	17.1	15.5	12.9	11.0	11.3	11.8	99	82	82	10	10	3	0	E 8	SE 4	13.8	● n, a.
13	38.4	36.7	39.8	16.7	20.1	12.8	16.5	12.7	12.8	14.2	10.8	91	82	98	8	10	10	0	SW 1	NW 4	8.3	● n, p.
14	41.6	42.6	42.5	11.4	15.4	12.0	12.9	9.8	9.2	6.3	9.4	92	48	91	7	4	2	NW 3	NW 7	NW 5	—	
15	42.4	43.1	43.6	9.0	14.8	11.2	11.7	6.3	7.6	6.3	8.1	90	51	82	6	10	8	NW 6	W 5	NW 3	—	⌓ 1.
16	46.0	46.6	46.0	9.0	16.1	10.0	11.7	7.1	7.0	6.2	7.4	82	46	81	0	5	5	NW 2	NW 7	NW 3	—	⌓ 1.
17	44.3	45.7	45.8	11.8	17.5	11.4	13.6	8.5	8.9	6.2	8.9	87	42	89	8	0	0	W 5	NW 4	0	—	⌓ 1.
18	44.5	43.4	43.4	13.0	20.5	18.7	17.4	8.6	9.3	10.5	12.2	85	58	76	8	6	10	0	SSW 4	SSW 4	—	⌓ 1.
19	45.8	46.1	46.8	17.8	21.1	15.3	18.1	15.3	12.6	12.7	12.0	83	68	92	3	8	7	SW 3	W 2	W 1	—	⌓ 1.
20	46.7	44.9	44.7	15.9	24.7	15.7	18.8	12.8	10.9	10.2	13.1	81	45	99	5^0	6	10	0	SE 7	SE 6	8.2	⌓ 1; ● p.
21	45.9	47.3	48.5	12.2	18.1	12.8	14.4	11.3	9.6	8.7	9.8	92	57	90	3	4	0	SW 4	SW 4	SW 3	?	⌓ 1; ●, ▲, ⚡ p.
22	50.5	50.3	50.3	12.1	18.5	13.2	14.6	10.0	9.0	8.5	8.5	87	54	75	2^0	3	3	0	SW 2	0	—	⌓ 1.
23	50.7	48.9	48.3	12.0	19.9	15.0	15.6	8.8	9.2	8.5	9.8	89	49	77	0	6	9	0	WSW 4	0	—	⌓ 1.
24	47.7	47.1	45.5	13.2	20.1	15.7	16.3	9.5	9.7	8.8	10.3	87	50	78	7^0	9	9	0	SW 2	0	—	⌓ 1.
25	43.9	42.4	36.2	13.8	22.1	14.4	16.8	12.1	9.0	10.1	12.2	77	51	100	4	8	10	0	SE 3	SE 4	3.5	⌓ 1; ● p.
26	34.4	30.4	45.3	15.0	13.8	9.8	12.9	9.7	10.8	7.6	7.5	85	65	83	10	10	0	S 9	S 6	S 5	2.1	↙ n; ●, ⚡ p.
27	40.4	44.7	39.5	10.5	16.3	11.2	12.7	6.4	7.3	7.3	9.9	78	54	00	9	8	10	SE 4	SE 4	SE 4	12.5	⌓ 1; ● p.
28	43.1	43.0	45.1	10.0	11.2	9.4	10.2	7.0	8.4	8.4	8.0	92	85	91	7	9	0	SE 6	SSW 5	0	2.9	● n, a, 2, p.
29	44.6	43.5	40.3	10.2	15.0	9.4	11.5	7.8	9.0	9.3	8.8	98	73	00	7	9	4	S 3	SE 4	0	3.5	⌓ 1; ● p.
30	37.6	36.9	37.6	8.6	11.1	10.0	9.9	6.6	8.1	7.7	8.8	98	77	96	5	9	4	W 3	NW 3	NW 1	1.5	● p.
31	43.5	45.1	47.7	10.7	16.4	10.8	12.6	8.3	8.7	8.2	8.7	92	59	91	8	3	0	NNW 1	NW 2	NNW 3	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	745.1	745.0	744.9	12.8	18.0	13.2	14.7	9.6	9.2	8.6	9.2	84	57	81	5.3	6.8	4.3	2.7	4.5	2.0	*75.9*	

Елатьма. 1899. Elatma.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.5	750.7	748.8	8.1	16.7	11.0	11.9	6.5	7.8	8.1	8.1	98	57	82	10	9	3	W 2	0	0	3.5	⌓, ≡ 1.
2	46.0	47.6	44.9	12.8	15.3	14.0	14.0	10.3	10.0	9.4	11.9	92	72	00	5	10	10	W 3	SW 3	SW 3	3.5	● n, p.
3	45.1	47.6	46.1	12.8	17.8	14.4	15.0	12.0	10.2	9.4	10.6	94	62	87	5	6	10	W 4	W 2	SW 3	4.2	
4	41.8	43.0	42.4	15.6	16.7	12.2	14.8	12.1	12.5	9.6	10.2	94	68	97	9	9	10	SW 5	SW 4	0	12.0	● n.
5	35.7	31.8	30.3	11.8	14.7	9.8	12.1	9.7	10.3	12.3	9.0	00	99	00	10	10	10	W 5	0	SW 7	15.0	● n, a, 2, p, 3.
6	32.7	35.0	34.7	9.9	11.8	10.2	10.6	9.1	9.1	10.0	9.2	00	97	00	10	10	10	SW 4	0	0	12.0	● n,1,a,2,p,3; ⚑ n.
7	36.9	38.2	37.8	10.4	13.8	8.8	11.0	8.8	8.9	9.0	7.1	95	77	84	10	10	10	0	W 5	SW 3	10.4	● n, 1, a.
8	30.8	31.8	36.2	9.8	11.0	10.0	10.3	8.7	7.9	7.5	7.4	87	76	81	10	10	10	W 4	W 9	W 5	1.2	● n, a.
9	38.0	40.8	42.8	9.4	10.6	9.2	9.7	7.2	7.2	7.4	7.5	82	77	87	10	10	10	W 4	W 3	NW 4	—	
10	45.1	46.2	45.8	9.8	13.6	10.0	11.1	7.0	8.3	7.6	8.3	92	65	91	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 2	—	
11	48.4	51.1	54.5	8.9	13.2	7.0	9.7	6.9	7.9	7.6	5.5	94	67	74	4	5	0	NW 2	N 3	0	—	⌓ 1.
12	58.0	58.0	58.5	2.8	14.0	6.0	7.6	0.6	5.6	6.1	5.4	00	52	78	0	2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
13	58.8	57.1	55.1	4.8	11.0	9.6	8.5	3.7	6.0	6.9	9.7	95	70	88	7	10	2	NE 1	SE 3	SE 5	1.5	⌓ 1.
14	52.1	52.1	52.0	7.8	9.8	10.0	9.2	6.8	7.2	8.7	8.8	92	96	97	10	10	10	S 3	N 2	N 4	1.8	● n, 1, a.
15	51.6	51.2	50.7	8.6	13.2	11.4	11.1	7.8	7.5	7.8	9.4	91	70	94	6	8	10	E 5	E 5	E 4	1.8	⌓ 1.
16	50.1	49.1	46.0	9.6	15.0	12.4	12.3	9.0	8.4	8.4	8.1	95	66	76	8	10	2	SE 4	E 3	E 5	2.0	● n, 1.
17	47.4	47.6	48.5	10.4	17.9	12.4	13.6	9.4	8.3	10.2	10.1	89	67	95	8	7	10	E 4	SE 2	S 3	2.3	● n, p.
18	51.5	52.6	53.7	12.0	17.8	13.0	14.3	11.7	9.9	9.4	9.5	96	62	86	9	3	0	0	S 3	S 3	—	⌓ 1.
19	54.1	53.9	52.6	10.0	19.8	13.6	14.5	9.2	8.8	10.8	9.7	96	62	85	0	2	2	0	SE 2	SE 3	—	⌓ 1.
20	50.7	47.9	47.4	12.2	15.3	16.9	14.8	9.3	9.8	11.7	11.3	94	90	79	8	10	10	SE 3	SSW 4	S 6	5.0	⌓ 1; ● a, 2, p.
21	48.2	51.0	51.6	14.4	15.0	15.0	14.8	9.8	11.8	12.6	12.7	97	99	00	4	10	10	0	0	0	1.7	≡^{2} n; ● n, a, 2, p.
22	52.7	51.7	49.9	12.4	18.3	15.1	15.3	11.3	10.7	14.9	12.5	00	95	98	10	8	4	E 2	S 3	S 3	5.5	⌓, ≡^{2} 1; ● p.
23	49.6	51.1	51.5	11.6	15.5	11.6	12.9	11.2	10.2	12.4	10.2	00	95	00	10	10	10	0	0	SW 4	6.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	55.9	57.0	57.5	8.0	17.3	11.0	12.1	7.2	8.0	8.2	8.8	00	55	90	0	2^0	0	NW 3	E 3	0	—	● n.
25	56.9	55.7	54.8	7.0	18.1	13.7	12.9	6.4	7.5	8.3	9.6	00	54	82	0	0	0	SE 1	SE 4	SE 4	—	⌓ 1.
26	54.8	53.1	51.0	9.8	21.1	14.6	15.2	8.8	8.8	9.3	7.5	97	50	60	0	4^0	4	SE 4	SE 4	SSE 5	8.1	⌓ 1.
27	50.5	52.1	57.6	11.4	13.8	8.0	11.1	7.9	10.1	11.5	8.0	00	98	00	10	10	0	0	W 4	0	—	●, ⚑ n.
28	59.9	61.6	62.8	6.4	16.9	9.0	10.8	5.0	7.2	9.2	8.2	00	64	97	0	0	0	0	S 3	0	—	⌓ 1.
29	63.6	63.4	62.7	5.4	19.5	12.4	12.4	4.3	6.7	10.4	10.7	00	61	00	0	0	0	0	SE 2	0	—	⌓ 1.
30	63.5	63.6	63.3	10.4	20.3	12.8	14.5	9.6	8.4	8.8	8.9	91	50	82	0	0	0	SSE 4	SE 4	SE 5	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	749.3	749.8	749.7	9.8	15.5	11.5	12.3	8.2	8.7	9.4	9.1	95	72	89	6.1	6.8	5.6	2.3	2.8	2.7	97.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	T 7	T 1	T 9	Moy.	Min.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Précipit.	Remarques.
1	763.5	763.4	762.4	9.4	19.9	13.8	14.4	9.1	8.2	10.7	8.7	94	62	74	0	0	0	0	SE 3	SE 5	—	⌓ 1.
2	62.8	61.5	61.3	8.8	20.3	14.3	14.5	8.2	6.7	9.5	8.6	80	54	71	0	0	0	SSE 4	SSE 3	0	—	⌓ 1.
3	61.4	60.6	58.6	6.6	19.7	12.4	12.9	5.1	6.4	7.2	7.4	88	43	69	0	0	0	SE 2	SSE 3	SE 5	—	⌓ 1.
4	56.6	56.4	55.3	7.0	19.3	12.2	12.8	6.4	5.5	8.7	8.4	74	52	80	0	1	0	S 4	S 5	S 3	—	⌓ 1.
5	55.6	54.0	53.5	11.4	18.9	14.2	14.8	9.3	8.3	12.4	11.5	83	76	96	8	10	0	0	0	0	14.2	⌓ 1; ● p.
6	49.9	47.3	43.8	10.7	17.8	14.2	14.2	9.6	9.5	12.3	11.8	99	81	98	4	8	10	SE 3	S 5	SW 4	6.5	● n, p; ⊤ n.
7	46.7	49.0	51.8	10.6	10.4	6.0	9.0	6.0	8.7	5.8	4.8	92	62	69	10	10	9	NW 5	NNW 6	NW 2	—	● n.
8	52.8	51.2	45.2	3.6	7.4	6.8	5.9	3.3	5.1	4.7	6.2	87	61	84	9	8	10	0	E 2	SE 8	9.5	⌓ 1; ● p.
9	37.3	40.2	43.3	10.2	6.2	2.8	6.4	2.7	9.0	5.6	3.4	98	79	60	10	10	2	SW 7	SSW 5	SW 8	0.2	● n, 1.
10	45.5	49.5	53.5	0.0	3.6	0.6	1.4	0.0	3.9	3.1	4.0	85	52	83	10	3	0	SW 6	W 5	W 4	—	✱ n.
11	51.5	49.7	50.0	− 0.8	2.6	4.8	2.2	− 1.0	4.0	5.4	6.0	93	97	95	3	10	10	SW 4	SW 2	SW 4	1.7	● a, 2, p.
12	52.8	54.7	55.5	5.8	10.8	4.4	7.0	4.4	9.7	4.6	5.8	97	47	93	10	4	0	SW 1	W 4	W 4	—	
13	57.3	57.8	58.0	5.0	11.0	7.8	7.9	3.8	6.3	6.0	8.6	97	61	83	10	4	7	SW 3	S 4	0	—	
14	58.8	57.7	56.2	3.0	7.7	2.6	4.4	1.8	5.5	5.8	5.1	96	73	93	8	10	2^0	0	SSE 6	0	—	⌓ 1; ᗜ 3.
15	52.8	49.9	48.8	3.0	9.0	8.0	6.7	2.0	5.3	5.8	6.9	93	68	86	8	10	10	E 2	SE 7	0	9.5	⌓ 1.
16	48.4	48.4	50.9	4.9	7.4	4.3	5.5	4.1	6.3	5.4	5.2	98	70	84	10	3	7	0	0	SW 5	—	● n, 1.
17	52.8	53.4	54.2	2.6	8.1	2.4	4.4	1.6	5.4	5.7	5.3	98	71	96	9	6	10	0	SE 2	0	0.7	●^{0} p.
18	54.9	58.0	57.9	0.6	3.2	1.8	1.9	− 0.7	4.8	5.3	5.1	00	92	96	10	10	8	0	0	0	5.5	● n, a, 2, p; ≡^{2} 1.
19	56.7	56.9	56.4	5.8	5.8	2.4	4.7	1.8	6.6	5.0	4.7	96	73	85	10	10	10	SE 2	0	0	—	● n.
20	54.2	54.6	54.7	1.9	4.8	1.8	2.8	1.8	5.0	4.4	4.7	95	68	90	8	9	0	N 1	NE 1	0	—	⌓ 1.
21	55.2	51.9	45.2	− 3.2	0.0	2.2	− 0.3	− 3.4	3.4	4.5	3.8	97	98	70	10	10	10	0	0	S 3	2.0	⌓ 1; ≡ 1, 2.
22	38.4	39.3	42.8	0.8	2.2	− 0.6	0.8	− 0.6	4.9	4.8	4.4	00	89	00	10	10	10	SE 3	SW 4	SW 6	1.1	● n,1,a; ✱ n,1,a,p.
23	48.4	54.0	50.3	− 2.4	− 0.4	− 4.2	− 2.3	− 4.2	2.9	2.6	2.6	75	60	79	10	2	0	NW 9	NW 5	0	—	✱ n.
24	46.7	43.6	41.5	− 2.0	1.4	0.4	− 0.1	− 4.7	3.6	4.4	4.7	93	87	00	10	10	10	SW 2	SW 2	S 3	1.0	✱ a.
25	35.1	33.3	31.1	0.6	2.4	4.8	2.6	0.2	4.7	5.3	6.4	97	96	00	10	10	10	S 4	S 6	S 2	12.3	●^{0} a, 2, p, 3.
26	31.6	35.1	37.6	2.2	4.0	1.0	2.4	1.0	5.1	4.3	4.6	94	70	92	10	9	10	SW 5	S 4	S 7	—	● n.
27	41.1	43.6	47.2	0.6	3.4	0.6	1.5	0.2	4.6	4.2	4.6	96	71	96	10	10	10	0	ENE 5	E 4	—	
28	48.3	48.1	46.5	− 2.2	0.8	− 1.2	− 0.9	− 2.3	3.9	3.9	3.6	00	80	85	10	9	10	NW 2	NE 2	E 3	—	≡ 1.
29	42.4	41.8	43.0	0.0	2.0	1.2	1.1	− 1.2	4.5	5.0	4.5	98	94	90	10	10	10	0	0	0	—	≡^{2} 1, 2.
30	43.8	46.1	48.2	0.1	1.6	1.6	1.1	0.0	4.0	4.4	4.4	86	85	86	10	10	10	0	N 2	0	0.5	✱ 1, a, 2, p.
31	45.9	41.6	40.7	3.4	6.8	9.8	6.7	1.5	5.3	7.0	8.6	92	94	95	9	10	10	S 6	S 6	S 4	8.0	● a.
Срд. Moy.	750.0	750.1	749.9	3.5	7.7	4.9	5.4	2.1	5.7	5.9	5.9	93	73	86	7.9	7.3	6.3	2.4	3.2	2.7	72.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	739.5	741.7	10.0	5.4	2.8	6.1	2.8	8.9	6.0	5.1	65	89	91	10	10	3	S 7	NW 5	NW 4	—	● n.
2	45.0	47.0	49.2	2.6	2.4	1.1	2.1	1.4	4.2	3.5	4.1	75	65	82	10	9	10	NNW 6	NW 3	NW 1	—	
3	53.0	55.4	57.7	0.8	2.1	0.2	1.0	0.2	3.4	3.0	3.2	70	57	70	10	10	0	NW 4	N 3	0	—	
4	56.9	56.2	54.7	− 1.3	3.6	1.8	1.4	− 1.6	3.3	3.8	5.0	78	63	95	5	1	10	0	SW 3	0	—	
5	52.3	50.0	50.6	1.2	8.6	6.4	5.4	1.2	4.8	5.5	7.0	96	66	98	10	5	10	SW 3	SW 5	SW 3	4.6	● p.
6	55.5	57.3	59.1	5.0	6.2	3.8	5.0	3.7	4.8	4.8	3.9	74	67	65	10	7	10	N 1	0	0	—	
7	60.1	60.[illegible]	60.3	2.8	4.2	3.0	3.3	2.8	5.2	0.0	5.4	93	97	95	10	10	10	W 1	W 3	SW 3	1.5	≡⁰ 1.
8	59.2	59.2	58.8	2.2	2.1	1.4	1.9	1.1	5.2	5.1	4.9	95	94	96	10	10	10	SW 2	W 3	0	0.5	● n.
9	58.6	58.4	58.0	1.2	2.8	1.9	2.0	0.2	4.6	4.9	5.1	92	88	96	10	10	10	0	0	0	—	● n.
10	57.6	57.4	57.5	1.6	3.4	3.0	2.7	1.6	5.2	4.5	5.5	00	76	96	10	10	10	SE 2	S 3	S 3	1.1	● p, 3.
11	55.4	54.2	52.9	1.1	2.0	2.0	1.7	1.1	4.5	4.2	5.3	90	78	00	8	10	10	SE 2	SE 2	SW 3	1.2	● p, 3.
12	51.2	51.0	49.6	2.4	4.4	4.1	3.7	1.9	5.5	5.8	5.5	00	93	88	10	10	10	0	0	0	0.9	● n.
13	50.6	51.6	52.[illegible]	4.0	0.4	3.8	4.7	3.7	6.1	5.7	4.8	00	79	80	10	9	8	SW 1	0	W 2	0.4	● n.
14	52.8	52.8	53.7	1.4	3.6	2.6	2.5	1.4	5.1	5.3	5.5	00	90	00	10	10	10	0	0	0	1.1	●⁰ n, p.
15	53.6	50.6	47.3	1.2	2.0	1.8	1.7	1.2	5.0	4.9	5.1	00	93	96	10	10	10	NE 1	E 1	NE 3	1.7	≡² 1; ● p, 3.
16	45.5	45.0	47.6	0.4	1.7	1.2	1.1	0.3	4.6	4.7	4.8	95	91	96	10	10	10	E 1	E 3	NE 2	1.9	● n,a,2,p; ✱ a,2,p.
17	50.4	51.3	51.2	0.2	0.4	− 1.8	− 0.4	− 1.8	4.6	3.5	3.2	98	75	80	10	10	10	N 1	NW 3	NW 2	0.5	
18	40.3	44.3	41.9	− 2.1	− 0.2	0.0	− 0.9	− 2.0	3.6	4.1	4.1	93	90	89	10	10	5	SW 4	SW 3	W 4	0.0	✱ n, 1, a.
19	41.2	43.2	45.3	− 2.0	− 0.4	− 3.4	− 1.9	− 3.4	3.2	3.1	2.9	82	69	82	7	8	3	N 4	NW 4	W 3	1.8	✱ p.
20	43.2	41.4	39.1	0.2	0.4	0.8	0.5	− 3.8	4.4	4.3	4.5	93	90	92	10	10	10	NW 6	SW 2	SW 7	—	✱ n.
21	30.0	30.1	41.6	− 0.3	0.2	− 4.0	− 1.4	− 4.0	4.0	4.3	2.5	89	92	75	10	10	10	SW 6	WSW 3	W 6	1.6	✱ a, 2, p.
22	40.6	46.4	39.1	−10.2	− 6.7	− 5.1	− 7.3	−10.2	1.8	1.9	2.2	87	70	70	0	10	0	W 3	SW 6	SW 9	2.0	
23	30.7	31.4	35.4	− 4.7	− 3.8	−10.1	− 6.2	−10.1	2.9	2.0	1.7	90	75	80	10	5	0	S 4	W 6	W 3	2.6	✱ n, 1.
24	37.1	41.7	37.3	− 9.5	− 8.3	− 8.5	− 8.8	−11.0	1.6	1.3	1.8	74	54	75	7	0	10	W 7	W 1	W 7	4.5	✱ n.
25	20.2	19.0	21.2	0.2	3.4	− 3.6	0.0	− 8.5	4.6	5.1	1.9	97	87	55	10	10	0	SW 6	SW 7	SW 8	2.5	✱ n, 1, a; ● a.
26	30.3	37.7	44.8	− 9.1	− 7.9	− 8.1	− 8.4	− 9.4	1.8	1.8	1.8	80	70	74	0	4	10	W 9	NW 9	NW 7	—	
27	47.0	43.9	32.7	− 9.1	− 1.1	− 2.6	− 4.3	−10.5	1.7	3.1	3.4	76	73	92	6	10	10	0	S 5	S 8	4.0	✱ p.
28	25.2	26.2	28.0	− 0.4	1.4	0.4	0.5	− 3.6	4.4	4.3	4.6	98	85	98	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 3	1.5	✱ n; ● a, 2, p.
29	28.7	28.3	25.6	− 0.2	− 0.8	− 3.0	− 1.3	− 3.0	4.4	3.5	3.5	98	80	97	10	10	10	NW 2	W 5	0	2.5	✱ p.
30	31.8	35.2	35.9	− 6.5	− 6.8	− 6.1	− 6.5	− 7.9	2.2	2.0	2.0	80	72	70	10	10	10	NW 6	NNW 5	NW 6	—	
Срд. Moy.	745.3	745.7	745.7	− 0.6	1.0	− 0.5	0.0	− 2.2	4.2	4.1	4.0	90	79	86	8.8	8.6	8.0	3.2	3.3	3.2	38.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.9	736.3	741.1	−10.1	− 7.7	− 7.5	− 8.4	−10.4	1.9	2.0	1.9	90	82	75	10	10	0	W 2	N 5	N 8	2.5	✱ a, 2, p.
2	42.1	39.0	35.1	−12.3	− 6.5	0.0	− 6.3	−12.7	1.5	2.3	4.6	88	85	00	5	10	10	WNW 1	SE 6	0	—	
3	32.9	33.3	36.3	0.8	0.9	0.6	0.8	0.0	4.7	4.6	4.4	96	94	93	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 5	—	
4	39.5	40.6	39.9	− 6.1	− 6.3	− 8.5	− 7.0	− 8.5	2.0	2.4	2.1	70	85	90	10	10	10	NE 4	N 4	0	3.3	✱ a, 2, p, 3.
5	36.9	36.5	35.6	−10.5	− 8.5	− 9.5	− 9.5	−11.3	1.8	1.9	1.8	90	80	85	10	6	0	0	S 3	0	1.3	✱ n.
6	35.5	36.9	36.9	− 5.9	− 4.3	− 6.5	− 5.6	−12.0	2.6	2.8	2.5	90	85	92	10	10	10	S 6	SE 6	0	4.0	✱ n, a, 2, p.
7	36.2	37.0	38.9	− 5.7	− 6.1	− 6.1	− 6.0	− 6.6	2.6	2.3	2.3	86	81	80	10	10	10	NE 7	NE 3	0	1.8	✱ n, 1, a, 2, p.
8	41.0	42.8	47.0	− 6.9	− 5.1	−13.1	− 8.4	−13.1	2.5	2.5	1.4	93	80	89	4	10	0	E 2	E 4	0	2.2	✱ a, 2, p.
9	46.7	49.0	53.6	− 9.7	−10.9	−11.1	−10.6	−13.4	1.9	1.6	1.6	87	83	85	10	10	0	N 7	NE 4	NE 2	2.3	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ 1.
10	57.4	60.3	61.1	−11.9	−17.5	−21.5	−17.0	−21.5	1.6	0.9	0.6	87	80	80	10	0	0	NE 4	0	0	—	✱ n.
11	61.7	61.7	61.0	−24.6	−22.1	−19.7	−22.1	−25.5	0.5	0.6	1.0	80	80	80	0	3	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
12	60.0	60.0	59.5	−17.3	−16.0	−12.7	−15.3	−21.3	1.0	1.0	1.5	84	83	87	0	10	7	NE 6	NE 5	0	1.1	✱ p, 3.
13	61.5	62.1	61.7	− 9.5	− 6.5	− 6.5	− 7.5	−13.0	2.0	2.6	2.0	89	94	95	10	10	10	0	0	0	1.9	
14	61.7	61.8	62.5	− 8.2	− 7.5	− 7.3	− 7.7	− 8.2	2.1	2.0	2.2	86	80	85	0	9	8	SE 4	0	SE 3	0.8	✱ n, p.
15	63.6	64.8	65.7	− 8.7	−10.1	−13.1	−10.6	−13.1	2.0	1.6	1.3	85	77	79	0	8	10	0	S 2	SE 3	—	
16	67.4	67.7	68.1	−17.5	−14.9	−14.1	−15.5	−17.5	0.9	1.1	1.2	85	76	85	7	4	9	SE 3	0	0	0.7	✱ p, 3.
17	70.0	71.3	73.9	−14.7	−11.9	−13.1	−13.2	−15.8	1.2	1.5	1.4	85	82	85	0	0	8	0	0	0	—	
18	75.4	77.2	79.0	−15.1	−15.3	−24.8	−18.4	−25.0	1.2	1.1	0.5	87	80	79	7	3	0	NE 4	NE 2	0	—	
19	80.6	80.8	78.7	−27.4	−22.4	−25.7	−25.2	−27.7	0.4	0.6	0.4	78	80	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	74.4	71.2	68.5	−23.0	−17.0	−13.4	−17.8	−25.8	0.5	1.0	1.2	79	82	78	0	0	0	W 6	W 2	0	—	⊔ 1.
21	64.6	63.7	63.8	− 9.9	− 9.3	− 8.5	− 9.2	−14.2	1.9	2.0	1.5	90	92	95	0	10	0	N 2	N 2	N 2	—	
22	64.9	65.8	67.2	− 9.3	− 9.3	−11.2	− 9.9	−11.2	1.3	1.3	1.1	92	90	80	10	10	10	NE 1	0	0	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
23	67.4	67.4	66.8	−13.1	−13.2	−15.1	−13.8	−15.1	1.2	1.2	1.0	80	80	82	10	10	10	0	N 2	N 3	—	
24	64.1	63.3	62.5	−15.1	−14.3	−17.0	−15.5	−17.2	1.0	1.1	1.8	85	85	85	10	10	0	N 1	NNE 2	0	—	
25	62.3	62.2	63.1	−17.4	−15.8	−18.6	−17.3	−18.8	1.0	1.1	0.8	83	85	84	0	10	0	0	0	0	1.2	✱ a, 2, p
26	65.6	69.1	70.0	−17.4	−14.9	−16.8	−16.4	−19.0	1.0	1.0	0.9	84	75	74	0	10	0	SE 2	0	SE 2	—	
27	70.7	71.4	71.4	−16.8	−14.8	−16.9	−16.2	−18.0	0.9	1.0	0.9	78	74	75	10	10	0	SE 3	SSE 5	0	—	
28	70.7	68.5	67.2	−23.0	−18.4	−16.1	−19.2	−26.0	0.6	0.9	1.0	80	81	79	0	2	0	S 2	0	SE 4	—	
29	66.3	67.0	66.4	−24.0	−20.0	−16.8	−20.3	−24.2	0.5	0.7	0.9	80	73	75	0	9	10	S 3	SE 5	SE 7	0.0	|•| a; ✱ p, 3.
30	69.2	70.4	70.0	−19.4	−19.0	−19.0	−19.1	−21.8	0.7	0.7	0.7	73	68	72	0	2	0	SE 5	SE 3	SE 6	—	✱ n.
31	68.5	68.4	65.5	−19.3	−17.6	−16.2	−17.7	−20.3	0.7	0.7	0.8	72	66	67	0	10	10	SE 7	SE 9	SE 7	—	
Срд. Moy.	758.4	759.0	759.3	−13.8	−12.3	−13.1	−13.1	−16.4	1.5	1.6	1.5	84	81	83	4.9	7.3	4.6	2.8	2.6	1.7	25.1	

1899.

Пенза (училище садоводства). Январь. — Janvier. Penza (école d'horticulture).

Широта — Latitude: 53° 11′. Долгота — Longitude: 45° 1′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	746.8	743.8	-0.8	-0.4	-2.4	-1.2	-2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 5	S 6	1.2	$\sqcup^{2}$, ≡ 1; ✱ p, 3.
2	40.9	39.8	38.6	0.5	0.5	0.8	0.6	-2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 8	0.2	✱ n; ≡^{2} 2.
3	40.1	41.1	43.3	-2.3	0.2	0.2	-0.6	-2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S12	S 9	—	
4	45.7	46.7	48.7	-2.5	-2.9	-5.2	-3.5	-5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 6	SE 1	—	∨^{2} 1, 2, 3; ≡ 2.
5	49.6	49.3	48.8	-8.8	-9.0	-9.6	-9.1	-9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	S 4	S 7	0.0	∨ 1, 2, 3; ✱^{0} 2, p, 3.
6	45.9	44.1	42.7	-9.0	-8.4	-8.6	-8.7	-9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	S10	S 5	0.9	✱ n, 1, a.
7	41.5	40.8	39.7	-9.9	-9.7	-11.4	-10.3	-11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 3	ESE 3	4.4	✱ n,1,a,2,p,3; ∽ 1.
8	37.4	37.1	40.6	-6.0	-3.3	-11.9	-7.1	-12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	0	NW 3	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	43.1	43.9	44.5	-11.9	-8.7	-12.2	-10.9	-14.0	—	—	—	—	—	—	6	10	10	SE 1	SW 1	NW 3	0.0	✱^{0} n, 2.
10	44.9	45.7	48.3	-16.6	-13.9	-19.4	-16.6	-19.5	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	0	NNW 3	—	✱^{0} n.
11	50.9	51.1	49.1	-24.0	-17.5	-12.4	-18.0	-26.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 5	SSW 9	—	
12	46.6	45.3	44.8	-10.6	-10.2	-6.1	-9.0	-13.5	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	SSW 6	SW 4	0.2	⇸^{0} n; ✱^{0} a, 2, p.
13	43.5	42.9	42.0	-3.1	-3.0	-8.0	-4.7	-8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	—	SSW 8	SSW 6	—	—	
14	39.5	38.4	36.8	-4.6	-1.5	0.3	-1.9	-9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SSE 6	S20	—	↙ 3.
15	36.1	36.0	36.7	-6.3	-7.5	-9.8	-7.9	-10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 8	—	
16	36.4	34.5	32.3	-8.4	-5.5	-6.3	-6.7	-10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 2	0	2.4	✱ 1, a, 2, p, 3.
17	34.0	33.1	28.9	-6.8	-3.7	-1.1	-3.9	-8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	SSW10	S20	1.5	✱^{2} a, 2, p; ↙ 3.
18	30.9	32.3	32.9	0.3	1.0	0.0	0.4	-1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	S 4	S 4	2.8	≡^{2} 2; ✱^{2} p, 3.
19	34.2	33.9	34.5	0.0	0.6	-1.3	-0.2	-1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SE 3	8.5	$\sqcup$, ≡^{2} 1; ✱ a, 2, p, 3.
20	36.7	37.8	39.5	-2.9	-2.8	-3.4	-3.0	-3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	S 3	NW 1	0.0	✱^{0} p, 3.
21	38.1	33.6	30.9	-11.7	-5.7	-2.9	-6.8	-12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	S 9	W16	2.6	✱^{2} a, 2, p; ↙ 3.
22	36.9	39.4	39.8	-6.7	-4.6	-7.0	-6.1	-8.1	—	—	—	—	—	—	10	4^{0}	10	NNW 4	NNW 4	SSW 6	1.2	✱ n, 1, a.
23	35.9	36.9	39.0	1.4	1.5	1.0	1.3	-7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	W 5	SSW 3	0.1	●^{0}, ✱, ⇸ n; ≡ 2, 3.
24	38.5	38.9	39.8	0.3	0.8	0.3	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 4	W 4	0.0	≡^{0} 1; ●^{0} p.
25	42.5	45.1	48.7	0.8	-4.6	-8.5	-4.1	-9.0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	WNW 7	NW 6	NNW 5	0.0	●^{0} a; ✱^{0} p, 3.
26	51.4	49.5	40.9	-14.4	-10.2	-9.6	-11.4	-15.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NW 1	WSW 7	WSW14	0.1	$\sqcup^{0}$1; ✱^{0},⇸p,3; ↙p.
27	39.6	39.5	39.1	-8.3	-8.2	-10.1	-8.9	-10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	NW 7	NNW 3	0.1	↙ n; ✱^{0} a, p.
28	36.2	28.3	16.7	-16.9	-8.4	-4.0	-9.8	-18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SSE10	WSW12	2.0	$\sqcup^{0}$1; ✱^{0}, ⇸a,2,p,3.
29	17.9	22.0	27.1	-5.0	-5.3	-7.2	-5.8	-7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW16	WNW10	W 5	1.8	↙n,1,a; ⇸n,1,a,2,p.
30	25.0	23.5	32.6	-6.9	-5.0	-13.0	-8.3	-13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 5	WSW 9	N 1	0.4	✱n,1,a,2,p; ⇸a,2,p.
31	36.0	36.8	37.2	-13.0	-9.2	-9.0	-10.4	-15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 4	SW 6	0.0	✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	739.5	739.2	739.0	-6.9	-5.3	-6.4	-6.2	-9.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	9.3	4.2	5.6	6.4	30.9	

Высота — Altitude: 215.4 m? Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.51 mm.

Февраль. — Février.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	737.7	739.0	-9.6	-7.1	-7.2	-8.0	-12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SW10	WSW 6	0.1	✱^{0}, ⇸ a, 2, p.
2	40.2	37.5	31.7	-12.8	-6.6	-3.6	-7.7	-13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	S 9	S20	2.2	⋓, $\sqcup^{0}$1; ✱, ⇸p3; ↙3.
3	29.9	33.5	35.2	1.7	-0.1	-1.0	0.2	-3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW20	SW 6	S 5	2.3	↙ n, 1, a.
4	31.6	27.8	30.6	2.2	1.1	-2.1	0.4	-2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S14	WSW 7	1.3	●^{0} n, 1, a, 2; ✱ 2, p.
5	36.3	39.0	40.4	-6.6	-7.8	-12.8	-9.1	-13.6	—	—	—	—	—	—	9	6^{0}	0	NW 5	NNE 3	NNE 3	0.0	⋓ 1; ✱^{0} p.
6	39.5	37.8	35.3	-18.1	-8.8	-14.6	-13.8	-18.4	—	—	—	—	—	—	1	9^{0}	10	SE 1	SE 1	SE 5	0.0	$\sqcup$ 1, 3; ≡ 3.
7	35.0	39.1	43.7	-17.9	-12.4	-18.8	-16.4	-20.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	NNW 5	NE 3	0.3	$\sqcup^{2}$ 1; ✱ a; ⦶ 2.
8	46.9	48.0	48.0	-11.2	-9.6	-12.9	-11.2	-20.7	—	—	—	—	—	—	10	4	3	SSW 4	SSE 2	SE 4	—	✱^{0} n.
9	45.5	44.3	43.5	-12.6	-9.4	-11.0	-11.0	-13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE 6	E 1	2.3	⦶ 2; ✱ p, 3.
10	42.9	42.2	41.2	-13.6	-13.2	-14.2	-13.7	-14.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10^{0}	N 3	N 5	NW 3	1.2	✱ n, p, 3; ⦶, ⊕ 2.
11	40.2	40.5	42.2	-16.5	-13.8	-16.2	-15.5	-16.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 2	N 5	NNE 3	—	✱ n.
12	42.1	40.9	39.3	-17.6	-14.8	-16.9	-16.4	-20.2	—	—	—	—	—	—	10	4^{0}	0	NNE 1	N 4	NNE 5	—	$\sqcup^{0}$ 1, 3.
13	37.6	36.0	35.1	-15.3	-10.9	-16.3	-14.2	-17.1	—	—	—	—	—	—	9^{0}	0	0	N 5	NNW 5	NW 3	—	$\sqcup^{0}$ 1, 3.
14	35.0	36.5	39.6	-11.6	-7.8	-11.5	-10.3	-17.8	—	—	—	—	—	—	10	1	10	SE 3	0	ENE 1	0.3	✱ 1, a; ∨^{0} 1.
15	41.0	41.1	42.7	-11.6	-8.2	-11.8	-10.5	-13.5	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	6^{0}	0	NW 1	NNE 2	0.0	✱^{0} n, a, ⦶ 2.
16	42.4	41.0	39.9	-17.2	-8.2	-8.5	-11.3	-17.4	—	—	—	—	—	—	4^{0}	10	10	0	0	ESE 1	0.3	$\sqcup^{0}$ 1; ✱ a, 2, p, 3.
17	40.3	41.2	42.1	-10.8	-6.5	-13.4	-10.2	-14.2	—	—	—	—	—	—	7^{0}	2^{0}	4^{0}	SE 1	SE 2	ENE 1	—	
18	43.2	44.7	46.0	-15.9	-11.1	-18.0	-15.0	-19.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2^{0}	ENE 1	NE 1	NE 3	0.0	✱^{0} 1, a.
19	49.2	50.8	51.6	-22.0	-16.3	-18.8	-19.0	-24.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	NNE 3	N 1	—	$\sqcup^{0}$ 1.
20	51.2	51.2	50.0	-25.5	-14.6	-17.0	-19.0	-25.8	—	—	—	—	—	—	0	6^{0}	10	0	ESE 1	ESE 1	—	$\sqcup^{0}$ 1; ∞ 2.
21	48.9	49.0	48.0	-16.8	-9.9	-14.0	-13.6	-17.6	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	10^{0}	SE 1	SE 2	SE 2	—	⊕, ⦶ 2; ⩌, ⋓ 3.
22	47.7	48.6	49.3	-18.2	-10.9	-15.8	-15.0	-18.2	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	10^{0}	ESE 3	SE 3	ESE 1	—	⊕⊕, ⦶ 2; ⩌⩌, ⋓ 3.
23	50.1	51.3	53.0	-20.0	-10.8	-13.8	-14.9	-20.1	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	7^{0}	0	SE 2	ESE 1	—	⊕, ⦶ 2; ⩌ 3.
24	54.2	54.8	54.5	-17.6	-9.0	-13.1	-13.2	-17.9	—	—	—	—	—	—	10^{0}	2^{0}	0	0	NE 2	0	—	
25	53.9	53.6	52.3	-18.4	-9.1	-12.6	-13.4	-20.6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	ENE 1	SE 2	NNE 3	—	
26	50.5	49.2	47.4	-18.0	-8.0	-12.6	-12.9	-19.7	—	—	—	—	—	—	9^{0}	9^{0}	2^{0}	ESE 1	SW 2	0	—	⦶ 2.
27	43.9	42.3	40.4	-11.2	-9.5	-15.5	-12.1	-15.9	—	—	—	—	—	—	3^{0}	5^{0}	1^{0}	SW 3	SSW 6	SSW 7	0.2	✱^{0} 1, a.
28	38.1	38.0	38.2	-12.0	-8.8	-8.3	-9.7	-17.3	—	—	—	—	—	—	10	9^{0}	10	SSW 6	SW10	W 1	0.0	✱^{0} n, 1, a; $\sqcup^{0}$ 1.
Срд. Moy.	742.7	742.8	742.9	-14.1	-9.4	-12.6	-12.0	-16.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	5.9	3.0	4.0	3.3	10.5	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.3	734.8	733.9	− 7.8	− 6.0	− 8.5	− 7.4	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	NNE 1	N 3	ENE 1	—	
2	31.5	29.9	26.7	−10.0	− 5.6	− 7.4	− 7.7	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	ESE 2	S 3	W 5	0.8	✱⁰ a, p, 3.
3	24.1	23.4	24.6	− 8.7	− 4.4	−11.4	− 8.2	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 4	NNW 5	—	✱⁰ n; ⇸ p, 3.
4	30.2	34.9	32.7	−19.6	−15.0	−14.0	−16.2	−20.6	—	—	—	—	—	—	5^0	0	10	NNW 8	NW 5	SSE20	—	⇸ n, 1, a; ↙ 3.
5	28.0	27.4	27.2	− 6.4	0.7	0.9	− 1.6	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSW12	SW12	0.0	⇸ n; ✱⁰ p.
6	36.7	41.1	43.6	−15.0	−11.2	−11.5	−12.6	−15.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	WNW 3	W 6	S 1	—	⊕, ⦶ 2.
7	45.0	45.2	42.7	−17.4	− 8.0	−10.2	−11.9	−18.4	—	—	—	—	—	—	0	10^0	3	SE 2	SSW 5	SSW14	—	↙ p.
8	47.0	49.4	48.6	−15.7	−10.6	−13.7	−13.3	−16.0	—	—	—	—	—	—	0	0	1^0	NNW 5	SW 4	SSW 7	—	
9	49.2	49.7	49.6	−15.6	− 6.5	−10.0	−10.7	−15.7	—	—	—	—	—	—	10^0	8	5	SSW 4	S 7	SE 3	—	
10	49.4	50.2	51.8	− 8.6	− 3.2	− 5.6	− 5.8	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10^0	2^0	SE 4	S 5	SE 2	—	
11	53.8	*53.5*	53.1	− 9.6	*2.5*	− 4.5	− *3.9*	−10.4	—	—	—	—	—	—	10^0	—	0	0	—	0	—	⊔⁰, ≡⁰ 1.
12	49.8	*47.7*	44.1	−10.0	− 5.3	− 0.8	− 5.4	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	S 5	SW 3	0.8	⊔²; ≡12; ✱2p3; ∨3.
13	43.1	37.2	33.8	− 2.6	1.3	0.4	− 0.3	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW 6	SW20	WSW14	0.5	⊔, ∨, ≡ 1; ↙ 2.
14	30.7	32.6	34.1	− 2.9	− 5.0	− 6.6	− 4.8	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	WNW 7	NW 5	WNW 6	0.0	✱⁰ n, 1, a; ⇸ a, 2, p, 3.
15	34.7	34.9	32.2	−10.6	− 8.8	−11.0	−10.1	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	NW10	NW 5	S 2	1.6	✱⁰ n; ɯ 3.
16	18.5	15.3	23.6	− 0.2	− 4.0	− 8.6	− 4.3	−11.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	W 7	WNW20	NNW20	0.5	✱, ⇸ n, 2, p; ↙ 2, p, 3.
17	28.4	30.5	34.6	−14.0	−11.0	−12.4	−12.5	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	NW12	NW 7	NW 4	—	⇸ n.
18	35.5	35.2	28.3	−18.6	− 8.4	− 3.8	−10.3	−19.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	SSW 5	SSW12	0.3	⦶, ⊕ 2; ⇸ p, 3.
19	26.2	26.0	27.6	· 1.2	1.0	− 2.0	0.1	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SSW10	NNW 3	1.3	↙ n ≡ 1 ⇸ 1 a p 3 ✱ p 3.
20	34.0	36.8	42.0	−10.2	− 5.0	−11.2	− 8.8	−11.6	—	—	—	—	—	—	8^0	2^0	0	W 2	W 4	NNW 2	—	✱ n.
21	46.5	46.3	41.7	−16.0	− 5.7	− 5.7	− 9.1	−18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 6	SE12	3.5	⊔⁰1; ⦶2; ✱², ⇸ p, 3.
22	39.9	39.6	38.1	− 1.3	1.2	1.4	0.4	− 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SSE10	SSE12	2.2	✱⁰, ⇸ n; ∽ 1.
23	36.1	40.1	44.7	0.2	− 0.2	− 7.0	− 2.3	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10^2	3^0	0	S 4	WNW 4	SSW 2	1.4	✱² n, 1, a; ● n.
24	45.5	44.5	38.4	−10.2	− 3.6	− 3.6	− 5.8	−12.6	—	—	—	—	—	—	8^0	10	10	SSE 1	S10	SE 6	3.8	✱ 2, p, 3; ⇸ 2, p.
25	36.6	42.1	46.0	− 3.8	− 1.0	− 3.8	− 2.9	− 4.2	—	—	—	—	—	—	9^0	7^0	10	NE 1	N 5	NE 2	0.3	✱ n; ⊕, ⦶ 2; ɯ 3.
26	45.1	43.7	37.7	− 3.8	− 2.4	− 2.5	− 2.9	− 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	ENE 3	ESE 3	3.9	✱⁰ n; ∨ 2, 3.
27	32.1	37.6	43.7	1.2	− 4.2	− 7.1	− 3.4	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	6^0	SW20	WNW 8	NNW 3	—	↙ 1.
28	48.8	50.1	51.9	−11.3	− 3.2	− 6.0	− 6.8	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	ENE 1	NE 1	—	⦶ 2.
29	52.4	51.8	50.2	− 5.8	− 0.8	− 3.0	− 3.2	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	NE 2	NE 3	NNE 3	—	
30	48.0	45.1	43.2	− 3.3	1.4	− 1.6	− 1.2	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	ESE 1	SE 6	—	
31	41.4	41.0	41.1	− 1.5	− 1.0	− 2.0	− 1.5	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 3	ESE 2	6.9	∨², ≡ 1, 2; ✱² 3.
Срд. Moy.	738.9	739.3	739.1	− 8.3	− 4.3	− 6.2	− 6.3	−10.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	7.4	4.3	6.3	6.1	27.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	739.6	739.5	741.0	− 3.4	− 0.8	− 2.7	− 2.3	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	1^0	NE 1	NW 2	N 1	0.2	✱ n, 1, a.
2	43.5	45.5	47.8	− 1.6	3.6	− 1.6	0.1	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10	9^0	1	S 3	SSW 5	SE 1	—	⊔⁰ 3.
3	46.5	44.8	42.7	− 1.8	3.7	0.3	0.7	− 4.1	—	—	—	—	—	—	7^0	10	10	SE 1	SSE 5	SSE 5	2.7	⦶ 2; ✱² p, 3.
4	*43.5*	43.9	48.5	− 2.8	0.4	− 4.3	− 2.2	− 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	—	SE 2	W 7	WNW 7	—	✱⁰ n.
5	53.3	54.7	54.7	− 6.5	4.2	− 0.9	− 1.1	− 6.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	0	0	—	
6	54.2	52.8	50.4	− 7.3	7.2	1.6	0.5	− 7.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	E 1	—	
7	46.6	44.3	42.2	− 4.5	6.4	1.3	1.1	− 5.6	—	—	—	—	—	—	1	1	10	ENE 1	0	0	0.0	●⁰ p.
8	40.8	42.3	44.6	0.7	2.5	0.8	1.3	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 4	0	—	≡ 1.
9	46.5	47.5	47.9	− 1.7	5.0	2.9	2.1	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10^2	9^0	10	SSW —	SSE 2	—	—	≡² 1.
10	48.0	48.7	48.2	4.1	8.6	2.2	5.0	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10^0	2	0	SE 2	SE 1	—	
11	47.8	47.1	46.1	2.2	10.4	3.0	5.2	0.2	—	—	—	—	—	—	10	0	4^0	0	SE 1	SE 2	—	≡⁰ 1.
12	46.0	46.0	45.9	1.4	6.8	4.8	4.3	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10^0	2	SE 8	SE 7	SE 5	—	≡ 1; ⊕, ⦶ 2.
13	46.7	48.0	48.3	3.5	8.8	4.8	5.7	3.2	—	—	—	—	—	—	10^0	9^0	3^0	SE 4	SE 6	SE 3	—	⦶, ≡⁰ 1.
14	48.6	48.1	45.8	4.3	11.1	7.0	7.5	4.1	—	—	—	—	—	—	10	8^0	10	SE 1	SSE 7	S 5	—	
15	41.9	42.4	42.3	6.7	8.4	8.1	7.7	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 8	S 6	SE 3	2.1	●⁰ a, 2, p; ≡² 3.
16	42.1	42.6	41.4	6.3	14.2	12.0	10.8	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	SSE 3	WSW 4	SE 2	—	● n; ≡² 1; ɯ, ϖ 3.
17	38.0	34.8	36.6	11.2	19.8	9.8	13.6	9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3^0	S 5	S10	WSW10	0.0	⊕, ⦶ 1; ●⁰ p.
18	39.5	*40.5*	41.8	7.2	*12.0*	8.4	*9.2*	4.3	—	—	—	—	—	—	1^0	—	10	WSW10	—	WSW 6	—	
19	46.2	47.9	48.9	4.0	9.0	6.0	6.3	2.9	—	—	—	—	—	—	10	7^0	10	WNW 5	WNW 8	NW 1	—	ϖ, ɯ 3.
20	49.8	49.7	49.0	3.6	10.0	7.3	7.0	2.9	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	SW 4	NNE 3	0	3.0	⌓⁰, ⦶ 1; ϖ, ɯ 3.
21	44.8	42.1	39.3	6.0	15.4	14.7	12.0	5.8	—	—	—	—	—	—	9	9^0	7^0	SE 6	S10	S 6	—	● n; ∞⁰ 2.
22	36.1	33.8	33.1	11.2	18.1	17.3	15.5	10.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10	—	SE 4	S10	WSW 3	—	⦶ 1.
23	38.3	40.2	41.2	6.0	12.0	10.4	9.5	5.7	—	—	—	—	—	—	9	0	4^0	NW 4	WNW 5	SW 1	—	
24	41.8	42.0	41.0	6.0	5.0	5.0	5.3	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNW 4	W 1	0.1	● a.
25	40.7	40.4	40.6	0.4	5.5	0.2	2.0	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	9	7^0	N 5	N10	N 1	—	⊔⁰, ⌓⁰ 1
26	41.2	41.7	43.8	0.2	2.0	− 0.7	0.5	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 5	NW 4	N 1	0.0	⊔⁰ 1; ✱⁰ 2.
27	47.1	48.1	*49.0*	− 0.2	5.2	*2.0*	*2.3*	− 2.3	—	—	—	—	—	—	8^0	6^0	—	NNW 3	NNW 4	—	—	
28	50.7	50.6	50.1	2.6	9.6	5.9	6.0	− *1.0*	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SW 6	—	—	⊔⁰ 1.
29	51.4	51.3	51.0	4.1	12.2	7.2	7.8	0.9	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	S 4	SSW 6	S 1	—	⊔⁰ 1.
30	52.2	50.3	46.9	6.5	14.6	10.5	10.5	1.0	—	—	—	—	—	—	0	1	10	SE 2	SE 8	ESE 4	0.9	⊔⁰, ⌓⁰ 1.
Срд. Moy.	745.1	745.1	745.0	2.3	8.4	4.8	5.2	0.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.0	3.1	5.0	2.6	9.0	

1899.

Пенза (училище садоводства). **Май. — Mai.** Penza (école d'horticulture).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.3	741.9	738.9	7.0	6.5	6.7	6.7	5.9	6.0	6.5	6.2	79	90	84	10	10	10	SE 8	SE 6	SE 2	1.0	●^{0} n, a, p; ≡ 3.
2	39.1	42.4	44.8	9.0	11.1	8.2	9.4	6.7	8.1	7.1	7.1	95	72	88	10	10	0	SSW 6	SW 6	0	—	●^{0} n; ≡^{0} 1.
3	46.1	45.6	43.6	8.5	17.2	12.5	12.7	3.2	6.7	7.7	9.0	81	53	85	3^0	10^0	10	SE 2	SSE 3	N 3	—	ᑲᑲ 1; ⦶ 2.
4	41.4	41.0	41.4	12.4	20.8	12.8	15.3	6.4	8.3	9.6	9.2	78	52	85	7^0	7^0	2^0	SE 2	SW 6	N 6	—	ᑲ 1.
5	42.7	43.1	45.1	7.6	14.7	9.3	10.5	5.9	6.3	6.3	4.8	80	51	55	10	7	10	NNE 5	NE 3	N 5	—	ᑲ 1.
6	46.8	46.7	46.9	5.4	8.4	5.3	6.4	2.9	3.8	3.9	3.9	57	48	59	1^0	6^0	0	N 6	NNW 7	NW 2	—	
7	44.5	46.5	49.7	5.2	2.6	0.7	2.8	0.4	4.3	3.7	4.6	65	67	94	10	10	10	NW 7	NNW 10	NNW 4	—	
8	52.0	51.0	48.7	1.2	7.9	7.5	5.5	− 2.6	3.2	2.3	4.2	64	28	56	0	0	1	NNW 4	NW 7	NW 5	—	
9	49.1	48.9	47.8	9.0	16.6	14.0	13.2	5.4	4.8	4.5	5.6	56	32	47	0	1^0	0	NNW 3	NNW 4	NNW 3	—	
10	47.3	45.7	44.0	12.2	20.4	15.7	16.1	8.0	6.4	5.2	6.2	61	30	47	0	0	1	W 4	WNW 4	NW 1	—	
11	43.7	41.8	39.6	14.2	22.5	17.4	18.0	9.4	6.6	6.2	7.5	55	30	52	2^0	7^0	10	SW 1	SW 6	S 1	—	⦶, ⊕ 2.
12	34.4	31.2	29.5	15.4	18.3	13.1	15.6	12.9	6.5	11.3	10.2	50	72	91	10^0	9^0	9	SSE 5	S 6	SSW 5	5.6	● a, p; K 2.
13	30.6	32.6	37.7	12.2	15.3	3.6	10.4	3.6	9.7	9.4	4.4	93	72	75	4^0	10	1	W 4	WSW 6	NNW 5	0.2	● a.
14	43.5	46.8	49.1	− 0.2	4.7	1.8	2.1	− 0.5	2.5	2.7	2.9	56	43	55	5^0	2^0	0	NNW 5	NNW 3	N 1	—	⊔^{0}, ⌓ 1; ⦶, ⊕ 2; Ш 3.
15	51.9	50.5	49.0	4.6	10.8	7.2	7.5	− 2.4	3.8	3.4	4.2	60	35	55	0	8^0	9	0	SW 5	SE 1	—	
16	49.9	49.2	47.7	9.4	16.9	13.4	13.2	2.9	4.4	4.5	5.5	50	32	48	0	0	10	ESE 1	SSW 3	S 3	—	Ш 3.
17	46.8	44.7	42.7	13.2	20.5	17.2	17.0	7.2	5.4	5.3	6.8	47	30	46	7^0	10	9	SW 6	SW 14	SW 7	—	∞^{0} 2; ↙ p.
18	44.3	45.3	*46.0*	16.0	20.6	15.0	17.2	10.9	8.2	7.2	6.4	60	40	51	8^0	9^0	10	N 1	NNE 3	N 2	0.4	Ш 3.
19	45.6	43.8	42.8	11.0	13.8	10.5	11.8	10.5	7.4	10.4	8.9	75	90	94	10	10	8	SE 3	SE 2	NNW 2	6.7	●^{0} n, 1, a, 2, p.
20	44.2	44.2	43.7	9.4	17.7	12.9	13.3	7.1	8.1	6.2	7.8	92	41	70	9^0	9	0	NNW 3	N 8	0	—	ᑲ^2 1.
21	43.7	42.3	41.5	13.6	23.7	17.1	18.1	7.1	7.7	8.1	9.5	67	36	65	1	8^0	0	W 2	WNW 4	N 1	—	∞^{0} 1.
22	*41.2*	40.2	38.3	17.6	25.9	18.1	20.5	11.7	9.4	7.9	9.1	63	32	59	0	8^0	0	0	SSW 6	0	—	K^0 p.
23	37.7	36.6	36.2	17.2	24.9	17.0	19.7	10.8	8.9	7.3	10.6	61	31	74	3^0	9	10	SE 1	SSW 10	N 3	3.3	ᑲ^0 1; ●^{0} a, p.
24	37.4	39.7	42.8	12.0	9.6	7.8	9.8	7.6	9.8	8.0	5.8	95	89	73	10	10	—	NNW 2	NNW 7	NNW 1	9.0	● n, 1, a.
25	46.0	46.8	48.2	3.8	11.5	7.6	7.6	0.9	4.2	4.9	5.6	70	48	72	0	1^0	0	N 6	N 3	N 2	—	
26	49.7	49.1	48.6	7.5	14.8	11.2	11.2	3.1	4.4	4.1	5.2	58	33	52	1^0	0	0	NNW 2	NNW 2	NE 1	—	⊔^{0} n; ⌓ 1.
27	48.8	47.3	46.9	9.9	19.2	16.7	15.3	5.4	5.3	7.7	9.5	58	47	67	0	0	0	NE 2	NNE 1	ENE 1	—	
28	47.4	46.2	45.6	12.6	23.0	17.5	17.7	7.9	8.3	11.1	12.2	77	53	82	0	1^0	3^0	SE 2	SE 3	SE 1	1.8	ᑲ^0 1; < 3.
29	46.1	46.8	46.6	16.2	22.3	17.2	18.6	14.3	11.7	10.7	11.9	85	54	82	10	9^0	2	SE 2	SSW 4	ESE 1	—	● n.
30	46.7	45.1	43.7	19.0	26.3	23.2	22.8	12.8	11.8	11.8	11.5	73	46	55	9^0	10^0	10	SE 4	S 12	SSW 14	—	ᑲ^0 1; ⦶ 2; ↙ p.
31	44.1	42.7	42.7	18.5	26.0	13.4	19.3	13.4	9.7	10.6	10.7	61	42	94	10	10	10	SSW 6	SSW 8	NW 4	2.9	⊕, ⦶ 1.
Срд. Moy.	744.4	744.1	743.9	10.7	16.6	12.0	13.1	6.4	6.8	7.0	7.3	68	49	68	4.8	6.5	4.8	3.4	5.5	2.8	30.9	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	746.6	746.4	744.8	11.6	17.8	14.1	14.5	8.9	8.0	7.5	7.9	79	49	66	0	1^0	3^0	NW 3	WNW 5	NW 1	—	● n.
2	42.0	39.5	39.9	14.4	21.4	11.8	15.9	9.4	8.5	8.1	8.9	70	42	87	10	9	9	0	SSW 6	NNW 6	—	
3	42.3	42.3	43.0	11.1	14.4	8.3	11.3	6.5	6.8	5.1	5.5	69	42	67	0	9	1	0	W 3	NNW 4	—	⌓^{0} 1.
4	45.7	46.8	48.5	6.4	8.0	4.8	6.4	3.8	5.1	4.7	5.0	71	59	78	0	10	1	NNW 4	NW 5	NNW 3	—	
5	51.2	51.0	50.5	6.7	12.4	8.1	9.1	− 1.2	4.7	6.2	6.1	64	58	75	4^0	7	1	SSW 2	NW 3	NNW 1	—	⊔^{0} n; ⌓ 1.
6	49.6	47.4	43.8	10.5	17.8	13.5	13.9	2.3	5.3	5.5	8.0	56	36	70	0	0	0	SW 4	SSW 6	0	—	
7	40.9	39.0	36.3	13.5	15.5	13.9	14.3	9.3	6.3	10.5	9.6	55	80	81	10	10	3	S 4	ESE 4	SSE 4	3.0	● a.
8	33.6	32.5	32.5	13.2	15.7	8.0	12.3	7.9	10.2	9.8	7.3	91	74	92	10	10	1	SW 7	SSW 7	SSW 5	8.6	● n, a, p; < n.
9	33.9	35.6	38.6	8.6	10.0	6.3	8.3	6.3	7.2	8.2	6.8	87	89	96	10	10	5	S 8	SSW 5	WNW 1	1.7	● 2, p; ⌓ 3.
10	40.8	40.5	42.5	7.3	13.1	7.9	9.4	4.7	6.2	7.0	6.7	82	63	85	10	10	7^0	0	S 5	NNW 1	1.2	⌓ 1; ●^{0} p.
11	43.5	42.7	42.9	8.5	17.6	11.9	12.7	0.9	6.8	6.6	8.3	83	44	80	2^0	3^0	10	SE 1	SSW 4	SE 1	1.1	⊔ n; ⌓^{2} 1; ●^{0} p.
12	42.7	42.1	40.1	9.2	17.2	12.8	13.1	6.4	8.0	7.9	9.3	92	55	86	9^0	10	10	NNE 3	S 3	NE 1	—	⌓, ≡ 1.
13	38.5	36.5	33.1	16.4	24.3	21.2	20.6	10.2	9.6	11.0	14.6	69	49	75	9^0	10^0	10	0	SE 3	ESE 1	2.1	⦶ 2.
14	38.4	40.6	41.0	15.0	20.1	17.2	17.4	13.1	10.6	9.5	10.1	84	55	69	7^0	4^0	9^0	SW 2	NNE 2	NNE 1	0.8	● n; Ш 3.
15	41.1	41.1	41.3	15.9	23.8	19.8	19.8	13.7	10.9	13.7	12.7	81	62	74	10	6^0	9	N 2	NE 3	N 3	0.0	●^{0} n, a; ∞^{0} 2.
16	42.1	41.7	40.9	17.2	29.0	23.7	23.3	15.2	12.2	15.8	17.0	84	53	79	10^0	10	9^0	NE 3	ENE 1	NNE 2	—	●^{0} 1; ⦶ 2; ∞ 2, 3 Ш 3.
17	40.3	39.5	38.2	22.5	31.4	25.3	26.4	17.7	14.9	18.9	12.7	73	55	53	10^0	10	10	0	ENE 1	0	—	∞ 1, 2, 3.
18	37.4	36.8	36.4	21.6	31.6	23.4	25.5	16.1	12.7	15.7	13.9	66	45	65	10	10^0	10	0	SE 3	SSE 1	—	⌓^{0} 1 ⦶ 1 2 ∞ 1 2 3 ⊕ 2.
19	34.8	34.8	32.5	22.7	30.6	24.8	26.0	21.0	13.5	16.1	14.7	66	49	63	10^0	10	10^0	SE 1	E 1	0	—	∞^{0} 1, 2, 3; ⦶ 2.
20	31.2	30.2	29.9	21.0	32.3	22.0	25.1	18.8	12.7	15.2	16.3	69	41	83	4^0	7	10	0	SE 3	SW 1	8.5	∞ 2; ●^{2}, K, ▲ p; Ш 3.
21	31.5	33.4	35.1	14.1	17.2	14.2	15.2	13.8	10.8	11.6	11.1	91	80	93	10	10	10	NNW 4	N 3	NNE 1	4.6	●^{0} p.
22	34.3	34.1	34.5	13.8	19.6	16.5	16.6	12.8	11.2	13.8	13.2	96	81	95	10	10	10	0	NE 2	NE 2	0.9	●^{0} n, p.
23	34.5	34.3	34.7	15.5	20.2	17.1	17.6	13.9	13.0	14.5	14.2	99	83	98	10	10	10	0	E 2	NE 1	6.1	≡, ⌓^{2} 1; ●^{0} 2, p, 3.
24	34.9	34.7	31.0	15.5	20.6	18.0	18.0	14.4	12.0	13.6	13.1	91	75	85	10	10	4^0	0	E 1	NE 2	0.3	●^{0} n.
25	28.3	27.5	27.4	17.7	18.8	15.1	17.2	14.9	13.4	12.9	11.4	89	80	89	10	10	10	SSE 4	S 4	S 3	2.6	T, < n; ● n, p.
26	26.3	27.9	30.3	14.2	15.9	13.4	14.5	13.1	11.5	11.6	9.6	96	86	85	10	10	1	NNE 1	NNW 4	WNW 5	1.2	● n, p.
27	30.8	31.8	31.6	11.6	13.6	15.0	13.4	11.1	9.4	10.0	9.9	94	87	78	10	10	10	WNW 5	WNW 5	WNW 6	0.1	●^{0} n, a, 2, p.
28	31.9	32.5	33.1	12.9	18.0	15.0	15.3	12.4	9.8	11.0	11.6	89	72	91	10	10	10	WNW 5	WNW 4	NNW 1	—	<, ⌓ 3.
29	33.3	34.2	35.9	14.3	19.6	16.0	16.6	11.3	10.9	11.4	12.9	91	68	96	10	7^0	10	WNW 4	W 5	NNE 1	1.9	ᑲᑲ^0 1; ● p.
30	37.5	38.1	38.9	15.6	22.4	18.2	18.4	12.9	12.0	12.5	12.2	91	63	78	10^0	10^0	3^0	NE 2	E 1	NE 2	—	ᑲ^2 1.
Срд. Moy.	738.0	737.8	737.6	14.0	19.7	15.2	16.3	10.7	9.8	10.9	10.7	81	62	80	7.8	8.4	6.9	2.3	3.5	2.0	44.7	

Пенза (училище садоводства). Penza (école d'horticulture).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.9	737.6	736.9	19.0	23.7	17.8	20.2	14.1	12.6	13.0	12.4	77	60	82	10	10	10	NE 1	NE 1	N 1	0.2	
2	36.6	36.8	37.4	16.2	17.8	18.6	17.5	14.8	12.7	13.0	12.1	93	86	76	10	10	9	N 2	0	N 1	1.2	●^{0} n, 2, p; K a; ⊤ p.
3	40.8	41.0	42.3	18.8	26.0	19.4	21.4	15.3	12.4	10.6	10.7	77	42	64	1	6	1	N 3	NNE 2	NNE 1	—	
4	43.0	42.4	41.2	19.3	27.2	20.2	22.2	11.4	12.1	9.8	11.1	73	36	63	0	2	0	NNE 1	SE —	0	—	⌓^{0} 1; ∞ 3.
5	39.6	38.6	38.4	19.0	26.0	17.6	20.9	13.9	11.6	8.9	13.3	71	36	89	9^0	10	9	NW 2	NW 5	E 1	0.0	●^{0}, K p.
6	39.2	39.7	39.7	15.3	18.8	16.6	16.9	13.5	9.8	8.8	9.5	76	55	68	10	8^0	10	ENE 4	NE 3	NNE 2	—	
7	41.0	41.2	41.2	15.0	20.6	14.8	16.8	10.0	7.9	8.6	9.4	62	48	75	1	1^0	7^0	SE 2	ENE 1	E 1	—	
8	41.6	40.9	40 2	16.2	24.0	19.6	19.9	10.2	7.9	9.2	9.7	58	41	57	0	0	7^0	SSW 3	SW 3	NW 1	—	
9	40.2	40.0	41.5	18.8	21.6	15.7	18.7	13.7	11.8	12.6	9.1	73	67	68	6^0	9	0	SSW 1	N 1	N 1	0.0	●^{0} a, p.
10	43.5	44.3	45.8	13.6	18.4	13.7	15.2	11.0	10.1	8.4	8.2	88	54	70	9	9	1^0	NNE 2	N 3	NNE 1	—	
11	47.1	46.3	45.1	15.2	22.0	15.7	17.6	6.9	9.0	9.1	8.7	70	47	65	0	3^0	2	0	0	0	—	⌓^{0} 1.
12	44.9	44.6	45.7	20.3	24.1	14.9	19.8	10.5	10.8	10.2	9.6	61	46	76	7^0	10	10	0	NE 1	WSW 3	0.4	⌓^{0} 1.
13	46.3	46.8	47.6	14.6	21.4	17.0	17.7	12.9	11.0	11.7	10.4	89	62	72	10	10	7	NNE 1	ENE —	NNE 1	—	● n.
14	49.1	48.2	46.8	15.8	23.5	18.4	19.2	11.8	9.3	6.4	9.8	69	30	62	9^0	4^0	10	NE 3	ESE 4	E 1	—	⊔ 3.
15	46.2	45.5	44.3	17.2	26.2	21.2	21.5	13.5	10.1	14.3	13.0	69	57	69	7^0	8	10	ESE 1	SE 1	NW 1	—	⌓^{0} 1.
16	43.8	43.9	44.6	16.6	24.6	16.4	19.2	10.8	9.7	11.1	7.7	69	48	55	8^0	6^0	0	NE 3	E —	NE 1	—	
17	46.7	46.4	45.5	14.6	20.5	16.2	17.1	10.2	7.2	6.1	7.9	58	34	58	0	0	0	0	NE 2	ESE 1	—	∞^{0} 1.
18	45.8	45.6	45.1	18.8	24.4	18.4	20.5	10.4	10.5	10.6	13.3	65	47	84	0	9^0	9	0	W 5	NNE 1	—	
19	46.3	45.9	45.6	20.4	28.2	20.0	22.9	13.9	13.0	12.2	12.1	73	43	70	1^0	10	10	0	WNW 6	NNE 1	—	∞^{0} 1.
20	45.6	45.8	45.3	21.0	28.1	23.2	24.1	13.9	13.5	13.4	12.4	74	47	59	2^0	7	2^0	0	NE 1	NE 2	0.2	∞ 1; ●^{0} a; ⊤^{0} 3.
21	46.4	46.1	45.4	21.0	28.8	23.0	24.3	15.8	11.8	10.1	10.5	65	34	50	2^0	7^0	2^0	SE 2	SE 3	ESE 1	—	∞ 1.
22	45.7	45.1	43.0	19.6	28.6	23.5	23.9	13.8	9.6	9.3	9.9	56	31	46	7^0	9	1	ESE 2	SE 3	NE 1	—	
23	42.3	41.5	40.6	21.2	30.1	25.3	25.5	14.9	11.9	11.8	9.4	65	37	39	10	10	10	0	SE 4	SE 2	—	∞ 1, 3.
24	39.0	37.9	38.4	21.6	30.6	18.6	23.6	18.6	9.5	11.7	15.3	50	35	96	10	9^0	9	SSE 3	SSW 3	SSE 1	13.9	∞^{2} 1, 2; ●^{2}, K, ⊤ p.
25	39.5	39.0	39.4	20.2	29.8	17.8	22.6	16.4	15.3	15.9	14.4	87	51	95	6^0	7	10	SSE 2	SSE 1	ESE 1	15.4	●^{2}, K, ⊤, ↙ p.
26	39.1	38.1	37.3	20.2	28.3	22.6	23.7	14.9	14.8	17.0	16.1	84	59	79	1	7	8	ESE 1	S 2	SE 1	—	⌓^{2} 1.
27	36.9	35.9	36.3	21.4	29.3	23.5	24.7	17.3	15.9	16.7	17.3	84	55	81	2^0	10	9	SE 1	SW 1	ESE 1	—	⌓^{2}, ∞^{0} 1; ⊤ 3.
28	37.5	37.4	37.1	21.0	27.0	21.6	23.2	17.9	15.3	15.8	14.1	83	60	74	1^0	7	6^0	WNW 3	N 2	E 2	—	⌓^{0} 1.
29	35.3	35.6	37.2	20.4	23.5	17.3	20.4	17.3	14.5	15.9	14.1	82	74	96	10	10	10	NE 1	ESE 1	NW 3	3.7	∞ 1; ⊤ a; ⌒, ● p.
30	40.3	41.0	42.6	16.8	23.0	19.0	19.6	15.3	12.5	11.8	10.0	88	56	61	10	9	9	NW 3	NNW —	N 3	—	
31	43.6	43.3	42.9	16.5	23.8	19.2	19.8	10.6	10.9	8.9	10.3	78	40	62	6^0	9^0	9	0	N 1	NNE 1	—	⌓^{0} 1.
Срд. Moy.	742.3	742.0	741.9	18.2	24.8	18.9	20.6	13.4	11.5	11.4	11.3	73	49	70	5.3	7.3	6.4	1.5	2.2	1.3	35.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	741.9	741.7	742.3	16.3	19.5	17.1	17.6	13.2	10.4	12.7	10.0	75	76	69	3^0	9	7	S 2	WNW 6	NNW 1	0.0	●^{0} a, 2.
2	43.5	42.6	40.9	14.1	20.3	15.6	16.7	10.7	8.7	8.8	9.8	73	50	75	1^0	8^0	4^0	N 1	NW 2	W 1	—	⌓^{0} 1.
3	39.1	37.6	37.6	16.0	25.2	21.9	21.0	11.3	9.4	9.5	12.3	69	39	64	0	8	9	SSW 4	WSW 8	0	—	⌓ 1.
4	40.6	41.9	42.8	16.4	20.8	16.2	17.8	15.4	8.6	7.6	7.4	62	42	55	0	0	1	NNW 5	WNW 6	N 2	—	
5	45.4	45.3	45.5	14.2	19.3	15.0	16.2	9.4	7.1	6.1	8.1	59	38	64	1	0	0	NNW 3	WNW 8	N 1	—	
6	45.3	43.0	39.9	13.0	23.4	*19.0*	*18.5*	7.1	7.6	7.7	—	68	35	—	1^0	8^0	—	SE 2	SW 8	—	—	⌓ 1.
7	38.1	37.4	36.4	15.8	24.8	19.0	19.9	14.5	10.0	10.2	11.2	75	44	69	10	8^0	10	0	NNW 2	N 3	0.9	
8	36.9	36.5	34.8	15.2	22.7	18.0	18.6	12.7	9.8	9.4	10.0	76	45	65	0	8	10	NNE 3	N 1	NW 3	5.2	● n, 3.
9	29.3	29.9	29.9	17.5	14.4	11.4	14.4	10.9	12.6	8.1	9.1	85	66	91	10	10	10	SE 5	WSW 9	NW 4	0.4	●^{0} n, a, p; K p.
10	35.5	38.4	41.2	11.6	18.3	15.0	15.0	11.4	8.9	9.5	9.4	88	61	74	10	10	1	NW 10	NNW 4	N 3	—	●^{0} n.
11	43.3	43.7	42.9	11.2	20.1	16.4	15.9	8.0	9.2	9.7	9.5	93	56	69	10	10	6	NNE 1	S 1	NE 1	—	⌓^{2} 1.
12	41.4	40.4	37.6	16.3	23.0	21.2	20.2	13.8	10.2	12.0	9.9	74	57	54	10	10	10^0	SSE 2	S 4	SE 3	0.1	●^{0} a.
13	34.4	34.5	33.4	19.7	18.7	17.8	18.7	17.4	9.9	14.0	12.7	58	87	84	6^0	10	3	SSE 6	SSE 6	W 3	0.7	●^{0} a, 2, p.
14	35.2	35.3	35.8	13.6	16.8	11.5	14.0	11.4	10.0	10.9	7.3	87	76	72	5^0	10	2	WNW 6	WSW 5	W 3	5.0	⌓ 1; ● a, 2, p; K p.
15	35.5	35.1	36.5	9.3	14.3	12.1	11.9	6.8	7.3	7.6	7.7	84	63	73	1	10	2	WSW 6	NW 10	WNW 5	0.5	⌓ 1; ● a, p.
16	37.5	37.7	39.0	9.6	16.4	11.0	12.3	7.4	8.0	6.6	10.3	89	48	76	8^0	6	—	NW 4	NW 5	WNW 4	—	
17	39.3	37.4	39.6	9.0	13.0	8.7	10.2	6.0	7.4	10.5	7.3	87	95	87	9^0	10	1^0	SW 3	NW 8	N 2	3.2	⌓^{2} 1; ●^{2} a, 2, p.
18	40.4	40.5	40.4	12.2	24.0	19.2	18.5	6.4	8.3	9.3	9.1	79	42	56	1^0	9	5	SE 2	WSW 2	S 2	—	⌓^{2} 1.
19	41.1	41.0	41.6	17.4	27.8	19.6	21.6	15.0	9.3	9.6	10.0	63	35	58	3^0	7	9	S 1	SW 8	SSE 1	—	∞ 1.
20	42.5	41.0	40.0	17.7	26.8	20.4	21.6	14.5	8.8	7.9	9.2	59	30	52	0	6^0	8	SSE 3	SSE 9	SE 4	5.4	
21	40.3	40.9	43.7	16.6	19.8	13.1	16.5	13.0	13.5	12.9	9.9	96	75	89	10	10	0	S 4	SSW 5	WNW 1	0.1	● n, a; ⊤ a.
22	45.4	44.8	44.5	12.0	22.5	14.0	16.2	8.9	8.7	9.8	10.8	84	48	92	3^0	10	10	SSE 2	SSW 8	E 1	—	⌓^{2} 1.
23	44.5	43.5	42.3	11.0	22.4	16.8	16.7	8.1	9.3	8.6	10.9	95	43	76	9^0	8^0	9	SE 2	W 2	E 2	—	≡ n; ≡^{0}, ⌓^{2} 1.
24	41.8	41.1	40.0	12.9	20.3	15.7	16.3	8.6	9.3	9.3	9.9	85	53	75	1	9^0	9^0	0	NW 3	ESE 1	—	⌓, ∞ 1.
25	38.2	35.2	31.8	13.7	22.8	15.7	17.4	9.6	9.4	10.7	11.3	81	52	85	6^0	10	10	ESE 2	SE 5	SE 5	1.1	⌓ 1; ● p.
26	31.8	35.2	40.4	17.4	19.2	12.2	16.3	12.1	12.2	8.3	7.0	83	51	66	7	8^0	2^0	SSW 8	SSW 8	SSW 1	—	
27	41.5	39.7	34.0	10.8	14.8	12.7	12.8	5.9	7.4	9.5	9.5	76	76	88	10	10	7	SE 2	SE 5	S 5	9.0	●^{0} a, 2, p.
28	39.6	*40.5*	41.1	10.7	12.9	11.0	11.5	9.3	8.7	8.1	9.0	92	74	92	10	10	10^0	SSW 6	SSW 9	SSE 2	0.3	↙ n; ● a, p.
29	40.3	37.1	33.2	10.6	16.4	10.7	12.6	8.2	8.9	9.9	9.2	94	71	97	10	10	8	SE 2	SE 3	WNW 3	12.3	● p.
30	32.6	32.7	32.7	9.2	10.8	8.2	9.4	8.0	8.4	8.2	7.4	98	86	92	10	10	5	SW 4	WSW 8	S 1	3.9	● n, a.
31	34.2	37.2	40.3	10.0	16.0	11.8	12.6	8.3	8.4	8.8	8.2	92	64	80	10	9^0	10	WNW 3	NW 3	NW 1	0.1	● n, p; ⌓^{0} 1.
Срд. Moy	739.2	739.0	738.8	13.6	19.6	15.1	16.1	10.4	9.2	9.4	9.4	80	57	75	5.6	8.4	6.1	3.4	5.5	2.3	48.2	

1899.

Пенза (училище садоводства). Сентябрь. — Septembre. Penza (école d'horticulture).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.9	743.6	743.8	9.4	16.4	10.8	12.2	7.8	7.9	7.0	9.2	89	51	95	9^0	10^0	10	W 4	SW 5	SW 2	—	
2	42.2	41.9	40.9	12.2	17.8	14.8	14.9	8.8	8.2	12.3	11.4	78	81	91	10	10	7	S 6	SW 7	SE 4	1.1	●^{0} p; ⌓ 3.
3	40.7	41.1	41.1	14.0	19.8	14.7	16.2	12.8	10.8	9.9	10.9	92	58	88	6^0	6^0	—	SW 4	W 5	0	1.3	●^{0} n; ⌓^{2} 1.
4	38.8	37.2	34.5	14.8	25.0	16.6	18.8	11.4	10.6	11.2	12.6	85	47	90	0	4	9	S 3	SSW 9	SE 3	1.7	● n, p; < 3.
5	29.8	30.1	30.7	15.7	15.2	10.6	13.8	10.5	9.3	10.0	8.1	69	77	85	10	10	0	SSE 4	SSW 10	SSW 6	—	● n.
6	31.4	*31.0*	29.6	9.1	*11.5*	9.6	*10.1*	7.9	7.4	—	7.8	87	—	87	10	—	10	SW 4	—	SE 2	—	
7	29.0	30.5	32.8	8.6	13.0	9.8	10.5	8.1	7.5	8.0	8.1	91	71	89	10	10	5	S 3	N 3	WSW 5	7.6	
8	25.8	27.7	31.2	11.6	13.6	10.6	11.9	8.5	10.2	7.6	7.2	00	65	74	10	9	6	SW 8	W 12	W 14	0.0	● n, 1, a.
9	32.4	33.7	35.4	8.4	14.0	8.6	10.3	6.8	6.9	7.0	7.0	84	59	84	8^0	8	2	W 9	W 7	W 2	—	↙ a.
10	36.9	38.2	38.5	7.5	12.9	10.0	10.1	5.7	7.1	8.0	8.4	91	73	92	5^0	6^0	3	W 3	W 2	NNE 2	—	⌓ 1.
11	39.2	40.3	44.3	9.9	14.2	6.4	10.2	6.4	8.3	7.6	6.2	91	63	87	9	10	0	NE 1	NW 5	NNE 2	—	⌓ 1, 3.
12	48.7	49.6	49.9	0.8	12.0	7.8	6.9	0.4	4.8	6.2	5.5	98	59	69	1^0	0	2	0	NE 3	NE 2	—	⊏⊔, ∞ 1.
13	50.9	50.4	48.7	1.2	14.7	9.2	8.4	0.3	4.8	7.9	7.1	96	63	81	3^0	10^0	6	0	SE 2	SE 2	—	⊔ 1; ⊕ 2.
14	46.0	44.5	43.3	7.0	16.2	13.1	12.1	6.0	5.5	6.2	7.5	74	45	67	7^0	9	10	SSE 2	WSW 3	ESE 1	—	
15	42.9	43.1	42.8	7.4	18.3	11.1	12.3	7.0	6.7	7.0	7.5	88	45	76	6^0	10^0	10	0	SE 4	SE 2	—	
16	42.3	42.0	41.6	11.2	17.5	14.8	14.5	10.7	7.5	7.6	7.0	75	52	56	10	8	10^0	SE 4	SE 6	ESE 6	—	Ф 3.
17	41.3	41.4	42.7	11.6	22.2	15.8	16.5	11.1	7.5	9.4	10.4	74	48	78	3	4^0	4	SE 3	S 7	W 2	—	
18	45.1	46.2	46.2	9.6	15.2	12.4	12.4	7.8	8.4	10.1	10.1	95	78	95	9	10	10	SE 2	W 2	E 1	3.6	⌓ 1.
19	45.3	45.3	45.3	11.8	13.5	12.4	12.6	11.5	10.1	10.6	10.5	98	93	98	10	10	10	NNW 2	E 1	N 1	0.7	● n, a, 2, p.
20	45.6	44.9	44.7	10.2	20.4	16.8	15.8	8.8	8.8	11.7	11.6	95	66	81	9^0	10	10	0	S 6	S 2	0.3	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
21	44.4	45.6	45.8	14.3	20.6	17.9	17.6	13.3	9.8	10.7	9.5	82	59	63	10	10^0	10	SE 3	S 8	SE 3	2.4	●^{0} n, 1, a; ∞ 2.
22	46.5	46.1	45.0	11.1	23.2	13.0	15.8	10.4	8.1	7.8	8.2	82	36	74	5^0	6^0	7^0	0	SSE 8	SE 1	—	∞, ⌓^{0} 1; Ф, Ш 3.
23	44.4	45.0	44.4	12.0	12.8	10.6	11.8	10.4	8.6	10.8	9.2	83	98	97	10	10	10	SE 5	SE 3	S 2	13.6	∞^{2} 1; ● a, 2, p; ⊤ p.
24	47.5	*49.5*	50.5	11.3	*17.0*	9.0	*12.4*	8.9	9.2	—	7.8	93	—	92	10	—	0	WNW 5	—	ESE 1	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
25	50.9	50.1	48.9	5.8	18.2	11.6	11.9	4.4	6.9	10.7	9.3	00	69	92	0	8^0	0	0	SSE 4	E 1	—	⌓ 1, 3.
26	48.7	48.0	47.3	10.2	22.4	12.3	15.0	8.1	8.3	8.2	7.8	90	41	73	3	0	0	E 1	SSE 4	SE 1	—	⌓ 1.
27	47.3	47.7	49.3	12.2	20.0	15.3	15.8	9.9	6.0	6.4	11.4	56	37	88	10^0	10^0	9	SSE 6	S 12	S 2	—	
28	51.9	53.3	54.1	12.0	18.4	15.2	15.2	11.8	10.5	12.1	10.9	00	77	85	10	6^0	2	NNE 3	ENE 1	NNE 4	—	≡, ⌓ 1.
29	55.2	55.3	55.9	9.9	22.9	14.0	15.6	8.9	9.1	9.2	9.6	00	44	81	5^0	1^0	0	0	ESE 3	ESE 1	—	≡ n; ≡, ⌓ 1.
30	56.8	56.4	56.0	9.6	22.4	13.2	15.1	9.0	8.2	10.8	7.7	92	54	68	0	0	0	0	S 4	ESE 1	—	⌓, ≡^{0} 1.
Срд. Moy.	743.0	743.3	743.5	10.0	17.4	12.3	13.2	8.4	8.1	9.0	8.8	88	61	83	6.9	7.3	5.6	2.8	5.2	2.6	32.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	756.3	755.9	755.7	6.8	21.4	12.8	13.7	6.4	7.0	8.8	8.3	94	46	76	1	0	0	0	SE 3	0	—	⌓, ∞^{0} 1.
2	56.2	56.2	55.8	6.0	22.6	13.2	13.9	5.8	6.6	7.9	7.0	94	39	62	3^0	1^0	0	0	S 4	ESE 1	—	⌓, ∞^{0}, ⊔^{0} 1.
3	56.1	55.1	53.4	6.6	22.3	11.5	13.5	6.0	6.0	7.8	7.1	83	40	70	1^0	0	0	0	SSE 5	SE 1	—	⌓, ⊔^{0} 1; ∞^{0} 2.
4	52.9	52.2	51.3	6.8	21.2	13.2	13.7	6.4	5.7	7.0	6.7	77	37	60	1	0	0	0	S 10	SSE 3	—	⌓, ⊔^{0}, ∞ 1.
5	50.9	50.1	48.1	10.2	22.0	12.6	14.9	8.9	6.5	8.7	6.9	70	44	63	0	4^0	0	0	S 5	0	—	
6	45.3	42.5	40.0	6.7	20.6	13.9	13.7	6.6	6.3	11.3	11.4	86	63	97	7^0	5^0	10	ESE 1	S 6	SE 2	4.9	⌓^{0}1; ∞2; ●⊤⊠<p.
7	39.4	40.0	41.5	12.7	15.4	9.7	12.6	9.6	10.8	8.9	8.5	99	68	95	10	9	10	WSW 3	W 3	N 5	0.2	● n, p; ≡ 1.
8	43.2	43.6	40.9	5.5	10.8	8.7	8.3	5.4	6.0	7.5	7.8	89	77	93	10	10	2	N 1	ENE 3	—	—	
9	36.0	35.1	38.3	13.4	18.3	5.2	12.3	5.1	11.0	12.4	6.0	97	80	90	10	10	10	SSE 6	S 9	SW 4	2.8	● p, 3.
10	40.7	43.9	46.9	— 0.4	2.0	— 0.4	0.4	— 1.1	4.1	3.6	3.6	92	68	81	10	10	0	SW 4	W 8	SSW 1	—	⊔^{0} 1, 3.
11	47.3	46.2	45.0	— 1.2	0.6	1.9	0.4	— 3.5	3.9	4.6	4.9	92	96	93	10	10	10	0	SSW 3	SW 3	0.8	⊔ 1; ✳ a, 2, p.
12	46.7	48.7	49.9	3.2	7.0	6.0	5.4	1.9	5.5	6.5	6.6	95	87	94	10	10	5^0	NNW 2	WSW 3	SSE 1	—	
13	51.9	52.6	52.8	2.6	8.6	6.6	5.9	1.2	5.5	6.7	6.9	00	81	94	10	10	10	0	SSW 4	SE 1	—	⌓ 1.
14	52.9	51.7	50.9	5.4	9.4	5.5	6.8	5.3	5.5	5.7	5.6	82	65	83	10	3^0	10	ESE 1	SSE 3	ESE 1	—	Ф, Ш 3.
15	47.5	45.6	44.6	2.2	6.8	6.0	5.0	1.4	5.3	5.9	6.9	00	80	99	10	10	10	SE 1	SE 5	SE 5	4.3	●^{0} a, 2, p.
16	41.9	41.4	45.4	5.6	6.8	1.6	4.7	1.4	6.6	7.3	5.1	97	99	98	10	10	9	SE 5	SE 3	W 1	3.0	● n, 1, a, 2, p; ⊔^{0} 3.
17	46.9	47.1	48.5	— 0.6	8.0	3.6	3.7	— 1.2	4.4	5.8	5.5	00	72	93	7	6	10	SE 1	SSW 4	SE 2	0.2	⊔ 1; ●^{0} p, 3.
18	49.5	50.8	50.5	1.2	4.9	3.5	3.2	0.9	5.0	5.9	5.6	00	92	95	10	10	10	SE 3	ESE 1	NE 1	0.2	≡^{2} 1; ●^{0} a.
19	49.6	49.4	47.9	3.1	7.5	5.0	5.2	2.9	5.4	5.6	5.3	95	72	81	10	9	10	E 1	0	NNE 1	3.4	
20	45.9	45.6	46.6	3.5	3.6	3.0	3.4	2.8	5.6	5.5	5.5	95	93	96	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NNE 3	2.0	●^{0} n, 1, a; Ф, Ш 3.
21	46.5	45.4	43.4	1.6	3.4	0.2	1.7	0.2	5.0	4.8	4.6	96	82	98	10	10	0	N 2	NNW 3	S 1	0.0	
22	36.7	35.4	35.8	0.5	1.2	0.6	0.8	— 0.9	4.3	4.8	4.5	90	96	94	10	10	10	S 7	SSW 6	SW 3	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
23	38.1	39.9	41.8	— 0.3	— 0.4	— 2.8	— 1.2	— 3.0	4.3	4.3	3.2	96	96	85	10	10	10	NW 4	NNW —	NNW 5	1.3	✳^{0}n,1,a,2,p; V^{0}1,2.
24	41.5	39.1	37.4	— 7.1	0.1	— 0.4	— 2.5	— 7.6	2.6	4.5	4.5	00	98	00	5^0	10^0	10	NE 1	SW 7	S 3	—	V^0 3.
25	33.5	31.9	29.8	— 0.2	3.8	6.6	3.4	— 1.1	4.5	5.2	6.6	00	87	91	10	10	10	S 4	SSE 6	SSE 9	4.5	V 1; ● a.
26	30.6	33.1	34.7	2.1	3.9	1.3	2.4	0.4	5.2	4.8	4.8	98	78	94	10	10	8	SSW 5	S 6	SSE 2	0.1	● n.
27	36.1	36.8	38.2	0.5	2.0	0.4	1.0	0.3	4.5	4.9	4.7	94	93	00	10	10	10	SSE 3	S 5	SE 2	2.5	⊔^{0} 1; ✳ p, 3.
28	39.0	39.5	40.4	0.3	2.4	— 0.2	0.8	— 0.6	4.5	4.6	4.1	96	82	90	10	9	10	0	NNW 2	NW 3	0.1	✳^{0} n; ⊔^{0} a, 3.
29	37.6	35.1	36.0	— 0.8	0.4	— 0.4	— 0.3	— 1.4	4.2	4.6	4.5	96	96	00	10	10	10	S 4	SSE 3	N 2	4.0	✳^{0} n, a, 2, p.
30	36.7	37.8	41.4	0.4	1.0	0.4	0.6	— 0.4	4.6	4.6	4.2	96	92	89	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 3	—	
31	43.1	41.1	37.6	0.0	4.4	6.8	3.7	— 0.6	4.6	5.4	7.2	00	87	98	10	10	10	—	SSW 9	SW 10	0.5	●^{0} 2, p.
Срд. Moy.	744.4	744.2	744.2	3.1	8.5	5.0	5.5	1.9	5.5	6.3	5.9	94	77	89	8.2	7.9	7.2	2.1	4.5	2.6	35.0	

Пенза (училище садоводства). **Ноябрь. — Novembre.** Penza (école d'horticulture).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.3	733.7	735.4	9.2	11.0	5.4	8.5	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	WSW 9	NW 3	1.7	● p.
2	37.3	38.5	41.2	3.2	3.6	1.2	2.7	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 5	NNW 5	1.1	△, ●^{0} a.
3	43.8	45.5	48.0	0.8	1.2	0.4	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNW 7	NNW 5	—	
4	49.4	50.0	49.7	− 1.0	− 0.4	− 1.8	− 1.1	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NNW 2	NW 3	W 2	—	
5	47.3	46.1	44.2	− 1.2	2.0	2.4	1.1	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 5	SW 5	3.8	≡^{2} 2, 3.
6	46.1	47.9	50.6	5.0	5.2	3.7	4.6	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 4	N 5	0.1	● n, p; ≡ 1.
7	52.7	53.6	53.8	3.1	3.1	1.8	2.7	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	WNW 3	S 1	—	
8	52.9	52.3	51.8	0.8	4.0	3.0	2.6	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	W 6	WNW 5	0.2	
9	51.8	51.8	51.2	1.0	2.8	2.2	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	SE 2	SE 1	0.4	●^{0} n, p; ≡ 1.
10	50.8	50.8	51.1	1.9	3.7	2.5	2.7	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 1	0.0	≡ 1.
11	49.7	48.9	47.8	1.4	2.4	3.1	2.3	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 5	0.2	
12	45.8	45.8	44.9	2.4	4.0	4.6	3.7	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 6	S 5	0.8	●^{0} n, p, 3; ≡ 1, 2.
13	44.7	45.1	45.3	3.9	5.7	4.2	4.6	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	WSW 5	SSE 2	3.1	●^{0} n, 1; ≡ 1.
14	45.0	44.8	45.1	4.0	5.4	2.0	3.8	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 1	—	●^{0}n; ≡1; ⊔^{0}, ϖ, ѡ3.
15	44.3	42.9	40.0	1.8	2.8	0.8	1.8	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	SE 2	SE 5	2.5	≡ 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
16	38.9	39.2	40.8	1.0	2.5	1.0	1.5	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 6	SSE 2	0.1	✱^{0} n; △ 2.
17	42.8	43.4	43.2	0.0	0.6	0.6	0.4	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	W 3	N 3	0.0	
18	41.1	38.8	35.6	− 1.2	− 1.5	− 0.3	− 1.0	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	W 6	WNW 4	0.3	✱^{0} n, a; △^{0} n.
19	34.1	35.0	39.2	− 2.2	− 1.4	− 3.4	− 2.3	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NW 9	NW 5	WNW 7	0.3	✱^{0} n, a, 2.
20	38.7	37.9	37.0	− 0.4	− 0.4	− 0.3	− 0.4	− 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SW 5	SW 6	0.2	✱ n, p; ●^{0}, V^{0} 2.
21	35.5	33.9	33.4	− 1.4	0.0	− 0.8	− 0.7	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SSW 5	SW 5	0.5	●^{0} 1; V 1, 2.
22	38.3	40.2	39.4	− 6.1	− 6.2	−11.0	− 7.8	−12.2	—	—	—	—	—	—	6	0	2	NW 5	W 4	S 5	—	✱ n; V 1.
23	32.5	28.3	29.1	− 7.1	− 3.8	− 7.4	− 6.1	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 10	S 14	W 7	0.0	↙ a, p; ⇸ 2.
24	32.8	34.8	35.2	−11.5	− 9.4	− 9.2	−10.0	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	9^{0}	10	SW 4	W 8	SE 5	0.2	✱ n, p, 3.
25	23.8	20.4	20.1	0.2	1.6	0.1	0.6	− 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2^{0}	S 14	SW 20	SW 9	2.0	✱n, a, 2; ↙, ●2; V3.
26	25.2	29.9	36.8	− 8.0	− 7.1	− 9.4	− 8.2	− 9.6	—	—	—	—	—	—	7^{0}	10	0	SW —	W 7	NW 7	0.3	✱ n, p.
27	40.9	40.7	*34.1*	− 9.4	− 9.4	− 5.7	− 8.2	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	9^{0}	10	WNW 5	W 3	SSW 10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	25.0	23.1	23.5	− 3.4	− 1.1	0.0	− 1.5	− 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 14	SW 7	SW 6	0.7	↙, ⇸a; ✱^{0}2, p; V3.
29	23.0	23.1	21.1	− 0.1	0.2	− 2.1	− 0.7	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 5	SSW 1	4.5	✱ n, 1, a, 2, p; V 1.
30	19.9	23.7	27.1	− 3.8	− 4.7	− 7.6	− 5.4	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 7	0.2	✱ n, 2; ⇸ 3.
Срд. Moy.	739.6	739.7	739.9	− 0.6	0.5	− 0.7	− 0.3	− 2.5	—	—	—	—	—	—	9.8	9.6	8.3	4.6	5.6	4.5	23.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.5	725.8	730.9	− 8.0	− 7.5	− 9.0	− 8.2	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	N 5	NW 9	0.1	✱^{0} n, 2, p, 3; ⇸ n.
2	35.1	35.8	32.5	−10.8	− 9.0	− 4.3	− 8.0	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	WSW 4	S 5	2.4	⦶, ⊕ 2; ✱^{2} p, 3.
3	30.6	31.1	31.8	0.6	1.4	0.8	0.9	− 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SSW 4	SW 5	0.3	✱ n; ≡ 2; ●^{0} p, 3.
4	32.6	33.4	33.3	− 0.4	− 1.6	− 1.0	− 1.0	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	S 3	SSW 2	0.4	●^{0} n; ≡^{2} 2.
5	32.4	32.9	33.5	− 7.6	− 7.2	− 6.6	− 7.1	− 9.5	—	—	—	—	—	—	10	6^{0}	10	W 5	SW 3	S 3	0.0	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
6	34.1	34.3	33.5	− 8.0	− 5.0	− 7.4	− 6.8	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	0	SSE 3	SE 4	SE 9	0.3	
7	32.5	32.8	33.2	− 7.5	− 6.1	− 4.3	− 6.0	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 7	0.5	✱ n, p, 3.
8	35.5	37.4	37.5	− 4.2	− 5.4	− 6.6	− 5.4	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	9^{0}	10	SE 3	S 2	NNE 2	3.2	✱^{0} n; ⊔^{0} 1; ⦶ 2.
9	36.1	40.1	44.3	− 8.5	− 7.6	−11.8	− 9.3	−13.9	—	—	—	—	—	—	10^{0}	1	10	N 3	S 2	SW 1	0.1	✱ n, 1, a.
10	47.2	49.1	51.2	−12.8	−10.8	−14.9	−12.8	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	N 3	NNW 3	0.0	✱^{0} n, 1, a, p.
11	52.0	51.5	51.0	−23.4	−15.8	−13.4	−17.5	−23.6	—	—	—	—	—	—	9^{0}	10	10	0	NE 2	NNE 3	0.0	⊔^{2} 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
12	50.8	*51.0*	52.8	−10.8	− 8.0	− 9.0	− 9.3	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	E 1	SE 1	3.7	⊔^{2} 1; ≡^{0} 2.
13	54.4	54.8	55.6	− 8.9	− 6.8	−10.7	− 8.8	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	6^{0}	ESE 2	SE 1	SE 1	0.3	✱ n, 1, a.
14	55.6	55.9	56.3	−11.8	− 9.2	− 8.6	− 9.9	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	7^{0}	10	SE 1	0	SE 1	—	⊔^{0} 1; ≡ 3.
15	56.5	57.2	*57.5*	−11.2	−10.0	*−12.0*	*−11.1*	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SSE 1	—	—	⊔ 1.
16	58.6	59.0	58.2	−17.8	−13.6	−10.0	−13.8	−17.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 1	NNE 1	1.8	⊔^{2} 1, 2, 3.
17	60.9	62.0	64.1	− 7.0	− 6.3	− 9.0	− 7.4	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 1	ENE 1	0.9	✱ n, p.
18	66.1	67.6	70.0	−11.0	−16.2	−21.9	−16.4	−22.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 3	NE 3	ENE 1	—	✱^{0} n; ⊔^{0} 1.
19	70.9	70.9	69.4	−26.1	−22.8	−26.8	−25.2	−29.5	—	—	—	—	—	—	0	0	4^{0}	0	NW 2	NNW 2	—	⊔, ѡ 3.
20	64.6	61.9	59.1	−16.7	−17.8	−17.1	−17.2	−28.9	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NNW 3	NNW 3	N 4	0.0	⊔ 1.
21	56.7	*54.0*	52.8	−13.8	−11.7	− 9.4	−11.6	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 3	0.2	⊔ 1; ✱ a, 2, p, 3.
22	54.6	55.5	56.8	−10.6	−11.1	−14.0	−11.9	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NE 2	NNW 3	0.0	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
23	57.5	57.7	57.4	−14.4	−14.4	−17.0	−15.3	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 2	N 3	N 3	0.1	✱^{0} a.
24	55.2	54.3	53.7	−15.6	−16.3	−17.0	−16.3	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	WNW 3	NNE 1	0.1	✱^{0} n.
25	52.9	53.0	54.5	−18.0	−16.4	−16.4	−16.9	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	ENE 2	SE 2	0.1	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
26	57.6	60.3	62.7	−16.9	−15.4	−20.9	−17.7	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9^{0}	E 1	SE 3	SE 1	—	✱^{0} n
27	63.9	64.0	63.6	−18.7	−16.8	−21.2	−18.9	−21.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 2	E 1	—	
28	62.9	62.0	61.4	−17.8	−16.0	−24.2	−19.3	−24.4	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	0	SE 2	SE 3	SE 1	—	
29	61.1	61.8	62.6	−23.8	−19.6	−23.4	−22.3	−25.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	ESE 6	ESE 4	—	
30	63.6	64.6	64.7	−25.5	−20.6	−22.7	−22.9	−25.9	—	—	—	—	—	—	2	0	0	ESE 2	ESE 4	ESE 1	—	⊔^{0} 1.
31	64.0	63.9	63.6	−25.2	−21.6	−21.0	−22.6	−27.0	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	10^{0}	ESE 1	SE 5	SE 3	—	⊔^{0} 1.
Срд. Moy.	751.0	751.5	751.9	−13.3	−11.8	−13.3	−12.8	−16.3	—	—	—	—	—	—	9.1	7.9	8.0	2.2	2.8	2.8	14.5	

1899.

Полибино. — Polibino.

Широта — Latitude: 53° 44′. Долгота — Longitude: 52° 56′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	759.7	757.3	− 4.2	− 1.0	0.0	− 1.7	− 6.8	3.3	4.0	4.4	97	93	95	10	10	10	0	SW 7	SSW 7	0.1	✱ n, 2, p, 3.
2	53.9	53.2	52.9	− 1.8	− 0.1	− 1.1	− 1.0	− 2.6	3.7	4.2	4.0	92	93	93	10	10	10	S 5	SSW 12	SSW 10	0.4	✱ 3.
3	55.3	56.4	58.2	− 2.4	− 3.9	− 5.3	− 3.9	− 5.5	3.5	3.1	2.8	91	91	92	10	10	10	S 8	S 17	S 10	0.3	△n1a; ✱2p3; ⸙2p.
4	60.2	60.7	61.2	− 8.8	− 8.8	− 8.8	− 8.8	− 8.9	1.9	1.9	2.1	86	86	90	10	10	10	SSW 7	SSW 4	0	0.3	✱ 2, p.
5	60.7	60.5	60.2	− 9.7	− 8.2	−10.4	− 9.4	−10.5	1.9	2.1	1.9	92	86	93	10	10	10	0	SSE 3	0	—	
6	59.0	58.2	57.6	−11.9	−13.2	−14.2	−13.1	−14.3	1.7	1.4	1.3	92	87	86	10	10	10	0	SSW 5	SSW 5	0.1	⊔ n; ✱ 1, a, 3.
7	57.3	56.1	54.7	−17.7	−13.4	−12.8	−14.6	−17.9	0.9	1.4	1.3	82	86	85	10	10	10	S 2	S 3	0	0.4	✱ n, 1, a, 3.
8	53.9	54.1	54.1	−11.8	−10.5	−11.2	−11.2	−12.8	1.6	1.7	1.7	87	82	87	10	9	10	0	E 2	0	0.2	✱ n, 1, a.
9	54.2	53.8	55.1	−12.4	−10.1	−12.7	−11.7	−12.9	1.5	1.7	1.4	86	82	83	10	10	10	E 4	S 6	S 8	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
10	56.2	56.5	56.8	−11.8	− 8.8	− 9.2	− 9.9	−13.7	1.5	1.9	2.0	86	82	89	10	10	10	SSE 4	S 3	SSE 3	1.3	✱ a, 2, p, 3.
11	57.7	60.4	62.0	−11.6	−14.8	−23.8	−16.7	−24.5	1.6	1.2	0.5	87	85	86	10	1	10	SSE 3	SW 3	SSE 4	0.0	
12	57.9	55.5	55.7	−13.2	− 9.4	− 8.8	−10.5	−23.8	1.4	1.9	1.9	89	86	86	10	10	10	SW 5	SSW 12	SSW 8	0.8	✱n,1,a,2,p,3; ⇸2,p.
13	55.5	55.8	56.4	− 8.4	− 6.8	− 5.4	− 6.9	− 8.9	2.1	2.3	2.6	87	85	84	10	10	10	SSW 6	SSW 6	S 6	—	
14	55.1	53.8	54.3	− 6.0	− 3.3	− 5.3	− 4.9	− 6.2	2.6	3.3	2.8	91	90	92	10	10	10	S 8	S 8	S 14	—	
15	55.6	54.2	55.1	−10.8	− 9.4	−12.3	−10.8	−12.5	1.7	1.8	1.4	85	83	81	2	4	0	SE 12	SSE 12	SE 4	—	⇸ a, 2, p.
16	55.2	54.2	50.5	−12.6	−11.4	−10.0	−11.3	−14.9	1.4	1.5	1.8	82	77	86	10	7	10	SE 7	ESE 4	SE 10	0.7	✱ 3.
17	45.0	44.2	46.4	− 4.0	− 2.9	− 5.7	− 4.2	−10.0	3.3	3.4	2.7	95	92	90	10	10	10	SSE 14	S 9	S 4	1.0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
18	43.5	44.5	47.7	− 2.6	1.0	0.9	− 0.2	− 5.9	3.6	4.6	4.6	96	92	95	10	10	10	S 7	S 10	SSW 4	0.7	⇸ n, 1, a; ● 3.
19	50.7	51.0	50.0	− 1.8	− 3.6	− 4.0	− 3.1	− 5.0	3.3	2.6	2.9	82	76	84	10	8	10	S 4	S 7	S 5	0.0	● n.
20	48.6	48.9	48.7	− 2.6	− 0.4	− 2.5	− 1.8	− 4.3	3.4	3.8	3.6	92	85	95	10	10	10	SSE 4	SSE 2	0	3.4	✱ n, 1, a, 2, p.
21	46.7	46.2	47.0	− 2.9	− 4.1	− 6.8	− 4.6	− 7.0	3.4	2.8	2.6	94	83	94	10	9	7	0	SW 8	SW 4	0.2	✱ 1, a.
22	45.4	46.3	47.8	− 5.4	− 3.6	− 2.2	− 3.7	−10.5	2.7	3.0	3.6	88	87	92	10	10	10	SE 9	SSE 5	ESE 4	0.5	✱n,1,a,2,p; ⇸n,1,a.
23	47.7	45.4	45.1	− 4.4	− 5.2	− 1.0	− 3.5	− 7.4	3.0	2.8	4.2	92	90	99	10	10	10	S 4	S 8	0	0.3	✱, ⇸ a, 2, p; ≡ 3.
24	46.3	46.4	46.5	1.3	1.2	1.2	1.2	− 1.0	4.8	4.5	4.6	93	91	92	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 4	0.1	✱, ●, ≡ a, p.
25	46.8	49.0	52.2	0.9	− 1.8	− 9.7	− 3.5	−10.3	4.3	2.5	1.7	87	62	78	10	3	2	SW 5	WNW 5	W 7	—	
26	56.1	56.0	50.7	−13.4	−11.6	−11.1	−12.0	−13.5	1.4	1.6	1.5	87	85	78	2	0	9	WSW 4	SW 9	SW 12	—	
27	42.1	43.1	44.0	− 8.4	− 7.8	−15.6	−10.6	−15.7	2.2	2.1	1.1	94	84	82	10	8	8	SW 12	W 3	NW 5	—	⇸ n, 1, a.
28	46.4	46.4	39.3	−26.0	−21.6	−19.7	−22.4	−26.4	0.5	0.6	0.8	86	78	84	0	0	10	0	0	ESE 6	3.8	
29	22.3	23.3	32.4	− 4.8	− 3.9	−13.1	− 7.3	−19.7	3.1	3.2	1.4	99	93	86	10	10	7	SSW 7	SW 10	0	0.6	✱, ⇸ n, a, 2, p.
30	41.3	42.8	37.0	−22.4	−13.6	− 5.5	−13.8	−23.0	0.6	1.2	2.7	88	80	91	9	10	10	0	E 4	SW 17	0.0	✱, ⇸, ⸙ 3.
31	44.8	47.2	47.6	−17.4	−14.5	−25.8	−19.2	−26.0	1.0	1.1	0.5	86	75	87	8	2	0	0	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	751.0	751.1	751.1	− 8.7	− 7.3	− 8.8	− 8.3	−12.3	2.4	2.4	2.3	89	85	88	9.1	8.1	8.8	4.7	6.3	5.2	15.5	

Высота — Altitude: 108.3 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: 0.57 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	749.2	750.3	−18.0	−10.5	− 8.7	−12.4	−28.1	1.0	1.7	1.8	88	86	79	10	10	10	0	S 5	SW 4	0.2	✱ a, 2, p.
2	51.5	52.7	52.3	−10.0	− 6.6	−10.5	− 9.0	−10.6	1.9	2.3	1.8	89	83	89	10	10	10	SSW 3	SSW 2	S 7	0.0	✱ 2, p.
3	47.9	47.7	50.1	− 6.0	− 2.7	− 1.2	− 3.3	−11.2	2.7	3.6	4.0	95	96	95	10	10	10	S 12	S 17	S 8	0.0	⇸, ✱n,1,a,2,p; ⸙a2p.
4	50.4	49.7	46.9	− 2.2	− 3.2	− 4.4	− 3.3	− 4.6	3.6	3.2	3.0	95	88	92	10	10	10	SE 3	SSE 7	SE 5	0.0	
5	45.6	47.2	48.0	− 0.8	− 0.2	− 2.9	− 1.3	− 4.7	4.2	4.3	3.4	96	94	95	10	10	10	S 9	S 9	S 3	9.0	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p.
6	49.1	48.8	46.3	− 5.3	− 1.0	− 3.8	− 3.4	− 5.5	2.8	3.7	3.0	92	86	86	10	10	6	NE 4	SSE 1	SE 3	0.0	✱ n, p.
7	43.1	43.3	47.7	− 2.0	− 1.4	−10.4	− 4.6	−10.4	3.7	4.0	1.6	94	95	80	10	10	10	S 4	SW 2	NW 5	0.0	✱ n, 1, a, 2, p; ≡ 2, p.
8	55.8	59.1	61.6	−16.7	−16.5	−25.8	−19.7	−27.4	1.0	1.0	0.5	86	78	90	7	0	0	0	SW 3	0	—	
9	61.6	59.4	55.8	−30.0	−20.8	−24.2	−25.0	−31.3	0.3	0.7	0.5	85	79	86	0	0	0	0	SW 2	0	—	
10	54.2	54.6	54.3	−20.4	−12.9	−14.4	−15.9	−24.5	0.8	1.1	0.9	88	69	60	10	1	0	SW 1	SSE 2	ENE 3	—	
11	52.4	51.7	52.7	−11.6	− 9.1	− 9.3	−10.0	−15.2	1.6	1.8	1.9	85	79	87	10	5	10	E 9	E 7	E 7	1.3	✱, ⇸ a.
12	50.6	48.5	44.3	− 8.3	− 6.3	− 7.0	− 7.2	−10.8	2.1	2.4	2.3	89	87	87	10	10	10	NE 9	NE 12	NE 7	0.2	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
13	40.7	43.9	46.9	− 6.3	−13.1	−22.1	−13.8	−22.2	2.6	1.2	0.6	93	77	88	10	7	0	NNE 9	SE 1	0	0.2	✱, ⇸ n, 1, a.
14	47.6	47.5	47.7	−24.3	−16.1	−20.2	−20.2	−26.5	0.6	0.9	0.7	88	76	82	0	1	0	NE 4	NNE 5	0	—	
15	47.5	47.1	48.6	−19.4	−14.1	−22.0	−18.5	−22.4	0.8	1.2	0.7	90	81	87	9	1	0	0	NNE 6	0	0.0	
16	44.4	45.7	49.7	−10.8	−11.7	−23.5	−15.3	−23.5	1.7	1.4	0.6	86	74	86	10	6	0	NNW 9	NE 5	0	0.0	✱ n, 1, a.
17	49.4	48.9	51.7	−30.4	−16.4	−24.0	−23.6	−30.8	0.3	0.9	0.5	87	77	86	3	10	0	W 1	NNE 5	0	—	
18	53.5	54.0	55.5	−32.8	−24.4	−30.4	−29.2	−33.0	0.2	0.5	0.3	85	78	86	0	0	0	0	SW 3	0	—	
19	58.0	58.6	59.1	−35.0	−24.1	−30.8	−30.0	−35.6	0.2	0.4	0.3	82	67	86	0	0	0	0	0	0	—	
20	60.1	61.8	62.3	−34.4	−21.4	−31.3	−29.0	−35.2	0.2	0.6	0.3	82	70	85	1	1	1	0	0	0	—	
21	62.2	62.2	61.9	−30.8	−18.8	−27.4	−25.7	−32.7	0.3	0.8	0.4	84	76	90	10	4	0	E 2	E 2	0	—	
22	62.5	62.7	62.2	−32.4	−20.8	−30.4	−27.9	−34.0	0.2	0.6	0.2	84	69	86	0	0	0	NE 2	0	0	—	⊔ n.
23	61.8	61.7	62.6	−31.8	−20.0	−28.3	−26.7	−32.6	0.3	0.7	0.4	85	74	89	0	0	1	E 2	S 2	0	—	
24	63.0	62.6	60.5	−28.2	−16.2	−14.8	−19.7	−31.3	0.4	0.8	1.2	85	66	85	10	2	10	0	SE 3	SW 8	0.2	✱ 3.
25	60.5	59.9	58.5	−11.2	− 7.8	−11.6	−10.2	−14.8	1.6	2.1	1.7	87	83	92	10	10	4	W 2	W 7	SW 7	0.1	✱ n, 1.
26	57.1	56.6	56.3	−17.6	−10.7	−11.9	−13.4	−18.0	1.0	1.5	1.4	90	77	79	2	1	8	W 3	SW 8	SW 6	—	
27	55.5	54.4	51.9	−15.8	−10.2	−12.7	−12.9	−16.0	1.1	1.4	1.4	86	67	83	0	1	5	SW 5	S 4	S 9	—	
28	50.3	49.3	48.0	−14.8	−10.3	−19.0	−14.7	−19.0	1.3	1.6	0.9	91	78	94	10	1	1	SSE 5	SSE 4	0	0.0	⊔ n; ✱ 1; ≡ a.
Срд. Moy.	753.0	753.2	753.3	−18.1	−12.4	−17.2	−15.9	−21.9	1.4	1.7	1.3	88	79	86	6.5	4.7	4.1	3.5	4.4	2.9	11.2	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.3	740.0	740.9	−12.4	−10.7	−11.7	−11.6	−24.1	1.6	1.6	1.6	92	83	90	10	10	8	N 4	N14	N 4	—	⊔ n; ≡ 1; ⇸ 2, p.
2	40.1	39.1	36.5	−19.6	−10.1	−17.1	−15.6	−20.4	0.9	1.4	1.0	96	67	88	2	9	0	0	W 4	0	—	
3	34.7	34.9	35.9	−16.7	−10.1	−17.6	−14.8	−17.7	1.0	1.7	0.9	86	81	86	10	10	0	SW 6	WSW 5	ESE 3	0.0	≡ 1, a; ✱ a.
4	35.8	36.7	42.1	−14.1	− 9.4	−15.2	−12.9	−19.7	1.4	1.7	1.2	92	77	88	10	10	0	NE 4	SSW 8	0	0.6	✱ 1, a, 2, p.
5	46.6	46.4	42.9	−26.9	−13.5	− 8.8	−16.4	−28.6	0.5	1.2	2.2	90	78	96	2	10	10	NE 5	SSE10	SSE20	0.9	⇸a2p3;✱2p3;↙p3.
6	42.1	48.8	52.0	0.4	− 8.8	−10.5	− 6.3	−11.0	4.4	1.5	1.5	92	64	75	10	9	10	SSW10	WNW 6	W 3	1.7	✱, ⇸, ↙ n.
7	54.3	56.1	56.3	−12.2	− 6.8	−19.5	−12.8	−19.6	1.5	1.7	0.9	90	63	92	9	0	0	SW 4	SE 2	ESE 2	—	✱ n.
8	54.6	55.9	59.1	−19.7	−12.1	−17.9	−16.6	−25.9	0.8	1.4	0.9	83	80	84	6	1	0	0	SSW 6	S 4	—	
9	60.8	63.0	64.2	−22.1	−10.0	−15.4	−15.8	−25.9	0.6	1.4	1.1	88	68	80	2	2	0	E 4	S 8	S 4	—	
10	64.0	63.6	63.4	−14.2	− 5.0	− 8.8	− 9.3	−16.9	1.2	2.1	1.9	79	68	85	10	7	0	ESE 6	S 8	S 4	—	
11	64.5	65.3	66.6	−10.8	− 3.3	−15.5	− 9.9	−15.7	1.8	2.5	1.3	92	72	95	8	3	0	SE 4	0	0	—	
12	63.9	61.1	57.1	−12.3	− 3.6	− 7.4	− 7.8	−17.3	1.7	2.2	2.1	96	66	82	10	2	1	NE 2	SSE 3	S 8	0.0	≡, ⊔ n, 1.
13	54.0	52.0	45.4	− 7.7	− 3.0	− 2.0	− 4.2	− 8.2	2.3	3.1	4.0	92	85	99	10	10	10	S 5	S 5	S20	0.2	✱np3;≡a2p;↙⇸p3.
14	41.1	38.8	37.7	− 0.8	0.0	− 3.0	− 1.3	− 3.0	4.1	4.3	3.4	94	92	93	10	10	10	SSW12	SSW12	W 7	0.0	⇸,✱n,1,2,p;↙n;● a.
15	38.5	39.9	40.4	− 7.5	− 5.8	−11.0	− 8.1	−11.0	2.3	2.4	1.7	91	83	89	10	10	0	SW 9	SW 8	SW 7	0.6	✱ n, 2, p.
16	37.4	32.2	21.7	−13.2	−12.1	− 3.0	− 9.4	−13.3	1.4	1.6	3.5	86	89	96	9	10	10	SSE 3	SSE17	SSE 9	1.3	✱n,a,2,p;⇸,↙a,2,p.
17	24.2	29.5	35.4	− 9.2	− 9.4	−13.9	−10.8	−14.3	1.9	1.6	1.3	85	72	87	10	7	5	NW14	NW 8	W 2	0.0	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ n.
18	40.2	43.6	46.5	−14.8	− 9.7	−12.3	−12.3	−18.8	1.3	1.7	1.4	92	78	82	10	0	1	SW 4	SW 8	SW 4	0.0	✱ n; ≡ a.
19	41.5	42.3	43.1	− 5.5	2.0	− 1.5	− 1.7	−14.0	2.9	4.6	3.9	96	88	95	10	10	10	SSW17	SSW17	S20	0.1	✱n1a⇸↙n1a2p3 ● a
20	41.2	42.2	47.3	− 2.4	− 1.0	−11.4	− 4.9	−11.4	3.6	3.2	1.5	95	74	77	10	10	0	S12	NNW 7	0	0.0	≡n,1,a;↙n;✱a,2,p.
21	56.8	60.7	63.4	−15.5	− 6.6	− 8.9	−10.3	−18.0	1.1	1.8	1.7	83	66	76	0	1	10	0	SSW 5	SSE 2	—	
22	60.7	59.8	59.3	− 7.8	− 3.4	− 5.2	− 5.5	− 8.9	2.1	2.8	2.4	84	81	78	10	7	7	SE12	SSW17	NW 5	—	⇸ n,1,a,2,p; ↙a,2.
23	55.8	52.9	51.0	− 7.8	− 2.7	− 4.0	− 4.8	− 8.9	1.7	2.8	3.3	70	73	95	0	1	10	SSE 9	SSE 5	S 8	—	
24	56.0	57.2	56.8	− 9.8	− 3.0	− 7.5	− 6.8	−12.6	1.6	2.5	2.2	78	70	86	0	0	10	SW 4	SSW 5	S 8	2.7	
25	47.4	47.5	55.6	− 4.4	0.4	− 5.4	− 3.1	− 7.5	3.0	3.8	2.7	92	79	87	10	2	2	E10	NNE 4	E 2	0.0	✱, ⇸ n, 1, a.
26	59.3	59.4	53.5	− 8.1	− 3.2	− 1.2	− 4.2	−13.5	2.1	2.7	4.0	86	76	95	10	10	10	NE 9	NE 8	ESE 8	—	
27	46.5	46.2	48.5	3.9	4.8	1.4	3.4	− 1.2	5.1	5.0	5.0	84	78	97	9	6	10	ENE 5	S 7	SW 5	0.1	● p, 3; ≡ 3.
28	55.9	58.6	59.3	− 4.8	− 5.0	− 5.4	− 5.1	− 5.4	2.4	2.3	2.2	75	74	72	10	10	10	N 9	NNE12	N17	—	● n; ↙ 3.
29	60.8	61.9	62.0	− 5.2	− 3.2	− 2.8	− 3.7	− 5.4	2.8	3.4	3.1	89	93	83	10	10	10	NNE14	NNE14	NE17	0.0	↙n,p,3; ✱,⇸a,2,p.
30	62.4	62.1	59.6	− 3.6	0.4	− 3.0	− 2.1	− 4.5	2.6	2.9	2.7	75	62	74	10	1	0	NE 6	ENE 7	NE 6	—	
31	57.3	54.8	53.9	− 8.4	1.9	− 0.9	− 2.5	−10.5	1.9	3.4	3.6	83	64	81	0	1	0	NE 4	E 8	SE 4	—	
Срд. Moy.	749.7	750.1	750.2	−10.1	− 5.2	− 8.6	− 8.0	−14.0	2.1	2.5	2.3	87	76	87	7.6	6.1	5.0	6.7	8.0	6.5	8.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	751.6	752.4	− 3.0	1.1	1.1	− 0.3	− 3.5	3.3	4.3	4.6	91	87	92	10	10	10	E 4	E 6	SE 7	0.3	● p.
2	54.5	56.4	58.1	1.1	2.8	− 0.4	1.2	− 0.4	4.8	5.0	4.4	95	89	97	10	10	10	S 4	SW 4	WSW 2	—	≡ a.
3	59.3	59.7	58.5	− 0.2	1.5	− 0.6	0.2	− 0.6	4.2	4.2	4.2	91	82	96	10	10	10	NE 3	ESE 4	SE 4	—	
4	57.3	55.6	53.3	− 0.3	1.8	1.4	1.0	− 0.9	4.3	5.0	4.9	96	94	96	10	10	10	S 7	SE 7	S 4	12.2	≡ n, 1, a; ● p, 3.
5	60.1	62.5	63.1	− 1.6	1.1	− 2.6	− 1.0	− 2.6	3.3	3.3	3.2	81	65	84	2	0	0	WNW 4	NNE 5	ENE 2	—	● n.
6	64.8	64.3	62.3	− 5.7	1.9	− 1.1	− 1.6	− 8.8	2.7	4.1	3.9	92	78	92	0	0	0	NE 2	SW 3	0	—	
7	59.5	57.8	56.1	− 2.2	2.6	1.6	0.7	− 5.4	3.2	3.9	4.6	81	70	90	10	10	10	NE 4	E 5	NE 5	—	⊕ n, 1, a; ● p.
8	53.9	53.4	52.5	2.4	3.5	1.7	2.5	1.5	4.8	5.4	5.0	87	91	96	10	10	10	E 4	SE 7	ENE 4	0.1	● p, 3.
9	54.1	54.4	54.9	1.4	3.1	2.8	2.4	0.5	4.6	4.8	4.7	92	85	84	10	10	10	NW 2	W 5	WSW 5	—	●, ≡ n.
10	54.9	56.1	56.5	1.6	5.9	0.0	2.5	0.0	5.0	5.4	4.4	95	78	95	10	2	0	ESE 2	NE 1	0	—	≡ n, 1, a.
11	57.8	58.2	58.7	− 0.2	8.2	0.8	2.9	− 0.7	4.3	5.8	4.6	94	72	95	9	2	0	ENE 2	S 2	0	—	
12	60.2	60.7	60.9	− 0.1	8.4	1.7	3.3	− 2.2	4.2	5.8	4.8	93	70	93	0	0	0	0	SSE 4	0	—	
13	62.2	62.5	62.8	0.2	9.8	1.4	3.8	− 1.9	4.4	5.6	4.8	93	62	95	0	0	0	0	SSE 4	0	—	
14	63.3	63.0	61.5	2.3	11.4	4.0	5.9	− 1.3	4.5	6.9	5.7	82	69	93	2	8	6	E 4	S 5	S 3	—	
15	59.4	57.3	56.3	4.8	10.4	6.2	7.1	1.5	5.3	6.6	6.5	82	70	91	9	10	10	SSE 6	S 7	S 3	0.0	
16	53.7	52.8	54.1	6.0	12.0	7.9	8.6	5.3	6.7	8.2	7.6	96	79	95	10	10	10	S10	SW 9	0	2.8	● n, 1, a; ≡ p.
17	53.2	50.9	47.3	7.8	17.5	12.1	12.5	5.8	7.6	9.4	8.1	95	63	78	10	7	1	SE 6	SW 9	S14	0.3	
18	47.9	48.3	49.5	8.5	13.4	7.3	9.7	7.2	6.9	7.1	6.5	84	62	86	0	7	1	S 9	SW14	SW 9	2.4	● n, p; ꓘ, ▲ p.
19	48.5	50.3	54.8	6.6	4.4	2.8	4.6	2.7	6.2	4.4	4.4	86	70	78	10	10	10	SW 9	NNW17	W 4	0.0	● n; ↙, △ a, 2, p.
20	56.8	57.5	59.3	2.6	5.2	2.8	3.5	− 0.3	4.8	5.2	4.8	86	79	87	1	10	1	SW 5	WNW 9	W 2	—	
21	61.2	59.8	54.0	1.8	9.6	7.7	6.4	− 1.4	4.7	5.2	6.2	90	57	79	5	10	10	NE 2	S10	S17	0.1	● p; ↙ 3.
22	52.0	49.8	47.5	11.0	20.2	14.3	15.2	7.7	8.0	10.2	8.4	81	57	70	2	10	10	S 6	S12	S17	—	● n; ↙ p, 3.
23	46.4	47.0	48.6	11.1	18.1	10.6	13.3	9.8	7.2	10.5	8.8	73	68	93	9	8	0	S12	SW 8	0	—	↙ n; ∞ n, 1, a, 2, p.
24	50.5	49.2	47.8	5.8	16.8	9.5	10.7	0.5	5.8	6.5	8.0	85	46	91	1	8	9	0	NNE 4	NNE 5	3.2	
25	45.3	43.6	42.3	2.5	2.2	2.4	2.4	2.2	5.0	5.0	5.1	91	93	93	10	10	10	NNE14	N12	N 7	13.2	● n,1,a,2,p,3; ✱ a.
26	42.5	45.5	49.1	1.6	4.6	1.0	2.4	0.9	4.2	4.0	4.6	82	63	92	9	10	10	W 6	W10	NNW 4	0.5	● n; ✱ p, 3.
27	52.7	54.8	56.4	− 0.2	3.6	− 2.0	0.5	− 2.7	3.9	3.4	3.4	87	57	86	8	7	0	NNW 3	N 4	0	—	
28	59.2	58.8	58.8	1.0	9.3	3.5	4.6	− 5.5	4.0	3.9	4.9	82	44	83	0	0	0	SW 2	WNW 4	W 2	—	⊔ n.
29	60.8	60.3	60.7	4.6	13.1	5.4	7.7	− 1.4	4.9	5.6	5.0	78	50	75	0	1	1	0	WSW 8	0	—	⊔ n.
30	63.4	63.2	61.7	5.8	15.6	5.3	8.9	− 3.3	5.2	6.0	5.5	76	46	83	0	0	0	0	SW 8	0	—	
Срд. Moy.	755.6	755.5	755.3	2.6	8.0	3.6	4.7	0.1	4.9	5.7	5.4	87	70	89	5.9	6.7	5.3	4.4	6.9	4.0	35.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	758.8	755.5	8.1	17.7	14.2	13.3	— 3.5	5.3	5.5	6.9	66	36	57	10	10	10	E 9	SE17	SSE10	1.8	↙ 2, p; ● 3.
2	52.7	53.9	54.8	9.8	13.4	10.8	11.3	8.3	8.2	9.0	9.4	91	78	98	10	10	4	S 9	SSW 8	S 5	0.0	● n, 2, p.
3	57.4	57.1	55.3	9.0	19.0	12.4	13.5	6.6	7.8	9.5	9.6	92	58	90	9	10	1	E 2	0	0	—	
4	52.4	50.9	50.1	12.6	26.7	16.3	18.5	9.3	8.1	10.0	11.1	75	39	80	6	1	10	E 7	S 9	S 4	1.0	∞ a, 2, p.
5	50.6	50.6	50.9	14.0	21.4	11.7	15.7	11.7	10.7	11.0	9.6	91	59	95	10	10	10	0	SSE 4	ENE 6	22.3	● n, 1, a, p.
6	49.7	47.7	48.9	10.0	12.4	5.2	9.2	5.2	8.1	8.5	5.0	88	79	75	10	10	2	N 4	N 9	NW 5	2.6	● n, p.
7	49.3	49.3	50.4	3.5	8.2	3.1	4.9	0.5	4.8	4.8	4.6	81	60	81	0	8	6	W 4	NW 8	NNW 8	—	
8	55.2	54.8	52.8	0.6	5.4	6.8	4.3	0.2	4.2	3.7	5.2	89	55	71	10	4	10	NW 9	WNW 7	W 6	—	
9	53.0	53.4	54.7	8.4	14.9	6.6	10.0	4.2	5.8	5.8	4.7	70	47	65	1	6	1	W 5	NNW 8	0	—	
10	53.3	50.9	49.4	9.6	20.8	13.7	14.7	0.2	6.3	7.1	6.4	70	39	55	1	1	2	SW 6	WSW 9	SSW 4	—	
11	50.8	49.9	49.6	10.0	21.1	10.1	13.7	5.4	7.3	7.4	8.1	79	40	88	2	5	1	S 2	W 6	0	—	
12	48.2	46.2	41.7	15.3	21.9	13.4	16.9	4.8	8.1	8.2	10.4	62	42	91	7	10	9	S 4	S12	SSE 4	1.0	● p.
13	38.5	39.2	41.5	14.0	19.5	12.4	15.3	11.7	10.2	10.8	10.2	86	64	96	10	9	6	SSW10	SW 9	SSW 4	—	● n.
14	46.3	50.6	54.9	3.8	4.5	1.9	3.4	1.8	4.2	4.0	3.1	70	63	59	10	9	0	WNW 8	NW10	NNW 2	—	
15	59.1	57.8	58.3	0.4	8.7	4.6	4.6	— 5.1	4.0	4.3	3.6	85	51	58	0	2	4	W 4	NW10	0	—	
16	59.3	58.3	56.5	5.8	15.8	10.1	10.6	0.7	4.9	5.9	5.4	72	44	58	2	7	0	0	SW 4	SW 2	—	
17	55.3	52.9	50.6	12.3	22.2	16.2	16.9	5.1	5.8	7.7	7.7	54	39	56	0	1	10	SW 9	SW12	SW12	—	∞ a, 2, p.
18	50.2	51.3	54.7	16.0	21.2	10.8	16.0	10.1	8.2	7.3	7.3	60	39	75	1	7	0	SW 8	W12	N 5	—	
19	57.0	55.2	52.3	6.8	16.2	13.5	12.2	1.7	6.3	6.9	6.8	85	51	59	10	10	10	0	NNE 5	E 2	12.5	
20	49.5	49.0	49.7	9.0	13.3	9.6	10.6	8.4	8.1	8.3	7.6	95	73	86	10	10	1	NNE 4	N 6	NW 3	0.0	● n, 1, a.
21	50.3	49.4	48.5	11.2	20.8	18.4	16.8	2.5	7.8	9.5	9.9	79	51	63	0	3	7	0	NW 4	SW 5	—	
22	49.9	49.4	49.0	14.6	26.2	16.4	19.1	7.5	9.9	11.3	11.8	81	45	85	1	3	2	0	WNW 5	0	—	
23	49.9	48.7	47.9	17.1	26.8	15.9	19.9	11.4	11.1	10.1	9.7	77	39	72	1	6	2	ESE 2	SW 6	S 6	—	
24	47.5	46.3	46.6	19.6	25.5	17.5	20.9	8.2	12.5	12.2	12.6	74	50	85	3	9	10	E 2	SSW 9	SW 8	0.3	⚡ a; ● a, 3.
25	48.2	49.9	51.5	13.4	9.8	5.6	9.6	5.6	10.9	8.6	6.6	96	95	97	10	10	10	NNE 4	N10	N 6	17.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	51.2	52.3	53.2	4.4	6.0	5.6	5.3	3.8	5.8	6.0	6.3	93	87	93	10	10	10	NNW 9	N 9	N12	2.5	● n, 1, a, 2, p.
27	55.2	56.3	56.6	5.9	11.2	12.5	9.9	5.4	6.3	8.0	9.5	91	80	89	10	8	0	NNE 7	NNE 7	E 2	—	
28	57.6	57.8	58.4	11.7	21.0	15.0	15.9	7.3	8.3	11.9	11.2	81	65	88	0	7	3	NE 7	E 5	ENE 3	—	
29	60.5	59.5	58.7	15.4	21.3	13.6	16.8	10.3	7.9	8.3	9.2	60	44	80	1	1	1	SSE 4	SSE 8	S 4	—	
30	60.0	59.4	58.3	16.0	24.6	14.7	18.4	6.4	8.5	10.4	9.9	63	46	80	3	8	10	E 3	SW 8	S 5	—	
31	58.2	56.7	53.8	17.4	24.2	13.4	18.3	10.6	9.7	10.0	9.4	66	45	82	10	10	2	S 1	SW 9	S 4	—	∞ 2, p.
Срд. Moy.	752.8	752.4	752.1	10.5	17.5	11.4	13.1	5.4	7.6	8.1	8.0	78	52	81	5.4	6.9	5.0	4.6	7.9	4.4	61.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	753.1	753.9	17.5	20.2	13.9	17.2	12.1	10.6	11.4	7.8	71	65	66	8	5	0	E 5	W 5	NNW 3	—	
2	53.8	51.5	47.2	10.1	20.4	17.3	15.9	1.6	7.7	9.0	11.4	83	51	78	8	4	10	NE 4	S 8	SE 4	—	
3	48.2	49.2	49.1	15.5	18.2	13.3	15.7	1.8	10.1	9.0	6.7	77	58	59	0	8	7	NNE 5	NW 7	WNW 2	—	
4	49.8	51.7	53.9	9.8	14.8	10.1	11.6	6.4	6.9	6.1	5.5	76	50	60	1	5	10	NNW 7	NW 7	NW 5	—	
5	57.1	58.2	59.3	7.6	10.8	5.2	7.9	4.9	6.0	6.1	4.9	77	63	73	2	10	3	SSW 3	NNE 4	NNW 2	—	
6	59.9	57.5	55.1	6.8	16.2	7.6	10.2	— 5.0	5.3	6.3	5.8	72	46	74	0	0	0	SSE 2	SW 2	SSE 2	—	
7	53.4	51.5	50.1	13.2	20.4	11.6	15.1	1.2	7.0	7.1	6.8	62	40	67	0	4	3	SSW 4	SW 7	S 4	—	
8	49.8	47.9	45.2	16.3	23.2	18.8	19.4	9.1	8.9	9.4	10.4	64	44	64	1	10	3	E 3	SSW12	S 8	—	∞ a, 2, p, 3.
9	46.5	47.4	47.4	11.2	15.8	12.8	13.3	10.8	7.8	10.0	9.1	79	75	83	9	9	2	SW 4	SW10	S 6	0.0	● 1, a.
10	47.9	48.7	52.4	12.0	12.8	8.6	11.1	8.6	9.2	9.3	5.9	89	70	70	9	10	0	SSE 4	SW 5	0	—	● n.
11	54.3	53.5	53.6	9.2	20.7	11.6	13.8	— 0.8	6.7	7.9	8.3	78	44	82	7	6	4	0	SW 5	0	—	
12	53.4	52.5	51.4	13.8	20.8	15.6	16.7	7.9	8.6	8.3	9.3	73	46	70	10	10	8	NE 3	NNE 4	NE 4	—	
13	51.0	49.7	50.1	15.2	27.8	18.0	20.3	9.2	10.2	11.9	10.3	80	42	67	8	3	4	NE 5	SE 7	ESE 2	—	
14	50.1	50.8	50.9	23.1	33.6	21.2	26.0	17.4	11.1	12.1	11.1	53	31	60	7	4	2	SSE 7	SSE 8	ESE 3	—	
15	52.7	53.0	52.6	21.9	34.6	22.4	26.3	18.4	11.9	12.3	13.3	61	30	66	8	4	9	E 2	S 4	E 3	—	
16	52.7	52.1	52.1	22.6	35.8	21.8	26.7	13.8	13.2	15.6	12.6	65	36	65	2	1	7	E 1	S 4	0	0.3	●, ⚡ p.
17	51.6	51.1	49.8	21.6	35.3	22.6	26.5	13.2	13.3	—	15.0	70	—	73	6	8	4	NE 4	SE 2	0	—	
18	49.4	48.7	47.8	21.7	34.3	23.8	26.6	13.8	14.0	—	12.8	73	—	59	4	9	10	NE 2	SSE 1	SSE 5	0.0	● 2, p; ⚡ p.
19	47.1	46.6	44.8	23.9	31.8	22.6	26.1	16.5	—	14.4	15.8	—	41	77	1	8	2	0	E 7	0	—	
20	43.4	41.5	40.4	24.1	33.6	23.4	27.0	14.6	14.2	15.5	13.6	64	40	64	1	3	10	NE 2	ESE 5	SE 7	—	
21	40.3	39.8	40.5	23.6	31.4	22.9	26.0	17.8	15.0	—	14.4	70	—	70	3	1	6	SE 4	S 3	SSW 5	0.0	● a.
22	42.4	44.6	44.6	16.8	21.4	16.2	18.1	16.2	11.5	13.3	10.4	80	70	76	10	10	10	WSW 8	W 6	NE 5	4.2	
23	43.8	43.0	42.8	17.7	24.6	16.7	19.7	11.9	13.4	14.7	13.9	89	64	98	8	9	7	NE 5	SSE 5	NNE 4	0.5	● n, 2, p; ⚡ a, p.
24	41.8	41.2	42.3	18.0	24.8	18.2	20.3	14.0	14.1	14.4	15.1	92	62	97	10	8	4	NE 6	NE 4	0	—	
25	42.6	41.0	39.2	17.6	23.4	19.4	20.1	11.2	12.0	12.6	14.9	80	59	90	3	9	8	NE 7	SSE 6	SSE 5	—	
26	38.2	38.0	38.1	17.8	21.4	16.6	18.6	16.6	13.5	13.9	13.3	89	74	95	10	10	10	S 5	S 9	S 2	5.1	● 1, a.
27	37.3	37.2	38.7	14.2	21.0	12.3	15.8	12.3	11.4	11.5	10.3	95	63	97	10	9	4	S 6	W 4	0	7.9	● n, 1, a; T p.
28	37.5	37.1	39.5	14.2	18.1	15.2	15.8	9.0	11.5	12.5	12.3	96	80	96	10	10	8	S 7	SW10	SSW 4	10.3	● n, 1, a, p.
29	39.7	41.2	42.7	14.9	17.7	15.5	16.0	13.6	11.9	13.4	12.7	94	89	97	10	10	2	SSW 7	SW 8	SW 5	2.0	● n, 1, a, 2, p.
30	45.2	46.5	47.9	15.4	20.2	16.2	17.3	13.3	12.2	12.3	13.0	93	70	95	10	9	1	SW 6	WSW 7	0	—	
Срд. Moy.	747.7	747.5	747.4	16.2	23.5	16.4	18.7	10.4	10.7	11.1	10.9	77	56	76	5.9	6.9	5.3	4.3	5.9	3.0	30.3	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	748.4	746.2	16.6	23.7	17.0	19.1	9.1	12.0	13.2	13.4	85	61	84	1	10	10	E 2	SSE 2	E 4	14.3	≡ n.
2	43.9	43.2	43.2	16.6	20.2	16.8	17.9	16.2	13.6	14.0	13.5	97	80	95	10	10	10	NE 7	NE 4	NNE 7	5.3	● n, 1, a, p.
3	44.6	45.2	47.8	18.4	24.3	18.4	20.4	14.8	13.7	14.1	13.6	87	63	86	6	8	4	NNE 6	N 9	NE 4	—	
4	49.5	48.5	48.2	17.0	25.4	17.7	20.0	8.9	11.5	12.0	12.4	80	50	82	0	5	4	SW 2	NW 9	0	—	
5	47.1	47.4	47.7	18.3	19.4	12.3	16.7	12.3	13.3	10.0	7.8	85	60	73	9	9	2	W 5	N 5	NE 3	—	
6	49.7	50.4	50.6	10.9	15.8	9.0	11.9	5.8	6.2	7.6	7.5	63	57	88	0	7	0	NNE 4	ENE 4	NNE 4	—	
7	51.2	50.8	51.1	10.8	16.4	9.6	12.3	2.9	8.1	7.2	7.5	84	52	84	0	4	0	NE 4	NNE 4	NNE 4	—	
8	51.6	50.6	49.9	10.5	21.8	14.6	15.6	0.2	7.1	9.0	10.7	74	46	87	0	0	0	0	SSE 2	SSE 2	—	
9	49.4	47.7	47.1	17.1	25.0	16.8	19.6	6.4	10.4	10.8	12.8	72	46	90	1	1	2	0	SSW 5	0	—	
10	49.9	51.3	52.9	16.0	17.2	11.0	14.7	6.5	11.1	10.2	8.1	82	70	82	1	10	0	NE 4	N 7	0	—	
11	54.5	53.9	54.2	11.8	20.6	12.2	14.9	1.1	7.7	9.0	9.1	75	50	87	0	7	0	SE 2	NNE 4	0	—	
12	55.3	54.3	55.1	10.2	20.4	13.3	14.6	2.3	7.7	11.7	10.3	83	66	91	7	9	2	0	NNE 4	NNE 2	2.7	● 1, a, p; ☈ p.
13	57.1	56.8	56.7	13.5	19.1	10.7	14.4	2.5	8.4	8.1	9.1	73	50	95	0	7	1	NNE 6	NNE 7	0	—	
14	57.7	56.7	55.2	12.5	23.7	17.4	17.9	1.8	8.5	9.1	10.1	79	42	68	0	4	1	0	NNE 2	SW 2	—	⌂ n.
15	54.3	52.9	52.2	15.4	26.0	18.2	19.9	5.1	9.4	10.2	13.1	72	41	84	1	6	7	SSE 2	W 7	NNW 2	—	⌂ n.
16	52.9	52.8	53.4	14.1	20.0	10.8	15.0	6.8	8.3	8.3	8.7	69	47	91	2	8	0	NNE 2	NNW 6	NE 4	—	
17	54.9	52.4	52.7	11.4	19.8	14.2	15.1	− 0.4	6.9	7.6	9.2	69	44	77	0	1	3	0	NNW 5	0	2.0	⌂ n.
18	53.0	52.2	52.9	15.6	22.6	13.0	17.1	10.6	10.4	11.0	10.4	79	54	94	2	6	1	0	N 3	0	—	● n.
19	54.2	53.7	52.7	15.2	27.6	20.1	21.0	5.3	10.0	11.1	12.7	77	40	73	0	3	1	0	NNW 5	0	—	⌂ n.
20	52.7	52.4	54.6	19.7	28.0	15.4	21.0	11.1	12.8	13.8	10.4	75	50	80	1	7	0	0	N 8	NE 4	—	
21	55.8	56.4	56.2	14.6	23.3	15.5	17.8	6.4	8.6	9.1	10.1	70	43	77	0	0	0	NE 5	ENE 6	NE 6	—	
22	57.0	56.2	54.3	16.2	28.8	18.0	21.0	5.0	9.4	11.2	12.3	68	38	80	0	3	1	ENE 2	SW 3	ESE 2	—	
23	53.8	53.3	53.2	22.9	33.7	25.4	27.3	11.3	11.9	14.7	10.8	58	38	45	2	2	5	0	W 4	SW 2	—	∞ a, 2, p.
24	53.3	52.6	51.6	19.6	31.1	21.3	24.0	14.1	11.6	8.6	13.0	69	26	69	7	10	8	E 3	S 8	E 3	—	
25	50.5	50.3	49.0	21.2	24.6	19.6	21.8	15.0	10.2	13.1	14.1	55	57	83	10	10	7	NE 4	E 4	NE 3	—	∞ a, 2, p.
26	47.9	46.1	45.4	17.6	34.0	22.8	24.8	10.2	12.0	14.1	14.3	80	36	70	5	7	3	0	SW 3	0	—	∞ p.
27	45.2	44.1	44.1	20.0	35.9	21.6	25.8	12.0	11.8	10.5	12.7	68	24	66	0	1	0	NE 5	SE 4	SE 6	—	
28	44.8	44.0	44.5	20.8	35.6	23.0	26.5	10.6	12.1	13.4	11.9	67	31	57	0	0	2	E 2	W 5	0	—	
29	44.7	44.9	42.6	23.1	26.7	26.2	25.3	13.7	11.9	16.9	15.3	57	66	60	8	10	3	0	W 8	SW 9	0.3	● 2, p.
30	45.1	46.2	49.4	19.8	25.1	18.0	21.0	16.4	13.9	14.6	13.4	81	62	87	9	10	2	SSW 9	W 12	W 2	—	● n.
31	51.2	50.6	50.9	14.4	24.7	17.4	18.8	10.1	10.7	10.6	10.5	88	47	71	2	3	1	0	NW 7	0	—	
Срд. Moy.	751.0	750.5	750.5	16.2	24.5	16.7	19.1	8.2	10.4	11.1	11.3	75	50	79	2.7	5.7	2.6	2.5	5.4	2.4	24.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	750.6	749.5	748.9	13.6	23.9	14.4	17.3	5.2	7.2	11.7	10.7	62	54	88	1	10	1	0	WSW 7	0	—	
2	49.2	49.0	49.5	16.0	21.5	15.0	17.5	8.0	10.4	8.4	7.4	77	44	58	1	7	2	W 5	NW 7	0	—	
3	49.5	47.3	46.0	13.0	25.4	18.0	18.8	6.6	8.1	7.7	8.0	73	32	52	9	3	1	0	SW 10	S 7	0.1	
4	46.9	47.3	50.3	18.3	25.2	15.5	19.7	13.9	11.9	9.7	7.2	77	41	55	7	7	0	SW 4	W 10	NW 4	—	● n.
5	52.1	51.4	52.4	8.8	19.8	14.2	14.3	1.6	6.0	5.7	7.9	71	34	65	2	3	2	0	W 7	0	—	
6	53.6	52.4	51.0	10.8	19.8	9.4	13.3	3.3	6.4	7.8	5.3	67	46	60	1	5	1	SSE 3	W 6	S 2	0.0	∞ a, 2, p.
7	48.8	46.9	45.2	15.2	23.2	18.3	18.9	6.7	8.5	10.0	12.1	66	47	78	9	9	2	S 2	S 9	SW 2	2.5	● n, p.
8	45.3	45.9	45.9	13.1	20.2	15.1	16.1	10.8	10.4	12.5	12.2	94	71	96	10	8	3	0	SW 3	SSE 2	2.6	● n, 1, a.
9	46.0	43.6	40.0	13.6	23.4	16.0	17.7	8.1	9.1	9.9	11.2	79	46	83	9	9	9	SE 4	E 5	NE 12	25.5	● n, p; ☈ p.
10	39.0	41.5	46.3	13.8	18.5	15.9	16.1	10.1	9.9	10.6	12.1	85	67	90	10	8	9	S 4	W 8	W 5	0.3	● a.
11	51.1	52.2	53.0	13.5	21.0	11.3	15.3	9.2	9.5	9.2	9.6	83	50	97	1	8	1	SW 3	NW 3	S 2	—	
12	54.3	53.4	52.7	12.0	24.0	16.2	17.4	4.9	8.8	11.4	11.4	85	51	83	1	3	1	0	WSW 3	0	—	
13	51.5	48.1	44.2	16.4	29.6	22.9	23.0	10.7	10.7	12.2	15.4	77	39	74	0	3	7	E 2	S 7	0	5.8	●, ☈ p.
14	43.0	41.9	42.9	20.0	23.4	14.4	19.3	14.4	15.2	13.3	11.7	88	62	96	2	8	1	S 4	SW 8	SW 2	—	●, ☈ n.
15	42.3	41.6	40.9	12.5	17.8	11.3	13.9	9.6	9.6	8.0	7.9	90	53	79	2	6	7	SW 7	SW 12	SW 6	—	
16	42.3	43.3	44.1	9.1	11.3	8.5	9.6	8.0	6.9	7.0	7.9	80	70	96	10	10	9	WSW 10	W 10	0	—	
17	45.5	45.5	43.6	9.7	15.8	10.8	12.1	7.7	7.2	6.9	9.4	80	52	98	1	10	10	WSW 6	WSW 9	0	5.1	● p, 3.
18	48.4	49.5	51.0	9.4	18.4	11.1	13.0	6.9	7.9	9.6	8.9	89	61	90	2	3	0	SW 5	SW 7	0	—	● n.
19	52.4	52.3	53.5	9.8	25.1	17.4	17.4	5.8	8.1	12.8	13.3	89	55	90	4	6	8	NE 4	SW 9	0	—	
20	55.0	54.6	54.7	16.8	30.1	22.3	23.1	15.1	12.5	11.6	13.8	88	37	69	10	3	8	E 3	SW 4	SSE 4	0.2	☈ p.
21	55.1	54.6	54.9	18.2	29.9	19.4	22.5	13.8	12.6	—	12.0	81	—	72	0	3	10	E 4	S 9	SW 2	8.3	●, ☈ n.
22	55.8	55.7	54.9	17.1	21.8	15.9	18.3	15.9	14.1	15.6	13.2	97	80	98	10	10	8	SE 4	S 4	0	12.0	● n, 1, a, p; ☈ p.
23	54.3	53.9	52.6	13.8	17.0	15.5	15.4	13.6	11.6	13.2	13.0	99	92	99	10	10	10	E 2	S 2	0	8.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	50.6	49.9	50.3	14.8	18.3	15.8	16.3	14.3	12.4	12.4	13.1	99	80	98	10	10	9	NNE 2	NE 4	0	0.2	● n, 1, a, p.
25	49.8	48.5	47.2	13.6	25.0	18.8	19.1	9.0	10.8	12.8	11.8	94	55	73	1	1	4	NE 2	E 5	E 6	—	≡, ⌂ n, 1, a.
26	47.9	47.9	50.4	18.4	28.5	20.0	22.3	15.3	10.1	11.0	13.5	63	38	78	8	10	10	SE 4	S 4	0	—	
27	52.6	52.3	49.2	14.0	25.2	23.2	20.8	12.5	10.8	16.6	11.8	92	70	56	10	10	10	0	E 5	E 4	—	
28	50.4	51.7	52.6	15.5	19.6	13.8	16.3	13.8	10.5	9.6	9.8	80	56	84	1	1	2	SW 5	SW 9	SW 5	—	
29	53.0	51.1	47.0	7.6	21.2	11.9	13.6	4.3	7.1	9.5	9.2	91	51	90	0	6	1	0	SSW 1	ENE 4	0.0	
30	42.0	42.6	42.8	11.2	15.3	11.8	12.8	10.3	9.2	7.8	8.8	93	60	86	10	10	5	S 4	SW 12	SW 7	0.9	● n, p.
31	43.0	43.3	46.4	9.9	17.1	10.6	12.5	7.3	8.3	8.4	9.3	91	58	98	10	8	6	S 8	SW 9	0	0.2	● n, p.
Срд. Moy.	749.1	748.7	748.5	13.5	21.8	15.3	16.9	9.6	9.7	10.4	10.6	83	55	82	5.2	6.7	5.1	3.3	6.7	2.5	72.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.5	750.7	752.9	11.0	15.9	11.4	12.8	9.2	8.8	9.4	9.1	90	70	91	10	9	7	WSW 4	NW 6	0	0.3	● 2.
2	54.8	54.5	52.3	9.0	19.6	15.4	14.7	4.7	7.6	8.5	10.1	89	50	78	9	7	9	0	SW 7	S 8	0.9	⌓ 1.
3	51.2	51.1	50.0	13.8	16.4	14.4	14.9	12.4	9.6	12.3	11.7	82	88	96	9	10	1	S 3	SSW 9	0	5.7	● n, a, 2, p; K p.
4	51.1	49.9	47.6	8.5	21.3	15.0	14.9	5.5	7.9	12.7	11.6	96	68	91	1	10	0	0	S 6	0	—	≡ n.
5	46.6	44.1	41.8	16.9	28.4	20.0	21.8	12.3	10.3	13.9	13.7	72	49	78	1	1	10	ESE 4	S 7	SSE14	2.1	
6	43.4	42.3	41.1	15.2	15.3	12.2	14.2	12.2	12.4	12.1	10.1	97	96	96	10	10	10	0	SW 3	SSW 7	8.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	43.5	43.0	42.6	11.0	11.9	10.1	11.0	8.8	8.8	9.0	9.1	90	87	99	1	10	8	SSE 5	S 7	S 5	4.1	● a, 2, p.
8	41.8	38.1	37.1	10.4	10.2	10.4	10.3	8.9	8.9	8.8	7.5	95	95	80	10	10	1	S 7	S12	S14	6.1	● n, a, 2, p; K p.
9	39.0	40.4	41.9	9.8	12.2	10.2	10.7	8.9	7.7	7.6	7.6	86	72	82	10	10	1	SW 7	SSW12	SW 9	—	
10	43.6	44.6	44.9	9.4	12.6	10.0	10.7	8.9	7.6	9.1	8.9	87	85	98	10	9	3	SW 6	W 4	0	—	
11	45.0	46.6	50.7	9.2	10.3	4.4	8.0	4.3	8.1	6.9	5.3	93	73	85	10	10	0	SW 5	NNW 6	0	0.3	● a.
12	55.4	57.3	58.6	4.6	8.7	0.2	4.5	0.1	5.3	4.7	4.6	84	56	98	10	5	0	NNW 5	N 7	0	—	
13	60.6	59.6	58.8	— 1.2	11.6	0.1	3.5	— 5.8	4.2	5.4	4.6	00	53	00	0	5	4	0	N 4	0	—	
14	57.0	55.6	53.3	— 0.3	8.6	8.2	5.5	— 3.0	4.1	6.5	7.1	92	78	88	8	10	10	0	W 7	0	1.9	⌓ n; ● 2, p.
15	54.4	54.6	55.6	6.6	11.8	4.4	7.6	4.3	6.6	6.4	5.6	91	63	90	9	7	0	NNE 4	NNE 4	0	—	
16	57.3	57.1	57.2	1.2	13.8	6.6	7.2	— 3.2	4.6	6.6	6.0	92	57	83	0	1	1	0	ESE 3	0	—	
17	57.7	57.0	56.7	7.4	18.5	18.9	14.9	5.0	5.8	8.8	9.3	76	55	57	2	10	10	NE 5	E 5	SE 9	—	
18	56.3	59.2	59.4	15.6	20.4	14.5	16.8	14.5	7.5	8.3	8.4	57	47	69	10	10	8	S10	S 8	0	—	
19	60.3	59.3	58.5	12.9	20.4	12.0	15.1	8.0	6.2	8.0	7.8	56	45	75	7	10	3	SSE 9	SSE 7	0	—	
20	57.9	58.0	57.6	10.9	15.9	12.0	12.9	9.8	6.2	10.2	9.3	63	76	90	2	10	4	SE 5	S 4	E 1	—	
21	59.0	58.9	59.4	6.5	21.9	8.0	12.1	4.3	6.5	9.4	7.8	90	48	98	1	6	1	0	S 2	0	—	
22	60.4	60.1	59.8	8.5	24.2	8.9	13.9	7.3	7.2	9.7	7.2	87	44	86	5	3	1	E 3	S 4	0	—	
23	60.6	59.7	58.7	6.4	25.9	10.6	14.3	2.8	5.8	11.3	7.7	81	46	81	0	2	0	NE 4	S 5	E 2	—	
24	58.2	58.3	59.0	14.3	15.4	8.6	12.8	7.6	8.2	10.8	8.1	67	83	98	1	9	0	SSE 5	S 4	W 2	0.5	● a.
25	60.5	59.7	60.1	3.7	15.9	4.2	7.9	1.5	5.7	11.0	6.0	95	82	97	9	9	0	0	W 4	0	—	
26	60.4	59.0	60.3	6.4	19.2	8.4	11.3	2.8	7.0	10.8	8.0	98	65	97	0	6	0	0	S 4	0	—	≡ n, 1, a.
27	61.8	61.7	61.9	4.8	24.6	9.0	12.8	1.5	6.0	9.3	6.7	94	41	78	0	0	0	NE 4	SW 6	E 4	—	≡ n.
28	62.9	62.8	63.4	3.2	22.2	7.5	11.0	— 1.1	4.6	9.3	6.7	80	47	88	5	5	1	NE 4	W 1	0	—	
29	65.2	65.3	66.1	4.7	20.4	7.7	10.9	1.3	5.7	7.7	6.8	89	44	88	7	0	0	0	NE 5	ENE 2	—	
30	67.4	66.7	66.2	2.6	20.4	6.1	9.7	0.3	5.3	13.1	6.9	96	74	99	1	1	0	SE 3	N 6	0	—	
Срд. Moy.	754.8	754.5	754.4	8.1	17.1	9.6	11.6	5.1	7.0	9.3	8.0	86	65	88	5.3	6.8	3.1	3.4	5.6	2.6	30.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	767.1	766.0	766.1	0.6	21.0	7.4	9.7	— 1.1	4.6	10.5	7.4	96	57	96	0	0	0	0	SW 2	0	—	
2	66.2	66.6	66.3	3.0	22.6	6.1	10.6	— 0.6	5.1	11.1	6.9	90	55	99	0	0	0	0	SW 2	E 2	—	≡ n, 1, a.
3	66.9	65.6	65.1	0.7	21.7	4.6	9.0	— 1.5	4.6	9.5	6.0	94	49	96	0	0	0	0	SW 4	0	—	
4	65.7	64.5	64.1	— 1.4	22.8	7.6	9.7	— 3.1	3.9	9.5	6.3	94	47	80	0	0	0	0	SSW 4	NE 3	—	
5	63.5	61.9	60.5	1.6	22.6	8.4	10.9	0.1	4.6	8.4	6.5	89	41	79	0	1	0	NE 4	SSW 7	ESE 2	—	
6	59.1	57.2	54.5	1.4	22.9	11.7	12.0	0.5	4.6	7.6	6.5	91	37	63	2	1	0	NE 3	SW10	S 7	—	
7	51.4	50.4	49.0	11.6	15.4	13.8	13.6	9.9	6.6	8.3	11.5	64	63	98	10	10	10	S 9	S 9	S 7	14.7	● a, p, 3.
8	51.1	53.3	54.1	11.1	13.1	10.0	11.4	10.0	9.5	9.8	8.8	96	88	96	9	10	10	NNE 4	NNE 5	NE 7	0.1	● n, p, 3.
9	52.4	52.0	51.4	10.0	17.0	15.9	14.3	7.5	8.8	8.9	8.7	96	62	64	10	9	5	E 4	SSE12	S10	—	
10	50.3	49.8	55.6	13.0	15.6	1.8	10.1	1.8	8.5	8.5	4.7	76	64	90	7	10	1	S 6	SSW 7	0	—	
11	57.6	55.2	53.8	— 1.8	5.7	0.5	1.5	— 2.2	3.8	4.9	4.7	96	71	98	1	9	10	0	NNE 3	N 4	5.9	✱ p, 3.
12	54.4	55.9	58.6	0.1	4.2	1.2	1.8	— 1.6	4.3	5.7	5.0	94	92	00	10	10	0	SW 4	SW 4	0	0.0	✱ n; ● 2, p.
13	61.6	62.3	63.3	— 1.0	10.6	3.9	4.5	— 3.7	4.1	6.9	5.8	96	72	95	0	6	0	0	SW 9	0	—	
14	65.0	64.3	63.4	— 4.4	10.6	1.2	2.5	— 5.4	3.0	6.6	4.8	94	69	96	0	2	0	0	NE 3	0	—	
15	62.2	60.7	59.7	— 0.3	14.2	4.5	6.1	— 3.7	4.2	6.6	5.6	94	55	89	0	2	0	ESE 2	ESE 7	0	—	
16	59.1	57.8	57.5	4.4	14.2	10.4	9.7	3.1	5.0	5.9	4.2	80	49	45	3	6	10	ESE 7	SE 7	ESE 8	—	
17	57.5	57.7	59.8	7.4	11.6	6.8	8.6	6.2	3.9	4.7	7.2	50	46	98	10	10	10	SE 9	SSE 7	S 5	12.4	● p, 3.
18	61.2	62.3	62.8	4.2	7.4	6.9	6.2	3.9	5.8	6.9	5.6	93	90	76	10	10	10	E 5	ENE 5	E 1	0.1	● n, 2, p.
19	63.0	61.9	60.7	5.7	11.8	10.0	9.2	5.4	4.8	5.4	4.7	70	52	51	10	9	10	E 7	SE 7	SE12	—	
20	58.4	57.5	56.4	6.8	12.9	7.8	9.2	6.6	4.9	4.7	7.2	67	43	92	9	10	2	SE 7	SE 9	SE12	—	
21	56.6	54.6	53.2	6.0	11.7	7.2	8.3	5.5	4.1	4.3	6.9	59	42	91	10	9	10	E 7	SE 9	S 5	0.6	● p, 3.
22	50.6	49.4	48.1	3.8	5.4	3.2	4.1	2.9	5.8	4.7	5.2	97	71	90	10	9	10	SSW 5	SW 7	S 5	0.0	● n, 1.
23	46.8	46.7	45.9	1.7	3.5	1.1	2.1	0.9	4.8	4.7	4.6	93	80	92	10	10	10	S 5	SW 3	SW 1	0.0	● n.
24	44.0	44.5	47.9	0.5	— 0.2	— 4.9	— 1.5	— 5.1	4.3	3.4	2.6	90	76	83	10	10	0	NNW 7	NW 5	SW 1	—	✱ n, 1; ● 1.
25	48.2	48.7	48.8	— 3.8	2.2	1.7	0.0	— 9.0	3.3	4.2	4.1	94	79	80	10	9	10	S 4	S 7	S 7	—	
26	49.6	49.8	51.3	4.7	7.5	6.1	6.1	1.7	5.5	5.0	6.8	86	65	97	10	10	10	S12	S17	S12	4.3	⸙ a, 2, p; ● p, 3.
27	51.6	51.1	50.1	2.8	6.0	5.3	4.7	1.9	4.8	5.1	5.9	86	74	89	10	10	10	SE 7	S 7	S 5	4.0	● n, p, 3.
28	46.7	45.1	43.6	2.6	3.8	1.3	2.6	1.3	4.4	4.7	4.8	79	78	96	10	10	10	E 3	NE 7	NE 3	6.1	● n, 2, p, 3.
29	46.5	47.3	47.3	0.7	2.0	— 0.3	0.8	— 0.7	4.7	5.0	4.2	98	94	94	10	10	10	SW 5	SW 5	0	5.2	✱ n, 3; ● 1, 2.
30	45.6	45.5	47.0	— 0.6	1.0	— 0.9	— 0.2	— 1.0	4.3	4.6	4.2	98	92	98	10	10	7	E 1	0	0	2.3	✱ n, 1, p; ● 2.
31	50.3	51.4	50.6	— 0.3	0.6	— 0.2	0.0	— 3.1	3.8	4.2	3.9	86	89	87	10	10	10	NNW 1	SW 3	SSW 7	2.2	✱ p, 3.
Срд. Moy.	755.8	755.4	755.4	2.9	11.0	5.2	6.4	0.9	5.0	6.5	5.8	87	66	87	6.5	7.2	5.6	4.1	6.2	4.1	57.9	

1899.

Полибино. Polibino.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.7	744.6	743.2	2.7	4.7	4.6	4.0	-0.3	5.3	5.8	6.0	94	90	96	10	10	10	S 5	S 7	SSW 9	3.6	✱ n; ● 1, p.
2	43.6	44.9	44.8	4.6	4.8	1.3	3.6	1.3	6.0	5.7	4.9	96	89	98	10	10	10	NNW 1	N 1	0	2.5	● n, 1, 2, p.
3	46.4	48.6	50.9	1.6	1.8	0.2	1.2	0.0	4.6	4.3	4.3	89	82	92	10	10	10	NNW 5	NW 3	NW 5	0.0	
4	53.2	54.5	56.0	-0.6	-0.2	-1.1	-0.6	-1.1	4.3	3.6	4.2	98	80	00	10	10	10	NNW 3	N 3	N 5	1.3	✱ n, p; ● p.
5	56.9	57.0	56.5	-2.6	-1.8	-2.3	-2.2	-2.8	2.8	3.0	3.4	76	75	86	10	10	10	N 3	0	0	—	
6	57.2	58.5	60.3	-2.8	-0.2	-0.2	-1.1	-3.6	3.5	3.8	4.3	94	86	94	10	10	10	SE 5	SE 5	SW 5	2.1	✱ p, 3.
7	59.7	59.6	61.3	0.7	2.2	2.1	1.7	-0.2	4.6	4.5	5.2	94	84	98	10	10	10	SW 5	W 5	0	0.7	≡, ● n, 1, 2, p, 3.
8	60.8	59.9	60.0	3.0	5.2	2.5	3.6	2.0	5.5	6.3	5.3	96	95	96	10	10	10	SW 3	W 7	W 3	0.2	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
9	60.5	61.3	62.1	1.6	4.2	3.2	3.0	1.4	5.0	5.6	4.7	96	90	81	10	10	10	SW 1	W 3	SW 3	0.1	● n, 1, p.
10	62.4	62.8	63.2	1.6	3.0	1.5	2.0	1.2	4.9	5.3	4.9	94	93	96	10	10	10	S 1	S 3	0	0.3	● p.
11	63.6	63.7	63.2	0.6	4.8	0.4	1.9	0.2	4.7	5.2	4.6	98	81	96	10	7	6	0	S 3	0	—	
12	61.4	60.5	59.1	0.4	0.2	0.7	0.4	-0.2	4.5	4.0	4.6	94	87	94	10	10	10	SE 3	S 5	SE 3	—	
13	58.1	58.1	57.7	2.0	2.2	0.7	1.6	0.7	5.1	5.2	4.6	96	96	94	10	10	10	S 3	S 5	SE 3	2.2	● 2, p.
14	57.2	56.6	56.9	0.2	1.2	0.9	0.8	0.0	4.7	4.9	4.8	00	98	98	10	10	10	E 3	SE 5	0	0.8	● n, 1, p, 3.
15	56.3	56.4	55.7	0.4	2.3	1.0	1.2	0.4	4.7	5.2	4.7	00	96	96	10	10	10	SSE 3	S 5	SE 1	0.5	✱ n, 1; ● n, 1, p.
16	55.2	55.3	54.6	0.4	1.0	-0.2	0.4	-0.2	4.6	4.7	4.4	98	94	96	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 7	0.6	✱, ● n, 1, p.
17	53.0	51.8	49.7	0.2	1.5	1.0	0.9	-0.2	4.7	5.0	4.8	00	98	98	10	10	10	E 1	NE 3	E 1	9.2	✱ n, 1; ● 2, p, 3.
18	47.1	45.8	44.1	0.2	-0.8	-2.0	-0.9	-2.0	4.5	3.8	3.7	96	87	94	10	7	10	NW 3	NW 1	W 5	0.2	✱ n, 3.
19	39.5	38.9	43.5	-1.9	-0.6	-6.0	-2.8	-6.2	3.7	4.1	2.9	94	94	00	10	10	9	SSW 7	SW 7	SW 2	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
20	47.7	48.9	48.1	-4.4	-2.2	0.0	-2.2	-7.2	3.3	3.1	4.4	00	79	96	9	8	10	WSW 9	SW 8	SSW 7	—	
21	48.0	48.5	47.0	-0.3	-0.6	0.9	0.0	-0.6	4.2	4.2	4.6	94	96	94	10	10	10	SSW 9	SSW 12	SSW 9	—	
22	43.9	44.2	50.4	0.6	-1.0	-7.7	-2.7	-8.1	4.6	4.1	2.4	96	96	94	10	10	7	SSW 17	NNW 7	0	—	↙ n, 1, a.
23	50.8	48.7	44.1	-14.6	-7.3	-5.7	-9.2	-15.5	1.4	2.2	2.4	94	83	82	4	5	10	SSE 1	S 9	SSE 7	0.2	✱ 3.
24	40.3	43.7	46.3	-8.8	-9.2	-9.9	-9.3	-9.9	2.2	1.9	2.0	94	84	94	4	8	0	S 20	SW 12	SW 7	1.1	✱n2; ↙n1a; ⇸1a2p3.
25	45.6	38.3	36.0	-8.8	-0.2	1.0	-2.7	-14.5	2.2	4.3	4.7	94	94	94	10	10	10	SSE 12	S 12	S 9	11.1	✱, ⇸n1a2p3; ↙nap.
26	37.1	39.6	43.7	0.7	-1.3	-7.0	-2.5	-7.3	4.6	3.3	2.2	94	78	84	10	7	0	SW 12	SW 12	SSW 7	—	↙ a.
27	45.6	46.5	47.9	-11.8	-9.4	-13.4	-11.5	-13.6	1.5	1.8	1.5	94	84	94	5	10	6	0	SSE 3	0	0.0	✱ a, 2.
28	44.2	42.1	39.0	-10.0	-5.6	-4.6	-6.7	-13.4	1.9	2.8	3.0	94	94	94	10	10	10	S 9	S 9	S 12	0.3	↙n,a,p; ✱1,p,3; ⇸1p.
29	37.7	37.5	36.1	-1.2	-1.7	-3.2	-2.0	-4.6	4.0	3.8	3.4	94	94	94	10	10	10	S 7	SSW 17	S 9	0.2	✱n1a2p3 ⇸n1a2p ↙2p
30	33.2	32.2	30.2	-1.6	-0.3	-2.6	-1.5	-3.6	3.8	3.8	3.5	94	86	94	10	10	10	SSE 7	SSE 7	ENE 7	0.0	✱ n, 1, a, 3.
Срд. Moy.	750.4	750.3	750.4	-1.6	-0.1	-1.5	-1.1	-3.6	4.0	4.2	4.0	95	89	94	9.4	9.4	8.9	5.4	6.2	4.2	37.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	727.0	725.2	727.1	-8.3	-3.6	-8.4	-6.8	-9.3	2.2	3.0	2.2	94	86	94	6	10	5	NE 1	NNW 3	SW 5	1.9	✱ 2, p, 3.
2	33.3	37.9	43.5	-5.8	-6.3	-7.6	-6.6	-9.1	2.8	2.3	1.9	94	82	79	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 5	0.0	✱ n, 1, a.
3	45.7	45.7	45.7	-9.4	-6.9	0.4	-5.3	-9.7	2.1	2.5	4.5	94	94	94	10	10	10	S 3	SE 7	S 7	1.1	● 3.
4	45.7	47.1	45.1	1.1	1.4	1.0	1.2	0.4	4.7	4.8	4.7	94	94	94	10	10	10	S 7	SSW 7	S 9	8.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	43.5	42.1	42.0	0.6	0.1	-1.8	-0.4	-1.9	4.5	4.3	3.8	94	94	94	10	10	10	S 7	S 5	NW 5	5.0	●n,1,a; ✱n,1,a,2,p,3.
6	47.7	49.2	49.6	-21.2	-17.2	-20.5	-19.6	-22.2	0.8	1.0	0.8	94	88	86	5	0	0	0	SE 1	0	—	≡ a.
7	47.9	47.2	48.1	-10.5	-8.0	-7.4	-8.6	-21.8	1.7	2.1	2.4	86	85	94	10	10	10	NNE 3	N 1	NE 3	—	
8	49.7	50.2	48.4	-7.0	-7.5	-9.1	-7.9	-13.7	2.5	2.4	2.1	94	94	94	10	10	5	NE 1	NNE 7	ENE 5	—	
9	47.6	49.1	51.7	-6.0	-6.2	-9.6	-7.3	-9.9	2.4	2.7	2.0	84	94	94	10	10	10	N 3	SE 5	NE 5	2.8	✱ a, 2, p, 3.
10	53.5	56.5	58.3	-10.5	-9.9	-18.8	-13.1	-21.2	1.9	1.7	0.9	94	80	94	10	10	5	N 1	N 1	0	0.0	✱ n, 1, a.
11	60.0	60.9	61.3	-12.6	-10.7	-11.4	-11.6	-18.8	1.6	1.8	1.7	94	94	94	10	10	10	0	SW 3	0	0.1	
12	61.7	61.6	64.1	-13.0	-12.0	-14.8	-13.3	-15.2	1.6	1.6	1.3	94	94	94	10	10	0	SW 1	SW 1	0	—	⊔, ≡ n, a.
13	65.9	66.4	66.3	-13.5	-13.4	-13.6	-13.5	-17.8	1.4	1.5	1.4	94	94	94	10	10	10	0	SW 1	0	—	⊔, ≡ n, 1, a, 2, p.
14	66.6	67.0	67.5	-12.2	-10.1	-9.5	-10.6	-14.5	1.6	1.9	2.0	94	94	94	10	8	9	W 3	0	0	—	
15	68.5	69.4	70.0	-17.1	-11.7	-11.4	-13.4	-17.8	1.1	1.7	1.7	94	94	94	4	10	10	0	0	0	—	
16	70.4	71.1	71.2	-10.8	-9.3	-13.0	-11.0	-14.1	1.8	2.1	1.6	94	94	94	10	9	8	NE 1	NNE 1	NNE 3	—	
17	73.1	74.7	77.2	-8.1	-13.8	-20.5	-14.1	-22.8	2.3	1.3	0.8	94	85	85	10	10	10	NNE 5	NNE 7	N 9	0.2	✱ 1, a, 2, p.
18	80.3	82.1	81.4	-20.0	-22.7	-26.2	-23.0	-26.6	0.7	0.5	0.4	80	79	81	10	0	0	E 3	N 7	0	—	
19	80.2	79.6	76.7	-30.8	-23.3	-30.7	-28.3	-32.2	0.3	0.5	0.3	82	72	82	0	3	5	0	0	0	—	
20	71.2	68.8	66.1	-23.0	-20.2	-20.3	-21.2	-30.7	0.6	0.8	0.8	84	86	85	10	10	5	SW 5	W 5	NNW 3	0.2	
21	62.3	58.9	58.2	-15.7	-12.3	-11.0	-13.0	-21.6	1.1	1.5	1.5	86	84	76	10	10	10	WSW 3	W 5	NNE 7	0.0	✱ n, 1, a.
22	61.8	62.3	63.1	-15.6	-12.8	-15.3	-14.6	-19.8	1.1	1.3	1.2	86	80	87	7	10	4	NNE 3	N 3	NE 9	—	|•| a.
23	64.9	64.9	65.2	-21.8	-14.6	-20.4	-18.9	-25.2	0.8	1.2	0.8	97	87	95	7	10	0	0	N 3	0	0.1	
24	64.4	63.6	63.6	-20.6	-17.7	-20.4	-19.6	-24.9	0.9	1.0	0.9	00	92	99	10	10	10	0	SW 1	0	1.0	✱ n, 1, a, 3; ⊕ a, 2.
25	64.2	65.6	68.5	-23.4	-20.2	-22.6	-22.1	-26.9	0.7	0.8	0.7	00	94	95	9	10	10	0	NE 1	0	0.0	✱ 2, p.
26	73.0	75.4	77.4	-25.5	-23.2	-30.8	-26.5	-31.1	0.6	0.6	0.3	96	86	97	2	1	0	E 1	NE 1	0	—	
27	78.3	78.4	78.1	-35.6	-27.6	-31.7	-31.6	-36.0	0.3	0.4	0.3	93	89	95	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
28	77.6	77.4	76.7	-33.2	-27.4	-33.5	-31.4	-34.0	0.3	0.4	0.3	94	75	94	10	7	0	0	ESE 1	0	—	⊔ n.
29	77.0	77.4	77.2	-31.1	-22.4	-24.0	-25.8	-35.2	0.3	0.7	0.6	95	97	98	9	10	10	E 1	0	0	—	
30	77.5	78.4	78.2	-21.6	-19.8	-21.6	-21.0	-24.0	0.8	0.8	0.7	97	84	95	10	10	6	0	SE 1	W 3	—	
31	78.0	77.4	76.7	-22.7	-20.0	-30.0	-24.2	-30.4	0.7	0.8	0.4	00	86	94	10	0	0	E 3	W 1	0	—	
Срд. Moy.	761.9	762.3	762.7	-16.3	-13.9	-16.6	-15.6	-20.6	1.5	1.6	1.5	93	88	92	8.4	8.0	6.2	1.9	2.8	2.5	20.7	

1899.

Плоти. — **Ploti.**

Широта — Latitude: 47° 57′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 29° 10′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	748.7	747.1	− 5.6	0.4	1.5	− 1.2	− 6.4	2.8	4.6	5.1	97	97	00	0	10	10	0	SSE 1	SSE 3	0.3	⊔ 1; $\equiv^2$ a, 2, p, 3.
2	43.8	41.7	38.7	1.8	3.4	3.4	2.9	1.3	5.2	5.8	5.8	00	00	00	10	10	10	S 1	SSE 3	SSE 3	—	≡ n, 1, a, 3.
3	36.1	33.4	33.5	1.4	5.2	7.2	4.6	0.5	4.5	6.4	6.8	89	97	90	1	10	8	SSE 4	S 8	S 6	2.1	⊔ 1; ≡ a.
4	35.6	37.2	41.2	6.2	7.0	5.8	6.3	5.5	6.6	6.9	6.9	93	92	00	10	10	10	S 10	SE 10	S 1	10.9	● n, 1, a, 2, p.
5	46.2	49.3	51.7	1.6	0.2	− 1.8	0.0	− 1.9	4.9	4.4	3.4	94	93	83	10	10	10	NE 5	N 7	NNW 5	0.8	● n, 1.
6	52.0	50.4	49.3	− 5.2	− 2.8	− 1.4	− 3.1	− 6.4	2.9	2.7	3.4	96	72	82	10	1	10	NNW 3	WNW 2	W 5	—	⊔ 1.
7	48.7	51.0	54.2	− 2.6	− 2.0	− 5.1	− 3.2	− 5.2	3.0	3.0	2.2	80	75	72	9	10	0	W 7	N 7	NW 6	—	↙ n; ⊔ 1.
8	55.9	55.1	53.9	− 7.4	− 4.6	− 7.0	− 6.3	− 8.2	1.8	1.8	2.2	69	55	83	10	2	9^2	N 2	ENE 1	SSE 1	—	⊔ 1.
9	52.4	53.1	52.6	− 4.5	− 1.4	− 0.8	− 2.2	− 7.2	2.8	3.2	3.4	87	77	78	10	10	8	S 2	0	SE 1	0.0	✱^{0} 1; △ a.
10	52.9	54.5	55.7	− 0.8	3.8	0.8	1.3	− 1.5	3.4	4.3	4.6	80	72	95	9	4	0	0	NW 1	S 1	—	
11	54.7	52.9	52.0	0.2	3.4	3.5	2.4	− 0.6	4.6	5.2	5.9	97	91	00	10	10	10^2	SSE 2	SSE 4	SE 2	0.2	≡ n, 1; ●^{0} 3.
12	51.1	50.9	50.5	2.3	3.0	2.9	2.7	1.9	5.1	5.2	5.2	94	91	93	10	10	10	S 5	S 3	S 2	—	●^{0} n.
13	44.4	40.4	38.6	0.0	4.9	2.9	2.6	− 0.4	4.6	5.6	5.2	00	86	91	10	8	10	S 3	SSE 2	S 1	0.4	≡ n, 1.
14	37.9	36.7	35.0	0.2	3.4	0.5	1.4	0.0	4.5	5.0	4.8	96	85	00	8	10^0	10	0	0	SSE 1	2.2	●^{0} n, p; ⊔ 1; ✱ 3.
15	39.1	40.9	44.5	0.3	2.4	0.0	0.9	− 0.2	4.4	4.5	4.0	93	80	86	10	8	1	WNW 5	WNW 3	WNW 2	—	✱^{0} n.
16	48.3	47.1	43.3	0.2	3.4	0.7	1.4	− 1.0	3.8	3.8	4.1	82	64	85	10	4	5^0	W 1	S 2	SSW 7	0.5	⊔ 1.
17	40.4	39.6	39.6	1.8	6.3	3.5	3.9	0.5	4.6	5.4	5.4	87	76	92	10	10	10	0	SSE 1	0	—	●^{0} n.
18	42.1	43.0	45.5	3.4	3.2	− 0.8	1.9	− 1.0	4.8	3.2	3.3	82	54	75	10	3	0	WNW 9	WNW 8	W 3	0.2	●^{0} 1.
19	48.5	49.5	52.0	− 1.2	0.4	− 2.5	− 1.1	− 3.1	3.5	2.5	2.9	82	53	77	6	5	10	NW 9	W 9	0	—	✱^{0} n.
20	51.3	49.7	50.2	− 0.5	6.3	0.4	2.1	− 2.6	3.6	4.6	4.5	81	65	94	10	6	1	S 1	S 3	0	—	
21	52.2	52.5	52.6	3.4	6.0	5.4	4.9	− 1.6	5.1	5.7	6.2	87	82	92	10	10	10	W 2	SSW 1	W 1	—	⩍ 1.
22	52.2	51.7	52.1	2.0	11.7	4.4	6.0	2.0	5.3	6.7	5.4	00	66	87	10	2	0	W 2	SSE 2	0	—	⩍ 1.
23	51.3	50.7	50.7	2.3	11.0	6.3	6.5	1.0	4.9	6.0	5.7	89	61	79	0	0	0	SSE 1	SSE 2	S 2	—	⩍ 1.
24	51.2	51.0	52.3	− 2.0	9.8	0.9	2.9	− 2.2	3.8	5.9	4.9	97	65	00	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1; ⊔ 1.
25	53.3	54.4	58.9	1.6	5.9	1.3	2.9	− 2.6	5.2	5.8	4.1	00	84	82	10	9	10	0	NNE 4	NE 9	—	⊔ 1.
26	62.4	62.8	63.6	− 2.8	− 0.6	− 6.7	− 3.4	− 6.8	2.8	2.2	2.4	73	51	87	10	1	0	NNE 9	NNE 10	N 2	—	↙ n.
27	62.5	60.3	58.7	− 9.3	2.2	− 2.7	− 3.3	−10.6	2.1	2.6	2.4	96	48	65	0	0	1	0	W 6	S 1	—	⊔ 1.
28	55.3	52.4	49.4	− 7.4	4.8	− 3.8	− 2.1	− 7.8	2.0	1.8	2.0	77	28	57	0	8^0	1	0	W 6	SW 3	—	⊔ 1.
29	46.1	43.4	39.5	− 2.9	5.3	− 2.4	0.0	− 5.6	2.4	3.3	2.8	67	50	74	3	9	2	WSW 2	WSW 6	0	0.0	⊔ 1.
30	40.3	42.8	45.8	0.0	1.0	− 2.8	− 0.6	− 6.6	4.3	3.0	2.4	93	62	65	10	10	5^2	W 4	N 3	0	—	✱^{0} n, 1.
31	47.0	46.9	46.8	− 3.6	0.4	− 4.5	− 2.6	− 4.7	3.0	2.2	2.1	87	46	65	10	10	1	S 2	W 2	0	—	⊔ n.
Срд. Moy.	748.6	748.2	748.4	− 0.9	3.3	0.3	0.9	− 2.6	3.9	4.3	4.2	89	72	85	7.9	6.8	5.5	2.9	3.8	2.2	17.6	

Высота — Altitude: 142.7 m **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.18 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	743.7	741.1	736.9	0.6	2.0	4.8	2.5	− 4.6	4.2	5.0	6.4	87	94	00	10	10	10^2	SE 5	SE 3	SE 5	0.1	△ 1; ●^{0} p.
2	33.2	33.7	37.2	3.0	7.8	− 1.5	3.1	− 1.5	5.7	5.4	3.9	00	68	94	10	9	0	SSE 2	W 2	0	—	$\equiv^2$ n, 1.
3	35.4	32.5	34.8	− 0.8	5.4	2.5	2.4	− 3.3	3.4	5.7	5.5	78	85	00	2	10	10	SE 1	SE 7	W 6	1.1	⊔ 1; ≡, ●^{0} p.
4	39.8	42.1	46.4	− 1.1	− 0.7	− 3.4	− 1.7	− 5.1	4.2	3.0	2.3	97	70	65	10	10	0	0	NW 7	NW 5	2.4	✱ n, 1, a.
5	50.6	50.3	47.5	−10.2	− 2.0	− 9.0	− 7.1	−10.9	1.8	2.2	2.0	87	57	91	1	1	0	0	NNE 1	SE 1	—	
6	43.3	43.5	49.4	− 9.0	− 0.2	− 3.7	− 4.3	−10.7	2.2	3.0	2.2	97	67	64	10	5	3^0	SSE 3	W 2	NNW 14	—	
7	58.0	58.0	55.2	−14.0	− 4.8	− 7.7	− 8.8	−14.6	1.2	1.2	1.4	79	40	57	0	1^0	10	NNW 1	SSE 1	SE 7	—	↙ n.
8	49.5	48.6	49.5	− 4.8	− 1.2	− 1.0	− 2.3	− 7.8	2.6	3.0	3.6	82	71	83	10	10	0	SSE 6	SE 6	0	—	↙ n.
9	55.4	57.7	55.2	− 1.6	− 0.8	− 2.8	− 1.7	− 3.4	3.3	2.4	2.6	80	57	71	10	0	10	NNE 5	ENE 3	SE 5	1.3	
10	51.4	49.4	46.6	− 1.2	3.4	4.2	2.1	− 3.6	4.0	5.5	6.2	97	95	00	10	10	10	SSE 6	SSE 1	0	2.3	✱ n; ● p.
11	47.0	49.9	51.1	5.0	8.2	4.6	5.9	3.5	5.4	6.4	6.2	83	79	98	3	10	10	NW 2	NNW 3	0	0.1	
12	46.8	44.7	43.1	2.8	9.9	1.5	4.7	1.5	5.6	7.0	5.1	00	76	00	10	3^0	0	S 4	S 1	0	—	$\equiv^2$ n, 1.
13	41.0	42.7	44.4	− 1.3	8.3	5.9	4.3	− 1.6	4.0	5.8	5.0	97	70	72	10	5	10	0	WNW 7	WSW 6	—	⊔, $\equiv^2$ n, 1; ↙ a.
14	46.6	48.5	53.0	3.4	8.2	2.1	4.6	2.1	5.5	4.7	4.5	95	58	84	10	1	2	W 7	NW 7	0	—	⩍ 1.
15	54.5	53.9	51.4	− 2.8	12.0	7.9	5.7	− 3.6	3.6	6.6	5.6	97	64	71	5	2	3	NW 1	SSW 2	S 2	—	⊔ 1.
16	49.4	48.7	48.8	− 1.0	12.6	6.0	5.9	− 1.2	4.2	5.4	4.8	97	49	69	10^0	2	0	0	NW 6	NW 6	—	≡ 1.
17	48.3	46.9	47.3	− 2.3	8.6	1.2	2.5	− 3.3	3.8	5.8	5.0	97	69	00	4^0	10	10	WNW 1	SSW 4	WNW 3	3.4	⊔ 1; ● p, 3.
18	49.9	51.1	52.3	1.0	2.4	0.7	1.4	0.7	4.2	4.0	3.8	84	74	79	10	10	8	N 7	N 5	NNW 5	0.0	↙ n.
19	55.1	57.5	58.5	− 1.3	0.8	− 0.9	− 0.5	− 1.4	3.4	3.6	3.1	82	74	71	10	10	8	NNE 6	NNW 6	NNW 2	0.0	✱^{0} n; △^{0} a, 2.
20	58.0	56.6	54.1	− 5.2	1.4	− 3.0	− 2.3	− 5.4	2.6	2.5	2.3	85	49	64	0	0	0	NNE 2	ENE 1	SSE 2	—	⊔ 1.
21	49.9	47.6	45.3	− 4.3	− 0.4	0.2	− 1.5	− 5.1	2.3	4.1	4.6	70	92	97	10	10	10	SSE 3	S 3	SW 3	1.4	✱^{0} 2, p, 3.
22	44.0	43.4	42.7	− 2.4	− 1.8	− 2.8	− 2.3	− 3.6	3.0	2.8	3.2	80	69	85	8	6	10	W 5	W 6	W 2	—	✱^{0} 1.
23	43.8	45.3	47.6	− 5.2	− 3.2	− 4.0	− 4.1	− 6.1	2.8	2.3	2.8	89	63	82	5	9	10	N 4	N 4	N 5	0.6	✱^{0} a, p.
24	49.9	51.8	53.0	− 7.8	− 4.8	− 8.3	− 7.0	− 8.5	2.2	2.6	1.8	90	80	77	10	10	10	N 10	N 9	N 7	1.7	✱^{0} n; +→ a, p.
25	53.9	53.8	54.0	− 9.6	− 7.2	− 9.3	− 8.7	−10.0	1.8	1.9	1.9	84	72	87	10	10	0	N 9	N 9	NNW 7	0.5	+→ n; ✱^{0} n, a, 2.
26	52.3	52.1	52.8	−10.9	− 6.6	− 6.8	− 8.1	−11.1	1.7	2.0	2.6	85	74	93	5	10	10	N 5	NNW 5	N 4	0.7	✱^{0} a, 2, p, 3.
27	53.4	53.8	52.3	− 7.4	− 4.8	− 9.7	− 7.3	− 9.9	2.3	2.3	1.7	92	72	81	10	10	1	N 4	NW 3	SW 1	0.9	✱^{0} n, 1.
28	47.6	47.4	49.2	− 5.3	0.6	− 2.1	− 2.3	− 9.9	2.9	3.8	5.0	95	80	92	10	10	1	SSE 3	SE 1	0	1.2	✱ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	748.3	748.3	748.6	− 3.3	1.9	− 1.2	− 0.9	− 4.9	3.4	3.9	3.8	89	70	83	7.6	6.9	5.6	3.6	4.1	3.5	17.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	744.0	738.9	— 6.0	0.2	0.6	— 1.7	— 7.3	2.6	4.3	4.6	92	92	97	10	10	10	0	WSW 3	W 5	2.1	✱ a, 2, p, 3.
2	44.0	45.7	41.2	— 6.4	— 2.6	— 3.7	— 4.2	— 6.7	2.0	2.2	5.4	71	57	97	1	8	10	WNW 9	NW 12	S 5	3.3	↙ n, a; ✱ 3.
3	35.4	42.1	47.9	2.8	1.0	— 1.9	0.6	— 3.9	4.8	3.2	3.2	86	64	81	10	6	6	W 7	NW 9	0	—	✱ n.
4	47.1	45.0	40.4	1.9	7.3	5.0	4.7	— 1.9	4.2	5.2	4.8	80	68	73	10	5^0	10	S 2	S 5	S 2	—	
5	38.0	38.5	44.2	0.8	9.2	— 0.5	3.2	— 1.5	4.7	5.8	2.5	96	67	57	10^0	10	10	0	S 2	NNW 7	1.0	⊔ 1; ✱ p.
6	50.0	53.0	55.2	— 4.0	— 4.4	— 7.0	— 5.1	— 7.2	2.4	1.6	2.1	74	50	77	9	10	0	NNE 7	NNE 9	N 1	—	
7	57.0	55.9	55.7	—10.7	— 0.4	— 2.6	— 4.6	—12.0	1.7	1.7	2.8	87	38	74	1	1	0	0	NNW 4	0	—	⊔ 1.
8	55.0	53.6	51.8	— 7.2	3.0	— 2.6	— 2.3	— 8.4	2.5	3.3	3.0	97	57	81	1^0	0	0	NW 1	SE 1	SE 2	—	⊔ 1.
9	49.4	48.6	49.7	— 6.8	4.7	— 1.2	— 1.1	— 8.0	2.5	4.4	4.0	92	69	97	0	7	0	SE 1	SE 3	SE 2	—	⊔ 1.
10	52.8	54.6	56.4	— 2.0	5.3	2.6	2.0	— 2.9	3.7	4.1	4.6	94	62	82	10	8	0	SE 2	SSE 4	SSE 3	—	⊔ 1.
11	58.5	58.9	59.9	0.8	6.6	2.8	3.4	— 0.2	4.6	5.0	4.8	93	68	86	10	5	0	SSE 3	SSE 6	S 1	—	⊔ 1.
12	60.5	60.5	59.0	— 1.5	11.4	5.0	5.0	— 1.6	4.0	6.3	5.4	97	63	83	10	1^0	0	0	SW 2	0	—	≡ 1.
13	57.2	57.1	58.3	0.4	12.7	3.0	5.4	— 1.2	4.5	5.2	4.1	94	47	73	10	7^0	0	SSE 1	NW 3	0	—	⊔ 1.
14	60.2	59.5	57.0	— 2.0	9.0	1.7	2.9	— 2.4	3.6	3.1	2.9	92	36	57	9	8	0	0	WNW 3	0	—	⊔ 1.
15	54.2	52.8	53.1	1.1	7.4	6.9	5.1	— 4.1	4.2	5.1	5.6	85	66	76	10	10	10	0	NW 1	NW 1	—	⊔ 1.
16	49.6	48.8	50.9	7.9	10.5	7.5	8.6	6.0	6.6	5.5	6.0	83	58	77	10	10	2	WNW 1	NW 5	NW 5	—	
17	52.1	51.1	50.3	1.6	8.9	4.8	5.1	0.0	5.0	4.7	5.1	96	55	79	8	8	0	NE 1	NW 5	0	—	
18	45.7	41.6	36.7	1.6	13.2	5.0	6.6	— 2.0	4.9	5.6	4.1	94	49	63	10	1	1	NE 1	W 1	0	—	
19	34.3	37.9	41.1	— 0.8	2.2	1.9	1.1	— 2.6	4.2	4.2	2.9	97	79	55	9	10	9	0	NNW 1	W 3	0.0	△^{0} a; ✱^{0} 2.
20	43.9	44.2	41.4	— 0.9	3.5	1.0	1.2	— 1.4	3.0	2.7	4.9	69	46	00	10	10	10	NW 1	SE 2	SE 3	3.1	✱^{0} p.
21	38.1	38.2	35.0	3.6	6.6	6.7	5.6	0.9	5.9	5.6	6.8	00	77	93	10	10	8	SE 1	N 1	SE 1	0.7	●^{0} n, p.
22	38.8	42.2	48.5	2.0	0.5	— 2.2	0.1	— 2.2	4.2	3.2	2.1	78	67	54	10	9	6	WNW 3	W 7	W 6	—	
23	51.3	50.6	47.4	— 4.6	— 2.6	1.1	— 2.0	— 7.7	1.9	3.0	4.2	61	82	86	10	10	8	E 3	SE 6	SE 1	6.0	✱^{0} a.
24	36.2	35.6	43.7	5.4	11.4	2.7	6.5	1.0	6.7	8.0	4.9	00	79	87	10	10	9	SSE 3	W 3	NW 3	2.2	● n; ≡ 1.
25	48.0	47.7	44.1	0.4	2.0	1.6	1.3	0.0	4.7	4.5	5.2	00	85	00	10	10	10	N 1	NE 3	NE 3	5.1	✱ n; ● 3.
26	44.6	47.1	50.8	0.0	— 0.3	— 1.6	— 0.6	— 1.6	4.4	3.6	2.9	97	80	72	10	10	1	N 2	NNW 7	NNW 7	—	✱ n.
27	52.7	52.4	53.8	— 4.2	2.0	— 1.5	— 1.2	— 6.5	2.2	1.8	2.2	67	32	54	0	0	4	0	N 3	NNW 2	—	
28	54.8	56.0	57.7	— 3.4	3.0	— 1.5	— 0.6	— 6.6	3.0	3.4	2.6	86	59	62	2	8	0	N 1	N 3	N 3	—	⊔^{0} 1.
29	58.6	57.2	53.5	— 5.5	3.9	— 2.6	— 1.4	— 6.9	2.5	2.0	2.4	82	34	65	0	1	0	N 3	N 9	NNW 9	—	⊔ 1.
30	48.6	47.1	45.5	— 4.5	— 2.9	— 3.6	— 3.7	— 4.9	2.2	3.2	3.4	67	87	97	10	10	10	NNE 7	N 3	0	4.1	✱ a, 2, p, 3.
31	43.4	42.6	42.6	— 3.1	2.4	— 0.4	— 0.3	— 5.6	3.4	4.1	4.2	93	75	93	10	10	10	0	SSE 3	NNW 7	5.1	✱^{0} n, a, 2, p, 3
Срд. Moy.	748.7	748.7	748.8	— 1.4	4.3	— 0.9	1.3	— 3.5	3.8	4.1	3.9	87	63	78	7.7	7.2	4.6	2.0	4.2	2.6	32.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.8	741.6	742.4	— 0.6	1.4	0.3	0.4	— 1.3	3.8	4.1	4.6	84	79	97	10	10	10	WNW 9	W 12	W 20	4.3	✱ n; ↙ n, a, p, 3; ⇸ a, p, 3
2	45.8	47.3	48.1	0.2	2.4	1.5	1.4	0.0	4.5	4.7	3.8	95	85	74	10	10	0	W 20	NW 5	WNW 1	—	↙, ⇸ n, 1; ✱ n.
3	47.1	47.7	49.9	— 1.0	4.0	3.4	2.1	— 3.1	3.8	5.3	5.4	87	87	93	10	10	10	0	W 1	NW 1	—	
4	53.1	55.2	58.6	1.7	7.4	0.9	3.3	0.5	4.9	4.6	4.1	94	60	82	10	6	0	NNE 1	NE 5	N 3	—	
5	59.4	58.2	56.5	0.8	9.0	3.9	4.6	— 1.0	3.8	4.1	3.6	79	48	59	1	1	0	E 3	E 3	0	—	⊔ 1.
6	55.2	53.7	51.9	0.6	10.2	3.8	4.9	— 3.1	3.8	3.1	4.6	80	34	77	2	3	0	WNW 1	NE 3	N 2	—	⊔^{0} 1.
7	50.4	48.8	47.5	0.7	13.8	9.0	7.8	— 3.8	4.2	4.1	4.3	87	35	51	1	1	0	0	0	SSE 2	—	⊔ 1.
8	46.6	45.8	46.6	5.2	16.0	5.4	8.9	1.8	4.4	4.0	5.3	66	30	78	0	0	0	SSE 2	SSE 7	SE 7	—	⌓ 1.
9	47.3	46.8	47.7	5.6	15.3	6.2	9.0	3.0	5.5	4.8	4.0	82	37	56	10	0	0	SSE 6	SSE 7	SSE 3	—	
10	47.7	46.8	45.0	4.8	14.6	8.5	9.3	2.0	5.6	4.4	5.4	87	36	65	10	2	0	SE 6	SE 3	SE 1	—	
11	43.0	42.4	42.8	7.2	15.0	8.9	10.4	4.5	6.0	5.1	5.5	79	40	65	10	10	1	0	0	0	—	⌓ 1.
12	43.5	41.8	41.6	5.2	18.4	11.8	11.8	1.5	5.6	5.6	3.6	84	35	35	3	7	0	0	SSE 6	SSE 5	—	⌓ 1.
13	44.8	45.3	45.0	7.2	16.6	13.6	12.5	2.6	6.4	6.0	7.5	84	43	64	2^0	10	6	0	ENE 6	SSE 6	0.0	⌓ 1.
14	42.9	42.8	44.6	9.2	16.7	13.2	13.0	8.3	7.8	8.4	7.6	89	59	67	10	10	2	SE 6	SSW 3	0	0.0	●^{0} n, p; ⌒ p.
15	46.4	45.4	45.5	12.5	24.6	18.6	18.6	8.5	8.5	5.6	7.0	79	25	44	5^0	3	6	SE 1	SW 6	0	—	⌓ 1.
16	43.2	41.1	41.7	16.2	24.4	18.0	19.5	15.2	7.2	8.3	7.3	53	36	48	10	10^0	5	SSE 2	SSE 6	W 12	—	⚡, ↙ p.
17	49.5	50.9	52.0	11.2	18.5	11.8	13.8	8.6	5.6	3.7	4.5	57	23	44	0	1	0	W 9	W 4	NW 3	—	↙ n.
18	53.9	53.5	54.1	9.4	24.0	13.6	15.7	2.7	4.9	5.0	5.7	56	22	49	6	5	0	0	WSW 3	NW 1	—	⌓ 1.
19	53.3	51.5	50.6	14.1	26.8	16.0	19.0	8.0	5.9	4.4	4.9	49	17	36	1^0	6	2	SSE 3	S 7	SSE 3	—	
20	48.9	47.1	44.9	13.0	27.2	21.8	20.7	10.9	6.5	6.6	5.7	58	25	29	6	7	0	SE 3	S 3	S 7	—	
21	42.9	40.6	41.1	15.6	27.2	17.0	19.9	9.5	5.9	7.1	9.0	45	27	63	3	7	8	0	S 6	0	—	⚡ p.
22	45.5	46.1	46.4	10.9	16.0	12.0	13.0	7.0	6.6	5.4	5.5	68	40	53	1	3	1	NW 6	NW 1	0	0.4	
23	48.8	49.8	51.0	10.0	10.0	6.6	8.9	2.5	6.7	7.6	4.8	73	83	67	10	10	10	0	NNE 3	N 1	3.3	●^{0} n, a, p.
24	53.0	53.0	54.1	7.0	11.9	4.7	7.9	1.5	3.9	3.1	3.5	52	30	55	10	4	0	NNE 1	N 3	NW 2	—	
25	54.3	52.9	50.8	6.0	12.8	7.4	8.7	0.0	3.7	2.7	3.5	53	24	45	0	0	3	NW 1	0	NE 1	—	⌓ 1.
26	51.2	49.7	49.3	5.8	15.1	8.5	9.8	3.0	3.0	3.2	3.3	44	25	40	10	2	0	SE 2	SE 1	S 1	—	
27	50.2	50.5	51.1	8.1	15.9	7.9	10.6	2.6	4.6	2.8	4.2	57	21	54	1	0	0	SE 6	SE 7	S 1	—	
28	52.9	51.6	51.4	8.0	15.6	9.4	11.0	0.5	4.0	3.3	3.3	51	25	37	0	1	0	SE 6	E 2	0	—	
29	51.4	49.7	48.0	8.0	18.3	11.6	12.6	2.3	3.7	2.6	4.2	46	16	41	0	0	0	NE 1	E 3	0	—	
30	46.3	44.3	43.6	9.8	16.0	10.2	12.0	3.7	4.8	5.2	5.5	53	38	59	10	9	0	0	NE 1	0	—	
Срд. Moy.	748.7	748.1	748.1	7.1	15.5	9.5	10.7	3.3	5.2	5.0	5.0	69	40	58	5.4	4.9	2.1	3.2	3.9	2.8	8.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.7	743.2	745.2	10.8	22.0	14.0	15.6	6.5	6.4	5.6	7.8	67	28	66	3	8	8	0	SW 3	0	0.0	●^{0} 3.
2	48.7	49.6	49.1	7.0	7.2	7.1	7.1	6.5	6.3	7.3	6.4	84	96	86	10	10	2	N 5	N 1	0	1.6	● a.
3	47.9	47.9	47.4	8.6	15.6	11.6	11.9	5.0	6.4	7.4	7.1	77	56	70	10	9	10	NE 3	NE 1	0	—	● n.
4	47.4	46.9	47.9	10.2	19.8	14.0	14.7	8.0	7.5	5.1	7.6	81	29	64	10	6	0	0	NW 1	NE 1	—	
5	48.9	49.3	50.8	14.6	22.8	15.8	17.7	10.0	8.5	6.1	6.5	69	30	49	2	7	2	E 1	SSE 1	E 1	—	
6	52.8	53.2	54.4	13.8	21.0	17.4	17.4	10.0	6.7	6.2	7.0	58	33	48	3	9	10	E 3	ESE 5	E 1	—	
7	54.7	54.8	53.7	14.6	20.0	15.8	16.8	10.7	9.0	5.5	6.3	73	31	47	2	10	10	SE 1	SSE 3	0	—	
8	54.2	55.6	55.5	14.2	19.4	16.6	16.7	12.9	6.5	5.1	5.3	54	30	38	10	10	10	E 1	SSE 1	S 3	—	
9	55.9	54.9	51.9	14.0	21.4	16.0	17.1	12.3	6.6	3.9	5.2	56	20	38	10	4	10	SE 1	SSE 1	SSE 1	0.2	
10	50.1	47.4	45.5	12.4	23.4	16.2	17.3	11.6	7.1	7.6	7.0	66	35	52	10	6	5	NE 1	SSE 3	SSE 1	—	● n.
11	44.3	44.5	43.2	15.4	22.2	16.8	18.1	10.3	9.2	6.8	7.7	70	34	54	0	7	3	SW 1	WNW 3	SW 1	—	
12	43.9	43.3	43.1	13.2	24.0	16.3	17.8	6.7	7.3	8.5	10.1	65	38	73	1	7	8	NW 1	SW 1	0	1.5	● p.
13	45.5	46.1	48.2	14.3	20.7	16.2	17.1	10.6	9.7	7.2	8.0	81	40	59	4	10	9	NW 1	NW 1	NW 1	—	● n.
14	52.9	53.9	54.2	10.2	18.6	13.6	14.1	6.0	5.2	5.1	5.2	56	31	45	3	4	2	NE 3	NNE 1	NE 1	—	
15	54.9	53.4	52.2	13.8	23.2	16.9	18.0	8.0	6.0	6.7	6.3	52	32	45	0	1	0	E 1	SW 1	SW 1	—	
16	52.9	51.8	51.8	16.8	25.6	17.8	20.1	9.4	6.2	5.8	5.6	43	24	36	0	0	4	SE 1	SW 3	SE 1	—	
17	52.4	51.6	51.4	15.5	25.6	18.8	20.0	10.0	8.2	7.8	6.7	62	32	42	0	0	7	SE 1	SE 1	SSE 3	—	
18	52.3	51.7	52.7	16.8	26.4	16.8	20.0	8.6	7.8	6.8	10.0	55	27	71	3	1	5	SE 1	S 1	NW 5	—	
19	54.2	53.9	53.1	16.4	24.4	18.6	19.8	14.0	9.2	9.1	6.8	67	40	43	3	3	0	N 3	NE 1	NW 1	—	
20	54.0	52.4	49.9	20.6	27.0	20.8	22.8	14.4	8.3	8.5	7.9	46	32	44	0	1	5	E 3	E 1	SE 1	—	
21	49.5	47.5	46.3	21.2	28.6	19.4	23.1	14.4	9.3	8.1	6.9	51	28	41	1	5	0	SE 1	S 5	S 1	—	
22	44.5	45.1	45.2	19.4	20.2	14.8	18.1	12.0	10.4	12.0	11.0	62	68	88	9	10	5	0	W 1	0	2.8	● a, p.
23	47.8	49.1	51.4	12.4	18.2	10.6	13.7	8.9	7.4	5.6	5.0	69	36	52	8	3	3	N 1	W 3	NW 1	—	
24	52.4	51.6	49.8	10.9	15.0	13.0	13.0	6.0	6.6	7.7	9.7	68	61	88	8	10	10	E 3	SE 1	SE 1	4.6	∞ 2; ● p.
25	47.1	45.5	44.6	15.1	22.6	16.6	18.1	12.4	10.0	9.7	8.8	78	48	63	8	9	9	SE 3	SE13	SE 5	—	● n; ↙ a; ∞ 2.
26	43.9	40.6	42.5	16.0	27.1	16.4	19.8	13.5	11.4	10.9	12.3	84	41	88	10	8	4	SSE 3	SE 5	W 1	2.3	⌒, ⚡, ● p.
27	45.7	46.3	48.4	16.6	22.2	14.8	17.9	9.6	9.1	8.4	8.1	65	43	65	5	6	0	W 1	W 3	NNW 1	—	
28	50.6	50.1	48.4	16.6	24.0	19.4	20.0	7.0	9.5	9.0	7.7	68	40	46	3	4	5	0	SW 1	0	—	⌓ 1.
29	46.4	43.5	44.7	18.0	26.6	15.8	20.1	15.5	9.9	10.1	11.8	64	39	88	10	7	10	SE 1	SE 7	0	1.7	⌓ 1; ● p, 3.
30	47.4	49.9	51.6	11.5	14.6	10.8	12.3	10.6	8.4	8.6	7.8	83	70	82	10	10	3	NW 1	NE 3	N 1	—	
31	55.2	56.1	56.5	11.8	16.2	12.0	13.3	6.5	7.7	6.8	8.3	75	50	80	6	9	6	NW 3	NW 3	NW 1	—	
Срд. Moy.	749.7	749.4	749.4	14.3	21.5	15.5	17.1	9.9	8.0	7.4	7.7	66	40	60	5.2	6.3	5.3	1.6	2.5	1.1	14.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	754.0	752.1	14.6	20.9	14.4	16.6	7.3	8.5	7.0	7.1	69	39	58	8	9	3	0	E 1	0	—	
2	51.1	50.4	51.8	17.2	22.6	13.2	17.7	6.4	10.0	7.4	8.1	68	36	72	1	7	4	0	W 3	NW 1	—	⌓ 1.
3	53.9	54.4	55.5	16.4	19.2	12.8	16.1	10.7	8.7	6.2	5.4	63	38	49	1	6	0	E 1	NW 3	0	1.5	● a.
4	56.1	54.8	53.8	15.0	23.6	16.0	18.2	3.2	6.5	6.8	5.9	51	31	44	0	1	0	0	SW 1	0	—	⌓ 1.
5	54.1	53.4	53.0	14.0	24.3	17.4	18.6	7.0	6.3	8.3	8.9	53	37	60	9	9	9	SSW 1	SSW 1	NW 1	—	
6	53.7	53.4	51.7	16.2	22.2	15.8	18.1	8.8	9.4	6.2	6.8	68	31	51	1	6	5	NW 1	NW 1	0	—	
7	49.0	46.0	46.3	17.9	25.2	16.2	19.8	8.1	8.6	7.8	8.2	57	33	59	4	9	10	0	W 3	NW 1	1.0	● p.
8	47.1	48.0	49.8	13.0	14.4	11.5	13.0	11.0	6.3	5.0	5.6	56	41	55	1	6	4	NW 3	NW 9	NW 5	—	● n.
9	50.6	50.1	50.1	12.2	18.6	12.6	14.5	6.5	6.3	4.3	4.0	60	27	37	0	3	4	0	NW 3	0	—	
10	49.0	46.5	45.1	15.0	21.2	13.4	16.5	6.9	5.3	5.4	8.1	42	29	71	7	8	10	SE 1	SE 3	SE 1	0.6	⊕ 1; ● p.
11	43.6	43.2	44.1	13.5	15.2	8.0	12.2	8.0	8.9	7.9	6.8	77	61	85	10	10	10	0	W 5	N 3	0.6	● a.
12	44.0	42.1	41.8	6.6	9.2	7.8	7.9	6.0	6.0	6.3	7.1	83	72	90	10	10	10	N 5	NW 5	NW 3	3.4	● p.
13	40.1	38.9	38.5	10.8	18.0	15.1	14.6	7.6	6.7	6.7	7.9	69	43	62	3	10	10	W 3	W 3	0	—	● n.
14	40.7	43.6	45.2	15.1	15.0	13.6	14.6	12.0	7.7	7.9	8.3	60	62	72	10	10	10	SW 1	0	E 1	—	
15	45.9	45.9	46.6	16.6	24.6	17.0	19.4	11.0	9.9	7.3	6.8	70	31	47	6	6	1	SE 3	SW 3	S 1	—	
16	48.1	47.5	46.8	17.2	28.2	19.2	21.5	7.0	9.1	8.6	8.3	63	31	51	4	6	1	0	S 1	NW 1	—	
17	46.2	44.6	43.8	22.8	27.3	20.2	23.4	16.6	9.8	10.1	11.7	48	37	66	4	7	6	0	NW 1	0	—	
18	41.4	39.6	39.4	19.0	25.0	17.0	20.3	13.5	10.1	10.8	11.6	62	46	81	0	7	8	NE 1	NE 3	N 1	2.4	● p.
19	39.7	38.6	39.9	20.0	25.0	18.0	21.0	12.6	12.9	12.2	12.1	74	52	79	1	9	10	0	W 1	N 1	4.1	● a.
20	40.0	39.6	40.6	18.8	25.5	19.2	21.2	11.5	12.6	10.6	10.8	78	44	65	7	9	9	0	NE 1	NE 1	—	● n.
21	41.4	41.8	42.3	19.0	23.2	20.5	20.9	16.0	12.6	15.1	13.1	77	72	73	7	6	3	0	0	0	0.7	● a.
22	42.3	41.6	41.3	18.0	27.8	20.2	22.0	11.5	11.8	11.1	14.2	77	40	81	3	10	7	0	SW 1	0	4.6	●, ⚡ p.
23	39.7	37.9	33.7	20.6	30.0	18.8	23.1	17.8	15.0	13.1	15.7	83	42	97	4	3	10	S 1	SW 1	0	7.2	● n, p; ⚡ p.
24	31.0	31.0	39.4	17.2	15.0	14.4	15.5	14.2	10.1	11.2	8.5	69	88	70	10	10	10	SE 3	ENE20	ENE20	8.9	● a, p; ↙ 2, 3.
25	42.8	43.8	45.7	11.0	18.4	16.6	15.3	10.5	6.8	7.0	8.6	69	44	61	10	0	1	ENE 9	ENE 9	WNW 1	—	
26	48.4	48.8	49.5	16.2	21.8	17.2	18.4	11.2	8.2	7.9	8.5	59	40	58	1	3	3	WNW 3	WNW 7	0	—	
27	49.4	48.3	46.8	16.3	20.2	17.4	18.0	10.0	9.3	10.0	10.8	67	56	73	10	8	10	WNW 1	W 1	WSW 5	3.4	
28	44.4	43.7	43.8	14.0	17.0	15.4	15.5	13.5	11.2	9.9	10.0	95	69	77	10	10	8	0	WNW 5	W 3	1.9	● n, a.
29	43.9	44.1	45.4	14.4	15.4	15.4	15.1	13.0	10.2	11.2	10.7	84	86	82	10	10	5	WNW 3	N 3	NW 1	3.6	● a.
30	46.2	46.4	47.4	16.4	22.0	20.0	19.5	11.0	9.2	8.0	9.5	67	41	55	0	6	5	WNW 1	WNW 5	0	—	
Срд. Moy.	746.0	745.4	745.7	15.8	21.2	15.8	17.6	10.3	9.1	8.6	9.0	67	47	66	5.1	7.1	6.2	1.4	3.4	1.7	43.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.7	748.3	749.1	18.0	25.8	22.2	22.0	12.2	9.9	11.4	11.1	64	46	56	0	7	1	NW 1	NE 1	0	—	
2	48.7	48.2	47.6	22.6	30.4	24.0	25.7	13.5	11.8	10.8	8.7	58	34	39	0	5	1	0	E 1	0	—	
3	47.4	47.6	47.4	21.4	30.0	24.0	25.1	13.5	9.5	11.4	11.8	51	36	54	0	8	10	S 1	S 5	S 7	1.6	
4	47.4	47.8	49.2	17.8	22.4	19.2	19.8	16.5	9.7	7.8	9.4	64	39	57	9	2	0	WNW 5	N 5	0	—	●^{0} n.
5	49.3	47.4	47.5	18.4	27.2	18.4	21.3	9.5	9.6	8.2	12.8	61	31	81	0	7	10	0	SSW 3	0	2.0	●, ☈^{0}, ⌒^{2} p.
6	45.8	43.9	45.2	18.2	26.8	17.0	20.7	13.5	11.8	10.3	12.8	75	40	89	9	9	2	0	0	0	1.1	● n, p; ☈^{2}, ⌒^{2}, ▲^{0} p.
7	45.4	45.1	46.2	14.4	23.8	18.0	18.7	11.5	11.5	12.6	13.7	95	58	89	9	2	10	0	E 1	0	3.8	●^{0} p.
8	46.1	45.9	45.4	16.2	25.0	17.2	19.5	14.5	12.4	12.5	11.8	90	53	81	10	3	10	0	0	SSE 1	0.8	●^{0} n, p; ☈^{2}, ⌒^{2} p.
9	46.4	45.7	46.2	18.8	25.8	20.0	21.5	14.5	12.0	13.7	12.4	74	56	72	7	6	10	0	E 3	WNW 7	1.7	●^{0} n, p; ☈ p.
10	47.9	47.7	50.1	17.6	24.8	17.6	20.0	16.0	13.0	12.6	13.0	87	55	87	10	9	10	0	0	ENE 1	—	● n; ↙ p.
11	50.6	51.0	51.9	17.4	21.4	19.0	19.3	16.0	12.8	12.8	12.7	87	68	78	10	9	10	NNE 7	NNE 12	0	2.5	●^{2} p.
12	52.0	51.6	50.9	18.8	25.0	19.6	21.1	14.5	10.2	7.6	10.6	63	32	62	1	5	6	NNE 3	NNE 1	0	—	
13	50.7	50.4	50.6	21.8	24.2	19.0	21.7	14.0	12.3	10.2	10.9	64	46	67	8	8	4	0	NNE 1	0	—	⌒^{0} p.
14	51.4	51.1	51.0	18.8	25.6	20.8	21.7	12.5	11.4	8.4	11.9	70	35	66	0	6	8	0	0	0	—	
15	51.8	51.2	51.1	20.4	25.2	20.4	22.0	15.5	12.5	10.2	12.2	70	43	68	2	5	8	0	NNE 1	0	—	
16	51.3	49.9	49.2	19.2	26.2	19.8	21.7	14.0	10.8	9.2	11.4	65	37	66	0	8	1	0	NNE 1	0	—	
17	48.0	45.9	46.0	19.5	24.8	19.4	21.2	13.5	11.8	11.7	11.9	70	50	71	4	9	9	0	0	0	—	
18	46.1	45.7	46.0	19.6	28.8	21.8	23.4	13.5	11.8	10.2	12.6	70	35	65	8	7	5	0	W 1	0	—	
19	46.7	46.3	47.3	22.2	23.6	19.2	21.7	16.0	13.9	15.3	14.1	70	71	86	9	9	8	0	0	N 5	20.8	☈^{2} a; ●^{2} p.
20	46.9	46.9	46.9	18.2	20.6	19.8	19.5	17.0	14.5	15.2	15.1	93	84	88	9	9	10	N 3	N 1	NE 5	11.0	●^{2} n, a, p; ↙, ☈^{2} p.
21	45.7	46.4	46.9	19.4	23.8	19.2	20.8	18.0	14.0	14.9	11.7	84	68	71	10	9	8	N 1	NNE 5	NNE 1	—	●^{0} n.
22	44.8	43.6	44.6	16.4	22.4	16.8	18.5	15.0	12.3	14.8	13.2	88	73	93	10	10	10	N 7	N 5	0	10.7	
23	43.6	44.7	45.9	19.2	19.0	19.2	19.1	16.5	13.8	14.3	13.2	84	87	80	10	10	7	WNW 12	N 9	0	12.3	●^{2} n, a; ↙ a.
24	46.2	46.0	46.7	20.4	27.0	20.6	22.7	15.5	13.4	11.7	14.2	75	44	79	0	3	1	NNW 1	NNW 1	0	—	
25	46.4	45.6	45.6	23.0	31.6	25.2	26.6	16.5	14.1	12.8	17.5	67	37	74	1	0	3	0	0	0	—	⌓^{2} 1; ☈^{0}, < p.
26	46.8	47.3	47.7	22.4	27.4	23.4	24.4	19.0	15.4	12.7	14.5	77	46	68	0	5	10	NNW 5	WNW 1	0	—	⌓^{2} 1; ⌒^{0} p.
27	48.2	47.5	47.1	20.4	26.4	20.8	22.5	17.5	14.7	12.2	12.9	83	48	71	6	6	2	N 3	NW 3	0	—	Ш n; ⌓^{2} 1.
28	46.4	46.8	49.0	21.4	23.4	17.8	20.9	16.5	15.0	15.5	11.7	79	73	77	2	10	0	0	NNW 7	NNW 3	—	⌓⌓^{2} 1.
29	50.5	50.1	50.3	17.4	23.2	16.4	19.0	12.5	10.5	7.8	10.0	71	37	72	0	9	0	NNE 3	0	0	—	⌓⌓^{2} 1.
30	51.6	51.3	51.9	17.4	26.0	21.0	21.5	11.0	10.5	7.9	12.1	71	32	66	9	6	10	0	WSW 3	0	—	⌓⌓^{0} 1.
31	52.2	52.6	53.1	19.4	25.8	20.4	21.9	16.5	12.5	9.8	12.8	74	40	72	9	7	2	0	0	0	—	⌓^{0} 1; ↙ p.
Срд. Moy.	748.1	747.7	748.2	19.2	25.3	19.9	21.5	14.7	12.2	11.5	12.4	74	49	72	5.2	6.7	6.0	1.7	2.3	1.0	68.3	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	754.1	753.5	753.4	19.8	25.2	21.0	22.0	13.5	12.6	10.0	13.4	73	42	73	0	8	8	N 1	NW 3	0	—	⌓^{2} 1.
2	53.3	52.0	50.8	19.6	26.0	20.6	22.1	17.5	13.0	13.2	10.9	77	53	60	2	5	0	NW 1	WNW 5	0	—	⌓^{0} 1.
3	50.4	49.4	49.2	21.8	27.8	22.6	24.1	16.5	13.5	10.5	13.0	70	38	64	1	2	4	N 1	NW 3	0	—	
4	50.1	50.0	50.2	22.8	30.2	24.2	25.7	17.5	14.2	11.3	13.0	69	36	58	3	5	0	N 1	E 1	W 1	—	⌓^{2} 1.
5	52.3	51.6	50.1	21.4	30.8	23.8	25.3	18.5	12.5	16.3	14.2	66	49	65	2	4	2	N 1	NE 5	0	—	⌓^{0} 1; ☈^{0}, <^{2} p.
6	49.6	47.8	47.3	21.0	32.0	22.4	25.1	16.5	12.7	11.6	15.4	69	33	77	0	4	6	0	0	0	—	⌓^{0} 1; ☈^{2}, ↙ p.
7	46.3	46.0	44.7	20.4	30.2	24.2	24.9	16.0	13.4	12.0	15.7	75	38	70	6	4	0	0	W 3	0	—	
8	43.9	43.2	46.4	20.8	30.2	20.0	23.7	15.5	13.5	12.3	9.2	74	39	53	0	5	3	0	W 6	N 8	—	
9	49.0	47.9	45.6	12.6	21.8	18.0	17.5	7.5	8.0	10.6	11.0	74	55	72	2	10	9	N 1	0	0	—	
10	43.7	43.3	43.9	17.4	24.6	17.6	19.9	15.5	11.1	15.4	13.3	75	67	89	10	9	9	E 1	SE 5	0	20.5	●^{2}, ☈^{2}, ⌒^{2} p.
11	44.3	44.4	44.9	15.0	17.4	15.4	15.9	14.5	12.0	12.5	12.0	94	85	92	10	10	10	N 3	NW 3	N 5	—	
12	43.6	43.7	44.5	15.6	19.0	17.2	17.3	14.5	11.1	11.8	11.5	84	73	79	10	10	10	NNW 4	NW 4	W 5	—	
13	46.6	47.2	49.2	14.6	22.6	15.8	17.7	12.5	10.6	9.2	11.2	86	45	84	8	6	4	W 3	NW 3	0	2.9	●^{0}, ☈^{0}, ⌒^{2} p.
14	51.6	51.7	52.6	14.6	22.2	15.8	17.5	11.0	10.3	8.3	10.7	84	42	80	1	9	1	0	NNW 6	0	—	⌓^{2} 1.
15	52.4	51.6	51.3	14.8	23.8	17.0	18.5	10.5	10.5	10.0	12.5	84	46	87	1	9	4	0	NW 5	0	—	⌓^{2} 1.
16	52.7	52.7	51.5	15.0	23.4	20.4	19.6	11.0	10.1	8.6	11.6	80	40	65	2	2	0	N 2	NE 2	0	—	⌓^{0} 1.
17	49.9	48.0	46.5	16.6	27.8	21.8	22.1	13.0	11.6	9.2	8.4	82	34	43	9	6	0	0	S 4	0	—	⌓^{0} 1.
18	45.6	44.2	45.8	17.8	29.2	16.0	21.0	15.0	11.7	11.1	12.8	77	36	95	1	8	10	0	S 5	N 5	11.0	⌓^{0} 1; ●^{2} p.
19	47.1	45.4	44.9	13.6	17.4	14.6	15.2	13.5	10.7	12.0	11.7	93	81	94	10	10	10	NW 2	0	0	1.9	● n, p.
20	46.3	46.9	47.7	12.2	17.6	13.8	14.5	10.8	8.9	9.9	10.0	85	66	86	0	10	9	W 5	W 6	W 4	0.5	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
21	49.6	49.8	49.6	10.4	20.2	14.2	14.9	7.3	7.8	6.8	10.0	84	39	84	0	7	9	0	SW 3	0	—	⌓^{0} 1.
22	51.6	52.0	52.0	14.4	21.2	16.8	17.5	12.0	9.9	8.2	10.9	82	44	76	9	9	10	0	0	0	—	⌓^{0} 1; ⊕ a.
23	52.0	51.1	49.3	13.8	21.8	17.8	17.8	12.3	9.8	8.3	10.6	84	43	69	10	10	10	N 3	N 6	N 3	—	⊕ a.
24	46.7	45.7	43.8	16.4	16.2	16.4	16.3	14.5	10.3	11.5	11.1	74	84	80	10	10	10	N 4	N 5	N 4	3.0	●^{0} a, p.
25	41.7	42.7	45.0	15.0	17.0	12.2	14.7	12.2	11.3	10.8	7.7	89	75	73	10	5	0	NW 3	NW 9	W 5	1.6	● n, a, p; ↙ p.
26	44.4	44.1	45.1	9.2	12.0	10.0	10.4	6.0	7.4	7.8	7.2	86	75	78	2	5	9	SW 3	W 8	W 3	1.0	●^{2} a; ↙ a, p.
27	45.5	46.9	49.1	10.8	15.0	12.0	12.6	9.5	7.5	6.4	8.6	77	51	83	9	10	9	W 7	W 8	W 4	—	↙ a.
28	48.9	47.6	47.2	12.2	19.2	14.4	15.3	8.0	8.0	5.8	8.6	75	35	71	4	9	8	SW 2	SW 4	W 1	—	
29	50.3	50.0	47.9	9.6	18.8	17.2	15.2	6.0	7.2	6.5	9.8	80	40	67	2	5	10	0	W 5	0	—	⌓^{2} 1.
30	47.3	48.2	48.9	15.0	20.2	15.6	16.9	13.0	10.9	9.0	10.0	86	51	76	4	7	9	W 4	WNW 6	0	—	↙ a, p.
31	50.3	49.8	49.5	10.0	24.0	17.4	17.1	8.0	7.8	9.1	11.6	86	41	79	2	8	4	0	W 3	0	—	⌓^{0} 1.
Срд. Moy.	748.4	748.0	748.0	15.6	22.7	17.6	18.6	12.6	10.6	10.2	11.2	80	51	75	4.5	7.1	6.0	1.7	4.1	1.5	42.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.5	748.1	747.8	15.0	26.4	21.0	20.8	12.2	10.9	11.2	14.3	86	44	78	3	8	0	0	S 6	0	—	⩽² p.
2	48.4	48.6	48.2	16.6	27.8	23.4	22.6	15.0	12.4	9.0	15.8	89	33	74	9	2	8	0	S 1	S 3	—	
3	47.3	45.8	45.8	17.8	28.9	18.8	21.8	16.7	12.6	12.6	15.0	83	43	93	0	5	10	S 4	S 5	E 2	23.4	●⁰, K⁰, ↙ p.
4	46.9	48.0	49.6	14.0	14.6	13.5	14.0	13.2	10.7	10.1	8.7	91	82	75	10	8	0	W 3	NW 6	W 3	6.0	●² n, p; ↙ a, p.
5	51.4	51.9	50.1	11.7	17.0	15.4	14.7	10.4	8.5	6.5	10.7	84	46	82	3	4	10	W 2	NW 8	W 3	1.0	↙ a, p.
6	51.8	51.4	49.9	11.4	17.7	13.6	14.2	9.2	8.2	5.6	9.9	82	37	86	0	0	0	NW 3	NW 4	0	—	●⁰ n.
7	49.0	47.4	45.9	12.1	25.2	19.4	18.9	10.3	9.3	10.6	12.5	89	45	74	0	5	0	0	SW 3	SW 3	—	⌓⁰ 1.
8	46.8	47.5	47.3	17.2	23.2	16.6	19.0	14.7	12.2	12.0	12.2	84	57	86	3	9	0	0	W 4	NW 2	1.1	⌓⁰ 1; ⩽ p.
9	46.0	42.7	44.5	14.1	23.8	14.0	17.3	12.7	10.1	17.3	10.7	85	79	91	10	8	10	0	E 4	N 7	56.8	● n, a, p; K² ▲² ⩽ ↙ p.
10	45.0	44.3	43.4	11.9	17.4	14.0	14.4	11.0	9.1	11.5	11.0	89	78	93	10	10	4	N 2	NE 3	0	0.1	
11	41.8	40.1	38.6	15.4	18.4	18.0	17.3	14.0	12.2	14.2	13.7	93	90	89	10	10	10	E 3	ENE 3	S 5	3.5	● n, 2, p, 3; ↙, ⩽² p.
12	40.1	39.3	41.0	18.0	27.0	20.4	21.8	15.4	15.2	11.9	15.3	99	45	86	10	3	9	SE 2	SE 8	SSE 3	—	● n; ≡ 1, a; ↙ a, p.
13	45.4	46.8	46.2	12.2	18.5	13.5	14.7	11.5	9.1	6.4	9.2	87	41	80	10	10	0	SE 2	SE 3	0	—	
14	45.7	44.9	44.5	11.6	20.1	15.4	15.7	9.4	10.1	10.4	11.3	99	59	87	10	4	8	0	SE 4	0	1.1	≡ 1, a; ⩽ p.
15	42.8	41.6	41.7	14.9	14.0	13.0	14.0	12.7	12.2	11.2	10.5	97	95	95	10	10	10	ENE 1	SW 2	NNW 3	23.0	● n, a, 2, p; ⩽ p.
16	42.6	43.9	45.6	13.9	15.7	12.2	13.9	12.2	10.7	12.0	10.3	92	90	98	10	9	1	NW 3	W 3	0	9.9	● 1, a, p; ω 3.
17	47.2	47.4	47.6	9.2	20.8	15.2	15.1	7.2	8.6	10.3	11.3	99	56	88	2	7	1	0	SSE 3	S 2	—	≡², ⌓² 1, a.
18	48.0	47.9	47.0	15.3	21.2	17.3	17.9	13.0	12.0	12.3	13.0	92	66	89	10	10	10	SE 2	SSE 4	SSE 4	0.3	
19	45.9	45.8	43.5	17.5	20.0	18.1	18.5	16.7	14.0	15.3	14.9	94	89	96	10	10	10	SSE 2	S 3	0	6.9	● n, 1, a.
20	45.2	46.8	49.0	15.1	20.3	14.2	16.5	14.0	11.0	9.3	10.8	86	53	91	8	5	8	NW 2	NW 3	0	—	● n.
21	48.9	48.1	47.9	14.9	23.0	16.4	18.1	10.2	10.0	9.6	11.6	80	46	83	0	2	3	SSE 1	SSE 6	0	—	⌓² 1.
22	49.9	52.9	54.8	12.4	15.7	9.4	12.5	9.3	9.1	6.6	8.2	86	50	93	10	7	3	NW 5	NW 5	0	1.9	● a.
23	55.3	54.7	53.7	7.7	18.1	12.0	12.6	5.8	7.3	6.6	8.3	93	43	80	1	1	0	0	SSE 4	0	—	≡, ⌓² 1, a.
24	52.0	49.0	47.5	11.0	21.1	15.9	16.0	8.0	8.6	10.2	10.9	87	55	81	4	3	0	SE 2	SE 8	S 3	—	⌓² 1.
25	46.6	47.2	48.7	11.5	13.8	10.2	11.8	9.2	9.4	10.8	8.6	93	93	93	1	10	5	0	NNW 5	NW 2	1.2	≡ 1 a 2 p; ⌓² 1; ●⁰ 2, p.
26	49.3	49.9	51.3	9.0	14.6	12.2	11.9	7.2	7.8	10.5	9.4	92	85	90	10	9	0	0	N 2	0	0.2	●⁰ a.
27	53.4	53.8	55.3	6.6	19.3	12.0	12.6	5.0	7.2	8.7	9.1	99	52	87	0	2	0	0	SE 3	0	—	≡², ⌓² 1, a.
28	56.3	55.9	54.8	12.2	21.1	15.8	16.4	7.5	9.2	8.7	10.8	88	47	81	0	0	0	0	E 3	0	—	⌓⁰ 1.
29	52.7	51.7	51.9	13.3	24.6	16.9	18.3	11.7	10.7	12.4	10.4	95	54	73	9	1	0	0	E 5	0	—	≡, ⌓² 1, a.
30	51.2	50.7	51.1	12.7	23.0	18.5	18.1	11.1	8.6	12.8	11.9	80	61	75	0	3	0	E 3	E 3	E 2	—	
Срд. Moy.	748.0	747.8	747.8	13.2	20.4	15.5	16.4	11.2	10.2	10.6	11.3	90	60	86	5.8	5.8	4.0	1.4	4.1	1.6	136.4	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	752.3	752.5	753.0	12.8	24.6	16.8	18.1	10.2	10.5	12.4	12.2	96	54	85	1	2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
2	53.2	53.0	52.6	15.5	24.8	18.4	19.6	13.7	11.8	12.5	12.8	90	54	81	1	2	0	0	E 4	0	—	⌓ 1; K⁰, ⩽² p.
3	52.5	51.8	51.1	13.0	25.4	16.4	18.3	12.0	10.2	11.0	13.4	93	46	97	0	0	0	0	0	0	—	⌓² 1.
4	52.0	52.5	52.8	13.2	25.1	16.5	18.3	11.3	10.9	12.6	13.1	97	54	94	0	8	0	0	SSW 2	0	—	⌓² 1.
5	52.5	51.6	50.6	11.6	22.6	16.6	16.9	11.2	10.1	12.5	13.2	00	62	94	10	8	2	0	0	0	—	≡ 1; ⩽ 3.
6	49.6	48.7	49.0	10.2	22.3	14.4	15.6	10.2	9.2	11.2	11.0	99	56	91	0	8	1	0	0	0	—	≡ 1.
7	50.6	50.6	48.0	12.0	14.5	10.8	12.4	10.5	9.3	10.1	8.8	90	83	92	10	10	0	0	0	E 2	—	⌓ 1.
8	40.1	40.6	45.7	14.6	9.2	7.5	10.4	7.5	12.0	8.2	5.6	97	95	72	10	10	1	S 12	NE 12	ENE 4	2.5	● 1, a; ↙ a, p.
9	50.2	52.7	55.8	5.9	8.6	4.2	6.2	4.2	6.0	4.4	5.4	87	53	87	5	6	1	NW 9	NW 10	ENE 2	—	⌓ 1.
10	58.9	58.3	57.1	1.2	8.8	1.6	3.9	0.2	4.2	3.9	4.7	83	47	91	0	3	0	0	NNE 2	0	—	∞, ⊔ 1.
11	56.4	55.5	56.2	− 1.5	13.4	4.8	5.6	− 1.9	2.4	4.8	5.9	48	42	92	0	1	0	0	WNW 3	0	—	∞, ⊔ 1.
12	55.8	54.2	53.1	0.3	15.5	8.8	8.2	− 1.3	4.4	5.8	5.0	94	45	59	0	0	0	0	0	0	—	∞, ⊔ 1.
13	51.4	49.6	48.9	3.1	11.7	10.8	8.5	1.8	5.0	6.4	8.1	88	62	84	9	9	2	0	ENE 2	SE 1	—	∞, ⊔ 1.
14	47.5	45.8	47.1	9.6	16.6	12.8	13.0	9.2	8.3	6.3	9.1	94	45	83	10	3	10	SE 2	SSE 10	WNW 10	0.4	⌓² 1; ● a, p; ↙ a.
15	53.5	53.8	55.3	3.1	9.9	5.6	6.2	2.4	5.1	4.1	4.8	90	45	72	2	10	4	0	NW 14	0	—	⌓, ⊔ 1; ↙ p.
16	56.4	54.4	53.8	1.8	9.8	4.6	5.4	1.2	4.8	3.9	3.8	91	42	61	0	4	3	SW 2	W 8	W 2	—	⌓ 1.
17	52.8	52.3	52.7	0.4	7.6	4.8	4.3	0.3	4.3	4.5	5.7	90	58	89	1	10	10	0	W 3	0	—	⊔ 1.
18	53.3	54.7	56.2	1.5	7.4	3.1	4.0	1.3	4.8	4.5	5.3	94	59	93	9	9	9	0	0	0	—	⊔ 1.
19	57.9	57.8	58.8	1.0	6.0	3.6	3.5	− 1.3	4.6	4.0	4.2	92	58	70	10	10	10	0	NW 2	0	1.0	≡, ⊔² 1.
20	55.7	54.8	56.5	4.8	6.0	4.9	5.2	2.1	5.8	6.5	6.0	90	93	94	10	10	10	W 8	NNW 8	0	2.6	● n, a, 2, p.
21	58.0	57.0	55.2	1.8	5.8	5.1	4.2	0.7	5.0	6.1	6.5	95	88	98	10	10	2	0	S 2	0	—	⊔ 1.
22	55.3	57.2	60.4	5.6	8.9	1.4	5.3	1.2	6.1	3.6	4.4	89	43	87	1	6	0	WNW 6	NW 12	0	—	⌓ 1; ↙ a.
23	61.7	60.4	57.9	− 2.2	7.5	2.5	2.6	− 4.0	3.8	3.4	4.6	98	44	82	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔, ≡ 1.
24	53.8	51.6	46.9	− 2.0	11.0	3.6	4.2	− 3.0	3.9	4.8	5.2	98	50	90	2	8	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	40.7	41.9	43.8	0.6	6.9	3.4	3.6	− 1.3	4.0	5.6	5.1	83	76	87	10	10	2	0	W 14	W 4	1.3	● a, p; ↙ p.
26	45.3	46.7	50.8	2.8	4.3	3.4	3.5	1.7	4.7	4.8	4.9	82	77	83	10	10	0	WNW 20	WNW 20	NW 20	0.4	↙ 1, a, 2, p, 3.
27	53.6	56.1	56.2	2.6	3.8	− 3.1	1.1	− 4.4	4.7	3.7	3.5	84	61	98	10	10	0	WNW 10	NW 5	0	—	↙ n.
28	54.7	53.2	52.5	− 3.8	10.2	4.0	3.5	− 4.9	3.4	4.6	5.0	98	49	82	7	2	1	0	0	0	—	≡, ⌓ 1.
29	52.0	52.0	52.5	3.6	15.8	9.1	9.5	2.7	4.9	7.0	7.4	83	53	87	5	10	1	0	WNW 4	0	—	
30	53.1	53.4	53.0	10.4	17.6	12.0	13.3	8.7	8.2	8.8	9.1	88	59	87	10	1	9	NW 2	W 2	0	—	
31	52.0	50.5	49.1	3.8	19.4	11.5	11.6	3.8	5.9	9.2	8.3	98	55	82	1	0	0	0	SW 2	0	—	≡, ⌓² 1.
Срд. Moy.	752.7	752.4	752.7	5.1	12.9	7.7	8.6	3.4	6.4	6.8	7.2	90	58	85	5.0	6.1	2.5	2.3	4.6	1.5	8.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	754.4	759.1	2.3	11.6	4.2	6.0	1.5	5.2	4.8	5.1	96	47	82	2	9	0	0	NW10	0	—	⌓ 1.
2	61.3	61.7	60.6	-1.0	10.9	0.7	3.5	-1.5	4.2	4.8	4.7	98	50	90	9	1	0	0	SW 2	0	—	⊔^{2} n.
3	58.8	58.5	57.3	-4.0	12.5	3.1	3.9	-4.0	3.4	5.3	5.1	98	49	90	2	1	0	0	NNE 2	0	—	⊔^{2} n.
4	56.8	56.1	56.2	-1.0	15.5	4.6	6.4	-3.6	4.2	6.2	5.4	98	48	86	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊔^{2} n.
5	56.9	57.3	57.2	1.8	9.5	6.7	6.0	0.5	5.1	7.4	5.9	98	83	82	10	9	10	0	SSE 2	0	—	≡ 1.
6	58.5	58.2	58.0	1.8	10.8	7.9	6.8	1.5	5.1	8.4	7.3	98	89	92	10	0	0	0	0	0	—	≡^{2} 1.
7	58.1	58.0	58.4	8.8	9.8	6.6	8.4	6.0	8.0	8.3	6.1	95	92	84	10	10	10	0	0	NNE 5	—	≡ a, p.
8	57.3	56.3	55.3	4.8	9.7	6.5	7.0	4.6	5.8	4.2	6.4	90	61	88	10	10	2	E 2	ENE 2	E 2	—	
9	52.2	51.2	50.4	5.4	5.8	5.8	5.7	5.4	5.8	6.2	6.4	86	90	93	10	10	10	SE 2	WSW 2	0	—	
10	48.4	49.4	51.4	4.8	7.7	5.7	6.1	4.0	5.8	6.5	6.2	90	83	91	10	10	10	0	0	0	—	
11	52.6	51.4	51.4	1.6	9.8	4.6	5.3	1.5	5.0	7.3	5.8	96	80	92	10	10	10	0	SSW 2	0	—	≡ 1.
12	53.5	53.2	53.2	4.8	9.9	0.6	5.1	0.5	6.0	2.9	4.2	94	43	87	1	0	0	0	W 2	0	—	
13	52.6	51.6	52.1	-2.5	5.5	1.6	1.5	-3.6	3.7	4.4	4.7	98	74	91	10	10	9	0	0	0	0.1	⊔^{2} n.
14	50.0	49.4	51.4	1.5	3.8	1.8	2.4	-0.5	4.8	5.2	4.6	94	87	88	10	10	10	NW 7	NW10	WNW12	1.0	●^{0} n, 3.
15	51.4	51.0	48.1	1.7	3.6	0.0	1.8	0.0	4.6	4.7	4.1	90	80	89	10	0	9	NW 9	0	0	—	
16	45.2	47.3	52.2	-2.8	0.7	-0.5	-0.9	-4.1	3.4	4.0	3.6	92	72	82	10	10	10	0	E 2	ENE 2	0.0	⊔, △ 1.
17	56.4	59.4	60.2	0.8	1.8	0.0	0.9	-0.5	4.8	4.6	3.4	98	88	75	10	10	10	0	N 2	WNW 2	—	△ 1.
18	58.2	59.2	58.5	-1.8	0.3	0.0	-0.5	-2.5	3.6	3.4	3.8	89	73	84	10	10	1	W 5	NW 3	W 2	—	
19	59.3	60.8	59.5	0.5	4.4	-3.0	0.6	-3.2	4.3	4.9	3.6	90	79	98	2	1	0	0	NNW 7	WSW 2	—	
20	54.5	52.0	48.9	-5.2	-0.5	-3.7	-3.1	-6.7	3.0	4.3	3.4	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	⊔^{2} n; ∽ 1; ≡^{2} 3.
21	47.4	50.2	56.2	-1.5	2.8	-3.0	-0.6	-4.3	4.0	4.5	2.5	98	62	70	10	3	0	0	NNW12	0	—	
22	56.3	52.2	48.2	-10.0	1.6	1.4	-2.3	-10.7	2.0	2.7	3.1	98	53	61	0	2	10	0	S20	SW 8	—	⊔^{2} n; ↙ 2.
23	51.4	53.1	54.0	-1.0	2.9	1.8	1.2	-1.5	3.8	3.5	3.7	88	62	70	1	10	2	WNW12	W17	W12	0.0	↙ 2; ✱^{0} p.
24	52.2	50.3	48.2	1.8	6.6	7.7	5.4	0.0	3.5	3.8	4.6	67	53	59	10	10	2	SW 2	SW 9	0	—	
25	45.2	45.1	51.0	3.9	9.2	0.0	4.4	0.0	4.6	4.7	3.3	76	55	72	8	10	0	0	WNW17	W 8	—	↙ 2.
26	59.2	61.2	63.0	-3.8	0.0	-6.2	-3.3	-6.6	1.8	1.2	2.0	54	27	72	0	0	1	NW12	N 8	0	—	
27	60.4	55.1	50.0	-5.4	3.0	0.0	-0.8	-8.2	2.7	2.6	2.7	91	46	60	2	0	10	0	SW 2	0	2.2	
28	44.2	44.9	46.0	4.8	6.5	6.7	6.0	-0.6	5.3	4.5	5.9	82	63	82	10	6	10	NNW20	NNW20	W 5	0.3	● n; ↙ 1, 2.
29	44.5	44.1	47.9	7.8	8.8	8.7	8.4	2.5	6.9	7.3	6.1	88	87	73	10	10	0	NW12	WNW20	W20	0.4	●^{0} n, a; ↙ 2, 3.
30	51.1	50.2	49.9	4.8	8.8	8.8	7.5	4.5	5.7	7.6	6.3	89	91	74	10	10	10	W 2	NNW12	W12	0.2	●^{0} a.
Срд. Moy.	753.5	753.4	753.8	0.8	6.4	2.6	3.3	-1.0	4.5	5.0	4.7	91	69	82	7.2	6.4	5.2	2.8	6.2	3.1	4.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	752.0	751.9	7.0	6.8	5.8	6.5	4.7	5.6	4.8	5.5	75	66	81	10	9	10	NW12	NW 9	0	—	
2	48.1	45.2	42.8	2.8	4.7	1.9	3.1	1.7	4.9	5.8	5.2	88	90	98	0	8	10	S 2	0	0	—	
3	41.3	42.3	42.2	0.0	7.8	1.8	3.2	-1.3	4.2	5.1	4.4	91	64	84	1	1	1	WNW 4	W 6	0	0.6	⊔^{2} n.
4	48.4	49.9	49.4	-2.8	0.9	-1.2	-1.0	-3.2	3.6	2.6	4.0	95	52	93	0	2	0	NW12	NNW 6	WNW 3	0.4	● n, a; ✱ n, 1.
5	44.4	38.3	35.3	-4.2	0.9	0.0	-1.1	-5.9	2.6	2.6	3.2	76	53	71	10	0	0	SW 2	SSW 8	W 3	0.1	✱^{0} 1, 3.
6	32.3	29.4	35.5	-4.6	-0.8	-3.8	-3.1	-5.9	2.6	4.0	2.4	80	92	72	10	0	0	SW 2	W12	NW20	1.4	✱ a, 2; ↙ 3.
7	37.5	38.6	40.7	-4.7	-4.0	-6.8	-5.2	-8.6	3.1	2.0	2.2	97	61	82	10	1	0	W 2	NNW 7	NW 9	—	✱ 1.
8	43.2	45.6	49.2	-7.7	-5.4	-10.7	-7.9	-11.5	2.2	2.1	1.8	89	69	92	10	10	0	W 8	NW12	0	—	
9	50.7	51.5	53.3	-11.7	-7.6	-8.7	-9.3	-13.5	1.6	1.9	1.9	89	77	82	10	0	10	0	E 4	NE 6	—	
10	53.9	54.4	56.6	-10.2	-8.7	-9.8	-9.6	-11.0	1.8	1.8	1.8	87	80	88	10	6	10	NE10	NNE12	NE 4	0.2	✱^{0} p.
11	54.9	54.5	56.0	-12.0	-10.8	-13.7	-12.2	-14.5	1.6	1.9	1.3	90	81	81	10	10	10	ENE12	NE14	NE12	—	
12	56.0	55.3	56.2	-13.0	-9.8	-14.8	-12.5	-14.8	1.4	1.6	1.2	85	79	83	10	10	1	NNE 4	NE 2	NE 2	—	
13	55.5	53.4	51.6	-17.6	-8.8	-11.8	-12.7	-17.6	1.1	1.7	1.7	93	76	94	1	0	0	E 2	E 4	SE 2	—	
14	48.6	46.5	46.5	-3.7	-0.9	2.7	-0.6	-11.8	3.4	4.2	5.6	97	97	00	10	10	10	SE 8	NW 4	SW 2	1.6	●^{0}, ✱^{0} 2, 3.
15	49.5	50.3	51.4	2.0	2.9	1.8	2.2	-2.3	5.3	5.6	5.2	00	00	00	9	10	10	SE 6	E 2	0	—	
16	52.3	53.3	54.4	0.5	0.0	-0.8	-0.1	-1.8	4.6	4.4	4.2	97	97	97	10	10	10	SE10	E12	NE 2	—	
17	54.5	55.4	58.4	-2.8	-2.7	-7.7	-4.4	-8.6	3.6	3.3	2.0	97	90	80	10	10	9	E12	E12	E20	0.0	△ 1; ↙ 3.
18	62.9	64.4	67.5	-5.7	-5.8	-8.7	-6.7	-9.4	2.6	2.2	1.9	87	75	82	10	10	0	E20	E20	NE12	0.0	△ 1; ↙ 1, 2; ✱ 3.
19	71.2	72.5	73.6	-14.7	-11.7	-15.7	-14.0	-16.4	1.1	1.2	0.9	77	67	69	2	0	0	NE20	NE12	NE 5	0.2	↙ 1; ✱ a.
20	74.0	73.5	72.6	-18.7	-13.0	-14.7	-15.5	-19.5	0.8	0.9	1.1	75	56	72	0	1	1	NE 5	NNE 7	0	—	
21	70.3	68.3	66.2	-16.7	-6.8	-8.0	-10.5	-17.7	0.9	1.4	1.6	77	51	66	8	0	10	0	NNW 8	0	0.1	
22	66.2	65.6	65.2	-10.0	-9.8	-9.8	-9.9	-10.5	1.7	1.7	1.7	85	81	82	10	10	10	NNW 2	NE 8	NE 2	0.1	✱^{0} 1.
23	67.5	67.4	67.7	-11.7	-9.7	-10.0	-10.5	-12.5	1.5	1.4	1.5	82	63	70	10	10	10	N 2	E 2	NE 2	—	
24	66.7	65.4	64.8	-12.7	-10.8	-14.8	-12.8	-15.5	1.2	1.2	1.2	73	64	83	10	1	0	E 2	E 2	0	—	
25	61.9	59.4	58.0	-17.7	-11.8	-14.8	-14.8	-18.0	1.0	1.5	1.1	92	82	78	10	9	0	SSE 5	SSW 8	SSE 2	—	
26	57.3	57.2	58.1	-14.7	-8.8	-12.7	-12.1	-16.0	1.2	1.3	1.3	87	58	77	10	10	0	SE 2	SE 4	0	—	
27	58.9	59.3	60.2	-11.8	-8.9	-9.8	-10.2	-13.5	1.5	1.8	1.8	85	79	85	10	10	10	0	E 4	0	—	
28	58.6	56.2	53.2	-10.8	-9.7	-10.8	-10.4	-11.4	1.6	1.8	1.7	83	84	91	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 8	3.6	✱ 3.
29	52.5	52.5	53.2	-5.8	-0.8	-0.8	-2.5	-11.0	2.9	4.2	4.2	97	97	97	10	10	10	0	0	SE 2	0.6	✱ 1.
30	53.2	52.2	53.9	-0.2	1.2	0.8	0.6	-1.8	4.4	5.0	4.8	97	00	97	10	10	10	S 4	0	S 4	—	●^{0} 1.
31	57.2	58.2	60.0	0.0	0.8	0.7	0.5	-0.8	4.4	4.8	4.7	97	98	98	10	10	10	0	0	0	1.3	≡, ●^{0} 3.
Срд. Moy.	754.9	754.5	755.0	-7.5	-4.6	-6.6	-6.2	-9.7	2.6	2.8	2.7	88	77	85	8.1	6.4	5.5	5.6	6.7	3.9	10.2	

1899.

Умань. Январь. — Janvier. Ouman.

Широта — Latitude: 48° 45′. Долгота — Longitude: 30° 13′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.7	742.2	740.9	−3.0	−0.4	1.3	−0.7	−3.4	3.7	4.5	5.0	00	00	00	10	10	10	0	SE 3	S 4	—	≡ 1,a,2,p,3; V a,2,p.
2	37.9	35.4	32.2	0.9	2.5	4.4	2.6	0.4	4.9	5.5	6.2	00	00	00	10	10	10	S 3	S 4	S 5	0.3	≡ n, 1, a, 2, p; ●^{0} a.
3	30.4	28.8	29.4	1.7	5.9	6.1	4.6	1.1	5.2	6.2	6.5	00	90	93	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 7	1.9	≡ n, 1, a.
4	31.8	32.8	35.7	4.0	4.4	4.6	4.3	3.6	5.0	5.3	3.6	82	85	00	10	10	10	SE 5	E 5	E 5	2.8	● n, p.
5	39.8	42.5	45.1	−0.3	0.0	−2.9	−1.1	−3.0	4.5	4.6	3.4	00	00	91	10	10	10	E 4	NE 3	N 7	2.0	● n,1,a,2,p; ✱ a,2,p.
6	44.8	43.4	41.7	−5.5	−5.2	−3.5	−4.7	−7.0	3.0	2.7	3.2	00	89	91	10	10	6	N 5	N 4	NW 4	0.2	
7	40.4	42.3	46.6	−2.8	−1.8	−4.9	−3.2	−5.0	3.4	3.4	2.5	93	87	79	10	10	10	NW 7	N 7	N 5	0.1	✱ n, 1, a, 2, p.
8	48.4	47.9	47.4	−8.9	−6.1	−8.5	−7.8	−9.2	1.7	2.0	1.9	74	69	82	10	10	0	N 6	N 4	0	—	⊔ 3.
9	45.3	45.4	45.1	−5.9	−3.3	−1.7	−3.6	−9.0	2.6	3.1	3.6	90	87	91	10	10	10	N 2	N 2	N 3	0.4	⊔^{0} 1; ✱^{0} a.
10	45.1	47.1	49.1	0.8	0.8	0.2	0.6	−1.9	4.9	4.9	4.7	00	00	00	10	10	10	NW 3	N 2	0	—	✱^{0} n; ≡^{0} a, 2, p.
11	48.0	46.9	46.1	−0.3	0.3	1.6	0.5	−1.6	4.5	4.7	5.2	00	00	00	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 3	—	≡ a, 2, p.
12	44.6	44.4	44.1	2.6	3.8	3.1	3.2	0.6	5.5	5.6	5.4	00	93	95	10	10	10	S 3	SW 2	SW 3	—	
13	38.1	34.6	31.8	3.2	2.5	3.4	3.0	1.1	5.8	5.5	5.8	00	00	00	10	10	10	S 4	SSW 3	S 2	0.8	≡ n, 1, a.
14	30.5	29.7	29.2	1.1	2.3	0.3	1.2	0.1	4.7	4.6	4.7	94	84	00	10	10	10	SW 1	W 4	0	0.5	● n; ⊔^{0} 1; ✱^{0} p, 3.
15	31.2	32.9	36.9	−0.3	1.3	0.1	0.4	−2.4	4.2	4.2	4.2	95	84	91	10	10	10	NW 3	NW 8	NW 5	—	✱^{0} n.
16	40.6	40.4	36.5	−0.5	1.7	0.4	0.5	−0.9	3.7	3.6	3.7	83	70	79	10	10	4	W 3	W 5	SW 6	1.2	
17	32.7	33.0	33.0	1.6	3.0	3.3	2.6	−0.4	4.8	4.9	5.1	93	87	88	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 3	—	✱^{0}, ● n.
18	34.3	35.6	37.4	2.1	2.3	−0.3	1.4	−1.4	4.6	3.7	3.6	85	68	81	10	10	10	WNW 3	NW 5	W 4	0.0	✱^{0} p; ⊔^{0} 3.
19	40.0	41.4	44.7	−2.1	−1.0	−1.7	−1.6	−2.4	2.6	2.9	2.9	67	69	72	10	10	10	NW 3	WNW 9	NW 2	0.0	✱^{0} a.
20	44.1	42.9	42.6	−2.2	2.2	2.2	0.7	−3.9	3.2	4.1	4.7	84	77	87	10	10	10	S 2	SW 3	W 3	0.3	✱^{0} a; Ш 3.
21	44.7	45.1	45.2	1.8	6.0	2.7	3.5	1.0	5.1	5.8	5.1	96	84	91	3	10	5	W 2	W 5	W 4	0.0	
22	44.8	44.8	45.1	2.5	9.3	4.4	5.4	−0.2	5.5	6.1	5.4	00	70	87	10	6	0	W 4	W 4	W 2	—	●^{0} n.
23	44.9	44.6	44.3	0.7	8.3	1.6	3.5	0.5	4.7	6.1	5.0	96	74	96	4	2	2	0	SW 2	0	—	≡^{0} p, 3; Ш p.
24	44.1	44.3	45.4	−0.9	6.9	0.9	2.3	−2.1	4.3	5.6	4.9	00	76	00	5	0	0	0	NW 3	NW 1	—	⊔ 1.
25	46.4	48.9	52.8	1.3	2.4	0.3	1.3	0.1	5.0	5.5	4.2	00	00	91	10	10	10	0	N 5	NE 5	—	≡^{0} 1, a, 2, p.
26	56.2	56.8	56.6	−4.3	−3.0	−6.1	−4.5	−6.4	2.6	2.6	2.5	79	72	87	10	4	0	ENE 6	N 5	NW 3	—	⊔ 3.
27	54.9	52.2	50.3	−6.0	1.7	−2.0	−2.1	−6.7	2.3	3.1	2.7	80	61	68	2	1	1	WNW 4	NW 5	W 5	—	⊔ 1; Ш p.
28	47.1	44.4	40.3	−3.9	3.5	−1.5	−0.6	−4.4	2.0	2.5	2.3	60	42	57	1	10	7	WNW 5	W 9	W 9	—	⊔ 1; Ш p, 3.
29	37.6	36.0	32.7	−2.5	1.8	−0.5	−0.4	−3.0	2.8	3.5	3.5	73	66	80	10	10	10	W 5	W 6	W 3	0.4	
30	32.3	36.2	38.7	−0.7	−2.0	−2.7	−1.8	−2.9	4.1	3.0	2.7	95	76	73	10	10	10	NW 5	N 5	NW 1	0.0	✱^{0} n, 3.
31	40.1	40.6	40.6	−4.5	−2.9	−3.8	−3.7	−4.9	2.7	2.8	2.4	85	77	70	10	10	10	0	W 2	0	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	741.4	741.4	741.5	−1.0	1.5	0.0	0.2	−2.4	4.0	4.3	4.1	90	82	88	8.9	8.8	7.6	3.3	4.4	3.4	10.9	

Высота — Altitude: 216.3 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.22 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.5	736.3	731.8	−3.0	−3.0	0.4	−1.9	−4.1	3.5	3.7	4.7	96	00	00	10	10	10	S 5	S 5	SE 5	0.6	●^{0} a, p; ✱^{0} a.
2	26.2	26.7	30.8	3.4	6.6	−0.8	3.1	−1.5	5.8	6.1	3.6	00	84	83	10	9	2	SW 3	W 7	0	—	≡ 1, a.
3	30.1	26.9	26.6	−4.1	2.5	2.6	0.3	−4.8	3.2	5.1	5.5	95	93	00	4	10	10	ENE 2	E 5	W 5	2.7	⊔, Ш 1; ● p; ≡ p, 3.
4	32.6	35.4	39.3	−2.5	−2.5	−4.4	−3.1	−5.3	3.8	3.0	2.2	00	79	69	10	10	10	N 5	N 7	N 7	2.5	✱ n, 1, a.
5	43.1	43.2	40.7	−11.1	−4.5	−9.3	−8.3	−12.1	1.8	2.2	1.9	93	67	83	2	7^0	0	NW 2	W 2	0	—	⊔ 1, 3.
6	36.6	36.1	41.6	−12.7	−5.2	−7.6	−8.5	−13.9	1.5	2.5	1.6	90	83	65	4	10	2	0	W 4	NW 17	0.2	⊔ 1; ✱^{0} p; ↙ p, 3.
7	49.4	51.3	48.9	−14.7	−7.0	−10.0	−10.6	−15.4	1.1	1.4	1.4	80	52	66	3	0	8	NW 3	NE 1	SE 3	—	⊔ 1.
8	43.4	42.2	42.0	−6.3	−1.9	−1.9	−3.4	−10.2	2.5	3.0	3.7	90	76	93	10	10	10	S 3	S 3	W 3	0.2	✱^{0} p.
9	48.8	51.1	49.7	−6.3	−5.1	−6.3	−5.9	−7.8	2.2	2.0	2.1	78	66	76	10	1	10	N 3	NE 3	SE 5	1.0	
10	45.0	42.2	39.3	−5.9	−0.9	2.2	−1.5	−7.2	2.7	4.3	5.4	94	00	00	10	10	10	S 4	SW 2	W 2	6.0	✱ n,a; ≡ a,2,p,3; ● p,3.
11	39.8	43.4	44.7	2.8	0.9	−0.9	0.9	−1.3	5.6	4.5	4.3	00	92	00	10	10	10	NW 4	NE 2	NE 2	0.2	● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
12	40.2	38.0	36.4	0.4	3.7	2.7	2.3	−1.3	4.7	6.0	5.6	00	00	00	10	10	0	SW 3	W 5	W 1	—	●^{0} n; ≡ n, 1, a, p, 3.
13	34.2	34.7	36.2	−1.1	4.4	4.9	2.7	−1.3	4.2	5.5	5.4	00	89	82	10	10	10	0	W 5	W 7	—	⊔ 1; ≡ 1, a.
14	38.1	40.9	45.7	2.5	4.2	1.3	2.7	0.2	4.7	5.2	4.5	85	84	89	10	10	10	NW 9	NW 9	NW 3	—	
15	47.5	47.0	44.9	1.0	8.7	5.5	5.1	−0.8	4.6	6.1	5.9	92	73	88	10	3	6	W 2	WSW 2	SW 2	—	|•| p; Ш, ϖ p, 3.
16	41.1	40.6	41.1	3.4	9.5	4.4	5.8	1.8	4.8	6.4	5.4	82	72	87	10	8	10	W 3	NW 7	NW 4	—	
17	41.3	40.3	40.4	0.4	6.1	0.7	2.4	0.2	4.7	6.0	4.8	00	86	00	10	10	10	WNW 3	W 3	N 4	6.2	≡ 1,a,p; ●^{0} 2,p,3; ✱^{0} 3.
18	42.8	43.9	45.1	−0.3	1.1	0.0	0.3	−0.5	4.1	3.9	4.0	91	79	87	10	10	10	N 9	N 5	N 4	0.5	●^{0} n; ✱^{0} p; △ p, 3.
19	48.5	50.8	51.4	−1.3	−0.4	−1.5	−1.1	−1.8	3.4	3.3	2.9	82	75	71	10	10	10	NE 6	NE 3	N 4	0.2	△ n; ✱^{0} n, a, 2, p.
20	50.9	50.1	47.6	−5.8	−1.7	−4.0	−3.8	−5.9	2.2	2.5	2.4	75	62	72	10	1	2	N 3	E 1	SE 2	—	
21	42.9	40.3	37.7	−5.1	−1.8	−0.9	−2.6	−6.0	2.3	3.4	4.1	76	84	97	10	10	10	S 3	SW 5	WSW 3	2.8	✱ a, 2, p.
22	35.9	35.5	35.7	−4.5	−3.5	−6.3	−4.8	−6.7	2.9	2.5	2.7	91	73	95	10	10	10	WNW 5	NW 4	0	0.2	✱ n, 2, p; Ш, ϖ p, 3.
23	36.9	38.9	42.0	−7.5	−3.2	−8.2	−6.3	−9.4	2.4	2.4	2.2	95	68	90	10	10	10	NW 2	NW 1	NE 5	2.3	⊔ 1; ✱^{0} p.
24	43.8	45.1	46.4	−7.9	−8.4	−10.5	−8.9	−10.9	2.3	2.0	1.7	93	84	87	10	10	10	NE 5	NE 7	NE 7	1.6	✱ n,a,2,p,3; ⇸ 2,p,3.
25	47.1	47.2	47.0	−10.8	−9.5	−10.1	−10.1	−11.5	1.7	1.8	1.9	89	83	90	10	10	10	NE 4	NE 4	N 5	2.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	44.6	44.6	46.4	−10.7	−6.8	−7.3	−8.3	−11.6	1.8	2.4	2.4	91	89	93	10	10	10	NE 7	NE 7	NE 5	3.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	46.8	46.5	44.1	−7.8	−6.2	−10.1	−8.0	−11.8	2.3	2.2	1.6	94	77	77	10	10	10	NNE 2	NW 3	W 1	0.7	✱ n, 1, a; ⊔, Ш 3.
28	39.8	39.8	42.0	−5.9	0.0	−1.5	−2.5	−10.3	2.8	4.2	4.0	95	91	98	10	10	7	SW 3	W 2	N 2	0.7	✱ n, 1, 2, p.
Срд. Moy.	741.3	741.4	741.6	−4.3	−0.9	−2.7	−2.6	−6.1	3.2	3.7	3.5	91	81	87	9.0	8.5	8.1	3.7	4.1	3.9	33.9	

Умань. Ouman.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.3	735.9	731.9	— 6.7	0.1	— 1.8	— 2.8	— 7.8	2.4	3.9	3.8	87	86	97	10	10	8	W 4	W 4	W 2	2.7	✱⁰ n, a, 2, p. [a2p.
2	35.2	37.6	33.4	— 7.1	— 5.9	— 5.7	— 6.2	— 7.6	2.0	2.0	2.7	78	74	92	10	7	10	N20	NW12	W 3	1.6	✱n1ap3; ↙n1a; ⇸n1
3	25.7	34.1	40.8	2.5	— 4.5	— 5.9	— 2.6	— 6.3	4.4	2.6	2.3	79	79	81	10	10	10	W12	NW20	NW 1	0.7	✱⁰n; ●⁰1,a; ↙a,2,p.
4	39.7	37.6	33.9	0.3	4.7	3.1	2.7	— 6.0	4.0	4.4	5.0	85	68	88	10	10	5	W 4	SW 4	0	—	✱⁰ n.
5	30.6	31.8	37.6	2.9	6.2	— 1.5	2.5	— 1.5	4.7	5.2	2.6	82	74	65	10	10	10	W 4	W 4	N 4	0.5	✱⁰ p.
6	43.5	46.7	48.2	— 6.6	— 6.4	— 9.4	— 7.5	— 9.8	1.9	1.6	1.6	67	58	76	10	10	0	N 4	N 4	0	—	⊔ 3.
7	48.9	48.4	48.9	—12.1	— 0.9	— 3.1	— 5.4	—13.0	1.5	2.2	3.2	87	53	90	5	1	0	0	NW 3	0	—	⊔ 1, 3; ≡ p.
8	48.0	47.2	45.5	— 7.2	0.2	— 2.9	— 3.3	— 8.0	2.5	3.0	2.9	98	66	79	3	2	0	0	S 3	S 2	—	⊔⁰ 1, 3; ≡ 1, a.
9	43.0	42.5	43.6	— 7.3	0.7	— 2.3	— 3.0	— 7.8	2.5	4.0	3.9	97	82	00	2	8	10	0	SE 2	S 2	—	⊔ 1.
10	46.2	49.0	50.6	— 1.7	1.2	0.2	— 0.1	— 2.6	3.8	4.0	4.4	94	80	94	10	10	1	S 2	S 2	SE 2	—	⊔⁰ 3.
11	51.8	53.0	53.2	— 1.5	1.7	1.1	0.4	— 2.7	4.1	4.2	4.8	00	82	96	2	10	0	S 1	SW 2	0	—	⊔ 1, 3.
12	53.2	53.7	51.9	— 0.4	8.4	4.0	4.0	— 0.7	4.3	6.4	6.0	97	78	98	2	7	0	0	WNW 2	0	—	⊔ 1, 3.
13	49.8	50.0	51.2	2.5	9.7	3.7	5.3	1.9	4.7	5.5	4.7	85	61	78	10	8	0	WNW 3	NW 6	WNW 4	—	⊔ 1.
14	52.6	51.9	49.5	— 0.2	7.3	3.3	3.5	— 0.3	3.8	3.6	4.1	86	47	71	1	7	0	NW 1	W 5	W 3	—	⊔ 1; ɯ 3.
15	45.6	45.0	44.6	2.3	5.3	3.2	3.6	1.2	4.5	5.7	5.5	82	86	95	10	10	0	W 6	NW 5	W 3	—	
16	41.7	40.9	43.3	4.8	8.8	4.5	6.0	3.2	6.0	6.2	5.9	94	73	94	10	10	0	W 3	NW 9	WNW 5	—	
17	44.6	43.5	42.8	0.2	7.6	4.9	4.2	— 0.8	3.7	5.2	5.7	80	67	87	10⁰	8	10	WNW 4	NW 7	NW 3	—	⊔ 1.
18	38.2	34.9	30.1	2.9	7.1	5.5	5.2	2.6	4.9	5.6	5.4	86	74	80	10	10	5	W 7	W 7	0	—	
19	27.8	30.5	34.2	1.9	2.0	— 0.1	1.3	— 0.3	4.7	3.7	3.4	90	69	74	10	10	5	N 7	NW 6	0	0.0	✱⁰ a; ⊔⁰ 3.
20	37.1	37.7	36.0	— 1.7	1.4	— 0.3	— 0.2	— 2.5	3.6	3.0	4.5	91	59	00	10	10	10	WNW 3	W 2	E 4	4.5	✱⁰ n, p, 3; ⊔ 1.
21	31.5	32.3	29.5	1.3	4.5	4.9	3.6	— 0.3	5.0	4.9	6.2	00	78	97	10	10	10	0	0	E 3	3.3	✱ n; ≡ 1, a; ●⁰ p,3.
22	30.5	34.5	40.7	1.9	0.9	— 2.9	0.0	— 3.0	4.6	3.5	2.3	88	70	62	10	10	8	WNW 5	NW 5	W 5	—	● n; ɯ 3.
23	44.8	44.9	42.2	— 7.6	— 2.3	— 1.7	— 3.9	— 9.5	2.3	2.8	3.9	92	74	97	10	10	10	0	ESE 4	SE 2	8.6	≡⁰, ⊔ 1; ✱ a, 2, p.
24	32.4	29.2	36.8	1.4	4.7	0.7	2.3	— 1.8	5.1	6.4	4.6	00	00	93	10	10	10	E 5	0	NW 4	0.8	● n, 1, a; ≡ a, 2, p.
25	41.5	42.0	39.0	— 0.2	1.9	0.2	0.6	— 0.4	4.4	4.5	4.7	95	86	00	10	10	10	NE 3	NE 5	E 5	8.8	✱⁰1,a,2,p; ●p,3; △p.
26	37.6	39.9	43.1	— 0.9	— 1.6	— 4.3	— 2.3	— 4.3	4.3	3.4	2.8	00	84	87	10	10	2	NNE 4	N 9	NW 4	1.7	● n; ✱ n, 1, a; ⊔ 3.
27	45.6	46.0	47.6	—10.0	— 2.1	— 3.6	— 5.2	—11.1	1.5	2.1	2.5	73	53	72	2	1	10	NW 3	NW 3	0	—	ɯ 3.
28	49.1	49.9	51.4	— 6.4	1.0	— 2.4	— 2.6	— 8.2	2.6	2.3	2.2	95	46	60	2	1	0	0	NE 3	NE 2	—	≡, ⊔ 1, a.
29	51.9	50.6	47.4	— 7.5	— 0.8	— 4.1	— 4.1	— 8.8	2.2	2.5	2.1	87	59	65	1	6	0	N 1	N 4	NE 5	—	⊔ 1.
30	42.0	40.4	38.8	— 5.9	— 4.1	— 4.3	— 4.8	— 6.3	2.4	2.9	3.1	82	88	94	10	10	10	N 3	N 2	0	8.6	✱ a, 2, p.
31	36.4	36.0	35.3	— 2.7	1.6	— 0.3	— 0.5	— 4.3	3.4	3.9	4.5	93	76	00	10	10	10	S 2	S 2	0	6.8	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	741.5	741.9	742.0	— 2.2	1.9	— 0.6	— 0.3	— 4.1	3.6	3.9	3.9	89	72	86	7.7	8.3	5.3	3.6	4.7	2.2	48.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	733.2	732.5	732.9	— 1.3	— 0.6	— 0.1	— 0.7	— 1.9	4.2	4.2	4.6	00	96	00	10	10	10	WNW 4	WNW 5	NNW 7	11.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	37.6	40.1	41.8	— 1.3	0.9	0.5	0.0	— 2.1	4.0	4.4	4.8	96	88	99	10	10	10	N 3	NW 3	W 3	0.0	✱ n, p.
3	41.1	41.2	43.7	— 0.9	1.8	1.6	0.8	— 2.5	3.4	4.2	4.5	79	80	87	10	10	2	0	WNW 4	NW 4	0.0	✱⁰ a.
4	47.5	50.2	52.4	— 1.8	3.6	— 0.6	0.4	— 3.9	3.8	4.2	3.2	95	70	74	10⁰	2	0	N 3	NNE 4	N 3	—	
5	53.3	52.6	50.6	— 1.5	4.3	2.6	1.8	— 3.8	3.5	4.0	4.3	84	65	77	4⁰	3⁰	1	E 2	E 2	0	—	⊔ 1.
6	49.0	47.8	46.0	— 0.3	6.9	0.6	2.4	— 2.8	3.7	4.4	4.4	84	59	91	5	5	0	0	E 2	0	—	⊔ 1.
7	43.9	42.8	41.2	— 0.5	9.9	6.3	5.2	— 3.8	4.2	4.7	4.8	94	51	68	3	3	0	0	W 1	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
8	40.8	40.3	41.2	2.3	14.3	5.2	7.3	1.0	4.3	5.4	5.5	79	45	83	2	3	0	SW 1	S 5	SE 6	—	⌓ 1.
9	41.6	42.1	41.6	3.9	12.5	7.7	8.0	2.5	5.3	6.1	4.1	87	57	53	10	3	0	SE 5	SE 5	S 1	—	
10	42.2	42.1	39.7	2.2	11.2	8.1	7.2	0.4	5.3	6.2	6.3	98	72	78	10	10	2	0	ESE 5	E 1	—	≡ 1, a.
11	37.4	36.7	36.5	6.1	13.3	7.9	9.1	4.5	6.3	6.4	6.0	90	56	75	10	7	3	E 1	ENE 3	0	—	⌓⁰ 1, 3.
12	37.2	36.4	36.0	5.1	16.1	10.9	10.7	1.4	5.7	6.7	6.6	88	50	68	3	10	2	NE 1	SW 3	S 4	—	⌓ 1.
13	38.8	40.6	38.9	5.3	14.8	9.9	10.0	4.6	6.5	6.3	7.4	97	51	82	10	10	3	0	E 3	SE 3	—	⌓ 1; ≡ 1, a; ɯ 3.
14	37.4	36.7	39.0	7.3	14.6	10.1	10.7	6.5	7.2	8.4	8.4	94	68	91	10	10	1	S 3	SW 5	N 2	0.0	●⁰a, 2, p; ɯ p; ⌓ 3.
15	40.3	39.9	39.8	9.1	21.7	14.9	15.2	6.5	7.6	8.3	6.6	89	44	52	5	8	3	ESE 1	S 5	0	—	⌓ 1, 3; ɯ 3.
16	37.7	35.6	34.2	13.9	23.3	17.3	18.2	6.7	7.4	8.6	9.3	62	39	64	10	10	10	S 4	S 5	S 3	0.0	●⁰ 3.
17	41.0	43.7	45.4	9.3	16.9	11.2	12.5	8.0	6.2	4.5	5.0	71	32	50	2	6	0	W 6	W12	W 2	—	
18	47.3	47.4	47.8	10.3	20.5	12.5	14.4	4.5	6.0	5.0	6.6	64	29	61	9⁰	9	2	0	W 7	0	—	⌓ 1, 3.
19	46.9	45.7	45.1	10.5	26.4	17.0	18.0	7.8	6.2	6.9	5.8	65	27	40	7	4	5	S 2	S 7	S 1	—	⌓⁰ 1; ɯ 3.
20	42.8	41.2	39.5	10.5	24.6	18.4	17.8	6.9	6.1	7.1	8.9	64	30	57	8	10	10	SE 3	S 3	0	—	ɯ, ◒ p, 3.
21	37.2	34.8	33.9	12.9	26.4	14.7	18.0	10.5	6.7	6.8	10.8	60	27	87	5	10	10	E 1	S 9	W 4	0.9	⌓⁰ 1; ꓘ, ● p; < 3.
22	38.1	40.6	41.1	9.7	10.8	7.6	9.4	7.5	7.3	6.1	6.3	82	63	80	8	10	2	WNW 4	NW 5	0	—	< n; ⌓ 3.
23	43.2	44.5	45.1	8.3	8.3	5.6	7.4	3.4	6.3	6.5	4.6	77	79	68	10	10	10	WNW 4	N 5	N 2	0.0	●⁰ a; ɯ 3.
24	46.4	46.5	47.5	5.3	10.2	2.3	5.9	2.3	3.7	3.1	3.2	56	34	60	10	5	0	N 5	NW 7	N 1	—	
25	48.0	47.0	45.6	4.6	10.7	6.9	7.4	— 1.6	4.0	3.3	3.1	64	34	41	0	1	9	0	E 5	NE 2	—	⌓, ⊔ 1; ɯ 3.
26	45.4	44.4	43.8	3.7	13.0	7.5	8.1	1.1	3.4	3.7	3.9	57	33	51	10	6	0	ESE 3	ESE 4	0	—	⊕ 2.
27	45.1	45.3	45.3	5.3	14.6	9.6	9.8	1.4	3.9	3.9	3.9	59	32	43	2	4	0	SE 3	SE 7	SE 3	—	
28	47.1	46.2	45.7	5.6	14.1	8.5	9.4	1.6	3.6	3.9	3.5	54	33	43	1	2	0	E 3	E 4	0	—	
29	45.9	44.4	42.6	6.8	15.8	11.4	11.3	1.4	3.8	3.5	4.8	52	27	48	0	0	0	E 2	E 4	NE 2	—	
30	40.5	38.8	38.3	9.8	14.4	8.2	10.8	6.0	5.5	5.9	6.5	60	49	81	10	10	3	NE 3	NE 3	0	—	⌓⁰ 3.
Срд. Moy.	742.5	742.3	742.1	5.3	13.2	8.1	8.9	2.5	5.2	5.4	5.6	77	51	68	6.8	6.7	3.3	2.2	4.7	1.8	12.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.2	737.5	738.4	6.9	19.3	12.8	13.0	− 0.4	6.1	6.4	8.8	83	39	81	7	7	10	0	W 3	W 2	1.0	⌓⁰ 1; ●⁰ p.
2	41.9	43.4	43.3	5.6	6.5	6.4	6.2	4.8	6.7	6.4	6.7	99	88	93	10	10	10	NW 5	N 3	N 1	5.3	● n, 1, a, 2, p.
3	42.4	42.1	41.9	6.8	12.4	8.7	9.3	6.0	6.3	6.8	6.9	85	63	83	10	10	2	N 3	N 5	N 1	7.2	●⁰ 1; ⌓ 3.
4	41.6	41.8	42.7	8.1	13.4	9.3	10.3	6.5	7.4	9.1	8.0	92	80	92	10	9	2	NE 3	ENE 3	0	0.0	● n, p; ⌒ p; ⌓ 3.
5	44.1	44.3	45.3	7.6	18.9	13.7	13.4	4.2	7.8	8.3	5.7	00	52	49	10	5	1	E 3	E 4	E 1	—	≡ 1; ⌓ 1, 3.
6	48.4	48.7	49.6	11.6	19.8	12.8	14.7	8.2	7.8	6.9	5.9	77	40	54	10	6	3	E 3	E 7	E 3	—	⌓ 1.
7	50.4	49.6	48.4	11.9	19.7	15.8	15.8	5.5	5.7	5.8	5.7	55	34	42	10	10	10	ESE 2	SE 5	E 3	—	
8	50.0	50.7	50.8	12.0	19.1	14.8	15.3	10.8	5.6	4.9	5.9	54	30	48	10	10	10	E 3	ESE 5	E 4	—	
9	51.2	49.7	46.9	12.5	19.5	15.0	15.7	10.0	5.9	5.0	5.2	54	30	41	7	10	10	ESE 3	E 6	E 2	—	
10	45.5	42.9	38.7	11.7	20.1	16.3	16.0	10.7	6.0	8.2	8.0	58	47	58	10	10	2	SE 3	SE 7	0	—	
11	38.0	37.2	36.7	12.4	20.1	14.7	15.7	8.4	9.2	7.6	8.5	87	44	69	10	10	3	SW 3	W 5	0	—	< n.
12	36.8	36.9	37.5	14.7	20.5	14.4	16.5	10.5	8.7	7.6	8.6	70	43	71	4	10	10	W 3	W 7	NW 3	—	
13	39.0	40.6	43.0	13.5	16.2	11.7	13.8	10.6	9.8	9.8	6.6	86	71	64	10	10	1	NW 4	0	NE 3	1.1	⌓ 1; ● a, p.
14	47.5	48.6	48.9	6.1	14.6	9.3	10.0	2.7	4.8	5.0	4.7	69	40	53	0	5	2	NE 5	E 5	NE 2	—	⌓ 1, 3.
15	49.3	47.8	46.5	8.5	20.0	14.9	14.5	3.1	4.9	6.0	5.8	59	34	47	1	2	2	SE 2	SW 2	SE 1	—	Ш 3.
16	47.1	46.5	46.1	12.7	23.6	18.4	18.2	6.6	6.5	6.2	6.3	59	28	41	2	2	7	S 1	S 5	S 4	—	Ш 3.
17	46.5	46.0	45.1	14.1	24.0	18.0	18.7	10.2	6.0	7.5	7.7	50	33	50	4	0	3	SW 2	SE 5	0	—	
18	45.9	45.6	46.3	14.6	24.7	16.4	18.6	9.5	7.2	6.1	10.0	58	26	72	8	8	4	0	W 4	N 5	—	
19	48.3	48.1	48.1	13.6	22.7	15.5	17.3	11.4	9.1	7.0	7.7	79	35	59	8	2	1	N 4	E 5	0	—	
20	48.0	46.8	44.8	16.8	25.2	17.5	19.8	7.4	8.6	8.9	8.4	61	37	57	0	5	1	0	NE 3	0	—	
21	43.7	42.4	40.0	19.1	26.7	20.0	21.9	10.5	9.5	7.7	8.5	58	29	49	7	8	7	WSW 2	SW 5	SW 2	—	
22	38.5	39.6	38.8	17.3	13.6	14.1	15.0	13.4	8.9	11.3	10.2	61	98	86	10	10	9	SW 4	WNW 5	WNW 3	8.5	● a, 2, p; Ш, ⌓ 3.
23	40.6	42.4	44.6	11.2	14.8	8.9	11.6	8.5	8.1	5.8	5.5	81	47	65	8	8	2	NW 5	NW 7	NW 2	—	⌓ 1, 3.
24	46.4	45.7	43.6	8.1	16.6	14.2	13.0	2.6	5.4	5.6	7.2	67	47	60	2	8	8	E 3	W 3	SE 3	0.3	⌓⁰ 1.
25	42.8	41.1	40.2	11.8	19.9	15.8	15.8	10.8	8.8	8.8	7.9	86	51	59	10	10	10	SE 5	S 9	SE 7	2.5	● n, 1, a.
26	38.8	36.4	36.1	14.8	26.1	16.3	19.1	12.1	8.9	9.0	12.0	71	36	87	10	10	10	SE 7	S 9	S 4	1.0	● np3; T⁰ ↙ ⌒ p < 3.
27	39.1	40.1	41.8	15.1	21.4	15.2	17.2	9.9	9.5	7.8	7.8	74	41	60	9	7	2	SW 3	W 5	W 2	—	●⁰ n.
28	44.3	44.4	43.8	14.0	21.4	15.1	16.8	6.5	7.8	7.8	8.4	66	41	66	2	8	10	N 3	W 4	0	—	
29	41.7	40.2	38.3	14.8	19.2	16.0	16.7	12.0	8.2	9.3	12.5	66	56	92	10	10	10	SE 3	ESE 3	W 3	2.4	● a, p.
30	40.8	43.1	45.1	10.7	15.7	12.2	12.9	10.2	8.7	9.1	8.1	92	68	76	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 4	—	●⁰ n.
31	47.6	49.3	50.2	10.8	15.0	9.7	11.8	9.0	8.1	6.6	6.9	84	52	76	10	10	4	NW 5	NW 5	0	0.0	●⁰ a; ⌓⁰ 3.
Срд. Moy.	744.0	743.9	743.6	11.9	19.1	14.0	15.0	8.1	7.5	7.4	7.6	72	47	65	7.4	7.7	5.7	3.1	4.7	2.1	29.3	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	749.7	748.1	745.6	13.4	19.7	15.4	16.2	4.5	8.1	7.3	7.8	71	44	59	10	10	10	0	0	0	—	⌓⁰ 1.
2	44.4	43.8	45.6	15.0	22.4	12.1	16.5	9.9	8.4	6.8	8.8	66	34	84	2	7	2	NW 3	W 3	0	—	⌓⁰ 3.
3	47.8	48.4	48.9	12.7	17.2	10.5	13.5	8.3	6.1	5.1	6.4	56	35	68	10	8	2	NE 2	NW 4	0	—	⌓⁰ 3.
4	49.7	48.8	48.3	12.8	19.6	13.6	15.3	4.0	6.4	4.5	5.7	58	26	49	0	1	1	0	NW 5	0	—	⌓⁰ 3.
5	48.3	47.5	47.8	13.3	22.2	13.5	16.3	7.7	6.1	6.5	10.2	53	32	89	10	10	10	0	SW 5	0	0.7	●, ↙, T⁰ p; ⌓ 3.
6	47.6	47.0	45.2	14.2	20.5	13.8	16.2	8.4	9.6	8.0	8.0	80	46	68	10⁰	10	3	NW 4	W 5	0	—	⌓ 1, 3.
7	41.8	38.9	38.9	16.7	22.0	13.5	17.4	10.3	8.9	7.6	8.4	63	39	73	5	10	10	W 5	SW 7	W 3	1.5	●⁰ p.
8	39.4	40.6	42.3	11.1	10.9	9.7	10.6	9.3	5.2	4.9	6.0	53	51	66	1	10	10	WNW 9	NW 9	NW 9	—	
9	43.3	43.2	43.8	10.5	17.1	11.3	13.0	7.8	6.1	5.1	5.1	64	36	51	10	10	1	NW 4	NW 7	NW 3	—	
10	42.8	41.5	39.7	11.5	18.9	12.1	14.2	1.1	5.2	6.1	7.5	52	38	72	7⁰	10	10⁰	S 2	SW 4	SE 2	3.2	●⁰ p.
11	38.2	37.5	37.0	11.9	11.5	9.7	11.0	8.9	9.1	9.1	9.0	89	91	00	10	10	10	SW 2	ESE 3	0	31.3	● n, a, 2, p, 3.
12	35.1	34.3	33.8	6.7	11.7	8.2	8.9	6.3	7.1	8.6	8.1	98	85	00	10	10	10	NW 8	NW 4	NW 5	18.0	● n, p, 3.
13	32.1	32.5	32.5	8.5	15.9	13.8	12.7	6.8	7.6	7.0	9.4	92	52	80	10	10	10	NW 5	W 4	0	0.0	● n; ⌓⁰ 3.
14	33.5	37.9	40.0	13.6	11.5	12.4	12.5	10.7	9.1	8.6	9.3	79	86	88	10	10	10	SW 4	NW 2	0	—	●⁰ n; ⌓ 3.
15	40.7	40.9	41.2	13.6	21.4	16.0	17.0	10.7	10.0	8.2	10.7	87	43	79	10	10⁰	3	SE 5	SE 5	0	—	⌓ 3.
16	42.2	41.7	41.4	14.9	25.8	19.9	20.2	9.4	9.6	9.4	13.0	76	39	75	3	8	8	SE 2	E 3	0	0.0	⌓ 1, 3; T⁰, ●⁰ p.
17	40.5	39.1	38.0	17.8	23.0	15.7	18.8	12.5	11.4	10.1	11.2	75	48	84	2	5	1	N 3	N 7	N 2	—	< n; ⌓ 1, 3.
18	35.2	34.2	33.9	13.9	18.2	15.5	15.9	11.9	10.7	12.0	12.3	92	77	93	10	10	10	N 4	NW 3	NW 2	—	⌓ 1, 3.
19	33.7	33.2	33.6	17.0	25.2	17.0	19.7	11.8	12.2	12.6	12.3	85	53	86	7	8	6	NW 1	0	0	0.0	⌓ 1, 3; T, ●⁰, ↙ p.
20	33.9	33.5	34.6	18.4	25.3	18.2	20.6	11.2	12.2	12.3	11.0	78	51	71	2	7	10	0	NE 2	W 4	4.2	⌓ 1; T a, 2, p; ●⁰ p.
21	35.3	35.0	36.3	16.9	22.4	18.8	19.4	15.5	12.8	10.9	10.2	90	55	63	10	10	10	N 2	NW 3	0	—	● n, 1; T⁰ a, 2, p; ⌓ 3.
22	36.3	36.9	35.6	19.8	19.7	18.3	19.3	13.4	11.5	12.9	13.2	67	76	84	7	10	10	0	W 2	0	4.2	⌓ 1, 3; ●, K a; < 3.
23	33.3	32.4	27.2	20.4	27.4	24.2	24.0	15.1	14.7	14.1	12.3	83	52	54	10	8	10	0	S 3	E 4	0.8	⌓ 1; < 3.
24	24.8	22.4	30.1	16.6	15.0	11.4	14.3	11.4	9.9	12.0	9.3	70	94	93	10	10	10	W 7	E 2	W 17	8.0	T n; ● n a 2 p 3; ↙ p, 3.
25	33.6	35.5	38.4	10.5	17.6	15.0	14.4	9.0	7.3	7.8	8.6	77	53	68	10	10	10	NW 17	NW 17	WNW 5	—	● n; ↙ n, 1, a, 2, p.
26	40.5	41.8	42.8	13.6	19.9	16.0	16.5	9.7	7.5	7.5	8.9	64	44	65	7	4	2	NW 7	NW 9	NW 3	—	⌓ 1.
27	42.5	41.7	40.4	15.0	15.5	12.3	14.3	9.0	10.1	10.6	9.9	80	81	94	10	10	6	NW 2	NW 3	NW 2	0.9	⌓ 1, 3; ●⁰ a, 2, p.
28	38.2	37.8	37.1	13.6	15.4	13.5	14.2	8.5	10.7	11.2	11.0	93	86	96	10	10	10	0	E 2	NW 3	7.3	● n, a, p; T, ⌒ p.
29	36.9	37.4	38.5	12.5	14.6	14.7	13.9	11.9	10.5	10.9	9.5	98	88	76	10	10	10	NW 2	NW 7	NW 4	7.2	● n, 1, a, 2, p.
30	39.1	39.7	40.8	14.5	15.1	14.4	14.7	10.0	9.7	12.1	11.2	80	94	93	8	10	5	NW 5	NW 4	NW 3	1.3	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	739.3	739.1	739.3	14.0	18.8	14.4	15.7	9.5	9.1	9.0	9.5	76	58	77	7.7	8.9	7.3	3.5	4.5	2.4	88.6	

1899.

Умань. **Ouman.**

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	742.1	742.8	16.1	23.4	18.3	19.3	12.0	12.3	12.3	12.7	90	58	81	3	7	2	NW 4	NW 3	0	—	⌓ 1, 3.
2	43.3	42.5	41.7	20.6	27.1	19.9	22.5	12.4	13.0	11.7	13.0	72	44	75	0	6	1	0	ESE 2	0	—	⌓ 1, 3.
3	41.3	40.7	39.9	18.1	28.2	22.1	22.8	16.0	12.8	10.2	11.3	83	35	57	8	7	10	NE 2	S 3	0	0.0	⌓ 1.
4	40.6	42.3	43.0	16.9	20.8	15.2	17.6	15.2	12.5	9.0	9.7	88	50	75	10	5	2	W 2	NW 5	0	—	●⁰ n; ⌓ 3.
5	42.9	42.0	41.1	18.1	24.0	15.0	19.0	9.6	10.4	8.5	10.5	67	37	83	0	8	10	0	W 2	SE 3	8.5	⌓ 1; T, ↯², ⌒, ● p.
6	39.2	39.0	39.4	16.1	22.0	15.2	17.8	12.4	11.9	10.6	11.7	87	55	91	10	10	10	0	S 3	0	3.0	T n; ●⁰ p.
7	39.4	39.4	40.4	17.3	21.2	17.0	18.5	11.1	12.4	13.7	12.5	85	74	87	7	8	10	0	0	0	0.4	● n, a, p; T p; ⌓ 3.
8	40.1	39.9	40.0	16.1	23.1	17.4	18.9	14.8	12.2	12.0	11.6	89	57	79	10	10	10	E 3	E 2	E 3	10.4	● np3; ⌒ p; ↯ p3; T 3.
9	41.0	40.1	40.9	16.8	24.6	16.4	19.3	14.5	12.5	12.5	12.3	88	54	88	10	4	10	0	ENE 2	E 3	3.6	T n; ● n, p, 3; ↯ p, 3.
10	41.6	42.5	44.2	18.1	19.1	16.5	17.9	15.0	13.6	13.0	12.4	88	79	88	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 4	1.8	●, T n.
11	45.0	45.8	45.6	16.0	18.4	15.6	16.7	15.1	12.7	11.9	10.9	93	76	83	10	10	10	NE 4	NE 4	N 3	0.5	● n, a, p; ⌓ 3.
12	45.9	45.5	44.5	16.5	22.8	18.6	19.3	10.9	10.3	8.8	11.8	73	42	74	6	8	10	N 2	N 2	0	—	⌓ 1.
13	44.6	44.3	44.9	16.4	20.1	14.3	16.9	13.8	11.3	10.6	11.0	81	60	92	8	10	5	NW 2	SW 2	0	0.7	⌓ 13; ↯ a, 2, p; ●⁰ ap.
14	45.5	45.4	45.2	16.5	23.6	17.0	19.0	11.4	11.2	9.6	11.6	80	44	81	2	8	4	0	N 3	0	—	⌓ 1, 3.
15	45.6	46.0	45.0	16.1	20.2	16.3	17.5	11.8	11.9	10.9	10.9	87	62	79	2	9	3	N 3	NE 3	N 1	—	⌓ 1, 3.
16	44.6	43.4	42.6	16.4	23.7	16.6	18.9	11.6	10.7	9.4	11.6	77	42	82	1	7	2	NW 3	NW 5	0	—	⌓ 1, 3.
17	41.4	39.9	39.9	15.9	23.0	17.6	18.8	11.1	11.6	10.6	12.1	86	50	81	2	8	2	NW 3	0	0	—	⌓ 1, 3; T⁰, ⌒ p.
18	40.0	39.9	40.5	17.2	27.1	19.8	21.4	12.0	12.8	10.7	13.3	88	40	78	9	8	10	0	SW 2	0	0.0	⌓ 1, 3.
19	41.3	40.8	41.7	18.7	24.2	17.5	20.1	15.3	13.5	14.4	13.4	85	64	90	10	10	10	NE 2	NE 3	N 3	9.1	● n, p; ↯ a, 2, p.
20	41.3	40.6	40.1	19.9	27.6	22.4	23.3	15.0	12.5	10.7	12.1	73	38	61	10	10	10	N 2	E 5	NE 2	—	T⁰ p.
21	40.4	41.0	41.3	17.8	19.9	15.9	17.9	15.9	12.1	12.8	10.6	80	74	79	10	10	10	N 2	NE 5	NE 3	1.9	● a, p.
22	38.5	37.4	38.0	15.6	22.1	16.2	18.0	14.3	12.8	11.7	12.5	97	60	91	10	10	10	N 5	NE 5	0	4.2	●⁰ n, p, 3.
23	37.2	38.1	39.0	16.8	19.9	16.5	17.7	16.0	12.9	13.3	12.8	91	77	92	10	10	8	NE 5	N 6	NW 1	0.3	● n, a; ⌓ 3.
24	39.4	39.4	40.1	19.4	26.4	19.7	21.8	14.0	13.9	11.3	12.5	83	44	73	2	5	3	N 5	N 3	0	—	⌓ 1, 3.
25	40.2	39.6	39.4	20.6	29.5	22.0	24.0	15.9	14.4	12.9	15.2	80	41	77	8	8	9	0	S 5	0	9.9	⌓ 1; ↯, ⌒, ●⁰ p; < 3.
26	40.6	40.5	41.4	20.5	26.1	20.5	22.4	18.2	15.1	13.9	13.2	84	56	74	0	8	8	NW 5	NW 3	0	—	↯, ●² n.
27	41.7	41.3	40.9	19.0	24.6	18.6	20.7	16.0	14.1	12.7	11.5	87	55	72	10	10	2	N 5	N 5	0	—	⌓ 1, 3.
28	40.5	40.1	42.6	20.3	24.6	15.4	20.1	14.4	13.8	12.8	10.5	78	55	81	5	10	7	0	N 7	N 5	0.7	⌓ 1; T a, 2, p; ● p.
29	44.1	43.5	44.3	15.3	22.3	17.2	18.3	11.0	9.5	8.2	8.1	73	42	55	0	9	7	N 5	N 4	NW 3	—	⌓ 1, 3.
30	45.6	46.1	45.8	17.1	20.3	17.4	18.3	8.8	10.4	9.2	9.4	72	52	64	3	10	8	0	NW 3	0	—	⌓ 1.
31	46.6	46.4	46.9	15.9	24.7	18.7	19.8	14.8	10.1	10.1	10.7	75	44	67	10	4	3	0	SW 3	0	—	
Срд. Moy.	742.0	741.8	742.0	17.5	23.4	17.6	19.5	13.6	12.3	11.3	11.7	83	54	78	6.3	8.3	7.0	2.2	3.4	1.1	55.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	747.1	747.1	18.4	24.8	18.6	20.6	14.3	11.6	13.6	12.4	74	58	78	4	9	8	N 3	NW 5	0	—	⌓ 1.
2	46.7	45.7	44.4	18.3	25.1	18.0	20.5	14.8	12.7	8.4	8.0	81	35	52	1	4	3	N 3	N 3	0	—	
3	43.8	42.9	42.9	19.7	26.7	21.0	22.5	15.9	10.8	10.3	12.7	63	40	69	0	7	7	0	NW 5	0	—	
4	44.0	44.2	44.6	20.8	28.2	22.6	23.9	16.1	13.5	14.9	14.1	74	52	69	6	7	1	0	NE 1	NE 1	—	
5	47.0	46.4	45.1	18.9	28.4	22.2	23.2	17.4	11.8	11.5	10.2	73	40	51	1	5	4	E 3	NE 3	E 1	—	
6	43.4	41.7	41.0	22.0	31.4	20.9	24.8	15.4	9.9	10.0	12.8	50	29	68	1	4	10	SSW 1	SW 3	0	4.2	↙ p; ●⁰ 3.
7	40.1	39.7	38.9	18.4	28.1	21.7	22.7	15.1	13.6	10.4	14.0	86	36	73	9	1	0	0	WNW 1	0	—	↯⁰, ● n; ⌓ 3.
8	37.3	36.3	40.4	21.4	28.4	13.8	21.2	13.7	12.7	12.5	6.0	67	44	52	0	9	0	0	W 7	N 9	0.0	⌓⁰ 1; T, ●⁰ p.
9	42.7	41.7	40.4	11.0	19.8	17.2	16.0	6.4	6.9	6.8	7.4	70	39	50	0	7	10	NNE 5	0	NE 1	1.0	⌓⁰ 1; ●⁰ p.
10	38.8	39.4	39.5	14.3	12.9	13.8	13.7	12.6	8.0	10.7	11.6	66	97	99	10	10	10	ESE 3	E 1	0	14.8	● n, a, 2, p, 3; T⁰ 3.
11	38.5	38.4	38.0	13.4	16.3	14.6	14.8	12.7	11.4	12.3	12.1	00	89	98	10	10	10	0	N 3	N 3	0.0	●⁰ n, p, 3; ≡⁰ 1, a.
12	37.4	36.8	37.4	14.2	18.0	16.0	16.1	13.4	11.4	10.0	11.2	95	65	83	10	10	10	NNW 5	NNW 5	0	0.0	●⁰ n, 3.
13	39.6	40.3	42.4	13.7	20.4	14.5	16.2	11.4	10.3	9.9	11.2	89	56	92	1	10	1	NW 3	N 7	NNW 1	0.7	● a, p; T p.
14	44.0	44.8	45.7	12.8	20.8	15.6	16.4	10.6	9.7	7.8	8.7	89	43	65	1	8	0	NNW 3	NNW 7	NNW 1	—	⌓⁰ 3.
15	45.2	44.8	45.2	14.7	21.0	15.8	17.2	11.2	9.6	9.9	9.1	77	54	67	3	9	3	NW 3	NNE 1	0	—	⌓⁰ 1, 3.
16	46.8	46.4	45.5	14.1	21.0	16.0	17.0	9.4	8.8	8.1	10.0	74	43	74	3	3	0	0	NE 1	0	—	⌓ 1, 3.
17	43.5	41.9	40.1	14.3	25.8	22.4	20.8	9.6	9.2	9.8	11.8	76	40	59	3	8	7	0	W 3	0	—	⌓ 1.
18	39.5	38.2	40.6	16.4	27.5	14.1	19.3	14.1	11.1	11.6	11.7	80	42	98	6	7	10	0	SW 7	0	14.6	⌓⁰ 1; T p; ●² p, 3.
19	39.7	39.7	38.6	13.8	13.0	13.8	13.5	12.9	11.5	10.8	11.5	98	97	98	10	10	10	0	0	0	1.4	● n, a, 2, p; ≡⁰ a, 2, p, 3.
20	38.9	39.5	41.0	11.1	18.0	12.3	13.8	9.3	8.9	8.9	9.1	90	58	87	5	8	10	WNW 5	W 5	W 7	2.4	T⁰, ● p; ≡⁰ p, 3.
21	42.5	43.3	44.0	10.5	17.9	12.9	13.8	7.8	8.1	8.2	9.0	87	54	82	2	9	6	0	W 5	0	—	●⁰ n; Ɯ p; ⌓ 3.
22	45.0	45.8	46.1	11.7	19.6	14.5	15.3	8.2	9.0	8.4	9.3	88	50	76	4	7	3	W 1	0	0	—	⌓ 1, 3.
23	46.3	45.3	43.9	13.3	21.6	13.9	16.3	8.6	8.9	8.4	8.3	78	44	70	7	10	5	0	E 4	0	—	Ɯ n; ⌓ 1, 3.
24	41.5	40.0	38.1	14.4	19.1	15.4	16.3	12.1	9.3	8.6	11.0	76	53	85	10	10	10	NE 3	NE 3	0	0.0	Ɯ n; ⌓⁰ 1; ●⁰ p.
25	34.9	34.6	37.9	14.6	17.3	10.1	14.0	9.9	11.1	7.3	6.6	90	51	72	10	10	8	NW 7	N 9	NW 5	0.0	●⁰ a, 2; ⌓ 3.
26	36.6	36.2	37.1	7.3	11.6	8.1	9.0	4.8	5.8	5.9	6.3	76	58	78	2	10	10	W 5	W 6	W 7	1.1	⌓ 1 ▲⁰ a ●⁰ ap3 △⁰ ap
27	36.9	39.1	41.2	9.3	11.6	10.7	10.5	7.8	6.9	6.9	7.4	79	68	77	10	10	10	W 9	W 12	W 7	—	●⁰ n.
28	41.6	41.2	40.7	8.9	17.6	13.5	13.3	8.4	6.9	5.8	6.6	81	39	57	8	10	10	W 4	NW 5	NW 2	0.0	
29	42.7	42.6	41.5	8.7	17.6	12.6	13.0	5.4	6.8	6.3	7.1	81	42	66	2	8	5	W 4	WNW 4	0	—	●⁰ n; ⌓ 3.
30	39.7	41.4	42.5	13.7	17.9	11.6	14.4	11.1	10.3	7.9	7.8	89	52	77	10	9	0	W 5	W 7	0	—	⌓ 3.
31	43.5	43.4	43.1	11.8	20.2	15.4	15.8	8.2	8.7	8.3	9.7	85	47	75	8	10	2	0	NW 3	0	—	⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	741.8	741.6	741.8	14.4	20.9	15.6	17.0	11.2	9.8	9.4	9.8	80	52	74	5.1	8.0	5.9	2.4	4.1	1.5	40.2	

1899.

Умань. — **Ouman.**

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.4	741.9	742.1	14.4	23.9	18.5	18.9	10.5	9.9	10.3	12.2	82	47	77	8	10	0	0	SW 5	SW 2	—	ᑲ 1; ⌒ p; < 3.
2	41.8	42.2	42.4	16.3	25.6	18.2	20.0	15.0	12.0	9.6	10.7	87	40	69	10	9	4	W 2	W 4	0	0.0	⌒ 1; T, ●^{0} a.
3	41.3	39.5	40.1	16.9	27.7	18.1	20.9	15.0	10.8	11.3	14.1	76	40	91	5	7	10	SW 3	SW 5	0	10.9	R, < p; ● p, 3.
4	39.3	40.5	42.0	13.8	15.1	11.9	13.6	11.8	11.2	9.5	8.3	96	74	80	10	10	4	NW 5	NW 10	NW 6	2.5	● n, a, p; ⌒ p.
5	43.7	44.3	42.5	10.1	15.0	13.3	12.8	9.2	8.4	6.4	7.7	91	51	67	4	10	10	NW 6	NW 7	NW 4	2.8	
6	44.1	44.3	43.1	7.7	15.3	11.9	11.6	6.5	6.9	6.2	6.4	89	48	62	1	1	1	NW 5	NW 5	NW 2	—	● n; ⌓ 3.
7	42.7	40.8	39.1	8.9	24.2	19.2	17.4	4.8	7.9	11.1	11.0	93	50	66	10	7	2	0	W 5	SW 3	—	ᑲ 1.
8	40.1	41.5	41.7	16.4	19.8	12.2	16.1	12.2	12.4	6.7	8.4	89	40	80	10	8	0	NW 3	NW 7	0	—	ᑲ 3.
9	40.5	38.6	38.5	10.0	18.3	11.9	13.4	6.2	8.2	10.3	9.9	89	65	96	10	10	10	0	SE 5	NE 4	27.4	ᑲ 1; ●^{2}, R p.
10	38.9	38.5	37.8	10.0	16.9	14.8	13.9	9.1	9.2	10.1	11.0	00	71	88	10	10	10	NE 3	NE 3	0	—	≡ 1, a; ⌓ 3.
11	37.0	36.4	34.5	13.4	16.1	17.1	15.5	12.8	10.0	11.5	13.6	88	84	94	10	10	10	E 4	E 6	E 9	0.3	●^{0}2, p; T p; < p, 3.
12	35.6	35.6	36.2	15.8	25.1	20.1	20.3	15.0	12.1	13.7	13.4	90	58	77	4^0	6	2	SE 3	SE 7	SE 5	0.2	R, ●^{0} n.
13	39.6	41.5	41.3	14.1	15.6	11.9	13.9	11.8	9.8	9.2	8.8	83	69	85	10	10	4	0	S 3	0	—	●^{0} n; ⌓ 3.
14	39.9	39.8	39.0	9.4	17.6	15.3	14.1	9.3	8.8	9.7	10.2	00	65	79	10	10	10	0	SE 3	0	5.3	ᑲ 1, a, 3; ≡ 1, a.
15	38.2	36.4	35.8	12.5	17.9	13.5	14.6	12.3	10.1	10.5	11.1	95	68	97	10	10	10	0	E 5	0	18.7	R n; ● n, a, p, 3.
16	35.5	36.6	38.8	11.5	15.8	12.0	13.1	11.3	8.9	9.3	9.4	88	69	91	10	10	10	N 7	N 9	0	0.3	● n, 1, a; ⌒ p; ⌓ 3.
17	40.7	41.6	42.4	8.9	19.5	13.6	14.0	7.0	8.5	10.0	9.9	00	59	86	0	8	2	0	W 3	0	—	ᑲ 1, 3; ≡^{0} 1.
18	42.7	42.4	42.0	12.5	19.5	16.2	16.1	11.0	10.8	11.7	11.5	00	70	84	10	10	10	S 3	S 5	S 3	0.0	ᑲ, ≡ 1, a; ●^{0} p, 3.
19	40.5	40.1	38.0	16.8	18.5	16.6	17.3	15.5	13.2	15.2	14.1	93	96	00	10	10	10	S 4	S 3	0	57.2	●^{2} a, p, 3.
20	37.8	40.9	42.7	13.6	19.1	12.7	15.1	12.7	10.7	9.5	10.2	93	58	94	10	10	0	NW 4	NW 4	0	0.3	● n, 1, a; ⌓ 3.
21	42.9	42.4	42.1	11.7	21.8	15.3	16.3	8.8	9.2	10.5	10.4	91	54	81	0	0	8	0	S 5	S 2	—	ᑲ 1, 3.
22	43.3	46.3	47.9	10.4	13.6	8.1	10.7	8.0	8.7	8.0	7.8	93	69	98	10	10	0	NW 7	NW 7	0	0.8	ᑲᑲ 1, 3; ● a.
23	49.1	49.2	48.3	5.7	16.5	10.5	10.9	4.2	6.6	7.5	7.8	97	54	82	2	3	0	0	S 4	0	—	ᑲᑲ 1, 3; ≡^{0} 1.
24	46.7	44.2	42.5	7.5	18.3	14.3	13.4	5.9	6.7	10.0	9.7	88	63	81	1	6	0	0	SE 5	S 1	—	ᑲᑲ 1, 3.
25	40.9	40.5	42.1	9.8	19.8	9.5	13.0	8.4	8.6	10.9	8.1	95	63	92	2	10	10	0	NW 2	NW 4	0.0	ᑲᑲ 1; ●^{0} p.
26	42.7	43.5	44.9	8.6	14.1	7.9	10.2	7.8	7.7	8.0	8.0	92	67	00	10	10	0	N 2	N 3	0	—	ᑲ 1, 3.
27	46.9	48.0	49.3	3.7	17.6	9.3	10.2	3.1	6.0	8.4	8.3	00	56	95	10	0	0	0	SE 2	0	—	ᑲᑲ 1, a, 3; ≡ 1, a.
28	50.6	50.5	49.1	8.5	18.7	13.2	13.5	5.8	7.6	8.6	10.0	92	54	89	1	2	0	0	E 2	0	—	ᑲᑲ 1, 3.
29	47.0	46.7	46.7	13.2	22.9	15.3	17.1	9.5	10.9	11.0	8.1	97	53	62	3	0	0	0	SE 4	SE 2	—	ᑲᑲ 1.
30	45.9	45.5	45.4	10.8	20.8	12.7	14.8	9.4	7.6	10.0	9.6	79	54	89	0	0	0	0	E 3	0	—	ᑲ 1, 3.
Срд. Moy.	741.9	742.0	741.9	11.4	19.0	13.8	14.7	9.7	9.3	9.8	10.0	92	60	84	6.7	7.2	4.6	2.0	4.7	1.6	126.7	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	746.7	747.3	8.9	23.2	15.6	15.9	7.5	8.3	12.0	11.6	98	57	88	1	2	0	0	E 2	0	—	ᑲ 1, 3.
2	47.7	47.6	47.5	11.4	23.2	16.4	17.0	10.1	9.4	12.2	10.0	95	58	72	0	1	0	0	E 2	E 1	—	ᑲ 1.
3	46.4	46.3	45.5	10.3	23.3	15.2	16.3	9.2	8.6	10.9	11.5	93	51	89	0	0	0	0	SE 2	0	—	ᑲᑲ 1, 3.
4	45.7	46.5	46.8	10.2	23.4	15.5	16.4	10.2	9.2	13.3	12.3	99	62	93	2	5	1	0	SE 3	0	—	ᑲ 1, 3; ≡^{0} 1.
5	46.7	45.8	44.4	10.5	20.0	13.5	14.7	10.5	9.5	12.6	11.4	00	72	99	3	10	6	0	E 2	0	1.5	ᑲ≡^{0}1; ●^{0}a2p; <p3.
6	43.1	42.6	42.5	11.0	20.0	11.9	14.3	10.7	9.8	10.8	9.8	00	62	95	10	8	1	0	WNW 2	0	0.2	< n; ⌓ 1, 3; ≡ 1, a.
7	44.0	44.8	42.5	11.0	10.9	8.7	10.2	7.0	9.2	7.7	7.5	94	79	89	10	10	4	N 3	N 3	0	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
8	34.2	32.7	38.2	11.0	9.1	4.8	8.3	4.7	9.4	8.4	5.3	96	98	82	10	10	10	SE 4	WNW 7	NW 7	3.8	● 1, a, 2, p; ≡ a.
9	42.5	45.4	49.1	3.9	7.3	4.0	5.1	2.1	5.4	4.5	5.1	88	59	84	10	10	8	NW 7	NW 12	NW 5	—	
10	51.2	51.1	50.2	1.6	7.7	5.7	5.0	— 0.4	4.5	4.1	5.1	87	53	74	5	4	10	NW 3	NW 5	NW 1	—	⊔ 1.
11	49.1	48.4	49.2	2.3	11.7	3.7	5.9	0.1	4.1	5.4	5.8	75	53	97	2	2	0	W 3	WNW 5	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
12	49.1	48.2	47.3	— 0.5	13.0	6.6	6.4	— 0.9	4.3	6.2	5.8	96	55	80	4	3	0	0	E 3	0	—	⊔ 1; ≡ 1, a; ⌓ 3.
13	45.6	43.8	42.6	0.0	9.7	8.5	6.1	— 0.4	4.3	6.1	6.7	94	68	81	2	10	10	0	E 5	E 2	—	⊔ 1.
14	41.7	40.5	39.6	8.3	10.9	10.2	9.8	8.0	8.2	9.2	8.2	00	96	89	10	10	10	ESE 2	SSE 3	W 3	—	≡ 1, a, 2; ⌓ 3.
15	45.3	46.3	47.7	3.7	8.2	2.9	4.9	2.9	5.1	4.2	4.7	85	52	82	1	10	2	NW 3	W 5	W 2	—	ᑲ 1, 3.
16	47.3	46.5	46.0	1.5	7.6	3.0	4.0	1.1	4.6	3.6	4.4	91	46	78	1	8	10	W 4	W 9	NW 2	—	⊔ 1; ⌓, Ψ 3.
17	45.1	44.7	45.2	0.0	7.3	2.8	3.4	— 0.7	4.4	4.0	5.3	96	53	94	8	10	10	WNW 4	W 6	NW 1	—	⊔ 1; Ψ p.
18	46.4	47.8	49.4	0.5	5.3	2.4	2.7	0.2	4.8	4.7	5.2	00	71	94	6	10	10	WNW 2	NW 4	0	—	⊔, ≡^{0} 1.
19	50.7	51.0	51.1	1.8	5.7	2.1	3.2	1.0	5.0	4.2	4.0	95	61	75	10	9	10	N 3	NNW 4	0	0.0	△^{0} 2; Ψ 3.
20	48.0	47.1	49.3	1.7	4.6	— 0.4	2.0	— 0.4	4.8	5.8	4.4	93	92	99	10	10	3	W 2	NW 2	0	1.6	●^{0} a, p; ⊔ 3.
21	50.9	49.8	47.2	— 1.7	3.5	4.9	2.2	— 1.7	4.0	5.1	6.2	99	87	97	10	10	10	N 2	W 2	W 3	—	⊔, ≡ 1, a.
22	47.3	49.1	51.8	5.0	7.7	0.9	4.5	0.7	5.6	3.1	3.4	86	40	67	10	4	0	NNW 5	NW 9	NW 4	—	ᑲ 1.
23	54.0	53.7	50.8	— 3.7	3.5	0.0	— 0.1	— 4.4	2.8	2.4	3.2	81	41	70	0	2	1	NW 2	NW 3	0	—	⊔ 1, 3.
24	46.4	44.0	39.8	— 1.4	10.9	5.1	4.9	— 1.5	3.8	5.5	5.1	91	56	78	3	6	0	W 2	WSW 4	W 2	—	⊔ 1; ⌓ 3.
25	32.9	33.2	34.2	4.7	6.6	1.7	4.3	1.6	5.0	4.3	4.4	78	59	86	10	10	5	0	WNW 12	W 5	1.2	●^{0} a, p.
26	35.5	37.4	41.2	1.8	3.1	2.3	2.4	0.6	4.5	4.6	4.7	85	81	85	10	10	10	WNW 9	WNW 9	WNW 7	0.0	●^{0}, *^{0} n, p.
27	45.4	47.3	48.8	1.6	2.7	1.7	2.0	1.4	3.8	3.9	3.7	74	70	71	10	10	10	NW 3	NW 5	W 2	—	
28	47.3	45.8	44.3	— 0.9	8.5	6.9	4.8	— 2.3	3.6	4.3	4.4	82	52	59	10	10	10	0	SW 3	W 5	0.7	⊔ 1.
29	43.0	44.0	44.3	7.2	14.1	12.3	11.2	5.9	6.3	8.3	7.7	83	69	72	10	8	10	WNW 5	WNW 7	W 7	—	● n, 1.
30	45.5	46.2	46.0	9.6	15.1	8.8	11.2	8.3	8.3	8.8	7.6	94	69	91	10	10	0	WNW 5	NW 5	0	—	ᑲ 1, 3; ≡^{0} 1.
31	44.4	44.0	42.7	6.2	17.6	13.1	12.3	6.2	7.0	8.5	7.5	99	57	67	6	0	0	0	SW 3	SW 3	—	⌓, ≡^{0} 1.
Срд. Moy.	745.4	745.4	745.6	4.4	11.1	6.8	7.4	3.1	6.1	6.7	6.5	91	64	83	6.3	7.2	5.2	2.4	4.8	2.0	9.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.3	746.0	750.5	7.5	10.1	3.9	7.2	3.6	6.9	5.0	4.3	89	54	70	7	8	0	NW 5	NW 9	NW 4	—	⌓ 1, 3; ↙ p.
2	53.4	53.4	52.2	0.6	9.7	2.7	4.3	0.1	4.6	4.8	4.3	97	53	77	8	5^0	0	NW 1	W 5	W 1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
3	51.5	51.2	50.2	-4.3	11.1	1.5	2.8	-4.7	3.3	5.2	4.9	00	53	96	5	2	0	0	WSW 2	0	—	⊔ 1, 3.
4	50.0	50.3	49.7	-3.0	8.0	3.0	2.7	-3.6	3.5	6.4	5.7	97	81	00	3	1	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1; ≡ a; ≡, ⌓ 3.
5	49.8	50.2	50.7	-2.5	10.3	4.8	4.2	-2.6	3.8	7.0	6.4	00	75	00	3	8	0	0	SW 3	0	—	⊔, ≡^{0} 1; ⌓ 3.
6	51.0	51.1	51.7	-0.3	14.2	9.3	7.7	-0.4	4.5	8.9	8.7	00	74	00	3	0	10	0	NW 1	0	0.2	≡^{0}, ⊔ 1.
7	52.0	52.1	52.0	7.7	7.5	4.1	6.4	4.0	7.9	6.3	4.7	00	82	77	10	10	10	E 2	E 3	0	—	●^{0} n; ≡ 1, a.
8	50.7	50.2	49.2	4.1	8.1	6.9	6.4	3.5	5.1	5.3	5.9	84	66	80	10	10	10	0	ESE 2	SE 2	—	
9	46.6	45.0	43.8	5.1	6.3	4.5	5.3	4.4	5.0	5.0	5.5	77	71	87	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 5	—	
10	42.3	42.7	44.3	3.1	6.5	2.7	4.1	2.6	5.4	5.5	5.4	95	77	96	10	10	10	0	NE 2	0	—	⌓ 3.
11	44.8	44.5	44.3	1.5	6.9	3.7	4.0	0.3	5.0	5.7	5.6	98	77	93	10	10	10	0	W 3	0	—	⌓ 1, 3; ψ 3.
12	45.3	45.9	46.0	5.5	9.3	3.1	6.0	3.1	5.8	4.5	4.5	86	51	79	10	4	0	NW 4	WNW 3	0	—	⌓ 1; ⊔^{0} 3.
13	45.7	45.3	45.2	-3.1	7.4	1.2	1.8	-3.4	3.5	5.3	5.0	96	69	00	10	10	10	0	SE 1	NW 1	3.2	≡^{0}, ⊔ 1, a; ● p.
14	43.2	42.6	44.0	0.4	2.4	0.7	1.2	-1.9	4.7	5.0	4.1	00	91	85	10	10	10	WNW 2	NNW 3	NNW 4	0.4	⊔ 1; ●^{0} 2, p,
15	43.6	43.2	40.9	1.3	2.9	0.7	1.6	0.4	4.7	4.5	4.6	92	79	93	10	10	10	NNW 7	NNW 9	WNW 3	0.0	✱^{0} a; △^{0} p.
16	38.6	41.1	45.4	-1.5	1.7	0.1	0.1	-1.9	3.8	3.5	3.8	92	65	83	10	10	10	0	NE 2	N 3	0.0	⊔^{0} 1; ⌓ 3.
17	49.7	51.5	52.4	-0.3	1.0	-1.1	-0.1	-1.2	4.2	4.0	3.3	94	79	79	10	10	10	N 3	N 3	NW 3	0.0	✱^{0} n; △^{0} a.
18	50.8	50.9	50.8	-0.8	1.5	0.5	0.4	-2.4	3.3	3.0	4.0	76	59	84	10	10	10	WNW 3	WNW 6	WNW 4	—	
19	52.2	53.0	52.0	-0.1	4.1	-2.5	0.5	-2.9	4.3	4.1	3.5	94	68	93	10	2	2	NW 4	NW 5	0	—	⊔ 1, 3.
20	47.9	45.2	42.0	-2.7	-1.0	-3.0	-2.2	-3.9	3.7	4.0	3.7	00	94	00	10	10	10	WSW 3	W 3	W 2	—	≡ 1, a, 3; ⊔ 1, a.
21	39.5	42.5	48.2	0.2	2.5	-3.3	-0.2	-3.9	4.3	2.9	2.5	93	53	70	10	6	1	W 2	N 9	NW 3	0.0	✱^{0} a.
22	48.3	45.0	39.2	-8.3	0.1	0.5	-2.6	-8.8	2.2	2.6	3.1	95	57	67	3	10^0	10	0	WSW 7	W 9	0.0	⊔ 1; ✱^{0} 3.
23	41.8	44.4	45.9	-1.5	1.9	0.2	0.2	-2.4	3.2	2.7	4.0	85	51	85	8	5	10	W 7	NW 12	W 5	0.0	⊔ 1; ✱^{0}, △^{0} p.
24	43.9	41.5	38.9	0.7	4.3	6.2	3.7	-0.7	4.0	4.4	5.0	83	71	71	10	10	10	WSW 4	WSW 5	W 9	—	
25	36.3	36.0	41.7	5.9	7.8	0.1	4.6	-0.1	4.7	5.2	2.8	68	65	61	10	10	3	W 9	W 20	NW 5	0.0	↙ a, 2, p; ●^{0} p.
26	49.9	52.8	55.0	-5.9	-0.8	-5.3	-4.0	-6.4	1.7	1.8	2.0	57	42	67	3	0	1	NW 9	NNW 17	W 2	—	↙ a, 2, p.
27	51.6	47.0	40.4	-3.5	2.5	0.5	-0.2	-6.4	3.0	3.0	2.8	86	55	60	10	6	10	SW 3	SW 7	W 5	0.0	
28	35.2	36.0	37.8	3.9	6.0	2.6	4.2	0.1	5.5	3.9	4.7	90	56	84	10	10	6	NW 6	NW 17	WNW 7	0.4	✱^{0} n; ↙ a, 2, p.
29	35.4	35.0	39.1	7.2	8.5	6.3	7.3	2.6	6.6	7.3	5.7	87	88	79	10	10	0	NW 7	NW 7	NW 9	0.0	●^{0} n, a, p.
30	43.4	42.1	42.4	2.1	5.9	6.9	5.0	1.1	4.8	7.0	7.4	89	00	00	10	10	10	NW 4	W 4	NW 5	2.1	⊔^{0} 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	745.9	745.9	746.2	0.6	5.6	2.0	2.7	-1.1	4.4	4.8	4.6	90	69	84	8.4	7.6	6.4	2.9	5.9	3.0	6.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	744.8	745.1	5.9	5.6	4.5	5.3	4.5	6.0	5.2	5.0	87	77	79	10	10	10	NW 5	NW 5	W 5	—	●^{0} n.
2	42.0	39.0	36.2	2.9	6.7	0.4	3.3	0.2	5.1	5.7	4.7	90	78	96	10	3	10	W 2	W 4	0	—	⌓ 1; ≡ p, 3.
3	35.4	35.1	34.8	0.8	5.1	2.8	2.9	0.2	4.5	4.3	4.8	93	66	86	10	10	10	W 4	NW 6	W 4	0.0	⊔ 1.
4	40.6	42.5	41.6	-3.0	-2.3	-1.9	-2.4	-4.4	2.9	2.6	3.3	80	67	83	10	9	10	N 7	NNW 7	W 4	0.1	✱^{0} n, a, p; △^{0} a.
5	37.4	32.1	28.7	-4.3	-0.6	-2.0	-2.3	-4.8	2.8	2.6	3.0	87	60	77	10	10	5	WSW 4	WSW 5	W 2	0.4	✱ p.
6	24.7	21.0	27.1	-4.3	-1.7	-4.1	-3.4	-5.0	2.7	3.7	3.1	81	92	93	7^0	10	10	W 4	W 12	W 12	2.3	⊔ 1; ✱, ✛ a, 2, p, 3.
7	30.1	31.5	33.6	-8.1	-6.2	-8.5	-7.6	-9.3	2.0	2.0	1.9	83	70	79	7	5	3	WNW 5	WNW 7	WNW 5	0.0	⊔ 1; ✱^{0} p.
8	36.2	38.4	42.7	-8.6	-6.9	-9.3	-8.3	-11.5	2.0	2.1	1.8	88	79	81	10	10	10	WNW 5	NNW 5	NW 4	0.2	⊔ 1; ✱^{0} a, p.
9	44.8	46.1	47.3	-10.3	-9.1	-9.6	-9.7	-10.5	1.7	1.8	1.7	82	77	80	10	10	10	0	0	NE 3	0.0	✱^{0} a, 2, p.
10	48.6	48.6	50.7	-10.9	-11.5	-12.5	-11.6	-13.3	1.5	1.5	1.5	81	81	90	10	10	10	NE 3	NE 4	ENE 4	0.2	✱^{0} p.
11	50.4	49.5	49.9	-14.9	-13.7	-15.5	-14.7	-16.3	1.2	1.2	1.1	89	80	85	10	8	10	E 4	NE 4	NE 3	—	⊔ 1, 3; ψ 3.
12	49.6	49.1	49.8	-15.6	-14.1	-17.2	-15.6	-17.3	1.1	1.2	1.0	88	80	87	10	10	10	NNE 3	N 3	NE 2	—	⊔ 1, 3; ψ 3.
13	48.6	47.6	46.0	-18.5	-11.6	-16.3	-15.5	-19.3	0.9	1.5	1.1	88	82	91	2	2	0	0	E 4	0	—	⊔ 1, 3.
14	43.4	42.6	42.1	-6.1	-2.3	0.9	-2.5	-16.8	2.9	3.9	4.9	00	00	00	10	10	10	E 3	ESE 3	SE 4	3.0	∨1a2△a2p ●^{0}p3∽3
15	44.1	45.2	46.5	0.8	1.1	0.0	0.6	0.0	4.9	5.0	4.6	00	00	00	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 4	—	≡ n, 1, a, 2, p.
16	48.0	48.7	49.3	-1.3	-1.7	-2.4	-1.8	-2.8	4.2	4.0	3.8	00	00	00	10	10	10	SE 4	E 5	E 7	—	≡1,a,2, p, 3; ∨2,p,3.
17	49.9	50.6	53.6	-3.7	-5.2	-11.0	-6.6	-11.3	3.5	3.1	1.9	00	00	00	10	10	10	E 7	E 7	E 5	—	≡n1a2∨n1a2p3ψ3.
18	56.6	58.8	61.8	-8.8	-7.5	-10.1	-8.8	-11.8	2.3	2.5	2.1	00	00	00	10	10	7	E 5	E 5	E 3	0.6	∨n13✱∨a2pϖp⊔3
19	64.9	65.8	67.2	-16.1	-13.7	-16.9	-15.6	-17.4	1.3	1.4	0.9	00	88	81	4	2	3	ENE 3	E 5	ENE 4	—	∨n1a2p3; ⊔13; |·| a;
20	67.4	66.6	66.1	-20.3	-13.1	-16.2	-16.5	-20.5	0.7	1.1	0.9	78	70	72	2	3	0	NNE 3	NE 5	N 3	—	⊔ 1, 3; ψ 3. [ψp3.
21	62.5	59.8	59.2	-16.5	-10.2	-11.5	-12.7	-20.3	1.0	1.2	1.7	85	58	95	3	10	10	N 3	N 4	NNE 1	0.2	⊔, ψ 1; ✱^{0} p, 3.
22	58.2	57.9	58.4	-11.1	-10.1	-12.9	-11.4	-13.2	1.7	1.9	1.4	90	91	89	10	10	10	0	0	NE 1	0.4	✱ n, a, 2, p, 3.
23	59.7	60.2	60.1	-12.1	-10.7	-11.5	-11.4	-13.3	1.6	1.4	1.5	91	70	83	10	10	10	0	E 1	0	0.0	✱^{0}n,1,a,2,p,3; |·| a.
24	59.0	57.8	56.3	-15.2	-12.5	-16.6	-14.8	-17.2	1.2	1.3	1.1	85	77	91	3	4	0	0	SE 2	0	—	|·| p; ⊔ 3.
25	53.6	51.8	50.6	-16.5	-14.7	-17.3	-16.2	-19.3	1.1	1.3	1.1	92	93	93	10	7	0	SSE 2	S 4	0	0.0	∨1, a, 2; ✱^{0} a; ⊔ 3.
26	50.1	50.0	51.2	-18.8	-12.1	-16.9	-15.9	-19.1	0.9	1.2	1.0	93	72	87	3	3	0	SE 4	SE 2	0	—	∨ 1, a; ⊔ 3.
27	51.8	52.5	53.4	-15.4	-14.0	-10.7	-13.4	-17.8	1.3	1.4	2.0	94	96	00	10	10	10	E 3	E 3	SE 3	0.2	∨n, 1,a,2,p,3; ✱^{0}1,a.
28	51.8	49.4	47.1	-11.7	-9.9	-11.5	-11.0	-12.7	1.7	1.9	1.6	94	92	90	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 5	6.1	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
29	45.6	46.2	46.4	-9.0	-4.8	-2.8	-5.5	-12.3	2.2	3.2	3.7	97	00	00	10	10	10	0	SE 2	SE 3	0.7	✱np3 ≡a2p3∨2p3.
30	46.7	46.1	47.7	-3.7	-1.8	-2.1	-2.5	-3.8	3.5	4.0	3.9	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 4	1.4	≡n1a2p∨n1a2p3△^{0}3
31	50.0	51.2	52.7	-2.4	-1.4	-2.1	-2.0	-3.6	3.8	4.1	3.9	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	△^{0}●^{0}n ∨n1a2p3≡p
Срд. Moy.	748.3	748.0	748.5	-8.9	-6.6	-8.4	-8.0	-11.0	2.4	2.6	2.5	91	84	90	8.4	8.3	7.7	3.1	4.0	3.1	15.8	

1899.

Лубны (гимназія). Январь. — Janvier. Loubny (gymnase).

Широта — Latitude: 50° 1′. Долгота — Longitude: 33° 2′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.7	748.0	746.6	2.0	1.0	1.4	1.5	0.6	5.3	4.9	5.1	00	00	00	10	10	10	S 1	S 1	SE 2	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	43.0	40.7	37.8	2.0	4.2	3.2	3.1	1.4	5.3	6.2	5.6	00	00	99	10	10	10	SSW 2	SSW 5	SSW 8	0.1	● n; ≡ n, 1, a.
3	37.3	36.9	38.0	2.8	4.3	4.9	4.0	2.2	5.6	6.2	5.7	00	00	89	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 8	—	≡ n, 1, a.
4	40.8	41.5	44.3	2.3	3.7	− 0.1	2.0	− 0.2	5.4	4.5	4.2	99	75	91	10	8	3	SSE 5	SE 6	ESE 6	—	⊔ p, 3.
5	46.6	48.1	49.3	− 1.4	− 1.3	− 1.4	− 1.4	− 1.8	3.8	3.8	4.0	91	89	97	10	10	10	ESE 6	SE 3	0	2.5	⊔ n, 1; ●^{0} 2; △ p; ✱ p, 3.
6	48.3	47.3	45.1	− 4.2	− 5.3	− 4.4	− 4.6	− 6.1	2.9	2.9	3.0	88	95	93	10	10	10	NNW 5	NNW 4	NW 5	—	✱ n.
7	44.5	45.4	48.5	− 3.8	− 1.5	− 3.7	− 3.0	− 4.5	3.2	3.4	3.0	94	81	88	10	10	10	WSW 2	W 2	NNW 6	0.6	✱ a, p, 3.
8	51.6	52.1	52.7	− 6.6	− 7.2	− 7.3	− 7.0	− 8.4	2.3	1.8	1.9	85	70	75	10	10	10	WNW 4	WNW 5	SSE 1	0.2	✱ 1, a, 2, p, 3.
9	50.7	50.0	49.5	− 7.4	− 4.1	− 3.8	− 5.1	− 7.8	2.1	2.7	3.0	81	82	89	10	10	10	SSE 5	SSW 5	0	0.7	✱ a, 2, p.
10	49.1	51.4	54.7	− 2.6	− 0.6	− 3.9	− 2.4	− 4.0	3.7	3.6	3.1	98	81	91	10	10	10	E 1	ESE 2	ESE 2	—	✱ n, 1.
11	54.6	53.4	52.3	− 6.2	− 2.6	− 0.6	− 3.1	− 6.7	2.6	3.5	4.4	92	94	00	10	10	10	SE 4	SSE 5	S 5	0.2	∽, ≡ p, 3.
12	50.5	50.1	49.0	0.4	1.0	1.4	0.9	− 0.8	4.7	4.9	5.1	00	00	00	10	10	10	S 4	SSE 4	SSW 4	0.5	≡ n, 1, p, 3; ●^{0} p, 3.
13	44.6	41.1	37.7	1.3	2.8	4.3	2.8	1.2	5.0	5.6	6.0	00	00	96	10	10	10	S 8	SSE 5	SSW 9	1.7	≡ n, 1, a, 2, p.
14	34.2	33.4	33.6	3.0	3.6	0.8	2.5	0.8	5.7	4.8	4.2	00	82	84	10	7	4	SSW 3	WSW 4	WSW 3	—	● n.
15	34.5	35.9	39.1	− 0.4	0.4	0.0	0.0	− 1.0	4.2	4.2	4.2	95	89	89	10	9	8	NNW 1	NNW 2	NW 3	—	⊔^{0} n, 1.
16	43.2	43.4	41.7	− 1.4	0.9	0.1	− 0.1	− 1.8	3.8	3.9	3.6	92	79	78	3	6	2^0	WNW 4	W 6	SW 6	4.9	⊔^{0} n, 1; ✱ a; ⊕ 3.
17	35.3	35.8	36.6	0.3	2.2	2.3	1.6	− 0.8	4.5	5.2	4.9	96	96	90	10	10	10	SW 8	WSW 6	SW 4	2.2	✱ n, 1, a; ● a, 2, p.
18	37.5	38.3	39.8	1.4	2.1	− 0.6	1.0	− 0.8	4.7	3.9	3.6	93	73	81	10	8	0	W 3	WNW 5	WSW 4	—	● n; ⊔ p, 3.
19	42.0	42.9	47.5	− 2.6	− 1.0	− 2.6	− 2.1	− 3.0	3.0	3.8	3.2	81	89	85	9	10	7	WNW 5	WNW 8	W 2	0.9	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p.
20	49.4	47.7	45.2	− 4.6	− 2.2	0.5	− 2.1	− 6.8	3.0	3.6	4.2	92	93	89	10	10	10	S 1	S 7	SW 3	1.2	✱ a, 2, p.
21	46.5	47.6	48.4	1.2	3.4	2.4	2.3	0.5	4.9	5.0	5.2	98	86	94	9	8	10	W 6	W 5	WNW 3	—	
22	48.9	48.2	48.4	1.0	2.6	3.5	2.4	0.3	4.9	5.4	5.4	00	99	91	10	10	0	0	SW 2	WSW 4	—	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
23	49.2	49.0	48.6	1.4	7.8	2.7	4.0	0.3	4.7	5.2	5.3	93	66	94	0	1	9	WSW 2	SW 4	S 1	—	⊔ n, 1; Ѡ p, 3; ⌓ 3.
24	47.8	48.3	49.7	1.4	6.2	2.0	3.2	1.0	5.0	5.4	5.2	97	76	98	9	0	10	WSW 3	WSW 1	WNW 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
25	51.4	54.6	58.8	2.3	1.8	− 1.5	0.9	− 1.7	5.1	4.4	2.9	94	83	70	10	10	8^0	NE 4	ENE 5	ENE 8	—	≡ n, a; (|) p.
26	61.7	61.6	59.4	− 5.9	− 1.8	− 4.3	− 4.0	− 6.3	2.5	2.1	2.7	87	52	81	1^0	0	3^0	ENE 4	NW 1	WNW 7	—	⊔ n, 1, p, 3.
27	56.9	55.1	52.0	− 3.4	− 2.2	− 1.7	− 2.4	− 5.4	3.1	3.2	3.4	89	83	85	10	10	10	W 2	WNW 8	WNW 7	—	⊔ n, 1, p, 3.
28	47.3	43.5	39.4	− 3.4	2.5	0.4	− 0.2	− 3.7	2.6	2.1	2.5	74	38	53	1	10^0	9	W 10	W 18	W 18	—	⇙ a, 2, p, 3.
29	39.0	38.1	34.5	− 0.5	1.1	1.0	0.5	− 0.9	3.0	3.7	4.0	69	73	78	10	10	10	W 8	W 5	WSW 10	3.1	✱^{0} a.
30	36.0	39.4	42.5	− 3.3	− 2.2	− 4.6	− 3.4	− 5.8	3.3	2.4	2.8	94	60	85	10	0	10	NE 2	NW 3	WNW 3	0.0	✱ n, 1.
31	44.1	45.0	45.4	− 5.3	− 3.9	− 6.2	− 5.1	− 6.6	2.8	2.6	2.5	94	76	87	10	10	10	W 3	WNW 4	WSW 2	0.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	745.7	745.6	745.7	− 1.3	0.5	− 0.5	− 0.4	− 2.5	4.0	4.0	4.0	92	83	88	8.8	8.3	8.2	3.9	4.7	4.7	18.9	

Высота — Altitude: 165^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } $\overset{mm}{0.32}$.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Ветер 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.1	743.6	739.8	− 4.8	− 1.6	− 2.0	− 2.8	− 6.4	2.5	3.0	3.6	78	73	93	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 10	2.2	✱ p.
2	31.8	29.9	34.0	1.7	4.1	0.7	2.2	− 2.2	5.2	6.1	3.9	00	00	80	10	10	7	SSE 4	SSW 7	W 5	0.1	✱, ● n; ≡ n, 1, a; ⌓ 3.
3	36.6	35.4	30.2	− 3.5	1.2	− 3.8	− 2.0	− 3.8	3.3	3.8	3.4	93	74	99	3^0	10	10	W 2	ESE 5	S 4	12.7	⊔ n, 1; ● p, 3; ≡ 3.
4	35.4	38.8	42.4	− 1.8	− 1.4	− 3.6	− 2.3	− 4.2	3.3	3.2	2.3	82	79	67	10	10	10	NW 8	NW 7	NW 10	0.2	● n; ✱ a.
5	46.6	47.1	45.4	− 8.5	− 5.0	− 7.2	− 6.9	− 9.4	1.9	1.8	2.2	81	57	84	2^0	2	0	NNW 3	0	SSW 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	41.8	39.5	43.5	−10.0	− 2.3	− 8.3	− 6.9	−10.2	1.9	2.6	1.5	89	68	63	3^0	5	10	SSE 7	WSW 8	NNW 20	0.1	⊔ n, 1; ✱ p; ⇙ p, 3.
7	52.5	54.7	54.6	−14.3	− 6.3	− 8.2	− 9.6	−14.5	1.0	1.2	1.5	68	43	62	0	0	5^0	NW 5	WNW 6	SW 5	—	
8	50.4	48.0	45.9	− 8.9	− 5.6	− 3.2	− 5.9	−10.0	1.5	2.6	3.4	65	87	97	10	10	10	SSE 11	S 8	SSW 4	2.6	✱ a, 2, p, 3.
9	52.0	55.7	55.8	−10.4	− 6.6	−10.6	− 9.2	−11.2	1.8	1.6	1.5	88	58	76	0	0	2	NW 7	NE 6	ENE 4	—	✱ n; ⊔^{0} p, 3.
10	52.6	49.5	45.7	−11.3	− 9.0	− 8.0	− 9.4	−13.3	1.5	2.0	2.2	77	88	92	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 7	4.6	✱ a, p, 3.
11	45.9	49.5	50.6	− 7.9	− 4.7	− 8.4	− 7.0	− 9.2	2.2	2.2	1.9	90	69	80	10	6	10	E 5	ESE 4	SSE 5	0.1	✱ n, 1, a.
12	44.0	41.5	41.5	− 5.1	0.8	0.1	− 1.4	− 8.5	3.0	4.8	4.6	98	99	00	10	10	10	SSE 3	WSW 5	0	0.1	V n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
13	39.2	37.1	35.1	− 1.1	0.4	2.7	0.7	− 1.2	4.2	4.7	5.1	00	00	91	10	10	10	S 5	S 5	W 11	3.9	≡ n, 1, a, 2; ● p, 3.
14	37.7	42.3	48.3	1.6	1.3	1.3	1.4	1.0	4.8	4.4	4.8	93	87	93	10	10	10	WNW 12	NNW 8	NW 4	0.1	● n, a, p.
15	51.1	51.7	50.7	0.3	2.1	1.0	1.1	0.3	4.4	4.2	4.7	94	79	95	10	10	10	W 2	WSW 1	SSE 3	—	
16	43.8	42.1	43.8	0.4	2.7	1.4	1.5	0.3	4.6	5.5	5.0	97	98	99	10	10^0	10	S 3	WNW 7	NW 8	—	⊔ n, 1; ≡ p.
17	44.2	44.3	44.9	1.0	3.0	1.4	1.8	1.0	4.9	5.7	5.1	00	00	00	10	10	10	WNW 2	WNW 2	NNW 3	0.5	≡ n, 1, a, p; ● p.
18	46.7	47.7	48.8	− 0.8	− 1.1	− 0.5	− 0.8	− 1.9	3.8	3.7	3.6	87	87	81	10	10	10	NNE 8	NNE 7	NNE 6	0.6	
19	53.8	55.8	57.5	− 2.9	− 4.3	−10.9	− 6.0	−11.1	3.2	2.5	1.5	87	77	77	10	10	2	NE 5	NE 7	NE 6	0.1	✱^{0} n, a, 2, p.
20	56.6	55.8	53.1	−14.5	− 6.7	− 7.4	− 9.5	−15.9	1.2	1.3	2.1	83	50	82	0	0	8	ENE 2	SE 1	SSE 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
21	48.5	45.9	43.4	− 7.4	− 5.1	− 4.9	− 5.8	− 8.1	2.1	2.3	2.9	82	76	92	10	10	10	SSE 6	SSE 10	SSE 10	4.7	✱ a, 2, p, 3.
22	40.3	39.9	40.7	− 5.0	− 4.6	− 6.1	− 5.2	− 6.3	3.0	2.8	2.6	94	88	93	10	10	10	SSE 6	SSE 5	SE 3	6.6	✱ n, 1, a, 2, p.
23	42.4	44.2	47.9	−10.6	− 5.6	− 5.9	− 7.4	−10.9	1.8	2.2	2.5	89	72	87	10	10	10	E 6	E 2	E 2	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
24	50.5	51.1	53.6	−10.1	− 7.8	− 9.9	− 9.3	−10.5	1.7	2.0	1.8	84	81	88	10	10	10	ENE 12	ENE 10	ENE 10	3.6	✱ 1, a, 2, p.
25	54.1	53.8	53.4	−12.2	− 7.8	− 9.4	− 9.8	−12.6	1.5	1.8	1.9	85	73	88	10	10	10	ENE 10	ENE 10	ENE 8	2.3	✱ n, a, 2, p.
26	51.6	51.6	52.4	− 9.8	− 4.9	− 6.4	− 7.0	− 9.9	1.8	2.4	2.3	89	75	84	10	10	10	ENE 8	E 6	E 2	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
27	51.3	50.4	47.6	− 7.6	− 6.2	− 9.7	− 7.8	−10.4	2.2	2.1	1.7	86	74	81	10	10	8^0	N 1	W 4	WSW 5	0.5	✱^{0} n, a, 2; ⊔ p, 3.
28	44.2	44.6	45.6	− 9.0	− 1.6	− 3.3	− 4.6	−10.5	2.0	2.7	3.3	90	66	94	10	10	10	SSW 2	SSW 1	W 1	0.2	✱^{0} n, 1, a, 3.
Срд. Moy.	746.1	746.1	746.3	− 6.2	− 3.0	− 4.6	− 4.6	− 7.5	2.7	3.0	3.0	87	78	86	8.1	8.3	8.6	5.5	5.4	5.8	46.9	

1899.

Лубны (гимназія). **Мартъ. — Mars.** Loubny (gymnase).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	740.0	736.6	— 3.4	0.6	— 2.5	— 1.8	— 4.9	2.9	2.7	3.6	82	56	97	9	9	10	NW 2	S 4	SSW 1	3.0	✱ n, p, 3.
2	36.1	38.8	37.3	— 5.0	— 5.4	—10.6	— 7.0	—10.7	2.7	1.8	1.4	88	61	74	10	9	9	NNW18	NNW12	SW 1	4.0	✱ n, 1, a, p; ↗ 1.
3	27.3	36.0	44.1	— 6.4	— 7.0	—11.1	— 8.2	—11.2	2.6	2.0	1.4	94	75	70	10	8	0	ESE 2	N12	N 5	0.1	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
4	43.9	39.8	37.8	—10.0	1.5	1.9	— 2.2	—16.3	1.7	4.5	4.4	81	87	83	10	10	10	SSE 3	SSW 6	SW 7	0.2	✱ n, 1, a, 2.
5	33.7	34.8	41.7	0.8	5.4	— 2.7	1.2	— 2.7	4.6	4.6	2.0	94	70	54	7	9^{0}	10	WSW 3	W10	NNW10	—	●^{0} n.
6	48.1	50.9	52.6	— 8.8	— 6.0	— 9.8	— 8.2	— 9.8	1.3	1.5	1.4	58	52	63	10	9	0	N 5	NNW 4	0	—	⊔ 3.
7	52.4	53.0	53.9	— 9.6	— 0.9	— 3.8	— 4.8	—11.3	1.5	2.4	2.5	69	57	73	3	3	0	SW 4	WSW 4	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
8	53.5	52.9	51.3	— 6.0	0.4	— 3.2	— 2.9	— 6.4	2.6	2.8	3.0	94	59	83	3^{0}	0	0	SSE 4	S 6	SSE 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
9	49.2	48.7	49.4	— 7.6	— 2.1	— 1.3	— 3.7	— 7.7	2.2	3.3	4.0	90	83	97	0	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 3	0.1	⊔ n, 1; ●^{0} p; ✱ 3.
10	51.7	54.2	56.6	— 1.6	0.6	— 0.3	— 0.4	— 1.7	4.0	3.9	3.6	97	82	81	10	10	10	S 1	SSE 1	SSW 4	—	✱ n.
11	57.9	57.6	58.1	— 1.7	4.8	0.5	1.2	— 1.9	3.8	4.4	4.1	93	69	86	1	5	10	SSE 3	SSE 3	SW 7	—	⊔ n, 1.
12	56.5	57.1	56.2	— 0.1	6.2	2.7	2.9	— 0.2	4.4	5.4	5.0	96	77	89	10	9^{0}	0	WSW 5	W 5	W 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
13	52.3	52.3	52.8	1.6	7.9	2.4	4.0	— 0.8	5.0	5.1	2.9	96	64	54	6	3	0	WSW 8	NW12	WNW 7	—	≡ n; ⊔ n, 1.
14	54.6	53.8	51.1	0.3	5.5	3.0	2.9	0.3	3.2	3.7	3.8	68	55	68	0	1	1	WNW 8	WNW 9	W 8	1.2	
15	47.7	46.6	45.4	0.4	4.1	3.6	2.7	0.1	4.6	5.5	5.0	97	90	85	10	10	8	W 5	NW 9	W10	1.0	✱ n, 1, a.
16	42.8	41.7	46.3	3.8	6.4	1.1	3.8	1.1	5.3	5.8	2.6	88	80	52	10	10	0	NW10	WNW14	NW 7	0.1	⌓ n, 1; ● p.
17	47.0	45.0	45.6	— 0.9	3.2	2.6	1.6	— 1.7	3.4	4.4	5.1	79	76	93	10	10	10	W 4	W 7	WNW 3	0.0	⊔ n, 1; ●^{0} 2.
18	41.2	38.0	33.8	2.6	4.0	4.2	3.6	1.9	5.0	5.1	5.2	92	84	83	10	10	1	WSW 7	W15	WSW 4	—	↗ 2; ⌓ p, 3.
19	31.3	34.0	38.1	1.1	0.0	— 1.0	0.0	— 1.3	4.7	3.8	2.6	94	82	60	10	10	0	N 6	WNW 4	NW 4	3.0	≡ n; ●^{0}1; ✱^{0}1a2; △ p.
20	42.3	43.1	42.9	— 3.3	— 0.6	— 0.4	— 1.4	— 4.2	2.5	3.6	4.2	72	83	94	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 2	8.9	✱ a, 2, p.
21	37.4	37.1	35.9	0.2	3.8	1.5	1.8	— 0.5	4.6	5.5	5.0	98	92	99	10	10	10	SE 3	SW 2	SE 2	1.9	✱ n, 1, a; ≡ p, 3.
22	33.9	36.3	42.6	4.4	2.3	— 1.1	1.9	— 1.1	6.2	4.6	2.5	99	83	59	10	10	10	SW 1	WNW 7	NW 8	2.4	≡ n, 1; ● n, a.
23	49.6	50.4	48.7	— 4.8	— 0.6	— 1.7	— 2.4	— 5.2	2.0	2.2	3.6	61	50	89	0	8^{0}	10	WNW 4	S 6	SSW 5	3.2	⊔^{0} n, 1; △^{0} p.
24	41.6	34.6	39.0	0.0	1.4	0.5	0.6	— 1.8	4.6	5.0	4.8	99	98	00	10	10	10	ESE 5	E 7	NW 3	10.7	✱ n, 1, a; ● a, 2, p; ≡ p, 3.
25	45.9	47.1	46.3	0.0	2.0	— 0.1	0.6	— 0.3	4.2	4.0	4.3	91	75	94	10	10	10	NE 3	NE 7	E 8	6.9	✱ p.
26	41.8	40.9	44.5	— 0.3	— 0.6	— 3.2	— 1.4	— 3.3	4.4	4.2	3.1	98	96	87	10	10	10	ENE 3	NNW 3	NNW 9	3.2	△ n; ✱ a, 2, p.
27	49.0	50.4	52.8	— 6.3	— 1.0	— 5.2	— 4.2	— 6.6	2.4	2.4	2.5	87	58	83	8^{0}	0	1	NNW 3	N 3	N 2	—	⊔^{0} 3.
28	54.5	55.1	56.8	— 5.6	0.8	— 4.9	— 3.2	— 6.8	2.3	2.2	2.4	77	45	76	5^{0}	1	0	ENE 3	ENE 8	NE 5	—	⊔ n, 1, 3.
29	56.8	55.9	52.4	— 8.4	— 1.1	— 3.8	— 4.4	— 9.3	1.8	2.3	2.0	75	55	61	9^{0}	9^{0}	5	NNE 7	NE 8	NE11	0.1	⊔ n, 1.
30	46.6	44.6	43.8	— 3.8	0.0	— 1.4	— 1.7	— 5.0	3.0	3.7	3.6	90	79	88	10	10	10	NE 4	E 4	SW 3	1.4	△ n, 1, a, p.
31	41.9	41.3	41.0	— 0.9	2.8	1.2	1.0	— 1.7	4.0	4.6	4.5	91	81	91	9	10	10	SSW 2	SSE 5	S 3	0.5	●^{0} n; △ p.
Срд. Moy.	745.5	745.5	746.3	— 2.6	1.2	— 1.4	— 0.9	— 4.2	3.5	3.8	3.4	87	73	80	7.7	7.8	6.0	4.6	6.6	4.8	51.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.2	738.0	739.7	0.4	2.8	— 0.4	0.9	— 0.4	4.6	5.3	4.0	95	94	90	10	10	0	SE 3	ESE 8	ESE 3	4.7	✱ n, 1, p; ● a, 2, p; △ p.
2	41.0	42.4	44.5	— 0.7	0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.9	4.1	4.3	4.4	94	90	95	10	10	10	ENE 7	ENE 5	N 3	2.6	✱ n, 1, a, 2, p; △ a.
3	45.0	46.0	48.1	— 1.3	4.4	2.7	1.9	— 1.4	3.8	4.5	4.0	92	73	71	3	10	10	NW 2	W 4	NNE 2	0.0	⊔ n, 1; ●^{0} p.
4	52.4	55.3	58.1	0.9	4.5	0.0	1.8	0.0	4.1	2.8	4.4	84	44	77	7^{0}	0	0	NE 6	NNE12	ENE 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	59.6	58.6	56.9	— 0.6	5.7	2.8	2.6	— 1.8	3.4	3.3	4.0	77	48	71	0	0	0	SE 5	SE 2	ESE 2	—	⊔ n, 1, 3.
6	55.4	53.4	51.1	0.1	6.7	3.8	3.5	— 0.7	4.0	3.8	4.0	86	52	67	2^{0}	6^{0}	2^{0}	ESE 4	E 4	ENE 2	—	⊔ n, 1.
7	48.5	47.4	46.5	1.7	9.7	6.2	5.9	— 0.5	4.5	4.6	5.2	87	50	73	2^{0}	1	0	E 2	SSE 2	SSE 4	—	⊔ n, 1.
8	46.7	46.6	47.1	2.0	12.6	7.8	7.5	1.0	4.9	5.2	5.5	93	48	69	0	2^{0}	0	SE 3	SSE 4	SSW 8	—	⊔ n, 1.
9	48.4	49.1	48.4	3.0	12.7	7.8	7.8	1.9	5.0	5.7	6.6	89	51	83	2	7	1	SSE 5	SSE 8	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
10	49.2	48.6	46.5	4.8	13.4	7.6	8.6	3.7	6.0	5.7	6.4	94	50	81	10	7	0	SSE 2	SE 7	ESE 4	—	⌓ n, 1.
11	43.5	42.2	40.7	4.4	10.8	8.4	7.9	3.2	5.9	6.6	7.8	95	68	94	7^{0}	9	10	E 4	E 6	ENE 2	0.3	● p.
12	41.8	42.3	42.1	6.8	14.5	12.2	11.2	6.4	7.3	6.3	6.6	99	52	63	10	5	10	W 1	WSW 4	S 4	0.0	≡ n, 1.
13	43.4	45.7	45.3	6.7	15.0	12.7	11.5	5.7	7.1	7.9	7.0	98	62	65	10	9	5	S 6	SSW 4	SE 4	—	●^{0} n.
14	44.1	42.0	43.3	8.0	14.0	10.5	10.8	7.2	6.9	8.0	8.4	86	67	90	10	10	10	SSE 9	SSE 9	WNW 2	0.1	●^{0} a, 2, p.
15	45.9	45.5	44.8	7.6	18.7	16.4	14.2	6.2	7.8	8.2	7.5	00	51	54	7	3	2	E 2	SSE 5	SSW 4	—	≡ n.
16	44.3	42.1	38.6	12.8	23.2	16.0	17.3	9.7	7.7	7.4	7.4	70	35	55	5	10^{0}	8^{0}	SSE 3	S11	SSW 5	1.1	⌓^{0} n, 1.
17	42.2	46.2	48.4	9.5	14.2	12.2	12.0	8.9	6.6	5.4	5.4	75	45	51	0	4	0	W10	W 6	WSW 7	—	●, ⊤, ⌒ n.
18	51.7	51.4	52.2	10.0	20.7	14.8	15.2	6.9	5.6	5.4	6.4	61	30	51	1	4	2	WSW 4	WSW 8	W 3	—	< n.
19	53.4	50.4	50.5	10.0	24.6	18.4	17.7	9.6	7.5	6.3	9.0	82	28	58	10	8	2	ESE 5	WSW 8	NE 2	—	
20	48.9	46.6	44.3	10.9	24.6	19.8	18.4	9.0	8.1	6.0	6.8	85	26	39	8^{0}	9^{0}	7^{0}	ESE 6	SSE 5	NE 1	—	⌓ n, 1.
21	42.2	40.5	37.5	14.8	26.7	21.8	21.1	12.7	8.1	6.6	7.3	65	26	38	9	5	10	SSE 1	S 5	SSE 2	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
22	40.1	43.1	45.3	11.0	10.8	8.8	10.2	8.7	7.5	6.1	5.8	76	63	68	8	10	2^{0}	WNW 9	WNW 7	0	—	<, ●^{0} n; ⌓ p, 3.
23	47.2	48.6	49.2	8.9	11.2	7.8	9.3	5.7	6.7	6.2	3.6	78	62	46	3	9	10	SW 2	NNW 6	NNE 3	—	⌓ n, 1.
24	50.1	50.3	51.7	6.3	10.8	5.2	7.4	5.2	3.6	3.4	3.8	51	35	57	7	8	0	N 3	N 7	N 2	—	
25	52.8	52.2	51.4	3.2	9.4	5.5	6.0	0.6	4.0	3.4	3.8	70	38	56	1	8	5	N 3	N 4	NE 2	—	⊤ p, 3.
26	50.9	50.5	50.3	5.0	12.6	8.4	8.7	1.5	4.1	3.6	3.5	63	33	42	7	2	1	E 2	0	E 1	—	
27	51.4	51.9	52.2	5.7	15.2	8.2	9.7	3.6	4.1	3.9	4.7	60	31	58	1	8	1	SE 2	E 3	ESE 2	—	
28	53.6	52.9	52.2	5.5	14.2	9.2	9.6	3.4	4.0	5.0	4.0	59	41	46	1	0	0	ESE 3	SE 7	E 2	—	
29	52.5	50.9	49.1	6.6	15.8	11.0	11.1	3.2	3.9	6.0	5.5	54	45	56	1	0	4	SE 2	ESE 5	S 2	—	
30	46.7	45.3	43.2	9.3	8.8	6.0	8.0	6.0	5.3	6.8	6.4	61	81	91	10	10	10	S 4	E 7	E 4	2.4	● a, 2, p.
Срд. Moy.	747.7	747.5	747.3	5.8	13.0	9.0	9.3	4.1	5.5	5.5	5.6	79	51	65	5.4	6.1	4.1	4.0	5.8	2.8	11.2	

1899.

Лубны (гимназія). Loubny (gymnase).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.0	743.1	743.7	6.7	11.3	9.4	9.1	5.6	6.6	6.5	6.8	90	65	78	10	10	6	SE 3	NW 3	ESE 3	0.5	● p.
2	45.0	47.2	48.3	10.9	9.6	6.4	9.0	6.1	8.4	6.5	6.1	87	73	86	9	10	8	NW 2	N 4	NNW 2	0.6	
3	47.0	45.8	46.6	7.9	14.4	8.7	10.3	5.4	6.9	8.2	6.7	88	67	80	9	10	2	N 2	NNW 3	N 4	—	● n.
4	47.2	46.9	47.7	7.6	15.6	11.5	11.6	5.1	6.5	6.4	6.4	83	48	63	4	8	4	NE 4	ENE 4	NE 4	—	⌓ n, 1.
5	48.8	49.8	51.6	9.0	18.7	15.3	14.3	5.6	7.0	6.8	7.6	81	42	59	1	2	2	NE 2	E 5	ENE 6	—	⌓ n, 1.
6	55.5	55.8	55.8	11.2	18.3	12.1	13.9	8.2	5.9	7.2	5.7	59	46	54	2	1	0	ESE 5	E 7	ENE 3	—	
7	56.5	55.9	54.9	10.4	18.7	13.6	14.2	6.6	4.8	6.3	5.7	51	39	49	2^0	4^0	0	ESE 2	E 4	ENE 2	—	⌓^{0} n.
8	57.7	57.9	57.4	8.0	17.1	10.7	11.9	6.3	4.6	5.9	4.4	58	40	45	9	1	0	ESE 6	E 6	E 2	—	
9	58.2	56.7	54.1	9.1	18.4	13.8	13.8	5.5	4.3	6.3	5.1	50	40	44	0	0	3^0	ESE 4	SSE 4	SSE 2	—	
10	52.4	50.1	47.0	11.4	19.0	17.3	15.9	9.1	5.2	7.5	7.9	51	46	54	5	9	10	SE 3	ESE 3	SE 3	0.0	●^{0} p.
11	42.8	41.3	40.0	15.0	19.2	17.8	17.3	13.9	8.3	11.0	8.4	65	66	56	9^0	5	10	SE 4	SSW 5	WSW 5	0.0	●^{0}, T p.
12	39.0	39.5	40.4	14.4	20.6	15.4	16.8	13.4	9.5	9.3	8.9	78	51	68	10	8	1	WSW 7	W 6	WNW 5	—	●^{0} n.
13	42.2	44.7	48.2	12.8	18.3	9.5	13.5	9.5	9.5	6.4	4.9	87	41	55	8	8	0	WNW 4	N 4	NNE 4	—	⌓ n, 1.
14	53.7	54.6	54.7	3.7	10.8	7.1	7.2	2.1	3.7	3.4	3.9	62	35	52	0	1	0	ENE 6	E 5	ENE 2	—	
15	55.6	54.0	52.2	7.5	17.0	13.1	12.5	3.1	4.2	4.2	4.3	56	29	38	0	0	0	SSE 4	SSW 4	S 3	—	⌓^{0} n.
16	53.1	52.2	51.2	12.4	22.1	16.5	17.0	8.6	5.4	5.1	6.0	50	26	43	2^0	4^0	8^0	SE 3	S 4	SSE 4	—	
17	51.4	51.0	50.0	14.6	24.7	19.2	19.5	10.5	6.1	5.7	7.1	50	25	43	3^0	6^0	5^0	S 3	S 3	S 4	—	
18	50.2	49.9	50.0	17.2	26.3	18.8	20.8	11.9	6.8	6.1	8.3	46	24	51	7^0	8	3	SSW 3	S 3	NNW 2	—	
19	52.4	52.6	52.5	14.3	23.0	16.4	17.9	12.1	9.3	7.3	7.5	77	35	54	1	2	0	N 4	NNE 5	N 2	—	
20	52.7	51.8	50.0	16.1	24.7	18.2	19.7	11.1	8.5	6.8	7.8	62	30	56	0	0	0	ENE 2	SSW 2	SE 1	—	⌓^{0} n, 1.
21	49.0	47.3	44.9	18.4	27.4	20.5	22.1	14.1	7.9	6.6	6.8	50	24	38	0	6	3	SSE 1	SSE 6	SSE 4	—	⌓^{0} n.
22	43.4	41.8	42.0	16.2	26.0	14.0	18.7	13.6	8.0	6.3	9.0	59	26	76	7	7	9	S 3	SSE 7	WNW 2	—	⌒ p.
23	42.8	45.0	48.1	13.4	16.9	9.3	13.2	9.3	8.7	6.7	4.2	76	47	47	2	9	0	NNW 6	NNW 7	NNW 4	—	
24	50.7	50.8	50.2	6.8	14.6	10.6	10.7	1.9	4.6	4.0	4.9	63	33	51	0	2	0	NNW 3	N 3	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
25	49.8	50.4	47.3	11.4	11.1	13.4	12.0	8.0	5.1	9.0	7.3	50	91	64	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 5	4.3	⌓ n; ● a, 2, p.
26	46.9	45.0	43.4	14.2	23.6	21.2	19.7	11.6	7.4	7.5	7.4	62	34	39	8	8	10	SSE 5	SSE 8	SSE 7	0.0	●^{0} n, a, p.
27	43.5	45.1	45.8	16.9	22.6	19.3	19.6	14.6	9.9	7.1	8.7	69	35	52	5	9	8	SSE 4	SSW 3	SSW 2	—	
28	47.7	48.8	49.4	16.6	20.8	15.4	17.6	12.8	8.5	7.0	7.4	60	38	57	3	6	2^0	NW 4	W 4	NNE 2	—	< n.
29	48.1	46.4	42.6	16.9	23.2	23.1	21.1	13.0	9.1	9.0	8.0	63	42	38	8	10	10	ESE 4	SSE 2	S 6	0.1	●^{0} p.
30	44.2	46.6	47.9	16.1	19.6	12.6	16.1	12.6	11.5	8.8	10.2	84	52	95	10	10	10	WSW 5	SW 5	WNW 3	3.3	● n, 1, p, 3.
31	50.6	52.6	53.9	12.5	14.2	11.6	12.8	10.7	9.1	7.9	7.0	86	65	69	10	8	0	NNW 4	NNW 6	NW 2	0.0	●^{0} n, a; ⌓ 3.
Срд. Moy.	749.0	749.1	748.8	12.2	19.0	14.3	15.2	9.1	7.1	6.9	6.8	66	44	57	5.0	5.9	4.0	3.8	4.5	3.3	8.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.2	752.6	749.6	14.4	21.1	16.7	17.4	7.3	6.9	6.2	6.5	56	34	46	9^0	2	10	SSE 1	SSE 4	SW 1	—	⌓^{2} n, 1.
2	47.3	47.5	49.5	16.9	17.0	13.0	15.6	13.0	8.0	8.5	7.6	56	59	68	0	10	9^0	WNW 4	NNW 14	NW 4	0.1	● 2, p; T p.
3	52.0	52.4	52.6	11.2	16.9	10.4	12.8	5.2	5.0	4.4	5.2	50	31	56	0	8	2	NNE 2	NW 5	W 1	—	⌓ n, 1.
4	54.2	53.9	53.6	12.0	18.6	12.8	14.5	5.8	5.8	5.1	5.8	56	31	53	0	1	1	0	WNW 2	NE 1	—	
5	54.5	54.2	52.3	12.3	21.1	17.4	16.9	9.1	5.8	5.2	6.3	54	28	43	5^0	9	10	SSE 4	SSE 5	SSE 3	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
6	50.8	50.2	48.4	14.5	19.2	15.2	16.3	11.4	9.2	8.9	7.4	75	54	57	1	10	2	WSW 3	W 4	W 3	0.0	●^{0} p.
7	44.7	42.3	41.1	15.8	17.7	13.2	15.6	11.3	9.2	9.4	7.7	68	62	68	9	10	2	WSW 5	SW 6	WNW 5	2.9	● 2, p.
8	41.2	41.7	43.5	9.4	10.8	8.4	9.5	6.1	6.1	5.3	6.9	70	55	84	8	10	10	WSW 7	W 12	W 8	0.0	●^{0} a, p, 3.
9	45.4	46.1	46.4	9.1	16.3	13.2	12.9	7.1	7.1	5.1	5.2	83	37	46	9	8	8	WNW 4	WNW 7	W 3	0.0	●^{0} p.
10	47.2	46.3	45.4	10.3	16.3	10.9	12.5	4.0	6.0	6.5	7.1	64	47	72	0	10	9	NE 1	SW 2	E 3	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
11	44.4	43.5	42.8	10.1	18.2	11.5	13.3	6.6	7.3	7.0	9.2	79	45	92	10	9	10	NE 5	ESE 5	W 1	8.5	● a, p, 3.
12	40.2	38.4	37.3	10.6	14.4	10.6	11.9	9.6	9.0	9.7	9.0	95	80	95	10	10	3	NE 2	ESE 5	NE 1	7.6	● n, 1, a, 2, p.
13	36.3	36.2	37.7	10.0	13.4	13.2	12.2	8.1	7.7	8.6	9.2	84	75	82	10	10	10	S 1	S 3	SW 3	0.1	●^{0} n, a, p; ≡ n.
14	38.7	41.8	44.4	12.9	19.2	14.3	15.5	11.0	8.8	9.3	8.8	80	56	73	7	9	9	SSW 4	SSW 4	NW 4	—	●^{0} n.
15	46.5	46.6	46.3	15.4	23.6	18.8	19.3	11.6	9.4	9.0	8.7	72	42	54	2	2	3	ENE 5	SSW 6	WNW 3	—	⌓^{0} n.
16	46.8	46.1	46.0	18.7	25.9	17.4	20.7	14.1	10.4	8.8	10.7	65	36	72	8	7	9	NE 4	NE 8	NE 5	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
17	43.0	42.0	39.9	14.9	20.0	17.8	17.6	14.5	11.9	13.2	14.2	94	76	94	10	10	10	NNW 5	NW 3	NW 3	0.0	●^{0} 1, p.
18	37.9	37.2	37.6	17.5	25.0	18.4	20.3	14.3	13.2	13.0	13.3	89	56	84	7	6	3	NNE 1	SSE 4	W 3	—	⌓ n, 1, 3.
19	37.7	38.1	38.1	16.1	23.8	19.4	19.8	13.8	13.3	13.1	10.9	98	60	64	10	7	8	SSW 1	NNW 2	SSE 2	—	≡ n; T p.
20	38.2	38.1	38.4	20.6	26.4	21.0	22.7	14.8	11.8	10.5	13.1	65	42	71	0	5	8	WSW 2	S 2	NNE 1	9.5	⌓ n, 1.
21	38.8	39.0	39.6	20.7	21.9	17.3	20.0	15.9	13.1	14.1	12.3	73	72	84	6	10	3	NE 1	NNE 1	W 3	3.9	● nap; K n; T a 2 p; < 3.
22	39.8	39.7	40.3	16.4	24.0	18.5	19.6	15.4	12.9	12.6	14.0	93	57	88	9	4	7	E 1	W 4	0	0.6	< n; ● n, a, p; T p, 3.
23	39.2	37.9	34.9	19.2	23.5	22.4	21.7	15.5	13.4	15.1	15.1	81	70	75	3	9	8^0	SSE 4	S 4	ESE 2	1.1	T n; ⌓^{2} n, 1.
24	28.8	28.2	28.4	19.7	24.0	15.0	19.6	14.8	13.8	9.4	11.9	81	42	93	4	8	9	S 5	S 5	W 3	15.1	● n, 2, p; K n, p.
25	32.0	35.7	38.8	12.3	12.6	13.6	12.8	12.1	10.3	9.8	8.6	97	91	74	10	10	10	WNW 8	NW 12	WNW 16	2.8	● n, a, p; ↗ p, 3.
26	41.5	44.3	46.0	11.3	15.0	14.0	13.4	10.6	9.4	10.5	10.3	94	83	87	10	10	9	NW 12	NW 8	NNW 3	—	⊖ n.
27	45.5	44.5	43.6	14.2	20.7	14.3	16.4	9.9	9.1	8.8	9.6	76	49	79	2	9	3	NW 3	WNW 4	W 3	0.0	⌓ n, 1, 3; ●^{0} p.
28	43.0	42.1	41.5	14.3	20.9	17.0	17.4	9.8	8.7	8.7	9.9	72	47	69	3	8	10	W 1	WSW 4	NW 2	9.5	⌓^{2} n, 1; ●^{0} p.
29	40.7	40.7	41.4	13.4	18.8	14.9	15.7	13.0	10.9	11.2	10.5	96	70	84	10	9	10	NNW 4	N 3	NNW 4	13.8	● n, 1, a, p.
30	41.4	41.6	43.4	13.7	19.9	15.2	16.3	13.6	11.3	12.5	11.2	97	73	87	10	9	9	NNW 3	NNW 7	NW 4	1.7	● n, 1, a, p; T p.
Срд. Moy.	743.1	743.0	743.0	14.3	19.5	15.2	16.3	11.0	9.5	9.3	9.5	77	55	73	6.1	8.0	7.1	3.4	5.2	3.3	77.2	

1899.

Лубны (гимназія). **Іюль. — Juillet.** Loubny (gymnase).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	745.2	746.5	16.8	23.8	18.2	19.6	13.8	11.9	11.8	12.3	83	54	79	7	8	0	NE 3	NNE 3	NNW 1	5.4	●, T p.
2	47.5	47.2	47.2	19.3	25.2	19.6	21.4	14.8	11.4	10.6	11.6	68	45	69	0	3	0	N 1	WNW 4	ENE 3	—	⌓ n, 1, 3.
3	47.3	46.9	46.4	18.9	26.7	21.3	22.3	14.4	11.3	10.3	11.6	70	40	62	0	3	5	ESE 1	SE 3	SE 4	5.6	⌓^{2} n, 1.
4	46.0	46.0	46.9	17.7	21.4	17.0	18.7	17.0	13.4	12.3	10.4	89	65	72	10	10	0	E 2	0	NW 5	0.0	K n; ● n, a, 2 p.
5	47.0	46.4	45.4	17.1	23.4	17.8	19.4	11.7	10.3	8.3	10.7	71	38	70	0	4	5	0	NNW 1	NNE 1	—	⌓^{2} n, 1, 3.
6	44.6	44.4	44.5	19.0	25.6	18.5	21.0	13.5	10.3	9.8	12.6	63	41	80	0	8	9	SE 2	ESE 2	N 1	—	⌓^{2} n, 1.
7	44.5	44.5	44.8	17.7	24.0	18.0	19.9	15.8	11.3	10.1	12.3	75	46	80	9	3	9	NW 3	0	NNW 1	3.5	●, T a.
8	44.9	44.7	44.9	19.1	26.2	20.0	21.8	14.8	13.4	10.7	12.7	82	43	73	8	4	9	E 1	W 1	ENE 1	—	● n; ⌓ 3.
9	44.9	44.8	45.4	20.3	23.8	19.0	21.0	16.8	12.4	11.7	11.7	70	53	72	10	8	8	NE 1	NNE 3	ENE 2	0.0	⌓, < n; T a, 2, p; ●^{0} p.
10	47.1	48.4	49.5	15.0	15.6	16.4	15.7	14.5	10.8	12.1	11.7	85	92	84	10	10	10	NE 5	ENE 5	NE 3	5.6	● 1, a, 2, p.
11	50.0	50.0	50.0	16.6	22.3	16.6	18.5	15.2	9.4	10.0	8.5	67	50	60	10	7	2	NE 4	ENE 7	NNE 2	—	● n; ⌓ 3.
12	50.1	49.1	48.4	17.4	24.0	15.7	19.0	13.0	10.1	9.0	10.7	68	40	81	8	8	9	N 4	NNW 4	N 2	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
13	48.7	49.2	49.7	15.7	20.1	15.9	17.2	12.3	11.2	10.0	10.1	84	57	75	8	9	3	ENE 5	ENE 2	NE 3	0.1	⌓ n1; ●^{0} a, p; T a; K p.
14	49.7	49.7	49.4	15.5	21.0	17.0	17.8	11.9	10.7	11.3	11.6	82	62	81	0	9	9	N 1	NNE 4	N 2	0.1	⌓^{2} n, 1; ● p.
15	49.3	49.4	48.3	15.5	19.3	15.4	16.7	12.5	12.3	11.4	11.6	93	68	89	8	9	1	N 3	NNW 4	N 2	0.1	⌓^{2} n, 1; ●^{0} a, p; ⌒ p.
16	47.7	47.0	46.3	14.7	21.2	15.8	17.2	11.7	11.5	10.8	11.9	92	58	89	8	9	3	NNW 3	E 1	NNW 4	0.1	⌓^{2} n, 1; T a; K ● p.
17	45.3	44.1	44.7	15.2	22.0	18.5	18.6	14.6	12.0	13.5	12.6	93	69	80	9	9	2	E 4	E 2	E 5	1.8	●, T n, a, 2, p.
18	45.2	45.2	46.9	18.9	26.2	19.5	21.5	15.5	13.6	12.9	12.9	84	51	77	7	8	9	ESE 4	E 6	E 3	2.3	⌓^{2} n, 1; ●, K p.
19	47.6	48.3	47.2	18.6	23.2	21.0	20.9	17.2	13.0	15.4	9.8	82	73	53	8	9	9^0	SE 3	ENE 4	E 5	0.9	● a.
20	47.9	46.7	45.8	19.0	27.1	23.8	23.3	16.1	10.3	11.4	9.5	63	43	43	9^0	10	9	E 3	E 7	ENE 5	—	⌓ n, 1.
21	46.6	47.2	45.6	19.1	20.5	17.1	18.9	17.1	11.1	10.9	12.3	67	61	85	10	10	10	ESE 4	ENE 5	NNE 5	1.5	● 1, a, 2, p.
22	42.8	42.9	42.8	20.9	25.0	18.6	21.5	16.8	12.3	12.0	12.1	67	51	76	7	10	10	ENE 8	E 8	ENE 2	0.5	● n, a, p, 3.
23	40.9	40.9	41.5	19.0	25.3	21.2	21.8	17.1	12.9	13.6	13.4	79	57	72	10	8	9	NE 2	N 4	N 4	3.7	● n; T p.
24	42.4	42.7	43.6	19.8	28.0	21.8	23.2	18.4	14.9	13.5	13.0	87	48	67	9	6	0	N 4	NNW 5	NW 4	—	● n.
25	44.4	44.2	43.3	21.4	29.0	25.2	25.2	16.9	13.9	13.4	12.9	74	45	55	0	0	5	0	0	SSE 3	0.1	⌓ n, 1; < p, 3.
26	43.9	43.7	43.9	21.4	28.1	22.8	24.1	19.8	16.0	15.4	14.3	85	55	70	7	6	1	NNW 2	WSW 4	WNW 5	—	●, < n.
27	44.7	44.5	44.5	19.9	26.1	22.1	22.7	17.7	15.1	14.0	12.8	88	56	65	7^0	9	4	N 4	NNW 2	NNW 4	—	⌓ n, 1.
28	44.2	43.2	44.9	20.3	26.7	19.6	22.2	15.8	13.0	13.6	10.9	74	53	64	2	9	8	NNE 2	NNW 6	N 8	—	⌓ n, 1.
29	47.4	47.1	48.0	15.7	22.8	16.7	18.4	13.1	9.1	7.9	8.3	68	39	58	0	5	2	N 4	NNW 7	NNW 3	—	
30	49.3	49.5	50.4	16.8	23.1	16.4	18.8	15.0	10.2	8.0	8.7	72	38	63	10	8	2	0	W 2	N 2	—	
31	51.5	50.9	50.8	16.1	22.6	17.4	18.7	13.4	9.8	9.5	11.2	72	47	76	10	8	1	WNW 3	NNW 2	0	0.1	● 1, p; T a, 2, p.
Срд. Moy.	746.4	746.3	746.4	18.0	23.8	18.8	20.2	15.1	11.9	11.5	11.5	77	53	72	6.5	7.3	5.3	2.8	3.5	3.1	31.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	750.7	750.6	18.4	23.6	19.6	20.5	14.5	12.1	11.2	12.7	77	52	75	3	8	10	NNW 2	NW 5	NNW 3	0.0	≡ n; ⌓ n, 1; ●^{0} 2.
2	50.0	48.9	48.0	17.6	26.1	19.1	20.9	15.4	12.4	10.1	9.4	83	41	57	5	2	0	NNE 2	WNW 3	NW 3	—	
3	47.2	46.4	46.5	17.9	27.6	21.0	22.2	14.5	10.4	10.8	10.8	68	39	58	0	5	1	W 1	WSW 3	NNW 1	—	
4	48.3	48.8	50.0	20.0	27.4	20.5	22.6	16.3	11.1	10.4	8.6	64	38	48	0	5	2	NE 2	NE 3	N 5	—	
5	52.4	52.2	50.6	17.6	25.2	18.3	20.4	14.1	6.8	5.5	7.4	45	23	48	5	0	0	ENE 4	NW 3	N 2	—	
6	48.3	46.3	44.4	17.2	28.0	19.6	21.6	15.0	7.3	8.8	12.2	50	31	72	4	10	10	SE 1	NNW 10	ESE 2	2.6	● a, 2, p; T p.
7	44.2	43.7	42.8	17.9	25.8	19.8	21.2	17.9	14.0	13.7	12.3	92	56	71	10	6	0	NNW 2	W 3	NNE 3	0.4	● 1, a.
8	40.9	39.3	42.7	19.0	26.6	12.6	19.4	12.5	12.6	12.4	6.2	77	48	57	2	10	0	SSW 2	W 4	NW 11	—	⌓ n, 1; ⤡ p.
9	45.6	45.6	45.3	10.4	19.2	15.8	15.1	7.5	6.9	5.1	7.4	73	31	56	0	5	6	NNW 6	N 3	N 1	—	
10	45.4	45.6	45.4	15.9	17.3	14.2	15.8	13.4	7.3	8.3	10.4	55	56	87	9	10	10	E 2	S 1	NE 4	8.2	●^{0} a, 2, p.
11	44.3	43.1	41.3	13.8	18.4	15.3	15.8	12.9	11.2	12.1	12.5	96	77	97	10	10	10	E 6	ENE 8	E 2	35.9	● n, p, 3.
12	39.8	40.5	40.0	14.2	16.7	15.6	15.5	13.8	11.8	11.7	11.8	98	82	89	10	10	10	NW 6	0	NW 2	14.7	● n, a, p, 3.
13	41.2	43.3	45.5	14.6	19.6	15.2	16.5	14.1	12.0	9.8	9.8	97	57	76	10	4	2	NW 4	WNW 8	W 2	—	●^{2} n; ⌓ 3.
14	46.9	47.2	48.3	13.5	20.3	13.8	15.9	11.9	10.2	8.9	8.6	89	51	73	0	7	2	WNW 4	NNW 7	W 2	—	⌓ n, 1.
15	48.7	48.8	49.7	12.9	20.3	13.8	15.7	10.5	9.1	8.9	7.6	83	51	65	0	5	1	N 2	NNE 4	N 3	—	⌓ n, 1.
16	50.8	50.5	49.6	12.6	19.6	15.0	15.7	8.6	7.6	7.8	9.0	70	46	71	0	6	3	NNW 3	NW 4	N 1	—	⌓ n, 1.
17	48.4	46.6	44.4	14.5	25.2	19.7	19.8	12.4	8.7	8.9	10.4	71	37	61	0	4	3	S 2	SW 6	S 5	—	⌓ n, 1.
18	43.6	42.4	43.5	17.3	27.0	17.6	20.6	16.1	11.2	12.5	11.1	76	47	74	7	8	8	S 3	SSW 6	NW 5	6.0	● p.
19	44.0	44.1	43.1	13.5	16.4	15.2	15.0	13.2	11.1	11.3	11.9	97	81	92	10	9	10	NNW 2	SE 2	0	20.2	● n, 1, a, p.
20	41.6	42.2	43.9	13.0	17.6	12.4	14.3	12.2	10.1	9.3	8.7	91	62	82	9	5	8	N 3	W 7	W 3	2.3	● n, a, p; K p.
21	46.4	47.8	48.6	11.0	18.0	12.5	13.8	9.5	8.7	8.1	9.3	88	53	87	3	7	10	W 6	SSW 4	W 4	2.0	● 3.
22	49.3	50.0	50.2	12.0	19.1	13.4	14.8	9.7	9.4	8.7	9.6	91	53	85	8	7	0	WSW 2	WSW 2	0	—	● n; ⌓ 3.
23	50.6	49.9	48.6	14.1	21.2	15.0	16.8	10.0	8.8	8.5	9.4	74	46	74	0	4	1	NNE 3	NNE 4	N 2	—	⌓ n, 1, 3.
24	46.9	45.5	42.5	14.2	21.8	17.0	17.7	11.2	9.1	8.1	9.8	76	42	68	5	9	10	NE 2	NE 2	NE 3	—	⌓ n, 1, 3.
25	37.6	36.5	38.4	14.8	13.9	10.1	12.9	9.7	9.4	10.6	8.4	75	91	91	10	10	7	0	NNW 8	WNW 4	1.2	● a, 2, p.
26	39.3	39.0	38.8	6.9	12.7	8.6	9.4	4.6	6.5	6.0	5.8	87	55	69	2	9	4	W 4	WSW 9	SSW 7	2.6	⌓ n, 1; ● p.
27	38.5	40.4	43.0	8.4	11.4	10.4	10.1	7.4	7.8	7.5	8.2	94	75	88	10	10	9	WSW 7	W 7	SW 6	0.3	● n, 1, a.
28	43.7	44.2	44.4	10.8	16.1	12.0	13.0	9.7	8.4	6.7	7.5	89	50	72	8	7	9	WSW 5	SW 6	0	0.0	⌓ n, 1.
29	44.6	45.4	44.8	7.9	15.3	13.0	12.1	5.5	7.3	7.7	6.9	92	59	62	6	7	1	W 6	W 9	SW 3	—	●^{0} n.
30	43.1	44.2	45.7	10.5	15.5	12.2	12.7	10.0	7.1	7.2	8.0	74	55	75	10	10	8	0	WNW 9	W 2	0.0	● 1, a.
31	48.0	48.2	48.2	10.8	18.6	14.1	14.5	6.7	8.1	8.3	8.9	84	52	75	6	7	3	0	0	0	0.2	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	745.5	745.4	745.4	14.0	20.4	15.2	16.5	11.6	9.5	9.2	9.4	80	53	73	5.2	7.0	5.1	3.0	4.8	2.9	96.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	746.5	746.4	12.2	23.8	16.0	17.3	10.7	9.3	10.1	12.1	89	46	89	1	9	3	SSE 3	SSW 9	S 3	9.4	⌓ n, 1; ●, ⚡ p.
2	46.3	46.4	47.0	13.8	20.9	17.3	17.3	10.7	11.6	13.7	11.9	99	75	81	10	5	0	SSW 2	SW 7	SW 2	2.0	●, ⚡ a.
3	46.5	44.9	44.2	14.4	24.5	17.5	18.8	13.7	10.8	11.5	14.3	90	50	96	3	4	10	SSE 2	SSW 9	S 4	34.6	⚡² p; ● p, 3.
4	42.2	42.1	43.0	14.6	14.9	13.0	14.2	12.8	12.1	11.8	10.0	98	93	90	10	10	10	NNW 3	WNW 3	NNW 5	8.9	● n, 1, a, p.
5	44.4	45.3	44.4	11.4	15.7	11.2	12.8	11.1	8.6	6.7	6.6	86	51	66	10	5	10	WNW 7	NW 12	W 2	3.4	● n; ↙ a.
6	45.4	45.7	45.8	7.0	15.0	9.7	10.6	6.0	6.8	6.7	6.5	91	53	73	7	1	0	WNW 7	WNW 9	W 5	—	● n.
7	46.0	45.0	41.4	8.8	19.2	18.9	15.6	6.1	6.8	8.7	12.1	81	53	75	7	3	9	W 3	WSW 4	WNW 9	0.0	⌓ n, 1.
8	42.9	44.4	45.4	14.4	18.0	12.8	15.1	12.6	9.5	7.1	7.0	78	46	64	6	1	0	WNW 7	WNW 5	W 2	—	●⁰ n.
9	45.0	44.2	43.3	9.8	18.8	11.7	13.4	8.7	7.6	8.4	9.9	84	52	97	2	8	0	W 3	WSW 5	0	0.4	⌓ n, 1; ● p.
10	43.7	43.5	43.2	10.6	18.3	14.4	14.4	8.8	8.8	8.2	8.4	93	53	69	8	8	9	ENE 2	SE 7	ENE 3	—	⌓ n, 1.
11	44.0	44.0	43.6	10.0	19.6	15.2	14.9	9.2	7.6	9.1	9.3	83	53	72	1	5	2	E 5	E 10	E 4	—	⌓ n, 1.
12	43.2	44.1	45.3	15.2	20.7	18.8	18.2	14.3	12.0	14.2	12.4	93	78	77	10	8	1	SE 7	SE 5	ESE 5	0.5	● a, p.
13	45.8	47.4	45.8	14.5	17.8	15.6	16.0	8.7	9.2	11.6	12.9	75	76	98	10	10	10	SSE 5	S 3	0	22.7	● p, 3; ⚡ 3.
14	43.8	43.8	41.2	12.9	14.4	12.0	13.1	11.8	10.7	11.7	10.2	97	96	98	10	10	1	ENE 3	0	0	0.3	● n, a, 2, p; ⚡ n.
15	43.8	42.9	41.3	9.1	17.8	14.4	13.8	8.6	8.5	10.1	10.8	99	67	90	10	7	10	0	ESE 3	NE 3	1.6	≡ n, 1.
16	38.9	39.4	41.3	13.2	13.0	11.7	12.6	11.6	10.8	10.9	10.1	96	98	99	10	10	10	NNE 7	N 5	W 3	11.3	● n, a, 2, p, 3.
17	44.1	46.1	48.0	10.1	18.5	14.2	14.3	9.6	9.1	9.7	9.9	99	61	83	4⁰	6	0	W 2	WSW 5	S 3	0.2	●⁰ n; ⌓ 3.
18	48.5	48.6	48.2	11.7	20.2	15.5	15.8	10.4	9.5	10.1	11.1	94	57	85	4	6	10	S 3	SSW 7	SSE 3	0.2	⌓² n, 1.
19	47.3	46.7	44.7	14.4	16.5	16.5	15.8	10.1	11.0	12.9	12.9	91	93	93	10	10	10	S 3	S 5	S 3	29.1	● n, 1, a, p, 3.
20	39.8	42.9	46.1	15.3	18.0	13.6	15.6	13.6	12.7	11.2	9.4	98	73	81	10	6	0	NNW 1	NNW 9	WNW 3	1.3	● n, 1, a.
21	47.7	48.0	47.5	10.8	20.8	15.0	15.5	9.1	8.9	10.2	10.2	93	55	81	1	0	0	SSE 1	SSW 5	SSE 5	—	⌓ n, 1, 3.
22	46.4	48.8	51.4	12.4	10.6	8.8	10.6	8.7	9.5	8.7	7.6	92	92	91	7	10	0	SSE 3	WNW 9	W 3	1.8	⌓ n, 1; ● a, 2.
23	53.6	54.1	53.8	7.4	16.9	11.8	12.0	6.1	7.0	7.2	7.0	91	51	68	0	2	0	WNW 1	S 1	S 3	—	⌓ n, 1.
24	53.7	51.6	49.1	8.4	17.7	13.4	13.2	7.3	6.8	7.9	8.1	82	53	71	2⁰	1⁰	3	SSE 3	SSE 5	ESE 5	—	⌓ n, 1.
25	47.0	45.2	45.0	12.7	21.0	15.1	16.3	12.2	8.9	11.7	11.1	82	64	87	6	0	10	ESE 3	SSE 3	N 3	—	⌓⁰ n, 1.
26	46.1	47.6	48.8	11.1	14.1	12.3	12.5	10.7	9.2	10.2	10.0	94	86	95	10	10	10	WNW 2	NW 3	0	0.6	● 1, a, p, 3.
27	51.9	53.1	54.5	8.2	17.2	10.2	11.9	7.1	7.9	7.6	7.2	98	52	76	0	0	0	NE 1	0	E 1	—	⌓ n, 1, 3.
28	56.3	56.2	54.9	8.8	19.8	15.1	14.6	7.5	7.1	9.8	10.4	84	57	82	3⁰	5	1	ENE 2	ESE 4	E 3	—	⌓ n, 1, 3.
29	53.9	53.8	53.8	13.8	23.6	15.6	17.7	13.4	8.6	7.6	7.8	73	35	59	1	0	0	SE 4	SE 7	E 5	—	⌓ n, 1.
30	53.5	52.4	51.9	11.2	22.8	16.0	16.7	10.6	6.8	6.3	7.3	68	31	54	8	4	0	ESE 5	ESE 9	E 3	—	
Срд. Moy.	746.6	746.8	746.8	11.6	18.3	14.1	14.7	10.1	9.1	9.7	9.8	89	63	81	6.0	5.5	4.3	3.3	5.6	3.1	128.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	752 7	752.6	12.6	22.5	15.2	16.8	12.2	7.1	8.4	8.5	66	42	66	1	1	0	SE 3	SSE 5	E 3	—	
2	53.9	54.0	53.9	12.6	22.6	14.8	16.7	12.2	7.2	7.1	6.9	67	35	55	1	2	0	ESE 5	SE 5	E 5	—	
3	52.3	52.0	50.8	10.6	21.1	16.0	15.9	10.2	6.6	9.7	9.2	69	52	67	0	0	0	ESE 5	S 3	SE 3	—	
4	51.0	51.6	52.2	11.7	23.6	17.2	17.5	11.5	9.1	11.6	9.7	89	54	66	3	0	1	S 1	S 3	SSW 1	—	⌓ n, 1, 3.
5	52.0	51.0	49.2	12.6	23.4	16.2	17.4	12.1	9.7	11.0	12.0	90	51	87	5	7	10	SSW 2	SSE 1	NW 7	2.9	⌓ n, 1; ●⁰, ⊤ p, 3.
6	46.8	46.9	46.7	13.6	16.0	12.9	14.2	12.3	11.4	11.4	10.0	99	84	91	10	7	0	0	W 2	N 3	1.9	≡⁰ n, 1, a; ⊤ n; ●⁰ a.
7	47.9	48.5	48.0	10.7	13.5	9.0	11.1	8.7	9.1	7.2	6.9	95	62	80	10	5	10	N 5	NW 5	NE 3	—	● n, 1.
8	42.2	36.2	39.7	8.6	16.0	5.0	9.9	4.8	8.3	12.4	5.7	00	91	87	10	10	10	E 3	S 17	NW 9	14.9	● a, 2, p; ↙ a, 2.
9	44.4	47.6	52.0	3.2	4.0	2.9	3.4	2.6	4.8	4.8	3.3	83	78	59	10	10	0	NW 7	NW 7	N 7	0.1	● p.
10	54.8	54.9	54.3	− 0.1	7.4	4.9	4.1	− 0.5	4.3	3.1	4.6	94	40	70	0	6	9	W 5	W 5	W 5	—	⊔ n, 1.
11	52.6	52.1	53.3	3.0	10.5	6.7	6.7	2.3	5.2	6.1	6.2	91	64	84	5	1	0	WSW 3	W 5	W 5	—	
12	54.2	54.1	53.5	2.6	13.0	6.8	7.5	1.8	5.5	6.6	6.1	00	59	82	0	2	0	0	S 3	SE 3	—	≡ n; ⌓ p, 3.
13	52.5	50.8	49.1	1.9	11.4	7.8	7.0	1.3	4.9	5.2	5.9	93	51	75	0	3	8	E 3	SE 7	SE 3	8.2	⊔ n, 1; Ѡ 3.
14	47.8	46.5	45.0	7.8	9.6	10.4	9.3	6.8	7.9	8.8	9.4	00	99	00	10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 7	8.3	● n, 1, a, 2, p.
15	46.9	49.1	50.3	5.7	7.7	4.0	5.8	3.7	6.1	5.1	4.9	90	65	80	10	8	0	W 4	W 7	W 6	—	
16	49.6	49.4	49.4	4.1	4.9	1.9	3.6	1.7	5.6	5.5	4.9	92	84	91	9	10	4	SW 3	W 4	WSW 3	0.1	⌓ n, 1; ● a, 2.
17	49.0	49.4	49.6	− 0.3	5.7	3.1	2.8	− 1.2	4.4	5.0	5.0	97	73	88	8	9	10	SW 3	SW 5	S 3	0.8	⊔ n, 1.
18	50.4	52.2	53.9	2.6	5.0	3.0	3.5	2.3	5.2	4.6	5.2	94	71	91	10	10	6	SW 2	W 3	0	0.1	●⁰ n, 1.
19	54.6	55.2	54.7	2.1	3.7	1.5	2.4	0.1	5.2	5.1	4.8	96	85	94	9	9	10	W 2	NW 3	W 2	—	● n, 1.
20	53.3	52.7	54.3	0.8	3.4	2.0	2.1	0.5	4.6	5.0	4.9	94	85	93	10	10	10	SW 2	SW 2	0	0.5	✱⁰ 2; ● 2, p.
21	54.2	53.9	49.7	− 0.9	3.4	3.8	2.1	− 1.3	4.2	4.9	5.2	98	83	87	1	10	10	0	SW 3	SW 7	0.2	⊔ n, 1; ≡ a; ●⁰ 3.
22	49.0	51.0	54.1	5.1	4.7	0.2	3.3	0.1	4.5	3.9	2.9	69	60	62	6	10	7	W 9	NW 9	NW 5	—	↙ p.
23	57.3	57.5	54.8	− 3.8	2.0	− 1.2	− 1.0	− 4.2	2.8	2.4	2.8	81	44	67	4⁰	4	5	NW 5	NW 4	SW 3	—	⊔ n, 1.
24	49.2	46.8	42.9	− 0.4	6.6	6.6	4.3	− 1.4	3.8	5.0	5.7	84	68	78	9⁰	8	3	WSW 4	WSW 5	WSW 7	—	
25	35.7	34.3	35.1	5.0	3.8	1.7	3.5	1.6	4.9	5.4	4.5	75	90	88	10	10	10	WSW 5	WSW 4	W 5	11.2	● 1, a, p; ✱⁰ p.
26	36.2	37.5	41.2	1.3	3.7	3.2	2.7	0.2	4.8	5.2	5.1	94	87	88	10	10	10	WNW 5	W 3	W 7	1.1	● n, 1, a, p, 3; △ a.
27	47.2	49.8	51.8	1.2	1.8	0.8	1.3	0.5	4.2	3.7	3.8	83	71	78	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 1	0.6	✱⁰ 1, a.
28	51.4	49.3	46.8	0.3	5.8	5.2	3.8	− 0.3	4.3	4.4	4.6	92	64	69	10	8	10	W 2	WSW 5	W 7	2.8	✱ n, 1, a; ● a.
29	44.5	46.0	46.4	8.0	10.9	10.0	9 6	4.5	6.9	8.6	8.4	86	90	92	10	9	10	W 7	WNW 4	W 5	0.0	●⁰ n, p.
30	47.4	48.9	49.8	9.6	12.0	8.2	9.9	7.6	8.4	6.9	7.0	95	66	87	10⁰	5	3	NW 5	NW 5	SSW 5	—	⌓⁰ n, 1.
31	48.3	47.5	46.3	9.0	15.4	13.0	12.5	6.5	7.5	8.8	8.3	88	67	75	6	4	6	SSW 3	SW 8	WSW 5	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	749.3	749.3	749.4	5.2	10.2	6.9	7.4	3.8	6.1	6.5	6.2	89	68	80	6.7	6.7	5.9	3.6	4.9	4.4	53.7	

1899.

Лубны (гимназія). Loubny (gymnase).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	747.5	751.4	7.4	9.2	4.1	6.9	3.7	6.7	5.9	4.6	88	68	76	4	6	1	W 5	WNW 5	WNW 7	0.1	⌓^{0} n, 1; ● a, p.
2	55.5	55.8	55.5	2.3	6.5	5.1	4.6	1.6	5.0	5.7	4.8	93	80	74	8	10	0	NW 5	WNW 7	W 5	—	⌓ n, 1.
3	56.0	56.5	55.9	0.3	9.1	3.2	4.2	− 0.2	4.4	5.1	4.9	94	60	85	1	0	0	W 1	SSE 2	SSE 3	—	⊔ n, 1, 3.
4	55.1	55.5	54.9	− 0.5	4.2	3.6	2.4	− 0.9	4.3	6.1	5.9	96	98	00	0	10	10	S 1	S 2	SSE 2	0.2	⊔ n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
5	54.5	54.7	54.7	1.2	6.5	5.4	4.4	0.2	5.0	7.2	6.7	00	00	00	10	10	10	SW 1	WSW 3	WSW 2	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	55.8	56.4	57.2	5.0	9.3	7.7	7.3	− 0.2	6.5	8.0	7.4	00	92	94	10	10	0	0	NNE 2	E 3	—	≡ n, 1, a, 2, p.
7	58.2	58.1	57.8	5.0	5.5	5.2	5.2	2.6	6.0	4.6	5.6	92	68	84	10	10	10	E 1	SE 3	ESE 3	—	⌓ n, 1.
8	56.9	56.5	55.4	4.5	7.4	6.2	6.0	3.9	5.6	6.4	6.5	89	83	91	10	10	10	E 1	SE 3	SE 1	—	
9	53.0	51.2	50.1	5.0	6.2	4.6	5.3	3.0	5.8	5.7	5.1	89	81	81	10	10	10	E 5	SE 6	E 5	—	
10	48.4	48.7	49.3	4.6	5.3	4.8	4.9	3.7	5.9	5.9	6.2	94	89	97	10	10	10	ESE 5	SE 3	ESE 3	0.5	●^{0} 1, 2, p.
11	49.4	49.3	49.3	4.7	5.8	4.4	5.0	3.4	6.4	6.7	6.1	00	97	98	10	10	10^0	SE 1	SSE 2	S 4	1.0	≡n,1,p,3; ●1,a;⋃3.
12	47.6	49.0	50.0	4.2	6.2	3.1	4.5	1.1	6.0	6.7	5.3	97	94	93	10	10	0	SSW 1	W 4	W 5	2.9	≡ n, 1; ● n, 1, a, 2.
13	50.1	50.4	49.7	− 0.4	4.8	3.8	2.7	− 0.8	4.2	5.4	5.6	95	84	93	6	8	10	WSW 2	WSW 2	0	0.7	● p, 3.
14	47.4	46.5	46.5	1.3	1.6	1.3	1.4	0.1	4.8	5.0	4.9	96	96	98	10	10	10	NW 1	NNW 3	NNW 4	8.0	●n1a2p3;✱^{0}a2p;≡a.
15	45.0	44.4	43.1	1.9	2.6	1.4	2.0	− 0.9	5.0	4.8	4.5	95	87	89	10	10	10	N 9	NNW 8	NW 6	0.5	● n, 1, a, p.
16	43.6	45.6	48.9	− 0.1	1.5	1.5	1.0	− 2.2	4.3	4.1	4.9	91	80	96	10	10	10	NW 2	NW 6	NW 4	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p; ●^{0} p, 3.
17	53.2	54.3	55.6	0.6	0.8	− 0.7	0.2	− 1.1	4.4	4.3	3.4	92	89	78	10	10	10	NW 3	NW 4	WNW 5	0.0	✱^{0} a.
18	53.6	52.8	52.7	− 1.1	2.2	1.8	1.0	− 2.3	3.7	4.0	4.6	88	75	88	10	10	10	W 4	W 6	WNW 6	0.0	△ p, 3; ✱^{0} p.
19	53.8	55.9	54.9	0.6	2.2	0.2	1.0	− 0.2	4.3	4.1	4.3	89	77	92	10	9	4	WNW 5	NW 6	W 5	—	
20	51.0	49.1	45.5	− 1.4	0.4	− 0.6	− 0.5	− 2.4	3.9	4.0	3.7	94	85	85	10	10	10	WSW 5	WSW 5	W 7	—	⊔ n, 1.
21	42.3	44.8	50.2	0.0	0.2	− 2.2	− 0.7	− 2.7	4.1	3.6	2.8	89	76	70	10	6	3	WSW 5	NW 8	NW 7	0.4	⊔ n, 1; ✱ a.
22	51.6	48.5	41.1	− 6.1	0.0	− 1.5	− 2.5	− 7.3	2.6	2.8	3.4	91	62	83	6^0	8	10	W 2	SW 8	WSW 8	1.2	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
23	42.0	45.4	47.7	− 2.5	− 1.6	− 3.1	− 2.4	− 4.0	3.2	2.6	3.0	82	63	82	4	8	6	W 7	WNW 7	W 5	0.2	✱ n, p.
24	46.1	42.8	39.6	− 2.0	1.4	3.4	0.9	− 5.7	3.6	4.7	5.4	92	93	93	10	10	10	SW 6	WSW 6	WSW 8	4.8	✱ a, 2; ● p, 3.
25	35.9	34.5	41.5	5.2	6.7	− 1.2	3.6	− 1.3	5.6	5.7	3.0	84	78	70	10	10	5	W 12	WSW 10	WNW 9	0.2	●na2p; ↙ap; △p.
26	49.8	53.4	56.7	− 5.7	− 2.6	− 4.4	− 4.2	− 6.5	1.6	2.0	2.2	55	54	67	0	6	0	NW 7	NW 12	WNW 6	0.0	↙ n, a; ✱^{0} a.
27	54.6	49.3	41.7	− 3.8	0.1	1.7	− 0.7	− 6.2	3.0	3.1	3.4	86	67	67	10	9	10	WSW 2	SW 5	WSW 7	0.7	✱^{0} 3.
28	35.4	36.3	38.8	2.4	3.0	0.4	1.9	− 0.2	4.6	4.2	3.8	84	74	81	8	10	3	WNW 6	WNW 10	W 5	1.2	✱ n; ●^{0} 1.
29	35.2	35.1	39.1	4.4	6.4	3.6	4.8	0.1	6.1	6.9	3.9	98	96	65	10	10	3	W 6	W 3	NW 11	0.3	● n, 1, a, 2, p.
30	44.7	44.5	42.8	0.1	2.6	3.3	2.0	− 1.1	3.5	4.0	5.8	76	72	00	8	8	10	NW 5	WNW 3	W 6	2.1	↙ n; ● p, 3.
Срд. Moy.	749.0	749.1	749.3	1.2	3.8	2.2	2.4	− 0.8	4.7	5.0	4.7	90	81	86	8.2	8.9	6.8	3.9	5.1	5.1	25.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.1	746.3	747.3	4.6	3.2	2.9	3.6	1.8	5.5	5.6	5.5	87	97	98	10	10	10	WNW 6	0	WSW 2	2.1	●^{0} n, a, 2, p, 3.
2	44.9	41.9	39.7	3.0	6.5	3.4	4.3	2.2	5.3	5.4	5.3	93	75	92	10	4	0	S 3	WSW 5	SW 5	—	● n.
3	38.2	38.4	38.3	2.2	4.1	1.9	2.7	0.7	4.6	4.7	4.6	85	77	88	10	9	9	W 4	W 4	SW 4	0.0	⊔ n, 1.
4	42.0	44.6	43.5	− 2.8	− 2.8	− 2.7	− 2.8	− 3.9	2.8	2.3	3.3	76	62	88	8	7	7	NW 6	NW 7	W 5	0.0	✱^{0} n, a, p.
5	40.7	36.3	31.5	− 3.2	− 0.6	− 1.8	− 1.9	− 7.1	3.4	2.8	3.8	95	64	94	10	10	10	WNW 2	SW 5	SW 6	2.3	✱ n, p; ↙ p.
6	29.0	26.7	26.9	− 2.5	− 1.8	− 2.8	− 2.4	− 5.1	3.1	2.8	3.6	81	71	98	10	10	10	SW 4	S 6	WNW 3	1.4	✱ a, p, 3.
7	32.9	33.7	36.0	− 6.0	− 6.6	− 9.0	− 7.2	− 9.4	2.6	2.4	2.0	89	86	92	10	10	4	WNW 5	W 5	W 4	0.8	✱ n, a, 2, p.
8	38.9	40.7	45.3	− 8.8	− 5.0	− 7.4	− 7.1	−12.2	2.2	2.6	2.2	93	85	86	10	10	10	W 3	WNW 6	WNW 6	0.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
9	49.3	51.4	53.0	− 8.8	− 8.9	−10.6	− 9.4	−13.6	1.9	1.7	1.7	85	74	86	10	5	10	NW 3	N 4	NNE 2	0.1	✱^{0} n, a, 3.
10	54.2	55.0	57.1	−17.6	−12.3	−13.0	−14.3	−19.0	1.0	1.5	1.4	89	88	87	10	10	10	NE 3	NE 4	ENE 4	0.1	✱^{0} n,a,2,p,3; ∨ n,1.
11	57.9	56.8	56.0	−15.2	−13.4	−14.8	−14.5	−15.4	1.2	1.3	1.2	89	81	86	10	7	7^0	ENE 5	ENE 6	NNE 3	0.0	✱^{0} n, a.
12	55.6	55.0	55.6	−19.2	−14.1	−17.1	−16.8	−19.5	0.8	1.1	1.0	82	73	85	9^0	2^0	0	ENE 5	NE 3	NE 3	0.0	∨ n, 1.
13	55.5	54.7	53.0	−19.2	−12.9	− 9.0	−13.7	−19.4	0.9	1.3	2.1	87	79	93	0	1	10	NE 3	ENE 5	E 5	0.5	∨ n, 1; ≡ 3.
14	51.1	50.9	50.7	− 3.8	− 1.8	− 0.1	− 1.9	− 9.1	3.4	4.0	4.6	99	00	00	10	10	10	E 3	ESE 4	SE 4	2.3	≡n1p3✱n∨n1a2●p3
15	52.0	53.6	54.5	− 1.7	− 2.2	− 2.0	− 2.0	− 2.7	4.0	3.9	4.0	00	00	00	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 8	—	≡, ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
16	55.9	56.9	57.8	− 2.6	− 2.5	− 3.8	− 3.0	− 4.0	3.7	3.8	3.4	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 4	E 6	—	≡n,1,a,2,p,3; ∽n1a2.
17	58.7	60.1	62.2	−11.5	−10.7	−11.4	−11.2	−12.4	1.9	2.0	1.9	00	00	00	6	6	1	E 4	E 5	E 6	0.0	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
18	64.5	66.1	69.5	−10.0	− 7.5	−10.4	− 9.3	−12.2	1.9	2.1	1.8	89	83	88	4	7	3	ENE 6	E 7	E 6	0.0	✱^{0} n, a, 2, p; ⊖ p.
19	72.1	73.4	74.3	−15.2	−13.8	−19.2	−16.1	−19.7	1.2	1.1	0.7	88	73	73	0	0	0	ENE 6	ENE 6	ENE 6	—	∨^{0} n, 1.
20	74.1	72.9	69.8	−20.2	−13.8	−15.5	−16.5	−20.6	0.6	0.9	1.1	71	59	81	0	0	0	NE 6	N 2	N 4	—	
21	66.3	65.1	64.2	−14.4	−12.2	−11.6	−12.7	−16.5	1.1	1.4	1.6	80	82	85	10	10	10	NW 3	N 3	N 2	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
22	63.3	63.8	64.1	−10.2	−11.2	−10.0	−10.5	−12.0	1.8	1.6	1.9	89	82	89	10	10	10	N 3	ENE 3	NE 3	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
23	65.4	66.2	65.8	−10.1	− 9.3	−10.8	−10.1	−11.1	1.6	1.6	1.7	78	74	85	10	10	10	NE 3	E 3	E 3	0.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
24	64.4	63.6	62.0	−11.6	−11.4	−12.5	−11.8	−13.1	1.5	1.4	1.4	81	75	83	10	10	10	E 2	E 1	E 2	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
25	59.6	58.2	56.9	−14.0	−13.4	−15.8	−14.4	−16.1	1.3	1.4	1.2	89	87	89	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
26	57.7	57.8	58.8	−17.2	−14.8	−17.6	−16.5	−18.6	1.0	1.1	0.9	89	79	86	9^0	3^0	0	SE 4	ESE 5	E 5	0.0	← a.
27	59.1	59.5	61.2	−12.4	− 9.0	−10.8	−10.7	−19.0	1.5	2.0	1.7	88	88	88	10	10	10	E 4	SE 5	SE 4	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
28	60.3	57.7	54.6	−14.9	−16.3	−11.0	−14.1	−17.8	1.2	1.0	1.8	81	81	94	2	10	10	SE 5	E 5	ESE 5	3.0	✱ p, 3.
29	52.3	53.1	55.0	− 8.4	− 5.6	− 6.3	− 6.8	−11.2	2.2	2.8	2.7	95	97	96	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 4	5.2	✣ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
30	55.4	55.0	55.2	− 7.3	− 6.4	− 6.8	− 6.8	−11.4	2.5	2.6	2.5	95	94	92	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 6	2.0	
31	55.7	58.2	59.1	− 8.2	− 6.8	− 6.4	− 7.1	− 9.3	2.3	2.6	2.7	95	96	97	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 5	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	753.9	754.0	754.2	− 9.3	− 7.5	− 8.5	− 8.4	−11.5	2.3	2.3	2.4	88	83	90	8.3	7.8	7.5	4.1	4.3	4.3	21.3	

1899.

Курскъ. **Январь. — Janvier.** **Koursk.**

Широта — Latitude: 51° 45′. Долгота — Longitude: 36° 12′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.4	741.3	740.2	0.8	0.9	0.5	0.7	0.5	4.9	4.8	4.8	00	98	99	10^2	10^2	10^2	SSW 6	SW 5	SW 5	0.3	●^{0}n,a,p,3;≡^{2}n1a2p.
2	36.5	34.1	32.5	1.0	1.9	1.2	1.4	0.3	4.9	5.2	4.6	00	98	93	10^2	10^2	10	SSW 4	SSW 6	S 5	0.1	●^{0}n,1,a,p; ≡n1a2p.
3	32.4	33.1	35.0	0.2	0.1	0.2	0.2	— 0.2	4.4	4.5	4.6	95	98	99	10^2	10^2	10^2	S 6	S 6	SSE 6	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
4	37.5	39.3	41.6	0.0	1.2	— 1.2	0.0	— 1.2	4.6	3.9	4.0	99	78	93	10^2	5	10^2	SE 6	SE 7	SE 8	—	≡^{0} n, 1, a.
5	42.7	43.2	43.1	— 3.2	— 4.6	— 4.8	— 4.2	— 5.2	3.4	3.0	2.9	97	92	90	10^2	10^2	10^2	SE 9	SE 5	SSE 3	1.3	≡ a; V^0 a, 2, p; △p.
6	40.3	38.9	37.5	— 3.4	— 2.2	— 5.2	— 3.6	— 5.3	3.4	3.8	2.6	95	98	85	10^2	10^2	10	SSW 3	W 3	WNW 3	0.0	✱ n, 1, a; ≡^{0} a, 2, p.
7	36.5	37.0	39.5	— 7.2	— 4.6	— 5.3	— 5.7	— 7.8	2.3	2.7	2.8	89	84	93	10	10	10^2	NE 3	N 4	NW 3	0.1	
8	41.4	42.6	44.5	— 6.1	— 7.6	—10.3	— 8.0	—10.3	2.6	2.0	1.5	93	81	72	10^2	10^2	10^2	NW 5	NNW 4	WNW 3	0.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
9	44.2	43.8	43.4	—11.7	— 8.1	— 9.3	— 9.7	—12.1	1.5	1.8	2.0	82	75	90	10^2	10	5	E 2	S 3	SE 2	2.5	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
10	44.0	46.2	49.0	—13.6	—16.6	—22.4	—17.5	—22.7	1.4	1.0	0.6	92	86	81	10^2	10	1	ENE 2	E 2	SE 1	0.0	✱^{0}na⊔^{0}nV≡n1a2pV3
11	48.4	47.1	45.3	—14.8	— 9.4	— 5.6	— 9.9	—22.8	1.2	1.9	2.8	85	87	94	10^2	10^2	10^2	S 2	S 5	SSW 8	0.1	V^{2}n,1,a,2,p,3;✱^{0}p3.
12	43.6	43.2	41.9	— 2.0	0.0	0.4	— 0.5	— 5.6	3.8	4.6	4.7	95	00	00	10^2	10^2	10^2	SW 6	SW 5	SW 7	0.1	✱^{0}nVn1a2p≡^{2}a2p3.
13	38.4	36.5	33.2	0.6	1.2	1.3	1.0	0.4	4.8	4.9	4.8	00	98	94	10^2	10^2	10^2	SW 8	S 8	S 6	0.0	●^{0} n; ≡ n, 1, a, 2, p.
14	28.6	26.5	26.4	1.4	1.8	1.2	1.5	1.0	5.0	5.1	4.7	98	96	94	10^2	10^2	5^0	S 5	SSW 6	SW 5	2.7	≡^{2}n1a ●^{0}n1a2p✱^{0}a.
15	27.4	28.3	30.8	— 0.8	0.5	— 0.6	— 0.3	— 1.0	4.3	4.2	4.0	00	89	89	10^2	10^2	9	0	N 2	N 4	0.0	≡^{2}n1a✱^{0}ap△^{0}p∽^{0}p3
16	33.2	34.1	33.8	— 1.1	— 1.2	— 1.7	— 1.3	— 2.0	3.2	3.4	3.4	77	79	83	10^2	10^2	10^2	NW 5	WNW 6	SW 6	1.3	∽^{0} n, 1; ✱^{0} a, 2, p.
17	26.3	25.7	27.5	— 1.1	0.8	1.0	0.2	— 1.7	4.0	4.9	4.9	93	00	00	10^2	10^2	10^2	SSW 10	WSW 8	SW 7	0.8	✱^{0}↟n1a≡a2p3●^{0}p3
18	29.1	29.6	31.3	1.0	1.4	— 1.2	0.4	— 1.3	4.7	4.5	3.9	96	89	92	10^2	10	5^0	W 4	W 2	W 2	0.0	≡^{0}n,1,a; ●^{0}n;⊔^{0}p3.
19	32.6	33.3	37.5	— 1.4	— 1.4	— 2.7	— 1.8	— 3.7	3.8	3.8	3.2	92	92	84	10^2	10^2	10	W 2	W 4	NW 5	4.8	⊔^{0}n,1,a;△n;✱a,2,p.
20	41.3	40.9	37.6	— 5.2	— 3.3	— 2.5	— 3.7	— 6.3	3.0	3.3	3.4	97	93	89	10^2	10	10^2	W 3	SW 4	SW 9	2.8	≡^{2}n,1,a; Vn,1,a,2,p.
21	34.8	36.3	38.6	1.2	2.6	1.2	1.7	— 2.5	4.2	4.6	4.9	84	82	98	10	5	10^2	W 8	W 8	W 7	0.0	✱ n; ●^{0} p.
22	40.5	40.2	38.9	0.8	2.3	1.6	1.6	0.6	4.8	4.9	5.2	98	89	00	10^2	10^2	10^2	WSW 3	WSW 5	WSW 7	—	✱^{0}, ●^{0}n; ≡n1a2p3.
23	39.7	40.0	40.7	1.1	5.0	1.5	2.5	0.9	4.7	5.2	4.7	94	80	93	7^0	0	0	W 3	WSW 6	SW 4	—	≡ n. [∽^{0}p3.
24	39.6	40.4	41.6	0.0	— 0.1	— 0.4	— 0.2	— 0.5	4.6	4.6	4.5	00	00	00	10^2	10^2	10	W 6	W 5	W 5	—	≡^{2}n,1,a,2,p,3;V^{0}a2p;
25	44.4	48.3	52.9	0.3	— 1.1	— 6.0	— 2.3	— 6.2	4.4	2.0	2.2	95	48	76	10^2	9^0	7^0	NW 4	NNE 7	NNE 6	—	≡^{0}n1a∽^{0}n1a2p3Ш^{0}p3
26	54.2	52.7	47.9	— 8.6	— 3.7	— 4.8	— 5.7	— 8.9	2.0	1.8	2.3	86	55	71	0	1^0	4^0	NW 3	W 6	WNW 9	—	∽^{0} n; Ш^0 n, p.
27	45.7	43.9	41.4	— 1.8	— 0.2	— 1.6	— 1.2	— 4.8	3.4	3.2	3.6	85	71	87	9	10	10^2	W 8	W 9	W 6	0.3	✱^{0} p.
28	34.9	29.0	25.6	— 2.6	— 1.2	— 0.4	— 1.4	— 3.3	3.6	2.2	2.6	96	52	60	10^2	10^0	10	WSW 11	WSW 14	W 12	—	✱^{0}, ↟^{0} n; ↙ a.
29	27.7	27.7	23.7	— 4.4	— 0.2	— 1.4	— 2.0	— 4.7	2.0	2.4	3.8	61	53	93	2	9^0	10^2	W 7	W 9	WSW 9	3.8	Ш^{2}n,1,a; ✱^{0}, ↟^{2}p,3.
30	27.9	31.1	33.9	— 5.6	— 4.3	— 5.8	— 5.2	— 6.9	2.4	2.1	2.3	79	64	80	1	6	10^2	NW 4	NNW 4	W 2	0.1	↟^{2} n; ✱ n, p.
31	35.5	36.6	36.2	— 5.9	— 6.6	— 7.0	— 6.5	— 7.1	2.8	1.9	2.2	94	69	84	10^2	10	10^2	W 3	W 4	WSW 6	0.3	✱^{0} a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	737.8	737.8	737.8	— 3.0	— 1.8	— 2.9	— 2.6	— 4.9	3.6	3.5	3.5	92	83	89	9.0	8.9	8.6	4.9	5.5	5.5	21.8	

Высота — Altitude: 235,5 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } 0.41 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Moy.	Min.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Précipit.	Remarques
1	737.0	737.9	735.8	— 7.2	— 3.4	— 4.0	— 4.9	— 9.1	2.2	2.1	2.6	83	61	76	10^2	9	10^2	SW 6	SW 6	S 6	2.2	✱^{0} n, p, 3; △ n.
2	28.6	23.8	23.1	— 1.8	2.1	1.3	0.5	— 4.2	3.9	5.3	4.1	98	00	82	10^2	10^2	9	S 7	SSW 8	WSW 12	3.8	✱n1a;●ap;∽^{0}a;≡p.
3	29.1	30.5	27.2	— 2.4	— 0.8	— 0.4	— 1.2	— 2.6	2.7	2.8	4.2	69	67	94	10^2	10	10^2	W 6	SSW 4	SE 5	5.9	●^{0} p, 3; △^{0} p.
4	23.3	28.7	32.8	— 1.4	— 2.9	— 6.4	— 3.6	— 6.6	3.6	2.6	2.0	86	72	71	10^2	10^2	0	WNW 10	W 7	WNW 6	0.0	●, ∽^{0}, ≡ n; △^{0} p.
5	38.2	39.3	38.1	—11.6	— 7.0	— 8.2	— 8.9	—11.9	1.4	1.4	1.6	77	55	69	0	8^0	0	N 4	N 2	S 3	—	Ш^0 n.
6	34.4	31.8	32.5	— 9.4	— 3.1	— 5.3	— 5.9	— 9.6	1.9	1.8	2.7	87	48	87	2^0	2	10^2	SSW 5	SW 10	NW 6	1.3	⊔^{0} n,1,a; ✱^{0}, ↟^{0}p,3.
7	41.8	43.9	44.7	—16.9	—10.2	—10.2	—12.4	—17.2	0.9	1.4	1.3	75	65	63	0	0	0	WNW 6	WSW 6	WSW 6	—	✱^{0}, ↟^{0} n.
8	44.7	41.7	39.3	—10.0	— 6.6	— 6.3	— 7.6	—10.2	1.4	1.7	2.6	67	60	92	10	10	10^2	SSW 6	SSW 9	SSW 7	4.0	↟^{0}, ✱^{0} p, 3.
9	41.9	46.1	48.1	—11.8	—10.6	—15.5	—12.6	—15.7	1.6	1.3	1.0	87	67	74	4^0	2^0	0	NNW 8	N 5	NW 5	—	✱^{0}n↟^{0}n1a|·|a⊔^{0}p3
10	46.4	45.2	42.1	—19.5	—14.7	—14.7	—16.3	—19.7	0.8	1.1	1.2	84	73	84	9^0	10	0	NNE 2	E 1	E 3	—	⊔^{0} n, 1, a.
11	41.6	43.0	43.3	—19.0	—13.6	—13.7	—15.4	—19.2	0.9	1.2	1.3	88	78	82	10	1	10	ENE 3	NE 3	NNE 1	4.8	⊔^{0} n, 1, a; ← a, 2, p.
12	38.0	35.5	35.7	—11.0	— 7.9	— 6.8	— 8.6	—13.7	1.7	2.0	2.6	90	84	97	10^2	10^2	10^2	S 6	S 5	SE 3	5.4	✱↟^{0}n1aV^{0}p3 [∽^{0}p3.
13	33.7	31.4	26.7	— 6.2	— 2.8	— 1.7	— 3.6	— 7.4	2.7	3.6	4.0	96	98	00	10^2	10^2	10^2	SE 5	SSE 6	SE 5	2.3	✱V^{0}n≡V^{0}a2p3✱●^{0}
14	29.1	34.2	39.5	— 5.6	— 4.6	— 5.6	— 5.3	— 6.3	2.9	2.5	2.8	98	78	93	10^2	9	10^2	NE 5	NE 5	NE 1	1.8	V^{0}n1a2p;≡^{2}●^{0}∽^{0}n;
15	41.9	43.0	43.9	— 1.2	0.9	— 0.9	— 0.4	— 5.6	4.1	3.9	3.7	98	79	86	10^2	10^2	10^2	NW 3	WNW 4	WNW 2	1.1	✱^{0} n, p. [✱np3.
16	39.8	36.0	36.1	— 1.3	— 0.2	— 1.0	— 0.8	— 1.4	4.2	4.4	4.3	00	99	00	10^2	10^2	10^2	SE 5	SE 4	E 3	8.4	✱n1a2p;●^{0}p;≡p3.
17	36.5	37.2	38.9	— 2.9	— 1.0	— 2.8	— 2.2	— 3.1	3.6	3.6	3.5	97	85	94	10^2	10^2	10^2	E 3	SE 4	E 4	6.3	≡ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	40.4	41.1	43.3	— 4.1	— 1.9	— 4.4	— 3.5	— 4.4	3.3	3.4	3.1	98	86	95	10^2	10^2	10	NE 5	E 4	NE 5	0.5	✱^{0}n,1,a,p,3; ≡^{0}n,1,a
19	48.3	50.0	50.6	—14.8	—14.5	—19.9	—16.4	—20.1	1.1	0.9	0.8	76	66	84	8	0	0	NE 8	NE 6	NNE 5	—	✱^{0}, ↟^{0} n.
20	49.8	49.3	46.6	—23.6	—14.5	—19.0	—19.0	—23.8	0.6	0.9	0.7	83	63	78	5	9	0	0	SSE 2	S 2	—	⊔^{0} n, 1, a.
21	42.5	40.0	38.2	—14.6	— 8.6	— 6.6	— 9.9	—19.9	1.1	1.8	2.5	76	76	92	10	10	10	SSE 5	S 6	S 8	3.3	↟^{0}, ✱^{0} p, 3.
22	37.1	37.5	38.6	—10.7	— 9.6	—13.0	—11.1	—13.2	1.7	1.5	1.3	85	67	79	10^2	10^0	10^0	SE 8	SE 8	ESE 9	1.2	↟^{0}, ✱^{0} n, 1, a, p, 3.
23	38.6	40.4	44.6	—13.8	— 9.4	—11.8	—11.7	—14.8	1.3	1.6	1.5	83	76	81	10^2	10	10^2	E 9	E 8	ESE 7	2.5	↟^{0}, ✱^{0} n, 1, a, 2, p.
24	47.9	49.3	50.7	—14.0	—11.2	—14.2	—13.1	—14.6	1.1	1.2	1.0	76	61	67	8	9	9	ENE 6	NE 7	ENE 7	—	Ф^0 p, 3.
25	51.0	50.7	49.1	—15.9	—11.1	—10.9	—12.6	—16.8	0.8	1.4	1.4	65	71	71	2	10	10	NE 7	ENE 5	ENE 5	0.2	Ф^0 n; ✱^{0} a, 2, p.
26	46.9	46.4	45.4	—10.4	— 7.7	—10.6	— 9.6	—11.1	1.9	2.0	1.8	95	81	92	10^2	10^2	5	ENE 3	E 2	NE 2	0.2	≡^{0}V^{0}n1a✱^{0}p≡^{0}V^{0}Шp3
27	43.3	40.9	38.5	—11.0	— 7.1	—10.2	— 9.4	—13.8	1.8	2.0	1.8	92	74	88	10^2	10	4	WSW 4	SW 7	SW 8	1.1	V^{0}n1a2p;Ш^{0}n; ✱^{0}ap.
28	36.3	37.1	37.5	— 9.2	— 5.0	— 4.1	— 6.1	—10.3	2.0	2.4	3.2	91	75	95	10	10	10^2	WSW 6	W 4	W 2	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	739.6	739.7	739.7	—10.0	— 6.7	— 8.1	— 8.3	—11.7	2.0	2.2	2.3	86	74	84	8.1	8.2	7.0	5.4	5.3	4.9	56.5	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.9	732.4	730.6	− 4.9	− 2.8	− 7.2	− 5.0	− 7.3	3.2	3.2	2.6	00	87	00	10^2	10^2	10^2	E 2	SSE 3	WSW 3	0.0	*^{0}na≡n1a2p3V^{0}p3.
2	27.9	28.2	28.5	− 6.6	− 6.4	−10.4	− 7.8	−10.6	2.8	2.2	1.6	99	79	81	10^2	10	10^2	SSW 3	NNW 8	NNW 4	1.6	V≡^{0}n1a*^{0}a2p3⇸a2p
3	25.7	28.5	33.5	−15.0	−10.4	−16.2	−13.9	−16.3	1.2	1.1	0.9	88	55	69	9	4	0	NNE 2	NNE 5	NNW 5	0.1	* n, p.
4	36.8	31.1	27.4	−17.2	− 8.1	− 0.1	− 8.5	−19.8	0.8	2.1	4.4	72	84	95	9^2	10^2	3	WSW 4	SSW 9	W 9	3.2	*, ⇸ a, 2, p.
5	24.7	24.3	32.7	− 0.2	2.8	− 8.6	− 2.0	− 8.6	4.4	4.5	1.4	95	79	60	10^2	7^0	0	WSW 7	WSW 9	NW 9	0.2	*^{0} n; △ a.
6	39.9	42.7	44.0	−14.2	−10.0	−12.6	−12.3	−14.4	1.1	1.2	1.1	73	58	66	9	9^0	0	NW 5	WNW 4	SW 3	—	
7	42.4	42.7	46.4	−11.6	− 2.7	− 9.0	− 7.8	−14.6	1.2	2.2	1.4	68	58	60	3	5	0	SW 9	WSW 11	WNW 3	0.0	*^{0}, ⇸^{0} a.
8	46.6	46.1	44.4	−13.6	− 2.1	− 7.1	− 7.6	−14.1	1.1	2.1	2.1	70	53	81	10^0	9^0	0	S 3	SSW 8	S 7	—	⊔^{0} p, 3.
9	43.4	43.3	43.3	−13.7	− 4.1	− 4.2	− 7.3	−14.2	1.2	2.6	3.3	81	76	98	8^0	10^2	10^2	SSE 4	SSE 5	SSW 6	0.1	⊔^{0} n.
10	45.1	47.4	49.8	− 3.4	− 0.6	− 1.5	− 1.8	− 4.7	3.5	3.6	3.8	98	84	93	10^2	10	10^2	SW 2	SSW 4	W 1	0.0	*^{0} n.
11	51.6	51.7	50.4	− 2.4	− 1.6	− 1.8	− 1.9	− 2.7	3.4	3.2	3.6	88	77	91	10	10	10	WSW 1	WSW 4	SSW 5	—	●^{0}, *^{0} n; ∽^{0} n,1,a.
12	47.7	47.3	47.3	− 0.6	1.3	1.6	0.8	− 3.3	4.4	4.6	4.9	00	91	94	10^2	10^0	10	WSW 5	W 8	WSW 4	—	≡^{0} n, 1, a, 2, p.
13	41.5	40.0	39.2	0.4	4.5	1.4	2.1	0.2	4.6	5.0	2.9	96	79	57	9^0	0	1	WSW 9	WSW 9	W 10	0.0	●^{0}, ≡^{0} a.
14	42.0	42.1	40.8	− 1.5	2.0	− 0.3	0.1	− 1.8	3.0	3.0	3.2	71	57	72	0	7	1	WNW 8	WNW 9	NW 5	0.0	△^{0} p.
15	39.2	37.6	33.9	− 1.9	1.2	1.3	0.2	− 3.1	4.0	4.2	4.7	00	83	92	9	10	10^2	W 3	W 5	W 9	0.0	≡,V^{0}n,1,a;*^{0}a,2,p.
16	29.7	30.0	35.3	1.6	0.4	− 1.7	0.1	− 2.3	3.3	3.8	2.4	64	79	60	5	8^2	10	WNW 10	NW 6	NW 8	0.3	●^{0}n; *a,p; △a,2,p.
17	36.8	34.9	37.0	− 3.4	− 1.0	− 3.4	− 2.6	− 3.9	2.4	3.7	2.8	66	86	80	9	10^2	10^0	WNW 5	W 4	NW 3	1.6	*^{0} a, 2, p; ᗜ^0 p, 3.
18	32.3	27.8	25.8	− 0.6	1.8	1.8	1.0	− 4.3	4.4	5.0	4.9	00	95	93	10^2	10^2	2	SSW 8	WSW 11	WSW 8	0.6	ᗜ^{0}n;*^{0}n,1,a; ●^{0}2,p.
19	23.3	24.7	29.3	0.3	− 1.2	− 5.6	− 2.2	− 5.8	3.5	3.6	2.2	74	87	72	10^2	10^2	2	NW 4	WNW 5	W 2	3.7	* n, 1, a, 2, p.
20	34.8	37.8	38.5	− 9.0	− 2.0	− 5.5	− 5.5	−10.8	1.7	1.4	2.2	74	36	72	0	2	9	WNW 2	W 2	ESE 5	2.3	⊔^{0} n, 1, a.
21	34.5	31.2	31.2	− 1.7	0.1	0.7	− 0.3	− 5.9	4.0	4.1	4.7	00	89	98	10^2	10^2	10^2	SE 6	SSE 6	SSE 2	6.2	*^{0}n1a⇸^{0}a●^{0}p≡p3.
22	27.9	27.7	31.1	2.7	4.3	0.2	2.4	− 0.1	5.5	6.2	3.6	98	00	79	10	10^2	10	SSW 6	SSW 6	W 7	8.9	≡n,1,a; ●n,1,a,2,p.
23	39.6	42.6	42.5	− 5.2	− 2.0	− 2.0	− 3.1	− 5.8	1.5	1.8	2.4	52	46	63	0	3^0	10	WNW 7	W 7	SSW 4	0.0	△^{0} n.
24	38.9	34.1	30.5	− 1.3	− 0.6	− 0.4	− 0.8	− 2.6	3.8	4.4	4.4	93	99	97	10	10^2	10^2	S 2	E 8	NE 6	5.5	*^{0}n,a,2,p,3;⇸a,2,p
25	38.8	41.7	42.0	− 1.6	1.1	− 0.8	− 0.4	− 1.8	3.7	3.5	3.6	90	68	83	10^2	9	10^2	NE 3	E 3	E 6	7.7	*^{0} n, p, 3.
26	37.9	34.5	32.3	− 2.4	− 0.4	− 3.8	− 2.2	− 4.0	3.6	4.4	3.0	93	99	89	10^2	10^2	10^2	ENE 8	ENE 5	NNW 6	1.1	*⇸n1a ●^{0}≡a2p*p
27	39.7	42.8	45.7	− 7.9	− 4.0	− 8.5	− 6.8	− 9.1	2.0	2.2	1.8	82	63	76	10^2	4^0	1	NW 5	N 3	NNE 5	—	●^{0}Ѡ∽^{0}n [∽^{0}p3●^{0}3
28	49.1	49.8	51.2	−12.6	− 3.8	− 9.2	− 8.5	−13.1	1.2	1.6	1.7	70	46	75	7^0	4^0	0	NE 5	ENE 6	NE 6	—	
29	51.7	50.7	47.5	−10.6	− 2.0	− 6.5	− 6.4	−12.2	1.2	1.9	1.9	64	49	68	10	10^0	1	NE 7	NE 10	NE 9	1.5	Ѡ n; ⊕^{0} n, 1, a.
30	41.0	39.0	37.1	− 4.5	− 1.0	− 0.4	− 2.0	− 6.8	2.9	3.9	4.5	91	90	00	10^2	10^2	10^2	ENE 9	SE 5	S 3	2.9	*^{0}⇸n1a;△a;●^{0}ap3;
31	36.1	36.2	36.6	− 0.7	2.6	0.8	0.9	− 1.4	3.8	3.8	4.2	87	69	87	10^2	7	10^2	S 4	S 6	SSE 4	1.9	≡^{0}∽^{0}n[*2p≡∽^{0}p3
Срд. Moy.	738.1	737.8	738.3	− 5.3	− 1.4	− 3.8	− 3.5	−7.3	2.9	3.2	3.0	84	74	81	8.3	8.0	6.1	5.1	6.3	5.4	49.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	735.8	735.9	735.6	0.1	2.2	0.0	0.8	− 0.3	4.6	4.0	4.4	00	75	95	10^2	10	10^2	SE 6	E 6	E 7	3.6	*^{0} n,1,a,2,p,3; ≡ a.
2	38.2	39.9	40.0	− 1.9	2.1	0.0	0.1	− 3.2	3.6	3.4	4.3	89	63	94	1	5^2	1^2	S 2	SE 8	SE 4	0.5	*^{0} n, p; ≡ n.
3	38.1	37.9	40.4	− 0.2	1.4	− 0.6	0.2	− 0.8	4.4	3.2	3.8	95	63	87	10^2	8	0	SSE 2	W 5	SW 3	0.3	*^{0}, ≡^{0} n, 1, a.
4	44.3	48.2	51.1	− 2.8	0.7	− 1.8	− 1.3	− 3.2	2.9	2.2	2.6	79	45	64	4	0	0	NW 5	N 5	S 1	—	*^{0} n.
5	53.2	53.3	51.5	− 1.6	3.2	0.2	0.6	− 4.3	2.8	2.6	3.6	69	45	77	0	0	0	0	SSE 3	SE 5	—	
6	50.2	48.6	45.8	− 1.8	4.7	0.8	1.2	− 3.6	3.4	3.4	3.8	86	53	79	0	1^0	0	NE 3	SE 5	E 4	—	
7	42.5	41.3	40.2	− 0.9	3.4	2.7	1.7	− 2.8	4.0	5.2	5.2	94	90	93	10^0	10	10^0	E 2	SSE 3	S 2	—	
8	40.3	41.1	41.9	1.2	7.5	4.9	4.5	0.5	4.9	5.8	5.3	98	74	81	10	10^2	7	SW 2	SSW 5	S 4	—	⌓n,1,a; ≡n,1,a,2,p.
9	43.4	44.4	43.9	2.8	9.3	6.5	6.2	2.4	5.1	5.2	5.8	91	60	81	10	9	0	SSE 2	S 5	S 4	—	≡^{0} n, 1, a.
10	44.5	44.3	42.8	3.8	10.8	5.8	6.8	2.9	5.4	6.1	5.8	90	63	85	9	10	1	SE 3	SE 4	ESE 4	6.5	
11	39.1	38.0	35.7	3.6	8.2	6.0	5.9	2.8	5.7	7.0	6.7	97	87	96	10^2	10^2	10^2	E 5	SE 4	E 7	3.1	● n, p, 3.
12	34.3	35.4	37.2	7.0	8.6	7.9	7.8	5.7	7.4	7.7	7.2	99	92	90	10^2	10^2	9	S 3	WSW 5	SSW 3	0.1	●^{0}n,a,p; ≡^{0}n,1,a,2,p.
13	38.2	39.3	40.5	6.5	13.4	10.6	10.2	5.4	6.9	8.1	8.1	96	71	85	10	9	10	S 4	SSW 10	SSW 3	1.1	≡^{0}, ⌓n,1,a; ●,⊤^{0}p.
14	39.5	38.3	35.5	8.3	11.8	11.7	10.6	7.5	6.9	7.8	9.0	86	76	88	10	10	10^2	S 5	S 8	SSW 8	3.1	●^{0} n, p, 3; ⩽^{0} n.
15	39.1	40.0	38.6	6.7	11.1	11.2	9.7	6.7	6.8	7.1	8.6	93	72	86	10^2	6	10^0	NNE 2	SE 2	S 4	0.1	● n; ≡^{0} a; ᗜ^0 p.
16	39.0	37.7	33.9	9.4	18.4	15.9	14.6	8.7	8.2	9.2	8.8	93	59	65	10	10^0	10^0	E 2	S 5	SSW 6	1.6	●^{0}n,a; ⩽n; ᗜ^{0}p,3.
17	31.4	34.0	38.8	10.4	12.2	9.6	10.7	9.5	8.6	6.2	5.9	92	58	66	10^2	10	7	SW 6	W 14	WSW 7	2.5	⊤ᗜ^{0}n●n1a⫽p⩽^{2}p3
18	42.6	43.4	45.1	7.8	15.5	9.7	11.0	6.8	5.9	6.6	7.3	75	50	82	0	6	0	W 8	WSW 10	NNW 4	0.2	⩽^{2} n; ●^{0} p.
19	49.0	48.2	45.8	5.1	11.0	6.8	7.6	3.1	4.9	5.3	6.7	75	54	91	2^0	10	10^0	ENE 2	ESE 5	NE 8	5.5	⌓ n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
20	46.6	43.9	39.6	6.2	14.2	13.0	11.1	5.4	6.5	8.4	8.1	91	69	73	10	10^0	10^0	E 6	ESE 9	ESE 5	—	● n; ᗜ^0 p, 3.
21	36.5	34.9	32.0	11.1	24.8	18.8	18.2	9.9	7.9	8.6	9.3	80	36	58	10^0	10^0	10^0	SE 2	SW 6	SE 3	—	ᗜ^{0}nѠnp3≡^{0}⌓^{0}n1a
22	29.7	32.5	37.3	14.2	14.2	7.2	11.9	7.0	9.4	7.3	5.5	78	61	73	3	10^2	5^0	W 8	WSW 11	W 3	—	∞^{0}na;Ѡn3.[∞^{0}a2p3.
23	39.3	40.5	41.8	7.2	10.8	7.3	8.4	4.2	5.5	6.8	4.7	73	70	62	5^0	10	9	SW 4	NW 7	WNW 3	0.0	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
24	42.3	42.2	43.3	5.5	9.1	4.3	6.3	2.7	3.4	2.8	3.7	50	33	60	2	6	9	NW 3	WNW 6	NNW 4	—	⌓^{0} n, 1, a.
25	44.5	44.4	43.8	1.8	5.0	2.1	3.0	− 0.1	4.0	3.3	3.2	76	51	61	2^2	10^2	0	NNW 4	NNW 5	N 2	1.0	*^{0} a, p; △^{0} a.
26	43.6	43.7	44.5	0.1	6.0	3.6	3.2	0.1	4.6	2.9	3.7	00	42	62	10^2	10	5	NE 2	N 2	E 3	0.1	*^{0} n, 1, a, p; △^{0} p.
27	46.9	47.1	46.8	2.0	9.5	5.6	5.7	− 1.7	3.3	3.2	3.0	63	36	43	0	3	0	SE 3	SE 3	SE 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
28	47.9	47.6	46.8	3.8	12.1	9.1	8.3	0.5	3.1	2.7	3.7	51	26	42	0	0	0	SSE 3	S 3	S 3	—	∞^{0} n, 1, a.
29	47.8	46.8	45.2	5.4	13.8	9.8	9.7	2.5	3.7	3.3	3.4	55	28	38	0	0	0	S 2	SE 6	SE 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
30	44.1	41.5	38.9	6.8	14.5	5.6	9.0	3.7	4.1	3.5	6.0	56	30	88	10	10	10^2	ESE 5	ESE 9	E 8	1.1	⌓^{0}n,1,a;●^{0}p,3;⩽^{0}3.
Срд. Moy.	741.7	741.8	741.5	4.3	9.6	6.5	6.8	2.6	5.3	5.3	5.6	82	58	75	6.3	7.4	5.4	3.5	6.0	4.3	30.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734.8	734.8	736.5	5.2	8.6	8.0	7.3	4.5	5.8	5.5	6.3	87	66	79	10	10	10	ENE 4	N 2	W 2	—	●^{0}, ⩽^{0} n.
2	38.4	38.6	41.3	7.4	17.0	7.4	10.6	4.2	6.5	7.3	6.8	85	51	89	10	9	1	SSW 4	SW 6	NW 3	2.1	⌓^{0}n1a●ap☈⌒▲^{0}p.
3	41.2	40.2	38.8	6.9	13.9	9.8	10.2	5.6	6.9	8.7	8.6	93	73	95	10	10	10	ENE 4	SE 3	NNE 4	2.2	●^{0} n, a, 2, p; ⊤^{0} p.
4	40.0	41.2	41.7	7.4	9.7	9.7	8.9	6.5	7.5	7.9	7.8	98	88	87	10^2	10^2	10	NNW 2	N 3	NNE 6	—	●^{0} n; ≡^{0} n, 1, a, 2, p.
5	43.5	44.6	46.7	8.7	14.8	9.3	10.9	7.5	6.8	5.7	5.2	81	46	60	10	9	1	ENE 6	ENE 4	ENE 4	—	
6	50.4	50.8	50.1	5.9	10.6	8.7	8.4	3.7	4.1	3.8	4.0	59	40	48	0	0	0	E 7	NE 5	NNW 2	—	
7	49.5	49.8	50.7	8.3	12.7	6.0	9.0	5.4	4.7	4.4	4.1	57	40	59	0	8	0	WNW 4	NNE 6	NE 5	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
8	53.5	53.3	51.7	4.4	10.2	9.4	8.0	− 0.3	3.3	2.8	4.1	53	30	46	1	0	0	ESE 3	ESE 5	NW 2	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3
9	52.4	51.5	48.7	9.5	16.8	13.8	13.4	4.6	4.9	3.5	4.4	55	25	38	2	0	0	SW 1	W 2	NE 2	—	⌓ n,1,a,p,3; ≡ n,1,a.
10	47.6	45.8	42.9	11.8	20.6	17.0	16.5	7.5	4.6	3.6	5.0	45	20	35	0	1	10^0	SE 1	SSE 4	SSE 2	0.0	⌓^{0} n, 1, a.
11	40.2	36.4	32.3	12.2	22.7	16.8	17.2	10.9	6.4	5.7	9.2	61	28	65	10^2	7	5^0	SE 2	SSE 8	SW 5	0.8	●n1ap; ≡^{0}n1a;⊤^{0}p.
12	29.9	29.5	31.4	13.3	17.8	14.2	15.1	12.4	9.2	9.2	9.1	81	61	76	10	9	3	WSW 6	WSW 9	WNW 5	5.4	⊤ n; ● n, a, p; ☈ p.
13	34.1	37.6	42.2	10.6	12.9	2.8	8.8	2.8	8.1	4.7	3.9	85	43	69	10^2	4	0	NNW 5	NNW 5	NNE 6	0.2	● n, a; ⌓^{0} p, 3.
14	47.2	48.8	49.1	1.2	6.8	5.0	4.3	− 1.2	2.9	2.9	3.5	58	39	54	4	0	0	NE 6	ENE 3	NE 2	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
15	50.3	48.2	46.3	4.9	13.8	11.7	10.1	0.5	3.7	3.4	4.5	56	29	44	3^0	2^0	9^2	SE 3	S 4	WSW 1	0.0	⌓^{0}, ⊕^{0} n, 1, a.
16	46.9	46.5	45.1	12.8	21.2	15.4	16.5	7.4	4.1	4.5	5.7	37	24	43	0	9^0	10^0	SW 4	SSW 5	SSW 5	—	●^{0} n; Ѱ p, 3.
17	41.0	43.6	43.3	15.0	20.4	18.0	17.8	12.4	5.0	5.6	10.0	39	32	65	9	10	10	SW 8	WSW 7	W 2	0.0	Ѱ n; ●^{0} a.
18	44.0	43.7	43.0	15.5	24.0	17.0	18.8	13.9	8.6	10.7	9.0	65	48	63	10^0	10	10^0	NE 4	S 2	SSE 4	0.0	∞^{0} a, 2, p; ●^{0} p.
19	45.1	45.3	45.8	11.5	20.6	16.1	16.1	10.6	8.7	7.2	6.5	87	40	48	10^2	4	1	NNW 5	N 5	N 5	—	∞^{0} a, 2, p; ≡^{0} p, 3.
20	46.6	45.5	43.5	14.3	21.2	18.0	17.8	10.2	7.8	5.8	5.9	64	31	39	0	9^0	0	ESE 1	SW 3	W 3	—	≡^{0} n; ∞^{0}, ⌓ n, 1, a.
21	43.0	41.5	38.8	18.0	26.4	20.8	21.7	11.8	6.9	4.5	6.3	45	17	35	0	1	1	WSW 2	SW 5	SW 4	—	⌓^{0} n, 1, a.
22	37.2	35.5	34.4	20.2	26.3	17.0	21.2	15.4	7.2	5.6	8.0	41	23	56	1	5	7	WSW 4	SSW 8	WNW 4	2.8	●^{0} p.
23	34.8	35.5	38.8	13.5	18.0	10.3	13.9	10.2	9.8	6.9	5.7	86	45	61	8	9	9^2	W 3	NW 6	NW 7	—	●^{2}, Φ^2 n.
24	42.8	44.1	44.6	5.2	11.4	7.8	8.1	5.2	4.2	3.6	3.4	63	36	44	10	7	0	NNE 7	N 3	NNE 3	—	⌓^{0} p, 3.
25	46.0	46.2	44.7	7.8	12.6	12.0	10.8	3.7	3.9	3.7	5.4	50	34	52	9	10	10^2	SE 4	E 4	SE 3	0.1	⌓^{0} n; ●^{0} a, p.
26	44.2	42.6	41.4	12.3	22.7	17.0	17.3	10.2	5.0	5.6	5.0	47	27	35	10	6^0	3^0	SE 6	SSE 9	SE 6	—	●^{0} n.
27	40.7	40.6	41.4	15.1	17.3	13.2	15.2	11.9	5.6	10.7	11.0	44	73	98	7^0	10^2	10	SE 8	SSE 3	S 1	18.1	●^{0} a, 2. p, 3; ⊤ p.
28	40.8	41.2	43.2	13.7	19.5	13.3	15.5	12.6	11.3	10.2	9.8	97	60	87	10	7	1	SE 3	S 3	SSE 3	5.0	●nap;⊤a;☈p⌓^{2}p3.
29	43.5	42.9	40.2	13.7	23.2	18.5	18.5	9.6	8.8	8.6	8.5	76	40	54	9^0	10	10^2	SE 2	SSE 5	ESE 6	0.2	⌓^{2},≡^{0} n,1,a; ●^{0}p,3.
30	36.9	38.4	41.3	16.1	21.2	14.6	17.3	14.2	10.5	10.3	9.7	77	56	78	10^2	9^0	10	S 5	SW 10	W 4	4.9	●^{0} n, 1, a, p, 3.
31	42.7	43.5	45.8	11.2	15.8	11.8	12.9	11.1	9.0	7.9	7.4	92	59	72	10^2	10^2	0	NW 2	NW 4	NW 2	0.4	● n, a, p; ⌓^{2} p, 3.
Срд. Moy.	743.0	742.8	742.8	10.8	17.1	12.6	13.5	7.9	6.5	6.1	6.6	67	43	60	6.5	6.6	4.9	4.1	4.9	3.6	42.2	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	747.1	745.4	742.5	12.9	20.2	15.2	16.1	8.3	6.7	6.4	7.0	61	37	54	0	9^0	6	WSW 3	W 5	W 2	—	⌓^{2}n1ap3;≡^{0}n1a;⊕
2	39.4	40.1	41.5	15.5	13.2	11.6	13.4	11.6	7.6	9.7	6.7	58	87	65	6	8	8^0	W 5	NNW 6	NNE 2	1.0	⌓n1a●⊤a2p. [a2p.
3	43.6	44.1	45.4	10.4	12.7	9.4	10.8	5.6	4.7	4.1	4.4	50	37	50	8	10	0	WNW 3	WNW 7	N 3	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●^{0}a.
4	47.7	47.8	48.0	7.8	13.6	9.0	10.1	3.2	4.3	4.0	4.3	56	34	51	3	6	2^0	SE 2	NW 4	ENE 4	—	⌓^{0} n, 1, a.
5	49.8	49.4	47.5	9.4	17.2	13.2	13.3	3.2	5.2	5.5	6.0	59	38	53	0	2	8^0	SSE 4	S 3	SSE 3	0.0	⌓^{0} n, 1, a.
6	44.9	42.8	39.9	12.0	19.2	15.6	15.6	10.4	5.7	8.6	8.8	55	52	67	10^2	10	10	S 4	S 5	WSW 5	1.5	● n, a, p.
7	36.6	33.4	31.0	13.9	15.6	11.6	13.7	10.4	8.4	11.2	9.4	71	85	94	9	10	4	SW 6	SW 9	W 8	5.8	● a, 2, p; ⊤^{0} p.
8	31.0	30.3	32.0	8.6	10.6	7.8	9.0	6.4	5.7	4.9	6.4	68	51	81	8	8	10	WSW 9	WSW 10	W 8	0.6	●^{0} p.
9	35.3	37.3	39.0	8.0	12.0	8.0	9.3	6.2	6.2	5.0	7.0	78	48	88	10	10	8	WNW 6	W 6	SW 2	3.5	●^{0} n, p.
10	39.9	39.9	40.0	8.1	12.4	8.3	9.6	5.0	5.3	4.2	7.5	66	40	92	1	9	10^2	N 2	W 5	W 2	3.5	● n, p.
11	40.2	40.0	39.3	8.4	14.0	10.2	10.9	6.6	7.0	7.5	7.8	86	63	84	8	7	9^2	NNE 5	NE 6	NE 7	3.4	● n, p.
12	37.4	34.9	32.8	9.7	15.6	12.4	12.6	6.7	7.7	8.1	10.0	86	61	94	10	10	10	E 6	E 8	E 5	0.3	●^{0} a, p; ⌒^{2} p.
13	31.3	30.3	31.5	11.0	16.8	11.2	13.0	10.0	9.5	8.2	7.8	97	58	79	10	8	4	SE 3	S 6	SSW 4	0.2	●^{0} n, a; ≡^{0} n, 1, a.
14	33.9	35.9	38.4	12.0	21.8	17.5	17.1	8.2	8.4	6.8	8.4	82	35	57	2	7	9	S 5	SSW 8	SSW 2	—	⌓ n, 1, a.
15	40.6	40.7	40.6	16.7	24.3	19.8	20.3	13.5	8.5	7.4	8.8	60	32	51	0	2	2^0	SE 2	ESE 2	NNE 5	—	⌓^{0}n,1,a,p,3. [●⩽p3.
16	41.0	40.4	39.9	16.3	17.8	15.6	16.6	14.0	11.1	13.0	11.3	80	86	86	10	10	10	NE 5	NE 7	NNE 9	1.1	≡^{0}n1a;☈a●a2;⊤^{0}p;
17	37.8	36.4	34.5	15.5	22.1	19.8	19.1	14.4	12.0	14.1	15.2	91	72	89	10	9	9^0	NE 5	NE 5	NNE 7	0.1	●^{0}n1a⩽n⌓^{0}p3.[⌒p.
18	31.3	31.0	32.1	20.5	27.7	20.3	22.8	17.8	14.0	13.2	13.4	78	48	76	0	10^0	10	ENE 4	SSW 6	E 2	—	⩽^{0}np3●n∞^{0}n1a2p⊤^{0}
19	31.6	31.4	30.7	20.8	20.7	18.7	20.1	16.7	13.4	12.9	14.3	74	72	89	0	10^2	10	E 2	E 3	NW 3	14.4	⩽^{0}np3⊕a●☈a2p▲^{0}
20	30.6	31.2	31.7	17.8	25.9	20.4	21.4	16.1	13.6	12.9	12.9	90	52	73	5^0	3	6	WNW 3	W 4	N 3	—	⩽^{0}np3⌓^{0}p3.[2p⊤^{0}p.
21	32.3	32.5	33.1	18.6	23.0	16.8	19.5	15.6	13.1	14.7	13.0	83	70	92	9^0	10	9^0	NNW 2	NE 4	ENE 5	6.9	⌓n1a⩽^{0}n⊤^{0}2p●p.
22	33.2	34.1	35.0	14.4	18.2	15.8	16.1	12.8	11.0	11.5	11.8	91	74	88	10^2	10^2	10^2	NE 3	N 2	ESE 2	0.9	●^{0} p, 3.
23	34.0	33.2	31.7	17.6	23.8	19.0	20.1	13.0	12.3	12.4	14.4	82	57	88	9	8	10^2	SE 4	SSE 4	SE 2	—	●^{0} n; ☈ p; ⌓^{0} p, 3.
24	26.7	24.1	21.7	18.2	24.2	18.6	20.3	15.9	13.7	12.6	8.7	88	56	55	10	9	10^2	ESE 6	S 5	SSE 3	0.0	⌓^{0}n1a●^{0}a☈^{0}p⩽^{2}p
25	21.8	24.2	26.4	15.8	15.4	15.4	15.5	14.5	11.3	11.6	12.5	85	89	96	10^0	10^2	7^0	WNW 5	W 2	WNW 5	11.2	⩽^{2}n⌓^{0}n1a●a2p.[3.
26	31.4	34.5	36.8	17.4	20.6	16.4	18.1	13.8	11.2	8.7	9.6	76	48	69	1	2	5^0	NNE 5	N 6	NW 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
27	36.9	36.0	35.0	15.1	18.8	15.0	16.3	12.1	11.2	11.2	9.2	88	70	72	10	9	6^0	W 4	W 5	W 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ≡^{2} n.
28	34.6	34.4	34.3	12.8	18.0	16.4	15.7	11.0	9.5	9.6	9.6	87	63	69	10	9	3	WNW 5	WNW 5	NW 2	0.1	⌓ n, 1, a, p, 3; ●^{0} a.
29	34.1	33.9	35.0	16.2	21.3	17.2	18.2	10.6	10.3	9.0	10.9	75	48	75	2^0	6	10^2	NE 2	ENE 2	N 2	0.3	⌓^{2}≡^{0}n1a●^{0}p3⌒^{0}p.
30	34.9	35.4	36.4	16.7	19.1	17.0	17.6	14.4	11.8	10.2	11.9	83	62	83	10	9^2	10	ENE 3	ENE 5	N 4	4.1	●^{0}na2p; ⩽^{0}n; ⊤a2p; [☈^{0} p.
Срд. Moy.	736.4	736.2	736.1	13.9	18.5	14.8	15.7	10.9	9.3	9.3	9.6	76	58	75	6.4	8.0	7.5	4.1	5.2	3.9	58.9	

1899.

Курскъ. — Koursk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.3	738.1	739.3	16.0	21.4	18.9	18.8	14.2	12.7	12.8	10.9	93	68	67	9	9	5	NNE 5	NE 5	N 3	0.1	● n, p; ⊤^{0} 2.
2	40.1	40.4	40.2	16.8	20.5	16.9	18.1	13.5	11.6	11.1	11.0	81	62	77	8	5	9^0	NNE 5	NE 3	NW 2	11.0	⌓^{0}n1ap3; ꓘ●⊤^{0}a.
3	41.0	41.2	41.3	16.8	23.7	17.8	19.4	13.0	11.7	11.2	11.0	82	51	72	2	8	1	NE 2	E 3	NE 2	0.0	⌓n1ap3≡n1aꓘ^0●^{0}p.
4	41.6	40.5	39.6	18.1	24.4	15.3	19.3	14.1	12.7	12.7	12.3	82	55	94	3	9	2	SE 2	SE 3	NE 3	16.4	⌓^{2}n1a; ꓘ^0, ●p; <^{0}3.
5	39.0	39.1	38.5	17.2	21.6	17.4	18.7	13.7	12.8	9.6	9.8	88	51	67	9^2	4	1	NNW 3	NW 5	NW 3	—	⊤^{0}<●ꓘ n; ⌓^{0}p,3.
6	38.1	38.1	38.1	17.9	23.4	18.5	19.9	13.4	12.1	10.2	10.6	79	47	67	0	5	2	N 3	NE 4	NE 4	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
7	38.5	38.6	38.9	16.8	22.6	16.6	18.7	13.3	11.9	8.3	11.2	83	41	79	1	4^0	0	NE 3	NE 5	ENE 2	—	⌓n1ap3;∞n1a;⌒p3.
8	39.0	38.9	38.8	17.5	23.6	19.9	20.3	12.7	11.5	9.0	10.4	77	41	60	1	7	3	ENE 2	ENE 1	NNE 6	—	⌓ n,1,a,p,3; ∞^{0}n,1,a.
9	39.6	39.7	40.9	17.7	23.5	16.6	19.3	13.1	11.8	11.5	9.8	78	53	69	2	6	9^0	NE 4	ENE 5	NE 7	1.5	⌓^{2} n, 1, a; ● p.
10	42.8	43.1	44.1	13.9	20.2	15.3	16.5	11.6	9.1	8.0	8.2	77	45	63	8	8	5	ENE 7	ENE 8	NE 5	—	⌓^{0} n, 1, a.
11	45.2	44.8	44.1	14.6	21.1	17.1	17.6	10.4	8.7	7.7	7.4	71	42	51	0	5	7	NE 4	ENE 5	NE 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
12	43.2	42.0	42.0	17.8	22.8	15.8	18.8	15.4	8.8	8.3	10.5	58	40	79	1	10^0	10	NE 3	SE 2	NE 3	0.0	●^{0} p.
13	43.5	43.6	43.6	16.4	19.4	15.8	17.2	12.9	9.4	8.9	10.5	68	53	79	1	10^2	10^2	NE 2	E 5	NE 6	0.4	●^{0} n, p.
14	42.9	45.2	42.8	14.2	14.3	14.6	14.4	12.8	11.2	11.6	11.8	94	96	96	10^2	10^2	10	ENE 6	ENE 5	NE 5	9.0	● n, 1, a, 2, p.
15	42.2	42.5	41.4	14.0	17.7	15.0	15.6	13.1	11.0	11.9	12.0	93	79	94	10^2	10	9^2	ENE 4	NE 2	N 4	0.9	●^{0} a, p; ⊤^{0}, ⌒^{2} p.
16	41.1	41.1	41.2	15.3	21.0	17.6	18.0	12.1	11.7	13.8	12.6	90	75	84	2	9^2	10^2	NE 2	SSW 2	NE 3	0.5	●^{0}nap;≡^{2}n1a;ꓘa2p;
17	41.3	41.1	40.9	15.4	21.1	18.8	18.4	14.1	10.7	12.5	11.4	82	67	70	9	9	9	NE 5	ENE 5	E 6	2.3	⊤^{0}, ●^{0} p. [⊤, <^{0} p.
18	42.1	42.0	42.1	14.4	24.9	18.8	19.4	13.6	11.1	13.5	11.1	92	58	69	10^2	5	7	ENE 3	ESE 6	ESE 5	0.8	< n; ● n, a.
19	43.4	43.7	43.5	18.0	26.8	20.4	21.7	14.6	9.1	10.1	9.9	59	39	55	0	1	0	E 5	SE 5	ESE 3	—	⌓ p, 3.
20	44.2	43.3	42.0	19.9	28.4	22.2	23.5	15.3	10.6	10.7	11.8	61	37	60	0	7^0	8	SE 3	SE 7	E 4	—	⌓^{0} n, p, 3.
21	42.2	42.1	41.7	18.6	23.8	19.8	20.7	18.1	11.9	12.9	12.9	75	59	75	10	9^0	10^2	NE 3	NE 6	NE 6	0.0	⌓^{0} n, 1, a; ●^{0} a.
22	39.8	39.4	37.7	17.8	23.0	21.5	20.8	16.6	12.6	12.6	14.2	83	60	75	10^2	10	10^2	NNE 5	E 5	NE 2	0.0	●^{0} n.
23	35.8	34.5	34.5	18.8	27.3	22.0	22.7	18.7	12.0	11.2	12.4	74	41	64	10^2	8^0	9^2	NE 5	E 6	N 6	0.0	●^{0} n, a.
24	35.3	35.7	36.9	18.6	27.5	21.1	22.4	17.3	13.6	12.4	14.1	85	44	76	0	3	4	NE 5	NNE 3	N 2	4.4	⌓^{0} n, 1, a; ●, ꓘ p.
25	37.6	37.6	37.3	20.1	28.3	23.2	23.9	16.6	14.1	13.4	12.9	81	47	61	0	3	0	E 2	E 3	WSW 2	0.1	⌓ p, 3.
26	36.5	36.1	36.3	21.0	29.0	23.6	24.5	19.7	13.7	14.0	12.8	74	47	59	2	4	1	SE 3	W 5	NNW 3	—	⌓ n, p, 3; ●^{0} n.
27	37.2	37.0	37.1	20.2	26.5	23.4	23.4	17.1	13.9	12.2	11.5	79	47	53	0	8	6	NW 3	W 4	NNW 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
28	37.4	36.0	36.6	20.0	27.4	20.2	22.5	17.5	12.7	10.7	10.8	73	39	62	0	6	6	NNE 4	WNW 2	N 6	10.7	⌓^{0} n; ●, ⊤, ⌒ p.
29	39.0	39.4	40.6	14.8	21.9	17.9	18.2	11.7	8.2	6.9	7.2	66	36	48	5^0	1	1	NNW 6	N 5	NNW 5	—	⌓^{0} p, 3.
30	42.9	42.7	43.2	15.8	22.0	18.0	18.6	13.1	8.5	6.3	6.8	64	33	44	8	9	5	NE 2	NW 3	WNW 3	0.0	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
31	43.8	43.4	43.5	17.7	21.4	18.0	19.0	15.1	9.9	9.2	9.2	66	49	60	10	9	9	WNW 2	W 5	W 2	0.0	⌓^{0} n, 1, a; ●^{0} n, p.
Срд. Moy.	740.4	740.3	740.3	17.2	23.2	18.6	19.7	14.5	11.3	10.8	10.9	78	52	69	4.5	6.8	5.7	3.6	4.3	4.0	58.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.4	743.2	743.3	17.6	21.0	18.0	18.9	14.6	11.0	12.0	11.3	73	65	74	1	10^2	6	WNW 3	WNW 5	WNW 4	0.9	⌓^{0}n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
2	43.2	41.8	40.2	16.0	24.0	18.9	19.6	13.6	9.6	7.7	8.8	71	34	54	0	1	2	NE 3	NW 4	W 3	—	●^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
3	39.0	38.0	39.2	17.8	26.1	21.0	21.6	13.4	9.9	10.0	10.0	65	40	55	0	6	0	W 5	W 6	NW 4	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
4	42.0	42.5	43.4	17.4	24.4	18.2	20.0	15.9	10.7	6.8	5.5	72	30	36	0	0	3^0	NNE 3	WNW 5	N 5	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
5	46.5	46.2	44.8	12.6	21.1	17.0	16.9	9.4	6.4	6.1	5.6	59	33	39	0	0	0	NE 4	NW 2	SSE 2	—	⌓^{0} n, p, 3
6	42.7	40.3	38.4	14.3	24.4	18.1	18.9	9.8	6.4	5.7	8.4	53	25	55	0	10	0	SE 2	WSW 5	NE 2	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●^{0} p.
7	37.3	36.6	36.2	15.8	21.0	18.6	18.5	12.7	9.5	12.1	11.1	71	66	70	10^0	9^0	0	SE 1	NE 2	N 2	0.0	⌓n1ap3;≡^{0}n1a ●^{0}a
8	34.7	32.4	31.6	14.2	17.6	12.4	14.7	11.3	10.2	12.1	6.6	85	81	62	10^2	10	4	SSE 2	WSW 7	WNW 8	1.2	⌓n,1,a; ●a,2,p; ↙a
9	33.7	36.7	38.6	11.3	18.7	14.4	14.8	9.2	6.7	5.4	6.6	67	34	54	0	0	1^0	NW 10	NNW 8	NNW 4	—	↙ n.
10	40.3	40.3	40.2	12.8	20.0	17.2	16.7	10.6	8.2	7.8	7.4	75	45	51	7	8	10	NE 3	SE 2	E 2	1.3	
11	40.1	40.1	37.6	13.5	15.9	14.6	14.7	12.6	10.3	11.9	11.3	90	88	91	10^2	10^2	10^2	NE 4	E 5	E 6	3.0	●^{0} n, a, 2, p, 3.
12	32.0	33.1	32.9	14.2	18.3	16.2	16.2	12.7	10.8	11.5	11.7	91	74	85	10^2	10	10^2	SE 3	WSW 5	NNW 2	2.5	●^{0} n, p, 3.
13	32.1	34.2	37.0	14.2	14.4	14.2	14.3	13.5	11.2	10.6	9.5	94	87	79	10^2	10^2	5^0	NW 3	NW 5	NW 5	0.8	●^{0} n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
14	38.0	38.5	39.3	13.0	17.2	12.4	14.2	11.3	9.6	7.9	7.2	87	55	68	6	10	1	WNW 5	WNW 7	WNW 5	—	⌓^{2} n, 1, a.
15	40.3	40.7	41.5	10.8	16.6	11.2	12.9	8.7	7.7	5.9	6.3	81	42	63	0	7	1	NW 5	NW 6	NW 4	—	⌓^{2} n, 1, a.
16	42.1	41.6	41.6	11.2	19.0	15.4	15.2	8.2	7.5	6.8	8.6	75	42	66	2	9	10	WNW 4	NW 6	N 2	—	⌓ n, 1, a.
17	41.3	40.3	38.3	14.0	22.4	18.0	18.1	10.6	9.0	7.5	8.4	76	38	55	4	7^0	6^0	W 3	W 5	SSW 4	0.9	⌓ n, 1, a.
18	36.7	35.9	36.0	16.0	25.6	18.4	20.0	13.8	10.1	9.9	12.7	75	41	80	8^0	8	10	SW 5	SW 7	S 3	2.1	●^{0} n, p.
19	37.4	37.7	37.2	15.4	13.8	13.7	14.3	13.1	12.2	11.2	11.4	93	96	98	10^2	10^2	10^2	WSW 2	NNW 2	ENE 1	45.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	34.5	34.4	36.0	13.0	16.0	13.1	14.0	12.5	10.9	9.9	9.8	98	73	88	10^2	4	6^0	NE 4	W 7	W 3	0.1	● n, a, p; ⌓ p, 3.
21	38.3	40.1	41.8	12.0	18.4	14.0	14.8	10.0	9.1	8.0	8.0	87	51	67	2	6	4	WSW 4	WSW 6	WSW 5	0.0	⌓^{2}n,1,a; ●^{0}a,p,3⌒p.
22	42.7	42.8	43.2	12.4	18.8	14.8	15.3	10.2	8.7	8.6	8.9	82	53	71	1	4	0	SW 2	WSW 4	N 3	—	●^{0} n; ⌓^{2}n, 1, a, p, 3.
23	43.5	43.0	41.8	14.0	21.0	16.3	17.1	10.2	9.1	7.7	8.9	77	42	64	0	4	0	NW 2	NW 2	NNW 4	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
24	40.9	39.5	37.0	14.5	21.5	16.8	17.6	11.1	10.0	7.2	8.9	82	38	64	0	3	4^0	NE 1	W 3	NE 3	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
25	32.2	29.4	25.8	14.2	14.5	11.8	13.5	11.6	9.1	11.6	9.8	76	95	96	10	10^2	10^2	SE 3	NNE 3	NW 3	12.6	⌓ n, 1, a; ●^{0}a, 2, p, 3.
26	29.3	31.3	31.7	7.6	11.8	9.6	9.7	7.0	6.6	5.9	7.1	85	58	79	2	5^2	5^2	W 8	WSW 9	S 6	2.2	● n, p; ▲ p.
27	30.9	31.9	33.8	6.8	10.7	9.3	8.9	6.5	6.5	7.6	8.3	88	79	95	10^2	10^2	9	SSW 8	SW 7	SW 6	5.6	●^{0} n, a, p; ↙ n.
28	34.9	36.2	37.0	8.5	13.6	10.6	10.9	7.8	7.5	8.0	8.2	91	69	87	10^2	10	9^2	WSW 6	SW 8	WSW 4	0.0	● n, a, p.
29	35.8	35.5	35.5	7.5	12.1	10.5	10.0	6.2	7.4	7.5	7.6	96	72	80	10^2	9	9^0	W 4	W 8	WNW 4	0.5	●^{0} n, a, p.
30	34.9	34.8	36.2	8.1	11.8	9.0	9.6	6.7	7.1	8.1	7.5	88	79	88	10	9^2	1	W 3	WNW 5	NW 5	2.2	●^{0} a, 2, p.
31	39.5	40.7	41.8	7.9	15.3	10.4	11.2	6.6	7.3	7.2	7.4	92	56	78	10	8	0	WNW 4	WNW 3	NW 3	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
Срд. Moy.	738.1	738.1	738.0	12.9	18.3	14.6	15.3	10.7	8.9	8.6	8.7	80	57	71	5.3	7.0	4.7	3.8	5.1	3.8	81.1	

1899.

Курскъ. Koursk.

Сентябрь. — Septembre.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.5	740.5	739.1	10.3	20.5	14.8	15.2	9.1	7.6	9.6	11.1	81	54	89	6	9	10^2	SE 4	S 5	SW 4	5.9	⌓n,1,a;<p3;T^0●p.
2	39.8	38.9	39.1	13.6	18.8	14.6	15.7	12.3	10.9	12.9	11.0	95	80	89	10^0	10	5^2	SW 3	SSW 7	W 4	3.8	☈n<np3●na2p;Tp.
3	40.2	39.2	37.7	14.0	20.7	15.6	16.8	11.3	10.0	12.3	12.3	85	68	93	2^0	7^0	10^2	SW 2	S 4	W 7	21.7	<np●^{2}nap⌒p;☈p3.
4	35.3	34.8	33.2	15.0	14.7	12.4	14.0	12.0	12.4	11.6	10.5	98	93	98	10^2	10^2	10^2	W 3	N 3	NW 4	31.9	●n1a2p3;☈n≡^{0}n1a;
5	32.5	34.1	34.4	11.4	10.7	8.5	10.2	8.3	9.4	7.9	6.5	95	83	78	10^2	10^2	1	NW 7	NW 8	WNW 4	0.0	●^{0} n, a, p. [< p.
6	33.4	33.3	34.8	8.3	13.1	10.3	10.6	5.7	7.0	7.3	7.1	87	65	75	10^2	8	2	WNW 8	WNW 10	WNW 7	—	
7	35.6	35.5	32.2	7.9	15.4	15.0	12.8	6.2	7.3	7.7	9.7	92	60	76	3^0	10	10	WNW 5	WNW 8	SW 7	3.7	⌓^{0} n, 1, a.
8	32.4	34.4	36.3	11.4	15.5	10.4	12.4	10.2	8.2	7.4	7.5	82	57	80	2^0	8^2	0	W 8	W 9	WSW 5	0.0	● n; ⌓^{0} p, 3.
9	36.3	36.1	36.1	9.2	18.0	11.5	12.9	6.9	7.3	8.0	8.4	84	52	83	2^0	7	1^0	W 5	W 7	WNW 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ●^{0}n.
10	37.4	38.1	38.3	9.1	14.5	11.5	11.7	6.5	6.9	7.2	7.8	80	58	77	1^0	6	2	SE 3	NE 3	NE 4	—	⌓ n, 1, a.
11	39.8	40.7	42.0	8.3	16.6	11.3	12.1	6.1	6.8	7.9	7.9	84	57	79	7^0	2	1^0	ENE 2	E 6	E 5	0.0	⌓ n, 1, a.
12	42.7	43.0	43.4	9.6	19.2	14.8	14.5	7.6	7.5	9.7	7.9	84	59	63	9	9^0	4	E 6	SE 7	ESE 6	—	●^{0} n.
13	44.2	43.4	42.8	10.8	20.2	13.8	14.9	9.6	6.8	10.1	8.3	70	57	71	4	3^0	4^0	SE 6	ESE 7	ESE 5	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
14	40.2	39.0	38.3	8.9	11.0	12.3	10.7	8.3	6.2	9.0	10.7	73	92	00	10^2	10^2	10^2	E 5	SE 5	SE 2	1.5	⌓^{0}n1a●a2p3;≡^{2}p3.
15	37.6	37.5	36.9	11.5	14.6	11.5	12.5	11.1	10.0	9.4	9.9	99	76	98	10^2	10	10^0	E 2	SE 1	E 3	0.0	●^{0},≡^{2} n,1,a; ⌓ p,3.
16	35.2	34.1	32.7	9.7	10.6	12.0	10.8	9.3	8.1	9.0	10.3	91	95	99	10	10^2	10^2	E 3	E 4	SE 3	16.8	⌓ n,1,a; ● a, 2, p, 3.
17	33.8	37.8	41.0	11.0	13.4	12.6	12.3	10.5	9.7	9.6	9.7	99	85	90	10	10^2	2	W 3	W 5	SW 3	0.3	●^{0} ≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
18	42.8	43.1	43.1	10.4	19.3	14.5	14.7	7.4	8.7	9.2	10.2	93	55	84	0	6	9^0	S 2	SSW 4	S 4	—	⌓^{2}n,1,a,p,3; ≡n,1,a
19	42.7	42.1	40.2	12.4	18.4	14.8	15.2	11.7	9.7	11.3	11.6	91	72	92	10^2	10^2	10^2	SE 3	S 6	S 3	4.7	⌓^{2} n, 1, a; ●^{0} a, p.
20	36.0	34.2	38.8	14.3	19.7	13.7	15.9	13.3	11.9	13.7	9.7	98	80	83	10^2	10^2	0	SE 5	SSW 9	NNW 4	3.9	●^{0}n,a,2,p;☈p;⌓p,3.
21	41.2	41.9	42.0	10.9	18.4	13.2	14.2	9.2	9.5	9.4	9.9	98	60	88	0	8^2	0	S 1	SW 4	S 3	—	⌓n,1,a,2,p,3;ɰ^{0}p3.
22	40.9	40.2	42.2	10.3	20.4	9.7	13.5	8.9	8.9	10.0	8.5	95	56	95	2^0	5	10	SE 2	SSW 5	NW 6	2.5	ɰ^{0}n; ⌓n,1,a;●p,3.
23	45.1	46.5	47.5	7.8	15.0	10.2	11.0	6.7	7.1	6.9	7.8	90	54	84	0	4	0	WNW 5	WNW 6	W 3	—	● n.
24	48.5	47.3	45.3	6.9	16.4	10.2	11.2	5.6	6.8	7.8	8.1	91	56	87	3^0	2^0	0	SE 2	S 5	SE 5	—	⌓ n,1,a,p,3; ≡ n,1,a.
25	43.4	41.8	40.4	9.9	21.2	13.6	14.9	8.1	7.8	8.9	7.6	86	48	65	0	0	0	SE 5	SSE 8	SE 4	—	⌓ n, 1, a, 2, p, 3.
26	39.0	39.6	41.1	11.8	18.1	13.2	14.4	10.5	8.2	11.4	10.8	80	74	96	10^0	10	10^2	SE 2	S 2	NW 2	1.8	⌓^{0} n, 1, a; ● p, 3.
27	44.2	46.4	48 4	10.2	14.6	10.2	11.7	9.4	8.8	7.9	7.6	95	63	82	1^2	1	0	NW 2	WNW 2	0	—	●^{0} n; ⌓^{2} p, 3.
28	50.9	51.4	51.1	8.5	17.0	10.8	12.1	6.3	7.9	7.8	8.4	96	54	89	0	0	0	E 2	ESE 4	E 4	—	⌓ n,1,a,p,3; ≡ n,1,a.
29	50.5	50.5	50.5	11.4	22.1	14.5	16.0	10.4	9.6	7.7	7.8	96	39	63	5	0	0	E 3	SE 6	ESE 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
30	50.7	50.3	49.4	10.7	22.6	13.5	15.6	9.5	6.0	8.6	7.2	63	42	62	0	1^0	0	ESE 4	ESE 7	ESE 5	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	740.5	740.5	740.6	10.5	17.0	12.5	13.3	8.9	8.4	9 2	9.1	83	65	84	5.2	6.5	4.4	3.8	5.6	4.1	98.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.6	749.7	749.7	10.6	21.8	13.6	15.3	9.8	6.1	7.2	7.0	64	37	60	0	0	0	SE 5	SSE 8	SE 4	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
2	50.3	50.5	50.5	9.4	21.5	12.5	14.5	8.6	6.1	6.3	6.5	70	33	60	0	0	0	SE 3	SSE 8	SE 5	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
3	49.4	48.1	46.2	8.3	19.5	11.6	13.1	7.7	5.6	7.8	6.8	69	46	67	0	0	0	SE 4	SSE 8	SE 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
4	45.0	45.4	46.4	9.0	19.9	15.2	14.7	8.3	6.5	8.9	9.8	76	51	76	4^0	4^0	0	SE 2	S 2	S 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3. [p,3.
5	46.4	45.4	43.4	10.2	22.3	15.7	16.1	9.1	8.2	11.8	10.3	89	59	78	2	4^0	3	S 2	S 1	E 2	9.7	⌓n1ap3∞^{0}n1a2p<^{0}
6	38.8	38.4	39.2	13.5	18.6	11.8	14.6	11.6	11.2	11.5	9.7	98	72	95	10	10^2	0	SW 2	WSW 6	WSW 4	1.9	<☈n≡●^{0}n1a⌓np3.
7	40.0	41.4	41.7	10.1	10.0	7.3	9.1	7.0	8.6	7.2	6.0	94	78	79	10^2	10	10^2	WSW 2	N 4	N 2	0.2	⌓^{2} n; ●^{0},≡^{0} n, 1, a.
8	38.6	33.2	27.3	7.4	14.2	11.4	11.0	5.9	7.2	9.8	9.6	94	82	96	10^2	10	10^2	SE 4	ESE 10	WSW 8	9.2	≡^{0}n,1,a,2.p;●a,2,p,3.
9	33.3	36.2	40.6	2.4	3.5	1.3	2.4	1.2	4.6	4.2	3.6	84	72	70	10^2	10^2	10^2	W 8	WNW 8	WNW 7	0.0	●^{0} n; ✱^{0} a.
10	44.6	46.1	46.4	– 0.8	5.9	3.6	2.9	– 1.4	3.8	3.6	4.3	87	51	73	0	9^2	8^2	W 5	WNW 6	SW 4	—	⌓ n, 1, a.
11	44.7	43.9	45.1	3.0	8.5	6.7	6.1	2.7	4.9	5.1	6.1	87	61	83	10^2	4^2	9^2	SW 4	WSW 7	W 3	—	≡^{0} n, 1, a. [p, 3.
12	47.4	48.0	47.9	5.5	10.7	6.9	7.7	4.7	6.3	6.7	6.7	94	70	90	7	10^2	5^2	N 2	WSW 2	SE 2	—	⌓n1ap3≡n1a;∞^{0}a2
13	47.9	47.2	46.0	6.4	10.4	6.3	7.7	6.2	5.9	5.2	5.1	83	56	72	10^2	0	4	SE 2	SE 7	SE 5	—	∞^{0}n≡^{0}n1a;⌓n1ap3.
14	44.8	43.2	41.6	5.3	7.4	7.2	6.6	4.8	5.7	5.6	6.5	86	73	86	10^2	10^2	10^2	SE 5	SE 6	SE 5	2.2	⌓^{0}n1a;●^{0}ap;∞^{0}a2p.
15	38.4	39.6	41.9	8.8	6.1	3.4	6.1	3.0	8.2	5.9	5.1	98	84	87	10^2	10^2	0	SSE 4	W 8	W 3	1.3	●^{0}n,a;≡n,1,a;⌓p,3.
16	41.3	41.1	41.2	0.6	5.2	3.4	3.1	0.2	4.6	5.2	5.5	96	78	95	10	10^2	10	SW 5	SW 5	SW 3	1.1	⌓,≡n1a;≡a2p;●p.
17	41.6	42.9	44.0	1.7	3.8	2.2	2.6	1.4	4.9	4.6	5.0	94	77	93	10^2	10^2	10^2	S 2	SW 4	S 1	1.8	≡ n, 1, a, p, 3; ●^{0} p.
18	44.3	45.5	46.7	0.6	3.2	1.7	1.8	0.4	4.6	5.3	5.0	97	92	96	10^2	10^2	10^2	W 1	SE 2	S 1	1.8	≡^{0}n1a2p3●np3✱na.
19	47.2	47.6	47.0	– 0.4	3.2	0.8	1.2	– 0.7	4.5	4.4	4.7	00	76	96	10^2	10^2	10	0	SW 2	W 2	0.2	●^{0} n; ≡ n, 1, a, p, 3.
20	46.5	46.7	47.7	– 1.8	1.9	0.7	0.3	– 2.0	4.0	4.6	4.7	00	88	97	10^2	10^2	0	S 2	W 2	W 2	0.0	≡n,1,a,2,p,3;✱^{0}△^{0}n.
21	47.2	45.4	40.1	– 0.3	4.4	2.0	2.0	– 0.6	4.4	4.5	4.8	98	73	91	10	10^2	10^2	0	SW 4	SW 9	1.5	≡^{0}⊔^{0}n1a✱^{0}n;●^{0}p3.
22	37.7	39.4	43.6	2.0	3.0	– 0.3	1.6	– 0.8	4.7	3.9	3.1	89	69	69	10^2	10^2	10^2	WNW 7	NW 8	NW 8	0.4	●^{0} n; ✱, △ p.
23	46.6	47.4	45.9	– 3.9	0.4	– 2.5	– 2.0	– 4.2	2.6	2.5	2.8	75	53	72	3^0	10^0	5^0	NW 5	NW 6	WSW 5	—	⊕^{0} p, 3.
24	41.1	37.8	34.0	– 2.6	3.8	3.2	1.5	– 3.0	3.2	4.4	5.3	85	74	92	8	10^2	10	SW 4	SW 6	WSW 8	3.7	⊕^{0} n; ≡^{0} p, 3.
25	27.4	25.1	24.6	4.0	4.4	2.2	3.5	2.0	5.8	5.7	5.0	95	92	93	10^2	10^2	8^2	SW 6	SW 7	WSW 6	3.3	≡^{0}n,1,a,2,p;●n,a,2,p.
26	25.7	26.6	29.0	0.3	1.7	1.0	1.0	0.2	4.6	4.6	4.6	97	90	92	10^2	10^2	10^2	SW 5	SW 8	W 7	5.8	✱^{0}n1ap;●^{0}a,p;△a,2.
27	36.1	39.2	42.4	– 0.6	– 0.2	– 1.2	– 0.7	– 1.4	4.0	3.7	3.4	90	81	81	10^2	10^2	10^2	NW 5	NW 7	NW 4	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p; △^{0} p.
28	42.7	41.6	38.6	– 2.1	0.5	1.8	0.1	– 3.8	3.8	4.6	4.8	96	95	91	10^2	10^2	10^2	W 2	WSW 6	SW 5	9.8	✱^{0}, ≡^{0} n, 1, a, 2, p.
29	33.4	36.8	38.7	4.8	4.2	3.8	4.3	0.5	6.3	5.4	5.4	98	87	90	10^2	10^2	10^2	WNW 5	NW 5	SW 1	1.6	● n; ≡^{0} n, 1, a, 2, p.
30	36.2	40.0	42.5	6.4	7.9	3.1	5.8	2.9	5.9	5.2	5.0	83	65	88	4^2	10^2	0	WNW 9	NW 6	W 3	—	●^{0} n.
31	39.8	38.1	37.7	6.6	12.2	11.5	10.1	2.7	6.7	8.3	8.9	93	79	88	10^2	10^2	10^2	SW 6	WSW 8	WSW 7	0.0	≡^{0} n,1,a,2,p,3; ●^{0}p.
Срд. Moy.	741.7	741.9	741.9	4.0	8.4	5.4	5.9	2.7	5.6	5.9	5.8	89	71	84	7.7	8.1	6.5	3.8	5.7	4.3	55.8	

1899.

Курскъ. — Koursk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.2	737.1	740.3	8.8	7.6	4.1	6.8	4.1	7.3	6.1	5.2	87	79	85	10	8^2	3^2	WSW 6	WNW 8	W 6	0.7	$\equiv^0$ n, 1, a; ● n, a.
2	44.7	44.6	44.3	2.1	5.2	5.2	4.2	1.8	4.8	5.2	5.2	89	78	78	10	10	10	W 7	W 8	WNW 7	—	
3	47.3	48.9	49.2	4.8	5.2	5.1	5.0	4.5	5.6	6.0	6.3	87	90	95	10^2	10	10^2	NW 5	SE 3	SE 1	—	$\equiv^0$ a, 2, p, 3.
4	48.8	48.4	47.8	2.0	7.1	3.6	4.2	0.7	5.1	5.5	5.8	96	73	98	10	0	10^2	S 4	SW 4	WSW 6	—	$\equiv^0$n,1,a,2,p,3; ⌓n1a.
5	46.7	46.5	47.1	4.2	7.3	5.4	5.6	2.3	6.2	6.5	6.5	00	86	97	10^2	8	10	SW 5	W 6	W 4	0.0	≡ n, 1, a, p, 3.
6	48.4	49.7	51.0	7.2	9.4	4.8	7.1	4.6	7.5	6.4	5.2	99	72	81	10	10	10	N 3	NE 3	E 4	—	≡ n, 1, a; ●^{0} n.
7	52.0	52.6	52.2	3.5	4.4	2.8	3.6	2.6	4.6	4.4	4.7	78	70	84	10	10	10^2	SE 2	SSE 4	SE 2	—	
8	51.4	50.8	50.1	3.0	4.2	4.2	3.8	2.6	5.4	5.6	5.5	95	90	89	10^2	10	10^2	S 1	SE 2	SE 2	0.2	≡ n, 1, a; ●^{0} a.
9	48.8	47.4	46.3	4.1	5.0	3.2	4.1	2.9	5.3	5.1	4.6	87	78	80	10^2	10^2	10^2	SSE 3	SE 6	SE 5	0.0	●^{0} p.
10	45.0	44.4	44.6	2.7	3.6	2.2	2.8	1.9	4.6	5.0	4.8	82	85	89	10^2	10	10^2	SE 6	SE 5	SE 5	0.0	●^{0} p.
11	42.7	42.7	43.0	2.7	5.0	4.1	3.9	1.6	5.6	5.7	5.6	00	87	92	10^2	10^2	10^2	ESE 2	WSW 2	SW 2	0.0	●^{0} n; $\equiv^2$ n, 1, a.
12	41.4	41.0	42.2	3.8	5.7	3.9	4.5	3.1	5.8	6.1	5.9	97	90	97	10^2	10^2	10	SW 4	SW 5	W 3	0.7	$\equiv^0$ n,1,a; ●^{0} n,a,2,p.
13	42.8	43.2	43.1	2.4	6.2	2.4	3.7	2.1	4.9	5.6	5.1	89	79	93	4	10	10	SW 3	SW 4	SW 2	0.1	≡ n, 1, a, p, 3.
14	41.8	41.2	40.6	1.6	2.7	2.4	2.2	0.7	5.2	5.2	5.2	00	93	94	10^2	10^2	10^2	SE 4	SE 3	NE 5	2.6	≡n,1,a,2,p,3; ●^{0}n1ap.
15	38.2	34.9	32.8	1.6	2.0	0.6	1.4	0.4	5.0	5.0	4.6	96	91	97	10^2	10^2	10^2	NE 8	NE 9	NE 5	4.9	$\equiv^0$n1ap3 ✱^{0}np3 ●^{0}n1
16	34.0	36.9	40.9	0.5	1.8	0.8	1.0	0.0	4.6	4.5	4.4	97	85	90	10^2	10^2	10^2	NE 2	NNW 3	NW 4	0.1	$\equiv^0$n1a ●^{0}✱^{0}n. [a2p3.
17	44.4	45.7	45.8	0.0	0.8	− 0.2	0.2	− 0.5	4.3	4.2	4.1	94	84	90	10^2	10^2	10^2	N 4	N 4	W 3	0.0	$\equiv^0$n1a △^{0}na ✱^{0}na2p.
18	43.3	41.9	41.4	− 2.1	0.0	0.9	− 0.4	− 2.4	3.4	4.2	4.6	87	90	95	10^2	10^2	10^2	W 6	WNW 8	WNW 9	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
19	41.4	43.8	44.8	0.2	3.0	0.8	1.3	− 0.4	4.1	3.7	4.0	89	66	82	10^2	6	10	WNW 9	WNW 8	WNW 7	0.0	✱^{0} n, a.
20	40.6	38.7	36.4	− 0.4	0.3	− 0.6	− 0.2	− 0.9	3.8	4.0	3.6	86	86	81	10	10	10^2	W 8	WSW 7	WSW 9	—	
21	32.4	33.2	39.9	− 0.4	− 0.2	− 5.5	− 2.0	− 5.9	3.7	4.2	2.5	83	91	82	10^2	10^2	0	WSW 8	NW 8	NW 5	1.5	✱ a, 2, p.
22	42.3	38.8	31.8	− 9.4	− 2.3	− 3.0	− 4.9	− 9.8	2.2	2.9	2.9	90	75	80	0	10^0	10^2	W 3	SW 9	SW 11	4.0	✱, ⇸^{2} p, 3.
23	28.7	32.5	35.3	− 4.5	− 5.0	− 5.0	− 4.8	− 6.6	2.8	2.1	2.4	85	67	80	9	1	1	W 10	WNW 12	W 9	0.2	⇙, ✱ n, a; ⇸ n,a,2,p.
24	37.8	32.7	27.5	− 6.2	− 0.9	0.5	− 2.2	− 7.2	2.6	4.1	4.7	94	96	98	10^2	10^2	10	SW 4	SW 8	WSW 9	11.3	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸a2p3.
25	22.0	19.6	26.5	4.2	4.8	− 2.9	2.0	− 3.5	5.8	5.6	2.4	93	87	66	10^2	10^2	1	WSW 12	WSW 13	W 12	1.9	⇸✱^{0}np∽^{0}n1a ●^{0}n1a
26	36.5	40.8	45.4	− 7.0	− 4.5	− 5.9	− 5.8	− 7.3	1.6	1.9	2.1	63	59	71	6^0	4	0	NW 10	NW 12	WNW 8	0.0	✱^{0}n,a; ⇸n. [2p⇙ap.
27	44.3	38.7	30.4	− 5.1	− 1.9	− 1.1	− 2.7	− 7.1	2.8	3.3	4.1	90	82	96	10^2	10^2	10^2	W 5	WSW 9	WSW 11	4.3	ω n; ⊔^{0}✱^{0}n1a⇸^{2}✱^{0}p3.
28	23.7	24.4	27.4	1.0	1.0	0.3	0.8	− 1.1	4.8	4.6	4.2	97	92	90	10^2	10^2	10^2	W 6	W 8	WNW 6	0.6	✱nap⇸^{2}n$\equiv^0$a2p●^{0}p3.
29	25.9	23.4	25.2	− 0.6	1.9	0.3	0.5	− 0.9	4.2	5.2	4.0	96	98	85	10^2	10	10^2	W 5	W 6	NNW 12	4.4	●^{0}nap; ✱n1ap3$\equiv^0$a2
30	32.3	34.0	33.8	− 3.6	− 1.7	− 1.5	− 2.3	− 3.9	2.7	2 8	3.5	78	71	86	2	8	10	NW 9	WNW 7	W 6	—	✱, ⇸ n. [p; ⇸ p,3
Срд. Moy.	740.2	740.0	740.2	0.7	2.6	1.1	1.5	− 0.7	4.5	4.7	4.5	90	82	87	9.0	8.8	8.5	5.5	6.5	6.0	38.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.9	736.6	739.3	− 0.7	− 0.8	− 3.4	− 1.6	− 4.1	2.8	2.3	2.4	64	53	69	9	6^0	1	NW 7	NW 9	WNW 5	—	
2	35.5	33.2	30.1	0.1	1.6	2.4	1.4	− 4.2	4.5	5.0	5.1	98	96	93	10^2	10	10^2	SW 5	SW 7	WSW 8	0.0	≡n,1,a,2,p,3; ●^{0}a2p.
3	29.2	29.6	30.4	1.0	1.6	0.7	1.1	0.2	4.6	4.9	4.7	92	94	98	10^2	10	10^2	SW 6	W 5	WSW 3	1.3	$\equiv^0$n1a2p3. [V^0 p3.
4	31.6	34.4	34.7	− 4.7	− 5.4	− 7.3	− 5.8	− 8.9	2.9	2.3	2.3	90	76	90	10^2	10	10	N 8	NW 5	WSW 3	0.5	$\equiv^0$n⇸^{0}n1a ✱^{0}n1a2p3;
5	32.2	28.8	23.9	− 6.5	− 3.8	− 2.6	− 4.3	− 8.4	2.5	2.8	3.4	93	81	90	10^2	10^2	10^2	WSW 5	SW 8	SSW 9	1.5	✱^{0}n,p,3; V^{0}n1a; ⇸p3.
6	23.3	21.8	22.0	− 2.6	− 2.2	− 4.9	− 3.2	− 5.0	3.4	3.4	2.6	90	87	85	10	10^2	5	S 6	S 2	S 3	0.6	✱ n, p; ⇸ n.
7	21.9	24.1	27.2	− 6.0	− 5.4	− 6.7	− 6.0	− 7.1	2.7	2.7	2.6	95	87	94	10^2	10^0	10^0	N 4	NW 4	SW 4	1.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
8	29.6	31.2	34.5	−10.3	− 8.5	− 8.2	− 9.0	−10.9	1.9	2.1	2.2	93	87	91	10^2	10^0	10^0	SW 4	SW 3	W 5	0.7	✱^{0} n, p, 3; Ф^0 p, 3.
9	40.4	43.0	44.9	−11.5	−10.1	−11.6	−11.1	−13.6	1.6	1.8	1.7	91	88	92	10^0	10	10^2	NW 4	SW 3	N 2	0.1	Ф^{0}n⊔^{0}n1a✱^{0}n1a2p3.
10	47.5	49.1	51.1	−12.2	−12.2	−14.4	−12.9	−14.4	1.5	1.4	1.3	86	83	89	10^2	10^2	10^2	NNE 1	ESE 3	E 3	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	51.3	50.7	49.7	−13.1	−14.8	−18.8	−15.6	−20.7	1.4	1.2	0.8	88	81	81	10^2	5^0	8^0	NE 3	NE 5	N 4	0.0	✱^{0} n, 1, a, p; ω p, 3.
12	48.6	48.1	48.5	−19.3	−14.5	−18.0	−17.3	−19.9	0.8	1.2	1.0	87	81	90	0	3^0	0	NNE 5	NE 3	NNE 2	—	ω n. [✱^{0} a, 2, p.
13	50.0	49.7	48.3	−19.6	−12.0	− 7.8	−13.1	−22.1	0.8	1.6	2.4	90	92	96	10	10^2	10	NE 1	ENE 2	E 3	0.0	⊔^{0}n≡n1a V^{2}n1a2p3;
14	47.3	47.6	48.3	− 6.2	− 5.9	− 4.6	− 5.6	− 7.9	2.7	2.8	3.1	96	95	95	10^2	10^2	10^2	SE 4	SE 5	SE 5	1.3	V^0 n1a2p3; ✱^{0} na2p;
15	49.1	50.1	51.4	− 4.8	− 3.6	− 5.4	− 4.6	− 5.7	3.0	3.3	2.8	96	95	94	10^2	10^2	10^2	SE 6	SE 6	SE 6	3.9	V^{0}n; ✱n1a2p. [△^{0}a.
16	52.7	53.2	54.6	− 5.7	− 6.0	−12.9	− 8.2	−13.3	2.7	2.4	1.4	93	86	92	10^2	10	10	E 5	E 5	ESE 3	0.0	✱^{0}a2p; ≡p; V^0⊔^{0}p3.
17	55.5	56.3	58.3	−11.5	− 8.3	− 7.7	− 9.2	−13.5	1.7	2.1	2.1	92	89	83	10^2	10^2	10^2	E 4	E 6	E 10	0.1	ωn V^0⊔^{0}n1a ✱^{0}⇸^{0}a
18	61.2	63.4	65.2	−11.4	−10.6	−14.3	−12.1	−15.1	1.7	1.5	1.3	88	76	90	10	0	10	E 6	E 4	NE 5	0.0	✱^{0}⇸ω^{0}n⊔^{0}p3. [2p3.
19	67.2	68.9	69.6	−14.6	−18.2	−22.8	−18.5	−23.1	1.3	0.7	0.6	90	66	83	10^2	0	0	ENE 5	E 5	NE 2	0.0	⊔^{0}nap ✱^{0}na |·|a Ф3.
20	67.7	65.7	62.3	−23.6	−16.6	−18.8	−19.7	−25.0	0.6	1.0	0.9	83	84	89	3	10^0	5	N 2	N 4	NW 4	0.0	⊔^{0}n1a2Фnω$\equiv^0$⊔^{0}p3
21	58.6	57.4	56.0	−14.2	−11.9	−10.9	−12.3	−20.3	1.3	1.5	1.7	87	84	91	10^2	10^2	10^2	N 4	NE 3	N 4	0.1	$\equiv^0$ωn⊔^{0}n1a; ✱^{0}n1a
22	55.9	56.5	57.7	−11.1	− 9.0	−10.2	−10.1	−11.6	1.7	1.7	1.6	89	75	78	10^2	10^2	10^2	N 4	ENE 5	ENE 4	0.1	✱^{0}n,1,a,2,p,3. [2p3.
23	58.5	59.1	58.6	−11.0	−11.3	−13.4	−11.9	−13.8	1.5	1.4	1.3	77	74	79	10^2	10^2	10^2	NE 4	NNE 3	N 3	0.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
24	56.9	56.0	54.5	−15.0	−14.9	−16.0	−15.3	−16.3	1.2	1.2	1.1	86	82	85	10^2	10^2	10^2	NNW 2	NNW 2	NNW 1	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
25	52.1	51.4	51.2	−16.8	−15.8	−17.0	−16.5	−17.3	1.0	1.0	1.0	86	82	85	10^2	10	10^2	W 1	SW 2	SSE 3	0.2	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
26	52.1	53.4	54.5	−17.5	−15.4	−16.0	−16.3	−18.8	0.9	1.0	1.1	86	76	86	10^2	10	10^2	SE 4	SE 6	ESE 6	0.1	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
27	54.8	55.9	57.1	−12.0	−10.0	−12.3	−11.4	−16.0	1.6	1.7	1.4	89	85	83	10^2	10	10^2	SE 6	SE 7	SE 6	0.2	✱^{0}n,1,a,2,p,3; ⇸^{0}a2p.
28	55.8	53.7	51.7	−20.5	−17.5	−15.9	−18.0	−22.3	0.7	0.9	1.1	80	79	86	5^0	4	10^2	E 5	E 5	ESE 6	0.0	✱n; |·|←a2p. [a2p3.
29	49.4	49.5	51.0	−13.0	− 9.8	− 9.6	−10.8	−16.4	1.4	1.9	1.9	90	91	90	10^2	10^2	10^2	SE 8	SSE 9	SSE 10	1.1	$\equiv^0$n1a2p3 △n1a ✱^{0}⇸
30	52.1	52.8	52.5	−12.7	−12.0	−13.1	−12.6	−13.9	1.6	1.4	1.2	90	80	78	10^2	10^2	10^2	SE 8	SE 10	SE 9	0.9	V≡n1a; ✱^{0}n; ⇸n1a2
31	52.1	53.2	54.0	−13.0	−11.1	−10.8	−11.6	−14.2	1.4	1.6	1.7	88	86	90	10^2	10^2	10^2	SSE 9	S 7	SSE 6	1.9	✱^{0}⇸n,1,a,2,p,3. [p3.
Срд. Moy.	747.5	747.9	748.2	−11.0	− 9.5	−10.7	−10.4	−13.7	1.9	2.0	1.9	89	83	88	9.3	8.6	8.7	4.7	4.9	4.7	16.5	

1899.

Харьковъ (университетъ). — **Kharkov (université).**

Широта — Latitude: 50° 0′. — Долгота — Longitude: 36° 14′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	751.7	750.3	1.4	2.2	2.2	1.9	0.7	5.0	5.3	5.4	98	98	00	10	10	10	E 1	S 2	SSE 2	0.2	● n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
2	47.1	45.2	43.6	2.4	6.2	2.6	3.7	2.1	5.5	4.9	4.6	00	69	82	10	8	0	S 2	SSW 5	E 2	—	≡ n, 1, a.
3	42.9	42.9	44.4	1.2	0.7	1.4	1.1	0.5	4.6	4.7	5.1	92	98	00	10	10	10	SSW 4	SSE 5	ESE 3	—	≡^{0} a, 2, p, 3.
4	46.1	47.8	49.8	0.2	1.6	− 0.2	0.5	− 0.4	4.0	4.3	3.8	87	84	85	0	7	10	ENE 4	E 5	ESE 5	—	
5	51.5	51.6	51.8	− 3.5	− 3.1	− 3.1	− 3.2	− 4.1	3.4	3.1	3.2	96	86	89	10	10	10	E 5	E 4	E 3	1.1	
6	50.0	48.2	46.1	− 2.2	− 1.4	− 2.5	− 2.0	− 3.2	3.6	3.7	3.6	93	90	94	10	10	10	SE 1	SE 2	N 2	1.7	✱ n, 1, a, p.
7	44.8	45.9	49.1	− 4.4	− 4.1	− 3.0	− 3.8	− 5.0	3.1	3.0	3.2	95	89	87	10	10	10	NW 5	NNW 5	NW 3	0.2	✱^{0} p.
8	51.4	52.6	54.4	− 3.6	− 5.5	− 8.0	− 5.7	− 8.1	3.1	2.4	2.0	90	81	83	10	10	10	NW 5	NW 4	WSW 3	0.0	✱^{0} p, 3.
9	54.4	54.0	52.4	− 8.6	− 6.9	− 5.4	− 7.0	− 9.3	1.8	2.2	2.7	78	81	90	10	10	10	SW 1	SSE 2	SE 2	1.3	✱^{0} n, p.
10	51.7	54.0	58.6	− 5.8	− 7.6	−15.7	− 9.7	−15.9	2.6	2.1	1.1	91	83	84	10	10	0	E 3	E 4	E 1	0.6	✱ n, a, 2, p.
11	59.4	58.7	57.0	−15.9	−11.4	− 6.8	−11.4	−18.4	1.1	1.4	2.4	85	76	90	10	10	10	SE 3	SE 3	SSE 4	—	
12	54.8	54.3	53.2	− 3.2	0.5	0.5	− 0.7	− 6.9	3.4	4.4	4.2	97	91	89	10	10	10	SE 2	S 2	S 3	0.3	⋁^{0}n,1; ●^{0}a,2; ✱^{0}p,3.
13	49.9	47.1	43.5	0.8	1.7	2.2	1.6	0.1	4.7	4.7	4.8	96	91	89	10	10	10	S 2	S 2	SSE 4	1.8	✱^{0} n; ●^{0} n, 1, p.
14	39.0	37.0	36.1	2.6	3.6	2.4	2.9	2.1	5.2	5.7	5.5	94	97	00	10	10	10	SSE 5	SSW 4	SSW 4	4.1	● n, 1, a, 2, p.
15	35.7	36.3	38.4	0.8	0.4	− 0.2	0.3	− 0.3	4.9	4.7	4.4	00	99	97	10	10	10	0	NNW 2	NNW 5	6.6	≡n,1; ●^{0}a,p; ✱a2p3.
16	42.9	44.2	45.7	− 3.4	0.2	− 2.1	− 1.8	− 4.7	3.5	4.0	3.3	97	85	82	10	9	10	WNW 2	WNW 6	S 3	0.7	✱^{0} n.
17	39.8	38.4	39.4	− 0.1	1.2	1.9	1.0	− 2.8	3.9	4.6	4.9	85	92	91	10	10	10	SSW 6	SW 4	SW 4	2.2	✱n,1,a,2,p; ✣^{0}1; ●^{0}p.
18	39.5	38.8	41.0	1.8	1.7	− 0.2	1.1	− 0.4	5.1	5.1	4.2	98	98	93	10	10	6	SW 2	NNW 2	NW 3	0.2	●^{0} n,1,a,2; ⊕^{0} p,3.
19	43.1	44.2	47.2	− 2.2	− 0.6	− 2.4	− 1.7	− 3.4	3.6	2.8	3.4	93	65	90	10	8	9	W 3	NW 3	W 2	0.9	⊕ n; ✱^{0} a, p.
20	51.3	51.5	49.4	− 5.4	− 0.5	− 1.8	− 2.6	− 7.2	2.8	3.1	3.6	94	70	90	9^0	8	10	WNW 1	SW 2	SSW 3	2.6	⊔^{0} n, 1; ✱ p, 3.
21	46.3	48.2	49.7	2.1	3.4	2.3	2.6	− 1.9	4.7	4.8	4.9	87	82	91	10	10	10	W 6	W 5	W 3	—	✱ n.
22	51.2	51.3	50.6	1.3	3.0	2.5	2.3	0.8	4.8	5.1	5.4	94	90	98	10	10	10	SW 2	SW 2	SSW 1	—	
23	51.1	51.6	51.7	2.0	7.6	3.8	4.5	1.6	4.9	5.4	5.5	93	69	92	0	0	1	SSW 2	SW 2	SW 3	—	⊔^{0} n, 1.
24	50.3	50.4	51.5	1.8	4.7	2.0	2.8	1.6	5.0	5.4	5.2	95	84	98	10	5	10	SW 1	SW 2	SW 2	—	⊔ n, 1; ≡ p, 3.
25	53.2	55.8	60.0	1.0	2.4	− 1.7	0.6	− 1.8	4.8	4.6	2.7	98	82	68	10	10	8	NW 2	NNE 5	NNE 4	—	≡ n.
26	63.2	62.8	59.9	− 6.8	− 2.9	− 4.6	− 4.8	− 7.3	2.0	2.3	2.3	72	61	71	0	0	0	NNE 2	NW 2	W 4	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
27	56.6	55.2	53.2	− 3.4	− 0.5	− 1.8	− 1.9	− 5.0	2.7	3.4	3.1	77	77	78	10	10	10	WNW 3	W 6	W 5	—	⊔^{0} n, 1.
28	47.8	43.4	39.1	− 2.0	1.2	1.5	0.2	− 3.7	3.1	2.4	2.3	81	47	45	10	10^0	10^0	WSW 4	W 7	WSW 9	—	⊕ p, 3.
29	38.9	40.0	36.7	− 0.2	1.3	0.3	0.5	− 0.5	3.1	3.2	3.7	68	62	78	10	10	10	WSW 5	WSW 5	SW 5	2.4	
30	37.1	39.6	43.7	− 1.8	− 2.7	− 5.0	− 3.2	− 6.2	3.8	2.9	2.4	94	76	78	10	10	10	NNW 3	NNW 2	NNW 2	1.2	✱ n, 1, a, p, 3.
31	45.9	46.6	47.1	− 6.6	− 3.7	− 4.2	− 4.8	−10.3	2.2	2.7	2.7	79	79	80	10	10	10	WSW 1	SW 2	SW 3	0.0	✱^{0} a, 2.
Срд. Moy.	748.1	748.0	748.2	− 1.9	− 0.2	− 1.4	− 1.2	− 3.8	3.7	3.8	3.7	90	82	87	9.0	8.9	8.5	2.8	3.5	3.3	28.1	

Высота — Altitude: 139.8 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.32 mm.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	748.5	748.7	746.0	− 5.8	− 2.0	− 2.0	− 3.3	− 6.3	2.3	2.4	3.1	77	61	77	10	10	10	SW 1	SW 3	SE 4	4.4	✱ a, p, 3.
2	38.6	35.0	35.4	0.3	4.6	3.8	2.9	− 3.5	4.6	6.0	5.4	98	96	90	10	10	0	SE 4	SSE 6	SW 4	5.2	✣n; ∽n,1; ●^{0}n1a2p.
3	39.5	39.2	35.5	− 2.2	2.0	4.8	1.5	− 2.9	3.8	4.3	6.3	97	82	98	1^0	7^0	10	SW 1	SE 2	SE 3	3.7	⊔ n, 1; ≡ a, p, 3.
4	34.7	39.4	42.4	1.5	− 0.2	− 1.8	− 0.2	− 2.1	4.8	3.5	3.1	94	78	78	10	10	10	W 6	WNW 4	NW 6	0.2	● n; ✱ p.
5	46.8	48.2	47.9	− 5.9	− 3.8	− 6.8	− 5.5	− 7.3	2.2	2.1	2.3	77	63	86	9	1^0	0	N 3	NNW 2	NE 1	—	
6	45.7	43.7	42.7	− 9.5	− 3.0	− 4.5	− 5.7	− 9.9	2.0	2.4	2.8	90	66	85	0	1^0	10	SE 2	SW 4	SW 1	1.0	⊔ n, 1.
7	51.4	55.0	56.8	−15.0	− 7.6	− 9.2	−10.6	−15.4	1.1	1.4	1.5	78	56	69	0	0	0	NNW 5	NW 4	SW 1	—	✱, ✣^{0} n.
8	56.5	53.5	50.5	−11.1	− 5.1	− 5.4	− 7.2	−11.5	1.5	2.0	2.7	77	66	86	8	10	10	SE 2	S 5	S 4	2.7	✱^{0} p, 3.
9	50.3	54.9	57.9	− 6.0	− 7.7	−14.6	− 9.4	−15.1	2.5	1.8	1.2	87	72	82	10	1^0	0	NNW 7	NNW 8	NNW 4	—	✱, ✣^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
10	56.4	54.6	51.0	−20.3	−10.5	−10.8	−13.9	−20.6	0.8	1.5	1.7	85	74	87	9^0	10	10	NE 1	SSE 1	E 2	1.5	⊔ n, 1; ✱ p.
11	49.4	51.5	53.4	−13.4	−10.1	−14.6	−12.7	−16.3	1.3	1.3	1.2	85	64	85	10	0	4^0	ENE 3	WNW 2	0	—	✱^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
12	49.3	45.2	44.6	− 9.8	− 7.0	− 3.9	− 6.9	−14.6	1.6	2.4	3.3	76	92	97	10	10	10	SE 4	S 2	E 2	0.4	✱^{0} a, p.
13	43.8	41.3	36.4	− 3.0	0.2	0.7	− 0.7	− 4.3	3.5	4.6	4.7	97	97	98	10	10	10	ESE 2	SE 4	S 2	2.2	⋁n1 ≡a2p ●^{0}∽p ✱3.
14	36.5	41.7	48.8	0.6	− 1.8	− 5.4	− 2.2	− 5.8	4.4	3.4	2.6	93	84	85	10	10	10	NW 5	NNW 6	NNW 2	0.0	✱^{0} n.
15	51.8	52.9	53.9	− 1.9	1.4	0.2	− 0.1	− 5.5	3.9	4.2	3.8	98	83	81	10	10	10	W 1	NW 2	0	2.8	✱^{0} n; ≡ n, 1.
16	49.4	44.6	43.6	0.5	2.1	0.7	1.1	− 0.1	4.6	5.1	4.7	95	94	98	10	10	10	SE 4	S 3	NNW 4	0.4	✱ n; ●^{0} a, 2, p; ≡p.
17	45.4	46.0	46.6	0.2	1.0	0.4	0.5	0.1	4.6	4.7	4.6	98	96	98	10	10	10	NW 1	N 1	N 1	2.6	✱^{0} a,2; ●^{0}p; ≡ p,3.
18	47.3	48.4	50.3	− 2.2	− 2.6	− 4.2	− 3.0	− 4.4	3.6	3.1	2.9	92	82	87	10	10	10	NE 4	NNE 4	NE 5	0.0	●^{0} n; ✱^{0} n, 1, a, p, 3.
19	54.7	57.2	58.8	− 3.8	−10.2	−16.6	−10.2	−16.9	3.3	1.4	1.0	94	70	81	10	0	8	NNE 6	N 5	N 2	0.0	✱^{0} 1, a.
20	58.5	58.3	57.0	−16.4	−12.0	−14.6	−14.3	−17.8	1.0	1.2	1.2	86	65	80	10	0	0	N 3	NE 3	E 2	—	✱^{0} n.
21	53.6	51.1	49.1	−14.1	− 4.2	− 5.6	− 8.0	−15.9	1.3	2.0	2.5	86	61	81	5^0	10^0	10	SSE 2	SE 5	SSE 4	1.7	⊔ n, 1; ✱^{0} p, 3.
22	46.8	46.1	46.2	− 9.5	− 8.1	−12.3	−10.0	−12.8	1.9	1.9	1.5	87	77	85	10	10^0	10	ESE 5	SE 6	E 4	3.4	✱^{0} n,1,a,p,3; ✣ n,1.
23	45.0	46.8	52.0	− 8.8	− 5.0	− 9.2	− 7.7	−12.9	2.1	2.7	2.0	90	85	87	10	10	10	E 3	ESE 5	E 4	1.6	✱ n, 1, a, p.
24	53.6	54.5	56.3	−11.9	−10.4	−10.8	−11.0	−13.8	1.5	1.7	1.7	85	87	87	10	10	10	ENE 7	E 7	E 6	1.5	✱n,1,a,2; ✣n,a,2,p,3.
25	57.1	57.1	56.8	−12.6	− 8.5	− 9.8	−10.3	−13.2	1.5	1.9	1.8	87	78	86	10	10^0	10	ENE 6	E 5	E 3	0.6	✱^{0}n,1,a,2,p,3; ✣^{0}n,1.
26	55.0	54.5	54.7	− 9.9	− 6.4	− 8.2	− 8.2	−11.1	1.9	2.1	2.1	90	77	87	10	7	10	E 1	E 3	ENE 1	0.3	✱ n, 1, a, p.
27	53.1	51.7	50.1	−10.0	− 5.2	− 7.6	− 7.6	−10.2	1.9	2.2	2.1	89	73	83	10	10	10	E 1	N 1	NNW 3	—	✱^{0} n.
28	47.6	47.3	47.4	−12.8	− 3.6	− 5.9	− 7.4	−13.2	1.5	2.3	2.7	91	66	92	5	6^0	5	NNW 2	SW 2	SW 1	0.5	⊔^{2} n, 1; ✱^{0} p, 3.
Срд. Moy.	748.8	748.9	749.0	− 7.6	− 4.4	− 6.2	− 6.1	−10.1	2.5	2.7	2.7	89	77	86	8.5	7.2	7.8	3.3	3.8	2.7	36.7	

Харьковъ (университетъ). 1899. Kharkov (université).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	742.2	740.0	− 6.6	− 2.0	− 2.4	− 3.7	− 6.8	2.5	3.1	3.4	92	80	89	10	10	10	SSW 1	SW 2	SW 2	0.1	✱^{0} n, a, 2.
2	37.7	36.7	37.8	− 6.6	0.6	− 7.8	− 4.6	− 8.5	2.6	3.8	2.1	94	79	82	10	10	10	ESE 1	WSW 3	NW 6	2.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
3	34.3	34.8	43.3	−11.2	− 8.2	−11.1	−10.2	−13.2	1.7	1.9	1.5	88	79	77	10	10^0	10^0	E 2	NNE 6	NW 5	0.9	✱^{0}n,1,a,2,p;✢^{0}a,2,p.
4	48.6	44.9	40.3	−18.4	− 6.9	1.6	− 7.9	−19.7	0.9	2.2	4.2	86	81	82	8	10	4	SW 1	S 6	SW 5	0.7	✱^{0} a, 2, p.
5	36.8	36.2	41.7	0.6	2.9	0.2	1.2	0.1	4.7	4.8	3.6	98	85	75	10	10	10	S 4	SW 2	NW 6	1.6	≡^{0} 1; ✱^{0} a.
6	48.6	51.5	54.6	−10.4	− 7.7	−10.3	− 9.5	−10.5	1.6	1.5	1.5	80	61	72	10	10	0	NNW 5	N 5	NNE 1	—	✱ n, 1.
7	55.5	55.3	56.2	−16.4	− 4.2	− 7.6	− 9.4	−17.9	1.1	1.7	2.1	88	53	83	5	7^0	0	S 1	S 4	S 1	—	⊔^{2} n, 1; ⊕^{0} a, 2.
8	56.9	56.7	55.2	−14.8	− 3.2	− 8.6	− 8.9	−15.2	1.3	2.3	2.0	91	65	87	0	3^0	0	0	SE 3	SE 3	—	⊔^{0} n, 1.
9	53.0	52.3	52.7	− 9.7	− 3.0	− 2.6	− 5.1	−12.3	1.9	2.9	3.4	86	80	90	10	10	10	E 3	E 3	SE 1	—	
10	54.9	57.1	59.3	− 3.2	− 1.1	− 1.4	− 1.9	− 3.4	3.4	3.7	3.6	97	85	85	10	10	10	SE 2	S 1	N 2	0.0	≡^{0} n, 1; ∽^{0} 1, a.
11	60.9	61.5	61.1	− 2.6	− 1.0	− 1.2	− 1.6	− 2.9	3.5	3.9	3.9	94	90	92	10	10	10	NNE 1	SSE 2	SE 1	0.0	≡^{0} n, 1; ●^{0} a.
12	59.2	58.8	58.8	0.1	1.6	0.7	0.8	− 1.5	4.1	4.6	4.7	89	89	98	10	10	10	SW 3	WSW 5	SW 1	—	≡^{0} p, 3.
13	54.9	52.8	52.0	− 0.4	3.9	3.5	2.3	− 0.6	4.5	5.3	3.3	00	87	55	10	10	0	SSW 2	SW 4	W 6	—	≡ n, 1, a.
14	53.1	53.8	51.4	0.2	3.6	2.8	2.2	− 0.1	3.2	3.2	3.9	68	54	69	0	0	1	WNW 6	WNW 6	W 5	0.4	
15	49.7	47.8	45.9	0.2	1.3	2.0	1.2	0.0	4.4	4.5	4.4	94	89	84	10	10	10	W 2	WSW 2	WSW 3	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
16	41.6	40.4	45.6	3.8	5.3	− 0.7	2.8	− 1.5	5.2	4.6	3.8	87	69	86	10	10	6	W 8	WNW 8	NW 2	0.0	●^{0} 2; △ 2, p; ✱^{0} p,3.
17	47.6	45.6	46.9	− 2.6	1.5	0.4	− 0.2	− 3.0	2.6	3.1	3.9	67	61	82	5	10	10	WSW 2	W 7	WNW 1	0.0	△^{0} a; ✱^{0} p.
18	44.3	40.7	37.4	1.2	3.4	6.0	3.5	− 1.4	4.8	5.2	5.9	96	88	85	10	10	10	SSW 2	SW 7	SSW 5	—	
19	34.1	34.0	39.4	2.0	0.0	− 1.6	0.1	− 1.9	5.1	4.4	3.5	96	97	85	10	10	1	SSW 4	NNW 6	WSW 2	2.0	● a, p; ✱^{0} a, 2, p.
20	44.3	46.4	46.5	− 2.1	− 0.9	− 1.2	− 1.4	− 4.0	3.4	3.5	3.8	85	80	89	9	10	10	NW 2	ENE 3	E 3	5.7	⊔ n, 1; ✱ a, p.
21	41.9	41.8	39.6	− 0.2	2.8	3.6	2.1	− 1.2	4.4	5.4	5.7	97	96	97	10	10	10	ESE 5	SSE 2	E 2	7.7	✱n1a;△a;●ap;≡a2.
22	38.6	37.6	42.4	7.4	9.0	1.2	5.9	1.1	7.1	7.2	4.1	93	84	81	10	10	9	SSE 5	SSE 5	W 5	8.5	● n, 1, p; ✱^{0} a, 2.
23	50.9	53.1	52.4	− 3.5	0.6	0.4	− 0.8	− 4.0	2.8	2.4	2.9	80	51	62	0	1	10	WNW 6	W 2	SSE 3	1.3	
24	47.6	39.5	38.7	0.1	1.6	6.1	2.6	− 1.5	4.5	5.0	6.8	98	96	97	10	10	10	ESE 2	ESE 4	SW 5	7.5	✱n,1,a,2;●a,2,p;≡p.
25	46.7	49.2	48.9	0.4	1.6	0.1	0.7	0.0	4.3	4.1	4.0	90	80	87	10	10	10	NNE 3	NE 3	ENE 3	0.2	
26	44.5	40.1	42.0	1.2	13.4	0.8	5.1	− 0.2	5.0	7.7	4.6	00	67	94	10	6	10	ENE 3	SE 4	WNW 6	0.0	≡ n, 1; ●^{0} p.
27	48.9	50.8	53.5	− 4.2	0.2	− 2.7	− 2.2	− 4.5	2.7	2.6	2.6	81	57	70	10	5	10	NNW 6	NNE 7	NNE 4	—	
28	55.6	56.2	57.8	− 4.6	0.2	− 3.0	− 2.5	− 5.2	2.0	2.2	2.4	63	48	66	10	7	0	NNE 5	NE 7	NNE 6	—	⊔^{0} n, 1; ⊕^{0} a, 2.
29	57.3	55.5	53.1	− 5.2	0.6	− 2.1	− 2.2	− 5.8	2.2	2.7	3.5	70	56	90	10	10	10	NNE 7	ENE 9	NE 6	3.8	✱^{0} p, 3.
30	48.1	46.8	47.0	− 2.2	2.2	0.4	0.1	− 3.1	3.6	4.2	4.4	92	79	92	10	10	10	ENE 4	SSE 2	S 2	0.4	✱^{0} n, 1, a, p.
31	45.8	45.8	45.7	− 0.1	4.4	3.3	2.5	− 0.9	3.9	4.8	4.8	85	77	83	3	6	10	SE 2	SSE 4	SSE 4	1.8	
Срд. Moy.	747.9	747.3	748.0	− 3.5	0.7	− 1.0	− 1.3	− 4.8	3.4	3.8	3.7	88	76	83	8.4	8.5	7.5	3.2	4.3	3.5	44.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.9	742.9	744.5	0.9	4.4	0.8	2.0	0.6	4.8	5.5	4.0	98	89	82	10	10	0	ESE 2	E 3	SSW 3	1.2	●^{0}nap;✱^{0}n1a;≡^{0}n1.
2	46.8	47.5	48.4	− 0.6	2.2	− 0.4	0.4	− 1.3	4.0	4.7	4.4	90	87	98	10	10	0	SE 5	SSE 7	ESE 2	5.3	⊔n,1;✱a,2,p;△●^{0}a.
3	46.9	47.7	50.8	− 0.6	3.3	2.0	1.6	− 2.2	4.3	3.9	4.2	98	68	78	10	10	1	S 2	WSW 6	S 1	0.6	✱ n, a.
4	52.9	56.1	60.1	1.5	4.4	− 0.2	1.9	− 0.4	4.5	3.5	3.3	87	56	74	10	7	0	NNW 3	NNW 6	NE 2	—	
5	62.1	61.4	59.9	− 1.1	4.4	1.0	1.4	− 4.0	3.2	2.5	4.0	74	40	81	0	0	0	E 2	ENE 4	ENE 3	—	⊔^{0} n, 1.
6	58.0	55.5	53.4	− 0.5	7.0	3.0	3.2	− 2.3	3.5	3.5	4.5	79	47	79	2^0	2	0	ENE 4	ENE 5	ENE 2	—	⊔ n, 1.
7	51.0	50.0	49.2	2.3	6.4	6.3	5.0	0.6	4.9	5.5	6.0	89	76	84	10	10	10	ENE 3	SE 2	S 1	0.0	●^{0} p, 3.
8	50.1	50.8	51.4	4.8	9.0	7.1	7.0	4.5	5.5	5.4	5.7	86	63	76	10	10	10	SW 1	S 3	SE 2	—	
9	52.5	53.2	52.5	5.5	11.9	8.4	8.6	4.6	5.5	5.4	6.2	82	53	76	0	9	5	SSE 2	SSE 3	E 3	—	
10	53.1	52.4	50.4	6.4	10.7	7.0	8.0	5.5	6.3	5.6	6.9	88	58	92	8	9	9	E 2	E 4	E 2	3.2	⌓ n,1; ● p,3; △^{0} p.
11	46.7	45.3	42.2	6.2	9.3	9.1	8.2	5.2	6.5	7.7	8.3	91	88	96	10	10	10	E 3	ESE 4	E 3	12.7	● a, 2, p.
12	43.2	45.2	46.7	7.4	9.6	9.4	8.8	7.3	7.5	6.8	7.6	98	76	87	10	10	0	S 1	SW 3	SE 2	0.3	●^{0} n, 1, a.
13	48.4	49.3	50.6	7.1	16.7	13.4	12.4	6.5	7.0	8.1	7.6	93	57	66	10	7	10	SSE 4	SSW 7	S 4	—	
14	49.7	47.6	46.1	8.7	17.9	14.6	13.7	8.4	7.0	6.4	6.6	84	42	53	10	10	10	SSE 4	S 8	S 4	3.0	
15	48.3	48.5	48.4	10.0	17.2	14.2	13.8	10.0	8.8	9.5	9.2	96	65	77	10	6	2^0	S 1	WSW 1	SE 2	1.7	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
16	48.8	46.4	43.7	13.2	24.5	18.2	18.6	11.0	8.0	7.3	5.6	71	31	36	10	7	9	SE 3	S 7	S 5	—	⌓ n, 1.
17	42.3	46.6	50.8	11.9	15.0	11.2	12.7	10.3	7.7	5.9	5.6	74	47	57	9	5	0	W 2	WSW 8	SW 2	—	
18	54.2	53.9	54.0	10.2	20.7	13.3	14.7	7.4	5.1	5.2	5.9	55	29	51	0	6	0	S 2	W 5	NW 2	—	⌓ n, 1.
19	57.2	55.7	52.7	9.2	18.5	19.2	15.6	6.1	6.7	6.5	7.8	78	42	47	0	10	6^0	ENE 4	E 2	SW 3	—	
20	53.4	50.5	47.3	10.6	24.4	19.9	18.3	8.5	7.0	6.3	6.6	73	28	38	0	7	8^0	E 3	ESE 3	SE 2	—	⊖, ⌓ p, 3.
21	45.9	44.0	41.0	15.3	27.6	20.5	21.1	11.9	7.7	5.5	6.6	59	20	37	0	0	8	SSE 3	S 3	SE 3	—	⌓ n, 1.
22	40.4	42.4	46.6	15.8	20.7	8.3	14.9	8.3	8.0	6.3	6.3	60	35	77	0	0	2^0	W 3	WSW 7	NW 1	—	⌓^{0} p, 3.
23	49.2	49.2	50.1	7.7	16.8	10.4	11.6	3.1	6.0	5.3	7.3	76	37	76	0	2^0	8^0	0	NE 1	WNW 3	0.2	⌓^{2} n, 1.
24	50.6	50.2	51.8	6.7	13.1	7.0	8.9	6.0	5.5	2.8	3.5	76	25	47	10	2^0	4	NE 3	WNW 6	NNW 5	—	● n.
25	53.2	53.1	53.2	3.4	9.0	4.9	5.8	− 0.1	4.0	3.3	3.2	68	39	49	0	7	9	NW 4	NNW 5	NE 2	—	⊔ n; ⌓ n, 1.
26	52.8	52.1	53.2	2.7	11.1	6.6	6.8	− 3.4	3.6	3.7	3.8	63	38	53	0	9	5	0	WNW 3	ENE 2	—	⊔^{0}, ⌓^{0} n, 1.
27	55.2	55.3	55.6	4.0	10.8	6.8	7.2	1.6	3.4	3.3	2.4	56	34	33	2	1	0	E 3	ENE 4	E 2	—	
28	57.1	56.1	55.3	4.6	12.8	9.0	8.8	0.1	3.1	2.7	2.9	49	24	34	0	0	0	E 2	E 4	E 2	—	
29	56.0	54.3	52.9	7.4	14.9	10.4	10.9	2.5	3.7	3.6	3.9	48	29	42	0	0	0	ENE 3	E 5	ENE 2	—	
30	49.8	48.2	44.7	9.0	7.4	6.4	7.6	6.0	5.0	7.7	7.0	58	00	98	10	10	10	ENE 5	ENE 7	ENE 5	6.1	● a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	750.7	750.4	750.2	6.3	12.7	8.9	9.3	4.1	5.6	5.3	5.6	77	51	66	5.4	6.2	4.5	2.6	4.5	2.6	34.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.2	743.5	746.4	7.0	10.6	8.8	8.8	6.1	7.3	7.8	7.5	98	83	89	10	10	10	ENE 3	NW 3	W 1	1.3	●^{0} n, 1, a.
2	47.7	48.0	49.6	9.0	20.4	13.2	14.2	4.8	7.2	8.9	9.0	84	50	80	9	2	2	SE 3	W 5	NNW 2	0.2	⊤ n.
3	49.0	48.0	47.6	12.7	16.4	10.4	13.2	8.2	9.5	9.2	9.0	88	67	96	10	9	0	ESE 2	SSE 2	0	1.1	●^{0} n, p; ⌓ p, 3.
4	48.5	49.0	49.2	7.1	15.2	11.6	11.3	5.5	7.4	8.9	9.8	99	69	97	10	2	1	NNW 2	NW 4	NNW 3	7.4	⌓ n, 1, p, 3.
5	50.7	51.6	54.1	10.2	17.6	12.6	13.5	9.6	8.4	7.8	6.4	91	52	59	10	7	0	NE 2	ENE 4	ENE 3	—	● n.
6	57.5	58.1	58.1	8.9	14.7	10.6	11.4	6.2	5.6	4.9	3.7	66	40	39	0	0	0	NE 3	NNE 4	NE 3	—	⌓^{0} n, 1.
7	58.8	57.6	57.6	6.6	18.0	11.7	12.1	0.0	4.5	4.7	4.8	62	30	46	0	0	0	0	WNW 3	NE 4	—	⌓ n, 1; ⊔ n.
8	60.9	61.1	60.2	6.0	12.2	8.2	8.8	2.8	3.8	3.1	3.7	55	29	46	0	0	0	ENE 3	ENE 3	E 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
9	61.3	60.1	57.3	5.8	16.8	11.4	11.3	− 0.9	4.7	3.8	5.1	69	26	50	0	0	0	0	S 1	SSE 1	—	⊔, ⌓ n, 1.
10	56.2	54.0	51.3	11.2	21.4	16.6	16.4	1.5	4.8	4.8	5.5	49	25	40	0	7	6	E 1	SSE 3	ESE 1	—	⌓^{0} n, 1.
11	47.8	44.1	42.5	16.2	24.6	16.4	19.1	13.5	6.8	8.6	9.1	50	37	66	10	10	6	E 3	SSE 6	S 2	0.0	
12	41.1	40.5	41.6	15.6	20.4	14.5	16.8	14.5	9.1	8.6	9.2	68	48	75	9	9	0	SW 2	WNW 5	NW 1	0.1	●^{0} n, p.
13	43.2	44.9	48.4	14.4	18.0	11.2	14.5	10.8	9.5	9.8	5.2	78	63	52	0	9	0	W 2	NNW 5	NNE 4	—	⌓ n, 1.
14	55.2	56.4	57.3	3.0	9.8	7.9	6.9	− 0.1	3.4	3.2	3.4	59	36	42	0	0	0	NE 4	NNE 4	ENE 2	—	⊔^{0}, ⌓^{0} n, 1.
15	59.0	56.9	55.1	6.9	15.2	9.9	10.7	2.0	3.8	4.1	4.2	51	33	46	0	0	0	E 2	SE 1	SSE 1	—	
16	56.2	55.8	54.9	10.0	20.8	14.9	15.2	1.7	5.5	5.0	5.4	60	27	43	0	2^0	0	0	SE 2	SE 2	—	⌓ n, 1.
17	55.2	53.9	52.8	14.0	22.5	18.0	18.2	8.3	5.9	5.8	7.6	50	29	49	1	4	10	S 2	WSW 3	SE 1	—	⌓^{0} n, 1.
18	53.2	53.2	52.6	15.1	18.8	16.1	16.7	14.5	7.8	11.1	11.2	61	69	82	10	10	10	S 1	SW 1	ENE 3	0.3	●^{0} a, p, 3.
19	52.8	53.1	53.8	15.3	23.6	17.2	18.7	11.0	9.8	8.0	7.1	76	36	48	8	3	0	NW 3	NNW 4	NNE 2	—	
20	54.9	53.9	52.3	14.5	23.1	15.6	17.7	7.5	9.7	6.2	7.3	80	30	55	0	0	0	N 1	WNW 2	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
21	52.2	50.6	48.6	16.3	26.2	18.7	20.4	7.0	7.5	6.3	7.4	55	25	46	0	2	0	N 1	ESE 3	S 2	—	⌓ n, 1.
22	47.1	45.4	43.0	18.0	24.8	20.2	21.0	13.5	7.6	7.3	7.3	49	31	42	1	8	6	SSE 1	S 3	S 2	—	
23	43.8	44.3	47.3	15.0	21.6	13.4	16.7	12.0	9.9	8.0	6.6	78	41	58	10	9	0	NW 2	WNW 4	NW 4	—	
24	50.5	51.3	52.9	9.6	15.4	9.8	11.6	5.1	5.7	4.9	4.0	64	38	44	5	7	0	NNW 4	NNW 4	NE 3	—	
25	54.3	53.9	52.8	10.9	18.9	16.6	15.5	2.0	4.0	5.3	5.1	42	32	36	1	10^0	10	E 3	SSE 3	E 5	0.0	⊕^{2} a; ●^{0} p.
26	52.4	50.9	49.5	14.9	23.9	19.6	19.5	12.4	6.0	7.0	6.4	48	32	38	3	3	0	ESE 4	SE 5	ESE 3	—	
27	48.6	48.4	49.6	17.0	23.7	14.6	18.4	13.4	7.4	10.6	11.8	52	49	96	8	10	10	SE 5	SE 5	NE 2	10.9	● a, p; ◸ p.
28	49.3	49.8	51.6	14.9	22.8	17.1	18.3	12.6	11.8	10.9	11.1	93	53	77	8	9	2^0	S 1	SE 2	ENE 2	0.5	●np; ◸n; ⊤a; ⌓p3.
29	52.3	50.5	48.2	13.7	26.2	21.9	20.6	9.7	9.9	8.0	7.7	86	32	39	9	10	10	SE 1	E 3	SE 2	—	⌓ n, 1.
30	46.5	48.6	50.0	19.1	23.1	17.0	19.7	16.9	11.2	11.8	12.2	68	56	85	4	10	10	S 2	WSW 5	0	1.0	●^{0} a.
31	51.0	52.3	54.9	13.5	17.3	10.6	13.8	10.5	10.7	10.2	8.3	94	69	89	10	10	0	NW 2	NW 3	NW 1	—	● n; ⌓^{2} p, 3.
Срд. Moy.	751.6	751.3	751.3	12.0	19.5	14.1	15.2	7.8	7.3	7.2	7.2	68	43	60	4.7	5.5	3.0	2.1	3.4	2.0	22.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	754.7	751.4	11.6	20.4	16.8	16.3	5.5	8.6	5.0	7.0	85	28	50	3^0	2	9	0	NNE 1	N 2	—	⌓^{2} n, 1.
2	49.2	48.4	49.9	16.2	22.4	14.9	17.8	10.5	8.2	6.2	8.6	59	31	68	5^0	5	6	0	NW 3	NNW 2	—	⌓ n, 1.
3	52.2	53.0	54.3	12.3	18.7	9.4	13.5	8.9	5.9	4.6	5.6	55	29	63	0	6	0	NNW 4	NNW 4	NNW 1	—	⌓^{0} n.
4	56.1	55.6	56.1	10.6	18.2	13.2	14.0	2.6	5.5	4.9	4.5	58	32	40	0	1^0	0	N 2	W 2	NE 3	—	⌓ n, 1.
5	58.2	58.1	56.8	11.2	18.5	15.4	15.0	6.3	4.2	4.6	4.3	42	29	33	0	2^0	2	SE 3	S 2	ESE 3	0.0	
6	54.3	52.2	50.0	13.9	20.1	16.6	16.9	11.2	5.9	7.1	9.7	50	41	69	10	10	5	SSE 3	SSW 3	S 1	—	●^{0} n.
7	47.8	44.5	42.6	15.4	23.0	15.5	18.0	10.1	8.4	7.0	10.3	64	34	79	2	9	10	SSW 1	SW 6	W 4	0.3	⌓ n, 1; ● p, 3.
8	42.9	42.6	44.3	10.6	13.2	11.1	11.6	10.0	5.9	5.8	5.5	62	51	55	10	4	10	SSW 1	W 9	W 4	0.0	●^{0} a; ↙ a, p.
9	45.5	47.2	48.2	10.0	14.7	9.5	11.4	8.7	6.6	5.4	6.3	72	44	71	10	10	1	WNW 5	WNW 5	SW 1	0.0	●^{0} a, p.
10	48.1	48.5	48.2	10.6	16.8	12.7	13.4	5.1	6.8	4.3	5.2	71	30	47	0	2	10	WNW 2	SW 2	NE 1	—	●^{0} n; ⌓ n, 1.
11	47.3	46.5	44.9	12.8	20.5	16.5	16.6	5.2	5.6	4.8	4.8	51	27	34	10	10	2^0	SE 2	NE 2	NE 3	—	
12	43.5	41.5	40.7	12.8	15.8	13.6	14.1	11.3	7.7	9.1	8.6	70	67	74	10	10	7	E 3	SE 4	S 1	0.1	●^{0} a.
13	40.2	39.8	41.4	12.3	15.3	11.6	13.1	11.3	8.3	6.1	8.1	78	47	80	3	10	9	SSW 2	SSW 4	S 2	0.0	●^{0} n, p.
14	43.9	45.7	47.3	14.0	22.4	17.8	18.1	8.0	7.6	5.8	6.9	64	29	46	1^0	4	0	S 3	SSW 5	S 2	—	⌓ n, 1.
15	49.0	48.4	47.6	17.5	25.4	22.0	21.6	8.5	7.9	6.2	6.9	53	26	35	0	0	4^0	SE 1	NE 2	NE 2	—	
16	46.6	45.1	45.1	20.6	27.4	19.2	22.4	14.5	8.9	11.2	14.0	49	41	85	8	8	10	N 5	NNE 7	NNW 2	20.8	●^{2}, ▲^{0}, ◸, ⊤ p.
17	45.2	43.0	41.6	17.6	29.4	19.6	22.2	16.9	12.7	12.4	13.4	85	40	80	10	9	10	WNW 3	E 2	NW 3	0.8	●, ⊤, ◸ p; ≺ p, 3.
18	39.3	40.0	39.7	19.5	26.6	20.2	22.1	16.6	12.9	13.0	12.5	77	50	71	8	3	2	N 1	S 3	E 2	—	●, ≺ n; ⊤ p.
19	39.7	39.7	39.5	19.7	25.4	21.2	22.1	15.2	13.7	11.0	13.6	80	46	73	6	8	1	SE 1	W 3	WSW 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
20	40.1	40.2	40.2	20.0	27.4	21.0	22.8	13.8	12.4	12.0	11.7	72	44	64	0	4	3	W 2	W 3	W 1	—	⌓ n, 1.
21	40.9	40.9	41.5	20.7	21.4	18.4	20.2	16.4	12.8	12.5	13.6	71	66	86	10	10	9	0	S 1	0	8.3	●, ◸ a.
22	41.4	41.8	42.9	19.4	21.6	18.8	19.9	15.5	12.2	13.1	14.2	73	69	88	10	9	8	N 1	NE 3	W 2	0.1	●^{0}ap3; ⊤a2p; ◸^{0}≺p.
23	42.6	41.5	39.9	17.1	25.3	20.7	21.0	13.2	13.3	13.3	14.0	92	56	78	3	10	9	ESE 1	S 4	ESE 3	0.8	≺, ≡^{0}n; ⌓n,l; ●, ◸a.
24	34.0	33.1	31.2	20.4	25.6	16.0	20.7	16.0	13.6	12.0	11.2	76	49	83	0	6	10	SSE 5	SSW 4	SSE 3	7.9	● p, 3.
25	31.9	34.7	37.4	15.6	16.2	14.0	15.3	14.0	12.3	11.7	11.0	93	85	93	10	10	10	WNW 3	WSW 5	WNW 6	23.1	● n, 1, a, p.
26	39.9	42.7	45.8	15.6	21.4	16.4	17.8	12.6	12.3	14.1	13.0	93	74	94	10	9	5	WNW 4	WNW 4	NNW 1	10.6	● n, a, p.
27	46.3	46.0	44.7	14.5	15.9	14.4	14.9	14.0	11.6	11.0	10.4	95	82	86	10	10	0	W 2	W 3	W 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
28	44.5	43.9	43.3	15.4	20.8	15.4	17.2	10.5	11.0	9.5	10.4	85	51	80	1	6	7	W 2	WNW 3	0	0.1	⌓ n, 1, p, 3.
29	42.7	41.8	42.7	16.8	22.7	16.3	18.6	12.7	11.5	11.4	12.5	80	56	90	9	9	10	0	E 1	NE 1	5.0	● n, p, 3.
30	42.6	43.0	44.5	17.4	19.3	14.6	17.1	14.4	13.0	12.1	11.5	88	73	93	10	10	10	NNW 2	ESE 2	ESE 1	11.4	● n, 2, p, 3; ⊤ a.
Срд. Moy.	745.1	744.8	744.8	15.4	21.1	16.1	17.5	11.3	9.6	8.9	9.6	71	48	70	5.6	6.9	6.0	2.1	3.4	2.0	89.3	

1899.

Харьковъ (университетъ). **Іюль. — Juillet.** Kharkov (université).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	745.5	747.5	14.1	20.6	16.6	17.1	12.9	11.3	13.1	12.0	95	73	85	10	10	2⁰	0	NNW 3	N 1	4.0	● n, a, p.
2	48.6	49.1	48.9	17.6	18.0	16.1	17.2	12.5	12.6	11.7	12.2	84	76	89	0	10	0	N 1	WSW 1	ENE 1	0.4	⌓n,1,p,3; K a; ●⁰2p.
3	49.4	49.3	49.4	16.6	24.5	20.8	20.6	11.2	12.2	10.8	12.4	86	48	68	0	6	1	NNW 1	N 1	ENE 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
4	49.4	48.7	47.4	20.1	27.9	21.8	23.3	15.0	12.8	12.4	14.3	74	44	74	3	7	10	ENE 2	SSE 3	E 2	3.8	⌓⁰ n; ●⁰ p.
5	47.5	47.5	46.7	19.0	23.8	15.8	19.5	15.8	13.7	11.2	11.1	84	51	83	1	1	0	NNW 4	NNW 4	NNW 1	—	● n; ⌓ p, 3.
6	46.3	45.6	45.8	17.4	24.6	19.4	20.5	11.5	11.4	10.9	11.6	77	48	69	0	6	10	NW 2	NNE 3	NE 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
7	46.1	46.1	46.3	18.8	25.6	18.8	21.1	12.9	12.3	12.0	13.0	76	49	81	0	7	1	E 2	ENE 2	NNW 1	—	⌓n,1,p,3; ≺n; T⁰a.
8	46.8	46.6	46.7	19.1	26.6	19.6	21.8	12.7	12.5	10.3	11.9	76	40	70	0	5	3	0	NW 2	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
9	47.2	46.6	47.4	19.5	27.8	20.0	22.4	13.5	13.3	10.9	11.2	80	39	65	0	6	10	0	ENE 2	N 1	11.5	⌓ n, 1.
10	48.4	50.3	50.6	14.5	15.9	16.8	15.7	14.3	10.6	12.4	13.0	87	92	92	10	10	10	ENE 5	ENE 4	N 2	6.0	≺, T, K n; ●n,1,a,2,p.
11	51.4	51.2	51.7	16.2	21.6	17.2	18.3	14.2	9.6	9.5	11.2	70	50	77	9⁰	9	9	NE 3	NE 5	ENE 1	—	⌓ n, 1.
12	51.1	49.9	49.5	16.4	23.1	17.0	18.8	10.6	10.0	8.0	9.5	72	38	66	0	4	1	NE 2	NE 3	ENE 1	—	⌓ n, 1.
13	50.9	50.9	50.7	16.0	20.4	14.9	17.1	10.5	9.6	9.9	11.1	71	55	88	3⁰	10	9	NE 3	NE 3	NE 1	0.6	⌓ n, 1; ●⁰ p.
14	50.2	50.3	50.5	15.4	20.8	14.7	17.0	12.5	12.0	12.7	11.1	92	70	89	10	8	0	NW 2	N 3	NE 1	—	⌓⁰ p, 3.
15	50.4	50.4	49.6	14.0	20.8	17.2	17.3	10.9	11.6	12.6	11.9	98	69	82	10	9	10	NE 1	WNW 2	0	0.0	≡ n, 1; ⌓ n; ●⁰ a.
16	48.9	48.4	48.0	17.7	22.9	19.5	20.0	13.9	12.6	12.1	12.4	84	58	74	0	9	2	NNW 1	NE 1	NE 3	1.0	⌓⁰ n, 1; ● a; T p.
17	47.5	46.7	48 2	18.8	28.1	17.5	21.5	15.6	12.3	13.1	13.7	76	46	92	1	8	9	NE 4	SE 7	NNW 1	14.1	⌓⁰n ●ap T a ▲⁰ K p
18	48.6	49.1	49.2	19.8	25.3	21.0	22.0	16.4	12.4	12.2	11.1	72	51	61	4	7	9	E 2	E 3	ESE 3	—	●, K n. [≺p,3.
19	50.7	51.2	50.4	18.9	28.0	22.0	23.0	15.8	9.3	6.8	9.4	57	24	48	3	1	0	E 2	ESE 3	ENE 2	—	
20	51.1	49.7	48.6	19.8	29.3	23.7	24.3	16.7	10.2	7.2	9.3	59	24	42	2	2	10	E 1	E 5	ENE 2	1.4	⌓ n, 1.
21	48.9	48.1	47.3	19.2	26.4	25.0	23.5	16.6	11.7	9.3	8.8	71	37	37	10	10	10	NE 3	ENE 4	SE 1	0.0	● n, 3.
22	45.8	45.3	44.2	22.0	27.5	21.0	23.5	20.9	11.4	7.2	10.2	58	26	55	10	10	10	ENE 4	ENE 4	WNW 2	0.8	●⁰ n, p.
23	42.3	42.4	42.7	19.0	27.2	20.8	22.3	15.3	12.0	12.6	15.9	74	46	87	9	5	9	N 1	SSW 2	S 1	0.0	● n, p; T⁰, ⌒ p.
24	43.4	43.4	45.1	21.7	27.4	19.2	22.8	16.9	15.2	14.0	14.9	79	51	90	1⁰	8	7	S 1	WNW 1	0	2.3	⌓ n, 1; T a, p; ● p
25	45.7	45.7	45.8	20.6	29.3	22.1	24.0	16.0	15.5	13.4	14.1	86	44	72	0	5	0	0	WNW 2	NW 1	—	⌓² n, 1.
26	45.5	44.6	44.8	23.6	31.1	23.4	26.0	17.1	14.2	13.8	14.8	66	41	70	1⁰	2	3⁰	E 1	W 3	NNW 1	—	⌓ n, 1.
27	45.3	45.5	45.3	21.9	29.0	21.7	24.2	17.9	15.1	13.3	13.7	77	45	71	2	5	0	NW 3	WNW 2	NNW 1	—	≺ n.
28	44.9	43.9	44.1	22.1	19.8	19.8	20.6	17.6	13.6	15.9	16.2	69	92	94	4	10	10	N 1	NNW 2	WNW 2	5.6	K a; ● a, 2, p; ⌒⁰ p.
29	47.2	47.9	48.7	15.7	24.4	17.0	19.0	15.0	10.2	7.5	8.7	77	33	61	7	0	3	NNW 4	NNW 2	N 1	—	⌓⁰ p, 3.
30	51.0	51.1	51.9	16.0	24.5	17.4	19.3	12.0	10.4	6.9	9.3	77	30	63	10	10	3	NNW 1	WNW 3	0	—	⌓⁰ n, 1.
31	52.8	52.7	52.7	15.5	24.6	17.3	19.1	11.3	10.3	9.5	11.0	79	42	74	4	6	0	0	WNW 3	NW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	748.0	747.9	747.9	18.3	24.7	19.2	20.7	14.4	12.0	11.1	12.0	77	49	73	4.0	6.6	5.2	1.8	2.8	1.3	51.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	752.2	751.8	18.1	25.8	19.8	21.2	12.1	10.9	11.2	12.4	71	46	72	0	9	10	SW 1	WSW 3	0	—	⌓ n, 1.
2	51.5	50.1	49.2	18.6	26.4	18.1	21.0	13.2	11.9	10.2	9.1	75	40	59	9	6	0	NNW 1	NW 2	NW 1	—	
3	48.8	48.1	48.1	17.6	27.1	20.8	21.8	10.4	9.6	9.8	10.6	64	37	58	0	0	7	NNW 1	W 3	SW 1	—	⌓² n, 1.
4	49.8	49.9	51.0	19.4	29.5	21.7	23.5	15.5	11.6	9.4	9.5	69	30	49	0	4	4	N 1	WNW 2	N 2	—	
5	53.5	53.6	52.5	17.3	25.9	21.0	21.4	10.9	7.0	5.8	7.3	48	24	39	0	0	0	NNE 3	NE 2	NE 3	—	
6	51.0	48.9	46.6	17.2	28.3	21.0	22.2	10.1	7.1	5.9	9.3	48	21	51	0	0	0	ENE 1	NW 2	NNE 1	0.0	
7	45.8	45.3	45.2	18.7	22.4	18.4	19.8	17.4	11.9	13.1	12.7	74	65	80	10	9	0	W 1	NNW 3	NE 1	0.8	●⁰ n, 1, a; ⌓ p, 3.
8	44.0	41.1	41.2	19.2	30.3	18.8	22.8	14.0	11.7	11.6	7.8	71	36	48	0	5	0	SSE 3	SW 5	NNW 7	0.0	⌓² n, 1; T⁰, ●⁰ p.
9	44.6	45.5	47.3	11.2	21.8	12.8	15.3	10.0	7.0	6.1	6.1	71	33	55	8	1⁰	0	WNW 4	NW 6	NNW 1	—	
10	48.3	47.9	48.0	15.4	23.1	17.8	18.8	10.7	6.6	6.2	10.1	51	30	67	9	7	10	0	ESE 1	0	0.6	●⁰ p.
11	47.4	46.1	44.7	16.8	25.5	15.9	19.4	15.4	9.5	9.2	12.7	67	39	94	10	10	10	E 2	SSE 5	ENE 6	8.2	●n,p,3; T p; K⁰p,3.
12	42.0	42.2	41.3	15.7	20.3	16.4	17.5	12.7	12.6	12.4	13.4	94	70	97	10	10	10	S 2	WSW 1	0	5.8	● n, p, 3; K⁰ n.
13	39.8	43.6	46.6	15.9	19.4	15.0	16.8	15.0	12.9	11.0	11.2	96	65	88	10	8	10	WNW 4	WNW 4	NW 1	0.7	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
14	47.9	47.8	49.1	14.4	20.8	12.6	15.9	10.5	10.4	10.0	9.3	86	54	87	0	7	0	0	W 4	NW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
15	49.4	49.9	50.5	12.9	19.5	13.6	15.3	8.0	9.4	7.2	7.5	86	43	64	0	6	3	WNW 3	NW 4	NW 2	—	⌓ n, 1.
16	51.6	51.1	51.0	10.8	21.3	14.6	15.6	5.7	7.7	8.0	8.6	81	42	70	2⁰	6	4	NW 2	NW 2	W 1	—	⌓ n, 1.
17	50.8	49.6	48.2	12.8	23.6	16.5	17.6	8.4	8.7	8.5	9.3	80	39	67	0	5	0	NW 1	NW 3	SE 2	—	⌓ n, 1, p, 3; ≡⁰ n, 1.
18	47.4	46.4	45.8	17.2	27.6	22.1	22.3	14.4	9.4	9.2	9.1	64	34	46	4	6	9	S 1	SSW 5	S 3	—	
19	45.8	45.1	45.7	18.0	26.0	16.4	20.1	15.9	11.2	8.2	13.3	73	33	96	5	9	10	S 3	SW 5	0	19.7	Ш n; ● p, 3.
20	43.1	44.2	46.2	14.8	20.6	13.6	16.3	13.6	12.3	10.3	10.1	98	57	88	10	7	5	S 2	W 3	NNW 2	6.6	● n, a, p.
21	48.5	49.9	50.6	12.4	21.2	13.3	15.6	9.4	9.5	8.9	9.9	89	48	88	0	7	7	SW 2	W 3	0	—	●, ▲, K n; ⌓ n,1,p,3.
22	51.5	51.8	51.8	12.2	22.1	13.4	15.9	8.3	9.7	9.5	10.1	93	48	89	2	4	1⁰	0	WNW 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
23	52.1	51.3	50.3	11.4	22.2	15.6	16.4	8.2	9.3	9.0	8.5	93	46	64	8	3	1⁰	NW 1	NNW 3	NE 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
24	49.1	47.4	44.1	11.9	23.7	19.0	18.2	8.0	9.1	6.6	8.2	89	30	50	3⁰	5	9	0	NE 1	NE 3	2.6	⌓ n, 1.
25	39.5	35.5	36.7	14.4	12.8	12.4	13.2	12.4	10.7	10.5	9.6	88	96	90	10	10	1	NE 2	NNW 5	WNW 3	16.3	● n, a, p.
26	41.1	42.6	42.9	9.8	14.2	11.2	11.7	9.1	7.7	5.9	7.5	86	49	75	7	7⁰	10	W 3	WSW 5	S 6	1.0	● a, p, 3.
27	41.8	42.7	45.6	8.3	12.9	10.7	10.6	5.8	6.5	7.5	8.3	79	68	87	5	10	10	SSW 4	SSW 4	W 4	0.0	● n, p.
28	46.3	47.1	46.9	10.7	14.2	12.8	12.6	10.0	8.3	8.4	8.7	87	69	80	10	10	9	SW 3	W 4	S 1	6.3	
29	45.7	46.5	46.3	10.0	14.2	12.0	12.1	9.4	8.7	7.1	7.5	95	59	72	2	10	0	W 3	W 6	W 3	—	● n; ⌓⁰ p, 3.
30	44.7	44.8	46.2	11.0	13.5	10.4	11.6	8.9	7.6	8.7	8.4	77	75	91	10	10	0	SSW 1	W 3	NW 2	0.4	● a; ⌓ p, 3.
31	49.0	50.3	51.0	8.7	18.5	10.4	12.5	6.0	7.9	7.7	8.4	95	49	91	0	6	0	W 2	WNW 2	NNE 1	—	⌓² n, 1, p, 3.
Срд. Moy	747.2	747.0	747.2	14.3	21.8	15.7	17.3	10.9	9.5	8.8	9.5	79	48	73	4.6	6.4	4.5	1.8	3.4	1.9	69.0	

Харьковъ (университетъ). **1899.** Kharkov (université).

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.7	749.6	749.1	12.7	22.9	17.1	17.6	9.7	8.5	12.4	11.4	78	60	79	3	9^{0}	0	SSE 2	SSE 4	SSE 3	—	⌓ n, 1; T p.
2	49.9	49.3	49.2	16.0	20.8	16.0	17.6	14.9	11.1	10.6	12.1	82	58	89	5	10	0	S 2	SSW 4	SW 1	14.4	T 2, ●, K, < p.
3	49.8	49.0	47.1	14.2	25.0	19.1	19.4	11.9	11.5	13.5	11.2	96	58	68	1^{0}	1^{0}	0	SSE 2	SSW 4	S 2	—	⌓^{2}n1p3;≡^{0}n1;<p,3.
4	44.2	41.4	41.8	15.6	22.3	12.3	16.7	12.3	10.8	12.9	10.3	82	65	97	10	10	0	SE 2	WNW 3	WNW 4	5.4	⌓ n, 1; ● p.
5	43.3	44.2	44.8	12.0	14.5	8.8	11.8	8.7	9.6	8.9	6.8	93	73	81	10	10	2^{0}	WNW 4	NW 7	WNW 2	0.1	●^{0} a; ⌓ p, 3.
6	44.4	44.6	45.1	8.0	12.1	12.7	10.9	6.9	7.0	7.7	7.6	88	73	70	10	9	7	WNW 4	WNW 6	WNW 4	—	⌓ n, 1.
7	46.3	46.2	44.1	9.4	17.6	15.2	14.1	7.0	7.3	7.7	8.8	83	52	68	4	3	0	W 2	WNW 5	SSW 3	—	⌓ n, 1, p, 3.
8	42.7	44.7	46.7	16.7	19.0	10.4	15.4	10.4	12.2	8.6	7.7	86	52	82	10	2	0	WNW 3	WNW 5	WSW 1	—	⌓ p, 3.
9	47.0	46.2	45.5	10.0	19.3	14.4	14.6	7.0	7.3	8.1	9.8	79	49	81	10	8^{0}	10	W 1	WNW 4	N 1	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
10	45.5	45.3	44.9	10.0	19.3	14.2	14.5	6.7	8.7	8.5	7.9	95	51	65	0	9	8	NNW 1	ENE 3	NE 4	—	⌓^{2} n, 1.
11	46.6	47.6	48.5	10.4	19.3	14.8	14.8	9.5	6.9	7.9	7.5	73	47	60	0	0	1^{0}	ENE 4	E 4	ENE 4	—	
12	49.7	49.6	50.8	12.8	23.6	17.6	18.0	11.5	7.8	11.6	9.3	72	54	62	10	10^{0}	8	E 3	ESE 5	ENE 5	—	
13	51.9	50.7	50.2	12.2	22.4	15.8	16.8	11.7	7.7	10.2	8.0	73	51	60	9	10^{0}	6	ESE 3	ESE 4	ESE 3	9.0	
14	47.1	46.6	45.9	9.7	14.8	15.3	13.3	9.4	8.5	11.4	12.3	95	91	94	10	10	10	E 3	SE 2	NE 2	6.1	● n, 1, a.
15	45.4	44.9	44.3	14.2	18.6	13.7	15.5	13.7	11.8	11.3	11.0	98	71	95	10	3	8	N 1	ENE 2	E 3	6.0	≡^{0}n1 ●^{0}n ⌓^{2}p3 Ф p.
16	41.5	41.6	42.0	13.5	16.0	12.3	13.9	11.6	11.4	12.2	10.3	99	90	97	10	10	10	E 2	S 2	ESE 1	24.9	● n, a, p.
17	45.3	47.9	50.5	12.8	18.6	12.2	14.5	11.1	9.7	9.5	10.3	89	60	98	10	6	0	W 3	W 3	SW 1	—	⌓^{2}, ≡^{0} p, 3.
18	52.0	52.4	52.2	10.6	21.0	13.6	15.1	7.5	9.5	11.1	10.4	00	61	90	1^{0}	7	9	SE 1	S 2	E 2	—	Ѡn;≡^{0}n,1;⌓n,1,p,3;
19	51.7	50.8	48.8	13.4	19.7	18.0	17.0	12.5	10.4	11.9	12.5	91	70	81	10	10	10	SE 2	SSE 3	SE 3	0.4	⌓^{0}n1;●^{0}ap. [Ф^{0}p3.
20	45.3	44.5	47.2	16.8	22.3	15.8	18.3	15.8	13.3	14.5	12.9	94	72	97	10	9	4	SSE 3	SSE 6	WNW 1	0.0	●^{0} n, p; ⌓^{0} p, 3.
21	50.1	50.8	50.6	10.6	20.3	12.4	14.4	9.1	9.4	10.9	10.2	99	62	96	0	3	0	0	0	NE 1	—	⌓^{2} n, 1, p, 3; ≡^{0}n, 1.
22	49.3	49.3	51.5	9.0	22.4	11.0	14.1	8.1	8.6	11.0	9.3	00	54	95	5	5	4	0	WSW 3	WNW 4	2.0	⌓^{2} n, 1; ● p.
23	55.2	56.2	56.7	6.8	16.4	8.4	10.5	4.9	7.3	7.5	8.0	99	54	97	0	1^{0}	0	WSW 2	NW 3	0	—	⌓^{2} n, 1, p, 3; ≡^{0} 3.
24	57.4	55.7	53.3	4.7	18.2	14.2	12.4	2.9	6.4	8.0	8.0	00	52	66	0	0	2	0	ESE 4	E 3	—	⌓^{2} n, 1; ≡^{0} n.
25	51.1	49.3	47.3	12.4	24.1	17.7	18.1	10.9	8.6	6.9	8.3	80	31	56	0	0	9	ESE 3	E 6	ESE 3	—	⌓^{0} n, 1.
26	47.7	48.6	50.1	13.0	17.0	14.0	14.7	12.4	10.0	12.3	11.1	90	86	94	10	10	10	ESE 1	SSW 2	WNW 1	—	⌓^{0} p, 3.
27	53.2	54.9	56.5	12.8	17.4	12.4	14.2	11.4	10.4	9.9	10.0	95	68	94	10	9	0	N 1	NW 1	NNW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
28	58.5	58.5	57.9	8.2	20.5	17.0	15.2	6.5	7.7	10.2	11.2	94	56	78	0	8	2^{0}	0	ENE 3	ENE 3	—	⌓^{2} n, 1.
29	57.9	57.6	57.5	12.4	24.0	15.5	17.3	10.3	8.0	6.2	6.9	74	28	53	0	0	0	E 2	ESE 4	ENE 3	—	⌓ n, 1.
30	57.8	56.8	56.0	12.5	24.4	17.4	18.1	9.4	6.1	6.1	6.4	57	27	44	0	0	0	ENE 4	ESE 6	ENE 2	—	
Срд. Moy.	749.3	749.2	749.2	11.8	19.8	14.3	15.3	9.9	9.1	10.0	9.6	88	59	80	5.6	6.1	4.0	2.0	3.7	2.4	68.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Température de l'air.					Tension de la vapeur.			Humidité relative.			Nébulosité.			Direction et vitesse du vent.			Précipitat.	Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Moy.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.1	756.2	756.6	12.6	24.2	18.8	18.5	12.1	6.4	5.8	5.3	59	26	33	0	0	1^{0}	E 2	ESE 5	ESE 3	—	
2	58.3	57.8	57.7	12.8	22.8	14.0	16.5	11.5	6.3	5.7	6.3	57	28	53	0	2	0	ESE 2	SE 4	ENE 2	—	
3	57.0	55.9	53.6	10.2	22.2	16.2	16.2	9.5	5.9	6.6	7.2	64	34	53	0	0	0	E 2	ESE 4	ENE 3	—	
4	53.6	54.3	55.0	7.4	22.8	12.5	14.2	5.9	6.7	8.7	9.6	88	42	90	0	0	0	0	S 1	0	—	⌓ n, 1.
5	54.8	53.7	51.5	7.8	24.2	14.8	15.6	7.0	7.7	11.7	11.0	98	52	88	1	0	1	0	SE 1	E 2	—	⌓^{2} n, 1; < p, 3.
6	48.7	48.1	48.6	14.4	22.0	12.6	16.3	12.5	11.7	11.5	10.6	96	59	98	6	7	0	S 1	WSW 3	NW 1	—	⌓ n, 1, p, 3; <, K n.
7	48.7	49.3	49.7	7.2	13.7	10.0	10.3	5.8	7.6	10.5	8.4	00	91	92	9	10	7	0	NW 2	NW 1	0.3	⌓^{2}n,1,p,3;≡n; ● a.
8	46.6	42.3	38.9	10.2	20.5	12.8	14.5	8.1	8.8	12.0	10.5	95	67	96	4^{0}	8	10	E 3	SSE 6	WSW 2	8.2	● p, 3.
9	44.8	47.5	51.4	4.3	5.4	3.1	4.3	3.1	4.7	4.5	4.5	76	68	78	10	10	10	WNW 4	W 4	WNW 3	—	● n.
10	55.6	56.4	56.6	-0.6	8.6	1.0	3.0	-1.9	3.6	3.7	4.4	83	45	86	0	2	5	NW 2	NW 3	W 1	—	⊔ n, 1.
11	55.5	54.4	55.3	2.6	9.0	3.0	4.9	-0.4	4.5	4.9	5.5	80	57	96	10	8	0	0	WSW 3	0	—	⌓, ≡^{0} p, 3.
12	56.9	57.1	56.7	-0.6	12.1	6.3	5.9	-1.8	4.2	6.0	6.0	96	57	84	1	0	0	0	S 2	NE 2	—	⊔^{2} n, 1; ⌓ p, 3.
13	56.3	54.7	53.6	1.6	12.1	9.2	7.6	0.6	4.4	5.1	5.9	85	49	68	0	0	10	ENE 3	ESE 4	E 3	0.3	
14	52.5	51.0	49.9	7.8	9.6	9.2	8.9	7.6	6.1	6.4	7.9	78	71	91	10	10	10	ESE 3	E 3	ESE 3	3.0	●^{0} n, p.
15	48.3	50.0	52.5	8.8	7.6	4.9	7.1	4.5	8.2	6.6	5.3	98	85	81	10	10	10	S 2	WNW 5	W 2	—	● n, 1.
16	52.5	52.0	51.9	0.4	6.8	4.2	3.8	0.1	4.6	5.7	4.7	95	77	76	1	10	10	S 1	SW 2	WSW 1	0.4	⌓, ⊔ n, 1.
17	51.6	52.0	53.1	2.0	7.3	1.2	3.5	0.0	5.1	4.2	4.4	96	55	89	9	9	9	S 1	WSW 2	N 1	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
18	53.1	53.8	55.7	1.4	8.2	0.4	3.3	0.1	4.9	5.1	4.6	96	63	97	10	10	0	ENE 2	SSE 2	0	—	⌓^{2}n,1; ⊔^{0}n,1,p,3.
19	56.5	56.4	56.6	-1.7	4.1	-1.1	0.4	-3.7	4.0	5.5	4.2	97	90	97	10	10	0	0	WNW 1	SW 1	—	⊔ n, 1, p, 3; ≡ n, 1.
20	56.1	55.9	56.7	-1.7	1.2	-1.8	-0.8	-2.4	4.0	4.5	3.9	97	91	97	10	10	10	WNW 1	ESE 1	ENE 1	0.3	⊔np3;≡n1a2p3;●^{0}a.
21	56.7	55.7	53.0	-2.2	6.1	4.4	2.8	-3.5	3.8	4.4	4.4	97	63	70	10	5	10	NW 1	SSW 2	SW 3	0.5	⊔, ≡ n, 1.
22	47.8	49.7	53.0	5.0	5.2	0.8	3.7	0.6	6.1	4.4	3.4	94	66	70	10	10	10	W 3	NW 4	WNW 5	0.0	●^{0} n; △^{0} p.
23	56.2	57.6	56.9	-1.5	2.4	-3.4	-0.8	-3.7	2.2	2.3	2.4	54	42	66	10	8	1	NW 6	NW 6	WSW 2	—	
24	52.3	48.9	45.6	-1.7	7.2	5.7	3.7	-5.1	2.6	4.2	4.6	63	55	67	9	10	0	SSW 2	SSW 3	SW 2	—	⊔^{0} n.
25	39.4	35.8	36.3	5.2	7.9	2.3	5.1	2.1	6.2	6.2	4.9	94	78	91	10	10	0	SSW 4	W 5	SW 3	2.4	● p.
26	37.4	38.9	40.9	0.8	3.7	2.1	2.2	0.4	4.7	4.2	4.9	96	70	91	10	10	10	SSW 3	W 4	W 5	2.2	✱^{0} n, 1; ●^{0} p, 3.
27	46.7	49.6	52.2	1.4	2.0	0.6	1.3	0.6	4.5	4.3	3.8	89	80	79	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WSW 2	0.5	●n,1,a;✱^{0}n1ap;△^{0}a.
28	53.2	52.5	50.0	-0.2	1.9	3.9	1.9	-0.9	3.8	4.6	4.7	82	88	77	10	10	10	WSW 3	SW 3	SSW 3	4.5	✱^{0} 1, a; ●^{0} a.
29	44.3	46.3	48.7	5.6	8.8	5.8	6.7	3.1	6.6	7.1	6.3	97	84	91	10	10	7	W 4	NW 4	S 1	1.1	● n.
30	46.6	49.7	52.5	10.4	10.0	3.4	7.9	3.3	8.6	5.9	5.6	92	64	97	10	5	0	WNW 6	NW 5	0	—	● n; ⊔^{0} p, 3.
31	51.7	50.0	49.1	6.3	14.8	13.0	11.4	1.3	6.4	8.4	8.3	90	67	75	10	6	3	S 1	SW 5	SW 2	—	
Срд. Moy.	751.5	751.4	751.6	4.4	10.8	6.1	7.1	2.5	5.6	6.2	5.9	87	63	81	6.8	6.8	5.0	2.1	3.4	1.9	23.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.8	747.3	751.2	7.0	10.3	4.4	7.2	4.4	7.0	7.4	5.4	94	79	87	0	10	0	S 1	WNW 4	WNW 4	—	⌓ n, 1, p, 3.
2	55.5	56.2	54.9	2.6	6.7	6.8	5.4	2.5	5.1	5.4	5.6	93	74	76	8	10	5	WNW 3	WSW 6	W 6	0.0	⊔ n, 1; ●^{0} p.
3	56.9	58.1	58.4	3.6	7.0	4.6	5.1	2.1	5.1	5.8	6.1	87	77	97	10	10	10	NW 2	NNW 1	0	—	⌓ p, 3; ≡ p.
4	58.9	58.4	57.9	0.4	10.2	4.5	5.0	0.1	4.6	5.8	6.2	97	62	98	10	2^0	5	ESE 1	S 2	NW 1	—	⌓,⊔n,1; ≡^{0}n,1,p,3.
5	57.4	57.2	56.8	3.8	5.7	6.6	5.4	2.5	5.8	6.7	7.0	97	99	96	10	10	10	SW 3	SW 3	WSW 1	0.4	≡^{0} n, 1.
6	57.0	57.9	59.4	6.2	8.7	6.2	7.0	5.6	7.1	7.8	5.6	00	93	79	10	10	10	NW 2	NE 2	NE 1	—	●^{0} n.
7	60.5	60.8	60.8	4.0	5.8	5.2	5.0	3.0	5.1	5.6	6.0	84	82	90	10	10	10	NE 1	ENE 2	E 1	—	
8	60.1	59.6	58.8	5.0	7.0	6.4	6.1	4.5	5.9	6.3	5.3	90	84	73	10	10	10	ENE 2	ENE 2	NE 2	0.0	
9	56.9	55.5	53.9	4.4	5.0	5.1	4.8	4.4	6.0	5.0	5.2	97	76	80	10	10	10	ENE 2	ESE 4	E 3	0.0	●^{0} n, a.
10	52.4	51.9	52.2	4.0	5.0	4.9	4.6	3.5	5.1	5.8	6.0	84	89	94	10	10	10	E 2	ESE 4	ESE 1	0.4	
11	51.6	51.9	52.1	4.7	6.2	5.9	5.6	4.4	6.3	6.1	6.4	98	87	93	10	10	10	ESE 1	WSW 1	N 1	—	●^{0}, ≡^{0} n.
12	51.5	51.0	51.9	5.6	7.5	6.3	6.5	5.1	6.6	6.2	6.8	97	80	96	10	10	10	SSW 1	SSE 2	WSW 1	0.1	●^{0} a, p, 3.
13	53.0	53.0	52.9	2.4	8.2	3.0	4.5	1.5	5.4	5.0	5.4	98	62	95	10	9	9^0	SSW 1	SW 2	SE 2	—	≡^{0}n1; ⊕^{0}2p; ᗜ⌓p3.
14	50.6	48.8	46.8	−0.8	2.0	2.0	1.1	−1.3	4.2	5.2	4.9	95	98	93	10	10	10	ESE 2	E 2	NE 4	19.4	⊔^{0} n; ●^{0} a, 2, p.
15	43.4	41.3	40.9	0.6	1.8	1.4	1.3	0.4	4.7	5.1	4.9	98	96	96	10	10	10	NE 5	NNW 4	NNW 4	4.1	● n,a,2,p; ✱ n,1,a.
16	43.8	46.4	49.8	1.4	2.5	1.9	1.9	1.1	4.8	5.0	5.0	94	91	95	10	10	10	W 4	WNW 2	NNW 1	0.1	●^{0} n.
17	53.3	54.8	55.8	0.9	2.0	0.6	1.2	0.4	4.6	4.5	4.2	94	85	88	10	10	10	NW 3	WNW 2	NW 1	0.0	●^{0} n, p; ✱^{0} a; △^{0} p.
18	54.4	53.5	52.7	−1.0	0.6	1.2	0.3	−1.4	3.1	3.5	4.6	73	72	92	10	10	10	WNW 5	W 5	WNW 6	0.2	●^{0} p, 3; ✱ p.
19	53.1	55.0	56.7	0.8	3.4	1.6	1.9	0.1	3.9	4.5	3.7	80	76	72	8	9	10	WNW 5	WNW 6	W 5	—	●^{0}, ✱^{0} n.
20	53.1	51.4	48.4	−0.3	0.2	0.4	0.1	−0.9	4.1	3.6	3.8	90	75	79	10	10	10	WSW 4	WNW 4	W 4	—	
21	44.8	44.3	49.8	−0.3	2.2	−2.6	−0.2	−3.2	3.6	4.4	2.9	79	82	77	10	10	0	SSW 3	WSW 4	NW 3	0.2	●^{0}, △^{0}, ✱ p.
22	53.3	51.6	46.0	−7.2	−1.0	−3.4	−3.9	−7.3	2.2	2.4	2.4	84	55	69	0	2^0	7	WNW 2	SW 4	SSW 6	0.7	⊔ n, 1.
23	41.9	44.9	47.8	−2.3	−1.0	−4.0	−2.4	−4.4	2.7	2.4	2.4	71	56	73	7	8	0	WNW 6	WNW 7	WSW 4	0.0	✱^{0} n, a, 2; △ n.
24	49.6	45.9	41.5	−5.3	0.6	1.4	−1.1	−6.2	2.7	4.3	4.7	87	88	93	10	10	10	SSW 2	WSW 7	SW 6	2.6	✱^{0} a, 2, p; ●^{0} p, 3.
25	37.8	35.3	40.1	4.5	5.4	0.4	3.4	0.3	5.9	5.8	2.3	94	86	49	10	10	0	WSW 6	W 8	WNW 11	1.1	●^{0} n, 1, a; ⸙ p.
26	47.8	51.8	56.2	−6.0	−3.8	−5.2	−5.0	−6.2	1.9	2.0	2.2	65	60	72	4	7	0	NW 7	NW 10	NW 4	0.1	✱^{0} n, a, p; ⸙, △^{0} n.
27	56.3	52.2	44.2	−5.4	−1.3	0.0	−2.2	−7.3	2.5	2.9	2.7	82	71	57	10	10^2	10	SW 1	SW 5	SW 5	2.5	
28	35.5	35.6	38.2	0.8	2.8	1.3	1.6	−1.4	4.7	4.6	4.1	96	80	81	10	10	10	WSW 5	W 5	WNW 5	0.0	✱ n, 1; ●^{0}, △^{0} p.
29	37.0	34.8	35.4	0.8	3.5	2.8	2.4	0.1	4.3	5.8	4.1	88	98	72	10	10	4^0	W 3	WNW 5	WNW 10	0.7	△^{0}n1; ✱a; ●^{0}a,2,p.
30	43.0	44.8	44.3	−1.4	0.5	1.0	0.0	−1.9	2.6	3.0	3.6	61	62	72	10	7	10	WNW 9	WNW 6	W 3	—	△^{0}, ⸙ n.
Срд. Moy.	750.6	750.4	750.5	1.1	3.8	2.4	2.4	0.2	4.6	4.9	4.6	88	79	83	8.9	9.1	7.7	3.1	4.0	3.5	32.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	746.7	749.6	2.2	1.4	−0.4	1.1	−1.4	3.9	2.7	3.1	74	52	70	10	7	10	WNW 9	NW 5	W 1	0.0	
2	47.0	45.5	42.2	1.4	3.4	4.5	3.1	−0.9	5.1	5.2	5.8	00	88	92	10	10	10	SW 2	W 4	SW 4	0.0	✱^{0} n; ≡ n, 1.
3	39.7	40.1	40.6	3.0	3.2	2.0	2.7	1.4	5.5	5.1	5.0	96	88	94	10	10	10	W 1	W 2	SSW 1	—	●^{0} n.
4	40.6	43.9	45.6	1.0	−3.2	−7.0	−3.1	−7.2	4.6	2.6	2.1	92	72	77	10	10	1	W 2	NW 7	SW 1	0.9	✱ a; △^{0} p.
5	43.5	40.7	36.5	−5.3	−0.9	−1.0	−2.4	−8.8	2.6	2.6	3.0	84	60	71	2	8	10	W 2	S 5	S 7	2.0	✱^{0}, △^{0} n.
6	32.8	30.9	31.1	−2.2	−1.5	−4.6	−2.8	−6.2	3.5	3.3	2.8	89	80	87	10	10	10	S 2	WSW 2	E 4	3.2	✱ n, 1, p, 3.
7	31.3	34.6	38.0	−3.0	−3.8	−7.8	−4.9	−8.0	3.1	2.9	2.1	85	83	84	10	10	9	WSW 2	W 5	S 1	1.3	✱ n, a, 2, p.
8	40.1	42.1	45.5	−9.8	−7.1	−6.6	−7.8	−10.8	1.8	1.9	2.2	85	73	78	9	7	10	SW 2	W 2	W 3	0.1	✱^{0} n, p, 3.
9	50.3	53.8	54.7	−8.1	−7.5	−9.8	−8.5	−10.1	1.9	1.7	1.6	78	69	76	10	10	10	WNW 2	NW 3	NNW 2	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
10	57.0	57.5	59.6	−11.7	−11.4	−13.4	−12.2	−14.4	1.4	1.4	1.3	78	76	79	10	10	10	NE 1	ENE 4	NE 3	0.1	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
11	60.0	59.0	57.7	−14.2	−12.8	−12.9	−13.3	−15.7	1.2	1.2	1.3	77	75	79	10	9	10	E 3	NE 5	NNE 4	0.1	✱^{0} a, p.
12	56.8	56.5	57.7	−15.2	−12.1	−17.4	−14.9	−20.0	1.1	1.4	0.9	81	77	79	10	10	9^0	NNE 3	NE 2	NE 2	0.0	✱^{0} a, 2, p.
13	58.0	57.4	55.7	−14.0	−9.0	−5.6	−9.5	−21.5	1.3	2.0	2.7	81	90	89	10	10	10	NE 2	E 2	ENE 2	0.5	V n, 1, a; ✱^{0} a, p.
14	55.4	55.8	56.4	−5.3	−2.8	−2.6	−3.6	−5.6	2.7	3.2	3.4	87	86	89	10	10	10	E 3	E 3	E 4	0.3	✱ n, p; ●^{0} p, 3.
15	57.6	58.6	59.8	−4.7	−4.3	−4.6	−4.5	−5.3	2.9	2.8	2.8	90	86	88	10	10	10	E 4	ESE 5	E 3	0.2	✱^{0} p, 3.
16	60.8	61.2	62.1	−5.0	−4.4	−9.4	−6.3	−9.5	2.8	2.7	1.8	89	80	82	10	10	10^0	E 3	E 2	E 3	0.0	✱^{0} n, 1.
17	63.2	63.3	64.7	−12.3	−10.2	−8.0	−10.2	−13.8	1.4	1.4	2.0	82	71	83	9	4^0	10	E 4	ENE 4	ENE 4	0.0	✱^{0} n, 1, a.
18	67.4	69.6	72.6	−8.6	−7.4	−14.0	−10.0	−14.2	1.9	1.9	1.1	82	72	72	10	0	0	ENE 5	ENE 5	E 2	0.1	✱^{0} a; ⌷·⌷^{2} p; ᗜ p, 3.
19	75.0	75.9	76.7	−19.1	−17.6	−20.5	−19.1	−21.7	0.7	0.7	0.6	71	60	63	0	0	0	ENE 2	NE 6	NE 3	—	
20	75.9	73.6	71.3	−20.6	−15.0	−17.2	−17.6	−22.9	0.6	0.8	0.9	64	55	79	0	0	9	NNE 2	NNW 1	NNW 2	—	
21	67.8	66.3	65.5	−16.0	−12.3	−13.1	−13.8	−18.9	1.0	1.2	1.2	78	71	76	10	10	10	NE 2	NNE 2	N 1	0.6	⊔^{0} n; ✱ a, 2.
22	64.5	64.8	65.9	−9.8	−8.5	−9.1	−9.1	−13.3	1.7	1.6	1.5	79	68	69	10	10	10^2	NNE 2	NNE 2	NE 2	0.2	✱^{0} n, a, 2, p.
23	67.3	68.1	67.8	−11.6	−11.2	−11.2	−11.3	−13.1	1.4	1.2	1.4	78	63	72	10	10	10	ENE 2	NE 2	NE 1	0.0	✱^{0} 1, p.
24	66.5	65.5	64.3	−13.2	−13.3	−14.6	−13.7	−16.4	1.2	1.1	1.1	73	70	74	10	10	10	NNW 2	NW 1	NNW 1	0.0	✱^{0} a, 2.
25	62.3	61.2	61.0	−15.7	−15.0	−16.4	−15.7	−17.9	1.0	1.0	0.9	78	72	74	10	10	10	N 1	E 2	E 2	0.6	✱^{0} n, a, p.
26	61.3	62.0	62.3	−17.8	−15.0	−14.8	−15.9	−18.9	0.9	0.9	1.2	76	69	80	3	4^0	9	E 2	E 3	E 3	0.2	⌷·⌷^{2} a, p; ✱^{0} p, 3.
27	63.3	64.6	66.1	−10.6	−9.2	−11.6	−10.5	−14.8	1.5	1.9	1.4	77	83	73	10	10	9	ESE 3	E 4	E 4	0.0	✱^{0} n, a, 2.
28	64.1	62.2	59.7	−22.6	−15.2	−10.6	−16.1	−23.4	0.5	1.0	1.6	76	75	82	0	10	10	ENE 3	E 2	E 5	0.2	⌷·⌷ a; ✱^{0} 2.
29	58.3	58.7	60.3	−11.7	−7.9	−8.8	−9.5	−12.8	1.5	2.0	2.0	85	82	87	10	10	10	ESE 3	ESE 5	E 5	1.3	✱n,1,a,2,p,3; △a,2.
30	61.4	62.0	61.9	−12.2	−10.9	−14.8	−12.6	−14.9	1.5	1.5	1.0	83	77	72	10	10	10	E 5	E 5	E 5	—	✱^{0} n; ⌷·⌷ p.
31	61.5	62.0	63.6	−13.7	−10.5	−10.1	−11.4	−15.5	1.2	1.5	1.7	77	78	82	10	10	10	E 3	E 3	E 3	0.9	✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	756.6	756.9	757.3	−9.9	−8.1	−9.4	−9.1	−12.8	2.0	2.0	2.0	81	74	79	8.5	8.4	8.9	2.7	3.4	2.8	12.8	

1899.

Сагуны. — Sagouny.

Широта — Latitude: 50° 36′. Долгота — Longitude: 39° 43′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	746.6	745.2	-1.9	0.3	0.7	-0.3	-2.4	4.0	4.6	4.7	99	99	98	10	10	10	S 6	S 8	S 6	1.0	≡n,1,a,p,3;●a2p;✱a.
2	42.3	40.6	39.6	0.9	1.6	1.0	1.2	0.6	4.8	4.9	4.5	98	94	90	10	10	4	S 5	S 6	S 5	0.1	≡ n, 1, a; ● p.
3	39.3	39.2	41.0	-1.8	-0.8	-0.5	-1.0	-1.9	3.8	4.2	4.4	95	99	99	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SE 3	—	⊔,⏝n;≡^{0}a,p;V p,3.
4	43.0	44.7	46.6	-0.5	-0.9	-3.5	-1.6	-3.5	4.4	4.2	3.4	99	99	99	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	0.1	V n, p, 3.
5	47.4	47.8	47.2	-6.5	-5.3	-4.9	-5.6	-6.6	2.8	3.0	3.2	99	99	96	10	10	10	SE 4	SSE 5	SSE 5	—	V n.
6	44.7	42.7	40.3	-5.5	-3.1	-3.2	-3.9	-5.5	2.9	3.4	3.6	97	95	99	10	10	10	SE 3	SSE 3	SE 2	8.6	✱ a, 2, p, 3.
7	36.4	35.7	39.3	-3.2	-2.9	-6.8	-4.3	-6.9	3.6	3.6	2.6	99	99	94	10	10	10	ENE 4	N 2	NW 5	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
8	43.0	43.9	45.8	-6.1	-3.5	-6.8	-5.5	-7.5	2.8	3.2	2.5	97	90	91	10^0	10	10	WSW 6	SW 4	WSW 3	0.2	✱ n.
9	47.3	47.9	47.0	-9.6	-8.3	-9.9	-9.3	-10.2	1.9	1.8	1.9	90	77	91	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSE 1	1.3	✱ n, a, 2, p, 3.
10	46.5	47.9	51.7	-13.6	-17.2	-25.5	-18.8	-25.5	1.4	1.0	0.5	92	84	85	9	3	2	ENE 1	NNE 3	0	—	✱ n; ⊔ p, 3.
11	53.8	53.2	52.0	-25.3	-16.2	-14.0	-18.5	-26.4	0.5	1.1	1.3	83	87	89	10	9	0	SSE 1	SSW 6	S 5	—	⊔ n, 1.
12	49.2	48.1	47.7	-9.5	-5.0	-4.2	-6.2	-15.2	1.7	2.9	3.3	78	92	97	10	10	10	S 9	S 9	SSE 6	0.0	✱^{0} a.
13	45.0	43.2	41.0	-4.9	-3.0	-1.7	-3.2	-5.5	2.6	3.5	3.8	85	96	95	10	10	3	S 5	S 7	SSE 5	1.2	✱^{0} a, 2, p.
14	37.6	34.9	32.4	-0.7	-0.2	-0.4	-0.4	-2.2	3.9	4.4	4.2	88	96	95	10	10	10	SSE 9	S 12	S 6	11.4	●n,a,∽n,a,p,3;△p,3.
15	30.0	30.6	31.8	0.2	0.5	-0.1	0.2	-1.0	4.6	4.8	4.6	99	99	99	10	10	10	SSE 6	SSW 5	0	9.9	∽△n ✱n1ap3 ≡a2p.
16	31.6	33.9	38.3	-2.0	-1.4	-4.1	-2.5	-4.2	4.0	4.0	3.2	99	97	96	10	10	9	S 1	W 8	SW 9	0.6	✱ n, a, 2, p.
17	36.7	31.9	33.1	-5.8	-0.1	0.6	-1.8	-5.8	2.6	4.5	4.8	90	99	99	10	10	10	S 8	SSW 20	SW 8	1.5	✱,↙,⇸a,2,p;≡p,3.
18	33.7	33.1	33.4	0.7	0.3	-0.2	0.3	-0.2	4.7	4.6	4.4	96	99	99	10	10	10	SSW 6	SSW 9	S 3	6.2	≡n ●n1a✱na2p3△a.
19	35.0	36.2	39.3	-1.3	-0.6	-3.2	-1.7	-5.0	4.2	4.2	3.4	99	95	96	10	9	10^0	W 4	SW 4	WSW 4	—	✱n; ≡a; ⊔p; Шp,3.
20	42.8	43.9	44.4	-5.7	-2.6	-7.3	-5.2	-9.7	3.0	3.4	2.5	99	89	97	10	2	9^0	SSW 3	SW 5	S 4	0.6	⊔, Ш n; ≡, V p.
21	37.6	38.7	40.4	-1.7	2.0	0.8	0.4	-8.2	4.0	4.4	4.4	99	84	90	10	5	10	SW 12	WSW 6	WSW 8	0.1	✱ n, 1, a; ↙ n, a.
22	43.2	44.2	43.8	-1.5	1.8	0.6	0.3	-1.8	3.8	4.6	4.7	92	88	98	10	10	10	S 2	SW 6	SW 8	0.2	✱ n, a; ≡ 3.
23	42.8	43.7	44.3	0.8	1.5	2.4	1.6	0.6	4.7	4.7	4.9	96	93	89	5	10	5	SW 6	SW 6	WSW 5	0.0	≡, ● n.
24	43.0	43.5	44.3	1.5	1.3	0.2	1.0	0.2	5.0	4.9	4.6	98	98	99	10	10	10	SW 9	SW 7	SW 4	0.2	≡ n,1,a,p,3; ● n,1.
25	45.7	48.3	53.0	-0.5	0.8	-7.3	-2.3	-7.3	4.4	4.8	2.4	99	99	92	10	10	9	SW 1	NW 3	N 4	0.1	≡ n; ●^{0} p; ⊔ p, 3.
26	55.5	55.1	49.9	-11.6	-7.6	-7.9	-9.0	-12.4	1.7	1.9	2.0	94	78	83	6	0	2	0	SW 4	SW 9	0.1	⊔ n, p, 3.
27	46.6	45.8	43.5	-2.9	-0.7	-1.3	-1.6	-7.9	3.4	3.9	3.6	94	90	85	9	10	10	W 6	W 7	W 7	0.1	✱ n, p; ⊔, ↙ n.
28	38.8	33.5	28.8	-2.5	-1.7	-1.4	-1.9	-2.5	3.8	3.8	2.5	99	93	60	10	10	10	SW 10	SW 16	W 10	0.1	∽n; ✱n1a; ↙n,a,2,p;
29	29.4	31.4	30.8	-3.0	-2.4	-2.3	-2.6	-4.8	3.2	2.4	3.6	88	64	93	8	10^0	10	WNW 6	W 8	SW 7	0.6	△n; ✱p,3. [⊕^{0}a,2,p.
30	29.8	33.0	36.2	-3.2	-4.3	-8.4	-5.3	-8.4	3.2	2.5	2.1	89	76	89	10	10^0	1	WNW 4	NW 3	NNE 1	—	✱, △, ↙ n; ⊔ p, 3.
31	38.8	40.1	40.6	-13.0	-6.0	-7.1	-8.7	-13.0	1.6	2.3	2.4	96	80	93	6	10	10	0	S 1	SW 3	0.1	⊔ n; ✱ p, 3.
Срд. Moy.	741.5	741.4	741.7	-4.5	-2.7	-4.1	-3.8	-6.8	3.3	3.6	3.4	94	91	93	9.5	9.0	8.2	4.9	6.5	4.9	46.0	

Высота — Altitude: 208.8 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.35 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.2	742.5	742.0	-6.5	-5.0	-9.0	-6.8	-9.0	2.2	2.2	2.1	83	71	93	10	10	0	WSW 5	SSW 6	SSW 3	0.8	✱ n, 1, a, p; ⊔ p, 3.
2	37.2	33.0	29.8	-4.9	0.7	2.2	-0.7	-9.8	3.0	4.7	5.3	96	99	99	10	10	10	SE 10	SSE 8	SSW 8	7.0	⊔n ✱n1a △a ●a2p3
3	33.5	34.5	33.3	-0.5	-0.3	2.1	0.4	-1.0	4.3	4.4	5.2	99	99	99	10	10	10	SSW 4	SE 4	SE 4	2.7	≡ na2p3; ●p. [≡p3.
4	27.9	31.0	34.5	2.6	0.6	-1.9	0.4	-2.0	5.3	4.6	3.8	96	97	96	10	10	10	SSE 6	W 6	NW 4	0.7	≡na ●n1a ↙a✱p3.
5	38.8	40.9	41.7	-7.6	-7.2	-11.5	-8.8	-11.5	2.2	2.0	1.7	88	75	93	1	4	1	NNE 4	NNE 2	ESE 1	0.2	✱ n; ⊔ p, 3.
6	39.9	38.2	36.3	-13.3	-5.0	-9.7	-9.3	-13.5	1.5	2.1	2.0	94	70	93	3	0	3	S 3	SSW 4	S 3	0.9	⊔ n, 1, p, 3.
7	40.1	45.4	48.4	-11.8	-12.2	-12.1	-12.0	-14.3	1.6	1.2	1.3	91	70	74	10	0	0	NNW 12	NNW 6	SW 3	0.3	⊔n,p,3; ✱n,1,a; ↙n.
8	50.5	49.5	46.6	-12.5	-6.0	-8.8	-9.1	-13.2	1.3	1.6	1.6	77	56	68	10^0	10	10	SE 2	SSW 8	SSW 5	2.1	⊔ n; ⊕ a.
9	42.1	42.9	46.7	-6.7	-6.7	-15.1	-9.5	-15.1	2.7	2.4	1.2	97	90	86	10	10	3	S 4	NW 9	NW 8	2.3	✱n1a2p; ⊔^{0}p3; |•|p.
10	47.4	46.8	45.4	-19.7	-16.0	-19.2	-18.3	-19.7	0.8	1.0	0.9	85	76	87	10	9	0	NW 6	WNW 6	SW 3	0.1	⊔^{0}np3; |•|a; ⊕a2p.
11	43.1	43.3	45.8	-18.0	-14.3	-16.2	-16.2	-19.7	0.9	1.3	1.1	86	88	87	10	1	0	NNE 3	NNW 5	NNE 2	0.6	⊔ n, p, 3.
12	44.6	42.1	40.3	-15.0	-10.5	-12.0	-12.5	-18.1	1.2	1.6	1.6	88	80	92	10	10	3	SSW 2	NE 3	ESE 2	3.4	⊔ n,p,3; ✱n,1,a,2,p.
13	39.4	37.7	33.4	-10.5	-7.8	-7.4	-8.6	-13.0	1.8	2.1	2.5	91	85	96	10	10	10	SE 2	SE 4	SSE 1	3.2	⊔ n; ✱ p.
14	29.8	34.2	41.4	-6.8	-5.8	-11.5	-8.0	-12.0	2.7	2.3	1.7	99	81	93	10	10	7	E 4	ENE 3	SE 1	0.4	✱ n, a; V n; ⊔ p.
15	44.0	44.3	45.6	-9.4	-4.5	-1.0	-5.0	-12.1	2.1	2.9	4.2	93	90	99	10	10	10	SW 2	WSW 4	W 3	0.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	45.0	41.8	37.9	-3.3	-0.8	-1.4	-1.8	-3.4	3.3	3.9	4.1	91	91	99	10	10	10	SE 1	SSE 4	ESE 3	5.0	✱ n, a, 2, p, 3.
17	39.1	40.6	42.1	-3.8	-1.9	-3.3	-3.0	-3.9	3.4	3.4	3.3	99	86	94	10	10	10	ESE 1	SE 1	SE 3	1.6	✱ n.
18	42.6	43.3	45.0	-6.5	-3.5	-7.3	-5.8	-7.3	2.6	2.6	2.5	96	75	99	10	10^0	7	SE 3	ESE 3	E 3	0.8	✱n,1,a,2,p; ⊕p; ⊔3.
19	48.2	49.6	51.0	-11.8	-10.0	-14.3	-12.0	-14.3	1.6	1.5	1.3	91	75	87	10	10	10	NNE 9	NE 7	ENE 5	0.2	⊔ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
20	51.4	51.8	50.9	-23.6	-11.8	-18.3	-17.9	-23.7	0.6	0.9	0.8	86	50	79	1	0	0	NNE 3	ESE 1	SE 1	—	⊔ n, p, 3.
21	48.5	47.1	45.9	-19.3	-10.0	-15.1	-14.8	-19.6	0.8	1.1	1.1	86	55	77	5	10^0	10^0	SSE 2	S 6	SSE 5	—	⊔n; ⊕a,2,p; ⏝p,3.
22	44.1	43.6	43.1	-17.0	-12.3	-14.5	-14.6	-17.1	1.0	1.2	1.3	82	70	87	10	10	10	SSE 6	SSE 4	ESE 7	1.0	⊔,⏝n; ⊕a,2,p; ✱p3.
23	43.5	45.3	48.5	-14.5	-12.3	-13.8	-13.5	-15.4	1.3	1.3	1.3	91	75	86	10	10	9	ESE 4	ESE 4	ESE 5	1.0	✱ n, a, p; ↙ n.
24	50.3	51.4	53.0	-16.0	-12.1	-13.8	-14.0	-16.6	1.0	1.0	1.2	77	58	74	10	10	3	E 6	E 7	SE 3	—	⊔ p, 3.
25	53.3	53.1	51.9	-14.2	-8.1	-10.1	-10.8	-16.0	1.1	1.6	1.9	73	69	92	10	10	10	ENE 3	ESE 5	ESE 4	1.9	⊔ n; ✱ a, 2, p.
26	49.5	48.6	48.3	-10.7	-4.4	-13.5	-9.5	-13.5	1.8	2.0	1.6	93	60	99	9	2	4^0	ESE 2	SSE 1	0	0.1	✱ n; ⊔ p, 3.
27	46.9	45.1	43.4	-15.4	-8.6	-12.3	-12.1	-16.1	1.3	2.3	1.7	95	96	95	10	10^0	10	SSW 3	SSW 2	SW 4	0.0	⊔n V ≡n1ap ✱^{0}1ap.
28	41.2	40.8	40.7	-11.0	-6.8	-11.3	-9.7	-12.3	1.8	2.1	1.7	95	77	94	10	0	4^0	SW 4	SW 7	S 1	0.4	V n; ✱^{0} a; ⊔ p.
Срд. Moy.	743.0	743.2	743.3	-11.0	-7.2	-10.0	-9.4	-13.0	2.0	2.2	2.1	90	77	90	8.9	7.7	6.2	4.1	4.6	3.4	36.8	

1899.

Сагуны. **Мартъ. — Mars.** Sagouny.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.1	736.3	734.7	−8.8	−4.3	−7.5	−6.9	−11.4	2.2	2.6	2.5	97	80	97	10	10	10	SW 2	SW 3	SSW 3	0.2	✱ n, 1, a, p, 3.
2	32.1	31.3	28.5	−7.2	−1.0	−4.7	−4.3	−8.3	2.6	3.3	3.2	99	78	99	10	4	10	SSW 3	SW 4	SSE 3	3.0	✱ n, 1, a, p, 3; ∨ n.
3	28.4	29.5	32.7	−12.8	−9.7	−13.5	−12.0	−15.0	1.4	1.4	1.3	87	63	84	9	9	8	W 4	NE 3	NW 4	0.0	✱ n, p, 3; |•| p.
4	40.2	40.0	31.8	−21.1	−13.1	−0.3	−11.5	−21.3	0.7	1.0	4.4	82	61	99	0	9	10	W 5	SSW 8	WSW 14	0.4	✱np3; ⊔n; ↙p; ⇸p,3.
5	31.3	29.7	33.8	0.0	0.6	0.6	0.4	−0.3	4.6	4.7	4.6	99	98	97	10	10	10	SW 9	SSW 8	WSW 3	0.8	↙, ⇸n; ✱n,a; ≡n,1,a.
6	40.7	42.9	47.1	−11.5	−9.1	−11.5	−10.7	−11.5	1.5	1.5	1.3	81	65	71	10	10⁰	8	NNE 3	NNE 6	E 1	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
7	48.2	48.5	49.2	−16.3	−7.5	−12.2	−12.0	−16.3	1.1	1.6	1.5	88	63	85	5	6	0	S 1	SSW 6	WSW 5	0.1	⊔ n, 1, p, 3; ⊕ 2, p.
8	50.8	51.2	49.8	−13.8	−5.6	−13.2	−10.9	−15.2	1.4	1.4	1.4	91	47	87	0	6	1	0	SSE 4	S 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
9	48.7	48.4	47.9	−14.8	−5.1	−6.4	−8.8	−15.5	1.0	2.2	2.0	70	70	70	1	10	10⁰	0	SSE 5	SSE 3	—	⊔ n.
10	49.1	50.8	52.7	−11.0	−2.7	−6.0	−6.6	−11.0	1.8	2.9	2.8	95	78	99	10	10	10	SSE 1	SSW 3	NW 2	—	∨ n.
11	54.5	54.5	54.4	−7.0	−4.2	−4.5	−5.2	−7.4	2.6	3.3	3.2	99	97	99	10	10	10	NNW 4	SSW 1	SW 3	0.2	≡, ∨ n, 1, a.
12	52.6	51.0	50.9	−4.6	−0.2	0.3	−1.5	−5.3	3.2	4.4	4.6	99	99	99	10	10	10	SSW 6	SW 6	WSW 4	—	≡, ∨ n; ∽ a.
13	47.1	44.4	42.5	−0.4	0.6	0.4	0.2	−0.4	4.4	4.8	3.9	99	99	82	10	10	1	SSW 8	WSW 10	W 6	—	≡ n,1,a,2,p; ↙ a,p.
14	41.7	43.4	41.6	−0.4	0.5	−0.7	−0.2	−1.3	3.6	3.2	4.4	82	67	99	10	8	9	W 9	NW 14	WNW 5	0.3	↙ a, p; ●, ✱ p.
15	41.5	40.8	37.2	−3.8	1.5	0.1	−0.7	−3.9	3.3	3.8	4.6	95	73	99	10	9	10	W 4	WSW 4	WSW 8	0.2	↙ p.
16	30.2	30.8	34.4	1.4	0.9	−3.0	−0.2	−3.0	4.3	3.1	3.0	85	63	83	10	2	8	WNW 10	NW 14	NW 8	0.3	●n; ↙n,a,p; ✱, △a,p
17	38.4	38.2	38.2	−8.1	−2.3	−5.6	−5.3	−8.1	1.9	2.8	2.6	77	73	87	1	10	1	WNW 5	W 5	NW 4	0.9	✱na2p ↙n ⊕a ⊔p3
18	39.5	34.9	32.3	−8.5	−0.1	1.6	−2.3	−10.7	2.3	4.4	4.9	97	95	94	10	10	10	SSW 4	SSW 14	SW 6	0.0	⊔n; ✱⁰a; ↙a,p; ●⁰p
19	28.9	27.7	31.5	1.1	1.1	−1.6	0.2	−1.6	4.6	4.8	3.9	92	96	96	10	10	10⁰	SW 10	SW 10	NW 4	3.1	●ap; ✱a2p; △a2; Ѡp.
20	37.5	40.8	43.1	−6.0	−1.1	−3.8	−3.6	−6.0	2.6	2.3	2.4	92	55	69	2	2	10	WNW 2	SSW 1	E 4	1.3	⊔ n.
21	40.7	36.8	37.0	−3.1	0.6	2.8	0.1	−3.9	3.6	4.8	5.6	99	99	00	10	10	10	SE 10	S 6	S 5	3.6	✱n1a; ↙nap; △a; ●p;
22	36.6	35.8	33.5	2.0	4.2	4.2	3.5	1.6	5.1	5.5	6.0	96	89	97	10	10	10	SSW 6	SSE 5	SSE 6	5.2	≡n; ●na2p3. [≡p3.
23	41.8	46.4	48.1	−1.5	−1.0	−3.1	−1.9	−3.3	2.7	2.0	2.7	66	47	74	10	0	10	WNW 8	NW 8	S 2	0.0	● n; ✱ n, a; Ѱ p.
24	44.1	38.9	31.8	−0.7	0.6	3.4	1.1	−3.3	3.8	4.8	5.7	86	99	98	10	10	10	S 6	ESE 8	SSW 6	11.9	✱na2p; Ѱn; ●△≡p.
25	39.7	42.6	44.0	−0.9	0.2	−0.6	−0.4	−1.0	4.2	3.8	4.2	99	82	97	10	10	10	NNW 4	ENE 2	E 2	0.7	≡ n; ● a, p; ✱⁰ a.
26	40.1	37.4	32.1	0.5	5.1	9.5	5.0	−0.6	4.8	6.4	7.7	99	97	87	10	10	3	SSE 3	SE 3	SSW 8	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p.
27	39.0	42.5	46.2	−3.8	−4.4	−4.5	−4.2	−4.9	3.0	2.6	2.0	86	79	63	10	10	10⁰	NW 9	N 7	NNE 5	0.0	●⁰, ✱⁰ a; Ѱ 3.
28	48.5	*48.9*	50.0	−6.0	−*2.4*	−4.9	−*4.4*	−6.0	2.0	*2.2*	2.0	69	*58*	63	10	*10*	10	NE 8	*NE 6*	NE 8	—	Ѱ n.
29	49.6	48.1	45.3	−5.4	−2.0	−3.3	−3.6	−6.1	2.0	2.6	3.2	67	65	89	10	10	10	NE 10	NE 14	ENE 6	1.7	↙ a, p; ✱, △ p.
30	42.6	41.9	41.4	−1.7	−0.8	0.0	−0.8	−3.3	4.0	4.2	4.6	99	99	99	10	10	10	ESE 5	SE 3	SSE 3	1.8	↙n ∽n1a2p3 ≡a2p3
31	41.1	40.9	41.1	−0.2	4.8	0.1	1.6	−0.4	3.8	4.0	4.1	82	62	89	10	1	2	SW 3	SSW 1	SE 1	—	∽, ≡ n. [✱ p.
Срд. Moy.	741.4	741.1	740.8	−5.6	−1.8	−2.8	−3.4	−6.6	2.9	3.3	3.6	89	77	89	8.3	8.3	8.1	5.2	6.2	4.6	36.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.2	739.6	739.5	−0.5	1.4	1.8	0.9	−0.6	4.4	4.4	4.9	99	87	93	10	10	10	ESE 3	SE 5	SE 4	1.9	✱⁰ 2, p; ● p, 3.
2	43.1	44.5	45.1	−0.4	5.0	0.4	1.7	−1.3	4.4	3.9	4.6	99	60	99	1	8	10	S 6	SSW 5	SE 2	12.1	△ n; ● n, p; ✱ p, 3.
3	40.9	41.8	44.3	0.0	3.1	−0.6	0.8	−0.6	4.6	4.5	4.1	99	79	92	10	5	1	SSW 1	S 4	SSW 3	0.4	✱ n, 1, a.
4	45.7	48.6	53.0	0.2	3.1	−1.9	0.5	−2.4	4.0	3.9	2.9	88	68	74	9	5	0	SW 4	N 4	ENE 1	—	⊔ n.
5	55.3	55.2	54.3	−2.2	3.0	−0.6	0.1	−3.9	2.8	2.8	3.5	72	50	79	0	0	0	NE 3	E 3	E 2	—	⊔ n, p, 3.
6	52.0	50.0	47.7	−1.1	5.6	3.2	2.6	−2.5	3.4	3.3	4.3	81	49	75	8	4	10	E 3	NE 5	ENE 2	—	⊔ n, 1; ⊕ a.
7	44.9	43.6	43.0	0.5	5.6	3.6	3.2	0.5	4.8	5.4	5.5	99	80	93	10	10	10	NE 1	ESE 1	SSE 1	0.2	≡ n, 1, a.
8	43.6	44.7	46.1	2.8	7.2	6.1	5.4	2.3	5.5	6.4	6.4	98	84	91	10	10	10	SSE 1	SSW 3	S 3	0.0	≡n,1,a; ●n,a; ⌓p,3.
9	47.4	48.4	48.1	4.7	9.7	7.5	7.3	4.2	5.8	4.9	6.3	90	54	82	10	10	8⁰	S 2	S 2	SSE 1	—	⌓ n.
10	48.3	48.0	46.4	4.9	9.6	6.3	6.9	4.5	5.8	5.4	5.9	90	60	83	10	10	3	SE 1	SE 4	E 4	—	⌓ n, p, 3.
11	43.9	42.7	39.8	5.9	12.0	9.0	9.0	4.5	5.5	6.0	6.2	79	57	72	7	10	10	SE 4	ESE 5	ESE 5	5.0	⊕ a, 2, p; ● p, 3.
12	39.4	40.7	42.0	7.5	11.2	8.6	9.1	7.4	7.5	8.6	8.0	98	86	96	10	10	10	SSE 4	SSE 8	SSE 3	3.6	● n, a, p, 3.
13	44.3	45.7	46.7	7.3	14.1	10.4	10.6	7.1	7.4	9.1	7.7	98	76	82	10	9	8	SSW 5	SSW 7	S 3	0.1	● n,p; ⊕ a,2,p; ⌒ p.
14	46.7	45.2	42.3	8.8	16.4	12.9	12.7	6.9	7.2	7.8	8.3	86	56	75	9	10	10	S 4	S 10	S 8	0.3	⌓ n.
15	42.2	42.6	43.1	8.8	15.4	11.0	11.7	8.7	8.0	9.8	9.7	95	76	99	10	10	0	SSW 5	S 3	SSE 1	0.1	● n, 1; ⌓ p, 3.
16	43.7	43.0	40.4	12.1	23.6	16.7	17.5	9.1	8.8	8.3	8.3	84	37	58	10	9	10⁰	S 4	S 4	SSW 7	—	⌓n; ⊕n,1,a; Ѱp,3.
17	36.6	37.6	43.4	12.4	17.6	9.5	13.2	9.5	6.6	9.1	6.1	62	62	69	8	7	0	SSW 6	WSW 10	WSW 3	—	Ѱ n; ⊕ a; ↙ a, p.
18	46.9	47.6	47.0	8.6	18.7	12.9	13.4	6.1	5.9	5.8	6.2	70	36	56	0	3	3	WSW 6	W 16	WSW 3	—	⌓ n; ↙ a, 2, p.
19	51.6	51.5	47.4	7.4	18.1	13.5	13.0	6.1	6.3	6.8	6.9	82	44	60	7	2	9	ENE 2	SSW 2	SSE 2	0.0	⌓ n.
20	48.7	47.4	44.1	7.5	18.0	13.6	13.0	6.6	6.5	7.3	7.7	85	48	67	5	9	8	E 3	E 7	ESE 4	—	●⁰ n; ⊕ a, p.
21	41.8	40.2	37.6	13.9	26.4	18.2	19.5	10.5	7.9	7.9	7.1	67	31	46	9⁰	9⁰	9⁰	SSW 6	S 7	SSE 3	—	Ѱ n; ⊕ a, p.
22	34.4	34.5	38.5	15.5	25.5	11.8	17.6	11.8	9.6	8.2	6.6	74	34	64	9⁰	0	0	SSW 6	WSW 9	NW 7	—	Ѱ, ⌓n; ⊕a; ↙ a,p.
23	42.7	42.9	43.0	8.2	16.4	12.5	12.4	4.4	5.8	4.9	6.7	71	36	62	1	7	10	SW 3	NNE 3	NNE 1	—	⌓ n; ⊕ p.
24	42.8	43.2	43.5	7.5	8.1	7.4	7.7	6.8	4.7	4.8	3.8	61	60	49	10	10	10	ENE 1	NNE 4	N 5	—	Ѱ, ⌓ n.
25	44.6	44.8	45.4	3.9	6.8	2.2	4.3	0.1	4.1	2.6	3.7	67	36	68	9	10	2	N 4	NW 6	N 3	0.0	∨ n; ✱⁰ a, p; △⁰ a.
26	45.5	45.3	46.9	1.5	6.1	2.4	3.3	−2.5	4.3	2.7	3.3	83	38	59	1	9	8	NW 3	SW 4	ENE 3	0.0	⊔ n; ✱⁰ a, p; △⁰ p.
27	49.6	49.9	50.4	2.4	8.9	3.5	4.9	−1.3	3.4	2.1	2.7	63	25	45	0	0	0	ESE 1	SE 3	ESE 2	—	⊔ n.
28	51.8	51.0	50.7	4.7	11.7	6.0	7.5	−0.5	2.9	2.8	3.4	46	27	49	0	0	0	SE 3	SE 5	SSE 1	—	⊔ n.
29	51.3	50.3	49.1	6.9	14.5	8.9	10.1	3.0	3.5	3.2	3.0	46	27	35	0	0	0	SE 2	ESE 6	ESE 5	—	⌓ n.
30	47.4	44.8	41.1	8.5	10.2	5.7	8.1	4.5	3.8	4.2	6.3	47	45	93	10	10	10	ESE 6	ESE 7	E 7	8.8	∞⊕n1a ↙ap ●a2p3
Срд. Moy.	745.2	745.2	745.0	5.6	11.8	7.4	8.3	3.6	5.5	5.6	5.7	79	54	72	6.8	6.9	6.0	3.4	5.4	3.3	32.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	736.8	738.5	7.4	11.0	9.4	9.3	5.3	7.6	8.7	8.6	99	88	98	10	10	10	ESE 3	S 4	WSW 4	1.4	≡ n; ● n, 1, a, p.
2	42.6	43.8	44.1	8.5	17.1	14.3	13.3	7.4	7.6	8.9	7.3	92	62	60	1	0	2	SW 4	SSW 5	SSW 4	0.4	⊕ p; ⩽ p, 3.
3	44.8	43.6	41.3	11.3	16.5	11.4	13.1	10.0	8.0	9.4	9.8	80	68	98	10	10	5	S 5	SE 8	0	11.1	●n1ap⩽np3TK↙p
4	41.6	42.5	42.9	9.5	16.5	11.3	12.4	7.4	8.6	10.4	8.7	98	74	88	10	9	2	NE 2	NNE 3	NNE 3	—	⩽,≡n;≡1,a;⌓p,3.
5	43.7	44.9	47.3	10.6	15.3	10.1	12.0	7.7	8.3	7.3	6.1	89	57	66	9	10	4	NE 4	NE 3	NNE 7	—	⌓ n; ⊕ n, a, 2, p.
6	50.5	52.0	51.3	6.1	10.6	6.8	7.8	4.7	4.9	3.6	4.5	71	38	61	0	0	0	N 5	NNE 7	NNE 1	—	⌓ n.
7	51.2	50.4	52.0	7.0	14.5	5.6	9.0	2.0	5.0	4.1	3.9	67	34	58	0	7	0	WSW 6	N 6	ENE 3	—	⊔ n.
8	55.2	55.3	53.8	3.7	9.9	7.3	7.0	− 1.0	3.0	2.8	3.9	49	30	51	2	1	0	E 2	E 1	NW 1	—	⊔ n; ⊕ a.
9	54.1	53.8	51.4	9.0	17.2	13.5	13.2	4.1	4.0	4.7	6.1	47	32	53	0	0	0	SW 4	NW 4	WNW 2	—	⌓ n.
10	50.6	48.9	46.5	13.9	22.8	15.4	17.4	8.6	6.7	5.9	6.5	57	28	50	0	7	8	S 2	SSE 3	SE 2	—	⌓ n; ⊕ a, 2, p.
11	44.5	41.9	38.5	16.0	22.0	14.3	17.4	11.4	6.9	6.5	9.4	51	33	78	10	10	7	SSE 2	S 5	SSE 3	0.0	⌓n; ⊕a; ●^{0}p; ⩽3.
12	35.2	33.2	34.0	14.9	22.4	15.7	17.7	11.8	9.9	7.3	9.0	78	37	67	9	9	3	SW 4	SW 16	WSW 6	0.0	⩽n●^{0}nap↙a2p⌒p.
13	36.0	37.5	42.0	14.7	17.1	8.0	13.3	8.0	9.5	11.0	4.2	76	76	54	1	10	0	WSW 5	NNW 6	N 3	4.7	⌓,↙n;●a,2,p;Tap.
14	47.7	49.7	51.1	1.6	7.6	5.3	4.8	− 0.5	3.4	3.4	3.4	65	43	51	9	0	0	NNE 3	N 7	N 5	—	
15	53.0	*50.9*	49.9	7.0	*15.8*	9.7	*10.8*	1.4	3.8	*4.5*	4.6	51	*33*	51	1	*2*	0	SE 3	*SE 1*	0	—	⌓ n.
16	50.8	50.3	49.6	11.5	19.6	12.2	14.4	6.5	5.2	5.1	4.8	52	30	45	0	0	2	S 5	SE 4	SSE 1	—	
17	49.6	47.9	46.6	12.1	23.0	17.3	17.5	6.7	5.1	5.8	5.8	49	28	40	8^0	6	10^0	SSW 5	SW 12	SSW 5	—	⊕ a; ⊽ p, 3.
18	46.5	46.1	46.1	17.5	25.5	17.4	20.1	15.0	6.9	9.8	13.3	46	41	90	10	9	10	SW 5	WNW 2	E 1	2.1	⊽ n; ●, K p.
19	45.7	45.8	47.0	16.7	21.0	16.6	18.1	14.8	12.7	10.9	7.7	90	59	55	10	9	2	S 2	NNW 7	ESE 1	—	● n; ⊕ a, p.
20	48.0	47.8	46.4	16.3	22.4	15.9	18.2	10.5	6.8	6.7	8.0	50	34	59	2	0	0	ENE 1	ESE 2	0	—	⌓ n.
21	46.4	45.1	43.1	16.4	27.7	17.5	20.5	11.1	8.2	8.0	9.1	59	29	61	3	5	0	S 3	S 2	S 1	—	⌓ n.
22	42.3	40.7	38.8	18.6	26.2	18.3	21.0	12.9	8.7	7.6	7.6	55	30	49	3	6	7	SSW 3	S 4	S 3	—	
23	37.6	36.5	38.4	18.5	25.9	16.2	20.2	12.1	8.3	7.0	8.0	53	30	59	3	8	10	S 4	S 4	NNW 7	0.0	●^{0} a, p; T, ⩽, ⌒ p.
24	41.9	43.8	46.0	10.5	14.9	8.7	11.4	8.6	6.4	4.9	3.8	68	39	47	4	9	1	N 6	N 4	NNW 3	—	
25	48.8	49.0	48.9	8.6	16.9	11.3	12.3	4.0	4.7	4.9	4.9	56	34	49	0	5	10^0	ENE 4	SE 6	ESE 3	—	⊔ n; ⊕ p.
26	49.1	48.4	47.2	13.3	21.4	15.5	16.7	9.4	4.7	5.7	5.6	41	30	43	8	9	1	SE 3	SE 4	SE 3	—	⊕ a, 2, p.
27	47.0	*45.6*	45.2	15.5	*25.5*	18.9	*20.0*	9.6	4.8	*6.0*	6.9	37	*25*	43	2	*8*	10	SE 5	*SE 5*	SE 3	0.0	⌓^{0} n; ⊕ p.
28	44.5	44.7	45.7	14.6	25.2	14.2	18.0	13.2	7.0	10.4	9.0	56	43	75	10	9	10^0	SSE 4	SSW 4	NE 3	0.2	●nap;⌒np;⊕a2p;K
29	46.8	46.6	44.1	17.2	26.1	20.8	21.4	9.9	9.8	8.4	10.2	67	34	55	10	4	10	ESE 1	0	ESE 3	—	⌓n; ⊕n1ap. [↙p.
30	43.5	43.5	44.6	18.9	29.1	20.3	22.8	16.5	10.2	11.1	11.8	63	36	67	10	10	9	S 4	SW 10	0	0.8	●, ↙ a, p; T p.
31	44.0	43.7	46.8	17.5	19.9	11.7	16.4	11.7	11.6	11.0	9.2	78	64	91	9	10	2	NNW 6	NW 6	WNW 3	0.0	⊕ n; ●^{0} 2, p.
Срд. Moy.	745.8	745.5	745.5	12.4	19.6	13.3	15.1	8.4	7.0	7.2	7.2	64	43	62	5.3	6.2	4.4	3.7	5.0	2.7	20.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	748.4	745.7	13.7	20.8	16.5	17.0	8.3	7.3	5.9	6.7	62	32	49	0	8	9	E 1	SE 1	SE 1	—	⌓ n; ⊕ a, 2, p.
2	42.9	41.8	41.9	18.8	24.6	15.9	19.8	13.5	8.6	7.2	8.9	53	31	65	9	8	10	S 3	SW 8	SE 3	2.2	●^{0} n, p; ⊕ a, 2, p.
3	44.3	45.0	46.7	10.8	16.1	9.3	12.1	9.3	8.4	5.7	5.2	89	42	60	10	9	2	0	NW 8	W 4	—	● n.
4	49.4	49.6	50.7	8.7	13.4	7.7	9.9	5.0	5.5	4.4	4.5	65	39	58	9	8	2	ESE 1	NNE 1	E 2	—	⊔^{0} n.
5	52.3	52.5	51.7	9.9	16.8	11.5	12.7	4.5	4.8	4.3	5.2	52	30	52	1	2^0	0	ESE 2	S 4	SE 1	—	⊔ n.
6	50.3	48.1	44.5	12.7	19.8	17.1	16.5	6.3	5.1	5.5	7.2	46	32	50	9	10	10	SSE 4	SSW 7	S 7	0.0	⊕ a; ●^{0} p.
7	42.1	39.2	36.6	15.3	22.7	18.0	18.7	11.7	9.0	8.1	8.9	69	39	58	10	9	10	SSW 8	SW 9	W 5	1.1	⊕n,1,a,p; ●,↙a,p.
8	36.4	35.8	36.4	11.6	9.7	9.2	10.2	8.4	7.6	7.9	5.4	75	88	62	10	10	0	SSW 4	SSW 10	WSW 10	4.2	● n, a, p; ▲, ↙ p.
9	37.4	39.7	41.6	8.8	11.0	10.2	10.0	6.7	7.0	7.0	6.5	83	71	70	10	10	10	SW 8	W 9	S 2	0.9	● a.
10	42.0	42.3	42.5	10.2	14.8	10.6	11.9	6.2	6.9	8.1	7.5	74	65	79	10	9	10	SSW 7	E 1	SE 1	2.5	⌓n,3;●,Ta,p;⊕p.
11	42.3	41.6	41.8	12.9	21.0	12.7	15.5	7.0	8.1	6.7	9.1	74	36	85	9	9	10	SSE 2	S 5	E 3	0.9	⌓n⊕n1a2p●Tp⩽3
12	39.7	37.9	36.7	11.9	16.1	14.6	14.2	10.0	8.9	9.5	10.6	86	70	86	10	10	9^0	ESE 3	ESE 3	SE 4	0.4	⩽n;●a;T⊕p;⌓^{0}3.
13	35.3	35.3	35.6	13.4	12.2	11.3	12.3	11.3	10.8	10.1	8.3	95	96	83	10	10	4	S 2	ENE 3	SSW 3	9.0	●n,1,a,2,p;⊕p;⌓3.
14	39.3	41.0	42.1	13.4	22.2	17.0	17.5	7.1	9.5	10.0	10.2	83	51	71	2	7	10	S 3	S 4	0	—	⌓ n, 1.
15	43.2	42.3	41.0	18.0	24.2	19.8	20.7	12.7	10.3	9.1	9.6	67	40	56	1	4	9	0	NNW 3	NNE 5	—	⌓ n.
16	39.6	39.9	40.1	17.3	25.3	21.0	21.2	15.1	11.7	14.9	11.1	80	62	61	10	10	10	NNE 1	NNE 7	SE 1	0.0	∞,↙,Tp; ●^{0}p3;⩽3.
17	38.6	38.2	35.7	19.7	25.5	24.2	23.1	17.4	14.3	15.9	11.7	84	66	51	9	10	10	ESE 1	E 1	E 3	0.0	⩽n;●^{0}n,a;∞a,2,p,3.
18	35.4	35.6	35.3	21.5	30.3	18.8	23.5	18.5	14.3	12.6	12.7	75	40	79	10	10	10	SE 1	SSE 6	0	0.3	∞⩽n●^{0}n1ap3⊕a2p
19	34.0	33.7	32.4	20.3	26.4	21.8	22.8	16.8	14.4	13.4	13.3	82	53	69	10	10	10	0	WSW 4	W 7	1.8	●n1ap3;Tp3. [Tp.
20	33.0	32.7	33.6	19.3	28.0	21.1	22.8	17.4	14.9	13.3	13.3	90	47	72	9	6	10	SSW 2	NW 5	WSW 5	3.3	●n,p;Tn,p,3;⌒,Kp.
21	34.9	35.0	35.8	21.1	19.7	16.3	19.0	16.0	13.8	14.0	13.2	74	82	96	5	10	10	W 4	SSW 5	SSE 2	10.1	⩽,Tn;Ka,p; ●a2p3.
22	35.1	35.5	36.8	17.3	19.3	16.9	17.8	15.0	13.6	15.1	12.5	93	90	88	10	10	10	SSW 4	ESE 1	0	3.0	●n,a,2,p;⊕a;Ta2p.
23	37.2	37.1	36.2	17.0	22.6	18.4	19.3	14.9	12.5	14.2	14.2	87	69	90	10	8	9	SE 1	SSE 2	SE 1	0.0	●^{0}, T p.
24	33.3	30.0	27.7	19.7	28.6	16.2	21.5	15.4	14.3	15.2	12.4	84	52	90	7	2	10	SE 3	SSE 8	NNE 2	8.2	⌓ n; K, ● p.
25	25.8	26.2	28.7	13.4	15.0	14.8	14.4	13.1	10.9	11.9	12.0	96	93	96	10	10	10	SW 10	WSW 8	SW 6	3.9	● n, 1, a, 2, p.
26	30.3	33.7	37.5	16.0	22.0	15.5	17.8	13.9	12.0	11.0	10.1	92	57	77	10	6	0	NW 4	NW 8	NW 2	—	● n.
27	38.4	37.8	37.2	16.4	22.7	16.1	18.4	11.5	10.9	10.0	11.9	78	44	87	1	7	5	WSW 4	W 4	W 5	2.5	⌓n,1; ●,T,K,⌒p.
28	36.9	36.7	36.8	15.7	22.0	16.5	18.1	13.0	10.5	9.4	10.3	79	48	73	0	7	4	W 4	W 9	NW 2	0.0	●^{0}, ⊕ p.
29	36.9	36.9	37.3	18.1	25.5	18.1	20.6	11.4	10.9	11.0	11.7	71	46	75	6	9	10	W 1	SSW 2	0	0.0	⌓ n, 3; ⊕ a; ●^{0} p.
30	37.4	37.4	38.2	17.0	23.2	14.4	18.2	14.2	12.5	13.1	11.4	87	61	94	10	10	10	SE 4	SW 2	WSW 2	10.9	⌓ n; ⊕ a; ●, K p.
Срд. Moy.	739.1	738.9	738.8	15.3	20.7	15.7	17.2	11.7	10.3	10.2	9.9	78	56	73	7.6	8.3	7.8	3.1	4.9	3.0	65.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.0	737.1	738.8	14.2	17.3	15.6	15.7	13.0	11.8	13.8	12.1	98	94	92	10	10	10	NNW 1	N 7	NNW 5	14.5	● n, 1, a, 2, p; ▲ p.
2	40.3	40.7	41.8	16.6	23.5	18.2	19.4	13.9	12.3	12.6	12.9	87	58	83	2	7	8	NNW 5	NW 5	WNW 3	1.2	●, ▲⁰, ꓘ, ⌒ p.
3	42.8	43.3	43.5	16.1	21.9	18.1	18.7	14.3	12.0	13.3	11.8	88	68	76	7	10⁰	8	NNW 3	NNE 5	N 3	—	⊕ 2, p; T⁰ p; ⌓ p, 3.
4	44.2	43.9	42.6	20.9	27.1	22.0	23.3	14.6	15.0	14.2	13.9	82	54	71	9	10⁰	10⁰	N 1	S 5	SW 1	0.3	⌓ n, 1, p, 3; |•| p.
5	41.5	40.2	39.2	19.4	25.4	20.1	21.6	17.0	13.7	14.7	14.5	82	61	83	7	9	1	NNE 3	NNE 9	N 2	11.2	● n p ꓘ a 2 p ▲ T p ⩽ p 3
6	38.7	38.8	39.0	16.2	22.6	18.3	19.0	16.0	11.8	12.5	11.7	86	61	75	4	4	8	NNE 3	N 4	N 3	—	⩽ n; ⌓ p, 3.
7	39.5	39.9	40.8	16.0	23.2	18.4	19.2	13.3	12.1	13.1	12.7	89	61	80	3	8	5	N 4	NE 7	NNE 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
8	41.3	40.9	40.9	18.3	26.8	20.9	22.0	15.0	12.7	9.6	11.7	81	37	65	9	7	0	NE 2	SE 4	0	0.0	⌓ n, p, 3; T a, 2, p; ●⁰ p.
9	41.3	41.2	41.6	20.7	28.5	19.5	22.9	15.6	12.5	11.8	12.3	69	40	73	0	5	8	N 2	ENE 1	NNE 5	1.8	⌓ n, 1, a.
10	43.4	43.5	44.6	14.4	22.9	18.3	18.5	13.3	10.6	11.3	11.1	87	55	71	10	10	10	NNE 4	NE 5	NNE 4	—	● n; ⊕ a, p.
11	45.7	46.3	45.7	16.2	16.9	14.2	15.8	12.5	9.9	11.0	9.5	72	77	79	9	10	10	NE 6	E 8	NE 2	0.5	⊕ n, 1, a; ●⁰ a; ⌒ p.
12	45.0	44.2	43.8	12.8	19.8	14.9	15.8	12.6	9.8	9.6	9.2	90	56	73	9	9	10	NNE 3	NE 5	NE 7	0.1	● n, 1, a; ⊕, ⌒ p.
13	43.6	43.4	43.3	15.3	19.5	17.3	17.4	12.9	10.3	10.7	12.3	80	63	84	10	10	10	NNE 6	NNE 6	NE 4	0.0	●⁰ n.
14	43.3	43.5	43.7	15.6	22.4	15.3	17.8	14.0	11.6	13.1	12.3	88	65	94	10	10	3	NE 3	N 1	N 2	0.2	● n a p T ⌒ p ⌓ ⩽ Ѡ p 3
15	44.0	44.3	43.7	14.5	23.5	18.2	18.7	12.1	12.3	13.1	12.3	00	61	79	10	8	10	N 1	SW 5	N 1	—	⌓ n p 3 ⩽ Ѡ n ≡ n 1 a ⊕ T p
16	43.4	42.7	42.9	20.3	28.9	17.9	22.4	15.4	13.0	11.9	13.3	74	40	87	5	10⁰	9	NE 3	SE 4	N 4	0.9	⌓ n; ⩽ n p 3; ⊕ a; T a 2 p;
17	43.1	43.3	43.6	18.8	25.9	19.4	21.4	15.4	12.6	13.6	10.9	78	55	64	2	5	10⁰	NE 3	E 8	ENE 5	—	⩽ n, 3. [●, ⌒ p.
18	45.1	45.3	45.4	19.2	26.8	18.6	21.5	15.0	8.9	7.6	8.4	54	29	53	8	4	2	NE 2	NE 3	ENE 4	—	⩽ n.
19	46.8	46.9	46.2	19.3	28.5	21.3	23.0	14.4	9.4	10.2	9.3	56	35	50	1	0	0	NE 1	E 5	NE 2	—	⌓ n.
20	46.7	45.9	44.7	22.3	30.0	23.4	25.2	17.5	11.3	10.5	10.7	56	33	50	0	8	10	NNE 2	ESE 7	E 5	—	⌓ n; ⊕ p.
21	44.4	43.4	42.9	21.9	31.7	24.1	25.9	20.1	13.0	11.5	12.7	67	33	57	10	9	10⁰	NNE 1	E 8	NE 3	—	⊕ n, 1, a, p.
22	42.4	41.7	39.4	22.3	30.6	25.3	26.1	20.6	11.1	10.2	9.9	56	31	41	10	10	10	NE 2	E 10	NE 3	0.0	↙, ∞⁰ a, p; ⊕ p.
23	37.9	37.3	37.4	22.6	30.3	22.4	25.1	21.1	9.5	11.8	14.0	46	37	70	10	8⁰	10⁰	E 4	SSE 5	SW 3	0.0	●⁰ n p 3; ∞ a 2 p; ⌒⁰ ⩽ p.
24	38.1	38.5	39.1	21.2	30.6	22.9	24.9	18.7	15.8	14.1	15.8	85	43	76	8	5	10	SSW 3	SW 5	N 3	0.2	● n, p; T p.
25	39.9	39.7	39.3	22.6	29.6	23.5	25.2	17.7	16.3	15.6	16.4	80	51	77	5	9	4	SW 3	SSW 4	S 1	22.6	⩽, ⌓ n; ●, T p.
26	39.6	39.0	38.5	23.3	29.7	24.3	25.8	19.4	16.2	13.8	13.9	77	44	61	0	4	9	NW 1	N 1	NW 3	—	
27	38.9	38.7	38.9	22.6	28.3	24.1	25.0	19.2	14.6	14.3	12.3	72	50	55	1	9	9	NW 1	WNW 3	NW 4	0.0	⌓ n; ⊕ a, 2, p; ●⁰ p.
28	39.3	37.7	37.8	23.4	31.5	18.4	24.4	17.8	14.1	13.0	14.8	66	37	94	2	7	10	NE 4	ENE 4	0	9.2	⌓ n; ꓘ, ↙, ● p; ⩽ 3.
29	38.4	39.6	41.7	18.5	18.9	17.9	18.4	17.6	15.0	13.7	12.8	95	85	84	10	10	5	NW 4	NW 5	N 2	1.5	⩽ n; ● n, 1, a; ⌓ p, 3.
30	44.0	44.4	45.3	16.7	22.2	19.4	19.4	13.0	11.8	10.0	9.5	83	51	56	4	8	9	NW 4	NNW 2	NW 3	—	⌓ n; ⊕ a.
31	46.3	46.3	45.7	17.2	24.7	19.5	20.5	13.8	10.1	7.0	10.8	69	30	64	5	3	10	NW 1	WNW 3	NNW 3	0.0	⌓ n; ●⁰, ↙ p; ⩽ 3.
Срд. Moy.	742.2	742.0	742.0	18.7	25.5	19.7	21.3	15.7	12.3	12.0	12.1	77	51	72	6.1	7.6	7.7	2.8	5.0	3.0	64.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	745.3	744.9	17.7	24.0	17.8	19.8	13.6	10.5	10.1	12.6	69	45	83	2	9	9	WNW 4	W 7	N 1	0.0	⌓, ⩽ n; ●⁰ p.
2	45.2	44.2	42.5	17.9	24.8	20.7	21.1	15.1	12.5	10.2	10.8	82	44	60	4	7	3	N 1	N 3	W 1	—	⌓ n.
3	42.1	41.4	41.5	19.4	27.3	22.0	22.9	15.6	10.6	9.0	9.1	63	33	47	0	0	1	NW 2	W 4	WNW 2	—	⌓ n.
4	43.4	43.9	44.3	20.5	27.6	21.3	23.1	18.3	10.6	9.9	11.0	59	36	59	2	7	1	NNW 4	NW 4	N 2	—	
5	46.8	47.5	47.0	15.9	24.2	17.7	19.3	13.7	7.3	7.9	7.0	55	34	47	1	0	0	NNE 5	N 4	N 3	—	⌓⁰ 3.
6	45.8	43.1	40.6	17.6	29.6	21.5	22.9	12.8	7.4	9.1	8.3	50	29	44	0	0	4	N 2	WSW 3	N 1	—	⌓⁰ n.
7	39.8	38.9	38.8	19.5	24.4	15.8	19.9	15.8	9.4	9.4	11.8	56	41	88	5	10	1	N 2	WNW 3	NNW 1	1.8	● a, 2, p; ⌒ p.
8	38.8	37.0	34.0	17.1	27.9	17.5	20.8	12.2	13.0	11.5	14.1	90	41	95	2	7	8	NW 1	SSW 8	ENE 2	6.6	≡ n; ●, T, ⌒ p; ⩽ p 3.
9	34.6	36.4	39.7	11.2	14.0	12.7	12.6	8.8	8.1	8.5	8.3	81	71	76	10	10	1	W 10	WNW 8	WNW 3	—	⩽ n; ↙ n, a, p.
10	42.2	42.5	43.2	12.5	20.3	16.3	16.4	9.4	8.6	8.0	9.3	81	46	67	9	5	10	NW 1	N 3	N 3	0.0	⌓ n; ⊕ p.
11	43.3	42.7	40.4	16.1	23.3	18.5	19.3	15.0	9.3	9.9	9.6	68	46	60	10	9	10⁰	NE 1	E 4	NE 5	9.8	●⁰ n, a, p; ⊕ p; ⩽ p, 3.
12	36.5	36.4	35.6	16.5	27.7	17.1	20.4	14.2	11.4	16.1	14.4	81	58	99	10	10⁰	10	E 3	SW 5	NNE 2	51.9	⩽ n; ●, ꓘ n, p, 3; ⊕ a 2 p;
13	34.7	35.2	38.6	16.5	20.6	14.5	17.2	14.5	14.0	13.6	11.3	00	75	93	10	9	7	SW 6	SW 7	W 3	1.6	ꓘ n ● n a p. [↙ a p ⌒ p.
14	40.3	40.1	41.0	13.9	19.3	13.4	15.5	11.4	10.7	9.8	9.2	92	59	81	2	10	7	WSW 4	W 6	NW 3	0.5	● n, p; T p.
15	41.0	41.8	42.2	10.3	16.4	11.9	12.9	8.5	8.1	6.8	7.4	88	49	72	9	7	4	W 5	NNW 5	NW 3	0.0	●⁰ a.
16	42.9	43.0	43.5	10.5	18.0	12.7	13.7	8.4	7.3	6.3	8.0	77	41	74	0	8	1	NW 5	NW 6	NW 2	—	
17	43.7	43.1	42.4	14.0	22.0	16.7	17.6	10.3	9.4	7.6	9.7	79	39	69	1	8	9	NW 1	NW 4	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
18	42.2	41.6	41.4	15.7	27.2	19.5	20.8	11.6	9.5	10.3	8.8	72	38	53	3	6	1	SSW 3	SW 4	SW 4	—	⌓ n, 1, a.
19	41.7	41.2	40.3	16.9	27.8	20.5	21.7	14.0	9.7	8.4	8.7	68	30	49	0	1	9	SW 2	SW 6	SW 3	0.0	⌓ n, 1, a.
20	38.0	39.0	39.6	19.4	16.1	16.2	17.2	15.6	12.0	12.6	12.8	72	92	94	10	10	10	SSW 10	SW 6	SSW 3	10.6	● n, a, 2, p; ⊕, T p.
21	42.2	43.6	45.0	12.9	21.0	14.9	16.3	10.8	9.7	8.8	9.4	88	47	74	0	7	2	SW 3	SW 8	WNW 1	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3.
22	45.3	45.2	45.0	14.5	21.2	17.5	17.7	12.5	9.2	9.6	9.1	75	52	61	10	5	8	N 2	N 1	N 4	0.0	⌓ n; ●⁰ n, 1, a.
23	44.9	44.6	43.6	13.8	23.1	18.1	18.3	12.9	9.4	9.1	9.0	80	43	58	8	8	0	NNW 3	N 3	N 4	—	⌓ n, 1, a; ⊕ n, 1, a, 2, p.
24	43.1	41.9	39.7	15.5	25.0	17.1	19.2	12.7	8.9	8.4	8.5	67	35	59	1	7	5	N 2	N 2	N 3	0.0	⌓ n.
25	35.1	31.0	28.0	15.3	15.4	16.4	15.7	12.6	10.2	12.3	12.6	79	94	91	10	10	10	E 4	E 4	SW 10	8.4	● n, a, 2, p; T p; ⩽ p, 3.
26	33.9	37.6	39.3	10.6	14.6	10.5	11.9	10.3	8.3	8.2	6.8	89	67	71	10⁰	7	3	WSW 10	WSW 6	S 2	0.8	⩽, ↙ n; ● n, a.
27	37.8	36.0	39.0	10.9	10.9	10.4	10.7	8.1	8.0	9.1	8.7	83	94	93	10	10	5	SSE 2	NW 3	SW 8	7.2	● n, a, 2, p.
28	40.5	41.5	41.9	10.3	13.2	11.8	11.8	9.9	8.3	8.6	9.3	89	76	91	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 3	4.7	● n, p.
29	39.5	38.5	39.0	10.1	13.6	10.5	11.4	10.0	9.1	8.3	7.7	99	72	81	10	10	8	SW 3	WNW 3	SW 9	3.7	● n, 1, a, p; ▲ p.
30	38.1	37.7	37.6	8.9	13.3	10.0	10.7	8.4	7.5	8.3	7.8	88	73	86	10	10	3	W 6	WSW 8	WNW 4	0.0	●⁰ a, 2, p.
31	40.0	42.6	44.5	8.6	14.9	13.3	12.3	6.7	7.9	9.1	9.2	95	72	81	10	10	10	WNW 6	WNW 3	0	0.0	●⁰ a.
Срд. Moy.	740.9	740.8	740.8	14.5	20.9	16.0	17.1	12.1	9.5	9.5	9.7	78	54	73	5.8	7.3	5.5	3.8	4.7	3.1	107.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	745.7	744.2	10.9	20.7	15.6	15.7	10.3	8.7	8.2	9.1	91	46	68	10	8	9	WNW 1	SW 4	S 7	—	⊕ p.
2	43.9	44.1	43.4	15.0	21.9	16.2	17.7	13.4	11.4	11.7	11.4	90	60	83	7	9	10	SW 5	SW 9	SW 3	0.2	●⁰ n, p, 3; ∞⁰ a, 2, p.
3	43.7	43.8	42.1	14.3	24.5	19.6	19.5	12.0	10.9	10.6	12.7	91	47	75	1	1	0	WSW 3	W 7	SW 5	—	● n.
4	39.5	36.8	32.4	16.0	27.8	16.8	20.2	13.8	11.0	11.0	12.2	81	39	85	2	5	3	S 3	SW 7	NW 1	0.1	⌓ np3; ●⌒Tp; <p3.
5	33.2	34.4	36.1	12.2	14.7	10.3	12.4	10.3	9.2	8.9	8.0	88	72	86	10	10	10^0	W 8	W 7	WNW 5	0.8	<, ⌓ n; ● n, a, 2, p.
6	35.3	35.0	35.1	6.8	9.3	9.8	8.6	5.0	6.5	8.3	8.2	88	95	91	10	10	10	W 5	W 6	WNW 8	10.5	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
7	36.3	37.3	37.9	7.5	15.2	12.8	11.8	7.2	7.2	7.0	9.1	93	54	83	10	8	7	WNW 8	NW 10	WSW 3	0.7	● n; ↙ a, p.
8	34.6	36.3	38.6	14.4	17.9	11.4	14.6	9.9	10.3	7.1	7.1	85	47	71	10	5	0	W 5	WNW 6	W 4	0.0	● n, 1, a; ⊕ a; ↙ a, p.
9	39.6	39.3	38.9	9.8	18.0	14.5	14.1	7.4	6.9	6.8	8.3	76	44	68	2	7	10	W 3	W 5	WNW 4	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ p, 3.
10	39.4	39.9	40.1	10.5	18.5	10.9	13.3	9.2	8.4	7.5	7.3	90	48	75	2	5	10^0	N 2	NE 4	NNE 5	—	●⁰ n; ⊕ a, p.
11	40.9	42.3	44.2	9.0	17.7	11.2	12.6	6.9	7.5	7.4	7.2	88	50	73	2	2^0	1	NNE 6	ENE 4	ENE 3	—	< n; ⌓ p, 3.
12	46.8	47.1	47.5	9.8	19.3	12.7	13.9	8.0	7.0	7.7	6.8	78	47	62	7	8	1	NE 1	E 7	E 5	—	⌓ n, 1; ⊕ a, 2, p.
13	48.6	48.1	47.1	7.7	18.6	11.6	12.6	5.9	6.1	7.0	5.5	77	44	54	4	0	4^0	E 3	ESE 6	ESE 5	—	⌓ n, 1; ⊕ a.
14	44.8	43.1	41.7	8.9	15.3	13.7	12.6	7.7	5.7	6.8	7.8	67	53	67	10	10	10	ESE 5	E 4	NE 3	9.2	●⁰ 2, p.
15	40.3	40.2	39.7	10.3	13.0	11.0	11.4	10.0	9.1	8.8	9.2	98	80	94	10	10	10	NNE 3	E 5	ENE 3	2.0	● n, 1, a.
16	38.5	37.7	37.6	11.0	14.3	11.2	12.2	10.4	9.8	12.0	9.6	00	99	97	10	10	2	ENE 3	E 4	SW 4	13.7	● n, a, 2, p; ≡ n, 1, a; T p.
17	39.4	41.8	44.3	11.2	14.8	12.9	13.0	10.2	9.8	9.9	9.9	99	80	90	10	10	2	SW 4	SW 5	W 2	—	≡ n, 1, a; ⌒ p; ⌓ p, 3.
18	46.6	46.9	46.9	10.2	20.4	14.0	14.9	9.8	9.0	11.3	10.2	98	63	86	9	10^0	7	0	WSW 1	WSW 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ⊕ 1, a.
19	47.3	46.8	45.6	12.3	21.3	15.7	16.4	11.2	9.4	10.8	9.4	89	58	70	6	10	10	0	SE 4	SE 2	0.0	⌓ n, 1, a; ⊕ p.
20	42.7	42.3	41.4	15.2	22.1	16.7	18.0	14.2	11.6	13.0	11.4	90	66	80	10	10	9	S 3	S 6	S 3	0.0	●⁰ n, a, p.
21	42.8	44.6	45.1	15.3	18.5	15.4	16.4	14.9	12.8	13.4	12.3	99	84	94	10	10	2	SW 4	WSW 2	NW 1	0.2	≡ n, 1, a; ● 1, a, p; ⌓ p3.
22	44.2	43.9	43.2	15.3	24.4	16.7	18.8	14.4	12.1	12.6	13.3	93	55	94	10	9	10	NE 1	SSE 5	WSW 3	2.4	⌓ n; ●, T, < p.
23	46.2	48.3	50.0	10.0	13.7	9.3	11.0	9.3	8.4	7.0	7.6	92	60	87	10	10^0	0	WNW 5	NW 10	WNW 3	—	● n, ⌓ p, 3.
24	51.9	51.4	49.7	7.5	18.3	11.3	12.4	6.0	7.1	7.7	7.4	91	49	74	1	0	0	0	SSE 4	E 2	—	⌓ n, p, 3; ≡⁰ n, 1, a.
25	48.1	46.8	45.3	10.8	22.5	14.9	16.1	8.7	8.3	8.5	6.8	87	42	54	0	0	0	E 1	SE 5	ESE 4	—	⌓ n, 1, a.
26	44.5	44.0	43.5	12.7	24.0	18.3	18.3	12.0	7.9	7.3	11.4	73	32	73	1^0	9	8	ENE 1	SSE 9	SSE 3	—	⊕ a, 2, p; ↙ a, p.
27	46.6	48.6	50.2	14.3	18.2	13.8	15.4	12.3	11.4	11.0	10.3	95	71	88	10	10	9	W 1	NNW 2	NNW 3	0.0	●⁰ a; ∞ a, 2, p; < p, 3.
28	52.3	52.8	53.0	11.0	20.7	16.0	15.9	11.0	9.3	12.2	12.2	95	67	90	5	8	1	N 4	NE 4	NNE 3	—	< n; ≡ n, 1, a; ⌓ n, p, 3.
29	53.7	53.7	53.6	12.7	23.9	15.6	17.4	11.9	8.6	6.3	6.3	80	29	48	0	0	0	ENE 2	E 6	N 3	—	⌓ n, 1, a.
30	54.1	53.7	53.2	12.3	24.3	16.8	17.8	11.9	5.8	4.8	5.7	54	21	40	0	0	0	ENE 2	E 7	ESE 5	—	↙ a, p.
Срд. Moy.	743.7	743.9	743.7	11.5	19.1	13.9	14.8	10.2	8.9	9.1	9.1	87	57	77	6.3	6.8	5.2	3.1	5.5	3.5	39.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	753.4	753.4	11.7	23.7	14.3	16.6	11.5	6.2	6.3	6.3	61	29	52	0	0	0	ENE 2	SE 7	ENE 3	—	⌓⁰ n, 1.
2	54.6	54.5	53.9	10.7	22.2	14.1	15.7	9.7	6.3	6.0	5.7	65	30	48	1	0	0	ENE 3	E 10	E 3	—	⌓ n, 1; ∞ a, 2, p.
3	53.5	52.6	50.7	10.2	21.7	15.1	15.7	9.0	5.5	5.7	6.0	59	30	47	0	0	0	E 4	ESE 4	E 3	—	⌓⁰ n, 1.
4	49.4	49.2	49.8	10.8	21.5	16.2	16.2	10.3	6.9	11.2	10.8	71	59	79	1^0	9	0	E 3	SSE 10	W 1	—	⌓⁰ p, 3.
5	49.5	48.8	47.1	11.6	23.5	17.0	17.4	11.1	8.3	11.8	11.8	82	55	82	0	0	0	N 1	SE 5	E 1	—	⌓ n1ap3 ∞ n1a2p < p3
6	43.8	42.2	41.8	14.4	24.2	15.9	18.2	13.5	11.1	12.9	11.2	92	57	83	2	8	2	S 1	SW 8	WNW 4	—	<, ⌓ n, p, 3; ⌒ p.
7	42.2	42.2	43.0	9.9	17.9	12.1	13.3	9.6	9.0	8.4	9.0	99	56	86	7	10	10	NW 1	NW 2	NNW 3	0.1	⌓, < n; ●⁰ p.
8	42.7	40.3	36.4	10.0	19.4	15.0	14.8	10.0	8.9	9.0	11.2	98	54	88	10	8	4	NNW 2	SSE 6	S 6	1.1	● n, 1, a.
9	36.5	39.4	42.6	8.1	5.3	3.3	5.6	3.3	7.8	5.1	4.1	98	76	71	10	10	10	WNW 5	W 6	W 5	1.0	● n, 1, a.
10	46.9	48.7	49.5	−1.6	5.8	2.9	2.4	−1.7	3.6	2.7	3.6	89	40	64	7	8	7	W 4	NW 4	NW 1	—	⊔ n, 1, a; ⊕ p.
11	49.1	48.3	48.6	1.8	6.0	4.6	4.1	1.7	4.8	4.2	4.4	91	60	70	10	10	0	SSW 6	W 5	WSW 3	0.0	●⁰ a; ⌓ p, 3.
12	50.2	51.1	51.3	0.1	12.2	6.2	6.2	−0.1	4.0	6.6	5.7	87	63	81	4	10	2^0	W 1	WSW 3	0	—	⊔ n, 1, a; ⌓ p 3.
13	51.8	51.1	50.2	1.4	11.9	6.2	6.5	1.4	4.5	4.7	5.3	89	45	75	2^0	2	1	N 1	SE 4	E 3	—	⊔ n, 1, a.
14	49.3	47.4	46.6	3.4	10.8	6.7	7.0	2.7	5.1	4.9	5.0	87	51	69	10	9	2	E 4	E 6	E 5	0.7	⌓ n, 1; ⊕ n, 1, a.
15	44.4	43.4	44.1	7.1	11.6	6.4	8.4	5.7	7.1	9.6	6.2	94	95	87	10	10	10	SE 3	SSE 5	NW 5	1.5	● n, 1, a, p.
16	45.4	45.8	46.1	2.3	7.4	4.0	4.6	2.2	4.8	4.6	5.4	87	60	88	4	8	10	WNW 5	WSW 8	SW 3	0.1	
17	46.1	46.1	47.6	0.9	9.6	2.3	4.3	0.9	4.5	4.4	4.9	92	49	89	8	9	2	SSW 3	SW 4	S 4	0.4	⊔ n; ● n, p; △⁰ p.
18	48.2	48.9	50.4	1.7	6.0	2.8	3.5	−0.1	5.1	5.8	5.1	98	84	91	10	10	10	S 3	S 5	SSE 3	4.2	≡, ● n, 1, a; ⊔ n; ⦶ p.
19	50.2	50.2	49.3	−0.8	5.6	3.6	2.8	−0.8	4.2	5.4	5.3	98	80	90	9	10	10	WSW 2	S 1	NW 3	0.8	⊔ n, 1, a; ≡ a; ● p, 3.
20	48.4	48.6	49.0	1.5	3.2	0.3	1.7	0.3	4.7	4.5	4.6	93	78	98	10	9	5^0	NW 5	NW 3	NW 3	0.2	● n; ≡ a; △⁰ p; ⊔ p, 3.
21	48.7	48.3	46.8	0.3	2.0	0.6	1.0	0.2	4.6	4.9	4.3	98	93	90	10	10	10	NW 3	NW 3	SW 3	0.1	✱ n, 1, a; ●⁰ a; ⊔ p, 3.
22	40.2	40.0	42.7	2.1	5.3	0.2	2.5	0.2	4.5	4.5	4.0	84	68	85	10	10	10	SW 12	NW 8	WNW 4	1.3	● n, a; ↙ n; △ p.
23	45.5	47.4	48.3	−2.0	−2.1	−2.2	−2.1	−2.4	3.0	2.2	2.4	75	56	64	10	10	10	NW 6	NW 7	N 4	0.0	△⁰ n, 1, a; ✱⁰ a.
24	45.8	42.6	39.1	−3.3	3.8	2.5	1.0	−3.6	2.4	3.4	4.3	68	55	77	9	9	7	W 5	SW 5	SW 4	—	
25	34.5	31.1	28.6	4.6	10.2	3.0	5.9	1.4	5.9	6.6	5.3	94	71	93	10	10	10	SW 9	SW 14	WSW 7	4.5	⊕ a; ↙ a, p; ● p, 3.
26	31.6	32.9	33.6	0.1	2.1	1.3	1.2	0.0	4.5	4.6	4.7	98	85	92	10	10	10	SSW 7	SSW 10	SSW 9	1.2	● n ≡⁰ a ✱⁰ a2p3 △ p.
27	37.2	40.1	42.6	0.8	1.6	−1.1	0.4	−1.1	4.4	3.4	3.7	91	66	86	10	10	10	W 6	NW 9	NW 4	0.3	✱ n, 1, a, p; ● n.
28	44.1	44.7	44.2	−2.1	0.5	0.8	−0.3	−2.1	3.4	3.4	4.6	86	71	95	9	10	10	NW 7	W 5	SW 4	4.9	✱⁰ p.
29	36.9	36.6	41.2	2.1	5.0	3.0	3.4	0.8	5.2	5.8	5.0	96	89	88	10	10	10	SSW 10	NW 12	WNW 5	3.3	● n, 1, a; ↙ a, p.
30	38.1	40.2	45.1	2.9	4.7	3.0	3.5	2.5	5.5	5.8	5.5	98	90	96	10	10	10^0	S 3	N 5	0	0.6	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, p.
31	45.9	44.1	42.5	2.5	6.6	9.7	6.3	1.6	5.3	6.7	8.1	96	93	91	10	10	10	SSW 5	SSW 8	WSW 8	0.2	⊕, ● a; ∞ p.
Срд. Moy.	745.3	745.2	745.4	4.0	10.0	6.1	6.7	3.2	5.5	6.0	5.9	88	64	80	7.2	8.0	6.2	4.3	6.2	3.7	26.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	739.0	741.7	8.5	11.5	4.3	8.1	4.3	7.6	8.0	5.4	92	80	87	10^0	10	3	SW 10	W 9	WNW 4	0.5	● n, a, p; ∞ a, 2, p.
2	45.5	46.5	45.1	2.9	4.7	4.5	4.0	1.5	5.2	4.2	5.8	91	65	92	10	10	10	W 5	WNW 7	WNW 6	2.6	● p, 3.
3	48.2	50.9	52.2	1.9	2.9	1.1	2.0	1.1	5.0	3.9	3.9	95	69	77	10	10	10	N 4	NNW 3	NNW 1	—	● n.
4	52.5	52.6	51.9	-0.3	3.9	-0.1	1.2	-0.5	4.0	4.9	4.5	89	80	98	10	10	4	WNW 1	WSW 3	0	0.0	V n; ●^{0} p; ⊔ p, 3.
5	50.6	49.7	49.0	0.7	5.7	5.1	3.8	-0.5	4.7	6.4	6.3	98	94	95	10	10	10	W 1	WSW 8	W 6	1.2	⊔ n; ≡ a, 2, p.
6	49.0	50.5	52.2	6.3	6.8	4.6	5.9	4.6	7.2	5.6	5.3	00	76	84	10	10	10	NNW 4	N 6	N 3	0.0	● n; ≡ n, 1, a.
7	53.6	54.4	54.8	3.4	5.6	5.2	4.7	3.3	5.5	6.2	6.4	95	91	97	10	10	10	N 3	NNW 3	0	0.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	54.2	54.0	53.3	4.9	6.4	5.1	5.5	4.9	6.3	6.1	5.3	98	86	82	10	10	10	0	WNW 1	0	0.0	●, ≡ n, a.
9	52.3	51.2	50.2	4.2	4.8	2.5	3.8	2.5	5.2	5.4	4.4	84	84	79	10	10	10	NNE 2	E 4	E 3	0.0	●^{0} p.
10	48.5	47.9	47.6	2.1	3.8	3.9	3.3	2.1	4.5	4.8	5.7	84	80	93	10	10	10	E 4	NE 4	E 1	1.2	● p.
11	46.3	46.0	46.2	3.1	5.5	5.6	4.7	3.1	5.5	6.4	6.7	96	96	99	10	10	10	E 3	S 2	W 2	1.7	● n, 1, a, 2, p.
12	45.7	45.5	45.0	5.4	6.8	4.5	5.6	3.4	6.6	7.1	6.2	99	96	98	10	10	10	SW 1	SW 4	SW 2	3.7	≡ n,1,a,p; ● a,2,p.
13	45.8	46.9	46.8	4.9	6.6	4.4	5.3	4.4	6.2	6.0	5.5	97	83	89	10	10	10	WNW 3	W 1	NW 1	—	● n.
14	45.7	44.6	42.8	1.5	3.6	3.1	2.7	1.1	4.9	5.6	5.5	96	95	96	9	10	10	0	SW 3	E 6	14.3	⊔ n; ≡ n,a,2,p; ● p.
15	37.1	37.0	35.5	0.7	2.0	0.5	1.1	0.1	4.7	5.0	4.7	98	94	98	10	10	10	ENE 6	S 9	SE 4	3.8	● n1ap; ✱ np3; ≡ a.
16	36.5	39.7	42.3	0.6	2.4	1.6	1.5	0.3	4.7	4.6	5.0	98	82	96	10	10	10	W 3	W 4	W 2	0.1	✱, ≡ n; ● p.
17	45.2	46.7	47.4	-0.1	0.7	-0.2	0.1	-0.8	4.4	4.6	4.3	95	94	94	10	10	10	NW 3	NNW 3	WNW 4	0.7	⊔, ϖ n; ✱^{0} p.
18	45.8	44.9	43.0	-1.5	-0.8	0.0	-0.8	-1.5	4.0	3.3	4.5	98	75	98	10	10	10	W 5	W 7	WNW 8	0.4	ϖ, △ n; ✱ n,1,a,p,3.
19	42.1	44.0	47.2	-0.9	1.7	-0.5	0.1	-1.5	3.8	4.0	4.0	87	77	90	10^0	9	3	WNW 6	NW 10	W 6	0.4	✱, Ѡ n; △ n,a; ⊔ p,3.
20	44.9	43.4	42.1	0.1	0.3	-1.1	-0.2	-1.1	4.2	3.8	3.7	90	79	88	10	10	10	WSW 6	W 10	SW 8	—	⊔ n; ↙ a, p.
21	37.5	37.2	40.0	0.9	1.0	-2.2	-0.1	-2.3	4.5	4.2	3.2	91	85	80	10	10	8	SW 16	SW 7	NW 7	0.1	↙ n, 1, a, p; ✱ a, p.
22	44.5	44.9	40.8	-7.7	-3.6	-5.6	-5.6	-7.8	2.3	2.2	2.4	92	62	80	0	7	8	WNW 4	W 8	SSW 7	0.1	⊔ n. [|·|p⊔p3.
23	32.8	33.8	38.6	-3.1	-2.6	-7.6	-4.4	-7.8	3.5	2.9	2.1	98	76	83	10	10^0	3	SW 7	W 16	W 5	0.0	ϖ n; ✱ n1a2p; ↙ a2p;
24	41.7	41.3	35.3	-8.3	-2.8	0.2	-3.6	-8.7	2.2	3.4	4.6	93	91	98	2	10	10	W 6	SW 10	SW 10	0.5	⊔ n|·|a✱a2✱↟p3↙p
25	29.8	27.5	29.7	1.7	3.6	-0.2	1.7	-0.2	5.0	5.4	2.9	96	92	65	10	10	4^0	SW 14	SW 20	WSW 8	1.0	✱↟n● ↙na2pT▲✱p
26	36.3	40.4	45.7	-5.9	-5.7	-6.4	-6.0	-6.5	2.2	1.9	2.0	78	65	72	10^0	10	0	WNW 9	NW 7	NW 8	0.0	✱^{0} n,a,2,p; ⊕ a,2,p.
27	47.5	45.0	37.5	-8.6	-3.4	-2.6	-4.9	-8.6	2.0	2.9	3.0	89	82	80	1	10	10	W 5	WSW 12	SW 10	0.1	⊔ n; ✱, ⊕ a,2,p; ↙ a,p.
28	28.1	27.0	28.5	-1.7	1.0	0.5	-0.1	-3.0	4.0	4.5	4.7	98	90	98	10	10	10	SW 14	W 5	W 5	0.4	✱ n,1,a,p,3; ↙ na; △ p.
29	28.9	27.7	23.2	-0.4	0.1	1.8	0.5	-0.9	4.4	4.5	5.0	98	98	95	10	10	10	W 6	WSW 3	WNW 7	2.0	✱ na2p; ⊕ a; ≡ p; ● p3.
30	29.5	33.7	35.5	-4.6	-3.3	-3.3	-3.7	-5.4	2.2	2.4	2.8	68	67	79	10	10	9	NNW 14	NW 12	WNW 4	0.0	● n; ✱^{0} n1a2p; ↙ nap.
Срд. Moy.	742.9	743.1	743.0	0.4	2.3	1.0	1.2	-0.7	4.6	4.7	4.5	93	83	89	9.1	9.9	8.4	5.5	6.7	4.6	35.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.2	735.4	741.3	-0.5	-2.9	-6.6	-3.3	-6.6	4.3	2.3	2.0	98	61	74	10	9	2	NW 9	NNW 7	WNW 5	0.0	✱^{0} n, a, p; ↙ a.
2	40.9	38.7	36.3	-6.5	-0.2	1.4	-1.8	-8.4	2.2	4.4	4.5	81	98	89	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 8	0.1	⊔ n; ✱^{0} a; ≡ a2p; ●^{0} p.
3	33.9	33.3	34.0	2.4	2.8	1.0	2.1	0.9	5.3	5.5	4.8	96	98	98	10	10	10	SW 4	WSW 5	WNW 2	0.1	● n,a; ↙ n; ≡ a2p; V p.
4	34.4	34.6	37.1	0.2	0.5	-5.9	-1.7	-6.0	4.6	4.7	2.2	98	98	75	10	10	6	SW 2	WSW 3	NW 4	1.0	V n; ≡ n,a; ✱ a, 2, p.
5	36.6	35.1	33.6	-7.0	-3.1	-5.9	-5.3	-8.7	2.4	2.6	2.5	92	73	86	10	9	3	NW 2	SW 4	S 4	0.3	✱ a; ⊔ p, 3.
6	30.7	27.9	27.1	-4.1	-4.1	-3.6	-3.9	-6.0	3.1	3.0	3.4	93	91	98	10	10	10	SSE 6	SE 6	SW 5	5.2	✱ n,1,a,2,p; ⊔ n; ↙ ap.
7	26.5	28.3	31.7	-3.4	-3.0	-7.1	-4.5	-7.2	3.5	3.3	2.6	98	92	98	10	10	10	SW 5	SSW 9	SSW 3	0.7	△ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
8	34.3	35.8	38.6	-9.3	-9.4	-10.9	-9.9	-12.9	2.1	1.9	1.8	98	87	94	10	10	7	SW 1	SW 4	SW 3	0.4	✱ n, 1, a, 2, p
9	42.3	44.3	47.6	-8.4	-8.8	-10.7	-9.3	-13.2	2.3	2.0	1.6	98	88	84	10	10	10	SW 1	W 3	NW 3	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	50.4	51.0	52.4	-12.5	-11.1	-13.0	-12.2	-13.0	1.4	1.5	1.4	84	78	90	10	10	10	NNW 1	NNE 3	NNE 3	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	52.4	51.6	50.2	-13.8	-10.3	-14.2	-12.8	-16.1	1.4	1.8	1.4	90	91	91	10	10	10	N 3	N 3	N 3	0.3	V n; ✱ n, p; ϖ p, 3.
12	49.4	49.3	50.7	-16.5	-15.4	-13.4	-15.1	-17.3	1.1	1.2	1.5	90	89	91	10	2	10	N 3	NNW 3	NNW 3	0.1	V n; ϖ n, p.
13	51.2	51.4	51.5	-9.5	-6.2	-6.5	-7.4	-13.9	2.1	2.8	2.5	98	98	91	10	10	10	NE 3	ENE 3	E 4	5.1	V, ϖ n; ✱ a, 2, p.
14	51.6	52.1	53.3	-7.9	-5.3	-8.9	-7.4	-9.1	2.3	2.8	2.1	94	92	92	10	10	10	ESE 4	E 4	ESE 5	0.8	✱ n, 1, a, p.
15	54.1	55.0	55.9	-8.7	-6.1	-9.2	-8.0	-10.5	2.2	2.3	2.2	93	82	98	10	10	10	NE 3	NE 3	E 5	0.1	✱ n; |·| a.
16	56.4	56.5	57.1	-10.8	-8.5	-11.8	-10.4	-13.0	1.8	2.1	1.7	95	92	94	10	10	10	ENE 5	ENE 6	NE 5	0.2	Ѡ, ✱, V n.
17	57.5	58.0	59.9	-12.4	-8.7	-8.9	-10.0	-12.6	1.6	1.9	2.0	91	82	87	10	10	10	ENE 3	NE 5	ENE 6	0.3	✱ n, a, 2, p; Ѡ p, 3.
18	63.1	64.7	66.7	-11.3	-9.1	-12.4	-10.9	-12.4	1.5	1.8	1.5	83	79	85	8	8	10	ENE 5	NE 4	NE 7	0.1	✱, Ѡ n; |·| a.
19	69.2	69.9	70.1	-23.1	-19.6	-22.6	-21.8	-23.4	0.5	0.6	0.5	78	63	78	0	0	0	NNE 7	NNE 5	N 5	—	ϖ n; ⊔ n, p, 3.
20	68.2	66.0	62.8	-26.0	-21.3	-17.3	-21.5	-26.1	0.5	0.7	1.0	81	83	87	3	10	9	NNW 7	N 5	NNW 3	0.2	⊔ n,a,p,3; ⊕ a,2,p.
21	60.0	58.3	56.7	-22.4	-16.2	-12.0	-16.9	-22.5	0.6	1.1	1.7	85	90	98	3	10	10	NNW 4	NNW 4	NW 3	0.5	⊔ n1a; ✱ a,2,p,3; V p3.
22	56.6	57.2	58.4	-10.6	-8.7	-11.6	-10.3	-12.0	1.9	2.2	1.4	98	98	78	10	10	10	N 3	N 3	N 3	0.1	V n; ✱ a, 2, p.
23	59.8	60.2	59.9	-13.0	-11.3	-12.6	-12.3	-13.0	1.3	1.4	1.4	79	74	82	10	10	10	N 1	N 3	N 4	0.2	✱ n, a, 2, p, 3.
24	58.8	58.2	56.7	-14.9	-15.1	-16.6	-15.5	-16.6	1.2	1.0	1.0	83	75	81	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 3	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ≤ p.
25	54.9	54.2	54.6	-16.8	-14.5	-15.7	-15.7	-17.4	0.9	1.2	1.1	82	81	87	10	10	10	NW 1	W 2	NW 1	0.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	55.8	57.0	58.0	-15.8	-15.2	-13.0	-14.7	-15.8	1.1	1.1	1.4	84	80	87	10	10	10	ESE 3	E 7	ENE 3	0.5	✱ n, a, 2, p, 3.
27	59.9	60.5	60.9	-13.4	-13.3	-21.9	-16.2	-21.9	1.4	1.2	0.7	88	76	84	10	10	1^0	ESE 6	E 5	NNE 3	0.0	✱ n, a; ⊔ p, 3.
28	59.2	58.2	57.2	-21.8	-16.9	-20.1	-19.6	-23.1	0.6	0.9	0.7	77	78	83	8	6	3	NE 4	E 7	E 3	0.2	⊔ n1ap3; ⊕ a2p; |·| p.
29	56.1	56.6	57.6	-17.5	-13.4	-16.3	-15.7	-20.6	1.0	1.5	1.0	88	93	82	10	10	1	ENE 5	SE 4	N 2	0.4	⊔ n,p,3; V n; ✱ n,a,2,p.
30	59.2	60.0	59.9	-19.3	-15.6	-19.4	-18.1	-19.4	0.7	0.8	0.7	74	63	70	0	2	8	SSE 3	E 5	E 5	—	⊔ n.
31	58.8	59.6	60.0	-18.7	-15.0	-16.1	-16.6	-19.9	0.7	0.8	0.8	67	59	61	10^0	10	2	ESE 3	ESE 7	SE 4	—	
Срд. Moy.	750.8	750.9	751.5	-12.0	-9.8	-11.7	-11.2	-14.1	1.9	2.0	1.8	88	83	86	8.8	8.9	7.8	3.6	4.5	3.9	18.4	

Саратовъ. 1899. Saratov.

Широта — Latitude: 51° 32′. Долгота — Longitude: 46° 3′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.6	763.1	761.7	0.1	1.0	−0.7	0.1	−1.5	4.6	4.7	3.8	00	95	87	10	10	10	SSE 3	SSE 1	SSW 2	0.2	✱^{0} n, 1, a; ≡^{2} a.
2	58.5	57.3	56.4	0.5	1.0	0.1	0.5	−1.5	4.5	4.6	4.4	95	91	96	10	10	10	S 2	SSE 6	SSE 4	1.0	V 1, 3; ≡^{0} 1; ●^{0} p, 3.
3	58.1	58.7	60.8	−0.1	0.7	−2.7	−0.7	−3.1	4.2	4.4	3.4	92	90	91	10	10	10	SSE 6	SSE 4	SSE 8	0.0	● n; ∽^{2} 1; △^{0} 2.
4	63.3	63.7	64.8	−4.0	−5.0	−7.4	−5.5	−8.3	2.9	2.7	2.1	87	85	82	10	10	10	SE 3	SSE 2	ESE 4	—	≡ a.
5	65.2	65.3	64.7	−6.6	−6.4	−7.0	−6.7	−7.8	2.5	2.3	2.3	91	83	87	10	10	10	ESE 1	SE 1	SE 1	0.1	△ a.
6	62.5	60.9	59.0	−7.1	−7.2	−8.3	−7.5	−8.6	2.2	2.2	2.0	85	82	86	10	10	10	SSE 3	S 4	ESE 3	0.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
7	57.9	56.5	54.8	−10.6	−9.8	−6.6	−9.0	−10.8	1.8	1.8	2.5	92	88	93	10	10	10	SE 4	E 3	ESE 3	5.0	✱^{0} a. 2, p, 3.
8	53.2	54.5	56.9	−1.9	−4.0	−8.5	−4.8	−8.9	3.9	2.9	1.9	99	86	81	10	10	0	S 3	SSW 4	WSW 4	—	✱ n; ≡ a.
9	59.2	60.0	61.3	−7.6	−6.1	−9.1	−7.6	−11.5	2.2	2.1	1.8	85	75	78	10	10	10^0	S 1	WNW 3	W 1	1.9	✱^{0} a.
10	60.9	61.1	63.0	−11.1	−11.4	−16.2	−12.9	−16.4	1.7	1.4	1.0	89	75	81	10	0	0	SSW 1	W 6	WNW 6	0.0	✱^{0} n; △ a.
11	67.0	68.2	68.4	−16.0	−12.8	−13.6	−14.1	−18.3	1.0	1.1	1.2	78	65	77	2	3^0	6^0	WNW 3	SSW 1	SSW 1	—	
12	65.5	64.2	62.1	−8.8	−6.2	−5.1	−6.7	−13.8	1.6	1.8	2.0	69	64	67	10^0	10	10	S 4	S 4	S 6	—	
13	61.0	60.3	59.6	−5.6	−6.0	−10.3	−7.3	−10.6	2.3	1.9	1.8	78	66	88	10	8^0	0	S 3	SSE 3	SSW 2	0.1	✱^{0} 1, p, 3.
14	56.9	56.0	54.5	−6.2	−3.6	−0.1	−3.3	−10.8	2.6	2.7	4.5	93	79	98	10	10	10	SSE 1	S 2	SSE 14	0.2	✱^{0} n.
15	53.7	53.5	53.1	−8.1	−7.1	−9.0	−8.1	−9.6	2.2	2.3	2.0	91	89	92	10^2	10^2	10^2	SE 8	ESE 8	ESE 6	0.2	△, ⇸ a, 2, p.
16	51.9	49.6	45.8	−7.2	−4.2	−0.6	−4.0	−9.5	2.4	3.0	4.3	93	91	99	10^2	10	10	ESE 4	SE 3	S 4	4.2	✱^{2} n, a, p, 3.
17	51.4	51.4	47.2	−3.6	−1.7	0.1	−1.7	−5.3	2.7	2.7	4.3	78	69	92	10	10	10	WSW 8	SSW 10	S 10	1.4	✱ n, p, 3.
18	48.3	49.3	50.1	1.5	2.2	1.3	1.7	−0.1	5.0	4.9	4.9	98	92	98	10	10	10	SSW 12	S 6	S 6	5.4	✱, ● a, 2, p, 3.
19	50.7	49.8	51.3	0.3	−0.8	−0.6	−0.4	−1.6	4.7	4.2	4.4	00	95	00	10	10	10	SSE 8	SSE 6	SSE 3	—	●, ✱ n; ≡ 1, 3; ∽ 2.
20	54.2	54.6	55.1	−2.4	−2.1	−3.0	−2.5	−3.5	3.1	3.1	3.0	81	79	84	10	10	9	WSW 6	SW 4	W 3	0.0	∽, △^{0} a.
21	55.1	51.1	48.6	−9.1	−4.8	0.7	−4.4	−10.7	2.0	2.9	4.3	89	91	89	8	10	10	SSW 4	SSE 12	SSW 4	2.2	✱ a, 2, p.
22	51.5	54.0	56.5	−3.8	−2.8	−5.2	−3.9	−5.8	2.6	2.4	2.5	75	67	82	8	1^0	10	WNW 15	WNW 18	S 3	2.3	↙ 1, 2.
23	52.1	53.0	55.1	2.6	3.0	2.4	2.7	−5.7	4.9	4.7	4.9	89	83	89	8	4	10	SW 20	SSW 4	WSW 12	—	●, ✱ n; ↙ 1.
24	55.2	54.4	55.6	−0.2	3.8	0.7	1.4	−0.6	4.3	4.6	4.5	94	77	92	2	7	8	S 1	SSW 3	0	—	
25	57.3	59.0	63.7	1.6	2.5	−6.5	−0.8	−6.7	4.0	4.4	1.8	79	78	65	4	9	1	W 10	WNW 6	WNW 12	—	
26	67.0	66.6	60.6	−10.7	−5.8	−10.6	−9.0	−11.0	1.4	1.5	1.3	71	49	68	1	0	7	WNW 10	W 2	S 6	0.1	∽ 1.
27	55.1	55.0	54.5	−7.4	−6.4	−9.2	−7.7	−11.2	1.8	1.7	1.8	69	60	81	1	2^0	10	WNW 20	WNW 6	0	0.6	✱^{0} n, p, 3; ↙ 1.
28	53.6	47.4	35.5	−13.8	−8.4	−1.9	−8.0	−14.4	1.3	2.1	3.3	85	87	82	8	10	10	0	SSE 4	SW 20	1.8	✱ n, a, 2, p, 3; ↙ 3.
29	35.6	38.8	44.6	−4.0	−3.3	−5.5	−4.3	−6.6	2.4	2.2	2.1	72	63	70	6	3^0	5	WSW 20	W 18	SSW 3	1.2	✱, ⇸ n; ↙ 1, 2.
30	42.8	42.9	48.8	−4.7	0.6	−7.0	−3.7	−7.4	3.1	2.6	1.9	96	54	69	10	7^0	4	S 4	SSW 16	0	0.2	✱^{0} n, 1, a; ↙ 2.
31	51.8	53.3	54.5	−12.7	−5.8	−11.2	−9.9	−12.9	1.4	1.9	1.6	80	64	84	3	7	0	0	S 1	0	—	
Срд. Moy.	756.2	755.9	755.8	−5.4	−3.8	−5.2	−4.8	−8.2	2.8	2.8	2.8	86	78	85	8.1	7.8	7.7	6.1	5.5	4.9	28.5	

Высота — Altitude: 61.2 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.44 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	755.6	756.8	−7.8	−5.0	−7.7	−6.8	−11.4	1.7	2.2	1.9	68	70	75	10	10	0	S 2	SSW 4	SW 6	0.0	✱^{0} 1.
2	57.6	54.3	51.7	−10.7	−3.8	−5.4	−6.6	−11.6	1.6	2.3	2.8	84	66	93	2	8^0	10	S 2	SSE 4	S 12	1.1	⊔^{0}, ≡ a.
3	49.2	50.1	51.6	0.9	2.8	0.9	1.5	−5.4	4.9	5.2	4.9	00	92	00	10	10	10	SSE 2	SSW 6	SSE 3	0.8	✱^{0} n; V a; ≡^{2} 2.
4	50.1	46.2	47.2	0.4	0.5	2.1	1.0	0.0	4.7	4.8	4.9	00	00	92	10	10	10	SSE 6	SSE 18	S 4	11.2	● n a 2 p 3; ↙ 2; ✱ p, 3.
5	50.8	52.2	53.7	−2.3	−2.7	−9.0	−4.7	−9.3	3.6	3.4	1.6	93	91	70	10	10	0	WNW 6	NNW 8	NNW 6	6.1	● n; ✱ n, 1, a, 2, p.
6	54.7	53.3	51.1	−12.4	−7.9	−12.4	−10.9	−14.6	1.3	1.5	1.6	77	59	92	2	0	0	WNW 2	0	0	—	≡^{2} p; ⊔ 3.
7	50.7	52.6	59.6	−21.2	−9.4	−15.2	−15.3	−21.4	0.7	1.9	0.9	85	87	62	0	2	0	0	S 1	NW 6	—	⊔^{2} 1, 2; ≡ 1; ↙ p.
8	64.1	65.6	65.5	−14.8	−7.2	−16.6	−12.9	−16.7	1.1	1.5	1.0	79	57	83	2	0	0	0	SSE 1	0	—	≡ a.
9	62.9	61.0	57.1	−16.4	−8.1	−12.0	−12.2	−19.5	1.0	1.6	1.5	85	66	85	5	7	10	0	ESE 2	NE 8	5.6	⊔, ≡^{0} 1.
10	53.7	53.9	54.3	−12.7	−10.0	−12.8	−11.8	−14.7	1.4	1.6	1.3	83	76	82	10	10	5	NNE 20	NNW 8	N 3	4.7	⇸ n; ✱^{0} n 1 a 2 p; ↙ 1.
11	53.7	53.6	55.4	−14.5	−11.8	−15.2	−13.8	−16.0	1.1	1.3	1.0	79	72	77	9	10^0	0	NNW 8	NW 10	NW 4	—	
12	56.5	54.7	51.7	−18.0	−13.2	−13.4	−14.9	−19.4	0.8	1.1	1.1	78	67	71	0	0	0	NW 4	NW 4	N 12	—	⇸ p.
13	50.1	49.4	49.4	−9.9	−7.4	−11.4	−9.6	−13.4	1.5	1.6	1.3	70	60	69	2	0	0	NW 15	NW 16	NW 6	—	↙ 1, 2.
14	50.8	51.9	54.7	−16.6	−13.5	−14.7	−14.9	−16.8	0.9	1.0	1.1	77	59	72	8	0	10	NNE 8	0	NNW 3	—	
15	56.9	56.1	57.3	−11.4	−6.2	−9.2	−8.9	−14.9	1.1	1.5	1.7	62	54	75	10	7	5	WSW 3	WNW 3	0	—	
16	58.0	56.3	54.9	−11.4	−5.1	−6.3	−7.6	−12.8	1.5	1.6	2.4	80	51	85	3	4	10	WSW 2	W 4	WNW 3	0.7	≡ 1; ✱^{0} p, 3.
17	55.9	56.9	57.7	−6.5	−9.5	−11.0	−9.0	−11.9	2.3	1.4	1.6	85	66	81	10	10	10	E 1	SE 1	SSE 2	—	✱^{0} n.
18	59.0	59.4	61.3	−14.9	−12.0	−13.7	−13.5	−15.1	1.2	1.4	1.3	84	76	82	10	10	10	ENE 3	ENE 4	ESE 2	0.4	✱^{0} 1, 2, 3.
19	64.8	65.9	66.3	−19.2	−16.6	−17.2	−17.7	−19.5	0.8	0.8	0.8	81	64	71	1	0	0	WNW 2	NNW 4	N 4	—	
20	66.7	67.0	66.5	−23.1	−11.9	−17.2	−17.4	−23.7	0.5	0.9	0.8	78	51	74	3	0	0	WNW 1	SSE 1	0	—	≡ a, p.
21	65.9	65.6	65.0	−23.4	−14.4	−20.0	−19.3	−24.4	0.6	0.9	0.7	80	62	81	5	3^0	3	0	SE 1	0	—	≡ 1.
22	65.1	64.4	65.0	−22.6	−17.6	−19.9	−20.0	−22.9	0.6	0.7	0.7	80	65	75	2	0	2	ENE 4	ENE 5	NE 5	—	≡ 1.
23	66.2	67.0	68.5	−21.9	−13.8	−17.1	−17.6	−23.0	0.5	0.9	0.8	74	59	70	7^0	10	0	NNE 8	ESE 2	N 2	—	⊖ 3.
24	70.2	70.2	70.3	−18.1	−8.9	−16.6	−14.5	−24.0	0.8	1.1	0.9	73	49	76	2	0	0	NW 1	SSE 2	0	—	≡^{0} a; ≡^{0} p.
25	69.5	69.1	67.8	−17.0	−7.2	−14.3	−12.8	−20.0	0.8	1.3	1.1	67	49	76	1	0	0	W 1	0	0	—	≡ a, p.
26	66.7	65.5	63.1	−12.3	−5.8	−11.4	−9.8	−16.4	1.3	1.8	1.6	78	61	84	10	10	1	0	SSE 1	0	—	≡ a.
27	60.8	58.7	57.1	−16.4	−7.4	−9.9	−11.2	−18.0	1.1	1.6	1.9	89	60	92	10	10	10	0	0	SW 3	—	≡ a.
28	55.5	55.0	53.2	−17.0	−8.9	−11.5	−12.5	−17.6	1.0	1.4	1.7	92	62	93	3	6	10	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
Срд. Moy.	758.6	758.3	758.4	−14.0	−8.6	−12.1	−11.6	−16.2	1.4	1.7	1.6	81	66	80	5.6	5.2	4.1	3.6	3.9	3.4	30.6	

Саратовъ. 1899. Saratov.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	749.2	748.9	− 7.5	− 4.6	− 7.0	− 6.4	−11.7	2.2	2.2	2.2	86	71	80	10	10	10	WNW 4	NNW 6	0	0.0	✱^{0} 1, a.
2	46.7	45.2	43.0	− 9.7	− 3.0	− 5.8	− 6.2	− 9.9	2.0	2.5	2.6	94	67	91	10	9	10	0	SSW 2	SW 3	—	
3	40.3	38.9	39.1	− 7.6	− 3.4	−11.7	− 7.6	−12.0	2.4	2.8	1.4	94	81	76	10	10	0	0	SSE 3	WNW10	0.8	✱^{0} a, 2, p.
4	44.3	49.8	51.8	−14.4	−12.8	−13.4	−13.5	−14.9	1.1	1.1	1.1	72	63	71	7	1^0	8	WNW12	WNW18	WNW 6	2.1	✱^{0}, ⇸ n; ↙ 2.
5	46.1	45.5	44.1	− 7.2	3.1	1.6	− 0.8	−13.9	2.4	4.8	5.0	94	85	95	10	10	10	SSW 2	SSW 8	SSW 8	—	✱^{0} n.
6	53.6	56.5	59.1	− 8.4	− 8.0	− 9.7	− 8.7	− 9.8	1.4	1.5	1.7	57	61	77	10	10^2	10	WNW10	NW 6	NW 6	0.0	∽ 1; ✱^{0} a, 2, p.
7	61.7	62.7	62.5	− 9.7	− 2.5	−11.9	− 8.0	−12.9	1.1	1.7	1.1	48	46	58	6	0	0	SW 1	S 1	SSW 4	—	✱^{0} n.
8	63.6	66.0	66.1	−12.5	− 5.1	−11.7	− 9.8	−13.7	1.5	1.6	1.5	87	52	80	0	0	0	WNW20	SW 4	SW 3	—	↙ 1.
9	67.2	67.1	66.3	−14.3	− 8.8	−12.6	−11.9	−18.0	1.3	1.8	1.6	92	79	92	0	0	5	0	0	ESE 4	—	
10	66.0	66.5	67.6	−11.4	− 4.3	− 7.6	− 7.8	−17.9	1.9	2.8	2.5	00	87	99	10	4	10	0	SE 3	0	0.0	⊔, ✱^{0} a; ≡ a, p.
11	68.6	69.3	69.4	− 8.4	− 3.6	− 6.4	− 6.1	− 8.7	2.3	2.5	2.4	98	73	88	10	3	0	N 3	ENE 4	NNE 2	—	≡, ⊔ a.
12	66.6	65.2	62.2	−10.7	− 4.6	− 4.7	− 6.7	−14.2	1.6	2.4	3.1	81	75	95	0	6	10	SSW 2	SSE 5	SSW 6	1.8	⊔ 1; ✱ p, 3.
13	60.1	56.7	52.7	− 0.6	2.1	1.9	1.1	− 4.9	3.7	4.7	4.5	85	87	85	10	10	10	WSW 8	SSW10	SSW 8	—	
14	48.2	49.3	49.8	0.4	− 1.7	− 4.0	− 1.8	− 4.7	3.5	2.5	2.5	73	63	75	10	7	10	WSW12	WSW 8	WSW12	0.4	✱^{0} 1, 2, 3.
15	50.4	50.8	49.7	− 7.4	− 4.8	− 6.8	− 6.3	− 7.9	1.9	2.0	1.8	72	61	69	10	4	4	W 3	WSW 8	SSW 4	—	✱^{0} n.
16	35.4	33.2	37.2	− 0.2	0.0	− 6.5	− 2.2	−12.9	4.5	3.2	2.0	00	69	71	10	10	7	SSW 8	WNW20	WNW20	1.8	✱^{0}1,a,2; ⇸ ap; ↙ 23.
17	43.5	45.7	48.1	−11.7	− 7.7	−10.2	− 9.9	−14.6	1.3	1.4	1.3	71	58	63	1	3	0	WNW20	WNW20	WNW10	—	↙ 1, 2.
18	52.0	52.9	48.1	−12.8	− 3.9	− 4.4	− 7.0	−13.9	1.0	1.6	3.0	62	46	92	1	3	10	WSW 4	SSW 6	S10	0.0	
19	45.6	44.4	43.4	2.6	4.5	1.3	2.8	− 4.5	4.8	4.3	4.8	87	69	96	10	3	10	S 6	SSW16	S 6	—	✱^{0} n; ↙ 2.
20	48.6	52.3	57.6	− 2.1	1.0	− 4.6	− 1.9	− 4.7	2.5	2.6	1.9	63	52	61	4	2	2	WNW 6	WNW 8	WSW 4	—	
21	63.1	63.2	59.4	− 6.2	− 3.9	− 1.7	− 3.9	− 8.4	2.0	2.7	4.0	69	80	99	10	10	10	ESE 4	SSE 8	SSE14	2.8	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p.
22	57.9	57.3	55.8	− 0.3	1.5	1.5	0.9	− 2.1	4.5	5.0	5.1	00	99	00	10	10^2	10	SSE 6	SSE14	S10	0.3	✱ n; ≡^{2} p, 3.
23	53.4	56.0	61.2	0.4	4.0	− 3.5	0.3	− 3.7	4.7	3.9	2.0	00	65	58	10	7	0	S10	W 4	WSW 2	0.0	✱^{0}n,1,a; ≡^{2}n; △1,a.
24	63.3	61.5	53.7	− 4.2	− 0.1	− 2.4	− 2.2	− 6.7	2.2	3.0	3.8	69	66	00	6	10	10	S 1	SSE10	ESE18	10.3	⇸, ✱ p, 3; ↙ 3.
25	50.1	55.4	60.1	3.6	2.9	0.5	2.3	− 2.8	5.6	4.2	4.2	96	74	88	10	10	10	WSW 8	NW 8	0	—	✱, ⇸ n.
26	59.6	57.9	52.6	− 1.5	− 0.1	0.3	− 0.4	− 1.7	3.9	4.4	4.7	96	96	00	10	10	10	ENE 6	ENE 6	ESE 4	—	V 2; ≡ 2, 3.
27	48.9	52.8	55.9	2.0	2.8	− 2.7	0.7	− 3.1	5.3	4.6	2.7	00	81	72	10	10	10	0	W 6	NNW20	—	↙ 3.
28	61.6	61.7	62.2	− 5.2	− 4.5	− 5.3	− 5.0	− 5.7	2.1	2.4	2.3	69	74	76	10	10	10	NNW15	NNW14	N20	—	↙ 1, 3.
29	62.6	62.6	62.0	− 5.2	− 2.8	− 1.0	− 3.0	− 5.7	2.8	3.0	3.3	90	81	79	10	10	8	N20	N20	NNE18	0.0	✱^{0} 1; ↙ 1, 2, 3.
30	61.0	59.4	57.3	− 3.2	− 1.9	− 0.1	− 1.7	− 3.6	2.8	3.4	4.1	79	85	90	10	10	10	NE18	ENE 8	ENE 6	—	↙ 1; ∽, V 3.
31	55.7	55.1	54.6	− 0.4	− 0.3	− 1.1	− 0.6	− 1.5	4.5	4.5	4.2	00	00	98	10	10	10	E 4	NE 4	NE 4	3.9	V 1, 3; ∽ 1; △ 2, p.
Срд. Moy.	754.7	755.2	754.9	− 5.6	− 2.3	− 4.8	− 4.2	− 8.7	2.7	2.9	2.9	83	72	83	7.9	6.8	7.2	6.9	8.3	7.8	24.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	753.6	756.0	− 1.4	1.1	− 1.1	− 0.5	− 1.8	4.0	4.2	3.4	97	85	80	10	10	0	WNW 4	WNW 3	W 2	—	
2	59.9	61.6	62.8	0.3	6.3	2.5	3.0	− 2.2	4.3	4.4	5.0	92	62	91	10	2	3	0	SW 3	0	—	≡ 1.
3	62.0	61.4	59.2	− 1.1	− 0.2	1.6	0.1	− 2.0	4.2	4.4	5.0	00	99	96	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 3	8.4	∽ 1; V 2; ● p; ≡^{2} 3.
4	58.5	59.3	63.0	1.1	4.8	0.4	2.1	0.1	4.7	3.8	3.4	96	59	71	10	2	2	0	WNW 6	WNW 6	0.0	● n; ✱^{0}a; ≡a,3; V 3.
5	68.1	69.3	69.6	− 1.6	3.5	0.1	0.7	− 4.0	2.6	2.8	3.4	64	47	72	0	0	0	NW 8	NNW 6	0	—	
6	67.7	66.3	63.8	− 0.5	4.1	0.7	1.4	− 3.0	2.7	2.7	3.8	61	44	78	3	2	7	N 8	NNE 8	NNE 6	—	
7	59.6	57.9	55.8	− 0.2	1.3	1.5	0.9	− 0.7	4.4	4.8	5.0	97	94	98	10	10	10	NNE 4	NNW 4	ENE 3	5.1	●^{0} p, 3.
8	55.8	57.6	59.8	2.7	5.8	3.6	4.0	0.5	5.3	5.3	5.1	94	78	87	10	10	10	S 1	W 4	W 3	—	● n.
9	62.0	63.0	62.8	1.5	9.3	4.6	5.1	0.7	4.7	6.3	5.9	93	72	94	10	7	3	WSW 2	SSE 1	0	—	≡^{0} p.
10	63.8	63.1	62.7	2.9	10.4	5.4	6.2	0.1	5.0	5.0	4.9	88	53	74	8	7	2	0	NW 4	WNW 3	—	≡^{0} 1.
11	62.3	61.5	60.7	5.7	11.4	5.4	7.5	1.8	5.3	6.3	5.8	77	63	86	0	7	2	N 2	E 4	E 4	—	
12	61.6	61.1	60.6	3.4	13.0	8.6	8.3	1.4	5.2	6.5	6.5	90	58	78	6	7	4	0	SE 6	ESE 8	—	
13	63.1	63.9	64.0	5.6	12.7	10.5	9.6	3.0	5.2	5.1	6.9	77	46	72	8	8	6	S 2	SSE 6	0	—	
14	64.8	64.7	62.4	9.2	12.3	10.4	10.6	5.9	7.4	7.8	7.0	86	73	74	10	8^2	10	S 2	SSE 6	S 6	—	
15	60.1	59.0	58.4	6.4	10.6	10.6	9.2	4.6	6.8	6.9	9.0	94	72	95	10	10	10	S 8	S 8	S 3	1.7	●^{0} a, 2, p.
16	58.0	58.7	57.5	9.1	20.2	14.4	14.6	6.6	7.6	9.0	10.4	89	51	86	2	7	0	S 3	SSW 4	SSW 3	—	⌓ a, p.
17	55.3	52.1	52.4	10.3	19.0	14.1	14.5	9.1	8.7	8.7	7.2	94	53	60	8	0	1	S 2	S 5	SSW20	—	⌓^{2} a; ↙ 3.
18	57.2	58.4	58.5	11.5	17.4	10.0	13.0	7.2	5.9	5.1	6.2	58	34	68	0	2	2	WSW15	WSW20	S 3	—	↙ 1, 2.
19	62.9	63.9	64.4	8.7	13.0	10.4	10.7	6.9	4.0	3.2	5.3	48	29	57	1	0	10	WNW 6	WNW18	0	0.1	↙ 2.
20	64.5	64.8	63.5	4.4	9.4	8.4	7.4	3.3	5.8	6.4	6.3	93	72	77	10	10	10	ESE 2	ESE 4	ESE 4	0.0	●^{0} n, 3.
21	62.0	58.6	54.9	8.6	16.5	15.6	13.6	5.4	5.9	7.7	9.1	70	56	68	4	4^0	1	ESE 4	SSE 6	0	—	●^{0} n.
22	52.9	50.5	49.5	12.3	19.6	16.4	16.1	8.1	7.4	7.6	10.3	70	44	74	8	7	10	S 4	S 6	SSE 4	5.8	⊼^{2}, ▲, ●^{2} p, 3.
23	52.8	54.2	55.7	10.7	15.8	13.1	13.2	9.8	7.3	6.8	6.2	76	51	55	0	1^0	0	WNW 3	WNW 5	WNW 4	—	
24	55.7	55.4	53.2	11.5	12.6	6.1	10.1	4.0	5.8	7.1	6.3	57	66	90	10	10	10	WNW 3	WNW 8	WNW16	12.8	∞^{0} a; ●^{2} p, 3; ↙ 3.
25	52.7	53.4	53.8	5.0	8.3	5.1	6.1	2.9	4.6	4.4	3.8	71	55	58	10^2	6^2	7	NNW10	NNW 6	NW 8	0.0	●^{2} n.
26	55.7	56.1	57.9	1.7	5.5	2.6	3.3	0.6	3.8	3.7	3.5	74	55	63	8	10	2	WNW 4	WNW 4	WNW 3	0.2	✱^{0} n, a, p; △ a, p.
27	61.3	62.9	63.9	1.3	5.6	3.4	3.4	− 0.6	4.0	3.3	3.3	80	48	56	1	10^2	0	NNW 6	N 4	WNW 2	—	△^{0} n.
28	66.2	66.1	66.2	5.3	11.3	7.1	7.9	2.1	2.9	3.8	3.7	44	38	49	0	0	0	WNW 3	S 2	WSW 2	—	
29	67.7	67.4	66.9	6.3	13.4	8.5	9.4	2.7	4.8	4.2	5.1	68	37	61	0	0	0	SSE 1	S 3	0	—	
30	67.4	64.8	60.7	7.3	15.0	12.5	11.6	3.9	4.6	3.8	4.3	61	30	40	0	7	10	0	ESE14	ESE 6	7.9	
Срд. Moy.	760.5	760.4	760.0	4.9	10.3	7.1	7.4	2.5	5.2	5.4	5.7	79	57	74	5.9	5.8	4.7	3.7	6.0	4.1	42.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	754.8	753.3	5.9	9.2	9.7	8.3	5.4	5.9	7.2	8.5	86	83	95	10	10^{2}	10	ESE 8	ESE 10	SE 4	1.2	● n, 1, a, p, 3.
2	55.1	58.1	60.5	9.3	14.1	10.1	11.2	7.8	7.9	8.2	7.1	91	68	76	10	10^{2}	1	S 3	WSW 4	NNW 1	—	
3	61.7	60.3	57.8	8.9	16.9	14.5	13.4	5.2	7.1	8.3	8.7	84	58	71	7	4	3	NE 1	ESE 2	0	—	∞ n, 1, a.
4	56.0	55.4	54.9	13.4	22.8	18.1	18.1	9.2	8.7	11.2	10.0	76	54	64	7^{0}	8	3	0	ESE 1	0	—	∞ n, 1, a.
5	55.4	55.2	56.5	14.0	21.6	13.9	16.5	12.8	9.6	9.9	10.4	81	52	88	9	5	7	NW 2	ENE 3	WNW 4	1.9	● p.
6	59.4	59.7	61.2	9.1	11.9	7.1	9.4	6.3	4.8	3.5	4.2	56	33	56	3	7	0	NNW 8	NW 18	WNW 6	—	↙ 2.
7	60.6	59.4	63.5	8.9	12.4	3.7	8.3	3.7	4.0	3.8	3.2	47	35	54	2	7^{2}	10	WSW 5	WNW 18	NNW 18	0.0	●^{0} a; ↙ 2, 3.
8	67.0	66.0	63.7	3.1	9.3	10.5	7.6	− 1.2	2.5	2.5	3.7	44	29	38	2	0	0	NNW 8	WNW 6	WNW 5	—	
9	63.9	63.1	62.2	10.8	19.1	15.1	15.0	7.1	4.6	4.8	5.4	47	29	42	0	0	0	WNW 7	WNW 8	WSW 2	—	
10	62.6	61.0	58.8	16.9	23.0	17.8	19.2	10.6	7.6	6.0	5.9	54	29	39	0	1	0	0	W 5	WSW 3	—	
11	58.5	56.9	54.3	17.9	24.6	16.7	19.7	13.3	7.7	7.3	7.2	50	31	51	2	3	7	0	SSE 3	S 2	—	
12	50.7	48.2	45.9	14.6	18.9	14.1	15.9	12.3	8.5	10.9	10.0	69	67	84	10	5	7	S 2	S 2	0	0.4	●^{0} a; ⩽ 3.
13	46.9	47.9	49.8	15.8	21.4	13.3	16.8	11.6	10.8	9.5	6.3	81	51	55	1	7^{2}	5	WSW 18	WSW 10	WNW 15	4.6	T n; ● n p; ↙ 1,3; K p.
14	58.0	60.2	63.5	3.1	7.9	5.6	5.5	0.1	3.7	3.5	3.0	64	44	43	3	1	0	NW 20	NW 18	NW 6	—	↙ 1, 2.
15	67.0	66.3	64.3	7.1	12.8	9.6	9.8	− 1.5	3.5	4.1	3.8	47	37	42	1	1	1^{0}	NNW 2	SSE 2	0	—	
16	65.4	64.9	63.5	12.9	17.4	13.1	14.5	5.5	5.5	5.1	4.6	50	34	41	1	0	0	S 3	SSE 1	SSW 2	—	
17	63.3	61.8	59.2	15.5	19.6	13.9	16.3	8.7	5.4	6.6	9.2	41	39	78	0	2	8	S 6	S 3	S 1	—	
18	59.0	58.5	58.7	19.9	24.7	21.1	21.9	13.1	8.6	10.8	7.4	50	47	40	3	7	7	0	S 3	NNE 5	—	
19	58.8	58.3	56.6	16.4	12.2	14.2	14.3	11.7	7.9	9.8	11.2	57	94	94	10	10	10	E 4	ENE 5	SSW 3	10.0	● a, 2, p; ⌒ p.
20	57.4	58.1	58.1	12.6	19.1	14.7	15.5	7.9	8.1	6.9	7.4	75	43	59	2	7^{2}	5	NNW 20	WNW 8	WNW 2	—	● n; ↙ 1.
21	58.4	57.7	56.3	17.8	23.6	19.7	20.4	10.4	9.7	9.0	9.0	64	42	53	0	4	0	0	SSW 6	SW 4	—	
22	55.9	54.9	53.1	18.2	26.9	20.7	21.9	13.5	11.0	9.4	9.5	71	36	52	3	1	5	0	S 2	0	—	∞ a.
23	52.9	51.9	50.4	18.9	25.6	19.5	21.3	13.9	10.6	9.8	10.2	65	41	60	8	7	10	0	SSW 4	S 4	2.3	
24	50.4	51.0	54.8	16.1	18.1	12.5	15.6	12.1	11.5	12.0	7.8	84	77	72	10	10	10	0	NW 7	NW 15	6.3	● n, a, p; ↙ 3.
25	57.9	59.0	61.1	8.7	15.7	11.5	12.0	4.6	5.5	5.4	5.0	65	40	49	10	4	0	NW 10	NNW 8	NW 4	—	
26	63.0	62.0	61.3	10.3	17.1	14.7	14.0	5.1	4.7	3.8	3.6	51	27	30	0	0	0	WNW 2	WNW 6	NNW 4	—	
27	61.3	60.7	60.9	12.1	17.1	16.3	15.2	6.4	5.2	7.2	9.8	50	50	71	0	0	0	NNW 6	NE 4	0	—	⌂ p.
28	61.0	60.5	59.6	13.9	22.8	21.2	19.3	10.6	8.9	12.0	12.9	76	58	69	0	3	9^{2}	0	0	0	0.2	⌂^{2} a; K, ●^{0} p, 3; ⌒ 3.
29	60.3	61.3	61.1	17.8	23.4	20.0	20.4	10.9	12.3	13.0	11.7	81	61	67	6	8	3	ENE 4	SSE 3	0	—	K n; T^{0} a; ⌂ p.
30	62.0	61.8	60.8	17.3	22.6	19.8	19.9	14.9	11.2	11.8	11.1	76	58	64	7	9	8	0	S 4	S 2	—	∞ p.
31	60.4	58.8	54.8	17.3	25.6	22.0	21.6	14.4	10.6	10.6	11.5	72	44	59	2	2^{0}	8	S 4	SSE 3	0	—	⌂^{0} a.
Срд. Moy.	758.9	758.5	758.1	13.0	18.6	14.7	15.4	8.6	7.5	7.9	7.7	65	48	60	4.2	4.6	4.4	4.6	5.7	3.6	26.9	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	760.1	758.5	14.1	20.8	18.2	17.7	8.8	8.5	9.0	8.4	72	50	54	7	3^{0}	9	NNW 8	ESE 5	0	—	↙ n.
2	56.5	53.9	52.8	15.8	22.8	19.2	19.3	14.6	9.5	9.1	8.9	71	44	51	9	8	2	0	ESE 2	SW 2	—	
3	56.6	56.4	56.4	12.0	17.8	13.9	14.6	10.3	7.1	8.1	5.3	68	54	45	9	9	3	WNW 8	0	NW 8	—	
4	59.8	60.5	62.4	9.9	15.9	9.4	11.7	7.1	5.4	5.3	5.3	59	40	60	0	4	0	NW 4	WSW 2	0	—	
5	65.4	65.5	65.1	9.1	14.1	12.4	11.9	3.8	4.1	4.0	4.7	47	33	44	1	4	1	N 4	NW 4	0	—	
6	65.0	63.0	60.1	14.2	19.6	14.9	16.2	8.9	7.2	7.0	6.9	60	42	55	0	0	3	0	SSE 4	0	—	
7	57.2	55.4	52.8	16.2	22.2	18.6	19.0	10.8	7.0	9.0	10.4	52	46	65	8	7	4^{0}	S 4	SSE 8	SSE 4	—	
8	49.9	48.4	49.3	17.1	18.7	11.4	15.7	10.2	10.9	12.9	9.3	76	81	93	10	10	9	S 6	SSW 8	S 4	0.0	●^{0} a, 2, p; ↙, ⌒ p.
9	50.7	51.2	52.5	11.7	16.6	12.5	13.6	7.3	7.8	7.3	7.8	76	52	72	2^{0}	9	7	SSW 4	0	SSW 4	—	⌂^{2} a.
10	55.6	56.2	56.0	11.2	19.4	14.2	14.9	7.3	5.7	7.5	7.1	58	45	59	0	6^{2}	8	WSW 4	SSE 2	WNW 4	—	⌂ a.
11	57.5	56.6	55.9	12.9	22.0	18.1	17.7	9.8	8.5	9.2	8.2	77	47	53	9	9	10	E 2	E 2	NE 2	—	⌂^{0} a.
12	55.9	54.5	52.7	15.8	19.9	18.5	18.1	14.0	9.6	8.2	8.2	72	47	52	10^{2}	10	6	N 1	SSE 2	NE 4	0.0	●^{0} a.
13	51.2	48.4	46.4	17.8	27.1	25.7	23.5	13.6	9.3	11.9	11.4	61	45	47	8	6	10	NNE 6	NE 6	0	—	T p, 3.
14	52.3	53.7	53.7	18.8	20.7	20.4	20.0	11.3	11.4	11.7	12.3	70	65	69	8	10	10^{2}	NW 6	NNW 4	NW 6	—	T n, a.
15	53.4	52.8	52.5	21.1	31.5	28.9	27.2	18.3	13.3	14.9	10.1	72	43	34	10	7	9	W 4	0	0	—	∞^{2} 1, 2, 3.
16	54.6	53.8	52.7	23.8	34.7	28.0	28.8	20.8	9.5	11.6	10.7	43	28	38	10	8	8	E 2	ENE 3	ESE 2	—	∞^{2} a, p.
17	52.9	51.8	50.2	24.7	34.6	29.1	29.5	22.8	11.4	10.0	9.7	50	27	32	9	9	10	NE 4	SE 4	0	—	∞^{2} p.
18	50.3	49.9	48.5	26.1	32.8	26.7	28.5	22.8	9.0	13.9	9.9	37	38	38	9	9	10	0	0	NNE 8	—	∞^{2} a; ↙ p.
19	47.6	46.2	44.6	24.8	33.1	27.3	28.4	21.8	10.3	10.4	11.1	45	28	41	10	10	10	NNW 4	NE 4	NE 4	0.0	∞ a; ⩽, ↙, ●^{0} p.
20	43.9	43.5	44.5	26.3	32.6	25.0	28.0	21.9	13.7	14.4	*12.8*	55	39	*55*	0	1	4	0	S 6	SSW 4	—	⩽ n, p.
21	45.6	46.4	47.8	24.2	28.5	20.1	24.3	19.8	14.3	14.8	15.8	64	52	91	5	9^{2}	10	SSW 6	WNW 8	0	3.6	⩽ n; T a; ↙, ●, K p.
22	48.4	48.0	48.3	20.5	25.2	20.2	22.0	17.2	13.8	13.5	14.3	77	57	82	7	9	10	S 6	S 6	0	1.0	⌂^{2} a; K ●^{0} a 2 p; T^{0} p.
23	47.7	48.2	47.9	20.0	23.1	19.0	20.7	17.8	13.8	12.2	12.0	79	59	74	9	7	1	SW 4	WSW 8	WSW 4	—	⌂^{0} a.
24	48.3	48.1	44.6	19.1	24.9	*23.3*	*22.4*	15.8	13.1	12.6	12.6	80	54	59	9	5	9	NW 4	0	ENE 4	9.0	
25	42.8	42.2	42.7	20.6	24.8	17.4	20.9	16.8	15.0	11.0	9.9	83	48	68	4	7	10^{2}	SSE 4	SSW 8	SSW 4	—	K, ● n.
26	41.1	40.8	44.7	14.9	19.9	16.9	17.2	14.1	10.9	12.6	9.6	87	70	67	10^{2}	9	8	SSW 6	SSW 6	WSW 6	9.7	●^{2} p.
27	45.8	46.4	46.9	15.1	19.8	17.6	17.5	12.4	9.2	9.4	10.0	72	54	67	10	9	1^{0}	WSW 8	WNW 10	SW 4	—	
28	46.6	46.5	47.4	19.8	24.3	19.0	21.0	14.5	10.8	14.6	9.0	62	65	55	0	9	0	SW 4	WSW 8	WSW 6	—	⌂ a.
29	48.0	48.7	49.8	19.6	25.1	21.1	21.9	15.3	10.3	10.1	10.0	61	43	54	1	6	1	WSW 6	SW 6	SW 1	—	⌂^{0} a; ∞^{2} p.
30	51.2	51.1	51.4	21.2	26.2	22.2	23.2	15.5	13.1	12.1	12.9	70	48	65	7	9	10	0	ESE 2	0	1.2	⌂ a; ●^{0} p; ∞^{2} 3.
Срд. Moy.	752.1	751.6	751.3	17.9	24.0	19.6	20.5	14.2	10.1	10.6	9.8	65	48	58	6.4	7.3	6.4	4.0	4.3	2.8	24.5	

1899.

Саратовъ. | Saratov.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.6	749.2	747.4	17.4	17.4	15.9	16.9	15.5	12.2	13.1	12.6	83	89	93	10^2	10^2	10^2	NE 4	NNE 6	ENE 4	18.7	●^{2} n, 1, a, 2, p.
2	48.8	48.7	49.3	16.2	21.3	18.8	18.8	13.8	12.1	12.2	13.5	88	65	84	10^2	9	7	W 4	NW 4	NNW 6	0.9	●^{0} p.
3	52.9	53.4	54.9	20.4	27.3	23.6	23.8	15.9	15.0	11.8	10.8	84	43	50	1^0	5	10	NNW 8	NNW 6	NNW 4	—	∞^{2} p.
4	56.2	56.0	55.1	22.2	28.7	24.4	25.1	17.8	13.1	17.9	11.0	66	62	49	1	2	7	W 3	SE 3	0	—	∞ a.
5	53.8	52.5	51.2	21.5	26.4	19.6	22.5	18.9	12.7	15.7	15.2	67	62	90	9	8	9	0	SE 2	0	11.0	K a, 2, p; ● a, p.
6	51.4	51.9	51.8	17.1	23.4	19.6	20.0	16.3	11.7	11.9	9.2	81	56	54	9^2	8	9^2	ENE 6	ENE 6	NNE 8	0.3	
7	53.5	54.1	54.8	15.7	21.4	18.3	18.5	13.8	9.4	13.6	7.5	70	72	48	8	3	0	ENE 4	ENE 6	NE 4	—	●^{0} n.
8	55.9	55.5	54.4	17.8	23.0	19.7	20.2	13.4	8.9	9.1	8.9	59	43	51	0	0	0	0	ENE 3	0	—	
9	54.2	53.3	54.0	20.2	28.8	21.2	23.4	15.0	11.1	10.7	11.4	63	36	62	4	6	7	0	S 6	W 6	—	⌓^{0} a.
10	55.5	56.2	58.0	18.4	23.4	18.8	20.2	15.8	10.5	10.4	10.0	66	48	61	9	9	9	NNW 6	ENE 4	NNE 4	—	
11	60.1	59.7	58.7	17.4	22.6	19.4	19.8	13.1	7.8	8.8	8.2	53	43	49	3	5	9	NNE 4	NE 6	WNW 3	—	⌓^{0} a; ∞ p.
12	58.7	57.9	57.1	18.7	23.4	20.0	20.7	16.0	8.1	9.2	8.1	51	43	47	9	10	10^2	0	NNE 6	WNW 8	—	
13	58.1	58.7	59.6	18.1	22.6	19.5	20.1	17.2	10.1	10.3	9.8	65	50	58	10	9	10	NNE 6	NE 8	NNE 6	0.4	●^{0} p.
14	61.9	61.2	59.5	16.3	24.3	22.4	21.0	10.1	8.0	8.0	8.2	58	35	41	10	7	9	E 3	ESE 6	NNE 4	—	
15	59.3	59.0	57.6	18.6	25.7	22.8	22.4	16.8	7.9	10.3	9.5	50	43	47	9	9	10	NNW 4	0	W 4	0.0	●^{0} a; ∞ p.
16	56.8	56.1	56.9	23.0	26.2	21.8	23.7	19.1	11.5	10.5	9.1	55	42	47	4	7	4	0	NNE 6	NE 4	—	
17	59.1	59.0	58.9	17.6	23.0	20.8	20.5	14.3	7.2	8.3	6.8	48	39	37	0	0	0	NNE 4	NNE 4	0	—	∞^{0} p.
18	59.4	58.8	58.2	20.0	29.5	24.4	24.6	14.8	11.5	11.4	11.0	66	37	49	0	2	2	0	SE 3	0	—	∞ a.
19	59.7	59.6	59.1	22.6	30.5	25.2	26.1	18.9	11.1	13.0	11.4	55	40	48	0	6^2	8	NW 4	ESE 4	W 4	—	∞ a, p.
20	59.7	58.6	58.2	26.3	30.9	26.5	27.9	22.0	14.0	15.1	11.6	56	45	45	0	4	0	0	E 6	NE 4	—	∞ a.
21	59.2	58.8	58.5	23.9	29.9	24.3	26.0	20.8	11.6	12.8	10.1	53	41	46	2^0	3	3	NE 4	NE 4	NNE 6	—	
22	58.7	57.4	55.6	21.0	30.3	28.6	26.6	17.6	8.3	13.0	9.0	45	40	31	2^0	7^0	3	NNE 4	NNE 4	NNE 4	0.0	
23	56.4	55.7	53.4	22.1	31.1	27.2	26.8	21.0	10.5	11.4	8.3	54	36	32	10	10	8	0	SE 8	ESE 3	—	● n; ∞^{2} 1, 2, 3.
24	53.2	52.5	53.6	23.6	30.9	22.3	25.6	21.8	11.4	15.5	15.1	53	46	76	9	7	10	0	S 4	NW 6	6.0	∞^{2} a; K, ● a, p, 3.
25	53.5	53.5	52.4	24.4	27.0	24.8	25.4	19.3	16.6	16.8	16.3	73	64	70	9	9	9	0	S 2	W 4	—	K, ● n.
26	52.6	51.6	50.8	23.6	30.9	23.0	25.8	21.0	17.4	17.3	15.7	79	52	75	10	7	8	0	S 2	0	0.0	T, ∞ a; ●^{0}, K p.
27	50.6	49.3	49.5	24.1	32.8	27.5	28.1	19.8	16.9	19.7	16.8	76	53	62	0	6	7	0	S 4	SSW 4	—	∞^{2} a; T p.
28	50.6	50.5	49.7	25.3	32.2	27.1	28.2	23.3	15.0	13.7	12.7	63	38	47	8	8	9	NW 6	WSW 4	W 4	4.0	
29	49.2	49.4	50.2	19.8	27.1	21.0	22.6	19.4	16.5	15.5	16.3	96	58	88	10	5	8^2	SSW 6	WSW 4	SW 2	8.4	● n, 1, a, p; K p.
30	53.6	54.1	55.3	20.0	24.6	22.1	22.2	17.8	14.0	14 2	12.8	80	62	65	9^2	8	7	W 6	WNW 4	WNW 6	0.7	●^{0} p.
31	57.1	56.9	57.1	22.0	26.7	21.8	23.5	18.6	10.9	13.8	9.1	56	54	47	6	8	3	WNW 6	SSW 4	W 4	0.0	●^{0} p.
Срд. Moy.	755.5	755.1	754.9	20.5	26.6	22.3	23.1	17.4	11.7	12.7	11.2	65	50	56	5.8	6.4	6.6	3.0	4.5	3.7	50.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.6	755.7	756.2	21.5	25.5	20.1	22.4	17.4	11.5	12.5	11.8	61	52	67	7	7	1	SSE 4	WSW 6	0	—	
2	57.1	55.9	55.5	19.0	24.8	20.0	21.3	16.3	9.3	11.8	8.1	57	51	47	1	1^0	1^0	W 6	WNW 4	W 4	—	
3	54.6	53.1	52.5	20.8	30.3	24.3	25.1	15.7	11.2	10.6	10.4	62	33	47	0	7	0	SE 3	SSW 8	SW 4	—	
4	54.1	54.9	56.5	22.6	29.9	20.3	24.3	19.9	10.0	15.7	10.2	64	50	57	4	4	0	WSW 4	WSW 6	NW 4	—	
5	58.7	58.7	59.8	20.4	25.2	18.6	21.4	14.2	10.7	12.7	6.1	60	54	38	2	0	0	0	WNW 6	W 4	—	∞ a, p.
6	60.1	58.2	54.1	18.8	25.6	21.4	21.9	12.9	10.0	8.0	8.9	61	33	47	0	0	0	0	S 6	0	0.0	●, ∞ p.
7	51.8	51.1	49.7	19.6	26.9	24.0	23.5	17.4	13.6	14.7	13.8	80	56	62	8	7	10	S 3	S 6	0	0.0	≤ n; T p, 3.
8	50.1	50.3	49.2	19.4	27.7	21.8	23.0	16.4	12.2	12.8	12.6	73	46	65	0	9	3	W 4	SE 3	0	2.0	T, ●^{0} n.
9	45.4	45.2	45.5	17.6	21.4	16.5	18.5	16.3	13.6	9.5	9.4	91	51	68	10	1	10^2	ESE 4	WSW 8	SW 10	1.3	●, K n, a.
10	49.2	51.8	54.9	15.3	21.2	18.8	18.4	13.7	8.7	9.3	10.8	67	51	67	3	5	4	WNW 8	WNW 8	W 4	—	T n.
11	57.4	57.5	56.7	19.3	24.7	20.8	21.6	14.4	11.2	10.0	9.6	67	44	52	8	8	9	0	S 2	0	—	∞ a.
12	55.9	54.3	51.7	19.1	29.1	24.8	24.3	15.4	10.3	8.7	9.5	63	29	41	1^0	7^0	8	SE 2	SE 8	SE 4	—	
13	49.6	50.4	49.3	23.4	23.8	21.3	22.8	19.9	10.1	13.6	13.2	47	62	70	9	10^2	2^2	S 4	SSE 8	S 4	0.0	T, ●^{0} a, 2, p.
14	50.8	50.8	50.8	15.9	24.6	17.1	19.2	15.4	10.1	8.7	8.8	75	38	61	10^2	4	9	WSW 4	WSW 6	WSW 4	0.0	⇙, ●^{0} p.
15	51.1	51.0	51.6	13.6	14.7	15.7	14.7	10.9	6.9	7.7	5.8	59	61	44	0	9^2	1^0	WSW 4	WSW 8	0	0.0	⇙ n; ●^{0} p.
16	52.4	52.3	53.3	13.5	18.0	15.5	15.7	10.5	7.8	6.9	5.8	68	45	45	7	7	1	SW 4	WSW 8	W 4	0.9	●^{0}, ⇙ a.
17	55.1	53.6	53.8	13.9	22.0	17.4	17.8	10.4	7.7	6.4	9.4	65	32	64	0	7	0	S 3	WSW 10	WSW 3	0.0	⇙, ●^{0} p.
18	56.3	55.6	55.7	14.1	25.1	20.5	19.9	10.7	8.0	9.6	8.1	67	41	45	3	9	1	S 4	S 3	0	—	
19	57.1	56.3	56.7	19.4	30.1	22.4	24.0	15.2	10.2	8.6	8.0	61	27	40	0	4	0	0	S 8	0	—	∞^{0} p.
20	57.6	56.1	55.3	18.3	29.3	22.4	23.3	14.7	8.1	5.3	6.7	52	17	33	0	1^0	8	0	SSE 9	SE 4	7.7	●^{2} p, 3.
21	55.7	56.2	58.7	18.0	22.6	17.4	19.3	17.3	14.6	15.8	14.0	95	77	95	10	7^2	2^0	SE 3	SSE 5	0	2.0	● n, p; K p.
22	60.0	60.8	58.6	15.7	17.6	17.3	16.9	13.6	11.0	12.7	12.6	83	85	86	10	10	9	0	0	0	0.4	≡, ⌓ 1; ●^{0} a; ∞ p.
23	58.3	57.8	56.5	15.1	18.6	15.7	16.5	14.4	12.2	12.2	12.1	96	77	91	10	10^2	10^2	NW 3	NE 3	0	2.1	≡ 1; ● p.
24	55.6	55.2	53.9	15.3	22.2	18.3	18.6	13.4	11.6	12.3	12.6	89	63	80	2	2	0	W 4	ESE 3	0	—	∞^{2} a.
25	50.9	48.2	46.8	16.4	25.6	17.3	19.8	13.1	10.6	11.5	12.9	76	47	88	3	8	9^2	NNE 5	ESE 4	0	3.4	●^{0} p, 3.
26	47.5	51.3	55.3	17.1	22.6	15.7	18.5	15.5	13.6	11.0	8.1	94	54	61	7	5	0	0	SSW 8	NW 2	—	● n.
27	55.4	52.8	51.5	14.8	18.0	14.7	15.8	12.2	7.9	10.7	9.6	63	70	77	10	10	3	NE 3	NNW 4	S 20	2.4	●^{0} a; ⇙ p, 3.
28	56.4	56.5	56.9	13.2	18.3	16.1	15.9	10.4	9.2	8.1	8.8	82	52	64	10	9	9	SSW 6	SSW 6	SSW 1	—	
29	55.4	50.9	47.8	16.2	19.1	12.2	15.8	11.9	10.7	11.1	9.3	78	67	89	7	10^2	10	SSE 1	SSE 8	S 6	5.7	● a, 2, p.
30	49.5	48.3	48.7	11.9	14.7	12.4	13.0	8.8	8.5	7.4	8.1	83	59	76	7	8^2	9	SSW 6	SSW 8	SSW 6	—	
31	49.6	52.0	55.3	12.1	15.8	15.1	14.3	8.1	8.1	8.1	8.4	78	61	66	8	9	4	SSW 6	W 6	SSW 4	—	
Срд. Moy.	754.0	753.6	753.5	17.1	23.1	18.6	19.6	14.1	10.3	10.5	9.8	72	51	62	5.1	6.3	4.3	3.2	6.0	3.0	27.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	759.0	759.3	14.7	18.5	14.7	16.0	13.3	8.1	7.9	8.4	64	51	68	9	8	1	W 4	SW 4	0	—	⌓^{2} p.
2	59.0	58.5	57.1	16.1	23.2	17.5	18.9	11.1	9.5	9.3	11.3	70	44	76	9	5	4	SSE 2	SSW 8	S 2	0.0	⌓^{2}, ∞ a; ●^{0} p.
3	56.5	56.1	56.2	17.1	25.4	18.6	20.4	15.0	10.9	10.5	10.6	75	44	67	4	3	0	SSW 6	SW 6	0	—	⌓^{2} a.
4	54.5	52.5	49.9	17.4	28.5	21.7	22.5	13.0	11.4	11.3	11.5	77	39	60	0	2	0	0	SSE 6	WSW 1	1.1	⌓^{2}, ∞ a.
5	45.6	45.8	46.6	17.1	19.0	14.9	17.0	14.0	11.3	10.1	10.1	78	62	81	8	9	4	S 4	SSW 8	SW 2	0.4	● n, p; ⚡ p.
6	45.8	45.9	45.4	13.2	13.1	11.9	12.7	10.9	10.8	8.4	8.3	96	75	80	10	10^2	10^2	SW 1	SW 6	SSW 6	1.5	●^{0} n, a, p.
7	44.3	46.9	48.8	10.9	12.7	12.0	11.9	9.4	9.2	8.1	7.8	96	75	75	10^2	10^2	4^2	SW 6	WSW 8	SW 6	0.8	● n.
8	44.4	44.8	48.1	12.1	18.0	12.7	14.3	9.3	9.0	7.5	6.9	86	49	63	10^2	6	0	SSW 10	SSW 12	WSW 12	—	●^{0} n.
9	49.9	49.9	50.9	11.1	19.4	14.4	15.0	7.9	7.3	7.0	7.4	74	42	60	0	7^2	4	SSW 6	WSW 10	WSW 4	—	⌓ a.
10	51.5	52.3	52.5	14.0	19.6	13.0	15.5	11.7	9.2	7.3	7.2	78	43	65	4	4^2	0	0	W 6	NNW 4	—	
11	53.5	53.7	58.2	12.6	18.2	12.2	14.3	9.3	8.4	6.6	7.7	78	42	73	9	7	1	0	NNW 4	NNW 4	—	∞ a.
12	62.9	63.8	64.3	7.8	13.1	10.3	10.4	4.9	5.7	5.1	5.4	72	45	58	0	1	2	ENE 2	NNE 2	0	—	∞ a.
13	65.6	64.9	63.5	7.3	16.2	11.0	11.5	4.4	5.5	5.3	6.1	72	39	62	2	1	0	0	ESE 3	0	—	∞ a.
14	61.6	59.9	58.2	8.1	16.3	12.8	12.4	4.5	6.2	6.0	6.3	77	43	57	4	5	7	0	SSE 6	0	—	
15	57.5	57.8	56.8	10.9	16.5	13.9	13.8	7.9	5.8	6.3	5.7	60	46	49	9	8	10	0	E 2	NNE 4	0.0	●^{0} a, p; ∞ a.
16	56.6	55.5	56.0	12.3	23.5	17.3	17.7	10.9	6.7	5.6	6.2	63	26	43	9	0	8	0	E 12	E 4	—	
17	55.8	56.6	57.7	13.9	22.8	16.9	17.9	12.8	7.4	11.3	13.1	62	55	92	7	9	10	0	S 2	0	0.0	∞ a; ●^{0} p, 3.
18	59.3	59.4	58.5	14.3	21.3	19.2	18.3	14.0	9.3	10.4	10.5	77	55	69	10	7	10	NW 6	NNE 2	NE 8	0.0	●^{0} a.
19	57.9	58.9	60.3	14.9	16.7	15.0	15.5	13.9	11.9	11.4	10.9	94	80	86	10	10	7	SE 2	SSW 4	0	0.0	●^{0} n, a.
20	61.2	60.4	60.2	12.1	23.2	16.4	17.2	10.4	9.8	10.5	9.6	94	49	69	4	4	9	0	S 6	SSE 1	—	⌓^{2}, ∞ a.
21	60.4	60.4	60.7	14.5	25.8	17.3	19.2	11.9	9.3	8.0	8.2	76	33	55	7	7	6	0	S 5	0	—	⌓, ∞ a.
22	61.4	60.9	60.0	12.3	25.7	17.8	18.6	10.0	6.7	8.0	6.9	63	33	46	7	3^0	4	E 2	SSE 2	S 5	—	⌓^{0}, ∞ a.
23	60.3	59.3	61.0	12.6	17.9	11.5	14.0	9.9	6.8	11.1	8.6	62	73	86	8	10^2	2	SE 2	S 4	0	1.0	⌓, ∞ a; ● p.
24	63.5	64.1	64.7	12.9	20.0	14.9	15.9	6.4	9.3	9.1	8.3	85	53	66	8^0	3	0	SW 4	WSW 4	WSW 2	—	∞ a.
25	65.4	64.1	63.2	12.6	22.9	16.7	17.4	9.4	8.9	10.1	9.3	83	49	66	0	0	0	0	SSE 2	SSE 4	—	∞, ⌓ a.
26	63.3	62.4	62.3	12.9	22.8	16.3	17.3	10.1	9.7	8.3	6.7	88	37	49	0	1	0	0	S 5	SSE 2	—	∞, ⌓ a.
27	63.5	63.8	64.0	10.9	22.2	15.2	16.1	8.4	5.7	5.2	6.1	59	26	48	2	4	0	0	S 6	0	—	≡, ⌓ a.
28	66.4	67.3	67.7	11.8	24.6	18.0	18.1	7.9	7.5	8.0	6.9	73	34	45	8	6^0	2	0	0	0	—	⌓, ≡ a; ∞ p.
29	69.3	69.4	69.6	14.7	24.8	18.0	19.2	9.9	5.8	7.6	8.5	48	32	56	1	0	0	N 2	0	NNE 8	—	≡ a.
30	70.7	70.2	69.7	14.7	22.0	17.3	18.0	13.3	7.2	6.4	6.7	58	32	46	0	0	0	NE 4	NE 3	NE 2	—	∞^{2} a.
Срд. Moy.	758.2	758.2	758.4	12.9	20.5	15.3	16.2	10.2	8.3	8.3	8.2	75	47	64	5.6	5.0	3.5	2.1	4.9	2.7	4.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	770.5	769.7	769.6	12.5	21.9	17.3	17.2	10.4	7.0	8.6	6.5	65	44	44	0	0	0	0	SE 2	0	—	∞ a.
2	71.0	70.9	70.2	10.7	24.2	14.7	16.5	8.6	7.6	8.4	9.2	79	37	74	0	0	0	0	0	0	—	∞^{2} a.
3	70.7	69.9	68.5	11.9	23.8	16.3	17.3	8.9	6.7	8.5	6.5	65	38	47	0	0	0	0	0	0	—	∞^{2}, ⌓ a.
4	68.6	67.6	66.7	10.7	23.0	15.7	16.5	8.4	5.6	7.7	6.3	58	37	48	0	0	0	0	0	0	—	≡ a.
5	67.1	65.4	63.6	10.3	22.6	15.3	16.1	7.9	6.7	9.1	8.6	72	44	66	0	0	0	0	S 2	0	—	≡^{2}, ⌓^{2} a.
6	61.7	59.0	56.1	10.7	20.5	16.3	15.8	9.4	7.0	10.3	7.2	72	57	53	0	0	3	SE 2	SSE 3	SSE 4	10.0	≡, ⌓ a.
7	54.5	54.1	54.5	13.6	17.6	14.1	15.1	12.4	10.1	13.6	8.7	88	91	73	7	8	3	SSE 2	SSE 2	WNW 4	1.2	⚡^{2} n; ● n, a; T a.
8	56.3	57.0	55.8	9.7	15.1	13.1	12.6	9.0	7.8	9.7	9.8	87	75	88	6	8	10^2	WNW 6	NE 3	NW 6	0.0	●^{0} p.
9	52.8	51.6	52.2	15.2	21.8	12.1	16.4	11.8	12.4	13.0	9.3	97	67	89	9	7	7	SSE 2	SSE 10	NW 8	2.5	⚡^{2}, ● p.
10	56.8	59.7	62.9	4.3	7.8	3.1	5.1	2.5	4.0	3.2	3.9	65	41	68	8	7	3	WSW 8	WNW 10	W 2	—	
11	62.6	62.2	61.5	3.1	3.3	1.6	2.7	0.6	3.5	5.2	4.2	61	90	82	10	10	4	SW 2	SSE 2	SW 3	2.6	✱^{0} a.
12	62.5	64.1	65.2	4.3	9.7	7.7	7.2	0.5	4.7	5.8	6.7	76	64	86	7	8	9	SW 2	W 6	N 6	—	
13	68.1	67.9	68.0	4.2	10.3	8.1	7.5	0.5	5.9	7.0	5.8	95	74	72	10	9	8	S 1	0	SSE 2	—	⌓^{2} a.
14	67.9	65.6	64.2	6.1	11.1	8.4	8.5	5.5	5.5	5.4	6.4	78	54	78	3	10^0	10^0	E 4	ENE 4	ENE 6	—	⊕ 3.
15	61.3	61.0	59.4	5.4	5.8	7.3	6.2	4.9	4.7	6.6	6.9	71	96	90	10^2	10	10	ENE 6	ESE 2	0	12.9	●^{0} a, 2, p, 3.
16	56.9	57.2	61.1	7.1	8.0	4.9	6.7	4.9	7.0	7.0	5.0	93	88	76	10	10	0	0	SW 3	SW 1	0.2	● n.
17	62.8	62.7	63.8	2.3	10.7	5.1	6.0	1.3	5.1	5.6	6.2	94	58	94	3	2	5	SW 1	SSE 2	S 2	—	V, ≡ a.
18	64.8	65.0	64.0	4.1	6.7	6.2	5.7	2.5	5.8	6.1	6.1	95	83	87	10	10	10	S 1	SE 2	WNW 6	—	≡ a.
19	63.2	62.9	61.2	6.1	9.3	6.8	7.4	5.4	6.1	5.8	6.6	87	66	90	10	10	10	WNW 15	WNW 6	WNW 5	16.4	↙ 1; ● p, 3.
20	58.6	59.2	60.4	6.0	7.2	5.5	6.2	4.6	6.5	6.1	6.0	93	80	89	10	10	10	WNW 14	WNW 5	WNW 4	5.2	● n, 1, a.
21	60.2	60.1	59.7	4.6	5.9	3.5	4.7	3.0	5.7	5.5	4.8	90	79	82	10	10	3	WNW 4	WNW 4	0	—	●^{0} n.
22	55.9	53.6	52.4	1.9	4.3	2.9	3.0	0.5	4.4	4.2	5.1	84	68	90	8	10	7	SSW 6	SSW 8	SSE 3	—	≡^{2}, ⌓^{2} a.
23	53.4	53.4	55.4	1.0	3.2	0.1	1.4	0.0	4.0	3.9	3.6	81	68	77	8	7	8	SSW 2	WSW 3	WNW 18	0.0	⌓ a; △^{0}, ✱ p; ↙ 3.
24	57.1	55.5	54.3	−3.1	3.1	2.3	0.8	−3.5	2.4	3.3	3.3	67	58	61	0	4	7	WNW 6	WSW 6	SSW 4	—	↙ n.
25	50.8	49.1	47.8	0.3	7.9	6.7	5.0	0.0	4.3	5.9	6.7	92	73	91	8	8	7	SE 2	S 6	SSW 10	2.0	
26	47.3	49.5	51.5	4.7	6.1	2.9	4.6	2.6	5.9	5.3	5.2	92	75	91	10	10	3	SSE 8	S 4	0	—	●^{0} n.
27	52.7	52.8	53.9	0.3	5.2	2.3	2.6	−0.5	4.7	5.0	4.9	00	75	91	0	10^2	4	0	S 8	SSW 3	0.4	≡^{2}, V a; ●^{0} p, 3.
28	53.7	53.4	55.4	0.2	2.7	1.9	1.6	−1.2	3.8	4.6	4.2	81	82	80	9	10	2	W 2	W 6	W 4	0.0	● n.
29	54.2	51.3	49.3	0.1	1.4	0.5	0.7	−0.9	4.3	4.7	4.5	94	93	94	10	10	6	SE 2	SE 4	NW 3	4.1	✱ n, 1, a, 2, p.
30	52.1	51.9	55.8	1.1	2.9	2.3	2.1	−0.8	4.4	4.8	3.8	89	85	70	9	10^2	8	W 6	W 4	W 4	—	
31	59.5	58.7	55.4	1.3	5.0	6.5	4.3	1.0	3.6	5.1	6.1	70	78	84	10	10^2	9	0	SSW 4	WSW 8	—	≡^{0} a.
Срд. Moy.	759.9	759.4	759.3	5.5	10.6	7.5	7.9	3.9	5.7	6.6	6.1	82	68	78	6.3	7.0	5.4	3.4	3.9	3.7	57.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	751.1	749.9	9.3	12.1	10.4	10.6	6.1	8.1	8.3	7.6	93	79	81	10	7	4	SSW 6	SSW 2	SSW 3	—	
2	53.2	53.8	55.7	4.8	6.5	2.8	4.7	2.3	5.4	4.4	3.5	84	61	62	9	10^2	4	WSW 6	WNW 8	WNW 6	0.0	▲^{0}, ●^{0} p.
3	59.0	59.8	62.6	2.2	2.9	1.9	2.3	1.1	3.8	3.4	3.5	72	60	66	9	10	9	0	WNW 8	NNW 4	—	
4	63.9	64.8	65.0	0.7	0.3	0.3	0.4	−0.1	3.1	2.7	3.2	65	59	70	10	10^2	10	NNW 6	WNW 6	NNW 2	—	
5	63.7	62.5	60.4	1.0	6.3	4.7	4.0	−0.7	4.2	5.1	5.6	85	72	87	9	2	7	S 2	S 4	SW 2	11.0	
6	59.1	61.2	64.3	4.7	6.1	5.7	5.5	3.9	6.3	6.2	6.5	98	88	96	10	10^2	10	0	0	NNW 2	—	● n; V p.
7	67.2	68.5	68.9	5.1	6.3	5.5	5.6	4.4	6.3	6.4	6.3	95	90	94	10	10^2	10	NE 2	ESE 2	0	—	V n; ≡^{2} a.
8	68.7	68.4	67.3	4.1	6.2	4.9	5.1	3.6	5.8	6.0	6.1	95	85	96	10	10	10	0	SSE 2	0	—	≡^{2} a; V a, p; ≡ p.
9	67.1	66.8	66.3	4.8	5.5	4.5	4.9	3.8	5.8	5.9	5.8	90	88	92	10	10	10	0	SE 1	0	—	≡^{2} 1; V 1, 2; ≡ 2.
10	65.8	65.5	65.2	3.7	6.3	2.1	4.0	1.6	5.5	4.7	5.1	92	66	94	9	7^2	2	E 2	ENE 3	NE 6	—	≡ a.
11	65.1	64.3	62.7	0.3	5.5	4.9	3.6	−0.9	4.6	5.8	5.4	97	86	82	10^2	10	10^2	SE 2	ESE 4	ESE 4	0.2	≡^{2}, V a.
12	62.1	61.8	62.0	3.4	4.1	4.3	3.9	2.6	5.6	6.0	6.0	97	98	97	10	10	10	S 2	SSE 4	0	6.5	≡ n, 2; ● n, a, 2, p, 3.
13	60.0	60.1	60.7	3.6	5.5	4.5	4.5	2.7	5.5	5.9	6.0	93	88	96	10	10	10	0	SSW 1	0	—	● n; ≡^{2} a; ≡^{2} p.
14	60.5	59.6	59.9	3.9	5.6	3.9	4.5	3.4	6.0	6.2	6.2	98	91	91	10	10	8	SE 2	0	NE 1	0.0	≡^{2} a, p; ● a.
15	59.2	56.9	55.4	1.9	3.7	4.3	3.3	1.4	5.1	5.7	5.9	96	95	95	10	10	10	NE 2	SE 6	SSE 6	13.8	≡^{2}, V a; ●^{2} a, 2, p.
16	54.9	55.0	56.3	3.2	4.9	3.4	3.8	2.4	5.4	5.5	5.2	93	84	88	10	10	10	SE 6	SSE 5	S 3	—	
17	57.3	57.8	58.3	2.4	2.5	0.9	1.9	0.4	4.1	4.4	4.0	75	79	79	10	10	10	WNW 3	WNW 6	WSW 4	—	
18	56.3	55.1	52.1	1.5	1.5	0.4	1.1	−0.6	3.8	3.0	4.0	75	59	84	10	10	10^2	W 4	WNW 6	SW 4	0.2	✱^{0}, △^{0} 1, a, 2, p.
19	49.3	50.2	54.0	0.7	0.8	−0.7	0.3	−1.6	3.5	3.3	4.0	71	68	91	10	5	4	W 6	WNW 5	WNW 10	1.4	✱, △^{0} a.
20	56.7	55.5	54.7	−1.1	1.8	1.0	0.6	−3.2	3.7	3.8	3.6	86	73	71	10	10^2	10	WSW 6	WSW 8	SW 3	—	
21	54.1	52.0	50.8	0.1	2.5	1.8	1.5	−0.6	3.3	4.5	4.8	71	80	91	10	10	10	SW 6	S 8	S 2	0.6	●^{0} p, 3.
22	53.4	56.3	57.2	−4.6	−1.5	−7.2	−4.4	−7.9	2.5	2.6	2.0	76	62	74	2	1^0	0	W 8	WSW 4	WSW 4	—	●^{0} n.
23	51.8	47.1	46.2	−3.8	−2.5	−3.2	−3.2	−8.2	2.4	3.4	2.8	69	88	78	10	10	0	S 12	SSE 18	SSE 14	0.5	⇸^{2}, ✱^{0} a, 2, p, 3; ↙ 2.
24	51.0	53.2	53.0	−8.0	−7.3	−5.4	−6.9	−9.0	1.7	1.7	2.7	71	63	90	3	1	10	SW 8	WSW 18	SSW 6	2.1	⇸ n; ✱ n, p, 3; ↙ 2.
25	43.8	41.2	39.3	1.5	2.6	4.1	2.7	−6.1	4.5	4.8	5.4	87	85	88	10	10^2	10	SSW 12	S 16	SSW 20	3.1	●^{0} n; ↙ 2, 3.
26	44.9	47.5	52.6	−3.4	−3.9	−7.6	−5.0	−8.1	2.2	1.9	1.8	63	56	72	6	7^2	0	WSW 14	WSW 14	WSW 12	0.2	● n.
27	56.6	57.4	54.3	−7.4	−5.5	−5.9	−6.3	−8.7	1.8	1.8	2.2	69	60	75	10	0	10	SW 2	W 10	WSW 8	—	✱^{0} n.
28	44.3	40.7	40.8	−1.5	0.9	0.7	0.0	−6.4	3.5	4.5	4.5	86	92	92	10^2	10	10	S 10	S 12	SW 4	1.2	⇸ n; ⋇ a, 2, p.
29	40.3	39.6	37.5	0.6	1.8	−0.4	0.7	−1.1	4.6	4.3	3.8	95	82	86	10	10	10	S 6	SSW 4	SSW 4	4.4	⋇ a.
30	30.5	34.1	39.8	−0.7	−1.4	−5.6	−2.6	−7.4	4.3	3.7	2.1	98	90	70	10	10	0	NE 6	WNW 18	NNW 18	6.3	✱ n 1 a 2 p; ⇸ n 3; ↙ 2, 3.
Срд. Moy.	755.8	755.6	755.8	1.1	2.7	1.4	1.7	−1.0	4.4	4.5	4.5	84	78	84	9.2	8.3	7.6	4.7	6.8	5.1	51.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	739.1	744.5	−6.6	−5.1	−7.6	−6.4	−11.6	1.8	2.0	1.9	67	67	74	9	10	0	W 14	WNW 10	N 20	—	⇸ n; ↙ n, 3.
2	49.9	52.3	50.6	−9.2	−6.2	−4.8	−6.7	−9.7	1.6	1.7	2.8	73	62	89	0	10	10	W 18	W 5	SSW 6	0.2	↙ 1.
3	48.2	48.3	48.7	2.0	3.1	2.7	2.6	−5.0	4.8	4.8	5.3	91	84	94	10	10	10	SSW 4	S 4	SSE 2	1.5	✱ n; ≡^{0} a.
4	47.6	48.4	49.5	1.7	1.6	0.3	1.2	−0.2	4.9	5.0	4.3	94	96	92	10^2	10^2	10	S 3	S 3	S 4	1.7	●^{0} n; ≡^{2} a; ≡ 2.
5	47.3	49.2	50.3	−1.8	−4.4	−5.7	−4.0	−6.9	3.3	2.0	2.4	82	60	83	10	3	10	SW 4	W 4	WSW 2	—	✱^{0} n.
6	50.7	50.3	49.8	−3.5	−2.0	−5.9	−3.8	−6.2	2.9	2.4	2.5	83	63	84	10	8	4	SSE 4	SSE 6	ENE 6	—	
7	48.4	48.5	49.5	−5.4	−2.8	−1.8	−3.3	−6.4	2.2	3.2	3.8	74	88	94	10	10^2	10	SE 3	SE 2	ESE 4	1.8	
8	51.3	51.7	51.1	−1.9	−1.9	−2.4	−2.1	−2.9	4.0	3.6	3.6	00	90	94	10	10^2	10^2	0	0	WNW 3	1.7	✱^{2} n; ≡^{2} n, p.
9	52.2	56.3	60.1	−5.7	−6.1	−10.4	−7.4	−11.3	2.2	1.9	1.5	76	67	74	6	5	0	WNW 15	WNW 10	WNW 8	—	✱ n; ↙ 1.
10	64.0	64.5	65.8	−10.9	−10.3	−9.4	−10.2	−13.2	1.5	1.4	1.7	77	71	78	9	2	10	W 3	WNW 4	WNW 4	0.0	✱^{0} a.
11	67.1	66.5	66.6	−9.6	−10.6	−12.4	−10.9	−13.2	1.7	1.6	1.5	80	79	86	10	10^2	10	0	ENE 4	E 4	0.2	✱^{0} a, 2, p.
12	66.0	66.4	69.1	−13.5	−11.0	−12.2	−12.2	−14.9	1.3	1.5	1.5	85	77	84	10	10^2	10	E 6	E 4	NE 6	0.1	≡^{0}, V a.
13	71.0	71.5	72.1	−14.3	−14.0	−14.2	−14.2	−15.2	1.2	1.3	1.4	85	87	89	10	10	10	E 3	0	0	0.0	✱^{0} a, 2, p; V, ϖ p.
14	72.4	72.1	73.1	−15.0	−12.9	−14.2	−14.0	−15.8	1.2	1.4	1.4	89	89	92	10	10^2	10	0	NE 3	0	0.1	⊔^{2} 1, 2, 3.
15	73.4	73.7	74.1	−15.5	−13.9	−14.7	−14.7	−16.0	1.2	1.4	1.2	92	89	89	10	10^2	10	0	0	0	—	V n; ⊔^{2} 1, 2, 3; Ɯ 3.
16	74.5	74.1	73.9	−13.4	−10.6	−7.3	−10.4	−14.8	1.4	1.8	2.5	89	92	98	10	10^2	10	NE 2	NNW 4	ENE 3	—	⊔ 1, 2, 3.
17	75.5	76.0	78.5	−7.8	−6.9	−9.7	−8.1	−9.7	2.5	2.3	1.9	98	85	92	10	1	10	NE 4	ENE 4	NNE 6	—	⊔ a.
18	81.8	83.0	86.2	−9.6	−14.4	−22.8	−15.6	−23.0	1.9	1.2	0.5	87	83	77	10	10	0	NE 4	NNE 6	NNE 4	0.0	
19	85.9	85.9	84.7	−24.1	−20.4	−19.7	−21.4	−24.7	0.5	0.6	0.6	82	70	67	1	0	1	NW 8	NW 6	NW 6	—	✱^{0} n; |•| a.
20	79.9	76.7	74.1	−17.5	−11.4	−15.9	−14.9	−24.5	0.9	1.4	1.0	85	75	79	5	10	3	NW 10	SSE 1	NW 6	—	
21	71.4	69.2	66.4	−16.7	−11.4	−9.7	−12.6	−19.9	1.0	1.6	1.7	82	84	82	2	10	10	NW 10	WNW 6	NW 10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
22	68.1	70.1	70.8	−9.9	−11.2	−11.7	−10.9	−12.4	1.6	1.2	1.4	73	64	76	10	7	10	N 8	NE 4	NNE 6	—	
23	72.3	73.2	73.3	−13.4	−12.0	−15.2	−13.5	−15.4	1.2	1.2	1.0	75	71	76	10	10	0	NNW 4	NW 4	NW 4	—	
24	71.9	71.2	69.8	−16.5	−12.8	−14.2	−14.5	−18.2	0.9	1.2	1.1	76	73	74	10	10	10	W 4	WSW 4	W 3	—	
25	68.0	68.4	70.2	−14.7	−14.3	−15.0	−14.7	−15.7	1.1	1.1	1.1	77	74	83	10	10	10	W 4	WNW 4	N 2	0.0	✱^{0} a.
26	74.1	76.4	78.7	−16.0	−14.0	−17.4	−15.8	−17.6	1.0	1.1	1.0	79	71	82	10	10^2	10^2	NE 3	E 4	NE 4	—	
27	79.8	79.7	80.0	−20.8	−20.0	−20.6	−20.5	−21.7	0.7	0.7	0.7	82	75	81	10	7	10	NE 8	NE 6	NNE 6	—	|•| a.
28	79.3	78.6	78.4	−19.7	−18.4	−21.7	−19.9	−21.9	0.8	0.8	0.7	81	77	82	10	7	0	NNE 6	E 4	N 4	—	|•| a, 2.
29	78.5	79.5	79.7	−25.3	−20.5	−24.9	−23.6	−25.7	0.5	0.6	0.5	81	73	81	0	0	0	NE 2	NE 2	NE 3	—	|•| a.
30	81.0	81.9	82.0	−26.9	−23.3	−25.0	−25.1	−27.2	0.4	0.5	0.5	81	74	80	1	0	0	NNE 1	NE 4	NNE 3	—	|•| a.
31	81.6	81.9	81.1	−28.2	−24.3	−22.4	−25.0	−28.8	0.4	0.5	0.6	82	74	81	0	10^0	0	0	E 2	E 2	—	
Срд. Moy.	766.9	767.2	767.8	−12.6	−11.0	−12.4	−12.0	−15.2	1.7	1.7	1.7	83	77	83	7.8	7.7	6.7	5.0	4.0	4.5	7.3	

1899.

Елисаветградъ. Elisavetgrad.

Широта — Latitude: 48° 31′. Долгота — Longitude: 32° 17′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.0	751.7	750.4	3.2	6.8	5.3	5.1	3.0	5.7	6.5	6.6	98	88	99	10	10	10	SSE 3	S 4	S 4	0.0	≡^{0}, ●^{0} n.
2	47.5	45.1	43.0	5.3	7.9	4.4	5.9	4.2	6.7	6.8	6.2	00	86	00	10	8	10	S 2	S 3	SSE 3	0.0	●^{0}, ≡^{0} n.
3	41.0	40.0	40.3	5.3	7.5	6.0	6.3	4.0	6.6	6.1	5.7	99	79	82	10	10	4	SE 4	SE 6	SE 5	—	●^{0} n.
4	42.7	42.8	46.1	2.8	5.2	2.0	3.3	1.7	5.4	5.7	4.3	96	86	82	10	10	10	ESE 6	ESE 8	SE 7	0.1	
5	48.2	50.3	51.8	— 0.2	0.3	— 0.1	0.0	— 0.4	4.0	4.2	4.2	89	89	92	10	10	10	E 5	ENE 4	NNE 4	3.7	●^{0}n,1,a,2,p;△∽^{0}p3.
6	52.0	50.9	49.4	— 2.1	— 2.4	— 3.3	— 2.6	— 3.5	3.5	3.6	3.1	90	95	87	10	10	10	NNW 5	NW 4	NW 3	—	✱^{0} n.
7	48.3	49.6	53.4	— 2.6	— 0.6	— 1.9	— 1.7	— 3.4	3.4	3.9	3.5	89	88	88	10	10	10	WNW 1	0	NW 6	0.2	✱^{0} a, 2, p.
8	56.0	56.4	56.8	— 5.4	— 6.4	— 6.8	— 6.2	— 7.3	2.4	1.8	1.8	77	65	68	10	9	10	WNW 6	W 4	WNW 2	0.0	✱ 2, p.
9	55.7	54.3	53.7	— 5.8	— 1.4	— 2.2	— 3.1	— 7.4	2.3	3.2	3.3	78	79	85	10	10	10	S 3	S 4	SW 1	1.3	✱^{0} p.
10	53.1	55.0	58.2	— 0.5	1.4	— 0.5	0.1	— 2.4	4.3	4.6	4.0	96	91	89	10	10	10	SW 3	NW 3	NNE 3	—	✱ n.
11	58.4	57.7	56.5	— 1.4	— 0.1	0.8	— 0.2	— 1.5	3.9	4.5	4.8	94	98	98	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	54.8	54.3	53.7	1.6	2.4	2.6	2.2	0.7	5.1	5.3	5.2	98	96	94	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SE 4	0.0	≡ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
13	48.4	41.9	41.6	2.0	5.7	5.8	4.5	1.7	5.3	6.4	6.5	00	94	94	10	9	10	SSE 6	S 6	S 7	0.1	≡ n, 1, a.
14	39.2	38.2	37.1	2.3	5.2	1.6	3.0	1.3	5.1	5.2	4.8	95	78	93	10	9	10	S 1	W 3	NW 3	7.4	●^{0} n, p, 3; ≡ a.
15	38.0	39.9	43.8	— 0.4	1.8	0.5	0.6	— 3.0	4.3	4.5	4.0	96	85	83	10	7	10	N 3	NW 3	WNW 3	0.1	✱ n.
16	48.1	48.5	47.1	— 1.6	1.7	— 2.5	— 0.8	— 2.7	3.7	3.5	3.2	90	68	83	6	2	1	WNW 3	W 2	S 5	0.2	✱^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
17	42.2	42.0	41.7	0.8	2.5	3.0	2.1	— 2.7	4.2	4.7	5.0	87	84	88	10	10	10	SW 7	SW 3	S 2	0.8	✱^{0} n; ● n, a.
18	41.9	42.4	45.1	1.8	3.6	— 0.5	1.6	— 0.6	5.1	4.3	3.7	96	73	83	10	10	0	SW 1	NW 6	W 4	0.1	●^{0} n, a; ≡ n, 1, a.
19	47.7	48.7	52.6	— 1.7	— 0.2	— 0.6	— 0.8	— 2.1	2.9	3.3	3.2	72	74	73	9	10	10	W 6	W 9	W 4	—	⊔ n, 1, a.
20	54.1	53.0	51.1	— 3.2	— 1.3	2.0	— 0.8	— 5.1	3.0	3.6	4.6	84	86	87	10	10	10	WNW 1	S 6	S 2	0.3	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} a.
21	52.2	53.1	53.2	1.7	5.5	1.4	2.9	1.3	4.9	5.8	4.9	94	86	96	1	3	0	WNW 4	W 5	W 1	0.0	⊔^{0} n; ●^{0} p.
22	53.9	53.3	53.7	— 0.2	5.1	3.2	2.7	— 0.4	4.5	6.1	5.5	00	92	95	10	10	0	W 1	W 2	W 1	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, a, p.
23	54.0	54.1	53.3	2.0	9.6	4.6	5.4	1.4	4.8	6.3	5.7	91	70	90	4	3	0	SW 2	SW 2	S 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
24	52.8	52.5	53.3	1.4	7.9	0.8	3.4	0.8	4.8	6.3	4.9	94	79	00	0	3	10	S 3	SW 2	SW 1	0.2	⊔ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
25	54.6	56.5	60.3	0.6	2.8	1.5	1.6	— 1.4	4.8	5.3	4.5	00	94	87	10	10	10	SW 2	N 4	NE 4	0.1	≡ n, 1, a, 2, p.
26	63.8	64.5	64.3	— 3.2	— 1.4	— 5.2	— 3.3	— 5.3	2.9	2.7	2.5	80	64	83	9	4	0	NE 6	NNE 5	NNW 2	—	●^{0} n.
27	61.5	59.8	57.8	— 5.3	0.8	— 1.0	— 1.8	— 6.7	2.4	3.4	3.4	80	69	79	0	5	0	NW 4	W 5	W 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
28	54.4	52.1	47.7	— 4.6	4.5	— 1.0	— 0.4	— 4.7	2.5	2.5	2.2	76	39	52	1	9^0	9^0	W 2	W 9	WSW 8	—	
29	45.8	44.2	41.3	— 2.5	1.2	1.7	0.1	— 3.5	2.6	3.4	3.6	68	67	71	10^0	10	10	W 9	W 5	WSW 4	0.0	
30	40.0	43.0	46.9	— 1.2	— 1.0	— 5.0	— 2.4	— 5.2	4.0	3.4	2.6	94	79	83	10	10	9	WSW 4	NNW 5	NNW 1	0.0	✱^{0} n, 1, a.
31	48.3	49.0	49.5	— 3.5	— 1.0	— 2.0	— 2.2	— 5.5	3.2	2.6	2.2	91	60	56	10	10	10	WNW 2	WNW 2	WNW 2	—	✱^{0} n, 1.
Срд. Moy.	750.1	749.9	750.2	— 0.5	2.4	0.5	0.8	— 1.8	4.1	4.5	4.2	90	80	85	8.4	8.4	7.5	3.7	4.3	3.4	14.6	

Высота — Altitude: 122.8 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.22 mm.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	749.2	747.2	742.7	— 2.3	— 1.6	— 0.1	— 1.3	— 3.0	2.6	2.8	4.5	68	67	98	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 6	0.7	△a✱^{0}a2p ⇸p ●^{0}p3.
2	36.0	35.0	38.8	5.1	6.1	1.8	4.3	— 0.2	6.6	6.6	4.3	00	95	82	10	10	6	S 5	SSW 4	W 2	—	●^{0}, ∽ n.
3	39.9	36.5	34.2	— 4.3	2.6	6.5	1.6	— 4.5	3.2	5.4	7.2	99	98	00	1	10	10	0	E 4	SSE 2	2.8	⊔n,1; ≡a,2,p; ●p,3.
4	39.7	42.7	46.4	— 0.4	— 1.4	— 7.3	— 3.0	— 7.3	3.9	4.0	2.1	87	95	80	10	10	0	NNW 5	NW 4	NW 2	1.6	●n; ✱a, 2, p; ⇸2, p.
5	50.4	51.2	49.9	— 9.1	— 4.2	—10.5	— 7.9	—10.9	1.8	2.2	1.8	83	66	88	1	1^0	0	NW 5	NW 3	0	—	
6	46.4	44.7	46.8	—10.5	— 1.8	— 2.1	— 4.8	—11.8	1.8	2.8	3.4	90	69	86	3	9	10	S 2	WSW 7	WNW 4	0.0	⊔ n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
7	57.1	59.7	59.0	—14.2	— 7.1	— 8.5	— 9.9	—14.6	1.0	1.3	1.4	64	50	58	0	0	0	NW 4	NW 4	NW 4	—	⇸, ✱^{0} n.
8	54.9	52.3	50.1	— 8.0	— 3.6	0.4	— 3.7	— 9.7	1.6	2.7	4.4	64	78	91	10	10	10	SSE 5	SE 5	SSE 2	0.3	✱^{0} a, 2, p; 3; ⇸ a, 2.
9	56.1	59.2	59.8	— 6.0	— 4.8	— 7.8	— 6.2	— 9.0	2.2	1.9	1.9	77	60	76	1	1	10	NW 5	NNW 5	NNE 2	—	⇸, ✱^{0} n.
10	56.0	52.5	48.6	— 8.5	— 5.3	— 3.1	— 5.6	—10.5	1.8	2.7	3.6	76	89	99	10	10	10	SSE 6	SSE 5	SSE 3	6.3	✱1,a,2,p; ●^{0},△^{0}p,3.
11	47.5	52.3	54.8	— 5.0	— 4.0	— 6.0	— 5.0	— 6.1	3.0	2.8	2.6	96	81	89	10	10	10	E 2	E 2	SE 3	—	△^{0}, ●^{0}, ∽ n.
12	49.7	47.0	45.5	— 2.7	2.5	1.2	0.3	— 6.0	3.7	5.2	4.9	98	94	98	10	10	10	S 4	SW 2	W 1	—	≡ p, 3.
13	43.5	42.9	42.9	0.8	1.8	2.8	1.8	0.0	4.9	5.2	4.7	00	00	82	10	10	3	SW 3	W 4	W 7	—	≡ n, 1, a, 2.
14	43.9	47.0	52.7	2.8	3.8	2.2	2.9	2.2	4.7	5.1	4.8	82	85	89	10	10	10	W 9	NW 6	WNW 4	—	
15	55.8	56.0	55.0	1.0	6.3	3.8	3.7	— 0.5	4.6	5.7	5.1	92	79	85	10	10	1	NW 1	W 4	W 2	—	⊔^{0} n, 1; ≡^{0} p; ▽ 3.
16	49.6	47.3	48.3	1.9	9.5	5.3	5.6	1.7	5.1	6.4	6.0	96	72	91	10	3	10	S 2	W 10	WNW 6	—	⊔^{0} n.
17	48.9	48.8	47.2	3.2	5.5	4.2	4.3	3.2	5.5	5.9	6.0	95	88	97	10	10	10	NW 2	W 3	NE 4	15.4	●^{0} p, 3.
18	48.7	50.2	51.8	0.4	0.2	— 0.6	0.0	— 1.0	4.6	3.8	3.6	97	82	83	10	10	10	NNW 7	NNW 7	N 7	0.4	● n; ✱ n, 3.
19	55.6	57.8	59.6	— 1.8	— 0.2	— 6.4	— 2.8	— 6.4	3.2	3.3	2.1	81	74	74	9	10	9	NE 5	N 4	N 6	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
20	59.5	58.9	57.2	—12.3	— 6.3	— 7.0	— 8.5	—12.5	1.3	1.9	2.0	76	66	76	0	0	0	N 5	NNE 1	NNE 2	—	✱^{0} n; ⊔ n, 1; ⇜ a.
21	53.5	50.3	47.5	— 8.0	— 4.6	— 4.1	— 5.6	— 8.9	1.9	2.5	3.0	81	76	88	10	10	10	SE 3	S 6	SSE 5	2.9	⊔^{0} n, 1; ✱^{0}, ⇸ p, 3.
22	43.9	43.3	43.9	— 3.2	— 0.7	— 4.9	— 2.9	— 5.2	3.3	3.2	2.8	92	74	87	10	10	10	SE 3	WSW 4	WSW 1	1.0	⇸ n, 1; ✱^{0} 1, a, p.
23	45.2	47.1	49.7	—10.6	— 2.8	— 4.6	— 6.0	—10.8	1.8	2.8	2.8	92	75	89	7^0	4	10	0	WSW 1	NE 1	1.6	✱ n, p, 3; ⇸ p, 3.
24	51.5	52.5	53.2	— 8.1	— 8.0	— 8.7	— 8.3	— 9.4	2.1	1.9	2.0	84	81	89	10	10	10	ENE 8	NE 8	NE 11	4.6	⇸n1a2p3; ✱na2p3.
25	54.4	54.8	54.3	— 9.7	— 7.0	— 7.8	— 8.2	—10.1	1.8	2.2	2.1	84	80	87	10	10	10	NE 10	NE 6	NE 8	3.5	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
26	52.2	53.5	54.6	— 4.2	— 2.7	— 5.8	— 4.2	— 7.8	3.0	2.9	2.6	92	77	88	10	10	10	ESE 7	SE 2	0	0.1	⇸ n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p.
27	54.8	54.6	53.4	— 6.8	— 4.1	—11.6	— 7.5	—11.7	2.3	2.3	1.6	87	68	86	10	10	0	NE 3	NNW 3	W 1	—	
28	50.0	49.5	50.1	—13.3	— 4.8	— 4.7	— 7.6	—14.6	1.4	2.4	3.0	87	76	92	2	10	10	W 2	SW 4	SW 1	1.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	749.8	749.8	749.9	— 4.8	— 1.3	— 3.0	— 3.0	— 6.6	3.0	3.5	3.4	86	78	87	7.6	8.1	7.5	4.1	4.5	3.5	42.3	

Елисаветградъ. — Elisavetgrad.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.1	744.9	741.1	−1.7	0.1	−2.0	−1.2	−4.8	3.8	3.4	3.5	94	73	89	10	10	10	WNW 3	W 3	SW 3	0.9	✱ n, 1, a, p.
2	40.3	43.4	42.7	−2.8	−4.3	−7.6	−4.9	−8.2	3.5	1.9	1.9	94	58	77	10	3	10	NW 8	NW12	W 2	1.2	✱ n, 1, a, p; ⇗, ⇸ a.
3	32.6	37.4	48.9	1.8	−3.4	−8.5	−3.4	−8.5	4.8	2.6	1.7	91	74	74	10	10	0	W 9	NW16	NW 3	0.4	✱^{0}, ●^{0} n, 1, a; ⇗ 2, p.
4	48.8	46.9	43.1	−3.0	2.4	0.9	0.1	−9.0	3.2	4.5	4.9	88	80	00	10	10	10	SW 4	SW 7	SW 4	—	✱^{0} n; ≡ p, 3.
5	38.4	39.8	44.5	1.0	5.5	0.3	2.3	0.3	4.6	5.3	3.6	92	79	76	9	10	10	0	0	NW 6	3.0	≡ n; ●^{0} p; ✱^{0} p, 3.
6	50.4	54.5	56.3	−6.2	−6.1	−7.8	−6.7	−8.0	2.4	1.6	1.6	85	56	67	10	10	10	N 4	N 5	N 2	0.0	⇸ n; ✱ n, 1, a.
7	57.6	57.2	57.9	−13.1	−2.0	−5.3	−6.8	−13.8	1.5	1.6	2.7	91	41	87	9	3	0	0	S 2	0	—	⊔^{0} n, 1.
8	57.8	56.7	54.6	−9.9	−0.8	−3.5	−4.7	−10.1	1.8	2.8	2.7	87	65	76	3^{0}	0	0	0	E 4	ENE 3	—	⊔^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
9	52.3	51.8	52.7	−6.6	−1.2	−0.3	−2.7	−7.4	2.5	3.5	4.0	91	84	88	5	10	10	ENE 1	SE 2	S 4	—	⊔^{0} n, 1, a.
10	55.5	58.2	60.2	0.2	1.5	0.3	0.7	−1.0	3.8	3.8	4.1	82	75	87	10	10	0	S 2	SW 3	S 1	—	
11	61.7	62.0	62.3	−2.9	2.5	1.0	0.2	−3.2	3.7	4.7	4.2	00	84	85	10	10	0	SSE 2	S 4	SSE 2	—	⊔^{0}, ≡ n, 1, a.
12	62.3	62.5	61.7	−0.7	1.6	1.1	0.7	−0.8	4.4	4.8	4.9	00	93	98	10	10	10	SW 2	W 5	SW 1	—	⊔^{0} n, 1; ≡ 1, a, 2, p, 3.
13	58.6	57.8	58.1	1.6	6.3	2.8	3.6	0.4	4.9	5.9	4.7	94	83	82	9^{0}	9	0	S 1	SSW 3	NW 3	—	≡, ⊔^{0} n, 1.
14	59.9	59.7	57.4	0.2	7.2	1.4	2.9	−0.4	3.7	4.0	4.3	80	52	85	0	1	0	WNW 2	W 5	W 1	0.0	⊔^{0} n, 1.
15	53.6	52.4	52.3	1.5	5.3	1.9	2.9	1.2	4.6	5.7	5.1	91	86	96	10	10	0	WSW 3	W 7	W 1	0.2	●^{0} n, 1.
16	49.2	47.5	50.7	4.1	9.1	3.3	5.5	1.5	5.6	6.1	4.6	92	71	80	10	10	0	WSW 4	WNW 7	NNW 1	0.0	●^{0} n, p; ⌒ p.
17	52.3	50.9	50.1	−0.1	8.7	5.5	4.7	−2.0	3.8	5.4	5.9	84	64	88	8^{0}	8	7	W 4	W 8	WSW 3	0.0	⊔^{0} n, 1.
18	47.0	43.6	39.1	2.3	10.1	4.8	5.7	1.0	5.1	6.3	5.2	94	68	81	10	9	8^{0}	SW 2	SW 7	S 9	—	● n.
19	35.2	37.9	42.2	3.2	1.4	0.1	1.6	−0.2	5.8	3.7	3.8	00	72	83	10	10	8	SW 4	N 6	0	0.0	≡ n, 1, a; ●^{0} a.
20	44.9	46.6	45.7	−1.8	3.0	1.8	1.0	−2.7	3.9	3.4	5.0	98	59	95	7	10	10	0	W 3	ESE 3	4.2	⊔ n, 1; ✱^{0} a 2 p; ●^{0} p, 3.
21	40.1	40.6	38.9	3.6	6.5	6.2	5.4	1.5	5.8	6.4	6.8	98	88	96	10	10	10	SSE 3	W 2	ESE 2	2.8	≡ n, 1, a; ● n, 1, p, 3.
22	37.7	41.1	47.9	6.1	4.6	−0.5	3.4	−0.7	6.9	4.7	3.2	99	74	74	10	10	1	S 1	WNW 7	WNW 8	6.0	● n, 1, a; ⊔ 3.
23	53.4	54.5	51.8	−4.1	−2.3	0.1	−2.1	−5.3	2.4	3.1	4.0	69	80	88	9	10	10	NW 2	SSE 3	E 4	6.3	⊔^{0} n; ✱ a, 2, p.
24	41.8	37.1	43.5	2.0	10.3	4.3	5.5	0.1	5.1	8.4	5.7	96	90	92	10	10	10	E 3	SSW 2	0	1.9	● n, 1, a; ≡ a.
25	48.7	49.5	48.6	0.7	2.8	2.5	2.0	0.6	4.7	4.7	5.2	96	82	94	10	10	10	N 2	NNE 5	ENE 3	2.0	✱^{0}, △^{0} n 1 a; ●^{0} n 1 a 3.
26	44.2	44.8	49.0	1.1	1.1	−1.2	0.3	−1.2	5.0	4.4	3.4	00	89	79	10	10	10	N 3	NW 7	NW10	—	●^{0} n; ≡ n, 1.
27	52.6	53.4	55.5	−2.3	1.7	−0.9	−0.5	−2.5	2.9	3.2	3.1	75	61	71	10	5	4	NW 8	N 9	N 3	—	
28	57.0	57.3	59.0	−3.1	3.4	−1.1	−0.3	−4.0	3.1	2.2	2.8	85	38	68	1	0	0	NNW 5	NNE10	NNE 3	—	⊔ n, 1.
29	59.2	57.0	54.1	−4.3	2.8	−0.5	−0.7	−4.8	2.5	3.4	3.2	77	60	71	8	10	10	NNE 6	N 7	N 7	3.5	⊔^{0} n, 1.
30	49.2	48.5	47.8	−2.1	1.2	0.2	−0.2	−2.1	3.8	4.4	4.5	95	89	96	10	10	10	NE 2	ESE 2	SSE 2	1.8	△ n, 1; ✱ n, 1, a.
31	45.5	45.2	45.0	−0.3	3.4	0.9	1.3	−1.4	4.3	4.3	4.7	96	73	96	10	10	10	ESE 1	S 6	S 2	2.8	✱ 3.
Срд. Moy.	749.5	749.7	750.4	−1.1	2.7	0.0	0.5	−3.1	4.0	4.2	4.0	91	72	84	8.6	8.3	6.1	2.9	5.5	3.1	37.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	740.8	740.4	739.5	0.7	0.9	0.4	0.7	−0.2	4.7	4.5	4.5	96	90	93	10	10	10	E 3	SW 9	S 6	4.1	✱ n, 1, a, 2, p.
2	42.0	46.5	49.8	0.1	2.0	−0.1	0.7	−0.9	4.0	4.2	3.5	88	78	78	10	10	4	NW 4	WNW 7	W 3	—	✱ n, 1.
3	49.6	50.1	51.6	0.7	6.9	2.7	3.4	−1.3	4.3	4.1	5.0	89	55	89	10	10	10	SW 3	SW 4	W 2	—	⊔ n.
4	54.8	57.2	60.3	2.0	7.2	1.6	3.6	−0.5	4.3	4.0	3.4	82	52	66	9	9	0	N 3	NE 6	NE 4	—	⊔ n, 1, a.
5	61.9	60.8	59.4	0.0	7.2	2.0	3.1	−1.7	3.6	3.0	4.0	77	39	75	3	2	0	E 4	ENE 6	ENE 5	—	⊔ n, 1.
6	57.9	55.7	53.7	−0.1	7.9	5.0	4.3	−2.3	4.0	4.1	3.6	86	52	55	8	5	3	E 1	NE 7	N 4	—	⊔ n, 1, a.
7	51.6	50.6	50.2	0.7	10.8	5.9	5.8	−0.8	4.2	4.4	5.6	87	46	81	9	3	0	0	N 2	SE 3	—	⊔ n, 1.
8	50.4	50.4	51.2	−0.3	13.1	7.2	6.7	−1.3	4.4	3.9	5.0	99	35	66	10	3	10	SSE 3	S 6	SSE 6	—	≡^{2} n, 1, a.
9	51.8	51.5	51.0	1.5	14.0	10.2	8.6	−0.1	5.1	4.4	5.8	00	37	62	10	4	3	SSE 3	SSE 5	E 6	—	≡^{2} n, 1, a.
10	51.5	50.4	48.2	5.2	14.2	8.5	9.3	3.6	6.1	5.3	6.0	92	44	73	10	8	0	SE 3	ESE 7	E 5	—	
11	46.1	44.4	44.3	4.3	11.8	8.5	8.2	3.6	6.1	6.7	6.5	98	65	78	10	10	3	ENE 3	ENE 4	NNE 1	—	≡^{2} n, 1, a.
12	45.7	45.5	45.7	4.0	16.5	11.0	10.5	0.5	5.7	4.9	6.7	93	35	68	0	9	7	0	SSE 2	S 6	0.0	⊔^{0} n; ●^{0} p.
13	47.2	48.8	48.9	7.5	17.8	10.1	11.8	6.2	6.9	6.6	7.2	89	43	78	8	10	0	SSE 4	S 7	SE 4	—	⌓ n, 1.
14	48.1	45.7	47.0	8.3	18.5	12.0	12.9	6.4	6.6	7.2	7.8	81	46	75	10	10	10	SE 4	SSE10	SE 2	1.4	⌓ n, 1; ●^{0} p.
15	49.1	49.0	48.7	7.2	20.9	16.3	14.8	6.4	7.6	9.0	7.7	00	49	56	10	6	6	0	S 4	SW 5	—	●, ≡^{2} n.
16	47.8	45.8	43.1	10.5	21.3	13.6	15.1	9.1	7.1	6.0	7.1	74	32	61	10	10	7	SE 5	SE 8	SSE 5	—	⌓ n, 1; Ѳ 3.
17	48.3	51.3	53.7	11.9	18.3	10.5	13.6	9.1	6.0	4.4	4.9	58	28	52	0	5	1^{0}	W 8	WSW 7	0	—	⌓ n, 1, a; Ѳ 3.
18	55.7	55.4	56.1	8.2	21.1	15.1	14.8	5.8	5.1	3.8	5.1	63	20	40	4^{0}	10	3	SSW 2	W 6	SW 2	—	⌓ n, 1, a.
19	56.4	55.2	54.0	10.3	25.1	15.6	17.0	7.7	4.7	5.3	4.9	51	22	38	4	1	8^{0}	ESE 4	S 8	0	—	Ѳ 3.
20	52.1	49.4	47.9	10.7	26.8	18.1	18.5	5.1	5.7	4.5	6.1	60	18	40	7	8^{0}	0	S 1	S 6	SW 1	—	⌓ n, 1, a.
21	46.2	43.6	41.5	14.0	29.1	18.2	20.4	*11.0*	5.4	4.9	5.9	46	17	38	10	4	3	S 2	S 7	S 5	—	⌓ n, 1, a; < p.
22	45.1	46.8	49.2	12.9	16.7	9.0	12.9	8.4	7.4	6.0	5.6	67	42	66	1^{0}	4	2	WNW 6	WNW 9	NNW 1	—	⌓ n, 1, a.
23	51.0	50.9	51.9	7.5	16.8	8.9	11.1	1.2	5.7	6.2	4.4	73	43	52	7	10	10	NNW 1	NW 6	NNW 3	0.0	⌓^{0} n, 1; ●^{0} p.
24	52.8	53.0	54.9	7.5	13.4	5.7	8.9	5.6	3.4	2.7	3.7	44	24	54	10	1	0	NNW 5	NW 5	NNW 3	—	
25	55.7	55.2	54.3	3.8	11.5	5.9	7.1	−1.3	3.5	3.0	3.4	57	29	49	0	1	0	0	ENE 4	NE 4	—	
26	54.3	53.3	53.1	5.0	12.5	8.3	8.6	0.7	3.2	2.2	2.7	49	20	33	10	3	0	SE 2	ENE 3	E 2	—	
27	54.5	54.5	54.3	5.8	14.6	8.5	9.6	1.9	3.9	3.0	3.0	57	25	36	0	7	0	SE 1	E 6	E 7	—	
28	55.6	54.8	54.2	7.1	13.9	9.8	10.3	2.2	3.8	2.6	3.0	51	22	33	0	0	0	SE 4	E 7	ENE 9	—	
29	54.1	52.5	51.2	7.7	16.4	13.9	12.7	2.1	3.6	3.6	5.0	46	26	43	0	0	8	ENE 6	ENE11	E 4	—	
30	48.1	46.8	45.5	11.3	9.7	7.5	9.5	7.5	5.4	6.9	7.3	53	76	94	10	10	10	ENE 7	ENE 6	N 2	0.0	●^{0} a, 2, p.
Срд. Moy.	750.9	750.5	750.5	5.9	14.6	9.0	9.8	3.1	5.0	4.7	5.1	74	40	61	6.7	6.1	3.9	3.1	6.2	3.7	5.5	

Елисаветградъ. 1899. Elisavetgrad.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	746.1	746.3	7.4	17.5	15.7	13.5	4.1	6.2	5.5	6.1	80	37	46	8	0	10	NW 4	NW 3	SSW 3	0.0	
2	48.7	49.5	50.5	12.3	19.1	9.9	13.8	7.8	7.7	8.0	6.8	72	49	74	3	9	4	WSW 2	W 5	N 4	0.0	●^{0} n, p.
3	49.7	48.6	49.1	8.6	18.6	12.7	13.3	5.1	6.7	6.6	8.1	81	42	75	9	4	7	NNW 4	N 2	NNE 4	4.4	●^{0} p.
4	49.6	49.6	50.6	9.9	13.5	10.6	11.3	8.4	8.5	9.4	9.0	94	82	95	10	10	0	NNE 3	N 2	0	2.7	● n, 2, p; ⊤ a; ⌓ 3.
5	52.2	52.4	53.6	9.5	18.2	15.2	14.3	4.8	8.3	7.9	8.8	94	51	68	0	7	3	0	NNE 2	ENE 3	—	⌓ n.
6	57.2	57.8	58.2	12.5	18.1	11.9	14.2	9.6	6.6	4.9	5.8	61	32	56	7	0	0	ENE 7	ESE 6	ENE 5	—	
7	59.1	58.5	57.6	12.3	19.4	15.4	15.7	5.2	4.9	4.6	4.7	45	27	36	8^0	10^0	0	ESE 3	E 3	ENE 5	—	⌓ n; ⊕ p.
8	59.0	59.6	59.2	10.3	19.3	13.7	14.4	9.3	5.8	4.6	5.2	63	28	44	10	9	2	ESE 3	E 3	ENE 6	—	
9	60.6	59.3	56.7	10.8	19.3	15.3	15.1	6.3	5.0	3.2	4.4	52	19	34	3	3	6	SE 3	SE 7	ESE 2	—	
10	54.4	52.3	48.7	13.6	22.1	19.0	18.2	10.1	5.0	5.8	6.3	43	29	39	10	9	7	SE 4	E 6	E 5	—	
11	46.9	45.5	44.8	12.0	23.0	15.4	16.8	10.2	9.1	9.6	7.5	87	46	58	10	9	4	S 5	SW 4	W 1	—	
12	44.8	44.4	44.8	16.8	24.5	17.1	19.5	10.3	8.2	6.8	8.5	58	30	59	1	7	0	W 5	WSW 8	NW 3	—	
13	46.5	47.1	50.5	14.2	20.8	13.5	16.2	9.8	9.4	7.6	4.6	78	42	40	10	8	4	WNW 2	NNW 5	NNW 6	0.0	●^{0} p.
14	54.8	56.5	57.1	7.4	14.9	9.9	10.7	3.6	4.5	4.4	4.1	59	35	45	1^0	1^0	0	ENE 12	ENE 5	ENE 3	—	
15	58.2	56.6	55.2	9.9	18.8	13.2	14.0	3.6	4.1	4.5	4.7	45	27	41	0	0	0	SE 3	SE 3	S 2	—	
16	56.2	55.3	54.9	12.3	23.4	17.6	17.8	3.5	4.9	5.2	5.4	45	25	36	1	6^0	2	0	ESE 4	SE 3	—	
17	55.3	54.6	53.8	13.0	23.7	17.8	18.2	7.4	5.7	5.2	6.3	51	24	42	4	0	0	SE 3	E 3	SSE 3	—	
18	54.1	53.3	52.8	14.3	25.9	18.0	19.4	6.5	5.5	4.9	7.3	46	20	48	2^0	1	4	0	S 2	0	—	
19	54.8	54.8	55.3	16.2	24.9	18.7	19.9	12.8	10.2	8.1	7.0	74	35	44	4^0	4	0	N 5	NE 5	N 5	—	
20	55.6	54.5	53.4	18.8	25.5	20.3	21.5	10.5	8.3	6.4	7.1	51	27	40	0	0	0	N 1	0	0	—	
21	53.1	51.2	49.1	18.2	26.7	20.3	21.7	10.2	9.5	6.9	7.7	61	27	44	0	8	2	0	SSW 3	SSE 2	—	
22	47.8	45.8	45.9	16.5	26.0	16.4	19.6	11.1	8.0	5.5	10.2	57	22	73	4	7	10	SE 2	SSW 3	NW 2	0.2	<, ●^{0} p.
23	47.4	48.7	51.5	14.0	19.0	12.7	15.2	10.1	8.5	6.9	6.0	71	42	55	9	7	3	NW 7	NW 6	NW 4	—	
24	54.5	54.4	53.4	8.9	16.6	14.4	13.3	3.8	5.1	4.3	5.7	61	31	47	6	6	2	NNW 2	NW 3	E 2	0.2	
25	53.2	51.4	50.4	11.1	22.5	19.0	17.5	10.8	6.1	7.3	6.1	62	36	37	10	10	6	E 2	S 7	SE 3	—	● n, 1.
26	49.5	47.0	45.7	15.8	27.6	22.5	22.0	12.4	8.8	6.5	8.5	65	23	43	4	4	4	SE 5	ESE 8	ESE 6	0.0	
27	47.2	48.4	49.1	18.6	23.6	18.7	20.3	14.7	10.8	8.3	7.6	68	38	47	3	7	7	SSW 2	S 3	NNW 3	—	<, ● n; ⌒ p.
28	51.6	51.9	51.8	16.4	24.6	19.4	20.1	8.8	8.4	5.7	6.8	61	25	40	1^0	8	5	NNW 2	W 3	NE 4	—	
29	50.6	48.5	45.9	18.6	27.5	21.4	22.5	13.4	8.2	5.5	6.2	51	20	33	10	7	10	SE 3	SE 6	SSE 6	0.0	
30	48.0	50.7	51.6	18.8	17.6	14.9	17.1	14.8	11.1	12.3	10.9	69	82	87	10	10	10	SSW 3	WNW 4	NW 3	2.2	●^{0} n, a, 2, p, 3.
31	54.5	56.2	57.5	12.6	17.1	13.4	14.4	10.7	8.6	7.9	7.7	80	55	67	4	8	3	WNW 7	WNW 6	NNW 2	—	●, < n.
Срд. Moy.	752.3	752.0	751.8	13.3	21.3	15.9	16.8	8.7	7.3	6.5	6.8	64	36	51	5.2	5.8	3.7	3.4	4.2	3.2	9.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	755.7	753.2	12.0	21.0	17.1	16.7	5.5	7.4	6.0	6.2	71	33	43	10	10	10	0	ENE 1	N 2	—	⌓ n, 1.
2	51.8	51.2	52.7	15.6	23.4	14.8	17.9	7.1	7.6	5.5	9.1	58	26	73	1	9	1	0	WNW 4	NNW 2	—	⊤ p.
3	55.1	55.7	56.7	14.2	18.9	13.4	15.5	8.4	5.3	4.6	4.9	44	29	43	0	3	0	NE 3	NNW 6	N 1	—	
4	57.8	57.0	56.7	14.2	21.0	15.2	16.8	3.5	5.1	4.1	5.4	42	22	42	0	0	1	NNW 2	NNW 3	ENE 2	1.4	
5	57.5	56.9	56.1	14.9	23.7	19.7	19.4	5.9	5.7	5.1	7.5	46	23	44	3	10	10	ESE 1	SSE 3	W 6	—	● n.
6	55.5	54.9	52.9	14.9	21.5	16.5	17.6	11.0	10.1	8.6	7.6	81	45	55	0	9	0	WNW 2	W 5	WNW 2	—	
7	50.6	47.0	46.5	17.5	25.3	15.8	19.5	8.6	7.5	7.0	11.4	51	29	85	0	10	10	SW 5	SW 7	W 3	0.1	●^{0} p, 3.
8	47.0	46.9	49.5	12.1	16.2	11.1	13.1	10.9	6.6	4.9	6.0	63	36	61	8	1	10	WSW 4	W 14	W 6	—	●^{0} n.
9	50.5	50.7	51.0	11.5	18.8	12.4	14.2	7.0	6.3	4.9	4.9	62	30	46	9	7	0	WNW 6	NW 5	W 2	—	
10	51.4	50.3	48.2	11.1	20.4	14.2	15.2	4.1	5.2	4.0	5.8	53	22	48	0	10	8	0	SSW 2	0	0.2	
11	46.6	45.1	44.8	13.8	14.7	12.7	13.7	11.0	8.2	8.1	8.9	70	64	82	10	10	10	SSE 1	NE 4	ESE 1	1.1	●^{0} n, a, 2, p; ⊤ p.
12	42.1	41.3	41.0	11.7	14.5	10.7	12.3	10.3	9.2	9.6	8.3	91	79	87	10	10	10	E 3	NE 2	SW 2	8.2	●^{0} n, a, 2, p; ⊤, K p.
13	39.1	40.3	41.6	9.1	13.1	15.2	12.5	7.5	8.0	8.6	6.9	93	77	53	10	10	10	SSW 4	WNW 5	SSW 3	0.6	●^{0} n, 1, a.
14	42.6	44.8	47.7	14.6	22.4	15.3	17.4	9.8	8.0	6.8	10.2	64	34	79	10	10	3	S 5	SW 6	NW 1	—	
15	49.7	49.1	48.7	12.2	25.1	19.4	18.9	9.0	10.2	7.4	9.2	97	32	55	10	5	3	W 1	SE 2	NE 4	—	≡ n, 1, a.
16	49.3	48.6	48.6	19.5	27.7	19.7	22.3	11.6	9.4	7.9	9.8	56	28	57	8	8	0	NE 1	NNE 5	NNW 3	—	
17	46.5	45.1	44.0	17.7	24.8	18.0	20.2	12.6	10.8	10.0	11.7	71	43	76	0	5	10	WNW 6	NW 7	NW 3	—	⌓ n.
18	41.8	41.6	41.0	15.7	19.6	17.9	17.7	15.3	11.4	12.2	11.8	86	72	77	10	10	1	WNW 3	W 2	WNW 1	—	
19	41.4	40.4	41.2	17.7	28.7	18.4	21.6	11.3	12.2	7.9	11.6	81	27	74	1	10	7	0	WSW 6	0	—	⌓ n, 1; ⊤ p.
20	41.6	41.3	41.7	19.2	28.2	21.6	23.0	11.8	11.3	9.3	10.1	68	33	53	1	8	9	SE 1	E 2	0	0.0	⌓ n, 1, a; ⊤ a; ● p.
21	42.3	41.9	43.8	18.4	20.4	16.8	18.5	13.7	12.4	13.0	13.5	79	73	95	8	10	7	0	W 2	0	8.4	⊤ a; ●, K a, 2, p.
22	44.0	43.9	44.1	18.9	26.4	19.9	21.7	13.4	12.6	8.4	13.3	78	33	77	1	1	4	0	WSW 3	S 2	0.0	● p.
23	42.1	41.3	37.2	19.8	26.8	24.6	23.7	16.9	13.9	14.2	12.0	81	55	52	10	8	4	SSE 2	S 3	SE 3	0.0	< n; ⌓ n, 1; ●^{0} a.
24	33.8	31.9	35.5	19.5	20.6	14.2	18.1	14.1	9.4	10.7	10.0	56	59	84	4	10	10	SW 7	SW 5	W 12	2.2	↙, ●, ⌒ p.
25	39.5	42.6	44.7	11.1	12.8	14.4	12.8	10.1	8.5	8.0	9.7	86	73	80	10	10	10	W 9	W 9	W 2	—	
26	46.5	48.6	49.8	13.4	18.8	16.6	16.3	12.3	8.2	9.1	10.5	72	57	74	10	10	5	W 5	WNW 7	NW 1	—	
27	50.4	48.9	47.7	16.2	22.4	15.2	17.9	8.7	10.7	7.4	10.4	78	37	81	0	10	4	NW 1	W 4	0	—	⌓ n, 1.
28	46.3	45.8	44.8	15.3	14.3	15.8	15.1	10.7	10.4	11.0	11.6	81	92	87	9	10	10	0	NW 5	0	27.6	⌓ n1; ▲, K a; ● a2p.
29	43.7	43.6	44.8	14.7	17.7	14.8	15.7	12.8	11.1	10.8	11.7	89	71	93	10	9	10	NW 3	N 3	NNW 3	9.4	●, K a, p; ⌒ p.
30	45.0	45.2	47.0	14.8	19.8	16.0	16.9	12.9	10.5	9.4	11.8	84	54	87	10	10	10	NW 5	NW 6	NW 1	0.3	● n, p.
Срд. Moy.	747.0	746.6	746.8	15.0	21.0	16.2	17.4	10.3	9.1	8.2	9.4	71	46	68	5.8	8.1	6.2	2.7	4.6	2.3	59.5	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	748.5	750.6	17.3	24.5	19.1	20.3	13.2	11.3	10.5	13.3	77	47	81	9	9	2	NW 5	NW 4	0	—	
2	51.3	50.6	49.9	19.2	27.3	21.9	22.8	12.9	12.8	9.5	12.5	77	35	64	0	6	3	0	0	ENE 2	—	⌓ n, 1.
3	49.9	49.4	48.8	20.4	28.9	24.7	24.7	16.6	12.8	9.3	10.9	72	31	48	7	3	10	E 1	ESE 3	ENE 1	—	⌓ n, 1.
4	49.2	48.9	50.5	21.5	25.9	19.0	22.1	18.5	10.6	11.3	9.6	56	46	58	4	9	0	S 3	WSW 4	NW 4	—	
5	50.8	49.8	48.5	16.8	25.8	20.5	21.0	9.6	10.3	6.4	9.2	73	27	51	0	3	4	0	W 3	NE 3	—	⌓ n, 1.
6	47.8	47.1	47.1	20.9	23.1	18.5	20.8	14.9	8.8	9.1	10.7	48	43	68	3	10	10	E 1	NW 6	ENE 2	0.1	≺ n; Ꝁ a; ●⁰ p.
7	47.3	47.0	47.9	18.4	25.6	17.3	20.4	16.0	10.8	9.0	12.9	68	38	88	10	7	10	NNE 3	ESE 2	ENE 1	7.4	● n, p; ⊤ p.
8	47.7	47.6	48.0	19.9	26.4	19.2	21.8	15.3	12.6	11.5	12.5	73	45	75	3	2	10	N 1	NE 3	N 1	2.8	Ꝁ, ⌒ p; ● p, 3.
9	48.2	46.9	48.0	17.2	27.4	17.8	20.8	13.7	12.4	13.0	13.0	85	48	86	9	3	10	NNW 2	NE 2	NE 3	3.5	● n, p; Ꝁ p.
10	48.5	49.3	50.8	17.4	19.2	17.6	18.1	15.2	13.1	13.4	13.4	89	81	90	10	10	10	N 4	NE 2	NE 3	8.2	● n, 1, a.
11	52.0	52.5	52.6	16.2	18.8	18.2	17.7	15.5	12.5	13.2	10.2	91	82	65	10	10	7	NE 3	NNW 5	NE 2	2.2	● n, 1, a.
12	52.9	52.5	51.7	17.6	24.0	19.6	20.4	12.7	11.5	8.5	11.2	77	38	66	7	8	10	NNW 2	N 4	N 2	—	⌓ n, 1, a.
13	51.8	51.6	52.1	17.2	23.6	17.2	19.3	13.9	11.1	8.9	10.5	76	41	72	8	4	6	NW 2	NW 3	0	—	⌓ n, 1.
14	52.9	52.7	52.7	17.4	25.3	19.5	20.7	15.6	11.5	10.0	11.4	78	42	68	0	8	0	NNW 2	NW 3	N 2	—	⌓ n, 1.
15	52.8	52.8	52.1	17.2	23.3	18.3	19.6	12.2	12.1	10.0	11.0	83	47	70	6⁰	6	0	NW 3	WNW 4	NW 2	—	⌓ n, 1.
16	51.8	50.7	49.8	17.1	24.6	18.3	20.0	13.0	11.7	10.1	12.9	81	45	82	0	7	1	NW 2	NW 4	0	—	⌓ n, 1.
17	49.1	47.9	47.3	17.0	25.5	20.3	20.9	11.5	11.8	9.2	11.8	82	39	67	3	5	0	NW 2	W 2	0	—	⌓ n, 1, a.
18	47.6	47.7	47.8	20.6	29.0	22.4	24.0	14.7	12.7	8.6	10.1	70	29	50	3	9	8	0	ESE 1	SE 2	—	≺ p.
19	49.3	49.1	48.8	21.4	29.6	21.8	24.3	18.1	12.8	9.2	8.8	68	30	45	9	8	7	E 4	E 5	NE 6	0.1	●, ⊤ a.
20	49.1	48.4	47.5	21.6	26.7	23.6	24.0	17.5	9.8	12.3	10.1	51	47	47	8	10	10	ENE 4	ENE 3	ENE 4	1.4	●⁰ a.
21	47.5	47.9	47.8	19.2	23.8	17.2	20.1	17.0	13.1	8.6	10.4	79	39	71	8	10	10	ENE 6	ENE 7	NW 5	0.6	● n, p.
22	44.5	45.1	44.0	19.0	17.9	17.3	18.1	16.0	14.1	12.7	13.2	87	83	90	9	10	10	NNW 5	ENE 4	NNW 1	4.6	● n, a, 2, p.
23	43.5	44.0	45.0	18.3	24.5	18.8	20.5	16.0	13.2	14.0	14.9	84	61	92	2	10	10	NNW 2	NNW 1	N 2	4.4	⊤ a, 2, p; ● p, 3.
24	45.7	46.0	47.0	19.8	27.4	22.5	23.2	18.1	14.6	13.2	13.4	85	48	66	9	4	0	NW 2	NW 4	N 2	—	● n.
25	48.2	47.8	47.0	20.4	29.9	25.0	25.1	15.0	14.0	13.4	14.7	79	42	62	1⁰	0	2	0	NW 2	0	0.0	⌓ n, 1; ≺ p.
26	47.6	47.3	47.5	22.8	30.8	25.1	26.2	13.7	15.5	14.2	13.3	75	43	57	4	5	8	WNW 2	WSW 3	W 5	—	●⁰ n.
27	48.1	47.6	47.8	21.1	28.6	23.6	24.4	17.7	13.8	13.0	12.7	74	45	59	4	6	7	NW 3	N 3	NNW 3	3.7	≺ p, 3.
28	47.5	46.3	47.9	18.8	28.1	21.0	22.6	17.2	14.2	12.1	12.9	88	43	70	9	9	10	N 1	NNW 2	NW 8	—	● n, 1.
29	50.4	50.4	51.1	18.2	24.3	18.9	20.5	16.2	8.5	7.0	8.0	55	31	49	10	8	1	N 6	N 4	N 3	—	
30	52.7	52.9	53.6	18.3	25.5	19.6	21.1	15.3	8.9	6.9	8.0	57	29	47	9	6	1	WNW 2	NW 3	N 4	—	
31	54.3	54.0	54.0	18.0	27.0	19.8	21.6	13.8	10.9	7.3	10.6	71	28	61	9	9	3	0	ENE 2	0	—	
Срд. Moy.	749.3	749.0	749.2	18.9	25.6	20.1	21.5	15.1	12.1	10.5	11.6	74	44	67	5.9	6.9	5.8	2.4	3.2	2.4	39.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	753.8	753.9	19.1	28.2	21.6	23.0	13.3	10.5	9.1	11.3	63	32	60	0	7	2	NW 2	WNW 3	N 2	—	
2	53.6	52.5	51.6	18.9	28.0	18.8	21.9	16.1	12.1	9.9	8.8	75	35	55	1	8	0	NW 4	NNW 4	NNW 1	—	
3	51.2	50.8	50.1	18.7	27.6	21.6	22.6	13.7	8.9	7.0	10.8	56	26	57	0	0	0	NNW 1	NW 4	WNW 1	—	
4	51.2	51.1	51.9	19.1	29.6	24.2	24.3	14.7	10.5	9.8	8.5	63	32	38	3	6	1	WNW 1	W 3	NNE 3	—	
5	54.7	54.6	53.6	20.7	29.5	23.4	24.5	16.6	6.6	7.5	7.7	37	24	36	0	1	1	NNE 2	ENE 4	NE 4	—	
6	52.1	49.8	48.7	20.4	32.1	24.0	25.5	14.6	8.4	7.7	10.9	47	21	50	0	7	4	NE 1	W 2	NNE 4	0.0	⊤ p.
7	47.5	47.1	46.3	20.2	30.3	23.8	24.8	17.0	12.9	10.4	12.0	74	33	55	3	2	0	NW 2	WNW 4	NE 3	—	●, ⌒, ≺ n.
8	45.0	43.8	46.5	21.0	33.4	19.4	24.6	15.4	11.0	7.2	5.6	60	18	34	0	3	0	0	W 3	WNW 9	0.1	● p.
9	49.7	49.5	48.6	11.8	21.1	19.7	17.5	8.4	6.5	4.2	5.0	64	22	29	0	4	10	NW 5	NW 2	NE 2	0.0	
10	48.1	48.2	46.5	18.1	18.6	15.6	17.4	15.1	5.5	7.6	10.5	36	48	80	10	10	10	SE 1	E 2	E 3	15.8	● n, a, 2, p, 3.
11	45.2	45.0	44.8	17.6	18.4	16.4	17.5	14.4	10.8	14.2	13.3	72	90	96	10	10	1	E 3	S 1	0	15.8	Ꝁ n; ● n, a, 2, p; ⊤ a.
12	43.9	44.1	44.2	16.3	16.3	16.0	16.2	15.4	11.9	11.6	12.1	86	84	89	10	10	10	W 4	NW 2	W 2	5.8	● a, 2, p, 3.
13	46.2	47.9	49.6	15.1	21.5	15.2	17.3	12.9	10.8	9.6	11.3	85	51	88	0	9	1	W 3	WNW 4	NW 1	0.6	● n, p.
14	51.0	51.5	52.4	14.6	22.5	15.0	17.4	11.2	10.9	9.0	9.9	88	44	78	1	5	0	0	NW 3	NW 2	—	⌓² n, 1, a.
15	52.4	52.2	52.5	13.4	20.8	16.3	16.8	10.5	10.0	8.0	8.9	88	44	64	9	8	0	0	NNW 4	N 2	—	
16	54.6	54.3	54.0	12.7	20.4	15.0	16.0	9.2	8.6	6.3	9.6	80	35	75	0	4	0	N 1	NW 3	0	—	⌓ n, 1.
17	52.7	50.9	49.4	15.3	25.6	21.0	20.6	9.8	8.1	8.0	10.3	62	33	56	0	2	3	NW 1	SW 3	S 4	—	⌓² n, 1, a.
18	48.4	47.0	46.7	19.4	28.7	21.6	23.2	16.1	10.7	9.4	11.9	64	32	62	0	6	6	S 3	SW 6	S 7	0.0	
19	47.1	47.1	46.5	14.9	16.8	15.3	15.7	14.5	12.1	12.2	12.5	96	85	97	10	10	10	NW 4	NE 2	0	11.7	●⁰ n, 1, a, p.
20	45.9	47.1	48.8	13.5	19.5	13.4	15.5	12.4	10.5	9.1	10.5	91	54	93	0	8	10	W 1	W 2	0	—	⌓ n, 1, a.
21	50.6	51.5	52.0	11.9	19.3	14.0	15.1	9.7	8.9	7.2	9.6	86	43	81	0	8	2	W 2	WSW 1	0	—	⌓ n, 1, a.
22	52.8	53.1	53.3	12.8	21.6	16.6	17.0	9.4	8.8	9.5	6.7	81	50	69	9	9	7	0	NW 1	NE 3	—	⌓ n, 1, a.
23	53.6	52.8	51.1	13.1	21.8	18.2	17.7	10.3	9.3	8.0	8.5	83	41	55	1	8	9	N 2	NE 5	NE 4	—	⌓ n, 1, a.
24	48.7	47.2	44.5	16.7	20.6	18.7	18.7	14.4	8.8	8.7	8.9	62	48	56	10	10	10	NE 4	NE 4	N 5	7.0	● a, 2, p.
25	40.9	40.5	43.8	13.8	15.6	11.5	13.6	11.4	11.6	11.2	7.4	99	85	74	10	10	0	NW 3	NW 7	NW 6	5.0	● n, 1, a.
26	44.9	44.2	45.3	8.0	17.0	8.9	11.3	5.1	6.3	5.5	6.0	79	38	71	0	8	2	SW 1	SW 6	SW 5	—	⌓ n, 1, a; ↙ p.
27	44.4	46.8	49.0	10.1	13.3	12.0	11.8	7.4	7.9	7.3	7.6	86	64	73	10	10	10	W 6	W 7	W 3	0.0	●⁰ a.
28	49.5	49.4	48.7	10.6	18.6	14.4	14.5	9.8	7.6	6.7	7.6	80	42	62	10	7	9	SW 2	W 4	W 2	2.2	
29	50.2	50.3	49.9	8.5	18.1	12.5	13.0	6.3	7.2	7.1	7.3	87	46	68	0	9	0	W 1	W 7	SW 2	—	● n.
30	47.6	48.3	50.0	13.5	17.3	12.5	14.4	8.6	8.9	8.4	7.6	77	57	71	9	10	0	W 2	NW 6	NW 1	—	⌓ n, 1, 3.
31	51.7	51.5	51.4	11.2	21.8	15.1	16.0	7.2	8.4	9.7	10.8	85	50	85	10	8	0	0	W 2	0	—	
Срд. Moy.	749.3	749.2	749.2	15.2	22.4	17.2	18.3	12.0	9.4	8.6	9.3	74	45	66	4.1	7.0	3.8	2.0	3.6	2.6	64.0	

Елисаветградъ. 1899. Elisavetgrad.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.1	751.0	750.8	16.6	24.5	18.8	20.0	13.1	10.9	9.8	10.8	77	43	67	10	9	2	0	SW 3	SW 4	—	⌓ n, 1; < p.
2	50.7	50.5	50.9	17.2	24.4	18.8	20.1	15.1	12.2	11.1	12.1	84	49	75	9	10	2	S 2	SW 7	WSW 2	0.7	● p.
3	50.7	49.0	48.6	16.4	26.8	20.4	21.2	13.6	10.7	10.0	9.9	77	38	55	3^0	5	10	SE 2	S 7	0	4.6	⌓ n, 1, a; < p, 3.
4	45.5	46.4	48.1	15.8	15.4	13.2	14.8	13.1	12.5	11.8	9.9	93	90	88	10	10	5	NNW 4	NNW 3	N 1	8.2	< n; ● n, a, p.
5	49.5	50.5	49.8	12.0	16.2	12.3	13.5	10.0	8.9	7.0	7.9	86	52	74	9	4	10	NW 2	NW 6	NW 2	1.0	⌓ n, 1, a.
6	50.6	51.1	50.8	9.0	16.0	10.2	11.7	8.3	7.3	6.5	7.0	86	48	75	1	1	0	NW 4	W 5	0	—	●^{0} n.
7	50.8	49.3	47.0	8.3	23.4	18.3	16.7	5.1	6.6	9.3	10.7	81	43	68	5	1	0	0	WSW 3	S 1	—	⌓^{2} n, 1, a.
8	47.1	48.5	49.6	17.1	21.7	12.5	17.1	12.3	12.0	9.2	8.5	83	47	79	10	3	0	W 1	W 2	0	—	
9	48.7	47.4	44.3	8.9	17.4	13.9	13.4	6.3	7.9	9.8	11.0	93	67	94	3	10	10	0	SSE 1	ENE 4	18.1	⌓ n, 1, a; ● a 2 p 3; ꓘ p.
10	45.6	45.7	45.4	13.4	17.8	15.8	15.7	12.9	10.1	10.3	11.2	89	68	84	10	10	10	NNE 2	NE 2	N 1	—	● n.
11	45.7	45.4	44.3	13.4	17.2	16.9	15.8	12.3	10.5	12.5	13.1	93	86	92	10	10	6	ENE 2	ENE 4	E 6	0.1	⌓ n, 1, a.
12	45.2	45.5	45.5	17.1	25.4	20.4	21.0	15.4	13.3	13.4	14.2	92	56	80	7	2	2	ESE 5	SE 4	ESE 4	—	● n.
13	47.6	50.8	49.6	17.4	16.8	12.9	15.7	12.7	12.7	12.3	10.6	86	87	96	10	10	3	ESE 3	SW 3	ENE 1	9.7	⌓ n, 1; ● a, 2, p.
14	47.8	47.7	47.7	12.6	18.2	13.1	14.6	11.5	10.9	10.9	10.4	00	70	94	10	7	9	NW 2	W 2	NW 2	—	≡ n, 1; ⌓ 3.
15	46.7	44.9	42.5	12.9	20.8	14.3	16.0	10.1	10.7	9.8	11.6	97	54	96	9	9	10	0	ENE 4	NE 8	49.8	● p, 3.
16	41.4	42.1	46.1	14.1	16.0	12.8	14.3	12.6	11.7	11.4	10.6	98	84	97	10	10	7	E 1	NNW 4	NW 2	—	● n.
17	48.8	49.9	51.2	10.1	20.3	13.4	14.6	8.7	8.9	9.2	10.8	96	52	95	0	8	0	0	WSW 2	0	—	⌓^{2} n, 1, a; Ш 3.
18	52.1	52.0	51.6	11.9	20.4	16.4	16.2	9.5	10.2	9.7	11.0	98	54	79	10	9	10	S 1	S 4	S 1	0.0	Ш n; ⌓^{2} n 1; ≡ n, 1, a.
19	50.3	49.3	47.1	14.5	20.4	17.4	17.4	14.0	11.7	12.3	13.1	96	69	89	10	10	10	SE 3	S 4	SE 2	13.4	⌓ n; ● n, a, p, 3.
20	43.0	47.8	50.6	18.6	19.6	13.4	17.2	13.1	14.6	10.2	10.3	92	60	90	10	9	0	SSE 1	WNW 3	0	6.5	● n, a; Ш p, 3.
21	51.4	51.5	51.3	9.9	21.4	14.1	15.1	8.1	9.1	9.1	10.9	00	48	92	10	1	2	0	S 2	0	—	Ш n; ⌓ n, 1; ≡^{0} n, 1, a.
22	50.6	52.9	55.9	12.5	13.1	7.6	11.1	7.5	10.1	8.6	7.7	95	77	99	3	10	0	0	NW 6	0	0.0	⌓ n, 1; Ш n; ●^{0} a, p.
23	57.6	57.7	57.3	5.0	17.4	10.0	10.8	4.0	6.4	6.8	8.0	98	46	87	10	1	0	0	SSE 2	0	—	≡^{0} n, 1, a; ⌓ n, 1, 3.
24	56.4	54.0	51.8	9.1	19.4	15.9	14.8	5.1	7.2	8.1	9.0	84	49	66	0	0	9	SE 2	SE 4	ESE 2	—	⌓^{2} n, 1, a.
25	49.3	48.6	48.7	12.6	18.0	14.9	15.2	11.3	9.4	12.0	11.6	88	78	92	3	10	9	ESE 1	ESE 1	NW 2	0.0	⌓ n, 1, 3.
26	50.2	51.0	52.4	11.7	14.4	12.7	12.9	11.4	9.5	10.4	10.5	94	86	97	10	10	10	N 1	N 1	NW 2	0.1	●^{0} n, a, p, 3.
27	55.3	56.2	57.6	6.9	18.9	13.2	13.0	6.1	7.4	9.1	8.3	00	56	74	0	6	0	NW 1	ESE 1	NE 2	—	⌓ n, 1, 3.
28	58.5	58.4	56.8	7.6	21.1	16.7	15.1	5.9	7.7	10.2	11.4	99	55	80	0	6	0	0	E 3	NE 5	—	⌓^{2} n, 1, a.
29	55.7	55.5	54.8	13.9	25.2	15.9	18.3	12.7	8.9	5.0	6.6	76	21	49	0	0	0	ENE 2	ESE 6	NE 6	—	⌓ n, 1, a.
30	54.5	54.0	53.6	13.0	22.6	17.0	17.5	12.5	7.0	7.6	10.2	63	38	71	1	0	0	E 4	ESE 5	0	—	
Срд. Moy.	749.9	750.2	750.1	12.6	19.7	14.8	15.7	10.5	9.9	9.8	10.3	90	59	82	6.4	6.4	4.5	1.5	3.5	2.0	112.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	Барометръ 1	Барометръ 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Отн. влажн. 7	Отн. влажн. 1	Отн. влажн. 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	754.6	755.2	12.1	24.2	15.6	17.3	10.8	9.9	11.0	9.7	95	49	74	0	0	0	0	E 2	E 1	—	⌓ n, 1.
2	55.9	55.7	55.6	11.1	23.7	15.7	16.8	9.9	9.2	8.0	8.6	94	36	64	1	5	0	0	E 4	ENE 2	—	⌓ n, 1.
3	55.1	54.5	53.9	9.5	24.0	15.3	16.3	8.4	8.4	9.5	10.7	94	43	83	0	0	0	0	E 2	0	—	⌓ n, 1.
4	54.2	54.5	55.1	10.1	24.8	15.0	16.6	9.4	8.9	10.6	10.6	96	46	84	0	0	0	0	SSE 2	0	—	⌓ n, 1.
5	54.7	53.1	52.4	12.4	25.4	17.0	18.3	10.6	10.0	10.2	12.3	94	43	86	10	2	5	0	ESE 2	NNW 4	—	⌓ n, 1, p, 3; < p, 3.
6	50.8	50.2	50.5	12.3	22.0	12.7	15.7	11.1	10.7	10.7	9.9	00	55	91	10	7	0	NNW 2	W 2	0	—	≡ n, 1, a.
7	51.1	51.8	51.0	12.1	15.3	8.7	12.0	8.7	9.9	8.3	7.5	95	64	89	10	10	3	NW 2	NNW 3	N 1	—	⌓ n, 1, 3.
8	44.5	40.0	44.7	10.9	18.8	7.3	12.3	7.1	9.0	13.2	6.8	93	82	89	9	10	10	SE 3	S 5	W 7	10.2	● a, p.
9	49.8	52.3	55.8	3.6	7.1	4.6	5.1	2.7	5.1	4.6	5.3	87	61	84	9	9	3	W 2	NW 4	WNW 2	—	
10	59.2	59.3	58.8	— 0.2	7.5	3.9	3.7	— 1.1	4.4	4.0	4.8	97	52	78	0	9	8	0	WNW 3	0	—	⊔^{0} n, 1.
11	57.9	57.2	57.1	1.8	12.1	4.4	6.1	1.2	4.3	4.9	5.8	82	46	93	2	0	0	0	SW 3	0	—	⊔^{0} n, 1; ⌓ 3.
12	57.7	57.0	56.4	0.1	14.2	5.4	6.6	— 1.0	4.5	5.3	5.8	99	44	86	0	0	0	0	SE 2	E 1	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
13	54.1	52.5	51.8	3.8	12.3	9.5	8.5	2.4	4.8	5.3	7.2	80	50	82	9	2	10	ESE 4	ESE 3	ESE 3	0.1	●^{0} a.
14	50.6	49.0	49.0	9.4	12.7	9.3	10.5	9.0	8.2	9.5	8.0	93	88	92	10	10	3	E 2	SE 1	SE 2	0.0	●^{0} p.
15	52.4	54.3	55.9	6.1	9.1	2.9	6.0	2.9	5.4	4.2	4.8	76	48	85	9	6	1	WNW 6	W 6	W 1	—	⌓^{2} n, 1; Ш p, 3.
16	55.6	54.6	54.3	2.0	9.3	5.5	5.6	1.8	4.5	3.5	4.2	85	40	62	0	5	10	WSW 3	W 8	SW 4	—	⊔ n, 1.
17	53.6	53.4	53.5	— 0.2	9.2	5.1	4.7	— 0.8	4.4	3.2	4.8	97	36	74	1	7	10	0	WSW 2	SW 1	—	⊔ n, 1.
18	54.9	55.7	57.2	— 1.2	7.5	4.5	3.6	— 1.8	4.2	4.3	5.0	99	57	79	10	10	10	0	WNW 2	0	—	⊔ n, 1; ≡ a.
19	58.2	58.6	59.2	2.5	6.2	— 0.4	2.8	— 0.4	5.2	4.7	4.2	94	66	93	10	10	0	0	NW 4	0	0.0	⊔^{0} n, 1; ●^{0} p; Ш p, 3.
20	57.3	55.8	57.1	1.0	3.2	3.0	2.4	— 1.4	4.4	5.2	5.1	88	90	90	10	10	10	W 1	SSW 2	NE 1	0.2	⊔^{0} n, 1; ✱^{0}, ●^{0} a.
21	58.8	58.2	56.0	— 0.4	5.8	4.3	3.2	— 0.7	4.5	4.8	4.8	00	70	77	10	10	10	NW 1	SW 2	SW 4	—	≡ n, 1, a.
22	53.4	55.6	58.6	6.4	8.2	1.8	5.5	1.8	6.1	3.4	3.4	86	41	64	10	9	0	WNW 4	NW 7	NW 3	—	
23	61.4	62.1	59.5	— 4.1	4.0	— 2.0	— 0.7	— 4.5	2.8	2.3	2.3	84	37	59	0	3	3	NW 3	NW 2	0	—	⊔^{0} n, 1.
24	55.0	52.5	48.4	— 0.3	10.7	6.0	5.5	— 2.0	3.6	4.7	5.3	79	49	76	3	10	3	SW 2	SW 4	SSW 1	—	⊔^{0} n, 1.
25	41.3	41.0	41.7	3.6	3.6	2.2	3.1	2.2	5.0	5.3	4.3	85	90	80	9	10	0	S 1	WSW 3	W 6	4.4	⌓, ⊔^{0} n; ● a, 2.
26	42.4	44.2	47.8	2.0	4.2	3.6	3.3	1.2	4.7	4.8	5.0	89	77	85	10	10	10	W 7	W 8	W 6	0.0	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
27	52.1	54.5	56.7	2.3	3.2	2.2	2.6	1.8	4.6	3.6	3.8	84	63	72	10	10	10	WNW 3	NW 5	0	0.0	●^{0} n, 1, a.
28	56.4	54.7	52.9	0.2	7.3	4.5	4.0	0.0	3.9	4.1	4.2	83	54	66	10	10	0	SW 1	SW 3	SW 2	0.0	
29	50.2	51.1	51.9	6.7	14.0	11.5	10.7	3.4	5.5	8.5	8.4	76	71	83	10	8	10	WSW 3	W 4	SW 2	0.0	●^{0} n, a, p.
30	52.8	53.4	54.4	9.4	15.5	7.7	10.9	7.7	8.2	8.0	7.4	93	60	94	8	6	0	0	W 5	0	—	⌓^{0} n, 1, p, 3; ≡^{0} 3.
31	53.6	52.5	51.7	7.5	18.1	11.1	12.2	5.8	7.0	8.2	7.4	90	53	75	8	0	0	0	SW 5	S 1	—	≡ n; ⌓ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	753.5	753.4	753.7	4.9	12.4	7.0	8.1	3.4	6.2	6.4	6.4	90	57	80	6.4	6.4	4.2	1.6	3.5	1.8	14.9	

1899.

Елисаветградъ. Elisavetgrad.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	752.5	757.2	6.2	11.9	4.0	7.4	4.0	6.5	7.2	4.7	91	69	77	0	9	0	W 1	NW 6	W 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
2	61.1	61.4	60.6	1.6	10.9	3.2	5.2	1.6	4.7	4.6	4.8	91	48	83	8	9	1	WNW 1	W 4	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
3	60.1	59.9	59.1	− 3.0	11.6	1.1	3.2	− 3.2	3.6	4.7	4.4	99	46	89	7	1	0	0	SW 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
4	59.1	58.5	58.5	2.7	12.7	4.7	6.7	− 1.7	5.6	7.2	6.3	00	66	98	10	5	0	0	SSE 1	0	—	≡ n, 1, a; ⌓ p.
5	59.2	59.0	59.1	7.4	10.8	5.9	8.0	4.2	7.7	7.1	6.3	00	73	91	10	4	10	SSW 2	SSW 2	0	0.1	⌓^{2}, ≡^{0} n, 1.
6	59.0	59.6	59.9	3.7	9.5	9.1	7.4	3.7	6.0	7.0	8.0	00	79	93	10	2	10	0	0	0	—	≡^{2} n, 1, a.
7	60.2	60.5	60.1	6.2	6.4	4.7	5.8	4.7	6.4	4.5	5.1	90	62	79	10	10	10	NE 1	0	0	—	
8	59.3	58.8	57.8	5.7	9.8	7.6	7.7	4.7	6.0	6.1	5.3	88	68	68	10	10	10	0	E 1	ENE 2	—	
9	55.1	53.7	52.2	6.3	6.8	6.0	6.4	5.5	5.7	5.6	5.7	79	76	82	10	10	10	NE 3	ESE 4	E 2	—	
10	50.4	50.8	52.0	5.5	6.6	6.3	6.1	5.5	6.2	6.7	6.9	93	93	98	10	10	10	ENE 5	ENE 3	ENE 2	—	
11	52.7	52.8	53.2	6.1	8.0	5.7	6.6	4.8	6.9	6.9	6.4	99	86	94	10	9	10	N 1	0	0	0.1	●^{0} a, 2; ⌓ p, 3.
12	52.9	53.6	54.5	4.8	10.8	0.7	5.4	0.5	6.2	5.5	4.5	97	57	92	10	2	0	WSW 2	NW 5	0	—	●^{0} n; ⋓, ⊔ p, 3.
13	54.5	53.9	52.9	− 3.5	7.8	2.9	2.4	− 3.9	3.4	5.1	5.2	97	64	91	4	10	10	0	WNW 1	0	1.9	⊔ n, 1, a.
14	50.8	49.8	50.0	2.3	3.3	2.4	2.7	2.3	5.1	4.9	4.8	94	85	87	10	10	10	NW 4	WNW 4	NW 5	1.2	● n, 1, a, p, 3; △p,3.
15	48.9	49.1	48.2	1.6	2.8	1.6	2.0	1.5	4.9	4.9	4.4	94	88	85	10	10	10	NW 8	NW 8	WNW 4	0.8	●^{0} n, 1, a, 2, p; ✱ a.
16	47.4	49.1	53.0	0.4	3.2	0.6	1.4	0.3	4.5	3.6	4.2	94	63	87	10	10	10	WNW 1	NE 1	NW 1	0.2	✱^{0} n, 1, a.
17	56.8	58.9	60.1	1.4	1.2	0.0	0.9	− 0.1	4.8	4.4	4.0	94	87	86	10	10	10	NW 2	NW 4	W 2	0.0	●^{0} n, a; ✱^{0} a.
18	58.6	58.5	58.3	− 0.5	2.2	0.2	0.6	− 1.1	3.8	4.6	4.0	86	86	85	10	10	9	W 3	W 5	W 2	—	
19	59.4	60.8	60.6	0.8	4.3	− 1.2	1.3	− 1.2	4.3	4.5	4.0	89	73	96	2	3	0	WNW 4	W 5	WNW 1	—	⊔ p.
20	57.0	54.3	50.6	− 2.4	3.8	− 1.3	0.0	− 4.7	3.8	4.2	3.8	00	70	90	10	9	1	SW 4	SW 5	0	—	≡^{0} 1, a; ⋓ 3.
21	48.0	49.1	55.4	− 0.6	2.8	− 2.4	− 0.1	− 3.4	4.0	4.7	2.9	89	82	76	10	10	0	SW 2	NW 7	0	0.0	⊔^{0} n; ✱^{0} a.
22	57.2	54.5	48.2	− 8.0	1.2	− 1.6	− 2.8	− 8.0	2.2	2.6	2.4	92	53	60	0	8	10	0	SW 4	SW 7	0.0	⊔^{0} n, 1.
23	49.2	51.9	53.7	− 2.2	1.0	− 3.0	− 1.4	− 3.0	3.2	2.6	2.9	84	52	79	2	3	0	W 2	W 6	W 3	—	✱^{0}, ⇸ n.
24	53.6	50.9	47.3	− 1.6	5.1	4.9	2.8	− 3.6	3.7	3.0	4.3	92	45	65	10	10	10	SW 3	SW 7	SW 6	0.0	⊔^{0} n, 1; ●^{0} p, 3.
25	44.7	43.4	48.5	4.4	7.9	0.8	4.4	0.4	4.3	5.2	2.6	68	65	52	0	10	0	SW 5	SW 8	W 7	0.0	●^{0} a.
26	55.9	59.1	62.5	− 4.8	− 0.4	− 5.4	− 3.5	− 5.4	1.6	1.8	1.8	50	42	61	0	1	1	WNW 7	WNW 3	W 2	—	✱^{0}, ⇸ n.
27	60.5	56.1	48.8	− 4.5	1.6	0.1	− 0.9	− 6.8	2.6	3.0	2.4	82	57	53	10	9	10	SW 1	SW 6	SW 4	0.7	
28	42.0	42.3	44.4	2.5	5.3	0 8	2.9	− 0.9	5.0	4.3	4.0	91	65	82	10	10	1	W 6	NW 4	W .4	0.4	✱ n; ⊔ p, 3.
29	41.4	41.5	44.3	6.4	7.9	6.8	7.0	0.7	6.7	7.5	5.9	93	94	80	10	10	2	W 7	W 7	W 5	0.0	●^{0} n, a, 2, p.
30	50.5	50.3	48.6	0.2	4.2	7.3	3.9	− 0.4	3.6	5.0	6.8	78	80	89	10	10	10	W 4	W 5	W 5	0.0	⊔ n, 1; ●^{0} p.
Срд. Moy.	753.9	753.8	754.0	1.5	6.0	2.4	3.3	− 0.1	4.8	5.0	4.6	90	69	82	7.8	7.8	5.8	2.6	3.9	2.2	5.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	751.7	752.5	4.5	7.1	5.1	5.6	4.3	5.8	6.4	5.7	92	86	88	9	10	10	W 6	W 4	W 2	0.0	●^{0} a, p.
2	50.7	47.8	45.0	3.9	7.9	2.6	4.8	2.4	5.0	5.5	5.3	82	69	96	10	9	0	WSW 1	SW 5	0	—	⌓^{2} p; ≡ 3.
3	43.2	43.2	43.4	1.4	5.7	1.0	2.7	0.3	4.7	4.6	4.1	93	67	83	10	5	10	0	NW 4	SE 1	—	
4	47.0	49.7	49.7	− 1.6	− 1.8	− 4.2	− 2.5	− 4.8	2.6	2.3	2.9	65	58	89	10	9	0	NNW 9	NNW 3	W 2	0.0	△^{0} a; ✱^{0} a, p,
5	46.6	42.0	38.0	− 4.2	1.4	− 1.5	− 1.4	− 6.0	3.2	2.4	3.7	95	48	90	6	8	10	SE 1	SSW 7	SW 8	0.2	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} p.
6	34.2	31.1	32.4	− 3.3	− 1.9	− 1.6	− 2.3	− 3.6	3.0	3.6	3.7	84	90	91	7	10	10	SSW 1	SSW 7	SW 4	1.0	✱n, a,2,p,3; ⇸a,2,p,3
7	37.8	39.3	41.5	− 6.4	− 5.4	− 8.2	− 6.7	− 8.4	2.2	2.1	2.0	80	69	83	7	2	4	W 6	W 5	W 2	0.0	⇸ n; ✱^{0} n, a, p.
8	43.7	46.2	50.9	− 9.7	− 6.0	− 6.9	− 7.5	−12.1	1.9	2.3	2.2	88	79	83	10	10	10	0	WNW 1	NW 1	0.0	✱ a, 3.
9	53.8	54.3	56.1	− 8.4	− 6.8	− 9.3	− 8.2	− 9.6	2.0	2.0	1.8	86	74	81	10	10	10	0	NE 1	0	0.1	✱^{0} n, a, 2, p.
10	57.4	57.1	59.3	−10.1	− 8.2	−10.5	− 9.6	−11.0	1.7	2.0	1.7	83	81	85	10	10	9	NE 1	NNE 1	NE 1	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p.
11	59.8	58.6	58.2	−14.6	−12.2	−14.7	−13.8	−15.3	1.2	1.4	1.2	86	76	83	0	10	10	ENE 3	E 2	E 2	0.0	✱, ⇸ a; ⋓ p, 3.
12	58.1	57.8	58.6	−14.5	−14.8	−16.3	−15.2	−17.0	1.3	1.1	1.0	87	77	86	10	10	2	NE 1	NE 2	0	—	⊔^{0} n, 1; ⋓ p, 3.
13	58.1	56.9	55.7	−16.5	−10.1	− 9.4	−12.0	−17.3	1.0	1.6	2.1	87	76	95	0	0	10	0	E 2	0	0.1	⊔ n, 1; ⋓ p; ✱^{0}p, 3.
14	53.6	52.7	52.9	− 5.0	0.2	0.8	− 1.3	− 9.4	3.0	4.7	4.9	98	00	00	10	10	10	0	SE 2	SE 5	5.2	✱n1a; ●a2p3; ∽p3.
15	54.8	55.8	56.9	0.2	0.2	− 0.4	0.0	− 0.6	4.7	4.7	4.5	00	00	00	10	10	10	SE 6	ESE 8	ESE 6	0.1	●^{0}n; ∽, ≡n, 1, a, 2, p, 3.
16	58.3	58.6	59.3	− 2.2	− 1.5	− 1.6	− 1.8	− 2.7	3.9	4.1	4.1	00	00	00	10	10	10	ESE 4	ESE 2	ESE 2	—	≡n, 1, a, p, 3; ∽n1a2p3.
17	59.9	60.4	62.9	− 5.2	− 7.1	− 9.2	− 7.2	−10.8	3.0	2.3	1.9	99	90	83	10	9	10	SE 4	SE 6	SE 8	0.0	
18	65.8	66.8	70.8	− 8.5	− 6.2	− 9.9	− 8.2	− 9.9	1.9	2.2	1.6	81	75	75	10	10	2	SE 3	E 3	ESE 5	0.0	✱na2p; ⇸a; |•|, ⋓p.
19	73.7	75.0	76.0	−16.3	−14.4	−18.3	−16.3	−18.4	1.0	0.9	0.7	78	62	67	0	0	0	E 2	NE 6	E 3	—	⋓, ✱^{0}, ⊔^{0} n.
20	76.0	75.1	73.0	−19.4	−13.0	−16.3	−16.2	−19.8	0.7	1.0	0.9	67	60	68	7	5	0	NNE 1	NNE 3	N 3	—	
21	70.3	68.3	68.3	−15.6	−11.9	−11.3	−12.9	−16.9	1.1	1.2	1.5	82	67	79	0	10	10	NNW 1	NW 1	N 1	0.0	⊔^{0} n, 1,
22	67.2	66.7	67.2	−11.6	− 9.8	−10.5	−10.6	−12.0	1.4	1.6	1.6	78	74	79	10	10	10	NE 1	NE 4	NNE 3	0.1	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
23	68.2	68.5	69.2	−10.1	− 9.5	−13.1	−10.9	−13.1	1.6	1.5	1.2	75	69	74	10	10	10	NE 3	ENE 4	ENE 1	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
24	68.2	67.2	65.7	−17.3	−13.1	−13.5	−14.6	−17.5	0.9	1.2	1.2	81	72	77	9	10	10	ENE 2	E 2	ESE 2	0.0	⋓ n; ✱^{0} n, a, 2, p.
25	63.2	61.6	60.5	−14.4	−13.1	−17.3	−14.9	−17.3	1.2	1.2	1.0	84	76	83	10	10	0	E 2	SE 2	SE 3	0.0	✱^{0}n, 1, a, 2, p; ⊔p, 3.
26	60.4	60.1	60.7	−19.9	−13.4	−17.5	−16.9	−20.1	0.7	1.1	0.9	82	70	80	0	0	0	E 3	E 4	E 4	0.0	⊔n, 1, a, 2, p, 3; ⋓n.
27	61.4	62.4	63.5	−14.5	−10.6	−10.6	−11.9	−19.6	1.3	1.6	1.5	88	82	76	10	10	10	SE 3	ESE 5	SE 6	0.0	⊔n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
28	61.8	59.8	57.1	−12.0	−12.3	−10.1	−11.5	−13.0	1.3	1.5	1.8	75	84	87	10	10	10	E 4	ESE 4	SE 5	2.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
29	55.2	55.8	56.8	− 6.4	− 4.0	− 4.4	− 4.9	−10.1	2.7	3.2	3.0	97	94	93	10	10	10	SE 5	SE 2	SE 4	2.1	⇸n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p.
30	57.1	57.5	58.0	− 4.0	− 2.7	− 4.8	− 3.8	− 5.0	3.3	3.2	3.0	94	84	94	10	10	10	SE 5	SE 5	S 5	—	
31	59.2	60.6	62.3	− 5.8	− 2.9	− 4.0	− 4.2	− 6.0	2.9	3.4	3.4	99	95	97	10	10	10	SE 4	ESE 2	SE 1	1.5	∽^{0} n, a; ●^{0} a.
Срд. Moy.	757.3	757.1	757.5	− 8.6	− 6.1	− 7.9	− 7.5	−10.3	2.3	2.5	2.5	86	78	85	7.9	8.3	7.3	2.6	3.5	2.9	12.6	

1899.

Николаевъ. — Nikolaev.

Широта — Latitude: 46° 58'. Долгота — Longitude: 31° 58'.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.9	761.5	760.5	5.6	7.0	5.2	5.9	5.1	6.5	7.2	6.3	96	96	95	10	10	10	0	SSE 4	SSE 6	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	58.3	56.1	53.0	3.4	7.0	5.6	5.3	3.1	5.5	7.2	6.5	95	96	96	4	10	8	SSE 2	SSE 5	SSE 6	—	≡ n, a.
3	51.1	50.0	49.8	6.2	8.6	7.0	7.3	4.6	6.6	8.0	6.4	93	96	85	8	7	5	S 6	SSE 9	SSE 8	—	
4	50.5	51.2	53.3	4.0	7.8	4.6	5.5	3.6	5.2	6.7	5.4	85	85	85	8	10	10	E 6	SE 2	ENE 8	1.5	● p.
5	55.4	57.4	60.1	1.9	3.1	1.7	2.2	1.6	4.9	4.9	4.7	91	87	91	10	10	10	ENE 6	NE 6	NNW 6	0.0	● n, a.
6	60.6	60.3	59.7	0.7	0.5	− 2.5	− 0.4	− 2.8	4.4	4.2	3.4	91	89	89	10	10	10	NNW 8	NNW 9	NNW 10	—	
7	59.3	60.2	63.5	− 1.3	0.1	− 0.9	− 0.7	− 2.5	3.8	4.2	3.9	90	90	90	10	9	10	0	NW 7	WNW 12	0.0	✱ a, p.
8	66.3	66.8	67.2	− 3.3	− 2.7	− 3.9	− 3.3	− 4.3	3.2	3.3	2.9	90	88	86	9	10	10	NW 6	NW 1	SW 2	—	
9	65.8	64.7	64.2	− 2.5	2.1	0.3	0.0	− 4.3	3.4	4.1	4.2	88	77	89	8	10	6	SE 4	SSE 2	0	—	
10	63.9	65.1	67.8	0.9	3.4	0.3	1.5	− 0.9	4.1	4.6	4.2	84	78	89	10	10	0	0	SW 2	0	—	
11	68.3	67.5	66.2	0.5	2.3	4.0	2.3	− 0.9	4.3	4.9	5.6	90	91	92	10	10	10	SE 2	SE 4	SSE 6	—	
12	65.0	64.5	63.8	3.1	6.0	5.2	4.8	2.6	5.1	5.8	5.7	90	84	86	10	10	8	SE 6	SE 4	SSE 8	—	
13	59.3	55.9	52.7	5.0	7.4	6.4	6.3	3.1	6.0	6.7	6.7	92	88	93	10	10	10	SE 5	SSE 9	SSW 6	—	
14	49.8	48.5	46.7	4.2	5.4	4.0	4.5	3.1	5.9	6.2	5.6	95	92	92	10	4	10	SW 2	SSW 4	SSE 2	3.6	
15	46.8	50.1	54.9	1.3	2.3	1.5	1.7	0.6	4.8	4.6	4.3	94	84	83	10	10	8	NW 10	NW 12	NW 6	0.0	● n, 1, a.
16	59.3	60.1	59.1	0.3	3.2	1.7	1.7	− 0.4	4.1	4.0	4.5	87	70	88	8	6	0	W 2	SW 2	SE 7	—	
17	54.4	53.3	52.7	4.2	6.2	5.6	5.3	1.1	5.1	4.9	5.9	82	69	86	9	9	9	S 10	S 10	SSW 8	—	
18	51.5	52.0	56.4	4.4	5.0	0.9	3.4	0.6	5.7	5.5	4.0	92	85	81	10	10	6	0	NW 8	NW 4	0.0	●⁰ a.
19	59.8	60.4	63.5	− 1.1	1.3	0.3	0.2	− 1.4	3.4	3.7	3.2	79	73	70	3	10	10	WSW 6	WNW 12	WNW 2	0.0	△, ✱⁰ a, p.
20	65.0	63.8	62.2	− 1.3	2.9	3.1	1.6	− 2.3	3.5	3.8	5.1	84	68	90	10	9	4	0	SSE 6	SSE 6	0.0	✱⁰ a.
21	63.0	64.2	64.0	2.7	9.0	5.2	5.6	1.6	4.7	6.2	5.7	84	72	86	0	8	10	0	SW 1	SW 1	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
22	64.3	64.3	64.5	4.6	11.5	4.8	7.0	3.6	5.6	6.9	5.7	89	69	89	10	6	0	0	S 4	S 2	—	●⁰ n.
23	65.1	64.6	64.4	2.7	10.4	4.8	6.0	2.1	5.2	6.9	5.9	93	73	92	10	3	0	S 2	S 9	SSE 4	—	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
24	63.1	62.7	63.0	4.4	11.0	4.2	6.5	3.6	5.9	7.2	5.9	95	74	95	0	0	10	S 6	S 4	0	0.1	⌓ n, 1, a; ≡² p, 3.
25	63.5	64.4	67.6	2.5	3.1	2.9	2.8	2.1	5.1	5.5	4.9	93	96	86	10	10	10	NW 2	N 6	NE 12	—	≡ n, 1, a, 2, p.
26	70.9	72.1	73.9	− 0.5	1.5	− 4.1	− 1.0	− 4.3	3.2	2.4	2.7	71	47	81	10	6	0	NNE 12	NE 12	0	—	
27	72.6	71.0	69.2	− 6.9	1.9	0.5	− 1.5	− 7.2	2.4	3.3	3.2	89	63	67	0	0	8	0	WSW 3	W 3	—	⊔ n, 1, a.
28	67.0	64.6	61.0	− 3.7	5.6	− 0.9	0.3	− 3.8	2.4	2.4	2.6	70	35	59	0	0	0	WSW 2	SW 6	SSW 7	—	⋓ p, 3.
29	58.3	56.1	53.0	− 4.3	5.2	0.7	0.5	− 4.8	2.5	3.0	4.3	76	45	89	0	0	0	SW 2	SW 2	SW 8	—	⋓ n, 1, a.
30	51.2	53.0	56.9	0.3	3.1	− 2.5	0.3	− 2.8	3.3	4.3	3.0	71	74	80	9	10	0	WSW 2	NW 4	NW 1	—	
31	59.1	59.5	60.1	− 3.3	1.7	− 0.7	− 0.8	− 3.8	2.9	3.2	3.2	81	61	73	6	9	0	0	WNW 1	0	—	
Срд. Moy.	760.4	760.2	760.5	1.1	4.6	2.1	2.6	− 0.1	4.5	5.0	4.7	87	77	86	7.5	7.6	6.2	3.5	5.5	4.9	5.2	

Высота — Altitude: 19.6 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.14 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	756.3	751.7	− 1.9	1.1	4.2	1.1	− 3.3	2.9	4.0	5.7	74	80	92	10	10	10	SE 8	SE 6	ESE 10	1.1	✱⁰ a; ●⁰ p, 3.
2	47.1	46.0	48.8	6.2	8.0	4.2	6.1	4.1	6.6	7.5	5.7	93	93	92	10	8	7	SSE 10	S 9	0	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
3	48.4	46.1	45.1	0.9	8.6	6.6	5.4	0.6	4.6	7.8	7.0	94	93	96	10	9	10	0	S 6	SSE 4	3.8	≡ n, 1, a; ● a, p.
4	49.5	50.6	55.5	2.5	1.9	− 1.9	0.8	− 1.9	5.0	4.6	3.2	91	88	79	10	10	10	NNW 4	NNW 10	NNW 12	0.0	● a, 2, p; ✱⁰ p.
5	60.1	60.7	60.4	− 4.7	− 1.3	− 5.1	− 3.7	− 5.3	2.4	2.4	2.6	77	57	82	3	0	0	N 5	NNW 6	0	—	
6	56.9	55.3	57.6	− 6.1	1.7	− 1.7	− 2.0	− 7.7	2.6	3.4	3.4	90	65	83	0	8	10	SE 2	S 2	W 2	—	⊔ n, 1, a.
7	67.4	70.5	70.3	−10.7	− 4.9	− 6.7	− 7.4	−11.2	1.3	1.4	1.3	68	45	49	0	0	0	NW 12	N 7	0	—	
8	64.9	62.9	61.3	− 5.3	1.3	1.1	− 1.0	− 7.7	2.1	3.8	4.2	71	76	86	10	10	5	ESE 9	SSE 7	SSE 2	0.0	✱⁰ p.
9	65.0	68.9	69.5	− 0.1	0.5	− 4.9	− 1.5	− 5.3	4.1	2.4	2.4	90	50	75	10	0	0	NW 3	NNW 7	N 2	—	
10	66.2	62.6	59.2	− 5.3	− 1.7	2.1	− 1.6	− 6.3	2.4	3.6	5.0	79	91	92	10	10	10	SE 8	SE 4	0	3.1	✱⁰a; ●⁰a,2,p,3; ≡ p.
11	55.5	61.2	65.1	3.4	− 1.3	− 2.3	− 0.1	− 2.3	5.2	3.8	3.2	91	89	83	10	10	8	NW 9	NE 4	NE 2	—	● n.
12	61.6	57.8	55.3	− 0.5	4.8	3.4	2.6	− 3.3	4.0	6.0	5.3	90	93	92	10	10	10	S 7	S 7	0	0.2	≡ a, 2, p, 3.
13	53.2	53.8	55.9	1.9	4.0	4.6	3.5	1.6	5.0	5.8	5.2	95	95	82	10	10	8	SSE 2	WSW 3	NW 4	—	≡ n, 1, a, 2, p.
14	56.7	59.3	63.0	4.8	6.0	4.0	4.9	3.6	4.9	5.0	5.0	76	72	82	6	9	9	SW 6	NW 12	NW 4	—	
15	66.8	67.0	66.0	− 0.7	7.4	3.1	3.3	− 0.9	4.0	5.4	4.7	92	70	83	1	0	3	0	SSW 2	S 4	—	⊔ n, 1, a.
16	60.6	59.3	59.0	3.8	12.2	5.8	7.3	2.1	5.5	6.1	5.7	92	57	84	0	0	0	S 8	SW 6	0	—	⊔ n, 1, a.
17	59.4	59.3	57.5	3.4	9.8	5.4	6.2	2.1	5.3	6.1	5.6	92	68	83	10	9	10	0	0	S 2	4.4	●⁰ p, 3.
18	56.1	57.8	60.1	2.1	2.3	0.9	1.8	0.6	5.1	4.6	3.7	94	84	75	10	10	10	NNW 14	N 12	NNW 14	0.0	● n, a.
19	62.7	66.2	68.1	− 0.9	0.5	− 1.5	− 0.6	− 1.9	3.6	3.1	3.1	83	66	76	10	10	10	NNE 12	N 12	N 9	0.0	✱⁰ a.
20	68.9	68.4	67.6	− 9.9	− 4.9	− 5.7	− 6.8	−10.6	1.8	2.2	2.4	85	70	81	3	0	0	N 8	N 6	0	—	
21	64.1	61.7	58.5	− 9.1	− 0.7	− 2.9	− 4.2	− 9.2	2.1	3.0	3.4	93	70	91	8	9	10	SE 4	SSE 6	SE 8	0.8	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
22	55.0	54.7	54.7	− 0.7	1.1	− 1.9	− 0.5	− 3.3	4.0	3.6	3.4	93	69	87	10	10	9	SSE 1	W 2	0	0.2	✱ n, 1, a, p; ⍦ p, 3.
23	55.0	55.6	54.7	− 2.7	− 0.7	0.7	− 0.9	− 3.3	3.4	3.9	4.6	92	90	93	10	10	10	0	NE 6	NNE 6	5.3	⍦ n; ✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
24	57.2	59.1	58.6	− 3.9	− 5.5	− 3.9	− 4.4	− 6.8	3.2	2.6	3.2	92	85	93	10	10	10	NE 12	N 14	NNW 6	2.3	✱ n, a, p, 3; ⇸ n, p.
25	60.9	61.6	61.9	− 4.1	− 1.9	− 3.9	− 3.3	− 4.8	3.0	3.4	3.2	92	87	92	10	10	10	NNE 8	NE 8	E 2	3.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	62.5	63.2	64.5	− 7.1	− 4.7	− 9.1	− 7.0	− 9.2	2.4	2.4	1.9	92	77	86	10	7	0	0	SSW 4	0	—	✱ n.
27	63.8	64.0	64.0	− 8.5	− 4.1	− 7.5	− 6.7	− 9.7	2.1	2.7	2.1	90	81	83	10	10	0	N 1	NNE 9	0	0.1	✱ a, p.
28	61.3	60.3	60.3	−12.5	− 1.1	− 3.3	− 5.6	−12.5	1.6	3.0	3.2	90	70	89	0	3	10	0	S 6	0	0.4	✱⁰ p, 3.
Срд. Moy.	759.5	759.6	759.8	− 2.3	1.4	− 0.6	− 0.5	− 4.0	3.6	4.1	3.9	88	76	84	7.5	7.2	6.8	5.5	6.5	3.3	24.8	

Николаевъ. 1899. Nikolaev.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	756.4	752.3	−3.7	2.1	0.3	−0.4	−4.8	3.1	4.1	4.0	91	77	89	10	6	10	0	SW 2	SW 4	1.8	✱^{0} p, 3.
2	49.9	54.6	55.1	−1.3	−3.5	−5.5	−3.4	−6.3	3.8	2.7	2.2	91	72	74	10	7	10	NW 6	NW 14	NW 6	0.7	✱^{0} n, a; ⇸, ↙ a.
3	46.2	48.6	60.8	1.9	2.3	−4.5	−0.1	−5.8	4.6	3.8	2.6	88	69	79	10	9	0	SW 12	NW 20	NW 4	—	✱ n; ↙ a, 2, p.
4	61.2	59.6	54.7	−0.3	6.4	3.1	3.1	−5.8	3.9	5.4	5.1	87	75	90	10	9	10	S 8	SSW 7	SSE 6	—	
5	49.3	50.4	53.2	3.2	8.8	3.8	5.3	2.1	5.1	5.6	5.3	88	67	88	10	9	10	SW 2	SW 2	WSW 2	4.4	● p, 3.
6	59.0	63.0	65.4	−3.7	−4.3	−6.7	−4.9	−6.8	3.0	2.5	2.0	88	75	74	10	10	9	N 12	N 9	N 8	1.6	⇸, ✱ n, 1, a, p.
7	66.9	67.4	67.6	−8.1	−3.3	−4.9	−5.4	−8.7	1.8	2.0	2.2	75	55	68	10	10	8	N 8	N 8	N 2	—	
8	66.7	65.5	63.5	−8.3	−0.9	−3.5	−4.2	−9.2	2.1	2.6	2.9	87	59	81	5	5	0	NNE 3	NNE 8	NNE 4	0.2	
9	61.3	61.7	62.7	−3.7	1.3	−0.5	−1.0	−5.3	3.0	3.9	4.0	88	77	89	10	10	0	NNE 4	NE 2	0	—	✱ n.
10	65.6	68.2	70.4	0.3	4.8	0.9	2.0	−0.9	4.2	4.3	4.5	91	67	91	9	10	0	SE 2	SE 4	S 6	—	⊔ n, 1, a.
11	72.1	72.6	73.2	−1.3	4.0	2.7	1.8	−1.9	3.8	4.6	4.7	92	75	84	10	10	10	SE 2	SE 2	S 1	—	≡ n, 1, a.
12	73.5	73.3	71.9	0.5	5.8	2.5	2.9	−0.4	4.3	5.5	4.8	90	81	87	10	10	0	SSE 3	SSW 4	SSW 6	—	
13	70.4	68.9	68.6	2.1	5.0	2.1	3.1	1.1	5.1	5.4	5.1	94	83	94	10	9	0	SSW 6	S 10	0	—	≡ n, 1, a; ≡ p, 3.
14	70.6	70.8	68.7	−0.9	8.0	2.9	3.3	−1.4	3.8	3.8	3.8	87	48	68	5	2	0	0	NW 4	0	—	⊔ n, 1, a.
15	65.6	63.6	63.3	1.1	8.0	6.6	5.2	0.6	4.0	5.1	5.9	78	63	81	7	10	10	0	WNW 4	NW 2	—	
16	61.2	59.0	60.6	6.0	10.2	7.8	8.0	5.1	5.8	6.6	6.5	84	71	82	10	10	4	SW 2	W 5	NW 6	0.0	●^{0} a.
17	63.1	62.4	61.0	0.1	11.4	7.4	6.3	−0.4	4.3	4.7	5.2	92	47	68	0	4	0	0	SW 4	SW 2	—	⊔ n, 1, a.
18	58.8	55.1	51.3	1.3	11.8	4.4	5.8	0.1	4.6	5.8	5.5	91	57	89	0	10	10	SW 1	S 9	SSW 10	0.0	⊔ n, 1, a.
19	46.3	47.0	52.8	4.2	6.6	1.5	4.1	1.1	5.9	5.9	4.3	95	81	83	10	10	10	S 10	NW 6	0	0.0	●^{0} n, 1, a.
20	55.9	56.6	54.7	1.9	4.4	4.2	3.5	1.1	4.0	4.2	4.7	77	66	76	10	10	10	SE 2	SE 2	NNE 4	0.0	✱^{0} a.
21	50.2	50.6	48.6	5.6	7.2	7.6	6.8	4.1	6.5	6.8	7.2	96	90	93	10	10	10	S 6	SSE 2	S 4	2.6	≡ n, 1, a; ●^{0} p.
22	48.2	52.0	58.8	7.2	6.0	2.3	5.2	2.1	6.8	5.6	4.4	90	81	80	10	10	0	S 6	NW 9	NW 6	0.5	● n, a.
23	63.3	63.7	61.3	−1.3	3.4	5.2	2.4	−1.9	3.1	3.7	5.9	74	63	89	10	10	10	NE 3	SE 4	0	7.2	✱^{0} a.
24	51.4	48.8	53.5	6.6	10.6	8.2	8.5	4.1	7.0	7.3	7.1	96	75	88	10	10	10	SE 5	S 8	0	1.3	● n.
25	57.3	58.4	56.0	3.2	5.6	6.0	4.9	3.1	5.3	5.6	6.3	92	83	90	10	10	10	N 6	NNE 8	NE 2	—	
26	52.7	54.9	59.7	4.4	4.4	1.1	3.3	0.6	5.9	5.3	3.9	95	85	79	10	10	10	NW 4	NW 8	NW 6	—	≡ n, 1, a.
27	62.0	62.2	64.4	−0.3	4.8	1.1	1.9	−0.9	3.3	3.4	3.6	74	53	70	10	6	7	N 6	N 10	N 4	—	
28	65.9	65.4	67.5	−2.9	5.6	−0.3	0.8	−3.8	3.2	2.6	2.8	87	38	63	0	0	0	N 4	NNE 12	N 4	—	⊔ n, 1, a.
29	67.0	63.8	61.8	−3.3	4.4	−0.1	0.3	−3.8	2.9	3.3	4.2	82	53	92	6	7	10	N 12	N 12	N 10	5.0	✱ p, 3.
30	58.4	58.5	57.5	−1.5	0.9	1.1	0.2	−1.9	3.8	4.3	4.2	91	87	86	10	10	10	NNE 4	0	0	—	✱ n.
31	55.3	55.6	55.1	1.3	5.6	2.5	3.1	−0.4	4.8	4.4	4.5	94	65	80	6	10	0	ESE 1	SSW 4	S 4	1.0	
Срд. Moy.	759.8	760.0	760.5	0.3	4.8	1.9	2.3	−1.5	4.3	4.5	4.5	88	69	82	8.3	8.5	6.1	4.5	6.5	3.6	26.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	754.4	755.0	0.7	4.4	1.7	2.3	0.1	4.5	3.9	4.1	92	62	80	10	9	10	SW 6	SW 12	SSW 12	4.3	✱^{0} n, 1, a, p; △ a, p.
2	56.0	58.7	61.0	0.9	6.0	3.1	3.3	0.1	4.6	4.4	4.9	94	63	87	10	7	10	SW 5	WNW 4	0	0.5	✱ n; ● p.
3	61.2	61.0	61.7	1.3	9.6	5.2	5.4	−0.4	4.6	4.1	5.3	91	46	80	6	6	10	SSW 1	SSW 6	S 2	—	⊔ n, 1, a.
4	63.4	65.4	68.4	2.5	11.3	5.8	6.5	2.1	4.6	4.6	5.1	82	45	75	7	7	7	N 4	NE 8	NE 5	—	
5	70.6	69.2	67.9	0.7	8.6	5.4	4.9	−0.4	4.1	2.8	3.8	85	34	56	6	4	0	NE 8	NE 8	NE 2	—	
6	66.3	64.5	62.9	0.1	9.6	6.8	5.5	−0.9	3.9	3.7	4.7	85	41	64	3	2	10	NE 6	NE 4	E 2	—	
7	61.3	60.9	60.7	5.4	9.0	4.4	6.3	4.1	5.4	5.5	5.5	80	65	89	10	7	0	S 1	SSE 2	S 6	—	
8	61.0	61.3	61.2	2.5	10.2	5.2	6.0	1.1	5.1	5.5	5.3	93	59	80	10	9	0	SSE 1	S 4	SSE 1	—	≡ n, 1, a.
9	61.0	60.9	60.3	3.4	14.1	8.4	8.6	2.6	5.2	5.9	6.1	88	49	74	0	0	0	SE 2	S 5	0	—	
10	59.9	58.9	56.4	5.0	14.3	11.7	10.3	2.6	6.2	7.2	6.1	95	59	60	10	4	0	ENE 4	E 7	SE 5	—	≡ n, 1, a.
11	54.1	53.5	54.2	6.8	12.1	10.8	9.9	6.1	6.4	7.5	8.3	87	72	87	10	10	10	0	NE 2	0	—	
12	55.7	56.2	56.5	8.6	16.7	9.2	11.5	8.1	7.5	7.0	7.6	91	50	88	7	3	0	SSE 4	S 9	S 6	—	
13	57.6	59.5	59.5	10.2	14.5	9.2	11.3	7.6	7.5	7.8	7.6	81	63	88	5	10	0	S 9	SSE 10	SSE 8	—	
14	57.8	56.9	57.0	9.8	14.5	10.6	11.6	8.6	7.3	7.8	7.7	80	63	81	9	10	10	SSE 6	S 10	SSE 8	—	
15	58.6	58.8	59.4	8.6	23.6	12.9	15.0	7.6	7.8	8.9	8.5	93	41	77	5	2	0	SSE 1	S 6	SSE 2	—	
16	58.3	55.9	54.3	10.6	21.8	11.9	14.8	9.1	7.3	6.8	8.1	75	35	79	9	10	0	SSE 6	S 12	SSE 8	—	
17	59.9	62.9	64.9	13.1	20.9	12.7	15.6	11.1	6.5	6.2	6.5	57	34	59	0	1	0	WSW 2	SW 6	SW 4	—	
18	66.3	66.4	66.3	11.9	21.2	13.5	15.5	9.6	7.4	5.8	7.4	72	31	64	5	3	0	SSE 3	S 9	S 4	—	
19	67.0	65.7	63.5	11.7	24.6	16.3	17.5	9.1	7.8	7.3	8.2	76	31	59	0	1	5	SSE 2	S 4	0	—	⊕ p, 3.
20	61.1	59.4	57.8	10.8	28.4	17.3	18.8	9.1	7.4	8.1	7.9	76	28	54	3	0	0	0	SW 6	0	—	⊕ n.
21	56.0	53.9	52.3	11.7	27.6	15.3	18.2	9.1	7.5	8.6	10.2	74	32	79	1	2	0	0	S 6	SSE 8	—	
22	55.1	56.9	58.2	14.1	22.0	14.9	17.0	12.6	9.3	8.0	7.1	78	41	56	3	0	0	NW 7	NW 5	WSW 4	—	
23	58.8	58.4	59.2	11.3	21.2	13.3	15.3	9.1	7.2	6.3	8.0	72	34	71	10	6	7	NE 2	NE 5	N 10	—	
24	60.2	61.9	63.1	9.4	13.5	10.2	11.0	8.1	5.3	4.7	4.2	60	41	45	10	8	0	N 14	N 12	NNW 5	—	
25	64.8	63.5	62.5	5.8	14.7	9.6	10.0	2.6	4.4	4.1	3.9	64	33	43	0	0	0	N 4	NE 8	NE 2	—	
26	62.8	61.9	62.3	5.2	15.3	10.2	10.2	2.6	3.5	4.2	5.5	53	33	59	2	3	3	NE 4	NE 6	0	—	
27	63.4	62.9	62.7	7.2	16.3	10.8	11.4	4.1	5.3	4.5	4.2	70	33	44	0	3	0	E 4	ENE 8	NE 4	—	
28	63.5	62.2	62.2	7.4	16.3	11.3	11.7	4.6	5.1	5.0	4.8	66	36	48	0	0	0	NE 10	NE 10	E 2	—	
29	61.6	59.2	58.3	7.4	18.3	14.5	13.4	4.6	5.1	6.6	7.1	66	43	57	0	3	9	NE 6	NE 10	E 4	—	
30	55.5	54.7	55.2	12.1	13.7	11.3	12.4	11.1	6.8	7.5	7.6	65	64	76	10	10	10	NE 8	N 6	NNE 2	—	
Срд. Moy.	760.4	760.2	760.2	7.2	15.8	10.1	11.0	5.5	6.0	6.0	6.4	78	45	69	5.4	4.7	3.4	4.3	7.0	3.9	4.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	756.0	757.5	8.6	20.5	12.5	13.9	6.5	6.5	8.1	7.8	86	45	72	0	8	0	0	S 2	S 4	—	
2	59.4	59.1	58.8	11.9	22.0	13.1	15.7	8.5	8.1	8.0	8.4	79	41	75	1	0	0	S 2	S 5	SSW 4	0.3	
3	58.3	58.2	58.1	10.0	19.7	14.1	14.6	9.5	8.1	8.3	8.5	88	49	72	10	6	0	NW 2	W 2	SSW 2	0.0	● n, 1, a.
4	58.3	58.0	59.6	12.5	20.5	13.9	15.6	9.5	8.5	9.5	10.0	79	53	85	3	8	0	NE 4	SE 2	0	1.0	●^{0} a, p.
5	60.9	61.1	61.8	10.6	22.2	17.5	16.8	7.5	8.2	8.4	8.8	87	43	60	0	4	7	0	NW 2	N 2	—	
6	64.7	65.3	66.4	14.9	22.6	17.7	18.4	12.5	8.1	6.8	6.6	64	34	44	3	5	6	NE 10	NE 7	E 4	—	
7	68.0	66.9	66.1	13.3	22.4	17.5	17.7	9.5	6.6	6.4	6.5	58	32	44	4	1	0	ENE 4	E 2	ESE 2	—	
8	67.0	67.1	67.3	12.3	22.8	16.1	17.1	10.0	6.0	6.6	5.6	56	32	42	10	3	0	NE 2	ENE 4	SE 4	—	
9	68.7	66.8	64.8	12.5	22.6	16.3	17.1	8.5	7.0	6.3	6.2	65	31	45	1	6	6	E 6	E 9	ESE 6	—	
10	62.4	60.1	58.2	14.1	24.4	14.3	17.6	11.0	8.3	8.9	9.7	69	39	81	9	10	4	SE 4	SE 4	S 6	0.0	
11	57.0	55.8	55.2	12.1	23.8	18.1	18.0	11.5	9.5	11.2	9.5	91	51	62	10	6	7	SW 3	SSE 8	SSW 6	0.0	●^{0} n, 1, a.
12	55.1	54.4	54.4	16.1	27.4	18.1	20.5	13.0	10.5	9.0	9.3	77	33	60	1	7	5	0	SSW 4	S 2	—	
13	55.4	56.7	58.2	15.5	18.3	18.1	17.3	14.0	11.1	12.4	12.2	85	80	79	10	10	10	0	NNW 2	0	4.8	● a, 2, p.
14	62.4	63.9	65.4	11.7	19.7	16.3	15.9	10.5	6.6	8.9	9.0	64	52	65	3	5	7	NE 12	NE 9	ENE 4	—	
15	66.7	65.7	64.2	10.8	21.2	16.9	16.3	7.5	6.0	6.0	6.6	62	32	46	0	0	0	NE 4	NE 3	0	—	
16	65.5	65.1	64.4	15.5	25.0	17.1	19.2	10.0	10.1	7.3	8.0	77	31	55	0	1	0	0	SSE 4	0	—	
17	65.0	63.8	63.1	16.1	25.4	17.1	19.5	9.5	8.1	7.2	8.3	59	30	61	0	0	0	0	ENE 2	S 2	—	
18	63.8	62.8	62.2	14.7	26.4	20.3	20.5	9.5	8.2	7.2	8.2	66	28	47	0	0	0	0	N 1	0	—	
19	63.5	63.1	63.1	16.3	29.2	23.8	23.1	12.0	8.8	8.5	9.7	63	28	44	0	3	6	0	N 2	NNE 4	—	
20	63.8	63.1	62.3	17.3	24.2	16.9	19.5	15.4	8.9	12.8	13.0	61	57	91	6	8	0	N 2	SSW 2	0	5.5	●, T a, p; ⚡ p.
21	62.1	60.3	59.6	16.7	27.6	19.9	21.4	12.5	11.5	9.2	10.1	81	34	58	0	3	0	0	E 1	0	—	
22	56.8	55.4	55.6	17.1	28.2	19.7	21.7	12.0	9.3	9.1	10.7	64	32	62	0	0	8	0	SSE 3	NW 5	—	
23	57.0	58.6	60.7	16.9	21.4	17.1	18.5	14.9	10.3	8.4	7.0	72	44	48	8	5	0	NW 4	NW 9	NW 9	—	
24	63.5	63.6	62.4	12.3	21.4	16.9	16.9	8.5	6.2	7.5	9.5	59	40	66	6	5	0	NE 6	E 1	S 2	—	
25	61.6	60.9	59.8	16.9	22.4	18.1	19.1	13.0	9.2	9.3	9.3	64	47	60	1	8	3	SE 8	SSE 6	SSE 6	—	
26	58.1	56.5	55.6	17.1	28.6	19.9	21.9	13.0	8.3	10.5	13.3	57	36	77	0	3	8	SE 2	SSE 9	SSE 8	—	
27	57.2	58.0	59.4	18.1	27.8	18.3	21.4	15.9	12.8	9.0	10.8	83	33	69	10	5	0	S 2	S 9	SSW 6	—	
28	60.9	60.9	61.2	16.5	26.4	18.5	20.5	13.5	9.4	9.3	11.7	68	37	74	0	7	0	0	0	0	—	
29	60.1	57.8	56.2	16.7	29.4	20.3	22.1	13.5	9.9	10.3	12.1	69	34	68	10	3	4	0	S 8	SSE 6	0.3	
30	57.4	59.5	60.9	18.5	22.8	18.5	19.9	11.5	13.5	13.7	11.7	85	66	74	10	10	10	S 2	NW 2	NW 2	0.0	● n, p, 3.
31	64.5	65.4	66.3	13.7	21.0	16.9	17.2	13.5	9.6	8.6	8.1	82	47	57	4	3	0	NW 8	NW 8	NNW 4	—	
Срд. Moy.	761.3	761.0	760.9	14.4	23.8	17.4	18.5	11.2	8.8	8.8	9.2	72	41	63	3.9	4.6	2.9	2.8	4.3	3.2	11.9	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.3	764.4	762.3	14.3	20.9	18.3	17.8	10.0	8.2	8.7	7.9	67	47	51	8	9	0	NE 4	NE 6	0	—	
2	61.6	61.2	61.0	15.9	26.4	19.9	20.7	12.0	7.7	8.1	8.3	57	32	48	0	5	3	0	W 4	0	—	
3	63.5	64.1	65.4	16.3	23.4	17.1	18.9	12.5	8.0	7.7	6.5	58	36	45	0	5	0	NNE 8	N 6	0	—	
4	67.2	66.1	65.4	14.1	23.8	19.1	19.0	9.0	6.3	6.6	7.6	53	30	47	0	0	0	0	NNW 2	0	—	
5	66.7	66.3	66.3	15.7	26.8	19.1	20.5	11.5	6.8	7.2	8.4	52	28	51	0	6	7	0	SE 3	SW 7	2.0	
6	65.3	64.6	62.9	15.3	23.6	18.1	19.0	14.0	10.4	9.5	11.7	81	44	75	8	9	0	SW 2	SW 5	SSW 8	0.0	● n, a.
7	61.3	58.7	56.9	17.9	26.0	19.3	21.1	14.0	9.9	10.8	12.7	65	44	76	10	0	10	0	S 9	0	0.6	
8	58.4	57.7	60.3	12.3	21.8	13.9	16.0	12.0	9.6	7.6	6.4	91	39	55	10	3	0	NW 4	W 8	NW 8	0.0	● n, 1, a.
9	61.4	61.2	60.9	13.1	18.7	16.5	16.1	9.0	7.3	7.3	8.9	65	46	64	0	8	0	SW 2	NW 10	SSW 4	—	
10	61.0	59.2	57.9	12.7	21.6	17.3	17.2	9.5	6.0	7.3	8.2	55	38	55	5	9	10	NW 2	NW 4	0	—	
11	55.6	54.6	53.8	15.5	13.3	14.9	14.6	12.5	10.1	9.3	10.1	77	82	81	10	10	9	0	SSE 10	0	20.6	▲ a; ⚡, T, ● a, 2, p.
12	52.4	52.6	52.5	11.1	13.3	11.5	12.0	10.5	9.1	8.5	7.4	93	75	74	10	10	10	W 4	SW 4	SW 4	—	● n.
13	51.3	51.5	52.7	10.1	19.5	15.5	15.0	9.0	7.8	7.9	9.0	84	47	68	10	8	0	SW 8	SW 6	SSW 8	—	
14	53.8	55.4	57.9	17.3	23.0	16.7	19.0	14.0	10.0	8.7	11.5	68	41	81	0	0	0	S 6	SSE 12	S 4	—	
15	58.9	58.2	57.9	16.7	25.8	19.5	20.7	12.0	11.2	9.3	9.3	79	39	55	3	6	5	SE 2	SSE 4	SW 5	—	⊕ a, 2, p.
16	58.4	57.2	56.4	19.1	29.6	23.6	24.1	14.0	10.3	10.8	11.3	63	35	52	0	6	7	NW 2	W 3	0	—	
17	56.2	54.2	53.4	19.5	28.2	21.4	23.0	15.9	12.0	11.0	12.0	71	39	64	3	3	0	NW 2	NW 6	N 6	—	
18	51.9	50.7	50.3	19.1	28.6	22.0	23.2	15.4	12.5	11.1	11.1	76	38	56	0	4	0	NW 1	NW 6	SSW 2	—	
19	50.6	49.9	50.5	21.8	29.8	21.6	24.4	16.4	13.3	11.7	14.1	69	37	74	5	5	0	S 2	SSE 9	S 2	—	
20	50.8	50.9	51.3	20.9	25.6	20.9	22.5	16.9	14.2	14.3	14.2	78	59	78	2	10	6	0	S10	S 2	—	
21	51.9	51.7	53.1	21.4	25.4	20.9	22.6	17.9	12.7	13.1	14.9	67	55	81	2	8	5	S 2	SSW 9	SW 1	0.0	T, ●^{0} a, 2, p.
22	54.0	53.5	54.3	20.9	30.2	21.2	24.1	16.4	14.2	12.2	17.0	78	38	91	0	6	8	0	S 9	0	9.5	T, ● p.
23	51.8	50.6	46.1	21.4	28.6	23.2	24.4	19.4	15.9	16.7	13.4	84	58	64	0	0	0	SE 6	S 8	SSE 9	—	⚡, ● n.
24	44.8	43.4	49.8	21.8	24.8	17.1	21.2	16.9	12.1	10.6	10.2	63	46	70	0	10	3	S 9	S 20	WSW 14	—	↙ a, 2.
25	52.7	53.5	55.8	14.5	21.2	19.3	18.3	12.0	7.8	9.1	9.1	63	49	55	5	6	0	WSW 12	W 8	W 8	—	
26	57.7	58.4	59.3	17.9	24.2	20.5	20.9	14.0	9.4	8.5	9.2	62	38	51	3	0	1	W 4	NW 8	NW 2	—	
27	59.8	58.3	57.2	17.5	26.2	21.0	21.6	12.5	10.5	10.3	10.2	70	41	55	0	7	9	0	NW 4	WSW 2	0.4	
28	55.4	53.7	53.9	20.5	26.6	16.7	21.3	16.4	11.7	12.0	13.1	65	47	93	9	7	9	SSE 2	SSE 9	0	11.0	● n, p; T p.
29	53.1	52.9	53.8	17.1	21.0	16.9	18.3	14.0	12.1	11.3	11.4	84	62	80	0	9	6	0	NW 8	0	0.0	
30	55.3	55.5	56.7	16.7	21.6	19.3	19.2	15.4	11.2	10.4	11.8	79	55	71	9	9	0	NW 6	NW 12	NW 6	—	●^{0} n.
Срд. Moy.	757.0	756.3	756.5	16.9	24.0	18.7	19.9	13.5	10.3	9.9	10.6	71	46	65	3.7	5.9	3.6	3.0	7.4	3.4	44.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.2	758.3	759.3	16.7	27.2	21.8	21.9	14.9	11.8	12.0	13.0	83	44	67	6	6	0	W 2	NW 4	0	—	
2	60.1	59.3	58.8	21.0	30.4	22.8	24.7	15.9	12.9	10.7	10.3	70	33	50	0	6	0	0	NW 2	S 4	—	
3	59.3	58.4	58.1	21.6	32.8	24.0	26.1	15.9	11.6	11.6	11.4	61	31	51	0	3	0	0	SSE 6	0	—	
4	58.4	58.7	58.8	21.8	26.6	23.8	24.1	18.9	15.3	14.7	13.4	79	57	61	0	5	0	S 6	SSE 2	NW 6	—	
5	59.9	58.6	56.9	20.3	29.0	23.4	24.3	15.9	10.6	9.9	10.2	60	33	48	0	3	0	NE 2	NW 2	0	—	
6	56.4	56.0	56.0	22.8	29.6	22.4	24.9	16.4	10.3	10.2	11.1	50	33	55	0	10	3	SE 2	SW 8	NE 4	—	
7	56.2	55.3	56.0	20.9	29.2	22.8	24.3	15.9	11.7	11.4	13.1	65	38	64	4	7	0	NE 1	SSE 6	SW 4	—	
8	55.9	55.3	56.0	21.8	31.0	24.6	25.8	17.4	12.4	12.3	12.3	64	37	53	0	5	3	0	NW 2	ESE 2	—	
9	56.4	54.8	56.1	21.2	30.8	18.9	23.6	17.9	13.1	12.8	13.6	70	39	84	6	7	9	0	NNE 2	NNE 4	15.4	● a, p; ↙, T p.
10	57.2	57.1	58.5	20.7	26.4	18.7	21.9	16.4	14.4	14.8	14.3	79	58	89	4	7	10	NNW 1	NW 4	0	9.5	●, T p.
11	60.0	60.2	60.6	17.3	22.0	19.3	19.5	16.9	13.5	14.2	15.2	92	72	91	10	10	9	NNE 7	NE 2	0	4.2	● n, a; ⌒ p.
12	61.6	61.4	60.6	17.7	24.2	20.9	20.9	14.9	12.5	10.0	10.5	83	45	57	4	6	0	N 6	N 6	0	—	
13	61.1	60.5	60.7	18.5	26.2	21.6	22.1	14.4	12.3	13.2	14.5	78	53	75	3	8	5	0	NW 6	SW 2	0.0	●^{0} a, p.
14	61.5	61.2	61.2	19.9	28.4	21.6	23.3	15.9	13.0	12.2	12.2	75	43	64	0	7	0	NNW 4	WNW 1	0	—	
15	61.5	61.2	60.6	21.0	29.2	20.7	23.6	16.9	12.6	12.1	16.0	68	40	88	3	7	6	NE 1	NW 1	0	1.6	●, ⌒ p.
16	60.8	60.0	58.6	18.9	26.6	21.8	22.4	15.9	12.6	12.3	12.1	78	48	63	0	6	0	NNW 2	NW 2	0	—	
17	57.9	56.8	56.5	19.9	28.2	23.6	23.9	16.4	12.3	12.4	13.5	72	43	62	0	6	0	0	NW 2	SSW 2	—	
18	56.8	56.2	56.1	22.4	31.6	26.0	26.7	18.4	13.0	13.0	15.1	65	38	60	2	6	3	0	NW 1	0	—	< p, 3.
19	56.9	56.0	56.4	23.4	32.0	26.4	27.3	20.4	15.3	13.9	15.2	72	39	59	0	9	4	NE 6	NE 10	0	—	
20	56.4	55.4	55.8	23.8	28.6	21.0	24.5	20.4	12.8	14.9	14.8	59	52	80	3	9	10	NE 6	NE 4	0	17.2	⊼ p, 3; ● p.
21	54.0	54.4	55.3	21.4	24.2	19.5	21.7	18.4	14.9	15.5	12.6	78	69	75	0	10	10	NE 8	NNE 10	NE 1	—	⊼, ● n.
22	53.4	53.2	52.5	18.5	21.4	20.3	20.1	16.4	13.2	15.9	15.5	83	84	88	5	10	5	NW 2	N 6	0	0.0	● a, 2, p.
23	52.3	53.0	54.1	18.7	22.8	20.7	20.7	16.9	15.2	16.7	16.3	95	81	90	10	10	5	NE 4	0	NW 1	0.6	● a, 2, p.
24	55.0	55.2	56.2	20.9	27.0	23.8	23.9	19.4	16.2	16.8	15.5	61	77	79	9	5	0	NW 4	NW 4	0	—	
25	57.7	57.3	57.2	22.0	32.0	25.2	26.4	19.4	15.5	13.9	15.6	79	39	66	0	0	0	0	NNE 1	SSW 1	—	
26	56.4	56.3	56.9	24.8	33.6	25.6	28.0	21.9	18.3	16.2	15.7	79	42	64	0	3	9	0	SW 2	SW 6	0.1	●, T p.
27	57.2	56.5	55.9	24.0	31.8	26.4	27.4	21.4	14.9	14.0	15.4	67	40	61	0	6	7	NW 1	NW 1	SW 6	1.9	T, ⌒ p.
28	56.1	55.9	56.7	20.7	24.6	22.2	22.5	20.4	16.3	16.3	15.7	90	71	79	10	10	10	N 6	NNW 4	WNW 4	0.8	● n, p.
29	58.9	59.0	59.9	17.9	25.4	22.4	21.9	17.4	11.8	11.1	12.7	77	47	63	7	9	5	NNW 6	N 7	NNW 4	—	
30	62.0	62.1	62.5	18.9	28.2	22.4	23.2	16.9	10.8	10.7	12.4	66	38	62	0	5	0	NW 1	NW 1	0	—	
31	63.4	63.1	63.5	18.5	30.2	23.8	24.2	15.9	11.0	10.1	11.8	70	32	54	0	6	3	0	W 1	0	—	
Срд. Moy.	758.0	757.6	757.8	20.6	28.1	22.5	23.7	17.4	13.3	13.1	13.6	73	48	68	2.8	6.7	3.7	2.5	3.5	1.6	51.3	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.5	763.0	762.3	21.4	30.2	24.8	25.5	18.1	13.0	12.8	13.4	68	40	58	0	7	7	0	SW 1	0	—	
2	62.6	61.7	60.2	21.4	28.6	23.6	24.5	18.6	13.3	13.1	15.2	70	46	70	0	7	0	NNW 2	NW 4	0	—	
3	60.3	59.7	59.5	19.1	31.0	24.0	24.7	16.6	10.6	11.0	13.9	64	33	63	0	3	0	N 1	0	0	—	
4	60.1	60.0	60.5	22.8	33.2	25.8	27.3	19.6	12.4	12.8	12.8	60	34	52	0	6	0	0	SW 2	0	—	
5	62.1	61.9	61.5	21.6	33.2	26.8	27.2	19.6	12.5	12.4	12.6	66	33	48	0	6	6	NE 2	NE 2	N 4	—	
6	60.4	58.9	57.3	24.0	35.4	27.4	28.9	21.6	11.7	13.2	12.5	53	31	45	0	0	0	E 1	SSE 1	0	—	T p.
7	56.8	56.0	55.6	23.8	33.4	25.2	27.5	19.6	16.1	15.2	16.3	74	40	69	0	5	3	SW 4	NNW 4	0	0.2	T p.
8	54.7	53.3	54.5	24.2	35.2	26.4	28.6	20.6	20.1	13.4	15.2	90	32	59	0	3	4	0	W 3	0	—	
9	59.0	58.3	56.6	13.3	23.6	22.0	19.6	11.7	7.5	8.9	8.9	66	41	45	0	2	0	N 8	NNE 3	0	0.3	< n.
10	57.0	55.4	55.1	18.3	22.6	20.3	20.4	14.6	8.6	14.1	14.3	55	69	81	10	10	6	0	NE 2	SE 4	11.2	● n,1,a,2,p; T a,2,p.
11	53.8	54.6	54.8	20.3	20.3	19.5	20.0	17.1	16.5	16.5	14.8	93	93	88	10	9	0	0	SSE 6	0	11.3	⊼, ● a.
12	53.9	53.4	54.6	17.3	19.5	16.1	17.6	15.6	13.6	13.5	12.9	93	80	95	10	10	8	NW 2	0	SW 2	7.8	●^{0} a, 2.
13	56.8	57.7	59.3	16.5	23.8	16.3	18.9	13.2	11.9	10.6	12.6	85	49	92	0	7	10	SW 1	0	NW 6	2.8	<, ● p, 3.
14	60.9	61.1	61.9	15.9	24.0	19.7	19.9	13.7	12.3	12.0	11.3	91	54	66	0	6	0	NW 2	NW 4	NNW 8	—	● n.
15	62.6	61.2	61.6	16.3	25.4	18.9	20.2	13.7	11.2	11.5	10.3	81	48	63	0	6	0	NW 1	NW 6	0	—	
16	63.1	63.3	63.0	14.7	23.2	17.5	18.5	12.2	9.5	9.1	10.8	76	43	72	0	0	0	NE 4	N 6	0	—	
17	62.3	60.9	59.9	15.9	26.2	19.7	20.6	12.2	11.7	11.3	11.6	87	45	68	0	3	0	0	SSE 4	S 6	—	
18	58.7	57.8	57.2	20.5	27.2	21.4	23.0	17.6	15.1	14.0	15.5	84	52	82	0	0	3	S 2	S 9	SSE 9	—	
19	56.2	56.0	56.1	21.4	18.4	18.5	19.4	17.6	16.5	15.1	14.4	87	96	91	9	10	10	S 6	SSW 2	0	26.6	● a, 2, p, 3.
20	56.9	57.9	59.5	15.3	21.6	16.9	17.9	14.2	11.0	9.8	9.7	85	51	68	0	6	5	W 4	WSW 4	0	—	●^{0} n.
21	61.0	61.4	61.7	14.3	21.6	17.3	17.7	12.2	9.7	8.7	11.4	81	45	78	0	5	7	W 2	WNW 2	0	—	
22	62.2	62.1	62.0	14.7	24.6	19.5	19.6	12.7	11.1	10.7	11.7	89	47	70	0	5	9	0	SE 2	0	—	
23	61.7	60.7	58.4	17.1	24.6	20.7	20.8	15.1	10.7	10.7	10.5	74	47	58	8	6	10	N 8	NE 8	N 6	0.0	
24	55.1	53.8	53.1	16.7	21.0	17.1	18.3	15.1	11.2	14.2	13.5	79	77	93	10	9	10	NE 6	NE 8	0	68.4	●^{0}n,1,a,p,3; ⊼a,p,3.
25	49.2	50.9	54.9	15.5	18.7	14.1	16.1	13.7	12.4	12.8	9.3	94	80	78	10	10	3	NNW 10	W 2	SW 4	6.2	● n, 1, a.
26	56.3	55.9	56.6	11.3	18.7	10.7	13.6	9.2	8.3	8.1	8.1	83	51	85	0	8	0	SW 1	SW 7	SW 6	0.6	●^{0} p.
27	57.2	58.8	60.3	10.7	18.3	14.7	14.6	8.2	7.4	7.5	7.4	77	48	59	8	3	0	SW 9	SW 12	SSW 6	—	
28	60.9	60.0	58.5	12.9	21.0	15.3	16.4	10.7	8.5	9.5	11.0	77	51	85	0	3	0	SW 2	0	0	—	
29	61.1	61.4	60.5	12.3	19.9	15.3	15.8	11.2	8.4	8.5	10.7	79	49	83	0	0	0	NW 6	NW 4	SW 6	—	
30	57.5	58.1	59.9	18.1	22.4	16.1	18.9	14.6	13.4	11.4	11.6	87	56	85	6	7	0	SW 4	WNW 4	0	—	
31	61.6	61.5	61.5	12.5	22.2	18.5	17.7	10.7	10.3	11.2	14.1	96	56	89	7	8	0	0	S 2	S 4	—	
Срд. Moy	758.9	758.6	758.7	17.4	24.8	19.7	20.6	14.9	11.8	11.7	12.2	79	52	72	2.8	5.5	3.3	2.8	3.7	2.3	135.4	

Николаевъ. 1899. Nikolaev.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.6	761.7	761.5	17.3	24.4	18.5	20.1	16.1	13.9	13.4	14.1	95	59	89	9	6	0	S 4	S 6	S 6	—	≡ n, 1, a.
2	61.4	61.5	61.3	17.5	24.4	19.3	20.4	16.1	14.1	11.1	12.4	95	49	74	3	3	0	S 4	S 6	S 4	—	
3	60.9	59.8	58.4	17.9	26.2	19.3	21.1	16.1	14.5	10.0	14.2	95	40	86	0	0	0	S 1	SSE 8	S 2	2.4	⌓ n, 1, a.
4	55.9	57.0	59.2	17.5	18.5	15.3	17.1	14.6	13.8	12.6	11.0	93	80	85	10	10	0	NW 4	NW 7	WNW 8	10.9	● n, 1, a.
5	60.6	61.1	60.9	12.3	18.3	15.1	15.2	11.7	9.4	9.1	8.7	89	59	68	7	7	10	NW 4	NW 8	0	1.6	
6	61.1	61.9	61.3	11.5	17.7	13.9	14.4	10.7	8.4	7.9	8.7	83	53	73	0	0	0	NW 10	NW 6	0	—	● n.
7	60.7	59.9	58.2	13.3	24.6	19.1	19.0	10.2	10.8	13.2	15.3	96	57	93	10	3	0	0	S 4	SSE 6	—	≡ n, 1, a.
8	57.4	57.9	58.8	17.9	25.8	19.9	21.2	16.6	14.5	15.5	13.6	95	63	79	0	3	8	SSW 6	SW 4	0	0.0	⌓ n.
9	58.3	55.5	53.3	16.9	24.8	20.5	20.7	15.6	11.1	15.5	14.5	78	67	81	10	6	10	0	SSE 10	SSE 8	0.5	●^{0} n, 1, a, p, 3; T p, 3.
10	53.8	54.5	54.2	15.1	17.9	16.7	16.6	14.6	11.9	13.0	13.1	93	85	93	10	10	0	N 6	0	0	—	
11	54.1	52.8	52.6	15.7	25.0	21.2	20.6	14.2	12.7	15.0	12.2	96	64	65	0	2	7	0	E 9	SE 6	0.1	●^{0} p.
12	53.0	53.5	54.0	18.3	29.2	21.0	22.8	17.1	11.8	13.1	15.8	76	44	86	5	0	5	0	SE 6	SE 4	0.3	
13	57.2	59.5	58.4	18.7	14.9	14.1	15.9	13.7	15.2	12.1	11.7	95	96	98	10	10	0	SSE 1	0	0	14.3	● n, a, 2, p.
14	57.0	56.6	56.5	11.0	20.9	16.7	16.2	10.2	9.4	12.0	12.5	96	66	89	10	7	0	0	NNE 1	0	—	≡ n, 1, a.
15	55.2	52.5	51.6	14.1	20.7	15.3	16.7	12.7	11.2	13.1	12.7	94	73	98	5	10	0	ESE 1	ESE 6	0	10.5	● 2, p; ≡ p, 3.
16	51.6	53.2	56.4	13.3	15.5	14.7	14.5	12.2	11.1	10.9	10.8	98	83	87	10	10	0	0	W 10	W 2	—	≡ n.
17	58.8	59.7	60.8	12.1	21.4	15.3	16.3	10.2	10.0	11.7	12.4	96	62	96	5	5	0	0	SSE 6	0	—	
18	61.5	61.3	60.9	14.1	23.2	16.9	18.1	13.2	11.7	12.8	13.0	98	61	91	0	7	0	S 2	S 5	0	—	⌓ n, 1, a.
19	59.5	59.0	56.0	15.9	22.0	19.9	19.3	14.6	11.7	12.2	16.1	87	62	93	7	9	10	SE 4	SE 6	SSE 6	9.6	●^{0} p, 3.
20	55.1	57.8	60.1	17.3	20.7	15.5	17.8	15.1	14.2	12.8	12.3	97	71	93	8	6	0	SSW 4	NW 6	0	—	● n; ⌓ p, 3.
21	61.3	61.1	60.5	11.7	23.0	16.7	17.1	10.7	10.0	11.4	13.1	98	55	93	10	3	0	0	S 2	0	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
22	60.8	62.5	65.4	13.7	15.9	11.3	13.6	11.2	11.4	11.4	8.5	98	85	85	10	10	0	0	NW 8	NW 2	—	≡ n, 1, a.
23	67.3	67.2	65.8	8.2	18.5	12.9	13.2	6.7	7.6	8.5	7.8	93	54	70	3	0	0	0	ENE 2	ENE 2	—	⌓ n, 1, a.
24	64.7	62.3	59.9	10.2	23.0	18.5	17.2	9.2	7.7	10.8	12.0	83	52	76	0	0	0	ENE 4	ESE 6	E 4	—	
25	57.9	57.7	58.2	12.7	21.2	16.7	16.9	11.7	10.4	14.0	12.8	96	75	91	0	6	0	0	ESE 2	0	—	
26	59.4	60.6	62.1	14.5	16.9	14.5	15.3	13.7	11.5	13.0	11.2	94	91	92	10	10	0	NW 2	0	NW 1	1.4	● a, 2, p.
27	64.5	65.4	66.2	12.5	17.9	13.5	14.6	12.2	10.5	11.4	10.7	98	75	94	10	0	0	N 4	N 1	0	—	
28	67.0	66.2	64.5	10.6	23.4	18.5	17.5	10.2	9.2	13.0	13.2	97	61	83	0	0	3	0	NE 1	0	—	⌓ n, 1, a.
29	63.1	62.5	62.0	14.5	26.4	17.3	19.4	14.2	10.4	11.2	10.3	85	44	70	0	0	0	NE 2	ENE 6	0	—	
30	61.6	61.8	62.3	14.7	25.0	16.9	18.9	13.7	10.0	12.0	12.3	81	51	86	0	0	0	NE 4	E 2	0	—	
Срд. Moy.	759.4	759.5	759.4	14.4	21.6	16.8	17.6	13.0	11.3	12.1	12.2	92	65	85	5.4	4.8	1.8	2.2	4.8	2.0	51.6	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.2	762.8	763.5	13.9	24.0	18.7	18.9	13.2	11.3	15.6	14.9	96	71	93	10	0	0	E 2	0	0	—	
2	64.0	63.6	63.7	14.7	25.8	18.9	19.8	14.2	11.9	13.2	12.6	96	53	78	0	0	0	0	NE 4	0	—	
3	63.3	63.0	62.7	14.1	26.6	19.1	19.9	13.2	11.2	13.0	12.5	94	50	76	0	0	0	NE 2	SE 2	0	—	
4	63.7	63.5	63.7	13.5	26.0	19.5	19.7	12.7	11.2	12.7	13.5	98	51	80	0	0	9	0	SE 2	0	—	⌓ n, 1, a.
5	63.6	62.7	61.7	14.3	24.8	18.1	19.1	13.7	11.0	15.1	14.4	92	65	93	0	3	0	0	SSE 4	0	—	
6	60.6	59.7	59.4	15.9	25.6	19.5	20.3	15.1	12.9	13.9	15.4	96	57	91	0	6	8	0	SSW 4	SSW 2	—	⌓ n, 1, a.
7	59.5	59.8	59.3	16.3	21.8	14.9	17.7	14.6	13.3	12.1	10.7	97	63	85	0	5	0	0	N 2	N 4	—	
8	53.9	51.0	55.5	14.9	21.8	9.8	15.5	9.2	11.8	15.3	7.7	93	79	86	8	10	10	SE 6	SSE 12	NW 10	4.0	● p.
9	60.6	62.8	66.2	5.8	9.6	8.2	7.9	5.7	5.9	6.0	6.0	87	67	74	3	9	0	W 6	NW 12	NNW 8	—	
10	69.2	69.3	69.1	2.5	10.4	4.6	5.8	1.7	4.8	4.5	5.6	87	47	89	5	5	0	N 4	N 3	0	—	
11	68.3	67.3	67.2	1.1	12.3	5.8	6.4	0.2	4.7	4.9	5.9	94	45	87	0	0	0	0	N 4	0	—	⊔ n, 1, a.
12	67.2	65.9	64.5	2.1	14.1	8.0	8.1	1.7	5.1	5.9	5.9	94	49	73	0	0	0	0	NE 6	NE 2	—	⊔ n, 1, a.
13	61.7	60.8	59.3	7.6	12.1	10.8	10.2	7.2	6.1	8.0	9.3	79	76	97	8	10	9	NE 4	ENE 4	NE 2	1.9	● p.
14	59.0	58.7	58.9	11.1	16.5	13.1	13.6	10.2	9.6	10.5	10.4	98	75	94	10	5	8	NE 2	SSW 8	0	—	● n.
15	63.5	65.3	67.0	7.2	12.7	6.4	8.8	6.2	6.2	5.8	5.6	82	52	78	0	0	0	WNW 4	WNW 6	0	—	
16	67.0	65.9	65.4	4.4	12.3	7.6	8.1	2.7	5.3	5.1	4.5	85	48	58	0	6	5	SW 1	SW 2	0	—	
17	64.3	63.7	64.1	0.9	11.9	7.0	6.6	0.7	4.6	5.1	5.9	94	49	78	0	6	10	0	SW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
18	64.7	65.5	66.9	4.2	10.7	5.6	6.8	2.7	5.1	5.8	5.0	82	61	74	9	6	0	0	NW 2	0	—	
19	67.6	67.9	69.7	1.5	10.7	4.0	5.4	0.7	4.6	5.4	5.2	91	56	85	0	5	0	NW 1	NW 3	0	0.0	
20	68.1	65.7	66.2	2.9	6.2	4.6	4.6	0.2	5.2	5.7	5.8	93	81	92	10	10	10	0	0	NW 3	2.1	●^{0} n, 1, a, p.
21	68.2	68.7	67.8	1.5	9.0	4.8	5.1	1.2	4.8	4.5	5.5	94	52	86	0	4	9	N 1	N 1	0	—	⊔ n, 1, a; ш p, 3.
22	64.6	65.6	69.0	5.8	11.0	5.6	7.5	3.7	6.2	4.7	4.4	90	48	65	9	4	0	W 2	NW 14	NW 10	—	ш n.
23	72.3	72.6	71.0	−0.3	5.4	−0.3	1.6	−0.8	3.6	3.4	3.8	79	50	84	0	0	0	NW 4	NW 4	0	—	
24	66.8	63.8	59.5	−0.1	13.5	10.0	7.8	−0.8	4.4	7.2	8.1	96	62	88	0	5	6	0	SW 9	S 4	—	⊔ n, 1, a.
25	52.4	53.3	54.4	7.8	4.0	3.4	5.1	3.2	7.6	5.6	4.6	96	92	78	8	10	0	SSW 6	NW 6	SW 8	0.4	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
26	55.6	57.3	60.0	3.6	5.4	4.6	4.5	1.7	4.4	5.4	4.8	75	80	76	9	10	10	SW 9	W 12	WSW 9	0.1	●^{0} a, 2, p.
27	63.5	65.5	68.0	3.8	5.6	4.2	4.5	3.2	4.9	4.2	4.3	82	62	70	10	10	10	NW 8	NW 6	NW 4	—	
28	67.4	65.7	64.4	0.3	11.9	7.0	6.4	−1.3	4.2	4.7	6.9	91	45	92	5	5	0	0	SSW 8	0	—	
29	62.2	62.5	63.4	6.8	16.1	11.9	11.6	5.7	4.9	6.7	8.1	67	50	79	7	6	0	SSW 6	SW 4	0	—	
30	63.7	64.0	64.7	10.6	15.7	8.2	11.5	7.7	8.0	9.6	7.6	84	73	93	9	5	0	SW 1	WNW 2	0	—	≡ p, 3.
31	64.3	63.6	62.4	6.4	17.3	10.4	11.4	5.2	7.1	9.2	9.3	99	63	99	10	0	10	SSW 2	S 8	S 4	—	≡ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	763.7	763.5	763.8	6.9	14.5	9.5	10.3	5.6	7.2	8.0	7.9	90	60	83	4.2	4.7	3.7	2.3	5.0	2.3	8.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.1	762.5	768.1	11.0	14.5	7.2	10.9	6.7	9.7	8.8	5.7	99	72	76	10	0	0	S 6	NW 4	NW 2	—	≡ n.
2	71.9	72.1	71.6	2.7	11.7	5.8	6.7	2.2	4.9	5.7	5.1	87	55	75	7	0	0	NW 2	W 2	0	—	
3	70.7	70.1	69.0	2.3	13.9	8.6	8.3	1.7	4.9	8.4	7.8	91	71	93	0	4	0	0	S 2	0	—	⌓ n, 1, a.
4	68.5	68.7	68.9	6.0	14.1	8.2	9.4	5.2	6.9	9.1	7.8	99	76	96	10	6	0	SSE 1	S 8	0	—	≡ n, 1, a.
5	69.1	69.2	69.2	6.4	12.5	10.2	9.7	5.2	6.9	8.0	8.0	96	75	86	10	10	10	S 2	S 5	0	—	⌓ n, 1, a.
6	69.5	69.2	68.9	3.1	12.1	6.4	7.2	2.7	5.5	8.0	6.9	96	76	96	10	3	0	0	S 2	0	—	$\equiv^2$ n, 1, a.
7	69.1	69.1	69.1	8.8	11.1	8.6	9.5	5.2	8.1	7.7	5.8	96	78	69	10	7	10	NE 1	NE 5	0	—	
8	68.3	67.7	66.4	6.4	6.4	8.2	7.0	5.7	6.7	6.4	6.0	93	90	74	10	10	10	NE 1	NE 4	NE 2	—	
9	63.8	62.5	61.4	7.2	7.2	7.0	7.1	6.7	6.2	6.4	6.3	82	84	84	10	10	10	NE 1	ENE 6	0	—	
10	59.8	59.6	61.4	4.6	10.6	4.6	6.6	3.7	5.8	6.3	6.0	92	67	96	4	6	0	0	NE 1	0	—	
11	62.2	63.1	63.6	5.8	10.0	7.4	7.7	1.7	6.6	7.2	6.7	96	78	88	10	3	10	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
12	63.8	64.2	64.7	6.6	10.4	3.6	6.9	3.2	7.0	7.4	5.6	96	78	95	8	6	0	0	NW 1	0	—	≡ p, 3.
13	64.4	63.7	62.3	− 0.5	11.3	7.8	6.2	− 1.3	4.3	6.0	6.9	97	60	88	10	5	10	0	SW 2	S 2	0.3	≡, ⊔ n, 1, a; $●^0$ p.
14	60.4	60.0	60.0	4.4	2.9	3.8	3.7	2.2	5.9	5.2	5.3	95	93	88	10	10	10	NW 8	NW 6	NW 4	0.0	● n, 1, a.
15	60.1	60.2	59.6	2.9	4.6	3.6	3.7	2.2	4.9	5.2	4.8	86	82	82	10	10	10	W 6	NW 12	NW 4	—	
16	57.5	58.3	62.3	− 1.9	5.0	2.9	2.0	− 2.2	3.7	3.8	4.8	94	58	85	0	6	9	0	SSE 2	0	—	⊔ n, 1, a.
17	66.8	68.8	70.8	1.7	4.0	2.5	2.7	0.7	4.7	5.0	4.7	91	82	84	10	10	10	NW 4	NNW 4	NW 4	—	
18	70.1	70.3	70.2	− 0.7	2.5	0.9	0.9	− 1.3	3.9	3.9	3.7	89	70	73	0	10	0	W 1	NW 6	0	—	⊔ n, 1, a.
19	70.6	71.7	71.5	0.5	6.0	− 0.5	2.0	− 1.8	4.4	4.8	4.2	91	69	94	10	0	0	W 4	NW 4	0	—	≡ p, 3.
20	67.8	64.9	61.2	− 0.9	6.0	5.6	3.6	− 3.7	4.2	4.4	6.1	99	63	89	10	9	4	0	SW 2	S 4	0.1	≡ n; ⊔ n, 1, a.
21	57.8	59.0	65.6	7.0	3.8	0.3	3.7	− 0.3	7.2	5.5	3.3	96	92	71	10	10	0	0	NW 4	NW 6	0.9	$●^0$ n, 1, a, 2, p.
22	67.9	66.3	61.0	− 4.5	1.9	0.3	− 0.8	− 4.7	2.8	2.7	3.0	87	51	64	0	0	0	WNW 1	SW 2	S 6	—	⊔ n, 1, a.
23	61.9	64.0	65.9	0.1	4.2	1.7	2.0	− 1.3	3.8	3.2	4.0	83	52	76	0	5	10	SW 4	NW 10	WSW 7	—	
24	65.6	63.2	60.5	0.7	7.4	4.8	4.3	0.2	3.6	3.8	4.5	75	49	70	9	6	10	SSW 2	SSW 8	SSW 9	—	
25	58.0	56.5	60.7	4.0	11.3	4.2	6.5	3.7	4.8	5.7	3.6	78	57	58	5	5	0	S 10	S 8	SW 9	—	
26	67.3	70.8	74.3	− 1.9	0.1	− 3.3	− 1.7	− 3.7	2.6	2.4	2.0	65	50	55	0	0	0	NW 12	NW 12	NW 4	—	
27	72.6	68.7	61.5	− 4.7	4.0	2.1	0.5	− 6.7	2.3	3.5	3.8	71	58	70	0	7	0	SW 2	SSW 12	S 8	1.4	
28	54.8	54.4	56.3	− 1.9	8.2	3.2	4.4	0.2	5.0	5.6	4.6	95	69	80	10	8	0	SW 7	WNW 8	W 7	0.8	● n.
29	53.9	53.7	56.0	8.0	9.4	8.8	8.7	1.7	7.5	7.5	7.2	93	86	86	10	10	10	W 8	WSW 10	WSW 9	0.0	$●^0$ n, a, 2, p.
30	62.4	61.9	60.7	2.1	8.0	9.2	6.4	1.7	4.7	6.1	7.6	87	76	88	0	10	10	0	WSW 6	SW 6	—	
Срд. Moy.	764.6	764.5	764.8	3.0	7.8	4.8	5.2	1.2	5.3	5.8	5.4	90	71	81	6.8	6.2	4.8	2.8	5.3	3.1	3.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	763.9	764.4	7.4	8.2	6.4	7.3	5.7	6.7	6.7	5.6	88	82	78	10	10	10	W 8	W 6	SW 2	—	
2	62.0	58.9	55.6	5.4	11.0	8.2	8.2	5.2	5.6	7.2	7.6	83	74	93	10	2	4	SSW 2	S 8	S 6	—	
3	53.6	53.9	54.9	1.9	5.8	2.3	3.3	0.7	5.0	5.3	4.4	95	78	80	0	5	0	0	NW 4	0	—	
4	57.2	60.5	61.5	1.3	0.7	− 2.5	− 0.2	− 3.2	4.0	2.8	3.0	81	57	80	10	4	0	NW 10	NW 12	0	—	
5	58.6	54.5	49.6	− 3.9	3.6	1.3	0.3	− 4.7	3.1	2.7	3.1	90	45	60	0	0	10	SW 4	S 10	S 6	1.6	⊔ n, 1, a.
6	45.6	44.3	46.3	− 1.1	1.7	− 0.9	− 0.1	− 1.8	4.0	3.8	3.5	95	74	80	10	10	10	SSW 5	S 6	SW 8	0.0	$✱^0$ n, p, 3.
7	50.1	50.4	53.2	− 3.9	0.1	− 4.3	− 2.7	− 4.7	3.0	3.8	2.5	88	80	77	0	5	5	SW 8	SW 8	SW 2	0.0	$✱^0$ n, a.
8	55.7	57.6	61.8	− 8.9	− 4.3	− 5.5	− 6.2	− 9.1	2.0	2.4	2.3	88	72	76	0	7	0	SW 5	WNW 8	0	—	
9	63.0	63.3	64.2	− 9.3	− 4.7	− 5.5	− 6.5	−10.6	2.1	2.4	2.4	94	74	80	10	10	10	0	NE 6	NE 8	0.0	
10	64.2	64.5	67.1	− 6.9	− 4.9	− 7.9	− 6.6	− 8.1	2.5	2.6	2.2	93	85	88	10	7	8	NNE 9	NE 9	NNE 8	2.1	$✱^0$ n, 1, a; ⇸ a.
11	66.9	65.4	65.2	−10.5	− 8.3	−11.3	−10.0	−11.6	1.8	2.1	1.7	90	89	91	9	10	10	NE 9	NE 12	NE 9	2.0	✱ p, 3; ⇸ p.
12	66.3	66.5	67.4	−12.1	−10.7	−12.1	−11.6	−12.6	1.6	1.6	1.6	88	84	90	10	9	9	NE 5	N 10	NNE 4	—	✱ n.
13	67.0	65.9	64.6	−14.3	− 9.5	− 7.3	−10.4	−14.5	1.3	1.8	2.5	92	82	96	0	0	10	NE 2	NNE 3	NE 1	0.2	$✱^0$ p, 3.
14	62.3	60.9	62.0	− 3.7	2.1	1.7	0.0	− 7.6	3.4	5.1	4.9	98	94	94	10	10	10	NE 3	E 5	E 4	2.0	$✱^0$n; $\equiv^0$ a,2,p; $●^0$p3.
15	63.8	64.5	65.7	1.1	1.9	0.3	1.1	− 0.3	4.7	5.0	4.6	94	95	98	10	10	10	E 2	ESE 4	ENE 8	—	$●^0$ n; ≡ a, 2, p, 3.
16	66.3	67.1	67.0	− 0.9	− 0.1	− 1.5	− 0.8	− 1.8	4.2	4.5	4.0	98	98	97	10	10	10	ENE 5	NE 8	ENE 8	—	
17	67.0	67.4	69.5	− 3.9	− 2.5	− 6.1	− 4.2	− 7.1	3.3	3.6	2.6	96	94	89	10	10	10	NE 10	NE 8	NE 12	—	
18	71.3	73.1	77.2	− 4.5	− 3.3	− 8.3	− 5.4	− 8.6	2.6	2.8	1.7	81	79	69	10	10	0	NE 12	NE 10	NE 12	—	
19	81.0	82.3	83.8	−14.4	−12.3	−16.2	−14.3	−16.5	1.2	0.9	0.8	81	52	67	0	0	0	NNE 10	NE 12	NNE 12	—	
20	83.5	82.5	81.2	−18.0	−12.7	−15.2	−15.3	−18.5	0.7	1.0	1.0	69	56	71	3	9	0	N 9	N 12	N 8	—	
21	80.3	78.3	77.6	−17.6	− 8.7	−11.9	−12.7	−18.0	0.9	1.6	1.5	83	69	81	0	0	0	N 2	N 4	NE 2	—	
22	76.9	76.0	76.0	−11.3	−11.1	− 9.7	−10.7	−12.6	1.4	1.4	1.6	76	72	75	10	10	10	NE 2	NNE 5	N 6	0.0	$✱^0$ a, 2, p.
23	77.1	77.6	78.6	−10.5	− 8.3	−12.1	−10.3	−12.1	1.6	1.6	1.4	82	66	76	8	10	0	NNE 2	NE 6	NE 2	0.0	$✱^0$ a, 2, p.
24	77.6	76.7	75.8	−16.0	−10.7	−12.1	−12.9	−16.5	1.1	1.4	1.4	86	73	80	0	3	10	NE 1	NE 4	NE 5	0.0	$✱^0$ p, 3.
25	73.3	71.4	70.8	−16.2	−10.3	−14.4	−13.6	−16.5	1.1	1.4	1.1	89	70	80	0	0	0	NE 2	NE 1	NE 1	—	
26	70.1	69.2	70.0	−18.2	−11.3	−12.9	−14.1	−18.2	0.9	1.5	1.3	86	80	83	0	2	0	NE 2	NE 1	NE 1	0.0	
27	70.8	71.5	72.7	−14.3	−10.1	− 8.9	−11.1	−15.0	1.3	2.0	2.1	93	95	90	10	10	0	NE 3	NE 3	NE 2	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
28	71.1	69.3	66.9	−10.5	− 9.9	− 8.7	− 9.7	−13.5	1.8	1.7	2.1	90	81	92	10	10	10	NE 1	ENE 5	E 2	0.0	$✱^0$ a, 2, p.
29	65.6	65.5	66.2	− 5.7	− 1.3	− 2.3	− 3.1	− 9.1	2.8	3.8	3.5	96	92	92	10	10	10	SE 4	ESE 8	ESE 2	1.0	
30	66.6	67.0	67.2	− 2.1	− 0.3	− 2.3	− 1.6	− 3.2	3.8	4.1	3.5	95	91	91	10	10	10	SE 2	ESE 3	ESE 2	0.0	$●^0$, ∽ n, 1, a.
31	68.1	70.1	72.1	− 1.9	− 1.9	− 2.7	− 2.2	− 2.7	3.7	3.8	3.6	93	95	95	10	10	10	ESE 1	NE 1	NE 1	0.0	● a, 2, p; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	766.6	766.5	767.0	− 7.2	− 3.9	− 5.9	− 5.7	− 8.6	2.7	3.0	2.7	89	78	84	6.5	6.9	6.0	4.5	6.5	4.6	8.9	

1899.

Луганскъ. — Lougansk.

Широта — Latitude: 48° 35′. Долгота — Longitude: 39° 20′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.2	763.4	762.4	0.9	3.8	3.4	2.7	-0.1	4.5	5.1	5.2	92	85	88	10	10	10	NNW 1	WSW 3	SW 4	2.1	● a, p.
2	59.2	57.5	56.5	2.9	8.6	-0.8	3.6	-1.0	4.9	4.3	3.7	85	51	85	10	0	0	0	WSW 3	E 1	—	● n.
3	56.0	55.0	56.4	-1.0	2.9	-0.9	0.3	-4.8	3.9	4.7	4.0	92	82	92	10	10	0	SE 2	SE 4	ENE 1	—	
4	58.6	59.4	61.3	1.3	1.4	-2.2	0.2	-2.2	4.4	4.2	3.6	87	83	91	10	10	10	SE 5	ESE 5	E 9	—	
5	62.2	62.2	62.0	-3.8	-2.0	-2.2	-2.7	-4.0	3.2	3.3	3.0	92	84	78	10	10	10	E 7	ESE 5	E 7	—	
6	59.5	57.6	54.2	-1.6	0.8	0.9	0.0	-2.8	3.4	4.2	4.5	85	88	92	10	10	10	E 4	ESE 3	E 1	5.5	● a, p.
7	51.0	52.8	56.6	1.5	-0.9	-1.9	-0.4	-1.9	4.8	3.8	3.3	94	87	84	10	10	10	0	WNW 4	W 5	0.5	● n; ∗ a.
8	61.4	61.3	63.6	-3.6	-1.3	-3.0	-2.6	-3.8	2.9	3.4	2.9	83	81	81	10	10	10	NNW 3	WNW 3	W 5	—	
9	65.0	64.8	63.2	-4.6	-3.5	-2.0	-3.4	-5.7	2.5	2.7	3.2	76	77	82	10	10	9	WNW 5	W 3	SW 4	1.7	∗^{0} a, 2.
10	60.6	61.2	66.5	-0.4	-4.6	-13.7	-6.2	-13.8	4.0	2.8	1.3	90	85	83	10	9	0	0	NE 4	NNE 3	1.9	∗ n, 1, a.
11	71.4	70.6	69.9	-22.0	-8.4	-13.4	-14.6	-22.8	0.7	1.5	1.3	83	63	82	2	3	0	NW 1	NE 3	ENE 1	—	
12	67.7	65.5	65.1	-14.0	-0.9	-10.0	-8.3	-16.1	1.3	2.0	1.7	83	47	84	8^0	1	0	0	ENE 1	NW 1	—	
13	62.1	60.1	58.2	-8.3	1.5	1.6	-1.7	-13.9	2.1	3.8	4.1	88	75	80	10	8	10	NE 1	WSW 3	SW 3	—	
14	53.9	51.3	47.9	1.3	2.4	1.3	1.7	0.8	2.9	3.0	3.3	57	56	65	10	10	10	SE 5	NE 3	SSW 7	—	
15	46.0	45.6	44.7	2.1	2.5	2.1	2.2	1.1	4.8	5.1	4.9	89	93	91	10	10	10	SSW 5	0	SE 5	9.1	● a, 2, p.
16	50.1	53.7	56.4	1.1	-0.1	-0.3	0.2	-0.3	4.2	3.8	3.7	84	84	83	10	10	1	WNW 9	W 7	WNW 5	—	●, ∗ n.
17	55.1	52.3	51.9	-2.0	2.5	3.6	1.4	-3.6	3.2	4.4	5.0	83	79	85	10	10	10	SSW 7	SW 13	WSW 10	1.9	∗ a; ●^{0} p.
18	51.5	50.0	49.6	3.7	3.1	2.3	3.0	1.9	5.3	5.2	5.0	88	91	93	10	10	10	W 5	SSW 4	0	10.8	● n, a, 2, p, 3.
19	52.7	54.0	57.2	0.7	0.9	-1.8	-0.1	-2.4	4.6	4.0	3.3	93	81	82	9	7	10	NW 3	W 6	W 3	—	●, ∗ n.
20	60.6	61.0	62.3	-2.2	0.1	-3.4	-1.8	-3.7	3.4	3.4	2.7	88	74	77	9	5	0	WNW 3	WNW 3	W 2	0.4	
21	56.9	56.9	59.0	1.6	3.3	2.5	2.5	-4.2	4.5	4.7	4.7	87	82	85	10	9	10	W 7	WNW 5	WNW 5	—	∗ n.
22	61.2	61.5	62.1	1.9	4.1	2.4	2.8	1.6	4.9	5.1	4.9	91	84	89	8	10	10	W 5	W 3	WSW 4	—	≡ p.
23	62.2	61.7	62.4	4.3	9.8	4.8	6.3	2.1	5.3	6.1	5.4	85	68	84	6	0	2	W 3	W 7	WSW 5	—	
24	61.8	60.9	61.1	3.7	10.3	2.0	5.3	1.3	5.0	5.3	4.7	83	57	89	0	0	0	W 3	WSW 9	NNW 1	—	
25	62.2	63.4	66.3	0.7	1.1	1.7	1.2	-0.7	4.7	4.6	4.5	97	92	88	10	10	10	0	NNE 1	NNE 4	—	≡ 1, a.
26	70.8	70.4	69.3	-5.4	-3.0	-6.5	-5.0	-7.1	2.3	2.2	2.3	75	61	84	3^0	5	0	ENE 5	NE 6	0	—	⊕^{0} 2.
27	65.3	63.9	62.8	-6.8	-1.2	-1.1	-3.0	-8.2	2.3	3.3	3.7	86	78	87	6	10	10	WSW 3	WNW 5	W 4	0.0	∗^{0} p.
28	58.0	54.1	50.1	-2.0	3.0	2.1	1.0	-2.8	3.2	3.0	2.4	83	53	44	10	7^0	4^0	W 5	W 13	W 15	—	↗, Ш 3.
29	49.4	50.1	49.2	0.2	1.7	1.9	1.3	-0.6	2.6	2.8	3.0	56	56	58	10	10	9	W 13	W 10	SW 7	—	↗ n.
30	48.4	48.2	50.6	1.7	3.8	-0.8	1.6	-0.9	3.8	4.8	3.8	74	80	89	10	10	10	SW 7	WSW 3	N 3	0.1	●^{0} a, p.
31	55.6	56.4	57.6	-4.6	-4.4	-4.3	-4.4	-5.7	2.8	2.6	2.6	85	79	79	10	10	10	NNW 2	NNW 2	NW 1	0.0	∗^{0} a
Срд. Moy.	758.8	758.3	758.6	-1.7	1.2	-1.2	-0.6	-4.0	3.6	3.8	3.6	84	75	82	8.7	7.9	6.6	3.8	4.6	4.1	34.0	

Высота — Altitude: 45.0 m

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.24 mm.

Февраль. — Février.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	759.4	759.0	-3.2	0.2	-2.0	-1.7	-4.7	2.4	2.4	2.7	67	51	68	10	8	9	W 3	WSW 7	S 4	0.7	
2	53.0	49.2	47.5	0.2	6.7	6.3	4.4	-2.8	4.1	5.6	6.3	89	77	88	10	10	10	ESE 1	SSW 7	SW 9	0.0	∗, ∽ n; ●^{0} p.
3	50.4	49.4	48.9	5.5	8.3	8.3	7.4	5.0	6.2	7.0	7.0	93	87	87	10	10	10	SW 3	SW 5	SSW 5	0.5	≡^{0} a; ● 3.
4	46.3	47.8	49.5	6.5	7.3	1.4	5.1	1.2	6.5	6.1	4.7	90	80	93	10	10	10	WSW 7	WNW 5	NE 4	13.2	● p, 3.
5	53.8	55.4	57.0	-2.1	-2.6	-8.4	-4.4	-8.5	3.4	2.7	1.9	88	72	81	10	8	0	N 5	NE 4	N 3	—	∗ n.
6	56.4	54.2	53.5	-16.2	-5.5	-10.0	-10.6	-16.2	1.1	2.6	1.9	88	86	92	8	10	0	WNW 1	0	WNW 1	0.2	≡ a.
7	56.2	62.7	67.7	-4.5	-8.1	-14.0	-8.9	-14.7	2.9	1.4	1.3	91	59	82	10	0	0	NW 5	NW 7	WNW 1	0.1	∗ n, 1, a.
8	68.8	66.6	63.4	-15.8	-2.7	-5.8	-8.1	-16.4	1.1	1.5	1.7	85	39	58	2^0	8	7	NW 1	SW 1	S 5	1.1	[•] p.
9	58.9	59.5	64.2	-2.7	-1.8	-10.5	-5.0	-10.8	3.4	3.0	1.5	91	77	76	10	7	0	SSW 4	NNW 5	NW 4	0.9	∗ n, 1, a.
10	65.3	64.3	61.3	-17.0	-9.0	-9.8	-11.9	-17.6	1.0	1.3	1.6	81	57	75	0	5	10	W 4	NW 3	0	0.7	
11	58.5	59.3	62.2	-16.6	-12.4	-14.0	-14.3	-16.8	1.0	1.2	1.2	82	70	80	3	1	0	NE 2	N 3	WSW 5	—	∗ n.
12	61.7	59.0	55.7	-14.5	-7.9	-6.1	-9.5	-19.1	1.3	2.0	2.6	85	80	91	10	10	10	0	SSE 2	SW 4	6.5	∗ a, 2, p.
13	54.7	53.2	48.9	-5.1	-0.8	-0.2	-2.0	-6.4	2.9	3.5	4.0	92	80	89	10	10	10	0	ESE 1	SSE 1	3.7	∗ n; ● p.
14	45.3	47.1	56.2	1.3	2.4	-4.6	-0.3	-4.7	4.6	4.8	2.5	91	87	79	10	10	10	W 7	NW 3	NE 5	2.6	● n; ∗ 1, a.
15	61.4	61.8	63.0	-6.0	-1.1	0.4	-2.2	-6.1	2.4	3.0	4.3	86	72	90	10	10	10	NE 1	WNW 3	WNW 2	0.2	∗ n, 1, a.
16	61.5	57.6	51.9	-0.1	2.5	2.9	1.8	-1.1	4.2	4.8	5.2	92	87	93	10	10	10	0	SSW 3	W 4	8.0	≡, ∗ a; ∽, ● p.
17	53.1	55.0	56.8	1.1	1.2	-0.3	0.7	-0.6	4.7	4.4	4.1	94	89	92	10	10	10	NNE 1	NNE 1	ENE 1	2.0	● n; ≡ a; ∗ 2, p, 3.
18	56.5	56.3	58.1	-3.2	-2.2	-6.0	-3.8	-6.1	3.3	3.2	2.4	92	82	84	10	10	10^0	ENE 5	E 6	ENE 9	6.8	∗ n, 1, a, 2, p.
19	61.7	63.3	64.9	-7.8	-5.4	-10.0	-7.7	-10.1	2.1	2.1	1.6	85	70	77	10	10	10^0	ENE 7	ENE 6	NE 6	0.7	∗ n, 1, a.
20	66.4	66.4	67.0	-16.3	-10.0	-16.1	-14.1	-16.6	0.9	1.2	1.1	75	58	85	8	0	0	NE 3	NE 6	0	—	
21	65.2	63.2	61.6	-20.8	-8.7	-13.7	-14.4	-21.6	0.7	1.3	1.2	84	56	77	2^0	0	5^0	0	E 3	E 4	—	⊽^{0} 3.
22	59.3	57.6	57.1	-17.0	-9.8	-7.6	-11.5	-17.2	0.9	1.4	2.0	81	69	81	6^0	10	10	E 5	E 9	E 6	3.9	⊕ a; ∗ p.
23	57.0	59.1	61.5	-8.5	-8.1	-10.0	-8.9	-10.1	2.1	1.9	1.7	89	76	80	10	10	10	ENE 7	ESE 7	E 8	5.1	∗ n, 1, a, 2.
24	63.0	63.7	65.3	-11.9	-9.6	-9.6	-10.4	-12.1	1.5	1.6	1.7	85	75	77	10	10	10	ENE 9	E 9	ENE 10	6.1	∗ n, 1.
25	66.3	66.4	66.1	-10.6	-7.0	-8.6	-8.7	-10.8	1.7	1.8	1.9	85	69	81	10	10	10	E 8	E 8	ENE 3	0.3	∗ n, 1.
26	64.6	63.9	64.1	-13.5	-5.9	-8.3	-9.2	-13.7	1.4	1.9	2.2	89	66	91	0	8	10	0	ENE 3	ENE 3	—	∗ n; ≡ a.
27	62.0	60.5	59.4	-7.3	-5.8	-8.4	-7.2	-8.8	2.4	2.5	2.2	93	84	91	10	10	10	NE 1	NE 3	NNE 2	—	⊔ n, 1; ≡ a.
28	58.3	58.2	58.2	-8.8	-6.2	-14.4	-9.8	-14.6	2.0	2.0	1.3	87	70	88	10	10	0	0	NNW 3	W 2	—	
Срд. Moy.	758.8	758.6	758.9	-7.7	-3.6	-6.4	-5.9	-10.1	2.6	2.8	2.6	87	72	83	8.2	8.0	7.2	3.2	4.4	4.0	63.3	

1899.

Луганскъ. **Мартъ. — Mars.** Lougansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.1	752.5	751.1	−10.4	− 3.2	− 3.6	− 5.7	−16.4	1.8	2.4	2.9	89	68	86	10	10	10	NW 1	WSW 5	WSW 5	0.5	≡ n, 1; ✱ p.
2	48.6	47.0	45.4	− 4.3	0.9	− 1.3	− 1.6	− 4.8	2.9	3.7	3.8	88	73	90	10	10	10	SSW 2	WSW 4	W 1	1.2	✱ n, 1, a, p, 3.
3	46.3	42.7	48.4	−10.0	− 5.6	−12.1	− 9.2	−12.2	1.7	2.4	1.2	80	79	72	9	10	0	WNW 3	ENE 9	NNE 7	2.9	✱ n, a, 2, p; ✛ p.
4	59.0	59.5	53.0	−17.2	− 5.6	0.3	− 7.5	−18.1	0.8	1.3	4.0	75	45	86	0	8	10	WNW 5	SSW 5	SW 16	—	↗ p, 3.
5	49.5	47.2	50.7	2.7	4.2	2.9	3.3	0.1	5.0	5.1	5.0	89	82	88	10	10	10	SW 10	WSW 7	W 1	0.7	
6	55.4	57.8	61.5	− 4.1	− 6.6	− 8.6	− 6.4	− 8.8	2.8	2.2	1.9	84	80	81	10	10	10	NE 9	NE 6	NE 7	4.8	✱ n, 1, a, p.
7	64.3	65.1	66.1	− 9.2	− 4.6	− 9.4	− 7.7	− 9.7	1.8	1.9	1.9	82	61	88	7	8	0	NE 4	NE 3	0	—	✱ n.
8	67.0	66.4	64.8	−16.0	− 5.8	− 8.8	−10.2	−17.0	1.1	2.0	1.9	90	70	81	10	8	0	0	ENE 3	NE 4	—	≡ n, 1, a.
9	63.1	62.9	63 4	− 5.8	0.6	− 4.3	− 3.2	− 9.0	2.3	2.8	2.7	81	58	82	10	3	2	ENE 5	ESE 5	E 4	—	
10	64.9	66.1	68.2	− 6.4	0.9	− 2.0	− 2.5	− 6.6	2.3	2.9	3.3	85	60	85	10	10	10	ENE 2	0	NE 3	—	
11	70.4	70.4	71.4	− 4.6	− 2.4	− 3.2	− 3.4	− 4.7	3.0	3.1	3.2	93	81	90	10	10	10	NE 1	N 5	NNW 3	—	$≡^0$ a.
12	71.0	69.4	68.8	− 3.4	1.3	1.1	− 0.3	− 5.0	3.2	3.9	4.6	92	78	92	10	10	10	NW 3	W 5	WSW 3	—	≡ a.
13	66.3	63.3	61.5	0.7	5.3	2.4	2.8	0.3	4.4	5.1	5.2	90	76	94	10	9	10	W 5	WSW 5	W 6	—	
14	61.4	62.6	61.0	− 0.2	4.3	1.1	1.7	− 0.8	3.5	3.5	4.1	78	55	83	0	0	0	W 3	WNW 7	W 4	—	
15	58.5	57.4	55.2	0.8	5.3	2.0	2.7	0.4	4.2	4.0	4.8	88	60	91	2	5	10	WNW 3	NW 4	W 4	0.3	$✱^0$ p.
16	50.3	49.2	52.2	3.5	5.9	0.6	3.3	0.3	5.0	5.5	3.3	85	79	69	10	10	0	W 9	W 13	NW 7	2.3	●, ✱ p.
17	56.5	55.5	55.0	− 1.3	2.4	1.3	0.8	− 2.2	3.1	3.4	4.0	74	61	81	8	10	10	NW 3	WNW 7	WNW 5	0.5	✱ p.
18	56.5	53.2	50.5	− 1.8	6.2	4.4	2.9	− 4.0	3.1	5.5	5.2	78	78	84	10	9	0	0	SW 9	SW 7	—	
19	46.3	44.2	46.5	3.1	8.1	3.9	5.0	1.3	5.1	6.0	5.1	90	74	84	9	5	9	SW 7	SW 9	NNW 5	—	
20	54.1	56.0	57.6	0.1	5.2	1.8	2.4	− 1.7	4.3	2.8	3.8	93	43	73	10	8	10	0	ENE 3	E 4	2.0	
21	54.1	52.9	53.2	2.1	9.0	7.1	6.1	0.4	4.9	6.7	6.7	91	78	88	10	10	8	E 5	SSW 9	SSW 7	0.5	✱ n; ● n, a.
22	53.0	50.3	50.8	5.4	13.3	8.5	9.1	4.3	5.4	6.6	7.6	80	58	92	10	9	10	SSE 3	SSE 5	SSW 5	1.8	● p, 3.
23	59.9	62.8	63.7	0 9	3.9	2.0	2.3	− 0.1	3.8	2.7	3.5	77	45	67	2	3	8	WNW 4	WNW 4	NE 1	—	● n.
24	58.8	52.0	49.2	2.7	8.7	12.4	7.9	0.8	4.6	7.1	6.3	82	86	59	10	10	10	ENE 3	S 9	SW 9	10 0	● a; Ѡ, ↗ p.
25	55.4	56.3	57.1	7.8	12.5	7.5	9.3	7.3	6.5	8.3	7.1	82	77	91	10	10	10	0	ENE 1	NE 4	—	
26	54.3	50.6	50.0	4.7	24.3	12.5	13.8	4.3	6.2	8.4	8.4	97	37	78	10	7	6	NE 3	SSW 7	NW 2	—	≡, ⌓ n, 1; ⊔ 3.
27	55.6	57.7	60.1	1.4	− 1.0	− 0.9	− 0.2	− 1.0	4.0	3.3	3.1	79	77	71	10	10	10	NW 6	NNE 4	NE 5	9.8	✱ a.
28	61.1	61.5	62.6	− 3.5	− 1.0	− 2.1	− 2.2	− 3.8	3.1	3.3	3.0	89	76	77	10	10	10	NE 7	NE 7	ENE 9	1.7	✱ n, 1, a.
29	61.3	59.4	58.1	− 3.6	− 1.2	− 0.1	− 1.6	− 3.7	2.6	3.4	4.2	76	80	92	10	10	10	NE 10	NE 10	NE 3	6.8	✱ a; ∽ 2, p.
30	56.7	56.8	57.4	1.1	3.7	3.1	2.6	− 0.2	4.7	4.5	4.5	94	75	78	10	10	9	0	W 4	SW 3	—	● n; ≡ 1, a.
31	57.0	56.3	56.0	− 1.2	5.3	4.3	2.8	− 1.3	4.0	4.6	5.0	97	69	80	10	5	10	0	ENE 3	0	0.5	≡ n, 1.
Срд. Moy.	757.8	756.9	757.1	− 2.1	3.0	0.7	0.5	− 3.6	3.6	4.1	4.2	85	68	82	8.6	8.3	7.5	3.7	5.7	4.6	46.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.3	754.0	755.8	2.5	8.3	2.8	4.5	1.9	5.1	5.4	4.7	93	66	84	10	10	0	E 5	S 5	SSW 1	—	● n.
2	59.5	59.4	59.7	1.5	9.1	2.8	4.5	− 1.1	4.4	3.8	5.2	85	44	93	10	6	10	SSE 3	SSW 7	E 2	10.1	● p, 3.
3	58.0	58.2	60.6	0.8	8.9	2.1	3.9	0.3	4.6	3.6	3.8	94	44	71	4	5	0	0	W 5	0	—	✱ n.
4	61.9	62.8	67.1	0.1	9.2	2.0	3.8	− 3.2	4.0	4.2	3.8	88	48	71	5	6	0	0	NE 5	NE 5	—	
5	69.6	68.6	67.5	− 0.3	7.1	2.3	3.0	− 2.2	2.8	2.7	3.6	64	36	67	1^0	0	0	ENE 7	ENE 9	ENE 8	—	⊕ p.
6	64.6	62.1	61.5	− 0.3	7.6	4.2	3.8	− 1.8	3.2	3.8	5.7	71	48	92	6	10	10	ENE 7	E 5	NE 4	1.9	● p.
7	59.2	58.3	58.6	4.5	7.0	6.2	5.9	2.8	5.9	6.4	6.9	94	85	97	10	10	10	NE 1	N 1	W 1	4.1	● n, a, p; ≡ p.
8	60.1	60.9	61.7	4.7	8.8	5.6	6.4	3.8	5.3	5.4	6.1	82	64	89	10	10	0	W 3	WNW 2	0	—	● n.
9	62.8	62.6	62.5	3.5	13.3	9.5	8.8	0.6	5.6	5.2	6.8	95	45	76	8	4	9	0	E 8	N 1	0.5	⌓ n, 1.
10	62.4	61.4	59.4	7.2	13.2	9.3	9.9	5.9	6.9	6.2	6.3	91	54	72	10	8	9	NE 1	ESE 10	ENE 5	4.4	● n, a.
11	56.7	55.0	53.5	8.7	9.6	11.0	9.8	6.8	6.6	7.2	8.4	78	80	86	10	10	10	W 1	ESE 5	SE 10	7.0	● n, a, 2, p, 3.
12	55.2	56.4	57.7	9.9	12.2	9.8	10.6	9.4	8.1	8.0	8.0	89	75	89	10	10	8	S 5	SSW 5	W 3	0.1	● n, p.
13	60.8	61.8	62.5	8.8	16.3	12.0	12.4	7.7	7.5	8.6	8.6	89	62	83	10	5	8	NW 1	SSW 5	NNE 1	—	
14	61.7	60.4	58.6	11.8	20.8	15.1	15.9	8.1	7.2	6.8	8.7	71	37	68	1	7	8	NE 3	S 9	SE 9	—	
15	58.0	57.6	58.1	13.6	23.0	17.0	17.9	10.3	6.4	5.6	7.8	55	27	54	6	1	0	SSW 2	WSW 9	WSW 7	—	⌽ 2.
16	59.7	58.2	56.4	12.8	25.9	16.0	18.2	8.5	7.8	6.8	6.9	72	28	51	7	5	3	NNE 1	SSW 7	SE 3	—	⊔ 3.
17	53.8	55.6	60.5	15.5	22.5	11.9	16.6	11.9	6.2	6.5	5.1	48	32	49	0	0	0	SSW 7	W 13	NW 1	—	⌽ a, 2.
18	64.7	64.2	63.6	11.7	23.1	16.9	17.2	4.9	5.9	4.2	4.4	57	20	31	0	5	6	NNW 1	WSW 10	SW 9	—	
19	66.4	65 4	63.6	10.9	25.0	16.4	17.4	6.8	5.5	5.6	7.0	56	24	51	2	0	0	NNW 1	ENE 1	NNW 1	—	
20	62.1	59.7	58.8	15.2	28.2	17.5	20.3	9.3	8.3	8.3	7.5	64	29	51	5	0	0	NE 1	ESE 5	ENE 3	—	
21	56.5	54.0	52.1	16.3	28.8	19.5	21.5	10.3	9.0	8.4	10.7	65	28	63	4	0	3	NE 1	SE 7	SSW 1	—	⊔ p.
22	50.9	50.4	53.4	19.1	29.3	18.2	22.2	14.3	8.0	7.5	6.8	49	25	44	3	1	0	WSW 5	W 13	NW 4	—	
23	57.5	56.9	56.8	11.5	19.9	15.8	15.7	8.3	6.6	6.8	5.8	65	40	43	4	6	10	NE 4	ENE 5	NNE 3	23.4	⊕ a, p.
24	56.3	56.3	58.1	10.1	12.0	8.7	10.3	8.6	8.3	8.7	6.0	89	84	72	10	10	8	NE 4	NE 3	NNE 4	1.6	● n, a.
25	60.2	59.7	60.3	6.7	12.3	5.8	8.3	3.3	4.9	3.7	3.5	67	34	51	0	5	0	0	NE 5	N 5	—	
26	61.3	60.6	61.5	3.3	11.5	6.2	7.0	− 1.1	3.9	3.9	4.9	66	38	69	7	5	4	0	NE 3	0	—	⊕ 1.
27	64.1	64.2	65.0	5.3	11.1	3.5	6.6	− 0.8	4.4	3.2	3.9	66	32	67	0	3	0	ENE 3	NNE 5	0	—	
28	66.1	65.0	64.7	4.8	12.3	5.0	7.4	− 1.3	3.9	3.5	4.6	61	33	71	0	0	0	NE 3	E 9	0	—	
29	64.7	62.7	60.9	8.0	16.5	12.2	12.2	1.1	5.2	4.6	6.0	64	33	56	0	1	7	E 8	E 13	E 7	—	⌽ a, 2.
30	57.5	54.9	52.7	8.5	10.5	8.7	9.2	8.3	5.5	6.8	7.7	66	71	92	10	10	10	E 9	ENE 10	ENE 5	2.1	● 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	760.2	759.6	759.8	7.9	15.4	9.8	11.0	4.7	5.9	5.7	6.2	73	46	68	5.4	5.1	4.4	2.9	6.6	3.4	55.2	

1899.

Луганскъ. **Май. — Mai.** Lougansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	753.5	756.2	10.5	11.6	10.2	10.8	8.4	7.9	7.2	7.7	84	71	83	10	10	8	SW 7	W 9	NW 3	0.0	● n, p.
2	59.0	58.8	59.2	10.1	23.3	12.7	15.4	3.3	7.4	7.4	7.4	80	34	68	8	3	0	NW 1	WSW 7	0	10.8	⌓ n.
3	58.4	56.7	55.9	13.5	22.3	13.5	16.4	11.3	10.5	9.8	9.4	91	50	82	10	4	0	NE 1	SSE 9	0	0.2	● n, a.
4	56.0	55.5	55.5	11.9	22.3	16.8	17.0	5.6	8.6	9.3	10.2	84	47	72	0	6	0	WNW 1	NNW 1	NE 3	—	⌓ n.
5	57.2	57.7	60.4	14.2	21.7	14.4	16.8	12.1	9.6	10.4	7.6	80	54	62	5	8	5	NE 4	NE 6	NNE 7	—	
6	64.3	64.7	66.1	11.0	15.8	6.7	11.2	6.7	5.5	4.2	4.6	56	32	63	2	0	0	NE 9	ENE 9	0	—	
7	67.5	66.1	64.5	7.0	16.8	9.3	11.0	0.2	5.1	4.5	6.1	69	31	70	0	0	0	NNW 1	NNW 4	NE 3	—	
8	69.4	69.5	69.1	6.6	13.0	5.2	8.3	3.3	4.0	3.7	4.3	56	33	65	4	0	0	ENE 5	NE 5	0	—	
9	70.2	68.8	66.8	5.2	17.5	9.2	10.6	− 1.9	4.4	3.9	5.9	66	26	68	0	0	0	0	NE 2	0	—	
10	65.4	63.4	60.7	10.7	22.9	13.2	15.6	1.2	6.5	5.8	6.9	68	28	61	0	0	0	0	E 6	NE 1	—	
11	58.2	56.0	53.5	15.2	22.4	17.1	18.2	6.3	7.8	8.2	10.9	60	41	75	6	10	9	NE 4	SE 5	0	0.7	● p.
12	52.0	50.6	50.9	15.8	26.5	19.3	20.5	12.1	10.4	8.2	10.5	78	32	63	8	5	3	W 5	WSW 13	NW 3	—	
13	52.3	52.6	54.0	17.5	25.9	15.4	19.6	12.3	10.3	9.6	11.5	69	39	88	0	7	8	NNW 1	W 7	0	7.8	⊤⁰, ● p.
14	62.2	63.7	65.3	6.6	12.4	7.7	8.9	5.9	4.4	4.1	4.2	61	39	55	0	0	0	NE 7	NE 7	NNE 3	—	● n.
15	67.2	65.2	64.3	8.2	16.8	8.8	11.3	− 0.1	4.7	5.4	5.9	58	38	69	0	0	0	ENE 5	ESE 7	0	—	
16	65.4	64.4	64.5	10.6	20.3	10.3	13.7	2.3	5.4	4.8	7.0	57	27	74	0	0	0	ENE 4	ESE 7	0	—	⌓ n.
17	65.2	63.4	62.2	11.0	22.5	11.0	14.8	2.3	6.7	5.0	7.0	68	25	71	0	0	0	NE 1	ENE 4	0	—	⌓ n.
18	62.5	61.1	60.7	11.2	24.8	19.0	18.3	3.1	6.2	6.2	7.8	62	27	48	1	0	10	NNW 1	NNE 4	NNW 1	—	
19	60.6	60.9	60.7	15.9	21.9	16.0	17.9	8.4	7.8	12.3	12.7	58	64	93	1	8	4	NNW 3	NE 4	NNW 1	0.4	⊤ 2; ● p.
20	62.7	61.8	61.2	15.3	23.3	13.7	17.4	8.1	9.8	8.5	9.0	76	39	78	0	5	0	NW 1	NE 3	NNE 1	—	⌓ n.
21	61.6	60.1	58.4	14.6	25.6	15.3	18.5	6.8	8.9	7.7	8.6	72	31	66	0	3	1	NNW 1	ENE 5	0	—	⌓ n.
22	57.0	55.2	53.4	15.2	27.3	14.9	19.1	7.1	9.7	7.7	9.6	75	29	76	1	4	0	NE 1	S 5	0	—	
23	52.3	51.2	53.5	15.2	28.2	15.8	19.7	7.2	8.6	9.7	11.8	67	34	88	3	6	10	ESE 3	NE 3	NNW 1	6.5	⊤ a; ⚡, ● p.
24	56.8	57.6	60.1	14.1	20.3	13.2	15.9	11.9	8.7	7.4	7.7	73	42	68	0	5	3	NW 5	NW 5	N 4	—	
25	63.6	63.5	63.2	11.3	18.7	11.3	13.8	3.8	5.9	5.8	7.0	59	36	70	0	3	1	0	NE 3	NNE 1	—	
26	62.9	61.7	60.7	14.5	24.3	14.8	17.9	4.9	6.5	6.8	6.8	53	30	54	1	1	0	NE 4	ESE 7	NNE 3	—	⊕ a.
27	60.2	59.2	58.8	18.3	28.0	19.1	21.8	12.8	6.1	7.1	7.7	40	25	47	0	5	8	ESE 9	ESE 10	NE 4	0.3	⊕ a.
28	58.9	59.0	59.7	19.1	25.9	16.3	20.4	13.0	10.8	10.1	10.8	65	41	78	1	8	0	NNE 1	NNE 3	0	—	● n; ⊕ a.
29	60.4	59.3	58.1	16.5	27.9	18.6	21.0	9.1	10.1	11.7	11.2	72	42	70	8	7	2	0	ENE 5	0	—	
30	58.7	57.9	57.9	23.0	32.1	21.6	25.6	14.6	12.0	8.6	10.6	58	25	55	8	0	0	NNW 1	SSE 13	NE 1	—	
31	57.6	57.0	61.5	22.5	28.0	16.7	22.4	16.7	10.3	13.2	10.5	51	47	74	2	8	0	WSW 3	NNE 1	N 3	—	⌽ a; ↙ p.
Срд. Moy.	760.6	759.9	759.9	13.3	22.3	13.8	16.5	7.1	7.8	7.6	8.4	67	37	69	2.5	3.7	2.3	2.9	5.8	1.4	26.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	763.9	762.6	759.8	15.3	21.9	14.7	17.3	10.0	8.3	6.3	10.0	64	32	81	6	8	7	NNE 3	ENE 5	0	0.8	⊕ 1, a; ●, ⌒ p.
2	57.2	56.6	56.4	16.0	24.6	17.9	19.5	13.3	10.8	8.6	8.3	80	37	55	7	4	4	NNW 1	NE 3	NW 1	0.5	● n, a.
3	58.3	58.8	61.4	17.0	22.3	15.1	18.1	10.9	9.1	7.7	4.3	64	39	34	0	8	0	NNW 5	NW 5	N 5	—	
4	64.7	64.0	64.1	12.0	20.1	14.3	15.5	3.6	6.0	4.9	4.6	57	28	38	0	3	8	NW 3	NNE 4	NNE 4	—	
5	66.7	66.8	66.6	11.8	18.7	9.8	13.4	4.3	5.3	5.1	6.6	51	32	73	0	0	0	NE 4	NE 5	0	—	
6	65.6	63.0	61.3	12.9	23.5	16.2	17.5	3.9	6.2	6.0	8.7	56	28	63	4	5	7	NE 3	WSW 5	SW 3	0.7	
7	58.5	55.9	53.9	18.1	25.1	20.3	21.2	11.3	10.5	8.9	9.9	68	38	55	4	7	7	SW 7	WSW 10	SW 9	1.1	● n.
8	52.5	54.3	53.9	16.2	11.2	11.5	13.0	11.0	10.3	8.8	8.1	75	89	81	10	10	0	SW 5	WNW 4	NNW 1	3.0	● n, a, 2.
9	55.0	56.1	58.0	11.6	15.3	9.8	12.2	5.3	6.9	7.6	7.6	68	59	84	0	10	0	W 7	WNW 7	NW 1	—	
10	58.1	57.1	56.7	12.3	19.7	13.5	15.2	3.9	7.4	6.7	8.5	70	39	74	0	8	1	NW 1	WSW 7	WSW 1	0.4	⌓ n; ●⁰, ⌒ p.
11	56.6	54.6	54.7	11.3	22.7	12.7	15.6	5.8	7.8	6.3	8.6	78	31	80	8	6	2	NNW 1	ESE 3	NE 3	—	⊕ 1; ↙ p.
12	52.3	51.6	51.3	14.6	14.7	13.7	14.3	10.3	9.0	11.3	9.6	73	91	82	10	10	4	ESE 9	W 14	0	12.9	⚡, ●, ▲ 2, p.
13	50.8	50.3	52.1	11.9	18.1	11.4	13.8	11.3	9.9	10.4	8.7	96	67	87	10	10	0	W 4	NW 1	NW 2	5.3	● n, 1, a.
14	54.7	55.4	56.6	11.2	22.3	15.4	16.3	6.6	9.3	9.3	10.9	94	47	84	1	6	2⁰	0	NNE 3	0	—	⌓ n.
15	56.8	55.2	54.0	18.3	25.5	20.6	21.5	9.9	11.4	10.0	11.5	73	42	64	2	6	6⁰	NNE 4	NNE 7	N 3	—	⌓ n.
16	52.2	52.3	52.5	19.3	30.3	20.6	23.4	16.0	12.4	15.8	15.4	74	49	85	5	8⁰	3	N 3	ESE 3	N 1	—	⊕ a, 2.
17	51.7	50.3	48.0	22.8	29.3	24.2	25.4	16.1	12.9	14.3	14.6	63	47	66	3	8	1	NE 3	NNE 4	SE 5	—	
18	49.8	49.6	49.1	21.7	28.9	21.1	23.9	17.2	14.5	14.2	14.3	75	49	77	1	9	1	SW 3	SE 5	NNW 1	—	
19	49.0	48.3	47.4	19.1	26.5	23.0	22.9	16.0	13.6	13.7	12.9	83	54	62	10	4	0	0	NNE 4	WNW 5	0.5	● a.
20	48.6	48.8	49.0	22.3	31.1	19.4	24.3	15.1	12.7	9.7	11.5	64	29	68	0	5	2	W 3	WSW 7	0	0.5	
21	50.7	51.1	51.2	20.5	20.9	19.1	20.2	17.2	14.9	16.0	13.4	83	87	82	10	10	6	W 1	SW 5	S 5	15.3	● n, a; ⚡, ⊤ p.
22	50.8	50.1	51.9	21.2	27.1	17.8	22.0	14.0	14.2	10.1	14.1	76	38	93	5	6	9	W 4	W 9	WNW 3	14.2	●, ⚡, ⊤ p.
23	52.0	51.9	50.9	20.0	25.5	18.4	21.3	16.2	14.5	14.5	15.1	83	60	96	10	9	1	WSW 2	WSW 7	NE 1	8.0	● n, p; ⚡, ⊤ p.
24	47.2	44.1	43.6	22.5	31.0	22.5	25.3	16.3	11.8	15.6	9.1	59	47	45	0	3	9	SSW 5	SW 10	WSW 13	0.3	●⁰, ⚡⁰, ↙ p.
25	44.6	46.2	47.7	15.5	15.5	14.2	15.1	14.0	9.8	9.2	9.2	75	70	77	10	10	10	WSW 15	WSW 14	W 13	0.9	↙ n, 1, a; ● 1.
26	48.0	49.7	53.0	14.2	21.1	18.5	17.9	13.1	10.6	12.7	14.0	88	68	88	10	8	6	W 9	W 7	WNW 3	1.6	● n, a, p.
27	54.8	53.8	53.7	18.7	24.5	17.5	20.2	13.6	13.2	11.5	13.4	83	50	90	6	5	6	W 3	NW 3	WNW 1	3.7	●, ⚡⁰ p.
28	53.2	52.0	52.2	18.3	25.7	19.2	21.1	11.1	11.1	10.0	11.3	71	42	68	3	5	4	W 3	W 7	W 2	—	
29	52.1	50.7	51.8	17.3	26.5	16.2	20.0	12.9	11.7	9.1	11.4	80	36	83	10	6	7	0	SW 4	NNE 2	0.7	⊤⁰, ●⁰, ⌒ p.
30	51.8	52.3	52.1	16.6	16.7	14.5	15.9	14.2	12.7	12.1	11.2	91	85	92	10	9	0	0	NE 2	NE 1	4.7	● n, a, p; ⚡ a; ⊤⁰ p.
Срд. Moy.	754.3	753.8	753.8	16.7	22.9	16.8	18.8	11.5	10.6	10.2	10.6	74	50	74	5.2	6.9	3.8	3.7	5.8	3.0	75.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	751.6	753.2	16.3	19.7	17.9	18.0	10.1	11.2	11.6	14.2	81	68	93	1	10	10	NW 1	NW 3	NNW 5	7.6	⌓ n; ● p.
2	56.0	56.0	57.2	19.5	26.3	16.7	20.8	16.1	13.0	11.7	11.2	78	46	79	1	5	0	NNW 5	NNW 5	WNW 1	—	T p.
3	57.5	57.0	57.7	18.5	26.9	19.9	21.8	11.1	12.5	11.0	13.1	79	42	76	0	3	0	NW 1	WNW 1	0	—	
4	58.6	57.6	56.7	20.9	29.3	21.9	24.0	14.2	14.1	12.4	12.7	77	40	65	3	7	1	NE 4	NE 2	SW 1	—	
5	55.8	54.2	52.9	22.5	31.7	23.2	25.8	15.0	13.6	11.4	15.1	67	33	72	0	5	10	0	W 5	NNE 4	5.0	
6	52.6	52.0	52.5	21.4	27.2	20.5	23.0	18.2	16.0	10.7	11.2	85	40	63	7	8	1	N 3	NE 5	N 4	—	K, ● n.
7	52.9	53.0	53.8	20.8	26.7	19.5	22.3	14.1	13.3	8.9	12.0	73	35	71	0	1	0	NNE 4	NNW 5	NNE 1	—	
8	54.8	54.5	54.4	21.1	28.8	21.2	23.7	13.6	14.1	11.8	12.5	76	40	67	0	3	4	NE 2	ENE 4	NNE 1	—	
9	55.2	54.2	53.7	22.1	28.5	19.8	23.5	14.4	10.5	11.3	15.2	54	39	89	0	7	10	NE 1	ENE 5	0	10.3	T, K, ●, ⌒ p.
10	55.4	56.7	57.9	19.5	20.5	16.5	18.8	16.2	13.3	13.7	12.6	80	76	91	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 4	11.1	K n; ● n, a, p, 3.
11	57.7	57.5	57.6	16.6	16.5	14.9	16.0	14.8	13.6	13.4	9.7	97	96	77	10	10	8	NE 3	ENE 8	NE 8	10.5	● n, 1, a, 2, p.
12	56.9	56.9	57.1	14.3	17.5	15.6	15.8	14.1	10.5	11.3	10.7	87	76	81	10	10	10	NE 4	NNE 5	N 3	—	
13	57.2	57.5	57.6	14.7	19.5	16.4	16.9	13.8	11.1	12.4	12.4	89	74	89	10	10	1	NNW 3	NNW 3	WNW 3	—	
14	58.2	58.4	58.5	16.6	25.3	17.3	19.7	13.0	11.6	11.4	12.6	82	48	86	1	5	0	WNW 3	W 5	0	—	
15	59.1	58.8	57.6	18.3	27.3	19.8	21.8	12.3	12.7	9.7	12.9	81	36	75	0	5	7	NW 1	NNW 3	0	—	⌓ n; T^0 3.
16	57.2	55.9	55.8	19.5	29.5	21.1	23.4	13.3	13.0	10.6	14.1	78	34	76	0	4	9	NNW 1	NW 3	0	3.6	$<^0$ p.
17	55.8	54.9	56.6	23.2	27.1	20.1	23.5	17.4	14.8	13.7	14.4	70	52	83	3	8	10	NE 4	ENE 5	NW 1	0.5	K, ● n, p; T a.
18	57.4	56.9	57.6	20.4	29.6	19.9	23.3	19.0	11.1	9.0	9.3	63	29	54	5	3	0	NE 3	ESE 10	NE 2	—	⦶ p.
19	59.7	58.9	58.7	20.2	29.6	18.7	22.8	15.6	9.2	7.6	8.4	53	25	52	0	0	0	ENE 4	E 13	NE 1	—	⦶ a, 2, p.
20	59.1	57.7	56.2	21.2	30.7	21.7	24.5	12.8	9.5	8.4	8.8	51	25	45	1	5	8	NE 5	ENE 10	NNE 3	—	
21	56.3	54.6	54.2	20.5	31.5	25.0	25.7	16.3	8.8	6.6	7.6	49	19	32	6	6	9	ENE 5	E 13	NE 3	—	
22	53.7	52.2	51.7	22.7	31.9	23.9	26.2	20.4	8.4	7.4	9.5	41	21	43	7	10	10	NE 5	ENE 10	NNE 1	0.0	$●^0$ p.
23	51.6	51.6	52.7	22.1	30.8	20.5	24.5	15.1	12.4	13.0	14.9	63	39	83	1	5	0	W 4	SW 7	NNW 1	—	T p.
24	53.7	53.1	54.1	22.5	30.5	20.7	24.6	17.8	16.7	14.1	13.9	83	44	77	8	5	0	WSW 3	SW 7	NNW 1	—	
25	55.0	54.3	54.0	22.7	29.5	22.3	24.8	16.9	15.6	14.0	16.3	76	46	82	0	4	4	WNW 3	WSW 3	0	1.5	● a.
26	54.1	53.0	52.9	23.7	33.5	26.7	28.0	17.3	15.5	9.8	13.8	72	26	54	0	3	0	NW 2	NW 4	N 2	—	
27	53.5	52.6	53.0	23.6	32.5	21.9	26.0	17.9	14.4	16.5	15.1	66	46	77	0	5	2	NW 3	NW 2	NW 1	0.1	$●^0$ a, p; K a; ↙ p.
28	52.7	51.8	52.0	22.4	23.7	20.4	22.2	16.6	15.7	16.0	16.3	78	74	92	0	10	7	0	WSW 5	NW 2	3.9	K^2, ● a, p.
29	53.3	54.4	55.9	20.5	26.3	21.8	22.9	16.9	15.6	14.4	12.7	87	57	66	10	5	8^0	WNW 3	NNW 7	N 2	—	
30	58.8	58.7	60.0	20.3	26.7	17.5	21.5	14.4	13.3	10.2	10.6	75	40	71	4	6	0	NNE 1	NNE 4	N 1	—	
31	61.5	60.8	60.7	17.7	28.1	18.7	21.5	9.8	10.6	7.3	10.9	70	26	68	0	4	6	0	N 3	NW 1	—	
Срд. Moy.	755.9	755.4	755.6	20.2	27.2	20.1	22.5	15.1	12.8	11.3	12.4	73	45	72	3.2	5.9	4.7	2.7	5.5	1.8	54.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	760.6	759.6	18.8	28.6	19.1	22.2	11.6	10.5	8.4	11.2	65	29	68	0	3	1	WNW 2	NW 5	NNW 1	—	
2	59.3	57.9	57.4	19.1	29.1	18.7	22.3	11.8	10.9	11.0	11.6	66	36	72	0	6	0	NW 1	NE 2	0	—	
3	57.2	56.0	56.5	19.2	31.5	21.3	24.0	12.3	11.9	9.8	10.2	72	28	54	0	3	0	NW 1	WNW 3	0	—	
4	58.0	57.4	57.7	19.5	32.3	22.9	24.9	12.3	10.5	9.3	10.5	62	26	51	0	2	0	NW 3	NW 2	N 1	—	
5	60.0	59.8	59.8	22.5	31.7	21.2	25.1	15.2	11.7	9.5	10.7	58	27	57	0	4	0	0	N 2	0	—	
6	58.5	55.9	54.5	20.2	32.5	21.7	24.8	14.1	9.5	7.6	10.2	54	21	53	0	1	1	0	WNW 3	NW 1	—	
7	54.1	52.5	52.4	19.8	32.7	20.8	24.4	13.1	9.9	10.1	13.5	57	27	74	2	6	0	NNW 1	NW 3	NNW 1	0.4	K, ● p.
8	53.9	52.1	49.9	19.0	31.2	22.8	24.3	13.0	12.4	9.7	15.0	76	29	73	0	0	10	0	W 4	W 4	0.2	T, $●^0$ p.
9	52.4	52.6	54.9	13.9	22.0	17.5	17.8	12.9	7.8	8.6	8.9	66	44	60	0	0	0	NW 5	WNW 7	N 4	—	⦶ a, 2.
10	57.5	56.6	56.7	13.5	24.7	18.1	18.8	7.8	8.4	8.8	9.3	73	38	60	0	2	2	NW 3	E 3	NNE 1	—	
11	56.4	54.5	52.4	19.6	31.2	25.4	25.4	14.9	9.8	7.4	9.7	57	22	41	4	3	1	ENE 4	ESE 7	ENE 2	—	< 3.
12	51.4	49.2	49.6	24.3	32.3	17.1	24.6	16.6	12.6	13.5	13.9	56	37	96	7	8	0	SSW 4	SSW 5	NNW 1	24.8	$●^2$ap T^0a K ↙p < 3.
13	51.3	52.4	54.8	18.1	22.3	16.1	18.8	16.1	13.6	11.3	11.7	88	56	86	8	5	0	WSW 5	W 7	NW 1	—	
14	56.7	56.2	56.6	15.9	23.2	17.7	18.9	11.8	11.3	9.9	10.1	84	47	67	0	5	1	W 3	WNW 5	NW 1	—	⌓ n.
15	57.4	57.0	57.7	14.0	20.3	11.5	15.3	9.9	8.7	7.4	8.1	74	42	81	0	6	0	W 3	NW 7	0	—	
16	58.6	58.3	59.3	13.8	20.5	17.4	17.2	8.5	7.5	7.2	8.9	63	41	60	0	6	10	NNW 3	NNW 5	NW 1	—	
17	59.6	58.3	58.0	14.1	24.7	13.7	17.5	8.3	8.3	8.7	9.7	69	37	83	0	4	0	W 2	NW 3	0	—	
18	58.2	57.1	57.1	15.1	28.7	15.6	19.8	9.1	8.7	8.3	10.0	68	28	76	0	0	0	0	N 1	0	—	
19	57.1	55.7	54.9	17.2	29.5	23.6	23.4	9.3	9.5	8.8	9.3	65	28	43	1	3	1	N 1	SSE 7	SSE 5	—	
20	53.6	54.5	55.3	20.3	19.5	19.6	19.8	16.9	12.1	15.2	14.7	68	90	87	9	10	9	W 3	SW 5	W 3	6.5	● a, p; T^0 3.
21	58.6	59.5	59.8	14.6	23.9	14.7	17.7	11.0	10.9	9.2	10.4	88	41	84	0	4	0	WNW 2	WNW 5	NNE 1	—	● n.
22	59.4	58.3	58.3	14.5	26.9	20.9	20.8	11.8	10.6	10.1	9.7	87	38	52	9	7	7	0	WNW 1	NNW 5	—	
23	58.3	57.7	57.2	18.7	25.4	16.6	20.2	16.3	12.0	13.9	11.7	75	58	83	8	6	0	NNE 3	NE 5	0	—	
24	57.0	54.8	52.4	16.2	26.3	17.8	20.1	10.9	12.0	9.4	8.4	87	37	56	5	4	0	NE 3	ENE 6	NE 3	10.0	⌓ n.
25	48.2	44.0	46.4	16.3	26.2	16.1	19.5	15.8	13.1	15.6	11.9	95	62	87	10	7	5	NE 3	SW 10	W 6	2.4	K n; ● n, 1, p; T^0 p.
26	52.6	54.1	54.8	11.8	18.4	13.8	14.7	11.4	8.6	7.2	7.0	84	46	59	8	4	2	W 7	W 7	SSW 1	6.2	
27	51.7	53.2	57.4	11.8	13.9	13.7	13.1	10.2	9.6	8.7	8.4	94	73	72	10	10	10	N 1	W 10	W 7	12.8	● n, 1, a.
28	58.5	58.2	57.7	12.5	20.3	16.6	16.5	7.2	7.8	8.8	9.7	73	50	69	0	8	10	W 4	WSW 9	SW 5	8.0	
29	54.5	55.6	56.8	12.3	17.8	13.1	14.4	12.2	10.0	7.6	8.6	95	50	77	10	5	0	NW 3	W 10	NW 4	1.4	● n, 1.
30	55.3	54.1	54.1	12.7	17.1	13.2	14.3	8.3	8.6	10.3	10.2	80	71	91	4	10	1	NW 3	WNW 4	NW 2	0.7	● a, p.
31	57.7	58.4	60.3	10.1	18.5	10.3	13.0	6.6	8.4	7.9	8.4	91	51	90	0	5	0	W 4	NW 5	0	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	756.3	755.6	755.8	16.4	25.3	17.7	19.8	11.8	10.2	9.7	10.4	74	42	70	3.1	4.7	2.3	2.5	5.1	2.0	73.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	761.3	760.6	9.1	22.7	12.9	14.9	5.4	7.8	8.3	9.7	92	41	88	0	2	0	NW 1	NW 3	NNW 1	—	⌓ n.
2	60.9	60.1	59.4	13.5	25.5	14.6	17.9	8.7	9.3	7.5	10.5	81	31	85	0	1	0	NW 1	W 3	0	—	
3	59.8	59.0	57.2	15.6	28.3	17.9	20.6	10.9	10.3	11.3	11.1	78	40	73	0	0	0	NW 1	NW 1	NNW 1	—	
4	54.1	50.4	49.9	13.5	30.2	18.5	20.7	10.2	10.6	12.8	10.1	93	40	63	1	1	3	0	SSW 7	WNW 9	0.8	⌓ n.
5	51.7	51.6	53.6	14.7	16.5	11.4	14.2	11.4	10.3	9.3	9.2	83	67	92	9	10	0	WNW 7	NW 10	W 3	9.9	● n, a, p; ☈ p.
6	52.7	52.7	53.7	9.7	15.4	11.6	12.2	7.3	7.9	6.8	8.2	88	52	81	4	9	7	WNW 5	WNW 9	W 3	—	
7	55.1	55.3	55.8	10.5	19.0	11.9	13.8	8.1	7.6	7.7	7.7	80	47	74	0	2	0	W 7	W 9	NW 1	—	
8	52.8	52.9	55.3	17.6	20.7	12.8	17.0	11.3	12.0	14.2	9.7	80	78	89	7	10	0	W 9	W 10	0	1.0	● a.
9	56.7	55.9	54.1	9.1	21.6	14.5	15.1	6.7	7.7	7.0	10.4	91	37	85	2	2	10	WNW 1	W 5	NW 1	13.0	⌓ n.
10	53.9	54.0	52.6	13.9	15.5	16.5	15.3	13.4	11.5	12.5	13.4	98	96	96	10	10	10	0	NE 6	N 3	25.9	● n, 1, a, 2, p; ⊤ p.
11	53.5	55.6	57.4	14.1	16.5	14.3	15.0	14.0	11.6	12.2	11.2	97	87	93	10	10	0	NE 3	NE 8	0	0.1	☈ n; ● n, a.
12	59.5	59.8	60.6	14.3	21.9	14.5	16.9	10.8	10.0	10.5	9.7	83	53	80	0	0	0	ENE 5	E 10	NE 7	—	
13	61.2	60.9	59.6	12.5	21.4	13.7	15.9	10.2	7.8	9.4	7.2	72	50	61	0	1^0	2	ENE 6	E 13	NE 5	—	⦶ a, p.
14	56.9	56.0	55.0	12.5	20.0	17.2	16.6	11.0	8.0	11.8	13.4	75	68	92	10	10	10	ENE 7	SE 4	NE 2	38.4	● a, 3.
15	53.6	53.9	53.6	13.2	18.5	14.3	15.3	12.4	10.8	12.7	11.4	96	80	95	10	10	1	0	WNW 3	NE 5	14.4	$●^2$ n.
16	52.1	51.9	53.7	14.0	20.1	14.1	16.1	12.3	11.6	12.4	10.3	98	71	87	10	8	0	0	SW 5	SSW 4	8.9	☈ n; ● n, 1, a, p; ≡ a.
17	56.3	57.6	59.6	13.5	20.9	13.6	16.0	11.8	10.5	11.1	10.7	91	61	93	10	3	3^0	W 4	NW 3	0	—	⊎ p.
18	61.9	61.7	61.9	9.8	22.0	13.0	14.9	8.7	8.9	10.3	10.4	99	52	94	8	5	0	0	NNE 3	0	—	$≡^2$ n, 1; ⌓ n, 1, 3.
19	62.1	60.8	59.4	11.3	23.6	14.9	16.6	8.8	9.9	13.4	11.6	99	62	92	3	5	1	0	SE 5	NNW 1	—	$≡^2$, ⌓ n.
20	57.7	56.5	56.5	17.4	24.5	21.0	21.0	14.1	12.1	13.3	13.7	82	58	74	10	10	8	SSE 3	SSE 7	W 3	—	
21	58.5	59.1	59.1	17.4	22.7	18.4	19.5	15.4	13.9	15.6	12.8	94	76	81	9	5	8	0	NE 3	NE 2	0.1	● a; $⊤^2$ p.
22	58.4	58.2	59.0	16.3	25.9	18.7	20.3	14.3	13.5	13.4	14.5	98	55	90	8	5	6	0	NE 1	NNW 1	—	≡ n; ⊤ p.
23	63.6	64.5	65.5	12.1	17.8	8.7	12.9	8.7	8.8	7.9	7.7	84	52	92	7	1	0	NNW 3	NW 5	N 1	—	$≡^2$, ⌓ n, 1.
24	66.5	65.0	63.0	5.5	20.1	14.8	13.5	2.9	6.7	8.5	9.0	99	48	72	8	0	0	0	E 9	NE 3	—	
25	61.3	59.2	57.8	13.5	25.3	18.2	19.0	10.1	8.7	6.7	7.9	75	28	51	0	0	1	NE 5	SE 13	ENE 5	—	
26	58.6	57.7	58.6	15.7	24.6	16.6	19.0	13.4	10.1	13.9	12.6	76	60	90	4	6	0	NE 3	ESE 7	NW 1	—	⦶ a; ⊕ 2.
27	61.5	62.4	63.3	11.2	22.2	18.7	17.4	9.6	9.6	14.1	14.2	97	71	88	1	7	1	NNW 1	NE 3	NE 1	—	≡, ⌓ n; < p, 3.
28	65.6	65.8	66.7	16.7	26.9	14.1	19.2	13.9	12.8	11.3	8.5	91	43	72	2	0	0	N 3	NE 3	NNE 2	—	
29	67.2	66.0	66.2	11.7	25.3	16.2	17.7	6.6	6.7	7.1	6.8	66	30	50	0	0	0	NE 3	ESE 13	N 4	—	⦶ a, 2.
30	66.9	65.5	65.7	12.2	25.7	14.1	17.3	8.3	6.5	6.9	7.3	62	29	61	0	0	0	ENE 6	ESE 13	N 2	—	⇙ p.
Срд. Moy.	758.7	758.4	758.5	13.1	22.0	15.1	16.7	10.4	9.8	10.7	10.4	87	55	81	4.8	4.4	2.4	2.8	6.5	2.4	112.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.5	765.9	766.2	12.0	25.0	13.1	16.7	8.4	6.8	6.6	6.8	65	28	61	0	3	0	NNE 1	E 9	N 1	—	
2	67.8	66.9	66.4	9.8	23.2	12.0	15.0	6.2	7.2	7.0	6.4	79	33	62	0	0	0	NE 3	E 13	N 1	—	
3	66.7	64.5	63.1	9.7	24.1	14.6	16.1	6.8	6.9	7.7	7.2	76	34	58	0	0	0	NE 4	E 13	NE 3	—	⦶ 2; ⇙ p.
4	63.8	63.3	63.6	14.3	24.9	14.5	17.9	12.9	10.0	13.1	11.1	83	56	91	0	0	0	NE 2	E 7	NNE 1	—	
5	63.8	62.5	61.3	10.0	25.7	15.9	17.2	8.7	8.9	14.1	12.3	98	58	91	4	1	1	0	NE 4	0	—	≡, ⌓ n.
6	58.7	57.6	57.3	11.1	23.3	16.1	16.8	10.0	9.7	13.2	12.8	99	62	94	0	10	0	0	NW 2	NW 1	0.0	≡, ⌓ n; $●^0$ a.
7	57.2	56.4	57.1	11.2	21.1	13.1	15.1	10.6	9.8	13.6	8.5	99	74	76	8	8	0	0	N 1	NE 2	—	≡, ⌓ n, 1, a.
8	56.8	54.6	52.6	6.9	21.5	16.2	14.9	5.2	7.2	12.7	12.1	98	67	88	0	4	0	0	SSW 10	S 5	—	⌓ n, 1.
9	53.1	55.5	59.2	11.7	7.7	5.8	8.4	5.6	8.5	6.7	5.3	84	86	78	10	10	8	NW 3	NW 5	NNW 1	4.5	● a, 2.
10	64.4	65.1	65.9	2.7	8.9	4.9	5.5	2.4	3.8	3.1	5.5	69	36	84	1	6	10	NNW 4	N 5	NW 1	1.7	
11	66.1	64.6	65.4	1.1	10.0	3.0	4.7	0.6	4.8	4.2	4.6	96	46	81	2	7	0	0	NW 3	NW 2	—	● n.
12	66.9	66.2	66.3	−1.3	13.4	2.9	5.0	− 2.0	4.0	4.8	4.9	97	42	86	0	0	0	0	ESE 4	N 1	—	
13	65.2	63.6	63.4	1.8	14.2	11.0	9.0	− 1.2	4.6	5.6	5.8	88	46	59	1	4	10	NE 5	E 9	E 7	—	
14	62.3	61.1	60.9	7.2	12.0	11.5	10.2	6.9	5.7	7.1	7.6	76	68	75	10	9	10	ENE 7	ENE 7	NE 4	0.7	
15	59.7	58.6	60.8	11.1	18.3	9.1	12.8	9.1	9.1	10.3	7.4	93	65	87	10	8	10	0	SW 6	WNW 5	5.0	● n, a, p.
16	63.4	62.8	63.0	1.7	11.9	5.4	6.3	1.2	4.9	4.7	5.6	94	45	83	0	4	8	NNW 1	W 9	NW 1	0.7	
17	62.6	62.2	63.5	6.2	7.7	1.5	5.1	1.3	6.2	5.1	4.9	88	65	96	10	10	3	W 3	SE 3	NNW 2	0.3	● n, a; ⌓ 3.
18	63.7	64.0	65.4	3.7	8.5	5.3	5.8	− 0.8	5.8	6.0	5.6	97	73	85	10	10	10	0	NNE 2	E 5	—	⌓ n; ≡ n, a.
19	65.5	64.5	64.1	5.1	7.7	6.1	6.3	4.3	5.3	5.4	6.5	82	69	93	10	10	10	NE 3	NE 3	NNW 3	4.4	● p, 3.
20	64.6	63.9	64.1	3.5	7.6	3.9	5.0	3.0	5.5	4.4	4.6	93	57	75	8	8	6^0	0	NNW 3	NNW 3	—	● n.
21	64.8	64.7	64.3	− 2.7	2.1	− 1.5	− 0.7	− 3.4	3.4	4.6	4.0	93	85	97	1	10	0	NNW 2	NNW 3	NW 2	—	≡ a.
22	58.9	57.6	59.2	1.7	5.4	3.3	3.5	− 4.0	4.2	5.7	4.2	82	85	73	10	10	10	W 4	W 5	NNW 3	1.3	● a.
23	63.4	64.9	66.0	0.3	1.5	− 1.0	0.3	− 1.8	3.5	2.6	2.9	74	51	67	9	10	8	NNW 5	WNW 7	WNW 3	0.0	$✱^0$ n, a.
24	64.2	60.8	57.2	− 4.6	8.9	6.1	3.5	− 4.9	2.6	3.4	4.6	81	40	66	5	4	2	NW 3	SW 13	SW 3	—	
25	52.4	49.0	46.8	7.3	12.5	5.3	8.4	4.4	6.5	7.0	6.0	86	65	91	9	10	10	WNW 4	SW 14	W 7	5.3	⇙ a; ● p, 3.
26	50.0	50.5	52.7	2.1	5.9	3.8	3.9	1.1	4.6	4.5	4.6	85	65	77	10	7	10	WSW 5	W 9	WSW 5	—	● n.
27	56.2	57.7	60.0	3.2	5.1	1.9	3.4	1.8	4.9	4.1	4.1	85	63	78	10	10	10	WNW 3	WNW 5	NW 5	1.1	△ p.
28	62.1	62.3	62.4	0.5	3.7	3.0	2.4	− 0.1	3.8	3.6	4.8	81	60	85	5	9	10	NW 4	NW 7	WNW 3	1.2	✱ n.
29	55.2	54.5	57.7	6.6	8.4	8.2	7.7	2.9	6.4	7.1	6.8	88	87	83	10	10	9	WSW 10	W 10	WNW 3	6.4	● n, 1, a, p.
30	55.3	56.6	61.4	9.4	11.5	7.5	9.5	4.9	8.3	7.3	5.7	95	72	73	10	10	4	W 5	NW 9	N 2	—	● n.
31	63.5	62.0	61.2	0.5	11.4	8.9	6.9	− 0.4	4.6	6.3	6.9	97	63	81	7^0	8	1	NNW 1	WSW 7	SW 7	—	≡ a.
Срд. Moy.	761.4	760.8	761.2	5.3	12.7	7.5	8.5	3.2	6.0	6.8	6.5	87	60	80	5.5	6.8	5.2	2.6	6.7	3.0	32.6	

1899.

Луганскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Lougansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	756.8	758.4	7.2	16.7	9.3	11.1	7.0	6.5	8.7	6.2	86	61	71	2	0	10	WSW 7	SW 9	NW 7	—	
2	64.2	64.2	63.2	1.2	9.5	6.9	5.9	0.9	4.6	4.9	5.5	92	55	74	6	4	9	W 3	WNW 9	W 9	—	
3	64.5	65.9	67.7	7.0	8.1	2.4	5.8	2.2	5.9	5.8	4.6	78	72	82	10	7	0	NW 4	NNW 4	N 1	—	
4	69.2	68.7	68.5	−2.0	6.5	0.1	1.5	−2.2	3.8	4.3	4.3	97	60	92	5	10	0	N 1	NW 1	NNW 1	—	≡^{0} a.
5	68.2	67.3	66.2	0.9	11.3	3.6	5.3	−2.7	4.5	5.6	5.2	92	56	88	10	0	0	NW 3	WSW 5	W 2	—	≡^{0} a.
6	65.2	65.4	66.6	4.8	8.6	7.1	6.8	2.0	6.2	7.5	5.8	97	91	77	10	10	9	WNW 3	N 1	NNE 4	—	≡ n, 1, a; ⌓ n.
7	68.6	69.0	69.8	5.9	9.3	6.9	7.4	5.3	6.3	6.1	5.9	91	70	80	10	10	10	NNE 1	NE 3	NE 1	—	
8	69.5	68.4	68.0	6.5	9.4	7.4	7.8	6.2	6.4	6.4	5.9	88	72	77	10	10	10	NE 3	E 5	E 5	—	
9	65.8	64.3	63.5	6.1	7.5	6.6	6.7	5.8	5.2	5.5	5.0	75	70	68	10	10	10	E 7	E 9	ESE 7	—	
10	61.8	60.6	61.1	4.4	5.9	6.8	5.7	4.3	5.7	6.1	6.6	92	88	90	10	10	10	ENE 6	E 7	ENE 6	2.5	●^{0} p.
11	61.2	60.9	61.8	6.6	9.2	8.1	8.0	6.1	7.1	7.3	7.2	98	84	89	10	10	10	NE 1	NNW 1	N 2	—	● n; ≡^{0} a.
12	61.4	60.8	61.3	7.1	9.3	3.0	6.5	2.4	7.0	7.3	5.4	93	84	95	10	10	0	0	NNW 1	NNW 1	—	≡ a; ⌓ 3.
13	62.6	62.5	62.5	5.7	6.8	1.2	4.6	1.0	6.6	6.2	4.9	97	84	98	10	10	4^0	NNW 1	W 3	0	—	⌓ n; ≡ a, p, 3.
14	60.8	58.7	55.1	3.2	5.5	5.6	4.8	−0.1	5.7	5.7	6.4	98	85	94	10	10	10	ENE 1	ESE 5	E 4	13.7	≡ n, 1, a; ● p, 3.
15	53.6	53.3	51.9	4.1	4.3	3.2	3.9	3.1	5.3	4.8	4.7	87	77	81	10	10	10	WSW 8	WSW 4	SW 14	0.5	● n, p.
16	54.8	56.3	58.2	3.1	3.7	2.6	3.1	2.4	4.5	4.4	4.7	78	73	84	10	10	9	W 6	NW 3	NNW 1	—	
17	62.0	63.0	63.8	2.3	3.4	2.2	2.6	1.9	5.1	4.8	4.7	94	82	87	10	10	10	NW 1	NW 3	NW 4	0.1	
18	63.4	62.9	62.5	1.1	0.8	1.1	1.0	0.0	4.5	3.7	4.1	90	76	83	10	10	10	W 5	W 7	W 6	0.1	*^{0} n, a.
19	61.4	62.5	65.7	2.1	4.1	0.5	2.2	0.2	4.7	4.1	4.2	87	68	88	10	6	0	WNW 5	NW 10	NW 3	—	*^{0} n; Ш 3.
20	64.4	62.4	60.5	−0.1	4.8	0.3	1.7	−1.7	4.0	4.1	4.2	88	64	88	7	6	4	W 3	W 13	W 4	—	
21	56.7	55.0	55.7	3.1	5.9	2.2	3.7	0.2	5.0	6.2	4.7	88	90	87	8	10	10	SW 5	WSW 3	NNW 7	5.1	● 2, p.
22	62.3	62.6	60.0	−4.7	−0.7	−4.4	−3.3	−5.4	2.7	2.5	2.6	86	58	80	0	4	0	NNW 1	NW 5	SW 4	—	
23	52.8	54.1	58.1	0.3	2.0	−3.4	−0.4	−4.9	3.8	3.0	2.7	82	58	76	10	4	0	WSW 10	WNW 13	W 6	0.1	*^{0} 1, a.
24	61.3	60.2	56.3	−5.6	2.7	3.1	0.1	−5.7	2.8	3.2	4.0	93	57	70	0	8^0	8	0	WSW 10	SW 13	—	⊕ a, 2.
25	51.5	49.6	49.4	4.9	8.5	4.9	6.1	3.0	4.8	5.4	4.2	73	65	64	10	10	10	WSW 15	SW 14	WNW 15	2.0	↙ n, 1, a, 3; ● p.
26	56.0	58.8	64.1	−2.6	−3.7	−3.9	−3.4	−5.2	2.4	2.3	2.2	65	67	65	2	8	1	NW 7	NW 9	WNW 6	0.0	*^{0} a, 2.
27	66.8	64.4	58.8	−7.9	−0.5	−0.2	−2.9	−8.7	2.0	2.7	3.0	83	61	67	0	7	10	WNW 4	W 10	W 10	—	⊕ 2.
28	47.6	45.4	46.8	2.7	1.7	1.6	2.0	−0.2	4.1	4.7	4.8	74	91	93	10	10	9	WSW 13	W 4	W 5	0.9	↙ n; * a, 2.
29	47.2	44.8	42.0	0.3	2.7	4.4	2.5	0.2	4.1	4.8	5.8	87	85	93	10	10	10	W 4	WSW 5	W 7	1.7	*^{0} a; ● p.
30	49.4	51.9	53.7	−1.8	0.5	−0.8	−0.7	−2.0	2.6	2.6	4.2	66	55	85	0	6	10	NW 13	NNW 15	W 5	0.6	↙ n, 2; * n.
Срд. Moy.	760.4	760.0	760.0	2.2	5.5	2.9	3.5	0.5	4.8	5.0	4.8	86	72	82	7.7	8.0	6.8	4.7	6.4	5.3	27.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Moy.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	750.7	753.3	759.1	1.9	3.7	−2.8	0.9	−3.1	4.5	3.2	2.9	86	54	78	10	1	0	WNW 7	NW 15	NW 3	—	* n; ↙ a, 2.
2	58.0	56.7	55.1	−0.8	3.7	4.5	2.5	−3.7	3.5	5.3	4.9	81	88	78	10	10	8	WNW 3	W 5	SW 10	—	≡ p.
3	51.4	49.7	49.7	6.3	8.1	5.2	6.5	4.3	6.3	7.1	6.2	88	88	94	10	10	10	SW 6	WSW 5	N 1	1.6	● a, p, 3.
4	51.7	51.3	54.1	1.3	4.9	−1.5	1.6	−1.6	4.8	5.0	3.0	96	76	74	10	10	9	NNW 1	W 5	NW 7	—	● n; ≡ n, 1, a.
5	54.5	52.9	51.7	−6.6	−1.8	−4.5	−4.3	−6.8	2.4	2.6	2.7	88	67	84	1	8	0	NNW 1	W 5	SSW 5	—	
6	46.2	41.6	44.4	−2.8	−0.6	−4.4	−2.6	−5.4	2.8	4.1	2.9	73	92	88	10	10	0	S 10	SSE 10	W 3	2.6	* a, 2.
7	44.8	46.6	49.8	−3.1	−1.0	−6.2	−3.4	−7.4	3.1	3.2	2.3	85	74	81	9	8	7	SW 7	WSW 7	SW 5	—	* n.
8	51.8	52.8	56.4	−9.6	−4.4	−8.6	−7.5	−11.6	1.9	2.2	2.0	87	68	85	10	0	10	0	W 3	W 4	—	Ш p.
9	60.2	62.0	63.9	−6.8	−5.4	−6.6	−6.3	−9.2	2.3	2.3	2.1	85	76	77	7	10	10	WNW 3	WNW 3	N 4	—	
10	65.4	65.5	66.2	−7.6	−7.8	−9.2	−8.2	−9.4	1.9	2.0	1.8	77	80	82	10	10	4	NE 5	NE 5	ENE 4	0.0	*^{0} a.
11	67.4	66.4	65.1	−9.6	−10.2	−15.0	−11.6	−15.2	1.8	1.6	1.2	83	77	86	10	8	0	ENE 4	N 3	NE 3	0.5	* a.
12	64.3	64.0	65.1	−12.8	−9.2	−8.1	−10.0	−15.7	1.4	1.8	2.2	86	81	92	10	10	10	NE 5	NNE 4	NNE 3	0.0	*^{0} p.
13	65.3	64.9	66.0	−4.8	−1.3	−5.8	−4.0	−9.2	2.9	3.8	2.6	93	89	89	10	10	10	NE 1	ENE 4	E 7	5.0	* 1, a, 2, p.
14	66.4	66.6	67.7	−3.7	−2.2	−6.6	−4.2	−6.7	3.1	3.4	2.5	90	87	90	10	10	10	ENE 5	ENE 3	E 13	—	
15	69.0	69.1	70.3	−6.2	−4.2	−5.8	−5.4	−6.7	2.5	2.7	2.5	88	81	85	10	10	9^0	E 9	ENE 7	ENE 5	—	Ш 3.
16	71.1	70.8	71.6	−6.0	−5.7	−10.6	−7.4	−10.8	2.6	2.3	1.6	88	77	84	10	10	8	E 7	E 7	ENE 5	—	Ш 3.
17	72.0	71.0	72.5	−13.6	−7.0	−6.1	−8.9	−13.9	1.3	2.2	2.4	85	82	85	8	10	10	NE 3	ENE 5	ENE 10	0.0	*^{0} a.
18	75.9	77.1	80.1	−9.8	−7.2	−14.4	−10.5	−14.4	1.7	1.7	1.2	81	63	81	7	3	8^0	E 10	E 15	E 15	0.1	↙ 2, p, 3; ⇸, * p.
19	83.6	83.4	84.1	−21.6	−17.7	−20.1	−19.8	−22.1	0.6	0.6	0.6	69	59	69	0	0	0	E 7	E 13	ENE 9	—	
20	83.6	80.7	79.7	−21.9	−15.4	−21.3	−19.5	−23.2	0.5	0.8	0.6	73	59	78	0	0	0	NE 3	NE 5	0	—	
21	75.8	74.6	74.4	−15.5	−10.8	−18.0	−14.8	−21.8	1.1	1.4	0.8	85	71	81	9	0	10^0	NW 3	NNE 3	NNE 2	0.0	
22	72.4	72.3	73.4	−11.0	−7.0	−8.4	−8.8	−18.2	1.6	1.7	1.8	84	65	76	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 5	0.0	*^{0} n, a.
23	75.7	75.7	76.4	−11.4	−10.0	−12.0	−11.1	−12.1	1.4	1.3	1.2	75	62	69	10	10	10	NE 1	ENE 5	NE 5	—	
24	75.5	74.6	73.6	−11.6	−10.6	−13.0	−11.7	−13.2	1.3	1.3	1.3	72	65	81	10	10	1	NNE 3	NE 2	NW 1	—	
25	72.2	70.5	70.7	−19.5	−13.0	−19.0	−17.2	−20.2	0.8	1.1	0.8	85	68	85	7^0	5	0	NW 1	NE 2	0	—	⊔^{0} n, 1; ≡^{0} a.
26	71.4	71.2	72.2	−14.3	−10.2	−10.3	−11.6	−19.2	1.2	1.6	1.7	81	79	83	10	10	10	ENE 5	E 5	E 13	0.0	*^{0} a.
27	74.5	74.7	75.9	−11.2	−10.8	−18.8	−13.6	−18.9	1.5	1.4	0.8	78	71	74	10	10	0	E 15	E 15	ENE 5	—	↙ n, 1, a, 2, p.
28	73.8	72.2	71.9	−14.2	−11.4	−14.6	−13.4	−20.7	1.2	1.4	1.2	81	73	82	10	10	10	ENE 5	E 7	E 13	0.1	*^{0} a.
29	71.3	70.5	71.6	−12.0	−7.2	−11.5	−10.2	−15.2	1.5	2.1	1.6	85	81	84	10	10	10	ENE 5	E 7	ENE 9	—	*^{0} n; ≡ a.
30	74.0	74.4	74.5	−16.7	−14.0	−17.4	−16.0	−18.0	0.9	1.0	0.8	74	66	68	5	3	0	ENE 9	E 9	NE 7	0.0	
31	74.0	74.0	75.2	−16.2	−12.4	−15.2	−14.6	−18.0	1.0	1.4	1.0	81	80	70	10	10	10	E 9	NE 3	E 5	—	*^{0} n; ≡ a.
Срд. Moy.	766.6	766.2	767.2	−9.4	−6.4	−9.9	−8.6	−12.5	2.1	2.4	2.0	83	74	81	8.5	7.6	6.3	5.1	6.2	5.8	9.9	

1899.

Ростовъ на Дону. — Январь. — Janvier. — Rostov sur Don.

Широта — Latitude: 47° 13′. Долгота — Longitude: 39° 43′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.9	764.9	763.2	− 0.4	0.0	− 0.8	− 0.4	− 1.4	4.4	4.5	4.2	97	98	95	10	10	10	S 2	S 3	SSE 5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
2	60.2	58.0	56.4	− 3.0	− 1.2	− 1.7	− 2.0	− 3.4	3.4	4.0	4.0	95	95	97	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 7	—	≡^{0}n,1,a,p,3; ∨^{0}n,1,a.
3	56.0	55.3	55.9	− 2.0	− 0.8	− 0.6	− 1.1	− 2.5	3.8	4.2	4.1	97	98	94	10	10^0	10	SSE 4	SE 6	SE 5	—	≡n 1 a2p; ∨n1a2p3.
4	57.1	58.1	59.5	0.8	− 0.2	− 2.0	− 0.5	− 2.0	4.6	4.0	3.7	93	89	94	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 8	—	∨ n, 1, a, 2, p.
5	60.1	60.2	60.2	− 2.4	− 1.0	− 1.0	− 1.5	− 2.4	3.4	3.5	3.4	90	82	79	10	10	10	SE 8	SE 7	SE 7	0.0	
6	58.5	56.4	53.6	− 1.0	0.8	1.8	0.5	− 1.3	3.9	4.5	5.0	90	92	95	10	10	10^0	SE 6	SE 5	SE 5	1.8	●^{0} n, p; ∽ n, 1, a.
7	51.7	53.2	57.3	1.2	0.2	− 1.4	0.0	− 1.5	4.9	4.2	3.4	98	90	83	10	10	10	WSW 5	NW 6	NW 6	—	●^{0} n; ≡^{0} n, 1, a.
8	60.9	61.9	63.8	− 2.0	− 1.6	− 1.8	− 1.8	− 2.4	3.0	2.8	3.0	76	70	76	10	10	10	N 5	N 3	NW 2	—	
9	65.1	65.2	63.8	− 3.4	− 1.6	− 1.4	− 2.1	− 3.6	2.8	3.2	3.3	81	79	80	10	10	10	N 4	W 5	SSW 3	0.5	△^{0} a.
10	60.9	59.0	64.5	− 0.2	1.0	− 8.4	− 2.5	− 8.4	4.4	4.8	2.1	95	98	87	10	10	0	SW 3	NW 3	NE 5	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
11	70.1	70.4	70.0	−14.4	− 9.4	−11.4	−11.7	−15.5	1.1	1.5	1.5	73	68	79	0	2	5^0	E 2	SE 4	SE 5	—	
12	67.0	65.4	65.0	−10.0	− 4.0	− 5.8	− 6.6	−11.4	1.5	2.4	2.6	75	71	88	10	4^0	10	SE 3	SE 3	SE 2	—	
13	62.8	60.9	59.0	− 6.5	− 0.6	− 2.2	− 3.1	− 6.9	2.6	3.4	3.0	94	77	77	10	10	0	SSE 2	SSE 4	SSE 4	—	≡n,1,a; ∨n,1,a,2,p.
14	54.9	51.8	48.7	− 6.4	0.4	0.3	− 1.9	− 6.7	2.1	3.2	3.2	75	67	70	5^0	9	10	SE 5	SSE 6	SE 4	2.4	
15	46.4	45.4	44.7	2.0	2.4	2.3	2.2	0.3	5.0	5.2	5.2	94	94	96	10	10	10	SSW 2	SSE 5	SSW 6	3.4	● n, 1, a, p.
16	52.0	55.0	57.6	0.4	1.8	− 0.4	0.6	− 0.4	4.4	4.2	4.2	93	80	95	10	8	10^0	WNW 11	WNW 8	WNW 5	—	✱^{0} n; ↙ n, a.
17	57.7	55.2	54.6	− 1.3	3.4	3.7	1.9	− 2.7	4.1	5.0	5.4	98	85	90	10	10^0	10	SW 4	WSW 7	WSW 7	0.2	●^{0} p.
18	52.8	50.1	49.7	2.2	4.4	2.2	2.9	1.9	5.1	5.2	4.6	94	84	85	10	10	10	SSW 4	SSE 3	SSE 1	1.1	●^{0} p.
19	51.8	54.8	57.7	1.0	2.7	− 0.4	1.1	− 0.4	4.8	4.5	3.6	98	80	82	10^0	5	10^0	NNW 5	WNW 6	NNW 4	—	●^{0} n.
20	60.0	62.2	63.0	− 1.2	0.7	− 1.8	− 0.8	− 1.9	3.7	3.4	3.0	88	69	77	10	4	7^0	NW 2	NNW 5	WNW 2	0.9	ω p, 3.
21	58.5	58.0	60.3	0.4	1.6	0.8	0.9	− 2.3	4.4	5.1	4.6	93	98	94	10	10	10	WSW 8	NW 7	NW 4	0.0	ω n, p; ✱ n; ●^{0} a.
22	61.0	61.9	63.0	0.2	1.4	0.8	0.8	0.0	4.4	5.1	4.9	95	00	00	10	10	10	NW 4	W 3	NW 1	—	≡^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
23	63.6	63.6	64.3	2.9	4.0	2.8	3.2	− 0.4	5.6	6.1	5.6	00	00	00	10	10^0	10	WSW 4	WNW 7	NW 2	—	≡ n, a, p, 3.
24	63.1	62.6	62.3	2.2	4.0	1.2	2.5	1.1	5.4	6.1	5.0	00	00	00	10	10	10	W 5	WNW 4	SW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
25	61.6	62.0	64.0	− 1.2	0.0	0.4	− 0.3	− 1.7	4.1	4.5	4.5	98	98	94	10	10	10	SW 1	SW 2	ENE 5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
26	67.3	67.7	68.1	− 2.2	− 2.4	− 4.9	− 3.2	− 4.9	2.4	2.2	2.5	60	57	82	10	9	1	ENE 7	ENE 6	ENE 3	—	
27	65.5	64.1	63.1	− 6.8	− 1.4	− 0.8	− 3.0	− 7.5	2.2	2.9	3.7	82	70	86	0	7	10	WNW 3	NNW 3	NW 4	—	⊔ n, 1, a.
28	60.8	58.1	53.6	− 2.6	1.7	2.0	0.4	− 2.9	3.1	3.7	2.8	83	71	52	10	9^0	6^0	WNW 7	WNW 11	W 14	—	↙ a, p; ⊕ p, 3.
29	51.5	52.3	51.5	− 0.8	1.7	1.7	0.9	− 1.4	2.8	3.4	4.1	67	65	78	1	10^0	10^0	WNW 12	WNW 14	W 10	—	⊕ n; ↙ n, a, p.
30	50.4	49.8	50.4	1.8	3.8	1.2	2.3	0.6	4.6	5.6	4.9	88	93	98	4	10	10	WSW 7	WSW 8	WNW 3	16.3	↙ n; ● a, p, 3; ✱ p.
31	54.2	55.5	57.3	− 1.2	− 0.8	− 4.0	− 2.0	− 4.0	3.8	3.4	2.6	90	78	77	10	9	0	NW 2	NW 3	N 3	0.0	● n; ✱^{0} a.
Срд. Moy.	759.0	758.7	758.9	− 1.7	0.4	− 1.0	− 0.8	− 3.1	3.7	4.1	3.8	89	84	86	8.7	8.9	8.4	4.7	5.4	4.6	28.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 48.5 m

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.15 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	760.3	759.0	− 4.2	− 1.2	− 2.2	− 2.5	− 5.9	2.7	2.4	2.7	81	57	69	10	10	10	W 2	W 4	SSE 4	1.0	
2	54.0	51.2	50.0	0.4	4.4	5.4	3.4	− 2.4	4.3	5.1	6.3	90	82	94	10	10	10	SE 6	S 3	SW 5	0.4	● n, p; ∽ n, 1, a.
3	50.8	50.4	49.2	6.2	9.1	7.4	7.6	4.7	6.7	7.4	6.6	94	87	86	7	10	10^0	SW 4	SW 3	SSE 4	7.8	● p.
4	47.7	47.9	47.5	8.2	10.5	9.0	9.2	6.3	7.4	8.1	7.9	92	87	93	10	5	10	WSW 7	NW 3	NW 4	7.7	● n, p, 3.
5	49.1	51.7	54.5	1.4	− 0.6	− 3.1	− 0.8	− 3.2	4.9	4.1	3.2	96	93	89	10	10	10	NE 10	NE 10	NE 7	1.4	● n; ↙ nap; ✱ a2p.
6	54.3	52.7	52.6	− 3.0	− 1.0	− 1.3	− 1.8	− 4.9	3.2	3.9	4.0	88	91	95	10	10	10	ENE 3	E 2	ESE 1	0.7	✱^{0} p, 3.
7	55.0	59.5	67.3	− 3.4	− 5.6	−10.2	− 6.4	−10.4	3.2	2.2	1.4	90	73	70	10	8^0	0	WSW 2	NNE 11	NNE 5	0.0	✱^{0} n, a; ↙ a, p.
8	68.6	66.9	63.3	−11.2	− 5.8	− 4.3	− 7.1	−12.3	1.6	1.6	2.4	86	54	73	4^0	1	10^0	NNE 2	SE 4	SSE 5	1.1	
9	59.8	58.8	63.8	− 1.4	1.2	− 8.4	− 2.9	− 8.4	4.1	4.7	1.9	98	94	80	10	10	0	SSW 2	NW 7	N 6	0.5	✱ n, 1, a.
10	65.1	63.8	61.0	−15.0	− 8.6	− 9.2	−10.9	−15.5	1.1	1.4	1.9	77	60	83	0	9	10	NNW 1	NNW 4	N 1	10.1	✱ p, 3.
11	55.8	56.5	61.5	−10.4	−11.0	−14.6	−12.0	−14.9	1.8	1.5	1.2	89	75	80	10	0	0	ESE 4	NE 5	NE 2	—	✱ n.
12	61.8	59.0	56.0	−19.1	− 8.4	− 8.0	−11.8	−19.5	0.9	1.7	2.2	88	70	88	8	10	10	0	SW 4	SSW 2	2.9	⊔ n, 1, a.
13	54.1	52.5	49.1	− 6.1	− 2.0	− 0.8	− 3.0	− 8.0	2.7	3.8	4.2	95	95	98	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 5	—	✱ n.
14	48.5	48.1	54.8	1.5	1.9	0.2	1.2	− 0.8	4.9	5.0	4.1	96	95	89	10	10	10	WNW 10	WNW 9	NNE 6	3.0	↙ n, a, p; ● a, 2, p.
15	60.8	61.8	63.2	− 5.4	− 2.4	0.0	− 2.6	− 5.4	2.7	2.9	4.3	88	76	93	10	10	10	NNE 2	NNE 3	NW 2	0.0	✱^{0} a.
16	61.9	59.4	53.1	0.4	1.7	3.6	1.9	0.0	4.6	4.9	5.4	98	94	92	10	10	10	0	SW 2	W 12	2.7	≡^{0}n1a; △^{0}a; ●^{0}a2p;
17	52.1	53.2	56.4	1.6	2.2	1.4	1.7	1.1	5.2	5.1	5.0	00	94	98	10	10	10	NW 4	NNW 5	0	2.5	●^{0}, ↙ n. [↙ p.
18	55.5	54.4	54.1	− 0.6	− 1.2	− 3.8	− 1.9	− 3.9	4.3	4.0	3.0	98	94	89	10	10	10	ESE 4	ESE 6	ESE 8	17.6	✱n,1,a,2,p,3; +→p,3.
19	56.8	59.2	61.4	− 9.0	− 8.4	−11.2	− 9.5	−11.2	2.0	2.0	1.6	89	85	82	10	10	10	E 8	E 8	E 8	12.0	✱, +→ n, 1, a, 2, p, 3.
20	62.1	63.3	64.5	−13.0	− 9.1	−11.4	−11.2	−13.9	1.3	1.6	1.5	80	72	80	10	10	4^0	ENE 8	E 7	ENE 4	—	✱, +→ n.
21	63.4	62.1	60.3	−13.4	− 9.0	−12.7	−11.7	−13.5	1.2	1.4	1.3	75	63	76	0	0	3^0	E 4	ESE 4	SE 6	—	⊕ p, 3.
22	57.4	56.1	56.0	−16.1	− 7.6	− 4.7	− 9.5	−16.3	1.1	1.9	3.0	86	76	92	9^0	10	10	ESE 5	SE 7	SE 4	2.4	⊕ n; ✱^{0} p, 3.
23	54.7	56.9	58.7	− 7.4	− 5.5	− 9.0	− 7.3	− 9.1	2.3	2.5	2.0	88	82	88	10	10	10	ESE 6	SE 6	ESE 8	5.4	✱^{0} n, a, 2, p, 3; +→p, 3.
24	59.0	60.9	63.1	− 8.7	− 6.3	− 8.2	− 7.7	−11.4	2.0	2.6	2.1	89	94	88	10	10	10	SE 7	SE 8	SE 8	6.5	✱, +→ n, p, 3.
25	63.9	64.3	64.6	− 8.6	− 6.2	− 8.0	− 7.6	− 8.9	2.0	2.2	2.2	88	77	88	10	10	10^0	SE 6	SE 4	SE 3	—	✱, +→ n; ⊕^{0} p, 3.
26	63.5	62.7	62.5	−10.0	− 5.5	− 5.0	− 6.8	−10.1	1.9	2.6	2.9	94	86	93	10	10	10	0	ESE 3	E 2	—	⊕ n.
27	59.9	58.1	57.7	− 7.8	− 4.8	− 7.0	− 6.5	− 7.9	2.2	2.6	2.4	89	80	92	9	10	10	ENE 4	NE 7	ENE 6	5.2	✱ p, 3.
28	57.0	57.7	58.2	− 9.2	− 5.7	−11.8	− 8.9	−11.8	2.0	2.1	1.6	87	70	89	10	10^0	10	NE 5	NNE 3	N 1	0.2	✱ n, a; ≡^{0} p, 3.
Срд. Moy.	757.6	757.5	758.0	− 5.8	− 3.0	− 4.6	− 4.5	− 7.8	3.0	3.3	3.2	90	81	87	8.8	8.7	8.5	4.3	5.2	4.6	91.1	

1899.

Ростовъ на Дону. — Мартъ. — Mars. — Rostov sur Don.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	754.1	752.5	−13.4	− 4.0	− 9.2	− 8.9	−15.6	1.5	2.5	2.0	93	75	88	10	10	10	0	SW 4	SSW 4	2.4	≡, ⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
2	49.1	47.6	44.8	− 6.1	0.7	− 1.2	− 2.2	− 9.9	2.6	3.3	4.0	93	68	95	10	9^0	10	SW 3	S 2	SE 2	3.2	✱ n, 1, a, p.
3	48.0	40.9	45.3	−10.1	0.6	− 7.4	− 5.6	−10.4	1.8	4.7	2.4	85	98	95	10^0	10	10	WNW 6	WSW 9	NNE 13	22.8	✱, ⇸ a, 2, p, 3; ↙ a, p.
4	59.8	61.2	56.2	−16.1	− 6.4	− 1.6	− 8.0	−16.6	1.0	1.9	3.7	81	69	90	0	9	10	NNW 5	W 6	SW 9	0.8	✱, ⇸ n, p.
5	51.5	49.4	51.3	1.2	4.8	3.5	3.2	− 1.7	4.4	4.7	5.0	87	73	85	10	10^0	10	WSW 9	WSW 11	W 7	0.3	↙ n, a, p.
6	52.5	54.3	58.8	2.4	− 1.4	− 6.3	− 1.8	− 6.4	5.4	4.0	2.5	98	97	90	10	10	10	SW 1	NE 8	ENE 7	2.4	●^{0} n; ≡ a; ✱, ⇸ p, 3.
7	61.1	62.6	63.9	− 7.7	− 6.0	− 6.4	− 6.7	− 8.0	2.2	2.3	2.3	86	80	82	10	10	10	E 6	ENE 7	E 4	3.0	✱, ⇸ n, 1, a.
8	64.1	63.3	61.6	− 8.6	− 5.0	− 5.6	− 6.4	− 8.9	1.9	2.1	2.4	83	68	80	8	10	10	E 5	ESE 7	ESE 9	1.4	✱ a, p; ⇸ p.
9	60.6	60.6	61.8	− 4.5	− 2.2	− 3.0	− 3.2	− 5.7	2.8	3.2	3.3	87	83	92	10	10	10	ESE 6	SE 6	SE 5	—	
10	63.4	64.8	67.2	− 3.7	− 0.7	− 2.2	− 2.2	− 3.9	3.4	3.3	3.6	98	77	93	10	10	10	ESE 2	NNE 3	NE 5	—	≡^{0} n, 1, a.
11	68.7	69.2	70.3	− 4.0	− 0.8	− 0.8	− 1.9	− 4.2	3.0	3.7	4.0	89	86	92	10	10	10	NNE 4	NE 3	NE 2	—	
12	70.5	70.5	69.9	− 2.4	− 1.5	− 1.5	− 1.8	− 2.9	3.6	3.8	3.8	95	92	93	10	10	10	N 4	NW 4	W 5	—	
13	67.9	66.0	63.4	− 1.2	0.4	0.2	− 0.2	− 1.9	4.1	4.6	4.6	98	98	98	10	10	10	W 6	W 8	W 7	—	≡^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
14	62.6	63.5	62.5	− 1.0	3.6	0.0	0.9	− 1.0	4.0	4.3	4.0	93	73	88	0	0	0	NW 6	NW 6	NW 5	—	≡^{0} n.
15	59.3	58.7	56.6	− 1.4	3.7	1.4	1.2	− 1.7	3.8	4.7	5.0	92	78	98	10	10^0	10	NW 5	WNW 5	WNW 6	1.1	●^{0} p, 3.
16	53.0	52.1	52.8	1.8	2.5	1.5	1.9	1.1	5.1	5.1	4.7	98	93	93	10	10	10	WNW 10	WNW 10	NW 6	1.1	↙ n, a, p; ● n, p.
17	56.6	57.1	55.6	− 1.4	2.5	1.4	0.8	− 2.4	3.2	3.2	4.4	79	58	87	10	9^0	10	NW 4	NW 8	WNW 4	—	
18	57.1	55.3	52.8	0.6	5.0	3.2	2.9	0.4	4.4	5.6	5.5	93	86	95	10	10^0	0	WNW 2	SW 5	SW 4	2.8	
19	48.2	44.8	47.0	1.6	8.3	2.6	4.2	0.2	5.1	5.8	5.4	98	71	98	10	7	10	S 2	SSE 2	NNW 4	—	● n; ≡ n, 1, a.
20	52.9	54.9	56.7	0.6	4.8	2.8	2.7	0.6	3.8	3.6	4.8	80	56	86	10	2	10	ENE 3	SE 4	ESE 4	—	
21	54.7	54.3	54.1	2.8	13.5	6.0	7.4	1.9	5.3	7.9	6.1	94	69	88	5	8^0	3^0	SSE 5	SSE 2	SSE 7	4.2	⌒, K, ● p.
22	53.0	51.2	52.5	4.0	13.6	9.4	9.0	3.5	5.5	7.8	8.0	90	68	91	9	10	10	SE 6	SE 4	SW 4	0.9	●^{0} p, 3; ↙ p.
23	59.5	62.0	62.9	1.8	7.4	4.2	4.5	1.4	4.8	4.3	4.8	91	57	77	2	1	10^0	NNW 4	N 4	SE 4	0.3	●^{0} n; ⊍ p, 3.
24	58.7	53.1	52.6	4.4	13.4	13.4	10.4	2.8	5.9	9.4	7.1	95	82	62	10	10	10^0	SSE 5	S 3	W 11	4.5	●^{0} n, 1, a; ⊍ n p 3; ↙ p.
25	55.0	56.0	56.3	7.2	17.0	12.3	12.2	6.7	6.3	7.9	7.8	83	55	73	10^0	10^0	9^0	NW 2	WNW 5	0	—	↙ n; ⊍ n, p, 3.
26	53.9	50.8	52.1	10.8	23.3	12.8	15.6	7.9	7.3	9.4	7.6	75	44	69	8	5^0	10^0	SE 3	SSE 2	WNW 5	—	⊍ n, p, 3.
27	53.3	54.6	57.3	5.6	5.8	0.1	3.8	0.1	6.0	4.9	3.8	89	72	80	10	10	10	NNE 6	NE 8	NE 8	1.4	⊍ n; ↙ a, p.
28	56.9	58.0	59.5	− 2.0	− 0.4	− 2.7	− 1.7	− 2.8	3.6	3.6	3.3	93	82	88	10	10	10	ENE 8	NE 7	NE 9	1.6	↙ n; ✱, ⇸ n, 1, a.
29	58.1	56.9	57.0	− 3.7	− 1.1	− 0.6	− 1.8	− 3.9	3.1	3.7	4.3	90	86	98	10	10	10	NE 9	ENE 6	NE 1	3.4	✱^{0}, △^{0} n, 1, a.
30	56.8	57.3	57.8	0.0	4.9	2.4	2.4	− 0.6	4.4	4.7	5.0	95	71	91	10	6	0	SW 2	W 3	0	—	✱^{0}, △^{0} n.
31	56.0	55.1	54.9	− 1.5	6.0	6.0	3.5	− 1.9	4.0	5.0	5.9	98	72	85	0	10	10	0	SE 4	E 2	1.0	⊔, ∞ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
Срд. Moy.	757.4	756.8	757.0	− 1.4	3.6	1.1	1.1	− 2.7	4.0	4.7	4.6	90	75	88	8.5	8.6	8.8	4.5	5.4	5.3	58.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	754.4	757.7	2.8	7.1	2.4	4.1	2.4	5.5	6.3	4.8	98	84	87	10	10	0	SW 4	SSW 5	WSW 5	3.0	● n, a, 2, p; ⌒ p.
2	59.5	59.7	58.6	1.2	6.6	2.4	3.4	0.7	4.5	5.1	5.5	91	70	00	10	10	10	SSW 2	SSE 4	NE 3	17.9	⊔^{0} n, 1, a; ● p, 3.
3	58.1	59.1	59.6	1.4	5.5	4.0	3.6	0.6	4.8	5.2	4.9	94	77	80	10	6	0	NW 2	NW 3	NW 2	—	✱, ● n.
4	60.5	61.5	64.5	4.4	8.2	4.4	5.7	3.2	4.5	4.1	5.1	73	51	82	10	9	8	NE 4	NE 6	NNE 7	—	
5	66.7	65.7	64.3	− 0.5	6.6	3.6	3.2	− 2.3	3.2	3.6	4.7	72	50	80	6	10^0	0	ENE 6	E 5	ENE 6	—	⊕^{0} p.
6	62.0	61.4	60.4	0.0	2.1	3.1	1.7	− 0.1	4.0	4.7	5.5	86	87	96	10	10	10	ENE 4	E 3	0	4.5	● p, 3.
7	58.9	58.5	59.2	1.8	5.6	4.6	4.0	1.7	5.2	6.0	5.8	00	88	92	10	10	0	WSW 3	W 5	WNW 2	0.2	● n, 1, a.
8	60.6	60.9	61.2	2.4	9.4	8.4	6.7	1.9	5.5	5.2	5.8	00	59	70	10	4	0	W 3	SSW 4	ESE 2	—	≡ n, 1, a.
9	61.2	61.1	61.3	7.4	11.8	8.1	9.1	6.9	6.4	7.1	6.9	83	69	86	7	9	1	ESE 4	ESE 6	ESE 4	4.7	● p, 3.
10	59.9	58.9	57.5	7.2	12.8	10.8	10.3	6.6	6.5	7.6	7.1	86	69	73	10	10	3	ESE 5	E 4	ESE 6	0.3	● n, a; ▲^{0} a.
11	55.5	53.7	53.1	7.5	9.2	11.2	9.3	7.5	6.5	7.8	9.0	85	89	92	10	10	10	ESE 6	SE 7	SE 4	3.0	● a, p.
12	55.7	56.8	58.7	9.0	11.8	10.2	10.3	8.7	7.7	8.7	8.3	91	85	90	10	10	10	SSW 3	WSW 3	W 2	2.3	● a, 2, p; ⌒ p.
13	61.3	62.2	62.4	8.6	14.6	12.1	11.8	8.6	7.9	8.6	7.9	95	70	75	10	5	9^0	SW 3	SSE 2	ESE 3	—	
14	61.7	60.3	58.7	11.0	19.8	14.6	15.1	9.9	7.4	8.7	9.7	75	50	78	0	9^0	10^0	SE 4	SSE 7	SE 3	—	⌓ n, 1, a.
15	58.4	58.2	59.2	11.0	21.5	15.4	16.0	10.7	8.3	8.3	8.6	85	44	66	9	0	0	SE 4	W 4	0	—	
16	60.1	59.0	56.5	11.8	23.6	19.5	18.3	10.1	7.7	8.0	9.1	75	36	54	10^0	5^0	4^0	SSW 2	SW 3	SSE 3	—	⌓ n, 1, a; ⊍ p, 3.
17	55.6	56.3	61.3	14.6	19.2	14.6	16.1	12.2	7.6	8.7	5.9	61	53	48	0	9^0	4^0	SSW 4	W 10	NNW 4	—	⊍ n; ⌓ n, 1, a.
18	65.3	65.0	64.5	13.8	22.0	16.0	17.3	9.9	8.6	4.9	7.0	73	25	52	0	1^0	0	N 1	SSW 3	NNW 2	—	⌓ n, 1, a.
19	65.7	65.0	63.6	15.0	23.6	19.1	19.2	10.2	8.1	6.6	8.5	64	30	52	0	1^0	0	0	NNW 2	ESE 3	—	⌓ n, 1, a.
20	61.3	59.2	57.4	16.0	26.5	18.5	20.3	13.5	9.6	9.2	9.6	71	36	60	8^0	6	0	SE 4	ESE 4	ESE 5	—	⌓^{0} n, 1, a.
21	55.9	53.5	52.2	14.8	24.8	19.2	19.6	13.6	8.8	9.2	12.5	70	40	75	0	9^0	7	SE 4	ESE 4	0	—	⌓^{0}, ⊍ p, 3.
22	51.9	52.1	53.7	16.5	23.4	16.6	18.8	15.2	10.9	10.2	11.2	78	48	79	8	9^0	1	WNW 2	WNW 6	WNW 4	—	⌓^{0}, ⊍ n.
23	55.4	55.4	54.5	13.2	19.6	17.2	16.7	11.2	8.0	9.3	8.6	71	55	59	0	10	6	NE 4	E 4	NE 5	8.4	⌓ n, 1, a.
24	53.4	54.3	56.3	10.8	11.6	9.8	10.7	9.6	7.6	9.1	8.1	79	89	89	10	10	10	NNE 11	NNE 7	NNE 4	5.5	K < n; ↙ na; ● na 2 p.
25	58.9	59.1	58.6	6.6	13.1	8.3	9.3	4.2	5.6	4.9	5.0	77	44	61	0	7	0	NNE 5	NNE 4	NE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
26	59.3	59.2	60.6	5.6	10.2	7.6	7.8	1.7	4.2	3.7	4.1	62	40	53	1	6	3	ENE 4	NE 5	E 2	—	⌓^{0} n, 1, a.
27	62.3	62.4	63.1	6.6	11.4	8.8	8.9	0.4	5.3	3.3	3.6	73	33	44	9	4	0	NE 2	E 4	ESE 4	—	⌓ n, 1, a.
28	63.8	62.8	61.9	5.8	11.8	10.6	9.4	4.2	3.9	3.5	4.7	57	34	49	0	0	0	ESE 6	ESE 7	ESE 6	—	
29	61.4	60.2	58.2	8.2	13.8	13.2	11.7	7.1	5.7	6.4	5.8	70	55	51	0	10	10	ESE 8	ESE 8	ESE 8	—	
30	53.5	51.9	51.4	10.8	10.6	10.9	10.8	10.1	6.1	8.3	9.1	63	89	94	10	10	10	ESE 10	ESE 8	SE 5	7.3	↙ n, a; ● a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	759.3	758.9	759.0	8.2	13.9	10.8	11.0	6.7	6.5	6.7	7.1	79	58	72	6.3	7.3	4.2	4.1	4.9	3.5	57.1	

Ростовъ на Дону. 1899. Rostov sur Don.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.4	755.2	757.0	10.8	14.6	11.4	12.3	10.1	7.7	8.0	8.3	81	64	83	10	10	0	WSW 6	W 8	W 6	—	● n.
2	59.5	59.4	59.1	11.8	20.2	14.4	15.5	8.7	9.1	8.1	11.0	88	46	91	5	4	10	WSW 2	SSW 2	WSW 6	48.8	⌓ n, 1, a; ●, K p, 3.
3	57.4	56.1	56.0	14.0	23.2	15.0	17.4	12.7	9.5	9.4	10.2	80	44	81	10	2	0	ESE 4	SSE 3	NNW 3	—	●, K n; ⌓^{0} 3.
4	55.4	55.2	54.7	13.4	23.0	17.0	17.8	10.1	8.5	10.2	10.6	74	49	74	2	1	0	NNW 3	N 2	NNW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	55.3	57.0	58.3	16.7	17.4	16.2	16.8	13.6	9.9	11.1	11.4	69	75	83	7^0	10	10	NNE 3	NW 4	NNE 3	2.1	⌓ n; ●^{0} a, 2, p, 3.
6	60.7	62.8	64.6	12.1	17.2	12.2	13.8	9.7	6.6	5.4	5.0	63	37	48	4	6	0	NE 10	NE 7	ENE 4	—	●^{0} n; ↙ n, a.
7	66.2	65.2	64.4	9.6	16.6	13.2	13.1	5.1	5.9	5.2	6.5	66	37	57	0	0	0	NE 2	SE 3	0	—	
8	66.6	67.4	67.5	8.8	13.1	11.1	11.0	6.0	4.9	5.2	4.2	58	46	42	10^0	1	0	ENE 4	ESE 6	E 3	—	
9	68.6	67.8	65.7	9.6	15.2	13.2	12.7	7.3	5.1	4.4	6.3	56	34	55	0	0	0	ESE 4	E 4	ENE 3	—	
10	64.2	62.0	59.2	13.8	21.2	18.2	17.7	11.5	5.7	7.4	7.2	49	42	47	0	1	0	ESE 4	ESE 6	ESE 4	—	
11	57.8	55.4	53.9	15.4	22.6	17.7	18.6	13.1	8.6	9.8	12.2	66	48	81	8^0	10	7	ESE 4	SE 4	W 2	0.5	●^{0} p.
12	53.1	53.3	52.3	16.8	21.0	17.4	18.4	14.1	10.8	10.5	10.4	76	57	70	0	2	0	WSW 4	W 8	WSW 5	—	⌓ n, 1, a.
13	52.6	53.2	53.7	17.2	24.2	17.6	19.7	14.1	11.6	7.4	10.3	80	33	68	0	5^0	1	W 4	W 8	W 4	—	⌓^{0} n, 1, a; < p, 3.
14	58.4	61.6	63.0	11.8	14.9	11.7	12.8	10.6	7.0	5.8	4.9	68	47	47	1	1	5^0	NE 8	ENE 6	NE 5	—	< n.
15	64.7	63.7	62.3	11.4	16.0	13.6	13.7	7.1	5.3	5.3	5.8	52	39	50	0	1	0	ESE 5	E 5	ENE 4	—	
16	63.4	63.3	63.5	12.8	18.2	15.6	15.5	6.1	6.8	5.8	7.3	61	37	55	0	1	0	E 2	ESE 4	ESE 3	—	
17	63.1	61.8	60.8	14.8	20.2	16.2	17.1	8.6	5.6	4.2	5.3	45	24	39	0	1^0	0	E 5	E 4	ENE 4	—	
18	60.9	60.3	60.0	17.0	21.1	19.6	19.2	9.4	6.9	6.0	8.5	48	32	50	0	0	1	E 2	ESE 5	ESE 3	—	
19	59.8	59.4	59.6	16.7	24.7	18.8	20.1	12.6	8.8	6.8	10.1	62	30	62	9	1^0	3	ESE 2	SE 4	NNE 5	—	
20	60.8	60.8	60.2	17.3	22.3	17.8	19.1	14.4	8.2	8.8	10.4	55	44	68	9^0	4^0	0	ENE 4	SE 6	SE 2	—	⌓ p, 3.
21	60.5	59.3	57.5	17.6	24.1	20.0	20.6	10.5	10.3	7.4	10.5	68	33	60	0	1^0	0	E 1	ESE 4	E 4	—	⌓ n.
22	56.2	54.3	52.3	18.4	24.7	22.0	21.7	12.0	10.3	7.1	10.7	65	31	55	1^0	1^0	9	SE 4	SE 5	SE 2	—	⌓^{0} n, 1, a.
23	51.6	51.5	52.9	18.2	22.8	16.6	19.2	16.6	11.9	13.1	10.5	76	64	74	7	3	2	SW 4	WNW 7	N 3	—	< n.
24	55.6	57.0	58.8	16.4	20.8	15.0	17.4	13.1	9.1	7.0	7.4	66	38	58	2	8	7	N 6	NNW 6	NNW 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
25	62.2	62.4	62.2	13.9	19.5	17.8	17.1	8.5	6.1	6.7	7.3	52	40	49	0	1	1	ENE 3	SE 3	ESE 2	—	⌓^{0} n, 1, a.
26	61.7	60.7	59.5	16.8	23.2	19.8	19.9	14.5	6.3	6.6	8.0	44	31	47	1	2	0	SE 5	ESE 5	ESE 4	—	
27	59.2	58.8	57.7	16.4	25.5	21.6	21.2	15.2	6.8	8.9	9.0	49	38	47	1	8^0	5	ESE 5	SE 6	ESE 3	0.9	< p, 3.
28	58.2	58.1	59.0	18.3	26.3	20.6	21.7	17.3	10.7	12.9	13.5	68	51	74	8	9^0	1	ESE 2	SSE 2	WNW 2	—	●, T, < n; ⌓ p, 3.
29	59.0	58.6	57.5	19.8	27.3	24.5	23.9	13.6	10.9	12.9	11.7	63	48	51	9^0	9^0	4^0	NE 2	SE 3	SE 4	—	⌓ n.
30	58.6	58.2	57.1	22.2	30.5	25.1	25.9	19.4	11.4	12.1	11.6	57	37	50	0	0	0	SE 5	SE 6	SE 4	—	
31	56.3	56.0	59.4	18.2	28.7	19.8	22.2	18.2	10.5	12.9	10.1	67	45	58	0	7^0	1	SE 7	SE 2	N 10	—	↙ p.
Срд. Moy.	759.4	759.2	759.0	15.1	21.3	17.1	17.8	11.7	8.3	8.1	8.9	64	43	60	3.4	3.5	2.2	4.1	4.8	3.6	52.3	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.8	760.5	757.0	15.6	23.5	19.6	19.6	12.0	9.1	8.7	6.9	68	40	41	10^0	7^0	4	NE 6	E 4	NE 6	—	↙ n; < p, 3.
2	55.3	55.6	56.8	17.0	23.2	20.3	20.2	16.1	9.8	11.5	12.2	68	55	69	10	10	9	NNE 5	NE 4	NE 2	0.1	< n; ●^{0}1, a, 2, p; ⌓ p, 3.
3	57.1	57.4	59.9	20.0	25.2	16.4	20.5	16.2	10.6	9.7	7.8	61	41	56	4	8	4	N 2	N 5	NNE 5	—	⌓ n.
4	63.4	62.8	62.3	14.0	20.0	15.8	16.6	9.2	6.5	4.8	6.0	55	28	45	1	5^0	10	NE 3	NE 3	NE 4	—	
5	64.6	64.8	65.3	14.2	18.9	15.7	16.3	9.7	5.1	6.3	6.7	42	39	51	9	3	0	ENE 5	E 3	SE 1	—	⌓^{0} p, 3.
6	65.0	63.8	61.7	15.0	21.8	17.0	17.9	6.9	9.2	8.6	9.4	72	44	65	7	8	2	SE 2	SSW 3	0	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
7	59.9	58.3	56.1	18.0	22.0	18.8	19.6	11.1	10.9	10.2	10.7	71	52	66	2	8	3	SSW 4	SW 7	SW 5	0.0	⌓^{0} n, 1; ●^{0} a.
8	54.6	53.5	54.9	18.2	23.2	13.8	18.4	13.6	12.2	11.7	8.9	78	56	76	2	9	7	SW 7	W 10	W 2	—	↙ a, p.
9	55.1	56.9	58.2	14.0	15.0	13.9	14.3	11.1	6.7	6.8	8.9	57	53	76	0	10	2	N 6	NNW 7	W 4	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
10	58.6	57.0	56.6	13.8	21.4	15.0	16.7	6.8	8.9	5.3	6.9	76	28	54	1	8	1	WSW 2	SW 4	0	—	⌓^{0} n1ap3; ∞^{0} n, 1, a.
11	55.2	54.6	52.8	17.2	15.8	13.9	15.6	8.2	7.3	10.5	9.8	50	79	84	10	10	1	N 2	ESE 6	ESE 5	4.6	⌓^{0} n, 1, a; ● a, p.
12	51.3	51.0	50.7	15.7	24.5	19.4	19.9	12.6	10.6	8.6	11.5	80	38	68	6	5	8	SE 4	SW 5	0	9.8	⌓ n, 1, a.
13	49.5	50.5	52.7	12.6	17.8	14.3	14.9	12.2	10.2	9.9	9.6	95	65	79	10	10	2	NNW 7	WNW 4	W 4	1.4	● n, 1, a.
14	54.0	54.4	55.7	16.6	21.2	17.8	18.5	10.7	10.2	9.2	12.4	72	50	82	6	10	8	0	E 2	SE 3	—	⌓ n; ∞^{0} n, 1, a.
15	55.2	53.9	52.4	18.8	25.3	19.8	21.3	13.1	11.0	12.3	13.9	68	52	81	1	6	2	NNE 5	NNE 6	NNW 6	—	⌓ n, 1, a.
16	51.7	51.8	50.9	20.0	26.0	22.0	22.7	15.8	12.3	14.2	14.8	71	57	76	1	8	10	N 3	SSW 3	NW 2	0.0	⌓ n, 1, a; <^{0} p, 3.
17	50.5	49.2	49.3	21.4	26.5	20.9	22.9	18.2	13.6	16.5	15.5	72	65	85	10	10	1	N 2	W 6	SW 4	—	<^{0}, ●^{0} n; ⌓ p, 3.
18	49.9	49.3	48.5	18.0	24.0	22.2	21.4	17.3	14.1	15.3	15.7	92	69	79	10	10	8	S 1	SE 2	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ≡^{0} n, 1, a.
19	48.3	47.5	47.7	21.2	27.9	22.2	23.8	19.1	16.0	15.5	14.1	86	56	71	10	3	0	W 2	W 4	WNW 6	—	⌓ n, 1, a.
20	48.9	49.3	49.4	24.0	29.1	22.4	25.2	17.9	14.9	11.7	12.7	67	37	63	1	9^0	8	SW 3	W 4	0	0.0	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
21	51.1	51.6	52.1	22.2	24.4	19.6	22.1	17.8	15.0	13.0	13.8	76	57	81	4	8	2	SW 6	WNW 4	SW 3	7.1	< n, p, 3; K, ●^{2} p.
22	51.9	51.7	52.8	19.1	24.1	20.6	21.3	16.8	14.8	15.2	14.4	90	69	80	10	8	7	SW 4	WSW 8	WSW 4	0.8	< np3; T^0 n1a ●^{0} K a.
23	52.7	52.8	51.3	20.6	26.2	21.8	22.9	18.8	16.4	14.3	15.3	91	57	79	10	4	1	WSW 4	WNW 8	SW 2	—	< n; ⌓ p, 3.
24	48.3	45.0	46.0	21.8	33.9	22.4	26.0	17.5	13.0	12.3	10.3	67	31	52	0	5	3	SE 3	WSW 9	WSW 9	—	⌓ n.
25	46.5	48.2	49.0	19.6	18.9	17.2	18.6	17.2	12.2	10.6	9.4	72	65	64	8	10	10	W 11	W 13	WNW 7	—	↙ n, a, p.
26	49.4	51.3	53.4	15.6	17.9	18.7	17.4	13.8	9.8	10.2	12.5	75	67	78	10	10	3	WNW 8	WNW 12	WNW 6	—	↙ a, p; ⌓ p, 3.
27	54.4	53.6	53.3	17.8	24.5	19.3	20.5	14.9	12.6	14.0	14.0	83	61	84	3	2	1	NW 2	WNW 5	WNW 5	—	⌓^{0} n, 1, a.
28	53.4	52.4	52.4	22.2	26.7	19.3	22.7	14.2	11.5	8.8	13.3	58	34	80	0	6	1	SW 2	WNW 6	NW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
29	52.0	50.8	51.9	17.4	25.4	20.0	20.9	15.8	14.2	12.1	12.0	96	50	69	10	7	8	WSW 3	SSW 6	WNW 4	0.5	≡, ⌓^{2} n, 1, a; K, ● p.
30	51.9	51.3	52.1	17.0	23.4	16.8	19.1	15.8	12.1	11.1	10.8	84	52	76	10	7	4	SSW 4	WNW 4	NW 4	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●^{0} a; < p.
Срд. Moy.	754.0	753.7	753.8	18.0	23.3	18.6	20.0	14.0	11.4	11.0	11.3	73	52	70	5.9	7.5	4.3	3.9	5.6	3.5	24.3	

1899.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	751.3	752.4	15.7	22.8	18.8	19.1	13.8	11.8	11.0	12.1	89	54	75	10	7	10	SW 1	WNW 6	NW 5	1.6	⌓ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
2	55.7	55.9	56.6	18.6	25.9	20.8	21.8	15.8	14.4	13.8	16.6	90	56	91	7	3	1	NW 5	W 7	NW 5	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
3	56.5	56.2	56.9	22.0	27.7	22.8	24.2	15.8	15.5	13.7	15.7	79	50	76	0	4	3	0	S 2	WNW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ∞^{0} n, 1, a.
4	57.7	57.4	56.7	23.0	30.5	26.7	26.7	16.0	13.5	12.3	12.9	65	38	50	0	2	3	N 2	SE 2	SE 2	—	⌓ n.
5	55.5	53.9	51.9	25.9	31.9	23.6	27.1	19.2	16.2	13.9	15.5	66	40	72	1	2	0	0	W 3	WNW 3	—	< p, 3.
6	51.1	50.4	50.4	23.7	30.5	24.5	26.2	17.2	14.8	13.5	12.3	68	42	54	1	4	8	NNE 4	N 3	NNE 5	9.7	< n, p, 3.
7	51.2	51.2	52.2	22.2	28.1	23.0	24.4	18.2	14.5	12.1	12.3	73	43	59	2	4	3	NNE 5	ENE 2	NNE 4	—	<, ☈, ●^{2} n.
8	53.5	53.2	53.0	21.8	27.7	25.5	25.0	19.0	13.3	15.4	12.4	69	56	51	0	3	1	E 4	SE 5	SE 2	—	
9	53.7	52.7	52.6	22.0	30.2	22.9	25.0	18.0	11.7	13.4	13.3	59	42	64	0	7	10	E 4	ESE 4	ESE 6	19.0	☈, ● p, 3.
10	51.9	54.8	55.5	19.0	17.6	16.4	17.7	16.2	13.5	13.7	13.0	83	92	94	10	10	10	ESE 5	E 4	NE 7	8.7	☈, T n; ● n, a, 2, p, 3.
11	55.3	55.4	55.3	17.4	24.3	19.6	20.4	16.2	14.2	14.7	15.0	96	66	89	10	8	1	NE 2	NW 3	W 2	0.0	●^{0} n, 1, a; ⌓ p, 3.
12	55.3	55.5	55.8	17.9	21.0	17.6	18.8	16.6	13.6	13.5	12.6	89	74	84	10	10	10	WSW 2	WNW 4	N 4	—	⌓ n, 1, a.
13	56.5	57.1	57.4	15.7	19.8	17.2	17.6	14.7	11.6	11.8	12.2	87	69	84	10	10	0	NW 12	WNW 3	NNW 2	—	⌓ p, 3.
14	57.9	58.2	58.4	19.0	24.5	20.0	21.2	12.5	12.6	11.7	14.1	77	51	81	0	1	0	WNW 1	SSW 4	WSW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
15	58.6	58.1	58.1	21.6	28.5	21.6	23.9	16.0	13.5	11.5	13.5	71	40	71	0	1	3	WSW 1	SW 5	WSW 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ∞^{0} n 1, a.
16	56.3	55.4	54.4	23.6	29.3	23.6	25.5	16.0	13.0	11.0	12.4	60	36	57	0	6	1	S 1	SE 4	S 4	—	⌓ n, 1, a; <^{0} p.
17	54.0	53.1	54.2	24.4	28.7	24.6	25.9	17.8	14.0	15.2	13.6	62	52	59	0	6	6	ENE 2	SE 4	E 5	—	< p, 3.
18	55.0	54.7	55.2	20.4	28.3	24.2	24.3	19.7	10.6	12.3	11.0	59	43	49	10	3	0	E 5	E 6	E 3	—	< n.
19	57.0	57.1	56.8	20.3	28.1	23.6	24.0	18.2	7.8	8.9	9.5	44	32	44	0	0	6	E 6	ESE 7	E 5	—	
20	57.0	55.2	53.9	21.2	30.6	27.3	26.4	18.7	10.4	9.2	10.3	55	28	38	1	6	3	ESE 5	ESE 7	ESE 4	—	
21	53.7	52.9	51.8	20.4	28.3	28.3	25.7	18.7	8.9	9.7	7.2	50	34	25	8^0	10	10	ESE 6	ESE 4	ESE 5	0.0	☈, ●^{0} p.
22	51.0	51.0	51.2	21.8	29.7	22.0	24.5	21.2	8.1	11.4	15.5	42	37	79	10	10^0	8	ESE 6	SE 5	E 1	1.8	T, ● p.
23	51.4	52.0	52.9	23.6	29.9	23.4	25.6	18.2	15.9	15.0	17.7	74	48	83	0	4	1	E 2	WSW 4	WNW 1	—	
24	53.7	53.2	54.0	22.4	29.9	24.4	25.6	19.2	15.9	15.2	16.1	79	48	71	0	4	1	SW 2	SW 3	NW 4	—	⌓^{0} n, 1, a.
25	54.5	54.1	54.1	23.2	27.9	23.8	25.0	20.9	17.5	17.1	16.9	83	61	78	1	6	1	NW 2	WNW 4	WNW 3	0.0	●^{0} a, p; < p, 3.
26	53.8	52.4	52.5	24.9	32.8	25.5	27.7	20.9	19.7	17.1	17.9	84	46	74	2	5	0	SW 2	NW 4	W 3	1.8	< n; ☈, ● p.
27	52.6	51.8	52.3	26.5	33.7	25.7	28.6	20.4	16.5	15.4	17.9	65	40	73	0	7	6	NNW 2	WSW 4	E 1	—	T a, 2, p.
28	51.8	52.4	52.0	22.4	22.0	21.7	22.0	20.4	15.9	15.5	14.4	79	79	75	10	10	1	NE 2	WSW 7	NNE 2	2.2	☈, ● a; < p, 3.
29	53.1	53.4	54.9	23.2	30.6	21.2	25.0	18.9	15.4	14.7	15.5	73	45	83	0	8	8^0	NNW 3	NNW 4	N 5	1.2	< n; ●^{0} p.
30	57.0	57.3	59.1	20.0	28.4	21.4	23.3	19.0	14.5	11.6	11.0	83	40	59	10	6	1	NE 4	NNE 3	N 4	—	● n.
31	60.6	60.4	60.2	21.4	28.5	22.0	24.0	17.2	10.2	9.3	13.2	54	32	68	8	2	0	NE 1	SSE 4	SSE 1	—	
Срд. Moy.	754.6	754.4	754.6	21.5	27.7	22.7	24.0	17.8	13.5	13.1	13.7	71	49	68	3.9	5.5	3.7	3.2	4.2	3.3	46.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	759.4	758.9	21.5	29.3	23.9	24.9	15.7	10.7	11.7	10.8	56	38	49	1	1	0	0	SW 3	SSE 2	—	
2	58.1	56.8	56.2	22.0	30.4	23.9	25.4	15.8	12.6	10.3	11.4	64	32	52	0	3	8	0	SE 3	NNE 5	—	∞^{0} n, 1, a.
3	56.0	55.4	56.0	21.6	32.0	25.5	26.4	17.7	11.9	12.1	12.7	62	34	53	6	3	1	NE 2	SSE 2	NE 1	—	
4	56.7	56.2	56.7	25.3	33.3	25.5	28.0	18.9	14.5	12.7	17.5	61	33	72	0	4	0	0	SSE 2	SW 1	—	
5	58.6	58.4	58.1	23.2	32.7	28.0	28.0	17.9	14.1	13.4	14.5	67	37	52	1	4	1	NE 1	SSE 3	SSW 1	—	
6	57.2	55.6	53.5	23.5	33.4	25.9	27.6	19.7	14.9	12.3	13.4	70	32	55	0	7	0	ESE 3	SSW 4	WNW 4	—	
7	53.0	52.1	51.9	23.8	32.7	25.5	27.3	19.4	12.8	10.6	13.3	59	29	55	1	1	1	ENE 2	ESE 2	WNW 2	—	
8	52.6	51.9	51.0	23.6	31.3	25.3	26.7	19.2	12.2	12.2	16.9	56	36	71	0	0	0	NE 2	SSW 4	W 3	—	
9	51.2	51.9	53.7	21.2	26.2	18.5	22.0	18.5	9.2	7.3	7.8	50	29	50	0	0	0	NNW 7	NW 6	N 4	—	
10	56.1	55.6	55.2	17.3	24.0	21.8	21.0	12.7	8.5	9.5	8.3	58	43	43	0	0	0	ENE 2	ESE 4	ENE 3	—	
11	54.9	53.0	51.5	20.8	31.3	26.6	26.2	17.8	8.6	10.1	10.4	47	30	41	1	0	0	E 4	SE 5	ESE 5	—	
12	50.9	48.2	49.7	23.2	31.7	22.8	25.9	21.9	15.1	15.3	16.0	72	44	78	7^0	9^0	0	ESE 4	SE 4	W 4	2.7	●^{0}, T p.
13	51.5	53.5	54.7	20.5	23.4	20.4	21.4	19.0	16.1	12.4	13.6	90	58	76	10	1	0	SW 2	W 8	WSW 4	—	● n.
14	56.4	55.8	55.9	18.6	26.5	20.4	21.8	14.1	11.7	11.4	13.3	73	45	74	0	5	0	NNW 4	NW 4	WNW 4	—	⌓ n, 1, a.
15	56.6	56.0	56.7	17.0	24.2	16.4	19.2	12.4	9.3	7.7	7.3	64	34	52	1	5	0	N 4	NNW 5	N 4	—	
16	57.3	57.1	58.6	15.0	23.2	16.4	18.2	9.0	6.8	6.0	7.0	53	29	51	0	2	0	N 4	NNE 6	N 3	—	
17	59.3	58.1	57.7	19.4	24.5	18.8	20.9	9.6	8.6	8.6	10.7	51	38	66	0	5	0	N 2	NNE 3	W 2	—	
18	57.6	56.8	56.7	20.0	27.3	19.6	22.3	11.9	10.8	7.8	9.9	62	29	58	0	0	0	0	NE 2	0	—	
19	57.3	55.5	54.2	18.6	28.5	24.6	23.9	15.2	10.8	8.6	12.1	68	30	53	0	1	3	SE 4	SE 6	SE 2	—	
20	54.0	54.7	55.9	20.2	24.7	19.6	21.5	17.2	14.0	13.5	15.0	80	58	89	9^0	10	2	SE 3	WSW 5	SW 4	0.3	●, ⌒ p.
21	58.2	59.1	58.8	18.8	26.1	20.8	21.9	14.5	11.8	9.5	9.2	73	38	50	0	2	10	WNW 1	WSW 4	WNW 2	—	⌓ n, 1, a.
22	58.1	57.6	56.3	20.0	26.3	23.3	23.2	17.2	9.4	11.9	12.0	54	47	56	10	10	10^0	ESE 2	SE 2	E 2	4.6	
23	56.6	56.3	55.7	19.8	24.2	20.6	21.5	17.7	14.9	14.1	13.5	87	63	74	8^0	10	0	NE 3	NE 4	ENE 3	—	● n.
24	55.4	53.4	50.4	18.4	25.1	22.2	21.9	15.7	12.7	12.6	10.6	80	54	54	8^0	6	10^0	ENE 4	ESE 4	ENE 6	6.7	
25	46.7	46.6	47.2	17.0	24.5	19.6	20.4	16.7	13.8	15.3	13.1	96	67	78	10	1	2	NE 4	SW 8	SW 7	16.0	< n; ●, ☈ n, 1, a.
26	52.7	54.9	55.1	14.4	19.8	15.2	16.5	12.1	9.8	7.8	9.6	81	46	74	3	3	3^0	WNW 2	SW 7	S 2	5.7	⌓ n, 1, a, p, 3.
27	50.2	55.7	58.6	16.0	16.9	15.6	16.2	11.6	12.7	8.3	9.6	93	58	73	10	6	10^0	SSE 7	W 12	WSW 3	—	⌓, ● n; ↙ a, p.
28	59.7	59.3	58.1	13.0	22.0	14.6	16.5	11.2	10.4	7.9	10.1	94	40	82	7	4	0	SSW 2	WSW 5	0	0.7	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
29	55.0	56.4	57.4	15.2	20.6	14.4	16.7	12.7	10.6	8.2	9.0	83	45	74	1	2	0	W 7	W 9	WNW 3	—	●^{0} n; ⌓^{0} n, p, 3; ↙ a, p.
30	56.6	54.9	53.8	13.4	20.2	16.4	16.7	10.5	9.1	8.1	12.1	80	46	87	8	10	9^0	SW 1	WSW 6	NNW 5	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
31	57.0	58.1	60.0	12.2	20.2	13.4	15.3	8.7	8.6	8.1	9.6	82	46	85	0	8	0	NNW 2	NW 4	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	755.6	755.3	755.3	19.2	26.3	20.8	22.1	15.2	11.5	10.5	11.6	70	42	64	3.3	4.0	2.3	2.7	4.7	2.9	36.7	

Ростовъ на Дону. 1899. Rostov sur Don.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.1	760.7	760.0	10.4	22.4	18.0	16.9	6.7	8.0	7.9	8.1	85	40	53	0	0	0	0	NNW 2	E 3	—	⌓^{2}, ≡^{0} n, 1, a.
2	59.9	58.8	58.3	15.6	25.9	19.6	20.4	9.9	8.3	9.3	10.5	62	38	61	0	3	0	E 2	ESE 4	NE 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
3	59.1	58.2	56.0	17.8	28.5	23.4	23.2	14.5	10.6	9.7	9.6	69	33	45	0	0	0	NNE 1	SW 2	ESE 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
4	53.3	50.7	50.9	19.0	28.9	19.0	22.3	14.7	10.8	14.0	12.0	66	48	74	0	0	0	ESE 1	WSW 4	WSW 6	0.0	⌓ n, 1, a.
5	52.4	52.6	53.7	15.3	18.7	13.4	15.8	13.1	10.6	9.3	9.9	82	58	87	7	7	0	WNW 6	W 8	WNW 4	2.2	● n, p; Ꞩ p.
6	53.1	53.3	55.0	10.6	14.8	14.0	13.1	8.2	7.8	7.5	8.5	83	60	71	10	10	10^0	NNW 7	W 5	W 5	—	●^{0} n.
7	56.4	56.7	57.1	11.2	19.5	15.4	15.4	9.5	7.5	7.6	10.0	75	45	77	0	1	0	WNW 6	W 11	WSW 5	—	⌓^{0} n, 1, a; ↙ a, p.
8	55.2	54.6	55.2	17.6	22.5	18.4	19.5	14.2	12.6	12.1	13.6	84	60	86	10	2	10	SW 8	W 15	WSW 6	3.7	↙ a, 2, p; ● p.
9	56.1	55.8	54.2	13.6	22.4	18.6	18.2	11.7	9.7	8.8	12.5	85	44	79	1	5	4^0	W 1	W 6	WNW 1	—	⌓ n, 1, a.
10	53.2	53.0	52.2	16.6	22.6	18.4	19.2	15.8	13.3	14.8	14.5	95	72	92	10^0	10^0	0	SSW 3	NNW 4	NNW 2	0.4	≡^{0}, ⌓^{0}n,1,a; ●^{0}, Т p.
11	52.3	53.6	55.6	18.6	23.4	19.0	20.3	16.7	15.3	14.6	14.1	96	69	87	10	10^0	0	SW 3	W 3	ENE 5	—	≡^{0}, ⌓ n, 1, a.
12	57.2	57.2	57.4	15.4	25.6	19.6	20.2	14.7	12.2	10.5	7.8	93	44	46	0	0	0	E 6	ESE 6	E 7	—	
13	58.5	57.6	56.8	13.5	23.8	19.8	19.0	12.7	8.1	10.3	10.8	71	47	62	0	2	6^0	E 7	E 8	E 5	—	
14	56.1	55.1	52.3	14.8	22.8	22.4	20.0	14.3	10.1	12.1	12.5	81	59	63	10	9^0	10	ESE 4	SE 5	E 3	20.7	< p.
15	53.5	53.6	52.8	17.6	22.7	18.8	19.7	16.2	14.4	13.1	13.6	96	64	85	10^0	5	8^0	W 3	W 5	0	13.2	●^{2}Ꞩ n; ≡^{0}n 1 a; ⌓ p 3.
16	51.5	52.3	54.3	15.4	20.2	16.2	17.3	15.4	12.5	12.8	11.7	96	73	85	10	7	0	NNE 4	SW 5	SSW 3	—	●, ⌓ n.
17	56.1	57.3	58.5	14.6	21.0	16.8	17.5	13.8	11.5	11.7	12.2	93	64	85	3	9^0	10^0	SSW 3	W 3	NW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
18	60.3	60.4	61.0	15.6	22.0	18.0	18.5	14.1	11.2	11.7	12.3	85	59	80	3	6	0	NNW 2	N 2	ENE 3	—	⌓ n, 1, a.
19	61.1	60.0	58.6	14.8	25.7	20.3	20.3	14.2	11.1	11.1	11.1	89	46	63	8^0	4	2^0	E 3	SE 3	SE 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
20	57.9	56.3	56.8	17.3	26.7	20.8	21.6	16.3	11.7	11.1	14.0	80	43	77	10^0	8^0	9^0	ESE 4	SE 5	W 1	—	⌓^{0} p, 3.
21	57.8	58.0	57.7	18.0	25.1	20.7	21.3	17.2	13.2	14.9	14.7	86	64	81	10	7^0	10^0	SE 1	SSE 1	SSE 2	—	⌓ n, p, 3.
22	57.4	57.6	58.3	17.0	26.3	20.8	21.4	16.4	9.8	13.0	15.9	68	52	87	7	0	7	ESE 3	E 1	WNW 4	—	⌓ n; < p.
23	61.8	63.2	64.4	14.4	20.0	14.8	16.4	13.9	10.8	7.7	7.2	90	44	58	2	0	3	N 6	N 5	NE 4	—	⌓ n, 1, a.
24	64.4	62.6	60.2	12.8	21.2	18.6	17.5	11.1	7.5	7.8	9.1	68	42	57	8	1	0	E 4	E 6	E 7	—	
25	58.8	57.2	56.5	14.0	25.4	21.7	20.4	13.1	9.5	7.8	7.9	80	33	41	0	5	0	E 7	SE 10	ESE 5	—	↙ a, p.
26	57.0	56.7	58.2	15.6	27.4	19.0	20.7	14.7	10.3	13.2	13.5	78	48	83	3	1	0	ESE 4	SSE 3	WNW 2	—	⌓^{0} p, 3.
27	60.4	60.9	61.9	16.2	26.9	22.3	21.8	14.0	12.0	14.5	12.7	87	56	64	3	1	0	WNW 2	WNW 2	NE 2	—	⌓, ≡^{0} n, 1, a.
28	64.0	64.0	64.5	17.6	26.7	19.4	21.2	17.2	9.7	10.0	5.5	65	39	33	6	0	0	E 3	E 5	E 4	—	
29	64.5	63.1	63.5	12.8	26.4	20.8	20.0	12.2	5.8	5.5	5.9	53	22	32	0	0	0	ENE 4	ESE 10	E 5	—	↙ a, p.
30	63.9	62.9	63.3	15.0	26.5	20.8	20.8	13.8	5.8	5.7	6.2	46	22	34	0	0	0	E 7	ESE 9	E 6	—	
Срд. Moy.	757.8	757.5	757.5	15.3	23.7	19.0	19.3	13.7	10.4	10.7	10.9	80	50	68	4.7	3.8	3.0	3.8	5.3	3.7	40.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.8	763.5	764.0	14.4	26.5	20.0	20.3	14.0	5.7	6.5	6.1	47	26	35	1	4^0	0	E 6	ESE 10	ESE 7	—	↙ a, p.
2	64.9	63.6	64.1	12.2	25.1	20.0	19.1	11.7	7.8	6.5	5.9	74	28	34	0	0	0	E 6	ESE 9	ESE 6	—	
3	63.5	62.1	61.7	13.6	24.6	20.3	19.5	13.1	8.2	10.4	8.4	71	46	47	0	0	0	E 7	SE 13	ESE 6	—	↙ a, p.
4	62.3	62.1	62.1	14.2	24.4	20.8	19.8	14.0	10.0	11.8	11.2	84	52	62	0	3^0	0	ESE 5	SE 4	E 3	—	
5	62.4	62.1	60.2	15.8	25.9	22.2	21.3	14.3	11.6	13.1	12.2	87	53	62	1	1	0	E 2	ESE 3	E 2	—	⌒^{0} p.
6	58.4	58.0	57.4	14.6	21.8	19.0	18.5	14.1	11.3	13.7	13.5	91	71	83	2	9	4^0	ESE 1	SW 2	WSW 2	0.0	⌓ n 1 a p 3 ≡^{0}n 1 a ●^{0}a
7	56.3	55.7	55.7	15.1	20.6	16.2	17.3	14.4	12.1	14.4	12.8	94	80	94	10	10	0	WSW 1	SSW 3	SSE 1	4.2	⌓, ≡^{0}n,1,a; ●, Ꞩ p.
8	56.0	54.9	53.0	14.0	17.6	17.6	16.4	13.6	11.6	13.3	13.4	98	89	90	10	10	0	SSE 1	S 3	SSE 2	—	⌓ n,1,a,p,3; ≡ n,1,a.
9	52.1	53.7	58.8	15.9	13.2	7.2	12.1	6.9	12.6	9.0	5.9	93	80	77	9	10	2	S 4	NNW 9	NNW 7	0.0	⌓ n,1,a; ↙ a,p; ●^{0}p.
10	63.1	64.7	65.0	3.2	6.3	6.2	5.2	2.7	4.9	3.7	4.7	85	52	66	3	10	10	N 5	NNE 4	NNE 3	0.0	⌓^{0} n, 1, a.
11	65.0	64.7	65.3	0.6	8.2	4.6	4.5	0.6	4.7	4.8	5.0	98	60	79	2	6	0	NNE 4	NNE 3	ESE 3	—	●^{0} n; ⌓ n, 1, a.
12	66.1	65.0	64.0	— 1.5	10.8	7.0	5.4	— 2.2	4.0	4.3	5.0	98	45	67	10	0	0	0	E 6	E 6	—	≡, ⊔ n, 1, a.
13	62.1	61.2	60.7	4.3	13.8	12.2	10.1	4.1	4.4	6.5	6.6	71	56	63	6	10^0	10	E 7	ESE 7	E 5	—	
14	60.5	59.3	60.2	8.4	12.8	12.4	11.2	8.1	7.3	7.7	8.9	89	70	85	10	9	10	E 5	ESE 5	ESE 3	0.3	
15	60.0	59.2	61.2	11.4	20.0	10.5	14.0	10.5	9.8	10.6	7.4	98	61	79	10	9	10^0	ESE 3	WSW 5	NNW 8	0.0	≡, ⌓^{2} n, 1, a; ●^{0}p.
16	64.1	64.0	63.4	4.0	12.4	7.2	7.9	— 1.2	5.6	4.5	6.0	92	42	79	7	2	10^0	WNW 2	W 7	WSW 1	—	⌓ n, 1, a.
17	62.0	61.0	63.0	6.4	10.2	7.6	8.1	6.3	6.1	6.9	7.0	86	74	90	10	10	10	S 2	SW 4	ESE 2	—	
18	62.7	62.8	64.1	5.2	5.6	5.2	5.3	3.6	6.3	6.0	6.3	95	88	95	10	10	10	NW 3	ESE 3	E 3	1.5	≡^{0}, ⌓ n, 1, a; ● p.
19	63.6	62.6	62.5	6.0	7.6	6.6	6.7	4.8	6.4	7.3	6.9	91	94	94	10	10	10	ENE 3	ENE 4	NNE 7	14.4	⌓ n,1,a; ● a,2,p,3.
20	63.6	63.4	63.1	5.4	7.4	5.6	6.1	5.2	6.3	5.9	6.0	94	77	88	10	10	10	NNE 3	NNW 2	WNW 1	—	● n.
21	63.2	63.1	64.2	0.6	6.9	1.1	2.9	0.2	4.8	4.6	4.5	00	62	90	10	9	0	N 4	N 2	NNW 2	—	≡, ⌓, ⊔ n, 1, a.
22	61.2	58.0	59.0	— 1.4	7.0	4.2	3.3	— 1.9	4.0	6.2	5.2	97	82	84	0	10	10	S 2	SSW 7	NW 4	2.3	⊔ n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
23	62.3	64.9	66.6	— 0.1	2.3	— 0.8	0.5	— 1.2	3.7	2.8	2.8	81	51	63	1	10	3	NNW 7	NW 7	WNW 4	0.0	⌓^{0} n, 1, a; ✱^{0} a.
24	65.7	62.7	59.3	— 2.6	7.6	4.8	3.3	— 3.2	2.6	4.1	5.9	71	53	92	2	2	2	WNW 3	WSW 8	SSW 4	—	⊔^{0} n, 1, a; ⌓^{0} p, 3.
25	54.6	51.1	47.4	6.2	12.8	10.4	9.8	4.7	6.7	7.8	8.7	94	72	93	8	10	10	S 5	SSW 8	WSW 8	7.9	⌓^{0} n; ● p, 3.
26	50.7	51.5	54.3	4.4	8.0	5.0	5.8	3.7	5.9	4.3	5.2	95	55	80	10	4	10	SSW 3	WSW 9	SW 4	—	● n; ↙ a, p.
27	56.5	58.0	60.8	4.0	7.0	3.4	4.8	2.5	5.6	4.9	4.8	92	66	82	10	10	10	W 4	WNW 6	W 4	—	
28	62.7	63.4	63.5	1.4	2.4	2.9	2.2	1.3	4 0	4.1	5.2	80	75	93	10	10	10	WNW 7	W 8	SW 3	0.0	✱^{0} a, 2, p; ●^{0} p.
29	58.7	56.6	58.4	7.2	9.6	8.2	8.3	2.8	6.5	8.0	7.7	86	89	94	10	10	10	SW 6	WSW 13	W 5	6.0	● a, 2, p; ↙ a, p.
30	56.9	56.8	60.7	9.0	11.2	6.8	9.0	6.8	8.1	8.9	6.3	95	90	85	10	10	0	SW 7	W 7	NNW 4	—	
31	63.6	63.1	62.4	0.4	11.2	7.6	6.4	0.2	4.6	6.6	6.5	98	66	83	10	5^0	0	0	SSW 3	S 3	—	≡^{0}, ⊔^{0}n,1,a; ⌓^{0}p,3.
Срд. Moy.	760.9	760.4	760.8	6.8	12.9	9.7	9.8	5.6	6.9	7.4	7.2	88	65	78	6.5	7.2	5.2	3.8	5.9	4.0	36.6	

Ростовъ на Дону. — Rostov sur Don.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.8	758.7	757.9	4.6	14.5	9.2	9.4	3.8	6.3	9.9	8.4	00	81	98	10	4	10	S 2	WSW 6	WNW 5	—	⌓, ≡ n, 1, a; ≡ p.
2	62.0	65.3	65.0	2.4	9.6	6.8	6.3	2.2	5.2	5.3	5.9	94	59	80	1	8^0	10	WNW 6	WNW 7	W 4	—	⌓^{0} n, 1, a.
3	64.5	65.6	67.3	5.8	8.0	6.0	6.6	5.7	5.5	6.2	5.7	81	78	82	10	10	10	WNW 6	WNW 4	N 2	—	
4	67.8	68.1	68.1	2.4	8.2	2.8	4.5	1.7	5.2	4.8	4.9	94	60	88	1	3	0	N 1	NNE 1	N 1	—	⊔^{0}, ⌓^{0} n, 1, a; ≡ p.
5	68.6	67.6	66.9	− 3.2	8.4	2.4	2.5	− 3.2	3.5	4.9	5.0	98	60	91	10^0	4^0	0	0	N 1	0	—	≡^{0}, ⊔^{0} n, 1, a.
6	65.6	64.9	64.7	0.6	5.8	7.4	4.6	− 0.3	4.7	6.7	7.0	98	97	91	2	10	10	WNW 3	W 3	NE 2	—	⊔^{0} n, 1, a; ≡^{0} a, 2, p.
7	66.8	67.5	68.3	6.0	7.4	6.4	6.6	5.3	6.8	6.8	6.8	97	89	94	10	10	0	ENE 3	E 4	ENE 5	—	
8	67.6	66.1	65.2	5.6	10.1	7.4	7.7	4.6	6.2	6.1	6.2	91	66	80	10	10	0	ENE 4	E 6	E 6	—	
9	63.3	61.9	61.2	5.7	8.7	7.0	7.1	3.4	5.7	7.0	6.0	83	84	79	10	10	10	ENE 5	E 7	E 4	—	
10	59.8	59.2	59.4	5.6	7.4	8.6	7.2	5.4	6.4	7.1	7.9	94	93	95	10	10	10	E 4	ESE 4	E 4	—	
11	60.3	60.2	60.8	7.6	8.6	4.4	6.9	4.4	7.6	7.2	6.1	98	87	98	10^0	10	0	E 2	E 2	0	0.5	≡^{0} n, 1, a.
12	60.6	61.0	61.7	6.4	7.4	5.8	6.5	3.2	7.2	7.4	6.9	00	96	00	10	10	10	NNE 2	WNW 3	WSW 2	—	≡ n, 1, a, p, 3.
13	62.4	61.9	61.9	5.0	7.0	4.2	5.4	3.8	6.5	7.3	6.2	00	98	00	10	10	10	WSW 1	0	S 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	60.1	57.5	54.0	4.6	6.3	7.2	6.0	3.8	6.2	6.3	7.4	98	88	98	10	10	10	E 2	E 5	SE 4	10.8	≡ n; ● p, 3.
15	55.2	55.2	54.5	4.8	6.5	3.3	4.9	2.4	5.5	5.0	5.1	86	70	88	10	8	10	SW 7	SW 8	SSW 7	—	● n.
16	54.9	56.0	57.3	2.4	4.3	3.0	3.2	1.9	5.2	4.7	4.8	94	76	85	10	10	10	SW 2	SSW 1	N 4	0.3	⊔^{0} n.
17	61.1	62.5	64.1	1.6	5.3	2.8	3.2	1.6	4.9	4.9	4.7	94	74	82	10	10	10	N 2	NW 5	WNW 4	—	●^{0} n.
18	63.9	63.4	63.9	1.4	2.5	1.3	1.7	1.2	4.8	3.8	3.7	94	69	72	10	10	10	WNW 4	WNW 7	W 6	1.7	
19	62.3	63.6	66.6	0.6	3.9	0.5	1.7	0.2	4.4	4.1	4.2	92	67	89	10	10	0	W 9	NW 9	WNW 5	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⊔^{0} p, 3.
20	65.7	64.0	61.2	− 0.2	5.6	4.4	3.3	− 1.2	4.2	5.4	5.6	93	80	90	6^0	9^0	10	SW 4	WSW 7	SW 2	1.2	⊔^{0} n, 1, a; ●^{0} p, 3.
21	58.1	55.9	54.6	3.6	4.6	5.4	4.5	3.2	5.9	5.9	6.6	00	94	99	10	10	10	S 4	S 3	S 2	6.2	●^{0} n1a2p3; ≡^{0} p, 3.
22	61.3	62.6	60.7	− 2.6	0.3	− 3.1	− 1.8	− 3.1	3.0	2.1	2.8	82	45	75	0	1	0	NNW 7	NW 3	SW 3	—	●, ≡ n; ⊔^{0} n, 1, a.
23	55.5	56.0	60.2	− 1.2	2.5	− 0.6	0.2	− 3.8	3.7	4.0	3.5	85	72	75	10	5	0	SSW 8	WNW 8	WNW 6	0.5	⊔^{0} n, 1, a; ✱ a.
24	62.6	62.2	58.9	− 3.2	3.3	2.7	0.9	− 3.4	3.0	3.5	4.9	82	59	87	0	4^0	10	W 3	W 7	SSW 8	—	⊔^{0} n, 1, a.
25	55.4	53.8	52.1	4.6	7.7	7.4	6.6	2.7	5.8	6.1	6.6	92	77	86	10	10	10	SW 8	SW 13	WSW 12	3.3	↙ a, p; ● p, 3.
26	55.7	59.0	64.9	− 1.4	− 2.1	− 5.0	− 2.8	− 5.4	2.8	2.4	2.5	68	60	82	0	10	10^0	WNW 6	NW 8	NNW 6	0.2	↙, ● n; ✱^{0} a, 2, p; ⊔ p 3
27	67.0	66.2	61.0	− 7.6	− 0.6	− 0.4	− 2.9	− 7.6	2.2	2.6	3.5	86	58	78	0	7	10^0	N 5	NW 8	W 7	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
28	51.2	47.6	48.4	3.4	1.2	1.6	2.1	− 0.7	4.8	4.8	5.1	82	96	98	10	10	10	SW 13	SW 8	W 5	6.8	↙ n, a; ● a, p; ✱ a, 2, p.
29	48.9	46.6	44.1	1.0	2.9	5.2	3.0	0.8	4.5	5.3	6.4	90	94	97	10	10	10	WSW 6	WSW 7	WSW 8	1.8	●^{0} p.
30	49.0	53.7	55.1	− 1.0	0.1	0.2	− 0.2	− 1.7	3.2	2.8	3.9	75	59	83	1	5	10	NW 14	NW 12	WSW 5	1.0	●^{0} n; ✱^{0} n a 2 p; ↙ n a p.
Срд. Moy.	760.6	760.5	760.3	2.2	5.5	3.8	3.8	1.0	5.0	5.3	5.5	91	76	88	7.4	8.3	7.3	4.8	5.6	4.4	34.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	754.4	759.1	3.4	5.4	2.0	3.6	0.2	5.4	4.3	4.1	93	65	77	10	8	10^0	WNW 11	NW 13	WNW 4	—	●^{0} n; ↙ n, a, p.
2	59.4	58.0	56.8	0.2	4.2	4.1	2.8	− 0.2	4.4	5.9	5.4	95	95	88	10	10	10	WNW 2	WSW 7	SSW 4	—	≡^{0} n, 1, a; ≡ a.
3	53.3	51.7	49.9	3.6	6.9	7.2	5.9	2.8	5.7	6.0	7.4	97	81	98	2^0	10	10	S 4	S 5	S 3	8.6	● a, p, 3.
4	51.7	52.0	53.8	3.4	4.8	1.4	3.2	1.4	5.7	5.8	4.5	98	90	89	10	10	10	WNW 3	WSW 4	WNW 7	—	● n.
5	55.4	53.3	52.5	− 5.2	0.0	− 2.4	− 2.5	− 5.2	2.5	2.7	3.4	83	58	88	1^0	1	0	WNW 3	W 5	S 4	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
6	48.3	43.4	45.9	− 3.8	0.8	− 1.4	− 1.5	− 4.8	2.8	3.8	4.1	81	78	98	10	10	10	SE 4	SSE 10	S 5	5.7	⊔ n1a; ✱^{0} a2p; ↙ ap;
7	46.2	48.0	50.4	− 2.0	0.0	− 5.4	− 2.5	− 5.4	3.5	3.7	2.7	90	80	87	2	10	0	SSW 5	SSW 5	SSE 2	1.4	≡^{0}, ✱ n. [≡^{0} p 3.
8	51.7	53.2	57.0	− 6.3	− 2.6	− 9.8	− 6.2	− 9.8	2.4	2.4	1.8	86	65	87	10	10	0	NW 1	NW 2	WNW 4	0.3	✱ n, a, 2, p.
9	60.8	61.9	62.9	− 8.6	− 5.6	− 6.2	− 6.8	−11.8	2.1	2.2	2.2	90	75	80	9^0	10^0	10^0	WNW 2	WNW 2	NE 2	—	
10	63.5	62.3	62.8	− 6.8	− 5.2	− 5.8	− 5.9	− 7.3	2.3	2.8	2.6	86	89	89	10	10	10	ENE 5	ENE 6	NE 7	7.0	✱, ⇸^{0} a, 2, p.
11	64.6	63.4	62.1	− 7.6	− 8.3	− 9.4	− 8.4	− 9.4	2.2	1.9	1.9	86	80	87	10	10	10	NE 6	NNE 7	NNE 5	—	
12	60.7	60.8	62.5	− 7.8	− 7.8	− 7.9	− 7.8	− 9.4	2.1	2.1	2.4	85	82	98	10	10	10^0	NNE 6	N 8	N 6	6.3	ϖ^0 p, 3.
13	63.0	63.3	64.0	0.0	0.6	− 2.4	− 0.6	− 7.9	4.5	4.7	3.8	98	98	98	10	10	10	ENE 3	E 4	E 5	5.3	ϖ n; ✱ np; ●^{0} n1a2p;
14	64.6	64.8	65.7	− 0.6	0.1	− 1.8	− 0.8	− 2.4	4.3	4.3	3.8	98	94	93	10	10	10	E 6	E 6	E 6	—	≡^{0} n, 1, a. [△^{0} a2p.
15	66.3	66.9	67.9	− 3.0	− 1.3	− 3.4	− 2.6	− 3.7	3.3	3.8	3.2	92	89	90	10	10	10	E 5	E 6	ENE 6	—	
16	68.1	68.3	68.6	− 4.4	− 3.9	− 9.2	− 5.8	− 9.2	2.9	2.8	2.0	89	82	92	10	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 6	—	
17	68.5	68.0	68.4	−10.5	− 5.6	− 5.2	− 7.1	−11.3	1.8	2.5	2.5	89	83	83	10	10	10	ENE 4	NE 5	ENE 7	—	
18	71.4	73.3	75.7	− 8.7	− 8.0	−16.5	−11.1	−16.5	1.9	1.5	0.9	81	63	76	10	2	0	ENE 8	ENE 8	ENE 9	0.3	✱^{0}, ⇸ p; ɯ p, 3.
19	78.5	78.9	79.2	−23.5	−20.4	−20.9	−21.6	−23.5	0.4	0.6	0.5	69	68	66	0	0	6^0	NE 9	NE 8	NE 8	—	ɯ n, 1, a.
20	79.5	78.2	76.7	−21.5	−18.7	−19.7	−20.0	−21.5	0.5	0.7	0.6	66	65	68	2	2	1	NE 7	NE 6	NNE 6	—	ɯ n.
21	74.7	73.0	72.5	−20.3	−12.5	−16.7	−16.5	−22.9	0.7	1.2	1.0	80	71	83	10	0	0	0	N 3	0	—	
22	71.3	71.1	71.6	−14.2	− 9.2	− 8.6	−10.7	−18.8	1.3	1.6	1.8	86	73	80	10	10	10	NNW 3	N 3	NE 4	—	ϖ n, 1, a.
23	73.8	74.3	75.1	−14.4	−11.2	−13.2	−12.9	−14.4	1.0	1.2	1.2	72	60	70	10^0	10	10	E 4	ENE 4	ENE 4	—	ϖ^0 n, 1, a.
24	74.5	73.8	73.0	−13.8	−12.6	−15.6	−14.0	−15.6	1.2	1.2	0.9	75	69	73	10	2	0	E 3	ESE 4	E 2	—	⊔^{0} p, 3.
25	71.0	69.4	69.0	−18.5	−15.2	−18.5	−17.4	−19.0	0.9	1.0	0.9	86	71	86	0	0	0	0	E 3	E 4	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
26	68.7	68.7	69.8	−14.2	− 8.8	−10.8	−11.3	−19.3	1.3	1.9	1.6	88	81	81	10	10	10	E 5	E 5	ESE 8	—	⊔ n, 1, a.
27	71.0	71.9	72.7	−11.4	−10.2	−16.3	−12.6	−16.3	1.3	1.4	0.9	69	67	76	10	8	10	ESE 9	E 8	ENE 6	—	
28	71.2	70.0	69.8	−12.8	−11.5	−13.4	−12.6	−16.5	1.3	1.3	1.3	83	67	83	10	10	10	E 6	E 6	ESE 6	—	
29	68.8	68.3	68.9	− 9.0	− 5.1	− 8.6	− 7.6	−13.4	2.0	2.6	2.0	90	86	87	10	10	10	ESE 7	ESE 8	E 7	—	
30	70.6	71.2	71.7	−13.0	−12.8	−15.2	−13.7	−15.2	1.3	1.2	1.1	81	71	81	10	3	10	ESE 7	E 8	ESE 10	0.3	✱^{0}, ⇸ p, 3.
31	71.4	71.5	72.4	−14.6	−13.0	−15.0	−14.2	−15.9	1.2	1.3	1.1	80	80	80	10	10	10	ESE 8	ESE 9	ESE 7	—	✱^{0}, ⇸ n.
Срд. Moy.	765.0	764.8	765.4	− 8.6	− 6.0	− 8.5	− 7.7	−11.0	2.4	2.6	2.4	85	77	84	8.3	7.6	7.3	4.9	5.8	5.3	35.2	

Ахтуба. 1899. Akhtouba.

Широта — Latitude: 48° 18′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 46° 9′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	771.3	770.6	769.2	0.8	1.1	0.4	0.8	− 0.4	4.9	4.9	4.6	00	98	97	10	10	10	S 4	SSW 3	0	—	≡ 1.
2	67.3	65.4	64.4	− 0.4	2.4	0.8	0.9	− 1.1	4.4	4.7	4.7	97	85	96	10	10	10	SSW 5	S 3	SE 5	—	
3	64.8	64.5	65.5	0.0	− 0.6	− 1.4	− 0.7	− 1.5	4.4	4.2	4.0	97	97	97	10	10	10	SE 7	SE 8	SE 8	0.5	
4	66.2	66.6	67.8	− 4.4	− 3.1	− 2.6	− 3.7	− 4.6	3.0	2.9	3.4	92	80	89	10	10	10	ENE 7	E 6	E 6	—	✱ n.
5	68.8	68.9	69.3	− 3.8	− 3.6	− 5.6	− 4.3	− 5.7	3.0	3.0	2.6	87	87	87	10	10	10	ENE 4	ENE 2	ENE 3	—	
6	*67.0*	*65.5*	63.7	− *5.5*	− *4.5*	− 4.9	− *5.0*	− 7.1	—	—	2.9	—	—	93	—	—	10	—	—	E 6	1.4	
7	60.7	59.9	60.6	− 3.2	− 0.6	− 1.5	− 1.8	− 5.1	3.4	4.2	4.0	97	97	97	10	10	10	SE 9	SE 8	SE 8	4.0	✱ n, 1, a; ✢ p, 3.
8	61.6	62.7	65.6	− 0.4	− 2.5	− 6.2	− 3.0	− 8.1	4.4	3.3	2.8	97	87	97	10	10	10	W 2	WNW 4	WNW 1	—	✢ n.
9	67.5	68.5	68.6	− 3.2	− 1.4	− 5.0	− 3.2	− 6.4	3.1	3.1	3.0	87	75	97	10	10	10	W 2	W 4	0	—	
10	67.3	65.2	65.4	− 3.6	− 2.0	− 2.6	− 2.7	− 5.4	3.0	3.5	3.6	87	90	97	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 1	1.6	✱^{0} a, 2.
11	70.3	73.6	75.6	−17.6	−12.6	−17.6	−15.9	−17.9	0.9	1.4	1.0	85	80	87	0	0	0	N 6	NNW 4	NNW 2	—	
12	74.8	73.8	72.4	−18.1	− 9.2	−13.6	−13.6	−19.1	0.9	1.5	1.4	89	70	91	0	0	0	0	SSE 3	SSE 4	—	
13	69.4	67.3	66.4	− 7.4	− 1.4	0.3	− 2.8	−14.1	2.5	4.0	4.6	97	97	97	10	10	10	SSE 2	SSE 4	S 4	—	⊔ 1, a, 2, p.
14	63.8	61.8	59.9	0.4	0.9	− 3.0	− 0.6	− 3.5	4.6	4.7	3.6	97	96	97	10	10	10	S 5	S 8	ESE 10	—	
15	57.9	55.9	56.5	− 5.7	− 3.1	− 4.3	− 4.4	− 6.4	2.8	3.3	3.2	97	91	97	10	10	10	ESE 10	ESE 8	ESE 8	0.8	
16	56.8	56.0	59.3	− 2.7	1.5	− 1.3	− 0.8	− 5.2	3.6	4.3	3.8	97	83	93	10	10	10	ESE 6	SW 10	WSW 8	—	✱ n, 1.
17	62.0	62.0	60.4	− 3.6	− 0.7	1.4	− 1.0	− 4.4	3.4	3.8	4.0	97	86	79	0	10^0	10^0	WSW 4	SSW 6	SSW 9	—	
18	*60.5*	59.5	57.1	*1.0*	2.3	1.4	*1.6*	0.0	—	4.8	4.9	—	87	96	10	10	10	SSW 6	S 6	S 7	0.5	
19	56.1	55.5	57.8	− 0.6	0.8	0.6	0.3	− 0.7	4.2	4.5	4.8	97	92	00	10	10	10	E 4	SE 3	SSW 2	—	✱ n, 1.
20	62.2	62.2	64.8	− 2.8	0.6	− 3.2	− 1.8	− 3.5	3.6	3.5	3.2	97	73	90	10	10^0	0	WNW 3	WNW 4	WNW 2	—	
21	64.2	61.7	60.2	− 5.3	− 0.7	0.4	− 1.9	− 5.6	3.0	3.4	4.6	97	80	97	0	10	10	0	S 9	W 4	0.9	✱ p.
22	60.8	62.9	65.3	0.6	0.1	− 5.9	− 1.7	− 6.1	4.4	3.4	2.8	91	72	97	10	10^0	10^0	W 6	WNW 6	0	—	
23	65.4	63.8	64.5	− 0.3	2.3	1.6	1.2	− 6.1	4.4	5.1	5.0	97	94	96	10	10	0	SSW 4	WSW 5	WSW 4	0.5	≡ 1, a; ●^{0} a.
24	64.3	64.3	64.6	0.6	4.0	− 0.2	1.5	− 0.3	4.6	5.3	4.4	97	84	97	0	1^0	10	WSW 4	WSW 4	WSW 5	—	≡ p, 3.
25	64.4	65.0	67.2	− 0.8	0.3	0.2	− 0.1	− 1.2	4.2	4.6	4.6	97	97	97	10	10	10	WSW 3	WSW 2	NNW 3	—	≡ 1, a.
26	71.2	72.1	70.6	− 7.4	− 5.8	− 9.5	− 7.6	− 9.8	2.1	2.2	2.0	81	74	89	0	0	0	NNE 9	ENE 5	0	—	
27	64.9	63.6	62.8	− 8.2	− 3.0	− 2.8	− 4.7	−10.2	2.1	3.2	3.4	89	87	91	10^0	10	10	W 6	W 6	W 6	—	
28	60.8	58.6	50.6	− 1.4	− 1.2	0.6	− 0.7	− 2.8	3.8	3.8	3.8	92	90	79	10	10	10	W 7	WSW 7	WSW 12	0.0	✱^{0} 1, a, 2.
29	49.3	51.5	54.4	− 0.4	0.8	− 1.0	− 0.2	− 1.5	2.9	3.4	3.5	65	69	82	10	10	10	WSW 12	WSW 12	WSW 6	—	
30	54.4	55.4	55.8	− 0.2	3.7	2.4	2.0	− 2.4	4.4	4.3	4.5	97	72	80	10	10	10	SSW 6	SW 10	SW 5	0.5	
31	55.4	58.8	60.8	1.3	− 2.6	− 3.8	− 1.7	− 4.2	4.8	3.3	3.0	96	87	89	10	10	10	WSW 7	NNW 4	ENE 3	1.8	● n.
Срд. Moy.	763.6	763.3	763.5	− 3.3	− 1.2	− 2.8	− 2.4	− 5.5	3.5	3.7	3.6	93	85	93	8.0	8.7	8.4	5.1	5.6	4.6	12.5	

Высота — Altitude: 11.5 m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.23 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Moy.	Min.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Précipitat.	Remarques.
1	761.6	762.8	765.1	− 4.2	− 2.0	−12.2	− 6.1	−13.0	3.3	3.4	1.7	97	85	97	10	10^0	0	E 4	NW 3	0	—	✱ n.
2	64.3	61.6	59.5	−14.6	− 2.0	0.0	− 5.5	−15.9	1.3	3.4	4.4	92	85	97	0	10	10	0	SE 8	SSE 9	—	⊔ 1, a.
3	59.1	59.0	59.5	1.1	3.7	1.8	2.2	− 0.1	4.7	5.4	9.8	94	90	98	10	10	10	SSE 8	SSE 5	SSE 9	0.3	●^{0} a.
4	57.7	55.3	54.8	0.1	5.2	0.9	2.1	0.0	4.4	5.7	4.8	97	86	98	10	0	0	SSE 5	SSE 5	SSE 3	0.1	
5	54.9	54.1	55.7	1.6	3.4	0.9	2.0	0.5	5.2	5.8	4.9	00	00	00	10	10	10	S 2	0	0	1.1	≡ n; ●^{0} p, 3.
6	56.5	56.1	55.6	− 0.2	− 0.6	− 3.6	− 1.5	− 3.6	4.4	4.2	3.4	97	97	97	10	10	10	N 4	N 5	NW 3	0.3	
7	56.1	57.8	64.7	− 4.0	− 1.3	− 7.2	− 4.2	− 7.6	3.4	3.8	2.2	97	89	86	10	10	10	NW 2	WNW 2	WNW 9	—	✱ n.
8	71.4	72.2	71.7	−12.0	− 5.3	− 7.0	− 8.1	−12.2	1.4	2.2	2.2	81	60	83	0	0	0	NW 4	0	0	—	
9	68.9	66.3	59.8	− 8.0	− 2.4	− 2.8	− 4.4	− 8.5	2.2	2.6	3.6	87	68	97	10^0	10^0	10	SE 5	SSE 8	SSE 10	3.4	✢ p, 3.
10	60.0	59.4	61.2	−13.3	−10.6	−12.4	−12.1	−13.6	1.4	1.7	1.5	87	87	85	10	10	0	WSW 10	W 10	W 8	0.6	✢ n, 1, a, 2, p.
11	60.2	59.1	60.9	−16.0	−10.0	−15.7	−13.9	−16.2	1.1	1.5	1.2	89	71	90	0	10^0	0	W 3	WNW 3	WNW 2	—	|•| a.
12	62.4	61.0	*52.5*	−17.2	−10.6	−13.7	−13.8	−17.5	1.0	1.5	—	89	77	—	0	5^0	0	WNW 3	WNW 5	WNW 6	—	
13	57.0	55.9	55.3	−14.1	− 5.6	− 9.8	− 9.8	−17.5	1.3	2.2	1.8	87	75	89	0	0	0	WNW 6	W 8	W 2	3.3	
14	53.1	53.3	57.3	−10.2	− 9.0	−14.1	−11.1	−14.2	2.0	2.0	1.4	97	87	90	10	10	10	ENE 4	ENE 8	ENE 8	3.0	✱ n, 1, a, 2, p.
15	63.6	64.3	64.7	−18.1	−12.4	− 9.1	−13.2	−22.1	0.9	1.3	2.0	89	72	91	10	0	10	N 2	W 2	W 2	0.6	✱^{0} p, 3.
16	63.8	63.0	61.0	− 5.6	− 2.4	− 6.0	− 4.7	− 9.2	2.8	3.0	2.6	97	79	92	10	10^0	0	WNW 2	NW 2	0	0.3	
17	59.5	59.4	62.4	− 7.0	− 5.6	−17.9	−10.2	−17.9	2.6	2.5	1.0	97	85	92	10	10^0	0	ENE 3	ENE 4	0	—	✱ n, 1.
18	64.3	64.4	65.2	−22.1	−11.2	−16.7	−16.7	−22.9	0.7	1.5	1.0	90	78	87	10^0	0	0	ENE 2	0	ENE 3	—	⊕ 2; ⏛ 3.
19	66.5	67.6	68.2	−13.8	−13.8	−17.3	−15.0	−17.3	1.3	1.2	1.0	87	79	87	10	10^0	0	ENE 7	NE 9	NE 9	—	⏛ 3.
20	68.6	68.6	69.0	−16.4	−12.3	−14.8	−14.5	−17.6	1.0	1.4	1.2	84	82	85	10	10	10^0	NE 8	NNE 8	NNE 8	—	
21	68.5	67.8	67.7	−19.9	−11.6	−17.8	−16.4	−20.2	0.8	1.4	0.9	85	76	85	0	0	0	NNE 7	NNE 8	NNE 5	—	
22	66.4	65.4	66.4	−21.4	−13.2	−19.0	−17.9	−22.0	0.7	1.3	0.9	86	81	86	0	0	0	NE 4	NNE 5	NNE 6	—	
23	67.1	68.3	70.1	−22.1	−13.8	−17.8	−17.9	−23.0	0.6	1.2	0.9	85	78	85	0	0	0	ENE 5	ENE 6	ENE 8	—	
24	71.6	72.2	72.2	−17.2	−12.0	−15.0	−14.7	−18.6	1.0	1.4	1.2	85	79	87	0	10^0	10^0	ENE 8	ENE 9	ENE 9	—	
25	72.5	72.8	72.1	−15.4	− 7.9	− 9.2	−10.8	−15.6	1.1	1.7	1.7	83	68	78	10^0	10^0	10^0	ENE 8	ENE 7	ENE 4	—	
26	70.6	68.7	67.3	−10.3	− 4.2	−12.0	− 8.8	−12.2	1.6	2.2	1.6	77	65	87	10	0	0	E 4	E 6	ENE 2	—	
27	64.6	63.0	61.6	−11.0	− 4.4	−10.2	− 8.5	−15.1	1.8	2.5	1.8	90	77	90	10	10^0	10	ENE 1	NNE 2	NNE 3	—	
28	58.5	58.5	58.5	− 9.4	− 8.1	− 9.6	− 9.0	−12.6	2.1	2.2	2.1	97	90	97	10	10	10	NNE 6	NNW 8	NNW 2	6.4	✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	763.2	762.8	763.1	−11.5	− 6.4	−10.3	− 9.4	−13.8	2.0	2.5	2.3	90	80	90	7.8	6.6	4.6	4.5	5.3	4.6	19.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.0	756.1	755.4	−11.6	− 5.3	−10.1	− 9.0	−11.9	1.8	2.1	2.0	97	70	97	0	0	10	WNW 2	WSW 3	WSW 1	0.1	
2	54.8	53.2	51.8	−10.6	− 5.5	− 6.0	− 7.4	−12.4	1.9	2.3	2.6	97	77	93	10	10	10	W 2	SW 4	SW 5	0.9	✱ n, 1.
3	45.9	48.5	48.0	− 1.6	− 6.2	− 6.0	− 4.6	− 7.8	4.0	2.4	2.8	97	83	97	10	10⁰	10	WSW 9	W 12	ESE 2	8.0	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ p.
4	53.9	59.6	62.9	−14.6	−12.0	−14.6	−13.7	−15.6	1.2	1.4	1.2	86	79	80	10	10⁰	0	WNW 10	WNW 10	WNW 3	5.6	✱ n; ⇸ 1, a, 2, p.
5	58.1	57.4	56.8	− 4.8	1.0	2.5	− 0.4	−14.7	2.8	3.6	4.3	87	72	77	10	10	10	SW 7	S 8	S 17	2.4	⇙, ● 3.
6	58.5	59.0	60.7	2.0	3.9	− 1.3	1.5	− 1.4	5.0	5.4	4.0	94	88	97	10	10	10	SSW 4	0	NW 8	5.0	● n, a, p, 3.
7	64.9	66.1	67.5	− 8.0	− 6.4	− 9.3	− 7.9	− 9.4	2.4	2.5	2.0	97	91	91	10	10	0	N 10	N 8	N 6	1.1	⇸ n, 1, a; ✱ 2, p.
8	69.8	71.2	70.7	−13.5	− 7.1	−13.0	−11.2	−13.7	1.4	2.0	1.4	91	75	89	10⁰	0	0	N 2	N 6	N 4	—	
9	70.3	68.9	67.7	−10.6	− 4.0	− 5.0	− 6.5	−13.3	1.8	2.4	2.8	88	71	89	10	0	0	N 7	ENE 9	ENE 8	—	
10	68.1	68.8	69.4	− 6.0	0.4	− 2.6	− 2.7	− 8.2	2.8	4.4	3.6	97	93	97	10	10⁰	0	ENE 7	ENE 4	ENE 3	—	
11	70.9	71.4	72.5	− 8.5	− 1.8	− 7.8	− 6.0	− 9.8	2.3	3.4	2.4	97	87	97	10⁰	0	0	ENE 4	NNE 4	ENE 3	—	⊔⁰ 1, a.
12	72.9	72.6	71.6	− 6.2	− 3.6	− 4.9	− 4.9	− 9.9	2.8	2.8	3.1	97	80	97	10	0	10	WNW 1	WNW 2	W 4	—	⊔⁰ 1, a.
13	69.6	68.0	64.5	− 1.2	1.2	0.2	0.1	− 6.2	4.0	4.4	4.5	97	89	96	10	10	10	WSW 4	WSW 5	WSW 6	—	⊔ 1, a.
14	61.0	61.1	61.8	0.4	2.6	− 0.6	0.8	− 0.6	4.5	4.1	3.6	94	74	84	1⁰	10⁰	0	SW 6	WSW 9	WSW 7	0.3	
15	59.0	59.6	59.0	− 0.6	1.0	− 0.4	0.0	− 1.4	3.9	3.8	3.8	88	75	85	0	10	10²	W 8	WNW 6	W 2	—	△ n.
16	51.3	50.1	49.9	0.6	3.0	0.8	1.5	− 0.6	4.7	4.9	3.8	98	87	78	10	10	10	WSW 8	WSW 12	W 9	—	
17	55.0	56.6	57.1	− 5.4	− 2.5	− 5.0	− 4.3	− 5.6	2.4	2.8	3.0	79	71	97	0	10	5⁰	WNW 9	W 10	W 3	1.7	✱ p.
18	59.0	61.3	59.6	− 2.4	− 0.2	0.2	− 0.8	− 6.9	3.8	3.2	3.6	97	70	78	10⁰	10⁰	10	W 3	N 3	SSE 5	—	
19	56.7	54.0	51.6	0.2	9.4	2.0	3.9	0.0	4.6	5.7	5.0	97	65	94	0	0	0	SSE 5	SSE 9	SSE 3	—	
20	52.8	57.6	63.8	1.9	3.2	− 1.0	1.4	− 1.1	5.2	3.9	4.0	98	68	93	10	0	0	WNW 6	NNW 10	0	—	
21	66.8	66.0	65.2	− 0.5	4.2	0.6	1.4	− 1.9	3.5	3.5	3.3	79	57	68	10	0	0	E 9	ESE 10	ESE 12	—	⌓ 3.
22	63.9	62.2	61.1	1.5	11.4	2.2	5.0	0.4	5.0	7.6	5.2	98	76	96	10	10⁰	10⁰	ESE 8	ESE 10	ESE 10	—	≡ 1.
23	60.5	62.5	67.9	1.0	6.4	0.2	2.5	0.2	4.9	6.8	4.0	00	94	85	10	10	0	SSE 8	WNW 6	WNW 4	1.4	≡ n, 1, a; ●⁰ a.
24	69.6	67.6	60.5	− 1.8	0.9	2.8	0.6	− 2.4	3.4	3.8	5.1	87	77	91	10⁰	10	10	E 5	ESE 8	SE 10	1.8	✱⁰, ●⁰ p.
25	59.9	61.4	62.2	7.1	16.1	8.6	10.6	2.6	6.4	9.1	8.0	86	66	96	10⁰	10⁰	0	SSW 4	WSW 2	E 6	—	
26	60.7	59.4	56.7	4.2	16.4	10.4	10.3	3.5	6.2	9.8	7.4	00	70	78	10⁰	10⁰	0	E 2	ENE 3	SE 7	—	⌓ p, 3.
27	55.5	55.3	57.7	4.7	15.8	4.1	8.2	4.1	6.1	9.9	5.6	96	74	92	0	10⁰	10	SSE 4	N 5	N 12	—	
28	58.3	57.5	57.5	0.2	1.4	0.8	0.8	− 0.7	4.6	4.5	4.7	97	89	96	10	10	10	NNE 20	NNE 20	NNE 20	—	⇙ n, 1, a, 2, p, 3.
29	56.9	56.7	58.0	− 0.2	11.8	7.6	6.4	− 0.8	4.4	8.2	7.8	97	80	00	10	10	10	NNE 17	ENE 9	ENE 12	—	⇙ n, 1, a.
30	58.8	58.5	59.2	2.4	5.6	3.6	3.9	2.4	5.2	6.0	5.8	94	88	98	10	10	10	ENE 10	ENE 5	WSW 4	1.7	
31	57.6	57.5	57.9	1.3	4.4	2.8	2.8	1.1	4.9	5.6	5.5	98	90	98	10	10	10	WNW 6	WNW 8	NW 6	—	● n.
Срд. Moy.	760.6	760.8	760.8	− 2.6	2.1	− 1.2	− 0.6	− 4.6	3.8	4.6	4.1	94	78	90	8.1	7.4	5.6	6.7	7.1	6.5	30.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.9	760.1	762.6	0.5	4.0	2.4	2.3	0.3	4.7	5.3	5.3	98	87	96	10	10	0	WNW 2	W 4	0	—	
2	65.6	65.9	65.4	1.8	10.9	6.5	6.4	− 0.6	5.1	5.6	6.1	96	57	84	0	0	0	SSE 1	ENE 5	E 4	—	
3	64.6	63.3	62.5	2.4	13.0	9.2	8.2	1.6	5.3	7.1	6.8	96	64	79	10	10⁰	0	E 8	E 6	E 6	—	
4	61.5	62.6	65.4	4.2	10.9	5.4	6.8	2.0	6.0	7.5	5.0	97	77	75	10	10	0	0	NNW 8	NW 10	—	
5	*69.0*	69.2	67.2	1.2	6.7	1.6	3.2	− 2.7	—	3.7	3.8	—	50	75	0	0	0	NNE 17	NNE 20	NNE 20	—	⇙ a, 2, p, 3.
6	*64.5*	63.4	61.4	1.2	7.4	7.2	5.3	− 1.3	—	6.6	7.4	—	86	98	10	10	10²	NE 17	N 14	ESE 10	1.2	⇙ n, 1.
7	*60.5*	59.1	61.4	7.5	9.1	5.6	7.4	5.5	—	7.6	6.4	—	89	94	10	10	10	ESE 6	WNW 1	WNW 3	1.5	● n, 1, p.
8	*63.0*	64.2	65.8	6.2	10.9	8.3	8.5	5.0	—	7.2	7.3	—	74	89	10	10	8	WSW 4	WNW 3	0	—	
9	66.7	66.8	67.3	4.6	10.9	8.0	7.8	3.8	6.1	6.0	6.9	97	62	86	10	10	2	NNE 4	NNE 3	NNE 4	—	
10	67.2	66.9	66.4	3.8	11.8	5.8	7.1	0.9	5.8	6.5	5.7	97	64	84	10⁰	10⁰	0	ENE 4	ENE 5	ENE 3	—	
11	66.0	64.1	63.7	6.8	16.4	8.5	10.6	2.5	6.4	6.3	6.8	87	45	83	0	0	0	ENE 6	ESE 7	ESE 5	—	
12	64.0	64.0	65.1	7.5	17.2	10.0	11.6	4.0	6.2	7.2	6.0	80	49	66	10⁰	10⁰	10	E 8	ESE 9	ESE 7	5.1	
13	66.6	67.7	69.3	6.6	11.4	10.0	9.3	6.1	6.2	8.7	8.8	85	87	96	10	10	10	E 4	ENE 6	0	—	● n.
14	70.0	69.7	67.7	8.7	17.4	10.6	12.2	6.6	8.4	7.8	7.5	00	53	79	10	7⁰	0	SE 5	SE 7	SE 6	—	≡ n.
15	67.0	66.1	65.1	6.7	18.8	11.6	12.4	4.3	6.8	9.0	8.6	93	56	85	10⁰	10⁰	5⁰	SE 4	SSE 9	SSE 7	—	
16	65.8	65.7	63.3	7.9	17.6	13.2	12.9	7.6	8.0	11.1	9.9	00	74	88	10	10⁰	0	SSE 6	SSE 6	SSE 3	—	
17	63.0	61.6	61.2	8.0	21.7	17.1	15.6	7.4	8.0	9.9	10.7	00	51	74	10	0	10⁰	SSE 6	SSE 8	WSW 4	—	≡ n, 1.
18	67.9	68.4	67.9	10.9	20.8	12.8	14.8	7.8	7.8	7.6	8.6	81	42	78	0	0	0	WNW 2	W 5	0	—	
19	68.9	69.9	69.9	13.0	20.9	11.7	15.2	8.8	8.2	9.8	8.7	74	53	86	10⁰	0	0	W 2	NW 3	ENE 2	—	
20	67.5	66.5	66.7	12.6	24.8	13.0	16.8	7.7	8.2	9.5	8.8	76	41	80	8⁰	0	10⁰	S 6	SW 4	E 8	—	
21	64.9	62.9	61.5	11.6	25.8	16.3	17.9	6.7	7.7	11.1	8.4	76	45	60	0	0	10⁰	ESE 8	SSE 10	SE 9	—	
22	59.0	57.2	56.7	15.3	24.2	15.6	18.4	9.6	8.6	10.5	10.0	66	47	76	0	10⁰	0	SE 10	SSE 10	SSE 8	—	
23	57.1	58.7	59.1	11.1	24.4	14.7	16.7	10.0	9.6	12.6	10.0	98	55	81	10⁰	8⁰	0	SSE 2	NNW 4	NNW 2	—	⌒ 1; ⌓ 3.
24	57.8	55.3	52.6	12.9	23.8	14.3	17.0	9.0	8.4	12.0	8.2	76	55	67	0	0	10	N 8	NNE 6	NNW 10	1.5	
25	55.7	58.1	60.5	7.1	11.2	6.0	8.1	6.0	7.4	6.6	5.5	99	66	79	10	10⁰	1⁰	NNW 10	NNW 10	NW 6	—	● n, 1.
26	61.8	62.1	63.9	3.6	10.7	2.4	5.6	0.5	5.0	4.7	4.6	85	49	82	0	10⁰	0	NW 6	WNW 6	WNW 2	—	
27	66.1	66.9	68.2	3.0	8.1	2.2	4.4	− 3.7	4.4	3.9	4.8	78	50	89	0	10	0	NNW 5	NNW 5	NE 2	—	
28	70.3	70.4	70.6	4.8	11.8	3.7	6.8	1.5	4.8	4.8	4.0	74	47	67	0	0	0	NNE 4	E 2	NE 2	—	
29	71.2	70.3	70.7	7.4	16.4	8.8	10.9	7.5	4.3	4.7	5.8	57	34	68	0	0	0	E 2	SE 8	ESE 2	—	
30	67.6	63.7	60.7	8.6	14.1	9.8	10.8	3.0	5.2	5.7	8.3	63	48	92	10	10	10	E 8	E 14	E 6	6.9	
Срд. Moy.	764.7	764.4	764.3	6.9	15.1	9.1	10.4	4.2	6.6	7.6	7.2	85	59	81	6.3	6.2	3.5	5.8	6.9	5.0	16.2	

Ахтуба. 1899. Akhtouba.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	760.0	761.3	10.6	14.6	12.0	12.4	—	7.6	8.2	9.6	80	67	93	5^{0}	7^{0}	0	E 5	NW 1	W 1	—	● n.
2	64.2	64.5	65.1	11.4	21.4	12.4	15.1	—	8.9	9.8	9.3	89	52	88	0	0	0	SE 1	W 3	NNE 1	—	
3	64.5	62.7	60.7	12.6	20.2	15.1	16.0	—	8.9	9.7	11.1	83	55	87	8^{0}	10^{0}	0	NE 3	NE 1	NNE 3	—	
4	59.1	58.4	58.1	15.2	23.2	16.9	18.4	—	11.0	12.6	12.8	86	60	90	10	10	7^{0}	NE 1	SSE 3	0	—	⌒ p.
5	57.7	57.2	58.3	17.6	26.0	18.0	20.5	—	9.3	10.0	11.6	62	41	75	0	3^{0}	0	NE 5	NNE 3	N 7	—	⊔ l.
6	60.1	62.3	65.6	11.8	17.2	8.8	12.6	—	8.9	7.7	5.8	87	53	68	8^{0}	5^{0}	0	N 10	N 10	N 2	—	
7	68.1	67.5	66.7	8.2	14.6	10.8	11.2	—	5.9	6.6	7.1	73	53	73	0	0	5	0	NW 4	NW 1	—	
8	70.8	71.8	71.6	4.2	10.0	5.6	6.6	—	4.2	4.6	4.9	68	51	73	5^{0}	3^{0}	0	N 6	N 2	0	—	
9	71.7	71.0	69.4	8.4	16.2	12.2	12.3	—	6.2	7.0	7.4	76	52	70	0	0	0	NW 2	W 4	0	—	
10	69.5	68.7	66.3	13.6	21.6	14.2	16.5	—	7.6	8.0	8.0	65	41	66	0	0	0	WNW 2	N 1	0	—	
11	65.4	63.6	60.4	13.2	21.3	17.6	17.4	—	8.2	8.2	9.3	73	43	62	0	5^{0}	3	S 1	S 6	SE 6	—	
12	58.3	55.3	55.2	13.9	26.1	20.2	20.1	—	10.2	12.0	9.8	87	48	55	5	0	0	S 4	WSW 6	WSW 4	—	
13	56.4	56.1	55.1	17.8	28.0	20.0	21.9	—	10.7	11.0	12.4	70	40	72	0	0	0	WSW 4	WSW 6	WSW 2	—	
14	60.2	63.9	67.0	12.8	12.6	6.3	10.6	—	7.3	6.3	4.7	67	58	66	10^{0}	10^{0}	0	NNW 8	NNW 6	WNW 2	—	
15	70.8	70.1	68.1	8.1	15.0	8.0	10.4	—	4.6	4.6	4.3	57	36	55	0	0	0	ENE 7	ENE 5	ENE 2	—	
16	69.5	69.0	68.6	11.7	17.6	10.6	13.3	—	5.2	5.2	5.1	51	34	54	10^{0}	0	0	E 7	ENE 8	ENE 3	—	
17	68.9	67.3	65.6	15.0	20.2	15.0	16.7	—	6.3	6.5	7.5	50	37	59	0	10^{0}	0	E 6	W 5	W 1	—	
18	65.8	65.1	63.9	16.6	21.8	14.8	17.7	—	8.3	7.0	8.9	59	36	71	0	0	0	NE 1	WSW 5	WSW 2	—	
19	63.5	62.3	61.1	17.6	26.8	19.4	21.3	—	8.6	10.0	11.9	58	38	71	3^{0}	10	10	0	WSW 3	NW 2	—	
20	62.3	61.7	63.1	15.4	22.3	15.2	17.6	—	10.5	8.7	7.6	81	44	59	0	0	0	NNW 6	NNW 8	N 2	—	
21	64.1	63.7	62.3	14.4	23.0	17.2	18.2	—	8.1	9.0	10.2	66	43	70	0	0	0	NNW 2	W 4	0	—	
22	61.8	60.6	59.1	19.8	25.0	17.4	20.7	—	9.6	9.2	7.3	56	39	50	10^{0}	0	10^{0}	0	S 3	S 2	—	
23	57.7	55.2	53.9	20.6	26.2	20.2	22.3	—	10.9	11.0	12.8	60	44	73	5^{0}	10	10	E 2	SW 3	SE 7	1.4	
24	55.1	55.3	58.4	17.8	24.0	15.8	19.2	—	13.9	14.1	9.7	92	63	73	10	10^{0}	0	SSE 7	S 4	NW 10	—	● n.
25	62.7	63.5	65.6	13.3	19.2	11.9	14.8	—	8.1	7.0	6.8	72	43	66	0	10^{0}	0	NNW 8	NW 8	N 1	—	
26	67.1	66.6	65.7	13.3	17.7	12.0	14.3	—	6.3	7.4	5.2	55	49	49	0	0	0	NE 3	WSW 6	N 1	—	
27	65.6	64.3	64.6	14.3	21.2	14.3	16.6	—	6.7	7.1	8.4	55	38	70	0	0	0	NNE 5	N 8	N 2	—	
28	64.6	63.9	64.4	17.0	24.2	19.2	20.1	—	9.9	11.7	12.6	69	52	76	10^{0}	0	10	N 1	WSW 2	SSE 4	5.9	T p.
29	64.5	65.1	65.8	19.6	27.4	19.4	22.1	—	12.7	13.0	11.6	75	48	69	0	4^{0}	0	NNW 4	ENE 5	ENE 3	—	K², ● n; T n, p.
30	67.9	68.1	66.6	18.9	24.8	19.7	21.1	—	14.0	10.3	11.1	87	45	65	10	3^{0}	0	SSE 6	SSE 8	ESE 6	—	
31	65.4	63.5	62.8	20.2	30.0	21.8	24.0	—	10.9	11.1	11.6	62	35	60	0	0	0	SE 8	SE 14	SE 10	—	
Срд. Moy.	763.9	763.5	763.2	14.4	21.3	14.9	16.9	—	8.7	8.9	8.9	70	46	69	3.5	3.5	1.8	4.0	5.0	2.8	7.3	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.3	762.5	761.0	19.6	27.2	24.0	23.6	16.3	13.3	10.8	10.4	79	40	48	5^{0}	2^{0}	0	SSE 3	0	NE 4	—	
2	59.7	57.9	58.3	21.7	26.4	17.8	22.0	14.3	14.0	14.0	14.7	73	55	97	10^{0}	10	0	SSE 4	WSW 3	NW 2	5.4	T p.
3	59.2	59.8	59.6	17.6	23.5	17.4	19.5	15.5	13.4	12.9	13.1	90	60	89	10	10	0	NNE 2	NW 2	NW 3	—	● n.
4	64.3	65.9	66.0	14.4	19.6	13.6	15.9	11.7	7.4	6.5	8.1	60	39	70	0	0	0	NNW 6	NW 4	0	—	
5	67.7	68.7	69.9	11.0	17.0	10.9	13.0	9.2	5.6	5.8	4.9	58	40	51	10	10^{0}	0	NNE 9	N 7	N 2	—	
6	69.9	68.4	66.6	12.8	18.3	13.0	14.7	2.6	4.6	4.5	6.7	41	29	61	0	0	0	NE 4	ENE 5	NW 2	—	
7	65.3	63.4	61.0	16.8	22.8	17.4	19.0	6.0	7.2	5.9	10.3	51	28	69	0	0	0	SSW 3	S 5	S 4	—	
8	60.3	58.2	57.8	17.0	23.9	18.0	19.6	15.8	9.8	10.4	10.7	68	47	70	10^{0}	10	10	SSW 6	SSE 7	NW 8	—	
9	58.9	58.8	58.3	14.6	21.8	16.6	17.7	14.0	9.5	9.6	11.3	77	49	80	10	3^{0}	0	W 4	SSE 2	W 2	—	
10	62.0	62.7	61.8	14.1	19.3	13.6	15.7	10.0	7.7	6.4	7.1	64	39	61	0	10^{0}	0	NW 8	WSW 5	ENE 2	—	< n.
11	61.5	61.2	59.7	18.2	20.7	13.9	17.6	9.9	6.2	6.0	8.7	40	33	73	10^{0}	10	10	E 8	E 4	ENE 6	1.7	●⁰ p.
12	58.1	56.3	54.7	16.8	26.1	23.1	22.0	8.3	8.3	9.3	11.2	59	38	53	10	3^{0}	0	NE 6	ENE 8	0	—	●⁰ n.
13	52.6	51.6	53.4	22.9	26.2	20.4	23.2	15.4	13.0	14.8	15.0	63	59	84	10^{0}	0	5	ENE 2	SSE 5	WNW 6	11.7	K², T⁰, ●², ▲⁰ p.
14	56.3	55.6	55.7	17.3	27.6	20.7	21.9	15.9	12.9	13.9	13.5	88	51	75	10	10	10	N 7	NNW 8	NNW 8	—	
15	55.2	53.9	55.7	21.1	32.4	25.1	26.2	17.8	13.6	14.2	13.1	74	39	56	9	10^{0}	10	NE 4	SSE 8	ESE 3	—	
16	55.6	55.9	55.3	25.0	28.3	26.3	26.5	20.9	10.4	12.1	14.2	45	43	56	10	10	10	ENE 3	SSE 4	0	—	
17	54.8	54.0	54.0	26.1	33.2	25.2	28.2	22.9	9.3	12.8	12.9	38	34	55	1^{0}	2^{0}	10	ENE 2	S 3	WNW 3	—	
18	52.6	51.4	51.0	23.8	35.9	26.8	28.8	22.2	11.0	10.6	11.2	51	24	43	10	10	0	NE 4	E 3	0	—	< з.
19	48.2	47.3	48.0	*24.1*	29.7	25.0	*26.3*	24.1	*13.5*	15.6	16.2	*61*	51	69	8^{0}	5	10	NNE 7	S 3	WNW 3	—	< n.
20	50.8	51.1	51.7	24.2	30.7	24.4	26.4	20.3	15.1	16.3	16.6	68	50	73	0	0	0	WSW 4	WNW 5	0	—	
21	54.0	54.1	54.4	25.2	30.5	22.0	25.9	20.8	13.7	13.5	14.7	58	42	75	0	8	10^{2}	W 4	WNW 5	WNW 2	3.9	T, ●, K p.
22	56.2	55.0	55.2	22.1	29.8	21.6	24.5	18.7	16.1	12.9	14.3	82	41	75	10	10^{0}	0	W 1	W 4	W 1	0.0	●⁰ p.
23	55.4	54.3	54.4	22.0	27.2	22.0	23.7	18.7	14.3	12.6	15.7	73	47	80	0	1^{0}	10	W 3	WNW 7	W 3	0.7	●⁰ p.
24	54.4	53.0	49.5	21.0	30.7	28.4	26.7	19.9	15.0	14.1	15.4	81	43	54	10	0	10	W 2	S 2	S 6	2.5	
25	51.5	50.5	51.7	22.4	29.0	20.2	23.9	20.2	13.3	13.1	10.7	66	44	61	0	10^{0}	10	SW 5	SSW 8	W 8	—	K, T, ● n.
26	50.3	51.1	51.8	17.7	16.3	19.8	17.9	15.3	10.1	12.9	13.8	67	94	80	10	10	0	WSW 9	WSW 8	WNW 7	1.3	● a.
27	55.1	55.5	55.0	18.8	23.6	20.0	20.8	16.3	11.7	10.8	11.0	72	50	63	0	10^{0}	0	W 5	W 8	0	—	
28	54.8	54.1	54.7	21.4	25.4	20.7	22.5	16.7	12.3	14.8	12.6	65	62	70	0	0	0	WSW 2	WNW 8	WNW 2	—	
29	53.3	55.0	55.0	22.0	29.6	22.8	24.8	17.3	12.8	15.9	14.5	65	52	70	0	2^{0}	0	WSW 1	WSW 2	0	—	
30	54.6	54.4	54.5	24.7	29.5	20.0	24.7	18.0	14.3	15.7	16.6	62	51	95	3^{0}	10^{0}	10	0	SSE 8	0	14.3	● p, з.
Срд. Moy.	757.2	756.7	756.5	19.9	26.1	20.4	22.1	15.8	11.3	11.6	12.3	65	46	69	5.5	5.9	4.2	4.3	5.0	2.9	41.5	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	753.0	752.8	18.1	21.8	18.6	19.5	15.7	13.7	12.6	14.2	89	65	89	10	10	10	SSW 4	WSW 2	SW 4	15.8	● n, a, p; Т p, 3.
2	49.3	53.7	55.8	17.0	20.5	19.5	19.0	16.1	13.4	13.5	13.8	93	75	82	10	10	0	W 10	NNW 9	NW 8	—	●, Т n.
3	57.3	57.8	58.9	20.3	26.4	21.6	22.8	17.9	14.1	14.8	16.6	80	58	87	0	10	0	NW 6	WNW 6	0	—	
4	60.2	61.0	60.7	22.9	29.2	23.5	25.2	17.5	14.1	14.7	16.1	68	49	75	0	5^0	0	0	W 2	0	0.9	⋖ n.
5	59.4	58.2	55.8	24.9	31.2	24.5	26.9	20.1	16.1	12.0	15.3	69	36	67	0	0	0	SSE 6	WNW 4	0	—	● n.
6	53.9	53.3	52.4	23.4	32.2	26.0	27.2	20.1	15.8	15.2	14.2	74	42	57	10	10	0	SSE 3	0	ENE 10	—	⋖ n.
7	52.7	53.6	56.5	21.4	25.8	19.6	22.3	19.6	15.0	15.7	11.9	79	64	70	10	10	0	NE 6	NE 10	NNE 9	—	⇙ n.
8	58.0	58.4	58.5	19.0	25.6	20.2	21.6	14.8	9.1	8.0	11.6	56	33	66	0	0	10^0	ENE 9	ENE 7	NNE 3	—	
9	59.1	58.5	58.3	22.0	27.4	21.3	23.6	13.5	9.2	9.5	14.8	47	35	78	0	0	0	N 2	NNE 2	0	—	
10	58.8	58.3	59.5	25.2	27.8	19.0	24.0	16.2	11.7	10.3	14.6	50	37	89	10^0	10	10	NNE 1	NNE 3	N 5	1.5	●^{0} p.
11	61.0	61.2	61.4	17.7	23.4	20.8	20.6	17.3	10.5	8.7	9.6	69	40	52	10	10	10	NNE 9	NNE 10	ENE 2	—	
12	60.8	59.3	58.8	20.4	30.0	18.8	23.1	18.2	7.9	8.0	12.0	45	25	74	10	0	10	ENE 8	ESE 6	ESE 5	3.8	K, ● p.
13	60.0	59.6	60.3	23.2	29.4	22.0	24.9	15.0	13.6	14.2	13.2	64	47	68	0	2^0	10	0	W 2	ENE 4	1.5	Т 3.
14	61.8	62.9	62.3	19.6	25.2	22.0	22.3	16.0	12.0	13.2	12.9	71	56	66	10	2^0	10	ESE 8	ENE 9	E 6	5.0	Т n; ● n, a.
15	62.5	62.5	61.5	20.7	29.4	21.2	23.8	18.5	13.5	11.6	16.0	75	38	86	10	8^0	10	ESE 5	S 5	0	—	
16	60.6	60.6	59.4	22.2	27.2	22.4	23.9	20.1	14.9	14.2	13.8	75	53	69	10	10	10^0	SSE 4	WSW 1	WSW 3	—	
17	59.7	59.3	60.5	21.9	29.2	22.6	24.6	17.3	14.1	10.4	14.0	72	34	69	10^0	10^0	0	NE 4	ENE 10	NE 8	—	
18	62.8	62.6	63.1	21.2	27.2	19.4	22.6	14.2	12.3	6.8	9.3	66	26	55	0	0	0	ENE 8	ENE 9	ENE 2	—	
19	64.0	64.1	64.3	23.7	30.1	22.0	25.3	14.3	8.7	10.2	13 1	40	32	67	10^0	10^0	10^0	ENE 3	WNW 6	0	—	
20	64.6	63.2	62.1	24.0	31.7	23.2	26.3	16.5	10.0	9.7	10.0	45	28	47	0	0	0	ENE 3	S 5	S 5	—	
21	61.8	60.5	60.2	25.8	34.1	23.7	27.9	15.8	8.9	8.6	10.6	37	21	49	0	0	0	NNE 2	ESE 9	ESE 1	—	
22	60.1	59.1	59.1	24.7	34.2	27.6	28.8	19.3	9.6	12.3	12.2	42	31	44	0	10^0	10	ENE 8	SSE 9	SE 5	—	
23	58.3	57.9	57.4	26.4	34.0	25.8	28.7	25.5	12.3	11.9	10.9	48	30	45	10	10	10^0	ESE 10	SSE 10	SSE 10	—	
24	57.4	57.7	57.3	25.0	33.8	25.9	28.2	21.0	16.0	12.4	16.2	68	32	66	0	0	9	SSE 3	S 5	S 6	—	
25	57.8	56.3	54.9	27.6	35.7	29.6	31.0	16.5	12.9	10.7	12.3	47	25	40	0	1^0	0	NNE 3	W 4	WNW 5	—	
26	55.8	55.4	54.9	24.8	33.1	25.0	27.6	22.1	13.9	17.5	17.6	60	47	75	10^0	10^0	10	WNW 4	W 5	W 2	—	
27	55.7	54.7	54.8	25.3	33.2	27.6	28.7	20.7	18.2	15.7	18.2	76	42	67	0	0	0	WNW 2	W 4	0	—	
28	55.4	54.1	55.1	28.4	33.6	21.2	27.7	21.0	15.9	15.1	17.8	56	39	95	10^0	10^0	0	NNE 2	W 4	W 3	9.9	● p.
29	55.9	55.9	56.9	22.4	31.3	24.7	26.1	19.2	17.3	17.9	17.1	86	52	74	0	10^0	0	WSW 2	SSW 4	WSW 4	—	
30	61.0	59.5	60.5	19.7	25.5	21.7	22.3	18.9	15.4	14.9	16.7	90	62	87	10	10^0	0	SW 4	NW 4	0	—	
31	61.7	61.9	62.4	21.0	29.0	23.4	24.5	18.0	15.3	14.1	9.8	83	47	45	0	1^0	1	WNW 4	WNW 5	WNW 4	—	
Срд. Moy.	758.7	758.5	758.6	22.6	29.3	22.7	24.9	18.0	13.1	12.4	13.8	65	42	68	5.2	5.8	4.5	4.6	5.5	3.7	38.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.1	762.4	762.1	21.8	34.4	22.0	26.1	15.7	12.9	12.6	14.0	67	31	72	0	0	0	WNW 2	W 5	0	—	
2	61.7	61.0	59.8	22.3	29.3	23.0	24.9	17.1	13.0	11.9	13.1	65	39	63	0	0	0	WNW 1	WNW 2	0	—	⌓ 1.
3	60.1	59.4	59.4	24.7	32.3	25.5	27.5	18.5	13.2	10.7	15.4	57	29	64	0	0	0	0	W 2	W 2	—	
4	60.5	60.2	60.9	25.6	33.8	22.9	27.4	21.7	12.8	11.7	20.6	53	30	99	10^0	2^0	10	W 3	0	WNW 3	4.1	●^{0} p, 3; Т^0 p.
5	61.6	62.2	62.8	22.3	29.9	24.2	25.5	19.8	18.4	13.5	8.1	92	43	35	0	1^0	0	0	NNE 2	NNE 4	—	● n.
6	62.9	61.4	59.0	19.4	32.3	27.4	26.4	15.5	8.3	12.4	10.7	50	34	39	2^0	1^0	10	ENE 3	SE 2	0	—	
7	59.0	57.1	55.5	22.2	30.7	23.4	25.4	19.7	14.2	11.5	13.8	72	35	65	10^0	10^0	1^2	SSE 1	SSE 5	SSE 3	—	⋖ n, 3.
8	54.7	54.9	54.6	22.8	30.8	22.8	25.5	19.3	14.7	12.8	10.6	71	39	52	0	0	0	SW 3	WNW 5	0	—	⋖ n.
9	53.2	51.4	54.1	23.8	31.0	19.6	24.8	18.5	13.7	13.8	10.6	63	41	62	0	10	0	SW 4	W 8	WNW 6	4.6	K, ●^{2} p.
10	57.3	58.1	59.3	16.2	26.2	19.8	20.7	13.5	10.0	8.6	9.9	73	35	57	0	0	0	NW 7	NNW 5	0	—	
11	61.1	60.6	60.3	20.4	29.4	20.5	23.4	12.7	10.4	9.2	8.9	58	30	50	0	0	0	ENE 4	E 5	E 3	—	
12	59.3	57.1	55.5	21.8	33.2	22.7	25.9	14.4	10.1	9.3	9.7	52	25	48	0	0	0	E 7	SE 7	SE 2	—	
13	55.6	55.8	56.6	22.8	29.0	21.6	24.5	16.9	11.8	14.5	15.9	57	49	83	10^0	10	0	SE 2	WNW 8	WNW 3	—	
14	58.1	58.2	57.5	19.4	26.1	20.4	22.0	15.2	12.8	11.5	12.2	76	46	68	0	0	9^0	WNW 2	W 5	0	—	⌓ 1.
15	57.9	57.5	58.2	17.9	23.6	17.6	19.7	12.9	12.2	9.3	8.0	80	43	53	0	0	0	WNW 2	W 7	WNW 4	—	
16	59.4	58.6	59.7	14.6	22.1	16.4	17.7	8.4	8.4	8.8	8.2	68	45	59	0	10^0	10^0	NW 2	WSW 3	W 2	—	
17	61.7	61.0	61.0	15.1	23.5	17.8	18.8	9.1	8.2	7.7	9.7	64	35	64	0	0	0	WNW 2	WNW 5	0	—	
18	61.7	61.6	61.5	15.3	27.9	20.4	21.2	12.0	9.5	8.5	10.4	73	31	58	0	0	0	0	SSW 5	0	—	
19	62.7	62.0	62.2	19.4	29.4	20.3	23.0	12.2	10.6	10.0	9.6	63	33	54	0	1^0	0	0	SSW 5	ESE 2	—	
20	61.8	60.5	60.4	20.4	28.9	23.6	24.3	11.7	12.0	12.1	12.4	67	41	57	0	1^0	10	SSE 3	SSE 6	SSE 6	—	
21	62.0	63.0	63.1	21.4	24.7	21.2	22.4	18.9	15.7	15.4	17.2	83	66	92	10	10^0	10	SSE 3	S 2	0	5.0	●^{0} a.
22	62.9	61.1	60.1	21.4	33.4	24.0	26.3	18.0	14.4	11.2	15.4	76	29	70	10	1^0	10^0	ENE 8	SSE 8	SSE 6	—	● n.
23	60.0	57.9	58.2	21.8	31.6	19.0	24.1	17.3	15.1	10.4	16.3	78	30	00	10^0	10	10	ENE 2	S 4	NE 6	2.3	● p.
24	57.4	56.4	55.4	18.2	27.1	21.2	22.2	16.5	13.7	13.0	13.2	88	49	71	10	10^0	10^0	NNE 8	N 8	N 6	—	
25	52.8	50.9	51.0	20.4	32.8	24.2	25.8	16.0	12.0	8.9	12.7	67	24	57	0	10^0	10	ENE 4	ESE 8	ESE 6	1.2	
26	55.0	57.7	59.8	20.2	25.8	19.0	21.7	18.5	14.2	12.0	9.4	81	49	58	0	1^0	1^2	SW 3	W 6	W 3	—	⋖, ● n.
27	58.3	57.4	*62.5*	16.6	27.6	*13.0*	*19.1*	*13.0*	12.9	13.7	—	92	50	—	10	0	0	N 1	W 4	W 14	—	
28	64.5	63.8	63.2	14.4	24.0	16.0	18.1	10.6	9.7	9.1	9.9	80	41	73	0	10^0	0	SW 1	W 4	W 2	—	
29	61.2	58.6	59.5	18.6	21.9	14.0	18.2	14.0	10.9	11.0	9.4	69	56	79	1^0	10	0	SSE 2	SW 3	0	3.8	● p.
30	59.8	57.8	56.4	12.5	21.7	16.3	16.8	9.9	8.5	7.9	8.9	79	41	64	0	10^0	0	WSW 3	WSW 6	0	—	
31	57.3	58.8	61.9	14.4	20.4	14.6	16.5	13.5	10.4	8.7	9.7	86	49	78	2^0	0	0	WNW 4	WNW 4	WNW 1	—	
Срд. Moy.	759.5	758.9	759.1	19.6	28.2	20.5	22.8	15.2	12.1	11.0	11.8	71	39	65	2.7	3.8	3.3	2.8	4.8	2.7	21.0	

Ахтуба. 1899. Akhtouba.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.5	764.7	764.9	12.9	24.0	18.0	18.3	10.2	9.9	10.1	10.4	90	46	68	0	0	10	0	WNW 2	0	—	⏊ 1.
2	65.2	64.6	63.3	15.3	26.7	17.2	19.7	9.7	9.4	10.2	9.3	72	40	63	10^0	0	0	SE 1	S 3	S 1	—	
3	63.3	62.8	61.9	17.4	28.8	20.7	22.3	14.0	12.0	10.0	11.7	81	34	65	0	0	0	S 2	0	SW 2	—	
4	60.5	58.2	55.4	19.8	30.6	21.8	24.1	15.1	10.8	11.2	9.1	62	34	47	0	0	0	SSE 2	SSE 7	SSE 3	—	
5	54.3	53.8	54.4	19.0	22.0	16.6	19.2	15.8	13.7	11.4	10.5	84	58	74	10	10	10	SW 3	W 8	W 2	—	⌒ n.
6	54.3	54.2	55.1	13.1	18.0	12.6	14.6	11.4	9.9	7.9	8.3	89	51	77	10	10	0	W 7	WSW 6	WSW 8	1.0	$●^0$ p.
7	55.3	55.9	58.1	13.1	18.2	13.0	14.8	11.7	8.6	8.1	9.0	77	53	81	10	10	0	WSW 10	WSW 10	0	—	
8	57.8	55.8	56.7	13.4	26.0	16.0	18.5	11.0	10.1	12.6	12.9	89	50	96	0	0	10	W 8	WSW 14	WSW 2	6.2	● p, 3.
9	58.7	58.8	58.5	12.9	21.2	13.7	15.9	11.4	11.1	10.5	9.6	00	56	82	0	10^0	0	0	WNW 2	0	—	
10	*58.0*	*57.5*	*57.5*	*13.0*	*16.0*	*14.5*	*14.5*	*10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	} 14.7	● p, 3.
11	*57.5*	*58.5*	*60.0*	*13.0*	*17.0*	*14.0*	*14.7*	*12.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		● n, a.
12	65.1	66.2	67.7	11.2	17.0	9.3	12.5	8.2	8.2	7.4	7.2	83	52	83	0	0	0	NE 8	ENE 8	ENE 3	—	
13	68.4	67.8	66.8	8.1	17.2	8.9	11.4	4.7	6.4	6.3	6.1	79	43	72	0	0	0	ENE 5	ENE 7	ENE 3	—	
14	65.6	63.1	61.1	7.7	21.0	14.6	14.4	4.2	5.9	6.4	5.8	75	35	47	0	0	10^0	E 5	ENE 3	ENE 5	—	
15	60.3	58.6	58.0	12.4	25.0	17.2	18.2	9.5	6.2	5.1	5.5	58	21	38	10	2^0	0	E 8	ESE 8	ESE 6	—	
16	57.5	56.8	58.0	14.6	27.7	22.3	21.5	12.5	6.3	10.7	15.6	51	39	78	10	10	10	ENE 6	ESE 6	ESE 5	—	
17	60.2	61.0	61.8	18.0	21.2	16.6	18.6	16.6	13.4	14.0	13.9	87	75	99	10	10	0	NNE 3	NE 6	WNW 3	0.9	● p.
18	62.0	62.1	64.4	13.7	18.9	15.1	15.9	13.2	10.6	14.5	12.8	92	89	00	10	10	10^0	0	WNW 3	0	2.0	● a, p; ☈ p, 3.
19	65.8	66.5	66.6	12.6	22.1	14.5	16.4	11.3	10.9	11.0	11.5	00	56	94	0	0	1^0	WNW 2	W 2	0	—	
20	66.0	65.0	*64.5*	10.6	25.8	*16.0*	*17.5*	*9.0*	8.9	10.7	—	94	44	—	0	0	—	0	ENE 3	—	—	⏊ 1.
21	64.4	64.7	64.2	11.4	25.4	14.0	16.9	8.6	9.9	10.4	8.0	99	43	67	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
22	64.4	64.0	64.3	12.9	28.4	17.2	19.5	8.3	9.1	7.6	9.0	83	27	62	10^0	10^0	0	E 6	ESE 7	ESE 4	—	
23	64.9	64.9	66.9	14.1	24.8	17.2	18.7	10.0	10.9	16.2	12.2	92	69	84	10	10^0	0	SSE 7	SSW 4	NW 4	—	
24	69.2	69.0	68.2	13.7	20.8	15.6	16.7	12.3	8.5	11.2	10.0	73	62	76	0	0	0	N 5	NNE 2	NNE 2	—	
25	68.2	66.7	66.0	13.6	27.0	13.6	18.1	8.8	9.1	5.8	6.7	79	22	58	0	0	0	ENE 3	E 9	0	—	
26	66.1	65.6	66.7	10.5	27.8	15.4	17.9	8.2	8.7	7.5	6.9	93	27	53	0	0	0	ENE 6	SSE 6	SSE 6	—	
27	67.8	68.1	68.7	9.2	26.4	12.8	16.1	5.3	6.8	7.3	6.6	79	29	60	0	0	0	ENE 3	ESE 4	0	—	
28	70.7	71.1	71.4	10.0	25.9	13.0	16.3	5.7	8.3	5.9	5.1	91	24	46	0	0	0	ENE 2	E 4	ENE 2	—	
29	71.8	71.3	72.0	11.2	27.5	14.2	17.6	8.0	5.1	5.9	4.6	51	22	38	0	0	0	NE 1	ENE 8	ENE 4	—	
30	72.4	71.9	72.3	13.3	27.6	15.5	18.8	10.0	4.9	6.9	6.0	43	25	46	0	0	0	ENE 8	ENE 6	ENE 3	—	
Срд. Moy.	763.3	763.0	763.2	13.1	23.5	15.4	17.3	10.2	9.1	9.4	9.0	80	44	69	3.6	3.3	2.3	4.0	5.3	2.5	24.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	772.8	772.1	773.2	12.0	28.4	14.3	18.2	8.0	6.0	6.7	5.7	57	24	48	0	0	0	ENE 3	ESE 8	ESE 6	—	
2	74.1	73.4	73.5	10.6	26.1	13.6	16.8	6.8	5.4	5.4	6.0	57	22	52	0	0	0	ENE 4	E 8	E 2	—	
3	73.5	72.2	71.6	10.6	26.0	11.7	16.1	6.5	5.4	6.0	6.1	57	24	60	0	0	0	ENE 4	ESE 10	ENE 2	—	
4	71.5	70.0	70.8	13.1	27.1	13.6	17.9	9.2	7.3	6.5	6.5	65	24	56	0	0	0	E 4	SSE 10	ESE 4	—	
5	70.3	69.1	68.3	12.3	24.8	16.4	17.8	9.5	9.6	9.7	7.5	91	42	54	10^0	10^0	0	ESE 3	ESE 6	SSE 4	—	
6	66.1	64.3	62.8	11.2	26.7	17.8	18.6	10.1	8.4	6.9	11.0	85	27	72	0	0	0	SE 6	SSE 8	SSE 8	—	
7	61.5	59.6	60.9	16.2	25.3	14.2	18.6	14.2	13.0	14.0	9.9	95	59	83	10	10	10	S 6	S 5	S 5	14.8	$●^2$ 2, p; ↖ p, 3.
8	60.8	62.3	59.7	12.5	17.9	17.0	15.8	12.2	10.1	10.5	14.4	95	68	00	10	10	0	W —	SE 1	SE 1	—	↖ n.
9	60.8	60.2	59.2	14.4	21.4	16.0	17.3	12.5	12.2	14.7	11.1	00	78	82	10	10	3^2	S 2	SE 4	SE —	—	≡ 1.
10	64.0	67.0	68.8	8.0	10.3	5.9	8.1	5.6	7.1	5.5	5.1	89	59	74	3^0	3	3^2	N 6	N 6	N 6	—	
11	68.3	68.3	69.4	4.1	5.3	4.5	4.6	3.3	4.2	4.5	5.8	69	68	92	10	10	10	N 4	N 6	N 2	—	
12	72.5	72.3	73.3	0.5	11.4	4.3	5.4	− 1.7	4.6	4.1	5.1	96	40	82	0	0	0	0	N 4	0	—	
13	73.3	70.6	69.8	5.0	13.5	5.2	7.9	− 0.3	6.2	6.4	5.5	96	56	83	0	0	10^0	NE 1	ENE 6	ENE 5	—	
14	67.4	65.6	65.1	4.0	11.7	10.6	8.8	3.0	4.8	5.8	6.6	78	56	69	10	10	10	NE 9	ENE 10	ESE 3	—	
15	64.1	63.7	63.4	7.4	10.0	7.2	8.2	6.7	6.6	8.4	7.6	86	92	00	10	10	0	N 4	NW 3	NW 1	—	
16	63.5	65.8	68.1	9.4	11.5	4.2	8.4	4.2	8.7	6.0	5.2	99	59	84	10	10	10^0	WSW 3	W 8	0	—	≡ n.
17	68.7	68.1	68.3	6.1	5.5	2.0	4.5	1.3	6.3	6.0	5.1	90	89	96	10	10	10	SSW 1	ENE 4	ENE 6	15.5	● a, 2, p, 3; * p.
18	67.2	67.1	66.7	4.2	7.4	7.8	6.5	2.0	6.2	7.2	7.9	00	94	00	10	10	10	NNE 6	NNE 7	NNW 3	9.8	● n, p, 3.
19	66.6	66.1	64.2	7.4	9.9	9.8	9.0	7.4	7.7	8.7	9.0	00	96	00	10	10	10	NNW 6	NNE 5	NNE 2	3.0	● n, 1, 3.
20	63.5	64.8	*64.5*	8.8	8.0	*7.0*	*7.9*	*7.0*	8.5	7.6	—	00	94	—	10	10	—	NW 4	NW 4	—	11.6	● n, a.
21	65.7	66.1	66.4	5.2	8.6	6.2	6.7	5.1	6.4	6.3	6.5	97	76	91	10	10	10	NW 2	NW 4	0	—	● n.
22	64.3	62.3	60.2	3.2	9.4	6.4	6.3	2.6	5.8	5.2	6.4	00	59	90	10	10^0	10	WNW 2	WSW 4	WSW 5	—	≡ 1.
23	60.1	60.7	63.6	2.8	3.5	0.6	2.3	− 0.1	5.2	3.9	3.8	93	67	79	10	10	10	NW 4	WNW 6	NW 12	0.5	$*^0$ a.
24	64.9	64.7	63.4	− 1.6	3.5	1.4	1.1	− 2.2	3.2	3.2	3.6	78	54	71	2^0	10^0	10	WNW 8	WSW 8	WSW 6	—	
25	59.7	58.5	56.8	2.0	10.6	5.4	6.0	0.5	5.1	7.3	5.9	96	75	87	10	10^0	0	SSW 4	SSW 8	SSW 8	—	
26	55.1	55.8	57.6	6.8	9.2	4.8	6.9	3.3	7.3	6.7	6.2	99	78	97	10	10	10	SSW 4	W 5	0	—	≡ n, 1.
27	59.9	59.9	61.5	0.6	8.0	4.2	4.3	0.5	4.6	4.3	5.4	96	55	87	10^0	3^0	0	W 3	W 6	W 4	0.2	
28	60.9	61.1	64.2	1.6	1.4	1.8	1.6	1.4	4.9	4.6	4.4	94	91	84	10	10	10	W 3	W 8	W 10	—	$●^0$ n.
29	63.5	58.3	55.6	0.8	5.3	6.8	4.3	0.3	4.7	6.3	7.0	96	96	94	10	10	10	W 1	S 9	W 10	5.0	● a.
30	59.0	57.9	60.5	3.1	2.0	0.2	1.8	0.1	5.2	5.1	4.7	91	96	00	10	10	0	WNW 1	0	N 3	9.3	●, * a, 2, p.
31	66.8	67.5	66.7	1.8	4.4	3.2	3.1	0.1	4.6	4.7	5.2	88	76	90	10	10	10	WNW 3	WSW 2	WSW 5	—	
Срд. Moy.	765.5	765.0	765.1	6.6	12.7	7.9	9.1	4.5	6.6	6.7	6.7	88	64	82	7.3	7.3	5.5	3.7	5 9	4.2	69.7	

1899.

Ахтуба. **Ноябрь. — Novembre.** Akhtouba.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.2	762.9	760.4	2.4	10.9	7.6	7.0	1.6	5.0	7.2	7.3	91	74	94	10	10	0	SSW 6	SSW 5	SSW 5	1.8	
2	59.8	62.8	63.9	6.4	7.1	4.8	6.1	4.7	6.8	5.3	5.1	94	70	79	10	10	10	WNW 6	WSW 8	WSW 4	0.9	● n.
3	63.6	65.7	67.8	2.2	5.6	2.6	3.5	2.0	5.2	3.8	4.3	96	57	77	10	10	10	0	NW 8	NW 4	—	● n.
4	69.3	70.4	70.9	1.6	2.8	1.2	1.9	0.9	4.2	3.6	3.8	82	64	75	10	10	10	WNW 3	WNW 6	WNW 2	—	
5	71.6	70.8	70.0	0.6	5.6	3.0	3.1	0.4	3.8	4.4	4.9	79	65	87	10	2^0	10	WNW 1	W 4	W 5	—	
6	67.0	66.8	69.3	3.2	4.7	4.4	4.1	2.6	5.0	6.1	6.1	87	96	98	10	10	10	SSW 5	SW 5	SW 2	1.8	● a.
7	72.3	73.4	74.6	4.0	6.6	5.8	5.5	3.9	5.9	6.4	6.3	97	88	91	10	10	10	S 1	0	SE 2	—	
8	74.3	73.6	73.0	1.0	8.8	5.8	5.2	0.8	4.9	7.1	6.3	00	84	91	10	10	10	SE 1	ESE 3	ESE 3	—	
9	72.7	71.0	69.9	0.2	6.6	−0.2	2.2	−0.5	4.5	5.5	4.4	96	76	96	0	4^0	0	0	E 5	ENE 4	—	
10	67.8	66.9	67.1	−0.7	8.0	4.2	3.8	−1.1	4.2	4.9	5.4	96	62	87	0	0	10	ENE 4	ENE 6	ENE 6	—	
11	67.6	67.1	67.1	1.4	4.2	5.6	3.7	1.2	5.6	5.7	6.4	98	92	94	10	10	10	E 4	ESE 4	ESE 4	—	
12	67.1	66.4	65.8	1.8	6.7	5.8	4.8	1.7	5.2	6.6	6.8	00	90	99	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 4	3.5	
13	65.2	65.3	65.9	6.1	6.3	3.6	5.3	3.5	7.0	6.9	5.9	00	98	00	10	10	10^0	SSE 3	0	0	—	● n.
14	65.6	64.7	63.7	2.6	6.0	4.8	4.5	1.8	5.4	6.4	6.3	98	91	98	10	10	10	0	0	ENE 3	—	⍦, ≡ n.
15	62.3	61.1	61.5	5.0	7.2	4.8	5.7	4.5	6.5	7.3	6.1	00	96	96	10	10	10	SE 5	SSE 6	0	5.4	●^{0} p, 3.
16	60.0	59.4	60.1	3.8	6.8	4.7	5.1	3.5	6.0	6.0	6.3	00	81	98	10	10	10	0	N 4	N 5	0.5	
17	60.7	61.7	64.1	4.0	3.8	3.4	3.7	3.3	5.9	5.6	5.2	97	93	90	10	10	10	N 7	NNW 5	WNW 4	4.0	●^{0} n.
18	63.5	62.8	63.1	1.7	3.0	0.0	1.6	−0.1	4.7	4.1	4.4	91	73	96	10	10^0	10	W 6	W 8	W 5	0.5	● n; ∗ n, p; △ p.
19	59.7	58.8	63.5	0.4	3.0	0.5	1.3	−0.6	4.6	4.7	4.2	96	83	88	10	10	10	W 8	W 8	W 8	0.8	∗^{0} 1, a; △^{2} p.
20	67.1	66.4	65.8	−0.6	2.4	1.3	1.0	−0.9	4.2	4.5	4.3	96	80	85	10	10	10	W 5	WSW 8	WSW 6	—	
21	64.1	62.3	59.3	0.0	5.0	3.5	2.8	−0.5	4.4	5.1	5.6	96	78	95	10	10	10	S 2	SSW 4	SSW 4	1.9	
22	58.8	62.9	64.7	2.2	0.6	−3.6	−0.3	−3.7	5.0	2.8	2.9	93	60	85	10	2^0	0	WNW 7	WNW 4	0	—	● n.
23	62.3	59.0	59.8	−4.2	0.2	−1.8	−1.9	−5.1	2.9	3.6	3.4	86	78	86	0	10	0	WSW 4	SSW 8	WSW 6	0.2	∗^{0} p.
24	63.0	64.7	64.5	−4.6	−0.6	−1.0	−2.1	−4.8	2.8	3.1	3.4	89	71	80	0	10^0	0	WSW 4	W 8	SW 6	—	
25	59.9	58.0	55.7	2.2	4.4	5.8	4.1	−1.2	4.6	4.7	6.2	85	76	90	10	10	10	SSW 10	SSW 14	SSW 9	3.7	
26	55.7	57.5	61.8	0.2	−0.2	−4.7	−1.6	−4.8	4.5	3.2	2.5	96	70	79	10	10^0	0	WSW 5	W 8	W 6	—	∗ n.
27	65.1	66.6	65.6	−5.4	−4.2	−5.0	−4.9	−6.1	2.4	2.3	2.6	80	70	84	10	10^0	0	W 8	W 8	W 4	—	
28	58.2	54.1	51.9	−2.8	−0.2	−0.8	−1.3	−5.6	3.2	4.4	4.2	85	96	96	10	10	10	SSW 10	SSW 12	SSW 14	5.8	∗^{0} a; ⇸ a, 2, p, 3.
29	50.4	49.6	46.3	0.6	1.7	0.4	0.9	−1.2	4.6	4.7	4.6	96	91	96	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 4	2.9	∗^{0} 3.
30	38.0	36.2	49.2	1.2	−3.2	−5.4	−2.5	−5.6	4.4	3.4	2.9	89	96	96	10	10	10	W 9	W 20	WNW 20	28.2	∗n; ⇸^{2}a,2,p; ⇗a2p3.
Срд. Moy.	763.3	763.0	763.5	1.2	4.0	2.0	2.4	−0.2	4.8	5.0	4.9	93	80	90	8.7	8.9	7.7	4.3	6.2	5.0	61.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	750.7	754.2	−3.9	−0.6	−4.6	−3.0	−6.7	2.8	4.2	3.1	81	96	96	10	10	,0	W 9	SW 12	WNW 10	9.7	⇸ p, 3.
2	60.1	61.9	60.6	−7.0	−3.8	−0.4	−3.7	−7.8	2.3	2.6	3.5	85	75	78	0	1^0	10	W 8	W 9	SW 8	—	
3	58.6	58.3	57.7	1.8	3.4	2.6	2.6	−1.0	4.7	5.2	4.9	90	88	89	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 2	—	
4	56.1	55.5	55.9	1.0	2.4	0.7	1.4	0.6	4.6	5.4	4.7	92	98	98	10	10	10	SSE 5	S 2	0	—	≡ a, 2.
5	55.0	55.8	58.1	0.2	−1.0	−5.0	−1.9	−5.0	4.7	3.3	3.0	00	77	96	10	10	0	W 2	WNW 5	0	—	
6	57.5	55.9	54.3	−6.2	−2.1	−4.2	−4.2	−7.0	2.7	2.8	2.6	96	71	77	10	10	10	0	ESE 5	ESE 6	—	
7	53.5	54.4	55.2	−1.6	0.2	−0.6	−0.7	−4.5	3.9	4.5	4.2	96	96	96	10	10	10	SSE 6	S 4	0	9.0	∗ p, 3.
8	56.5	56.6	58.4	−5.3	−1.8	−5.6	−4.2	−7.1	2.9	3.6	2.8	96	90	96	10	10	10	0	0	W 3	—	∗ n; ≡^{2} 1, a.
9	62.8	65.1	67.9	−12.6	−8.2	−9.0	−9.9	−13.1	1.6	1.9	2.2	96	79	96	0	0	10^0	W 2	ESE 4	0	—	
10	69.6	70.4	70.7	−9.6	−8.0	−11.7	−9.8	−13.8	2.1	2.4	1.8	96	96	96	10	10^0	0	0	0	NE 2	—	⊔ 1, a.
11	70.7	69.7	67.3	−11.4	−9.3	−8.2	−9.6	−13.4	1.7	1.9	2.2	89	86	91	10	10	10	ENE 4	ENE 8	E 10	0.8	⇸ p, 3.
12	66.1	67.1	69.8	−7.5	−5.6	−9.2	−7.4	−9.3	2.4	2.7	2.0	96	91	91	10	10	10^0	E 12	E 9	E 9	—	⇸ 1.
13	71.9	73.3	74.1	−11.2	−9.1	−11.2	−10.5	−12.6	1.6	1.9	1.7	87	85	90	10^0	8^0	10^0	ENE 9	ENE 9	ENE 7	—	⍦ 3.
14	75.0	75.3	76.9	−14.0	−10.2	−13.1	−12.4	−14.7	1.4	1.8	1.5	90	86	91	10	0	10^0	E 7	ENE 6	ENE 6	—	
15	75.8	76.1	76.7	−11.7	−8.0	−9.6	−9.8	−13.1	1.6	2.4	2.1	91	96	96	10	10	10	ENE 6	ENE 7	ENE 9	—	
16	76.5	76.2	75.5	−14.5	−10.4	−7.4	−10.8	−14.7	1.4	1.9	2.4	96	96	96	10^0	10^0	10^0	ENE 2	NE 2	ENE 4	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
17	75.0	75.7	78.0	−6.2	−6.4	−10.4	−7.7	−10.6	2.7	2.6	1.7	96	96	85	10	10	10^0	ENE 6	ENE 9	ENE 9	—	⊔^{0} 1, a.
18	81.2	83.0	86.2	−10.9	−15.3	−21.6	−15.9	−21.8	1.6	1.2	0.7	82	88	86	10	10	0	ENE 8	ENE 12	ENE 12	1.7	⇸ a, 2, p, 3.
19	86.9	85.9	87.0	−24.2	−21.1	−22.8	−22.7	−25.0	0.6	0.7	0.6	89	83	83	10	10^0	0	NE 10	NE 10	NE 10	—	⇸ 1, a.
20	85.2	83.2	80.4	−25.3	−21.1	−23.8	−23.4	−25.4	0.5	0.6	0.5	82	80	85	0	0	0	NNE 4	N 2	0	—	
21	76.1	74.3	73.0	−20.2	−15.2	−15.5	−17.0	−23.8	0.8	1.1	1.1	87	81	87	10^0	10	10	NW 4	NNW 5	NW 3	1.8	∗^{0} a.
22	71.2	71.2	74.3	−11.8	−10.0	−18.6	−13.5	−18.7	1.6	2.0	0.9	90	87	87	10	10	0	WNW 2	NNW 10	NNW 6	0.3	⇸ a, 2.
23	75.9	76.6	77.9	−14.8	−12.0	−20.6	−15.8	−20.7	1.2	1.5	0.7	89	85	87	10	10^0	0	NW 4	N 5	0	—	
24	78.0	77.5	78.2	−13.6	−12.1	−13.7	−13.1	−21.5	1.2	1.2	1.2	79	70	78	10	10^0	10	NNW 5	WNW 4	WNW 6	—	
25	75.8	75.5	76.7	−14.6	−13.5	−18.3	−15.5	−18.6	1.2	1.1	0.9	83	72	88	10	10	10^0	W 2	W 3	0	—	
26	78.1	79.9	81.4	−13.8	−13.0	−14.8	−13.9	−18.4	1.3	1.4	1.2	87	87	81	10	10	10	ESE 9	ESE 8	ESE 8	0.3	⇸ 1, a, 2.
27	81.3	81.1	82.2	−22.8	−17.6	−17.7	−19.4	−23.0	0.6	0.9	1.0	84	85	88	0	0	0	ENE 8	ENE 8	ENE 10	0.1	⇸ 1, a, 2, p, 3; |•| 2.
28	80.7	80.1	79.7	−23.4	−18.6	−16.6	−19.5	−23.5	0.6	0.8	1.0	86	84	87	0	0	10	ENE 8	ENE 6	E 9	—	|•| a, 2.
29	79.7	80.3	81.8	−16.8	−15.2	−21.6	−17.9	−21.7	1.0	1.1	0.7	85	81	85	10	10	0	E 9	ENE 8	ENE 8	—	
30	82.7	83.4	83.6	−24.3	−19.6	−24.0	−22.6	−24.8	0.5	0.8	0.5	82	80	83	0	0	0	ENE 8	ENE 8	ENE 8	—	
31	83.8	84.1	84.0	−25.8	−19.8	−23.2	−22.9	−26.4	0.4	0.7	0.6	81	76	83	0	0	0	ENE 6	ENE 8	ENE 8	—	
Срд. Moy.	771.2	771.4	772.2	−12.3	−9.8	−12.2	−11.4	−15.1	1.9	2.1	1.9	89	85	89	7.7	7.4	6.1	5.5	6.3	5.6	23.7	

1899.

Астрахань. — Astrakhan.

Широта — Latitude: 46° 21′. Долгота — Longitude: 48° 2′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.2	772.4	772.8	− 0.1	2.3	0.7	1.0	− 2.6	4.5	5.0	4.6	98	93	94	10	10	10	E 6	ESE 2	0	—	
2	70.3	68.5	67.3	0.7	1.7	0.1	0.8	− 0.5	4.6	4.8	4.3	94	92	95	10	10	10	ESE 2	SE 6	0	—	
3	66.9	66.3	66.6	− 1.5	− 1.3	− 3.7	− 2.2	− 4.0	3.9	3.8	3.3	95	90	95	10	10	10	E 6	E 4	E 6	—	
4	66.6	66.5	68.3	− 2.8	− 1.7	− 2.2	− 2.2	− 3.7	3.0	3.3	3.2	81	82	82	10	10	10	E 2	0	E 4	—	
5	68.9	69.6	70.0	− 3.0	− 3.2	− 4.5	− 3.6	− 4.8	3.6	3.2	3.0	96	89	93	10	10	10	ENE 4	ENE 6	ENE 4	—	V 1.
6	69.0	68.1	66.2	− 6.2	− 3.9	− 3.1	− 4.4	− 6.5	2.3	3.3	3.5	82	95	95	10	10	10	E 6	0	E 4	—	
7	63.2	61.9	63.5	− 2.0	1.0	− 2.7	− 1.2	− 3.4	3.5	3.2	3.4	91	75	93	10	5	0	E 4	0	0	0.0	
8	65.0	64.7	67.4	− 3.0	− 1.1	− 2.1	− 2.1	− 3.7	3.5	3.8	3.4	95	90	88	10	10	10	0	SSE 4	SSE 4	—	V, $\ast^{0}$ n.
9	69.9	71.6	73.0	− 4.1	− 1.9	− 2.8	− 2.9	− 4.5	2.8	3.0	2.8	84	76	76	10	10	10	W 2	W 4	0	—	
10	71.4	69.4	67.6	− 2.6	0.2	− 2.3	− 1.6	− 3.4	3.6	3.3	3.5	95	72	92	10	9	10	S 4	S 4	SW 4	} 3.0	$\ast^{0}$ 1.
11	67.9	71.4	75.8	− 1.7	− 3.7	−13.7	− 6.4	−13.8	3.9	3.1	1.3	96	90	85	10	10	0	0	N 6	N 6	}	∗ n, 1, a.
12	76.9	75.8	74.8	−14.3	−10.1	− 9.1	−11.2	−16.0	1.3	1.9	2.1	90	91	93	10	5	0	NE 2	0	0	—	≡, ⊔ 1.
13	72.3	70.6	69.4	− 4.7	0.1	0.3	− 1.4	− 9.2	3.1	4.4	4.6	95	96	96	4	10	10	SE 4	SE 4	SE 6	—	
14	66.8	64.4	62.6	0.2	1.9	− 2.6	− 0.2	− 3.0	4.5	4.1	3.4	95	78	92	10	0	0	SE 6	SE 4	0	—	
15	59.2	56.7	56.8	− 3.1	− 1.9	− 2.1	− 2.4	− 4.8	3.4	3.6	3.8	93	89	95	10	10	10	E 4	E 6	0	—	
16	61.0	60.9	64.0	− 1.7	2.5	0.9	0.6	− 2.4	4.0	4.5	3.8	97	80	78	10	7	10	0	S 6	SW 4	—	
17	66.1	65.9	66.2	− 0.9	2.7	− 1.6	0.1	− 2.0	4.0	3.9	4.0	94	70	97	0	4	10	SSW 6	SSW 6	S 10	—	
18	64.6	62.5	59.7	0.7	3.7	0.5	1.6	− 1.7	4.7	5.3	4.6	96	88	95	0	10	10	S 6	SSE 6	SSE 8	—	
19	56.8	56.5	59.6	− 0.3	0.3	0.9	0.3	− 1.2	4.1	4.6	4.7	91	98	96	10	10	10	E 6	0	0	—	$\equiv^{2}$ 3.
20	63.4	64.0	67.0	0.1	2.0	− 1.5	0.2	− 1.5	3.8	4.5	3.2	84	85	79	8	4	0	W 4	W 4	W 2	—	
21	67.7	66.6	64.6	− 3.3	0.3	− 0.7	− 1.2	− 4.0	3.4	3.6	4.1	95	75	95	4	4	10	WSW 4	SW 6	SSW 8	0.5	∗ p, 3.
22	65.2	65.4	68.1	0.1	2.4	1.1	1.2	− 1.0	4.5	4.8	4.6	98	87	93	4	9	10	SW 6	SW 6	SW 6	—	∗ n.
23	69.7	68.4	68.0	0.1	3.7	4.7	2.8	− 0.3	4.4	5.7	5.8	97	95	90	10	10	10	SW 4	SSW 6	SSW 6	—	
24	67.9	67.9	67.9	0.9	5.3	5.0	3.7	0.5	4.8	5.9	5.7	98	89	87	10	0	0	SW 6	SE 4	0	—	≡ 1.
25	67.5	66.7	66.6	0.4	9.4	1.2	3.7	0.0	4.5	5.6	4.4	95	63	86	0	0	0	0	S 4	0	—	≡ p.
26	68.6	70.3	70.5	0.3	− 1.1	− 5.9	− 2.2	− 6.0	4.2	3.0	1.9	88	71	64	10	10	2	NE 6	NE 6	N 2	—	
27	68.1	66.2	66.3	− 8.9	− 1.1	− 1.7	− 3.9	− 9.0	1.5	2.3	2.7	66	56	66	1	0	10	W 2	WSW 6	W 6	—	
28	64.8	63.9	59.1	− 1.7	− 0.5	0.4	− 0.6	− 3.8	3.2	3.4	3.5	79	76	74	10	10	10	WSW 6	WSW 8	WSW 14	—	⇙ p.
29	56.4	56.3	59.1	1.4	5.7	2.0	3.0	− 2.0	3.7	3.0	2.4	72	44	46	0	4	8	WSW 14	WSW 20	WSW 6	—	⇙ a, 2, p.
30	60.5	61.0	61.1	− 2.0	7.1	− 0.1	1.7	− 2.2	3.4	3.8	3.7	86	51	81	0	0	0	S 6	S 8	S 6	—	
31	60.1	60.8	63.2	− 2.5	6.1	1.4	1.7	− 3.5	3.5	4.5	4.4	92	65	87	4	4	10	S 4	SW 4	0	—	
Срд. Moy.	766.3	765.8	766.2	− 2.1	0.9	− 1.4	− 0.9	− 4.0	3.7	3.9	3.7	91	80	86	7.3	6.9	7.1	4.3	4.8	3.7	3.5	

Высота — Altitude: — 14 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.09 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.7	764.9	766.8	− 1.3	0.9	− 0.3	− 0.2	− 1.5	4.0	4.5	3.6	96	90	81	10	10	10	E 2	0	0	0.6	∗ n, 1, a.
2	66.8	65.2	63.6	− 1.3	2.3	− 0.3	0.2	− 2.0	3.5	4.2	4.4	84	77	97	10	10	10	S 4	0	0	—	
3	63.7	63.5	63.3	0.7	2.7	0.5	1.3	− 0.5	4.6	5.1	4.5	94	91	94	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—	
4	60.0	58.8	58.9	1.7	4.9	2.7	3.1	− 0.3	4.7	5.6	5.5	91	86	98	10	10	10	E 4	SE 4	S 4	—	
5	56.5	56.3	56.1	− 0.1	4.4	2.7	2.3	− 1.0	4.3	5.9	5.6	92	95	00	10	10	10	E 2	SE 4	ESE 4	—	≡ 3.
6	56.1	56.1	56.7	1.1	2.1	1.3	1.5	0.5	4.9	5.0	4.8	98	93	96	10	10	10	N 6	N 6	N 6	—	
7	57.8	58.8	65.0	− 0.1	3.5	− 2.3	0.4	− 2.5	4.4	5.1	3.1	96	87	78	10	10	10	WSW 4	W 4	N 8	—	
8	71.4	72.5	73.3	− 7.7	− 4.1	− 6.1	− 6.0	− 8.0	2.0	1.3	1.2	81	39	42	2	0	0	NW 10	N 6	N 2	—	
9	72.3	70.2	66.9	− 9.7	0.3	− 3.3	− 4.2	− 9.8	1.0	2.0	1.6	45	44	45	0	4	0	0	S 6	S 4	0.2	
10	65.8	65.0	65.3	− 6.1	− 3.3	− 8.6	− 6.0	− 8.8	1.3	1.7	1.1	46	46	45	5	0	0	W 8	W 6	W 6	—	∗ n.
11	63.4	60.8	60.3	− 8.9	− 4.8	− 7.6	− 7.1	− 9.7	1.1	1.5	1.2	47	47	47	10	10	10	SW 4	S 4	0	0.4	∗ p.
12	64.3	63.2	62.2	−15.5	− 7.8	− 9.0	−10.8	−15.9	1.1	1.6	1.8	82	67	77	0	0	0	W 6	W 6	0	—	
13	59.8	58.4	57.7	−10.1	− 4.3	− 7.0	− 7.1	−11.0	1.7	2.1	1.4	83	64	54	9	0	0	W 6	W 6	W 4	—	
14	56.0	55.1	55.4	− 6.1	− 3.3	− 6.5	− 5.3	− 8.0	1.5	2.0	1.6	54	55	57	10	10	10	S 4	0	ENE 6	4.6	$\ast^{0}$ 1.
15	63.1	65.6	67.3	−13.0	−10.2	−10.0	−11.1	−15.6	0.9	1.2	1.5	57	56	69	10	2	7	N 6	SW 4	W 2	—	∗ n.
16	66.5	65.9	63.0	− 4.9	− 1.1	− 0.1	− 2.0	−10.3	2.5	3.3	4.3	82	78	94	10	10	10	WSW 6	WSW 4	SW 4	} 3.6	$\ast^{0}$ a, 2, p, 3.
17	60.8	60.1	61.9	− 4.6	− 2.7	− 6.1	− 4.5	− 6.5	3.1	3.2	2.6	96	85	90	10	10	10	E 4	E 6	ENE 6	}	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
18	65.0	65.0	65.3	−16.1	− 6.5	−11.0	−11.2	−17.0	1.1	1.9	1.3	89	69	66	0	0	0	ENE 4	E 4	E 4	—	⊖ 3.
19	65.0	65.7	65.9	−12.7	− 9.5	−11.3	−11.2	−14.0	1.1	1.6	1.4	66	70	74	10	8	8	E 6	NE 6	ENE 10	—	
20	65.5	65.0	65.9	−13.1	− 8.1	−10.1	−10.4	−14.0	1.2	1.6	1.5	73	67	70	10	10	10	NE 14	NE 14	NE 14	} 1.4	
21	66.0	66.6	67.4	−14.3	− 9.2	−10.0	−11.2	−14.8	1.2	1.7	1.7	79	74	85	10	10	10	NE 8	NE 4	NE 6	}	∗ n, 1, a.
22	65.0	64.4	66.0	−14.3	−10.1	−10.1	−11.5	−14.5	1.3	1.7	1.6	86	79	77	10	10	0	NNE 4	NNE 6	NNE 4	—	
23	67.1	68.2	70.2	−19.4	− 9.5	−12.6	−13.8	−19.8	0.8	1.3	1.0	82	58	61	0	0	0	NNE 4	NNE 4	E 4	—	⊖ 3.
24	70.5	71.6	71.8	−14.0	− 6.9	−11.3	−10.7	−15.7	1.3	2.0	1.5	87	72	83	10	7	10	ENE 6	ENE 6	ENE 8	—	
25	72.3	72.2	72.4	− 9.9	− 4.3	−10.1	− 8.1	−11.6	1.6	2.1	1.7	78	64	84	10	10	0	ENE 6	E 6	E 6	—	
26	71.3	69.5	68.1	− 9.0	− 1.3	− 5.3	− 5.2	−12.0	1.6	2.5	2.0	77	61	66	10	8	10	E 4	E 6	E 4	—	
27	65.6	63.2	60.5	− 8.3	0.7	− 1.5	− 3.0	− 9.8	2.2	3.5	3.3	95	71	80	0	4	10	ENE 2	E 4	E 4	—	
28	58.0	57.1	58.2	− 6.0	− 3.1	− 5.9	− 5.0	− 6.4	2.6	3.0	2.8	91	82	94	10	10	0	NNE 4	NW 4	NW 6	1.2	∗ p.
Срд. Moy.	764.3	763.9	764.1	− 8.0	− 3.2	− 5.7	− 5.6	− 9.3	2.2	2.8	2.5	80	70	75	7.7	6.9	6.2	5.1	4.8	4.6	12.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	759.1	758.1	−10.1	− 5.0	− 8.7	− 7.9	−10.4	1.9	2.6	2.0	93	83	87	0	10	0	WNW10	WSW 6	WSW 4	—	
2	58.0	57.0	55.6	−14.3	− 5.7	− 7.6	− 9.2	−14.5	1.3	2.1	2.2	93	73	88	0	3	0	W 4	SW 6	0	0.5	
3	52.8	53.8	53.2	− 2.9	− 2.7	− 4.1	− 3.2	− 7.6	3.2	2.5	2.6	87	67	77	10	10	10	SSW14	WSW14	SW 4	}2.4	✱ n.
4	52.4	61.6	67.4	− 6.7	− 7.9	−12.6	− 9.1	−12.7	2.5	1.5	1.2	91	59	72	10	4	0	W14	W20	W 4		✱ n,1,a; ↙ n,a,2,p.
5	64.8	63.6	62.9	− 5.5	4.7	1.1	0.1	−13.0	2.2	3.1	4.3	73	49	87	10	2	0	S14	S14	S 2	—	↙ n, a.
6	62.3	62.8	63.6	0.3	7.9	− 0.3	2.6	− 0.8	4.6	5.7	4.2	98	72	94	10	4	0	SSW 2	S 8	S 4	—	≡ 1.
7	63.9	64.6	66.2	− 1.3	3.4	− 0.3	0.6	− 2.6	4.0	5.2	3.8	96	88	85	10	10	10	0	NNE 4	NNE 6	—	
8	68.6	69.2	70.1	− 5.9	0.3	− 3.3	− 3.0	− 5.9	2.7	2.7	2.1	91	56	59	10	4	0	NNE 6	NE10	NE 4	—	
9	68.9	68.0	68.1	− 7.0	3.3	− 2.0	− 1.9	− 7.3	1.8	3.6	3.6	68	61	91	0	0	0	NE 8	NE10	NE10	—	
10	68.3	68.8	69.8	− 1.0	7.0	− 1.3	1.6	− 2.3	4.0	4.3	3.9	94	57	94	10	5	0	E 4	E 6	E 4	—	
11	70.4	71.6	73.2	− 2.5	2.1	− 1.5	− 0.6	− 4.2	3.7	4.9	4.0	99	91	98	0	10	10	0	E 2	0	—	≡ a, 3.
12	73.9	73.6	73.9	− 3.7	2.4	0.3	− 0.3	− 4.0	3.4	4.2	3.9	98	77	83	10	10	10	0	SW 4	0	0.5	≡ 1.
13	73.0	71.6	68.9	− 3.3	1.7	− 0.1	− 0.6	− 3.8	3.6	4.1	4.5	99	80	97	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.2	✱^{0} n; ●^{0} 3.
14	65.4	64.6	65.6	1.1	6.4	1.7	3.1	− 0.5	4.5	4.4	3.6	90	61	69	10	4	0	WSW 6	W 6	W 4	—	
15	63.7	63.5	62.6	− 2.0	1.9	1.3	0.4	− 2.4	3.7	4.4	4.2	94	84	83	10	10	0	SSW 6	SW 6	SW 4	0.3	✱ a.
16	57.8	54.6	54.1	1.9	5.9	3.1	3.6	0.3	5.0	5.7	5.3	95	82	93	10	10	10	SSW20	SW 8	SW10	0.2	↙ 1; ● 3.
17	57.9	59.3	61.0	− 2.0	0.5	− 0.7	− 0.7	− 2.3	3.3	2.7	2.8	85	57	64	0	7	0	W 6	W10	W 6	8.0	
18	62.0	63.8	64.1	− 2.4	4.3	− 0.5	0.5	− 2.8	3.3	3.9	2.8	86	63	64	9	8	0	0	WSW 6	0	—	✱ n.
19	60.8	57.3	53.9	− 0.7	9.6	4.3	4.4	− 1.5	2.8	5.1	4.9	64	57	79	0	9	8	0	SSE14	S 4	—	↙ a.
20	54.3	57.4	63.6	1.5	7.3	1.3	3.4	0.0	4.8	5.6	4.2	94	73	83	0	6	0	0	NW 6	NNW 4	—	
21	68.2	68.5	66.9	− 2.7	6.1	2.7	2.0	− 4.0	3.3	2.6	4.7	87	36	84	0	0	8	ENE 4	E14	E14	—	↙ a, p.
22	66.0	65.1	63.4	2.4	10.5	3.1	5.3	2.3	5.2	5.7	5.3	94	60	93	0	0	9	ESE 6	SE 6	ESE 6	—	
23	63.0	64.2	68.0	1.5	8.6	4.5	4.9	1.2	5.0	6.5	5.2	98	78	82	10	10	0	ESE 6	SE 2	0	—	≡ 1.
24	71.6	70.5	66.2	0.5	4.9	3.9	3.1	0.2	4.0	4.4	5.8	83	67	95	10	10	10	0	E 4	ESE10	—	
25	64.7	65.2	64.4	5.3	16.5	5.9	9.2	3.3	6.3	8.3	6.4	96	60	93	9	9	0	S 6	S 6	0	—	
26	63.0	61.8	60.1	1.7	18.0	6.9	8.9	1.3	5.1	5.7	5.8	98	38	79	0	0	0	0	S10	0	—	
27	58.4	56.2	56.5	5.0	14.9	6.8	8.9	4.0	5.9	6.4	5.9	90	51	80	0	0	0	ESE 2	SE 6	0	—	
28	55.8	54.9	55.4	4.5	19.4	6.0	10.0	1.6	5.2	6.3	6.4	82	38	91	0	0	0	E 4	ESE10	0	—	
29	57.3	58.0	58.8	5.7	8.8	6.4	7.0	4.8	6.5	7.1	6.1	96	86	86	10	10	10	S 2	S 2	ESE 2	—	≡ 1.
30	59.3	60.1	60.6	5.0	8.2	6.7	6.6	4.6	6.1	6.0	6.8	94	74	93	10	10	10	WSW 6	S 4	0	0.0	
31	59.8	58.9	59.5	4.1	7.3	7.1	6.2	3.6	5.6	6.0	6.1	92	79	81	10	10	10	0	0	0		●^{0} n.
Срд. Moy.	762.7	762.9	763.1	− 1.1	5.5	1.0	1.8	− 2.4	4.0	4.6	4.3	90	66	84	6.1	6.3	4.0	5.0	7.4	3.5	12.1	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	761.5	764.7	4.7	8.1	5.2	6.0	4.4	5.9	5.1	5.6	92	63	84	10	10	0	SW 2	WNW 4	0	—	
2	67.2	67.1	66.5	0.3	13.7	5.9	6.6	− 0.2	4.6	5.3	6.0	98	45	87	0	4	0	0	E 4	0	—	
3	65.5	64.3	63.3	3.9	14.7	7.5	8.7	2.0	5.8	5.8	6.5	96	48	85	2	2	0	E 4	E 6	E 4	—	
4	62.5	61.9	62.5	4.8	20.1	9.3	11.4	4.3	6.4	8.5	7.5	00	48	86	0	2	0	0	S 6	0	—	≡ 1.
5	63.4	63.5	63.4	7.1	12.4	10.0	9.8	7.0	6.6	6.4	8.2	87	60	89	10	10	10	N 6	NNE14	NNE10	3.7	● p.
6	60.6	61.1	61.4	9.0	10.1	8.5	9.2	7.5	7.2	8.0	7.8	84	87	94	4	10	10	NE 8	ESE 6	0	4.0	● p, 3.
7	61.8	62.6	64.4	5.1	10.5	9.3	8.3	4.5	6.4	7.7	7.3	95	81	84	10	10	10	S 6	S 4	S 4	—	● n.
8	65.7	66.4	66.9	5.0	13.5	9.9	9.5	3.5	5.9	5.2	5.7	90	45	63	0	2	0	S 2	W 4	0	—	
9	67.1	66.7	66.9	6.4	14.2	9.9	10.2	4.2	5.9	5.9	7.0	83	49	76	4	9	0	NE 2	ENE 2	0	—	
10	67.2	66.9	67.3	4.7	14.3	7.1	8.7	2.7	5.3	4.7	5.7	82	39	75	4	4	0	E 2	ENE 4	0	—	
11	67.2	66.0	65.3	5.5	16.7	8.7	10.3	3.2	5.4	6.3	7.1	81	45	86	0	0	0	0	E 6	E 2	—	
12	64.8	65.1	65.6	9.7	16.1	9.9	11.9	6.0	7.2	5.7	6.4	80	42	70	0	3	10	E 4	E10	E 6		
13	66.4	68.4	70.9	9.4	11.9	9.7	10.3	8.8	8.0	9.4	8.1	91	91	91	10	10	0	0	0	0	}4.8	● n, 1, a, 2, p.
14	71.2	71.2	70.7	5.5	17.0	8.5	10.3	4.0	6.0	7.7	7.3	89	54	88	0	4	0	NE 2	E 4	0	—	
15	69.4	68.5	69.2	10.4	18.5	10.1	13.0	4.5	7.7	8.4	7.9	82	53	86	0	4	10	SE 4	SE14	SE 6	—	
16	68.4	68.0	67.3	10.9	20.0	9.7	13.5	6.7	8.3	7.0	7.7	86	41	86	0	0	0	S 4	S 8	S 4	—	
17	66.1	65.8	65.8	11.5	19.1	9.8	13.5	8.2	7.7	6.7	7.2	76	41	79	0	0	0	SSE 6	SSE10	SSE 6	—	
18	68.9	70.1	70.7	10.5	20.9	15.3	15.6	8.0	7.9	4.0	5.6	84	22	43	4	0	0	N 4	N 4	0	—	
19	70.9	71.1	71.0	14.1	22.9	15.3	17.4	8.5	7.2	6.8	9.5	60	33	73	0	0	0	0	0	0	—	
20	70.2	69.1	68.0	13.3	24.7	14.7	17.6	9.3	9.1	5.7	7.5	80	25	60	0	0	0	0	S 6	S 4	—	
21	66.0	65.6	63.6	15.0	24.0	14.3	17.8	9.5	9.2	8.1	9.4	72	36	78	0	0	0	E 6	SE 8	ESE 6	—	
22	61.6	60.6	60.1	17.7	21.0	12.7	17.1	12.5	6.5	7.1	8.5	43	38	78	0	4	0	ESE20	SSE20	SSE 2	—	↙ 1, a, 2.
23	59.5	59.3	59.3	12.1	26.3	16.3	18.2	9.2	9.1	9.8	11.3	88	39	82	0	2	4	SSE 2	0	0	—	
24	57.3	55.2	53.7	12.7	27.4	16.7	18.9	10.1	8.8	5.1	10.8	81	19	76	5	0	6	0	E 2	0	—	
25	53.5	57.5	61.5	12.4	11.7	8.3	10.8	8.3	7.7	7.1	5.6	72	69	69	10	10	0	N 8	WNW20	NW 4	—	↙ 2.
26	62.8	62.6	63.9	4.7	11.3	8.7	8.2	2.0	4.7	2.8	3.8	73	27	47	0	3	0	0	W 4	W 4	—	
27	66.0	67.0	68.1	4.7	10.1	5.9	6.9	3.4	3.9	2.4	3.2	60	27	46	0	2	0	N 6	NW 6	NNW 4	—	
28	69.9	70.2	71.5	3.5	13.8	7.0	8.1	0.2	4.0	3.6	4.7	69	31	63	0	4	0	NE 4	ENE 6	0	—	
29	70.7	70.6	70.1	8.1	16.1	11.1	11.8	2.7	4.8	5.0	5.5	59	37	55	0	4	4	E 8	ESE 8	E10	—	
30	*66.5*	65.2	59.0	*12.3*	12.9	14.9	*13.4*	9.6	*5.0*	6.0	11.9	*47*	54	94	*10*	10	10	*E20*	E20	E20	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	765.3	765.3	765.4	8.5	16.5	10.3	11.8	5.8	6.6	6.2	7.2	79	46	76	2.8	4.1	2.5	4.3	7.0	3.2	12.5	

1899.

Астрахань. Astrakhan.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.9	760.3	763.8	13.3	20.9	14.1	16.1	12.2	9.3	8.3	7.9	82	45	66	10	4	0	0	W 4	0	—	
2	67.0	66.9	64.2	13.5	23.2	15.1	17.3	10.7	7.3	8.3	9.4	63	39	73	0	4	0	0	0	0	—	
3	63.3	62.0	60.9	14.9	23.1	15.3	17.8	12.4	8.2	6.1	10.8	65	29	84	9	8	0	NNE 6	NE 6	0	—	
4	60.0	59.5	58.6	15.0	23.9	16.5	18.5	13.0	9.4	4.3	10.9	74	20	78	10	10	0	0	SSE 2	0	—	
5	57.3	56.5	57.3	17.3	27.3	20.3	21.6	12.0	7.8	7.5	7.5	53	28	43	3	0	0	N 2	N 4	0	—	
6	58.6	60.0	64.8	15.0	21.9	14.0	17.0	13.6	10.1	7.9	4.4	80	41	37	6	8	0	N 4	N 10	N 8	—	
7	68.5	68.7	69.4	8.3	16.3	11.1	11.9	7.3	5.2	4.2	5.9	63	31	60	0	0	0	NNE 4	N 6	0	—	
8	69.7	*71.3*	72.4	8.7	*13.5*	8.7	*10.3*	7.3	4.4	*3.4*	4.3	52	*29*	51	0	*0*	0	N 6	*N 6*	N 4	—	
9	73.7	72.8	71.1	9.7	17.1	11.8	12.9	4.3	3.9	4.4	4.4	43	31	42	0	0	0	0	0	0	—	
10	71.9	70.7	69.1	13.1	23.0	12.1	16.1	9.5	7.5	8.0	7.5	67	38	72	0	0	0	WSW 4	SSE 4	0	—	
11	66.8	64.9	63.0	14.7	23.1	14.4	17.4	7.5	9.3	7.5	10.4	75	35	86	0	0	0	SE 4	SE 6	SE 4	—	
12	60.4	59.2	59.0	15.7	26.1	17.5	19.8	13.0	11.8	12.0	12.3	94	48	83	3	0	0	SE 6	SSW 6	S 4	—	
13	59.6	59.1	59.0	17.5	29.9	17.4	21.6	14.3	12.9	13.0	12.5	87	41	85	6	0	0	S 4	SSE 4	SSE 4	0.0	
14	61.0	61.6	65.1	19.1	25.4	16.9	20.5	16.6	12.5	10.8	6.6	76	45	46	9	6	4	WSW 4	N 6	N 10	—	●^{0} n.
15	70.0	70.4	68.0	9.1	14.3	11.6	11.7	8.7	4.7	4.3	6.8	55	36	67	8	4	0	E 6	NE 6	0	—	
16	68.8	68.8	68.6	12.0	18.3	13.0	14.4	10.3	6.5	6.4	5.9	63	41	53	8	4	2	ENE 6	ENE 6	E 4	—	
17	68.2	67.7	67.2	12.9	21.3	15.2	16.5	12.0	6.0	6.9	9.4	54	37	73	8	7	10	E 4	ESE 6	0	—	
18	66.4	65.3	64.7	15.9	22.1	16.0	18.0	13.8	7.3	5.6	7.8	55	29	57	8	2	0	ENE 4	NE 6	0	—	
19	63.6	62.9	62.3	17.7	23.4	18.8	20.0	14.5	7.5	6.3	10.0	50	30	61	10	8	4	0	NW 4	0	—	
20	61.9	61.9	62.6	19.0	24.3	19.0	20.8	14.3	10.3	10.6	9.6	63	47	58	0	0	0	N 4	N 6	N 2	—	
21	65.3	65.3	64.3	16.3	22.4	16.0	18.2	14.5	8.9	7.4	8.5	64	37	63	0	0	0	NE 4	E 2	0	—	
22	63.8	63.0	60.8	17.5	22.4	17.1	19.0	12.2	10.3	7.6	11.0	69	38	76	0	2	0	0	ESE 6	0	—	
23	58.0	57.2	57.5	20.7	25.3	18.4	21.5	16.0	13.1	12.2	12.1	73	51	77	0	7	9	ESE 4	SE 6	SSE 2	0.0	●^{0} p.
24	57.2	57.2	57.9	17.0	20.3	18.5	18.6	16.0	13.0	13.9	11.9	90	79	75	10	10	2	W 4	W 4	NNW 2	0.0	●^{0} a.
25	62.6	64.4	66.4	14.5	19.5	15.9	16.6	13.2	10.0	6.7	7.3	82	40	55	0	0	0	WNW 6	NNW 14	NW 4	—	
26	68.0	67.2	66.3	14.1	18.3	16.1	16.2	10.7	7.4	5.1	5.6	62	33	42	0	0	0	ENE 2	N 4	W 2	—	
27	65.9	65.0	65.3	14.7	19.9	17.3	17.3	9.6	6.4	7.0	10.5	52	41	71	0	3	0	N 4	N 8	0	—	
28	65.6	65.2	65.1	17.0	24.5	19.0	20.2	13.4	10.6	9.8	12.6	74	43	77	3	0	0	0	0	0	—	
29	66.0	67.2	68.4	20.5	25.0	17.3	20.9	17.3	13.2	14.3	12.9	74	61	88	6	4	0	0	SE 6	ESE 2	—	
30	69.4	69.6	68.1	20.1	25.9	19.0	21.7	15.0	12.2	11.2	11.7	70	45	72	0	4	3	0	E 6	E 6	—	
31	67.2	66.9	66.0	21.8	25.9	19.9	22.5	17.5	13.8	13.4	13.6	72	55	79	0	0	0	SE 6	SE 8	SSE 4	—	
Срд. Moy.	764.6	764.5	764.4	15.4	22.2	15.9	17.8	12.3	9.1	8.2	9.1	68	40	66	3.8	3.1	1.1	3.2	5.2	2.0	0.0	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.0	764.6	763.1	22.5	28.4	20.7	23.9	17.7	13.2	11.9	13.7	65	41	76	0	0	0	SSE 6	SSE 14	SSE 4	—	
2	60.6	60.0	59.6	22.1	27.5	20.5	23.4	18.5	13.2	12.4	14.5	67	45	81	0	0	4	SSE 10	SSE 6	SSE 4	—	
3	60.3	60.5	60.9	20.7	26.7	18.9	22.1	18.2	15.0	15.0	15.4	83	58	95	9	6	10	0	SE 4	WSW 10	5.3	↙, ☈ p; ● p, 3.
4	63.3	65.7	65.6	17.4	21.1	18.1	18.9	16.6	13.3	12.7	10.0	90	68	64	4	0	0	W 6	N 2	N 2	—	● n.
5	67.7	67.9	68.8	15.1	17.0	16.1	16.1	13.0	9.5	8.7	6.7	74	61	50	10	8	6	ESE 6	NE 6	NE 6	0.6	● 1, a.
6	69.3	69.0	67.8	14.4	17.9	14.5	15.6	12.7	7.0	5.9	6.5	57	38	53	0	0	0	NE 6	NE 6	N 2	—	
7	67.0	66.4	65.4	16.5	21.5	16.7	18.2	12.0	8.0	6.3	8.8	57	33	63	0	0	0	0	SW 4	S 4	—	
8	64.2	63.1	61.3	19.0	24.0	17.1	20.0	13.5	11.7	11.7	10.3	72	53	71	0	4	0	S 4	S 6	S 4	—	
9	60.8	60.5	60.7	20.1	26.7	20.7	22.5	15.2	12.2	11.0	6.5	70	43	36	0	5	8	S 4	S 4	0	—	
10	63.2	62.5	62.9	16.9	20.9	18.1	18.6	15.5	8.9	6.1	10.0	63	33	64	9	0	0	NNW 8	N 4	0	—	
11	62.0	60.9	60.5	19.1	22.7	19.0	20.3	17.0	13.9	7.2	11.3	85	35	69	6	4	0	E 6	E 6	E 6	—	
12	56.8	55.9	56.3	21.3	27.5	20.7	23.2	17.7	12.4	11.8	16.0	66	43	88	4	5	0	0	ENE 2	0	—	
13	54.1	53.6	55.0	21.3	27.1	20.9	23.1	17.6	15.3	15.5	14.5	81	58	79	4	6	0	ESE 4	E 6	0	—	
14	56.1	56.1	55.8	19.7	26.8	22.1	22.9	19.0	15.3	16.0	15.8	90	61	80	10	10	10	W 4	0	0	—	
15	55.5	56.4	56.4	25.3	30.2	24.7	26.7	21.8	14.1	14.6	15.9	59	46	69	4	4	10	E 6	ESE 8	SE 4	—	
16	55.6	55.1	55.6	24.7	27.4	25.5	25.9	23.2	14.5	15.6	13.7	63	57	57	10	10	3	ESE 6	E 6	0	—	
17	55.7	55.4	54.8	24.7	31.0	24.3	26.7	21.8	17.6	15.6	14.9	77	47	66	4	7	10	SE 2	ENE 4	E 2	—	
18	53.0	51.9	50.0	24.3	26.3	25.3	25.3	22.4	15.9	16.6	14.8	71	66	62	10	10	8	0	E 4	0	0.3	●, ↙, ☈ p.
19	48.9	50.7	51.5	24.9	32.1	25.7	27.6	20.8	18.9	16.0	15.8	81	45	65	0	0	9	SSE 6	S 6	0	—	
20	54.1	54.0	54.8	25.3	32.9	24.7	27.6	21.7	15.0	11.5	17.3	63	31	75	0	0	0	SSW 6	S 14	S 8	—	
21	56.5	56.8	56.7	26.0	29.7	24.9	26.9	22.0	15.2	12.1	17.3	61	39	74	3	0	0	S 4	N 4	0	—	
22	57.4	57.3	58.8	22.5	23.7	21.9	22.7	21.0	14.9	16.0	16.2	73	74	83	8	10	10	NW 4	0	SW 4	0.2	●^{0} p.
23	58.2	56.8	57.3	21.4	31.0	22.4	24.9	20.0	14.5	11.7	15.6	77	35	77	8	6	9	SW 2	WSW 10	N 6	0.7	☈ p.
24	57.4	56.1	54.6	23.3	31.5	24.4	26.4	20.2	15.0	13.6	16.1	71	40	71	4	0	0	WSW 6	S 6	S 6	1.0	● n.
25	54.8	54.7	54.8	22.7	29.9	25.3	26.0	20.5	18.5	14.1	11.8	91	45	50	4	0	2	0	S 6	0	—	● n.
26	55.7	54.3	55.3	19.4	27.7	22.7	23.3	18.5	11.5	8.6	11.1	68	32	54	5	4	9	SW 6	SW 14	W 10	—	
27	57.4	57.5	57.9	20.3	25.7	21.4	22.5	18.4	12.7	10.3	10.4	72	43	55	3	3	0	W 6	0	0	—	
28	57.5	57.2	57.3	21.7	28.3	21.3	23.8	18.4	13.7	13.7	13.3	71	48	71	4	4	4	W 4	S 6	0	—	☈ p.
29	57.4	57.2	57.2	22.0	29.7	22.5	24.7	19.2	13.5	14.4	16.1	69	46	80	2	0	0	0	E 4	0	—	< n.
30	57.1	56.2	56.9	24.4	25.4	19.1	23.0	18.0	16.1	16.1	14.8	71	67	90	5	9	10	0	ENE 2	W 4	46.5	☈ p; ●^{2} p, 3.
Срд. Moy.	758.8	758.5	758.5	21.3	26.6	21.3	23.1	18.4	13.7	12.4	13.2	72	48	69	4.3	3.8	4.1	4.1	5.5	2.9	54.6	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	757.2	757.3	18.1	24.9	21.4	21.5	15.3	13.4	12.6	12.0	87	54	64	0	4	0	W 4	SW 6	WSW 6	—	$\bullet$ n.
2	56.5	55.2	57.3	18.7	22.1	21.3	20.7	17.4	12.5	13.0	12.7	78	66	68	9	9	0	SW14	WSW14	0	0.0	↙, $\bullet^0$ a.
3	59.2	58.9	59.9	21.7	25.3	23.3	23.4	17.7	14.0	14.8	14.0	73	62	66	0	5	0	W 4	N 8	0	—	
4	61.4	62.3	62.7	22.7	29.1	24.7	25.5	19.0	15.6	12.8	15.7	76	43	68	0	4	0	0	SW 2	0	—	
5	62.3	61.6	59.5	23.9	31.5	23.7	26.4	20.6	15.7	14.5	16.3	72	42	75	0	0	0	0	S10	S 6	—	
6	57.6	57.0	55.0	23.9	30.9	23.0	25.9	19.8	17.1	15.6	16.6	78	47	79	0	0	0	SSE 4	SSE 6	SSE 6	—	
7	54.0	54.8	55.3	23.1	28.1	24.7	25.3	20.4	18.3	17.0	16.6	88	60	72	3	10	0	SE 2	0	N 4	—	
8	57.0	57.7	59.5	22.3	27.7	24.5	24.8	21.4	16.0	12.8	14.8	80	46	65	3	5	5	ENE 4	ENE 4	0	—	
9	59.6	59.7	59.6	22.3	32.7	23.5	26.2	20.3	17.9	13.4	12.6	90	37	59	0	0	0	E 4	0	0	—	
10	59.5	59.0	59.3	24.3	29.7	24.5	26.2	19.7	11.5	9.8	13.3	51	32	58	0	2	2	0	E 2	0	—	
11	60.0	60.0	60.8	23.3	29.1	23.5	25.3	21.2	13.1	11.6	12.8	62	39	59	1	9	10	ENE 4	NE 4	0	0.0	$\bullet^0$ p.
12	61.8	60.7	59.5	21.5	27.9	23.1	24.2	19.2	9.6	8.1	13.5	51	29	64	0	0	0	0	ENE 4	0	—	
13	60.6	60.9	61.6	23.7	32.7	24.7	27.0	19.5	12.2	13.4	17.6	56	37	77	8	5	8	NE 4	SE 4	SE 2	—	
14	62.4	63.0	64.2	22.0	29.1	24.0	25.0	21.4	12.3	16.0	16.3	63	54	74	9	6	8	ENE 4	E 6	ESE 2	—	
15	63.7	64.4	63.4	22.3	27.1	23.2	24.2	21.0	17.3	16.5	15.8	87	62	75	10	8	0	E 2	0	0	0.5	$\bullet$ a.
16	62.3	61.5	60.5	23.9	31.7	24.9	26.8	19.4	16.7	12.3	16.1	76	35	69	0	0	6	0	ESE 2	0	—	
17	59.8	59.0	59.9	23.1	29.7	24.9	25.9	22.1	15.2	12.8	15.6	73	41	67	10	4	10	0	E 4	E 2	—	
18	62.2	62.7	63.1	20.1	25.5	20.1	21.9	18.6	9.0	8.3	11.3	52	35	65	5	0	0	E 4	E 6	0	—	
19	64.1	65.1	65.2	22.3	25.5	20.7	22.8	17.2	13.0	9.5	12.3	65	40	68	2	10	1	E 2	ESE 6	0	—	
20	65.1	65.0	64.0	22.0	29.1	20.5	23.9	18.0	16.7	8.9	13.8	96	30	77	0	0	0	E 2	E 6	0	—	
21	63.0	62.1	61.0	22.5	31.4	23.1	25.7	18.3	14.2	11.6	12.9	70	34	61	0	2	0	0	ESE 6	E 4	—	
22	60.6	60.6	59.8	23.1	31.7	25.7	26.8	21.3	15.5	11.1	16.8	74	32	69	0	4	8	E 4	E 8	0	—	
23	60.1	60.5	59.7	24.7	29.0	23.0	25.6	22.8	13.8	11.5	16.7	60	39	80	6	0	0	ESE10	SE14	SE 2	—	↙ a, p.
24	59.3	59.3	59.2	23.7	29.3	22.7	25.2	19.6	16.8	14.4	16.4	78	47	80	0	4	0	SE 4	SE 6	ESE 4	—	
25	57.3	57.3	56.9	22.1	29.3	24.5	25.3	19.7	16.8	18.1	20.1	85	60	88	5	9	8	E 2	S 4	0	—	
26	56.3	57.1	56.8	24.7	31.5	27.0	27.7	22.4	18.3	12.7	18.8	80	37	71	9	8	0	S 4	0	0	—	
27	57.2	56.7	56.7	25.5	35.5	26.7	29.2	23.4	17.5	15.1	20.5	72	35	79	8	0	0	SW 4	S 6	0	—	
28	56.8	56.0	56.4	26.3	36.3	24.7	29.1	23.7	17.7	17.0	18.3	70	38	80	2	3	0	S 2	SSE 4	0	—	
29	57.4	57.7	59.9	23.1	33.0	27.7	27.9	22.0	18.3	16.2	19.5	88	43	71	0	2	0	0	E 4	0	—	
30	60.1	60.4	61.4	26.0	27.5	23.3	25.6	23.0	15.8	13.4	17.8	64	49	84	8	8	4	0	N 6	0	0.5	$\bullet$ p.
31	63.2	63.3	63.7	22.5	30.1	24.7	25.8	20.2	15.5	15.0	14.8	77	48	64	0	0	0	0	E 4	0	—	
Срд. Moy.	759.9	759.9	760.0	22.9	29.5	23.8	25.4	20.2	15.1	13.2	15.6	73	44	71	3.2	3.9	2.3	2.8	5.0	1.2	1.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.9	763.8	763.5	22.7	28.4	23.9	25.0	20.0	11.7	9.6	11.9	57	33	54	2	2	0	NW 4	NW 4	0	—	
2	63.1	62.0	62.0	22.1	30.7	24.7	25.8	20.2	13.0	11.2	15.9	66	34	69	0	6	0	0	0	0	—	
3	62.1	61.5	62.0	23.9	32.5	24.7	27.0	21.0	11.6	11.4	16.2	53	31	70	1	2	0	SW 4	S 4	0	—	
4	63.0	62.7	61.9	25.3	31.9	25.4	27.5	23.0	18.4	12.8	16.0	77	37	66	6	4	0	0	ESE 6	0	—	
5	62.9	62.6	63.5	23.7	30.5	26.0	26.7	22.7	16.5	15.7	15.1	76	48	60	8	0	0	NNW 6	N 6	N 4	—	
6	64.2	63.5	62.2	24.4	31.7	22.7	26.3	20.7	15.0	15.3	12.8	66	44	63	0	4	0	0	E 4	0	—	
7	60.3	58.8	58.3	21.7	30.5	24.1	25.4	19.0	14.4	9.1	14.4	75	28	65	9	0	10	0	ESE 8	0	—	
8	57.1	56.8	57.0	24.7	33.1	24.9	27.6	20.7	16.2	17.3	19.3	70	46	83	4	2	0	SSE 4	SSE 4	0	—	
9	56.0	55.4	55.6	25.4	28.9	23.9	26.1	22.3	19.8	18.4	17.4	83	62	79	0	10	0	S 6	S 6	0	—	
10	58.5	59.2	60.0	18.7	25.1	21.4	21.7	17.8	10.2	12.0	13.0	63	51	68	0	0	0	N 4	0	0	—	
11	61.7	61.8	61.0	18.7	27.9	21.5	22.7	15.6	10.2	8.8	13.0	63	30	68	0	0	0	0	E 4	0	—	
12	59.2	58.7	57.2	19.7	30.9	22.9	24.5	16.7	11.9	11.5	15.4	70	35	74	0	0	0	E 4	E 6	0	—	
13	56.4	56.2	58.1	23.4	33.9	26.4	27.9	19.3	11.7	12.7	13.6	55	32	54	0	0	0	0	0	0	—	
14	59.6	59.9	59.3	22.7	29.1	23.7	25.2	20.8	13.8	13.0	13.1	67	43	61	8	2	4	0	ENE 2	0	—	
15	59.1	59.5	59.4	21.3	23.7	19.3	21.4	19.0	11.5	11.0	13.6	62	51	82	3	10	4	0	W 6	W 2	0.4	$\bullet$ p.
16	59.8	59.6	60.8	16.1	23.1	18.7	19.3	14.0	7.9	8.6	8.6	59	41	54	6	8	4	E 2	0	0	—	
17	62.5	62.6	63.2	15.3	23.1	18.1	18.8	13.5	8.2	6.9	10.2	63	33	66	0	2	0	SW 4	0	0	—	
18	63.7	63.3	63.8	18.7	26.5	19.9	21.7	14.6	11.9	9.2	11.8	74	36	69	0	5	6	0	ESE 4	0	—	
19	64.3	63.7	64.3	19.3	27.3	19.7	22.1	17.6	10.8	11.3	12.5	64	42	73	10	4	0	0	SSE 6	0	—	
20	63.2	62.9	63.1	18.7	27.3	20.5	22.2	16.2	12.5	12.2	14.5	78	45	81	0	4	0	E 4	E 6	0	—	
21	63.7	64.1	65.2	22.3	31.7	22.5	25.5	18.5	17.3	14.6	18.4	87	42	91	4	0	0	0	E 4	0	—	
22	64.1	63.0	63.2	22.0	30.1	22.3	24.8	19.2	16.0	15.0	16.3	81	48	82	0	0	0	E 4	SE 8	SE 4	—	
23	61.3	60.8	59.2	22.7	29.7	22.9	25.1	19.0	16.4	14.6	18.4	80	47	89	0	0	8	SE 6	SSE 8	SSE10	0.0	≺, $\bullet^0$ p.
24	58.5	*57.6*	57.2	21.1	*30.1*	22.1	*24.4*	18.8	15.7	*19.2*	16.8	85	*61*	85	0	*4*	0	SE 4	*SSE 6*	0	—	↙ n.
25	54.7	53.0	52.8	21.7	30.7	23.9	25.4	19.4	15.0	12.9	15.3	78	40	70	0	0	0	SE 4	SSE10	SSE 4	11.0	
26	57.4	60.3	60.4	20.7	24.5	20.7	22.0	19.4	14.4	14.6	13.7	79	64	76	10	0	0	0	0	SSE 6	0.0	K, ≺, $\bullet^0$ n.
27	56.9	57.8	64.4	19.3	29.1	20.1	22.8	17.8	13.6	12.5	9.0	82	42	52	8	0	0	E 4	N 6	NNW 8	—	$\bullet^0$ n.
28	66.3	66.1	65.3	17.3	20.3	18.7	18.8	11.5	7.8	9.5	9.9	53	54	61	9	10	10	W 6	N 4	0	—	
29	63.4	61.9	62.5	18.0	26.1	19.9	21.3	16.5	11.4	8.9	8.6	76	36	50	5	0	0	0	SSE 4	0	—	
30	62.9	61.3	60.1	16.4	25.0	20.7	20.7	14.7	8.7	8.9	13.2	63	38	73	0	4	0	WSW 4	WSW10	WSW 6	—	
31	59.8	60.5	60.9	17.9	24.4	18.7	20.3	17.0	11.5	9.0	7.3	75	40	46	8	0	0	WSW 4	W 4	0	—	
Срд. Moy	761.0	760.7	760.9	20.8	28.3	22.1	23.7	18.3	13.1	12.2	14.0	70	42	69	3.3	2.7	1.5	2.5	4.5	1.4	11.4	

1899.

Астрахань. Astrakhan.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.4	766.2	766.9	14.0	21.9	16.9	17.6	12.5	9.2	8.6	11.1	78	44	78	0	0	0	S 4	N 4	0	—	
2	66.6	66.3	65.3	15.4	24.9	18.7	19.7	12.8	11.2	12.2	13.1	86	53	82	8	8	0	E 4	ESE 4	0	—	
3	64.8	64.4	63.9	16.0	25.7	21.3	21.0	14.0	11.2	9.1	10.0	82	39	54	0	0	0	0	N 4	0	—	
4	62.1	60.2	57.6	18.0	29.3	20.5	22.6	15.0	9.2	11.0	15.8	60	36	88	0	0	0	0	ESE 6	0	—	
5	55.9	55.4	57.9	21.1	22.7	15.1	19.6	14.6	17.0	15.1	12.2	92	74	96	8	6	0	0	0	0	5.4	● a, p.
6	58.1	57.5	60.3	14.0	19.7	10.7	14.8	10.5	10.6	7.6	9.0	90	45	94	4	4	0	W 6	WSW 6	W 6	1.6	● p.
7	61.6	61.1	62.0	11.7	19.7	16.3	15.9	10.0	8.6	7.9	8.9	85	47	64	4	4	0	WSW 14	W 14	NW 4	—	↙ n, a.
8	63.1	62.1	61.6	13.5	23.3	17.5	18.1	12.0	9.0	9.1	11.5	79	43	77	0	0	0	SW 6	S 14	S 10	—	↙ a.
9	61.0	60.7	60.5	16.8	26.3	19.7	20.9	15.5	11.6	13.5	14.3	81	54	84	0	5	0	SSW 4	SE 6	0	—	
10	59.9	59.0	58.5	18.7	28.5	19.7	22.3	16.4	11.6	9.9	15.0	72	34	88	0	0	0	S 6	S 6	0	—	
11	58.6	57.5	60.3	17.4	29.1	18.7	21.7	15.7	13.3	13.9	14.3	90	46	89	0	0	5	0	S 6	NW 6	0.3	<, ● p.
12	63.8	65.6	67.4	14.5	21.1	12.8	16.1	12.7	11.6	9.6	7.7	95	52	70	0	3	0	NE 4	NE 6	NE 4	—	
13	67.8	67.5	67.4	10.3	20.3	11.5	14.0	8.7	6.6	8.6	7.1	71	49	70	0	3	0	NE 6	NE 10	NE 4	—	
14	65.5	64.5	62.9	9.9	22.0	13.7	15.2	8.2	6.9	10.2	9.7	75	58	83	0	0	0	NE 4	E 6	E 4	—	
15	60.7	60.2	59.6	13.4	24.1	16.7	18.1	11.4	10.1	12.2	13.3	89	55	94	0	0	0	E 2	E 6	0	—	
16	58.5	58.2	60.7	18.1	26.7	18.4	21.1	16.0	14.4	17.7	13.6	93	68	86	10	6	2	0	SSE 6	SE 4	—	
17	61.4	61.7	62.6	16.3	26.3	17.7	20.1	15.7	12.0	13.5	12.8	87	54	85	10	0	2	0	ESE 6	0	—	
18	63.3	64.4	65.7	19.7	23.1	18.3	20.4	17.2	13.3	14.1	14.9	72	68	95	9	10	10	ESE 6	SE 14	S 4	29.7	☈, ●, ↙ p.
19	67.7	68.1	68.0	17.0	20.9	16.7	18.2	16.3	14.1	13.9	14.0	98	76	99	6	5	0	S 2	0	0	—	●, ☈ n.
20	67.2	66.2	65.8	14.0	23.9	16.7	18.2	13.2	11.5	11.4	13.7	97	52	97	3	0	0	E 2	E 4	0	—	
21	65.1	65.5	65.6	14.0	24.9	15.7	18.2	12.0	11.9	10.8	12.3	00	47	92	0	0	0	0	ESE 4	0	—	
22	65.4	65.6	66.4	14.3	24.1	16.3	18.2	12.5	11.0	13.4	12.5	92	60	90	0	0	0	E 2	E 6	E 4	—	
23	67.2	67.8	69.1	16.5	27.1	17.3	20.3	15.2	13.2	14.4	12.9	95	55	88	0	0	0	0	SE 4	0	—	
24	69.0	69.4	69.4	17.3	26.3	17.0	20.2	14.8	13.0	10.3	12.5	89	41	87	0	0	0	0	SE 6	0	—	
25	68.6	67.9	67.2	13.4	24.7	16.3	18.1	12.5	10.8	9.7	12.2	95	42	88	0	0	0	E 4	E 6	0	—	
26	67.0	67.6	68.0	15.3	23.4	14.0	17.6	13.0	11.3	8.9	9.0	87	41	76	0	0	0	E 4	ESE 10	0	—	
27	68.1	68.7	70.0	12.4	25.4	15.7	17.8	11.0	10.2	10.7	11.7	96	45	88	0	0	0	E 2	SE 4	0	—	
28	71.0	71.5	72.4	13.1	27.3	16.3	18.9	11.8	10.0	9.3	11.6	90	35	84	0	0	0	E 2	ESE 4	0	—	
29	72.1	71.7	72.4	13.3	27.0	16.7	19.0	12.0	7.9	6.0	12.2	70	23	86	0	0	0	0	E 4	0	—	
30	72.0	72.0	72.7	13.5	26.5	16.2	18.7	11.8	7 3	7.3	10.2	63	29	74	0	0	0	E 2	E 4	0	—	
Срд. Moy.	764.6	764.5	764.9	15.1	24.5	16.6	18.7	13.2	11.0	11.0	12.0	85	49	84	2.1	1.8	0.6	2.9	6.0	1.7	37.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.9	773.0	773.7	12.7	25.7	14.4	17.6	11.3	8.3	7.6	8.7	76	31	72	0	0	0	E 2	E 4	0	—	
2	73.9	74.1	73.9	12.3	24.0	14.7	17.0	10.5	9.3	6.4	10.7	88	29	86	0	0	0	E 4	E 10	0	—	
3	73.7	74.0	72.2	14.1	24.1	15.0	17.7	12.5	10.8	7.4	10.8	92	33	85	0	0	0	E 4	E 6	0	—	
4	72.1	72.1	72.1	15.1	24.4	16.1	18.5	14.0	11.9	6.7	12.0	93	30	88	0	0	0	E 4	ESE 10	0	—	
5	71.6	71.2	70.3	15.5	24.9	15.7	18.7	14.0	12.0	9.0	11.2	91	38	84	0	2	0	ESE 4	ESE 10	ESE 4	—	
6	68.2	67.2	66.2	16.3	24.3	15.9	18.8	14.3	11.9	13.1	10.7	86	58	80	0	2	0	ESE 4	SSE 10	0	—	
7	64.3	63.0	62.4	16.1	23.5	17.7	19.1	14.2	12.3	12.6	14.3	90	59	95	6	0	6	SE 4	SSE 6	SSE 4	—	
8	62.7	*62.2*	61.9	17.9	*24.7*	17.7	*20.1*	16.8	14.2	*14.2*	14.6	93	*61*	97	8	*3*	0	0	*SE 4*	0	—	
9	60.7	59.3	59.4	13.9	25.5	17.5	19.0	13.2	11.5	11.4	13.2	98	47	89	0	5	0	0	SSE 4	0	—	< p.
10	60.8	63.6	66.0	17.7	16.5	10.9	15.0	10.6	14.3	10.1	5.9	95	72	61	10	6	0	0	WNW 6	NNW 6	—	
11	65.5	65.2	66.9	7.1	12.1	8.0	9.1	6.7	5.5	6.7	4.7	73	64	59	4	8	10	NNE 4	NNW 6	NNW 8	—	
12	70.5	71.4	71.6	3.4	9.1	5.7	6.1	2.7	4.6	4.3	5.5	78	50	80	4	4	0	NW 6	NNE 4	0	—	
13	71.9	70.4	68.5	4.9	13.3	8.9	9.0	2.5	5.5	6.9	6.1	84	61	72	4	4	8	ENE 6	ENE 6	ENE 6	} 18.7	
14	66.0	64.6	64.6	8.7	11.1	9.1	9.6	8.6	7.7	9.5	8.5	92	96	99	10	10	10	ENE 4	ENE 6	ENE 4	}	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	64.6	65.1	65.7	8.9	12.0	10.9	10.6	8.5	8.4	8.9	8.6	99	86	90	10	10	0	W 4	W 6	0	—	● n.
16	66.3	68.1	70.0	9.2	14.7	9.2	11.0	7.5	8.4	8.6	6.4	98	69	74	0	4	4	SW 2	WSW 4	0	—	
17	69.9	67.5	66.0	7.7	11.1	12.7	10.5	6.3	6.4	8.3	9.3	82	84	86	10	10	8	0	E 6	E 4	—	
18	66.4	65.9	66.3	10.1	19.5	13.5	14.4	9.0	9.1	12.9	10.7	99	77	94	4	5	8	0	SE 6	0	—	≡ 1.
19	67.4	*66.9*	66.0	13.3	*19.3*	14.1	*15.6*	13.0	11.4	*12.7*	10.2	00	*76*	86	10	*6*	4	SE 2	*SE 4*	SE 6	—	≡ 3.
20	65.4	64.9	63.7	13.9	14.7	10.1	12.9	10.0	11.5	11.2	9.1	98	90	99	4	10	10	0	NW 4	NNW 6	—	
21	66.1	66.7	66.9	8.0	9.5	8.0	8.5	7.6	7.6	6.9	7.1	94	78	89	10	10	9	NW 10	NW 6	NW 6	—	≡ 1.
22	66.5	65.4	63.5	6.5	10.3	8.7	8.5	6.2	6.8	6.2	6.9	94	66	83	8	8	10	NW 2	0	0	—	
23	62.1	61.4	65.9	6.7	7.5	1.6	5.3	0.7	6.8	5.7	4.3	93	73	84	10	4	10	0	W 6	WNW 8	0.0	∗ p.
24	67.9	67.6	67.9	0.0	3.8	2.1	2.0	−0.8	3.0	2.9	3.0	65	48	58	9	4	4	W 14	WNW 10	0	—	↙ n.
25	65.0	63.4	60.6	2.0	11.1	6.5	6.5	−0.7	4.3	5.0	6.3	82	51	87	9	6	0	S 4	S 6	0	—	
26	57.4	56.2	57.4	8.7	14.7	8.9	10.8	6.0	8.1	10.1	7.7	96	82	91	0	10	10	SE 4	E 6	E 10	—	
27	61.2	63.2	65.3	4.8	7.0	5.4	5.7	4.4	5.4	4.0	4.9	84	53	74	4	10	0	W 6	WNW 6	0	—	
28	64.1	64.0	66.6	4.5	4.2	2.4	3.7	2.4	5.7	4.7	4.6	90	76	82	10	10	10	SW 4	W 14	W 6	—	↙ a, p.
29	68.2	65.4	61.6	1.0	4.4	2.1	2.5	−1.0	4.4	5.6	5.1	88	90	94	5	10	10	SW 4	S 4	S 6	6.0	● a, 2, p, 3.
30	62.1	61.3	59.6	5.8	8.0	6.2	6.7	1.8	5.9	6.7	6.7	87	83	94	10	10	10	WSW 6	WSW 4	W 6	5.3	● n, p.
31	67.5	69.0	70.8	2.8	5.2	3.2	3.7	1.2	5.2	4.2	4.4	93	63	76	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	
Срд. Moy.	766.5	766.2	766.2	9.3	14.8	10.1	11.4	7.5	8.3	8.1	8.1	89	64	83	5.5	5.8	4.9	3.6	6.1	3.0	30.0	

1899.

Астрахань. — Astrakhan.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.5	767.4	766.2	0.4	11.3	7.1	6.3	-0.4	4.5	6.7	7.2	94	67	96	0	0	0	SSW 4	S 6	0	—	
2	61.9	64.6	67.2	8.1	8.9	5.8	7.6	5.4	8.0	6.1	5.4	99	72	79	10	4	0	S 4	W 6	W 4	0.6	●⁰ a.
3	66.4	65.4	68.6	3.8	6.2	3.5	4.5	3.0	5.8	6.5	4.2	97	91	72	10	10	10	WSW 6	WSW 4	W 4	3.0	≡, ● a.
4	70.3	71.0	72.0	2.5	3.0	2.0	2.5	1.6	4.1	3.8	3.8	74	68	71	10	10	10	W 6	WNW 6	WNW 6	—	
5	73.1	73.3	72.4	1.0	3.2	0.5	1.6	0.0	4.0	3.5	4.4	79	61	91	10	6	0	WNW 6	WNW 4	0	—	
6	71.8	71.0	72.2	0.1	6.2	3.1	3.1	-1.4	4.3	4.8	5.0	94	67	88	8	4	10	0	S 4	0	—	
7	73.9	74.7	75.8	1.5	9.1	4.8	5.1	1.0	4.8	6.9	5.8	94	80	90	0	4	0	0	SE 4	0	—	
8	76.4	75.2	74.5	4.2	8.5	2.0	4.9	1.5	5.8	6.2	4.9	93	69	93	10	0	0	SE 4	ESE 4	0	—	
9	72.7	71.3	70.1	1.0	9.4	3.5	4.6	0.3	4.9	5.2	5.6	00	59	95	0	0	6	E 2	ESE 4	E 4	—	
10	68.1	67.3	68.5	1.8	9.9	4.0	5.2	1.2	4.9	5.8	5.8	93	64	95	0	0	2	E 4	ESE 6	E 4	—	
11	68.2	68.0	68.4	3.2	10.3	3.2	5.6	2.4	5.6	6.6	5.5	97	71	95	0	2	2	E 2	E 4	E 2	—	≡ a; ᗜ 3.
12	68.4	68.2	67.6	2.4	10.7	5.0	6.0	1.5	5.5	8.3	6.2	00	87	95	10	10	8	0	SE 4	SE 4	—	≡ 1.
13	67.2	66.9	67.0	6.2	10.7	6.0	7.6	5.0	6.7	7.3	6.4	94	76	91	8	10	8	SE 6	SE 4	0	—	
14	66.1	65.5	64.6	6.2	8.3	6.8	7.1	6.0	6.7	7.5	7.2	94	92	98	8	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	—	V, ≡ 3.
15	63.8	63.5	62.6	6.0	5.8	4.8	5.5	4.5	6.7	6.5	6.2	96	94	97	6	10	10	ESE 4	E 6	E 4	1.4	
16	60.4	59.4	59.3	4.0	6.4	7.1	5.8	3.7	6.1	6.8	7.2	00	94	96	10	10	10	NE 4	NNE 4	0	1.5	●, ≡ n.
17	60.2	61.6	65.8	6.2	6.8	4.2	5.7	3.8	6.9	7.2	5.4	97	98	87	10	10	10	N 2	W 2	W 6	1.2	≡ n,1,a; ● n,1,a,p.
18	66.5	66.1	66.8	3.0	5.5	1.6	3.4	1.2	5.4	4.4	4.4	95	65	85	10	5	10	WSW 8	WSW 6	WSW 6	—	
19	65.3	63.1	66.3	0.2	1.4	0.6	0.7	-0.2	3.6	4.7	4.4	79	93	91	10	10	4	SW 8	SW 10	W 6	0.6	⁎ a, 2, p.
20	71.0	71.1	69.7	-1.0	4.0	0.8	1.3	-1.5	4.0	5.8	4.4	94	95	91	0	3	0	W 8	SW 6	WSW 2	—	ᗜ 3.
21	68.4	66.0	62.8	-1.0	5.8	4.5	3.1	-2.2	4.0	5.7	6.0	94	84	96	8	10	10	S 2	S 2	S 4	—	
22	60.6	62.5	66.2	1.8	5.8	-0.9	2.2	-1.2	5.1	6.6	3.7	98	96	86	10	10	0	0	W 4	0	2.1	⁎, ● p.
23	65.4	64.0	64.0	-4.3	1.0	2.4	-0.3	-5.0	3.1	4.0	4.3	94	79	79	0	5	10	0	S 4	S 4	—	
24	66.8	68.6	70.3	-0.5	1.8	-1.1	0.1	-1.5	3.8	3.2	3.5	86	60	81	4	3	0	SW 6	WSW 6	0	—	
25	67.8	65.3	62.8	1.3	7.8	6.0	5.0	-2.0	4.8	5.8	6.6	94	70	94	10	10	10	S 6	S 14	S 4	—	↙ a, p.
26	59.0	59.9	63.5	6.0	1.6	0.0	2.5	-0.5	6.8	4.2	3.7	97	82	81	10	10	10	SW 6	W 8	W 4	0.4	≡ 1.
27	68.7	69.7	70.3	-6.0	-2.5	-5.0	-4.5	-6.4	2.6	2.7	2.2	90	69	72	0	5	0	WSW 6	WSW 6	WSW 6	0.4	⁎ n, p.
28	66.0	62.3	58.0	-5.3	-1.5	0.9	-2.0	-6.8	2.3	2.5	2.9	75	60	58	2	10	10	S 6	S 14	S 8	—	↙ a, p.
29	55.3	54.1	51.9	0.1	3.3	0.3	1.2	-1.2	3.4	4.5	3.0	74	78	64	10	10	10	SSW 6	SSW 14	SSW 6	} 3.0	↙ a, p.
30	44.3	46.0	52.0	4.2	0.5	-2.9	0.6	-3.6	6.1	3.1	2.8	98	65	76	10	8	10	SSW 14	W 20	WSW 20	}	● n,1,a; ↙ n,a,2,p,3.
Срд. Moy.	766.1	765.8	766.2	1.9	5.6	2.7	3.4	0.3	5.0	5.4	4.9	92	77	86	6.5	6.6	6.0	4.4	6.3	3.7	14.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	755.3	751.4	756.2	-1.6	0.1	-2.0	-1.2	-4.4	2.9	4.3	2.7	72	94	70	4	10	0	SW 6	WSW 10	WSW 20	1.2	⁎ a, 2, p; ↙ p, 3.
2	63.6	65.1	65.4	-6.0	-1.5	-1.3	-2.9	-6.4	2.6	2.2	3.1	88	53	75	0	0	0	WSW 10	WSW 8	WSW 6	—	
3	63.6	62.7	62.0	1.9	4.5	0.7	2.4	-1.8	4.9	5.6	4.3	91	89	88	10	10	0	SW 6	S 6	S 4	—	
4	58.6	56.9	56.8	0.7	6.7	0.7	2.7	0.1	4.7	6.2	4.6	98	84	94	2	0	10	0	0	0	—	≡ 3.
5	56.7	56.8	58.6	1.0	2.2	-1.0	0.7	-1.4	4.9	5.0	4.0	00	93	93	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 2	—	≡ n.
6	58.3	57.5	56.9	-2.3	-0.7	-2.6	-1.9	-2.9	3.7	3.3	2.8	96	66	73	10	10	0	N 2	0	0	—	
7	56.8	57.0	57.0	-4.2	1.0	-1.5	-1.6	-4.7	3.2	3.8	3.9	96	75	99	0	4	10	0	SE 4	SE 4	1.0	⁎ p, 3.
8	57.8	57.8	61.1	-2.7	-0.7	-2.5	-2.0	-3.9	3.5	3.9	3.5	94	90	98	10	4	10	WNW 4	W 2	W 4	—	⁎ n.
9	65.6	67.5	69.6	-6.9	-3.6	-5.3	-5.3	-7.4	2.2	2.8	2.6	81	81	84	0	10	10	WSW 2	WSW 4	WSW 4	} 3.0	
10	70.5	70.8	71.0	-7.3	-6.0	-7.3	-6.9	-7.9	2.5	2.5	2.3	92	86	89	10	10	10	E 4	NE 2	NE 6	}	⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
11	70.8	69.5	68.5	-7.1	-0.8	-0.6	-2.8	-8.6	2.5	4.1	4.3	96	94	98	10	10	10	ENE 10	E 4	E 6	—	⁎ n.
12	67.1	67.8	70.1	-0.5	0.7	-2.0	-0.6	-2.6	4.3	4.3	3.9	96	88	98	10	10	10	ESE 8	ESE 6	ESE 6	—	
13	71.6	72.9	74.2	-7.4	-0.7	-3.7	-3.9	-7.9	2.6	3.5	3.3	99	81	96	10	4	10	E 6	E 6	E 8	—	
14	74.7	75.2	75.7	-4.1	-4.5	-3.1	-3.9	-7.4	3.1	3.2	3.5	96	97	96	10	10	5	E 6	E 4	ESE 6	—	
15	75.8	76.0	76.3	-2.7	-1.7	-5.3	-3.2	-5.7	3.6	3.6	2.9	96	91	96	10	10	10	ESE 6	ESE 6	ESE 4	—	
16	75.6	75.3	74.6	-5.9	-3.3	-3.3	-4.2	-6.8	2.8	3.3	2.9	97	91	81	10	10	10	NE 6	ENE 6	ENE 4	—	
17	73.6	74.0	76.0	-2.1	-1.3	-4.3	-2.6	-4.7	3.3	3.1	2.8	84	75	84	9	10	10	E 6	E 6	ENE 10	—	
18	78.6	79.8	82.3	-10.1	-13.8	-20.6	-14.8	-21.1	1.7	1.1	0.7	84	79	81	10	4	5	ENE 8	ENE 14	NNE 14	—	
19	83.7	83.9	85.2	-24.9	-21.3	-23.3	-23.2	-25.9	0.3	0.6	0.5	80	72	76	0	3	0	NNE 8	NNE 20	NNE 10	Г	↙ 2.
20	83.6	82.2	80.4	-24.3	-17.7	-20.5	-20.8	-25.1	0.5	0.7	0.7	79	61	78	0	0	4	NNE 8	NNE 4	NNE 6		
21	77.7	75.3	74.0	-20.9	-16.0	-16.0	-17.6	-22.9	0.7	0.8	1.1	75	61	90	3	4	4	0	WSW 4	WNW 6	} 0.3	⁎⁰ 3.
22	72.2	71.5	72.8	-14.6	-11.9	-11.0	-12.5	-16.4	1.3	1.6	1.8	92	88	93	10	10	10	W 2	WNW 4	WNW 4	}	⁎⁰ n, 1, 2.
23	75.6	76.4	77.8	-20.3	-16.6	-16.7	-17.9	-21.4	0.8	1.0	1.1	88	80	89	0	0	0	NNW 2	NNW 4	NNW 2	—	
24	78.2	78.2	79.3	-22.7	-15.7	-17.0	-18.5	-23.4	0.7	1.2	1.0	91	90	91	0	0	0	NNW 2	0	0	—	
25	78.4	77.4	77.6	-18.0	-11.5	-16.0	-15.2	-18.9	1.0	1.4	1.1	92	78	92	0	2	0	0	0	E 2	—	
26	79.4	79.8	80.6	-18.3	-13.4	-18.0	-16.6	-19.4	0.9	1.4	1.0	90	74	91	0	0	0	ENE 2	E 4	E 6	—	
27	79.3	79.4	80.0	-18.3	-10.1	-13.0	-13.8	-19.9	0.9	1.5	1.4	90	72	89	0	0	0	NE 4	E 6	E 10	0.2	⁎⁰ 3.
28	80.1	79.3	79.9	-13.2	-10.0	-11.0	-11.4	-15.4	1.4	1.6	1.7	90	78	88	8	10	10	E 6	ESE 6	E 6	—	
29	80.1	80.1	80.6	-13.6	-4.7	-15.1	-11.1	-15.8	1.4	2.7	1.2	91	76	91	3	8	0	E 6	E 6	E 8	—	
30	81.5	82.2	83.5	-21.0	-15.0	-19.7	-18.6	-21.9	0.7	1.1	0.8	88	82	83	0	0	0	NE 6	NE 6	NE 4	—	
31	83.8	83.8	84.6	-23.3	-13.9	-18.9	-18.7	-24.3	0.6	1.2	0.9	86	77	88	0	2	0	NE 2	NE 4	NE 4	—	
Срд. Moy.	771.9	771.7	772.5	-10.3	-6.5	-9.1	-8.6	-12.1	2.3	2.7	2.3	90	81	88	5.1	5.6	5.1	4.5	5.2	5.7	5.7	

1899.

Тотаикой. — Totaïkoï.

Широта — Latitude: 44° 54'. Долгота — Longitude: 34° 11'.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.7	737.9	736.6	4.9	14.4	2.5	7.3	1.7	4.8	5.8	4.7	73	48	84	9	0	1	SSE 3	SSW 4	SE 3	—	⌓ n, 1; ⊔^{0} 3.
2	33.4	31.4	30.6	0.0	10.0	— 1.2	2.9	— 1.6	3.2	4.4	3.8	70	48	90	6	1	0	SSE 3	NNE 2	SSE 3	—	⊔ n, 1, 3; ∞ p.
3	29.1	27.6	26.3	4.6	11.5	4.1	6.7	— 1.8	4.9	4.3	3.6	78	42	57	2	0	0	S 2	SSW 3	SSE 3	—	⊔ n, 1.
4	25.4	25.4	26.8	7.8	13.6	10.8	10.7	1.3	3.8	4.0	4.4	48	34	46	9	7	10	ESE 5	ESE 6	SSE 6	—	
5	27.6	28.7	30.5	7.8	12.8	8.4	9.7	7.5	5.5	5.8	5.3	69	53	65	10	10	10	SSE 3	ESE 3	S 1	0.0	●^{0} a
6	31.0	31.1	31.7	5.2	3.6	0.0	2.9	— 0.1	6.0	5.6	4.4	90	95	97	10	10	10	0	0	NNW 1	5.0	●^{0}1,p; ≡a,2,p; ✱p,3.
7	33.0	34.1	36.0	— 4.2	— 1.8	— 4.0	— 3.3	— 4.3	3.2	3.0	3.4	96	77	90	10	10	0	0	0	0	0.0	✱ n; △^{0} p.
8	38.6	39.4	40.6	— 9.0	0.0	— 2.7	— 3.9	— 9.1	2.0	3.6	3.0	91	78	82	10	1	10	SSE 3	NNW 2	SSE 2	0.1	
9	40.0	39.9	39.4	— 0.1	3.2	2.0	1.7	— 2.7	3.7	3.9	4.4	79	68	84	10	5	10	SSW 2	SW 3	0	—	△^{0} n.
10	38.6	39.1	41.2	3.0	6.0	3.7	4.2	1.8	5.2	4.7	5.5	91	67	92	10	9	1	SSW 3	WSW 4	0	0.0	●^{0} a.
11	41.9	41.2	41.1	— 2.8	8.8	— 0.7	1.8	— 2.9	3.5	5.0	4.1	94	59	94	0	0	0	SSE 3	ESE 4	SSE 2	—	⊔^{2} n, 1, 3.
12	39.6	38.7	39.0	— 3.6	7.3	— 1.7	0.7	— 3.9	3.3	5.0	3.9	94	66	96	0	1	0	SSE 3	NNW 2	SSE 3	—	⊔ n, 1, 3.
13	36.3	33.8	31.1	0.3	11.1	5.7	5.7	— 2.8	4.2	4.8	4.9	91	48	71	8	8	3	SE 4	SSW 4	SSE 2	0.6	⊔^{2} n, 1; ⌓^{0} 3.
14	27.4	24.9	23.6	7.4	8.0	4.6	6.7	4.3	6.2	6.8	5.7	80	85	90	10	10	1	SSW 4	SSW 5	SW 5	12.1	●^{0} n, 1, a, 2, p.
15	19.5	22.4	29.6	2.9	0.2	0.4	1.2	— 0.1	5.2	4.6	4.1	91	99	87	10	10	3	SW 6	WNW 7	WNW 2	6.7	●n1; ✱na2p; △ a2p.
16	34.0	34.6	35.8	— 2.6	2.4	— 2.0	— 0.7	— 2.8	3.5	4.3	3.2	94	79	83	8	9	9	SSE 2	SW 3	SE 2	0.0	✱^{0} a.
17	33.6	32.1	30.3	— 1.6	6.0	2.2	2.2	— 5.3	3.2	3.9	4.3	79	56	80	1	9	2^0	S 2	SSW 6	0	—	⊔ n, 1.
18	27.0	25.1	28.6	1.8	7.4	2.8	4.0	0.8	3.6	5.5	5.4	69	72	96	10	10	10	0	SW 6	NNW 5	10.9	● p, 3.
19	35.0	35.2	37.5	— 1.2	1.4	— 2.5	— 0.8	— 3.6	3.1	4.2	3.3	74	83	87	1	8	10	NW 2	WNW 5	0	1.8	● n; ⊔ n,1; ✱^{0}a,2,p.
20	39.4	39.4	38.4	—10.7	1.9	3.3	— 1.8	—11.1	1.8	2.7	4.5	88	52	78	10	10	4	SE 4	SSE 2	SW 2	—	⊔ n, 1.
21	37.4	38.1	39.6	0.1	9.6	4.5	4.7	— 0.6	4.2	5.7	5.8	90	64	92	10	3	10	SSW 2	NNW 3	SSE 2	0.4	⊔^{0} n, 1; ⌓^{0} 3.
22	39.7	39.6	40.4	5.7	8.4	3.2	5.8	3.0	5.9	6.0	5.2	86	73	90	10	10	0	0	SSW 3	SE 3	—	● n; ⊔^{0} 3.
23	41.3	40.4	40.3	— 0.4	14.7	2.4	5.6	— 0.6	4.2	5.7	4.9	94	47	89	0	0	0	SE 3	W 2	SE 4	—	⊔ n, 1, 3.
24	38.6	37.4	37.4	— 0.2	14.1	— 0.4	4.5	— 0.4	3.9	4.4	4.1	87	37	92	0	0	0	SE 3	ESE 3	SSE 2	—	⊔ n, 1, 3.
25	36.9	36.9	37.6	— 4.3	3.4	0.4	— 0.2	— 4.6	3.0	5.4	4.5	91	93	94	0	10	3	SE 3	0	ENE 3	—	⊔^{2}n,1; ∞^{0}a; ≡a,2,p.
26	39.6	40.7	43.0	0.7	1.4	— 2.0	0.0	— 2.1	4.5	4.3	4.0	92	85	99	10	10	10	ENE 3	NE 6	NE 6	0.1	●^{0} a; ∽ p.
27	43.6	43.5	43.4	— 7.7	2.3	— 6.5	— 4.0	— 9.1	1.9	2.0	2.2	78	33	79	0	0	1	0	NNE 3	SE 3	—	⊔ n, 1, 3.
28	41.6	40.3	37.7	— 6.8	5.0	— 1.0	— 0.9	— 7.4	2.3	3.5	3.3	87	54	78	0	2	0	SE 3	WSW 3	S 3	—	⊔ 3.
29	34.6	32.8	30.2	0.5	3.9	2.4	2.3	— 1.1	3.7	3.1	4.1	78	51	72	9	10	10	SSW 4	SSW 6	SSW 4	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} a.
30	27.4	27.2	30.6	2.7	5.6	— 0.4	2.6	— 0.8	4.4	5.9	3.8	79	86	86	9	10	1	SSW 3	SW 7	0	0.2	⊔^{0} n, 1; ●^{0} a.
31	32.5	32.5	33.5	— 1.5	— 0.1	— 2.1	— 1.2	— 3.5	3.6	3.6	3.7	87	79	94	10	10	1	NE 3	0	0	0.0	✱ n, 1, a, p; △^{0} a, 2.
Срд. Moy.	734.9	734.6	735.1	0.0	6.3	1.2	2.5	— 2.0	3.9	4.6	4.2	83	65	84	6.5	6.2	4.2	2.6	3.5	2.3	37.9	

Высота — Altitude: 303^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } —0.05 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.9	731.3	730.0	— 3.8	7.0	6.6	3.3	— 6.3	3.1	4.9	6.4	91	66	88	9	4	10	SSE 3	ESE 4	SSE 3	6.2	⊔ n, 1; ● p, 3.
2	26.0	25.1	25.9	6.5	10.0	8.0	8.2	5.5	6.4	7.6	6.6	88	83	82	10	10	1	SSE 2	SSW 5	SSW 3	0.2	●^{0} n, 1, p.
3	25.5	24.3	23.6	8.1	13.7	8.5	10.1	4.8	7.3	6.5	7.0	91	56	86	10	10	0	0	S 2	SSW 8	8.9	●^{0} a, p.
4	23.9	22.6	23.7	5.7	9.3	7.0	7.3	4.6	5.9	7.1	7.4	86	82	99	10	10	10	0	NNW 1	N 4	9.0	● a, 2, p; ≡ 3.
5	29.0	30.9	32.2	— 2.9	— 3.7	— 3.4	— 3.3	— 3.8	3.4	3.4	2.8	92	97	81	10	10	6	N 7	NE 4	NE 3	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
6	30.4	29.9	31.4	— 5.4	— 0.6	— 0.9	— 2.3	— 6.5	2.8	3.8	3.3	94	86	76	8	10	10	SSE 2	W 4	WSW 2	0.1	✱^{0} 2.
7	36.8	40.3	42.4	— 6.5	— 6.4	— 7.2	— 6.7	— 8.4	2.4	1.7	1.5	87	61	56	10	0	1	NNW 5	NNE 4	ENE 7	—	△^{0} n, 1; ⊔^{0} 3.
8	40.3	38.6	37.1	— 7.1	3.3	1.6	— 0.7	— 9.4	1.9	3.2	3.7	71	55	70	10	9	10	SSE 3	0	S 3	0.1	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} 3.
9	37.7	40.1	41.5	3.0	0.1	— 4.8	— 0.6	— 4.8	5.3	4.2	2.6	93	90	81	10	10	0	SSW 2	NNE 2	0	0.0	●^{0}n,a; ≡^{0}a,2,p; ⊔3.
10	40.0	38.0	34.5	— 3.5	3.6	4.1	1.4	— 8.1	3.2	2.8	5.9	91	50	97	2	10	10	SSE 3	SSW 3	SW 5	8.7	⊔ n, 1; ✱^{0} p; ●^{0}p,3.
11	28.4	31.2	36.9	6.0	0.1	— 4.3	0.6	— 4.4	6.7	4.5	2.9	96	97	89	10	10	0	W 6	NNE 4	NE 6	0.2	● n, 1; ≡^{2} a.
12	37.3	34.5	31.0	— 3.1	6.5	7.2	3.5	— 5.6	3.2	5.8	6.0	90	81	79	10	0	0	ENE 2	NW 2	SSW 3	—	⊔ n, 1; ∞^{0} 2, p.
13	28.6	27.7	31.9	2.5	15.8	3.0	7.1	2.4	4.8	6.0	5.2	87	44	91	3	6	0	SSE 3	SW 6	0	0.0	⊔ n, 1; ⌓^{0} 3.
14	32.2	32.7	36.5	5.6	5.7	3.4	4.9	0.1	5.3	5.5	5.2	79	80	88	10	10	10	SW 4	W 4	NW 2	0.5	●^{0} n, a.
15	39.7	40.9	41.9	1.6	4.6	— 1.1	1.7	— 1.2	4.8	3.9	4.0	93	62	94	10	5	0	0	NNW 2	SE 3	—	⊔^{0} 3.
16	38.6	35.9	34.1	— 1.8	12.0	2.5	4.2	— 2.6	3.4	4.9	4.8	87	47	87	1	9	0	SSE 4	SW 9	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
17	33.9	33.7	32.5	1.6	8.6	0.8	3.7	0.6	5.0	5.1	4.5	96	61	94	10	4	0	SSE 2	NW 3	SE 3	—	∞^{0} 2, p.
18	29.1	27.3	28.6	— 0.2	6.0	0.0	1.9	— 0.6	4.3	5.6	4.5	94	81	97	10	10	10	SE 2	NNE 3	N 3	6.6	⊔^{2}n1∞^{0}a ●^{0}ap ✱p3.
19	31.2	33.2	35.8	— 3.7	— 4.5	— 6.2	— 4.8	— 6.3	3.1	2.8	2.5	89	85	91	10	10	10	NE 4	NNE 8	NNE 8	7.5	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a2p3.
20	37.3	38.0	38.8	— 9.5	— 7.6	— 8.6	— 8.6	— 9.8	1.9	1.9	1.9	87	78	82	10	10	10	NNE 7	NE 3	ENE 3	1.3	⇸n,1,a; ✱n,1,a,2,p,3.
21	36.3	34.6	33.3	—16.8	— 0.1	— 3.2	— 6.7	—17.0	1.0	2.9	3.3	85	64	92	0	1	10	SE 4	NW 2	SW 3	—	⊔^{0} n, 1.
22	29.9	29.6	29.9	— 1.8	0.6	— 1.5	— 0.9	— 3.2	3.3	4.2	3.8	82	91	92	4	10	10	SSE 3	NW 3	SSW 2	2.0	✱^{0} a, 2, p, 3; △ p.
23	29.7	29.3	30.1	— 9.0	3.0	— 0.2	— 2.1	— 9.1	1.9	3.2	4.4	83	56	98	0	10	10	SSE 3	SE 5	SSE 2	1.7	✱^{0} n, p, 3.
24	31.8	33.2	34.4	— 3.9	— 0.6	— 2.8	— 2.4	— 5.5	2.9	3.1	3.3	85	71	90	2	9	10	SSW 4	SW 9	SW 3	9.1	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a,2,p.
25	36.1	37.1	37.7	— 4.4	— 1.4	— 3.7	— 3.2	— 4.6	2.7	2.8	2.8	82	68	80	10	10	10	SW 4	SW 4	SSE 1	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	36.7	36.1	36.0	— 6.9	— 1.8	— 3.8	— 4.2	— 7.9	2.3	2.9	3.0	86	74	89	10	10	9	SSE 2	0	ENE 4	1.5	✱ n, 1, a, 2, p.
27	34.4	34.4	35.4	— 5.2	— 4.1	— 5.3	— 4.9	— 5.6	2.9	3.4	3.0	96	99	97	10	10	10	NNE 3	NNE 4	NNW 2	1.6	V∽n1≡n1ap✱^{0}ap3.
28	34.1	34.6	34.7	— 8.2	— 3.8	—11.0	— 7.7	—12.3	2.2	2.4	1.7	91	71	88	9	10	0	0	N 2	SE 4	0.1	✱^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	733.2	733.0	733.6	— 2.3	2.7	— 0.5	0.0	— 4.5	3.7	4.1	4.1	88	73	87	7.8	8.1	6.0	3.0	3.6	3.3	66.6	

1899.

Тотаикой. Totaikoï.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.1	730.9	729.2	−10.6	0.1	− 2.2	− 4.2	−15.9	1.6	3.1	3.4	83	66	86	9	10	2	SSE 3	SW 4	SSW 3	2.4	✱^{0} n, 1, a, p.
2	23.5	25.8	30.9	− 0.2	− 1.4	− 7.3	− 3.0	− 7.4	4.4	3.7	2.1	97	90	82	10	10	8	W 2	WNW 8	WNW 2	5.3	✱ n,1,a,2,3; ⇸ a,2,p.
3	24.7	24.9	34.2	0.9	3.2	− 5.0	− 0.3	− 7.7	4.6	4.8	2.5	94	83	82	10	10	10	SW 10	W 8	NW 4	1.8	✱,⇸n1a; ● a; △^{0}p3.
4	37.9	36.5	32.9	− 9.6	6.0	4.4	0.3	−10.6	1.7	3.1	4.3	79	44	68	10	9	0	0	SW 5	SSE 3	—	
5	27.7	27.1	28.5	5.8	9.2	6.6	7.2	3.7	5.8	6.3	4.7	85	72	65	7	2^0	6	SW 5	SW 6	SSW 3	0.2	
6	28.4	30.0	33.5	5.5	4.0	− 4.1	1.8	− 4.3	5.8	5.7	3.0	86	93	90	8	8	10	0	ENE 7	NE 9	2.9	≡^{2} a; ∽ p.
7	33.4	34.6	35.6	− 4.6	− 3.2	− 4.2	− 4.0	− 5.6	2.5	2.9	2.7	78	79	80	10	10	10	ENE 10	ENE 7	E 4	2.7	✱, ⇸ n, 1, a, p, 3.
8	34.3	33.1	32.8	− 3.1	− 1.6	− 2.1	− 2.3	− 4.3	2.9	3.3	3.6	80	79	91	7	9	10	ENE 4	NE 8	0	0.7	⇸ n, 1; ✱ n, 1, p.
9	33.7	34.5	36.2	− 6.2	2.6	− 0.2	− 1.3	− 8.0	2.6	3.8	3.9	93	69	87	1	5	2	SSE 2	N 2	S 1	—	⊔ n, 1.
10	39.3	41.1	43.6	− 6.7	4.1	− 2.6	− 1.7	− 6.8	2.5	4.4	3.5	91	72	93	0	0	0	SSE 3	N 4	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
11	45.1	44.7	45.7	− 5.7	5.1	− 1.6	− 0.7	− 5.9	2.7	4.5	3.8	93	69	94	3	0	0	SSE 3	N 3	0	—	⊔ n, 1, 3.
12	46.4	46.7	46.5	− 4.6	1.3	− 0.6	− 1.3	− 5.2	2.9	4.6	4.4	90	91	99	3^0	10	10	SSE 3	NNW 2	0	—	⊔^{2} n, 1; ≡ a, p, 3.
13	45.4	43.3	42.5	− 2.6	9.3	2.5	3.1	− 4.9	3.7	5.8	5.2	98	66	94	10	1	9	0	WNW 2	SSW 2	—	≡^{2} n, 1, a; ⌓^{0} 3.
14	43.1	43.2	42.9	− 0.6	8.0	0.6	2.7	− 2.3	4.3	2.6	3.5	98	33	69	10	0	0	0	N 2	SSE 2	—	≡^{0} n, 1.
15	41.1	39.6	38.8	− 3.9	8.6	4.6	3.1	− 5.1	2.7	3.1	4.3	80	37	68	1	3	10	SSE 2	WSW 6	SSW 4	—	⊔ n, 1.
16	36.8	35.7	35.0	4.8	5.7	6.2	5.6	4.1	5.4	5.4	6.5	84	79	91	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 3	0.1	⌓^{0} n, 1; ●^{0} p.
17	36.4	36.6	36.6	4.0	10.8	3.0	5.9	2.8	5.9	3.7	5.3	97	38	93	10	0	2	0	NNW 3	S 2	—	≡ n, 1; ⊔^{0} 3.
18	34.4	31.2	28.3	− 2.7	13.0	4.2	4.8	− 3.3	3.4	4.5	5.8	92	41	93	0	0	9	SE 3	NNW 3	E 2	—	⊔^{2} n, 1; ⌓^{0} 3.
19	23.3	22.4	26.0	− 0.9	14.2	5.2	6.2	− 2.5	4.0	6.1	6.4	92	51	97	0	1	10	SSE 4	SW 8	0	0.0	⊔^{2} n, 1; ●^{0} 3.
20	27.8	29.1	28.9	2.5	10.2	3.7	5.5	2.0	5.5	6.1	5.3	00	66	88	10	2	0	0	0	SSW 2	2.5	≡n,1; ∞a,2,p; ⌓^{0}3.
21	28.2	28.2	27.7	8.2	15.2	10.4	11.3	2.5	6.7	5.6	5.9	82	44	63	7	9	9	0	SSW 9	SSE 3	0.1	● n, p.
22	26.3	27.1	32.7	7.4	9.8	4.8	7.3	4.5	5.9	8.0	6.2	77	88	97	10	10	10	SSE 3	SSW 6	W 3	0.9	⌓^{0}n1; ●^{0}a2p; ≡^{2}p3.
23	35.9	36.4	36.0	1.4	10.6	6.9	6.3	0.7	4.7	5.7	5.7	93	60	77	10	8	10	SSE 3	SW 4	N 1	—	≡ n.
24	30.7	30.3	32.0	16.5	21.1	18.6	18.7	5.9	5.9	4.4	5.0	43	24	32	10	10	10	S 9	SSW 20	SSW 9	—	↙ a, 2.
25	32.4	32.8	31.9	15.2	22.1	11.6	16.3	11.0	5.3	3.7	5.8	41	20	57	9	10^0	10	SSW 3	SW 7	S 3	—	
26	28.0	29.3	31.3	13.6	20.5	4.9	13.0	4.7	4.6	6.8	6.1	40	39	96	6	6^0	10	SSE 3	SW 6	NW 3	0.9	⏀ n; ≡^{0} p.
27	33.1	33.4	34.2	− 1.4	− 1.2	− 1.1	− 1.2	− 1.8	3.3	3.8	3.9	98	90	91	10	10	10	NNE 6	NE 5	NNE 3	5.9	●^{0}∽n; △^{0}n1a2; ✱p3.
28	35.1	36.2	37.5	− 2.2	− 1.7	− 1.8	− 1.9	− 2.4	3.6	3.6	3.7	92	87	91	10	10	10	NNE 6	NNE 6	NNE 4	4.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
29	35.8	34.0	32.0	− 3.0	− 3.3	− 3.3	− 3.2	− 3.7	3.3	3.1	3.2	92	87	89	10	10	10	NNE 6	NNE 8	NE 3	6.3	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
30	30.9	31.5	31.8	− 6.1	6.4	− 0.4	0.0	− 9.4	2.4	3.8	3.6	85	52	81	0	8	0	SSE 2	SW 4	SSE 4	0.0	●^{0} p.
31	30.3	30.2	30.4	0.1	7.0	1.3	2.8	− 2.6	3.6	4.9	4.3	78	66	85	2	8	9	0	SW 4	0	1.1	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	733.6	733.6	734.4	0.4	7.0	2.0	3.1	− 2.5	4.0	4.5	4.4	84	64	83	6.9	6.4	7.0	3.2	5.6	2.7	38.4	
Апрѣль. — Avril.																						
1	729.1	732.1	733.3	0.0	3.2	0.2	1.1	− 0.9	4.5	3.3	3.6	98	56	77	10	8	0	NW 4	W 5	SSW 3	6.4	●n; ✱1ap; △ap; T3.
2	34.1	34.7	35.5	− 2.7	4.4	1.8	1.2	− 4.8	2.9	4.1	4.4	78	65	84	2	5	10	SSE 3	WSW 5	WSW 2	—	✱ n; ⊕^{0} 2.
3	35.4	35.1	35.9	− 0.8	8.2	2.9	3.4	− 2.4	3.5	4.5	4.0	81	56	71	0	5	0	SSE 2	N 2	E 4	—	⊔^{0} n, 1.
4	35.6	36.8	38.4	1.8	1.8	2.7	2.1	− 3.0	3.7	4.9	4.7	70	93	84	10	10	8	E 2	ENE 4	ENE 5	5.6	⊔^{0}n,1; ✱a,2,p; ●a,3.
5	39.9	39.0	39.0	1.6	1.2	0.9	1.2	0.1	4.6	4.3	4.2	89	85	86	10	10	10	ENE 4	ENE 6	ENE 4	3.2	✱^{0} n, 1, a; △^{0} 2, p.
6	36.8	35.9	35.8	0.1	5.0	3.0	2.7	− 0.6	4.1	4.7	5.3	89	72	93	10	10	10	NE 2	ENE 5	0	0.0	✱ n, 1; ●^{0} p.
7	34.8	35.1	35.7	3.0	7.4	3.4	4.6	1.7	4.9	5.0	5.2	87	65	90	6	10	7	SSW 2	NW 1	0	0.1	⌓^{0} n, 1; ●^{0} p.
8	36.1	35.5	35.6	1.0	9.4	2.6	4.3	− 1.4	4.6	4.8	4.6	92	55	82	10	10	0	SSE 2	NW 2	SSE 3	—	⌓^{0} 3.
9	34.4	33.8	33.9	1.4	14.8	3.3	6.5	− 2.2	3.6	3.8	4.5	71	31	78	0	0	0	SSE 3	ESE 5	SSE 2	—	⊔ n, 1; ⌓^{0} 3.
10	32.7	31.5	29.8	1.6	17.1	10.1	9.6	− 2.0	3.6	3.0	5.8	69	21	63	1	9	10	ESE 3	NE 4	SSE 1	4.9	⊔ n, 1; ●^{0} p, 3.
11	27.8	27.5	29.2	8.2	12.6	7.7	9.5	6.5	7.6	8.2	7.3	93	76	93	10	10	8	0	WSW 5	0	9.6	● n, p, 3.
12	32.4	33.2	33.8	7.2	13.8	7.5	9.5	6.4	7.0	7.5	6.5	93	63	85	10	7	2	SW 2	WSW 4	0	—	● n, 1; ⌓ 3.
13	34.8	35.4	35.9	11.8	19.7	8.5	13.3	4.3	5.7	5.3	6.0	56	31	73	2	3	0	ESE 5	SSW 4	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
14	34.3	34.8	34.4	9.7	21.7	12.4	14.6	6.2	6.0	4.4	5.1	66	23	48	9^0	10	8^0	SSE 3	SW 8	SE 2	—	⌓ n, 1.
15	35.3	35.5	36.5	13.0	22.2	11.7	15.6	8.0	5.7	6.6	6.8	51	34	67	1	9^0	1	SSE 3	W 6	SE 4	—	⌓^{0} n, 1, 3.
16	35.2	33.1	32.6	11.6	28.1	13.9	17.9	6.2	6.0	4.9	6.3	58	18	54	7^0	3^0	0	SE 3	S 4	SSW 2	—	⌓ n, 1, 3; ∞ a, 2, p.
17	35.3	38.0	40.9	13.2	20.5	7.6	13.8	7.5	7.1	5.5	5.6	63	31	72	10^0	0	0	0	NW 2	0	—	⌓ n, 1, 3.
18	42.3	41.7	41.9	6.8	21.4	8.2	12.1	1.9	5.0	3.8	5.8	68	20	71	3^0	5^0	0	SSE 2	NNW 2	S 2	—	⊔ n; ⏀ p; ⌓^{0} 3.
19	40.8	40.0	38.4	11.1	25.9	10.6	15.9	3.5	4.5	3.5	4.6	45	15	48	0	0	0	SSE 3	ESE 5	SSE 3	—	⊔ n; ⌓^{0} 3.
20	35.9	34.4	33.3	10.2	28.4	11.6	16.7	3.7	4.0	3.8	6.4	44	14	63	0	0	0	SE 3	WNW 2	SSE 3	—	⊔ n.
21	31.0	30.4	30.4	10.6	24.9	12.2	15.9	5.5	6.3	8.0	7.8	66	34	74	0	1	0	SE 3	NNW 2	SSE 4	—	⌓ n, 1, 3; ∞^{0} p.
22	30.3	31.8	32.4	12.8	22.2	14.8	16.6	8.8	7.4	9.4	8.5	68	48	68	6	9	0	SSE 3	NNW 2	0	—	⌓ n,1,3; ∞^{0} n,1,2,p.
23	31.2	31.9	31.1	12.2	19.0	15.6	15.6	10.4	7.5	10.9	8.1	71	66	61	8	10	6^0	SE 3	NNW 2	0	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
24	31.3	32.1	34.6	11.1	14.5	11.6	12.4	8.5	8.4	9.2	8.6	85	75	85	10	10	10	SSE 2	E 4	0	9.8	⌓n,1; T a,p; ● 2,p.
25	35.4	35.1	34.5	9.3	13.8	7.0	10.0	6.6	6.9	5.4	3.8	79	47	50	10	6^0	1	ENE 6	NE 7	E 4	—	⊕ a, 2.
26	34.3	34.9	36.0	7.3	11.4	5.0	7.9	1.4	5.9	4.4	3.7	78	43	57	0	2	0	E 3	NNE 6	SSE 1	—	⊔ n, 3.
27	35.5	34.3	34.1	7.5	13.9	9.2	10.2	1.7	3.5	3.8	5.4	45	32	62	0	0	0	E 6	ENE 8	E 6	—	⊔^{0} n.
28	33.2	32.6	32.7	7.5	16.0	11.6	11.7	4.5	4.9	6.2	5.5	64	46	54	0	0	1	ESE 6	SE 2	ESE 3	—	
29	31.0	30.6	29.7	10.2	17.0	11.1	12.8	7.7	5.7	7.9	7.2	61	55	73	3	10	1	0	NE 3	ESE 2	0.3	⌓^{0} n,1,3; ●^{0} a,2,p.
30	26.8	27.4	30.1	9.4	12.8	9.0	10.4	6.7	8.0	9.1	8.1	91	83	95	10	10	9	SSW 1	N 2	0	0.2	●^{0} n, 1, a, p.
Срд. Moy.	734.1	734.1	734.5	6.9	15.1	7.9	10.0	3.4	5.4	5.7	5.8	72	48	72	5.3	6.1	3.4	2.8	4.0	2.1	40.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.5	733.1	734.0	10.4	18.3	8.0	12.2	4.4	7.0	5.4	5.9	74	35	73	0	1	0	S 4	SSW 7	SSE 3	—	⌓ n, 1, 3.
2	33.2	33.6	33.5	15.4	16.1	9.0	13.5	4.7	3.5	6.9	7.4	27	52	87	1	10	0	SE 4	WSW 2	SE 2	0.0	⌓^{0} n, 1, 3; ●^{0} p.
3	33.2	33.6	33.9	8.5	18.8	7.7	11.7	3.0	6.9	7.3	6.9	84	46	89	0	2	0	SSE 2	WSW 4	0	—	< n; ⌓ 1, 3.
4	33.0	33.1	34.0	9.3	19.0	10.5	12.9	3.5	6.9	7.5	7.9	79	46	84	1	3	6	SSE 2	NW 4	0	—	⌓ n, 1, 3.
5	34.5	34.8	36.1	11.0	19.7	10.3	13.7	6.7	8.1	9.5	8.7	82	56	94	9	7	1	0	NNE 3	SSE 1	4.0	⌓^{0} n, 1; ●, T p.
6	37.6	38.4	40.0	11.2	18.1	12.2	13.8	6.5	8.6	9.7	9.4	86	63	90	7	1	1	0	NE 7	0	—	⌓ n, 1, 3; T p.
7	40.1	40.1	39.9	13.9	19.5	9.6	14.3	8.5	8.7	8.0	7.8	73	48	87	9^0	6	0	SSE 1	ENE 3	SSE 3	—	⌓ n, 1, 3.
8	40.1	40.0	40.6	9.9	20.1	13.3	14.4	2.4	6.1	6.8	6.5	67	40	56	9^0	3	0	SSE 3	SE 7	ENE 4	—	⌓^{2} n, 1.
9	40.7	39.8	37.7	15.7	22.2	13.2	17.0	12.0	5.9	6.5	5.9	45	33	52	0	1	0	ESE 5	ESE 4	SE 2	—	
10	36.0	34.7	33.5	15.8	29.3	12.2	19.1	5.7	7.5	6.9	9.2	56	23	88	9^0	6	1	SSE 3	WSW 2	0	0.0	⌓ n, 1.
11	33.9	34.0	33.5	15.6	23.8	13.6	17.7	10.2	10.8	9.3	6.8	82	42	59	10	3	0	0	WSW 4	0	—	●^{0} n.
12	32.7	32.1	31.3	15.6	23.1	11.9	16.9	7.8	7.9	7.3	7.5	60	35	73	6	4	0	SSW 3	WSW 4	SE 3	—	⌓ n, 1.
13	31.8	32.1	33.8	13.4	23.1	11.9	16.1	6.0	8.0	7.3	8.9	70	35	86	1	1	0	SSE 2	W 4	SSE 2	—	⌓ n, 1, 3.
14	35.6	36.0	37.8	13.4	18.3	11.9	14.5	6.2	8.7	10.7	9.9	76	68	96	8	10	8	SSE 3	NE 3	SE 2	19.5	⌓ n, 1; T, ● a, 2, p.
15	38.3	38.6	38.9	14.7	16.6	11.2	14.2	11.0	9.7	11.3	8.6	78	80	86	9	3	0	WSW 3	NE 6	SE 1	—	⌓^{0} 3.
16	39.0	38.5	38.9	14.9	19.9	11.5	15.4	8.5	8.7	9.7	6.5	69	56	64	7	0	0	ENE 3	NE 5	SE 3	—	⌓ n, 1, 3; ∞ a.
17	38.0	37.0	36.7	12.6	18.1	11.8	14.2	4.0	7.6	5.8	6.7	70	38	65	0	1	0	ENE 8	ENE 8	ESE 2	—	⌓ n, 1, 3.
18	36.0	36.0	36.5	14.5	19.5	10.8	14.9	6.8	7.3	7.4	7.8	59	45	82	0	1	0	ENE 4	ENE 7	0	—	⌓ n, 1.
19	37.2	37.6	37.7	13.4	21.6	13.1	16.0	7.2	8.5	10.0	9.4	74	53	85	0	9	9	0	E 4	0	—	⌓ n, 1, 3.
20	37.5	37.0	36.7	14.4	25.3	14.7	18.1	7.5	9.3	8.6	10.1	76	36	82	0	3	0	NE 2	E 4	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
21	35.8	34.5	33.2	15.5	21.9	13.0	16.8	8.7	8.7	9.3	9.5	66	48	86	0	5	0	0	ENE 2	0	—	⌓^{0} n, 1, 3.
22	31.1	30.4	30.8	15.6	25.5	14.1	18.4	8.2	9.7	9.6	10.1	74	41	85	0	5	0	0	NNE 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
23	31.3	32.8	35.2	13.2	18.0	13.1	14.8	9.0	9.1	11.3	9.4	81	74	85	4	10	10	SSE 3	0	0	3.3	⌓ n, 1; ●, T a, p.
24	37.1	38.4	38.0	10.8	19.5	10.5	13.6	5.7	7.7	7.6	8.0	81	45	85	0	1	0	0	WNW 2	SSE 3	—	⌓ n, 1, 3.
25	37.4	36.6	35.5	14.2	23.1	15.6	17.6	6.4	8.2	7.0	2.8	68	33	21	0	0	0	0	SSW 4	ESE 6	—	⌓ n, 1.
26	34.0	33.5	33.4	19.2	28.9	17.6	21.9	8.7	6.2	7.5	7.5	38	26	51	0	0	1^0	ESE 6	S 3	SSE 3	—	
27	33.4	34.0	35.6	18.0	24.4	12.4	18.3	12.2	10.1	12.9	9.8	66	57	93	9	3^0	0	0	0	0	0.0	●^{0} a, p; ⌓^{0} 3.
28	36.3	36.3	36.6	14.3	25.0	13.6	17.6	7.8	8.9	8.7	8.6	74	36	74	8^0	4	0	NNE 2	NNE 3	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
29	34.8	34.0	33.9	17.6	29.1	16.0	20.9	9.6	9.9	7.7	8.7	66	26	64	0	8^0	0	SSE 3	SSW 3	SSE 4	—	⌓ n, 1.
30	33.3	33.0	34.1	20.6	32.1	16.3	23.0	12.8	10.7	12.7	10.2	59	36	74	0	0	5^0	S 2	W 4	SSE 2	—	
31	37.1	38.3	39.0	16.9	24.0	18.2	19.7	12.0	10.3	10.2	6.7	72	46	43	5^0	3^0	1^0	0	N 5	ENE 2	0.0	⌓^{0} n, 1.
Срд. Moy.	735.6	735.5	735.8	14.2	22.0	12.5	16.2	7.5	8.2	8.6	8.0	69	45	75	3.6	3.7	1.4	2.2	3.9	1.7	26.8	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	736.5	735.8	16.9	22.3	17.8	19.0	14.8	10.3	11.1	10.8	72	56	71	9^0	7	10	ESE 2	NE 6	ESE 2	—	●^{0} n.
2	35.0	35.4	36.3	18.1	24.3	15.6	19.3	14.1	9.0	7.0	7.5	59	31	57	6	6^0	0	ENE 3	N 3	0	—	
3	36.1	36.8	39.0	15.3	25.3	15.4	18.7	7.8	8.6	7.5	5.9	66	31	45	7^0	6	0	SSE 2	NNE 5	ENE 2	—	⌓^{0} n, 1.
4	39.4	39.1	40.2	15.3	19.1	12.1	15.5	10.6	7.8	7.6	6.6	60	47	63	8	10	4^0	ENE 5	NE 6	SE 2	—	
5	41.7	41.8	42.7	11.6	21.9	10.8	14.8	4.3	7.2	5.7	6.8	71	30	70	0	4	0	SSE 2	ENE 3	SE 3	—	⌓^{0} n, 1.
6	41.4	40.4	39.9	11.7	23.5	11.4	15.5	4.8	6.5	6.4	6.8	63	29	67	0	2	0	SSE 2	NNW 3	SSE 2	—	⌓^{0} n, 1.
7	38.3	36.9	35.0	13.2	23.1	13.0	16.4	5.6	6.9	6.6	6.7	61	31	61	0	1	0	SSE 2	SW 4	S 2	—	⌓^{0} n, 1.
8	32.9	33.4	34.9	17.8	21.2	13.0	17.3	8.3	6.9	10.0	6.7	46	55	61	0	5	0	S 3	N 5	N 2	—	
9	36.6	36.8	37.2	11.0	18.0	8.4	12.5	4.2	5.6	5.6	6.2	58	37	76	0	4	0	0	NW 3	SSE 2	—	⌓ n, 1.
10	35.5	34.0	33.8	12.5	22.7	10.9	15.4	3.6	6.8	5.2	7.7	63	26	79	0	6	1	SSE 2	W 1	SSE 2	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
11	31.6	30.6	29.9	13.4	19.7	14.6	15.9	7.4	7.7	6.1	7.3	67	36	59	4	4	10	0	SW 2	SSW 2	0.6	⌓^{0} n, 1.
12	28.6	28.5	29.6	14.3	14.8	10.5	13.2	9.3	8.9	8.6	7.9	74	69	84	9	9	10	SW 4	SW 4	SW 2	1.7	●^{0} n, a, p.
13	28.7	29.6	30.6	10.8	13.9	7.8	10.8	5.3	7.4	7.3	6.7	76	61	85	9	10	0	SSW 4	SW 4	SE 3	0.1	●^{0} n, a; ⌓^{0} 3.
14	31.1	32.0	33.7	10.0	19.1	10.2	13.1	2.3	6.7	7.7	7.7	73	48	83	0	5	0	SSE 2	NNW 3	SE 2	—	⌓ n, 1.
15	33.2	32.7	33.3	15.9	22.4	12.4	16.9	4.6	7.6	9.0	8.3	57	45	78	0	10	0	NE 4	WSW 2	SSE 2	—	⌓ n, 1.
16	33.0	32.4	32.8	16.0	26.4	15.9	19.4	7.6	8.9	7.5	9.1	65	30	67	2^0	3	0	0	WNW 2	SSE 2	—	⌓ n, 1.
17	30.8	29.5	28.8	17.6	28.2	19.1	21.6	9.8	9.5	9.9	10.2	64	35	62	0	2	7^0	SSE 2	NNE 3	SW 2	—	T p.
18	27.7	27.1	27.3	18.1	22.7	16.2	19.0	11.0	10.3	9.3	10.8	67	44	79	1	10	0	SSE 2	SE 4	0	1.3	⌓^{0} n, 1; T, ●^{0} 2, p.
19	26.7	26.1	26.1	17.5	28.3	18.7	21.5	10.3	10.6	9.4	10.1	71	33	63	5	1	4^0	SSE 2	SE 3	ENE 3	1.5	⌓^{0} n, 1.
20	26.3	27.2	27.9	14.9	21.1	14.2	16.7	13.0	11.2	10.7	10.6	89	58	88	10	10	6^0	0	0	0	21.5	● n, 1, a, p; T p.
21	28.1	29.5	30.6	14.8	21.5	15.2	17.2	11.2	11.8	12.7	11.9	94	67	92	10	8	6^0	SSW 2	WSW 5	0	17.6	● n, 1, a; T, ⚑, ▲ a.
22	30.7	31.1	31.8	18.3	25.7	17.7	20.6	11.3	11.4	13.3	11.5	73	54	76	1	3	7	SSW 4	WSW 4	0	—	⌓ n, 1.
23	30.1	28.9	26.0	21.3	30.9	23.1	25.1	12.8	11.1	12.1	8.0	60	37	38	0	0	0	SSE 3	SSW 4	SSW 2	—	⌓ n, 1.
24	24.4	26.5	27.5	22.7	23.8	17.9	21.5	17.9	9.7	7.9	11.2	47	36	74	0	3	0	SSW 4	SW 8	SSW 7	—	⌓^{0} n, 1; ∞ 2, p; ↙ p.
25	30.4	31.6	32.3	15.4	19.0	14.1	16.2	14.1	8.9	7.8	8.7	68	48	73	10	3	0	WSW 5	WSW 6	SSW 5	—	∞ p.
26	33.5	34.6	35.4	17.0	21.2	15.0	17.7	13.4	9.9	8.0	8.3	69	43	65	7	1	0	WSW 4	W 5	SSW 4	—	⌓ n, 1.
27	34.6	33.6	33.4	15.0	25.2	15.0	18.4	8.7	9.7	8.6	8.3	76	36	65	0	2	0	SSE 1	NW 3	0	—	⌓ n, 1.
28	32.3	31.4	30.8	14.6	23.1	17.1	18.3	8.2	7.8	9.2	11.3	63	43	78	0	6	10	SSE 2	W 5	0	4.4	⌓ n, 1.
29	30.0	29.1	30.7	12.6	20.7	13.2	15.5	12.4	9.8	9.5	9.1	91	52	81	10	9	8	0	W 4	SW 2	16.0	T n,p; ● n,1,p,3; < 3.
30	29.9	31.4	32.9	12.5	15.4	16.2	14.7	11.6	10.0	11.2	11.0	94	86	80	9	10	9	0	NNW 5	SW 5	12.4	● n,1,a,p; ⚑ n; T a,p.
Срд. Moy.	732.5	732.5	732.9	15.2	22.2	14.4	17.3	9.3	8.8	8.6	8.7	69	44	71	3.9	5.3	3.1	2.3	3.8	2.1	77.1	

1899.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.6	734.4	736.1	16.8	21.0	16.1	18.0	15.0	12.3	11.9	10.8	87	66	79	10	4	0	W 4	WSW 5	SW 3	0.3	●^{0} a.
2	36.4	35.5	35.3	16.4	26.5	16.6	19.8	10.6	10.0	9.5	11.6	72	37	82	0	1	5^{0}	SSE 3	SW 2	SSE 2	—	⌓^{2} n, 1.
3	34.5	34.0	34.3	16.8	27.7	15.7	20.1	11.1	10.6	9.7	8.2	75	35	62	0	0	0	0	SE 2	SE 3	—	⌓ n, 1, 3.
4	34.4	34.5	35.1	16.8	28.2	16.2	20.4	9.6	9.3	8.2	11.7	65	29	85	0	0	0	SE 2	NW 2	0	—	⌓ n, 1, 3.
5	34.1	33.1	31.9	16.8	27.7	18.1	20.9	12.0	11.6	10.3	12.8	81	37	83	0	1	0	0	W 2	SSE 1	—	⌓ n, 1.
6	31.0	30.6	31.1	20.7	27.6	18.1	22.1	14.9	9.2	8.9	11.0	51	33	72	0	0	0	ESE 4	NE 4	S 2	—	⌓ n, 1.
7	30.9	30.6	31.6	17.2	29.5	17.6	21.4	11.6	10.7	9.5	11.1	73	31	74	0	5	0	SSE 2	NNW 2	SE 2	—	⌓ n, 1.
8	31.0	30.8	31.2	17.8	30.7	17.5	22.0	11.3	10.1	9.5	10.6	67	29	71	0	2	0	SSE 2	NE 3	SSE 3	—	⌓ n, 1.
9	30.5	30.6	30.8	18.9	21.1	19.1	19.7	13.6	12.6	11.9	14.1	78	65	86	10	9	10	SSE 2	ENE 2	SW 2	1.3	⌓ n,1; ●^{0}, T a,2,p.
10	30.9	31.5	33.3	18.5	27.9	16.2	20.9	15.1	13.3	10.6	12.5	84	38	91	3	6	0	SSE 3	SW 3	SSE 2	6.1	● n, p; T p.
11	34.3	34.2	34.9	18.8	27.1	16.8	20.9	13.4	14.4	10.8	12.0	89	41	84	7	4	0	SE 2	WSW 3	0	0.0	⌓^{2} n, 1; ●^{0} p.
12	34.6	34.5	35.0	16.6	21.7	16.5	18.3	12.2	12.2	12.3	12.1	86	64	86	0	9	6	0	S 3	SSE 1	19.1	⌓^{2}n,1; ⇱a,2,p; ●^{2}p.
13	35.6	35.7	36.4	15.4	24.7	16.2	18.8	11.3	11.3	10.5	11.8	87	46	86	0	3	0	SSE 1	ENE 1	S 2	—	⌓ n, 1, 3.
14	36.5	36.4	36.9	16.8	26.7	19.5	21.0	11.5	11.9	10.0	12.7	83	38	76	0	5	4	SSE 2	NW 2	SSW 1	0.6	⌓ n, 1, 3; ●^{0} p.
15	36.4	35.8	35.4	17.0	26.7	17.2	20.3	12.1	11.9	9.4	12.4	83	36	85	0	3	0	0	0	S 2	—	⌓ n, 1, 3.
16	34.4	33.8	33.6	18.0	29.7	17.4	21.7	12.2	10.9	11.7	12.2	71	37	83	1	5	4	SSE 3	NNE 3	S 2	0.1	⌓^{2} n, 1; ●^{0} p.
17	32.7	31.6	31.4	17.6	28.4	18.1	21.4	12.1	11.5	8.7	11.2	77	31	73	0	0	0	SSE 2	NNE 3	SSE 3	—	⌓ n, 1, 3.
18	31.1	30.2	30.4	17.4	30.7	20.7	22.9	11.8	11.1	12.9	14.8	75	40	82	0	4	1	SSE 2	NNE 3	ENE 2	0.0	⌓n,1,3; Ta,2,p; ●p.
19	30.5	30.1	31.3	22.3	28.6	21.0	24.0	15.0	14.4	16.6	15.6	73	57	85	4^{0}	7	0	ESE 3	NE 5	0	—	⌓ n, 1; T p.
20	30.9	30.1	30.5	18.1	29.2	21.2	22.8	14.6	13.0	17.0	17.2	84	56	92	9	7	9	SSE 2	0	0	6.6	⌓n,1; Ta,2,p; ●p.
21	28.9	29.7	29.4	19.8	18.9	17.6	18.8	17.3	15.7	15.1	13.9	91	93	93	10	10	9	0	WSW 3	0	11.1	T, ● a, 2, p.
22	28.3	28.3	29.1	16.8	24.3	18.0	19.7	14.6	13.3	16.0	14.0	94	71	91	2	9	0	SSE 1	SSE 2	S 3	3.4	⌓^{2} n, 1; ● a.
23	28.6	29.4	30.1	19.4	20.7	16.5	18.9	14.7	14.7	14.5	12.5	88	80	90	10	9	1	0	SSW 2	0	3.0	⌓ n, 1; ● a, p.
24	30.2	30.9	32.8	19.2	25.2	19.7	21.4	15.8	13.8	14.1	15.3	84	59	90	5	4	9	SW 4	W 4	SE 2	0.6	⌓ n, 1, 3; ●^{0} a.
25	33.2	33.3	34.2	19.1	28.7	20.1	22.6	15.3	15.2	14.7	14.9	92	51	85	0	6	0	0	WNW 2	S 1	2.9	⌓n,1,3;Ta,2,p;●p.
26	33.8	33.3	33.2	19.1	28.3	18.5	22.0	14.8	13.1	17.5	13.0	80	61	82	0	0	0	SSE 2	WSW 4	S 2	—	⌓ n, 1, 3.
27	32.0	31.5	31.5	19.5	26.5	19.5	21.8	14.7	13.0	16.8	14.6	78	65	87	0	4	0	SSE 3	S 2	S 1	—	⌓ n, 1, 3.
28	30.8	30.4	31.1	20.1	29.8	20.6	23.5	15.5	13.6	14.2	14.9	78	46	83	0	3	2	SSE 3	NNW 2	SE 3	—	⌓ n, 1; ⩽ 3.
29	31.9	32.1	33.9	18.0	24.7	16.6	19.8	16.5	14.3	15.6	13.6	93	67	97	9	10	0	0	NNW 3	0	2.5	⌓n,1; Ta,2,p; ●^{0}p.
30	35.7	36.1	37.7	16.2	27.7	18.8	20.9	13.1	13.3	13.9	13.3	97	51	83	0	6	2	SSE 2	NNE 5	SSE 1	1.8	⌓^{2}n,1; T, ●, ⇱^{2}p.
31	38.2	38.1	38.6	16.4	26.3	15.6	19.4	12.8	11.7	11.5	10.5	84	45	80	0	8	0	S 2	ENE 2	SSE 3	—	⌓ n, 1, 3.
Срд. Moy.	732.8	732.6	733.2	18.0	26.5	18.0	20.8	13.4	12.4	12.4	12.8	81	50	83	2.6	4.6	2.0	1.8	2.6	1.6	59.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.3	737.7	737.4	15.8	29.1	17.1	20.7	10.7	10.1	11.1	11.3	76	36	78	0	2	0	SSE 3	ENE 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
2	36.6	35.6	35.3	16.5	30.9	17.8	21.7	12.2	10.5	10.4	12.3	75	32	81	6^{0}	4	2	SSE 2	ENE 3	SSE 2	0.0	⌓ n, 1, 3; ●^{0} p.
3	34.7	34.4	35.3	17.4	29.5	18.0	21.6	12.6	12.1	11.5	12.8	82	37	83	0	3	0	0	NNE 2	SSE 3	—	⌓^{0} n, 1.
4	35.5	35.4	36.2	17.3	30.5	18.1	22.0	12.1	11.2	10.0	11.8	76	31	76	0	3	0	SSE 3	NNW 2	S 2	—	⌓ n, 1.
5	37.3	36.9	36.6	17.4	33.6	18.0	23.0	12.2	11.1	7.8	11.0	75	20	72	0	0	0	SSE 2	NNE 3	SSE 3	—	⌓ n, 1.
6	35.2	33.9	33.1	18.3	32.1	18.6	23.0	13.9	11.4	13.1	12.7	73	37	80	10	8	4	SSE 2	NE 5	0	—	T p.
7	32.8	32.4	32.9	20.9	31.5	18.0	23.5	16.7	13.7	11.2	12.5	75	33	81	9	2	0	0	W 3	S 2	—	
8	31.9	31.1	30.6	17.4	31.3	19.2	22.6	12.3	10.8	6.7	13.5	73	20	82	0	1	0	SSE 2	WSW 3	0	—	⌓ n, 1.
9	31.5	31.7	32.1	19.4	29.7	18.1	22.4	14.5	12.2	13.3	12.5	73	43	81	0	1	0	NNE 5	NNE 4	SSE 2	—	⌓n,1,a;∞^{0}n,1,a,2,p.
10	31.4	30.6	31.4	17.3	31.1	20.4	22.9	13.3	12.6	11.3	15.5	86	34	87	0	3	0	SSE 2	N 2	0	—	⌓ n, 1; ∞ a, 2, p.
11	30.1	29.6	30.3	17.6	27.7	18.1	21.1	14.3	13.0	15.0	12.7	87	54	82	0	9	0	0	NW 4	SSE 2	0.0	⌓ n, 1.
12	27.5	27.5	30.8	18.2	21.9	15.4	18.5	15.2	13.8	15.1	12.2	89	77	93	9	1	0	NNE 5	SE 2	SSW 2	19.4	● n, a, p; ⇱^{0} a.
13	32.7	33.5	34.5	15.0	22.1	16.6	17.9	12.1	12.1	10.0	12.2	96	52	86	0	5	8	0	NW 1	0	—	⌓ n, 1, 3.
14	35.1	35.1	35.8	13.8	24.9	16.7	18.5	10.9	11.1	10.2	9.9	95	43	69	0	6	1	SSE 2	NNW 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
15	36.0	35.9	35.9	16.0	23.5	16.8	18.8	10.5	11.1	7.5	9.7	82	34	68	1	1	10	NNE 2	NNE 6	0	—	⌓ n, 1.
16	36.0	36.4	37.4	15.7	23.7	11.4	16.9	10.9	8.7	6.8	7.7	65	31	77	0	1	0	NE 2	NNE 4	SSE 2	—	⌓ n, 1, 3.
17	36.8	36.0	35.7	11.4	23.7	14.3	16.5	6.4	7.7	8.2	9.3	77	36	77	0	6	0	SSE 1	NNE 3	SSE 2	—	⌓^{0} n, 1.
18	35.0	34.4	34.7	11.4	26.1	14.4	17.3	7.2	8.3	7.6	10.4	83	31	86	0	1	0	SSE 2	WSW 3	SSE 2	—	⌓ n, 1.
19	33.5	32.0	32.3	12.6	27.1	18.0	19.2	8.3	9.6	8.6	10.7	89	33	70	0	0	10	0	WSW 4	S 1	6.1	⌓ n, 1; ●^{0}, ⩽ 3.
20	32.5	33.9	35.7	17.1	22.9	13.6	17.9	13.6	13.9	9.6	10.4	96	46	90	10	3	3	0	SW 5	SSW 2	—	● n; ⌓^{0} 3.
21	36.7	36.7	37.1	11.3	23.9	15.2	16.8	7.8	9.2	6.1	10.5	93	27	82	0	2	10	SSE 2	W 3	0	—	⌓^{2} n, 1.
22	36.4	36.0	35.7	13.8	23.7	13.8	17.1	11.1	8.5	9.1	7.5	72	41	63	6	9	0	SSE 1	NNE 4	SE 3	—	⌓ n, 1.
23	33.8	32.7	31.2	18.7	25.5	20.5	21.6	13.3	11.6	13.3	13.4	72	55	74	6	5	4	ENE 5	ENE 6	ESE 2	—	⌓^{0} n, 1.
24	28.8	27.6	27.4	19.0	27.4	18.0	21.5	16.2	13.8	12.6	14.6	85	46	95	1	2	10	0	WNW 4	0	2.5	⩽ n; ●, T^{0} p.
25	26.0	26.6	30.3	17.2	18.1	15.4	16.9	14.6	12.1	12.5	11.6	83	81	89	10	10	3	SW 7	SW 4	NW 2	2.0	●^{0} n, a, p; T^{0} p.
26	32.4	32.5	30.9	11.1	20.1	13.7	15.0	8.1	9.1	7.9	9.3	93	46	80	2	9	10	SSE 3	WSW 3	NNE 7	21.5	⌓^{2} n, 1; T^{0} p, 3.
27	34.4	36.6	37.2	10.0	17.2	10.2	12.5	7.7	7.2	8.1	8.0	78	56	86	3	5	0	SW 3	WSW 5	SSE 2	1.6	T^{0} n; ● n, a; ⌓ 3.
28	37.1	35.8	35.6	11.7	20.5	10.6	14.3	6.7	8.5	7.1	8.7	84	40	92	2	10	0	0	SW 4	SSE 2	0.0	● n, p; ⌓ 3.
29	36.3	37.1	37.4	11.0	21.1	9.8	14.0	8.3	8.3	7.5	7.2	85	41	79	0	1	0	SSE 3	WNW 4	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
30	34.9	33.5	35.1	12.4	23.0	12.7	16.0	7.5	7.8	12.6	10.4	73	60	96	3	9	0	SSE 3	SW 8	0	0.7	⌓ n, 1, 3; ● p.
31	36.6	37.1	37.5	9.8	22.7	12.2	14.9	7.2	8.4	7.7	9.1	94	37	87	0	0	0	SSE 1	NNE 3	SSE 3	—	⌓ n, 1, 3.
Срд. Moy.	734.0	733.7	734.2	15.2	25.7	15.8	18.9	11.2	10.6	10.0	11.0	82	42	81	2.5	3.9	2.4	2.0	3.6	1.6	53.8	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.1	736.8	736.5	10.1	23.6	12.1	15.3	6.8	7.6	6.9	8.6	82	31	83	0	1	0	SSE 2	ENE 4	SSE 1	—	⌓⁰ n, 1.
2	36.5	36.2	36.8	11.0	26.1	13.8	17.0	6.6	8.3	9.1	9.8	85	37	84	0	0	0	SSE 2	N 4	SSE 2	—	⌓ n, 1.
3	36.5	35.2	34.6	11.7	26.5	13.6	17.3	8.3	9.2	9.8	10.4	91	38	90	0	0	0	SSE 2	NW 3	SSE 2	—	⌓ n, 1, 3.
4	32.4	32.0	34.2	11.2	18.1	14.0	14.4	9.2	9.0	14.5	11.0	92	94	93	0	10	0	SSE 3	W 3	W 2	3.7	⌓ n,1; ● a,2,p; T⁰ a.
5	35.3	35.9	36.9	12.9	16.6	12.2	13.9	12.2	8.9	8.8	8.3	81	62	79	3	8	1	W 3	NW 7	NW 2	13.0	⌓ n, 1; ●, T⁰ a.
6	34.2	36.8	37.8	12.3	15.8	6.7	11.6	6.7	10.0	6.4	6.5	95	48	88	10	1	0	NW 6	NNW 5	SSE 2	—	● n, 1; ⌓ 3.
7	37.7	37.2	36.9	6.2	19.9	12.7	12.9	3.7	6.4	11.5	10.2	90	66	94	0	7	0	SSE 2	SW 4	S 2	—	⌓ n, 1, 3.
8	35.5	35.1	35.5	12.2	24.5	12.8	16.5	9.4	8.7	8.9	9.3	83	38	86	0	0	0	SSE 3	SW 5	SSE 2	—	⌓ n, 1, 3.
9	34.1	33.1	31.7	12.2	25.7	15.1	17.7	9.6	8.4	11.2	11.2	80	46	88	0	0	0	SSE 3	W 4	SSE 3	—	⌓ n, 1, 3.
10	30.3	30.0	30.0	19.2	28.0	17.5	21.6	13.3	9.8	11.7	11.6	60	42	78	0	0	0	0	SW 8	SSE 3	—	⌓ n, 1.
11	29.3	28.8	29.6	13.8	31.2	21.4	22.1	11.5	9.2	8.0	4.1	79	24	21	0	0	0	SSE 3	SSW 3	ESE 4	—	⌓ n, 1.
12	29.1	28.5	30.6	20.5	32.7	17.3	23.5	15.8	6.6	5.4	9.9	37	14	68	7	0	9	0	SE 6	SSE 3	—	
13	32.7	33.6	32.6	16.4	22.1	17.3	18.6	14.8	12.0	11.4	10.2	86	58	69	7	10	10	SSE 1	NW 4	0	1.4	⌓ n, 1; ●⁰ 2, p; T p.
14	32.1	31.6	32.5	13.5	22.5	11.9	16.0	11.9	11.0	11.3	9.9	96	57	96	4	10	0	SSE 2	WSW 2	SSE 2	1.5	● n, 2; T n, p; ⌓² 3.
15	31.2	29.3	29.9	10.8	19.9	15.5	15.4	8.5	9.3	13.1	11.7	97	76	89	2	9	10	SSE 2	WNW 4	SW 2	7.6	⌓² n1; ● ap3; T a2p.
16	28.9	30.5	33.1	12.4	18.3	12.8	14.5	10.7	9.8	10.1	10.1	93	64	93	10	7	8	SW 4	SW 6	SSW 3	9.6	K n; ● n, 1, a, p.
17	34.1	34.6	36.6	12.7	20.1	10.2	14.3	8.9	10.4	10.4	8.9	96	59	96	8	9	0	SSE 2	WNW 4	SSE 3	16.5	● n, p; T a; K p.
18	37.1	36.4	36.8	8.6	22.3	11.8	14.2	6.9	8.1	9.4	9.7	98	48	95	0	1	3	SSE 3	ESE 3	S 2	—	⌓² n, 1.
19	35.1	34.6	34.4	11.0	24.1	17.7	17.6	9.0	8.4	13.2	11.3	86	59	75	8	9	10	SSE 3	SSE 2	SSE 3	—	⌓² n, 1.
20	32.5	33.5	34.4	18.0	21.1	16.6	18.6	15.9	11.6	13.6	13.2	75	74	94	6	4	10	WSW 3	SW 7	0	2.4	●⁰ a.
21	35.1	35.4	35.4	15.4	21.5	13.5	16.8	13.4	12.3	12.2	10.9	94	65	94	4	7	0	E 2	N 4	SSE 3	—	● n; ⌓ 3.
22	35.9	36.8	38.9	11.0	22.6	12.4	15.3	9.7	9.5	10.4	9.7	97	50	91	1	4	10	SSE 2	0	SW 2	—	⌓ n, 1, 3.
23	39.8	40.0	39.5	10.0	22.3	12.7	15.0	9.6	9.0	10.2	10.0	99	52	93	0	4	0	SE 3	NE 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
24	37.8	35.1	34.5	10.0	24.3	13.6	16.0	8.1	8.6	12.9	10.9	94	57	95	0	1	0	SE 2	NE 6	0	—	⌓ n, 1, 3.
25	33.5	33.1	34.0	12.6	24.3	14.1	17.0	10.2	10.3	13.7	10.6	96	60	90	10	3	0	SSE 2	W 3	0	—	≡ n, 1; ⌓⁰ 3.
26	34.9	35.1	37.0	10.2	22.7	12.8	15.2	8.8	9.0	11.5	10.4	98	56	95	6	4	0	0	NNW 3	SSE 3	—	≡ n, 1; ⌓⁰ 3.
27	38.4	38.7	40.1	12.4	25.7	15.1	17.7	11.3	10.5	12.2	11.1	98	49	87	10	3	0	SSE 3	NNE 3	SE 2	—	≡ n, 1; ⌓⁰ 3.
28	39.9	39.1	38.0	10.8	27.5	14.8	17.7	9.4	9.0	13.4	11.1	94	49	89	0	1	0	SSE 3	NNE 2	SE 1	—	⌓ n, 1, 3.
29	36.1	35.4	36.1	11.0	26.9	14.3	17.4	9.3	9.4	11.8	11.4	96	45	95	0	0	0	0	WNW 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
30	35.8	36.0	37.3	10.8	25.8	14.6	17.1	9.8	9.3	9.3	11.4	97	38	92	0	0	0	SSE 3	WNW 2	0	—	≡ n; ∞ a, 2, p; ⌓⁰ 3.
Срд. Moy.	734.6	734.5	735.1	12.4	23.4	14.0	16.6	10.0	9.3	10.7	10.1	88	52	86	3.2	3.8	2.4	2.3	3.9	1.8	55.7	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.9	737.9	738.3	12.4	23.4	15.7	17.2	11.5	10.3	12.3	12.3	97	58	92	2	4	2	SSE 2	WNW 2	S 2	—	∞ n, 1, a, 2, p.
2	38.0	37.0	37.7	11.5	28.5	14.2	18.1	10.6	9.9	11.1	11.4	98	38	95	0	0	0	SSE 2	NNE 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
3	37.6	36.7	37.7	11.1	27.5	14.2	17.6	10.3	9.1	10.1	10.7	93	37	90	0	0	1	SSE 3	SW 2	SSE 2	—	⌓ n, 1, 3.
4	37.9	38.1	39.3	13.1	23.7	15.0	17.3	11.7	10.4	12.4	12.0	94	57	94	2	3	0	SSE 3	NNW 2	SSE 3	—	⌓ n, 1, 3.
5	39.2	38.2	38.3	11.5	24.9	14.7	17.0	10.7	9.9	13.0	11.8	98	56	94	0	0	0	SSE 3	WNW 2	SSW 3	—	⌓ n, 1, 3; ≡ a.
6	36.4	35.9	35.6	13.6	22.6	14.8	17.0	13.3	11.2	12.6	11.4	97	62	91	2	4	0	SSE 2	WNW 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
7	35.0	34.4	34.7	13.1	22.7	13.8	16.5	12.7	10.8	10.9	11.3	97	53	97	7	6	0	0	NW 2	SSE 2	1.2	⌓ n, 1; ● p.
8	32.4	30.0	29.3	9.1	22.7	17.0	16.3	8.5	8.3	10.9	10.5	96	53	73	0	2	3	SSE 3	SW 5	0	6.5	⌓² n, 1.
9	33.7	35.8	39.1	6.8	7.2	6.0	6.7	5.6	7.1	6.5	5.6	96	86	81	10	10	10	N 3	N 3	N 7	4.6	<, T n; ● n, 1, a, 2.
10	41.5	41.5	41.6	2.2	7.6	0.0	3.3	— 0.2	4.4	4.3	4.3	82	56	93	8	9	0	N 2	NNE 5	SSE 3	—	⊔ 3.
11	41.6	40.5	40.6	1.4	10.9	1.3	4.5	— 1.8	3.6	4.0	4.4	70	42	87	0	0	4	E 4	NE 4	SSE 2	—	⊔ n, 1; ⌓⁰ 3.
12	38.6	37.0	35.2	7.5	8.2	9.6	8.4	1.0	5.5	7.3	7.4	70	91	83	9	10	10	ENE 5	E 5	WSW 2	1.5	● a, 2.
13	33.5	33.5	34.5	7.1	17.4	10.4	11.6	6.8	7.3	9.4	9.0	98	64	96	3	4	9	0	NNW 2	0	0.6	⌓² n, 1; ●⁰ a, p.
14	34.5	35.6	37.0	7.9	14.3	7.6	9.9	7.1	7.8	10.2	7.5	98	85	96	3	10	1	SSE 3	SW 4	S 2	4.7	⌓² n, 1; ● a, 2; ≡ p.
15	37.4	39.7	41.7	12.6	13.0	3.3	9.6	3.0	10.5	7.5	5.5	97	67	95	10	3	9	SW 2	W 4	SSE 2	0.3	● n, 1, a; ⌓ 3.
16	41.8	40.3	39.5	4.5	13.3	7.5	8.4	2.3	5.6	4.9	7.3	89	43	94	8	8	10	SSE 2	W 3	S 2	5.4	⌓ 1; ● p.
17	38.2	38.4	38.3	6.0	9.5	2.8	6.1	2.7	6.7	6.1	5.4	96	69	96	10	6	10⁰	0	NE 4	SSE 3	0.1	● n; ⌓, ⊽ 3.
18	36.7	37.7	39.2	6.4	12.6	6.6	8.5	2.4	6.7	5.2	6.3	93	48	87	10	10	10⁰	0	NE 4	SE 2	—	
19	38.7	39.6	42.8	7.4	8.8	4.8	7.0	4.6	6.7	7.0	5.9	88	83	92	10	10	10	0	NW 5	0	0.2	⌓⁰ n, 1; ●⁰ a, p.
20	42.6	40.4	38.5	— 1.8	5.8	4.0	2.7	— 2.8	3.8	5.2	5.9	95	76	97	7	10	10	SSE 3	W 3	S 1	6.2	⊔² n, 1; ● a, 2, p, 3.
21	38.6	40.0	42.3	2.0	5.4	— 0.4	2.3	— 0.6	5.0	5.6	4.4	94	83	99	9	10	0	N 3	NNE 4	SSE 2	0.2	●⁰ 1, a; ✱⁰ a; ⊔ 3.
22	40.2	38.4	41.5	— 1.5	8.0	1.2	2.6	— 3.3	3.7	7.2	3.9	90	90	78	4	10	0	SSE 3	0	0	—	⊔² n, 1; ≡⁰ a, 2, p; ⌓⁰ 3.
23	44.3	45.5	45.5	— 5.0	5.1	— 4.2	— 1.4	— 5.3	3.0	2.9	3.0	96	44	90	0	0	0	SSE 2	N 2	0	—	⊔ n, 1, 3.
24	43.0	40.4	37.2	— 5.5	11.4	0.3	2.1	— 6.4	2.7	4.8	4.6	90	48	99	0	0	0	SSE 3	SW 4	SSE 3	—	⊔ n, 1, 3.
25	31.4	27.8	30.3	— 0.6	14.0	4.6	6.0	— 1.1	4.2	8.2	5.1	97	69	81	1⁰	4	10	SSE 4	SW 8	NW 2	0.5	⊔² n, 1; ●⁰ a, p, 3.
26	32.0	32.3	34.7	0.7	5.4	3.0	3.0	— 0.7	4.7	4.2	5.0	96	63	88	9	10	10	SW 2	W 6	0	0.1	●⁰ n, a, p; ✱ n, a; △⁰ a.
27	37.0	38.5	41.5	2.7	5.3	2.6	3.5	2.1	4.7	3.9	4.0	84	59	72	10	10	9	WNW 2	NNW 5	NNW 1	—	
28	42.4	41.8	41.3	2.1	9.5	1.9	4.5	0.1	4.1	4.6	4.9	77	51	91	4	6	0	S 2	SW 4	SSE 3	—	∞⁰ p; ⌓⁰ 3.
29	39.6	38.9	39.5	6.8	14.7	5.8	9.1	0.2	6.2	6.8	6.5	84	54	94	2	1	0	S 2	SW 5	SSE 3	—	⌓ 1, 3.
30	39.7	39.0	40.0	4.1	17.4	5.6	9.0	2.6	5.0	5.3	6.2	82	43	91	4	3	0	SSE 3	WSW 3	SSE 3	—	⌓ n, 1, 3.
31	39.9	39.1	38.9	2.0	18.0	5.5	8.5	2.0	5.1	5.3	6.3	96	35	94	1	0	0	SE 3	WNW 3	SE 3	—	≡⁰ n, 1; ∞ p; ⌓ 3.
Срд. Moy.	738.1	737.7	738.4	5.5	14.2	6.7	8.8	3.5	6.6	7.4	7.1	91	60	90	4.7	5.3	4.1	2.3	3.6	1.9	32.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	737.1	740.2	2.6	18.7	11.0	10.8	2.4	5.1	7.3	9.2	93	46	94	0	3	10	SSE 3	WNW 4	NNW 5	—	⊔ n, 1.
2	45.3	45.7	46.2	-1.6	10.0	-0.2	2.7	-2.0	3.8	3.9	4.2	93	42	92	1	0	0	SSE 3	NNE 2	SSE 3	—	⊔ n, 1, 3.
3	45.8	44.7	44.2	-3.0	13.4	-0.2	3.4	-3.3	3.0	4.7	4.2	83	41	92	1	1	0	SSE 3	NNW 3	SSE 3	—	⊔ n, 1, 3.
4	43.6	44.0	43.3	-3.5	13.9	0.8	3.7	-3.8	3.2	4.1	4.4	91	35	90	0	0	0	SSE 3	WNW 2	SE 3	—	⊔ n, 1, 3.
5	43.4	42.6	42.6	-2.0	13.4	0.5	4.0	-2.2	3.9	5.5	4.4	98	48	93	0	0	0	SE 3	W 3	SE 3	—	⊔n,1,3; ∞^{0}n,1,a,2,p.
6	42.4	41.9	42.2	-3.8	14.0	3.2	4.5	-3.8	3.1	5.0	5.0	91	42	87	0	0	0	SSE 3	NNE 4	SSE 3	0.2	⊔ n, 1; ∞^{0} a.
7	41.3	40.7	40.7	4.4	9.0	3.9	5.8	0.2	6.0	6.5	5.5	97	76	90	10	9	0	0	ENE 8	0	0.1	●^{0} n, a; ⌓^{0} 3.
8	39.3	38.3	37.8	6.2	12.7	3.3	7.4	0.4	5.4	5.8	5.4	76	52	93	6	5	0	SSE 2	NW 2	SE 2	—	⊔ n, 1; ⌓^{0} 3.
9	36.3	34.9	34.7	-0.2	11.6	7.0	6.1	-0.6	4.4	6.6	6.9	96	64	92	2	8	10	SSE 2	NNE 3	0	4.2	⊔ n, 1; ●^{0} p.
10	33.7	33.2	34.9	3.5	11.3	2.2	5.7	1.8	5.8	6.3	5.2	98	62	96	9	9	1	SSE 2	0	SSE 3	—	⌓, Φ 3.
11	36.4	36.5	37.9	0.2	14.3	1.3	5.3	-0.1	4.6	4.8	4.6	98	40	91	9	2	1	SSE 3	N 3	SE 4	—	Φ n; ⊔^{2} n, 1; ⌓ 3.
12	38.5	38.6	39.2	3.4	13.8	2.2	6.5	0.5	5.2	5.0	4.7	90	43	87	10	5	0	SSE 3	NNW 3	SSE 3	—	⌓ 1, 3.
13	38.7	37.8	36.7	0.8	12.6	5.8	6.4	0.2	4.6	6.1	6.7	94	56	97	7	9	10	SSE 3	W 3	0	4.0	⊔ n, 1; ● p.
14	33.1	31.9	35.1	5.8	5.6	1.8	4.4	1.3	6.7	6.6	5.0	97	97	95	10	10	10	0	NNW 6	0	8.9	● n, a, 2, p; Φ n.
15	34.8	34.5	33.8	1.6	5.3	0.0	2.3	-0.1	4.8	4.3	4.3	93	65	93	8	4	9	0	W 4	0	—	✳ n; ⊔ 3.
16	31.4	30.8	34.6	-3.9	4.4	2.1	0.9	-4.0	3.2	3.0	4.0	92	49	75	2	10	10	SSE 3	ENE 5	0	—	⊔^{2} n, 1.
17	39.2	41.0	43.2	-0.2	6.3	1.2	2.4	-0.8	3.8	3.3	3.6	82	46	72	10	5	10^0	0	N 4	0	0.0	⊔ n, 1; △^{0} a; Φ p.
18	43.4	43.4	44.3	-3.6	4.4	-0.6	0.1	-4.9	3.1	3.4	3.6	89	54	83	10	7	10	SSE 2	W 2	SSE 2	—	⊔ n, 1, 3.
19	44.8	45.1	45.6	0.6	4.3	-3.4	0.5	-3.7	3.8	4.2	3.3	77	68	93	10	10	0	SW 2	WNW 3	SE 3	—	⊔^{2} 3.
20	42.6	39.9	37.4	-5.0	8.0	-1.4	0.5	-5.9	3.0	4.9	4.1	94	62	99	0	4	0	SSE 4	WNW 3	SSE 3	0.7	⊔ n, 1, 3; ∞^{0} p.
21	33.5	32.2	36.9	3.4	10.2	1.4	5.0	-1.8	5.4	8.7	5.0	93	94	98	10	10	10	SSE 3	W 4	NNE 5	11.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	40.1	39.5	37.4	-5.4	0.6	-2.0	-2.3	-5.4	2.7	2.7	3.3	89	56	83	0	0	10	0	NNE 3	SSW 3	0.9	●^{0} n; ⊔ n, 1, 3.
23	36.6	38.6	41.4	2.0	3.8	1.3	2.4	-2.0	4.5	2.8	3.3	85	46	64	10	2	10	WNW 3	WNW 6	NW 2	0.0	●^{0} n; △^{0} a.
24	41.4	39.7	37.9	2.4	6.6	4.2	4.4	0.2	3.9	4.1	5.0	72	57	80	10	9	3	S 2	SW 4	SSW 4	1.5	△^{0} n; ●^{0} p.
25	36.3	34.2	34.7	4.9	8.8	6.7	6.8	4.1	5.5	5.9	6.5	84	69	88	6	5	10	SSW 3	SW 8	WSW 3	0.0	●^{0} a.
26	38.6	42.8	47.2	-0.8	-2.6	-8.2	-3.9	-8.5	3.2	1.7	1.9	73	46	78	1	0	0	NNW 4	NNW 10	0	0.1	⊔ n, 1, 3; △^{0} a.
27	47.4	44.7	39.6	-10.5	2.6	2.4	-1.8	-10.8	1.7	2.7	3.5	84	49	65	0	6	9	SSE 3	SSW 7	SSW 5	0.2	⊔^{2} n, 1.
28	31.3	29.7	31.7	5.1	4.0	4.0	4.4	1.8	5.7	5.9	5.1	88	97	84	10	10	1	SW 5	WNW 6	NW 5	3.7	● 1,a,p; △^{0}p; ⩽ 3.
29	30.7	30.2	31.0	5.7	6.8	7.0	6.5	2.4	6.5	6.8	7.4	96	93	99	10	10	10	SW 5	W 5	NW 5	13.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	36.7	37.4	37.1	1.6	5.6	7.0	4.7	1.0	4.8	3.8	7.0	93	57	94	10	10	10	NNW 3	W 5	W 5	3.2	●^{0} n, p, 3.
Срд. Moy.	738.8	738.4	739.0	0.4	8.4	2.1	3.6	-1.6	4.3	4.9	4.9	89	58	88	5.7	5.4	5.1	2.5	4.2	2.6	51.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.9	739.0	739.8	6.2	6.8	5.4	6.1	5.4	6.8	6.4	5.7	96	87	85	10	10	10	NW 4	WSW 4	WSW 2	0.9	● n, 1, a, 2, p.
2	38.2	36.3	33.0	5.4	11.6	1.9	6.3	1.0	5.1	5.8	4.9	77	57	93	10	1	0	SSW 2	SW 5	0	—	⊔ 3.
3	28.8	28.0	30.3	8.5	9.8	2.3	6.9	0.8	6.6	6.4	5.1	79	70	94	10	10	10	SW 4	SW 5	0	0.0	●^{0}, ≡^{0} p.
4	30.8	32.2	35.0	0.8	1.9	-3.2	-0.2	-3.2	4.6	4.5	2.5	93	86	69	10	10	8	0	NNW 5	NNE 5	0.0	⊔^{0}n,1; △^{0}a,2,p; ≡p.
5	33.9	31.1	27.6	-8.8	1.6	0.9	-2.1	-9.0	2.0	2.8	3.2	87	55	65	0	3	7	SSE 3	W 3	SSW 4	7.9	⊔ n, 1; ✳^{0} p.
6	20.8	22.0	24.1	0.3	0.6	-0.7	0.1	-0.7	4.6	3.8	4.3	98	81	98	10	2	10	WSW 3	SW 5	W 2	11.9	✳ n,1,a,p,3; △^{0} a,p.
7	26.1	26.2	27.8	-3.4	-0.9	-2.5	-2.3	-5.7	2.9	4.0	3.6	83	94	96	9^0	10	10	NNW 2	SW 5	0	14.0	△ n; ✳ n, a, 2, p, 3.
8	29.5	31.3	34.8	-7.9	-5.3	-8.2	-7.1	-9.2	2.2	2.4	2.1	90	80	88	10	9	10	0	0	S 2	—	✳ n.
9	34.0	32.2	31.7	-10.2	-0.2	1.1	-3.1	-11.4	1.8	3.7	4.0	90	80	78	10	10	10	0	ENE 9	ESE 5	3.6	✳^{0}, ⇸^{2}2,p; ●^{0}, ∽^{0}p,3.
10	30.8	31.9	35.8	1.6	3.1	1.2	2.0	0.8	5.0	5.4	4.8	96	95	96	10	10	10	S 3	WNW 3	0	4.2	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	35.1	34.0	32.8	0.0	2.3	0.9	1.1	-1.0	4.3	4.8	4.6	92	87	94	10	10	10	0	0	0	4.3	●^{0} a, 2, p; ∽^{0} a.
12	33.7	34.5	36.5	0.0	0.3	-0.2	0.0	-0.9	3.8	4.2	3.9	84	88	87	10	10	10	E 5	ENE 5	SSE 2	0.3	∽^{0} n, 1; ●^{0} p.
13	37.4	37.2	36.4	-2.6	2.4	0.5	0.1	-2.8	3.6	4.6	4.2	96	82	88	10	10	10	SSE 2	0	0	—	∽, ≡^{0} n, 1.
14	34.9	34.5	36.0	5.2	10.2	2.5	6.0	-1.7	5.4	5.6	4.7	81	60	84	1	9^0	8^0	ESE 6	ESE 7	SSE 3	—	⊕ 2; Φ p, 3.
15	37.4	37.7	38.3	1.6	11.6	1.6	4.9	0.3	4.4	5.4	4.6	85	53	89	8	4	0	SSE 6	0	SSE 3	—	⊔^{0} 3.
16	38.1	38.2	38.1	3.9	13.0	3.7	6.9	0.9	5.0	3.7	3.9	82	33	65	0	6^0	10^0	SSE 3	SE 8	SSE 3	—	⊔^{2} n, 1; Φ, Ψ 3.
17	36.7	35.9	37.1	2.3	11.2	-1.2	4.1	-1.5	3.4	3.3	3.5	63	33	81	3	8	4^0	SSE 3	ESE 5	ESE 8	—	⊔^{0}n1; ΦΨp. [↙p3.
18	38.1	38.8	41.4	-1.5	-3.4	-7.5	-4.1	-7.5	3.5	3.3	2.3	85	92	89	10	10	10	ENE 5	ENE 7	NE 17	1.2	⊔^{0}n1△^{0}1a2≡^{0}a2✳⇸^{2}
19	45.6	46.8	47.8	-11.0	-11.5	-13.4	-12.0	-13.4	1.7	1.5	1.3	86	80	85	10	10^0	10	ENE 8	ENE 9	NE 8	7.0	↙n; ✳, ⇸n,1,a,2,p,3.
20	46.2	46.0	47.7	-12.6	-10.7	-12.4	-11.9	-13.4	1.4	1.6	1.4	85	79	81	10^0	10^0	10	ENE 7	SE 5	E 4	1.3	⇸n,1,a,2,p; ✳n1a2p3.
21	46.7	46.1	47.0	-13.0	-5.6	-10.6	-9.7	-14.5	1.0	0.9	1.6	62	30	78	5^0	1	0	S 3	ENE 3	ENE 4	—	✳^{0} n.
22	46.1	44.1	43.2	-8.2	-7.5	-15.3	-10.3	-15.8	1.8	1.9	1.2	74	74	89	0	0	0	0	NE 7	0	—	⊔ 3.
23	44.9	45.4	46.1	-10.1	-10.7	-14.2	-11.7	-15.3	1.6	1.6	1.2	76	78	78	10	9	0	SSE 4	NE 6	SE 3	0.2	✳^{0} 1, a, 2, p; ⇸ a, 2.
24	44.6	43.4	43.5	-13.5	-10.0	-16.5	-13.3	-16.7	1.1	1.3	1.0	66	61	78	0	0	0	NW 3	NE 9	SE 2	—	⇸^{0} p.
25	41.9	40.8	40.6	-16.3	-2.9	-14.0	-11.1	-17.1	1.1	2.3	1.3	88	62	88	0	0	0	SE 3	NW 1	SE 3	—	⊔ n, 1, 3.
26	40.2	40.4	41.1	-14.0	-0.6	-11.8	-8.8	-14.8	1.4	2.9	1.7	91	66	91	0	0	0	SE 4	NNE 2	SE 4	—	⊔ n, 1, 3.
27	41.5	41.3	42.3	-13.3	1.2	-11.6	-7.9	-13.5	1.5	2.7	1.6	90	54	88	0	0	0	SE 4	0	SE 4	—	⊔ n, 1.
28	41.2	39.9	39.1	-8.6	4.2	-8.1	-4.2	-13.4	1.9	2.8	2.2	83	46	90	0	0	0	SSE 3	WSW 3	SE 4	—	⊔ n, 1.
29	38.3	38.8	39.6	-2.9	4.8	0.6	0.8	-8.2	3.0	3.3	4.2	81	55	87	10	10	9	SE 3	0	SE 3	—	
30	40.8	40.8	41.0	1.1	5.2	2.0	2.8	0.0	4.5	4.8	4.9	90	72	93	10	10	7	SE 2	0	0	—	∞^{0} p.
31	40.3	40.9	42.9	4.0	8.8	2.1	5.0	1.8	5.3	5.4	5.1	87	64	94	3	9	1	ESE 4	NW 1	SE 4	—	∞^{0} p.
Срд. Moy.	737.4	737.3	738.0	-3.8	1.3	-4.0	-2.2	-6.4	3.3	3.6	3.2	84	69	86	6.4	6.5	5.9	3.2	3.9	3.2	56.8	

1899.

Магарачъ. — Magaratch.

Широта — Latitude: 44° 32′. Долгота — Longitude: 34° 13′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	759.9	758.3	6.5	8.7	6.6	7.3	5.1	5.5	6.8	5.9	77	81	81	10	1	0	NW 1	ENE 3	W 1	—	
2	54.8	52.7	51.4	5.2	8.2	5.3	6.2	4.0	5.1	6.7	5.6	77	82	85	1	2	0	NNE 3	E 3	NW 1	—	ɯ n.
3	50.5	49.1	47.8	6.2	10.3	7.3	7.9	4.8	6.4	7.2	4.7	90	76	62	4	1	0	W 1	E 3	W 1	—	⊥² 1.
4	47.0	47.2	47.9	8.6	11.6	9.9	10.0	6.4	5.2	7.7	6.5	63	76	71	9	10	10	NW 1	SW 3	SW 1	—	⊥ 1.
5	48.4	49.4	51.3	10.3	12.8	11.3	11.5	8.5	6.7	5.5	7.1	72	50	71	10	10	10	W 1	NE 5	0	0.0	●⁰ a.
6	51.1	50.8	50.8	9.4	11.6	8.0	9.7	7.8	6.6	8.1	7.5	75	80	93	10	10	10	0	0	0	4.0	●⁰ 3.
7	51.1	52.7	56.4	5.2	6.6	2.8	4.9	2.3	4.1	4.2	4.8	61	58	86	10	10	10	NW 3	WSW 5	S 9	8.8	●⁰ n; △², ✱⁰ 3.
8	58.9	60.3	61.6	0.3	3.5	2.2	2.0	-0.7	3.3	4.2	3.3	71	72	61	10	10	10	0	S 5	0	—	△², ✱⁰ n.
9	61.4	61.2	60.5	2.4	7.1	5.1	4.9	2.0	4.6	4.7	5.1	82	62	78	10	9	10	0	SW 9	W 3	—	
10	59.1	59.0	61.2	7.2	9.4	8.1	8.2	4.2	4.9	5.1	5.6	65	57	70	9	8	1	NW 1	W 12	N 1	—	
11	63.5	63.5	63.0	5.8	6.6	6.4	6.3	5.4	6.1	6.3	6.1	88	87	86	10	10	10	0	NNE 1	N 1	—	
12	61.9	60.5	60.3	5.9	8.1	7.1	7.0	5.5	5.6	6.0	6.1	81	74	81	10	10	10	NNE 1	NNE 3	NE 1	—	
13	58.3	56.0	53.3	5.7	8.8	7.0	7.2	4.7	5.7	7.3	6.8	83	87	91	9	9	10	N 1	0	0	4.6	⊥ 1.
14	48.7	46.1	44.0	7.2	9.2	6.6	7.7	6.3	7.4	8.0	6.3	98	92	87	10	10	1	NW 1	SW 12	SW 17	3.8	● n, a, 2, p; ↙ 3.
15	40.2	40.7	49.7	7.1	5.2	4.7	5.7	2.9	5.3	5.1	4.4	70	77	68	9	10	9	W 7	W 17	SW 17	6.8	●na2p3↙2p3✱²↟p
16	54.5	55.0	56.4	3.6	7.0	3.2	4.6	2.5	4.1	4.2	3.6	69	56	63	5	7	0	NW 3	W 3	N 1	—	
17	55.2	53.8	52.8	4.9	8.1	5.5	6.2	1.9	4.2	5.6	5.4	64	70	80	6	10	8	W 7	SW 17	W 1	—	↙ 2.
18	48.9	45.6	47.1	5.7	9.4	7.1	7.4	5.0	5.7	6.8	5.8	83	78	77	10	10	10	W 3	SW 3	N 3	—	ɯ n.
19	53.8	56.0	58.3	3.5	2.9	0.4	2.3	-0.1	3.5	5.4	4.5	60	96	94	2	10	10	N 17	WSW 7	SW 1	3.2	↙ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
20	59.9	60.5	59.9	2.4	5.2	4.6	4.1	0.4	3.3	3.7	5.2	59	56	82	5	10	9	WNW 7	0	N 1	—	✱⁰ n.
21	57.2	58.0	59.9	5.8	9.9	8.6	8.1	4.2	6.4	7.2	7.0	93	79	84	9	9	10	NNW 1	S 3	W 3	—	ɯ n.
22	59.9	60.0	60.9	9.1	11.2	8.0	9.4	7.8	6.9	8.7	7.6	80	88	94	10	10	8	SW 7	SW 7	W 1	—	⌒ a.
23	62.3	62.3	62.1	4.9	7.7	7.4	6.7	4.1	6.3	7.6	5.1	98	98	66	10	10	10	NW 1	S 1	0	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
24	60.0	59.0	58.3	6.5	10.6	6.5	7.9	5.5	5.0	6.8	6.4	70	71	88	0	0	0	0	E 5	0	—	⊔ 1.
25	57.6	57.4	58.4	5.3	8.7	6.1	6.7	4.1	5.5	6.6	6.0	83	78	86	10	10	10	0	SSW 1	0	—	⊥² 1.
26	59.8	60.4	62.4	4.8	5.5	2.7	4.3	2.4	5.4	5.1	4.4	84	76	79	10	10	9	NE 5	ENE 7	NNE 9	—	⊕ n.
27	63.9	64.0	63.6	0.3	6.5	3.1	3.3	0.0	3.8	5.1	3.3	80	71	58	0	1	0	WNW 3	SW 5	N 1	—	⊕ n; ⊔ 1.
28	62.2	60.9	58.0	3.0	7.8	4.4	5.1	2.5	3.7	5.1	3.4	66	64	54	0	0	0	N 3	S 1	W 1	—	⊕ n; ⊔ 1.
29	54.9	52.8	51.0	4.0	8.3	4.3	5.5	3.4	3.2	5.3	4.6	52	65	74	1	3	2	W 7	SW 17	WNW 12	—	↙ n, 2; ⊕ n.
30	48.3	47.6	50.0	6.0	10.0	6.1	7.4	4.2	5.6	7.7	5.4	81	84	76	4	8	0	WSW 7	SW 17	N 3	0.0	↙, ●⁰ 2.
31	52.2	53.5	54.5	5.7	2.4	2.2	3.4	1.7	4.6	5.4	4.8	67	98	89	10	10	10	N 1	NE 3	NNE 3	3.8	●⁰ a; ✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	755.7	755.4	755.8	5.4	8.0	5.8	6.4	3.8	5.2	6.1	5.4	76	76	78	7.2	7.7	6.4	3.0	5.7	3.0	35.0	

Высота — Altitude: 80^{m}?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } -0.04^{mm}

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	755.2	751.3	2.4	2.7	4.7	3.3	1.3	4.2	4.8	6.2	77	85	97	10	10	10	NNW 1	NNE 3	0	27.8	● 2, p, 3; △⁰ p.
2	48.1	46.3	46.5	7.2	8.9	8.3	8.1	4.6	7.5	8.4	7.7	99	99	94	10	10	0	NW 1	SW 9	SSW 3	15.5	● n, 1, a, p.
3	46.9	46.0	43.8	8.0	10.3	8.6	9.0	7.6	7.9	8.9	8.0	99	95	96	10	10	0	0	NW 1	S 12	18.2	● a, 2, p.
4	45.3	42.3	43.3	7.9	11.7	9.6	9.7	7.5	7.6	8.0	8.0	96	79	89	10	10	6	WNW 3	NNW 3	WNW 1	11.1	● a, p.
5	46.0	49.3	52.1	6.6	3.9	3.4	4.6	2.9	7.0	5.2	4.6	96	85	78	10	10	10	W 3	NNE 5	ENE 1	2.8	● n, 1, a, 2, p.
6	51.2	50.5	51.3	2.9	4.4	3.0	3.4	2.3	4.9	5.4	5.0	86	87	88	10	10	10	SW 1	0	0	0.8	● 2, p; △⁰ 3.
7	54.8	58.9	64.4	3.0	1.8	-3.2	0.5	-3.5	3.9	2.2	2.0	69	42	57	10	7	0	0	WNW 3	NNE 7	—	△⁰ a.
8	62.5	61.4	59.5	-1.6	1.6	1.7	0.6	-3.6	2.5	3.4	4.0	62	67	77	10	10	10	N 1	0	0	0.3	✱ a, 3.
9	57.5	59.0	62.3	7.0	9.5	2.8	6.4	1.0	3.2	6.4	4.4	43	72	77	10	2	10	NNW 7	S 1	NE 3	—.	✱ n.
10	61.8	60.2	55.4	1.8	3.6	6.1	3.8	1.4	4.4	4.7	5.9	84	80	84	10	10	10	0	SW 3	N 1	5.1	● p.
11	47.6	49.6	57.7	8.4	9.1	2.4	6.6	2.0	7.4	6.5	4.6	91	75	82	10	8	10	SW 17	0	E 7	—	● n, 1; ↙ 1.
12	58.6	56.3	53.4	1.6	5.1	5.8	4.2	0.1	4.6	5.7	6.5	89	88	94	10	10	10	0	SSW 1	W 1	—	
13	49.5	48.5	50.3	4.8	6.8	12.4	8.0	4.5	6.3	7.0	5.4	98	94	50	10	10	3	NW 1	WNW 1	NNW 5	—	≡ 1, a, 2, p.
14	52.0	52.7	55.8	9.3	8.2	7.3	8.3	7.0	6.2	7.1	5.0	71	88	66	5	10	5	SSW 12	W 3	W 17	0.0	● 2; ↙ p, 3.
15	59.5	61.5	63.2	5.3	6.9	6.4	6.2	5.0	5.1	6.1	6.4	76	83	90	4	10	10	NNW 3	SW 3	SSW 3	—	
16	60.6	58.1	54.2	5.8	7.7	6.0	6.5	5.4	5.7	6.3	6.4	84	80	91	10	10	2	WSW 3	SW 7	0	—	
17	52.6	54.2	53.9	10.0	10.8	7.0	9.3	5.5	5.4	7.4	6.8	58	76	91	8	4	10	WSW 9	SW 3	S 1	—	ɯ, ⊕ p.
18	50.0	47.9	47.8	6.2	6.7	6.0	6.3	5.6	6.2	6.8	6.5	88	93	93	10	10	10	NE 3	0	0	2.1	●⁰ 2, p, 3.
19	48.8	50.9	53.8	4.5	4.0	0.4	3.0	0.2	4.5	3.5	2.9	71	58	61	10	10	10	0	E 17	SW 3	—	●⁰ n; ↙ 2.
20	55.4	56.7	58.5	-1.0	1.1	-1.4	-0.4	-1.7	3.0	4.4	3.4	71	89	82	10	10	0	0	SW 1	0	2.0	✱⁰ 1, 2; △⁰ 2.
21	57.4	56.2	54.4	-1.0	2.1	1.4	0.8	-2.4	3.4	4.3	4.0	80	80	81	10	10	10	NNE 1	S 3	0	—	ɯ, ⊕ p.
22	51.6	50.3	50.0	2.8	2.9	2.8	2.8	0.6	3.5	4.2	5.0	62	74	89	10	10	10	0	SE 1	SSW 1	3.4	● a, p; ✱⁰ a; ɯ p.
23	50.6	51.1	51.6	1.0	4.4	1.5	2.3	0.4	3.1	4.6	4.9	63	74	96	2	10	10	N 5	SSW 5	0	4.5	△⁰ a; ✱ a, 3.
24	53.1	54.3	55.9	-0.1	1.0	1.0	0.6	-1.9	3.4	4.7	3.7	77	94	73	6	10	10	WSW 9	SW 17	W 9	3.1	✱n1a2p3;△1,3;↙2;
25	57.0	58.0	58.6	-0.5	3.1	0.3	1.0	-1.0	2.8	3.8	3.0	67	67	6[illegible]	10	9	10	WNW 1	SW 7	W 3	0.0	✱⁰ n, a. [↟ p.
26	57.7	57.0	56.6	0.3	0.5	0.0	0.3	-0.9	3.1	4.5	4.2	66	94	90	10	10	10	W 3	0	0	1.6	✱ a, 2, p.
27	54.1	54.2	55.1	0.8	3.9	-0.1	1.5	-0.6	3.7	2.9	4.3	76	48	95	10	10	10	0	SSW 1	0	7.2	⊔² 1; △² p; ✱² p, 3.
28	54.8	54.9	55.3	-1.4	1.1	-1.1	-0.5	-2.1	3.6	4.1	2.8	89	80	68	10	8	9	0	E 6	0	5.0	✱ n, p; △ 1, a; ● p.
Срд. Moy.	753.6	753.6	754.1	3.6	5.1	3.7	4.1	1.7	4.8	5.4	5.1	78	80	82	9.1	9.2	7.7	3.0	3.7	2.8	110.5	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.1	751.8	750.2	— 2.4	2.9	2.0	0.8	— 3.0	2.6	3.6	3.5	67	65	66	3	10	3	NW 1	SSW 5	NW 3	4.5	✱⁰ a, 3.
2	44.5	46.1	49.5	2.2	2.0	— 2.0	0.7	— 2.8	4.0	4.0	2.6	75	75	67	10	10	0	NW 3	W12	W17	2.9	✱ 1,a,2,p; ⇸p; ↙ 3.
3	45.4	43.8	50.1	3.0	7.8	— 0.7	3.4	— 2.7	4.5	4.6	2.9	79	59	67	10	6	0	SW17	W17	NW17	4.4	● n1a, ↙ n1a2p3 △² p.
4	58.6	59.1	55.5	1.9	5.3	5.4	4.2	— 0.7	4.1	4.6	5.0	78	69	75	9	10	10	N 3	SW 3	0	—	
5	49.3	47.9	48.7	7.0	11.5	7.5	8.7	4.5	6.0	7.8	7.1	79	77	91	10	4	6	NW 1	SW17	N 5	0.7	↙ 2.
6	49.5	50.2	53.8	6.9	11.1	3.3	7.1	2.8	7.0	8.0	5.5	94	81	95	5	9	10	NW 1	SW 3	NE 3	9.7	● n, p, 3; ≡² p.
7	53.8	54.3	54.5	1.6	3.4	3.4	2.8	0.4	4.7	4.8	4.8	91	82	82	10	10	10	SE 3	ENE 3	NE17	11.3	△ n12; ● nap3; ✱ ap3;
8	54.2	53.5	54.3	0.9	2.0	0.9	1.3	0.1	4.5	4.3	4.5	90	82	90	10	10	10	NE 3	SW 3	0	6.0	✱ n, p; ● n. [↙ 3.
9	54.7	55.8	57.3	1.9	4.3	2.6	2.9	0.7	4.5	5.2	4.8	86	84	85	4	10	1	NW 1	0	NW 1	0.2	✱⁰ n, a; ●⁰ a, p.
10	59.8	62.2	64.9	3.1	7.4	4.7	5.1	1.6	4.1	5.5	5.8	71	72	90	1	0	7	NW 3	SW 5	0	—	⊔² 1.
11	65.9	66.0	67.0	3.7	4.1	3.6	3.8	3.3	5.4	5.4	4.9	90	88	83	10	10	10	0	SE 1	0	—	
12	67.5	68.1	67.8	3.7	4.0	4.1	3.9	3.1	5.1	5.4	5.4	85	88	88	10	10	10	0	SE 1	0	—	
13	66.8	65.6	63.7	3.4	5.0	4.0	4.1	3.1	5.2	5.5	5.5	88	84	90	10	10	10	0	SW 3	0	—	
14	63.9	64.0	63.5	4.8	8.5	5.5	6.3	3.6	5.4	6.6	5.2	84	79	77	10	2	4	NNW 1	SW 3	0	—	
15	61.7	60.1	58.6	5.1	10.7	8.5	8.1	3.7	3.4	5.0	5.4	52	53	65	10	7	6	NNW 1	W 7	W12	—	⊔ 1.
16	56.8	54.7	54.5	9.0	12.1	10.7	10.6	7.1	6.3	7.4	7.2	73	71	74	7	4	10	NNE 3	E 3	WSW 7	—	
17	56.8	57.7	57.2	7.9	8.9	6.0	7.6	5.7	6.8	6.5	6.0	86	76	87	9	9	0	NE 5	SW 3	0	—	
18	55.4	53.3	49.8	5.4	7.6	6.0	6.3	4.3	5.6	6.8	6.3	83	88	90	9	10	10	0	0	0	—	
19	44.7	43.6	45.5	5.4	10.6	6.8	7.6	4.0	6.0	7.2	6.7	89	74	91	10	7	7	WNW 1	SW17	E 1	—	↙ 2.
20	48.5	50.6	51.2	7.1	7.0	7.4	7.2	6.3	7.1	6.7	6.9	94	89	90	10	10	10	NE 3	NE 7	0	1.2	
21	49.9	49.7	49.0	7.9	11.7	11.4	10.3	6.1	7.3	8.1	7.8	92	80	78	10	9	10	W 1	S 1	0	—	● n, 1.
22	46.8	47.6	51.7	9.7	10.6	10.7	10.3	8.8	7.0	8.2	5.8	78	87	61	10	10	1	WSW 1	SW 9	NW 5	0.5	●⁰ p.
23	57.2	58.5	57.5	7.0	7.2	6.6	6.9	5.1	6.6	6.0	6.5	88	79	90	10	10	10	NE 7	E 3	0	1.3	●⁰ 1, a, 3.
24	53.1	51.1	51.5	8.7	14.7	15.0	12.8	6.0	7.0	7.9	8.8	84	63	69	10	10	10	0	0	ENE 3	—	●⁰ n; ↙ p; Ψ, ᗜ 3.
25	52.4	53.3	52.7	12.0	15.7	12.0	13.2	10.9	8.0	9.1	8.2	76	68	79	10	10	10	0	SW 1	0	—	Ψ, ᗜ 3.
26	49.0	49.0	49.7	12.8	14.0	10.4	12.4	9.6	8.1	8.9	8.0	74	75	85	9	10	10	0	S 3	ENE 5	0.5	
27	51.2	52.1	53.3	7.5	6.2	4.4	6.0	4.1	7.3	6.8	5.6	94	96	90	10	10	10	SW12	SW 5	0	3.9	● n, a, 2, p, 3.
28	53.9	55.2	56.4	3.3	4.4	4.0	3.9	2.5	5.3	4.7	4.8	92	76	78	10	10	10	0	SE 3	0	0.8	●⁰ n, a; ✱⁰ a.
29	54.9	53.9	53.1	1.1	0.7	— 0.2	0.5	— 0.5	4.6	4.3	3.8	92	89	83	10	10	10	0	S 3	0	6.4	●⁰ n; ✱ 1,a,2,p; △2.
30	52.3	53.3	53.2	1.9	5.0	4.6	3.8	— 0.4	4.2	5.7	5.0	81	87	79	10	10	7	NE 3	SW17	W 3	1.9	△⁰ 1; ●, ✱² a; ↙ 2.
31	51.7	51.7	51.7	4.1	6.6	3.5	4.7	3.2	5.5	5.4	5.4	90	74	92	10	9	10	SW 3	SW 5	N 3	4.1	● n, p, 3.
Срд. Moy.	754.3	754.3	754.8	5.1	7.5	5.6	6.1	3.2	5.6	6.1	5.7	83	78	82	8.9	8.6	7.5	2.5	5.3	3.3	60.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	749.9	752.7	754.4	4.4	7.5	3.6	5.2	1.9	5.4	4.4	3.9	87	58	65	10	6	7	NW 1	W12	W 5	1.7	● n, 1; ✱, △⁰ a, p.
2	54.5	54.9	55.4	4.0	9.6	5.0	6.2	2.1	3.9	4.3	3.8	64	48	58	8	9	0	W 3	W 3	NW 3	—	✱ n.
3	55.8	56.4	56.5	6.2	8.4	6.2	6.9	2.6	4.5	5.2	5.1	60	63	72	3	3	9	WNW 1	SSW 3	NE 1	—	
4	55.4	56.2	58.4	5.8	5.7	5.5	5.7	3.9	4.1	5.7	5.3	60	83	79	10	10	10	NE 5	ENE 7	NE17	13.6	● a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
5	59.5	59.3	59.0	6.0	5.6	4.6	5.4	2.4	5.1	4.6	4.3	74	68	68	10	10	10	NE17	NE17	NE17	1.0	● n,a; ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
6	57.5	57.2	57.0	4.4	5.0	4.4	4.6	3.3	4.6	5.4	5.7	74	83	92	10	10	10	NNE 5	E 1	0	—	↙, ●⁰ n.
7	56.1	56.4	56.4	5.3	7.0	5.3	5.9	2.9	5.6	6.1	5.9	85	81	89	10	10	0	0	ESE 1	0	0.2	●⁰ a.
8	56.9	57.5	57.3	6.5	8.8	6.3	7.2	4.1	5.7	7.2	5.5	80	86	78	10	6	10	0	S 1	N 1	—	
9	56.1	56.1	55.4	8.3	8.9	6.0	7.7	4.9	5.4	6.5	6.0	66	76	87	1	0	0	NNE 1	E 7	NW 1	—	
10	53.4	53.7	51.1	9.7	10.7	10.0	10.1	5.4	5.4	8.0	6.2	60	84	68	7	10	10	0	SW 1	0	13.2	⌓ 1; ●⁰ 3.
11	47.8	48.3	49.5	10.0	10.1	8.5	9.5	6.6	8.2	8.6	8.1	89	94	98	9	10	10	0	0	0	10.0	● n, a, 2, p, 3.
12	52.1	53.1	55.2	10.3	10.9	8.5	9.9	7.8	7.7	8.5	7.8	82	89	94	9	8	0	0	SW 5	0	—	●⁰ n.
13	56.1	57.0	57.3	10.3	12.5	9.1	10.6	8.1	7.6	8.1	8.2	81	76	95	7	9	0	0	NE 7	0	—	⌓² 1.
14	56.5	56.1	55.3	11.6	12.2	9.5	11.1	8.1	8.0	8.8	8.5	79	84	96	6	10	10	0	E 1	0	—	⌓² 1.
15	55.8	55.6	*56.5*	12.7	18.5	*11.0*	*14.1*	8.9	8.5	8.8	*7.6*	78	55	*77*	2	10	—	0	NE 3	0	—	⌓² 1.
16	56.2	54.7	53.7	12.6	20.0	11.8	14.8	10.5	8.6	7.6	9.2	80	43	90	8	0	0	0	E 3	0	—	⌓ 1.
17	53.5	57.1	60.6	14.0	17.6	16.6	16.1	11.2	8.6	10.5	8.8	73	70	63	10	1	2	0	0	0	—	⌓ 1; ᗜ, Ψ 3.
18	62.6	62.6	61.5	16.3	17.7	15.2	16.4	13.2	8.9	9.0	8.6	64	60	67	1	8	0	0	0	0	—	ᗜ 3.
19	61.7	61.3	58.6	18.6	21.2	18.2	19.3	13.5	7.1	5.5	7.6	45	29	49	1	0	0	ENE 1	NE12	0	—	⌓ 1.
20	56.1	54.7	52.8	19.7	20.1	17.8	19.2	16.9	8.9	11.6	9.9	52	66	65	0	0	0	0	0	0	—	
21	51.0	50.2	49.8	19.1	18.9	14.0	17.3	13.4	9.8	11.0	10.2	59	68	86	2	3	0	0	SW 1	0	—	⌓ 1.
22	50.0	51.2	52.2	14.1	16.0	14.4	14.8	11.0	10.0	10.8	11.7	84	80	96	10	10	0	0	0	0	—	⌓² 1; ᗜ, Ψ 3.
23	51.4	50.9	51.0	16.3	17.2	15.3	16.3	13.7	10.4	11.2	10.8	75	77	84	10	10	10	0	0	N 1	0.2	●⁰ a, p; ᗜ, Ψ 3.
24	51.0	53.0	54.5	17.0	13.9	13.0	14.6	12.5	10.9	11.0	10.5	76	94	95	10	10	10	0	0	0	17.4	K, ●² a, 2, p.
25	55.2	55.4	54.2	12.7	13.6	11.7	12.7	10.4	8.1	7.8	3.6	75	68	35	10	10	4	NE 7	ENE 9	NE17	—	Ψ, ↙ 3.
26	54.2	54.7	56.3	11.4	12.6	9.3	11.1	9.1	5.1	6.5	4.7	50	60	53	0	2	0	NNE12	E12	0	—	
27	56.2	55.5	54.4	9.9	12.4	12.0	11.4	8.3	4.5	5.7	5.7	50	53	55	0	0	0	NE17	ENE17	NE17	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
28	53.5	53.1	52.5	9.7	12.5	14.9	12.4	8.5	5.3	6.6	6.2	59	61	50	0	1	4	NE17	NE17	NE17	0.8	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
29	51.1	51.1	49.8	12.1	15.4	14.6	14.0	10.0	8.5	8.8	8.0	82	67	64	9	10	4	0	S 1	NE 7	0.3	●⁰ n, a; ↙ n.
30	46.9	47.1	49.5	12.0	14.1	13.0	13.0	11.3	9.8	10.1	8.0	95	85	72	10	5	0	0	SE 1	NW 1	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	754.5	754.8	754.9	11.0	12.8	10.5	11.4	8.2	7.1	7.8	7.2	71	70	75	6.4	6.4	4.1	2.9	4.7	3.6	58.4	

1899.

Магарачъ. Magaratch.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	754.2	755.1	13.0	15.4	11.3	13.2	10.3	8.1	9.3	7.0	73	71	70	1	1	0	SW 1	SW 9	0	—	
2	54.4	54.5	53.2	14.4	15.3	12.6	14.1	9.2	7.7	8.2	9.2	63	63	86	5	10	0	0	E 3	0	—	
3	53.5	54.0	53.7	12.6	13.7	11.0	12.4	9.8	8.7	9.7	9.2	81	83	94	10	4	0	0	S 5	0	—	< n; ≡² 1.
4	53.4	54.0	53.1	10.1	13.3	14.6	12.7	7.5	8.5	9.9	10.3	92	88	84	10	10	4	0	0	0	—	≡² 1.
5	53.9	54.7	*55.5*	15.2	17.5	*15.5*	*16.1*	*10.0*	9.6	9.8	—	74	66	—	10	6	—	0	S 1	—	1.2	< n; ● a, p; ⊤ a.
6	57.3	58.9	60.0	16.2	16.1	15.5	15.9	12.9	10.4	11.6	10.1	76	85	77	2	8	5^2	SW 1	ENE 3	NE 7	—	⌓ 1.
7	60.4	60.8	60.5	15.5	18.7	14.4	16.2	12.6	9.2	9.9	8.0	70	61	65	10	9	0	0	ENE 7	0	—	
8	59.9	60.7	60.6	17.7	19.0	17.4	18.0	12.3	8.0	9.0	8.0	54	55	54	10	4	0	NE 9	NE12	NE 7	—	
9	60.4	60.7	58.8	18.2	18.0	15.6	17.3	14.4	8.0	9.2	8.5	52	60	64	0	1	0	NE17	NE17	0	—	↙ 1, a, 2, p.
10	57.0	56.7	54.8	20.7	13.8	12.5	15.7	11.9	10.2	11.1	10.4	56	95	97	10	10	10	NE 1	E 3	0	—	≡² 2, 3.
11	53.9	53.8	52.7	12.9	16.6	14.4	14.6	10.8	10.6	11.9	8.6	96	84	71	10	1	0	SSW 1	SW 3	NE 3	—	
12	51.9	51.8	51.4	20.9	21.3	14.7	19.0	14.0	10.0	11.0	10.5	54	59	85	5	8^2	0	W 1	SW 3	0	—	
13	51.5	52.8	53.1	16.3	16.9	17.0	16.7	13.3	11.1	12.3	11.2	80	86	78	6	3	0	0	SW 5	0	—	
14	55.2	56.8	57.7	15.9	16.5	15.7	16.0	13.5	11.4	12.8	12.3	85	92	92	8	9	8	0	SE 1	0	—	
15	58.1	58.8	58.6	16.0	15.7	14.8	15.5	14.4	11.8	12.7	11.3	87	96	90	10	10	1	0	0	0	1.1	●⁰ a, 2.
16	58.3	58.7	58.7	16.3	18.0	15.2	16.5	13.3	11.5	11.4	9.6	83	75	74	10	1	0	N 3	ENE 9	0	—	
17	57.3	56.1	55.9	16.0	20.9	17.7	18.2	13.1	9.5	7.8	7.5	70	43	50	0	2	0	N17	NE17	NE12	—	↙ 1, a, 2, p.
18	54.8	56.0	56.1	17.2	18.4	17.6	17.7	15.7	8.0	10.9	10.1	55	69	68	5	2	0	NE17	E17	N 1	—	↙ 1, a, 2, p.
19	56.5	57.4	57.5	19.3	19.7	16.3	18.4	15.9	11.2	11.9	10.5	67	70	76	4	10	0	ENE 5	E 7	0	—	
20	56.6	57.1	56.4	20.4	24.7	19.0	21.4	16.1	11.9	10.0	12.7	67	44	78	1	0	0	0	E 5	0	—	
21	55.1	55.1	53.0	19.6	17.9	16.6	18.0	15.6	11.1	13.0	12.0	65	85	85	1	1	6	NE 9	SE 5	0	—	
22	50.9	51.0	50.1	20.1	19.9	19.9	20.0	13.6	12.5	12.8	11.3	72	74	65	10	6	0	W 1	SW 1	0	4.9	Ʀ, ●² a, 2, p.
23	49.6	52.2	53.9	21.7	21.3	18.3	20.4	14.0	14.0	10.8	10.8	73	58	69	3	10	3	0	W 3	N 3	4.3	Ʀ a, 2, p; ●² 2, p.
24	57.0	58.2	58.3	18.9	19.8	15.1	17.9	14.9	11.0	12.3	11.1	68	71	87	1	2	0	0	SSW 3	0	—	
25	58.6	58.3	57.1	18.2	18.5	14.9	17.2	13.9	11.2	8.5	8.6	72	54	68	10	1	0	0	ESE 5	0	—	
26	55.5	55.2	54.7	19.3	20.3	16.1	18.6	14.3	9.8	11.9	12.9	59	67	95	1	10	3	0	ENE12	0	—	
27	53.9	54.1	54.9	18.6	20.0	18.6	19.1	15.2	13.0	14.9	12.4	82	86	78	10	8	0	NE 1	SSE 1	0	—	
28	55.8	56.6	56.3	20.0	23.9	19.4	21.1	16.5	13.0	10.8	12.9	75	49	77	10	1	3	NE 1	E 3	0	—	
29	54.8	55.0	54.3	23.8	22.4	21.5	22.6	18.2	13.9	14.3	11.0	63	71	58	0	9	0	NNE 3	SE 1	0	—	
30	53.5	53.6	52.7	22.6	26.8	24.1	24.5	20.6	15.3	13.0	14.0	75	50	63	0	0	0	0	0	0	—	
31	53.2	56.7	58.1	24.3	23.8	20.6	22.9	19.8	15.1	16.8	13.0	67	77	72	10	10	2	NE 1	SW 3	0	—	
Срд. Moy.	755.3	756.0	755.7	17.8	18.8	16.4	17.7	13.8	10.8	11.3	10.5	71	71	76	5.9	5.4	1.5	2.9	5.3	1.1	11.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	755.9	755.2	19.8	21.5	20.2	20.5	18.9	11.5	14.5	14.3	67	76	82	10	9	10	NE12	E 9	0	0.0	
2	54.2	55.0	55.6	20.8	22.5	21.1	21.5	18.3	14.0	15.7	11.9	77	77	65	3	8	10	NW 1	SSW 7	0	—	<, ●⁰ n.
3	55.2	56.4	58.0	22.5	22.9	20.8	22.1	18.6	14.0	16.6	11.1	69	80	61	10	8	3	0	SW 3	NE 5	—	
4	58.4	58.1	59.5	18.4	20.6	16.7	18.6	16.5	9.4	10.1	10.0	60	56	70	10	10	3	NE12	NE 9	0	—	
5	60.9	62.3	62.4	19.8	20.0	17.2	19.0	16.0	9.6	11.8	9.5	56	68	65	2	7	0	NNE 3	SW 1	NW 1	—	
6	61.1	61.5	60.0	18.8	21.1	16.1	18.7	14.4	12.0	10.6	10.9	74	58	80	0	2	1	0	SSW 3	WNW 1	—	
7	58.2	57.4	55.4	18.9	21.7	17.1	19.2	14.3	10.9	14.4	11.0	67	75	76	1	10	0	0	SW 9	0	—	
8	53.6	53.3	54.1	19.0	21.1	17.7	19.3	15.4	13.0	15.6	13.4	80	84	89	2	8	9	SW 3	SSW 3	NE 3	—	
9	55.4	56.5	56.2	19.5	20.7	16.4	18.9	14.8	10.7	12.5	8.8	63	69	64	6	5	2	SW 1	SSW 3	NNW 1	—	
10	55.6	55.1	53.3	17.8	18.8	16.1	17.6	14.6	10.1	13.2	10.3	67	82	76	7	10	0	NE 5	SSE 1	0	—	
11	51.7	51.3	50.1	17.3	20.9	16.9	18.4	15.1	10.7	12.3	11.5	73	67	81	10	7	10	0	SW 5	SW 3	4.5	●⁰ a.
12	47.8	48.0	48.7	18.9	19.9	13.9	17.6	13.0	10.9	12.0	8.8	67	70	75	6	9	8	SW 3	SW17	W 3	0.2	Ʀ n; ● n, a; ↙ 2.
13	48.2	49.6	50.2	16.4	16.3	14.0	15.6	12.1	8.6	8.6	8.9	62	62	75	5	10	0	W 5	W 5	0	—	
14	50.7	52.6	53.3	17.1	19.9	16.2	17.7	11.5	9.7	10.7	9.5	67	62	69	2	6	0	0	SW 1	0	—	
15	52.7	53.4	52.6	19.3	20.7	19.1	19.7	14.5	10.5	11.4	10.5	63	63	63	1	9	0	0	E 3	0	—	
16	52.3	52.5	51.3	20.5	24.8	23.3	22.9	16.6	11.4	11.4	8.5	63	49	39	0	7	0	0	SW 3	0	—	
17	49.4	49.4	47.5	25.6	26.1	23.4	25.0	20.5	11.3	15.5	11.6	46	62	54	5	9	1	0	0	0	—	
18	46.5	47.1	46.8	23.6	23.8	19.0	22.1	18.9	12.9	16.6	15.5	59	76	95	7	5	2	0	S 1	E 1	—	Ѳ 3.
19	46.6	47.2	46.4	20.3	23.4	18.7	20.8	17.2	15.1	13.0	12.8	85	61	80	8	0	9	E 1	ESE 1	0	1.5	ω 3.
20	46.9	46.8	47.7	18.5	22.9	18.1	19.8	16.8	12.5	13.5	13.1	79	65	85	10	10	3	NE 1	WSW 5	W 5	12.9	● n, 1, a.
21	48.3	48.7	49.9	17.5	22.2	18.1	19.3	15.7	14.0	15.7	13.1	94	79	85	10	5	7	0	SW17	0	—	●² n; ↙ 2; ω 3.
22	50.1	50.7	51.1	20.6	23.4	18.1	20.7	16.4	13.3	15.3	13.7	74	72	89	6	3	10	N 1	NW 7	0	—	Ѳ 3.
23	50.4	50.3	47.8	22.4	23.4	20.8	22.2	17.8	15.1	16.2	15.2	75	76	83	0	10	0	0	SSE 1	0	—	
24	44.3	45.0	46.4	22.8	29.1	22.1	24.7	19.5	14.3	9.5	11.9	70	32	61	10	1	0	NW 1	SW17	SW 5	—	↙ 2.
25	48.7	49.5	50.9	18.9	23.8	18.7	20.5	18.0	9.7	8.9	6.8	59	41	42	1	10	10	SW17	SW17	NW 5	—	↙ 1, a, 2.
26	51.9	53.0	54.4	21.1	25.2	19.3	21.9	17.1	9.6	9.3	8.3	52	39	50	0	10	0	SW 9	NE 3	0	—	
27	53.9	53.6	52.6	22.1	23.3	19.1	21.5	17.9	11.9	12.6	11.1	61	59	67	0	1	0	0	NW 1	0	—	
28	51.6	51.2	50.4	21.4	22.4	18.7	20.8	16.5	12.3	13.6	14.3	65	68	89	0	5	9	0	S 1	NW 1	0.8	
29	49.0	49.3	49.9	15.6	18.3	16.5	16.8	15.3	10.2	11.8	10.9	77	76	78	10	10	9	NW 7	W 5	SW 1	3.6	● n, 1, a, p; Ʀ a, p.
30	49.0	50.9	51.5	17.5	16.4	18.8	17.6	13.2	11.9	12.6	11.0	80	91	68	10	10	5	W 1	SW 1	WSW 3	2.3	Ʀ n; ● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.0	752.4	752.3	19.8	21.9	18.4	20.0	16.2	11.7	12.8	11.3	68	66	72	5.1	7.1	4.0	2.8	5.3	1.3	25.8	

Магарачъ. 1899. Magaratch.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.4	753.1	754.8	19.6	26.8	21.8	22.7	15.2	11.9	14.1	13.7	70	54	71	9	4	1	WSW 9	W 9	NW 1	—	
2	55.4	55.7	54.9	23.8	25.1	20.4	23.1	18.9	13.9	15.3	15.2	63	65	85	0	1	10	0	SW 1	0	—	
3	54.1	54.3	54.3	21.6	22.9	20.4	21.6	16.9	14.9	17.0	14.5	78	82	82	3	10	0	0	S 3	0	—	
4	54.2	54.9	54.7	23.4	25.2	20.9	23.2	19.4	14.8	18.2	15.7	70	77	86	10	0	0	0	S 3	0	—	
5	53.4	53.1	51.3	22.2	24.2	20.8	22.4	19.1	15.0	17.1	14.8	76	76	81	10	0	0	0	0	0	—	
6	49.8	50.2	50.1	24.6	26.0	22.3	24.3	19.8	12.7	17.6	13.4	55	71	67	1	9	0	NE 5	S 3	0	—	
7	49.0	50.5	50.4	25.0	27.4	23.5	25.3	20.4	15.0	11.5	10.4	64	42	49	0	4	0	0	SW 1	0	—	
8	49.8	50.3	50.1	25.6	27.6	24.8	26.0	22.4	13.6	13.4	13.4	56	49	58	0	1	3	0	NW 1	S 3	—	T p.
9	49.8	49.5	49.2	25.6	28.1	24.0	25.9	22.5	13.5	15.0	14.1	56	54	63	10	0	10	0	0	0	0.5	
10	50.4	51.1	52.3	24.8	28.8	22.2	25.3	20.9	16.2	14.4	14.7	69	49	74	2	5	1	NW 1	SW 3	0	0.2	<, T n; ●⁰ n, a; K a.
11	53.0	53.9	54.0	24.0	25.5	21.9	23.8	20.0	16.1	17.5	14.4	73	72	74	0	2	1	0	SE 3	0	—	
12	53.8	54.3	54.8	23.8	23.8	19.3	22.3	18.4	15.6	16.6	14.6	72	76	88	3	10	7	0	0	NW 1	9.2	● a, p.
13	54.6	55.7	55.8	22.9	24.0	20.6	22.5	18.7	12.2	13.4	12.2	59	61	68	3	6	0	0	SE 3	SW 1	—	
14	55.4	56.3	56.1	24.0	26.7	22.6	24.4	19.5	12.6	14.6	13.3	57	57	66	10	2	3	0	WSW 3	0	—	
15	55.5	56.0	54.7	24.2	25.1	23.9	24.4	20.3	14.8	13.3	11.9	66	57	54	0	4	0	0	E 7	0	—	
16	53.6	53.3	52.6	26.1	27.4	23.7	25.7	21.4	13.0	15.3	11.3	52	56	52	4^2	3	1	0	SSE 3	NNW 3	0.5	● p.
17	51.3	51.3	50.6	26.0	28.6	24.4	26.3	22.3	13.2	16.5	12.1	53	57	53	1	3	0	0	NNW 1	W 1	—	< n.
18	49.8	49.8	49.4	28.0	28.4	24.9	27.1	23.1	12.3	16.1	14.9	44	56	64	0	2	0	0	SW 1	0	—	T p.
19	49.2	50.1	50.3	25.8	25.3	23.4	24.8	23.2	17.1	18.5	18.4	70	77	86	8	10	1	ENE 7	ESE 3	0	—	T p; Ψ 3.
20	49.9	50.0	48.8	24.3	28.0	24.5	25.6	21.3	14.7	19.7	18.9	66	70	83	10	9	10	0	SW 3	0	—	
21	48.0	48.0	48.3	24.8	28.6	23.3	25.6	23.1	17.2	18.8	16.6	74	65	78	10	6	10	0	SW 3	0	0.2	T, ● p.
22	47.4	47.8	48.3	24.7	26.7	22.2	24.5	21.9	16.6	16.2	15.7	72	63	79	8	7	4	0	S 3	SW 1	0.9	T n.
23	47.9	48.6	49.7	22.5	24.0	21.6	22.7	19.9	15.0	16.5	15.4	74	75	80	10	7	8	0	SW 17	SW 5	0.0	● n, 2; ↙ 2.
24	49.7	50.1	51.3	23.6	26.8	23.4	24.6	19.6	15.7	17.6	15.0	73	68	70	5	4	0	NW 1	SW 5	0	—	●⁰ n.
25	52.5	52.9	52.7	23.9	26.8	23.6	24.8	21.9	16.2	17.1	17.1	74	66	79	10	3	0	0	S 1	0	—	
26	52.8	51.7	51.6	26.9	28.6	26.5	27.3	23.0	15.6	17.8	15.1	60	61	59	10	1	0	0	SW 1	0	—	
27	51.1	50.9	50.3	28.0	31.3	25.3	28.2	22.9	16.0	16.3	18.9	57	48	79	10	2	0	0	S 1	0	—	T p.
28	50.2	50.0	50.5	27.7	28.3	25.1	27.0	23.4	16.9	19.9	18.8	61	70	80	1	3	4	0	SSW 3	0	3.1	T, ● p.
29	50.4	51.8	52.7	22.5	25.1	22.4	23.3	21.9	16.7	16.9	15.7	83	71	78	10	9	2	NW 1	ESE 3	0	0.2	● n, a; T n, p; < 3.
30	55.0	56.0	57.0	24.6	27.8	23.0	25.1	20.4	16.1	16.6	14.9	70	60	71	1	4	3	0	SSW 3	N 1	0.0	T, ●⁰ p.
31	57.5	57.7	58.0	25.9	27.2	23.3	25.5	21.6	10.8	13.0	12.1	44	48	57	2^0	2	0	N 1	E 5	0	—	
Срд. Moy.	751.9	752.2	752.2	24.5	26.6	22.9	24.7	20.8	14.7	16.2	14.7	65	63	71	5.2	4.3	2.5	0.8	3.1	0.5	14.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	757.4	757.1	756.3	26.4	27.6	25.2	26.4	22.7	12.1	16.9	12.4	48	62	52	1	6	0	0	E 3	NE 1	—	
2	55.2	55.2	54.2	27.2	27.5	24.7	26.5	21.5	9.3	13.8	13.0	35	51	56	10	10	1	NE 5	ENE 1	0	1.0	● p.
3	54.0	54.0	54.2	26.0	28.8	24.9	26.6	22.4	17.4	17.9	11.4	70	61	49	0	2	0	0	SW 5	N 1	—	
4	54.4	54.9	54.9	27.6	30.2	27.2	28.3	23.6	13.1	17.6	13.5	47	55	50	0	6	0	0	W 1	0	—	
5	55.3	56.5	55.5	27.5	30.4	28.0	28.6	24.1	14.1	17.1	14.2	52	53	51	0	10	0	0	SSE 3	0	—	
6	54.0	53.2	52.2	29.4	29.5	26.7	28.5	26.5	10.5	16.7	16.6	34	54	64	10	8	8	N 1	S 1	N 1	—	
7	52.1	51.9	51.4	26.4	27.5	26.3	26.7	25.6	14.5	22.0	10.6	57	81	42	9	7	0	NW 1	SW 3	0	0.4	T n, a; ●⁰ 2, p.
8	50.8	50.6	50.0	27.6	29.4	26.2	27.7	22.6	14.1	19.2	13.6	52	63	54	0	10	0	0	SW 3	0	—	
9	50.3	51.5	51.7	28.1	26.9	24.1	26.4	23.9	16.1	17.7	17.7	57	68	79	1	2	10	0	ESE 3	NE 1	—	
10	51.1	51.2	50.3	24.6	26.0	23.8	24.8	21.1	15.8	16.3	14.6	69	66	67	0	1	0	0	SE 1	0	—	
11	49.6	49.6	48.9	26.4	28.0	24.9	26.4	22.6	14.0	19.7	16.4	55	70	70	0	3	0	0	SE 1	SW 1	—	< 3.
12	46.6	47.5	48.7	24.5	24.9	20.9	23.4	19.6	15.1	14.2	10.1	66	61	55	10	5	0	ENE 3	SW 12	W 9	5.0	T⁰ n; K, ●² a; < 3.
13	51.9	52.7	53.6	23.4	25.5	20.0	23.0	18.7	11.1	14.7	12.0	52	61	69	3	6	0	NW 1	SE 1	0	—	
14	54.3	54.6	54.8	23.7	26.1	23.1	24.3	19.4	12.7	13.5	10.8	59	54	52	1	8	10	0	S 1	N 3	0.0	●⁰ p.
15	55.0	54.4	55.1	23.1	26.4	21.6	23.7	20.5	10.7	9.3	9.0	51	37	47	3	4	2	NNE 5	NW 3	N 1	—	
16	55.0	55.4	56.4	22.6	24.1	20.5	22.4	19.8	10.6	9.6	8.4	52	43	47	1	2	2	0	E 12	N 3	—	
17	56.1	55.8	55.4	22.2	24.0	20.0	22.1	18.3	7.7	10.6	11.4	39	48	64	1	2	0	N 5	SE 3	NW 1	—	
18	54.5	54.8	54.2	23.1	25.7	21.6	23.5	17.7	10.4	12.7	10.9	49	52	58	0	1	0	0	S 1	0	—	
19	53.2	52.7	52.2	23.6	25.5	21.7	23.6	19.4	12.6	12.4	13.6	58	51	71	0	10	9	0	SW 5	0	17.5	
20	51.4	52.8	54.6	20.5	26.6	20.0	22.4	18.2	15.4	13.8	11.7	86	54	67	10	2	0	NW 1	S 1	0	—	●², < n.
21	56.0	56.8	56.5	22.1	24.0	19.5	21.9	17.0	9.5	11.7	10.5	48	53	62	1	2	9	0	S 3	0	—	ϖ n.
22	55.6	55.3	54.5	23.1	25.1	21.1	23.1	19.5	9.4	12.1	10.0	44	52	54	8	3	3	NW 1	E 5	N 1	—	
23	53.1	51.9	51.0	23.1	25.0	23.1	23.7	19.1	11.3	16.2	17.4	54	69	83	7	10	7	NE 7	E 12	NE 5	—	
24	48.4	47.8	46.0	23.5	26.8	23.5	24.6	22.5	16.8	17.4	15.9	78	67	74	5	3	1	NE 9	SE 1	0	—	< n; T n, a.
25	45.4	45.8	49.2	22.6	23.1	20.0	21.9	18.9	13.5	14.6	11.1	66	70	64	4	8	8	SW 17	SW 17	WSW 7	0.7	< n, ↙ 1a2 ●⁰ 2p; ⌒ p.
26	51.7	51.9	51.1	19.5	24.2	17.0	20.2	15.6	8.8	12.2	11.6	52	54	81	4	9	10	WSW 3	SW 9	W 3	11.2	●², K, ⌒ p.
27	54.3	56.0	57.1	15.6	22.6	15.6	17.9	12.0	8.3	9.4	8.4	62	46	63	4	7	0	W 3	SW 9	0	—	●², K, ↙ n.
28	57.1	56.7	55.2	17.7	21.6	16.9	18.7	15.4	10.1	11.2	10.4	67	59	73	9	8	0	NW 1	SW 3	W 1	—	
29	56.0	56.4	56.8	20.2	25.6	19.5	21.8	16.4	10.0	11.5	7.3	56	47	44	0	3	0	0	WNW 7	NW 1	—	
30	55.2	53.1	53.9	21.9	23.5	22.0	22.5	17.4	11.4	15.4	10.4	59	72	53	8	4	0	W 1	SW 17	NW 3	1.9	↙ 2; ●² p.
31	55.8	57.1	57.6	21.2	21.8	18.7	20.6	17.1	11.1	11.9	10.4	60	62	65	4	1	0	0	SE 1	NE 3	—	
Срд. Moy.	753.3	753.4	753.3	23.7	25.9	22.2	23.9	20.0	12.2	14.5	12.1	56	58	61	3.7	5.3	2.6	2.1	4.8	1.5	37.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	*756.5*	757.1	756.4	*19.0*	21.0	18.1	*19.4*	16.5	—	10.2	9.7	—	55	63	—	0	0	—	E 9	N 3	—	
2	55.8	56.1	56.5	22.1	23.6	21.2	22.3	17.2	8.4	13.7	10.2	43	65	55	0	10	0	NNE 3	SE 3	N 1	—	
3	56.3	55.2	53.8	21.8	23.1	20.5	21.8	18.2	11.6	12.9	10.1	60	61	55	0	10	0	ENE 1	E 3	0	—	
4	51.7	50.7	52.2	21.0	26.5	19.7	22.4	17.2	12.9	11.9	9.7	70	66	57	1	6	1	0	SW 9	W 12	0.4	↙ p.
5	54.9	55.4	56.7	16.5	20.9	17.5	18.3	16.0	9.3	8.4	9.9	67	46	67	8	5	6	NW 5	NW 7	W 7	2.2	●⁰ n.
6	52.8	55.4	56.9	17.0	20.3	15.6	17.6	15.2	11.1	8.2	7.9	77	47	60	10	0	0	NW 12	E 5	N 1	—	↙, ●² n.
7	57.6	57.5	56.6	18.0	20.9	18.0	19.0	13.4	8.9	11.0	11.4	58	60	75	0	8	0	0	SW 5	NW 1	—	
8	55.8	55.9	55.0	20.0	22.5	18.3	20.3	16.7	12.0	14.7	12.4	69	72	80	0	1	0	0	SW 5	NW 1	—	
9	54.2	53.9	52.3	19.4	23.6	19.1	20.7	17.0	13.6	15.7	14.7	81	73	89	2	2	0	0	SW 3	0	—	
10	50.8	50.6	49.9	20.8	24.0	20.2	21.7	17.9	14.9	17.2	16.6	82	78	94	2	4	0	W 1	SW 3	0	—	
11	49.7	49.9	50.2	21.1	26.0	20.2	22.4	18.5	15.1	15.8	14.9	81	64	85	10	10	0	0	SE 1	0	—	
12	48.8	48.8	49.8	25.8	27.3	22.6	25.2	19.1	8.4	11.4	14.0	33	42	69	3	10	8	0	E 5	SW 1	—	
13	50.3	51.9	52.5	25.2	26.2	21.5	24.3	21.4	11.9	15.3	14.2	50	60	75	6	10	10	0	S 1	N 3	77.3	●⁰ p.
14	51.6	51.4	51.7	20.6	21.5	17.1	19.7	16.2	13.8	15.5	11.8	76	81	82	5	10	0	0	0	NNW 3	7.4	К n; ● n, p; ⊤ p; < 3.
15	51.5	49.4	48.8	18.7	19.1	19.0	18.9	15.8	13.2	15.8	12.7	83	96	78	10	10	10	0	NE 5	SW 3	11.3	● a, p; ⊤⁰ p.
16	49.0	50.0	52.0	16.6	22.4	18.7	19.2	14.3	9.8	10.8	10.2	69	54	63	7	5	8	WSW 3	W 9	N 1	—	К, ● n; Ш 3.
17	53.8	54.9	56.2	17.8	20.8	17.4	18.7	15.5	11.1	12.7	11.4	73	70	77	8	7	1	0	0	N 1	—	
18	57.0	57.1	57.0	18.5	21.6	17.6	19.2	15.8	11.7	12.7	12.3	74	66	82	2	3²	2²	0	ESE 1	NE 3	—	
19	56.1	55.8	55.2	19.4	22.0	19.5	20.3	16.6	13.3	14.5	14.9	79	74	89	10	10	10	0	ENE 3	NE 1	1.3	
20	52.8	53.0	53.9	20.8	23.5	19.0	21.1	18.6	15.6	18.2	14.7	85	85	90	6	6	8	0	SW 12	0	1.4	Ш n; ●⁰ n, a.
21	54.4	55.1	55.2	19.2	23.3	19.0	20.5	17.9	13.4	16.0	14.1	81	76	87	7	5	3	0	SSW 3	0	—	Ш n.
22	55.1	56.2	57.6	19.8	23.4	19.6	20.9	17.5	14.3	15.5	12.5	83	73	74	1	5	0	0	SW 3	0	—	⌓ 1.
23	59.7	60.1	59.5	19.1	20.8	18.1	19.3	17.0	13.0	14.0	12.5	79	77	81	1	4	1	0	SE 3	NE 3	—	⌓⁰ 1.
24	57.2	55.2	54.3	21.4	22.0	19.4	20.9	16.0	10.5	13.7	13.9	56	70	83	0	10	2	NE 9	E 5	0	—	
25	52.9	52.8	53.5	19.6	23.3	19.1	20.7	17.5	14.2	16.4	15.5	84	78	94	2	2	0	0	SW 5	0	—	⌓² 1.
26	54.1	54.8	55.7	20.6	23.6	19.5	21.2	17.7	13.6	15.7	13.7	75	73	81	5	1	0	0	SW 3	0	—	⌓² 1.
27	57.5	58.8	59.7	20.5	22.8	19.8	21.0	17.9	13.1	15.8	12.9	73	77	75	6	5	0	0	0	0	—	⌓⁰ 1.
28	59.5	58.9	57.8	20.5	25.6	23.0	23.0	18.3	12.1	15.0	14.1	68	62	67	9	10	0	0	E 3	NE 5	—	
29	55.5	55.3	57.0	22.9	23.0	20.6	22.2	20.1	14.0	15.2	14.2	67	73	79	10	10	0	0	E 3	NE 1	—	
30	55.0	56.2	56.9	22.0	23.4	20.8	22.1	19.0	13.5	15.1	16.7	69	71	92	10	8	7	0	SSW 3	0	—	
Срд. Moy.	754.3	754.4	754.7	20.2	22.9	19.3	20.8	17.2	12.4	14.0	12.8	71	68	77	4.9	6.2	2.6	1.2	4.0	1.7	101.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	758.0	*758.0*	20.3	23.6	*20.0*	*21.3*	19.0	16.5	16.7	—	93	78	—	6	9	—	0	0	—	—	
2	57.5	57.3	57.5	21.1	24.9	20.5	22.2	18.8	13.9	16.8	14.1	75	72	79	0	10	0	0	SW 1	NE 1	—	⌓ 1.
3	56.9	57.0	57.5	21.9	23.4	19.5	21.6	19.4	12.2	14.5	14.6	63	68	87	0	3	2	0	E 3	0	—	
4	58.0	58.0	58.8	19.2	24.0	20.0	21.1	18.6	13.8	15.1	15.7	84	68	91	5	2	0	0	NE 1	0	—	< n.
5	58.6	58.7	57.8	20.5	24.2	20.3	21.7	18.4	14.5	17.4	16.2	81	78	92	1	4	4	0	SE 3	0	—	⌓ 1.
6	56.1	56.0	55.0	19.2	23.8	19.8	20.9	18.7	14.0	16.6	14.4	85	76	84	6	9	3	0	SE 1	0	—	
7	54.1	54.3	54.1	21.4	24.7	19.1	21.7	18.7	14.9	16.7	14.2	78	73	86	9	8	0	0	S 3	0	—	
8	52.4	51.2	50.3	19.1	21.0	20.1	20.1	17.6	13.4	15.8	12.8	82	86	74	7	10	7	0	S 5	0	4.5	⌓⁰ 1; ●² 2, p.
9	49.3	52.9	56.9	17.8	13.6	11.4	14.3	10.9	12.0	10.4	6.4	79	90	64	10	10	8	NW 1	NNW 1	N 3	11.3	< n; ●⁰ n, a, 2, p.
10	59.7	60.6	61.4	8.3	12.3	8.2	9.6	7.4	4.8	5.5	4.1	59	52	51	10	10	2	N 3	SE 3	NNE 5	—	
11	61.4	60.6	60.1	8.5	12.8	9.0	10.1	6.3	4.6	6.3	5.0	56	57	58	2	5	7	NNE 5	SE 3	N 5	—	
12	58.3	57.2	55.4	10.6	12.3	13.2	12.0	8.7	6.1	7.4	9.3	64	70	83	10	10	10	NE 7	NE 9	NE 1	—	
13	53.9	54.2	54.7	14.6	15.3	15.4	15.1	12.6	10.7	11.6	11.8	87	89	90	10	10	9	0	0	0	13.3	● a, p.
14	54.5	54.7	57.0	15.5	20.4	15.8	17.2	14.5	11.1	12.5	10.3	85	70	77	9	4	5	0	SW 17	W 3	—	● n; ↙ 2.
15	56.9	58.0	60.8	16.7	20.7	13.0	16.8	12.6	10.1	10.7	6.0	71	59	54	9	2	10	WNW 1	WSW 7	NW 3	0.5	Ш, Ф 3.
16	61.9	61.4	59.9	11.2	13.2	11.9	12.1	9.7	6.7	7.3	7.3	67	64	71	10	10	10	N 1	0	NW 1	7.7	●⁰ n.
17	58.5	58.6	58.5	8.6	13.6	11.1	11.1	8.2	7.7	8.2	6.6	92	71	67	10	10	5	0	SW 1	N 3	0.6	● n, 1, a.
18	57.1	57.8	59.0	11.9	14.1	12.9	13.0	10.5	6.2	6.3	6.1	60	53	55	10	10	10	N 5	E 5	N 3	0.4	Ш n.
19	59.1	59.8	61.4	10.3	10.5	9.6	10.1	8.3	7.2	8.1	4.2	76	87	47	10	10	1	NW 1	0	N 3	1.4	●⁰ n, 1, a, 2.
20	62.3	60.8	58.5	8.2	11.2	7.8	9.1	6.6	4.5	6.2	6.5	56	62	82	4	10	10	WSW 3	SW 9	N 1	2.3	● p.
21	57.4	59.3	62.1	7.3	10.1	6.8	8.1	6.0	4.9	6.1	5.1	65	66	70	2	7	0	NW 1	NE 9	N 1	—	●⁰ n.
22	60.4	57.4	60.0	8.0	16.2	10.0	11.4	5.5	4.3	8.2	3.6	55	59	40	1	5	0	NW 1	W 7	NW 17	—	⌓⌓² 1; ↙ 3.
23	64.1	65.3	66.0	6.1	10.4	7.3	7.9	3.9	3.2	5.1	5.5	46	54	72	2	1	4	NW 5	SSW 5	N 1	—	⌓⁰ 1.
24	63.6	61.2	58.3	7.4	13.8	11.5	10.9	6.2	5.6	7.0	6.5	73	59	64	3	1	6	N 1	SW 12	NW 3	—	
25	52.3	48.4	48.1	12.4	15.1	12.7	13.4	9.9	7.5	11.0	5.1	70	86	46	9	10	10	NW 3	SW 17	N 17	1.0	●⁰ a, 2, p; ↙ 2, p, 3.
26	50.5	52.2	54.9	6.6	10.9	5.9	7.8	4.5	5.0	5.6	6.1	68	57	88	8	6	9	W 12	NW 5	W 1	1.4	↙ n; ● 1, a, p.
27	56.4	58.6	61.3	7.6	10.8	6.8	8.4	5.6	4.3	4.9	3.8	56	51	52	8	5	2	NNW 5	NW 5	NW 9	—	
28	62.6	62.9	61.7	5.8	11.8	9.7	9.1	5.2	4.1	5.6	5.5	60	55	61	1	9	2	NNW 1	SE 1	W 1	—	
29	59.6	58.4	58.7	10.5	17.0	13.8	13.8	8.6	6.4	10.2	6.4	68	71	55	7	3	1	WNW 1	SW 17	0	—	↙ 2.
30	59.0	58.8	58.9	13.6	19.1	17.0	16.6	13.1	7.2	8.9	9.0	62	55	63	2	9	7	0	WSW 1	NW 1	—	
31	60.0	60.0	59.6	13.0	16.6	12.8	14.1	11.8	9.6	10.7	9.6	87	76	88	9	7	0	N 3	ESE 3	N 1	—	
Срд. Moy.	757.7	757.7	758.1	13.0	16.5	13.3	14.3	11.2	8.6	10.1	8.4	71	68	70	6.1	7.1	4.8	1.9	5.0	2.8	44.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.2	757.7	758.7	12.1	16.9	16.0	15.0	11.7	9.3	10.8	8.5	89	76	63	6	9	3	N 3	SW 3	NW 5	—	⌓ 1.
2	64.6	66.0	66.5	9.6	13.7	10.0	11.1	8.5	4.5	7.2	6.7	50	61	73	1	2	0	NW 1	SW 1	N 3	—	
3	65.7	65.2	64.5	9.2	14.1	9.1	10.8	8.4	6.5	8.0	7.3	75	67	86	5	3	0	0	S 1	N 1	—	⌓ 1.
4	63.8	63.9	63.7	9.5	13.7	10.8	11.3	8.4	6.6	8.4	7.3	75	72	75	4	8	5	N 3	SSE 1	N 3	—	⌓ 1.
5	63.7	63.4	63.3	9.1	13.4	9.8	10.8	8.5	6.8	8.5	7.0	79	74	78	3	6	0	N 3	SE 3	N 1	—	
6	63.0	62.8	62.8	8.1	12.9	9.7	10.2	7.1	6.7	7.8	6.6	83	70	74	7	1	0	N 3	S 1	0	—	
7	61.4	61.2	61.3	11.6	10.3	10.7	10.9	8.6	7.2	7.8	6.9	71	83	71	10	10	5	0	NE 7	NE 5	2.1	⌓ 1; ●⁰ a, p.
8	59.7	59.1	58.3	11.1	13.0	10.9	11.7	9.6	6.7	8.2	7.9	68	74	82	10	9	2	NE 5	ENE 5	NW 1	—	
9	56.5	55.8	55.1	10.1	11.7	9.6	10.5	8.9	8.0	8.5	7.4	87	84	83	9	10	10	0	NE 1	N 1	5.4	⌓ 1; ● 2, p.
10	53.9	53.7	55.8	10.8	12.9	10.3	11.3	9.3	7.5	8.9	7.1	77	81	75	10	9	5	0	E 3	0	1.3	● a; ⌒ p.
11	56.0	56.8	57.8	10.6	13.9	10.3	11.6	9.3	6.6	9.6	7.8	69	81	83	10	10	5	0	SSE 1	N 1	—	
12	58.7	59.1	59.3	11.7	11.7	9.7	11.0	9.5	8.4	9.8	8.0	83	96	89	10	10	4	0	SW 3	NW 1	1.9	⌓ 1; ● a, 2, p.
13	59.1	58.5	57.6	10.0	12.7	10.5	11.1	8.8	7.4	8.9	7.7	80	82	81	8	8	10	N 1	SE 1	0	18.5	⌓² 1.
14	53.3	51.3	53.0	9.9	12.1	9.1	10.4	6.3	8.4	8.9	4.4	92	85	51	10	10	1	0	0	W 17	0.4	● n, a; ↙ p, 3.
15	54.8	54.4	53.8	6.1	11.0	6.2	7.8	5.4	4.8	5.4	4.2	69	55	59	2	3	2	W 3	WSW 7	0	—	
16	51.4	51.0	54.6	6.0	7.2	6.1	6.4	4.5	4.8	4.6	4.1	69	61	59	9	10	10	NW 3	NE 7	NNE 3	—	
17	59.2	61.6	63.6	5.8	8.3	7.4	7.2	4.1	4.5	5.4	5.6	66	66	73	10	10	10	N 1	0	N 1	0.0	●⁰ 3.
18	63.2	63.4	63.6	6.4	10.6	5.8	7.6	5.2	5.6	5.8	4.1	78	61	60	7	5	1	NW 1	SW 7	0	—	
19	64.3	65.1	66.3	4.7	10.7	7.9	7.8	3.7	4.6	5.2	5.5	71	54	69	2	3	10	NW 1	W 5	0	—	⊔⁰ 1.
20	63.1	60.4	57.6	8.5	14.2	10.6	11.1	7.7	6.0	6.9	7.2	73	57	74	10	8	8	NW 1	WSW 5	0	0.3	
21	54.5	52.1	54.3	9.5	14.4	9.8	11.2	8.7	7.6	10.0	6.0	86	83	66	10	10	6	WNW 1	SW 9	NW 7	14.6	● n, 1, a.
22	58.6	60.4	58.6	4.0	6.0	5.0	5.0	3.6	2.9	4.3	4.7	47	62	72	4	4	10	NW 5	S 3	WNW 3	1.5	
23	55.7	58.4	61.7	6.2	7.5	5.0	6.2	4.7	4.9	4.5	4.5	69	59	69	6	6	6	WNW 9	NW 9	NW 5	—	● n; ↙ p.
24	62.2	60.7	58.3	6.5	8.6	8.8	8.0	4.2	4.7	5.9	5.3	65	70	63	10	10	9	NW 1	SW 7	W 5	0.2	●⁰ p.
25	56.2	54.3	54.1	8.7	13.8	10.5	11.0	7.8	5.4	7.1	6.4	64	60	68	2	7	4	WNW 1	SW 17	W 7	0.0	↙ 2.
26	58.7	62.1	67.8	4.5	0.7	-0.5	1.6	-1.7	3.1	2.5	2.1	48	50	49	2	2	3	NNW 9	N 17	NNW 3	0.0	●⁰ n; ↙ n, 2, p; ✱ a.
27	68.1	66.2	60.7	0.6	5.7	5.3	3.9	-2.1	2.3	2.3	4.3	50	34	65	3	8	7	NNW 5	SW 3	W 7	—	⌒ p.
28	51.5	50.2	51.1	8.5	6.7	7.2	7.5	5.1	6.0	6.3	5.4	73	86	72	10	10	10	SW 17	SW 5	SW 5	7.1	↙ 1; ●⁰ a, 2, p.
29	50.9	48.9	49.0	7.9	10.3	10.6	9.6	6.7	7.3	7.6	6.8	92	81	71	10	10	9	SW 17	SW 17	N 17	2.1	● n, a, p; ↙ 1, a, 2, p, 3.
30	54.7	57.3	57.1	7.1	9.2	10.2	8.8	6.2	5.4	5.7	6.7	71	66	72	10	10	10	SW 17	SW 12	SW 17	3.9	↙ n 1 a p 3; ●⁰ p; ✱⁰ 3.
Срд. Moy.	758.8	758.7	759.0	8.1	10.9	8.7	9.2	6.6	6.0	7.0	6.1	72	70	71	7.0	7.4	5.5	3.7	5.4	4.0	59.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	756.7	758.5	758.7	10.4	12.7	10.3	11.1	9.1	6.0	7.9	4.3	64	73	46	8	7	0	NW 12	S 3	NE 17	—	● n; ↙ n, 3; ⌒ a.
2	58.6	57.6	54.9	7.1	11.4	10.3	9.6	6.6	5.4	8.1	7.9	71	81	85	1	9	8	N 3	SW 5	W 1	0.4	⌓ 1.
3	49.4	48.1	48.5	10.6	12.1	9.0	10.6	8.8	8.7	8.1	7.1	92	78	83	10	10	9	SW 5	SW 7	W 3	—	●⁰ n, 1.
4	50.9	51.5	52.5	7.5	9.2	4.6	7.1	3.8	4.4	5.3	3.3	58	61	52	10	9	6	WNW 3	W 7	NW 7	—	
5	53.5	52.1	48.8	2.6	6.0	4.7	4.4	1.3	2.2	3.7	3.9	40	53	60	2	6	10	N 5	WSW 5	WSW 7	2.9	
6	41.4	42.0	43.8	4.8	5.7	3.9	4.8	2.8	5.2	3.9	4.7	81	57	77	10	5	4	W 3	W 17	SW 3	2.6	● n, a; ✱ a; △⁰ p.
7	45.4	47.1	47.8	2.0	6.5	3.3	3.9	1.0	3.3	4.5	3.8	62	63	65	3	7	10	W 12	SW 12	SW 1	2.3	△ n; ✱ a, p.
8	49.2	51.0	54.5	1.6	3.1	1.7	2.1	0.3	3.3	2.5	3.3	64	42	63	7	10	3	0	SW 5	N 3	—	Ѡ 3.
9	55.6	54.4	54.1	-0.5	-0.2	1.5	0.3	-0.9	4.0	4.0	4.4	90	89	85	10	10	10	NE 5	NE 1	NE 3	13.2	✱ 1, a, 2, p.
10	53.8	53.3	56.4	3.0	3.8	5.4	4.1	1.1	5.0	5.7	6.5	88	95	97	10	10	10	NW 1	WNW 1	NNW 1	2.6	●⁰ n, a, p, 3.
11	57.1	55.1	54.1	3.2	2.3	2.8	2.8	1.7	5.4	4.9	5.2	93	91	93	10	10	10	NE 9	ESE 1	SE 1	3.4	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	54.5	55.7	57.6	2.5	2.3	2.4	2.4	1.8	4.9	4.8	4.9	89	87	89	10	10	10	NE 7	NE 5	N 1	2.0	●⁰ n, a, p.
13	58.5	58.3	58.2	3.4	4.3	4.0	3.9	2.2	5.0	5.1	4.8	85	82	78	10	10	10	WNW 1	0	WNW 1	0.3	
14	57.1	56.6	56.8	6.8	10.2	7.7	8.2	3.7	6.8	7.2	6.7	93	76	86	10	10	10	0	0	NW 1	—	●⁰ n, 1; Ѡ, ⩌ 3.
15	57.8	58.6	59.2	7.1	8.1	6.0	7.1	5.4	6.9	7.7	6.8	91	96	97	4	10	0	0	ESE 1	0	—	⌓² 1; ≡² 2.
16	59.2	59.8	59.8	8.0	12.1	5.3	8.5	4.8	6.2	6.5	5.9	78	62	89	1	9	10	0	NE 1	ENE 1	—	⌓² 1; Ѡ 3.
17	58.7	57.9	58.2	3.0	4.6	2.7	3.4	2.3	5.1	5.2	4.1	90	82	74	8	10	10	SW 1	NE 17	NE 20	—	⊔ 1; ↙ 2, p, 3; Ѡ 3.
18	56.7	56.9	60.0	3.0	4.7	-1.9	1.9	-2.1	3.7	3.7	2.5	66	57	64	10	4	3	NE 20	NE 20	NE 17	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
19	63.8	64.9	65.1	-5.4	-3.7	-3.4	-4.2	-7.2	1.8	2.0	1.4	60	58	39	3	2	8	NE 17	NE 17	NE 17	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3; Ѡ 3.
20	63.0	63.6	66.1	-3.9	-3.7	-3.4	-3.7	-4.1	2.0	2.0	1.2	60	57	36	9	9	10	NE 20	NE 20	NE 17	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a.
21	67.4	67.5	67.7	-4.4	-1.6	-3.0	-3.0	-5.0	1.5	2.0	2.2	48	49	59	3	2	0	NE 3	ENE 7	NE 5	—	↙ n.
22	67.1	65.5	64.7	-3.5	-1.5	-4.9	-3.3	-5.1	2.4	2.9	2.2	69	70	71	2	10	10	N 3	NE 3	NE 7	—	
23	65.4	65.1	66.5	-7.6	-4.7	-7.2	-6.5	-8.0	1.7	2.1	1.6	69	67	61	3	1	1	NE 9	NE 17	NE 12	—	↙ 2, p.
24	65.5	64.2	64.7	-7.0	-3.1	-4.7	-4.9	-8.2	1.8	2.1	1.9	67	57	60	2	1	0	N 5	NE 12	N 3	—	
25	63.3	62.1	62.0	-4.6	0.1	-4.0	-2.8	-6.3	1.9	2.4	2.0	60	54	59	1	0	0	NNW 1	E 7	NE 5	—	
26	61.9	61.6	61.8	-4.2	1.3	0.3	-0.9	-6.6	2.4	3.7	3.4	72	72	72	4	2	0	NNW 1	NE 1	NNE 1	—	⊔² 1.
27	61.6	62.0	63.5	0.6	4.9	1.0	2.2	-1.3	3.0	5.0	3.8	63	76	75	2	5	10	NW 1	SSW 1	0	—	⊔² 1.
28	63.1	61.6	61.1	0.6	3.1	-1.0	0.9	-1.3	3.6	3.9	3.2	75	68	75	10	7	1	NNE 1	SE 1	W 3	—	
29	60.0	60.0	60.7	5.9	7.8	5.3	6.3	-1.0	4.6	5.7	5.9	66	72	89	10	10	10	N 1	NE 3	NW 1	2.5	●⁰ 3.
30	61.7	61.9	62.6	5.6	7.1	5.9	6.2	4.9	5.4	6.1	6.3	80	81	91	10	10	10	NW 1	E 3	0	2.6	● n, p, 3.
31	61.9	61.7	63.6	7.8	9.5	8.8	8.7	5.4	6.5	7.4	6.5	82	83	77	9	10	10	WNW 1	0	NE 5	0.2	●⁰ n, p.
Срд. Moy.	758.1	757.9	758.5	2.1	4.3	2.4	2.9	0.3	4.2	4.7	4.2	73	70	72	6.5	7.3	6.5	4.9	6.5	5.3	35.0	

1899.

Обдорскъ. **Январь. — Janvier.** Obdorsk.

Широта — Latitude: 66° 31′. Долгота — Longitude: 66° 35′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	759.4	761.6	−21.0	−22.2	−22.9	−22.0	−22.9	0.7	0.6	0.6	85	87	87	10	10	10	0	0	E 2	—	
2	63.1	63.3	62.9	−24.5	−26.6	−26.4	−25.8	−27.4	0.6	0.5	0.5	87	86	86	10	10	10	NE 8	NE 9	NE 12	—	⇸ p, 3.
3	59.7	59.9	60.7	−24.8	−24.4	−25.8	−25.0	−27.4	0.5	0.5	0.5	86	86	84	10	10^0	0	NE 17	NE 17	NE 9	—	↙ n1a2p; ⇸n1a2p3.
4	61.4	62.3	59.8	−29.6	−32.3	−24.6	−28.8	−36.8	0.3	0.2	0.5	83	85	85	0	0	10^0	NE 8	0	SW 3	—	
5	58.3	59.9	61.8	−16.8	−20.6	−22.2	−19.9	−26.0	0.9	0.7	0.6	82	84	85	10	10	10	NW 2	SE 3	NE 3	—	
6	64.6	66.8	67.0	−26.8	−28.8	−29.5	−28.4	−30.3	0.5	0.4	0.3	87	87	87	10	10	3	NE 7	NE 6	E 2	—	V p, 3.
7	66.0	67.3	70.0	−26.7	−26.8	−26.8	−26.8	−30.1	0.4	0.4	0.4	87	87	87	10	10	0	NE 2	0	NE 2	—	V 1, a, 2, p, 3.
8	72.6	73.4	71.2	−27.6	−27.2	−30.8	−28.5	−30.8	0.4	0.4	0.3	87	87	87	0	0	0	0	0	SSW 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
9	71.4	71.7	71.1	−35.4	−35.6	−37.4	−36.1	−37.4	0.2	0.2	0.2	87	87	87	0	0	0	0	0	ESE 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
10	70.0	70.2	70.0	−40.2	−40.2	−40.0	−40.1	−40.5	0.1	0.1	0.1	87	87	87	10^0	0	0	S 2	S 2	0	—	V n, 1, a, 2.
11	68.3	68.7	67.2	−40.5	−39.4	−34.2	−38.0	−41.6	0.1	0.1	0.2	87	87	82	2^0	10	10^0	S 2	0	S 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
12	62.2	60.4	55.4	−30.8	−29.6	−27.8	−29.4	−35.0	0.3	0.3	0.4	87	87	87	10^0	10^0	10^0	0	0	0	1.7	V n, 1, a, 2, p, 3.
13	52.5	52.9	53.1	−26.2	−28.2	−31.5	−28.6	−31.5	0.5	0.4	0.3	87	87	87	10	0	0	SW 5	SW 2	0	—	✱ n, 1; V a, 2, p, 3.
14	53.7	51.4	49.8	−33.6	−31.0	−27.2	−30.6	−35.9	0.2	0.3	0.4	86	86	87	10	10	1	0	0	NE 3	0.5	V n, 1; ✱ a, 2, p.
15	53.4	54.3	51.4	−26.0	−25.4	−22.0	−24.5	−28.5	0.5	0.5	0.7	87	87	88	10	10	10	NE 4	NE 3	0	3.1	✱ a, 2, p, 3.
16	52.5	54.3	54.9	−15.8	−13.0	−11.4	−13.4	−22.7	1.2	1.5	1.8	91	93	95	10	10	10	SSW 8	S 2	S 2	—	
17	56.7	57.8	57.3	−15.2	−16.2	−16.3	−15.9	−19.2	1.3	1.2	1.2	95	95	95	10^0	10^0	10^0	SW 4	S 3	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ω 3.
18	55.4	56.0	56.2	−16.0	−16.4	−14.9	−15.8	−19.4	1.3	1.2	1.4	98	98	98	10	10	10^0	0	0	0	1.9	V 1, a, 2, p, 3; ✱ a, 2.
19	58.2	58.6	59.5	−14.2	−14.2	−19.4	−15.9	−20.8	1.4	1.4	1.0	98	98	98	10	10	5	0	SW 2	0	0.0	V n, a, 2, p, 3; ✱ n, a.
20	61.4	62.5	61.4	−18.2	−20.8	−18.4	−19.1	−23.0	1.1	0.8	1.0	98	98	98	1	5	10	0	0	E 3	0.9	V n, 1, a, 2; ✱ 3.
21	57.4	57.4	57.3	−19.4	−19.0	−18.2	−18.9	−22.0	1.0	1.0	1.1	98	98	98	7	10	10	0	0	SW 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱ n, 1.
22	56.7	57.2	57.1	−21.2	−24.4	−17.2	−20.9	−25.8	0.8	0.6	1.1	98	98	98	1	2	10	NE 4	NE 2	0	—	V a, 2, p, 3.
23	57.7	56.3	54.7	−19.0	−20.6	−20.0	−19.9	−20.6	1.0	0.9	0.9	98	98	98	10	10	10	0	0	0	0.8	V n, 1, a, 2, p, 3.
24	48.9	47.7	46.4	−17.6	−17.8	−17.6	−17.7	−20.6	1.1	1.1	1.1	98	98	98	10	10	10	NE 9	NE 9	NE 9	0.6	V n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p.
25	45.4	45.4	45.6	−15.9	−17.0	−31.2	−21.4	−31.5	1.3	1.2	0.3	98	98	98	10	8	0	NE 4	0	0	1.1	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱ n, 1.
26	42.6	44.0	46.9	−12.2	−10.8	−12.8	−11.9	−32.9	1.7	1.9	1.6	98	98	98	10	10	10	N 12	N 8	N 7	0.0	V n1a2p3; ✱ ⇸ n1a2.
27	51.0	52.6	53.8	−18.0	−18.8	−27.6	−21.5	−27.6	1.1	0.9	0.4	98	94	89	10	10	10	ENE 8	NE 9	E 9	—	✱ n, 1.
28	52.6	52.9	51.1	−29.4	−31.2	−35.2	−31.9	−35.2	0.3	0.3	0.2	87	87	85	10	10^0	10^0	NE 17	NE 8	NE 20	—	↙ n1p3; ⇸ n12p3 ⊕ 2.
29	48.5	48.8	49.3	−34.2	−31.2	−31.8	−32.4	−36.5	0.2	0.3	0.3	85	87	87	10	10^0	5^0	NE 17	N 7	NE 7	—	↙, ⇸ n, 1.
30	50.1	51.4	52.5	−39.6	−36.6	−40.2	−38.8	−41.0	0.1	0.2	0.1	87	85	84	0	10^0	3^0	NE 2	0	S 5	—	
31	52.9	52.8	52.1	−41.0	−40.4	−39.8	−40.4	−41.4	0.1	0.1	0.1	84	84	85	10^0	10^0	10^0	S 4	S 4	0	—	
Срд. Moy.	757.5	758.0	757.7	−25.1	−25.4	−25.8	−25.4	−29.7	0.7	0.7	0.6	90	90	90	7.8	7.9	6.7	4.7	3.1	3.4	10.6	

Высота — Altitude: 26.2 m **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 1.33 mm.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	754.9	756.3	756.4	−40.2	−39.4	−40.4	−40.0	−41.8	0.1	0.1	0.1	85	85	84	0	0	0	0	0	0	1.2	
2	49.0	50.7	53.8	−33.8	−33.5	−37.8	−35.0	−40.4	0.2	0.2	0.1	84	85	85	0	0	2^0	0	SW 2	0	—	$✱^0$ n.
3	58.6	59.9	52.4	−34.2	−35.0	−30.0	−33.1	−38.8	0.2	0.2	0.3	85	86	87	10^0	5	10	0	0	SE 7	0.9	$✱^0$ 3.
4	40.8	47.0	54.5	−15.2	−18.8	−22.2	−18.7	−30.1	1.2	0.9	0.7	92	92	92	10	10^0	0	0	SW 8	SE 2	0.0	↙ n; ⇸ n, 2.
5	47.3	41.9	40.0	−17.0	−11.1	− 3.8	−10.6	−24.3	1.0	1.8	3.4	92	93	98	10	10	10	NE 14	NE 7	SW 17	0.6	$✱^0$n1a2p3; ⇸n1p3; [↙ p3.
6	52.2	54.1	55.4	−18.6	−17.6	−15.4	−17.2	−20.0	1.0	1.0	1.2	92	91	89	1^0	2	0	SW 8	SW 8	SW 2	—	↙, ⇸ n.
7	53.5	52.0	50.1	−18.6	−14.2	−15.0	−15.9	−21.2	0.9	1.3	1.2	90	89	89	10	10	10	SW 2	0	0	1.3	$✱^0$ 1, a, 2, p, 3.
8	52.6	55.1	58.9	−14.9	−14.8	−16.0	−15.2	−19.7	1.2	1.2	1.1	89	87	84	10	10^0	10^0	SW 2	0	NW 2	—	✱ n.
9	65.1	71.7	76.3	−29.8	−28.2	−30.0	−29.3	−30.3	0.3	0.4	0.3	84	84	84	0	0	0	0	S 2	0	—	
10	80.2	80.8	82.0	−31.6	−29.5	−28.8	−30.0	−34.7	0.3	0.3	0.4	84	84	84	0	5^0	0	0	S 2	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
11	77.2	73.1	70.9	−25.2	−23.2	−20.2	−22.9	−29.0	0.5	0.6	0.8	84	84	84	10	10	10^0	NE 9	0	0	—	V n, 1.
12	70.7	71.0	71.6	−18.2	−18.2	−25.2	−20.5	−25.5	0.9	0.9	0.5	84	84	84	10^0	10	1^0	SW 2	0	SSW 2	—	V n; $⋓^0$ p, 3.
13	71.7	71.6	71.0	−27.2	−25.2	−24.4	−25.6	−28.3	0.4	0.5	0.5	84	84	84	10^0	10^0	10^0	S 4	0	0	—	V n, 1.
14	70.4	70.5	71.2	−20.6	−17.6	−16.8	−18.3	−25.7	0.7	0.9	1.0	84	84	84	10^0	10^0	10^0	S 2	0	SW 4	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
15	71.6	72.1	72.3	−17.2	−15.2	−17.4	−16.6	−18.6	1.0	1.2	1.0	84	84	84	10^0	10	10^0	S 2	0	SW 2	—	V a, 2, p, 3.
16	72.2	71.2	72.1	−22.2	−22.2	−29.6	−24.7	−29.9	0.6	0.6	0.3	84	84	84	10^0	0	0	0	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
17	71.2	71.0	70.0	−32.2	−28.8	−28.6	−29.9	−32.3	0.3	0.4	0.4	84	84	84	10^0	0	10^0	S 2	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
18	68.9	68.8	69.6	−27.0	−26.2	−27.2	−26.8	−29.7	0.4	0.5	0.4	84	84	84	10	0	0	S 2	0	NE 4	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
19	69.2	69.4	68.9	−25.2	−24.6	−28.0	−25.9	−28.6	0.5	0.5	0.4	84	85	85	10^0	10^0	10^0	0	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
20	69.3	69.2	69.8	−33.8	−32.4	−34.2	−33.5	−35.4	0.2	0.2	0.2	85	85	85	10^0	0	0	0	S 2	S 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
21	69.4	68.4	70.1	−37.2	−35.2	−35.4	−35.9	−37.2	0.2	0.2	0.2	85	85	85	0	0	1	S 2	0	S 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
22	70.4	70.8	70.7	−29.8	−27.0	−27.4	−28.1	−36.6	0.3	0.4	0.4	86	86	86	10	10	10	S 2	SW 2	S 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
23	68.1	66.0	63.3	−27.0	−24.8	−25.0	−25.6	−30.9	0.4	0.5	0.5	86	86	86	10	2	0	S 2	S 2	S 2	—	V n, 1, a, 2.
24	60.8	57.4	53.7	−23.4	−22.2	−20.4	−22.0	−28.4	0.6	0.6	0.8	87	87	87	10	10	10	S 2	0	S 2	—	
25	49.6	45.2	42.9	−19.4	−17.2	−17.2	−17.9	−22.4	0.8	1.0	1.0	87	88	90	10	10	10^0	S 4	S 2	S 4	3.8	$✱^0$ 1, a, 2, p.
26	46.4	48.3	50.8	−22.0	−25.0	−31.0	−26.0	−31.0	0.7	0.5	0.3	88	87	88	10	10	10	S 2	NE 8	0	—	|·| a, 2.
27	51.0	52.1	54.4	−31.2	−29.2	−35.0	−31.8	−35.0	0.3	0.4	0.2	88	88	88	10	5	0	NE 10	0	0	—	
28	55.4	56.1	55.6	−36.0	−32.4	−32.8	−33.7	−39.0	0.2	0.3	0.3	88	88	88	10^0	10^0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	762.1	762.2	762.5	−26.0	−24.6	−25.5	−25.4	−30.2	0.6	0.6	0.6	86	86	86	7.9	6.0	5.1	2.6	1.6	2.0	7.8	

1899.

Обдорскъ. **Мартъ. — Mars.** Obdorsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	755.8	758.0	−38.8	−32.4	−38.8	−36.7	−40.8	0.1	0.3	0.1	88	88	88	10^0	0	0	NE 2	0	0	—	
2	60.8	61.8	62.6	−41.8	−35.4	−37.2	−38.1	−42.3	0.1	0.2	0.2	88	88	88	0	0	0	0	0	0	—	
3	62.3	61.0	55.0	−38.2	−31.0	−30.2	−33.1	−38.6	0.1	0.3	0.3	88	88	88	10^0	10	10	NE 4	NE 8	NE 12	—	
4	45.5	43.7	42.3	−25.0	−22.2	−23.6	−23.6	−30.2	0.5	0.7	0.6	88	88	88	10	10	0	NE 10	NE 12	NE 8	—	↛, |•| 2; V 3.
5	47.9	50.2	53.3	−29.0	−27.0	−32.6	−29.5	−32.6	0.4	0.4	0.3	88	88	88	1	10	0	SW 7	NE 7	S 2	—	|•| p.
6	53.2	52.0	42.6	−28.4	−19.2	− 9.4	−19.0	−33.4	0.4	0.9	2.0	88	88	90	10	10	10	NE 2	S 7	S 9	—	↛^{0} p.
7	45.7	47.0	48.1	−19.8	−17.2	−19.2	−18.7	−21.0	0.9	1.1	0.9	90	90	90	10	1^0	0	SW 4	SW 8	SW 7	—	
8	49.9	49.9	51.5	−27.6	−18.4	−19.4	−21.8	−29.0	0.4	0.9	0.9	90	90	90	10	10	0	SW 6	S 2	SSW 9	—	⊕ 1.
9	54.0	54.6	56.7	−24.2	−20.2	−30.2	−24.9	−30.2	0.6	0.8	0.4	91	91	91	10^0	10^0	0	0	0	0	—	⊕^{0} 1, 2, p.
10	58.7	60.0	61.7	−29.6	−19.0	−19.0	−22.5	−32.7	0.4	0.9	0.9	91	91	91	3	10^0	0	0	SSW 4	SSW 4	—	V 1.
11	61.0	62.5	65.4	−18.1	−13.7	−19.6	−17.1	−20.8	0.9	1.4	0.8	90	87	86	6	5	2	SW 2	W 14	W 2	—	↛ a, 2; ⩍^{0} 3.
12	67.3	66.1	60.2	−19.2	−20.4	−15.6	−18.4	−23.8	0.9	0.8	1.1	86	84	85	0	10^0	10	SW 2	SW 2	SSW 4	1.0	✱^{0} 3.
13	50.0	49.5	51.7	−13.4	−11.4	−20.2	−15.0	−20.8	1.4	1.6	0.8	86	85	85	10	10	3	SW 2	SW 2	0	—	✱^{0} n, 1.
14	53.2	53.5	53.3	−25.2	−21.2	−25.2	−23.9	−27.1	0.5	0.6	0.5	84	78	78	0	0	0	0	0	N 8	—	
15	51.5	53.3	53.4	−27.4	−22.6	−24.8	−24.9	−28.6	0.4	0.5	0.5	80	75	77	5	0	6	W 6	WNW 8	N 6	—	
16	54.0	56.1	56.9	−30.6	−24.8	−28.2	−27.9	−31.9	0.3	0.5	0.4	82	76	84	0	0	0	0	0	NE 2	—	
17	57.8	58.1	55.9	−34.0	−27.2	−33.2	−31.5	−34.8	0.2	0.4	0.2	84	84	84	1^0	0	0	0	0	N 2	—	
18	50.4	45.5	44.0	−31.7	−26.8	−26.2	−28.2	−35.2	0.3	0.4	0.5	84	85	90	10	10	10	N 6	N 14	N 14	—	|•| 1; ↛ 2, p, 3.
19	48.7	53.3	54.6	−26.4	−23.4	−30.0	−26.6	−30.1	0.5	0.5	0.3	89	79	80	6	0	5	N 6	NE 4	NE 4	—	⋓ 3.
20	45.8	42.8	43.3	−29.2	−25.4	−29.2	−27.9	−31.3	0.3	0.5	0.3	83	80	83	10	2	0	NE 6	NE 4	SW 2	—	↛ 1.
21	46.4	48.7	52.5	−28.2	−20.6	−28.0	−25.6	−31.1	0.4	0.7	0.4	84	77	82	0	0	0	S 2	S 4	W 1	—	|•| 1.
22	60.0	64.9	66.0	−27.0	−22.6	−26.0	−25.2	−30.9	0.4	0.5	0.5	82	73	84	6	4	8	W 10	W 2	SE 2	—	|•| 1; ⌓ 3.
23	65.3	66.4	63.2	−28.6	−27.2	−27.0	−27.6	−30.1	0.4	0.4	0.4	84	81	87	0	6	10	0	NE 4	N 9	—	
24	54.9	51.3	47.8	−23.4	−18.2	−16.7	−19.4	−27.0	0.6	0.9	1.0	84	84	87	10	10	10^0	NE 14	NE 6	0	—	↛ n, 1.
25	48.5	48.9	51.1	−20.4	−14.8	−21.1	−18.8	−21.1	0.8	1.2	0.7	87	80	87	10^0	0	5	SSW 4	SSW 2	0	0.4	⊕ 1; ✱^{0} p.
26	56.1	59.5	63.9	−23.4	−17.8	−22.6	−21.3	−24.3	0.6	0.9	0.5	87	77	78	1	4	10	0	SW 2	0	—	
27	67.8	69.0	66.3	−23.1	−17.8	−22.6	−21.2	−26.0	0.6	0.9	0.6	83	82	84	0	0	10	SSW 2	0	SSE 4	—	
28	58.3	48.0	57.9	−18.8	−17.4	−18.4	−18.2	−25.4	0.9	1.0	0.9	86	83	83	10	10	10^0	NE 8	NE 17	NE 6	0.1	✱^{0} 1; ↛, ↙ a, 2, p.
29	64.7	67.5	67.3	−18.1	−14.2	−15.0	−15.8	−21.2	0.8	1.2	1.1	77	77	80	10^0	10^0	1	WNW 9	W 10	SW 9	—	
30	65.1	63.0	62.8	−16.0	− 9.0	− 6.2	−10.4	−17.7	1.0	1.9	2.6	81	83	92	10^0	10^0	10^0	S 4	SSW 4	0	1.7	
31	62.1	64.5	66.7	− 5.6	− 2.2	− 3.4	− 3.7	− 7.5	2.8	3.6	3.3	92	92	92	10	10^0	10	0	S 4	0	0.0	✱ n, 1, a.
Срд. Moy.	755.5	755.8	756.0	−25.5	−20.7	−23.2	−23.1	−28.3	0.6	0.9	0.8	86	84	86	6.1	5.5	4.5	3.8	4.9	4.1	3.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.2	767.9	766.7	− 5.0	0.5	− 1.6	− 2.0	− 8.9	3.0	3.4	3.0	95	71	75	10	10^0	10	0	0	0	—	≡ n, 1.
2	64.5	64.4	63.0	− 6.2	− 2.0	− 6.6	− 4.9	− 7.2	2.2	2.5	2.0	80	64	73	10	1^0	10	0	0	SW 2	—	
3	61.7	64.2	65.1	− 6.2	− 0.4	0.6	− 2.0	− 9.6	2.4	3.4	4.2	84	75	87	10	2	10	SSW 3	0	SSW 4	—	
4	67.8	67.7	63.4	− 8.6	2.8	− 2.6	− 2.8	−10.1	2.3	4.0	3.2	98	71	84	0	6	10	0	0	SSE 4	—	≡, V 1.
5	59.8	57.0	55.0	− 3.1	0.2	− 2.0	− 1.6	− 8.7	3.1	4.4	3.9	84	95	98	10	10	10	SW 4	SSW 7	SW 7	1.0	✱ a, 2, p.
6	54.0	50.9	52.4	− 5.2	− 0.8	2.6	− 1.1	− 9.2	3.0	4.2	4.8	98	98	87	10^0	10	7	SSW 7	SW 10	WSW 9	1.0	≡ n; V 1; ↙, ↛ a; ● p.
7	55.7	55.3	55.8	2.0	2.4	2.4	2.3	1.0	4.6	4.8	4.8	87	87	87	6	10	10	WSW 6	SW 7	SW 2	—	
8	58.2	59.6	59.3	2.0	4.5	0.2	2.2	− 1.1	4.6	4.9	4.0	87	78	84	10	10	10	SW 8	SW 4	SW 2	—	
9	55.9	53.6	53.8	− 1.7	2.0	0.4	0.2	− 3.9	3.3	4.3	4.6	82	82	98	10	10	10	SSE 7	SW 4	SW 2	2.4	⊕ 1; ●^{0} a, p; ✱^{0} a, p, 3.
10	55.2	59.8	61.6	0.0	− 4.9	− 7.6	− 4.2	− 7.8	3.9	2.4	1.9	85	76	77	10	10	5^0	0	NE 8	0	0.0	△ a; ✱ a, 2.
11	59.3	53.9	50.4	−10.8	− 1.2	2.4	− 3.2	−13.6	1.8	3.6	4.9	92	85	89	10	10	10	SW 4	SSW 7	W 7	—	↙ n.
12	57.5	59.5	60.8	− 7.2	− 9.2	−10.4	− 8.9	−10.4	2.1	2.0	1.8	82	87	90	10	10	10	E 6	NE 8	SSW 7	1.4	✱ a, 2.
13	62.6	61.6	59.5	− 9.2	− 2.4	0.4	− 3.7	−12.3	2.0	3.5	4.6	90	92	98	10	1	10	SSW 4	SSW 8	SW 2	0.2	
14	54.5	53.8	54.1	1.3	3.8	2.2	2.4	− 0.5	4.9	5.2	5.0	98	86	92	10	10	10	SW 8	SW 4	SW 2	0.0	● n, 1, a.
15	54.6	51.4	43.7	1.8	3.2	1.8	2.3	0.7	4.6	5.3	5.1	89	92	98	10^0	10^0	10	0	SSE 4	SW 4	10.9	● p, 3.
16	48.0	50.7	52.7	− 1.1	− 0.8	− 2.2	− 1.4	− 3.1	3.2	3.4	3.4	77	79	87	10	10	10	WNW 14	W 14	W 9	0.0	● n; △ a, 2.
17	54.6	55.0	59.1	− 5.0	− 0.1	−12.4	− 5.8	−12.4	2.4	3.2	1.4	79	71	79	10	10	0	0	0	NNW 10	—	⊕ 1, a.
18	60.5	59.5	57.2	−14.4	− 9.2	−11.2	−11.6	−15.9	1.2	1.5	1.4	82	68	75	0	0	0	SE 2	SW 2	SW 2	—	
19	54.4	54.3	55.5	−16.0	− 9.4	−13.8	−13.1	−17.0	1.0	1.6	1.2	80	71	74	1	10	10	S 2	W 7	NW 7	—	
20	58.5	59.4	59.8	−17.6	−14.8	−17.6	−16.7	−20.4	0.8	1.0	0.8	74	71	75	0	0	0	W 5	NW 9	W 4	—	
21	59.2	57.5	55.4	−18.6	−11.4	−11.8	−13.9	−21.9	0.8	1.3	1.7	79	68	92	1	10	10	SE 2	SW 2	E 2	1.0	✱ 3.
22	51.3	51.5	56.8	−14.0	−10.9	−15.8	−13.6	−16.8	1.3	1.7	1.0	89	87	80	10	10	0	NE 12	NE 12	NE 4	—	✱^{0} n, 1.
23	60.8	61.5	62.9	−18.4	−14.2	−19.8	−17.5	−20.7	0.8	1.0	0.8	80	71	84	0	0	0	NE 2	NE 3	E 2	—	
24	62.8	61.1	57.8	−22.6	−16.4	−17.6	−18.9	−25.0	0.6	0.9	1.0	87	77	87	1^0	10	10	NE 2	NE 2	NE 4	0.0	V 1; ✱ 3.
25	59.0	59.9	62.2	−20.4	−15.4	−17.4	−17.7	−21.8	0.8	1.0	0.9	87	76	79	10^0	10^0	0	NNE 6	NE 2	0	—	
26	63.3	62.2	62.2	−20.4	− 9.4	−10.8	−13.5	−22.6	0.8	1.7	1.5	83	78	76	0	0	0	S 2	S 2	SW 2	—	
27	60.6	59.6	57.2	−14.4	− 5.3	− 9.5	− 9.7	−16.0	1.2	2.2	1.8	83	73	83	0	0	1	S 2	SW 4	SW 4	—	
28	53.2	50.2	53.1	−10.4	− 4.0	− 8.0	− 7.5	−13.0	1.5	2.6	2.0	74	76	84	10	10	10	SSW 2	SW 8	NE 8	1.4	✱ 2, p.
29	59.3	60.9	59.4	−13.7	− 9.8	−12.0	−11.8	−17.0	1.2	1.4	1.4	73	69	79	0	1^0	10	0	SW 4	SW 2	—	
30	55.3	50.3	54.7	−12.3	− 4.3	−10.3	− 9.0	−16.3	1.4	2.6	1.6	79	79	79	10	10	7	NE 5	NE 4	0	2.6	✱ 1, a, 2.
Срд. Moy.	758.3	757.8	757.7	− 9.2	− 4.6	− 6.9	− 6.9	−12.0	2.2	2.8	2.7	85	78	84	6.6	7.0	7.0	3.8	4.9	3.8	21.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.9	765.6	766.8	−10.0	− 3.4	− 8.0	− 7.1	−15.9	1.5	2.5	1.7	75	72	71	1	5	10^0	0	SW 6	SW 2	—	
2	67.5	65.9	64.5	− 7.4	− 1.8	− 3.4	− 4.2	−12.4	1.9	2.6	3.2	71	64	92	10	10	10	S 2	E 2	0	—	
3	57.0	56.7	55.5	− 2.4	0.4	− 0.5	− 0.8	− 4.6	3.6	4.0	4.3	95	84	98	10	10	10	NNE 8	NNE 4	0	0.0	●, ✱ p.
4	54.3	55.5	56.5	1.8	4.2	1.6	2.5	− 1.7	5.0	6.0	5.0	95	97	96	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 6	7.3	
5	48.3	52.6	58.1	− 2.8	0.3	− 8.6	− 3.7	− 8.6	3.4	3.2	1.9	92	69	81	10	10	0	NE 7	0	N 4	—	✱ n, 1.
6	62.2	62.4	61.3	− 3.6	− 3.2	− 5.6	− 4.1	−12.2	2.2	2.2	2.2	63	61	72	10	10^0	10	0	SW 2	SSE 4	—	
7	56.8	55.2	52.3	− 1.9	0.4	− 8.2	− 3.2	− 9.6	3.3	3.2	2.0	84	67	82	10	1	5	0	0	NW 2	—	
8	42.8	46.0	50.3	−13.2	− 9.8	−10.2	−11.1	−14.5	1.4	1.7	1.6	87	80	78	10	10	0	E 4	NE 4	0	—	
9	50.6	45.0	39.5	−11.2	− 7.1	− 7.6	− 8.6	−16.8	1.5	2.1	2.2	80	81	90	10	10	5	WSW 5	SW 12	WNW 20	0.0	✱ 2; ⫽, ⇸² p, 3.
10	44.1	45.2	44.2	−13.4	−12.4	−13.4	−13.1	−14.9	1.3	1.2	1.3	80	68	85	8	10	10	WNW 10	WNW 8	SSE 3	—	⇸ n; ⊕, ⦶ p.
11	44.9	45.2	45.3	−15.6	−11.8	−11.0	−12.8	−15.9	1.1	1.6	1.7	80	87	87	10	10	10	W 12	WSW 17	W 17	—	⫽, ⇸ a, 2, p, 3.
12	49.5	54.6	57.7	−13.2	−11.1	−12.6	−12.3	−16.4	1.4	1.2	1.2	87	66	71	1	10^0	0	WNW 17	WNW 12	0	—	⫽, ⇸ n, 1, a.
13	58.1	57.9	55.9	−15.8	−10.6	−13.9	−13.4	−17.4	1.0	1.3	1.3	77	65	83	0	0	5	NE 2	NE 4	NE 4	—	
14	51.4	47.0	44.4	−14.3	−12.2	−12.0	−12.8	−18.8	1.2	1.6	1.6	80	92	93	10	10	10	NE 12	NE 17	NNE 12	0.0	⫽ a, 2, p; ✱⁰ a, 2, p, 3.
15	41.8	42.6	41.5	−10.8	− 9.4	− 9.8	−10.0	−12.7	1.6	1.8	1.9	81	82	90	10	10	10	NW 10	NW 12	NW 17	0.0	⇸, ⫽ 3.
16	38.5	44.9	51.4	− 6.6	− 3.6	− 6.2	− 5.5	− 9.8	2.7	2.9	2.5	98	84	90	10	10	10	WNW 8	NNE 8	NNE 4	—	✱ n, 1.
17	54.2	55.3	57.1	− 7.4	− 5.8	− 8.2	− 7.1	− 8.6	2.1	2.2	1.9	84	73	80	10	10	10	SE 4	NE 2	0	—	
18	57.8	58.0	58.3	− 6.6	− 3.3	− 3.4	− 4.4	− 9.6	2.2	2.5	2.9	80	69	82	10	10^0	10	SW 2	SW 2	W 3	—	
19	60.1	60.7	61.4	− 5.4	− 3.8	− 6.7	− 5.3	− 8.0	2.5	2.4	2.1	82	69	77	10	—	10	NW 10	W 6	0	—	
20	58.6	57.1	53.5	− 1.4	− 1.8	− 1.4	− 1.5	− 9.8	3.0	3.0	3.4	72	77	83	10	10	10	SW 2	NNE 2	NE 1	—	
21	46.8	43.8	42.2	0.8	2.6	2.2	1.9	− 1.9	4.9	5.1	5.1	00	93	94	10	10	2	SSW 3	SW 2	SW 2	0.0	✱⁰ 1; ● a; ⌒ p.
22	50.7	53.1	53.7	− 4.6	− 5.0	− 5.0	− 4.9	− 6.4	2.2	2.3	2.4	69	73	75	10	3	10	WNW 17	WNW 20	0	2.5	✱⁰ n; ⫽ n, 1, a, 2; ⊕ p.
23	53.3	56.5	56.6	− 5.3	− 3.6	− 3.0	− 4.0	− 6.8	2.7	2.6	3.2	87	77	87	10	10	10^0	N 5	E 3	E 2	—	✱ n.
24	50.8	51.1	51.8	2.6	2.2	1.0	1.9	− 3.1	5.5	5.0	4.7	00	93	96	10	10	10	SW 2	SW 4	WSW 2	—	≡ n, 1.
25	58.1	*62.8*	67.9	− 0.2	− 0.8	− 1.0	− 0.7	− 1.5	3.4	3.0	3.3	75	69	77	10	10	10	W 2	WNW 10	SW 2	—	
26	71.8	71.6	70.2	0.6	3.2	0.8	1.5	− 3.7	4.8	4.2	3.6	00	73	73	4	10^0	10	SW 2	SW 2	S 2	—	
27	70.8	70.4	70.1	1.2	6.0	0.8	2.7	− 1.9	3.9	4.7	3.9	77	67	80	0	5^0	0	S 1	SW 2	N 1	—	
28	71.5	71.2	68.5	1.6	3.8	2.0	2.5	− 3.0	3.8	4.4	4.0	72	73	75	2^0	3	10	S 1	SW 2	SE 1	4.0	
29	60.9	57.6	63.3	0.6	0.6	− 0.6	0.2	− 0.7	4.8	4.8	3.6	00	00	84	10	10	5	NE 2	NNE 7	NE 5	3.5	✱ n. 1, a, 2; ● a, 2.
30	66.5	65.9	62.4	0.0	3.6	1.4	1.7	− 3.7	3.6	4.0	4.3	77	67	85	0	10	10	S 2	0	SE 2	2.0	⊔ n.
31	56.0	52.0	43.1	2.2	4.0	2.2	2.8	0.7	5.1	5.5	5.4	94	90	00	10	10	10	SE 2	SW 3	NE 2	5.3	● n, a, p; ≡ 1, p, 3.
Срд. Moy.	755.5	755.8	755.7	− 5.2	− 2.9	− 4.8	− 4.3	− 8.7	2.9	3.1	2.9	84	77	84	7.9	8.6	7.8	5.0	4.8	3.9	24.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	744.0	*746.5*	3.2	3.6	1.2	2.7	0.7	5.0	5.1	4.2	87	87	84	10	10	10	WSW 12	WNW 9	WNW 17	3.2	⫽, ● p, 3.
2	53.5	56.4	60.2	0.3	0.2	− 2.6	− 0.7	− 2.6	3.7	3.6	2.8	78	77	75	10	10	10	WNW 8	E 7	E 5	0.0	⫽, ✱ n.
3	54.7	49.4	45.6	− 2.8	− 0.2	− 1.4	− 1.5	− 3.3	3.6	4.4	4.1	98	98	98	10	10	3	E 12	E 8	N 3	8.3	✱ n, 1, a, p; △ 2, p; ● p.
4	43.8	44.5	49.5	3.3	1.4	− 4.2	0.2	− 4.2	4.6	3.8	2.9	80	75	87	10	5	10	0	W 4	NE 9	0.0	✱ 3.
5	54.3	55.8	56.4	− 4.0	− 2.4	− 3.2	− 3.2	− 5.6	2.4	2.6	2.8	74	66	77	8^0	10	10	NW 9	WNW 5	W 7	—	
6	55.4	55.7	55.7	− 0.8	0.4	− 0.4	− 0.3	− 3.9	3.3	3.7	3.4	77	78	75	10	8	10	WSW 9	WSW 7	W 7	—	
7	54.6	55.0	54.9	0.0	2.4	0.8	1.1	− 1.4	3.4	4.6	3.7	75	82	77	0	0	8	W 8	W 3	NW 7	—	
8	57.6	58.9	58.7	− 1.2	1.8	1.2	0.6	− 2.3	2.8	3.2	3.6	66	60	69	0	0	10	N 4	0	S 2	—	
9	52.9	49.7	43.9	− 0.2	0.6	1.0	0.5	− 0.7	4.4	4.7	4.9	98	98	00	10	10	10	SE 9	SE 9	NE 9	13.7	✱ 1 a 2 p; △ ● a 2 p; ⧅ p.
10	46.7	51.1	56.5	3.8	4.8	2.0	3.5	0.7	4.7	5.0	5.1	78	78	96	8	1	10	W 12	W 10	N 8	—	● n.
11	58.0	58.3	59.6	1.0	1.0	1.2	1.1	0.3	4.7	4.7	4.6	96	96	92	10	10	10	ENE 9	N 12	0	—	
12	59.1	58.6	58.6	4.8	7.6	6.6	6.3	0.7	5.6	6.9	6.6	87	89	91	1	10	10	SW 5	SE 2	SW 2	4.0	● 3.
13	60.6	62.6	62.9	2.5	3.8	5.8	4.0	2.2	3.9	4.1	5.2	70	69	76	10	8	10	W 4	W 4	W 10	—	● n.
14	65.6	66.7	67.5	3.2	5.8	1.5	3.5	1.3	4.2	4.2	4.2	73	61	82	5	1	0	W 3	W 3	0	—	
15	65.9	64.9	63.4	4.8	8.8	7.5	7.0	0.9	5.2	6.0	5.5	81	71	70	10	10	5	SW 2	W 2	0	—	
16	61.9	59.1	54.2	9.8	13.0	14.8	12.5	3.3	6.8	6.6	7.4	75	59	59	0	10	10	0	0	SE 4	3.2	
17	50.5	51.4	56.5	9.8	10.1	5.8	8.6	4.3	8.8	8.6	5.2	98	94	76	10	10	10	E 5	WNW 10	NW 14	—	● n.
18	58.6	59.9	61.6	5.4	6.4	5.8	5.9	4.7	5.3	5.2	5.2	78	72	76	10	10	10	NW 8	NW 8	WNW 4	—	
19	62.6	62.2	60.7	5.8	6.6	2.8	5.1	2.8	5.2	5.5	5.2	76	76	93	10	10	10	N 2	NE 3	NE 7	—	
20	58.2	57.7	58.9	4.0	5.4	3.1	4.2	1.3	4.6	4.8	5.5	75	72	96	10	10	0	NE 10	NE 8	NE 2	0.3	● p.
21	60.6	61.1	59.5	5.8	10.4	6.0	7.4	2.0	5.7	6.1	5.8	84	65	83	10	10	10	NE 8	NE 10	NE 9	—	
22	60.0	59.4	61.4	3.2	5.0	5.6	4.6	2.1	4.8	5.5	6.0	84	84	88	10	10	10	NE 9	NE 10	NE 6	—	
23	60.7	60.9	60.1	10.6	13.1	8.6	10.8	4.5	6.8	7.2	6.6	71	64	79	8	8^0	0	N 10	N 12	NNE 8	—	
24	59.0	58.4	59.3	9.8	13.4	10.2	11.1	5.5	5.9	6.0	6.1	65	53	66	0	9^0	1^0	N 9	N 9	NE 8	—	
25	57.0	56.4	56.7	10.0	14.2	11.2	11.8	5.5	6.9	7.0	8.6	75	58	86	6^0	2^0	0	NE 10	NE 7	NE 7	—	
26	58.2	61.6	63.6	8.3	6.8	5.1	6.7	4.3	6.2	5.2	4.3	75	71	66	0	10	10	NE 7	NE 12	NE 9	—	
27	64.2	63.3	63.1	6.9	10.7	15.0	10.9	2.7	5.6	6.3	7.7	76	65	61	10	0	0	0	SW 2	0	—	
28	63.1	63.2	60.4	10.2	14.2	15.6	13.3	4.7	6.3	6.7	8.9	68	56	67	0	2^0	0	0	SSE 2	0	—	
29	59.2	59.0	58.5	13.4	15.6	14.8	14.6	8.0	7.2	7.4	6.6	63	56	53	10^0	10	10	SW 2	WNW 6	0	—	
30	59.0	59.8	59.6	12.0	16.4	13.6	14.0	9.6	9.3	7.7	8.2	90	55	71	3^0	5	0	NE 4	0	E 2	—	
Срд. Moy.	757.3	757.5	757.8	4.8	6.7	5.2	5.6	1.6	5.2	5.4	5.4	79	71	79	7.0	7.3	6.9	6.3	6.1	5.5	32.7	

1899.

Обдорскъ. **Obdorsk.**

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.8	759.4	757.6	12.4	16.0	17.4	15.3	6.4	8.0	8.2	10.7	74	60	72	1	10⁰	1	W 1	NW 7	SW 5	—	
2	58.8	59.7	60.0	8.2	10.2	8.0	8.8	6.8	5.7	7.0	6.3	70	75	79	10	10	5	WNW 5	NW 7	NW 12	—	
3	62.5	62.4	62.9	4.2	7.6	4.1	5.3	2.6	4.5	4.3	4.2	73	56	69	10	10	10	N 12	NNW 9	NE 7	0.0	●⁰, △⁰ 2.
4	62.3	61.7	62.0	4.2	6.8	5.0	5.3	1.6	5.0	4.2	4.5	80	57	69	10	10	5	NE 7	ENE 7	NE 7	—	
5	62.6	61.8	60.6	4.2	7.6	5.4	5.7	0.9	4.4	4.5	4.5	71	58	68	10	10	10	NE 7	NE 4	NE 7	—	
6	59.8	58.6	58.2	5.5	7.6	6.6	6.6	2.5	4.8	5.2	5.8	71	67	80	10	10	10	NNE 12	NNE 12	NNE 14	—	
7	57.9	57.2	57.1	6.3	7.2	9.0	7.5	3.7	5.5	5.6	6.6	78	74	77	10	10	10	NNE 14	NNE 14	NNE 10	—	
8	56.3	55.6	54.4	6.0	10.2	9.8	8.7	5.2	5.7	6.6	7.0	82	71	78	10	10⁰	10	NNE 14	NE 14	N 10	0.0	
9	54.2	54.1	52.8	10.2	10.2	10.6	10.3	8.0	6.8	7.3	7.5	73	78	79	10	10	10	N 8	N 7	N 2	0.0	● n, 1.
10	53.6	56.3	59.1	8.4	12.2	7.3	9.3	7.2	7.9	5.6	5.8	96	53	76	10	10	10	NW 4	N 4	E 6	0.0	● 1, a.
11	61.4	62.2	63.3	4.3	6.9	4.7	5.3	3.0	4.5	5.2	4.7	73	70	73	10⁰	10	10	NE 10	E 2	N 4	—	
12	63.5	63.7	63.3	6.8	10.3	9.8	9.0	3.0	5.4	6.2	6.4	73	66	70	10	10	0	E 4	E 2	E 2	—	
13	58.0	53.5	53.0	10.8	13.6	12.6	12.3	7.6	8.6	7.5	8.2	90	64	76	10	10	8	SW 12	W 12	WNW 12	—	
14	52.5	51.7	51.4	9.0	10.6	7.6	9.1	7.2	6.4	7.0	6.9	74	73	89	10	2	10	NW 8	NW 10	NW 6	3.6	● p, 3.
15	51.2	52.5	55.2	7.8	8.8	7.4	8.0	6.2	6.4	6.7	6.2	81	80	80	10	10	10	NW 8	NE 3	NW 8	2.0	● n, 1, a, p.
16	56.5	55.8	57.0	4.8	7.0	7.4	6.4	3.8	4.6	5.1	5.3	71	69	69	10	10	10	NW 12	NW 9	0	—	
17	57.2	57.1	56.2	8.6	10.4	8.8	9.3	5.8	5.9	6.5	7.1	70	69	84	10	10	10	WNW 10	WNW 10	0	—	
18	56.6	56.2	55.8	7.2	8.1	7.0	7.4	6.4	6.5	6.2	5 1	86	77	69	10	10	10	NE 5	NW 7	N 2	—	
19	55.4	54.6	55.9	10.2	11.3	7.8	9.8	7.0	6.7	7.4	7.3	72	74	93	10	10	10	N 7	N 1	0	—	
20	57.2	57.5	57.8	8.4	9.8	8.8	9.0	6.2	6.4	7.3	6.2	78	80	73	10	10	10	NW 12	NW 17	NW 4	—	↙ a, 2.
21	58.6	57.7	56.9	7.6	13.2	10.8	10.5	6.4	5.8	7.3	6.9	74	65	71	10	10	1	NW 12	WNW 4	E 2	—	
22	55.1	54.5	55.6	7.4	11.8	9.6	9.6	3.2	5.1	7.5	6.7	66	73	75	3	10	10	SE 2	W 4	E 2	—	
23	57.8	58.9	60.7	11.4	14.8	14.2	13.5	3.2	7.5	8.6	9.4	75	69	78	10	4	10	0	S 2	NW 7	—	
24	64.1	63.5	62.0	9.8	12.8	13.5	12.0	4.0	6.1	7.8	8.1	68	72	71	0	0	5	E 2	0	E 4	—	
25	60.6	59.6	57.9	14.0	18.0	18.8	16.9	12.4	9.1	12.6	13.3	77	82	83	10	10	10	S 5	SW 4	0	0.0	● a.
26	56.7	55.4	54.9	17.4	21.8	16.8	18.7	16.3	13.0	15.6	13.6	88	80	96	10	8	10	SW 6	S 4	S 5	5.5	● p, 3.
27	56.8	57.1	57.2	17.3	20.0	17.2	18.2	14.2	13.3	13.8	11.9	91	79	82	2	8	10	0	S 7	E 6	—	● n.
28	58.1	57.8	57.4	15.0	17.8	18.2	17.0	11.4	11.6	13.0	12.5	91	86	80	10	0	0	SE 4	SW 1	E 2	—	≡ n.
29	57.6	57.0	56.3	14.4	21.3	21.2	19.0	12.0	12.2	14.6	15.3	00	78	82	10	10	10	E 4	E 5	SE 5	—	≡ n, 1.
30	57.0	56.7	56.3	20.5	24.9	20.3	21.9	15.1	16.1	17.3	16.2	90	74	92	10	10	10	SE 2	S 2	S 2	—	
31	55.6	55.4	54.2	20.0	26.6	23.2	23.3	20.0	15.3	17.7	16.5	89	69	78	10	1	1⁰	SE 2	SW 2	E 2	—	
Срд. Moy.	757.9	757.6	757.5	9.8	12.8	11.3	11.3	7.1	7.6	8.4	8.3	79	71	78	8.9	8.5	7.9	6.8	5.9	5.0	11.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	751.8	751.5	22.0	26.5	22.6	23.7	19.9	15.8	17.4	18.9	80	68	93	0	0	10	SE 5	SW 7	SE 7	—	
2	52.1	52.6	52.4	20.5	21.8	21.2	21.2	19.9	16.3	14.8	13.7	91	76	74	10	10	5	S 9	SW 2	0	—	
3	50.9	48.6	47.3	20.5	27.2	22.2	23.3	15.3	14.9	13.0	13.7	83	48	69	2	7	0	NE 5	SSE 7	E 9	—	
4	45.6	43.6	47.7	18.4	20.9	17.4	18.9	17.1	15.1	14.2	13.3	96	78	90	10	10	10	SE 9	S 9	S 2	4.8	● 1, a, p; T p.
5	38.5	37.3	35.7	15.8	18.0	13.4	15.7	13.2	11.9	10.9	10.8	89	71	95	10	10	10	E 6	SSE 8	S 12	30.4	● n, 2, p, 3; ≺ 2; T p.
6	33.1	33.0	36.4	11.3	14.8	13.0	13.0	11.2	9.5	9.9	9.0	96	80	81	10	10	10	SE 7	0	WSW 12	2.7	● n, 1, 2, p.
7	40.0	42.6	45.3	12.4	14.0	11.8	12.7	11.5	8.5	8.7	7.7	79	74	75	10	10	10	WSW 12	SSW 9	W 5	0.0	●⁰ a.
8	45.4	46.1	47.8	10.0	11.2	13.6	11.6	8.4	7.2	9.6	7.8	78	97	68	10	10	3	ENE 2	W 5	W 2	7.2	● a.
9	48.1	48.5	50.2	10.6	14.8	12.6	12.7	7.6	8.2	9.3	8.4	87	74	78	4	10	8	0	SW 5	WSW 8	1.2	● n, p.
10	53.0	55.6	55.4	11.5	15.0	14.0	13.5	7.4	7.4	8.5	8.9	74	67	75	1	10	10	N 2	SW 2	0	—	
11	55.1	52.5	47.7	12.4	11.8	11.0	11.7	7.7	8.6	9.7	9.4	80	95	96	10	10	10	NE 5	NE 7	NE 7	25.9	● a, 2, p.
12	42.5	41.6	43.5	12.4	12.3	10.0	11.6	9.4	10.1	10.7	8.3	95	00	91	10	10	10	N 8	NW 7	NW 12	25.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2.
13	45.8	48.3	50.3	8.0	9.0	8.6	8.5	7.4	7.2	7.1	6.8	90	83	83	10	10	10	NW 12	NW 14	NW 12	1.0	● n, 1, 2, p.
14	51.6	51.5	49.4	8.6	13.0	11.8	11.1	7.7	7.1	9.5	9.4	86	86	93	10	10	10	W 6	0	E 2	—	●⁰ 1.
15	46.0	42.0	38.0	12.2	13.2	11.8	12.4	11.0	10.0	9.6	10.2	95	86	99	10	10	10	E 6	E 9	NE 12	25.3	● 2, p, 3.
16	33.2	33.7	33.0	12.6	15.8	12.4	13.6	11.6	10.7	10.7	10.3	99	80	97	10	10	10	SE 7	0	0	2.0	● n, 1, p, 3.
17	30.9	31.0	35.5	12.8	15.8	10.0	12.9	10.0	10.5	10.7	8.1	96	80	88	10	10	10	NW 6	NNW 7	NNE 12	8.3	● n, 1, 2, p.
18	41.3	47.2	51.3	8.3	6.8	5.2	6.8	5.2	5.8	5.9	5.6	71	80	84	10	10	10	NNE 20	N 14	NE 10	0.5	↙ n, 1; ● p.
19	55.9	57.8	59.6	5.2	10.4	9.6	8.4	4.2	5.4	7.2	7.2	81	75	80	10	0	0	NE 1	S 2	0	—	
20	60.2	59.7	58.4	9.2	12.6	13.2	11.7	7.5	6.7	8.2	9.9	78	76	98	10	10	10	W 5	SW 7	SW 6	—	
21	58.0	59.5	61.1	13.2	15.0	14.0	14.1	10.6	9.6	9.8	10.7	86	77	91	10	8	2	WSW 7	W 5	0	—	
22	58.9	55.0	49.8	12.7	14.2	15.6	14.2	11.5	9.9	10.4	12.9	91	87	98	10	10	10	0	S 3	0	5.5	● a, 2, p; T, ≺ p.
23	49.4	47.1	46.4	14.0	16.6	14.0	14.9	12.6	10.8	11.7	11.9	92	83	00	10	9	10	SW 7	S 12	SSW 7	0.0	
24	47.5	50.3	51.8	11.8	13.2	12.0	12.3	11.8	10.2	8.6	10.3	99	76	99	10	10	10	SW 7	WSW 8	SW 2	—	●⁰ n, 1; ⌒ p.
25	53.9	56.9	60.9	8.4	9.2	7.4	8.3	7.2	6.8	6.7	6.0	82	78	78	3	10	10	W 5	W 10	NW 9	—	
26	65.4	67.0	69.9	8.2	12.4	4.4	8.3	4.4	6.5	7.4	5.3	80	69	86	3	8	0	W 4	WSW 4	E 4	—	
27	71.6	70.3	68.8	3.0	7.2	6.4	5.5	0.2	4.7	5.7	5.8	84	76	80	10	10	10	N 2	0	E 2	—	
28	66.6	64.1	62.1	5.3	10.4	9.8	8.5	4.2	5.5	7.3	7.7	84	76	86	10	10	10	E 4	SE 5	SE 7	—	
29	55.9	54.4	51.2	8.4	9.4	10.0	9.3	8.0	8.2	8.1	9.0	00	92	99	10	10	10	SE 2	0	0	4.3	● 1, a, 2.
30	48.9	49.0	49.8	10.4	13.0	11.8	11.7	9.4	9.4	10.2	10.0	00	93	97	10	10	10	0	SW 4	0	1.2	● p.
31	48.0	47.0	47.1	10.4	13.0	12.0	11.8	8.4	8.6	10.0	9.3	92	90	90	10	10	10	E 3	SE 7	SE 5	1.2	● a, 2.
Срд. Moy.	749.9	749.9	750.2	11.6	14.1	12.3	12.7	9.7	9.3	9.7	9.6	88	80	87	8.5	9.1	8.3	5.6	5.8	5.4	147.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	746.9	745.6	8.0	13.2	10.6	10.6	7.7	8.0	9.7	8.7	00	87	92	10	10	10	SE 5	S 2	SE 3	12 8	≡ 1; ⌒ p; ● p, 3.
2	47.0	47.4	49.5	8.6	10.0	7.6	8.7	7.5	7.5	6.7	6.5	91	73	83	10	10	10	W 4	W 10	W 8	1.8	● n, a, p, 3; ⌒ a.
3	49.8	51.1	52.5	6.5	8.8	7.6	7.6	6.3	6.5	6.2	6.0	90	74	77	10	10	10	WSW 5	WSW 4	WSW 4	0.0	● n, p.
4	52.7	53.0	53.8	6.4	10.2	7.4	8.0	6.1	6.3	6.6	5.9	88	71	77	8	10	10	WSW 1	WSW 2	WSW 2	0.8	
5	56.1	58.0	61.2	8.1	9.0	1.4	6.2	1.4	6.2	6.4	4.5	77	74	89	10	10	0	N 3	N 2	N 5	0.8	● n, a, 2.
6	65.0	66.3	67.7	0.6	4.4	1.4	2.1	− 0.3	4.6	4.6	4.3	96	74	85	10	10	10	NE 1	N 2	N 5	—	✱ 1.
7	67.7	66.5	64.2	1.3	2.9	2.0	2.1	0.1	4.3	4.3	5.1	85	76	96	10	10	10	S 4	S 2	NE 3	21.1	● p, 3; △^{0} p.
8	62.0	60.8	56.5	1.8	3.7	3.2	2.9	0.3	5.2	5.5	5.4	00	92	93	10	10	10	NE 4	E 8	E 12	10.0	✱ n; ● a, 2, p, 3.
9	53.2	50.0	46.8	3.5	3.8	2.0	3.1	2.0	5.6	5.4	5.1	95	90	96	10	10	10	NE 14	N 14	N 12	13.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	42.8	43.1	46.1	3.0	4.2	3.6	3.6	1.9	5.1	5.4	5.3	90	87	90	10	10	10	N 17	N 17	N 12	3.0	↙ n, 1, a, 2; ● n, 1, p, 3.
11	49 9	53.4	55.4	1.5	1.6	0.0	1.0	0.0	4.5	3.9	3.4	87	76	75	10	10	10	N 20	N 20	N 9	—	↙ n, 1, 2.
12	57.1	56.4	56.2	− 0.8	3.2	1.0	1.1	− 2.7	3.2	3.8	3.7	73	66	73	3	10	10	W 4	W 9	W 7	—	⊔ 1.
13	53.1	51.3	48.7	1.0	1.8	1.4	1.4	0.1	3.8	4.0	3.9	75	76	76	10	10	10	W 5	W 12	NW 17	0.2	↙ 3.
14	49.7	51.1	52.6	2.8	4.2	0.4	2.5	0.1	4.4	4.4	3.4	76	72	72	5	3	2	NW 17	NW 17	NW 12	—	● n, 1; ↙ n, 1, 2.
15	55.0	56.9	59.3	0.6	0.7	− 0.2	0.4	− 0.9	3.6	3.6	3.4	75	75	75	10	10	10	NW 9	W 7	W 7	0.0	✱^{0} a, p.
16	61.9	63.3	66.2	− 0.6	1.8	− 1.4	− 0.1	− 2.5	3.4	3.2	3.1	77	69	75	1	10	10	W 2	NW 9	N 1	—	⊔ n.
17	67.2	66.8	64.8	1.4	3.6	2.8	2.6	− 1.9	3.8	4.1	4.8	71	69	86	10	10	10	SW 2	SW 9	SW 3	—	⊔ 1.
18	62.1	61.6	60.0	5.4	7.0	5.0	5.8	2.8	6.1	6.6	6.3	91	88	97	10	10	10	SW 8	SW 5	SW 4	—	
19	60.0	60 8	63.0	3.8	10.2	7.0	7.0	2.3	5.6	6.6	6.8	93	71	91	10	10	10	0	0	0	—	
20	66.4	67.3	67.6	4.0	6.0	6.2	5.4	2.9	5.0	5.8	6.2	83	83	88	10	10	10	0	0	SE 2	—	≡ n, 1.
21	68.1	66.7	66.8	4.0	8.4	7.1	6.5	3.7	5.0	6.6	6.1	83	81	81	10	10	10	S 5	S 5	S 3	—	⏛ 1.
22	64.0	64.0	63.5	6.9	8.3	9.5	8.2	6.0	6.0	6.8	7.5	81	83	84	10	10	10	S 5	SW 5	0	0.0	● 1; ≡ 1, p, 3.
23	63.0	61.8	60.1	8.9	11.7	10.1	10.2	7.9	7.1	8.5	7.8	84	84	84	10	10	10	0	SW 4	SW 5	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
24	61.9	63.2	62.8	7.0	10.8	8.0	8.6	6.5	6.8	7.0	7.1	91	72	89	10	10	10	W 4	W 8	0	0.7	●^{0} 3.
25	61.6	64.4	64.4	7.0	11.8	8.8	9.2	6.5	6.2	8.4	6.5	83	83	77	8	10	10	W 8	W 4	S 2	—	● n.
26	64.4	64.0	63.8	7.8	13.8	10.0	10.5	7.1	6.0	9.4	7.7	77	80	84	10	10	3	S 2	SW 8	SW 5	—	⏛ 1.
27	64.4	66.9	65.1	7.6	12.2	11.0	10.3	7.3	7.3	9.3	8.8	94	89	90	3	10	10	0	SW 4	0	—	⏛ 1.
28	61.6	59.9	58.6	7.2	11.1	10.3	9.5	6.2	7.4	8.9	8.9	98	90	95	10	10	10	S 2	S 3	SW 2	—	⏛ 1.
29	58.0	56.7	59.3	6.4	8.9	7.4	7.6	5.7	6.6	7.9	6.8	91	93	89	10	10	10	0	0	NW 7	1.5	⏛ 1.
30	58.5	60.3	59.2	8.7	9.6	6.8	8.4	6.3	7.8	6.8	6.5	93	76	88	9	10	5	W 6	N 1	S 2	—	● n.
Срд. Moy.	758.4	758.7	758.7	4.6	7.2	5.3	5.7	3.2	5.6	6.2	5.8	86	79	85	8.9	9.8	9.0	5.2	6.4	5.1	65.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	756.1	758.3	9.1	8.4	6.3	7.9	6.3	8.3	6.0	5.7	96	73	79	10	3	10	SW 8	W 20	W 17	0.0	⏛ 1; ↙ 2, 3.
2	63.1	64.7	61.2	3.5	5.0	4.2	4.2	3.3	4.8	4.3	5.8	82	66	93	9	8	10	W 12	WNW 12	S 2	2.5	● n.
3	53.8	54.3	60.4	3.2	4.2	3.6	3.7	1.3	5.8	6.0	5.7	00	97	97	10	10	0	S 1	NNE 8	S 1	2.0	● n, 1, a.
4	57.6	53.3	52.0	4.8	9.4	12.8	9.0	2.9	6.2	7.6	8.0	97	87	73	10	5	10	S 3	SW 9	SW 12	—	
5	52.0	48.4	47.9	7.2	13.1	10.6	10.3	7.1	7.0	8.4	7.8	93	75	83	10	5	8	SW 8	SW 14	SW 12	0.4	
6	52.1	55.3	56.0	7.2	9.8	6.8	7.9	5.9	6.9	6.8	6.3	91	75	85	10	10	3	SW 8	WSW 7	S 1	—	●^{0} n.
7	48.3	43.1	43.8	7.8	13.8	6.0	9.2	5.8	7.5	8.9	5.9	94	76	85	10^0	10	10	S 8	S 12	W 9	1.2	
8	51.1	53.5	57.0	0.6	3.3	0.6	1.5	0.3	4.4	4.5	4.0	91	78	84	10	10^0	1	N 1	NW 1	0	—	✱^{0} n, 1.
9	61.3	63.3	65.1	− 0.7	0.4	− 1.2	− 0.5	− 1.5	3.6	3.3	3.0	82	70	71	10	0	10	W 8	W 12	W 12	—	⊔ 1.
10	68.3	58.3	60.4	− 3.4	0.0	− 1.2	− 1.5	− 3.7	2.5	3.2	3.4	71	71	80	0	10^0	10	NW 1	SE 2	SE 5	2.8	⊔ 1; ⊕ a, 2; ✱ 3.
11	45.7	48.9	47.7	0.8	1.6	− 0.4	0.7	− 1.5	4.9	4.6	3.6	00	89	80	10	5	0	SSW 12	WSW 20	WSW 10	0.7	✱ n; ↙ a, 2.
12	47.3	46.3	46.1	− 0.2	0.8	− 0.2	0.1	− 0.8	4.0	4.9	4.1	89	00	91	10	10	10	S 2	S 2	SW 4	—	✱ n.
13	48.7	51.5	57.1	− 0.7	0.2	− 1.4	− 0.6	− 2.2	3.6	3.8	3.3	82	81	80	10	10	0	W 8	W 12	W 9	—	
14	62.6	65.7	67.6	− 2.8	− 0.6	− 1.2	− 1.5	− 3.3	3.1	3.2	3.4	83	73	81	1	10	10	W 4	NW 5	S 3	—	
15	66.9	66.1	66.0	0.2	1.6	1.2	1.0	− 1.5	4.3	5.0	5.0	92	96	00	10	10	10	SW 1	WSW 3	SW 3	—	
16	67.0	70.5	70.5	2.2	4.4	1.6	2.7	0.5	4.6	5.4	5.2	85	87	00	10	10	10	W 4	WSW 3	0	—	⊔ 1.
17	70.2	69.6	69.3	0.6	1.6	1.8	1.3	0.1	4.8	5.0	5.1	00	96	98	10	10	10	S 1	SW 3	S 1	—	≡, ⊔ 1.
18	70.2	72.3	73.6	3.4	3.8	1.0	2.7	0.8	5.2	5.2	4.7	88	87	94	10	10	10	W 5	WNW 7	0	—	
19	70.5	69.2	68.3	1.8	5.7	0.8	2.8	− 0.4	5.1	5.9	4.7	96	86	96	3	1	0	SW 6	SW 6	SW 3	—	⊔ 1, 3.
20	63.6	59.3	58.1	1.0	2.1	1.6	1.6	− 0.7	4.7	4.9	5.2	94	91	00	10	10	10	SW 6	SW 7	SW 12	—	⊔ 1.
21	58.8	55.7	51.5	− 1.5	0.6	2.4	0.5	− 1.7	3.8	4.8	5.3	92	00	96	5	10	10	S 1	SSW 7	SW 7	—	⊔ 1; ≡ a.
22	49.7	49.1	51.5	1.8	4.0	0.4	2.1	0.4	5.1	5.7	4.5	96	93	94	10	10	10	SW 8	SW 7	SW 7	—	⊔ 1.
23	49.5	48.6	50.5	− 0.8	− 0.2	− 3.2	− 1.4	− 3.2	4.1	4.3	3.4	94	94	93	10	10	10	SW 1	0	NE 5	6.4	✱ a, 2, p, 3.
24	54.0	55.2	51.9	− 4.2	− 6.8	− 5.0	− 5.3	− 7.4	2.8	2.2	2.9	84	80	92	10	7	10	N 1	N 1	NE 7	—	✱ n.
25	42.0	38.0	39.2	− 4.6	− 4.2	− 4.0	− 4.3	− 5.0	3.0	3.3	2.9	93	98	84	10	10	5	NW 12	NNE 17	W 9	0.6	⇸ n 1 a 2; ✱ ↙ a 2; ●^{0} p.
26	50.3	57.3	56.8	− 5.2	− 4.0	0.3	− 3.0	− 5.6	2.5	2.6	4.4	82	77	93	8	0	10	W 17	W 9	SW 7	—	↙ n, 1.
27	57.4	58.5	58.9	− 8.0	− 5.6	− 6.6	− 6.7	− 11.4	2.2	2.7	2.5	92	91	88	10	10	10	0	0	0	3.5	✱ 1, a, 2.
28	63.7	65.9	68.0	− 10.0	− 7.0	− 9.0	− 8.7	− 10.4	1.7	2.2	2.0	84	84	87	8	10	10	E 2	0	N 1	1.3	
29	64.5	62.0	58.6	− 6.0	− 2.0	− 4.6	− 4.2	− 9.4	2.6	3.8	3.0	92	95	92	10	10	10	E 5	E 1	E 2	0.0	✱ n, 1, a.
30	54.5	54.4	55.7	− 2.4	− 1.2	− 3.2	− 2.3	− 4.8	3.6	3.9	3.3	93	91	92	10	10	10	S 5	SW 5	0	0.0	● 2.
31	53.5	51.3	47.4	− 6.8	− 4.8	− 4.2	− 5.3	− 7.6	2.6	3.1	3.3	98	98	98	10	10	10	S 2	W 2	S 4	—	≡ n; V 1.
Срд. Moy.	757.2	757.0	757.3	− 0.1	1.9	0.5	0.8	− 1.5	4.4	4.7	4.4	91	86	89	8.8	8.2	8.0	5.2	6.9	5.3	21.4	

Обдорскъ. 1899. Obdorsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	738.0	737.3	−2.2	−2.0	−2.2	−2.1	−4.3	3.6	3.6	3.8	92	91	98	10	10	10	S12	S12	S 5	1.0	✱ p.
2	38.1	41.4	44.6	−1.8	−3.6	−6.5	−4.0	−8.8	3.7	3.3	2.6	92	93	94	10	10	2	SW 9	SW 7	SW 7	—	
3	47.6	51.2	56.0	−6.2	−6.0	−7.5	−6.6	−10.9	2.6	2.6	2.3	94	94	93	10	8	3	S 4	SSW 2	0	—	
4	61.3	62.2	60.1	−6.8	−5.2	−6.2	−6.1	−10.6	2.3	2.5	2.5	87	82	87	10	10	10	NE 2	0	SSW 9	—	
5	54.8	52.3	49.9	−5.2	−3.6	−2.0	−3.6	−6.8	2.8	3.1	3.6	91	89	92	10	10	10	SW12	SW12	WSW12	1.5	△ 3.
6	48.2	47.5	45.5	−1.6	−1.8	−0.2	−1.2	−2.8	3.7	3.6	4.0	92	91	89	8	3	10	SW 4	SW 8	SW 5	—	△ n.
7	44.3	45.6	49.0	−1.2	2.0	1.8	0.9	−1.9	3.6	4.4	4.4	87	84	84	10	10	3	W 5	W 9	W 8	0.0	●^{0} a, p.
8	40.9	38.1	37.4	0.4	1.4	0.2	0.7	−0.9	4.6	4.6	4.4	98	92	94	10	8	10	SW12	W 9	0	1.5	✱ 1, p, 3.
9	48.9	51.0	52.5	−1.4	1.1	−4.7	−1.7	−4.8	3.2	4.0	2.7	79	81	86	10	5	0	N 9	W 5	S 4	—	
10	58.7	59.7	61.5	−6.8	−7.0	−6.4	−6.7	−7.6	2.5	2.4	2.6	92	92	94	10	10	10	S 4	NE 4	0	—	
11	61.8	61.4	60.5	−3.6	−1.6	−2.2	−2.5	−7.0	3.4	3.8	3.6	98	94	94	10	10	10	0	SW 2	SW 5	—	
12	59.2	59.0	57.9	−2.0	−0.6	−2.4	−1.7	−2.9	3.7	3.8	3.6	94	86	94	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
13	56.4	55.6	54.8	−3.4	−3.6	−2.6	−3.2	−5.8	3.5	3.2	3.4	98	92	92	10	10	10	SW 4	SW 7	SW 4	1.9	✱ 1, a.
14	55.5	56.1	56.1	−2.2	−4.0	−6.2	−4.1	−6.8	3.2	3.2	2.6	84	92	92	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 1	—	⊖ 3.
15	56.1	56.4	58.8	−7.2	−7.0	−11.2	−8.5	−11.2	2.5	2.6	1.8	95	98	95	10	10	0	SW 1	0	0	—	V 1, a, 2.
16	61.7	62.4	61.5	−12.9	−14.0	−10.6	−12.5	−14.0	1.4	1.4	1.8	93	92	92	0	10	10^0	0	S 2	0	—	V n, 1, a, 2; ⊖ p.
17	57.1	55.7	52.3	−10.4	−10.2	−12.9	−11.2	−15.4	1.9	1.9	1.4	92	92	92	10	10	0	SW 9	SW 4	0	—	⊖ n; V^0 p, 3.
18	48.1	44.9	42.6	−13.4	−12.2	−12.2	−12.6	−16.6	1.5	1.6	1.6	92	92	92	10	10	10	S 2	0	0	1.5	V n, 1, a, 2; ✱ a, 2, p.
19	41.5	41.6	40.5	−9.2	−7.8	−10.6	−9.2	−12.6	2.0	2.3	1.8	92	93	94	10	10	10	0	0	0	—	V n, 1.
20	39.3	42.0	43.6	−11.1	−8.8	−10.8	−10.2	−14.5	1.8	2.2	1.8	94	94	94	10	10	10	0	0	SW 2	0.0	✱ a, 2, p.
21	44.7	44.7	41.3	−9.9	−8.8	−3.2	−7.3	−11.7	2.0	2.2	3.5	95	95	98	10	10	10	SW 3	0	SW 9	0.0	✱ p, 3.
22	38.2	42.3	49.8	−4.0	−6.8	−11.0	−7.3	−11.1	2.9	2.3	1.6	84	85	84	1	8	0	SW12	SW 9	0	—	⫽, ⇸ n.
23	55.4	55.6	56.1	−19.2	−18.6	−18.2	−18.7	−19.8	0.9	1.0	0.9	90	90	90	0	0	0	NE 5	NE 7	0	—	V 1, a, 2.
24	55.9	53.7	49.6	−13.2	−10.2	−9.5	−11.0	−19.8	1.5	1.8	2.0	90	90	90	10	10	10	0	0	SW 7	0.5	✱ a, 2.
25	46.6	47.6	50.0	−9.8	−10.2	−10.9	−10.3	−13.1	1.8	1.8	1.7	84	91	91	10	10	10	SW 1	0	0	—	
26	52.9	50.6	47.3	−18.2	−17.4	−16.6	−17.4	−19.0	0.9	1.0	1.0	90	89	87	0	10	1	SW 1	0	N 1	1.7	✱ p, 3.
27	46.2	45.8	48.7	−18.4	−20.2	−20.8	−19.8	−21.0	0.9	0.8	0.7	87	87	87	10	8	0	0	0	0	—	⦶ a, 2.
28	46.5	44.2	41.3	−26.0	−22.2	−12.0	−20.1	−27.0	0.5	0.6	1.6	87	87	92	10	10	10	0	NE 5	NE 3	2.1	V 2; ✱ p, 3.
29	44.7	46.8	50.3	−14.8	−18.2	−23.4	−18.8	−23.4	1.3	1.0	0.6	91	91	87	10	10	0	N 1	0	E 5	—	✱ n; ∪^{0} 3.
30	50.7	51.6	52.9	−22.2	−20.2	−15.5	−19.3	−25.6	0.6	0.8	1.1	84	83	87	10	10	10	NE 3	NE 2	E 2	1.2	
Срд. Moy.	750.1	750.2	750.3	−8.8	−8.2	−8.6	−8.5	−11.9	2.4	2.4	2.4	91	90	91	8.6	9.0	6.6	4.1	3.8	3.1	12.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	754.5	756.8	−13.4	−13.0	−12.4	−12.9	−15.9	1.4	1.4	1.5	88	89	88	10	10	10	E 2	0	0	0.0	✱ n, 1, a.
2	51.9	52.2	57.8	−14.4	−13.6	−20.8	−16.3	−21.4	1.3	1.4	0.8	89	89	90	0	10	0	0	N 1	E 2	—	V 3.
3	59.1	59.4	61.8	−15.9	−13.7	−18.2	−15.9	−21.2	1.2	1.4	0.9	90	90	89	10	10	10	E 2	NE 2	0	0.7	V 1; ✱^{0} a, 2.
4	63.7	63.7	64.1	−23.6	−22.6	−20.8	−22.3	−24.8	0.6	0.7	0.7	89	89	89	10	10	10	0	E 2	0	—	V 3.
5	62.8	62.6	59.4	−21.2	−23.6	−20.9	−21.9	−24.0	0.8	0.6	0.7	89	89	89	10	10	10	SE 2	E 2	NE12	—	V n, 1, a, 2; ⇸ 3.
6	57.0	53.3	50.4	−23.8	−22.4	−21.8	−22.7	−25.6	0.6	0.7	0.7	89	89	92	10	10	10	NE12	NE17	NE17	—	⇸ n1a2p3; ⫽ a, 2, p, 3.
7	53.2	57.0	61.3	−21.2	−20.4	−22.2	−21.3	−22.5	0.8	0.8	0.7	92	92	92	10	10	0	NE 3	S 1	NW 9	—	⫽, ⇸ n; |·| a, 2.
8	63.6	63.2	61.0	−28.6	−28.9	−29.6	−29.0	−30.9	0.4	0.4	0.4	92	92	92	10^0	10	10	S 2	S 2	S 4	—	|·| a, 2.
9	53.2	51.6	52.8	−24.4	−21.2	−17.2	−20.9	−29.8	0.6	0.8	1.1	92	92	92	10	10	3	SW17	SW 8	0	0.4	✱ 1, 2; ⫽, ⇸ 1.
10	57.0	58.3	56.6	−21.8	−21.2	−14.2	−19.1	−22.8	0.7	0.8	1.4	92	92	92	10	10	10	S 2	E 2	SW 2	—	
11	47.0	45.9	48.3	−3.8	−6.4	−7.2	−5.8	−14.2	3.2	2.4	2.1	93	88	80	10	1	4	W17	NW17	NW17	—	⫽ 1, a, 2, 3.
12	55.6	57.8	55.3	−8.2	−13.8	−13.4	−11.8	−14.9	1.9	1.3	1.4	79	84	89	10	10	10	N 8	NE 2	S 5	1.5	✱ 3.
13	58.1	62.4	66.8	−16.2	−19.0	−24.0	−19.7	−24.0	1.1	0.9	0.5	87	87	79	10	10	0	NW 6	NE 5	0	—	
14	70.6	73.0	78.7	−28.0	−27.6	−23.7	−26.4	−30.9	0.4	0.4	0.5	84	84	82	0	0	0	0	0	0	—	
15	79.6	80.8	83.3	−21.7	−23.0	−22.2	−22.3	−24.0	0.7	0.5	0.6	82	80	80	0	0	0	NW 5	W 5	0	—	
16	86.6	88.9	91.3	−22.7	−27.2	−23.8	−24.6	−29.7	0.6	0.4	0.5	86	82	86	0	0	10	N 3	W 3	SW 2	—	
17	91.9	91.1	88.4	−27.2	−28.6	−29.6	−28.5	−29.6	0.4	0.4	0.3	82	84	84	0	0	0	E 1	E 2	E 5	—	
18	82.8	78.7	72.5	−25.2	−12.2	−14.4	−17.3	−29.6	0.5	1.5	1.2	84	83	84	10	10	10	E 1	SW 5	SW 5	—	
19	67.0	64.1	59.2	−11.2	−10.2	−8.4	−9.9	−14.4	1.7	1.8	2.1	89	85	87	10	10	3	W17	W 7	W 6	—	⫽, ⇸ n, 1, a.
20	57.6	59.6	65.2	−10.2	−12.2	−10.6	−11.0	−13.3	1.7	1.5	1.7	83	86	86	10	10	10	W 4	NW17	NW 4	—	⫽ a, 2.
21	72.9	74.5	74.2	−20.2	−15.4	−13.6	−16.4	−21.0	0.7	1.1	1.3	80	81	81	0	10	10	N 4	0	0	—	
22	71.5	74.5	66.4	−17.2	−15.2	−10.2	−14.2	−21.0	1.0	1.1	1.9	82	81	92	10	10	10	0	0	N17	—	⫽, ⇸ p, 3.
23	66.5	67.5	70.9	−8.2	−6.4	−7.6	−7.4	−11.5	2.0	2.3	2.2	82	84	88	3	10	0	N 5	W 4	0	—	
24	77.4	74.3	73.5	−13.2	−16.2	−19.2	−16.2	−20.4	1.5	1.1	0.9	94	92	92	0	7	10	0	0	0	—	
25	73.4	72.4	72.0	−15.5	−13.6	−19.6	−16.2	−22.4	1.3	1.4	0.8	92	92	89	10	10	0	0	0	0	—	V 1, a, 2, p, 3.
26	72.5	72.9	73.1	−18.6	−11.6	−12.0	−14.1	−22.0	1.0	1.6	1.4	92	87	82	0	10	0	0	W 5	W10	—	V n, 1; ∪^{0} 3.
27	72.5	73.2	71.5	−11.6	−16.4	−13.6	−13.9	−16.8	1.4	1.0	1.3	80	84	83	10	10^0	0	0	SW 4	SW 4	—	
28	71.3	72.0	72.3	−22.4	−25.0	−28.2	−25.2	−28.6	0.6	0.5	0.5	84	84	84	0	0	0	S 2	S 5	SW 3	—	∪^{0} 3.
29	72.5	73.4	74.4	−31.0	−30.6	−28.0	−29.9	−31.1	0.3	0.3	0.4	84	84	84	0	0	0	SW 4	SW 4	S 4	—	
30	73.3	72.4	77.0	−24.6	−20.6	−19.6	−21.6	−31.1	0.5	0.7	0.8	84	86	87	10	10	5	S 4	S 4	SW 4	—	
31	77.5	76.9	72.8	−19.0	−20.6	−17.8	−19.1	−22.6	0.9	0.7	1.0	87	88	88	10^0	10	10	SE 2	S 2	SW 4	2.5	✱ 3.
Срд. Moy.	766.9	767.2	767.4	−18.8	−18.5	−18.2	−18.5	−23.0	1.0	1.0	1.0	87	87	87	6.5	7.7	8.5	4.0	4.1	4.4	5.1	

1899.

Сургутъ. Январь. — Janvier. Sourgout.

Широта — Latitude: 61° 17′. Долгота — Longitude: 73° 20′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.0	757.3	759.9	−17.7	−17.9	−26.1	−20.6	−26.1	0.9	1.0	0.5	84	88	88	1	10	0	NW 2	W 4	W 4	—	
2	59.6	58.8	58.8	−24.9	−21.5	−18.5	−21.6	−28.6	0.5	0.7	0.9	84	84	86	4^0	10	10	W 2	E 4	E 4	1.0	⊔ n.
3	55.7	55.2	55.6	− 8.9	− 5.9	− 2.8	− 5.9	−18.6	2.1	2.6	3.2	94	91	86	10	10	10	E 4	E 4	W 4	3.2	✱ n, 1, p.
4	53.8	53.7	55.9	−14.8	−15.4	−22.3	−17.5	−22.4	1.2	1.1	0.6	86	84	77	10	10	10	NE 2	NE 4	NW 4	0.4	✱ n, 1, 2, p.
5	60.1	62.1	63.0	−29.7	−33.3	−30.1	−31.0	−33.3	0.3	0.2	0.3	82	78	81	0	1	10	W 4	W 6	SW 4	—	
6	63.6	64.2	65.8	−23.9	−24.1	−24.3	−24.1	−30.5	0.5	0.5	0.5	83	82	84	10	10	4	SW 4	W 4	SW 4	—	
7	64.0	61.9	62.7	−24.5	−21.7	−27.9	−24.7	−27.9	0.5	0.7	0.4	84	84	81	10	10	0	SW 4	S 4	N 4	3.5	✱ a, 2.
8	63.8	66.8	69.3	−30.9	−33.9	−38.3	−34.4	−38.3	0.3	0.2	0.1	81	80	77	0	0	0	N 4	N 4	N 4	—	
9	69.5	69.9	70.9	−27.9	−23.2	−24.5	−25.2	−40.4	0.4	0.6	0.5	80	83	83	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	
10	73.0	74.8	75.1	−25.3	−23.9	−31.7	−27.0	−33.8	0.5	0.5	0.3	82	79	82	10	2	4	W 4	W 6	W 4	—	
11	75.7	75.5	73.7	−26.2	−25.2	−23.7	−25.0	−32.5	0.5	0.5	0.5	87	82	84	10	10	10	SSW 4	S 4	S 6	—	
12	70.3	68.2	63.7	−28.9	−29.9	−28.7	−29.2	−30.1	0.3	0.3	0.4	81	81	82	1^0	10^0	10	S 4	E 4	SSE 4	—	
13	58.6	57.3	56.6	−23.9	−20.5	−22.3	−22.2	−29.3	0.5	0.8	0.6	83	85	86	10	10	10	SE 4	SE 6	S 4	—	
14	55.3	53.7	52.8	−17.7	−14.6	− 9.9	−14.1	−22.4	1.0	1.3	2.0	88	91	93	10	10	10	S 4	S 4	S 6	0.6	$✱^0$ 1.
15	52.2	54.7	57.7	− 3.6	− 4.0	− 5.4	− 4.3	− 9.9	3.5	3.4	3.0	00	00	00	10	10	10	SSW 4	SW 6	SW 6	0.5	✱ n, 2.
16	59.6	61.2	63.2	− 3.6	− 6.1	−10.1	− 6.6	−10.5	3.3	2.6	1.9	96	90	91	10	2	8	WSW 14	SW 8	SW 2	0.4	✱ 1, a.
17	65.5	65.5	65.3	−11.8	−10.5	−12.0	−11.4	−14.4	1.7	1.7	1.6	93	82	88	10	6	1	S 4	SSE 2	SE 4	—	
18	63.1	61.9	60.3	−15.2	−13.4	−13.6	−14.1	−15.4	1.2	1.3	1.3	93	82	84	10	10	8	SE 4	SE 4	SE 4	—	
19	60.3	60.8	61.8	−16.8	−12.0	−14.0	−14.3	−17.0	1.1	1.6	1.3	88	87	87	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 4	—	
20	62.9	62.9	61.3	− 9.3	− 7.5	− 3.6	− 6.8	−14.0	2.1	2.4	3.5	95	94	00	10	10	10	SE 4	SSE 4	S 4	2.0	✱ p, 3.
21	58.4	57.5	54.9	− 1.8	− 2.8	− 6.7	− 3.8	− 6.7	3.8	3.0	2.5	95	82	91	10	10	10	S 4	S 4	SE 4	0.6	✱ n, 1; ⊽ 3.
22	52.4	51.1	50.7	− 7.9	− 7.5	− 7.1	− 7.5	− 8.3	2.3	2.3	2.6	91	93	98	10	10	10	S 4	SE 4	SE 4	1.0	✱ p, 3.
23	53.6	55.6	55.7	− 7.5	−10.1	− 7.9	− 8.5	−12.7	2.2	1.8	2.4	87	88	96	10	10	10	WSW 8	SW 4	S 4	0.2	$✱^0$ n, 2, p, 3.
24	53.9	52.6	50.5	−10.5	− 7.9	− 5.9	− 8.1	−11.5	1.9	2.4	2.8	95	96	94	10	10	10	S 6	S 8	S 10	1.5	✱ 1, p, 3; ⇸ p, 3.
25	48.6	47.2	43.2	− 6.9	− 6.7	− 7.3	− 7.0	− 7.9	2.5	2.3	2.2	91	84	87	10	10	10	S 10	S 14	SE 8	1.5	✱n,1,p,3; ⇸n1a2p3.
26	37.8	38.8	41.8	− 8.3	−16.8	−19.9	−15.0	−20.4	2.3	1.0	0.8	96	86	84	10	10	8^0	SE 4	WSW 10	W 8	0.3	✱ n, 1; ⇸ 2, p.
27	48.1	51.8	50.8	−27.3	−25.1	−21.9	−24.8	−27.6	0.4	0.5	0.7	82	83	82	0	1^0	6^0	SW 4	S 4	E 4	—	
28	45.7	43.2	39.8	−24.1	−21.3	−21.7	−22.4	−24.3	0.5	0.7	0.7	83	85	85	10^0	10	10	ENE 6	E 4	E 4	—	
29	36.6	39.9	43.2	−23.5	−26.7	−28.3	−26.2	−30.4	0.6	0.4	0.4	84	82	82	10	8^0	10	W 4	W 6	SW 4	0.6	$✱^0$ 1, a.
30	42.8	46.4	52.5	−31.1	−28.9	−31.9	−30.6	−32.2	0.3	0.3	0.2	81	81	79	10	10	10	E 4	SW 4	W 4	—	
31	57.7	55.0	48.2	−39.3	−33.7	−27.9	−33.6	−39.3	0.3	0.2	0.4	77	78	81	0	10	10	SSE 2	E 6	E 4	—	
Срд. Moy.	757.3	757.6	757.6	−18.5	−17.8	−18.6	−18.3	−23.1	1.3	1.3	1.3	87	85	86	7.9	8.4	8.0	4.5	5.1	4.6	17.3	

Высота — Altitude: { 43 m (I—XI) / 44 (XI, XII).

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.05 mm.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	754.3	758.1	756.8	−33.1	−29.9	−26.9	−30.0	−33.2	0.2	0.3	0.4	81	78	81	0	10	10	SW 4	SW 2	E 4	—	
2	53.5	52.4	54.8	−25.5	−20.3	−14.6	−20.1	−26.9	0.5	0.8	1.2	82	85	87	0	10	10	E 4	E 4	SW 10	0.5	✱ 2; ⇸ 3.
3	60.5	63.3	58.4	−16.8	−15.7	−11.8	−14.8	−17.0	1.1	1.2	1.6	90	90	89	10	10	10	SW 4	S 4	S 6	—	
4	52.7	54.9	55.4	− 6.9	− 2.4	− 4.4	− 4.6	−11.9	2.4	3.4	2.9	88	88	89	10	10	10	S 14	SW 20	S 4	—	⇸ 1, a, 2; ↙ 2.
5	58.4	57.6	56.6	− 6.7	− 2.0	− 9.1	− 5.9	− 9.2	2.4	2.6	1.5	87	66	69	10	0	4	S 6	S 14	SW 14	—	⇸ 2, p, 3.
6	59.3	60.0	60.8	− 8.7	− 8.3	− 7.1	− 8.0	− 9.8	2.0	2.1	2.3	84	88	88	10	10	10	S 4	S 4	SE 2	2.0	✱ 1, a, 2, p, 3.
7	60.1	60.0	59.3	− 7.9	− 5.7	− 6.4	− 6.7	− 8.1	1.8	2.6	2.4	75	87	88	10	10	4^0	SSW 8	SSW 6	SE 4	0.4	✱ 2, p.
8	59.5	59.5	60.1	− 6.9	− 4.4	− 4.2	− 5.2	− 7.3	2.4	1.8	1.9	88	57	57	10^0	10^0	10	SSE 6	SSE 10	SSW 14	—	⇸ 2, 3; ⊕ 2.
9	68.9	74.8	78.6	−10.3	−14.2	−20.1	−14.9	−20.8	1.8	0.9	0.7	86	61	74	10	10	5^0	NW 4	NNW 4	NE 4	—	[·] 2.
10	78.7	77.6	74.7	−17.0	−13.0	−13.8	−14.6	−20.1	0.9	1.2	1.3	75	72	88	10^0	10	10	NE 4	NW 4	ENE 6	—	
11	73.4	71.9	70.8	−16.6	−14.8	−19.1	−16.8	−19.2	1.1	1.2	0.9	93	84	93	0	0	0	E 4	ENE 4	E 4	—	
12	70.1	70.0	69.9	−24.9	−19.9	−22.5	−22.4	−25.1	0.5	0.8	0.7	88	89	89	10	3	4	E 2	E 4	E 4	—	V n.
13	69.6	70.0	69.7	−20.7	−18.7	−16.5	−18.6	−22.6	0.7	0.9	1.1	89	90	92	10	10	10	0	SW 2	0	0.4	V n; $✱^0$ 2.
14	69.5	69.8	70.7	−13.6	−17.2	−20.2	−17.0	−20.2	1.4	1.0	0.8	93	91	89	10	0	10^0	E 4	E 4	E 4	—	
15	72.0	73.0	72.6	−23.1	−18.3	−22.3	−21.2	−23.3	0.6	0.8	0.6	88	75	77	10^0	0	0	E 6	E 4	E 6	—	
16	71.1	69.7	67.5	−23.7	−17.5	−17.9	−19.7	−24.1	0.5	0.8	0.7	86	68	66	0	0	0	E 6	E 6	NE 4	—	
17	65.5	64.1	63.4	−20.7	−13.4	−19.7	−17.9	−21.2	0.6	0.8	0.7	71	52	74	0	0	0	ENE 6	NE 4	NE 6	—	
18	62.7	61.7	62.0	−24.7	−18.3	−24.9	−22.6	−24.9	0.5	0.8	0.5	85	71	81	0	0	0	NE 4	NE 4	NE 6	—	
19	61.9	61.6	61.5	−27.3	−21.5	−25.3	−24.7	−27.7	0.4	0.6	0.5	85	75	80	1	10	10	ENE 2	ENE 2	NE 2	—	
20	61.5	61.6	62.6	−20.3	−15.6	−18.5	−18.1	−25.3	0.7	1.0	0.9	82	74	81	10	6	10	NE 4	NE 4	NE 4	0.3	$✱^0$ 1.
21	64.1	66.0	67.9	−31.1	−24.3	−29.5	−28.3	−31.1	0.3	0.5	0.3	84	71	82	1	0	0	NE 2	0	NE 2	—	
22	69.8	70.9	71.1	−34.9	−20.3	−30.5	−28.6	−36.5	0.2	0.7	0.3	81	71	81	1	0	0	NE 2	ESE 4	E 4	—	
23	70.1	68.9	66.8	−33.9	−23.1	−30.9	−29.3	−35.0	0.2	0.5	0.3	81	77	82	1^0	0	0	E 4	E 4	E 2	—	
24	64.8	63.0	61.2	−34.5	−21.7	−22.1	−26.1	−34.8	0.2	0.6	0.6	81	80	85	2	10^0	6	E 4	E 4	SE 2	—	
25	58.7	55.3	50.2	−23.1	−16.0	−17.0	−18.7	−25.9	0.6	1.0	0.9	84	77	80	10	8	10	SSE 4	S 8	S 14	—	⇸ p, 3.
26	43.9	42.3	44.9	−19.9	−17.6	−22.3	−19.9	−22.3	0.8	0.9	0.6	88	78	86	10	10	2	SE 4	SE 4	E 4	2.3	⇸ n; $✱^0$ 2, p.
27	46.8	45.3	49.1	−28.9	−19.9	−25.9	−24.9	−30.3	0.4	0.7	0.5	86	82	84	10	10	1	W 2	E 4	W 2	0.5	✱ n, 2, p.
28	53.6	53.8	51.6	−28.5	−19.4	−17.5	−21.8	−30.8	0.4	0.8	1.0	86	84	88	10	10	10	SE 2	E 4	E 4	—	
Срд. Moy.	762.7	762.8	762.5	−21.1	−16.2	−18.6	−18.6	−23.0	0.9	1.1	1.0	85	77	82	6.3	6.0	5.6	4.3	5.1	5.1	6.4	

1899.

Сургутъ. **Мартъ. — Mars.** Sourgout.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	750.3	753.5	−13.8	−13.4	−19.7	−15.6	−19.8	1.4	1.3	0.8	93	85	86	3	0	0	SW 8	WSW 4	WSW 4	—	
2	56.0	58.3	60.3	−32.3	−23.7	−31.3	−29.1	−32.3	0.2	0.5	0.3	83	74	81	8^{0}	6	2^{0}	NE 2	0	NW 2	—	
3	58.2	53.5	48.4	−27.5	−20.6	−15.2	−21.1	−31.4	0.4	0.7	1.2	82	77	89	10	10	10	E 6	E 10	E 10	0.9	⇸ 2, p, 3; ✱ p, 3.
4	44.7	44.9	48.4	−11.7	− 7.7	−11.3	−10.2	−15.2	1.6	1.9	1.7	88	79	91	10	10	2	SE 10	S 10	S 4	0.4	✱, ⇸ n, 1, 2, p.
5	51.7	53.1	54.8	−18.3	− 8.3	− 5.9	−10.8	−18.3	0.9	1.9	2.9	96	79	00	10^{0}	10^{0}	10	SSE 2	SSE 4	SW 4	0.6	V n; ✱ p, 3.
6	58.0	54.8	53.9	− 8.3	− 0.8	− 5.7	− 4.9	− 8.8	2.3	2.2	2.8	98	50	96	10	1	10	E 2	SE 8	S 10	1.0	✱, ⇸ 3.
7	53.8	56.2	54.6	− 6.7	−11.3	−12.6	−10.2	−12.6	2.5	1.1	1.6	91	57	93	10	10	6	S 14	W 6	S 4	1.4	✱ n, 1, p.
8	58.3	60.3	60.1	−20.3	−14.8	−17.2	−17.4	−21.0	0.8	1.0	0.9	91	72	79	0	0	0	S 4	SW 4	S 4	—	⊔ n.
9	58.5	57.6	58.4	−20.1	−10.7	−17.5	−16.1	−21.4	0.8	1.0	0.8	88	54	74	10	0	4	ESE 4	S 4	W 4	—	
10	61.6	64.4	67.9	−19.3	−15.5	−20.5	−18.4	−21.0	0.8	1.0	0.8	89	76	85	1	2	0	W 4	W 8	0	—	
11	68.0	68.0	67.3	−22.5	−18.1	−17.5	−19.4	−24.1	0.6	0.9	0.8	86	84	75	10	10	1	SE 4	SE 4	SE 2	—	⊕ 1.
12	67.2	67.5	64.0	−22.5	−12.0	− 9.9	−14.8	−22.9	0.6	1.1	1.4	88	59	64	10	0	10	SW 4	SW 2	S 2	—	
13	60.1	54.4	52.0	−13.4	− 8.1	− 7.5	− 9.7	−13.4	1.0	1.8	2.0	66	74	78	10	10	10	SE 8	S 14	SSW 14	1.5	⇸ 2, p, 3; ✱ p, 3.
14	50.8	49.1	45.4	− 7.1	− 4.2	− 6.1	− 5.8	− 7.7	2.3	2.2	2.8	91	66	98	10	10^{0}	10	SSW 10	S 8	S 4	2.2	✱n,1,a,p,3; ⇸n,1,a.
15	43.8	48.0	48.6	− 5.8	−16.0	−20.7	−14.2	−20.7	2.9	0.9	0.6	99	71	74	10	10	10	SW 4	NE 6	NE 6	0.2	✱ n, 1, p, 3.
16	48.1	49.6	52.8	−24.1	−17.7	−23.9	−21.9	−24.9	0.5	0.6	0.4	74	57	66	10	8^{0}	3^{0}	NE 8	NE 4	NE 4	0.2	✱^{0} n; ⇸ 1, a.
17	53.7	52.3	40.8	−28.9	−19.7	−10.4	−19.7	−29.3	0.3	0.6	1.8	75	68	91	10^{0}	10^{0}	10	NE 6	NE 6	S 14	1.5	✱, ⇸ 3.
18	29.9	31.5	34.4	− 4.5	− 7.3	−16.0	− 9.3	−16.0	3.0	1.9	1.1	92	74	86	10	10	2	S 20	SSW 4	W 4	1.5	✱ n, 1, p; ⇸, ↙ n, 1.
19	41.6	50.8	56.9	−24.3	−22.7	−24.3	−23.8	−24.7	0.5	0.5	0.5	82	72	69	10	0	2^{0}	WSW 10	W 8	S 4	—	⇸^{0} 1.
20	50.1	48.8	50.1	−11.6	0.6	− 3.2	− 4.7	−24.3	1.6	3.4	1.9	88	71	53	10	10^{0}	10	S 20	S 14	S 14	—	⇸ 1,a,2,p,3; ↙ 1,a.
21	48.5	44.8	44.7	− 4.7	− 4.5	− 9.1	− 6.1	− 9.1	1.9	2.8	2.0	60	88	88	10	10	10	S 14	S 10	NW 10	3.0	⇸n,1,2,p,3; ✱ 2,p,3.
22	56.6	66.4	72.9	−13.6	−15.2	−21.3	−16.7	−21.3	1.2	0.9	0.6	75	64	70	2	4^{0}	0	W 8	NW 10	S 4	0.3	✱ n; ⇸ n, 2.
23	67.3	63.8	62.2	−14.6	− 4.9	− 6.3	− 8.6	−22.2	1.2	2.5	2.6	86	80	94	10	10	10^{0}	SSE 8	SSW 8	SE 2	2.3	✱ n, 1, a, 2, p; ◒ 3.
24	60.0	57.7	52.0	− 9.5	1.4	− 1.4	− 3.2	− 9.8	1.3	1.8	1.8	59	37	44	0	0	10^{0}	0	S 14	SE 4	1.6	⇸ 2; ✱^{0} p; ◒ 3.
25	48.4	50.6	54.3	− 5.3	− 4.9	−10.3	− 6.8	−10.3	3.0	2.7	1.4	00	86	71	10	10	0	S 2	W 10	S 2	2.0	✱ n, 1, a, 2; ⇸ 2.
26	53.0	56.9	63.5	− 8.5	−12.4	−19.1	−13.3	−19.2	2.1	1.2	0.6	89	68	65	10	1^{0}	0	SE 2	W 10	W 4	0.2	✱^{0} n, 1; ⇸ 2, p.
27	68.7	70.7	69.3	−26.9	−12.6	−14.0	−17.8	−27.1	0.4	1.1	0.9	81	65	57	0	0	10	WSW 4	SW 6	ESE 4	0.3	
28	56.3	46.0	52.3	− 9.7	− 6.9	− 9.1	− 8.6	−14.0	2.0	2.5	1.8	94	94	83	10	10	3	SE 14	S 20	W 10	0.2	✱^{0} n1a2p; ⇸n1a2p3; ↙ 2p.
29	63.0	68.6	70.8	−18.1	−14.0	−16.2	−16.1	−18.1	0.8	1.0	1.0	74	67	81	0	0	1	W 8	SW 14	SW 4	—	⇸ n, 1, 2, p.
30	70.8	68.7	66.1	−20.7	− 4.9	− 5.3	−10.3	−21.8	0.7	2.1	2.0	88	66	66	1	10	10	SW 4	S 10	SW 6	—	⊔ n.
31	66.6	64.0	66.7	− 3.6	− 0.6	− 4.2	− 2.8	− 5.3	3.5	4.4	2.7	00	00	81	10	10	10	WSW 10	N 4	0	0.3	✱^{0}, ⇸^{0} 1.
Срд. Moy.	755.6	755.9	756.4	−15.4	−10.7	−13.3	−13.1	−19.0	1.4	1.6	1.4	85	71	78	7.6	6.2	5.7	7.2	7.9	5.3	21.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.1	771.5	771.8	− 9.3	− 3.0	− 5.3	− 5.9	− 9.9	2.1	2.2	2.0	95	62	65	1	1	10	E 4	ESE 4	E 4	—	
2	71.4	71.7	70.6	− 4.2	1.8	− 2.8	− 1.7	− 6.8	2.2	2.1	1.4	66	40	36	10	3	1	SE 2	S 4	S 4	—	
3	71.2	72.3	73.0	− 8.3	1.8	− 3.0	− 3.2	− 8.8	2.0	2.6	1.8	86	51	51	10^{0}	10^{0}	1^{0}	S 2	S 14	S 4	—	⊕ 1.
4	74.3	73.9	72.2	− 7.7	0.8	− 2.4	− 3.1	− 9.3	1.7	2.4	1.8	68	48	45	0	0	1	S 6	S 8	S 6	—	
5	69.9	67.0	63.6	− 8.5	0.2	− 0.6	− 3.0	− 8.9	1.4	2.5	2.2	57	53	49	0	8	10	S 8	S 14	S 6	—	
6	63.4	64.3	63.5	0.0	3.0	0.2	1.1	− 1.9	4.4	3.6	3.2	95	62	69	10	0	0	SSW 8	SW 10	SW 8	0.0	✱^{0} a.
7	61.6	62.3	61.7	− 4.2	4.2	3.2	1.1	− 4.4	2.6	3.5	3.4	76	57	59	7	10	10^{0}	SW 4	SW 4	S 4	—	
8	60.8	61.4	62.5	− 1.2	5.0	1.4	1.7	− 1.8	3.2	3.8	3.0	77	58	60	10^{0}	4	0	S 4	W 4	NE 2	—	
9	61.9	60.3	58.0	− 4.2	7.6	2.8	2.1	− 5.6	3.3	4.0	3.0	00	51	54	0	0	0	E 4	ESE 2	S 4	—	⊔ n.
10	55.7	55.4	56.4	− 3.4	1.7	0.0	− 0.6	− 3.6	3.1	3.8	4.6	88	74	00	10	10	10	S 2	S 4	SW 2	0.7	✱ p, 3.
11	59.2	60.5	59.5	− 4.2	− 0.6	− 1.2	− 2.0	− 4.4	3.3	3.1	2.2	00	70	51	10	0	0	N 4	SSW 4	S 4	—	✱ n.
12	57.6	57.8	57.1	0.8	5.4	4.2	3.5	− 3.9	3.2	3.8	4.2	67	56	68	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 4	—	
13	58.5	62.1	65.0	2.4	2.6	− 3.0	0.7	− 3.0	4.6	4.0	3.2	82	72	86	10	10	0	N 2	NNE 4	NE 2	—	
14	64.9	63.4	60.6	− 4.2	5.8	4.0	1.9	− 6.5	2.9	3.2	3.3	87	47	55	2^{0}	3	1	SSW 2	SW 6	SW 4	—	⊔ n.
15	58.9	58.7	56.0	1.5	5.2	5.2	4.0	− 0.4	4.4	4.5	5.0	85	68	75	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 4	0.2	
16	53.0	56.3	55.6	3.0	3.6	1.8	2.8	1.7	4.8	4.4	2.6	85	75	64	1	0	6	WSW 14	SW 8	S 2	—	●^{0} n.
17	50.6	47.4	49.3	0.2	3.2	1.2	1.5	− 2.6	3.8	5.2	4.8	82	90	96	10	10	10	E 4	ENE 4	N 8	3.0	● 2, p, 3.
18	54.8	56.0	53.8	− 2.0	0.8	− 1.2	− 0.8	− 3.9	3.2	3.2	2.8	81	66	68	1	7	10	N 4	W 4	E 4	0.3	
19	47.2	47.7	50.4	− 2.4	1.1	− 4.7	− 2.0	− 4.8	3.6	2.6	2.6	95	52	81	10	6^{0}	1	ENE 6	E 4	NE 2	0.1	✱ n, 1.
20	52.2	54.6	58.3	−10.5	− 7.9	−14.2	−10.9	−14.2	1.7	1.4	1.0	84	58	67	0	10	0	N 2	NNW 8	N 4	—	⊔ n.
21	61.5	60.8	58.8	−16.6	− 7.9	− 6.1	−10.2	−18.7	1.0	1.4	2.9	82	58	00	1	10	10	NE 2	E 4	E 4	1.0	⊔ n; ✱ p, 3.
22	55.8	50.6	47.5	− 4.4	3.6	0.4	− 0.1	−10.9	3.2	4.0	4.7	98	67	00	10	10	10	SE 6	S 10	W 6	4.8	✱ 1, a, 3; ●^{0} 2, p.
23	53.7	54.4	53.8	− 2.3	0.1	− 1.6	− 1.3	− 3.4	3.2	3.4	3.4	83	75	84	10	10	10	N 4	E 2	E 4	0.4	✱ n.
24	54.3	56.1	55.5	− 4.9	0.2	− 2.4	− 2.4	− 5.3	2.9	2.9	2.6	92	62	68	10	4	10	NE 4	E 4	ESE 4	0.1	✱^{0} n.
25	54.7	54.1	54.7	− 3.2	3.8	− 2.8	− 0.7	− 5.3	3.4	3.8	3.6	93	64	98	10	10	10	SSE 4	SSE 2	NE 4	1.1	✱^{0} n, p, 3.
26	55.6	54.9	51.4	− 7.7	− 5.9	− 7.9	− 7.2	− 7.9	1.9	2.1	2.3	77	72	95	10	10	10	NE 4	NE 8	NE 10	0.7	✱ n, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
27	47.6	48.3	48.8	− 7.5	− 5.9	− 5.7	− 6.4	− 8.8	2.0	2.3	3.0	81	80	00	10	10	10	NE 8	NE 4	NE 2	1.7	✱ n, 3; ⇸ n.
28	51.0	53.9	56.1	− 9.1	− 6.5	− 9.9	− 8.5	−10.5	2.0	2.1	1.4	90	77	66	10	1^{0}	0	W 4	SW 10	SW 4	—	✱ n.
29	55.4	57.3	59.4	− 4.2	− 2.6	− 3.4	− 3.4	−11.3	2.2	2.4	2.8	66	65	81	10	8	1	SSW 10	WSW 4	NE 2	—	
30	58.3	54.9	59.2	− 5.1	7.0	2.0	1.3	− 8.3	2.8	3.6	3.3	91	48	62	10	10	10	E 4	S 20	S 10	—	↙, ⊕ 2.
Срд. Moy.	758.8	759.0	758.8	− 4.4	0.9	− 1.7	− 1.7	− 6.4	2.9	3.1	2.9	84	63	72	7.1	6.5	5.7	4.8	6.2	4.4	14.1	

Сургутъ. 1899. Sourgout.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.2	765.7	766.4	−0.6	0.0	−1.5	−0.7	−2.9	3.1	3.5	3.4	73	76	81	8	10	10	N 2	S 4	E 4	0.1	✱^{0} 2.
2	67.5	66.5	62.5	0.7	4.4	7.0	4.0	−2.6	4.0	4.3	4.5	82	68	61	4^0	8	10	E 4	E 4	SE 2	—	⊕ 2.
3	58.2	56.6	57.4	7.1	9.3	4.4	6.9	4.3	5.3	5.8	5.3	70	66	85	10	10	3	S 8	S10	W 4	0.4	●^{0} 2.
4	60.3	60.4	59.5	2.8	8.1	9.1	6.7	1.1	5.2	5.6	5.5	93	70	63	10	10	1	WSW 4	SW 6	SE 2	—	
5	54.4	51.7	56.3	7.0	10.7	4.2	7.3	4.1	5.8	7.7	4.6	77	80	74	3	10	10	S 8	SSW 6	N 4	1.6	● 2, p.
6	59.5	60.9	61.4	1.2	0.0	−2.6	−0.5	−2.6	4.4	3.1	3.0	89	65	82	10	10	10	0	N 6	NE 4	—	
7	55.1	47.4	34.5	−0.4	−0.2	1.0	0.1	−4.6	3.9	4.2	4.9	89	90	00	10	10	10	E 4	E 6	NE 6	3.1	✱ a; ● p.
8	35.3	39.0	43.9	−2.4	−4.0	−4.2	−3.5	−4.2	3.8	3.3	3.4	00	95	00	10	10	10	NNW 4	NNW10	WNW 4	2.0	✱ n, 1, 2, p, 3.
9	47.1	49.4	48.4	−5.3	−4.4	−6.9	−5.5	−7.3	2.3	1.9	1.8	75	58	66	10	6	0	N 4	N 4	SSW 4	—	
10	43.2	42.4	45.3	−1.9	1.0	−4.0	−1.6	−7.1	3.7	4.7	2.0	93	96	58	10	10	10	SW14	SW20	N 4	0.5	✱^{0} 1, 2; ↙ 2.
11	43.0	44.7	50.1	−7.9	−5.1	−8.5	−7.2	−8.9	2.1	1.9	1.2	82	61	52	10	4	10	N 4	N 6	NNW 4	0.2	✱^{0} 1.
12	52.4	54.2	55.8	−8.3	−4.7	−3.8	−5.6	−11.9	1.6	1.7	1.7	65	55	49	10	2	4	SW10	W20	WNW 2	—	↙ 2.
13	54.6	50.9	46.4	−6.7	−3.6	−3.8	−4.7	−7.9	1.7	3.0	3.4	63	86	00	10	10	10	E 8	E10	E 8	0.9	✱^{0} 2; ●^{0} 3.
14	39.2	40.4	41.0	0.8	2.8	2.0	1.9	−4.0	4.9	5.6	4.4	00	00	84	10	10	10	E 4	W 6	NNW 2	2.7	●^{0} n; ≡ a; ✱^{0} 3.
15	44.2	46.2	46.7	−6.3	−5.2	−6.1	−5.9	−6.3	1.8	2.3	2.0	60	75	69	1	10	10	W14	SW10	WSW14	—	✱ n; ⇸ n, 1, a.
16	45.2	46.1	48.2	−5.3	−4.2	−6.1	−5.2	−7.3	2.3	2.4	2.3	76	72	83	10	10	10	SW14	WSW 6	SW 4	0.6	✱^{0} 1; ⊕ 2.
17	48.1	49.7	51.9	−3.6	0.0	−4.4	−2.7	−7.1	2.9	2.5	1.6	83	55	50	10	10	1	S 2	SW 4	NE 2	0.2	✱ n, 1.
18	55.4	56.4	56.7	−4.5	1.5	−2.8	−1.9	−11.3	1.9	2.4	2.3	59	46	60	0	1^0	1	NE 2	E 2	NE 2	—	⊔ n.
19	56.0	57.2	59.7	−1.4	1.4	−2.0	−0.7	−5.9	2.2	2.4	2.0	54	47	52	6	1	1	E 2	NW 4	N 2	—	
20	61.7	61.5	59.1	1.0	4.0	5.6	3.5	−3.0	3.1	3.3	3.7	63	55	55	10	1	10	SW 6	SW 4	SE 6	—	
21	56.0	54.5	52.7	5.6	10.7	8.7	8.3	4.0	4.7	4.5	4.6	69	47	55	10	0	4	S10	SSW20	S10	—	↙ 2.
22	47.5	50.6	50.2	6.6	7.1	3.2	5.6	3.1	5.8	4.8	3.4	80	64	59	10	2	3	S10	WNW 8	NE 2	0.5	●^{0} a, p.
23	51.2	51.9	52.7	6.0	12.7	7.9	8.9	1.5	4.9	6.5	5.0	70	59	63	10	10	0	S14	W 6	ESE 2	—	
24	54.3	54.4	55.2	15.1	22.9	14.9	17.6	2.4	7.4	8.7	6.1	58	42	49	8	9	10	ESE 2	SW 2	SW 2	—	
25	55.7	55.4	59.5	19.1	23.7	6.8	16.5	2.5	9.2	9.3	6.8	56	42	93	2	6	10	SE 2	SW10	N 4	6.7	T n, p; ● p.
26	62.4	62.6	63.5	3.6	7.3	−2.4	2.8	−2.4	5.8	5.9	3.2	98	78	83	10	10	10	NNE 6	NE 6	NNE 4	3.1	● n.
27	64.0	64.7	66.0	0.6	1.4	1.6	1.2	−2.4	4.7	5.1	4.0	98	00	78	10	10	10	NE 4	NNE 8	NNE 4	3.4	● n, a, p; ✱ p.
28	66.7	66.6	66.3	4.2	8.5	7.0	6.6	0.6	3.0	3.1	3.0	49	37	40	1	1	1	NNE 4	NNE 2	N 4	—	
29	66.3	64.1	62.6	4.6	9.1	5.4	6.4	−1.4	3.7	3.6	4.7	59	41	71	0	10	10	SE 4	SE 4	S 6	—	⊔ n.
30	60.1	63.3	65.0	2.4	7.0	5.0	4.8	2.0	4.9	4.3	3.7	89	57	57	10	7^0	7	N 8	NE 4	E 2	—	
31	63.4	59.7	53.5	8.3	15.7	19.1	14.4	4.0	5.1	6.8	8.7	62	52	53	10^0	1	10	SSE 4	SE 4	SSE10	1.6	⊕ 1, a; ● p, 3.
Срд. Moy.	754.6	754.7	754.8	1.4	4.4	1.7	2.5	−2.6	4.0	4.3	3.7	75	66	69	7.8	7.1	7.0	6.0	7.2	4.3	27.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	748.9	746.5	17.3	20.7	12.9	17.0	12.8	9.8	10.5	8.3	67	58	75	10	10	10	SW14	SW20	NNE 4	—	● n; ↙ 2, p.
2	51.6	54.3	57.5	9.7	11.7	7.1	9.5	5.5	4.4	4.1	4.2	48	40	55	0	0	1	W14	W20	NW 2	—	↙ 2, p.
3	58.2	52.8	48.5	7.5	16.3	11.5	11.8	3.0	6.2	5.2	10.1	80	38	00	10	10^0	10	E 4	SE10	SSE10	7.0	● p, 3.
4	48.0	48.8	45.1	9.9	12.6	9.1	10.5	8.4	5.8	4.9	6.7	64	45	77	1	10^0	10	W10	W 4	SSE 4	6.8	●^{0} p, 3.
5	46.2	52.4	57.5	1.4	2.6	2.2	2.1	1.4	5.1	4.6	3.3	00	82	62	10	10	10	NW 6	W14	N 2	2.5	● n; ✱^{0} 1, a, p.
6	57.8	58.4	58.6	3.6	6.2	8.5	6.1	0.7	4.5	4.5	4.2	77	63	51	10	10	10	SW10	SW14	SW20	3.0	● p, 3; ↙ 3.
7	56.8	56.3	54.4	10.1	15.1	15.1	13.4	6.5	5.1	5.2	6.0	55	41	47	4	10	1	SW10	S20	S 4	—	↙ 2.
8	52.0	52.5	54.5	11.5	13.1	6.0	10.2	5.9	6.3	5.1	5.1	62	45	74	10	1	9	SW14	W 8	NNE 2	0.5	●^{0} 1.
9	58.1	56.3	52.6	5.2	12.9	17.7	11.9	2.0	5.4	6.6	7.5	81	59	50	10	2	0	ESE 2	ESE 4	SSE10	—	
10	51.8	53.5	56.1	16.3	18.2	18.1	17.5	15.4	8.5	9.2	8.2	61	59	53	8	1	6	SSW 4	W 8	SSW 4	0.7	
11	56.0	54.7	56.4	18.9	20.9	16.5	18.8	13.9	10.2	10.4	11.4	63	56	81	4	2	4	SE 2	W10	WSW 4	—	●^{0} n.
12	59.0	61.4	60.7	12.7	15.3	15.9	14.6	12.2	8.4	7.6	7.6	77	59	56	8	1	7^0	N 4	SW 6	S 2	—	
13	59.2	60.0	61.9	16.9	16.1	13.1	15.4	11.4	7.1	8.1	5.8	50	59	51	0	7	1	S10	N10	NE 2	—	
14	65.1	64.9	63.7	9.5	13.5	14.1	12.4	6.0	5.9	4.6	5.4	66	40	45	10	1^0	8	NE 2	SW 6	SW 6	—	
15	63.2	62.4	61.3	12.7	13.9	12.9	13.2	9.9	7.4	6.7	6.8	68	57	62	10	10	10	E 2	E 4	E 4	—	
16	61.8	61.9	57.8	13.4	16.8	14.9	15.0	10.3	5.6	6.4	7.6	49	45	60	1	1	1	E 4	SE 2	SE 2	0.2	
17	54.0	51.5	50.1	13.9	12.5	15.7	14.0	10.4	8.4	10.8	9.1	71	00	68	10	10	10	SSE 8	S10	NW 4	11.6	● n, 2, p.
18	51.5	52.1	53.4	9.3	10.7	7.3	9.1	7.2	6.7	6.5	7.6	76	68	99	10	10	10	NW10	NW 8	NW10	6.2	● 2, p, 3.
19	56.9	57.9	56.8	9.1	14.5	13.7	12.4	6.9	7.2	7.3	7.5	84	59	64	10	2	10	N 8	N 4	S 4	3.0	
20	51.1	46.5	47.4	10.6	11.4	12.3	11.4	10.6	8.2	9.7	10.1	87	97	96	10	10	10	SE 6	S14	N 2	8.2	● n, 1, a, 2, p.
21	49.6	51.5	51.1	11.1	12.3	13.9	12.4	10.4	9.4	9.9	9.7	95	94	82	10	10	8	NE 4	ESE 2	SW 2	1.0	●^{0} 1, p.
22	49.6	50.6	51.5	14.1	14.1	12.5	13.6	9.4	8.3	7.3	7.0	69	61	65	5	7	5	NW 4	N10	N 4	—	
23	51.1	51.8	52.0	14.1	18.1	12.3	14.8	9.9	8.5	6.6	6.5	72	43	61	5	1	1	N 8	N 6	NNW 4	—	
24	51.6	51.9	51.6	12.9	15.2	15.1	14.4	10.0	9.0	8.9	9.2	82	69	72	10	10	1	NNW 6	NNW 4	NW 2	—	
25	50.4	49.7	49.5	14.9	19.1	13.7	15.9	10.4	9.0	8.1	8.8	71	50	75	10	10	2	W 4	NW 6	N 2	—	
26	49.9	51.0	53.1	16.3	17.9	14.1	16.1	9.6	9.0	6.2	6.0	65	41	50	0	0	0	NW 4	NNW 6	NNE 4	—	
27	56.9	57.4	57.8	12.3	14.9	13.3	13.5	8.9	6.7	4.9	4.9	63	39	43	8	0	0	NE 4	NE 4	NE 2	—	
28	59.6	59.1	58.6	13.9	16.5	13.3	14.6	5.1	5.3	6.3	5.4	45	46	47	0	0	1	E 2	SE 4	E 2	—	
29	59.5	59.1	57.9	14.3	17.3	17.5	16.4	7.2	6.9	7.4	7.2	57	51	49	0	0	0	SE 2	ESE 2	E 2	—	
30	57.9	57.3	56.8	17.1	21.5	17.9	18.8	11.0	8.3	7.5	7.8	57	39	51	0	1	1	SSE 2	ESE 4	E 2	—	
Срд. Moy.	754.8	754.9	754.7	12.0	14.7	12.9	13.2	8.4	7.2	7.0	7.2	69	57	64	6.5	5.2	5.2	6.1	8.1	4.3	50.7	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	757.0	757.0	19.7	23.3	23.9	22.3	12.2	9.4	7.8	10.4	55	36	47	7	10	0	ESE 2	SE 2	0	—	
2	56.5	55.8	53.6	20.7	24.9	19.1	21.6	11.9	8.5	8.8	9.4	47	38	57	0	6	10	SE 2	SE 2	ESE 2	—	
3	51.3	52.0	53.2	16.5	16.9	11.3	14.9	11.3	11.9	9.2	6.6	85	64	66	8	8	8	N 4	NNE 8	NE 4	—	
4	51.9	51.5	50.3	11.1	13.1	11.1	11.8	8.9	4.5	4.6	4.9	45	41	50	6	8	10	NE 10	NE 8	N 6	10.0	⊕ 2.
5	47.6	47.4	46.2	5.2	4.2	5.2	4.9	4.2	6.4	6.2	6.4	97	00	97	10	10	10	N 8	N 8	N 8	31.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	40.9	41.0	41.8	7.3	10.1	6.8	8.1	4.9	7.0	9.0	7.1	91	98	96	10	10	10	NNE 6	NE 2	NE 2	5.2	● n, a, 2.
7	45.6	46.6	46.9	5.2	10.1	13.5	9.6	4.5	6.2	7.3	6.7	94	79	58	10	6	8	S 8	WNW 2	NW 2	3.5	
8	44.2	45.2	47.1	10.3	11.9	9.7	10.6	7.9	9.3	10.4	9.0	00	00	00	10	10	10	N 4	NNW 4	ESE 2	8.5	● n, 1, a, 2, p.
9	48.7	49.6	50.5	11.3	14.9	13.7	13.3	5.0	8.5	6.6	9.9	85	52	86	2	6	2	SW 2	W 6	WSW 8	—	
10	50.7	51.7	52.4	13.9	14.9	15.1	14.6	12.9	10.0	9.2	10.0	85	73	78	10	10	2	S 4	SSE 2	SSW 2	0.3	●^{0} 2, p.
11	52.9	52.6	50.9	15.1	18.1	12.3	15.2	11.2	9.2	7.9	8.9	72	52	85	2	10	10	SE 2	E 4	NE 4	13.0	● p.
12	48.5	48.7	48.1	10.5	11.1	9.5	10.4	9.2	9.5	9.9	8.9	00	00	00	10	10	10	NE 6	N 8	NNE 4	8.2	● n, 2, p, 3.
13	48.1	49.1	50.1	10.5	12.9	12.7	12.0	8.8	9.0	8.3	6.0	95	75	55	10	10	5	NNE 6	N 6	NNW 4	—	● n.
14	48.5	48.6	45.6	14.4	16.5	12.9	14.6	9.9	8.9	6.8	8.5	73	50	77	7	6	10	N 4	WNW 4	E 2	13.0	● 3.
15	44.9	47.5	48.2	7.3	9.9	9.3	8.8	6.9	7.4	5.6	6.2	98	62	71	10	8	1	N 4	N 4	NW 4	1.5	● n, 1, a, p.
16	50.1	51.5	52.6	8.3	9.5	7.1	8.3	6.0	6.4	5.3	5.3	78	60	70	10	10	4	WNW 6	NNW 6	NW 4	0.5	●^{0} 1, p.
17	53.1	52.9	51.8	7.1	10.3	5.2	7.5	4.0	5.8	5.2	6.4	77	55	97	10	10	10	NNE 2	N 6	N 4	0.3	●^{0} p, 3.
18	49.0	48.2	48.4	6.8	8.1	8.5	7.8	5.0	6.0	6.7	7.2	81	83	87	10	10	10	NNE 4	NNE 6	NNE 4	0.6	●^{0} 1, 2.
19	47.9	49.4	49.8	7.5	11.7	10 4	9.9	6.5	5.8	5.1	7.0	74	50	74	10	10	10	NNW 6	NNW 6	WNW 4	—	
20	50.6	52.8	55.0	11.1	11.7	10.7	11.2	7.9	5.8	4.5	6.0	59	44	63	7	10	10	NW 4	NNW 6	NNW 4	—	
21	57.5	57.8	56.2	10.1	12.5	12.3	11.6	6.0	7.8	5.6	7.2	84	52	67	10	10	1	NW 2	NW 4	SSW 2	—	
22	54.8	53.4	51.6	13.3	12.7	12.3	12.8	10.3	9.3	9.9	10.7	82	91	00	10	10	10	W 6	WSW 10	SSE 2	4.0	● a, 2, p.
23	52.2	54.8	57.6	13.5	17.1	12.7	14.4	11.4	10.1	7.0	5.5	88	48	50	7	5	1	ENE 2	NNE 2	N 2	—	
24	59.9	60.9	61.9	12.7	15.2	13.9	13.9	9.9	6.5	6.9	6.9	59	53	58	8	10	10	NE 2	NW 2	NW 2	—	
25	62.9	62.5	62.2	13.3	17.5	15.9	15.6	7.0	6.3	6.2	6.7	55	42	50	0	1	0	SE 4	SE 2	SE 2	—	
26	61.1	59.9	58.7	14.9	22.1	16.5	17.8	7.4	7.3	8.0	8.9	58	41	64	0	0	0	SE 2	E 2	E 3	—	
27	58.8	57.8	57.8	15.9	24.0	18.9	19.6	12.9	8.7	8.8	8.8	64	40	54	0	0	1	SSE 2	E 2	E 2	—	
28	57.6	57.1	57.2	17.6	24.5	19.5	20.5	13.4	10.3	10.6	9.8	68	47	58	10	8	1	SE 2	S 4	S 2	—	
29	57.6	57.6	57.8	18.9	25.8	21.3	22.0	15.4	11.3	11.7	13.2	70	48	70	0	0	0	SSE 2	SE 2	ESE 2	—	
30	59.7	59.5	58.1	18.9	25.2	21.1	21.7	15.2	11.9	11.4	13.6	74	48	74	0	6^0	1	0	SSE 2	E 2	—	
31	58.5	57.6	56.9	20.5	27.6	23.9	24.0	15.4	11.5	11.7	12.5	64	42	57	0	2	1	0	SE 2	ESE 2	—	
Срд. Moy.	752.5	752.8	752.8	12.6	15.8	13.4	13.9	9.1	8.3	7.8	8.2	76	60	71	6.6	7.4	5.7	3.8	4.3	3.1	99.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	756.1	755.5	754.6	20.4	29.4	25.2	25.0	16.3	12.5	12.1	12.4	70	39	52	0	2	0	E 2	SE 4	SE 2	—	⌓ n.
2	53.7	52.6	51.4	22.1	28.0	22.4	24.2	17.3	11.8	11.6	12 2	60	42	61	0	1	1	ESE 2	ESE 2	E 2	—	
3	49.0	48.1	47.9	21.5	27.4	20.1	23.0	17.8	13.9	13.7	14.5	73	50	83	10	10	10	E 2	SE 2	WSW 4	0.2	●^{0} p.
4	48.5	47.5	46.2	17.3	20.9	16.9	18.4	15.3	12.6	9.2	13.1	86	51	92	2	10	2	SW 4	SSW 6	S 8	0.7	● p.
5	45.2	46.5	47.3	14.5	16.9	12.7	14.7	12.7	9.5	6.6	8.6	77	46	80	4	7	9	SW 20	SW 20	SSW 6	2.0	↙ 1, 2; ● p.
6	44.7	45.6	45.9	13.6	17.3	11.7	14.2	10.3	7.8	7.1	8.5	68	49	84	6	8	4	S 6	SW 14	SW 10	—	
7	46.5	47.0	48.7	10.4	13.3	10.1	11.3	8.3	7.8	6.6	9.2	84	58	00	10	10	10	S 6	S 4	SW 6	3.5	● p, 3.
8	50.2	50.9	50.6	11.9	18.7	15.5	15.4	10.1	9.1	8.9	11.7	89	56	89	10	5	10	S 4	S 4	SSE 8	6.5	● n, p; T p.
9	49.6	50.5	53.5	13.1	17.0	12.7	14.3	11.8	10.7	10.2	9.9	96	71	91	10	10	1	S 4	SE 4	SSE 6	8.1	● n, a, p; T p.
10	55.5	56.2	54.1	12.9	19.1	15.5	15.8	10.5	9.8	7.9	9.2	89	48	70	0	10	10	SW 6	S 2	E 4	0.5	
11	48.4	44.3	45.5	17.1	20.9	16.1	18.0	14.9	12.7	11.3	11.9	88	62	87	10	10	10	E 4	SE 6	SW 6	0.9	● n, a.
12	47.8	50.3	51.6	11.3	17.5	13.9	14.2	11.3	9.5	7.8	8.9	96	52	76	10	8	3	WSW 20	W 20	S 6	0.3	●^{0} n, 1, a; ↙ 1, 2.
13	52.1	53.5	54.5	12.5	16.1	12.1	13.6	11.3	9.1	7.1	8.0	86	53	76	10	8	10	WSW 10	W 20	SW 4	—	↙ 2.
14	54.1	52.3	48.5	12.5	14.5	15.1	14.0	12.1	9.3	11.7	12.8	87	96	00	10	10	10	SW 10	S 2	ESE 4	11.5	● 1, a, 2, p.
15	45.2	42.0	39.6	17.1	17.9	15.9	17.0	14.8	11.3	11.9	12.3	78	78	91	10	10	10	S 6	SE 6	SSE 4	2.2	● a; < 3.
16	37.3	36.3	36.7	15.3	14.7	11.7	13.9	11.7	11.0	8.2	8.3	85	66	81	6	10	3	S 6	SW 20	S 6	1.0	● n, a, 2; T n; ↙ 2.
17	34.9	34.7	35.4	10.1	12.3	11.1	11.2	8.3	7.8	7.4	8.6	84	70	87	10	10	10	SSW 6	SW 10	SW 14	1.5	●^{0} p.
18	35.6	38.6	42.2	10.9	11.1	10.3	10.8	10.3	9.0	8.9	9.1	93	90	98	10	10	10	SW 14	SSW 10	SE 2	7.6	● n, 1, a, 2, p.
19	47.0	50.2	54.9	11.7	14.1	8.7	11.5	8.7	9.2	9.3	7.0	91	78	84	10	10	0	ENE 2	N 6	NW 2	—	⌓ 3.
20	60.1	62.1	62.6	9.0	11.1	8.5	9.5	5.6	7.5	6.7	7.6	88	68	92	10	10	1	N 4	W 4	WSW 2	—	⌓ n.
21	62.2	60.5	58.1	10.5	21.1	17.9	16.5	7.8	8.0	10.9	10.1	85	59	66	10	10	10	SE 5	WSW 10	NW 4	10.0	
22	56.5	54.8	54.7	11.9	22.9	17.9	17.6	10.3	8.9	12.8	10.1	86	62	66	0	3	10	0	SW 4	SW 4	—	●, ⇱ n; ≡ a.
23	55.9	55.1	55.0	14.9	19.9	16.4	17.1	8.3	10.4	14.9	11.7	83	87	84	10	10	9	SW 4	SSW 4	SW 8	5.0	● p.
24	56.5	57.1	56.7	13.5	20.9	16.3	16.9	12.3	10.7	9.0	10.9	94	49	79	1	1^0	10	SSW 4	SW 8	S 4	—	● n.
25	57.1	57.9	59.2	14.9	19.3	15.1	16.4	13.3	10.7	12.3	11.1	85	74	87	10	9	2	S 2	SW 2	W 2	—	⌓ n, 3.
26	62.2	62.9	65.0	12.9	16.9	7.5	12.4	7.5	9.8	7.9	6.6	89	55	86	10	9	1	N 2	NW 4	NNE 2	—	⌓ a.
27	67.3	67.8	67.4	8.9	12.1	7.0	9.3	5.9	6.0	6.6	6.5	71	63	87	3	10	6	NNW 6	N 4	NNE 4	0 6	⊕ 1.
28	66.0	63.8	61.7	8.9	8.4	8.3	8.5	5.9	7.4	7.1	8.2	87	87	00	10	10	10	SE 4	SE 6	E 4	8.0	●^{0} n, 2, p.
29	60.0	57.7	53.7	8.7	17.9	13.9	13.5	7.8	7.9	13.1	10.5	95	86	90	10	10	6	SE 4	SE 2	E 6	—	
30	50.6	52.2	49.9	16.9	18.8	16.7	17.5	13.6	14.0	13.5	12.7	98	84	90	8	8	10	SSW 4	0	E 4	—	
31	48.4	47.3	48.7	16.3	24.6	17.1	19.3	14.3	10.4	9.6	10.7	75	42	74	10^0	3^0	10^0	SSE 4	SSE 6	SSW 4	0.5	●^{0} a.
Срд. Moy	751.7	751.7	751.7	13.7	18.1	14.2	15.3	11.2	9.9	9.7	10.1	84	64	83	7.4	8.1	6.7	5.7	7.0	4.9	70.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.3	750.1	749.7	13.1	18.4	12.4	14.6	11.2	9.7	8.5	8.8	87	54	83	10^0	10	10	S 2	S 8	SW 4	1.5	⌓ n; ● p.
2	49.2	49.7	52.0	8.5	12.5	10.1	10.4	7.6	8.1	8.0	8.7	98	75	95	10	10	10	SW 4	W 8	W 4	3.2	● p, 3.
3	54.5	54.7	53.2	8.7	12.3	9.1	10.0	8.4	7.7	5.5	8.6	92	52	00	6	10	10	WSW 8	SW 6	S 2	1.5	● n, p, 3.
4	52.0	51.9	52.1	11.7	13.5	12.3	12.5	9.1	9.8	10.5	10.4	96	91	98	10	10	10	SSE 4	S 2	S 2	0.5	●^{0} n, 2.
5	53.5	55.2	56.6	11.3	12.4	8.3	10.7	8.3	8.5	8.1	6.2	85	76	75	8	10	0	WSW 6	W 4	N 2	—	
6	59.3	61.9	63.5	9.1	12.1	4.8	8.7	4.7	6.1	5.4	5.4	71	52	84	7	8	0	N 4	NW 4	NNE 2	—	⌓⌓ n.
7	65.3	64.0	62.5	5.4	10.3	8.3	8.0	0.6	6.1	5.4	6.4	91	58	78	0	10	10	E 2	E 2	E 4	—	⊔ n.
8	58.6	55.4	52.0	8.0	15.7	13.9	12.5	6.7	6.6	7.8	7.2	82	59	60	8	10	10	E 6	SE 4	SE 4	0.0	∩, ●^{0} 1.
9	44.6	42.6	41.7	10.1	16.9	11.1	12.7	9.4	7.1	9.5	9.6	76	66	98	10	10	10	E 6	S 6	SSW 6	5.5	
10	37.7	37.4	37.5	10.1	11.9	9.9	10.6	9.2	8.7	7.4	7.9	95	72	87	10	10	8	S 8	N 4	SE 6	—	● n.
11	39.4	42.5	44.1	8.3	10.5	4.8	7.9	4.7	8.2	8.0	6.4	00	85	00	10	10	10	S 2	WSW 6	SSE 4	9.0	≡ 1, a; ●^{0} p.
12	42.0	43.7	46.8	6.6	7.0	0.6	4.7	0.6	6.5	6.7	4.8	90	89	00	10	10	10	S 6	N 6	W 6	7.4	● n; ✱ p, 3.
13	48.6	49.8	50.1	0.0	1.8	2.0	1.3	0.0	4.0	3.7	4.2	88	69	78	10	8	10	NW 6	W 8	SW 8	0.5	✱ n.
14	46.5	47.5	49.5	− 0.2	7.0	3.4	3.4	− 0.2	3.9	6.8	5.6	87	91	97	2	10	10	W 14	W 14	W 10	0.5	✱ n, p; ●^{0} 3.
15	51.8	54.0	56.6	2.4	5.6	2.0	3.3	1.5	4.5	3.9	3.8	80	58	71	10	3	10	W 2	N 2	N 2	—	
16	58.6	60.3	62.4	1.0	2.0	1.2	1.4	− 0.6	4.2	4.5	3.5	86	85	68	10	10	6	NW 2	N 2	N 4	0.3	⌓ n; ✱ a; △ 2.
17	65.9	68.1	70.1	0.4	1.0	0.0	0.5	− 1.0	3.0	3.0	3.0	64	62	65	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 2	—	
18	70.5	67.9	66.5	0.2	8.5	5.8	4.8	− 0.4	3.3	4.6	4.8	72	56	70	10	3	10^0	S 4	SW 10	S 6	—	
19	62.1	60.9	60.0	3.8	6.6	8.5	6.3	2.5	5.2	6.7	8.3	87	93	00	10	10	10	S 8	S 6	S 2	5.4	● a, p.
20	59.6	61.3	63.9	8.3	7.0	7.0	7.4	6.9	8.2	7.2	7.4	00	96	99	10	10	10	NNW 4	N 2	NE 2	0.3	● n, 2, p, 3.
21	66.4	67.5	68.7	5.6	7.9	5.0	6.2	5.0	6.2	6.1	5.3	91	76	81	10	10	10	NE 4	NE 2	E 2	—	
22	69.7	67.7	67.8	2.0	8.7	4.8	5.2	0.4	5.3	6.7	5.6	00	80	87	3	10	1	E 2	SE 2	SE 2	—	⊔ n.
23	65.4	64.1	62.6	5.4	9.3	10.9	8.5	3.5	6.1	8.0	9.7	91	92	00	10	10	10	S 2	S 2	S 2	1.6	⌓ n; ● p; ≡ 3.
24	61.4	61.6	63.4	10.5	15.3	11.9	12.6	9.9	9.5	11.8	9.1	00	91	89	10	8	3	SW 2	SW 6	SW 2	—	≡ 1; ⌓ 3.
25	64.0	65.0	65.9	9.9	16.9	11.4	12.7	9.4	9.1	10.0	8.2	00	70	82	10	1	5	0	SSW 2	S 4	—	≡ 1.
26	67.5	68.1	69.1	9.9	17.4	12.5	13.3	7.4	7.9	7.6	7.5	87	51	70	1	4	1	S 4	S 2	S 2	—	⌓ n.
27	69.6	69.8	69.7	7.3	19.5	13.3	13.4	6.9	6.8	7.8	6.8	89	46	60	0	0	0	S 2	SW 4	S 2	—	⌓⌓ n.
28	66.4	63.0	62.7	9.1	16.7	8.9	11.6	8.4	6.1	8.0	8.3	71	56	98	10	10	0	SE 4	SE 2	SW 4	—	⌓⌓⌓ n.
29	59.3	59.8	60.4	7.1	12.5	9.4	9.7	7.0	7.1	7.5	8.0	94	70	91	1	10	10	SW 4	SW 10	W 6	—	⌓⌓ n.
30	59.6	59.2	60.1	7.5	9.3	7.3	8.0	7.2	6.5	7.1	7.0	85	82	91	10	10	1	W 10	W 10	W 4	—	
Срд. Moy.	757.3	757.5	758.0	6.7	10.9	7.7	8.4	5.1	6.7	7.1	6.9	88	72	85	7.9	8.5	7.2	4.5	5.0	3.7	37.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.4	758.3	758.7	5.0	10.1	10.1	8.4	3.5	6.5	8.5	7.9	00	92	86	10	10	10	ESE 2	S 2	NW 4	1.8	⌓⌓ n; ≡ 1; ●^{0} p, 3.
2	64.8	65.3	65.6	2.6	9.9	4.4	5.6	1.5	5.5	5.1	5.2	00	56	84	8^0	5	0	W 4	W 10	W 2	—	⊔ n.
3	62.0	56.4	55.2	3.4	7.3	9.9	6.5	1.5	5.2	7.2	9.1	90	94	00	10	10	10	S 6	S 6	SW 4	5.6	●^{0} 1, 2, p.
4	61.2	63.2	63.0	6.8	7.7	7.5	7.3	6.7	7.3	7.9	7.7	99	00	00	10	10	0	N 2	WSW 4	SSW 6	0.4	●^{0} 1.
5	61.6	60.6	59.6	5.4	15.5	10.5	10.5	4.7	6.5	6.7	5.9	97	51	63	3^0	3^0	10	SSW 6	SW 10	SW 2	—	⌓ n.
6	58.9	59.7	60.1	7.8	15.2	11.3	11.4	7.4	5.9	7.1	6.6	75	55	66	7	10^0	10	SW 4	SW 2	S 2	—	⌓⌓ n.
7	59.0	57.1	55.3	7.0	15.9	11.9	11.6	6.9	5.8	8.0	6.9	77	59	67	1	6	0	S 4	SSW 14	S 10	—	⌓⌓ n.
8	53.1	52.5	53.8	8.9	11.7	9.4	10.0	8.6	5.6	6.6	8.4	66	64	96	10	10	10	S 10	S 14	NW 6	7.6	● p, 3.
9	60.9	64.6	66.5	2.4	3.6	1.0	2.3	0.9	4.9	3.5	4.2	89	58	82	10	6	10	W 8	NNW 8	SW 2	0.7	
10	65.7	67.4	58.7	− 0.7	0.4	0.6	0.1	− 0.8	4.4	4.0	4.2	00	85	87	10	10	10	NE 4	E 4	E 6	1.0	✱ n, 1, a.
11	57.8	57.9	59.6	2.6	8.5	1.2	4.1	0.4	5.5	6.1	4.6	00	74	92	10	3	1	SE 2	W 6	SW 2	—	
12	55.1	49.6	49.0	1.5	6.2	2.8	3.5	0.1	5.0	6.2	5.3	98	88	94	10	10	10	S 8	SSW 4	SW 6	1.2	⊔ n; ● p, 3.
13	48.6	51.3	56.6	0.3	1.0	0.4	0.6	0.2	4.7	4.9	4.4	00	00	93	10	10	6	W 4	W 8	W 4	1.0	✱ n, 1, 2.
14	63.5	65.9	68.6	− 1.2	1.6	− 0.4	0.0	− 1.9	4.0	3.2	3.1	94	61	71	1	10	9	W 4	WNW 6	W 2	—	⊔⊔ n.
15	71.2	71.1	70.8	− 2.9	4.0	2.2	1.1	− 3.8	3.7	3.9	4.6	00	64	85	7^0	0	10	S 2	S 2	SSW 4	—	⊔ n.
16	70.4	70.6	71.2	3.0	5.0	4.0	4.0	2.0	5.7	6.5	6.1	00	00	00	10	10	10	S 2	SW 4	SW 4	0.5	⌓ n; ●^{0} p, 3.
17	71.0	70.9	70.4	3.2	3.6	3.0	3.3	2.3	5.8	5.8	5.2	00	98	91	10	10	10	SW 4	ENE 2	S 2	—	
18	70.7	71.8	73.2	0.6	4.2	1.2	2.0	0.6	4.7	5.8	5.0	98	93	00	9	6	10	SE 2	W 8	W 4	—	≡ 3.
19	74.9	75.2	74.9	− 1.0	0.4	2.2	0.5	− 1.2	4.3	4.7	5.4	00	00	00	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 4	—	≡ 1, 3.
20	74.0	71.8	70.1	− 0.9	7.3	3.6	3.3	− 0.9	4.3	4.2	4.1	00	55	69	0	0	1	S 2	SW 8	SSW 6	—	
21	68.1	66.3	64.8	2.6	8.7	6.0	5.8	1.5	3.7	4.3	4.9	67	51	70	7^0	7^0	10^0	S 14	SSW 14	SSW 14	—	
22	63.0	62.0	60.5	2.9	9.4	4.4	5.6	2.9	4.0	4.1	3.9	71	46	62	10^0	3^0	10^0	S 10	S 14	S 8	—	
23	58.0	55.7	54.8	0.4	4.2	3.0	2.5	0.2	3.9	4.0	5.0	82	65	88	4^0	10^0	10	S 6	S 10	S 10	1.5	● 3.
24	53.7	50.7	47.8	3.0	4.4	7.9	5.1	2.5	5.3	4.8	4.3	93	77	55	10	10	10	SE 4	ESE 2	S 2	—	● n.
25	44.0	45.6	49.0	7.5	3.4	0.2	3.7	0.2	5.0	3.7	3.8	65	63	81	10	10	10	SSE 10	S 20	SSW 20	—	↗ 2, 3; △ 3.
26	57.3	61.9	66.4	− 1.6	− 1.2	− 1.8	− 1.5	− 1.8	2.6	2.8	2.8	63	67	70	10	10	10	SW 14	WSW 10	SSW 6	—	
27	68.1	68.2	68.3	− 0.8	1.7	0.4	0.4	− 3.4	3.4	3.6	3.8	78	70	79	10	10	1	SSE 4	SSE 4	S 10	—	
28	67.9	67.7	67.5	− 2.6	2.9	− 0.8	− 0.2	− 2.6	3.1	3.3	3.2	83	57	72	1^0	1^0	0	S 10	S 10	S 6	—	⊔ n.
29	66.3	65.0	62.4	− 5.1	1.6	− 0.4	− 1.3	− 5.3	2.6	3.3	3.0	86	63	66	1	1^0	4^0	SE 2	SE 2	SE 6	—	⊔ n.
30	59.7	57.4	55.3	− 2.4	0.2	− 0.2	− 0.8	− 2.4	2.7	2.9	3.2	72	62	71	10	10	10	SE 6	E 4	E 4	—	
31	49.8	51.6	54.5	0.2	− 0.8	− 0.6	− 0.4	− 1.2	4.3	4.0	4.3	91	92	98	10	10	10	SE 4	SSW 20	SW 4	2.0	✱ 1, a, p, 3; ↗ 2.
Срд. Moy.	761.9	761.7	761.7	1.9	5.6	3.7	3.7	0.9	4.7	5.1	5.0	88	73	82	7.7	7.5	7.5	5.4	7.6	5.5	23.3	

Сургутъ. 1899. Sourgout.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.0	746.3	745.0	− 0.7	0.6	− 1.0	− 0.4	− 1.0	4.3	4.7	3.9	98	98	91	10	10	10	SE 4	S 4	SSW 8	2.3	* p, 3.
2	47.2	45.3	49.7	− 0.4	− 0.2	0.4	− 0.1	− 1.4	4.3	4.4	4.5	95	95	94	10	10	10	S 10	SE 4	W 4	1.0	* 2, p; ●^{0} p.
3	54.0	53.8	52.7	− 1.2	0.9	0.6	0.1	− 1.4	4.1	4.8	4.8	98	98	00	10	10	10	S 4	SE 2	SE 2	1.2	* 2; ● 3.
4	54.0	56.3	58.2	1.6	2.0	1.0	1.5	0.6	5.2	5.2	4.7	00	98	94	10	10	10	S 2	SW 4	W 4	—	
5	61.4	61.8	62.1	− 0.9	0.6	− 2.0	− 0.8	− 2.0	4.2	3.9	4.0	99	82	00	10	10	10	W 2	S 2	SE 4	—	
6	60.7	58.2	55.6	− 1.6	− 1.4	− 3.0	− 2.0	− 3.0	2.9	2.8	2.9	73	68	79	10	0	10	SSW 4	SW 14	SW 10	—	
7	48.7	46.5	48.6	− 3.4	− 2.9	0.0	− 2.1	− 3.6	3.2	3.4	4.6	90	94	00	10	10	10	SW 20	SW 6	W 4	6.3	↙ 1; * a, 2, 3.
8	50.0	44.9	42.3	0.0	0.0	− 0.2	− 0.1	− 0.4	4.6	4.6	4.5	00	00	00	10	10	10	SW 6	SSW 10	SSW 4	5.9	● n; * n, 2, p, 3.
9	39.3	44.3	48.4	0.2	0.6	− 1.5	− 0.2	− 1.5	4.7	4.7	3.6	00	98	87	10	10	10	SW 4	NW 4	NW 4	1.0	* n, 1, 2.
10	55.1	59.0	61.4	− 3.0	− 7.3	− 9.1	− 6.5	− 9.1	3.3	2.4	2.1	88	92	94	0	10	10	NW 4	N 4	NW 2	—	
11	63.5	65.3	65.1	− 6.7	− 3.8	− 2.6	− 4.4	− 9.3	2.6	3.4	3.7	96	00	98	10	10	10	WNW 2	W 2	SW 4	0.2	*^{0} 2.
12	63.7	63.7	62.5	− 0.4	0.4	0.0	0.0	− 2.6	4.5	4.6	4.3	00	96	93	10	10	10	W 4	SSW 6	SW 4	0.4	●^{0} 1, 3.
13	61.0	60.5	59.4	− 0.9	− 1.0	− 3.0	− 1.6	− 3.0	4.2	4.1	3.5	98	95	96	10	10	10	SW 4	SW 4	SSW 4	0.5	⊕ 3.
14	58.2	59.1	59.3	− 3.0	− 1.2	− 0.6	− 1.6	− 3.4	3.6	4.1	4.4	98	98	00	10	10	10	SSW 6	SW 4	SSW 4	0.5	* n, 3.
15	59.2	58.5	58.1	− 1.2	− 0.8	0.0	− 0.7	− 1.2	4.2	4.3	4.6	00	00	00	10	10	10	SW 4	S 4	SSW 4	3.0	* 1, 2, p, 3.
16	58.2	60.8	63.6	− 0.4	− 1.4	− 6.3	− 2.7	− 6.3	4.5	3.8	2.6	00	93	93	10	10	8	SW 6	NW 4	NW 4	—	* n.
17	65.3	63.2	56.8	−16.2	−10.7	− 7.7	−11.5	−16.4	1.1	1.8	2.5	92	93	00	8	10	10	W 2	SW 4	SSE 6	4.0	V n; * p, 3.
18	53.1	51.7	47.8	− 1.9	− 2.0	− 1.8	− 1.9	− 8.3	4.0	4.0	4.0	00	00	00	10	10	10	S 4	S 4	S 4	0.3	* n, 1.
19	45.6	43.5	40.8	− 1.6	− 3.4	− 1.0	− 2.0	− 3.4	4.1	3.5	4.3	00	00	00	10	10	10	S 4	SE 6	S 4	—	
20	44.5	49.2	51.0	− 3.2	− 2.8	− 4.0	− 3.3	− 4.0	2.6	2.9	2.9	74	78	86	10	10	10	S 20	SW 14	SW 6	—	↙, ⇸ n, 1.
21	52.5	53.9	55.0	− 6.9	− 4.9	− 4.9	− 5.6	− 6.9	2.2	2.4	2.8	84	75	91	1	10	10	SSW 10	SW 14	S 6	—	⇸ 2.
22	53.9	54.2	54.9	− 3.6	− 1.4	− 0.4	− 1.8	− 5.3	2.9	3.7	4.2	82	90	94	10	10	10	S 20	S 10	S 6	2.3	⇸, ↙ 1; ●^{0} 2; * 3.
23	54.2	56.5	58.1	− 1.6	− 3.4	− 3.8	− 2.9	− 3.8	3.7	3.1	3.0	90	89	87	10	10	10	S 20	S 10	S 10	0.5	↙ n1; * n1a2; ⇸ n123.
24	58.7	55.8	52.9	− 4.9	− 5.3	− 6.9	− 5.7	− 6.9	3.0	2.7	2.3	94	88	87	10	10	10	SE 4	ESE 4	SE 4	—	
25	50.9	52.7	57.2	− 5.5	− 8.3	−13.8	− 9.2	−13.8	2.9	1.8	1.2	95	74	81	10	6	0	SE 6	SW 6	SW 6	0.2	* 1.
26	55.2	51.5	52.4	−13.0	− 6.1	0.2	− 6.3	−17.2	1.4	2.6	3.6	88	89	78	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 14	2.8	* 1, 2, p; ⇸ 1.
27	53.0	52.9	52.0	− 1.8	3.0	− 3.6	− 0.8	− 3.6	3.4	5.1	2.7	86	90	78	10	10	10	S 14	S 6	S 4	—	⇸ 1.
28	45.1	42.7	46.6	− 6.1	− 3.8	−12.6	− 7.5	−12.6	2.2	2.7	1.1	77	81	64	10	10	2	SE 4	S 10	SW 14	—	⇸ 2, p, 3.
29	49.1	51.1	53.0	−12.2	−12.8	−10.3	−11.8	−12.8	1.4	1.3	1.6	77	78	79	10	10	10	SSW 20	S 6	SW 8	—	⇸ n, 1, a; ↙ 1.
30	53.8	54.4	54.7	−14.4	−14.0	−11.4	−13.3	−15.2	1.2	1.3	1.6	84	82	85	10^{0}	10	10	SSE 6	SE 4	SE 4	—	
Срд. Moy.	754.0	753.9	754.2	− 3.8	− 3.0	− 3.6	− 3.5	− 6.0	3.4	3.5	3.4	92	90	91	9.3	9.5	9.3	7.6	6.1	5.5	32.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.6	756.0	755.8	−14.8	−14.4	−17.3	−15.5	−17.4	1.2	1.2	1.0	82	85	84	10	1	0	SE 4	S 2	E 4	—	
2	53.2	50.9	49.7	− 9.7	− 9.1	− 8.1	− 9.0	−18.0	2.0	2.2	2.4	95	97	96	10	10	10	E 4	ENE 6	E 4	—	V n.
3	45.2	46.1	49.7	− 8.5	− 7.1	− 9.1	− 8.2	− 9.1	2.3	2.5	2.0	97	96	92	10	10	10	NE 8	NE 4	E 4	1.4	* 2, 3.
4	55.7	59.7	62.2	−16.2	−19.9	−27.1	−21.1	−27.1	1.1	0.8	0.4	89	85	84	1	1^{0}	0	N 2	N 2	N 2	—	* n.
5	63.1	60.8	56.7	−27.9	−22.7	−11.6	−20.7	−29.3	0.3	0.6	1.6	85	85	91	1	10	10	E 2	E 2	E 4	3.7	* 2, p, 3.
6	54.9	53.2	50.6	− 3.6	− 1.8	− 4.0	− 3.1	−11.7	3.5	3.4	2.9	00	84	87	10	10	10	SE 4	S 10	S 10	0.5	* n, 1, a, 3; ⇸ 2, p, 3.
7	53.5	56.4	58.8	−15.6	−18.1	−22.1	−18.6	−22.2	1.1	0.9	0.6	82	82	88	0	10	0	W 6	SW 6	SW 6	—	
8	62.5	64.6	66.0	−25.9	−26.9	−28.9	−27.2	−29.1	0.5	0.4	0.4	84	84	84	0	1^{0}	1	W 2	S 2	E 2	—	
9	65.5	62.5	58.4	−30.3	−25.9	−26.1	−27.4	−31.0	0.3	0.5	0.5	82	83	85	0	1	1	E 2	SE 2	S 2	—	⊕ 3.
10	53.3	54.6	56.7	−18.5	−16.0	−15.4	−16.6	−26.3	0.9	1.1	1.2	87	87	88	10	10	10	W 4	W 4	NW 4	—	
11	56.7	52.7	46.4	−19.5	−17.2	−11.1	−15.9	−19.8	0.8	1.0	1.7	88	88	89	10	10	10	SW 4	SW 8	SW 10	1.8	*, ⇸ p, 3.
12	45.9	46.9	51.2	− 8.5	− 9.9	−15.2	−11.2	−15.2	2.2	2.0	1.0	95	95	79	10	10	10	W 6	W 4	N 4	—	*, ⇸ n.
13	51.1	52.4	54.6	−15.0	−18.3	−25.9	−19.7	−25.9	1.1	0.9	0.4	84	82	82	10	10	1	NW 2	N 2	N 2	—	
14	59.8	61.9	65.1	−31.9	−27.7	−31.3	−30.3	−33.0	0.2	0.4	0.3	77	79	78	1^{0}	5	0	N 2	NE 2	N 4	—	
15	68.9	70.0	71.7	−28.9	−23.1	−17.5	−23.2	−34.0	0.3	0.6	0.9	81	80	78	2	8	10	N 4	NNW 4	N 4	0.3	
16	75.6	78.7	82.8	−20.7	−25.1	−30.7	−25.5	−30.7	0.7	0.4	0.3	82	77	80	10	0	0	NE 4	N 4	NE 4	—	*^{0} n.
17	86.8	87.3	85.3	−35.9	−31.1	−35.3	−34.1	−35.9	0.2	0.3	0.2	81	80	81	0	10	0	NE 2	SW 4	N 2	—	
18	83.1	80.9	77.5	−19.7	−23.3	−24.7	−22.6	−35.3	0.8	0.6	0.5	87	84	82	10	2	10^{0}	W 4	W 6	W 4	—	
19	71.5	68.3	61.5	−26.7	−23.1	−13.0	−20.9	−27.6	0.4	0.6	1.4	82	83	88	10^{0}	10	10	WSW 6	WSW 10	WSW 14	0.7	⇸ 3.
20	55.1	52.9	52.9	−11.8	−11.8	−11.6	−11.7	−13.0	1.6	1.6	1.8	91	91	98	10	10	10	SW 6	WSW 8	SW 2	1.0	* n, 1, 2, p, 3; ⇸ n, 1.
21	57.0	59.7	62.7	−18.7	−18.1	−24.3	−20.4	−24.3	0.9	0.9	0.5	88	86	81	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 4	—	
22	64.2	64.3	66.3	−25.3	−26.5	−25.1	−25.6	−28.1	0.5	0.4	0.5	81	82	81	10	10	10	NE 4	N 2	NE 4	—	
23	67.5	68.4	69.5	−23.5	−20.5	−22.9	−22.3	−25.1	0.6	0.8	0.6	88	83	88	10	10	4	NE 2	SE 6	SW 4	—	
24	70.8	73.3	75.7	−21.7	−22.9	−22.9	−22.5	−24.1	0.7	0.6	0.6	84	88	86	10	10	10	SSW 4	S 2	SE 2	—	
25	76.9	76.5	75.6	−22.5	−21.9	−22.9	−22.4	−22.9	0.6	0.7	0.6	84	86	86	10	10	10	SE 2	SE 2	SW 4	—	
26	71.4	72.7	73.5	−25.9	−24.7	−22.7	−24.4	−25.9	0.5	0.5	0.6	84	85	87	10	10	10	SW 8	W 6	SW 4	—	
27	74.0	75.6	76.9	−20.9	−19.7	−19.7	−20.1	−24.1	0.7	0.8	0.8	84	85	87	10	10	10	W 4	SW 6	SW 6	0.2	*^{0} 3.
28	77.9	79.6	80.0	−22.7	−27.3	−27.1	−25.7	−28.6	0.6	0.4	0.4	85	84	85	2	6^{0}	2	SW 6	SSW 4	S 2	—	
29	80.7	80.5	81.0	−29.7	−25.5	−27.1	−27.4	−30.1	0.3	0.5	0.4	84	84	84	10^{0}	8^{0}	2	S 4	SSE 2	S 4	—	V n.
30	81.3	81.8	81.9	−28.5	−27.5	−30.9	−29.0	−31.0	0.4	0.4	0.3	84	84	85	1^{0}	8	5	S 4	SSE 4	S 4	—	
31	80.4	79.7	78.1	−29.1	−27.7	−29.7	−28.8	−32.5	0.4	0.4	0.3	85	84	85	10	10	10	S 4	SSW 4	SW 4	—	V n.
Срд. Moy.	765.1	765.4	765.6	−21.2	−20.5	−21.3	−21.0	−25.4	0.9	0.9	0.9	86	85	85	7.0	7.8	6.3	3.9	4.3	4.3	9.6	

Тюмень. Tïoumen.

Широта — Latitude: 57° 10′. Долгота — Longitude: 65° 32′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.9	757.9	757.2	-3.6	-1.8	-5.8	-3.7	-5.8	2.9	3.4	2.6	85	85	90	10	10	5	W 4	WSW 4	WSW 6	—	
2	55.6	54.1	53.5	-5.2	-2.0	-5.2	-4.1	-8.3	2.8	3.6	2.8	92	91	90	8	9	5	SW 5	SSW 4	0	—	
3	55.9	55.7	56.3	-3.5	-0.8	-3.6	-2.6	-5.8	3.2	4.0	3.3	92	93	94	8	10	10	SW 2	SW 4	0	0.0	∗ a, 2.
4	55.3	55.7	56.4	-0.7	-2.2	-2.6	-1.8	-4.8	3.9	3.2	3.3	89	83	87	10	8	10	W 6	W 4	WSW 4	0.2	
5	59.5	59.7	61.4	-12.9	-14.5	-21.0	-16.1	-21.4	1.4	1.3	0.8	92	85	90	10	10	4	NE 4	NE 1	0	2.3	∗ 1, a.
6	61.8	61.7	62.0	-16.4	-10.1	-10.3	-12.3	-21.0	1.0	1.8	1.9	87	87	92	8	5	10	S 2	SW 2	SW 2	—	V 1.
7	59.5	58.2	57.7	-9.0	-10.0	-16.2	-11.7	-16.6	2.0	1.7	1.1	91	85	87	8	7	0	S 2	0	SW 3	—	
8	59.0	60.5	63.6	-13.4	-13.0	-25.0	-17.1	-25.4	1.4	1.5	0.5	90	92	86	10	10	0	W 1	NE 3	NE 3	0.3	∗ 1, 2.
9	66.7	67.5	68.2	-34.0	-32.6	-35.1	-33.9	-35.5	0.2	0.2	0.2	82	82	82	0	0	0	NE 2	0	0	—	
10	69.7	69.9	69.8	-36.0	-29.8	-30.6	-32.1	-37.8	0.2	0.3	0.3	83	83	84	0	0	0	ESE 2	SE 3	0	—	
11	69.0	68.9	*68.0*	-33.8	-25.0	*-25.0*	*-27.9*	-34.9	0.2	0.5	—	84	85	—	0	5	—	S 5	SSE 1	—	—	⊔ 1.
12	62.7	60.9	55.2	-29.8	-25.0	-17.5	-24.1	-29.9	0.3	0.5	1.0	86	85	92	5	3	10	S 5	S 2	S 2	0.0	∗ 3.
13	53.0	53.2	54.4	-12.6	-7.6	-7.3	-9.2	-17.5	1.6	2.2	2.4	93	88	92	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 2	5.5	
14	53.9	53.7	53.8	-5.6	-2.8	-6.3	-4.9	-7.3	2.8	3.2	2.5	94	87	90	10	8	10	W 6	WSW 4	WSW 6	—	∗ n, 1; ⇸ n.
15	55.9	56.4	58.4	-3.2	-1.8	-2.4	-2.5	-6.3	3.1	3.4	3.3	87	85	87	8	8	8	WSW 4	WSW 3	0	—	
16	60.6	61.6	62.4	-9.8	-8.2	-10.1	-9.4	-10.8	1.9	1.7	1.7	90	71	81	7	4	8	SW 2	SW 5	SW 4	—	
17	62.0	61.2	56.8	-19.2	-16.8	-16.9	-17.6	-19.9	0.9	1.0	1.1	87	84	88	0	3	10	S 5	S 4	S 3	0.0	
18	52.8	52.4	53.4	-13.2	-11.2	-12.2	-12.2	-18.4	1.5	1.6	1.6	91	83	92	10	3	10	S 3	S 2	S 4	2.1	∗ n, 1.
19	55.5	55.2	57.7	-11.5	-4.8	0.0	-5.4	-12.5	1.7	2.9	4.0	94	91	88	6	10	10	S 4	S 1	SSW 2	0.8	∗ 2.
20	58.2	57.6	55.7	-5.8	-3.0	-6.2	-5.0	-6.9	2.6	2.9	2.2	88	81	79	9	10	10	S 3	0	S 2	0.0	∗ p
21	52.2	49.0	46.9	-10.0	-6.6	-6.4	-7.7	-11.0	1.9	2.4	2.6	92	88	95	9	10	10	SSE 2	SSE 1	0	3.7	∗ 2, 3.
22	47.5	48.8	51.7	-6.6	-3.1	-4.0	-4.6	-6.8	2.5	3.1	3.0	90	84	89	9	5	10	SW 5	WSW 4	SW 4	—	
23	53.5	52.5	50.5	-8.0	-11.8	-6.3	-8.7	-12.6	2.2	1.5	2.6	88	84	93	10	2	10	SSW 2	S 1	S 4	—	
24	46.7	45.5	45.3	-5.2	-4.0	-6.0	-5.1	-6.5	2.8	2.9	2.6	93	87	93	10	10	10	S 5	S 1	SSW 2	1.2	∗ a, 2.
25	43.3	41.0	41.5	-4.2	0.2	-8.4	-4.1	-8.7	3.3	4.1	2.1	97	89	88	10	10	0	S 4	0	WNW 3	1.8	∗ 1, p.
26	44.3	*45.6*	46.2	-16.0	-14.6	-16.4	-15.7	-18.4	1.0	1.1	1.0	77	76	85	0	5	7	WNW 8	NW 8	SW 5	11.4	
27	44.8	43.9	40.7	-10.8	-8.2	-18.3	-12.4	-18.7	1.4	1.8	0.9	71	74	81	10	5	0	SW 5	S 1	S 5	—	⇸ p.
28	38.9	38.3	38.3	-20.6	-20.6	-21.8	-21.0	-22.8	0.7	0.7	0.7	86	81	86	10	7	3	NW 4	W 5	W 4	—	
29	41.9	40.3	36.5	-27.8	-24.2	-25.4	-25.8	-28.1	0.4	0.5	0.5	87	77	86	0	3	10	WSW 5	ESE 2	NE 6	—	⇸ p.
30	42.9	47.4	52.0	-32.6	-27.0	-29.6	-29.7	-34.0	0.2	0.5	0.3	86	84	85	0	3	5	N 3	0	SW 2	—	
31	45.0	43.5	48.1	-24.4	-8.8	-11.0	-14.7	-30.1	0.6	2.0	1.5	89	87	80	10	9	0	SSE 6	SW 5	SE 2	4.0	⇸ 1; ∗ 1, 2.
Срд. Moy.	754.3	754.1	754.2	-14.4	-11.3	-13.3	-13.0	-17.6	1.7	2.0	1.8	88	84	88	6.9	6.5	6.5	3.8	2.5	2.7	33.3	

Высота — Altitude: 82.5 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.79 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	749.2	749.4	-16.4	-10.2	-10.0	-12.2	-17.7	1.1	1.8	1.9	90	87	92	10	10	5	0	0	0	0.4	
2	51.9	51.7	54.3	-20.6	-10.8	-14.0	-15.1	-21.3	0.8	1.7	1.3	93	85	89	0	6	10	SW 4	SW 1	WSW 5	—	
3	57.5	55.4	52.6	-19.6	-9.8	-8.2	-12.5	-19.8	0.8	1.7	2.3	88	82	93	3	8	10	S 4	SSW 6	SW 20	—	↙, ⇸² 3.
4	55.6	55.7	56.5	-2.4	-2.0	-4.0	-2.8	-8.2	3.3	3.0	2.8	87	77	82	10	8	8	SW 5	0	SSW 10	—	
5	56.2	54.2	54.6	-12.4	-9.6	-11.6	-11.2	-13.6	1.3	1.5	1.6	75	71	84	0	3	5	S 8	S 6	S 6	—	
6	53.8	55.8	55.7	-8.0	-6.4	-8.0	-7.5	-11.6	2.2	2.3	2.0	87	83	83	10	10	10	S 6	SW 1	S 2	0.0	∗ p.
7	55.2	53.9	52.3	-7.8	-3.2	-6.0	-5.7	-9.6	2.1	2.6	2.1	82	75	74	10	6	3	S 2	S 7	S 6	—	
8	51.9	53.5	60.2	-5.2	-2.9	-8.0	-5.4	-8.0	2.2	3.0	2.2	74	83	88	10	10	10	S 6	S 6	NW 8	2.5	∗ p, 3; ⇸ 3.
9	66.4	64.8	64.4	-13.0	-10.0	-8.6	-10.5	-13.3	1.4	1.7	2.1	87	84	91	9	10	10	N 2	N 4	E 5	—	
10	62.6	60.7	63.2	-10.2	-11.1	-12.2	-11.2	-12.4	1.8	1.6	1.6	85	86	94	10	10	10	ESE 6	NNE 3	SE 4	0.0	∗ 3.
11	65.0	*64.8*	65.1	-11.2	-7.7	-14.8	-11.2	-15.1	1.8	2.1	1.3	95	84	90	10	10	0	0	SSE 5	0	0.7	∗ a, 2.
12	64.5	63.6	61.9	-17.0	-11.8	-9.7	-12.8	-17.6	1.1	1.7	2.0	93	94	94	10	10	10	0	E 4	SE 4	—	∗, ⊔ 1.
13	61.3	59.0	57.9	-13.2	-6.8	-10.2	-10.1	-14.6	1.5	2.3	1.8	94	87	91	10	10	5	ESE 1	E 3	E 8	—	⊔ 1.
14	55.8	56.0	57.2	-11.1	-8.1	-8.2	-9.1	-12.0	1.6	2.1	2.1	84	85	89	8	10	10	SE 5	SE 4	ESE 7	0.0	∗ a, 3; ⇸ 3.
15	58.4	57.9	57.7	-13.0	-11.1	-15.7	-13.3	-15.8	1.4	1.5	1.1	85	77	81	6	10	10	SE 4	SE 6	E 8	0.5	∗ 2.
16	57.2	57.5	56.1	-19.2	-16.0	-18.8	-18.0	-19.7	0.7	1.0	0.8	78	78	80	5	5	5	ESE 5	SE 1	0	1.5	
17	53.7	54.1	54.6	-20.8	-17.8	-20.0	-19.5	-21.3	0.7	0.9	0.8	89	82	87	10	8	10	NE 4	NNE 2	NE 2	2.0	∗ n, 2, 3; ◒ 1.
18	51.5	53.0	52.2	-21.6	-16.1	-22.6	-20.1	-22.9	0.7	1.0	0.6	89	82	88	10	10	10	NE 2	N 1	NNE 2	—	∗ 1.
19	50.2	50.7	54.2	-18.6	-17.8	-20.0	-18.8	-23.3	0.9	0.9	0.8	89	85	85	10	10	10	N 14	N 10	NNE 6	2.3	⇸ n, 2, 3; ∗ 1.
20	56.1	56.6	60.6	-22.6	-17.0	-20.4	-20.0	-23.1	0.6	1.0	0.8	86	82	84	9	5	10	N 6	N 6	N 5	—	
21	63.1	63.8	64.9	-19.5	-17.0	-21.0	-19.2	-21.3	0.8	0.9	0.7	86	77	82	9	7	0	N 3	0	0	—	
22	66.6	66.9	66.4	-27.0	-18.1	-22.4	-22.5	-27.8	0.4	0.8	0.6	87	79	84	3	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
23	65.5	63.4	62.8	-28.2	-24.0	-21.8	-24.7	-30.1	0.4	0.5	0.7	87	85	88	9	5	2	0	SE 1	0	—	≡ 1.
24	60.9	59.0	56.3	-25.8	-15.1	-21.5	-20.8	-26.5	0.4	1.1	0.7	89	79	85	0	0	10	SW 1	S 1	SW 6	—	
25	55.2	53.5	47.9	-21.9	-11.2	-12.6	-15.2	-22.7	0.7	1.4	1.5	89	77	87	3	0	10	SSW 5	0	SW 14	3.5	
26	42.6	44.2	47.1	-5.9	-3.2	-6.8	-5.3	-12.6	2.6	2.4	2.1	90	67	77	5	5	0	W 4	NW 8	W 4	—	∗ n; ⇸ 1.
27	43.3	43.9	49.6	-8.4	-5.0	-8.8	-7.4	-9.2	2.0	2.2	1.7	86	71	75	10	10	10	W 7	W 2	SW 2	0.0	∗, ⇸ 1.
28	49.9	49.9	48.5	-13.6	-5.4	-13.0	-10.7	-13.8	1.2	1.8	1.4	80	61	83	5	10	4	NW 4	SW 1	WSW 6	—	
Срд. Moy.	756.6	756.2	756.6	-15.5	-10.9	-13.5	-13.3	-17.3	1.3	1.7	1.5	87	80	86	7.3	7.4	7.0	3.9	3.2	5.0	13.4	

1899.

Тюмень. Мартъ. — Mars. Tioumen.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	748.2	747.6	−14.8	− 9.4	−10.2	−11.5	−15.3	1.2	1.6	1.8	86	76	89	6	10	10	SW 5	NW 2	NE 2	5.6	✱ p, 3.
2	46.1	46.5	43.7	−13.8	−10.4	−10.0	−11.4	−15.1	1.3	1.5	1.7	88	76	84	10	10	10	NE 4	E 6	SE14	3.5	✱ 1; ⊹ 3.
3	35.2	34.0	33.6	− 7.4	− 9.2	− 9.8	− 8.8	−11.3	2.3	1.8	1.8	89	81	84	10	10	10	SE 6	S20	SW 7	0.7	✱ n; ⊹ 1, 2, 3; ⇙ 2.
4	40.0	40.9	43.7	−14.9	− 8.0	− 8.7	−10.5	−15.1	1.2	1.6	1.5	80	66	66	3	3	2	S 2	S 1	SW 2	0.0	
5	45.2	47.3	51.7	*−14.0*	− 7.6	−14.8	*−12.1*	−15.4	1.3	1.9	1.1	89	79	78	10	10	0	S 1	0	0	2.0	✱ n, 1, a.
6	53.0	49.1	48.8	−18.5	− 8.5	− 5.0	−10.7	−19.2	0.8	1.9	2.7	80	79	87	2	5	10	SW 4	S 7	0	—	
7	54.5	53.7	55.6	−11.5	− 7.2	−13.8	−10.8	−14.4	1.5	2.1	1.2	81	81	75	10	10	0	NW 1	0	W 2	3.2	✱ 1, 2.
8	58.8	57.7	56.3	−19.4	− 9.8	−19.2	−16.1	−20.4	0.8	1.4	0.8	81	64	80	0	2	0	SW 4	SSW 3	0	—	
9	55.3	58.3	63.2	−19.4	−10.1	−19.5	−16.3	−20.5	0.8	1.3	0.7	85	63	71	0	0	0	WSW 6	NW 6	W 5	—	
10	64.8	66.2	65.2	−20.2	− 9.7	−10.4	−13.4	−21.9	0.8	1.4	1.7	84	69	86	0	2	10	SW 5	W 4	0	—	
11	62.3	64.1	65.9	− 8.4	− 6.2	− 8.6	− 7.7	−10.7	2.1	2.2	2.0	87	75	87	10	3	10	W 6	NW 2	NW 2	2.0	⊹ 1; ✱ 1, p, 3.
12	67.5	67.3	62.6	−17.4	− 5.6	−12.5	−11.8	−18.2	1.0	1.5	1.4	87	51	81	6	0	0	W 3	0	SW 6	—	
13	56.1	54.0	51.9	−12.2	− 4.0	−10.0	− 8.7	−13.9	1.4	2.2	1.7	81	66	83	3	8	0	S 4	S 7	0	—	
14	46.2	44.0	43.0	−13.9	− 5.2	− 2.6	− 7.2	−14.4	1.3	2.0	3.2	87	66	86	7	10	0	S 4	S 1	SW 5	—	
15	41.6	40.2	38.5	− 7.2	− 0.2	− 6.4	− 4.6	−10.3	2.2	3.7	2.3	88	81	81	3	10	5	S 2	S 2	S 2	1.0	✱ p.
16	40.4	42.9	43.9	−13.4	− 9.0	−14.8	−12.4	−15.1	1.4	1.5	1.2	87	66	84	10	2	10	N 4	0	0	0.5	✱ 1.
17	38.4	36.1	26.9	−14.8	− 1.8	− 4.7	− 7.1	−19.2	1.2	2.9	2.6	88	72	81	10	2	10	ESE 5	E 4	0	1.2	✱ a.
18	28.2	33.1	38.7	−15.0	−14.2	−16.1	−15.1	−16.7	1.1	1.0	0.9	81	71	74	8	9	0	WNW 5	NW 4	W 5	—	
19	47.7	51.0	49.9	−18.0	− 6.6	− 7.3	−10.6	−18.7	0.8	1.5	2.1	79	56	80	0	5	6	W 3	SW 2	S 4	—	
20	49.7	49.3	47.6	− 4.6	0.2	− 4.0	− 2.8	− 7.6	2.6	2.6	2.8	81	56	81	5	8	10	WSW14	S14	S 6	3.0	⊹ 1, 2; ✱ 3.
21	42.9	48.0	58.4	− 3.9	− 6.5	−11.0	− 7.1	−11.3	3.0	1.7	1.2	89	61	61	10	3	0	WSW 3	W 9	W 5	—	✱ 1; ⊹ a.
22	67.6	71.1	69.9	−13.4	− 3.8	− 5.3	− 7.5	−14.4	1.1	1.7	1.9	69	51	63	0	2	5	W 4	SW 1	S 5	0.3	
23	64.7	63.9	60.0	− 7.2	− 0.2	− 6.0	− 4.5	− 8.3	1.6	2.3	1.7	61	51	58	6	0	0	SW14	SSW 5	S 6	—	
24	53.3	46.9	47.5	−11.8	− 4.8	− 5.2	− 7.3	−12.0	1.4	2.2	2.8	78	68	89	2	10	10	S 1	S 2	NNW20	4.7	✱ p, 3; ⇙, ⊹ 3.
25	55.2	53.5	51.7	− 9.2	0.2	− 5.2	− 4.7	− 9.8	1.7	2.5	2.6	74	54	86	0	5	10	SW 3	SW 1	S 3	—	
26	57.8	63.0	66.9	−10.6	− 6.9	−11.7	− 9.7	−12.0	1.4	1.4	1.1	71	51	60	0	0	0	N12	NW 7	W 4	—	
27	67.7	63.6	54.9	−14.8	− 6.4	− 7.2	− 9.5	−16.0	1.0	1.5	2.3	73	56	89	8	10	10	S 3	S 7	S 6	0.0	✱ 2.
28	48.2	53.4	*61.0*	− 0.6	2.1	*− 3.0*	*− 0.5*	− 7.8	3.9	2.8	—	88	52	—	10	3	—	SW 5	SW 5	—	—	⊔ 1.
29	67.6	70.7	71.0	− 7.6	− 2.8	− 8.2	− 6.2	− 8.2	1.4	1.9	1.5	56	51	61	5	5	0	NNW 5	N 1	N 1	—	
30	72.8	73.2	71.1	−12.5	− 0.5	−10.0	− 7.7	−13.4	1.4	2.7	1.5	84	61	70	0	0	0	NNW 1	NW 2	0	—	
31	68.9	68.2	65.8	−13.2	− 0.8	− 6.4	− 6.8	−15.2	1.3	2.4	1.4	81	56	51	0	1	0	SW 4	W 1	0	—	
Срд. Moy.	753.1	753.5	753.4	−12.4	− 5.6	− 9.3	− 9.1	−14.3	1.5	2.0	1.8	81	65	77	5.0	5.1	4.6	4.6	4.1	3.7	27.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	765.6	766.1	766.1	−12.0	2.0	− 6.7	− 5.6	−13.5	1.4	2.7	2.0	80	51	74	0	0	0	0	S 3	S 1	—	
2	65.9	65.7	65.5	−12.0	0.6	− 5.6	− 5.7	−13.5	1.3	2.4	2.4	75	50	80	0	0	0	S 5	S 3	S 3	—	
3	65.2	65.4	65.1	− 9.6	− 2.1	− 4.6	− 5.4	−10.2	1.9	2.8	2.5	89	72	76	2	2	0	SSE 3	SE 4	S 3	—	
4	64.1	64.2	65.0	− 5.2	− 2.1	− 2.4	− 3.2	− 5.6	2.6	3.2	3.4	86	81	89	10	10	10	SE 5	S 3	0	0.0	✱ p.
5	62.6	61.9	62.2	− 0.7	− 0.2	0.3	− 0.2	− 7.6	3.8	3.2	4.2	87	71	89	10	7	10	S 3	S 4	WSW 4	—	
6	64.5	63.6	61.0	− 2.2	4.1	0.8	0.9	− 2.8	2.9	3.6	3.5	75	57	71	0	0	2	NW 2	W 1	SW 4	—	
7	60.1	60.1	59.4	− 2.8	8.0	2.0	2.4	− 3.1	3.2	4.1	3.8	84	52	70	5	4	0	SW 2	0	SW 1	—	
8	59.3	59.4	58.6	0.2	10.4	2.0	4.2	− 2.2	3.7	5.2	4.0	81	56	75	5	3	0	0	0	SSW 3	—	
9	56.8	55.5	53.6	− 0.8	6.3	0.4	2.0	− 2.4	3.4	3.7	3.9	80	52	82	2	3	2	S 2	S 3	SSW 1	—	
10	53.2	53.8	55.0	1.0	5.4	3.8	3.4	− 0.5	4.5	5.0	4.0	90	75	67	8	7	4	WSW 1	N 3	0	—	
11	57.9	58.2	58.5	1.0	8.2	2.5	3.9	− 1.8	4.0	4.5	3.3	81	56	60	9	2	0	N 1	0	WSW 2	—	
12	58.2	58.6	58.1	1.2	12.1	6.2	6.5	0.8	3.6	5.6	4.8	70	53	67	0	2	1	SW 2	SW 2	W 4	—	
13	59.2	61.6	61.8	4.2	12.0	6.8	7.7	3.7	4.4	5.5	5.1	71	53	70	0	1	0	N 6	N 3	0	—	
14	61.9	61.4	61.5	3.8	12.3	5.0	7.0	1.3	4.8	5.5	5.0	80	52	76	0	0	0	0	W 1	W 3	—	
15	61.1	59.9	57.9	4.5	12.6	5.6	7.6	2.1	4.7	6.5	5.3	74	60	79	0	8	10	W 4	W 3	WSW 6	—	
16	57.4	56.7	51.1	5.3	8.3	6.1	6.6	3.6	5.3	6.4	5.9	80	78	84	10	10	10	WSW 3	SW 3	SW 5	0.2	● 3.
17	48.2	49.8	53.5	5.2	8.5	5.6	6.4	3.6	5.8	5.3	5.8	87	64	85	10	10	8	WSW 6	NW 4	W 4	0.2	● p.
18	51.2	44.9	43.9	4.2	9.2	6.2	6.5	1.1	5.2	7.1	5.4	84	81	76	10	9	7	S 2	S 4	W 4	—	
19	43.2	44.3	44.5	4.4	8.0	2.4	4.9	2.0	4.6	4.7	4.9	74	59	89	7	10	10	W 4	W 4	NE 3	0.2	
20	50.5	52.5	54.2	− 0.2	4.1	1.5	1.8	− 1.9	2.9	3.5	3.4	65	56	65	0	5	10	NNE12	N 5	ESE 2	—	●, ✱ n.
21	57.4	58.5	*57.5*	0.4	6.6	*3.0*	*3.3*	*0.4*	3.5	4.3	—	73	59	—	10	10	—	SW 2	NW 4	—	0.0	● 2.
22	50.9	49.4	50.8	4.1	8.0	8.2	6.8	2.4	4.6	6.3	7.3	76	79	91	10	10	10	SW 5	WSW 4	0	0.0	● p.
23	46.6	46.4	47.4	11.4	14.0	11.3	12.2	5.4	6.2	6.3	7.2	61	53	72	10	8	0	SW 6	W 8	WSW 1	—	
24	50.9	51.0	50.1	8.3	15.5	11.4	11.7	6.8	6.5	6.6	6.8	79	50	67	0	3	3	NW 2	NW 2	NW 1	—	
25	46.6	45.7	46.5	8.6	12.0	4.8	8.5	4.4	7.2	6.3	5.6	87	61	87	10	8	10	0	N 4	NE 5	2.6	
26	41.0	38.5	39.9	1.4	1.0	− 0.2	0.7	− 0.6	4.9	4.9	4.2	96	00	91	10	10	10	E 5	NE 6	ENE 1	6.0	● n, 1, 2.
27	44.0	47.8	51.4	− 4.0	− 2.2	− 4.8	− 3.7	− 5.4	2.8	2.2	2.4	81	56	77	10	10	9	NE 6	W 4	NW 5	0.3	✱ n, 1, 2.
28	54.4	55.8	56.1	− 3.6	3.5	2.0	0.6	− 7.0	2.5	2.2	2.2	73	39	41	0	0	0	NNW 2	NNW 4	NW 3	—	
29	56.1	55.5	55.6	2.7	11.0	9.2	7.6	− 0.9	3.9	5.8	6.2	70	59	71	10	5	10	W 6	WNW 4	W 3	—	
30	56.6	57.1	59.9	9.7	15.9	11.8	12.5	5.6	6.5	6.7	6.3	73	50	61	3	3	2	WSW 3	W 3	WNW 3	—	
Срд. Moy.	755.7	755.6	755.7	1.0	7.1	3.2	3.8	− 1.2	4.1	4.7	4.5	79	61	75	5.4	5.3	4.8	3.3	3.2	2.6	9.5	

1899.

Тюмень. Tïoumen.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.2	763.9	764.5	11.6	20.3	12.5	14.8	6.6	7.0	6.5	6.3	69	36	59	0	1	0	W 3	WNW 2	SW 6	—	
2	64.0	62.8	59.2	14.4	20.7	16.9	17.3	7.8	6.5	5.7	6.0	53	31	42	7	7	7	SSW 1	S 6	S 5	—	
3	57.0	57.3	58.0	12.4	18.9	14.8	15.4	12.3	7.7	7.8	7.7	72	48	62	7	7	0	SW 2	SW 5	WNW 1	—	
4	60.5	58.8	55.6	14.4	21.9	14.6	17.0	7.9	8.9	8.5	9.3	73	44	75	0	7	4	0	SW 3	N 2	0.1	● p.
5	52.4	54.2	53.3	16.6	16.0	14.4	15.7	12.8	7.7	9.9	10.0	55	73	83	4	10	8	SW 5	W 6	0	0.0	● 2.
6	53.3	52.8	48.8	12.4	10.0	8.2	10.2	8.0	9.5	7.7	6.8	89	84	83	10	10	10	NE 3	ENE 8	ENE 7	—	
7	35.9	37.1	42.9	*5.6*	8.6	2.3	*5.5*	1.9	3.6	5.7	3.6	53	68	66	8	10	8	S 4	W 6	NW 6	0.1	
8	44.7	44.4	43.3	0.6	3.0	− 0.5	1.0	− 1.0	3.8	3.2	3.6	78	56	81	8	10	8	NW 7	W 4	W 2	3.7	∗ n, a; △ 2.
9	43.8	49.1	51.3	− 0.2	1.6	1.0	0.8	− 1.8	4.0	2.9	3.0	89	56	62	10	10	10	NE10	N14	0	0.0	∗ n, 3.
10	46.2	43.9	42.2	3.0	7.2	6.8	5.7	− 1.2	3.6	6.1	6.1	62	80	82	10	9	6	WSW 4	WSW 5	WSW 2	0.0	● a.
11	45.7	50.0	52.0	0.8	4.4	1.5	2.2	− 2.4	4.4	3.0	4.4	91	48	85	7	5	3	NNW 9	NW 8	0	—	
12	54.4	52.8	46.6	4.7	12.8	11.4	9.6	1.5	3.9	4.9	6.0	60	45	59	0	2	10	0	SSW 3	0	—	∞ a.
13	41.6	38.0	37.7	14.3	24.2	15.0	17.8	9.1	9.1	12.8	10.5	75	57	83	9	8	4	SW 4	SW 9	SW 5	0.0	● a.
14	39.7	40.1	45.3	13.6	12.6	2.5	9.6	2.1	7.1	5.5	3.4	61	50	61	0	9	10	W 6	SW 6	SW 8	—	
15	50.8	49.0	50.1	− 1.4	4.4	− 1.6	0.5	− 2.0	2.3	3.7	4.0	57	59	97	3	6	3	NW 6	NW 8	WSW 2	0.4	∗ 3.
16	50.6	50.8	50.1	0.5	6.6	4.6	3.9	− 2.4	3.4	3.9	4.9	71	54	78	8	6	6	W 2	NW 8	0	0.0	∗ a.
17	49.1	45.4	43.6	6.8	8.4	8.5	7.9	2.1	5.7	8.0	6.9	77	97	84	10	10	8	0	WSW 2	NNW 6	3.4	● a, 2, p.
18	48.0	48.5	52.8	3.6	3.8	2.6	3.3	2.4	5.5	5.8	5.3	93	97	96	10	10	10	E 2	E 4	0	4.4	● a, 2.
19	55.0	56.8	*58.0*	2.8	6.4	*5.0*	*4.7*	1.0	5.3	4.5	—	94	62	—	10	8	—	N 4	N 2	—	—	
20	58.5	57.4	55.0	7.8	14.2	9.8	10.6	5.0	5.9	5.0	5.2	75	41	57	9	4	6	SW 2	SW 4	S 3	—	
21	52.8	50.9	49.2	11.4	17.2	14.4	14.3	5.8	6.9	6.5	7.5	69	45	61	3	7	6	S 2	S 2	0	—	
22	49.8	49.8	51.2	14.6	21.1	17.6	17.8	8.8	9.0	10.2	9.0	73	55	61	2	4	0	0	N 1	0	—	
23	52.2	52.2	52.2	18.1	27.8	20.5	22.1	11.6	10.5	11.3	8.9	68	40	50	0	0	0	SW 2	W 2	0	—	
24	51.9	51.2	51.2	22.3	29.6	22.9	24.9	13.6	13.0	13.9	10.6	65	45	52	3	3	3	0	S 3	SW 2	—	
25	52.0	52.4	52.1	20.9	28.5	21.1	23.5	14.9	11.6	11.7	10.2	64	40	55	2	2	2	S 4	S 6	S 1	—	
26	53.8	54.0	56.3	14.4	17.4	8.7	13.5	8.3	10.6	10.8	7.6	87	73	91	0	0	10	N 4	ENE 6	NE 8	2.5	∞ 2.
27	58.6	59.7	62.8	3.4	4.8	6.8	5.0	0.9	5.6	5.8	6.1	97	90	82	10	10	10	N14	N14	NE14	—	● n.
28	64.5	63.4	62.8	8.2	16.6	13.8	12.9	2.7	4.2	5.7	7.4	52	41	62	0	0	10	N 5	NE 5	0	—	
29	62.0	*60.0*	58.6	13.8	*22.0*	16.2	*17.3*	9.1	7.6	—	9.2	65	—	67	1	—	0	S 1	—	S 2	—	
30	57.0	57.3	58.5	19.7	25.8	17.8	21.1	9.8	9.6	6.1	11.9	56	25	78	2	3	10	NW 2	N 4	N 2	—	
31	59.3	57.0	55.8	19.1	27.8	20.6	22.5	12.8	10.8	10.0	9.3	65	36	51	0	5	10	0	SW 2	WSW 4	—	
Срд. Moy.	752.6	752.3	752.3	10.0	15.0	10.7	11.9	5.4	6.9	7.1	7.0	71	56	70	4.9	6.1	6.1	3.5	5.3	2.9	14.6	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	749.1	750.0	21.7	28.1	17.0	22.3	15.8	8.9	8.1	8.5	46	29	59	5	2	4	SW 3	SW 8	NW 5	—	
2	53.8	54.2	54.4	12.0	17.6	15.7	15.1	9.5	6.8	5.7	6.5	65	38	49	3	0	0	N 4	W 4	0	—	
3	50.3	47.5	47.5	16.0	20.5	14.2	16.9	8.7	8.5	10.5	9.6	63	58	80	10	8	2	S 4	S 6	0	0.0	● a.
4	47.4	45.9	47.2	15.3	15.0	10.8	13.7	10.7	9.2	7.6	6.1	71	60	63	4	10	4	NNW 1	NNW 4	NW 3	—	
5	54.5	55.7	57.1	4.8	9.0	5.3	6.4	3.2	3.4	3.8	4.3	53	46	65	0	6	10	NW 4	N 5	WSW 1	—	
6	60.3	59.2	56.6	7.8	13.2	8.4	9.8	3.7	4.0	4.7	5.6	52	41	67	0	1	0	SW 4	SW 3	S 1	—	
7	55.8	54.0	50.4	11.4	20.3	15.8	15.8	4.5	5.6	6.2	5.9	56	35	44	0	0	2	S 1	SW 4	SW 1	—	
8	51.2	52.1	53.1	12.2	20.3	14.8	15.8	8.3	7.6	10.6	7.0	72	60	56	8	1	1	N 2	N 3	0	—	
9	51.7	49.8	48.6	19.5	26.6	19.6	21.9	8.9	7.8	6.6	7.8	46	26	46	0	0	0	S 2	S 6	S 3	—	
10	52.5	52.1	51.7	18.9	25.8	16.4	20.4	*10.0*	10.3	11.9	11.8	63	48	85	0	5	5	0	SW 1	0	0.0	● p.
11	53.7	54.2	56.1	18.3	21.9	14.7	18.3	12.1	11.0	10.8	8.8	70	55	71	2	5	7	0	NW 5	N 2	—	
12	57.6	58.1	56.9	15.7	21.8	15.7	17.7	8.2	8.3	7.9	9.0	63	40	67	0	6	4	0	N 2	N 1	0.0	
13	56.8	57.6	58.0	14.4	18.5	17.0	16.6	12.9	10.0	11.7	12.3	83	74	86	10	10	5	0	N 1	0	3.0	● n, 1, 2.
14	60.5	60.1	57.9	16.0	23.5	20.8	20.1	11.2	11.8	10.9	11.1	87	51	61	3	4	8	0	ESE 4	SE 4	—	⌓ 1.
15	54.1	54.4	54.2	20.1	27.6	23.8	23.8	14.9	12.7	15.5	12.8	73	57	59	9	10	5	S 1	NW 2	NW 3	0.0	⚡ n; ● 2.
16	55.4	56.1	53.5	20.3	25.0	21.9	22.4	15.1	14.9	13.6	13.9	84	58	72	2	7	8	0	0	SSE 3	0.2	
17	51.2	50.7	52.0	23.1	27.4	21.7	24.1	18.7	13.0	11.2	10.8	62	41	57	2	4	0	NW 4	NW 5	N 2	—	
18	53.9	55.1	56.3	17.2	18.8	14.3	16.8	13.2	7.8	7.2	8.6	54	45	71	0	1	2	N 5	N 8	N 2	—	
19	57.0	54.9	49.3	18.3	22.7	18.3	19.8	9.4	8.2	8.3	8.5	53	41	54	0	2	3	N 1	SW 2	S 4	0.5	●^{0} p.
20	46.4	46.6	46.9	20.5	23.5	18.3	20.8	15.0	13.4	10.1	11.4	74	47	73	9	3	7	N 6	N 5	0	0.0	● n, p.
21	45.9	45.8	47.0	17.4	22.5	12.8	17.6	12.8	10.7	13.1	9.3	72	65	86	7	7	9	E 5	SE 1	NE 4	—	
22	46.5	47.2	47.9	13.6	15.5	15.2	14.8	11.7	9.6	9.6	10.9	83	74	85	10	10	10	E 4	NE 6	E 3	0.2	● a, 2, 3.
23	50.2	51.2	51.4	15.4	20.1	15.4	17.0	12.7	9.2	8.8	8.6	70	50	66	4	4	2	E 2	NE 4	0	—	
24	50.3	49.1	46.9	16.6	21.1	16.1	17.9	8.7	9.8	8.7	9.3	69	47	68	4	7	3	0	E 1	0	—	
25	45.5	45.1	45.6	17.6	22.7	16.6	19.0	12.4	10.8	8.3	10.3	72	41	73	0	5	0	E 1	E 4	0	—	
26	47.6	48.0	48.5	20.3	23.0	19.3	20.9	11.7	11.9	9.0	12.1	67	43	73	2	5	10	0	E 1	ESE 2	—	
27	48.7	48.8	47.8	19.3	24.3	18.7	20.8	15.2	13.0	12.0	11.2	78	53	70	7	8	9	E 2	SE 4	E 5	0.2	
28	47.6	47.4	47.4	16.2	19.1	14.8	16.7	14.7	10.7	11.9	11.7	78	73	93	10	10	10	SE 4	E 7	E 1	28.6	● n, 1, p.
29	47.2	47.4	47.8	14.6	19.7	17.0	17.1	14.1	11.5	12.8	12.6	93	75	88	10	10	9	E 3	SE 6	SE 3	0.0	●^{0} 3.
30	47.6	47.5	47.5	18.3	15.2	16.2	16.6	14.5	12.7	12.8	12.8	81	99	94	5	10	10	SE 1	NW 1	ESE 2	38.5	▲ a; ☈ a, 2, p; ● a2p3.
Срд. Moy.	751.8	751.5	751.2	16 4	21.0	16.2	17.9	11.4	9.8	9.7	9.6	68	52	69	4.2	5.4	5.0	2.1	3.8	1.8	71.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	749.6	750.4	18.1	17.2	15.8	17.0	14.5	13.1	13.8	12.2	85	95	91	9	10	8	SE 1	N 2	0	6.6	K n, a; ● 2, p.
2	50.2	50.4	47.6	19.2	23.6	18.9	20.6	13.7	12.8	13.7	14.3	77	63	88	0	5	3	0	S 3	ESE 1	—	
3	44.4	43.4	44.5	18.0	23.2	16.4	19.2	15.2	10.6	9.3	11.6	69	44	83	10	7	10	NE 4	E 8	NNE 8	1.1	K, ● p.
4	44.6	46.2	47.0	12.6	16.0	12.0	13.5	10.4	7.8	7.3	7.0	72	54	67	6	6	8	NE 9	NE 8	N 6	—	
5	47.1	47.2	45.2	12.1	14.5	11.0	12.5	8.4	5.2	6.1	6.7	50	50	68	3	4	9	N 6	N 4	E 7	0.0	● 3.
6	45.9	46.1	47.1	7.9	9.7	5.8	7.8	5.7	6.7	4.8	6.1	85	53	88	10	10	10	N 5	N 8	NW 5	5.2	● a, p, 3.
7	44.0	45.6	47.2	5.2	8.4	8.6	7.4	3.9	6.2	6.8	7.4	94	82	89	10	10	10	N 4	NW 4	NW 3	0.1	● a.
8	47.9	49.0	49.9	8.6	8.3	11.5	9.5	7.9	7.7	5.8	8.5	92	71	85	10	10	9	NW 4	NNW 4	N 3	—	● n.
9	49.6	48.6	47.5	15.4	18.8	16.5	16.9	8.7	9.3	11.5	12.2	71	71	87	5	9	3	0	W 3	WSW 5	0.1	●[0] a.
10	49.4	49.4	49.6	13.3	18.5	15.6	15.8	12.3	10.8	11.1	10.9	96	70	83	10	8	9	NW 2	NW 3	NW 2	3.1	●[0] a.
11	47.2	48.2	48.4	11.2	11.4	9.3	10.6	9.2	9.4	9.7	8.4	95	97	96	10	10	10	N 6	N 6	NW 8	51.8	●[2] n, 1, a, 2, p, 3.
12	49.2	50.8	52.3	10.2	12.6	12.4	11.7	9.2	7.8	7.7	8.1	84	71	76	10	10	8	N 8	N 9	N 4	—	
13	51.9	52.1	52.1	8.7	9.3	13.4	10.5	6.3	6.8	7.2	7.3	81	83	64	5	10	3	N 6	N 9	NNW 5	2.5	● a.
14	52.0	50.8	47.0	14.4	24.7	20.5	19.9	9.5	8.5	10.3	11.1	70	45	62	9	3	3	NW 2	NW 4	WSW 4	0.3	
15	47.1	49.0	50.2	14.7	15.9	12.4	14.3	12.2	10.7	7.1	7.5	86	53	70	10	3	0	N 5	N 5	N 2	·1.5	
16	49.3	50.3	50.9	7.1	7.9	8.0	7.7	6.9	6.9	7.2	7.3	91	90	92	10	10	9	N 6	N 5	N 6	6.8	● n, 1, 2.
17	52.0	52.1	51.9	8.6	9.0	8.2	8.6	4.7	6.5	6.3	6.8	78	73	83	6	6	7	N 5	N 3	N 3	0.5	● a.
18	51.3	49.9	48.0	11.0	15.8	12.7	13.2	6.7	7.1	5.9	9.3	73	52	86	8	9	9	N 1	NW 5	N 2	3.8	● p.
19	50.3	51.6	50.2	11.0	15.8	14.2	13.7	9.2	8.2	8.1	9.6	83	61	80	5	—	4	N 4	N 5	N 3	5.2	
20	44.7	47.1	53.3	13.0	9.5	11.6	11.4	8.2	10.5	7.7	8.7	95	87	86	10	10	9	W 6	N20	N 6	—	● n; ↙ 2.
21	56.8	57.5	57.5	12.4	16.6	16.0	15.0	8.6	8.2	7.8	10.4	77	56	77	8	7	5	N 5	N 7	NW 1	—	
22	55.1	53.5	50.7	15.0	23.1	20.7	19.6	10.2	9.4	11.0	12.2	74	53	67	7	6	9	SW 4	SW 5	W 5	0.3	
23	51.3	52.3	54.1	19.5	24.9	18.5	21.0	16.3	12.6	11.8	12.7	75	51	80	3	4	9	NW 4	N 5	N 3	0.5	● n, p.
24	58.5	58.2	57.9	17.6	21.9	19.1	19.5	11.7	12.3	11.4	12.2	82	59	74	0	3	2	N 1	NNE 1	0	—	∞ 3.
25	58.0	57.1	54.0	20.0	25.6	20.7	22.1	14.4	12.3	13.0	12.8	71	53	71	0	5	4	0	S 1	S 2	—	
26	54.4	52.7	52.0	19.7	27.8	20.1	22.5	15.0	12.2	15.2	14.7	71	55	84	0	3	6	S 4	S 5	S 2	0.8	T, ● p.
27	50.8	50.9	50.2	19.9	25.5	22.2	22.5	17.5	14.8	14.7	15.7	86	61	79	9	5	10	S 2	S 5	SSE 1	3.5	● a, p.
28	50.5	49.9	50.4	18.9	25.8	21.8	22.2	17.7	13.4	15.5	16.6	83	63	86	10	7	2	E 2	S 6	SE 2	0.0	T n; ● n, p.
29	50.7	50.2	49.6	20.3	32.7	25.4	26.1	17.1	15.7	19.8	16.8	89	54	70	0	0	2	0	S 2	0	—	
30	49.7	49.6	49.3	22.5	31.5	23.6	25.9	19.1	16.9	17.5	18.1	83	51	84	0	0	0	SW 3	SE 6	SE 5	—	
31	48.1	47.8	48.5	20.7	29.6	22.2	24.2	16.2	13.7	16.4	17.4	76	54	87	0	3	7	SE 2	S 6	SW 2	0.2	T, ●, ⌒ p.
Срд. Moy.	750.0	750.2	750.1	14.4	18.6	15.6	16.2	11.2	10.1	10.4	11.0	80	64	80	6.2	6.4	6.4	3.6	5.4	3.4	93.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	749.1	748.6	18.7	21.7	17.2	19.2	16.8	13.1	14.7	14.0	82	76	96	9	9	10	0	NW 2	N 3	4.0	T n; ● 1, a, 2, p.
2	45.1	42.4	42.9	18.5	18.0	15.2	17.2	15.0	13.8	14.1	11.7	87	92	91	10	10	10	N 3	NE 1	WNW 5	7.6	● 1, 3.
3	45.5	46.7	47.7	14.7	18.9	16.4	16.7	11.8	10.8	11.3	11.8	87	70	85	3	9	2	W 4	W 4	0	—	
4	45.9	45.3	45.2	16.0	21.5	16.7	18.1	13.1	11.0	13.2	11.4	81	70	80	10	8	2	SW 4	NW 5	SW 2	—	
5	48.1	47.5	45.4	14.5	18.9	13.2	15.5	9.1	7.9	8.3	8.6	64	52	76	0	3	4	SW 3	W 4	SW 2	—	
6	45.0	46.1	47.8	12.4	14.0	12.1	12.8	11.4	8.1	8.2	8.0	76	69	76	7	9	10	SW 4	W 3	W 2	—	
7	48.6	48.7	48.0	12.3	19.1	14.3	15.2	8.3	7.5	9.6	9.3	71	59	77	0	3	3	W 2	WNW 4	0	0.0	●, ⌒ p.
8	46.8	46.8	46.6	16.4	22.3	14.5	17.7	12.6	10.2	12.4	11.7	73	63	96	6	9	9	S 2	SSW 5	0	5.6	● 2, p, 3; K p.
9	48.7	49.9	50.3	15.6	21.3	17.5	18.1	11.0	10.5	11.0	12.2	80	59	82	0	2	9	SW 4	WSW 2	0	—	
10	46.3	44.0	41.8	15.4	26.8	17.7	20.0	13.1	11.5	15.1	11.0	88	58	73	10	8	10	NE 5	SSW 4	SW 1	5.2	● 1, p; ⩽ p, 3.
11	40.8	45.3	50.8	15.2	13.8	13.1	14.0	12.6	10.5	9.5	9.7	82	81	87	1	10	0	SW 2	NW 6	W 3	—	⩽ n.
12	54.0	54.4	54.5	13.6	20.6	13.4	15.9	9.1	8.6	8.7	9.6	74	48	85	1	4	0	W 2	W 6	0	—	
13	56.6	56.0	54.9	15.4	22.1	17.2	18.2	11.4	10.0	8.2	10.7	77	42	73	0	2	3	0	W 2	SSW 1	—	
14	51.3	48.6	45.2	18.9	25.9	20.5	21.8	13.1	10.0	10.5	10.8	61	43	60	4	6	9	SSW 5	S 4	S 5	0.8	
15	39.5	39.2	39.0	18.8	23.0	13.5	18.4	13.1	11.5	10.6	10.1	71	51	88	0	0	5	W 5	W 4	SSW 1	0.3	● n, p.
16	37.9	37.0	37.1	12.1	15.8	10.1	12.7	8.7	7.9	7.9	7.2	75	59	78	0	8	9	W 2	W 6	SW 4	—	
17	37.5	38.0	39.7	9.8	11.8	10.7	10.8	8.5	6.9	7.1	7.1	76	69	73	6	10	10	WSW 6	SW 3	W 6	—	
18	39.8	40.5	44.0	10.8	13.6	13.2	12.5	9.1	6.9	7.8	9.0	71	68	80	10	10	10	SW 4	W 2	NW 4	—	
19	48.8	50.9	56.3	12.0	16.8	10.6	13.1	9.9	8.9	8.6	8.2	86	61	87	10	9	7	N 6	N 6	N 2	—	
20	59.5	60.3	60.7	11.8	18.5	14.2	14.8	8.1	8.8	8.5	9.5	86	54	79	0	8	3	N 2	N 2	0	—	
21	61.5	61.4	61.1	13.7	24.2	16.5	18.1	9.1	8.7	9.4	10.1	74	42	72	0	0	0	SW 4	W 3	0	—	
22	59.1	57.8	56.0	15.6	27.6	21.3	21.5	11.8	8.0	8.9	14.4	60	33	77	0	0	10	SW 2	SW 5	0	—	
23	55.3	55.3	56.3	19.2	21.5	17.3	19.3	17.2	13.1	11.0	11.6	79	58	79	10	10	9	0	WNW 3	0	—	⌒ 3.
24	54.5	53.6	52.6	16.1	23.5	19.5	19.7	14.3	11.3	13.3	12.4	83	62	74	9	8	8	0	0	0	—	∞ 1.
25	52.8	53.2	54.7	15.0	23.4	17.5	18.6	13.4	11.4	13.2	13.1	90	62	88	7	5	0	N 2	ENE 4	0	—	
26	57.1	57.7	59.8	15.3	23.4	15.4	18.0	12.3	9.9	12.0	11.0	77	56	85	0	4	0	ENE 3	ESE 8	ENE 1	—	⌓ 1.
27	60.3	60.6	59.8	14.6	24.3	20.1	19.7	10.9	9.7	13.4	13.8	78	60	79	3	7	10	E 2	ESE 5	S 2	—	
28	58.3	56.8	55.1	16.4	29.1	21.3	22.3	14.6	12.1	16.2	12.4	87	54	66	9	9	0	0	0	S 2	—	
29	51.9	50.7	50.0	18.5	30.4	19.6	22.8	15.8	9.7	9.0	11.5	61	28	68	5	2	5	S 3	SW 5	NW 5	—	
30	49.5	46.5	43.0	15.3	27.1	19.5	20.6	13.0	9.2	11.7	10.5	71	44	62	3	5	3	E 4	S 7	0	—	↙ p.
31	44.6	47.5	45.6	13.8	20.3	13.3	15.8	12.4	9.1	7.8	7.9	78	44	70	10	9	2	NW 4	SW 2	0	—	
Срд. Moy.	749.7	749.6	749.7	15.0	21.3	15.9	17.4	12.0	9.9	10.7	10.7	77	58	79	4.6	6.3	5.5	2.9	3.8	1.6	23.5	

Тюмень. 1899. Tïoumen.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.1	746.9	749.0	10.0	16.8	10.0	12.3	9.2	8.2	8.1	8.4	89	57	92	5	9	2	SW 2	W 5	W 3	—	
2	51.2	51.4	53.9	8.1	16.8	9.6	11.5	5.2	6.9	6.9	6.9	86	49	78	10	8	3	0	NW 9	S 2	0.0	● p.
3	53.7	52.1	50.3	10.0	18.5	15.7	14.7	6.9	7.3	8.9	9.9	79	56	75	6	9	4	SW 2	SW 4	SW 2	0.0	●, ⌒ p.
4	49.9	48.7	50.6	14.4	17.4	12.5	14.8	12.2	9.8	11.5	10.1	81	78	95	7	5	0	SW 4	0	0	2.5	● 2.
5	51.4	50.3	52.9	12.4	14.8	13.2	13.5	11.0	10.1	10.9	10.5	95	87	94	10	10	6	N 1	0	SSE 1	3.4	● n.
6	53.7	54.4	54.4	11.7	21.3	15.1	16.0	10.1	10.1	12.7	11.8	99	68	92	10	4	3	E 4	E 6	SE 3	—	●, ⚡ n; ⌓ 1.
7	52.9	50.6	48.1	14.0	26.2	20.5	20.2	12.2	10.6	12.6	11.8	90	50	66	2	4	3	S 4	SE 4	S 6	—	
8	44.2	43.2	43.4	16.0	21.7	11.8	16.5	11.8	10.4	10.6	10.0	77	55	97	8	7	3	SE 2	0	S 4	2.1	● p.
9	38.7	38.6	36.3	10.4	16.0	12.1	12.8	8.9	8.3	7.3	7.7	89	54	73	10	10	3	S 4	SW 5	W 4	—	● n.
10	35.1	*35.0*	38.1	9.4	*12.5*	10.4	*10.8*	9.1	7.6	—	8.0	87	—	85	10	—	10	SW 6	—	W 4	1.6	● 1.
11	40.6	40.7	43.0	9.3	9.2	4.4	7.6	4.1	7.8	6.7	5.2	89	78	84	10	10	0	0	NW 6	0	1.8	● 1.
12	45.5	43.9	52.2	3.0	6.0	2.1	3.7	1.8	5.1	5.4	4.6	90	78	85	7	10	5	N 6	N 8	N 7	0.0	● 2.
13	54.9	55.3	54.4	2.2	6.6	4.0	4.3	1.7	4.3	4.2	4.9	80	58	80	10	9	0	N 4	NW 7	W 4	—	
14	52.8	53.0	51.9	0.2	7.8	5.4	4.5	− 0.6	4.2	4.7	5.7	90	60	85	8	8	6	W 2	W 1	0	—	⊔ 1.
15	51.0	51.2	54.3	3.0	9.2	3.4	5.2	1.9	4.8	5.2	5.2	85	60	90	8	8	9	W 3	N 3	0	—	
16	57.1	60.0	62.2	0.6	7.2	5.4	4.4	0.4	4.5	4.7	5.9	94	63	87	4	10	10	N 4	N 1	0	—	⌓ 1.
17	63.9	65.6	66.2	5.2	11.4	5.0	7.2	4.3	6.0	5.7	5.3	90	57	81	10	6	0	0	N 2	N 2	—	
18	66.9	66.6	63.7	2.4	15.4	12.2	10.0	0.1	4.3	5.8	6.3	79	44	60	0	0	9	SSW 4	SW 1	S 3	0.6	⊔ 1.
19	61.1	61.3	61.6	12.0	19.1	13.4	14.8	10.4	8.2	7.9	8.6	79	48	75	7	8	10	NW 5	WNW 1	W 4	0.9	● n, p.
20	60.6	60.6	61.1	11.8	17.4	13.4	14.2	11.4	9.1	9.6	10.7	88	65	94	10	8	10	SW 3	W 1	0	0.2	● n, p.
21	63.3	64.7	63.5	8.1	16.2	8.0	10.8	8.0	7.8	8.0	7.3	98	59	92	0	0	0	0	0	SE 1	—	
22	64.2	65.5	64.2	1.6	17.7	13.2	10.8	1.6	5.0	8.8	9.1	96	59	81	0	0	5	0	SSW 1	0	—	
23	63.4	62.9	62.9	13.0	20.9	14.8	16.2	12.4	9.6	9.7	9.1	87	52	73	9	9	0	0	SW 1	0	—	⌓ 1.
24	62.7	61.8	62.1	11.0	23.5	15.4	16.6	11.0	7.6	8.4	7.8	77	38	59	2	2	2	SW 1	W 2	NW 2	—	
25	62.4	63.7	64.2	9.6	24.8	14.9	16.4	8.5	7.1	9.1	7.1	79	39	56	2	0	0	SW 1	0	SW 2	—	
26	67.1	67.3	*67.5*	8.4	28.7	*11.0*	*16.0*	*6.0*	5.8	10.7	—	70	37	—	0	0	—	0	0	—	—	
27	67.7	67.2	64.7	7.8	23.9	14.2	15.3	6.9	5.9	6.6	7.2	75	30	60	6	0	0	—	SSE 1	S 3	—	
28	64.9	63.3	62.3	9.6	23.7	14.8	16.0	7.2	6.6	9.1	7.5	74	42	60	0	1	0	SW 4	SW 3	SW 5	—	
29	62.4	62.8	64.4	9.1	15.0	10.5	11.5	8.7	6.8	7.4	7.1	79	58	74	4	10	0	NW 4	NW 7	NW 2	—	
30	65.2	63.5	62.7	6.0	17.1	12.0	11.7	5.8	5.8	7.2	7.5	84	50	72	7	6	0	W 2	NW 7	W 4	—	
Срд. Moy.	755.8	755.7	756.2	8.3	16.8	10.9	12.0	6.9	7.2	8.1	7.8	85	56	79	6.1	5.9	3.6	2.5	3.0	2.3	13.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.1	759.8	761.3	8.6	19.9	15.2	14.6	7.9	7.5	9.9	9.4	91	57	73	0	0	0	W 2	NW 5	NW 7	—	
2	65.7	66.5	64.8	7.8	17.0	11.7	12.2	7.7	7.1	6.8	7.9	90	47	78	4	6	0	NW 2	NNW 1	N 2	—	
3	63.3	61.1	*62.4*	10.0	19.0	15.0	14.7	9.5	7.4	8.6	7.6	80	52	60	3	10	0	SW 4	SW 7	W 2	—	
4	61.9	62.4	62.9	9.2	19.2	13.6	14.0	8.6	7.5	9.4	7.8	87	57	68	2	4	0	NW 2	NNW 1	N 2	—	
5	63.3	61.5	60.8	7.0	20.5	11.1	12.9	6.5	5.8	7.6	6.1	77	43	62	0	0	0	WSW 4	W 2	W 4	—	
6	58.9	57.5	57.7	8.6	21.5	13.1	14.4	7.5	5.4	7.1	8.4	65	37	75	6	1	7	SW 4	SW 1	—	0.1	
7	55.4	54.5	52.2	9.0	21.5	15.4	15.3	8.6	6.3	7.2	7.0	73	38	54	3	1	8	SW 1	SW 2	SW 4	—	● n.
8	50.6	51.0	58.4	13.2	12.8	8.2	11.4	7.9	6.7	9.7	6.7	60	89	82	10	10	5	NNW 1	W 2	N 1	—	
9	59.9	61.1	58.9	1.6	9.8	13.4	8.3	1.3	4.8	5.9	8.3	93	65	73	0	9	4	0	ENE 1	SW 3	—	
10	57.9	57.6	56.4	12.3	18.4	13.4	14.7	11.7	6.8	7.6	6.2	64	48	54	7	3	0	SW 2	S 1	N 4	—	
11	55.3	57.5	55.8	11.8	8.8	5.0	8.5	4.4	5.3	5.9	5.7	51	69	87	8	8	0	SW 3	NNW 1	0	—	
12	49.6	49.9	50.4	6.6	6.0	1.4	4.7	0.9	5.4	5.0	4.7	74	72	93	5	10	10	W 4	NW 2	NW 2	0.2	* p.
13	55.6	56.7	59.5	− 1.2	4.6	4.2	2.5	− 1.8	3.8	4.8	5.2	91	76	84	6	10	10	W 5	W 4	NW 7	0.3	
14	64.8	65.3	66.4	− 0.2	8.4	6.5	4.9	− 0.8	4.4	7.5	6.7	95	92	93	8	10	10	—	0	0	—	⊔ 1.
15	67.3	67.4	67.4	8.2	10.2	8.0	8.8	6.2	7.2	7.3	7.1	89	78	89	10	10	10	W 1	0	0	—	
16	67.7	68.2	68.5	6.8	11.1	5.1	7.7	5.1	6.7	7.3	6.3	91	74	95	10	4	0	0	NNE 1	N —	—	⊔, ∞ 3.
17	68.8	70.2	68.6	5.0	11.2	8.0	8.1	3.3	5.8	7.4	6.4	89	74	81	5	10	0	S 1	S 2	0	—	
18	70.1	70.7	71.7	5.6	13.0	4.4	7.7	4.4	6.0	5.2	4.3	88	47	68	8	2	0	0	SSW 1	S 2	—	
19	72.8	74.3	71.8	− 1.8	11.3	3.4	4.3	− 3.0	3.0	4.3	4.1	75	42	70	0	0	0	0	SW 1	SSW 4	—	⊔ 1.
20	71.0	68.8	68.3	− 1.4	11.9	2.4	4.3	− 1.9	3.8	4.6	4.2	91	44	77	0	0	0	S 4	SW 2	S 4	—	⊔ 1.
21	65.7	64.6	62.3	− 0.6	12.4	5.7	5.8	− 1.3	4.0	5.0	4.7	90	47	68	4	2	0	S 6	SW 9	S 4	—	⊔ 1.
22	59.0	57.2	54.9	0.8	10.5	6.2	5.8	0.1	4.1	4.6	4.5	85	49	63	4	4	9	S 6	S 8	S 6	—	
23	51.3	49.6	49.8	5.4	5.1	4.5	5.0	4.2	4.2	6.3	6.1	63	95	97	10	10	10	S 3	S 4	S 3	12.2	● a, 2.
24	42.8	37.3	36.7	4.4	5.7	4.8	5.0	3.7	6.1	6.4	4.9	98	94	76	10	10	10	SE 3	SE 2	S 8	3.1	● n, 2.
25	41.3	47.5	53.5	1.0	− 0.1	− 1.4	− 0.2	− 1.7	4.3	4.1	3.1	87	90	76	10	10	9	W 9	W 8	W 2	0.2	* 1, 2.
26	57.9	58.9	62.0	− 3.6	3.0	1.3	0.2	− 5.6	3.1	3.8	4.4	89	68	86	3	7	2	SSW 2	SSW 1	0	—	⊔ a.
27	64.9	65.5	64.4	− 2.3	5.2	− 1.5	0.5	− 2.8	3.6	4.4	3.2	94	67	78	2	0	0	S 3	S 4	0	—	⊔ 1.
28	63.5	62.0	59.0	− 4.9	1.9	− 1.2	− 1.4	− 5.3	2.8	3.2	3.2	89	60	76	0	0	0	S 5	S 4	S 2	—	
29	54.3	53.3	51.4	− 2.6	− 1.2	− 1.5	− 1.8	− 2.9	3.2	3.6	3.9	86	87	94	—	10	10	SE 3	S 4	S 2	1.9	* 2, 3.
30	49.3	48.8	53.6	− 3.8	− 0.2	− 0.9	− 1.6	− 4.3	3.4	4.2	4.2	97	92	97	10	10	10	0	W 1	0	—	≡ 1.
31	50.1	50.7	50.4	− 1.2	3.3	− 3.0	− 0.3	− 3.3	4.0	5.5	3.6	97	95	97	10	8	3	0	SSW 1	0	0.0	* 1; ≡ p.
Срд. Moy.	759.4	759.3	759.4	3.8	10.4	6.2	6.8	2.4	5.1	6.1	5.7	84	66	78	5.3	5.8	4.1	2.7	2.7	2.6	18.0	

Тюмень.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.6	746.7	746.4	− 3.2	− 0.6	− 0.6	− 1.5	− 6.3	3.4	3.8	4.1	96	86	92	5	10	0	SW 2	SW 8	SW 1	0.1	⊔, ∗ a.
2	42.7	45.2	48.1	4.0	6.0	2.0	4.0	− 1.0	5.2	5.9	5.1	86	85	96	10	10	10	SW 8	SW 1	WNW 1	5.9	● n, 1, p.
3	47.1	44.4	43.7	3.8	4.2	2.3	3.4	1.5	5.4	5.7	3.9	90	92	72	10	10	0	S 4	S 5	SW 10	0.9	● 2.
4	46.1	47.9	51.7	− 0.2	0.6	− 0.4	0.0	− 0.7	4.0	4.2	4.2	90	88	93	10	10	10	S 4	S 2	S 2	0.2	∗ a, 2.
5	56.5	*57.7*	59.0	− 1.0	1.5	− 3.4	− 1.0	− 4.6	4.0	3.4	3.2	94	68	90	10	5	0	S 1	SSW 1	S 1	—	
6	59.6	59.5	58.9	− 6.2	1.3	− 5.3	− 3.4	− 6.7	2.6	4.3	2.8	94	85	94	0	0	10	S 1	WSW 1	W 7	—	⊔ a.
7	51.0	47.9	53.1	− 1.6	0.3	1.0	− 0.1	− 5.4	3.7	4.2	4.6	91	91	92	10	10	0	SW 5	NNW 3	N 3	1.8	∗ a, 2.
8	53.9	49.2	47.6	− 2.0	2.1	4.2	1.4	− 2.3	3.7	4.6	4.8	94	85	77	9	10	3	WSW 1	WSW 5	NW 6	—	
9	49.0	52.6	58.3	2.0	3.9	1.0	2.3	1.0	4.2	4.1	4.0	78	67	81	3	8	0	NW 6	NW 8	SW 5	—	
10	59.1	60.3	61.1	− 2.8	1.2	− 3.0	− 1.5	− 3.3	3.4	4.0	3.4	93	81	93	0	8	0	S 1	NW 3	0	—	⊔ 1.
11	63.1	63.6	66.1	− 2.5	1.4	1.6	0.2	− 3.7	3.6	4.6	5.0	95	91	96	10	10	10	WSW 2	WNW 1	W 3	—	⊔ 1.
12	65.6	63.2	*62.0*	0.4	1.0	− *0.5*	*0.3*	− *0.5*	4.2	4.3	—	88	87	—	10	8	—	0	0	—	—	
13	59.7	57.6	59.1	− 1.8	− 0.2	0.2	− 0.6	− 1.8	3.8	4.4	4.1	93	96	89	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 3	0.0	∽ 1; ∗ a.
14	58.8	59.0	60.1	− 1.3	1.8	1.2	0.6	− 1.8	3.8	4.4	4.6	93	84	92	10	3	10	W 3	SW 3	0	0.2	
15	58.5	58.2	58.4	0.3	1.9	0.4	0.9	0.0	4.2	4.6	4.4	91	87	91	10	8	10	S 2	SW 1	WSW 3	0.0	∗ n, a.
16	60.0	62.3	63.1	− 1.7	0.6	− 0.4	− 0.5	− 1.7	3.8	4.2	4.0	94	89	90	—	7	10	W 3	0	0	—	
17	60.1	57.3	55.1	− 0.5	− 2.4	− 0.8	− 1.2	− 2.4	4.0	3.7	4.2	89	96	96	10	10	10	S 5	SSW 2	SW 2	2.8	∗ a, p.
18	49.4	45.8	44.8	− 0.6	0.7	− 1.0	− 0.3	− 2.8	4.2	4.2	3.9	96	87	92	10	4	10	S 5	SSW 1	SSW 2	2.2	∗ n.
19	38.6	37.6	40.9	− 1.0	0.2	− 2.8	− 1.2	− 3.1	4.1	4.3	3.3	96	92	89	10	10	10	S 2	SW 1	NW 4	—	∗ n.
20	45.4	46.4	50.3	− 4.0	− 1.5	− 8.0	− 4.5	− 8.3	3.1	3.6	2.3	91	89	93	6	10	0	SW 2	SSW 2	SW 4	0.5	∗ p.
21	51.9	52.2	52.6	− 5.4	− 2.4	− 1.6	− 3.1	− 8.9	2.4	3.0	3.6	81	79	88	5	8	10	SW 4	SW 1	S 6	—	
22	51.2	50.2	50.2	0.0	1.6	0.3	0.6	− 1.8	4.0	4.1	4.4	87	80	95	10	10	10	SSW 5	SSE 2	S 5	2.6	∗ p, 3.
23	50.7	52.6	52.8	− 1.6	− 0.7	− 1.8	− 1.4	− 2.1	3.8	4.2	3.8	94	96	96	10	10	10	S 2	NW 1	0	—	∗ n.
24	47.7	47.0	47.4	− 2.4	− 0.8	− 6.4	− 3.2	− 6.7	3.7	3.3	2.2	96	76	78	10	8	0	S 3	SW 4	NW 6	—	
25	50.6	52.3	52.6	−14.4	− 9.9	−11.2	−11.8	−14.9	1.2	1.6	1.6	85	76	84	0	0	10	SSW 2	SW 1	S 7	5.1	∗, ⊹ 3.
26	45.9	48.0	49.5	− 0.2	1.7	1.5	1.0	−11.3	3.8	4.5	4.4	86	88	85	10	10	10	SW 14	SSW 12	S 5	—	⊹ 1.
27	48.7	46.3	42.9	− 2.5	− 1.6	− 1.6	− 1.9	− 3.0	3.4	3.3	3.9	89	82	96	10	10	10	S 5	ESE 3	S 2	—	
28	44.4	46.7	48.1	− 9.2	−11.5	−13.2	−11.3	−13.9	1.8	1.4	1.2	82	73	75	10	0	10	W 4	SSW 2	SW 8	—	
29	47.6	47.5	48.3	−10.6	− 7.0	− 9.6	− 9.1	−14.0	1.6	2.0	1.9	82	75	86	5	3	0	S 4	S 1	SW 3	—	
30	48.4	47.9	48.3	−12.6	−11.2	− 9.6	−11.1	−12.6	1.5	1.7	1.9	88	90	90	8	9	10	S 4	S 2	S 2	0.0	∗ p.
Срд. Moy.	752.0	751.4	752.7	− 2.6	− 0.6	− 2.2	− 1.8	− 4.8	3.5	3.9	3.6	90	85	89	8.0	7.6	6.7	3.6	2.6	3.5	22.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	741.3	739.5	−13.6	− 9.7	− 3.2	− 8.8	−13.9	1.4	2.0	3.4	91	93	96	0	10	10	SE 3	ESE 4	ESE 4	5.4	∗ 1; ⊹ 1, p.
2	38.4	37.4	37.7	− 5.0	− 8.0	−12.0	− 8.3	−12.5	2.7	2.2	1.6	88	88	94	10	6	0	S 5	S 1	—	0.0	⊹^{0} 1; ∗ a.
3	40.5	43.4	51.3	−10.0	− 8.2	− 8.9	− 9.0	−12.1	1.9	2.2	2.1	93	90	90	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 6	1.3	∗ 2.
4	57.3	55.8	55.4	−13.2	− 9.8	− 9.6	−10.9	−13.9	1.5	1.9	1.9	91	90	89	8	10	10	0	S 3	0	1.9	∗ n, p.
5	52.2	51.8	51.2	− 2.2	0.2	− 0.8	− 0.9	− 9.8	3.7	4.4	3.3	96	93	75	10	10	10	S 3	S 3	S 6	—	
6	47.5	47.8	51.5	− 7.2	− 5.5	− 8.6	− 7.1	− 8.8	2.2	2.6	2.1	87	86	91	5	9	0	S 5	SE 1	NW 2	0.5	∗ p.
7	55.3	55.6	56.3	−16.4	−15.4	−17.1	−16.3	−17.9	1.2	1.2	1.1	93	88	93	0	2	0	0	NW 1	0	—	△ n.
8	55.6	*55.5*	55.8	−14.2	−*12.0*	−12.5	−*12.9*	−17.4	1.4	—	1.6	93	—	92	8	—	10	E 3	—	E 7	5.8	∨ 1; ∗, ⊹ p, 3.
9	56.2	56.5	56.1	−15.4	−16.2	−20.0	−17.2	−20.4	1.2	1.1	0.8	92	88	91	0	3	0	0	0	0	0.0	⊹ n; ∗ n, a; △ a.
10	54.0	53.9	54.7	−22.4	−19.2	−19.5	−20.4	−24.9	0.7	0.9	0.9	93	90	91	0	0	0	0	0	0	—	
11	57.1	56.1	53.4	−17.4	−16.6	−12.5	−15.5	−19.5	1.0	1.1	1.6	92	93	94	0	0	10	NW 2	SSE 1	W 3	—	∨ 3.
12	52.0	52.7	55.2	− 8.0	− 9.2	−10.6	− 9.3	−12.5	2.3	2.0	1.8	94	91	90	10	0	0	NW 5	WNW 2	0	—	∨ 1.
13	53.8	50.9	53.6	− 8.6	− 0.2	− 2.0	− 3.6	−10.6	2.2	4.1	3.6	94	90	92	10	10	9	SW 3	NW 4	NW 4	1.8	⊹^{0} a; ∗ a, 2.
14	59.3	62.0	66.5	−10.2	−13.4	−17.2	−13.6	−17.6	1.9	1.4	1.0	93	88	89	10	9	3	E 2	NE 3	N 2	0.0	∗ n, a.
15	71.2	73.6	73.7	−24.0	−23.2	−24.0	−23.7	−24.4	0.6	0.6	0.6	88	87	88	0	0	0	N 4	NNW 1	NW 1	—	
16	75.4	75.9	77.9	−20.4	−17.8	−23.8	−20.7	−24.0	0.8	1.0	0.6	88	88	89	9	10	5	NW 2	N 4	N 4	0.0	∗ a.
17	81.4	82.4	84.4	−20.6	−26.2	−29.8	−25.5	−30.2	0.8	0.5	0.3	90	87	87	4	0	0	N 3	N 7	N 4	—	
18	83.5	82.5	81.1	−28.0	−27.3	−25.2	−26.8	−30.3	0.4	0.4	0.5	87	87	88	7	4	3	N 3	N 4	N 2	—	
19	76.0	71.8	67.8	−23.8	−20.2	−21.6	−21.9	−25.2	0.5	0.8	0.6	81	90	81	0	0	10	W 3	W 1	W 4	1.6	
20	59.6	56.9	55.5	−16.0	−13.2	−11.0	−13.4	−21.9	1.1	1.4	1.7	88	86	88	10	10	10	W 3	WNW 2	NW 6	1.7	∗ n, a, 2, 3; ⊹ 3.
21	54.4	56.0	56.8	−13.2	−13.8	−15.4	−14.1	−16.2	1.5	1.3	1.2	92	88	89	10	10	10	NW 4	N 4	N 2	0.0	△ a; ∗, ⊹ 3.
22	60.8	62.1	64.5	−21.7	−21.6	−24.8	−22.7	−24.8	0.7	0.7	0.5	82	88	88	10	2	0	N 5	NNW 6	NNE 2	—	∗^{0}, ⊹ 1; |·| a.
23	65.5	66.9	67.6	−21.8	−19.4	−20.6	−20.6	−25.4	0.7	0.8	0.7	89	88	88	10	10	10	0	N 2	N 2	—	∨ 1.
24	67.3	67.0	68.2	−29.2	−29.2	−32.6	−30.3	−33.0	0.4	0.4	0.2	90	88	86	5	0	0	0	NNE 2	0	—	
25	70.2	70.7	72.4	−33.2	−30.6	−31.0	−31.6	−34.2	0.2	0.3	0.3	85	84	85	5	0	0	N 3	N 1	0	—	
26	73.4	72.3	73.2	−32.9	−28.9	−29.6	−30.5	−35.1	0.2	0.4	0.3	85	85	85	0	0	0	0	N 1	W 2	—	∨, ≡ 1.
27	73.7	73.6	74.9	−24.5	−20.4	−18.5	−21.1	−31.4	0.6	0.8	0.9	87	89	90	10	10	10	W 2	WSW 2	W 2	0.6	∨ 1; ∗ 2, 3.
28	75.5	75.8	76.0	−18.8	−16.8	−22.8	−19.5	−23.4	0.9	1.1	0.6	89	88	89	10	10	6	0	0	0	—	∨ 1.
29	77.8	77.0	77.9	−22.5	−20.4	−24.7	−22.5	−25.7	0.7	0.8	0.5	89	87	88	10	0	0	SW 1	S 1	0	—	
30	77.6	78.1	77.5	−28.1	−23.2	−23.6	−25.0	−28.9	0.4	0.6	0.6	88	87	88	5	10	0	S 3	S 1	S 2	—	∨ 1.
31	77.3	77.7	77.2	−29.0	−28.9	−32.6	−30.2	−33.1	0.4	0.4	0.2	87	86	86	6	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	762.8	762.6	763.4	−18.4	−16.9	−18.3	−17.9	−21.9	1.2	1.3	1.2	90	88	89	6.2	5.2	4.4	2.3	2.2	2.2	20.6	

1899.

Канскъ. Kansk.

Широта — Latitude: 56° 12'. Долгота — Longitude: 95° 39'.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.9	741.1	743.3	−2.9	−2.7	−7.6	−4.4	−7.6	2.6	2.6	1.9	72	71	79	10	10	0	SW 2	SW 4	0	—	
2	43.4	45.4	48.9	−4.3	−3.0	−7.8	−5.0	−9.1	2.8	2.9	2.0	86	79	79	0	10	4	0	SW 2	SW 4	—	
3	51.3	49.9	48.9	−12.2	−7.0	−6.4	−8.5	−12.6	1.5	2.3	2.4	88	86	86	10	10	7	0	0	SW 4	1.9	* 1, p.
4	46.9	45.1	40.3	−6.3	−3.1	−4.6	−4.7	−7.6	2.2	3.2	2.9	79	88	90	10	10	10	SW 6	SW 1	SW 4	—	
5	36.2	35.6	36.7	−5.8	−4.7	−6.1	−5.5	−6.3	2.5	2.8	2.3	85	88	79	10	7	0	SW 2	SW 4	SW 4	—	
6	42.9	43.1	45.3	−13.9	−13.2	−15.1	−14.1	−15.2	1.2	1.2	1.1	78	76	79	7	4	0	WSW 1	WSW 2	0	—	
7	51.2	52.3	51.7	−22.6	−20.5	−16.4	−19.8	−22.7	0.5	0.6	0.9	79	74	76	0	10	0	0	SW 6	SW 2	—	
8	48.6	44.9	37.9	−14.3	−11.9	−9.1	−11.8	−18.0	1.0	1.4	1.9	70	76	86	10	10	10	WSW 1	0	SW 4	0.0	*^{0} p, 3.
9	40.0	42.5	44.6	−21.8	−20.7	−27.9	−23.5	−28.7	0.7	0.7	0.4	82	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
10	49.3	52.0	54.5	−29.1	−30.1	−31.6	−30.3	−32.7	0.3	0.3	0.3	82	72	81	0	0	0	0	0	0	—	
11	57.6	59.7	62.7	−32.3	−30.1	−31.5	−31.3	−33.2	0.2	0.2	0.3	81	70	79	0	0	0	0	0	0	—	
12	63.1	62.5	59.2	−29.0	−26.1	−29.6	−28.2	−31.5	0.3	0.4	0.3	80	75	82	0	10	0	0	0	0	—	
13	55.7	53.9	51.6	−25.6	−24.9	−29.2	−26.6	−30.2	0.5	0.5	0.3	84	79	82	10	0	0	NNE 1	0	0	—	
14	50.8	51.4	51.2	−26.0	−23.1	−21.6	−23.6	−29.8	0.5	0.5	0.7	82	75	85	0	10	0	ESE 1	0	0	—	
15	47.7	44.1	44.7	−8.5	−6.1	−5.5	−6.7	−22.2	1.9	2.0	2.7	79	70	90	10	10	10	SW 8	SW 1	SW 6	—	⸔, ✢→, p.
16	51.8	53.0	54.5	−6.5	*−4.0*	−8.1	*−6.2*	−8.1	2.3	2.7	2.2	84	79	90	10	10	10	SW 2	SW 2	0	0.0	*^{0} 3.
17	53.1	54.3	*55.5*	−5.7	−5.2	*−8.0*	*−6.3*	−8.1	2.7	2.8		89	90		10	10	—	0	WSW 1	—	7.3	*^{0} a, 2.
18	58.7	58.5	58.0	−9.7	−6.2	−10.5	−8.8	−10.6	1.9	2.3	1.9	89	82	97	10	8	0	0	0	0	—	
19	57.2	56.8	58.5	−9.5	−9.5	−11.8	−10.3	−17.2	2.0	2.0	1.7	92	91	92	10	10	0	0	0	0	—	
20	58.8	58.6	58.3	−19.8	−17.9	−19.1	−18.9	−20.2	0.8	0.9	0.9	89	86	89	0	7	4	0	0	0	1.3	
21	57.8	55.4	53.5	−12.8	−9.0	−10.9	−10.9	−19.7	1.4	1.9	1.7	90	86	91	4	10	5	NE 1	0	0	—	
22	51.6	51.0	49.3	−19.0	−17.6	−21.4	−19.3	−22.2	0.9	1.0	0.7	89	89	88	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
23	47.8	47.3	49.2	−21.3	−12.0	−6.0	−13.1	−22.4	0.7	1.6	2.3	88	94	79	7	10	7	0	0	0	—	
24	49.0	48.9	49.0	−6.2	−3.0	−7.8	−5.7	−7.8	2.5	2.5	2.0	87	70	80	7	7	10	0	0	0	—	
25	49.1	48.1	47.0	−9.9	−7.0	−12.2	−9.7	−12.6	1.8	2.0	1.5	86	75	86	9	8	0	E 2	E 1	E 1	—	
26	41.8	37.3	30.9	−17.1	−14.2	−6.3	−12.5	−22.2	1.0	1.2	2.0	89	79	75	7	10	6	ESE 1	0	ESE 1	—	
27	33.5	37.2	46.1	−7.3	−11.0	−15.9	−11.4	−16.2	1.8	1.6	1.0	70	82	77	10	10	6	WSW 2	SW 6	SW 6	—	✢→ a, 2, p, 3.
28	48.2	46.7	42.6	−19.7	−12.0	−20.1	−17.3	−21.2	0.8	1.1	0.7	79	60	80	4	7	6	0	0	0	—	
29	37.7	37.8	45.5	−17.5	−11.8	−9.5	−12.9	−20.2	0.9	1.5	1.3	84	83	62	10	10	0	0	0	SW 5	0.5	*^{0} 1.
30	46.4	40.9	39.2	−14.2	−9.0	*−5.0*	*−9.4*	−17.0	1.0	1.4	1.7	72	61	54	7	10	10	SE 1	E 1	0	—	
31	42.0	48.0	53.0	−4.2	−7.0	−15.0	−8.7	−15.7	2.8	2.2	1.2	85	84	86	10	4	4	WSW 2	WSW 2	0	—	
Срд. Moy.	748.7	748.5	748.8	−14.7	−12.4	−14.1	−13.7	−18.3	1.4	1.6	1.4	83	79	82	6.2	7.5	3.6	1.1	1.1	1.4	11.0	

Высота — Altitude: 208.3 m (I, II). 210.1 (III—XII).

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.70 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	752.4	751.7	−11.4	−6.0	−5.5	−7.6	−15.7	1.7	2.2	2.3	88	76	75	10	10	0	E 1	0	0	—	
2	52.9	52.3	51.3	−6.1	−3.1	−13.5	−7.6	−13.7	2.4	2.8	1.4	86	79	92	10	7^0	0	ESE 1	0	0	—	
3	51.3	51.4	52.9	−20.2	−13.0	−17.1	−16.8	−20.2	0.8	1.3	1.0	89	79	86	0	0	0	0	0	0	—	V 1.
4	53.7	54.5	57.4	−8.5	−3.0	−6.0	−5.8	−17.1	2.1	2.9	2.4	90	81	86	10	10	0	0	WSW 1	0	—	
5	54.9	55.1	56.7	−3.4	−2.0	−8.0	−4.5	−8.8	2.8	2.6	2.0	80	67	82	8	0	0	SW 1	0	0	—	
6	53.7	54.9	54.5	−6.7	−2.4	−11.0	−6.7	−12.1	2.4	2.9	1.7	86	75	89	6	0	0	0	E 1	0	—	
7	54.8	54.2	53.1	−18.5	−11.0	−19.1	−16.2	−19.2	0.9	1.5	0.9	90	75	89	0	0	0	0	0	0	—	V 1.
8	56.7	58.0	59.1	−24.9	−17.1	−16.0	−19.3	−24.9	0.5	1.0	1.1	86	89	89	0	3	0	0	W 2	0	—	
9	57.5	57.3	58.8	−16.5	−11.0	−22.4	−16.6	−25.3	1.1	1.5	0.7	90	79	89	0	0	0	N 2	NNW 1	0	—	V 1.
10	61.0	61.4	60.9	−24.7	−18.1	−19.1	−20.6	−24.7	0.5	0.8	0.9	85	80	86	0	0	0	0	W 1	0	—	
11	62.5	62.5	61.4	−24.4	−17.1	−13.0	−18.2	−25.0	0.6	0.9	1.2	88	78	70	0	0	0	0	0	0	—	⩊^{0} 3.
12	58.6	57.3	55.5	−23.7	−15.0	−15.5	−18.1	−23.7	0.6	1.1	0.9	88	79	67	0	0	0	0	NNW 1	0	—	
13	55.4	56.3	55.6	−22.1	−15.0	−16.4	−17.8	−23.2	0.6	1.0	0.9	87	71	75	0	0	0	N 1	W 1	SW 2	—	
14	56.1	56.5	57.4	−24.3	−18.1	−21.4	−21.3	−25.9	0.5	0.9	0.6	86	79	75	0	0	0	0	NW 2	0	—	
15	57.3	57.9	56.7	−25.5	−17.1	−20.1	−20.9	−26.7	0.5	0.8	0.6	81	67	70	0	0	0	0	N 1	N 1	—	
16	55.5	53.4	53.0	−28.0	−22.1	−26.1	−25.4	−28.2	0.4	0.5	0.5	82	72	82	0	0	0	0	W 1	0	—	
17	51.9	50.7	50.3	−31.9	−15.0	−20.1	−22.3	−32.7	0.3	0.9	0.6	82	67	70	0	0	0	0	N 1	0	—	
18	47.9	45.6	46.3	−25.5	−17.1	−18.1	−20.2	−25.7	0.5	0.8	0.8	82	67	70	0	0	4	0	N 1	0	—	
19	48.5	48.2	47.9	−23.5	−18.8	−22.1	−21.5	−23.5	0.6	0.7	0.6	81	73	79	3	0	4	NNW 1	W 1	0	—	
20	46.5	46.8	47.5	−24.6	−18.1	−19.1	−20.6	−24.7	0.5	0.7	0.7	80	69	70	3	4	5	NW 1	N 2	NW 1	—	
21	44.3	44.3	45.1	−24.1	−19.1	−20.1	−21.1	−24.2	0.5	0.7	0.7	74	68	75	2	10	10^0	N 2	NW 2	0		
22	49.7	51.2	54.6	−20.5	−15.0	−20.1	−18.5	−21.2	0.7	0.9	0.7	82	69	82	10	4	5	W 1	SW 1	SW 1	0.0	*^{0} 1, 3.
23	54.5	53.4	53.4	−23.2	−18.1	−27.1	−22.8	−27.2	0.6	0.7	0.4	81	65	82	10	5	0	0	SW 1	0		
24	52.4	51.2	50.3	−35.9	−27.3	−30.1	−31.1	−36.9	0.2	0.4	—	81	76	—	0	0	0	0	WSW 1	0		
25	45.6	46.2	47.1	−32.2	−21.1	−23.1	−25.5	−36.2	0.3	0.6	0.6	81	70	79	0	5^0	0	0	W 1	0		⏀ 3.
26	48.3	46.8	47.3	−19.8	−9.0	−22.6	−17.1	−23.2	0.8	1.4	0.6	86	59	82	10	5	0	0	0	0	0.2	*^{0} 1, a.
27	45.5	43.8	47.8	−29.2	−17.1	−12.0	−19.4	−30.3	0.3	0.9	1.3	83	75	73	7	10	4	0	SE 1	0	1.5	* 2, p.
28	44.9	44.7	48.5	−10.8	*−5.0*	*−6.0*	*−7.3*	−13.4	1.3	—	—	67	—	—	10	10	10	S 2	SW 4	SW 2		
Срд. Moy.	752.7	752.4	752.9	−21.1	−14.0	−17.5	−17.5	−23.3	0.9	1.2	1.0	84	73	79	3.5	3.0	1.5	0.5	1.0	0.2	1.7	

Канскъ.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	746.7	744.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	—	SW 4	o	—	
2	41.2	38.5	37.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	10	o	o	o	—	
3	39.8	42.8	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	10	o	NW 1	o	—	
4	45.3	46.6	48.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	10	o	o	o	—	
5	48.4	48.6	50.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	o	o	—	o	—	
6	53.7	54.2	54.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	o	o	o	o	—	
7	56.1	57.9	55.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	o	o	—	o	—	
8	56.1	56.8	51.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	o	o	—	o	—	
9	51.0	49.0	46.4	—	—	− 8.8	—	− 9.2	—	—	1.6	—	—	69	10	4	o	o	E 1	o	—	
10	45.9	52.1	53.3	− 1.7	− 1.8	−10.0	− 4.5	−10.2	2.2	2.2	1.3	53	56	61	8	3	o	o	W 4	o	—	
11	57.3	58.8	58.6	−16.6	− 9.7	−16.5	−14.3	−17.3	0.8	1.4	0.9	69	63	69	2	2	o	o	SW 2	o	—	
12	54.6	50.6	48.4	−21.4	− 7.0	−12.9	−13.8	−23.3	0.6	1.6	1.3	77	60	82	6⁰	8⁰	o	SE 2	E 1	o	0.6	✱⁰ p.
13	48.1	50.9	53.2	−14.6	− 7.4	−12.8	−11.6	−16.1	1.2	1.9	1.2	87	73	75	9⁰	7	o	NW 1	SSW 2	W 4	—	✱⁰ n, 1.
14	56.6	54.6	51.4	−18.6	− 6.7	− 9.0	−11.4	−20.5	0.8	1.6	1.6	82	60	73	5	7⁰	10⁰	E 1	S 2	o	—	
15	48.7	47.6	43.4	−12.3	1.5	− 3.7	− 4.8	−13.3	1.2	2.6	1.8	71	50	55	o	o	3⁰	ESE 2	o	o	—	
16	40.2	38.5	38.6	− 7.1	5.0	2.3	0.1	− 8.0	1.4	2.8	3.2	55	44	59	7	7	6	ESE 2	SW 1	SW 3	—	Ш 3.
17	42.6	46.1	47.8	− 3.6	1.0	− 4.8	− 2.5	− 5.2	2.4	3.0	2.3	70	60	74	10	5	4	W 1	SW 4	SW 1	—	
18	47.7	44.5	39.7	− 9.4	5.1	1.2	− 1.0	−11.1	1.8	3.4	2.5	80	51	51	3	4⁰	o	E 1	SE 2	E 1	—	Ш 3.
19	34.7	39.5	46.2	2.0	0.4	− 2.5	0.0	− 2.9	3.0	3.2	2.3	57	68	61	8	10	10	E 3	W 10	SW 6	0.0	↙ a; ✱⁰ 2.
20	54.4	57.5	61.6	− 8.3	− 4.9	−10.8	− 8.0	−11.0	1.6	1.8	1.3	67	56	66	4	7	o	SW 2	WSW 6	o	—	
21	60.2	56.6	50.9	−11.3	1.3	− 4.2	− 4.7	−13.4	1.3	2.3	1.9	70	46	57	o	o	o	ESE 1	SE 1	E 1	—	
22	40.6	40.9	50.5	−12.9	6.8	− 6.1	− 4.1	−13.8	1.2	3.4	1.8	77	46	62	5	10	o	o	W 1	WSW 20	0.1	✱ p; ↙ p, 3.
23	57.1	59.6	62.6	−10.5	− 8.0	−12.0	−10.2	−12.4	1.6	1.9	1.4	81	76	78	o	7	1	SW 5	W 5	SW 2	0.0	↙ n; ✱⁰ a, 2.
24	58.9	55.9	54.5	−11.7	− 4.7	− 8.7	− 8.4	−13.6	1.4	2.0	1.8	77	61	80	10	10	o	SE 2	SW 2	o	—	
25	51.6	47.4	41.0	−15.3	0.8	− 2.0	− 5.5	−16.5	1.2	2.5	2.1	89	51	54	o	o	o	o	ENE 3	ENE 1	—	⊔ 1; Ф 3.
26	43.6	44.5	42.3	− 2.6	− 1.5	− 3.7	− 2.6	− 8.7	3.0	3.4	2.8	80	82	80	10	10	4	WSW 6	SW 6	SW 1	0.3	✱ a, p.
27	38.6	40.3	45.8	− 7.0	− 0.7	− 6.0	− 4.6	− 7.7	2.4	3.0	2.6	91	70	89	10	8	7	o	SW 6	W 1	0.3	✱ n, 1, a.
28	52.1	55.7	56.7	− 9.1	1.1	− 7.4	− 5.1	− 9.3	2.0	3.0	1.9	90	59	74	5	4	2⁰	WNW 3	W 4	W 1	—	
29	47.3	42.1	40.8	− 5.5	0.3	− 4.4	− 3.2	−10.7	2.7	3.2	3.0	91	70	90	10	10	4	S 3	SW 5	WSW 6	1.2	✱ 1, a, p; ✢ 3.
30	43.9	40.9	45.0	−12.6	− 6.5	−11.5	−10.2	−13.8	1.3	1.5	1.4	76	54	76	4	3	3	WSW 2	W 2	W 2	—	
31	48.5	46.2	47.1	−15.3	− 8.3	− 8.2	−10.6	−15.5	1.1	1.9	2.1	83	79	88	4	10	10	WNW 2	WSW 5	SW 2	1.7	V 1; ✱⁰ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	748.8	748.8	748.8	*−10.5*	*− 2.1*	*− 7.3*	*− 6.6*	—	*1.7*	*2.4*	*1.9*	78	*61*	*71*	5.8	5.9	3.2	1.3	2.9	1.7	4.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	749.7	752.0	−13.4	− 7.7	−15.5	−12.2	−15.8	1.5	1.5	1.1	91	61	84	10	o	o	o	N 2	N 1	—	✱ n.
2	54.8	55.6	57.0	−23.0	− 3.6	− 9.9	−12.2	−23.9	0.6	1.8	1.8	89	52	85	o	4⁰	o	E 1	o	o	—	
3	60.5	61.9	63.3	−20.1	− 6.3	−12.0	−12.8	−22.0	0.8	1.6	1.2	89	59	67	o	o	o	o	NW 1	o	—	
4	65.1	63.4	61.7	−20.2	− 1.7	− 9.0	−10.3	−21.3	0.8	2.0	1.6	84	51	68	o	2	o	ENE 1	o	o	—	
5	60.5	57.4	54.9	−10.5	1.3	− 1.8	− 3.7	−14.3	1.5	2.4	2.4	75	48	59	4	3	o	o	SW 8	SW 2	—	
6	54.0	52.8	51.2	− 4.9	4.1	− 2.4	− 1.1	− 7.6	2.0	2.6	2.9	64	42	75	1	5	o	o	o	o	—	
7	51.1	50.5	49.0	− 6.8	4.4	0.0	− 0.8	− 8.7	2.0	2.7	2.6	76	43	57	4⁰	5	o	E 2	SW 4	o	—	
8	50.8	50.7	47.0	− 3.6	7.2	− 0.4	1.1	− 7.0	2.4	3.4	2.8	70	44	64	2	o	o	E 1	SW 1	o	—	
9	45.9	45.5	46.9	− 5.4	7.4	0.1	0.7	− 8.3	2.5	4.1	3.1	82	50	67	4	5	o	o	SW 1	SW 1	—	
10	48.5	48.3	47.0	0.1	8.6	0.9	3.2	− 2.9	3.8	4.3	3.6	83	51	72	6	o	o	E 1	SW 2	o	—	
11	43.5	40.8	40.1	− 3.4	11.7	2.0	3.4	− 5.9	3.1	3.4	4.0	89	33	75	o	4	1	E 1	S 1	o	—	⊔ 1.
12	40.5	40.2	41.1	− 2.6	12.5	3.0	4.3	− 5.7	3.2	3.4	3.4	84	31	39	3⁰	4	o	E 1	SW 2	o	—	
13	44.0	42.7	41.3	0.0	11.6	2.7	4.8	− 4.2	3.8	4.3	3.6	83	42	63	1	2	1	E 1	SW 2	o	—	
14	43.6	44.9	48.0	− 0.9	6.0	0.8	2.0	− 4.6	3.6	3.8	2.7	85	55	55	8⁰	8	o	o	NW 2	o	—	
15	47.6	45.1	43.9	− 1.6	11.7	4.7	4.9	− 5.8	3.3	3.0	3.8	82	30	59	2	5	o	E 1	SW 2	o	—	
16	45.8	44.1	44.1	3.6	*9.5*	6.8	*6.6*	− 0.6	3.7	—	4.3	62	—	59	10	—	10	WSW 2	—	SW 4	—	
17	44.7	43.9	42.6	4.8	9.1	4.7	6.2	4.4	4.9	5.8	5.3	76	67	82	9	10	7	W 6	W 7	W 1	0.0	●⁰ p.
18	38.3	36.6	36.9	6.1	8.6	5.5	6.7	2.0	3.6	6.2	5.6	52	74	83	8	10	10	SW 5	SW 6	SW 6	0.3	● a, p.
19	41.5	40.1	36.2	3.7	7.4	6.9	6.0	2.2	4.8	3.7	5.6	80	48	76	9	9	8	SW 7	SW 6	SSW 2	1.8	
20	36.7	35.1	32.7	6.7	13.7	8.4	9.6	4.3	5.3	4.5	6.9	73	38	84	5	7	8	SW 7	SW 4	o	4.0	↙ n; ● n, p, 3.
21	29.8	33.0	41.1	6.1	8.4	0.2	4.9	0.1	5.9	4.9	3.0	84	60	65	10	8	3	SW 4	NW 2	NW 5	—	● n.
22	49.4	49.2	50.9	− 3.3	2.8	0.1	− 0.1	− 6.2	2.0	2.4	2.8	57	41	59	o	2	4	NW 1	SW 2	SW 3	—	
23	48.6	41.5	40.3	0.4	4.4	1.6	2.1	− 3.9	2.9	2.4	4.5	61	37	87	7⁰	10	6	S 5	SW 8	SW 4	1.8	✱ p.
24	40.9	40.1	38.5	2.6	6.1	3.5	4.1	1.1	4.5	4.8	5.6	80	69	95	7	10	10	WSW 2	S 3	E 1	4.0	● p, 3.
25	41.4	41.8	40.3	5.3	12.9	9.7	9.3	3.4	6.1	6.3	6.9	92	57	76	10	10	10	o	WSW 6	S 1	—	
26	38.4	37.8	38.9	13.5	21.3	12.0	15.6	6.4	5.4	5.7	7.2	47	31	69	9	8	o	SW 8	WSW 7	E 1	—	
27	37.4	35.8	34.9	6.3	25.2	16.6	16.0	2.8	5.7	5.0	6.3	79	21	45	o	o	8⁰	o	WSW 4	o	—	
28	37.3	36.8	34.7	16.3	21.7	13.3	17.1	12.3	7.2	7.8	8.0	53	40	71	5⁰	6⁰	7	SW 5	WSW 5	o	—	
29	34.8	43.8	48.1	3.1	4.5	0.3	2.6	0.3	4.8	3.6	3.2	84	57	67	10	8	2	NW 12	WNW 8	NW 3	3.0	● 1.
30	47.2	44.9	43.9	0.8	7.8	5.8	4.8	− 5.2	3.6	2.9	2.8	73	37	42	3⁰	4⁰	10	E 1	ENE 1	o	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	745.6	745.1	745.0	− 1.3	7.7	2.0	2.8	− 4.5	3.5	3.8	4.0	76	47	68	4.9	5.1	3.5	2.5	3.3	1.2	14.9	

Канскъ. 1899. Kansk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.7	746.4	748.4	3.9	11.7	6.6	7.4	3.0	3.7	2.9	4.8	61	28	67	10	5	10	W 2	W 4	SW 8	1.5	
2	50.3	51.6	54.0	0.4	2.1	0.5	1.0	− 0.1	4.4	4.8	3.9	91	89	82	10	10	6	SW 2	W 1	W 2	1.7	* n, 1, a, 2.
3	57.5	56.2	51.7	0.8	7.2	4.5	4.2	− 2.0	2.6	3.0	4.0	53	39	63	4	3	8	WNW 1	WSW 2	E 2	7.9	
4	46.7	45.7	43.0	6.8	13.1	8.3	9.4	3.7	6.6	9.0	7.7	90	81	94	9	8	10	0	ESE 1	SW 1	2.6	● n, a, p, 3; T p.
5	43.5	44.7	48.1	8.6	8.3	6.2	7.7	5.8	6.4	5.4	5.9	77	66	84	9	9	8	WNW 3	NW 4	NW 1	0.7	●^{0} a, p.
6	48.9	46.8	45.0	5.0	16.5	12.6	11.4	0.9	5.7	6.2	6.8	87	45	62	7	3	7	ENE 1	WSW 4	0	—	
7	41.7	42.1	42.3	13.9	19.7	11.2	14.9	11.0	7.0	8.3	8.9	59	49	90	7	8	6	SW 4	W 4	0	5.8	T, ● p.
8	35.1	32.9	27.5	11.4	27.2	21.7	20.1	6.4	8.1	9.4	5.2	81	35	27	4	0	7	ESE 2	SW 6	SW 4	—	↙ p.
9	31.8	30.4	31.3	13.3	14.9	4.7	11.0	4.4	6.1	5.4	4.3	53	43	67	7	7	0	W 1	SSW 3	SW 1	—	
10	32.3	32.3	31.2	8.8	7.4	2.0	6.1	0.5	4.8	5.6	4.8	56	73	91	3	10	10	WSW 4	WSW 7	W 4	1.0	↙ a, p; ● 3.
11	42.8	42.9	37.0	1.4	7.7	4.4	4.5	0.3	3.8	3.0	4.2	73	39	66	7	8	6	SW 4	WSW 3	SE 2	0.0	
12	31.8	38.9	46.0	7.9	5.1	− 1.4	3.9	− 1.4	6.2	2.4	1.8	78	36	42	7	3	2	SW 9	WSW 20	SSW 1	—	●^{0} n; ↙ a, 2, p.
13	47.1	45.6	42.4	3.0	8.1	7.5	6.2	− 3.7	5.3	3.1	3.8	93	39	49	10	9	10	SW 6	WSW 10	S 1	1.5	
14	38.4	39.9	36.2	6.0	6.9	11.2	8.0	4.5	6.5	6.4	8.4	93	86	85	10	10	10	N 2	E 1	SW 2	7.3	↙ n; ● n, 1, a, 3.
15	35.0	33.8	32.9	14.2	18.2	18.7	17.0	10.2	9.2	9.9	8.4	77	63	52	9	9	10	SW 3	SW 6	SW 7	2.0	● n, 1, a; ↙ a.
16	32.1	34.1	40.6	9.4	13.4	3.3	8.7	3.3	7.1	4.5	3.8	80	40	65	10	7	3	SW 6	W 6	NW 3	0.2	↙ n, p; ● 1.
17	40.7	38.7	37.3	5.6	11.2	3.0	6.6	− 1.1	3.5	2.5	3.9	52	25	69	4	6	5	S 2	SW 4	WSW 2	—	
18	33.5	30.2	35.4	3.8	1.7	0.2	1.9	− 0.4	3.9	4.7	4.0	65	91	86	10	10	2	SW 7	NW 1	WSW 4	4.5	●, * a, 2, p.
19	41.3	40.8	36.6	0.6	4.4	1.8	2.3	− 3.2	2.6	2.9	2.4	53	47	45	6	10	5^{0}	WNW 3	WSW 1	E 1	—	
20	34.4	37.6	43.5	− 0.3	2.9	3.2	1.9	− 0.6	3.7	4.8	3.8	83	85	66	10	10	6	NNE 1	WSW 3	WNW 1	1.8	* 1, a, 2; ● a, 2.
21	46.6	47.4	47.8	5.0	9.6	4.1	6.2	0.4	3.7	3.0	4.0	57	33	65	10	10	8	W 1	W 3	WNW 1	—	
22	48.2	44.9	42.6	5.1	14.3	5.5	8.3	− 0.2	3.8	3.1	4.3	58	26	64	0	0	3^{0}	E 1	ESE 3	E 1	—	
23	39.7	39.5	40.9	8.5	19.5	11.0	13.0	1.3	4.2	4.0	6.2	51	24	63	3	7	4^{0}	ESE 1	W 2	0	—	
24	43.4	42.8	43.4	12.7	19.7	14.3	15.6	5.4	6.3	6.7	7.8	58	39	64	5	8	3	NNW 1	NW 1	SE 1	—	
25	44.9	45.8	46.6	12.6	22.6	15.1	16.8	6.9	7.8	6.7	5.5	72	33	43	0	0	0	E 1	NNE 1	NE 1	—	
26	45.8	45.1	44.2	13.0	23.8	14.5	17.1	9.2	4.4	5.9	3.5	40	27	30	0	0	2^{0}	0	NE 1	NE 1	—	
27	44.2	41.8	41.4	15.3	21.0	12.7	16.3	6.6	4.7	4.1	6.5	36	22	59	0	0	0	E 1	NE 4	E 1	—	
28	39.6	37.8	37.2	12.2	19.3	13.3	14.9	5.9	6.9	5.6	6.5	65	34	56	10^{0}	10^{0}	10^{0}	NE 1	NE 1	NE 1	—	∞^{0} 1, 2, p, 3.
29	37.3	36.7	37.5	8.9	23.9	16.5	16.4	4.5	6.2	6.0	8.5	73	27	61	10^{0}	10^{0}	10^{0}	E 1	SE 1	0	1.2	∞^{0} 1, a, 2, p, 3.
30	39.9	42.5	42.3	10.4	11.6	9.4	10.5	9.3	8.4	8.8	7.3	91	87	83	10	10	2	N 1	SW 3	0	5.9	● n, 1, a.
31	42.2	45.8	49.0	10.7	11.0	7.2	9.6	7.2	4.6	3.8	4.2	48	39	55	3	3	3	NW 6	N 3	0	—	
Срд. Moy.	741.4	741.3	741.4	7.7	13.0	8.2	9.6	3.2	5.4	5.2	5.3	68	48	64	6.6	6.5	5.7	2.5	3.7	1.7	45.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	749.1	747.3	745.2	6.3	17.8	11.7	11.9	0.3	5.0	4.2	8.1	71	27	80	5	4	10	ESE 1	SW 2	E 1	1.2	● p.
2	43.8	41.5	38.7	17.7	26.8	18.9	21.1	11.3	8.3	8.7	9.9	56	34	60	4	2	7	W 2	SW 3	S 1	—	
3	39.4	39.9	43.3	19.0	24.9	14.2	19.4	12.2	10.4	8.7	5.3	63	37	44	3	5	1	0	WNW 4	0	—	
4	45.6	43.1	40.8	11.8	*25.0*	15.9	*17.6*	4.6	7.2	—	7.8	71	—	58	0	0	5	NE 1	0	0	—	
5	39.8	36.2	35.7	18.0	29.6	21.3	23.0	12.3	9.3	10.6	9.7	61	34	52	0	0	9	SE 1	SW 4	WNW 1	10.8	⚡ p, 3; ●^{0} 3.
6	39.7	40.5	44.3	13.3	18.3	12.6	14.7	12.4	10.6	9.9	8.3	94	63	77	10	8	5	NW 1	SW 2	SW 2	4.5	⚡ n; ● n, a.
7	46.2	50.3	51.9	10.1	11.4	8.4	10.0	6.4	7.2	4.6	5.6	78	46	67	7	5	0	WNW 6	NW 3	NE 1	—	● n.
8	51.7	48.3	41.3	9.6	17.1	14.5	13.7	0.7	4.1	3.5	3.5	46	24	30	0	4^{0}	10	ESE 4	E 3	E 4	0.3	
9	36.2	35.5	38.8	10.3	14.9	14.6	13.3	10.2	7.1	10.9	9.1	75	87	74	10	5	9	E 1	NW 1	WNW 1	10.9	● n, a, p; ⚡, ▲ a; T p.
10	43.1	44.0	44.4	12.5	17.2	14.8	14.8	10.8	9.4	9.7	9.3	88	66	74	10	9	0	W 2	WNW 1	S 1	—	● n.
11	45.8	43.7	41.8	12.8	24.5	19.6	19.0	6.9	9.2	8.1	8.2	85	35	49	0	0	0	E 1	ESE 1	NE 1	—	⌂ 1.
12	39.8	37.6	39.3	20.0	25.9	15.7	20.5	11.3	8.5	8.8	11.7	49	36	88	4	7	10	NE 2	NE 4	W 1	1.9	T^{0} p; ●^{0} 3.
13	38.9	38.9	38.9	16.4	23.1	16.2	18.6	12.7	11.6	9.5	10.2	83	45	74	8	6	4	SW 1	WNW 1	NW 1	1.6	● n; T p.
14	40.3	41.2	39.8	15.5	23.7	19.0	19.4	10.4	11.7	12.0	11.7	89	56	72	9	6	8	0	WSW 6	0	1.7	● n; T n, a.
15	37.9	39.2	41.6	13.3	12.0	10.6	12.0	10.6	9.8	7.6	6.6	87	73	69	10	10	9	NW 1	NW 4	NW 1	—	● n.
16	43.3	42.9	43.3	6.6	9.2	8.3	8.0	3.3	5.3	5.2	6.1	73	60	74	10	7	6	NW 4	N 3	NE 1	2.2	● 1, a; T, ▲ a.
17	41.3	41.4	41.0	8.0	13.4	10.0	10.5	4.5	6.0	4.5	5.9	75	40	64	8	9	10	E 1	N 1	N 1	—	
18	39.7	38.5	37.2	9.4	12.1	12.0	11.2	5.3	6.6	5.7	6.5	75	54	63	9	8	7	E 1	SW 1	0	1.9	●^{0} a, 2.
19	36.6	33.8	34.5	9.4	18.0	11.7	13.0	7.1	7.9	8.1	9.5	89	53	94	10	10	8	E 1	E 1	0	4.1	● n, 1, p.
20	37.1	38.3	41.0	12.0	18.4	12.7	14.4	8.4	8.3	8.5	9.5	80	54	88	10	7	7	W 3	WNW 2	NW 1	—	
21	42.3	41.0	39.2	13.3	18.9	13.4	15.2	9.2	9.0	8.5	9.1	80	52	80	7	6	10	0	SW 1	WNW 1	1.6	●^{0} p.
22	36.4	35.9	35.6	12.5	20.2	15.8	16.2	11.4	9.5	11.0	11.4	89	62	85	10	8	7	ESE 2	WNW 2	W 1	2.6	● n, 1, p.
23	33.3	31.5	29.8	13.5	20.9	19.5	18.0	11.7	10.9	13.8	13.2	95	76	79	10	8	7	E 1	ESE 2	SW 1	3.7	● n, 1, p.
24	27.6	28.7	32.8	16.5	15.9	15.8	16.1	13.3	12.4	12.6	10.3	88	93	77	10	10	7	NW 5	N 1	SW 2	6.9	● a, 2, p.
25	34.0	34.0	33.6	16.9	18.1	16.1	17.0	12.4	9.7	10.0	9.9	68	64	73	3	8	2	WSW 3	W 4	S 1	0.5	↙ a; ● a, p.
26	31.6	29.5	28.0	15.9	25.7	20.0	20.5	9.1	9.8	9.1	13.5	73	38	78	9	7	6	0	NE 2	0	2.5	
27	29.5	31.8	34.8	13.8	16.4	14.2	14.8	12.9	10.3	11.4	9.9	88	82	83	10	10	4	NW 3	SW 6	SW 1	5.5	● n, 2.
28	37.1	36.7	37.8	17.4	15.9	13.1	15.5	10.2	10.4	10.1	10.0	70	75	90	8	7	6	SW 1	N 1	WNW 1	9.0	⚡, ▲ a; ● a, p; T p.
29	41.7	41.5	42.6	12.3	16.3	11.4	13.3	6.4	9.1	5.6	6.1	87	41	60	1	3	1	NW 1	NNE 1	NNE 1	—	
30	43.4	38.9	39.9	13.2	19.4	15.1	15.9	4.9	4.0	4.8	6.3	35	29	50	0	1	2	E 3	NE 4	N 1	—	⌂ 1.
Срд. Moy.	739.7	739.1	739.2	13.2	19.0	14.6	15.6	8.8	8.6	8.5	8.7	75	53	70	6.5	6.0	5.9	1.8	2.4	1.0	73.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.0	738.0	736.6	15.9	25.1	22.0	21.0	8.1	7.2	9.9	10.3	54	42	52	0	2	7	N 1	NE 4	N 2	0.9	
2	36.0	36.0	35.6	15.4	18.4	17.0	16.9	14.8	10.2	11.9	12.2	79	76	85	10	10	9	NW 1	0	NW 1	0.0	●^{0} n, p.
3	34.3	33.9	35.0	16.8	16.8	14.3	16.0	13.3	12.0	12.8	11.9	84	90	98	10	10	10	WSW 1	W 2	WSW 2	5.0	●^{0} a, 2, p, 3.
4	34.5	33.2	32.0	15.4	19.0	16.0	16.8	12.2	10.9	11.6	12.5	84	71	92	8	9	10	W 2	N 1	NE 1	5.2	● 3.
5	30.2	29.6	30.1	16.3	22.1	17.3	18.6	14.5	12.2	13.0	13.3	88	66	91	10	6	10	WSW 2	NW 1	NNE 1	11.2	● n, 3; < p.
6	35.3	37.0	38.3	17.3	20.7	15.4	17.8	15.0	10.9	8.5	10.2	74	47	79	7	5	4	W 3	SW 5	SSE 1	—	● n; ⊤ p.
7	39.8	39.1	38.8	16.9	24.4	17.9	19.7	9.7	10.3	10.5	11.2	72	47	74	0	9	4	E 1	ESE 1	E 1	—	
8	38.7	35.6	38.1	20.0	27.3	18.3	21.9	14.6	11.8	10.5	12.4	68	39	80	3	5	10	E 1	SE 1	W 1	3.2	●, ⊤, < p.
9	41.5	39.6	37.6	17.1	24.0	20.3	20.5	12.8	8.9	10.8	12.6	62	49	71	4	3	6	NNE 1	SE 2	ENE 1	—	
10	38.9	39.6	39.5	16.6	17.4	17.0	17.0	14.8	12.2	10.4	11.9	86	70	83	10	10	4	W 1	N 1	0	3.6	
11	38.2	38.3	39.9	14.8	14.4	14.0	14.4	12.7	11.7	11.8	11.1	93	97	94	10	10	10	N 2	NNW 1	W 1	32.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	39.8	39.1	38.1	17.4	24.3	18.4	20.0	12.9	10.8	10.4	10.6	73	47	67	2	6	2	W 1	NW 1	NE 1	—	● n.
13	37.1	36.0	33.6	19.2	23.4	19.3	20.6	12.7	11.6	12.5	13.8	70	59	83	7	4	4	0	ESE 1	0	—	△ 1, 3.
14	31.0	32.1	32.8	16.7	17.2	14.0	16.0	13.8	13.0	10.5	9.4	92	72	79	10	10	2	W 2	W 6	WNW 1	3.1	● a.
15	33.1	34.0	35.4	14.9	17.3	12.2	14.8	7.1	9.1	8.9	8.4	72	61	80	7	10	0	SW 1	S 4	S 1	1.5	● p.
16	35.7	35.5	*36.5*	15.2	21.4	*16.5*	*17.7*	10.5	8.5	10.7	—	66	56	—	7	10	—	S 2	SSW 1	—	1.2	
17	38.7	38.5	37.3	11.7	17.5	16.1	15.1	11.5	9.5	11.9	12.2	94	80	89	10	10	3	N 1	NNW 1	0	6.3	● n, 1, a, 2.
18	35.7	34.4	32.0	17.5	25.0	20.6	21.0	10.7	12.5	12.7	14.6	84	54	81	3	8	4	N 1	NNE 1	0	0.2	△ 1.
19	33.3	36.6	39.9	15.2	15.8	10.8	13.9	10.7	12.6	8.1	8.7	98	61	91	10	10	8	WSW 2	WNW 3	ESE 1	1.7	● n, 1, p.
20	41.6	40.8	41.1	11.3	17.6	12.7	13.9	7.6	8.7	8.0	8.6	88	53	80	3	10	3	E 1	W 1	S 1	0.2	△ 1; ●^{0} p.
21	41.6	40.5	40.2	13.8	17.5	13.7	15.0	6.4	8.7	8.4	9.3	74	57	80	4	8	2	E 1	SW 2	0	—	△ 3.
22	39.1	37.3	36.0	13.7	20.5	14.7	16.3	8.6	9.8	9.8	11.2	85	54	90	9	10	10	E 1	SSW 1	ESE 1	2.9	△ 1.
23	38.9	40.1	40.9	14.7	17.5	14.8	15.7	11.5	10.5	9.4	9.5	85	63	76	10	7	9	W 1	WSW 3	S 4	0.3	● n.
24	40.6	39.3	38.8	12.7	16.4	16.4	15.2	10.4	9.6	9.9	10.4	89	71	75	10	10	10	E 2	S 1	E 1	2.1	● n, p, 3.
25	41.1	41.7	41.8	13.4	17.7	14.0	15.0	10.7	9.4	9.1	9.8	82	61	82	10	10	2	WSW 2	NW 1	NNE 1	—	● n.
26	39.8	39.2	37.5	12.8	16.0	13.8	14.2	12.1	8.8	10.0	11.3	81	74	97	10	10	10	NW 1	NW 2	NW 3	27.3	● 1, a, 2, p, 3.
27	35.4	36.0	38.3	13.5	15.3	14.1	14.3	13.2	10.9	12.0	11.3	95	92	95	10	10	10	NW 2	NW 1	SSW 1	16.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	41.5	42.1	42.9	13.7	22.3	15.7	17.2	12.6	11.0	9.4	11.3	95	47	85	10	5	3	0	NNE 1	0	0.2	● n; ≡^{0} 1.
29	43.8	42.9	42.5	11.3	23.4	17.6	17.4	8.3	9.5	7.2	11.0	96	33	73	10	5	1	0	NE 1	NE 1	—	≡, △^{2} 1.
30	42.2	41.4	41.3	17.3	25.4	19.7	20.8	11.7	11.2	9.8	13.2	76	41	78	2	4	3	0	0	0	—	△^{0} 1.
31	41.9	41.3	41.5	18.3	25.1	18.8	20.7	13.0	11.9	11.2	11.7	77	48	72	4	4	10	0	N 1	0	—	
Срд. Moy.	738.0	737.7	737.7	15.4	20.2	16.2	17.3	11.6	10.5	10.4	11.2	81	61	82	7.1	7.7	6.0	1.2	1.7	1.0	124.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.9	739.9	739.0	16.0	20.4	16.6	17.7	13.6	11.5	12.0	12.0	85	67	85	7	5	5	NNW 1	E 1	0	0.9	⊤ 1; ● 1, a.
2	38.1	36.5	36.7	13.2	25.4	15.8	18.1	10.6	10.6	12.4	11.8	95	51	88	10	7	9	0	E 1	W 1	5.3	≡ 1.
3	36.7	35.7	36.3	14.3	23.4	18.0	18.6	11.6	11.6	14.0	12.3	96	65	80	10	4	10	0	N 1	SE 1	4.4	≡ 1; ●, ⊤ 3.
4	37.3	37.2	38.6	16.1	23.1	16.1	18.4	13.7	12.5	14.5	13.3	91	69	98	10	3	10	E 1	SE 1	E 1	7.0	≡ 1; ● a, 3.
5	40.7	40.5	40.9	16.8	25.8	20.6	21.1	11.9	12.6	14.0	14.2	89	57	79	4	2	6	E 1	S 1	WSW 1	1.7	
6	41.9	40.9	39.1	17.9	25.6	22.1	21.9	16.6	13.9	15.1	14.6	91	63	74	10	7	6	0	ESE 1	E 1	—	
7	37.9	37.7	38.5	17.3	28.3	22.0	22.5	16.3	13.6	12.7	15.3	93	44	78	3	0	1	0	SW 2	0	—	△, ≡ 1.
8	41.4	43.1	45.2	18.6	15.7	13.5	15.9	13.3	13.1	12.1	10.3	83	91	90	8	10	7	N 2	NW 2	NW 1	11.2	△ 1; ● 2.
9	46.9	46.9	46.2	13.9	20.4	14.4	16.2	11.4	10.1	8.6	10.2	86	48	84	9	7	0	WNW 1	N 2	0	—	△ 3
10	46.7	46.1	45.6	9.5	21.2	15.5	15.4	6.8	8.3	8.6	9.4	94	46	71	10	5	0	NE 1	N 1	0	—	≡, △ 1.
11	45.7	44.4	42.5	13.6	23.3	17.9	18.3	7.9	9.4	8.9	10.5	81	42	68	0	1	0	0	NE 1	NE 1	—	△ 1.
12	40.3	38.2	36.4	16.2	25.8	19.4	20.5	9.3	10.0	11.7	12.6	73	48	75	0	1	1	0	NE 2	0	—	
13	36.6	36.2	38.5	16.4	28.5	16.2	20.4	11.5	12.1	13.9	11.1	87	49	81	3	4	5	E 1	SW 3	W 2	—	
14	40.3	40.0	40.2	13.7	20.7	13.9	16.1	10.5	9.0	9.2	8.8	78	51	75	8	8	4	W 2	SW 2	0	0.0	
15	41.1	40.2	39.9	12.3	17.3	12.9	14.2	9.6	9.3	8.7	9.8	88	59	89	7	8	10	0	NW 1	E 1	0.8	●^{0} n, a, p.
16	38.8	37.5	35.1	13.7	21.6	14.7	16.7	11.4	10.1	9.8	10.5	87	51	85	7	8	4	E 2	SE 1	E 1	—	
17	32.2	31.9	31.1	15.1	27.4	19.4	20.6	12.1	10.4	13.0	13.7	82	48	82	8	9	10	E 1	SW 2	E 1	0.0	●^{0} 3.
18	32.0	33.5	37.1	17.6	12.1	9.0	12.9	9.0	9.9	8.8	7.6	66	84	89	10	10	0	W 1	N 2	SE 1	5.6	● 2, p.
19	37.1	36.1	37.3	10.5	19.8	11.1	13.8	7.1	8.1	8.5	8.6	87	50	87	8	8	5	E 1	SW 1	SW 6	6.5	● p.
20	38.5	38.3	39.9	12.2	17.7	11.9	13.9	6.1	8.7	9.1	8.3	83	61	80	8	7	3	E 1	WSW 1	0	0.3	● p.
21	41.2	41.4	43.9	10.3	17.8	12.2	13.4	7.6	8.5	10.1	9.1	92	67	87	9	7	10	E 1	W 1	NW 1	1.5	●^{0} p.
22	44.8	44.8	46.3	9.9	14.1	10.9	11.6	9.6	7.9	7.9	8.5	87	66	89	10	10	10	SW 6	W 5	W 1	0.8	● 1, 3.
23	48.8	49.4	51.0	11.4	17.3	11.0	13.2	7.7	8.7	9.2	8.8	87	63	90	10	8	5	NW 1	W 1	0	0.3	●^{0} p.
24	52.8	51.9	50.8	7.3	19.6	11.8	12.9	6.2	7.4	8.2	8.4	98	49	83	10	5	0	NE 1	SE 1	0	—	≡ n, 1.
25	50.9	49.4	48.0	9.8	22.1	15.4	15.8	5.9	7.5	8.0	8.3	83	41	63	0	2	0	NE 1	E 1	0	—	△ 1.
26	45.7	43.3	40.6	12.1	24.1	14.9	17.0	6.0	8.0	9.5	11.2	76	43	89	3^0	7	4	NE 1	E 1	0	—	
27	39.0	39.0	40.4	17.3	23.0	13.0	17.8	11.7	11.9	9.1	9.7	81	43	88	7	6	8	SW 3	W 4	W 2	0.0	●^{0} p; < 3.
28	41.9	42.1	44.8	10.1	13.8	10.0	11.3	9.6	8.0	7.5	7.4	87	63	80	10	10	8	W 3	NW 4	WSW 4	1.3	● 1, a.
29	45.0	45.0	46.9	9.7	12.3	6.1	9.4	6.1	7.3	6.9	6.2	82	65	88	8	9	4	W 4	NW 4	0	0.0	●^{0} a.
30	48.5	48.3	48.1	3.5	13.9	7.5	8.3	1.6	5.5	6.2	6.6	93	53	86	8	8	4	NW 1	N 1	W 1	—	
31	49.7	49.0	48.6	1.3	16.9	7.6	8.6	−0.9	4.8	5.6	6.5	96	39	83	10^0	4	0	0	SSE 1	0	0.1	⊔ n; ≡^{0} 1.
Срд. Moy.	741.9	741.4	741.7	12.8	20.6	14.2	15.9	9.4	9.7	10.1	10.2	86	56	83	7.3	6.1	4.8	1.2	1.7	0.9	47.7	

1899.

Канскъ. Kansk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	748.2	747.0	1.8	19.0	11.2	10.7	−0.4	4.7	6.7	7.5	90	41	75	0	0	0	E 1	E 1	0	—	⊔ 1.
2	45.0	42.5	40.8	8.2	24.9	14.6	15.9	3.2	6.1	9.1	8.5	75	39	69	0	0	0	0	0	0	—	
3	40.6	40.7	44.3	10.3	26.3	14.1	16.9	5.3	7.8	10.8	10.9	83	43	92	3	5	10	E 2	W 1	W 2	2.2	● p, 3.
4	47.3	47.2	46.6	12.3	20.8	11.3	14.8	11.1	9.6	7.9	8.0	91	44	80	6	6	5	0	NW 1	0	—	● n.
5	46.9	45.5	43.8	8.3	21.0	11.2	13.5	5.0	7.4	8.2	8.1	91	44	81	0	5	0	0	NE 1	0	—	⌂ 1.
6	41.9	40.9	40.2	6.4	19.6	13.0	13.0	3.6	6.8	8.6	9.2	94	51	83	10^0	7	10	E 1	SW 6	SW 4	1.0	⌂, ≡ n; ● p, 3.
7	41.9	43.2	44.0	8.7	12.5	6.4	9.2	6.2	7.4	6.3	5.5	88	59	76	9	7	0	W 3	W 6	SW 6	0.0	● n, a.
8	44.1	45.2	47.4	5.1	8.9	2.1	5.4	2.0	5.7	4.0	4.4	88	47	82	3	3	0	NW 2	W 5	0	—	
9	47.2	45.4	42.1	−2.0	12.8	5.8	5.5	−4.9	3.8	5.7	5.1	95	52	75	0	2	3	NE 1	NE 1	0	—	≡ n; ⊔ 1.
10	38.4	38.9	38.2	5.0	20.9	12.2	12.7	0.4	5.4	7.6	8.1	83	41	76	7	7	5	SE 2	SW 4	SW 1	—	
11	37.1	35.8	36.5	12.6	20.2	16.2	16.3	11.8	8.8	8.6	8.8	82	48	64	10	9	7	0	SW 5	SW 4	0.0	●^{0} 1.
12	40.0	38.6	37.2	9.3	19.4	12.9	13.9	7.0	7.2	7.5	8.9	83	45	81	2	9	8	E 1	E 2	SW 1	—	
13	34.1	29.9	31.0	8.7	27.1	20.2	18.7	5.3	7.8	8.7	8.1	93	33	46	1	4	8	ESE 2	SE 2	SW 7	1.8	⌂ 1.
14	41.1	43.2	45.5	8.5	9.8	5.1	7.8	5.1	6.8	5.5	5.7	83	60	88	9	10	4	WSW 2	W 2	0	0.7	↙, ● n.
15	47.9	47.8	47.9	4.2	9.8	2.8	5.6	2.7	5.0	4.0	4.2	80	44	74	9	7	7	NW 1	WNW 2	0	—	● n.
16	46.2	43.1	41.5	1.1	13.1	8.1	7.4	−0.4	4.6	5.6	6.3	92	50	78	10	3	8	0	E 2	0	0.5	⊔ 1.
17	39.3	41.2	44.2	5.0	11.4	6.4	7.6	2.7	6.4	7.0	6.3	98	70	88	10	9	10	0	SW 3	SW 4	0.7	● n, p.
18	48.8	50.5	52.4	5.6	12.0	2.5	6.7	2.5	5.6	4.7	4.6	83	45	83	3	4	0	WSW 3	W 3	0	—	
19	55.1	55.8	55.3	1.2	10.8	5.8	5.9	−2.8	4.5	5.1	5.3	91	53	78	3	5	2	0	SW 2	N 1	—	⊔ 1.
20	55.2	53.2	51.3	−3.4	12.2	6.6	5.1	−5.0	1.4	4.1	5.1	39	39	70	4	4	6	E 1	E 1	0	—	
21	49.7	47.9	48.2	2.5	12.7	6.3	7.2	2.2	4.7	4.6	4.8	85	42	68	9	8	10	0	N 1	E 1	—	
22	45.8	44.7	44.4	5.2	7.3	5.0	5.8	3.9	5.7	6.3	5.8	86	83	89	10	10	10	N 1	WNW 1	0	3.9	●^{0} 1, a, 2, p.
23	44.0	46.6	47.9	0.9	0.7	−1.9	−0.1	−1.9	4.6	4.1	3.7	93	85	92	10	10	9	N 1	N 3	NNW 1	1.7	●^{0} n; ✱ 1, a, 2, p, 3.
24	50.4	50.5	53.9	−3.0	0.7	−1.1	−1.1	−3.4	3.3	2.7	3.2	92	56	77	7	8	10	NW 1	N 1	0	—	✱^{0} n, 1.
25	55.2	54.1	53.2	−1.1	6.0	4.6	3.2	−3.3	3.7	2.9	4.4	86	42	70	2	3	10	E 1	S 2	0	0.8	
26	53.1	52.9	52.4	4.1	7.9	7.1	6.4	2.6	5.0	6.0	6.7	82	75	88	10	10	10	SE 1	WSW 3	SW 4	0.0	● n, p.
27	51.0	51.8	55.0	6.0	10.0	3.8	6.6	3.8	5.9	5.8	5.0	85	63	83	9	10	3	NW 2	NW 2	0	—	
28	56.5	54.9	53.6	−3.5	13.0	4.3	4.6	−4.5	3.4	6.2	5.2	98	55	84	0	4	0	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
29	51.4	48.4	*46.5*	5.0	18.6	*10.0*	*11.2*	3.1	5.9	7.4	—	90	46	—	2	7	—	E 1	SW 2	—	—	
30	44.6	44.3	42.3	5.1	18.3	9.5	11.0	4.0	5.8	6.5	6.3	89	42	71	3	6	5	E 1	W 2	SW 2	—	
Срд. Moy.	746.3	745.8	745.8	4.6	14.3	7.9	8.9	2.2	5.7	6.3	6.3	86	51	78	5.4	6.1	5.5	1.0	2.4	1.3	13.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	740.1	741.6	5.2	17.2	7.7	10.0	3.8	5.7	6.9	6.8	86	47	88	6	5	10	E 1	NE 1	SW 6	0.0	↙, ●^{0} p.
2	42.5	42.3	44.1	5.5	9.5	6.5	7.2	4.1	6.0	6.3	6.5	89	71	90	9	9	10	SW 2	W 2	SW 2	1.8	●^{0} a, p.
3	43.7	46.3	50.6	5.8	7.8	3.0	5.5	2.2	6.1	5.0	5.0	88	62	88	10	7	8	W 2	WNW 4	W 2	2.0	● n, a, p.
4	52.8	52.2	53.0	1.3	8.6	5.1	5.0	0.8	4.7	4.8	5.9	92	58	90	7	9	10	E 1	WSW 3	W 1	3.0	● n, p, 3.
5	53.0	53.0	53.1	6.4	10.9	9.0	8.8	4.7	5.9	5.7	5.6	83	59	66	10	9	10	SW 1	SW 2	0	0.3	● n, a.
6	53.8	53.2	52.9	2.6	15.6	3.6	7.3	1.5	4.5	5.2	4.8	80	39	82	1	2	0	NW 1	W 3	E 1	—	
7	53.6	52.8	51.6	−0.4	16.1	3.8	6.5	−1.4	4.1	6.5	4.9	92	48	82	2	0	0	ESE 1	E 1	0	—	⊔ 1.
8	51.5	50.1	48.0	−3.4	14.1	2.1	4.3	−4.4	3.5	5.9	4.6	00	49	85	0	0	0	E 1	E 1	0	—	⊔ 1.
9	49.1	48.5	48.5	−2.5	16.2	4.2	6.0	−4.4	3.6	6.5	4.4	96	48	71	0	0	0	SE 1	E 1	E 1	—	⊔ 1.
10	48.7	49.0	49.5	8.5	10.0	0.7	6.4	0.5	5.2	6.9	4.6	62	75	95	10	10	10	WSW 3	W 1	W 3	0.7	↙ p; ●, ✱ p, 3.
11	55.4	55.3	54.3	−1.7	−0.4	−2.0	−1.4	−2.3	3.2	3.3	3.4	81	74	85	10	10	6	NW 1	NW 1	0	—	
12	51.3	47.2	44.1	−3.1	4.7	7.8	3.1	−5.0	3.4	5.0	6.2	93	78	79	10	10	7	E 2	S 2	W 1	—	
13	43.9	42.3	39.3	2.9	14.9	3.4	7.1	2.7	5.2	6.8	5.2	93	54	90	2	4	3	E 2	E 1	E 1	—	
14	43.3	47.9	49.5	−0.8	6.5	0.1	1.9	−2.6	4.2	3.3	3.5	97	46	76	4	6	8^0	0	SW 2	E 1	—	
15	49.4	49.5	51.6	−3.0	4.5	−1.5	0.0	−3.3	3.4	3.6	3.7	93	57	90	9	7	7	0	NW 1	NNW 1	0.0	
16	52.5	53.4	55.8	−3.7	−1.2	−2.6	−2.5	−4.5	3.3	2.6	3.0	96	62	78	8	7	8	NE 1	W 1	0	—	✱^{0} n.
17	57.1	57.3	57.2	−3.6	−1.6	−3.2	−2.8	−4.0	2.9	3.1	2.6	85	76	75	10	10	10^0	NW 1	W 1	SW 1	0.0	✱ a, p.
18	55.2	54.1	54.2	−3.7	−0.3	−0.4	−1.5	−4.4	3.1	3.7	3.8	90	83	84	10	10	10	WSW 1	SW 4	W 2	3.3	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
19	54.1	53.3	54.7	−0.6	1.7	0.1	0.4	−2.0	3.8	4.1	4.5	87	78	98	10	10	10	SW 4	W 5	W 2	0.5	✱ a, 2, p, 3.
20	57.0	54.1	58.6	−0.9	1.8	1.8	0.9	−1.3	4.0	4.6	4.4	94	88	84	8	10	10	NW 1	WSW 4	W 4	0.2	✱ n, a, 2; ● a, 2.
21	59.8	60.1	59.4	1.2	3.5	−1.6	1.0	−1.9	4.4	4.7	3.8	89	80	95	10	9	0	W 2	SE 2	E 1	—	⊔ 3.
22	58.6	57.6	*56.0*	−5.3	1.3	*−3.0*	*−2.3*	−5.7	2.9	3.8	—	96	92	—	10	0	—	0	0	—	—	≡, ⊔ n, 1.
23	55.1	55.9	53.6	−6.0	−0.5	−4.6	−3.7	−7.1	2.8	4.3	3.1	97	97	98	10	10	0	0	0	0	—	∨ n, 1; ≡ n, 1, a, 2; [Ψ n, 3.
24	53.4	52.3	51.9	−7.9	6.6	−3.0	−1.4	−8.0	2.4	4.8	3.4	97	67	93	0	0	0	0	E 1	0	—	Ψ n; ∨ 1.
25	51.8	51.9	50.3	−7.5	5.4	−3.7	−1.9	−8.2	2.3	4.0	3.1	92	60	89	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
26	50.3	49.6	51.4	−7.6	11.3	−2.5	0.4	−7.8	2.3	3.5	3.2	92	35	82	0	0	0	0	SW 2	0	—	⊔ 1.
27	55.8	57.6	57.6	−4.0	3.3	−3.6	−1.4	−4.5	3.0	4.6	3.4	90	80	97	10	10^0	0	NW 1	N 1	0	—	
28	58.2	56.1	55.2	−5.3	3.5	−2.7	−1.5	−7.2	2.7	3.0	2.6	90	50	70	3	0	0	N 1	NE 2	NE 1	—	⊔ 1.
29	53.5	52.9	53.3	−9.2	1.7	−6.1	−4.5	−9.4	2.0	3.2	2.4	92	62	85	0	0	0	NW 1	N 2	0	—	
30	54.7	54.6	55.9	−11.2	−1.0	−4.0	−5.4	−11.7	1.8	3.3	2.6	96	76	78	0	4	0	NE 1	NNE 1	NE 1	—	⊔ 1.
31	55.7	54.5	53.9	−9.7	1.0	−8.0	−5.6	−10.5	2.0	2.9	2.2	94	58	87	0	0	0	0	E 1	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	752.1	751.8	752.0	−2.0	6.2	0.2	1.5	−3.3	3.7	4.6	4.1	90	65	85	6.1	5.4	4.6	1.1	1.7	1.1	11.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.8	750.6	747.7	−13.5	− 9.3	− 8.6	− 7.5	−15.1	1.4	3.1	2.0	94	69	89	0	0	0	0	E 2	0	—	⊔, ≡^{0} 1.
2	45.9	45.0	47.2	− 4.5	9.4	5.2	3.4	−10.6	2.6	4.2	4.6	82	48	69	7	10	10	ESE 1	SW 6	SW 2	—	
3	46.5	47.9	49.8	5.4	3.7	2.8	4.0	2.7	4.1	5.4	5.2	62	89	93	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 2	7.8	● a, p, 3.
4	49.3	47.9	47.1	2.9	6.8	− 1.8	2.6	− 1.9	5.1	5.1	3.8	90	70	96	10	7	0	SW 1	WSW 1	0	—	● n.
5	45.9	45.1	46.9	− 7.0	0.0	0.4	− 2.2	− 7.6	2.6	4.1	4.2	98	89	89	0	10	10	0	0	0	—	⊔, ≡ n, 1.
6	49.1	50.6	48.6	0.1	1.9	− 3.6	− 0.5	− 4.0	4.2	4.0	3.3	91	76	96	10	10	0	NW 1	0	0	0.0	✱^{0} 1.
7	45.6	43.7	40.9	− 3.3	2.6	− 3.2	− 1.3	− 4.2	3.5	4.8	3.4	98	88	96	10	4	0	0	NE 1	NE 2	—	✱^{0} n.
8	41.4	44.3	45.1	− 3.3	0.2	− 3.7	− 2.3	− 7.5	3.4	3.4	2.4	97	73	69	10	10	0	0	SW 6	0	0.5	✱^{0} 1, a.
9	43.9	42.0	37.8	− 5.7	0.9	− 1.9	− 2.2	− 6.2	2.4	2.6	2.4	82	53	60	10	0	10	SE 1	S 6	SW 1	—	
10	36.0	36.2	36.8	− 0.3	2.2	− 0.3	0.5	− 1.9	3.6	3.6	3.5	80	67	78	10	10	8	SW 6	SW 5	SW 4	—	
11	37.8	38.6	41.9	− 2.5	− 1.4	− 4.8	− 2.9	− 5.1	3.2	3.2	2.6	85	78	82	10	10	4	SW 4	W 5	SW 4	0.0	✱^{0} p.
12	46.2	50.8	53.6	− 6.8	− 5.4	−10.3	− 7.5	−11.1	2.4	2.2	1.7	90	72	82	10	8	10^0	W 2	W 6	SW 2	0.0	✱^{0} n, a.
13	49.2	49.1	50.4	− 7.4	− 6.0	− 5.9	− 6.4	−11.5	1.8	2.2	2.4	70	77	82	10	10	10	WSW 6	SW 7	W 5	0.9	✱^{0}, ↟ 2, p, 3.
14	51.3	51.5	51.2	− 5.7	− 3.7	− 6.0	− 5.1	− 6.6	2.6	2.6	2.4	87	76	86	10	10	10	SW 3	SW 2	SW 1	0.0	✱^{0} n, 1, a, 3.
15	50.8	52.1	52.4	− 7.2	− 4.1	− 4.9	− 5.4	− 8.2	2.2	2.6	2.6	84	78	85	10	10	10	SE 1	SW 1	SW 1	0.0	✱^{0} 1, a.
16	53.7	53.0	52.0	−11.0	− 3.7	− 4.9	− 6.5	−11.8	1.8	2.9	2.9	94	84	92	5	10	10^0	E 1	E 2	E 1	1.2	
17	51.1	50.8	50.8	− 8.7	− 4.7	− 8.0	− 7.1	− 8.7	2.2	2.5	2.2	96	79	88	6	10	10^0	SSE 1	0	0	—	✱^{0} n.
18	52.1	52.1	49.5	− 7.1	− 4.5	− 7.0	− 6.2	− 8.3	2.5	2.8	2.4	95	85	89	10	9	10^0	SE 1	SE 2	E 1	0.4	
19	48.6	49.8	49.8	− 6.0	− 4.7	− 6.0	− 5.6	− 7.2	2.6	2.7	2.4	94	85	85	10	8	7	E 1	ESE 1	E 1	—	✱ n, 1.
20	47.6	47.3	51.1	− 8.1	− 1.8	− 4.5	− 4.8	− 8.2	2.4	3.3	2.8	97	82	85	7	3	4	SE 2	ESE 1	0	—	
21	53.7	52.2	50.0	− 5.1	− 0.6	−10.2	− 5.3	−10.3	2.9	3.7	2.0	92	85	97	8	4	3	E 1	E 1	0	0.9	
22	50.3	52.0	55.2	− 6.1	0.5	− 3.2	− 2.9	−10.5	2.7	4.4	3.3	96	92	92	10	10	6	E 1	WSW 4	WSW 2	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
23	58.5	60.7	61.9	− 5.4	− 5.0	−13.2	− 7.9	−13.2	2.7	2.5	1.5	89	81	94	10	10	0	SW 5	SW 2	E 1	0.4	✱ 1, a.
24	62.0	60.7	58.7	−23.3	−16.6	−23.6	−21.2	−23.8	0.6	1.1	0.6	88	89	86	0	0	0	0	0	0	—	V 1; ≡ a.
25	55.3	54.3	53.2	−26.0	−19.8	−18.0	−21.3	−27.0	0.5	0.8	1.0	86	87	89	0	2	0	0	0	SW 2	—	V 1.
26	55.7	59.0	57.7	− 8.3	− 2.5	− 8.7	− 6.5	−19.0	2.0	2.6	2.0	85	67	85	5	6	10	E 1	W 3	E 1	—	
27	52.7	52.3	52.6	− 4.6	− 2.7	− 9.6	− 5.6	− 9.7	2.2	2.2	1.8	68	58	83	10	9	0	WSW 2	N 1	0	—	
28	50.1	47.3	46.4	−20.8	−11.2	−18.3	−16.8	−21.0	0.7	1.6	0.9	89	84	90	0	0	0	WNW 1	W 1	E 1	—	
29	46.3	46.5	49.7	−18.0	− 9.5	− 6.7	−11.4	−20.3	1.0	1.8	2.5	89	82	92	2	10	10	SE 2	SE 2	0	1.5	✱ p, 3.
30	49.1	47.2	46.3	− 7.1	− 6.8	− 7.6	− 7.2	−11.2	2.5	2.6	2.5	96	97	97	7	10	5	ESE 1	0	0	0.3	✱ n; ≡^{0} a, 2.
Срд. Moy.	749.2	749.4	749.4	− 7.5	− 2.9	− 6.5	− 5.6	−10.3	2.5	3.0	2.6	88	78	87	7.2	7.3	5.6	1.7	2.4	1.1	14.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.6	744.8	744.2	− 4.2	− 2.3	− 3.2	− 3.2	− 7.7	3.2	3.5	3.2	95	89	88	8	10	10	E 1	E 1	SW 1	0.0	✱^{0} 2.
2	44.3	45.1	44.7	− 3.4	− 1.0	− 6.8	− 3.7	− 7.0	3.1	3.4	2.6	89	80	94	10	9	7	E 1	NW 1	0	—	
3	42.5	42.5	42.1	− 7.7	− 4.6	− 6.8	− 6.4	−10.6	2.4	2.8	2.6	96	89	94	10	10	10	0	E 1	0	2.5	
4	44.7	44.3	46.2	− 6.2	− 5.5	− 9.2	− 7.0	− 9.8	2.6	2.3	1.8	93	78	82	10	7	5	SE 1	SE 1	SW 2	0.0	✱ n, p.
5	49.0	51.0	53.9	−10.9	−10.4	−13.6	−11.6	−14.5	1.6	1.5	1.2	82	74	81	10	9	5	SW 4	W 2	W 1	0.0	✱^{0} p.
6	55.7	55.6	52.3	−21.4	−13.8	−16.2	−17.1	−22.2	0.7	1.3	1.1	89	88	89	8	10	0	E 1	E 2	E 1	—	
7	46.5	43.6	40.4	−15.1	−12.4	−11.4	−13.0	−16.6	1.2	1.4	1.5	89	80	83	7	10	10	ESE 2	ESE 1	0	—	
8	39.9	41.0	41.3	− 5.8	− 6.8	− 8.8	− 7.1	−12.1	2.2	2.0	1.9	74	76	81	10	8	10	W 2	WNW 1	W 2	0.2	✱ 3.
9	44.0	46.0	47.5	−12.3	−13.8	−23.7	−16.6	−23.8	1.3	1.1	0.6	78	70	87	10	3	0	NW 1	NE 1	NE 1	—	
10	44.3	42.3	39.1	−27.6	−20.0	−18.5	−22.0	−30.3	0.4	0.8	0.9	85	85	86	10	8	10^0	N 1	0	0	3.0	✱^{0} a, 2, p.
11	35.8	34.8	35.8	−13.8	−10.1	−13.7	−12.5	−18.5	1.4	1.9	1.3	91	89	82	10	10	7	0	0	N 2	2.6	✱ n, 1, a, 2, p.
12	44.1	44.9	43.2	−22.9	−23.9	−22.9	−23.2	−26.4	0.6	0.5	0.6	82	78	83	0	3	0	SW 1	E 2	0	—	⊕ 3.
13	41.0	39.4	39.9	−18.2	−13.4	−10.4	−14.0	−24.2	0.9	1.3	1.7	85	79	85	5	10	10^0	ESE 2	ESE 4	SW 2	—	
14	41.4	41.3	39.3	−11.5	−10.1	−12.1	−11.2	−13.9	1.3	1.3	1.4	70	64	82	10	10^0	10^0	SW 4	SW 1	ESE 1	0.6	✱^{0} 3.
15	40.3	44.4	49.0	− 9.3	−14.2	−19.5	−14.3	−19.7	1.5	1.0	0.7	70	67	70	7	9	2	SW 2	WSW 6	SW 1	—	✱^{0} n; ⊕ 3.
16	53.2	56.9	61.4	−23.7	−22.2	−30.2	−25.4	−30.5	0.5	0.6	0.3	82	78	82	10^0	10^0	0	E 1	0	N 1	—	
17	63.8	64.2	63.9	−38.8	−34.3	−39.9	−37.7	−40.2	0.1	0.2	0.1	80	80	79	0	0	0	0	0	0	—	
18	62.0	60.5	59.9	−41.0	−33.6	−37.1	−37.2	−42.7	0.1	0.2	0.2	79	78	81	0	8^0	0	0	0	0	—	V 2, p, 3.
19	59.0	58.7	58.4	−41.2	−37.3	−33.9	−37.5	−42.5	0.1	0.1	0.2	78	79	80	0	0	10^0	0	0	ENE 1	0.6	≡ a.
20	55.6	53.7	52.8	−33.0	−24.8	−26.2	−28.0	−35.0	0.2	0.5	0.5	81	82	84	3	4	10	0	E 1	E 1	0.6	✱^{0} n.
21	52.0	51.7	51.4	−27.0	−24.7	−26.8	−26.2	−28.2	0.4	0.5	0.4	83	79	83	10^0	4	0	ESE 1	ESE 1	0	—	✱^{0} n, 1.
22	47.3	45.7	45.4	−27.4	−23.9	−24.3	−25.2	−28.7	0.4	0.5	0.5	83	79	83	10	8	5^0	0	0	0	1.6	✱^{0} 3.
23	46.2	49.0	53.3	−25.1	−22.9	−21.5	−23.2	−25.7	0.5	0.6	0.7	85	82	85	3	8	10	0	ESE 1	0	1.1	✱^{0} n, p, 3.
24	57.3	58.3	59.0	−28.8	−25.0	−32.7	−28.8	−33.0	0.4	0.5	0.2	85	82	82	10	0	0	0	0	W 1	—	✱^{0} n.
25	57.3	55.6	56.1	−27.3	−26.9	−34.6	−29.6	−35.2	0.4	0.4	0.2	84	79	82	10	4	0	NNW 1	N 1	0	—	
26	53.4	54.8	55.1	−32.1	−27.4	−26.3	−28.6	−38.7	0.3	0.4	0.4	82	82	83	10	10^0	10^0	E 1	ENE 1	0	0.0	✱^{0} 3.
27	58.0	59.8	62.6	−30.1	−23.1	−28.4	−27.2	−31.7	0.3	0.5	0.4	82	75	84	10	5	0	0	0	0	1.0	✱^{0} 1.
28	64.8	65.7	66.0	−30.8	−25.1	−22.9	−26.3	−31.8	0.3	0.4	0.5	83	72	79	8	5	10	0	SW 1	SW 2	—	
29	65.3	66.9	67.1	−20.5	−19.2	−17.8	−19.2	−24.8	0.7	0.7	0.9	77	77	77	10	10	10	W 4	W 4	WSW 4	—	
30	68.5	70.2	68.0	−18.2	−17.9	−20.9	−19.0	−21.0	0.8	0.8	0.7	78	73	80	10	4	0	W 4	SW 2	0	—	
31	65.7	63.6	61.6	−32.0	−27.8	−34.3	−31.4	−34.8	0.3	0.4	0.2	82	82	82	0	0	0	0	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	751.2	751.5	751.6	−21.5	−18.7	−21.1	−20.4	−25.2	1.0	1.1	1.0	83	79	83	7.4	6.6	5.2	1.1	1.3	0.8	13.8	

Мархинское (облачность, вѣтеръ, осадки и примѣчанія). Markhinskoe (nébulosité, vent, précipitation et remarques).

Широта — Latitude: 62° 1′ Долгота — Longitude: 129° 43′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	749.6	749.7	−33.8	−31.8	−35.1	−33.6	−37.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	N 2	N 2	N 2	—	
2	49.4	49.5	50.6	−31.6	−28.4	−30.2	−30.1	−35.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	N 2	N 2	S 2	—	
3	50.9	50.8	50.7	−34.2	−32.5	−39.0	−35.2	−40.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	S 2	SW 1	NW 1	—	≡ 1, a, 2.
4	51.0	51.5	53.0	−40.0	−40.8	−45.2	−42.0	−45.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 1	NW 2	NW 1	—	
5	52.6	52.2	50.6	−48.1	−51.0	−51.3	−50.1	−52.9	—	—	—	—	—	—	0	10^0	0	W 2	NW 2	NW 2	—	≡ a, 2, p.
6	48.7	49.5	52.3	−41.5	−42.0	−42.2	−41.9	−51.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 2	NW 2	—	
7	55.7	57.5	59.5	−45.9	−49.1	−49.9	−48.3	−51.1	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10^0	SW 2	W 2	W 2	—	≡ a, 2, p, 3.
8	60.1	60.1	60.3	−49.0	−44.5	−46.0	−46.5	−50.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	N 2	N 2	N 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	58.7	57.0	54.3	−46.5	−46.0	−45.9	−46.1	−46.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	NW 2	NW 2	NW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	51.9	51.8	53.1	−46.1	−46.1	−47.9	−46.7	−48.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	NW 2	NW 1	NW 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
11	56.6	58.5	61.3	−50.4	−43.6	−44.9	−46.3	−50.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	SW 2	SW 2	SW 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	63.1	63.6	64.8	−47.8	−46.5	−49.0	−47.8	−49.0	—	—	—	—	—	—	10^0	2^0	10^0	SW 2	W 1	W 1	—	≡ a, 2, p, 3.
13	65.6	65.7	67.7	−50.5	−49.0	−56.0	−51.8	−56.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	W 2	W 2	W 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	68.4	68.5	68.4	−58.3	−57.1	−58.2	−57.9	−58.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	NW 2	NW 1	NW 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
15	70.0	71.1	71.5	−60.5	−58.1	−56.5	−58.4	−60.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	NW 2	N 2	N 4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	69.6	66.1	65.7	−55.1	−52.0	−52.0	−53.0	−56.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	N 2	N 2	N 2	—	$\equiv^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
17	66.4	68.1	72.1	−52.6	−49.0	−47.0	−49.5	−52.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	N 2	NW 2	SW 2	—	≡ n, 1, a, p, 3.
18	75.4	75.8	76.5	−48.3	−46.1	−49.5	−48.0	−49.5	—	—	—	—	—	—	10^0	0	0	SW 2	SW 1	SW 1	—	≡ n, 1, a.
19	76.6	76.4	75.8	−53.5	−51.6	−53.1	−52.7	−54.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	W 1	NW 1	NW 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	74.0	71.7	69.3	−45.4	−43.1	−41.0	−43.2	−53.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NE 2	NE 2	2.7	* a, p.
21	65.7	65.1	65.2	−41.5	−41.1	−44.5	−42.4	−44.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 2	N 2	N 2	—	
22	62.5	62.1	62.8	−37.4	−36.9	−37.4	−37.2	−45.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NE 2	NE 2	0.6	$*^0$ a, p.
23	61.4	59.3	55.0	−34.7	−31.5	−31.0	−32.4	−37.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	0	N 1	0.9	
24	49.3	48.9	47.1	−26.2	−27.2	−28.7	−27.4	−31.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	N 4	NE 4	NE 1	1.9	$*^0$ n, a, p; Ѡ 3.
25	44.8	47.9	51.0	−28.0	−24.5	−29.6	−27.4	−29.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	NW 6	SW 1	0.7	$*^0$ n, a, p; │•│ p.
26	55.4	57.0	57.1	−37.3	−31.8	−39.1	−36.1	−39.1	—	—	—	—	—	—	1	0	10^0	S 2	SW 2	SW 2	—	│•│ a.
27	52.6	50.7	50.2	−39.6	−36.7	−37.0	−37.8	−41.9	—	—	—	—	—	—	10^0	0	0	N 4	N 4	N 4	—	Ѡ 3.
28	50.0	50.9	52.5	−34.0	−32.2	−32.2	−32.8	−37.9	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	N 2	N 6	N 4	—	Ѡ 3.
29	54.8	57.5	61.1	−33.6	−30.3	−34.8	−32.9	−35.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	2	N 2	NW 2	SW 2	—	│•│ a, p.
30	64.1	63.5	62.5	−39.5	−36.5	−41.1	−39.0	−41.9	—	—	—	—	—	—	0	10^0	0	W 4	W 1	W 2	—	≡ a, 2, p.
31	60.7	60.3	59.8	−44.5	−40.0	−38.9	−41.1	−44.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	NW 2	NW 2	NW 2	—	≡ 1, a.
Срд. Moy.	759.2	759.3	759.7	−43.1	−41.2	−43.0	−42.4	−46.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	7.2	2.2	2.1	1.8	6.8	

Высота — Altitude: 108? m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 1.08 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	761.2	763.5	−36.5	−32.6	−32.1	−33.7	−38.9	—	—	—	—	—	—	1	5^0	10^0	NW 2	NW 2	NW 2	—	
2	67.0	68.8	69.4	−35.8	−33.4	−36.2	−35.1	−36.9	—	—	—	—	—	—	1	0	10^0	NW 2	S 2	N 2	—	
3	67.3	*66.5*	67.9	−37.9	*−33.0*	−33.2	*−34.7*	−38.4	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	W 2	W 1	NW 2	—	│•│ p.
4	66.8	65.2	63.9	−34.7	−33.1	−30.3	−32.7	−35.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	N 2	N 4	—	
5	56.3	52.9	50.9	−26.5	−24.4	−28.3	−26.4	−30.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 2	N 2	2.2	* a, p.
6	52.1	*53.5*	56.1	−37.3	*−32.0*	−35.2	*−34.8*	−37.3	—	—	—	—	—	—	1	10^0	5^0	NW 2	SW 1	NW 2	—	
7	59.9	60.9	62.2	−39.0	−32.7	−35.2	−35.6	−39.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	S 2	S 2	0	—	
8	61.8	61.7	62.4	−39.4	−34.0	−41.0	−38.1	−41.5	—	—	—	—	—	—	1	10^0	0	W 1	SW 2	W 2	—	$\equiv^0$ n.
9	64.5	65.9	67.6	−41.6	−36.9	−41.9	−40.1	−42.8	—	—	—	—	—	—	1	10^0	0	NW 2	NW 1	NW 2	—	≡, │•│ a.
10	66.6	64.4	60.8	−44.0	−39.3	−41.5	−41.6	−44.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	NW 2	NW 2	NW 2	—	≡ n.
11	54.3	55.3	57.3	−41.1	−39.1	−38.5	−39.6	−43.2	—	—	—	—	—	—	10	10^0	5^0	N 4	N 4	0	—	
12	58.6	59.7	62.0	−39.9	−35.2	−39.4	−38.2	−41.1	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	SW 2	SW 1	SW 1	—	≡ n; ⩍ 3.
13	63.9	65.6	68.1	−37.4	−32.6	−39.1	−36.4	−39.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2^0	W 2	SW 1	SW 1	1.4	$*^0$ a.
14	70.1	69.2	67.8	−46.0	−40.7	−42.7	−43.1	−47.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	W 2	S 2	S 2	—	≡ 1, a, 2, p.
15	69.5	70.2	70.6	−44.0	−36.8	*−42.0*	*−40.9*	−44.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SW 2	SW 1	NW 2	—	≡ 1.
16	69.7	68.8	67.6	−46.4	−37.6	−42.5	−42.2	−46.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	0	0	—	
17	65.6	64.4	63.7	−39.5	−32.2	−32.3	−34.7	−43.7	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SW 1	SW 1	SW 2	0.6	$*^0$ a.
18	64.1	64.5	64.8	−37.4	−34.7	−37.3	−36.5	−40.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 2	NW 4	N 2	—	≡ n.
19	65.5	65.7	66.4	−35.3	−33.2	−35.3	−34.6	−39.9	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	W 1	S 2	SW 1	—	$\equiv^0$ 1; Ѡ 3.
20	67.4	67.0	65.7	−42.3	−35.9	−33.5	−37.2	−43.2	—	—	—	—	—	—	10^0	0	0	NW 1	NW 2	NW 2	—	≡ 1, a.
21	64.3	62.7	61.8	−37.9	−32.1	−30.6	−33.5	−39.0	—	—	—	—	—	—	0	5^0	0	NW 2	NW 2	NW 2	—	$\equiv^0$ n; │•│ a.
22	60.3	60.1	60.7	−30.0	−27.7	−33.1	−30.3	−33.1	—	—	—	—	—	—	10	5^0	0	N 2	S 1	S 1	—	
23	58.9	55.1	53.2	−31.6	−24.2	−18.6	−24.8	−36.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 4	N 6	1.8	$*^0$ a.
24	58.6	60.2	60.8	−29.6	−28.4	−30.2	−29.4	−31.6	—	—	—	—	—	—	5^0	0	10^0	SW 2	S 4	NW 2	—	$*^0$ n.
25	58.5	58.4	60.2	−30.8	−26.8	−32.5	−30.0	−33.1	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	W 4	W 4	W 2	—	(Ⅰ), │•│ a.
26	61.5	61.2	61.5	−40.9	−34.8	−37.0	−37.6	−42.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 1	W 1	NW 1	—	$\equiv^0$ n.
27	62.3	62.5	61.8	−42.0	−36.1	−35.8	−38.0	−44.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	W 1	NW 1	—	$\equiv^0$ n.
28	60.8	60.0	59.8	−39.1	−31.5	−33.3	−34.6	−40.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	NW 2	NW 2	—	$\equiv^0$ n.
Срд. Moy.	762.7	762.6	762.8	−38.0	−33.2	−35.3	−35.5	−39.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.0	2.0	1.9	1.8	6.0	

Якутскъ (барометръ и температура). **1899.** Iakoutsk (pression et température).

Мархинское (облачность, вѣтеръ, осадки и примѣчанія). Markhinskoe (nébulosité, vent, précipitation et remarques).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	757.0	756.1	−34.7	−27.7	−23.1	−28.5	−36.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	
2	56.6	56.6	54.8	−35.3	−27.4	−28.4	−30.4	−35.3	—	—	—	—	—	—	10^0	0	1	W 4	W 2	NW 2	—	
3	50.0	45.4	41.4	−31.0	−20.3	−15.2	−22.2	−35.2	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10	NW 2	N 2	SE 14	1.2	⦶ p.
4	39.6	41.3	45.6	−22.2	−17.4	−21.8	−20.5	−22.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	5^0	E 2	N 2	W 2	0.0	↙ n; ∗ n, p.
5	51.0	54.7	58.6	−24.8	−25.1	−32.1	−27.3	−32.1	—	—	—	—	—	—	10^0	5^0	0	NW 8	W 6	W 2	—	
6	60.2	60.4	61.5	−37.0	−29.6	−34.2	−33.6	−37.0	—	—	—	—	—	—	1	1^0	0	SW 4	S 2	W 2	—	
7	62.1	61.7	60.9	−37.5	−31.6	−30.8	−33.3	−39.5	—	—	—	—	—	—	0	5^0	0	W 4	S 2	W 2	—	$\equiv^0$ n.
8	56.0	54.9	56.8	−32.2	−27.8	−31.5	−30.5	−33.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NW 4	W 4	NW 2	—	
9	58.8	59.1	59.4	−34.7	−26.4	−25.5	−28.9	−37.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	W 4	S 2	SW 2	2.0	∗^{0} a, p.
10	60.4	60.5	60.5	−26.4	−23.6	−26.7	−25.6	−27.4	—	—	—	—	—	—	10	2^0	5	W 1	NW 2	N 2	—	∗^{0} n.
11	59.9	58.3	57.7	−30.7	−21.1	−14.4	−22.1	−31.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	NW 2	NW 2	SE 2	—	
12	58.9	60.3	61.2	−21.8	−16.8	−21.8	−20.1	−22.3	—	—	—	—	—	—	10	2^0	10	NW 2	E 1	E 2	—	
13	60.9	60.5	59.8	−25.9	−14.4	−20.9	−20.4	−27.5	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	W 1	SW 1	NW 2	—	⦶ p.
14	59.0	59.4	60.4	−28.3	−17.9	−21.4	−22.5	−29.6	—	—	—	—	—	—	10	5^0	0	NW 2	S 2	W 2	—	
15	60.9	59.5	57.9	−34.9	−20.4	−25.4	−26.9	−35.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 2	SW 2	SW 1	—	
16	54.9	50.9	47.7	−34.6	−23.3	−22.3	−26.7	−35.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	W 2	NW 2	NW 2	—	$\equiv^0$ n; ⌓ 3.
17	43.6	39.6	40.2	−23.4	−10.8	−14.9	−16.4	−26.7	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	SE 4	SE 4	E 2	1.8	⊕, ⦶, ∗ a, p.
18	44.4	48.6	52.7	−23.5	−15.8	−21.6	−20.3	−26.4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	S 1	NW 10	W 4	—	|•| a.
19	56.2	57.6	57.7	−29.1	−20.3	−29.5	−26.3	−30.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 4	S 2	N 2	—	
20	53.6	49.8	51.2	−29.0	−10.8	−14.0	−17.9	−34.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	S 8	NW 2	—	
21	53.2	52.7	53.2	−21.4	− 8.8	−16.7	−15.6	−23.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	SW 4	NW 13	W 4	—	↙ a.
22	50.6	51.1	51.1	−22.5	−15.1	−20.4	−19.3	−22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 4	SE 2	SW 4	—	
23	50.1	49.4	51.0	−29.1	−18.2	−17.2	−21.5	−31.2	—	—	—	—	—	—	0	2^0	10	W 2	NW 2	NW 2	—	$\equiv^0$ n; ω 3.
24	*55.0*	*58.4*	62.1	*−20.0*	− 5.5	−12.2	*−12.6*	−22.9	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	W 1	NW 17	NW 6	—	↙ 2; ω 3.
25	64.7	63.9	62.1	−22.9	−18.9	−25.4	−22.4	−25.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	W 6	W 1	—	
26	60.2	59.0	59.4	−38.4	−21.1	−28.6	−29.4	−38.4	—	—	—	—	—	—	0	5^0	0	NW 4	S 2	W 2	—	$\equiv^0$ n.
27	61.6	*63.0*	61.8	−38.1	−21.8	−24.7	−28.2	−39.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10^0	NW 4	N 2	N 4	—	$\equiv^0$ n.
28	60.3	57.8	58.8	−25.0	−11.9	− 6.9	−14.6	−25.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	N 4	NW 2	S 10	0.0	∗^{0} 3.
29	63.5	63.6	60.3	−15.8	− 9.3	−13.7	−12.9	−17.6	—	—	—	—	—	—	1	2^0	10^0	SE 2	S 2	NE 2	—	$\equiv^0$ n.
30	*52.0*	48.1	45.1	*−17.0*	− 8.6	−10.0	*−11.9*	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	NW 2	NW 2	N 4	—	|•|, ⦶ a.
31	44.7	45.0	46.0	−15.7	− 5.5	−10.0	−10.4	−16.2	—	—	—	—	—	—	0	1	1	SE 2	NW 2	NW 2	—	
Срд. Moy.	755.5	755.1	755.3	−27.8	−18.5	−21.3	−22.5	−29.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	5.4	2.8	3.6	3.0	5.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	745.8	744.8	−18.3	− 7.7	− 7.2	−11.1	−19.0	—	—	—	—	—	—	0	2^0	10^0	NW 2	W 2	NW 2	—	$\equiv^0$ n.
2	44.4	46.2	48.8	−11.3	− 8.9	−14.8	−11.7	−14.8	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	NW 8	NW 6	NW 17	1.3	∗^{0} a, p; ↙ 3.
3	49.3	51.4	53.8	−19.5	−12.7	−16.7	−16.3	−20.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	NW 4	NW 4	NW 4	—	
4	53.7	54.1	55.2	−18.4	−13.3	−20.0	−17.2	−21.0	—	—	—	—	—	—	10^0	1^0	0	NW 2	S 4	SW 2	—	⦶, |•| a.
5	55.2	55.0	54.1	−29.6	−16.6	−17.8	−21.3	−30.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	W 2	S 2	SW 2	—	
6	51.6	48.8	47.2	−24.5	−10.0	−15.4	−16.6	−26.5	—	—	—	—	—	—	1	10^0	0	0	S 2	W 4	—	$\equiv^0$ n.
7	44.5	44.4	45.0	−23.2	−10.9	−13.7	−15.9	−24.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 2	SE 2	SW 1	—	$\equiv^0$ n.
8	44.0	43.0	42.1	−24.6	− 8.7	−13.9	−15.7	−26.2	—	—	—	—	—	—	0	1	10	SW 1	S 2	NW 2	—	$\equiv^0$ n.
9	42.1	43.2	44.1	−19.6	− 7.5	−11.3	−12.8	−20.4	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	NW 2	SW 1	SW 2	—	$\equiv^0$ n.
10	44.1	44.3	46.9	−21.6	− 6.6	−12.1	−13.4	−23.0	—	—	—	—	—	—	1	1	5^0	NW 2	S 2	NW 6	—	$\equiv^0$, |•| a.
11	47.2	44.0	43.0	−18.5	− 6.8	− 8.4	−11.2	−18.8	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	S 1	S 9	S 1	2.6	⊕ a; ∗ a, p.
12	41.0	39.9	37.3	− 8.1	− 3.2	1.2	− 3.4	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 2	S 4	0.7	∗ n, a, p.
13	39.9	38.2	35.6	− 5.6	− 2.3	− 4.3	− 4.1	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	NW 2	SE 2	NW 2	3.6	
14	34.1	36.6	42.8	− 3.3	− 2.1	−10.8	− 5.4	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 8	NW 17	W 6	—	∗ n; ↙ 2, p.
15	46.3	46.6	48.3	−20.5	−10.5	−15.2	−15.4	−21.0	—	—	—	—	—	—	5^0	10^0	10^0	SW 2	SE 2	NW 1	—	⊕ p.
16	50.5	50.6	51.0	−20.5	−10.6	−18.0	−16.4	−24.4	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	NW 2	S 2	SW 2	—	
17	51.5	52.1	51.7	−26.3	−14.1	−16.4	−18.9	−28.7	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	NW 2	NW 8	W 4	—	⊕ p.
18	51.6	51.7	53.7	−17.1	−12.0	−15.5	−14.9	−19.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10^0	W 6	S 6	SW 2	0.8	∗^{0}, |•| p
19	56.1	55.9	55.3	−20.4	− 7.8	−12.5	−13.6	−22.0	—	—	—	—	—	—	10^0	0	0	0	SW 4	SW 1	—	⊕ a.
20	55.6	54.6	53.4	−17.0	− 5.6	− 9.3	−10.6	−20.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	SW 2	W 2	—	
21	54.5	53.5	52.6	−15.5	− 2.1	− 6.0	− 7.9	−19.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	NW 2	NW 1	—	
22	51.7	49.3	48.5	−10.5	2.1	− 2.6	− 3.7	−16.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	W 2	SE 2	—	
23	50.3	53.4	55.0	−10.9	− 2.3	− 8.0	− 7.1	−14.8	—	—	—	—	—	—	0	10^0	9^0	W 1	NW 8	W 2	—	
24	54.9	53.8	53.2	−17.2	− 1.9	− 8.4	− 9.2	−18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	S 2	S 1	—	
25	52.2	51.0	49.6	−14.8	− 1.8	− 6.4	− 7.7	−17.7	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	SW 2	SW 2	SE 2	—	⊕, |•| p.
26	47.8	45.9	45.2	− 8.6	1.4	− 2.5	− 3.2	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	W 2	W 2	—	
27	46.8	47.7	49.8	− 5.4	2.9	0.1	− 0.8	− 6.5	—	—	—	—	—	—	5^0	5	10	W 2	NW 2	W 2	—	
28	50.5	48.9	46.0	− 1.7	3.3	0.1	0.6	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	W 4	S 2	SE 4	0.6	∗^{0} a.
29	41.0	39.2	40.9	− 2.3	*3.7*	− 1.6	− *0.1*	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NE 2	S 4	W 2	—	
30	42.6	43.7	46.5	− 3.0	3.3	− 1.8	− 0.5	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10^0	5	5	N 2	N 2	N 1	—	
Срд. Moy.	748.1	747.8	748.0	−15.3	− 5.6	− 9.6	−10.2	−17.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	6.4	2.4	3.6	2.9	9.6	

Якутскъ (барометръ и температура). **1899.** Iakoutsk (pression et température).

Мархинское (облачность, вѣтеръ, осадки и примѣчанія). **Май. — Mai.** Markhinskoe (nébulosité, vent, précipitation et remarques).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	750.5	752.9	−4.9	1.1	−1.6	−1.8	−6.2	—	—	—	—	—	—	8^0	5	0	W 4	NW 8	W 2	—	
2	54.1	52.2	49.4	−7.8	3.1	−1.1	−1.9	−10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 2	W 2	NW 2	—	
3	47.9	46.9	46.9	−4.7	3.0	−0.4	−0.7	−6.9	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	N 2	N 2	N 6	8.7	
4	46.1	49.8	54.2	0.1	2.3	−0.4	0.7	−1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	W 8	S 2	0.0	✳ n, a.
5	56.6	56.3	55.9	−4.7	2.7	1.6	−0.1	−8.3	—	—	—	—	—	—	2	10	10	NW 2	NW 2	SE 2	—	
6	54.2	52.9	50.1	0.5	5.2	2.9	2.9	−0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	N 2	NW 2	—	
7	46.9	44.7	41.1	1.4	6.8	0.9	3.0	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SW 1	SE 4	SE 1	2.5	✳, ● a.
8	37.3	42.7	47.2	1.1	−6.8	−9.7	−5.1	−9.7	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	SE 2	NW 12	NW 8	2.3	✳, ↙ a, p.
9	47.1	44.6	39.5	−9.9	−2.7	−1.6	−4.7	−12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	S 6	S 1	S 4	—	
10	35.1	34.4	38.2	−0.3	−1.4	−1.2	−1.0	−2.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	S 1	NE 2	S 2	0.0	✳⁰ a.
11	44.2	45.7	48.2	0.2	3.2	−2.0	0.5	−2.0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	W 2	W 6	W 2	—	
12	49.5	48.5	47.9	−3.6	3.9	1.9	0.7	−7.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	2	SW 1	SW 2	0	—	⊕ 1.
13	47.6	46.9	47.2	1.0	6.7	3.5	3.7	−4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SW 4	S 1	—	
14	45.6	43.6	39.9	0.5	2.3	0.2	1.0	−0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 6	N 4	9.4	
15	37.0	37.8	43.2	0.3	1.2	−1.8	−0.1	−2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	S 4	E 2	8.5	✳ n, a, p; ● a, p.
16	47.0	48.5	49.3	−0.3	4.4	2.3	2.1	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 4	W 4	—	
17	48.0	44.6	41.0	−1.5	9.1	4.7	4.1	−3.8	—	—	—	—	—	—	1	10^0	10	S 4	SW 2	S 2	—	⊕ p.
18	41.7	42.2	42.5	1.9	5.9	4.1	4.0	1.7	—	—	—	—	—	—	10	5	8	NW 8	NW 12	W 2	—	
19	43.2	42.1	42.8	1.3	11.8	5.8	6.3	−2.9	—	—	—	—	—	—	5	9	0	SW 2	S 2	0	—	
20	45.2	46.0	47.7	3.9	12.4	7.0	7.8	2.4	—	—	—	—	—	—	0	0	8^0	W 1	S 4	S 1	—	⦶ p.
21	49.7	49.7	53.3	4.1	14.9	5.5	8.2	−1.3	—	—	—	—	—	—	0	2^0	10^0	SW 4	S 6	N 4	—	
22	56.8	56.2	56.1	5.2	9.4	5.5	6.7	0.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	N 2	NW 2	N 4	—	⊕ p.
23	56.2	55.0	53.9	5.2	7.5	6.2	6.3	2.2	—	—	—	—	—	—	10^0	5^0	10^0	NW 2	N 4	NW 2	—	
24	53.0	50.3	49.9	6.0	16.6	10.6	11.1	1.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	N 4	E 12	S 6	—	⦶, |•| a; ↙ p.
25	51.6	52.1	53.5	8.0	12.1	10.3	10.1	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SE 2	SE 4	SE 2	—	
26	56.4	56.2	55.2	8.3	14.0	12.2	11.5	6.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	N 2	NE 2	E 1	—	
27	55.4	53.9	53.2	11.8	18.3	13.1	14.4	4.5	—	—	—	—	—	—	0	5^0	1	NW 2	NW 4	W 1	—	
28	54.1	53.0	51.7	10.2	16.3	14.2	13.6	7.5	—	—	—	—	—	—	0	5^0	0	SW 1	S 4	E 1	—	
29	51.6	48.9	46.6	14.0	21.0	16.1	17.0	9.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SW 1	SE 4	S 2	—	
30	45.0	41.9	39.6	13.4	25.9	17.3	18.9	7.0	—	—	—	—	—	—	5^0	10	10	SW 1	S 12	S 2	—	
31	40.8	41.6	42.7	9.1	15.5	10.0	11.5	8.7	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	NW 8	NW 6	NW 6	—	
Срд. Moy.	748.2	747.7	747.8	2.3	7.9	4.4	4.9	−0.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	7.1	2.6	4.8	2.6	31.4	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	744.7	746.0	6.7	9.6	7.4	7.9	4.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	SW 4	N 4	NW 6	—	
2	48.7	47.4	45.9	8.5	13.2	10.2	10.6	1.6	—	—	—	—	—	—	8^0	10	2	W 2	W 6	SW 2	—	
3	42.9	39.3	39.2	8.6	10.8	12.3	10.6	5.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10	5	SW 10	SW 8	SW 1	0.3	●⁰, ◠ 2.
4	37.9	36.1	46.6	7.6	10.4	3.5	7.2	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	SW 2	NW 17	3.4	● 1, 2, 3; ↙ 3.
5	53.8	53.3	50.1	4.1	11.2	9.1	8.1	0.6	—	—	—	—	—	—	0	1	5	NW 12	W 4	SW 2	—	
6	47.1	44.2	40.7	9.3	15.5	17.6	14.1	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	S 4	S 12	S 2	—	
7	45.1	48.6	49.5	14.4	17.6	14.4	15.5	10.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 4	NW 6	S 1	2.6	● 1; ⊕ a, p.
8	49.5	46.6	49.3	8.0	11.8	8.2	9.3	7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NE 4	W 17	2.8	● n, a; ↙ p, 3.
9	53.9	*56.0*	55.7	4.5	*11.0*	10.8	*8.8*	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	W 10	NW 4	S 2	—	
10	54.0	51.8	50.2	6.8	10.9	10.0	9.2	3.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	W 2	SE 2	S 1	—	
11	49.8	47.6	46.6	8.4	17.3	14.4	13.4	2.3	—	—	—	—	—	—	1	5	10	SW 2	S 8	NW 2	—	
12	43.6	41.5	45.9	12.0	11.3	4.9	9.4	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SW 4	NW 17	10.2	● a, p; ↙ p, 3.
13	47.2	47.6	49.3	4.9	6.9	6.5	6.1	1.0	—	—	—	—	—	—	1	10	2	W 10	W 9	SW 1	—	
14	51.2	50.6	50.6	8.7	14.1	12.7	11.8	−0.2	—	—	—	—	—	—	1	10	5	NW 6	NW 6	S 2	0.0	△ a.
15	51.9	51.0	50.7	12.0	19.1	16.3	15.8	5.7	—	—	—	—	—	—	10^0	1	5	S 2	SW 4	S 1	—	
16	52.0	49.8	47.5	13.8	24.3	19.1	19.1	5.4	—	—	—	—	—	—	0	1	10^0	S 2	S 6	S 4	—	⦶ p.
17	46.3	44.2	43.2	19.8	28.5	22.0	23.4	11.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	1	S 4	S 9	SE 2	—	⦶ a.
18	44.9	44.0	46.9	19.5	25.9	15.7	20.4	13.0	—	—	—	—	—	—	0	10	10	S 2	SE 2	SE 12	—	⌓ a; ↙ p.
19	48.9	49.1	49.3	10.1	15.3	18.1	14.5	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10^0	2	SE 10	NE 10	SE 2	—	
20	50.1	*48.5*	48.4	14.2	*21.0*	15.0	*16.7*	9.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	1	NE 2	E 4	SW 1	—	⊕ a.
21	49.1	48.0	45.9	17.4	24.3	22.7	21.5	9.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	W 1	E 2	NW 2	1.1	T p.
22	45.8	44.4	42.8	16.5	18.7	16.6	17.3	12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	S 4	S 2	3.3	● n, p; ⊿ p.
23	41.0	41.0	41.9	15.3	20.9	18.2	18.1	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	NW 2	NW 4	S 2	—	● n.
24	*43.0*	42.8	42.8	*12.5*	16.9	15.5	*15.0*	9.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10^0	W 2	NE 6	NE 4	—	⦶ p.
25	44.4	42.9	42.0	12.0	19.5	15.1	15.5	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	E 4	NE 6	N 2	—	
26	41.2	40.1	38.6	16.0	18.9	16.5	17.1	10.1	—	—	—	—	—	—	8^0	10	10	N 2	SE 2	SE 2	2.8	● p.
27	37.0	38.3	40.0	17.7	14.3	16.7	16.2	14.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10	5^0	S 2	W 2	S 4	8.5	● a, p; T a.
28	39.5	38.6	37.0	15.6	21.8	17.3	18.2	14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 4	S 1	2.3	
29	38.5	44.4	47.0	14.7	14.0	12.0	13.6	11.9	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	W 13	NW 10	NW 2	—	● n; ↙ a.
30	46.2	44.0	49.0	13.9	22.9	13.9	16.9	9.1	—	—	—	—	—	—	0	10	5	S 4	SW 6	W 4	0.7	●⁰ p.
Срд. Moy.	746.3	745.5	746.0	11.8	16.6	13.8	14.1	7.2	—	—	—	—	—	—	7.6	8.9	7.6	4.5	5.3	4.0	38.0	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.5	752.7	752.9	13.3	20.4	17.0	16.9	6.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	W 4	SW 12	S 2	—	↙ a.
2	52.9	51.3	*50.7*	14.8	19.9	15.2	16.6	12.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	S 2	S 8	NE 2	0.6	● a.
3	50.3	49.4	49.9	17.1	22.7	17.5	19.1	12.1	—	—	—	—	—	—	1	8	1	SW 2	NW 12	S 1	—	↙ a.
4	49.6	47.5	44.6	18.7	26.2	20.9	21.9	9.5	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	10	SW 1	S 2	SE 2	12.1	T p.
5	44.1	43.4	44.0	15.1	20.7	17.9	17.9	14.3	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	S 2	SE 4	SE 2	1.3	● n, a.
6	44.0	43.3	42.0	19.2	28.0	27.5	24.9	14.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10	E 2	S 2	SW 2	—	⌓ n.
7	43.9	44.8	44.8	22.3	30.3	26.0	26.2	18.1	—	—	—	—	—	—	0	1	10⁰	SW 2	E 2	N 2	—	⌓ n.
8	44.4	*43.1*	45.4	24.3	*32.8*	22.2	*26.4*	19.6	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	10	SW 2	S 6	NW 7	11.7	⌓ n.
9	46.6	47.3	50.7	15.4	22.4	16.1	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10⁰	W 2	NW 17	NW 9	—	● n; ↙ a, 2.
10	53.1	52.7	52.0	16.2	21.9	17.2	18.4	11.0	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	NE 2	E 4	N 2	—	
11	52.0	49.8	48.7	15.7	23.1	19.2	19.3	10.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	8⁰	SW 2	S 2	SW 2	—	
12	48.6	46.7	44.5	17.6	27.0	20.4	21.7	10.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	8	10	S 2	S 4	SW 2	—	
13	42.3	39.9	38.8	18.1	22.6	21.4	20.7	14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SW 1	NW 4	—	
14	41.1	42.1	44.6	15.5	22.4	20.7	19.5	14.1	—	—	—	—	—	—	10	9	1⁰	W 4	SW 4	NW 2	—	
15	44.6	41.8	40.0	19.8	28.7	19.7	22.7	13.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	S 1	S 4	SW 4	—	⌒ p.
16	39.4	38.9	36.4	19.5	22.6	17.4	19.8	14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NE 6	NW 4	3.6	T, ● p.
17	38.0	39.3	39.6	19.7	26.3	21.9	22.6	16.1	—	—	—	—	—	—	5	9	10	NW 4	NW 8	SW 2	—	
18	38.8	39.4	40.9	17.7	17.0	16.2	17.0	15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	NW 8	S 2	2.1	● a, p.
19	45.2	47.1	50.4	13.6	20.9	16.5	17.0	13.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	8	0	NW 6	NW 10	W 2	—	
20	53.2	53.6	53.9	14.3	21.7	15.7	17.2	7.8	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	NW 4	NW 2	NE 1	—	⌓ 1.
21	53.3	50.0	48.0	17.1	25.3	18.2	20.2	9.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	NW 2	S 2	S 4	3.1	⦶ a.
22	47.2	46.2	46.3	19.4	26.5	19.9	21.9	12.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	S 4	S 4	NW 6	—	● n.
23	45.7	46.4	47.5	16.3	18.5	14.6	16.5	14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	11.8	
24	46.5	45.1	44.0	14.2	18.7	19.6	17.5	13.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	W 2	NE 2	S 2	11.6	● n, a, p; ⇖, ⌒, ⦶ p.
25	50.4	51.9	53.5	15.9	19.8	15.1	16.9	13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 4	W 6	SW 2	—	● n.
26	55.3	54.1	53.0	14.3	18.7	14.2	15.7	8.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	10	10⁰	NW 4	NW 6	SW 2	—	|•|, ⦶ p.
27	51.6	49.7	48.8	14.5	20.1	16.6	17.1	7.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	2	SW 4	SW 2	SW 2	—	⊕ a.
28	48.8	47.3	47.0	13.4	24.7	19.1	19.1	6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	5	S 1	SE 4	S 2	—	⌓ 1.
29	49.5	49.4	50.3	17.7	27.2	21.5	22.1	11.3	—	—	—	—	—	—	5⁰	10⁰	10	S 2	SE 4	S 2	—	
30	52.0	52.0	51.8	16.0	28.7	21.6	22.1	12.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	5	1	SW 1	SE 4	SW 2	—	
31	53.5	53.2	53.7	18.3	23.5	18.9	20.2	15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	W 4	S 4	S 1	—	
Срд. Moy.	747.7	747.1	747.1	16.9	23.5	18.9	19.8	12.4	—	—	—	—	—	—	6.8	8.2	7.5	2.6	5.2	2.7	57.9	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.3	753.9	752.8	13.4	23.4	19.3	18.7	8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	2	SW 2	SE 4	SW 2	—	⌓, ≡ n.
2	52.6	52.2	51.8	19.2	26.9	20.4	22.2	14.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SW 2	S 2	S 4	—	
3	52.8	51.7	51.6	19.3	28.3	21.4	23.0	14.7	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NW 4	E 4	SW 2	—	
4	53.0	52.1	52.5	18.9	28.9	19.2	22.3	12.8	—	—	—	—	—	—	0	8	10	N 2	S 2	NW 2	0.5	⌓ 1; ⇖, ● p.
5	52.9	51.3	50.1	17.2	29.6	22.5	23.1	11.6	—	—	—	—	—	—	0	5	1	SW 2	E 2	N 1	—	⌓ 1.
6	50.5	49.3	48.3	16.3	29.5	20.0	21.9	12.1	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10⁰	W 2	SE 2	SW 2	—	⌓ 1.
7	48.3	47.1	47.4	20.6	29.2	20.6	23.5	13.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10⁰	W 4	NW 4	W 2	—	
8	49.0	48.2	47.7	19.3	25.0	21.5	21.9	13.7	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SW 1	S 2	S 2	4.2	⇖, ● a; T, < p.
9	47.6	46.8	47.0	18.7	24.4	15.6	19.6	14.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SW 2	NE 4	W 4	3.1	⇖, ● p.
10	47.2	47.3	47.8	15.8	22.5	16.2	18.2	13.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	5⁰	NW 4	E 4	W 4	—	
11	48.2	47.5	49.3	13.2	22.0	12.9	16.0	8.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	NW 4	N 4	NE 1	—	∞ 1, 2, 3.
12	52.7	52.0	50.7	11.2	21.0	12.6	14.9	4.4	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	10	W 2	S 2	S 2	—	∞, ⌓ 1.
13	49.0	46.4	45.5	11.4	21.9	14.2	15.8	5.6	—	—	—	—	—	—	0	0	8	SW 2	SW 4	SW 4	—	
14	45.9	45.5	46.2	9.4	20.2	14.9	14.8	5.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	8	0	W 4	E 4	SW 1	—	
15	47.4	45.4	45.0	10.9	20.5	15.6	15.7	5.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	SE 4	S 4	3.3	⊕ p.
16	45.7	45.5	45.8	14.2	22.3	17.2	17.9	12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	SW 2	SE 2	—	● n.
17	46.5	45.0	44.4	13.8	25.1	18.8	19.2	8.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	W 2	S 4	SE 2	—	
18	45.6	46.0	45.8	17.0	23.9	17.9	19.6	14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	W 2	SW 4	SW 1	—	< n.
19	45.1	44.0	43.4	15.9	26.1	19.3	20.4	11.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	10⁰	SW 1	S 2	SE 2	—	
20	43.7	43.3	43.7	17.7	28.0	20.9	22.2	12.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10⁰	SW 2	SW 6	NE 2	—	⊕ p.
21	43.7	41.9	40.7	16.2	27.0	20.5	21.2	13.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	8	10	NE 4	S 2	N 2	—	
22	42.1	41.3	41.9	18.1	27.2	19.9	21.7	15.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	1	2	NE 4	S 1	NW 2	—	T n.
23	43.8	43.5	*45.0*	14.1	26.2	*17.0*	*19.1*	12.4	—	—	—	—	—	—	0	1	10⁰	W 2	SE 4	SE 2	—	⌓, ≡ 1.
24	49.4	51.4	54.5	11.8	16.7	12.5	13.7	11.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	NW 6	NW 6	W 2	—	
25	56.6	55.1	54.2	9.8	19.2	14.3	14.4	7.3	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	10	NW 4	NW 8	W 2	—	
26	52.0	50.3	50.0	16.4	22.4	13.8	17.5	12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NW 4	NW 4	W 2	0.0	●⁰, ⌒ p.
27	48.4	45.7	43.7	12.8	21.9	16.2	17.0	10.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10	W 6	W 6	S 4	—	
28	41.0	39.5	39.9	14.9	23.9	15.3	18.0	11.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SW 4	SW 6	N 6	—	T n; |•| a.
29	46.1	47.1	46.9	6.2	12.2	10.2	9.5	5.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	2	NW 4	E 2	NW 4	—	⊕ a.
30	46.0	44.4	43.7	11.8	16.2	13.7	13.9	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NE 6	NW 4	—	< n; ⊕ a.
31	42.5	41.3	43.1	9.0	14.3	12.9	12.1	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NW 4	W 4	W 4	—	⊕, ⌒ a.
Срд. Moy.	748.1	747.2	747.1	14.7	23.4	17.0	18.4	10.7	—	—	—	—	—	—	6.7	8.2	7.9	3.0	3.7	2.6	11.1	

Мархинское (облачность, вѣтеръ, осадки и примѣчанія). **Сентябрь. — Septembre.** Markhinskoe (nébulosité, vent, précipitation et remarques).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.8	746.8	749.4	8.9	10.3	9.2	9.5	7.6	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	10	NW 6	NW 4	W 2	1.9	● a.
2	51.2	50.7	51.7	2.7	11.3	8.6	7.5	0.5	—	—	—	—	—	—	2^{0}	10^{0}	10	SW 2	W 4	NE 2	—	
3	50.4	49.2	49.0	6.1	14.7	8.8	9.9	4.5	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	5^{0}	NW 4	NW 6	W 2	—	
4	48.0	46.3	46.1	7.6	16.6	9.7	11.3	4.2	—	—	—	—	—	—	0	2^{0}	2	NW 8	NW 4	SW 1	—	
5	47.3	46.3	48.2	7.7	16.7	12.0	12.1	5.1	—	—	—	—	—	—	0	2^{0}	10	SW 1	S 2	W 2	—	⌓ a.
6	49.4	48.9	49.0	8.5	17.9	12.6	13.0	6.6	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	10	NW 6	NW 8	W 4	—	
7	47.1	46.8	46.6	9.2	16.8	10.6	12.2	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	SE 2	7.2	T, ⬊, ● p.
8	45.8	45.4	44.6	6.6	12.8	10.9	10.1	3.8	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	10	W 1	SW 2	SW 4	0.9	●^{0} n, p; ≡ a.
9	45.6	45.1	44.7	9.4	11.8	8.0	9.7	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 2	N 2	3.6	● p.
10	45.5	47.2	49.2	6.4	11.8	7.6	8.6	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	NW 6	W 4	0.8	● n.
11	51.0	52.2	53.2	4.5	7.5	3.3	5.1	2.1	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	8	W 4	W 4	W 2	—	● n.
12	50.6	46.4	44.8	− 0.3	10.8	7.2	5.9	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	10	W 2	SE 4	SE 2	1.3	⊕ a.
13	43.8	43 8	45.7	6.4	9.7	7.2	7.8	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	NE 2	W 4	0.2	● n.
14	48.2	49.0	51.8	3.2	10.7	7.8	7.2	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	S 2	SW 2	—	● n; ≡ a.
15	55.8	57.0	58.8	2.0	12.2	5.6	6.6	0.7	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NW 4	SE 2	S 2	—	
16	61.2	59.6	57.6	− 0.8	15.8	9.4	8.1	− 2.4	—	—	—	—	—	—	0	5^{0}	1	SW 2	S 4	SE 2	—	⊔ a.
17	57.3	56.5	58.5	4.9	17.5	8.8	10.4	2.6	—	—	—	—	—	—	0	1	10	SE 2	SW 6	NW 4	—	⊔ a.
18	60.6	59.7	57.8	4.7	9.2	6.9	6.9	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10^{0}	NW 4	S 2	S 1	—	
19	53.7	51.1	*51.5*	7.8	16.6	*9.0*	*11.1*	4.6	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	10	S 1	S 4	NW 6	6.8	
20	53.3	54.5	55.4	4.9	7.0	4.7	5.5	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 8	SW 4	0.8	● n, p.
21	56.1	56.4	57.0	2.7	6.8	5.1	4.9	1.4	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	10	SW 4	W 6	SW 2	—	⦶ a.
22	56.7	55.7	55.1	3.2	6.1	3.9	4.4	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NE 2	E 2	1.5	
23	52.6	51.3	50.9	6.0	11.9	9.6	9.2	3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 2	S 1	2.0	● n.
24	52.0	52.7	53.8	8.2	8.7	6.7	7.9	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SE 4	S 8	12.8	● n, a, p.
25	56.0	56.9	58.0	3.6	4.8	2.3	3.6	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	1.0	●^{0} n, a.
26	58.2	57.9	57.8	− 0.2	4.5	1.1	1.8	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	10	NW 2	NW 6	SW 2	—	
27	56.6	55.5	55.4	− 0.2	3.6	1.5	1.6	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	N 2	W 2	—	
28	54.8	54.4	54.5	0.7	4.6	0.6	2.0	− 0.3	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	5	NW 4	NW 4	NW 4	—	
29	53.5	52.4	50.7	0.1	3.2	1.9	1.7	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 8	S 4	—	
30	46.5	45.2	46.0	0.1	3.2	2.2	1.8	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 4	S 2	0.3	●^{0}, ✱ p.
Срд. Moy.	751.8	751.4	751.8	4.5	10.5	6.8	7.3	3.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	8.7	3.1	4.0	2.8	41.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	747.2	748.1	0.0	2.9	0.5	1.1	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	NW 4	NW 2	0.6	✱^{0} a.
2	48.8	49.9	52.1	− 0.9	1.4	− 1.1	− 0.2	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 8	W 4	W 4	—	
3	54.4	55.0	55.2	− 4.1	− 2.4	− 5.4	− 4.0	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	9	0	W 2	NE 4	NW 1	0.0	✱^{0} a.
4	54.4	53.5	54.1	− 9.8	1.5	0.4	− 2.6	−10.1	—	—	—	—	—	—	0	2	10	W 2	S 4	S 2	0.0	⊔ a.
5	56.9	57.7	58.2	− 1.4	1.9	− 0.1	0.1	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 4	S 1	—	✱^{0} n.
6	55.1	53.2	53.0	0.0	3.6	0.9	1.5	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 8	S 4	—	
7	49.7	46.0	45.8	− 0.5	2.6	3.9	2.0	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 6	SW 4	2.1	●, ✱ p.
8	47.4	49.4	51.2	0.8	2.7	0.7	1.4	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 4	—	
9	50.3	48.6	48.0	− 1.5	4.2	2.7	1.8	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	0	10	W 2	W 4	SW 1	—	
10	46.5	44.6	42.3	3.5	5.5	0.1	3.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 2	S 1	—	
11	40.8	43.7	47.1	1.3	0.7	− 2.3	− 0.1	− 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 14	NW 10	NW 4	—	↙ a.
12	49.0	49.2	50.3	− 5.0	− 2.1	− 7.4	− 4.8	− 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	2	W 4	NW 4	NW 2	—	
13	50.7	51.3	54.2	− 3.2	2.5	− 2.2	− 1.0	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	0	NW 2	E 4	NW 4	—	⦶ p.
14	56.4	55.9	56.1	− 7.0	− 4.3	− 4.6	− 5.3	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 2	—	
15	56.0	55.1	55.5	− 6.1	− 4.6	− 6.9	− 5.9	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	SW 2	SW 2	—	
16	57.1	58.1	58.8	− 9.1	− 2.6	− 4.7	− 5.5	−10.0	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	10	W 2	SW 2	W 2	—	
17	59.2	58.5	57.8	− 6.7	− 6.3	− 6.2	− 6.4	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	SE 2	W 4	—	
18	55.9	55.1	55.3	− 7.1	− 4.0	− 4.0	− 5.0	− 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 4	W 4	0.6	✱^{0} a, p.
19	52.6	50.1	48.0	− 6.1	− 3.3	− 6.3	− 5.2	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SE 2	E 2	2.6	
20	47.1	49.1	52.3	− 8.3	− 8.4	−12.9	− 9.9	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	5	W 4	NW 6	W 2	—	✱, ⦵ n.
21	55.4	56.3	55.0	−19.9	−15.2	−18.9	−18.0	−23.3	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	5^{0}	W 1	S 2	W 1	—	
22	49.6	51.4	55.2	−10.9	− 9.5	−13.1	−11.2	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	1	S 4	NW 2	W 4	1.2	✱^{0} a.
23	55.6	53.8	52.4	−11.7	− 5.9	− 2.7	− 6.8	−16.2	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	10	SW 2	S 2	SW 2	—	
24	51.5	51.9	52.3	− 1.2	− 2.4	− 4.2	− 2.6	− 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	NE 2	NW 1	0.8	✱ p.
25	48.5	49.5	52.0	0.0	1.6	1.6	1.1	− 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	NW 6	NW 6	—	↙ n.
26	57.2	58.1	58.1	− 8.7	− 5.2	− 5.8	− 6.6	− 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	10^{0}	NW 8	SE 2	SW 1	—	
27	54.7	50.9	49.1	− 8.3	− 1.5	− 8.7	− 6.2	− 8.7	—	—	—	—	—	—	10^{0}	0	0	S 2	S 4	S 2	—	
28	50.3	51.9	54.0	− 1.1	− 4.0	− 8.5	− 4.5	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	NW 6	NW 20	0.7	✱^{0} a; ↙ 3.
29	55.1	53.5	47.9	−11.3	− 9.6	− 9.1	−10.0	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	SW 2	SW 2	4.1	✱ p.
30	39.6	43.0	51.3	− 4.7	−11.6	−18.2	−11.5	−18.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 10	NW 17	NW 20	1.3	✱ n, p; ↙ 2, p, 3.
31	56.9	60.7	65.5	−23.3	−21.9	−24.4	−23.2	−25.3	—	—	—	—	—	—	10^{0}	0	0	NW 6	W 6	W 2	—	↙ n.
Срд. Moy.	751.9	752.0	752.8	− 5.6	− 3.0	− 5.4	− 4.7	− 8.1	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	7.8	4.0	4.4	3.6	14.0	

Якутскъ (барометръ и температура). 1899. Iakoutsk (pression et température).

Мархинское (облачность, вѣтеръ, осадки и примѣчанія). **Ноябрь. — Novembre.** Markhinskoe (nébulosité, vent, précipitation et remarques).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.3	758.9	757.6	−23.7	−19.1	−18.0	−20.3	−26.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 4	S 1	2.9	∗ p.
2	54.3	52.2	47.9	−19.9	−18.4	−17.2	−18.5	−20.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NW 2	N 4	1.7	∗ n.
3	41.8	39.5	40.3	−19.0	−18.1	−22.8	−20.0	−22.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 6	N 4	NW 2	1.8	∗^{0} n, a.
4	43.5	44.4	45.9	−20.6	−15.9	−14.2	−16.9	−24.4	—	—	—	—	—	—	10^0	0	10^0	W 4	SW 2	NW 2	—	
5	44.2	41.3	37.8	−13.2	−12.8	−11.8	−12.6	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	S 1	SE 2	2.1	∗ p.
6	37.1	42.6	48.7	−15.3	−24.9	−30.3	−23.5	−30.3	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	NW 4	NW20	NW20	—	∗ n; ⇸ a, p; ↙ a, 2, p, 3.
7	52.2	50.2	46.8	−33.0	−29.8	−37.3	−33.4	−37.3	—	—	—	—	—	—	1	10^0	0	SW 2	S 4	NW 2	—	↙ n.
8	44.4	44.9	47.8	−41.9	−36.1	*−38.0*	*−38.7*	−41.9	—	—	—	—	—	—	10^0	0	0	NW 2	W 2	SW 2	—	≡^{0} n, 1, a.
9	52.7	54.0	55.0	−40.5	−34.7	−40.5	−38.6	−40.5	—	—	—	—	—	—	1	10^0	0	SW 2	S 2	SW 1	—	≡^{0} n.
10	55.8	55.4	54.5	−44.3	−40.8	−39.1	−41.4	−45.0	—	—	—	—	—	—	0	5^0	0	W 2	NW 4	NW 2	—	≡^{0} n.
11	52.2	51.4	52.6	−36.9	−35.2	−32.1	−34.7	−39.4	—	—	—	—	—	—	10	5^0	10	N 4	N 4	N 2	—	
12	52.4	53.3	55.1	−28.1	−26.0	−28.1	−27.4	−32.1	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	N 2	N 2	NW 2	0.6	∗^{0} a, p.
13	56.1	55.9	55.5	−30.4	−28.4	*−31.0*	*−29.9*	*−31.0*	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 2	W 2	W 2	—	⊔ n.
14	55.6	56.8	58.6	−32.3	−26.9	−28.1	−29.1	−33.3	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	NW 4	S 2	SW 2	—	≡^{0} n.
15	60.4	61.2	63.4	−25.1	−20.2	*−19.0*	*−21.4*	−28.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	SW 2	SW 2	W 4	—	⊖ n; |·| a.
16	63.0	61.4	59.9	−27.3	−21.5	−23.4	−24.1	−27.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10^0	SW 1	SW 4	SW 2	0.0	⊖ n.
17	57.3	56.0	54.7	−28.1	−25.3	−25.4	−26.3	−28.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	NW 2	NW 2	NW 2	1.6	∗^{0} n, a; |·| a; ⏀ p.
18	52.6	51.8	52.9	−28.8	−25.5	−25.6	−26.6	−30.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	∗ n.
19	53.0	51.6	50.9	−21.5	−18.8	−19.9	−20.1	−25.6	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	S 2	SW 2	SW 2	1.8	∗ a.
20	47.7	44.9	46.5	−18.6	−17.8	−29.0	−21.8	−29.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 2	N 1	NW17	2.9	∗ n, a, p; ↙ 3.
21	54.6	57.5	58.9	−30.5	−28.9	*−35.0*	*−31.5*	*−35.0*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW17	SW 2	SW 2	—	⇸ n; ↙ n, 1, a.
22	56.9	55.6	55.0	−41.5	−36.6	−33.1	−37.1	−42.0	—	—	—	—	—	—	1	10^0	10^0	NW 2	NW 2	N 4	—	≡^{0} n.
23	54.9	55.7	59.2	−34.4	−32.1	−33.5	−33.3	−34.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	NW 2	NW 2	SW 2	—	
24	60.1	61.5	62.6	−32.5	−28.3	−31.1	−30.6	−33.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10^0	SW 2	SW 1	NW 2	—	
25	61.8	61.7	61.6	−24.9	−23.9	−28.0	−25.6	−31.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	NW 2	NW 2	N 4	—	
26	61.4	61.2	60.7	−39.0	−38.6	−41.0	−39.5	−41.9	—	—	—	—	—	—	10^0	0	0	N 2	NW 1	NW 1	—	≡^{0} n, 1, a.
27	59.5	59.3	59.3	−43.1	−41.9	−43.3	−42.8	−44.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	NW 2	NW 2	NW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
28	59.4	60.6	62.5	−45.2	−44.3	−44.0	−44.5	−46.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	NW 2	W 2	SW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
29	60.2	59.3	59.8	*−41.4*	−37.9	−41.6	*−40.3*	−44.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	W 2	W 2	W 2	—	≡^{0} n, 1, a.
30	58.6	57.8	56.5	−45.5	−43.5	−40.6	−43.2	−45.5	—	—	—	—	—	—	1	10^0	10^0	NW 2	NW 2	NW 2	—	≡ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	754.2	753.9	754.3	−30.9	−28.4	−30.1	−29.8	−33.5	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	5.3	3.0	2.9	3.3	15.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	755.3	755.4	756.1	−37.3	−37.1	−40.0	−38.1	−40.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 6	NE 4	NW 2	—	
2	56.6	54.8	54.3	−38.6	−38.1	−34.3	−37.0	−42.8	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	NW 2	NW 2	N 2	1.6	
3	55.3	56.2	58.1	−36.8	−35.9	−39.2	−37.3	−40.4	—	—	—	—	—	—	10^0	0	0	W 2	W 1	SW 2	—	∗ n.
4	59.4	59.5	60.2	−36.3	−35.1	−39.9	−37.1	−39.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	W 1	W 1	SW 1	—	
5	58.7	57.4	56.7	−45.4	−44.3	−43.6	−44.4	−45.4	—	—	—	—	—	—	0	8^0	0	NW 2	N 2	N 2	—	≡^{0} a.
6	57.2	59.0	60.9	−43.5	−41.2	−41.0	−41.9	−43.9	—	—	—	—	—	—	0	10^0	0	NW 2	NW 2	SW 2	—	≡^{0} n.
7	61.7	62.0	62.4	−39.4	−38.8	−42.3	−40.2	−42.6	—	—	—	—	—	—	5	10^0	0	W 2	W 2	W 2	—	≡^{0} n.
8	61.3	59.8	57.2	−45.4	−44.7	−46.8	−45.6	−46.8	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	W 2	W 1	W 1	—	≡ n, 1, a, 2, p.
9	50.9	49.4	48.7	*−48.0*	−47.5	−46.4	*−47.3*	−50.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	W 2	NW 2	NW 2	—	≡ n, 1, a.
10	49.4	49.0	48.7	−44.0	−41.8	−42.0	−42.6	−46.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SW 1	SW 2	SW 2	—	⊖, ≡ n.
11	46.1	45.0	46.1	−40.0	−40.3	−44.5	−41.6	−44.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	NW 2	N 4	—	≡ n.
12	46.7	46.6	47.6	*−48.0*	−47.4	−50.0	*−48.5*	−50.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	N 2	N 2	NW 2	—	≡ n, a, 2, p.
13	48.6	50.4	52.7	−49.5	−47.9	−47.5	−48.3	−51.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	W 2	SW 2	SW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
14	55.0	56.1	58.4	−47.6	−48.7	−51.0	−49.1	−51.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	N 4	N 2	N 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
15	60.9	62.2	64.3	−50.8	−48.5	−49.5	−49.6	−51.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	NW 2	NW 2	W 4	—	≡ n, 1, a, 2 p.
16	65.9	66.1	66.6	−50.0	−46.6	−47.0	−47.9	−50.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	SW 2	SW 2	SW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
17	66.7	67.4	69.3	−44.0	−43.4	−49.0	−45.5	−49.0	—	—	—	—	—	—	10^0	8^0	0	SW 2	SW 2	SW 2	—	≡ n, 1, a.
18	70.1	69.1	68.0	−52.0	−49.9	−45.8	−49.2	−52.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	W 2	W 1	SW 2	—	≡ n, 1, a.
19	64.6	63.1	61.6	−36.8	−35.8	−35.9	−36.2	−50.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	W 2	NW 2	4.1	∗ a, p.
20	57.2	55.3	54.7	−34.1	−34.2	−33.1	−33.8	−35.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	N 1	N 1	4.2	∗ n, a, p.
21	57.6	58.7	59.4	−32.6	−33.8	−43.5	−36.6	−43.5	—	—	—	—	—	—	10^0	0	10^0	SE 1	SE 2	E 1	—	
22	55.7	53.4	51.9	−44.5	−41.9	−36.9	−41.1	−47.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	SW 2	SW 4	SW 4	—	⊖ n.
23	56.7	59.0	60.5	−40.1	−40.1	−47.2	−42.5	−47.9	—	—	—	—	—	—	0	9^0	0	SW 1	S 2	S 1	—	⏀ p.
24	60.2	59.6	60.5	−56.5	−55.0	−55.4	−55.6	−57.0	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10^0	W 2	W 2	W 2	—	≡ a, 2, p, 3.
25	56.0	54.9	52.1	−57.9	−56.2	−53.7	−55.9	−57.9	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	W 2	SW 1	SW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	49.3	48.5	47.5	−54.7	−53.5	−48.5	−52.2	−55.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	W 2	W 1	NW 4	—	≡ n, 1, a, 2, p.
27	48.8	52.1	54.2	−44.2	−45.0	−50.5	−46.6	−51.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	NE 2	NE 1	SW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
28	55.8	57.3	58.4	−49.5	−49.6	−52.9	−50.7	−53.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	NW 2	NW 1	NW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
29	57.5	57.0	57.4	−54.5	−53.5	−52.1	−53.4	−55.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	NW 1	NW 2	NW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
30	59.7	61.0	63.4	−53.0	−53.9	−53.0	−53.3	−54.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	NW 2	NW 2	NW 1	—	≡ n, 1, a, 2, p.
31	63.3	61.8	59.4	−54.5	−55.0	−56.5	−55.3	−57.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	≡ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	757.0	757.0	757.3	−45.5	−44.7	−45.8	−45.3	−48.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	4.2	2.1	1.8	2.0	9.9	

Уральскъ (реальное училище). — Ouralsk (école réale).

Широта — Latitude: 51° 12′. Долгота — Longitude: 51° 22′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.3	768.8	766.4	− 1.8	0.7	− 1.8	− 1.0	− 3.0	3.8	4.2	3.6	93	88	89	10	10	10	S 4	SSW 4	S 8	2.3	V 1,a; ✱ a,p,3; ⇸⁰ p3.
2	63.7	63.3	63.0	− 1.0	− 1.0	− 1.6	− 1.2	− 2.8	3.9	3.9	3.6	91	89	89	10	10	10	SSW 7	S 6	S 6	0.3	✱ n, 1, a, p; ⇸ n, 1.
3	64.6	65.5	66.5	− 4.9	− 4.8	− 7.5	− 5.7	− 7.7	2.7	2.7	2.1	86	86	83	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 6	0.0	✱⁰ n, 1, a.
4	66.7	67.3	67.6	− 6.3	− 5.2	− 6.8	− 6.1	− 8.1	2.3	2.6	2.1	81	85	77	10	10	10	SSE 2	ENE 2	ENE 2	0.3	✱⁰ a.
5	67.5	67.7	67.7	− 8.2	− 8.1	−10.6	− 9.0	−10.6	2.0	1.9	1.4	83	78	73	10	10	10	NNE 2	NNE 2	NNE 2	0.2	✱ a, 2.
6	66.8	66.4	65.2	−12.8	−12.8	−14.3	−13.3	−15.5	1.3	1.2	1.2	81	77	79	10	10	10	ESE 3	SSE 2	SSE 2	0.1	✱⁰ p, 3.
7	62.7	61.3	61.0	−12.2	− 6.2	− 9.8	− 9.4	−14.4	1.4	2.4	1.6	80	84	79	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SSE 6	0.6	✱⁰ a, 2, p.
8	60.7	60.6	61.1	−10.4	− 9.1	−10.7	−10.1	−10.7	1.5	1.6	1.4	77	73	74	10	10	10	ESE 3	SSE 4	SE 2	0.3	✱ p.
9	61.6	63.0	63.9	− 9.3	−10.4	− 7.2	− 9.0	−10.9	1.9	1.5	2.1	89	78	80	10	10	10	SSW 3	SSW 4	SSW 4	0.7	✱ p.
10	64.9	64.4	64.2	− 9.3	− 5.2	− 5.9	− 6.8	−10.3	1.8	2.4	2.5	82	78	87	10	10	10	SSW 4	SSE 4	SSE 6	4.8	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ p,3.
11	66.6	68.1	70.5	− 9.0	−12.6	−21.0	−14.2	−21.4	2.0	1.2	0.7	87	73	78	10	8	0	0	N 4	0	0.5	✱ n, 1, a, 2; ⇸ n.
12	70.3	68.9	67.9	−14.8	−11.3	−11.4	−12.5	−21.1	1.0	1.3	1.4	74	72	76	10	10	10	SSW 3	SSW 6	SW 5	0.2	✱ p.
13	65.9	65.8	65.7	− 8.6	− 4.5	− 5.7	− 6.3	−11.5	2.0	2.8	2.5	84	85	85	10	10	9	SSW 6	SW 6	SSW 5	0.0	
14	64.0	63.0	63.4	− 3.4	− 4.5	− 8.6	− 5.5	− 8.6	3.2	2.5	1.8	91	77	79	10	10	10	SSE 4	SSE 8	SSE 6	—	✱⁰ n, 1.
15	61.5	60.4	60.4	− 8.4	− 7.8	− 9.3	− 8.5	−13.3	2.0	1.9	1.7	85	76	79	10	9	10	SSE 8	SE 4	SSE 6	0.2	✱⁰ a.
16	59.6	58.1	55.7	−10.6	− 8.8	− 4.1	− 7.8	−14.7	1.5	1.8	3.0	77	79	89	10	10	10	SE 8	SE 5	SE 8	1.5	✱, ⇸ p.
17	54.1	55.5	56.3	− 1.7	− 3.1	− 3.9	− 2.9	− 4.6	3.4	3.0	3.0	84	83	89	10	10	10	SW 8	SW 6	SSW 6	3.9	✱ a, p, 3.
18	54.1	55.3	57.8	0.5	1.1	0.7	0.8	− 4.0	4.4	4.4	4.2	91	89	86	10	10	10	SW 6	SW 8	S 6	0.5	✱ n,1,a; ⇸ n,1; ● a.
19	58.1	56.4	55.2	− 8.3	− 4.4	− 4.0	− 5.6	− 9.2	2.0	2.5	3.0	81	76	88	8	10	10	SE 7	ESE 4	SSE 2	1.5	
20	55.3	55.4	56.6	− 3.2	− 2.0	− 3.0	− 2.7	− 4.1	3.2	3.4	3.3	88	87	90	10	10	10	N 2	N 4	WNW 5	0.3	✱ n; ●⁰ n, a, 2.
21	57.0	56.8	56.2	− 3.6	− 4.4	− 9.6	− 5.9	−11.2	2.5	2.5	1.9	73	80	87	10	3⁰	10	WSW 3	WSW 9	SSE 7	1.3	
22	52.5	53.0	56.0	− 0.7	− 2.1	− 3.2	− 2.0	− 9.6	4.2	3.1	3.0	96	79	85	10	10	10	SSW 7	WSW 4	WNW 3	1.5	✱ n, 1, a, 2, p.
23	58.5	55.1	55.1	− 6.7	− 3.0	1.3	− 2.8	− 8.1	2.4	3.2	4.9	87	86	98	10	10	10	SSW 4	WSW 7	WNW 6	2.2	✱⁰ n, 1, a, p; ● p.
24	57.1	57.1	56.7	1.1	0.8	0.2	0.7	0.0	4.7	4.6	4.2	94	94	90	10	10	10	WSW 2	WSW 5	WSW 3	—	≡⁰ a, 2.
25	57.8	58.8	62.0	0.7	1.5	− 5.8	− 1.2	− 5.9	4.8	3.9	1.8	00	76	61	10	9	2	WNW 3	W 4	NNW 3	—	Ш p.
26	67.1	67.4	64.7	−15.9	−11.1	−16.3	−14.4	−16.3	1.0	1.4	1.0	76	71	82	1	0	0	NW 1	WNW 4	SW 4	0.6	⊔ 3.
27	55.7	54.1	53.9	−11.6	− 7.6	−12.9	−10.7	−18.3	1.6	1.9	1.2	87	76	77	10	8	1	SSW 4	WNW 4	WNW 3	0.6	✱ n, 1, p.
28	56.2	55.9	44.8	−20.1	−14.5	−11.6	−15.4	−20.5	0.7	0.8	1.5	73	58	83	0	1	10	NW 3	SSW 2	S 20	1.5	✱ np3; ⇸, ↙ p,3; ⊕⁰ p.
29	35.4	38.2	44.7	− 2.6	− 3.7	− 7.5	− 4.6	−11.6	3.4	2.8	1.9	90	82	76	10	8	8	SW 9	WSW 10	WSW 10	—	✱ n; ⇸ n,1,a; ↙ n,a.
30	50.8	49.0	49.7	−11.9	− 4.5	0.6	− 5.3	−13.4	1.5	2.7	4.1	80	84	85	10	10	10	SSE 2	S 5	SW 13	3.6	✱ a, 2, p; ⇸ p, 3.
31	52.9	52.6	55.6	− 6.7	− 6.8	−16.3	− 9.9	−16.3	2.4	2.1	0.9	86	79	73	10	10	0	WNW 1	NNE 4	NNW 3	6.3	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	760.0	759.8	759.9	− 7.2	− 5.7	− 7.3	− 6.7	−10.9	2.5	2.5	2.3	85	80	82	9.3	8.9	8.4	4.1	4.9	5.4	35.8	

Высота — Altitude: 37.9 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.42 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	759.7	760.7	−15.0	−13.1	−10.7	−12.9	−19.3	1.1	1.1	1.6	79	69	80	1	9	10	SSW 2	WSW 4	SSW 5	0.2	✱⁰ a.
2	61.6	61.6	60.4	− 9.6	− 7.9	− 8.9	− 8.8	−13.8	1.9	2.0	1.9	86	83	85	10	10	10⁰	S 3	SSW 3	SSE 4	0.1	✱⁰ n.
3	58.0	58.1	59.3	− 2.4	− 1.8	− 1.4	− 1.9	− 8.9	3.4	3.4	3.8	89	85	91	10	10	10	SSW 13	S 8	SSE 7	0.1	✱ n; ⇸ n,1,a; ●⁰, ∽ 3.
4	58.7	56.4	54.3	− 1.7	− 1.7	− 1.6	− 1.7	− 2.3	3.9	3.2	3.7	96	79	91	10	10	10	SSE 6	SSE 11	S 7	—	
5	54.4	55.0	54.1	0.2	− 0.6	− 0.4	− 0.3	− 1.7	4.5	4.0	4.3	96	89	96	10	10	10	SSE 4	S 2	SSE 2	—	≡⁰ p, 3.
6	54.9	54.4	51.5	− 1.5	− 2.5	− 1.7	− 1.9	− 3.0	3.9	3.5	3.4	96	92	84	10	10	10	SSE 3	ESE 2	SE 2	1.0	≡⁰ n, 1, a; ●, ∽ a.
7	49.9	51.1	55.3	− 0.2	− 0.8	− 7.5	− 2.8	− 7.6	4.2	3.3	2.0	92	77	77	10	10	8	WSW 3	NW 2	NW 4	—	✱⁰ n; ≡⁰ n, 1.
8	64.1	66.8	68.5	−15.0	−12.5	−19.7	−15.7	−19.7	0.9	1.1	0.6	69	65	65	10⁰	1	0	NNW 4	NNW 2	NNW 2	—	
9	67.6	65.5	63.9	−22.2	−13.4	−18.3	−18.0	−22.9	0.5	0.9	0.6	71	58	73	0	1	0	NNW 2	NNW 2	NNE 2	—	
10	59.7	57.6	56.8	−15.4	− 8.3	−10.5	−11.4	−19.0	0.9	2.0	1.6	67	81	80	10	10	5	ESE 4	SE 7	ESE 2	2.3	✱ a, 2, p.
11	54.5	55.4	57.4	−13.4	−13.1	−13.1	−13.2	−15.2	1.3	1.1	1.3	80	69	81	10	10⁰	9	SSE 5	SSE 4	SSE 2	0.7	✱ n,1,a,p,3; ⊕⁰ a,2.
12	54.6	50.5	45.8	−19.3	−12.7	−10.2	−14.1	−20.2	0.8	1.3	1.8	80	77	85	7	10	10	NNW 5	NW 5	0	4.0	✱ n, a, 2, p; V 1.
13	46.0	48.1	50.9	−15.9	−16.4	−22.0	−18.1	−22.2	1.0	0.9	0.6	78	68	74	10	1	0	ENE 2	ENE 5	N 7	0.2	✱ n, 1, a; ⊕ a, 2.
14	51.7	52.2	54.2	−21.5	−15.6	−18.4	−18.5	−23.5	0.6	0.9	0.7	77	70	74	0	0	0	NNE 7	NNE 6	N 1	—	
15	56.3	55.8	56.4	−21.9	−16.3	−16.1	−18.1	−23.0	0.6	0.9	0.9	76	69	77	8	7	4	NNW 1	NW 5	NW 5	0.4	✱ p.
16	56.3	54.2	55.1	−19.2	−11.6	−16.1	−15.6	−23.1	0.7	1.4	0.9	77	75	78	10	9	1	WNW 5	WNW 6	NNW 4	0.2	✱⁰ a, p.
17	57.5	58.1	59.1	−24.2	−16.5	−22.3	−21.0	−24.8	0.5	0.8	0.6	76	65	73	0	0	1	NNW 2	NNW 4	NNW 3	—	
18	60.8	61.6	62.8	−25.8	−18.1	−24.4	−22.8	−26.5	0.4	0.7	0.5	78	65	79	0	0	0	NNW 2	NNW 1	0	—	
19	65.0	66.5	66.8	−27.3	−20.2	−23.2	−23.6	−27.5	0.4	0.6	0.5	77	66	72	0	0	0	NNE 3	NNE 3	N 2	—	
20	67.4	68.2	68.6	−24.5	−18.4	−24.2	−22.4	−25.5	0.4	0.7	0.5	76	69	77	2	2	1	NNE 3	NNE 2	NNE 2	—	⊕⁰ p.
21	68.5	*68.0*	68.2	−27.6	*−19.5*	−26.2	*−24.4*	−27.9	0.4	0.7	0.4	76	66	74	1	1	0	NE 3	ENE 2	NNE 1	—	⊔ 1.
22	67.5	67.1	67.1	−28.2	−18.1	−22.8	−23.0	−28.9	0.3	0.7	0.5	74	65	71	0	0	0	NE 3	NE 3	NE 3	—	
23	67.7	68.7	69.4	−24.9	−15.3	−20.8	−20.3	−26.3	0.5	0.8	0.6	73	62	73	0	0	0	N 2	NNW 2	N 2	—	
24	70.8	71.6	71.3	−21.4	−13.7	−20.0	−18.4	−23.6	0.6	1.0	0.7	79	61	75	9	3	0	N 2	NNW 2	NNW 2	—	≡⁰ 1, a.
25	70.4	70.1	69.6	−20.0	−11.8	−16.9	−16.2	−21.2	0.6	1.0	0.9	69	58	73	7	6	8	WNW 3	NNW 2	WSW 2	—	⊕⁰ a; ◒⁰ 3.
26	68.3	67.9	66.8	−18.6	− 9.5	−13.8	−14.0	−20.4	0.8	1.3	1.2	79	59	78	4	9	3	WSW 2	WSW 3	SSW 3	—	⊕ 2.
27	64.7	62.2	59.8	−19.1	− 8.9	−17.1	−15.0	−21.3	0.9	1.4	0.9	86	60	81	5	9	8	SSW 1	ESE 2	0	—	≡ 1, a.
28	57.5	56.3	53.8	−19.5	−12.8	−12.2	−14.8	−19.7	0.8	1.4	1.5	83	86	88	10	4	10	NE 2	N 4	NNE 5	4.2	≡ n,1,a; V n,1; ⊕⁰ p.
Срд. Moy.	760.5	760.3	760.3	−17.0	−11.8	−15.0	−14.6	−19.2	1.3	1.5	1.4	80	71	79	5.9	5.4	4.6	3.5	3.7	2.9	13.4	

1899.

Уральскъ (реальное училище). — Ouralsk (école réale).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.2	746.8	749.6	−10.5	− 9.4	−13.0	−11.0	−13.6	1.7	1.8	1.3	86	83	81	10	10	0	NNW 8	NW 10	NNW 3	4.1	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p.
2	48.8	47.4	46.0	−16.0	−11.1	−14.9	−14.0	−18.2	1.0	1.4	1.2	83	73	83	9	10^0	0	WNW 3	NNW 3	0	—	
3	44.0	43.5	42.3	− 9.6	− 3.4	− 6.0	− 6.3	−16.2	1.9	2.6	2.6	88	73	89	10	10	10	SSW 5	S 3	S 1	1.2	V 1; ✱ a, 2, p, 3.
4	43.7	45.0	52.6	−12.8	−10.5	−15.6	−13.0	−15.7	1.3	1.4	1.0	84	69	76	8	2	0	SSW 4	WSW 4	NW 5	0.3	✱ n.
5	54.7	53.4	51.9	−16.4	− 8.0	− 0.6	− 8.3	−19.1	1.0	1.9	4.0	79	79	91	9	10	10	SSE 5	SSE 6	SSW 9	3.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	54.2	56.7	58.6	0.4	− 1.7	− 7.0	− 2.8	− 7.1	4.6	3.1	2.2	96	78	81	10	10	10	WSW 7	NNW 4	N 6	7.9	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ n.
7	61.1	63.6	64.6	− 9.8	− 6.7	−17.1	−11.2	−17.6	1.8	1.6	1.0	83	59	86	10	8	0	NNE 5	NNE 4	0	0.2	✱ 1, a.
8	64.8	66.4	68.8	−25.4	−10.3	−17.3	−17.7	−27.1	0.5	1.4	1.0	81	66	84	10	0	0	NNW 2	NNW 2	0	—	⊔, ≡ 1.
9	71.0	71.9	71.3	−24.0	−10.9	−19.0	−18.0	−24.7	0.5	1.1	0.8	83	59	79	10	0	0	NNW 2	NNE 1	0	—	⊔^{0}, ≡ 1.
10	70.4	70.4	70.6	−13.6	− 3.7	− 6.9	− 8.1	−21.6	1.2	2.1	2.0	76	60	73	5	5	7	SE 4	SSE 4	SSE 4	—	⊕^{0} p.
11	71.0	71.6	71.7	−13.0	− 3.0	−12.3	− 9.4	−13.1	1.3	2.0	1.5	79	54	85	5	0	0	ESE 2	ESE 2	ESE 3	—	
12	70.6	69.1	66.1	−18.6	− 4.2	− 9.4	−10.7	−19.2	0.8	2.2	2.0	85	66	90	2	1	10	NNE 2	SSE 4	SSE 3	0.7	
13	62.9	61.5	57.2	− 7.6	− 0.1	− 0.1	− 2.6	−10.1	2.3	3.4	4.2	91	77	93	10	10	10	SSE 3	SSW 2	S 9	0.2	✱ n.
14	52.6	50.1	50.5	− 0.9	1.0	− 4.0	− 1.3	− 4.0	4.0	4.0	2.6	92	79	77	8	10	7	SSW 5	WSW 10	W 9	0.3	✱ n.
15	50.6	50.9	50.8	− 9.0	− 5.5	− 8.6	− 7.7	− 9.4	1.8	2.0	1.8	83	64	80	8	1	9	WSW 5	WSW 8	WSW 5	0.2	✱ n, p.
16	46.6	37.6	33.5	−13.6	− 0.7	− 3.7	− 6.0	−16.8	1.4	3.9	3.1	86	90	91	10	10	10	SSE 4	S 15	WSW 17	5.0	✱na2p3; ⇸↙a2p3.
17	39.6	43.1	47.0	−12.3	− 7.9	−12.8	−11.0	−12.8	1.4	1.9	1.2	79	76	76	0	10^0	6	WNW 10	W 12	WNW 5	—	✱n↙np⇸n1a2p⊕2p
18	51.2	55.5	56.6	−17.5	−10.6	−12.8	−13.6	−18.1	0.9	1.3	1.2	77	65	78	0	0	7	WNW 7	W 6	SSE 4	—	Φ n.
19	53.2	54.2	52.2	− 0.8	2.5	0.2	0.6	−12.8	3.7	3.8	4.3	85	69	92	10	6	10	SW 14	SSE 9	SSE 14	—	
20	50.0	50.4	57.9	0.5	1.4	− 7.3	− 1.8	− 7.3	4.4	4.5	1.9	92	89	75	10	10	0	SSE 5	WSW 2	NNW 1	—	V, ≡^{0} a, 2.
21	66.1	68.9	68.3	−14.0	− 4.7	− 4.4	− 7.7	−14.6	1.2	1.8	2.4	78	59	76	0	8^0	10	NW 2	ESE 3	SE 7	—	
22	67.0	66.8	64.9	− 8.0	− 1.0	− 4.8	− 4.6	− 8.7	1.7	2.8	2.3	72	65	74	4	1	1	SE 7	SSE 8	SSE 5	—	
23	61.9	60.1	59.6	− 8.8	− 3.9	− 1.6	− 4.8	− 9.5	1.8	3.0	3.9	77	88	96	10	10	10	SE 8	SSE 5	SSW 3	0.3	∽, ● p.
24	66.1	67.1	64.5	−12.2	− 1.4	− 4.1	− 5.9	−13.2	1.4	2.6	2.6	78	61	78	0	2	10	WNW 2	SSE 5	SSE 5	6.3	⊕^{0} p.
25	52.9	55.7	61.9	2.3	3.2	0.4	2.0	− 4.3	4.8	4.8	4.0	88	82	85	8	10	10	SW 5	WSW 3	NNW 1	1.9	✱ n; ● p.
26	63.1	61.1	58.1	0.2	2.2	0.2	0.9	− 0.6	4.0	4.2	4.3	85	78	92	10	10	0	NE 6	ENE 3	ESE 2	—	✱, ● n.
27	54.3	55.3	55.6	3.0	5.6	0.9	3.2	0.1	4.4	4.5	4.4	78	67	88	5	10^0	9^0	SSE 8	SSE 4	NNW 1	—	Φ^0 n, 3; ⊕^{0} 2.
28	59.2	60.1	60.2	− 0.8	0.7	− 2.4	− 0.8	− 2.5	3.3	3.7	2.8	75	76	72	10	10	9	NNE 7	NE 13	NNE 17	—	↙ 3.
29	61.1	61.9	62.9	− 0.8	2.7	0.3	0.7	− 3.5	3.4	3.9	3.2	79	70	69	8	8^0	1	NNE 12	ENE 9	ENE 9	—	⊕^{0} a.
30	63.2	62.4	62.0	− 3.3	0.7	− 1.0	− 1.2	− 4.5	2.8	3.4	3.2	78	69	74	9	1	3	ENE 12	E 13	E 11	—	
31	59.4	58.1	57.2	− 2.3	0.3	0.6	− 0.5	− 2.6	3.2	3.8	4.1	83	80	85	10	10	9	ESE 6	ESE 6	ESE 2	—	
Срд. Moy.	757.5	757.6	757.9	− 8.9	− 3.2	− 6.6	− 6.2	−11.9	2.2	2.8	2.5	83	72	82	7.4	6.5	5.7	5.7	5.9	5.2	31.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	754.8	755.4	758.5	1.9	2.1	1.2	1.7	0.4	4.7	5.2	4.6	89	96	92	10	10	10	ESE 3	SE 5	S 1	3.0	● a; ≡ 2, p.
2	62.2	64.2	65.3	0.0	1.5	− 0.4	0.4	− 0.5	4.3	4.0	4.0	91	79	91	10	10	10	WNW 3	NNE 3	NNE 2	0.5	
3	66.0	65.9	64.7	− 1.2	3.3	1.3	1.1	− 2.0	3.8	4.3	4.3	93	75	84	10	10	10	NNE 2	ESE 3	ESE 3	—	● n; V^0 a.
4	62.9	60.8	62.0	2.0	6.6	2.0	3.5	0.2	4.6	5.7	4.8	87	78	91	9	8	3	ESE 5	SE 6	NNW 3	4.3	≡ 2, p; ●, T p.
5	66.9	69.0	69.8	0.2	0.9	− 1.2	0.0	− 1.2	3.5	3.1	3.2	74	64	75	9	8	2	NNE 7	NNE 7	NNE 5	—	●, △, ✱ n.
6	68.7	67.6	65.2	− 3.4	2.9	1.9	0.5	− 4.1	2.6	4.4	4.4	73	77	84	3	10	5	NE 7	NE 5	ESE 8	—	
7	62.3	60.8	59.1	1.7	5.1	3.1	3.3	0.9	4.6	5.1	4.8	90	78	85	10	9	2	ENE 5	E 6	ESE 2	1.0	● 1, a.
8	59.1	59.6	60.4	3.4	8.3	3.6	5.1	2.0	5.3	6.9	5.7	92	86	97	10	10	10	ESE 3	SSE 2	WNW 2	0.0	●^{0} p.
9	61.9	63.4	63.5	2.0	4.9	1.8	2.9	1.7	4.9	4.4	4.8	93	67	91	10	10	1	WNW 5	NNW 4	N 1	0.1	⊥ 3.
10	62.7	63.1	63.6	− 0.8	9.2	5.0	4.5	− 1.5	4.0	6.2	5.7	93	71	87	0	2	10	NW 1	NNW 4	ENE 2	—	⊔ n.
11	64.6	64.6	64.7	3.6	8.6	3.9	5.4	3.0	5.1	5.5	5.4	87	66	88	10	5	0	ENE 1	ENE 3	ENE 2	—	⊥ 3.
12	65.8	66.5	66.8	3.8	12.6	6.2	7.5	1.0	4.3	4.3	5.3	72	40	75	0	0	0	SE 4	SSE 4	SE 1	—	⊔ n.
13	68.2	68.1	68.8	3.5	13.6	7.4	8.2	1.6	4.7	5.0	6.4	80	43	83	0	2	1	ESE 2	SE 4	0	—	
14	70.2	70.1	68.5	5.0	15.5	9.2	9.9	2.2	5.1	5.7	6.3	78	44	72	1	7	1	SSE 2	SSW 3	SSE 3	—	⊕^{0} p.
15	66.8	65.4	64.0	7.2	16.4	10.8	11.5	4.2	5.6	5.5	7.1	74	40	73	7	9	9	SSE 6	SSW 6	S 4	—	
16	63.0	62.5	62.5	9.2	11.9	12.1	11.1	7.5	6.3	7.8	9.4	72	75	90	4	2	0	SSE 4	SW 9	SSW 2	—	
17	62.3	60.2	57.3	9.9	18.8	14.2	14.3	8.1	6.6	6.2	6.1	73	38	51	2	7^0	0	SSW 7	S 9	SSW 8	—	⊕ 2; ∞ p, 3.
18	60.3	60.6	61.3	10.6	17.3	11.4	13.1	8.3	6.6	5.4	6.8	69	37	67	0	4	0	WSW 5	WSW 10	WSW 4	0.9	
19	60.6	62.9	65.1	9.4	11.8	7.0	9.4	6.8	6.8	2.6	5.3	78	25	71	4	0	0	WSW 4	WNW 10	WSW 4	0.4	● n.
20	66.4	66.8	67.3	5.3	10.1	7.2	7.5	4.4	5.6	6.6	6.6	85	72	87	10	8	9	WNW 3	WSW 2	0	1.0	● n, 1, a; ⦶ p; Φ 3.
21	68.2	66.6	62.0	5.9	11.6	13.2	10.2	4.8	5.4	5.7	7.7	78	56	68	10	10	1	ESE 4	ESE 4	SSE 4	0.3	● a.
22	61.1	58.8	56.3	11.2	20.6	14.6	15.5	9.5	6.7	7.1	6.1	67	39	50	3	10^0	10^0	SSE 8	SSE 8	SSE 8	—	⊕^{0} 2; Φ^0 3.
23	55.4	54.9	55.5	11.4	20.7	15.4	15.8	10.3	6.2	8.9	9.8	61	50	76	7	10^0	1	SSE 3	S 4	NW 1	—	
24	56.4	54.8	51.6	9.9	20.7	14.7	15.1	7.7	7.0	6.6	7.7	76	37	61	1	6	10^0	NNE 4	ENE 4	NNE 5	—	Φ^0 3.
25	48.6	48.4	51.0	9.8	6.8	4.7	7.1	4.3	6.0	5.8	5.2	66	78	81	10^0	10	10	NNE 10	N 10	NW 12	1.6	●^{0} 2, p, 3.
26	53.6	55.4	58.0	2.7	6.3	3.2	4.1	1.0	4.5	4.4	5.6	80	62	97	0	8	7	WNW 7	WNW 7	NNW 4	—	
27	60.7	62.2	64.1	2.0	6.9	3.0	4.0	0.1	4.1	2.7	3.9	77	36	69	1	10	2	NNW 5	NNW 6	N 2	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} 2.
28	67.0	67.6	68.1	3.3	9.7	6.7	6.6	− 0.1	3.8	2.7	5.1	65	30	70	0	0	0	NNW 1	NNW 1	0	—	⊔ n.
29	70.2	70.2	70.2	7.0	14.2	8.7	10.0	3.2	4.3	4.9	6.9	57	40	83	0	0	0	WNW 4	SW 4	0	—	
30	71.6	69.7	66.4	8.7	17.1	12.6	12.8	2.8	5.0	4.5	5.8	59	31	53	0	4	7	SSE 2	ESE 5	ESE 7	—	
Срд. Moy.	763.0	762.9	762.7	4.8	10.5	6.8	7.4	2.9	5.1	5.2	5.8	78	57	78	5.0	6.6	4.4	4.2	5.3	3.3	13.1	

Уральскъ (реальное училище). 1899. Ouralsk (école réale).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.4	762.1	759.3	10.2	13.3	9.2	10.9	8.6	4.3	4.9	7.8	46	43	89	10	10	10	SE 7	SE 8	SE 4	8.4	● a, p, 3; ↙ p.
2	60.7	61.6	62.6	10.9	17.8	12.7	13.8	8.5	8.7	8.5	9.4	91	57	87	3	6	0	SSE 5	SSW 5	S 1	—	● n.
3	63.3	62.0	59.4	12.5	21.4	17.5	17.1	7.9	7.5	8.7	9.4	70	46	63	0	1	1	ESE 2	ENE 2	ENE 3	—	
4	58.6	58.2	57.3	14.0	23.5	17.9	18.5	11.9	8.4	10.6	9.9	70	50	65	2	7^0	10	SSE 4	SSE 3	ESE 2	—	⊕ 2.
5	56.1	55.7	54.4	16.3	23.7	18.8	19.6	15.4	10.2	10.6	10.1	74	49	62	8	9	9	ENE 3	ESE 3	N 5	—	
6	53.6	54.0	57.3	13.3	17.7	*8.0*	*13.0*	*8.0*	9.2	7.8	5.2	81	52	62	10	8	0	N 8	N 8	NNW 10	—	⊕^{0} 2.
7	59.9	59.3	60.0	5.8	11.6	4.6	7.3	2.5	4.1	3.9	4.9	60	38	78	0	9	2	NNW 8	WNW 8	NW 14	0.3	●, ▲^{0} p.
8	64.8	65.8	63.7	1.2	5.8	6.2	4.4	0.7	3.0	2.1	4.0	60	30	56	10	4	4	N 7	NW 7	WSW 5	—	
9	62.6	62.5	63.0	7.9	15.6	10.8	11.4	3.6	4.5	5.7	6.7	57	43	69	2	9	0	WNW 5	NW 4	NNW 1	—	
10	63.2	62.1	60.3	12.8	21.1	14.5	16.1	7.9	6.3	6.5	8.3	57	35	68	0	0	0	WNW 3	W 6	WSW 2	—	
11	59.8	58.9	57.8	15.4	23.2	16.6	18.4	10.7	7.0	7.7	9.9	54	36	70	0	2	2	WNW 3	WSW 3	SW 2	—	
12	56.8	54.7	49.6	15.1	21.1	19.3	18.5	13.0	7.9	7.4	10.2	62	40	61	9	7	9	SSW 4	SSW 6	S 3	0.6	⊕ a, p; < 3.
13	49.3	50.2	49.9	16.3	22.9	15.1	18.1	12.6	10.5	10.1	11.5	76	49	90	0	5	3	WSW 7	WSW 9	WNW 1	3.9	● n, p, 3; < n; ◸ p, 3.
14	54.3	58.5	63.3	7.2	9.0	4.2	6.8	4.0	5.6	3.6	3.8	74	44	62	1	2	0	NNW 9	NNW 7	N 4	—	●, ◸, < n.
15	67.4	67.1	65.9	3.7	12.0	9.2	8.3	− 0.1	3.9	3.2	5.9	65	31	68	0	1	0	NNW 2	NNW 4	NW 1	—	
16	67.5	67.0	65.9	8.4	16.1	13.3	12.6	2.6	6.4	4.8	6.9	78	35	61	3	1	0	NNE 2	SE 3	SSE 2	—	
17	66.0	64.6	62.1	14.3	20.7	15.1	16.7	7.7	6.2	6.5	7.6	51	36	59	0	0	4	WSW 6	SW 5	WSW 4	—	
18	60.6	59.9	59.8	16.7	24.3	19.2	20.1	9.5	7.4	8.3	10.7	52	37	64	4	4	4	WSW 3	WSW 5	N 2	—	
19	61.8	59.7	57.0	13.5	21.3	18.2	17.7	10.5	7.9	8.9	8.9	69	47	58	8	6	10	ENE 4	NE 3	ENE 2	0.4	
20	55.6	56.0	57.4	15.6	18.2	12.3	15.4	11.4	9.6	8.9	7.9	73	58	74	0	10	0	N 3	NNW 6	NNW 2	—	● n.
21	58.7	58.2	57.4	13.3	21.7	18.1	17.7	8.0	7.8	6.4	9.4	68	33	61	0	0	3	WNW 4	NNW 3	WNW 4	—	
22	57.6	57.0	56.9	18.3	26.5	20.1	21.6	15.0	8.3	7.9	14.9	54	31	85	0	3	1	NW 4	NNW 3	E 1	4.7	⊤, ●, ⌒ p.
23	57.0	56.2	54.4	19.7	27.2	20.6	22.5	14.0	12.0	7.4	12.5	70	28	70	1	4^0	1	S 2	SSW 6	SE 2	—	⊕ 2.
24	53.6	53.1	53.4	19.3	26.7	18.5	21.5	14.1	9.5	9.6	11.7	57	37	74	1	9	10	SSE 3	SSW 6	N 2	0.1	⊕ 2.
25	53.4	55.2	58.1	15.9	12.6	8.7	12.4	8.4	11.4	9.4	6.6	85	88	78	10	10	10	NNW 5	NNW 6	NNW 14	5.1	● n, a.
26	58.2	59.0	59.9	6.6	9.7	7.7	8.0	5.7	5.3	6.0	5.9	73	66	75	7	10	10	NNW 13	N 12	N 10	0.2	
27	59.6	59.6	60.9	8.2	19.9	16.4	14.8	6.0	7.1	10.3	11.1	88	59	80	10	4	0	NNE 7	N 7	N 5	—	● n.
28	62.9	62.9	64.3	15.4	22.6	18.3	18.8	10.7	10.4	11.5	11.8	80	56	76	0	0	0	ENE 2	NNE 4	E 3	—	
29	65.4	65.4	65.5	15.8	24.5	18.8	19.7	11.9	8.1	9.4	10.7	61	42	66	0	2^0	1	SE 5	ESE 4	SSE 1	—	
30	67.6	67.2	66.0	16.3	25.4	19.6	20.4	10.0	8.5	7.6	8.8	61	32	52	0	5	3	SSE 2	S 4	S 4	—	
31	66.1	64.1	61.3	17.9	27.4	22.1	22.5	12.7	9.0	8.3	11.2	59	30	56	2	2	1	SSE 3	SSW 6	SE 2	—	
Срд. Moy.	760.2	759.9	759.5	12.8	19.5	14.6	15.6	8.8	7.6	7.5	8.8	67	44	69	3.3	4.8	3.5	4.7	5.4	3.8	23.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	759.4	760.3	20.7	24.2	17.8	20.9	15.5	9.2	12.0	8.2	51	54	55	5	6	1	SSW 8	WNW 6	N 3	—	
2	59.3	56.7	53.7	14.3	27.3	22.6	21.4	8.9	7.9	12.9	13.3	65	48	66	10	9	10	ENE 5	SSE 4	SSW 6	0.3	⊕^{0} p; ●^{0} 3.
3	56.0	56.0	55.4	18.1	24.8	17.1	20.0	15.0	11.7	11.5	10.0	75	50	69	9	7	9	WNW 2	W 3	N 5	1.9	●^{0} n, 3.
4	57.9	60.2	61.6	13.3	16.8	12.1	14.1	11.9	7.2	4.3	5.4	63	30	52	0	0	0	N 6	NW 5	NNW 3	—	● n.
5	64.4	65.6	66.2	9.5	13.6	10.1	11.1	6.4	4.5	3.6	4.9	50	31	53	1	5	0	N 7	NNW 4	NNW 3	—	
6	66.4	64.3	62.5	10.8	17.7	14.3	14.3	3.9	5.1	4.1	6.2	53	26	51	0	0	0	NNE 3	NNE 2	NNW 2	—	
7	61.4	59.7	58.4	14.5	21.8	16.1	17.5	6.2	6.5	7.3	7.6	53	38	56	2	4	0	NNE 2	W 2	SSW 2	—	⊕^{0} a, p.
8	57.8	56.1	53.9	16.8	25.8	18.6	20.4	11.2	6.9	8.0	7.1	49	33	45	1	5	0	SSW 7	SSW 6	SSW 8	—	
9	54.3	55.6	55.3	17.0	18.4	17.1	17.5	14.7	8.3	8.5	9.6	58	54	66	8	10	6	WSW 3	SW 4	SSE 3	0.0	●^{0} a, p.
10	55.4	57.3	59.6	16.0	19.0	13.8	16.3	12.0	8.3	6.2	6.5	61	38	56	4	5	0	NNW 3	WNW 7	NNW 2	—	
11	60.4	59.7	59.4	10.7	21.5	18.6	16.9	6.9	6.5	4.7	8.4	68	25	53	4	3	10	N 2	NE 4	ENE 3	—	
12	58.3	57.2	55.0	17.0	19.7	18.5	18.4	11.5	6.8	9.6	10.9	47	56	69	3	10	9	ENE 5	ENE 3	ENE 4	0.4	● a, p, 3; ⌒ p.
13	54.1	53.7	52.8	21.1	26.7	25.3	24.4	14.6	11.3	11.3	8.3	62	44	35	1^0	8	1	ESE 3	ESE 5	ESE 3	—	
14	55.8	55.5	55.7	23.1	34.4	27.8	28.4	18.9	8.8	7.4	8.9	41	18	32	6	6^0	10	SE 5	SE 6	SE 3	—	
15	58.3	57.7	57.5	24.9	34.2	26.8	28.6	18.4	9.9	10.6	13.2	43	26	50	2	9	5	SSE 5	SSE 3	S 2	—	⊕ 2, p.
16	57.7	56.9	55.9	24.7	36.0	28.6	29.8	17.9	11.1	10.7	13.1	48	24	46	6	7	9	ESE 1	ESE 4	ESE 2	—	
17	56.6	55.6	54.8	24.6	36.5	29.1	30.1	17.9	9.9	11.3	12.6	44	24	42	9	9^0	4	ESE 2	SSE 4	SSE 2	—	⊕ a, 2.
18	53.8	53.6	52.9	27.3	36.6	29.3	31.1	20.1	13.1	13.8	12.5	48	30	41	7	10	10	ENE 2	SSE 2	ESE 3	0.0	⊕^{0} a.
19	51.3	49.7	47.8	26.3	36.8	29.0	30.7	25.7	12.5	11.8	11.0	50	25	37	9	6	2	ESE 2	SE 4	ESE 7	—	●^{0}, ↙ n.
20	47.2	46.6	46.0	26.1	34.7	28.1	29.6	22.5	12.5	14.3	13.7	50	36	49	2	4	5	SE 4	SSW 4	SSE 2	—	⊕^{0} 2.
21	47.8	48.0	49.3	26.9	32.9	24.0	27.9	21.2	13.6	11.1	13.4	52	30	61	1	6	1	W 5	W 7	NW 2	—	
22	51.1	51.7	51.7	24.6	28.4	25.4	26.1	18.3	12.9	13.3	13.2	56	46	55	2	9	9	W 5	SSW 6	W 1	—	
23	50.2	49.2	48.0	23.4	30.3	20.6	24.8	19.3	11.7	11.4	14.4	55	36	80	4	7	8	SSW 3	S 4	ENE 1	7.4	●^{2}, ↙, ⊤ p.
24	47.6	47.5	48.1	21.5	26.6	22.1	23.4	16.9	14.3	13.0	12.5	75	50	64	2	8	0	WNW 4	NNW 4	NNW 2	—	● n; ⊤ a.
25	47.2	46.1	46.8	19.9	28.6	23.1	23.9	16.4	13.9	13.0	14.0	80	45	67	10	9^0	9	ESE 4	SW 5	SSW 5	0.5	⊕^{0} 2; ●^{0} 3.
26	46.0	45.5	45.1	18.1	21.5	18.9	19.5	17.2	12.2	11.7	11.0	79	62	68	9	10	10	SW 4	SW 6	SW 4	0.6	●^{0} n, 2; < n.
27	45.7	45.9	47.7	17.7	22.3	17.3	19.1	14.7	10.9	7.8	10.3	72	40	70	1	9	1	WNW 4	W 7	WNW 1	—	● n.
28	47.3	47.6	48.2	19.7	25.7	21.9	22.4	15.0	9.6	6.6	9.5	56	28	49	0	6	9	W 7	W 10	W 3	0.2	●^{0} p.
29	49.8	49.8	51.2	20.6	23.7	21.3	21.9	14.2	10.9	9.4	9.0	60	43	48	0	9^0	0	WSW 2	W 4	WNW 2	0.0	●^{0} 2, p.
30	53.1	53.1	53.9	21.8	27.9	24.3	24.7	14.0	10.3	8.4	9.7	53	30	43	0	3	8	WNW 1	WNW 4	NE 4	0.2	
Срд. Moy.	754.4	754.0	753.8	19.7	26.5	21.3	22.5	14.9	9.9	9.7	10.3	57	37	54	3.9	6.6	4.9	3.9	4.6	3.1	11.5	

1899.

Уральскъ (реальное училище). **Іюль. — Juillet.** Ouralsk (école réale).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	751.3	749.5	18.2	20.9	20.9	20.0	17.2	11.6	14.1	12.2	75	77	67	10	10	9	NNE 2	NE 8	ESE 4	2.3	● n, 1, a.
2	47.7	46.9	47.4	19.6	25.9	20.5	22.0	14.4	12.8	11.6	12.9	76	47	72	2	7	9	SW 3	WSW 4	W 2	—	T p.
3	50.2	51.0	53.8	19.8	25.6	21.5	22.3	15.1	12.3	13.5	13.4	71	56	71	1	7	8	NNW 6	N 5	N 3	0.0	≺ n; ●⁰ p.
4	56.2	56.0	55.8	21.7	28.6	22.9	24.4	16.3	14.2	7.9	9.5	74	27	46	0	3	0	NNW 2	NNE 4	WNW 2	—	⌒² p.
5	55.1	53.7	53.5	23.4	30.0	21.3	24.9	15.2	10.4	7.2	14.4	48	23	77	2	5	10	WNW 3	WNW 4	ENE 2	0.3	● p, 3.
6	53.0	54.4	54.8	19.8	20.1	16.3	18.7	16.3	12.7	9.4	7.5	74	54	55	8	10	3	NE 6	NE 5	NE 4	—	
7	55.7	55.4	55.6	14.1	21.5	17.6	17.7	8.8	7.9	5.2	7.4	66	27	50	1	1	0	NE 4	NE 5	NE 4	—	⊕ a.
8	57.0	56.0	55.4	15.5	23.0	20.3	19.6	8.2	7.2	5.6	7.9	55	27	45	0	0	0	NNE 5	NNE 6	N 3	—	
9	55.6	54.2	54.3	18.4	28.6	22.3	23.1	10.9	7.6	10.8	9.0	48	37	45	0	2	0	NNE 3	WSW 2	N 4	—	
10	55.7	56.0	58.2	21.3	27.3	19.6	22.7	15.8	11.8	8.4	7.3	63	32	43	0	6	8	N 4	NNW 5	N 7	—	
11	60.6	60.0	60.0	16.8	22.9	18.7	19.5	10.7	7.0	5.1	8.6	50	25	54	0	2	7	NNE 7	NE 5	ENE 2	—	
12	61.3	60.1	59.6	15.3	24.5	21.7	20.5	11.3	8.3	7.2	8.2	64	31	43	7	1	2	NE 2	NNE 4	E 4	—	
13	60.7	61.6	62.3	15.8	23.8	19.7	19.8	14.1	10.0	10.4	6.7	75	48	39	3	3	1	NE 3	NNE 6	NNE 4	—	
14	64.0	63.2	61.8	17.1	25.2	21.6	21.3	10.3	7.4	7.9	8.3	51	33	43	1	0	0	NNE 2	NE 3	ESE 2	—	
15	61.8	60.3	58.8	18.8	29.1	23.9	23.9	12.2	8.2	10.2	8.1	51	34	36	1	1	1	NNW 2	N 2	N 2	—	
16	58.4	57.7	57.9	21.4	27.1	21.0	23.2	15.4	10.2	9.2	7.0	54	35	38	8	10	1	N 2	NNW 3	NE 6	—	
17	60.7	60.1	59.8	15.1	21.7	19.3	18.7	11.1	6.2	5.4	7.5	49	28	45	0	0	0	NNE 4	NNE 5	NNE 3	—	
18	60.9	59.6	59.0	15.0	26.0	21.5	20.8	11.4	9.6	7.7	11.2	75	31	59	10	6	0	SSW 4	WSW 2	WNW 2	—	
19	61.1	61.1	60.2	20.6	29.6	24.7	25.0	13.2	13.0	12.1	11.7	72	39	51	0	3	0	N 2	SE 2	WNW 2	—	
20	60.3	59.2	58.8	24.6	32.0	25.6	27.4	17.8	8.1	9.9	10.9	35	28	45	0	5	0	WNW 2	WSW 2	NNE 2	—	T p.
21	61.3	60.6	61.3	20.0	27.1	23.5	23.5	16.5	9.6	7.9	8.4	55	30	38	0	0	0	ENE 4	NNE 4	NE 2	—	
22	61.0	60.1	59.3	23.7	33.6	28.5	28.6	16.4	12.8	10.3	11.0	59	27	38	0	0	1	ESE 6	SSE 4	SSE 2	—	
23	61.4	61.2	59.5	24.6	33.2	25.4	27.7	20.7	9.6	7.7	8.7	42	21	37	1	9	9	SSW 4	SSE 10	SE 2	—	
24	58.9	58.0	56.4	25.4	32.7	26.3	28.1	20.2	7.8	6.3	8.9	33	17	36	9	8	2	SSE 3	SSE 6	ESE 2	—	
25	57.3	55.6	53.7	23.1	35.8	27.0	28.6	18.6	9.5	10.8	10.2	45	25	38	3	5	2	SSE 3	SSE 2	ESE 3	—	⊕⁰ a.
26	53.2	51.7	50.3	23.8	35.8	27.3	29.0	18.0	10.3	7.3	12.1	47	16	44	10	9	7	SE 2	SE 3	SSE 2	—	
27	50.1	49.0	50.1	25.8	37.2	28.3	30.4	19.3	9.2	12.2	14.9	38	25	53	2	1	1	NNW 2	WSW 3	WSW 7	—	
28	51.0	50.7	49.8	27.6	35.5	31.1	31.4	22.9	13.4	15.3	17.2	49	36	51	0	3	6	WNW 1	WNW 1	WSW 2	—	
29	50.8	50.9	52.5	26.5	32.2	24.9	27.9	24.1	14.8	15.8	14.5	58	44	62	5	8	1	NW 6	WSW 9	SW 2	—	≺ n.
30	53.4	54.6	55.1	24.0	30.5	26.4	27.0	21.2	13.1	11.8	12.8	60	36	50	0	8	10	W 2	WNW 4	NW 2	4.9	≺ n.
31	57.6	57.7	57.5	19.1	26.1	23.3	22.8	18.0	14.2	9.2	11.5	86	37	54	10	6	3	NNE 5	NNE 5	NW 2	1.6	● n.
Срд. Moy.	757.0	756.4	756.2	20.5	28.2	23.0	23.9	15.5	10.3	9.5	10.3	58	34	49	3.0	4.5	3.3	3.4	4.3	3.0	9.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	757.0	756.0	756.3	19.9	27.8	21.1	22.9	18.1	14.0	10.6	12.2	81	38	66	1	5	2	SSE 2	WNW 4	ESE 2	0.1	● n, p; ⌒⁰ p.
2	56.8	56.2	56.5	18.5	25.6	20.8	21.6	15.1	11.3	9.8	9.8	71	41	54	0	5	0	NNW 3	WNW 2	N 3	—	
3	56.7	55.6	55.2	18.5	27.8	23.5	23.3	11.5	10.3	8.5	11.1	64	31	52	0	0	1	NNE 2	W 4	SW 2	—	
4	55.7	55.0	56.7	23.0	31.6	23.8	26.1	18.6	12.3	11.7	8.1	59	34	36	0	5	0	SSW 2	W 7	NNW 4	—	
5	59.2	59.4	59.9	17.7	24.3	18.6	20.2	12.9	8.3	7.8	8.2	56	34	51	7	2	0	N 3	NNW 6	NNW 2	—	
6	61.3	59.9	57.8	15.6	25.0	18.1	19.6	11.6	8.0	8.0	9.3	60	34	60	0	0	0	NNW 1	W 2	NNE 2	—	
7	55.9	54.8	53.6	20.8	26.0	18.7	21.8	13.3	9.6	14.9	14.2	52	60	88	9	9	10	SSE 4	WSW 3	0	11.5	●, ⇱ p.
8	52.1	51.2	51.7	20.3	26.5	21.5	22.8	17.6	13.2	15.8	12.9	74	62	68	10	7	1	SSE 2	W 4	NNE 6	—	≺ n.
9	51.3	48.1	47.3	18.1	30.8	19.8	22.9	13.7	12.5	16.1	15.2	81	49	89	0	1	5	NE 1	SSW 4	S 4	10.1	T, ⇱, ●², ⌒ p.
10	48.8	51.3	53.7	13.9	18.1	14.9	15.6	12.3	10.4	11.5	11.4	88	75	90	10	10	0	WSW 6	NW 5	WNW 3	—	≺, ⌓ n.
11	58.3	58.9	59.3	15.3	24.3	19.7	19.8	11.2	10.6	7.6	8.7	82	33	51	0	1	0	NNW 2	0	NNE 2	—	⌓ n.
12	59.8	58.2	56.9	17.4	27.8	22.5	22.6	11.4	10.8	9.2	8.3	73	34	41	0	0	1	NE 2	SSE 2	ENE 4	—	
13	55.5	53.4	50.7	18.2	35.0	28.6	27.3	13.7	10.2	11.3	11.0	65	27	38	1	3	9	ENE 1	SSW 4	SSW 6	0.2	
14	51.4	51.3	51.5	22.1	26.6	19.1	22.6	19.0	16.8	9.8	9.4	85	38	57	1	4	0	W 4	SW 13	WSW 2	—	T, ≺, ● n.
15	51.6	50.9	51.7	16.3	21.7	15.4	17.8	13.3	8.5	5.7	6.5	61	30	50	1	0	0	WNW 3	WSW 7	WNW 6	—	↙ p.
16	52.6	52.4	53.3	13.5	20.0	15.4	16.3	8.8	7.0	5.9	5.9	61	34	45	0	6	1	WNW 5	WNW 8	NNW 3	—	
17	55.6	54.9	53.5	12.6	20.4	18.2	17.1	7.5	6.1	6.4	6.1	56	36	39	0	7	8	WNW 3	WNW 8	WSW 6	—	
18	57.9	58.4	58.7	10.7	21.7	18.6	17.0	7.2	6.4	6.0	9.2	67	31	58	0	0	0	NNW 5	WNW 5	0	—	
19	60.3	60.0	60.4	19.3	29.4	21.6	23.4	14.9	9.1	10.0	9.1	55	33	47	0	4	1	SSW 3	S 2	SSW 2	—	
20	61.6	60.9	60.4	18.8	29.8	21.9	23.5	13.7	8.8	10.4	9.9	55	33	51	4	8	0	WSW 1	NNE 1	SSE 2	—	⊕⁰ 2, p.
21	60.5	60.7	61.7	17.8	31.1	22.9	23.9	14.5	9.3	10.3	13.3	61	31	64	9	3	10	SE 2	S 10	NNE 4	3.3	
22	62.8	62.4	60.7	18.3	21.4	19.9	19.9	18.0	14.1	15.7	13.9	90	83	80	10	10	3	SSW 3	NNW 4	NNE 4	1.3	● n, 1, a.
23	59.9	58.5	57.3	17.5	29.1	20.3	22.3	14.8	8.8	9.2	11.4	60	31	64	8	6⁰	8	ENE 3	S 3	NNE 10	—	Ш n; ⊕⁰ a.
24	55.7	56.2	55.4	17.5	20.6	17.5	18.5	16.8	10.9	12.2	11.3	73	68	76	10	10	1	ENE 1	ESE 2	NE 3	1.0	● a.
25	53.1	51.9	51.4	15.7	29.4	22.8	22.6	11.7	9.5	9.5	8.7	72	31	42	8	5	2	E 2	S 4	SSE 4	—	⌓ n, 1.
26	52.5	54.4	56.9	23.2	24.7	21.2	23.0	18.4	5.2	13.0	14.4	25	56	77	10	10	8	SSE 6	SSE 9	0	0.0	●⁰ p.
27	58.1	55.2	55.1	18.9	32.3	24.6	25.3	17.3	12.1	7.4	12.4	75	20	54	9	8	7	NNE 3	SSE 9	SSW 2	—	
28	59.6	59.6	60.1	14.1	21.2	15.9	17.1	12.1	8.5	8.4	7.8	72	45	58	1	3	0	WNW 3	WNW 3	NW 2	—	
29	59.7	57.1	53.9	14.3	23.7	16.4	18.1	9.9	9.3	9.4	10.2	77	43	73	1	1	10	WSW 2	ESE 2	WNW 14	1.3	● 3.
30	52.7	52.6	52.1	11.9	18.9	15.9	15.6	9.6	8.6	6.9	8.1	84	43	60	0	9	8	SW 7	WSW 7	WSW 3	2.1	● n.
31	51.8	52.1	55.3	12.0	17.4	12.3	13.9	11.7	9.4	7.7	8.4	91	52	79	10	7	0	SSW 2	WNW 3	NNW 4	—	● n.
Срд. Moy	756.3	755.7	755.6	17.2	25.5	19.7	20.8	13.6	10.0	9.9	10.2	69	42	60	3.9	4.8	3.1	2.9	4.7	3.6	30.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	760.0	761.3	14.1	21.6	15.9	17.2	8.9	8.5	5.4	8.4	72	28	62	9	9	7	WNW 4	WNW 8	0	—	⌓^{0} n.
2	62.7	62.0	60.6	14.0	23.9	16.6	18.2	10.1	8.5	9.0	8.8	71	41	63	9^0	9	0	0	SSW 3	SW 2	—	⌓⌓ n.
3	60.5	59.2	58.1	14.0	26.5	18.4	19.6	11.9	7.5	7.3	9.9	63	29	63	10	6	0	SSW 3	SSW 4	SSW 2	—	⊕ a.
4	58.3	56.5	54.8	15.9	28.5	20.9	21.8	11.4	9.3	11.8	8.8	68	41	48	3	0	0	0	SSW 4	SE 2	—	⌓⌓ n.
5	52.3	49.3	49.5	16.5	30.5	18.5	21.8	13.3	7.7	9.5	14.1	56	29	89	0	3	10	SE 2	SSW 5	SSW 3	6.9	⌓ 1; ● p.
6	49.9	49.5	49.4	15.1	16.0	12.8	14.6	11.9	11.4	11.8	10.0	89	87	91	10	10	2	WSW 3	SSW 3	SSW 3	5.1	● n, a, 2, p; K p.
7	50.1	49.4	51.1	10.2	12.6	11.3	11.4	8.7	8.3	9.3	8.9	90	87	89	10	10	3	SSW 5	SSW 6	SSW 6	2.4	● n, 1, a, 2, p.
8	52.0	48.2	48.9	10.3	15.5	14.0	13.3	9.9	8.3	9.5	11.0	89	72	93	10	10	0	WSW 6	S 8	SW 4	4.3	● a, 2, p.
9	51.4	51.9	52.9	10.3	17.5	12.1	13.3	8.0	7.6	6.6	8.9	81	45	85	0	7	0	WSW 5	WSW 11	WSW 4	—	⌓⌓ n.
10	53.4	53.9	53.9	11.6	18.1	12.1	13.9	9.4	8.4	8.9	8.5	84	58	82	9	7	1	WSW 3	WNW 3	SSW 2	0.0	● a.
11	54.4	53.7	57.1	8.7	18.3	11.1	12.7	6.2	6.8	6.4	5.6	81	41	57	5	2	3	WSW 2	NNW 4	NNE 8	—	⌓⌓ n.
12	62.8	64.3	65.8	5.0	11.5	6.4	7.6	3.2	4.9	4.1	5.2	75	40	72	0	0	0	N 7	NNW 4	NE 2	—	⊔⌓⌓ n.
13	67.8	67.0	65.8	3.2	13.5	7.2	8.0	0.3	4.5	5.1	6.6	78	44	87	0	0	0	NNW 2	NE 5	0	—	⊔ n.
14	64.7	63.0	60.5	4.2	15.5	13.0	10.9	1.5	4.8	5.0	6.6	77	39	59	1	2^0	10	NNE 2	NW 2	SW 2	—	⊔^{0} n; ⊕^{0} 2.
15	60.3	60.2	60.0	11.7	19.4	14.1	15.1	9.9	6.4	6.6	8.9	62	39	75	1	3	9	SSW 2	ENE 2	ESE 2	—	
16	61.7	60.7	60.7	11.4	20.0	15.7	15.7	9.3	6.1	6.5	7.6	60	38	57	5	1	4	ESE 5	ESE 3	E 1	—	
17	60.7	61.1	61.4	17.1	27.5	20.1	21.6	12.7	9.5	8.3	9.2	65	31	53	8	10^0	8	ESE 4	SSE 6	SE 2	—	⊕ a.
18	64.8	65.0	64.9	15.9	24.1	18.0	19.3	15.2	6.5	6.5	7.2	48	30	47	6	7	6	SSE 10	SSE 6	SSE 4	—	
19	65.8	65.1	64.0	12.9	19.2	17.8	16.6	11.6	5.4	6.1	6.3	49	41	42	3	8	10	SSE 8	SSE 6	SSE 4	—	⊕^{0} 2.
20	64.7	64.1	63.7	11.9	23.8	13.6	16.4	11.6	7.5	9.1	7.8	73	42	68	9	1	0	SE 2	SSW 2	SSE 2	—	Ш, T n.
21	64.6	64.4	64.9	8.4	24.6	14.6	15.9	6.8	6.2	7.9	6.0	76	34	49	0	2	2	ENE 2	ESE 2	ESE 1	—	⊖^{0} p.
22	66.1	65.6	65.5	8.6	25.5	16.0	16.7	6.0	5.2	6.5	6.8	63	28	50	1	0	0	SSE 2	S 5	ESE 2	—	
23	66.2	65.5	64.7	12.1	27.1	16.0	18.4	8.9	6.1	7.2	5.3	58	28	39	0	1	0	ESE 2	SSE 6	SSE 3	—	
24	65.6	65.8	66.7	13.0	22.3	13.1	16.1	10.3	6.9	10.3	8.1	62	52	73	9	8	0	SSE 4	SW 5	NNE 2	—	
25	67.7	66.5	65.9	7.7	20.7	13.4	13.9	5.9	6.8	9.4	9.2	88	51	81	0	0	0	NE 2	NE 3	0	—	⌓ n, 1.
26	66.4	66.1	66.6	7.9	24.8	15.9	16.2	6.5	6.3	8.2	7.2	79	36	54	0	0	0	ESE 1	SSE 4	SSE 2	—	⌓ n, 1, a.
27	67.9	67.6	67.8	8.2	26.4	13.6	16.1	5.0	5.8	4.4	5.5	71	18	47	0	0	0	SE 2	SSE 5	SE 2	—	
28	69.3	69.7	70.1	6.5	26.0	13.9	15.5	4.5	4.4	4.9	5.3	61	20	45	0	3	0	SSW 2	SSE 2	0	—	⌓⌓^{0} 3.
29	70.7	70.4	71.1	7.4	25.1	15.1	15.9	5.6	4.9	5.3	6.0	64	23	47	0	0	0	NNW 2	NNE 2	NE 2	—	⌓⌓^{0} n.
30	72.3	71.5	71.4	8.8	21.8	16.7	15.8	7.6	5.5	7.3	6.6	66	37	47	0	0	0	NNE 4	ENE 2	ENE 3	—	
Срд. Moy.	761.8	761.2	761.3	10.8	21.6	14.6	15.7	8.4	6.9	7.5	7.8	71	41	64	3.9	4.0	2.5	3.3	4.4	2.4	18.7	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.0	772.3	772.4	5.7	23.3	12.0	13.7	4.8	5.1	7.5	6.8	74	35	65	3^0	1	0	NNE 1	E 1	NNE 2	—	⌓^{0} 1.
2	73.3	72.9	72.4	6.7	22.9	12.8	14.1	5.3	5.5	8.4	7.5	76	41	68	0	0	0	NNE 2	E 3	0	—	⌓⌓^{0} 3.
3	73.1	72.4	71.4	6.2	23.9	12.0	14.0	5.2	5.4	7.9	7.7	76	34	74	0	0	0	ENE 2	NE 2	0	—	⌓⌓^{0} n, 3.
4	71.8	71.0	70.6	6.1	25.5	14.0	15.2	5.2	4.9	8.4	9.0	71	35	76	0	0	0	NNE 3	SE 3	0	—	⌓⌓^{0} n, 3.
5	70.8	69.5	68.1	7.0	23.9	13.2	14.7	5.6	5.4	7.6	7.1	72	34	63	0	0	0	SSW 2	SSW 4	SSE 2	—	⌓^{0} n, 3.
6	66.5	64.5	62.5	8.4	24.1	14.4	15.6	6.6	5.4	6.5	6.3	66	30	51	0	0	0	SSE 2	S 7	SSE 3	—	⌓^{0} n, 1.
7	60.6	58.4	57.6	9.2	23.1	15.6	16.0	8.5	5.3	8.6	10.0	61	41	76	10^0	10	10	SSE 3	SSW 13	SSW 3	2.7	⊕^{0} a; ●^{0} p.
8	58.2	58.7	58.6	12.7	16.0	10.3	13.0	10.3	10.0	10.4	7.1	93	77	75	10	10	10	0	SSE 3	SSE 3	0.0	● n, a.
9	58.4	58.0	57.5	8.5	21.7	18.3	16.2	7.0	5.9	7.5	7.8	71	39	50	10	3	2	ESE 4	SSE 6	SE 7	—	≡ n; ⌓ 1.
10	57.2	57.8	62.8	13.5	18.8	5.3	12.5	5.3	7.2	8.8	4.8	62	55	72	5	10	2	SSE 6	SSW 4	NNW 4	—	
11	63.5	61.4	61.4	0.6	10.4	3.3	4.8	−0.2	4.2	4.1	4.7	86	44	82	3	4	10	NNE 6	NNE 4	NNW 4	1.8	⊔^{0} n, 1; ⊕^{0} p; ●^{0} 3.
12	63.3	64.5	67.3	−0.4	9.1	8.0	5.6	−0.9	4.3	5.7	6.3	96	66	79	2	0	10	NW 2	WNW 6	NW 1	—	●, △ n; ⊔ n, 1.
13	70.3	70.7	70.7	6.0	10.2	3.6	6.6	3.6	5.6	5.9	5.3	81	64	90	10	10	0	NNW 2	WNW 2	NNE 2	—	
14	70.5	68.6	66.6	−2.0	12.9	6.4	5.8	−2.3	3.8	5.1	4.6	96	46	64	0	0	0	NNW 2	ENE 3	NE 2	—	⊔ n, 1; ⊕ p; ⌓^{0} 3.
15	65.5	63.5	62.9	3.7	17.6	11.4	10.9	3.2	3.6	3.9	4.0	60	26	39	2	9^0	10	ENE 4	SE 4	ESE 4	—	Ш n, 3; ⊕ a, 2, p.
16	60.8	61.7	63.2	8.5	12.9	9.8	10.4	8.3	4.9	5.1	8.2	59	46	91	10	10	10	ESE 6	SSE 5	S 3	0.7	●^{0} p.
17	64.0	65.7	66.8	6.4	10.1	7.6	8.0	5.5	6.3	5.5	6.1	88	60	79	10	10	10	WNW 4	WNW 5	WNW 4	10.0	● n, 3.
18	66.1	66.3	66.8	5.4	12.4	10.3	9.4	5.1	6.5	6.8	5.0	97	63	53	10	9	10	NNE 4	E 3	ESE 5	0.3	● n, 1, a.
19	67.2	66.4	65.8	7.6	16.0	13.1	12.2	7.3	4.4	5.5	5.2	57	41	46	10	10	10	ESE 6	SE 7	SE 5	—	Ш^0 p.
20	64.1	62.6	61.9	7.5	15.5	9.8	10.9	7.4	3.9	4.4	5.3	51	34	58	10	2	10	SE 8	SSE 9	SE 4	—	Ш n; ⊖ n, p, 3; ⊕^{0} a.
21	61.0	60.7	61.3	7.0	11.9	6.5	8.5	6.5	3.9	6.0	6.5	52	58	90	10	10	10	SE 5	SSE 5	NW 4	5.0	⊖ n; ● p, 3.
22	59.0	57.8	56.8	4.9	8.9	2.3	5.4	2.3	5.8	5.4	4.3	90	63	79	10	7	3	WNW 2	SW 4	SSW 2	—	● n; ⌓ 3.
23	54.7	54.2	53.5	2.5	4.6	2.0	3.0	0.3	5.1	4.7	4.4	93	74	84	10	10	10	SSW 2	NW 3	0	—	⌓ n, 1; ≡ a.
24	53.3	54.8	57.1	0.8	0.4	−3.5	−0.8	−3.5	4.0	3.3	2.7	82	70	78	10	10	0	NNW 7	NNW 5	W 2	0.0	△^{0}, ✱^{0} a; ⊔ 3.
25	57.2	56.5	56.1	−0.2	3.6	5.6	3.0	−3.6	3.8	3.5	5.5	84	58	82	2	10	10	SSW 4	S 7	SSE 7	—	⊔ n, 1, a; ⊕^{0} a, 2.
26	56.8	55.6	56.8	2.7	7.7	7.2	5.9	2.6	4.7	6.0	5.6	84	76	74	10	10	10	SSE 8	SSE 8	ESE 7	6.1	● a, p, 3.
27	56.1	56.0	55.8	4.4	4.8	4.4	4.5	4.3	5.1	5.6	5.7	82	87	92	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 2	5.5	● n, 1, a, 3.
28	52.4	52.6	55.3	2.6	3.1	0.4	2.0	0.1	5.0	4.9	4.2	91	87	89	10	10	10	WNW 6	W 8	SSW 7	7.5	● n,1,a,2,p; ✱^{0} p,3.
29	56.7	56.5	50.9	0.7	2.3	1.0	1.3	0.1	4.4	4.5	3.6	90	82	71	10	10	10	W 4	SW 2	SW 7	6.3	● n, p; ✱ n, 3.
30	*50.8*	51.6	54.0	*0.3*	2.2	0.9	*1.1*	0.3	*4.5*	4.3	4.3	*96*	80	87	10	10	10	NNE 2	NNW 4	NNE 5	—	✱^{0} n, a.
31	58.2	60.2	61.0	0.6	3.2	1.7	1.8	0.5	4.3	3.2	4.1	88	56	78	10	10	10	NNW 5	WNW 4	SW 4	0.6	
Срд. Moy.	762.4	762.0	762.1	5.0	13.0	7.7	8.6	3.6	5.1	6.0	5.8	78	55	73	6.7	6.6	6.4	3.8	4.8	3.4	46.5	

Уральскъ (реальное училище). **Ноябрь. — Novembre.** Ouralsk (école réale).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	756.0	755.0	3.6	5.2	7.8	5.5	1.6	5.3	6.1	7.0	90	92	89	10	10	10	SW 7	SW 7	SSW 9	1.7	● n, a.
2	51.9	52.4	53.8	7.4	5.1	3.9	5.5	3.9	7.0	5.6	5.4	91	86	88	10	10	10	WSW 5	NNW 5	WNW 6	13.3	● n, 1, a, 2, p; ↙ n.
3	55.8	57.9	60.2	1.6	2.0	1.1	1.6	0.9	4.5	3.9	4.2	87	73	84	10	10	10	WNW 4	NNW 7	NNW 5	0.0	● n.
4	61.2	62.3	63.8	0.4	2.1	− 0.4	0.7	− 0.4	4.0	3.8	3.8	84	71	79	10	10	10	NNW 4	NNW 5	NNW 5	0.0	✱^{0} n, p.
5	64.7	65.0	64.6	− 0.6	− 0.5	− 0.8	− 0.6	− 0.8	3.0	2.8	3.4	69	64	79	10	10	10	NNW 4	WNW 2	NNW 3	0.4	✱^{0} n.
6	63.5	65.1	67.7	− 0.1	1.2	2.2	1.1	− 0.8	4.4	4.6	4.9	96	92	91	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SSE 2	1.6	✱ n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
7	69.1	69.6	70.0	3.0	5.5	5.0	4.5	2.1	5.1	5.9	6.2	90	88	95	10	10	10	SW 4	WNW 2	WNW 3	0.0	●^{0} p, 3.
8	70.3	70.0	69.3	3.4	5.6	5.2	4.7	3.3	5.3	5.6	6.2	92	83	94	10	10	10	WNW 3	W 4	SSW 3	—	
9	69.1	69.3	69.4	4.2	6.7	4.3	5.1	4.1	5.6	5.9	5.8	90	82	93	10	10	10	WSW 2	WSW 2	WSW 1	1.3	●^{0} a, p, 3.
10	69.1	69.0	69.3	3.6	8.0	1.5	4.4	1.5	5.7	5.2	4.5	97	64	87	10	4	0	SSW 2	ESE 2	SE 2	—	● n.
11	69.7	69.6	68.7	0.4	6.8	2.7	3.3	− 0.1	4.4	5.5	4.7	92	74	84	8	3	10	E 3	ESE 4	ESE 5	—	⊔ n, 1, a; ⦶ 2.
12	67.2	66.5	65.6	2.0	3.9	3.8	3.2	2.0	4.9	5.2	5.1	93	85	85	10	10	10	ESE 4	SSE 4	SSE 4	1.8	
13	64.5	64.2	63.7	2.7	3.4	2.8	3.0	2.6	5.3	5.3	5.3	94	92	94	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 5	8.r	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	63.0	63.1	63.1	3.7	3.4	3.3	3.5	2.7	5.9	5.2	5.5	98	90	95	10	10	10	SSW 4	SSE 4	SSE 3	4.0	● n, a, 2, p, 3.
15	62.8	62.5	61.2	3.4	3.7	2.4	3.2	2.1	5.6	5.2	5.1	97	87	93	10	10	10	SSE 3	SSE 3	ESE 2	—	● n.
16	59.9	59.6	59.3	2.9	2.6	3.1	2.9	2.0	5.3	5.2	5.5	94	94	96	10	10	10	SSE 4	SSE 5	ESE 1	0.6	●^{0} p, 3.
17	58.1	57.9	56.5	4.6	5.9	4.6	5.0	2.9	6.1	6.4	6.2	97	93	98	10	10	10	NNE 2	SSE 3	SSE 1	8.7	● n,1,a,p,3; ≡^{0} a,p.
18	55.5	54.7	54.1	0.6	0.2	0.0	0.3	− 0.4	4.4	4.0	3.7	91	85	81	10	10	10	NW 5	NW 4	WSW 5	1.1	● n; ✱ n, 1, a, 2.
19	50.0	49.1	53.1	− 0.2	0.6	− 3.6	− 1.1	− 4.0	3.8	4.2	2.8	86	87	79	10	10	4	WSW 5	SW 4	NNW 2	1.6	✱ n, a, 2, p; △^{0} n.
20	58.7	59.4	58.9	− 5.9	− 0.6	0.3	− 2.1	− 6.7	2.5	3.5	4.2	84	79	89	7	8	10	WNW 4	SW 5	SW 5	0.1	✱^{0} p, 3.
21	59.4	58.9	57.0	− 0.2	1.4	2.4	1.2	− 0.3	3.8	4.3	4.5	83	85	80	10	10	10	SSW 6	SSW 6	S 12	6.5	●^{0} p, 3.
22	52.6	53.7	59.5	2.8	1.3	− 5.4	− 0.4	− 5.5	5.4	4.3	2.5	96	85	83	10	10	0	SSW 5	NW 8	NNW 2	0.4	● n, 1, a; ✱^{0} 2.
23	59.0	56.9	51.8	− 6.8	− 3.3	− 3.5	− 4.5	− 7.0	2.4	2.2	3.0	88	63	85	0	10	10	S 3	SSW 6	S 8	0.8	⊔ n, 1; ✱, ⇸ p, 3.
24	55.0	55.2	58.7	− 8.0	− 5.5	− 8.9	− 7.5	− 9.3	1.7	2.5	1.6	71	82	69	8	7	5	WSW 7	WSW 7	SSW 5	1.8	✱ n, a, 2; ⇸ n.
25	54.1	50.4	48.2	− 0.8	1.4	4.0	1.5	− 8.9	4.0	4.4	5.0	92	87	82	10	10	10	SSW 14	SSW 18	SSE 20	6.5	✱na2p⇸n●p↙a2p3
26	48.7	50.6	53.5	0.6	0.2	− 3.8	− 1.0	− 3.9	4.3	3.2	2.3	91	69	67	10	9	10	SW 6	WSW 6	WNW 6	0.5	✱ a.
27	55.2	57.3	59.0	− 8.0	− 6.9	− 7.2	− 7.4	− 8.1	2.0	1.7	1.8	83	63	69	9	9	10	WSW 3	WNW 6	WSW 4	0.1	✱^{0} p, 3.
28	54.6	51.4	48.5	− 5.8	− 3.8	− 2.1	− 3.9	− 8.7	2.5	2.9	3.5	84	84	90	10	10	10	SSW 7	SSW 12	SSW 14	4.5	△^{0}n1a2✱n1a2p3⇸p3
29	47.1	45.8	43.0	− 0.4	− 0.6	0.0	− 0.3	− 2.1	4.3	4.1	4.4	96	93	96	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SSW 6	4.2	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
30	37.8	33.3	29.4	− 0.6	0.4	− 0.1	− 0.1	− 0.8	4.0	4.3	4.4	91	91	96	10	10	10	SE 6	SE 5	ENE 1	8.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	758.8	758.6	758.5	0.4	1.8	0.8	1.0	− 1.2	4.4	4.4	4.4	90	82	86	9.4	9.3	9.0	4.8	5.4	5.0	77.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.4	735.6	739.3	− 4.2	− 6.0	− 7.8	− 6.0	− 8.1	2.7	2.3	2.0	81	79	80	10	10	10	NW 6	WNW 9	NNW 10	0.9	✱ n, a, 2, p; ⇸, ↙ n.
2	45.4	49.9	54.8	− 6.8	− 8.1	−13.2	− 9.4	−13.2	2.3	1.9	1.3	85	77	80	10	7	0	WNW 10	WNW 4	WSW 1	0.6	✱, ⇸ n; ↙ a; ⊕^{0} 2.
3	53.5	53.4	54.5	− 3.8	1.0	3.0	0.1	−14.1	3.2	4.6	5.5	92	91	96	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 2	0.0	✱ n.
4	55.5	54.8	54.5	2.2	1.1	0.4	1.2	0.4	4.4	4.6	4.4	82	92	91	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 5	—	●^{0} n; ≡^{0} p.
5	50.7	49.8	51.4	0.2	0.4	− 3.1	− 0.8	− 3.1	4.5	4.6	2.8	96	98	79	10	10	9	SSE 3	WSW 3	WNW 4	—	≡ 1, a, p.
6	54.7	54.7	53.9	−10.9	− 7.0	− 7.8	− 8.6	−11.0	1.5	1.9	2.1	80	70	82	2	8	10	NNW 3	N 2	NNE 2	1.1	⊕^{0} p.
7	52.6	53.1	54.2	− 4.2	− 0.5	− 1.2	− 2.0	− 8.0	2.9	3.4	3.2	89	76	75	10	10	10	NE 3	N 1	N 4	—	✱ n.
8	55.4	53.8	51.6	− 6.8	− 5.2	− 6.3	− 6.1	− 7.9	2.5	2.6	2.4	91	84	86	10	10	10	NE 3	NE 4	NNW 3	4.5	V 1; ✱ p, 3.
9	54.3	56.9	60.4	− 8.6	− 4.6	− 8.8	− 7.3	−11.7	2.1	2.9	1.9	91	90	83	10	10	10	WNW 3	W 3	WNW 4	—	✱ n; ⊔ 1.
10	62.4	63.6	63.6	− 9.1	−10.3	−11.2	−10.2	−11.2	1.8	1.6	1.4	77	76	75	10	10	10	WNW 5	WNW 3	WNW 3	0.0	✱^{0} 1, a; ⊕^{0} a, p.
11	67.8	68.3	69.0	−15.5	−12.6	−11.9	−13.3	−16.0	1.1	1.3	1.6	84	77	89	0	0	10	N 3	NNW 4	NNW 1	0.2	Ɯ p; ⊔ 3.
12	69.2	69.6	71.3	−11.2	−11.3	−15.2	−12.6	−15.3	1.7	1.7	1.2	89	91	89	10	10	10^0	NNE 3	NNE 2	NE 3	0.3	≡^{0}1aV^{0}1a2p3✱^{0}na2
13	73.1	74.1	74.2	−16.3	−14.2	−15.4	−15.3	−16.3	1.0	1.3	1.2	87	88	89	10	10^0	10	NNE 4	NE 3	NNE 2	0.1	Vn1a2p3Ɯp. [Ɯ^{0}p.
14	74.5	74.8	75.8	−18.2	−13.5	−15.2	−15.6	−18.5	0.9	1.4	1.2	88	88	90	10	2^0	10^0	NNW 2	N 1	0	0.2	Vn,1,a,2,p,3; ≡,Ɯp.
15	76.4	76.8	77.2	−16.0	−12.4	−15.2	−14.5	−16.1	1.1	1.6	1.2	90	91	89	10	8^0	10^0	NE 2	ENE 1	N 1	0.2	Vn1a2p3;Ɯp;⊖p3.
16	76.6	76.8	77.3	− 7.4	− 6.2	− 7.1	− 6.9	−15.2	2.3	2.8	2.6	93	00	97	10	10	10^0	ENE 3	ESE 3	ENE 2	0.4	Ɯ n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p.
17	78.2	79.2	81.7	−10.0	− 8.1	−13.6	−10.6	−13.6	1.8	1.9	1.2	87	77	81	10	10	10	ENE 4	ENE 2	NNE 4	0.1	
18	84.9	86.4	86.7	−20.3	−22.2	−24.8	−22.4	−24.9	0.7	0.5	0.5	77	65	73	10	0	0	E 7	E 6	NE 3	—	✱^{0} n.
19	86.1	86.1	84.5	−25.7	−21.7	−24.6	−24.0	−26.0	0.4	0.5	0.5	75	69	77	0	0	0	NNE 4	NNW 2	NNE 1	—	
20	80.4	78.0	74.5	−25.8	−19.9	−18.4	−21.4	−27.0	0.4	0.6	0.8	79	71	79	8	9	10	NNW 4	WNW 5	NNW 2	0.0	
21	70.9	68.2	65.6	−16.4	−13.8	−11.6	−13.9	−18.5	1.0	1.2	1.6	79	79	85	10	10	10	NNW 4	NW 5	NW 2	0.2	✱^{0} n, 1, a, p.
22	66.8	68.0	69.5	−15.2	−16.3	−17.3	−16.3	−19.1	1.0	0.9	1.0	79	77	82	2	0	2	NNE 8	NNE 5	NE 3	—	✱^{0} n; |·|, ⊕ p.
23	71.7	71.7	72.1	−22.0	−18.5	−18.6	−19.7	−22.3	0.6	0.7	0.8	81	71	80	0	2	0	N 3	NNE 4	NNW 3	—	
24	71.3	72.0	72.0	−19.5	−17.5	−20.0	−19.0	−20.5	0.8	0.9	0.8	83	82	83	10	10	10	N 2	NNE 2	NNW 4	0.3	
25	71.5	72.2	74.2	−18.5	−16.8	−18.4	−17.9	−22.2	0.9	0.9	0.9	85	77	81	10	10	10	SSE 4	SE 3	SE 4	0.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	78.3	81.0	83.3	−19.0	−16.8	−21.1	−19.0	−21.1	0.8	0.9	0.6	81	76	81	10	10	2	SSE 5	SE 5	E 2	0.1	✱^{0} n, a; ⊕ a.
27	83.9	83.8	83.5	−27.6	−21.5	−27.0	−25.4	−28.5	0.4	0.6	0.4	81	73	80	0	0	0	NNE 3	ENE 3	NNE 2	—	
28	83.4	82.9	82.8	−27.6	−23.0	−26.2	−25.6	−28.2	0.4	0.5	0.4	80	73	79	8	5	0	NE 3	NNE 3	NNE 2	—	⊕^{0} a, p.
29	83.1	83.2	83.2	−29.4	−25.0	−28.3	−27.6	−29.6	0.3	0.5	0.3	78	75	77	0	0	0	NNE 4	NNE 2	NNE 3	—	⊕^{0} a, 2; ← a.
30	83.5	83.7	84.0	−29.6	−26.3	−29.0	−28.3	−30.1	0.3	0.4	0.3	78	74	78	0	1	0	NNE 6	NNE 4	NNE 2	—	
31	84.1	84.2	83.4	−28.8	−23.1	−25.5	−25.8	−29.6	0.3	0.5	0.5	79	73	82	0	0	0	NNE 4	NNE 2	NNE 2	—	
Срд. Moy.	768.8	769.2	769.8	−15.2	−12.9	−14.9	−14.3	−17.6	1.5	1.7	1.5	84	80	83	7.1	6.5	6.5	4.1	3.4	2.8	10.0	

Омскъ. 1899. Omsk.

Широта — Latitude: 54° 58′. Долгота — Longitude: 73° 23′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	757.4	759.7	− 1.8	− 1.9	− 2.8	− 2.2	− 4.3	3.8	3.6	3.3	94	89	89	10	10	10	W 3	W 5	W 1	—	⁎ n.
2	60.2	59.6	59.0	− 6.8	− 6.0	− 5.2	− 6.0	− 7.3	2.6	2.5	2.9	94	87	95	10	10	10	SW 1	SSW 1	SSW 1	0.0	⁎ 3.
3	60.1	59.8	60.9	− 6.0	− 5.0	− 6.0	− 5.7	− 6.7	2.6	2.8	2.8	90	91	97	10	10	10	WSW 1	WSW 1	WSW 3	2.0	
4	58.6	57.0	56.2	− 6.0	− 7.2	−10.4	− 7.9	−11.0	2.6	2.2	1.9	92	87	93	10	8	10	S 3	SSE 3	SSE 1	0.0	⁎ n; △⁰ a.
5	55.5	56.3	59.3	−10.8	− 8.8	−16.4	−12.0	−16.6	1.8	2.2	1.0	93	96	87	10	10	10	WSW 3	W 1	N 3	0.4	⁎ p.
6	61.9	63.9	66.8	−25.2	−24.8	−28.0	−26.0	−28.5	0.5	0.5	0.4	85	84	81	0	1	0	NE 1	0	0	—	
7	65.8	63.4	61.7	−25.4	−21.4	−24.0	−23.6	−28.5	0.5	0.7	0.6	89	85	89	0	10	9	0	0	0	—	≡ n, 1.
8	57.4	57.3	57.5	−19.4	−18.8	−16.8	−18.3	−24.0	0.8	0.9	1.1	84	91	91	9	10	10	S 1	W 1	W 1	1.0	⁎ p.
9	61.9	64.0	66.7	−29.0	−27.6	−33.6	−30.1	−33.9	0.4	0.4	0.4	88	87	87	0	0	0	0	0	0	—	
10	68.4	70.1	71.6	−34.4	−29.8	−34.2	−32.8	−38.5	0.2	0.3	0.2	86	87	86	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
11	71.6	74.3	71.3	−39.0	−32.2	−35.8	−35.7	−39.1	0.1	0.3	0.2	85	86	85	0	0	0	0	0	E 1	1.0	
12	67.1	64.6	63.0	−29.0	−26.0	−24.4	−26.5	−35.8	0.4	0.5	0.6	88	89	89	10	10	10	SSE 1	ENE 1	ENE 1	4.6	⁎ n, p.
13	57.0	55.8	56.9	−16.6	−12.6	−12.0	−13.7	−24.4	1.1	1.6	1.7	93	95	95	10	10	10	S 1	WSW 1	0	1.0	⁎ 1, 2.
14	58.4	58.1	60.9	− 9.2	− 6.8	− 7.6	− 7.9	−12.0	2.1	2.6	2.3	95	93	91	10	10	4	SSW 1	SSW 3	WSW 3	1.2	⁎ a, p.
15	59.1	60.1	63.0	−10.0	− 7.8	−10.8	− 9.5	−11.2	1.9	2.3	1.7	93	91	90	0	10	7	SSW 3	WSW 1	WSW 3	0.1	⁎ 2.
16	65.9	66.2	66.3	−11.2	− 9.4	−11.8	−10.8	−13.2	1.6	1.8	1.7	87	84	93	8	2	1	SSW 5	SSW 3	0	—	
17	66.3	65.6	64.8	−18.6	−12.8	−18.5	−16.6	−18.7	1.0	1.4	0.9	94	87	90	0	0	0	0	SSE 1	SSE 3	—	
18	59.2	56.3	57.5	−13.8	−15.6	−13.8	−14.4	−19.5	1.3	1.1	1.5	88	85	94	9	10	10	SE 5	SE 5	SSW 1	1.0	⁎ p.
19	59.2	60.3	62.0	− 9.8	− 4.2	− 5.0	− 6.3	−14.5	2.0	3.2	3.0	94	96	98	10	10	10	S 1	0	SSW 1	—	⁎ n.
20	64.1	62.9	62.8	− 9.0	− 5.4	− 8.4	− 7.6	−11.0	2.1	2.4	2.1	94	77	88	2	4	6	SW 1	SSW 1	SSE 1	—	
21	57.7	55.2	53.0	−12.6	−10.8	−10.8	−11.4	−14.1	1.6	1.5	1.7	91	77	91	2	6	8	SW 1	SSW 1	SSW 1	—	
22	50.5	52.3	54.5	− 4.0	− 2.0	− 8.8	− 4.9	−12.2	3.2	3.5	2.2	94	88	95	10	9	3	S 3	WSW 3	WSW 1	0.0	
23	57.6	58.1	58.0	−10.0	−10.2	−10.4	−10.2	−13.2	2.0	1.9	1.9	97	94	93	10	10	10	SW 1	0	SW 1	0.6	●⁰, ≡ n; ⁎ p.
24	56.1	55.2	51.4	− 8.4	− 8.2	− 8.8	− 8.5	−10.7	2.2	2.1	2.2	92	85	96	10	1	10	S 3	SSE 3	SSE 1	—	⁎ n.
25	48.1	46.6	42.9	−10.2	− 8.0	− 6.4	− 8.2	−11.2	2.0	2.1	2.7	96	86	97	10	6	10	0	SSE 1	S 1	1.9	≡ n, 1; ⁎ p, 3.
26	40.6	43.7	49.3	− 8.8	−12.6	−18.4	−13.3	−20.3	2.2	1.4	0.9	95	82	82	10	0	0	WNW 7	W 7	W 5	—	⁎ n.
27	52.5	54.4	51.9	−17.4	−15.4	−21.0	−17.9	−22.7	0.9	1.0	0.7	78	74	85	5	8	5⁰	WSW 9	S 3	SSE 3	—	
28	43.0	41.0	38.4	−18.6	−16.6	−19.0	−18.1	−22.9	1.0	1.0	0.9	91	82	87	1	9	2	S 1	WSW 3	WSW 5	—	
29	43.6	46.6	38.7	−22.0	−19.4	−14.6	−18.7	−22.3	0.7	0.8	1.3	85	80	91	10	10	10	SW 3	SW 5	SE 13	4.5	⁎, ⇸ p.
30	36.6	43.7	53.0	− 8.0	−16.8	−25.2	−16.7	−25.3	2.3	0.9	0.5	94	81	84	6	3	0	WSW 13	WNW 3	0	—	⁎, ⟋ n.
31	56.7	54.7	52.1	−24.4	−13.2	− 1.4	−13.0	−28.5	0.5	1.4	3.8	85	85	93	10	10	10	S 1	SSE 3	SW 7	0.1	⁎ 2.
Срд. Moy.	757.3	757.6	757.8	−15.3	−13.5	−15.2	−14.7	−19.4	1.5	1.6	1.6	90	86	90	6.5	6.7	6.3	2.4	2.0	2.0	19.4	

Высота — Altitude: 92.9 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.65 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	757.1	756.1	− 0.6	− 1.2	− 7.2	− 3.0	− 7.6	4.1	3.8	2.5	94	91	97	10	10	10	WSW 3	SSE 3	SSE 3	0.5	⁎⁰ p.
2	52.8	54.1	55.0	−12.2	− 3.8	− 6.8	− 7.6	−13.3	1.7	3.1	2.6	95	91	93	10	10	10	S 1	SW 1	WSW 1	0.2	⁎ n, a.
3	60.3	62.6	66.6	−11.2	−10.0	−17.4	−12.9	−17.5	1.8	1.8	1.1	91	88	93	10	10	0	W 1	N 3	0	0.1	⁎ n, a, p.
4	63.9	63.8	65.1	−16.6	−10.6	−12.4	−13.2	−19.3	1.1	1.6	1.6	91	81	90	3⁰	10⁰	0	SSW 3	S 5	0	—	
5	67.2	65.4	65.5	−16.8	− 7.4	−10.0	−11.4	−17.4	1.1	2.4	1.9	88	95	94	0	10	0	SSE 1	SSE 3	SSE 3	—	
6	63.9	63.8	63.5	−13.2	−10.8	−15.0	−13.0	−15.2	1.5	1.5	1.3	95	79	96	10	8⁰	0	S 1	S 1	SE 1	—	
7	62.6	64.6	63.6	−12.4	−12.6	−18.0	−14.3	−19.4	1.6	1.4	1.0	92	79	88	4	2	0	SSE 1	SSE 3	SSE 3	—	V 3.
8	62.8	63.6	61.6	−20.0	−11.0	−17.0	−16.0	−21.2	0.8	1.5	1.0	89	76	88	10	2	0	SSE 1	SSE 3	SSE 1	—	
9	63.6	65.7	66.6	−23.8	−14.2	−21.8	−19.9	−23.8	0.6	1.0	0.7	87	71	87	1	2	0	E 1	E 3	E 3	—	
10	66.9	66.0	66.4	−22.6	−20.2	−25.2	−22.7	−25.2	0.7	0.8	0.5	90	91	89	10	10	0	NE 3	ESE 3	E 1	—	
11	67.7	67.6	65.6	−19.0	−13.0	−12.4	−14.8	−25.2	0.9	1.5	1.7	91	93	96	10	10	9	0	E 1	E 1	1.2	≡ n, 1; ⁎ p.
12	64.8	64.1	63.3	−12.4	− 9.2	−11.2	−10.9	−13.1	1.7	2.0	1.8	95	88	94	10	10	10	E 1	E 1	E 1	0.2	⁎⁰ a.
13	61.6	61.7	60.3	−13.8	−13.2	−17.0	−14.7	−17.3	1.5	1.5	1.1	95	94	94	10	1	1	E 3	E 3	E 3	—	⁎ n.
14	57.8	58.2	59.2	−19.8	−15.4	−18.6	−17.9	−20.0	0.8	1.1	0.8	89	80	86	10	10⁰	5	ENE 5	E 5	E 7	—	
15	59.7	59.7	59.0	−20.4	−19.0	−22.2	−20.5	−22.2	0.8	0.8	0.6	87	80	85	4	4	8	E 3	ESE 3	ENE 5	—	
16	55.4	53.3	52.2	−22.2	−17.8	−16.8	−18.9	−23.2	0.6	0.9	1.0	85	85	85	10	10	10	ENE 9	ENE 5	ENE 1	2.7	⁎ a, 2, p.
17	51.7	52.8	55.5	−15.6	−15.0	−21.8	−17.5	−21.8	1.2	1.1	0.7	90	81	91	10⁰	4	0	SSW 1	W 3	W 1	—	
18	53.9	52.9	50.0	−27.0	−15.0	−15.6	−19.2	−27.0	0.4	1.1	1.2	88	82	90	10	10⁰	10	0	ESE 1	E 7	2.2	⁎ p, 3.
19	49.0	50.8	48.7	−20.2	−22.0	−22.0	−21.4	−24.4	0.8	0.6	0.7	90	76	85	7	8	10	SSW 1	SSE 3	SSE 3	0.1	⁎, ⟋, ⇸ n, p.
20	48.4	50.3	53.8	−33.2	−26.0	−32.6	−30.6	−33.6	0.2	0.4	0.2	86	77	85	10	10⁰	0	E 1	E 1	0	—	
21	58.9	59.1	62.9	−32.4	−20.6	−25.6	−26.2	−34.2	0.2	0.7	0.5	84	80	87	10	0	0	N 1	NW 3	NW 1	—	
22	65.7	65.8	64.9	−26.4	−20.0	−30.0	−25.5	−30.4	0.5	0.7	0.3	87	77	90	10⁰	3	10⁰	0	0	0	—	⊔ 3.
23	64.4	63.1	61.9	−25.0	−21.8	−31.8	−26.2	−31.8	0.5	0.6	0.3	87	77	86	10	1	10⁰	0	E 1	0	—	⊔ p.
24	59.1	57.0	57.1	−29.2	−22.2	−24.2	−25.2	−33.4	0.4	0.6	0.5	85	77	83	10	10	10⁰	ENE 1	NE 3	NNW 3	—	⊎ 3.
25	60.9	58.8	57.5	−28.8	−23.4	−26.0	−26.1	−29.2	0.4	0.5	0.5	86	77	87	9	1	0	NW 3	SW 1	S 3	—	⊎ n.
26	50.6	45.8	46.1	−23.2	−13.8	− 8.0	−15.0	−27.2	0.6	1.3	2.2	87	85	92	10	10	10	S 7	SSW 5	WSW 9	1.2	⁎ a, 2, p; ⇸ p, 3.
27	50.8	49.7	52.7	− 9.2	− 7.0	−11.2	− 9.1	−13.4	2.1	2.3	1.8	93	85	91	10	10	2	WSW 5	WSW 5	WSW 3	0.2	⁎, ⇸ a, 2, p.
28	55.7	56.5	55.2	−12.2	− 5.2	− 6.0	− 7.8	−14.6	1.5	2.6	2.6	86	85	89	9	10	10	WSW 5	SW 5	SSW 5	0.5	⁎ 3.
Срд. Moy.	759.1	759.1	759.1	−19.3	−14.3	−18.0	−17.2	−22.2	1.1	1.4	1.2	89	83	90	8.5	7.0	4.8	2.2	2.8	2.5	9.1	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.4	751.4	748.3	− 7.0	− 4.6	−11.2	− 7.6	−11.6	2.4	2.4	1.6	88	74	85	10	8	0	SW 1	S 3	S 1	—	* n.
2	46.1	47.0	46.4	−12.8	− 2.2	− 5.0	− 6.7	−14.1	1.4	3.2	3.0	90	91	97	10	10	10	SSW 1	SW 1	SE 5	0.4	* 3.
3	43.3	45.3	48.5	− 7.0	− 3.9	−10.2	− 7.0	−11.0	2.5	2.6	1.8	95	75	89	10	9	0	SSE 1	S 3	S 5	0.0	* n, 1, a.
4	49.1	48.7	49.2	−10.0	− 2.6	− 5.4	− 6.0	−12.0	1.9	3.0	2.6	94	82	84	10	10	0	S 1	S 7	S 1	0.2	↙ n; *, ⇸ p.
5	51.4	52.4	51.7	−11.6	− 3.0	− 6.2	− 6.9	−13.0	1.8	3.0	2.4	96	83	85	6	8	0	S 1	SSE 3	SSE 1	—	
6	55.4	57.4	58.9	−17.2	− 6.0	−10.2	−11.1	−17.8	1.1	2.1	1.8	94	75	86	6	10	10	E 1	SSE 1	SE 3	0.2	* p, 3.
7	60.5	60.5	58.4	− 4.8	− 1.6	− 7.6	− 4.7	−10.2	2.6	3.1	2.2	85	76	88	10	6	2	SW 5	S 5	S 7	2.8	* n; ⇸ p, 3.
8	57.0	57.5	56.0	− 8.8	− 6.8	− 8.6	− 8.1	−11.0	2.2	2.4	2.2	97	88	95	10	10	10	0	NNE 1	E 1	3.5	* n, 1, a, 2, p, 3.
9	55.8	58.0	64.1	−10.8	−13.8	−21.2	−15.3	−21.2	1.8	1.3	0.8	95	85	91	9	0	0	W 5	W 5	WSW 1	—	* n.
10	68.2	69.1	69.3	−26.0	−14.6	−19.6	−20.1	−27.7	0.5	1.0	0.9	87	71	93	0	10^0	0	0	SSW 1	WSW 1	—	
11	67.1	65.0	63.7	−14.6	− 6.4	− 7.8	− 9.6	−21.7	1.3	2.1	2.3	92	76	95	10	9	10	SSW 1	WSW 3	WSW 1	1.0	* 1, a, p.
12	63.7	65.6	67.2	−14.8	−12.6	−20.8	−16.1	−21.7	1.3	1.4	0.8	94	81	93	9	0	0	W 1	NW 1	0	—	* n.
13	68.1	65.2	61.3	−23.0	−11.8	−15.4	−16.7	−25.7	0.6	1.5	1.2	90	82	90	10	8	0	0	S 1	S 1	—	≡ 1.
14	56.3	54.7	51.8	−20.0	−10.4	−13.6	−14.7	−20.1	0.8	1.5	1.4	91	77	90	10^0	0	0	S 1	S 1	SSE 1	—	
15	48.9	47.0	45.8	− 8.0	− 2.8	− 7.8	− 6.2	−14.7	2.3	3.0	2.3	93	81	95	9	10	1	S 1	SW 3	SW 1	0.0	$*^0$ a, 2, p.
16	44.5	46.9	48.8	− 9.8	− 2.2	− 7.8	− 6.6	−13.2	1.9	3.1	2.3	92	79	91	10	4	9	SW 1	SW 5	S 1	—	
17	47.2	44.1	39.7	− 8.6	0.0	− 1.0	− 3.2	−13.2	2.1	4.2	4.2	91	91	99	10	10	10	SSE 3	SSE 7	S 17	0.0	$*^0$ a, 2, p, 3; ↙ 3.
18	37.9	38.0	42.7	− 6.2	− 7.6	−13.4	− 9.1	−13.7	2.4	1.8	1.2	85	72	78	10	10^0	0	WSW 5	SW 17	WNW 7	—	↙ n, a, 2, p.
19	49.0	55.5	61.0	−19.8	−12.6	−15.8	−16.1	−20.6	0.7	1.3	1.1	84	76	85	0	0	0	WSW 1	WSW 9	S 1	—	
20	61.9	63.0	60.0	− 6.6	− 3.0	− 6.4	− 5.3	−17.8	2.2	2.6	2.1	79	73	77	10	4	10^0	SSW 3	SSW 5	S 3	—	
21	50.2	46.7	52.3	− 8.8	− 1.8	− 9.2	− 6.6	− 9.7	1.8	2.9	1.8	78	73	80	10	10	0	SSE 7	S 5	WNW 7	0.3	* 2, p; ↙ p.
22	65.2	70.2	75.2	−14.2	− 9.4	−14.4	−12.7	−21.9	1.2	1.6	1.2	77	73	84	0	0	0	W 5	W 17	SW 1	—	↙ 2.
23	74.5	73.6	67.6	−18.2	− 5.6	−11.4	−11.7	−19.1	1.0	2.1	1.6	94	70	87	10	2^0	0	SSE 1	S 1	SSE 1	—	
24	62.7	55.2	46.8	−11.8	− 1.2	− 4.6	− 5.9	−14.1	1.4	2.2	2.9	76	53	91	0	4	10	E 5	ESE 5	SE 3	0.5	
25	46.9	56.8	60.8	− 5.0	− 3.0	− 5.4	− 4.5	−11.0	3.0	2.6	2.4	94	73	80	10	0	10	WNW 9	WNW 12	SW 3	0.7	* 1, a.
26	48.9	53.6	62.5	− 1.8	− 3.2	−13.2	− 6.1	−20.7	3.8	3.0	1.2	97	83	72	10	10^2	0	WSW 3	W 17	W 3	—	$*^0$ 1; ↙ 2, p.
27	69.2	70.2	67.9	−19.8	− 6.6	−10.4	−12.3	−19.9	0.7	1.9	1.5	81	67	73	9	5	10	W 1	SW 1	SE 1	—	
28	59.9	56.7	59.2	− 8.6	0.0	1.0	− 2.5	−16.8	1.8	3.4	4.7	76	74	95	10	8	5	SSE 9	S 9	W 1	—	
29	63.4	66.6	66.7	− 4.2	− 1.8	− 6.4	− 4.1	− 6.6	2.8	2.2	2.1	83	56	76	10	0	10^0	WNW 1	NNW 1	N 1	—	
30	71.6	73.5	72.6	−14.6	− 7.0	−12.6	−11.4	−14.9	1.1	1.6	1.4	75	63	86	1	0	0	ENE 1	SSE 3	0	—	
31	71.1	69.2	66.2	−17.4	− 7.0	−10.2	−11.5	−17.4	1.0	1.9	1.8	91	73	87	1^0	9	1	WSW 1	WSW 3	WSW 1	—	
Срд. Moy.	757.0	757.6	757.8	−12.0	− 5.6	−10.1	− 9.2	−16.3	1.7	2.3	2.0	88	76	87	7.7	5.9	3.8	2.5	5.0	2.6	9.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	765.8	766.8	768.5	−14.2	− 2.4	− 7.6	− 8.1	−14.2	1.3	2.7	2.4	87	69	94	3	0	0	W 1	0	0	—	
2	70.1	71.4	71.1	−13.8	− 3.8	− 6.4	− 8.0	−14.4	1.5	2.8	2.6	95	83	93	10	7	10	0	SSE 1	S 1	—	≡ n, 1.
3	70.7	71.2	70.7	−12.4	− 2.0	− 8.4	− 7.6	−12.4	1.6	2.9	2.2	92	74	94	0	0	0	E 1	SE 1	SE 1	—	
4	70.1	70.0	69.7	−12.6	− 2.9	−10.4	− 8.6	−14.5	1.4	2.6	1.7	85	70	86	0	0	0	E 3	SE 3	E 1	—	
5	70.5	69.5	66.6	−17.0	− 4.0	−10.2	−10.4	−18.6	1.1	2.7	1.9	93	79	93	0	0	0	E 1	SSE 3	0	—	
6	63.7	63.4	62.9	−12.8	− 3.2	− 4.6	− 6.9	−12.8	1.6	2.8	3.1	97	77	95	10	10	10	0	SW 1	0	—	≡, V n, 1.
7	62.1	62.2	63.5	− 3.6	2.0	− 1.6	− 1.1	− 5.6	3.3	4.3	3.8	96	81	95	10	9	10	WSW 1	WSW 1	SW 1	—	
8	62.0	62.1	62.0	− 6.0	1.6	− 2.2	− 2.2	− 6.2	2.8	4.4	3.9	97	85	00	10	4^0	10	0	S 1	S 1	—	≡ n, 1, 3.
9	62.3	62.2	57.6	− 4.0	− 1.0	− 3.0	− 2.7	− 5.0	3.4	4.0	3.5	99	94	96	10	8	8	SSE 1	SSE 3	SE 1	—	≡ n, 1.
10	54.7	53.4	52.4	− 6.2	− 0.2	− 1.6	− 2.7	− 6.2	2.7	4.4	3.8	95	81	95	10	10	10	SE 3	SE 1	E 1	—	
11	52.0	53.5	53.9	− 3.4	0.6	1.2	− 0.5	− 4.2	3.2	3.8	4.5	91	80	91	8	8	10	NNE 1	NNE 1	NNE 1	—	
12	56.2	56.6	58.3	0.0	3.3	0.2	1.2	− 0.6	4.2	4.4	4.1	91	76	89	9	10	0	NNE 1	NE 1	N 1	—	
13	57.7	58.1	58.6	− 2.0	4.5	1.6	1.4	− 2.2	3.2	4.5	5.0	81	71	97	2	6	9	NNW 1	WSW 1	0	—	
14	59.6	61.6	62.5	1.6	5.5	1.8	3.0	1.0	4.7	5.2	4.8	90	77	91	9	5	0	0	NW 1	0	—	
15	62.4	62.1	61.4	− 1.4	7.5	2.8	3.0	− 4.0	4.0	6.0	5.3	95	77	94	0	0	0	0	SW 1	WSW 1	—	
16	61.9	60.5	57.9	2.8	9.5	5.7	6.0	0.0	5.1	6.4	6.0	91	72	87	10	10	8	0	SW 1	S 1	0.3	
17	52.8	51.7	49.9	4.1	9.9	6.3	6.8	4.0	5.8	6.6	6.7	94	73	94	10	10	10	SW 3	SW 7	SW 3	0.0	● n, p.
18	54.6	54.9	47.2	2.4	9.1	8.9	6.8	1.0	4.9	4.7	6.8	88	55	80	0	10	10	W 3	0	S 5	—	
19	46.8	47.5	44.9	5.9	11.5	7.5	8.3	3.2	6.2	5.9	5.6	89	58	71	8	9	10	SW 3	WSW 17	0	11.0	↙ 2.
20	41.4	43.1	49.2	2.4	5.5	1.8	3.2	0.4	5.0	5.5	3.8	91	82	72	10	10	9	NE 1	NNW 5	NNW 1	0.0	● n, 1, 2; $*^0$ p.
21	56.8	58.8	61.2	− 3.6	− 0.6	− 0.2	− 1.5	− 4.2	2.4	2.2	3.2	68	52	69	0	0	2	N 3	NNW 3	0	0.5	
22	62.0	57.6	51.7	3.0	7.7	6.7	5.8	− 0.4	4.6	5.0	6.6	80	64	90	10^0	10	10	SW 1	SW 7	SW 3	1.3	* n; ● 2, p.
23	52.6	52.6	52.0	6.5	16.1	13.5	12.1	4.7	6.4	6.2	5.4	88	46	47	0	10	10	0	WSW 9	WSW 9	—	↙ p.
24	52.0	52.0	53.2	9.7	16.5	11.9	12.7	9.4	5.2	7.2	8.0	58	52	77	10	10	9	WSW 5	WSW 3	0	—	◒ 3.
25	51.8	48.5	47.5	9.1	22.8	16.5	16.1	6.8	6.6	7.8	7.5	76	38	54	2	4	2	SW 1	SW 5	S 1	—	
26	43.9	41.2	40.1	12.3	23.8	17.1	17.7	9.6	7.2	8.5	7.4	67	38	51	8	10	10	SSE 1	S 3	SSW 1	—	
27	45.0	48.8	51.8	6.9	10.5	5.1	7.5	4.9	5.2	4.8	4.2	71	51	64	2	0	10	W 7	WSW 7	WSW 1	—	
28	53.2	52.6	55.9	0.4	0.6	− 2.0	− 0.3	− 5.4	3.5	3.2	2.7	73	65	69	9	10	9	W 3	WNW 3	NW 1	—	
29	60.3	59.1	58.0	− 1.2	5.7	2.8	2.5	− 5.2	3.2	3.2	3.6	76	47	64	0	1	2	NW 1	SSE 1	0	—	⊔ n, 1.
30	57.2	58.0	59.8	4.5	11.7	8.1	8.1	1.0	4.9	7.2	6.5	78	71	81	10	9	5	0	WNW 5	0	3.0	● a, p.
Срд. Moy.	757.7	757.7	757.3	− 1.4	5.5	2.0	2.0	− 3.0	3.9	4.7	4.6	86	68	82	6.0	6.3	6.4	1.5	3.2	1.2	16.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.7	765.9	766.9	7.1	17.1	12.5	12.2	5.6	6.8	6.5	7.8	89	47	72	2	2	0	W 1	NNW 1	0	—	
2	67.3	67.3	65.6	9.9	19.8	14.5	14.7	8.2	7.2	7.7	8.3	79	45	68	5	9	6	0	WSW 1	0	—	
3	63.1	61.8	58.3	13.5	21.0	14.1	16.2	10.0	8.1	8.9	8.0	71	48	67	7	5	4	SW 1	SW 9	SW 1	—	
4	59.0	59.4	59.3	11.5	20.6	14.7	15.6	9.4	7.9	8.3	9.7	78	46	78	0	6	9	SW 1	NNW 3	0	—	
5	58.9	57.3	55.7	14.1	25.2	18.0	19.1	9.0	9.8	8.7	9.6	83	36	63	2	10^{0}	10	0	SSW 1	SSW 1	—	
6	56.5	53.7	51.2	15.7	25.6	19.6	20.3	12.8	9.1	9.0	8.5	68	38	50	10	9	9	S 1	WSW 1	0	—	
7	46.7	42.4	38.4	16.9	26.8	20.4	21.4	13.8	10.3	8.6	9.4	72	33	53	6	0	6	SSW 3	SSW 9	W 5	—	
8	42.9	44.9	44.2	7.5	9.7	6.3	7.8	4.3	5.6	5.8	4.8	72	64	68	0	10	8	W 9	W 17	WSW 1	0.0	↙ a, 2.
9	42.5	41.8	45.7	3.2	2.2	2.2	2.5	0.6	4.5	4.9	3.8	78	91	70	8	10	5	W 9	NW 5	NNW 1	0.6	●^{0} n, a, 2; △, ✱ a, 2.
10	51.9	50.1	45.7	1.4	7.1	8.5	5.7	0.3	3.4	3.5	6.7	67	47	81	7	10	10	W 5	WSW 9	W 12	0.5	
11	40.2	43.9	52.0	6.7	9.1	2.0	5.9	1.8	6.5	4.2	2.3	88	48	43	10	5	3	WSW 3	WSW 12	NW 3	0.0	● n, 1, 2; ↙ a.
12	56.0	55.6	54.1	2.8	10.9	9.7	7.8	0.2	3.3	3.5	4.1	59	37	46	2	3	3	SW 1	SSW 3	0	—	
13	50.2	46.9	44.7	10.7	24.6	19.6	18.3	4.3	6.7	8.0	6.4	70	34	38	10	8	6	SW 3	NNW 12	SSW 1	—	↙ p.
14	43.8	43.1	41.2	17.1	24.2	15.3	18.9	12.0	10.4	10.0	11.0	72	45	85	2	10	10^{2}	SW 3	WSW 9	SW 1	1.9	●^{0}, ☈^{0}, ↙ p.
15	46.8	48.9	52.0	4.5	5.1	2.0	3.9	− 0.4	3.9	4.1	2.8	62	63	52	8	8	2	NNW 3	WNW 5	WSW 3	—	
16	53.1	53.0	52.1	2.0	5.3	1.6	3.0	0.0	3.9	3.6	4.3	73	54	84	5	10	10	W 7	WSW 9	WSW 1	0.0	✱ a, p; △ p.
17	48.8	49.1	43.3	3.0	10.5	7.7	7.1	0.2	3.7	5.1	7.6	64	53	98	8	10	10	WSW 3	W 7	S 3	11.4	● p, 3.
18	47.2	50.1	47.3	2.8	8.1	6.5	5.8	0.9	4.9	4.6	7.0	88	57	98	10	10	10	NNE 1	SE 1	SE 3	11.8	● n, p.
19	48.0	51.9	56.9	1.0	5.7	5.3	4.0	0.8	4.7	5.2	5.0	94	76	75	10	8	10	NNW 3	NNW 3	WNW 5	0.5	● n, a; ✱ 1.
20	59.5	59.9	59.8	4.5	8.7	6.3	6.5	1.6	3.7	3.6	5.0	59	43	71	9	8	4	NW 1	WSW 1	0	—	
21	57.1	53.9	51.2	7.1	12.5	10.5	10.0	3.2	4.6	4.7	6.6	61	44	70	10	10	10	S 1	SSE 1	ENE 1	—	
22	49.5	50.0	52.0	10.1	18.8	14.1	14.3	7.6	6.2	4.8	7.8	67	30	65	10^{0}	4	2	E 1	SE 1	0	—	
23	55.8	55.7	55.6	14.5	20.4	16.1	17.0	6.0	7.5	8.7	9.3	61	49	68	0	2	0	SSW 1	NNW 3	0	—	
24	55.2	54.2	53.5	16.1	24.2	17.3	19.2	8.2	9.2	8.4	10.6	67	37	72	0	1	1	0	E 1	0	—	
25	54.6	53.3	51.6	18.6	27.6	20.2	22.1	11.2	10.4	8.7	11.7	65	32	66	6	6	10	ENE 1	ESE 1	0	0.3	
26	49.8	49.4	49.7	17.5	27.0	21.0	21.8	15.2	10.2	9.4	10.5	68	35	57	10	8^{0}	10^{0}	E 1	E 3	ESE 1	—	☈, ●^{0} n.
27	50.3	50.2	51.2	17.5	26.8	19.2	21.2	13.8	9.6	8.9	10.8	65	34	65	0	0	7	ENE 3	E 3	NNW 5	—	
28	53.1	53.6	56.0	6.1	6.1	4.3	5.5	4.3	5.8	5.1	4.4	82	74	71	10	10	10	N 3	N 7	N 17	0.0	↙ p, 3; △ p.
29	56.2	56.1	57.9	4.1	8.1	8.7	7.0	2.0	3.4	3.3	4.6	55	41	55	8	10	10	N 7	NNE 1	0	—	
30	57.6	58.8	59.1	9.5	17.9	14.1	13.8	3.0	4.7	5.7	6.7	53	38	56	0	1	1	NE 1	ESE 1	0	—	
31	62.0	64.0	59.7	14.7	22.8	17.5	18.3	13.8	7.7	7.4	9.4	61	36	63	0	0	2	WSW 1	S 1	S 1	—	
Срд. Moy.	753.1	753.2	752.6	9.4	16.1	11.9	12.5	5.9	6.6	6.4	7.2	71	47	67	5.6	6.5	6.4	2.5	4.5	2.1	27.0	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	756.8	753.9	17.5	24.6	19.8	20.6	11.4	10.5	11.2	11.7	70	49	68	2	1	0	WSW 3	WSW 5	S 1	—	
2	51.9	51.5	52.4	18.2	24.6	18.0	20.3	13.0	10.5	9.0	11.3	67	39	74	0	10	0	S 1	E 7	N 1	—	
3	54.6	53.5	50.4	18.0	24.4	21.8	21.4	11.8	11.7	9.1	12.3	76	40	64	4	8	10^{0}	0	SW 1	SSE 1	—	
4	49.4	48.2	*48.2*	18.6	25.8	16.0	20.1	15.8	11.5	11.4	10.4	72	46	77	8	5	10	0	S 3	WNW 5	—	☈, ↙ p.
5	50.8	56.4	*57.3*	11.5	10.5	16.9	13 0	1.8	7.4	4.9	6.0	74	52	42	0	9	8	WNW 5	NW 1	WNW 7	—	
6	59.9	59.3	60.7	7.7	13.2	9.3	10.1	3.6	6.1	4.9	4.6	77	43	52	0	4	1	W 1	W 7	0	—	
7	60.6	57.3	54.5	11.5	18.5	13.3	14.4	1.8	6.5	6.1	5.9	64	39	51	0	9	10^{0}	0	SSE 1	E 1	1.6	
8	48.0	45.0	50.8	9.3	10.9	10.9	10 4	9.0	7.3	6.8	8.4	84	70	87	10	10	8	NE 3	N 7	SSE 1	7.3	● n, 1, a, 2, p.
9	54.3	55.0	55.3	12.9	21.1	18.6	17.5	7.0	8.8	8.6	12.1	80	46	76	0	9	1	W 1	W 1	0	—	
10	55.1	55.3	55.4	17.1	26.2	21.6	21.6	10.8	11.8	11.0	13.6	82	44	71	1	0	2	S 1	S 3	0	—	
11	54.1	53.2	53.3	18.6	29.0	23.4	23.7	14.0	12.4	11.6	9.8	78	39	45	3	9	7	S 1	SSE 1	N 1	—	
12	53.3	53.2	55.2	20.0	26.6	19.6	22.1	14.8	10.6	9.3	10.6	61	36	62	8	2	2	N 1	WNW 3	WNW 1	—	
13	56.6	55.7	54.3	19.6	26.2	20.2	22.0	12.6	10.6	10.8	12.0	62	43	68	5	8	9	0	SSW 1	0	—	☈, ↙ p.
14	57.8	59.0	59.2	16.5	23.0	19.2	19.6	12.6	10.0	7.4	10.0	71	35	60	8	5	2	N 1	N 1	NNE 1	3.0	
15	58.9	56.6	54.0	14.3	18.8	14.9	16.0	11.0	11.4	12.3	9.5	95	76	75	10	10	10	S 3	SE 3	SE 1	3.5	● n, 1, a.
16	53.6	53.4	55.6	15.3	20.7	14.1	16.7	9.6	10.9	10.2	9.3	79	56	78	1	7	6	NW 3	NW 5	NE 1	—	
17	56.4	52.9	48.2	14.1	16.5	19.2	16.6	6.0	9.1	9.0	12.0	76	65	73	8	9	5	S 1	S 7	0	0.0	●^{0} 2.
18	50.2	51.3	51.2	18.4	23.0	16.9	19.4	13.8	10.2	7.7	7.6	64	37	54	0	8	0	NW 1	W 7	NNW 1	—	
19	54.0	54.5	54.7	13.5	18.6	15.5	15.9	7.4	6.9	6.2	8.2	60	39	62	0	5	8^{0}	WNW 1	NNW 3	0	—	
20	53.6	50.7	47.4	15.7	20.8	22.4	19.6	15.2	8.9	9.8	12.2	66	54	61	4	8	5	S 5	S 3	S 1	0.0	●^{0} 2.
21	46.8	*46.4*	44.3	19.8	*27.8*	24.0	*23.9*	16.2	13.5	*15.6*	16.8	79	*56*	76	10	5	4	S 1	*SSE 1*	ESE 1	—	☈ n.
22	42.2	*41.5*	42.5	20.2	*29.2*	19.2	*22.9*	18.6	13.2	*14.3*	13.2	75	*47*	80	8	*8*	8	NNE 1	*E 1*	NE 3	0.3	
23	44.6	46.2	49.1	16.1	19.6	16.6	17.4	14.0	9.1	8.8	8.8	66	52	63	10	10	5	NNE 3	NNW 3	0	—	☈ n.
24	48.5	49.3	47.4	16.7	21.8	18.2	18.9	15.8	10.7	8.7	11.2	75	45	72	5	9	8	NNW 1	0	0	—	
25	43.2	41.8	41.0	15.7	15.5	12.0	14.4	11.4	9.9	12.1	10.1	75	92	97	10	10	10	ENE 3	ENE 1	ENE 5	29.0	● a, 2, p, 3.
26	42.9	44.8	47.4	14.9	21.6	18.4	18.3	10.0	9.4	8.8	10.5	74	46	66	2	6	2	N 3	NNE 3	NNW 1	—	●, ☈ n.
27	49.1	49.8	48.8	18.3	23.4	19.0	20.2	11.2	10.5	8.4	12.6	67	39	77	10	9	10^{0}	0	ENE 1	0	—	
28	48.6	47.4	47.5	16.3	24.6	18.0	19.6	12.2	10.9	11.8	11.0	79	51	72	10	9	10	E 3	ESE 3	E 1	—	
29	48.0	48.4	49.6	17.7	23.8	17.1	19.5	14.7	10.3	11.5	11.6	68	52	80	9	8	9	ESE 5	ENE 7	E 1	—	
30	51.0	50.9	50.9	14.9	21.6	16.7	17.7	10.8	9.1	8.3	10.7	72	43	75	8	6	3	SE 1	ENE 1	0	—	
Срд. Moy.	751.9	751.5	751.4	16.0	21.7	17.7	18.5	11.3	10.0	9.5	10.5	73	49	69	5.1	7.2	5.8	1.8	3.0	1.2	44.7	

1899.

Омскъ. — Omsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	750.6	750.4	17.3	24.4	18.6	20.1	8.5	9.5	10.5	9.5	65	47	60	9	2	5	0	SE 1	S 1	—	⌓ 1, 2.
2	51.4	49.4	49.3	17.9	24.2	20.6	20.9	11.7	9.1	11.0	11.3	60	49	63	9	4	7	ESE 1	ESE 3	E 3	0.8	
3	43.3	39.4	38.5	16.9	26.2	18.0	20.4	14.7	12.7	14.3	13.1	89	57	85	10^0	9	9	ESE 3	SE 9	0	1.5	● n, p; ⚡, ↙ p.
4	36.5	35.1	35.4	17.5	22.2	19.0	19.6	16.3	13.5	13.6	14.9	91	69	91	10	10	10	0	0	NE 1	16.5	● n, 1, a, p, 3.
5	38.0	41.7	44.2	8.9	11.4	11.7	10.7	8.7	8.2	7.6	7.8	96	76	76	10	10	10	W 12	WNW 12	W 3	0.3	● n, 1.
6	45.1	43.9	43.0	8.9	19.0	13.7	13.9	5.0	7.1	10.4	9.4	84	63	81	9	8	4	WSW 1	S 3	0	1.2	● n, a.
7	44.7	45.6	46.0	7.7	10.1	8.3	8.7	5.9	6.7	6.9	6.8	86	74	84	10	10	10	W 9	WSW 7	WSW 3	1.1	● n, a, 2, p.
8	47.6	49.2	50.2	8.9	12.5	11.3	10.9	3.7	7.1	7.3	8.5	84	68	85	10	10	8	WSW 3	WSW 3	NNW 1	—	
9	48.8	49.4	50.6	11.9	16.1	14.9	14.3	8.7	9.4	9.9	10.7	91	73	85	10	9	10	WSW 1	WSW 1	W 1	0.1	● a.
10	51.2	51.0	49.8	15.5	22.8	19.3	19.2	11.3	9.9	11.3	13.2	76	55	79	2	4	7	SSW 3	SSW 3	SSE 1	—	
11	47.4	46.2	44.8	18.2	23.6	15.7	19.2	13.6	10.3	12.1	12.1	66	56	91	8	10	10	S 1	SW 1	0	4.8	●, T p.
12	44.2	43.6	43.7	11.1	15.1	11.7	12.6	9.3	8.7	9.5	9.2	88	71	91	10	9	10	SW 3	WSW 6	W 10	4.7	● n, a, p.
13	43.9	45.5	44.3	9.7	11.1	8.7	9.8	3.1	8.3	8.1	8.2	92	82	98	10	10	10	WNW 10	W 10	W 6	5.2	● a, p, 3.
14	45.8	47.2	47.2	11.7	18.4	17.1	15.7	8.7	9.5	8.8	12.4	94	56	86	10	9	10	NW 4	NW 10	0	0.1	● n, 1.
15	45.1	44.9	46.1	17.6	22.6	13.9	18.0	13.7	11.0	13.7	10.5	73	67	90	1	7	10	WSW 2	WSW 4	WSW 2	10.2	● n, p, 3; ⚡ p, 3.
16	48.6	48.2	46.7	10.5	15.9	13.7	13.4	8.1	7.8	7.0	9.3	82	52	80	3	9	10	NW 2	W 2	0	12.2	● n.
17	44.1	43.2	42.9	10.3	11.7	8.9	10.3	3.3	8.4	7.1	8.0	90	69	95	10	9	10	0	W 2	NW 6	13.6	● n, 1, p, 3.
18	44.7	45.6	46.0	7.8	10.0	9.5	9.1	7.8	6.9	6.5	7.7	88	70	87	10	10	10	WNW 2	WNW 5	W 3	0.2	● n.
19	45.8	46.8	49.9	10.9	13.9	11.3	12.0	8.9	9.0	8.0	8.5	93	68	85	10	10	6	W 4	NNW 4	0	1.0	● n, a.
20	49.6	50.3	45.4	10.1	15.9	11.5	12.5	7.1	8.0	8.8	9.1	87	64	89	2	10	10	W 1	SW 1	ESE 3	22.6	⌓ 1; ● p.
21	46.5	48.8	52.2	11.1	12.5	12.7	12.1	9.9	9.4	10.0	9.9	95	94	91	10	10	9	NE 3	NE 3	NNW 2	6.5	● n, 1, a, 2, p.
22	55.0	54.4	53.7	10.7	18.6	15.3	14.9	8.3	8.4	8.7	10.2	89	55	79	10	7	10	NNW 1	NW 1	SSW 1	0.1	
23	49.3	54.8	55.7	16.1	22.4	16.5	18.3	15.0	11.5	14.6	13.1	84	72	95	8	8	4	W 6	W 8	0	10.7	● n, p; ⚡, $△^0$ p.
24	54.4	55.6	57.0	15.0	20.2	16.9	17.4	13.9	11.2	8.6	10.0	88	48	70	10	6	1	ENE 2	NNE 2	NNE 1	—	● n.
25	58.1	57.8	57.7	14.1	17.9	15.7	15.9	13.7	10.5	11.1	11.8	88	73	89	4	8	3	N 1	WNW 1	0	0.1	⌓ n, 1; ● a.
26	56.5	56.6	55.1	15.9	21.2	14.7	17.3	9.7	9.0	9.9	10.3	66	54	83	3	8	1	S 1	SE 2	0	—	
27	55.5	55.0	54.8	13.5	22.0	17.3	17.6	7.9	8.4	9.4	11.4	73	48	78	0	2	1	0	SE 1	0	—	⌓ n, 1.
28	55.4	55.1	54.2	16.9	24.8	20.3	20.7	12.2	9.7	10.7	11.1	68	47	63	2	2	10	SSE 1	SSE 1	SE 3	9.3	⌓ n, 1.
29	55.0	53.0	53.0	14.9	19.2	17.5	17.2	14.7	12.6	12.9	11.9	00	78	80	10	9	9	S 2	SE 2	SSE 2	7.4	● n1a2p ⚡ n1 T na2p.
30	54.6	52.4	52.5	18.0	25.6	18.3	20.6	17.5	12.5	13.5	12.6	81	56	80	8	3	8	S 1	SSW 3	SSW 3	7.9	●, ⚡ p.
31	52.7	52.2	51.9	18.6	26.2	19.4	21.4	13.3	12.7	13.7	14.7	80	55	88	2	5	1	ESE 1	SE 4	ESE 1	—	● n; ⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	748.7	748.8	748.8	13.4	18.6	14.9	15.6	10.1	9.6	10.2	10.6	83	64	83	7.4	7.6	7.5	2.6	3.7	1.8	138.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	749.9	748.7	19.4	27.6	19.2	22.1	14.1	13.1	13.2	14.1	78	48	86	0	5	1	0	ESE 3	E 1	—	⌓ 1.
2	46.2	45.7	45.0	19.9	27.0	21.4	22.8	13.5	12.5	12.6	16.0	73	47	85	8^0	8	10	ESE 5	SE 7	SE 1	—	$⌓^0$ 1.
3	45.6	46.7	48.3	17.7	20.0	19.4	19.0	17.5	13.8	13.4	14.7	92	77	88	10	9	9	WNW 4	W 4	0	—	
4	49.7	50.4	51.3	15.9	22.3	20.0	19.4	15.9	11.2	10.7	13.7	83	54	78	2	5	1	W 1	W 3	SSW 1	—	⌓ 1.
5	48.8	49.2	47.0	18.7	25.0	22.0	21.9	15.9	11.5	12.5	13.1	71	53	67	9	6	9	SSW 1	WSW 1	SE 3	6.8	
6	47.8	47.5	48.8	14.5	19.0	14.1	15.9	13.9	11.2	9.8	9.3	92	60	78	9	5	2	WSW 1	W 5	WSW 1	—	↙, ⚡, ● n.
7	50.2	51.2	52.1	12.1	18.7	15.7	15.5	8.3	8.8	7.2	9.6	84	45	73	2	8	4	0	W 6	0	—	$⌓^0$ 1.
8	54.5	54.3	51.6	14.1	23.4	18.2	18.6	8.1	8.4	9.2	10.3	70	43	66	0	2^0	10^0	0	SSW 2	SE 4	—	$⌓^2$ 1.
9	50.8	50.5	52.3	16.7	27.7	18.8	21.1	16.1	9.3	13.2	14.7	66	47	91	6	7	7	SSE 3	S 3	NE 1	—	
10	51.2	50.0	47.7	17.9	30.0	24.4	24.1	15.1	9.3	10.1	11.6	61	32	51	2	5	9	SSE 1	SE 7	SE 9	—	
11	44.8	43.4	46.8	20.0	30.0	19.0	23.0	18.9	11.1	11.4	11.6	64	36	71	9	3	2	SSE 7	WSW 3	WNW 7	—	
12	52.3	53.6	54.2	14.0	20.2	16.7	17.0	13.4	9.6	8.4	11.0	81	48	77	2	8	0	NW 1	WNW 5	0	—	
13	56.2	55.9	55.4	13.5	22.2	16.5	17.4	10.7	9.4	10.2	10.5	82	51	75	8^0	7	1^0	WSW 2	W 4	0	—	⌓ 1.
14	55.5	55.3	51.4	11.9	22.8	16.9	17.2	11.7	10.2	14.2	12.5	98	69	88	0	3	2	0	WSW 3	0	—	≡, ⌓ n, 1; ∞ p.
15	47.5	44.0	41.3	17.1	28.0	23.0	22.7	13.3	8.8	10.8	12.0	61	39	58	3	5	8	S 1	S 3	SSW 1	0.1	● p.
16	38.9	39.6	40.2	17.9	19.8	16.3	18.0	16.1	14.0	11.2	9.7	92	65	70	10	8	8	S 3	W 1	S 3	2.3	● a.
17	40.5	40.5	42.0	9.1	15.4	10.7	11.7	8.4	8.2	7.1	7.2	95	55	74	7	9	5	SW 3	SW 9	SW 1	—	⌓ 1.
18	43.3	44.5	45.6	9.9	16.5	13.1	13.2	6.9	7.1	5.8	8.1	78	42	73	10^2	9	10	SW 4	WSW 8	0	0.1	↙ p; $●^0$ 3.
19	46.9	47.0	50.8	12.3	17.4	13.1	14.3	12.1	8.5	8.9	8.6	80	60	77	9	6	4	WSW 3	WSW 5	W 1	3.0	● n, p.
20	53.0	55.6	58.9	12.3	17.3	11.1	13.6	10.9	9.8	9.5	8.1	93	65	82	10	10	0	NNW 2	NNW 3	0	—	
21	61.8	62.4	62.5	8.7	17.5	12.7	13.0	5.5	7.3	7.5	8.9	87	51	82	0	1	0	NNW 1	NW 3	0	—	⌓ 1, 3.
22	62.3	61.2	60.3	12.1	22.9	17.1	17.4	8.4	8.3	7.5	10.4	79	36	72	0	1	0	0	W 1	0	—	$⌓^2$ 1.
23	60.2	58.3	58.0	15.9	27.0	17.9	20.3	8.3	9.0	8.8	11.1	66	33	73	2^0	6^0	2^0	WSW 1	S 1	0	—	⌓ 1.
24	57.8	56.6	56.2	15.9	29.0	17.9	20.9	15.5	9.3	8.5	11.4	68	28	75	1	3	2	0	S 1	0	—	⌓ 1.
25	54.4	53.7	54.2	13.7	26.6	18.6	19.6	10.5	9.6	8.7	10.6	82	34	67	1	2	1	ESE 1	E 3	E 1	—	
26	55.1	55.4	57.2	16.5	26.4	21.2	21.4	12.5	10.8	10.4	10.5	77	41	56	0	0	0	0	NNE 1	NNE 3	—	⌓ 1.
27	59.7	60.9	61.0	15.7	25.6	16.3	19.2	12.7	11.0	13.1	9.7	83	54	70	1	2	0	ENE 1	NE 1	NE 1	—	$⌓^0$ 1.
28	61.9	60.3	58.7	11.7	24.0	18.6	18.1	9.3	8.3	8.2	7.1	81	36	45	9	2^0	1	E 1	SSE 3	SSE 3	—	
29	59.1	56.8	55.1	14.1	30.0	22.8	22.3	13.9	7.9	10.3	10.7	66	32	52	7	5	3	S 1	W 3	0	—	
30	52.6	50.1	49.6	18.2	32.1	22.6	24.3	16.6	9.2	10.1	8.1	59	28	40	10	2	0	SSW 1	S 3	SSE 1	—	
31	49.6	48.7	48.5	19.0	29.8	20.0	22.9	15.9	8.5	9.6	11.2	52	31	65	10	9	10	S 1	S 3	WSW 5	0.1	
Срд. Moy.	751.9	751.6	751.6	15.0	23.9	17.9	18.9	12.6	9.8	10.1	10.8	77	46	71	5.1	5.2	3.9	1.6	3.5	1.5	12.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.1	747.6	747.5	15.4	22.6	17.9	18.6	15.2	9.8	8.2	9.4	76	41	62	9	9	8	0	WNW 3	WNW 3	10.0	●⁰ n.
2	50.9	53.1	54.7	12.3	22.8	12.3	15.8	8.7	9.1	10.3	9.4	87	50	89	0	8	7	W 3	W 8	0	—	●, ⋖ n.
3	57.8	57.6	57.3	8.7	18.4	14.3	13.8	8.3	7.3	9.1	8.4	87	58	70	8^0	3	4	W 3	W 3	S 3	—	⌓ 1.
4	54.7	53.2	52.7	12.5	23.4	17.1	17.7	10.7	7.3	7.4	9.6	68	34	66	1	8	10	SSW 2	SW 5	0	—	
5	51.5	53.2	53.6	13.7	21.8	17.9	17.8	13.1	7.5	9.9	11.4	64	51	75	0	3	8	S 1	W 3	0	—	
6	54.7	54.8	55.1	12.9	26.4	17.1	18.8	10.9	9.8	12.6	11.6	89	50	80	3	0	10	0	WSW 1	NE 3	2.5	⌓ 1; ● p, 3.
7	55.7	55.6	55.1	13.1	23.0	10.5	15.5	10.3	8.8	10.3	6.3	78	49	67	1	0	1	E 3	E 6	E 6	—	● n.
8	52.7	49.4	45.5	11.3	27.0	22.6	20.3	9.1	7.7	10.3	8.2	77	39	41	7	6	4	E 4	SSE 7	WSW 5	—	
9	48.3	45.2	44.8	9.7	20.6	15.5	15.3	7.9	6.6	8.9	10.1	74	49	77	4^0	1	6	SSW 1	SSW 9	SW 5	—	
10	43.3	41.9	42.7	10.5	18.4	16.1	15.0	9.9	7.8	6.7	7.1	82	43	53	9	8	10	SSW 3	SSW 20	SW 5	—	↙ a, 2, p.
11	44.9	44.7	43.9	9.5	18.4	12.5	13.5	6.8	6.5	7.2	6.1	74	46	57	9	4	1	SW 1	WSW 7	0	—	
12	43.0	43.7	45.4	8.7	12.2	4.1	8.3	4.1	7.5	6.5	4.9	89	62	80	9	9	1	W 1	W 3	0	1.0	● a.
13	49.4	52.4	54.6	1.8	3.5	3.0	2.8	1.7	4.2	3.9	4.2	80	67	74	10	10	10	WNW 5	WNW 3	WNW 3	0.3	∗ 1, a; ●⁰ a.
14	54.5	53.1	53.6	2.6	11.5	5.5	6.5	1.3	4.1	4.4	5.3	74	43	79	10	8	9	SW 4	WSW 12	0	—	
15	51.7	50.2	49.8	1.8	11.3	6.7	6.6	1.1	4.4	5.7	5.4	84	57	74	10	10	10	SE 1	SSE 1	NNE 3	0.1	
16	51.8	54.0	58.5	4.9	8.5	5.3	6.2	4.5	5.7	5.8	5.2	87	70	78	9	8	10	NNW 3	NNW 1	NW 5	0.1	●⁰ n, p.
17	62.2	63.7	66.0	3.5	6.3	3.9	4.6	3.1	4.6	4.5	4.3	78	63	70	10	10	10	NW 1	WNW 1	NW 1	—	
18	69.2	69.1	68.2	2.8	6.9	2.6	4.1	0.9	4.2	4.5	3.9	74	60	70	9	8	1	NW 1	NNW 1	SSE 1	—	
19	67.6	65.4	62.6	0.8	8.3	7.3	5.5	— 1.7	3.8	5.5	7.4	79	67	98	8	10	10	S 1	S 3	S 1	5.2	● a, 2, p.
20	59.5	58.8	58.6	10.1	16.1	12.5	12.9	7.3	8.7	10.5	9.5	95	77	89	8	9	10	WSW 1	W 3	0	0.7	● n, p.
21	58.9	59.8	60.8	9.7	12.3	8.7	10.2	8.7	8.6	7.8	7.5	96	73	89	10	9	10	NW 1	N 1	NNW 1	—	● n.
22	63.7	63.6	64.6	6.9	9.1	4.9	7.0	4.9	6.8	5.7	5.7	91	66	87	9	10	9	NE 1	N 1	0	—	
23	67.0	66.6	65.9	0.5	11.5	8.1	6.7	0.5	4.4	6.0	6.3	92	59	78	6	7	3	0	WNW 1	WNW 1	—	⊔⁰ 1.
24	62.8	61.7	61.9	8.5	18.4	12.3	13.1	5.7	6.5	8.5	8.9	78	54	85	8	8	7	SSW 1	WSW 1	0	0.3	● a.
25	63.9	63.2	65.7	7.9	22.2	12.1	14.1	7.3	7.1	8.4	8.3	89	43	79	8	2	0	WSW 1	NW 1	0	—	
26	66.9	67.2	67.8	6.5	22.8	12.1	13.8	4.8	6.6	8.7	8.0	91	42	76	0	3	0	0	E 1	0	—	⌓ 1.
27	69.1	68.6	67.8	4.5	23.2	12.5	13.4	4.2	6.1	9.1	8.0	97	43	75	1	1	0	0	SE 1	0	—	⌓ 1.
28	66.8	65.5	64.5	4.5	22.8	12.7	13.3	4.5	5.9	9.2	8.9	94	45	82	1	1	0	0	S 1	0	—	⌓ 1.
29	62.3	60.6	59.7	5.3	21.0	13.1	13.1	5.2	6.2	7.6	7.4	94	41	66	1	5	9	0	W 1	NW 1	—	⌓ 1.
30	61.5	61.0	60.7	5.3	14.9	11.7	10.6	5.1	6.0	6.1	6.8	91	49	67	2	0	5	NW 1	WNW 3	WNW 1	—	
Срд. Moy.	757.1	756.8	757.0	7.5	16.9	11.1	11.8	6.1	6.7	7.6	7.4	84	53	74	6.0	5.9	6.1	1.5	3.7	1.6	20.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.8	758.1	758.2	7.7	16.2	11.5	11.8	7.2	6.7	8.7	8.4	86	63	83	10	9	5	W 1	WNW 3	0	—	
2	60.0	61.8	64.0	9.3	15.7	5.3	10.1	5.1	8.3	6.3	4.6	95	48	69	8	6	0	W 1	NNW 3	NNW 1	—	⌓ 1.
3	67.8	65.9	60.1	— 0.8	15.5	12.1	8.9	— 1.6	4.2	6.2	5.9	96	48	56	0	2	9	0	SSW 1	S 3	2.0	≡, ⊔ 1.
4	58.2	59.7	62.4	9.9	13.7	6.9	10.2	6.6	7.0	8.0	6.8	76	69	91	7	8	0	WNW 3	N 3	0	—	● n.
5	63.8	63.7	63.3	5.1	11.9	7.7	8.2	2.0	6.4	8.4	7.2	97	81	91	10	9	0	0	0	0	—	⌓ 1.
6	62.7	61.9	61.4	2.2	15.7	9.2	9.0	1.6	5.1	8.3	7.2	91	63	83	10	0	0	0	0	0	—	≡, ⌓ 1.
7	60.5	59.2	58.4	4.8	18.6	10.7	11.4	4.1	5.1	7.1	5.8	79	45	61	3	8	8	0	S 1	S 1	—	⌓ 1.
8	59.1	56.3	56.2	5.7	19.4	15.7	13.6	5.5	5.2	7.4	6.3	76	44	48	8	8	9	SSE 1	S 1	WSW 3	0.0	
9	59.3	62.2	64.2	11.1	15.5	10.7	12.4	9.8	8.6	7.7	6.5	87	59	68	10	5	10	WSW 1	NW 1	S 1	—	●⁰ n.
10	64.0	62.3	62.4	7.3	20.8	11.9	13.3	7.0	7.0	7.9	7.4	91	44	72	7	5	2	SW 1	WSW 7	0	—	
11	62.2	60.7	59.9	6.5	22.0	11.7	13.4	5.8	5.1	8.7	6.4	71	44	62	7	7	4	SSW 1	SSW 1	S 1	—	
12	56.5	53.6	48.3	6.3	18.8	11.3	12.1	5.8	5.4	7.5	6.1	76	47	61	3	2	2	SSE 1	SSW 3	S 1	—	
13	51.7	56.0	60.1	2.8	7.3	0.8	3.6	0.8	4.7	4.3	3.6	84	56	74	10	2	3	WNW 17	WNW 7	SSW 3	4.0	
14	63.3	65.3	67.1	2.0	5.9	— 1.4	2.2	— 1.4	4.4	5.1	4.0	84	74	96	6	9	4^0	WNW 1	NW 3	0	—	● n; ⏀ 3.
15	67.8	67.9	68.3	— 1.8	7.7	5.3	3.7	— 3.8	3.8	5.2	5.0	96	67	75	9	5	10	0	0	0	—	⊔ 1.
16	68.7	69.0	69.0	3.7	9.3	7.5	6.8	3.6	4.6	5.3	5.6	77	61	72	10	10	9	S 1	S 1	0	—	
17	68.9	69.0	68.5	5.8	10.7	7.5	8.0	5.4	5.1	6.0	5.6	75	63	72	9	10	3	0	WSW 3	SW 1	—	
18	70.7	70.0	71.1	5.7	10.7	7.1	7.8	4.8	6.0	7.0	6.7	88	72	88	9	9	9	0	WSW 1	WSW 1	—	
19	72.0	72.8	72.7	5.9	12.3	4.5	7.6	4.3	5.9	6.2	4.7	86	59	74	10	5	0	WSW 1	NNW 1	NW 1	—	
20	73.0	72.1	72.0	— 2.4	11.9	0.6	3.4	— 2.4	3.7	6.2	4.6	96	60	96	0	0	0	0	E 1	0	—	⊔ 1.
21	70.7	69.9	67.9	— 4.0	6.1	— 1.6	0.2	— 6.2	3.3	5.6	3.9	96	79	96	0	1	0	SE 1	E 1	0	—	≡, ⊔ 1.
22	65.9	64.8	62.2	— 4.4	1.4	— 3.4	— 2.1	— 8.2	3.1	4.8	3.4	96	94	96	0	10	2	0	ESE 1	0	—	⊔ 1; ≡ 1, p.
23	60.6	57.9	56.9	— 6.8	8.3	4.7	2.1	— 7.0	2.6	4.8	3.2	96	59	50	0	2	1	0	S 3	S 1	—	⊔, ≡ 1.
24	53.0	49.1	47.3	0.0	13.1	12.3	8.5	0.0	3.0	3.4	3.3	65	30	31	4	10	10	SW 3	SSE 12	SSE 7	—	
25	50.1	52.3	57.4	3.4	5.1	1.2	3.2	1.2	3.2	3.4	3.8	55	51	74	10	9	0	SW 3	WSW 5	SW 3	—	
26	61.3	63.2	66.4	— 3.0	0.0	— 3.8	— 2.3	— 5.8	3.5	2.6	2.4	96	55	69	10	8	4	SW 1	SW 7	0	0.0	∗ a.
27	69.5	69.6	69.2	—11.2	2.4	— 6.8	— 5.2	—11.2	1.8	2.8	2.6	96	52	96	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊔ 1.
28	69.1	67.6	65.6	— 7.8	5.1	— 2.0	— 1.6	—10.0	2.1	3.5	2.9	85	54	74	0	1	0	SSE 1	S 3	SSE 3	—	⊔ 1.
29	62.7	59.9	57.0	— 6.4	4.5	— 0.2	— 0.7	— 6.6	2.4	2.8	2.8	87	43	62	4	4	7	ESE 3	SE 7	SE 5	—	⊔⁰ 1.
30	52.2	51.6	53.0	— 2.0	0.2	1.0	— 0.3	— 3.6	3.4	4.5	4.7	86	96	96	10	10	10	SE 5	SE 3	SW 3	1.0	∗ a, 2, p.
31	54.9	52.8	49.3	— 1.2	1.6	2.0	0.8	— 2.8	3.8	4.9	5.0	89	94	94	10	10	10	S 3	SSE 5	SW 3	1.3	∗ a, 2; ● p.
Срд. Moy.	762.6	762.1	761.9	1.7	10.6	5.2	5.8	0.3	4.7	5.8	5.0	86	60	75	6.3	5.9	4.2	1.6	2.9	1.4	8.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	749.1	752.8	0.4	2.4	−0.3	0.8	−0.6	4.5	4.5	4.1	92	80	92	0	10	10	0	WSW 3	WSW 1	0.1	≡^{0} 1; ● p.
2	52.9	52.9	53.7	1.8	3.5	3.2	2.8	−1.0	4.8	4.9	5.1	91	83	88	10	10	10	SSW 3	SW 1	SW 1	0.2	
3	55.7	55.3	54.6	3.5	4.9	2.6	3.7	2.6	5.5	5.5	4.5	93	84	80	10	10	9	SW 1	SSW 5	SSW 1	—	● n.
4	53.6	52.8	53.4	1.4	4.9	2.6	3.0	1.2	4.6	4.9	5.0	91	75	91	10	10	10	SSW 1	S 1	0	—	
5	57.1	57.9	57.9	−1.6	0.4	−3.4	−1.5	−3.4	3.7	4.4	3.2	92	92	92	10	10	10	0	0	NE 1	0.5	≡ 1, 2, 3.
6	55.3	56.6	58.6	0.2	3.4	1.0	1.5	−4.8	4.3	5.8	4.6	92	00	92	10	10	8	0	E 1	0	0.5	✱ n, 1, a.
7	56.7	52.2	48.9	0.4	1.6	−1.2	0.3	−1.2	4.6	4.2	3.9	87	83	92	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 3	1.0	△^{0} a; ✱ p, 3.
8	50.9	52.8	49.9	−2.4	−0.4	−0.4	−1.1	−2.4	3.5	3.7	4.1	92	83	92	10	10	10	SSW 1	W 1	SW 1	0.2	✱ n.
9	45.7	49.2	50.6	1.8	3.3	2.1	3.4	−2.0	5.0	4.2	4.9	95	73	91	10	10	7	W 3	WNW 9	WNW 9	0.2	●^{0} n, a; △ p.
10	56.2	57.2	59.9	−0.2	3.2	−0.8	0.7	−3.4	3.8	3.7	3.8	85	65	87	8	6	10	W 7	WNW 3	NW 3	—	
11	64.4	62.9	65.4	−1.8	−1.2	−0.2	−1.1	−2.7	3.7	3.6	3.8	92	86	83	10	10	10	WNW 1	W 3	W 1	—	
12	65.9	65.6	64.8	−1.4	0.7	0.2	−0.2	−1.4	3.8	4.0	4.3	92	82	92	10	10	10	W 1	W 1	S 1	—	⊔^{0} 1.
13	63.1	63.2	61.7	−0.2	−0.4	−2.4	−1.0	−2.4	4.2	3.6	3.3	91	82	87	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	0.4	✱ a.
14	61.1	61.6	61.6	−4.2	−2.2	−1.8	−2.7	−4 2	2.9	3.2	3.7	87	83	92	10	10	10	SSW 1	WSW 1	0	—	
15	62.3	61.8	62.9	−2.6	−1.8	−2.8	−2.4	−2.8	3.1	3.4	3.2	92	87	88	10	10	10	WSW 1	SW 1	S 1	0.1	✱ p.
16	62.0	61.8	62.4	−2.4	−1.2	−2.4	−2.0	−2.8	3.5	4.9	3.5	92	92	92	10	10	10	SSW 1	SW 1	WSW 1	0.9	✱ a, 2, p, 3.
17	64.1	64.0	61.0	−1.4	−1.6	−3.4	−2.1	−4.0	3.6	3.5	3.2	85	86	92	10	10	10	NW 1	S 1	S 3	0.4	✱ n, p, 3.
18	56.3	54.4	51.5	−1.8	4.3	1.4	1.3	−3.5	3.7	4.2	3.5	92	68	69	10	6	0	SW 1	SSE 1	S 1	—	✱ n.
19	46.5	44.1	47.8	−4.2	2.0	0.4	−0.6	−4.6	2.9	3.7	3.9	87	69	83	7	7	10	SSE 3	SSE 3	SW 3	0.1	✱, △ p.
20	53.9	54.6	55.4	−3.0	1.0	−3.4	−2.8	−3.4	3.0	3.4	3.2	84	69	92	9	8	4^0	SW 3	S 5	S 3	0.1	
21	54.1	58.1	61.1	−0.2	−2.6	−9.2	−4.0	−9.8	4.2	3.0	2.0	92	82	90	10	7	0	WSW 3	W 3	SW 3	—	✱ n.
22	61.5	61.9	63.1	−2.0	0.8	−2.3	−1.2	−9.4	3.4	3.6	3.1	85	73	80	9	10	5	SSW 3	SSW 3	SW 3	—	
23	60.9	59.8	58.9	−8.2	−2.6	−3.6	−4.8	−8.4	2.0	2.4	2.4	81	64	70	7	6	10	S 5	S 3	S 3	—	
24	54.9	52.4	51.1	−5.0	0.0	−2.4	−2.5	−5.2	2.4	2.9	3.0	80	63	80	9	8	10	SSE 1	SSE 1	SSE 1	0.7	
25	53.4	57.7	64.1	−4.6	−4.1	−11.6	−6.8	−12.1	3.0	2.6	1.6	92	77	88	10	8	0	W 1	WSW 6	WSW 1	0.7	✱ n, 1, a.
26	63.8	63.5	61.7	−7.5	−4.6	−9.4	−7.2	−12.7	2.0	2.0	1.8	77	63	84	3	7	0	S 7	S 3	S 1	0.1	✛ n, 1.
27	58.1	55.9	50.9	−12.8	−9.0	−8.2	−10.0	−14.4	1.5	2.0	2.2	92	92	92	10	10	9	SE 1	SSE 1	SSE 3	—	✱ n; V, ← a.
28	49.0	50.8	55.0	−6.8	−6.0	−13.2	−8.7	−13.2	2.5	1.9	1.4	92	67	83	10	9	0	0	WSW 7	SW 1	—	
29	57.7	57.3	55.4	−19.2	−11.4	−16.6	−15.7	−19.4	0.9	1.5	1.1	87	77	91	0	0	0	S 1	SSW 1	0	1.8	
30	51.8	53.7	54.1	−12.4	−9.4	−17.0	−12.9	−17.0	1.6	1.8	1.0	91	83	92	10	10	0	N 1	NNW 1	0	0.2	✱ n, 1, 2, p.
Срд. Moy.	756.6	756.7	757.0	−3.2	−0.7	−3.4	−2.4	−5.6	3.4	3.6	3.3	89	79	87	8.7	8.7	7.1	1.8	2.5	1.7	8.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	751.1	747.7	−11.8	−7.0	−3 8	−7.5	−18.5	1.7	2.6	3.3	96	96	96	8	10	10	SE 1	SE 3	SE 3	1.3	
2	45.8	44.7	*40.0*	−3.6	−6.2	−2.2	−4.0	−7.5	2.5	2.2	3.7	73	77	96	9	10	10	SSW 1	SE 1	SE 17	1.1	✱ n, p; ✛ p; ↙ 3.
3	46.2	44.3	47.8	−11.2	−9.5	−12.7	−11.1	−13.2	1.5	1.8	1.4	80	80	83	10	10	3	S 3	SW 3	SW 1	0.7	✱ n, a, 2, p.
4	54.4	59.4	62.0	−14.2	−11.6	−17.4	−14.4	−17.9	1.3	1.6	1.1	87	85	96	9	10	0	W 3	W 1	0	0.1	✱ n.
5	59.6	58.9	59.6	−9.2	−0.4	−4.4	−4.7	−18.4	2.2	4.3	3.1	96	96	96	10	10	8	SSE 1	SSW 1	S 1	1.0	✱ n, 1, a, p.
6	55.7	52.6	49.7	−9.8	−9.5	−15.4	−11.6	−15.5	2.1	1.8	1.2	96	80	89	10	10	0	SSE 1	SE 1	0	—	
7	51.5	53.4	55.2	−18.0	−14.6	−10.6	−14.4	−20.3	1.0	1.2	1.9	96	89	96	1	2	0	0	W 1	0	—	⊢•⊣ a.
8	55.4	54.2	54.2	−12.0	−10.0	−10.4	−10.8	−12.8	1.7	2.0	1.9	96	96	96	0	10	10	0	E 1	E 3	2 0	V a; ✱ p, 3.
9	53.1	52.9	52.8	−12.4	−12.7	−13.8	−13.0	−13.9	1.7	1.6	1.5	96	96	96	10	10	10	E 1	ESE 1	NE 1	0.3	✱ n, 1, 2, p.
10	52.8	51.8	52.0	−13.6	−12.4	−12.8	−12.9	−14.3	1.4	1.4	1.3	89	81	83	10	10	10	0	ENE 1	NE 1	0.3	✱ n, p, 3.
11	54.1	55.6	54.5	−15.0	−16.6	−14.7	−15.4	−20.1	1.1	1.1	1.4	80	91	96	9	10	10	N 1	0	0	0.4	✱ a, 2, p; ≡ p.
12	49.5	48.8	49.0	−10.5	−12.6	−9.0	−10.7	−15.2	1.9	1.6	2.2	96	96	96	9	10	10	SW 1	WSW 1	W 3	1.7	✱ n, a, 2, p.
13	51.8	52.1	47.5	−9.0	−10.8	−6.4	−8.7	−14.1	2.0	1.5	2.7	88	80	96	10	10	10	W 3	WSW 5	WSW 1	3.4	✱ n, a, 2, p, 3.
14	53.7	57.9	59.7	−15.0	−19.3	−26.0	−20.1	−26.0	1.1	0.7	0.4	81	77	77	3	0	0	NW 5	NW 3	WNW 1	0 0	✱n,1,a;✛n;⦶,⊢•⊣a.
15	65.1	67.1	70.3	−32.0	−31.0	−34.2	−32.4	−34.2	0.3	0.3	0.2	81	80	80	2	9^0	1	WNW 1	NW 3	W 1	—	⊢•⊣^{0} a.
16	71.7	72.0	72.9	−26.2	−21.2	−24.0	−23.8	−34.4	0.5	0.7	0.5	82	86	86	10	7	9	W 1	W 1	0	0.1	✱ p.
17	74.4	75.9	77.2	−27.8	−30.4	−36.8	−31.7	−39.3	0.4	0.3	0.2	83	81	80	4	0	0	NE 1	0	NNE 3	—	
18	78.6	79.0	78.5	−40.0	−36.4	−36.0	−37.5	−40.7	0.1	0.2	0.2	79	79	80	0	5	10	N 1	N 1	0	—	
19	75.2	73.2	70.0	−25.2	−22.0	−27.0	−23.7	−36.0	0.5	0.7	0.4	83	83	83	10	0	2	WSW 3	WSW 1	WSW 1	—	
20	64.0	60.3	56.4	−19.6	−16.2	−17.0	−17.6	−27.0	0.8	0.9	0.9	87	77	81	9	9^0	10	SSW 3	SW 7	SW 5	1.1	✱ p, 3; ⊢•⊣ p.
21	55.2	55.3	54.9	−19.0	−16.2	−19.0	−18.1	−19.7	0.9	1.0	0.9	85	82	91	10	10	10	SW 1	SW 1	0	0.5	✱ n, a, 2, p.
22	54.9	56.7	59.7	−18.7	−15.6	−18.2	−17.5	−20.9	0.8	1.1	0.8	81	80	86	10	10	0	0	0	0	0 1	✱ n, a, 2.
23	62.0	64.6	66.5	−22.2	−20.0	−26.0	−22.7	−26.9	0.6	0.7	0.5	86	82	83	10	10	10	0	ESE 1	ENE 1	0.4	✱ n, p, 3; Ɯ n.
24	65.9	65.8	65.8	−22.8	−23.0	−29.4	−25.1	−29.4	0.6	0.5	0.3	84	78	79	10	3	0	E 3	E 1	0	0.2	✱ n, 1, a.
25	65.1	65.6	66.5	−28.2	−27.2	−29.4	−28.3	−29.4	0.4	0.4	0.3	83	81	83	8	6	0	ENE 3	NE 3	NE 1	—	⦶ a.
26	68.5	70.0	72.1	−29.8	−31.7	−33.8	−31.8	−33.8	0.3	0.3	0.2	82	81	80	6	5	0	N 1	NW 1	0	—	⊢•⊣ a.
27	74.4	76.1	77.1	−34.8	−29.2	−30.8	−31.6	−35.9	0.2	0.3	0.3	80	81	81	10	10	0	W 1	W 1	0	—	
28	77.4	79.4	80.2	−30.4	−26.2	−32.0	−29.5	−33.5	0.3	0.4	0.3	82	83	82	10	0	0	0	S 1	0	—	⊢•⊣ p.
29	82.0	82.9	82.9	−37.0	−30.6	−35.8	−34.5	−37.7	0.2	0.3	0.2	81	81	80	0	0	0	SE 1	ESE 1	0	—	⊢•⊣ a.
30	82.1	82.6	81.0	−38.2	−33.8	−37.0	−36.3	−39.5	0.1	0.2	0.2	80	80	81	0	1	0	E 1	E 1	0	—	≡ 1, a; ⊢•⊣ p.
31	78.6	78.0	77.0	−35.0	−33.0	−34.2	−34.1	−37.9	0.2	0.2	0.2	81	82	81	0	2	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	762.3	762.7	762.6	−21.0	−19.3	−21.3	−20.5	−25.3	1.0	1.1	1.1	85	84	87	7.0	6.7	4.6	1.4	1.5	1.4	14.7	

Томскъ. — Tomsk.

Широта — Latitude: 56° 30′. Долгота — Longitude: 84° 58′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.3	748.6	750.4	−6.1	−3.6	−2.2	−4.0	−7.0	2.7	3.2	3.6	96	92	95	10^2	10^2	10^2	SSW 3	SW 5	WSW 3	1.4	* n, 1, a, 2, p, 3.
2	55.6	56.1	57.7	−6.3	−6.8	−4.9	−6.0	−8.2	2.2	2.4	3.0	79	89	94	10^2	10^2	10^0	WSW 5	SSW 1	SSW 3	0.4	*^{0} n, a, 2, p, 3; ⋓^{2} 1.
3	56.9	56.9	56.6	−7.0	−5.5	−7.4	−6.6	−7.7	2.4	2.6	2.4	92	84	94	10^2	10	10^2	SSW 4	SW 4	SW 2	1.4	*^{0}n,1,a,2,p,3; Ф^0 1.
4	53.4	50.9	46.5	−5.9	−5.6	−7.5	−6.3	−8.1	2.8	2.8	2.3	96	93	89	10^2	10^2	10^2	S 5	SSW 5	SSW 6	6.5	*^{0}n,1,a,2,p,3; ⥈^{0} 3.
5	44.8	46.6	51.1	−6.7	−6.4	−14.4	−9.2	−14.4	2.6	2.6	1.2	94	92	84	10	10^2	10^2	WSW 5	WNW 4	NW 1	2.2	* n, 1, a, 2, p, 3.
6	54.7	57.2	60.0	−27.4	−27.4	−31.6	−28.8	−32.1	0.4	0.4	0.3	85	80	82	2	0	4^0	NNE 1	NW 1	0	0.1	|•| a; ←^{0} 2.
7	60.3	60.4	60.3	−26.7	−23.0	−23.0	−24.2	−31.6	0.4	0.5	0.6	84	79	84	10	10^0	10^2	SSW 6	SSW 5	SSW 3	1.6	*^{0} p, 3.
8	52.3	49.0	51.2	−19.1	−15.2	−18.2	−17.5	−24.2	0.9	1.2	0.8	87	86	79	10^2	10^2	10	SSW 6	W 4	SSW 1	3.4	* n, 1, a, 2, p, 3.
9	53.7	54.8	58.3	−31.9	−28.9	−36.7	−32.5	−36.7	0.3	0.4	0.2	83	82	81	0	0	0	NW 1	NW 1	0	—	*^{0}n; |•|^{0}a; V^{0}a,2 ←^{0}2
10	62.5	64.3	65.7	−41.1	−36.7	−34.9	−37.6	−43.4	0.1	0.2	0.2	79	79	81	0	0	10^0	NW 1	S 2	S 2	0.3	≡1 V^{0}1,2,3 ←2 ∞^{0}3.
11	69.4	71.5	72.7	−32.3	−29.4	−33.4	−31.7	−34.9	0.2	0.3	0.2	82	82	82	10	8^0	9^0	SSW 4	S 1	S 2	—	V 1,3; ⊕ a,2,p; ≡^{0}2.
12	70.6	68.3	63.2	−37.7	−28.6	−29.1	−31.8	−37.7	0.1	0.4	0.4	81	84	84	0	10^0	0	SE 1	ESE 1	E 1	—	∞ 1; V 1, 2, 3.
13	58.0	55.6	55.8	−28.6	−23.8	−22.1	−24.8	−29.1	0.4	0.5	0.6	84	85	87	10	10^2	0	ESE 2	S 4	S 2	0.8	V 1; * a, 2, p.
14	55.4	56.4	55.4	−18.1	−14.7	−11.4	−14.7	−23.7	0.9	1.2	1.7	88	85	91	10	10^0	10	0	SSE 4	S 2	4.2	*^{0} n, 1, a, 3; ←^{0} 2.
15	53.1	54.2	56.5	−9.2	−8.6	−8.7	−8.8	−11.4	2.0	2.0	2.1	91	89	91	10^2	10^2	10^2	SW 6	SSW 8	SSW 4	3.2	* n, 1, a, 2, p, 3; ⥈ 2.
16	60.2	61.9	62.7	−9.3	−5.2	−7.4	−7.3	−9.5	2.1	2.8	2.3	94	89	89	10^2	10^2	10^2	SSW 5	SSW 5	S 1	0.1	*^{0} n, 1.
17	63.7	64.5	66.3	−11.0	−10.0	−13.6	−11.5	−13.7	1.8	1.7	1.4	92	84	88	2	0	0	SW 2	SSW 2	SSW 2	—	
18	66.2	64.5	62.0	−22.7	−14.8	−16.4	−18.0	−23.4	0.7	1.2	1.1	89	82	92	0	0	0	ESE 1	SE 1	E 2	—	V^0 1, 2; |•|^0 a.
19	60.4	61.8	62.6	−22.5	−13.4	−9.8	−15.2	−22.5	0.7	1.5	1.9	89	91	90	2^2	10^2	10	SE 2	SSW 4	SSW 3	0.2	* a, 2, p.
20	62.6	63.3	63.3	−7.9	−6.1	−7.0	−7.0	−10.0	2.2	2.1	2.4	89	95	89	10	10	10	SSW 5	SSW 4	S 2	0.1	*^{0} n, 1, a, 2, p.
21	62.6	61.2	58.2	−7.0	−7.0	−11.6	−8.5	−11.7	2.3	2.2	1.6	87	81	90	10^2	10	9^0	SSW 4	S 1	SSE 1	—	⊕^{0} 2; Ф^0 3.
22	54.8	53.0	51.8	−16.1	−7.5	−10.0	−11.2	−17.3	1.1	1.8	1.5	91	73	73	10^0	10^0	3^0	SSE 2	S 5	SSE 6	—	|•|^0 a; ⋓^{2} p.
23	54.2	55.6	56.3	−7.9	−6.1	−5.9	−6.6	−10.0	2.5	2.8	2.8	00	98	98	10^2	10^2	10^2	SSW 6	SW 5	SSW 5	1.2	V a, 2, 3; *^{0} 2, p, 3.
24	55.1	54.8	55.2	−8.2	−6.5	−7.5	−7.4	−8.7	2.3	2.5	2.3	97	92	92	10	10^2	10^0	S 6	SSW 6	WSW 1	4.4	* n, 1, a, 2,p, 3; V 1.
25	53.3	50.3	45.6	−8.3	−5.1	−4.8	−6.1	−8.8	2.2	2.7	3.0	92	87	94	10^2	10^2	10^0	SSE 6	S 5	S 7	2.3	* n, 1, a, 2, p, 3.
26	39.5	36.9	35.5	−3.6	−1.2	−6.2	−3.7	−6.4	3.4	4.0	2.2	97	95	77	10^2	10^2	10	SSW 3	SSW 4	WSW 5	2.2	* n, 1, a, 2, p; ⥈^{0} 3.
27	44.7	54.4	53.6	−17.7	−17.5	−18.0	−17.7	−21.4	0.9	0.8	0.9	79	69	84	10	0	10	SW 7	SSW 5	S 2	0.2	*^{0} n, 1, a; ⥈ 1.
28	50.5	45.5	38.4	−22.0	−9.8	−4.5	−12.1	−22.1	0.7	1.3	3.0	84	61	92	10	10	10^2	SE 2	SSE 2	SSE 7	3.7	* p, 3.
29	40.1	44.7	49.5	−10.8	−13.5	−15.2	−13.2	−15.7	1.5	1.2	1.1	75	76	81	7	10	10	SSW 4	SSW 5	SSW 5	1.5	*n,a,2,p; ↙n; ⥈n,p.
30	40.2	37.5	40.6	−9.5	−5.1	−4.8	−6.5	−16.4	1.8	2.8	2.6	85	91	84	10^2	10^2	10^2	S 9	SSW 8	SSW 5	3.7	↙n; ⥈n1a2p; *^{0}p,3.
31	54.2	58.0	57.2	−20.2	−15.7	−12.1	−16.0	−21.0	0.8	0.9	1.6	85	73	88	0	5	10	SW 1	SSW 2	SSW 3	0.1	* n.
Срд. Moy.	755.2	755.5	755.5	−16.4	−13.2	−14.2	−14.6	−19.0	1.5	1.7	1.7	88	84	87	7.5	7.8	7.9	3.7	3.7	2.9	45.2	

Высота — Altitude: 126.0 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.75 mm.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	755.1	757.1	−3.5	−1.6	−3.2	−2.8	−12.4	3.2	3.7	3.4	91	92	97	10^2	10^2	10^2	S 4	SW 5	SSW 1	0.1	*^{0} n, 2, p, 3.
2	55.2	54.1	53.8	−4.9	−2.6	−7.7	−5.1	−8.0	2.8	2.6	2.1	87	71	83	10	3^0	9^0	SE 4	S 5	S 2	—	|•|^0 a.
3	55.6	56.5	59.4	−7.7	−5.1	−6.7	−6.5	−9.3	2.2	2.4	2.4	87	78	89	10	10	10^0	SSW 3	SSE 1	WSW 1	1.0	*^{0} p.
4	63.5	63.3	64.2	−8.8	−9.3	−7.9	−8.7	−9.7	2.2	2.0	2.2	98	91	89	10^2	10^2	10	SSW 4	SSW 5	SW 2	0.1	*^{0}n, 1, a, 2, p; V^0 1.
5	64.6	64.4	63.8	−12.1	−7.9	−14.1	−11.4	−14.5	1.7	2.0	1.4	95	82	92	5^0	0	0	S 4	SSW 3	S 1	—	V^0 1; |•|^0 a.
6	62.9	63.1	62.3	−23.8	−12.3	−20.3	−18.8	−23.9	0.6	1.3	0.8	89	78	87	5	0	0	S 1	S 1	0	—	∞^{0} 1; V 1, 2.
7	62.3	62.6	62.1	−23.7	−12.1	−16.9	−17.6	−24.0	0.6	1.4	1.1	90	82	92	8^0	0	0	S 1	S 1	0	—	∞, V 1, 2.
8	61.7	61.3	61.1	−23.5	−8.9	−20.9	−17.8	−25.0	0.6	1.6	0.7	87	69	84	0	0	0	0	S 1	0	—	∞, V 1, 2.
9	60.9	62.0	63.0	−27.9	−13.1	−15.6	−18.9	−27.9	0.4	1.1	1.2	84	67	88	0	0	0	0	SSE 1	0	—	V^0 1; ∞ 1, 2.
10	64.4	65.2	66.0	−20.9	−3.8	−19.5	−14.7	−21.1	0.8	2.0	0.8	90	58	81	0	0	0	0	NE 1	0	—	V^0 1; ∞ 1, 2.
11	67.2	67.3	65.2	−27.1	−11.3	−19.2	−19.2	−27.1	0.4	1.3	0.9	85	69	91	0	2^0	0	S 2	SE 1	0	—	V^0 1.
12	63.1	60.3	60.4	−21.3	−9.3	−16.3	−15.6	−21.3	0.8	1.4	1.0	89	64	78	4^0	2^0	0	E 1	0	0	—	V^0 1; ∞ 1, a.
13	59.7	59.8	60.2	−23.5	−7.7	−13.7	−15.0	−23.7	0.6	1.3	1.0	89	50	64	0	0	1	NE 1	ENE 1	ENE 3	—	V^0, ∞ 1.
14	60.1	60.4	60.7	−18.1	−13.5	−19.9	−17.2	−20.0	0.8	1.0	0.7	78	64	76	3^0	0	0	ENE 5	NE 5	0	—	
15	60.7	60.3	59.4	−22.3	−16.2	−19.1	−19.2	−22.3	0.6	0.8	—	76	62	—	0	0	0	NE 4	NE 4	0	—	
16	58.1	58.2	56.3	−22.7	−15.1	−18.5	−18.8	−23.3	0.5	0.8	0.7	76	60	71	0	0	10^0	NE 3	E 4	ENE 1	0.1	
17	51.4	49.6	49.3	−17.3	−12.7	−12.3	−14.1	−18.5	0.8	1.2	1.5	74	72	84	10^2	10^2	10^2	ENE 5	ENE 4	E 4	2.5	*^{0} n, a, 2, p, 3.
18	49.0	50.1	53.1	−13.6	−8.9	−13.7	−12.1	−14.3	1.4	1.9	1.4	89	82	89	10^2	10^2	10^0	ESE 2	SSW 1	ENE 1	0.6	* n,1, a, 2, p, 3; ⋓3.
19	54.0	51.8	49.7	−24.7	−10.2	−13.6	−16.2	−25.1	0.5	1.5	1.3	89	72	84	10^0	7^0	10^0	SSE 1	0	E 3	1.7	V^0 1; Ф 3.
20	50.1	51.8	51.4	−13.6	−14.9	−24.8	−17.8	−25.0	1.4	1.0	0.5	91	69	83	10^2	9^0	0	SSW 2	SSW 4	S 1	0.2	* n, 1, a; Ф p.
21	51.5	53.2	56.7	−24.5	−17.9	−22.3	−21.6	−30.5	0.6	0.8	0.6	87	73	84	10^2	10	10^0	0	S 2	SSW 2	0.7	*^{0} 1, a, 2, p; Ф 3.
22	61.9	63.6	64.3	−27.1	−21.9	−26.9	−25.3	−27.3	0.4	0.5	0.4	85	73	81	10	10	10^0	SSW 2	SSW 5	S 3	0.2	*^{0} 1, a, 2, p; ⋓^{2} 3.
23	63.2	62.1	59.5	−32.6	−22.5	−31.8	−29.0	−32.6	0.2	0.5	0.3	83	69	81	3^0	0	0	SSW 1	S 2	0	—	V^0 1.
24	58.2	55.7	52.0	−38.5	−16.5	−22.7	−25.9	−38.5	0.1	0.7	0.6	80	61	81	5^0	10	10	SE 1	NNE 4	0	—	V^0, ≡1; |•|^{0}a,p; Ф3.
25	49.5	51.2	54.2	−27.5	−16.1	−20.9	−21.5	−27.7	0.3	1.0	0.7	85	82	81	10	10	10	NE 1	S 1	SSW 4	1.0	* a, 2, p; Ф 3.
26	54.6	52.9	48.8	−25.0	−19.3	−17.3	−20.5	−27.1	0.6	0.7	0.8	84	74	76	10	10^0	10	SSW 5	SSW 5	S 6	1.4	⊕^{0} 1, 2.
27	45.4	48.8	48.8	−15.7	−8.3	−10.7	−11.6	−17.5	1.2	1.9	1.8	88	79	92	10^2	10^2	10^2	SSW 6	SSW 6	SSW 7	2.2	* n, 1, a, 2, p, 3.
28	50.5	54.1	54.8	−10.7	−7.7	−10.3	−9.6	−11.2	1.7	1.9	1.8	87	76	86	10^2	10	2	SW 6	SW 6	SSW 3	6.1	* n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	757.6	757.8	757.8	−20.1	−11.7	−16.7	−16.2	−21.7	1.0	1.4	1.2	86	72	84	6.2	5.1	5.1	2.5	2.8	1.6	17.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	750.9	749.2	− 6.2	− 2.6	− 6.7	− 4.8	−12.1	2.8	2.6	2.1	98	67	73	10^2	10	9^0	SSW 4	SSW 5	SSW 3	1.0	∗ n, 1, a, p.
2	46.4	44.0	46.9	−10.1	− 1.8	− 6.7	− 6.2	−10.2	1.7	2.5	2.0	79	62	73	9^0	10	0	S 4	SSW 5	WSW 1	0.1	∗^{0} a.
3	49.2	48.5	47.3	−12.2	− 4.0	− 5.3	− 7.2	−16.2	1.7	2.5	2.6	96	75	84	10	10	0	E 3	ENE 6	E 1	0.6	V^0 1; ⊢•⊣^{0} p.
4	53.4	54.7	54.6	− 9.9	− 4.5	−11.3	− 8.6	−11.4	1.8	2.0	1.5	85	61	83	3	1^0	0	SSW 3	S 3	SSE 1	—	∗ n.
5	54.3	54.4	55.9	−15.3	− 3.3	− 9.0	− 9.2	−18.2	1.2	2.2	1.7	89	62	76	9^0	10^0	0	0	SSE 3	SSW 1	—	⊕^{0} p.
6	58.2	57.9	58.6	−17.9	1.8	− 8.7	− 8.3	−17.9	1.0	2.6	1.8	91	50	75	10^0	6	2	SE 1	ENE 1	E 1	0.1	V^0 1.
7	61.1	61.7	60.9	− 7.5	− 4.7	− 6.1	− 6.1	− 8.8	2.3	2.7	2.5	88	84	88	10^2	10^2	10^2	S 4	S 6	SSW 5	0.0	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
8	59.8	58.4	55.3	− 9.5	− 5.5	− 5.1	− 6.7	− 9.9	2.0	2.2	2.4	89	73	78	10	10	10^2	S 6	S 6	S 1	—	
9	53.2	51.6	52.0	− 7.4	− 3.7	− 5.5	− 5.5	− 7.5	2.0	2.4	2.3	78	69	77	10	10	10^2	S 5	S 4	SW 4	0.4	∗^{0} 3.
10	59.9	62.4	65.0	−13.1	− 8.5	−16.8	−12.8	−16.8	1.4	1.4	0.9	89	61	79	2	0	0	SSW 3	WSW 4	SSW 2	—	∗ n.
11	66.7	66.6	62.1	−22.8	−13.4	−14.0	−16.7	−22.8	0.6	1.1	1.3	88	72	86	10	9^0	10	S 3	SSW 5	S 5	1.5	V 1; ⊢•⊣ 2; ∗^{0} p, 3.
12	58.0	56.9	58.1	−17.7	− 6.4	−16.0	−13.4	−17.7	1.0	1.7	1.0	89	60	79	10	6	0	SSE 1	NNE 1	0	—	∗^{0}, ⊢•⊣ 1; ≡ 1, a.
13	62.2	63.8	63.7	−25.5	− 9.3	−15.7	−16.8	−26.8	0.5	1.3	0.9	91	58	71	0	9	0	SSW 1	SSW 2	S 1	—	V 1.
14	60.1	58.1	55.2	−16.1	− 8.7	−14.0	−12.9	−18.0	0.9	1.5	1.2	77	67	79	10	10^0	0	S 6	S 7	S 1	—	
15	51.5	50.1	46.6	−13.8	− 5.1	− 4.3	− 7.7	−15.8	1.2	2.0	2.2	78	64	67	10^0	10	10	S 5	S 5	S 4	—	
16	43.3	45.0	48.5	− 7.1	− 2.6	− 7.2	− 5.6	− 7.6	2.1	2.8	2.1	82	73	82	10	10	1	S 3	SSW 6	SSW 2	0.1	∗^{0} a, p.
17	50.4	52.7	51.2	− 7.6	− 0.3	− 2.5	− 3.5	− 9.4	2.3	2.8	3.2	91	63	84	10	10	10^0	S 5	SW 7	SSW 6	0.8	∗^{0} 1, a, p; ◒^{0} 3.
18	44.7	39.4	38.6	− 1.8	3.3	0.7	0.7	− 4.8	2.8	3.5	4.7	70	65	97	10	10^2	10	S 7	SW 9	SW 6	1.4	∗^{0} 2, p, 3; ●^{0} p.
19	43.9	48.2	55.8	− 9.1	− 8.3	−12.0	− 9.8	−12.1	1.6	1.5	1.2	71	60	69	10	9	9^0	WSW 6	SW 8	SSW 5	0.0	∗^{0} n, a; ◒^{0} 3.
20	64.2	65.7	65.6	−17.7	− 8.1	− 8.5	−11.4	−17.7	1.0	1.6	1.8	87	69	75	4^0	10	10	SSW 5	SSE 6	S 5	—	
21	61.7	55.8	46.5	−10.3	1.4	− 1.3	− 3.4	−11.8	1.5	2.4	2.0	73	47	49	10^0	8^0	10^0	S 3	S 5	SSE 2	0.8	
22	46.2	55.4	63.9	− 3.0	− 5.7	− 9.4	− 6.0	− 9.4	3.0	1.8	1.5	82	60	68	10	10	9^0	WSW 6	WSW 8	W 4	0.1	∗^{0}n1a2p; ⇸a2; Ш3.
23	71.5	72.7	69.0	−16.1	− 7.5	−11.7	−11.8	−16.1	1.1	1.5	1.4	84	60	73	1^0	10	10^0	WSW 1	S 5	S 5	—	
24	64.5	62.0	57.3	−10.8	− 2.4	− 7.3	− 6.8	−11.7	1.4	2.0	1.3	69	53	50	2	0	3^0	SSW 4	S 5	SSE 2	—	
25	46.5	44.4	48.5	− 5.3	3.2	− 1.2	− 1.1	− 8.4	1.5	3.8	3.9	51	66	92	10^0	10^2	10^2	ESE 7	SSW 4	S 4	5.4	∗^{0} a, 2, p, 3; △ p.
26	54.3	52.0	40.3	− 4.4	− 3.3	− 4.2	− 4.0	− 4.6	2.7	2.4	3.3	84	67	97	9	10	10^0	WSW 4	SSE 5	S 5	5.5	∗ n, p, 3; ⇸^{2} p.
27	48.4	55.9	61.8	− 5.9	− 5.9	−13.1	− 8.3	−13.1	2.7	1.9	1.4	93	66	82	10^2	10	0	WNW 6	NW 6	W 2	0.4	∗^{2} n, 1, a, 2, p.
28	66.3	66.1	56.6	−17.6	− 8.9	− 9.1	−11.9	−18.5	1.0	1.5	1.6	88	65	73	10^0	10	10	S 2	S 6	S 9	0.1	⊕^{0} 1; ⇸^{0} 3.
29	53.4	54.7	56.6	− 4.7	− 0.8	− 5.6	− 3.7	− 9.6	2.5	2.0	1.8	79	48	59	10	10	10^0	SW 5	WSW 5	SW 2	—	⇸^{0} n.
30	60.0	61.5	61.8	−17.6	− 9.4	−11.3	−12.8	−18.6	0.9	1.2	1.1	76	55	59	0	0	0	WNW 2	NW 2	SSW 2	0.5	
31	59.7	56.3	54.1	−12.3	− 5.8	− 8.3	− 8.8	−14.6	1.5	2.6	2.2	89	86	92	10^2	10	10^2	SSW 5	SW 5	WSW 1	2.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	755.6	755.7	755.1	−11.5	− 4.5	− 8.3	− 8.1	−13.5	1.7	2.1	2.0	83	64	76	8.0	8.3	5.9	3.9	5.0	3.0	21.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.7	761.0	763.4	− 7.7	− 2.6	− 8.0	− 6.1	−11.1	2.4	2.4	2.2	94	64	89	10	9	9	NW 1	N 2	NW 1	0.4	∗ n, 1, a, 2, p.
2	66.1	67.0	67.7	−20.8	− 0.8	− 9.3	−10.3	−21.3	0.8	2.0	1.4	91	46	65	2	3	0	0	S 1	S 1	—	V 1.
3	69.3	71.2	71.6	−18.9	0.0	− 8.9	− 9.3	−19.7	0.9	2.3	1.1	87	50	48	10^0	0	0	SE 1	S 2	0	—	
4	72.3	71.7	70.1	−16.5	1.0	− 7.5	− 7.7	−19.3	0.8	1.7	1.3	67	35	48	0	0	0	ESE 2	NE 4	NE 1	—	
5	69.1	67.9	65.1	−17.7	5.5	− 4.7	− 5.6	−20.3	0.9	2.2	1.6	83	33	50	0	0	0	0	E 2	0	—	
6	63.5	62.7	60.6	−17.1	3.3	− 4.4	− 6.1	−19.5	1.0	2.6	1.9	87	45	58	0	0	0	0	SSW 1	S 1	—	
7	60.6	60.4	60.0	−11.3	3.9	− 2.7	− 3.4	−16.7	1.4	2.9	2.2	76	48	58	1	0	1	SSW 3	S 1	SSE 1	—	
8	59.2	58.0	56.4	−14.5	3.7	− 2.4	− 4.4	−16.9	1.3	2.4	1.9	87	39	50	5^0	10	7^0	SSE 1	S 1	S 1	—	
9	58.1	58.7	57.9	− 5.5	1.6	− 3.8	− 2.6	− 7.8	2.9	3.7	3.0	97	71	90	10^2	1	0	SW 1	S 3	S 2	—	≡ n; V^0 1.
10	56.5	54.8	51.3	− 9.1	2.2	− 2.2	− 3.0	−11.9	2.2	3.5	2.8	97	65	73	10	3^0	9^0	ESE 2	SW 1	SSE 1	—	≡, V 1.
11	48.9	48.5	*50.6*	− 6.2	9.9	0.8	1.5	− 7.7	2.4	3.8	2.7	85	41	56	10^0	10	0	S 1	NW 1	0	—	∞ 1; ⊕^{0} 2; ⊢•⊣ p.
12	50.7	51.6	52.2	− 3.2	11.0	1.9	3.2	− 4.9	3.0	4.1	3.7	82	42	69	1^0	0	0	NNW 1	NNW 1	0	—	∞ 1.
13	52.9	52.2	51.8	− 4.9	10.3	3.6	3.0	− 7.3	3.0	3.5	2.8	94	37	48	2^0	0	1	0	N 2	0	—	⊔ 1.
14	53.5	55.8	56.8	− 2.7	9.5	3.0	3.3	− 5.7	3.0	4.4	4.3	82	49	76	9	1	0	SSE 1	WNW 1	0	—	⊔^{0} 1.
15	56.8	55.5	55.1	− 0.9	11.1	4.2	4.8	− 3.3	4.0	4.5	4.2	92	45	68	0	10^0	5^0	S 1	W 4	SSW 2	—	⊔ 1.
16	55.0	54.6	54.6	0.5	9.9	3.0	4.5	− 0.9	4.4	5.1	5.0	92	56	89	3	10^0	10	SSW 4	SSW 5	S 3	—	◒^{0} 3.
17	52.5	49.6	45.3	1.8	6.2	3.6	3.9	1.1	5.0	5.4	5.5	94	77	93	10	10	10^2	SSW 4	S 4	S 1	1.2	●^{0} a, p.
18	40.1	43.0	49.0	2.8	4.0	2.2	3.0	1.9	5.2	4.9	4.8	93	80	89	10^2	10^2	2^0	S 5	W 5	WSW 1	0.1	●^{0} n, 1, a, 2, p.
19	44.1	40.7	42.1	2.0	10.3	5.3	5.9	0.5	4.3	6.0	5.9	80	64	89	10^2	10	10	S 8	S 6	WSW 6	1.2	●^{0} n, a, p; T p.
20	40.7	35.5	37.5	2.6	6.0	2.0	3.5	1.3	5.1	6.6	5.3	93	94	00	10^2	10^2	10^2	S 1	S 2	WNW 1	8.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	44.8	50.5	55.4	− 5.5	− 1.0	− 5.8	− 4.1	− 5.8	5.1	2.1	4.1	76	50	60	10^0	0	0	NNW 4	W 4	N 1	—	●^{0}, ∗^{0} n.
22	58.7	58.7	55.6	− 6.5	2.2	1.6	− 0.9	−10.3	2.3	2.2	4.1	84	43	80	7^0	1^0	10^2	S 4	WSW 4	S 7	4.0	⊔^{0} 1; ∗^{0} p.
23	44.3	46.0	48.6	1.7	6.9	2.6	3.7	0.1	4.8	4.2	5.1	93	56	93	10^2	10	10^2	SW 7	W 4	SSW 4	4.0	∗ n; ●^{0} a, 3.
24	45.6	45.4	47.8	4.0	10.0	7.8	7.3	0.9	5.9	6.5	6.1	97	70	78	10	10	4	SSW 5	SSW 4	SW 1	0.1	● n, 1, a.
25	48.8	*48.1*	45.9	4.9	*15.9*	10.3	*10.4*	− 0.2	5.8	*8.1*	6.9	90	*60*	73	10	*10*	10^0	SSW 3	*WNW 1*	S 2	—	∞ 1, 2, 3.
26	45.3	44.7	42.9	10.0	23.0	14.5	15.8	8.0	6.1	7.5	6.8	67	36	55	7^0	10^0	3^0	S 3	SW 3	SSE 2	—	∞ 1, 2, 3.
27	40.2	40.0	42.3	12.1	20.6	14.3	15.7	10.5	6.2	8.2	7.3	60	45	60	10^0	10	10^0	S 5	S 3	SSW 2	—	∞ 1, 2, 3.
28	46.5	46.5	45.5	6.2	8.1	0.6	5.0	0.4	4.9	4.3	4.6	69	55	97	10	10^2	10^2	WSW 2	SW 3	NW 2	3.5	∞ 1; ●^{0} p; ∗ p, 3.
29	52.6	54.8	54.3	0.3	6.7	3.0	3.3	− 1.3	3.0	4.0	4.0	65	54	71	3^0	4^0	10^0	NW 1	WSW 2	S 1	—	
30	53.2	52.9	54.9	0.0	9.8	5.3	5.0	− 2.1	3.9	4.3	4.1	85	47	62	10^0	5	10	SE 1	W 4	WSW 1	—	⊔^{0} 1.
Срд. Moy.	753.6	753.6	753.7	− 4.0	6.9	1.0	1.3	− 6.3	3.4	4.2	3.9	85	53	71	6.7	5.6	5.0	2.4	2.7	1.5	23.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.7	757.5	759.8	3.8	11.5	8.4	7.9	0.5	4.3	6.3	6.3	72	62	77	9^0	10	10	SW 3	W 2	SW 2	0.2	∞ 1; ●^{0} a.
2	60.6	61.4	62.9	7.4	18.0	8.1	11.2	6.1	6.2	7.6	7.6	80	49	94	6	8	9	S 4	S 2	W 1	1.8	● n, p; ┬ p.
3	60.9	58.5	56.4	9.6	18.6	12.5	13.6	6.1	7.3	9.0	8.1	82	56	76	10	4	10^2	S 3	S 2	W 1	0.7	● n, p, 3; ┬ n; ∞^{0} 2.
4	52.8	52.1	54.1	10.7	18.1	10.7	13.2	9.6	8.1	8.1	7.9	85	52	83	10	9	0	S 1	W 3	NNW 1	0.1	●^{0}nap∞^{0}12┬p⌓^{0}3
5	57.2	56.7	55.2	7.1	17.5	12.8	12.5	1.8	6.1	6.9	6.6	81	46	60	1^0	3	2	0	NW 1	S 1	—	⊔^{0} n; ⌓^{2} 1; ∞^{0} 2, 3.
6	53.3	52.6	49.8	10.3	18.7	17.0	15.3	9.0	6.4	8.5	9.0	69	53	63	10	10	10	S 4	WSW 3	SSW 2	0.1	∞ 1, 2, 3; ●^{0} a, 2, p.
7	49.2	48.0	42.5	15.0	25.7	18.4	19.7	13.0	9.0	7.3	7.9	71	30	50	10	7	10^0	S 1	WSW 7	SSE 2	0.0	∞^{2} 1, 2, 3; ●^{0} a.
8	33.5	34.8	38.9	15.0	20.6	10.7	15.4	10.6	6.9	4.5	5.0	54	25	53	7^0	10	8	SSE 6	SW 7	W 5	—	∞ 1, 2, 3.
9	40.4	39.6	38.5	6.2	11.7	3.8	7.2	3.3	3.7	3.7	5.4	52	36	90	4^0	7	9	WSW 2	SSE 6	S 2	6.5	∞^{0} 1, 2; ● p.
10	40.0	44.6	46.9	1.4	2.8	2.1	2.1	0.3	4.4	3.2	3.0	87	56	56	10^2	10^2	10^2	W 4	W 7	SSW 2	0.8	✱ n, 1, a; ●^{0} a.
11	43.7	38.5	34.1	2.8	10.7	6.9	6.8	1.6	3.9	4.4	7.2	69	45	98	10^0	10^2	10	S 6	S 5	SSW 10	5.5	● p, 3.
12	49.1	51.8	52.5	− 2.6	2.1	2.2	0.6	− 4.6	2.1	2.6	2.9	56	50	54	1	10	10	W 4	W 6	SW 2	0.2	● n; ✱ n, a; △^{0} 2, p.
13	53.1	50.0	45.1	5.3	13.5	13.9	10.9	1.2	3.4	5.3	7.8	51	46	66	10	10	10	SW 6	SW 6	WNW 4	1.0	∞^{0} 2; ● p, 3.
14	43.5	41.5	39.7	15.1	19.4	17.9	17.5	11.4	7.8	8.1	8.5	61	49	56	10^0	10	10	SSW 4	SSW 7	SSW 4	0.0	●^{0} n, a, p.
15	37.7	37.1	39.6	15.7	15.4	8.0	13.0	8.0	9.5	11.2	6.4	72	86	81	10	10^2	10	S 5	WSW 6	SW 2	1.0	●^{0} a, 2, p, 3.
16	45.6	47.0	46.6	2.0	7.2	3.5	4.2	1.4	3.0	2.7	3.7	58	35	62	10	8	9	W 3	SSW 5	SW 2	0.8	●^{0} n; △^{0} a; ✱ p.
17	43.0	42.6	42.3	2.2	5.1	0.8	2.7	− 0.8	4.0	3.4	3.7	75	52	76	10^2	10	6	SW 5	SW 5	WNW 4	3.3	✱ n, 1, a, p; ●^{0} 1.
18	40.3	44.2	49.2	− 1.4	2.4	0.3	0.4	− 2.7	3.0	3.5	3.2	73	65	69	10	10	1	N 2	N 1	0	0.0	△^{0} a; ✱^{0} a, 2, p.
19	47.8	42.8	42.3	0.8	7.7	5.5	4.7	− 4.6	4.0	3.2	4.0	82	41	59	10	10^2	10	ESE 2	ESE 4	NE 2	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} p; ●^{0} p, 3.
20	49.5	52.2	55.0	5.3	10.2	3.1	6.2	2.5	4.5	3.3	4.3	68	36	74	9^0	9	9	NW 1	W 1	W 1	—	
21	56.2	55.8	53.7	5.1	11.7	6.0	7.6	1.4	5.0	4.5	4.7	77	44	67	10	10	1	S 1	SE 2	0	—	
22	51.0	48.0	47.1	7.2	15.5	10.5	11.1	0.0	4.6	4.4	5.4	61	34	57	10^0	10^0	1	ESE 2	ESE 1	W 1	—	∞^{0} 1, 2, 3.
23	49.5	50.2	50.5	10.2	21.6	14.5	15.4	2.7	6.0	7.1	7.2	65	37	58	10^0	2	0	SSW 1	SW 1	NW 1	—	∞ 1, 2, 3.
24	51.4	51.0	51.1	13.8	27.6	19.7	20.4	5.5	7.2	9.0	9.7	61	33	57	1	2	0	SSW 2	SSW 1	NE 2	—	∞ 1, 2, 3.
25	52.9	52.3	51.2	18.5	25.2	19.2	21.0	12.3	7.8	7.5	7.1	50	32	43	0	1	2	NE 3	ENE 5	NE 2	—	∞ 1, 2, 3.
26	50.1	49.1	48.7	17.1	25.3	18.8	20.4	13.6	7.0	5.6	7.2	48	23	45	*10^0*	*10^0*	10	NE 3	ENE 7	NE 3	—	∞^{2} 1, 2, 3.
27	48.7	47.6	46.3	16.0	23.8	15.3	18.4	11.4	5.3	4.9	7.8	39	22	60	10	*10^0*	10	NE 1	NE 5	0	—	∞^{2} 1, 2, 3.
28	44.7	43.6	43.8	13.7	25.4	15.6	18.2	6.5	7.5	7.2	10.2	64	30	77	10	10	10	SE 1	NE 2	N 3	—	∞^{2} 1, 2, 3; ⌓ 1.
29	46.0	46.9	50.0	6.9	14.0	9.9	10.3	6.2	5.8	6.7	5.6	79	57	62	10^2	10	10	N 4	NE 3	N 1	—	∞ 1, 2, 3.
30	52.6	51.7	51.6	9.7	18.4	14.1	14.1	2.3	5.1	5.3	6.2	57	34	52	3^0	6^0	10	N 2	WNW 1	SSW 1	—	∞^{0} 1, 2, 3; ⌓^{2} 1.
31	57.5	58.3	57.1	6.6	15.1	8.1	9.9	4.4	5.0	5.6	7.4	68	44	92	0	2^2	4^0	NNE 1	WSW 2	WSW 1	—	∞^{0} 1, 3; ⌓ 1.
Срд. Moy.	749.0	748.6	748.5	8.3	15.5	10.3	11.4	4.5	5.6	5.8	6.4	67	44	67	7.8	8.0	7.1	2.8	3.7	2.1	22.0	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.8	752.9	751.3	10.9	21.6	18.8	17.1	3.1	5.4	8.5	9.0	55	44	56	9^0	10	10^0	S 3	WSW 5	SSW 2	0.1	∞^{0} 1, 2, 3; ●^{0} a, p.
2	49.9	48.4	48.4	16.9	27.0	17.5	20.5	16.9	9.6	8.8	9.8	67	33	66	10^0	10^0	10^2	SSW 4	SW 4	NNW 1	1.0	∞ 1,2,3; ●^{0}p; ┬p,3.
3	51.2	51.7	50.4	14.9	22.7	16.7	18.1	11.9	10.8	9.6	9.7	86	47	69	0	10	7^0	0	NNW 1	SE 1	—	● n; ∞ 1, 2, 3; ⌓ 3.
4	48.2	46.1	44.2	17.5	28.1	21.8	22.5	12.6	10.9	9.6	10.8	73	34	56	8^0	10	5	S 2	SW 5	S 4	—	∞^{0} 1, 2, 3.
5	39.8	44.4	46.1	19.5	15.8	13.7	16.3	13.7	10.7	10.4	7.7	63	78	66	10	10	8	S 5	SW 2	WSW 1	0.0	∞^{0} 1; ●^{0} a.
6	51.3	52.8	55.3	9.5	13.7	8.3	10.5	6.2	6.1	5.3	5.1	69	45	62	10^2	9	10	WNW 1	W 4	WSW 3	—	⌓^{0} 1.
7	59.3	*57.9*	55.8	8.3	*16.0*	10.4	*11.6*	0.6	5.1	*4.8*	5.9	62	*36*	63	0	*0*	2	SSW 1	*ESE 2*	ESE 1	—	⊔n; ⌓1,3; ∞^{0}1,p,3.
8	50.2	*44.7*	39.7	11.4	*16.8*	15.5	*14.6*	2.9	4.2	*5.2*	8.3	41	*36*	63	10	*10*	10	E 6	*E 1*	E 4	1.0	⌓^{0},∞^{0}1; ●^{0}p; <p,3.
9	40.4	44.5	49.8	11.5	12.5	11.1	11.7	10.6	9.9	8.4	9.0	98	78	91	10^2	10	3	S 1	NW 4	0	2.4	┬n ●^{0}n,1,a,p; ⌓^{2}∞3
10	52.6	52.4	52.0	12.3	23.3	15.7	17.1	3.7	8.8	8.9	9.1	83	42	68	0	3^0	5^0	0	WSW 1	0	—	∞^{0} 1, 2, 3; ⌓ 1, 3.
11	52.1	49.8	48.6	14.8	26.2	17.1	19.4	6.4	8.9	8.9	9.9	71	36	68	0	0	4^0	0	NE 2	0	—	∞^{0} 1, 2, 3; ⌓ 1, 3.
12	46.8	46.5	46.1	14.7	26.4	19.4	20.2	6.9	10.0	10.5	11.5	81	42	68	10^0	10	10	0	SE 2	SW 1	—	⌓^{2} 1; ∞ 1, 2; ⊕^{0} p.
13	46.8	47.3	49.8	15.0	27.4	17.5	20.0	12.8	10.8	13.7	10.1	85	50	68	10	5	9^0	NW 1	NNW 2	NW 1	—	⌓ 1; ∞ 1, 2, 3.
14	51.8	50.7	51.6	14.0	21.3	13.7	16.3	10.6	9.4	7.5	8.4	79	40	72	10^0	10	10	NNW 1	SW 1	NW 1	4.6	∞^{0} 1, 2, 3; ⌓ 1.
15	54.7	54.0	54.4	8.9	17.4	9.9	12.1	7.3	6.5	6.2	7.6	76	42	83	9^0	10	7	N 1	NW 4	WSW 1	0.1	● n, p; ∞ 1; ⌓ 3.
16	53.5	51.3	50.8	11.3	17.7	10.0	13.0	3.0	7.9	5.5	8.6	79	36	94	10^0	10	10^2	SE 1	SSW 1	ENE 1	1.2	⌓^{2} 1; ● p, 3.
17	50.1	50.0	48.9	8.4	16.8	10.3	11.8	7.3	7.7	7.1	7.0	93	50	74	10^2	6^0	10	NNE 1	SW 2	ESE 1	3.0	≡^{0} 1; ⌓^{0} 3.
18	44.4	42.5	40.3	9.3	11.7	14.1	11.7	7.4	8.5	10.1	11.0	98	99	93	10^2	10^2	10	SSE 1	SSW 2	S 3	3.5	● n, 1, a, 2, p; ┬p, 3.
19	40.0	42.4	46.7	9.5	10.7	10.4	10.2	8.8	8.1	8.6	8.9	92	91	95	10^2	10^2	10^2	W 3	WNW 6	N 1	1.6	┬n; ●n, 1, a, 2, p, 3.
20	49.8	49.9	48.7	11.5	18.8	13.7	14.7	9.9	8.9	8.4	10.1	88	52	87	1	10	10	WNW 1	SW 1	SSW 1	0.1	● n, p.
21	45.1	42.7	42.9	13.3	20.4	18.7	17.5	12.4	9.4	10.3	11.9	83	57	74	10^2	10^2	6	S 3	SW 4	WSW 1	0.0	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
22	42.2	42.6	39.1	16.7	19.1	17.4	17.7	11.2	12.7	12.8	13.7	90	78	93	9	10^2	10	SSE 1	W 1	ENE 3	5.4	●^{0}na2p3; ⌓^{2}1; ┬p3.
23	37.4	38.2	37.8	15.7	16.4	13.7	15.3	13.3	13.1	13.0	11.1	99	94	96	10^2	10^2	6^0	NNW 1	W 1	0	6.6	┬n; ●na2p; ≡1; ⌒p3; ⌓^{2}3.
24	39.4	41.1	41.8	14.2	20.2	17.5	17.3	10.4	9.9	10.0	9.1	83	56	61	1^0	9	6	WNW 3	WSW 4	SW 1	—	⌓^{2} 1.
25	42.3	41.3	39.1	15.3	21.4	17.3	18.0	9.2	9.5	9.2	11.9	73	49	81	0	9	10	SSW 1	0	SSW 1	—	⌓^{2} 1.
26	37.0	37.3	38.9	16.6	20.8	15.5	17.6	14.7	11.2	10.6	10.2	79	58	78	10	10	5	W 1	NNW 1	0	0.0	●^{0} a; ⌒ p; ⌓^{0} 3.
27	42.5	43.6	44.8	15.5	23.4	16.5	18.5	11.0	10.6	9.4	10.1	81	43	72	1^0	8	8	N 1	W 1	SSW 1	0.4	⌓^{2} 1; ●, ⌒^{0}, ⇱^{2} p.
28	45.8	46.2	*47.3*	16.0	22.8	*12.9*	*17.2*	12.8	10.7	9.2	*7.5*	79	45	*68*	0	6	*1^0*	E 1	NW 1	*NNE 1*	—	∞^{0}, ⌓^{2} 1.
29	48.9	49.2	49.1	13.1	18.1	11.9	14.4	8.6	6.5	6.1	7.4	57	40	72	9^0	2^0	5^0	NE 3	NE 4	NNE 1	—	⌓^{0} 1, 3.
30	48.4	47.5	47.0	12.5	20.2	14.7	15.8	10.8	5.9	6.9	7.2	54	40	57	9^0	9^0	10^0	NE 1	NE 4	NNE 1	—	⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	747.2	747.0	746.9	13.3	19.8	14.7	15.9	9.2	8.9	8.8	9.3	77	52	74	6.9	8.2	7.6	1.6	2.4	1.3	31.0	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	746.5	747.0	12.4	18.8	15.4	15.5	10.0	6.8	9.2	10.5	63	57	81	10	10	10	NNE 2	NNE 4	0	1.9	⌓^{0} 3.
2	47.1	47.1	47.4	12.6	15.2	14.4	14.1	12.4	10.6	11.5	11.5	98	89	95	10^2	10^2	10	0	NNE 2	0	3.4	● n, 1, a, 2, p; ∞^{0} 1.
3	46.1	44.3	43.1	15.5	25.2	18.9	19.9	12.3	11.4	9.1	11.5	87	38	71	2^0	4	10^0	SW 1	W 1	SSW 1	—	
4	41.2	38.8	35.3	15.9	22.1	18.6	18.9	13.3	11.9	12.7	12.2	88	64	77	10^2	10^2	10	SE 1	E 1	E 2	0.9	⌓ 1, 3; ●^{0} a, p.
5	31.9	32.3	36.7	19.0	20.2	12.7	17.3	12.7	13.4	14.3	9.1	82	82	85	10	10	10^2	SSE 1	SSE 3	SW 6	6.6	● a, 2, p.
6	38.8	41.1	43.7	9.6	15.1	13.5	12.7	9.2	8.4	7.6	8.3	95	59	72	10^2	10	0	SW 4	SW 6	SSW 3	3.4	●^{0} n, 1, a; ⌓^{0} 3.
7	42.1	40.0	42.9	10.3	20.0	15.9	15.4	7.0	9.1	12.3	8.4	98	71	62	10^2	10	8	E 2	SSW 3	W 6	2.6	● n, 1, a, p; ⊤^{0} p.
8	44.0	44.0	45.9	10.9	10.4	11.6	11.0	6.4	7.7	8.2	7.0	79	88	69	9^0	10	0	SSW 2	SSW 2	SSW 1	0.7	⌓^{0} 1, 3; ●^{0} a, 2, p.
9	45.4	45.4	46.2	11.8	17.4	14.5	14.6	7.0	8.1	7.4	9.1	79	51	74	10	10	10	SW 2	SW 4	SSW 1	—	⌓ 1.
10	48.0	48.1	48.0	13.7	21.7	15.6	17.0	6.9	9.7	10.8	11.5	83	57	87	1^0	10	1	SSW 1	E 1	0	—	⌓ 1, 3.
11	48.2	48.0	47.2	15.9	24.7	16.8	19.1	9.1	10.3	10.2	12.0	77	45	84	3^0	10	0	SSE 1	0	0	—	⌓ 1, 3.
12	44.7	41.8	40.7	17.2	24.1	15.3	18.9	9.8	10.8	11.6	12.8	74	52	99	9^0	10	10^2	ESE 1	ESE 1	SE 1	7.1	⌓^{2} 1; ⇲ p; ●^{2} p, 3.
13	41.8	40.8	41.0	14.8	19.6	13.7	16.0	11.4	9.4	9.6	9.2	75	56	79	2^0	9	8	SSW 3	SSW 5	S 1	—	● n.
14	39.7	38.1	38.9	12.7	15.4	12.0	13.4	11.0	9.4	9.0	9.7	87	69	94	10	10	9	SSW 4	SSW 3	S 1	0.6	● a, p; ⌓ 3.
15	39.4	38.9	38.8	12.1	17.6	15.7	15.1	11.7	9.6	10.3	13.0	93	68	98	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 3	5.2	●^{0} n, 1, a, 2, p; ⊤ p.
16	41.5	43.6	45.9	10.0	16.0	11.8	12.6	9.6	9.0	9.4	9.1	99	69	88	10^2	10	1	NNE 1	NE 1	0	0.1	●^{0} n, 1, a; ⌓ 3.
17	44.2	40.7	38.0	12.8	17.6	16.3	15.6	5.6	9.2	9.7	12.6	85	65	92	10^0	10	10	ESE 3	E 4	SSW 2	1.5	⌓^{2}, ⊕^{0} 1; ⇲^{0}, ●^{0} p.
18	40.5	39.5	39.5	13.5	15.8	11.8	13.7	9.4	8.5	7.4	8.3	74	56	81	0	10	10	SSW 3	SSE 2	S 1	0.0	● n.
19	40.9	42.1	43.7	8.2	11.6	11.6	10.5	7.0	7.3	7.8	8.7	91	77	86	10^2	10^2	10	SSW 4	SW 4	SSW 1	0.6	●^{0} n, 1, a, 2, p.
20	44.8	45.2	46.6	11.0	14.6	11.4	12.3	8.2	9.0	9.3	9.3	92	75	93	10^2	10	6	SSW 3	SSE 3	S 3	9.4	● n, a, p; ⌒^{2} p.
21	48.0	47.1	46.7	11.8	19.8	13.4	15.0	8.5	8.8	9.4	10.3	86	54	90	3^0	10	10	S 1	SSE 1	S 1	0.0	⌓ 1; ●^{0} a, 3.
22	45.0	45.3	47.2	12.4	14.1	10.8	12.4	10.1	8.7	10.4	8.2	82	87	86	10^2	10^2	2	E 1	0	0	0.7	●^{0} n, 1, a, 2, p; ⌓ 3.
23	47.2	46.1	42.4	10.2	14.0	12.8	12.3	8.3	8.0	10.3	11.0	86	87	00	10	10^2	10^2	SSW 4	SSW 3	SSE 1	28.4	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
24	44.6	47.8	49.6	11.6	16.6	13.6	13.9	11.4	9.9	10.2	9.7	98	72	85	10^2	10	10	NNE 2	N 2	WNW 1	1.1	● n, 1, a, p.
25	49.3	49.6	50.1	10.4	9.6	7.0	9.0	7.0	8.9	8.4	7.4	95	95	99	10^2	10^2	2	NNW 1	N 1	0	9.6	● n, 1, a, 2, p; ⌓ 3.
26	49.8	48.9	49.9	7.0	13.2	11.8	10.7	4.2	7.5	10.5	10.3	00	94	00	10^2	10^2	10	0	NNE 1	0	1.6	≡ 1; ⌓ 1,3; ● a,2,p.
27	49.4	49.3	50.0	11.8	17.8	12.9	14.2	11.2	10.3	12.0	10.8	00	79	98	10	10	10	SW 1	WNW 1	WSW 1	4.1	● 1,a,p; ⊤, ⌒ p; ⌓^{2} 3.
28	50.0	50.4	51.3	14.5	25.1	17.4	19.0	11.4	11.3	10.1	11.8	93	43	80	1^0	5	0	0	NE 1	SSW 2	—	∞, ⌓^{2} 1.
29	51.7	51.1	51.2	13.9	24.6	18.8	19.1	9.0	10.9	12.0	13.5	93	52	84	0	7	3	0	N 1	0	—	≡ n; ∞ 1, 2; ⌓ 1, 3.
30	51.7	51.4	51.4	16.2	26.8	18.2	20.4	12.8	12.0	11.6	12.8	87	44	82	4^0	8	7	NNE 1	W 1	0	—	⌓ 1, 3; ∞^{0} 1, 2, 3.
31	51.2	50.2	50.0	16.2	25.6	17.1	19.6	11.5	12.0	12.6	13.0	87	52	90	8^0	9	7	0	N 1	0	0.0	∞ 1,2; ⌓^{2} 1,3; ●^{0} ⊤^{0} p
Срд. Moy.	745.0	744.6	745.0	12.8	18.4	14.2	15.1	9.5	9.6	10.2	10.4	87	66	86	7.5	9.4	6.9	1.7	2.2	1.3	89.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	747.7	746.7	16.2	25.5	18.7	20.1	10.4	12.2	13.8	13.7	89	57	86	6^0	10	10	SW 1	NNE 3	NNW 1	—	∞ 1 ⌓ 1,3 ⊕^{0} a 2 ⊤^{0} p.
2	45.2	44.0	43.4	14.4	26.3	19.2	20.0	11.8	11.4	12.8	13.2	94	50	80	10	10	10	SE 1	S 1	ESE 1	—	⌓ 1,3; ∞ 1,2,3; ⊕^{0} 2.
3	42.4	42.0	43.0	15.9	27.2	18.6	20.6	10.8	11.6	12.7	13.7	86	47	86	1	8	0	0	SE 1	SE 1	—	∞ 1, 2; ⌓ 1, 3.
4	41.1	44.4	45.9	17.5	25.7	19.6	20.9	11.4	12.0	13.8	14.9	81	56	88	0	5	6	S 1	SW 1	0	0.0	∞^{0} 1; ⌓ 1,3; ⊤^{0} a ●^{0} p.
5	47.6	47.5	48.0	18.6	26.5	19.1	21.4	15.3	12.7	10.6	13.0	80	42	79	0	5	7^0	SW 1	WSW 3	SW 1	—	⌓^{2} 1.
6	47.3	45.0	43.0	17.7	26.8	20.1	21.5	12.5	12.6	14.8	13.1	84	57	75	0	4	4	S 2	SSE 3	SE 1	1.6	⌓ 1, 3,
7	43.7	45.9	49.2	16.6	20.6	14.6	17.3	14.6	13.3	10.4	9.1	95	58	74	10^2	10	1	WSW 1	WSW 5	SSW 1	—	●, ⪡^{0}, ⊤^{0} n.
8	52.1	52.6	53.4	12.3	20.4	14.3	15.7	7.6	8.8	7.9	10.4	83	45	86	1	8	0	S 2	WSW 3	ESE 1	—	⌒ n; ⌓ 1, 3.
9	54.1	53.2	52.1	13.2	24.5	15.9	17.9	7.4	9.2	10.0	10.2	82	44	76	2^0	7^0	0	SSE 1	SE 1	ESE 3	—	⌓ 1, 3.
10	52.4	52.0	51.2	13.8	25.4	16.5	18.6	7.4	8.9	10.4	12.1	76	43	86	1^0	3^0	0	ESE 1	ENE 1	ESE 1	—	⌓ 1, 3.
11	50.5	47.8	45.0	16.9	26.0	19.0	20.6	9.5	10.1	10.2	11.6	71	41	71	1^0	4^0	5^0	NE 2	ENE 4	E 3	—	⌓ 1, 3.
12	42.6	42.0	46.3	16.0	29.2	17.1	20.8	11.4	11.2	13.7	11.6	83	45	80	0	4^0	10	SSE 2	SSW 1	W 2	—	⌓^{2} 1.
13	48.7	48.2	48.7	12.4	20.5	12.0	15.0	10.0	9.2	8.6	10.1	87	48	97	4^0	10	0	WSW 1	W 1	0	0.0	⌓ 1, 3; ●^{0}, ⌒^{0} p.
14	49.6	49.6	49.8	12.1	20.4	11.4	14.6	9.5	9.9	9.1	8.8	95	51	88	3	9	4^0	SSW 1	W 3	0	—	⌓ 1, 3.
15	48.3	46.4	43.6	14.1	24.3	16.1	18.2	9.2	8.7	10.4	11.3	73	47	83	10^0	6^0	8^0	S 4	SW 4	SSW 1	—	⌓^{0} 3.
16	41.3	37.8	36.3	17.0	24.7	18.9	20.2	11.4	10.8	12.3	15.4	75	53	95	10	10^0	10	SSW 3	SSE 3	ENE 1	0.9	●^{0} p. 3.
17	37.4	36.1	37.1	14.7	19.3	12.3	15.4	12.2	11.9	11.8	8.3	96	71	78	10	10	2	SW 2	S 6	SSW 1	2.2	⪡ n; ⊤, ● n,p; ⌓^{2} 1.
18	38.5	40.2	41.5	9.1	16.6	12.7	12.8	7.2	7.7	7.2	8.8	91	51	81	8	9	10^2	S 1	WSW 6	S 3	0.9	● n, 1, a, p; ⌓^{2} n.
19	41.8	42.8	44.1	9.9	16.7	11.8	12.8	9.5	8.5	8.3	9.6	94	58	94	10	10	10	SSW 4	WSW 5	0	0.6	●^{0} n, 1, a.
20	46.0	46.9	50.2	11.7	19.3	13.5	14.8	9.8	8.4	9.8	9.9	83	59	87	10	10	10	SSW 1	W 1	0	0.2	●^{0} n, a, p; ⌒ p.
21	53.0	54.0	55.4	7.9	16.1	10.1	11.4	6.0	7.5	8.2	8.6	94	60	94	0	5	9^0	0	W 2	0	—	∞^{0} 1; ⌓ 1, 3; ⏚^{0} 3.
22	54.7	54.2	55.7	8.9	14.6	12.0	11.8	7.5	7.8	10.5	10.5	92	85	00	10	10^2	0	SSW 3	WSW 2	0	2.1	⌓ 1, 3; ●^{0} a, 2, p.
23	57.7	57.6	56.7	5.7	22.1	15.1	14.3	3.6	6.9	10.7	9.2	00	54	72	8	6	2	0	SSE 1	SSE 1	—	⌓^{2} 1; ≡ n, 1, a.
24	56.8	55.4	54.4	10.5	23.8	16.1	16.8	6.9	8.6	10.3	10.1	92	47	74	1^0	4^0	0	E 1	E 2	E 1	—	⌓ 1, 3.
25	52.8	51.5	49.9	12.1	25.3	11.4	16.3	8.8	8.9	9.3	8.9	85	39	90	0	2^0	8^0	E 1	NE 3	0	—	⌓ 1, 3.
26	49.6	49.6	50.4	9.8	24.8	15.8	16.8	8.2	8.4	9.8	10.1	94	42	76	10	10	5	0	NW 1	WSW 1	—	∞ 1; ⌓ 1, 3; ⊕^{0} 2.
27	52.1	53.3	55.6	14.1	19.5	10.0	14.5	10.0	10.8	8.2	7.3	91	49	79	1	5	6^0	NW 2	NW 8	0	—	⌓^{2} 1.
28	56.9	57.3	56.6	8.7	12.8	8.4	10.0	5.3	7.6	7.3	7.4	91	67	91	9	10^2	10	W 1	N 1	WNW 1	0.2	
29	55.8	55.1	55.3	7.9	14.6	6.8	9.8	6.2	7.8	7.5	7.1	98	60	96	10	9	4^0	NNW 1	SSE 1	SSW 2	—	●^{0} n; ⌓ 3.
30	55.1	53.9	52.5	4.7	19.4	12.2	12.1	1.6	6.2	7.8	6.9	97	47	65	8^0	5	1	E 2	S 2	SSE 1	—	⊔ n; ⌓ 1, 3.
31	52.9	52.6	52.4	10.3	23.3	16.5	16.7	8.8	7.2	9.7	8.8	76	45	63	6^0	2^0	0	ESE 2	SW 4	E 1	—	
Срд. Moy.	749.0	748.3	748.8	12.6	22.0	14.7	16.4	9.1	9.6	10.3	10.4	87	52	83	5.2	7.1	4.9	1.5	2.7	1.0	8.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	749.3	747.7	10.5	26.8	15.0	17.4	7.3	7.6	9.0	8.0	80	35	63	0	2^0	5^0	ESE 3	ENE 3	ESE 4	—	∞^{0}, ⌓ 1.
2	45.5	44.9	48.6	9.1	26.0	14.4	16.5	6.4	7.3	10.8	10.4	86	44	86	8^0	10^0	3	SE 1	SSW 4	W 1	—	⌓ 1.
3	51.6	52.2	53.7	10.0	18.8	12.1	13.6	7.0	8.1	7.9	7.9	88	49	75	5	7	1	SSW 1	WSW 3	SW 1	—	⌓ 1.
4	54.3	53.7	53.5	6.7	21.3	10.2	12.7	5.2	6.8	9.0	8.1	93	48	87	6^0	3	0	SSE 1	SSE 2	0	—	⌓ 1, 3.
5	52.5	50.9	49.6	5.3	23.0	12.8	13.7	3.0	6.0	8.6	7.8	91	41	72	1^0	10^0	3^0	SSE 1	SE 1	0	0.2	∞^{0}, ⌓^{2} 1.
6	49.4	50.0	52.4	11.8	17.1	11.0	13.3	9.3	8.7	7.2	7.6	85	50	77	10	10	9	SW 1	WNW 5	NW 1	—	●^{0} n.
7	55.4	55.2	55.4	4.2	14.3	7.2	8.6	3.0	6.1	7.2	6.7	98	59	89	0	8	5	WSW 1	W 2	WNW 1	—	⊔^{0} n; ∞^{0}, ⌓^{2} 1.
8	55.9	55.3	53.3	− 0.6	15.6	7.9	7.6	− 2.0	4.4	6.6	5.5	00	50	69	5^0	8^0	0	0	SW 2	ESE 2	—	≡ n, 1; ⊔ 1; ∞^{0} a.
9	48.9	45.8	44.4	5.0	24.6	15.2	14.9	3.1	5.1	8.0	9.0	78	34	70	4^0	9^0	2	ESE 3	SSW 4	SW 2	—	
10	43.2	43.1	40.5	12.7	13.9	13.1	13.2	11.4	6.8	9.6	9.7	62	81	87	10	10^2	10	SSW 5	SW 5	SSW 1	4.1	●^{0} a, 2, p.
11	40.8	42.2	44.5	10.3	17.0	10.9	12.7	9.6	9.3	7.7	7.9	00	54	82	8	10	1	SSW 6	SW 4	SW 1	—	
12	42.7	40.9	38.9	12.3	19.2	13.4	15.0	10.1	7.5	9.3	10.9	71	56	96	10	10	10^2	S 3	S 4	0	3.7	●^{0} p, 3.
13	35.6	39.2	45.6	7.3	8.3	4.5	6.7	3.8	7.5	7.7	5.5	99	94	87	10^2	10	10^2	WSW 1	S 4	SSW 2	4.4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
14	49.0	50.8	51.2	3.3	5.9	3.7	4.3	2.8	5.3	4.5	4.5	92	65	75	10^2	8	10	WSW 3	SSE 5	SSW 4	0.0	●^{0} n, 1, a; △^{0} 1.
15	51.8	51.9	51.0	2.4	11.6	7.5	7.2	2.0	4.3	4.7	4.2	79	46	56	10	7	10	S 4	S 6	SSE 4	—	⊖^{0} 3.
16	49.1	47.7	47.9	2.7	14.0	5.2	7.3	1.8	4.9	5.0	5.5	87	42	83	8^0	10	9	SE 1	SW 2	W 1	—	⌓^{0} 1, 3.
17	51.0	53.6	57.1	3.9	8.5	4.7	5.7	3.4	6.0	5.7	5.3	98	69	82	10	10^2	10	NW 1	NW 2	NNW 1	0.6	⌓ 1; ●^{0} p.
18	59.5	61.0	63.2	1.9	5.2	4.4	3.8	1.5	5.1	4.6	5.4	96	70	87	10^2	10^2	10	0	N 2	0	0.0	● n, 2.
19	64.8	64.4	63.3	2.9	9.8	2.8	5.2	2.5	5.2	4.3	4.8	91	47	86	10	8	3^0	0	WSW 2	0	—	
20	61.2	58.7	57.3	1.1	11.5	6.4	6.3	0.4	3.8	4.6	5.5	75	46	76	6^0	10	10	S 3	S 5	0	—	⊔^{0} n.
21	54.6	54.3	55.3	6.3	9.8	7.7	7.9	5.5	5.7	6.6	7.4	79	73	94	10^2	10	10^2	SE 2	E 2	0	0.4	
22	54.3	55.7	56.7	5.8	8.2	5.4	6.5	5.3	6.7	6.9	6.1	97	85	91	10^2	9	10^2	S 1	N 2	N 2	0.0	●^{0} n, 1, a, p.
23	58.4	58.5	59.2	2.3	8.4	2.9	4.5	1.8	4.9	4.5	4.7	91	55	82	1	5	10	NNE 1	W 4	NW 1	—	⌓ 1.
24	58.6	58.0	58.6	2.6	6.4	4.9	4.6	1.2	5.1	5.3	6.0	93	73	94	9	10^2	10^2	SSE 1	SSE 2	SSE 2	0.1	⊔ 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
25	59.8	60.2	61.0	0.2	8.4	8.5	5.7	− 0.4	4.6	6.9	7.3	99	84	88	9	10	10^2	ESE 1	S 1	SW 1	0.8	⊔ 1; ●^{0} 3.
26	62.4	62.3	61.9	8.4	16.0	12.8	12.4	7.6	8.2	8.8	8.7	00	64	80	10^2	10^2	10	SSW 1	W 2	SW 1	—	● n; ≡^{0} 1, a.
27	63.9	62.3	62.7	6.8	18.8	12.0	12.5	6.4	7.4	9.4	8.9	00	58	86	10	10	0	0	W 2	0	—	⌓^{2}, ≡^{2} 1.
28	63.3	62.2	60.6	3.2	20.6	9.3	11.0	2.1	5.7	9.0	7.1	98	50	82	0	0	0	0	NW 1	ESE 1	—	⌓^{2} 1.
29	56.5	55.3	54.4	8.8	20.4	13.0	14.1	4.4	6.8	8.2	7.5	81	46	67	1^0	8^0	0	S 3	WSW 4	WSW 1	—	
30	52.5	51.3	50.1	8.6	15.8	11.2	11.9	8.4	6.5	8.1	6.3	78	61	63	7^0	8	10	SSW 3	WSW 1	W 1	—	
Срд. Moy.	753.3	753.0	753.3	5.9	14.8	9.0	9.9	4.5	6.2	7.2	7.0	89	58	80	6.9	8.3	6.4	1.7	2.9	1.2	14.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	748.4	748.7	751.0	6.5	9.0	6.1	7.2	6.1	7.2	8.1	7.0	00	95	00	10^2	10	9	SW 2	WSW 1	W 1	5.9	●^{0} n, 1, a, 2, p; ◠^{0} p.
2	52.2	52.9	55.1	7.5	9.2	5.9	7.5	5.8	7.7	7.3	6.6	00	84	95	10^2	10^2	10^2	SW 1	SW 2	NW 2	2.3	≡ n, 1; ●^{0} n, a, 2, p, 3.
3	58.9	59.6	59.7	0.6	9.4	5.5	5.2	0.0	4.7	5.6	5.4	98	63	80	1	9	4	WSW 2	SW 4	SW 1	0.0	●^{0} n, p; ⊔ 1; ◠^{0} p.
4	57.9	58.5	60.5	5.5	11.5	8.6	8.2	3.4	5.0	5.1	4.8	74	50	58	10	10	2	S 4	SSW 4	SSW 2	—	
5	62.1	61.7	61.5	3.6	16.0	9.1	9.6	3.0	4.7	5.4	4.9	80	40	57	1^0	5	0	S 2	SSW 4	SW 1	—	
6	61.4	60.7	59.8	− 0.5	16.5	3.7	6.6	− 0.8	3.7	5.4	5.0	85	39	83	0	0	0	SSE 1	S 2	SSE 1	—	⊔^{0} n.
7	59.1	58.0	57.1	− 2.6	13.9	6.1	5.8	− 3.0	3.4	5.9	5.3	92	50	75	3^0	10	10^0	0	SSW 1	0	—	⊔ 1; ∞ a, 2; ⊕ p.
8	56.7	56.1	55.8	− 1.6	16.8	4.9	6.7	− 1.8	3.8	6.3	5.4	95	44	82	2	8^0	0	0	SSW 1	0	—	⊔^{0} 1; ⊕^{0} 2.
9	55.1	55.1	57.4	6.8	18.4	12.7	12.6	1.0	5.2	4.7	7.0	71	30	65	2	7	10	SSW 3	SSW 5	WSW 1	—	
10	60.7	58.9	59.0	2.4	9.9	5.0	5.8	2.1	5.0	5.5	6.0	91	61	92	10	10	10^2	NW 1	SSW 4	SW 4	0.0	⌓^{0} 1; ●^{0} p, 3.
11	61.5	61.3	59.0	1.9	5.1	1.5	2.8	1.3	4.6	4.9	4.6	88	75	91	10^2	7^0	10^0	ENE 4	E 5	ESE 1	—	
12	55.2	54.8	50.5	7.6	19.1	11.8	12.8	1.2	5.9	6.8	6.2	76	42	60	9^0	4^0	0	SSW 5	SW 4	0	—	
13	46.3	43.1	49.5	5.9	18.1	4.3	9.4	4.2	5.8	6.0	4.1	84	39	66	8^0	0	10	S 4	SSW 5	WNW 7	0.0	∞ p; ●^{0} 3.
14	55.9	56.7	59.1	− 1.4	4.4	1.0	1.3	− 1.5	4.0	3.8	3.7	95	60	73	10^2	9	10	S 1	W 2	W 2	0.0	⊔^{0} 1; ✱^{0} a, p.
15	60.8	62.4	63.7	− 1.9	− 0.5	− 3.2	− 1.9	− 3.2	3.6	3.8	2.6	89	87	75	10	10^2	10^0	SW 2	NNW 1	0	1.2	✱ a; ⊖^{0} 3.
16	64.7	64.5	65.7	− 7.8	− 0.5	− 1.2	− 3.2	− 7.9	2.5	3.2	3.4	00	74	81	9	10	10^0	0	W 2	WSW 1	—	⊔ 1; Ψ^0 3.
17	65.8	65.3	65.2	− 1.6	1.3	0.8	0.2	− 2.0	3.6	3.6	4.4	89	71	90	10^2	10^2	10^2	S 2	S 4	0	0.2	△^{0} p; ●^{0} p, 3.
18	63.8	62.9	63.7	0.5	2.7	2.1	1.8	0.1	3.9	4.4	5.2	82	79	98	10^2	10^2	10	S 4	SSW 5	WSW 1	1.6	●^{0} n, p; ✱ n, 2.
19	65.3	65.9	67.2	1.2	4.5	3.1	2.9	1.0	4.9	5.6	4.9	98	89	87	10^2	10^2	10^2	0	W 4	WSW 1	0.2	●^{0} a.
20	68.7	69.3	68.5	1.6	3.6	3.0	2.7	1.5	5.1	5.0	5.0	98	85	88	10^2	10^2	10	WNW 1	0	0	—	
21	67.5	66.5	65.1	0.3	5.8	− 0.8	1.8	− 1.0	4.3	4.3	4.2	92	63	97	10^2	0	0	NW 2	ENE 2	NNE 1	—	
22	64.6	62.7	61.2	− 5.9	6.3	− 2.8	0.8	− 6.1	2.8	4.8	3.7	97	68	00	0	0	10^0	0	WNW 1	E 1	—	⊔ n, 1, 2, 3; ≡ 3.
23	59.9	59.4	59.0	− 6.7	7.8	− 1.8	− 0.2	− 6.9	2.7	5.1	3.7	97	64	92	0	0	0	0	S 2	SW 1	—	≡ n; ⊔ 1, 2, 3; ∨ 1.
24	57.8	56.9	55.6	− 5.7	11.2	1.9	2.5	− 6.0	2.8	5.2	2.2	96	52	55	0	0	0	SE 1	SSW 1	0	—	⊔^{0} 1, 2, 3.
25	53.5	52.6	52.7	− 3.9	10.1	6.6	4.3	− 4.0	3.2	4.3	3.9	92	47	54	0	0	4^0	ESE 2	S 5	ESE 2	0.2	⊔^{0} 1.
26	56.7	58.8	62.5	2.2	6.1	0.2	2.8	0.0	5.0	4.1	3.2	93	59	70	10^2	10^0	5	SSW 2	WSW 3	SW 1	0.0	●^{0} n, 1, a; ⊕^{0} a, 2.
27	66.3	67.2	67.7	− 8.1	4.7	− 5.4	− 2.9	− 8.3	2.3	3.4	2.6	95	53	84	0	3	1	S 1	NW 2	0	—	⊔^{0} 1.
28	67.4	66.8	64.3	−10.9	3.2	− 3.4	− 3.7	−10.9	1.8	3.2	2.6	94	56	73	0	4	0	SE 1	N 2	NNE 1	—	⊔^{0} 1.
29	63.7	62.5	62.0	−12.1	2.8	− 6.3	− 5.2	−12.3	1.6	3.6	2.4	92	64	86	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 2; ∞ a.
30	60.3	58.8	57.2	− 8.4	4.9	− 2.6	− 2.0	− 8.6	2.2	4.1	3.3	95	63	87	2^0	0	0	ESE 2	SE 4	0	—	⊔^{0} 1.
31	57.4	58.1	57.2	− 6.7	1.0	− 0.6	− 2.1	− 6.9	2.7	4.0	3.8	00	81	87	8^0	10	9^0	SSE 1	SE 1	ESE 1	—	⊔^{0} 1; |•|^0 2.
Срд. Moy.	759.9	759.6	759.8	− 1.0	8.1	2.4	3.2	− 2.0	4.1	4.9	4.4	91	62	80	5.6	6.0	5.6	1.6	2.7	1.1	11.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.0	749.9	749.0	0.8	6.3	3.7	3.6	−3.2	3.8	4.0	5.3	76	57	88	10	10	10^2	SSE 4	S 7	SW 1	2.4	⊔^{0} 1; ● p, 3.
2	49.6	52.8	53.8	3.2	2.0	2.6	2.6	1.6	5.6	4.4	4.4	97	82	78	10^2	10^2	10^2	SSW 3	SW 4	SW 2	1.0	●^{0} n, a, 3.
3	54.0	55.3	56.2	2.2	2.7	2.9	2.6	2.0	5.0	5.5	5.6	92	98	98	10	10^2	10^2	SSW 5	SSW 4	SSW 1	1.0	● n, 1, a, p.
4	56.0	55.3	53.4	1.7	6.2	−1.7	2.1	−1.7	4.8	4.6	3.7	92	64	92	10^2	5	8	SSW 2	SW 2	0	—	
5	52.2	52.3	56.4	−0.2	1.5	0.6	0.6	−2.5	4.1	4.5	4.5	90	87	92	10^2	8	10	0	0	0	0.0	⊔^{0} 1.
6	56.5	56.4	56.2	−0.4	3.2	−0.9	0.6	−1.0	4.4	4.7	4.2	97	82	98	10^2	10	9^0	S 1	S 1	0	—	△^{0} n.
7	51.9	49.3	47.9	−2.4	0.9	−1.0	−0.8	−4.8	3.8	4.1	4.0	00	83	93	10^0	10^0	10^2	S 2	0	0	1.2	⊔ 1; ≡ a.
8	49.9	51.4	49.5	−3.1	0.4	−3.5	−2.1	−5.0	3.0	3.1	3.0	83	64	85	9	8	10	SSW 2	SSW 5	SW 3	0.6	✱ n.
9	42.3	38.7	39.5	−2.9	−1.5	0.4	−1.3	−5.2	3.4	4.0	4.7	95	95	98	10^2	10^2	10^2	S 6	SSW 5	S 2	6.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	40.2	42.5	46.9	−0.4	−0.2	−2.7	−1.1	−3.2	4.5	4.2	3.6	00	92	96	10^2	10	10^2	SW 2	SW 4	SW 1	2.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	49.9	*50.7*	55.5	−4.9	−3.4	−9.3	−5.9	−9.4	3.0	3.1	1.9	94	88	87	10^2	10^2	10^2	WSW 2	SW 2	NNE 1	1.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	62.1	64.1	63.5	−14.7	−11.5	−13.1	−13.1	−15.0	1.2	1.4	1.4	84	76	89	10^2	8	10^0	NNE 1	0	SW 4	0.3	✱^{0} n, p, 3; Ш 3.
13	60.8	59.7	59.2	−11.7	−7.2	−4.4	−7.8	−13.7	1.8	2.5	3.2	95	97	97	10^2	10	10	. S 5	S 5	S 2	0.7	✱^{0} n, a, p; V 1, 2, 3.
14	58.0	57.7	57.3	−2.6	3.1	−6.3	−4.0	−6.4	3.8	3.4	2.6	00	95	92	10^2	10^2	10	S 4	SSW 4	S 2	1.0	✱^{0}n,1,p; V 1,2,3; ●^{0}1.
15	58.1	59.3	59.8	−4.9	−3.4	−4.8	−4.4	−6.4	3.1	3.2	2.9	97	91	92	10	10^2	10^2	SSW 4	SW 4	S 2	0.2	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
16	59.1	59.3	59.4	−5.8	−3.4	−5.1	−4.8	−6.1	2.8	3.1	3.0	95	89	97	10^2	10^2	10	SSW 4	S 2	SSW 2	6.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
17	56.4	56.6	59.0	−6.8	−4.0	−8.5	−6.4	−11.3	2.6	2.8	2.3	95	82	97	10^2	5	10	S 4	S 1	0	1.6	✱ n, 1, a; → 2, p.
18	57.6	53.8	54.1	−4.3	−4.1	−4.2	−4.2	−8.9	3.2	3.2	3.3	98	95	97	10^2	10^2	10	S 4	S 4	SSW 4	2.8	✱ a, 2, p.
19	53.1	50.9	48.9	−2.1	0.8	0.0	−0.4	−4.4	3.2	3.2	3.4	81	65	73	7	8	3^0	S 5	S 5	SSE 2	—	
20	50.0	55.1	58.2	−2.3	−0.1	−4.6	−2.3	−4.7	2.8	4.0	2.8	71	87	85	10	10	4^0	S 5	SW 5	SSE 2	0.0	✱^{0} a, 2, p.
21	58.3	57.2	56.4	−6.5	−4.1	−4.0	−4.9	−7.0	2.6	3.0	3.4	95	92	97	10^2	10	10^2	SSW 4	S 1	SE 1	2.2	✱^{0} p, 3.
22	56.8	60.6	64.5	−0.6	−2.0	−6.5	−3.0	−7.2	4.3	3.3	2.5	96	82	92	10^2	10	10^2	SSW 4	WSW 5	S 6	0.6	✱ n, 1, a, p, 3.
23	65.5	66.1	64.5	−5.2	−5.7	−10.4	−7.1	−10.4	2.8	2.3	1.7	89	78	84	10^2	10	4^0	SSE 8	S 7	0	0.1	✱^{0} n, 1, a.
24	62.5	60.2	56.5	−10.8	−3.7	−8.5	−7.7	−13.1	1.6	2.2	1.7	84	65	73	10^0	10	1	S 1	SE 1	0	—	⊕^{0} 2.
25	53.1	53.5	56.5	−7.0	−2.4	0.0	−3.1	−12.4	1.8	3.2	4.1	67	84	89	10^0	10^2	8	SSE 4	S 7	SSE 4	0.9	✱ a, 2, p; ●^{0} p.
26	66.4	67.3	64.2	−4.6	−9.1	−10.9	−8.2	−11.1	2.6	1.8	1.5	80	78	79	10	10^0	7^0	SW 4	SW 5	SSW 4	—	✱^{0} n.
27	61.1	58.1	55.4	−14.9	−7.6	−10.9	−11.1	−16.3	1.2	1.6	1.5	84	65	79	2^0	1^0	0	S 1	S 1	0	—	
28	51.4	50.4	48.8	−17.7	−9.1	−5.6	−10.8	−18.8	1.0	1.6	2.2	88	73	75	0	2^0	10	SE 1	S 1	S 2	—	
29	53.3	56.0	56.6	−4.7	−5.8	−14.2	−8.2	−14.3	2.6	2.5	1.4	82	84	92	10^2	10^0	0	WSW 4	0	0	—	
30	53.5	48.9	49.3	−18.1	−5.9	−0.6	−8.2	−21.4	1.0	2.8	4.2	92	94	97	10	10^2	10^2	0	0	SSW 2	2.3	V 1; ✱^{0} a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	755.1	755.0	755.2	−5.1	−2.4	−4.4	−4.0	−8.0	3.0	3.2	3.1	90	82	89	9.3	8.8	8.1	3.2	3.1	1.7	35.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	752.0	752.5	752.5	−4.7	−5.7	−6.5	−5.6	−6.8	3.1	2.8	2.7	97	95	97	10	10^2	10^2	SSW 3	SSW 4	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
2	50.5	*47.7*	48.2	−7.0	−3.6	−2.7	−4.4	−7.9	2.6	3.2	3.4	96	92	92	10^2	10	10^2	E 2	W 5	SSE 2	1.5	V^0 1; ✱ p.
3	44.5	47.6	48.4	−0.6	−4.0	−6.9	−3.8	−7.4	4.0	2.0	2.0	90	61	76	10	8	10^2	SSW 4	SW 2	SSW 4	0.8	✱ n, a.
4	48.9	50.9	55.1	−8.8	−9.0	−13.1	−10.3	−13.2	2.1	1.8	1.4	92	79	88	10^2	10^2	10^2	S 5	SW 5	WSW 1	1.1	⇸ n; ✱^{0} n, 2, p, 3.
5	58.9	60.9	61.8	−13.1	−11.4	−12.1	−12.2	−14.9	1.5	1.6	1.6	92	85	87	10^2	10^2	10^0	SSW 4	SW 5	SW 2	0.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
6	60.3	59.2	54.4	−10.4	−7.7	−12.7	−10.3	−14.3	1.7	2.0	1.5	87	81	89	10^2	10^2	10^0	S 5	S 4	0	0.0	✱^{0} n, 1, a; |·|^0 p.
7	48.4	48.1	50.0	−9.9	−6.4	−13.2	−9.8	−13.3	1.7	1.9	1.4	81	69	87	5	10	3^0	0	S 2	0	0.0	
8	51.7	52.9	53.8	−12.3	−10.4	−12.2	−11.6	−13.7	1.6	1.7	1.5	92	85	89	10^2	10^2	10^2	SSW 1	W 2	0	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
9	54.3	54.0	51.1	−22.5	−19.6	−17.9	−20.0	−22.8	0.6	0.8	1.0	88	81	87	1^0	10	10	NNW 1	NE 2	0	0.1	
10	47.8	48.0	47.2	−17.1	−16.0	−20.1	−17.7	−20.4	1.0	1.0	0.8	87	80	91	10^2	10^0	0	ENE 1	SW 2	0	0.4	✱^{0} n, 1, a; ∞^{0} 1.
11	45.6	47.7	50.9	−17.8	−17.5	−19.5	−18.3	−22.6	1.0	0.9	0.8	90	84	88	10^2	10^2	10	NW 2	W 2	SSW 2	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p; V^0 1.
12	48.9	47.8	45.8	−21.8	−18.3	−12.1	−17.4	−21.8	0.7	0.9	1.6	90	89	92	10	10	10	S 1	SSW 2	S 4	2.6	⊕^{2} a; ✱^{0}a2p3; Π^{0}3.
13	42.7	44.3	45.3	−12.4	−12.4	−12.2	−12.3	−13.4	1.6	1.4	1.6	92	83	93	10	10^2	10	S 4	W 4	SSW 2	3.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	44.7	42.7	47.1	−13.1	−10.9	−19.8	−14.6	−19.8	1.5	1.7	0.8	92	89	88	10^2	10	10^0	S 4	S 5	NW 2	3.8	✱ n,1,a,2,p,3; Π^{0}3.
15	54.1	56.8	59.9	−27.2	−26.6	−36.1	−30.0	−36.1	0.4	0.4	0.2	86	82	84	10	10^0	0	WNW 1	0	0	0.2	✱^{0}n1a; ⊕^{0}a2p; ←2.
16	63.5	65.4	69.6	−35.8	−33.2	−33.9	−34.3	−40.6	0.2	0.2	0.2	83	83	82	10	10^0	10^0	S 3	S 4	S 4	1.0	V^{0}1 ✱a2; ⊕2; Π^{0}p3.
17	71.6	72.3	72.6	−36.8	−31.1	−36.1	34.7	−37.9	0.2	0.3	0.2	84	84	83	0	0	0	ESE 1	0	0	—	✱^{0}n; ∞^{0}1; V^{0}a. [Π^{0}3
18	71.1	70.5	70.0	−41.8	−35.2	−34.4	−37.1	−42.4	0.1	0.2	0.2	82	82	83	10	10^0	10^0	0	0	S 1	0.6	≡1a2; V^{0}123; ✱^{0}p3;
19	68.5	67.9	65.6	−31.7	−28.7	−26.4	−28.9	−34.6	0.3	0.4	0.5	85	84	87	10	10^2	10^2	S 4	S 5	SSE 5	0.6	✱^{0}n,1,a,2,p,3; V^{0}1,2.
20	60.9	59.2	57.8	−30.0	−26.9	−26.7	−27.9	−30.1	0.3	0.4	0.4	85	84	86	10^2	10^0	10	SSW 7	S 8	S 6	0.4	✱^{0}n1a2; ⇸^{0}1a V^{0}a Ш [Π^{0}3.
21	57.5	57.4	55.6	−22.3	−21.4	−22.7	−22.1	−26.7	0.6	0.7	0.6	87	85	86	10	10	10^2	S 4	S 4	S 4	0.2	✱^{0}a2p3; ⊕2.
22	53.7	53.9	54.4	−22.4	−21.5	−24.7	−22.9	−25.3	0.6	0.7	0.5	84	82	87	10^2	10	10^2	S 2	S 2	0	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
23	56.4	58.6	63.4	−22.9	−19.9	−23.5	−22.1	−24.7	0.6	0.8	0.6	88	83	88	10^2	10	10^0	SSW 2	SW 2	SSE 1	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
24	65.5	65.8	65.1	−34.3	−27.1	−27.9	−29.8	−34.8	0.2	0.4	0.4	85	85	86	2^0	8^0	1^0	SE 1	ESE 2	0	—	V^0 1, 2; ∞ 2, p.
25	63.7	63.7	63.4	−25.5	−22.9	−30.2	−26.2	−30.3	0.5	0.6	0.3	87	85	84	8	3	0	0	N 1	0	—	V^0 1, 2; ← 2.
26	62.6	63.8	66.5	−35.1	−31.6	−31.2	−32.6	−35.3	0.2	0.3	0.3	84	82	85	1	2^0	10	0	0	0	0.3	∞V12p; ←2; ✱^{0}p,3.
27	68.5	70.4	73.1	−29.7	−29.6	−31.9	−30.4	−31.9	0.3	0.3	0.3	85	81	91	10	2	8^0	S 2	S 4	SSE 3	—	V^0 1, 2, p; |·|^0, ← 2.
28	75.2	76.4	77.6	−32.7	−29.8	−30.4	−31.0	−33.2	0.3	0.3	0.3	85	82	85	10	10^0	10	SSW 6	SE 4	SSW 3	0.1	V^0 1, 2; ← 2; ✱^{0} 3.
29	78.7	79.9	80.9	−28.9	−25.5	−29.9	−28.1	−30.6	0.4	0.5	0.3	86	84	87	10	10	5^0	0	SSE 2	0	0.0	✱^{0} n, a, 2, p; V^0 1, 2.
30	81.1	80.5	78.8	−36.1	−29.9	−34.7	−33.6	−36.4	0.2	0.3	0.2	84	84	84	2^0	1^0	0	S 1	0	0	—	V^0 1, 2; ∞^{0} 1, 2, 3.
31	75.3	73.2	71.7	−38.4	−30.5	−33.3	−34.1	−38.6	0.1	0.3	0.2	82	84	84	0	*10*^{0}	9^0	0	0	NW 1	—	≡^{0}1; V^0 1, 2; ∞^{0} 2.
Срд. Moy.	758.9	759.4	759.9	−22.7	−20.1	−22.4	−21.7	−25.2	1.0	1.0	0.9	87	83	87	8.0	8.5	7.6	2.3	2.7	1.5	18.9	

Широта — Latitude: 53° 20′.

Январь. — Janvier.

Долгота — Longitude: 83° 47′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.4	749.8	753.4	− 3.9	− 2.2	− 3.2	− 3.1	− 5.1	3.2	3.6	3.4	93	91	93	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 8	1.9	* n, 1, a, 2, p, 3; ✛ n.
2	57.2	57.7	59.3	− 4.2	− 2.7	− 4.8	− 3.9	− 4.9	3.1	3.2	2.9	93	84	92	10	10	10	SW 6	WSW 6	SW 7	0.6	*⁰ a.
3	58.0	57.7	58.9	− 6.5	− 6.0	− 7.1	− 6.5	− 7.1	2.5	2.6	2.3	93	88	89	10	10	10	SW 10	SW 9	SW 9	2.7	* n, 1, a, 2, p.
4	57.6	56.1	51.9	− 7.2	− 6.5	− 5.8	− 6.5	− 7.9	2.3	2.3	2.5	91	84	84	10	10	10	SW 10	SW 4	SW 8	0.6	* a, p.
5	50.2	49.9	50.2	− 6.4	− 5.8	− 7.2	− 6.5	− 7.2	2.2	2.0	2.0	79	71	77	10	10	10	SW 6	WSW 8	SW 6	4.2	
6	50.4	51.7	58.1	− 9.9	− 9.6	−17.9	−12.5	−18.2	2.0	1.8	1.0	93	84	91	10	10	0	SW 4	WSW 4	0	5.7	* n, 1, a, 2, p.
7	60.4	61.2	58.9	−33.1	−24.7	−23.3	−27.0	−33.5	0.2	0.5	0.6	83	80	84	8	5	8	0	W 5	0	—	
8	56.3	51.2	49.7	−15.2	− 7.9	− 7.2	−10.1	−23.4	1.2	2.1	2.4	89	86	93	10	10	10	SW 4	SW 12	SW 4	5.6	* a, 2, p, 3; ✛ a, p.
9	47.9	50.5	54.8	−14.0	−18.7	−30.0	−20.9	−30.5	1.3	0.8	0.3	85	77	83	10	4	0	0	NNW 4	0	—	* n.
10	58.8	60.2	63.6	−37.2	−30.0	−37.8	−35.0	−37.9	0.2	0.3	0.1	80	79	80	5	0	0	0	NNW 2	0	—	≡ 1, a.
11	67.2	68.0	66.8	−41.9	−31.9	−32.8	−35.5	−42.6	0.1	0.2	0.2	78	77	80	10	0	0	0	N 2	N 4	—	≡² 1, a; |·| a.
12	63.7	60.9	58.8	−28.2	−23.2	−32.9	−28.1	−33.1	0.4	0.5	0.2	80	72	81	0	1	0	NE 2	NE 3	0	—	
13	56.7	56.0	55.1	−32.8	−19.8	−13.5	−22.0	−34.3	0.2	0.7	1.4	81	83	91	10	10	10	0	SSE 4	SSW 4	5.7	≡ 1; * a, 2, p, 3.
14	55.4	57.1	58.4	−12.9	− 8.8	− 8.7	−10.1	−21.1	1.4	1.9	2.0	88	82	89	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 8	2.4	* n, 1, a, 2, p, 3.
15	59.4	59.3	60.1	−10.6	− 8.8	− 9.7	− 9.7	−10.9	1.7	1.7	1.8	87	75	85	10	4	4	SW 6	SW 7	SW 8	0.3	* a.
16	62.1	62.3	62.8	−10.5	− 8.5	−20.6	−13.2	−20.7	1.7	1.9	0.8	86	83	91	10	10	0	SW 6	SW 5	0	—	
17	63.0	63.3	63.6	−21.9	−15.8	−19.5	−19.1	−25.7	0.7	1.2	0.9	88	91	90	10	6	1	0	NE 2	0	—	≡ 1; V 1, 3; Ш 3.
18	61.8	60.5	58.5	−21.5	−17.5	−25.3	−21.4	−25.7	0.7	1.0	0.5	86	91	89	10	4	0	0	0	0	0.8	≡ 1; ∞ 2; |·| p.
19	59.3	60.4	61.5	−13.5	− 7.1	− 8.2	− 9.6	−27.6	1.4	2.4	2.3	93	93	93	10	10	8	0	SW 5	SW 3	—	*⁰ n.
20	62.3	61.6	61.5	− 9.2	− 5.7	−12.7	− 9.2	−12.8	2.1	2.4	1.6	93	79	93	4	1	5	SW 4	SSW 1	SSW 4	—	
21	59.5	57.6	55.1	−20.5	− 7.5	−18.6	−15.5	−20.8	0.8	1.8	1.0	93	72	90	10	2	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
22	52.9	51.8	52.1	−21.6	− 8.8	−17.8	−16.1	−22.6	0.7	1.6	0.9	93	68	84	10	4	1⁰	0	0	0	—	≡ 1, a.
23	55.1	55.7	55.4	−15.2	− 9.5	− 8.9	−11.2	−19.0	1.2	2.0	1.7	93	93	76	10	7	10	0	SW 4	SW 4	—	≡, V 1; Ꝋ p.
24	55.0	54.6	55.4	− 8.5	− 5.9	− 7.2	− 7.2	−11.7	1.9	2.6	2.4	83	89	93	9	10	7	SSW 4	SSW 4	SW 4	1.3	*⁰ 2, p, 3; Ꝋ 3.
25	51.8	48.8	45.7	− 5.8	− 3.2	− 2.8	− 3.9	− 8.5	2.4	3.1	3.4	81	87	93	10	10	10	SSW 7	S 9	SSW 12	13.5	* n, 2, p, 3; ✛ p.
26	41.2	39.1	41.7	− 1.0	− 0.2	− 7.5	− 2.9	− 7.7	4.0	4.2	2.0	93	93	77	10	10	2	SW 17	SW 12	W 7	4.5	⸙ n 1 ✛ n 1 a 2 p * a 2 p.
27	51.7	54.5	53.4	−19.0	−13.5	−18.9	−17.1	−19.2	0.8	1.1	0.8	82	68	79	0	0	2⁰	WSW 6	W 7	0	—	
28	45.8	42.9	38.3	−16.5	− 6.3	− 1.7	− 8.2	−22.5	1.0	2.2	3.4	87	79	83	10	10	10	0	0	SW 7	3.4	Ꝋ n; * a, 3.
29	44.4	49.3	51.4	−12.1	−11.0	−13.9	−12.3	−14.0	1.4	1.5	1.3	81	75	84	10	2	10	WSW 6	SW 12	WSW 5	1.1	✛, * n.
30	44.3	43.9	46.3	− 7.5	− 3.7	− 5.2	− 5.5	−16.2	2.0	3.2	2.6	80	93	84	10	10	10	SW 14	SW 14	WSW 12	7.0	⸙ n, a, p; * a, 2, p, 3; [✛ a, p.
31	54.4	56.7	56.3	− 7.2	− 5.5	− 3.9	− 5.5	− 7.5	2.2	2.3	2.7	83	76	80	10	10	2	WSW 6	SW 6	SW 9	—	
Срд. Moy.	755.3	755.2	755.4	−15.3	−10.8	−14.0	−13.4	−19.4	1.5	1.9	1.7	87	82	86	8.9	6.8	5.5	4.1	5.1	4.3	61.3	

Высота — Altitude: 162m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.54.

Число.—Dat.	Баром. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	755.8	756.0	755.7	− 6.7	− 2.0	− 7.7	− 5.5	− 7.9	2.5	3.0	2.2	91	75	89	10	4	4	SW 4	SW 6	0	—	
2	53.3	53.3	53.0	− 5.5	− 2.0	− 4.7	− 4.1	− 9.7	2.3	2.0	2.3	76	53	71	4	3	0	SW 3	SSW 2	0	—	
3	53.3	54.5	58.8	− 5.5	− 3.4	−11.9	− 6.9	−11.9	2.8	2.4	1.7	93	73	93	10	3	0	0	SW 5	0	—	
4	62.4	63.2	63.2	− 8.6	− 6.1	− 9.0	− 7.9	−13.0	2.2	2.6	2.1	93	93	93	10	10	10	0	0	0	—	V 1, 3; ≡ a.
5	62.1	60.7	59.2	−12.7	− 7.0	− 8.6	− 9.4	−12.8	1.6	2.4	2.2	93	93	93	10	0	0	0	NE 2	0	—	V a.
6	58.1	57.3	57.2	−20.3	−10.2	−17.9	−16.1	−20.5	0.8	1.7	1.0	93	82	93	4	0	0	0	NE 4	0	—	≡, V 1, a.
7	57.6	57.3	57.4	−23.7	−10.9	−20.1	−18.2	−23.9	0.6	1.5	0.8	91	75	93	6	0	0	0	0	0	—	≡, V 1, a; ∞ a.
8	58.4	58.1	57.7	−26.9	−15.2	−23.2	−21.8	−27.1	0.5	1.0	0.6	91	77	81	6	1	0	0	NE 3	0	—	≡ 1, a.
9	57.7	58.2	59.5	−28.4	−18.0	−24.5	−23.6	−28.8	0.4	0.8	0.6	87	80	88	2	4⁰	0	0	0	0	—	≡ a, 2.
10	61.0	62.1	63.5	−29.8	−15.5	−22.8	−22.7	−30.1	0.3	1.0	0.6	86	71	86	3	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
11	63.6	62.6	60.6	−25.0	−11.2	−16.6	−17.6	−26.1	0.5	1.3	1.1	86	69	88	8	3	0	0	NE 4	0	—	≡ 1, a.
12	57.9	56.2	54.7	−23.3	− 7.0	−14.9	−15.1	−23.8	0.6	1.7	1.2	91	64	86	8	3	0	0	NE 3	0	—	≡ 1, a; |·| a.
13	53.8	53.3	53.2	−20.0	−10.9	−17.5	−16.1	−20.2	0.8	1.3	0.9	91	70	85	2	1	0	0	NE 3	0	—	
14	52.1	51.7	52.1	−22.2	−11.0	−14.8	−16.0	−24.8	0.7	1.4	0.8	91	72	59	8	0	0	0	NE 5	0	—	≡ 1, a.
15	52.7	52.6	53.1	−27.0	−14.5	−23.9	−21.8	−27.3	0.4	0.9	0.5	84	67	82	5	2	0	0	NE 2	0	—	≡ 1, a.
16	53.0	52.2	49.7	−26.2	− 7.0	− 4.7	−12.6	−27.6	0.5	1.9	3.0	84	71	93	10	8	10	0	0	NE 4	6.0	≡ 1, a; * p, 3.
17	45.6	45.6	47.3	− 1.0	1.4	− 5.5	− 1.7	− 5.5	4.0	4.6	2.8	93	91	93	10	10	10	SW 8	W 2	WSW 4	1.2	●⁰ n; * n, a, 2, p.
18	46.6	49.5	51.7	−10.2	−10.3	−17.8	−12.8	−17.8	1.9	1.6	1.0	93	77	87	10	9	2	W 4	W 4	0	0.7	*⁰ a.
19	48.3	46.0	47.0	−18.3	− 5.0	−10.1	−11.1	−24.0	1.0	2.4	1.9	93	75	91	10	10	10	NE 4	0	W 4	3.7	≡, V 1, a; *⁰ a, 2, p, 3.
20	50.4	48.0	47.5	−24.9	−18.2	−19.0	−20.7	−25.9	0.5	0.8	0.8	84	73	83	10	7	7	0	N 4	0	—	⊕ p.
21	50.9	50.9	57.9	−27.2	−16.9	−29.0	−24.4	−29.2	0.5	0.8	0.3	91	71	81	10	10	2	0	SE 2	0	0.2	≡ 1, a; * p.
22	62.6	62.3	61.7	−40.6	−23.8	−30.8	−31.7	−40.9	0.1	0.4	0.3	79	70	79	10	0	0	0	0	0	—	≡² 1, a.
23	58.0	55.2	52.1	−31.4	−21.5	−24.0	−25.6	−36.6	0.3	0.6	0.4	80	70	71	7	0	0	0	NE 4	0	—	≡ 1, a.
24	50.5	48.9	45.4	−24.5	−19.1	−16.8	−20.1	−27.2	0.4	0.5	0.9	73	69	80	10	10	10	NE 4	NE 5	NE 5	1.9	*⁰ p, 3.
25	48.3	52.7	55.6	−17.0	−18.5	−20.5	−18.7	−20.5	0.9	0.8	0.7	80	77	79	10	10	4	SW 12	SW 10	WSW 4	0.0	* n, p; ✛ n; |·| a; Ꝋ p, 3.
26	53.9	51.6	50.4	−24.5	−14.0	−19.2	−19.2	−25.7	0.6	1.0	0.8	87	68	79	0	1⁰	3	0	SW 3	0	4.0	V 1, a.
27	48.9	52.4	52.6	−11.8	−10.0	− 8.2	−10.0	−21.8	1.7	1.7	2.3	93	81	93	10	10	10	SW 14	SW 12	SW 17	5.4	*, ✛ n, a, 2, p, 3; ⸙ 3.
28	54.9	56.5	54.5	− 8.9	− 6.0	− 7.8	− 7.6	−10.1	2.1	2.2	2.1	91	78	81	10	7	10	SW 10	SW 9	SW 3	0.8	*, ✛ n, 1, a.
Срд. Moy.	754.7	754.6	754.7	−19.7	−11.2	−16.1	−15.7	−22.2	1.1	1.6	1.3	88	74	85	7.6	4.5	3.3	2.2	3.4	1.5	23.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	752.2	750.6	−6.5	0.5	−4.9	−3.6	−8.5	2.1	2.5	2.4	77	52	77	10	7	0	SW 6	SW 8	SW 7	—	✱ n.
2	47.5	46.3	45.7	−5.9	−2.1	−8.0	−5.3	−12.3	2.0	2.6	2.0	70	66	82	0	4	0	SW 6	SSE 6	0	—	
3	45.4	44.3	48.9	−15.8	5.3	−1.7	−4.1	−16.5	1.2	3.4	3.8	93	52	93	10	7	10	S 2	W 4	SW 4	0.3	≡ 1, a; ∨ 1.
4	53.1	51.6	51.3	−13.2	−4.1	−11.8	−9.7	−13.8	1.5	2.4	1.7	93	72	93	7	7	0	0	0	0	—	✱^{0} n; ≡ 1.
5	52.6	52.3	52.8	−22.2	−7.1	−12.5	−13.9	−23.5	0.7	2.1	1.6	93	82	93	4	3	0	W 2	0	0	—	∨ 1, a; ≡ a.
6	53.0	54.6	58.3	−15.2	−2.7	−6.7	−8.2	−17.1	1.2	3.1	2.5	93	83	91	8	10	3	0	SW 8	SW 6	0.8	∨, ≡ 1, a; ✱^{0} a.
7	60.9	61.8	61.2	−7.2	−5.1	−8.7	−7.0	−8.7	2.1	2.3	2.0	81	73	84	10	7	6	SW 8	SSW 8	0	0.0	✱^{0} n, a, 2; ⇸ n.
8	58.2	56.4	54.8	−15.0	−5.2	−7.6	−9.3	−15.2	1.3	2.1	2.1	93	68	84	10	2	0	0	SSW 3	0	—	≡^{2} 1, a; ∨^{2} 1.
9	53.1	52.0	53.7	−13.2	−0.3	−7.2	−6.9	−15.0	1.5	2.2	2.2	93	48	83	8	6	8	0	SW 7	SW 5	—	≡ 1, a.
10	61.3	63.6	67.6	−16.2	−10.3	−19.2	−15.2	−19.6	1.2	1.4	0.8	93	69	80	6	1	0	0	W 4	0	0.0	✱^{0} 1, a.
11	66.7	65.2	60.7	−19.5	−11.4	−14.7	−15.2	−21.3	0.8	1.4	1.2	89	74	80	6	7	8	0	S 6	0	—	≡ 1, a.
12	56.8	54.1	55.5	−12.0	−6.1	−11.2	−9.8	−16.6	1.3	1.9	1.8	74	66	93	10	8	5	SSW 4	SSW 2	0	1.7	✱^{0} a, p.
13	60.5	62.4	63.4	−18.0	−10.8	−20.5	−16.4	−20.6	1.0	1.4	0.8	91	71	86	0	0	2	W 2	W 2	0	—	✱^{0} n; ∨ 1.
14	58.9	56.4	53.9	−26.5	−10.8	−19.0	−18.8	−28.1	0.4	1.4	0.8	86	71	83	7	2	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
15	52.3	50.5	46.0	−13.0	−2.7	−3.6	−6.4	−22.9	1.3	2.2	1.9	79	60	54	0	3	0	SW 4	SSW 6	0	—	∨ 1, a.
16	44.0	45.9	49.6	−5.3	−2.6	−6.5	−4.8	−8.7	2.3	2.9	2.5	76	76	93	5	10	7	SW 2	W 5	0	—	∞ 1, a; ᗜ 3.
17	53.6	54.2	51.3	−5.9	−1.2	−4.0	−3.7	−9.9	2.5	3.2	2.7	85	75	79	10	1	1	0	SW 7	SW 4	—	
18	45.1	41.1	38.7	−3.5	5.5	2.3	1.4	−5.9	2.4	4.0	5.2	69	59	96	7	6	10	SSW 4	S 7	SW 10	6.0	● p, 3.
19	48.1	53.6	60.4	−8.5	−5.9	−11.6	−8.7	−11.7	1.8	1.9	1.4	77	64	77	8	8	0	WSW 8	SW 10	0	—	✱ n.
20	65.7	66.6	64.7	−13.8	−5.9	−8.9	−9.5	−17.1	1.3	1.9	1.9	87	64	80	0	0	0	W 4	SW 8	0	—	
21	57.3	52.5	46.1	−12.5	0.2	0.4	−4.0	−16.0	1.3	2.8	3.0	77	61	63	0	7	8	0	NE 2	0	0.6	⊕ 2; ᗜ 3.
22	54.6	62.5	67.2	−8.9	−6.7	−12.3	−9.3	−12.5	1.9	1.7	1.4	81	63	83	2	1	0	WSW 10	W 12	WSW 4	—	●, ↙ n.
23	71.3	70.8	67.5	−17.8	−8.2	−11.8	−12.6	−19.4	1.0	1.7	1.5	91	71	85	0	1	0	0	0	0	—	
24	62.7	58.1	49.3	−13.5	−2.0	−1.4	−5.6	−16.4	1.2	2.2	2.3	80	57	57	2	0	3	NE 2	ENE 6	ENE 6	—	∞ 1.
25	44.7	44.1	51.1	0.2	1.7	−3.2	−0.4	−5.9	3.7	4.8	3.4	80	93	93	8	10	10	SW 6	WSW 4	WSW 10	6.1	△ a; ✱ a, 2, p, 3.
26	57.7	52.3	46.6	−5.6	−1.4	−5.7	−4.2	−8.1	2.4	2.7	2.7	80	66	91	10	10	3	WSW 6	S 8	WSW 12	1.0	⇸ n, p; ✱ p.
27	54.3	57.6	62.2	−13.0	−10.8	−15.9	−13.2	−16.1	1.4	1.4	1.0	86	72	78	4	3	0	W 8	W 10	0	—	⇸ n.
28	65.5	64.0	60.0	−19.1	−8.2	−7.2	−11.5	−21.6	0.9	1.6	2.0	87	64	74	2	0	10	0	S 4	S 3	—	∨ 1, a.
29	56.4	56.4	54.9	1.3	2.0	−1.0	0.8	−7.6	2.0	2.8	3.8	40	53	89	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 4	0.0	
30	55.3	58.5	62.5	−7.2	−8.9	−14.0	−10.0	−14.3	2.4	1.4	1.1	93	61	75	10	1	0	NW 7	NW 8	NW 6	1.8	✱ n, 1, a.
31	63.6	61.4	56.8	−18.5	−5.6	−9.4	−11.2	−22.0	0.9	1.6	1.8	84	53	80	2^0	8^0	10	0	WSW 7	SW 10	4.2	∨ 1, a; ✱^{0} 3.
Срд. Moy.	755.9	755.6	755.3	−12.0	−4.2	−8.6	−8.3	−15.3	1.6	2.3	2.1	83	66	82	5.7	4.8	3.7	3.1	5.4	2.9	22.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	758.2	761.0	−9.5	−3.6	−10.2	−7.8	−11.7	1.8	2.4	1.9	84	69	93	3	4	0	W 4	W 4	0	0.3	✱ n, p; ⇸ n.
2	63.1	64.1	65.3	−12.6	−3.6	−10.1	−8.8	−17.2	1.6	2.5	1.9	93	72	93	2	3	0	0	W 4	0	—	∞ 1, a.
3	66.0	66.6	65.9	−17.0	−5.6	−8.9	−10.5	−21.4	1.0	2.4	1.7	91	80	74	4	0	0	0	NE 4	NE 4	—	≡, ∨ 1, a.
4	64.8	64.3	63.8	−12.0	−3.2	−4.9	−6.7	−14.0	1.2	2.2	1.8	72	61	56	0	0	0	NE 7	E 6	ENE 6	—	
5	64.4	63.2	62.1	−10.8	−0.7	−6.2	−5.9	−14.9	1.5	2.5	2.3	75	58	86	3	0	0	0	NE 4	0	—	∞ 1, a, 2, p.
6	60.3	59.0	58.0	−11.5	1.5	−5.3	−5.1	−17.1	1.6	2.2	2.0	89	44	68	3	0	0	0	N 4	0	—	≡^{0}, ∨ 1, a.
7	57.4	57.0	56.7	−13.0	2.1	−5.1	−5.3	−17.3	1.4	3.2	2.6	88	60	81	0	0	0	0	0	0	—	
8	55.8	54.9	55.0	−7.9	2.2	−3.8	−3.2	−14.2	2.0	2.8	2.5	79	53	73	4	2	0	W 2	NW 2	0	—	∞ 1, a.
9	56.8	56.2	54.4	−5.7	−1.4	−4.2	−3.8	−8.1	2.7	3.4	3.1	93	83	93	10	10	0	0	NE 3	NE 4	—	
10	50.9	48.5	46.2	−4.5	3.2	−1.2	−0.8	−10.0	2.3	3.9	3.1	70	68	74	0	2	0	NE 4	NE 6	W 4	—	
11	44.4	43.4	43.9	0.3	7.1	2.0	3.1	−3.8	3.5	4.4	4.0	74	58	74	4^0	2	0	0	ENE 5	0	—	∞ 1.
12	45.0	45.7	48.4	1.5	8.4	4.2	4.7	−2.8	3.7	4.9	5.0	72	60	80	7	3	6	NE 4	NE 4	0	0.6	●^{0} p.
13	49.6	49.5	50.2	−0.2	8.4	2.8	3.7	−3.3	4.2	5.3	5.0	93	65	89	2	6	8	0	NW 4	W 3	—	
14	51.5	52.9	53.9	0.2	3.2	−0.5	1.0	−1.0	4.4	4.9	4.2	93	85	93	10	10	10	0	W 2	0	—	≡ 1, 3.
15	54.0	53.3	55.5	−1.3	10.3	1.8	3.6	−4.0	3.8	5.3	4.8	93	57	91	10	3	0	0	NW 4	W 3	—	≡ 1.
16	56.6	56.3	56.6	1.2	9.5	1.9	4.2	−3.4	4.4	5.1	4.4	87	57	84	2	0	2	W 4	SW 6	0	—	
17	54.2	52.0	48.0	2.2	9.6	6.7	6.2	−2.5	3.8	5.6	5.0	70	62	69	4	5	10	WSW 3	SW 6	SW 12	4.5	
18	42.9	46.7	51.8	4.6	4.6	2.2	3.8	2.0	5.9	4.6	4.4	94	73	82	10	10	10	SW 8	WNW 18	W 5	0.0	● n, 1, a.
19	45.5	44.7	45.2	5.5	12.2	7.2	8.3	0.7	5.6	6.6	6.1	83	63	80	9	10	3	SW 8	SW 10	W 4	—	
20	38.1	35.8	36.8	6.5	12.0	4.6	7.7	3.0	5.7	6.9	5.7	80	66	90	8	10	10	S 4	SW 6	SW 5	2.1	● a, p.
21	40.5	47.2	52.8	2.2	2.4	−1.5	1.0	−1.7	4.9	4.0	3.0	91	74	75	10	9	8	WNW 7	NW 7	WNW 4	0.0	● n; ✱^{0} a.
22	58.2	59.2	57.5	−1.2	3.5	2.6	1.6	−5.5	2.6	3.0	3.5	63	50	63	1	4	10	WNW 5	W 5	S 9	6.0	
23	49.2	50.3	49.6	1.5	7.2	9.4	6.0	1.0	4.8	6.4	5.8	94	84	66	10	10	9	SW 9	SW 8	SW 10	5.2	✱, ● n, 1, a.
24	49.8	48.7	48.3	7.9	17.5	13.8	13.1	6.4	4.8	6.1	6.0	60	41	52	8	9	10	SW 12	SW 12	WSW 6	—	
25	48.7	47.6	46.8	11.6	23.2	14.8	18.5	7.1	6.4	8.0	7.7	63	38	62	6	3	2	0	SW 7	0	—	∞ 1, 2.
26	45.2	43.3	41.8	10.0	23.0	18.5	17.2	4.0	6.4	7.8	7.0	69	38	45	4	3^0	4^0	0	SSW 5	S 2	—	∞ 1, 2, 3.
27	40.5	40.9	44.1	13.2	21.8	11.5	15.5	9.0	6.3	6.4	8.5	55	33	85	4^0	10	2	S 4	SW 12	0	0.0	∞ 1, 2; ●^{0} p.
28	44.5	41.9	40.1	11.2	20.2	8.0	13.1	4.4	7.2	7.5	5.1	73	42	63	6	5	9	0	N 4	N 5	4.0	∞ 1, 2; ↙ p.
29	51.8	51.8	50.0	3.2	7.5	6.0	5.6	1.8	4.8	4.7	4.7	83	61	67	10	10	10	NW 4	SE 3	NE 4	2.9	● n; ∞ 2, p.
30	50.3	52.1	55.2	2.4	4.8	3.5	3.6	2.0	5.3	4.1	5.3	96	64	90	10	10	7	0	W 7	0	3.1	● n, 1, a, 2, p; ✱ a.
Срд. Moy.	751.9	751.8	752.2	−0.7	6.9	2.0	2.7	−4.4	3.9	4.6	4.3	81	61	76	5.5	5.1	4.3	3.0	5.4	3.0	28.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	759.1	760.7	3.3	14.2	6.3	7.9	− 1.5	4.7	5.4	5.5	82	45	78	0	7	0	0	WSW 5	0	—	∞ 1, a.
2	61.5	61.3	61.8	8.0	19.3	13.1	13.5	4.0	6.1	6.7	7.6	76	40	68	2	2	3	0	WSW 2	NE 3	—	∞ 1, a.
3	60.5	58.3	57.1	8.2	21.2	10.4	13.3	4.2	6.8	7.9	7.4	83	42	78	4	2	4	N 3	SSE 4	W 3	—	⌓ 1; ∞ a, 2, p.
4	53.9	52.4	52.1	10.9	19.5	10.7	13.7	5.2	6.8	7.0	7.9	70	41	83	5	8	1	W 2	SW 4	0	0.8	● 2, p.
5	53.0	52.6	53.1	10.3	21.2	13.5	15.0	4.5	7.8	6.6	9.8	83	35	86	3	3	2	SW 2	N 4	0	—	∞ 1, a, 2, p.
6	52.8	52.1	50.8	13.0	23.5	16.5	17.7	4.0	7.5	8.7	8.2	67	40	59	3	5	3	0	SSW 5	0	—	∞ 1, a.
7	48.9	46.0	41.2	14.4	25.5	19.1	19.7	8.2	8.9	7.1	7.6	73	29	47	2^0	8	2	0	SSE 4	SW 2	—	∞ 1, 2, 3.
8	36.2	38.7	39.6	18.3	23.3	13.0	18.2	12.8	5.7	8.5	9.0	37	39	81	4	4	10	SW 7	SW 14	0	0.5	∞ 2, p; ●^{0} p, 3; ⊕ p.
9	38.3	38.5	39.1	9.9	15.3	8.5	11.2	6.9	5.7	5.1	4.6	63	40	56	6	9	9	NE 4	SW 12	W 8	0.0	● n.
10	41.6	46.8	48.5	3.8	7.2	3.0	4.7	1.0	3.7	3.0	4.0	62	39	71	8	9	7	WSW 12	W 12	SW 4	0.4	✱ n, a; △ p.
11	43.2	40.0	39.8	5.3	10.8	9.0	8.4	− 0.3	4.3	6.3	6.5	65	65	76	10	10	4	S 10	SW 10	WSW 10	1.7	●^{0} a, 2, p.
12	50.1	51.9	52.5	1.8	8.2	3.5	4.5	− 0.8	3.4	3.1	3.9	64	38	67	6	5	2	W 3	W 5	0	—	
13	52.9	50.2	46.9	7.2	16.2	16.3	13.2	− 3.1	4.6	6.9	7.2	61	51	53	4	10	9	0	SSE 7	0	—	∞ 1.
14	45.1	43.6	42.8	16.8	26.7	18.9	20.8	13.0	7.9	5.7	8.5	56	22	52	5	9	8	SW 6	SW 10	SW 5	0.0	●^{0} p.
15	40.3	37.8	40.2	19.2	27.2	9.8	18.7	9.5	7.4	7.2	6.1	45	27	68	10	8	10	SW 7	SW 12	NW 5	5.6	⊕ a; ●^{0} 3.
16	46.9	48.4	47.7	4.6	7.6	5.2	5.8	3.2	3.6	3.0	4.2	56	38	63	2	7	8	W 7	WNW 8	WSW 4	—	● n.
17	45.3	44.5	42.8	7.5	11.1	10.8	9.8	3.2	3.0	2.7	3.7	39	27	38	5	8	10	WSW 7	W 9	W 8	6.6	
18	33.0	42.2	46.1	8.2	6.9	4.4	6.5	4.4	7.3	4.9	4.0	91	66	63	10	8	8	SW 14	NW 7	NE 4	3.3	●, ↙ n.
19	41.3	35.2	41.8	2.4	11.3	2.5	5.4	2.0	4.6	8.4	4.9	84	84	89	10	10	10	E 6	ESE 4	WNW 7	7.2	✱^{0} n; ● 1, a, p, 3; T p.
20	48.9	50.7	53.7	5.5	7.5	4.0	5.7	2.4	5.0	4.1	5.3	74	54	87	9	10	1	W 4	NNE 6	0	0.3	✱^{0} 2; △ p.
21	54.1	51.6	49.2	5.5	12.5	8.3	8.8	− 2.2	5.4	4.0	5.3	80	39	65	0	3	6	0	ENE 6	ENE 4	—	∞ 1.
22	44.9	43.4	43.7	7.2	16.4	12.2	11.9	3.4	4.6	5.4	6.6	61	39	63	7	8	6	NE 5	NE 3	0	—	
23	46.7	47.0	47.5	13.1	20.5	16.7	16.8	5.2	5.4	5.0	6.3	48	29	45	2	1^0	2	NE 4	NE 6	NE 3	—	
24	47.6	46.2	45.9	14.5	25.2	20.0	19.9	5.0	7.4	6.7	9.2	60	28	53	2^0	2	5	NE 6	NE 5	0	—	∞ 1, 3.
25	46.9	45.9	44.6	17.2	27.8	20.9	22.0	10.4	8.5	8.1	9.8	58	29	53	3	2	6	E 5	ENE 6	0	—	
26	43.0	42.3	41.7	16.2	26.5	19.0	20.6	11.8	8.8	10.9	13.4	64	42	82	4	2	10	ENE 4	E 2	0	8.6	∞ 2, p; ꓘ, ●^{0} p; T p, 3.
27	42.3	41.3	41.0	16.1	24.1	20.0	20.1	13.6	10.3	10.6	9.0	76	48	53	8	8	10	ENE 5	0	0	—	T, ●, <, ▲ n; ∞ p, 3.
28	41.1	39.9	39.9	17.0	23.7	17.2	19.3	10.8	11.2	14.0	11.2	78	64	77	4	6	4	NE 3	SSE 4	0	2.5	∞ 1, 3; T p.
29	40.1	41.4	45.4	15.7	21.3	13.6	16.9	12.2	11.8	13.0	9.7	89	69	85	10	7	10	S 5	NW 3	W 7	3.5	ꓘ n; ● n, a; ∞ 2, p.
30	49.1	50.3	51.1	10.2	14.2	12.2	12.2	9.9	8.4	9.4	10.1	91	78	96	10	10	2	W 4	W 3	WNW 2	0.0	●^{0} 1, a.
31	53.1	53.0	53.4	15.1	22.5	16.2	17.9	6.7	7.3	7.2	6.2	57	36	45	0	2	0	0	NNW 4	N 5	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	747.1	746.9	747.2	10.5	18.0	12.1	13.5	5.5	6.6	6.9	7.2	68	44	67	5.1	6.2	5.5	4.4	6.0	2.7	41.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Pression 7	1	9	Température 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipit.	Remarques
1	753.9	752.5	750.7	15.2	23.8	19.5	19.5	6.4	6.5	6.8	9.4	51	31	56	0	2	2	0	ENE 4	0	—	
2	48.5	46.5	45.5	16.7	25.8	18.1	20.2	7.4	8.7	8.4	10.9	61	34	71	2	7^0	1	NE 4	ENE 3	NW 2	—	
3	47.8	47.9	48.2	19.2	25.7	18.5	21.1	11.0	11.1	10.6	13.0	67	44	82	7	8	2	0	NNE 4	SSW 3	—	∞ 1.
4	49.1	47.8	45.0	19.2	25.7	20.8	21.9	10.5	10.8	12.9	11.9	65	53	66	1	4	1	SSW 5	S 7	S 6	—	
5	42.9	42.2	44.9	19.8	25.3	15.5	20.2	14.6	11.7	11.2	9.5	68	47	72	3	10	7	SW 5	WSW 4	NW 4	1.2	
6	49.1	50.2	51.7	14.6	18.5	12.8	15.3	12.2	8.0	8.2	6.4	64	52	58	8	9	4	0	NW 5	NW 8	—	● n.
7	54.5	51.6	48.7	8.6	17.9	12.6	13.0	6.9	6.6	7.1	8.6	79	47	80	10	5	1	ENE 8	ENE 7	NE 6	—	
8	42.9	39.2	38.3	12.7	20.0	16.8	16.5	7.4	8.9	11.0	7.9	82	63	56	6	10	1	ENE 6	E 6	SSW 9	0.6	● a, p; T, ↙ p.
9	40.4	45.0	48.1	9.8	10.8	11.8	10.8	6.4	8.7	8.9	9.7	96	93	95	10	10^2	10	SSW 12	WSW 10	W 4	0.6	↙ n; ● n, p, 3.
10	48.8	49.2	48.8	13.2	16.0	13.0	14.1	10.1	10.2	9.1	9.8	91	66	89	10	10	2	W 2	NE 4	E 4	—	
11	47.1	44.9	45.0	14.8	21.2	13.3	16.4	8.6	9.8	9.1	10.8	78	49	96	4	7	8	NE 4	NE 5	W 4	1.0	T, ●^{0}, ↙ p.
12	44.8	44.3	44.9	16.8	18.6	15.3	16.9	11.5	11.2	11.2	11.4	78	70	88	4	8	10	0	SW 3	NNW 4	10.0	●^{2} a.
13	45.5	45.9	47.2	14.5	20.2	18.3	17.7	10.5	11.2	12.9	14.4	92	74	92	10	4	8	0	SE 5	NE 5	0.6	T, ●^{0} p.
14	48.7	46.6	48.2	17.2	22.2	15.0	18.1	12.4	13.1	11.1	12.0	90	56	94	1	10	4	0	SW 5	0	1.9	< n ∞ 1; ꓘ ● a 2 p; T p.
15	50.9	51.5	52.2	12.3	15.9	9.3	12.5	9.2	8.0	6.2	6.9	75	46	79	5	4	2	N 7	NNE 8	0	—	
16	50.5	48.1	44.0	13.8	18.8	14.4	15.7	3.5	7.4	7.2	9.0	62	45	74	8	9	10	0	SSE 6	E 4	0.0	●^{0} a, p.
17	47.2	47.8	46.7	11.7	17.2	13.1	14.0	9.9	8.4	8.3	8.9	83	57	80	5	8	2	N 4	NW 4	0	0.6	
18	43.7	41.4	39.0	10.8	17.8	17.2	15.3	5.6	8.4	11.3	10.9	89	74	75	10	5	7	NW 4	SE 5	NNW 6	1.4	● n. 1, a; T 3.
19	41.6	43.4	47.5	13.5	14.8	11.8	13.4	11.6	9.5	8.1	8.3	83	65	81	8	10	10	NW 4	W 12	NNW 3	0.0	< n; ●^{0} p.
20	48.7	48.0	46.7	14.0	20.5	16.4	17.0	7.7	9.5	7.6	10.0	80	43	72	3	7	9	NW 4	S 3	0	—	
21	45.7	43.7	42.1	17.5	23.7	21.3	20.8	7.9	10.2	9.6	9.9	68	44	53	2	4	4	SSW 2	S 4	S 2	—	
22	40.6	39.1	37.2	21.5	30.2	24.3	25.3	13.0	12.0	13.0	13.6	63	41	60	2	1	1	0	S 4	0	—	∞ 1, 3.
23	33.7	32.5	33.4	22.5	29.7	18.4	23.5	18.4	13.7	14.7	14.3	68	48	91	1	3	10	S 4	S 6	NW 7	4.5	T, ● p.
24	40.0	41.4	41.0	15.9	23.4	18.8	19.4	13.0	10.6	8.9	12.1	79	41	75	4	7	9	NW 5	WNW 4	NW 2	—	●, < n.
25	39.5	37.4	34.6	18.5	24.8	19.6	21.0	10.0	12.5	9.5	12.5	79	41	74	3	8	7	0	N 2	NE 4	0.7	●^{0} p.
26	32.4	32.9	36.2	17.8	22.1	16.8	18.9	15.0	12.3	14.0	12.3	81	71	87	7	8	10	NE 4	NE 6	NE 5	5.6	● n, a, 2, p; T a, p.
27	41.1	41.8	42.7	18.0	23.0	18.3	19.8	12.5	12.0	9.6	11.7	78	46	75	0	7	1	NNE 4	ENE 4	0	—	
28	42.2	41.5	40.8	18.1	25.0	20.0	21.0	9.5	11.5	11.0	12.4	75	47	72	1	5	7	N 6	NE 5	NE 4	—	
29	40.6	40.3	41.3	16.5	23.8	18.7	19.7	13.2	10.0	10.4	10.9	71	48	68	6	5	6	NE 6	NE 6	NE 7	—	
30	40.1	39.6	40.7	16.4	25.1	19.6	20.4	12.5	10.7	12.6	11.2	77	54	66	7	8	10	NE 5	NE 4	NE 6	1.2	
Срд. Moy.	744.7	744.1	744.0	15.7	21.6	16.6	18.0	10.3	10.1	10.0	10.7	76	53	76	4.9	6.8	5.5	3.5	5.2	3.6	29.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.5	741.6	743.6	16.0	18.4	15.2	16.5	14.1	11.0	12.4	11.5	81	79	89	9	8	10	NE 2	NNW 2	NE 4	0.0	● n, a.
2	44.6	44.7	45.1	13.5	19.3	15.2	16.0	10.2	9.8	11.5	11.6	86	69	90	8	8	8	NW 4	NW 7	0	—	
3	44.0	42.5	40.5	14.2	23.0	18.2	18.5	8.0	9.8	11.4	10.5	82	55	67	0	7	4	0	NE 3	NE 4	—	∞ 1.
4	36.7	32.6	32.0	15.0	25.4	16.7	19.0	12.9	10.9	13.1	13.4	86	55	95	8	8	10	NE 5	ENE 2	SW 6	7.4	●, a, p; K, ▲ p.
5	32.5	35.8	39.8	18.2	17.1	13.4	16.2	13.1	14.0	11.1	10.1	90	77	89	10	10	4	SW 8	SW 7	SW 5	0.0	⊤ n; ● 1, a.
6	41.5	41.8	42.1	15.5	22.3	18.2	18.7	10.4	9.6	11.6	12.6	74	58	81	1	7	6	SW 5	SW 9	0	—	
7	40.5	41.5	43.1	18.5	20.0	16.2	18.2	15.5	12.9	14.0	10.8	81	80	79	6	9	3	SW 5	SW 10	SW 4	7.0	● a, p; ⊤ p.
8	42.3	42.8	44.6	12.2	19.5	14.2	15.3	11.4	10.1	11.7	9.9	96	70	83	10	7	1	SW 4	WSW 5	W 2	2.3	● n, 1, a.
9	42.8	42.6	43.5	16.1	22.0	17.0	18.4	5.9	10.3	12.0	11.9	76	61	83	8	7	9	W 2	W 2	W 4	—	
10	44.4	45.2	44.9	15.3	21.2	16.2	17.6	5.2	10.4	10.2	11.7	81	55	85	10	8	2	NNW 5	NE 4	0	—	
11	45.9	44.9	43.9	16.6	22.7	18.8	19.4	7.2	11.2	9.7	12.1	79	48	75	1	6	3	NE 2	NE 3	NE 3	—	∞ 1, a.
12	40.8	39.5	41.4	17.5	22.5	16.2	18.7	11.7	11.9	15.3	12.7	80	76	93	4	10	4	ENE 3	S 8	0	14.2	●^{2} 2, p; K p.
13	41.2	40.6	40.7	14.9	20.4	13.3	16.2	8.9	10.3	11.1	9.7	82	63	86	4	7	2	W 3	SW 7	WSW 3	0.0	● a.
14	39.0	38.2	37.7	12.6	13.5	12.5	12.9	10.9	9.4	9.5	10.4	88	83	97	10	10	8	WSW 5	WSW 6	SW 7	6.2	● a, p.
15	40.5	40.9	40.1	13.2	20.5	18.1	17.3	8.5	10.2	12.3	12.7	91	69	82	8	8	2	SW 6	SW 6	SW 6	—	
16	38.6	40.4	42.1	17.8	19.9	16.3	18.0	15.0	12.0	14.3	13.2	79	83	96	8	10	6	SW 3	SW 6	0	5.6	● a; ⊤ a, p.
17	40.2	37.4	39.0	16.5	23.2	15.4	18.4	13.8	12.1	15.1	12.5	86	72	96	5	4	10	SSW 6	S 7	SW 3	5.6	● a, p, 3; ⊤ p.
18	39.1	39.4	40.4	14.5	11.3	10.3	12.0	9.5	10.1	8.9	7.6	83	89	81	8	10	3	SW 3	SW 4	SW 4	1.9	● a, 2.
19	42.7	43.0	44.3	9.1	15.2	12.9	12.4	5.6	6.9	7.6	8.4	80	59	76	10	9	10	SW 5	SSW 8	SSW 3	1.5	● a, p; ⌒ p.
20	44.2	44.2	45.5	12.4	18.8	13.0	14.7	10.2	7.7	7.9	9.2	72	49	83	9	9	4	SW 5	SW 10	W 3	2.2	● n, p; ⊤, ▲, ⌒ p.
21	45.0	42.8	41.5	12.1	14.8	15.4	14.1	7.9	9.0	11.4	11.3	86	91	87	8	10	8	E 2	SSE 5	S 4	5.1	● a, 2, p, 3.
22	40.7	42.0	45.6	14.0	13.5	12.8	13.4	12.5	10.8	9.9	8.6	92	87	78	8	10	10	S 4	W 4	NW 5	13.2	● n, a, 2, p; ⊤ a, p.
23	48.6	47.3	44.4	13.0	17.4	15.1	15.2	8.7	8.3	9.2	10.2	75	62	80	4	10	10	NW 4	SW 7	SW 4	8.0	●, ⊤ p.
24	44.9	46.0	47.8	15.6	17.7	13.1	15.5	13.0	10.4	10.3	10.0	79	68	90	8	10	2	W 4	NW 5	0	—	● n.
25	47.7	46.9	47.1	13.9	18.8	9.9	14.2	7.3	10.0	9.2	8.3	85	57	91	6	7	5	NNW 4	NNW 4	NNW 4	4.8	● a, p; ⌒ p.
26	46.1	45.6	45.9	8.1	13.5	10.4	10.7	5.5	7.6	8.7	8.6	94	75	92	10	9^2	10	0	SW 3	SW 2	5.6	● 1, a, 2, p, 3; ⌒ p.
27	47.0	46.6	47.8	9.1	16.3	11.1	12.2	7.2	8.3	8.1	8.9	96	59	90	10	7	6	SW 2	E 4	N 4	—	≡ 1, a.
28	48.5	48.5	49.0	10.2	16.2	13.8	13.4	6.2	8.8	10.8	11.1	95	79	95	10	10	7	0	0	0	1.9	≡ 1, a; ● a.
29	49.3	48.6	48.5	13.2	21.6	15.9	16.9	8.5	10.0	11.3	11.9	89	60	88	5	6	2	0	SE 2	ENE 2	0.0	≡ 1, a; ●^{0} p.
30	48.4	48.1	47.8	17.5	23.5	19.5	20.2	9.2	11.9	12.1	12.6	80	56	75	2	9	2	0	ENE 3	NE 3	—	⌓, ∞^{0} 1, a.
31	46.8	46.0	46.4	19.1	26.9	21.0	22.3	11.2	11.5	11.9	12.4	70	45	67	2	6	2	NE 4	NE 5	NE 3	—	
Срд. Moy.	743.1	742.8	743.4	14.4	19.2	15.0	16.2	9.8	10.2	11.1	10.9	84	67	85	6.8	8.3	5.6	3.4	5.1	3.0	92.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.3	744.1	743.8	19.4	26.1	20.6	22.0	11.4	11.5	11.3	13.1	68	45	73	2	5	8	NE 4	NE 4	N 4	—	⌓, ∞^{0} 1, a.
2	41.8	40.9	40.2	19.9	25.9	19.4	21.7	13.6	11.5	10.9	12.6	66	44	75	2	5	2	N 5	NE 4	0	—	
3	39.3	38.9	40.6	17.1	26.2	19.9	21.1	12.5	11.7	11.1	13.0	81	44	75	1	4	2	NE 2	NE 4	0	—	⌓, ∞ 1, a.
4	42.0	42.3	44.8	18.3	27.0	19.7	21.7	10.9	12.3	11.5	14.2	79	43	83	1	5	5	0	NE 4	0	—	
5	46.4	45.4	45.3	16.9	26.4	21.2	21.5	13.4	12.7	14.3	15.0	89	57	80	7	7	4	0	NW 3	S 4	0.0	≼ n; ●^{0} a; ⊤ 2; ⌒ p.
6	44.6	42.0	40.7	18.5	28.4	22.0	23.0	15.1	13.0	14.4	13.9	82	50	71	0	3	4	S 4	SSE 4	0	—	≼ 3.
7	43.7	46.2	47.9	16.8	21.2	13.5	17.2	13.3	11.9	10.2	10.9	83	55	95	10	8	2	NW 5	NW 4	NW 4	1.8	≼ n; ● n, a.
8	50.1	49.9	50.5	13.5	23.9	17.5	18.3	5.9	9.5	7.4	9.9	83	33	67	2	4	0	0	N 4	NNE 2	—	∞, ⌓ 1, a.
9	49.9	48.2	47.4	13.8	25.2	18.7	19.2	8.5	8.0	9.9	10.7	68	41	67	0	3	1	NNE 4	ESE 5	E 3	—	
10	47.8	47.3	46.9	16.3	26.9	19.8	21.0	11.0	9.2	9.1	11.5	66	34	67	0	1	1	E 4	ENE 5	NE 4	—	
11	43.9	41.8	40.7	15.4	29.1	23.2	22.6	11.7	10.0	14.0	15.1	77	46	72	0	0	1	NE 4	NE 4	0	—	
12	40.8	40.7	44.1	19.8	33.3	20.5	24.5	12.0	13.9	11.6	12.1	81	30	68	0	1	2	0	SW 5	NW 7	—	∞, ⌓ 1.
13	46.5	46.6	47.4	14.5	21.8	15.3	17.2	12.4	10.2	8.7	10.0	84	45	78	6	4	4	NW 5	NNE 4	0	—	
14	48.2	47.4	46.7	15.7	24.1	15.2	18.3	7.5	9.6	9.9	10.8	73	44	84	0	5	2	0	N 2	0	—	∞ 1; ⊕ p.
15	45.0	43.5	41.6	16.0	26.3	19.9	20.7	7.4	8.9	10.7	11.6	65	42	67	2^0	0	0	0	0	NE 2	—	
16	38.7	35.6	35.5	15.8	29.9	26.5	24.1	10.5	11.1	13.5	12.2	83	42	47	4	8	7	0	S 9	WNW 5	—	
17	37.0	35.1	37.4	19.6	23.0	17.5	20.0	17.4	13.1	14.2	10.8	78	68	72	10	9	10	0	NW 3	NW 4	0.0	∞ 1; ●^{0} p.
18	39.2	41.9	41.1	13.2	20.8	15.1	16.4	12.4	8.7	7.1	7.9	77	39	62	4	7	5	SW 7	W 6	W 3	—	
19	41.8	41.5	42.4	11.3	22.4	14.5	16.1	6.7	8.9	7.9	9.2	89	40	75	8	9	10	0	SW 5	0	0.0	●^{0} a, p.
20	44.5	44.5	46.3	14.3	15.6	12.5	14.1	8.6	9.3	10.5	9.9	77	80	93	8	8	3	0	SW 2	0	5.1	⌒ 1 a K ▲^{0} a ● a p ⊤ p.
21	49.1	50.5	53.5	12.2	19.1	12.0	14.4	8.7	9.3	8.7	8.2	89	53	79	5	5	1	NW 4	NNW 8	NNW 3	—	● n.
22	54.5	53.7	53.7	10.5	20.5	17.5	16.2	3.5	7.4	8.1	9.8	79	45	66	2	2	8	0	NNW 5	NW 5	0.6	⌓ 1.
23	54.5	53.7	52.0	14.2	23.0	13.8	17.0	11.9	11.1	8.7	10.2	93	41	87	5	3	2	0	NE 5	NE 4	—	●^{0} n; ≡ 1.
24	51.1	49.2	48.5	13.2	25.9	18.0	19.0	9.9	8.7	7.6	10.3	77	31	67	0	0	0	NE 5	ENE 5	NE 5	—	
25	46.9	45.6	46.1	13.2	26.2	19.2	19.5	11.0	7.8	10.8	12.8	69	43	77	6	3	7^0	NE 4	NE 4	0	—	
26	46.7	47.4	48.3	17.4	22.5	18.5	19.5	14.6	12.1	12.3	11.0	82	61	70	10	10	8	0	N 5	0	—	∞ a.
27	49.4	48.9	51.6	17.9	27.4	15.9	20.4	13.0	9.8	11.5	10.7	64	42	80	3	3	0	N 4	NW 5	N 2	—	∞ a.
28	53.5	53.3	54.0	9.7	16.8	11.0	12.5	8.4	7.0	7.2	7.0	78	51	71	2	1	1	N 5	NNE 6	NE 6	—	
29	53.5	52.4	51.5	7.0	19.5	12.3	12.9	2.9	6.1	7.5	9.8	81	44	93	7	7	10	0	NE 3	0	0.7	●^{0} p.
30	50.7	50.1	49.5	11.5	21.5	14.5	15.8	9.4	8.3	8.7	6.8	82	46	55	1^0	1	0	E 4	ESE 2	E 2	—	
31	49.7	49.1	48.6	9.7	23.8	15.2	16.2	4.0	6.4	5.9	7.1	71	27	55	0	0	0	E 2	ESE 5	E 2	—	
Срд. Moy.	746.3	745.7	746.1	14.9	24.2	17.4	18.8	10.3	10.0	10.2	10.9	78	45	73	3.5	4.2	3.5	2.3	4.3	2.3	8.2	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	745.2	744.6	11.0	25.2	15.2	17.1	8.0	6.2	9.5	9.4	63	39	73	0	0	0	E 4	E 4	0	—	
2	43.4	45.6	47.6	12.5	29.0	13.8	18.4	5.9	8.3	10.0	8.5	77	33	72	3	0	7	0	NE 4	NW 4	—	∞ 1, a.
3	49.9	50.4	51.8	10.5	20.7	11.2	14.1	6.4	7.7	7.8	7.8	81	44	79	2	6	3	0	NW 5	0	—	
4	51.4	49.9	49.4	9.8	21.8	14.8	15.5	4.0	6.8	8.0	8.5	75	41	68	5	4	0	0	NW 5	0	—	∞ 1, a.
5	48.6	48.0	48.6	8.9	22.2	11.1	14.1	2.2	6.6	6.5	7.5	77	33	76	4^0	3	0	0	N 4	N 4	—	∞ 1, a.
6	48.7	48.9	50.2	8.6	21.8	16.1	15.5	4.9	6.7	8.1	10.3	81	42	76	8	4	9	0	WNW 6	0	—	∞ 1, a.
7	51.8	51.6	52.2	11.8	19.2	13.5	14.8	10.9	7.2	6.3	7.0	71	39	61	7	4	7	NW 3	NE 7	0	—	∞ a.
8	51.6	49.2	46.7	9.2	22.6	12.3	14.7	5.0	6.2	6.0	8.0	71	29	75	0	0	0	NE 4	0	E 3	—	∞ a.
9	43.9	42.6	45.6	10.1	28.2	16.2	18.2	5.4	6.2	10.0	7.7	67	35	56	0	2	2	0	SE 6	W 4	—	
10	45.2	43.0	41.3	13.5	25.2	16.4	18.4	7.2	7.5	6.9	9.8	65	29	70	7	8^0	10	WSW 6	SW 12	WNW 12	0.7	↙ p; ● 3.
11	41.9	43.0	43.6	16.4	23.2	14.6	18.1	14.3	10.6	6.7	8.9	76	31	72	7	6	9	0	W 5	0	1.0	● n.
12	40.2	38.9	37.0	13.0	25.4	17.9	18.8	11.9	8.3	10.2	11.4	75	42	75	9	7	10	NW 2	SW 6	0	0.9	● n, 3; ∞ a; < p.
13	32.5	40.4	46.5	11.7	11.8	5.5	9.7	5.2	8.7	7.2	5.0	86	71	74	9	10	9	NW 7	W 7	W 5	0.8	● n, a.
14	50.0	51.5	52.6	4.2	6.1	4.2	4.8	3.2	4.8	3.2	4.2	77	46	68	10	10	7	W 5	WSW 7	WSW 5	—	△ n.
15	51.9	50.8	48.3	2.0	11.2	7.6	6.9	— 2.5	4.3	4.1	5.1	83	41	65	4	9	9	0	SW 7	SSW 6	—	⊕ a.
16	44.0	43.2	46.1	4.5	12.7	6.5	7.9	2.7	4.6	5.9	6.7	73	54	93	10	10	10	0	SSW 4	SW 7	3.9	● p, 3.
17	49.5	51.5	55.3	5.4	9.8	6.1	7.1	4.9	6.4	6.9	6.4	95	76	91	10	10	10	WSW 2	SW 4	0	1.7	● n, a, 2, p.
18	56.2	56.9	60.0	4.1	6.6	4.9	5.2	3.8	5.4	5.3	5.1	88	73	78	10	10	8	NW 4	N 5	N 3	0.0	●^{0} a.
19	62.0	61.0	61.5	1.5	9.6	— 0.6	3.5	— 1.8	4.5	4.0	3.9	87	44	88	0	7	0	N 3	N 4	0	—	⊔ 1, a.
20	59.5	57.2	54.8	— 1.5	11.8	9.1	6.5	— 5.5	3.9	4.4	4.6	91	42	53	4	5	10	0	SW 4	SW 4	0.0	⊔ 1, a.
21	51.1	50.6	49.1	6.4	7.9	7.3	7.2	6.2	6.8	7.5	7.2	94	94	94	10	10	10	S 6	S 4	0	9.7	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
22	51.1	51.7	52.9	7.5	8.8	7.1	7.8	6.5	7.5	7.8	7.1	98	92	94	10	10	10	W 3	W 4	NW 4	1.2	●^{0} a, 2, p, 3.
23	54.9	55.8	57.5	5.3	8.8	2.8	5.6	2.7	5.9	4.9	4.7	89	58	82	10	10	5	NW 6	NW 5	NW 3	—	
24	57.4	56.8	56.0	2.3	10.1	6.4	6.3	— 0.5	4.7	4.9	6.9	85	53	96	10	10	10	0	NW 4	SW 4	2.0	
25	55.6	56.6	58.6	8.0	10.5	9.5	9.3	6.3	7.7	9.0	8.7	96	95	99	10	10	10	SW 2	SW 2	0	—	● n; ≡ a, p.
26	60.1	60.7	61.3	8.8	12.2	9.1	10.0	8.5	7.9	8.0	7.8	93	75	92	10	10	0	0	N 2	0	—	
27	61.6	60.5	61.0	2.8	17.3	8.6	9.6	1.8	5.3	9.2	7.2	94	63	87	10	2	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
28	60.7	58.7	57.1	4.4	20.4	10.0	11.6	1.5	5.6	8.3	7.5	90	47	82	2	1	0	0	NNW 4	0	—	∞, ⌂ 1, a.
29	55.1	53.8	53.4	4.8	21.2	10.3	12.1	2.5	5.8	7.5	7.0	90	40	74	1^0	0	0	0	0	0	—	≡^{0} 1, a.
30	51.8	49.5	49.2	5.3	21.2	10.5	12.3	3.0	5.8	7.9	7.9	87	42	84	2	2	5	0	0	0	—	∞ 1, a.
Срд. Moy.	750.9	750.8	751.3	7.4	16.8	9.9	11.4	4.5	6.5	7.1	7.3	82	51	78	6.1	6.0	5.7	1.9	4.4	2.3	21.9	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	748.9	748.8	750.3	7.9	12.2	8.1	9.4	5.8	6.4	6.3	7.1	81	60	88	10	10	10	W 4	W 5	W 4	0.9	●^{0} a, p, 3.
2	51.7	51.7	50.8	6.8	13.8	10.3	10.3	6.5	6.8	6.9	8.4	93	59	90	10	9	10	0	WSW 6	WSW 12	7.1	● p, 3.
3	57.3	59.1	59.9	3.2	10.2	1.8	5.1	1.8	5.1	5.0	4.6	88	54	88	2	5	0	NW 4	NW 4	NW 4	—	
4	58.6	58.2	59.0	0.2	11.5	2.6	4.8	— 3.8	4.2	5.0	4.9	91	49	89	5	6	0	0	S 7	0	—	≡, ⊔ 1, a.
5	59.9	59.2	59.1	— 1.3	14.3	2.5	5.2	— 3.3	3.8	5.9	4.3	91	49	77	4	0	0	0	SSW 4	0	—	≡, ⊔ 1, a.
6	58.5	56.9	56.2	— 2.3	17.4	3.8	6.3	— 3.8	3.5	4.9	4.6	91	34	77	2	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, a.
7	54.8	53.9	53.6	1.7	16.9	4.6	7.7	— 0.3	4.2	5.6	5.5	82	39	87	7	7	2	0	0	0	—	≡ 1, a.
8	53.5	53.0	53.5	1.5	18.6	8.3	9.5	— 0.1	4.7	6.1	5.7	93	38	70	8	5	3	0	SSE 2	0	—	≡, ⊔ 1, a.
9	54.7	55.1	57.6	4.0	18.5	8.9	10.5	3.0	5.4	6.0	6.1	88	38	72	6	3	2	0	S 4	SSW 4	—	∞ 1, a.
10	59.1	58.8	58.8	5.0	14.5	3.5	7.7	2.1	5.9	6.4	4.2	90	53	72	10	3	0	WSW 2	WNW 4	W 3	—	∞ a.
11	58.0	57.3	56.2	4.2	17.5	6.7	9.5	1.5	5.2	7.4	5.7	84	50	78	8	4	2	0	0	0	—	∞ 1, a.
12	54.9	52.6	49.7	1.1	19.4	11.0	10.5	— 0.2	4.6	7.0	6.2	91	42	63	6	1	0	0	0	0	—	
13	47.0	44.5	50.3	6.1	20.0	6.3	10.8	1.7	5.4	4.2	5.7	76	25	79	0	0	4	0	SW 7	NW 6	—	⊔ 1, a.
14	56.2	55.6	57.9	— 0.9	6.0	2.0	2.4	— 2.3	4.0	4.1	4.4	91	59	84	9	10	10	NW 3	W 5	NW 6	0.0	●^{0} 2, p.
15	59.9	59.7	60.7	— 1.2	4.2	0.4	1.1	— 2.1	3.8	2.9	3.9	91	47	82	4	8	10	0	NW 5	NW 2	0.2	∞, ⊔ 1.
16	61.2	61.7	62.8	— 2.0	2.9	— 0.9	0.0	— 2.2	3.6	3.0	2.4	91	46	57	4	3	7	N 3	NE 6	NE 4	—	✳^{0} n.
17	63.6	63.7	64.3	— 2.6	3.2	— 3.3	— 0.9	— 3.8	2.8	3.0	2.9	76	52	81	7	3	0	NE 4	NE 4	0	—	∞ 1, a.
18	64.1	63.3	63.5	— 8.8	6.0	2.0	— 0.3	— 9.8	2.1	2.8	3.1	91	40	59	8	7	10	0	0	0	0.0	⊔ 1, a; ∞ a.
19	63.8	63.7	64.3	1.4	8.2	5.8	5.1	0.9	3.4	5.1	4.8	65	63	70	10	9	10	0	N 2	0	—	✳^{0} n.
20	64.9	64.1	62.8	3.2	8.0	2.2	4.5	2.2	4.4	4.1	3.9	76	52	74	10	6	0	N 4	ENE 6	NE 4	—	
21	61.3	61.1	60.2	— 0.5	9.8	— 0.6	2.9	— 1.0	4.0	4.0	3.4	91	44	78	2	2	0	0	NE 4	0	—	⊔ 1, a.
22	59.7	58.8	58.0	— 7.3	9.4	— 3.0	— 0.3	— 7.5	2.4	4.3	3.3	91	49	91	0	0	0	0	NE 3	0	—	⊔ 1, a.
23	57.8	56.5	55.9	— 8.5	10.3	— 2.8	— 0.3	— 9.4	2.1	4.5	3.0	91	48	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, a; ∞ a.
24	54.5	52.6	51.7	— 7.8	12.6	0.4	1.7	— 8.8	2.3	3.9	3.0	91	36	63	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 2; ⊔ 1, a.
25	51.1	50.1	51.3	— 6.5	13.1	7.2	4.6	— 8.3	2.5	3.1	3.2	91	27	42	6	1	2^0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1, a.
26	56.4	57.7	61.0	1.4	3.0	0.4	1.6	0.4	4.7	4.9	4.4	93	87	91	10	10	10	NW 3	WNW 4	0	3.6	△ a; ● a, 2, p.
27	62.5	62.5	62.2	— 0.8	4.7	1.6	1.8	— 1.2	4.0	3.2	2.9	91	50	56	9	9	8	0	NNE 5	NE 6	—	⊔ 1, a.
28	60.6	60.4	59.3	— 0.2	2.0	— 1.0	0.3	— 1.3	2.8	3.2	2.9	63	60	67	10	8	2	NNE 4	NE 5	NE 2	—	△ a.
29	58.9	58.3	58.1	— 3.3	1.6	— 4.9	— 2.2	— 5.2	3.0	3.6	2.8	85	69	91	10	3	0	0	NE 2	0	—	∞ 1, a.
30	55.7	53.9	54.2	— 3.0	4.6	— 1.6	0.0	— 7.2	3.3	3.9	3.7	91	62	91	10	1	2	NE 4	E 4	0	—	≡, V 1, a.
31	56.3	55.8	55.1	— 3.7	3.2	0.5	0.0	— 6.0	3.1	4.1	3.8	91	71	81	9	9	0	0	0	SE 7	—	∞, ⊔ 1, a.
Срд. Moy.	757.6	757.1	757.4	— 0.4	10.2	2.7	4.2	— 2.0	4.0	4.7	4.3	87	50	76	6.3	4.6	3.4	1.1	3.2	2.1	11.8	

Барнаулъ. Barnaoul.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	750.0	749.2	− 0.2	5.5	3.8	3.0	− 1.2	3.7	3.5	3.5	80	52	57	7	10	7	SSE 7	S 5	S 4	—	
2	52.2	55.3	56.4	5.4	4.7	− 0.6	3.2	− 1.0	5.3	4.1	4.0	78	64	89	10	10	2	SSW 4	WSW 6	WSW 2	—	
3	56.7	56.3	55.9	− 1.7	7.8	− 2.2	1.3	− 2.5	3.6	4.0	3.6	91	52	91	3	2	0	WSW 5	SW 6	0	—	
4	53.8	51.4	49.7	− 8.0	8.0	0.2	0.1	− 8.6	2.2	4.7	4.2	91	59	91	8	1^0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1, a.
5	52.4	53.1	53.3	0.9	7.2	2.7	3.6	− 1.1	4.2	4.4	4.6	83	58	82	10	5	10	0	0	0	—	∞ 1, a.
6	52.5	52.3	52.2	1.5	8.2	− 1.9	2.6	− 2.0	4.4	4.7	3.6	85	58	91	8	3	0	0	0	0	—	∞ 1, a.
7	48.1	47.5	51.4	− 3.3	0.5	− 1.3	− 1.4	− 4.5	3.3	4.4	3.4	91	91	82	4	10	10	SW 2	SW 6	SW 8	0.0	∞, ⊔ 1, a; ●^{0}, ✱^{0}, △ p.
8	50.9	51.0	51.2	− 4.3	1.2	− 1.2	− 1.4	− 5.8	3.0	3.6	3.7	91	70	88	10	9	10	SW 6	SW 7	SW 10	0.0	✱^{0} a, p.
9	45.7	42.8	42.9	− 1.0	− 0.2	− 0.7	− 0.6	− 2.8	3.2	4.2	4.0	75	91	91	10	10	10	SW 10	SW 14	0	5.0	✢, ✱ a, 2, p, 3.
10	44.4	48.0	49.4	0.3	0.2	− 0.2	0.1	− 2.2	4.2	4.2	4.2	91	91	91	10	10	10	SW 7	W 5	WSW 5	3.7	✱ 1, a, 2, p, 3.
11	50.9	51.6	54.7	− 3.2	− 0.6	− 5.9	− 3.3	− 6.0	3.3	4.0	2.4	91	89	83	10	10	3	W 4	WSW 4	NW 6	0.5	✱^{0} a.
12	59.7	62.1	62.5	−14.0	− 9.1	− 8.2	−10.4	−15.7	1.4	2.2	2.2	91	87	91	4	10	10	WNW 3	0	0	0.0	V 1, a; ✱^{0} a, 2, p.
13	60.3	59.6	59.5	− 7.7	− 2.6	− 3.9	− 4.7	− 9.5	2.3	3.1	3.1	91	83	91	10	6	10	0	SSW 4	0	—	
14	58.6	57.2	57.5	−11.5	− 4.2	− 8.7	− 8.1	−11.6	1.6	3.0	2.1	91	70	91	4	2	10	0	S 6	SSW 3	—	≡^{0} 1, a.
15	57.8	58.3	58.6	− 7.8	− 5.5	− 6.9	− 6.7	− 8.8	2.3	2.7	2.5	91	91	91	10	10	10	0	SSW 5	S 2	—	
16	58.8	58.8	58.5	− 9.3	− 4.8	− 7.5	− 7.2	− 9.5	2.0	2.5	2.3	91	79	91	10	6	10	0	SSW 4	S 4	3.2	✱ a; ⌓ p.
17	54.5	56.2	59.3	− 6.3	− 3.6	− 3.2	− 4.4	− 7.8	2.5	3.2	3.3	91	91	91	9	10	10	0	W 4	WSW 3	0.0	✱ n, a, 2, p.
18	57.6	54.8	54.3	− 4.8	− 3.2	− 1.0	− 3.0	− 5.0	2.9	3.3	3.1	91	91	73	10	10	10	SSW 4	SW 5	SW 4	—	
19	52.3	49.9	48.6	− 5.6	4.1	− 6.7	− 2.7	− 7.3	2.5	3.6	2.5	83	58	91	2	2	0	0	0	0	—	≡^{0} 1, a.
20	52.2	56.1	58.2	− 5.5	1.5	− 2.2	− 2.1	−11.6	2.7	4.4	3.6	91	85	91	8	10	4	SSW 4	SW 5	W 3	0.4	✱^{0} a.
21	54.8	53.2	53.3	− 1.5	− 0.2	0.6	− 0.4	− 3.5	3.8	4.2	3.7	91	91	76	10	10	8	0	0	SSW 9	5.2	✱ 1, a, p.
22	61.7	64.3	65.6	− 3.7	− 5.2	−10.0	− 6.3	−10.2	3.1	2.5	1.6	91	80	86	10	10	5	WSW 10	SW 8	0	0.0	✢ n; ✱ n, 2.
23	65.4	63.9	61.9	−17.1	− 7.2	− 9.0	−11.1	−18.4	1.0	2.1	2.0	91	81	89	10	7	0	0	0	0	—	≡, V 1, a.
24	59.0	56.5	54.4	−18.6	− 6.9	−13.2	−12.9	−19.0	0.9	1.9	1.5	91	71	91	5	9	0	0	0	0	—	≡, V 1, a.
25	54.0	55.3	61.6	−14.7	− 3.2	− 0.1	− 6.0	−17.7	1.3	3.0	4.0	91	85	88	9	10	10	0	SSW 6	SSW 5	0.8	≡ 1, a; ✱^{0} a, 2.
26	67.9	65.4	61.2	−15.2	− 9.0	−13.8	−12.7	−15.3	1.2	1.8	1.4	91	79	91	7	1	0	0	0	0	—	≡, V 1, a.
27	57.0	54.2	51.4	−21.4	− 7.7	−17.5	−15.5	−21.5	0.7	2.0	1.0	91	81	91	4	0	0	0	0	0	—	≡^{0} 1, a.
28	49.7	48.8	49.4	−21.5	− 5.8	− 1.0	− 9.4	−21.5	0.7	2.3	3.9	91	79	91	4	6	10	0	S 4	SSW 5	0.5	≡ 1, a; ✱^{0} 3.
29	53.1	53.4	51.0	− 2.8	− 3.4	− 3.9	− 3.4	− 3.9	3.4	2.9	3.1	91	83	91	10	10	10	SW 3	SW 3	0	0.5	✱ a, 2, p.
30	48.3	48.1	50.1	− 3.4	3.0	− 0.6	− 0.3	− 4.2	3.2	3.7	4.0	91	66	89	10	10	10	0	SW 9	0	—	
Срд. Moy.	754.7	754.5	754.8	− 6.9	− 1.0	− 4.1	− 4.0	− 8.7	2.7	3.3	3.1	89	77	87	7.9	7.3	6.3	2.3	3.9	2.4	19.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	749.9	749.3	− 6.1	− 3.5	− 3.8	− 4.5	− 6.1	2.6	3.2	3.1	91	91	91	10	10	2	0	0	0	0.4	
2	45.5	46.5	46.4	−10.5	0.6	− 1.2	− 3.7	−11.6	1.8	3.6	3.8	91	75	91	10	7	10	0	SW 4	SW 4	3.6	✱^{0} n, a; ≡, V 1, a.
3	45.1	47.7	49.7	− 2.2	− 3.5	− 7.7	− 4.5	− 7.7	3.6	2.2	2.0	91	63	81	10	6	2	W 6	SW 7	W 4	—	✱ n.
4	50.9	53.0	56.8	− 9.7	− 8.2	−10.3	− 9.4	−10.3	1.9	2.1	1.8	91	85	89	10	10	10	SW 8	SW 5	SW 10	1.9	✱ a, 2, p; ✢ p, 3.
5	60.3	59.8	59.7	−12.8	− 6.8	−12.5	−10.7	−13.0	1.5	2.0	1.6	91	73	91	10	5	0	W 3	0	0	0.3	✱^{0} a, 2, p.
6	58.0	54.2	50.7	−19.4	−11.8	−15.0	−15.4	−21.4	0.9	1.4	1.2	91	79	88	5	2	0	0	NW 4	0	—	≡ 1, a.
7	47.9	47.4	47.9	−12.3	− 5.5	−11.7	− 9.8	−17.5	1.6	2.3	1.6	91	75	88	10	8	7	0	0	0	—	
8	48.4	48.2	47.6	−14.2	−10.0	−17.2	−13.8	−17.2	1.4	1.9	1.0	91	91	91	5	1	0	0	0	0	1.5	
9	47.1	46.2	45.5	− 9.2	− 4.3	− 1.1	− 4.9	−18.8	2.0	3.0	3.8	91	91	91	10	10	10	0	0	SW 5	4.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	46.2	45.6	45.1	− 3.5	0.0	0.2	− 1.1	− 4.4	3.2	4.2	4.2	91	91	90	10	10	10	0	WSW 4	SW 17	3.0	✱ 1, a, 2, p; ↙ p, 3.
11	45.7	46.0	48.6	− 8.8	−10.2	−11.0	−10.0	−11.6	1.7	1.6	1.6	75	77	81	7	10	10	WSW 7	WSW 7	WSW 4	1.1	✱ n, a, 2, p.
12	47.0	48.5	48.3	−12.8	− 9.0	−11.2	−11.0	−14.1	1.4	1.7	1.4	87	76	74	10	10	10	0	SW 10	SW 9	2.3	✱ a, 2, p.
13	45.7	46.7	49.2	−10.5	−10.6	−10.6	−10.6	−13.7	1.6	1.4	1.5	79	74	77	10	10	10	SW 9	WSW 7	SW 12	2.8	✱ n, a; ✢ n.
14	45.6	43.3	49.4	−11.2	− 9.7	−16.2	−12.4	−16.2	1.6	1.7	0.9	81	82	76	10	10	2	SW 14	SW 17	W 6	3.3	✢ n, 1, a, 2, p; ↙ n, a, 2, p.
15	53.8	54.9	58.7	−21.0	−21.6	−25.5	−22.7	−25.6	0.7	0.6	0.4	77	70	70	10	10	10	0	WSW 6	W 4	1.2	✱ 2, p.
16	64.8	65.9	67.1	−32.5	−29.1	−30.1	−30.6	−32.7	0.2	0.3	0.3	72	68	73	10	9	4	WSW 3	SW 5	0	1.0	✱ a, p; ⊕ 2; ⌓ p, 3.
17	67.2	67.0	67.2	−30.8	−27.2	−35.0	−31.0	−35.1	0.3	0.3	0.2	74	69	75	10	7	2^0	0	0	0	0.4	✱ a; ⊕ a, 2.
18	65.8	65.8	67.1	−37.8	−30.8	−36.8	−35.1	−38.8	0.1	0.2	0.1	71	70	72	4	0	0	SW 3	0	0	—	≡ 1, a.
19	68.0	67.7	66.7	−41.5	−33.5	−40.3	−38.4	−41.6	0.1	0.2	0.1	70	68	70	8	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
20	63.3	61.5	58.8	−43.5	−34.1	−40.0	−39.2	−43.8	0.1	0.1	0.1	75	70	70	10	0	0	0	0	0	—	≡^{2} 1, a; |•| p.
21	56.4	57.0	54.9	−38.5	−28.4	−26.3	−31.1	−42.6	0.1	0.3	0.4	72	70	72	10	9	10	0	SW 5	SW 4	1.3	≡^{2} 1, a; ✱ p.
22	50.7	50.6	52.8	−23.2	−19.8	−21.7	−21.6	−26.3	0.5	0.7	0.6	77	71	75	10	10	10	SW 2	0	0	—	✱^{0} n.
23	55.3	58.3	61.0	−20.5	−16.4	−21.8	−19.6	−22.5	0.7	0.9	0.6	77	69	79	10	10	10	0	0	0	0.3	✱^{0} a.
24	60.8	60.4	59.0	−23.8	−16.9	−20.4	−20.4	−24.2	0.5	0.8	0.7	78	70	81	10	4	0	0	0	0	0.9	✱^{0}, ⊕ a.
25	57.4	57.3	56.2	−27.8	−17.6	−18.5	−21.3	−28.1	0.4	0.8	0.8	77	74	80	8	10	4	0	0	0	1.7	✱^{0}, ⊕ a, 2.
26	57.9	61.6	65.8	−18.7	−22.0	−30.5	−23.7	−30.7	0.8	0.5	0.3	80	69	76	10	4	0	SW 4	SW 4	0	0.6	✱^{0} n, 1, a.
27	68.5	69.5	71.6	−34.0	−25.6	−36.7	−32.1	−37.1	0.2	0.4	0.1	74	68	74	8	1	0	0	SW 4	0	—	≡ 1; |•| a.
28	73.6	74.5	75.8	−43.3	−32.5	−41.0	−38.9	−44.3	0.1	0.2	0.1	71	70	72	10	5	0	0	0	0	—	≡^{2} 1, a, 2; |•| p.
29	76.2	76.4	76.8	−42.5	−29.5	−36.1	−36.0	−43.1	0.1	0.3	0.2	71	70	74	8	0	0	0	0	0	—	≡ 1; |•| a.
30	75.8	75.0	73.2	−40.1	−30.8	−38.3	−36.4	−40.3	0.1	0.3	0.1	73	73	74	7	0	0	SW 3	0	0	—	≡, ∞ a.
31	70.2	68.5	68.6	−40.5	−31.0	−38.8	−36.8	−41.5	0.1	0.2	0.1	73	68	72	10	3	0	0	0	0	—	≡ 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	757.1	757.3	757.9	−22.7	−17.4	−21.5	−20.5	−25.2	1.0	1.3	1.1	80	75	79	9.0	6.2	4.3	2.0	2.9	2.5	32.4	

1899.

Бельагачское зимовье. **Январь. — Janvier.** **Belagatchskoe Zimovïe.**

Широта — Latitude: 51° 0′. Долгота — Longitude: 80° 18′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.3	740.5	743.8	− 4.1	− 3.1	− 4.4	− 3.9	− 4.8	3.2	3.2	3.0	94	89	91	10	10^2	10^2	WSW 8	W 8	SW 6	0.0	✱, ⇸ n, 1, a.
2	45.4	46.1	46.5	− 6.0	− 3.6	− 7.6	− 5.7	− 7.7	2.6	2.7	2.0	91	78	80	10^2	10^2	10^2	0	SW 4	S 4	—	
3	46.5	46.5	46.9	− 8.0	− 7.0	− 9.4	− 8.1	− 9.6	2.2	2.1	2.0	90	77	90	10	10^2	10^2	S 5	W 2	0	0.4	✱ a, p.
4	45.0	43.9	42.7	− 9.8	− 7.5	− 8.4	− 8.6	−10.1	1.7	1.7	1.6	81	70	68	10^2	10	10^2	SE 4	SE 5	SE 6	—	
5	40.7	40.3	39.6	−10.8	− 7.8	−12.2	−10.3	−12.4	1.4	1.6	1.3	71	63	75	8	6	0	SE 6	SE 6	0	—	
6	39.0	40.2	42.0	−15.6	− 8.8	−15.0	−13.1	−17.5	1.2	1.8	1.3	92	78	94	8	10	0	0	SW 3	0	—	⊔ a.
7	45.7	45.4	44.9	−20.4	−12.1	−12.1	−14.9	−22.0	0.8	1.6	1.6	86	91	92	10	10	10	0	0	0	0.4	✱ a.
8	43.3	41.7	38.1	−13.4	− 9.8	−12.9	−12.0	−22.3	1.3	1.6	1.2	85	75	76	10	10	0	SE 3	SE 5	SE 7	—	
9	34.8	35.1	36.6	−10.5	−12.0	−20.0	−14.2	−20.2	1.6	1.4	0.7	79	80	81	10^2	10	0	SE 1	NNE 9	NE20	0.2	$✱^0$ a, 2, p; ⇸, ↙ 3.
10	40.8	42.5	46.9	−27.8	−22.8	−34.0	−28.2	−34.5	0.4	0.5	0.2	78	73	76	0	0	0	NNE 6	0	NNE 3	—	⇸ n, 1, a; |•| 2.
11	48.0	48.4	48.3	−33.5	−22.7	−22.4	−26.2	−36.0	0.2	0.6	0.6	75	80	81	2	0	10	NNE 3	0	0	—	⊔ a, 2, p; ≡ p.
12	46.3	44.7	42.7	−20.2	−17.0	−25.1	−20.8	−25.5	0.8	1.0	0.5	83	85	77	10	2^0	0	ESE 1	SE 5	0	—	≡ a.
13	42.7	42.3	42.8	−21.8	−15.0	−21.2	−19.3	−26.8	0.7	1.2	0.7	81	86	83	10	7	0	0	SE 1	0	0.6	
14	45.1	45.8	46.5	−12.4	− 7.6	−18.6	−12.9	−22.4	1.6	2.1	0.9	90	83	87	10	10	0	SE 3	S 1	SE 1	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
15	47.2	47.0	47.8	−20.8	−10.4	−19.2	−16.8	−22.5	0.7	1.3	0.9	85	66	86	3	0	0	E 1	0	E 1	—	
16	48.5	47.7	46.8	−20.2	−14.1	−21.9	−18.7	−23.5	0.8	1.3	0.7	86	86	86	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a.
17	47.0	46.9	47.5	−24.8	−17.7	−24.4	−22.3	−26.7	0.5	0 9	0.5	83	85	83	10	2	0	0	0	0	—	
18	44.8	43.2	42.7	−25.2	−13.4	−11.4	−16.7	−26.5	0.5	1.3	1.3	84	80	72	0	2	10	E 4	SE 4	SE 3	1.6	
19	46.0	46.7	47.3	− 9.4	− 5.6	− 9.4	− 8.1	−11.6	2.1	2.2	2.1	94	76	94	10^2	10^2	10	0	0	0	0.0	✱ n, a, 2, p.
20	46.2	45.5	45.3	−17.6	−11.0	−15.2	−14.6	−18.6	1.1	1.8	1.2	94	91	89	10^0	0	0	ENE 2	0	ESE 4	—	
21	44.0	41.8	40.0	−17.2	− 6.2	−12.8	−12.1	−18.5	1.0	1.7	1.2	89	58	73	10^0	0	0	E 3	SE 5	0	—	
22	37.6	37.2	38.9	−14.8	− 4.1	−11.4	−10.1	−14.9	1.0	1.8	1.3	71	55	67	10	3^0	0	E 2	SE 5	E 2	—	
23	40.7	41.5	41.6	−13.6	− 5.0	−15.6	−11.4	−16.3	1.1	1.5	1.2	65	51	89	7^0	8	5	0	SE 4	E 3	0.0	
24	42.2	41.8	41.0	− 9.4	− 3.6	− 7.4	− 6.8	−17.2	2.1	2.6	2.1	94	76	80	10	10	10	0	E 1	SE 3	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
25	37.1	35.0	33.8	− 7.0	− 5.9	− 2.6	− 5.2	− 8.4	2.4	2.5	3.5	93	87	94	10	10	10	SE12	SE 9	S 9	1.1	⇸1,a,2,p,3; ✱a,2,p,3.
26	32.0	29.5	33.2	− 0.3	0.8	− 3.6	− 1.0	− 3.8	3.9	4.4	3.0	87	91	87	10	10^2	10^2	SSW14	SW14	0	0.0	△n; ✱n,a,2,p; ⇸2,p.
27	40.4	40.1	35.9	−22.0	−12.0	−14.2	−16.1	−22.5	0.6	1.0	1.2	76	55	82	8	5	10	0	0	0	—	
28	31.5	28.3	27.3	− 5.4	0.0	− 2.6	− 2.7	−14.2	2.7	3.5	3.4	88	76	92	10	10	10^2	SE 6	SE10	SW14	0.0	$✱^0$, ⇸ p, 3.
29	34.5	38.2	38.1	−11.2	−10.6	−14.4	−12.1	−17.6	1.3	1.1	1.0	67	57	68	10^2	0	10	SW 8	SW 5	SE 5	—	$✱^0$, ⇸ n.
30	34.9	34.5	38.7	− 6.8	− 4.5	− 4.0	− 5.1	−14.9	2.3	2.7	2.8	84	84	83	10	10	10	SSW14	SW20	SW14	1.0	⇸n1a2p3; ✱1a2p3 ↙ 2
31	43.0	43.6	43.4	− 6.6	− 3.7	−10.6	− 7.0	−10.9	2.2	2.4	1.8	81	70	92	10	10	0	SE 1	SE 1	0	—	
Срд. Moy.	741.9	741.7	741.9	−14.4	− 9.2	−13.7	−12.4	−18.1	1.5	1.8	1.5	84	76	83	8.3	6.3	5.0	3.5	4.1	3.4	6.7	

Высота — Altitude: 318 m? **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.33 mm.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	742.5	741.3	740.1	−12.2	− 4.0	−10.0	− 8.7	−14.5	1.5	2.0	1.7	88	61	80	10	5	6^2	E 3	SE 1	0	—	
2	39.3	39.1	38.4	− 6.9	− 2.1	− 6.3	− 5.1	−10.0	2.0	2.4	2.0	74	61	75	5^2	10	4	SE 3	SE 3	0	—	
3	39.3	40.3	44.4	− 7.0	− 0.3	− 8.8	− 5.4	−10.4	1.9	2.4	2.2	71	53	93	10	3	10^2	0	0	0	—	
4	46.6	46.9	46.3	− 8.5	− 6.9	−11.7	− 9.0	−11.9	2.2	2.4	1.6	94	88	88	10^2	10	0	N 1	N 3	N 3	0.2	
5	45.6	45.0	43.9	−16.0	−13.8	−21.4	−17.1	−22.2	1.1	1.3	0.6	84	84	79	0	10^0	0	NNE 5	NE 1	0	—	⊔ n.
6	42.6	42.3	42.6	−23.8	−13.0	−21.4	−19.4	−25.0	0.5	1.4	0.6	78	86	81	10	8	0	0	0	0	—	⊔ 1.
7	42.7	43.3	43.2	−21.4	−15.7	−24.1	−20.4	−26.0	0.6	1.1	0.5	80	84	79	10	3	0	0	0	0	—	
8	42.9	42.7	42.4	−22.4	−14.6	−22.8	−19.9	−26.7	0.6	1.2	0.6	80	85	80	10	3	10^0	0	0	0	—	≡ 1.
9	41.9	43.2	44.1	−24.0	−14.7	−25.2	−21.3	−26.0	0.5	1.2	0.5	80	88	79	10^2	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
10	45.4	45.8	46.6	−20.2	−11.7	−17.4	−16.4	−26.0	0.7	1.6	1.0	81	88	85	10	7	0	0	0	0	—	
11	47.3	46.6	44.4	−17.5	− 4.6	−12.8	−11.6	−19.0	0.9	1.8	1.3	82	56	78	10	2	0	0	0	NE 4	—	
12	41.6	40.3	39.3	−18.9	− 4.6	−18.4	−14.0	−19.1	0.8	1.6	0.8	84	52	77	2	2	0	0	0	0	—	
13	38.8	38.1	37.0	−23.9	−11.4	−19.2	−18.2	−24.5	0.5	1.3	0.9	85	68	91	0	0	0	0	0	NE 3	—	
14	35.0	35.5	36.1	−21.7	− 9.6	−17.2	−16.2	−23.0	0.7	1.4	0.8	88	64	75	8	4	4^2	0	NE 1	NE 1	—	
15	36.9	37.2	38.1	−14.1	− 4.4	−12.2	−10.2	−17.6	1.2	1.8	1.6	79	55	94	10	10	8^2	0	0	0	—	
16	37.6	36.1	33.4	− 9.4	− 1.8	− 3.6	− 4.9	−13.9	2.1	2.6	3.3	93	64	94	10^2	10	10^2	0	SE 8	SE 8	0.0	$✱^0$, ⇸ p, 3.
17	33.3	33.8	33.7	− 2.0	0.7	− 7.8	− 3.0	− 8.0	3.6	4.6	2.1	91	93	86	10	10	10^2	SE 4	W 2	N 2	4.1	
18	34.9	36.4	35.6	−11.8	− 6.2	−15.0	−11.0	−16.6	1.6	1.7	1.3	87	61	92	9	10	0	0	0	0	0.0	$✱^0$ n, a.
19	31.6	31.5	36.1	− 9.1	− 9.1	−25.4	−14.5	−25.7	2.1	1.8	0.5	94	78	80	10	10	0	0	NW 8	0	3.0	✱ a.
20	33.2	32.4	35.2	−20.4	−10.7	−25.3	−18.8	−28.0	0.7	1.4	0.5	80	74	83	0	9^2	0	E 5	0	0	—	
21	35.9	39.2	43.5	−28.3	−23.4	−34.4	−28.7	−34.5	0.4	0.4	0.2	81	70	74	5	8^0	0	0	WSW10	0	—	⊔ 1; ⇸ a, 2, p.
22	45.0	44.6	42.9	−36.8	−22.5	−33.1	−30.8	−38.0	0.1	0.6	0.2	73	80	76	0	0	0	N 1	0	N 1	—	
23	39.4	36.5	32.3	−35.0	−22.6	−26.5	−28.0	−38.5	0.2	0.4	0.4	75	61	73	8	10	10	0	N 1	NE 1	—	
24	33.0	29.8	30.0	−21.9	− 7.2	−13.8	−14.3	−26.7	0.5	1.8	1.3	68	68	83	10^2	10	10^2	NE 3	SE 4	SW14	0.7	✱ a, p, 3; ⇸ p, 3.
25	39.6	42.1	41.3	−20.8	−17.0	−25.2	−21.0	−25.6	0.7	0.7	0.5	79	65	78	10	10^0	5	SW12	SW 5	0	0.0	$✱^0$, ⇸ n, 1, a.
26	38.0	37.1	39.0	−26.8	−14.0	−20.8	−20.5	−29.0	0.4	0.9	0.6	77	59	73	9	0	0	0	0	0	0.3	
27	40.2	41.9	43.1	−12.4	− 8.6	−10.8	−10.6	−20.8	1.5	1.8	1.5	87	77	79	10^2	10^2	10^2	SW 8	SSW 6	S 8	0.4	✱ n,1,a,2,p; ⇸1,a,p.
28	45.5	45.3	43.9	−11.2	− 4.6	−12.0	− 9.3	−12.7	1.7	1.9	1.2	88	61	71	10^2	10	0	ESE 2	ESE 5	SE 4	—	✱ n.
Срд. Moy.	739.8	739.8	739.9	−18.0	− 9.9	−18.0	−15.3	−22.1	1.1	1.6	1.1	82	71	81	7.7	6.6	3.5	1.7	2.1	1.8	8.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.3	739.5	737.7	−10.0	− 2.6	− 7.6	− 6.7	−12.4	1.4	2.2	1.5	68	57	60	6^0	5^0	0	SE 4	SE 8	SE 6	—	
2	35.4	33.5	31.8	− 9.4	1.0	− 9.6	− 6.0	−10.6	1.4	2.5	1.5	62	51	70	2	8	0	0	SSE 9	0	—	
3	30.1	32.1	38.1	−10.2	1.8	− 8.8	− 5.7	−12.3	1.4	2.8	1.9	65	53	80	10	10	0	0	0	0	0.0	✱⁰ p.
4	37.7	36.2	37.0	−12.4	− 1.7	−15.6	− 9.9	−19.5	1.5	2.2	1.2	89	54	92	10	8	0	E 4	0	0	—	
5	37.4	35.6	36.0	−16.9	− 3.2	−13.5	−11.2	−19.7	1.1	2.2	1.4	90	62	90	10^0	5	0	0	0	NE 5	0.3	≡ 1, a.
6	38.2	40.8	45.4	− 6.2	− 5.2	− 8.9	− 6.8	−13.9	2.6	2.2	2.0	94	74	88	10	10	10	SW 5	SW 14	SW 6	0.4	△n1a; ✱ap3; ⇸a2p.
7	48.0	47.4	45.0	−18.8	− 5.2	−15.8	−13.3	−19.5	0.9	1.6	1.2	88	53	93	0	2^0	0	0	SE 1	NE 3	—	✱⁰ n; ≡² a.
8	42.3	41.4	40.6	−18.6	− 3.9	− 8.8	−10.4	−20.0	0.9	1.9	1.5	86	56	65	8^0	6	0	0	SE 5	SE 3	—	
9	38.9	39.7	41.9	−11.9	1.8	− 9.3	− 6.5	−14.4	1.4	2.6	2.1	76	51	93	9	9^2	0	SE 3	S 7	NE 5	—	
10	48.0	50.7	51.8	−19.1	−10.3	−22.7	−17.4	−23.4	0.9	1.3	0.6	88	65	87	2	0	0	N 1	SW 1	0	—	
11	52.2	50.4	48.3	−24.2	− 6.0	−19.9	−16.7	−25.5	0.5	1.5	0.8	85	51	90	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
12	44.5	42.2	43.0	−21.3	− 4.2	−11.8	−12.4	−23.4	0.8	1.6	1.7	89	48	91	9	2	0	0	0	0	0.2	
13	46.9	48.5	47.8	−20.2	−12.8	−22.4	−18.5	−23.5	0.8	1.2	0.7	89	72	90	0	0	0	NNW 4	0	0	—	✱ n.
14	43.2	40.5	39.2	−25.9	− 6.2	−11.2	−14.4	−26.2	0.5	1.7	1.3	84	59	69	0	5	0	0	SE 2	SE 2	—	
15	38.0	35.9	32.2	−18.5	1.2	− 3.4	− 6.9	−19.7	1.0	2.9	2.4	92	59	67	0	0	0	0	SE 6	SE 4	—	
16	31.5	34.3	37.0	− 5.8	− 1.1	− 4.4	− 3.8	− 6.9	2.3	3.2	3.0	78	74	94	10	10	10^2	0	0	0	0.4	✱⁰ p, 3.
17	40.6	40.1	37.0	−10.2	1.2	− 7.2	− 5.4	−10.6	1.9	3.3	2.4	94	65	94	10	0	2	0	SE 6	0	—	✱⁰ n; ≡ 1.
18	31.5	28.8	27.7	− 2.6	2.5	2.6	0.8	− 9.6	3.0	4.1	4.8	79	74	86	10	10^2	10^2	SE 6	SE 8	SW 10	1.4	✱ a, 2, p; ● p, 3.
19	37.7	41.6	47.9	−11.6	− 3.5	−14.3	− 9.8	−14.7	1.4	2.7	1.2	76	75	80	4	8^2	0	W 4	SW 12	0	—	● n; ⇸ a, 2, p.
20	51.2	50.4	46.8	−19.2	− 2.0	−11.8	−11.0	−21.7	0.9	2.2	1.5	88	56	83	0	0	0	0	SE 5	E 3	—	⊔ 1.
21	41.0	36.5	34.5	−12.0	2.6	1.3	− 2.7	−17.0	1.2	2.7	4.6	70	49	90	5	10	10	0	SSE 7	S 12	2.3	● p, 3.
22	46.8	52.2	54.7	− 8.2	− 6.6	−13.7	− 9.5	−13.7	1.8	1.5	1.2	77	56	76	10	2	0	WNW 8	WNW 5	0	—	●, ✱⁰ n.
23	54.6	52.7	48.4	−16.6	− 8.7	−11.6	−12.3	−20.5	1.0	1.5	1.5	86	64	83	0	0	0	NE 3	NW 7	NNE 14	—	
24	43.5	39.0	33.8	−14.7	3.0	1.5	− 3.4	−16.4	1.1	2.7	3.0	75	47	59	4	8	1	0	0	SSE 12	0.0	[↙, ⇸ a,2,p.
25	32.4	38.4	47.2	1.7	− 4.7	−11.6	− 4.9	−11.9	4.6	2.8	1.5	90	89	82	10	10^2	1	SW 5	W 20	0	0.2	●⁰n,1,a; △⁰1,a; ✱a;
26	44.7	40.2	40.3	− 6.5	0.0	− 5.6	− 4.0	−12.9	2.1	2.6	2.4	77	56	81	10^2	10^2	10^2	SE 5	SSW 10	NW 6	0.0	⇸a,2,p; ●⁰p; ✱⁰p,3.
27	45.5	47.8	48.9	−14.0	− 9.2	−18.0	−13.7	−18.2	1.1	1.1	0.8	76	49	76	6	5	0	NW 4	NW 4	0	—	
28	49.2	48.0	46.5	−17.2	− 4.3	−10.6	−10.7	−20.8	0.8	1.3	1.5	72	38	76	0	7^0	10	0	SE 4	0	—	
29	45.8	43.9	40.6	− 8.5	5.1	0.0	− 1.1	−11.3	1.4	2.8	2.7	62	43	59	8^0	5	0	E 2	SE 3	0	—	
30	38.2	41.5	45.7	− 8.9	− 5.8	−13.8	− 9.5	−13.9	2.1	2.4	1.2	94	83	73	0	10	0	N 14	N 14	N 9	—	≡, ⊢⊣ 1, a; ⇸ a, 2, p
31	47.3	46.8	46.1	−17.4	− 8.3	−12.7	−12.8	−18.4	0.8	1.4	1.2	75	57	69	0	0	0	N 9	N 7	0	—	
Срд. Moy.	742.1	741.8	741.9	−13.4	− 3.1	−10.3	− 8.9	−16.9	1.4	2.2	1.8	81	59	80	5.3	5.3	2.1	2.6	5.3	3.2	5.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	744.5	744.0	745.5	− 9.6	− 3.2	−11.2	− 8.0	−17.7	1.3	1.8	1.8	58	50	91	10^2	10^0	0	NNW 3	W 3	N 3	—	
2	47.1	48.4	48.6	−13.1	− 6.3	−11.2	−10.2	−14.9	1.5	2.0	1.6	92	71	84	0	0	0	NE 3	NE 5	NNE 7	—	≡, ⊔ a.
3	48.3	48.5	46.7	−14.5	− 6.4	− 9.8	−10.2	−16.0	1.1	1.9	1.9	76	68	90	0	5^0	0	NE 5	N 5	NNE 5	—	
4	45.0	46.0	47.0	−14.4	− 3.5	− 9.2	− 9.0	−16.0	1.1	1.9	1.6	78	54	73	0	0	0	NNE 3	0	NNE 5	—	
5	48.3	48.0	46.6	− 7.2	− 3.4	− 6.8	− 5.8	−10.7	1.5	1.8	1.5	56	50	55	0	0	0	0	0	NE 6	—	
6	44.4	43.7	43.0	− 4.2	0.8	− 5.8	− 3.1	− 8.6	1.4	3.7	2.6	44	77	90	0	0	0	NE 4	NE 4	NE 2	—	
7	42.7	42.7	42.4	− 7.4	2.8	− 7.0	− 3.9	−12.1	2.1	3.3	1.6	83	59	62	0	0	0	N 5	0	0	—	
8	41.7	41.6	41.6	− 6.7	3.0	− 4.8	− 2.8	−11.1	2.4	3.4	2.6	88	59	81	2	0	0	N 2	0	0	—	
9	41.1	40.2	38.3	− 6.8	0.6	− 5.4	− 3.9	− 8.9	2.3	3.6	2.8	84	75	94	0	4^0	2	0	NE 3	N 6	—	
10	35.2	33.2	31.6	− 5.2	3.9	0.6	− 0.2	− 8.4	2.7	3.8	4.2	87	63	87	7	10	1	0	0	0	—	
11	29.8	29.0	28.0	− 0.4	8.3	3.8	3.9	− 5.0	3.6	4.2	4.5	82	53	75	3	10^0	10	0	0	0	—	
12	30.4	32.8	35.3	2.0	6.3	0.6	3.0	− 0.3	5.0	5.0	4.4	94	70	93	10	8	2	W 2	SW 2	0	—	
13	35.9	36.2	36.3	1.0	8.0	1.4	3.5	− 2.5	4.2	4.8	4.5	85	60	89	2	3	0	NE 2	0	W 2	—	
14	37.4	38.2	39.6	0.8	5.8	1.6	2.7	− 1.5	3.9	4.4	4.4	80	64	85	10^2	9	6	N 6	NW 2	SW 2	—	
15	40.5	40.9	42.2	− 0.6	1.8	1.0	0.7	− 0.6	4.1	4.8	4.7	94	91	96	10^2	10^2	10^2	NW 4	NNW 4	0	0.1	✱ a, 2.
16	43.6	43.8	43.5	− 1.0	5.6	1.2	1.9	− 4.5	4.0	4.2	3.9	94	61	77	10^2	2^2	0	0	0	0	—	≡ 1.
17	42.2	40.7	38.6	0.6	12.0	6.6	6.4	− 3.9	3.7	4.9	5.1	76	47	70	3	3	10^2	0	SW 5	0	4.3	
18	35.8	38.2	39.1	6.3	8.5	5.6	6.8	4.8	7.1	7.5	6.6	00	91	97	10^2	10^2	10^0	SW 1	W 3	0	0.5	● n, a; ≡ a.
19	36.4	34.7	33.7	6.0	17.5	5.4	9.6	2.6	6.0	4.6	5.3	87	31	78	10	10	2^2	0	SSW 10	0	—	
20	26.6	25.1	27.2	8.8	7.7	2.6	6.4	2.6	5.8	6.4	4.2	68	82	75	10	10^2	2	0	W 10	SW 10	3.1	● a, 2, p.
21	32.9	34.6	40.1	2.0	5.6	0.0	2.5	− 0.3	4.8	4.0	3.7	91	60	80	10^2	10^2	3	WSW 7	WNW 4	0	—	● n.
22	45.6	46.4	45.9	0.4	5.8	3.4	3.2	− 3.5	2.4	2.5	3.5	51	36	60	4^2	0	0	NW 4	WSW 4	SE 4	—	
23	42.6	41.9	42.6	5.8	16.8	8.0	10.2	3.2	4.7	5.1	5.8	69	35	72	10	6	8	SW 9	SW 10	0	—	
24	41.9	39.0	37.3	8.1	20.4	9.4	12.6	0.7	4.8	5.4	5.4	59	30	61	2	10^0	0	ESE 4	WSW 6	ESE 4	—	
25	36.4	34.8	33.1	11.1	24.1	11.8	15.7	2.0	5.6	5.6	5.1	57	25	49	4	9	1	0	0	E 3	—	
26	31.3	29.9	29.0	13.7	25.6	13.2	17.5	4.7	5.6	4.7	6.0	48	20	53	8	6^0	0	E 1	SSE 3	0	—	
27	28.5	28.9	31.3	13.8	24.5	13.4	17.2	7.2	5.7	7.9	8.6	49	34	75	10	10	4	E 2	S 4	0	0.0	● a.
28	30.3	26.9	30.0	13.4	27.1	8.8	16.4	8.6	8.6	7.7	8.0	75	29	95	0	8^2	10^2	0	SSE 8	NW 6	2.7	● p, 3.
29	37.3	36.4	37.7	2.7	5.1	1.6	3.1	1.4	5.0	5.4	4.8	89	83	93	10^2	10^2	10^2	W 5	N 6	NW 8	3.3	● n, a, p.
30	39.9	41.1	43.7	2.9	5.8	2.4	3.7	1.3	3.8	3.7	4.3	68	54	79	5	8^2	0	WNW 5	WSW 3	0	—	
Срд. Moy.	738.8	738.5	738.8	0.3	8.0	1.0	3.1	− 3.6	3.9	4.3	4.2	75	56	79	5.3	6.0	3.0	2.6	3.5	2.4	14.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.4	745.1	746.4	7.4	14.3	6.3	9.3	0.3	6.4	5.1	5.8	83	43	81	8^2	8^2	2	0	0	0	—	
2	47.4	47.4	47.1	10.8	16.7	9.4	12.3	0.1	6.4	4.9	6.0	67	34	69	0	4	0	0	N 7	N 1	—	
3	46.0	44.4	42.6	14.6	19.8	11.8	15.4	6.0	4.5	4.1	5.3	37	24	51	0	2	0	NE 5	NE 5	NE 1	—	
4	41.5	40.5	39.6	17.3	20.4	10.6	16.1	4.3	7.1	5.6	6.7	49	31	70	5	10	1	0	0	0	—	
5	39.3	38.9	39.0	17.6	21.6	10.2	16.5	5.0	6.9	6.2	6.9	46	32	74	1	3	0	N 1	N 5	0	—	
6	39.4	39.1	37.0	16.8	21.5	13.8	17.4	6.7	8.7	6.8	5.7	62	36	49	0	0	2	0	0	0	—	
7	34.8	31.9	27.8	15.6	26.8	15.6	19.3	6.6	6.5	5.2	6.5	49	20	49	4	5	0	0	SE 5	SE 3	—	
8	27.6	27.2	27.3	16.0	27.0	12.0	18.3	7.0	7.0	9.7	9.9	52	37	96	9	10	10^2	0	WSW 1	0	2.1	K, ● p.
9	28.2	29.8	28.3	10.2	12.7	9.6	10.8	9.0	6.2	3.9	4.4	67	36	49	3	10	10	W 3	W 7	0	—	● n.
10	34.3	36.6	36.0	2.5	7.0	3.4	4.3	0.4	3.5	3.5	3.3	63	47	56	2	10	0	W 10	WSW 8	0	0.0	
11	32.7	30.6	32.1	7.9	9.0	8.8	8.6	-0.5	5.2	7.0	7.5	65	81	89	10^2	10^2	5^2	S 3	WSW 14	SW 6	6.4	● n, a, 2, p.
12	36.9	38.1	38.4	7.6	14.7	6.6	9.6	5.0	5.8	5.6	6.0	74	46	83	10^2	10	5	W 2	N 2	SW 2	—	⌓ a.
13	38.6	36.8	35.5	11.2	23.2	16.8	17.1	2.0	7.0	8.7	8.3	71	41	59	0	4^2	10^2	0	WSW 6	0	—	⌓ a.
14	35.3	34.2	32.7	15.9	25.2	16.4	19.2	9.4	8.3	8.8	7.9	61	37	57	10	6	7	0	SW 5	0	—	
15	31.0	27.5	27.0	16.1	28.9	14.9	20.0	8.3	7.8	7.5	9.2	58	25	73	8	8	9^2	SSE 1	SW 10	NW 10	—	
16	35.4	35.8	35.1	6.1	10.8	4.6	7.2	3.2	4.8	3.5	3.7	69	36	59	3	1	1^2	WNW 3	WNW 3	0	—	
17	35.4	34.4	33.8	8.7	13.4	6.2	9.4	-1.1	3.1	3.2	4.8	36	28	67	5	2	3^0	NW 3	WSW 8	0	—	
18	30.8	30.5	31.0	12.4	18.1	10.4	13.6	3.0	3.8	5.9	7.7	35	38	82	10^2	10^2	10^2	SW 10	NW 7	0	—	
19	28.4	26.9	35.0	15.2	21.0	5.7	14.0	5.5	6.5	6.9	3.9	51	37	57	8	8^2	9^2	SW 5	W 20	NW 10	—	↙ a, 2, p.
20	36.6	38.2	39.0	6.6	10.4	3.2	6.7	-3.4	4.2	3.9	3.5	58	42	61	5^2	9^2	0	NW 3	NNW 1	N 1	—	
21	36.7	34.8	32.2	8.0	14.1	8.9	10.3	-1.5	3.6	3.4	4.8	45	29	57	3	10	5	NE 5	NE 5	N 3	—	
22	29.7	28.4	28.8	12.6	23.3	15.2	17.0	-0.6	5.6	6.1	5.8	51	29	45	5	10	10	0	0	0	—	
23	30.1	30.2	30.9	15.0	26.4	16.5	19.3	9.4	6.6	7.3	7.5	52	29	54	3	1	1	NE 8	ENE 3	ENE 5	—	
24	31.1	31.1	32.6	14.7	26.0	16.3	19.0	8.5	8.3	8.9	8.0	67	36	58	9	5	5^2	0	N 1	N 1	—	K^0 p.
25	32.6	31.4	31.3	22.2	27.3	13.4	21.0	10.0	7.7	9.0	9.7	39	34	86	9	7^2	10	0	NE 2	0	8.5	●, K, ▲^{0} p.
26	29.6	28.3	27.9	15.3	22.8	17.2	18.4	8.5	9.9	10.6	10.7	77	52	73	9	8^2	10^2	0	SE 1	0	—	T^0, < p.
27	28.0	27.4	28.3	17.0	25.1	15.4	19.2	7.7	9.7	10.1	10.4	67	43	80	1	8^2	5	0	S 3	0	—	⌓ a; T p.
28	28.7	28.0	27.8	17.5	18.4	16.5	17.5	9.1	10.3	11.2	12.5	69	71	90	1	8	9^2	0	N 6	0	1.6	● a, 2, p; K a, 2.
29	30.1	32.2	34.4	7.8	7.6	6.7	7.4	6.7	7.6	6.9	6.5	96	89	88	10^2	10^2	10	W 7	W 5	0	0.2	●^{0} a.
30	36.2	36.2	37.1	7.4	14.9	10.6	11.0	2.0	5.9	6.9	8.3	77	55	89	5	8	3	0	NNW 1	0	—	⌓ a.
31	38.6	38.8	39.5	12.4	20.0	15.1	15.8	6.7	8.2	9.8	9.4	77	56	73	8	9	5	N 4	N 10	N 2	—	
Срд. Moy.	734.7	734.2	734.2	12.5	19.0	11.2	14.2	4.6	6.6	6.7	7.0	60	41	69	5.3	6.9	5.1	2.4	4.9	1.5	18.8	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.8	737.5	735.9	15.6	23.4	16.0	18.3	6.7	7.8	6.9	7.8	59	32	57	0	0	3^0	N 8	NE 10	NNE 3	—	
2	34.5	33.5	33.2	14.9	25.4	18.2	19.5	8.6	9.5	8.2	8.9	75	34	58	7	3	10	0	N 1	0	—	
3	34.8	36.3	37.1	16.4	20.0	15.7	17.4	15.0	9.8	10.6	9.9	70	61	75	10	10	10^2	W 1	SW 5	0	0.7	T a; ●^{0} a, p.
4	37.4	36.1	34.1	14.8	24.2	17.6	18.9	11.8	11.3	11.0	11.0	90	49	73	10	2	0	0	0	0	—	●^{0} n.
5	32.1	30.5	32.3	19.5	29.4	16.4	21.8	9.7	9.5	12.1	12.0	56	39	86	5	10^2	3	ESE 5	SW 8	0	0.4	T, ●, ↙ p.
6	36.0	37.3	37.2	12.2	14.5	12.4	13.0	11.5	9.2	8.8	9.7	88	72	91	10^2	10^2	10^2	NE 6	N 5	0	2.0	●^{0} a, p.
7	36.0	34.6	32.4	8.2	16.1	13.6	12.6	7.0	6.8	9.5	10.0	83	70	87	10^2	3	2	NNE 7	NNE 12	0	—	●^{0} n.
8	26.2	24.5	30.9	17.8	23.2	12.8	17.9	10.0	12.4	9.6	6.8	82	45	61	10	10	10^2	0	W 10	W 20	—	↙ p, 3.
9	35.3	36.0	35.6	10.8	18.6	11.8	13.7	8.2	6.8	6.6	6.2	70	42	60	10	7^2	5	W 10	NW 3	N 1	0.3	
10	35.9	35.7	34.5	12.0	16.2	13.8	14.0	7.7	8.2	7.5	7.8	79	55	67	10	10^2	10^2	NE 1	NE 5	0	—	●^{0} n.
11	32.9	31.8	32.0	13.0	16.5	11.9	13.8	9.4	9.0	8.8	9.6	81	63	94	8^2	8^2	7^2	N 3	0	0	0.8	T K, ●^{0} p.
12	31.9	31.7	33.1	14.4	18.6	14.7	15.9	7.8	9.5	10.2	11.3	78	64	91	8	10^2	10^2	0	N 1	N 1	—	T p.
13	33.8	33.7	34.2	15.2	22.4	15.2	17.6	11.5	10.5	11.0	11.9	82	54	92	9	8	10	NW 1	NW 1	0	1.4	T, K, ●^{0} p.
14	35.1	34.2	33.9	19.7	26.3	19.6	21.9	12.5	11.7	11.1	11.5	69	44	68	1^0	4^2	2	NE 3	NNE 8	N 3	—	
15	36.9	37.2	37.9	16.1	20.6	11.4	16.0	11.4	7.7	6.4	6.4	57	35	64	0	5	4^2	N 8	N 9	NE 1	—	
16	35.4	33.3	30.2	15.2	23.2	17.4	18.6	8.4	6.5	8.7	10.7	51	41	72	8^2	2	3	0	0	0	—	
17	32.2	33.7	33.4	15.7	19.8	13.1	16.2	12.2	9.4	7.7	7.3	70	45	65	2	8^2	1^0	N 3	N 5	NNE 1	—	< n.
18	31.6	29.1	30.1	16.8	26.2	16.0	19.7	6.0	7.7	8.5	8.8	54	34	64	5	5^2	0	S 3	NW 7	N 1	—	
19	30.9	31.8	34.2	17.1	21.1	11.2	16.5	8.4	8.5	7.4	6.8	59	40	68	8^2	2	0	N 5	N 5	0	—	
20	35.0	33.1	32.4	13.9	20.5	15.0	16.5	7.3	6.9	8.1	7.4	58	45	58	0	0	0	NE 2	0	NE 4	—	
21	31.5	29.9	28.7	19.2	27.7	19.0	22.0	8.2	9.6	6.5	8.3	58	23	51	0	0	2^0	0	0	NE 2	—	
22	26.8	25.4	23.2	22.4	32.7	22.4	25.8	10.9	11.1	10.8	10.2	55	29	51	0	1^0	4	0	S 2	NE 4	—	
23	22.0	23.1	24.3	22.2	22.3	20.4	21.6	17.2	11.4	14.0	13.1	57	70	74	9	10^2	3	SW 6	W 8	NW 4	0.0	●^{0} a.
24	28.5	28.2	27.4	16.6	23.3	16.7	18.9	14.4	9.9	8.9	10.0	70	42	70	9	9	10^0	N 6	0	0	—	
25	24.9	23.4	18.1	19.3	24.8	19.0	21.0	11.4	9.7	10.7	13.7	58	47	84	1	10^2	10^2	NE 4	N 2	N 4	9.2	● 2, p; K p.
26	21.1	20.9	22.7	20.3	25.4	19.4	21.7	16.4	14.4	14.2	15.3	82	59	91	10	6	10^2	0	WSW 2	0	8.4	● n, a, p; T a; K p.
27	27.3	28.2	28.2	16.1	21.5	17.0	18.2	15.2	12.9	12.0	12.2	95	63	85	10^2	10^2	3	NNE 8	N 6	0	—	●^{0} n.
28	27.5	27.0	26.2	18.4	24.7	18.6	20.6	12.0	11.1	10.3	11.7	70	45	73	5	5	10	NE 3	N 3	NE 1	—	⌓ a.
29	26.1	26.0	25.7	17.5	24.7	19.6	20.6	14.5	10.8	10.4	12.5	72	46	74	10	5	10	NE 1	N 1	NE 3	1.4	
30	25.4	25.9	28.2	16.9	16.6	14.1	15.9	14.0	13.6	13.0	11.4	95	93	96	10	10^2	10^2	NE 1	N 7	NW 3	5.6	● n, 1, a.
Срд. Moy.	731.5	731.0	730.9	16.3	22.3	16.0	18.2	10.8	9.8	9.6	10.0	71	49	73	6.5	6.1	5.7	3.2	4.2	1.9	30.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	729.4	731.0	731.7	14.8	20.7	16.8	17.4	13.2	12.0	12.6	11.9	96	70	83	10^2	9^2	2^0	NNW 3	0	0	—	
2	32.7	30.8	29.8	17.0	27.0	18.2	20.7	10.5	11.9	12.9	12.3	83	48	79	8	2	5	0	SW 2	0	—	
3	28.8	26.9	24.8	19.3	30.4	22.6	24.1	14.2	11.8	12.9	13.0	71	40	64	0	0	10^2	ENE 5	0	NW 6	4.4	
4	21.0	18.1	20.6	18.2	28.5	18.4	21.7	16.0	13.4	13.0	12.5	86	45	80	10^2	3	5	E 2	W 6	0	4.5	● n, p; ⊤, ⩤ p.
5	23.8	26.6	28.1	16.7	18.9	13.2	16.3	12.8	9.9	9.3	9.0	69	57	80	9^2	8^2	1	W 7	NW 8	0	—	
6	29.9	29.3	28.2	17.2	25.3	19.6	20.7	6.2	10.8	9.8	10.3	74	41	61	0	10	4	0	W 4	0	0.9	⌓ a.
7	29.7	29.3	28.6	16.6	21.9	21.4	20.0	15.2	12.4	13.0	16.4	89	67	87	10^2	10	10^2	0	W 4	SW 6	14.8	● n, 1, a, p, 3.
8	29.5	30.3	29.8	17.5	20.9	15.8	18.1	13.2	12.6	10.4	9.3	85	56	69	6	8	9	0	NW 4	NW 2	—	● n.
9	27.7	28.3	29.0	16.3	19.0	15.6	17.0	12.2	10.9	12.1	11.1	79	75	84	10^2	10^2	10^2	NE 4	ENE 4	NE 2	3.7	● a, p, 3.
10	30.3	31.1	32.0	15.4	19.5	13.5	16.1	11.2	10.7	11.0	10.3	82	65	90	8	8^2	3	N 5	N 5	0	—	● n.
11	31.5	30.6	29.5	16.1	22.5	17.0	18.5	9.2	10.8	11.1	13.0	79	55	90	5	8	5	N 4	NE 1	0	0.5	
12	27.8	27.9	29.3	15.0	21.0	14.9	17.0	12.0	11.9	12.9	11.8	93	70	93	10	5^2	5	0	N 1	0	0.6	● n, 1, a.
13	29.4	29.0	29.5	13.8	19.0	11.0	14.6	8.4	7.8	7.4	7.7	67	45	79	7	10^2	2^2	NNW 1	W 7	NW 1	—	
14	27.9	28.4	28.5	14.1	13.4	12.8	13.4	5.3	7.4	8.1	9.7	62	71	89	5	10^2	10^2	WSW 5	W 5	0	1.0	● a.
15	30.0	29.8	28.7	14.9	21.0	16.6	17.5	8.5	10.3	11.0	12.7	82	60	91	2	8^2	4	0	0	0	—	⌓ a.
16	27.7	27.9	28.9	18.1	25.7	14.4	19.4	11.0	11.5	11.6	11.5	75	48	95	10	3	10^2	0	S 4	0	4.3	⩤, ● a, p.
17	26.4	24.2	27.6	17.2	25.2	13.5	18.6	12.2	11.4	11.1	10.3	78	47	90	10^2	10	6	ESE 5	SE 4	0	4.6	● n, a, p; ⊤ a, 2, p.
18	25.9	26.9	29.5	9.2	15.6	9.0	11.3	8.3	8.0	6.8	8.1	92	51	95	10	9	2	NNE 1	NW 5	0	4.4	● n, 1, a.
19	31.5	31.9	33.2	11.0	15.6	11.6	12.7	3.2	7.1	5.3	7.1	73	40	70	0	10^2	4	0	W 6	0	—	⊔ a.
20	32.2	33.0	33.3	13.8	17.2	11.6	14.2	5.0	7.6	7.8	7.7	65	54	76	4	9	1	SE 1	WSW 6	0	0.6	●^{0} a.
21	29.3	29.2	28.5	12.5	18.2	14.2	15.0	8.4	9.1	11.8	11.6	86	75	97	10	10	8	E 2	SW 7	0	2.8	● n, a, 2, p; ⊤ p.
22	29.3	30.9	35.7	13.1	14.7	12.2	13.3	6.2	9.3	10.5	9.1	83	85	87	10^2	10^2	10^2	W 5	NW 4	N 2	1.6	⌓ a; ● a, 2, p.
23	37.6	36.6	34.7	14.8	19.6	15.8	16.7	5.0	6.8	7.8	9.3	54	46	69	4	5^2	10^0	0	W 6	SE 2	—	
24	33.4	32.2	33.6	17.6	24.4	15.2	19.1	13.2	10.4	11.3	12.2	69	50	94	10	10^2	8	ESE 2	NW 4	0	2.2	● p.
25	34.7	34.2	34.3	15.0	19.8	13.8	16.2	10.7	9.4	9.8	9.9	74	57	85	0	8^2	10^2	NE 6	NE 2	N 2	—	
26	35.1	34.1	33.8	12.1	18.2	10.6	13.6	4.0	6.9	10.0	8.0	66	64	84	0	8	8	N 4	NW 4	NE 2	—	
27	33.2	33.3	34.4	9.5	14.3	7.6	10.5	7.2	7.7	8.4	7.3	87	70	94	10^2	10	2	N 6	NW 6	0	0.2	●^{0} p.
28	35.4	35.5	35.5	12.8	19.2	14.8	15.6	5.4	8.7	11.1	10.5	80	67	84	0	6	10	NE 4	0	0	—	⌓ a.
29	35.4	34.9	34.9	15.5	21.0	13.2	16.6	8.0	10.9	13.1	9.0	83	71	80	0	8	0	0	N 4	0	—	⌓ a.
30	34.2	33.5	33.6	17.4	22.7	16.6	19.2	10.7	10.5	10.9	10.7	71	54	76	8	6	0	N 4	NE 6	0	—	
31	33.2	32.4	32.2	19.8	25.4	16.5	20.6	11.2	11.7	13.6	11.4	68	57	81	7	7	8	N 6	N 3	0	—	≺ p.
Срд. Moy.	730.4	730.3	730.7	15.2	20.8	14.8	16.9	9.6	10.1	10.6	10.5	77	58	83	6.2	7.7	5.9	2.6	3.9	0.8	51.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	730.8	730.4	729.7	21.3	28.3	18.4	22.7	10.5	13.0	17.4	12.7	69	61	80	0	4	3	0	0	NE 3	—	≺ 3.
2	27.7	26.3	24.2	22.2	29.5	22.2	24.6	14.5	13.9	9.4	11.1	70	30	56	5	6	7	NE 4	0	E 2	—	≺ 3.
3	24.8	25.7	28.4	18.3	25.5	15.9	19.9	12.5	13.2	11.4	12.3	84	47	91	5	5	10^2	SW 3	W 6	W 3	13.1	●^{0} p.
4	29.5	30.6	33.1	17.6	20.6	16.2	18.1	14.7	13.4	14.1	13.3	90	78	97	10	8^2	6	NW 3	NW 1	0	5.2	● n,p; ⊤a,2,p; ⩤ p.
5	34.1	33.9	33.4	18.3	26.1	17.6	20.7	11.1	13.0	9.8	11.3	83	40	75	0	2	0	0	NW 1	0	—	⌓ a.
6	31.7	27.7	28.5	19.0	30.3	21.0	23.4	10.5	13.4	10.6	11.3	82	33	62	0	2	8^2	ENE 1	S 7	WNW 5	6.0	
7	32.5	32.8	33.9	13.3	19.8	13.0	15.4	12.7	10.5	7.7	9.3	93	45	85	10	2	0	0	NE 6	NE 2	—	● n.
8	34.9	34.9	34.8	16.4	23.6	13.0	17.7	10.0	8.9	7.0	8.1	65	32	73	0	1	0	NNE 6	NE 5	0	—	
9	33.4	32.9	32.6	13.4	25.0	16.6	18.3	8.2	8.6	10.8	11.0	75	46	78	6	3	5	NE 5	0	0	—	
10	32.8	32.1	31.0	16.2	27.8	18.4	20.8	10.7	11.5	8.3	9.9	84	30	63	0	0	0	0	ENE 7	NE 4	—	⌓ a.
11	29.0	28.0	27.6	17.7	30.5	18.4	22.2	8.0	11.6	10.4	11.6	77	32	74	0	0	0	0	0	0	—	
12	29.1	30.2	31.0	19.8	28.5	16.6	21.6	11.5	11.4	10.4	10.5	66	36	74	2	4	0	0	N 6	0	—	
13	33.5	33.2	33.5	15.6	23.0	15.2	17.9	11.0	11.1	8.4	8.3	84	40	64	2	5	0	N 3	N 7	0	—	
14	33.6	33.2	32.6	16.9	22.6	14.2	17.9	13.8	8.1	6.5	7.7	57	32	64	3	2^0	0	N 9	N 14	N 1	—	
15	31.0	29.2	27.6	16.0	27.9	15.5	19.8	8.6	7.8	7.0	8.5	57	25	64	0	0	1^0	N 5	0	0	—	
16	25.9	23.8	23.7	20.6	37.0	25.5	27.7	10.0	8.5	7.3	9.8	47	15	41	5	4	10^2	E 1	SW 9	NW 5	—	
17	23.6	22.3	25.4	19.6	31.7	19.4	23.6	9.2	11.2	7.8	9.0	66	22	54	10	10	9^2	0	SSW 7	0	0.0	
18	28.8	29.7	29.0	15.3	21.6	11.0	16.0	10.4	9.6	4.6	5.8	74	24	59	0	0	1	0	NW 5	SW 2	—	●^{0} n; ⌓ a.
19	30.2	29.5	31.3	15.5	24.4	10.2	16.7	4.9	6.8	6.0	6.5	52	27	70	0	4	0	0	W 8	N 2	—	
20	32.1	32.0	33.4	15.0	21.8	11.4	16.1	6.6	7.6	8.0	7.8	60	41	78	10	8^2	7^2	0	NW 4	0	0.0	●^{0} p.
21	36.0	37.3	39.6	15.1	14.2	12.0	13.8	7.5	8.3	9.9	7.5	65	83	72	10	10	0	N 4	0	NNE 5	2.0	● a, p.
22	40.3	39.3	39.1	12.8	21.0	14.8	16.2	5.0	7.2	6.7	7.2	66	36	58	0	0	0	NNE 6	NNE 7	NNE 10	—	
23	38.6	37.2	35.6	18.5	24.4	16.8	19.9	10.7	7.2	8.3	8.1	46	36	57	0	0	0	NE 10	NE 9	NE 6	—	
24	34.1	32.9	31.9	11.3	26.0	19.6	19.0	8.7	8.5	9.4	9.5	85	38	56	0	2	8	NE 4	NNE 4	NE 8	—	
25	31.3	31.1	31.2	17.4	29.8	20.8	22.7	11.5	11.6	11.9	10.8	79	38	59	0	10	10^2	0	0	0	—	
26	32.7	32.7	33.5	24.5	27.3	19.6	23.8	19.2	8.1	8.9	10.6	35	33	62	10^2	8	0	0	ESE 6	0	—	
27	35.2	35.4	36.5	16.6	26.4	19.8	20.9	14.0	10.5	7.6	8.2	74	30	48	0	0	0	N 4	NNE 10	NNE 10	—	
28	37.1	37.2	37.7	12.4	20.8	13.8	15.7	9.5	7.2	6.3	6.0	68	34	52	0	0	0	N 7	N 9	NE 7	—	
29	38.0	37.4	37.6	10.3	21.8	12.8	15.0	5.0	6.4	6.6	6.5	69	34	59	0	0	0	NNE 8	N 8	N 6	—	
30	36.3	34.4	34.0	16.5	26.8	15.6	19.6	5.2	8.4	8.1	6.6	60	31	50	0	0	0	0	NNE 6	NNE 6	—	
31	32.9	32.4	32.5	16.4	26.5	14.2	19.0	10.7	5.3	4.4	5.9	38	18	49	0	0	0	NNE 8	NE 7	NE 5	—	
Срд. Moy	732.3	731.8	732.1	16.8	25.5	16.4	19.6	10.2	9.7	8.7	9.1	68	37	65	2.8	3.2	2.7	2.9	5.1	3.0	26.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.6	732.0	731.3	13.6	30.0	16.2	19.9	6.2	6.6	7.5	5.2	57	24	38	0	0	0	0	0	NE 4	—	⊔ a.
2	31.3	33.1	35.0	19.5	24.9	17.0	20.5	8.7	7.0	9.1	9.1	41	39	64	1	9	8	N 4	NNW 5	0	—	
3	37.1	37.3	37.6	13.6	22.0	10.6	15.4	8.1	7.7	6.4	6.0	67	32	63	0	1	0	0	SW 4	0	—	
4	36.5	35.4	33.7	13.3	21.2	13.4	16.0	6.2	6.2	7.9	6.6	54	42	58	0	0	0	0	0	0	—	
5	35.0	34.9	35.7	15.7	23.2	12.6	17.2	6.4	6.9	8.0	5.9	53	38	55	2	8	0	N 2	0	NW 2	—	
6	37.1	36.4	37.1	12.0	26.4	17.6	18.7	4.8	6.3	7.0	8.2	61	28	55	0	0	0	0	0	NE 4	—	
7	37.5	36.9	36.7	16.2	27.0	16.8	20.0	9.2	9.4	10.2	8.7	68	38	62	0	5	0	0	NE 2	NE 4	—	
8	35.9	34.0	32.2	14.6	29.7	17.8	20.7	8.7	9.4	9.5	8.1	76	31	54	0	0	0	0	SE 4	E 4	—	
9	31.9	33.0	34.6	14.8	23.2	11.5	16.5	9.5	7.5	8.4	6.6	60	39	65	8	10^0	0	0	N 3	0	—	
10	34.1	31.8	30.2	11.0	25.8	14.4	17.1	4.7	6.1	7.4	6.7	62	30	55	10^0	4^0	1^0	0	SSW 5	0	—	⊔ a.
11	30.8	30.6	29.2	11.9	27.0	19.2	19.4	4.7	5.9	10.0	10.3	57	38	62	0	1	5	0	W 4	NW 5	—	
12	28.4	26.3	22.9	12.6	29.8	17.2	19.9	7.8	7.8	11.9	8.5	72	38	58	5	4	3	0	S 5	SE 4	0.5	●^{0} p.
13	25.4	30.1	35.1	10.3	10.1	5.3	8.6	5.0	8.7	6.8	5.1	94	73	76	10^2	10^2	10	NW 2	NW 5	NW 2	6.6	● n, 1, a.
14	38.5	38.9	39.2	3.3	7.9	5.2	5.5	1.5	5.1	4.0	5.4	88	51	81	10	10^2	10	0	WNW 4	0	—	●^{0} n.
15	38.2	36.0	33.9	4.0	11.9	4.3	6.7	−1.7	4.4	4.8	5.1	72	46	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a.
16	29.9	32.1	35.0	6.8	9.6	5.8	7.4	2.0	5.5	6.3	5.8	74	70	85	10	6	10^2	0	NW 5	W 5	—	
17	39.1	41.2	43.3	3.4	6.6	1.4	3.8	0.0	5.6	5.8	4.7	97	80	93	5	10^2	10^2	NW 2	W 6	0	1.0	⊔, ● a.
18	43.4	43.8	45.8	2.2	4.4	1.8	2.8	1.0	5.0	4.3	4.7	93	68	90	10^2	10^2	10	NW 4	NW 2	0	0.3	⊔ a; △^{0} 2, p.
19	47.8	46.9	47.1	3.2	8.3	5.2	5.6	1.2	5.2	5.4	5.4	90	66	81	10^2	10^2	10^2	N 6	NNW 6	0	—	
20	45.5	43.5	41.3	1.3	13.4	8.0	7.6	−4.6	4.1	4.8	6.4	82	42	81	0	5	10^2	0	SW 4	0	3.7	● p, 3.
21	39.1	37.6	38.3	6.6	13.0	8.4	9.3	5.5	7.3	9.8	8.0	00	89	97	10^2	10^2	10^2	0	SW 2	0	0.4	● n, a; ≡ a.
22	38.4	38.4	39.6	7.2	14.8	8.2	10.1	4.0	7.1	8.2	7.2	94	66	89	10^2	8^2	9	0	0	0	1.0	●^{0} a.
23	41.0	42.1	44.1	6.0	8.6	1.4	5.3	1.2	6.5	4.8	4.1	93	58	82	10^2	10^2	0	N 6	N 6	0	—	● n.
24	45.1	44.5	44.2	3.4	12.7	7.2	7.8	−3.0	4.5	4.6	5.6	76	42	74	0	2^0	5	0	NW 3	0	0.0	⊔ a.
25	43.7	43.2	43.3	7.6	18.6	10.4	12.2	6.6	5.2	6.5	7.0	67	41	74	10^2	4	0	0	0	0	—	●^{0} n.
26	43.7	44.3	44.6	7.8	15.8	9.0	10.9	4.5	7.2	7.3	7.6	92	55	89	0	0	10^2	0	NE 8	NE 12	—	
27	44.4	43.9	43.5	6.9	20.2	13.0	13.4	6.0	7.0	13.5	8.0	94	77	72	2	0	0	NE 7	NE 10	NE 10	—	
28	42.4	41.8	41.1	7.8	21.3	12.8	14.0	6.2	6.8	6.2	6.8	86	33	61	10^0	0	0	NE 6	ENE 2	ENE 7	—	
29	40.9	40.1	39.5	2.8	20.2	13.6	12.2	2.2	5.4	7.2	6.5	96	41	56	0	0	0	0	0	NE 7	—	
30	38.7	38.3	38.0	10.8	19.3	9.2	13.1	7.8	6.6	6.2	7.5	68	38	87	10	8	0	0	NNE 2	0	—	
Срд. Moy.	737.8	737.6	737.8	9.0	18.2	10.5	12.6	4.3	6.5	7.3	6.7	76	48	71	4.8	4.8	4.0	1.3	3.2	2.3	13.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.9	739.0	739.1	4.6	12.0	9.0	8.5	3.5	5.7	5.4	7.0	90	52	81	10	10^2	10^2	0	W 7	0	3.9	●^{0} p.
2	40.3	40.7	40.3	4.8	12.7	11.6	9.7	3.9	6.0	8.0	8.9	94	74	88	1	10^2	10^2	0	NW 2	0	—	● n; ≡ a.
3	44.2	45.6	45.8	3.4	10.9	1.4	5.2	1.2	5.2	4.4	4.3	90	45	85	3	0	0	N 3	N 7	0	—	
4	45.0	43.9	43.2	−1.3	13.0	4.0	5.2	−4.5	3.8	4.8	4.3	92	43	70	0	10	0	0	WSW 2	NE 2	—	⊔ a.
5	43.6	43.7	43.2	−1.7	15.3	6.3	6.6	−3.2	3.1	3.7	3.5	78	29	49	4	0	0	0	SE 2	NE 4	—	⊔ a.
6	42.6	41.4	40.7	5.2	18.8	10.8	11.6	0.7	3.8	4.3	4.6	57	27	47	8	5	10^2	NE 2	ESE 5	0	—	
7	40.0	39.2	38.7	9.7	20.5	12.8	14.3	8.0	4.9	5.8	5.4	54	32	49	10	2	5	NE 4	SW 4	NE 1	—	
8	38.9	38.8	40.5	5.2	15.8	7.5	9.5	2.5	4.8	6.9	6.1	72	52	79	1	5	2	NE 2	S 4	0	—	
9	42.7	43.4	44.8	5.3	16.2	9.4	10.3	1.6	5.3	6.9	7.3	80	51	83	5	9	9	NW 2	W 2	0	—	
10	45.2	45.2	45.2	9.0	16.4	6.4	10.6	3.0	6.3	4.7	2.3	73	34	32	3	0	0	0	N 5	SE 5	—	
11	44.4	43.5	41.7	7.0	17.1	10.4	11.5	−0.5	4.1	3.2	5.4	55	22	58	0	0	0	N 6	NE 6	NE 5	—	
12	40.2	38.5	36.1	3.1	18.6	6.6	9.4	0.4	4.8	5.4	4.5	84	34	62	0	0	0	NE 2	SE 2	NE 5	—	
13	35.0	36.9	40.1	3.0	13.0	9.7	8.6	−0.5	4.1	4.8	4.8	73	43	53	0	0	0	0	0	0	—	
14	43.8	43.1	42.6	−2.5	9.6	2.2	3.1	−5.9	3.6	3.0	4.0	94	33	75	8	6	10	0	W 4	0	—	⊔, ≡ a.
15	46.5	45.6	45.6	1.0	5.1	−0.8	1.8	−3.7	4.0	2.9	2.8	79	44	67	0	10^2	6	NNE 5	N 10	0	—	
16	46.0	46.2	47.0	−3.6	4.5	−2.7	−0.6	−7.1	3.1	2.7	2.8	89	42	73	4	5^0	0	0	N 6	N 4	—	
17	47.4	47.4	47.4	−3.4	4.2	−2.8	−0.7	−5.9	2.4	2.7	2.2	69	42	58	1^0	0	0	NNE 7	NNE 9	N 5	—	
18	47.8	48.5	48.9	−5.9	4.9	−2.1	−1.0	−8.8	2.2	2.2	2.1	78	35	53	0	0	0	NNE 6	NNE 6	NE 4	—	
19	49.6	49.1	49.1	−4.4	8.5	3.0	2.4	−5.8	2.7	3.3	3.8	83	40	68	1	0	0	N 4	NNE 12	NNE 4	—	
20	47.5	46.0	44.6	0.8	9.6	0.7	3.7	0.1	4.2	3.3	4.2	84	37	88	0	0	0	N 12	NNE 12	N 4	—	
21	45.6	45.5	45.0	−8.7	9.7	0.0	0.3	−8.9	2.1	4.0	3.3	92	45	72	2^0	8^0	0	0	0	0	—	⊔ a.
22	44.9	43.3	42.1	−2.9	14.0	3.0	4.7	−8.2	2.8	1.7	2.3	76	14	41	0	2	0	0	NE 2	NE 8	—	
23	41.9	41.4	40.7	−0.8	15.0	3.5	5.9	−3.5	2.1	2.9	2.1	49	23	35	0	0	1	0	SE 4	NE 3	—	
24	39.5	37.9	36.7	−1.0	15.7	2.2	5.6	−3.8	2.1	2.6	2.0	49	20	37	0	0	0	NE 1	SE 6	E 4	—	
25	36.4	36.3	38.5	−4.0	14.9	5.0	5.3	−4.9	1.8	3.9	3.9	53	30	60	4	7	10^2	0	SSE 6	N 12	11.3	
26	43.3	45.1	46.6	0.6	3.6	0.4	1.5	−0.4	4.5	5.3	4.5	94	90	94	10^2	10^2	10^2	0	0	0	0.6	● n; ✳ n, 1, a, p, 3.
27	47.7	47.5	46.9	−2.9	1.2	−2.8	−1.5	−4.9	3.4	3.9	3.5	94	78	94	10	10^2	0	0	NNE 2	N 6	—	
28	45.1	44.8	45.0	−4.7	−0.8	−1.0	−2.2	−6.2	2.9	3.6	3.9	90	84	92	0	10^2	10^2	NNE 5	N 6	0	—	
29	44.3	43.1	41.5	−2.5	1.8	−3.6	−1.4	−4.0	3.4	3.4	3.2	90	65	92	10^2	8^2	0	0	0	0	—	
30	39.1	38.3	40.2	−7.0	3.9	1.0	−0.7	−8.5	2.4	2.9	3.8	92	48	75	5	10	10^2	0	SE 5	0	—	
31	42.1	40.9	39.5	−1.4	6.6	0.4	1.9	−2.1	3.8	3.9	4.2	93	54	88	10^2	3^0	0	0	SE 6	0	—	
Срд. Moy.	743.2	742.9	742.8	0.1	10.7	3.6	4.8	−2.5	3.7	4.1	4.1	79	44	68	3.5	4.5	3.3	2.0	4.6	2.5	15.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.3	735.8	736.6	-0.6	8.2	6.2	4.6	-1.7	3.4	3.8	4.0	76	48	56	10^2	10^0	8	E 4	SE 6	SE 2	—	
2	42.2	43.0	43.5	3.1	6.3	-3.4	2.0	-3.7	5.2	4.7	3.4	91	66	94	10^2	10^2	0	0	WSW 5	0	—	
3	43.8	42.4	41.1	-0.5	8.1	-2.4	1.7	-4.5	4.2	5.1	3.6	94	63	94	10	0	0	0	SW 3	0	—	⊔ a.
4	36.9	36.3	36.9	-3.6	11.1	3.6	3.7	-5.0	2.8	4.4	4.5	81	44	77	0	7	10^0	0	SW 9	0	—	⊔ a.
5	37.7	38.3	39.0	1.8	6.2	0.6	2.9	0.0	4.1	5.0	4.5	78	71	94	10^2	10	0	S 2	0	0	—	
6	38.4	37.0	36.9	-3.5	6.2	0.6	1.1	-5.2	4.1	5.2	4.3	94	74	89	3	10^0	10^0	0	NNW 4	N 6	1.6	
7	38.5	39.7	39.3	-2.0	-1.1	-5.4	-2.8	-8.4	3.7	3.0	2.8	94	71	94	10^2	5	5	WNW 2	W 6	0	—	✱ n.
8	37.4	36.9	38.2	-6.2	-0.4	-3.5	-3.4	-7.5	2.7	3.2	2.6	94	72	75	8	9	10^2	E 2	S 8	S 8	—	
9	37.0	35.7	34.8	-1.7	-0.3	-0.2	-0.7	-3.8	3.3	3.8	4.3	83	84	94	9	10	10^2	S 7	SSW 9	SW 12	1.8	✱^{0} a, 2, p, 3.
10	37.9	40.0	41.7	-0.4	-0.5	0.4	-0.2	-0.7	4.1	4.0	3.8	92	89	80	10^2	10^2	10^2	W 4	W 5	SW 7	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
11	41.2	41.6	43.6	-2.0	-0.5	-1.8	-1.4	-3.8	3.5	3.5	3.5	89	79	88	10^2	10^2	10^2	SW 2	W 4	W 4	0.0	✱^{0} a, p.
12	46.5	47.3	46.9	-2.8	0.0	-3.6	-2.1	-3.9	3.5	3.5	3.3	94	76	94	10^2	10^2	10^2	0	0	0	—	
13	44.7	44.8	44.3	-4.0	-3.2	-12.0	-6.4	-13.0	3.1	2.6	1.6	90	71	91	10^2	10^2	0	0	SE 4	SE 2	—	
14	43.1	43.0	43.2	-10.5	-1.6	-10.5	-7.5	-13.3	1.8	2.4	1.9	89	59	94	0	1^0	5^0	SE 2	SE 5	0	—	
15	43.4	43.5	43.8	-15.3	-2.8	-12.6	-10.2	-16.1	1.2	2.2	1.6	92	59	92	3	2^0	0	0	SE 3	0	—	
16	44.4	45.0	44.7	-14.5	-2.2	-8.6	-8.4	-15.8	1.3	2.1	1.8	90	55	80	10	3^0	5	0	SE 2	0	—	
17	43.2	44.6	45.3	-8.0	-4.2	-5.2	-5.8	-9.9	1.9	3.0	2.8	79	92	94	10	10^2	10^2	0	0	0	—	
18	43.2	42.1	41.2	-9.4	-1.8	-7.0	-6.1	-9.8	2.1	2.2	2.0	94	55	74	10	1^0	0	SE 2	ESE 3	SE 2	—	V 1.
19	37.8	35.8	35.3	-6.4	1.2	-2.6	-2.6	-10.8	1.8	2.5	2.2	64	51	58	0	3^0	7	ESE 5	SE 4	SE 2	2.5	
20	40.9	43.1	42.2	-1.0	3.4	-3.2	-0.3	-4.1	4.0	4.0	3.4	94	69	94	10^2	10	10^2	SE 2	0	0	—	✱ n.
21	38.8	37.8	43.1	-2.3	-0.6	-1.8	-1.6	-4.7	3.4	4.1	3.8	87	94	94	10	10^2	10^2	0	SE 10	SW 14	3.5	✱ a, 2, p, 3.
22	52.0	51.2	50.6	-15.2	-5.2	-17.0	-12.5	-17.9	1.2	1.6	1.0	85	55	90	0	10	0	0	0	0	—	
23	48.8	47.7	45.9	-16.0	-4.7	-13.2	-11.3	-19.7	1.1	1.8	1.4	87	59	84	5	0	0	0	SE 4	0	—	
24	43.0	41.0	40.9	-13.4	-3.1	-4.2	-6.9	-15.0	1.3	2.1	2.0	85	59	58	7^0	5	10^0	0	SE 8	SE 7	—	
25	41.2	43.7	50.6	-2.0	0.0	-3.6	-1.9	-4.7	2.2	3.4	2.6	57	75	76	10	10	10^2	SE 9	SE 4	0	0.5	✱ a, 2, p.
26	51.2	48.8	44.8	-11.0	-3.2	-10.8	-8.3	-15.8	1.6	2.6	1.8	81	75	94	0	0	0	NE 4	NE 4	0	—	
27	40.7	38.6	36.2	-10.6	-1.9	-12.0	-8.2	-13.3	1.8	2.6	1.6	91	66	94	0	0	0	0	0	0	—	V 1.
28	34.5	34.6	36.8	-7.4	1.0	-0.6	-2.3	-13.0	1.6	2.8	3.8	65	56	87	5	10	10	SE 2	S 6	SSE 3	0.5	✱ 2, p.
29	38.4	37.2	35.4	-1.6	-0.3	-6.0	-2.6	-6.5	3.8	3.9	2.6	94	87	94	10	4	10^0	NE 4	NE 4	0	—	●^{0} 1; ≡ 2.
30	34.6	35.5	36.6	0.0	-0.6	-9.4	-3.3	-10.1	3.3	3.2	2.0	72	72	92	10^2	9	0	SE 8	SW 10	0	—	
Срд. Moy.	741.3	741.1	741.3	-5.6	0.4	-5.0	-3.4	-8.7	2.8	3.3	2.8	85	68	86	7.0	6.6	5.7	2.0	4.3	2.3	10.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.2	734.9	733.2	-3.2	1.6	-5.4	-2.3	-11.3	2.6	2.7	2.4	72	53	78	10^2	4^0	0	E 4	0	E 2	—	
2	31.3	34.2	31.5	-0.2	1.5	-0.8	0.2	-6.5	3.0	4.0	3.4	67	77	80	10^2	10^2	10^2	SSW 6	0	S 6	0.9	
3	35.1	35.3	35.0	-10.2	-2.9	-8.2	-7.1	-10.4	1.6	2.6	2.1	76	70	85	1	10	10^2	SW 2	SSW 4	SW 6	—	✱ n.
4	40.8	42.0	46.0	-6.2	-7.9	-16.0	-10.0	-16.4	2.4	2.0	1.2	85	81	94	0	0	0	0	W 2	0	0.0	✱^{0} a.
5	45.1	44.4	42.5	-15.0	-8.2	-15.2	-12.8	-21.6	1.3	1.8	1.2	90	72	87	10	10	0	0	SE 4	SE 4	—	
6	39.7	37.5	35.5	-16.6	-5.0	-6.2	-9.3	-18.2	1.0	1.6	1.6	82	53	57	5^0	2^0	10^2	E 4	E 2	S 6	—	
7	34.4	33.7	33.4	-5.4	-0.2	-6.2	-3.9	-6.6	1.7	2.1	1.5	57	47	54	10^2	8	0	0	SE 5	0	—	
8	33.1	32.9	33.0	-2.2	1.6	-3.8	-1.5	-8.3	2.1	2.8	2.0	54	54	60	10	8	10^2	SE 4	SE 4	0	0.6	
9	32.1	32.0	33.4	-3.6	-1.3	-1.8	-2.2	-3.9	2.9	3.2	3.8	82	76	94	10	10^2	10^2	ESE 5	ESE 4	SE 4	0.0	● n.
10	33.9	33.2	35.5	-2.0	2.2	-6.8	-2.2	-7.0	3.6	3.9	2.0	93	74	76	10^2	10^2	8^2	0	SSE 5	SW 7	0.2	✱^{0} n, 1, a, p.
11	35.0	35.6	33.1	-19.2	-14.8	-11.0	-15.0	-20.6	0.9	1.2	1.5	89	89	76	0	10	10	0	0	NNE 4	1.6	
12	35.6	37.6	35.4	-13.2	-12.0	-11.8	-12.3	-13.5	1.4	1.3	1.5	88	76	86	10^2	6	10^2	SW 4	SE 4	SE 7	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	35.8	37.6	39.4	-13.2	-11.8	-12.0	-12.3	-13.8	1.4	1.5	1.4	84	83	81	10^2	10^2	10	W 6	W 6	SW 8	0.2	✱ n.
14	36.7	35.9	38.8	-12.6	-8.4	-10.0	-10.3	-14.5	1.5	2.1	1.9	89	89	91	10^2	10^2	10^2	SE 8	SW 8	W 4	1.3	✱ n, 1, a, 2, p.
15	40.9	42.4	46.8	-16.5	-13.4	-25.2	-18.4	-25.3	1.1	1.1	0.4	88	71	76	10^2	10^2	5	0	0	N 2	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
16	51.4	51.7	51.6	-30.5	-28.4	-31.5	-30.1	-36.0	0.3	0.3	0.2	76	67	75	0	0	10^0	0	0	0	—	
17	50.6	49.8	49.2	-29.2	-25.6	-29.8	-28.2	-32.2	0.3	0.4	0.3	76	67	76	10	1	8	0	0	0	0.0	
18	48.5	49.6	51.6	-28.4	-27.9	-30.4	-28.9	-32.4	0.3	0.3	0.3	76	71	77	10	6	10^0	N 2	0	0	—	✱^{0} n.
19	52.1	51.6	50.2	-35.5	-32.1	-39.2	-35.6	-40.3	0.2	0.2	0.1	75	70	72	10^0	10^0	0	0	0	0	—	
20	46.9	43.9	40.5	-39.9	-33.4	-29.2	-34.2	-41.9	0.1	0.2	0.3	72	64	76	10^0	4	10^2	0	0	0	—	
21	42.2	42.2	37.8	-29.2	-26.4	-22.1	-25.9	-35.0	0.3	0.3	0.6	76	70	76	4	6	10^2	SE 2	W 2	E 2	—	
22	34.7	36.2	38.0	-24.4	-18.0	-19.2	-20.5	-25.8	0.5	0.7	0.8	79	68	80	10^0	10	10^2	S 2	SE 2	0	—	
23	41.5	43.0	45.3	-25.6	-16.4	-17.8	-19.9	-27.0	0.4	0.9	1.0	80	74	86	10^0	8^0	10^2	0	0	0	—	
24	45.9	44.3	42.2	-20.9	-17.0	-16.4	-18.1	-24.1	0.7	1.0	1.0	84	87	87	10^0	10^0	10^2	0	0	0	1.5	✱ p.
25	41.1	40.9	41.2	-23.2	-15.2	-18.2	-18.9	-24.6	0.6	1.2	0.9	86	89	87	4	10^0	0	0	0	0	1.0	✱ p.
26	46.5	48.3	50.7	-30.5	-24.4	-29.4	-28.1	-30.7	0.3	0.5	0.3	81	82	80	6^0	4	0	0	0	0	—	
27	52.8	53.9	55.3	-36.9	-28.6	-37.5	-34.3	-38.2	0.1	0.4	0.1	77	80	77	0	0	0	0	0	0	—	
28	56.1	57.6	57.9	-40.5	-30.2	-39.4	-36.7	-41.2	0.1	0.3	0.1	76	79	76	0	0	0	0	0	0	—	
29	57.9	58.7	59.3	-42.0	-35.6	-40.9	-39.5	-43.4	0.1	0.2	0.1	76	77	76	0	0	0	0	0	0	—	
30	58.9	57.8	56.0	-41.1	-30.2	-37.4	-36.2	-43.1	0.1	0.3	0.1	76	79	77	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
31	53.4	52.3	52.2	-39.6	-28.3	-35.5	-34.5	-40.9	0.1	0.4	0.2	77	80	78	0	1^0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	742.7	742.9	743.0	-21.2	-16.0	-19.8	-19.0	-24.3	1.1	1.3	1.1	79	73	78	6.5	6.1	5.8	1.6	1.7	2.0	7.9	

1899.

Киренскъ. — Январь. — Janvier. — Kirensk.

Широта — Latitude: 57° 47′. Долгота — Longitude: 108° 7′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.5	733.4	734.6	−5.5	−4.6	−5.5	−5.2	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 4	0.6	V, $\ast^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
2	36.1	37.0	37.3	−7.3	−6.6	−7.1	−7.0	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 2	SSW 4	1.0	Vn1a2p3; $\ast^0$na2p3.
3	36.6	40.0	40.9	−9.1	−12.0	−15.3	−12.1	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	4	10	W 6	W 4	SW 2	0.4	V n,1,a,2,p; $\ast^0$n1a3.
4	40.2	38.9	30.2	−16.2	−16.8	−18.0	−17.0	−19.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	S 2	0	3.8	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
5	28.9	29.5	33.0	−15.7	−23.3	−30.0	−23.0	−30.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NW 4	N 2	0.7	$\ast$ n, 1, a, 2, p.
6	35.8	36.7	39.0	−38.4	−36.3	−42.8	−39.2	−42.8	—	—	—	—	—	—	6	1	0	S 2	SE 2	0	—	
7	40.1	40.8	41.2	−36.3	−32.9	−21.0	−30.1	−44.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	W 2	W 2	1.6	$\ast^0$ a, 2, p, 3.
8	41.8	39.9	38.3	−18.8	−16.8	−18.9	−18.2	−21.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 2	W 2	2.0	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
9	30.4	28.8	29.0	−20.3	−17.5	−23.1	−20.3	−23.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SW 2	N 4	0.6	$\ast$ n, 1, a, 2, p.
10	38.7	40.5	45.8	−33.7	−33.3	−41.7	−36.2	−41.7	—	—	—	—	—	—	10	0	10^0	WNW 3	N 2	0	0.1	$\ast^0$ n, 1, a, 3.
11	48.5	49.3	51.3	−49.7	−45.1	−43.1	−46.0	−49.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	54.9	55.4	56.4	−41.6	−37.5	−46.7	−41.9	−46.7	—	—	—	—	—	—	10^0	10	0	NW 2	NNW 1	0	—	
13	54.9	54.1	53.7	−53.8	−49.2	−52.6	−51.9	−54.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	0	0	—	≡ a, 2, p, 3.
14	51.8	49.3	47.7	−55.2	−48.1	−47.7	−50.3	−55.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	2.2	≡ 1, a.
15	44.6	42.1	37.4	−36.8	−21.1	−16.3	−24.7	−47.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 4	3.3	$\ast$n,1,a,2,p,3; V2,p,3.
16	36.8	39.2	50.1	−13.7	−15.1	−29.4	−19.4	−29.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 2	WNW 4	NNW 2	0.2	$\ast$n,1,a; Vn,1,a,2,p,3.
17	54.4	53.7	53.7	−43.7	−38.0	−43.1	−41.6	−44.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 3	0	—	
18	57.2	57.2	57.9	−47.8	−40.6	−37.3	−41.9	−47.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
19	58.2	57.9	57.6	−31.4	−25.7	−27.3	−28.1	−37.4	—	—	—	—	—	—	3	7	10	N 1	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ⌊•⌋ a
20	56.9	55.2	54.3	−27.6	−24.1	−28.6	−26.8	−28.6	—	—	—	—	—	—	5	3	10	NW 1	0	0	—	V n, 1, a.
21	53.3	52.1	51.7	−29.8	−23.4	−23.4	−25.5	−29.8	—	—	—	—	—	—	2	0	10	0	0	0	0.5	
22	49.3	47.1	44.8	−15.1	−10.8	−11.7	−12.5	−23.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 4	0	2.6	$\ast$ n, 1, a, 2, p, 3.
23	43.3	41.2	40.1	−11.6	−7.8	−7.6	−9.0	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	SSW 3	S 4	2.4	V$\ast$n1a2p; Ѡp3; V3.
24	39.5	40.1	40.5	−7.5	−5.5	−6.0	−6.3	−8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SW 3	SSW 4	1.0	V, $\ast$ n, 1, a, 2, p, 3.
25	41.9	41.5	41.2	−8.7	−5.6	−10.2	−8.2	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 1	0	2.4	V, $\ast^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
26	38.5	36.4	33.5	−12.5	−10.1	−11.0	−11.2	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	0	0	0.6	Vn1a2p3; $\ast^0$na2p3.
27	28.5	24.4	26.9	−16.6	−12.1	−7.5	−12.1	−18.2	—	—	—	—	—	—	10^0	6	10	ESE 2	0	W 10	1.1	$\ast$ n, p, 3.
28	34.8	38.7	41.8	−18.2	−15.9	−18.5	−17.5	−19.2	—	—	—	—	—	—	7	2	7	SW 4	SW 4	SW 4	—	
29	42.5	41.3	39.0	−28.2	−19.7	−27.5	−25.1	−29.3	—	—	—	—	—	—	0	0	4^0	N 1	0	W 3	1.5	Ѡ p, 3.
30	41.4	43.2	40.4	−16.6	−8.0	−15.5	−13.4	−28.1	—	—	—	—	—	—	2	6	10	NNW 1	WSW 2	S 2	—	$\ast$ n.
31	36.3	36.4	38.9	−11.0	−4.0	−5.5	−6.8	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	W 1	W 2	SW 6	0.2	$\ast^0$ p.
Срд. Moy.	742.9	742.6	742.8	−25.1	−21.5	−23.9	−23.5	−29.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	7.4	1.6	1.7	1.8	28.8	

Высота — Altitude: 270^m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: $\overset{mm}{0.80}$.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія. Remarques.
1	747.7	750.2	751.3	−14.9	−11.4	−26.0	−17.4	−26.0	—	—	—	—	—	—	7	1	2	W 4	SW 2	0	0.7	
2	49.2	48.8	50.0	−21.5	−7.1	−8.8	−12.5	−27.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 2	W 2	0.5	$\ast$ n, 2, p, 3.
3	52.3	49.8	49.9	−18.5	−11.1	−21.6	−17.1	−22.0	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	0	0	—	$\ast^0$ n.
4	48.9	47.1	47.0	−26.8	−9.2	−6.8	−14.3	−29.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	SSE 2	WSW 3	1.3	$\ast$ a, 2, p, 3.
5	41.7	39.9	44.3	−5.5	−4.0	−9.7	−6.4	−9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSW 6	NW 6	SW 1	2.2	$\ast$ n, 1, a, 2, p.
6	45.8	44.4	46.0	−10.2	−6.8	−9.9	−9.0	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	WSW 2	WSW 4	NNW 3	0.5	$\ast^0$ n, a, 2, p, 3.
7	48.9	46.2	43.5	−22.3	−16.3	−8.4	−15.7	−24.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	0	0	1.9	$\ast^0$ n, a, 2, p.
8	45.2	49.5	53.0	−10.9	−13.5	−24.1	−16.2	−24.3	—	—	—	—	—	—	10	6	0	NW 3	N 4	N 2	—	$\ast$ n.
9	55.5	55.4	54.7	−34.3	−23.3	−30.7	−29.4	−36.1	—	—	—	—	—	—	0	5^0	0	N 2	SW 2	N 2	—	
10	53.7	53.5	53.4	−26.0	−11.6	−10.1	−15.9	−33.5	—	—	—	—	—	—	2	5^0	10	NNW 2	0	SW 3	—	$\oplus^2$ a, 2, p.
11	53.5	53.2	52.5	−14.6	−11.1	−22.7	−16.1	−24.3	—	—	—	—	—	—	2	0	10	N 4	NW 4	0	1.4	
12	50.5	49.9	48.9	−21.5	−14.7	−21.0	−19.1	−22.8	—	—	—	—	—	—	7	10	10	NNW 2	0	N 1	0.6	$\ast$ n, a, 2, p, 3.
13	47.8	48.4	50.1	−27.0	−18.4	−30.2	−25.2	−30.2	—	—	—	—	—	—	6	3	0	NW 2	0	0	0.0	$\ast^0$ n, a.
14	52.0	52.0	52.7	−40.3	−30.1	−36.2	−35.5	−40.3	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
15	53.3	52.2	49.7	−39.6	−27.3	−24.9	−30.6	−40.1	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	0	N 1	1.7	$\oplus^2$ a, 2, p; $\ast^0$ p, 3.
16	47.7	47.1	47.2	−24.8	−15.0	−26.5	−22.1	−26.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.6	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p.
17	47.0	45.9	45.6	−34.2	−24.2	−33.2	−30.5	−35.4	—	—	—	—	—	—	10	0	1^0	SE 2	S 2	ESE 2	0.2	$\ast^0$ p.
18	46.1	45.1	42.9	−38.2	−24.7	−28.1	−30.3	−38.8	—	—	—	—	—	—	0	6	10	0	0	0	0.5	$\ast^0$ p, 3.
19	41.7	42.1	43.6	−31.2	−21.7	−33.7	−28.9	−33.7	—	—	—	—	—	—	10	1^0	0	NW 1	0	0	—	$\ast^0$ n.
20	45.4	45.5	46.3	−43.2	−28.4	−37.2	−36.3	−43.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 2	0	—	
21	46.4	44.7	43.1	−45.3	−31.8	−37.7	−38.3	−45.3	—	—	—	—	—	—	10	1^0	0	0	SSE 2	0	—	≡ n, 1, a.
22	42.4	42.6	45.5	−42.0	−24.7	−35.0	−33.9	−44.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 4	SE 2	0	—	
23	48.2	47.6	48.0	−46.1	−29.7	−39.3	−38.4	−46.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
24	49.2	48.2	47.8	−46.6	−29.0	−34.4	−36.7	−46.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	0	NW 2	—	≡ n, 1, a.
25	46.8	43.7	41.7	−42.5	−26.6	−34.0	−34.4	−43.3	—	—	—	—	—	—	2^0	0	0	NNW 1	0	0	—	
26	43.7	42.8	42.2	−43.0	−26.6	−29.4	−33.0	−43.0	—	—	—	—	—	—	10	8^0	1^0	0	NNW 2	0	—	≡ n, 1, a.
27	42.7	40.2	40.8	−32.0	−17.0	−23.3	−24.1	−34.9	—	—	—	—	—	—	10	10^0	1	NNW 1	SE 2	0	0.3	$\oplus$ a, 2, p.
28	41.7	41.5	39.1	−23.8	−8.1	−9.3	−13.7	−26.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 4	WNW 2	0.2	$\ast$ n, 1, a.
Срд. Moy.	747.7	747.1	747.2	−29.5	−18.7	−24.7	−24.3	−32.5	—	—	—	—	—	—	6.0	4.9	3.9	1.5	1.5	0.9	12.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.6	741.9	739.8	−13.8	− 7.4	− 9.1	−10.1	−14.2	—	—	—	—	—	—	6	10	10	SW 4	SW 6	SW 2	1.9	∗ a, 2, p, 3.
2	37.2	33.3	29.5	−11.5	− 1.7	− 1.1	− 4.8	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSW 4	SSW 8	0.9	∗ n, 1, a, 2, p.
3	24.8	27.6	34.2	− 2.6	− 3.2	−13.1	− 6.3	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 2	SW 6	NW 4	0.2	$∗^0$ n, 1, a, 2, p.
4	40.3	42.2	45.8	−27.6	−11.8	−28.0	−22.5	−28.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	SSE 2	0	—	
5	47.4	46.1	45.1	−35.4	−21.7	−24.0	−27.0	−35.4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	SSE 2	0	—	
6	47.1	47.6	48.7	−35.1	−16.5	−21.5	−24.4	−35.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SE 1	S 1	0	—	
7	50.1	49.5	49.2	−30.3	− 7.9	−10.0	−16.1	−31.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	0	0	—	
8	49.2	47.0	46.2	−11.1	1.0	− 8.2	− 6.1	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	WSW 3	0	—	
9	46.9	46.3	45.5	−13.5	2.5	−11.0	− 7.3	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	4	1	NW 1	0	0	—	
10	44.6	42.0	41.1	−20.6	− 4.0	− 3.6	− 9.4	−21.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 1	N 2	NW 2	—	⊕ a, 2, p.
11	45.3	45.1	47.3	−15.4	− 4.7	−11.7	−10.6	−16.0	—	—	—	—	—	—	8	10	0	W 1	W 5	W 4	—	
12	50.5	49.0	46.8	−29.0	− 9.6	−22.1	−20.2	−29.3	—	—	—	—	—	—	0	6	0	NW 2	S 1	0	—	
13	44.0	41.1	41.6	−32.4	−13.2	−16.5	−20.7	−32.4	—	—	—	—	—	—	2^0	10	1	0	0	W 1	0.1	⊕ a, 2, p.
14	46.2	47.3	47.4	−22.7	− 7.1	−18.7	−16.2	−23.9	—	—	—	—	—	—	10	10	1	S 2	W 2	0	0.4	$∗^0$ n, 1, a, 2, p.
15	44.5	42.5	40.3	−12.4	− 4.9	− 8.1	− 8.5	−20.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	SSW 4	SW 4	WNW 3	0.1	$∗^0$ n, 1, a.
16	36.4	33.8	29.6	− 5.9	1.7	0.9	− 1.1	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SW 6	SW 2	—	
17	29.5	32.9	36.4	2.0	2.3	− 3.8	0.2	− 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	W 4	SW 2	0.3	∗, △ a.
18	41.3	42.2	41.5	− 8.4	− 0.8	− 5.3	− 4.8	− 9.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	NNW 2	WSW 4	0	0.2	∗ a, 2, p.
19	38.1	33.7	32.5	−16.9	5.5	− 4.0	− 5.1	−18.4	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	N 2	S 10	WSW 2	1.2	
20	40.2	43.2	51.0	− 2.8	− 0.9	− 7.9	− 3.9	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 4	W 4	W 4	0.2	∗ n, 1, a.
21	54.7	52.4	50.0	−21.6	− 4.6	− 4.6	−10.3	−22.2	—	—	—	—	—	—	0	2^0	0	NW 2	SW 6	SSW 3	—	
22	46.1	39.1	34.3	− 8.7	6.0	− 1.3	− 1.3	−10.1	—	—	—	—	—	—	10^0	0	0	SE 1	SSW 4	0	—	
23	38.9	43.5	49.5	− 1.1	− 2.4	− 8.3	− 3.9	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	WSW 4	W 6	W 4	—	
24	54.3	52.3	50.8	−21.6	− 6.3	−21.7	−16.5	−22.4	—	—	—	—	—	—	8^0	2	0	N 2	WSW 2	0	—	
25	49.8	47.0	43.4	−26.9	− 4.6	−15.3	−15.6	−28.3	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	W 4	0	—	
26	41.1	39.6	39.7	−28.1	− 6.5	−13.4	−16.0	−28.8	—	—	—	—	—	—	6^0	3	0	0	SE 4	NE 12	—	⊕ 1, a.
27	39.7	37.2	38.7	−28.4	− 7.5	−14.5	−16.8	−30.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 2	0	NE 3	—	
28	42.8	44.2	47.9	−28.1	− 6.6	−17.8	−17.5	−30.3	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	E 2	0	—	⊕ a, 2, p.
29	47.8	41.5	32.1	−28.7	− 4.4	− 5.7	−12.9	−30.4	—	—	—	—	—	—	1	10	10	NNW 2	SSE 6	S 8	1.4	⊕ a, 2, p; ∗ p, 3.
30	27.5	28.3	31.3	− 9.8	− 5.9	−15.7	−10.5	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW 2	W 4	0	—	∗ n.
31	32.9	34.4	38.5	−16.3	− 7.8	−16.5	−13.5	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSW 3	W 6	0	—	⊕ 1, a.
Срд. Moy.	742.6	741.7	741.8	−18.2	− 4.9	−11.7	−11.6	−20.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	3.0	1.9	3.5	2.1	6.9	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.9	740.7	742.7	−21.7	− 6.7	−16.0	−14.8	−24.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	0	0	0.2	$∗^0$ 1, a; ⊕ 1, a, 2, p
2	45.1	45.2	46.7	−25.7	− 3.9	−17.1	−15.6	−27.1	—	—	—	—	—	—	2	5	0	N 2	SW 3	0	0.3	∗ p.
3	50.1	49.5	51.4	−22.9	− 6.6	−16.1	−15.2	−24.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	W 3	0	—	
4	52.4	53.8	47.1	−27.5	− 3.0	− 9.2	−13.2	−29.6	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NNW 2	WNW 4	0	0.9	
5	42.6	40.2	39.7	− 6.9	− 0.3	− 2.8	− 3.3	− 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	WSW 4	WSW 2	1.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
6	42.0	40.8	40.4	− 7.3	0.8	− 2.8	− 3.1	− 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	WSW 1	W 2	0	0.4	$∗^0$ n, 1, a, 2, p.
7	40.4	37.4	36.7	− 3.7	7.9	1.5	1.9	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 2	WSW 2	—	
8	37.9	38.4	39.0	− 0.5	3.5	1.4	1.5	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 5	WNW 1	—	
9	38.5	35.8	34.4	1.4	7.5	4.8	4.6	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 4	W 4	0.5	
10	36.1	38.3	41.3	1.7	3.2	− 3.6	0.4	− 3.6	—	—	—	—	—	—	7	0	0	NW 6	NW 6	0	—	● n.
11	41.4	37.9	35.6	−10.2	10.1	3.5	1.1	−13.2	—	—	—	—	—	—	0	5	1	0	S 2	0	—	⊕ a, 2, p.
12	32.9	30.2	29.9	− 2.4	10.6	3.0	3.7	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 4	0	—	⊕ a, 2, p.
13	30.4	30.5	31.7	2.9	11.2	4.5	6.2	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	NW 2	WNW 2	0.8	
14	33.2	33.6	35.5	− 1.3	3.5	− 4.6	− 0.8	− 4.6	—	—	—	—	—	—	10	3	1	W 1	WNW 5	0	—	∗ n.
15	36.4	34.9	35.2	− 3.0	0.3	− 3.1	− 1.9	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	WSW 3	E 2	4.8	∗ 1, a, 2, p, 3.
16	35.0	35.6	38.0	− 5.1	− 3.0	− 8.1	− 5.4	− 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	E 4	WSW 2	0.5	$∗^0$ n, 1, a, 2, p.
17	34.4	30.5	32.9	− 7.5	4.9	1.9	− 0.2	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	ESE 3	WNW 2	4.1	∗ n, 1, a; ● p.
18	33.8	32.8	31.7	1.1	7.5	3.5	4.0	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	SSE 2	0.3	∗ n, 1, a; $●^0$ p.
19	29.2	30.6	32.5	1.6	5.6	1.4	2.9	− 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	4	WNW 2	SW 2	0	0.5	●, ⌒ p.
20	31.3	30.0	31.1	2.3	6.6	3.7	4.2	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSW 4	E 4	0.7	● p.
21	28.7	24.5	25.7	− 1.0	12.0	5.2	5.4	− 3.7	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	0	WNW 3	0.3	$●^0$ p, 3.
22	34.7	39.8	42.8	0.5	1.3	− 2.6	− 0.3	− 2.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 4	W 5	0	0.0	$∗^0$ n, 1, a.
23	43.5	40.6	37.9	− 7.5	4.2	− 2.7	− 2.0	−11.5	—	—	—	—	—	—	0	10	0	NNW 2	W 2	0	—	
24	36.0	34.2	33.8	− 2.1	8.1	2.4	2.8	−10.4	—	—	—	—	—	—	0	8	10	SSE 3	W 2	0	—	
25	33.7	33.9	33.5	1.6	5.4	2.7	3.2	− 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	WSW 4	WSW 2	3.5	
26	32.7	31.2	35.7	1.6	2.7	− 1.0	1.1	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SW 4	WSW 2	0	1.1	∗ n, 1, a, 2, p; ● 2.
27	39.6	37.9	30.8	− 2.1	6.1	3.4	2.5	− 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 1	0	—	
28	28.8	28.5	27.6	3.2	11.5	10.5	8.4	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NNW 4	—	
29	22.6	21.1	32.1	6.0	7.5	2.9	5.5	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	0	W 6	1.6	●, △ p.
30	41.3	42.3	42.3	0.2	4.0	0.0	1.4	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NW 6	WNW 3	SW 2	—	
Срд. Moy.	736.8	736.0	736.6	− 4.5	4.1	− 1.1	− 0.5	− 8.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	6.1	2.0	2.7	1.3	21.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.4	738.0	736.1	— 0.9	7.6	4.3	3.7	— 7.4	—	—	—	—	—	—	7^0	6^0	10	SSE 2	WSW 2	SE 2	0.3	⊔ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
2	35.2	36.5	40.5	3.0	1.7	— 1.2	1.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5	10	9	W 7	W 6	W 3	—	✱ n.
3	44.4	45.8	46.2	— 3.6	— 2.0	— 1.9	— 2.5	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WNW 6	W 6	WNW 2	0.2	✱ a.
4	43.3	41.3	41.8	— 0.9	5.3	0.2	1.5	— 6.5	—	—	—	—	—	—	0	8	0	ESE 2	WSW 4	ENE 4	—	
5	41.7	40.1	40.2	— 0.8	7.6	1.8	2.9	— 8.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 2	SW 2	ENE 2	—	⊔ n, 1, a.
6	41.3	39.9	37.6	1.1	10.7	6.0	5.9	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	4	5	SSW 2	SSW 3	WSW 2	5.7	
7	34.2	30.5	38.6	5.6	7.0	0.2	4.3	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 6	SW 6	0	5.3	● n, a, 2, p.
8	39.6	34.5	25.3	— 1.6	5.9	8.9	4.4	— 5.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	W 2	SW 4	S 4	—	⊕^{0}, ⊔^{2} n, 1, a.
9	20.2	20.7	21.0	13.7	19.9	12.6	15.4	7.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	SW 2	WSW 6	W 2	—	
10	27.6	27.4	26.7	6.1	11.3	6.3	7.9	3.5	—	—	—	—	—	—	9	0	10^0	W 2	W 3	S 3	—	⊕^{0} 1, a.
11	31.4	33.7	36.0	3.8	7.1	2.9	4.6	1.1	—	—	—	—	—	—	10	6	6	SW 4	W 4	0	—	
12	35.7	31.0	31.6	5.1	12.8	5.3	7.7	0.5	—	—	—	—	—	—	5	4	7	S 4	S 6	W 4	2.2	●^{0}, ⌒ p.
13	40.6	39.1	34.4	— 0.3	2.9	2.7	1.8	— 2.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SW 4	WSW 8	SE 6	6.5	● n; ✱ n, a, 2, p.
14	28.3	32.4	36.6	— 4.2	1.1	— 8.2	— 3.8	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	8	0	N 4	NW 8	0	2.4	✱ n, 1, a, 2, p.
15	36.2	35.0	33.4	— 1.3	6.3	3.4	2.8	—10.2	—	—	—	—	—	—	8	5	10	SW 2	SE 2	E 4	1.3	
16	29.0	25.6	27.8	1.6	10.8	12.9	8.4	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	ESE 2	NW 6	3.2	✱^{0}, ●^{0} n, 1, a.
17	33.0	33.0	31.9	4.7	8.5	3.7	5.6	3.7	—	—	—	—	—	—	9	10	7	W 6	W 2	W 3	—	● n.
18	28.8	26.0	24.1	6.4	13.0	6.0	8.5	— 1.9	—	—	—	—	—	—	4	5	10	SW 4	SSW 6	0	1.8	
19	21.5	27.6	32.2	0.5	3.7	2.3	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NW 4	W 6	WSW 1	4.9	✱ n, 1, a; △ p.
20	33.8	33.4	34.7	— 0.7	9.7	5.9	5.0	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 3	E 4	—	≡ n, 1, a.
21	37.1	37.3	39.5	6.9	13.4	5.8	8.7	— 2.2	—	—	—	—	—	—	3^0	6	7	ENE 4	ESE 4	0	—	
22	41.8	40.1	40.0	4.1	13.4	5.6	7.7	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7	9	0	SW 2	0	0	—	
23	38.7	35.8	34.4	5.9	14.7	7.2	9.3	— 3.2	—	—	—	—	—	—	0	2	4	W 2	WNW 4	0	—	⊔ n, 1, a.
24	34.5	32.4	32.8	6.9	18.1	13.5	12.8	— 1.9	—	—	—	—	—	—	2	2	10	ESE 2	SSW 2	W 2	—	
25	37.4	39.2	41.4	10.6	14.4	10.5	11.8	5.9	—	—	—	—	—	—	10	7	9	WNW 2	NW 4	0	1.4	● p.
26	42.7	42.2	41.8	11.5	14.9	12.0	12.8	5.1	—	—	—	—	—	—	10	8	7	ENE 6	E 6	E 4	—	
27	41.2	40.2	39.3	12.1	19.5	14.2	15.3	5.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	E 2	WNW 3	SE 2	—	
28	38.1	34.3	33.4	12.3	24.6	16.5	17.8	1.5	—	—	—	—	—	—	0	3	3	NW 2	SE 2	SE 2	—	
29	32.6	30.4	30.6	9.5	23.1	17.7	16.8	2.5	—	—	—	—	—	—	0	4	3	NW 2	NW 1	0	—	⌓ n, 1, a.
30	31.6	30.7	31.7	14.8	22.3	14.4	17.2	5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	NW 4	0	4.8	▲ a; ⇖, ●^{2} a, 2, p.
31	33.1	31.5	34.1	9.7	14.5	7.7	10.6	7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SE 2	WSW 3	0.8	● p.
Срд. Moy.	735.4	734.4	734.7	4.6	11.1	6.4	7.4	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	6.6	3.1	3.9	2.1	40.8	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.9	738.3	737.7	7.7	11.2	8.7	9.2	3.3	—	—	—	—	—	—	8	6	10	W 4	W 5	W 2	—	● n.
2	36.2	35.8	35.5	9.9	15.7	12.1	12.6	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	SW 6	SW 2	—	⊕^{0} 2.
3	33.4	31.5	31.3	12.7	14.5	11.5	12.9	11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SSW 3	SW 2	15.0	● a, p; ⇖^{2} p.
4	39.5	40.9	39.0	7.4	16.1	8.9	10.8	5.1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NW 4	NW 3	SE 2	—	
5	37.0	34.2	31.2	7.2	16.2	*11.5*	*11.6*	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	1	WNW 2	S 2	SSE 4	—	
6	32.0	32.4	35.4	*13.0*	18.5	13.2	*14.9*	*11.5*	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 2	WSW 2	1.4	∞ 1; ● p, 3.
7	38.0	36.3	42.6	12.3	16.3	5.1	11.2	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	W 2	SSW 6	W 6	0.7	● n, p; ↙ p.
8	46.7	46.3	45.2	5.2	9.0	9.1	7.8	2.2	—	—	—	—	—	—	7	8	0	NW 4	W 6	0	—	
9	44.1	42.0	33.9	4.0	19.6	*13.0*	*12.2*	— 2.1	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10	N 2	SE 4	SE 2	—	⊔^{2} n, 1, a.
10	33.4	34.2	36.3	10.3	19.9	*12.8*	*14.3*	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SE 2	WSW 1	WSW 1	—	
11	39.4	37.3	36.2	11.0	16.8	*14.9*	*14.2*	3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 1	WSW 3	W 1	—	
12	37.6	35.6	34.3	16.7	27.0	24.1	22.6	5.6	—	—	—	—	—	—	0	10^2	9^2	WSW 2	W 3	NE 1	—	
13	35.8	34.0	32.5	18.2	23.9	21.0	21.0	13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WSW 2	0	SW 3	—	⊕ 2.
14	31.2	29.4	31.7	14.5	25.8	17.4	19.2	10.7	—	—	—	—	—	—	10	7	10	WSW 2	S 2	W 2	—	
15	33.8	31.0	28.6	14.2	25.7	19.3	19.7	8.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10^2	WSW 2	SW 6	NW 4	2.7	⌓ n; ↙ a.
16	27.6	26.6	28.5	11.7	8.2	6.5	8.8	6.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NW 4	W 2	W 6	30.3	⋖ n; ● a, p.
17	30.8	32.0	34.5	5.0	8.4	5.0	6.1	4.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	W 6	W 6	WSW 5	2.8	●^{0} a, p, 3.
18	34.6	33.5	34.6	6.8	11.4	7.7	8.6	3.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10	9^2	SW 3	SSW 2	0	0.4	●^{0} a.
19	35.1	34.6	34.6	6.4	16.2	9.9	10.8	4.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10^2	8^2	SW 2	SW 2	W 2	0.3	● n, p; ≡ n.
20	35.7	34.6	35.6	4.5	18.7	14.5	12.6	1.0	—	—	—	—	—	—	0	7^0	5	WSW 2	W 3	W 3	—	≡, ⌓ n.
21	36.7	35.2	34.7	10.6	23.9	15.9	16.8	3.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10^0	SW 2	E 3	W 2	—	⌓ n; ↙ a.
22	33.3	31.3	30.3	11.1	18.9	15.9	15.3	6.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10	0	WNW 3	W 2	0.9	
23	29.6	28.0	26.3	12.4	19.4	14.5	15.4	10.7	—	—	—	—	—	—	10	8^2	10^0	0	E 4	S 1	0.4	● n, p; ⊤, ⌒ p.
24	25.1	24.2	23.2	13.3	23.1	17.9	18.1	10.5	—	—	—	—	—	—	10^2	9	8	SW 2	SSW 3	SSW 2	—	● n.
25	24.3	25.6	26.2	16.5	23.3	18.5	19.4	9.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10	SW 6	SW 5	W 5	2.8	⌓ n; ● a, p, 3.
26	28.3	27.2	25.2	15.3	21.2	19.2	18.6	11.2	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SW 5	WSW 4	SSW 2	1.5	● n.
27	22.8	21.7	22.2	17.5	23.9	16.7	19.4	13.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 2	SSW 2	SSW 2	16.7	● n, p, 3.
28	25.8	28.5	29.2	15.6	15.2	16.1	15.6	14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	WNW 5	SW 2	4.2	● n, a, p; ⌒ p.
29	29.9	30.3	34.8	15.7	19.8	11.7	15.7	10.8	—	—	—	—	—	—	7^0	8^0	0	SW 6	W 8	WNW 6	—	● n; ↙ a; ⊤, ⋖ p.
30	42.0	41.2	39.3	9.7	17.9	14.7	14.1	3.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 2	0	0	—	
Срд. Moy.	734.0	733.1	733.0	11.2	18.2	13.6	14.3	6.7	—	—	—	—	—	—	7.2	8.4	7.1	2.7	3.5	2.5	80.1	

1899.

Киренскъ. **Іюль. — Juillet.** Kirensk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.4	738.1	735.3	9.7	14.2	17.3	13.7	1.6	—	—	—	—	—	—	9^{0}	0	9^{0}	0	SSW 2	WSW 2	—	⌓ n.
2	35.6	32.8	32.0	13.3	23.2	21.1	19.2	5.6	—	—	—	—	—	—	2^{0}	10^{0}	4	WSW 2	0	0	—	⌓ n.
3	30.8	27.7	27.1	19.3	30.6	20.1	23.3	5.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10^{2}	SW 2	SE 2	0	2.6	К, ●, T, < p.
4	25.3	24.6	23.5	18.9	30.4	23.4	24.2	11.5	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10^{0}	3^{0}	WSW 2	SW 2	SSW 2	—	●, ≡ n.
5	24.1	22.6	24.1	18.5	23.3	18.9	20.2	16.5	—	—	—	—	—	—	10	10^{2}	10	SW 2	0	SSW 4	0.3	⌓ n; ● p.
6	27.1	27.7	31.1	20.5	23.9	18.2	20.9	15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSW 3	SW 5	SW 2	1.8	⌓ n; ●, ⌒ p.
7	34.8	35.4	35.4	16.8	19.8	18.5	18.4	15.3	—	—	—	—	—	—	10	10^{2}	10^{0}	W 5	W 4	S 2	—	
8	36.2	35.0	35.1	13.3	25.7	19.5	19.5	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	0	S 2	NW 2	SE 2	—	
9	35.8	35.2	34.7	17.1	26.8	20.5	21.5	10.3	—	—	—	—	—	—	0	4^{0}	0	W 2	SW 2	0	—	⌓, ≡ n.
10	35.0	32.6	31.7	16.5	29.2	22.5	22.7	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	E 2	—	⌓ n.
11	32.6	30.9	29.0	20.7	32.6	26.4	26.6	14.1	—	—	—	—	—	—	0	8^{0}	10^{0}	0	0	ESE 2	—	⌓ n.
12	28.1	29.5	30.4	21.3	24.8	19.3	21.8	12.1	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0	SW 6	SW 8	0.2	●, ↙ p.
13	31.1	32.2	32.4	15.9	18.9	16.2	17.0	14.6	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10^{2}	10	SW 5	SW 5	SW 2	0.0	●^{0} 2.
14	27.7	25.7	24.3	15.8	18.9	16.8	17.2	13.8	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10^{2}	2^{0}	W 5	W 2	W 2	—	
15	25.2	25.7	25.7	16.7	18.7	15.9	17.1	8.8	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10^{2}	10^{2}	SW 2	SW 2	S 2	2.0	≡ n; ● a; ⌒ p.
16	28.5	30.3	31.0	13.3	17.5	13.9	14.9	13.1	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10	2	SW 2	SW 2	S 2	0.0	● n, a.
17	31.4	31.3	32.3	17.2	19.9	16.1	17.7	12.1	—	—	—	—	—	—	6	10^{2}	8^{2}	S 2	W 2	W 2	2.9	● a, p.
18	34.8	34.3	33.2	13.9	24.0	17.6	18.5	8.1	—	—	—	—	—	—	8^{0}	6^{0}	0	SW 2	SW 2	SSW 2	0.0	≡ n; T, ● p.
19	33.3	31.2	30.2	14.5	29.1	21.2	21.6	6.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SW 2	—	⌓ n.
20	32.6	31.2	29.2	16.5	31.4	21.2	23.0	9.3	—	—	—	—	—	—	0	10^{0}	10^{0}	0	SSW 3	SW 2	5.0	⊕ 2.
21	32.8	35.3	34.9	12.0	15.1	12.7	13.3	11.1	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10^{2}	6	WNW 7	SW 3	SW 2	1.9	● n, a, p; ↙ a.
22	35.2	35.1	35.3	13.3	13.8	14.7	13.9	5.3	—	—	—	—	—	—	10	8^{0}	2^{2}	SW 2	SW 2	S 3	2.7	● n, a, p; ⌒ p.
23	31.8	29.6	33.5	14.5	14.5	14.4	14.5	10.1	—	—	—	—	—	—	6^{0}	10	8^{2}	WSW 2	W 4	W 2	1.4	⌓ 1; ● p.
24	35.8	36.3	37.0	14.4	18.9	16.4	16.6	11.2	—	—	—	—	—	—	6	8	7	SW 3	NW 6	E 5	0.8	● n, a.
25	37.8	38.5	37.2	12.9	18.0	16.9	15.9	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	S 2	SW 2	0.8	⌓ 1; ● a.
26	37.9	35.9	33.4	11.6	25.9	20.7	19.4	8.0	—	—	—	—	—	—	0	10	10^{2}	SSW 2	SW 1	0	—	≡, ⌓ n.
27	30.9	*29.9*	*29.0*	15.9	17.5	14.7	16.0	14.1	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0	SSW 2	ENE 10	13.2	< n; ● a, p; ↙ p.
28	32.7	32.8	35.3	14.3	18.9	13.5	15.6	13.0	—	—	—	—	—	—	4	8	0	W 2	N 8	0	0.1	● n, a; ↙ a; ⌓ p.
29	38.3	37.3	37.4	12.3	21.5	14.5	16.1	3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 4	0	—	⌓ n, 3; ≡ n.
30	38.3	36.4	36.0	10.1	26.0	18.2	18.1	4.4	—	—	—	—	—	—	1	2	0	W 2	S 3	0	—	⌓, ≡ n; ↙ p.
31	36.5	35.7	35.1	13.3	26.7	17.3	19.1	3.1	—	—	—	—	—	—	10^{0}	3^{0}	4^{0}	SW 1	ESE 4	SSW 1	—	⌓, ≡ n.
Срд. Moy.	732.8	732.2	732.0	15.3	22.6	18.0	18.6	9.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	5.3	1.9	2.6	2.2	35.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.3	733.0	732.2	14.1	24.7	21.2	20.0	8.1	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	10	SSW 1	W 2	0	—	⌓ n.
2	32.0	30.8	31.7	15.7	29.3	18.7	21.2	11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 2	0	0	0.1	≡ n.
3	32.9	32.2	32.4	16.3	24.3	19.7	20.1	11.6	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	0	0	SSW 2	SE 3	—	≡, <, ● n.
4	33.8	32.7	33.4	15.1	27.4	19.5	20.7	11.1	—	—	—	—	—	—	0	3	9^{0}	0	WSW 3	0	—	≡, <, ⌓ n.
5	35.7	35.1	35.4	16.7	29.8	21.3	22.6	12.6	—	—	—	—	—	—	9^{0}	10	10^{2}	0	SW 1	W 4	0.3	≡, ⌓ n; T, К, ● p.
6	37.1	36.1	35.9	17.8	27.1	18.5	21.1	13.6	—	—	—	—	—	—	10	9^{0}	10	WSW 2	WSW 3	SE 1	—	T p.
7	36.6	35.1	30.0	13.9	27.8	19.7	20.5	11.5	—	—	—	—	—	—	10	1^{0}	0	E 2	0	0	—	≡^{2}, ⌓ n.
8	36.1	35.1	35.0	15.3	29.6	21.2	22.0	10.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	SE 2	0	—	⌓ n.
9	36.5	35.6	35.2	14.6	28.4	20.1	21.0	10.6	—	—	—	—	—	—	0	2	1	SW 1	0	WSW 2	—	≡, ⌓ n.
10	36.6	36.6	37.8	17.7	22.6	16.3	18.9	11.6	—	—	—	—	—	—	0	8	9	WSW 2	WNW 4	W 2	1.7	⌓, < n; К, ● p.
11	39.6	39.2	38.7	16.3	21.4	16.3	18.0	14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 4	0	—	< n.
12	38.3	35.9	35.4	15.9	26.8	18.5	20.4	12.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 2	WSW 3	0	—	
13	34.8	31.9	30.2	10.1	27.2	20.9	19.4	7.5	—	—	—	—	—	—	10	5	3	0	SSW 2	S 1	—	≡^{2}, ⌓ n.
14	29.5	30.2	31.2	14.9	23.1	17.1	18.4	9.6	—	—	—	—	—	—	10	10^{2}	3	SSW 1	W 5	W 2	—	≡, < n; T, ↙ a.
15	32.0	31.3	31.3	11.1	*16.5*	13.7	*13.8*	7.4	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	10	W 2	SW 3	SW 2	1.9	
16	30.6	30.4	30.6	11.5	15.9	12.2	13.2	10.6	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{2}	10^{2}	WSW 3	W 4	0	4.2	● n, p; ≡ n.
17	32.3	32.0	31.2	13.1	20.1	16.5	16.6	10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10^{2}	SW 2	SSW 2	S 2	0.0	
18	30.0	27.2	24.3	16.3	27.6	22.2	22.0	12.8	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10	10^{2}	SSW 1	S 5	S 2	5.0	●^{0} n.
19	31.7	32.9	32.8	11.1	14.1	9.9	11.7	9.8	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10^{2}	10	SW 2	W 3	W 2	—	●^{2} n.
20	32.7	31.9	32.1	6.9	16.0	12.3	11.7	4.4	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10^{2}	0	SW 2	SW 1	W 2	—	
21	32.9	32.8	33.5	11.3	15.1	12.1	12.8	9.6	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	10^{2}	SSW 2	SW 4	SW 2	0.1	● a.
22	34.9	34.0	35.4	9.7	18.4	11.5	13.2	6.4	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10	10	W 2	SW 4	SW 2	3.5	● p.
23	*37.9*	39.0	42.3	9.5	15.9	11.5	12.3	8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	NW 3	SE 2	1.2	≡ n; ● n, a.
24	46.8	46.1	46.4	5.9	17.1	9.4	10.8	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	WNW 2	E 3	—	≡ n, 1, a.
25	48.1	46.4	45.5	3.7	21.1	11.3	12.0	1.8	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	S 1	S 2	—	≡^{2} n.
26	46.3	44.3	40.6	6.7	20.3	15.9	14.3	2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 2	SSW 2	0	—	≡ n.
27	37.0	33.1	27.5	8.5	22.9	17.0	16.1	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 4	WSW 1	—	≡^{2} n.
28	28.6	28.4	30.8	14.5	14.9	10.6	13.3	10.5	—	—	—	—	—	—	10	8	5	WSW 4	W 6	WSW 2	—	< n.
29	34.2	34.3	36.3	7.7	14.0	7.3	9.7	6.8	—	—	—	—	—	—	7	7	10	W 4	SW 4	WSW 2	0.2	● p, 3.
30	38.6	40.2	41.5	5.2	6.0	4.9	5.4	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NNW 4	NNW 4	NNW 2	0.2	●^{0} n, 1, a.
31	42.9	42.9	43.2	2.9	12.3	6.8	7.3	0.7	—	—	—	—	—	—	10	8	0	WNW 2	WSW 4	0	—	
Срд. Moy.	735.8	735.1	734.8	11.9	21.2	15.3	16.1	8.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	5.8	1.5	2.8	1.4	18.4	

Киренскъ. 1899. Kirensk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	744.2	743.0	0.1	9.9	10.3	6.8	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	SW 3	SW 4	1.7	≡, ⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
2	41.8	41.3	41.1	8.8	10.7	10.2	9.9	8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 1	SW 2	NE 3	3.6	● n, 1, a, 2, p.
3	40.6	40.0	38.6	8.5	16.5	12.2	12.4	7.6	—	—	—	—	—	—	10	3	0	WNW 2	0	0	—	
4	39.2	38.1	40.1	7.9	23.3	14.1	15.1	6.9	—	—	—	—	—	—	10	1	10	S 1	WSW 1	NW 4	0.6	≡, ⌓ n, 1, a; ↯, ● p.
5	42.5	42.2	41.6	7.9	18.5	9.2	11.9	7.9	—	—	—	—	—	—	1	8	1	NW 1	WSW 2	NW 1	—	
6	41.3	39.2	36.4	2.8	18.1	10.8	10.6	1.7	—	—	—	—	—	—	10	5	6	0	SW 2	ENE 3	—	≡, ⌓ n, 1, a.
7	32.5	31.0	33.1	8.9	14.7	8.6	10.7	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 2	SW 4	SW 4	5.8	● p.
8	35.3	34.4	35.5	6.0	10.6	4.3	7.0	4.3	—	—	—	—	—	—	7	8	10^2	SW 3	SW 6	SW 2	0.5	● p.
9	36.4	36.5	38.7	3.6	5.1	5.9	4.9	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 4	SW 4	SW 5	0.9	● a, 2, p.
10	39.6	38.7	36.2	5.9	7.6	7.2	6.9	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 4	SSW 1	1.1	● a.
11	34.3	33.2	31.7	2.3	12.0	8.1	7.5	1.7	—	—	—	—	—	—	8	10	10	WNW 2	S 1	WNW 2	3.2	● a, 2, p.
12	32.2	33.1	35.2	9.5	15.7	9.0	11.4	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	WSW 6	0	3.2	● n, 1, a, 2, p.
13	35.9	33.8	32.2	4.5	16.4	8.7	9.9	4.0	—	—	—	—	—	—	10	8	0	WSW 2	0	0	—	≡ n, 1, a.
14	31.6	31.0	32.9	2.5	21.5	16.4	13.5	2.0	—	—	—	—	—	—	2	0	8	0	0	NW 2	—	
15	38.3	39.5	39.2	7.4	5.8	6.0	6.4	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 6	NW 4	8.7	● a.
16	41.0	43.7	44.2	2.2	4.8	0.9	2.6	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 2	WSW 2	0	3.2	● n, 1, a, 2, p.
17	42.9	40.3	37.6	− 1.5	10.4	7.2	5.4	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10^0	0	E 4	W 2	2.2	≡, ⊔ n, 1, a.
18	39.5	41.0	42.9	4.8	9.3	6.8	7.0	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	SW 4	SSW 4	1.5	● n, 1, a.
19	44.7	46.2	48.1	5.4	9.2	5.0	6.5	5.0	—	—	—	—	—	—	10	8	7	W 4	W 4	0	0.2	● n, 1, a.
20	48.3	47.1	46.5	5.0	9.0	5.0	6.3	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 4	0	—	
21	43.6	39.6	38.0	2.5	7.9	2.2	4.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	WNW 4	NW 6	—	
22	38.4	38.2	40.4	0.0	4.0	− 2.5	0.5	− 2.6	—	—	—	—	—	—	7	6	4	NW 4	N 8	N 2	—	
23	40.9	40.5	41.3	− 8.0	4.4	− 3.8	− 2.5	− 8.8	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	0	NNW 3	—	⊔ n, 1, a.
24	42.4	41.8	43.0	− 6.5	4.5	− 1.9	− 1.3	− 8.9	—	—	—	—	—	—	1^0	4^0	2^0	NNW 2	W 4	0	—	$⊔^2$ n, 1, a; ⊖ 3.
25	46.0	46.1	47.2	− 7.4	4.8	− 3.7	− 2.1	− 7.9	—	—	—	—	—	—	6	4	2^0	NNW 2	0	0	—	$⊔^2$ n, 1, a; ⊖ n.
26	48.3	47.1	45.4	− 3.5	0.7	1.6	− 0.4	− 7.9	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SW 2	SW 6	SW 2	1.1	⊔ n, 1, a.
27	41.3	40.6	43.1	1.2	6.0	1.4	2.9	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	0	SW 2	0	0.8	∗ n, 1, a, 2, p; ● 2.
28	46.8	46.9	45.4	1.0	5.1	3.5	3.2	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 4	SW 2	0.9	∗, ● n, 1, a, 2, p, 3.
29	43.3	41.0	39.4	3.3	6.4	7.6	5.8	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 4	SSW 6	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	36.1	33.2	36.1	7.9	13.9	5.9	9.2	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	SW 6	WNW 4	3.6	↯ p; ● p, 3.
Срд. Moy.	740.3	739.6	739.8	3.1	10.2	5.9	6.4	1.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	6.9	1.7	3.2	2.2	47.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	739.1	740.6	0.4	1.4	0.5	0.8	0.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	NW 4	NW 6	N 4	—	● n.
2	40.8	39.5	38.7	− 2.5	2.8	− 1.3	− 0.3	− 3.7	—	—	—	—	—	—	1	5	3	0	SE 2	N 2	—	⊔ n, 1, a.
3	36.9	36.8	37.5	− 2.2	2.5	2.4	0.9	− 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	W 2	W 2	9.8	⊔ n, 1, a; ∗ a, 2, p, 3.
4	43.3	44.8	45.7	0.1	2.9	0.0	1.0	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	WSW 4	SW 2	0.4	$∗^0$, ● n, 1, a, 2, p, 3.
5	47.1	46.5	46.1	− 0.4	3.3	1.9	1.6	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	WSW 4	SSW 6	2.2	
6	43.9	43.1	44.0	1.9	4.6	4.9	3.8	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SW 3	NW 2	S 2	1.5	● n, 1, a, p.
7	44.2	44.5	46.0	6.9	9.9	8.1	8.3	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SW 2	WSW 4	SW 2	—	
8	47.0	47.1	46.1	6.1	14.1	5.4	8.5	5.4	—	—	—	—	—	—	9	3	0	0	0	0	—	
9	45.4	43.8	42.4	4.2	10.7	6.3	7.1	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NNW 2	0	NNE 2	—	
10	38.6	35.6	36.3	3.2	10.3	3.9	5.8	0.2	—	—	—	—	—	—	3^0	10	10^2	E 2	WSW 6	SW 4	2.5	⊔ n, 1, a; ● p.
11	39.8	41.0	43.1	− 3.2	0.0	− 5.1	− 2.8	− 5.2	—	—	—	—	—	—	0	5	2	WNW 4	W 10	WNW 3	—	
12	43.1	42.0	39.4	− 5.2	− 3.2	− 3.6	− 4.0	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 6	WSW 4	0.9	
13	39.4	43.3	45.9	− 7.9	− 3.9	− 8.4	− 6.7	− 8.6	—	—	—	—	—	—	3	6	0	N 6	N 4	0	—	∗ n.
14	45.7	45.1	44.7	−15.1	− 3.9	− 5.5	− 8.2	−15.7	—	—	—	—	—	—	0	0	6	NNW 2	NW 2	0	1.0	
15	44.4	41.9	42.3	− 2.8	2.0	− 1.3	− 0.7	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	0	N 2	4.6	∗ n, p.
16	43.1	44.2	46.2	− 3.2	1.2	− 1.3	− 1.1	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	0	0	0	1.8	∗ n, p.
17	47.6	47.5	46.9	− 7.2	− 3.0	− 4.6	− 4.9	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	NW 2	0	0	—	∗ n.
18	45.6	42.8	42.6	−14.2	− 4.2	− 6.0	− 8.1	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	ESE 2	0	0.8	⊔ n, 1, a; ∗ p.
19	42.7	40.8	41.0	− 6.7	− 3.0	− 3.1	− 4.3	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	0	WSW 4	0	1.4	∗ n, a, 2, p, 3.
20	43.8	41.9	41.5	− 4.6	− 1.3	− 1.4	− 2.4	− 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	W 4	WSW 4	W 4	2.3	∗ n, a, 2, p.
21	45.4	46.7	48.3	1.1	2.1	− 1.0	0.7	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	W 4	WSW 4	SW 3	—	
22	48.8	48.9	48.4	− 0.6	1.5	0.8	0.6	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	SW 5	WSW 2	SSW 4	1.3	∗ a, 2, p.
23	47.3	47.4	49.9	0.0	1.4	− 1.5	0.0	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	3^0	SSW 2	SSW 2	0	0.2	$∗^0$ n, 1, a.
24	50.6	50.7	50.8	− 6.3	0.0	− 7.3	− 4.5	− 7.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
25	51.4	51.1	50.9	−11.1	− 0.2	− 8.2	− 6.5	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 2	0	0	—	≡, $⊔^2$ n, 1, a.
26	50.3	47.9	46.2	−11.5	− 3.2	− 8.9	− 7.9	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 2	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
27	47.2	47.4	49.7	−14.5	− 1.4	− 0.4	− 5.4	−14.7	—	—	—	—	—	—	0	7^0	10	0	0	W 2	—	⊔ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
28	52.4	52.7	51.9	− 4.2	3.1	−10.6	− 3.9	−10.6	—	—	—	—	—	—	5	0	0	W 2	S 2	0	—	
29	49.2	46.2	44.4	−18.3	− 2.1	− 2.4	− 7.6	−18.4	—	—	—	—	—	—	0	1^0	10	NNW 2	SSW 4	W 4	1.6	$∗^0$ 3.
30	44.7	47.7	51.7	− 5.7	− 5.4	−16.2	− 9.1	−16.6	—	—	—	—	—	—	7	0	0	0	W 4	0	—	∗ n.
31	55.3	55.7	56.2	−24.5	−14.5	−22.7	−20.6	−24.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	745.3	744.9	745.3	− 4.8	0.8	− 2.8	− 2.3	− 6.2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	6.3	2.1	2.6	1.7	32.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	753.1	749.9	−27.4	−12.1	−20.2	−19.9	−27.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 2	0	NNW 2	—	
2	45.4	41.7	39.4	−24.3	− 0.5	1.2	− 7.9	−24.9	—	—	—	—	—	—	5^{0}	2^{0}	10	NNW 2	SW 4	SSW 6	0.7	
3	37.4	34.4	37.0	1.0	2.1	1.5	1.5	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10	7	SW 6	SSW 6	W 3	2.2	✱ n,1,a,2,p; ● a,2,p.
4	42.1	41.5	37.3	− 0.4	1.2	0.8	0.5	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SW 4	SSW 6	0.9	✱ p.
5	33.7	33.2	33.5	1.4	1.5	1.2	1.4	0.7	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10	10	WSW 4	SW 6	WSW 6	2.5	✱n,a,2,p,3; ● a,2,p,3.
6	39.8	43.2	46.1	− 7.5	− 8.2	−17.3	−11.0	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	W 3	0	—	✱ n.
7	43.2	38.9	34.0	−20.4	− 5.6	− 4.6	−10.2	−24.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	SSW 4	SSW 4	0.3	✱ p, 3.
8	33.9	34.5	34.3	− 1.3	− 0.1	0.1	− 0.4	− 4.6	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10	10	WSW 5	WSW 4	W 6	0.8	✱^{0} n.
9	36.4	37.1	36.5	− 2.1	− 2.0	− 4.7	− 2.9	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10	10	SW 5	WSW 4	0	0.1	✱ n.
10	34.2	33.4	32.3	−11.7	− 4.7	− 6.3	− 7.6	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 1	2.9	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	30.7	31.1	33.1	− 7.8	− 4.3	−11.6	− 7.9	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	WSW 1	0	0.9	✱ n, 1, a, 2, p; ᗜ 3.
12	35.3	35.9	37.7	−14.2	− 8.3	− 6.2	− 9.6	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	WNW 4	1.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
13	34.2	30.4	32.0	− 8.2	− 7.9	−11.6	− 9.2	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SSW 6	W 4	2.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	45.2	48.7	52.2	−28.2	−21.3	−32.9	−27.5	−32.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	0	0	—	✱^{0} n.
15	52.8	51.5	49.9	−38.3	−27.2	−29.5	−31.7	−39.3	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NW 2	0	0	1.1	
16	48.4	48.4	48.6	−24.2	−15.3	−11.7	−17.1	−29.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	NNE 2	NNE 2	1.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
17	45.6	45.0	43.8	− 8.5	− 5.5	− 8.2	− 7.4	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	NNE 2	SSE 2	2.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	44.5	44.7	44.9	− 8.3	− 5.8	− 6.1	− 6.7	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10^{2}	SSW 2	SSW 4	WSW 2	0.1	✱^{0} n, a.
19	46.0	46.9	47.4	− 6.6	− 6.5	−10.2	− 7.8	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	SW 3	SW 2	—	
20	46.6	46.4	45.7	−11.7	− 5.6	− 5.1	− 7.5	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 2	SSW 2	0	—	
21	45.6	46.7	47.4	− 8.2	− 3.6	− 3.7	− 5.2	− 8.5	—	—	—	—	—	—	6	10	10	NW 2	SW 2	WSW 2	—	
22	47.0	46.1	46.7	−13.1	− 8.6	−16.0	−12.6	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 2	SSE 2	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 3.
23	49.3	50.7	52.2	−14.0	− 8.9	− 8.4	−10.4	−18.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	WSW 2	NNW 1	0.4	✱^{0} a, 2, p.
24	54.2	55.0	55.2	− 7.6	− 4.4	− 6.1	− 6.0	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.3	✱^{0} n, a, 2, p.
25	54.2	52.7	50.0	− 8.6	− 6.5	−11.7	− 8.9	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	6^{0}	NW 2	SSW 4	0	—	
26	45.8	44.8	42.7	−11.8	− 7.9	− 5.4	− 8.4	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 3	SW 2	1.9	✱ p, 3.
27	44.9	44.0	46.0	− 7.8	− 8.2	−16.8	−10.9	−16.8	—	—	—	—	—	—	10^{2}	10	0	W 8	SW 2	0	—	✱ n.
28	50.2	50.0	48.3	−20.2	−11.8	−12.7	−14.9	−26.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	0	SSW 4	0	—	
29	46.0	44.0	43.4	−24.2	−17.8	−25.7	−22.6	−25.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	SE 2	0	3.1	
30	44.5	45.6	45.0	−15.7	− 8.6	− 9.8	−11.4	−25.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	743.8	743.3	743.1	−12.7	− 7.4	− 9.9	−10.0	−15.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.5	2.4	2.6	1.8	26.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	741.1	738.9	− 9.8	− 7.5	− 9.3	− 8.9	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	0	0	4.0	✱ n, p, 3.
2	38.3	37.7	37.6	− 6.9	− 2.9	− 4.4	− 4.7	− 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	3.4	✱ n, a, 2, p, 3.
3	39.5	39.5	39.8	− 8.1	− 6.5	− 9.6	− 8.1	− 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 2	0	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	38.5	35.8	32.8	− 9.9	− 8.1	− 7.7	− 8.6	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	4.7	✱ n, p, 3.
5	36.0	38.9	41.2	− 8.5	−12.0	−21.3	−13.9	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	8	1	WNW 4	W 4	W 3	0.2	✱ n.
6	46.1	47.6	48.0	−27.7	−24.9	−31.4	−28.0	−31.4	—	—	—	—	—	—	3	4	0	NW 2	0	0	0.6	✱^{0} n, p.
7	47.2	46.2	43.6	−38.2	−34.1	−39.5	−37.3	−39.5	—	—	—	—	—	—	6	0	0	0	SE 2	0	0.6	
8	36.4	33.4	31.3	−32.7	−28.1	−22.7	−27.8	−39.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 2	3.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	31.6	33.8	41.4	−15.4	−15.9	−29.1	−20.1	−29.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	N 8	N 3	0.5	✱ n, a, 2, p.
10	44.3	43.9	41.6	−40.6	−36.9	−41.7	−39.7	−41.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	ESE 1	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
11	35.9	32.8	29.8	−42.9	−35.7	−32.2	−36.9	−44.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 2	2.2	≡ n, 1, a; ✱ a, p, 3.
12	30.3	34.6	39.1	−26.9	−22.1	−27.8	−25.6	−32.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 2	0	0	—	✱ n.
13	39.9	38.5	37.6	−28.0	−21.9	−18.5	−22.8	−29.8	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	0	0	1.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
14	36.1	36.5	37.7	−20.0	−17.5	−23.1	−20.2	−23.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	0	0	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	39.0	39.1	41.1	−26.2	−23.2	−25.2	−24.9	−27.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8^{0}	0	SSE 2	0	1.1	✱^{0}n,1,a,2,p; ⊕a,2,p.
16	44.7	48.3	51.6	−23.7	−22.5	−30.8	−25.7	−30.8	—	—	—	—	—	—	6	10	10^{0}	0	NW 2	0	0.7	✱^{0} n, a, 2, p; ᗜ p.
17	54.5	55.7	56.1	−36.4	−33.2	−39.6	−36.4	−39.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 2	SW 2	NW 2	—	✱^{0} n; ← a, 2, p.
18	55.4	54.7	54.6	−44.4	−41.7	−46.2	−44.1	−46.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	SSE 1	0	—	≡ a, 2, p, 3.
19	53.9	53.2	53.2	−47.9	−43.5	−48.0	−46.5	−48.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	52.7	51.9	51.9	−51.3	−47.4	−49.4	−49.4	−51.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	51.2	50.2	49.3	−50.4	−46.5	−47.9	−48.3	−51.2	—	—	—	—	—	—	0	0	4	SW 1	ESE 1	0	—	
22	45.6	43.4	41.6	−40.6	−34.9	−31.4	−35.6	−47.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	0	0	1.8	✱ a, 2, p, 3.
23	40.7	41.4	44.3	−31.2	−29.8	−35.2	−32.1	−35.2	—	—	—	—	—	—	10	6	0	WNW 2	0	0	1.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
24	50.8	52.9	54.9	−41.9	−38.8	−42.1	−40.9	−42.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	0	0	—	✱ n.
25	53.8	51.9	50.3	−42.4	−35.0	−39.2	−38.9	−43.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NW 3	0	0	—	|·| a, 2, p.
26	48.2	46.9	47.0	−40.4	−33.4	−38.8	−37.5	−41.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	NW 2	NW 1	—	
27	45.6	45.5	48.0	−27.4	−21.7	−23.0	−24.0	−40.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	WSW 4	WNW 3	1.4	✱ a, 2, p, 3.
28	51.3	52.1	52.4	−26.0	−24.1	−24.1	−24.7	−26.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 4	SSW 6	1.8	✱ n, p.
29	50.1	49.9	51.9	−22.0	−21.2	−22.0	−21.7	−24.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SSW 6	SSW 6	3.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	53.0	53.2	54.3	−22.0	−19.5	−21.5	−21.0	−22.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10^{0}	SW 4	SW 4	SW 2	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
31	53.7	53.3	52.7	−25.2	−22.8	−25.3	−24.4	−25.3	—	—	—	—	—	—	0	10	6^{0}	NW 2	SW 2	SW 4	0.6	✱ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	744.8	744.6	745.0	−29.5	−26.2	−29.3	−28.3	−32.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.1	1.6	1.5	1.1	36.5	

Широта — Latitude: 55° 55′. Долгота — Longitude: 101° 28′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.0	727.7	729.3	− 8.0	− 4.0	−11.4	− 7.8	−11.7	1.9	2.4	1.7	79	70	93	10	10	10	0	0	E 4	—	
2	31.0	31.5	31.3	− 7.0	− 5.0	− 4.2	− 5.4	−13.5	2.3	2.3	2.2	87	74	68	10	10	10	0	0	W 6	1.6	✱^{0} p.
3	34.8	36.3	35.1	−11.2	−12.2	−15.6	−13.0	−16.0	1.6	1.2	1.2	83	67	88	10	8	10	0	E 4	0	—	✱^{0} n.
4	33.3	29.9	26.2	−13.2	− 5.8	− 6.0	− 8.3	−15.6	1.4	2.5	2.4	90	85	85	10	10	10	0	0	0	2.2	✱ 1, 2.
5	20.3	20.3	22.4	− 4.2	− 6.6	−10.6	− 7.1	−11.0	2.9	2.2	1.8	87	78	91	10	10	10	SW 4	W 6	W 4	3.2	✱^{0} 1, 2.
6	24.4	27.2	29.1	− 9.0	−12.2	−13.6	−11.6	−18.3	1.7	1.4	1.3	74	79	83	2	10	10	W 6	W 2	0	—	
7	31.7	35.4	37.3	−14.8	−18.0	−19.2	−17.3	−19.6	1.0	0.8	0.7	74	70	73	10	2	0	W 4	W 2	W 4	—	
8	35.8	33.8	28.1	−16.8	−13.4	−15.4	−15.2	−21.1	1.0	1.1	1.1	83	69	81	10	10	10	0	SW 2	E 4	0.0	✱^{0} 1, a, p, 3.
9	22.9	22.0	26.9	−24.6	−16.4	−26.4	−22.5	−27.0	0.5	0.9	0.4	87	71	80	5	10	0	NW 4	NW 2	E 1	—	
10	31.5	33.4	37.4	−33.0	−25.8	−31.0	−29.9	−34.1	0.2	0.4	0.3	83	74	79	10	10	10	NE 1	NW 2	E 2	—	
11	39.9	41.6	44.6	−37.7	−31.6	−32.0	−33.8	−39.2	0.1	0.3	0.2	79	79	74	10	10	10	NW 4	NW 2	W 4	—	≡ 1.
12	47.0	47.9	47.0	−36.5	−31.2	−43.2	−37.0	−43.2	0.2	0.2	0.1	79	70	78	10	10	10	E 2	NW 2	0	—	≡ 3.
13	43.9	42.5	41.2	−43.2	−37.2	−42.2	−40.9	−44.2	0.1	0.1	0.1	77	76	78	10	10	10	NE 2	E 4	·0	—	≡ 1.
14	38.4	37.5	39.1	−40.7	−33.0	−35.5	−36.4	−45.2	0.1	0.2	0.2	78	78	79	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.
15	37.6	34.9	29.3	−27.6	−18.6	−11.4	−19.2	−37.3	0.3	0.8	1.7	83	82	90	10	10	10	NW 4	0	NW 2	4.0	∨ 1, 2; ✱ 3.
16	32.3	37.2	42.1	− 7.0	−10.0	−23.6	−13.5	−24.0	2.0	1.6	0.6	74	78	86	10	10	10	W 8	0	0	—	✱ n; ⇸ a.
17	41.6	39.0	41.8	−23.0	−18.8	−18.2	−20.0	−26.5	0.6	0.8	0.9	85	83	86	10	10	10	NW 2	E 4	0	4.2	✱ 1, 2.
18	46.2	46.4	46.9	−17.6	−15.0	−17.0	−16.5	−19.6	0.9	1.1	1.0	86	80	88	10	10	10	NW 2	NE 2	0	—	
19	46.3	45.9	46.0	−17.0	−14.0	−16.4	−15.8	−17.6	1.0	1.4	1.1	90	90	90	10	10	10	0	NW 4	E 4	—	∨ 1.
20	46.6	45.7	45.4	−29.4	−20.6	−30.8	−26.9	−30.9	0.4	0.7	0.3	87	88	87	10	0	0	0	E 4	NW 2	—	∨ 1; ɯ 3.
21	45.0	44.3	43.6	−24.0	−15.0	−18.8	−19.3	−32.7	0.6	1.2	0.9	88	89	87	10	10	10	0	0	0	—	∨ 1.
22	40.8	39.1	37.3	−21.0	−13.8	−26.2	−20.3	−26.2	0.7	1.2	0.5	88	79	87	10	10	0	0	0	W 6	—	[•] p; ϖ 3.
23	35.9	34.9	35.0	−23.2	−14.8	−17.6	−18.5	−26.6	0.6	1.1	1.0	87	77	88	10	10	10	NW 2	0	NW 2	—	
24	35.4	35.1	35.4	− 5.6	− 2.0	−12.0	− 6.5	−18.1	2.5	3.0	1.6	85	76	94	10	10	10	0	0	0	—	
25	34.9	34.6	34.0	− 7.2	− 3.0	− 9.0	− 6.4	−14.0	2.4	2.6	2.4	94	73	94	10	10	10	0	0	0	—	
26	31.2	28.6	24.5	−20.4	−10.2	−20.0	−16.9	−21.6	0.8	1.8	0.8	90	85	90	5	10	10	NW 6	0	NW 4	0.0	
27	19.0	19.1	26.0	−17.4	− 5.4	−12.0	−11.6	−24.5	1.0	2.0	1.1	90	65	64	10	10	0	0	W20	W 6	2.0	✱^{0} n, 1; ⇸, ↙ 2, p.
28	32.6	33.8	33.6	−17.0	−13.4	−27.6	−19.3	−29.7	0.8	1.0	0.4	68	65	84	10	5	10	W 8	W 4	0	—	↙ n.
29	30.5	28.1	28.6	−30.0	−15.4	−15.0	−20.1	−32.6	0.3	1.2	1.0	83	90	74	0	5	10	NW 4	0	NW 4	1.2	
30	36.4	34.6	30.2	−22.2	−11.8	−22.0	−18.7	−23.0	0.7	1.4	0.7	90	80	88	10	10	10	NW 1	E 2	W 8	—	✱^{0} n.
31	29.4	31.1	37.7	−17.6	− 2.4	−10.2	−10.1	−22.0	1.0	2.7	1.3	89	70	64	10	5	0	W 2	W 2	NW 2	0.2	
Срд. Moy.	735.0	734.8	735.2	−20.2	−14.7	−19.8	−18.2	−25.4	1.0	1.3	1.0	84	77	83	9.1	8.9	8.1	2.1	2.3	2.2	18.6	

Высота — Altitude: 357? m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.64 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.5	741.7	741.1	−30.4	−16.4	−21.6	−22.8	−31.1	0.3	1.0	0.7	84	87	88	10	10	10	W 8	W 4	W 6	—	
2	40.6	40.8	40.9	−17.2	− 7.4	−19.6	−14.7	−22.1	1.0	1.9	0.8	88	71	90	10	10	5	NW 4	0	W 4	—	
3	40.4	39.2	40.9	−18.2	− 8.6	−23.0	−16.6	−23.2	1.0	1.4	0.6	90	62	88	10	0	10	NW 2	E 6	0	—	
4	41.5	41.6	42.3	−24.6	− 9.2	− 8.8	−14.2	−26.2	0.5	1.6	1.9	87	72	83	10	10	10	NW 6	0	0	0.0	✱^{0} a.
5	39.2	37.9	40.7	− 2.4	− 1.8	− 4.6	− 2.9	−10.0	2.7	2.9	2.6	71	72	80	10	10	10	W 6	W 6	W 8	0.0	
6	40.9	40.2	39.6	− 6.4	− 3.8	− 3.2	− 4.5	− 7.2	2.5	2.6	3.0	90	78	83	10	10	10	0	0	W 4	1.2	✱^{0} n, a.
7	40.6	41.6	39.8	− 8.0	− 1.8	−14.6	− 8.1	−15.0	2.3	2.5	1.4	93	62	94	10	0	0	0	0	NW 4	—	
8	40.1	41.3	44.3	− 9.6	− 6.8	−17.0	−11.1	−19.3	1.9	2.1	1.0	90	78	83	10	5	0	NW 6	0	W 4	—	
9	46.0	45.9	46.5	−32.0	−13.4	−27.0	−24.1	−32.1	0.3	1.1	0.4	84	70	85	0	0	0	W 6	E 2	W 6	—	
10	47.4	47.9	48.3	−23.0	− 9.8	−20.6	−17.8	−30.7	0.6	1.2	0.7	85	58	88	10	0	0	0	0	0	—	
11	47.3	48.7	48.0	−24.6	−13.2	−28.0	−21.9	−28.1	0.5	1.2	0.4	87	70	86	10	5	10	N 2	E 2	W 6	—	
12	44.6	43.0	41.5	−34.0	−16.6	−30.0	−26.9	−34.6	0.2	0.8	0.3	85	72	83	0	0	0	NW 6	0	W 4	—	
13	40.7	39.9	40.9	−37.0	−17.6	−30.4	−28.3	−37.2	0.2	0.8	0.3	87	74	85	2	10	0	W 6	W 4	W 4	—	
14	42.4	42.1	43.0	−39.2	−19.6	−33.0	−30.6	−39.2	0.1	0.6	0.2	80	70	83	0	0	0	0	0	W 6	—	≡^{0} 1.
15	44.3	44.1	43.3	−39.2	−20.2	−32.5	−30.6	−39.2	0.1	0.6	0.2	80	67	83	0	0	0	NW 2	0	W 4	—	≡^{0} 1.
16	41.3	39.5	38.5	−36.0	−17.4	−25.0	−26.1	−36.4	0.2	0.7	0.4	80	61	76	0	10	10	W 6	0	0	—	
17	36.8	35.7	36.5	−32.4	−16.0	−30.6	−26.3	−32.6	0.2	0.8	0.3	83	65	83	8^0	10^0	0	NW 6	N 2	NW 4	—	
18	36.4	34.9	33.5	−38.0	−20.0	−34.0	−30.7	−38.7	0.1	0.6	0.2	80	69	80	0	0	0	W 6	E 4	W 4	—	≡ 1.
19	33.8	33.5	33.9	−37.5	−20.0	−32.0	−29.8	−39.2	0.1	0.7	0.2	81	72	80	0	0	5	NW 4	NE 2	NW 4	—	≡^{0} 1; ɯ 3.
20	35.0	35.0	35.8	−39.2	−20.0	−31.0	−30.1	−40.2	0.1	0.6	0.3	80	62	77	0	0	0	NW 4	0	0	—	≡ 1.
21	33.7	30.5	31.1	−41.2	−20.0	−32.0	−31.1	−42.2	0.1	0.5	0.2	78	55	80	0	5	0	NW 4	E 2	NW 6	—	≡ 1.
22	32.7	34.0	37.3	−37.7	−17.8	−33.8	−29.8	−38.7	0.1	0.6	0.2	80	52	78	10	0	0	NW 2	E 4	NW 4	—	≡^{0} 1; ɯ, ϖ 3.
23	39.1	38.3	38.3	−38.2	−21.0	−32.6	−30.6	−39.2	0.1	0.5	0.2	79	68	81	10^0	5^0	5^0	NW 2	NW 2	W 4	—	
24	39.3	39.0	38.4	−41.7	−22.6	−35.0	−33.1	−41.7	0.1	0.5	0.2	79	65	79	0	0	0	NW 4	E 4	NW 4	—	≡ 1; ɯ 3.
25	34.8	31.8	32.8	−39.7	−19.2	−30.0	−29.6	−40.7	0.1	0.6	0.3	78	62	79	10	10^0	0	NW 2	E 2	NW 4	—	≡ 1.
26	34.8	34.1	33.3	−28.6	−13.6	−20.6	−20.9	−33.6	0.3	0.9	0.7	80	56	83	10	8^0	10	NW 2	E 2	NW 4	—	
27	33.6	32.5	32.1	−31.8	−10.0	−17.4	−19.7	−31.9	0.3	1.3	1.0	86	65	83	0	0	10	NW 4	E 4	W 4	—	
28	35.2	33.1	33.6	−24.2	− 5.4	− 6.0	−11.9	−25.0	0.5	1.5	1.9	85	49	65	10	10	10	NW 4	SE 4	W 6	0.0	✱^{0} p.
Срд. Moy.	739.5	738.8	739.2	−29.0	−13.9	−24.1	−22.3	−31.3	0.6	1.1	0.7	83	67	82	5.7	4.6	4.1	3.7	2.0	3.9	1.2	

II.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.5	734.8	731.6	− 9.2	− 3.0	− 2.8	− 5.0	−13.5	2.0	2.8	3.3	90	75	90	10	10	10	0	SE 2	W 6	1.5	✱^{0} 1, p, 3.
2	30.7	27.1	23.9	− 8.6	4.4	− 4.8	− 3.0	− 9.4	2.2	3.7	2.6	94	59	84	10	10	10	NE 2	SE 4	0	0.6	✱^{0} n, 1.
3	22.6	25.3	30.0	0.6	− 1.2	− 8.0	− 2.9	− 8.0	2.8	2.9	1.2	59	69	51	10	10	10	W 2	NW 6	W 2	—	
4	34.0	33.9	35.0	−23.4	− 9.4	−12.0	−14.9	−24.5	0.6	1.1	1.0	87	51	55	10^0	10^0	10	NW 2	E 2	0	—	⊕ a.
5	34.6	33.5	34.8	−14.2	− 4.4	−12.8	−10.5	−15.8	1.1	1.4	1.3	74	43	79	10	10	0	E 2	E 2	NW 4	—	
6	38.3	39.2	41.1	−21.8	− 5.8	−21.4	−16.3	−25.5	0.7	1.5	0.7	90	52	87	10	3	0	NW 4	NE 2	W 4	—	
7	43.0	43.0	42.9	−24.0	− 6.6	−20.0	−16.9	−26.5	0.5	1.6	0.8	90	57	88	10	5	0	NW 2	NE 2	W 6	—	
8	43.7	42.2	40.6	−25.6	− 2.4	−16.0	−14.7	−26.5	0.5	2.0	1.1	93	52	88	10^0	0	0	NW 4	E 2	NW 8	—	
9	40.4	38.9	36.9	−26.0	− 1.6	−15.4	−14.3	−26.5	0.5	2.0	1.1	92	51	86	0	0	0	NW 8	0	0	—	
10	35.2	34.8	37.0	−21.2	− 0.4	− 2.0	− 7.9	−23.5	0.7	2.1	1.8	92	46	47	10^0	10^0	10	W 4	0	NW 6	—	
11	40.9	41.5	43.3	− 9.0	− 8.0	−22.0	−13.0	−22.6	1.5	1.4	0.6	67	56	80	10	10	10	W 6	W 8	W 2	—	
12	43.3	39.1	35.4	−30.0	−10.0	−15.4	−18.5	−30.6	0.4	1.3	1.0	90	65	77	10	10	10	NW 4	E 2	W 4	0.3	
13	32.0	31.7	37.2	−17.8	− 6.6	−19.0	−14.5	−22.2	1.0	1.7	0.9	86	62	90	10	10	0	0	W 8	W 2	0.0	✱^{0} n.
14	41.9	42.5	39.4	−16.2	− 9.2	−13.0	−12.8	−20.1	1.1	1.3	1.2	87	55	70	0	5	10	NW 4	NW 2	E 2	0.0	✱^{0} n.
15	37.3	33.3	32.6	−16.2	0.2	−11.4	− 9.1	−16.4	1.0	2.0	1.5	81	42	77	10	0	0	NW 2	0	0	—	✱^{0} n.
16	30.3	26.7	24.0	−21.2	1.2	− 8.8	− 9.6	−22.6	0.8	2.2	1.7	95	44	75	10^0	10^0	10	NW 6	0	NW 2	—	
17	27.4	29.4	32.8	1.4	2.4	− 8.8	− 1.7	−11.0	2.6	2.6	1.4	51	48	61	10	10	0	NW 6	NW 8	NW 4	—	
18	36.8	35.4	32.1	−16.8	2.4	− 7.8	− 7.4	−18.1	1.1	2.6	2.2	95	48	90	0	0	0	NW 4	NW 8	0	—	
19	26.7	24.1	29.2	−18.0	5.8	1.6	− 3.5	−18.5	1.0	3.4	3.2	94	50	60	10^0	10^0	10	NW 8	W 2	NW 2	—	
20	37.8	41.2	46.9	− 4.8	− 4.2	−11.0	− 6.7	−11.0	1.8	1.8	1.4	58	56	72	10	10	0	W 14	W 6	W 2	—	
21	48.4	46.2	42.6	−24.0	− 0.8	− 9.8	−11.5	−25.6	0.6	1.8	1.7	95	43	80	0	0	0	W 6	W 2	0	—	⊎ 3.
22	34.7	28.5	29.2	−18.4	4.0	4.0	− 3.5	−20.1	0.9	2.0	2.8	91	33	46	0	0	0	NW 4	E 10	W 6	—	
23	40.6	42.3	46.4	− 9.0	− 7.0	−11.0	− 9.0	−11.0	1.4	1.6	1.4	63	60	74	5	5	2	W 10	W 14	W 4	—	↙ n; ⊎ 3.
24	47.7	44.1	42.6	−25.4	− 6.8	−17.4	−16.5	−27.0	0.6	1.5	1.0	95	55	90	0	5	2	NW 4	S 2	W 4	—	
25	40.2	37.3	32.3	−15.4	− 4.0	−10.0	− 9.8	−19.1	1.2	1.7	1.6	90	51	77	10	0	0	N 2	E 4	0	—	
26	30.2	29.1	28.8	−20.0	− 1.2	− 3.6	− 8.3	−23.1	0.8	1.9	3.3	94	46	94	0	10^0	10	NW 4	0	0	1.8	
27	25.6	25.1	28.2	− 7.8	− 1.8	− 6.0	− 5.2	− 8.5	2.3	3.4	2.7	93	83	95	10	10	10	0	0	0	3.0	✱ n, a, p.
28	34.0	37.1	41.2	− 9.4	− 4.6	− 9.6	− 7.2	−10.0	1.9	2.2	2.2	90	68	87	10	10	10	0	0	0	4.0	✱ n, 1, p.
29	38.8	31.6	24.3	−19.0	− 2.0	− 5.0	− 8.7	−22.6	0.9	2.0	2.8	93	51	90	10	10	10	0	SE 6	W 20	2.0	✱, ↙ p, 3.
30	26.5	26.0	27.1	−10.4	− 8.0	−15.0	−11.1	−15.0	1.6	1.2	1.0	80	49	71	10	5	10	W 8	W 10	0	—	↙ n.
31	31.4	31.4	32.5	−16.2	−13.0	−21.0	−16.7	−21.6	0.9	0.9	0.7	77	57	76	10	10	10	NW 10	NW 4	W 4	—	
Срд. Moy.	735.9	734.7	734.9	−16.0	− 3.3	− 10.7	−10.0	−19.2	1.2	2.0	1.7	85	54	77	7.6	6.7	5.3	4.3	3.8	3.0	13.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.1	733.5	736.7	−24.8	− 5.0	−24.6	−18.1	−26.6	0.5	1.3	0.5	86	43	86	0	10	10	NW 1	E 2	NW 4	—	
2	39.6	39.6	41.9	−27.6	− 6.4	−20.2	−18.1	−31.1	0.4	1.2	0.8	88	44	88	10	10	0	NW 6	NW 2	NW 4	—	
3	44.5	45.1	46.8	−21.6	− 6.0	−14.0	−13.9	−25.2	0.7	1.4	0.9	88	48	62	0	10	10	NW 4	W 4	NW 2	—	
4	47.7	46.1	44.2	−24.8	− 2.6	− 4.6	−10.7	−25.5	0.5	1.4	1.3	88	38	41	10^0	4^0	10	NW 4	W 8	NW 1	—	
5	41.1	38.4	37.2	− 6.0	0.8	− 1.2	− 2.1	− 7.0	1.5	2.4	2.2	51	48	51	10	6	10	NW 4	NW 4	NW 10	—	
6	37.4	36.0	35.6	− 2.6	3.8	− 4.6	− 1.1	− 5.8	2.3	2.8	2.4	62	47	74	10	10	10	NW 2	W 10	0	—	
7	36.2	34.3	33.8	− 9.2	5.2	2.2	− 0.6	−12.5	1.8	2.2	2.1	80	32	39	10^0	10	10	NW 2	W 4	0	—	
8	35.2	34.9	34.4	1.0	5.8	− 3.0	1.3	− 4.0	2.6	3.3	3.2	53	48	88	10	10	0	0	SW 2	W 4	—	
9	33.2	30.1	30.6	− 7.1	9.2	2.2	1.4	−10.0	2.3	3.5	2.2	89	40	43	10	10	0	NW 1	SW 4	0	—	
10	33.1	33.3	34.1	2.2	7.2	− 2.0	2.5	− 2.6	3.6	3.8	3.4	66	50	85	10	8	0	NW 4	NW 4	NW 4	—	
11	33.5	30.1	27.6	− 7.0	9.6	0.8	1.1	− 9.6	2.4	3.8	3.6	90	42	72	0	10^0	10	0	SE 4	0	—	
12	26.7	25.6	26.0	− 4.8	12.0	1.0	2.7	− 7.0	2.9	3.0	3.6	90	29	72	10	8	10	NW 4	NW 4	WNW 4	—	
13	28.7	27.9	27.6	3.2	10.6	4.4	6.1	− 4.5	3.4	3.2	3.6	59	33	57	2^0	10	0	WNW 6	W 8	NW 8	—	
14	28.2	28.8	31.6	− 0.2	6.4	0.8	2.3	− 1.6	4.0	4.6	2.4	88	63	49	10	10	10	0	WNW 6	NW 4	—	
15	32.5	30.3	29.5	0.5	8.8	5.0	4.8	− 6.5	2.6	3.2	3.4	54	39	52	10^0	10	10	NW 2	W 20	NW 4	0.0	△ a; ↙ 2.
16	29.4	28.7	30.3	4.5	8.4	3.6	5.5	− 1.4	3.9	3.9	5.2	62	48	89	10	10	10	NW 4	W 4	NW 2	0.0	●^{0} p.
17	29.1	29.4	29.0	4.0	5.8	5.0	4.9	2.0	5.4	5.2	5.4	89	77	83	10	10	10	NW 6	W 8	SW 2	0.0	●^{0} a.
18	27.7	24.0	22.9	3.2	13.6	6.2	7.7	2.0	5.2	4.0	4.6	91	34	64	10	0	10	0	W 2	0	—	●^{0} n.
19	26.3	27.0	26.1	3.8	4.2	0.0	2.7	0.0	4.6	4.6	3.7	77	74	79	10	10	10	NW 4	NW 4	0	0.0	●^{0} 1; △ a.
20	24.1	24.0	22.2	5.4	10.0	2.4	5.9	0.0	5.8	4.8	3.8	86	52	69	10	10	10	NW 8	WNW 8	0	2.2	● 1.
21	15.8	18.0	22.7	0.2	8.0	4.4	4.2	− 1.6	4.0	6.2	5.2	87	77	83	10	10	5	W 2	W 4	NW 6	0.0	●^{0} p.
22	33.2	34.7	35.8	− 2.0	3.2	− 4.0	− 0.9	− 4.0	2.4	2.3	2.1	62	40	62	2	0	0	NW 8	NW 4	NW 2	—	
23	37.4	32.8	26.8	− 0.6	5.6	4.4	3.1	− 8.5	2.6	2.5	3.0	59	36	49	0	10	10	NW 2	NW 4	0	—	
24	27.9	27.5	26.6	0.6	5.4	3.4	3.1	− 0.7	4.4	3.9	4.4	93	59	74	10	10	10	E 2	NW 2	0	0.6	✱ 1; △, ● a.
25	27.1	28.5	28.0	2.4	7.8	5.2	5.1	0.4	5.0	4.7	5.6	90	60	85	10	10	10	0	NW 2	0	3.2	● n.
26	25.7	24.7	29.2	5.4	14.6	5.0	8.3	2.2	6.6	6.1	5.6	99	50	85	10	10	10	0	0	0	—	● n.
27	28.4	24.3	23.2	0.6	19.8	7.2	9.2	− 2.0	4.5	6.9	4.9	94	40	65	10	10^0	10	0	E 2	NW 6	—	≡ 1.
28	23.8	24.4	23.3	13.4	19.2	15.0	15.9	2.0	5.1	6.9	6.0	45	42	48	10	10	10	NW 6	NW 6	0	—	
29	17.0	23.9	32.9	15.4	18.0	1.2	11.5	1.2	6.0	10.6	3.1	46	69	62	10	10	10	S 1	W 14	W 6	—	↙ a.
30	36.2	34.4	31.1	0.8	7.2	6.8	4.9	− 4.0	3.2	2.8	3.0	66	36	40	6	10	10	NW 2	0	NW 4	—	
Срд. Moy.	731.3	730.7	730.9	− 2.4	7.0	0.3	1.6	− 6.4	3.3	3.9	3.4	76	48	67	8.0	8.9	7.8	2.8	5.0	2.6	6.0	

Николаевскій Заводъ. 1899. Nikolaevskiĭ Zavod.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.9	731.2	732.1	− 0.2	17.4	5.8	7.7	− 3.0	3.6	7.0	6.6	80	48	95	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 6	0.5	
2	34.1	34.5	37.1	1.0	− 0.2	0.2	0.3	− 0.5	3.7	3.8	3.6	73	83	76	10	10	6	W 8	W 4	W 10	0.2	✱ n, 2, p; ● a.
3	41.6	41.1	39.8	− 2.2	3.2	− 3.4	− 0.8	− 5.2	1.7	1.6	1.8	45	27	52	0	0	10	NW 10	W 2	0	0.0	
4	35.7	34.3	33.8	− 1.0	1.8	2.4	1.1	− 5.5	4.0	4.2	4.5	93	81	80	10	10	10	E 4	0	0	3.5	✱ n, 1, a.
5	29.8	30.6	32.4	0.8	2.8	2.2	1.9	0.3	4.6	5.2	5.4	93	92	00	10	10	10	E 4	0	NW 2	3.7	✱ n, 1, a; ● a, 2; ≡ 3.
6	34.8	34.4	33.3	3.6	9.8	3.8	5.7	1.8	5.2	5.6	5.2	88	62	87	10	10	10	NW 4	0	0	0.0	●^{0} a.
7	29.9	28.1	32.1	7.6	14.2	5.8	9.2	0.5	6.0	7.0	5.6	77	58	82	10	10	10	NE 1	0	0	1.0	●^{0} a, p.
8	28.1	22.2	16.7	5.4	22.2	12.2	13.3	3.7	6.1	9.4	5.3	91	48	51	10	10^{0}	10	E 2	SE 4	NW 6	—	
9	17.4	18.3	19.1	13.4	14.2	9.0	12.2	5.0	5.4	6.1	4.4	48	51	52	10^{0}	10	10	NW 2	0	NW 4	0.0	●^{0} a, p.
10	21.8	19.3	21.9	4.0	14.0	4.8	7.6	− 3.5	4.2	3.7	5.8	69	32	90	4	10	10	0	0	0	0.8	↙, T, ● p.
11	28.9	29.5	28.2	2.6	6.2	− 1.0	2.6	− 1.0	4.0	3.1	3.8	72	43	88	8	10	0	W 4	NW 6	NW 2	0.4	△ 1, a; ✱ a.
12	23.7	24.2	31.1	5.4	6.2	2.0	4.5	− 5.5	3.6	5.5	2.5	54	77	48	0	10	0	E 2	W 14	W 10	0.4	↙ a, p; ● a, 2 p; △, K p.
13	34.8	33.2	30.1	0.2	5.0	6.8	4.0	− 7.5	2.4	1.8	2.5	51	27	34	10	10	10	0	W 6	0	0.4	
14	23.3	28.5	27.0	4.4	6.2	4.0	4.9	2.0	5.6	4.7	5.7	90	66	93	10	10	10	W 4	E 2	0	2.3	● n, 1, a, p, 3.
15	22.6	23.8	22.6	2.6	5.0	7.0	4.9	2.0	5.4	6.5	7.5	98	00	00	10	10	10	E 2	E 2	0	3.0	● n, 1, a, p; T p; ≡ p, 3,
16	20.3	20.2	24.4	8.8	16.2	9.8	11.6	5.6	8.3	7.8	5.5	99	57	60	10	10	10	N 1	W 10	NW 6	0.4	● a, p.
17	28.8	26.7	24.4	2.4	7.8	1.4	3.9	1.0	3.5	4.5	4.1	65	58	82	10	10	5	0	E 8	NW 2	0.0	✱^{0} a.
18	22.6	18.5	13.9	5.4	11.4	6.2	7.7	− 1.6	4.3	3.7	5.5	64	37	77	2	10	10	SW 1	W 6	W 6	0.0	●^{0} p, 3.
19	24.1	27.4	27.0	− 0.2	1.6	− 1.2	0.1	− 1.2	3.6	3.4	3.5	79	65	84	10	10	0	W 8	W 14	NW 2	0.0	● n; △ n, 1, a; T p.
20	23.1	23.5	27.0	− 0.6	1.8	1.2	0.8	− 5.7	3.4	5.1	4.8	78	96	96	10	10	10	0	0	NW 2	1.0	✱ a, 2, p; ● p.
21	30.8	33.1	34.5	2.6	2.2	4.0	2.9	− 1.0	4.8	5.0	4.5	85	93	73	10	10	10	NW 2	NW 4	0	0.8	✱, ● a.
22	35.7	34.0	32.0	2.8	10.8	4.2	5.9	− 1.5	5.0	3.4	3.7	89	35	60	10	8	2	0	0	0	—	
23	30.4	27.4	26.6	3.8	14.6	6.4	8.3	− 4.0	3.8	3.3	3.8	64	28	52	0	10^{0}	0	0	E 2	E 2	—	
24	28.2	27.5	29.2	5.6	15.8	13.2	11.5	− 0.6	4.3	4.0	5.0	64	31	44	10	10	8	W 2	E 2	E 2	—	
25	32.4	32.6	34.1	11.2	17.2	12.0	13.5	2.2	4.8	3.1	3.7	49	21	36	10	8	0	NW 4	NW 4	0	—	
26	34.8	33.7	33.3	9.4	15.8	8.2	11.1	− 1.5	4.0	4.1	5.1	45	32	63	0	8	10	0	E 4	W 4	—	
27	32.5	31.1	29.9	8.2	16.2	8.2	10.9	− 0.8	5.4	6.0	6.8	66	44	83	10	10	0	0	0	N 2	—	
28	28.8	26.1	25.5	9.0	19.2	11.8	13.3	− 0.7	5.9	5.0	6.9	69	30	67	0	10	10	N 2	W 4	W 2	—	
29	25.6	24.2	24.7	10.4	20.4	12.8	14.5	1.2	7.5	7.1	7.5	80	40	68	10	10	0	0	NW 4	W 2	—	
30	25.6	25.0	28.0	7.8	19.8	11.8	13.1	2.0	6.7	7.0	8.8	85	40	86	10	10	10	NW 4	NE 1	0	0.0	∞ 1; ● p.
31	27.5	27.2	33.5	10.4	13.4	8.4	10.7	7.5	6.8	4.3	4.4	72	38	53	10	10	10	W 6	W 14	W 6	—	
Срд. Moy.	728.7	728.1	728.6	4.7	10.7	5.8	7.1	− 0.5	4.8	4.9	5.0	73	53	71	7.9	9.5	7.1	2.5	3.9	2.5	18.4	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.9	733.0	731.0	7.8	15.0	10.0	10.9	1.6	4.1	4.1	6.2	53	33	68	8	0	10^{0}	NW 4	E 4	W 2	—	
2	30.7	30.0	28.0	14.0	21.2	16.4	17.2	7.0	6.6	9.2	8.4	56	50	61	10	10	0	NW 2	W 4	NW 4	0.0	
3	26.3	24.1	28.2	12.3	26.8	16.4	18.5	7.1	8.8	8.3	8.7	83	32	63	10	10	0	0	W 8	0	0.0	●^{0} n, a; T a; ↙ p.
4	33.8	29.2	29.5	12.8	26.0	11.8	16.9	4.5	4.8	4.8	7.2	44	19	70	8	10	10	E 2	NW 2	N 2	—	
5	29.4	26.0	23.9	8.6	27.4	17.8	17.9	2.2	5.9	6.6	12.7	70	24	84	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 2	—	
6	26.5	25.8	30.5	17.4	21.2	16.0	18.2	10.6	10.4	10.5	10.0	70	56	74	10	10	10	NW 4	NW 6	NW 2	0.0	T, ● p.
7	32.6	33.2	38.4	11.5	14.8	7.4	11.2	7.4	8.5	8.3	5.9	85	67	77	10	10	0	0	W 10	NW 2	0.0	●^{0} a.
8	41.1	39.0	35.3	5.8	14.4	9.7	10.0	− 3.0	5.0	2.9	5.6	73	24	63	0	0	0	NE 2	E 6	E 2	—	⊔ 1.
9	29.9	26.1	24.8	10.4	16.5	14.6	13.8	− 1.0	3.6	4.7	7.5	38	34	60	10	10	10	SE 2	E 6	0	2.7	●^{0} a.
10	28.0	29.5	31.3	13.0	17.4	12.7	14.4	9.4	10.1	8.3	10.3	91	57	95	10	10	10	NW 2	NW 2	0	0.0	● n, p.
11	33.1	32.0	30.8	15.3	24.4	16.6	18.8	5.6	9.6	7.2	8.8	74	32	63	0	0	0	0	0	N 2	—	
12	30.4	27.1	26.2	13.6	26.8	20.8	20.4	4.6	9.0	9.5	11.9	78	37	69	0	10	10	N 2	E 6	W 6	0.3	
13	27.1	25.8	25.4	18.2	23.8	16.8	19.6	13.5	12.5	10.7	9.2	80	49	65	5	8	0	0	0	0	—	● n.
14	26.3	24.9	27.4	18.6	21.4	15.8	18.6	9.5	9.8	11.5	10.4	61	62	78	10	10	10	E 2	E 4	W 2	1.0	K, ● p.
15	25.7	22.1	24.3	10.8	24.0	12.6	15.8	7.0	9.6	8.9	9.6	00	40	89	10	10	10	N 2	E 2	NW 2	7.5	≡ 1; K, ● p.
16	26.4	26.4	28.1	6.8	12.0	8.0	8.9	6.5	5.8	4.8	5.8	78	46	72	10	10	10	NW 8	W 6	W 4	—	
17	28.3	27.0	28.0	6.7	10.0	7.6	8.1	3.6	5.7	4.7	5.8	78	51	74	10	10	10	NW 2	W 6	NW 2	—	
18	27.9	26.3	25.5	4.0	13.2	10.2	9.1	− 1.0	5.1	4.3	5.7	84	38	61	10	10	10	W 1	W 2	E 2	2.4	●^{0} a.
19	25.5	24.5	23.5	7.3	11.4	12.0	10.2	4.0	6.0	7.7	7.8	79	77	75	10	10	10	NE 2	E 2	SE 1	4.2	●^{0} n, a.
20	24.0	24.5	26.0	10.7	18.7	15.6	15.0	7.1	7.6	6.3	7.4	79	39	56	10	10	10	0	E 2	0	—	
21	28.6	27.3	26.6	12.0	22.0	14.8	16.3	5.2	8.0	5.4	7.1	76	27	57	10	10	10	NW 2	E 4	E 2	—	
22	25.2	24.4	23.5	12.8	16.8	14.0	14.5	9.3	8.1	9.8	9.9	74	69	84	10	10	10	NW 2	E 2	0	0.3	●^{0} a, 2.
23	21.7	20.3	18.6	13.0	18.6	16.6	16.1	5.7	9.2	9.9	11.5	79	62	82	10	10	5	NW 1	E 2	NE 1	0.0	●^{0} 2; Ш 3.
24	16.8	13.9	17.1	15.6	28.2	17.6	20.5	8.5	11.5	11.3	13.4	77	40	90	8	2	10	E 1	E 8	0	3.9	↙, ▲, K p; ● p, 3.
25	21.9	21.0	22.0	15.4	21.2	14.6	17.1	13.3	9.8	9.4	9.2	76	51	75	10	10	6	W 6	E 4	NW 2	0.5	● n, p; K p.
26	21.6	17.9	16.7	14.3	24.4	18.8	19.2	5.8	9.0	9.1	11.9	75	40	74	8	10	10	NE 2	E 4	NW 2	1.0	
27	15.3	16.3	20.5	16.4	20.0	14.8	17.1	14.2	12.4	13.9	9.6	89	80	77	10	10	10	NW 2	E 4	NW 4	0.5	● n, a, p.
28	23.8	23.3	24.0	14.6	20.0	12.4	15.7	10.0	8.7	8.1	9.6	71	46	90	8	5	0	W 4	0	NE 2	1.5	●^{0} a, p; ▲ p; ≡ 3.
29	26.2	26.3	29.4	14.4	18.4	12.8	15.2	5.8	8.1	3.9	3.8	66	25	34	5	5	0	W 6	W 8	N 2	—	
30	33.7	31.4	28.9	10.2	19.6	13.0	14.3	− 1.3	4.8	5.8	7.0	51	34	63	0	0	2	0	E 6	W 4	—	⊔ n.
Срд. Moy.	727.5	726.0	726.4	12.1	19.9	13.9	15.3	6.1	7.9	7.7	8.6	73	45	71	8.0	8.0	6.8	2.2	4.1	1.9	25.8	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.3	726.3	725.1	13.6	26.2	22.8	20.9	4.0	6.8	7.5	7.9	59	30	39	5	0	10	0	E 4	W 4	—	
2	24.2	22.7	21.8	18.0	25.0	23.0	22.0	10.2	9.3	11.6	11.3	61	49	54	10	10	10	0	E 6	NW 2	—	
3	20.2	17.4	19.0	17.8	29.4	17.6	21.6	12.5	12.0	13.9	14.0	79	46	94	10	10	10	NW 2	E 6	E 6	2.6	● p.
4	19.0	18.0	17.8	16.0	18.1	17.6	17.2	15.5	12.5	13.7	14.0	92	89	94	10	10	10	W 4	NW 2	NW 1	0.4	● n, 1, a; ↙ n.
5	16.7	16.2	18.1	15.8	19.0	17.2	17.3	14.8	11.1	12.1	12.8	83	75	88	10	10	10	W 4	E 4	0	0.3	⌒ p.
6	21.2	24.8	26.9	17.6	21.2	16.0	18.3	12.6	12.9	9.4	10.0	86	52	74	10	8	0	E 4	W 4	W 2	—	● n.
7	29.4	27.8	26.8	15.0	25.6	18.2	19.6	4.9	9.3	8.8	11.4	73	37	74	0	3	0	0	SE 2	0	—	
8	28.2	26.5	25.0	16.8	28.4	18.0	21.1	12.4	9.5	9.2	11.0	67	32	72	0	0	0	N 1	SE 2	E 2	—	
9	27.4	27.8	26.5	20.4	24.6	20.6	21.9	10.8	10.9	11.9	13.6	62	51	75	2	8	0	W 8	E 2	SE 2	—	
10	25.7	23.1	25.7	19.6	32.3	21.8	24.6	10.0	12.6	11.2	13.4	75	31	70	3	0	10	N 1	E 4	0	—	T p.
11	25.3	22.4	22.0	18.6	27.4	22.6	22.9	16.4	13.2	13.7	15.2	84	51	75	10	10	10	W 2	E 4	W 2	—	T p.
12	26.2	26.0	27.0	15.2	18.2	16.8	16.7	14.6	10.9	9.4	10.2	85	61	72	10	10	2	W 4	W 6	0	—	
13	27.3	25.8	23.0	13.6	25.0	20.6	19.7	5.3	9.2	9.1	9.4	80	38	52	0	8	10	NE 2	E 4	0	—	
14	20.0	16.8	19.5	17.8	24.8	15.2	19.3	13.0	10.2	8.4	12.3	68	36	96	8	10	10	E 4	W 4	W 4	5.6	● p, 3.
15	20.9	20.1	21.9	14.3	17.6	16.0	16.0	8.8	10.9	10.1	8.1	91	68	60	0	10	0	0	0	W 2	0.2	● n, a.
16	25.2	24.1	23.9	14.8	21.6	16.6	17.7	5.4	9.3	7.8	11.7	74	40	83	0	8	2	0	0	0	—	
17	25.4	24.8	26.1	10.8	24.8	16.4	17.3	7.5	9.6	9.9	11.6	00	43	83	10	10	5	NW 2	W 4	0	0.0	●⁰ 1; T, ⌒ p.
18	26.1	23.9	22.6	15.2	26.6	17.8	19.9	7.4	9.8	11.2	11.7	76	44	77	0	5	0	NE 1	E 4	W 2	—	
19	21.4	19.2	24.7	20.6	30.0	16.8	22.5	8.5	10.2	10.2	13.9	57	32	98	0	2	10	SE 4	SE 2	NW 2	14.8	T, K p; ●² 3.
20	28.1	27.4	28.3	11.0	11.0	9.6	10.5	9.2	9.5	8.8	8.7	97	90	98	10	10	10	W 6	W 2	0	17.3	↙ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
21	29.9	28.5	28.5	11.4	14.6	10.6	12.2	6.5	8.6	10.7	9.5	86	87	00	5	8	0	NE 2	SW 2	SW 2	1.8	● n, a, p; ▲ a; K p; ≡ 3.
22	28.6	27.4	24.7	8.4	18.2	13.2	13.3	2.5	8.2	10.6	11.2	00	68	99	10	10	10	N 1	E 2	SE 2	1.0	≡ n; ⌓ 1; T, ●, ⌒, K p.
23	24.2	25.5	38.3	12.9	15.7	13.6	14.1	11.0	10.4	10.9	10.5	95	82	92	10	10	8	NW 2	NW 2	0	0.5	● n, a, 2.
24	30.0	29.2	28.4	13.2	20.0	16.0	16.4	7.5	9.6	8.9	11.8	86	52	87	8	10	10	NE 2	SE 2	E 2	0.0	●⁰ p.
25	29.3	29.5	28.8	12.6	21.9	15.0	16.5	8.5	10.1	11.4	11.3	94	59	89	8	8	5	NW 2	SE 2	E 2	0.0	⌓ 1; ●⁰ p.
26	27.1	24.8	22.6	17.4	22.4	16.2	18.7	11.5	12.1	12.6	13.7	82	64	00	10	10	10	N 2	NE 2	0	21.5	⌓ 1; T, ●² p.
27	19.5	18.4	21.0	16.2	19.3	16.0	17.2	15.0	12.8	14.1	12.7	94	85	93	10	10	10	NW 2	0	NW 2	5.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	25.1	26.8	29.8	15.3	20.5	13.2	16.3	13.0	10.3	7.3	9.5	80	42	85	10	6	4	N 2	0	E 2	—	● n; ⌓ 1.
29	31.7	30.9	30.2	12.6	22.6	13.8	16.3	6.6	9.6	8.8	10.2	89	44	87	2	5	0	W 2	NE 2	E 2	—	⌓ 1.
30	30.3	28.8	28.3	10.4	24.4	15.2	16.7	4.9	8.0	7.5	10.1	85	33	78	2	3	10	NW 2	E 2	NW 4	—	≡, ⌓ 1.
31	29.1	28.9	28.9	13.2	17.5	15.8	15.8	8.5	9.7	14.4	15.8	87	97	96	10	10	10	E 2	E 4	NW 4	1.5	T a, p; ●, K a.
Срд. Moy.	725.5	724.5	724.9	15.0	22.4	16.8	18.1	9.7	10.3	10.5	11.6	82	55	82	6.2	7.5	6.3	2.3	2.8	1.7	72.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.2	726.0	726.2	13.4	25.9	13.4	17.6	8.6	9.9	11.5	10.9	87	47	96	8	10	10	W 4	0	0	0.3	⌓ 1; ● a, 2; T, K a.
2	25.6	24.7	23.9	11.8	24.4	17.0	17.7	7.0	9.6	10.4	11.3	94	47	79	2	0	2	NW 4	W 4	NW 4	—	⌓ 1.
3	24.6	23.5	23.8	13.8	26.8	17.8	19.5	8.0	9.9	11.0	13.0	85	42	86	3	8	10	N 2	SE 4	NW 2	—	T p.
4	25.0	24.7	25.7	17.6	27.6	18.4	21.2	12.0	12.3	12.3	12.7	82	44	80	8	8	0	0	0	NW 2	—	⌓ 1.
5	28.0	27.5	28.4	16.0	28.9	17.2	20.7	10.8	11.8	12.1	12.4	87	42	85	6	8	8	0	E 4	E 4	—	
6	29.8	28.4	28.3	16.4	27.6	19.0	21.0	11.7	13.0	11.9	14.3	94	43	87	8	8	10	NW 4	E 2	0	—	T a.
7	27.3	26.1	26.5	18.6	28.4	18.6	21.9	13.0	12.8	13.1	15.3	81	46	96	10	5	10	NE 2	SE 2	NW 2	0.6	<, K, ●, ⌒ p.
8	28.5	27.6	27.9	14.7	29.0	19.4	21.0	11.0	12.0	11.4	13.6	97	38	81	3	0	10	NW 2	E 2	W 2	—	≡, ⌓ 1; < p.
9	30.9	31.7	32.9	17.4	18.1	16.0	17.2	15.0	12.5	12.5	12.1	85	81	89	10	10	10	NW 2	W 2	W 4	0.3	K n; ●⁰ p.
10	33.2	33.0	33.5	14.5	19.1	13.2	15.6	11.4	11.1	12.6	10.8	91	77	96	10	10	10	W 1	W 2	NW 2	—	● n.
11	34.1	32.7	31.5	12.3	22.3	13.5	16.0	9.0	10.0	9.0	9.8	95	45	86	10	8	0	NW 4	W 4	NW 4	—	⌓ 1.
12	30.9	27.8	26.3	9.0	23.7	14.4	15.7	4.0	8.6	9.9	9.0	00	46	74	0	2	0	NE 2	0	NW 4	—	≡, ⌓ 1.
13	25.0	23.6	23.4	12.1	28.1	16.8	19.0	5.6	9.6	13.6	12.2	93	49	85	0	0	10	NW 4	E 2	W 4	—	⌓ 1.
14	25.4	26.2	27.0	17.2	20.0	10.8	16.0	10.5	13.1	7.7	8.7	90	44	91	10	8	10	NW 2	W 6	W 4	—	
15	27.0	25.9	26.2	12.6	18.6	12.8	14.7	8.0	8.1	7.1	7.5	75	45	68	8	5	10	N 2	W 6	0	—	
16	27.2	26.0	25.5	10.9	18.4	9.6	13.0	5.4	8.4	7.5	8.3	87	48	94	10	8	10	0	SW 4	NW 2	—	
17	24.6	23.3	21.8	8.1	18.4	14.4	13.6	2.0	8.0	12.1	11.1	99	77	92	10	10	10	NW 2	0	0	0.2	≡, ⌓ 1.
18	20.0	16.6	23.3	16.4	26.1	10.2	17.6	10.0	12.1	10.6	9.3	87	43	00	10	10	10	0	E 2	W 6	4.4	● n, p, 3; <, K, ↙ p.
19	26.5	25.1	24.3	8.2	19.1	10.4	12.6	4.4	7.9	8.6	8.7	98	53	93	10	10	5	E 4	W 4	W 4	0.0	●⁰ n, p.
20	25.7	26.3	26.7	10.8	14.4	7.5	10.9	6.4	8.4	9.0	7.4	89	74	96	8	10	5	0	W 2	E 2	0.0	⌓ 1; ●⁰ a, p.
21	27.6	27.4	28.9	9.2	16.1	8.8	11.4	4.2	8.2	8.6	8.5	95	63	00	10	10	10	NE 1	NW 2	0	1.3	● n, a, 2, p.
22	29.6	30.3	31.3	11.6	13.2	10.4	11.7	6.9	8.7	9.7	8.9	86	87	95	10	10	10	W 6	W 6	W 4	1.7	T n; ● n, a.
23	33.6	34.6	37.2	9.8	14.1	9.6	11.2	9.0	8.3	6.6	7.4	92	55	83	10	8	10	NW 4	W 4	NW 4	0.8	● n, a.
24	39.7	40.0	39.6	8.5	17.0	9.6	11.7	6.5	7.9	7.2	8.4	96	50	95	10	10	0	0	0	W 2	—	⊖ 3.
25	40.7	39.2	38.4	3.6	20.1	9.2	11.0	0.6	5.7	7.1	7.1	97	41	81	0	5	0	NW 4	0	W 2	—	≡ n; ⌓ 1.
26	38.3	35.1	31.2	3.2	21.6	8.4	11.1	0.3	5.8	7.7	8.0	00	40	97	0	0	10	0	0	NW 2	—	≡ n; ⌓ 1.
27	27.5	25.1	25.4	8.0	20.1	15.6	14.6	3.0	8.0	10.3	8.1	00	58	76	10	10	10	0	W 4	NW 4	0.0	●⁰ a; ↙, < p.
28	25.6	26.2	28.2	12.2	10.0	8.4	10.2	8.0	8.1	7.8	7.7	76	85	93	10	10	10	W 4	W 6	NW 4	2.6	● 1, a, p, 3; ▲, ⌒ p.
29	29.2	29.6	31.7	8.0	8.6	5.9	7.5	5.5	6.4	7.8	6.5	81	82	94	10	10	10	W 8	NW 2	W 2	0.2	
30	33.6	34.3	35.4	4.6	6.2	4.8	5.2	4.2	6.1	6.6	6.2	97	93	97	10	10	10	NW 6	W 2	NW 2	0.5	●⁰ 1, a, 2, 3.
31	37.4	37.3	37.6	− 0.0	10.6	3.0	4.5	− 2.0	4.6	5.6	5.7	00	59	00	8	8	0	0	W 2	N 1	—	⊔, ⌓ 1.
Срд. Moy.	729.4	728.6	729.0	11.3	20.1	12.4	14.6	7.1	9.3	9.6	9.7	91	56	89	7.5	7.4	7.4	2.4	2.6	2.5	12.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.4	737.4	736.4	− 0.4	14.5	6.0	6.7	− 2.5	4.3	6.2	6.8	96	51	97	8	8	0	NW 4	NW 2	0	—	⊔ 1.
2	36.4	34.3	32.4	1.2	19.4	8.6	9.7	− 0.5	4.8	8.3	8.2	96	50	99	0	0	0	NW 4	0	0	—	⊔ 1.
3	31.8	29.8	30.0	2.2	22.9	9.6	11.6	0.0	5.4	8.0	8.2	00	39	92	0	0	0	N 2	W 4	NW 2	0.0	⌂, ≡ 1.
4	32.7	34.5	35.2	14.4	12.8	7.4	11.5	6.2	9.0	9.7	7.5	74	89	98	10	10	5	NW 6	NW 2	NW 2	0.5	●^{0} n, a.
5	35.5	34.4	33.5	4.6	16.9	6.4	9.3	3.5	6.3	8.8	6.7	00	62	93	10	10	0	0	NW 2	NW 6	—	≡ 1.
6	32.5	29.6	27.5	0.2	19.5	11.0	10.2	− 1.6	4.7	7.3	8.1	00	44	82	10	10	5	0	E 2	W 2	0.0	≡ 1; ≤ p.
7	26.2	27.8	30.0	9.0	9.0	4.6	7.5	4.3	8.6	8.3	5.9	00	98	94	10	10	0	0	W 6	0	9.6	● n, 1, a, p.
8	29.8	29.5	31.9	4.4	8.4	4.3	5.7	1.0	6.2	4.8	5.4	00	59	87	10	10	10	0	W 6	W 4	0.0	●^{0} p, 3.
9	32.6	33.0	32.8	4.0	7.3	2.0	4.4	1.7	6.1	6.0	5.1	00	79	96	10	10	10	W 6	0	0	—	
10	30.1	27.1	27.0	1.4	20.3	10.4	10.7	− 3.0	4.9	7.3	8.2	96	41	88	10	2	10	0	E 2	NW 2	—	⊔, ≡ 1.
11	25.3	24.8	26.9	7.2	21.4	13.4	14.0	5.0	7.4	9.5	9.4	98	51	82	10	10	10	NW 1	W 6	W 2	0.0	⌂, ≡ 1; ●^{0} p.
12	28.8	27.9	27.9	11.5	18.7	10.3	13.5	7.3	9.1	6.9	8.7	91	43	94	5	10	0	0	W 6	0	—	
13	25.2	22.0	20.2	5.4	23.7	10.8	13.3	1.5	6.7	10.3	8.7	00	48	91	2	0	2	N 1	E 6	0	—	
14	24.2	28.1	32.0	15.6	12.4	6.4	11.5	4.7	8.4	6.6	7.0	63	62	98	10	10	10	NW 10	W 10	NW 2	1.6	● p, 3.
15	33.6	34.1	34.8	5.8	8.2	4.8	6.3	4.5	6.5	5.6	5.8	94	68	90	10	10	10	0	0	0	—	● n.
16	35.9	35.0	33.2	2.2	8.1	3.0	4.4	1.6	5.0	5.5	5.1	93	68	90	10	10	10	NW 2	E 4	0	—	ᗜ 3.
17	28.8	26.2	31.0	− 1.4	14.8	8.4	7.3	− 3.5	4.0	6.0	6.2	96	49	76	10	10	10	E 1	0	0	—	⊔ 1.
18	34.9	36.1	38.1	5.0	9.9	0.5	5.1	− 1.0	5.1	5.3	4.7	78	58	98	8	8	6	W 4	W 10	N 2	—	⊔ 1.
19	40.8	41.7	42.4	− 2.5	7.2	− 1.0	1.2	− 5.0	3.8	4.4	4.1	00	58	96	8	10	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	42.6	40.7	38.9	− 2.6	10.5	0.8	2.9	− 5.4	3.6	4.7	4.6	96	50	94	10	8	10	N 2	W 2	W 2	—	⊔ 1.
21	36.2	34.3	33.9	1.0	6.6	4.0	3.9	− 3.2	4.4	3.5	4.7	88	49	77	10	10	10	NW 2	NW 2	0	—	
22	32.5	31.5	30.6	3.0	7.8	3.6	4.8	2.0	5.0	5.7	5.7	88	72	97	10	10	10	NW 2	0	0	4.2	●^{0} 1, a, p, 3.
23	30.4	30.3	31.2	0.6	5.0	3.2	2.9	0.4	4.3	4.2	3.6	90	64	63	10	10	10	N 1	E 4	0	0.4	●^{0} n.
24	33.6	34.6	37.2	0.0	2.4	0.6	1.0	− 0.2	4.1	4.2	4.2	89	77	87	10	10	10	0	E 4	NW 4	0.0	△ n, 2; ✱^{0} a, 2.
25	41.8	41.5	41.9	− 2.6	2.0	− 5.0	− 1.9	− 5.2	2.8	3.2	3.0	74	61	96	10	10	0	NW 2	E 4	0	0.0	
26	41.2	40.4	38.7	− 2.6	2.9	3.0	1.1	− 7.0	3.6	5.2	5.1	96	91	90	10	10	10	E 2	W 4	NW 2	3.8	✱ n, 1; ●^{0} p.
27	32.8	33.9	38.7	3.4	4.0	2.6	3.3	2.5	5.4	5.1	5.1	93	84	93	10	10	10	NW 2	E 2	0	2.2	● n, 1, a, 2.
28	42.4	41.9	40.6	2.6	6.0	4.4	4.3	0.8	4.9	4.3	5.4	89	62	87	10	10	10	NW 2	W 6	0	—	
29	38.2	36.2	34.5	5.6	13.6	9.2	9.5	4.0	5.8	8.0	7.5	85	69	87	10	10	10	0	0	0	0.0	●^{0} a.
30	32.1	30.0	29.7	1.0	16.8	10.4	9.4	0.6	4.9	6.8	7.0	00	48	74	10	10	10	NW 2	NW 6	0	—	≡ 1.
Срд. Moy.	733.6	733.0	733.3	3.3	11.8	5.5	6.9	0.4	5.5	6.3	6.2	92	61	90	8.7	8.5	6.6	1.9	3.4	1.1	22.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.2	727.9	728.6	1.2	16.8	9.0	9.0	0.8	4.9	7.5	7.8	98	53	92	10	10	10	NW 6	0	0	4.7	⊔ n; ● a.
2	28.9	29.0	30.4	4.1	5.6	4.4	4.7	4.0	6.0	6.8	6.2	98	00	00	10	10	0	E 2	NW 4	0	8.7	● n, a, 2, p.
3	30.5	30.3	34.7	3.0	8.0	3.0	4.7	2.0	5.5	6.2	5.1	96	78	90	10	10	10	0	E 2	0	3.0	● a, p, 3.
4	38.6	39.6	40.2	1.2	2.2	0.3	1.2	0.0	4.8	3.8	4.2	96	72	90	10	10	10	NW 2	NW 6	0	1.5	✱ n, 1, 3.
5	39.1	39.1	39.5	0.8	4.8	5.8	3.8	− 0.4	4.9	6.0	6.5	00	94	94	10	10	10	0	0	NW 4	0.6	✱ n; ●^{0} p.
6	39.2	39.1	39.3	6.5	9.4	1.6	5.8	0.8	6.2	6.5	5.0	86	74	96	10	10	0	W 2	W 2	0	—	●^{0} n.
7	40.1	39.2	39.7	− 1.6	14.6	2.3	5.1	− 3.0	3.9	6.6	5.1	96	53	94	0	2	0	W 2	W 4	W 2	—	⊔ 1.
8	40.2	39.4	38.4	− 3.4	14.2	0.6	3.8	− 4.0	3.4	6.4	4.6	96	53	96	0	0	0	NW 4	0	NW 2	—	⊔ 1.
9	37.4	35.5	35.7	− 4.2	13.0	0.2	3.0	− 5.0	3.2	6.3	4.5	96	56	96	10	0	0	NW 2	E 4	W 6	—	⊔, ≡ 1.
10	35.0	34.7	32.0	− 1.8	7.2	1.4	2.3	− 4.5	3.8	6.2	4.9	96	82	96	10	10	10	N 2	0	0	6.4	⊔ n; ● a, p; ✱ p, 3.
11	38.1	39.9	39.5	− 3.2	− 0.4	− 2.6	− 2.1	− 3.5	3.3	3.0	3.1	91	68	83	0	10	10	NW 4	W 10	0	0.0	✱ n, 3.
12	38.8	36.6	30.4	− 4.4	− 1.0	− 1.2	− 2.2	− 5.0	3.0	3.4	3.6	90	79	85	10	10	10	NW 2	W 4	0	0.3	✱^{0} 3.
13	31.5	33.5	34.0	− 1.0	1.0	− 2.8	− 0.9	− 3.0	3.9	3.4	3.2	92	69	87	10	10	10	N 2	0	0	—	✱^{0} n.
14	33.6	34.1	36.9	− 4.8	1.6	0.4	− 0.9	− 6.0	2.6	3.4	4.3	85	65	90	10	10	10	E 4	0	0	2.8	✱ p.
15	35.0	34.5	36.2	− 0.8	0.3	− 1.8	− 0.8	− 2.5	4.2	4.5	3.8	96	96	96	10	10	10	N 2	0	NW 2	3.5	✱ n, 1, a, 2.
16	37.8	38.9	41.0	− 3.6	0.0	− 8.8	− 4.1	− 9.3	3.3	2.4	2.2	96	53	96	10	10	10	NW 2	W 2	0	0.0	✱^{0} n.
17	41.4	40.9	41.7	− 8.8	− 2.8	− 4.2	− 5.3	−12.0	2.2	3.1	2.9	96	83	88	10	10	10	0	NW 2	0	0.5	✱^{0} n, p.
18	40.2	38.4	38.4	− 7.6	− 3.2	− 3.7	− 4.8	− 9.0	2.4	2.7	3.2	95	76	94	10	10	10	NE 1	NW 4	NW 4	0.6	✱^{0} n, a, 2, p.
19	38.3	37.3	36.2	− 3.0	0.3	− 0.8	− 1.2	− 4.0	3.5	4.1	4.1	96	87	94	10	10	10	0	W 10	W 10	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
20	40.4	40.5	40.3	− 1.4	0.5	0.8	0.0	− 2.0	3.6	3.8	4.2	86	80	88	10	10	10	NW 6	NW 8	W 10	—	✱^{0} n.
21	43.1	44.4	45.4	0.2	3.8	− 2.5	0.5	− 2.5	4.2	4.4	3.6	90	74	96	8	8	0	W 8	W 6	0	—	ɯ 3.
22	44.9	44.3	43.3	− 2.6	4.8	− 4.0	− 0.6	− 5.0	3.6	4.7	3.4	96	73	96	10	5	0	E 2	NW 4	0	—	ɯ 3.
23	42.5	42.4	42.1	−10.4	2.8	− 3.8	− 3.8	−10.7	1.9	4.6	3.3	96	80	96	3	10	0	NW 4	0	NW 4	—	ɯ, ⊔ n.
24	42.6	42.0	41.8	− 9.0	1.0	− 6.6	− 4.9	−10.0	2.2	4.1	2.6	96	80	96	10	0	10	0	NW 2	NW 4	—	≡, ∨ 1.
25	42.2	41.0	40.5	−11.2	4.5	− 6.4	− 4.4	−11.5	1.8	4.5	2.6	96	71	96	10	0	0	NE 2	0	0	—	ɯ, ≡, ∨ 1.
26	39.5	38.5	39.2	−12.0	4.5	− 6.0	− 4.5	−12.1	1.7	4.4	2.7	96	70	96	0	0	0	NW 2	E 4	0	—	∨ 1.
27	41.1	41.5	43.6	−11.8	4.9	− 5.8	− 4.2	−12.0	1.7	4.2	2.8	96	64	96	2^0	0	0	0	NW 2	NW 2	—	∨ 1.
28	45.5	44.8	43.4	− 9.6	1.2	− 9.8	− 6.1	−10.0	2.1	3.4	2.1	96	66	96	10	2	0	NW 2	E 4	NW 2	—	∨ 1.
29	41.2	39.1	38.7	−15.0	− 0.4	−10.2	− 8.5	−15.7	1.3	3.0	2.0	96	69	96	2	0	0	NW 4	0	NW 2	—	∨ 1.
30	39.5	40.5	43.2	−10.6	− 1.6	−13.4	− 8.5	−13.4	1.9	2.6	1.5	96	65	96	10	10	0	NW 2	NW 4	NW 4	0.0	∨ n; ✱^{0} a.
31	45.2	44.9	45.3	−21.2	− 5.0	−16.6	−14.3	−21.3	0.8	2.0	1.1	94	64	96	0	0	0	NW 6	E 2	E 2	—	∨ 1.
Срд. Moy.	738.7	738.4	738.7	− 4.7	3.6	− 2.6	− 1.2	− 6.1	3.3	4.5	3.7	94	72	94	7.6	6.7	5.2	2.5	2.9	1.9	33.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	740.9	738.5	−22.2	− 4.4	−14.0	−13.5	−22.2	0.7	1.8	1.4	95	57	96	2	0	0	N 1	E 6	E 2	—	V 1.
2	36.5	34.7	33.0	−19.8	6.0	4.0	− 3.3	−20.5	0.9	4.9	5.0	94	70	83	0	0	10	NW 2	0	0	0.0	*^{0} 3.
3	33.0	31.3	29.1	1.2	6.0	− 0.8	2.1	− 0.8	4.6	4.7	4.2	92	67	96	10	10	10	0	SW 6	W 6	3.0	* 1; ●^{0} 1, 3.
4	31.7	33.1	33.6	− 2.0	3.4	2.4	1.3	− 2.5	3.8	5.4	5.2	96	94	94	10	10	10	NW 2	0	NW 2	—	
5	32.7	32.1	31.2	1.2	1.8	1.0	1.3	1.0	4.4	4.3	4.5	87	82	90	10	10	10	W 2	W 2	0	1.0	*^{0} p, 3.
6	34.3	35.5	38.6	− 0.4	− 0.8	− 3.6	− 1.6	− 3.6	4.3	3.9	2.8	96	90	79	10	10	0	W 4	NW 4	0	—	*^{0} n, 1.
7	35.1	29.3	28.4	− 7.4	2.2	− 0.2	− 1.8	− 7.4	2.4	4.3	4.1	96	80	90	10	10	10	0	0	0	—	
8	28.4	30.3	31.4	− 9.0	− 3.0	− 1.6	− 4.5	−10.0	2.2	2.5	3.6	96	96	87	10	10	10	0	0	0	0.0	*^{0} p.
9	32.1	30.4	28.4	−10.4	− 3.6	− 9 4	− 7.8	−10.7	1.9	2.9	2.1	96	82	96	10	10	10	NW 2	0	NW 2	—	*^{0} n.
10	25.4	23.7	25.2	−12.8	− 2.8	− 5.8	− 7.1	−16.5	1.6	3.3	2.8	96	90	96	10	10	10	0	0	0	0.9	*^{0} 1, a.
11	25.8	25.3	27.1	− 3.4	− 1.4	− 5.6	− 3.5	− 6.6	3.4	3.1	2.8	96	76	96	10	10	10	0	NW 8	0	0.5	
12	29.1	32.6	36.1	− 5.1	− 4.2	− 6.8	− 5.4	− 7.0	2.9	2.6	2.2	96	78	80	10	10	10	NW 4	W 2	NW 6	0.0	*^{0} n, 2; ↙ p.
13	33.2	28.7	32.7	− 8.8	− 6.4	− 7.2	− 7.5	− 9.4	1.8	2.3	2.0	78	81	76	10	10	10	NW14	NW 6	NW 8	—	↙ n.
14	37.3	37.8	39.6	− 9.0	− 6.6	−10.4	− 8.7	−10.4	2.0	2.2	1.7	90	79	86	10	10	10	NW 4	W 2	E 4	0.9	*^{0} p, 3.
15	39.3	38.6	38.4	−12.0	− 8.2	− 8.6	− 9.6	−13.0	1.6	2.2	2.3	93	90	96	10	10	10	E 2	0	0	1.6	* n, p, 3.
16	39.2	40.7	40.1	− 9.6	− 5.2	− 7.6	− 7.5	−10.2	2.1	2.7	2.4	96	87	96	10	10	10	0	0	0	1.7	
17	37.9	36.9	36.4	− 9.6	− 5.2	− 9.2	− 8.0	−10.0	2.1	2.8	2.2	96	90	96	10	10	10	0	0	W 2	—	*^{0} n.
18	38.4	39.3	39.1	− 7.4	− 8.0	− 5.8	− 7.1	− 9.2	2.4	2.3	2.6	95	94	87	10	10	10	0	0	S 4	0.7	* a.
19	37.6	38.0	40.1	− 6.8	− 4.6	−18.8	−10.1	−19.6	2.6	2.6	0.9	93	81	94	10	10	0	E 2	E 2	0	—	⌓ 3.
20	39.7	38.8	39.1	−20.6	− 8.6	−17.6	−15.6	−23.0	0.8	2.0	1.1	94	84	94	10	2	10	NW 6	E 2	E 4	—	
21	41.0	41.4	40.3	−18.4	− 6.8	−14.0	−13.1	−19.8	1.0	2.2	1.4	94	81	96	10	10	10	NW 2	0	NW 2	—	
22	37.3	37.7	40.3	− 8.6	− 6.2	− 6.0	− 6.9	−14.5	2.3	2.7	2.7	96	96	96	10	10	10	0	E 2	0	3.2	* p, 3.
23	42.4	44.1	46.7	− 2.8	− 2.8	− 4.2	− 3.3	− 6.5	3.5	3.4	3.2	94	93	94	10	10	10	W 2	E 2	NW 4	0.0	* n, a, p.
24	48.3	48.7	48.5	− 6.2	− 6.0	− 8.6	− 6.9	− 8.6	2.5	2.6	2.3	86	92	96	10	10	10	0	E 2	NW 2	—	
25	45.5	42.9	40.8	− 9.4	− 6.8	−24.2	−13.5	−24.5	2.1	2.3	0.6	96	87	94	10	8	0	E 2	W 6	NW 6	—	
26	40.8	41.8	44.1	−15.4	− 1.7	− 6.4	− 7.8	−24.2	1.3	2.7	2.2	95	68	79	10	5	0	N 2	W20	NW 6	0.6	↙ 2.
27	39.0	36.0	40.0	− 8.6	− 5.4	− 8.4	− 7.5	−11.0	2.2	2.4	1.9	94	80	83	10	10	10	E 2	E 2	0	1.2	*^{0} 1, a, 2.
28	41.2	39.2	37.1	−19.0	− 8.2	−19.6	−15.6	−22.5	0.9	1.8	0.9	94	74	92	10	4	0	0	E 6	0	—	
29	35.2	34.9	36.2	−26.4	−12.7	−14.0	−17.7	−27.0	0.5	1.4	1.4	86	80	90	0	8	10	NW 6	W 2	0	—	
30	37.7	37.0	35.2	− 9.8	− 5.8	−11.8	− 9.1	−14.2	2.1	2.4	1.7	96	83	96	10	10	10	E 2	0	0	—	
Срд. Moy.	736.6	736.1	736.5	−10.0	− 3.9	− 8.1	− 7.3	−12.8	2.2	2.9	2.5	93	83	91	9.1	8.6	8.0	2.1	2.7	2.0	15.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.7	733.0	732.4	−11.6	− 6.0	− 7.6	− 8.4	−14.0	1.8	2.6	2.4	96	89	94	10	10	10	0	0	0	—	
2	31.2	31.2	32.3	− 7.6	− 3.6	− 3.0	− 4.7	− 8.5	2.4	3.2	3.1	96	90	85	10	10	10	0	0	0	—	
3	30.8	30.0	30.2	− 4.6	− 2.6	− 9.4	− 5.5	− 9.4	3.1	3.4	2.1	94	90	96	10	10	10	0	0	0	—	
4	28.4	28.6	31.4	−10.2	− 4.8	−15.2	−10.1	−15.2	2.0	3.0	1.3	96	94	96	10	10	10	0	E 2	0	—	
5	33.8	35.2	37.7	−10.4	−10.8	−13.4	−11.5	−20.1	1.8	1.6	1.3	88	83	85	10	10	10	0	NW 8	0	3.4	* 1, a, 2; ⇸ 2.
6	40.3	41.1	40.4	−18.0	−14.2	−19.2	−17.1	−19.6	0.9	1.2	0.9	83	80	93	10	8	8	0	NW 6	NW 6	—	
7	36.4	33.4	29.7	−23.2	−16.2	−16.6	−18.7	−25.2	0.6	1.1	1.1	94	88	94	10	10	10	0	NW 2	NW 2	—	
8	27.5	25.3	26.8	−14.4	− 8.4	− 8.6	−10.5	−16.6	1.4	2.0	2.0	94	85	87	10	10	10	NW 2	0	0	0.5	
9	26.4	29.4	33.1	−11.6	−13.8	−28.0	−17.8	−28.6	1.5	1.2	0.4	82	75	90	10	10	0	0	0	E 2	0.6	* n, a.
10	33.3	32.1	27.0	−26.0	−21.8	−24.0	−23.9	−29.6	0.4	0.7	0.6	82	86	90	10	10	10	NW 4	NW 2	0	—	
11	24.0	22.1	20.2	−16.8	−11.6	−13.6	−14.0	−24.0	1.1	1.7	1.5	95	94	95	10	10	10	E 2	0	E 2	0.4	*^{0} a.
12	26.8	30.0	31.0	−18.2	−18.6	−34.0	−23.6	−34.6	0.8	0.8	0.2	73	74	88	10	8	0	NE 2	NW 2	0	1.7	* n, 1, a, 2, p.
13	30.4	29.7	28.7	−28.0	−21.0	−21.6	−23.5	−35.1	0.4	0.7	0.7	88	83	88	10	10	10	W14	W 2	NW 2	—	*^{0} n.
14	29.2	29.7	28.8	−24.4	−20.4	−22.4	−22.4	−27.5	0.6	0.8	0.7	93	89	90	10	10	0	NW 2	E 2	NW 2	—	[•] a.
15	28.3	30.0	33.9	−20.2	−15.8	−23.6	−19.9	−26.5	0.8	1.2	0.6	93	90	91	10	10	0	0	0	NW 4	—	Ш, ⌓ 3.
16	38.0	41.0	45.2	−27.0	−23.8	−32.2	−27.7	−33.1	0.4	0.6	0.3	90	90	90	10	10	0	0	0	NW 4	—	Ш, ⌓ 3.
17	47.9	48.4	48.0	−33.0	−30.4	−36.1	−33.2	−36.6	0.2	0.3	0.2	89	87	87	10	8	10	NW 6	0	NW 6	—	Ш, ⌓ 3.
18	46.2	45.1	44.7	−34.6	−27.6	−33.4	−31.9	−38.2	0.2	0.4	0.2	88	85	90	10	10	10	NW 4	NW 1	NW 6	—	
19	44.8	43.4	43.3	−33.8	−29.0	−32.6	−31.8	−35.3	0.2	0.4	0.3	89	85	90	10	10	10	0	0	0	—	V 1, a.
20	42.7	41.6	40.9	−40.2	−34.0	−42.7	−39.0	−43.2	0.1	0.2	0.1	87	87	86	10	10	0	NW 2	NW 2	NW 2	—	V 1, a; ⊕, [•] a.
21	40.5	39.8	39.2	−44.7	−35.8	−39.2	−39.9	−45.7	0.1	0.2	0.1	86	85	86	10	0	0	NW 2	NW 2	NW 4	—	≡ 1, 3.
22	37.3	34.9	33.3	−40.2	−32.8	−34.5	−35.8	−45.2	0.1	0.2	0.2	87	86	87	2	10	10	NW 4	E 2	0	—	≡ 1.
23	31.9	33.1	37.6	−30.8	−25.8	−25.6	−27.4	−35.1	0.3	0.5	0.5	89	88	91	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 4	—	≡, V 1, a; ⊕ a.
24	42.7	45.2	46.6	−33.6	−27.4	−38.7	−33.2	−39.2	0.2	0.4	0.1	89	85	87	2	0	0	N 2	0	0	—	V a.
25	45.4	43.5	42.5	−37.2	−31.2	−39.2	−35.9	−40.2	0.2	0.3	0.1	87	82	86	0	0	0	NW 2	NW 2	NW 4	—	
26	40.8	39.8	40.5	−41.7	−33.8	−39.2	−38.2	−42.7	0.1	0.2	0.1	87	83	86	0	0	0	NW 2	0	NW 2	—	≡ 1.
27	41.4	42.4	44.8	−33.6	−22.8	−23.0	−26.5	−40.2	0.2	0.6	0.6	88	83	87	10	10	10	0	0	NW 2	0.0	*^{0} 3.
28	47.4	48.6	49.4	−29.0	−23.0	−32.6	−28.2	−32.6	0.4	0.5	0.3	88	79	89	10	10	0	0	NW 4	W 6	—	V a.
29	48.8	47.7	49.3	−24.2	−20.2	−20.4	−21.6	−34.1	0.5	0.7	0.8	86	81	83	10	10	10	0	W 4	NW 4	3.0	V a, 2; *^{0} 3.
30	50.0	50.3	50.2	−18.8	−19.8	−19.8	−19.5	−20.6	0.8	0.7	0.8	80	79	85	10	10	0	SW 4	W 4	W 4	—	↙ n.
31	48.1	47.6	46.3	−28.4	−23.2	−36.5	−29.4	−36.6	0.4	0.6	0.2	89	80	87	10	10	0	NW 8	W 6	W 6	0.0	*^{0} a.
Срд. Moy.	737.2	737.2	737.6	−25.0	−20.3	−25.4	−23.6	−30.1	0.8	1.0	0.8	89	85	89	8.8	8.5	5.7	2.1	1.9	2.5	9.6	

Иркутскъ. Irkoutsk.

Широта — Latitude: 52° 16′ Долгота — Longitude: 104° 19′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.7	720.5	720.3	−23.1	−13.8	−15.7	−17.5	−23.1	0.6	1.5	1.3	92	97	98	10	10	10	0	0	0	1.6	⊔n1ap3; ≡n1a2pѠn.
2	22.8	23.6	25.2	−12.9	− 9.6	−13.4	−12.0	−15.7	1.6	2.2	1.6	98	00	99	10	9	6	0	0	0	0.1	✱n; ⊔a, 2, p, 3; ≡a, p.
3	26.4	26.1	26.5	−16.1	− 9.9	−10.7	−12.2	−17.6	1.2	1.9	1.6	97	90	81	10	9	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; Ѡ n.
4	26.0	24.3	20.5	−20.0	−11.8	−12.5	−14.8	−20.7	0.8	1.7	1.2	94	97	74	10	10	0	0	0	SE 3	—	⊔n, 1, a, p, 3; ≡n, 1, a.
5	14.2	12.2	14.0	−12.7	− 4.4	−12.0	− 9.7	−17.3	1.4	1.9	1.7	84	59	96	9	10	3	SE 5	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	14.8	18.4	19.4	−18.9	− 8.9	−15.2	−14.3	−20.1	0.9	2.3	1.4	94	00	00	10	10	10	0	0	0	0.6	⊔n1ap3; ≡n1; ✱a2.
7	22.0	25.2	29.0	−17.9	−12.5	−23.8	−18.1	−24.0	1.0	1.6	0.6	97	97	92	10	10	9	0	NNW 1	0	1.1	⊔n1ap3; ≡n; ✱1a2p.
8	29.4	25.8	21.3	−28.9	−20.1	−22.6	−23.9	−29.9	0.4	0.8	0.7	91	93	92	9	1	10	0	0	0	0.1	⊔, ≡ n, 1, a, p, 3.
9	15.1	10.9	13.7	−16.0	− 8.6	−15.2	−13.3	−22.6	1.2	2.2	1.0	96	94	79	10	10	2	ESE 3	SE 9	NW 5	0.4	⊔ n, 1, a, 2, p.
10	19.9	21.7	26.0	−22.5	−20.6	−24.8	−22.6	−25.0	0.6	0.6	0.5	84	72	88	2	10	0	NW 3	NW 5	0	—	✱, ⇸ n; ⊔ p, 3.
11	28.7	30.1	33.5	−33.5	−25.4	−28.1	−29.0	−34.9	0.2	0.5	0.4	85	87	87	0	10	2	ENE 3	0	0	0.2	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; |·| p.
12	36.0	36.2	35.8	−28.7	−26.1	−26.9	−27.2	−34.7	0.4	0.5	0.4	87	87	86	4	10	8	0	NW 3	NNW 3	0.5	⊔ n, 1, a, 2; ✱ n, p.
13	31.1	29.8	29.5	−32.5	−28.3	−35.8	−32.2	−35.9	0.3	0.4	0.2	85	81	84	2	2	0	0	NW 3	0	0.0	✱n; ⊔n1ap3; |·|a2p;
14	27.2	25.1	29.5	−30.5	−17.1	−22.5	−23.4	−38.8	0.3	0.9	0.6	85	79	87	10	10	10	0	SE 5	NNW 3	0.9	⊔ n; ✱ n, p, 3. [⊕p.
15	30.3	28.4	25.6	−28.1	−19.4	−15.1	−20.9	−29.2	0.4	0.9	1.4	91	91	99	0	0	0	0	0	SE 7	0.1	✱n; ⊔n, 1, a, p, 3; ≡a.
16	24.1	26.2	30.4	−10.4	− 8.2	− 8.0	− 8.9	−15.1	1.8	2.1	2.0	89	88	82	10	10	10	ESE 3	WSW 1	NW 5	2.9	⊔n, 1, a, p, 3; ✱a, 2, p.
17	31.3	29.6	29.1	−12.0	− 8.4	−11.2	−10.5	−12.6	1.8	2.0	1.8	98	85	98	10	10	10	NE 1	0	0	4.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	33.3	34.9	36.1	− 9.1	− 9.6	−14.1	−10.9	−14.4	2.2	1.8	1.4	92	84	96	10	10	9	NNW 3	0	NNW 1	0.2	✱n1a2p; ⊔n3; Ѡp.
19	36.5	35.0	36.1	−21.6	− 9.7	−17.8	−16.4	−25.6	0.7	1.7	1.0	92	78	95	10	4	2	0	ESE 5	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	36.4	35.3	35.5	−28.5	−16.0	−24.1	−22.9	−28.7	0.4	1.1	0.6	94	90	91	0	2	10	0	0	ENE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Ѡ p.
21	34.8	34.1	34.5	−18.8	−11.7	−19.5	−16.7	−24.1	0.9	1.4	0.9	87	79	94	10	10	2	E 3	ESE 1	0	0.0	⊔ n; ✱° 2, p; Ѡ p.
22	31.9	30.3	28.3	−20.7	−10.0	−15.6	−15.4	−24.7	0.8	1.7	1.2	94	81	91	10	3	7	0	SE 5	SE 9	0.1	⊔n, 1, a, p, 3; ≡n; Ѡp, 3.
23	26.5	25.4	26.4	−16.0	−10.3	−12.0	−12.8	−16.4	1.1	1.6	1.6	92	78	88	1	6	10	SE 10	SE 5	SE 5	—	⊔ n, 1, a; ⇸, Ѡ n.
24	27.9	27.8	27.1	−15.4	− 7.2	−15.1	−12.6	−19.0	1.3	1.9	1.3	97	72	97	7	4	2	0	0	0	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ a.
25	25.3	24.8	23.9	−22.6	−13.8	−20.0	−18.8	−22.6	0.7	1.5	0.8	97	96	95	10	0	10	0	0	0	—	⊔n1a2p3; ≡n, 1, a, 3.
26	21.8	19.9	17.3	−18.6	−10.9	−18.2	−15.9	−22.6	1.0	1.9	1.1	94	99	97	10	10	7	0	0	0	0.1	⊔n1ap3; ≡n; ✱a2p;
27	12.4	11.7	14.2	−19.4	− 7.9	−13.8	−13.7	−23.0	0.9	2.5	1.3	95	00	89	10	9	10	0	0	NNW 3	0.1	⊔n1ap3 ≡n1a. [Ѳp.
28	23.6	25.2	24.4	−14.1	−10.4	−22.7	−15.7	−23.5	1.1	1.0	0.7	74	51	89	2	1	0	WNW 1	N 3	0	—	✱ n; ⊔ 1, a, p, 3.
29	21.9	20.8	20.3	−23.4	− 9.9	−12.6	−15.3	−26.5	0.6	1.2	1.2	92	57	71	0	8	4	SE 5	SE 9	S 12	—	⊔ n, 1, a; ⇸ p.
30	27.9	27.3	22.1	−17.0	− 8.5	−10.9	−12.1	−17.3	1.0	1.6	1.6	88	68	84	6	2	2	0	E 3	S 14	—	Ѡ n; ⊔ p, 3; ⇸ 3.
31	21.9	23.5	27.7	−14.2	−10.2	−15.7	−13.4	−16.6	1.3	1.6	1.2	87	78	97	8	9	2	SSE 5	ESE 4	SE 5	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⇸ n.
Срд. Moy.	725.9	725.5	725.9	−20.1	−12.9	−17.6	−16.9	−23.3	0.9	1.5	1.1	91	84	90	7.1	7.1	5.7	1.5	2.0	2.6	13.1	

Высота — Altitude: 470.ᵐ4

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.40 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.5	733.2	731.8	−17.7	− 7.4	−15.8	−13.6	−22.0	1.0	1.9	1.2	95	74	92	10	1	2	SE 1	0	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Ѡ n.
2	31.1	31.1	31.5	−18.4	− 6.5	−13.8	−12.9	−19.9	1.0	1.8	1.3	96	65	84	4	7	1	0	0	SE 1	—	⊔n1ap3Ѡ1; ⊕a; |·|p.
3	31.0	31.0	32.4	−22.4	− 9.7	−15.9	−16.0	−23.5	0.7	1.6	1.2	96	75	97	1	1	0	0	SE 7	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
4	32.5	32.2	34.1	−21.4	− 7.9	−12.9	−14.1	−23.8	0.8	1.8	1.4	97	71	89	0	2	8	ESE 2	SE 4	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
5	32.8	31.1	29.2	−15.4	− 4.0	− 3.3	− 7.6	−17.3	1.2	1.9	2.3	92	57	65	10	10	10	E 3	0	0	0.8	⊔ n, 1, a; |·| a.
6	31.0	30.4	29.0	− 5.3	− 1.5	− 2.6	− 3.1	− 5.6	3.0	3.3	3.4	00	80	92	10	10	10	0	NW 1	0	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	29.8	30.3	30.3	− 5.8	− 3.3	−13.8	− 7.6	−14.8	2.9	2.6	1.5	00	74	00	10	2	2	NNW 2	N 2	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; V p.
8	29.1	28.5	30.6	−18.6	− 7.7	−14.3	−13.5	−20.1	1.0	2.2	1.5	95	89	00	6	10	0	0	0	NNW 1	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n.
9	32.8	33.5	34.8	−12.2	− 8.7	−22.2	−14.4	−22.4	1.7	1.7	0.7	96	72	93	10	10	0	0	NNW 3	0	0.1	⊔ n, p, 3; ✱ n, 1, a.
10	37.1	38.4	39.6	−26.8	−14.6	−23.4	−21.6	−28.8	0.5	1.1	0.6	89	79	96	10	10	0	0	0	0	0.0	⊔n, 1, a, p, 3; ✱a; |·|p.
11	35.8	34.5	36.4	−28.0	−15.5	−19.3	−20.9	−28.1	0.4	1.1	0.8	94	84	90	3	4	0	0	0	NNW 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, a.
12	33.6	31.3	29.7	−30.3	−18.1	−24.8	−24.4	−30.6	0.3	0.8	0.5	91	78	91	1	3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
13	28.0	27.2	27.8	−32.3	−19.2	−27.0	−26.2	−33.3	0.3	0.7	0.5	88	77	90	3	1	0	0	NNW 3	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
14	29.6	29.8	30.9	−24.8	−16.3	−26.5	−22.5	−30.1	0.5	0.9	0.4	88	69	84	10	10	10	0	0	E 2	0.0	⊔ n, 1; ✱ n, a.
15	31.8	31.6	32.5	−34.4	−21.9	−29.5	−28.6	−35.0	0.2	0.5	0.3	85	69	86	0	1	0	0	WNW 1	0	—	⊔ p, 3.
16	30.5	28.9	27.5	−35.3	−22.4	−26.7	−28.1	−35.6	0.2	0.5	0.4	85	73	86	1	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
17	25.3	22.6	23.8	−33.7	−19.2	−24.3	−25.7	−33.8	0.2	0.7	0.5	85	74	83	9	0	7	0	N 2	NNW 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
18	24.3	22.9	21.4	−32.9	−18.7	−26.7	−26.1	−33.3	0.2	0.7	0.5	85	70	88	1	0	2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
19	20.2	21.6	21.9	−21.1	−14.1	−20.2	−18.5	−28.5	0.7	1.0	0.7	88	65	78	10	5	10	0	0	0	0.0	⊔ n; ✱ 1, a.
20	21.0	20.4	22.4	−25.5	−14.7	−17.0	−19.1	−25.6	0.5	1.0	1.0	88	69	87	10	10	10	0	NW 3	0	0.3	⊔ n, 1, a; Ѡp; ✱p, 3.
21	19.6	16.6	16.3	−24.6	−10.6	−16.8	−17.3	−26.3	0.5	1.2	1.1	93	63	90	7	10	10	0	0	W 3	2.7	✱ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
22	17.9	19.8	24.2	−19.5	−14.7	−17.5	−17.2	−20.5	0.9	1.1	0.8	92	71	75	10	9	10	0	NNW 7	NW 7	1.0	✱n1a; Ѡnp3; ⇸a; ⊕2.
23	27.6	27.4	27.2	−22.6	−18.0	−27.6	−22.7	−27.8	0.6	0.8	0.4	83	76	83	10	10	1	0	NNW 3	0	—	Ѳ n; ⊔ n, 1, a, 3.
24	27.1	27.5	28.1	−36.0	−22.0	−29.0	−29.0	−36.0	0.2	0.5	0.4	84	73	84	1	1	0	0	NNW 3	0	—	⊔ n, 1, a.
25	23.8	21.5	22.8	−29.5	−12.7	−21.4	−21.2	−31.4	0.3	0.9	0.7	84	55	82	10	8	2	ESE 3	SSE 9	SE 5	—	⊔n, 1, a, p, 3; |·|a, p.
26	24.4	23.5	23.9	−25.3	−14.2	−19.6	−19.7	−26.1	0.5	0.8	0.8	87	55	83	9	10	4	ESE 1	0	SSE 9	—	⊔ n, 1, a, 3.
27	23.9	23.3	23.1	−20.8	−10.6	−18.4	−16.6	−25.3	0.7	1.2	0.9	89	62	81	10	2	7	ESE 3	SE 5	SE 3	—	⊔ n, 1, a; Ѡ n.
28	28.4	26.0	25.5	−22.2	− 4.5	−10.8	−12.5	−22.6	0.7	1.7	1.2	89	51	60	1	8	3	SE 3	SSE 5	SE 9	—	⊔n, 1, a; |·| p; ⇸ 3.
Срд. Moy.	728.3	727.7	728.2	−23.7	−12.8	−19.3	−18.6	−26.0	0.8	1.3	1.0	90	70	86	6.3	5.5	3.9	0.6	2.1	1.8	6.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.6	727.0	725.0	−19.8	− 6.5	−10.8	−12.4	−21.2	0.8	1.3	1.4	87	47	72	4	10	2	0	NW 3	SE 3	—	ω n; ⊔ n, 1, a, 3.
2	24.0	22.4	18.2	−15.8	4.1	− 2.1	− 4.6	−17.3	1.1	2.3	1.8	84	37	46	10	4	1	SE 3	ESE 1	SE 7	—	⊔ n, 1, a.
3	15.5	15.3	18.0	−11.4	7.5	− 2.3	− 2.1	−11.7	1.5	2.9	2.2	79	39	57	7	9	4	ESE 1	0	NNW 2	—	
4	20.8	21.8	23.1	−12.0	− 0.6	− 9.1	− 7.2	−12.3	1.8	2.5	1.8	99	57	81	7	7	1	0	N 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
5	23.5	21.6	23.3	−17.2	− 1.0	−11.3	− 9.8	−17.7	1.1	2.0	1.1	98	47	61	3	10	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ⊕ p.
6	25.0	26.7	29.6	−14.9	− 4.6	−10.0	− 9.8	−16.8	1.2	2.4	1.7	87	74	79	10	10	0	0	NW 3	0	0.2	⊔ n; ✱ a.
7	32.2	33.0	34.0	−22.8	− 5.6	−12.8	−13.7	−22.8	0.6	1.8	1.2	93	60	74	1	1	0	0	ESE 1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
8	34.5	32.8	31.2	−23.2	− 5.9	−10.9	−13.3	−23.6	0.6	1.9	1.5	96	67	75	0	ɔ	0	0	0	ESE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
9	31.0	30.0	29.0	−21.3	− 4.4	−11.7	−12.5	−22.2	0.8	1.8	1.4	97	57	78	2	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
10	26.0	26.5	26.9	−13.2	0.9	− 8.5	− 6.9	−17.3	1.2	2.4	1.7	77	48	72	3	9	0	SE 9	SE 5	SSE 5	—	⊔ n.
11	27.0	28.6	31.9	−18.0	− 3.0	− 9.5	−10.2	−18.3	1.0	2.5	1.9	96	70	87	8	10	4	0	NW 14	NW 3	—	⊔ n, 1, a; ↙ a.
12	32.1	28.8	25.3	−20.5	− 5.2	−13.0	−12.9	−20.8	0.8	1.7	1.2	92	57	74	4	4	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 3; ⊕ a; |•| p.
13	21.6	20.4	24.9	−18.0	− 5.3	−10.1	−11.1	−18.5	1.0	1.5	2.0	91	52	97	10	10	10	SE 5	SSE 1	NW 3	1.0	⊔ n, 1, p; ✱ p, 3.
14	31.4	33.0	32.7	−13.3	−10.6	−19.6	−14.5	−19.9	1.3	1.1	0.7	80	57	75	10	3	0	WNW 3	NW 7	0	—	✱ n; ⊔ 1, p, 3; |•| 1.
15	29.5	28.0	25.7	−15.8	− 2.9	− 9.2	− 9.3	−22.2	1.0	1.8	1.2	80	49	53	5	3	0	SE 3	ESE 3	SE 7	—	⊔ n.
16	22.4	19.6	16.9	−12.7	− 1.7	− 8.5	− 7.6	−13.6	1.3	2.4	1.7	75	58	73	1	1	1	SE 7	SE 16	SE 16	—	↙ 2, 3.
17	19.6	19.1	20.9	−11.6	2.3	− 1.3	− 3.5	−12.7	1.5	2.5	2.7	80	48	66	10	10	7	0	ESE 1	0	—	↙ n; ⊕, |•| a; Ф p.
18	27.6	27.1	23.9	− 4.1	2.5	− 3.5	− 1.7	− 4.4	3.0	3.3	2.1	91	60	60	6	1	0	0	0	ESE 3	—	⊔ n, 1; Ф n.
19	20.2	17.5	17.4	− 3.9	4.3	− 2.1	− 0.6	− 7.2	2.5	3.6	3.1	74	59	78	2	1	4	ESE 7	SE 7	SE 7	—	⊔ n, 1; ω p.
20	25.6	29.5	35.0	− 1.3	− 1.7	− 5.3	− 2.8	− 5.4	2.8	2.3	2.1	69	56	71	10	10	10	W 9	NW 12	NW 3	0.0	✱^{0} a, p.
21	38.2	37.5	35.6	−11.6	− 4.4	−10.4	− 8.8	−11.9	1.4	1.8	1.3	78	57	66	5	1	3	NW 3	NW 3	0	—	Ф n; ⊔^{0} n, 1, p, 3.
22	29.6	24.0	20.4	−17.9	− 0.4	− 6.7	− 8.3	−19.5	1.0	2.4	1.9	88	53	71	0	0	0	SE 5	ESE 10	0	0.6	⊔ n, 1, a; ↙ p.
23	27.1	31.1	34.0	− 4.8	− 6.6	− 8.7	− 6.7	−10.9	2.4	1.4	1.4	76	51	59	10	10	10	NW 9	NNW 12	NW 5	0.0	⊔ n; ⇸, ✱ n, 1, a; ↙ a, p.
24	38.0	34.9	33.0	−13.5	− 8.1	−13.6	−11.7	−15.0	1.2	1.4	1.1	73	59	68	2	1	7	WNW 3	NNW 2	NE 1	—	Ф n; |•| 1.
25	30.7	26.9	21.9	−19.0	− 2.3	− 7.6	− 9.6	−22.0	0.9	1.6	1.6	86	42	63	6	1	0	0	0	NE 1	—	⊔ n, 1, a.
26	17.0	18.5	18.9	−16.2	− 4.3	− 3.8	− 8.1	−18.3	1.1	1.6	2.7	87	48	80	1	10	10	0	NW 3	WNW 5	0.3	⊔ n, 1; ✱^{0} 3.
27	15.4	14.2	16.4	− 4.4	− 0.8	− 4.9	− 3.4	− 6.1	2.9	3.3	3.0	89	75	95	10	10	10	0	NNW 5	0	1.6	✱ n, a, 2, p, 3; ⊔ n.
28	21.5	24.3	30.5	− 6.0	− 4.1	− 7.2	− 5.8	− 7.3	2.0	3.0	2.0	68	89	78	10	10	9	NW 12	W 6	NW 5	1.8	Ф n; ✱ n a 2 p; ⇸ n 1 a p.
29	32.7	27.0	19.4	−12.3	− 0.7	− 2.9	− 5.3	−14.3	1.5	2.0	1.9	87	46	51	4	10	6	0	SE 7	SE 3	1.7	✱ n; ⊔ n, 1.
30	15.3	16.0	15.8	− 4.4	− 3.6	− 7.9	− 5.3	− 8.2	3.3	2.5	2.0	00	74	80	10	10	9	WNW 5	NW 5	WNW 3	1.4	✱ n, 1, a.
31	20.5	21.7	23.8	−12.0	− 9.8	−13.6	−11.8	−14.1	1.3	1.3	1.1	76	62	68	10	10	10	NW 5	NW 9	0	—	⇸ 2; ⊕ p.
Срд. Moy.	725.9	725.3	725.2	−13.3	− 2.7	− 8.4	− 8.1	−15.3	1.5	2.1	1.8	85	57	71	5.8	6.0	3.8	2.9	4.5	2.7	8.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.2	721.1	724.3	−16.7	− 6.3	−11.0	−11.3	−19.8	1.0	1.2	1.3	84	42	66	10	10	4	0	NNW 5	NW 2	—	⊔ n, 1, a; ⊕ a, 2.
2	28.6	29.6	31.6	−20.2	− 7.5	−11.9	−13.2	−20.7	0.8	1.3	1.1	89	51	59	9	10	2	NNE 1	NNW 7	NW 1	—	⊔ n, 1, a.
3	33.9	34.3	35.7	−22.7	− 6.0	−11.3	−13.3	−25.1	0.7	1.9	1.2	89	66	66	10	6	2	0	NW 7	W 3	0.0	⊔ n, 1, a; ∞ a.
4	35.9	34.7	34.2	−10.1	− 5.9	− 7.1	− 7.7	−12.0	1.7	1.4	1.5	83	49	56	10	10	6	NNW 7	NW 16	NNW 3	—	✱^{0} n, 1; ↙ 2, p.
5	33.0	30.7	27.7	− 6.3	− 2.5	− 3.2	− 4.0	− 8.7	1.6	2.4	3.2	55	62	89	10	10	10	WNW 7	NW 7	0	0.6	✱ 2, p.
6	26.8	26.3	26.1	− 2.4	2.0	0.8	0.1	− 3.2	2.6	2 8	2.7	68	53	55	10	4	10	NW 12	NNW 16	NW 3	0.0	↙ n, 2, p; ✱^{0} a, 3.
7	27.6	26.3	24.6	− 0.7	5.4	− 0.6	1.4	− 2.0	2.8	2.8	2.0	64	42	47	2	4	2	NW 1	NW 3	0	—	∞^{0} n, 1; ⊔ p, 3.
8	25.9	25.2	25.5	− 4.5	5.1	0.8	0.5	− 7.6	2.7	2.7	2.7	84	40	56	6	8	1	E 1	NNW 7	NW 1	—	⊔ n, 1; ∞^{0} 1.
9	24.3	21.1	19.4	− 4.5	9.8	2.7	2.7	− 8.2	2.6	2.5	3.0	79	28	54	7	7	2	0	SE 5	SE 3	—	⊔ n, 1, a, 3.
10	22.3	22.5	24.6	1.9	6.6	0.9	3.1	− 1.6	3.2	2.9	3.8	60	40	77	10	6	1	W 5	NW 5	0	—	
11	25.3	22.9	20.4	− 1.2	9.8	2.5	3.7	− 4.5	3.5	3.6	2.6	82	39	47	0	0	0	SE 3	ESE 7	SE 2	—	⊔ n, 1.
12	18.7	17.6	17.3	1.2	14.5	2.9	6.2	− 1.3	2.6	3.0	2.5	53	25	44	4	10	1	SE 5	0	0	—	⊔ p, 3.
13	19.7	19.8	18.8	− 0.2	12.6	5.8	6.1	− 4.8	3.3	2.8	3.2	72	26	47	7	1	0	0	NW 1	0	—	⊔ n, 1, 3.
14	18.5	17.0	20.3	0.7	13.5	6.0	6.7	− 3.4	4.0	3.2	3.3	81	29	47	7	10	3	0	NNW 5	NNW 3	—	⊔ n, 1, a; ∞ n, 1, p.
15	24.9	22.4	20.5	2.0	11.0	4.1	5.7	− 1.3	3.8	3.6	3.5	71	36	57	2	3	0	0	W 3	0	—	⊔ n; ∞ 1, a.
16	22.0	19.9	20.6	− 0.1	13.1	5.8	6.3	− 6.3	3.6	3.5	3.5	79	31	51	4	5	1	0	NNW 3	NNW 2	—	⊔ n, 1.
17	22.1	21.8	20.7	2.4	10.9	6.4	6.6	1.3	4.2	4.4	4.5	77	45	62	10	10	9	0	W 1	0	—	⊔ p, 3.
18	20.3	16.9	12.8	1.4	16.0	8.0	8.5	− 1.8	3.8	3.7	3.0	74	28	37	10	10	9	SE 3	0	SE 3	—	⊔ n, 1; |•| n.
19	15.3	18.0	18.7	3.5	10.5	4.8	6.3	− 2.3	3.5	3.3	3.7	59	35	57	10	9	3	W 2	NNW 9	0	0.0	Ф, ∞ n; ●^{0} a; ⊔ 3.
20	17.2	16.4	14.2	1.7	17.3	9.0	9.3	− 3.2	4.1	4.7	3.6	80	32	43	9	3	2	SE 5	0	SE 5	—	⊔ n.
21	09.9	06.5	12.4	3.5	18.1	7.1	9.6	0.1	3.9	3.8	5.7	67	25	75	10	10	10	SE 5	SE 7	NNW 3	0.3	⊔ n; ↙ p.
22	20.5	23.7	24.8	2.2	7.2	2.2	3.9	1.7	4.9	3.4	2.8	91	44	51	10	9	3	NW 3	NW 7	NW 2	0.0	● n, a.
23	27.4	25.5	18.1	0.2	5.2	0.5	2.0	− 4.6	3.8	2.7	2.7	81	41	56	9	6	8	0	W 3	SE 3	—	
24	20.2	19.0	19.1	4.2	8.9	5.8	6.3	0.0	3.5	3.3	4.8	57	38	70	10	10	10	NNW 3	NW 3	0	1.0	● p.
25	18.7	20.2	20.9	3.3	12.1	7.2	7.5	2.4	5.2	5.8	6.4	90	55	84	10	10	1	0	W 5	0	0.0	● n, 1, a, p.
26	19.2	17.5	16.9	6.6	23.5	16.0	15.4	1.8	5.7	4.7	4.5	78	22	34	10	10	7	0	WSW 9	W 2	—	⊔ n, 1; ⊕ a.
27	18.9	16.9	16.2	7.8	26.5	7.7	14.0	0.3	4.2	4.4	4.5	54	18	58	10	7	4	E 3	0	SE 9	—	∞ a, 2, p.
28	16.1	15.9	15.9	5.1	23.4	15.4	14.6	0.9	4.2	5.1	5.6	64	24	43	10	10	10	ESE 5	N 3	0	—	∞ a, 2, p, 3.
29	14.0	09.7	20.3	6.7	27.9	9.0	14.5	3.6	4.6	4.6	5.3	62	17	62	10	10	10	SE 5	NW 3	NW 10	—	∞ n, 1, a, 2, p; ↙ p.
30	25.4	23.5	21.1	2.1	9.1	4.1	5.1	1.8	3.1	2.9	2.8	58	34	46	9	10	10	NW 3	W 1	SE 1	0.5	∞ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	722.5	721.4	721.5	− 1.1	9.7	3.0	3.9	− 4.3	3.3	3.3	3.4	73	37	57	8.2	7.6	4.7	2.6	4.9	2.0	2.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.4	721.2	725.4	1.5	2.6	2.5	2.2	-0.9	3.6	4.1	4.7	71	74	84	10	10	10	SE 3	W 5	NNW 7	0.2	∞ n, 1, a; ● 1, a; △ a.
2	28.6	24.9	27.8	2.5	14.8	3.1	6.8	1.6	4.9	3.0	4.0	89	24	69	10	9	10	W 3	W 5	NNW 12	2.6	● n, 1; ↙ p.
3	31.1	30.1	30.5	-0.1	3.9	0.7	1.5	-1.7	4.0	2.2	1.9	87	36	39	10	9	1	WSW 5	NNW 12	NW 1	—	✱ n; ↙ p.
4	27.4	23.0	24.1	1.9	5.7	2.9	3.5	-6.8	2.7	5.2	5.2	52	76	91	10	10	10	SE 1	NW 3	NNW 1	5.1	⊔ n; ● a, 2, p.
5	22.1	21.1	22.6	1.9	4.0	2.3	2.7	1.5	5.1	5.6	5.0	96	92	93	10	10	10	SE 2	SE 5	SE 3	1.8	● n, 1, a, 2.
6	24.1	25.0	24.9	3.4	7.0	4.7	5.0	1.6	5.7	6.2	5.0	98	82	78	10	10	3	0	NNW 6	0	1.4	● n, 1, a; △ a.
7	23.8	21.6	20.8	2.7	19.6	14.5	12.3	-1.6	4.8	5.5	4.4	85	32	37	3	8	8	SE 3	0	0	—	⊔ n.
8	20.5	15.9	12.0	9.8	23.7	14.9	16.1	4.1	6.1	6.2	4.6	67	28	36	10	8	3	SW 2	ESE 3	SSE 7	—	⊔ n; ∞ a.
9	10.2	07.0	04.0	9.5	29.0	17.4	18.6	3.9	5.3	4.8	4.5	60	16	31	9	9	9	SE 9	0	SSE 3	2.7	∞ p, 3.
10	12.3	09.2	10.7	9.1	14.6	6.9	10.2	6.9	7.5	6.5	6.8	88	53	91	10	7	10	NNW 2	E 3	NW 1	4.0	↙ n; ● n, p, 3.
11	20.7	21.2	20.1	4.7	8.8	5.0	6.2	2.8	4.5	3.0	3.0	69	35	47	7	8	1	NNW 5	NNW 3	0	—	●, ↙ n.
12	18.2	16.1	16.9	2.9	19.2	9.7	10.6	-3.6	3.5	3.1	3.3	63	19	37	0	9	4	SE 3	W 1	SE 3	—	⊔ n.
13	25.7	24.4	23.9	4.0	8.6	3.7	5.4	3.5	2.5	3.0	3.3	41	36	56	10	2	2	NNW 5	N 2	NE 1	—	⊔⁰ 3.
14	17.8	15.8	18.5	4.4	19.2	10.1	11.2	-1.4	3.7	4.5	7.3	59	27	79	8	10	9	SE 7	NNW 12	NW 1	—	⊔⁰ n; Ш 3.
15	14.6	14.4	15.3	9.1	21.8	13.9	14.9	4.7	6.2	7.1	8.4	72	37	71	10	6	9	SE 3	NW 3	0	0.0	⌓ n; ● a, p; ∞ a.
16	14.7	10.6	08.4	10.9	28.1	11.7	16.9	5.5	6.8	7.0	7.2	70	25	70	4	10	10	SE 7	ESE 5	SE 5	—	⊔ n; ∞ a, 2, p, 3.
17	17.6	15.2	12.3	8.1	14.4	10.0	10.8	7.4	5.9	5.8	5.8	73	48	63	10	8	10	NW 3	W 3	E 3	5.0	↙, ∞ n; ●⁰ a.
18	15.4	12.6	06.8	3.5	8.1	5.9	5.8	2.7	5.5	5.9	4.6	93	73	66	10	10	10	SW 1	SE 3	SE 5	0.0	∞, ● n.
19	15.3	16.8	16.5	3.7	7.6	1.3	4.2	1.1	3.1	2.6	2.6	51	32	53	6	9	2	NNW 12	NNW 7	0	—	⌓⁰, ↙, ● n; ⊔ 3.
20	10.4	11.8	16.0	1.9	5.2	2.3	3.1	-4.1	3.1	5.0	4.7	59	76	85	10	10	10	0	S 5	SE 5	0.3	⊔ n; ✱ a.
21	20.7	21.0	22.9	2.5	6.7	5.1	4.8	1.4	3.7	3.8	4.0	67	51	61	10	10	8	NNW 9	WNW 7	NW 3	0.0	● n; ✱⁰ a.
22	24.6	22.1	21.8	2.5	10.4	6.3	6.4	0.7	3.8	3.0	3.5	69	32	49	10	7	4	WNW 3	NNW 5	0	0.4	⊔, △ n; ✱ n, 1, a.
23	19.4	16.6	15.2	3.5	13.1	9.1	8.6	-5.3	3.6	2.7	3.0	62	24	35	1	2	5	0	NNE 2	NNW 1	—	⊔ n; ∞ a, p, 3.
24	18.4	17.3	18.0	7.0	18.5	13.1	12.9	-4.6	3.5	4.1	6.0	46	26	53	0	9	10	NNW 1	NNW 9	NNW 1	0.4	⊔ n; ∞, ● p.
25	20.6	19.6	19.8	13.2	18.3	12.5	14.7	7.9	5.8	4.6	4.2	51	29	40	10	8	7	NW 5	NNW 14	0	—	↙ p; ∞ p, 3.
26	22.0	20.4	20.2	9.2	15.4	9.8	11.5	0.4	5.3	4.7	5.0	61	36	55	8	8	8	0	NNW 3	0	—	⊔ n.
27	20.5	19.4	19.1	8.5	14.2	10.1	10.9	2.1	5.1	5.1	4.7	61	41	51	7	10	7	0	SE 1	0	0.1	∞⁰ p.
28	18.1	15.9	15.2	3.4	10.8	8.1	7.4	0.3	5.1	7.2	7.4	87	74	92	10	10	10	0	0	ESE 1	1.2	∞ n; ● 1, a, p.
29	14.2	15.0	15.5	7.7	11.7	8.8	9.4	2.4	5.2	6.9	7.5	66	68	89	10	10	9	0	NNW 5	NE 1	0.0	●⁰ a, p; ⌓ 3.
30	17.8	15.6	16.7	6.4	23.7	16.2	15.4	1.4	6.6	6.7	6.6	91	30	49	1	10	10	0	0	NNW 1	0.0	⌓, ≡ n; ∞ a 2 p; ●⁰ p 3.
31	19.2	17.4	19.9	13.1	19.4	9.8	14.1	9.8	8.0	7.9	7.0	72	47	77	10	10	9	NNW 3	SW 2	NW 3	4.4	∞ 1, a, 2, p; ●, ↙ p.
Срд. Moy.	719.5	718.0	718.1	5.6	13.8	8.1	9.2	1.4	4.8	4.9	5.0	70	44	62	7.9	8.6	7.4	3.1	4.3	2.2	29.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.4	723.6	721.7	7.9	15.0	11.7	11.5	3.9	4.0	4.0	4.4	50	32	43	4	9	2	NW 5	WNW 3	0	—	
2	23.6	22.3	20.4	2.7	16.1	14.2	11.0	-1.3	4.9	7.2	7.8	87	54	65	10	9	9	WSW 3	W 2	S 1	0.3	⊔, ⌓ n; ● 1, a; ∞ a, 2, p.
3	19.3	16.5	15.6	13.8	27.6	19.6	20.3	5.9	7.6	7.6	6.2	64	29	37	9	10	10	SE 5	ESE 5	WSW 1	0.0	⌓ n; ●⁰ p; ∞ p, 3.
4	21.9	21.2	20.0	17.0	23.4	16.8	19.1	13.2	8.6	4.8	6.3	60	22	44	8	10	9	0	0	0	—	∞ 2, p, 3.
5	21.7	19.1	17.4	10.7	24.9	12.0	15.9	4.5	5.5	6.4	5.5	57	27	53	10	10	5	SE 5	SSE 5	SE 5	—	⌓ n; ∞ n, 1.
6	16.5	15.9	17.6	13.1	28.2	16.2	19.2	6.1	5.0	8.5	4.5	45	30	34	10	10	10	SE 9	SSE 1	SE 3	—	∞ a, 2, p, 3;
7	19.7	21.2	25.5	17.1	18.4	11.7	15.7	11.6	11.5	9.6	7.8	80	61	76	10	10	10	WSW 4	WNW 9	NW 3	2.3	●⁰ n, p; ∞ n, a.
8	27.0	27.7	25.3	9.1	14.3	10.2	11.2	8.5	7.2	6.1	5.7	84	50	61	10	7	10	NW 1	W 5	SW 3	0.0	● n, a; ⌓ 3.
9	21.0	16.5	12.4	9.2	19.6	11.9	13.6	1.7	5.3	5.1	5.4	61	30	53	2	7	10	SE 5	SE 9	S 5	1.5	⌓, ⊔ n; ∞ p. 3.
10	18.6	19.1	21.0	7.8	14.3	12.5	11.5	7.1	6.1	9.2	10.4	77	76	97	10	10	10	SE 3	NNW 1	NW 3	2.7	⋖ n; ● n, 1, p, 3.
11	23.0	22.3	21.9	11.8	20.2	15.4	15.8	11.1	9.4	8.2	9.4	93	46	72	10	8	10	0	0	SE 3	—	● n.
12	20.0	17.0	15.3	14.4	25.0	16.0	18.5	6.8	8.3	7.9	8.4	68	33	62	8	9	10	ESE 6	SE 12	S 1	—	⌓ n.
13	17.2	16.6	15.4	16.5	26.4	16.1	19.7	8.4	8.2	9.6	12.8	59	38	94	10	10	10	0	NNW 3	WSW 1	6.0	●, Т p.
14	16.4	17.7	17.7	14.0	20.0	16.1	16.7	13.9	11.9	10.6	10.6	00	61	78	10	9	1	NW 2	NW 5	0	0.7	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
15	17.7	13.3	10.7	13.3	24.3	14.6	17.4	6.8	9.3	9.2	10.9	82	40	88	0	10	10	0	SSE 7	N 2	24.4	∞, ⌓ n; ● p, 3.
16	09.2	13.5	17.1	9.0	8.3	8.9	8.7	6.4	7.7	5.2	5.6	91	63	66	10	10	8	NW 20	NW 20	NW 3	9.0	● n, 1, a, 2, p; ↙ n, 1, a, 2.
17	19.6	17.1	13.8	9.1	14.7	11.7	11.8	5.2	5.1	5.6	5.1	59	46	49	9	3	9	NNW 3	0	NE 5	16.0	⌓ n
18	17.4	17.1	16.2	5.4	12.5	8.6	8.8	3.8	6.2	5.7	7.2	92	53	87	10	10	10	NNW 1	NNW 2	SSW 1	0.0	● n, 1, a, p; ⌓ p, 3.
19	15.7	14.4	13.7	8.3	18.4	10.8	12.5	3.2	6.3	6.9	5.5	76	44	57	3	6	10	SE 2	SE 3	S 1	—	⌓ n, 1.
20	11.8	11.4	14.2	7.8	9.2	7.3	8.1	2.4	6.5	8.0	7.5	82	92	99	10	10	10	0	NNW 3	NW 5	20.3	⌓ n; ● a, p, 3.
21	14.5	15.3	15.3	8.9	11.6	11.1	10.5	7.3	7.9	7.5	8.5	93	74	86	10	10	10	NW 3	WNW 7	W 3	6.8	● n, 1, a, 2, p.
22	14.5	13.0	14.0	12.4	20.6	15.0	16.0	7.9	7.9	6.5	8.6	74	36	68	2	3	7	NNW 1	WNW 5	0	0.5	|·| n.
23	12.7	11.6	08.8	12.0	21.2	18.9	17.4	9.8	9.3	10.3	11.0	90	55	68	10	4	10	0	0	SE 3	—	● n; ⌓ p, 3.
24	07.6	06.5	05.8	16.8	26.8	15.7	19.8	11.9	10.6	11.1	10.4	75	42	79	2	2	10	SE 2	SE 5	0	0.4	⋖, ⌓ n.
25	13.4	13.8	13.2	14.6	15.0	14.2	14.6	12.5	10.6	10.0	9.7	86	79	81	10	10	2	NNW 5	NW 3	0	0.0	⌓ n, p, 3; ⋖ n; ● n, 2.
26	12.7	09.7	07.9	13.5	24.8	14.6	17.6	6.4	9.4	10.8	8.8	82	47	72	5	3	10	ESE 1	E 5	SE 9	—	⌓ n, a, 3; Ш, |·| n.
27	05.7	06.1	09.1	17.6	24.3	19.4	20.4	9.9	9.8	13.5	13.4	65	60	80	7	9	10	SE 2	WNW 7	0	6.0	Т p; ● p, 3.
28	15.2	15.5	13.9	16.7	20.2	18.0	18.3	13.4	10.2	8.5	9.8	72	48	63	9	4	10	0	NNW 3	0	—	●, ↙, ⋖ n; ⌓ n, 3.
29	15.3	14.7	14.7	13.5	24.7	20.0	19.4	9.4	9.7	9.4	9.9	85	40	57	8	3	10	0	0	0	2.1	⌓ n, 1.
30	19.7	19.6	18.6	14.9	18.4	15.2	16.2	14.4	8.9	9.5	9.0	71	61	70	10	9	10	NE 3	NNW 2	SE 2	0.0	● n.
Срд. Moy.	717.2	716.3	715.8	12.0	19.6	14.1	15.2	7.7	8.0	8.1	8.2	75	49	68	7.9	7.8	8.7	3.0	4.4	2.1	99.0	

Иркутскъ. — 1899. — Irkoutsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.0	716.0	715.5	9.7	25.7	13.1	16.2	9.2	6.5	7.9	7.0	72	32	63	9	4	10	SE 3	SSE 5	SSE 5	—	● n.
2	14.2	11.9	11.9	14.9	28.2	19.8	21.0	8.9	7.5	12.7	10.9	60	44	63	10	9	7	SE 3	SSE 7	S 1	—	
3	10.9	09.2	07.0	19.6	27.2	18.9	21.9	16.9	11.9	13.0	11.9	71	48	74	10	10	10	SE 1	SSE 9	0	0.3	< n.
4	07.1	06.8	07.5	16.8	20.2	16.8	17.9	13.9	12.5	12.3	11.4	88	70	80	10	7	10	W 3	W 3	W 1	—	● n; ⊤ p, 3.
5	08.5	07.9	09.7	14.1	21.6	17.0	17.6	13.6	10.5	10.5	12.2	88	55	85	10	5	8	W 3	N 3	0	—	<, ⊤ n; ⌓ 3.
6	12.3	13.8	16.5	17.0	23.6	17.2	19.3	12.9	11.6	11.0	12.3	81	51	85	10	9	10	0	NW 1	0	0.1	⌓ n.
7	18.5	17.0	15.6	16.2	24.5	19.6	20.1	8.4	10.9	9.5	10.9	80	41	64	1	4	6	0	W 3	0	—	⌓ n.
8	17.4	17.3	15.3	14.6	23.0	19.6	19.1	9.4	9.5	10.7	10.0	77	51	58	10	9	6	0	0	E 1	—	⌓ n, 1, 3.
9	16.6	16.7	15.7	16.3	28.5	20.8	21.9	8.3	9.9	8.9	9.4	72	31	51	1	2	1	SE 2	N 1	0	—	⌓ n, 3; ∞ p, 3.
10	16.4	14.3	14.0	16.4	29.7	19.0	21.7	8.9	9.3	11.6	10.2	68	37	63	0	6	9	SE 5	ESE 7	SE 3	—	⌓, ∞ n.
11	14.6	12.4	12.2	18.6	29.7	16.8	21.7	13.6	10.3	13.6	11.0	65	44	77	2	10	10	SE 5	0	SE 3	3.4	⌓ n; <, ⊤ p; ● 3.
12	17.5	16.4	16.4	17.8	23.6	16.8	19.4	15.3	13.2	12.0	13.3	87	56	94	10	9	10	NW 5	W 3	0	3.4	<, ☈ n; ● n, p; ⊤ p.
13	16.1	14.4	10.6	15.8	25.6	19.7	20.4	14.2	12.5	13.5	13.6	93	56	81	10	10	10	0	0	0	23.1	≡ n, 1; ● p, 3.
14	09.2	08.6	09.5	15.8	18.4	16.7	17.0	14.2	11.6	12.8	13.6	87	81	96	10	10	10	0	0	NNW 3	4.4	● n, a, p; ⊤, ☈ p.
15	10.5	09.9	12.4	13.9	13.2	12.2	13.1	12.1	10.7	10.5	9.4	92	94	90	10	10	10	NNW 5	W 5	0	5.4	● a, 2, p.
16	15.5	15.5	14.8	12.7	19.3	15.0	15.7	11.7	9.6	8.9	9.0	89	53	72	10	6	2	W 1	W 5	0	0.1	● n, 1; ⌓ p, 3.
17	15.1	14.8	15.3	12.8	23.0	18.0	17.9	5.9	8.8	8.8	9.3	81	42	61	3	4	3	W 1	WNW 3	0	—	⌓ n.
18	16.0	14.3	12.9	14.0	26.4	17.7	19.4	7.3	9.7	9.0	10.4	82	35	69	1	2	10	ESE 2	SE 5	ESE 2	—	Ѡ, ⌓ n, 1.
19	12.4	12.2	13.1	13.7	19.0	15.6	16.1	10.8	9.5	11.5	11.1	82	70	84	10	9	6	SE 2	SE 5	SE 1	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
20	16.7	15.4	19.7	12.7	13.6	9.7	12.0	7.3	10.0	9.5	8.4	93	82	94	10	10	10	0	W 4	W 2	6.1	⌓ n; ● p, 3; ⊤ p.
21	22.0	20.6	19.6	11.1	15.3	11.5	12.6	8.1	8.3	7.7	8.4	84	60	83	10	10	3	0	0	SE 3	—	⌓ p, 3.
22	19.5	17.9	16.1	9.2	23.6	13.7	15.5	3.3	6.9	8.2	7.9	80	37	68	1	2	1	SE 3	0	SE 1	—	⌓ n.
23	13.7	14.5	18.7	16.0	22.8	15.1	18.0	8.9	8.8	9.9	10.7	65	48	84	4	5	10	SSE 3	NNW 9	N 5	1.8	⌓ n; ☈ p; ● p, 3.
24	21.3	20.0	18.8	9.8	21.1	14.9	15.3	6.7	8.8	9.5	7.9	98	51	63	10	3	0	0	0	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
25	19.0	18.2	17.6	14.0	25.5	16.4	18.6	7.3	8.6	10.8	11.0	72	45	79	1	2	10	SSE 5	SE 3	SE 3	—	⌓ n, p.
26	16.5	14.8	12.6	15.5	20.7	19.0	18.4	12.6	10.0	10.9	10.4	77	60	64	10	10	10	0	SE 1	SE 9	0.0	⌓, Ѡ n; ●^{0} a.
27	09.3	09.0	12.5	17.9	22.4	15.9	18.7	15.9	10.6	12.6	12.7	69	63	94	10	9	10	SE 7	NW 5	W 1	7.4	● n, 1, p; ⊤, ☈ p.
28	15.1	15.3	18.6	14.9	21.5	14.9	17.1	8.4	9.7	8.9	9.2	77	47	73	2	4	10	0	NNW 3	NNW 9	0.1	⌓ n.
29	21.1	20.5	19.4	13.3	20.0	14.7	16.0	11.9	9.3	10.5	10.2	82	60	83	10	7	10	W 3	0	0	—	● n; ⌓ p, 3.
30	17.7	18.1	18.7	10.5	16.6	13.9	13.7	8.5	8.1	9.6	10.0	87	69	85	10	9	9	0	NNW 2	0	1.1	⌓ n, p; ● a.
31	19.3	18.1	18.3	11.6	20.2	13.7	15.2	9.2	8.9	9.5	9.7	88	55	83	10	9	10	0	0	SE 3	—	●^{0} n; ⌓ n, p, 3; ⊤ p.
Срд. Moy.	715.4	714.6	714.7	14.4	22.4	16.2	17.7	10.4	9.8	10.5	10.4	80	54	76	7.3	6.9	7.8	2.0	3.0	1.8	56.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.3	715.9	715.4	14.7	23.6	14.8	17.7	5.8	9.2	10.0	11.3	74	46	90	10	3	4	0	NW 3	0	—	⌓ n, p; ∞^{0} a; ⊤, ⸙ p.
2	15.3	14.2	13.9	13.1	24.6	15.9	17.9	5.9	9.5	9.3	10.2	86	40	76	8	4	10	0	NNW 3	SSE 5	—	⌓ n, 1; ≡ n.
3	14.8	13.6	13.8	16.0	25.0	17.6	19.5	10.3	10.9	10.6	11.2	81	45	75	9	4	0	0	SSE 5	0	—	⌓ n, 3.
4	14.7	14.3	15.9	12.9	24.9	17.0	18.3	8.9	10.0	10.7	10.6	91	46	74	7	10	8	0	SE 1	SE 1	—	⌓ n, 3; ⊤ a, p.
5	18.3	18.0	18.7	13.9	26.8	17.0	19.2	7.8	9.5	10.6	9.5	81	41	66	7	6	1	0	0	S 2	—	⌓ n; ≡ a.
6	20.4	18.9	17.7	14.7	28.6	20.1	21.1	7.2	9.3	10.1	10.4	75	34	59	2	1	4	0	0	SE 1	—	⌓ n.
7	17.8	16.4	16.2	15.8	29.6	18.4	21.3	9.7	10.0	11.3	11.2	75	36	71	1	2	7	0	SSE 7	SE 4	—	⌓ n, 3; < p.
8	18.2	16.9	17.0	14.6	29.5	17.8	20.6	8.5	10.3	12.2	11.7	84	39	77	1	3	9	0	S 1	0	—	⌓, < n; ⊤, ⌒ p.
9	19.8	20.1	22.0	18.4	21.2	15.8	18.5	11.7	12.3	12.3	11.2	79	66	84	6	9	10	NNW 5	NNW 5	NW 5	0.0	⌓, < n; ●^{0} a.
10	22.1	22.4	23.1	13.1	13.7	13.7	13.5	13.0	10.2	10.9	11.0	91	94	95	10	10	10	W 3	0	NW 3	0.1	●^{0} 2, p.
11	22.9	22.7	21.4	13.8	16.3	14.2	14.8	13.3	10.8	11.6	11.5	93	84	96	10	10	2	W 3	WNW 2	0	1.7	●^{0} n, a; ⌓ p, 3.
12	20.2	18.4	16.9	10.9	25.9	15.2	17.3	8.2	9.5	10.1	10.2	98	42	79	10	5	0	0	SW 3	ESE 5	—	⌓, ≡ n, 1.
13	16.3	15.2	14.8	12.1	27.3	16.2	18.5	7.4	9.1	10.3	8.6	88	38	63	1	1	1	SE 2	SE 1	SE 5	—	⌓, ≡ n.
14	15.0	13.8	15.6	13.6	26.9	16.2	18.9	9.4	9.3	10.1	11.5	81	38	84	7	7	10	0	NNW 5	W 3	2.1	⌓ n; < n, 3; ●, ⊤ p.
15	15.5	17.5	17.1	12.2	11.9	10.1	11.4	10.1	10.0	9.6	8.9	95	94	96	10	10	1	W 3	NW 3	W 3	14.3	● n, 1, a, 2; ⌓ p, 3.
16	17.6	16.8	16.6	8.8	17.4	11.8	12.7	4.6	8.1	8.6	8.7	96	58	85	10	7	4	0	NW 3	SE 1	0.0	⌓ n, p, 3; ● n, a; ≡^{0} n.
17	15.5	15.0	15.1	10.8	21.6	14.0	15.5	6.4	7.6	8.6	8.3	78	45	70	1	7	4	0	SE 5	SSE 4	—	⌓ n, 1.
18	13.8	10.4	08.4	13.8	26.8	19.6	20.1	9.5	7.9	9.3	9.8	68	36	57	2	8	9	SE 7	SE 9	W 5	3.1	⌓ n; < p, 3.
19	16.8	15.6	14.1	10.1	13.9	10.1	11.4	9.9	8.5	8.5	8.6	92	72	94	10	10	1	NNW 3	W 1	0	1.9	< ⊤ ☈ n; ● n 1 a; ⌓ p 3.
20	15.4	16.0	16.8	8.8	17.9	12.7	13.1	3.5	7.6	7.7	7.5	91	50	69	9	8	0	NNW 1	WNW 1	0	—	⌓ n, a, p, 3; ∞^{0} a.
21	17.7	17.9	18.5	8.4	18.8	11.2	12.8	2.3	7.0	7.7	8.6	86	48	86	3	10	10	E 1	NW 3	0	—	⌓ n, p, 3.
22	20.4	20.0	21.1	6.5	16.9	10.7	11.4	2.7	6.8	7.7	7.8	94	55	82	10	10	2	0	NE 7	NNW 1	1.5	⌓ n, 1, p, 3.
23	24.4	23.9	25.4	8.9	13.4	9.5	10.6	8.6	7.6	8.2	7.6	89	72	86	10	10	9	NW 3	NNW 5	0	3.4	● n, 1, a, 2, p; ⌓ n, 3.
24	27.9	27.4	28.3	8.1	13.5	10.1	10.6	8.1	7.6	8.1	8.4	94	71	91	10	10	10	NNW 3	NNW 7	0	6.0	● n, 1, a, p, 3; △ p.
25	28.8	28.2	27.9	11.7	16.6	11.5	13.3	8.1	8.2	6.4	7.1	80	46	70	7	10	4	0	WNW 3	0	—	⌓ n, p, 3.
26	27.8	25.8	23.3	5.8	21.0	11.7	12.8	2.1	6.3	7.3	7.2	91	39	70	6	1	0	0	S 2	SE 1	—	⌓ n, 1, 3.
27	19.2	16.7	15.2	7.2	21.7	13.2	14.0	2.1	6.7	9.2	8.3	89	48	74	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 5	2.2	⌓ n, 1; ⊔, |·| n.
28	17.0	16.0	19.3	12.4	14.7	10.8	12.6	10.8	10.1	9.0	8.1	95	73	84	9	10	10	0	NW 7	NW 1	0.5	● n, 2, p, 3; ⌒ p.
29	21.0	20.0	20.7	8.9	13.1	9.7	10.6	6.9	6.6	6.6	6.2	77	58	69	10	9	8	NNW 3	NNW 7	NNW 3	1.5	● a, 2, p.
30	22.5	22.4	24.2	7.5	11.0	4.9	7.8	4.9	6.1	5.2	5.7	79	53	89	9	10	10	NNW 5	NNW 7	NNW 3	0.7	⌓ n; ● p.
31	25.5	25.9	26.7	3.7	8.1	6.5	6.1	3.2	5.3	5.4	5.7	88	67	80	10	10	6	W 3	WNW 2	0	0.0	●^{0} n, a; ⌓ p, 3.
Срд. Moy.	719.4	718.6	718.7	11.3	20.1	13.5	15.0	7.4	8.6	9.1	9.1	86	54	79	7.3	7.3	5.6	1.5	3.6	2.0	39.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среднн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.8	727.0	726.0	2.8	13.3	9.0	8.4	0.8	5.1	5.0	6.6	91	44	77	9	4	7	0	NE 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
2	27.4	25.2	23.5	1.2	16.8	6.3	8.1	−0.7	4.8	5.6	6.3	96	40	88	10	2	2	0	W 3	0	—	⌓ n, 3; ⊔ n; ≡ n, 1.
3	22.5	20.4	19.5	5.7	22.9	11.7	13.4	0.3	5.4	7.5	7.9	79	36	77	0	1	0	0	S 1	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n.
4	21.5	21.8	24.0	7.4	21.5	13.3	14.1	3.1	6.3	8.7	9.5	82	45	85	1	9	2	0	0	NW 3	0.1	⌓ n, a, p, 3.
5	23.5	22.5	23.6	10.2	16.7	11.7	12.9	8.3	8.9	9.7	10.0	96	69	98	10	10	10	0	NW 2	W 1	4.5	⌓ n; ● n1ap; ⌒ < T p.
6	22.0	20.5	18.9	11.3	20.7	11.3	14.4	10.3	9.7	9.9	8.7	98	55	88	10	2	5	0	0	S 3	—	≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
7	16.8	15.3	22.4	8.7	20.1	9.1	12.6	5.5	7.5	9.2	7.6	89	53	89	6	4	10	SE 3	NW 1	0	1.5	⌓ n, 1; ●, ↙ p.
8	21.3	20.9	22.3	6.1	10.7	6.1	7.6	3.4	6.6	5.4	6.1	95	56	87	10	10	2	0	NNW 5	NW 1	0.0	● a, p; ⌓ p.
9	23.2	22.7	22.7	6.0	12.7	4.4	7.7	3.0	4.6	4.9	5.1	66	45	82	10	2	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
10	21.2	19.6	19.2	1.4	20.0	8.5	10.0	−3.2	3.8	6.5	5.3	74	37	63	4	1	1	E 1	SE 3	SE 3	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
11	18.4	16.6	16.9	6.8	21.9	10.7	13.1	3.4	5.5	7.1	6.1	74	37	64	2	9	1	ESE 3	SE 12	SE 4	—	⌓ n, 1.
12	17.9	17.2	15.7	6.1	21.7	10.5	12.8	1.6	5.9	8.4	8.0	84	44	85	3	4	0	0	NW 1	0	—	⌓ n, 3.
13	17.0	13.5	12.3	5.0	23.7	11.1	13.3	2.2	6.1	8.4	7.5	94	37	76	10	1	1	0	SE 7	SE 2	—	⌓ n, p, 3.
14	12.4	15.0	17.1	9.1	19.9	14.4	14.5	4.5	7.6	8.8	7.7	89	51	63	4	8	10	SE 3	NW 5	NNW 5	—	⌓ n.
15	20.0	20.6	24.7	6.5	4.2	2.9	4.5	2.7	5.6	5.4	5.2	78	87	93	10	10	10	NNW 5	WNW 3	W 5	0.7	● a, 2, p.
16	27.2	25.2	23.3	3.7	13.0	2.7	6.5	1.9	4.8	4.8	4.6	80	43	82	6	0	1	0	SSE 7	SSE 1	—	⊔ 1; ⌓ a, 3.
17	19.4	16.3	18.3	2.1	20.7	12.1	11.6	−2.8	4.3	6.0	6.5	80	33	62	5	9	9	SE 2	SE 7	SW 5	1.0	⊔ n, 1; ↙ a.
18	24.2	25.5	27.7	6.7	8.0	6.9	7.2	6.1	6.9	7.2	6.4	94	90	86	10	10	10	NW 7	NNW 1	0	5.1	● n, 1, a, p.
19	29.5	30.0	30.5	5.1	11.6	6.1	7.6	4.8	5.9	4.4	5.6	90	43	79	9	10	10	0	0	0	—	●^{0} n; ⌓ 3.
20	29.5	29.0	26.4	2.0	4.5	3.5	3.3	0.8	4.6	5.3	5.5	87	84	93	10	10	10	NNW 1	NW 2	N 1	6.0	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
21	21.9	20.5	20.1	1.9	4.8	3.4	3.4	1.0	4.9	3.7	4.6	91	57	78	10	10	10	NNW 3	NNW 24	NW 12	2.1	● n, p; ✱ 1, a; ↙ a, 2.
22	20.6	20.8	20.9	3.1	6.3	3.1	4.2	2.5	4.4	5.5	4.9	76	77	87	10	10	8	NW 7	W 5	0	0.1	●^{0} a; ⌒, ⌓ p; ⊔ 3.
23	20.0	17.1	17.9	0.3	12.6	6.9	6.6	−1.3	4.4	5.1	5.5	94	47	74	10	7	8	0	ESE 7	WSW 5	2.2	⊔ n; ⌓ p, 3.
24	19.9	22.0	25.5	1.6	2.3	0.3	1.4	0.3	5.0	4.8	3.5	96	87	74	10	10	10	NW 5	WNW 9	NNW 9	3.8	● n, a; ✱ 1, a.
25	28.1	29.5	31.9	−2.1	1.2	0.5	−0.1	−2.2	3.4	3.8	3.6	84	75	74	10	10	10	NNW 7	WNW 12	NW 5	0.2	✱ n, 1, a, p.
26	32.9	32.1	30.1	−2.1	8.1	2.2	2.7	−3.6	3.4	2.8	3.3	88	35	61	1	4	10	0	0	NE 3	—	⊔ n, 1.
27	25.0	22.6	24.9	1.1	6.3	3.0	3.5	−0.1	4.0	5.8	5.3	81	81	93	10	10	10	0	NW 4	NW 12	7.8	△ n; ● 2, p, 3.
28	30.4	30.5	31.6	1.7	3.4	2.7	2.6	0.3	4.7	4.7	4.6	91	80	82	10	10	10	NNW 9	NNW 9	0	1.0	● n, 2; ✱ n, a.
29	30.2	28.6	27.2	2.5	7.5	2.8	4.3	1.9	5.0	6.2	5.6	91	80	00	10	10	0	0	0	ESE 3	0.0	● n, 1, a, 2, p; ⌓ p, 3.
30	23.4	23.0	21.6	1.1	12.4	5.9	6.5	−0.4	4.9	6.5	5.5	98	61	79	10	8	0	ESE 3	0	SE 3	—	⊔ n, 1, a; ⌓ p, 3.
Срд. Moy.	723.2	722.4	722.9	4.1	13.0	6.8	8.0	1.8	5.5	6.2	6.1	87	57	81	7.7	6.8	5.9	2.0	4.4	2.9	36.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среднн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.2	719.3	717.6	−0.5	18.6	7.9	8.7	−2.4	4.2	6.3	4.6	94	39	58	1	4	1	0	0	SE 6	—	⊔ n, 1.
2	17.4	16.7	20.8	−0.8	13.5	4.5	5.7	−1.4	3.9	5.5	5.7	90	48	90	4	10	10	0	NW 5	NNW 1	0.9	⊔ n, 1; ● p.
3	22.6	21.8	23.2	4.7	10.6	2.9	6.1	2.8	6.0	5.8	4.9	94	61	86	10	7	0	0	N 1	0	1.5	● n, p; ⊕ a.
4	28.6	29.6	30.2	2.4	3.4	0.7	2.2	0.4	4.6	4.6	4.4	82	78	90	10	9	10	NW 3	N 5	0	0.0	● n, 2; ✱^{0} 2; ⊔ p, 3.
5	30.1	29.4	29.9	1.5	3.5	2.1	2.4	−0.7	4.7	5.2	5.0	93	88	93	10	10	10	W 3	SW 3	NNW 3	13.0	✱, ⊔ n; ● n, a, 2, p, 3.
6	30.6	30.9	29.7	4.4	8.5	5.3	6.1	1.4	6.0	6.6	6.6	97	79	99	10	10	5	0	0	0	0.1	● n, a; ⌓ p, 3.
7	30.7	29.7	29.4	−1.9	12.4	2.9	4.5	−2.2	4.0	5.8	5.2	00	54	93	0	1	0	0	NNW 5	0	—	⊔ n, 1, a, 3; ≡ n, a; ⌓ p.
8	30.2	28.6	27.9	−2.9	13.4	1.5	4.0	−3.2	3.7	5.9	4.9	00	52	96	10	1	0	0	0	0	—	⊔, ≡ n, 1, a.
9	27.0	25.5	26.2	−1.3	15.6	4.0	6.1	−2.7	4.2	5.2	5.2	00	40	85	0	0	0	0	ESE 3	SE 7	—	⊔ n, a; ⌓ p, 3.
10	28.0	26.5	21.9	−3.2	13.9	6.7	5.8	−4.3	3.6	5.1	4.4	00	44	59	1	10	3	0	0	SE 4	0.3	⊔ n, 1, a.
11	23.9	28.3	28.6	0.5	1.4	−2.9	−0.3	−3.0	4.5	2.8	2.3	94	55	62	10	9	1	NW 12	NNW 12	NNW 1	0.4	↙, ●^{0} n; ✱ 1, a.
12	29.2	27.5	23.8	−3.5	2.8	0.1	−0.2	−4.5	2.6	2.8	2.8	75	49	61	9	10	10	SW 3	W 1	ESE 1	0.3	⊔ n; ✱ 3.
13	18.1	20.2	23.1	1.3	2.3	−0.2	1.1	−1.1	4.6	4.5	4.4	91	82	98	10	10	10	0	W 3	0	3.1	✱ n, p; ● n, 1, a.
14	25.0	25.9	26.3	−6.1	3.6	−2.9	−1.8	−6.4	2.3	3.5	2.9	78	58	78	9	10	8	NW 1	SE 9	0	—	⊔ n, p, 3; ⊖ p.
15	21.3	20.2	24.2	−5.6	2.5	−0.5	−1.2	−6.6	2.8	3.8	4.4	93	69	00	8	10	10	ESE 5	SW 5	NW 1	2.0	⊖ n; ⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
16	25.2	26.3	28.2	−1.9	0.7	−1.9	−1.0	−2.1	4.0	4.0	3.8	00	82	95	10	10	10	NNW 3	NNW 5	WNW 6	0.8	✱ n, 1, a, 2, p.
17	27.6	26.8	28.2	−5.3	−2.1	−4.9	−4.1	−5.4	3.0	2.5	2.8	00	64	88	10	10	10	NW 3	NNW 12	NW 12	1.1	⊔ n; ↙ p; ✱ p, 3.
18	28.8	27.7	27.9	−5.2	−3.3	−4.8	−4.4	−5.6	2.5	2.4	3.2	80	66	00	10	10	10	NNW 9	NNW 12	0	1.7	✱ n, 2, p, 3; ↙ n, a.
19	28.0	28.5	28.3	−2.4	0.0	−1.1	−1.2	−4.8	3.8	3.8	4.0	00	83	94	10	10	10	NW 7	NNW 5	0	2.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ n.
20	28.9	30.6	31.4	−1.1	1.8	−0.7	0.0	−1.7	4.2	4.4	4.0	00	84	92	10	10	10	WNW 7	W 3	NW 3	1.0	✱ n1a2p3; ⊖ n; △ ap.
21	32.3	33.8	34.9	1.4	3.2	−0.3	1.4	−0.7	4.2	3.7	4.0	83	65	89	10	9	10	NW 7	NNW 12	N 3	0.0	✱ n, a; ⊔ p, 3.
22	35.2	34.1	32.9	−8.0	6.5	−3.4	−1.6	−9.1	2.5	4.2	3.3	00	58	93	3	2	4	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
23	31.5	31.1	30.7	−8.8	3.4	1.2	−1.4	−9.2	2.3	3.9	4.1	00	66	82	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; Ѱ n; ≡ a.
24	31.3	31.0	31.6	−7.1	6.7	−2.0	−0.8	−7.4	2.6	3.9	3.6	00	53	92	7	3	0	0	0	SE 1	—	⊔ n, 1, a p, 3; ⌓, Ѱ n.
25	31.5	30.7	30.7	−6.9	7.5	0.2	0.3	−7.1	2.7	4.8	3.9	00	63	83	1	1	0	0	E 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
26	30.0	29.4	29.2	−1.7	9.0	1.0	2.8	−3.1	3.3	4.1	4.0	82	48	81	0	0	0	SE 1	S 5	SE 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
27	29.9	29.6	30.3	−7.1	5.5	−2.0	−1.2	−7.4	2.6	4.7	3.8	00	70	96	9	9	0	0	0	NNW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
28	32.9	32.7	32.5	−3.5	−2.0	−2.4	−2.6	−4.1	3.5	3.9	3.8	00	98	00	10	10	10	0	NNW 3	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
29	29.8	27.3	27.4	−7.5	4.3	−2.5	−1.9	−7.6	2.5	4.2	3.8	00	68	00	10	2	10	0	SSE 3	0	0.0	≡, ⊔ n, 1, a, p, 3.
30	27.8	28.3	29.9	−4.0	−3.1	−3.1	−3.4	−4.6	3.4	3.5	3.5	00	96	96	10	10	10	NW 3	0	NW 1	1.1	⊔ n, 1; ✱ n, 1, a, p, 3.
31	31.5	33.1	34.0	−4.7	−2.5	−11.5	−6.2	−11.7	3.1	2.1	1.8	95	53	97	10	3	0	0	NE 1	ENE 1	0.2	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
Срд. Moy.	727.9	727.8	728.1	−2.7	5.2	−0.2	0.8	−4.0	3.6	4.3	4.0	94	65	88	7.5	7.1	5.9	2.2	3.7	1.7	30.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.0	731.1	730.0	-14.9	1.2	-4.9	-6.2	-17.0	1.3	2.9	2.5	97	57	79	0	0	0	0	SE 3	SE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
2	27.3	25.8	27.0	-3.6	5.7	-2.9	-0.3	-6.5	2.4	2.8	3.1	69	40	85	0	0	0	SE 5	ESE 9	SE 5	—	⊔ n, a, p, 3; |•| a.
3	27.3	25.7	24.5	-10.1	7.0	2.7	-0.1	-10.7	2.1	3.4	3.5	00	45	62	7	10⁰	10	0	0	SE 3	—	⊔ n, 1, a.
4	27.3	27.2	24.9	2.7	6.6	2.6	4.0	1.6	4.6	4.5	4.6	82	62	82	10	10	10	N 3	0	SE 1	—	
5	22.2	22.2	21.1	-0.7	9.8	-2.5	2.2	-2.6	4.1	4.1	3.3	94	45	87	9	3	0	0	0	E 1	—	⏊ n; ⊔ n, 1, p, 3.
6	23.8	24.7	27.1	-3.5	3.4	1.7	0.5	-5.4	3.5	4.3	4.4	00	73	85	10	10	10	0	W 4	NW 3	0.0	⊔ n 1; ●⁰ a, p.
7	25.3	22.0	19.2	-3.1	5.9	-2.8	0.0	-3.7	3.6	4.5	3.5	00	64	94	8	4	0	0	ESE 3	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; |•| a, 2.
8	17.8	18.8	22.1	-5.1	-1.5	-1.7	-2.8	-8.5	3.1	4.1	3.9	00	00	96	10	10	4	0	0	0	—	⊔ n 1 a 2 p 3; ≡ n 1 a 2 p.
9	19.9	16.4	17.5	-3.0	-1.2	-4.5	-2.9	-4.5	3.7	3.8	3.1	00	90	95	10	10	10	0	0	NW 1	2.0	⊔ n, 1, a; ✱ p.
10	17.5	17.0	16.4	-9.5	0.3	-5.9	-5.0	-9.7	2.2	3.1	2.5	00	66	87	4	3	4	0	SE 3	SE 5	—	⊔ n, 1, p, 3; Ѡ p, 3.
11	16.1	16.3	17.1	-13.2	0.3	-7.1	-6.7	-14.1	1.6	2.9	2.3	00	62	90	10	10	10	0	NW 1	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
12	19.7	21.6	26.2	-4.8	-3.1	-6.3	-4.7	-8.6	2.9	2.8	2.1	93	76	76	10	10	10	NNW 3	NNW 7	W 1	0.4	⊔ n, 1; ✱ n, a, 3.
13	27.0	24.5	22.5	-9.3	-1.7	-3.3	-4.8	-9.8	2.1	2.2	2.0	94	55	55	7	10	10	SW 1	0	NW 3	0.4	✱, ⌓ n; ⊔ 1, a.
14	25.7	26.5	28.3	-5.6	-4.9	-6.5	-5.7	-6.9	2.8	2.5	2.5	93	81	92	10	10	10	NNW 9	WNW 3	0	1.5	✱ n 1 a 2 p ↙ n ✢ 1 ⊔ p 3.
15	30.1	29.2	28.6	-17.4	-7.3	-10.7	-11.8	-17.8	1.1	1.7	1.8	95	67	95	7	10	10	0	0	E 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Ѡ p, 3.
16	30.0	30.8	30.3	-12.4	-7.2	-14.8	-11.5	-15.4	1.7	2.0	1.4	95	78	00	10	10	0	0	NW 1	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ✱⁰ a. 2.
17	28.3	26.1	25.0	-15.3	-6.4	-12.4	-11.4	-17.5	1.3	2.1	1.7	00	76	00	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ 1, a, p, 3.
18	26.0	28.2	30.1	-11.0	-6.2	-6.9	-8.0	-14.7	1.9	2.5	2.6	00	87	97	10	10	10	0	WNW 1	W 1	0.4	⊔ n, 1, a; ≡ n, a; ✱ a, 2, p.
19	26.7	27.7	30.4	-14.6	-6.2	-15.9	-12.2	-16.3	1.4	2.2	1.3	00	76	00	1	7	1	E 2	0	0	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3; Ѡ n.
20	30.4	29.3	29.8	-14.5	-0.2	-11.3	-8.7	-18.2	1.4	3.0	1.9	00	66	00	0	2	0	SE 3	SE 5	E 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1.
21	30.9	30.6	29.3	-15.0	-4.3	-12.8	-10.7	-15 6	1.4	2.6	1.7	00	79	00	0	4	4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a.
22	24.5	26.6	29.8	-13.6	-6.3	-7.1	-9.0	-14.3	1.6	2.4	2.6	00	84	00	10	8	10	SE 3	0	0	1.7	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, a; ✱ 3.
23	31.3	32.5	34.4	-1.8	-1.9	-4.9	-2.9	-7.1	3.4	2.9	3.1	86	74	98	10	10	10	NW 5	NNW 9	NNW 7	3.3	✱ n, p, 3.
24	36.1	37.4	37.8	-6.2	-4.2	-9.8	-6.7	-10.2	2.8	2.8	2.1	00	84	00	10	10	3	NNW 7	W 5	0	0.8	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
25	35.9	34.1	30.5	-17.7	-10.8	-9.1	-12.5	-18.4	1.1	2.0	2.3	00	00	00	9	4	0	0	0	SE 5	—	⊔ n 1 a p 3; ≡ n 1 a 2 p 3.
26	31.8	33.4	34.1	-20.0	-10.5	-9.2	-13.2	-21.1	0.9	2.0	2.2	00	00	00	10	10	10	0	0	0	0.6	⊔ n 1 a p; ≡ n 1 a; ✱⁰ p 3.
27	31.3	27.3	26.6	-10.3	-6.8	-4.1	-7.1	-11.0	2.0	2.7	3.2	00	00	95	10	10	10	0	SE 3	NNW 5	2.6	✱ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
28	31.4	30.3	26.3	-14.8	-7.3	-12.7	-11.6	-19.8	1.3	2.0	1.7	96	78	00	6	0	0	0	0	SE 9	—	✱ n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
29	24.1	24.4	26.2	-16.3	-9.8	-17.0	-14.4	-17.9	1.2	2.0	1.2	97	94	00	0	0	5	ESE 1	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ a, p, 3.
30	27.2	26.1	24.2	-18.1	-9.5	-12.8	-13.5	-18.9	1.1	2.2	1.7	98	00	00	10	8	5	0	0	0	—	⊔, ≡ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	726.9	726.5	726.6	-10.1	-2.6	-7.1	-6.6	-12.0	2.2	2.8	2.5	96	75	92	7.3	7.1	5.9	1.4	1.9	1.9	13.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.2	723.0	722.7	-14.8	-10.6	-12.0	-12.5	-16.0	1.4	2.0	1.8	00	00	00	8	7	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p; ≡ 3.
2	21.8	21.4	23.2	-13.2	-6.9	-12.5	-10.9	-14.9	1.6	2.7	1.7	00	00	00	10	2	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a, 3.
3	21.8	19.9	20.2	-16.5	-8.9	-12.2	-12.5	-17.5	1.2	2.3	1.7	00	00	00	10	9	8	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, a, 2, p.
4	17.1	17.8	20.3	-12.3	-8.5	-5.3	-8.7	-14.3	1.7	2.3	2.4	00	00	80	10	10	10	0	NW 5	NW 5	0.2	⊔, ≡ n, 1, a; ✱ p.
5	22.4	25.0	27.0	-9.7	-8.1	-13.0	-10.3	-13.9	2.1	1.7	1.5	00	71	91	10	10	1	NNW 1	NNW 9	NNW 1	0.6	⊔ n, 1, a, p, 3; ✱ a.
6	28.5	30.3	30.2	-13.0	-12.7	-25.4	-17.0	-25.5	1.5	1.3	0.6	91	78	95	10	10	2	W 7	NNW 7	0	0.0	✱ n, a, p; ⊔ p, 3.
7	25.8	23.4	20.7	-24.7	-16.1	-18.6	-19.8	-27.3	0.5	1.3	1.0	92	98	98	10	10	10	0	0	ENE 1	0.6	⊔ n, 1, a, p; ≡ n; ✱ a, p, 3.
8	18.3	17.4	16.5	-14.9	-8.1	-10.6	-11.2	-18.6	1.3	2.1	2.0	98	88	00	7	10	4	0	0	0	—	⊔ n, p, 3; ≡ a.
9	15.1	16.9	20.8	-16.6	-10.0	-12.1	-12.9	-19.0	1.2	2.1	1.8	00	00	00	10	10	7	N 1	NNW 1	0	0.4	⊔ n 1 a p 3; ≡ n 1 a; ✱ 2 p.
10	22.0	20.3	17.0	-20.6	-12.4	-13.9	-15.6	-24.6	0.8	1.6	1.5	96	92	98	10	10	10	0	0	ENE 1	—	⊔ n, p; ≡ n, 1, a.
11	14.9	13.4	10.2	-15.1	-4.1	-5.7	-8.3	-16.7	1.4	3.0	2.9	00	91	98	3	7	10	NNW 1	0	SE 3	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ a; ⋁ 2, p.
12	11.3	18.8	20.8	-10.4	-12.1	-24.6	-15.7	-24.6	2.0	1.4	0.5	00	78	90	10	10	0	NNW 12	NNW 9	0	0.8	⊔ n 1 p 3 ✱ 1 a ✢ ↙ a ⌓ p
13	21.6	21.6	16.4	-25.4	-17.5	-23.4	-22.1	-28.7	0.5	1.1	0.6	91	94	93	10	10	9	0	0	0	0.1	⊔ n, p, 3; ≡ n, a, 2.
14	18.2	20.4	20.8	-21.1	-14.6	-23.3	-19.7	-24.8	0.8	1.2	0.6	95	85	95	10	10	10	0	0	E 1	0.4	⊔ n, p, 3; ✱ n, 1, a, 2; ≡ 3.
15	19.4	20.4	22.0	-27.6	-19.6	-22.1	-23.1	-28.5	0.4	0.9	0.8	92	94	96	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ n, 1, a, p.
16	25.4	27.5	30.4	-22.0	-17.9	-22.9	-20.9	-23.7	0.7	1.0	0.6	96	97	96	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, a, p, 3.
17	33.1	33.7	34.5	-24.1	-17.6	-22.9	-21.5	-27.1	0.6	1.1	0.6	94	97	96	10	10	1	0	NNW 3	NW 1	0.6	⊔ n 1 a p 3; ≡ n; ✱ a; Ѡ p.
18	34.0	33.3	33.0	-30.8	-24.0	-33.5	-29.4	-33.5	0.3	0.6	0.3	92	95	92	10	5	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ 1, a, 2, p.
19	32.0	31.8	32.2	-36.7	-28.4	-33.3	-32.8	-37.8	0.2	0.4	0.3	91	93	92	10	10	8	0	0	0	0.2	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a; |•| p.
20	30.9	30.3	29.5	-37.4	-29.1	-34.7	-33.7	-37.9	0.2	0.4	0.2	92	92	92	6	5	10	0	0	0	0.2	⊔ n 1 a 2 p 3; ≡ n; ✱⁰ p.
21	28.9	28.1	28.1	-38.5	-30.3	-36.9	-35.2	-38.7	0.1	0.3	0.2	90	92	91	10	7	0	E 1	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, p.
22	26.5	24.0	21.8	-38.0	-28.9	-32.8	-33.2	-38.3	0.2	0.4	0.3	90	92	92	1	3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 2, p, 3.
23	21.0	20.8	27.2	-34.1	-26.2	-23.6	-28.0	-34.8	0.2	0.5	0.6	91	92	95	3	10	4	0	0	0	0.7	⊔ n 1 a p; ≡ n a 2 p; ✱ p 3.
24	31.7	34.0	34.8	-26.0	-20.1	-28.6	-24.9	-28.7	0.5	0.8	0.4	94	96	96	10	4	0	0	0	E 2	—	✱ n; ≡, ⊔ p, 3.
25	32.2	30.7	29.7	-28.2	-22.8	-25.0	-25.3	-31.5	0.4	0.6	0.6	93	95	94	10	10	10	0	NNW 1	0	0.1	⊔ n, p; ≡ n, 1, a; ✱ a.
26	28.8	28.0	28.0	-28.5	-24.6	-31.1	-28.1	-31.1	0.4	0.5	0.3	93	94	93	10	3	4	0	0	0	—	✱ n ⊔ n 1 a p 3 ≡ a 2 p 3 |•|
27	31.2	32.8	35.6	-29.2	-23.5	-31.1	-27.9	-32.4	0.4	0.6	0.3	92	95	92	10	10	7	0	0	E 1	—	⊔ n 1 a 2 p 3 ≡ n 1 a 2 p [a 2 p
28	37.4	38.5	40.1	-32.6	-22.9	-30.2	-28.6	-32.8	0.3	0.6	0.4	92	95	94	3	6	10	0	0	0	0.1	⊔ n 1 a p 3; ≡ n 1 a 2 p 3.
29	39.9	39.9	39.6	-32.8	-25.1	-27.4	-28.4	-35.2	0.3	0.6	0.5	92	94	93	10	1	7	0	0	0	0.7	⊔ n 1 a p 3; ≡ n p; ✱ n 3.
30	38.8	39.3	39.6	-22.0	-15.8	-14.4	-17.4	-27.4	0.8	1.3	1.1	96	98	79	10	10	10	0	NNW 9	NNW 7	0.3	✱ n, 1, a, 2, p; ✢ a.
31	37.4	35.7	33.7	-17.6	-15.8	-28.3	-20.6	-28.3	0.9	0.9	0.4	79	72	91	8	2	10	NW 3	0	0	—	✱ n; ⊔, ≡ n, 3.
Срд. Moy.	726.1	726.4	726.7	-23.7	-17.5	-22.3	-21.2	-26.9	0.8	1.2	0.9	94	92	94	8.7	7.8	6.5	0.9	1.4	0.7	6.1	

1899.

Чита. **Январь. — Janvier.** Tchita.

Широта — Latitude: 52° 1′. Долгота — Longitude: 113° 30′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.9	702.1	702.1	−29.6	−21.2	−26.1	−25.6	−31.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	⋓ 1; ← a.
2	01.4	00.8	01.1	−31.3	−23.0	−21.7	−25.3	−32.5	—	—	—	—	—	—	0	3	9	0	NW 2	0	—	
3	00.9	699.9	699.7	−27.1	−18.4	−11.2	−18.9	−28.0	—	—	—	—	—	—	0	1	2	0	0	NW 6	—	← a, 2.
4	00.7	700.9	701.0	−20.5	−12.8	−23.5	−18.9	−24.0	—	—	—	—	—	—	2	2	0	NNW 1	NW 1	0	0.0	
5	696.0	694.0	692.2	−12.1	−10.2	− 9.3	−10.5	−26.3	—	—	—	—	—	—	1	10	8	SW 5	0	NW 1	0.0	∗^{0} n, p.
6	91.6	92.1	95.8	−11.3	− 5.4	−11.3	− 9.3	−14.1	—	—	—	—	—	—	2	10	1	E 1	0	0	—	
7	99.5	700.6	704.1	−18.4	− 9.5	−20.7	−16.2	−21.1	—	—	—	—	—	—	0	8	0	NNE 3	W 3	0	—	
8	705.5	05.2	04.6	−26.5	−19.4	−24.9	−23.6	−28.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	← a.
9	01.7	698.1	695.4	−32.7	−24.6	−24.6	−27.3	−33.2	—	—	—	—	—	—	1	7	8	0	0	0	0.2	
10	691.9	92.3	96.3	−24.5	−19.1	−22.6	−22.1	−28.0	—	—	—	—	—	—	9	7	0	0	0	N 1	0.1	∗^{0} n, a.
11	99.8	701.1	703.3	−26.1	−20.5	−29.4	−25.3	−30.1	—	—	—	—	—	—	2	8	0	SE 1	W 3	0	—	
12	704.7	05.1	06.3	−29.6	−23.8	−26.5	−26.6	−32.1	—	—	—	—	—	—	9	10	0	N 1	NW 6	NW 6	—	
13	06.1	06.1	07.8	−32.3	−28.6	−37.4	−32.8	−39.2	—	—	—	—	—	—	2	3	0	0	NNW 4	0	—	
14	09.9	09.9	10.2	−45.2	−33.8	−39.6	−39.5	−46.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NW 1	0	—	≡ n, 1, a, 3.
15	11.4	11.0	10.4	−41.3	−33.5	−36.0	−36.9	−41.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	≡ a.
16	07.5	03.9	03.3	−33.8	−25.5	−27.8	−29.0	−36.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3	0	W 1	0	—	
17	05.2	06.9	09.7	−20.3	−15.4	−29.0	−21.6	−29.8	—	—	—	—	—	—	2	1	1	N 1	NNW 3	0	—	
18	12.2	12.3	14.2	−37.4	−29.4	−34.4	−33.7	−38.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	N 1	—	
19	16.7	16.6	17.2	−39.3	−28.7	−34.6	−34.2	−40.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 3	0	—	≡ a.
20	18.0	17.3	16.8	−38.7	−28.6	−33.7	−33.7	−39.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 2	0	—	≡ a.
21	15.5	14.5	13.3	−39.4	−30.1	−34.4	−34.6	−39.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	0	—	≡ a.
22	12.3	11.4	10.8	−37.9	−26.5	−31.3	−31.9	−38.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 2	0	—	
23	09.2	07.3	07.9	−30.3	−21.6	−25.4	−25.8	−33.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.3	∗^{0} a, 2.
24	07.2	05.9	04.8	−31.1	−23.8	−25.4	−26.8	−32.2	—	—	—	—	—	—	10	1	6	0	NW 1	0	—	← a.
25	04.6	04.3	04.2	−28.4	−17.7	−18.4	−21.5	−29.0	—	—	—	—	—	—	8	8	7	0	NW 1	0	—	
26	03.2	00.4	696.7	−26.1	−16.2	−19.9	−20.7	−27.0	—	—	—	—	—	—	0	3	6	0	0	0	—	
27	693.9	691.7	91.6	−23.9	−14.7	−13.6	−17.4	−24.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	N 3	0.0	∗^{0} a; ⊕ 2.
28	93.0	96.0	700.9	−18.7	−10.4	−18.0	−15.7	−21.7	—	—	—	—	—	—	1	8	1	N 3	WNW 5	NW 3	—	
29	704.6	705.9	07.2	−26.3	−18.8	−27.1	−24.1	−29.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	NW 1	0	—	← a
30	08.0	07.6	07.9	−33.3	−23.7	−28.0	−28.3	−34.7	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	NW 1	0	—	
31	07.2	05.0	04.7	−32.3	−21.8	−21.1	−25.1	−34.5	—	—	—	—	—	—	1	1	9	0	0	0	—	
Срд. Moy.	704.6	704.1	704.6	−29.2	−21.2	−25.4	−25.3	−31.8	—	—	—	—	—	—	2.9	4.1	2.3	0.6	1.4	0.7	0.6	

Высота — Altitude: 684^{m}? **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.34^{mm}.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	706.4	707.2	711.0	−20.9	− 9.0	−17.1	−15.7	−24.7	—	—	—	—	—	—	8	1	0	NW 1	0	0	—	
2	13.8	14.4	14.7	−26.7	−16.8	−24.3	−22.6	−28.1	—	—	—	—	—	—	0	1	8	0	NW 1	0	—	← a.
3	14.6	14.1	14.4	−26.6	−17.9	−23.8	−22.8	−26.9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NW 2	0	—	← a.
4	15.2	14.0	13.3	−30.2	−19.5	−25.1	−24.9	−31.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NNW 2	0	—	← a.
5	11.7	08.1	01.3	−31.2	−16.1	− 5.9	−17.7	−32.0	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	NW 1	SW 6	—	
6	03.0	03.7	02.2	−14.6	− 7.4	−10.3	−10.8	−15.7	—	—	—	—	—	—	2	7	10	N 1	NW 3	NW 5	—	
7	03.4	06.6	08.0	−15.9	−11.2	−20.1	−15.7	−21.3	—	—	—	—	—	—	0	4	0	N 3	N 4	0	—	
8	05.4	02.9	04.8	−25.9	−18.1	−23.9	−22.6	−26.5	—	—	—	—	—	—	7	10	0	0	0	0	0.7	∗ a, 2.
9	08.2	09.2	10.9	−29.1	−17.8	−24.7	−23.9	−30.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	0	—	
10	12.9	13.5	12.5	−32.5	−20.3	−26.3	−26.4	−33.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 2	0	—	
11	08.6	06.2	05.6	−14.3	− 9.0	−12.1	−11.8	−27.0	—	—	—	—	—	—	6	10	3	W 3	WNW 3	NW 5	—	
12	07.1	04.9	03.7	−20.9	−12.1	−22.3	−18.4	−23.7	—	—	—	—	—	—	2	2	2	NNE 3	NNW 1	0	—	
13	05.5	06.5	08.3	−32.5	−19.3	−28.7	−26.8	−33.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	NW 1	0	—	
14	09.8	08.9	09.1	−35.1	−22.9	−26.3	−28.1	−35.2	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	NW 2	N 1	—	
15	09.6	09.0	08.9	−33.1	−21.3	−26.6	−27.0	−33.5	—	—	—	—	—	—	1	1	3	0	NW 2	0	0.0	← a.
16	08.5	08.0	07.8	−29.6	−21.8	−26.5	−26.0	−31.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NNW 1	0	—	∗^{0} n; ← a.
17	05.8	03.0	01.0	−30.3	−21.0	−23.1	−24.8	−32.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 2	0	0.7	∗^{0}1a2p3; ⊕p; ⊽p3.
18	00.5	00.1	01.6	−32.9	−20.5	−25.4	−26.3	−33.4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	NW 1	0	—	⊽ n, p, 3.
19	03.2	01.9	01.4	−35.1	−22.7	−19.8	−25.9	−35.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	NW 1	SSW 5	—	← a.
20	02.1	00.8	01.1	−32.7	−21.6	−24.4	−26.2	−33.3	—	—	—	—	—	—	2	10	0	0	0	0	0.3	∗^{0} 2, p.
21	01.3	00.4	699.3	−25.0	−16.7	−20.9	−20.9	−29.2	—	—	—	—	—	—	10	9	3	0	0	0	2.7	∗^{0} n.
22	692.6	691.7	95.5	−14.1	−10.7	−20.7	−15.2	−22.8	—	—	—	—	—	—	10	9	1	0	NW 2	N 1	0.8	∗ n, 1, a.
23	98.1	98.5	700.5	−29.3	−16.9	−20.3	−22.2	−29.5	—	—	—	—	—	—	3	8	7	0	NNW 1	0	—	⊕ p; ⊽ p, 3.
24	702.8	703.9	06.4	−27.7	−19.4	−25.4	−24.2	−28.6	—	—	—	—	—	—	4	0	0	N 2	NW 1	N 1	—	
25	10.4	10.0	07.4	−36.4	−25.3	−20.7	−27.5	−38.2	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	NNW 1	S 3	—	≡ a; ⊕, |·| p.
26	06.9	05.8	04.4	−33.1	−20.9	−17.0	−23.7	−33.6	—	—	—	—	—	—	0	0	8	0	NW 1	E 3	0.2	←^{0} a; ⊽ 3.
27	04.7	05.2	05.9	−23.6	−16.4	−24.0	−21.3	−24.9	—	—	—	—	—	—	0	7	7	0	NW 1	0	—	∗^{0} n; ⊕ 2; ⋓ 3.
28	06.3	05.7	06.9	−29.4	−18.5	−19.7	−22.5	−30.5	—	—	—	—	—	—	8	5	0	0	NW 1	0	—	⊕^{0}, |·|^{0} a.
Срд. Moy.	706.4	705.5	706.0	−27.5	−17.5	−21.6	−22.2	−29.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	2.6	0.5	1.4	1.1	5.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	708.0	706.5	706.6	-31.3	-14.7	-10.6	-18.9	-32.2	—	—	—	—	—	—	4	1	0	0	NW 1	NW 2	—	
2	05.4	03.4	01.9	-21.3	-9.9	-10.0	-13.7	-22.8	—	—	—	—	—	—	8	1	0	0	NW 1	0	—	
3	698.8	695.2	693.4	-16.6	1.4	-0.9	-5.4	-17.7	—	—	—	—	—	—	9	9	0	ENE 1	W 2	SW 2	—	
4	93.8	96.6	701.1	-5.6	-3.4	-13.7	-7.6	-14.4	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NW 1	NNW 5	0	—	
5	706.6	706.6	05.3	-25.9	-12.3	-13.4	-17.2	-26.5	—	—	—	—	—	—	0	8^0	0	0	NW 2	SE 3	—	
6	04.1	02.4	02.9	-22.9	-9.2	-12.1	-14.7	-23.8	—	—	—	—	—	—	8	9	6	0	NW 2	0	—	
7	05.9	07.7	09.6	-20.0	-7.7	-17.9	-15.2	-21.2	—	—	—	—	—	—	8	1	0	0	NW 5	0	—	
8	11.3	09.5	07.7	-26.3	-5.0	-7.3	-12.9	-26.7	—	—	—	—	—	—	0	1	2	0	W 3	W 2	—	← a.
9	06.8	05.3	07.0	-9.9	-2.9	-12.9	-8.6	-13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NNW 5	0	—	
10	09.8	09.2	08.1	-22.5	-5.8	-11.4	-13.2	-24.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 2	0	—	
11	07.5	05.2	02.1	-22.3	-6.8	-11.4	-13.5	-22.7	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	0	0	—	
12	04.2	04.3	05.0	-8.3	-6.7	-11.9	-9.0	-16.7	—	—	—	—	—	—	4	7	0	W 3	NW 6	NW 5	—	
13	04.9	03.0	02.7	-25.5	-10.3	-18.3	-18.0	-26.7	—	—	—	—	—	—	0	6^0	0	0	WNW 2	0	—	⊕ p.
14	03.9	03.6	06.3	-23.6	-10.9	-12.1	-15.5	-24.5	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	NNW 1	0	—	
15	10.1	08.4	07.4	-22.5	-9.3	-17.0	-16.3	-23.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNE 2	N 1	0	—	
16	06.4	04.0	01.3	-24.7	-3.5	-5.0	-11.1	-25.8	—	—	—	—	—	—	2	6^0	1	0	NW 1	0	—	← a.
17	698.8	696.7	697.8	-18.4	5.8	3.3	-3.1	-19.6	—	—	—	—	—	—	8	2	8	0	W 5	NNW 5	—	
18	700.4	702.8	706.0	-2.8	1.7	-5.6	-2.2	-6.1	—	—	—	—	—	—	4	4	0	NW 3	NNW 6	0	—	⊔ n, 1.
19	08.8	06.6	04.5	-16.9	1.2	-3.8	-6.5	-17.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	03.7	01.2	03.2	-13.7	6.0	3.8	-1.3	-14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	NW 1	NW 2	—	
21	08.1	10.4	11.7	-2.6	0.6	-6.9	-3.0	-7.3	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NW 2	N 5	0	—	
22	10.2	07.1	04.0	-14.7	2.6	-4.3	-5.5	-15.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
23	01.9	00.2	01.0	-13.6	1.4	-1.4	-4.5	-14.3	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	NNW 1	NW 1	0.3	⊔l; ⊕^{0}a; ⊢·⊣^{0}p; ⊕p3.
24	03.2	03.9	05.6	-5.6	-2.2	-5.0	-4.3	-5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 3	NW 3	NW 5	—	✱^{0} n.
25	06.0	03.7	699.9	-12.1	-6.2	-11.1	-9.8	-12.2	—	—	—	—	—	—	8	4	1	W 3	NNW 9	NW 2	—	
26	695.9	693.0	93.5	-16.9	-9.1	-14.4	-13.5	-18.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNW 2	NNW 7	N 1	—	
27	94.8	93.8	94.7	-18.7	-9.9	-16.2	-14.9	-19.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	NNW 8	0	—	
28	96.8	97.4	701.8	-23.9	-8.3	-10.0	-14.1	-25.9	—	—	—	—	—	—	0	9	4	0	N 5	0	0.2	
29	707.3	707.5	05.4	-14.5	-7.7	-14.4	-12.2	-16.4	—	—	—	—	—	—	8	7	0	NNW 3	N 3	0	—	✱^{0} n.
30	696.1	690.8	689.2	-12.5	-0.8	-5.4	-6.2	-16.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SSE 3	S 1	W 3	0.0	✱^{0} 1.
31	91.2	90.5	93.7	-11.9	-7.0	-11.9	-10.3	-13.4	—	—	—	—	—	—	3	9	2	NW 5	NW 8	NW 5	—	
Срд. Moy.	703.6	702.5	702.6	-17.0	-4.8	-9.3	-10.4	-18.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	1.9	1.1	3.3	1.2	0.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.8	695.3	698.8	-15.6	-7.9	-12.6	-12.0	-16.7	0.6	0.7	0.6	44	29	33	4	7	0	NW 5	NW 8	NW 2	—	
2	701.4	701.7	704.0	-16.7	-7.4	-9.9	-11.3	-17.8	0.5	0.9	0.8	43	36	37	8	9	4	W 3	NNW 4	NW 2	—	
3	06.4	05.8	06.7	-13.9	-5.6	-12.2	-10.6	-15.4	0.6	0.8	0.8	44	26	47	7	7	0	NW 1	NW 8	N 2	—	
4	05.9	04.1	03.9	-14.9	-6.8	-13.7	-11.8	-19.2	0.7	0.8	0.7	51	29	47	3	9	0	N 1	N 7	0	—	
5	05.2	01.6	00.8	-13.4	-4.2	-9.1	-8.9	-19.6	0.8	1.1	1.3	47	31	58	8	9	4	N 1	WNW 8	0	—	
6	699.9	698.4	699.3	-9.6	-0.3	-4.1	-4.7	-14.2	1.3	1.4	1.9	61	33	57	10	9	3	0	NW 8	NW 3	—	
7	701.5	700.2	700.3	-8.1	0.4	-1.2	-3.0	-12.7	1.4	1.2	1.6	57	25	38	1	7	2	0	N 4	N 3	—	
8	01.1	698.3	699.5	-8.5	4.6	-0.7	-1.5	-10.8	1.6	2.0	1.6	69	32	37	9	8	2	0	N 6	NW 2	—	
9	01.9	700.5	99.7	-3.6	6.1	0.0	0.8	-9.8	1.8	2.0	2.6	53	28	56	3	6	0	NNE 1	NW 5	0	—	
10	698.0	695.8	96.7	-2.0	9.0	1.0	2.7	-6.0	2.4	2.4	3.3	62	29	67	8	7	7	0	NW 6	N 5	—	
11	701.1	702.3	702.9	-4.4	2.9	-3.4	-1.6	-6.0	1.8	2.1	1.2	54	35	35	0	0	0	N 7	N 5	0	—	
12	04.1	01.2	698.2	-8.8	9.8	2.8	1.3	-12.1	1.6	1.6	2.2	70	17	39	0	4	4	0	WSW 2	0	—	⊔ n, 1.
13	696.3	695.2	96.6	-1.9	11.9	4.8	4.9	-5.2	2.9	1.5	1.9	72	15	30	7	5	0	0	NW 7	0	—	
14	95.9	94.6	94.7	4.4	12.6	6.4	7.8	-3.7	2.5	2.0	1.8	39	18	25	7	4	7	W 3	NW 8	NW 2	—	
15	99.6	98.7	98.4	1.4	8.5	3.4	4.4	-0.3	1.8	1.4	2.2	36	17	37	0	2	1	NW 8	WNW 8	NW 3	—	
16	97.4	95.3	96.0	4.4	10.3	6.6	7.1	-0.9	2.3	2.1	1.9	36	23	26	7	9	2	W 5	NW 8	NW 3	—	
17	97.0	97.3	97.8	3.7	10.0	5.6	6.4	1.7	2.8	2.2	3.2	47	24	46	8	10	6	NW 5	NW 7	NW 3	—	Ⴎ n.
18	98.2	97.1	97.9	4.6	11.4	2.0	6.0	0.7	3.1	2.4	3.0	49	23	56	10	7	0	WNW 3	NW 7	0	—	
19	98.0	94.5	93.4	-2.0	16.1	10.9	8.3	-6.6	3.8	3.1	3.6	96	23	37	8^0	8	8	0	S 3	0	—	
20	95.6	95.5	96.4	4.4	12.6	2.8	6.6	1.3	3.3	2.7	3.0	53	25	55	3	7	1	W 3	W 6	0	—	
21	96.7	94.6	93.7	2.2	13.6	7.4	7.7	-2.7	3.8	2.6	1.9	70	22	25	0	1	8	0	W 3	E 2	—	
22	93.1	94.5	99.9	6.7	11.9	5.5	8.0	4.0	2.6	2.2	2.2	34	21	33	8	8	3	SE 5	WNW 10	NW 7	—	⸙ p.
23	702.3	701.0	700.4	2.0	8.9	1.0	4.0	-1.9	2.1	0.9	1.3	39	11	25	0	2^0	0	NNW 5	WNW 4	N 1	—	
24	00.2	698.0	698.7	-4.0	6.8	3.4	2.1	-8.7	2.0	1.3	2.9	60	18	49	1	10	10	N 1	NNW 3	NW 3	—	
25	699.8	98.1	98.3	-1.8	9.3	5.0	4.2	-5.6	3.7	2.0	4.0	92	23	61	7	10	7	N 3	W 5	NW 3	—	⊔ n, 1.
26	98.0	95.6	93.3	5.6	11.2	11.8	9.5	2.0	4.1	4.1	4.5	61	41	43	10	10	10	SW 3	W 8	NW 11	0.0	●^{0} p.
27	98.2	99.2	700.2	5.2	11.7	8.0	8.3	4.7	2.4	2.1	3.1	37	20	38	8	10	6	NE 3	N 5	0	—	∞ a, 2, p, 3.
28	97.8	94.6	695.7	2.8	23.3	16.9	14.3	-0.5	2.7	3.4	2.8	48	16	20	4^0	7	7	0	NNW 2	NW 5	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
29	96.0	92.4	89.4	12.3	25.6	12.8	16.9	7.1	4.3	2.7	2.7	39	13	24	9	2	6	N 1	W 6	0	—	
30	94.9	97.6	702.1	8.7	11.0	2.7	7.5	0.6	3.1	1.1	1.5	36	11	27	4	2	1	NW 5	NNW 10	NW 1	—	
Срд. Moy.	699.3	698.0	698.5	-2.0	7.6	1.8	2.5	-5.8	2.3	1.9	2.2	53	24	40	5.4	6.5	3.6	2.4	6.0	2.1	0.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.3	704.7	702.7	0.6	7.7	1.4	3.2	— 5.6	1.5	1.3	4.1	31	16	82	8	10	10	E 2	SE 4	SE 5	3.2	✱ 3.
2	01.1	00.8	699.5	1.5	7.5	4.5	4.5	0.3	4.0	3.1	3.2	78	41	49	10	9	9	W 5	W 7	W 5	0.4	✱ n.
3	02.2	01.7	703.4	— 0.6	1.0	— 3.8	— 1.1	— 4.0	2.0	1.6	1.4	46	32	42	6	9	4	NW 8	NW 10	N 3	—	● n; ↙ a, p.
4	05.7	03.6	01.5	— 4.8	1.9	— 1.4	— 1.4	— 8.5	1.5	1.4	1.4	47	26	35	0	4	5	NNW 8	NW 5	0	—	
5	02.4	02.2	00.8	— 3.1	4.2	— 2.4	— 0.4	— 8.0	2.1	1.7	0.8	58	27	21	4	1	1	N 5	N 1	N 1	—	
6	02.6	01.4	00.1	— 4.1	7.6	1.4	1.6	—10.5	1.7	1.5	2.6	50	19	51	0	1	1	NNW 2	WNW 2	0	—	
7	02.6	00.0	698.4	1.7	13.2	10.8	8.6	— 5.1	1.9	1.6	3.4	36	15	35	7	4	10	NNW 1	W 6	W 3	—	
8	696.7	696.7	96.4	11.2	18.2	10.7	13.4	8.8	4.4	1.7	2.5	44	9	26	8	10	1	NW 7	NW 5	NW 1	—	
9	94.0	91.0	89.3	5.0	25.8	14.9	15.2	— 0.4	3.7	3.4	3.7	56	15	29	7	1	7	0	0	0	—	
10	86.2	84.7	87.0	6.1	22.2	12.3	13.5	2.9	3.8	3.6	4.5	55	18	42	10	10	9	0	NW 2	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
11	90.4	93.0	98.0	6.6	12.9	5.0	8.2	2.8	4.3	4.4	2.4	60	39	42	10	9	0	0	NW 5	WNW 7	—	
12	701.8	700.2	99.7	3.0	12.3	6.0	7.1	— 2.5	2.8	1.8	2.4	49	17	34	1	2	0	NW 1	W 2	0	—	
13	00.4	697.5	700.9	1.7	15.8	6.1	7.9	— 5.0	2.9	2.4	1.5	57	18	21	0	8	2	0	NW 5	NW 4	—	∞ 1.
14	02.5	95.0	695.8	3.0	13.6	8.1	8.2	— 1.0	2.4	2.5	3.9	41	21	59	7	10	6	W 3	SW 5	WNW 8	—	↙ p; Ш 3.
15	696.3	95.4	97.6	6.4	5.1	3.1	4.9	3.1	4.4	6.1	5.5	60	92	96	10	10	10	WNW 3	N 3	0	9.0	● a, 2, p.
16	99.5	98.4	97.4	4.4	10.7	11.6	8.9	2.6	5.6	7.9	8.1	90	83	80	10	10	10	0	SE 3	SE 3	0.3	● n, a.
17	94.3	91.9	92.7	9.4	17.9	13.8	13.7	5.6	6.4	8.3	5.9	72	54	51	10	10	6	SE 3	NW 3	N 2	—	
18	93.5	90.3	88.6	7.8	13.0	4.3	8.4	4.2	5.5	4.2	6.1	69	38	98	10	10	10	W 2	N 3	NW 2	5.0	● p.
19	90.0	91.1	94.2	4.6	8.7	4.0	5.8	2.1	4.2	4.7	2.3	67	56	38	1	10	1	W 2	NW 5	NW 5	—	● n.
20	95.5	94.3	95.5	2.1	10.0	4.1	5.4	— 0.5	2.3	1.9	5.4	44	20	88	0	6	10	W 3	W 3	0	1.8	● p, 3.
21	97.0	96.1	96.0	3.7	11.0	7.4	7.4	0.3	6.0	4.6	4.6	00	47	60	10	10	10	0	WNW 3	N 2	—	● n.
22	95.8	95.3	95.5	6.6	6.2	2.6	5.1	1.6	2.8	3.8	4.5	38	53	80	10	10	10	N 3	N 5	N 7	3.5	● p.
23	93.3	92.4	93.9	2.6	6.3	2.9	3.9	0.6	4.2	4.4	4.5	76	61	79	10	10	9	N 6	NW 10	0	0.7	● n, a; ✱ a.
24	92.9	93.1	94.8	4.4	10.1	8.8	7.8	0.3	3.9	3.2	4.3	62	34	51	8	10	9	NW 5	N 3	NNW 3	—	
25	97.4	97.9	98.7	5.8	11.6	8.5	8.6	1.6	3.7	4.9	5.2	53	48	62	8	9	8	N 3	N 3	0	—	⊕⁰ 2.
26	700.1	700.0	702.2	7.0	14.0	9.9	10.3	4.0	4.8	4.3	6.3	64	36	69	8	10	7	NW 1	NW 1	0	—	
27	04.6	03.6	03.4	6.9	14.2	9.4	10.2	1.9	5.4	7.6	6.0	73	63	68	9	9	7	0	0	0	0.3	●⁰ a, 2.
28	02.7	699.6	698.4	6.1	18.6	14.2	13.0	0.9	5.6	4.9	6.0	79	30	50	4	8	7	0	SE 3	SE 3	—	
29	698.1	96.5	96.9	11.1	14.9	9.7	11.9	6.7	6.7	6.4	7.7	68	52	86	9	10	10	SW 1	E 3	0	7.1	●, ⇖ p.
30	97.7	97.3	98.1	8.9	15.7	11.3	12.0	4.1	7.4	8.3	6.5	87	63	65	3	9	1	NNW 1	SW 2	0	—	
31	98.8	96.3	94.6	7.8	18.2	13.8	13.3	3.4	6.4	6.1	7.3	81	39	62	10	7	9	0	SW 3	NE 5	2.1	●, T p.
Срд. Moy.	698.2	696.8	697.2	4.3	11.9	6.9	7.7	0.2	4.0	4.0	4.3	61	38	56	6.7	7.9	6.4	2.4	3.7	2.2	33.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.4	695.6	696.6	9.8	6.8	10.3	9.0	5.5	5.3	5.9	2.8	58	80	30	10	10	3	W 3	NW 2	NNW 5	2.7	● a, 2, p.
2	700.2	98.2	98.9	6.4	15.0	10.7	10.7	0.0	2.8	2.0	4.3	39	16	44	1	1	0	N 5	N 6	0	—	
3	00.8	97.3	94.6	6.7	22.1	15.8	14.9	— 0.5	4.4	4.0	6.2	59	20	46	1	6	7	NNW 1	NW 5	N 1	—	
4	696.0	96.1	700.4	16.2	22.4	14.2	17.6	10.1	6.3	3.0	2.5	46	15	20	4	2	1	NW 5	NW 8	N 3	—	
5	704.8	702.3	02.2	6.2	19.4	12.0	12.5	0.1	3.0	4.7	4.2	42	28	41	0	7	7	NW 1	NW 5	0	—	
6	04.4	02.4	01.8	6.5	25.4	18.6	16.8	2.1	4.1	9.2	7.8	56	39	49	9	8	8	0	SE 3	SE 5	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
7	02.2	699.9	698.5	10.1	28.4	21.3	19.9	5.1	5.4	9.2	12.4	58	32	66	10	10	10	0	SE 5	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
8	01.4	702.6	702.9	17.6	12.2	7.8	12.5	7.3	11.1	8.2	6.5	74	77	82	8	10	1	N 3	N 3	NW 1	7.5	● a, 2, p.
9	07.3	04.1	00.7	6.2	14.2	7.7	9.4	0.3	4.7	4.1	5.5	66	33	70	0	3	1	0	N 3	0	—	
10	699.9	698.3	698.2	4.2	16.9	10.9	10.7	— 2.0	4.1	4.5	5.0	67	31	52	10	10	1	0	0	NNE 1	—	
11	701.3	700.1	701.2	7.2	23.8	18.6	16.5	0.6	5.4	4.6	6.0	71	21	37	1	3	0	NW 1	0	NE 3	—	
12	04.5	01.8	00.3	9.9	26.0	15.6	17.2	3.3	6.7	3.7	7.2	74	15	55	0	0	6	NNW 2	0	0	—	∞⁰ 1, a, 2, p.
13	699.7	698.6	697.0	8.6	17.2	15.6	13.8	5.3	5.8	9.1	8.9	69	62	67	10	6	1	NW 1	NW 1	0	0.6	∞ 1; ●⁰ a.
14	97.6	95.7	95.2	11.5	23.8	16.2	17.2	7.8	8.4	7.5	10.7	83	34	78	10	9	9	ESE 1	SE 3	0	0.2	● p.
15	96.9	97.3	98.5	16.0	24.5	18.3	19.6	13.2	7.7	7.3	8.1	58	32	52	3	2	10	N 3	N 3	ESE 7	0.7	
16	96.4	92.1	89.3	11.5	13.8	12.6	12.6	10.3	8.1	8.0	10.5	81	69	97	10	10	10	SE 5	SE 6	0	18.7	● n, a, p, 3.
17	92.7	93.9	97.6	7.6	13.1	8.2	9.6	5.6	5.9	4.3	3.6	75	39	43	10	8	0	W 7	W 9	NW 2	—	● n.
18	97.5	93.4	93.8	5.6	16.1	8.9	10.2	— 0.8	4.5	4.5	6.2	66	33	73	8	8	10	0	E 2	WNW 3	0.5	⊔⁰ n; ● p.
19	94.2	95.7	96.7	6.3	13.9	8.2	9.5	4.8	4.9	5.2	5.4	69	45	66	10	7	0	NW 4	NW 4	0	—	
20	97.3	95.2	94.9	7.5	20.1	15.6	14.4	— 1.2	4.7	5.2	4.5	61	29	34	1	3	3	NW 1	WNW 3	NE 1	—	⊔⁰ n.
21	94.2	91.8	92.3	13.0	17.0	15.6	15.2	5.5	5.4	5.0	8.2	49	35	62	7	10	10	NW 2	NE 3	S 2	13.4	⌒, ●, T p, 3.
22	90.9	89.6	92.5	13.2	21.6	10.8	15.2	9.2	9.4	8.0	7.7	84	41	80	10	7	9	0	ESE 3	0	1.2	● n, p; ⩽ n; T p.
23	89.3	87.4	89.8	12.2	15.3	11.6	13.0	8.4	8.1	9.4	9.6	76	73	95	10	10	10	NW 3	N 5	N 3	5.6	● a, p.
24	91.5	91.5	91.6	12.9	19.9	15.3	16.0	10.3	9.2	8.9	9.0	84	52	70	6	4	0	NW 2	0	0	—	● n.
25	93.2	91.4	92.5	12.2	28.5	19.8	20.2	6.5	8.2	8.9	10.1	77	31	59	1	2	10	0	SE 3	0	—	
26	93.2	93.0	94.2	19.0	26.3	17.6	21.0	12.6	10.3	7.9	8.6	63	32	57	2	3	4	W 3	NW 5	0	—	
27	94.9	92.1	89.7	14.0	31.6	26.7	24.1	7.9	7.4	10.7	10.1	63	31	39	1	1	3	NNW 1	SE 3	SE 3	—	
28	90.1	92.5	93.1	23.4	24.1	18.6	22.0	17.7	11.4	11.8	10.9	53	53	69	6	10	2	SE 2	NW 5	N 2	—	⩽ n.
29	95.2	94.5	95.3	16.8	26.2	20.2	21.1	11.5	8.7	11.8	9.1	61	47	52	7	7	3	NNW 2	NW 3	0	—	⩽ n.
30	97.7	97.8	99.5	17.4	26.6	18.1	20.7	12.3	9.9	5.4	6.8	68	21	44	3	5	6	NW 2	N 3	NNE 1	—	
Срд. Moy.	697.4	696.1	696.3	11.2	20.4	14.7	15.4	6.0	6.7	6.7	7.3	65	39	57	5.6	6.1	4.8	2.0	3.5	1.4	51.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.3	702.1	701.5	15.6	25.0	20.1	20.2	10.2	7.1	6.4	8.2	54	28	47	6	7	0	WNW 1	NW 2	0	—	⊕ 1.
2	02.9	01.0	699.7	14.4	27.4	22.2	21.3	6.6	7.8	5.6	7.4	64	21	38	3	4	7	NW 1	SE 3	E 2	—	
3	00.2	697.6	96.9	16.2	32.2	22.9	23.8	10.2	8.5	5.5	8.3	62	15	40	4	3	4	SW 1	SSE 5	0	—	
4	696.9	94.7	93.2	20.6	28.6	24.0	24.4	12.9	8.0	8.4	5.1	45	29	23	8	9	10	SE 4	SE 5	SE 5	—	
5	92.6	93.4	94.2	20.7	23.7	19.3	21.2	19.3	12.4	10.9	10.6	68	50	63	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 3	2.7	
6	94.5	93.7	92.2	16.5	18.9	16.8	17.4	14.8	12.8	13.5	14.2	92	84	00	10	10	10	NW 1	NW 1	N 1	30.3	● n, a, p, 3.
7	90.5	90.6	92.4	18.0	23.6	17.9	19.8	16.6	14.9	15.2	14.8	97	71	97	10	8	9	0	E 3	0	15.7	● n, a, p; ⊤ p.
8	94.9	95.3	96.1	17.0	21.7	19.4	19.4	16.1	13.1	12.7	14.1	91	66	85	10	9	9	0	W 1	W 1	0.0	● n, p.
9	98.3	98.4	98.8	18.7	24.2	19.7	20.9	16.3	13.0	12.7	14.3	82	56	84	9	9	7	0	NW 1	0	—	
10	700.2	99.2	98.4	17.8	26.1	22.5	22.1	15.7	13.0	13.4	12.5	86	54	61	8	8	8	N 1	E 1	WSW 1	—	
11	699.9	98.5	98.0	17.6	29.9	21.8	23.1	13.7	12.2	11.5	12.8	81	36	66	0	3	1	0	W 1	0	—	
12	99.0	96.9	96.1	18.4	33.5	25.0	25.6	12.9	12.3	10.7	13.1	79	28	56	8^0	3	8	0	ESE 3	ESE 3	—	
13	96.0	95.0	94.1	20.4	30.8	24.5	25.2	14.7	13.7	13.4	15.0	76	40	66	2	3	7	0	SSW 1	0	—	
14	93.7	91.1	91.1	22.6	32.2	21.9	25.6	16.2	13.8	14.1	14.6	68	39	75	3	2	9	ESE 3	SSE 3	NNW 1	3.9	●^{0}, ☈ p; ≤ 3.
15	91.3	89.0	91.4	19.6	21.2	15.0	18.6	15.0	15.6	17.8	12.7	92	95	00	10	8	6	NNW 1	0	W 1	22.8	● n, a, p; ☈ a, 2, p; ⸙ p.
16	92.7	93.4	91.6	16.2	20.7	16.2	17.7	12.8	10.5	9.7	9.8	77	53	72	9	10	8	W 3	SW 3	0	—	
17	91.8	91.8	91.4	13.8	13.4	13.7	13.6	11.7	10.0	10.8	10.9	86	95	94	8	10	10	NW 3	N 1	W 1	31.9	● a, 2, p, 3.
18	92.8	93.3	96.1	16.0	23.9	16.8	18.9	11.2	11.9	8.7	10.6	87	36	75	5	8	4	0	NNW 4	NNE 1	0.3	● n. p.
19	700.2	98.2	98.4	12.8	23.4	19.0	18.4	9.0	9.8	9.0	8.2	90	41	50	0	3	5	0	W 1	E 3	—	
20	00.6	700.2	99.3	13.5	25.9	17.8	19.1	10.7	10.5	9.8	10.2	91	41	68	9	6	1	NW 1	SW 3	NE 1	—	
21	699.3	697.7	98.8	15.5	20.6	12.7	16.3	10.4	10.2	12.6	10.4	78	71	96	10	10	10	SSW 1	0	NNW 1	28.1	● 2, p, 3.
22	99.5	99.3	99.2	10.5	13.7	14.1	12.8	10.0	7.8	9.3	9.8	82	80	82	10	9	2	0	W 1	E 1	1.5	≤ n; ● n, 1, a.
23	701.2	99.8	98.3	11.3	20.6	14.3	15.4	5.7	7.3	7.1	9.4	73	40	78	0	1	1	NNW 1	0	0	—	⌓ n.
24	699.1	99.2	700.4	11.5	21.5	16.2	16.4	7.3	8.5	8.8	9.3	85	46	68	9	10	4	W 1	WNW 3	N 1	—	
25	703.2	702.6	03.1	13.2	23.5	16.9	17.9	7.9	9.9	7.4	9.1	88	34	64	1	3	1	NW 1	W 1	0	—	
26	04.5	02.5	00.7	10.6	25.9	17.1	17.9	6.2	7.8	6.7	9.4	82	28	64	0	9	1	N 1	SSW 1	0	—	
27	699.4	697.6	696.1	15.2	22.3	18.8	18.8	8.4	8.5	11.0	10.0	66	55	61	10	10	10	W 1	SW 3	E 3	—	
28	96.1	95.4	96.8	14.4	20.8	16.0	17.1	13.3	12.2	11.1	11.5	00	61	85	10	10	9	0	NW 1	0	0.0	
29	98.8	98.8	700.6	14.0	18.9	12.5	15.1	10.9	8.8	9.6	10.1	75	58	95	10	9	3	SW 3	W 8	0	3.5	● n, p.
30	701.6	700.3	699.5	12.9	20.6	15.1	16.2	8.5	9.5	9.0	10.5	87	50	83	3	9	7	NW 3	NW 3	0	3.7	
31	699.2	698.2	96.9	13.9	16.1	15.9	15.3	12.7	11.5	12.0	11.9	98	88	88	10	10	10	0	N 1	NW 1	16.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	697.9	696.9	696.8	15.8	23.6	18.3	19.2	11.9	10.7	10.5	10.9	80	51	72	6.6	7.2	6.2	1.1	2.2	1.0	160.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.3	694.5	694.4	15.8	18.9	16.2	17.0	12.7	11.9	14.3	13.1	89	88	96	10	10	10	NW 1	SW 1	0	5.1	● n, a, p, 3.
2	94.9	96.2	98.5	17.0	17.8	15.0	16.6	13.8	13.1	13.5	11.3	91	89	89	9	9	10	NE 3	NNE 5	NE 3	0.0	● n, a.
3	99.0	98.6	99.7	14.0	18.9	14.6	15.8	12.9	10.8	8.9	10.7	92	55	87	10	10	10	NW 1	NW 1	0	—	
4	700.6	99.9	700.5	12.6	20.3	13.6	15.5	11.4	9.6	7.8	10.3	89	45	89	10	9	4	N 1	NW 1	0	—	
5	02.4	701.8	01.4	10.1	20.8	14.2	15.0	6.2	7.9	11.1	11.2	86	61	94	9	8	0	0	0	0	0.0	● a, 2, p.
6	03.0	01.4	00.8	10.0	22.2	16.1	16.1	6.4	8.4	10.5	12.5	92	50	91	0	4	7	0	NW 3	NW 1	—	
7	00.6	699.4	00.3	14.4	25.2	14.1	17.9	10.3	10.7	11.4	10.9	88	48	92	8	5	4	NW 1	NW 1	0	5.9	●, ▲ p.
8	00.9	99.4	699.1	10.7	23.0	19.1	17.6	8.9	9.3	10.0	10.8	98	48	65	10	3	4	0	NW 1	0	0.0	≡ 1.
9	699.9	98.2	99.2	11.6	25.6	14.7	17.3	8.8	9.2	8.7	10.7	91	36	86	0	5	4	0	SE 3	0	0.0	●^{0} n, p; ☈ p.
10	700.1	98.3	98.9	10.3	23.4	16.4	16.7	9.1	9.3	9.3	11.4	00	43	82	10	3	4	NNW 3	NW 3	0	0.0	⌓ n; ≡ 1; ●, ☈ p; ≤ 3.
11	00.9	99.6	700.1	13.1	22.9	15.2	17.1	9.2	9.2	9.3	11.6	83	44	90	7	8	9	NW 1	NW 3	0	0.6	●, ☈ p.
12	01.2	99.4	00.1	12.9	21.4	13.8	16.0	10.0	10.3	10.7	10.8	94	57	93	10	9	2	NW 1	W 3	0	0.3	● n, p; ≡ 1; ☈ a, 2, p.
13	01.2	99.8	699.0	11.4	20.7	16.5	16.2	10.3	9.7	11.8	11.3	97	65	81	10	3	0	0	0	0	—	● n; ≡ 1.
14	698.8	97.9	95.6	9.9	25.5	17.4	17.6	8.1	8.4	11.4	11.1	92	47	75	0	3	1	0	W 1	0	—	≡ n.
15	96.2	93.7	92.3	11.2	28.5	21.2	20.3	8.8	9.2	10.2	10.7	93	35	57	0	2	1	0	SE 3	E 5	1.9	⌓ n; ≤ 3.
16	94.9	95.2	96.3	11.8	16.9	12.0	13.6	11.4	9.1	6.8	7.6	88	48	73	10	8	2	W 3	WNW 4	0	—	≤, ⸙ n; ● n, 1.
17	97.9	96.6	96.6	8.2	18.6	13.5	13.4	4.9	6.5	6.9	8.1	81	44	71	1	9	9	0	NW 5	0	0.0	⌓ n; ●^{0} 3.
18	96.3	96.1	97.2	12.8	22.5	18.1	17.8	5.1	7.0	10.2	11.8	63	51	76	8	8	7	NW 3	NW 1	E 3	—	
19	96.8	94.5	93.2	13.6	23.6	17.8	18.3	9.9	10.4	9.8	10.7	90	45	70	10	4	7	SE 1	E 1	E 3	4.7	
20	90.6	91.3	92.4	13.5	15.0	14.3	14.3	11.2	10.8	10.9	9.7	95	86	80	10	10	9	E 3	W 1	W 1	1.6	⸙ n; ● n, a, 2, p.
21	93.1	93.3	95.6	10.6	18.0	12.6	13.7	7.9	6.6	5.2	6.7	69	34	62	7	7	1	W 5	W 2	W 1	—	● n.
22	97.7	96.2	96.8	10.1	18.4	12.4	13.6	4.9	6.5	5.6	8.8	70	36	83	1	1	3	NW 5	NW 3	0	—	⌓ n.
23	98.3	96.6	98.8	9.8	16.6	11.2	12.5	5.7	7.7	8.3	8.4	86	59	85	2	10	10	W 3	NW 6	NW 3	5.6	● p.
24	701.1	702.1	703.7	8.4	12.2	10.4	10.3	7.8	7.7	9.4	8.8	93	90	94	10	10	8	NNW 1	NNW 3	0	0.2	● n, 1, a, p, 3.
25	05.3	05.3	06.1	9.0	14.0	10.5	11.2	8.3	7.6	10.3	8.6	89	87	92	10	10	10	NNW 3	NNW 3	0	—	
26	06.6	05.8	05.2	9.9	16.8	12.9	13.2	8.4	8.3	8.9	9.7	91	63	88	10	9	5	NW 1	N 5	N 1	—	
27	04.7	02.3	699.8	6.4	19.0	10.5	12.0	4.1	6.6	8.9	8.5	91	54	91	9	4	2	NNW 1	WNW 3	0	—	⌓ n.
28	697.6	694.4	95.4	4.6	20.1	12.3	12.3	3.0	6.0	14.2	10.3	96	82	97	10	10	9	NW 1	SE 3	0	2.4	☈ p; ● p, 3.
29	97.1	97.0	97.6	7.8	16.6	10.0	11.5	7.2	7.3	11.4	7.6	93	81	83	5	10	4	0	W 5	W 1	—	● n.
30	98.4	97.7	98.6	6.4	14.6	6.8	9.3	3.9	6.3	6.7	6.4	88	54	87	2	4	0	W 3	W 10	NW 1	—	
31	700.5	700.1	702.5	6.6	10.9	5.0	7.5	4.7	6.4	7.7	5.9	88	79	90	9	10	8	SW 3	W 9	N 2	3.4	● p.
Срд. Moy.	699.1	698.1	698.6	10.8	19.6	13.8	14.7	8.2	8.6	9.7	9.9	89	58	84	7.0	6.9	5.3	1.5	3.0	0.8	31.7	

1899.

Чита. — Tchita.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	704.4	704.3	704.4	4.0	9.9	5.8	6.6	3.5	5.7	7.8	6.4	93	86	93	10	9	6	NW 1	W 3	0	0.7	● n, p.
2	04.8	03.3	01.1	5.7	13.9	12.2	10.6	4.9	6.1	4.8	5.7	90	40	54	4	5	10	0	NW 5	N 1	—	
3	01.4	699.8	699.2	7.7	16.4	6.4	10.2	4.9	6.5	3.8	5.0	83	27	69	3	7	2	NNW 2	NW 5	0	—	
4	02.4	701.7	702.4	1.0	15.7	5.7	7.5	-0.6	4.6	4.0	5.4	92	30	78	3	3	1	N 3	WNW 3	NE 1	—	⊔^{0} n, 1.
5	05.2	04.3	04.2	0.1	19.6	8.4	9.4	-2.1	4.2	6.0	5.9	90	36	71	1	2	0	NNW 1	NW 2	0	—	⊔ n.
6	04.1	02.0	00.7	2.0	18.4	10.8	10.4	0.3	4.8	7.7	6.5	91	49	68	6	6	0	0	S 3	0	—	< p, 3.
7	01.6	699.8	697.5	2.7	20.0	11.1	11.3	0.6	5.1	5.7	6.9	91	33	70	3	2	0	0	NW 2	SE 3	—	< 3.
8	697.6	96.8	97.8	10.6	16.9	7.9	11.8	7.7	7.1	7.9	6.4	74	55	81	9	10	10	0	NW 4	N 2	7.8	< n; ● 3.
9	98.7	98.1	99.8	6.2	8.9	7.2	7.4	5.0	5.6	5.2	4.3	79	62	56	2	8	10	W 3	W 7	NW 7	1.2	● n, p.
10	701.7	99.9	700.0	2.6	13.2	6.4	7.4	-0.6	4.3	5.0	5.2	77	44	72	0	3	0	0	NW 12	NW 5	—	⊔ n, 1.
11	02.6	701.1	00.6	0.5	16.2	8.6	8.4	-0.4	4.3	4.6	6.7	90	34	81	8	2	1	0	NNW 1	0	—	
12	01.0	697.9	697.5	1.6	22.7	12.9	12.4	0.1	4.9	6.7	7.9	94	33	71	8	0	1	0	WSW 1	0	—	⌓ n.
13	699.6	97.5	97.5	5.6	23.1	11.0	13.2	4.0	5.8	7.2	6.8	85	34	69	8	0	0	0	NNW 1	NW 1	—	
14	98.6	97.6	97.5	3.6	20.2	13.6	12.5	2.5	5.3	11.2	9.2	90	63	80	3	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
15	99.8	98.9	98.7	3.8	25.2	20.7	16.6	2.5	5.5	7.2	6.0	92	31	34	3^0	0	0	0	SE 5	SE 5	—	
16	702.1	704.1	705.5	12.1	16.3	9.1	12.5	9.1	8.6	6.7	4.3	83	49	49	10	8	6	0	WNW 5	NNW 2	—	
17	06.5	04.7	04.3	1.8	17.2	9.2	9.4	-0.4	4.3	3.2	3.8	82	22	42	2	1	0	N 1	NNW 1	S 3	—	
18	04.9	02.5	01.2	1.2	21.6	17.6	13.5	-1.3	3.9	5.4	9.2	78	28	62	1	3	3	0	SE 7	SE 3	1.6	
19	04.6	05.4	07.2	9.9	16.3	7.9	11.4	7.8	7.6	5.7	6.9	83	42	88	8	3	7	WNW 3	W 6	0	—	● n; Ш p.
20	09.8	08.6	06.3	3.8	9.9	6.6	6.8	1.7	5.2	5.1	6.4	87	56	88	10	10	10	0	NW 1	0	1.9	●^{0} 2, p, 3.
21	698.8	692.5	691.4	7.7	15.2	5.5	9.5	5.2	6.9	8.2	6.1	89	64	91	10	10	10	0	SE 5	W 6	5.7	● n, p.
22	91.7	93.0	95.7	3.1	5.5	3.5	4.0	2.7	4.1	3.7	3.7	71	54	64	10	10	10	SW 5	SW 5	W 3	0.3	●^{0} p.
23	98.6	700.1	702.1	1.8	7.9	0.0	3.2	-0.3	3.6	2.9	3.2	68	36	69	6	3	0	WNW 3	NW 5	0	—	△ n.
24	703.3	01.0	00.1	-4.8	11.2	8.0	4.8	-6.4	3.0	2.9	2.7	95	29	33	7	7	8	0	S 3	ESE 3	—	⊔ n, 1.
25	00.3	00.4	02.9	4.1	11.7	1.5	5.8	1.2	3.1	1.6	3.4	51	15	66	10	7	0	0	NW 2	0	—	
26	06.3	05.9	07.6	-2.3	9.8	3.2	3.6	-3.3	3.4	2.6	3.3	87	29	58	1	7	3	N 1	N 1	W 2	—	⊔ n, 1.
27	05.5	02.7	02.1	-0.8	5.7	1.0	2.0	-1.6	2.9	2.5	3.3	66	37	67	8	10	9	W 3	NW 2	NW 1	—	
28	02.9	02.6	03.6	-0.7	6.3	3.0	2.9	-1.4	3.8	2.1	2.7	86	29	47	10	10	10	0	NNW 3	NW 2	—	
29	04.8	03.6	03.4	-1.2	6.5	0.0	1.8	-2.9	2.5	1.8	2.6	59	25	56	7	7	0	NW 3	NW 3	0	—	
30	03.1	01.2	01.0	0.0	12.7	8.4	7.0	-1.8	3.7	4.1	4.7	81	38	57	2	6	0	N 1	WNW 3	N 1	—	
Срд. Moy.	702.2	701.0	701.1	3.1	14.5	7.8	8.5	1.4	4.9	5.1	5.4	83	40	66	5.8	5.3	3.9	1.0	3.5	1.7	19.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтръ 7	Вѣтръ 1	Вѣтръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	700.4	698.7	699.6	5.5	15.6	7.7	9.6	3.0	4.8	4.1	4.4	71	31	57	9	7	1	W 3	W 6	NW 1	—	
2	699.8	99.1	700.0	-0.3	14.7	4.0	6.1	-0.9	3.9	4.3	4.2	87	34	69	7	7	1	0	NNW 1	0	—	
3	700.5	99.1	698.3	-3.5	14.8	10.7	7.3	-4.2	3.4	4.7	4.4	98	37	45	0	4	9^2	0	SW 2	SE 2	0.0	⊔ n, 1.
4	01.7	702.1	703.8	3.7	8.7	5.6	6.0	3.4	5.1	3.1	3.9	85	36	58	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 3	0.3	●^{0} n.
5	05.3	04.9	06.5	-0.6	4.0	-3.6	-0.1	-3.6	3.6	2.6	2.7	81	42	78	10	9	3	NNW 2	N 4	0	—	✱^{0} n.
6	08.1	06.8	05.9	-5.2	5.4	4.0	1.4	-5.7	2.5	1.7	2.4	80	25	39	0	8	7	0	NW 4	NW 3	—	
7	06.5	05.6	05.6	0.3	9.6	4.3	4.7	-1.8	3.6	3.5	3.6	76	39	59	10	8	4	NNW 1	NW 2	0	—	
8	06.2	05.0	05.4	2.7	11.9	3.8	6.1	-0.4	4.0	3.8	3.2	72	36	53	9	9	0	N 1	NW 2	0	—	
9	07.7	06.1	05.8	-0.9	12.6	4.4	5.4	-1.2	3.5	3.6	3.2	80	33	52	8	1	0	0	NW 3	0	—	
10	05.2	02.9	01.3	-2.0	12.6	3.9	4.8	-4.9	3.5	3.9	3.5	90	36	58	0	0	0	0	W 4	0	—	
11	695.2	694.6	00.7	6.6	6.5	-2.8	3.4	-3.0	3.2	1.8	1.8	45	24	48	10	10	1	W 3	WNW 7	W 9	—	
12	703.0	702.4	02.8	-7.8	-3.6	-6.7	-6.0	-9.7	1.7	1.8	1.6	67	52	61	0	8	3	NW 2	NNW 5	NNW 1	0.1	△ a, 2, p.
13	696.1	695.5	699.3	-7.6	-3.3	-9.3	-6.7	-9.7	2.0	1.9	1.7	81	55	77	10	9	3	0	N 5	NNW 2	1.1	✱^{0} 1, a.
14	703.1	703.5	706.4	-15.9	-2.7	-2.8	-7.1	-16.2	1.0	1.8	2.4	81	47	64	1^0	3	10	0	NW 5	0	—	
15	08.0	06.3	05.0	-9.3	2.7	-6.2	-4.3	-10.8	1.5	1.9	2.0	70	33	68	1	1	8^0	N 2	NW 3	0	—	
16	04.6	03.0	03.7	-10.5	7.1	0.8	-0.9	-11.3	1.8	2.5	2.8	88	33	58	3^0	4	8	0	SE 4	0	—	
17	04.4	01.7	698.2	-7.6	4.3	4.8	0.5	-7.8	2.4	2.8	3.6	95	44	56	8	10	10	0	S 2	E 5	—	
18	693.2	693.1	96.2	-1.8	-2.0	-5.4	-3.1	-5.6	2.7	3.0	2.4	66	77	79	9	10	10	S 4	SW 5	W 5	0.0	✱^{0} a, 2, p.
19	97.3	98.4	701.5	-5.5	-1.5	-5.0	-4.0	-6.2	2.2	1.8	1.7	72	45	55	10	10	10	NW 4	NW 8	NW 5	—	
20	702.7	702.6	02.7	-8.3	-0.2	-3.2	-3.9	-9.0	1.9	2.1	2.6	78	47	71	7	10	10	N 2	NNW 8	NW 3	—	
21	02.7	03.4	06.6	-5.3	3.8	-2.2	-1.2	-6.8	2.6	2.8	2.4	84	45	61	3	4	2	0	NNW 7	NW 1	—	Ш n.
22	08.5	06.6	07.3	-3.2	6.5	2.4	1.9	-6.1	3.0	3.3	2.8	81	46	51	8	8	1	N 1	W 5	N 2	—	
23	08.5	07.2	08.5	-5.3	4.6	-4.6	-1.8	-5.6	2.7	2.5	2.6	88	39	81	3	7	1	0	NW 1	0	—	
24	11.0	10.0	11.7	-11.1	4.4	-3.5	-3.4	-11.8	1.7	3.4	2.7	90	55	76	9	3	0	0	NW 1	0	—	⊔ n, 1.
25	14.8	14.2	14.9	-11.9	3.5	-6.3	-4.9	-12.1	1.7	3.4	2.6	96	57	93	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔ n, 1.
26	15.1	13.8	13.0	-13.1	1.9	-6.3	-5.8	-13.3	1.6	3.8	2.6	95	73	93	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔ n, 1.
27	11.8	09.8	09.5	-13.5	3.4	-1.2	-3.8	-14.3	1.5	3.7	3.7	95	64	88	2	2^0	0	0	NW 1	0	—	⊔ n, 1.
28	10.3	09.7	10.7	-11.6	3.0	-4.2	-4.3	-11.8	1.6	2.8	3.2	90	49	95	9^0	9^0	0	0	0	0	—	⊔ 1; ⊕ a.
29	11.3	09.4	07.9	-11.9	0.4	-3.4	-5.0	-12.6	1.7	3.5	2.7	95	73	78	3	2^0	0	0	NW 1	NNW 1	—	⊔ n, 1.
30	04.4	02.9	04.0	-4.1	1.0	-5.5	-2.9	-6.1	2.9	2.3	2.4	86	47	79	10	1	7	W 3	WNW 3	0	—	
31	07.6	09.5	13.5	-5.4	-2.1	-12.9	-6.8	-14.2	2.2	2.1	1.0	72	53	67	10	1	0	NNW 3	NNW 3	0	—	
Срд. Moy.	705.0	704.1	705.0	-5.3	4.8	-1.2	-0.6	-7.1	2.6	2.9	2.8	82	45	67	5.8	5.6	3.8	1.1	3.5	1.4	1.5	

Чита. 1899. Tchita.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	716.2	715.9	716.0	-21.5	-7.7	-15.2	-14.8	-21.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	← a.
2	15.2	12.7	10.6	-20.7	-6.2	-12.6	-13.2	-21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	0	—	←, |•| a.
3	06.6	04.4	01.8	-13.1	2.3	0.3	-3.5	-18.3	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	10	N 2	W 3	NW 5	—	
4	00.9	02.7	04.1	1.5	5.2	-0.1	2.2	-2.4	—	—	—	—	—	—	7	7	2	WNW 7	NNW 7	NW 2	—	
5	00.3	697.9	696.3	2.0	7.8	4.3	4.7	-3.0	—	—	—	—	—	—	10	2	0	0	W 6	W 6	—	
6	696.3	96.5	701.1	1.8	5.4	-0.1	2.4	-0.2	—	—	—	—	—	—	10	7	9	W 6	W 8	NW 3	—	
7	705.9	704.1	00.3	-10.3	0.1	-0.2	-3.5	-11.5	—	—	—	—	—	—	2	2	3	NNW 1	SW 3	0	—	
8	698.9	697.7	699.4	-6.7	4.2	-3.2	-1.9	-7.6	—	—	—	—	—	—	2	3	10	0	SW 2	0	—	⊔ a.
9	701.2	700.2	97.5	-9.1	2.8	-5.5	-3.9	-10.5	—	—	—	—	—	—	0	6	7	N 3	W 2	0	0.1	
10	691.3	690.6	95.3	-5.9	-0.4	-4.4	-3.6	-7.6	—	—	—	—	—	—	10	9	7	NW 1	NW 6	W 5	—	✱ n, 1.
11	96.3	95.4	95.9	-12.1	0.0	-5.6	-5.9	-12.6	—	—	—	—	—	—	1	5	8	NW 1	W 3	0	—	
12	95.8	95.9	98.8	-9.4	-1.5	-10.7	-7.2	-11.4	—	—	—	—	—	—	7	4	3	N 1	NW 3	0	—	Ш 3.
13	700.6	700.6	98.8	-12.3	-4.5	-7.6	-8.1	-13.7	—	—	—	—	—	—	0	7	10	NNW 1	NW 6	W 6	0.0	
14	696.0	698.0	700.8	-7.4	-7.4	-15.7	-10.2	-15.8	—	—	—	—	—	—	10	8	3	NW 6	NW 10	N 3	—	✱⁰ n.
15	706.4	708.7	11.1	-17.5	-9.4	-19.1	-15.3	-19.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	NNW 6	NE 2	—	
16	11.7	10.3	09.7	-26.4	-16.4	-19.7	-20.8	-27.6	—	—	—	—	—	—	1	8	8	0	NW 1	0	—	←, |•| a; ⊕ p.
17	09.6	08.6	08.1	-25.5	-11.8	-19.7	-19.0	-26.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NW 1	0	—	
18	07.1	06.7	07.9	-22.9	-14.3	-19.9	-19.0	-23.8	—	—	—	—	—	—	9	10	0	0	0	0	0.0	✱⁰ a.
19	08.8	09.0	10.8	-25.3	-12.9	-19.7	-19.3	-26.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 3	0	—	
20	12.2	11.4	10.2	-22.2	-8.7	-14.3	-15.1	-24.8	—	—	—	—	—	—	8	3	0	0	NW 1	0	—	
21	09.9	08.9	09.4	-14.1	-3.0	-5.6	-7.6	-15.2	—	—	—	—	—	—	0	3	3	NNW 2	NW 1	N 1	—	⊔ a.
22	09.3	07.8	06.2	-15.4	-3.4	-14.4	-11.1	-16.5	—	—	—	—	—	—	0	5	0	NNW 1	0	0	—	
23	06.4	07.9	10.1	-16.2	-7.2	-10.7	-11.4	-17.4	—	—	—	—	—	—	9	10	5	NNW 2	NW 1	0	—	Ш n.
24	11.8	12.4	13.9	-18.7	-8.6	-16.5	-14.6	-19.7	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	NW 1	0	—	
25	14.5	13.5	12.3	-21.2	-11.6	-10.2	-14.3	-22.5	—	—	—	—	—	—	8	4	0	0	NW 1	0	—	
26	09.3	07.0	05.5	-18.5	-5.0	-7.4	-10.3	-22.0	—	—	—	—	—	—	3	8	3	NNW 2	W 3	NW 3	—	⊔ a.
27	04.3	03.7	04.3	-7.4	-5.2	-14.5	-9.0	-16.1	—	—	—	—	—	—	6	3	0	WNW 4	NW 8	0	—	
28	06.6	08.3	09.6	-24.2	-13.1	-16.7	-18.0	-26.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	0	—	
29	10.0	07.3	05.4	-24.1	-13.1	-20.1	-19.1	-25.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
30	06.7	07.1	07.5	-24.7	-13.0	-17.7	-18.5	-25.8	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	3	0	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	705.5	705.0	705.3	-14.9	-5.2	-10.8	-10.3	-17.0	—	—	—	—	—	—	3.5	4.3	3.1	1.4	3.0	1.2	0.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	707.5	706.6	705.2	-21.1	-11.0	-16.7	-16.3	-22.3	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	0	0	—	
2	03.0	02.1	02.0	-18.1	-9.5	-12.4	-13.3	-20.4	—	—	—	—	—	—	9	8	0	0	NW 1	0	—	
3	02.7	02.7	03.1	-18.6	-6.0	-10.8	-11.8	-19.2	—	—	—	—	—	—	0	6⁰	0	0	0	0	—	
4	03.5	02.1	698.2	-19.6	-12.6	-11.1	-14.4	-20.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.3	
5	693.2	692.9	95.8	-10.5	-5.7	-9.1	-8.4	-11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	NW 3	NW 3	—	✱ n.
6	98.3	98.8	700.7	-16.9	-11.1	-17.3	-15.1	-19.4	—	—	—	—	—	—	0	3	1	NNW 1	NNW 6	NNW 1	—	
7	700.3	99.6	00.5	-21.3	-15.8	-25.5	-20.9	-26.1	—	—	—	—	—	—	1	3	0	NNW 3	NNW 4	NNW 2	—	
8	01.5	700.7	699.3	-34.9	-23.9	-27.2	-28.7	-35.3	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	5	0	NW 2	0	—	
9	694.9	692.3	92.7	-25.4	-16.8	-9.4	-17.2	-27.8	—	—	—	—	—	—	9	10	1	0	NW 1	NW 3	—	
10	98.2	99.9	701.1	-19.3	-14.7	-25.0	-19.7	-25.7	—	—	—	—	—	—	2	4	2	0	0	0	—	
11	99.8	97.8	695.9	-29.7	-20.9	-25.0	-25.2	-31.6	—	—	—	—	—	—	10	8	8	0	0	0	—	
12	90.9	88.6	90.7	-24.9	-18.3	-15.8	-19.7	-27.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	3.3	✱ a; 2, p, 3.
13	96.8	98.6	701.0	-19.5	-13.7	-24.1	-19.1	-24.3	—	—	—	—	—	—	1	2	0	NW 2	0	0	—	
14	700.5	98.0	696.7	-32.7	-25.8	-23.2	-27.2	-33.2	—	—	—	—	—	—	0	10	8	0	0	0	0.3	✱⁰ p; ◒ p, 3.
15	699.1	700.7	704.0	-30.0	-24.7	-29.1	-27.9	-32.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	← a.
16	706.4	07.7	09.9	-33.3	-26.0	-31.7	-30.3	-34.2	—	—	—	—	—	—	2	0	8	0	0	0	—	⊕ p; ◒ 3.
17	11.4	12.3	13.2	-35.1	-28.9	-35.0	-33.0	-36.4	—	—	—	—	—	—	0	0	4	0	0	NW 1	—	◒ n.
18	11.7	10.2	09.8	-29.2	-25.7	-29.5	-28.1	-36.0	—	—	—	—	—	—	10	0	2	0	0	0	0.0	✱⁰ a.
19	08.7	07.3	07.0	-37.8	-31.8	-35.2	-34.9	-39.4	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	≡ a.
20	04.8	03.1	02.2	-40.5	-32.2	-28.7	-33.8	-41.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NW 1	NW 1	—	≡ n, 1, a.
21	02.0	02.1	03.4	-33.8	-26.3	-33.9	-31.3	-34.9	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	NW 1	0	—	
22	02.4	01.6	01.7	-40.6	-32.5	-34.9	-36.0	-41.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a; ⊔ 2.
23	01.3	01.3	02.9	-38.9	-30.3	-34.3	-34.5	-39.8	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	0.0	≡ a.
24	04.5	06.1	08.2	-36.6	-30.6	-26.9	-31.4	-37.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	NW 1	0	—	✱⁰ n.
25	09.1	08.1	07.3	-25.3	-23.9	-30.4	-26.5	-31.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	0	0	—	← a.
26	04.0	04.5	05.7	-37.8	-25.6	-30.2	-31.2	-39.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	NNW 2	—	≡, ← a.
27	05.3	05.0	05.7	-37.1	-20.1	-21.0	-26.1	-38.0	—	—	—	—	—	—	0	2	1	0	NW 1	W 1	—	≡⁰ a.
28	07.2	08.8	10.4	-20.0	-16.8	-20.7	-19.2	-22.6	—	—	—	—	—	—	2	3	0	SW 3	W 4	NW 3	—	
29	10.6	09.6	09.4	-24.6	-18.6	-23.1	-22.1	-26.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NW 2	W 3	NW 2	—	
30	08.9	08.8	09.6	-22.1	-16.2	-17.7	-18.7	-23.8	—	—	—	—	—	—	3	6⁰	1	NW 2	NW 3	NW 3	—	
31	07.5	06.8	06.4	-21.3	-17.5	-26.7	-21.8	-28.2	—	—	—	—	—	—	1	3	0	NW 1	NW 3	0	—	
Срд. Moy.	703.1	702.7	703.2	-27.6	-20.4	-23.9	-24.0	-29.9	—	—	—	—	—	—	3.3	3.6	2.0	0.5	1.1	0.7	3.9	

1899.

Нерчинскій Заводъ. — Nertchinskii Zavod.

Широта — Latitude: 51° 19′. Долгота — Longitude: 119° 37′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.9	709.0	708.6	−30.3	−23.7	−27.0	−27.0	−30.3	0.3	0.5	0.4	84	84	84	0	0	0	0	NE 1	0	—	
2	07.8	07.2	06.8	−27.8	−20.8	−26.5	−25.0	−28.2	0.3	0.7	0.4	85	85	85	0	0	0	0	NE 1	0	—	
3	04.7	03.8	03.5	−26.5	−21.7	−22.9	−23.7	−27.5	0.4	0.7	0.6	85	86	86	0	8	0	0	0	0	—	
4	03.0	04.1	04.4	−29.5	−21.5	−23.4	−24.8	−29.7	0.3	0.7	0.6	86	87	86	0	0	0	0	0	0	—	
5	04.9	02.8	00.6	−28.3	−20.7	−22.0	−23.7	−28.8	0.3	0.7	0.7	86	86	86	6	0	10	0	0	0	0.7	
6	696.9	697.9	699.4	−17.6	−15.5	−21.3	−18.1	−23.1	1.0	1.1	0.7	88	81	86	0	10	0	0	0	0	—	✱ n.
7	704.2	706.2	709.5	−22.3	−18.7	−23.6	−21.5	−23.7	0.7	0.9	0.6	89	88	89	0	0	0	0	0	0	—	
8	11.3	11.4	10.5	−27.0	−20.9	−27.4	−25.1	−27.5	0.4	0.7	0.4	88	88	89	4	2^{0}	0	0	0	0	—	
9	08.4	06.8	04.8	−29.9	−27.0	−26.3	−27.7	−30.2	0.3	0.4	0.4	89	88	89	0	0	10	0	NE 1	0	—	
10	00.8	698.9	699.6	−22.0	−18.1	−25.7	−21.9	−26.3	0.7	0.9	0.5	88	90	90	10	10	0	0	0	0	—	
11	02.3	704.1	707.3	−29.1	−21.3	−27.1	−25.8	−29.8	0.3	0.7	0.3	89	88	79	0	0	0	0	NW 1	0	—	
12	08.7	09.2	09.4	−35.6	−31.3	−34.9	−33.9	−36.7	0.1	0.2	0.2	83	84	84	0	0	0	0	0	0	—	
13	10.0	09.1	10.5	−36.3	−30.6	−35.7	−34.2	−37.5	0.1	0.2	0.1	85	72	76	0	0	0	0	W 3	0	—	
14	12.7	13.7	16.2	−38.3	−32.0	−35.7	−35.3	−39.2	0.1	0.2	0.1	78	66	70	0	0	0	0	W 4	0	—	
15	18.3	18.9	19.2	−42.6	−35.9	−39.5	−39.3	−42.9	0.1	0.1	0.1	76	76	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
16	17.2	15.1	13.4	−37.0	−30.6	−29.3	−32.3	−39.9	0.1	0.2	0.3	79	77	81	0	0	10	0	0	NE 1	1.3	
17	11.0	11.1	13.9	−26.9	−22.7	−27.5	−25.7	−31.4	0.4	0.5	0.3	85	76	75	9	4	0	0	0	N 1	—	✱ n.
18	15.4	16.1	17.3	−33.6	−31.3	−32.6	−32.5	−35.0	0.2	0.2	0.2	81	82	82	0	0	0	0	0	0	—	
19	18.6	18.8	20.4	−34.6	−30.7	−28.3	−31.2	−34.6	0.2	0.2	0.3	82	81	79	0	3^{0}	0	0	0	0	—	ᗜ 3.
20	21.4	20.9	20.8	−31.7	−28.0	−29.8	−29.8	−32.8	0.2	0.3	0.3	84	77	82	0	0	0	0	NE 1	0	—	
21	19.8	18.3	16.7	−35.0	−28.3	−33.6	−32.3	−35.1	0.1	0.3	0.1	83	82	83	0	0	0	0	0	0	—	
22	15.1	14.6	14.3	−33.0	−28.0	−32.1	−31.0	−34.3	0.2	0.3	0.2	82	83	83	4	10	0	0	NE 1	0	—	
23	13.9	13.1	13.1	−33.9	−27.6	−31.0	−30.8	−34.3	0.2	0.3	0.2	83	83	83	0	0	0	0	NE 1	0	—	
24	13.7	13.2	11.5	−33.2	−26.3	−28.9	−29.5	−33.5	0.2	0.4	0.3	83	84	85	0	0	0	0	NE 3	0	—	
25	09.1	09.2	10.8	−25.8	−19.8	−25.5	−23.7	−28.9	0.4	0.7	0.4	86	82	86	0	3	0	0	NE 2	0	—	
26	10.4	10.5	08.9	−27.3	−20.5	−21.6	−23.1	−27.3	0.4	0.8	0.7	87	86	87	0	0	10	0	0	0	—	
27	01.9	698.4	697.4	−25.6	−16.8	−21.1	−21.2	−26.0	0.5	1.1	0.7	89	89	87	0	0	0	0	0	0	—	
28	697.1	98.6	700.4	−21.0	−18.1	−20.3	−19.8	−22.4	0.8	0.9	0.8	90	87	87	2	9	10	0	NE 2	0	—	
29	704.9	708.0	11.2	−16.7	−12.7	−16.7	−15.4	−21.2	1.0	1.1	0.8	83	64	67	10	0	0	0	N 4	W 3	—	
30	13.3	14.6	14.0	−22.5	−21.6	−26.1	−23.4	−26.1	0.5	0.6	0.4	72	76	79	0	0	0	0	NE 1	0	—	
31	14.1	13.3	12.5	−30.1	−22.9	−27.5	−26.8	−30.2	0.3	0.5	0.4	82	79	82	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	709.7	709.6	709.9	−29.4	−24.1	−27.4	−27.0	−30.8	0.4	0.6	0.4	84	82	83	1.5	1.9	1.6	0.0	0.8	0.2	2.0	

Высота — Altitude: 626ᵐ?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } mm 0.31.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipit.	Remarques
1	710.7	710.5	712.4	−25.7	−20.3	−22.4	−22.8	−28.7	0.4	0.8	0.6	84	83	84	10	2	0	0	NE 1	0	—	
2	16.3	17.8	19.8	−20.6	−16.1	−16.9	−17.9	−25.1	0.7	0.9	0.9	85	76	75	0	0	0	0	0	0	—	
3	20.5	20.5	20.9	−25.1	−19.7	−24.0	−22.9	−26.8	0.4	0.8	0.5	82	81	86	0	0	0	0	0	0	—	
4	20.5	19.3	18.2	−30.3	−22.9	−27.3	−26.8	−31.1	0.3	0.6	0.4	86	86	86	0	0	0	0	0	0	—	
5	16.3	13.4	08.6	−31.7	−23.7	−26.9	−27.4	−32.1	0.2	0.5	0.4	86.	86	86	0	0	0	0	NE 1	0	1.7	
6	03.4	04.2	05.2	−25.0	− 9.5	−16.1	−16.9	−27.0	0.5	1.5	0.9	86	69	74	0	2	0	0	NW 7	0	—	✱ n.
7	04.7	07.4	11.1	−16.9	−16.3	−18.9	−17.4	−18.9	0.7	0.7	0.5	66	54	53	0	0	0	N 3	W 7	N 1	—	
8	12.3	11.2	10.3	−26.7	−22.7	−25.1	−24.8	−28.1	0.3	0.5	0.4	65	66	71	0	0	0	0	NE 3	0	—	
9	12.4	13.8	15.7	−29.8	−22.0	−23.3	−25.0	−29.9	0.3	0.5	0.4	79	72	69	0	0	0	0	0	0	—	
10	17.2	17.4	16.6	−31.7	−24.5	−27.7	−28.0	−32.3	0.2	0.4	0.3	79	73	76	0	0	0	0	NE 1	0	—	
11	11.5	09.3	07.8	−28.0	−20.9	−25.0	−24.6	−31.2	0.3	0.6	0.4	80	73	78	9	8	0	0	NE 1	0	—	
12	08.1	07.4	08.5	−18.6	−15.3	−23.7	−19.2	−25.6	0.7	0.7	0.5	66	56	75	7	2	0	NW 3	NW 4	0	—	
13	10.4	11.8	15.9	−26.3	−19.7	−29.0	−25.0	−29.0	0.4	0.6	0.3	80	65	74	0	1	0	0	E 1	0	—	
14	17.4	17.4	17.3	−33.7	−25.5	−30.3	−29.8	−34.3	0.2	0.4	0.2	77	76	77	0	0	0	0	NE 1	0	—	
15	17.5	16.8	15.7	−34.1	−24.7	−27.2	−28.7	−34.5	0.2	0.4	0.3	79	77	77	0	3	0	0	NE 1	0	—	
16	14.2	14.1	14.5	−32.3	−22.7	−26.3	−27.1	−32.6	0.2	0.5	0.4	79	75	76	0	0	0	0	NE 1	0	—	
17	12.2	11.1	09.2	−30.7	−22.6	−25.7	−26.3	−31.3	0.2	0.5	0.4	80	77	80	0	0	10	0	NE 1	0	0.3	ᗜ 3.
18	06.5	05.9	06.2	−25.3	−18.5	−23.6	−22.5	−27.0	0.4	0.7	0.6	83	75	80	10	8	10	0	NE 1	0	—	✱ n; ᗜ 3.
19	09.2	10.4	12.3	−26.1	−19.3	−27.7	−24.4	−27.8	0.4	0.7	0.3	81	71	78	0	0	0	0	NE 1	0	—	
20	12.3	11.5	10.7	−31.6	−21.0	−21.1	−24.6	−31.8	0.2	0.6	0.6	81	76	77	0	2	10	0	NE 3	0	1.4	
21	07.7	07.9	08.2	−18.8	−13.5	−17.5	−16.6	−21.1	0.9	1.2	1.0	86	77	87	10	0	10	0	0	0	—	✱ n.
22	04.5	01.0	698.0	−20.1	−10.1	−10.0	−13.4	−22.6	0.8	1.7	1.7	88	81	79	10	10	10	0	0	0	4.5	
23	699.1	00.4	702.8	−12.6	−10.0	−13.8	−12.1	−13.8	1.5	1.4	1.0	90	66	65	10	5	9	0	NW 3	W 4	—	✱ n.
24	704.0	05.3	09.6	−21.7	−15.1	−22.8	−19.9	−23.1	0.5	0.7	0.4	73	56	57	0	0	0	0	NW 3	0	—	
25	14.3	16.4	19.1	−28.8	−19.1	−28.7	−25.5	−29.4	0.2	0.4	0.2	59	45	61	0	0	0	0	0	0	—	
26	17.6	15.0	14.4	−32.3	−19.5	−26.1	−26.0	−32.7	0.2	0.6	0.3	75	64	72	0	0	0	0	NE 1	0	—	
27	13.4	12.1	12.9	−27.7	−18.5	−20.5	−22.2	−28.5	0.3	0.8	0.8	82	77	85	7	8	10	0	NE 1	0	—	
28	13.3	11.7	10.9	−26.0	−14.9	−12.0	−17.6	−26.0	0.4	1.0	1.2	87	73	72	10	10	10	0	0	NW 3	—	
Срд. Moy.	711.7	711.5	711.9	−26.4	−18.9	−22.8	−22.7	−27.9	0.4	0.7	0.6	79	72	75	3.0	2.2	2.8	0.2	1.5	0.3	7.9	

Нерчинскій Заводъ. 1899. Nertchinskii Zavod.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.7	713.5	713.1	−23.5	−16.7	−21.0	−20.4	−23.7	0.6	0.9	0.7	85	77	82	0	0	0	0	NE 1	0	—	
2	12.3	11.4	09.9	−24.3	−14.5	−18.8	−19.2	−24.5	0.5	1.1	0.8	86	75	82	0	3	0	0	NE 1	0	—	
3	06.6	04.3	698.7	−22.0	− 6.8	− 4.7	−11.2	−22.8	0.7	1.8	2.2	88	66	70	0	3	10	0	S 4	S 7	—	
4	695.0	697.9	702.6	− 2.0	− 2.9	−11.6	− 5.5	−11.6	2.0	2.0	0.8	51	53	44	2	8	0	SW 5	NW 6	NW 2	—	
5	709.9	712.3	13.7	−19.6	−13.0	−18.2	−16.9	−20.5	0.5	0.7	0.5	48	42	47	0	0	0	NW 4	W 5	0	—	
6	14.0	12.5	11.2	−28.3	−17.3	−19.6	−21.7	−28.5	0.2	0.7	0.6	64	63	68	0	10	0	0	NE 1	0	—	
7	09.9	10.0	12.9	−13.7	−10.7	−13.6	−12.7	−19.6	1.2	1.0	0.7	80	50	45	10	0	0	0	NE 1	NW 2	—	
8	14.4	13.1	10.9	−19.3	−13.7	−13.7	−15.6	−21.2	0.5	0.9	0.9	51	55	54	0	0	0	0	NE 2	0	—	
9	07.7	10.3	11.5	−10.3	−10.3	−17.1	−12.6	−17.3	1.2	1.0	0.6	62	49	49	0	0	0	0	NW 6	0	—	
10	12.0	12.5	13.9	−16.7	− 7.1	−10.9	−11.6	−19.2	0.6	1.0	0.9	51	38	50	0	0	0	0	NW 6	0	—	
11	13.6	13.2	11.4	−20.7	−11.0	−15.9	−15.9	−21.0	0.6	1.1	1.0	62	59	74	0	2^0	0	0	NE 1	0	—	
12	08.0	06.7	06.2	−19.5	− 8.7	−14.9	−14.4	−20.1	0.8	1.6	1.2	87	70	82	2	0	0	0	NE 1	0	—	
13	06.3	07.2	07.6	−16.8	− 6.0	−12.1	−11.6	−18.2	1.1	1.6	1.0	90	55	58	8	1	0	0	W 2	0	—	
14	09.5	09.3	09.5	−23.1	−11.7	−10.3	−15.0	−23.2	0.5	1.2	1.0	71	63	52	0	0	10	0	NE 2	NW 3	—	
15	11.2	10.6	11.6	−14.7	−10.3	−15.7	−13.6	−15.8	0.7	1.0	0.6	52	48	48	10	0	0	NW 3	N 5	0	—	
16	11.6	10.0	07.8	−22.8	−13.9	−17.6	−18.1	−23.2	0.4	0.9	0.8	57	60	70	0	0	0	0	NE 3	0	—	
17	05.5	02.2	01.0	−20.1	− 6.5	−11.9	−12.8	−21.2	0.7	1.9	1.4	82	67	77	0	0	0	0	NE 1	0	—	
18	03.2	03.9	07.1	−12.7	− 0.7	− 3.1	− 5.5	−13.6	1.4	2.6	2.1	83	60	58	6	7	0	0	NE 1	NW 3	—	
19	14.4	14.9	13.1	−10.8	− 2.3	− 4.0	− 5.7	−11.0	1.0	2.1	2.3	51	55	68	0	0	0	0	NE 3	0	—	
20	11.9	11.1	09.9	−11.7	2.1	− 1.1	− 3.6	−13.7	1.4	2.8	2.2	78	52	51	0	0	0	0	SE 3	0	—	
21	09.9	10.2	14.6	− 8.7	− 0.3	− 3.7	− 4.2	−10.1	1.8	2.7	2.5	75	62	73	7	10	0	0	NE 1	NW 1	—	
22	13.3	11.3	09.2	− 9.0	2.1	− 4.4	− 3.8	−10.2	1.4	2.3	2.6	61	43	78	0	0	0	SW 1	W 1	0	—	
23	07.3	05.8	04.2	− 9.3	1.7	− 2.5	− 3.4	−11.0	1.7	3.3	2.8	77	64	74	2^0	3^0	0	0	NE 2	0	—	
24	07.3	07.8	08.4	− 8.9	4.7	0.7	− 1.2	− 9.8	2.0	2.9	2.2	87	46	45	0	5	0	0	NE 4	0	—	
25	07.6	05.1	01.6	− 5.7	2.7	− 5.3	− 2.8	− 7.5	2.4	3.4	2.7	80	59	91	10	10	10	0	SE 1	W 7	2.6	⁎ p, з.
26	695.4	693.2	694.5	−14.4	− 8.9	−14.6	−12.6	−15.6	0.9	1.3	0.9	61	56	61	2	8	0	NW 4	NW 4	W 3	—	
27	93.7	94.6	98.8	−16.6	− 9.6	−13.3	−13.2	−18.2	0.8	1.2	1.0	67	57	60	10	3	8	W 4	NW 4	0	—	
28	701.2	702.2	706.7	−17.7	− 8.9	−15.3	−14.0	−20.1	0.8	1.4	0.9	75	59	68	3^0	3	0	NE 1	E 1	0	—	
29	10.5	11.5	08.4	−15.5	− 6.0	−15.4	−12.3	−16.5	1.0	1.5	0.8	75	52	65	2	2	2	0	NE 2	0	—	
30	05.3	01.8	697.7	−16.3	− 6.9	−12.4	−11.9	−18.2	0.9	1.5	1.0	69	55	60	9	10	0	0	SE 4	0	0.2	
31	693.9	692.9	92.7	− 9.0	− 1.7	− 5.4	− 5.4	−12.8	1.8	1.6	2.1	80	41	68	9	9	6	0	0	0	—	⁎ n.
Срд. Moy.	707.6	707.2	707.1	−15.6	− 6.9	−11.2	−11.2	−17.4	1.0	1.6	1.3	71	56	64	3.0	3.1	1.5	0.7	2.5	0.9	2.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	693.4	693.9	697.7	−10.5	− 5.3	− 8.8	− 8.2	−13.0	1.5	1.5	1.5	77	52	63	10	8	9	W 4	W 7	W 7	—	
2	702.2	704.2	707.3	−12.3	− 6.0	−11.3	− 9.9	−13.3	1.5	1.6	1.4	80	54	74	6	9	0	N 2	NW 4	0	—	
3	09.1	08.5	08.5	−14.7	− 4.7	−11.5	−10.3	−17.1	1.0	1.4	0.9	70	43	46	0	3	0	0	W 3	W 4	—	
4	08.2	07.8	07.0	−13.6	− 7.5	−10.7	−10.6	−16.4	0.8	1.1	1.0	51	41	48	0	3	0	0	W 5	NW 2	—	
5	07.4	05.6	04.7	−13.8	− 9.1	−15.7	−12.9	−15.8	1.1	1.0	0.7	72	43	59	0	8	0	NE 3	NW 3	0	—	
6	03.5	03.1	03.3	−16.7	− 5.7	− 8.7	−10.4	−20.0	0.8	1.4	1.0	68	47	43	0	6	0	0	NE 3	0	—	
7	04.2	04.2	04.3	−14.0	− 3.5	−10.9	− 9.5	−17.9	1.1	1.4	1.1	73	40	57	0	4	0	0	NE 5	0	—	
8	04.9	03.3	02.8	− 6.5	0.3	− 4.4	− 3.5	−10.9	1.7	2.2	1.8	62	46	55	0	1	0	0	E 4	0	—	
9	03.3	03.3	02.5	− 3.7	3.1	− 4.4	− 1.7	− 6.1	2.1	2.1	1.9	62	36	59	0	3	0	W 4	NW 5	0	—	
10	02.3	00.4	00.4	− 4.9	6.1	0.0	0.4	− 7.0	1.9	3.1	2.2	62	43	47	8	10	0	0	SE 2	0	—	
11	00.5	03.1	05.0	− 2.7	2.7	1.5	0.5	− 3.4	2.8	3.4	2.6	74	59	50	3	10	0	0	NE 5	NE 4	—	
12	08.8	07.4	06.0	− 1.3	7.5	− 0.3	2.0	− 6.1	2.2	2.3	1.9	52	30	43	0	0	0	W 2	NW 2	0	—	
13	02.8	699.3	699.5	− 1.9	10.1	3.4	3.9	− 6.2	2.6	3.4	2.2	67	37	38	5^0	10	0	0	S 5	0	—	
14	00.1	98.6	97.9	4.9	12.0	5.7	7.5	0.3	3.0	2.9	2.8	46	28	41	0	3	0	W 2	W 4	0	—	
15	696.9	703.1	702.6	5.4	0.7	− 2.1	1.3	− 2.6	3.4	2.4	2.2	50	49	56	1	7	0	W 4	W 6	0	0.3	△ a.
16	701.5	00.2	698.2	1.7	10.0	4.1	5.3	− 2.5	2.6	2.7	2.4	50	30	38	0	2	0	0	W 4	0	—	
17	00.2	04.4	704.3	− 0.1	1.7	− 1.5	0.0	− 2.4	3.2	1.8	1.4	71	35	34	9	0	0	NW 6	NW 6	0	—	
18	02.8	01.4	03.2	0.0	10.3	0.0	3.4	− 4.3	2.5	4.3	2.6	54	46	55	3	9	0	0	W 4	0	—	
19	05.5	04.3	02.6	0.2	13.0	7.5	6.9	− 1.7	3.6	3.6	3.6	76	33	47	9	0	2	0	SE 3	0	—	
20	01.1	00.4	00.3	3.0	13.9	7.4	8.1	− 0.8	3.8	5.2	5.8	68	45	75	10	10	7	0	SE 4	0	0.5	● p.
21	699.6	699.5	00.9	4.5	8.7	4.5	5.9	1.7	5.4	3.8	3.2	86	45	50	7	7	10	0	NE 4	0	—	
22	703.1	701.5	699.7	0.6	12.0	9.2	7.3	− 5.7	3.4	3.7	3.6	72	36	41	0	3^0	10	0	E 3	S 3	—	
23	02.6	04.1	705.2	2.9	6.0	0.5	3.1	0.5	3.5	3.5	3.1	63	50	65	6	9	4	SW 5	W 6	0	—	
24	04.9	03.0	04.2	− 1.3	6.7	0.4	1.9	− 4.5	3.1	3.1	2.1	74	42	45	0	9	0	N 2	N 3	0	—	
25	05.3	04.3	03.5	− 1.7	7.7	1.5	2.5	− 7.3	2.6	2.6	2.3	64	32	45	0	6	8	0	N 3	0	—	
26	03.2	00.3	697.5	− 0.3	9.7	6.9	5.4	− 5.4	2.9	3.8	4.6	65	42	61	8	10	10	0	W 5	N 3	0.3	
27	697.4	02.3	707.0	2.4	6.9	2.2	3.8	2.1	3.4	2.3	1.9	62	31	36	2	3	0	NW 7	NW 8	NW 2	—	● n.
28	707.4	02.5	00.9	0.1	14.9	8.7	7.9	− 2.7	2.2	2.5	3.3	47	19	38	7	0	0	0	SE 5	0	—	
29	699.2	698.3	695.4	6.7	22.7	18.0	15.8	2.0	4.5	4.7	3.7	61	22	24	0	0	0	0	SW 4	S 1	—	
30	93.5	94.4	701.3	15.3	18.1	5.7	13.0	5.6	4.1	3.7	2.6	32	24	38	0	5	0	SW 3	W 8	NW 7	—	
Срд. Moy.	702.5	702.2	702.5	− 2.4	5.4	− 0.1	1.0	− 6.0	2.6	2.8	2.4	64	39	49	3.1	5.3	1.7	1.5	4.4	1.1	1.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	711.4	712.1	711.4	0.2	7.3	1.9	3.1	− 3.2	1.7	2.0	1.6	37	26	30	0	0	0	NW 4	NE 4	0	—	
2	08.3	03.6	02.0	1.1	2.4	− 0.1	1.1	− 1.3	2.2	4.7	3.0	44	85	68	10	10	4	0	SE 2	0	0.3	✳ 2.
3	01.5	01.8	03.0	3.0	4.9	− 0.5	2.5	− 1.3	2.1	2.0	1.5	37	31	33	0	7	9	W 8	NW 5	W 6	—	
4	04.6	05.3	06.8	− 3.0	− 0.1	− 1.2	− 1.4	− 4.6	1.8	1.9	1.8	51	42	42	8	5	0	NW 7	N 5	NW 1	—	
5	05.4	03.8	04.9	− 3.3	2.5	− 1.1	− 0.6	− 6.4	1.5	1.8	1.4	43	31	34	0	0	0	N 5	N 4	0	—	
6	04.0	03.3	05.1	− 2.1	2.1	1.5	0.5	− 6.6	1.8	2.2	2.3	45	42	45	6	9	0	W 5	NW 5	N 1	—	
7	06.1	04.2	03.2	1.7	9.7	4.9	5.4	− 4.7	2.5	2.6	1.9	48	28	29	0	0	0	W 3	W 4	0	—	
8	698.9	699.4	02.3	4.1	13.0	5.2	7.4	0.3	3.2	3.0	1.3	52	27	21	8	2	0	0	W 5	NW 5	—	
9	701.1	97.3	696.2	0.4	20.7	16.9	12.7	− 4.7	1.6	3.7	2.8	35	20	19	0	0	9	NE 1	SE 4	0	—	
10	694.7	92.1	89.2	9.7	25.0	23.1	19.3	4.7	4.8	5.7	4.3	53	24	21	0	8	10	0	SE 4	SW 4	—	
11	94.5	95.3	98.4	10.9	18.4	13.4	14.2	9.7	3.6	4.5	5.0	37	29	44	0	0	10	NW 5	NE 1	0	—	
12	703.2	704.5	706.5	5.9	10.9	4.7	7.2	4.7	5.2	3.8	2.7	47	40	41	9	0	0	W 4	0	0	—	
13	07.7	05.2	01.5	4.0	19.7	14.7	12.8	− 4.0	3.6	4.4	4.2	60	26	33	0	0	0	0	S 4	S 1	—	
14	04.2	03.6	698.3	5.3	9.7	9.7	8.2	3.9	2.9	2.5	2.9	43	27	32	0	0	10	W 5	W 5	0	—	
15	00.2	00.7	703.2	5.8	9.7	2.1	5.9	2.1	3.2	2.6	1.8	47	28	34	2	0	0	W 5	W 5	0	—	
16	07.3	06.0	06.3	2.9	10.1	6.9	6.6	− 6.3	2.4	3.0	3.6	42	32	48	0	8	10	NE 1	NE 1	E 1	—	
17	05.2	00.8	695.3	7.7	23.2	21.1	17.3	1.5	4.1	7.0	5.2	52	33	28	0	0	0	NE 1	S 4	S 4	—	
18	698.6	696.7	90.6	11.9	18.7	14.9	15.2	11.7	5.6	5.5	5.8	55	34	46	5	10	8	N 3	N 1	N 2	—	
19	89.6	94.2	95.8	8.3	14.2	8.4	10.3	7.9	5.4	5.5	4.5	65	45	54	10	3	10	W 4	W 5	0	—	
20	98.8	98.5	701.1	6.0	11.7	5.7	7.8	4.2	2.8	3.5	2.9	41	34	42	0	3	0	W 6	W 7	0	—	
21	702.3	702.3	01.6	7.4	12.4	10.9	10.2	2.7	3.6	4.4	4.8	47	42	50	7	10	10	0	NE 3	N 4	—	
22	697.1	694.7	693.8	5.3	9.9	5.9	7.0	4.7	5.6	5.4	5.6	85	59	81	9	10	10	N 7	NE 7	NE 5	0.8	▲, ⩋ p.
23	93.5	94.2	95.6	5.7	6.9	5.7	6.1	4.1	5.7	5.0	5.8	83	68	85	10	10	10	NE 3	E 4	0	—	
24	95.5	97.0	98.1	3.9	7.1	5.9	5.6	3.7	5.4	6.3	5.9	88	84	86	10	10	10	NE 1	SW 2	0	1.7	● 1.
25	700.0	700.3	701.9	6.1	10.1	8.7	8.3	3.6	6.2	5.4	6.1	88	58	73	10	10	10	NE 1	N 2	NE 1	1.9	● 1, a.
26	03.3	04.2	07.5	6.7	14.1	9.5	10.1	6.2	6.4	6.2	6.2	87	52	70	10	4	8	NE 1	N 3	NW 3	1.1	● 1, a, p.
27	09.7	08.5	07.2	7.9	15.0	10.9	11.3	6.1	6.7	6.3	6.0	85	51	62	10	6	0	NE 1	NE 2	0	2.7	● 1, a.
28	07.6	06.3	05.5	8.7	14.7	11.5	11.6	5.8	6.3	6.4	6.4	75	53	63	3	3	2	NE 1	NE 5	0	—	
29	05.3	04.0	03.5	11.1	13.1	11.9	12.0	4.3	6.5	7.0	6.0	65	63	58	1	10	10	NE 1	NE 3	0	1.5	
30	03.5	03.5	03.5	9.9	11.0	10.9	10.6	8.4	7.4	8.4	8.4	83	86	87	10	10	3	0	NE 1	0	3.2	● n, 2.
31	03.7	01.7	00.3	5.7	19.1	16.3	13.7	3.2	6.1	8.6	6.9	90	53	51	10	3	7	0	SE 6	SW 4	—	≡ 1.
Срд. Moy.	702.2	701.5	701.3	5.1	11.8	8.4	8.4	1.9	4.1	4.6	4.2	58	44	49	4.8	4.9	5.2	2.7	3.6	1.4	13.2	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	698.1	695.5	694.1	11.9	16.7	11.6	13.4	6.3	7.4	7.9	8.3	72	56	81	8	10	10	0	NE 1	N 2	13.3	● p, 3.
2	98.7	99.8	702.3	3.5	7.4	9.7	6.9	2.8	4.8	5.2	4.1	82	67	45	10	10	2	NW 5	NE 7	N 5	—	● n.
3	703.5	700.7	01.2	8.0	14.3	9.4	10.6	4.7	3.6	3.6	3.8	44	30	42	0	6	0	NW 4	NE 3	0	—	
4	00.9	698.5	01.7	6.9	21.1	9.1	12.4	0.2	4.8	5.1	5.5	64	27	63	0	5	10	NE 2	NE 2	NW 2	0.6	● a, p.
5	05.1	706.1	08.0	5.5	7.9	7.9	7.1	4.6	4.2	3.6	4.5	62	44	57	10	10	0	NW 6	N 5	0	—	
6	10.7	09.5	09.3	9.1	21.0	16.8	15.6	2.3	5.8	8.4	6.9	67	45	48	0	0	0	0	NE 2	SW 3	—	
7	10.5	08.9	07.3	14.3	25.5	20.1	20.0	6.9	8.7	7.4	6.4	72	31	37	0	2	0	0	S 6	S 4	—	
8	06.9	04.5	03.3	15.3	27.6	16.2	19.7	8.1	7.5	7.3	9.7	59	26	71	0	0	10	NE 2	S 5	0	10.0	● 3.
9	07.5	06.9	06.2	4.0	9.5	8.1	7.2	4.0	5.1	3.8	3.4	84	43	42	10	5	0	NW 6	NW 7	0	—	● 1.
10	06.5	02.9	02.7	6.2	15.3	11.4	11.0	− 0.2	3.6	4.1	4.6	51	32	45	0	4	5	N 2	NW 4	0	—	
11	04.8	05.2	06.5	9.1	16.5	11.9	12.5	4.6	4.9	7.4	6.2	57	54	60	10	9	0	N 3	NE 4	0	—	
12	08.3	06.1	04.5	12.0	25.4	18.9	18.8	5.3	8.6	6.2	5.7	83	27	35	0	0	0	NE 2	SE 4	W 1	—	
13	05.5	03.1	02.6	15.5	27.5	21.1	21.4	7.3	7.1	7.3	6.5	55	27	36	2	5	8	0	SW 4	SW 4	—	
14	03.4	01.9	00.8	15.1	21.8	16.9	17.9	8.9	8.0	9.7	9.3	63	50	64	0	0	10	0	NE 2	0	—	
15	699.4	00.2	06.9	15.3	13.1	9.1	12.5	8.7	9.7	9.8	6.7	75	88	77	7	10	4	0	NE 6	0	0.5	●, ⊤ a.
16	708.3	05.1	01.4	8.7	19.3	17.7	15.2	1.5	6.9	5.4	6.7	83	33	44	1	5	10	NE 1	E 5	E 3	—	
17	696.7	696.4	01.5	15.1	16.5	11.7	14.4	11.1	8.4	7.9	5.5	66	57	54	10	0	2	E 4	W 6	0	—	
18	702.6	700.5	699.3	10 8	18.0	14.6	14.5	5.3	4.1	4.6	5.1	43	30	41	0	10	0	W 4	S 6	0	—	
19	696.4	699.7	702.0	13.9	15.6	9.9	13.1	6.3	7.0	5.6	5.8	60	42	64	7	7	0	SW 7	S 6	W 1	—	
20	704.1	702.5	00.8	11.9	20.9	11.9	14.9	1.7	6.9	5.5	5.9	67	30	57	0	2	0	0	SW 4	0	—	
21	699.7	698.1	698.9	14.4	22.5	16.7	17.9	7.7	6.7	9.3	12.5	55	46	89	0	8	10	N 4	NE 6	E 1	4.3	●, ⊤ p.
22	99.1	98.5	96.4	15.1	17.2	14.8	15.7	12.4	10.8	12.3	11.7	85	85	93	10	10	10	E 1	0	0	23.5	● a, p.
23	92.5	93.5	94.5	13.1	20.1	13.1	15.4	12.6	9.9	10.9	9.4	89	62	84	10	1	0	0	E 2	0	0.3	● 1, a.
24	94.6	94.8	95.3	13.1	20.4	19.3	17.6	8.8	9.8	9.7	10.4	88	55	62	10	6	2	0	NNE 2	N 1	—	
25	97.7	98.0	98.1	17.3	26.0	19.7	21.0	12.2	10.8	10.1	11.0	74	41	64	0	2	0	0	SW 4	0	—	
26	98.9	98.4	98.0	15.8	26.5	22.7	21.7	10.7	11.4	12.0	12.8	85	47	63	8	3	1	0	SE 4	SW 2	—	
27	701.7	701.6	700.2	20.1	27.8	23.1	23.7	13.3	11.8	10.7	15.1	67	38	72	0	0	3	SW 1	E 4	0	—	
28	699.1	697.3	698.0	20.0	30.9	23.9	24.9	15.3	12.8	12.6	10.8	74	39	49	3	1	8	NE 2	SW 7	SW 7	—	
29	99.7	99.0	99.1	19.1	22.0	20.1	20.4	17.3	11.6	13.1	15.5	71	67	89	9	10	8	0	NE 5	0	—	
30	99.9	700.7	702.7	18.7	26.4	21.1	22.1	17.3	13.8	11.5	13.2	87	45	72	2	1	0	NW 3	N 4	NE 1	—	
Срд. Moy.	702.0	701.1	701.5	12.6	20.0	15.3	16.0	7.6	7.9	7.9	8.1	69	45	60	4.2	4.4	3.8	2.0	4.2	1.2	52.5	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.0	707.1	707.2	17.4	22.7	17.1	19.1	14.9	8.6	9.2	6.9	58	44	48	0	0	0	N 4	NE 5	NW 4	—	
2	07.1	06.4	06.1	12.5	24.7	15.1	17.4	6.4	7.3	6.1	6.8	68	27	53	0	0	0	NE 3	N 3	0	—	
3	07.6	06.2	05.7	16.0	26.2	17.4	19.9	6.8	7.8	6.8	9.5	57	28	64	0	0	0	0	NE 4	0	—	
4	07.1	04.3	04.0	16.1	26.4	20.7	21.1	9.2	9.0	9.1	10.3	66	36	56	0	0	0	NE 1	E 4	E 4	—	
5	03.8	02.3	02.0	19.4	26.5	20.9	22.3	10.9	11.6	12.7	12.2	69	49	67	0	9	0	NE 2	E 4	0	—	
6	02.0	699.9	699.0	19.7	25.1	22.9	22.6	13.7	11.8	13.4	11.9	69	57	58	1	10	10	NE 2	NE 4	E 4	9.7	
7	697.9	98.0	99.2	19.1	23.4	19.4	20.6	18.0	14.4	15.0	14.9	87	70	90	10	10	1	E 4	E 4	0	7.8	● 1, a, p.
8	701.0	701.5	702.6	19.7	24.4	21.0	21.7	14.4	15.3	17.9	16.6	90	79	90	8	5	10	0	NE 1	0	0.7	
9	04.3	04.4	04.8	20.7	21.4	21.8	21.3	18.4	16.3	16.2	16.6	90	86	86	10	10	6	0	NE 1	0	11.7	● 1, a, p.
10	05.8	05.8	04.9	20.9	21.7	22.0	21.5	19.7	17.2	17.0	17.7	94	88	90	10	10	8	0	SW 3	0	11.7	● a, p.
11	05.0	03.7	03.9	21.3	27.7	22.9	24.0	18.6	17.3	16.8	18.7	92	61	91	10	3	8	0	SW 3	0	—	
12	05.1	03.8	03.6	22.7	28.5	20.9	24.0	17.2	18.5	12.6	14.0	91	44	77	0	0	0	0	NE 2	0	—	
13	03.6	01.7	01.1	20.7	29.1	22.5	24.1	14.2	14.1	18.6	15.9	79	62	78	0	5	3	0	E 2	0	—	
14	01.6	00.2	00.1	23.2	31.1	21.3	25.2	17.3	16.9	19.3	16.6	80	57	88	0	7	2	0	E 2	0	1.6	●, ⚡ p.
15	00.5	698.7	698.1	22.1	30.1	24.9	25.7	17.4	16.0	17.9	16.3	82	56	70	0	2	8	0	E 4	E 4	1.6	
16	698.4	98.3	97.6	19.5	23.3	14.9	19.2	14.1	15.4	17.0	11.6	91	80	92	10	6	10	0	NE 4	E 5	40.1	● n, p; ⚡ p.
17	92.8	92.1	91.8	15.3	17.7	14.3	15.8	14.2	11.7	12.7	10.6	90	85	88	10	10	10	NE 3	NE 3	SW 4	9.5	● n, a, p.
18	89.8	92.0	96.2	14.1	16.9	14.1	15.0	13.4	10.8	11.1	10.2	91	78	86	10	10	10	S 3	W 5	W 5	0.2	● 1, a, p.
19	700.7	703.5	704.2	15.0	17.4	16.1	16.2	14.1	9.8	11.2	10.6	77	76	78	10	10	5	N 2	N 3	N 2	—	
20	04.8	04.4	04.7	18.0	21.0	17.1	18.7	14.8	11.3	10.8	11.4	74	58	79	6	8	0	N 3	N 3	0	—	
21	05.1	04.7	04.2	15.7	24.1	16.9	18.9	11.6	10.8	10.7	11.9	82	48	84	0	7	0	NE 2	SW 4	0	—	
22	03.2	01.4	00.0	16.1	21.9	17.0	18.3	10.3	11.7	12.8	12.5	86	66	87	5⁰	10	10	NE 2	E 3	NE 1	22.1	● p.
23	01.4	02.4	03.1	10.6	16.0	13.3	13.3	10.5	7.8	7.6	8.1	82	57	72	10	4	0	NW 6	N 6	0	—	● n.
24	04.7	04.4	04.4	12.1	22.2	17.1	17.1	6.1	8.5	9.3	11.0	81	48	76	0	0	0	0	0	0	—	
25	05.8	06.1	07.2	18.0	22.5	15.8	18.8	11.9	11.0	12.2	11.4	72	61	85	0	3	8	0	NE 4	0	6.4	●, T, ⚡ p.
26	09.1	07.4	07.4	16.0	21.4	14.0	17.1	13.4	9.3	8.0	8.8	68	42	75	0	0	0	NW 5	NW 8	0	—	
27	06.9	05.3	03.6	12.1	22.0	15.4	16.5	5.3	8.4	9.9	10.3	80	51	80	0	2	10	0	0	0	—	
28	01.8	01.1	02.1	14.9	21.5	17.1	17.8	12.0	10.8	13.1	12.7	86	69	88	10	10	10	0	0	NE 1	0.9	● a, p.
29	04.4	03.9	05.0	14.1	23.9	16.7	18.2	11.4	10.6	13.2	12.2	90	61	86	5	7	2	0	E 2	0	—	
30	06.1	05.1	05.4	14.3	23.1	15.8	17.7	10.3	11.2	9.8	10.6	93	46	80	10	2	0	0	E 4	0	—	≡ 1.
31	05.3	03.8	03.4	13.2	19.4	15.7	16.1	9.6	10.5	11.9	11.7	94	71	88	10	10	10	0	NE 1	0	1.0	≡ 1.
Срд. Moy.	703.2	702.6	702.7	17.1	23.3	18.1	19.5	12.9	12.0	12.6	12.3	81	59	78	4.7	5.5	4.5	1.4	3.1	1.1	125.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	702.2	701.2	700.8	15.7	20.7	16.0	17.5	14.2	12.3	12.4	12.1	92	68	89	10	3	10	NE 2	NE 3	0	7.4	● n, p.
2	02.4	03.6	03.5	13.7	13.3	13.0	13.3	12.3	10.2	10.1	10.1	88	89	91	10	10	10	NE 3	NE 3	0	5.8	● 1, a, p.
3	04.6	03.8	04.2	12.6	18.4	14.7	15.2	11.8	8.7	8.9	9.4	81	56	76	10	7	8	NE 4	NE 4	0	—	
4	05.2	04.8	05.6	13.9	16.5	15.9	15.4	12.7	9.3	9.5	10.3	79	69	77	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 3	—	
5	06.8	07.4	07.5	14.5	20.0	14.1	16.2	12.7	10.2	10.7	10.4	84	61	87	10	7	2	N 2	N 3	0	—	
6	08.4	06.8	06.3	12.4	22.9	15.1	16.8	9.2	9.8	11.9	10.7	93	58	84	10	5	0	0	N 3	0	—	
7	06.0	05.4	05.4	10.7	19.1	13.5	14.4	8.2	9.0	11.4	10.6	94	70	93	10	10	5	0	W 6	0	2.8	≡ 1; ●, ⚡ a, 2.
8	05.9	04.6	04.4	12.0	21.8	14.7	16.2	9.3	9.3	11.7	10.4	90	60	84	10	3	0	0	NE 3	0	—	≡ 1.
9	04.7	02.5	03.3	14.1	24.9	17.7	18.9	8.7	10.0	10.8	10.4	84	46	69	0	5	4	0	NE 4	0	—	
10	03.9	02.5	04.2	13.7	20.5	13.2	15.8	10.7	10.2	9.8	10.0	88	55	89	10	10	0	0	NW 4	0	0.3	●, ⚡ 2.
11	05.6	04.2	05.1	11.2	22.5	16.0	16.6	8.5	9.2	9.9	10.2	93	49	76	10	1	0	0	NE 3	0	—	≡ 1.
12	05.9	04.6	05.2	13.1	24.9	15.2	17.7	8.5	9.8	10.2	11.3	88	44	88	0	7	3	0	0	0	—	
13	06.4	05.9	05.9	12.5	24.1	13.5	16.7	8.7	10.1	16.2	9.9	95	72	87	10	6	0	0	S 6	0	—	≡ 1.
14	05.1	04.0	02.8	12.1	22.7	15.9	16.9	8.9	9.9	11.6	11.3	95	57	84	0	5	1	0	E 3	0	—	
15	03.1	01.8	01.3	14.7	25.1	16.0	18.6	9.1	10.2	10.8	11.2	83	46	83	0	2	0	0	E 1	0	—	
16	01.3	00.2	00.2	15.9	23.7	16.1	18.6	9.9	11.1	13.0	11.7	83	60	86	0	4	8	0	SW 4	0	—	
17	00.3	699.1	698.2	13.9	14.4	14.1	14.1	12.7	10.4	11.1	10.8	88	92	91	10	10	10	W 3	0	0	15.8	● a, 3.
18	01.0	702.7	703.6	12.1	17.9	10.3	13.4	10.3	9.1	8.9	8.1	88	58	88	10	6	2	0	E 2	0	—	
19	03.3	02.1	01.6	11.7	19.0	15.1	15.3	8.3	9.1	10.2	11.0	89	62	86	10	9	9	0	0	0	—	
20	00.0	698.5	697.7	12.7	21.0	14.1	15.9	10.0	10.0	10.1	10.0	93	55	84	9	3	2	0	E 5	0	16.7	
21	696.0	96.4	97.5	13.7	16.1	11.3	13.7	11.3	10.7	9.0	7.8	93	66	78	10	10	9	0	SW 4	SW 5	1.3	● n, a.
22	98.7	99.7	700.0	10.7	14.7	10.7	12.0	9.8	7.0	7.3	7.0	74	58	74	10	10	0	0	W 4	0	—	
23	700.7	99.7	00.3	9.4	16.1	9.7	11.7	4.6	7.0	6.6	7.2	80	48	82	0	3	10	0	W 4	0	0.3	● 3.
24	02.8	703.8	05.6	7.5	12.1	10.4	10.0	4.7	6.7	8.6	7.7	88	83	82	8	10	10	NW 1	NW 3	N 3	2.1	● 2, p, 3.
25	07.8	07.9	08.8	8.2	11.9	11.7	10.6	7.8	7.0	8.5	8.9	87	82	87	10	10	8	NW 4	N 2	N 2	2.3	● p.
26	08.1	08.1	08.5	10.9	11.5	11.9	11.4	10.5	8.1	7.9	7.6	85	78	74	7	10	9	NW 3	N 4	N 2	—	
27	07.3	05.8	04.9	11.9	17.4	13.3	14.2	9.2	6.7	7.5	7.4	65	51	65	2	7	0	N 1	NW 5	0	—	
28	05.6	03.3	02.8	7.5	20.0	10.7	12.7	3.5	6.7	8.7	7.7	88	50	80	0	1	0	0	E 2	0	—	
29	03.4	01.4	01.3	7.6	18.2	7.8	11.2	4.5	6.7	8.9	7.3	86	57	93	6	9	0	0	S 3	0	0.4	● p.
30	01.7	01.4	01.7	8.7	15.7	8.7	11.0	5.3	7.8	6.0	5.7	93	45	68	4	3	0	SW 1	SW 3	0	—	
31	03.5	04.4	06.4	6.1	14.1	4.2	8.1	2.8	5.4	6.4	5.1	76	54	82	0	3	0	0	W 4	0	—	
Срд. Moy.	703.8	703.1	703.4	11.8	18.7	13.1	14.5	9.0	9.0	9.8	9.3	87	61	82	6.6	6.4	4.2	0.9	3.2	0.5	55.2	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	708.2	707.0	707.1	4.7	8.7	6.9	6.8	1.5	4.9	6.1	6.0	76	73	81	10	10	10	NW 3	0	NW 3	—	
2	06.5	04.9	04.8	6.5	12.7	8.4	9.2	5.2	6.1	4.7	5.0	84	43	61	10	8	9	NW 2	NW 5	NW 1	—	
3	03.2	02.6	03.3	7.2	10.9	4.5	7.5	4.5	5.4	5.6	4.5	71	57	72	7	9	10	N 1	NW 3	N 1	—	
4	03.6	03.6	05.9	6.1	12.9	5.5	8.2	2.9	4.4	5.4	5.2	63	49	77	9	6	0	W 3	NW 6	0	—	
5	08.4	08.0	09.4	3.4	18.5	11.7	11.2	0.4	4.8	7.0	7.0	82	44	69	0	3	2	0	NW 7	0	—	
6	11.4	10.1	08.3	8.1	20.7	11.1	13.3	4.8	7.3	8.6	7.2	91	47	73	0	0	0	0	NE 2	0	—	
7	07.4	06.0	06.3	9.7	21.3	8.4	13.1	6.3	7.5	8.0	5.2	86	43	63	4	0	0	NE 1	SE 4	0	—	
8	06.9	05.2	01.9	7.0	20.7	16.8	14.8	3.3	6.4	8.8	7.4	85	49	52	0	0	0	0	SE 4	0	—	
9	698.8	00.6	01.6	16.0	8.1	6.3	10.1	6.1	8.2	7.1	6.2	61	88	87	10	10	0	SW 5	SW 2	0	2.4	● 2.
10	700.4	698.3	699.4	5.5	9.7	7.7	7.6	4.5	5.1	3.6	4.9	75	40	62	10	10	10	NW 4	NW 12	NW 10	1.4	● 3.
11	03.6	705.1	706.7	4.1	9.4	4.9	6.1	3.6	5.3	5.8	4.9	87	66	74	10	6	0	NW 4	NW 4	0	—	
12	07.5	05.0	02.4	1.4	17.3	11.0	9.9	-1.8	4.5	6.3	6.4	89	43	65	0	0	0	0	SE 4	0	—	⊔ 1.
13	03.2	03.2	05.0	12.1	19.1	8.0	13.1	4.9	7.0	5.7	5.5	67	35	68	0	0	1	NW 1	W 6	0	—	
14	06.6	05.3	05.2	5.7	22.2	9.9	12.6	2.4	5.7	6.1	6.4	83	31	70	8	0	0	0	SE 4	0	—	
15	07.2	07.0	07.5	6.3	22.7	13.3	14.1	4.1	6.3	7.3	6.9	88	36	61	0	0	0	0	NE 1	0	—	
16	10.0	09.5	11.0	7.9	21.7	16.3	15.3	4.9	6.7	9.2	7.2	85	48	53	0	0	0	0	NE 3	E 4	0.3	
17	11.3	11.7	11.5	9.4	17.2	13.8	13.5	7.6	7.3	8.0	9.2	84	55	79	8	2^0	10	NE 1	E 3	0	0.2	● n, a, p.
18	11.9	11.5	10.8	11.5	17.7	11.4	13.5	7.7	8.9	10.0	8.8	89	67	88	10	10	2	0	NE 3	0	—	
19	10.3	09.7	10.5	8.9	19.3	12.3	13.5	6.2	7.0	10.2	8.9	83	62	85	10	3	0	0	E 1	0	1.7	● a; ≡ 1.
20	14.1	13.6	12.7	9.7	15.9	11.1	12.2	9.6	7.2	4.6	5.1	82	35	52	10	3	10	NW 2	N 4	N 2	—	
21	10.4	05.3	01.2	5.9	21.4	21.5	16.3	4.9	6.1	9.4	5.9	88	50	31	7	0	8	0	NE 3	SE 7	3.4	
22	02.3	02.4	02.7	8.7	10.5	6.9	8.7	6.9	6.1	4.7	3.6	73	49	48	10	5	9	SE 5	SE 5	0	—	● n.
23	04.6	05.8	06.9	0.6	8.5	5.1	4.7	0.5	3.3	3.2	3.8	68	38	58	0	8	10	0	E 3	0	—	
24	09.2	08.8	08.4	2.7	11.1	2.9	5.6	1.5	3.9	3.1	2.5	71	31	44	0	0	0	0	0	0	—	
25	07.3	05.2	06.6	-3.5	10.8	6.1	4.5	-5.3	2.4	3.6	4.0	71	37	57	3	4	2	0	NE 6	0	—	
26	08.1	07.4	07.4	2.7	8.9	2.8	4.8	2.5	3.3	3.2	3.0	58	37	53	3	0	0	NE 4	NW 7	0	—	
27	07.7	05.8	05.0	-1.3	5.4	-0.1	1.3	-3.3	2.4	2.7	2.4	60	41	52	0	5	2	NW 1	W 6	0	—	
28	05.1	04.1	05.6	-2.1	5.4	1.4	1.6	-4.7	2.3	2.6	3.1	59	39	61	0	5	10	0	W 8	NW 4	0.3	
29	05.2	04.6	05.9	-0.9	2.9	1.5	1.2	-1.1	3.8	4.2	4.4	88	75	84	10	10	5	W 4	NW 5	NW 5	0.2	* 1.
30	05.3	04.8	05.8	1.1	9.1	2.3	4.2	1.0	4.2	4.3	3.3	85	49	61	10	2	0	NW 2	NE 1	0	—	* 1.
Срд. Moy.	706.9	706.1	706.2	5.5	14.0	8.3	9.3	3.1	5.5	6.0	5.5	78	49	65	5.3	4.0	3.7	1.4	4.1	1.2	9.9	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	705.1	703.8	704.1	-2.7	14.9	7.9	6.7	-5.0	3.3	4.6	4.8	89	36	60	2	3	7	0	S 4	0	—	
2	04.3	05.3	08.1	1.7	12.4	4.4	6.2	0.2	4.3	4.9	4.0	84	46	64	0	8	0	0	N 3	0	—	
3	08.1	07.4	08.4	0.1	8.2	0.3	2.9	-3.2	3.8	4.8	4.2	80	59	88	8	2	0	0	NE 1	0	—	
4	07.7	06.6	07.5	-0.3	8.0	2.5	3.4	-2.6	4.0	4.7	4.5	89	59	80	10	5^0	10	NE 1	NE 2	0	0.2	
5	05.8	05.6	07.6	2.1	1.5	-0.6	1.0	-0.6	4.7	4.5	3.5	87	89	79	10	10	10	N 2	W 4	N 5	2.3	● 1; * 2, p, 3.
6	08.8	08.9	09.6	-1.1	1.5	-3.6	-1.1	-3.6	3.4	3.4	2.6	80	68	75	10	10	0	NW 4	N 5	0	—	* 1.
7	09.7	08.3	08.7	-3.8	4.7	0.7	0.5	-5.2	2.4	2.6	3.0	71	39	61	0	0	0	N 1	NW 5	0	—	
8	07.3	05.7	07.5	3.5	11.0	2.0	5.5	-1.5	3.5	3.7	2.6	60	37	49	6	4	0	NW 3	NW 5	0	—	
9	10.4	09.2	09.9	-0.2	6.7	4.5	3.7	-1.8	2.6	2.7	3.0	57	37	47	0	1	1	NW 3	NW 5	0	—	
10	09.7	07.4	04.7	0.7	12.6	3.3	5.5	0.3	3.1	4.4	3.7	65	41	63	0	0	0	0	SW 4	0	—	
11	00.7	697.5	698.9	-1.2	11.5	2.9	4.4	-1.4	3.4	3.8	3.2	80	37	55	10	10	10	0	SW 7	W 7	—	
12	03.2	704.1	705.7	-7.1	-2.7	-4.5	-4.8	-8.1	1.4	1.9	1.4	54	49	43	2	7	5	W 5	NW 5	NW 6	—	
13	03.6	00.5	01.6	-10.6	-4.5	-7.3	-7.5	-12.3	1.0	1.4	1.1	52	42	42	0	1	0	W 2	N 2	NW 3	—	
14	03.7	04.6	07.5	-12.6	-5.4	-2.4	-6.8	-13.8	1.0	1.5	2.8	58	51	72	0	10	8	W 2	N 3	NW 2	—	
15	10.7	11.2	11.3	-5.0	1.1	-5.4	-3.1	-5.4	2.3	2.6	1.9	73	52	62	0	0	0	0	N 2	0	—	
16	13.2	12.7	11.9	-11.5	3.5	-5.2	-4.4	-12.2	1.6	2.8	1.9	85	47	62	0	0	0	0	NE 1	0	—	
17	12.3	11.0	10.1	-11.6	7.0	-3.8	-2.8	-11.9	1.6	2.6	2.0	84	35	59	0	0	0	0	SE 4	0	—	
18	05.1	03.4	04.4	-6.3	8.0	-2.5	-0.3	-6.8	2.0	2.5	1.8	75	32	48	8	8	0	0	SE 7	S 5	—	
19	01.4	00.8	01.5	-9.1	-4.2	-5.5	-6.3	-9.2	1.6	2.4	2.7	72	74	89	1	10	4	0	SW 3	SW 2	0.1	* 2.
20	03.5	05.5	06.3	-8.0	-3.7	-8.3	-6.7	-8.7	1.9	1.6	1.4	77	48	57	10	6	2	W 5	W 5	0	—	
21	05.1	05.5	07.2	-10.6	-2.5	-4.7	-5.9	-11.3	1.3	1.7	1.7	67	45	53	6	2	0	0	NW 5	0	—	
22	09.3	07.9	07.6	-6.0	3.9	-0.7	-0.9	-7.8	1.9	2.7	3.3	63	44	75	0	9	9	0	W 6	0	—	
23	10.5	10.9	13.2	-2.7	2.9	-0.8	-0.2	-2.7	2.7	2.2	2.2	72	40	50	0	4	4	NW 2	NW 5	0	—	
24	14.0	14.1	15.2	-5.2	3.2	-0.3	-0.8	-6.7	2.2	2.8	2.4	72	49	53	9	2	0	0	N 4	NW 2	—	
25	17.1	17.8	18.0	-6.7	8.7	1.1	1.0	-7.0	2.1	2.8	2.4	75	33	48	0	0	0	0	NE 1	W 1	—	
26	19.0	17.9	17.9	-6.8	8.7	-2.5	-0.2	-7.3	2.0	3.3	2.1	72	39	55	0	0	0	0	0	0	—	
27	16.7	14.9	14.3	-10.8	6.3	-2.6	-2.4	-11.0	1.6	2.8	2.0	84	39	55	0	0	0	0	NE 3	0	—	
28	13.7	13.2	14.7	-10.7	4.9	-1.3	-2.4	-11.4	1.7	3.2	2.3	85	49	55	0	0	0	0	NE 3	0	—	
29	15.6	14.4	11.3	-9.3	4.2	-1.7	-2.3	-9.6	1.7	3.0	2.3	78	49	56	0	0	0	0	NE 3	0	—	
30	10.3	06.5	07.2	-11.1	4.7	-4.7	-3.7	-11.5	1.6	3.0	2.2	87	47	70	0	0	0	0	SW 3	W 4	—	
31	10.3	13.9	18.5	-5.1	-3.2	-9.0	-5.8	-9.0	2.2	1.6	1.0	71	43	45	2	0	0	NE 3	NE 6	NW 2	—	
Срд. Moy.	708.9	708.3	709.0	-5.4	4.3	-1.5	-0.9	-6.7	2.4	3.0	2.6	74	47	60	3.0	3.6	2.3	1.1	3.7	1.3	2.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	720.8	720.7	721.3	−18.3	− 5.3	−14.7	−12.8	−18.4	0.6	1.4	0.9	62	46	65	0	0	0	0	NE 2	0	—	
2	20.2	18.6	16.2	−18.6	− 1.9	−10.2	−10.2	−18.6	0.8	1.6	1.0	78	40	48	0	0	0	0	SW 3	0	—	
3	11.4	08.1	04.8	−12.7	1.5	− 0.6	− 3.9	−14.8	1.1	2.0	2.2	65	40	49	0	2^0	5	0	SE 4	0	—	
4	00.4	03.3	07.6	0.1	3.4	− 4.5	− 0.3	− 4.5	2.9	2.1	1.6	63	37	48	8	6	0	NW 2	NW 7	0	—	
5	06.4	03.1	00.3	−10.7	3.3	− 0.4	− 2.6	−11.5	1.2	2.8	3.2	61	48	73	0	0	0	0	SE 5	0	—	
6	699.2	699.2	03.6	− 1.9	4.0	− 0.7	0.5	− 5.2	2.8	2.7	2.2	70	43	51	0	1	10	0	NW 5	NW 7	—	
7	710.7	711.2	07.6	−12.3	− 4.1	− 8.2	− 8.2	−12.7	0.9	1.2	1.0	52	35	41	0	0	0	NW 4	SW 2	0	—	
8	04.6	03.8	04.3	−11.6	2.7	− 3.9	− 4.3	−13.3	1.2	2.5	1.9	66	45	58	0	0	0	0	SW 4	0	—	
9	05.8	06.4	06.3	−10.7	3.0	− 5.7	− 4.5	−11.0	1.6	3.0	2.0	84	52	66	3	0	0	0	0	0	—	
10	01.5	695.8	695.0	− 8.7	0.0	− 0.7	− 3.1	− 9.7	2.0	2.7	3.0	85	58	69	10	10	10	0	SW 6	SW 4	—	
11	698.6	99.4	700.7	− 5.9	− 2.5	− 9.1	− 5.8	− 9.1	2.0	2.0	1.3	69	51	59	0	2	0	SW 5	W 5	0	—	
12	700.6	700.5	02.2	−16.0	− 3.7	−10.7	−10.1	−16.4	1.0	2.0	1.3	77	55	66	0	2^0	0	0	0	0	—	
13	03.3	03.1	04.1	−13.7	− 5.7	−12.7	−10.7	−14.7	1.3	1.8	1.2	83	55	68	10	1	0	0	NW 2	0	0.0	⚹ 1.
14	01.3	00.8	02.7	−11.1	− 5.9	−12.9	−10.0	−15.8	1.6	2.0	1.3	82	69	84	10	8	5	NE 1	S 4	0	0.3	⚹ 1.
15	05.2	08.5	13.3	−11.9	−10.3	−12.7	−11.6	−13.0	1.5	1.5	1.3	84	74	75	10	7	10	W 3	NW 7	NW 2	—	⚹ 1.
16	15.3	15.6	14.7	−18.6	− 9.3	−15.6	−14.5	−19.6	0.8	1.4	0.9	80	61	68	0	0	0	0	SW 5	0	—	
17	14.2	13.0	13.3	−24.0	−13.1	−19.1	−18.7	−24.7	0.5	1.2	0.7	79	72	78	0	0	0	0	NE 1	0	—	
18	13.4	12.8	12.8	−25.3	−15.1	−20.3	−20.2	−25.3	0.4	1.1	0.7	81	79	82	0	3^0	0	0	0	0	—	
19	12.9	13.3	15.0	−19.0	− 9.5	−19.0	−15.8	−21.7	0.8	1.6	0.8	84	71	83	2	0	0	0	NE 2	0	—	
20	16.1	15.3	13.2	−23.6	−10.6	−15.9	−16.7	−23.7	0.6	1.5	1.0	85	78	79	0	0	0	0	NE 1	0	—	
21	11.2	11.1	11.4	−15.7	− 5.4	−11.8	−11.0	−17.4	1.1	2.0	1.5	82	66	80	0	0	0	0	NE 3	0	—	
22	12.2	13.0	12.4	−13.9	− 4.1	−11.6	− 9.9	−14.6	1.3	2.4	1.6	85	72	87	0	0	0	0	NE 1	0	—	
23	10.2	10.8	12.8	−14.1	− 7.6	−11.9	−11.2	−14.8	1.4	2.2	1.6	92	90	89	2	5	0	0	NE 2	0	—	
24	15.9	16.4	17.6	−18.9	− 8.7	−11.7	−13.1	−19.3	0.9	1.8	1.2	91	80	68	0	0	0	0	NE 1	0	—	
25	18.8	18.0	16.6	−20.8	−11.3	−12.9	−15.0	−22.5	0.7	1.5	1.3	87	77	79	0	1	0	0	NE 1	0	—	
26	12.7	10.5	08.4	−20.7	− 9.3	−11.6	−13.9	−21.1	0.7	1.7	1.4	87	77	78	6	0	0	0	NE 1	0	—	
27	07.5	07.3	08.4	−19.7	−12.3	−16.6	−16.2	−20.1	0.8	1.5	1.1	88	88	89	1	7	0	0	0	0	—	
28	10.5	11.5	12.5	−22.6	−11.6	−16.5	−16.9	−22.8	0.7	1.6	1.0	91	90	78	0	2	0	0	0	0	—	
29	14.7	13.5	11.5	−20.0	−11.7	−16.6	−16.1	−20.8	0.7	1.1	0.9	78	61	76	0	0	0	0	SE 2	0	—	
30	12.0	12.7	13.6	−23.3	−13.7	−20.7	−19.2	−23.5	0.6	1.2	0.7	85	75	84	0	0	0	0	NE 1	0	—	
Срд. Moy.	709.6	709.2	709.5	−15.5	− 5.8	−11.3	−10.9	−16.7	1.2	1.8	1.4	79	63	71	2.1	1.9	1.3	0.5	2.6	0.4	0.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.8	713.4	712.6	−22.5	−13.3	−19.9	−18.6	−22.8	0.6	1.3	0.8	86	82	87	0	0	0	0	NE 1	0	—	
2	10.3	08.8	07.8	−21.1	−12.7	−16.3	−16.7	−21.6	0.7	1.5	1.0	88	89	87	0	10	6	0	NE 2	0	—	
3	07.2	07.2	08.5	−19.6	−10.1	−16.5	−15.4	−20.4	0.9	1.7	1.0	93	81	82	2	0	0	0	NE 1	0	—	
4	10.3	10.1	09.1	−17.5	− 8.9	−16.7	−14.4	−18.7	1.0	1.9	1.1	91	81	89	0	0	0	0	NE 1	0	—	
5	00.4	697.9	697.7	−12.6	− 7.0	− 9.0	− 9.5	−17.3	1.6	2.0	1.8	91	75	81	3	10	0	0	SE 3	0	—	
6	698.1	99.8	701.6	−10.3	−13.0	−16.8	−13.4	−17.4	1.6	1.1	0.8	79	69	71	10	9	0	NW 5	NW 9	NW 2	—	
7	701.4	700.7	01.5	−20.9	−17.6	−22.3	−20.3	−23.0	0.6	0.7	0.5	73	61	67	0	0	0	NW 1	NW 3	0	—	
8	03.4	05.1	04.5	−27.5	−20.9	−25.4	−24.6	−27.8	0.3	0.5	0.4	73	68	71	0	0	0	0	0	0	—	
9	03.4	699.9	697.1	−23.3	−15.8	−19.8	−19.6	−28.0	0.5	1.0	0.7	75	74	82	10	10	0	0	E 2	0	0.0	⚹ 1.
10	00.2	703.4	706.1	−17.7	−15.3	−22.7	−18.6	−23.0	0.9	0.7	0.5	83	56	67	0	0	0	0	NW 6	0	—	
11	07.1	05.2	03.9	−29.3	−21.1	−25.7	−25.4	−30.7	0.3	0.6	0.4	77	75	76	0	0	0	0	0	0	—	
12	699.2	697.3	696.6	−21.7	−17.3	−20.9	−20.0	−25.8	0.6	0.9	0.7	81	80	83	8	10	0	0	0	0	—	⩌ 3.
13	99.4	701.8	705.1	−17.7	−16.7	−23.2	−19.2	−23.2	1.0	1.0	0.6	88	87	86	10	10	0	N 1	0	0	—	
14	707.6	07.1	05.1	−28.1	−18.9	−19.7	−22.2	−28.6	0.4	0.9	0.8	87	88	84	0	0	10	0	NE 1	0	0.4	
15	02.1	03.9	08.6	−19.1	−16.9	−22.7	−19.6	−23.5	0.9	0.9	0.5	87	79	79	10	3	0	0	NW 4	0	0.2	⚹ 1, a.
16	11.4	13.0	14.1	−28.7	−21.7	−27.3	−25.9	−29.1	0.3	0.7	0.4	83	83	85	0	0	0	0	NE 2	0	—	
17	16.0	17.1	18.0	−32.7	−25.1	−30.3	−29.4	−33.0	0.2	0.5	0.3	87	87	86	0	0	0	0	0	0	—	
18	17.4	16.3	15.8	−34.2	−26.5	−32.5	−31.1	−34.7	0.2	0.4	0.2	86	85	85	0	0	0	0	NE 1	0	—	
19	13.3	12.4	11.3	−35.7	−28.3	−33.3	−32.4	−35.8	0.1	0.3	0.2	85	85	85	0	0	0	0	NE 2	0	—	
20	08.2	07.4	06.6	−35.3	−27.3	−30.3	−31.0	−35.9	0.1	0.4	0.3	85	84	85	0	0	0	0	NE 3	0	—	
21	06.4	06.5	08.1	−35.7	−29.7	−35.2	−33.5	−36.1	0.1	0.3	0.2	84	85	85	0	2	0	0	0	0	—	
22	07.9	07.7	08.2	−39.2	−30.6	−35.1	−35.0	−39.6	0.1	0.3	0.2	85	85	85	0	0	0	0	0	0	—	
23	08.3	08.7	10.3	−37.1	−28.9	−34.8	−33.6	−37.7	0.1	0.3	0.2	85	85	85	0	0	0	0	NE 2	0	—	
24	10.9	10.6	11.6	−36.6	−28.7	−34.5	−33.3	−37.0	0.1	0.3	0.2	85	85	85	0	0	0	0	NE 1	0	—	
25	11.9	11.4	09.5	−35.0	−25.7	−27.6	−29.4	−36.3	0.2	0.4	0.4	85	85	85	0	0	0	0	0	0	—	
26	07.7	08.3	08.4	−29.3	−22.7	−28.5	−26.8	−30.5	0.3	0.6	0.3	83	83	84	0	0	0	0	0	0	—	
27	09.7	09.9	10.2	−31.2	−23.3	−30.0	−28.2	−31.7	0.2	0.6	0.3	85	85	84	0	0	0	0	NE 1	0	—	
28	10.1	11.0	13.7	−30.3	−18.9	−22.6	−23.9	−32.0	0.3	0.8	0.5	85	79	78	0	2	0	0	SW 5	0	—	
29	14.1	12.9	12.2	−26.2	−18.0	−26.6	−23.6	−26.9	0.4	0.7	0.4	80	67	78	0	0	0	0	SE 2	0	—	
30	10.9	10.4	12.2	−28.3	−17.9	−22.7	−23.0	−29.2	0.3	0.7	0.5	82	69	70	7	0	0	0	SW 5	W 3	—	
31	10.9	10.1	09.7	−26.5	−20.7	−27.1	−24.8	−29.0	0.3	0.6	0.3	72	62	65	0	3	0	0	NW 4	0	—	
Срд. Moy.	707.7	707.6	707.9	−26.8	−20.0	−25.0	−23.9	−28.6	0.5	0.8	0.5	84	79	81	1.9	2.2	0.5	0.2	2.0	0.2	0.6	

1899.

Троицкосавскъ. Январь. — Janvier. Troitskosavsk.

Широта — Latitude: 50° 22′. Долгота — Longitude: 106° 27′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	696.4	695.1	694.9	−21.1	−12.6	−22.9	−18.9	−23.2	0.6	1.0	0.5	76	63	78	0	0	0	0	S 1	0	—	⊔ 1.
2	96.0	96.3	97.9	−23.1	−18.0	−22.1	−21.1	−24.9	0.6	0.8	0.6	82	77	83	10	10	0	0	0	0	1.8	⊔, V 1; ✱ a, 2.
3	99.1	700.0	99.6	−20.7	− 9.9	−20.7	−17.1	−22.9	0.7	1.4	0.7	86	68	82	2	7	0	0	0	NW 1	—	
4	99.5	699.3	97.6	−22.7	−11.1	−15.9	−16.6	−23.4	0.6	1.2	0.8	85	63	68	7	1	0	W 4	0	0	—	
5	94.1	89.9	89.8	−16.5	−11.7	−11.5	−13.2	−17.6	0.9	1.2	1.3	69	65	68	1	5	0	0	SW 12	0	—	
6	88.5	88.8	92.7	− 9.9	− 3.7	−14.9	− 9.5	−16.7	1.4	2.1	1.2	67	60	82	3	9	1	W 1	0	W 2	—	⊔ 1.
7	93.3	94.9	98.0	−19.5	−13.7	−12.2	−15.1	−20.7	0.8	1.2	1.5	88	81	88	8	10	10	0	S 1	NW 4	0.0	⊔ 1.
8	700.9	701.5	97.8	−22.1	−12.8	−17.7	−17.5	−22.4	0.6	1.2	0.9	86	74	81	2	1	0	0	S 1	0	—	✱ n.
9	692.0	689.3	84.7	−17.1	−12.3	−13.1	−14.2	−19.9	0.9	1.1	1.0	72	64	65	10	10	0	SW 2	SW 12	0	—	
10	87.4	90.1	94.2	−14.7	−14.0	−19.1	−15.9	−19.1	1.0	0.9	0.6	70	59	65	10	8	7	NNW 2	N 6	0	0.0	
11	97.9	98.8	701.5	−23.1	−20.0	−29.1	−24.1	−29.3	0.5	0.6	0.3	76	62	73	10	3	0	0	NW 2	0	—	✱ n, 1.
12	705.8	705.5	05.1	−28.8	−22.1	−26.1	−25.7	−31.9	0.3	0.5	0.4	76	59	69	9	7	0	0	W 2	0	—	V, ≡ 1.
13	02.1	00.0	00.5	−33.3	−22.2	−31.9	−29.1	−34.5	0.2	0.5	0.2	76	64	72	0	1	0	W 1	SW 2	0	—	⊔ 1.
14	00.0	699.7	699.6	−33.8	−25.0	−26.1	−28.3	−34.9	0.2	0.4	0.4	76	71	75	0	7^0	0	W 1	0	0	0.3	⊔ 1.
15	05.2	704.6	703.9	−31.3	−19.9	−25.7	−25.6	−31.9	0.3	0.6	0.4	77	71	78	0	0	0	0	S 1	0	—	✱ n.
16	00.1	699.5	01.7	−22.8	−14.6	−19.7	−19.0	−26.9	0.6	1.0	0.8	80	71	79	7	8	1	S 1	S 1	0	—	
17	03.6	703.0	01.9	−22.3	−12.1	−15.8	−16.7	−22.9	0.6	1.2	1.0	85	68	76	3	2^0	7	SW 1	SE 1	0	—	⊔ 1.
18	04.5	05.7	07.7	−17.3	−10.1	−20.2	−15.9	−20.3	1.0	1.6	0.8	86	78	87	10	10	1	0	0	0	0.6	✱ 1, a, 2.
19	08.3	08.1	08.4	−22.3	−13.4	−23.4	−19.7	−23.5	0.6	1.1	0.6	88	73	85	1	0	0	S 1	0	0	—	
20	08.8	07.8	08.1	−23.9	−19.4	−23.7	−22.3	−24.4	0.6	0.8	0.5	88	79	84	10	10	10	0	0	0	0.0	$✱^0$ 2.
21	07.2	06.6	06.2	−25.0	−18.1	−24.3	−22.5	−27.4	0.5	0.8	0.5	85	76	84	10	0	10	0	S 1	0	—	$✱^0$ n; V 1; ⊕ 2.
22	06.3	04.9	04.3	−27.5	−17.6	−22.9	−22.7	−28.4	0.4	0.9	0.6	85	76	85	0	0	1	W 1	SW 1	0	—	⊔ 1.
23	02.0	01.1	00.9	−25.7	−14.7	−22.7	−21.0	−26.4	0.5	1.1	0.6	85	72	83	0	1^0	4	0	S 1	0	—	⊔ 1.
24	01.6	01.5	01.5	−19.3	− 9.0	−19.3	−15.9	−22.7	0.8	1.4	0.8	86	64	79	10	0	0	0	S 1	0	0.0	$✱^0$ a.
25	699.8	699.2	697.6	−20.9	− 8.7	−18.8	−16.1	−21.4	0.7	1.5	0.8	85	63	80	0	0	0	0	S 1	0	—	⊔ 1.
26	93.4	92.9	91.7	−23.2	−14.7	−17.3	−18.4	−23.4	0.6	1.1	1.0	85	76	85	0	4	5^0	0	0	0	0.0	⊔ 1; $✱^0$, Φ 3.
27	87.7	86.2	86.7	−16.0	− 8.2	−13.7	−12.6	−21.9	1.1	1.5	1.2	88	62	78	4	10	10	0	0	0	—	
28	93.9	97.4	98.4	−11.3	−10.6	−15.9	−12.6	−15.9	1.3	1.1	0.8	72	55	63	10	0	0	N 12	NW 4	0	0.0	↙ n; $✱^0$ a.
29	97.6	97.3	96.8	−23.2	−12.4	−20.9	−18.8	−24.4	0.6	1.1	0.7	81	67	78	0	0	0	0	S 1	0	—	
30	98.7	700.5	99.9	−22.1	−13.1	−22.1	−19.1	−24.4	0.6	1.2	0.6	81	70	80	5	0	0	N 4	S 1	0	—	
31	97.5	696.6	700.2	−22.9	−12.7	−19.2	−18.3	−23.4	0.6	1.2	0.8	82	72	81	0	9	0	0	S 1	NW 1	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	699.0	698.8	699.0	−22.0	−14.1	−20.3	−18.8	−24.2	0.7	1.1	0.7	81	68	78	4.6	4.3	2.2	1.0	1.7	0.3	2.7	

Высота — Altitude: 774^m?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: $\}$ ^{mm} 0.22.

1	705.2	706.0	705.9	−22.1	− 8.5	−18.3	−16.3	−22.4	0.6	1.5	0.9	85	65	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	05.1	04.3	04.5	−22.1	−13.8	−17.7	−17.9	−22.1	0.6	1.2	0.9	86	77	84	4	10	0	0	S 1	0	—	⊔ 1.
3	04.0	04.8	06.0	−21.1	−12.7	−20.9	−18.2	−21.4	0.7	1.2	0.7	88	73	84	2	7	0	0	S 1	0	—	
4	06.6	05.6	07.3	−23.9	−11.7	−20.9	−18.8	−24.4	0.5	1.4	0.7	86	73	84	1	0	0	W 1	S 4	0	—	⊔ 1.
5	07.7	06.1	02.8	−20.7	− 9.4	−10.0	−13.4	−23.0	0.7	1.4	1.4	85	63	66	5	0	8	W 1	SW 6	0	0.0	
6	02.3	02.6	01.4	−10.0	− 1.4	−12.3	− 7.9	−13.9	1.6	2.4	1.5	76	59	88	10	4	0	0	0	0	0.6	✱ n, 1.
7	00.3	02.0	02.6	− 7.4	− 1.4	−13.5	− 7.4	−13.9	2.3	2.7	1.4	91	65	94	10	7	0	0	N 2	N 2	—	✱ n.
8	01.5	699.9	699.9	−14.4	− 2.4	−12.9	− 9.9	−16.1	1.4	2.1	1.3	94	55	80	10	8^0	0	0	0	0	—	
9	03.4	703.5	705.6	−16.8	− 8.1	−18.7	−14.5	−18.9	1.1	1.4	0.8	93	56	81	0	1	0	NW 4	W 3	0	—	
10	07.4	08.6	09.8	−22.1	− 8.5	−19.5	−16.7	−22.4	1.1	1.4	0.7	89	60	77	0	0	0	0	0	0	—	
11	08.4	06.2	05.4	−21.3	− 8.7	−15.4	−15.1	−21.5	0.7	1.1	0.8	83	49	65	6	5	0	0	SW 6	0	—	
12	04.2	02.1	699.3	−18.5	− 7.9	−19.7	−15.4	−19.9	0.8	1.3	0.6	80	53	69	10	0	0	0	SW 6	W 1	—	
13	698.8	698.8	98.5	−24.0	− 9.5	−20.7	−18.1	−24.9	0.5	1.0	0.5	72	47	61	0	6^0	2	NW 2	S 1	0	—	
14	97.8	98.2	99.3	−19.0	−13.6	−18.4	−17.0	−21.9	0.6	0.9	0.7	65	59	73	8	7	5	NW 4	NW 4	NW 4	—	
15	700.2	700.7	701.1	−24.2	−15.4	−22.9	−20.8	−24.4	0.5	0.8	0.5	80	61	72	9	4	0	N 1	W 2	0	—	⊔ 1.
16	02.6	00.7	699.7	−28.3	−14.2	−23.7	−22.1	−28.9	0.4	0.9	0.5	79	62	77	0	0	0	NW 1	SW 4	0	—	⊔ 1.
17	696.9	694.0	93.0	−27.3	−13.1	−21.6	−20.7	−28.2	0.4	1.0	0.6	80	60	76	0	0	0	W 1	SW 2	NW 1	—	⊔ 1.
18	94.5	93.9	94.6	−24.1	−13.0	−23.0	−20.0	−25.4	0.5	1.0	0.5	81	60	74	1	0	0	0	S 2	NW 2	—	⊔ 1.
19	91.9	93.5	93.6	−24.8	−11.9	−15.6	−17.4	−25.0	0.5	1.0	0.9	80	56	67	0	1	9	0	0	0	—	⊔ 1.
20	92.4	91.7	91.7	−20.7	− 7.8	−15.9	−14.8	−20.9	0.7	1.3	1.0	80	52	76	2	2	4	0	0	0	—	
21	92.4	89.1	84.8	−24.4	− 9.2	−12.3	−15.3	−24.4	0.5	1.4	1.3	82	63	74	0	10	10	0	0	N 2	0.0	
22	85.8	88.0	92.1	−16.5	−12.8	−16.3	−15.2	−16.6	1.0	1.1	0.9	85	70	73	10	10	4	N 4	N 4	NW 4	0.4	✱ n, 1, 2; Φ 3.
23	94.6	95.1	97.4	−20.2	−15.8	−23.9	−20.0	−23.9	0.9	0.7	0.4	76	59	69	3	10	2	0	NW 4	NW 4	—	⊕ 2; Φ 3.
24	97.7	97.9	98.9	−30.1	−13.8	−24.1	−22.7	−31.4	0.3	0.9	0.5	78	57	76	0	1	0	0	SW 2	NW 1	—	
25	98.8	95.7	95.9	−25.6	−10.6	−18.0	−18.1	−27.4	0.4	1.2	0.7	80	59	64	5	2	0	NW 1	SSW 1	0	—	
26	95.4	94.1	95.4	−21.9	− 6.4	−17.7	−15.3	−23.7	0.7	1.3	0.7	81	48	66	2	3^0	1	0	0	0	—	
27	96.0	95.7	94.9	−18.0	− 7.2	−12.9	−12.7	−18.4	0.8	1.3	1.0	72	50	64	2	8	10	0	S 1	0	0.0	
28	97.2	700.1	700.6	−13.9	− 4.0	−15.5	−11.1	−15.5	1.3	1.6	1.0	87	45	74	9	0	0	N 1	W 1	0	—	✱ n.
Срд. Moy.	699.6	699.2	699.4	−20.8	− 9.7	−17.9	−16.1	−22.2	0.8	1.3	0.8	82	59	75	3.9	3.8	2.0	0.8	2.0	0.8	1.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	700.6	700.3	699.9	−18.2	− 2.4	−13.9	−11.5	−18.5	0.9	2.2	1.2	86	58	77	1	0	0	W 1	S 1	NW 2	—	⊔ 1.
2	697.9	697.7	95.8	−15.7	− 0.1	− 4.8	− 6.9	−17.1	1.1	2.0	1.6	84	44	52	7^0	0	0	0	SW 2	0	—	
3	93.3	90.8	90.2	− 5.6	5.5	− 1.6	− 0.6	− 7.5	1.6	2.5	2.0	55	38	47	7^0	8^0	0	0	SW 6	0	—	
4	92.8	92.5	94.9	− 8.2	6.2	− 4.0	− 2.0	− 9.0	1.9	3.3	2.4	80	46	70	0	0	0	NW 1	SSE 1	0	—	
5	96.0	94.3	92.4	−10.7	5.1	− 6.3	− 4.0	−11.1	1.8	3.0	1.7	90	46	61	0	0	0	W 1	0	0	—	⊔ 1.
6	93.7	96.3	99.3	− 9.8	− 2.6	− 6.8	− 6.4	−10.1	1.7	2.1	1.8	80	56	69	0	9	1	NW 4	N 6	NNW 6	—	⊔ 1; ↙ p.
7	703.3	704.2	705.0	−15.7	− 3.3	−11.9	−10.3	−17.1	1.1	1.8	1.1	84	49	64	1	1	0	0	0	NW 2	—	⊔ 1.
8	06.1	05.4	04.4	−16.3	− 1.5	−12.7	−10.2	−17.0	1.0	2.0	1.1	81	48	65	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
9	04.0	03.3	02.2	−18.1	1.2	− 9.9	− 8.9	−18.5	0.9	1.8	1.1	82	37	53	0	0	0	0	0	NW 2	—	
10	02.3	01.3	00.4	−15.7	3.4	− 6.7	− 6.3	−16.6	0.9	2.0	1.2	70	35	44	0	0	0	NW 1	WSW 4	0	—	
11	698.0	698.5	00.6	−13.1	1.4	− 6.0	− 5.9	−13.9	1.0	1.8	1.8	63	35	61	3^0	7	1	0	N 4	NW 1	—	
12	703.4	701.3	697.9	−10.3	− 1.2	−12 9	− 8.1	−13.1	1.4	2.0	1.0	71	47	62	8	3	0	N 4	0	NW 1	—	
13	693.4	691.4	91.6	−11.9	− 1.0	− 6.1	− 6.3	−14.4	1.3	2.4	1.5	72	56	54	7	8	10	0	W 1	N 4	0.0	
14	98.7	702.3	706.2	−10.4	− 9.2	−18.9	−12.8	−18.9	1.3	1.2	0.6	68	53	60	10	10	0	N 14	NW 12	WNW 2	—	$*^0$, ✢ n.
15	704.3	02.2	01.6	−18.6	− 4.5	−13.2	−12.1	−22.9	0.7	1.6	1.0	72	48	60	5	0	0	0	SSW 2	W 1	—	
16	699.1	697.1	695.3	−16.6	3.4	0.0	− 4.4	−17.4	0.8	2.1	1.6	72	37	35	0	0	0	0	SSW 4	SW 4	—	
17	93.3	93.3	93.2	− 2.0	9.1	2.2	3.1	− 2.4	1.4	2.4	1.9	35	28	36	7	6^0	10	W 6	SW 4	0	—	↙ n.
18	99.1	700.0	99.8	− 1.0	3.5	− 5.9	− 1.1	− 6.2	2.6	2.8	1.8	61	46	59	10	2^0	0	N 6	NW 1	W 2	—	
19	98.2	697.1	95.0	− 9.4	7.8	− 1.3	− 1.0	−11.0	1.6	3.3	2.6	73	42	64	2	5	0	0	SSW 2	0	—	∞ 1.
20	93.6	97.1	702.8	1.0	4.0	− 4.1	0.3	− 4.2	2.6	3.0	2.0	52	48	59	0	3	10	0	N 16	NW 14	—	↙ 2.
21	706.1	705.8	05.3	− 7.3	− 4.6	− 6.9	− 6.3	− 7.5	1.4	1.6	1.5	54	50	53	10	10	10	N 14	NNE 8	NW 12	0.0	
22	00.9	699.1	697.1	− 8.3	1.7	− 6.3	− 4.3	− 8.7	1.5	2.8	2.4	64	52	88	6	9	8	NW 4	ENE 2	SW 2	—	$*^0$ n, 1.
23	695.8	96.9	702.1	− 7.5	− 4.2	−10.3	− 7.3	−10.4	2.0	2.9	1.6	82	88	78	9	10	10	SSW 1	NW 12	NNW 8	0.6	* a, 2; ✢ 2.
24	705.0	704.0	05.2	−11.6	− 7.9	−16.0	−11.8	−16.1	1.2	1.1	0.7	68	45	56	10	5	0	N 8	NW 6	0	—	
25	03.0	699.8	695.4	−16.7	− 2.8	− 9.9	− 9.8	−20.5	0.8	1.6	1.2	70	43	56	0	0	6	0	NW 4	0	—	
26	688.6	87.2	89.8	−13.1	− 0.7	− 6.7	− 6.8	−15.4	1.2	1.8	1.2	74	42	45	0	7	2	0	NNW 2	0	—	
27	88.9	86.6	87.2	− 6.6	− 0.2	− 6.5	− 4.4	−11.0	1.6	2.0	2.2	57	44	79	5	10	5	0	0	0	1.1	* p; ⊕ 3.
28	92.3	95.4	700.6	− 7.1	− 4.1	− 7.1	− 6.1	− 9.3	2.1	2.0	1.8	80	60	68	10	10	1	NNW 2	NW 6	NW 6	—	
29	705.2	703.2	696.6	−12.4	− 0.6	− 3.2	− 5.4	−14.6	1.2	1.8	1.6	70	43	44	2^0	2	10	0	W 2	SW 2	—	
30	686.4	684.8	85.2	− 2.4	1.4	− 6.4	− 2.5	− 6.5	1.4	2.6	2.1	36	50	77	7	8	10	WSW 4	N 6	NW 12	—	
31	89.2	91.2	95.4	−11.1	− 8.9	−13.1	−11.0	−13.2	1.2	1.0	0.7	60	43	45	7	7	0	N 12	NW 10	NW 8	—	
Срд. Moy.	697.8	697.4	697.7	−10.7	− 0.2	− 7.7	− 6.2	−12.9	1.4	2.1	1.5	69	47	59	4.3	4.5	3.0	2.7	3.9	2.9	1.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	695.4	693.3	694.9	−15.3	− 6.0	− 9.4	−10.2	−18.9	0.8	1.3	0.9	57	45	41	0	8	3	0	SSW 4	0	—	
2	98.7	99.5	701.9	−13.1	− 8.8	−13.4	−11.8	−16.9	1.0	1.0	0.8	63	42	52	4	9	0	N 2	NW 4	NW 2	—	
3	704.1	704.9	05.9	−14.9	− 8.3	−11.9	−11.7	−17.9	0.8	1.0	0.9	60	41	48	1	10	0	0	WNW 2	NW 2	—	
4	05.6	04.0	04.5	−10.7	− 6.7	−10.4	− 9.3	−15.4	1.1	1.2	0.9	57	43	48	9	10	0	W 4	NW 16	0	—	↙ 2.
5	04.3	02.1	699.5	−11.8	− 2.3	− 3.3	− 5.8	−14.9	1.1	1.6	1.8	60	43	49	5	10	2	0	W 4	W 2	—	
6	698.3	698.6	98.0	− 4.4	1.3	− 4.2	− 2.4	− 9.0	2.1	2.4	1.8	65	47	56	10	7	5	W 2	N 6	0	—	
7	700.4	98.9	97.8	− 4.5	4.6	− 1.4	− 0.4	−10.0	2.4	2.6	1.6	76	40	39	5	4	1	0	NW 6	0	—	
8	697.8	96.8	97.8	− 1.4	7.4	− 1.6	1.5	− 4.9	1.9	2.0	1.4	46	26	35	10	5	0	0	NW 12	0	—	∞ 1.
9	98.7	96.1	92.8	− 3.0	10.5	− 1.0	2.2	− 4.9	2.3	3.0	1.7	63	32	41	0	0	0	0	WSW 3	NW 1	—	
10	91.8	93.0	96.1	4.6	4.5	− 1.1	2.7	− 2.9	2.9	3.2	2.6	45	51	61	2	9	0	N 2	NW 14	NW 2	—	↙ p.
11	97.8	97.7	97.0	0.0	9.7	− 2.5	2.4	− 5.9	3.2	3.3	1.7	68	37	45	0	1	0	NW 1	SW 2	0	—	
12	95.4	93.1	91.3	2.4	13.4	1.9	5.9	− 4.4	2.7	3.3	1.7	50	29	33	0	4	0	S 1	SSW 4	WNW 1	—	
13	92.9	92.4	93.3	4.2	13.9	3.8	7.3	− 0.4	2.5	3.0	2.0	40	25	33	5	3	0	0	NW 4	NW 2	—	
14	92.9	90.4	91.1	5.0	17.4	9.6	10.7	− 1.9	3.1	4.0	3.0	48	27	33	0	8	10	0	SSW 1	NW 8	—	∞ 1.
15	98.0	96.3	95.7	3.2	9.5	0.6	4.4	0.6	3.2	3.2	2.1	55	37	44	6	5	0	N 6	NNW 2	W 1	—	↙ n.
16	95.7	93.6	93.5	3.8	13.6	7.2	8.2	0.1	2.8	3.7	2.8	47	32	37	0	1	0	0	0	NW 2	—	
17	95.4	94.4	94.9	3.3	12.2	0.3	5.3	− 1.9	3.3	4.4	2.6	56	41	56	4	9	0	0	W 2	NW 4	—	
18	95.2	91.5	88.1	3.2	17.2	4.2	8.2	− 1.9	3.8	4.7	2.3	66	32	37	6	6	0	S 1	W 4	0	—	
19	86.7	87.3	92.1	6.2	14.1	3.5	7.9	0.6	3.3	4.1	3.4	46	34	56	1	9	0	0	N 10	NW 1	—	↙ p.
20	93.0	91.9	91.1	2.4	14.6	4.0	7.0	− 1.9	3.6	4.4	2.8	67	36	45	0	8	1	0	W 6	W 2	—	
21	88.1	83.9	82.2	10.6	21.1	14.9	15.5	− 1.9	4.1	5.1	3.4	43	27	27	2	6	2	SSW 2	SSW 10	0	—	
22	91.6	93.7	97.4	6.9	9.7	3.6	6.7	3.1	4.8	4.1	3.4	65	46	56	7	9	10	NNW 2	N 6	W 1	—	↙ n.
23	98.7	98.0	95.0	2.6	7.0	2.3	4.0	1.6	2.8	3.1	3.0	50	41	56	10	10	0	NNW 4	N 2	0	—	
24	93.6	93.0	93.5	2.2	9.1	2.1	4.5	− 0.9	3.8	3.1	3.0	72	36	57	0	10	10	0	NW 4	0	—	↙ n.
25	94.1	95.2	96.1	5.2	12.1	5.9	7.7	− 1.9	3.9	5.6	4.0	58	53	57	7	10	7	0	NNE 6	0	0.0	$●^0$ p.
26	96.2	95.4	93.2	6.5	20.9	12.1	13.2	− 0.4	4.8	6.2	3.6	66	34	34	7	9^0	2	0	SW 2	0	—	
27	94.0	93.5	92.4	13.8	25.8	10.7	16.8	6.5	4.5	4.7	2.5	38	19	26	0	0	0	S 1	SW 2	W 1	—	
28	91.5	90.4	90.5	12.5	27.2	13.2	17.6	5.1	3.7	4.3	2.9	34	17	26	0	2^0	0	0	E 2	NW 2	—	
29	90.4	86.8	87.4	9.7	27.3	16.7	17.9	7.0	3.6	3.8	5.0	40	14	35	10	10	10	0	SSW 4	NW 20	—	↙ p, 3.
30	96.8	96.8	95.9	5.0	10.3	6.8	7.4	5.0	3.2	3.5	2.9	49	37	39	10	10^0	10	N 12	N 4	0	—	
Срд. Moy.	695.8	694.8	694.7	1.1	10.1	2.1	4.4	− 3.6	2.9	3.4	2.4	55	35	43	4.0	6.7	2.4	1.3	4.9	1.8	0.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	694.3	692.5	697.9	2.7	5.0	2.7	3.5	2.5	2.6	5.2	4.3	45	79	77	10	10	10	NW 2	WNW 2	0	0.4	● a.
2	702.1	91.2	98.0	3.6	11.6	10.0	8.4	− 1.9	3.8	4.7	3.2	64	46	35	4	4	8	W 4	N 6	SW 8	—	
3	*02.4*	701.6	702.7	0.7	5.8	1.0	2.5	0.6	3.0	2.4	2.0	61	34	39	10	10	1	N 8	NW 4	NNW 1	—	
4	02.3	696.1	695.9	1.1	11.9	6.6	6.5	− 0.9	2.7	3.4	4.8	54	33	66	8	5	8	0	SSW 4	0	—	
5	696.6	95.3	95.0	1.9	10.3	6.6	6.3	1.1	3.7	3.9	4.3	70	41	59	10	7	10	0	SE 2	NW 2	—	
6	96.7	97.0	98.0	4.8	10.7	6.4	7.3	2.1	5.1	5.0	3.8	79	52	52	10	9	4	0	NW 4	W 4	—	
7	99.8	97.4	96.0	6.6	16.2	9.0	10.6	− 0.4	4.4	5.7	3.1	60	42	36	0	1	0	0	0	0	—	
8	95.9	93.4	89.2	11.1	23.7	17.1	17.3	4.6	4.5	5.4	4.8	45	25	34	2^0	1	1	0	0	0	—	
9	87.5	84.9	81.0	16.8	29.2	17.1	21.0	11.0	3.9	5.7	4.3	28	19	30	0	2	9	SSE 1	SW 2	0	—	
10	81.7	83.9	82.3	13.4	17.6	13.3	14.8	10.0	5.4	6.6	5.1	48	44	45	10	9	8	N 12	N 4	NNW 12	—	↙ n.
11	91.2	93.8	95.2	5.6	10.7	4.1	6.8	3.9	3.4	3.1	2.4	49	32	40	10	7	0	N 14	NW 2	0	—	↙ n.
12	94.8	93.1	92.8	5.9	17.7	7.8	10.5	− 1.9	2.9	4.0	2.4	42	27	31	6	0	0	0	SW 4	NW 1	—	
13	94.6	97.0	98.0	10.2	8.3	4.4	7.6	− 1.9	3.4	3.9	3.0	37	48	49	3	9	0	N 8	N 8	W 2	—	
14	95.2	92.3	92.8	7.5	21.5	14.2	14.4	4.1	2.6	5.5	4.6	33	29	37	4	6	9	SW 10	SSW 4	NW 6	—	
15	92.4	90.5	90.9	11.1	22.4	14.1	15.9	− 1.9	5.3	4.9	5.8	54	24	48	0	6	1	S 1	W 4	W 1	0.0	●^{0}, ⌒ p.
16	92.1	89.6	87.5	14.6	27.8	17.0	19.8	6.5	6.7	5.6	4.9	54	21	34	0	1	0	W 1	SSW 8	0	—	
17	88.0	88.4	86.5	12.3	16.4	13.9	14.2	8.0	5.5	6.6	5.4	52	47	46	7	10	10	N 4	NNW 4	NW 6	0.0	
18	85.2	86.1	86.2	10.7	4.2	3.1	6.0	2.1	5.0	5.7	5.4	52	92	95	10	10	—	NW 10	NNW 18	—	3.5	● n, a; △, ↙ 2.
19	87.2	89.6	90.7	7.8	8.4	3.4	6.5	1.3	5.2	3.5	2.5	64	42	42	8	7	2	NNW 3	N 4	NW 4	—	
20	87.4	83.7	88.2	5.4	14.1	6.4	8.6	− 1.5	3.5	4.5	4.8	52	37	66	10	8	4	0	NW 1	N 4	—	
21	90.4	90.8	93.0	3.1	3.2	3.3	3.2	2.6	3.8	3.9	3.7	66	68	63	10	10	10	N 6	NW 20	NW 10	0.9	↙ a, 2; ✱ 2, p.
22	94.5	94.4	95.4	3.7	8.6	4.2	5.5	2.6	3.7	3.2	3.3	62	38	54	7	8	5	NW 6	N 8	0	—	↙ a.
23	93.7	91.4	90.8	6.4	9.0	4.3	6.6	− 1.4	3.8	3.0	2.2	52	36	34	0	4	0	0	NW 2	W 2	—	
24	92.9	91.8	93.5	10.5	16.1	12.7	13.1	− 0.4	3.5	4.0	4.7	37	30	43	4	6	7	NW 4	WNW 8	NW 2	2.5	
25	95.5	95.0	95.2	11.3	13.4	9.9	11.5	6.8	6.8	7.0	5.1	68	61	55	6	9	2	NW 2	NW 2	0	—	● n.
26	95.5	94.2	95.8	11.2	15.9	8.1	11.7	5.1	5.4	4.7	3.6	54	35	45	3	7	2	NNW 3	WNW 6	NW 1	—	
27	94.6	93.8	93.8	9.8	16.0	10.2	12.0	1.8	4.9	4.9	6.1	54	36	65	6	10	10	0	ENE 2	SE 3	10.1	
28	90.5	90.4	90.9	7.2	12.9	7.5	9.2	6.6	6.2	7.1	7.2	81	65	92	10	5	2	0	NW 2	W 1	—	● n.
29	89.6	89.3	91.2	9.1	14.8	10.4	11.4	3.0	7.2	6.6	6.5	84	53	70	9	10	9	0	NW 1	0	0.1	● 2; ⋜ 3.
30	93.6	92.9	92.2	11.7	19.2	13.2	14.7	7.3	7.8	6.5	5.9	76	40	52	9	3	0	0	0	NW 2	—	
31	92.7	92.2	92.2	13.7	13.6	12.7	13.3	10.0	8.1	8.6	7.7	70	74	71	10	10	10	NE 4	0	0	0.0	● 2; ∞ p.
Срд. Moy.	693.3	692.1	692.5	8.1	14.1	8.9	10.4	2.9	4.6	5.0	4.4	56	44	52	6.3	6.6	4.7	3.3	4.4	2.4	17.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.1	698.3	697.0	7.0	13.0	6.0	8.7	5.8	4.4	3.7	3.8	58	34	54	2	8	0	NNW 18	W 6	W 2	0.0	↙ n, 1.
2	97.6	96.8	96.1	13.3	15.5	12.5	13.8	1.5	5.0	4.9	6.7	44	38	62	3	8	10	NW 2	NW 10	NW 6	—	●^{0} n.
3	96.8	93.8	91.2	14.0	23.5	15.8	17.8	8.5	9.6	8.5	6.3	81	39	47	3	5	0	0	W 2	S 2	—	
4	95.6	96.7	96.5	15.3	20.8	14.0	16.7	12.9	6.9	5.0	4.9	54	27	41	10	8	1	NW 3	NW 1	W 1	—	
5	97.5	95.4	94.4	14.4	26.8	16.2	19.1	6.2	6.0	7.6	5.2	50	30	38	0	0	3	0	SW 2	W 1	—	
6	94.9	93.7	92.6	18.1	31.4	20.1	23.2	9.2	7.2	9.5	7.1	46	28	42	0	0	4	0	SW 3	0	—	
7	94.3	93.2	97.4	20.8	31.2	16.5	22.8	16.4	9.6	11.3	9.4	53	34	68	3	4	10	NW 1	W 1	NW 4	0.7	⋜ n; ●, K p.
8	99.4	700.9	701.2	12.6	7.5	3.7	7.9	3.5	7.8	6.9	4.9	72	89	82	10	10	0	N 4	NNW 8	NW 2	3.1	● 2.
9	99.9	696.7	691.4	7.1	14.7	9.9	10.6	0.7	5.8	5.7	5.7	77	46	63	1	10	2	SE 1	SW 1	W 2	0.1	⊔ 1.
10	90.4	91.7	93.6	12.1	21.3	14.0	15.8	7.5	6.0	7.2	7.1	57	38	60	10	5	3	0	N 4	0	—	● 1.
11	96.0	96.9	97.2	14.4	18.7	12.6	15.2	12.4	8.6	8.3	7.0	71	52	64	10	10	1	NW 3	NW 2	0	0.0	●^{0} a.
12	97.4	94.5	91.7	15.4	26.9	18.1	20.1	8.1	8.5	9.8	8.6	65	38	56	9	2	8	0	0	NW 1	0.4	T^0 n.
13	91.7	90.6	88.0	19.1	31.1	25.8	25.3	16.0	12.6	12.5	11.3	76	38	47	7	3	10	0	S 1	0	5.4	K, ● n; ⋜ 3.
14	91.0	90.3	93.3	17.5	24.4	17.4	19.8	13.8	11.9	10.9	10.2	80	49	69	4	10	10	0	W 4	0	0.0	● n, p; ↙ n.
15	93.1	89.9	84.3	17.7	25.5	22.7	22.0	11.3	9.2	9.0	8.5	61	37	42	0	4	8	W 1	NW 1	NE 2	9.1	● 3.
16	79.2	84.0	92.4	16.9	7.2	7.6	10.6	7.0	12.8	7.0	5.9	90	92	75	10	10	10	0	WNW 8	0	27.0	⋜ n; ● n, 1, a, 2; K a.
17	94.5	93.0	90.2	9.0	15.5	12.9	12.5	3.4	4.7	5.9	5.3	54	45	48	2	8	1	NNW 1	SW 4	NE 1	0.0	
18	86.8	91.5	91.8	10.9	12.2	9.0	10.7	8.5	6.2	4.7	5.0	64	44	58	8	7	3	NW 8	N 8	0	—	● n.
19	90.5	90.5	90.2	8.3	16.8	11.7	12.3	6.1	5.1	6.3	5.4	62	44	53	10	1	0	NNE 2	S 1	0	—	
20	87.2	84.8	82.6	15.1	24.5	13.6	17.7	11.7	6.5	6.5	6.4	51	29	55	0	7	10	2	E 4	NW 16	16.3	↙ 3.
21	82.1	84.0	87.7	6.0	6.5	8.2	6.9	5.4	6.1	6.4	6.1	88	88	75	10	10	10	NW 8	NW 8	NW 10	7.3	↙ n; ● n, 1, 2.
22	87.0	87.5	89.2	12.1	17.0	13.1	14.1	8.0	6.3	6.2	6.8	60	43	60	9	9	8	NW 8	NW 6	W 1	—	
23	88.5	86.7	86.3	14.6	21.1	15.8	17.2	9.4	8.3	8.5	10.1	67	46	76	5	9	5	S 1	NNW 1	W 2	—	
24	85.0	83.8	83.4	18.1	28.3	19.8	22.1	10.5	10.2	13.1	12.0	65	45	70	2	1	5	0	SW 1	NW 1	—	
25	85.0	85.1	87.4	21.1	25.4	17.7	21.4	13.0	11.2	11.2	9.7	61	47	64	3	0	5	N 4	N 4	0	—	
26	89.1	87.6	87.0	18.2	28.0	20.1	22.1	12.0	9.5	12.0	12.4	61	43	71	0	0	2	0	0	0	—	
27	84.6	82.7	79.8	23.7	35.2	26.0	28.3	15.0	11.9	12.6	11.8	54	30	48	0	1	9	0	SSW 4	NW 8	3.5	K, ● p.
28	88.5	89.4	89.5	15.2	20.9	17.7	17.9	15.0	9.5	8.5	8.1	74	46	54	10	7	10	NW 4	N 8	NNW 4	—	●, K^2 n.
29	90.8	90.4	90.5	19.2	24.2	16.9	20.1	13.3	8.4	9.5	9.1	51	43	64	9	8	4	NW 4	N 6	N 4	—	
30	92.6	92.5	93.3	17.4	26.9	20.5	21.6	13.0	8.7	7.5	8.8	58	29	49	8	7	1	0	NE 4	NW 2	—	
Срд. Moy.	691.5	691.1	690.9	14.8	21.4	15.2	17.1	9.5	8.2	8.2	7.7	64	44	58	5.3	5.7	5.1	2.4	3.8	2.4	72.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	694.9	693.2	693.8	19.2	28.4	20.9	22.8	13.0	9.1	12.5	12.9	55	43	71	8	7	9^0	0	0	0	—	
2	92.6	91.8	89.2	22.7	26.3	24.2	24.4	15.5	13.2	12.8	12.8	65	51	57	10	9	9	0	SW 4	0	—	⩽ p.
3	88.4	85.5	85.8	24.4	30.0	21.2	25.2	16.0	11.7	12.7	13.3	52	40	71	8	10	10	NNE 2	0	0	0.2	⊤ n.
4	83.2	81.4	81.7	21.1	28.6	20.0	23.2	15.6	11.3	9.2	10.8	62	31	62	1	8	9	S 2	SE 8	W 1	0.0	● n, p; ꓘ, ↙, ⊤ p.
5	81.7	83.1	85.2	18.4	20.5	18.2	19.0	16.3	11.7	12.6	12.6	74	71	81	10	10	9	N 2	W 2	W 1	0.5	●^{2}, ⌒ p.
6	87.5	88.0	89.5	18.6	24.2	20.8	21.2	15.4	10.8	9.7	9.2	68	43	51	9	4	3	W 1	WNW 10	NW 4	—	⊤ n; ↙ p.
7	92.1	91.0	90.4	18.3	24.7	17.7	20.2	15.5	9.5	7.9	7.3	61	34	49	1	0	0	NW 6	N 18	W 2	—	↙ a, 2.
8	91.6	90.3	91.0	18.9	26.2	18.4	21.2	11.0	8.4	7.2	7.7	52	28	49	0	4	3	NW 1	W 10	W 1	—	
9	92.6	91.5	91.6	21.0	29.8	21.4	24.1	10.5	8.5	7.8	8.1	45	25	42	1	1	0	0	0	0	—	
10	93.8	91.8	91.3	21.0	32.0	22.8	25.3	13.3	9.3	9.6	8.9	51	27	43	0	1	0	0	SW 4	0	—	
11	91.7	89.2	88.0	22.6	35.8	26.6	28.3	16.0	11.1	11.8	11.6	54	27	46	0	0	0	0	SW 1	W 1	0.0	
12	90.5	89.7	91.1	25.0	32.5	18.7	25.4	18.6	12.6	14.2	13.8	54	39	87	6	4	10	0	ENE 1	NW 4	33.2	● n, p, 3; ꓘ p.
13	89.9	88.4	84.9	18.9	26.4	23.4	22.9	17.5	13.4	15.7	16.8	83	62	79	8	7	7	NNW 4	0	0	—	
14	83.4	82.9	83.2	21.7	26.5	20.9	23.0	19.5	13.8	15.8	14.6	72	62	80	4	9	1	NW 2	SSW 3	W 1	3.7	●^{0} p. [⩽ 3.
15	83.8	83.9	84.6	15.3	17.2	16.2	16.2	15.0	11.8	11.0	10.7	91	75	78	9	6	10	NW 3	NW 12	0	0.2	⊤ n; ꓘ n 1 a; ● n 1 p; ⌒ p;
16	89.5	89.8	90.8	14.1	17.6	14.0	15.2	12.4	8.1	7.9	8.8	68	53	75	10	8	0	NNW 2	NW 10	W 1	—	
17	91.0	90.0	90.3	15.6	23.6	15.9	18.4	8.5	9.5	8.1	7.9	72	37	58	8	2	0	0	NW 3	0	—	
18	92.5	90.2	91.0	17.5	26.0	18.6	20.7	10.6	8.9	9.7	10.0	60	40	62	1	4	2	N 1	SSW 3	0	—	
19	89.1	87.4	88.4	17.9	16.8	15.2	16.6	15.0	9.7	11.8	11.8	64	83	92	10	10	3	0	N 1	0	0.6	●^{0} a.
20	92.2	89.5	88.5	17.4	27.3	20.4	21.7	10.5	11.6	13.3	14.3	79	50	81	0	2	10	0	SSE 3	NW 2	3.4	⌓ 1; ⊤ p; ● p, 3; ꓘ 3.
21	94.4	94.8	95.0	11.3	11.7	10.0	11.0	9.8	8.2	8.0	8.3	83	79	91	10	10	8	N 1	N 2	0	7.6	● n, 1, a, 2.
22	95.6	95.4	94.8	10.5	19.2	14.9	14.9	5.1	7.9	9.6	9.5	84	58	75	10	3	0	0	SSW 1	0	—	≡ 1.
23	93.2	92.2	90.0	14.8	25.8	18.8	19.8	8.0	8.2	8.9	9.9	66	37	61	0	0	2	0	SSW 6	0	0.9	⌓ 1.
24	95.4	95.6	96.6	14.0	18.4	13.6	15.3	13.0	9.5	8.2	9.6	80	52	83	7	10	1	W 1	N 2	0	—	●, ⩽ n.
25	97.2	96.6	95.5	12.1	24.8	15.4	17.4	7.2	8.6	10.4	9.1	83	45	70	0	4^0	3	0	S 2	W 2	—	
26	94.4	93.7	91.7	16.6	22.6	19.2	19.5	12.5	10.1	10.2	10.9	72	50	65	10	10	10	0	0	0	1.6	●^{0} a.
27	90.2	88.3	87.1	15.6	17.0	14.9	15.8	14.5	11.9	12.2	10.5	90	85	84	10	10	10	0	S 3	W 1	8.0	● n, 1, a, p, 3; ꓘ p, 3
28	90.7	90.6	92.2	15.7	23.6	17.0	18.8	13.5	11.5	12.1	9.3	87	56	65	9	7	4	0	ESE 3	NW 2	5.5	ꓘ n, p; ● p.
29	96.2	94.5	93.8	15.3	21.4	16.9	17.9	12.5	8.5	9.1	9.5	66	48	66	5	5	7	N 4	N 3	NW 2	3.8	
30	90.9	91.5	93.0	14.1	17.6	14.1	15.3	12.5	9.5	9.8	9.5	80	65	80	10	9	7	NNW 4	N 4	NW 2	—	● n.
31	91.8	91.3	92.2	12.8	17.0	15.2	15.0	11.0	8.8	8.9	8.8	81	62	69	9	10	10	0	NNW 8	NW 2	0.3	● p.
Срд. Moy.	691.0	690.1	690.1	17.5	23.9	18.2	19.9	13.1	10.2	10.6	10.6	69	50	68	5.9	5.9	5.1	1.2	4.1	0.9	69.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	691.0	690.3	690.3	14.5	23.1	15.1	17.6	12.0	8.2	8.4	9.0	67	40	71	10	8	5	WNW 6	NW 6	NW 2	—	
2	89.2	88.7	89.0	17.0	21.4	16.9	18.4	14.4	8.7	8.4	10.2	60	44	71	10	10	9	0	N 6	N 1	0.2	● p.
3	89.9	89.6	89.5	15.3	25.9	16.6	19.3	13.5	10.9	11.6	11.5	85	47	82	9	9	6	NNE 1	SE 2	0	3.0	● n, p; ꓘ^0 p.
4	90.9	90.8	91.9	17.0	21.3	14.0	17.4	12.5	10.6	10.3	9.9	73	56	83	5	9	2	0	SSW 3	W 1	0.1	⊤ a, 2, p; ● p.
5	93.0	92.3	94.3	16.3	26.8	16.3	19.8	11.0	10.7	10.7	9.8	78	42	71	0	5	2	N 2	SE 4	NW 2	—	⌓ 1.
6	95.2	95.3	94.5	17.3	26.9	18.7	21.0	12.2	11.5	10.3	10.6	79	40	66	5	8	2	0	SSW 2	0	—	ꓘ a, 2, p; ⩽ p.
7	94.5	93.2	93.0	16.8	28.2	18.3	21.1	12.0	11.0	10.6	10.3	77	37	64	0	2	1	0	SSW 4	0	—	
8	92.6	91.2	91.7	18.3	27.6	19.7	21.9	13.0	10.7	12.6	10.3	68	45	60	1	7	1	0	0	NW 1	—	⊤ p.
9	92.9	92.7	93.6	18.7	27.3	18.9	21.6	14.5	9.5	9.5	10.8	59	36	66	0	6	2	NE 1	NNE 4	NW 3	2.5	●, ⊤, ꓘ^0, ⩽ p.
10	93.1	94.3	95.6	17.1	25.4	17.3	19.9	12.0	10.3	11.1	9.8	71	46	67	2^0	7	4	N 3	NW 3	NW 2	—	
11	96.4	95.4	95.3	15.7	22.9	17.7	18.8	13.0	10.0	10.3	9.8	76	49	65	8	5	0	N 2	N 4	NW 6	—	
12	95.5	93.8	94.1	15.8	24.6	15.1	15.2	12.5	9.8	10.0	6.0	74	44	48	0	6	0	NNW 2	NW 2	W 2	—	
13	92.7	91.0	90.4	16.2	29.1	18.0	21.1	11.5	9.0	11.8	7.4	66	40	48	0	1	0	0	SW 3	NW 2	—	
14	90.3	88.8	88.5	19.0	31.2	19.7	23.3	12.3	9.9	11.1	6.9	60	33	40	0	0	6	S 1	SSW 4	W 2	—	⊤, ↙ p; ⩽ 3.
15	87.0	86.8	91.4	19.4	20.9	10.7	17.0	10.0	9.5	10.3	8.6	57	56	91	1	9	10	N 1	N 2	0	4.0	● a, p; ↙ p.
16	92.5	92.1	92.9	9.7	14.3	10.1	11.4	4.7	7.3	6.9	7.1	81	57	76	3	10	0	0	NW 2	W 1	—	
17	92.0	90.8	91.0	9.3	22.6	14.3	15.4	5.1	7.2	9.8	8.8	83	48	73	10	1	0	0	S 1	0	—	≡ 1.
18	91.1	89.3	86.4	14.4	27.7	21.5	21.2	9.8	8.7	11.3	9.7	72	41	51	0	0	1	0	S 3	0	1.3	
19	86.7	88.0	88.1	14.9	13.7	11.3	13.3	11.0	10.5	9.0	8.2	84	78	83	10	10	10	N 4	N 6	N 4	2.2	↙ n; ● n, 1, p; ꓘ p.
20	89.2	89.9	91.9	8.9	17.3	11.0	12.4	6.0	8.0	6.8	7.5	94	46	76	0	9	2	NW 1	W 1	0	—	
21	93.5	92.4	91.1	9.3	21.9	15.2	15.5	4.6	6.9	7.2	7.2	79	37	56	0	4	8	0	SW 1	NW 2	—	≡^{0} 1.
22	93.8	94.1	95.1	11.7	13.6	8.9	11.4	8.5	7.8	7.5	6.9	76	65	81	10	10	3	N 6	NW 8	0	3.8	● 1, a.
23	97.2	97.4	98.9	7.9	13.5	10.2	10.5	3.9	6.5	7.0	5.8	82	61	62	10	10	10	0	NW 1	NW 2	0.1	≡ n; ●^{0} a.
24	99.9	99.7	701.4	7.5	14.6	8.5	10.2	4.1	6.2	6.7	5.9	80	54	71	8	9	3	0	NW 2	0	0.6	≡ n; ● a, p.
25	702.6	702.4	02.5	9.1	13.3	9.6	10.7	7.5	6.6	6.0	6.6	76	52	74	10	10	5	W 1	W 2	0	—	
26	01.9	00.8	00.7	11.8	18.4	10.8	13.7	8.8	6.8	6.5	6.4	66	42	66	10	10	0	N 1	N 1	W 1	—	
27	697.7	693.4	691.0	11.9	22.8	13.9	16.2	5.1	6.7	7.3	7.2	65	35	61	0	1	4	S 2	SSW 4	0	—	
28	88.8	90.3	92.5	13.9	15.2	13.7	14.3	11.0	7.6	7.3	6.6	64	57	57	10	10	4	0	NNW 6	N 4	1.5	
29	94.8	94.3	94.4	7.5	13.7	6.8	9.3	6.5	6.7	5.1	4.7	88	43	64	10	8	0	0	W 2	0	0.2	● n, 1; ↙ n.
30	95.1	95.1	96.4	6.6	10.5	4.4	7.2	3.2	5.7	5.0	4.0	78	53	63	10	10	2	0	N 14	NW 4	0.8	△ a.
31	98.8	98.7	700.0	5.9	9.7	4.2	6.6	1.7	5.1	3.7	4.1	73	41	67	5	10	1	0	NW 1	W 1	0.1	
Срд. Moy.	693.5	693.0	693.8	13.4	20.8	13.8	16.0	9.3	8.5	8.7	8.0	74	47	67	5.1	6.9	3.3	1.1	3.4	1.4	20.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.2	701.8	702.2	5.3	10.7	4.1	6.7	3.1	5.2	4.8	4.5	77	50	74	10	10	0	W 1	NW 2	0	0.3	●^{0} n, 1.
2	00.6	00.4	698.9	7.2	15.4	7.5	10.0	1.6	5.0	5.0	4.8	66	38	62	8	1	0	0	0	0	—	
3	697.1	696.6	95.2	5.9	21.6	11.7	13.1	2.6	5.5	8.0	6.2	79	42	60	0	0	0	0	0	0	—	
4	96.5	96.0	97.3	13.3	22.0	13.0	16.1	7.5	6.9	7.2	6.2	61	37	56	0	1	0	NNE 4	NNW 2	0	—	
5	98.2	96.9	96.2	12.2	24.0	13.3	16.5	8.0	7.9	8.8	6.4	75	39	56	1	5	4	0	SSE 1	0	0.0	⩽ p, 3.
6	97.3	94.8	94.8	13.2	23.9	14.4	17.2	10.7	8.3	9.6	7.2	74	43	59	1	1	0	0	S 1	0	—	⩽, ●^{0} n.
7	95.5	90.8	91.7	11.1	27.4	15.2	17.9	8.0	7.4	8.4	8.0	75	31	62	0	2	3	0	SW 4	NW 6	2.1	↙ p.
8	94.3	95.0	96.4	6.7	6.5	3.2	5.5	3.1	6.5	6.2	5.4	88	86	93	10	10	2	W 8	NNW 6	0	11.7	● n, 1, 2, p.
9	97.9	97.2	98.2	3.0	14.7	6.2	8.0	1.6	5.3	5.7	5.1	93	46	72	8	8	0	0	W 4	0	—	≡ 1.
10	97.8	96.5	95.8	2.6	18.4	8.4	9.8	0.5	4.8	7.1	5.4	85	45	66	3	0	0	W 1	S 1	0	—	⊔ 1.
11	96.1	*95.0*	94.1	6.2	*24.0*	11.9	*14.0*	4.6	5.6	—	5.6	79	—	55	0	—	0	0	—	NW 1	—	
12	95.1	92.0	92.4	11.0	26.4	15.0	17.5	7.2	5.6	7.5	6.7	57	29	53	0	3^0	0	S 1	SSW 6	0	—	⌓ 1.
13	92.9	90.7	89.5	9.3	26.0	13.1	16.1	7.1	6.4	8.2	6.1	73	33	54	0	1^0	0	0	SSW 2	0	—	
14	89.3	89.1	88.6	9.5	27.8	16.4	17.9	7.3	5.7	9.9	5.0	64	36	36	0	1	0	0	SW 4	0	—	
15	90.3	88.7	95.1	13.2	21.1	8.8	14.4	8.5	7.7	8.8	5.4	68	47	64	3^0	7	9	NW 1	0	NW 8	0.0	⌓ 1; ●^{0}, ↙, ⩽ p.
16	701.1	700.4	99.3	3.3	15.1	4.9	7.8	1.6	4.2	6.0	4.3	73	48	65	7	2	0	0	SW 2	0	—	
17	696.9	695.7	93.7	1.8	18.9	11.2	10.6	−0.4	4.0	6.6	5.0	77	41	51	0	2	7	0	S 2	W 1	—	Ψ 3.
18	94.4	94.7	97.8	10.3	16.3	7.2	11.3	7.0	5.8	8.0	5.7	62	59	75	6	1	4	NW 4	N 6	NW 4	—	↙ a, p; ∩ p.
19	701.9	702.2	702.6	6.8	10.9	7.3	8.3	6.4	5.6	6.1	4.8	75	63	63	10	10	5	NW 1	N 6	NW 8	0.0	↙ a, p.
20	00.9	697.0	695.5	5.6	7.6	3.7	5.6	3.6	4.6	5.0	5.3	68	63	88	10	10	10	N 6	N 12	WNW 10	30.4	● n, p; ↙ a, p.
21	692.1	90.2	92.9	1.3	3.7	0.5	1.8	0.3	4.7	4.4	4.4	93	74	92	10	10	10	NW 1	NW 4	W 3	2.9	∗ n, 1, 2, 3.
22	93.9	94.3	95.6	1.6	5.3	1.7	2.9	0.2	3.8	3.6	4.1	74	54	80	10	10	5	W 3	W 5	0	—	
23	94.7	93.5	93.7	2.4	10.3	1.4	4.7	1.1	4.1	4.8	4.0	76	51	80	10	1	0	SW 1	SW 2	0	—	
24	91.5	91.6	96.0	0.5	8.7	0.0	3.1	−0.5	4.0	4.9	4.4	84	58	96	9	9	10	0	N 3	NW 4	4.2	⊔ 1; ∗ p, 3.
25	98.5	99.7	703.9	−2.6	2.8	−1.4	−0.4	−3.9	2.8	2.6	2.4	73	46	59	5	9	2	0	NNW 4	0	—	
26	707.0	706.3	05.0	−2.0	6.3	−1.8	0.8	−2.2	2.6	2.6	2.6	66	36	65	3	0	0	0	SW 1	0	—	
27	02.9	698.9	696.8	−1.7	8.9	5.7	4.3	−4.4	3.2	3.4	4.2	79	39	60	10	7	10	0	SSW 6	0	0.1	⊔ 1; ●^{0} 3.
28	699.3	701.9	704.3	1.7	5.8	1.3	2.9	0.1	3.6	3.1	3.5	70	45	68	10	10	7	NNW 4	N 12	0	0.1	∗ n; △, ↙ a, p.
29	704.2	02.8	02.0	0.9	7.2	3.5	3.9	0.1	3.8	4.1	4.6	76	54	78	10	10	5	SW 1	NW 2	0	—	
30	698.3	697.5	697.3	−0.2	10.0	1.4	3.7	−0.8	4.2	4.8	4.2	91	52	83	10	10	0	0	SSW 2	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	697.3	696.3	696.8	5.3	14.9	7.0	9.1	3.0	5.2	6.0	5.0	75	48	68	5.5	5.2	3.1	1.2	3.5	1.5	51.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.0	695.6	694.5	−0.9	13.9	4.4	5.8	−2.1	3.8	5.1	4.1	89	43	65	0	0	0	0	SSW 3	0	—	⊔ 1.
2	93.9	92.3	91.0	3.0	15.3	7.0	8.4	0.1	4.1	5.0	4.7	73	38	64	6	0	9	0	SSW 4	0	0.8	⊔ 1.
3	94.0	95.4	97.7	3.0	4.8	0.2	2.7	0.1	5.3	5.6	4.4	93	87	93	10	10	0	NW 4	N 1	0	10.8	● n, 1, a.
4	99.4	702.1	703.9	1.7	5.1	−1.4	1.8	−1.5	4.1	3.3	2.9	80	49	70	10	10	0	0	N 4	0	—	⊔ 1.
5	703.9	02.5	03.1	−0.2	4.3	1.2	1.8	−3.4	3.3	3.9	4.8	74	64	96	9	10	10	0	W 3	0	1.7	∗^{0} 2; ● 3.
6	04.3	04.4	04.2	0.8	3.7	3.2	2.6	0.4	4.6	5.2	5.2	95	87	90	10	10	10	NW 1	SSW 1	0	1.6	∗ n, 1, a.
7	02.5	02.9	03.3	3.6	9.8	1.8	5.1	1.7	5.1	6.1	4.5	87	67	85	10	10	0	0	0	NW 1	—	
8	03.1	03.0	03.0	−0.5	12.0	3.6	5.0	−0.9	4.2	4.5	4.5	94	44	77	2^0	3^0	0	0	N 2	0	—	⊔ 1.
9	02.0	01.3	00.1	−0.4	12.7	2.7	5.0	—	4.2	5.2	3.8	94	47	69	1	0	0	0	S 2	0	—	⊔ 1.
10	01.3	01.3	699.4	−0.9	13.6	3.0	5.2	—	4.0	4.9	3.8	92	42	66	0	0	0	W 1	NW 2	0	—	⊔ 1.
11	693.8	697.9	701.4	3.6	4.1	−4.2	1.2	—	2.3	3.4	1.8	38	56	54	10	10	1	0	N 8	0	0.0	↙ n, a, p; ∗^{0} a.
12	701.6	700.3	698.2	−8.5	2.5	0.8	−1.7	—	1.6	2.3	2.3	70	41	47	2	1	5	0	W 8	0	—	⊔ 1.
13	691.8	691.0	94.4	2.8	7.1	1.0	3.6	—	3.6	5.5	3.9	64	72	77	10	10	10	SW 4	W 4	N 3	0.7	●^{0} a, 2.
14	96.6	700.5	703.7	−3.4	−0.2	−6.6	−3.4	—	2.3	2.0	2.0	65	46	74	9	0	3	NW 2	N 4	0	—	
15	700.6	696.4	695.5	−7.4	4.6	0.2	−0.9	—	2.0	2.3	2.2	77	36	48	9	10	1	0	S 2	0	—	⊔ 1.
16	695.8	96.8	99.1	−1.2	2.4	−1.0	0.1	—	3.2	3.0	2.9	76	56	67	5	8	9	N 3	N 5	N 4	—	
17	95.1	91.7	95.6	−3.4	−2.6	−5.0	−3.7	—	3.3	3.4	1.9	93	89	62	10	10	10	N 6	N 9	N 11	7.8	∗ 1; ⇸ 2, p.
18	98.6	99.9	701.1	−6.6	−3.5	−6.2	−5.4	—	2.0	1.6	1.4	74	46	52	10	9	7	W 2	W 14	NW 3	—	∗ 1.
19	700.4	701.9	01.8	−6.2	−0.4	−2.2	−2.9	—	1.7	2.5	2.4	62	56	63	9	10	10	0	W 4	0	—	
20	01.7	02.1	04.1	−4.2	1.2	−3.8	−2.3	—	2.6	2.6	2.6	77	53	75	10	9	4	0	NW 4	0	—	
21	03.1	04.1	07.6	−3.2	4.1	−4.6	−1.2	—	2.4	3.7	3.0	68	60	92	7	4	3	0	N 4	0	—	
22	07.6	07.0	06.2	−3.2	8.7	−1.2	1.4	—	3.3	3.3	3.4	91	38	79	4	3^0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
23	03.8	03.1	03.4	−5.0	6.6	3.0	1.5	—	2.6	4.1	2.2	84	57	60	3	7	10	W 1	S 1	0	0.0	⊔ 1.
24	04.8	04.8	06.0	−2.0	7.5	−2.4	1.0	—	3.5	4.2	3.1	88	54	81	1	0	0	NW 1	S 1	0	—	∗^{0} n.
25	08.0	07.2	07.6	−7.0	5.5	−2.8	−1.4	—	2.5	4.0	3.4	94	59	91	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
26	07.7	06.9	06.1	−6.2	5.6	−1.8	−0.8	—	2.7	4.0	3.4	95	59	83	0	0	0	W 1	S 1	0	—	⊔ 1.
27	05.0	03.8	04.1	−3.9	5.4	−3.6	−0.7	—	2.9	4.2	2.8	84	63	81	0	0	0	0	SW 1	NW 2	—	⊔ 1.
28	04.6	04.8	04.6	−5.6	3.8	−3.8	−1.9	—	2.8	3.8	3.2	93	62	93	0	4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
29	04.6	02.3	01.6	−7.1	3.0	−4.6	−2.9	—	2.5	3.5	3.0	95	61	93	0	0	0	0	SSW 2	0	—	⊔ 1.
30	699.6	699.1	00.8	−6.0	−0.1	−4.0	−3.4	—	2.9	3.4	3.2	00	77	94	4	10	0	N 1	W 3	0	—	⊔ 1.
31	703.1	704.5	06.9	−6.5	−2.3	−7.0	−5.3	—	2.5	2.3	1.8	93	59	68	10	7	1	0	NW 2	NW 2	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	700.9	700.9	701.6	−2.6	5.1	−1.1	0.5	—	3.2	3.8	3.2	82	57	74	5.5	5.3	3.3	0.9	3.2	0.8	23.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	708.2	707.1	707.6	−12.5	− 0.8	−10.9	− 8.1	—	1.5	2.0	1.6	89	48	84	0	0	0	0	S 1	NW 2	—	⊔ 1.
2	06.5	04.9	04.0	−12.9	− 1.1	− 4.0	− 6.0	—	1.4	2.0	2.0	87	48	59	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
3	03.4	02.3	01.7	− 7.6	0.2	− 2.2	− 3.2	—	1.7	2.4	2.1	70	51	55	0	9^0	0	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
4	01.7	01.5	00.4	− 3.5	3.0	2.3	0.6	—	2.3	2.9	2.9	66	51	53	10	10	10	0	SW 3	0	—	
5	697.2	696.4	696.5	− 1.8	5.2	− 3.3	0.0	—	2.5	3.0	2.5	62	46	70	0	0	0	SSW 1	SW 4	0	—	
6	97.0	97.2	99.4	− 7.5	7.4	0.5	0.1	—	2.2	3.2	3.0	85	41	63	2	2	7	0	0	0	—	⊔ 1.
7	700.5	98.0	93.9	− 3.6	4.7	0.8	0.6	—	3.2	3.2	3.1	91	51	63	9	7	0	0	SSW 4	SW 1	—	
8	692.5	91.6	95.0	− 6.9	4.2	− 3.2	− 2.0	—	2.2	2.8	2.6	85	46	73	7	5^0	0	W 1	S 2	0	—	⊔ 1.
9	95.3	91.7	89.2	− 8.7	0.3	− 2.9	− 3.8	—	2.2	2.9	2.8	95	62	75	1	10	10	0	0	0	0.3	⊔ 1.
10	90.7	91.3	93.0	− 4.8	1.2	− 6.4	− 3.3	—	2.3	2.0	1.4	71	40	49	9	0	1	0	W 3	0	—	✳ n.
11	91.7	90.4	90.5	−12.5	1.6	− 7.6	− 6.2	—	1.2	2.0	1.5	68	38	61	1	1	8	W 2	0	0	0.9	
12	91.5	92.8	97.7	− 7.3	− 1.9	− 9.1	− 6.1	—	2.4	2.4	1.7	92	61	76	10	10	8	W 1	NW 1	0	—	✳ n; Ф p, 3.
13	700.1	700.9	96.1	−13.7	− 3.3	− 7.1	− 8.0	—	1.3	1.6	1.3	82	45	51	10	6	6	0	W 4	W 4	—	Ф 3.
14	697.2	697.4	98.5	−13.7	− 1.0	− 6.0	− 6.9	—	1.1	2.0	1.6	70	46	56	10	9	9	W 1	W 6	0	—	
15	703.5	704.0	703.3	−12.3	− 6.7	−14.4	−11.1	—	1.1	1.5	1.0	67	55	72	9	5^0	0	0	S 2	NW 1	—	
16	03.6	03.8	03.9	−15.5	− 7.7	−14.7	−12.6	—	1.1	1.6	1.2	87	63	84	7	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
17	02.5	01.0	699.7	−17.5	− 5.3	−14.8	−12.5	—	1.0	1.7	1.2	88	56	82	0	5^0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
18	698.7	699.6	702.2	−17.1	− 7.1	−11.7	−12.0	—	1.0	1.7	1.4	88	64	77	0	4^0	7	0	S 1	0	—	⊔ 1; Ф 3.
19	99.2	701.4	03.6	−14.3	− 5.1	−14.1	−11.2	—	1.3	2.0	1.3	91	64	88	10	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	707.0	06.9	05.9	−18.9	− 6.6	− 8.8	−11.4	—	0.9	1.9	1.5	89	67	64	0	0	0	NW 1	S 4	0	—	⊔ 1.
21	05.4	06.0	06.6	−15.6	− 3.6	−13.7	−11.0	—	1.1	1.9	1.2	83	54	81	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
22	03.0	00.6	01.4	−14.9	− 3.5	−11.5	−10.0	—	1.2	1.9	1.4	85	54	74	4^0	5	0	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
23	02.2	02.4	04.5	−12.5	− 3.6	− 4.8	− 7.0	—	1.5	1.9	2.5	88	56	78	7	10	10	0	S 1	NW —	2.1	✳ 3.
24	05.8	07.3	09.5	− 5.9	− 4.0	− 6.7	− 5.5	—	2.5	2.6	2.2	88	78	80	10	10	10	N 8	N 6	0	0.4	✳ n, 1, 2.
25	09.8	08.8	07.4	− 9.9	− 6.3	−10.7	− 9.0	—	1.8	1.7	1.5	88	61	76	8	0	0	0	SSW 3	0	—	
26	04.9	05.6	06.8	−15.5	− 9.4	− 9.7	−11.5	—	1.0	1.2	1.5	75	57	70	0	8	7	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
27	04.8	02.7	699.3	−11.6	− 7.9	− 9.7	− 9.7	—	1.4	1.4	1.4	76	56	63	10	10	10	0	SSW 4	SE —	0.0	$✳^0$ 3.
28	02.0	04.2	704.7	− 9.0	− 4.8	−16.3	−10.0	—	1.7	1.7	1.0	76	56	82	1	0	0	NW 5	0	0	—	
29	00.2	699.1	00.0	−11.5	− 5.2	−14.9	−10.5	—	1.3	1.7	1.2	71	57	82	0	0	0	SSW 2	SSW 1	0	—	⊔ 1.
30	01.5	701.3	01.0	−17.7	− 7.3	−15.5	−13.5	—	1.0	1.7	1.0	88	63	78	0	4	0	0	S 2	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	700.9	700.6	700.8	−11.2	− 2.5	− 8.4	− 7.4	—	1.6	2.1	1.8	81	54	71	4.5	4.3	3.4	0.7	2.4	0.3	3.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.3	699.7	698.1	−18.4	− 7.9	−16.2	−14.2	—	0.9	1.5	1.0	86	62	79	0	1^0	0	0	SE 2	0	—	
2	697.5	97.8	97.0	−17.9	− 8.5	−11.3	−12.6	—	0.9	1.5	1.5	86	63	72	2	0	2	0	S 2	0	—	⊔ 1.
3	98.0	98.8	96.8	−17.5	− 9.7	−11.4	−12.9	—	0.9	1.4	1.3	85	68	72	0	9^0	0	0	SE 1	0	—	
4	93.4	91.0	92.0	−15.3	− 8.9	−11.4	−11.9	—	1.2	1.7	1.5	84	76	79	2	10	4	0	S 2	N 2	0.0	
5	93.3	93.7	97.9	−11.1	− 6.7	−10.7	− 9.5	—	1.7	1.6	1.1	88	61	56	10	8	4	0	N 4	NW 6	—	$✳^0$ n.
6	99.6	700.7	701.9	−14.3	−11.1	−18.3	−14.6	—	1.0	1.0	0.6	64	55	61	10	9	0	SW 2	W 3	0	—	
7	98.5	696.4	694.9	−18.2	−13.6	−17.3	−16.4	—	0.7	0.9	0.7	64	56	64	9	4	1	0	SSW 1	0	—	[·] 2.
8	93.0	93.1	93.2	−15.4	− 9.5	−14.4	−13.1	—	1.0	1.1	0.9	70	54	63	9	3	0	0	S 1	0	—	
9	90.5	88.8	91.6	−13.1	− 4.9	−11.7	− 9.9	—	1.1	1.6	1.4	67	54	77	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊔ 1.
10	93.9	94.1	92.9	−12.9	− 7.5	−16.9	−12.4	—	1.2	1.5	0.9	74	60	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1; Ф 3.
11	91.4	90.5	86.2	−14.7	− 8.9	−11.6	−11.7	—	1.2	1.5	1.4	83	67	80	0	7	6	0	S 1	0	—	Ф 3.
12	82.1	87.3	93.0	−13.5	− 7.3	−18.3	−13.0	—	1.3	1.6	0.8	84	59	76	10	6	0	0	NW 14	0	0.1	⊔ 1; $✳^0$ a; ↙ a, p.
13	92.4	94.9	94.5	−20.3	−13.6	−21.4	−18.4	—	0.7	1.1	0.7	82	70	82	0	0	1	0	0	0	—	⊔ 1; Ф 3.
14	90.4	92.2	94.5	−16.1	−11.1	−19.9	−15.7	—	0.8	1.2	0.7	67	63	80	0	9	0	SW 1	SSW 1	0	—	⊔ 1.
15	93.2	93.7	95.9	−19.6	−13.6	−21.5	−18.2	—	0.8	1.1	0.6	83	69	78	0	0	0	0	S 1	0	—	⊔ 1.
16	98.2	99.3	703.1	−26.1	−18.7	−24.4	−23.1	—	0.2	0.8	0.5	83	75	80	1	1^0	2	0	0	0	—	⊔, V 1.
17	704.2	704.3	05.2	−28.9	−17.5	−24.1	−23.5	—	0.4	0.8	0.5	82	72	80	2	5	2	0	S 1	0	—	⊔ 1; Ψ 3.
18	03.5	03.7	03.5	−27.5	−20.7	−28.7	−25.6	—	0.4	0.6	0.4	81	75	80	3	0	0	0	0	0	—	⊔ 1; V a, 2.
19	02.7	01.6	02.6	−30.6	−21.7	−30.7	−27.7	—	0.3	0.6	0.3	81	76	79	0	0	0	NW 1	0	0	—	⊕ a, 2.
20	00.6	698.9	00.7	−30.3	−24.1	−31.5	−28.6	—	0.3	0.5	0.3	80	76	80	4	2	2	0	0	0	0.1	$✳^0$ a.
21	698.5	98.7	698.7	−33.7	−21.8	−28.4	−28.0	—	0.2	0.5	0.3	80	67	76	0	0	0	W 1	SSW 3	0	—	
22	98.2	97.1	96.2	−23.7	−20.1	−22.0	−21.9	—	0.4	0.5	0.5	69	60	65	10	0	0	0	S 3	SW 1	—	
23	95.1	94.2	97.6	−27.8	−19.4	−23.9	−23.7	—	0.3	0.6	0.5	76	65	75	0	8	0	0	S 1	0	0.6	
24	702.3	704.7	706.7	−21.7	−16.9	−24.9	−21.2	—	0.7	0.8	0.5	83	70	82	10	1	1	0	0	0	—	✳ n, 1.
25	04.8	02.4	02.5	−29.4	−22.3	−29.0	−26.9	—	0.3	0.6	0.3	81	73	79	0	0	0	0	0	0	—	
26	01.7	00.7	01.2	−31.5	−22.3	−28.7	−27.5	—	0.3	0.6	0.4	80	74	80	0	0	0	0	S 1	0	—	⊕ 2.
27	01.4	01.4	05.6	−28.7	−21.4	−27.7	−25.9	—	0.4	0.6	0.4	80	77	81	7	9^0	0	0	0	0	—	[·] a.
28	07.8	08.2	08.7	−28.6	−21.5	−28.2	−26.1	—	0.4	0.6	0.4	81	75	80	0	1	0	0	S 1	0	—	
29	09.1	09.2	10.5	−30.1	−23.1	−29.7	−27.6	—	0.3	0.5	0.3	81	74	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
30	11.0	09.9	10.4	−27.7	−19.7	−27.1	−24.8	—	0.4	0.6	0.4	81	69	78	10	4	0	0	S 1	0	—	
31	08.3	06.1	04.7	−29.1	−17.0	−27.3	−24.5	—	0.3	0.7	0.4	81	63	76	2	2	0	0	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	698.5	698.5	699.3	−22.4	−15.2	−21.6	−19.7	—	0.7	1.0	0.7	79	67	76	3.3	3.2	0.8	0.2	1.5	0.3	0.8	

1899.

Рыковское. Январь. — Janvier. Rykovskoe.

Широта — Latitude: 50° 47′. Долгота — Longitude: 142° 55′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	744.6	744.6	−24.2	−13.3	−24.4	−20.6	−29.1	0.5	1.2	0.6	85	77	86	9	8	1	0	0	E 1	0.2	⊔n,1,a,p,3; ✱^{0}a,2,p.
2	43.3	42.1	42.9	−30.7	−11.1	−27.6	−23.1	−31.5	0.3	1.4	0.4	84	72	85	0	0	0	SE 1	ESE 1	SSW 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
3	43.1	42.7	43.9	−25.0	−10.1	−23.2	−19.4	−31.0	0.5	1.5	0.6	84	69	86	8	1	0	SE 2	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
4	44.0	43.6	44.8	−31.9	−11.6	−28.1	−23.9	−32.3	0.3	1.2	0.4	84	69	84	0	0	0	ESE 2	0	SSE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
5	45.5	45.5	47.4	−33.2	−20.8	−26.6	−26.9	−33.5	0.2	0.7	0.4	84	83	84	1	6	1	ESE 1	ESE 1	0	—	⊔n1ap3;ᗜ^{0}n;⊕^{0}a,2.
6	48.6	48.7	50.5	−31.0	−17.0	−28.5	−25.5	−31.6	0.3	0.9	0.4	83	77	84	1^0	0	0	0	NNE 1	0	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
7	50.2	49.3	50.5	−29.9	−20.0	−22.3	−24.1	−31.9	0.3	0.7	0.6	83	82	86	8^0	10	2^0	0	0	0	0.5	⊔^{0} n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
8	52.0	53.3	55.0	−21.5	−16.8	−16.5	−18.3	−24.1	0.7	0.9	1.0	86	78	86	9	9	10	NNW 2	NW 4	NW 5	0.3	⊔^{0}n,1;✱^{0}n,1,a,p,3.
9	55.6	54.3	53.5	−18.6	−15.4	−24.5	−19.5	−28.6	0.9	1.0	0.5	86	73	84	9	1	9	NNW 2	NW 1	SE 1	0.1	✱^{0} n, a.
10	51.0	49.3	49.5	−30.1	−16.4	−25.2	−23.9	−33.0	0.3	0.9	0.5	83	69	83	1	0	0	ESE 1	ESE 2	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
11	49.4	49.0	49.3	−25.2	−11.6	−27.7	−21.5	−32.6	0.5	1.2	0.4	83	65	84	0	1	0	ESE 1	ESE 1	SSE 1	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
12	47.6	45.6	45.1	−24.2	−11.3	−18.4	−18.0	−29.3	0.5	1.5	0.9	85	79	91	2	8	1	SSE 2	ESE 4	ESE 1	0.7	⊔n,1,a,p,3;✱^{0}a,2,p.
13	46.6	46.5	49.3	−18.6	−17.7	−25.0	−20.4	−25.1	0.9	0.8	0.5	89	75	85	4^0	1	0	NW 4	NW 4	NW 3	0.0	⊔^{0}n,1,a,p,3; ✱ n,a.
14	50.3	49.0	51.0	−39.2	−25.3	−25.6	−30.0	−40.1	0.1	0.4	0.4	85	75	77	0	1	5	0	NW 4	WNW 8	—	⊔ n, 1, a.
15	51.2	49.6	50.2	−26.6	−24.1	−25.1	−25.3	−29.0	0.4	0.5	0.5	80	78	79	10	10	10	WNW 9	WNW 10	WNW 12	1.3	⇸n1a2p3;⇙ap✱^{0}p.
16	45.9	43.4	44.2	−22.0	−18.6	−17.5	−19.4	−29.1	0.7	0.8	0.9	83	83	84	10	10	10	WNW 12	WNW 12	WNW 9	4.1	✱,⇸n,a,2,p,3;⇙nap.
17	44.7	45.6	48.2	−16.0	−13.1	−12.2	−13.8	−17.5	1.1	1.4	1.5	86	83	88	10	5	8	WNW 8	WNW 8	WNW 8	0.8	⇸n,1,a,2,p;⇙n;✱n,a
18	50.5	50.4	51.7	−11.6	− 9.3	− 8.0	− 9.6	−12.2	1.7	2.1	2.3	93	93	93	10	9	9	WNW 10	WNW 8	WNW 4	0.1	⇸n1a2;✱^{0}na2;⇙na;
19	51.1	50.4	51.4	−10.0	− 7.4	−10.1	− 9.2	−11.6	1.9	2.3	1.9	93	88	89	9	10	10	WNW 7	WNW 8	WNW 8	0.2	V^{0}n,1;✱^{0}2,p. [Vp,3.
20	52.5	52.3	54.1	−14.6	−11.5	−17.6	−14.6	−19.4	1.2	1.5	0.8	88	81	75	7	9	7	WNW 6	WNW 6	NW 8	0.0	✱^{0} n, p.
21	53.4	52.9	54.1	−21.0	−18.3	−27.8	−22.4	−27.8	0.6	0.7	0.4	75	68	79	7	3^0	3	WNW 4	NW 4	0	—	
22	53.9	53.1	53.9	−36.5	−22.5	−31.0	−30.0	−37.0	0.2	0.5	0.3	79	69	83	0	1	4^0	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
23	53.8	53.7	54.2	−27.2	−20.5	−26.7	−24.8	−31.0	0.4	0.6	0.4	83	67	82	9	6^0	1^0	NNW 1	0	0	—	⊔ n, 1, a; ✱^{0} n.
24	53.7	52.9	52.6	−31.4	−17.9	−27.9	−25.7	−32.5	0.3	0.7	0.4	81	67	83	1	0	9^0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	50.9	49.4	49.5	−28.6	−14.3	−29.4	−24.1	−33.0	0.4	1.0	0.3	82	65	83	1^0	0	0	ESE 1	0	ESE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	49.3	48.1	49.6	−34.3	−13.4	−17.6	−21.8	−34.4	0.2	1.0	1.0	82	62	90	0	9^0	9^0	0	0	NW 2	0.9	⊔ n, 1, a; ✱^{0} p.
27	51.6	52.7	54.7	−19.0	−15.8	−28.4	−21.1	−28.4	0.9	0.9	0.4	90	72	84	10	6	0	WNW 2	NW 4	0	0.1	✱^{0} n,1,a; ⊔ n,1,p,3.
28	55.1	53.9	52.3	−29.6	−17.4	−15.1	−20.7	−34.7	0.3	0.8	1.1	83	72	82	0	9	10	ESE 2	SE 7	SSE 7	0.6	⊔^{0} n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
29	50.2	48.5	48.1	−16.7	− 9.6	−11.8	−12.7	−18.5	1.1	1.7	1.4	90	76	90	6^0	10	10	SSE 2	0	NW 2	1.1	✱n,a,2,p,3; ⊔^{0}n,1.
30	47.6	47.6	49.0	−12.8	−13.8	−18.6	−15.1	−19.1	1.4	1.2	0.8	89	75	75	10	9^0	1	NW 1	WNW 6	WNW 8	0.2	✱ n, a; ⇸ p, 3; ⇙ p.
31	48.0	46.5	45.6	−22.3	−17.6	−17.0	−19.0	−28.7	0.6	0.8	0.9	83	75	77	1^0	9	10	WNW 10	NW 8	WNW 14	0.7	⇸ n,1,a,2,p,3; ⇙p.
Срд. Moy.	749.6	748.9	749.7	−24.6	−15.6	−22.1	−20.8	−28.3	0.6	1.1	0.7	85	75	84	4.9	5.2	4.5	3.0	3.4	3.5	11.9	

Высота — Altitude: 125^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } 0.37 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	745.6	748.5	−17.2	−13.5	−11.2	−14.0	*−20.0*	1.0	1.3	1.6	84	83	86	4	10	9	WNW 8	WNW 12	WNW 7	1.6	✱^{0}np3⇙⇸nap⇸123
2	50.9	51.0	53.1	−15.2	−13.7	−13.8	−14.2	−15.3	1.2	1.2	1.3	86	80	83	10	10	10	WNW 10	WNW 10	NW 8	0.4	✱np;⇸n1a2p;⇙nap
3	53.5	54.0	56.3	−14.6	−10.8	−12.6	−12.7	−16.3	1.3	1.5	1.2	90	77	67	10	8^0	1	WNW 10	WNW 8	WNW 6	—	✱^{0}n; ⇸n,1,a; ⇙a,p.
4	57.2	57.0	56.7	−18.4	−10.5	−17.2	−15.4	−22.4	0.8	1.3	1.0	79	62	82	3^0	8^0	1	NW 5	NW 7	NNW 1	—	
5	54.2	52.0	51.1	−30.2	−11.2	−23.8	−21.7	−30.2	0.3	1.2	0.5	83	63	82	2^0	6^0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕^{0} a, 2.
6	49.0	47.3	47.0	−24.2	− 7.9	−20.7	−17.6	−28.3	0.5	1.3	0.7	86	54	88	1^0	3^0	0	ESE 3	ESE 1	SSE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
7	47.7	47.4	49.7	−30.1	−13.0	−17.9	−20.3	−30.1	0.3	1.2	0.9	86	72	83	0	0	0	ESE 1	NNW 1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
8	51.7	51.9	53.3	−20.8	−14.3	−18.6	−17.9	−23.8	0.7	1.0	0.8	86	66	83	1^0	2^0	0	NNW 1	N 1	N 1	—	⊔ n,1,a,p,3; ⊕^{0} 2.
9	55.5	55.9	58.2	−25.2	−15.1	−15.8	−18.7	−25.9	0.5	1.0	1.0	88	72	77	2^0	4^0	10	NNW 2	NNW 2	WNW 2	—	⊔ n, 1, a.
10	57.2	55.7	52.7	−18.2	−14.5	−20.0	−17.6	−20.0	0.8	0.9	0.6	77	63	66	9	9^0	0	NW 3	NNW 2	WNW 3	—	
11	49.3	46.3	45.5	−29.6	−12.6	−25.2	−22.5	−29.9	0.3	0.9	0.5	81	54	82	3^0	6^0	2	0	0	0	0.0	⊔^{0} n, 1, a, 3; ⊕^{0} 2.
12	45.4	45.4	48.2	−26.2	−12.2	−23.5	−20.6	−28.3	0.4	1.2	0.6	83	65	83	9^0	9^0	0	ESE 1	NW 2	0	—	✱^{0}n;⊔^{0}n,1,p,3;⊕2p.
13	50.3	50.9	51.5	−29.1	−14.1	−15.8	−19.7	−30.2	0.3	1.1	1.0	84	69	80	9^0	8	1	0	NW 5	WNW 3	0.3	⊔ n, 1, a; ✱^{0} p.
14	50.9	49.9	50.9	−17.6	−12.3	−15.4	−15.1	−19.7	0.9	1.3	1.1	86	75	87	10	10	4	NW 1	WNW 5	NW 6	1.9	✱^{0}n,1,a,2,p,3;⇸^{0}p,3.
15	53.2	55.6	59.1	−13.2	−10.4	−13.8	−12.5	−17.8	1.4	1.6	1.2	88	81	79	10	10	6	WNW 6	NW 9	NW 5	0.7	✱^{0}, ⇸ n, 1, a, 2, p.
16	60.4	58.7	58.2	−15.8	−12.4	−13.6	−13.9	−16.0	0.9	1.0	1.4	72	57	88	10	9^0	2^0	WNW 3	WNW 5	NW 3	0.1	✱^{0} p.
17	56.5	54.9	55.0	−24.5	−11.5	−20.2	−18.7	−25.8	0.6	1.2	0.7	90	63	77	0	0	0	NW 3	NW 5	0	—	V n, 1, a.
18	56.0	55.3	56.5	−31.9	−13.7	−21.2	−22.3	−31.9	0.3	1.0	0.6	84	61	78	2^0	9^0	7^0	0	N 2	0	—	⊔^{0}n1a;⊕^{0}2;ᗜ^{0}p,3.
19	58.9	58.9	60.8	−31.4	−10.4	−20.7	−20.8	−31.4	0.3	1.1	0.7	84	57	84	1	0	4	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
20	62.0	61.4	62.3	−21.0	−10.0	−18.8	−16.6	−27.3	0.7	1.4	0.8	86	67	79	10	8	1^0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
21	63.4	62.8	63.9	−28.0	− 9.6	−11.0	−16.2	−28.3	0.4	1.4	1.4	86	66	74	9^0	10	9	0	NNW 1	ESE 3	—	⊔^{0} n, 1, a.
22	64.4	63.6	63.7	−13.4	− 8.6	−13.6	−11.9	−13.8	1.4	1.6	1.3	89	69	82	10	2	7^0	ESE 4	SE 4	SE 3	0.0	✱^{0} a; ᗜ p, 3.
23	63.9	63.1	62.9	−14.3	− 8.2	−11.0	−11.2	−14.8	1.3	1.7	1.6	88	71	83	10	9	10	ESE 3	ESE 4	SE 8	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
24	61.1	59.2	58.1	−15.7	−12.4	−14.6	−14.2	−15.9	1.2	1.4	1.3	91	80	90	10	9	10^0	SE 6	SE 9	SE 8	0.1	⇸^{0} n, a; ⊔^{0} p, 3.
25	54.8	52.2	50.4	−13.4	− 6.8	− 3.8	− 8.0	−15.3	1.5	2.4	3.2	92	90	93	10	10	10	SE 7	ESE 8	ESE 3	1.6	✱^{0} n, a; ⇸^{0} n, p.
26	51.3	55.2	60.4	− 7.9	− 9.2	−21.4	−12.8	−21.4	2.0	1.9	0.7	82	83	86	9	10	1^0	W 4	NW 8	0	0.4	✱n,a,2;⇸a2p;⊔^{0}p3.
27	62.7	61.5	61.0	−31.8	− 7.0	−23.0	−20.6	−32.2	0.3	1.0	0.5	83	39	79	0	0	0	SE 3	ESE 1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
28	59.7	58.4	59.7	−27.2	− 8.2	−20.6	−18.7	−27.9	0.4	1.2	0.7	83	51	77	6^0	10^0	2	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⊕^{0} a.
Срд. Moy.	755.2	754.7	755.5	−21.6	−11.2	−17.1	−16.6	−23.6	0.8	1.3	1.0	85	68	81	6.1	6.8	3.9	3.0	4.0	2.5	7.1	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.9	761.3	758.2	−24.4	− 5.9	−11.7	−14.0	−29.3	0.5	1.4	1.6	84	49	88	1	2	10	ESE 3	SE 5	SE 7	0.2	⊔^{0} n, 1, a; ∗^{0} p, 3.
2	53.6	50.7	49.2	− 8.8	− 3.7	− 6.6	− 6.4	−11.8	2.2	2.6	2.5	93	77	92	10	10	10	ESE 3	ESE 4	NW 6	1.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
3	50.8	51.2	52.3	−13.8	−10.0	−22.0	−15.3	−22.6	1.3	1.3	0.6	85	63	80	10	3	0	NW 4	NW 4	SSE 1	0.0	∗n,1,a;⇸^{0}n,a;⊔^{0}p 3.
4	49.9	46.5	43.3	−27.7	− 4.7	− 7.2	−13.2	−27.7	0.3	1.6	1.3	84	50	52	0	0	0	SSW 2	SE 5	ESE 5	—	⊔ n, 1, a.
5	37.6	33.4	36.9	− 8.3	0.4	− 9.2	− 5.7	− 9.9	2.2	3.5	1.8	90	75	82	6	10	7	ESE 5	SE 5	NW 3	2.0	⇸^{0} n, p; ∗ a, p, 3.
6	43.0	45.0	47.3	−13.4	−11.2	−20.8	−15.1	−21.2	1.3	1.4	0.6	85	74	74	10	10	0	WNW 8	WNW 7	0	0.0	∗ n, p; ⇸n, 1, a, 2, p.
7	46.9	44.5	44.2	−30.0	−12.7	−21.6	−21.4	−30.8	0.3	0.9	0.5	83	53	64	0	6	0	E 2	WNW 10	ESE 1	—	⊔n, 1; ⇸a,2,p; ↙a.
8	43.0	40.8	39.8	−32.4	−13.6	−24.8	−23.6	−33.6	0.2	0.8	0.4	79	49	69	0	1	0	ESE 1	WNW 5	SE 1	0.5	⊔ n, 1, a.
9	37.4	36.8	39.9	−22.2	−11.4	−11.0	−14.9	−29.3	0.6	1.5	1.7	83	77	90	10	10	10	SE 2	WNW 5	NW 5	5.9	∗n,1,a,2,p,3;⇸^{0}a,p,3.
10	43.5	45.7	49.8	−15.2	− 8.7	−13.4	−12.4	−23.3	1.2	1.6	1.4	92	70	90	9	9	10	0	WNW 6	ESE 1	0.8	∗ n, 1, a, p, 3.
11	52.2	52.5	51.7	−14.8	− 9.4	−11.2	−11.8	−16.2	1.2	1.5	1.7	88	69	89	10	10	7	ESE 1	NNW 5	NNW 5	1.9	∗^{0} n, 1, p, 3.
12	49.0	47.6	47.9	−12.2	− 6.2	− 9.2	− 9.2	−13.3	1.6	2.0	1.9	93	72	83	10	10	9	NW 3	NW 7	NW 7	0.6	∗^{0}n,1,a,2,p;⇸a,2,p.
13	46.9	47.1	47.4	−13.4	− 7.2	−13.8	−11.5	−14.2	1.4	1.7	1.4	87	65	90	10	8	0	WNW 4	NW 3	SSE 1	0.0	∗^{0} n, 1, a, 2;⊔^{0}p, 3.
14	48.5	48.5	49.8	−14.8	− 8.2	−14.0	−12.3	−18.3	1.3	1.6	1.3	92	65	83	9	9	1	NW 2	NNW 4	NW 2	—	∗^{0} 1.
15	51.9	51.7	52.9	−28.0	− 3.9	−19.2	−17.0	−28.0	0.4	1.7	0.8	88	48	79	2^0	2^0	0	0	NW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
16	52.4	49.3	47.0	−18.0	− 3.6	− 8.6	−10.1	−24.9	1.0	2.2	1.6	88	63	67	9	10^0	3^0	SE 1	ESE 5	SE 5	—	⊔ n, 1, a.
17	42.2	39.2	37.2	−10.1	− 5.9	− 7.8	− 7.9	−12.9	1.6	2.3	2.0	77	79	80	10	10	9	SSW 2	WNW 5	NW 8	0.9	∗^{0} 1,a,p;⇸^{0}p,3;↙p.
18	36.5	35.1	39.4	−12.1	− 6.9	− 9.6	− 9.5	−14.9	1.5	1.7	1.9	86	66	88	10	9	6	WNW 10	NW 8	NW 7	0.5	↙,∗n,p;⇸n,1,a,2,p;
19	43.4	43.8	46.4	−17.8	− 9.2	−12.7	−13.2	−18.9	0.9	1.3	1.2	77	57	69	8^0	6	1	WNW 7	NW 5	W 1	—	
20	48.5	47.9	49.0	−24.8	− 9.4	−18.6	−17.6	−26.4	0.4	1.2	0.6	74	53	61	0	0	0	0	WNW 8	0	—	↙ p.
21	49.0	47.2	45.2	−22.4	− 1.7	− 5.7	− 9.9	−27.9	0.6	1.2	1.2	84	31	41	0	0	1^0	ENE 2	WNW 4	NE 1	—	⊔^{0} n, 1.
22	41.1	39.1	41.6	−10.7	− 4.3	−16.8	−10.6	−20.3	1.4	2.2	0.8	69	66	64	10	10	1^0	ESE 2	NW 6	0	1.2	∗, ⇸^{0} a.
23	41.6	42.6	45.4	−21.0	− 6.3	−12.2	−13.2	−22.8	0.7	1.5	1.4	79	53	82	7^0	7	10	ESE 1	WNW 4	0	0.4	⊔^{0} n, 1; ∗^{0} p, 3.
24	47.3	48.5	51.6	−14.1	− 6.3	−11.0	−10.5	−17.4	1.2	2.0	1.4	82	72	72	8^0	10	0	0	NNW 4	NW 2	0.0	∗^{0}n,1,a,p;⊕^{0}a;⇸^{0}p.
25	51.8	50.1	51.9	−25.4	− 2.1	− 9.2	−12.2	−26.8	0.5	1.8	1.5	82	45	67	0	0	0	ESE 2	WNW 3	0	—	⊔ n, 1, a.
26	53.1	51.0	50.4	−21.8	3.4	− 6.2	− 8.2	−24.4	0.7	2.2	1.9	86	38	66	2	0	4	SE 1	SE 5	SE 5	—	⊔ n, 1.
27	47.0	45.2	46.4	− 6.8	− 0.9	− 3.4	− 3.7	− 8.9	1.8	2.2	2.4	64	50	69	10	10	9	ESE 7	ESE 9	SE 5	0.0	⇸^{0} a, 2, p; ↙ a, p.
28	51.5	53.1	53.5	− 2.4	5.3	− 0.4	0.8	− 5.6	3.3	3.7	2.9	86	56	65	10	4^0	9	ESE 4	ESE 2	ESE 3	—	∗^{0} n.
29	54.3	53.4	52.6	− 3.5	2.5	− 1.4	− 0.8	− 4.4	3.2	3.4	3.0	90	62	73	10	9	2	ESE 5	SE 4	ESE 4	1.1	
30	49.4	46.4	42.5	− 2.5	1.2	− 2.3	− 1.2	− 3.2	3.6	3.6	3.4	93	72	88	10	10	10	ESE 3	SSE 6	ESE 5	1.8	∗^{0} n, 1, a, p, 3.
31	31.3	24.6	29.0	− 4.4	− 2.2	− 5.6	− 4.1	− 5.6	3.0	3.6	2.8	93	93	93	10	10	10	NW 10	NW 20	NW 17	9.4	∗n1a2p3;⇸,↙ a2p3.
Срд. Moy.	747.0	745.8	746.4	−16.0	− 5.3	−11.2	−10.8	−19.2	1.3	2.0	1.6	84	62	76	6.8	6.6	4.5	3.1	5.6	3.5	28.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.1	740.7	740.8	− 5.8	0.4	− 2.2	− 2.5	− 6.2	2.6	2.5	2.2	86	53	56	10	6	9	WNW 8	WNW 3	SE 3	0.4	∗, ⇸ n, 1, a.
2	39.8	39.1	42.8	− 1.6	3.7	− 3.8	− 0.6	− 5.2	3.8	2.4	1.4	93	39	41	10	3	2	SE 4	WSW 3	0	0.2	∗ n, 1, a.
3	45.6	47.0	49.9	− 4.7	0.6	− 4.6	− 2.9	− 8.5	2.1	2.4	1.7	65	51	53	2	8	1^0	ESE 2	SW 5	E 1	—	⊕^{0} 2.
4	51.6	50.0	48.1	− 8.2	2.6	− 2.5	− 2.7	−15.2	1.7	2.0	3.0	70	36	80	8^0	10	10	SE 2	SSW 8	0	0.2	∗^{0} 3.
5	43.0	38.4	35.7	− 4.3	4.3	− 4.0	− 1.3	− 5.1	2.9	3.4	3.2	88	54	93	10	9	7	0	0	NW 5	4.2	∗ n, a, p.
6	37.9	41.5	44.2	− 9.2	− 6.8	−15.8	−10.6	−15.8	1.7	1.6	1.0	79	61	80	10	8	0	WNW 6	WNW 8	S 1	0.0	∗ n, 1, 2; ⇸^{0} n, a.
7	43.6	42.7	43.9	−15.1	− 1.6	− 9.2	− 8.6	−20.7	1.2	2.0	1.2	86	49	53	3	7	6	0	WSW 3	SE 1	0.0	∗^{0} n, a.
8	43.1	41.2	42.9	−15.0	0.5	−11.2	− 8.6	−20.4	1.1	2.2	1.2	83	47	63	1^0	8^0	0	SE 2	ESE 2	SE 1	—	⊔^{0} n, 1.
9	41.9	41.0	44.2	−13.1	− 0.6	−12.2	− 8.6	−19.5	1.3	2.6	1.2	79	60	68	8^0	10	0	SE 2	NNE 2	SE 1	0.0	∗^{0} a.
10	44.5	43.4	45.7	−13.1	2.7	− 7.4	− 5.9	−19.6	1.3	2.3	1.4	79	41	53	0	6	0	SE 1	ESE 3	0	—	⊔^{0} n, 1.
11	48.3	47.9	47.8	−11.2	5.3	− 0.3	− 2.1	−17.6	1.5	2.2	2.1	79	33	47	0	2	1	ESE 2	WSW 3	ESE 3	1.5	
12	45.4	44.3	45.8	− 1.0	7.4	− 1.4	1.7	− 2.3	4.0	4.5	3.8	93	59	92	10	9	1	0	ESE 1	SE 1	0.5	∗ n, 1, a.
13	46.9	44.9	44.9	− 4.9	7.0	1.0	1.0	−10.3	2.9	3.0	3.0	92	40	59	1^0	1^0	0	ESE 1	ESE 3	ESE 5	—	⊔ n, 1, a; ⊕^{0} 1.
14	44.2	41.8	41.9	− 3.7	6.8	0.6	1.2	− 8.6	2.3	3.2	2.9	72	44	61	1	4^0	0	SE 3	SE 5	SE 6	—	⊔^{0} n, 1, a; ⊕^{0} p.
15	40.7	39.4	38.1	− 2.8	5.2	3.9	2.1	− 4.0	3.4	4.0	4.0	93	60	65	10	8^0	4^0	SSE 8	SE 2	SE 5	—	⊕^{0} 2; ⊽^{0} 3.
16	30.5	31.1	40.5	1.4	− 1.7	− 9.4	− 3.2	− 9.4	4.1	3.6	1.8	82	91	84	8	10	0	ESE 7	WNW 9	0	5.5	⊽^{0}n;∗⇸a2p;↙ap,
17	42.9	43.1	38.4	− 3.6	4.1	3.2	1.2	− 9.6	2.6	2.3	3.4	75	36	60	10	9	10	WNW 2	S 2	SE 3	3.4	∗ n.
18	38.0	42.7	44.9	− 6.6	− 4.2	− 7.8	− 6.2	− 7.8	2.2	1.7	1.5	81	53	59	10	7	0	WNW 8	WNW 8	0	0.1	●n; ∗^{0}, ⇸ n, 1, a, p.
19	45.5	44.0	45.8	− 5.6	− 1.1	− 3.0	− 3.2	−16.4	1.4	1.4	2.1	49	33	57	0	0	4	WNW 1	WNW 10	WNW 4	0.2	⊔^{0}n, 1; ⇸^{0}a; ↙a,p.
20	49.6	52.0	53.8	− 4.7	− 1.8	− 8.7	− 5.1	− 8.7	2.4	2.6	1.7	76	65	72	7	10	2^0	WNW 7	NW 7	SSW 2	0.3	∗ n, a, 2; ⇸, ↙ a.
21	54.1	51.2	50.6	− 7.0	5.9	2.8	0.6	−13.3	1.9	3.0	3.4	73	43	60	1^0	9	6	SE 4	ESE 3	0	—	⊔^{0} n, 1.
22	47.8	44.5	44.1	− 1.0	4.1	− 0.2	1.0	− 2.7	3.2	3.1	3.0	75	50	66	10	10	10	ESE 2	ESE 6	ESE 7	0.0	∗^{0} a, p.
23	46.2	47.8	51.3	− 0.4	3.6	− 5.3	− 0.7	− 5.3	3.6	3.0	2.1	80	51	70	9	10	3^0	NNW 1	SE 4	0	—	⊕^{0} 2, p.
24	53.2	52.4	53.5	− 3.4	3.0	− 1.2	− 0.5	− 7.7	2.4	3.3	3.2	69	57	75	9^0	8	10	ESE 4	ESE 4	SE 7	0.1	
25	51.3	48.5	47.5	− 1.0	1.2	0.6	0.3	− 2.7	4.0	4.7	4.4	93	94	93	10	10	10	ESE 6	SE 9	SE 7	4.3	∗n,1,a,2,p;⇸a,2,p.
26	46.0	46.8	49.0	2.0	7.3	1.1	3.5	0.4	4.5	5.0	4.9	85	66	98	10	8	6^0	SSE 3	ESE 3	0	1.5	● n, a, p.
27	47.7	43.9	41.5	− 2.1	10.3	1.4	3.2	− 4.0	3.6	5.1	4.3	93	54	85	10	6	8	NNW 1	0	WNW 5	1.3	≡, ⊔^{2} n, 1, a; ●^{0} 3.
28	40.2	40.6	41.1	− 0.5	2.0	− 0.1	0.5	− 1.7	4.0	4.1	3.8	90	77	84	10	10	10	WNW 4	NNW 4	WNW 7	0.1	∗ n, 1, a, 2, p.
29	41.0	41.3	41.0	− 2.2	0.5	− 3.3	− 1.7	− 3.6	3.5	3.6	3.3	90	75	91	10	10	1^0	WNW 8	NW 5	0	2.8	∗^{0} n, 1, a, p.
30	39.4	39.3	39.4	− 0.4	8.0	3.4	3.7	− 4.7	4.0	5.1	4.6	90	63	78	10	9	1	SE 3	SE 3	SE 5	—	∗ n, 1.
Срд. Moy.	744.2	743.8	744.6	− 5.0	2.6	− 3.2	− 1.9	− 9.2	2.7	3.1	2.7	81	54	70	6.9	7.5	4.1	3.4	4.3	2.7	26.6	

1899.

Рыковское. **Май. — Mai.** Rykovskoe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.5	735.1	740.4	1.9	4.7	2.4	3.0	0.7	5.0	5.4	4.8	95	84	87	10	10	10	SE 6	SE 5	0	—	
2	44.8	44.7	46.1	0.2	3.2	0.2	1.2	− 1.0	3.0	3.6	3.2	65	62	68	10	10	9	WNW 6	W 9	E 1	0.1	∗^{0} 1, 2, p; △ a.
3	45.5	43.7	45.9	1.3	10.3	4.4	5.3	− 4.1	3.7	4.1	3.9	72	44	62	8^0	5	9	SE 4	SSW 5	0	—	⊔ n.
4	49.1	47.9	49.4	2.9	12.8	3.4	6.4	− 2.1	3.4	4.2	4.4	61	38	75	0	3^0	7	SE 3	SE 8	SE 7	—	
5	48.5	47.4	45.8	3.3	5.6	1.0	3.3	− 1.6	3.9	3.9	4.4	68	58	89	10	10	10	ESE 10	ESE 10	ESE 6	2.7	∗^{0}, ●^{0} p, 3.
6	45.9	48.1	49.6	2.6	8.5	4.8	5.3	0.0	4.2	4.0	3.2	75	49	49	6	7	10	ESE 6	S 7	ESE 2	—	∗ n.
7	48.8	46.9	45.9	2.4	5.7	1.3	3.1	0.4	4.2	4.9	4.4	77	71	87	7^0	9	1	ESE 4	ESE 6	ESE 1	—	∾ 3.
8	43.9	41.7	42.2	− 0.8	4.7	2.2	2.0	− 2.1	4.0	4.4	4.4	92	68	82	10	10	0	ESE 5	N 2	0	0.0	∾ n, 1, a; ∗^{0} a.
9	41.7	39.2	38.4	1.6	10.8	5.8	6.1	− 3.6	3.7	4.3	4.4	73	45	64	9	8	10	SE 4	ESE 3	0	0.5	⊔ n; ●^{0} p.
10	36.7	39.9	43.8	2.3	2.2	1.6	2.0	0.1	4.4	4.2	4.4	80	79	85	10	10	10	NNW 4	NNW 7	NW 7	0.2	∗^{0}n,1,a,2,p; ●^{0}n,1,p; ⊤^{0} a.
11	47.5	45.5	44.0	1.5	14.0	7.2	7.6	− 0.1	4.3	5.1	4.6	83	43	61	6	7	5	0	SE 5	ESE 7	—	
12	41.2	38.6	40.9	5.6	14.8	7.3	9.2	2.4	4.1	6.2	6.0	61	51	79	10	10	10	ESE 6	SSW 2	0	0.5	●^{0} a; ∞ p.
13	43.2	42.9	46.0	3.0	6.2	1.7	3.6	1.4	5.3	5.9	4.9	93	84	94	10	10	9^0	WNW 1	NW 3	WNW 5	4.8	●^{0} n, a, 2, p.
14	48.7	48.4	49.7	2.0	11.2	4.0	5.7	− 3.1	4.9	2.8	4.3	93	28	70	1	2	3	0	NW 5	ESE 6	—	⊔ n, 1, a.
15	47.6	45.2	43.5	2.0	3.6	1.4	2.3	0.7	4.5	4.9	4.7	85	83	93	10	10	10	SSE 7	ESE 7	SE 6	1.7	●^{0} a, p.
16	39.1	37.9	39.6	1.2	10.4	5.6	5.7	0.4	4.7	6.1	5.6	94	65	83	10	8	6	ESE 6	ESE 6	0	0.0	∗, ●^{0} n.
17	41.5	42.5	44.3	1.1	2.6	2.0	1.9	− 0.5	4.3	4.2	4.0	87	75	75	9	10	10	WNW 4	WNW 8	NW 1	0.4	∗^{0} n, a, 2, p.
18	43.7	39.8	39.5	4.2	11.0	4.0	6.4	− 2.7	4.0	4.3	5.5	65	44	90	4^0	10	10	ESE 2	SE 2	SE 1	0.2	●^{0} p.
19	43.2	41.7	40.1	3.8	15.0	8.7	9.2	− 1.1	4.8	4.6	4.6	80	36	55	10	9^0	0	E 1	E 2	SE 8	—	∞ n, 1, a, 2, p.
20	38.5	38.3	43.1	4.0	12.4	8.4	8.3	1.8	5.2	6.9	6.6	85	64	81	10	10	10	SSE 4	SSE 4	NW 4	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
21	45.5	44.1	45.6	5.5	20.2	10.4	12.0	4.0	6.0	8.1	7.3	89	46	76	10^0	7^0	10^0	0	ESE 3	ESE 1	5.6	∞n,1,a,2,p,3; ⊕^{0}p.
22	50.1	50.4	52.4	4.2	11.7	7.7	7.9	2.0	5.2	5.1	6.0	84	50	76	6	1	9	WNW 5	N 3	0	—	● n.
23	53.6	52.2	53.0	4.3	13.0	7.0	8.1	1.9	5.1	4.9	5.1	82	44	69	10	7^0	4^0	NW 3	NW 4	SE 5	—	∞ a, 2.
24	52.5	50.2	50.5	2.0	15.0	6.0	7.7	0.9	4.8	6.0	5.4	91	48	78	10	9^0	7	SSE 5	SE 4	ESE 4	—	∞ a, 2; ⊕^{0} 2.
25	49.7	47.9	49.0	2.1	10.2	5.2	5.8	1.7	4.9	5.6	5.4	91	60	81	10	10	10	SE 4	SSE 6	SE 4	0.9	
26	50.2	50.9	52.1	1.8	5.4	2.0	3.1	1.4	4.9	4.7	4.3	93	71	82	10	10	0	NW 2	WNW 3	NNW 1	0.1	●^{0} n, a.
27	50.4	47.8	47.9	2.3	11.1	4.5	6.0	− 1.7	4.7	3.6	4.3	85	37	68	10	8	1	NNW 3	NNW 6	NNW 3	0.0	⊔^{0} n.
28	48.2	47.7	48.1	2.1	7.6	3.3	4.3	− 0.5	4.4	4.2	3.8	81	55	65	5	9^0	10	NNW 5	NNW 8	NW 5	0.0	∗^{0} n, 1, a; ⊕, ⇙ p.
29	49.7	49.3	51.1	3.6	14.2	5.8	7.9	− 0.2	3.9	3.4	3.2	65	28	47	10	10^0	1^0	WNW 5	N 4	0	—	⊕ 1, a, 2, p.
30	53.2	51.5	52.5	6.0	18.3	8.4	10.9	− 3.5	4.4	3.4	2.6	63	22	31	7^0	2^0	8^0	0	NNW 2	E 2	—	⊔ n; ∞ a, 2, p, 3.
31	52.3	49.4	48.8	9.5	21.3	14.2	15.0	− 0.1	5.3	7.7	7.7	60	41	64	5^0	8^0	10	SE 6	S 4	0	0.0	⊕^{0}, ∞ a, 2; ●^{0}p, 3.
Срд. Moy.	746.2	745.1	746.1	2.9	10.2	4.9	6.0	− 0.3	4.5	4.9	4.8	80	54	73	8.2	8.0	7.1	3.9	4.9	2.8	17.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	744.4	743.4	13.1	19.7	10.6	14.5	10.4	6.2	6.9	6.5	55	41	68	9	9	10	SE 9	S 9	ESE 4	—	∞ a, 2.
2	41.6	38.4	38.9	5.6	21.7	12.0	13.1	3.5	5.9	7.3	8.1	86	39	78	7^0	2	6	SE 3	SSW 1	NW 2	2.0	⌓n1a;∞1a2p3; ● p.
3	41.4	41.6	43.0	8.1	18.3	11.0	12.5	4.1	6.8	7.9	6.7	85	51	68	10	9^0	1^0	NNW 1	WNW 7	ESE 4	—	⊕^{0}, ∞ a, 2, p.
4	41.6	39.0	40.7	6.1	20.2	10.4	12.2	4.2	6.2	6.0	6.5	88	34	69	10	9^0	10	SSE 1	SSE 3	ESE 5	0.4	∞ a, 2.
5	41.3	41.3	45.5	7.9	12.5	8.7	9.7	6.7	6.8	6.3	6.0	86	59	72	10	10	7	NNW 1	WNW 6	NW 5	0.0	●^{0} n, 2, p.
6	50.2	48.9	50.3	6.3	22.5	13.4	14.1	− 0.7	6.3	5.8	7.6	88	29	66	9^0	5^0	9	E 1	NNW 4	N 1	—	⌓n,1,a;∞n,1,a,2,p,3.
7	51.0	49.3	50.8	14.3	25.9	15.4	18.5	6.8	7.1	6.3	8.5	58	26	65	2	6	6	ESE 2	WNW 1	ESE 1	—	⌓^{0} n, 1; ∞ a,2,p,3.
8	51.1	49.3	50.2	14.3	27.1	14.8	18.7	6.7	8.3	5.9	8.8	68	22	70	3	6	8	ESE 1	NW 3	NE 1	—	⌓n,1;∞n,1,a,2,p,3.
9	50.5	48.0	47.4	12.4	26.1	13.4	17.3	7.4	8.2	7.2	6.4	77	29	56	2	6	1	S 3	SE 5	ESE 6	—	⌓^{0}n,1;∞ 1,a,2,p,3.
10	47.1	45.3	44.4	10.4	16.9	10.0	12.4	7.4	7.4	6.9	7.3	78	48	79	10	9	9	0	ESE 3	SSW 1	0.0	∞ 1, 2; ●^{0} p, 3.
11	44.5	43.8	44.5	6.8	15.7	8.2	10.2	5.0	5.7	6.7	5.0	77	51	62	9	9	1	NW 3	N 1	WNW 5	—	●^{0} n.
12	45.7	44.1	45.8	4.0	17.3	10.5	10.6	− 0.7	5.2	6.2	6.8	85	43	71	1^0	6	1	NW 2	WNW 1	ESE 6	—	∞ 1, 2.
13	46.0	43.6	44.3	8.8	19.2	13.9	14.0	4.9	6.0	8.3	9.1	71	51	77	8	3^0	10	SSE 5	SW 4	ESE 2	0.0	∞ p.
14	43.4	42.0	44.2	11.7	18.8	9.8	13.4	9.5	8.7	9.7	8.8	86	60	98	8	10	10	SE 4	SSE 2	NNW 1	3.5	≺ n; ● n, p; ≡ p, 3.
15	42.2	39.9	44.5	9.9	12.4	7.4	9.9	7.3	8.4	9.5	6.5	92	89	85	10	10	9	ESE 5	SSE 4	WNW 3	0.8	●^{0}n,a,2,p; ⊤^{0}a; ⇙ p.
16	45.0	43.8	44.5	7.7	11.3	7.2	8.7	5.2	6.7	6.0	6.3	86	60	83	10	9	6^0	0	W 2	NW 2	—	●^{0} n, 1.
17	44.3	44.7	45.7	6.6	8.3	7.6	7.5	5.4	6.0	6.1	6.0	83	74	77	10	10	9	NW 6	NNW 4	NW 3	0.2	
18	46.1	45.2	46.4	5.3	10.0	6.4	7.2	3.5	4.9	5.5	5.5	74	60	76	10	6	0	NW 5	NW 8	WNW 6	—	●^{0} n.
19	47.9	46.6	48.4	7.0	13.4	8.0	9.5	3.9	6.3	6.6	6.4	84	58	81	9	6	1	WNW 5	WNW 7	WNW 5	—	
20	49.2	47.7	48.6	7.5	15.4	10.0	11.0	4.8	5.9	6.8	7.0	76	52	76	1	2	8	WNW 5	WNW 5	ESE 6	—	∞^{0} p.
21	48.8	47.9	49.4	7.6	19.0	13.4	13.3	5.0	6.7	7.8	7.0	86	48	61	9	7	4	SSE 4	NW 1	NW 4	—	
22	51.0	49.0	48.9	11.8	23.7	15.0	16.8	3.5	7.5	7.8	8.0	73	35	63	1^0	3	10	0	SSW 1	ESE 4	—	⌓^{0} n; ∞ 2, 3.
23	49.2	46.7	47.1	12.2	24.6	13.4	16.7	5.4	7.1	9.9	5.9	67	43	52	1	10^0	10	SE 7	ESE 5	ESE 5	—	∞ 1, 2, 3.
24	46.2	43.9	43.4	8.2	19.1	11.0	12.8	6.9	7.0	9.1	7.6	87	55	77	10	7^0	10	ESE 8	SE 5	ESE 7	—	
25	41.5	40.0	40.0	9.2	17.8	15.2	14.1	8.0	7.6	10.8	10.6	88	71	83	10	9	6	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	
26	40.4	40.0	41.6	12.6	20.0	13.8	15.5	11.3	9.8	11.5	9.4	91	66	80	10	9	10	SE 1	NW 3	NNW 5	0.0	∞ 2; ●^{0} p.
27	43.7	43.4	44.7	9.6	19.6	16.0	15.1	8.4	7.5	10.3	9.9	84	61	73	10	9	5	NNW 3	NW 3	NNW 3	0.0	●^{0} 2.
28	46.0	45.0	47.6	15.9	25.4	16.7	19.3	9.5	10.2	11.7	12.8	76	49	91	8	7	10	SE 5	ESE 1	0	5.6	● p.
29	50.3	49.9	50.4	13.0	20.8	15.0	16.3	11.4	10.1	12.1	10.5	91	67	83	10	3	10	ESE 5	ESE 5	SE 7	—	
30	51.4	50.9	51.4	12.0	18.4	11.7	14.0	11.1	9.3	10.5	8.6	90	66	85	10	1^0	10	SE 5	SE 8	ESE 7	—	
Срд. Moy.	746.2	744.8	745.9	9.5	18.7	11.7	13.3	6.2	7.2	8.0	7.7	81	51	74	7.6	6.9	6.9	3.5	3.9	3.8	12.5	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	750.6	750.9	9.0	17.7	10.4	12.4	8.1	7.6	9.0	7.7	89	60	82	10	1^0	2	SE 6	SE 7	ESE 7	0.0	
2	50.2	47.6	47.2	9.7	20.4	14.0	14.7	8.3	8.0	9.9	9.0	89	55	76	10	4^0	6	ESE 7	SSE 5	ESE 4	0.6	●^{0} n.
3	46.0	46.0	47.8	9.7	12.0	12.0	11.2	9.3	8.5	9.4	9.9	95	91	96	10	10	10	SE 4	ESE 4	0	10.4	● n, 1, a, p.
4	49.2	48.3	49.2	10.7	24.4	14.8	16.6	6.4	9.0	8.4	9.8	94	37	78	10	1	0	ESE 1	NW 3	0	—	≡ n, 1; ●^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
5	50.2	48.6	48.8	15.7	28.0	16.0	19.9	6.4	9.8	7.1	10.4	74	25	77	7^0	3^0	5^0	SE 2	N 1	ESE 2	—	⌓^{0} n, 1, 3; ∞ p.
6	48.4	47.5	48.0	14.4	24.3	17.4	18.7	11.9	10.0	11.8	10.3	83	52	69	10	9^0	10	SE 2	ESE 1	0	—	⌓^{0} n.
7	49.6	48.8	50.8	16.3	24.0	13.8	18.0	13.8	9.3	9.5	10.2	67	43	87	4	4	2^0	SE 1	WNW 3	0	—	
8	51.7	49.6	50.3	10.4	23.4	14.2	16.0	3.4	7.7	8.6	8.7	82	40	73	1^0	1	2	NW 2	NW 5	NE 1	—	⌓ n, 1.
9	50.0	48.4	48.2	12.4	25.5	16.7	18.2	5.9	8.2	9.5	8.9	77	40	63	7^0	8^0	10	ESE 1	0	ESE 6	—	⌓ n, 1; ∞ a, 2, p, 3.
10	47.2	44.1	44.8	12.4	28.4	15.7	18.8	10.4	8.9	10.8	10.3	85	38	78	8	8^0	10	SE 6	ESE 3	NNW 2	7.4	∞ 1, a, 2, p; ● p, 3.
11	46.1	47.7	49.4	13.7	16.0	13.0	14.2	12.9	11.0	11.0	9.2	95	81	83	10	10	10	WNW 3	WNW 2	0	1.3	● n, 1, a, p.
12	49.5	48.8	48.7	11.2	16.5	9.6	12.4	9.6	8.2	8.0	7.3	83	57	82	10	9	1	ESE 3	ESE 4	ESE 3	—	
13	48.2	45.4	45.1	9.6	21.5	15.2	15.4	5.9	7.3	10.6	10.4	82	56	81	10	2^0	1^0	SE 5	S 3	ESE 4	—	⌓^{0} n.
14	45.3	42.9	42.9	15.0	29.2	19.4	21.2	10.0	10.1	14.3	14.2	80	47	85	0	1	0	SE 2	N 1	0	—	⌓^{0} n; ∞ a, 2, p.
15	43.4	43.1	45.9	19.4	26.6	20.2	22.1	13.9	13.6	15.8	15.1	81	61	86	8^0	7^0	1	SSE 1	NW 5	ENE 1	—	⌓ n, 1.
16	47.4	45.6	46.6	19.9	30.0	19.2	23.0	14.0	13.9	14.1	11.6	80	45	70	9	3	3^0	SE 4	ESE 4	ESE 5	—	⌓ n; ∞ a, 2, p.
17	46.4	44.3	44.8	14.2	26.8	17.0	19.3	12.4	9.9	14.2	11.5	83	55	80	9	9^0	3^0	SSE 8	SE 5	ESE 5	—	⌓^{0} n; ∞ a, 2, p, 3.
18	44.5	42.7	44.0	13.7	27.6	20.6	20.6	12.9	10.6	14.3	13.8	92	52	76	10	9^0	10^0	SE 7	SSE 4	ESE 6	—	∞ n, a, 2, p, 3.
19	45.5	43.6	45.2	16.0	30.8	21.6	22.8	13.6	11.5	14.5	15.2	85	44	80	10	6^0	10	SSE 5	SSE 2	NNE 1	—	∞ a, 2, p, 3.
20	46.4	45.6	47.0	17.5	28.2	18.7	21.5	16.8	13.5	14.3	13.8	91	51	87	10	1	10	SE 4	SSE 6	SSE 6	—	
21	47.7	46.9	48.2	18.9	25.6	17.4	20.6	14.9	12.6	12.5	12.1	78	51	82	9	7^0	1^0	SE 3	SSE 5	SE 3	—	∞ a, 2, p, 3.
22	49.2	47.2	49.2	12.4	25.5	13.6	17.2	9.8	10.0	10.2	8.2	94	43	71	10	4^0	1	0	NW 3	SE 6	—	⌓, ≡ n, 1, a; ∞ a, 2, p, 3.
23	49.6	48.6	48.9	8.5	23.5	14.2	15.4	5.8	7.9	9.4	9.4	96	44	78	10	6	8^0	NNW 1	SE 6	ESE 3	—	≡ n 1 a; ⌓ n 1; ∞ a 2 p 3.
24	48.9	46.4	46.2	7.8	22.8	15.1	15.2	4.4	7.8	9.8	6.3	99	47	50	10	9^0	8	NNW 1	ESE 7	SSE 1	5.1	⌓, ≡ n, 1, a.
25	42.3	40.9	39.6	11.1	16.4	10.9	12.8	9.5	9.2	9.1	8.3	94	66	86	10	10	9	NNW 1	N 3	NW 5	6.1	● n, 1, a, 2, p.
26	36.1	33.2	31.6	11.9	12.7	11.0	11.9	10.1	8.1	9.6	8.9	79	89	91	9	10	10	WNW 6	WNW 6	WNW 10	3.0	● a, 2, p; ↙ p.
27	35.0	36.9	40.9	11.4	13.8	12.2	12.5	10.5	9.3	10.3	10.2	93	88	97	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 1	4.9	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n.
28	43.0	43.0	44.0	13.2	15.8	14.2	14.4	11.4	10.2	10.5	11.0	91	79	92	10	10	10	NNW 2	NNW 2	NNW 3	—	●^{0} n.
29	44.3	43.4	44.7	12.9	19.4	14.4	15.6	10.9	9.7	10.4	11.1	88	62	92	6	9	9	WNW 3	NNW 5	0	—	⌓^{0} n.
30	45.3	45.3	45.6	14.3	15.5	12.8	14.2	11.8	10.6	11.1	10.8	88	85	98	10	10	10	SE 1	WNW 3	WNW 2	17.4	● a, 2, p, 3.
31	45.2	45.3	46.2	11.5	13.9	13.0	12.8	11.3	9.7	10.6	10.9	97	91	98	10	10	10	WNW 3	NW 3	WNW 1	10.6	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	746.6	745.4	746.2	13.1	22.1	15.1	16.8	10.2	9.7	10.9	10.5	87	57	81	8.6	6.5	6.2	3.2	3.7	2.8	66.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	748.9	750.1	11.9	16.4	12.8	13.7	11.0	9.4	9.6	9.8	91	69	90	10	10	10	ESE 2	ESE 3	SE 5	0.0	●^{0} n, p.
2	50.4	50.5	51.5	12.2	14.5	11.5	12.7	10.5	9.1	9.5	9.7	87	77	97	10	10	10	SE 4	ESE 4	ESE 1	2.8	⌓^{0} n, 1; ●^{0} a, p, 3.
3	52.0	51.4	52.0	12.8	19.8	12.6	15.1	10.5	9.7	9.5	10.0	89	55	93	9	8	3^0	SE 1	0	0	2.4	● n; ⌓ p, 3.
4	52.8	53.0	53.7	12.6	16.7	13.8	14.4	11.8	10.1	11.1	10.2	94	78	87	10	10	10	ESE 4	ESE 3	SE 3	0.8	● n, a, p.
5	54.0	53.4	52.5	11.9	14.8	13.3	13.3	10.7	9.1	10.3	10.3	89	83	91	10	10	10	ESE 3	ESE 2	ESE 1	1.6	●^{0} n, 1, a, 2, p.
6	51.3	49.9	49.6	14.0	21.1	16.8	17.3	11.7	9.8	11.6	11.6	82	63	81	9	9	9	ESE 2	NE 1	SE 4	0.7	●^{0} p.
7	48.7	46.5	46.7	12.4	23.5	15.7	17.2	11.0	9.5	12.3	11.4	89	57	86	10	9^0	8	SE 5	ESE 4	SE 5	—	●^{0} n.
8	45.8	44.1	46.2	14.2	23.0	12.4	16.5	12.4	10.3	12.1	9.2	86	58	87	10	8	1^0	SE 3	SSE 4	NW 1	—	⌓ p, 3.
9	47.3	46.0	46.7	9.0	18.4	9.5	12.3	6.0	7.7	9.5	8.0	91	60	91	10	4^0	1	NW 1	WNW 4	0	0.1	⌓ n, 1, a, p, 3.
10	46.1	44.9	45.4	9.4	16.7	13.0	13.0	4.4	8.3	8.9	9.3	95	63	85	10	3	10	ESE 4	WNW 2	SE 3	0.0	● n.
11	45.8	44.9	45.6	11.2	18.6	13.8	14.5	10.4	8.7	9.5	10.2	88	60	87	10	10^0	1	ESE 3	SW 2	0	—	●^{0} n.
12	46.2	45.0	46.7	13.2	24.8	15.0	17.7	10.6	9.7	10.2	10.1	87	44	80	10	9	9	ESE 1	W 1	SE 5	—	⌓ n, 1.
13	49.6	50.3	51.5	11.4	17.2	10.0	12.9	10.0	9.1	7.3	7.5	91	50	82	10	2	0	NNW 1	WNW 4	NW 1	—	⌓^{0} n, p, 3.
14	50.6	46.6	44.2	10.4	19.4	16.3	15.4	5.9	7.7	10.0	10.0	82	60	72	10	6	9^0	SSE 4	ESE 3	ESE 3	0.2	∞ 1, a, 2; ⋖^{0} p.
15	42.9	43.4	46.2	15.2	19.0	11.6	15.3	11.5	9.8	10.0	8.4	76	61	84	9	8	1	SSE 1	WNW 6	WNW 4	2.6	T^0 n; ● n, a.
16	48.5	47.5	48.6	8.7	20.2	11.6	13.5	6.4	7.6	7.6	7.8	91	43	77	10	1	1	0	ESE 1	ESE 4	—	≡ n, 1; ⌓ n, 1, a.
17	49.6	48.0	50.3	10.6	20.6	11.9	14.4	7.5	7.7	9.3	7.4	81	51	72	8	8^0	8	ESE 3	E 2	ESE 5	—	
18	51.7	50.7	51.7	9.4	21.2	11.6	14.1	8.4	7.2	5.9	7.0	82	32	69	10	1	4^0	SE 4	SE 4	SE 3	—	∞ a, 2, p, 3.
19	51.7	49.3	49.5	8.6	21.5	11.4	13.8	7.7	6.7	5.2	8.8	81	27	88	9	1^0	2^0	SE 5	SE 5	ESE 6	—	∞ n, 1, a, 2, p.
20	48.6	46.7	45.6	11.9	21.7	14.6	16.1	10.8	9.1	11.5	11.3	89	60	91	10	10^0	6^0	S 3	SE 1	SE 1	—	∞ n 1 a 2; ⨁^{0} a 2 p ⌓^{0} p 3.
21	45.1	43.7	44.3	13.6	24.2	16.5	18.1	12.1	10.7	13.7	13.5	93	61	97	9	9	9^0	ESE 2	NNW 1	0	1.9	⌓^{0} n; T, ●, ⌒ p.
22	42.4	41.5	41.5	16.2	17.8	14.4	16.1	14.3	12.5	13.3	11.9	91	88	98	10	10	10	ESE 2	SE 6	ESE 1	38.0	● n, 1, a, p, 3; T p.
23	40.2	39.5	42.6	15.0	18.4	14.4	15.9	12.9	11.6	9.8	11.5	91	62	95	9	8	7	ESE 2	W 2	0	3.2	●, ⋉ n, a, p; T a.
24	44.4	44.0	47.0	11.9	21.1	11.8	14.9	11.4	10.0	11.2	8.6	97	61	84	10	7	9	E 1	S 3	SE 5	1.1	●^{0} n, p; ≡^{2} n.
25	49.4	48.9	49.0	11.6	18.6	13.5	14.6	10.0	8.4	9.7	9.9	84	60	87	9	9	7	SE 4	SSW 1	0	—	⌓^{0} p, 3.
26	48.7	47.8	47.8	12.7	20.2	13.6	15.5	11.4	9.8	10.4	11.1	90	58	96	10	9	4	SSE 2	ESE 1	SE 4	—	⌓ p, 3.
27	45.7	43.8	42.3	13.1	17.8	14.0	15.0	11.9	10.2	11.6	10.8	91	76	92	10	10	10	SE 2	SSE 4	SE 2	0.1	⌓^{0} n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
28	43.1	44.4	47.6	14.7	21.5	12.2	16.1	11.3	11.2	10.7	9.7	90	56	93	9	7	1	SE 2	W 3	ESE 1	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
29	49.5	48.7	43.0	12.3	14.9	12.6	13.3	8.0	9.9	11.4	10.1	94	90	94	10^0	10	9	SSE 3	SE 3	SE 8	5.4	⊕ n; ⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
30	40.4	40.8	43.3	13.0	21.2	15.2	16.5	11.8	10.8	9.4	9.7	97	52	75	10	6	0	ESE 5	SSW 7	ESE 2	0.1	●^{0} n, 1, a.
31	46.0	45.7	46.4	16.8	23.8	18.5	19.7	11.9	10.0	10.8	9.9	71	49	62	1	6^0	3	ESE 4	SW 4	0	—	⌓ n, 1; ⦶^{0} 2.
Срд. Moy.	747.6	746.8	747.4	12.3	19.6	13.4	15.1	10.2	9.4	10.1	9.8	88	60	86	9.4	7.4	5.9	2.7	2.9	2.5	61.0	

1899.

Рыковское. **Сентябрь. — Septembre.** Rykovskoe.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	746.4	746.3	15.9	23.3	15.2	18.1	12.9	10.3	12.6	11.7	77	59	91	6^0	9	0	SE 3	WNW 1	0	0.1	⌓ n, 1, p, 3.
2	45.4	42.8	42.2	12.6	23.9	16.0	17.5	8.9	10.6	13.2	11.8	98	60	87	10	9^0	8	N 1	NNW 1	0	0.3	$●^0$n,a; ≡n,1,a; ⌓n.
3	39.4	39.8	41.7	14.2	14.3	8.8	12.4	8.8	11.2	9.6	7.5	94	79	89	10	9	1	SE 5	ESE 3	ESE 1	4.8	● n, a.
4	42.6	41.4	43.1	10.8	17.8	10.0	12.9	6.6	7.8	8.6	7.2	82	57	78	6	7	1	SSE 3	WSW 1	ESE 2	0.1	⌓ n, 1, p, 3; $●^0$, $⊤^0$a.
5	44.6	44.0	44.7	8.6	15.2	9.4	11.1	5.9	7.4	9.0	8.3	89	70	95	9	9^0	5	SE 2	E 1	WNW 1	2.2	⌓n1; ● a2p; $⊤^0$, < p.
6	47.2	46.9	48.6	8.4	17.2	6.9	10.8	5.2	7.5	8.6	7.0	92	59	94	9	8	0	ESE 1	NNW 2	SSE 1	0.7	⌓ n,1,p,3; ● a; < p.
7	50.1	49.7	51.5	7.8	19.7	9.0	12.2	2.9	7.1	8.0	8.1	90	47	95	1	5	3	ESE 2	W 1	E 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
8	53.2	51.8	52.4	9.6	22.2	12.3	14.7	5.4	8.0	9.2	8.5	89	47	80	0	2	1	ESE 1	W 5	0	—	⌓ n, 1, a, 3.
9	52.6	50.1	50.0	9.9	24.8	12.0	15.6	5.6	6.8	10.4	9.4	74	45	91	1	1	0	E 1	W 1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
10	49.4	47.8	49.0	8.8	24.0	12.2	15.0	4.9	8.0	10.4	8.9	95	48	85	10^0	9^0	1	ESE 1	SSE 3	0	—	⌓n1ap3; ≡n,a; $⊕^0$p.
11	50.1	48.1	48.7	11.1	21.6	13.8	15.5	6.6	9.1	10.7	9.9	93	56	85	10^0	2^0	8^0	ESE 5	SE 4	SE 6	—	⌓ n, 1, a.
12	48.6	47.2	46.8	13.9	16.6	13.6	14.7	13.2	10.5	10.5	10.8	90	74	94	10	8	10	ESE 4	SE 4	SE 4	0.1	$●^0$ a, p.
13	44.6	41.4	41.3	13.9	13.3	10.0	12.4	9.9	10.4	8.6	8.7	88	76	95	9	10	10	SE 3	NNE 2	WNW 1	5.1	$●^0$n.a,2,p,3; $⊤^0$a,2,p.
14	42.0	42.4	43.9	8.5	18.0	8.0	11.5	7.3	7.8	8.0	7.8	94	52	98	8	7	8^0	0	NNW 2	0	0.1	● n, a; ⌓ p, 3; $<^0$p.
15	44.5	45.0	48.4	6.6	13.4	9.7	9.9	5.3	7.3	10.0	8.6	00	88	96	10	9	7	N 2	NW 3	WNW 1	3.1	$⌓^2$, ≡n,1; ● a2p; ⌒p.
16	50.9	51.6	54.3	10.1	13.1	9.4	10.9	8.9	8.7	9.5	7.9	95	86	89	10	10	10	NNW 2	WNW 4	NW 5	2.4	● a, 2.
17	56.4	56.8	58.5	8.8	14.5	9.6	11.0	8.0	8.0	8.4	8.3	95	69	94	10	7	6	NW 6	NW 8	NNW 3	0.0	$●^0$ n, p; ⌒ p.
18	59.2	57.8	58.1	6.7	13.8	4.5	8.3	4.4	7.3	7.1	6.2	00	60	98	10	2	1^0	NNW 2	WNW 4	ENE 1	—	≡ n, 1; $⌓^2$ p, 3.
19	58.5	56.8	56.9	0.5	14.6	5.1	6.7	− 0.1	4.7	5.4	6.3	98	44	95	10	4	8^0	NNW 1	NW 3	SE 1	—	⌓n, 1, a, p, 3; ≡n, 1, a.
20	58.0	56.5	56.8	7.1	16.7	4.0	9.3	3.9	6.9	6.1	5.9	91	43	97	8^0	2	0	SE 1	NW 1	ESE 1	—	$⌓^0$ n, 1, p, 3.
21	56.4	55.4	56.8	6.3	12.2	12.0	10.2	3.1	6.8	8.9	9.9	96	85	96	9^0	10	10	SE 4	S 1	ESE 1	0.0	⌓ n, 1, a; $●^0$ p.
22	58.3	58.2	58.5	10.9	18.2	13.2	14.1	10.3	9.1	9.9	9.2	94	63	82	10	9	5^0	NNW 1	ESE 1	ESE 5	—	$Ѡ^0$, $⌓^0$ p, 3.
23	57.6	56.1	55.2	11.9	17.8	13.1	14.3	10.4	9.0	9.2	8.5	87	61	76	10	9	9	ESE 3	SE 7	SE 5	0.0	$⌓^0$, $Ѡ^0$ n.
24	52.8	51.1	50.8	10.4	14.2	9.1	11.2	9.0	7.3	6.6	7.5	76	55	88	10	10	10	ESE 4	SE 3	SE 3	2.1	$●^0$ n, a, 2, p, 3.
25	49.2	49.1	50.2	10.4	12.4	9.1	10.6	8.1	6.6	7.2	8.0	70	68	93	8	10	10	ESE 6	ESE 3	WNW 1	1.6	$●^0$ n, a, 2, p.
26	49.8	48.6	48.6	7.5	14.3	9.4	10.4	7.1	7.5	8.3	8.1	98	68	92	10	9	9	N 1	NNW 2	0	—	$●^0$ n, 1.
27	47.9	44.9	41.2	8.8	15.4	10.6	11.6	7.4	8.0	8.1	7.8	95	62	83	10^0	9	10	0	SE 5	SE 4	4.5	$●^0$ p, 3.
28	29.7	29.5	31.3	12.7	9.6	6.4	9.6	6.3	7.1	7.1	6.7	66	79	93	10	10	10	ESE 10	S 7	SE 4	10.4	● n, a, 2, p, 3; ↙ n.
29	31.1	33.7	41.9	5.4	9.8	8.2	7.8	4.4	6.3	8.3	7.4	94	92	92	10	9	10	SE 2	NNW 3	NW 5	11.1	● n, a, 2, p.
30	45.4	46.7	48.1	6.6	9.8	1.7	6.0	1.7	6.7	7.4	5.2	93	82	00	10	10	0	NNW 1	NNW 1	SSE 1	0.1	● n, a.
Срд. Moy.	748.7	747.9	748.9	9.5	16.4	9.7	11.9	6.7	8.0	8.8	8.2	90	64	91	8.5	7.5	5.7	2.6	2.9	2.0	48.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.7	745.4	744.7	1.0	12.6	7.4	7.0	− 2.0	4.6	6.4	5.5	93	59	72	10	9	9	S 1	S 1	WNW 1	0.1	⊔ n, 1; ≡ n.
2	43.4	43.4	47.1	5.2	13.2	6.3	8.2	4.4	6.2	6.5	6.7	94	57	94	9	8	0	NW 1	NW 3	NW 1	—	$●^0$ n; $⌓^0$ p, 3.
3	49.4	47.9	49.1	1.9	15.2	9.2	8.8	1.2	5.1	6.7	5.7	96	52	66	9	3	5	ESE 1	ESE 4	SE 4	—	$⌓^2$ n, 1; < p, 3.
4	47.4	47.2	53.2	6.4	6.3	0.5	4.4	0.4	5.8	6.4	4.4	81	90	93	8^0	10	10	ESE 5	WNW 3	WNW 1	13.4	<n; $⊤^0$a; ● a2p; $⌒^0$p; [$✱^0$p,3.
5	54.0	54.2	57.1	− 0.6	7.0	5.4	3.9	− 2.0	4.0	3.5	6.7	90	47	00	6	9	10	ESE 1	WNW 9	E 1	—	$✱^0$ n.
6	56.8	54.9	54.0	1.0	12.6	6.2	6.6	− 0.5	4.6	5.5	5.8	92	50	82	6^0	9^0	2	SSE 2	SE 4	SE 4	—	⊔ n, 1, a; $⊕^0$ a, p.
7	52.3	50.1	44.9	6.5	11.5	8.2	8.7	− 0.5	5.5	7.1	7.8	77	70	96	10	9	10	SE 3	ESE 4	SE 1	*12.0*	● p, 3.
8	*30.5*	*27.5*	*31.0*	*8.0*	*6.0*	*4.5*	*6.2*	*4.5*	—	—	—	—	—	—	*10*	*10*	*10*	—	—	—	*16.0*	
9	*38.0*	*40.5*	*44.5*	*5.5*	*7.0*	*3.5*	*5.3*	*3.5*	—	—	—	—	—	—	*10*	*10*	*10*	—	—	—	*2.0*	
10	*45.5*	*44.0*	*41.5*	*3.0*	*8.5*	*5.0*	*5.5*	*0.0*	—	—	—	—	—	—	*10*	*10*	*5*	—	—	—	*4.0*	
11	*41.0*	*40.5*	*42.0*	*3.5*	*10.0*	*2.5*	*5.3*	*0.5*	—	—	—	—	—	—	*5*	*2*	*0*	—	—	—	—	
12	*44.0*	*45.0*	*46.5*	*1.5*	*11.5*	*5.0*	*6.0*	*1.5*	—	—	—	—	—	—	*2*	*0*	*0*	—	—	—	—	
13	46.8	44.4	40.1	− 1.4	12.4	9.0	6.7	− 2.1	3.8	5.5	6.1	93	51	71	2	3^0	10	SE 2	SE 2	SE 7	0.7	⊔ n, 1.
14	44.0	46.3	47.8	2.2	3.4	1.0	2.2	− 3.1	3.2	2.6	3.4	59	43	69	8	5	9	SSW 2	SSW 5	SSE 1	10.8	● n; $△^0$ 1.
15	44.7	47.0	52.3	0.8	3.1	0.6	1.5	0.0	4.7	3.9	4.4	96	68	93	10	10	9	E 2	WSW 2	NNE 1	0.1	$✱^0$ n, 3; △ 2.
16	53.7	50.7	43.2	− 3.8	4.4	2.8	1.1	− 4.0	3.2	4.3	4.3	93	68	75	3	2	10	ENE 1	NNW 1	NNW 5	1.6	
17	33.4	33.0	41.0	1.8	3.4	2.5	2.6	1.7	4.7	5.2	4.1	90	88	74	10	10	10	NNW 9	NNW 9	NNW 12	4.6	●n,1,a,2,p; ✱1; ↙ p.
18	47.1	48.0	51.4	1.8	3.2	− 0.2	1.6	− 0.8	4.2	4.0	4.2	81	70	93	9	9	10	NNW 1	WNW 3	0	0.3	↙ n.
19	52.4	51.5	51.9	− 2.8	6.6	− 1.6	0.7	− 3.2	3.4	3.8	3.8	93	53	93	2	0	0	ENE 1	E 1	E 1	—	
20	49.6	47.3	44.5	− 2.9	4.6	3.6	1.8	− 4.1	3.2	3.6	5.1	86	56	87	7	10^0	9^0	SSE 1	SSE 1	SSE 3	—	
21	38.1	33.6	38.2	4.4	4.6	0.6	3.2	0.5	5.2	5.7	4.4	84	90	93	10	10	9	SE 3	WNW 3	NNE 1	4.3	● a, 2, p.
22	39.9	40.1	40.6	− 1.0	0.0	− 2.0	− 1.0	− 2.5	3.7	4.3	3.6	86	93	93	10	10	7	SE 3	ESE 3	NNE 1	1.2	✱ a, 2, p.
23	38.9	38.1	39.8	− 4.0	0.8	− 0.4	− 1.2	− 5.1	3.2	4.2	4.2	93	86	93	10	10	10	SE 1	ESE 1	NNW 5	21.3	✱ 1, a, 2, p, 3.
24	41.9	45.0	48.6	0.1	2.0	− 0.6	0.5	− 0.9	4.3	4.0	4.1	93	74	93	10	10	9	NW 3	NW 3	NNW 1	5.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	50.2	49.8	47.9	− 5.8	2.1	− 0.4	− 1.4	− 7.9	2.7	3.9	3.5	93	73	78	10	10	10	ESE 2	ESE 1	ESE 1	1.0	$✱^0$ 1.
26	44.5	43.2	43.7	− 1.4	3.0	− 0.6	0.3	− 5.4	3.8	4.5	4.1	93	79	93	10	9	10	SE 1	NNW 1	NNW 5	3.9	✱ n, 1, a, p, 3.
27	48.4	50.8	54.2	− 2.1	0.0	− 3.3	− 1.8	− 3.4	2.8	2.9	2.7	70	63	76	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNE 1	—	✱ n.
28	56.2	54.5	52.9	−13.2	2.7	− 6.2	− 5.6	−16.6	1.5	3.1	2.6	93	55	93	0	0	0	ESE 2	SE 4	NE 1	0.1	⊔ n, 1.
29	49.5	48.8	51.2	− 5.2	5.0	− 1.2	− 0.5	− 7.8	2.8	3.9	3.8	93	60	89	4	6	4	WSW 2	0	WNW 7	—	
30	52.2	51.2	50.4	−14.0	1.0	− 6.8	− 6.6	−15.6	1.4	2.4	1.8	93	47	68	3	0	0	0	ESE 1	ESE 1	—	
31	48.2	47.7	50.4	− 4.2	8.3	− 2.2	0.6	− 7.5	3.0	3.4	3.2	91	42	80	7	2	10	ESE 1	NW 1	0	0.1	
Срд. Moy.	*746.1*	*745.5*	*746.6*	*− 0.3*	*6.2*	*1.9*	*2.6*	*− 2.5*	3.9	4.5	4.5	88	65	84	*7.4*	*6.9*	*7.0*	*2.2*	*3.0*	*2.6*	*102.9*	

1899.

Рыковское. — Rykovskoe.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.3	754.4	756.0	− 4.0	− 5.0	− 7.4	− 5.5	− 7.6	3.2	2.6	2.0	93	83	79	10	10	4	NW 5	NW 5	NNW 5	0.6	∗ n, 1, a, 2, p.
2	54.5	52.4	51.5	−10.7	− 5.2	−12.0	− 9.3	−12.6	1.6	2.0	1.5	82	65	86	9	9	6	NW 3	NNW 2	NNW 1	—	
3	49.0	46.3	43.8	−11.2	− 3.0	−10.2	− 8.1	−15.6	1.7	2.4	1.8	89	66	91	10	10	0	SE 1	SE 2	SE 2	0.0	∗^{0} 1.
4	38.4	36.0	37.3	−13.2	− 0.4	− 4.4	− 6.0	−14.5	1.4	2.9	2.4	90	65	76	7	10	4	SE 2	SE 3	0	—	
5	38.2	37.6	39.4	− 7.2	− 2.8	− 3.4	− 4.5	− 7.4	2.4	3.4	3.3	93	93	93	10	10	4	0	NNW 1	NW 5	1.4	∗^{0} a, 2, p.
6	40.6	39.5	39.2	−13.2	− 1.9	− 5.2	− 6.8	−14.8	1.5	2.6	2.8	93	65	91	9	10	10	0	E 1	ESE 3	0.3	∗^{0} a.
7	38.5	38.5	40.2	− 4.3	− 1.9	− 5.4	− 3.9	− 7.3	3.1	3.5	2.8	93	88	93	10	10	7	ESE 1	NNW 1	NNW 5	0.4	∗^{0} n, a, 2, p, 3.
8	45.8	44.5	44.6	−12.4	− 6.0	−12.8	−10.4	−14.9	1.3	1.6	1.3	78	56	82	4	10	3	NNW 1	E 2	E 2	—	∗^{0} n.
9	45.5	45.4	49.5	−17.6	− 0.8	−16.0	−11.5	−19.4	1.0	2.4	1.1	91	55	90	2	2	1	ESE 2	SE 1	NNW 2	—	
10	49.4	49.6	52.1	−11.8	− 0.3	−14.4	− 8.8	−17.5	1.6	2.4	1.3	90	55	93	8	1	0	SE 3	SE 2	SE 2	—	
11	48.6	41.3	37.9	− 8.8	− 1.2	0.8	− 3.1	−14.8	1.9	3.8	4.6	84	90	93	10^0	10	9	SE 7	SE 9	SE 3	8.4	∗ a, 2, p.
12	39.6	39.2	38.4	− 2.4	1.4	− 5.0	− 2.0	− 8.8	3.6	4.0	2.9	93	81	93	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 1	—	≡^{0}, ⊖ 3.
13	34.6	31.9	28.1	− 4.8	− 1.8	− 2.0	− 2.7	− 8.3	2.9	3.4	3.6	93	84	93	10	10	10	NNW 1	NNW 5	NNW 7	11.7	∗^{2} p, 3; ⇸ 3.
14	27.4	29.0	34.1	− 0.4	0.8	0.4	0.3	− 2.9	4.2	4.6	4.4	93	93	93	10	10	10	NW 9	NNW 9	NNW 12	3.7	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 1.
15	40.2	44.2	48.2	− 1.4	− 0.4	− 3.0	− 1.6	− 3.4	3.8	3.3	3.0	93	74	82	10	10	10	NNW 9	NNW 4	NNW 4	0.9	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 1.
16	49.1	48.7	48.5	− 4.8	− 3.0	− 5.5	− 4.4	− 5.8	2.9	2.7	2.6	90	74	84	10	10	10	WNW 1	NNW 4	NW 4	0.1	∗^{0} 3.
17	47.7	47.8	49.1	− 7.2	− 4.8	− 6.7	− 6.2	− 7.5	2.3	2.0	2.1	89	61	77	10	10	10	NW 3	NNW 5	WNW 3	0.2	∗^{0} 1, a, 3.
18	49.7	48.8	48.8	− 8.8	− 5.1	−12.0	− 8.6	−12.3	1.9	2.0	1.6	80	65	93	10	10	9	0	NNW 1	N 1	0.2	∗^{0} 2, p.
19	49.1	49.2	49.7	−12.6	− 6.6	−13.0	−10.7	−16.4	1.6	1.9	1.4	93	68	88	10	10	10	ENE 1	NNW 3	NE 1	0.4	∗^{0} n, a.
20	48.9	48.3	47.1	− 9.8	− 8.0	−10.0	− 9.3	−13.0	1.8	1.7	1.8	89	69	88	10	10	10	0	W 3	ESE 1	0.5	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
21	43.2	39.7	38.7	−15.4	− 6.7	−10.0	−10.7	−17.8	1.3	2.1	1.9	93	77	93	6	10	10	SE 2	SE 3	SSE 1	0.8	∗^{0} 2, p, 3.
22	39.3	38.8	43.5	−11.5	− 5.5	− 8.8	− 8.6	−15.9	1.7	2.6	1.9	93	88	80	7^0	10	10	WNW 2	NNW 7	NNW 12	4.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
23	47.1	47.5	49.6	−11.0	− 7.8	−11.5	−10.1	−12.9	1.5	1.6	1.6	75	67	84	10	10	10	NNW 4	NNW 5	ENE 1	0.1	∗^{0} p, 3.
24	48.0	47.6	50.3	−14.6	− 6.4	−10.3	−10.4	−17.5	1.2	2.1	1.9	88	74	93	5	10	10	ENE 2	E 1	E 1	4.7	∗ a, 2, p, 3.
25	52.0	52.1	52.6	−11.8	− 9.8	−14.5	−12.0	−14.9	1.7	1.4	1.3	91	66	86	10	10	5	NNW 1	NW 2	NE 2	0.5	∗ n, 1, p, 3.
26	51.4	50.0	48.8	−18.0	−11.2	−17.8	−15.7	−18.5	1.0	1.2	1.0	90	66	90	10	9	4	0	N 1	NE 1	0.2	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
27	46.7	45.9	48.5	−16.4	− 7.8	−10.0	−11.4	−23.3	1.1	1.6	1.5	89	66	75	10	5	10	0	0	NNW 5	0.8	∗^{0} p, 3.
28	47.9	47.4	48.5	−10.4	− 7.4	−16.3	−11.4	−16.8	1.7	2.0	1.1	84	77	90	10	10	5	WNW 2	NNW 5	NNW 1	2.0	∗ n, 1, a, 2, p.
29	49.2	49.8	50.4	−12.4	−12.0	−14.2	−12.9	−18.0	1.5	1.4	1.4	84	79	91	10	10	10	NNW 4	NNW 2	NW 1	0.7	∗ n, 1, 2, p, 3.
30	47.2	48.4	50.5	−16.0	−11.4	−16.2	−14.5	−16.9	1.1	1.3	1.1	91	72	89	10	8	8	0	0	NNW 2	3.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	745.3	744.7	745.5	−10.1	− 4.7	− 9.2	− 8.0	−13.2	2.0	2.4	2.1	89	73	88	8.9	9.1	7.3	2.3	3.0	3.0	45.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	751.0	750.8	751.8	−18.2	−12.2	−23.0	−17.8	−23.4	0.9	1.4	0.6	88	77	90	10	10	0	NNE 1	NW 1	0	0.6	∗ n, 1, a, 2.
2	51.1	50.3	52.3	−22.3	−10.6	−12.0	−15.0	−25.1	0.6	1.6	1.6	88	81	87	9	10	10	SE 3	SE 2	NW 5	1.5	∗ a, 2, p, 3.
3	52.6	51.0	50.2	−23.2	−11.1	−13.2	−15.8	−27.1	0.6	1.5	1.5	88	75	91	2	4	10	ESE 4	SE 6	SE 2	0.6	
4	49.2	*49.0*	48.8	−11.4	− *3.0*	−11.2	− *8.5*	−14.3	1.7	—	1.8	93	—	93	10	—	10	0	—	NW 2	0.6	∗ n, 1, p, 3.
5	51.1	51.5	52.7	−17.2	−11.0	−23.4	−17.2	−23.8	1.1	1.5	0.6	93	75	90	2	8	0	WNW 3	0	0	0.1	∗^{0} n, p.
6	52.1	50.7	49.6	−20.4	−10.5	−13.2	−14.7	−25.0	0.8	1.5	1.4	88	77	82	3	3^0	4	ESE 2	SSE 1	SSE 3	0.3	
7	44.4	39.4	32.0	− 7.2	− 2.6	0.7	− 3.0	−14.3	2.4	3.4	4.6	93	93	93	10	10	10	SE 1	SE 6	SE 7	6.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
8	33.5	32.2	32.2	− 9.0	− 7.8	−15.4	−10.7	−16.3	1.8	1.7	1.3	82	69	93	8	10	3	SSE 6	S 4	SSE 2	0.7	∗ n, a, 2, p.
9	30.9	31.1	36.8	−16.8	−11.1	−11.2	−13.0	−17.9	1.1	1.7	1.7	91	88	88	10	10	10	ESE 2	NNW 9	NNW 6	5.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
10	36.5	35.8	34.4	−12.0	− 9.9	−13.4	−11.8	−18.2	1.5	1.6	1.4	86	77	90	10	10	10	0	W 5	SSE 2	2.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
11	33.1	31.7	35.8	−14.6	−15.9	−21.4	−17.3	−21.6	1.3	1.0	0.6	93	79	74	10	4	5^0	SSE 1	NNW 3	NNW 4	3.9	∗^{0} n, 1, 3.
12	35.9	36.5	39.7	−21.3	−16.9	−20.7	−19.6	−22.2	0.7	0.9	0.7	85	82	86	10	10	10	0	NNW 3	0	3.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
13	42.2	42.8	44.3	−26.6	−16.5	−17.8	−20.3	−30.3	0.4	0.9	0.9	84	75	84	4	6	10	ESE 4	SSE 2	SE 1	0.1	∗ n.
14	47.5	48.1	50.4	−28.5	−15.4	−21.6	−21.8	−28.7	0.4	1.0	0.7	86	75	86	9	8	0	SE 1	NNW 1	NNW 1	—	
15	52.1	52.0	53.2	−28.8	−20.4	−27.6	−25.6	−29.6	0.4	0.8	0.4	86	85	84	0	1	0	NNW 5	NW 5	NNW 1	—	⊔ 1.
16	53.4	51.5	51.3	−31.6	−21.7	−27.1	−26.8	−34.8	0.3	0.7	0.4	83	82	84	10	1	0	0	WNW 4	0	—	
17	49.8	48.5	48.3	−29.2	−18.5	−19.7	−22.5	−29.9	0.3	0.7	0.8	84	72	86	7	10	10	NW 1	NNW 5	NNW 1	2.2	∗^{0} p, 3.
18	47.3	47.7	49.7	−18.6	−14.2	−20.4	−17.7	−20.9	0.9	1.1	0.8	88	76	86	10	9	10	0	NW 2	0	1.4	∗ n, 1, a, p, 3.
19	49.3	47.7	48.6	−22.4	−15.4	−24.3	−20.7	−24.5	0.6	1.0	0.5	86	77	86	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	0.0	∗^{0} n, 1, p, 3.
20	49.8	50.6	52.4	−20.2	−17.3	−19.0	−18.8	−24.3	0.8	0.8	0.9	84	73	86	10	7	10	SE 2	SE 1	NNW 2	2.0	∗ p, 3.
21	55.3	55.6	56.3	−21.2	−19.2	−32.2	−24.2	−32.8	0.7	0.7	0.3	83	77	83	10	6	1	NW 5	NNW 1	0	0.3	∗ n, 1, a.
22	55.8	51.5	41.5	−26.4	−16.8	−16.4	−19.9	−36.0	0.4	0.9	1.1	83	77	88	10	10	10	SSE 4	SE 5	NW 5	0.7	∗^{0} 2, p, 3.
23	45.0	47.3	49.6	−16.2	−17.7	−20.8	−18.2	−21.0	1.1	0.9	0.7	84	80	79	10	10	5	WNW 7	WNW 4	0	1.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
24	49.1	46.1	40.7	−30.0	−21.6	−20.0	−23.9	−31.5	0.3	0.6	0.7	80	77	81	4	10	10	SE 2	0	NW 7	2.7	∗^{0} p, 3.
25	36.2	36.2	39.5	−16.6	−15.4	−18.0	−16.7	−20.6	1.0	1.1	0.8	86	83	81	10	10	3	NNW 4	WNW 7	NW 4	1.7	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
26	40.3	40.5	41.5	−24.6	−19.5	−27.8	−24.0	−28.8	0.5	0.8	0.4	84	79	83	10^0	6	6	NE 1	0	0	1.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
27	42.3	42.3	45.0	−33.8	−20.4	−26.4	−26.9	−36.0	0.2	0.6	0.4	81	75	83	3^0	4	4	E 1	ESE 1	ESE 1	0.8	∗^{0} p, 3.
28	47.9	48.9	51.8	−29.8	−18.4	−29.6	−25.9	−31.6	0.3	0.8	0.3	83	77	84	5	8	0	ESE 2	0	0	0.4	∗^{0} 1, a, 2.
29	52.6	51.5	52.2	−29.8	−16.4	−20.0	−22.1	−32.3	0.3	0.9	0.8	83	73	84	8	6	6	ESE 2	ESE 2	ESE 2	0.3	∗^{0} p, 3.
30	55.0	54.5	53.9	−29.0	−22.1	−34.0	−28.4	−34.2	0.4	0.6	0.2	86	83	83	2	1	0	NNW 2	NNW 3	0	—	
31	52.1	49.3	47.5	−39.7	−24.4	−24.8	−29.6	−40.7	0.1	0.5	0.5	80	80	80	0	1	5	0	0	SSE 2	0.0	≡ 1; ∗^{0} 3.
Срд. Moy.	746.6	745.9	746.3	−22.5	−15.3	−20.2	−19.3	−26.4	0.8	1.1	0.9	86	78	85	7.3	7.1	5.9	2.2	2.8	2.0	40.8	

1899.

Владивостокъ (портъ). — Vladivostok (port).

Широта — Latitude: 43° 7′. Долгота — Longitude: 131° 51′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.5	763.1	764.5	−13.2	− 0.4	− 8.8	− 7.5	−14.2	0.9	3.5	1.6	56	78	68	0	0	4	NW 1	0	NW 1	—	
2	63.7	61.8	62.7	− 8.6	− 0.3	− 9.4	− 6.1	−10.2	1.2	2.0	1.5	49	44	68	2	1	0	N 5	NW 3	0	—	
3	61.3	59.6	59.0	− 9.6	− 3.3	− 3.2	− 5.4	−11.9	1.1	1.5	1.8	50	44	51	8	2	0	N 9	NE 9	N 7	—	
4	57.3	54.0	55.6	−10.2	− 5.6	− 7.8	− 7.9	−11.7	1.2	1.7	1.5	58	57	61	4	9	5	N 1	ENE 7	NW 1	—	
5	57.9	58.7	62.8	− 9.8	− 2.0	− 8.8	− 6.9	−10.5	1.4	1.7	1.3	65	44	55	5	4	3	NW 1	NW 5	NW 1	—	
6	65.8	64.4	62.5	−11.4	− 2.4	− 8.8	− 7.5	−12.2	1.0	1.5	1.9	54	40	83	0	2	4	NW 5	W 1	NW 3	—	
7	64.5	64.3	64.0	−11.2	2.8	− 1.6	− 3.3	−12.2	1.5	2.5	2.9	79	44	72	2	10	0	NW 1	S 1	0	—	
8	67.0	68.1	69.5	− 4.0	− 1.5	− 8.2	− 4.6	− 9.2	2.1	2.0	1.1	62	49	65	0	0	0	NE 3	NNW 7	N 5	—	
9	68.3	65.6	62.8	−10.6	− 5.5	− 6.0	− 7.4	−10.9	1.3	1.7	2.4	65	56	81	10	10	10	N 9	0	0	3.0	✱ 2, p, 3.
10	62.2	63.0	64.6	− 7.2	− 0.9	−10.4	− 6.2	−11.9	2.0	2.2	1.5	79	53	75	10	1	0	N 9	N 9	N 1	—	✱ n, 1.
11	63.8	61.6	60.5	− 9.6	2.9	− 2.2	− 3.0	−10.4	1.7	4.1	3.2	77	73	80	8	7	8	0	ESE 5	E 1	—	
12	60.3	60.6	63.6	− 6.2	− 0.8	− 8.4	− 5.1	− 8.4	2.3	2.3	1.3	81	53	55	10	7	0	0	NNW 9	N 3	—	≡² n, 1.
13	65.2	63.7	62.0	−14.0	− 9.2	−13.2	−12.1	−14.5	0.7	0.7	0.8	46	33	47	10	2	10	N 7	N 9	N 7	—	
14	63.4	63.5	68.6	−19.1	−15.4	−21.1	−18.5	−21.7	0.4	0.6	0.4	42	46	47	4	6	0	N 7	N 6	N 9	—	
15	71.2	70.7	72.4	−25.1	−19.9	−24.1	−23.0	−25.7	0.3	0.3	0.3	45	39	44	4	0	0	N 13	N 17	N 7	—	⇙ n, 2.
16	71.7	68.6	68.3	−25.3	−18.1	−18.5	−20.6	−26.2	0.3	0.4	0.4	47	40	44	2	3	4	N 12	NW 17	N 12	—	⇙ 2.
17	69.3	67.4	68.6	−19.5	−12.4	−17.2	−16.4	−20.7	0.4	0.6	0.5	42	32	44	2	0	0	N 7	N 12	N 7	—	
18	69.1	67.9	70.4	−18.3	− 4.4	−13.6	−12.1	−19.5	0.5	1.1	0.7	44	33	45	4	4	6	N 5	NW 3	NW 5	—	
19	72.4	70.8	69.6	−16.2	− 7.8	−14.2	−12.7	−18.2	0.8	1.1	0.7	62	45	44	0	0	5	N 1	N 5	N 5	—	
20	70.5	67.7	68.9	−18.9	−12.6	−15.6	−15.7	−20.2	0.6	0.7	0.9	60	41	67	4	1	8	N 5	N 8	N 12	0.1	✱ p.
21	70.7	70.8	71.1	−16.0	− 8.4	−12.4	−12.3	−16.7	0.7	1.0	0.8	57	43	48	2	4	5	N 9	NW 12	N 5	—	
22	70.7	68.6	68.5	−15.6	− 4.2	−13.8	−11.2	−16.2	0.8	1.2	1.0	61	35	67	3	4	0	N 3	NW 3	0	—	≡ a.
23	69.7	68.3	68.7	−15.0	− 5.2	−13.8	−11.3	−16.5	0.9	1.1	1.0	70	35	62	2	2	5	0	NW 1	0	—	
24	68.5	68.6	67.7	−16.4	− 7.2	−12.6	−12.1	−16.7	0.8	1.1	0.9	63	42	55	2	2	0	NW 1	NW 1	N 3	—	
25	68.4	67.7	67.5	−16.8	− 5.9	−14.6	−12.4	−17.7	0.8	1.1	1.0	66	38	69	0	0	0	0	N 7	NW 1	—	
26	68.0	66.4	68.1	−17.2	− 2.8	− 9.6	− 9.9	−17.7	0.8	1.8	1.5	75	48	68	6	5	0	0	0	NW 1	—	≡ a, p.
27	69.4	67.7	65.5	−14.4	1.4	− 1.0	− 4.7	−15.2	1.1	2.2	3.1	79	43	73	0	4	10	0	SW 1	SE 5	—	≡² a.
28	61.9	58.8	57.3	− 0.4	1.3	− 1.0	0.0	− 1.2	3.5	4.3	3.4	79	85	80	10	10	10	SE 9	E 3	SE 1	—	≡ p, 3.
29	54.5	53.9	55.7	− 2.4	3.6	− 4.2	− 1.0	− 4.2	3.0	2.2	1.6	80	36	48	10	8	8	0	N 1	NW 5	—	≡² n, 1, a.
30	59.2	58.8	62.2	− 8.4	− 3.5	− 8.4	− 6.8	− 8.7	1.4	1.7	1.6	59	50	67	9	1	6	NW 3	N 7	NW 3	—	
31	65.3	64.6	65.8	− 9.8	− 3.2	−10.2	− 7.7	−10.2	1.2	1.6	1.4	57	44	65	4	1	0	N 7	NNW 6	N 5	—	
Срд. Moy.	765.7	764.5	765.1	−12.9	− 4.9	−10.4	− 9.4	−14.2	1.2	1.7	1.4	62	47	61	4.4	3.5	3.6	4.3	5.6	3.7	3.1	

Высота — Altitude: 16.9 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.13 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.8	763.9	766.0	−12.0	− 5.2	−11.4	− 9.5	−12.2	1.1	1.2	1.1	59	41	59	0	0	0	N 7	N 9	N 3	—	
2	66.3	65.8	66.7	−15.4	− 6.5	−11.6	−11.2	−15.7	0.8	1.3	1.1	65	47	59	0	0	0	NW 1	N 9	N 5	—	
3	67.3	67.7	70.0	−15.0	− 6.3	−10.8	−10.7	−15.7	0.8	1.4	1.1	59	48	57	0	0	0	N 12	NW 12	N 7	—	⇙ n.
4	70.6	69.6	69.5	−12.6	− 3.4	− 8.4	− 8.1	−13.2	1.0	1.5	1.2	63	42	53	4	1	0	N 3	N 9	N 3	—	
5	68.5	67.1	66.4	−10.8	− 2.4	− 7.2	− 6.8	−11.7	1.2	1.6	1.5	59	42	57	1	2	0	N 3	N 5	NW 1	—	
6	63.8	61.7	60.2	−13.2	− 0.6	− 9.2	− 7.7	−14.7	1.2	1.6	1.5	70	38	70	4	0	0	0	0	0	—	
7	57.9	56.6	57.1	−15.2	− 2.8	− 5.8	− 7.9	−15.7	1.0	1.8	2.2	79	50	73	6	9	10	0	0	NW 1	0.5	⊕ 2; ✱ p, 3.
8	58.4	58.6	62.2	−10.4	− 5.2	− 8.8	− 8.1	−10.7	1.5	1.8	1.5	75	58	62	10	3	0	NW 5	NW 9	N 12	0.2	✱ n, 1, a.
9	65.5	66.3	67.6	−10.6	− 4.4	−10.0	− 8.3	−11.1	1.1	1.5	1.4	57	46	66	4	2	0	N 8	N 9	N 7	—	⇙ n, a.
10	68.8	66.9	66.8	−11.8	− 3.2	−10.2	− 8.4	−12.7	1.2	1.7	1.4	68	48	67	5	4	0	N 5	N 7	NW 3	—	
11	65.1	63.3	62.5	−13.0	− 5.2	−11.0	− 9.7	−13.7	1.2	1.5	1.4	71	50	72	2	3	0	N 7	N 5	N 5	—	
12	62.7	61.1	63.5	−14.4	− 8.4	−10.8	−11.2	−15.7	0.8	1.1	1.5	51	46	78	6	10	10	N 3	NW 1	N 3	0.2	✱ p, 3.
13	66.5	66.2	69.3	−14.6	− 5.6	−11.0	−10.4	−15.2	0.8	1.2	1.1	58	41	55	0	2	0	N 3	E 1	N 3	—	✱ n.
14	70.3	70.8	73.9	−17.4	− 8.0	−14.0	−13.1	−18.2	0.8	1.0	0.6	71	41	41	4	10	0	0	N 3	N 3	—	⇙ p.
15	75.9	74.7	73.1	−17.4	− 6.8	− 8.8	−11.0	−18.7	0.6	1.0	1.3	51	38	53	0	2	0	N 5	N 12	N 12	—	
16	71.4	68.8	68.7	−17.6	− 6.6	−11.8	−12.0	−18.2	0.6	1.0	0.9	51	38	50	10	4	6	N 12	N 10	N 9	—	⇙ n.
17	67.7	66.1	66.8	−13.6	− 0.6	− 6.4	− 6.9	−17.2	0.9	1.4	1.8	55	32	64	6	6	8	N 9	NW 3	NW 5	—	
18	68.0	67.2	66.2	−13.2	− 5.0	−11.6	− 9.9	−13.2	1.2	1.4	1.2	72	44	58	8	4	6	NW 9	N 9	NW 12	—	
19	65.8	64.3	65.0	−12.8	− 7.2	− 6.6	− 8.9	−12.9	1.1	1.7	2.2	66	65	78	10	10	8	N 12	W 1	SW 1	2.6	✱ a, 2, p.
20	68.4	70.4	72.3	− 9.2	− 3.6	−10.6	− 7.8	−11.1	1.5	1.8	1.3	65	53	67	3	3	4	N 7	N 5	NW 5	—	
21	73.9	72.7	71.7	−12.0	− 2.0	− 5.0	− 6.3	−12.7	1.2	1.9	2.4	67	49	77	0	8	9	N 9	W 1	SE 1	0.0	
22	71.5	70.7	70.8	− 2.4	− 0.6	− 1.6	− 1.5	− 6.4	3.0	3.2	3.2	80	73	79	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 3	0.2	✱⁰ n, 1, a.
23	70.7	69.7	68.9	− 2.6	0.6	− 0.2	− 0.7	− 2.7	2.8	3.2	3.2	74	67	70	10	9	5	S 3	SE 10	S 5	—	
24	68.3	68.7	68.2	− 0.2	2.8	1.4	1.3	− 0.5	3.0	3.5	3.6	67	62	70	9	10	10	S 3	S 6	SE 12	—	
25	67.7	67.7	71.3	0.8	3.2	− 1.2	0.9	− 1.2	3.6	4.0	1.8	72	69	42	10	9	4	SE 9	SE 5	N 7	0.2	✱ p.
26	78.0	77.8	75.6	−10.4	− 5.2	− 8.4	− 8.0	−11.2	0.8	1.1	0.8	42	34	33	4	6	7	N 9	N 9	N 12	—	
27	73.0	71.3	69.4	− 9.6	− 5.9	− 3.4	− 6.3	−10.2	0.9	1.3	2.8	42	45	80	9	10	10	N 12	0	0	3.5	✱ 2, p, 3.
28	72.9	72.1	71.2	−10.6	− 3.8	− 5.5	− 6.6	−11.4	1.4	1.9	1.8	73	55	60	9	7	2	N 9	NNW 12	N 12	—	✱ n; ⇙ a; ◡ 3.
Срд. Moy.	768.2	767.4	767.9	−11.3	− 3.9	− 7.9	− 7.7	−12.3	1.3	1.7	1.7	64	49	62	5.1	5.1	3.9	6.2	6.1	5.4	7.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.9	765.7	764.4	-10.3	- 0.2	0.0	- 3.5	-11.0	1.6	3.2	2.9	78	70	63	8	10	8	0	SW 9	NE 1	—	
2	64.3	65.2	67.2	- 6.0	- 0.5	- 6.0	- 4.2	- 6.7	1.9	2.0	1.7	65	46	58	7	0	0	N 7	N 7	N 9	—	
3	67.7	67.0	66.4	- 8.6	3.0	- 2.8	- 2.8	- 9.7	1.4	2.0	2.3	61	36	62	0	0	0	N 3	N 3	W 1	—	
4	65.8	64.3	62.4	- 9.4	2.6	0.6	- 2.1	-10.2	1.7	3.2	3.8	79	59	79	2	2	10	0	S 7	SE 3	—	
5	59.0	56.8	62.6	- 0.6	8.2	1.8	3.1	- 1.0	3.6	3.4	3.7	80	41	70	4	0	0	SE 3	SE 5	N 3	—	
6	68.5	69.2	68.1	- 8.2	0.0	- 5.0	- 4.4	- 8.5	1.0	1.3	1.7	42	28	55	0	0	0	N 5	NNW 6	NW 1	—	
7	67.5	65.6	62.5	- 8.6	1.8	- 3.0	- 3.3	- 9.2	1.6	1.6	1.4	71	32	39	8	2	10	0	N 3	N 3	—	
8	61.2	62.0	65.0	- 7.4	- 0.2	- 5.6	- 4.4	- 7.7	1.6	2.0	1.1	64	46	36	6	4	0	N 3	N 9	NW 12	—	↙ p.
9	67.2	64.8	64.1	- 8.4	1.4	- 4.6	- 3.9	- 9.7	1.1	1.4	2.4	45	27	73	4	2	0	NW 1	NW 3	NE 1	—	
10	62.5	61.9	65.1	- 8.0	4.0	- 6.0	- 3.3	- 9.7	1.9	1.9	1.7	78	31	59	8	8	0	NW 1	NNW 7	N 5	—	
11	67.0	66.3	66.9	- 9.0	- 0.4	- 6.2	- 5.2	- 9.7	1.3	1.5	1.7	58	34	58	0	4	0	N 3	NE 7	N 3	—	
12	66.6	66.1	65.7	- 9.0	0.2	- 6.2	- 5.0	-10.2	1.2	2.4	1.7	53	53	58	0	2	0	N 3	N 9	N 3	—	
13	64.0	62.0	61.9	- 8.6	- 0.4	- 2.6	- 3.9	- 9.2	1.6	2.9	3.0	71	65	79	10	7	0	0	ESE 9	NE 1	—	≡⁰ n, 1, a.
14	63.2	63.0	64.4	- 3.6	6.5	- 4.6	- 0.6	- 4.6	2.2	2.9	2.3	63	40	72	4	2	0	N 1	NNW 5	N 1	—	
15	66.2	63.6	58.2	- 5.2	2.4	2.0	- 0.3	- 6.2	2.3	3.1	5.1	76	58	96	3	10	10	NE 1	SE 12	SE 12	0.6	≡⁰ n, 1; ↙ a, p; ● p, 3.
16	51.9	49.4	51.7	0.6	3.8	- 3.4	0.3	- 3.7	2.8	2.3	1.7	59	39	47	10	7	10	NW 7	NNW 5	W 12	0.1	● n; * n, 1.
17	52.9	53.4	55.8	- 4.6	2.4	- 2.6	- 1.6	- 5.2	1.7	2.0	1.4	54	36	38	8	6	0	NW 3	NW 12	NW 3	—	
18	57.9	55.7	54.3	- 5.4	1.2	2.2	- 0.7	- 5.4	1.8	2.9	3.5	58	58	65	4	8	10	NE 1	E 7	NW 1	—	
19	59.9	61.0	66.6	- 0.2	7.8	1.8	3.1	- 1.2	2.6	2.5	2.3	58	32	44	4	6	0	N 3	N 12	N 1	—	
20	67.7	65.0	64.5	- 1.6	10.7	3.6	4.2	- 1.7	2.2	2.0	2.2	53	21	37	0	0	0	W 5	NW 5	NW 1	—	∞⁰ p, 3.
21	67.7	66.6	65.7	2.0	12.2	2.0	5.4	1.5	2.4	2.6	3.2	47	25	61	0	0	0	N 3	0	NE 1	—	∞ n.
22	62.6	59.8	58.0	- 0.2	8.3	4.6	4.2	- 0.2	3.6	3.5	3.3	79	43	52	4	8	2	E 3	0	N 5	—	≡ a, 2, p.
23	60.2	59.0	58.6	- 1.2	10.7	2.2	3.9	- 1.2	2.8	2.5	3.0	68	26	56	0	0	0	NW 1	NW 3	0	—	
24	59.2	58.8	58.6	- 3.2	8.8	2.0	2.5	- 3.5	2.9	5.0	3.2	80	59	61	4	5	0	0	0	NE 1	—	
25	61.2	62.5	62.0	- 0.2	1.6	0.4	0.6	- 1.7	3.3	3.0	3.8	72	58	80	4	10	10	E 3	NNW 3	NE 3	0.7	* a, p, 3.
26	53.1	49.5	48.2	2.6	1.2	0.8	1.5	0.3	3.9	4.7	4.0	72	82	81	10	10	8	SE 12	SE 12	NE 3	1.7	↙ n, a; * n, a, 2, p.
27	52.0	51.5	52.3	0.2	4.0	1.4	1.9	- 0.5	2.8	3.0	4.0	59	52	79	8	8	10	SW 7	SW 3	E 5	0.5	
28	57.3	59.1	62.7	- 0.8	6.1	1.0	2.1	- 0.8	2.9	1.5	1.8	68	22	37	10	0	0	N 1	SE 3	N 3	—	* n.
29	63.1	63.5	62.9	0.0	1.8	1.0	0.9	- 0.9	3.2	3.2	3.2	70	60	65	7	10	10	SE 3	SE 9	SE 3	—	
30	59.7	55.6	54.4	0.0	2.0	- 0.4	0.5	- 0.7	3.3	3.6	3.2	72	68	72	10	8	0	N 3	N 5	N 5	0.1	*⁰ p.
31	57.1	56.9	57.4	- 1.0	6.2	0.2	1.8	- 1.2	2.1	2.3	3.6	51	33	78	0	10	0	SW 3	SW 1	SE 5	—	
Срд. Moy.	762.0	761.0	761.2	- 4.0	3.8	- 1.0	- 0.4	- 4.8	2.3	2.6	2.7	65	45	62	4.7	4.8	3.2	2.9	5.8	3.6	3.7	
Апрѣль. — Avril.																						
1	756.9	756.0	756.2	2.0	4.2	2.4	2.9	0.2	4.2	4.6	4.6	78	74	82	10	10	8	SW 12	SE 9	E 5	—	
2	62.1	61.5	64.3	1.4	6.6	2.2	3.4	- 1.5	2.2	2.4	2.0	43	32	37	5	0	8	NW 5	SW 5	NW 3	—	
3	67.5	64.9	63.8	- 0.4	5.3	1.8	2.2	- 0.5	1.7	2.6	4.5	38	39	85	8	2	10	NW 1	SE 1	E 3	1.0	
4	62.9	61.5	60.4	- 0.6	2.2	1.8	1.1	- 0.9	3.6	4.0	2.8	81	75	53	10	10	8	NW 1	0	0	—	* n.
5	60.5	58.4	60.8	- 0.6	2.5	- 0.8	0.4	- 0.8	2.3	2.1	2.0	53	38	46	6	8	0	NW 1	WNW 12	WNW 7	—	
6	63.0	60.7	63.2	- 0.4	2.0	0.0	0.5	- 0.8	3.4	2.4	3.5	75	47	76	0	8	0	SW 7	S 9	SW 5	—	
7	62.1	60.5	60.6	0.8	4.3	1.2	2.1	0.0	3.1	3.5	3.8	64	57	76	5	9	0	SW 5	SSW 10	NE 1	—	
8	59.2	57.2	58.5	- 0.6	4.2	- 1.0	0.9	- 1.0	3.4	3.6	3.3	78	58	78	8	7	0	NE 1	SW 12	NW 1	0.0	* p.
9	59.9	59.7	59.3	1.8	7.0	3.8	4.2	- 1.2	3.0	2.7	4.0	57	36	67	0	3	0	NW 1	S 7	SE 1	—	
10	59.4	59.4	62.5	1.6	9.0	1.8	4.1	- 0.7	4.1	3.5	3.6	80	42	70	8	10	0	NW 1	NW 1	E 1	—	
11	63.7	62.4	60.6	4.8	7.6	4.2	5.5	0.0	3.2	4.6	5.9	50	59	95	5	8	10	E 7	SE 6	SE 5	—	≡ p, 3.
12	59.2	57.0	55.8	2.6	6.6	5.2	4.8	2.3	5.1	4.8	4.9	93	67	74	10	8	10	0	SE 5	NW 9	5.3	≡ n, 1, a; ● p, 3.
13	55.0	57.2	59.0	4.8	14.9	4.8	8.2	4.3	3.8	4.6	4.6	59	36	71	10	4	0	W 3	NW 1	N 1	—	● n.
14	59.3	58.0	56.6	2.6	12.5	3.2	6.1	2.3	4.2	4.6	3.8	75	43	66	0	2	3	NE 1	SE 1	NE 5	—	
15	57.0	55.6	54.8	4.2	11.1	11.9	9.1	3.2	4.2	5.2	4.3	68	53	41	0	0	0	NE 1	E 7	SW 1	—	
16	59.8	59.6	58.3	6.2	11.3	7.4	8.3	5.8	3.6	3.0	4.3	50	29	57	4	8	10	NW 10	N 9	0	0.5	↙ a.
17	57.7	56.5	55.2	6.4	11.2	5.2	7.6	4.8	4.5	5.0	4.0	62	50	60	2	0	0	0	E 3	NE 7	—	● n.
18	60.1	60.6	58.9	3.2	5.2	5.4	4.6	2.8	2.8	2.5	2.7	49	38	40	6	10	10	NW 13	NW 10	NNW 9	1.8	↙ n.
19	59.4	59.4	60.6	4.8	12.9	5.2	7.6	4.3	4.1	6.0	4.6	64	54	69	2	0	4	NW 3	SW 3	E 3	—	● n.
20	64.3	63.8	62.9	4.0	13.9	5.8	7.9	3.8	2.7	3.3	2.8	44	28	41	4	9	10	N 9	NNE 3	SE 7	—	
21	56.1	51.4	47.5	7.2	2.0	1.8	3.7	1.8	2.8	4.9	4.7	37	93	90	10	10	10	SE 9	N 5	N 9	10.0	* a, 2, p.
22	47.4	47.2	52.2	2.2	4.1	7.0	4.4	1.8	4.8	5.6	4.1	89	92	55	10	10	10	SE 5	0	SW 7	—	●, ↙ n; ≡ a, 2, p.
23	56.5	58.7	59.7	4.2	10.3	5.6	6.7	4.1	4.2	5.7	6.0	68	61	88	10	8	10	N 3	W 3	SE 3	—	
24	59.0	58.3	56.9	5.2	6.0	5.8	5.7	4.5	5.2	5.3	5.2	78	76	76	10	10	10	SE 9	SE 12	SSE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p.
25	57.2	57.0	58.7	5.2	6.4	6.4	6.0	4.1	5.0	5.3	5.1	75	73	71	10	10	5	SE 5	SE 5	NW 1	—	
26	61.8	60.5	58.2	8.0	13.3	7.8	9.7	6.4	4.7	5.8	4.9	59	50	61	0	2	8	N 3	W 3	S 1	0.1	
27	55.3	50.1	46.3	4.8	9.7	6.0	6.8	4.5	4.8	5.4	5.1	74	60	74	10	9	10	E 5	S 3	N 3	0.5	● n, a, p, 3.
28	45.7	51.3	56.0	9.1	13.7	9.3	10.7	6.0	5.1	6.0	5.9	60	51	67	10	10	2	NW 5	NW 12	N 3	—	● n; ↙ a.
29	59.7	58.4	56.4	9.1	15.5	6.4	10.3	6.4	4.7	5.5	5.5	55	42	76	0	0	0	NW 1	SE 6	E 7	—	
30	55.0	53.0	51.9	6.2	10.1	7.8	8.0	6.2	6.1	5.8	5.5	87	63	69	0	0	0	E 7	SE 7	SE 7	—	
Срд. Moy.	758.8	757.9	757.9	3.7	8.2	4.5	5.5	2.4	3.9	4.3	4.3	65	54	67	5.8	6.2	5.2	4.5	5.7	3.9	19.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.7	752.2	760.3	8.0	11.5	11.9	10.5	7.8	5.4	7.6	6.8	67	75	66	0	0	0	NNW 2	0	NW 5	—	
2	64.4	62.5	59.2	7.6	16.1	6.8	10.2	5.5	4.4	5.2	4.6	57	39	63	1	0	0	NW 5	0	S 3	—	
3	57.8	55.9	55.3	6.2	9.3	6.6	7.4	4.3	5.0	4.8	6.2	71	55	85	8	10	10	SE 3	SE 3	N 1	—	
4	54.1	52.6	53.2	7.0	10.5	6.4	8.0	6.3	6.3	5.9	5.3	84	63	73	6	0	10	NE 1	NE 8	N 1	2.0	≡ p; ●^{0} p, 3.
5	56.1	56.4	58.5	*6.8*	11.9	6.0	*8.2*	1.8	*2.5*	4.4	4.5	*34*	43	65	2	9	0	WNW 2	SSE 1	WSW 4	—	●^{0} n.
6	57.8	57.1	57.7	6.5	9.7	4.2	6.8	4.2	4.7	6.1	4.6	65	68	74	10	4	0	S 2	SE 5	NNE 2	—	
7	58.2	57.8	57.3	4.8	9.5	2.5	5.6	2.5	4.6	5.5	4.4	71	62	79	10	0	10	NE 1	SSE 4	SE 4	—	≡ p, 3.
8	57.3	57.1	55.8	2.2	13.9	7.1	7.7	— 0.2	4.4	4.7	4.7	83	40	62	10	0	0	NE 1	SE 4	NNE 4	—	≡ n, 1, a.
9	52.2	49.5	52.1	6.8	15.2	14.1	12.0	1.8	5.0	6.7	4.0	68	52	33	8	8	0	ENE 3	NNW 4	N 4	—	
10	55.0	54.9	54.8	10.1	16.2	11.7	12.7	3.8	4.8	5.8	5.3	51	43	52	0	0	0	N 1	ESE 2	SE 2	—	
11	56.7	57.3	58.2	11.1	11.7	9.1	10.6	3.3	5.4	6.9	6.6	54	68	76	0	0	5	SE 4	SE 4	SE 4	—	
12	59.3	59.2	59.2	8.5	13.4	8.8	10.2	7.3	6.6	7.6	6.8	79	66	81	10	3	10	SE 2	SE 4	SE 2	0.0	≡ n, 1, a, p, 3; ●^{0} p.
13	57.2	55.5	55.9	8.8	13.9	16.7	13.1	8.3	6.8	8.3	9.1	81	70	64	10	8	6	0	W 1	W 4	—	≡^{2} n, 1, a.
14	57.5	57.7	58.1	11.9	15.8	8.2	12.0	7.3	5.0	10.3	6.1	48	77	75	10	10	9	N 8	NW 1	NW 1	0.6	● 2, p.
15	59.0	58.1	57.9	9.4	12.9	8.4	10.2	6.3	6.6	7.8	6.1	75	70	74	10	0	0	SE 1	SE 4	E 4	—	
16	56.8	54.3	53.0	9.5	11.9	10.3	10.6	6.3	6.5	7.2	7.1	74	69	75	5	0	8	SE 4	ESE 6	E 2	0.0	≡ p, 3.
17	57.7	58.7	59.9	10.3	19.7	10.7	13.6	7.3	5.5	6.4	6.6	59	38	69	0	3	0	N 2	NNW 4	NE 1	—	≡, ●^{0} n.
18	61.7	61.2	58.6	11.9	12.8	9.5	11.4	5.8	5.7	6.1	7.1	55	55	80	0	0	10	ENE 1	SE 6	SE 6	0.1	
19	57.1	55.9	53.9	9.9	11.1	7.2	9.4	7.2	7.6	7.5	6.3	83	76	83	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 4	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	53.7	51.8	52.3	9.7	9.5	10.5	13.2	6.3	6.2	9.8	7.4	69	58	79	10	8	8	SE 1	E 1	NW 1	—	≡ n, 1, a.
21	54.4	54.3	56.5	12.9	20.5	20.3	17.9	8.3	7.9	11.2	13.3	72	63	75	4	5	6	0	N 1	0	—	
22	58.3	58.4	58.6	17.9	16.7	11.1	15.2	10.3	9.4	11.5	8.9	62	81	90	1	3	0	E 2	SE 4	ESE 4	—	≡ p.
23	58.9	58.1	57.5	11.7	12.2	8.0	10.6	8.0	8.1	8.3	7.6	80	79	94	10	10	10	E 1	SE 5	SE 2	0.6	≡, ●^{0} p, 3.
24	56.2	55.6	56.0	8.3	8.8	8.9	8.7	7.3	7.6	7.9	8.0	93	93	95	10	10	10	SE 4	SSE 1	S 1	1.2	≡ n, 1; ● n, 1, a, 2, p.
25	57.3	57.3	57.4	8.9	11.7	7.8	9.5	7.8	8.0	9.1	7.5	95	89	94	10	7	10	S 1	ESE 4	SE 1	—	≡ p, 3.
26	55.4	54.9	55.1	9.1	9.5	7.8	8.8	7.3	8.2	8.3	7.3	95	94	93	10	9	10	SE 1	E 1	SSW 2	9.4	≡ n; ●^{0} a.
27	56.3	57.1	58.0	7.4	11.0	8.1	8.8	6.3	7.2	7.8	7.5	94	80	93	10	4	6	S 1	SW 4	E 2	0.1	● n, 1.
28	58.8	59.0	59.3	8.4	9.6	8.9	9.0	7.3	7.4	8.2	8.3	91	92	98	10	10	10	SSE 2	SE 4	SSE 4	0.1	
29	59.4	59.8	59.8	8.9	9.7	10.5	9.7	8.3	8.2	8.3	9.1	96	92	96	10	10	10	ESE 2	SE 6	SE 6	0.0	≡ n, 1, a, 2, p; ● n, p, 3.
30	61.1	61.1	60.9	10.1	13.1	11.9	11.7	8.3	8.9	10.0	9.8	96	90	95	10	8	10	SE 7	SE 6	SSE 10	0.1	● n, 1, a, p; ≡ n, 1, a, 2, p.
31	58.9	57.3	56.1	12.1	12.3	11.5	12.0	9.3	8.3	9.3	10.0	79	88	99	9	10	10	ESE 8	E 8	SE 8	6.4	● n, 1, 2, 3.
Срд. Moy.	757 3	756.7	757.0	9.1	13.0	9.4	10.5	6.2	6.4	7.6	7.0	74	69	78	6.9	5.1	6.1	2.5	3.6	3.2	20.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	754.7	753.9	752.7	10.7	11.3	9.5	10.5	9.5	9.2	9.9	8.7	97	99	99	10	10	10	ESE 1	SE 1	SE 1	1.3	● a, p.
2	51.6	50.4	50.4	9.2	9.9	10.1	9.7	8.3	8.2	8.5	9.1	95	94	99	10	10	10	SE 1	SE 3	ESE 6	12.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	47.0	45.5	43.1	11.7	12.3	12.7	12.2	9.3	9.9	10.5	10.7	97	99	98	10	10	10	NE 1	SE 1	0	49.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	43.0	44.7	48.3	8.9	9.3	8.8	9.0	8.8	8.4	8.1	7.8	99	93	92	10	10	8	SE 1	SE 6	E 3	0.9	● n, 1, a, p; ≡ p.
5	51.5	52.8	56.4	9.9	13.0	9.1	10.7	8.3	8.1	9.3	8.4	89	85	98	10	9	10	SSE 2	SSE 2	0	—	≡ p, 3.
6	59.9	60.0	61.7	9.1	13.9	10.3	11.1	8.3	7.7	9.8	9.2	91	84	99	10	8	10	SE 1	ESE 4	SE 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
7	62.8	62.5	61.8	9.4	15.0	9.9	11.4	9.3	8.6	10.9	9.0	98	86	99	10	7	10	W 1	SSE 1	SE 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
8	60.4	57.2	56.9	10.6	14.9	9.9	11.8	9.3	9.3	11.2	9.2	98	89	00	10	10	10	W 1	S 2	SE 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	54.6	52.1	51.6	11.9	15.8	11.7	13.1	8.3	9.8	11.2	10.1	95	84	99	10	10	10	S 1	S 2	SE 1	0.0	≡ n, 1, a.
10	51.6	51.2	52.2	11.9	13.3	12.7	12.6	10.3	9.9	10.3	10.7	96	91	98	10	10	10	SE 1	SE 4	SSE 1	1.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
11	53.4	53.4	54.9	13.3	17.5	12.3	14.4	11.3	11.2	11.9	10.3	99	80	97	10	9	9	0	SW 1	ESE 1	—	● n, 1.
12	56.2	55.8	56.2	12.2	14.1	12.9	13.1	11.3	10.2	11.0	10.6	97	93	96	10	10	10	SE 1	ESE 2	SE 2	6.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● p 3.
13	56.7	56.4	56.8	15.3	23.1	16.7	18.4	12.3	11.6	12.7	13.3	89	61	94	7	5	0	N 1	NW 1	0	—	≡, ● n.
14	56.5	56.5	56.7	16.3	23.3	20.1	19.9	12.3	12.0	14.2	13.3	87	67	76	0	1	0	0	WSW 1	0	—	
15	56.4	55.2	54.5	17.3	19.7	14.7	17.2	13.3	12.0	13.5	11.9	82	80	96	2	5	10	ESE 1	E 4	ESE 5	—	
16	52.3	52.1	55.6	15.9	18.1	16.4	16.8	14.3	12.3	14.4	12.7	91	93	92	9	10	1	ENE 1	N 1	0	6.6	K a; ● a, 2, p.
17	57.5	57.3	57.4	17.7	23.8	16.4	19.3	11.3	12.5	14.6	11.6	83	67	83	1	0	5	NE 1	0	0	—	
18	55.4	54.9	55.0	15.7	15.7	15.5	15.6	14.3	12.4	12.7	12.5	93	96	96	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 6	4.1	≡ n, 1, a, 2, p.
19	54.6	54.5	55.7	16.3	15.6	13.9	15.3	13.9	13.5	12.9	11.1	98	98	95	10	10	10	0	WNW 1	S 1	1.3	≡, ● n, 1, a, 2 p.
20	58.0	58.1	58.5	13.3	16.1	13.1	14.2	12.3	10.7	11.9	10.8	95	87	97	10	10	10	SSE 1	SE 5	SE 1	—	●^{0} n, 1.
21	58.6	58.0	58.5	14.1	13.5	13.8	13.8	12.3	11.4	10.1	11.3	96	88	97	10	10	10	ENE 1	SE 1	SE 1	—	
22	57.1	57.1	56.2	15.1	17.5	14.5	15.7	13.3	11.9	11.9	12.0	93	80	98	10	8	9	SSE 2	S 2	W 1	—	
23	54.7	54.4	54.5	16.7	19.1	13.9	16.6	12.3	12.1	13.4	11.1	85	82	95	1	6	10	SSE 1	SW 4	SE 4	0.1	
24	52.6	52.3	52.2	14.3	18.1	15.1	15.8	13.3	11.6	13.3	12.5	96	86	98	10	10	10	SE 1	SE 6	SE 8	0.0	●^{0} n, p, 3; ≡ n, 1, a, p.
25	51.8	51.0	50.0	15.1	16.9	15.2	15.7	14.3	12.5	13.4	12.6	98	94	98	10	10	10	SE 2	ESE 2	E 6	8.7	≡ n, 1, 3; ● n, a, 2, p; ⊤ a.
26	52.0	52.0	52.8	19.1	27.0	19.7	21.9	14.3	14.5	18.8	14.5	88	71	85	0	0	0	W 1	W 1	0	—	≡, ● n.
27	53.8	54.2	54.7	19.7	25.1	19.3	21.4	16.3	14.5	17.9	15.5	85	76	93	0	1	2	0	SE 3	0	—	≤ p, 3.
28	53.9	54.0	54.4	20.5	24.6	17.7	20.9	17.3	15.9	18.6	14.8	89	81	98	3	10	10	0	ENE 2	SE 4	—	≤ n.
29	54.3	55.3	55.5	17.5	17.7	15.7	17.0	16.3	13.7	13.2	12.4	92	88	93	10	10	10	SE 1	SSE 4	SE 5	1.9	● p.
30	55.2	55.0	56.0	17.9	18.1	17.7	17.9	14.3	14.2	13.9	14.5	93	90	96	10	10	10	SE 6	SE 9	SE 10	0.3	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	754.6	754.3	754.7	14.2	17.1	14.0	15.1	12.0	11.3	12.5	11.4	93	85	95	7.8	8.0	8.1	1.2	2.7	2.3	94.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	755.5	754.5	17.9	17.7	18.0	17.9	17.3	14.2	14.1	14.7	93	94	96	10	10	10	ESE 8	SE 7	SE 9	3.4	● n, a, p.
2	53.3	52.1	51.9	18.7	19.3	18.1	18.7	16.3	15.1	15.1	15.1	94	90	98	10	10	10	ESE10	ESE10	SE 8	0.0	● n, 3.
3	49.4	49.1	49.8	19.2	22.3	19.0	20.2	17.3	16.2	18.4	15.8	98	92	97	10	10	10	SE 1	N 1	0	6.0	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
4	50.8	51.5	52.0	18.7	20.1	16.1	18.3	16.1	15.4	16.3	12.6	96	93	92	10	10	10	0	SW 1	W 1	3.0	≡, ● n, 1, a, 3.
5	53.1	53.8	54.1	17.1	20.1	16.3	17.8	15.3	14.2	15.2	12.9	98	87	94	10	10	10	0	SW 1	W 1	2.3	≡ n 1 a 2 p 3; ● n a 2 p.
6	54.1	53.9	54.6	17.2	18.6	18.6	18.1	15.3	14.1	15.3	15.1	97	96	95	10	10	10	0	W 1	SE 5	11.1	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a, p.
7	53.8	54.3	54.8	18.7	17.9	16.9	17.8	16.9	15.7	14.5	13.0	98	95	91	10	10	9	ESE 1	0	S 1	1.0	≡ n; ● n, 1, a.
8	55.8	56.1	56.7	15.7	23.1	16.4	18.4	14.3	11.8	16.0	12.3	89	76	88	10	0	0	SW 2	SW 3	W 2	—	≡ n, 1.
9	56.7	56.3	57.3	18.1	22.3	15.7	18.7	13.3	12.4	15.1	13.0	80	76	98	0	0	0	WSW 2	WSW 4	WSW 2	—	
10	56.8	57.0	57.0	18.2	22.5	17.3	19.3	12.3	12.8	16.2	12.3	82	80	84	0	0	0	0	SW 1	0	—	
11	56.5	56.1	55.3	19.3	24.4	16.1	19.9	13.3	13.8	16.9	12.5	83	75	91	0	0	0	NE 1	W 1	ENE 3	—	
12	55.5	55.7	55.1	19.1	20.0	16.1	18.4	14.3	13.0	14.1	13.1	79	81	96	3	8	10	ESE 2	SE 4	SE 3	0.0	≡ 2, p, 3.
13	55.7	55.4	55.6	18.3	19.1	18.0	18.5	15.3	15.3	14.7	15.0	98	89	98	10	10	10	SE 3	SE 5	SSE 1	1.1	● n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	55.3	55.3	55.1	17.6	19.6	18.8	18.7	17.3	14.7	15.8	15.8	98	93	98	10	10	10	SSE 3	SSE 1	SSE 5	3.8	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● a, p.
15	55.2	55.0	55.2	18.5	20.5	18.5	19.2	17.3	15.5	16.4	15.5	98	92	98	10	10	10	SSE 1	ESE 4	ESE 4	0.2	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	55.1	55.0	55.1	19.4	23.3	20.2	21.0	17.3	16.4	18.7	17.3	98	88	98	10	10	10	E 1	SSE 1	SE 3	1.3	≡ n, 1, a, p. 3.
17	54.7	54.5	53.7	19.5	19.9	19.0	19.5	18.3	16.2	16.3	16.0	96	94	98	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 3	0.2	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	54.4	53.9	53.7	18.8	19.7	18.8	19.1	17.3	15.8	16.4	15.7	98	96	97	10	10	10	SE 1	SSE 2	SE 1	28.2	● n a; ≡ n 1 a 2 p 3; ☈ a.
19	53.7	53.7	53.7	20.7	21.7	19.7	20.7	18.3	17.1	17.9	16.4	94	93	96	8	10	10	SSW 1	SE 4	SE 7	0.5	● n; ≡ n, a, 2, p, 3.
20	53.7	53.7	49.3	20.3	21.3	20.3	20.6	19.3	17.4	18.5	17.5	98	98	99	10	10	10	ESE 1	SE 1	SE 5	57.6	≡ n 1 a 2 p 3; ● a 2 p 3.
21	46.3	46.4	47.1	23.3	27.9	20.7	24.0	19.3	16.0	17.3	17.1	76	62	94	7	6	2	NW 4	NW 5	0	9.9	≡ n; ● n, p.
22	47.2	46.8	48.9	22.5	27.8	23.1	24.5	19.3	17.0	22.8	14.0	84	83	67	7	6	10	0	NW 1	0	10.0	☈ p; ●, < p, 3.
23	49.8	49.5	50.5	19.7	23.3	16.3	19.8	16.3	15.1	17.6	13.2	89	83	96	9	10	10	N 1	SSW 1	SSE 1	1.5	< n; ● n, 2, p.
24	50.4	50.2	50.1	17.9	19.4	18.7	18.7	16.3	13.0	13.4	12.9	85	80	81	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 2	—	● n.
25	49.7	49.1	49.1	18.4	23.6	16.9	19.6	16.9	14.2	16.7	13.7	90	78	96	10	7	10	WSW 1	SW 3	SSE 3	6.4	☈ p; ● p, 3.
26	49.1	49.5	49.7	19.0	23.8	17.3	20.0	16.3	15.5	14.9	14.1	95	68	96	10	7	10	0	N 6	0	22.2	● a, p, 3.
27	49.7	49.6	51.2	19.9	22.6	18.2	20.2	16.3	14.8	15.6	14.5	86	77	93	8	9	10	NNE 4	NNE 3	NNE 1	0.6	● p, 3.
28	51.2	50.7	51.7	18.2	22.7	18.1	19.7	16.3	12.6	16.2	14.9	81	78	96	9	9	6	NE 3	NW 1	NE 1	0.7	● n, p.
29	53.2	53.5	53.4	17.7	18.6	18.2	18.2	17.3	14.5	14.2	14.6	96	89	94	10	9	9	E 1	SE 1	SE 1	0.0	● n, 1, a.
30	54.2	53.7	54.1	17.7	19.6	17.9	18.4	16.3	14.8	15.8	14.7	98	93	96	10	10	2	0	ESE 2	0	25.6	● n, 1, a.
31	54.1	53.6	54.2	18.1	24.8	18.9	20.6	16.3	14.2	16.3	14.7	92	70	90	9	3	0	N 3	N 5	N 1	—	≡ n.
Срд. Moy.	753.0	752.9	753.0	18.8	21.5	18.1	19.5	16.4	14.8	16.2	14.5	92	85	94	8.4	7.9	7.7	2.1	2.9	2.4	196.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	756.4	757.3	17.5	22.2	17.1	18.9	15.3	13.7	16.4	13.9	92	83	96	3	7	10	ENE 1	S 4	SE 1	—	≡ n.
2	57.7	57.7	57.7	18.1	18.0	17.3	17.8	16.3	13.6	13.8	12.9	88	90	88	10	10	10	SE 7	SE 9	SE10	0.0	
3	56.7	56.6	56.5	17.7	19.3	17.5	18.2	16.3	13.5	16.1	14.0	90	96	94	10	10	10	SE10	SE12	SE 8	16.1	↙ n; ● n, 1, a, 2.
4	56.5	57.4	57.8	19.4	18.4	18.1	18.6	17.3	14.4	15.0	13.9	87	95	90	9	10	10	SE 7	SE 6	SE12	5.2	● a, 2, p, 3.
5	58.8	58.8	58.8	18.9	19.1	17.7	18.6	17.3	14.3	14.8	13.8	88	90	92	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 7	1.0	● n, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
6	59.7	59.8	59.2	17.9	19.5	18.5	18.6	16.3	14.7	15.5	15.5	96	92	98	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 5	0.3	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
7	58.2	56.8	54.8	19.0	19.6	19.4	19.3	17.3	16.0	16.3	16.4	98	96	98	10	10	10	SE 2	ESE 6	SE 3	1.3	● n, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	54.8	54.4	54.1	21.0	28.4	20.7	23.4	18.3	17.5	21.7	17.5	94	76	96	10	4	1	0	W 1	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
9	54.0	53.6	53.1	20.3	22.7	18.5	20.5	18.3	16.7	18.0	15.5	94	88	98	10	10	10	0	SE 4	SE 6	25.6	∞ n, 1; ●, ≡ p, 3.
10	50.7	49.8	50.1	19.1	23.6	18.6	20.4	18.3	15.5	17.8	15.3	94	82	96	10	9	10	NE 1	NNW 1	0	10.0	●, ≡ n, 1, a, p.
11	49.3	48.3	48.0	19.1	22.3	20.3	20.6	18.3	15.5	18.2	17.4	94	91	98	10	10	10	N 1	NW 1	0	17.2	≡ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
12	48.7	50.0	54.5	17.9	23.2	16.9	19.3	16.9	14.2	17.5	13.7	93	83	96	10	10	10	N 4	0	SE 7	15.0	● n, 1, a, p, 3; ≡ p, 3.
13	58.5	59.6	59.9	17.1	18.5	17.5	17.7	16.3	13.5	14.0	13.7	93	88	92	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 2	0 0	●, ≡ n, 1, a.
14	60.3	59.5	57.8	18.9	21.1	18.1	19 4	16.3	15.4	15.2	14.2	95	82	92	10	9	8	SE 1	SSE 2	SSE 1	—	
15	54.9	53.2	52.7	17.6	22.9	17.9	19.5	17.3	14.7	16.1	14.7	98	78	96	9	6	10	SSE 2	SSE 1	0	—	
16	52.1	51.7	49.8	19.3	20.5	18.1	19.3	17.3	15.7	17.1	14.9	94	95	96	10	10	10	0	S 1	E 1	53.6	≡ n 1 a 2 p 3; ● a 2 p 3.
17	50.1	50.7	52.5	17.9	20.4	17.4	18.6	16.3	14.7	15.0	14.0	96	84	95	10	10	10	N 1	SSW 1	SSE 6	3.8	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, p, 3.
18	55.7	56.6	56.8	17.4	18.3	16.7	17.5	15.3	10.8	12.9	12.4	73	82	88	10	10	10	SE10	SE 9	SSE 9	—	●, ↙ n.
19	58.8	57.8	56.6	16.7	17.7	18.7	17.7	15.3	12.7	14.1	14.8	90	94	92	10	10	10	SE 5	SE10	SE13	0.6	●⁰ 2, p, 3; ≡ 2.
20	54.8	54.8	55.5	19.4	18.7	19.8	19.3	16.3	16.3	14.8	15.4	97	92	90	10	7	10	0	S 1	SE 2	0.1	● n; ≡ n, 1, a, 3.
21	54.4	52.7	53.2	21.1	21.9	19.1	20.7	18.3	16.5	16.2	15.8	89	83	96	9	8	8	S 1	SSW 6	SSE 1	0.8	≡ n.
22	54.2	54.3	54.0	20.7	27.4	21.9	23.3	18.3	16.8	19.9	16.4	93	73	84	7	3	1	SE 1	SE 3	0	5.0	● n; ≡ n, 1.
23	54.0	53.8	51.3	21.7	25.8	20.5	22.7	19.3	16.7	18.9	17.3	87	76	96	8	6	7	0	N 1	0	7.9	● n, p.
24	53.3	53.4	55.2	22.6	26.4	21.3	23.4	18.3	16.6	17.5	16.8	82	69	89	6	8	9	N 1	N 1	E 1	0.1	● n, p; ☈⁰ n.
25	56.6	56.8	57.6	19.3	23.1	18.7	20.4	18.3	13.5	15.3	15.1	81	73	94	9	9	10	NNE 1	N 1	0	0.1	
26	57.0	56.4	55.9	18.4	21.3	18.3	19.3	17.3	15.0	15.6	14.1	95	83	90	10	10	10	0	NE 1	SE 2	15.7	● n, 1, a, p, 3.
27	53.4	52.9	53.1	16.2	19.7	15.9	17.3	15.3	13.3	13.8	12.6	97	81	93	10	10	3	0	SW 1	NE 1	1.4	● n, 1, a.
28	54.7	54.6	54.7	17.7	20.9	17.9	18.8	15.3	13.8	15.0	14.3	92	82	94	10	10	10	0	SE 2	SE 1	13.9	
29	49.6	49.5	53.0	16.3	23.2	17.1	18.9	15.3	12.5	14.9	13.0	90	71	90	9	6	0	N 4	N 2	ENE 1	2.1	● n, p; < 3.
30	57.7	58.5	59.7	17.2	23.4	18.9	19.8	13.3	13.4	14.8	13.9	92	70	86	1	0	0	0	SSW 3	0	—	
31	60.7	60.3	59.1	19.9	20.9	18.5	19.8	16.3	14.9	15.5	14.9	87	85	94	8	9	2	SE 1	SE 6	ESE 1	—	
Срд. Moy.	755.2	755.1	755.2	18.8	21.6	18.5	19.6	16.8	14.7	16.1	14.8	91	84	93	9.0	8.4	8.0	2.4	3.5	3.3	196.8	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	757.2	755.6	18.4	22.4	18.5	19.8	16.3	14.2	16.1	14.9	90	80	94	5	8	1	E 2	SSE 5	SE 1	—	⌓ n, 1.
2	54.7	54.6	55.0	19.2	18.1	15.7	17.7	15.7	15.3	12.2	12.4	92	79	93	10	10	8	SE 1	E 1	ENE 1	6.7	⌓ n; ● a, p.
3	56.3	56.3	56.0	15.7	20.7	17.8	18.1	10.3	10.1	11.4	12.9	76	63	85	0	3	1	WNW 1	W 2	SW 4	—	⌓ n.
4	56.2	*54.3*	56.7	17.3	20.6	15.5	17.8	11.3	10.9	11.5	10.9	74	64	83	8	3	1	SE 1	SSW 7	N 1	0.0	●, < p.
5	57.8	57.8	59.2	13.5	21.9	15.7	17.0	11.3	9.9	11.6	12.1	87	59	91	4	5	1	0	SW 8	NNE 1	—	⌓ 1.
6	60.6	60.4	60.8	17.2	23.9	17.1	19.4	12.3	11.9	13.5	12.7	82	61	88	0	4	0	N 2	W 1	N 2	—	
7	61.9	61.8	62.5	17.5	22.4	16.9	18.9	13.3	11.3	15.1	12.1	76	75	85	0	7	0	N 4	W 1	N 1	—	
8	64.0	62.5	63.1	15.8	23.5	15.1	18.1	12.3	10.5	13.8	11.9	79	64	93	0	2	0	N 4	W 3	0	—	
9	62.4	60.8	60.0	16.4	24.4	15.9	18.9	12.3	10.7	9.9	12.0	77	44	89	0	0	8	N 5	WNW 6	SE 1	—	
10	58.3	57.5	55.7	19.2	20.9	17.1	19.1	13.3	13.7	13.7	13.3	83	75	92	6	6	10	SE 5	SSE 9	SE 6	9.6	● 3.
11	56.5	56.2	56.2	17.5	21.9	16.9	18.8	13.3	12.5	12.0	11.7	84	62	82	2	1	10	0	SSW 1	NW 2	4.4	● n.
12	56.7	56.3	57.1	15.7	22.3	13.4	17.1	12.3	11.8	11.9	10.3	89	60	90	8	7	6	N 1	W 2	0	0.0	● n, p; K n; < p, 3.
13	59.4	59.1	58.6	14.5	21.1	17.1	17.6	11.3	9.6	12.1	11.6	79	65	80	0	1	0	0	SSE 2	SW 6	—	< n.
14	58.3	56.8	58.9	19.4	23.8	16.1	19.8	14.3	13.1	14.9	13.1	78	68	96	0	0	0	SE 4	SW 5	0	—	
15	62.4	61.8	61.8	16.4	23.5	17.5	19.1	12.3	11.7	14.7	12.9	84	69	87	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
16	62.3	61.7	62.7	19.7	21.9	17.1	19.6	16.3	14.2	16.7	12.4	83	86	86	6	9	10	SE 1	NE 4	E 6	1.9	K, ● p, 3.
17	65.5	65.5	66.8	15.4	19.7	14.7	16.6	14.3	11.0	12.0	11.9	85	70	96	8	9	4	NW 5	N 5	NNE 1	—	●, K n.
18	67.3	67.3	66.5	17.3	18.1	16.9	17.4	14.3	12.0	12.5	12.5	82	81	88	8	10	9	SE 1	SE 6	SE 5	—	
19	65.8	65.8	65.0	16.7	19.5	16.5	17.6	15.3	12.7	14.0	12.8	90	83	92	9	8	8	SSE 2	SE 6	0	—	
20	65.5	65.3	65.4	17.3	21.5	17.3	18.7	15.3	13.2	14.3	14.1	90	75	96	10	6	7	0	N 1	ENE 1	—	
21	66.2	65.2	65.3	16.7	22.0	14.9	17.9	14.9	12.1	14.7	11.8	85	75	93	7	7	9	NNE 1	S 1	NW 1	—	
22	63.4	61.6	61.0	14.3	22.2	17.5	18.0	11.3	11.3	13.6	11.0	94	69	74	9	7	10	0	N 1	S 9	0.1	
23	58.9	56.9	56.7	14.9	14.5	14.5	14.6	14.3	11.2	10.8	11.1	89	88	91	10	10	9	N 1	N 6	N 6	30.5	● n, 1, a, 2, p.
24	59.8	59.5	62.3	17.3	22.9	14.5	18.2	12.3	10.3	12.5	8.7	70	60	71	0	1	0	0	NW 1	N 6	—	
25	63.5	62.0	61.1	13.0	19.7	12.9	15.2	6.3	7.6	10.0	10.4	68	58	95	0	1	10	NNE 1	SW 1	E 2	—	
26	59.7	58.4	56.6	14.9	18.3	*17.7*	*17.0*	12.3	11.4	13.5	*13.2*	90	86	*88*	10	9	10	E 1	S 8	S 4	10.0	● p, 3.
27	54.1	52.6	56.5	13.7	18.5	11.4	14.5	10.3	7.2	9.3	7.8	61	59	78	10	4	0	0	SW 4	W 8	—	●, K n.
28	58.4	57.5	59.2	13.5	18.2	13.9	15.2	10.3	7.3	8.3	8.0	63	54	68	0	1	0	W 7	SW 8	NNW 6	—	
29	60.2	59.2	57.7	12.4	19.3	13.5	15.1	6.3	7.5	8.8	9.3	70	53	81	0	0	0	0	S 5	SE 2	—	
30	55.2	51.3	50.7	12.4	12.9	10.7	12.0	10.3	8.6	10.6	8.5	80	96	90	10	10	10	SE 2	SE 8	N 4	22.8	● 1, a, 2, p; K, < p.
Срд. Moy.	760.3	759.4	759.7	16.1	20.7	15.7	17.5	12.5	11.2	12.5	11.6	81	69	87	4.7	5.0	4.7	1.7	3.9	2.9	86.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	752.4	756.3	10.0	11.1	10.1	10.1	7.3	6.5	6.8	6.8	70	69	73	3	10	5	WNW 4	NW 7	NW 8	0.4	● n, a, 2, p.
2	60.8	60.9	62.2	12.4	19.1	14.1	15.2	8.3	7.0	9.2	9.7	65	56	81	0	0	3	W 3	NE 2	W 1	—	
3	63.2	62.2	62.1	13.7	21.9	14.7	16.8	7.3	9.2	11.0	11.6	79	56	93	0	0	0	0	SW 4	SE 2	—	
4	62.6	62.6	64.1	16.6	21.1	14.9	17.5	13.3	12.2	13.3	11.9	86	72	94	2	0	0	0	SE 2	SE 2	—	⌓ 1.
5	63.4	63.0	61.6	15.3	16.9	13.9	15.4	13.9	11.7	12.0	9.8	90	84	84	9	9	4	SE 2	SE 7	S 12	—	⌓ 1.
6	59.6	58.1	57.1	14.1	15.4	13.3	14.3	12.3	10.1	11.0	11.2	85	85	99	9	10	10	SE 6	E 1	NW 1	8.6	< n; ●⁰ a, 2, p.
7	55.6	52.7	51.3	9.8	15.3	8.9	11.3	8.3	7.4	8.7	7.0	82	67	83	10	4	2	N 1	N 4	N 4	—	● n.
8	51.9	50.9	51.4	8.4	14.1	9.5	10.7	6.3	5.7	6.7	7.6	69	56	86	0	2	2	W 3	SW 5	NW 9	0.5	
9	53.2	54.5	57.2	9.3	15.9	11.7	12.3	8.3	7.2	8.9	7.4	83	65	73	10	8	2	NW 1	0	0	0.0	● n, 1, a.
10	58.2	56.6	56.8	7.5	13.4	8.8	9.9	5.3	7.0	7.7	6.8	90	67	81	10	10	4	0	N 2	N 4	—	⌓ 1.
11	58.4	58.0	58.2	7.6	14.7	11.5	11.3	5.3	5.5	6.9	7.8	70	55	77	7	0	0	N 1	SSW 2	WSW 5	—	
12	58.1	56.9	55.9	10.5	16.1	13.1	13.2	7.3	7.9	11.6	10.3	84	85	93	4	0	2	ESE 1	SSE 6	S 8	0.0	
13	59.6	59.1	60.5	7.6	11.2	4.8	7.9	4.8	4.5	5.0	4.6	58	50	71	0	0	3	W 6	W 4	N 1	—	● n.
14	57.7	54.7	59.6	8.5	13.1	6.0	9.2	3.3	6.3	8.9	5.7	76	80	82	10	8	10	SE 10	S 6	N 6	6.6	● a.
15	60.5	59.2	55.6	2.2	2.6	*1.0*	*1.9*	0.7	3.6	4.0	4.5	66	72	90	10	10	10	NE 5	NNE 7	N 14	1.2	● n.
16	51.6	49.6	51.2	0.5	2.2	5.0	2.6	— 0.7	4.5	4.6	3.9	94	85	60	10	10	9	N 14	N 8	N 20	10.2	↙ n, 3; ● n, 1, a, 2, p; [ᔕ 1; ✱, △ 2.
17	57.1	57.9	62.2	5.0	10.3	5.6	7.0	0.3	3.9	4.9	4.3	60	52	64	8	1	0	N 6	NW 3	N 4	—	
18	66.1	66.1	66.9	6.1	13.7	3.8	7.9	0.3	4.2	5.7	5.2	60	49	87	0	0	0	0	W 1	N 1	—	
19	65.8	63.6	61.5	6.6	11.7	5.0	7.8	0.3	5.6	7.8	5.5	77	76	84	4	9	10	SE 1	SE 4	E 4	0.1	⊔ 1.
20	59.5	58.5	60.3	5.0	10.1	4.0	6.4	3.3	4.5	3.9	3.0	69	42	48	8	1	1	NE 1	NNE 1	NW 7	—	● n.
21	60.6	58.6	58.7	5.0	8.0	4.8	5.9	2.3	2.9	3.1	3.8	45	39	59	1	8	10	W 7	NW 6	NW 4	—	
22	58.8	57.7	58.3	1.5	5.6	1.8	3.0	— 0.7	3.0	3.0	4.0	58	43	76	1	5	0	W 4	SW 1	NW 4	—	
23	58.0	57.9	62.3	2.6	9.9	1.8	4.8	0.3	3.2	4.0	4.0	59	44	77	4	1	0	W 2	0	NE 1	—	
24	64.0	62.7	65.2	3.3	12.2	6.2	7.2	— 0.7	4.3	6.0	5.0	75	56	71	0	4	8	0	SE 1	N 1	—	
25	66.9	65.7	67.5	5.3	11.9	2.7	6.6	2.3	4.4	4.7	4.5	66	45	80	7	1	1	0	N 1	0	—	
26	67.4	65.2	65.4	5.3	13.1	5.0	7.8	— 0.7	4.3	5.4	5.1	65	48	78	0	0	0	0	W 1	NW 1	—	⊔ 1.
27	65.6	63.7	64.3	5.4	15.1	7.0	9.2	2.3	4.7	6.1	5.1	71	48	69	0	0	0	0	NNE 1	NNE 1	—	
28	64.8	*64.3*	64.2	5.5	11.6	4.0	7.0	2.3	4.4	6.1	5.3	65	59	87	0	5	0	NNE 1	W 1	0	—	
29	64.0	62.2	62.9	4.0	11.1	5.6	6.9	1.3	4.3	5.0	4.9	70	51	73	0	5	0	N 1	NNE 4	N 2	—	⊔ 1.
30	66.1	64.4	64.7	2.8	11.5	5.6	6.6	1.3	3.5	3.5	5.6	62	34	83	0	0	0	N 2	N 1	0	—	
31	64.2	63.2	63.1	5.6	9.6	7.8	7.7	2.3	5.5	7.1	7.0	82	79	89	10	10	10	0	S 2	E 3	—	
Срд. Moy.	760.5	759.5	760.3	7.2	12.6	7.5	9.1	4.1	5.8	6.9	6.4	72	60	79	4.4	4.2	3.4	2.6	3.1	4.2	27.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.0	762.6	765.8	6.8	11.4	1.2	6.5	1.2	6.7	6.2	4.1	91	61	82	10	0	4	0	N 2	N14	0.0	⊔ 1; ✱^{0} p.
2	68.5	66.8	66.8	-3.3	1.0	-4.0	-2.1	-4.7	2.5	2.6	2.0	70	54	61	0	2	0	N 6	N 8	N 6	—	⊔ 1.
3	66.9	64.9	63.5	-2.8	4.8	-1.0	0.3	-5.7	2.2	2.1	2.8	60	42	64	0	0	0	NE 1	N 4	N 1	—	
4	60.7	57.0	53.4	-0.5	8.6	6.0	4.7	-4.7	3.4	2.9	4.5	78	35	65	0	7	2	0	W 3	W 4	—	⊔ 1.
5	54.6	56.6	59.4	5.2	4.8	3.0	4.3	-0.7	4.1	4.0	3.3	61	62	57	6	9	0	W 1	NW 4	NW 8	—	
6	60.8	58.2	56.5	3.4	9.6	6.8	6.6	-0.7	3.7	4.6	6.1	63	52	82	0	1	0	SW 1	SW 7	0	—	
7	56.1	55.2	63.4	5.1	14.6	0.4	6.7	0.4	5.8	6.1	3.8	89	50	79	6	5	0	0	W 2	N 6	0.2	●, ✱^{0} p.
8	67.3	64.7	64.6	-1.6	4.8	-1.2	0.7	-5.7	2.4	2.9	3.5	58	44	84	0	0	0	0	0	NE 1	—	
9	64.7	62.7	62.4	2.4	9.5	6.6	6.2	-2.7	4.7	6.4	6.6	85	72	91	0	0	10	0	SW 8	0	—	⊔ 1.
10	63.5	62.4	61.3	5.2	11.1	7.8	8.0	2.3	6.2	7.3	5.9	94	74	75	10	0	8	0	0	SE 3	—	≡ n, 1, a.
11	58.2	56.1	54.8	8.0	10.5	5.0	7.8	3.3	7.1	7.4	5.7	89	79	87	10	7	10	SE 1	SE 2	0	0.0	
12	52.5	50.2	52.8	5.5	10.1	5.9	7.2	3.3	5.4	6.0	2.6	80	65	37	7	1	0	0	SW 1	NW 5	—	● n, 1.
13	57.2	56.4	58.9	3.3	7.0	2.2	4.2	0.3	3.2	2.9	3.6	54	39	66	0	6	0	NNW 2	WSW 7	NE 1	—	
14	59.2	58.7	61.9	3.4	7.4	1.6	4.1	1.3	3.3	2.6	2.5	56	33	48	0	3	0	W 2	NW 2	NW 2	—	
15	64.5	63.6	62.6	1.4	6.8	3.8	4.0	-1.7	2.9	2.8	3.7	57	38	60	1	0	8	0	SW 2	SW 2	—	
16	62.4	62.3	66.5	-2.7	-2.2	-2.6	-2.5	-2.7	2.1	2.1	2.4	55	54	65	6	8	0	NW 9	NW10	NW10	—	
17	70.3	68.2	67.2	-3.6	1.8	-4.8	-2.2	-5.7	2.2	2.6	-2.8	64	51	88	1	0	0	NW 2	N 1	0	—	
18	68.2	66.0	67.0	-2.0	4.0	-2.2	-0.1	-5.7	3.5	3.0	3.3	90	48	85	5	0	0	0	S 1	N 1	—	
19	68.3	68.2	69.4	-1.9	3.8	-3.4	-0.5	-4.7	2.8	3.0	2.8	71	50	80	0	0	0	NNE 1	N 1	NE 1	—	
20	67.8	66.2	65.0	-3.6	1.6	-2.2	-1.4	-4.7	2.3	3.0	2.8	67	58	70	8	10	5	NE 1	W 2	NE 2	—	
21	64.9	63.2	62.4	-3.6	4.0	0.6	0.3	-5.7	2.5	3.1	2.8	72	50	60	0	0	0	NNE 1	NW 1	NW 1	—	
22	64.6	65.3	69.4	-2.8	2.4	-4.8	-1.7	-4.8	2.5	2.8	1.6	68	53	51	0	0	0	NE 2	NE 1	0	—	
23	70.0	68.1	66.4	-2.8	5.4	0.8	1.1	-6.7	2.6	2.9	4.6	69	43	93	0	0	0	0	0	0	—	
24	64.3	62.7	64.9	-0.6	7.2	-1.0	1.9	-2.7	4.1	4.2	3.3	93	55	77	8	8	4	0	W 1	NE 4	—	≡ n, 1.
25	65.5	64.6	65.0	-2.7	1.6	-4.8	-2.0	-4.8	2.9	2.6	2.0	79	51	64	8	8	0	N 2	NNW 5	NE 2	—	
26	65.7	63.9	63.5	-8.1	-3.0	-7.2	-6.1	-9.7	1.9	2.0	1.7	77	55	64	0	0	0	NE 2	N 1	N 7	—	
27	62.8	61.4	62.3	-5.6	0.5	-5.6	-3.6	-9.7	2.2	2.4	2.5	72	51	82	8	2	0	0	NNE 1	0	—	
28	62.3	61.4	64.8	-5.3	0.2	-5.4	-3.5	-6.7	2.6	3.0	2.7	85	65	91	8	10	1	E 1	0	NE 1	—	⊔ 1.
29	68.7	67.0	68.5	-7.0	0.2	-5.0	-3.9	-8.7	1.9	2.4	1.8	72	51	58	0	8	0	0	NE 1	NW 2	0.0	✱ p.
30	69.3	69.9	71.0	-5.7	-3.0	-7.2	-5.3	-7.7	1.8	1.8	1.6	62	51	62	0	0	0	N 1	N 3	0	—	
Срд. Moy.	763.8	762.5	763.4	-0.6	4.9	-0.4	1.3	-3.5	3.4	3.6	3.3	73	53	71	3.4	3.2	1.7	1.2	2.7	2.8	0.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.5	770.3	770.0	-8.0	1.2	-5.8	-4.2	-9.7	2.3	2.4	2.2	94	49	75	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	69.0	67.2	67.2	-7.0	4.4	-4.0	-2.2	-8.7	2.3	3.1	2.9	85	50	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
3	66.3	65.3	64.4	-5.0	6.9	-2.0	0.0	-6.7	3.0	3.9	3.7	94	52	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
4	64.2	63.1	64.2	-3.7	7.2	0.6	1.4	-4.7	3.2	4.0	3.4	94	52	71	0	0	0	0	0	N 3	—	⊔ n, 1.
5	68.2	66.5	65.5	-2.6	4.4	-4.0	-0.7	-4.7	3.2	3.1	3.0	85	50	90	0	0	0	N 1	N 1	0	—	
6	62.0	58.6	53.9	3.2	4.6	4.8	4.2	-4.7	5.6	6.0	6.2	97	96	97	10	0	10	SE 2	S 4	S 6	—	
7	54.9	54.9	58.0	-0.5	2.4	-4.6	-0.9	-4.6	2.4	2.3	1.3	54	42	42	0	0	0	W 1	W 4	NW 1	—	
8	58.9	57.2	59.9	-7.2	-3.5	-9.2	-6.6	-9.2	1.3	1.4	1.1	49	40	49	0	5	0	N 1	W 5	NW 6	—	
9	63.5	63.6	66.2	-9.8	-3.4	-10.0	-7.7	-10.7	1.0	1.5	1.4	49	42	67	0	0	0	NW 1	NW 2	NE 1	—	
10	60.9	57.1	54.2	-4.8	3.4	1.6	0.1	-10.0	2.4	4.4	4.8	77	75	93	0	5	10	SE 1	SSW 2	ESE 1	—	
11	55.9	*57.0*	60.4	-6.8	-5.8	-10.4	-7.7	-13.7	2.2	1.8	1.0	82	60	51	0	0	8	NNE 3	NE 6	NE 1	—	
12	61.4	60.1	58.0	-10.7	-4.4	-7.0	-7.4	-13.7	1.0	1.4	1.6	52	43	58	0	0	10	N 1	NE 1	ESE 1	1.5	
13	*51.6*	53.2	56.1	-6.0	-1.0	-6.2	-4.4	-7.7	2.6	3.6	2.5	94	83	90	10	10	9	0	NE 1	NE 1	1.0	✱ n, a, p.
14	60.2	60.3	63.7	-9.0	-3.8	-10.0	-7.6	-10.7	2.1	2.4	1.5	94	72	75	0	8	0	0	NNE 3	NE 7	—	
15	66.7	65.5	64.0	-12.5	-6.0	-9.4	-9.3	-13.7	1.2	1.7	1.8	71	58	84	0	3	0	NNE 2	N 4	NE 1	—	
16	66.0	64.9	66.9	-9.0	-0.7	-8.6	-6.1	-10.7	2.1	2.2	1.7	94	51	72	0	0	0	0	0	0	—	
17	68.6	67.8	68.3	-12.4	-6.0	-11.6	-10.0	-13.7	1.4	1.6	1.4	82	57	77	0	0	0	NE 2	NNE 1	NNE 1	—	
18	68.4	67.3	67.8	-14.0	-9.8	-13.8	-12.5	-14.7	1.3	1.3	1.0	83	60	63	0	0	0	NE 3	NE 1	NE 8	—	
19	68.3	67.0	67.3	*-13.8*	*-9.8*	-14.0	*-12.5*	-16.7	1.0	1.2	1.3	66	54	84	0	0	0	0	NW 1	0	—	
20	67.6	67.2	67.7	-13.5	-3.0	-10.6	-9.0	-15.7	1.2	1.7	1.5	82	49	77	0	0	0	0	0	0	—	
21	68.0	64.6	60.3	-12.0	-9.0	-9.6	-10.2	-14.7	1.1	1.6	2.0	63	72	94	10	10	10	0	NE 1	NE 8	20.0	✱ a, 2, p, 3.
22	64.3	64.9	67.4	-12.5	-8.8	-16.0	-12.4	-16.0	1.2	1.2	0.7	68	51	58	0	0	0	NNE 5	NNE 1	NE 1	—	✱ n.
23	68.1	65.2	63.5	-18.8	-18.2	-18.3	-18.4	-19.7	0.8	0.8	0.7	76	72	68	10	10	0	NE 5	N 8	N20	3.7	✱ 2, p; ⇙ 3.
24	68.0	*67.4*	67.4	-19.9	-14.4	-16.8	-17.0	-22.7	0.6	0.8	0.7	63	51	62	0	4	0	NNE 8	NE 5	N 2	—	
25	66.1	65.7	66.1	-16.2	-5.6	-11.4	-11.1	-20.7	0.8	1.6	1.1	64	53	60	0	0	0	0	0	N 2	—	
26	66.5	65.1	64.6	-13.0	-7.4	-12.2	-10.9	-18.7	1.0	1.2	1.2	62	47	72	0	0	0	0	0	0	—	
27	67.4	67.5	67.9	-17.3	-4.2	-8.4	-10.0	-19.7	1.0	1.7	1.5	85	50	60	0	0	0	0	0	0	—	
28	69.9	68.6	68.3	-15.0	-4.2	-13.0	-10.7	-17.7	1.2	1.7	1.4	85	51	85	0	0	0	0	0	0	—	
29	68.1	66.0	66.2	-10.0	-2.0	-10.4	-7.5	-15.7	1.5	2.2	1.3	72	56	68	8	8	0	N 1	0	NE 4	—	
30	66.8	65.2	64.3	-14.2	-10.8	-16.0	-13.7	-16.0	1.0	1.2	0.9	72	63	73	10	0	0	N 4	N 8	NNE 8	—	
31	63.5	62.2	63.2	-12.2	-9.8	-14.8	-12.3	-18.7	1.4	1.2	1.0	76	58	72	10	0	0	NNE 3	NE 6	N 7	—	
Срд. Moy.	764.9	763.8	764.0	-10.1	-3.8	-9.1	-7.7	-13.1	1.8	2.1	1.9	76	57	73	2.2	2.0	1.8	1.4	2.1	2.9	26.2	

1899.

Асхабадъ. — **Askhabad.**

Широта — Latitude: 37° 57′ — Долгота — Longitude: 58° 23′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	751.7	753.7	− 6.6	4.4	− 3.2	− 1.8	− 6.8	2.6	3.9	3.3	95	62	91	0	0	0	0	NE 1	SE 1	—	⊔ 1, 3.
2	52.8	49.7	46.5	− 7.4	− 1.4	− 4.3	− 4.4	− 7.8	2.4	3.3	2.9	95	94	89	10	10	2	ESE 2	SE 2	S 1	—	≡ 1; ⊔ 1, 2, 3.
3	43.9	42.8	43.2	− 7.6	− 3.9	− 2.9	− 4.8	− 8.4	2.5	3.3	3.4	97	98	91	10	10	5	W 3	W 3	0	—	≡ 1; ⊔ 1, 2, 3.
4	43.1	42.4	44.2	− 6.9	7.9	− 0.4	0.2	− 7.2	2.5	3.6	3.2	94	45	73	0	0	0	0	ESE 2	S 1	—	⊔ 1.
5	44.7	44.7	45.7	− 3.1	12.7	1.9	3.8	− 4.1	2.7	3.1	3.0	74	28	57	0	0	0	S 1	SW 1	S 2	—	⊔ 1.
6	46.0	45.8	44.8	− 3.5	10.5	1.2	2.7	− 4.0	2.6	3.4	3.6	74	36	70	0	0	0	S 1	W 2	0	—	⊔ 1.
7	41.6	39.8	39.5	− 2.7	14.7	3.6	5.2	− 3.5	2.9	4.3	4.0	79	35	67	0	0	2	SSE 1	E 2	S 1	—	
8	38.3	37.9	39.9	4.6	10.0	6.2	6.9	1.5	3.7	4.1	4.8	59	44	67	8	10	10	SW 1	W 2	W 3	1.4	
9	43.5	44.9	49.5	2.4	4.8	1.0	2.7	0.6	5.1	5.7	4.8	93	89	98	10	10	10	W 2	WNW 4	WNW 4	0.3	● n, a, p.
10	49.9	49.2	48.0	0.6	2.2	2.7	1.8	0.2	4.6	5.0	5.3	96	93	94	10	10	10	SE 1	SE 2	ESE 3	0.0	●⁰ 3.
11	45.6	44.3	45.6	1.0	2.4	3.0	2.1	0.5	4.7	5.0	5.2	96	91	91	10	10	10	WSW 2	SE 1	SW 1	4.1	≡ 1, a; ●⁰ a, 3.
12	48.6	50.8	54.2	1.2	2.0	− 0.2	1.0	− 0.5	4.8	4.5	4.1	96	85	90	10	10	10	W 4	NW 10	NW 3	0.6	● n, p; ✱⁰ n, a, 2, p.
13	55.4	54.4	52.8	− 2.0	0.0	− 2.0	− 1.3	− 2.3	3.7	3.9	3.7	94	85	94	10	10	10	ESE 2	SE 2	E 2	—	✱⁰ n.
14	48.3	46.0	43.6	− 4.3	− 2.3	− 3.8	− 3.5	− 5.4	3.1	3.2	3.2	95	83	93	10	10	0	SW 1	SW 1	0	—	≡ 1; ⊔ 3.
15	40.0	37.5	36.6	− 6.1	4.4	1.5	− 0.1	− 6.5	2.6	4.3	4.5	93	68	89	2	7	5	0	0	SSW 2	—	⊔ 1.
16	40.7	42.9	45.1	2.0	14.3	5.1	7.1	− 0.4	3.7	4.7	4.4	69	39	68	3	0	0	S 1	E 2	S 2	—	⊔ 1.
17	42.3	41.5	45.4	1.5	17.3	5.7	8.2	1.2	3.3	4.1	5.1	63	29	74	4	2	6	S 1	W 2	S 1	—	
18	46.6	44.5	40.3	0.0	6.8	2.6	3.1	− 0.9	4.1	5.5	5.1	89	74	93	10	4	10	S 1	SE 1	SSW 1	—	⌓ 1, 3; ≡ a.
19	34.6	35.8	39.3	4.0	7.4	6.1	5.8	2.2	5.0	5.7	5.5	82	74	78	7	9	0	W 2	SSE 1	S 1	—	↙ a; ⌓ 3.
20	40.1	40.3	40.9	6.0	12.9	4.4	7.8	4.0	4.6	5.8	4.5	66	52	71	0	0	0	S 1	W 3	0	—	⌓ 3.
21	42.4	43.4	47.2	3.0	3.3	1.4	2.6	1.1	5.5	5.2	4.3	96	90	85	10	10	10	WNW 1	NW 10	W 4	1.2	≡⁰ 1; ● a; ↙ p.
22	49.8	49.3	49.8	0.0	6.5	− 0.4	2.0	− 0.5	3.9	4.0	3.6	85	55	81	10	4	0	SSW 1	ENE 5	S 1	—	⌓ 3.
23	50.7	51.5	52.8	− 1.9	9.2	4.6	4.0	− 2.2	2.9	3.5	5.1	73	40	81	0	8	10	S 1	NW 6	WSW 1	—	⊔ 1.
24	52.5	51.9	51.8	0.8	11.5	4.0	5.4	0.5	4.1	4.6	4.8	86	46	78	0	0	0	0	E 4	ESE 1	—	⌓ 1.
25	49.4	47.4	46.1	− 0.4	13.0	3.0	5.2	− 0.8	3.4	4.3	4.1	75	39	73	0	0	0	S 2	ESE 3	SE 1	—	
26	43.6	42.3	43.1	− 3.1	12.2	3.0	4.0	− 3.7	3.2	4.5	4.1	89	42	73	0	0	0	SW 1	SE 1	SSW 1	—	⊔ 1.
27	43.9	42.9	43.3	− 0.6	10.3	6.8	5.5	− 0.8	3.2	5.1	5.1	73	54	70	0	0	10	0	WNW 2	S 1	2.9	⊔ 1.
28	45.6	46.7	48.6	2.8	4.2	2.0	3.0	1.7	5.3	5.2	4.4	94	84	84	10	10	10	W 1	NW 4	W 1	2.4	● n, 1, a, p.
29	47.2	45.9	43.9	− 0.3	8.2	1.2	3.0	− 1.7	4.2	5.0	4.7	94	62	94	5	0	0	SE 1	ENE 4	0	—	⊔ 1; ≡ a; ⌓ 3.
30	43.2	43.0	43.7	2.6	13.3	3.6	6.5	− 1.0	3.0	4.7	4.7	56	41	80	0	0	0	S 2	NW 3	S 1	—	⊔ 1.
31	42.5	42.5	43.7	3.6	17.5	7.8	9.6	1.0	3.4	4.3	4.0	57	29	52	0	0	0	S 2	NNE 2	S 1	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	745.4	745.0	745.6	− 0.7	7.6	2.1	3.0	− 1.7	3.7	4.4	4.3	83	61	80	4.8	4.6	4.2	1.3	2.8	1.4	12.9	

Высота — Altitude: 225.8 m

Февраль. — Février.

Примѣнении. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.50 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	742.6	743.3	3.3	17.1	8.0	9.5	2.7	3.2	4.1	3.7	55	29	46	0	0	0	S 1	WSW 1	S 2	—	
2	46.1	45.4	45.6	3.6	12.8	4.6	7.0	2.7	4.0	5.2	4.7	67	48	74	1	1	0	WSW 1	SW 1	0	—	⌓ 3.
3	44.1	43.2	42.7	0.2	6.6	4.2	3.7	− 1.3	4.0	4.5	5.0	85	62	80	7	10	3	SW 2	WSW 2	SSW 1	—	⊔ 1.
4	41.0	39.5	40.2	0.2	17.1	6.8	8.0	− 1.0	3.8	4.7	4.4	82	33	60	6	0	0	0	0	S 1	—	⊔ 1.
5	39.4	38.5	38.9	5.1	19.3	7.8	10.7	3.0	3.6	3.3	3.8	55	20	48	0	0	0	S 1	E 3	S 2	—	
6	37.4	36.4	37.2	6.2	22.0	10.3	12.8	4.8	3.4	4.4	4.3	48	22	46	7	0	0	SSW 1	SSE 1	S 1	—	
7	34.8	31.9	32.0	5.7	21.4	16.2	14.4	5.4	3.9	5.1	4.3	57	27	32	0	10	10	S 1	SW 1	WNW 20	3.0	●⁰, ↙ 3.
8	36.5	40.3	47.2	12.3	10.4	3.0	8.6	2.8	6.4	7.0	4.8	60	74	85	10	10	10	NW 8	NW 6	NW 10	—	●, ↙ n.
9	48.7	48.1	48.3	1.2	2.6	2.6	2.1	1.0	4.4	4.5	4.9	89	80	89	10	10	10	N 3	NE 2	SSE 1	0.5	
10	48.1	47.2	44.5	2.0	5.8	5.0	4.3	1.7	4.9	5.3	5.9	93	78	90	10	10	10	SE 2	SE 2	0	—	●⁰ n; ⌓ 3.
11	43.5	41.0	36.7	2.9	10.8	6.2	6.6	2.5	5.2	5.3	6.0	93	55	85	9	8	2	SW 1	SE 2	S 1	—	⌓ 1, 3.
12	33.1	36.7	40.8	5.2	6.6	7.3	6.4	2.6	5.8	6.9	6.7	87	94	88	10	10	10	WSW 3	W 4	SW 1	12.4	⌓ 1; ● a, 2, p.
13	42.9	40.9	40.4	1.6	5.1	2.9	3.2	1.3	4.6	5.4	5.2	89	83	93	10	10	0	SW 1	ESE 3	0	—	●⁰ n; ⌓ 3.
14	39.5	38.1	38.9	3.0	17.2	9.3	9.8	− 0.5	4.4	4.8	5.9	78	33	67	3	4	1	S 2	ESE 3	SW 1	—	⊔ 1; ⌓, Ψ 3.
15	39.3	38.8	43.4	7.3	18.3	9.6	11.7	6.0	4.8	6.1	5.9	64	40	66	7	8	2	SW 2	SE 2	W 4	—	⌓ 1, 3; ↙ p; Ψ 3.
16	45.5	45.2	46.3	6.2	4.4	1.5	4.0	1.0	6.0	5.9	4.8	85	95	94	10	10	10	WSW 1	NW 6	W 4	5.0	● a, 2, p, 3.
17	45.1	43.3	41.9	0.7	7.6	3.4	3.9	0.5	4.7	5.6	5.4	96	72	93	0	9	3	S 1	ESE 4	W 4	—	⌓ 1, 3.
18	41.2	40.9	40.8	3.6	15.9	7.4	9.0	0.5	4.5	5.6	6.4	77	42	83	9	2	7	S 2	SE 4	S 1	—	⊔ 1; Φ, ⌓ 3.
19	39.8	38.0	37.7	5.8	17.7	10.8	11.4	5.0	6.2	4.5	5.7	61	30	58	2	3	10	S 2	E 2	SSW 1	—	⌓ 1.
20	37.3	36.0	35.7	5.8	20.4	11.4	12.5	4.8	4.6	5.7	5.3	67	32	52	8	7	3	S 2	SSE 2	S 1	—	⌓ 1.
21	36.2	36.6	37.3	10.5	19.0	10.6	13.4	8.5	4.3	4.4	6.1	45	27	64	8	5	3	SSW 1	NW 5	WNW 2	—	↙ a.
22	35.3	34.3	36.6	6.4	11.0	3.2	6.9	2.8	5.8	6.2	5.4	81	63	93	8	8	10	WSW 1	NW 20	WNW 5	16.6	↙ a, 2, p; ● p, 3.
23	40.2	43.1	47.4	1.0	10.5	5.2	5.6	0.3	4.5	5.2	5.0	90	55	75	0	1	10	ESE 1	SE 3	N 1	—	● n.
24	47.6	45.8	44.8	2.9	9.2	4.9	5.7	2.6	5.0	6.0	6.1	88	70	96	10	10	8	E 1	E 2	E 1	—	⌓, Ψ 3.
25	43.5	44.5	45.7	0.6	7.4	4.5	4.2	− 0.2	4.6	6.4	6.0	96	83	96	0	9	0	0	NW 3	SSW 1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
26	47.5	46.7	44.6	1.4	11.0	6.0	6.1	0.6	4.9	6.2	6.5	96	63	93	10	2	0	W 1	ENE 3	SW 1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
27	41.2	39.6	39.2	0.8	16.6	11.2	9.5	0.2	4.7	6.5	7.0	96	47	71	0	4	7	0	E 6	W 1	—	⊔ 1.
28	36.5	34.0	34.8	7.8	22.6	16.9	15.8	6.6	5.0	4.4	5.6	62	21	39	0	9	4	S 1	SE 3	S 3	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	741.2	740.6	741.2	4.0	13.1	7.2	8.1	2.4	4.7	5.3	5.4	76	53	73	5.5	6.1	4.8	1.5	3.4	2.5	37.5	

1899.

Асхабадъ. Askhabad.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.9	732.8	727.4	7.4	15.4	20.7	14.5	6.6	6.4	6.6	4.7	83	51	26	10	9	4	S 1	NW 2	S 6	—	⌓ 1; ↙ p.
2	36.4	40.8	42.8	8.0	5.0	3.6	5.5	3.3	4.3	5.1	5.3	55	78	90	9	10	1	NW 6	NW 3	SSE 2	0.8	↙ n; ●⁰ a, 2, p.
3	40.6	39.3	40.9	−0.2	12.0	8.3	6.7	−1.0	4.2	4.9	5.2	92	47	63	8	10	10	0	N 2	W 1	—	⊔ 1.
4	39.1	37.2	44.4	5.2	17.6	10.1	11.0	2.0	2.4	5.0	1.7	37	34	18	0	0	0	S 1	SE 2	NW20	—	↙ p, 3.
5	52.4	51.3	48.0	−0.4	7.3	3.0	3.3	−1.0	3.6	3.9	4.6	80	51	81	10	0	0	WNW 2	ESE 4	SSE 1	—	
6	43.1	41.1	41.0	−0.9	11.3	9.6	6.7	−2.0	3.9	5.1	5.9	90	51	66	8	10	0	0	N 3	WNW 2	—	⊔ 1.
7	41.3	40.9	41.5	6.1	17.7	10.1	11.3	4.8	5.3	3.8	5.1	75	25	55	3	6	0	0	NNW 3	S 3	—	⊔ 1.
8	40.9	40.9	42.2	6.2	19.0	10.0	11.7	4.0	4.3	4.4	4.6	60	27	50	0	0	0	SSW 3	NNW 3	S 3	—	
9	43.7	44.0	44.9	3.4	17.9	10.4	10.6	2.2	4.2	3.5	5.2	71	23	56	0	1	0	0	ENE 2	SSE 1	—	
10	44.5	43.6	43.3	3.1	19.4	10.2	10.9	2.0	4.1	3.5	5.6	71	21	60	1	2	0	W 3	ESE 5	S 3	—	
11	43.5	43.4	43.4	6.4	17.9	13.0	12.4	4.8	4.1	3.8	5.1	57	25	46	0	2	6	WNW 4	NW 5	WNW 3	—	
12	44.3	44.4	45.6	8.8	15.9	12.6	12.4	8.5	5.4	5.2	5.5	64	39	50	5	7	0	WNW 8	NW 8	WNW 4	—	
13	47.5	47.7	47.8	5.2	11.4	9.5	8.7	4.5	3.7	5.3	5.5	56	52	62	10	10	0	WNW 4	WNW 5	SSW 1	—	
14	47.2	46.3	44.6	7.0	10.0	8.3	8.4	6.6	5.6	5.7	6.1	75	62	74	10	10	0	0	SSE 1	WSW 1	0.5	●⁰ a, 2.
15	45.1	44.2	45.5	6.6	9.7	7.6	8.0	5.3	5.4	5.4	6.1	74	60	79	9	8	8	WNW 5	WNW 5	0	—	●⁰ n, 1.
16	45.4	43.9	43.0	5.1	12.7	9.2	9.0	4.2	4.9	5.2	6.4	75	47	74	10	7	8	0	NNE 2	ESE 1	—	
17	41.3	39.7	40.7	9.0	23.6	16.4	16.3	4.2	4.8	4.2	4.3	56	19	32	0	3	7	S 2	SSE 2	WNW 3	—	
18	44.0	44.5	45.9	7.8	15.8	12.4	12.0	7.3	5.4	5.4	6.2	68	41	58	1	5	7	WNW 3	NE 3	WSW 1	—	
19	45.2	40.2	34.4	7.2	21.2	15.8	14.7	5.5	6.1	7.2	8.1	80	39	61	8	3	8	0	E14	SE 1	—	↙ a, p.
20	34.2	34.5	39.1	19.9	30.1	18.0	22.7	11.7	7.7	7.3	11.7	45	24	76	9	5	9	SW 2	E 4	SW 2	4.2	●, ▲⁰, ≺ p.
21	44.0	44.7	44.8	10.7	12.5	10.5	11.2	9.5	7.9	8.8	8.9	83	82	94	10	10	10	NW 1	0	ENE 3	6.5	● n, 1, a, p, 3.
22	44.0	43.8	43.2	10.4	16.5	12.2	13.0	10.0	9.0	8.9	9.8	96	64	94	10	10	0	E 2	NW 2	S 1	—	●⁰ n, 1; ⌓ 3.
23	41.8	40.5	42.1	8.5	22.3	15.6	15.5	7.2	7.6	11.0	10.3	92	55	78	0	1	10	S 2	E 4	WNW 5	8.4	⌓ 1; ⊤, ≺ p.
24	46.3	48.1	51.9	13.1	14.5	12.9	13.5	12.7	9.1	8.6	8.5	82	70	77	10	10	10	NW 4	NW 6	NNW 1	—	●, ⊤ n.
25	52.7	50.6	50.5	8.5	19.9	12.4	13.6	7.3	7.4	8.5	8.6	89	49	80	2	2	8	0	E 4	S 1	—	⌓ 1.
26	48.2	46.5	44.8	9.3	19.7	12.6	13.9	7.5	6.4	5.1	7.2	74	30	67	0	0	0	S 1	NE 6	SSW 2	—	⌓ 1.
27	41.5	39.2	38.2	10.4	21.8	15.0	15.7	7.1	6.3	5.0	6.1	68	26	49	0	0	2	SW 1	WNW 3	S 1	—	⌓ 1.
28	36.4	35.2	35.2	13.3	25.8	16.9	18.7	9.5	6.0	6.2	8.2	52	26	58	0	0	0	S 2	NNE 1	S 1	—	⌓ 1.
29	35.5	35.1	35.2	15.0	28.6	19.3	21.0	12.5	6.9	7.3	8.5	54	25	52	0	0	0	S 1	NE 2	S 1	—	⌓ 1, 3.
30	34.4	35.4	38.8	18.8	30.9	17.2	22.3	14.0	7.1	6.9	8.5	45	21	58	0	0	3	0	NW 8	WNW 2	—	⌓ 1.
31	39.8	38.4	38.2	13.0	21.8	16.9	17.2	12.0	8.5	9.2	9.9	76	48	69	2	6	1	WNW 1	NNE 2	SW 1	0.2	
Срд. Moy.	742.6	741.9	742.2	8.1	17.6	12.3	12.7	6.2	5.7	6.0	6.7	70	42	63	4.7	4.7	3.6	1.9	3.7	2.5	20.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	740.6	741.9	12.6	15.0	12.5	13.4	11.6	8.9	9.8	9.8	83	77	91	9	10	0	SW 1	NW 2	S 1	3.9	● n, a, 2, p.
2	44.7	44.6	42.5	13.7	23.2	16.9	17.9	10.0	6.8	7.8	8.5	58	37	60	0	0	1	WNW 1	ENE 3	ESE 3	—	⌓ 1; ≺ 3.
3	40.4	41.0	40.9	12.7	27.0	18.9	19.5	10.2	9.0	9.5	9.7	83	36	59	0	2	0	W 1	WNW 3	SE 2	—	⌓ 1.
4	40.9	39.5	39.2	15.1	27.6	21.6	21.4	11.7	8.8	9.1	8.2	69	34	43	7	3	2	N 1	NE 4	SE 4	—	
5	39.1	37.3	38.0	15.8	29.8	20.4	22.0	14.0	7.4	5.8	8.0	56	19	46	8	7	10	E 6	E 8	W 1	—	
6	40.4	40.6	41.1	15.3	23.0	20.0	19.4	14.7	8.3	8.7	9.0	64	41	53	8	6	10	NW 3	WNW 3	W 2	—	
7	41.9	41.3	42.4	14.3	22.1	16.4	17.6	13.5	8.4	9.5	11.3	70	48	81	9	4	10	WNW 3	NW 6	SSE 1	0.5	●⁰ a, p.
8	44.6	43.4	42.5	13.9	25.5	18.4	19.3	11.5	8.7	9.4	10.8	73	40	68	0	0	1	WNW 2	E 3	S 2	—	⌓ 1.
9	41.5	39.5	38.0	15.2	27.1	21.8	21.4	13.5	8.6	9.7	8.4	67	36	44	0	3	10	NW 4	NW 2	NW 4	—	⌓ 1.
10	38.1	38.3	41.8	13.9	19.9	12.9	15.6	12.7	9.3	7.7	7.9	79	45	72	10	7	0	NW 8	NW20	NW 3	—	↙ a, 2.
11	44.3	45.0	44.7	12.1	19.3	14.4	15.3	10.0	7.9	8.5	9.0	75	51	74	10	8	5	NW 6	NNW 3	NNW 1	—	
12	42.6	41.2	42.0	11.0	24.8	15.2	17.0	5.7	6.9	6.7	7.9	70	28	61	0	0	0	S 1	E 4	SE 1	—	⌓ 1.
13	43.1	43.2	45.6	11.5	23.8	17.9	17.7	7.3	6.8	7.0	8.3	68	31	55	0	7	10	ESE 1	E 7	SE 1	—	⌓ 1.
14	46.3	46.9	46.1	12.7	19.2	16.1	16.0	7.6	5.1	5.4	6.6	46	33	49	1	10	10	WNW 1	W 2	W 2	—	⌓ 1.
15	47.0	46.7	47.5	11.0	19.3	11.1	13.8	9.7	5.6	4.0	5.0	58	25	51	9	10	5	NW 1	NNE 2	W 1	—	
16	48.1	47.8	48.4	12.6	21.3	9.7	14.5	8.3	4.7	3.8	5.0	43	20	55	8	7	0	NW 2	NW 4	S 1	—	
17	49.4	49.0	49.6	13.6	23.2	12.0	16.3	8.0	4.3	3.7	4.5	37	17	43	0	0	0	WNW 2	NW 2	S 2	—	
18	49.6	49.0	49.5	12.0	25.4	14.1	17.2	7.4	4.2	3.3	3.2	40	14	27	0	0	0	SSW 1	E 4	S 1	—	
19	50.7	50.3	50.0	13.5	27.6	15.9	19.0	9.0	4.4	3.9	3.1	38	14	24	0	0	0	0	WNW 2	S 2	—	
20	49.5	47.8	46.3	13.5	30.4	18.0	20.6	7.5	5.5	4.6	3.6	48	13	23	0	0	0	0	NNE 1	S 1	—	
21	44.7	43.9	44.0	15.7	31.0	19.3	22.0	11.6	7.5	3.8	5.0	56	11	31	0	0	0	S 1	E 6	ESE 2	—	↙ a.
22	45.2	42.4	41.0	16.7	28.0	21.0	21.9	14.5	4.6	4.7	4.2	32	17	23	0	6	0	E 4	E12	E 5	—	↙ a, p.
23	38.8	36.4	36.2	14.4	33.2	21.1	22.9	8.6	6.0	4.5	5.9	50	12	33	0	8	8	0	ENE 5	SE 2	—	
24	35.9	35.3	33.3	22.6	28.6	20.3	23.8	16.6	6.4	8.0	6.7	31	28	39	5	9	8	WNW 6	0	0	—	
25	33.9	34.1	36.4	18.9	27.0	19.6	21.8	17.7	11.0	10.3	9.2	68	38	54	10	10	7	0	WNW 3	W 3	0.6	⊤ a; ●⁰ a, p.
26	40.3	38.4	36.0	17.5	28.6	23.2	23.1	13.7	9.4	9.4	7.4	63	32	34	0	0	7	W 1	ENE 3	ESE 4	—	
27	35.9	38.0	42.6	18.3	28.0	18.4	21.6	16.6	11.9	10.0	8.1	77	35	52	8	9	10	0	NW 6	NW10	0.0	●⁰, ⊤ a.
28	46.2	45.5	45.6	11.4	18.9	13.5	14.6	10.8	7.5	7.8	8.9	75	49	77	10	9	0	NNW 1	NE 2	SSE 1	—	
29	46.0	44.8	45.3	14.2	25.4	19.5	19.7	11.2	8.1	7.8	6.4	67	32	38	10	1	0	E 1	E 2	E 4	—	
30	45.8	43.9	42.0	14.9	27.4	21.2	21.2	10.8	7.6	7.0	8.5	60	26	46	0	0	0	E 4	ENE10	E 4	—	
Срд. Moy.	743.1	742.5	742.7	14.4	25.0	17.4	18.9	11.2	7.3	7.0	7.3	60	31	50	4.1	4.5	3.8	2.1	4.5	2.4	5.0	

Асхабадъ. 1899. Askhabad.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	738.9	739.9	17.8	32.4	25.4	25.2	12.5	6.9	7.2	5.8	46	20	24	0	4	2	SE 4	E 8	E 4	—	
2	43.5	43.0	42.5	19.1	32.4	19.5	23.7	15.8	7.2	6.0	6.7	44	16	40	10	2	0	N 2	NE 3	S 1	—	
3	40.5	39.3	38.1	18.9	33.2	20.0	24.0	14.0	10.2	5.0	6.0	63	13	34	0	7	1	0	NE 4	S 1	—	
4	38.4	37.6	36.9	19.8	32.8	22.8	25.1	14.0	10.2	8.3	8.2	59	23	39	3	2	1	WNW 6	WNW 2	W 2	—	
5	38.0	36.4	36.8	21.6	33.4	26.0	27.0	16.7	10.8	9.9	9.2	57	26	37	8	2	10	NW 8	NE 2	W 2	—	≺ p.
6	37.2	36.4	37.7	23.2	28.6	26.3	26.0	19.5	10.6	10.9	9.6	49	37	38	10	6	7	W 2	WNW 4	S 4	—	⌒, ≺ p.
7	40.7	42.9	43.3	20.6	21.3	22.8	21.6	20.3	11.8	13.2	11.5	65	70	55	8	10	10	WSW 1	W 6	W 2	5.1	● a, 2, p,; T a.
8	45.3	44.3	43.8	20.0	25.7	19.9	21.9	18.8	12.6	12.5	13.3	72	51	77	10	10	10	W 2	0	SW 3	21.0	⌓⌓ 1; ⇱ p; ● p, 3.
9	47.7	49.5	50.2	13.9	12.9	12.9	13.2	11.6	10.5	10.4	10.8	90	95	98	10	10	5	NW 6	W 2	0	14.0	● n, 1, a, 2, p.
10	51.3	50.8	49.2	16.2	21.0	17.2	18.1	11.5	10.4	11.1	11.5	77	61	79	9	4	3	ESE 1	NE 3	SSE 1	—	⌓⌓ 1.
11	46.4	43.6	42.5	17.1	25.0	18.1	20.1	11.6	9.1	7.4	8.9	63	31	58	1	0	0	SE 1	E20	WSW 1	—	↙ a, 2, p.
12	42.3	41.6	42.0	15.9	28.6	16.5	20.3	11.0	9.4	5.8	10.1	70	20	72	2	5	0	0	NE 3	S 1	—	⌓ 1.
13	41.9	41.8	41.2	19.7	32.2	19.9	23.9	14.7	12.2	7.7	10.6	71	21	61	0	0	0	WSW 1	N 2	S 2	—	⌓⌓ 1, 3.
14	40.0	38.5	37.9	21.1	36.3	21.5	26.3	15.6	12.7	9.5	11.5	68	20	61	0	1	6	0	NE 3	S 1	—	⌓⌓ 1, 3.
15	39.7	39.1	38.4	23.9	37.4	25.8	29.0	17.1	10.0	9.7	8.2	46	20	33	0	0	0	W 2	WSW 2	S 2	—	⌓ 1.
16	41.0	39.1	37.5	22.0	32.7	22.4	25.7	19.7	12.2	14.1	14.4	63	38	72	0	3	0	WNW 6	WNW 3	SW 1	—	
17	38.3	39.1	38.3	21.8	25.7	20.9	22.8	18.4	11.1	12.2	11.6	58	49	64	7	10	2	WSW 4	WNW 4	W 1	—	
18	39.2	37.5	36.1	21.3	32.0	27.8	27.0	16.6	13.3	13.4	12.2	71	38	43	0	0	0	W 1	S 1	W 4	—	⌓ 1.
19	39.5	38.3	38.4	21.4	28.3	22.2	24.0	17.7	11.7	13.1	11.8	63	45	60	2	7	3	NW 2	W 3	W 4	—	
20	39.6	38.6	39.8	20.2	28.8	22.1	23.7	18.1	12.3	10.6	10.0	70	36	52	8	6	0	W 2	NNW 4	W 1	—	
21	41.8	40.6	41.6	19.8	30.6	21.2	23.9	14.0	9.5	10.8	10.2	57	33	55	0	1	0	SSW 1	NW 2	SSW 1	—	⌓ 1.
22	42.3	40.4	39.5	21.9	32.0	21.0	25.0	16.8	9.9	13.4	11.3	51	38	62	0	0	0	WNW 4	SSW 1	S 1	—	⌓ 1.
23	37.8	35.7	34.8	21.2	35.7	23.0	26.6	15.0	9.7	13.6	12.2	53	32	58	0	0	0	ESE 1	E 4	SE 1	—	⌓ 1.
24	34.3	34.5	37.7	23.6	36.3	26.1	28.7	18.2	12.5	13.6	12.3	57	30	49	3	7	9	SSE 1	N 4	WSW 1	—	⌓ 1; ↙ a, p.
25	40.1	39.8	42.6	22.4	29.2	18.8	23.5	18.5	12.1	14.8	13.5	60	49	84	7	3	10	NW 8	NW 6	NW 5	9.4	≺ n; T p; ● 3.
26	43.5	44.2	44.3	18.3	20.4	17.3	18.7	16.3	10.7	12.0	11.7	68	67	80	10	10	6	WNW 6	W 2	SW 2	2.3	● n, a, 2, p.
27	45.0	43.1	41.8	16.9	25.3	18.5	20.2	13.2	8.6	11.5	11.1	61	48	70	0	0	0	WNW 2	SW 1	S 1	—	⌓ 1, 3.
28	42.9	41.7	42.7	17.2	27.6	17.8	20.9	14.6	7.8	13.3	8.1	54	48	54	0	0	0	NW 6	WNW 3	SW 2	—	⌓ 1, 3.
29	42.9	42.6	44.3	19.5	27.8	19.9	22.4	13.5	7.9	12.4	13.7	47	44	79	2	3	9	WNW 2	WNW 6	SW 1	0.2	⌓ 1; ●0 p.
30	45.5	46.2	46.6	21.5	26.2	19.0	22.2	15.9	10.8	13.0	10.9	57	51	67	2	3	5	NW 4	W 6	SW 1	—	●0 n; ⌓ 3.
31	48.1	46.8	46.3	18.6	29.4	17.6	21.9	12.4	8.7	11.5	8.2	55	37	55	3	0	0	W 1	W 1	SSE 1	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	741.8	741.0	741.1	19.9	29.1	21.0	23.3	15.6	10.4	10.9	10.5	61	39	58	3.7	3.7	3.2	2.8	3.7	1.8	52.0	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	745.0	745.4	19.7	31.3	20.4	23.8	13.7	8.6	12.8	9.5	50	37	54	0	0	0	E 1	E 4	S 1	—	⌓ 1.
2	45.9	44.6	43.6	21.8	32.8	20.1	24.9	15.8	12.4	13.3	9.9	64	36	56	0	0	0	0	NE 1	S 1	—	⌓⌓ 1.
3	43.2	41.7	40.9	23.6	33.2	20.3	25.7	15.2	10.5	12.0	9.7	49	32	55	0	0	0	E 3	E 5	0	—	⌓⌓ 1; ↙ a.
4	40.3	39.4	39.8	22.2	38.2	25.2	28.5	17.1	12.5	16.0	9.7	63	32	41	0	0	0	SSE 1	E 3	S 3	—	⌓ 1.
5	40.8	39.2	38.3	24.7	37.2	24.1	28.7	19.5	14.3	15.5	11.1	61	33	50	0	0	0	0	E 6	S 2	—	
6	37.5	38.2	39.4	26.9	37.6	28.5	31.0	21.1	15.5	14.6	13.3	59	30	46	0	0	0	0	SW 1	WNW 3	—	
7	43.0	42.8	41.8	23.6	31.1	24.9	26.5	21.3	13.0	13.1	14.2	60	39	60	7	3	10	WNW 2	W 2	SSW 1	—	
8	42.1	39.8	38.7	24.7	32.8	26.0	27.8	20.9	10.4	11.9	11.2	45	32	45	3	1	0	E 6	ENE10	SSE 1	—	
9	38.4	36.5	35.8	23.0	35.7	29.0	29.2	18.6	12.7	10.9	8.3	60	25	28	4	2	3	0	E 3	NE 2	0.0	≺ 3.
10	37.9	37.5	38.9	24.4	28.4	25.2	26.0	22.1	9.0	11.3	11.5	39	39	48	10	7	0	NW 7	WNW 3	W 4	—	●0 n.
11	38.7	36.8	36.3	24.8	33.3	23.2	27.1	20.7	13.7	11.1	11.8	58	30	56	0	0	0	SSW 2	ESE 3	S 2	—	⌓ 3.
12	36.4	35.5	34.2	23.3	37.4	24.2	28.3	18.1	13.7	10.2	10.0	65	21	44	0	0	0	0	E 2	0	—	⌓⌓ 1.
13	34.4	32.6	33.2	22.8	39.4	29.2	30.5	16.8	11.7	10.1	6.3	56	19	21	0	0	2	0	ENE 3	SE 2	—	⌓ 1.
14	34.3	33.6	33.9	27.8	38.4	29.0	31.7	21.8	8.2	7.6	6.0	30	15	20	0	0	0	E 4	E10	SE 3	—	
15	33.8	33.1	31.8	27.1	36.4	25.2	29.6	20.1	7.2	7.5	8.0	27	17	34	0	0	0	E 4	E 7	S 1	—	
16	31.9	31.1	30.4	24.8	38.2	26.2	29.7	18.8	10.4	9.3	11.5	45	18	46	1	7	9	SW 2	SW 2	SW 1	—	
17	32.5	31.5	31.3	25.1	31.8	27.2	28.0	24.0	13.9	14.6	12.7	58	42	47	10	10	5	NW 6	WNW 4	SW 3	—	
18	32.6	31.8	31.6	24.9	35.2	26.3	28.8	21.2	15.3	15.2	15.2	65	37	59	4	0	0	SW 1	0	S 1	—	⌓ 1.
19	34.1	32.9	32.6	27.1	37.2	28.1	30.8	22.3	14.3	14.8	16.7	54	31	59	0	0	0	WNW 3	SW 1	S 1	0.0	T, ●0 p.
20	35.0	33.7	33.2	28.8	39.2	27.7	31.9	23.0	10.9	14.4	14.1	37	27	51	0	0	0	WNW 6	W 2	S 1	—	⌓ 3.
21	35.8	34.1	33.7	28.0	40.0	28.0	32.0	21.3	14.6	12.0	12.4	52	21	44	0	0	0	W 1	ENE 6	S 1	—	⌓ 1.
22	33.6	32.8	31.6	30.8	39.8	27.8	32.8	21.3	10.6	8.6	10.4	33	15	38	0	0	0	E 5	E10	S 1	—	↙ a.
23	33.0	32.7	34.0	28.2	39.0	29.4	32.2	20.9	11.0	14.2	12.2	39	27	39	0	0	1	WNW14	NNW 4	NW20	—	↙ p, 3.
24	36.5	36.0	35.9	27.7	32.6	25.8	28.7	25.1	10.6	13.9	11.8	38	38	48	0	1	0	NW20	WNW 8	W 1	—	↙ 1, a.
25	35.8	34.9	33.9	26.2	34.8	24.5	28.5	21.1	11.5	13.6	12.8	46	33	55	0	0	0	W 4	SSE 2	0	—	
26	33.4	31.3	30.0	27.8	37.6	28.9	31.4	21.7	12.7	10.2	10.5	45	21	36	0	0	0	SE 2	E14	SE 2	—	⌓ 1.
27	33.4	34.3	35.2	26.8	33.3	29.1	29.7	22.8	12.5	11.5	9.8	47	31	32	0	8	10	WNW 8	NW20	N 6	—	↙ a, 2.
28	37.5	35.8	34.7	25.0	34.0	24.3	27.8	22.5	11.6	13.9	12.6	49	36	55	0	2	0	NW 6	WSW 1	SSW 1	—	⌓⌓ 1.
29	34.8	33.8	33.0	24.9	36.3	25.8	29.0	18.8	13.0	10.3	10.5	56	22	43	0	0	0	0	E 2	0	—	⌓⌓ 1.
30	32.7	31.1	30.3	25.4	39.1	30.2	31.6	19.5	12.1	8.7	7.6	50	17	24	0	0	0	SE 1	E14	ESE 4	—	⌓ 1; ↙ p.
Срд. Moy.	736.8	735.8	735.4	25.4	35.7	26.1	29.1	20.2	11.9	12.1	11.0	50	28	44	1.3	1.4	1.3	3.6	5.1	2.3	0.0	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.6	735.9	736.4	27.6	38.8	31.2	32.5	20.8	11.7	14.5	13.3	42	28	40	0	0	0	NW 10	WNW 3	WNW 6	—	⌓ 1.
2	39.4	38.5	38.8	25.6	34.5	28.8	29.6	23.6	15.1	16.1	12.8	62	40	43	0	1	5	WNW 4	WNW 2	W 3	—	
3	40.6	39.0	38.4	25.8	34.2	26.8	28.9	23.9	12.7	12.9	13.1	51	33	50	10	1	2	NW 6	WNW 4	W 2	—	⌓ 1.
4	39.5	38.6	40.3	25.4	35.4	28.1	29.6	19.3	12.0	12.7	9.4	50	30	33	0	2	10	WNW 8	NW 3	NW 6	—	↙ a.
5	41.5	40.7	40.4	25.4	31.9	25.0	27.4	22.0	11.4	9.7	9.9	47	28	42	2	2	2	NW 8	WNW 8	W 2	—	
6	40.1	39.1	37.3	24.2	33.8	23.1	27.0	19.1	14.3	10.0	11.3	64	26	53	0	0	0	0	ESE 1	SSW 1	—	⌓ 1; ↙ a.
7	35.1	33.7	33.7	25.8	38.2	26.8	30.3	18.9	13.1	10.5	10.2	53	21	40	0	0	0	0	E 7	S 1	—	⌓ 1.
8	32.6	33.5	32.4	26.8	41.2	27.3	31.8	20.7	14.2	12.4	10.3	54	21	38	0	0	0	0	S 1	SSW 1	—	
9	34.4	35.6	35.0	29.4	39.8	27.9	32.4	24.5	13.8	12.3	13.2	45	22	47	2	0	0	W 2	NW 6	SW 1	—	⌓ 1.
10	37.9	36.9	36.1	26.9	38.0	25.9	30.3	20.6	15.3	13.7	13.7	58	27	55	0	0	0	WSW 1	ENE 1	S 1	—	⌓⌓ 1.
11	37.4	35.8	36.0	24.6	37.8	25.7	29.4	18.8	13.2	10.7	7.4	57	22	31	0	0	0	0	SSE 1	SSW 1	—	⌓ 1.
12	36.5	35.8	35.2	25.6	40.3	26.5	30.8	19.9	12.6	11.4	10.4	51	20	41	0	0	0	0	NNE 5	SSW 1	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
13	36.3	35.3	34.7	28.6	39.0	28.9	32.2	23.1	17.3	17.5	15.7	59	34	53	0	0	0	W 2	SW 2	SW 1	—	⌓⌓⌓ 1.
14	35.4	35.9	36.0	28.7	38.5	30.1	32.4	25.4	17.1	17.6	16.8	58	34	53	0	0	0	W 2	NW 6	W 2	—	⌓⌓ 1.
15	38.9	39.1	38.6	24.8	36.2	27.4	29.5	20.7	12.4	9.5	8.9	53	20	33	0	0	0	W 1	WNW 1	0	—	⌓ 1.
16	39.8	38.9	37.4	22.2	36.4	23.6	27.4	16.6	10.3	9.4	10.0	52	20	46	0	0	0	0	WSW 1	S 1	—	
17	36.1	34.3	34.0	23.2	37.5	25.8	28.8	17.6	11.4	9.8	10.3	54	16	43	0	0	0	0	E 6	S 1	—	⌓ 1.
18	33.5	33.3	33.7	22.8	38.7	26.6	29.4	18.6	10.7	8.2	10.5	52	16	41	0	0	1	0	E 5	S 1	—	⌓⌓ 1.
19	36.7	36.7	37.0	25.8	37.8	26.8	30.1	21.7	12.1	11.2	11.5	49	22	44	2	2	5	W 1	S 1	0	—	⌓⌓ 1.
20	38.6	37.9	37.9	23.8	36.2	27.9	29.3	20.0	11.8	7.9	7.1	53	17	25	0	0	1	0	ENE 8	E 2	—	⌓⌓ 1.
21	38.2	37.4	37.3	22.0	36.6	22.8	27.1	16.7	10.3	8.0	7.2	52	18	35	0	0	0	0	E 4	0	—	⌓ 1.
22	37.9	37.9	38.0	22.2	35.4	24.3	27.3	16.1	11.3	5.8	8.1	56	14	35	0	0	0	SW 1	E 10	SW 1	—	
23	39.2	38.7	38.7	24.6	35.0	22.9	27.5	19.4	6.8	7.4	7.3	29	18	35	0	0	0	E 4	E 8	SSW 1	—	⌓⌓ 1; ∞ 1, 2.
24	38.2	38.4	37.7	21.0	35.1	23.8	26.6	17.4	9.4	6.2	7.0	52	15	31	0	0	0	E 2	ENE 7	SSW 2	—	⌓⌓ 1, 3.
25	38.0	37.1	36.9	22.6	36.6	23.0	27.4	18.8	10.0	6.7	8.9	49	15	42	0	0	0	SSW 1	NNE 3	S 2	—	⌓⌓ 1, 3.
26	36.4	36.3	35.6	23.4	36.8	25.0	28.4	20.4	12.5	8.5	11.2	58	18	47	0	0	0	SSW 1	E 6	SSW 1	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
27	35.8	35.1	35.4	24.8	37.6	25.3	29.2	20.1	14.2	9.1	10.2	61	19	42	0	0	0	SSW 1	E 5	S 2	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
28	35.8	35.7	35.2	23.0	39.0	25.0	29.0	20.5	10.4	9.7	10.1	49	19	43	0	0	0	0	E 1	SW 1	—	⌓⌓⌓ 1.
29	36.7	37.2	37.9	23.2	38.6	27.3	29.7	18.1	10.3	8.5	11.2	48	17	41	0	0	0	0	NNW 4	SW 1	—	⌓⌓⌓ 1.
30	38.7	38.7	39.0	25.4	39.2	25.6	30.1	21.6	12.5	10.6	11.7	51	20	48	0	0	0	SSW 1	NE 6	S 1	—	⌓⌓ 1.
31	39.8	40.1	39.6	25.8	39.2	26.2	30.4	22.2	12.0	10.6	12.2	48	20	48	0	0	0	0	ENE 5	S 2	—	
Срд. Moy.	737.5	737.0	736.8	24.9	37.2	26.2	29.4	20.2	12.3	10.6	10.7	52	22	42	0.5	0.3	0.8	1.8	4.2	1.5	0.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.4	739.7	738.5	27.8	41.0	27.5	32.1	23.7	10.9	13.3	12.7	39	22	46	0	0	0	WNW 4	SE 3	SSW 1	—	⌓ 1.
2	38.1	37.2	37.0	28.8	42.3	33.7	34.9	24.0	11.8	14.8	14.3	40	23	37	0	0	0	W 1	W 2	W 1	—	
3	38.2	38.1	38.2	29.8	40.4	30.9	33.7	26.8	18.5	18.8	15.0	59	33	45	0	0	0	W 4	NW 3	SW 2	—	
4	40.3	40.4	40.7	26.7	40.1	27.8	31.5	22.8	14.9	10.3	13.6	57	18	48	0	0	0	0	E 3	SW 2	—	
5	41.9	40.0	39.6	25.2	39.4	26.2	30.3	21.1	14.8	14.2	12.2	62	26	48	0	0	0	S 1	NNW 2	SSW 2	—	⩽, T p; ↙ p, 3.
6	39.1	38.0	37.3	25.2	40.9	33.6	33.2	21.1	13.1	13.0	12.2	55	22	32	0	0	7	SSW 1	SSW 1	W 20	—	
7	38.1	36.5	35.5	28.4	36.2	25.2	29.9	25.0	17.8	17.0	14.0	62	38	58	2	0	0	WNW 4	WNW 4	WSW 1	—	⌓⌓ 1, 3.
8	34.9	34.7	34.8	23.6	38.2	25.6	29.1	19.6	11.6	13.5	11.4	54	27	47	0	0	0	0	NW 3	S 1	—	⌓⌓ 1, 3.
9	34.9	33.8	33.5	26.6	40.4	27.4	31.5	21.1	11.5	11.6	11.0	45	20	40	0	0	0	SSW 1	NW 4	S 2	—	⌓⌓ 1, 3.
10	35.4	36.1	35.7	29.8	39.8	29.1	32.9	22.1	11.6	17.9	12.9	37	33	43	0	0	0	NW 6	WNW 3	SW 1	—	⌓⌓ 1, 3.
11	36.9	36.6	36.6	26.0	41.4	26.8	31.4	21.6	12.2	12.6	11.8	49	21	45	0	0	0	S 1	NE 6	S 2	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
12	37.0	37.0	36.2	26.3	40.1	27.0	31.1	20.1	11.9	18.0	10.9	47	33	41	0	1	0	WNW 3	W 2	S 1	—	⌓⌓⌓ 1.
13	36.4	34.8	35.0	28.4	42.8	27.9	32.9	23.2	18.3	14.6	10.0	64	23	36	0	0	0	W 1	E 3	0	—	⌓⌓ 1, 3.
14	35.5	35.0	35.0	25.6	41.4	27.2	31.4	22.6	13.7	14.1	11.7	56	23	43	0	0	0	0	WNW 3	SW 1	—	⌓⌓ 3.
15	35.7	34.7	33.8	23.5	39.2	26.6	29.8	21.2	11.3	12.5	7.9	52	24	30	0	0	0	0	NW 4	SSW 1	—	⌓⌓ 1.
16	33.7	32.6	32.0	23.8	40.2	25.0	29.7	21.0	11.9	9.7	6.9	54	17	30	0	0	0	S 1	E 1	0	—	⌓⌓ 1.
17	33.9	34.5	35.9	23.8	40.4	28.1	30.8	20.1	9.1	11.8	13.7	42	21	48	0	0	2	SW 1	NW 3	0	—	∞ a; ⌓ 3.
18	39.0	38.0	37.1	26.8	36.2	25.8	29.6	25.6	16.6	16.2	13.6	64	36	56	0	0	0	NW 6	NNW 4	SW 1	—	⌓⌓ 1, 3.
19	37.1	37.6	38.3	24.2	36.0	23.8	28.0	19.8	11.2	11.4	10.5	50	26	48	0	0	0	S 1	NE 6	S 1	—	⌓⌓ 1, 3.
20	39.5	38.9	38.7	20.3	35.8	22.5	26.2	16.1	8.9	8.1	7.5	51	19	37	0	1	1	W 1	E 1	S 2	—	⌓⌓ 1.
21	41.6	41.3	41.2	20.4	36.4	22.1	26.3	16.5	9.1	9.9	9.9	52	21	51	1	0	0	W 1	WNW 1	0	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
22	42.7	41.8	41.0	20.2	33.3	19.9	24.5	15.3	8.8	8.6	7.2	50	23	42	0	0	0	W 1	WNW 2	SSW 1	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
23	40.7	39.3	38.8	17.2	33.2	20.8	23.7	13.5	8.1	8.2	5.9	56	22	32	0	0	0	0	W 1	SSW 1	—	⌓⌓ 1.
24	38.7	38.7	38.5	18.8	33.8	21.3	24.6	15.0	7.9	9.2	5.4	49	24	29	0	0	0	0	W 1	S 2	—	⌓⌓ 1.
25	37.1	36.7	36.2	20.3	34.6	22.3	25.7	15.9	5.9	7.1	6.8	33	18	35	0	0	0	SSW 1	E 6	S 1	—	⌓⌓ 1.
26	36.8	36.1	37.8	17.9	36.2	20.6	24.9	15.8	8.2	6.3	9.7	54	13	54	0	0	0	0	E 6	SSW 1	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
27	39.0	38.0	38.7	20.3	37.2	21.7	26.4	16.6	7.8	7.6	7.9	45	17	41	0	0	0	SSW 1	E 8	SSW 2	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
28	41.1	40.9	41.0	20.4	37.8	24.7	27.6	18.1	9.4	10.5	6.5	53	21	28	0	0	0	0	ESE 1	SSW 2	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
29	40.5	39.0	37.8	20.3	37.6	22.0	26.6	17.5	9.1	9.8	9.0	51	20	45	0	0	0	0	0	SSW 1	—	⌓⌓ 3.
30	39.6	38.7	38.0	23.4	36.3	23.2	27.6	17.6	14.5	13.1	10.8	68	29	51	0	0	0	NW 4	WNW 4	SW 2	—	⌓⌓ 1.
31	39.1	36.8	37.6	24.8	36.9	24.7	28.8	20.8	14.7	15.8	12.1	63	34	52	0	0	0	WNW 3	ENE 4	SW 1	—	
Срд. Moy.	738.2	737.5	737.3	24.0	38.2	25.5	29.2	20.0	11.8	12.2	10.5	52	24	43	0.1	0.1	0.3	1.5	3.1	1.8	0.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	740.3	740.6	24.0	36.6	23.4	28.0	20.4	12.3	12.9	12.0	55	28	56	0	0	0	W 2	NW 3	SW 1	—	⌓ 1, 3.
2	42.2	41.3	41.3	21.6	35.6	27.7	28.3	18.1	11.8	11.5	10.0	62	26	36	0	0	0	W 2	E 5	E 4	—	⌓⌓ 1.
3	42.3	41.8	42.2	22.6	34.5	23.9	27.0	21.1	10.0	10.9	9.9	49	27	45	0	0	0	S 2	E 8	SSW 1	—	
4	42.6	41.2	40.9	18.9	33.8	21.1	24.6	16.1	9.4	8.9	8.0	58	23	43	0	0	0	SW 1	E 5	SW 1	—	⌓⌓ 1.
5	39.5	37.9	36.1	17.9	33.9	23.1	25.0	15.6	8.2	8.6	7.2	54	22	34	0	0	0	0	E 8	S 2	—	⌓⌓ 1.
6	33.6	36.0	39.6	18.5	35.4	27.5	27.1	15.6	8.5	9.7	14.6	54	23	54	0	0	10	S 2	NW 6	NW 6	—	≤ p.
7	42.6	41.5	42.0	21.8	31.6	23.3	25.6	21.1	12.7	15.5	14.6	66	45	69	5	0	0	WNW 3	W 1	SW 2	—	∞ 1, 2.
8	43.8	43.1	42.7	21.0	32.8	23.2	25.7	18.9	11.8	10.8	10.8	65	29	51	9	4	0	W 2	W 2	S 1	—	
9	43.0	40.3	40.6	19.9	31.1	22.7	24.6	18.2	9.4	9.2	10.0	55	27	48	7	3	0	ESE 5	E 14	SW 1	—	↙ a.
10	40.5	38.6	37.7	18.9	33.5	21.9	24.8	15.0	8.9	10.0	7.2	55	27	38	0	0	0	SW 1	E 7	SW 3	—	⌓⌓ 1.
11	39.6	39.0	38.5	17.5	36.2	21.4	25.0	15.0	9.8	10.4	7.4	66	22	39	0	0	0	0	S 1	SSW 2	—	⌓⌓⌓ 1.
12	38.5	40.3	41.5	23.8	35.4	21.4	26.9	17.6	14.7	13.1	10.2	67	31	55	0	0	0	W 3	WNW 3	SW 1	—	⌓⌓⌓ 3.
13	42.3	41.7	41.3	19.7	34.3	23.0	25.7	18.5	9.3	10.2	9.7	55	26	47	0	0	0	SSW 1	ENE 6	S 1	—	⌓⌓⌓ 1.
14	42.2	41.4	41.9	16.5	32.0	20.0	22.8	14.1	9.2	11.7	9.9	66	33	57	0	0	0	W 2	WNW 1	0	—	⌓⌓⌓⌓ 1.
15	41.1	40.1	40.0	14.5	31.4	17.5	21.1	11.6	6.8	8.0	9.1	55	23	61	0	0	0	SW 1	NNW 2	SW 1	—	⌓⌓ 1.
16	39.5	38.9	39.3	14.5	31.6	17.2	21.1	11.5	6.8	7.1	7.4	55	20	51	0	0	0	S 1	NE 8	0	—	⌓⌓ 1, 3.
17	41.3	41.3	42.2	13.1	31.5	18.1	20.9	10.5	7.4	7.1	5.5	66	21	36	0	0	0	0	NE 5	SSW 1	—	⌓⌓⌓ 1.
18	43.4	43.0	43.5	12.7	29.9	17.2	19.9	9.2	5.5	6.4	5.3	50	21	36	0	0	0	0	E 5	S 1	—	⌓⌓⌓ 1.
19	45.5	45.0	44.8	11.7	27.5	15.3	18.2	10.0	5.8	7.1	6.6	56	26	51	0	4	4	0	NE 2	SW 1	—	∞ 1, 2; ⌓ 1, 3; Ш 3.
20	45.0	44.4	44.2	11.3	28.7	14.4	18.1	8.9	4.9	6.9	6.1	49	24	50	0	6	0	SSW 1	NNW 4	0	—	⌓⌓ 1, 3; ∞ 1, 2.
21	43.4	43.3	43.3	12.5	29.9	16.9	19.8	10.1	4.6	6.8	3.7	43	21	26	0	0	0	SW 1	W 2	SW 3	—	⌓⌓ 1; ∞ 1, 2.
22	43.1	42.7	43.0	12.1	30.7	14.1	19.0	10.3	4.3	7.2	5.1	41	21	43	0	0	0	S 1	W 2	SSW 1	—	⌓⌓ 1, 3.
23	44.3	44.8	45.5	13.4	28.4	14.7	18.8	10.7	4.9	7.4	6.6	43	26	52	0	0	0	SW 1	NW 6	SSW 1	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
24	46.2	45.5	46.0	13.3	29.9	15.3	19.5	10.6	6.5	7.4	6.9	56	23	54	0	0	0	0	WNW 3	0	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
25	45.9	44.9	44.8	12.9	29.4	15.2	19.2	11.0	6.3	7.4	7.4	57	24	57	0	0	0	0	WSW 1	SSW 1	—	⌓⌓ 1.
26	45.1	44.5	44.5	10.6	29.0	15.1	18.2	8.5	6.1	8.0	7.4	64	26	58	0	0	0	0	SSW 1	SSW 1	—	⌓⌓ 1, 3.
27	45.1	44.7	45.6	14.1	29.8	17.0	20.3	10.8	6.6	7.5	5.7	55	23	39	0	0	0	SSW 1	E 4	S 2	—	⌓⌓⌓ 3.
28	46.6	46.8	47.1	13.0	29.6	15.0	19.2	11.4	6.3	7.3	5.5	56	23	44	0	0	0	WSW 1	WNW 2	S 2	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
29	47.4	47.0	48.1	13.1	28.8	13.5	18.5	10.5	4.8	7.6	6.9	43	26	60	1	0	0	SW 1	N 4	0	—	⌓⌓⌓ 1.
30	47.9	46.9	46.8	12.4	27.9	14.1	18.1	10.4	6.1	7.9	7.8	57	28	65	0	5	0	SSW 1	SW 1	SW 1	—	⌓⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	742.8	742.3	742.5	16.3	31.7	19.1	22.4	13.7	8.0	9.0	8.2	56	26	48	0.7	0.7	0.5	1.2	4.1	1.4	0.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	746.6	748.4	13.5	27.7	19.3	20.2	10.0	5.7	8.3	7.2	50	30	43	0	1	4	SW 1	WNW 3	W 3	—	⌓⌓ 1.
2	49.9	50.5	51.6	12.3	25.6	15.8	17.9	11.1	6.9	8.1	7.9	65	34	59	2	2	2	SW 1	NW 4	SW 1	—	⌓⌓⌓ 1.
3	52.1	51.9	52.5	13.9	28.2	16.2	19.4	11.8	6.4	7.9	5.8	55	28	43	0	0	0	S 2	0	SW 2	—	⌓⌓⌓ 1.
4	50.7	49.7	49.8	11.0	27.0	13.1	17.0	9.5	6.1	6.4	6.7	62	24	60	0	0	0	0	E 4	SW 1	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
5	49.8	48.7	48.9	13.1	28.0	16.1	19.1	9.5	4.5	5.4	4.9	40	19	36	0	0	0	S 2	SE 4	S 1	—	⌓⌓ 1.
6	47.7	46.7	46.4	10.2	28.0	14.8	17.7	9.0	5.3	5.6	4.6	58	20	37	0	0	0	SW 1	0	SSW 2	—	⌓⌓ 1.
7	44.8	43.7	43.5	11.7	28.9	14.6	18.4	8.3	4.7	5.2	4.6	45	17	38	0	0	0	SW 1	E 4	SSW 2	—	⌓⌓⌓ 1.
8	43.6	42.6	43.1	10.8	29.8	13.9	18.2	8.5	5.0	5.4	6.2	52	17	53	0	0	0	SW 1	E 6	SW 1	—	⌓⌓⌓ 1.
9	42.6	41.2	40.5	8.6	29.8	16.8	18.4	7.0	5.7	4.6	6.5	68	14	46	0	0	0	0	E 10	SSW 1	—	⌓⌓⌓ 1.
10	38.9	39.2	41.1	10.4	27.3	18.2	18.6	8.8	5.8	7.8	11.5	62	29	74	2	10	2	0	W 2	SSW 1	0.1	●^{0} p.
11	42.0	41.8	42.0	16.5	31.4	19.2	22.4	13.8	9.2	10.7	10.1	66	31	61	0	0	0	SW 1	W 1	SW 1	—	
12	43.0	42.5	44.0	15.3	31.2	18.3	21.6	14.5	8.7	9.5	8.3	67	28	54	1	4	2	0	WNW 3	SSW 1	—	⌓⌓ 1.
13	45.6	44.8	45.0	17.5	29.8	16.9	21.4	15.8	8.8	8.1	8.8	60	25	62	8	2	5	SW 1	NE 3	0	—	ⴲ 3.
14	43.1	41.5	41.9	14.5	29.5	19.6	21.2	13.5	8.8	7.8	8.1	72	25	48	2	8	1	0	E 3	SW 1	—	
15	43.1	42.5	43.6	16.0	27.2	20.8	21.3	14.5	8.4	13.4	11.9	62	49	66	0	2	2	0	SW 1	W 3	—	≤, T p.
16	44.7	44.9	46.8	15.3	21.5	16.9	17.9	14.5	10.6	10.7	9.5	82	56	66	10	9	5	W 3	WSW 3	WSW 2	—	
17	48.1	47.5	47.2	12.7	22.8	13.9	16.5	11.9	8.6	10.2	8.3	80	49	70	1	0	0	W 2	WSW 2	S 1	—	
18	47.4	47.1	47.2	10.3	24.8	12.1	15.7	9.5	7.2	8.4	8.0	76	36	76	0	0	0	S 1	NE 3	SW 1	—	⌓⌓ 1, 3.
19	46.9	46.1	45.3	9.8	26.6	13.5	16.6	8.5	6.6	6.8	6.2	73	27	54	3	3	0	0	0	SW 1	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
20	44.1	43.0	42.6	10.6	28.0	12.7	17.1	7.6	5.3	5.9	6.8	56	21	62	0	0	0	S 1	SE 1	SSW 1	—	⌓⌓ 1.
21	42.7	42.7	43.6	9.8	28.0	12.3	16.7	9.0	5.8	6.5	6.5	64	23	61	0	0	0	0	S 1	S 1	—	⌓⌓ 1, 3.
22	43.1	41.7	40.9	12.9	30.0	15.9	19.6	9.4	5.5	5.0	6.4	50	16	48	0	0	2	SSW 1	E 3	0	—	⌓⌓ 1.
23	38.0	35.0	37.7	17.1	33.2	20.8	23.7	13.0	5.3	9.2	7.7	37	26	43	7	7	10	W 1	N 2	WNW 4	6.5	
24	48.2	49.2	50.8	8.4	10.0	6.5	8.3	6.2	7.3	6.2	6.9	89	68	96	10	10	0	WNW 6	S 2	SW 1	2.8	↙ n; ● n, 1, a.
25	50.5	48.1	46.4	3.9	13.1	10.8	9.3	2.4	5.6	7.6	7.4	92	68	76	0	2	8	S 1	E 6	E 5	—	⌓⌓ 1.
26	42.2	40.6	40.3	3.2	16.9	8.8	9.6	2.1	5.6	8.6	7.9	97	61	93	10	0	0	0	SE 2	0	—	≡ 1; ⌓ 1, 3.
27	38.8	38.0	40.3	6.2	23.7	13.9	14.6	2.8	5.8	6.8	6.9	82	31	58	2	3	0	S 1	SE 2	S 1	—	⌓⌓ 1.
28	45.4	43.6	44.4	11.6	18.9	11.1	13.9	10.7	7.6	8.8	7.4	75	54	75	1	2	1	WNW 8	WNW 3	SW 2	6.6	●^{0} a; ≤ 3.
29	49.2	50.2	50.1	7.8	11.3	6.4	8.5	6.0	7.6	6.7	7.0	96	67	98	10	10	0	W 2	WNW 5	0	0.0	● n, 1, a; ⌓ 3.
30	48.1	47.1	46.3	5.0	18.5	9.6	11.0	4.0	5.5	7.7	6.9	84	49	78	0	0	0	S 2	S 1	S 1	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
31	43.2	43.2	47.7	5.6	22.6	12.4	13.5	5.0	5.8	6.1	8.2	85	29	77	0	0	10	S 1	NW 4	NW 8	1.5	⌓⌓ 1; ↙ p; ●^{0} 3.
Срд. Moy.	745.3	744.6	745.2	11.1	25.1	14.6	16.9	9.3	6.6	7.6	7.5	68	35	62	2.2	2.4	1.7	1.3	2.8	1.6	17.5	

Асхабадъ. 1899. Askhabad

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	751.8	751.1	4.9	8.8	3.4	5.7	3.0	5.6	5.5	5.4	86	66	93	10	8	0	W 1	0	SSW 1	0.2	●⁰ n, 1, a; ⌓ 3.
2	46.6	43.8	43.7	0.3	13.3	6.6	6.7	− 1.2	4.6	6.3	6.6	99	55	91	0	1	2	E 3	E 9	SW 1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
3	47.3	47.7	47.9	8.2	9.1	8.8	8.7	4.0	5.9	7.2	7.9	73	84	93	10	10	10	SW 1	W 3	0	1.6	●⁰ a.
4	47.2	47.6	49.4	7.8	12.0	7.5	9.1	7.1	7.7	6.6	7.0	98	64	90	10	8	8	0	WNW 3	WSW 1	—	●⁰ n; ⌓ 3.
5	50.4	50.8	51.0	6.6	7.8	4.2	6.2	4.0	6.6	6.4	6.0	91	81	97	10	10	0	0	W 2	SSW 1	1.1	⌓ 1, 3; ●⁰ a, p.
6	52.6	50.8	48.9	4.6	10.6	4.7	6.6	3.4	5.6	5.7	6.2	89	60	97	7	2	4	0	SE 4	0	—	⌓ 1, 3.
7	49.9	51.0	52.8	4.8	7.8	6.8	6.5	3.8	6.2	5.5	6.4	97	69	87	10	10	10	0	SSE 1	0	0.1	●⁰ a.
8	53.2	52.8	52.9	2.0	12.6	5.8	6.8	1.0	4.5	6.3	4.6	85	58	67	8	3	0	S 1	SE 2	SE 5	—	
9	51.8	50.0	48.8	− 1.3	13.5	3.6	5.3	− 1.5	4.0	5.1	5.3	95	44	90	0	0	2	0	E 6	SSW 1	—	⊔ 1.
10	46.5	44.8	45.4	1.5	14.5	9.2	8.4	− 0.6	4.8	5.7	7.2	94	47	83	8	6	10	S 1	E 5	SW 1	—	⌓ 1.
11	46.0	45.9	46.9	6.9	16.9	8.2	10.7	6.4	6.7	6.9	6.8	90	48	83	6	6	5	SSW 1	N 2	S 1	—	
12	47.0	46.9	47.1	7.4	18.3	7.2	11.0	5.6	6.4	6.5	6.5	83	42	86	10	0	0	S 1	WNW 2	S 1	—	
13	46.0	44.7	44.8	3.6	17.3	7.2	9.4	3.0	5.1	5.9	6.5	87	40	86	0	0	0	S 2	E 2	0	—	⌓ 1.
14	44.1	44.0	44.7	3.4	15.7	6.4	8.5	3.0	5.2	6.5	6.1	90	49	86	3	8	0	0	W 2	SSW 1	—	⌓ 1; ⊕ 2.
15	44.4	43.7	43.9	4.6	20.9	9.3	11.6	3.0	5.4	6.6	5.6	86	36	63	0	0	0	S 2	N 3	S 1	—	
16	42.2	41.5	41.3	5.0	18.1	9.0	10.7	4.0	5.5	7.9	5.8	84	52	68	10	7	1	S 1	S 1	0	—	
17	40.6	39.4	40.2	12.1	25.8	13.3	17.1	8.2	5.7	6.8	7.4	54	28	65	8	0	10	S 2	E 2	S 1	—	
18	43.0	44.2	47.3	12.1	10.5	8.6	10.4	8.3	9.5	9.0	8.1	91	95	98	10	10	10	NW 8	NW 6	WNW 4	16.1	↗ n; ● a, 2, p, 3.
19	48.9	48.0	48.4	6.1	8.6	6.6	7.1	5.5	6.9	6.8	6.4	99	83	88	10	8	10	W 1	ESE 3	E 3	1.4	● n, 1, a, p.
20	49.1	53.8	56.1	6.2	9.1	6.6	7.3	5.0	6.7	5.9	6.0	94	68	83	8	9	9	SW 1	NW 6	SSE 1	—	↗, ⌒ a; ⌓ 3.
21	53.7	49.8	46.6	− 0.2	11.5	3.2	4.8	− 0.5	4.4	6.5	5.6	96	64	97	0	0	0	0	E 7	SW 1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
22	44.1	42.8	42.4	− 1.0	18.7	8.3	8.7	− 1.1	4.1	5.5	5.0	96	34	61	0	1	3	0	W 2	S 2	—	⊔ 1; ⌓ 3.
23	41.9	41.1	42.9	8.8	19.4	11.9	13.4	6.9	5.8	7.5	5.9	68	45	57	8	8	8	S 1	0	W 4	—	
24	45.9	46.5	51.0	5.5	15.6	11.2	10.8	5.0	6.0	7.5	7.6	89	57	77	1	3	10	S 2	W 2	NW 4	0.4	⌓ 1.
25	53.2	49.0	46.5	7.5	15.1	8.0	10.2	6.7	7.2	6.7	6.3	93	52	79	10	0	0	0	E 5	0	—	●⁰ n; ⌓ 3.
26	40.6	36.1	38.3	4.3	9.4	6.5	6.7	2.7	5.9	7.1	6.7	95	80	93	10	10	3	S 1	0	W 3	0.4	⌓ 1, 3; ●⁰ p.
27	40.9	42.9	43.8	9.0	6.8	5.0	6.9	4.6	7.2	7.1	6.3	84	96	97	10	10	10	W 2	NW 5	W 3	7.0	● a, 2, p, 3.
28	45.1	46.5	47.5	− 1.4	− 2.6	− 3.5	− 2.5	− 3.8	4.0	3.4	3.2	96	88	91	10	10	10	NW 8	NW 8	SW 1	11.8	● n; ✱ 1, a, 2, p; ↗ a.
29	43.5	39.6	39.7	− 4.1	0.1	− 1.2	− 1.7	− 4.5	3.1	3.5	3.8	93	76	91	10	5	0	0	SSE 1	SW 1	—	⊔ 3.
30	40.2	37.9	36.7	− 0.8	13.1	4.6	5.6	− 2.4	3.3	4.5	3.6	76	40	57	0	0	1	0	S 2	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
Срд. Moy.	746.6	745.8	746.3	4.5	12.6	6.6	7.9	3.0	5.7	6.3	6.1	88	60	83	6.6	5.1	4.5	1.3	3.2	1.4	40.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	745.2	747.7	744.6	2.2	4.8	0.2	2.4	0.0	4.4	5.0	4.4	82	78	95	10	10	0	WNW 2	W 1	SW 1	—	⌓ 3.
2	44.0	47.9	49.7	9.4	11.4	3.6	8.1	− 0.1	3.4	5.9	5.3	38	58	90	2	2	0	WNW 20	S 3	0	—	↗ 1; ⌓ 3.
3	49.5	47.0	44.1	0.6	10.1	3.2	4.6	− 0.5	4.4	6.6	5.5	93	72	95	0	0	0	S 1	SSE 2	SSW 1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
4	42.9	38.4	36.5	− 1.2	11.5	5.8	5.4	− 1.5	4.0	7.2	6.4	96	71	93	1	8	8	SW 1	SE 1	S 1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
5	36.2	36.7	36.6	5.8	19.6	7.1	10.8	4.7	5.2	5.1	5.1	76	30	68	10	0	0	S 4	WSW 1	SSW 2	—	
6	33.9	31.2	31.1	7.0	16.5	14.4	12.6	5.4	4.7	6.4	5.4	63	47	45	9	3	10	S 3	SW 2	W 3	—	
7	37.6	38.7	38.2	9.2	16.9	4.7	10.3	4.4	4.7	4.5	5.5	55	32	86	2	0	0	SW 2	E 6	SW 1	—	↗ n; ⌓ 3.
8	31.8	35.3	41.2	3.6	15.9	9.9	9.8	2.3	4.2	3.9	3.6	70	30	39	3	8	0	0	NW 20	W 2	—	⌓ 1; ↗ a, 2, p.
9	45.8	46.1	46.1	3.3	15.3	6.9	8.5	2.7	3.6	3.4	4.6	61	27	62	0	0	3	S 2	E 8	S 1	—	⌓ 1, 3; ⋓ 3.
10	44.4	43.3	45.4	8.6	20.3	9.4	12.8	5.5	4.6	4.1	5.2	55	24	59	7	3	8	SW 1	NW 2	SW 2	—	⏀ 3.
11	47.7	47.0	46.6	1.2	8.4	2.8	4.1	1.0	4.8	5.2	4.8	96	63	86	5	9	3	0	S 1	SE 1	—	⌓ 1.
12	45.6	43.7	44.2	− 0.5	3.1	1.5	1.4	− 2.0	4.3	4.9	4.8	96	87	94	10	10	5	0	S 1	SSW 1	—	⊔ 1; ⌓, ⏀ 3,
13	45.4	45.4	47.9	− 1.8	2.8	2.6	1.2	− 2.0	3.6	4.2	4.0	91	74	72	10	10	10	SW 1	W 2	WSW 2	0.0	⊔ 1; ●⁰ p.
14	49.8	50.2	51.8	− 1.4	4.4	1.1	1.4	− 1.7	2.8	3.4	3.2	67	54	63	10	9	8	WSW 1	WNW 3	0	—	
15	52.6	51.2	51.6	− 1.6	5.8	− 1.9	0.8	− 3.5	3.6	3.0	3.0	88	44	76	10	3	0	SW 1	E 5	S 1	—	⊔ 1, 3.
16	50.8	50.1	50.0	− 5.5	3.6	− 2.4	− 1.4	− 5.7	2.6	3.0	3.2	88	51	83	3	3	7	0	E 3	S 1	—	⊔ 1.
17	48.0	47.7	48.0	− 5.3	− 2.1	− 1.8	− 3.1	− 6.2	2.9	3.4	3.6	96	88	89	10	10	10	SSE 1	SE 1	S 1	—	⊔ 1.
18	46.2	45.1	46.1	− 2.7	4.0	− 1.4	0.0	− 3.0	3.5	3.9	3.8	94	64	93	6	6	8	0	E 5	SW 1	—	⊔ 1, 3.
19	47.7	46.7	49.6	− 2.0	1.1	− 1.4	− 0.8	− 2.7	3.8	4.0	3.1	97	81	76	10	10	10	W 1	ENE 2	N 2	—	≡ n; ⊔ 1.
20	49.1	48.0	47.5	− 4.3	− 4.5	− 7.2	− 5.3	− 7.4	2.7	2.8	2.3	81	88	90	10	10	10	W 1	NE 2	SSW 1	5.1	⊔ 1; ✱ a, 2, p, 3.
21	45.8	44.0	46.7	− 9.2	− 7.2	− 9.8	− 8.7	−10.1	2.1	2.1	2.0	94	80	93	10	10	10	W 2	W 3	W 3	1.1	✱⁰ a.
22	48.8	50.1	51.2	−10.8	− 7.5	−11.4	− 9.9	−12.5	1.7	1.9	1.6	89	75	85	10	10	0	W 1	W 4	S 1	—	✱⁰ n.
23	49.8	48.4	49.0	− 8.5	− 2.4	−10.0	− 7.0	−11.5	1.6	2.4	1.9	68	63	91	0	10	2	S 2	NE 2	SW 1	—	
24	49.4	50.5	53.7	− 8.6	− 6.7	− 9.8	− 8.4	−10.6	2.2	2.2	1.8	93	81	88	10	10	10	W 3	WNW 5	W 2	0.0	✱⁰ a, 2.
25	53.8	53.1	54.6	− 9.6	− 6.6	− 8.7	− 8.3	−10.0	1.9	2.1	2.1	91	77	91	10	6	10	WSW 1	SE 3	SE 2	0.4	✱⁰ a.
26	54.0	54.8	54.4	−10.6	− 8.4	−10.4	− 9.8	−12.2	1.8	1.9	1.8	91	81	88	10	10	3	0	SE 2	S 1	—	
27	50.5	47.6	51.4	−10.4	− 9.3	−10.7	−10.1	−11.3	1.9	1.8	1.6	93	80	83	10	10	10	E 2	NW 3	W 2	7.0	✱ a, 2, p.
28	52.7	52.4	54.6	−10.9	− 8.3	−10.3	− 9.8	−11.2	1.7	1.8	1.8	85	76	86	10	8	10	W 1	NW 4	W 1	0.9	✱ p, 3.
29	55.3	54.9	54.8	−12.2	− 7.2	−12.4	−10.6	−15.3	1.5	1.8	1.5	88	69	88	10	3	10	0	SSE 2	S 1	—	✱⁰ n; ⊔ 3.
30	54.4	53.9	55.2	−16.3	− 8.2	−13.2	−12.6	−17.1	1.1	1.8	1.4	88	73	87	9	0	5	0	WNW 2	0	0.8	⊔ 3.
31	55.9	56.2	58.5	−12.6	−10.4	−12.7	−11.9	−14.5	1.4	1.5	1.4	86	74	85	10	4	10	W 2	NW 4	NW 2	1.6	✱ n, p, 3.
Срд. Moy.	747.2	746.9	747.8	− 3.1	2.8	− 2.0	− 0.8	− 4.7	3.1	3.6	3.4	82	64	81	7.3	6.3	5.8	1.8	3.4	1.3	16.9	

1899.

Вѣрный. — **Vernyï.**

Широта — Latitude: 43° 16′. — Долгота — Longitude: 76° 53′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.5	702.3	702.3	−6.9	−5.1	−8.8	−6.9	−11.5	2.5	2.8	2.3	92	90	00	10^0	10^2	10^2	0	NNW 1	0	—	
2	02.6	02.3	04.4	−8.5	−7.4	−8.9	−8.3	−9.2	2.2	2.2	2.1	94	85	90	10^2	10^2	10^2	SW 1	W 1	S 1	—	
3	03.6	02.0	00.8	−10.1	−10.3	−11.9	−10.8	−12.1	2.1	2.0	1.7	00	00	92	10^2	10^2	10^2	E 1	N 1	SW 1	0.6	✱^{0} 2, 3.
4	698.6	697.8	698.2	−14.0	−10.1	−16.1	−10.1	−17.6	1.5	1.5	1.3	00	74	00	10	10^0	10^2	S 1	W 1	SW 1	—	
5	97.8	97.2	98.1	−21.7	−13.7	−15.8	−17.1	−22.3	0.7	1.2	1.2	89	77	94	0	0	0	0	W 1	SW 1	—	V^0 1.
6	99.2	98.9	700.9	−15.3	−3.3	−6.7	−8.4	−17.3	1.3	1.7	2.3	94	48	83	0	1	0	0	NW 1	0	—	V^0 1.
7	702.0	701.5	01.0	−11.2	−4.3	−12.7	−9.4	−13.5	1.6	2.0	1.7	85	62	00	1	0	0	0	NW 1	0	—	
8	698.0	694.9	694.1	−13.7	−3.3	−9.7	−8.9	−14.8	1.4	1.9	1.5	91	52	72	0	2	0	0	W 1	0	—	
9	90.4	90.9	93.6	−6.7	0.3	−1.2	−2.5	−13.0	1.8	2.4	2.5	64	53	59	9^0	10^0	10^0	NW 1	N 1	SW 1	—	
10	96.1	98.6	700.9	0.6	0.3	−4.8	−1.3	−5.3	4.8	4.7	3.2	00	00	00	10^2	10^2	10^2	0	NW 1	N 1	1.4	✱^{0} 1, 3; ≡^{2} 2.
11	99.9	99.3	698.9	−7.5	−6.6	−9.3	−7.8	−11.0	2.5	2.8	2.2	00	00	00	10^2	10	10^2	N 1	W 1	S 1	—	V^2 1, 2, 3.
12	97.9	96.0	95.9	−10.3	−7.9	−7.5	−8.6	−11.1	2.0	2.5	2.5	00	00	00	10^2	10	10^2	S 1	S 1	SW 1	—	V^2 1, 2, 3.
13	99.4	99.8	702.5	−6.4	−3.1	−6.7	−5.4	−7.8	2.8	2.9	2.7	00	80	00	10^2	10^2	10^2	S 1	0	0	0.6	V^0 1.
14	703.4	703.2	03.3	−6.7	−5.9	−7.5	−6.7	−8.0	2.7	2.7	2.5	00	92	00	10^2	10^0	10^2	N 1	N 1	W 1	0.9	✱ n, 2, 3.
15	02.4	01.3	01.2	−8.9	−6.9	−7.7	−7.8	−9.3	2.3	2.5	2.5	00	91	00	10^2	10^2	10^2	0	N 1	N 1	—	✱^{0} 1.
16	699.1	697.6	697.9	−9.0	−7.2	−9.1	−8.4	−9.4	2.1	2.0	2.1	93	79	94	10^2	9^0	10^0	0	N 1	0	—	
17	700.5	701.8	703.0	−13.7	−6.5	−6.5	−8.9	−14.2	1.5	2.2	2.6	00	81	94	10^2	6^0	5^0	0	NW 1	0	—	V^0 1.
18	00.4	698.2	01.8	−10.9	−1.0	−3.7	−5.2	−11.8	1.8	2.6	2.2	92	60	64	1	9^0	3^0	0	W 1	SW 1	—	V^0 1.
19	01.5	700.2	699.1	−5.1	1.5	−6.6	−3.4	−6.8	1.3	3.0	2.5	43	59	92	9^2	0	0	N 1	W 1	0	—	
20	695.4	695.2	98.2	−9.7	1.4	−4.5	−4.3	−10.6	1.9	2.6	2.4	89	50	76	0	0	0	0	NW 1	W 1	—	V^0 1.
21	97.2	95.5	93.0	−3.7	2.9	−4.1	−1.6	−5.4	2.9	3.3	3.0	85	58	90	0	0	0	0	NW 1	0	—	
22	91.9	92.5	97.9	−8.0	2.7	1.8	−1.2	−9.5	2.5	3.3	3.5	00	58	66	3^0	5^0	6	W 1	SW 1	S 1	1.1	
23	702.7	705.2	704.0	−1.4	0.0	−4.1	−1.8	−4.6	4.1	3.2	3.4	00	68	00	10^2	10^0	10^0	SW 2	W 1	W 1	4.1	✱^{0} n, 2, 3.
24	01.5	01.3	01.6	−10.4	−3.6	−9.1	−7.7	−10.8	1.9	2.6	1.8	92	75	80	10^0	8^0	6^0	S 1	N 1	0	—	✱^{0} n.
25	00.3	01.0	02.1	−9.6	−1.7	0.1	−3.7	−10.6	2.2	2.7	4.6	00	67	00	5^0	10^0	10^0	0	N 1	S 1	1.4	✱^{0} 3.
26	00.4	699.4	697.7	−2.1	1.0	−6.2	−2.4	−6.5	3.9	4.2	2.8	00	82	00	10^2	1	0	0	N 1	0	—	≡^{2} 1.
27	694.2	93.5	93.0	−10.9	−0.8	−8.1	−6.6	−11.0	1.8	3.2	2.2	94	72	92	0	0	1	0	NW 1	S 1	—	
28	92.8	92.9	91.8	−8.3	0.8	−3.1	−3.5	−9.0	2.1	2.9	2.6	89	60	71	1	8^0	9^0	0	NW 1	SW 1	—	
29	97.5	97.6	97.9	−3.7	−2.1	−4.6	−3.5	−8.5	2.4	3.7	3.2	70	94	00	10^2	10^0	10^0	SW 1	N 1	N 1	—	
30	98.6	99.4	700.4	−8.5	−3.5	−10.3	−7.4	−10.4	2.3	2.8	1.9	00	79	94	10^2	1	0	S 1	W 1	0	—	V^2 1.
31	99.6	99.3	699.7	−11.5	−2.3	−8.7	−7.5	−12.6	1.7	2.3	1.9	92	60	83	7^0	3^0	0	NW 1	NW 1	S 1	—	
Срд. Moy.	699.0	698.6	699.2	−8.5	−3.4	−7.2	−6.4	−10.8	2.2	2.7	2.4	92	74	90	6.6	6.2	5.8	0.5	1.0	0.6	10.1	

Высота — Altitude: 784.2 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.22 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.2	697.3	697.1	−8.0	0.7	−3.9	−3.7	−9.8	1.9	2.2	2.6	80	45	77	9	8^0	0	NW 1	SW 1	0	—	
2	96.6	96.5	96.5	−7.7	5.9	−4.3	−2.0	−8.5	1.8	2.3	2.2	72	33	69	1	1	0	0	0	0	—	
3	99.1	700.6	702.0	1.3	7.5	0.0	2.9	−6.0	2.2	3.8	4.3	45	50	93	6^0	9^0	1	SW 1	SW 1	0	—	
4	99.9	698.5	697.6	−7.4	0.6	−2.5	−3.1	−7.6	2.6	3.8	3.8	00	79	00	1	0	10^0	NE 1	N 1	SE 1	—	V^0 1.
5	95.5	94.4	95.0	−10.3	−5.0	−8.1	−7.8	−10.6	2.0	3.1	2.4	00	00	00	10^2	10^0	0	SE 1	NNW 1	0	—	V^2 1.
6	96.7	96.4	97.2	−13.9	−1.9	−7.9	−7.9	−14.4	1.5	2.8	2.5	94	72	00	2	1	0	0	N 1	S 1	—	V^2 1.
7	97.1	96.8	98.6	−15.7	−5.3	−11.1	−10.7	−15.8	1.2	2.4	1.8	94	80	94	3	1	10^2	0	N 1	S 1	—	V^2 1, 3.
8	99.3	96.6	94.4	−13.7	−6.5	−11.9	−10.7	−15.0	1.5	2.5	1.8	00	89	00	0	0	0	0	N 1	0	—	V^2 1.
9	94.1	96.2	98.3	−15.7	−3.0	−6.5	−8.4	−16.4	1.2	2.0	2.3	94	56	85	5^0	5^0	10^0	NW 1	NW 1	S 1	2.0	
10	700.1	701.8	701.5	−3.5	−1.1	−1.7	−2.1	−6.5	3.5	3.8	4.0	00	89	00	10^2	10^0	10^2	W 1	N 1	0	0.7	✱ n, 1, a, 2, p.
11	01.0	699.4	697.1	−3.5	−0.4	−2.9	−2.3	−3.6	3.5	3.9	3.7	00	87	00	10^2	10^0	10^2	NW 1	NW 1	S 1	—	
12	694.4	93.5	92.4	−6.1	−2.7	−7.5	−5.4	−7.8	2.9	3.4	2.4	00	91	94	10^2	10^2	0	S 1	SW 1	0	—	V^0 1.
13	90.4	89.5	88.6	−9.7	2.3	−1.3	−2.9	−10.8	2.0	3.2	3.5	94	60	84	6^0	8^0	5^0	0	W 1	0	—	V^0 1; ≡^{2} a.
14	90.8	91.0	94.7	2.0	1.4	0.4	1.3	−4.4	5.1	3.9	4.7	96	76	00	9^2	9^2	10^2	SW 1	N 1	S 1	2.7	
15	97.8	96.3	94.9	−0.8	0.6	−2.9	−1.0	−3.0	4.3	4.8	3.4	00	00	94	10^2	10^2	10^0	NW 1	N 1	SW 1	0.3	✱ n,1,a; ≡1,a,2,p,3.
16	95.1	95.0	95.4	−4.8	3.0	−1.5	−1.1	−6.9	3.2	4.1	3.6	00	73	89	10^0	10^0	3^0	W 1	NNW 1	0	—	V^0 1.
17	91.1	89.5	95.7	−2.6	3.8	2.7	1.3	−4.9	2.8	3.8	4.1	74	64	74	9^0	10^0	10^2	S 1	W 1	S 4	2.3	
18	94.5	93.0	95.1	−0.6	−1.3	−1.4	−1.1	−2.7	4.4	3.9	3.8	00	94	92	10^2	10^2	10^0	N 1	N 1	S 1	—	✱^{0} n; ≡^{2} 1.
19	94.7	95.1	94.6	−0.9	4.3	3.1	2.2	−3.2	3.4	4.2	3.7	79	68	64	10^2	9^0	7^0	NW 1	N 1	SE 1	—	
20	89.9	91.3	93.5	−2.6	6.6	1.1	1.7	−3.1	3.5	3.3	4.5	94	46	90	6^0	10^2	6^0	NW 1	SW 4	N 1	1.2	
21	94.5	95.9	93.6	−2.5	−3.1	−3.7	−3.1	−4.9	3.8	3.4	3.5	00	94	00	10^2	10^2	6^0	N 1	N 1	N 1	0.9	△^{0} n; ≡^{2} 1.
22	92.0	91.1	88.6	1.3	8.3	−1.1	2.8	−5.2	4.6	5.5	4.2	90	67	00	10^2	10^0	10^2	SW 1	W 1	N 1	—	≡^{2} 3.
23	84.0	79.0	90.1	−2.5	2.2	0.7	0.1	−3.2	3.8	4.6	4.8	00	86	00	10^2	10^0	10^2	SW 1	W 1	W 1	16.5	≡^{2} 1; ↙ p; ✱ p, 3.
24	94.2	95.8	701.3	−2.3	2.9	−4.4	−1.3	−4.4	3.2	3.3	2.4	83	57	74	10^0	10^0	6^0	0	W 1	E 1	2.3	✱ n, p.
25	99.2	96.2	694.2	−12.0	−3.1	−4.9	−6.7	−12.8	1.6	2.2	2.0	93	62	64	7^0	8^0	9^0	SE 1	N 1	S 1	—	
26	93.4	700.6	704.2	−3.5	−4.2	−16.7	−8.1	−16.8	2.3	2.9	1.1	66	87	93	10^0	10^2	0	S 1	W 2	0	4.7	✱ a, 2, p.
27	701.6	01.5	01.3	−20.0	−5.5	−13.3	−12.9	−20.9	0.8	1.4	1.1	94	48	69	0	2^0	0	SW 1	W 1	S 1	—	
28	00.2	698.5	696.7	−15.1	−2.3	−8.5	−8.6	−15.8	1.1	2.0	1.9	81	54	78	0	0	0	SW 1	N 1	S 1	—	
Срд. Moy.	695.6	695.3	696.1	−6.5	0.2	−4.3	−3.5	−8.8	2.7	3.3	3.1	90	72	88	6.9	7.2	5.5	0.8	1.1	0.8	33.6	

1899.

Вѣрный. **Vernyï.**

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	694.4	693.1	692.0	−11.1	3.7	−3.5	−3.6	−12.3	1.8	2.6	2.5	93	43	71	0	0	0	SW 1	W 1	S 1	—	
2	90.3	87.3	86.9	−4.1	5.9	4.1	2.0	−5.2	2.6	3.2	3.8	77	46	61	8^0	6^0	3^0	SW 1	N 1	0	3.1	
3	94.5	96.9	94.9	2.1	0.7	−1.1	0.6	−1.9	4.9	4.8	4.2	91	00	00	10^2	10	10^2	SW 1	N 1	N 1	12.5	●^{0} n; △ a; ✱ a,2,p.
4	91.5	91.6	94.1	−3.1	−0.3	−0.4	−1.3	−4.1	3.6	3.8	4.0	00	85	90	10^2	10^0	10^2	NE 1	NE 1	S 1	—	≡^{2} 1.
5	91.8	91.1	702.0	−2.6	2.0	−0.9	−0.5	−3.4	3.0	4.1	4.0	80	77	92	9^0	10^0	10^2	S 1	NE 1	S 1	9.8	✱ p, 3.
6	703.6	704.0	04.5	−7.9	−2.3	−8.9	−6.4	−8.9	2.0	2.0	2.1	84	53	93	10^0	3^0	0	S 1	N 1	S 1	—	✱^{0} n.
7	01.3	698.6	696.1	−12.5	0.6	−6.1	−6.0	−13.5	1.6	2.3	2.3	92	48	83	0	0	0	0	W 1	0	—	V^0 1.
8	695.1	94.5	93.7	−6.8	4.6	−1.7	−1.3	−9.0	2.3	3.0	3.0	86	46	73	0	0	0	S 1	W 1	0	—	
9	93.4	94.9	97.6	−4.0	10.5	1.3	2.6	−5.3	2.8	3.6	3.8	83	38	75	5^0	3^0	1	S 1	N 1	0	—	
10	700.5	702.2	702.8	−2.4	4.9	−0.9	0.5	−4.2	3.4	3.7	4.0	89	56	93	6^0	8^0	10^2	NW 1	NW 1	NW 1	—	
11	01.2	00.4	00.3	−4.4	−2.8	−2.0	−3.1	−4.7	3.3	3.4	4.0	00	92	00	10^2	10^2	10^2	SW 1	N 1	W 1	—	
12	697.6	695.9	696.2	−5.1	−1.9	−0.3	−2.4	−5.8	3.1	3.6	4.1	00	91	92	10^2	10^2	10^2	S 1	NW 1	SW 1	—	≡^{2} 1.
13	98.5	99.6	98.8	−3.5	2.1	−3.6	−1.7	−4.0	3.2	3.8	3.3	92	70	93	10^2	3^0	3^0	NW 1	SW 1	N 1	—	
14	97.6	98.3	97.6	−4.6	8.2	5.6	3.1	−6.3	3.2	4.1	3.4	00	51	50	5^0	0	0	0	NNW 1	S 1	—	V^0 1.
15	93.3	88.4	86.6	−0.5	10.1	7.1	5.6	−2.5	3.7	4.1	4.4	85	44	59	2^0	8^0	3^0	SW 1	W 2	SW 2	—	
16	92.1	94.7	99.8	2.5	4.4	0.8	2.6	0.2	4.6	5.4	4.7	82	87	96	9^0	10^2	10	W 1	W 1	SW 1	10.4	● a; ✱ p, 3.
17	99.0	97.2	96.6	−1.4	5.3	2.1	2.0	−2.5	3.6	4.5	4.3	89	67	80	5^0	6^0	8^0	W 1	NE 2	SW 1	—	✱ n.
18	94.8	92.9	95.6	−0.7	10.4	6.9	5.5	−2.0	3.8	4.8	5.1	87	50	81	6^0	6^0	9^0	0	NE 2	SW 1	6.3	
19	701.8	703.8	705.9	−3.1	0.7	−2.6	−1.7	−3.4	3.6	3.6	3.4	00	73	90	10^2	10^2	0	N 1	SW 1	N 1	0.5	✱^{0} n, 1, a.
20	01.9	698.8	695.3	−4.7	4.5	0.3	0.0	−6.8	2.9	5.1	3.9	91	47	83	0	0	0	W 1	SW 1	0	—	V^0 1.
21	696.9	94.4	97.8	0.2	15.1	9.8	8.4	−1.9	3.9	4.4	5.1	83	34	56	2^0	8^0	9	SW 1	NE 1	S 1	0.7	
22	701.2	702.2	702.2	6.3	7.7	4.7	6.2	4.4	6.2	6.9	6.3	87	89	98	10^2	10^2	10^2	W 1	NW 1	NW 1	1.3	●^{0} n, p, 3; ≡^{2} 1.
23	699.8	698.8	697.9	0.7	3.3	3.2	2.4	0.3	4.8	5.3	5.4	00	92	93	10^2	10^2	10^0	W 1	NW 1	SW 1	—	≡^{2} 1.
24	96.4	94.7	94.8	4.3	17.8	10.7	10.9	1.1	5.7	6.3	6.5	92	42	68	8^0	2^0	10^0	W 1	N 1	S 1	14.4	
25	702.6	706.6	705.7	7.9	3.5	2.5	4.6	2.1	6.4	5.7	5.2	81	97	94	10^2	10^2	10^2	S 4	N 1	0	7.0	●^{2} n, 1, a, 2, p.
26	03.0	01.9	02.0	−0.1	10.9	7.3	6.0	−1.7	4.6	6.0	5.6	00	62	73	10^0	1^0	8^0	W 1	NW 1	SW 1	—	V^0 1.
27	00.0	698.8	699.3	4.6	13.9	7.0	8.5	3.9	5.3	5.6	5.6	84	48	75	0	5^0	10^2	W 1	N 1	N 1	—	
28	698.8	97.8	96.2	1.0	10.2	5.1	5.4	0.2	4.9	6.0	5.6	00	65	86	10^2	0	0	W 1	N 1	SW 1	—	
29	93.8	92.5	92.2	5.4	20.8	14.7	13.6	5.1	5.3	6.0	4.2	78	33	34	0	0	0	0	W 1	SW 2	—	⊔^{0} 1.
30	90.4	90.7	93.3	10.8	22.0	11.5	14.8	6.9	4.6	5.7	5.7	48	29	56	10^0	10^0	5^0	SW 1	W 1	SW 1	—	∞ 1.
31	94.7	95.4	97.4	−0.2	6.7	3.7	3.4	−0.4	4.2	4.6	2.8	93	62	46	6	6^2	8^2	W 1	SW 2	W 1	0.9	●^{0} 3.
Срд. Moy.	697.2	696.7	697.3	−1.2	6.6	2.5	2.6	−2.8	3.8	4.5	4.3	89	62	79	6.5	5.6	5.7	1.0	1.1	0.9	66.9	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	696.6	696.0	696.5	2.7	12.7	5.4	6.9	0.4	3.6	4.1	4.5	64	38	67	6^2	0	0	SW 1	N 1	SW 1	—	●^{0} n.
2	97.3	97.6	98.6	2.0	12.3	4.5	6.3	2.0	3.2	2.9	3.9	60	27	62	0	1	0	W 2	N 1	SW 1	—	
3	98.4	98.2	98.4	4.3	15.9	8.3	9.5	0.8	3.1	4.1	4.7	50	31	57	1	8^0	3^2	NE 1	NW 1	S 1	3.6	
4	97.1	96.6	96.7	5.1	13.6	6.1	8.3	4.2	2.8	6.9	5.2	42	60	75	10^2	3^2	0	W 1	NW 1	SW 1	—	●^{0} n, 1.
5	96.7	95.8	96.0	4.7	13.1	6.0	7.9	0.8	4.6	4.3	3.8	71	39	54	8^2	1	1	S 1	NE 1	SW 1	—	
6	96.0	96.0	98.1	5.5	13.3	3.3	7.4	2.9	3.3	4.3	3.7	49	38	63	10^2	5^2	0	W 1	SW 1	0	—	
7	98.3	97.5	97.5	3.5	11.9	4.3	6.6	−2.8	3.2	2.8	3.5	53	27	56	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊔^{0} 1.
8	96.7	96.2	96.0	4.3	16.7	8.3	9.8	2.0	3.3	3.2	4.2	53	23	51	0	0	0	SE 1	N 1	SW 1	—	
9	94.8	93.8	96.2	7.3	19.3	13.2	13.3	2.5	4.0	3.8	5.6	52	23	49	6^0	8^0	10^2	0	NW 1	W 1	—	⇙ p.
10	93.4	90.6	89.9	14.4	20.0	11.0	15.1	9.7	3.6	4.0	5.0	29	23	52	3^0	1	0	S 1	NE 1	S 1	—	
11	86.2	86.7	93.1	11.3	20.6	9.3	13.7	5.2	4.9	4.7	7.9	48	26	91	8	5^0	10^2	W 1	W 2	SW 1	16.8	● p, 3.
12	94.5	95.2	96.6	7.8	9.1	7.3	8.1	6.7	7.2	7.4	6.1	92	87	80	10^2	10^2	10^2	SW 1	NW 1	S 1	4.7	●^{0} n, 1, a, 2, p.
13	95.5	94.3	97.0	7.6	14.2	5.1	9.0	4.2	5.7	5.2	6.3	73	42	95	5^0	5^2	10^2	SW 1	N 2	W 1	17.8	●^{0} 2, p, 3; ⇙ p.
14	99.9	99.8	701.1	3.3	8.9	6.9	6.4	1.3	4.8	4.6	4.3	83	54	57	10^2	8^2	10^2	W 1	SW 1	W 1	0.1	● n, 1.
15	700.7	700.1	00.7	2.2	9.6	5.7	5.8	0.3	4.4	4.2	5.3	82	46	78	3^0	8^2	9^2	W 1	E 1	SW 1	0.3	⊔^{2} 1.
16	01.7	01.0	01.7	4.6	11.7	6.0	7.4	2.1	5.0	4.3	3.5	79	42	50	6^0	6^2	0	S 1	W 1	E 1	—	● n.
17	01.0	00.3	01.3	4.9	11.9	6.2	7.7	−1.1	3.5	4.1	3.6	53	39	51	0	1	0	S 1	NE 1	S 1	—	⊔^{2} 1.
18	02.2	01.5	00.3	6.1	15.2	7.9	9.7	1.5	3.4	3.1	5.1	49	24	64	0	0	0	NE 1	NE 1	0	—	⊔^{2} 1.
19	698.2	697.2	697.8	10.1	18.5	12.9	13.8	3.0	3.9	3.8	4.2	42	25	38	0	0	0	0	N 1	S 1	—	
20	96.8	95.4	98.1	16.1	21.7	14.3	17.4	9.4	5.2	3.8	4.9	39	20	40	1	2	10^0	S 1	NW 1	S 7	—	⇙ p.
21	95.3	99.7	702.6	9.9	4.0	3.1	5.7	1.2	4.6	5.2	4.3	51	85	74	10^0	10^0	10^2	N 1	SW 1	S 2	10.7	●^{0} a, 2, p, 3.
22	705.1	706.6	07.4	3.3	5.6	0.8	3.2	0.4	4.3	4.2	3.8	74	62	78	9^2	6^2	0	SW 1	W 1	S 1	3.4	● n, a.
23	05.2	03.3	00.5	3.2	13.3	6.0	7.5	−3.0	3.0	3.4	4.3	51	30	61	0	0	0	W 1	W 1	S 1	—	⊔^{2} 1.
24	696.1	694.8	694.1	4.5	15.0	9.9	9.8	0.6	4.2	5.1	6.3	67	40	69	10^0	10^0	10^0	0	NW 1	0	—	⊔^{2} 1.
25	92.0	90.9	90.2	11.9	22.5	12.4	15.6	3.6	4.5	4.3	5.8	43	21	54	0	0	0	0	NE 1	NE 1	—	⌓^{0} 1.
26	90.1	90.8	91.5	14.1	25.0	20.3	19.8	5.8	5.1	5.0	3.9	42	21	22	0	0	0	W 1	NW 1	SE 1	—	⌓^{0} 1.
27	95.3	94.5	93.0	18.6	23.0	15.4	19.0	12.8	8.6	8.1	8.9	54	39	68	10^0	9^0	0	NW 1	NE 1	S 1	—	
28	91.7	91.6	98.5	18.1	28.3	13.7	20.0	11.0	7.8	7.1	10.5	51	25	91	0	3^0	10^2	W 1	NW 1	SW 2	36.4	⌓^{0}1; ↯, ⇙p; ●p,3.
29	97.6	99.0	99.2	12.6	13.3	12.5	12.8	9.4	9.8	8.4	9.4	91	74	88	10^2	10^2	10	NW 1	N 1	SW 1	31.6	● n, a, p, 3.
30	703.8	703.8	704.0	4.9	7.0	7.0	6.3	4.5	6.1	5.2	5.9	96	70	78	10	10^2	9^2	N 1	N 1	SW 1	2.2	● 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	697.1	696.8	697.8	7.6	14.9	8.4	10.3	3.4	4.7	4.7	5.3	59	40	64	4.9	4.3	4.1	0.9	1.1	1.1	127.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	702.8	702.7	701.8	8.0	13.3	8.1	9.8	3.6	4.8	4.8	5.4	60	42	67	5^0	2^0	1	SW 1	NW 1	SW 1	—	
2	03.2	03.7	03.7	9.3	16.1	9.3	11.6	3.8	4.3	5.4	5.4	48	41	62	1	3	0	W 1	W 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
3	01.5	699.9	699.6	8.4	17.5	8.7	11.5	3.1	4.8	4.7	6.0	58	32	71	0	1	0	NW 1	N 2	S 1	—	⌓^{0} 1.
4	698.6	98.5	96.1	11.8	18.7	10.9	13.8	4.2	5.0	4.3	5.9	49	27	61	0	1	0	0	NE 5	0	—	⌓^{0} 1.
5	95.3	95.8	97.3	13.3	20.5	12.5	15.4	4.7	5.0	5.2	5.1	44	29	47	0	1	0	W 1	SW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
6	95.6	93.6	92.1	13.8	24.3	15.3	17.8	5.9	5.4	6.3	7.6	47	28	60	0	1	2	NW 1	SW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
7	92.0	92.1	91.4	16.6	28.5	22.1	22.4	9.2	6.9	5.5	6.5	49	26	34	1	3^0	3^0	NW 1	N 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
8	95.6	93.1	93.0	18.9	25.7	21.0	21.9	16.5	5.7	8.3	7.9	34	34	43	10^2	9^2	10^2	SW 2	NE 1	S 2	1.1	●^{0} 1, a, 3.
9	95.7	92.9	96.4	17.3	23.3	12.1	17.6	11.9	9.4	9.0	7.5	64	42	72	10^2	6^0	10^2	SW 1	N 1	S 1	9.5	●^{0} 1, a, p.
10	98.7	99.8	700.2	8.0	11.1	9.7	9.6	7.2	6.7	6.8	5.7	83	69	64	10^2	10^2	2	S 2	SW 1	SW 1	2.1	●^{0} n, 1, a.
11	702.6	701.4	00.3	13.2	17.5	10.9	13.9	6.2	4.9	4.7	5.7	43	32	58	5^0	2	0	SW 1	W 1	S 1	—	
12	697.8	696.0	696.8	11.0	19.5	14.0	14.8	4.3	6.2	6.7	6.5	63	40	55	1	0	0	NE 1	N 1	0	—	⌓^{0} 1.
13	97.1	96.5	96.9	16.0	22.4	14.7	17.7	8.3	6.2	5.5	6.8	46	27	54	0	1	0	W 1	N 1	0	—	⌓^{0} 1.
14	97.3	97.2	96.1	17.9	25.3	17.0	20.1	10.0	6.9	6.1	9.6	45	26	67	0	0	0	S 1	NE 1	NW 1	—	⌓^{0} 1.
15	94.8	92.9	92.4	18.1	26.9	21.9	22.3	11.3	9.9	6.8	6.3	64	26	33	0	0	0	NE 1	NW 1	S 2	—	⌓^{0} 1.
16	92.2	92.4	92.7	22.9	27.3	16.9	22.4	14.8	9.1	8.3	7.5	44	31	53	1	2	0	S 1	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
17	92.8	92.9	97.9	16.5	22.5	10.9	16.6	10.9	8.1	6.7	8.6	58	34	90	9^0	8^0	10^2	W 1	W 1	SW 9	1.5	●^{0} p, 3.
18	97.0	93.9	93.6	12.7	21.7	17.7	17.4	5.8	7.4	6.3	8.5	68	33	57	0	1	6^0	N 1	NE 2	SW 2	—	●^{0} n, 1.
19	92.8	92.4	92.5	20.2	24.8	15.9	20.3	15.1	9.7	11.4	9.1	55	50	67	6^0	9^0	2	S 1	N 1	S 1	—	
20	91.6	91.6	91.5	17.1	24.9	15.8	19.3	11.8	9.4	8.6	8.6	64	37	65	8^2	5^0	3^0	SSW 1	N 2	S 1	0.0	
21	90.0	89.3	90.2	14.4	23.1	22.0	19.8	13.7	7.2	10.4	7.2	59	49	37	8	6	10^0	S 1	N 1	S 9	0.0	●^{0} n, p; ↙ p.
22	90.6	91.2	92.8	22.4	22.8	15.8	20.3	13.4	8.6	9.5	8.6	43	46	65	8^0	10^0	10^2	S 1	N 7	SE 2	7.9	⊤ a, 2, p; ●^{0} p.
23	93.7	92.9	92.4	14.7	20.1	14.4	16.4	13.6	10.4	9.2	8.9	84	53	74	10^0	8^0	8^0	SE 1	N 1	S 1	—	
24	92.4	91.9	94.2	15.3	23.1	15.2	17.9	12.2	7.9	8.7	8.0	61	41	62	1	3^0	8^2	NE 1	N 1	NE 2	0.0	⌓^{0} 1; ●^{0}, ⊲ p.
25	93.4	92.5	92.9	18.3	24.5	20.1	21.0	11.5	8.7	7.3	8.4	55	32	48	3	3^0	8^2	NE 1	N 1	S 2	—	
26	91.5	90.5	90.4	18.6	25.5	21.2	21.8	13.8	9.9	8.0	7.9	61	33	42	6^0	2	9^2	E 1	N 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
27	90.3	90.8	93.8	19.6	23.9	15.0	19.5	15.0	9.6	9.0	12.1	57	41	96	9^0	10^2	10^2	SW 1	SW 1	SW 1	17.7	● p, 3.
28	94.1	92.7	92.5	13.5	16.9	14.5	15.0	12.3	10.6	10.1	8.4	93	71	68	10^2	10^0	10^2	S 1	W 1	SW 1	1.4	● n, 1, 3.
29	93.4	92.1	92.7	11.9	18.4	12.9	14.4	11.4	8.8	7.7	8.0	85	49	73	10^2	10^2	9^2	S 1	N 1	S 1	0.3	●^{0} n, 1, a.
30	94.0	96.0	97.5	13.8	11.6	12.7	12.7	8.8	8.6	9.2	8.1	73	91	75	8^0	10^2	10^2	SW 1	SW 1	SW 1	0.9	⌓^{2} 1; ● a.
31	99.3	98.6	97.8	11.5	16.2	10.9	12.9	9.7	7.9	7.5	7.9	78	56	82	10^2	7^2	0	0	NE 1	0	—	● n.
Срд. Moy.	695.4	694.8	695.1	15.0	21.2	14.8	17.0	9.8	7.5	7.4	7.5	59	41	61	4.8	4.6	4.5	1.0	1.4	1.6	42.4	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	696.6	695.8	696.4	12.3	18.4	14.6	15.1	7.9	7.9	8.6	8.7	74	55	71	8^0	10^0	5^0	SW 1	S 1	S 1	—	⌓^{2} 1.
2	97.7	97.4	99.0	16.0	18.7	13.1	15.9	11.3	8.2	7.9	7.6	61	49	68	8^0	10^2	6^2	SW 1	NW 1	S 2	4.7	⌓^{2} 1; ● p.
3	97.9	97.5	98.8	17.2	22.5	11.7	17.1	10.0	9.3	7.6	8.4	64	38	83	7^0	9^2	6^2	S 1	W 1	SW 1	2.6	⊤ a, p; ●^{0} p.
4	97.5	97.0	96.7	16.5	22.2	14.7	17.8	10.3	9.8	7.7	10.0	70	39	81	2^0	1	0	NE 1	NE 1	0	—	
5	95.2	94.3	94.6	14.3	24.3	16.7	18.4	8.8	8.4	9.8	11.5	69	43	81	0	0	0	N 1	NE 1	SW 1	—	⌓^{2} 1.
6	93.4	92.3	92.2	20.5	27.8	19.6	22.6	11.1	9.4	14.9	12.7	53	54	76	0	0	0	W 1	SE 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
7	92.1	91.0	89.5	22.3	29.6	23.3	25.1	13.8	13.6	14.1	10.9	68	46	51	0	0	1	0	N 1	S 1	0.5	⌓^{0} 1.
8	92.8	95.4	97.0	22.7	27.6	19.9	23.4	19.3	12.1	10.0	8.1	59	36	47	6^2	5^0	10^2	NW 1	N 1	0	—	●^{0}, ⊲ n.
9	93.5	92.4	94.4	16.0	16.3	13.3	15.2	11.1	7.9	8.8	10.2	58	64	90	1	5	10^2	SW 1	E —	S 1	3.1	⌓^{0} 1; ⊤^{0} a; ●^{0} 2, 3.
10	93.1	93.2	93.8	12.5	15.9	15.3	14.6	10.7	8.7	10.0	8.6	82	75	66	10^2	9^0	5^2	SW 1	W 1	S 1	1.2	●^{0} n, 1, a; ⊤ a.
11	92.9	91.8	92.4	17.4	22.6	16.3	18.8	8.6	7.9	7.5	9.9	53	37	72	0	2	8^0	0	NE 1	0	—	⌓^{0} 1.
12	92.7	92.3	92.6	15.1	22.2	15.9	17.7	10.9	8.0	7.7	7.3	63	39	55	10^0	3^0	1	SW 1	N 1	SW 1	—	
13	93.1	92.6	93.2	17.9	23.7	14.6	18.7	9.5	8.1	6.5	8.0	53	30	64	0	2	1	0	N 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
14	92.5	92.4	93.5	18.1	24.5	17.8	20.1	9.4	8.6	8.3	7.8	56	35	51	0	5	6^2	0	SW 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
15	94.2	93.8	96.0	19.4	25.0	18.1	20.8	14.6	9.1	9.2	9.6	54	39	62	3^0	6^2	5^0	W 1	NW 1	0	—	⌓^{0} 1.
16	92.6	91.9	90.9	17.5	25.6	20.3	21.1	11.9	6.4	7.6	8.5	43	31	49	6^0	3^0	6^0	SW 1	NNW 1	W 1	—	⌓^{0} 1.
17	90.9	90.2	91.0	20.7	28.7	19.3	22.9	14.7	11.3	7.0	8.2	63	24	49	1	6^0	6^0	S 1	SW 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
18	91.0	90.1	90.6	21.1	27.9	19.7	22.9	13.6	9.9	8.1	8.5	54	29	50	1	1	0	SW 1	NW 1	0	—	⌓^{0} 1.
19	90.6	90.8	90.0	22.3	29.9	20.9	24.4	13.8	12.1	8.2	8.6	61	26	47	0	0	0	0	N 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
20	89.9	89.6	89.6	22.7	31.1	22.8	25.5	13.7	11.0	9.5	9.1	54	29	44	0	0	2^0	SW 1	N 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
21	89.2	88.7	89.1	23.6	31.9	23.5	26.3	15.9	13.2	9.7	7.2	61	28	33	5^0	1	9^0	0	N 1	S 1	0.0	⌓^{0} 1.
22	89.1	89.2	89.4	23.4	31.3	25.3	26.7	16.8	8.0	9.4	8.7	37	28	36	9^2	3^2	5^2	N 2	NW 1	S 3	2.0	●^{0}n,a,p;⊲a,p,3;⊤p.
23	89.2	89.2	88.4	23.1	31.5	22.8	25.8	18.8	10.3	11.4	9.2	49	33	45	5^2	2	0	N 1	S 1	SW 1	—	●, ⊲ n.
24	87.4	85.5	83.9	21.7	30.3	23.3	25.1	15.4	11.1	13.6	14.9	59	43	71	0	0	0	NW 1	N 4	S 1	—	⌓^{0} 1.
25	85.9	86.5	89.7	24.7	24.9	18.5	22.7	18.3	11.7	16.6	12.4	51	71	79	10^2	10^2	10^2	NW 2	0	SW 1	0.8	●^{0}, ↙ p.
26	87.9	87.9	88.5	22.1	26.7	21.7	23.5	17.9	10.4	11.1	9.6	53	43	50	7^2	3^0	9^2	SW 1	S 5	S 8	7.3	●^{0}ap3▲p⊤ap⊲p3.
27	87.9	87.0	86.2	22.7	28.5	21.8	24.3	15.2	12.8	10.9	10.6	63	38	55	0	1	0	0	N 1	S 1	—	⊲ n.
28	88.5	88.0	88.3	19.1	24.6	19.3	21.0	17.5	11.5	11.3	11.1	70	50	66	9^2	8^0	3^0	SW 1	NW 1	SW 1	—	⊤ n.
29	89.5	90.2	91.5	19.0	17.1	17.5	17.9	14.2	11.8	13.1	8.6	72	91	58	6^0	10^2	9^0	W 1	SW 1	SW 1	11.5	●^{0} a, 2, p; ⊤^{0} p.
30	91.7	91.3	92.4	18.9	26.2	17.2	20.8	14.6	11.7	9.3	8.4	72	37	57	6^0	5^2	0	S 1	W 1	S 1	—	⊤ p.
Срд. Moy.	691.9	691.5	692.0	19.4	25.2	18.6	21.1	13.3	10.0	9.8	9.4	60	43	60	4.0	4.0	4.1	0.8	1.2	1.2	33.7	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	692.3	692.5	693.7	18.3	27.0	18.1	21.1	13.1	8.9	8.1	9.1	57	31	59	0	2	0	N 1	N 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
2	93.3	91.8	90.5	20.9	27.3	20.0	22.7	12.3	8.6	7.1	12.0	47	26	69	0	0	0	0	N 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
3	88.7	86.9	85.4	21.6	30.9	27.3	26.6	14.9	12.4	11.0	9.0	65	33	34	0	0	5^0	NW 1	NW 1	S 2	—	⌓^{0} 1.
4	88.7	87.8	89.0	24.9	30.1	23.9	26.3	20.2	10.8	7.4	9.2	47	24	41	1	1	8^0	SE 1	E 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
5	89.1	88.9	90.7	22.3	26.9	19.5	22.9	16.2	11.6	12.1	11.7	58	47	70	6^0	7^0	10^2	SW 1	SW 1	S 2	1.7	⌓^{0} 1; ●^{0} p, 3.
6	92.1	93.4	94.3	17.3	18.1	17.1	17.5	16.3	12.7	13.7	10.8	87	89	75	10^2	10^2	9^0	SW 1	W 1	SW 1	5.9	●^{0} n, 1, a, 2, p.
7	93.2	92.1	91.1	18.1	23.0	18.7	19.9	12.9	10.8	13.3	13.8	70	64	87	5^0	8^0	8^0	0	NW 1	SW 1	—	
8	90.7	89.4	89.1	21.9	29.2	20.6	23.9	13.7	12.5	9.0	11.2	65	29	62	1	1	0	SW 1	N 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
9	87.0	86.7	89.6	22.6	31.3	24.5	26.1	14.4	12.8	8.7	8.7	63	26	38	2^0	6^2	5^0	NW 1	NW 1	0	0.0	⌓^{0}1; ●^{0} ↙ T^0 <^{0}p.
10	88.7	88.4	88.5	20.6	30.0	21.3	24.0	18.3	13.3	9.7	10.0	74	31	54	6^0	6^0	2	SW 1	NW 1	SW 1	0.3	T^0 p.
11	91.3	91.5	90.7	18.7	24.9	18.3	20.6	18.2	10.5	11.5	10.0	65	50	64	10^0	1	0	S 2	W 1	0	0.0	● n, 1, a; T, K n.
12	90.6	90.1	90.1	19.4	32.3	26.1	25.9	16.3	11.2	7.0	7.9	66	19	32	6^2	6^2	2	SW 1	SSW 1	SW 1	—	
13	91.9	91.1	91.3	22.2	29.7	19.7	23.9	19.6	10.2	7.6	9.6	52	25	56	6^0	2	1	SW 1	SW 2	SW 1	—	
14	89.2	87.0	88.7	21.7	32.7	22.0	25.5	15.5	9.0	5.5	8.0	47	14	41	1	1	3^2	NE 1	N 1	SW 1	—	
15	84.9	89.0	93.4	22.1	27.1	17.7	22.3	15.6	12.1	10.1	7.7	62	38	51	6^0	9^2	5^2	W 1	NW 2	SW 1	—	
16	93.0	91.5	91.3	16.6	24.6	19.7	20.3	10.4	7.4	7.8	9.3	52	33	55	0	1^0	9^2	0	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
17	90.9	89.2	88.7	21.1	28.7	21.3	23.7	15.1	11.0	6.5	7.3	60	22	39	2	2	8^2	0	SW 1	0	—	
18	87.4	88.0	91.5	20.7	26.2	15.1	20.7	14.7	10.1	7.5	10.8	56	30	85	8^2	9^2	10^2	SW 1	NW 1	SW 1	6.4	●^{0} p, 3.
19	90.7	91.8	92.7	14.2	17.9	15.7	15.9	13.2	10.0	8.9	6.2	84	58	47	9^2	9^2	2	S 1	SW 2	S 1	0.6	●^{0} n, a, 2, p.
20	95.5	94.3	95.1	16.2	23.1	15.0	18.1	12.3	7.4	6.2	8.1	55	30	64	3	2	0	SW 1	NE 1	0	—	
21	93.4	91.6	91.1	17.6	25.6	20.6	21.3	9.5	7.6	7.3	8.5	52	30	47	0	0	5^2	S 1	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
22	91.6	91.4	93.8	18.2	26.6	18.9	21.2	11.3	9.5	6.5	8.1	61	25	50	2^0	2	8^2	SW 1	N 2	0	1.1	⌓^{0} 1.
23	94.4	96.0	96.9	16.9	21.7	16.3	18.3	13.3	7.9	8.8	7.5	55	46	56	6^2	9^2	6^2	N 1	SW 1	SW 1	—	●, ↙ n.
24	96.6	95.3	94.9	16.7	24.0	15.0	18.6	10.5	7.6	7.6	7.2	53	34	57	1	1	0	S 1	SW 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
25	93.1	92.2	91.6	15.7	26.7	17.9	20.1	10.2	8.6	4.6	6.9	65	18	45	2^0	6^0	3^2	0	NW 1	0	—	⌓^{0} 1.
26	92.2	91.7	91.6	18.2	25.4	17.1	20.2	11.1	9.5	8.3	9.7	61	35	66	0	1	0	SW 1	W 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
27	92.0	91.6	93.1	15.7	25.9	16.0	19.2	10.6	6.3	7.4	6.1	47	31	45	1	1	0	SW 1	W 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
28	92.5	92.0	93.2	19.0	24.8	15.3	19.7	9.2	8.0	5.0	5.3	48	22	41	2^0	1	0	N 1	W 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
29	92.0	91.4	92.0	16.8	25.0	19.7	20.5	9.3	5.7	6.8	5.9	40	29	35	0	1	1	W 1	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
30	92.8	92.5	94.0	19.0	27.6	17.4	21.3	17.4	7.0	5.2	6.3	43	19	43	1	2	1	SW 1	W 1	SW 1	—	⌓ 1.
31	94.3	93.9	93.9	19.9	28.5	19.8	22.7	11.8	9.0	5.8	7.5	51	20	43	0	1	0	0	NW 1	0	—	⌓^{0} 1.
Срд. Moy.	691.4	691.0	691.7	19.2	26.5	19.2	21.6	13.8	9.7	8.1	8.7	58	33	53	3.1	3.5	3.6	0.8	1.1	0.8	16.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	692.7	691.8	691.0	22.8	32.1	21.3	25.4	14.4	10.1	5.7	7.3	49	15	39	0	2	3^0	0	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
2	90.6	91.0	91.5	22.9	27.6	24.7	25.1	19.5	9.1	8.7	9.1	44	32	39	6^2	8^2	8^2	SW 1	S 9	SW 1	0.4	T, ↙ a; <, ●^{0} p.
3	93.2	92.4	92.7	18.2	23.0	17.7	19.6	16.0	12.0	13.1	12 9	77	62	86	10^2	9^2	0	NW 1	N 2	S 1	5.5	●^{0} 1, a.
4	92.8	93.7	94.8	16.3	19.6	16.1	17.3	14.8	12.6	8.8	11.0	92	52	81	10^2	9^2	2	S 1	S 3	SW 1	9.1	● n, 1, a.
5	95.8	93.7	93.1	18.3	25.6	17.9	20.6	11.2	10.3	9.0	9.7	65	38	64	5^0	2	0	0	N 2	S 1	—	
6	91.2	89.7	89.8	18.8	28.3	19.3	22.1	11.8	10.0	8.6	11.1	61	30	66	0	2	2	0	N 1	S 1	—	⌓^{2} 1; T p.
7	90.1	89.6	89.8	21.7	30.6	20.5	24.3	18.2	9.6	8.6	8.7	49	26	49	1	3^2	0	W 1	W 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
8	90.0	89.3	90.0	19.3	27.9	22.9	23.4	15.6	11.4	10.6	9.7	68	38	47	6^0	9^0	0	S 1	0	S 1	—	⌓^{0} 1.
9	90.4	89.1	89.2	22.4	32.1	21.6	25.4	14.5	12.0	9.5	8.9	60	27	46	0	0	0	NW 1	N 2	S 1	—	⌓^{0} 1.
10	89.5	88.7	88.9	21.2	33.5	24.1	26.3	15.2	12.5	9.8	11.3	67	26	51	0	1^0	0	W 1	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
11	90.1	89.7	90.3	23.6	34.0	24.7	27.4	19.5	9.6	8.0	9.8	44	20	43	2^0	3	1	W 1	SW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
12	90.4	89.2	88.5	23.9	33.5	23.7	27.0	23.4	14.2	8.0	9.5	64	21	44	0	2	0	S 1	N 2	S 1	—	
13	88.7	87.4	87.9	22.2	34.1	27.3	27.9	16.9	13.5	8.7	11.7	68	22	44	0	3^2	5^2	S 1	NW 1	SW 2	—	⌓^{0} 1.
14	88.5	88.5	89.3	22.3	28.7	19.2	23.4	19.2	12.8	12.4	9.3	64	43	57	9^2	9^0	0	SW 1	SW 1	S 1	—	
15	90.4	89.1	88.9	20.0	31.1	22.7	24.6	14.1	9.1	7.0	6.3	53	20	30	0	1	0	SW 1	NW 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
16	87.7	86.8	86.7	20.1	33.9	24.7	26.2	13.9	9.5	6.5	7.4	55	16	33	0	0	0	SW 1	N 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
17	87.1	85.9	85.8	22.3	35.0	25.3	27.5	17.0	11.5	7.9	7.9	58	21	33	0	0	0	0	NW 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
18	89.3	89.6	90.1	21.3	32.3	21.1	24.9	18.4	10.0	7.8	9.3	54	21	51	0	1	0	W 1	W 1	SE 1	—	⌓^{0} 1.
19	91.0	90.3	90.9	18.7	29.6	18.3	22.2	15.4	9.8	7.1	8.0	61	23	51	2	1	0	SW 1	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
20	91.3	90.6	92.2	17.3	27.2	17.3	20.6	13.2	7.2	5.1	6.8	49	20	46	3	5^0	3	SW 1	NW 1	SE 1	—	⌓^{0} 1.
21	93.7	95.1	96.1	15.3	23.7	18.5	19.2	12.5	6.6	6.0	5.5	52	27	35	5^0	3^0	6^0	SW 1	W 1	N 1	—	⌓^{0} 1.
22	95.6	94.3	94.5	14.3	23.1	13.7	17.0	10.8	6.5	6.2	7.5	54	30	64	1	2	1	W 1	N 1	W 1	—	⌓^{0} 1.
23	93.6	91.8	91.9	16.6	19.9	16.8	17.8	11.3	8.9	7.6	7.7	63	44	54	9^0	10^0	8^0	0	NW 1	SW 1	—	
24	90.7	89.3	89.8	14.6	25.9	24.7	21.7	10.8	9.2	8.9	6.5	75	37	28	3^0	6^0	10^0	0	NW 1	S 5	—	⌓ 1; ↙ p.
25	90.1	91.6	92.4	17.5	23.7	19.1	20.1	14.1	10.5	8.9	8.0	70	41	49	10^0	10^2	3^0	SW 1	SW 1	SW 1	—	
26	92.6	92.3	93.9	15.7	26.1	18.1	20.0	13.9	9.5	7.9	10.3	71	32	67	9^0	8^0	0	W 1	NW 1	S 1	—	< p.
27	93.0	92.5	95.6	18.0	26.1	18.5	20.9	12.8	9.1	10.1	9.2	59	41	58	1	6^2	5^0	W 1	NW 1	SW 1	0.9	↙, ●^{0}, K, T p.
28	93.9	94.2	95.7	18.2	25.0	18.9	20.7	10.9	9.5	9.3	9.1	61	40	56	2^0	8^0	0	N 1	NW 1	S 1	—	
29	95.5	94.6	94.8	16.3	25.7	13.9	18.6	10.8	9.9	6.8	6.1	72	29	52	0	1	0	S 1	SE 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
30	92.7	92.0	92.1	15.1	26.1	16.7	19.3	9.3	7.3	6.3	7.7	57	25	54	0	0	0	SW 1	NW 1	0	—	⌓^{0} 1.
31	92.5	92.1	93.1	15.9	29.2	17.3	20.8	11.5	8.6	5.3	8.2	64	17	56	0	1	0	0	N 2	SW 1	—	⌓^{0} 1.
Срд. Moy	691.4	690.8	691.3	19.1	28.2	20.2	22.5	14.5	10.1	8.2	8.8	61	30	51	3.0	4.0	1.8	0.8	1.5	1.1	15.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	692.9	691.7	692.1	16.6	30.5	20.5	22.5	11.6	8.7	5.7	5.3	61	17	30	0	0	0	S 1	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
2	92.7	91.9	92.8	14.8	30.5	21.6	22.3	14.2	8.8	5.7	5.7	70	17	30	3^{0}	2	0	0	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
3	95.4	94.9	94.5	21.2	24.7	17.5	21.1	17.2	8.3	7.0	7.3	39	30	49	5^{0}	6^{2}	1	SW 1	N 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
4	93.2	92.1	93.7	16.1	27.8	15.7	19.9	11.5	9.0	5.5	5.1	66	21	55	0	1	2	SW 1	N 2	S 1	—	⌓^{0} 1.
5	94.6	94.5	96.1	17.4	21.3	16.0	18.2	13.8	8.5	8.9	7.2	58	48	54	8^{0}	10^{0}	6^{0}	NE 1	SW 1	SW 1	—	
6	96.3	95.4	95.7	15.0	25.0	14.9	18.3	11.3	7.9	5.2	5.4	63	22	43	8^{0}	6^{0}	0	SW 1	NW 2	0	—	
7	94.3	93.9	94.3	11.8	26.5	16.7	18.3	7.9	7.1	6.5	7.0	69	25	50	0	0	0	SW 1	N 2	SW 1	—	⌓^{0} 1.
8	94.6	94.4	94.8	15.3	29.6	20.2	21.7	10.9	8.8	4.8	4.8	68	15	27	0	0	0	0	W 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
9	97.3	96.0	96.6	16.0	26.7	14.9	19.2	12.7	7.9	5.8	7.1	58	22	57	0	1	0	SW 1	NE 2	S 1	—	⌓^{0} 1.
10	94.6	93.1	93.3	15.7	26.3	20.7	20.9	11.0	8.5	8.8	5.8	65	35	32	0	5^{2}	0	0	W 1	SW 1	—	
11	91.7	91.8	92.4	15.1	26.6	18.5	20.1	11.6	8.6	8.6	7.3	68	34	47	0	6^{0}	6	0	W 1	SW 1	—	
12	90.7	88.8	90.7	16.3	27.4	20.3	21.3	11.9	8.8	7.6	6.0	68	28	33	0	3	3	SW 1	NW 1	S 2	0.0	
13	93.1	93.3	96.2	16.8	21.1	13.0	17.0	10.8	7.1	9.0	9.2	50	49	83	5^{0}	5	10	S 2	N 2	S 2	15.9	●^{0} n, p, 3; K p.
14	96.5	95.1	96.6	11.7	19.0	11.5	14.1	10.3	8.9	7.7	7.4	87	47	73	9^{2}	6^{2}	8	W 1	N 2	S 1	—	● n.
15	96.2	94.4	93.5	8.9	19.9	11.1	13.3	5.6	7.7	6.3	6.6	91	36	67	1	0	6^{0}	SW 1	NW 1	S 1	—	⌓^{2} 1.
16	93.4	94.3	97.0	12.3	21.4	9.2	14.3	6.9	6.7	4.9	5.4	63	26	62	8^{0}	2^{0}	3^{0}	0	NW 1	S 1	—	
17	97.4	97.3	98.1	7.1	17.6	6.3	10.3	4.3	5.9	4.6	5.2	78	31	73	3^{0}	0	1	N 1	NW 1	S 1	—	⌓^{0} 1.
18	99.6	700.6	704.1	6.3	14.6	3.7	8.2	1.7	3.8	4.1	4.1	53	33	69	1	2	0	W 1	W 2	S 1	—	⊔^{0} 1.
19	704.4	04.2	04.3	2.9	11.2	0.7	4.9	− 1.3	3.4	3.2	3.3	59	32	69	0	0	0	N 1	NW 1	S 1	—	⊔^{2} 1.
20	02.1	00.8	00.9	3.0	14.5	3.9	7.1	− 2.3	3.1	3.0	3.5	55	24	58	1	0	0	0	N 1	W 1	—	⊔^{2} 1.
21	698.2	696.9	697.0	3.7	17.8	7.7	9.7	− 0.7	3.5	3.2	4.1	59	21	52	0	0	0	0	W 1	S 1	—	⊔^{2} 1.
22	95.7	95.7	96.5	7.4	20.9	8.5	12.3	3.9	4.3	3.6	5.0	56	20	60	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	⊔^{0} 1.
23	96.1	95.9	98.6	8.5	20.3	8.6	12.5	4.5	5.7	4.4	5.5	68	25	66	1	1	3^{0}	SW 1	NW 1	0	—	⌓^{0} 1.
24	99.9	99.5	700.7	6.1	15.6	5.8	9.2	2.9	5.1	4.8	5.1	73	36	74	0	0	0	SW 1	NW 1	S 1	—	⊔^{0} 1.
25	700.1	99.1	699.9	6.2	16.5	10.9	11.2	3.4	5.8	5.1	5.1	82	36	53	9^{0}	10^{0}	6^{0}	SW 1	W 1	SW 1	—	
26	698.8	98.4	99.6	9.7	18.2	14.5	14.1	6.1	6.4	5.7	5.6	71	37	45	9^{0}	10^{0}	10^{2}	0	0	0	—	
27	98.1	98.0	99.3	11.6	21.7	12.9	15.4	8.8	6.9	4.2	5.5	68	22	50	10^{0}	6^{0}	3^{0}	SW 1	NW 1	SW 1	—	
28	98.3	97.9	98.9	9.2	21.7	15.3	15.4	7.2	5.8	5.4	5.5	67	26	42	8^{0}	10^{0}	6^{0}	SW 1	NW 1	S 1	—	
29	98.2	96.8	98.0	9.5	23.3	15.3	16.0	8.3	6.1	5.0	5.1	68	23	39	1	6^{0}	1	S 1	NW 1	SW 1	—	
30	97.4	97.0	98.7	12.1	20.9	14.1	15.7	9.7	6.0	5.7	5.7	57	31	48	8^{0}	9^{0}	3	SSW 1	SW 1	S 1	—	
Срд. Moy.	696.4	695.8	696.8	11.5	22.0	13.0	15.5	7.9	6.8	5.7	5.7	65	29	53	3.3	3.6	2.6	0.7	1.2	1.0	15.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.8	698.6	699.4	10.1	18.5	10.3	13.0	8.0	6.7	7.7	5.6	73	49	60	6^{0}	9^{0}	1	0	W 1	S 1	—	
2	700.5	700.3	702.1	7.7	20.2	8.8	12.2	5.2	5.2	4.3	5.2	66	24	61	3	1	1	SW 1	NW 1	SW 1	—	⌓^{0} 1.
3	02.2	01.7	02.3	10.2	19.0	9.6	12.9	5.6	5.4	4.4	5.6	58	26	62	8^{0}	8^{0}	0	SW 1	NW 1	SW 1	—	
4	02.5	02.1	03.0	8.2	18.1	12.5	12.9	6.9	6.0	4.6	6.0	74	30	55	9^{0}	10^{0}	9^{0}	SW 1	N 1	SW 1	—	
5	01.3	00.1	00.3	8.5	16.7	11.0	12.1	7.3	6.5	4.5	5.0	78	31	52	8^{2}	10^{0}	3	W 1	NW 1	SW 1	—	
6	699.3	698.8	699.5	11.5	18.0	15.5	15.0	9.4	6.2	6.1	5.7	61	40	43	10^{2}	9^{0}	8^{2}	SW 1	NW 1	S 2	—	
7	99.5	98.5	700.0	8.9	20.1	8.7	12.6	5.6	5.5	4.7	5.5	64	27	65	5^{0}	2^{0}	1	0	NW 1	SW 1	—	
8	700.5	700.0	01.8	6.3	19.5	7.7	11.2	4.6	5.4	4.6	5.0	76	27	63	0	3^{0}	0	0	NW 1	S 1	—	
9	02.2	01.5	01.7	5.7	18.7	8.3	10.9	3.3	4.9	4.0	4.4	71	25	54	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔^{0} 1.
10	699.6	698.8	698.8	5.0	18.5	7.1	10.2	2.8	4.2	4.2	4.6	64	26	60	0	0	0	SW 1	W 1	S 1	—	⊔^{0} 1.
11	97.6	97.8	97.4	4.1	19.2	11.0	11.4	2.4	4.1	4.1	4.2	68	25	43	0	0	0	SW 1	W 1	S 1	—	⊔^{0} 1.
12	96.3	95.5	95.4	4.1	21.3	13.7	13.0	2.5	4.3	3.3	3.2	71	17	27	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔^{0} 1.
13	97.2	97.7	99.5	6.6	23.5	14.5	14.9	5.3	4.0	2.4	3.5	55	11	29	0	2	10^{0}	W 1	W 1	SW 1	—	
14	99.1	98.6	98.9	13.1	21.9	11.1	15.4	8.5	3.5	3.8	4.9	31	20	49	9^{0}	9^{0}	3^{0}	SW 1	N 2	SW 1	—	
15	98.5	97.0	97.9	5.9	17.7	5.2	9.6	4.8	4.7	4.0	3.9	67	27	58	5^{0}	1	0	SW 1	W 1	SW 1	—	
16	98.2	97.9	99.0	1.7	11.5	2.4	5.2	− 0.4	3.5	2.8	3.0	68	28	55	0	0	0	SW 1	NW 1	SW 1	—	⊔^{2} 1.
17	98.6	98.0	99.7	− 0.3	11.3	2.3	4.4	− 2.9	2.7	2.4	3.3	61	24	61	8^{0}	1	3^{0}	0	N 1	SW 1	—	⊔^{2} 1.
18	700.4	700.7	701.3	3.5	10.9	5.1	6.5	1.0	3.7	3.0	3.9	64	31	59	9^{0}	8^{0}	6^{0}	SW 1	NW 1	W 1	—	
19	01.2	00.9	01.6	2.2	13.7	6.9	7.6	− 0.2	3.8	2.7	3.7	72	22	49	6^{0}	5	10^{0}	0	NW 1	0	—	⊔^{0} 1.
20	00.4	699.6	00.1	1.7	13.0	2.0	5.6	0.5	3.4	2.7	3.3	67	24	64	3^{0}	3^{0}	0	W 1	W 1	W 1	—	⊔^{0} 1.
21	699.8	99.3	00.5	1.9	14.7	5.1	7.2	1.5	4.1	3.2	4.1	78	25	62	8^{2}	1	3^{0}	W 1	NW 1	W 1	—	⊔^{0} 1.
22	99.5	98.7	699.1	2.9	15.9	6.1	8.3	0.6	3.6	3.7	3.6	64	28	51	1	2^{0}	1	SW 1	NW 1	SW 1	—	⊔^{0} 1.
23	98.6	97.3	96.3	3.8	16.3	4.8	8.3	2.7	3.2	3.4	3.3	53	25	51	0	0	0	SW 1	NE 1	S 1	—	⊔^{0} 1.
24	93.9	92.9	92.8	0.7	13.1	10.8	8.2	− 0.9	2.9	3.1	2.9	59	28	31	5^{0}	9^{0}	9^{2}	0	NW 1	W 2	—	⊔^{2} 1.
25	98.1	98.5	701.7	8.9	9.3	4.3	7.5	3.9	5.5	5.0	5.1	64	57	82	7^{0}	10^{2}	10^{2}	SW 4	NW 1	SW 1	8.2	● p.
26	703.8	702.8	03.1	1.5	3.4	3.2	2.7	0.5	4.9	4.9	4.8	96	83	83	10	10^{2}	10^{2}	SW 1	NW 1	N 2	0.5	● n, 1, a.
27	01.0	699.0	699.1	2.3	6.4	0.3	3.0	0.0	4.7	5.0	4.1	85	69	87	10^{2}	6^{2}	0	0	W 1	0	—	⊔^{0} 3.
28	698.8	98.4	99.1	− 2.7	8.2	0.7	2.1	− 3.3	3.3	5.4	4.2	90	66	86	1	1	0	SW 1	NW 1	0	—	⊔ 1, 3.
29	96.9	94.9	93.7	− 2.9	12.7	4.3	4.7	− 3.4	3.2	5.2	5.4	87	47	87	0	1	0	0	W 1	SW 1	—	⊔^{2} 1.
30	98.5	700.9	701.4	7.0	5.1	2.1	4.7	0.9	4.8	6.3	5.2	64	95	98	10^{2}	10	3^{2}	W 1	W 1	SW 1	12.7	●^{0} a, 2, p.
31	700.5	698.5	695.3	− 1.5	8.0	2.0	2.8	− 2.0	3.6	5.9	4.3	89	73	82	9^{0}	2	1	0	N 1	SW 1	—	⊔ 1, 3.
Срд. Moy.	699.5	698.9	699.4	4.7	15.0	7.0	8.9	2.6	4.4	4.2	4.4	69	36	60	4.8	4.3	3.0	0.7	1.0	0.9	21.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	693.7	693.3	700.0	5.5	12.0	7.8	8.4	− 0.7	4.6	4.9	5.4	68	47	68	9^{0}	10^{0}	10^{2}	S 2	NW 1	SW 2	4.0	⊔^{0} 1.
2	703.5	702.7	02.8	1.9	2.2	2.3	2.1	0.5	5.2	4.8	5.0	98	89	93	10^{2}	10^{2}	10^{2}	NW 1	NW 1	0	0.7	● n, 1, a.
3	01.0	699.1	697.9	− 0.4	6.7	1.5	2.6	− 1.3	4.2	5.0	4.6	95	69	91	8^{0}	5	0	0	S 1	0	—	⊔ 1, 3.
4	695.6	94.8	95.9	− 1.7	11.2	4.8	4.8	− 2.9	3.8	5.0	4.8	93	51	74	0	6^{0}	6^{0}	0	SW 2	0	0.2	⊔^{2} 1.
5	99.1	98.6	96.9	4.2	7.7	3.8	5.2	1.7	5.4	5.3	5.4	87	68	90	10^{2}	9^{0}	7^{2}	SW 1	W 1	SW 1	1.4	●^{0} n, 1, a.
6	94.7	700.3	703.0	1.3	− 0.4	− 1.9	− 0.3	− 2.9	4.9	4.2	3.7	98	95	93	10^{2}	10^{2}	10^{2}	W 2	W 1	SW 1	17.5	●^{0} n; ✳ a, 2, p, 3.
7	99.6	699.0	02.9	− 2.5	− 2.4	− 5.3	− 3.4	− 5.7	3.6	3.4	2.7	93	89	90	10	10	6^{0}	0	0	0	3.4	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
8	701.0	700.4	03.2	− 5.3	− 3.2	− 3.7	− 4.1	− 9.3	2.4	2.8	3.1	79	79	89	8^{0}	10^{0}	10^{2}	0	0	0	—	✳ n.
9	07.0	06.8	04.7	− 3.3	− 0.4	− 3.1	− 2.3	− 4.6	3.1	3.1	3.1	87	70	84	9^{0}	1	8^{0}	0	NE 1	SW 1	0.0	△^{0} 1.
10	·03.3	03.4	02.4	− 2.7	− 0.1	− 5.7	− 2.8	− 6.0	2.9	3.1	2.5	76	69	85	9^{0}	6^{0}	5^{0}	SW 2	NW 1	SW 1	—	
11	01.3	01.5	03.4	− 6.5	− 0.1	− 4.7	− 3.8	− 7.0	2.3	3.1	2.7	85	69	85	1	1	0	0	N 1	SW 1	—	
12	02.8	01.4	699.4	− 7.8	− 3.1	− 5.9	− 5.6	− 8.2	2.3	3.3	2.8	93	92	96	0	10^{0}	10^{0}	SW 1	W 1	SW 2	—	
13	698.6	698.6	99.4	− 8.2	− 3.7	− 4.3	− 5.4	− 9.3	2.4	3.1	3.1	94	89	93	10^{2}	10^{2}	10^{0}	SW 1	W 1	SW 1	—	V^{0} 1, 2, 3.
14	99.6	99.4	99.9	− 6.1	1.8	− 0.9	− 1.7	− 7.6	2.6	3.9	4.0	92	75	92	10^{0}	8^{0}	9^{0}	0	NW 1	W 1	—	V^{0} 1.
15	99.4	98.9	99.2	− 4.3	3.0	− 3.1	− 1.5	− 5.2	3.0	3.9	3.3	91	69	92	1	3^{0}	0	W 1	W 1	0	—	V^{0} 1.
16	700.2	700.7	701.3	− 4.9	3.1	− 2.3	− 1.4	− 5.4	2.8	4.2	3.5	90	73	91	6^{0}	5^{0}	6^{0}	W 1	NW 1	W 1	—	V^{0} 1; ⌓ 3.
17	00.7	00.3	699.9	− 3.7	2.5	− 4.2	− 1.8	− 4.7	3.1	4.0	3.2	89	72	94	8^{0}	1	0	0	NW 1	0	—	V^{0} 1.
18	698.2	696.9	95.8	− 5.7	4.6	− 1.7	− 0.9	− 6.7	2.7	4.2	3.0	94	67	75	0	0	0	W 1	W 1	SE 1	—	V^{0} 1.
19	93.1	92.0	99.1	− 2.7	9.1	6.7	4.4	− 4.4	2.6	4.2	4.8	69	48	66	0	8^{0}	10^{2}	W 1	W 1	SW 1	—	
20	700.8	98.1	99.2	3.0	3.5	1.6	2.7	1.1	5.6	5.7	5.2	98	47	00	10^{2}	10^{2}	10^{2}	N 1	NW 1	SW 1	8.5	●^{0} 1, 3; ≡^{2} 2.
21	06.2	710.1	708.7	0.5	0.2	− 6.4	− 1.9	− 6.8	4.7	3.2	2.4	98	69	86	10^{2}	10^{2}	0	NW 1	SW 1	S 1	2.7	✳^{2} n, 1, a.
22	06.1	03.9	03.7	− 9.3	− 1.0	− 7.5	− 5.9	− 9.6	1.9	2.8	2.3	88	64	89	1	3	0	S 1	SE 1	SW 1	—	
23	01.6	699.9	698.7	− 9.7	1.8	− 4.7	− 4.2	−10.2	1.9	2.8	2.7	92	53	86	0	0	0	0	SW 1	0	—	
24	697.2	96.8	98.1	− 4.1	8.3	3.5	2.6	− 6.7	2.4	2.5	2.4	71	30	41	0	0	0	SW 1	NW 1	N 1	—	
25	702.4	703.5	704.4	5.0	9.6	− 0.1	4.8	− 1.6	2.4	4.3	3.9	36	48	85	9^{2}	6	0	SSW 1	NW 1	SW 1	—	
26	02.1	699.9	697.0	− 2.4	6.3	− 1.7	0.7	− 3.1	3.5	4.1	3.6	92	58	91	6	1	0	SW 1	NW 1	SW 1	—	
27	693.0	90.9	92.2	− 5.1	4.8	2.7	0.8	− 5.3	2.9	4.2	4.0	93	65	72	0	8^{0}	9^{2}	W 1	W 1	W 1	—	
28	95.7	95.3	93.3	4.3	8.2	3.7	5.4	1.8	4.1	5.0	5.0	66	62	83	10^{2}	9^{2}	10^{2}	SW 1	N 1	SW 1	—	
29	91.9	90.9	96.1	1.9	2.9	6.1	3.6	0.2	5.0	5.2	5.3	95	91	75	6^{0}	10^{2}	10^{2}	SW 1	SW 1	N 1	—	
30	95.2	92.7	95.5	− 0.8	3.9	0.0	1.0	− 1.5	4.2	4.1	3.8	96	67	84	9^{0}	10^{0}	0	SE 1	NE 1	S 2	—	
Срд. Moy.	699.5	699.0	699.8	− 2.3	3.3	− 0.8	0.1	− 4.4	3.4	4.0	3.7	87	69	84	6.0	6.3	5.2	0.8	1.0	0.8	38.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	694.4	696.6	691.3	− 0.3	5.9	2.4	2.7	− 1.6	3.6	4.5	4.0	82	65	73	6^{0}	3^{0}	3^{2}	W 1	W 1	0	5.6	V^{0} 1.
2	98.6	94.3	94.6	0.9	6.3	0.3	2.5	− 0.6	4.8	2.9	3.6	98	41	76	10^{2}	3^{0}	0	SE 1	NE 1	SW 1	1.9	●^{0} n; ✳^{0} 1, a.
3	700.5	701.9	703.5	− 2.2	0.7	− 5.2	− 2.2	− 6.0	3.6	2.6	2.5	92	53	81	10^{2}	10^{2}	0	0	S 1	SW 1	0.7	✳^{0} n, 1, a.
4	03.5	02.6	00.8	− 5.7	0.1	− 6.1	− 3.9	− 6.7	2.6	2.8	2.6	87	61	89	8^{0}	0	0	W 1	NW 1	SW 1	—	
5	697.1	694.5	693.8	− 7.9	3.2	− 3.9	− 2.9	− 8.7	2.1	2.7	2.7	87	47	79	1	2	0	0	W 1	0	—	
6	92.1	91.8	91.3	− 5.7	5.9	− 0.3	0.0	− 6.8	2.3	3.8	3.1	78	54	70	6^{0}	8^{0}	6^{0}	W 1	W 1	0	—	
7	90.7	90.7	90.7	− 4.4	6.3	− 1.5	0.1	− 4.7	2.2	3.9	3.2	67	55	78	0	1	0	0	NW 1	0	—	
8	93.8	93.9	92.7	6.0	3.6	0.6	3.4	− 2.3	4.6	5.7	3.9	66	97	82	10	10^{2}	6^{0}	SW 1	NW 1	0	1.2	●^{0} a.
9	90.2	93.2	99.2	− 3.3	4.8	0.3	0.6	− 4.3	3.0	3.8	4.2	86	59	91	6^{0}	10^{2}	10	0	SW 3	SW 1	12.2	● p; ✳^{0} 3.
10	701.1	98.7	97.6	0.4	1.9	− 1.7	0.2	− 3.3	3.4	4.2	3.4	72	80	84	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0	NW 1	W 1	—	✳ n.
11	692.9	90.2	98.3	− 2.6	0.8	− 1.7	− 1.2	− 4.9	3.4	3.6	3.7	88	73	92	10^{2}	9^{2}	10^{2}	0	NW 1	W 1	3.9	✳^{0} p, 3.
12	700.9	97.2	95.1	− 6.0	− 7.0	− 9.3	− 7.4	−10.7	2.5	2.3	1.9	88	87	88	10^{2}	10^{0}	9^{0}	N 1	W 1	W 1	0.9	✳ n.
13	696.6	97.6	98.3	− 1.5	− 2.9	− 6.1	− 3.5	− 9.7	3.9	3.4	2.6	94	93	92	10	10^{2}	10^{0}	W 1	NW 1	NW 1	7.4	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
14	98.9	99.3	700.2	− 6.8	− 5.2	− 6.7	− 6.2	− 8.1	2.6	2.8	2.5	93	89	93	10^{2}	10^{2}	10^{2}	NW 1	NW 1	NW 1	—	✳^{0} n; V^{2} 2, 3.
15	700.7	701.8	03.8	− 7.7	− 6.3	− 7.9	− 7.3	− 8.4	2.3	2.6	2.2	93	92	90	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0	NW 1	NW 1	—	V 1, 2, 3.
16	04.0	03.7	03.1	−11.1	−10.7	−13.1	−11.6	−13.5	1.7	1.6	1.4	90	78	89	10^{2}	10^{2}	10^{0}	NE 1	NE 1	NW 1	—	V^{2} 1, 2, 3.
17	00.9	699.1	699.0	−12.3	− 9.7	−13.3	−11.8	−14.1	1.6	1.7	1.5	91	80	92	10^{2}	9^{2}	10^{0}	NE 1	NW 1	SW 1	—	V 1, 2, 3.
18	699.0	97.9	700.1	−14.1	−10.3	−11.3	−11.9	−14.7	1.4	1.6	1.7	90	81	91	10^{2}	9^{0}	10^{2}	0	0	0	—	V 1, 3.
19	98.7	98.4	698.0	−13.5	− 9.0	− 8.8	−10.4	−14.2	1.4	1.8	1.9	88	80	83	9^{0}	10	9^{2}	0	0	SW 1	0.7	V^{0} 1.
20	97.7	95.1	95.6	− 3.5	− 3.8	− 7.7	− 5.0	− 9.0	3.3	2.8	2.3	93	83	93	10^{2}	10^{0}	10^{2}	0	NW 1	W 1	5.3	✳^{0} n.
21	99.8	95.0	96.6	−11.5	− 9.9	−13.7	−11.7	−14.7	1.6	1.5	1.3	87	71	82	10	3^{0}	1	NW 1	NW 1	W 1	0.5	✳^{2} n, 1, a.
22	91.0	94.5	95.2	− 9.5	− 6.5	− 6.4	− 7.5	−14.1	1.6	1.7	2.3	74	62	84	10^{2}	10	10^{2}	SW 4	W 1	0	0.4	✳^{0} a.
23	97.7	701.6	703.3	−10.6	− 5.5	− 8.3	− 8.1	−11.3	1.8	2.0	1.8	88	64	74	10^{2}	9^{0}	9^{2}	0	SW 1	N 1	2.8	✳^{0} a.
24	700.5	697.2	697.9	−16.1	− 7.3	− 5.5	− 9.6	−17.6	1.1	1.7	1.7	91	64	57	10^{0}	9^{0}	10^{0}	W 1	W 1	SW 1	—	V^{2} 1.
25	697.3	98.9	700.3	− 8.7	− 4.5	−10.9	− 8.0	−11.1	1.9	2.3	1.8	81	70	93	10^{0}	10	10^{2}	0	W 1	N 2	2.1	✳ a, 2, p, 3.
26	704.4	705.5	07.6	−14.9	−14.5	−15.8	−15.1	−17.1	1.2	1.2	1.0	86	80	82	10^{2}	10^{0}	10^{0}	NE 1	NW 1	NE 1	0.9	✳^{0} n, 1, a, 2.
27	07.6	06.9	04.8	−17.3	−19.5	−24.7	−20.5	−25.5	1.0	0.8	0.5	84	79	85	9^{0}	8^{0}	5^{0}	NW 1	N 1	NW 1	0.2	✳ n.
28	04.1	03.4	03.6	−22.3	−19.1	−21.7	−21.0	−25.3	0.6	0.7	0.7	81	73	83	10^{0}	8^{0}	10^{0}	N 1	NW 1	NW 1	0.5	✳ n.
29	03.5	03.5	04.8	−21.0	−18.3	−20.7	−20.0	−22.3	0.7	0.8	0.7	83	73	82	10^{2}	10^{2}	6^{0}	NE 1	NW 1	0	0.0	✳^{0} n, 1, a.
30	04.3	03.4	02.7	−21.0	−15.1	−14.9	−17.0	−21.7	0.7	1.0	1.2	84	71	87	9^{0}	2	9^{0}	0	N 1	0	—	
31	01.5	01.6	01.9	−11.3	−10.2	−11.3	−10.9	−15.1	1.6	1.4	1.7	87	69	88	10^{2}	9^{0}	2	0	0	0	—	
Срд. Moy.	698.5	698.4	698.9	− 8.6	− 5.0	− 8.2	− 7.3	−11.2	2.3	2.5	2.2	85	72	84	8.8	7.8	6.9	0.6	1.0	0.7	47.2	

1899.

Казалинскъ. — **Kazalinsk.**

Широта — Latitude: 45° 46′. Долгота — Longitude: 62° 7′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.9	769.8	770.2	−4.3	−2.8	−3.7	−3.6	—	3.0	3.1	2.9	92	84	84	10	10	10	0	SE 2	0	—	$\equiv^0$ 1.
2	70.0	69.0	68.5	−5.1	−5.5	−4.7	−5.1	—	2.6	2.6	2.7	84	87	86	10	10	10	S 2	S 2	SE 4	—	
3	67.0	65.5	64.5	−4.5	−2.5	−5.3	−4.1	—	2.7	2.9	2.6	85	77	85	10	10	10	SE 2	ESE 4	E 6	—	
4	61.9	61.3	61.7	−11.5	−7.9	−14.1	−11.2	—	1.6	2.0	1.3	89	82	90	8^2	10	0	NE 4	ESE 4	0	—	⊕ 2.
5	61.0	60.6	61.8	−16.7	−7.9	−10.3	−11.6	—	1.1	1.9	1.8	90	78	91	2^0	1^0	10	NE 1	NNE 2	S 2	—	⊔ 1; $\equiv^0$ 3.
6	62.6	63.5	64.7	−8.1	−5.7	−7.3	−7.0	—	2.2	2.8	2.5	93	96	96	10	10	10	SE 1	0	0	—	≡ 1, 3; V 1, 2, 3.
7	62.6	60.4	57.7	−6.9	−7.2	−6.0	−6.7	—	2.6	2.5	2.6	96	95	89	10	9	1	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—	$\equiv^0$ 3.
8	53.7	51.7	53.0	−1.3	1.3	−7.6	−2.5	—	3.4	3.8	2.3	82	76	92	10	9	0	SSE 4	SW 4	0	—	
9	54.8	57.0	61.3	−7.1	−5.9	−7.7	−6.9	—	2.1	2.3	2.2	81	81	87	10	10^2	10	WNW 6	WNW 6	NW 4	0.0	$*^0$ a.
10	65.0	65.8	66.0	−9.3	−8.0	−9.5	−8.9	—	2.0	2.0	2.0	92	82	92	10	10^2	10	NW 2	NW 1	0	—	$\equiv^0$ 1.
11	65.0	63.9	64.3	−9.5	−7.4	−7.7	−8.2	—	1.8	2.1	2.2	85	83	89	10^2	10^2	10	E 2	E 1	0	0.0	
12	64.4	64.8	67.0	−8.1	−7.3	−10.3	−8.6	—	2.2	2.2	1.9	92	87	91	10	10	10	NNW 2	NNW 4	NNW 2	0.0	$*^0$ n, 1, a.
13	69.6	70.0	70.7	−16.3	−9.4	−11.6	−12.4	—	1.1	1.6	1.7	89	71	92	10	0	10	NNW 1	0	0	—	
14	70.1	69.5	68.4	−9.3	−9.3	−16.4	−11.7	—	2.0	2.0	1.1	92	92	90	10^2	10	0	S 2	S 2	SE 4	0.0	V^2 1; $*^0$ a.
15	66.1	64.0	62.0	−8.3	−6.1	−7.7	−7.4	—	2.2	2.6	2.3	93	90	92	10^2	10	10	SE 4	SE 4	SE 8	—	V 1.
16	60.7	59.9	59.5	−11.3	−8.1	−8.7	−9.4	—	1.7	2.1	1.9	93	85	83	7	7	0	E 6	E 6	ESE 6	—	
17	59.9	58.2	58.2	−8.8	0.0	−1.5	−3.4	—	2.2	4.0	3.8	93	88	92	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SW 2	1.1	≡ 1; $*^0$ p, 3.
18	63.0	63.8	64.3	−14.6	−6.8	−13.1	−11.5	—	1.3	2.1	1.4	91	79	89	10	0	0	0	0	NE 1	—	* n; ∞ 1.
19	60.8	58.1	54.4	−12.0	−1.7	−2.8	−5.5	—	1.6	3.5	3.2	90	86	87	5^0	10	10	E 4	ESE 6	ESE 6	—	V 1.
20	51.8	52.0	53.6	−2.9	1.3	1.1	−0.2	—	3.3	4.5	4.6	89	89	92	10	10	10	SE 4	SSW 4	SW 4	0.6	∣·∣ a; $\equiv^0$ 2; $●^0$ p.
21	55.6	56.4	57.2	−0.7	0.1	−2.7	−1.1	—	4.0	4.0	3.4	92	87	91	10^2	10	10	WSW 2	WNW 2	NW 4	—	$*^0$ n.
22	58.7	60.1	63.3	−5.5	−4.7	−5.6	−5.3	—	2.6	2.6	2.5	87	82	84	10	10	10	NNW 6	NNW 6	0	—	
23	64.4	63.9	62.6	−3.7	−1.7	−0.9	−2.1	—	3.0	3.6	4.0	88	88	92	10^2	10	10	SSW 6	SW 8	SW 6	2.0	* a, p.
24	58.8	58.0	59.9	0.2	1.3	0.5	0.7	—	4.3	4.7	4.5	93	93	94	10	10	10	SSW 8	WSW 4	W 2	0.1	*n1a$●^0△^0$a2p≡23.
25	59.7	60.2	61.0	0.9	0.9	0.4	0.7	—	4.6	4.5	4.5	94	93	93	10	10	3^0	SE 4	WSW 6	SW 2	—	≡ 1, 2.
26	60.9	60.6	59.6	−0.1	−0.1	−1.7	−0.6	—	4.3	4.2	3.8	94	93	93	10	10	10	SW 4	SW 4	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3.
27	56.8	54.0	52.5	−5.3	−0.9	−2.7	−3.0	—	2.8	4.0	3.5	94	93	93	10	10	10	SW 1	0	0	—	V 1; ≡ 1, 2, 3; ← 2.
28	54.9	55.5	56.4	−9.9	−4.1	−2.9	−5.6	—	1.8	2.8	2.8	84	83	76	9	9	10	0	SW 2	WSW 6	0.4	← n, 1, a; $*^0$ a, p.
29	56.2	53.9	54.4	−2.7	1.1	0.7	−0.3	—	2.9	3.9	3.8	77	76	77	10	9^2	5	SSW 8	SSW 18	SW 14	—	$*^0$ n; ↙ 2; Ш 3.
30	57.3	58.6	60.1	−0.9	3.4	−0.9	0.5	—	3.4	4.5	3.7	77	77	86	1	4	3	SW 4	SW 6	S 2	—	⊔ 1.
31	59.1	58.4	56.6	0.1	4.4	0.5	1.7	—	4.0	4.7	4.1	88	75	88	9	1	2	S 2	SSE 4	SE 2	—	
Срд. Moy.	761.4	760.9	761.1	−6.6	−3.5	−5.5	−5.2	—	2.6	3.1	2.8	89	85	89	9.1	8.4	7.2	3.2	3.9	2.9	4.2	

Высота — Altitude: 70^m?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.04 mm.

Число. — Dat.	Pression 7	1	9	Température 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques
1	755.4	755.9	757.7	−3.5	1.2	−1.5	−1.3	—	3.0	4.7	3.9	87	94	95	0	10	10	0	0	0	—	$⊔^2$ 1; $\equiv^2$ 2, 3.
2	59.6	60.7	62.8	−2.3	−0.9	−5.1	−2.8	—	3.7	3.7	2.6	95	85	86	10	7^0	2	N 1	N 4	NE 1	—	≡ 1.
3	65.1	65.6	65.7	−7.9	−0.1	−6.3	−4.8	—	2.1	3.4	2.2	86	74	78	10	0	0	E 1	SE 8	E 4	—	$⊔^2$ 1.
4	63.9	62.6	61.4	−7.5	−3.8	−5.3	−5.5	—	2.5	3.0	2.9	96	87	95	10	10	10	ESE 4	E 2	E 2	—	V 1; ≡ 1, 3.
5	60.4	60.2	59.8	−5.7	−5.7	−9.7	−7.0	—	2.8	2.9	1.9	97	98	87	10	10^0	0	ESE 2	E 1	E 2	—	≡, V^2 1, 2.
6	59.6	59.2	58.4	−11.7	−2.3	−6.7	−6.9	—	1.5	2.6	1.8	85	67	66	0	0	0	ESE 4	SE 4	ESE 4	—	$⊔^2$ 1.
7	56.7	55.6	54.0	−7.9	1.5	−2.3	−2.9	—	1.9	3.1	3.0	76	61	76	8	8	4^0	ESE 6	SE 6	SE 8	—	⊔ 1; ⊕ 2.
8	50.6	48.5	48.1	−3.1	1.8	0.8	−0.2	—	2.8	3.5	4.4	77	66	90	10	10^2	10	ESE 4	ESE 6	0	7.4	● p, 3.
9	54.0	56.9	61.0	−2.1	−1.3	−3.3	−2.2	—	3.6	3.8	3.3	91	90	90	10^2	10	10	WSW 4	WSW 4	SW 4	—	●, * n.
10	64.4	64.9	63.8	−3.5	−1.0	−2.3	−2.3	—	3.1	2.8	3.4	88	65	86	10^2	10	10^2	0	S 6	0	—	
11	61.3	59.2	56.6	−4.3	3.4	−0.3	−0.4	—	3.0	3.8	3.9	92	64	87	8	5	0	0	S 1	0	—	
12	52.8	50.1	48.1	0.7	3.2	1.5	1.8	—	4.4	4.9	4.4	90	85	88	10	7	10	E 1	SE 4	0	4.6	● a, p.
13	53.4	54.4	54.8	−10.3	−5.1	−5.5	−7.0	—	1.5	1.7	2.0	72	56	68	0	1	2	NW 6	WNW 1	S 2	—	∣·∣ p.
14	51.7	50.9	52.0	−3.7	0.5	−1.4	−1.5	—	2.9	4.1	3.3	83	85	80	10^2	10^2	3	SSE 4	SSW 4	SW 2	4.0	$*^0$ a.
15	49.6	52.6	53.8	1.3	−0.1	−3.8	−0.9	—	4.4	3.4	2.8	86	75	82	10^2	5	10	WSW 4	W 4	E 4	3.5	●, ↙ n; * p, 3.
16	55.8	58.5	59.0	−10.0	−6.3	−12.5	−9.6	—	1.8	2.0	1.4	87	70	83	8	2^0	3^0	NW 4	WNW 4	0	—	* n; $Ш^0$, $⌓^0$ 3.
17	55.4	54.4	54.7	−6.1	0.0	−1.3	−2.5	—	2.3	3.8	3.6	83	83	85	10	10	10^2	SSW 4	WSW 8	SW 6	9.7	*, △ a, 2, p; ⇸ 2.
18	50.3	53.9	58.9	−1.3	−14.4	−22.5	−12.7	—	3.6	1.0	0.5	86	71	72	10	2	0	SSW 6	NNW 6	N 1	2.2	* n, 1, a; ⇸ 1.
19	60.7	60.1	59.4	−26.5	−13.9	−21.8	−20.7	—	0.5	1.0	0.6	72	66	72	3	3	1	0	NE 1	0	—	∣·∣ p.
20	60.1	61.5	62.0	−27.7	−15.3	−19.5	−20.8	—	0.4	0.9	0.7	80	66	72	2^0	7	10	N 2	NNE 2	NE 4	—	⊕ 2; ⌓ 3.
21	60.3	58.2	56.5	−16.7	−13.4	−11.3	−13.8	—	0.9	1.2	1.5	74	77	82	10	10^2	10	NE 6	NE 6	NE 6	5.8	* a, 2, p.
22	53.7	51.9	48.6	−10.3	−6.5	−5.7	−7.5	—	1.8	2.2	2.5	85	82	84	10	10	10	NE 8	NE 6	NE 6	6.4	* a, p, 3; ⇸ a, p.
23	43.1	45.0	53.5	−8.3	−9.0	−16.5	−11.3	—	2.1	1.9	1.0	88	86	85	10	10	10^0	NNE 6	NNW 8	NW 12	1.9	$*^0$ n,1,a,2,p; ⇸ a,p.
24	62.8	66.1	67.4	−24.9	−17.3	−22.1	−21.4	—	0.5	0.7	0.6	87	65	80	0	0	0	WNW 2	NW 2	0	—	
25	66.3	65.4	64.7	−26.2	−17.0	−19.5	−20.9	—	0.5	0.7	0.7	85	66	76	0	2	0	NE 1	0	0	—	⊔ 1.
26	67.2	68.3	67.9	−23.7	−8.3	−15.8	−15.9	—	0.5	1.5	1.1	79	65	85	0	0	2^0	0	SSW 1	0	—	$Ш^2$ 3.
27	65.4	64.1	60.8	−19.4	−4.3	−10.1	−11.3	—	0.8	2.2	1.6	87	65	78	3^0	7^0	5	ESE 2	SSE 4	SE 6	—	$⊔^2$ 1.
28	57.6	55.7	53.3	−12.8	−0.8	−7.3	−7.0	—	1.3	3.2	2.1	83	73	82	8	0	0	SSE 4	ESE 4	ESE 4	—	Ш n.
Срд. Moy.	757.8	757.9	758.0	−10.2	−4.8	−8.5	−7.8	—	2.2	2.6	2.3	85	75	82	6.8	5.9	5.1	3.1	3.8	2.8	45.5	

1899.

Казалинскъ. Мартъ. — Mars. Kazalinsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.3	748.0	746.8	− 4.4	4.5	− 1.9	− 0.6	—	2.6	4.5	3.7	79	71	93	9^2	8	10	SE 4	NW 4	0	—	≡^{2} p, 3.
2	38.3	42.4	50.2	− 1.3	− 1.5	− 6.1	− 3.0	—	3.8	3.2	2.3	92	78	80	9^2	10^2	10^0	0	WSW 14	SW 6	0.1	≡^{2} n; ●^{0}, △ a.
3	54.2	53.1	51.9	− 5.5	1.2	− 2.5	− 2.3	—	2.6	3.9	3.2	88	78	85	10^0	10	0	S 6	SSW 8	0	—	
4	51.9	50.4	47.3	− 4.3	4.0	1.7	0.5	—	2.9	4.7	4.2	88	77	81	5	9	6	SSW 4	SSE 4	S 2	1.7	⊔ 1; ⊕ 2.
5	53.5	60.5	66.3	−11.3	− 8.0	− 8.7	− 9.3	—	1.5	1.7	1.8	83	72	78	10	7	10	W 12	W 18	W 4	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⟋ 2.
6	67.3	66.7	63.5	− 5.9	− 1.0	− 5.1	− 4.0	—	2.2	2.8	2.6	77	64	83	9	3	0	S 4	SE 6	SE 4	—	
7	59.9	59.5	58.3	− 9.7	− 0.3	− 5.3	− 5.1	—	1.9	3.4	2.6	88	75	85	5	4^0	0	E 4	ENE 2	ENE 1	—	
8	58.2	58.3	59.6	−10.9	− 3.1	− 6.9	− 7.0	—	1.7	3.1	2.1	88	87	77	10	10^0	0	NNE 2	N 2	N 1	—	⊔^{2} 1; ≡ 1, 2.
9	63.2	65.1	67.5	−11.6	− 4.8	− 8.7	− 8.4	—	1.6	2.6	1.9	86	80	82	5^0	1^0	0	N 4	N 6	NNE 4	—	⊔ 1.
10	68.4	68.4	66.6	−14.1	− 2.0	− 6.5	− 7.5	—	1.2	2.2	1.9	77	57	68	1^0	4	0	NE 4	ENE 6	NE 6	—	⊕^{0} 2.
11	65.2	64.6	64.6	−10.1	− 1.7	− 6.3	− 6.0	—	1.6	3.0	2.4	77	75	84	1^0	1^0	0	NE 4	ENE 4	NE 4	—	
12	64.1	64.1	64.8	−13.0	− 1.4	− 4.4	− 6.3	—	1.4	3.0	2.7	83	71	82	1^0	0	0	N 4	N 6	NNE 2	—	
13	64.1	62.7	61.1	− 9.9	− 0.9	− 3.7	− 4.8	—	1.7	2.8	2.9	79	65	85	0	0	0	NNE 2	NNE 2	0	—	⊔ 1.
14	60.1	59.4	58.7	− 8.6	− 1.4	− 4.0	− 4.7	—	2.0	3.1	1.6	86	74	47	0	9	10	WSW 1	SSW 2	W 1	—	⊔^{2} 1.
15	56.1	56.1	57.3	− 1.3	1.7	− 1.3	− 0.3	—	3.7	3.9	3.6	88	75	85	10	10^2	10	SW 1	WNW 4	WNW 4	—	≡^{0} 1.
16	57.0	56.4	55.0	− 2.2	4.5	1.7	1.3	—	3.4	4.6	4.0	87	73	77	5	8	8	SSW 4	SSW 6	S 4	—	⊕^{2} 2.
17	51.4	49.9	50.5	2.3	6.5	− 0.3	2.8	—	4.2	5.0	3.9	76	69	87	10	10	10	SSW 8	SSW 8	0	0.4	✱^{0}, △^{0} p, 3.
18	53.5	55.6	59.7	− 2.3	0.8	− 4.7	− 2.1	—	2.9	3.0	2.4	75	61	76	10^2	8	0	WNW 4	WSW 8	NW 6	0.0	△^{0} n; ✱^{0} n, a, p.
19	66.1	66.0	61.9	− 8.0	0.3	− 2.1	− 3.3	—	1.9	2.8	3.2	77	61	82	0	0	3^0	SE 1	ESE 4	SE 8	—	⊔^{2} 1; ᗜ^{0} 3.
20	55.0	49.5	47.1	− 0.3	5.3	5.0	3.3	—	3.5	4.4	5.8	78	67	88	10^2	10^2	9	ESE 6	SE 8	0	4.4	●^{0} p.
21	54.9	61.4	66.2	1.0	2.5	− 0.3	1.1	—	4.4	4.5	3.7	88	80	83	10	10^2	10	NW 4	NNE 6	NE 6	—	
22	67.4	65.9	62.2	− 3.3	2.0	0.2	− 0.4	—	2.9	3.6	3.6	82	67	78	1	4	5	ENE 6	ENE 6	E 6	1.1	
23	57.9	56.6	56.6	1.7	6.7	3.3	3.9	—	4.4	6.3	5.0	85	85	87	10	10	10^2	ESE 4	S 1	SW 2	6.5	● n, a, p.
24	57.9	61.2	62.5	2.5	3.5	− 1.9	1.4	—	5.0	4.6	3.4	92	78	85	10	10^2	0	W 2	NW 4	0	—	
25	69.9	69.0	66.2	− 1.5	3.7	3.8	2.0	—	3.2	3.6	4.2	78	61	71	9^2	10	8	SE 4	SSE 4	S 4	—	⊔^{2} 1; Ѡ 3.
26	65.2	64.5	63.6	3.7	16.4	8.3	9.5	—	4.0	6.4	6.8	68	46	84	8^0	1^0	0	SW 4	W 2	0	—	
27	62.1	61.3	59.7	5.0	16.3	8.8	10.0	—	5.8	8.2	7.2	88	59	85	1^0	1^0	0	E 1	E 4	E 2	—	⊔^{0} 1.
28	58.2	56.3	54.8	5.3	14.7	7.8	9.3	—	5.6	5.6	5.6	84	46	70	0	0	0	E 4	E 6	E 6	—	
29	53.9	53.3	52.8	3.3	13.4	9.5	8.7	—	4.2	5.8	6.8	72	51	76	0	0	0	E 6	ESE 4	0	—	
30	53.3	53.8	54.2	4.3	15.9	9.3	9.8	—	5.2	6.7	6.3	83	50	72	0	0	0	NE 1	ENE 4	ENE 4	—	⊔^{0} 1.
31	54.6	54.0	53.7	4.7	14.7	10.0	9.8	—	5.3	5.8	5.2	82	48	57	0	0	3	ENE 4	E 6	E 4	—	
Срд. Moy.	758.4	758.5	758.4	− 3.4	3.6	− 0.4	− 0.1	—	3.2	4.2	3.8	82	68	79	5.5	5.4	3.9	3.8	5.5	2.9	14.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	752.9	754.1	4.9	16.1	12.7	11.2	—	3.9	6.7	7.2	59	50	66	10	8^2	10	E 4	E 4	0	13.1	⊕^{0} 2; ⩽ p, 3.
2	54.6	57.0	59.3	8.1	9.0	8.7	8.6	—	7.7	7.3	7.7	96	86	92	10	10^2	10	ENE 2	NE 1	0	0.9	● n, a.
3	61.4	61.7	62.1	8.3	14.1	9.0	10.5	—	7.4	7.8	7.6	91	65	89	9	5	3	E 2	N 2	NE 1	—	
4	61.9	62.1	62.1	7.5	8.6	9.4	8.5	—	6.7	6.3	6.9	88	76	79	9	10	0	ENE 4	NNE 4	NNE 4	—	
5	62.0	61.5	60.2	3.9	13.3	9.1	8.8	—	5.4	6.2	6.7	88	54	77	0	0	3	NNE 6	NNE 2	N 1	—	⊔^{0} 1.
6	60.6	60.9	60.1	5.8	16.9	9.0	10.6	—	5.4	5.5	5.2	79	38	61	3	2	3^2	ENE 2	ESE 4	E 4	—	⊔^{0} 1.
7	58.8	57.7	57.2	4.7	17.1	10.1	10.6	—	4.6	4.5	5.3	71	31	57	0	0	0	ENE 4	ENE 4	ENE 1	—	
8	56.9	56.4	56.6	6.9	19.4	10.9	12.4	—	5.1	6.2	7.4	69	37	76	10	0	0	ESE 2	SE 2	SW 1	—	
9	56.5	56.4	54.9	9.3	20.6	11.5	13.8	—	6.9	5.8	7.9	79	32	78	0	0	5	W 1	WNW 1	0	—	⊔^{0} 1; ⊕^{0} p.
10	53.8	53.2	53.7	7.7	14.7	8.7	10.4	—	7.2	5.8	5.6	91	48	67	8	1	0	NNW 4	NNW 6	NNW 2	0.0	●^{0} a.
11	55.0	55.7	56.8	4.6	10.6	7.2	7.5	—	4.9	5.5	6.2	78	58	82	8	1^0	0	NNW 4	NNW 8	0	—	
12	60.0	61.1	61.6	3.5	8.2	5.7	5.8	—	4.6	5.0	5.0	78	62	73	10	5^0	0	NNE 4	N 2	N 2	—	
13	62.9	63.4	65.2	1.5	10.2	6.8	6.2	—	4.2	3.8	5.0	82	41	68	0	0	0	N 2	NE 6	0	—	⊔^{2} 1.
14	66.8	66.6	66.0	5.0	14.9	10.7	10.2	—	4.7	5.3	5.9	72	42	62	0	0	0	N 2	N 2	0	—	
15	66.5	65.9	65.8	8.0	18.3	11.8	12.7	—	6.0	6.0	5.8	75	39	57	0	2^0	0	N 2	ESE 2	0	—	⊕ 2.
16	65.9	65.5	64.7	8.3	18.9	12.6	13.3	—	5.5	6.0	5.9	67	37	55	5	2	0	NE 1	ENE 2	ENE 2	—	
17	65.2	65.0	64.8	10.8	20.3	12.9	14.7	—	5.7	5.3	6.7	58	30	61	0	0	0	SE 1	ENE 4	0	—	
18	65.2	64.4	63.5	13.3	23.3	10.6	15.7	—	7.2	7.4	6.6	63	35	70	2^0	1	4	0	SSE 2	0	—	
19	62.3	60.7	59.7	12.7	23.7	11.4	15.9	—	7.2	6.6	7.6	66	30	76	3^0	5	1	WSW 1	WSW 6	W 1	—	⏉ 1.
20	62.5	62.8	62.8	9.4	15.5	9.7	11.5	—	4.5	5.0	6.1	51	38	68	8	8	9	N 4	WNW 6	WNW 2	—	⊕^{0} 2; |•| p.
21	65.5	67.2	67.9	8.8	14.5	8.6	10.6	—	4.0	4.3	4.7	48	36	56	2	1	0	NE 4	NNE 4	E 2	—	
22	68.7	67.3	64.7	7.5	16.6	9.7	11.3	—	4.3	4.4	5.0	57	31	55	0	0	0	SSE 4	SE 6	SE 4	—	
23	61.8	59.6	56.7	9.6	22.3	14.7	15.5	—	4.2	5.6	5.8	47	28	48	1	2	3	SE 6	SSE 4	ESE 4	—	ᗜ^{0} 3.
24	54.3	53.2	51.9	11.7	28.1	16.5	18.8	—	5.4	7.2	7.5	53	26	54	9^2	3	5	ESE 1	SSE 2	SE 1	—	⊕^{2} 1.
25	49.1	46.8	44.6	14.3	30.6	20.9	21.9	—	6.3	8.1	8.4	52	24	46	9	10	9	SE 4	SSE 2	SE 1	—	
26	43.0	46.8	51.5	17.3	22.0	11.7	17.0	—	7.4	10.4	7.7	51	53	75	10^2	2	0	NW 4	NNW 8	NW 1	—	
27	53.7	51.8	51.4	8.9	14.9	6.7	10.2	—	5.4	6.4	5.4	63	51	74	10	10	10^2	E 4	ENE 6	N 14	0.1	●^{0} a, 2, p.
28	56.8	59.8	62.5	5.9	10.7	4.2	6.9	—	5.2	4.7	4.3	75	49	70	9	9	0	NNW 10	NNW 6	0	—	
29	64.7	65.3	66.5	4.5	11.9	7.5	8.0	—	4.4	3.7	4.2	70	35	56	0	0	0	N 4	N 4	N 1	—	⊔ 1.
30	68.7	67.8	66.3	6.7	17.1	10.7	11.5	—	3.4	3.9	5.7	46	27	60	0	1	0	NNE 2	ESE 6	ESE 2	—	⊔^{0} 1.
Срд. Moy.	760.0	759.9	759.8	8.0	16.7	10.3	11.7	—	5.5	5.9	6.2	69	43	67	4.8	3.3	2.5	3.2	3.9	1.7	14.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.9	764.0	763.5	12.1	22.2	14.3	16.2	—	5.2	5.3	5.9	50	27	49	1	8^2	9	ESE 6	SE 14	ESE 4	—	
2	65.1	64.1	62.2	12.3	23.5	14.8	16.9	—	6.7	6.5	6.3	63	30	51	10	4	0	E 1	ESE 6	E 1	—	⊕ 1.
3	61.4	60.3	58.6	15.6	25.6	17.2	19.5	—	6.0	6.2	6.3	46	26	43	7	5	0	WNW 4	E 4	E 1	—	
4	58.0	57.4	55.6	16.2	27.5	17.7	20.5	—	6.2	5.5	5.9	45	20	39	7	4	0	E 4	E 6	E 2	—	⊕^{0} 1.
5	54.7	53.5	51.6	17.5	27.8	19.3	21.5	—	5.9	6.6	6.5	40	23	39	5^0	8^2	4	E 4	ESE 12	E 2	—	
6	50.8	50.1	50.1	17.2	30.6	18.3	22.0	—	6.9	9.9	8.2	47	30	53	4^0	1^0	0	ESE 4	SSW 2	0	—	
7	50.8	51.0	52.6	21.7	28.4	16.1	22.1	—	9.5	12.2	9.1	49	43	66	2	9	2	WSW 1	W 4	NW 4	—	
8	57.1	57.8	58.2	12.9	17.9	11.8	14.2	—	5.4	5.9	6.8	49	38	66	1^0	4^0	5^2	NNW 4	NNW 6	SW 2	—	⌓^{0} 1.
9	60.0	60.8	61.3	9.6	13.7	8.3	10.5	—	4.2	4.9	5.3	47	42	65	2^0	0	0	N 6	WNW 10	W 2	—	
10	62.0	62.4	62.8	12.2	18.1	11.1	13.8	—	6.9	7.5	8.5	65	49	86	9	6	0	W 4	WNW 8	WSW 4	—	
11	62.4	61.0	59.5	15.7	23.2	13.1	17.3	—	8.7	9.4	7.9	65	44	71	0	1^0	2^0	WSW 4	W 6	0	—	|•| p.
12	59.4	58.6	58.3	17.0	26.0	14.1	19.0	—	8.9	9.5	8.7	62	39	73	0	0	0	SW 1	0	0	—	⌓⌓ 1.
13	57.4	56.8	56.5	19.1	28.3	16.3	21.2	—	8.9	7.8	8.1	55	28	59	0	3	0	S 1	SSW 4	0	—	⌓⌓ 1; ⊕^{0} p.
14	55.9	54.8	52.6	19.7	30.8	17.7	22.7	—	9.6	7.8	10.6	56	24	70	2^0	0	0	SSW 2	SSW 6	0	—	⌓⌓ 1.
15	53.4	55.9	57.4	19.1	22.7	12.2	18.0	—	11.2	9.7	7.4	68	48	70	2	7	4	N 6	N 6	NNE 6	1.0	●^{0}, ⌒^{2} p.
16	60.0	59.0	58.8	9.9	19.3	12.3	13.8	—	5.6	4.6	6.2	62	28	59	7^2	9	0	NE 6	NE 6	NNE 4	—	⊕^{0} 2.
17	60.5	60.2	59.6	12.8	21.7	16.0	16.8	—	6.6	6.3	7.9	60	33	58	8	7	4	NE 4	NNE 4	NE 4	—	⊕⊕^{0} 2.
18	58.8	57.6	56.6	15.7	24.6	18.1	19.5	—	7.8	6.9	9.3	59	30	60	8	3	3^2	NE 2	NNE 4	N 1	—	⊕⊕^{0} 1.
19	56.8	55.5	54.2	18.9	27.5	19.9	22.1	—	9.8	7.6	10.9	60	28	62	7	2^2	9	N 1	NE 2	0	0.0	⊕ 3.
20	52.8	51.4	48.7	16.4	26.4	20.7	21.2	—	10.4	10.9	11.6	75	43	64	9	9^2	8	N 4	NE 4	NNW 2	—	●^{0} n; Ш 3.
21	47.7	48.4	52.0	20.8	25.7	15.2	20.6	—	11.8	11.6	9.8	65	48	76	4^0	5^0	0	NNW 6	NNW 4	NW 2	—	
22	52.6	53.4	54.6	16.4	22.1	14.8	17.8	—	11.0	8.7	10.1	79	44	81	0	3^0	0	W 6	WNW 6	W 1	—	
23	55.1	54.4	53.6	18.7	25.7	17.3	20.6	—	11.6	8.1	11.9	72	33	81	0	1^0	0	NW 1	NW 2	NW 1	—	
24	53.8	53.1	52.4	21.2	29.3	20.3	23.6	—	13.1	10.3	10.6	70	34	60	1	4	6	NW 1	N 1	0	—	
25	53.2	51.7	50.0	18.7	28.6	20.7	22.7	—	12.6	10.8	11.3	79	37	62	10	3	1	WSW 1	E 4	E 2	1.1	⌒ n; ●^{0} a.
26	48.6	47.9	49.9	21.3	29.9	17.2	22.8	—	10.8	14.4	9.7	58	46	66	0	7^0	5	SSE 1	SSW 6	W 6	—	
27	51.6	52.4	52.9	14.0	19.0	11.7	14.9	—	7.8	7.7	8.5	66	47	84	2^0	5^0	1	W 4	SW 6	0	—	
28	53.0	52.6	53.9	15.7	23.1	16.9	18.6	—	8.9	7.5	6.3	66	35	45	0	5	0	SE 1	SE 2	NW 4	0.0	⌓^{2} 1; ∞ 2; ●^{0} p.
29	55.9	56.3	58.8	15.8	21.5	15.3	17.5	—	10.1	8.2	4.9	76	43	38	6	5^0	0	N 4	N 4	N 4	—	
30	62.3	61.8	*61.7*	13.9	23.3	15.5	17.6	—	5.6	6.4	7.8	48	30	59	2^0	5^0	0	NNW 2	N 6	NW 4	—	
31	60.4	59.2	60.0	19.3	28.0	17.9	21.7	—	9.4	7.8	7.4	56	28	49	0	8	0	NNW 4	NNW 6	NE 2	—	
Срд. Moy.	756.7	756.2	756.1	16.4	24.6	15.9	19.0	—	8.5	8.1	8.2	60	35	61	3.7	4.5	2.0	3.2	5.2	2.1	2.1	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	759.9	758.4	758.3	16.9	25.7	18.5	20.4	—	7.2	8.6	9.6	51	36	60	1^0	1^0	3	NNW 2	WNW 2	W 2	—	
2	58.0	57.2	57.4	21.7	31.0	19.8	24.2	—	10.1	10.2	9.1	52	30	53	3^0	2^0	3	WSW 4	W 6	WSW 2	—	
3	57.8	57.4	56.3	23.9	33.6	21.5	26.3	—	12.6	10.6	13.0	58	28	68	0	5	3	WSW 1	SW 4	0	—	
4	54.3	53.4	53.1	24.5	34.9	22.5	27.3	—	9.1	8.6	10.8	40	20	53	1^0	0	5	SSW 4	SW 8	W 4	—	
5	54.4	54.0	54.9	21.2	28.2	22.4	23.9	—	11.3	11.0	7.1	61	39	35	4	0	1	N 4	N 4	N 6	0.9	
6	55.4	53.9	51.8	15.2	26.2	19.7	20.4	—	8.8	10.3	8.4	68	41	50	9	8	2	NE 4	NNE 4	NNW 4	—	● n.
7	50.5	53.7	56.3	15.5	19.1	13.8	16.1	—	9.4	10.5	9.4	71	63	80	9	7	3	NNW 8	NNW 8	0	—	⌒^{0} 1.
8	58.5	58.2	57.5	16.6	26.3	17.9	20.3	—	8.6	9.7	10.0	61	39	65	3	5^2	2	S 6	WSW 4	W 1	—	
9	57.2	56.1	54.9	19.5	28.7	19.9	22.7	—	9.6	6.6	8.0	56	23	47	0	4	0	W 1	E 2	NNW 2	—	
10	55.5	54.7	54.0	21.7	30.7	21.2	24.5	—	8.2	7.1	8.9	43	21	48	0	3^0	3	ESE 4	E 2	0	—	
11	54.2	53.4	53.3	21.1	31.1	24.1	25.4	—	9.6	7.3	6.6	52	22	30	6	3^0	0	NE 1	ENE 4	NE 1	—	
12	53.6	53.3	53.1	23.0	33.4	22.3	26.2	—	7.3	8.5	9.7	35	22	49	0	0	1^2	NE 2	ESE 4	ESE 1	—	
13	53.8	53.3	53.4	24.7	33.4	23.7	27.3	—	9.7	9.5	10.0	42	25	46	0	0	0	ESE 4	ESE 6	E 1	—	
14	53.5	54.6	54.6	23.9	34.6	25.4	28.0	—	9.6	9.3	9.9	44	22	41	0	0	0	ENE 2	E 6	ENE 1	—	
15	55.3	54.4	53.8	26.4	36.1	25.9	29.5	—	10.4	8.0	8.4	41	18	35	0	0	0	E 4	E 6	ENE 2	—	
16	53.8	52.3	51.5	27.0	35.5	27.7	30.1	—	8.9	9.2	8.2	34	21	30	0	0	0	ENE 6	ESE 8	ESE 4	—	
17	52.4	51.0	50.0	26.3	36.9	29.1	30.8	—	11.4	9.1	10.4	45	19	34	0	0	0	NE 2	NNE 6	NE 4	—	
18	50.6	48.9	47.8	28.3	37.0	28.0	31.1	—	10.3	11.2	7.5	35	24	24	0	0	2^2	E 4	E 6	NE 2	—	
19	48.4	47.0	44.9	26.9	37.5	25.4	29.9	—	12.3	9.6	10.3	46	20	43	5	3^2	0	E 2	ESE 1	ESE 1	—	
20	44.9	45.7	45.4	26.5	33.9	25.0	28.5	—	16.2	13.2	14.1	64	33	60	0	0	0	SW 2	W 6	SW 2	—	
21	45.6	46.1	46.8	26.9	32.9	25.3	28.4	—	15.3	17.2	13.6	58	46	57	0	0	0	W 4	WSW 6	WSW 2	—	
22	48.7	49.3	49.2	29.1	35.8	25.1	30.0	—	14.5	11.9	13.7	48	28	58	0	0	0	WNW 2	W 4	W 2	—	
23	48.9	48.1	45.7	27.2	38.9	27.1	31.1	—	15.1	12.7	12.5	56	24	46	0	0	5	0	0	0	—	⌓^{0} 1; ⊕^{0} p.
24	44.8	43.4	45.0	27.6	31.7	22.9	27.4	—	12.5	14.0	14.5	44	40	70	10	2	0	NW 12	W 4	WSW 2	0.1	● a.
25	45.2	45.1	46.9	24.9	29.8	22.0	25.6	—	15.5	13.5	14.0	66	43	72	2^0	4^0	2^0	W 4	WNW 6	0	—	
26	50.3	48.7	47.3	23.9	31.4	25.3	26.9	—	12.6	13.6	17.7	57	40	74	5	6^0	9	N 1	0	0	16.7	●^{0} p, 3.
27	47.0	47.2	47.2	21.9	25.2	20.3	22.5	—	14.3	16.5	15.0	74	69	85	10	5	0	S 8	SW 8	W 1	—	●, ⌒, ↙ n; T n, a.
28	48.1	48.2	49.4	22.5	28.6	21.7	24.3	—	15.3	11.5	12.3	76	39	63	10	3	0	NW 4	NW 6	W 1	—	⌓⌓ 1.
29	50.6	50.9	51.3	24 1	30.4	21.2	25.2	—	14.9	10.3	11.7	67	32	63	0	4^0	0	0	NW 2	NW 2	—	⌓⌓^{2} 1.
30	51.8	51.9	51.4	25.4	33.5	24.3	27.7	—	13.4	12.7	12.6	56	33	56	0	1^0	0	0	SW 1	0	—	⌓^{2} 1.
Срд. Moy.	752.1	751.7	751.4	23.5	31.7	23.0	26.1	—	11.5	10.7	10.9	53	32	53	2.6	2.2	1.5	3.4	4.5	1.7	17.7	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	751.2	749.9	25.7	36.1	28.3	30.0	—	12.9	13.9	12.9	53	32	45	1	0	5	NE 1	SSW 2	N 1	—	⌓ 1.
2	47.6	47.9	49.1	29.4	28.7	22.7	26.9	—	12.3	14.8	12.0	40	51	59	8^2	9	0	S 2	WNW 6	W 2	—	
3	48.3	47.7	47.0	24.8	25.8	22.3	24.3	—	16.0	16.6	14.6	69	67	73	8	5	0	WSW 4	W 8	WSW 6	—	⌓^{0} 1.
4	47.3	47.9	49.6	24.3	28.7	19.7	24.2	—	16.0	13.1	12.9	72	46	76	0	6	3	WNW 4	WNW 6	0	—	⌓^{0} 1.
5	51.9	51.9	52.4	23.9	28.7	22.2	24.9	—	10.1	10.4	13.1	46	36	66	9	4^0	1	NNE 2	W 4	SW 2	—	
6	52.2	51.4	51.4	25.5	32.4	23.0	27.0	—	15.0	11.3	13.2	62	31	64	0	0	0	SW 4	W 6	NW 1	—	⌓⌓^{0} 1.
7	50.4	49.1	48.9	25.5	33.3	23.2	27.3	—	16.1	10.9	13.8	67	29	65	0	0	3^0	SW 2	SW 10	SW 1	—	⌓⌓ 1.
8	47.5	46.2	45.3	26.8	36.5	26.3	29.9	—	12.1	12.6	12.2	46	28	48	1^0	9	5	S 4	S 4	SW 1	—	⌓ 1.
9	46.5	46.3	46.3	21.1	33.8	28.2	27.7	—	9.3	12.0	8.6	56	31	31	3	3^0	6	N 4	NNE 6	N 4	—	
10	48.2	48.0	49.0	22.9	33.3	23.7	26.6	—	8.9	9.6	11.6	43	25	53	1	0	0	NNW 1	NNW 2	NW 2	—	
11	51.0	50.7	50.8	24.4	33.8	25.7	28.0	—	10.8	11.3	8.8	48	29	37	0	0	0	NNW 2	WNW 4	NNW 2	—	
12	52.5	51.8	51.9	23.5	29.0	22.7	25.1	—	11.5	11.5	9.4	54	39	46	7	4	5	NE 4	ENE 6	NE 6	—	
13	52.3	51.3	51.5	23.7	30.0	23.6	25.8	—	9.4	9.3	7.5	43	29	34	3^0	3^0	0	NE 6	NE 6	N 4	—	
14	54.1	54.5	55.5	19.5	26.5	19.4	21.8	—	7.2	8.6	7.8	43	34	47	0	0	0	NE 4	N 8	N 2	—	
15	56.5	55.8	54.5	19.1	27.8	19.3	22.1	—	10.1	11.3	11.2	61	40	67	0	0	0	N 2	NNW 4	NW 1	—	
16	53.7	52.8	51.6	24.1	30.8	21.7	25.5	—	13.5	10.1	12.5	61	31	65	3	1^0	0	WNW 4	SW 6	W 2	—	⌓^{2} 1.
17	50.9	49.9	50.3	22.4	30.0	19.3	23.9	—	12.5	11.9	12.4	63	38	74	2^0	8^2	2	N 2	NW 4	0	—	⌓ 1.
18	53.1	52.4	53.8	21.5	27.5	19.7	22.9	—	8.2	8.6	7.1	43	32	42	6	9^0	0	E 2	N 2	N 4	—	
19	56.8	57.6	58.1	16.7	23.7	18.1	19.5	—	7.2	8.3	7.7	51	37	50	0	0	0	NNE 4	NNE 4	N 1	—	
20	58.5	57.5	55.6	20.8	29.1	19.5	23.1	—	10.9	11.5	11.3	60	38	67	0	0	0	NW 4	WNW 2	W 1	—	
21	54.3	53.6	55.6	23.7	32.7	23.5	26.6	—	13.6	13.4	9.3	63	37	43	0	3^0	0	W 2	NW 2	N 4	—	
22	58.9	58.8	59.1	19.8	25.5	19.5	21.6	—	8.9	8.7	7.8	52	37	46	0	0	0	NNE 2	NE 6	N 4	—	
23	60.4	60.1	58.5	20.1	29.2	23.3	24.2	—	9.0	9.4	7.6	52	31	36	0	0	0	E 2	NE 4	NE 4	—	
24	58.3	57.0	55.7	21.3	33.4	25.4	26.7	—	8.9	11.0	9.0	47	29	38	0	0	0	NE 2	SE 4	0	—	
25	55.6	54.3	53.6	25.8	35.6	23.2	28.2	—	10.7	12.0	12.4	44	28	59	0	0	0	NNW 2	NNW 1	NW 1	—	
26	53.1	52.1	51.7	24.4	34.8	27.3	28.8	—	12.1	12.1	10.9	53	29	40	0	0	1	N 1	NNE 4	NE 1	—	
27	52.3	52.1	51.3	24.6	35.9	26.2	28.9	—	11.8	11.6	10.0	51	27	44	2	3	2	NNW 2	NE 1	0	—	
28	52.1	51.6	50.8	26.4	37.8	28.5	30.9	—	14.0	16.0	13.2	55	33	46	3	4^2	9	0	0	0	—	⌓ 1.
29	52.0	52.1	52.0	23.8	38.5	25.7	29.3	—	13.6	14.0	12.9	62	27	53	9	7	0	S 1	SW 1	0	0.0	●^{0} a.
30	53.3	52.4	51.7	27.1	38.4	26.3	30.6	—	14.2	14.9	14.5	54	29	58	1	2^0	1	SSW 1	SW 2	0	—	⌓ 1.
31	51.6	50.9	50.0	26.9	37.6	27.1	30.5	—	12.5	17.4	15.5	47	36	58	6	9^2	0	SSW 4	SW 4	SW 4	—	⊕ 2.
Срд. Moy.	752.7	752.2	752.0	23.5	31.8	23.4	26.2	—	11.6	11.9	11.1	54	34	53	2.4	2.9	1.4	2.6	4.2	2.0	0.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	752.4	751.7	25.3	32.4	24.7	27.5	—	16.2	14.9	14.8	68	41	64	0	1^0	1	NW 4	WNW 4	W 2	—	⌓^{0} 1.
2	50.7	50.2	50.7	25.7	32.4	22.3	26.8	—	17.6	16.4	12.4	72	45	63	8	8	0	E 2	NW 2	WNW 2	—	⌓⌓ 1.
3	52.6	52.5	53.2	25.1	31.1	22.3	26.2	—	12.6	10.7	12.1	54	32	61	2	1	1	0	NW 2	W 1	—	⌓⌓^{2} 1.
4	55.2	55.1	55.2	24.5	32.4	23.5	26.8	—	10.8	9.4	11.4	48	26	53	0	0	3	0	WNW 4	0	—	⌓^{2} 1.
5	54.9	53.7	52.2	25.7	34.8	23.9	28.1	—	16.7	10.2	12.1	68	24	55	0	0	3	WSW 1	NW 2	0	0.0	
6	52.0	51.4	51.4	23.2	31.4	24.3	26.3	—	13.1	12.8	7.0	62	37	31	4	0	0	NNE 4	NNE 6	NNE 4	—	●^{0} n.
7	52.7	51.4	50.8	20.4	31.3	23.9	25.2	—	8.0	11.0	8.3	45	32	37	0	0	0	N 4	NNE 6	N 4	—	
8	50.6	49.8	48.8	23.7	34.6	25.3	27.9	—	8.0	9.5	8.2	36	23	34	3	4	3	NE 2	S 1	NW 1	—	
9	49.6	48.8	48.4	25.4	32.8	20.8	26.3	—	9.6	7.5	10.6	40	20	58	0	0	2	NNW 2	NNW 4	NW 1	—	
10	48.4	48.7	49.0	22.5	34.5	23.1	26.7	—	13.9	8.8	11.3	69	21	54	9^2	0	0	WNW 2	WNW 4	NW 2	—	
11	51.0	51.6	52.5	25.7	35.2	23.0	28.0	—	13.1	13.4	11.7	53	31	56	5^0	0	2	N 2	WNW 2	0	—	⌓^{0} 1.
12	53.5	53.3	52.5	23.9	31.5	23.7	26.4	—	10.7	9.2	8.8	49	26	40	4	9	0	N 2	N 6	N 1	—	⌓^{0} 1.
13	52.8	52.1	51.7	23.7	32.1	22.5	26.1	—	8.5	10.3	8.4	39	29	42	0	0	0	N 2	NNE 4	0	—	
14	51.2	49.9	49.3	20.3	33.3	21.1	24.9	—	8.1	9.0	10.4	46	24	56	0	0	0	N 4	NNW 4	NW 2	—	
15	48.7	47.9	46.4	21.7	36.3	25.5	27.8	—	10.1	12.8	12.1	52	28	50	0	0	0	0	WNW 1	0	—	⌓ 1.
16	46.2	46.2	46.2	23.7	32.7	24.3	26.9	—	11.3	11.1	11.8	52	30	52	5^0	0	3	N 2	NNW 4	NNW 2	—	⌓ 1.
17	48.8	49.5	51.5	22.2	29.0	17.3	22.8	—	7.1	7.1	8.3	36	24	56	3^0	5	0	N 4	NNW 4	0	—	
18	54.7	54.3	54.6	17.7	26.5	16.2	20.1	—	7.0	7.3	8.2	47	29	59	0	0	0	N 2	WNW 2	NW 4	—	
19	55.5	55.2	55.6	18.1	27.5	20.8	22.1	—	8.1	6.9	7.2	52	25	40	0	4	0	N 1	N 4	N 4	—	
20	57.1	56.6	56.9	16.8	27.7	22.5	22.3	—	7.9	8.2	8.3	56	30	41	9^2	4^2	2	N 2	NNE 6	NE 2	—	
21	58.8	59.2	59.5	21.1	26.7	21.1	23.0	—	7.0	7.2	6.8	38	28	36	9	2^0	0	ENE 6	NE 6	NE 4	—	
22	60.3	59.2	58.3	17.5	28.3	21.3	22.4	—	7.1	7.5	6.6	48	27	35	0	0	0	N 4	ENE 8	NNE 4	—	
23	57.9	55.8	54.7	15.8	30.9	22.7	23.1	—	5.9	6.7	5.8	44	20	28	0	0	0	NNE 2	NE 6	N 2	—	
24	53.8	52.6	52.3	17.7	31.8	23.7	24.4	—	6.5	7.9	7.0	43	23	32	0	0	0	N 1	NNE 2	N 1	—	
25	52.2	52.2	52.7	19.1	32.8	24.3	25.4	—	7.7	9.0	6.2	47	24	28	2	2	0	0	0	NW 2	—	
26	53.7	53.8	54.7	19.9	33.9	24.3	26.0	—	8.0	9.4	7.6	47	24	33	0	0	0	NNW 2	N 4	0	—	
27	55.4	55.3	55.8	21.0	35.9	25.3	27.4	—	8.8	10.7	8.3	47	25	35	0	0	0	ENE 1	N 1	N 2	—	
28	56.4	55.5	55.4	20.9	35.1	23.0	26.3	—	8.3	11.8	10.8	45	28	52	0	0	0	N 1	NE 1	NE 2	—	
29	55.0	53.9	52.2	20.9	36.9	24.9	27.6	—	9.7	11.8	9.3	52	25	40	0	1^0	0	E 1	S 2	S 4	—	
30	51.5	50.2	50.2	20.9	35.0	21.1	25.7	—	9.4	10.2	13.1	51	24	71	2	1	0	S 4	SSW 4	0	—	
31	52.1	52.7	53.3	17.8	28.3	16.2	20.8	—	7.3	7.5	9.0	49	27	65	0	0	0	NW 4	NW 4	N 1	—	
Срд. Moy.	753.1	752.6	752.5	21.5	32.1	22.5	25.4	—	9.8	9.9	9.5	50	27	47	2.1	1.4	0.6	2.2	3.5	1.7	0.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	755.2	757.2	18.9	28.3	15.5	20.9	—	14.2	10.8	8.6	87	38	65	0	6	0	WNW 1	W 6	WNW 1	—	⌓^{2} 1.
2	59.4	59.5	59.7	14.7	25.2	17.3	19.1	—	7.1	7.5	6.7	56	32	46	0	0	0	NNW 4	NNW 4	0	—	
3	60.3	59.2	58.6	15.7	27.3	21.1	21.4	—	7.2	7.5	7.0	55	28	38	0	0	0	N 2	NNE 4	NE 2	—	
4	57.9	57.1	57.1	18.5	29.1	17.7	21.8	—	10.6	10.2	9.2	67	34	61	0	0	0	N 1	NNW 4	N 1	—	
5	57.2	56.6	55.1	18.2	31.2	21.2	23.5	—	9.6	10.2	7.8	62	30	42	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 4	—	⌓ 1.
6	53.6	51.4	49.9	16.1	31.6	22.8	23.5	—	6.3	7.8	7.8	47	22	38	1^{0}	1^{0}	3	E 2	SSE 6	SE 4	—	
7	49.1	49.4	53.4	20.1	27.1	17.7	21.6	—	9.3	9.8	8.6	53	37	57	9	5^{2}	0	SSW 2	NW 12	NW 6	—	
8	56.7	57.6	57.8	13.7	23.7	13.9	17.1	—	8.9	9.7	9.7	77	45	82	0	5	0	W 1	WNW 6	SW 1	—	⌓ 1.
9	57.5	56.1	55.2	14.7	27.4	16.1	19.4	—	10.5	9.9	10.8	85	36	79	1^{0}	0	0	SSW 2	SSW 4	0	—	
10	54.2	53.0	52.8	21.3	29.6	20.1	23.7	—	11.1	11.5	11.9	60	37	68	2	0	0	SSW 6	WSW 4	W 1	—	
11	51.8	51.3	49.7	17.1	30.8	18.3	22.1	—	11.1	10.4	11.3	77	32	72	1^{0}	0	4	SSW 4	SW 4	W 1	—	⌓ 1.
12	48.3	51.4	55.5	19.7	20.7	13.5	18.0	—	12.2	7.7	6.2	71	43	54	4	6	0	WNW 4	NNW 6	N 2	0.0	⌓ 1; ●^{0} a.
13	60.0	61.1	61.7	7.8	17.0	8.7	11.2	—	5.3	4.7	5.1	67	32	60	0	1	0	NNE 2	NNW 4	0	—	
14	61.8	61.0	59.6	5.8	16.3	8.5	10.2	—	4.9	5.2	5.0	72	38	60	5	0	1^{0}	NE 1	0	0	—	
15	57.6	56.5	55.8	7.5	22.3	12.2	14.0	—	5.3	7.1	7.8	69	36	74	1^{0}	0	5	N 1	S 1	0	—	
16	57.7	58.5	60.2	9.6	24.3	15.0	16.3	—	5.1	7.7	5.3	56	33	42	1	0	0	NE 2	ESE 4	NE 4	—	
17	62.7	63.0	63.6	8.2	21.7	12.5	14.1	—	4.3	5.6	4.6	54	29	43	4	0	0	NNE 4	NE 4	NE 1	—	
18	66.1	66.5	66.7	8.7	19.9	11.2	13.3	—	4.0	4.8	4.2	48	27	42	0	0	0	NE 2	E 10	NE 2	—	
19	67.5	66.3	65.2	4.8	20.7	11.9	12.5	—	3.3	4.8	3.8	52	26	36	0	0	0	NNE 4	E 10	NE 4	—	
20	64.5	62.8	61.6	6.5	22.2	14.2	14.3	—	3.3	4.4	4.9	46	22	40	0	0	1	NNE 4	ENE 10	NE 2	—	
21	60.3	59.2	58.6	10.1	22.0	15.3	15.8	—	4.4	4.4	5.5	48	22	42	5	8^{2}	3	NNE 4	ENE 8	NNW 4	—	
22	58.0	58.0	58.7	14.5	27.3	16.6	19.5	—	5.5	7.2	4.9	45	27	35	5	1	0	NNW 4	NE 8	NNE 4	—	
23	59.7	60.0	60.6	10.5	25.3	15.1	17.0	—	5.8	6.3	6.1	62	26	48	0	0	0	N 4	NE 4	N 1	—	
24	62.2	62.6	63.1	9.5	24.0	14.1	15.9	—	5.4	7.1	5.1	61	33	43	0	0	0	NNE 2	ENE 4	NE 4	—	
25	63.1	62.0	61.6	6.8	21.1	12.0	13.3	—	3.4	4.2	3.8	46	22	37	0	0	0	NNE 2	ENE 6	NE 1	—	
26	61.8	61.4	61.6	10.7	26.5	17.9	18.4	—	3.8	6.7	4.9	39	26	32	0	0	0	N 2	ENE 4	NE 2	—	
27	62.0	61.6	61.6	11.2	27.4	16.7	18.4	—	5.7	8.7	6.3	58	32	45	0	0	0	N 2	NNE 4	N 2	—	
28	61.4	60.9	60.6	8.9	25.0	15.1	16.3	—	5.3	7.2	6.3	62	31	50	0	0	0	N 4	NNE 4	NE 1	—	
29	60.6	60.3	60.9	9.2	26.3	14.3	16.6	—	5.8	7.5	6.3	67	30	52	0	0	0	NNW 4	N 4	NNW 1	—	
30	60.8	60.5	61.3	9.5	26.3	17.3	17.7	—	5.9	7.8	6.0	66	31	41	0	1	0	NNW 4	NNW 6	N 4	—	
Срд. Moy.	758.9	758.7	758.8	12.3	24.9	15.5	17.6	—	6.8	7.5	6.7	60	31	51	1.3	1.1	0.6	2.8	5.3	2.0	0.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	762.6	763.6	11.1	23.3	13.5	16.0	—	6.0	7.1	4.8	61	34	42	0	0	0	NNW 2	N 4	N 2	—	
2	64.5	64.8	65.3	7.2	24.5	15.4	15.7	—	5.1	7.4	6.5	68	32	50	0	0	0	NNW 4	NNE 8	N 2	—	
3	66.6	66.4	65.6	9.3	25.5	14.3	16.4	—	5.9	8.5	6.2	67	36	51	0	0	0	NNW 4	NNW 4	N 2	—	
4	67.1	67.0	66.4	8.7	23.9	13.0	15.2	—	5.3	6.9	7.5	63	32	67	0	0	0	N 1	N 2	0	—	
5	65.1	63.8	63.8	9.3	24.0	12.3	15.2	—	6.0	6.7	6.8	69	31	64	1^{0}	0	0	N 2	NNW 4	0	—	
6	62.7	62.2	62.0	6.7	21.7	9.7	12.7	—	5.4	6.3	6.0	74	33	66	0	0	0	NW 1	NNW 4	0	—	
7	61.5	61.0	60.9	6.5	23.5	13.3	14.4	—	5.2	8.1	6.8	72	37	60	0	1	0	NNW 2	0	0	—	⌓^{0} 1.
8	61.9	61.9	62.2	11.9	23.8	11.9	15.9	—	7.9	8.1	6.2	77	36	60	0	0	0	ESE 1	SSE 2	E 1	—	
9	62.8	61.9	60.6	5.7	24.7	12.7	14.4	—	4.9	7.2	4.6	71	31	42	0	0	0	E 1	ENE 4	ENE 2	—	
10	59.3	57.8	57.6	8.1	23.8	12.7	14.9	—	4.9	7.2	5.3	61	32	48	0	0	0	E 2	E 4	0	—	
11	57.3	57.0	56.7	4.5	24.6	12.5	13.9	—	4.7	7.4	5.4	74	32	50	1^{0}	1	0	0	0	0	—	
12	56.4	55.6	56.2	7.3	26.8	13.1	15.7	—	5.0	8.1	5.3	66	31	47	0	0	3	0	SSE 1	0	—	
13	59.2	60.9	62.6	13.0	19.4	12.7	15.0	—	6.4	7.1	5.4	57	43	49	8	5	6	N 4	NNE 6	NNE 2	—	
14	63.0	62.2	61.6	7.0	19.4	7.5	11.3	—	4.8	4.7	3.5	65	28	45	2^{0}	2^{0}	3	NE 4	NE 6	N 1	—	Ѡ^{0} 3.
15	60.1	58.5	58.4	4.4	20.3	11.7	12.1	—	3.1	5.6	4.1	50	31	40	5	5	5	NNE 4	ENE 6	NE 4	—	
16	58.1	57.9	58.6	8.3	15.5	13.3	12.4	—	4.0	4.5	4.5	50	35	39	8	8	8	NE 4	NE 6	NE 4	—	
17	60.1	60.4	61.7	6.7	15.7	8.9	10.4	—	3.4	3.7	3.5	46	28	41	5	0	0	NNE 4	NNE 6	NNE 4	—	
18	63.8	64.4	65.9	0.5	16.9	7.4	8.3	—	2.6	4.2	3.4	56	29	44	5^{0}	9^{2}	5	NNE 4	NE 2	NNE 4	—	⊕ 3.
19	66.8	66.4	65.7	− 0.1	17.1	7.2	8.1	—	2.9	4.2	3.2	66	31	42	0	1	0	N 4	NNE 6	N 2	—	
20	64.7	63.2	62.9	− 0.7	16.7	6.5	7.5	—	2.4	3.6	3.5	55	25	48	0	0	0	N 4	NNE 4	NE 2	—	
21	63.3	62.9	62.8	0.3	17.8	6.7	8.3	—	2.8	5.2	4.2	60	34	57	0	0	0	NE 2	E 4	NE 1	—	
22	61.9	59.9	57.8	1.8	17.9	9.2	9.6	—	3.9	5.2	4.0	75	34	46	1^{0}	2^{0}	5	E 2	SE 4	SE 2	0.0	
23	55.8	50.7	46.1	10.7	19.2	19.5	16.5	—	5.2	6.0	5.2	54	36	31	10	9^{2}	9^{2}	S 4	SSE 8	SE 4	0.1	●^{0} n, 1, a.
24	52.1	54.8	57.7	7.7	8.9	4.2	6.9	—	6.9	4.6	5.7	89	54	92	9	9	10	W 4	W 10	W 2	2.0	● n, p, 3.
25	60.1	61.1	63.8	1.9	4.9	− 0.3	2.2	—	4.9	5.3	4.0	93	81	89	10^{2}	10	0	SW 2	0	0	0.1	● n, a.
26	65.2	64.3	62.5	− 3.1	8.9	2.5	2.8	—	3.3	4.7	4.2	90	55	75	0	0	0	E 1	ESE 4	E 1	—	⊔^{2}, ≡ 1.
27	60.7	59.1	56.8	0.3	12.8	5.5	6.2	—	3.7	4.9	4.3	78	45	64	0	1^{0}	1	ESE 4	SE 4	SE 2	—	
28	55.7	56.3	57.6	1.7	14.1	7.2	7.7	—	4.0	8.3	6.4	77	69	84	1	9^{2}	5	SE 2	WNW 2	0	—	
29	57.4	57.8	59.1	0.3	6.7	2.3	3.1	—	4.2	6.1	5.0	91	83	93	5	9	7	W 1	W 2	0	0.2	●^{0}, △^{0} a, p.
30	58.7	57.1	53.0	4.0	7.7	8.7	6.8	—	5.8	5.7	7.9	95	72	95	9	10^{2}	10	S 4	S 10	S 8	6.2	● p, 3.
31	51.1	48.9	54.0	7.7	10.1	3.2	7.0	—	7.9	8.3	5.3	00	89	92	10^{2}	10	10	S 1	SW 14	NW 2	6.9	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	760.8	760.3	760.3	5.4	18.1	9.6	11.0	—	4.8	6.2	5.1	70	42	58	2.9	3.3	2.6	2.5	4.5	1.7	15.5	

1899.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.9	761.1	764.7	3.5	4.9	3.4	3.9	—	4.9	5.1	4.8	83	78	82	10	9	3^0	NW 4	NW 4	SW 2	0.0	●^{0} a.
2	64.5	63.5	61.5	3.9	7.8	4.3	5.3	—	5.5	5.1	5.2	90	64	84	10^2	8	0	S 6	S 8	S 4	—	
3	58.5	57.7	57.9	3.5	7.7	3.2	4.8	—	4.9	7.1	5.3	83	90	92	10	9^2	10	S 6	SW 2	0	2.2	
4	55.7	54.2	55.8	4.1	6.1	1.6	3.9	—	5.9	6.4	4.9	97	91	94	10	9	9^0	S 4	SW 4	0	3.1	● n, a.
5	56.1	57.0	59.0	0.1	5.1	0.5	1.9	—	4.3	4.5	4.5	94	69	93	9	8	10^0	0	W 2	N 1	0.0	⊔^{2} 1.
6	62.3	64.0	65.8	2.3	1.5	− 2.1	0.6	—	5.2	3.8	3.7	96	75	94	9^0	9^0	0	N 1	SW 2	0	0.1	✱^{0} n, p.
7	67.3	67.0	66.7	− 4.3	0.9	0.2	− 1.1	—	3.0	3.7	3.9	91	73	84	5	10	10	NW 1	WNW 2	W 2	1.0	⊔^{2} 1.
8	65.4	67.0	68.5	2.7	3.9	3.7	3.4	—	5.2	5.2	5.6	93	85	93	10^2	10	10	WNW 2	WNW 2	0	0.0	● n, p, 3.
9	68.2	68.0	67.9	4.7	8.9	4.7	6.1	—	6.2	6.0	6.1	97	71	96	10	10	10	SW 1	WNW 4	0	—	●^{0} n; ≡^{0} 1.
10	67.5	66.9	66.6	3.3	6.1	3.5	4.3	—	5.6	5.6	5.1	97	79	87	10	10	8	0	0	NE 1	—	
11	66.5	66.9	66.3	2.3	5.3	3.5	3.7	—	4.7	5.0	4.6	85	74	78	8	10	10	0	NE 4	NE 2	—	
12	64.9	63.7	63.2	3.5	4.0	3.7	3.7	—	4.9	5.0	5.1	83	82	85	10^2	10^2	10	NE 2	ENE 4	N 1	—	
13	63.1	62.9	62.9	1.7	2.9	− 0.9	1.2	—	4.7	4.9	4.1	91	86	95	10^2	10	0	NNE 2	N 1	0	—	
14	62.8	62.6	62.8	− 1.0	2.3	− 0.1	0.4	—	4.1	4.9	4.4	96	89	96	10	10	10	0	E 4	E 1	—	⊔^{2} 1.
15	62.0	61.8	62.2	− 1.5	0.1	− 1.2	− 0.9	—	4.0	4.3	4.0	97	95	95	10	10	10	ESE 4	ESE 2	0	—	≡^{0} 1.
16	62.6	63.3	63.6	− 1.3	0.8	− 0.3	− 0.3	—	4.0	4.8	4.3	96	98	96	10	10	10	ESE 2	ESE 4	ESE 4	—	≡ 1, 2, 3.
17	61.8	60.4	57.6	− 1.0	2.3	1.5	0.9	—	4.1	4.9	4.7	96	91	93	10	9	2	ESE 4	ESE 6	E 2	—	≡ 1.
18	54.1	52.4	54.3	− 1.5	7.2	4.3	3.3	—	3.9	6.0	5.9	94	79	96	5	10	10	ESE 2	S 6	W 8	1.4	⊔ 1; ●^{0} p.
19	57.2	57.5	59.0	− 0.1	5.0	1.5	2.1	—	4.2	4.6	4.7	92	71	93	5	8	10	0	SW 8	SSW 2	3.9	✱^{0}, △ p, 3.
20	56.1	58.1	64.1	2.9	2.7	− 0.9	1.6	—	5.4	4.3	3.1	96	77	72	10	10	8	SSW 4	W 6	WNW 6	3.5	●^{0} n, 1, a.
21	69.9	69.5	68.8	− 2.1	3.9	− 0.7	0.4	—	3.5	4.7	3.9	90	77	88	2	5^2	2	S 4	S 6	SSE 6	—	⊕ 2.
22	65.4	61.9	59.5	− 3.1	2.5	0.1	− 0.2	—	3.3	3.7	4.0	90	67	86	4	8	8	SE 4	SE 6	SE 4	—	⊔^{2} 1; Ш^0 3.
23	57.0	55.4	55.6	− 2.1	4.4	− 1.5	0.3	—	3.7	4.7	3.9	94	76	93	6	10^2	0	SE 1	0	0	—	⊔ 1; ⊕^{0} 2.
24	56.8	58.0	62.2	0.3	2.0	0.5	0.9	—	4.3	5.0	4.4	93	94	93	10	10	8	SSE 2	W 1	0	0.3	●^{0} a, 2, p.
25	67.9	68.9	67.7	3.0	2.3	− 1.8	1.2	—	5.1	3.7	3.5	90	68	89	3	3	0	0	S 4	SE 2	—	⊔^{2} 1.
26	63.5	59.6	55.5	− 3.9	3.3	− 1.5	− 0.7	—	3.3	4.5	3.8	94	78	93	0	0	0	SE 2	SE 4	0	—	⊔^{2} 1.
27	50.4	50.8	57.9	0.9	2.9	− 2.9	0.3	—	4.9	5.4	2.9	00	96	78	10	10^2	8^0	SE 1	W 1	NW 10	0.2	≡^{2} 1; ●^{0} a.
28	61.0	61.1	60.0	− 5.9	− 4.9	− 6.5	− 5.8	—	2.2	2.2	2.1	76	68	76	10	10	4^0	N 4	N 1	N 1	—	
29	57.1	57.1	57.0	− 8.7	− 1.9	− 4.5	− 5.0	—	2.0	3.3	2.7	85	60	82	2	3	10	NNW 4	0	SW 4	—	
30	52.2	49.9	47.7	− 4.9	− 0.5	1.2	− 1.4	—	2.8	2.8	4.4	90	92	89	10	10	10	SSE 6	S 8	S 14	3.5	✱^{0} a; ● p, 3.
Срд. Moy.	761.2	760.9	761.4	0.0	3.3	0.6	1.3	—	4.3	4.7	4.3	92	80	89	7.8	8.6	6.7	2.4	3.5	2.6	19.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	748.7	746.8	0.3	0.2	− 0.1	0.1	—	4.5	4.2	4.4	95	90	97	10	9	10^0	SW 2	SW 8	S 18	1.2	✱ n, a, 2, p, 3; ⇗ 3.
2	42.6	51.3	55.4	− 1.0	− 2.1	− 2.4	− 1.8	—	4.0	3.1	3.5	93	78	91	10^2	10	10	SW 10	W 8	W 6	1.3	✱ n, a, p; ⇗ n.
3	60.8	62.7	63.6	− 3.4	1.5	− 2.7	− 1.5	—	3.2	3.8	3.4	90	73	91	9	9	0	W 2	SW 4	S 4	—	
4	63.4	62.1	58.4	− 6.2	− 0.3	− 3.7	− 3.4	—	2.6	3.9	3.1	92	86	88	1	6	8^2	SSE 2	SE 4	ESE 4	—	
5	53.7	50.0	48.2	− 4.0	− 0.7	− 3.5	− 2.7	—	2.9	3.6	3.2	87	82	90	8	10	3^0	E 4	ESE 6	0	—	⊕^{0} 2.
6	47.8	49.0	49.7	− 6.4	− 0.1	− 0.7	− 2.4	—	2.6	4.1	4.2	92	90	96	2	10	10	0	SW 1	0	—	
7	48.6	48.4	50.7	− 1.4	− 0.9	− 1.9	− 1.4	—	4.0	4.1	3.9	96	96	98	10	10	10	NE 2	NNW 4	0	—	≡ 1, 2, 3.
8	52.0	51.2	47.6	− 1.5	1.1	0.5	0.0	—	4.0	4.9	4.8	98	98	99	10	10	10	S 1	S 1	E 4	—	≡ 1, 2, 3.
9	45.1	50.3	59.2	0.7	− 1.3	− 4.0	− 1.5	—	4.8	4.2	3.0	99	99	89	10	10^2	10	0	WNW 8	W 6	1.2	≡^{2}, ●^{0} 1; ✱ a.
10	60.5	59.8	60.4	− 6.7	− 1.7	− 6.5	− 5.0	—	2.4	3.1	2.3	90	75	85	3^2	9	9	0	0	NW 1	—	
11	62.5	63.6	65.0	−10.7	− 7.3	− 7.7	− 8.6	—	1.8	1.8	2.1	88	70	82	10^0	10	10	NW 1	0	0	0.0	✱^{0} a.
12	64.2	62.9	63.5	− 8.3	− 5.7	− 7.1	− 7.0	—	2.0	2.4	2.3	83	80	88	10	10^2	10	S 1	0	0	—	
13	65.6	66.7	68.0	− 9.4	− 8.6	−10.1	− 9.4	—	1.9	1.9	1.9	86	82	92	10	9^0	8^0	N 2	NE 2	0	0.0	✱^{0} a; Ш^2 3.
14	68.5	69.1	69.8	− 8.8	− 7.7	−12.7	− 9.7	—	2.1	2.1	1.6	90	82	90	10^2	10	10^0	N 4	N 1	N 1	—	Ш^2 3.
15	70.8	71.7	72.6	−15.0	−12.2	−15.3	−14.2	—	1.3	1.6	1.2	92	92	90	10	9	2	0	NE 1	NE 1	—	≡^{0} 1.
16	72.6	72.3	72.6	−14.9	− 8.7	−15.3	−13.0	—	1.3	2.0	1.1	90	86	82	0	4^0	0	NE 2	ENE 6	NE 4	—	
17	71.4	70.7	70.8	−18.8	−16.7	−22.1	−19.2	—	0.8	0.9	0.6	78	74	79	7^0	6	1	NE 6	NNE 4	N 6	—	⊕^{0} 2.
18	70.1	69.1	69.3	−23.5	−19.2	−24.0	−22.2	—	1.6	0.7	0.5	81	69	79	3	9^0	7^0	N 4	NE 6	N 6	—	Ш 3.
19	69.2	69.7	70.3	−24.9	−22.2	−24.7	−23.9	—	0.5	0.6	0.5	80	78	80	10	8^0	5	N 4	N 4	N 4	—	⊕ 2; Ш 3.
20	70.2	70.0	70.3	−28.5	−23.8	−28.1	−26.8	—	0.3	0.5	0.4	80	75	80	0	0	0	N 4	N 4	N 1	—	
21	66.1	61.2	59.0	−27.1	−18.3	−20.5	−22.0	—	0.4	0.8	0.7	82	71	82	0	9^2	0	N 2	N 4	0	—	⊕^{2} 2.
22	60.3	60.6	60.9	−18.7	−10.9	−11.1	−13.6	—	0.8	1.4	1.7	85	73	89	6	10	10^0	0	W 1	0	1.2	✱^{0} p, 3.
23	62.0	60.7	62.3	−12.1	− 9.6	−15.8	−12.5	—	1.6	1.9	1.2	90	88	88	10^0	10^0	10	S 4	S 8	NW 2	0.4	✱^{0} n, 1, a, p; ⇸ 2.
24	64.2	64.5	66.8	−23.9	−16.4	−25.0	−21.8	—	0.6	0.9	0.5	89	72	84	0	2	0	0	W 2	0	—	
25	68.3	69.6	71.9	−25.9	−17.8	−25.3	−23.0	—	0.5	0.8	0.5	85	75	85	0	0	0	0	WNW 1	0	—	
26	75.3	77.5	78.6	−26.9	−21.3	−29.3	−25.8	—	0.4	0.7	0.3	85	83	82	0	0	0	0	N 2	N 1	—	
27	78.5	76.6	75.9	−29.1	−23.3	−28.3	−26.9	—	0.3	0.6	0.4	83	80	81	2	0	0	NNE 2	NE 4	NE 4	—	
28	75.5	75.0	74.7	−29.6	−21.7	−25.7	−25.7	—	0.3	0.6	0.5	81	74	79	0	0	0	N 4	N 6	N 4	—	
29	74.6	74.3	74.6	−28.9	−20.6	−25.8	−25.1	—	0.3	0.6	0.5	80	70	89	0	0	0	N 4	NE 6	NNE 4	—	
30	74.9	74.1	74.2	−29.9	−23.1	−26.9	−26.6	—	0.3	0.5	0.4	82	73	79	0	0	0	N 4	NE 4	N 2	—	
31	74.2	74.1	74.5	−32.5	−27.3	−29.9	−29.9	—	0.2	0.4	0.3	80	77	80	2	1	0	N 4	NNW 4	N 1	—	
Срд. Moy.	763.9	764.1	764.7	−15.4	−11.2	−14.7	−13.8	—	1.7	2.0	1.8	87	80	87	5.3	6.5	4.9	2.4	3.7	2.7	5.3	

Ташкентъ. 1899. Tachkent.

Широта — Latitude: 41° 20′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 69° 18′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.2	728.3	728.8	−2.7	−1.3	−2.6	−2.2	−5.6	3.2	3.2	2.9	84	76	77	10	10	10^2	NE 1	S 2	S 2	—	
2	30.4	30.4	30.4	−3.1	−2.2	−3.2	−2.8	−3.8	2.8	2.9	2.6	77	74	72	10	10	10^2	SW 2	S 2	0	—	
3	27.2	25.0	23.3	−5.0	−1.4	−6.8	−4.4	−6.8	2.4	2.7	2.7	79	64	98	10	2	0	NE 2	N 1	0	—	
4	22.6	22.3	23.2	−8.2	5.8	−2.6	−1.7	−9.4	2.3	3.2	2.5	98	46	66	0	6	0	NE 1	NNE 2	ESE 2	—	⊔^{2} n.
5	23.7	23.1	24.7	−0.4	9.3	−1.4	2.5	−2.6	2.0	2.0	2.7	44	23	63	0	1	0	ENE 2	NE 3	E 2	—	⊔ n.
6	25.2	26.0	25.2	−5.3	4.4	−1.8	−0.9	−5.4	2.8	3.2	3.2	92	52	80	1	1	0	NE 1	W 2	ENE 1	—	
7	26.8	25.1	24.0	−2.6	10.2	−0.8	2.3	−3.4	2.1	2.7	2.9	56	29	67	0	0	0	E 2	NE 1	E 1	—	
8	22.1	20.0	17.3	−0.6	13.0	6.4	6.3	−2.6	2.2	2.6	2.1	49	23	30	0	3	10	ENE 2	E 3	ENE 2	—	
9	17.1	20.6	22.2	8.0	4.8	3.0	5.3	2.7	3.1	5.4	5.7	38	84	00	10	10^2	10^2	ENE 3	E 2	ENE 1	15.8	● a, 2, p, 3.
10	26.1	27.5	26.5	0.2	2.2	0.8	1.1	0.2	4.7	5.2	4.9	00	96	00	10^2	10	10^2	0	0	SE 1	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
11	24.9	24.3	24.2	−0.6	2.0	0.7	0.7	−0.6	4.4	4.9	4.7	00	93	98	10^2	10	10	0	SW 1	0	—	≡ n, 1, a.
12	22.3	21.3	25.4	−1.4	−0.8	−1.6	−1.3	−1.6	4.1	4.3	4.1	00	00	00	10	10	10^2	SW 1	N 1	NW 2	2.1	≡ 1; ✱ p, 3.
13	28.5	30.3	32.4	−4.1	−3.2	−6.4	−4.6	−6.6	3.4	3.1	2.7	99	87	98	10	10	10	NW 2	W 2	0	2.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	31.8	30.7	29.7	−6.8	−2.2	−8.4	−5.8	−8.6	2.6	2.7	2.4	98	68	99	10	9	0	0	S 2	0	0.1	✱ n, p.
15	27.5	25.2	24.1	−8.4	0.5	−7.8	−5.2	−11.8	2.0	2.6	2.3	86	54	92	0	0	0	N 2	N 2	0	—	
16	21.4	21.0	24.4	−4.8	4.2	−2.7	−1.1	−8.8	1.9	2.8	3.4	59	45	93	2	10	9	NE 2	NE 2	S 2	2.6	
17	28.0	27.8	26.9	−0.3	9.0	3.0	3.9	−4.2	4.4	4.8	3.4	97	56	59	3	0	1	E 2	E 2	NE 2	—	✱ n.
18	25.1	25.6	26.8	4.1	6.4	3.4	4.6	2.6	3.2	3.8	3.7	52	52	63	10	10	0	ENE 2	E 2	NE 1	—	
19	23.8	19.3	18.2	5.6	11.2	0.4	5.7	0.4	3.3	3.7	4.6	47	37	97	0	5	3	ENE 5	ENE 5	NNE 2	—	
20	20.8	22.8	22.3	4.0	10.4	7.0	7.1	0.1	3.7	4.7	3.8	61	49	50	10	10	0	NE 2	E 2	E 3	—	⊔ n.
21	20.5	17.9	16.0	6.3	14.2	7.4	9.3	4.6	3.2	4.3	3.4	45	35	44	0	0	8^0	E 4	ENE 3	E 3	—	
22	20.2	25.3	29.2	4.0	0.0	−1.8	0.7	−1.8	4.6	4.6	4.0	75	00	00	10	10^2	10^2	W 2	NW 2	NNW 2	7.7	✱ a, 2, p, 3.
23	33.1	31.8	30.4	−5.4	2.5	−3.7	−2.2	−6.2	3.0	3.4	3.1	00	61	89	3	6	10	N 1	NE 2	NE 1	—	✱ n; Ф 3.
24	29.4	29.9	30.9	−5.3	5.0	−0.4	−0.2	−5.6	2.3	3.4	3.5	75	52	79	9	10	10^0	E 2	S 2	SE 2	—	
25	30.7	30.2	28.4	1.4	6.0	1.0	2.8	−0.5	3.8	4.2	3.5	75	60	71	10	8	0	E 2	E 2	NE 2	—	
26	25.8	23.6	22.2	−0.8	8.6	−0.2	2.5	−1.2	3.0	4.5	4.5	70	53	00	0	0	0	E 2	SSE 2	SE 1	—	
27	21.0	20.9	20.3	−2.0	9.8	1.6	3.1	−2.8	3.8	4.4	3.8	96	48	75	0	0	0	NE 1	SW 2	E 2	—	⊔ n.
28	20.6	21.0	22.4	0.2	5.2	1.8	2.4	−1.2	3.2	3.8	4.6	68	57	88	8	10	10	E 2	NW 2	0	6.3	
29	25.7	25.6	25.5	−2.6	3.8	−4.0	−0.9	−4.2	3.8	4.3	3.4	00	72	99	10	4	1	N 1	SE 2	E 2	0.5	✱ n, 1, a.
30	25.1	25.1	25.2	−5.6	3.8	−1.6	−1.1	−6.0	2.8	3.6	3.7	95	58	92	0	0	0	N 2	E 2	E 2	—	
31	24.8	24.9	24.0	0.2	8.4	4.6	4.4	−1.8	2.8	3.6	3.9	59	43	62	0	9	0	E 2	NE 2	ENE 4	—	
Срд. Moy.	725.2	724.9	725.0	−1.4	4.8	−0.5	1.0	−3.3	3.1	3.7	3.5	77	60	81	5.4	5.9	4.6	1.8	2.0	1.5	39.1	

Высота — Altitude: 492^m? **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } -0.31^{mm}.

Число.—Dat.	Barom. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	722.6	722.3	722.6	4.9	14.4	4.9	8.1	4.4	4.1	4.0	4.1	62	33	62	1	1	0	SE 2	ESE 3	E 2	—	
2	23.1	22.3	23.3	2.7	12.0	5.2	6.6	2.7	4.4	5.3	4.4	79	52	66	1	10	8	SE 2	NE 2	ENE 2	—	
3	25.6	26.4	25.8	4.4	11.2	4.4	6.7	3.4	4.5	5.5	4.3	71	55	68	10	1	0	NE 2	N 2	NE 1	—	
4	24.1	22.2	21.0	3.0	11.2	3.8	6.0	3.0	3.1	3.2	2.7	55	32	44	0	1	0	ENE 3	ENE 2	NNE 4	—	
5	20.0	20.3	20.8	2.3	12.0	3.8	6.0	2.0	2.1	2.3	2.6	40	23	44	1	3^0	0	NE 4	ENE 4	ENE 2	—	
6	19.8	20.6	20.5	3.3	14.8	4.9	7.7	2.8	2.6	3.7	3.5	43	30	53	0	0	0	NE 2	N 2	E 3	—	
7	21.0	20.1	19.9	3.0	15.0	6.6	8.2	1.8	3.1	3.1	2.6	55	25	35	0	0	0	E 2	E 4	E 4	—	
8	16.6	14.7	15.2	5.4	16.3	8.0	9.9	4.7	2.2	2.6	4.3	33	19	55	5^0	9	10	NE 3	ENE 2	ENE 2	3.7	
9	22.2	24.2	25.9	4.2	5.3	3.4	4.3	3.4	6.2	6.3	5.8	00	96	00	10^2	10^2	10	SSE 2	W 2	NW 1	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	26.8	27.4	26.9	2.6	7.4	4.2	4.7	2.4	5.5	5.7	5.2	00	74	84	10	10	0	N 2	NNW 1	NW 1	0.0	●^{0} n, a.
11	24.3	22.0	20.0	2.7	12.5	4.3	6.5	−0.2	3.7	5.0	4.1	67	46	67	3	9	1	NE 2	WSW 2	N 1	—	⊔^{2} n.
12	17.4	15.6	14.0	5.2	16.6	9.0	10.3	4.3	2.9	3.4	3.7	44	24	43	1	0	9	ENE 2	E 4	E 2	—	
13	18.0	16.3	17.8	7.4	6.4	3.6	5.8	3.6	5.8	7.0	5.6	75	98	95	10	10	10^2	SW 1	NNW 3	NW 2	13.5	● a, 2, p, 3.
14	19.1	19.9	21.8	1.4	5.4	1.7	2.8	1.2	5.1	5.6	5.1	00	83	98	10	10^2	0	0	0	N 1	0.5	● n, 1, 2.
15	21.6	19.9	20.2	1.8	13.0	6.7	7.2	−0.6	4.3	4.5	3.8	82	41	51	10	1	4	N 2	N 2	N 1	—	⊔^{2} n.
16	21.4	21.2	19.7	6.2	13.6	6.6	8.8	3.8	4.7	5.4	5.2	66	47	71	10	10	1	N 2	N 2	N 2	—	
17	18.5	21.8	23.7	0.8	1.0	0.0	0.6	−0.2	4.7	4.8	4.6	96	98	00	9	10^2	10	N 2	NW 2	NW 2	6.0	✱ a, 2, p; ≡ a, p, 3.
18	20.3	20.4	21.2	−1.7	4.8	4.8	2.6	−2.2	4.0	5.6	5.2	00	87	81	10	8	10	SW 2	NW 2	NW 1	0.2	✱ a.
19	22.5	21.5	18.9	2.9	13.7	6.8	7.8	2.6	5.4	4.6	4.6	96	39	62	4	3	10	NW 1	NW 2	ENE 2	0.1	
20	18.0	19.4	18.8	6.4	13.4	7.0	8.9	6.4	5.0	6.0	5.6	69	53	75	8	9	3	E 2	WNW 2	N 1	—	●^{0} n.
21	18.2	17.6	17.3	5.4	18.9	10.2	11.5	4.6	5.0	5.6	5.2	75	34	56	10	8	4	ENE 2	ESE 2	E 2	—	
22	14.9	11.9	09.6	10.7	21.6	16.6	16.3	9.3	5.1	6.2	5.6	54	33	40	10	10	10	E 2	ESE 4	SE 2	—	
23	03.4	14.5	22.4	14.0	0.7	−0.6	4.7	−1.0	5.4	4.8	4.3	46	98	98	10	10^2	10	ENE 3	SW 3	SE 2	10.5	●^{0} a; ✱ a, 2, p.
24	27.1	29.2	27.2	−1.2	0.8	−0.2	−0.2	−1.2	3.8	3.9	3.4	90	80	76	10^2	10	0	W 1	ESE 2	NE 2	0.5	✱^{0} n, a, p.
25	23.6	22.6	22.5	−0.6	4.8	0.2	1.5	−3.8	2.5	3.3	3.8	57	50	82	8^0	9	9	NE 2	NE 5	N 2	0.3	
26	26.3	28.3	28.0	−2.0	4.4	−2.4	0.0	−2.6	3.9	2.6	3.5	97	42	91	10	0	0	NNE 4	W 2	N 2	—	●^{0} n.
27	26.2	24.9	24.3	−4.4	8.0	1.6	1.7	−6.1	2.7	3.3	2.5	81	41	48	0	0	0	NE 1	ENE 4	E 1	—	⊔ n.
28	21.7	20.4	19.8	3.0	12.2	6.6	7.3	1.4	2.1	3.1	2.7	37	29	36	0	1	2	E 5	NE 3	ENE 2	—	
Срд. Moy.	720.9	721.0	721.0	3.4	10.4	4.7	6.2	1.8	4.1	4.5	4.2	70	52	67	6.1	5.8	4.3	2.1	2.5	1.9	39.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.0	718.0	718.0	8.5	15.8	9.2	11.2	6.0	3.1	5.4	5.8	37	41	67	10	10	9	ENE 2	0	E 5	0.7	●^{0} p.
2	12.6	14.0	15.9	10.8	10.8	5.1	8.9	5.0	4.7	5.5	6.4	48	57	97	10	10	10^2	E 4	SE 3	NNW 7	13.8	● p, 3.
3	23.6	21.9	18.7	0.2	5.0	2.2	2.5	0.0	4.7	4.6	3.9	00	70	72	10^2	10	7	0	W 3	W 2	—	●, ✱, ↙ n.
4	18.1	19.8	18.8	5.2	7.4	4.5	5.7	1.9	5.1	5.6	4.5	76	73	69	10	9	7	S 4	S 5	W 2	4.9	
5	20.2	26.7	30.9	5.3	4.8	− 1.0	3.0	− 1.1	5.5	3.6	2.5	82	56	58	10	10	0	SW 5	SSW 4	0	—	● n; ≡^{0} p, 3.
6	29.6	27.6	24.7	− 2.8	8.8	2.4	2.8	− 3.5	3.0	3.3	2.7	81	39	49	0	0	0	N 1	N 3	NE 2	—	
7	21.2	19.4	19.5	2.0	14.4	5.7	7.4	− 0.1	3.0	3.9	4.6	56	32	67	1	2	2	NE 2	W 1	ENE 2	—	
8	19.4	18.5	18.7	5.0	17.4	9.0	10.5	3.7	3.3	3.5	5.7	50	23	67	9	5	3	E 1	N 2	NE 1	—	
9	20.3	21.0	23.5	5.1	16.6	9.4	10.4	3.3	4.5	5.6	6.5	69	40	74	10	3	1	E 2	NNW 2	SE 1	—	
10	24.5	24.2	23.7	6.3	16.6	8.8	10.6	4.9	4.6	6.5	5.8	64	47	68	3	1	0	ENE 2	W 1	E 1	—	
11	23.3	22.5	22.1	6.8	19.0	10.1	12.0	5.5	4.5	5.9	4.2	61	36	46	1	0	0	ESE 1	NW 1	ENE 2	—	
12	19.4	18.5	18.9	10.0	18.5	9.7	12.7	8.3	3.4	8.2	6.1	38	52	67	8	6^0	0	E 3	ENE 2	NE 1	—	
13	21.6	21.9	23.3	3.7	16.2	8.5	9.5	2.9	5.9	5.6	6.4	98	42	77	2	3	1	SE 2	SW 2	W 1	—	
14	23.7	22.5	20.8	8.0	17.6	9.8	11.8	5.8	4.2	5.9	6.2	53	39	69	9	7	2	NE 2	SW 2	N 2	—	
15	16.1	14.3	17.9	8.6	15.8	6.8	10.4	5.3	4.9	6.1	6.7	59	46	91	10	10	10	NNE 1	SW 1	N 3	5.4	●^{0} p, 3.
16	23.5	24.7	25.6	0.4	6.4	4.2	3.7	0.3	4.7	5.3	5.4	00	73	87	10^2	10	10	NNW 3	SE 2	SE 2	2.0	● n; ✱ n, 1, a.
17	23.0	22.4	21.8	4.6	15.6	7.2	9.1	2.9	4.7	4.6	6.0	74	35	78	10	9	0	NE 2	SW 2	SE 2	0.5	
18	21.3	20.9	23.8	9.2	18.8	7.4	11.8	4.6	6.3	4.8	7.0	72	29	91	9	10	10^2	SE 2	S 6	E 3	9 9	● n, p, 3.
19	27.2	27.2	25.0	5.6	13.5	7.2	8.8	4.2	6.6	5.5	6.3	97	48	83	8	1	0	N 2	E 1	NNE 1	—	● n.
20	20.5	17.8	19.0	9.4	20.0	15.5	15.0	5.0	3.4	4.3	4.6	38	25	36	0	7	10	NE 5	NE 4	E 4	0.0	●^{0} p.
21	21.9	21.8	23.2	11.8	18.5	13.4	14.6	11.3	6.1	8.7	9.6	59	56	85	10	10	10	NNE 1	ESE 1	NW 1	2.3	●^{0} a, p, 3.
22	23.6	23.3	22.9	9.1	15.8	13.5	12.8	8.6	8.5	10.3	10.9	99	77	95	10	9	10^2	SE 1	S 1	SW 2	4.1	● n, p, 3; ≡ 1, a.
23	22.5	22.1	22.8	11.4	15.8	12.4	13.2	11.3	9.1	9.8	9.7	91	74	91	10	10	10	NNW 2	NNW 2	NE 2	4.7	● n, a, 2, p.
24	20.8	19.4	23.0	13.4	19.8	12.3	15.2	11.5	7.0	9.0	8.4	61	53	79	10	10	10	NNE 2	N 5	NNW 7	3.0	●^{0} p, 3.
25	29.6	29.6	29.6	6.6	10.4	7.4	8.1	5.5	6.9	7.5	7.2	94	80	94	10	10	3	NW 2	SW 1	S 1	—	● n.
26	28.3	26.3	23.2	8.1	15.6	11.4	11.7	6.9	7.8	8.1	8.1	98	61	81	10	1	0	0	NNE 2	S 2	—	
27	20.3	18.4	16.1	8.5	19.0	13.0	13.5	6.0	7.9	8.8	8.7	96	54	78	0	0	0	NE 1	N 2	W 1	—	⌓ n.
28	14.6	14.3	16.1	9.0	20.5	15.0	14.8	6.1	7.8	10.1	9.9	92	56	78	0	0	0	ENE 1	NNW 2	0	—	⌓ n.
29	17.6	17.4	16.7	12.0	22.8	16.0	16.9	9.2	9.1	9.3	9.7	87	45	72	0	0	0	ENE 2	NW 2	NNW 2	—	⌓ n.
30	17.3	17.2	17.9	11.6	25.1	17.0	17.9	10.3	7.8	10.7	10.0	77	45	70	2^0	2	0	E 2	N 2	NNE 1	—	
31	18.2	18.0	17.9	14.5	25.5	16.2	18.7	12.1	7.6	8.5	9.2	62	36	67	5	9	0	ENE 2	N 2	N 2	—	
Срд. Moy.	721.3	721.0	721.3	7.4	15.7	9.3	10.8	5.3	5.7	6.6	6.7	73	50	74	6.7	5.9	4.0	2.0	2.2	2.1	51.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.1	718.1	717.6	17.3	18.6	16.6	17.5	13.1	6.7	10.0	8.0	45	63	57	7	9	0	NNE 2	E 2	ENE 3	0.8	☈^{0}, ● a, 2, p.
2	19.7	22.7	24.4	14.4	18.8	12.2	15.1	12.1	8.3	10.6	10.3	68	66	98	9	10	10	ENE 2	NW 4	S 1	28.6	● a, p; ☈^{2} p.
3	24.1	23.4	22.0	11.5	19.8	13.1	14.8	9.6	9.9	10.4	9.6	98	61	87	0	2	0	0	S 2	S 1	—	●^{2} n.
4	21.6	21.4	21.5	11.0	21.1	13.0	15.0	9.4	9.0	10.4	7.7	92	56	69	4	6	0	S 2	S 2	SW 2	—	⌓ n.
5	21.9	20.9	21.4	10.1	19.7	13.0	14.3	6.4	8.4	7.3	6.8	91	43	62	0	0	0	0	WSW 1	N 1	—	⌓^{2} n.
6	21.8	21.3	21.0	10.1	19.4	11.7	13.7	5.6	6.9	6.6	7.8	74	39	76	0	0	0	E 2	N 2	NNW 2	—	⌓ n.
7	20.1	19.5	19.3	10.7	23.2	12.8	15.6	6.5	5.9	5.5	7.1	62	26	65	0	5	0	E 1	N 4	N 1	—	⌓ n.
8	19.9	20.4	21.3	14.2	24.0	15.3	17.8	9.3	6.2	7.4	6.5	52	33	51	5^0	6^0	10	E 1	WNW 2	NE 1	—	
9	22.3	21.8	19.8	13.4	22.4	13.8	16.5	12.4	8.1	7.0	7.3	71	35	62	5	2	0	E 2	NNE 2	ESE 2	—	
10	17.2	15.1	13.7	14.4	22.6	16.6	17.9	8.4	5.9	7.8	7.6	49	39	54	6	10	10	ENE 3	N 2	0	3.3	
11	15.6	17.7	20.2	12.4	13.2	10.4	12.0	10.4	10.2	9.5	9.4	96	85	00	10	10	10	NW 1	NW 2	WNW 2	5.8	● n, a, 2, p, 3.
12	22.3	22.6	22.2	9.9	15.3	9.2	11.5	7.8	8.9	7.8	7.5	98	60	87	10	9	0	N 1	N 2	N 2	—	● n.
13	22.1	22.0	23.2	9.6	13.6	10.0	11.1	5.0	7.4	7.3	5.8	83	63	63	2	1	0	N 2	N 3	NNE 4	2.0	☈, ● a, p; ▲ a.
14	25.6	25.5	24.9	7.9	15.6	8.5	10.7	1.9	6.3	4.9	5.6	79	38	67	0	0	0	NNE 2	W 2	N 4	—	⌓ n.
15	25.3	24.5	23.5	5.3	16.0	8.3	9.9	1.1	5.7	5.5	6.1	86	41	74	0	0	1	SSE 2	NW 1	0	—	⌓^{2} n.
16	23.3	22.8	21.5	8.4	18.0	11.6	12.7	2.4	5.9	5.6	5.0	71	36	49	2	3	0	E 2	WNW 3	0	—	⌓ n.
17	21.9	22.0	22.6	11.1	18.6	13.0	14.2	4.3	6.7	7.2	7.6	68	46	68	0	0	0	S 1	NW 2	S 1	—	
18	24.3	23.9	23.4	10.0	19.9	11.5	13.8	7.3	5.9	8.1	7.9	64	48	78	0	0	0	SE 2	SW 2	SE 1	—	
19	24.1	24.6	24.8	11.8	21.6	12.9	15.4	6.3	7.9	7.6	8.1	77	40	74	0	0	0	ESE 2	ESE 2	S 1	—	
20	25.7	25.5	25.1	13.1	23.2	12.6	16.3	6.5	7.6	6.9	5.9	68	32	54	1	8	0	0	SW 2	ESE 1	—	
21	25.1	25.7	26.9	13.7	19.0	9.3	14.0	6.5	6.5	3.9	4.5	56	24	51	1	4	7	0	N 5	N 6	—	
22	27.7	27.4	26.2	4.6	16.6	9.7	10.3	− 0.4	4.1	5.8	6.0	65	42	66	0	0	0	SW 2	0	0	—	
23	24.1	22.5	20.4	12.1	24.4	14.2	16.9	4.5	5.7	6.4	7.0	54	28	58	0	0	0	E 1	WNW 3	NNE 2	—	
24	18.7	17.8	16.8	16.4	27.4	17.2	20.3	10.1	6.5	7.5	7.6	47	28	52	0	0	1	NE 2	N 3	NNE 2	—	
25	14.8	14.1	13.6	19.4	28.2	15.6	21.1	10.2	7.0	7.1	7.7	41	25	59	2	1	0	E 2	NE 2	ENE 1	—	
26	15.7	17.3	19.7	16.8	28.2	18.6	21.2	13.3	8.7	10.0	10.9	62	35	69	10	9	10	SW 1	W 4	SE 1	0.7	● p.
27	19.2	17.9	16.9	19.0	29.2	18.8	22.3	14.0	10.8	10.1	11.1	66	33	69	0	0	0	E 1	SW 1	E 1	—	
28	20.4	22.2	23.4	18.4	20.8	15.6	18.3	14.1	8.8	10.7	12.3	56	59	93	10	10	10	N 4	NE 3	NNW 1	3.7	T, ● a, p.
29	25.0	23.9	25.0	14.8	18.6	12.7	15.4	11.5	10.9	9.5	6.4	87	60	59	2	10	7	SE 2	N 6	N 3	—	● n.
30	25.9	25.7	24.5	12.3	19.8	13.8	15.3	10.1	8.3	7.5	7.7	78	44	66	9	1	0	W 2	N 2	N 3	—	
Срд. Moy.	721.8	721.7	721.6	12.5	20.6	13.1	15.4	8.0	7.5	7.7	7.6	70	44	68	3.2	3.9	2.5	1.6	2.4	1.7	44.9	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.6	723.3	721.9	14.4	22.1	12.6	16.4	6.7	8.2	7.5	6.5	67	38	60	0	0	0	E 1	NNW 2	N 1	—	⌓ n.
2	23.8	23.5	22.4	14.8	25.2	13.7	17.9	7.1	7.3	8.0	8.1	59	34	70	0	2	0	SSW 2	NW 3	0	—	
3	21.4	20.8	19.3	17.8	26.1	15.2	19.7	8.2	6.0	6.5	8.4	39	26	65	0	1	0	E 2	W 2	SE 2	—	
4	18.4	17.8	16.6	18.8	28.4	17.2	21.5	10.5	8.3	6.4	9.0	52	22	62	0	0	0	E 2	WNW 2	E 2	—	
5	15.7	16.2	15.2	20.0	30.4	18.0	22.8	12.7	9.1	8.5	9.6	53	26	63	2	5	0	E 2	NW 2	E 2	—	
6	15.7	15.8	15.9	22.6	33.6	20.4	25.5	15.4	9.1	10.1	12.7	45	26	72	0	3	3	E 2	WSW 2	E 1	—	
7	15.9	15.8	17.0	23.4	31.4	24.8	26.5	18.6	9.5	13.1	9.7	43	38	41	7	10	2	E 2	0	S 2	—	
8	18.6	19.5	20.6	19.7	30.6	21.6	24.0	16.5	12.0	12.5	10.5	71	39	56	10	5	1	ESE 2	SW 2	SE 1	—	
9	20.8	21.6	22.8	18.8	23.1	16.4	19.4	14.5	11.3	8.7	5.5	71	41	40	10	10	10	ESE 1	NNW 3	N 6	1.5	●⁰ p.
10	27.2	27.5	28.0	10.2	17.4	11.6	13.1	8.9	8.3	8.6	8.2	90	58	81	10	9	0	S 1	SW 2	SSE 2	—	● n.
11	28.6	26.0	23.2	14.0	22.1	15.8	17.3	6.0	7.5	6.8	6.0	63	35	45	0	0	0	SE 1	S 2	N 2	—	
12	21.6	21.6	20.3	15.2	24.9	16.8	19.0	8.5	8.5	7.0	6.5	66	30	45	0	0	0	E 2	W 2	0	—	
13	20.9	20.6	21.1	17.2	28.4	20.0	21.9	10.1	9.4	9.3	9.3	64	32	54	0	0	1	ESE 2	NW 2	N 1	—	
14	22.3	21.3	19.9	20.8	30.8	21.8	24.5	13.5	9.4	8.2	7.4	51	25	38	0	0	0	E 2	WSW 2	0	—	
15	18.9	18.1	17.0	22.4	32.2	22.2	25.6	15.2	10.1	9.1	10.5	51	26	53	0	0	0	ENE 1	N 2	N 2	—	
16	17.7	17.1	16.9	21.6	32.1	22.1	25.3	13.5	11.0	9.7	7.8	59	27	40	0	0	1	E 1	N 1	N 4	—	
17	18.3	18.0	17.8	21.2	31.5	22.0	24.9	15.0	10.8	9.8	12.4	58	28	64	0	0	6	E 1	NW 2	N 3	—	ᗜ 3.
18	17.5	17.8	18.2	18.8	28.9	20.0	22.6	12.9	10.2	13.3	8.7	63	46	50	8	9	0	S 2	SW 1	NW 1	—	
19	18.2	17.4	16.1	20.2	30.0	22.0	24.1	12.3	10.2	9.4	12.0	58	30	61	0	0	0	E 2	NW 1	N 2	—	
20	15.2	14.4	13.7	21.3	33.0	21.5	25.3	14.5	11.7	7.0	11.2	63	18	59	1	2	10	ESE 2	W 2	SE 1	—	
21	13.4	16.2	16.5	21.8	29.2	24.4	25.1	19.1	10.5	10.1	9.0	54	33	39	10	4	10	SE 1	SW 2	W 1	—	≡⁰ 2.
22	17.8	18.2	19.5	18.8	26.6	18.2	21.2	17.5	8.9	8.3	6.4	55	32	41	10	1	1	N 2	N 4	N 1	—	
23	19.0	18.5	18.2	20.6	28.0	19.4	22.7	10.7	9.7	7.7	5.9	54	27	35	0	0	0	E 1	WSW 2	N 3	—	
24	17.9	17.6	17.6	20.3	29.2	21.1	23.5	13.7	8.1	6.3	5.5	46	20	30	2	0	0	ENE 2	E 1	NNE 2	—	
25	17.9	17.2	16.1	22.1	31.0	22.1	25.1	14.5	7.8	7.0	9.0	39	20	46	7	8	10	NE 2	NE 2	SE 1	0.0	●⁰ p.
26	14.1	14.2	18.4	24.7	31.6	15.7	24.0	15.7	10.1	11.1	12.6	44	32	94	0	10	9	ESE 2	SW 3	SE 2	1.3	● p.
27	18.2	19.2	18.8	18.6	18.0	17.0	17.9	14.1	12.6	12.1	11.3	80	79	79	9	10²	0	SE 1	NNW 2	N 1	1.6	☈, ● a, 2, p.
28	17.6	16.0	18.7	20.0	26.6	19.7	22.1	11.7	10.9	8.6	5.6	63	33	33	2	1	10	E 2	S 2	SW 2	—	
29	18.0	17.6	21.0	16.2	24.2	11.5	17.3	11.3	8.9	8.2	10.1	65	36	00	10	6	10	ESE 2	WSW 2	SSE 3	6.0	● p.
30	22.4	23.3	24.5	12.3	20.0	13.8	15.4	9.1	10.5	9.2	9.6	99	54	82	10	9	1	SE 2	SW 2	0	0.0	● n, a, 2, p; T a; ☈ p.
31	25.3	24.6	23.1	15.6	22.0	15.6	17.7	8.1	9.6	7.0	8.1	73	36	61	0	0	0	SE 1	W 2	SE 1	—	
Срд. Moy.	719.4	719.2	719.2	18.8	27.4	18.5	21.6	12.5	9.5	8.9	8.8	60	34	57	3.5	3.4	2.7	1.6	2.0	1.7	10.4	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.4	721.8	722.9	18.8	25.0	17.6	20.5	9.3	9.1	7.0	5.6	57	30	37	0	1	0	E 2	SSW 2	N 2	—	
2	23.5	23.7	23.8	16.3	26.4	18.7	20.5	12.8	9.4	6.1	5.6	68	23	34	1	0	0	ENE 2	N 2	N 3	—	
3	24.1	23.0	21.4	20.4	28.8	23.1	24.1	11.8	9.5	6.3	7.7	54	21	36	0	0	0	E 2	NNW 4	N 2	—	
4	20.1	18.9	18.1	23.6	32.2	24.4	26.7	15.8	9.8	7.4	7.6	45	20	33	0	0	0	E 2	WSW 3	NE 1	—	
5	18.1	17.6	16.9	23.9	33.8	21.3	26.3	16.4	10.6	8.0	13.8	48	20	74	0	0	0	SE 2	SW 1	NW 1	—	
6	16.5	15.7	14.7	25.6	35.2	24.1	28.3	16.8	12.5	10.5	12.3	51	25	55	0	0	0	SE 1	W 1	NNW 1	—	
7	15.4	15.5	17.0	26.2	36.4	28.2	30.3	18.3	13.8	10.2	7.6	55	22	27	0	0	0	ESE 1	W 2	N 6	—	
8	20.3	19.5	18.2	20.4	28.8	22.0	23.7	17.5	9.5	8.4	8.1	54	28	41	0	1	0	N 2	NW 3	0	—	
9	16.5	16.1	15.4	22.6	30.1	20.3	24.3	16.0	12.6	9.2	11.9	63	29	68	9	9	0	ENE 1	W 2	S 1	—	
10	16.1	16.4	14.8	21.8	31.0	20.0	24.3	14.0	9.9	9.1	10.1	51	27	58	0	0	0	SSW 2	SW 2	SSE 2	—	
11	14.6	14.6	14.2	21.4	30.0	19.7	23.7	15.0	10.1	10.6	9.9	54	33	58	9	0	0	SE 1	S 2	0	—	
12	14.7	14.6	14.3	20.4	30.8	22.5	24.6	13.3	9.1	8.6	10.1	51	26	50	0	0	0	SE 2	S 1	N 2	—	
13	14.2	13.6	13.3	23.4	31.6	22.0	25.7	16.4	11.3	10.0	9.4	53	29	48	0	0	0	SE 2	SSW 2	NW 1	—	
14	14.0	13.7	13.0	24.5	32.4	23.4	26.8	17.6	11.6	6.4	8.2	51	17	37	0	2	0	W 1	WNW 2	NNE 1	—	
15	13.5	13.0	12.3	26.1	34.3	22.1	27.5	17.7	8.4	8.1	13.4	34	20	69	0	0	0	N 2	W 2	S 1	—	
16	12.1	12.7	12.3	23.0	36.6	24.4	28.0	17.8	11.0	8.4	8.7	53	18	38	1	1	0	NW 2	W 2	N 1	—	
17	12.0	11.5	10.7	26.0	36.4	26.7	29.7	17.8	11.4	10.6	9.1	46	22	35	0	0	0	E 2	NW 1	NNE 1	—	
18	10.9	10.5	10.2	28.6	37.7	28.1	31.5	21.3	11.7	9.9	9.0	40	20	32	0	0	0	E 1	WNW 2	NW 2	—	
19	11.3	11.9	11.3	28.5	39.8	26.6	31.6	18.2	11.8	10.0	11.2	41	18	43	0	0	0	E 2	NNW 2	0	—	
20	12.8	13.2	12.0	29.2	41.3	28.7	33.1	21.7	11.3	11.5	7.7	37	19	26	0	0	1	E 1	SSW 1	ENE 1	—	
21	12.3	12.5	13.2	29.1	38.4	30.1	32.5	22.0	13.6	11.0	7.9	46	21	25	0	0	0	E 2	NW 1	NNW 5	—	
22	14.1	13.7	13.0	28.9	36.4	27.6	31.0	21.9	13.1	6.8	7.0	45	15	25	0	0	0	NNE 1	N 2	N 3	—	
23	12.6	11.5	09.2	27.8	39.0	26.9	31.2	17.8	10.9	10.9	9.2	39	20	36	0	0	0	NE 1	SSW 1	0	—	
24	09.1	08.8	08.7	28.4	39.0	30.6	32.7	20.4	13.6	14.6	10.1	47	28	31	0	0	10⁰	ESE 1	SSE 2	0	—	
25	10.9	11.5	12.3	24.9	34.0	26.7	28.5	23.2	10.0	11.3	10.6	43	29	41	10⁰	1	1	NW 2	W 2	NW 1	—	
26	13.6	13.2	12.8	26.4	33.6	25.6	28.5	19.9	11.2	10.5	7.4	44	27	30	1	1	0	N 1	NW 4	N 4	—	
27	12.0	11.1	10.8	25.6	34.2	27.3	29.0	15.2	13.2	7.4	8.4	54	18	32	0	0	0	NE 1	W 2	N 3	—	
28	11.3	12.2	14.2	26.8	29.7	20.3	25.6	16.2	11.5	11.8	11.6	44	38	66	4	8	10	ENE 1	SW 1	NNE 2	0.1	●⁰, ☈, ↙ p.
29	15.3	15.2	14.9	23.6	30.1	24.6	26.1	15.7	14.9	10.1	9.2	69	32	40	0	1	0	SE 2	NW 3	N 2	—	
30	15.5	14.6	14.1	25.6	34.0	24.8	28.1	16.2	11.9	9.5	7.1	49	24	31	0	0	0	NE 1	W 2	N 3	—	
Срд. Moy.	715.0	714.7	714.3	24.6	33.6	24.3	27.5	17.1	11.3	9.3	9.2	50	24	42	1.2	0.8	0.7	1.5	2.0	1.7	0.1	

Ташкентъ. 1899. Tachkent.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	714.9	714.5	713.7	26.0	34.9	24.2	28.4	15.4	12.6	10.0	11.8	51	24	52	0	0	0	0	W 2	0	—	
2	14.0	13.4	12.4	26.1	37.1	23.6	28.9	18.3	13.7	11.2	11.6	55	24	72	0	0	0	ENE 1	SSW 2	W 1	—	
3	12.8	12.1	12.6	26.4	38.3	28.0	30.9	17.6	13.0	11.1	6.0	51	21	21	0	0	0	ENE 1	WNW 2	N 5	—	
4	14.6	14.1	14.9	24.2	32.7	21.3	27.1	19.9	9.9	8.0	8.2	44	22	35	0	0	0	N 3	W 3	NNW 2	—	
5	14.0	13.9	15.5	23.7	32.3	22.7	26.2	16.8	13.0	13.8	10.6	60	38	52	6	10	1	ENE 1	W 1	N 2	0.0	●^{0} p; < 8.
6	17.1	17.1	16.6	22.8	30.8	22.4	25.3	16.3	13.5	11.2	15.0	65	34	74	2	1	0	ESE 1	SSW 1	SSE 1	—	
7	16.2	15.2	14.6	26.0	33.4	22.6	27.3	17.1	12.9	9.7	14.7	52	26	72	0	0	0	ENE 2	WSW 2	N 1	—	
8	13.9	12.8	11.6	25.6	35.5	23.6	28.2	17.5	14.5	10.3	11.2	60	24	52	0	0	0	E 2	NW 2	N 1	—	
9	12.1	12.1	11.8	26.3	39.0	30.5	31.9	17.3	11.4	8.7	7.0	46	16	22	3^0	0	1	E 1	W 2	ENE 2	—	
10	11.0	10.4	11.5	28.2	38.2	28.8	31.7	19.5	14.0	15.1	10.4	50	30	35	1	1	2	E 2	SW 2	W 1	—	
11	13.6	13.7	13.4	27.5	37.0	28.0	30.8	19.3	14.0	13.2	7.2	52	28	25	0	1	0	E 1	N 1	N 2	—	
12	14.8	14.1	14.2	26.8	37.0	28.9	30.9	19.1	13.4	7.6	9.0	51	16	30	0	0	0	E 1	NW 2	N 4	—	
13	14.5	12.9	12.0	25.5	37.3	29.0	30.6	16.7	12.7	14.0	9.8	53	30	32	0	0	0	E 1	W 2	N 3	—	
14	12.3	11.2	11.7	26.1	37.9	30.2	31.4	16.7	14.5	15.5	5.1	59	32	16	0	0	0	E 2	W 2	N 5	—	
15	15.2	15.4	15.9	21.7	30.7	23.0	25.1	17.3	9.2	4.6	4.9	48	13	23	0	0	0	E 2	NW 4	NNW 2	—	
16	16.5	16.1	16.8	21.2	31.5	22.9	25.2	12.7	9.3	6.1	6.3	50	17	30	0	0	0	E 2	W 2	NNW 2	—	
17	16.3	15.0	14.6	23.3	32.4	23 4	26.4	14.7	10.2	6.1	6.5	48	16	30	0	0	0	0	NNW 1	NNW 2	—	
18	14.2	13.6	14.0	23.4	33.6	24.8	27.3	14.7	10.7	6.6	6.3	50	17	27	1	1	9	E 2	WSW 2	N 5	—	
19	16.3	16.9	18.6	21.6	28.8	20.4	23.6	14.8	9.2	3.9	3.9	48	13	22	0	0	0	SW 1	N 4	N 4	—	
20	19.5	18.1	17.1	17.8	29.2	20.6	22.5	8.7	7.1	5.2	7.2	47	17	39	0	0	0	SSE 2	W 2	0	—	
21	16.9	16.1	15.2	20.9	32.0	20.5	24.5	12.1	9.8	8.5	10.7	53	24	56	0	0	0	E 1	NW 2	W 1	—	
22	16.3	15.0	16.2	19.6	33.2	23.3	25.4	13.8	10.3	8.2	7.1	61	22	33	0	0	0	ENE 1	SW 2	NW 2	—	
23	18.0	18.6	18.0	18.6	30.6	22.6	23.9	15.3	10.3	8.3	7.0	65	25	35	0	0	0	SW 2	W 2	N 3	—	
24	17.8	16.9	15.4	22.0	31.9	24.6	26.2	14.9	8.4	9.8	6.4	43	28	28	0	0	0	SE 1	NW 2	N 2	—	
25	14.7	14.7	13.2	21.7	31.9	25.8	26.5	13.9	8.7	10.5	6.1	45	30	25	0	0	0	SE 3	S 2	N 5	—	
26	14.0	13.4	12.4	19.2	31.4	23.2	24.6	13.5	7.7	13.1	9.6	47	38	45	0	0	0	SE 3	E 2	SE 2	—	
27	13.5	13.5	13.0	23.2	34.1	23.0	26.8	15.5	12.0	9.8	12.0	57	25	57	0	0	0	ENE 1	WNW 1	SSE 1	—	
28	13.1	13.0	12.3	24.4	34.8	22.7	27.3	17.1	10.6	10.6	14.5	47	25	70	0	0	0	0	W 2	S 1	—	
29	12.9	13.3	13.3	23.2	32.0	22.0	25.7	15.9	11.7	11.7	12.2	56	33	62	0	0	0	S 1	SW 2	S 2	—	
30	14.8	15.1	15.4	20.5	31.0	22.7	24.7	16.9	6.6	10.3	10.3	37	31	50	0	0	0	SSE 3	SSE 1	E 1	—	
31	16.8	17.0	16.8	23.7	34.6	22.6	27.0	17.7	12.1	13.4	15.6	56	33	76	0	0	0	E 1	W 1	0	—	
Срд. Moy.	714.9	714.5	714.3	23.5	33.7	24.4	27.2	16.0	11.2	9.9	9.2	52	25	42	0.4	0.5	0.4	1.5	1.9	2.1	0.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.4	717.4	716.6	24.6	35.6	26.4	28.9	18.2	10.9	11.7	10.5	48	27	41	0	1	0	SSW 1	NW 1	N 1	—	
2	17.2	16.5	16.3	26.3	35.5	25.3	29.0	21.8	13.1	10.3	9.0	52	24	38	0	0	1	0	W 2	0	—	
3	16.5	16.4	16.6	25.7	37.2	27.5	30.1	19.5	13.4	11.5	9.4	55	24	35	0	1	0	E 2	E 1	NNE 3	—	
4	17.0	16.8	16.9	24.6	34.3	25.0	28.0	19.0	12.2	13.2	7.8	53	33	33	4	0	0	0	NW 2	NW 2	—	
5	17.2	16.0	14.8	23.7	34.2	23.0	27.0	15.2	11.2	10.8	11.6	52	27	56	0	0	0	S 2	W 2	NW 2	—	
6	15.6	14.5	14.1	23.0	35.2	26.0	28.1	15.4	12.1	11.2	7.2	58	27	29	0	0	0	E 2	S 2	N 2	—	
7	14.2	12.7	11.8	23.3	35.7	26.9	28.6	15.4	12.2	13.4	8.5	57	31	33	0	0	0	ENE 1	W 2	N 4	—	
8	12.6	12.6	12.6	24.0	35.2	23.8	27.7	15.8	12.2	14.9	15.8	55	36	72	0	0	0	ESE 1	W 2	0	—	
9	13.5	12.6	12.2	24.8	36.0	26.6	29.1	17.7	13.0	12.2	11.2	56	28	43	0	0	0	0	W 2	NW 2	—	
10	13.9	12.9	14.1	24.7	36.7	27.6	29.7	19.2	12.4	15.5	6.7	54	34	25	0	0	0	E 1	W 2	N 3	—	
11	14.2	13.8	13.9	26.1	37.6	27.7	30.5	19.8	10.7	6.9	6.5	43	14	23	0	0	0	E 1	N 5	N 3	—	
12	14.6	13.6	13.7	23.2	37.8	28.0	29.7	16.3	11.9	12.3	7.1	57	25	25	0	0	0	SE 1	WSW 2	N 3	—	
13	14.2	13.3	12.6	21.2	32.1	22.5	25.3	15.4	9.3	10.2	14.3	50	29	70	0	0	0	SE 2	SW 1	NNW 1	—	
14	13.0	12.5	12.1	21.6	33.2	24.0	26.3	17.7	10.0	13.1	16.1	52	35	72	0	0	0	SE 2	NW 2	E 2	—	
15	12.1	11.5	10.4	26.5	36.2	24.2	29.0	20.5	13.9	14.8	15.9	55	33	71	0	0	0	0	W 2	N 2	—	
16	10.8	10.9	10.4	26.3	38.8	27.6	30.9	19.2	12.6	12.6	7.0	50	24	26	0	0	0	NE 1	WNW 2	0	—	
17	10.6	11.2	11.9	23.5	38.8	28.6	30.3	17.6	11.6	12.0	9.9	54	23	33	0	0	0	E 1	W 1	NNW 2	—	
18	13.3	13.1	12.9	23.2	36.1	27.8	29.0	18.4	10.2	14.3	6.3	48	33	22	0	0	0	NE 1	S 1	N 3	—	
19	14.1	13.4	12.6	20.0	31.5	21.4	24.3	14.9	7.1	10.6	11.8	41	31	63	0	0	0	SE 2	E 1	W 2	—	
20	14.5	15.1	14.9	19.2	30.8	19.8	23.3	14.5	7.3	10.2	12.7	44	31	74	0	4^0	0	S 2	SW 2	ESE 1	—	
21	15.8	16.3	15.4	19.6	30.4	20.1	23.4	14.9	7.8	10.8	11.1	45	34	64	0	0	0	SSE 2	SSW 2	N 1	—	
22	16.4	16.7	16.2	17.0	27.8	17.6	20.8	13.3	7.6	10.9	11.2	53	39	75	0	5	0	S 2	SSW 1	0	—	
23	15.7	15.1	14.6	18.4	31.6	20.7	23.6	14.3	9.9	9.0	10.6	63	26	58	3	0	0	E 2	W 2	0	—	
24	15.4	15.3	16.1	18.6	30.2	16.4	21.7	13.0	9.0	7.8	8.9	56	24	65	0	0	0	0	W 2	0	—	
25	16.1	16.8	17.1	18.5	32.0	21.7	24.1	14.0	8.3	5.8	6.0	52	15	32	0	0	0	E 2	NW 2	N 3	—	
26	17.1	16.9	16.9	19.6	32.0	22.2	24.6	14.3	8.2	8.5	6.1	48	24	31	0	0	0	E 2	NW 2	N 2	—	
27	17.2	17.1	16.7	18.0	32.2	18.6	22.9	13.2	9.3	9.3	10.6	61	26	67	0	0	0	SE 1	SW 2	S 1	—	
28	17.5	17.7	17.9	19.9	33.0	20.7	24.5	13.4	9.4	10.5	10.2	54	28	56	0	0	0	0	SW 2	0	—	
29	17.9	16.5	16.4	20.4	32.9	19.6	24.3	16.3	9.9	11.2	12.9	56	30	77	0	0	0	E 1	SSW 2	0	—	
30	16.1	16.2	15.8	21.4	34.9	24.0	26.8	16.6	10.1	8.4	7.8	53	20	34	0	0	0	E 1	W 2	0	—	
31	16.7	16.6	15.8	20.0	33.7	22.8	25.5	13.6	9.3	8.6	4.7	54	22	22	0	0	0	E 2	NW 2	N 4	—	
Срд. Moy.	715.1	714.8	714.5	22.2	34.2	23.7	26.7	16.4	10.5	11.0	9.9	53	28	47	0.2	0.4	0.0	1.2	1.9	1.6	0.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.5	716.5	717.3	19.0	34.0	24.2	25.7	13.1	9.7	10.2	6.0	59	26	26	0	0	0	0	WSW 2	N 2	—	
2	19.4	19.0	19.4	16.0	29.7	23.0	22.9	12.6	8.4	8.8	5.7	62	29	27	0	0	0	SE 2	N 2	N 4	—	
3	20.0	19.0	18.1	15.7	28.3	19.2	21.1	11.6	8.2	10.0	10.5	62	35	64	0	0	0	SE 1	NW 2	SE 1	—	
4	18.5	18.3	19.5	16.6	28.0	20.3	21.6	12.9	8.8	12.0	6.0	63	43	34	0	0	0	SE 2	SW 1	N 1	—	
5	19.8	19.5	18.9	13.8	27.6	15.3	18.9	10.6	7.0	7.2	9.2	60	26	71	0	0	0	SE 2	N 2	0	—	
6	18.1	17.4	16.7	17.8	31.4	17.8	22.3	11.7	8.1	9.0	8.6	54	26	58	0	0	0	E 1	NW 2	0	—	
7	17.9	18.3	19.0	16.7	34.0	17.8	22.8	13.6	8.2	6.9	10.8	58	17	71	0	1	0	E 2	NW 1	E 2	—	
8	20.4	20.2	21.1	16.7	31.6	21.0	23.1	13.2	8.5	10.2	4.8	60	30	26	0	0	0	S 1	WNW 1	N 5	—	
9	21.5	20.7	20.1	15.2	27.0	16.8	19.7	10.7	7.3	9.4	10.9	57	36	77	0	0	0	SSE 2	WNW 2	NW 1	—	
10	19.5	18.6	18.1	15.8	29.8	17.2	20.9	11.1	9.2	11.0	11.2	68	35	77	0	0	0	E 1	W 1	0	—	
11	18.1	18.0	17.5	16.7	30.8	16.9	21.5	12.6	8.8	10.8	8.8	62	33	62	0	0	0	E 1	NW 2	ESE 2	—	
12	16.6	16.5	17.0	17.6	32.6	19.5	23.2	15.1	9.5	10.7	9.0	64	29	53	5	0	1	E 2	W 2	S 2	—	
13	19.9	20.9	22.2	16.6	23.5	14.8	18.3	14.7	9.6	9.8	7.8	69	46	63	7	0	0	N 5	N 5	N 7	—	
14	21.4	20.7	20.2	10.8	23.6	14.6	16.3	6.0	6.4	7.9	5.0	66	36	40	0	0	0	N 1	WNW 2	NNW 1	—	
15	19.7	19.4	18.9	13.1	26.4	15.2	18.2	7.6	7.0	6.6	5.5	63	26	43	0	0	0	E 1	SW 2	0	—	
16	19.3	19.6	19.5	12.4	28.1	16.5	19.0	8.9	5.8	7.2	4.2	54	26	30	0	0	0	ESE 1	WSW 2	N 3	—	
17	20.7	20.5	20.5	10.8	26.2	13.6	16.9	6.4	5.5	8.6	7.3	57	35	63	0	0	0	E 2	W 2	0	—	
18	21.5	22.1	21.7	11.1	24.2	11.2	15.5	6.2	5.6	8.7	5.5	57	39	56	0	0	0	SE 2	SW 2	0	—	
19	23.9	22.9	22.3	8.3	22.8	12.1	14.4	5.1	5.8	7.1	7.5	71	35	72	0	0	0	ENE 2	NW 3	0	—	
20	21.9	21.3	20.2	9.6	24.4	12.0	15.3	6.7	6.2	6.2	7.1	70	27	68	0	0	0	E 1	SW 2	WNW 2	—	
21	19.9	19.7	19.6	11.2	26.0	12.4	16.5	6.7	6.1	6.6	8.2	61	27	77	0	0	0	E 2	W 2	E 1	—	
22	20.1	20.3	19.7	11.5	27.0	12.5	17.0	6.7	5.6	6.0	7.1	55	22	66	0	3^{0}	1	E 2	NW 2	E 2	—	
23	19.6	19.9	21.2	13.8	27.4	17.4	19.5	11.3	7.5	8.1	7.1	63	30	48	4	8	10	ENE 1	NW 2	0	—	
24	21.8	22.0	22.8	14.4	26.8	13.8	18.3	13.5	7.6	6.4	7.7	62	24	66	10^{0}	3	1	E 1	W 3	E 2	—	
25	23.3	22.7	22.6	15.5	27.2	17.0	19.9	10.2	7.2	5.9	5.1	55	22	35	9	9	0	E 1	NW 4	NNW 1	—	
26	22.7	22.8	22.8	11.4	26.3	12.3	16.7	9.9	7.0	6.4	8.2	70	25	78	0	0	0	E 1	NW 2	NW 1	—	
27	23.6	23.0	23.2	10.5	26.3	13.0	16.6	9.2	6.4	7.3	7.0	68	29	63	0	0	0	E 2	NNW 2	E 2	—	
28	23.4	23.1	23.8	12.4	27.4	12.8	17.5	10.0	6.2	6.4	7.0	58	24	63	3	0	0	E 2	WSW 1	NW 2	—	
29	23.9	23.3	23.7	10.4	25.8	13.6	16.6	8.0	6.1	6.1	7.0	65	25	60	0	0	8	ESE 2	W 2	E 1	—	
30	23.8	23.5	23.8	14.0	25.2	10.1	16.4	9.8	5.4	6.0	7.7	46	25	83	9	0	0	SE 1	NW 2	E 2	—	
Срд. Moy.	720.6	720.3	720.4	13.8	27.6	15.8	19.1	10.2	7.3	8.1	7.4	61	30	57	1.6	0.8	0.7	1.6	2.1	1.6	0.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.1	723.2	723.5	13.2	25.6	15.0	17.9	9.2	5.7	5.7	4.7	50	24	37	0	0	1	ENE 2	ESE 2	N 2	—	
2	25.1	25.3	26.6	11.5	24.8	11.1	15.8	8.4	6.7	5.4	6.7	66	22	68	9	7	2	ESE 1	NNW 2	E 1	—	
3	27.5	26.7	27.5	9.8	24.6	14.4	16.3	8.5	6.4	6.2	6.6	70	27	54	9	1	1	ENE 1	NW 3	0	—	
4	28.5	28.4	28.3	10.8	21.4	12.8	15.0	9.8	6.8	7.1	7.7	70	37	70	10	10	3	E 2	S 2	NNE 2	—	
5	27.3	25.9	26.0	11.2	22.7	10.6	14.8	10.2	8.0	7.4	7.4	80	36	77	7	0	0	ENE 1	NW 2	E 2	—	
6	25.7	25.5	26.0	10.2	23.0	10.8	14.7	6.5	6.0	7.5	6.6	65	36	68	0	0	0	E 2	W 2	ENE 2	—	
7	25.7	25.0	24.7	10.8	24.2	13.6	16.2	7.9	6.0	6.5	5.8	62	29	51	0	0	0	ENE 2	W 2	NNE 1	—	
8	25.1	24.5	24.5	12.0	23.8	13.6	16.5	9.3	5.4	6.4	5.2	52	29	45	0	0	0	E 2	W 2	NNE 2	—	
9	24.5	23.0	22.1	8.7	25.7	11.4	15.3	7.2	5.5	7.5	6.1	65	31	60	0	0	0	E 2	NW 2	NNE 2	—	
10	21.9	20.7	21.1	11.1	27.4	12.3	16.9	7.1	5.1	6.9	5.3	52	25	50	0	0	0	ENE 2	NW 3	NNE 1	—	
11	21.4	21.0	20.5	11.9	29.1	14.8	18.6	9.9	5.1	5.7	4.8	49	19	39	0	0	0	ESE 1	N 2	0	—	
12	21.0	20.7	21.5	13.5	27.8	15.0	18.8	10.2	4.7	7.2	6.6	41	26	52	0	1	10	E 2	W 2	ENE 2	—	
13	23.4	23.8	24.5	14.4	28.3	17.9	20.2	13.1	7.6	8.7	8.7	62	31	58	8	1	10	ESE 1	SW 2	ENE 2	—	
14	24.0	22.9	22.3	16.6	28.0	16.4	20.3	14.6	8.0	10.0	8.1	57	36	59	7	1	0	ENE 2	NW 1	NE 1	—	
15	21.2	19.7	20.7	15.1	27.7	16.8	19.9	13.6	7.5	8.5	9.6	59	31	68	8	4	10	E 2	NNE 1	S 2	—	
16	20.6	20.4	21.5	14.0	24.8	14.9	17.9	13.5	8.8	10.0	9.3	75	43	74	8	6	10	SE 1	ESE 4	E 1	0.2	●^{0} a, p; < p.
17	22.1	22.8	24.9	12.1	22.0	11.8	15.3	10.2	8.5	9.1	9.2	81	46	90	2	7	1	E 1	W 3	0	—	⊤, ● n.
18	25.4	25.1	26.1	10.1	21.3	12.6	14.7	7.2	7.7	5.9	7.1	83	32	65	0	1	0	E 1	NW 4	N 2	—	⌓^{2} n.
19	26.6	26.0	25.8	9.2	20.9	13.6	14.6	6.1	6.4	6.6	6.8	74	36	59	0	1	8	NE 1	N 3	N 1	—	⌓ n.
20	25.4	24.3	24.2	9.5	21.5	9.4	13.5	7.8	7.4	7.0	6.3	83	37	71	3	1	0	E 1	W 2	N 2	—	
21	24.3	24.4	24.8	12.5	23.0	11.8	15.8	7.8	5.9	7.7	6.3	54	37	61	2	2	0	ENE 1	W 2	E 1	—	
22	25.2	23.8	23.8	9.0	21.7	9.2	13.3	5.0	5.3	6.9	6.4	62	36	74	0	0	0	NE 2	NW 2	E 1	—	
23	22.5	21.0	19.1	11.3	25.0	11.5	15.9	7.8	4.6	5.4	5.3	45	23	53	0	0	1	E 1	0	E 2	—	
24	17.3	16.7	23.0	14.3	28.5	9.3	17.4	9.2	6.0	6.2	6.6	50	22	75	1	10	10	E 3	W 2	N 8	6.1	
25	28.0	27.8	28.5	3.6	6.0	1.8	3.8	1.5	5.8	4.7	5.2	98	68	00	10	10	0	N 2	N 2	0	0.5	● n, 1, a.
26	27.0	25.4	24.3	−0.8	13.0	4.0	5.4	−1.4	4.2	4.9	5.7	98	44	93	0	0	0	0	NW 3	0	—	⊔^{2} n.
27	23.2	21.9	21.7	3.2	18.6	7.4	9.7	1.6	5.1	6.3	6.4	88	40	83	0	0	0	E 1	N 1	0	—	⊔^{2} n.
28	22.2	22.1	21.8	9.6	24.7	11.9	15.4	5.8	3.9	5.3	5.3	43	23	52	8^{0}	9	0	E 1	E 2	E 1	—	
29	19.7	20.5	24.9	13.6	17.0	8.2	12.9	8.2	4.8	6.0	8.1	41	42	00	8	10	10^{2}	E 2	NNW 3	W 2	19.9	● p, 3.
30	29.6	27.8	27.6	5.5	9.8	3.9	6.4	3.4	6.4	5.8	6.0	96	64	98	10	10	1	W 2	W 1	0	—	● n.
31	24.9	22.6	21.1	5.2	18.6	8.1	10.6	3.5	5.8	5.6	7.8	87	35	98	6	2	9	W 2	N 2	0	—	
Срд. Moy.	724.2	723.5	724.0	10.4	22.6	11.5	14.8	7.8	6.2	6.8	6.7	66	34	68	3.7	3.0	2.8	1.5	2.1	1.4	26.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	721.6	724.1	728.0	7.5	5.1	3.3	5.3	3.3	7.0	6.3	5.7	90	95	98	10	10	10	NW 4	N 2	0	11.1	● 1, a, 2, p.
2	29.7	28.7	28.0	0.6	6.8	2.2	3.2	0.4	4.8	5.5	5.4	00	74	00	9	9	0	N 2	N 2	0	—	
3	26.0	25.2	23.8	— 1.2	10.6	5.7	5.0	— 1.7	4.2	5.4	6.1	00	57	90	0	9	10^2	NE 2	N 2	NNE 2	0.3	⊔^{2} n.
4	22.2	22.7	25.2	6.6	10.8	6.1	7.8	5.7	6.6	7.5	6.9	91	77	99	10	10	10^2	SE 1	0	SW 2	4.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	26.3	26.4	26.3	5.4	4.6	0.0	3.3	0.0	6.2	5.3	4.6	92	84	00	6	10^2	10^2	S 2	NW 4	0	14.9	● n, a, p; ✱^{2} p, 3.
6	27.0	30.7	29.8	— 0.9	0.6	— 1.4	— 0.6	— 1.5	4.3	4.2	4.1	00	88	00	9	10	10^2	SE 1	ESE 2	N 2	6.1	✱^{2} n, a.
7	27.6	29.2	31.1	— 1.5	1.6	— 5.0	— 1.6	— 6.9	4.1	3.7	3.1	00	73	00	10^2	2	4	NE 1	N 2	E 2	1.8	✱^{2} n, 1, a.
8	30.9	31.8	33.3	— 8.8	— 1.0	— 4.4	— 4.7	—10.5	2.2	3.0	3.2	96	72	97	10^0	10^2	0	E 2	E 1	N 1	—	
9	33.1	32.4	31.2	— 7.0	6.0	— 1.8	— 0.9	— 9.0	2.6	4.0	2.9	97	57	73	0	0	0	E 1	E 1	0	—	
10	29.2	28.1	27.3	— 2.3	7.7	— 0.8	1.5	— 2.7	2.5	4.2	4.0	64	54	92	0	0	0	E 1	SE 2	ESE 1	—	
11	26.5	26.6	27.0	— 2.2	7.4	1.0	2.1	— 3.3	3.0	3.5	4.7	76	45	96	7	9	3	E 2	NW 2	0	—	
12	24.4	23.2	24.1	5.8	12.2	5.2	7.7	— 0.9	4.2	5.4	6.4	61	51	97	10	10	10	SE 1	N 2	SE 2	1.9	●^{0} a, p, 3.
13	24.8	24.9	25.3	5.0	8.1	6.5	6.5	4.6	6.5	7.3	7.2	00	91	00	10	10	10	NW 2	0	SE 1	3.5	●^{0} n, a, 2, p, 3.
14	24.9	24.5	24.6	6.8	13.8	6.8	9.1	6.3	6.8	6.5	7.0	93	56	93	9	0	0	NE 1	N 2	NE 1	—	●^{0} n.
15	23.7	23.3	23.7	4.6	14.7	6.2	8.5	3.1	4.7	5.9	6.0	74	49	85	4	3	8^0	ENE 2	N 3	E 2	—	
16	25.0	25.4	25.6	6.5	13.4	5.3	8.4	3.3	4.8	5.3	5.5	67	47	83	10	6	0	0	NW 3	ENE 2	—	
17	23.6	22.1	22.1	8.0	18.8	8.4	11.7	4.9	4.0	5.5	4.6	51	34	56	0	0	2	NE 2	ENE 3	E 2	—	
18	20.7	19.5	19.6	10.2	21.2	12.4	14.6	8.4	3.7	6.1	5.1	40	33	48	1	1	10	NNE 4	NE 2	ENE 3	—	
19	20.8	23.6	26.5	7.5	8.0	6.0	7.2	5.9	6.4	7.8	7.0	83	98	00	10	10^2	10	E 1	SSW 1	NW 2	6.8	● a, 2, p.
20	25.1	25.1	28.0	5.4	8.1	7.2	6.9	5.1	6.7	7.7	7.6	00	96	00	10	10	10^2	N 1	SE 2	SSW 4	12.5	● n, a, 2, p, 3.
21	35.8	35.3	32.0	— 2.1	2.6	— 1.2	— 0.2	— 2.7	3.8	3.6	3.6	98	65	86	0	3	0	NW 2	NW 2	N 4	—	✱ n.
22	28.4	26.4	26.2	— 2.4	10.2	2.5	3.4	— 2.7	3.3	4.2	4.1	86	45	74	0	0	0	E 1	E 2	E 1	—	⊔ n.
23	24.1	23.0	22.6	5.7	16.6	9.2	10.5	2.2	3.3	4.8	3.3	48	33	37	0	1	0	E 2	E 2	ENE 4	—	
24	22.4	22.0	25.7	10.5	16.6	9.0	12.0	8.7	3.9	6.0	6.7	41	43	78	10	10^0	10	E 3	N 2	SW 4	—	
25	29.0	30.3	29.9	8.2	6.8	4.8	6.6	4.7	6.3	7.0	6.2	78	94	97	10^2	10	10^2	S 3	SE 2	0	4.2	● 1, a.
26	26.7	22.5	19.7	2.8	11.0	5.0	6.3	2.5	5.6	7.5	6.5	00	76	00	10^2	0	9	0	S 2	NE 2	—	≡^{2} n, 1, a.
27	16.7	19.0	21.0	11.0	8.0	8.0	9.0	5.0	4.7	7.1	7.6	48	89	94	10^2	10^2	10^2	NE 3	E 3	NW 2	16.0	● a, 2, p, 3.
28	20.9	18.3	16.6	6.2	13.6	8.1	9.3	5.9	6.9	7.8	7.8	97	68	98	9	1	9	E 1	NNW 2	0	4.7	● n.
29	21.3	23.5	22.4	4.3	1.8	— 1.7	1.5	— 1.9	5.9	3.9	4.0	95	75	00	10^2	10	0	NNW 1	NW 6	0	0.0	● n, 1, a.
30	19.0	19.0	20.3	0.8	10.0	4.3	5.0	— 2.1	4.6	6.7	5.5	95	73	89	10	10	1	E 1	ESE 2	ESE 2	—	
Срд. Moy.	725.2	725.2	725.6	3.4	9.2	3.9	5.5	1.1	4.8	5.6	5.4	82	66	89	6.8	6.1	5.5	1.7	2.1	1.6	88.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	717.5	717.9	724.4	9.3	12.3	3.4	8.3	3.0	5.4	7.2	5.4	62	67	93	10	10	10	SW 2	E 2	NW 5	—	
2	22.0	22.1	26.3	2.5	12.1	0.8	5.1	— 0.6	4.0	4.9	4.9	72	46	00	8	9	10^2	E 3	SSW 2	NNW 6	1.2	✱ 3.
3	29.8	29.9	29.3	0.6	4.2	1.6	2.1	— 0.8	3.9	3.9	4.2	82	63	82	10	6	0	SW 2	N 2	N 1	—	✱ n.
4	26.5	24.5	21.8	3.2	11.4	3.6	6.1	0.0	3.2	4.6	4.1	56	45	69	0	0	0	E 3	NE 2	ENE 2	—	
5	19.0	17.1	17.2	5.6	13.6	7.7	9.0	2.4	3.4	4.6	3.8	50	40	48	2	9	6	E 4	E 3	E 3	—	
6	17.2	15.8	15.3	7.3	15.6	9.2	10.7	4.8	4.0	4.6	3.4	52	35	38	10	10	0	E 3	E 2	E 1	—	
7	15.1	16.7	20.3	9.4	12.6	6.6	9.5	6.6	4.6	5.3	7.3	52	49	00	10	10	10^2	E 4	W 3	N 1	5.4	● p, 3.
8	20.0	17.4	15.4	3.8	13.0	8.6	8.5	2.8	5.2	5.4	4.0	87	49	49	1	1	7	NE 2	E 1	E 4	8.0	● n.
9	21.9	24.1	29.4	4.4	8.7	3.0	5.4	2.6	5.8	3.9	3.5	93	48	61	10^2	9	4	SSE 3	SW 4	S 2	0.5	● n, 1, a.
10	26.3	24.6	22.3	1.0	8.0	6.7	5.2	0.3	3.5	4.3	4.4	71	55	59	10	10	10	E 1	E 2	ENE 2	—	
11	20.5	22.9	25.3	10.0	3.8	1.5	5.1	1.2	5.3	5.6	5.1	58	93	00	10	10	10	NW 2	NW 2	N 1	1.8	● a, 2, p.
12	24.1	22.7	23.1	— 0.4	3.2	2.0	1.6	— 0.8	4.5	5.0	5.3	00	87	00	10	10	10^2	0	NNW 2	NNW 1	3.4	● p, 3.
13	24.2	24.0	24.3	0.6	1.5	0.2	0.8	— 0.1	4.8	4.8	4.7	00	94	00	10	10	10	SW 2	NW 2	NW 2	—	● n.
14	24.3	24.3	26.1	0.2	2.1	0.4	0.9	— 0.2	4.7	5.1	4.7	00	94	00	10	10	10	NNW 3	SW 2	W 1	—	
15	28.5	30.0	30.6	— 4.4	— 3.6	— 5.2	— 4.4	— 5.6	3.3	2.9	3.1	00	83	00	10	10	9	S 3	S 1	SSE 1	—	
16	30.2	29.5	28.6	— 6.1	0.7	— 4.6	— 3.3	— 6.1	2.9	3.6	3.2	00	75	00	10^2	0	10	0	W 2	N 1	—	⊔n; ←n,1,a; ≡n1ap3.
17	26.5	25.7	25.6	— 4.6	— 4.0	— 4.2	— 4.3	— 5.4	3.2	3.4	3.3	00	00	00	10	10^2	10	E 1	0	N 1	—	
18	25.3	24.7	25.8	— 4.2	2.8	— 1.0	— 0.8	— 4.9	3.3	4.8	4.3	00	86	00	10	10	10	NW 1	E 1	SSE 3	4.4	✱ a, p, 3.
19	24.3	25.1	25.4	0.0	1.9	1.4	1.1	— 1.0	4.6	4.9	4.8	00	96	94	10	10	9	NE 2	NW 2	N 2	0.4	✱ n.
20	24.8	24.2	24.6	0.0	1.8	— 1.2	0.2	— 1.6	4.6	5.0	4.2	00	95	00	10	10	10	SE 2	SW 1	NNW 1	0.8	●^{0} n, a; ✱ p.
21	19.5	14.2	14.2	— 3.3	— 0.8	— 3.3	— 2.5	— 3.6	3.6	4.2	3.6	00	97	00	10	10^2	10^2	0	SW 1	SW 2	12.9	✱ n, p, 3; △ p, 3.
22	22.9	22.9	22.5	— 8.1	— 5.4	— 8.8	— 7.4	— 8.9	2.3	2.3	2.2	95	76	98	10	6	10^2	NW 3	N 3	NW 2	4.3	✱ n, p, 3.
23	30.9	31.4	28.6	—11.4	— 7.2	—12.6	—10.4	—15.2	1.9	2.0	1.5	99	77	87	10	5	1	0	S 2	NE 2	—	✱ n.
24	25.2	24.5	25.7	—12.0	— 1.3	— 5.4	— 6.2	—13.8	1.5	2.2	3.0	87	53	00	10	10	10^2	S 2	0	SE 1	6.2	✱ p, 3.
25	28.2	28.4	30.0	— 6.1	— 2.6	— 8.5	— 5.7	— 9.0	2.9	2.8	2.3	00	75	00	10^2	10^2	10	SW 1	NW 1	0	1.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	33.7	34.7	35.0	—12.6	— 7.6	—11.5	—10.6	—13.0	1.7	1.7	1.7	00	69	95	10	10	10^2	S 2	SE 2	NW 1	0.1	✱^{0} n, p, 3.
27	33.5	30.1	24.9	—13.3	—10.0	—13.6	—12.3	—14.8	1.6	1.6	1.6	00	78	98	10	10^0	10^0	NW 1	SSE 2	SE 1	1.1	✱^{0} n, a.
28	26.1	26.7	27.3	—11.0	— 8.4	— 9.4	— 9.6	—13.6	1.9	2.0	2.1	97	84	98	10^2	10^2	10^2	SE 1	S 2	0	4.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
29	30.0	31.8	32.3	—11.4	— 8.0	—11.1	—10.2	—11.7	1.9	1.8	1.8	00	75	96	10^2	10	10	S 2	SSE 1	S 1	1.4	✱ n, a, p.
30	31.2	30.6	31.3	— 9.6	— 2.6	— 8.8	— 7.0	—11.7	2.1	2.4	2.3	98	64	00	10	10	10	0	NW 2	S 1	—	
31	30.8	30.1	30.1	— 9.4	— 4.0	— 8.6	— 7.3	—10.2	2.2	2.4	2.3	00	72	00	10	10	10^2	SE 2	NW 2	NW 1	1.6	✱^{0} p, 3.
Срд. Moy.	725.2	724.8	725.3	— 2.3	2.1	— 2.0	— 0.7	— 4.2	3.5	3.8	3.6	87	72	89	9.1	8.5	8.3	1.8	1.8	1.7	59.5	

Самаркандъ. 1899. Samarkand.

Широта — Latitude: 39° 39′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 66° 57′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	708.1	707.4	708.8	− 3.9	− 1.7	− 4.5	− 3.4	− 5.5	2.8	2.7	2.9	82	68	90	8	0	10	SE 3	SE 3	0	—	
2	10.3	09.3	09.2	− 4.3	− 2.3	− 3.9	− 3.5	− 5.5	2.8	2.5	2.6	83	65	74	10	10	0	W 1	W 1	SE 1	—	
3	06.0	04.2	03.2	− 5.7	− 0.3	− 5.5	− 3.8	− 6.5	2.7	2.6	2.7	89	60	90	6	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
4	03.1	03.0	04.0	− 4.3	9.5	− 1.7	1.2	− 8.0	2.4	2.8	3.2	72	31	80	8	10	0	0	SW 1	0	—	
5	03.6	02.7	02.9	− 0.3	9.1	− 0.9	2.6	− 2.0	2.7	3.0	3.3	61	34	76	5	6	5	SE 1	SE 1	SE 1	—	
6	*03.0*	*03.5*	*04.0*	− *1.0*	*6.5*	− *0.5*	*1.7*	− *1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	*04.0*	*03.5*	*03.0*	− *1.5*	*7.5*	− *1.0*	*1.7*	− *1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	*02.0*	*01.0*	*00.5*	− *2.0*	*11.0*	*2.5*	*3.8*	− *2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	00.6	01.0	03.4	3.3	8.1	4.5	5.3	*2.5*	5.0	6.5	5.4	86	79	85	8	10	5	W 1	W 1	SW 1	2.0	● 2, p.
10	07.1	07.3	06.5	0.9	1.3	0.9	1.0	0.5	4.8	4.9	4.8	98	98	98	10	10	10	SE 1	SE 1	0	0.2	● n; ≡ p.
11	05.2	04.5	04.2	0.1	3.1	0.5	1.2	− 1.0	4.1	5.1	4.1	89	89	85	10	10	3	0	SE 1	SE 1	0.0	✱ n; ● 2, p.
12	02.9	02.9	05.7	− 1.1	0.5	− 0.7	− 0.4	− 1.5	3.8	3.8	3.1	89	81	83	10	10	10	SE 3	SE 3	0	10.1	✱ n, 3.
13	09.1	11.3	12.5	− 4.1	− 5.3	− 7.5	− 5.6	− 8.0	3.0	2.3	2.1	89	77	83	10	10	10	SW 1	W 1	W 1	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
14	11.3	10.0	07.4	− 8.5	− 0.9	− 4.3	− 4.6	−10.0	1.9	2.2	1.8	83	52	53	6	3	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
15	06.1	04.5	02.8	− 5.7	2.5	− 2.5	− 1.9	−11.0	1.4	1.9	1.6	47	35	43	0	0	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	
16	01.9	03.0	05.5	2.5	3.3	1.3	2.4	− 2.5	1.8	2.8	4.0	33	47	80	8	10	10	SE 3	SW 1	0	—	
17	08.3	07.2	07.2	− 2.3	7.5	0.5	1.9	− 3.5	3.2	4.0	3.7	83	51	77	0	3	0	SE 1	SE 1	0	—	
18	06.0	06.9	06.8	3.7	9.3	3.3	5.4	− 1.5	2.6	3.1	2.8	43	35	47	10	3	0	SE 5	SE 1	0	—	
19	03.9	00.7	00.1	3.5	11.9	9.5	8.3	3.0	3.3	2.6	3.8	55	25	42	4	5	10	SE 3	SE 1	SW 1	—	
20	03.1	03.4	02.7	8.3	13.9	5.9	9.4	5.0	5.2	4.8	5.0	63	40	70	5	0	0	SE 1	SW 3	0	—	
21	01.6	698.4	699.4	6.7	16.7	9.9	11.1	3.0	3.0	3.5	4.7	40	25	51	0	6	8	SE 1	SE 1	SW 3	—	
22	03.8	706.6	709.8	− 1.5	− 0.1	− 2.5	− 1.4	− 2.5	3.4	3.4	3.2	83	73	85	8	6	5	W 3	W 3	SW 3	—	
23	12.1	11.1	10.4	− 3.7	0.9	− 1.5	− 1.4	− 5.0	2.8	2.4	2.6	83	49	65	4	3	6	SE 1	SE 1	0	—	⊔ 1, a.
24	09.9	10.4	11.1	− 2.9	4.5	− 2.7	− 0.4	− 3.5	3.1	2.9	3.3	85	45	89	3	6	3	SE 1	SW 1	0	—	
25	10.5	09.7	07.8	− 1.5	6.9	1.7	2.4	− 3.5	3.1	3.3	3.3	76	43	64	5	0	0	SE 1	0	SE 1	—	⊔ 1, a.
26	05.2	03.6	03.0	− 0.7	7.5	0.7	2.5	− 3.0	2.8	3.1	3.6	64	40	73	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
27	02.9	02.8	02.4	− 0.1	7.9	1.1	3.0	− 4.5	2.9	3.6	4.0	65	44	82	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊔ 1, a.
28	02.5	02.0	02.3	− 0.1	5.9	− 0.7	1.7	− 2.5	3.4	3.3	3.6	76	47	82	8	10	10	S 1	S 1	SW 1	2.2	⊔ 1, a; ✱ 3.
29	04.5	06.0	06.2	− 1.7	1.1	− 0.9	− 0.5	− 2.0	3.3	3.5	3.4	83	68	77	8	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	✱ n.
30	05.4	05.0	05.4	− 2.9	7.5	0.9	1.8	− 4.0	3.0	4.0	4.9	82	51	78	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
31	04.9	05.3	04.9	1.5	11.5	4.1	5.7	− 0.5	2.9	4.1	4.1	57	40	68	8	3	0	SE 3	SE 1	0	—	
Срд. Moy.	705.4	705.1	705.3	− 0.9	5.3	0.2	1.5	− 2.8	3.1	3.4	3.5	73	53	74	5.8	5.1	4.1	1.5	1.3	0.6	15.9	

Высота — Altitude: 722^m **Февраль. — Février.** Примѣпенн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } -0.44^{mm}.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	705.1	704.0	704.2	7.3	13.5	6.1	9.0	2.5	3.6	3.1	5.0	47	28	71	4	3	8	SE 1	SE 1	0	0.2	● p.
2	04.1	04.6	04.8	5.1	10.3	5.5	7.0	3.5	4.3	5.8	5.6	65	62	82	8	8	0	SE 1	W 1	0	0.0	● p.
3	06.2	05.6	06.1	0.3	12.3	4.9	5.8	− 0.5	3.9	4.6	5.8	83	42	88	0	0	3	SE 1	N 1	0	—	⊔ 1, a.
4	04.4	03.0	01.8	2.7	11.3	3.5	5.8	2.0	3.7	3.8	4.5	67	38	76	5	0	0	SE 3	SE 1	SE 3	—	
5	01.5	01.7	01.4	3.5	13.9	5.9	7.8	1.0	3.6	3.9	3.9	62	32	55	8	10	0	SE 1	NW 1	SE 1	—	
6	02.1	02.2	01.9	4.5	14.9	6.5	8.6	2.0	3.5	4.2	4.4	55	32	60	0	0	0	SE 1	S 1	SE 1	—	
7	02.2	01.0	699.9	6.3	16.1	7.5	10.0	2.0	2.6	3.0	2.9	36	21	37	0	0	0	SE 5	SE 1	SE 3	—	
8	697.5	697.0	700.8	8.9	16.3	7.7	11.0	6.5	2.7	2.2	6.5	31	15	81	10	10	10	SE 7	SE 3	SW 1	4.3	● p.
9	704.0	705.3	06.7	2.3	3.5	2.7	2.8	1.0	5.2	5.5	5.6	95	93	99	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 1	0.4	● p.
10	07.3	07.5	07.3	2.7	6.7	1.7	3.7	1.5	5.6	5.3	5.0	00	72	95	10	6	0	0	N 1	0	—	
11	04.7	03.5	00.9	0.3	13.3	6.1	6.6	− 1.5	3.4	3.3	4.8	73	29	68	6	8	2	SE 1	SE 1	0	—	⊔ 1, a.
12	698.0	697.3	696.8	7.9	17.9	13.5	13.1	3.5	2.7	3.6	5.2	33	24	45	10	6	6	SE 3	S 1	S 1	0.9	● p.
13	99.0	98.1	700.0	4.9	6.1	3.1	4.7	2.0	6.5	6.8	5.3	00	95	92	10	10	10	SW 1	0	0	15.5	● n, 2, p, 3.
14	700.6	701.1	02.7	1.2	3.7	0.9	1.9	0.5	5.0	5.2	4.6	00	86	94	10	10	3	0	0	0	0.0	● n; ✱ a.
15	02.6	02.4	02.3	1.1	9.1	5.5	5.2	− 1.5	4.0	5.0	5.0	81	57	73	10	6	5	SE 1	SE 1	0	—	⊔ 1, a.
16	03.1	03.0	01.7	5.7	12.7	5.5	8.0	2.5	4.4	5.7	5.8	64	51	85	8	8	4	N 1	SE 1	0	—	
17	00.8	03.8	04.2	1.7	0.7	− 0.7	0.6	− 1.0	5.0	4.7	4.0	95	98	90	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	14.4	● 1, a; ✱ 2, p.
18	02.4	02.3	02.7	− 0.7	5.1	5.9	3.4	− 1.5	3.9	5.4	5.8	90	82	83	6	6	4	0	NW 1	NW 1	—	
19	03.3	02.1	00.6	0.9	13.9	8.5	7.8	− 0.5	4.8	4.5	4.6	98	38	56	5	3	5	SE 1	SW 3	0	—	≡, ⌓ 1, a.
20	00.1	00.6	00.6	3.5	13.3	7.9	8.2	3.5	5.1	5.6	6.4	86	48	78	5	6	6	SE 1	N 1	0	—	
21	00.1	00.2	699.6	4.9	20.3	14.3	13.2	4.9	4.7	5.2	3.8	71	30	32	8	8	6	SE 1	SW 3	SW 1	—	
22	697.1	694.0	90.9	13.7	23.1	14.5	17.1	10.0	3.8	4.2	4.2	31	22	34	4	10	6	SE 3	S 5	S 1	—	
23	90.4	96.0	702.5	2.9	− 0.7	− 0.1	0.7	− 2.0	5.4	3.4	3.4	95	78	73	10	8	6	SW 20	SW 9	SW 7	0.3	⸙ 1; ✱ a.
24	704.4	705.7	03.6	0.7	4.7	0.1	1.8	− 2.0	3.9	4.4	4.2	80	68	91	5	4	0	SW 3	N 1	0	—	
25	02.5	02.2	02.3	− 0.1	7.5	1.5	3.0	− 1.0	3.8	2.7	4.5	84	35	87	4	4	3	SE 1	N 1	0	—	⊔ 1, a.
26	04.1	05.2	05.4	0.1	7.1	0.3	2.5	− 2.0	3.8	4.7	4.3	83	61	92	4	0	10	0	0	SE 5	—	
27	03.5	02.9	*01.5*	− 2.7	11.7	*5.0*	*4.7*	− 2.7	3.0	2.7	—	82	29	—	0	0	—	SE 3	NE 1	—	—	
28	00.5	00.4	698.4	4.3	14.3	8.3	9.0	− 3.0	2.4	3.2	3.7	39	26	45	8	8	3	E 3	NE 1	NE 1	—	
Срд. Moy.	701.8	701.9	701.8	3.4	10.8	5.4	6.5	1.1	4.1	4.3	4.8	72	50	73	6.4	5.8	4.4	2.4	1.5	1.0	36.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.7	697.1	695.8	13.7	18.9	13.1	15.2	6.0	4.4	5.4	5.1	38	33	46	10	3	4	SW 7	SE 5	SE 1	0.0	▲, K p.
2	94.1	93.5	98.0	11.5	17.9	2.5	10.6	2.5	6.7	6.7	5.0	66	44	91	10	8	10	SW 1	SW 1	SW 3	13.2	● 1, a, 2, p, 3.
3	98.1	700.3	98.0	− 1.5	2.3	4.3	1.7	− 1.5	3.8	4.9	4.8	91	91	78	5	0	8	SW 1	SE 1	E 1	14.1	●, ✳ n.
4	98.8	698.9	97.8	2.9	9.1	8.1	6.7	1.5	5.2	6.8	7.1	91	78	88	10	6	10	SW 1	SE 1	0	7.6	● n, 1, a, 3.
5	703.5	706.8	707.1	2.5	6.5	− 1.7	2.4	− 2.5	4.5	3.6	3.3	80	50	82	0	0	0	SW 5	SW 3	SE 1	—	● n.
6	06.5	04.7	02.7	− 0.7	8.9	4.7	4.3	− 3.0	3.5	4.6	4.6	81	54	71	0	0	4	E 1	SE 1	SE 3	—	⊔ 1, a.
7	699.7	699.3	699.6	1.5	14.3	8.3	8.0	1.0	4.2	5.0	6.4	81	41	78	5	8	8	SE 3	SW 1	0	0.5	
8	99.5	99.6	99.9	9.3	9.9	5.9	8.4	5.0	6.7	5.8	5.5	76	64	79	8	10	10	0	NW 3	0	—	● n; ≡ 1, a.
9	700.3	701.5	703.2	7.9	12.5	9.3	9.9	5.0	6.4	5.7	5.8	80	53	66	4	8	8	SE 1	NE 1	NE 1	1.4	● 2, p.
10	03.4	03.2	03.1	4.9	15.5	8.9	9.8	4.5	5.7	4.7	6.0	89	36	71	5	3	0	SE 1	N 1	0	—	
11	02.8	02.1	01.8	5.7	15.3	10.9	10.6	3.5	5.4	6.9	5.9	78	54	61	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, a.
12	699.5	699.9	00.0	7.1	15.5	10.9	11.2	6.5	6.0	4.9	5.1	79	38	53	10	8	3	SE 1	SE 1	SE 1	—	
13	701.4	702.2	02.9	5.5	15.7	9.5	10.2	4.5	5.4	5.8	4.9	80	43	55	4	5	3	0	W 1	0	—	⌓ 1, a.
14	03.7	02.0	00.8	7.3	16.5	12.7	12.2	5.0	5.0	6.3	6.1	68	45	56	10	5	6	SE 1	SE 1	0	—	
15	696.1	695.5	699.1	8.9	9.3	5.9	8.0	5.0	6.0	7.2	6.4	71	83	93	10	10	10	SE 1	SE 1	0	14.0	● 2, p, 3.
16	703.3	703.9	704.0	2.9	6.9	3.5	4.4	1.5	4.8	4.7	5.2	85	63	88	10	10	3	SE 1	SW 1	SE 1	—	● n.
17	02.6	02.4	01.6	4.1	12.9	8.9	8.6	1.5	4.8	4.7	4.9	79	42	58	8	5	3	SE 1	SW 3	0	—	
18	01.2	01.6	02.6	9.5	16.5	10.5	12.2	6.0	5.4	4.6	6.9	61	33	72	6	8	4	S 3	SW 5	SW 1	1.6	● p.
19	04.8	04.4	03.6	4.1	12.5	6.5	7.7	4.0	4.8	6.6	6.1	79	61	84	5	2	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
20	699.6	698.0	699.6	9.7	20.3	14.9	15.0	3.5	6.2	4.6	8.3	69	26	66	8	8	10	SE 3	SE 1	SE 1	3.6	
21	700.4	701.6	703.0	11.5	14.7	12.3	12.8	10.0	8.7	10.2	10.0	87	83	95	10	10	10	E 1	0	0	15.5	● n, 2, p, 3.
22	02.2	02.6	02.1	10.7	16.5	11.5	12.9	10.0	9.2	10.5	10.1	97	75	00	10	10	2	SE 1	E 1	0	4.3	● n, p.
23	02.0	02.4	02.0	9.5	17.1	13.9	13.5	8.0	8.7	11.0	10.9	99	76	93	10	7	5	SE 1	SE 1	0	—	
24	00.1	00.8	03.0	11.3	14.7	10.5	12.2	8.0	8.9	10.9	8.6	89	88	92	10	10	10	SE 1	0	0	13.4	● 2, p, 3.
25	08.2	07.6	06.5	7.3	10.9	6.7	8.3	6.0	6.4	7.5	6.2	85	77	84	8	6	10	SE 7	SE 3	SE 1	—	● n.
26	05.3	04.2	02.3	6.3	13.1	12.5	10.6	5.0	6.4	8.1	6.8	90	73	63	8	5	10	SE 5	SE 1	SE 5	—	
27	698.9	699.0	697.2	8.3	19.1	14.3	13.9	8.0	6.6	10.4	9.7	80	63	80	3	8	3	SE 5	SE 1	E 3	—	
28	95.6	96.1	97.4	9.3	19.1	11.9	13.4	7.5	7.7	8.7	10.0	80	53	97	8	5	2	SE 1	0	0	—	⌓ 1, a,
29	97.3	97.4	97.6	12.5	24.1	15.5	17.4	10.0	7.0	9.0	10.6	65	40	81	0	0	5	SE 1	SE 1	0	—	⌓⌓ 1, a.
30	97.2	97.4	98.7	11.9	23.1	16.1	17.0	9.0	8.8	11.3	11.3	85	54	83	3	5	0	0	W 1	0	—	⌓⌓, ≡ 1, a.
31	98.4	98.7	98.7	15.1	24.5	16.7	18.8	12.0	8.7	8.5	10.6	68	37	75	0	2	3	SE 3	W 1	0	—	⌓⌓ 1, a.
Срд. Moy.	700.7	700.8	701.0	7.4	14.6	9.7	10.6	4.9	6.2	7.0	7.0	79	56	77	6.4	5.6	5.3	1.9	1.4	0.8	89.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.3	699.0	697.6	17.1	25.5	18.5	20.4	15.0	6.6	6.7	9.9	46	28	62	3	3	0	SE 3	NE 1	0	—	⌓ 1, a.
2	700.3	702.6	704.1	13.3	14.3	12.3	13.3	12.0	9.9	9.1	8.5	88	76	80	10	8	3	S 1	SW 1	0	4.8	● 1, a, 2, p.
3	02.8	02.3	01.9	11.7	18.7	13.5	14.6	9.0	8.9	8.2	8.6	87	51	75	0	5	4	S 3	E 3	E 1	—	
4	01.3	01.1	01.7	10.1	18.1	12.1	13.4	9.0	7.3	7.1	8.5	79	46	81	0	0	0	S 1	E 3	E 1	—	⌓ 1, a.
5	01.3	01.0	01.2	10.5	22.3	11.9	14.9	7.5	6.4	8.0	6.1	68	41	59	0	6	0	E 1	E 1	E 1	—	⌓ 1, a.
6	00.6	00.2	00.6	11.3	21.5	13.1	15.3	7.5	6.0	5.4	5.6	60	28	50	3	8	0	SE 1	E 1	E 1	—	⌓ 1, a.
7	699.0	698.6	699.8	9.5	23.7	14.5	15.9	8.5	5.6	6.4	8.0	63	30	65	2	3	0	SE 1	NW 1	0	—	⌓⌓ 1, a.
8	700.4	700.9	702.3	11.7	23.9	14.3	16.6	8.5	8.0	5.5	8.7	79	25	72	10	6	5	0	W 1	0	—	⌓ 1, a.
9	02.2	01.2	00.0	13.3	21.7	14.7	16.6	10.0	6.9	5.0	5.4	61	26	44	4	0	3	SE 1	E 1	0	—	
10	696.9	696.1	695.5	10.7	22.5	15.1	16.1	9.0	6.0	7.1	9.2	63	36	72	6	10	10	SE 1	SW 1	SW 3	2.8	● p.
11	97.6	98.6	701.0	11.5	14.1	9.7	11.8	9.5	8.5	8.0	8.6	85	67	96	10	10	10	SW 3	SW 1	0	4.2	● 1, a, p.
12	701.8	702.3	02.1	9.3	10.7	7.3	9.1	7.0	8.1	7.4	7.5	93	77	99	10	10	0	0	S 1	0	6.2	● n, p; T a.
13	01.4	01.9	03.2	5.9	14.7	8.9	9.8	4.0	6.0	7.7	7.9	87	62	93	3	6	0	0	NW 1	0	5.6	⌓ 1, a; T, K, ●, ▲ p.
14	04.0	03.7	03.4	6.5	14.7	6.5	9.2	5.0	4.1	7.0	6.1	56	56	84	0	3	5	E 3	SE 3	E 3	—	
15	03.5	03.0	02.9	6.3	14.3	9.5	10.0	4.5	5.2	3.8	4.2	73	32	47	2	6	6	E 7	SE 7	E 5	—	⌓ 1, a.
16	01.6	02.1	01.8	6.9	13.9	8.1	9.6	5.0	4.1	5.8	6.3	54	50	78	6	8	5	SE 3	SE 1	0	—	
17	01.4	02.1	03.4	6.5	17.1	7.9	10.5	4.5	6.5	5.2	6.4	90	36	80	8	2	4	0	0	SE 1	—	
18	03.9	04.3	04.1	6.1	16.7	6.3	9.7	2.5	6.1	6.1	6.0	87	42	84	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	⌓ 1, a.
19	04.5	05.3	05.5	7.7	19.5	9.3	12.2	3.5	6.3	5.7	6.4	80	34	73	0	0	0	0	SW 1	0	—	⌓⌓ 1, a.
20	05.5	06.1	05.5	8.3	20.9	13.3	14.2	4.5	5.9	4.7	5.5	72	25	48	2	4	0	0	S 1	0	—	⌓ 1, a.
21	04.9	05.1	05.7	13.1	21.1	12.1	15.4	8.0	5.6	7.1	4.6	50	38	44	0	3	0	SE 1	NE 1	SE 7	—	⌓ 1, a.
22	05.4	05.1	04.6	5.5	16.7	12.1	11.4	4.5	2.8	2.5	1.8	42	18	17	0	0	0	SE 9	ESE 7	E 5	—	
23	02.9	01.9	00.2	9.7	23.9	16.9	16.8	5.5	3.9	3.7	4.3	43	17	30	0	0	0	SE 1	E 1	E 1	—	
24	698.2	697.9	696.9	13.1	27.9	16.3	19.1	8.5	4.8	5.2	5.4	43	19	39	0	2	5	SE 1	S 1	0	—	⌓ 1, a.
25	95.1	93.8	94.6	16.9	29.7	18.7	21.8	10.0	5.1	5.3	6.7	35	17	42	6	6	8	SE 1	E 1	0	—	
26	96.4	98.0	99.1	18.3	23.1	15.1	18.8	15.0	10.3	10.1	9.5	65	48	74	6	8	4	S 1	SW 1	S 3	—	
27	98.5	97.4	97.6	13.5	28.7	16.5	19.6	11.0	7.9	6.4	9.4	69	22	68	0	0	4	SE 1	W 1	0	—	
28	700.9	701.3	703.0	16.7	22.5	14.3	17.8	14.0	7.6	11.1	8.9	53	55	74	8	6	6	SW 3	W 1	SW 1	0.0	● 1, a.
29	03.1	02.4	03.7	11.1	18.1	13.1	14.1	9.0	7.9	8.0	6.1	80	52	54	0	8	10	SE 1	E 3	E 5	—	⌓ 1, a.
30	04.1	03.9	03.4	10.5	20.5	13.3	14.8	8.0	6.4	7.7	6.4	68	44	56	0	3	0	E 5	E 1	0	—	
Срд. Moy.	701.3	701.3	701.5	10.8	20.0	12.5	14.4	8.0	6.5	6.6	6.9	67	40	65	3.3	4.5	3.1	1.8	1.6	1.3	23.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	702.0	701.5	701.1	11.3	21.1	15.3	15.9	9.0	6.1	7.1	4.6	61	38	35	0	0	0	SE 3	SE 3	0	—	
2	01.1	00.5	00.4	12.9	24.1	19.1	18.7	10.0	4.8	7.8	5.7	44	35	35	4	6	5	E 1	E 3	E 5	—	
3	699.6	00.1	698.9	15.3	27.9	17.7	20.3	10.0	6.9	6.2	5.3	54	22	35	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
4	97.2	697.0	96.4	15.9	31.9	21.7	23.2	14.0	7.0	7.8	6.3	53	22	33	0	4	5	SE 1	S 1	0	—	⌓ 1, a.
5	96.1	95.7	95.6	18.9	33.1	18.5	23.5	14.5	9.7	9.7	7.6	59	26	49	4	0	0	E 1	E 1	0	—	
6	96.3	96.0	96.2	19.9	31.5	22.9	24.8	12.5	10.8	7.7	8.3	62	23	40	0	4	0	0	S 1	0	—	⌓ 1, a.
7	96.6	97.3	97.1	21.9	29.9	18.3	23.4	17.0	11.0	8.6	10.3	56	28	65	8	8	4	E 1	SW 1	SW 1	—	
8	99.9	701.2	701.1	16.3	27.5	17.7	20.5	13.0	10.6	8.7	10.1	77	32	67	6	10	6	0	SW 1	SW 1	—	⌓ 1, a.
9	700.4	01.1	03.7	18.1	24.3	15.5	19.3	13.5	9.3	9.1	5.8	60	40	45	8	7	10	NE 1	E 1	SW 1	7.6	● 3.
10	05.9	06.9	07.6	10.5	17.7	9.1	12.4	8.5	8.6	7.2	6.6	92	48	76	10	5	4	S 1	NW 1	0	—	● n.
11	06.2	03.6	01.4	8.7	22.1	16.5	15.8	5.0	5.3	5.9	5.8	62	30	42	0	0	0	SE 1	SE 1	E 1	—	⌓ 1, a.
12	00.4	00.0	00.0	12.3	27.5	13.7	17.8	9.0	6.9	8.2	5.9	65	30	51	0	2	0	SE 1	E 3	0	—	⌓ 1, a.
13	699.8	00.3	00.7	15.5	28.5	16.3	20.1	12.0	8.0	9.1	6.8	61	32	50	0	8	5	SE 1	NW 1	NW 3	—	⌓ 1, a.
14	701.5	00.0	699.6	18.3	29.7	20.7	22.9	11.0	10.0	8.4	6.3	64	27	35	0	0	0	SE 1	0	0	—	⌓ 1, a.
15	698.6	698.2	97.3	22.1	31.7	16.3	23.4	11.0	8.4	8.2	8.3	43	24	61	0	2	0	E 1	S 1	0	—	⌓ 1, a.
16	98.4	97.6	97.3	19.1	30.7	17.1	22.3	12.0	9.0	4.9	8.3	55	14	57	0	0	0	SE 1	N 1	0	—	⌓ 1, a.
17	98.0	97.6	98.4	16.9	29.5	19.9	22.1	14.0	7.4	6.2	8.3	52	20	49	0	0	3	SE 1	NE 5	0	—	⌓ 1, a.
18	97.6	98.1	98.7	19.3	29.9	17.9	22.4	13.5	7.4	9.2	6.7	45	30	44	4	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
19	96.5	98.2	99.8	19.3	31.9	20.9	24.0	17.9	6.8	9.6	6.0	41	27	32	0	0	0	E 3	SE 1	E 1	—	⌓ 1, a.
20	95.7	94.9	94.7	19.5	33.5	20.9	24.6	16.0	6.2	9.1	10.0	37	24	54	0	0	5	SE 1	E 1	E 1	—	
21	97.1	97.0	97.9	23.9	27.3	19.9	23.7	18.5	8.5	8.0	7.9	38	30	46	0	0	0	E 1	SE 7	SE 1	—	
22	98.6	98.3	99.4	19.3	25.5	15.9	20.2	12.5	11.6	8.4	6.8	70	35	51	5	6	4	0	NW 1	0	—	
23	98.8	98.5	98.5	17.7	26.9	14.7	19.8	13.0	8.2	8.8	10.2	55	34	83	0	0	0	E 1	NW 1	NE 1	—	⌓ 1, a.
24	97.8	98.2	98.1	16.9	29.3	20.9	22.4	13.0	6.5	6.9	5.9	46	23	32	0	3	4	E 3	SW 1	0	—	⌓ 1, a.
25	97.7	97.9	97.0	22.3	31.1	22.7	25.4	16.0	7.2	9.9	8.6	37	30	42	4	5	6	SE 1	SE 1	0	—	
26	95.8	98.4	99.3	19.3	26.5	19.1	21.6	14.5	11.4	8.1	11.0	68	32	66	5	8	8	SE 1	SE 3	0	0.0	⌓ 1, a; ● p.
27	98.7	99.9	99.5	18.5	23.5	13.7	18.6	12.0	9.1	9.3	11.3	57	45	97	6	6	0	SW 1	N 1	NE 1	—	⌓ 1, a.
28	98.9	98.8	99.1	15.9	24.0	16.9	18.9	9.0	8.7	—	6.0	64	—	42	0	—	6	0	—	SW 1	—	⌓ 1, a.
29	98.7	99.8	700.9	14.1	13.3	10.7	12.7	9.0	8.0	8.7	7.2	67	77	74	8	10	0	S 1	SW 5	SW 1	0.3	● 2, p.
30	701.4	702.0	03.6	15.7	20.9	14.7	17.1	8.0	8.8	7.5	8.2	66	41	65	3	6	3	S 1	SW 5	0	0.0	● 1, a.
31	04.1	03.6	03.1	13.1	22.1	12.7	16.0	9.0	5.1	6.6	6.7	46	33	61	0	0	0	SE 1	NE 1	0	—	⌓ 1, a.
Срд. Moy.	699.2	699.3	699.4	17.1	26.9	17.4	20.5	12.2	8.2	8.0	7.5	57	32	52	2.4	3.3	2.5	1.1	1.8	0.6	7.9	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.9	701.6	702.4	16.1	24.5	16.5	19.0	8.5	7.7	7.6	9.0	56	34	64	0	0	2	SE 1	SW 1	0	—	⌓ 1, a.
2	02.9	02.4	02.8	17.9	25.9	20.5	21.4	8.5	9.2	6.3	4.7	60	27	26	0	0	0	0	N 1	0	—	⌓ 1, a.
3	02.9	01.9	00.6	18.1	27.1	22.3	22.5	13.5	7.3	4.3	4.2	47	16	20	0	0	0	E 1	N 3	NE 5	—	⌓ 1, a.
4	699.5	699.4	699.3	14.7	30.5	19.5	21.6	12.5	7.1	5.3	7.3	57	16	43	0	0	0	E 1	NE 1	0	—	⌓ 1, a.
5	98.7	99.0	98.9	19.3	32.5	18.3	23.4	12.5	9.2	5.6	10.6	55	16	67	0	0	0	NE 1	NE 1	0	—	⌓ 1, a.
6	97.7	96.7	96.6	22.1	33.7	19.9	25.2	14.0	9.8	7.1	8.3	49	18	49	0	0	0	E 1	NE 1	0	—	⌓ 1, a.
7	97.0	97.5	98.7	21.3	34.1	24.3	26.6	14.0	9.7	4.7	10.6	53	12	47	0	0	0	0	NW 1	0	—	⌓ 1, a.
8	98.4	99.3	98.8	19.5	28.1	22.1	23.2	18.5	8.6	11.2	8.4	51	40	42	0	0	3	E 3	S 3	SE 1	—	
9	96.6	97.1	97.0	20.5	29.5	21.3	23.8	16.5	8.8	9.1	6.8	49	30	36	5	6	0	E 3	NE 1	E 1	—	
10	97.4	97.9	96.8	20.5	28.5	22.5	23.8	17.0	9.1	7.1	6.3	51	25	31	2	0	4	SE 1	SE 5	0	—	
11	96.0	96.4	96.1	19.1	30.3	22.3	23.9	16.5	6.4	7.5	7.0	40	24	35	2	5	0	E 1	W 1	SW 1	—	⌓ 1, a.
12	96.5	96.2	96.6	19.9	30.1	20.9	23.6	18.0	7.3	7.7	6.8	43	21	37	0	0	0	SE 1	W 1	0	—	⌓ 1, a.
13	96.0	95.5	95.5	19.7	31.1	20.5	23.8	19.7	7.4	6.3	—	45	18	—	0	0	—	SE 1	SW 1	—	—	⌓ 1, a.
14	95.2	94.8	94.4	19.5	30.3	21.5	23.8	13.5	7.0	8.1	7.2	42	25	38	0	0	0	NE 1	E 1	0	—	⌓ 1, a.
15	94.1	94.0	93.5	19.5	32.1	19.7	23.8	14.0	5.8	6.8	8.2	34	19	49	0	0	0	SE 3	NE 1	NE 1	—	⌓ 1, a.
16	93.5	92.7	92.5	23.1	33.9	22.9	26.6	15.0	9.2	7.3	8.9	43	19	43	0	0	0	E 1	E 1	0	—	
17	93.5	93.6	92.2	22.1	34.1	26.1	27.4	18.0	8.4	6.3	8.2	42	15	33	0	0	0	SE 1	NE 1	0	—	
18	91.8	91.9	91.4	26.7	37.9	29.1	31.2	18.5	8.7	8.3	8.2	34	20	28	0	0	0	SE 1	NW 1	NW 1	—	⌓ 1, a.
19	92.4	93.3	93.2	24.3	39.5	24.3	29.4	20.0	7.8	8.3	12.8	34	14	56	0	0	0	E 1	NW 1	SE 1	—	
20	93.7	94.2	93.6	26.5	38.7	27.5	30.9	18.0	9.3	7.7	7.4	37	14	27	0	0	0	SE 1	E 1	0	—	
21	94.2	94.8	95.2	23.5	38.1	22.7	28.1	18.5	14.1	9.8	14.0	66	19	68	0	0	0	0	S 1	0	—	⌓ 1, a; ≡ 3.
22	94.9	94.7	95.5	21.9	34.5	26.3	27.6	19.0	13.8	7.3	9.4	68	18	32	0	0	0	0	NE 1	NE 1	—	≡ n; ⌓ 1, a.
23	94.5	93.1	91.4	24.1	35.5	23.5	27.7	19.0	10.1	9.0	8.5	45	21	39	0	0	0	SE 1	E 1	0	—	
24	91.0	91.7	92.3	23.7	37.7	28.5	30.0	20.0	14.3	10.4	12.0	66	21	42	0	4	6	SE 1	SW 1	0	—	⌓ 1, a.
25	92.8	93.1	93.6	23.9	33.3	23.1	26.8	20.5	12.4	11.9	13.1	60	31	62	0	4	2	0	E 1	0	—	
26	94.4	94.4	93.5	21.5	30.9	22.3	24.9	17.5	11.2	12.6	10.7	59	39	54	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⌓ 1, a.
27	92.7	92.5	93.1	21.9	32.7	21.3	25.3	19.0	9.7	11.6	10.0	50	32	54	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⌓ 1, a.
28	93.5	93.5	95.3	23.9	30.1	20.9	25.0	19.0	12.0	9.2	13.7	55	29	75	2	6	0	E 1	SW 1	SW 1	0.0	⌓ 1, a; ● p.
29	95.9	95.6	95.5	21.9	29.1	21.9	24.3	15.0	12.9	9.1	7.5	66	31	39	0	0	0	0	N 1	NE 1	—	
30	95.2	95.6	95.2	23.3	32.3	26.5	27.4	16.0	11.8	9.8	7.0	55	28	28	0	0	0	0	SE 1	NE 1	—	⌓ 1, a.
Срд. Moy.	695.8	695.8	695.7	21.3	32.2	21.6	25.0	16.3	9.5	8.1	8.9	50	23	44	0.4	0.8	0.6	1.0	1.3	0.6	0.0	

1899.

Самаркандъ. **Іюль. — Juillet.** Samarkand.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.3	695.6	695.2	21.5	32.5	23.3	25.8	17.5	11.9	8.3	9.1	63	23	42	0	0	0	SE 3	E 3	E 1	—	⌓ 1, a.
2	95.4	95.0	95.2	23.5	34.9	21.7	26.7	17.5	9.3	7.1	11.6	43	17	61	0	0	0	SE 1	NE 1	E 1	—	⌓ 1, a.
3	94.8	93.9	94.2	24.9	35.3	25.7	28.6	17.5	10.0	12.4	11.9	43	29	49	0	0	0	E 1	S 1	0	—	⌓ 1, a.
4	95.6	95.2	94.6	22.3	29.5	21.5	24.4	19.0	9.7	11.1	11.0	49	36	58	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⌓ 1, a.
5	95.3	95.7	95.7	21.5	26.9	20.9	23.1	16.5	13.4	9.7	15.8	71	37	87	6	8	0	0	NW 1	S 1	0.0	● p.
6	96.7	96.6	96.6	21.7	29.1	19.9	23.6	17.5	12.4	8.8	10.8	64	29	62	4	0	0	SE 1	NE 1	E 1	—	⌓ 1, a.
7	96.4	95.6	95.6	22.3	31.9	25.5	26.6	15.5	10.3	9.4	9.9	52	27	42	0	0	0	S 1	N 1	SW 1	—	⌓ 1, a.
8	94.8	94.1	95.2	22.1	34.1	23.1	26.4	17.0	11.6	9.7	12.2	59	24	59	0	0	0	SW 1	N 1	SW 1	—	⌓ 1, a.
9	93.7	93.7	93.5	23.7	36.3	23.3	27.8	18.0	10.9	9.4	13.5	50	21	64	0	0	0	SW 1	S 1	S 1	—	⌓ 1, a.
10	92.1	93.4	94.1	25.1	33.1	25.3	27.8	18.0	15.5	8.5	9.4	66	23	40	0	0	0	SW 1	W 5	SW 1	—	⌓ 1, a.
11	94.1	94.3	94.5	26.3	35.1	22.7	28.0	18.5	13.2	8.8	9.5	52	21	45	0	0	0	S 1	N 1	SE 3	—	⌓ 1, a.
12	95.5	95.3	94.8	25.3	34.5	28.3	29.4	18.0	10.9	7.3	12.7	46	18	44	0	0	0	SE 1	NE 3	NE 1	—	⌓ 1, a.
13	94.5	93.8	93.4	24.7	35.7	29.5	30.0	22.0	10.6	7.9	7.7	46	18	25	0	0	0	E 1	NE 3	0	—	⌓ 1, a.
14	93.8	93.7	93.6	24.3	37.1	29.5	30.3	22.0	8.6	7.0	7.1	38	15	23	0	0	0	SE 1	NE 1	0	—	
15	95.5	95.9	96.6	20.3	29.1	21.3	23.6	19.0	6.6	8.2	8.6	37	28	46	0	0	0	SE 1	E 1	E 1	—	⌓ 1, a.
16	96.7	96.6	96.7	19.1	29.3	22.5	23.6	19.1	7.8	7.5	7.6	48	25	38	0	0	0	SE 1	E 1	E 1	—	⌓ 1, a.
17	96.7	96.2	95.6	20.5	29.7	22.5	24.2	20.0	7.4	7.0	8.0	42	23	40	0	0	0	SE 1	S 1	0	—	⌓ 1, a.
18	94.7	94.7	94.6	21.7	31.7	22.1	25.2	16.0	8.4	5.3	9.2	44	15	47	0	0	0	S 1	SE 1	SE 1	—	
19	95.7	97.1	97.7	18.3	26.5	21.3	22.0	16.5	10.3	6.8	4.1	65	26	22	0	0	0	SE 3	E 3	E 3	—	⌓ 1, a.
20	98.2	97.7	97.7	16.9	26.5	19.9	21.1	15.0	6.0	5.5	5.1	42	21	29	0	0	0	S 1	S 3	0	—	
21	96.9	96.7	96.9	19.1	29.5	16.7	21.8	14.5	6.4	8.3	7.1	40	27	51	0	0	0	S 1	SE 1	E 1	—	
22	97.3	97.0	97.7	21.1	30.5	19.7	27.1	15.0	6.9	9.3	7.9	37	29	47	0	0	0	0	S 1	SE 1	—	⌓ 1, a.
23	98.4	99.1	98.8	19.5	27.5	21.5	22.8	15.5	8.3	6.2	5.4	50	23	28	0	0	0	0	E 3	E 1	—	⌓ 1, a.
24	98.4	96.7	97.2	19.5	29.3	21.5	23.4	14.5	8.1	8.1	8.2	48	27	43	0	0	0	SE 1	SE 3	S 1	—	⌓ 1, a.
25	96.8	96.0	96.7	21.1	31.7	22.1	25.0	16.0	8.4	5.1	7.7	46	14	39	0	0	0	0	NW 1	NE 1	—	⌓ 1, a.
26	96.8	95.2	95.2	20.5	30.7	18.7	23.3	16.0	9.6	8.8	9.6	54	27	60	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⌓ 1, a.
27	94.1	94.2	94.0	20.9	32.5	25.1	26.2	13.5	9.7	7.6	9.0	53	21	38	0	0	0	SE 1	N 1	NE 1	—	⌓ 1, a.
28	94.3	94.0	93.6	21.5	34.5	24.7	26.9	18.0	9.3	8.5	9.5	49	21	41	0	0	0	SE 3	E 1	S 1	—	⌓ 1, a.
29	93.7	93.3	95.1	20.3	33.5	20.3	24.7	16.5	10.8	6.9	9.8	61	18	56	0	0	0	0	NE 1	E 1	—	⌓ 1, a.
30	95.2	95.5	96.6	21.9	32.9	19.1	24.6	14.5	8.2	8.1	9.7	43	22	59	0	0	0	SE 1	0	SE 1	—	⌓ 1, a.
31	96.7	97.5	98.6	21.5	34.9	20.1	25.5	14.5	9.3	9.5	10.6	49	22	60	0	0	0	0	N 1	0	—	⌓ 1, a.
Срд. Moy.	695.6	695.5	695.7	21.7	31.8	22.6	25.4	17.1	9.7	8.1	9.3	50	23	47	0.3	0.3	0.0	1.0	1.5	0.9	0.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.7	698.4	698.5	21.1	34.5	22.9	26.2	14.5	9.9	7.8	11.4	54	19	55	0	0	0	SE 1	0	S 1	—	⌓ 1, a.
2	98.1	97.4	98.0	24.3	34.1	24.7	27.7	14.5	11.4	7.2	10.3	51	18	44	0	0	0	SE 1	N 3	S 1	—	⌓ 1, a.
3	97.1	97.3	97.6	21.7	35.1	24.5	27.1	16.0	10.1	8.4	10.1	53	19	45	0	0	0	S 1	N 1	SE 1	—	⌓ 1, a
4	97.6	97.8	98.4	22.9	32.7	20.7	25.4	17.0	10.8	9.9	9.0	52	27	50	0	0	0	S 1	S 3	SE 1	—	⌓ 1, a.
5	98.0	97.5	97.5	20.7	32.5	20.1	24.4	15.5	11.5	9.4	12.0	63	26	69	0	0	0	0	SW 1	S 1	—	⌓ 1, a.
6	97.6	96.5	96.1	21.7	31.7	23.7	25.7	13.5	10.7	7.1	8.1	56	21	37	0	0	0	S 1	N 3	E 1	—	
7	95.7	94.4	94.5	20.3	32.1	25.5	26.0	14.0	8.7	6.7	8.7	48	19	39	0	0	0	E 1	NE 3	E 1	—	⌓ 1, a.
8	94.6	93.9	94.6	21.7	34.3	19.5	25.2	16.5	9.5	8.2	11.0	49	20	65	0	0	0	0	0	S 1	—	⌓ 1, a.
9	94.7	93.9	94.4	22.9	35.7	20.7	26.4	19.5	7.9	7.5	11.5	39	17	63	0	0	0	S 1	SW 1	0	—	⌓ 1, a.
10	95.5	95.1	94.5	22.5	36.1	22.1	26.9	18.0	7.9	10.5	9.2	40	23	47	0	0	0	S 1	0	S 1	—	⌓ 1, a.
11	94.7	94.4	94.6	20.1	34.9	21.9	25.6	15.0	10.9	7.3	9.1	62	18	47	0	0	0	0	NE 7	E 3	—	⌓ 1, a.
12	95.0	95.4	95.5	22.1	34.1	19.5	25.2	17.5	8.4	7.1	7.0	43	17	42	0	0	0	S 1	E 1	0	—	
13	95.6	94.5	94.5	20.9	33.3	19.5	24.6	19.5	7.7	7.6	10.7	43	20	63	0	0	0	SE 1	NE 3	S 1	—	⌓ 1, a.
14	94.2	94.0	94.1	21.5	33.1	20.1	24.9	16.0	8.8	9.9	11.8	46	27	67	0	0	0	S 1	S 1	E 1	—	
15	93.6	92.8	92.5	22.9	35.7	21.5	26.7	15.0	8.5	13.6	12.2	40	32	64	0	0	0	SE 1	0	E 1	—	⌓ 1, a.
16	92.1	92.1	92.6	21.3	35.5	21.5	26.1	15.0	8.6	12.2	8.5	46	29	45	0	0	0	S 1	S 1	0	—	
17	92.7	92.5	93.5	20.5	36.9	19.9	25.8	18.0	10.4	12.5	9.6	57	27	57	0	0	0	SE 1	S 1	S 1	—	⌓ 1, a.
18	94.6	94.4	95.0	23.3	34.3	26.9	28.2	18.5	11.5	6.7	8.0	54	16	31	0	0	0	S 1	NE 3	NE 3	—	⌓ 1, a.
19	94.5	93.9	95.0	19.7	30.5	22.7	24.3	17.5	7.1	8.3	7.3	42	26	36	0	0	0	SE 1	SE 1	S 1	—	⌓ 1, a.
20	94.9	95.5	96.0	19.5	30.7	19.5	23.2	19.0	6.2	8.5	8.1	37	26	48	0	0	0	S 1	S 3	E 1	—	⌓ 1, a.
21	96.7	96.6	97.1	18.3	31.7	18.1	22.7	15.5	7.5	6.6	8.8	48	19	57	0	0	0	SE 1	0	S 1	—	⌓ 1, a.
22	97.2	96.7	96.7	18.3	28.3	15.7	20.8	12.0	8.9	7.1	8.4	57	25	64	0	0	0	0	N 1	NE 1	—	
23	96.3	96.7	96.1	15.5	33.5	20.9	23.3	15.5	9.0	6.3	8.3	68	16	46	0	0	0	E 1	0	SE 1	—	
24	95.8	95.7	95.7	18.1	28.3	20.3	22.2	14.5	7.1	6.8	6.6	46	24	38	0	0	0	SE 1	NE 1	SE 1	—	
25	96.1	96.7	96.6	16.7	28.9	17.7	21.1	13.0	6.4	7.0	6.8	45	24	45	0	0	0	SE 1	NE 1	0	—	⌓ 1, a.
26	97.3	96.8	97.8	15.7	30.9	18.1	21.6	15.7	6.9	8.1	8.8	53	25	57	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⌓ 1, a.
27	97.8	97.7	98.2	15.3	32.1	16.7	21.4	13.0	7.1	9.8	9.4	56	27	66	0	0	0	SE 1	0	E 1	—	⌓ 1, a.
28	96.8	98.2	98.3	16.5	30.9	15.5	21.0	12.0	7.2	7.9	9.7	52	24	75	0	0	0	SE 1	N 1	0	—	
29	98.2	97.7	97.8	16.5	30.9	20.5	22.6	11.5	6.5	7.4	9.1	47	22	51	0	0	0	S 1	NE 1	SE 1	—	⌓ 1, a.
30	96.8	96.9	96.7	16.7	31.1	19.9	22.6	16.0	9.4	7.0	8.6	66	21	50	0	0	0	0	N 1	SE 1	—	⌓ 1, a.
31	96.8	97.1	96.9	17.5	32.5	23.9	24.6	13.0	8.6	7.7	6.8	58	21	31	0	0	0	SE 1	S 1	S 1	—	
Срд. Moy.	696.0	695.8	696.0	19.9	32.8	20.8	24.5	15.5	8.7	8.3	9.2	51	22	51	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	1.0	0.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.8	698.7	699.8	19.8	29.7	18.5	22.7	18.5	7.6	8.7	9.4	45	29	59	0	0	0	SE 1	E 1	0	—	ᑲ 1, a.
2	99.8	98.7	98.8	16.3	28.5	17.9	20.9	14.5	5.4	7.9	7.6	39	28	50	0	0	0	S 1	E 1	SE 3	—	
3	98.9	98.7	99.8	16.5	29.3	15.9	20.6	10.5	7.4	8.6	8.6	54	29	64	0	0	0	SE 1	N 1	SE 1	—	
4	99.2	98.8	99.0	14.9	28.3	16.7	20.0	13.0	5.6	6.5	6.6	44	23	47	0	0	0	S 1	NE 3	E 1	—	
5	98.0	97.8	98.0	16.1	28.9	16.1	20.4	16.0	6.3	7.3	9.4	46	25	69	0	0	0	SE 1	N 1	SE 1	—	
6	99.0	98.7	700.6	15.3	31.9	15.5	20.9	12.0	6.6	2.5	8.4	52	9	64	0	0	0	S 1	W 1	0	—	
7	700.3	700.9	01.8	18.9	28.1	19.1	22.0	13.0	10.0	9.9	8.7	61	35	53	0	0	0	SE 1	ESE 3	SE 1	—	
8	01.4	00.5	00.4	14.9	26.7	19.3	20.3	13.5	5.6	8.0	6.1	44	31	37	0	0	0	E 3	SE 1	SE 3	—	
9	00.0	699.4	699.6	16.7	30.1	18.1	21.6	14.0	6.6	8.1	7.7	47	26	50	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
10	00.1	*99.5*	99.6	16.9	*31.0*	19.5	*22.5*	15.0	6.0	—	6.7	42	—	40	0	—	0	SE 1	—	0	—	
11	699.5	99.2	98.9	18.5	30.9	20.7	23.4	15.5	7.3	3.6	6.8	47	11	38	0	0	0	SE 1	WNW 1	0	—	
12	98.1	98.7	701.1	18.3	30.1	16.7	21.7	16.7	8.4	7.3	9.8	54	24	70	4	0	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	
13	701.1	701.1	01.3	16.5	26.5	16.7	19.9	11.5	7.4	9.9	7.8	54	40	55	0	0	0	NE 1	NW 1	E 1	—	
14	01.7	00.3	00.3	10.9	25.3	15.1	17.1	9.5	5.3	1.6	5.4	55	12	42	0	2	0	E 1	NW 1	NE 3	—	
15	699.8	00.4	699.9	13.7	25.5	15.7	18.3	10.0	5.3	6.5	6.0	45	27	45	0	0	0	0	NW 1	SW 3	—	
16	99.4	00.1	700.3	14.3	27.3	15.1	18.9	10.5	4.7	5.7	2.4	39	22	20	0	0	0	S 3	E 1	E 3	—	
17	700.5	00.8	01.5	15.3	24.7	16.3	18.8	12.0	4.1	4.3	4.0	32	18	29	0	0	0	SE 3	ESE 5	E 3	—	
18	01.5	01.8	02.7	14.1	24.1	15.5	17.9	12.0	5.1	5.5	6.3	42	24	49	0	0	0	E 5	E 3	E 7	—	
19	01.6	01.4	02.2	9.1	24.3	14.1	15.8	8.5	4.1	6.6	5.2	47	30	44	0	0	0	SE 3	E 3	0	—	
20	01.1	00.9	01.2	13.5	24.3	16.5	18.1	9.0	4.6	6.0	5.1	40	27	36	0	0	0	SE 3	N 1	E 3	—	
21	00.5	00.3	01.2	11.7	26.9	11.9	16.8	9.5	6.3	6.5	6.5	62	25	63	0	0	0	0	NW 1	0	—	
22	00.9	01.3	01.6	9.9	25.9	10.9	15.6	6.5	6.1	6.3	5.9	66	26	61	0	0	0	0	NW 1	0	—	ᑲ 1, a.
23	00.5	01.2	02.3	9.7	22.7	10.7	14.4	6.5	6.9	5.9	5.2	76	29	55	0	8	4	0	W 1	NW 1	—	ᑲ 1, a.
24	02.5	03.0	03.2	10.3	24.5	11.1	15.3	5.0	5.1	5.1	6.9	54	22	70	0	0	0	SE 1	NE 1	0	—	ᑲ 1, a.
25	03.0	02.6	03.2	9.9	25.5	12.9	16.1	7.0	5.4	7.6	6.0	59	32	54	0	0	0	SE 1	NE 1	NE 1	—	ᑲ 1, a.
26	02.2	02.9	02.6	13.7	25.1	12.9	17.2	8.0	6.3	8.4	7.0	54	36	64	0	0	0	SE 1	NW 1	NE 1	—	
27	03.5	03.4	03.4	11.9	24.7	9.9	15.5	6.0	6.5	*8.0*	5.8	63	*35*	64	0	0	0	SE 1	NW 1	0	—	ᑲ 1, a.
28	03.5	04.0	04.7	11.1	24.5	10.5	15.4	6.5	6.9	*7.0*	7.7	70	*31*	81	0	0	0	S 1	SW 3	NE 1	—	ᑲ 1, a.
29	03.4	03.4	04.7	15.5	24.9	9.5	16.6	5.5	7.0	4.7	5.6	54	20	63	0	0	0	SE 1	W 1	NW 1	—	
30	04.4	04.2	04.1	9.7	22.5	10.5	14.2	9.5	5.7	5.0	5.5	34	25	58	0	0	0	0	W 1	0	—	ᑲ 1, a.
Срд. Moy.	700.8	700.8	701.3	14.1	26.8	15.0	18.6	10.8	6.2	6.5	6.7	51	26	53	0.1	0.3	0.1	1.3	1.6	1.3	0.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.9	702.4	704.1	12.5	22.9	9.3	14.9	6.5	5.1	5.5	6.4	47	27	73	0	5	0	SE 3	E 1	SE 1	—	
2	05.4	05.7	07.0	8.9	22.3	14.1	15.1	6.0	6.7	6.2	7.4	78	31	62	3	8	3	S 1	NE 1	SE 1	—	ᑲ 1, a.
3	07.1	06.9	07.9	13.1	22.7	11.3	15.7	10.0	5.1	4.9	5.5	46	24	54	4	6	0	SE 3	SW 1	SW 1	—	
4	08.2	07.6	07.9	11.3	23.1	10.1	14.8	6.5	5.2	4.1	7.2	52	20	79	0	5	0	SE 1	SW 1	SW 1	—	
5	06.9	05.7	06.1	10.5	22.1	9.1	13.9	7.0	5.5	6.3	6.1	58	32	71	4	6	4	SE 1	SW 1	SW 1	—	ᑲ 1, a.
6	05.3	05.1	05.7	8.7	21.3	10.1	13.4	4.0	5.1	5.2	6.2	60	28	67	0	0	0	SE 1	0	SE 1	—	
7	04.9	04.7	04.5	5.7	22.5	9.7	12.6	5.5	5.0	5.3	5.5	72	26	61	0	0	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	
8	04.2	03.8	04.4	11.1	23.5	14.9	16.5	9.0	5.2	6.3	5.3	53	29	42	0	0	0	SE 3	NE 1	0	—	
9	03.4	02.6	03.0	9.4	25.9	14.7	16.7	9.0	4.8	6.6	5.4	55	27	44	0	0	0	S 1	S 1	SE 3	—	
10	01.8	01.6	01.7	12.1	24.5	16.1	17.6	7.0	4.6	7.0	5.1	44	31	37	0	0	0	SE 3	SE 1	SE 1	—	
11	01.7	02.0	02.2	13.9	26.9	13.1	18.0	8.0	5.6	5.1	6.8	48	20	60	0	0	6	S 1	W 1	0	—	
12	01.9	01.8	02.4	10.1	24.5	17.3	17.3	9.0	5.4	9.5	7.4	58	41	51	8	6	5	S 1	SW 1	0	0.0	● p.
13	04.1	04.5	04.8	15.5	27.1	17.1	19.9	12.0	7.5	5.3	7.9	58	20	54	4	6	4	SE 3	SE 3	SE 1	—	
14	04.1	03.0	02.6	11.5	25.1	12.3	16.3	11.0	7.4	8.1	8.4	73	35	79	2	5	3	S 1	W 1	0	—	ᑲ 1, a.
15	02.0	01.2	01.3	14.7	21.5	15.9	17.4	11.5	7.0	7.6	8.6	56	41	64	6	8	6	SE 1	NW 1	SE 3	0.0	● 2, p.
16	00.8	01.4	02.1	14.7	23.5	15.1	17.8	13.0	7.7	6.0	8.2	62	28	64	3	6	8	S 1	WSW 5	SW 1	—	
17	03.0	02.9	03.7	9.7	21.1	11.3	14.0	8.0	7.9	8.4	8.4	88	46	84	2	8	5	0	SW 1	SE 1	6.4	ᑲ 1, a; ⩤, ● p.
18	04.5	04.4	05.9	9.3	20.5	11.9	13.9	8.0	6.2	9.1	7.9	71	51	76	3	0	0	SE 1	W 1	SW 1	—	
19	06.0	05.5	04.9	10.3	19.7	11.5	13.8	7.5	7.2	8.9	7.2	79	52	71	0	4	0	SE 1	W 1	SW 1	—	ᑲ 1, a.
20	04.6	03.5	04.2	8.3	21.9	8.3	12.8	7.0	6.2	6.2	7.2	75	32	88	5	3	0	SE 1	SW 1	SE 1	—	
21	04.5	04.5	04.1	7.5	20.5	10.9	13.0	4.5	6.0	4.2	5.9	77	23	61	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	ᑲ 1, a.
22	04.3	03.6	03.6	7.3	21.9	10.7	13.3	5.5	5.0	5.9	6.0	66	30	63	0	0	0	SE 1	NW 1	0	—	
23	02.7	00.6	699.5	12.7	25.3	12.9	17.0	7.0	3.9	5.8	4.8	36	24	44	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
24	698.4	699.6	704.0	16.5	22.5	7.1	15.4	7.0	3.2	4.3	6.3	23	22	84	6	10	10	SE 5	SW 7	SW 5	20.2	● 3.
25	706.4	706.6	06.7	3.7	8.3	1.9	4.6	1.5	5.5	5.1	5.0	92	62	95	10	6	0	SW 1	SW 1	0	—	● n.
26	05.0	04.0	03.2	1.3	10.9	4.3	5.5	0.5	4.8	6.1	5.7	94	63	92	0	0	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	⊔ 1, a.
27	02.2	01.5	*01.0*	5.7	20.3	*9.0*	*11.7*	4.3	4.8	6.5	—	69	37	—	0	0	—	SE 1	SW 1	—	—	
28	02.3	02.8	02.4	12.5	22.1	10.7	15.1	3.5	4.0	6.0	6.8	37	31	72	3	0	0	SE 3	NW 1	SE 1	—	
29	00.8	00.8	05.3	12.7	13.5	8.3	11.5	7.0	4.9	8.9	7.8	45	77	96	8	10	10	SE 1	NW 3	SW 3	11.0	● p, 3.
30	06.4	06.3	06.3	4.5	9.7	5.9	6.7	4.5	6.0	5.5	6.4	96	61	93	4	5	4	SE 1	SE 1	0	—	● n.
31	04.4	01.9	02.3	4.5	15.7	6.9	9.0	2.5	6.0	7.7	6.5	96	58	87	0	0	6	SE 1	S 1	SE 1	1.6	ᑲ 1, a.
Срд. Moy.	703.9	703.5	704.0	10.0	21.1	11.0	14.0	6.9	5.6	6.4	6.6	63	36	69	2.4	3.5	2.5	1.5	1.5	1.1	39.2	

1899.

Самаркандъ. **Ноябрь. — Novembre.** Samarkand.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	702.4	705.0	708.4	6.9	1.9	− 0.7	2.7	− 1.0	7.1	5.0	3.3	96	95	77	10	10	6	SW 1	SW 7	SW 3	9.3	● 1, a.
2	07.6	06.6	05.4	− 1.5	6.3	1.1	2.0	− 2.5	3.5	5.2	4.5	86	73	90	4	0	0	SE 1	NE 1	NW 1	—	
3	03.8	03.4	03.1	− 0.3	16.1	8.3	8.0	− 1.5	3.4	3.9	5.1	77	29	62	4	5	6	SE 1	0	SW 1	—	⊔ 1, a.
4	02.4	02.8	05.2	5.7	6.9	3.7	5.4	3.5	5.9	6.7	5.7	86	90	95	10	10	6	S 1	W 1	SW 1	6.4	● 2, p.
5	05.2	05.6	05.0	4.9	2.1	0.3	2.4	− 0.5	4.9	4.9	4.2	74	91	89	5	10	10	SW 5	W 1	SW 1	9.0	* p.
6	06.7	08.4	07.2	0.1	0.7	0.1	0.3	− 1.5	4.0	4.2	4.2	88	86	90	10	10	10	SW 3	SW 1	0	6.6	* 1, a.
7	06.0	06.5	07.9	1.5	5.5	− 1.5	1.8	− 1.5	4.8	5.2	3.7	94	77	90	10	8	10	SE 1	0	SE 1	—	
8	08.3	09.5	09.9	− 2.9	7.5	2.3	2.3	− 3.5	3.3	3.9	3.9	89	50	72	4	8	6	0	W 1	SE 1	—	⊔ 1, a.
9	09.2	09.3	08.1	− 1.9	7.3	2.3	2.6	− 3.0	3.6	4.8	4.0	89	63	74	0	3	0	SE 1	S 1	SE 1	—	⊔ 1, a.
10	06.1	05.3	05.0	2.1	9.1	0.5	3.9	− 3.5	3.3	3.9	3.8	62	44	81	0	0	0	SE 1	S 3	SE 3	—	⊔ 1, a.
11	04.9	05.2	05.0	2.5	8.5	8.7	6.6	− 0.5	4.0	4.5	6.6	72	55	78	6	8	5	SE 1	S 1	S 3	—	
12	03.2	03.5	04.1	7.3	12.9	8.3	9.5	6.0	6.2	7.8	7.6	82	70	93	8	10	10	SE 1	SW 1	0	3.4	● 3.
13	04.6	04.7	04.8	7.3	8.3	6.1	7.2	5.0	7.3	7.4	6.7	96	91	96	10	10	10	0	SW 1	0	1.2	● n, 1, a.
14	04.0	03.0	03.7	4.9	14.1	6.9	8.6	2.0	6.3	6.6	6.9	98	56	93	0	0	0	SE 1	NE 1	SE 1	—	⌓ 1, a.
15	02.7	02.0	02.0	4.7	16.5	7.7	9.6	3.0	5.5	5.8	7.1	86	42	90	4	4	8	SE 1	S 1	E 1	—	
16	04.1	04.0	04.3	4.1	15.9	6.9	9.0	3.5	5.6	6.1	6.7	92	46	90	6	0	3	0	SW 1	SW 1	—	
17	03.1	01.0	02.0	9.5	18.7	10.1	12.8	6.0	4.0	6.2	5.9	45	39	64	8	6	0	S 1	S 1	SE 1	—	
18	01.1	00.3	01.1	10.7	19.9	12.1	14.2	7.0	4.4	6.0	7.8	45	35	74	3	6	10	SE 5	SW 1	0	10.5	
19	02.1	03.7	06.0	8.3	8.5	5.5	7.4	5.0	7.6	7.0	6.7	93	86	99	10	8	10	SW 1	SW 3	0	2.0	● n, 1, a, 3.
20	05.2	05.0	08.9	5.9	7.7	3.7	5.8	2.0	6.6	7.3	5.9	96	93	98	10	10	10	0	W 1	SW 7	0.8	● n, 2, p, 3.
21	13.1	12.0	10.2	− 0.7	2.7	− 0.3	0.6	− 2.5	3.9	4.0	4.1	90	72	90	5	4	0	E 1	E 1	E 3	—	● n.
22	07.0	05.9	05.8	1.5	12.7	4.7	6.3	− 2.0	4.2	4.1	4.8	82	38	74	0	0	0	SE 1	E 1	SE 5	—	⊔ 1, a.
23	04.6	03.1	03.6	9.1	18.3	12.3	13.2	4.0	2.3	4.9	5.0	28	32	46	0	0	8	SE 7	S 1	SW 1	—	
24	03.1	03.8	05.8	8.7	13.9	10.5	11.0	6.0	4.6	5.1	4.7	55	44	49	4	6	6	0	SW 3	SW 1	—	
25	08.2	08.1	06.7	4.5	11.5	5.7	7.2	3.0	5.6	6.5	5.0	89	64	72	5	0	0	SW 1	E 1	0	—	
26	05.0	02.1	699.6	2.5	13.9	8.1	8.2	0.5	5.2	5.8	6.4	94	50	79	0	6	3	0	NE 1	SE 1	1.3	⊔ 1, a.
27	698.5	699.0	99.3	10.7	10.7	7.9	9.8	6.0	8.3	9.0	7.9	87	94	99	10	10	10	SW 1	0	0	35.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	99.9	97.9	98.9	6.7	13.3	12.3	10.8	4.0	7.2	7.5	6.3	99	66	60	0	6	8	SE 1	0	W 5	3.2	● n.
29	700.8	702.1	701.0	0.3	− 1.9	0.1	− 0.5	− 2.5	3.8	3.8	4.2	81	97	91	8	10	8	SW 5	W 1	SE 3	0.0	● n; △ a
30	699.2	00.6	00.1	0.5	10.5	3.9	5.0	− 0.5	4.4	4.5	5.2	92	47	85	6	4	0	S 1	SW 12	0	—	⊔ 1, a.
Срд. Moy.	704.4	704.3	704.6	4.1	10.0	5.3	6.5	1.3	5.0	5.6	5.5	81	64	81	5.3	5.7	5.4	1.5	1.6	1.5	89.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.7	700.0	704.1	7.7	10.7	2.7	7.0	2.0	4.8	6.0	5.5	61	63	98	8	4	8	SE 3	SW 7	SW 1	—	
2	701.7	02.8	05.8	− 1.5	7.3	6.1	4.0	− 2.0	3.9	5.3	4.6	96	69	66	4	6	8	0	SW 1	SE 1	—	⊔ 1, a.
3	06.4	07.1	06.0	1.5	8.5	3.9	4.6	− 0.5	4.2	5.0	5.2	82	60	85	6	0	0	SW 1	W 1	SW 3	—	
4	01.4	02.7	01.1	1.5	12.7	3.7	6.0	− 0.5	4.2	4.1	5.5	81	38	92	0	0	0	SE 1	NE 1	E 1	—	⊔ 1, a.
5	698.7	698.2	698.5	8.7	14.5	6.7	10.0	3.7	3.0	4.6	4.4	35	38	59	10	8	6	SE 7	SE 1	0	—	
6	98.2	96.2	95.7	11.7	18.5	15.3	15.2	5.0	3.9	3.7	4.1	38	24	32	4	3	6	S 1	SW 5	S 3	—	
7	95.6	97.2	700.1	14.9	10.1	5.1	10.0	5.0	4.6	5.7	5.8	36	62	89	10	10	0	S 5	SW 12	S 1	1.2	● 2, p.
8	99.2	96.3	696.8	2.5	14.5	5.1	7.4	2.0	4.7	5.1	2.5	84	41	38	0	3	10	0	E 1	SW 20	3.0	↙ 3.
9	702.5	700.2	707.4	3.9	7.5	1.1	4.2	0.5	3.9	3.2	3.8	64	42	76	4	6	0	SW 7	SW 9	SE 3	—	● n.
10	04.7	03.3	02.5	3.7	13.5	3.7	7.0	− 0.5	3.6	4.0	5.1	61	35	85	3	8	8	E 3	S 1	S 1	—	
11	01.7	02.2	03.8	7.3	11.1	− 0.3	6.0	− 0.5	3.8	5.4	4.4	50	55	97	8	6	8	W 1	S 1	S 1	—	
12	02.7	01.6	02.0	2.1	9.5	4.3	5.3	− 0.5	5.1	6.3	5.7	94	71	92	10	8	0	0	SE 1	S 1	—	
13	01.8	01.7	02.1	1.1	8.5	0.7	3.4	− 0.5	4.7	5.0	4.4	94	60	91	4	6	10	0	SE 1	SE 3	—	⊔ 1, a.
14	02.1	02.4	04.6	1.1	2.7	− 0.1	1.2	− 0.5	4.5	5.3	4.5	90	94	98	10	10	10	SE 1	SW 1	SW 1	4.8	● 1, a, 2, p; * 3.
15	07.1	07.9	08.6	− 2.5	− 0.9	− 2.5	− 2.0	− 3.0	3.6	3.6	3.6	97	85	96	10	10	10	S 1	NW 1	W 1	1.4	* n, 1, a.
16	07.9	06.8	06.1	− 8.9	3.3	− 6.3	− 4.0	− 9.0	2.1	3.9	2.5	94	68	91	0	0	0	SE 1	0	0	—	⊔ 1, a.
17	04.3	04.0	*03.9*	− 8.9	5.1	− 3.7	− 2.5	− 9.0	2.1	3.3	3.3	90	50	95	0	0	5	S 1	S 1	0	—	
18	*03.5*	*03.0*	03.3	− 1.7	*8.0*	− 0.7	*1.9*	− 5.0	4.0	—	3.9	97	—	90	10	—	3	SW 1	—	0	—	
19	02.7	04.0	03.2	1.5	7.1	3.1	3.9	− 2.0	3.8	4.3	4.4	73	57	76	10	10	8	SW 1	SW 1	0	—	
20	03.4	02.8	01.6	2.9	10.1	− 2.3	3.6	− 2.5	4.6	5.7	3.5	80	62	92	6	5	6	S 1	SW 1	SE 3	—	
21	695.6	693.2	696.1	− 1.3	2.1	− 5.1	− 1.4	− 6.0	3.8	4.5	2.7	90	84	87	10	10	10	SE 1	0	SE 3	—	
22	701.8	700.9	703.1	− 9.3	− 6.5	−12.3	− 9.4	−13.0	2.1	2.4	1.5	94	88	90	10	10	10	W 1	SW 1	SW 3	7.6	△ 1, a; * 2, p, 3.
23	08.2	08.5	04.7	−16.3	− 9.3	− 7.3	−11.0	−16.5	1.1	1.4	1.9	88	67	76	0	0	8	S 1	SE 1	0	1.8	* n.
24	03.8	03.1	04.1	− 2.7	− 0.7	− 3.1	− 2.2	− 7.3	2.5	3.0	3.5	68	69	97	10	10	10	0	W 1	0	1.4	* n, 3.
25	06.3	06.4	08.7	− 6.3	− 1.9	− 6.9	− 5.0	− 7.5	2.7	3.1	2.6	96	78	97	10	10	10	0	S 1	SW 1	12.6	* n, p.
26	05.4	06.7	06.3	− 7.7	− 0.7	− 7.5	− 5.3	− 9.0	2.2	3.0	2.0	88	70	82	8	6	4	0	SW 1	0	—	* n.
27	08.5	05.1	02.8	−14.1	− 8.1	− 8.5	−10.2	−14.5	1.4	1.6	2.0	90	64	84	0	10	10	E 3	SE 3	SW 5	0.6	
28	05.1	06.0	07.2	− 6.1	− 5.3	− 9.3	− 6.9	−10.0	2.8	2.4	2.1	97	80	96	10	10	10	0	SE 1	S 1	—	* n.
29	09.5	10.6	10.5	−10.7	− 8.3	− 9.5	− 9.5	−11.0	1.9	2.3	2.0	97	97	92	10	10	10	0	SW 1	S 1	—	
30	09.5	09.2	09.8	− 7.7	− 0.7	− 5.3	− 4.6	−10.0	2.4	2.9	2.8	96	67	94	10	10	10	S 1	S 1	0	—	
31	09.3	09.0	10.0	− 6.1	− 2.7	− 7.7	− 5.5	− 8.5	2.6	3.0	2.4	93	82	96	10	10	10	S 1	SW 1	SW 1	—	
Срд. Moy.	703.6	703.2	703.9	− 1.3	4.5	− 1.2	0.7	− 4.2	3.4	4.0	3.6	80	64	85	6.6	6.6	6.7	1.4	2.0	1.9	34.4	

1899.

Памирскій Постъ. **Январь. — Janvier.** Pamirskiĭ Post.

Широта — Latitude: 38° 11′. Долгота — Longitude: 74° 2′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	490.2	488.6	488.0	−29.1	−11.3	−21.2	−20.5	−29.3	0.3	1.0	0.4	71	50	54	0	0	0	0	0	SE —	—	
2	88.9	88.0	88.5	−30.4	−11.4	−22.3	−21.4	−30.4	0.3	1.0	0.4	72	52	52	0	0	0	0	0	E 2	—	
3	90.0	88.8	88.8	−31.0	−12.2	−21.9	−21.7	−31.0	0.2	0.9	0.4	69	51	51	0	0	0	0	0	0	—	
4	89.6	88.9	88.6	−31.7	−13.0	−22.4	−22.4	−32.4	0.2	0.9	0.4	66	51	50	0	0	0	0	SE 2	0	—	
5	89.1	87.1	*86.5*	−31.1	− 8.4	*−17.0*	*−18.8*	−31.7	0.2	1.2	—	60	50	—	2	9	—	NE 2	0	—	—	
6	87.8	86.1	87.1	−23.4	− 9.5	−13.6	−15.5	−26.0	0.4	1.0	0.8	62	45	50	10	10	10	0	SE —	W —	—	
7	88.4	88.9	90.7	−20.2	− 9.9	−19.0	−16.4	−21.5	0.6	1.0	0.6	68	49	61	2	2	0	ESE 4	SE 2	NE 4	—	
8	*92.0*	*92.5*	93.3	*−22.5*	*−11.0*	−21.8	*−18.4*	*−22.5*	—	—	0.5	—	—	66	—	—	0	—	—	NNE 2	—	
9	91.8	90.2	89.5	−25.9	−13.4	−17.1	−18.8	−27.7	0.4	0.8	0.6	74	54	52	9	10	7	0	NNE 4	NE 4	0.0	
10	89.1	88.1	89.7	−17.0	− 4.6	− 7.8	− 9.8	−18.8	0.9	1.6	1.1	79	48	44	10	10	6	0	SW 12	SW 10	—	✱⁰ n; ↙ a, p.
11	89.1	88.4	88.3	−16.4	− 6.1	−11.3	−11.3	−18.4	0.8	1.6	1.6	66	56	86	10	10	10	NE 4	0	NE 3	0.3	↙ n.
12	87.9	86.0	85.0	−13.0	− 4.6	− 8.2	− 8.6	−13.1	1.5	2.0	1.8	91	64	77	10	10	10	NE 2	NE 2	SE 4	0.0	✱ n, 3.
13	85.1	83.7	83.6	−11.7	− 5.4	−10.1	− 9.1	−11.8	1.5	1.6	1.0	83	54	49	10	10	10	NE 4	SE 6	SE 6	—	
14	83.3	82.7	83.7	−13.4	− 9.2	−13.9	−12.2	−14.2	0.8	0.9	1.0	46	37	66	10	10	10	0	E 4	0	—	
15	*85.5*	*86.0*	88.9	*−20.0*	*−12.0*	−20.1	*−17.4*	−20.2	—	—	0.4	—	—	39	—	—	0	—	—	NE 2	—	
16	90.8	89.0	88.9	−30.4	−14.6	−19.3	−21.4	−30.4	0.3	0.6	0.4	78	43	48	1	10	3	0	SE 2	0	—	
17	90.3	89.9	92.1	−23.4	− 8.6	−17.4	−16.5	−25.5	0.4	1.0	0.5	69	44	49	10	10⁰	0	0	SE 2	W 2	—	
18	95.6	94.6	94.7	−29.2	−11.5	−18.3	−19.7	−29.2	0.3	0.9	0.6	79	50	55	7	10⁰	3	0	0	0	—	
19	97.4	95.7	96.9	−30.0	− 8.0	−21.9	−20.0	−30.0	0.3	1.0	0.5	76	40	58	0	0	0	NNE 4	0	NE 2	—	
20	95.2	93.6	94.3	−26.9	− 9.0	−17.7	−17.9	−27.4	0.4	1.0	0.6	75	44	54	2	3	0	0	0	NE 2	—	
21	95.5	92.8	92.2	−30.0	− 8.1	−18.1	−18.7	−30.0	0.3	1.1	0.6	79	45	55	0	0	0	NNE 2	NE 2	NE 4	—	
22	91.7	89.5	89.1	−28.8	− 8.0	−11.6	−16.1	−29.0	0.4	1.1	1.0	81	46	57	10	8	7	N 2	ENE 2	SE —	—	
23	88.8	90.7	90.2	−16.9	− 8.0	−17.8	−14.2	−20.3	0.7	0.6	0.3	60	26	25	8	0	2	NE 2	SW 10	NE 2	—	↙ a, p.
24	88.6	87.1	88.4	−22.0	− 6.2	−14.7	−14.3	−23.4	0.3	0.9	0.5	40	33	38	10	10	10	0	NW 4	W 6	—	
25	90.9	91.6	92.2	−26.7	− 9.9	−20.1	−18.9	−27.6	0.3	0.8	0.4	55	40	43	0	0	0	0	0	E 2	—	
26	93.4	*91.5*	90.9	−29.6	*−10.0*	−20.4	*−20.0*	−29.6	0.2	—	0.3	61	—	42	0	—	0	0	—	NNE 4	—	
27	91.2	89.5	89.3	−30.6	−10.9	−19.9	−20.5	−30.6	0.2	0.8	0.4	60	42	40	0	0	0	0	NE 2	NE 2	—	
28	89.7	88.4	87.8	−30.0	− 8.8	−12.1	−17.0	−30.0	0.2	0.9	0.7	57	39	38	0	5	3	0	0	SW 9	—	
29	88.4	87.2	*88.5*	−24.2	− 5.8	*−10.0*	*−13.3*	−24.8	0.4	1.2	—	64	39	—	10	10	—	0	ENE 2	—	—	
30	*88.0*	*88.5*	*89.5*	*−25.0*	*− 6.0*	*−12.5*	*−14.5*	*−25.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	*91.0*	*92.0*	*92.5*	*−26.5*	*− 7.5*	*−13.0*	*−15.7*	*−26.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Срд. Moy.	490.1	*489.2*	489.6	−24.7	*− 9.1*	−16.5	*−16.8*	−25.4	0.5	*1.1*	0.7	68	*46*	52	4.9	*5.7*	3.4	1.0	*2.3*	*3.0*	0.3	

Высота — Altitude: 3640^m? **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } $-0\overset{mm}{.}63$.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	*491.0*	*490.0*	*489.5*	*−15.0*	*− 5.0*	*−10.5*	*−10.2*	*−15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	*89.0*	*87.0*	88.0	*−15.5*	*− 4.5*	− 9.9	*−10.0*	*−15.5*	—	—	1.9	—	—	91	—	—	10	—	—	0	0.5	✱⁰ p.
3	89.4	89.9	91.4	−16.4	− 7.4	−19.8	−14.5	−19.8	1.0	1.6	0.5	86	64	46	10	5	0	NNE 2	NE 3	NE 5	—	✱ n.
4	91.9	90.3	89.1	−28.0	−12.7	−16.5	−19.1	−28.1	0.4	1.0	0.9	82	62	76	4	10	10	NE 2	E 4	NE 4	—	
5	89.0	88.0	88.1	−16.8	− 6.3	−14.2	−12.4	−18.8	0.9	1.5	1.0	76	54	72	10	10	9	NE 2	0	NE 2	—	
6	88.4	87.4	87.5	−16.8	− 4.4	−13.6	−11.6	−17.3	0.8	1.5	1.2	72	46	79	10	10	8	SW 2	0	NE 2	0.1	
7	88.4	88.5	91.3	−15.5	− 4.0	−20.4	−13.3	−20.4	1.0	1.8	0.5	72	56	50	9	9	0	0	NNW 6	NE 4	—	✱ n.
8	93.4	91.7	91.0	−28.4	− 9.2	−15.4	−17.7	−28.5	0.4	0.9	0.8	82	40	57	0	7	10	0	0	NE 5	—	
9	90.5	88.9	87.9	−24.3	− 9.2	−15.2	−16.2	−24.6	0.5	1.0	0.9	79	44	64	10	10	7	SW 2	0	NE 4	—	
10	89.5	88.6	89.4	−22.5	− 9.6	−14.9	−15.7	−24.0	0.6	1.2	1.3	84	55	93	10	10	10	NE 4	0	0	0.7	✱ p.
11	91.9	92.1	91.8	−19.4	−11.6	−16.6	−15.9	−22.2	0.9	1.4	0.9	92	75	73	10	5	10	0	0	0	—	
12	91.4	89.8	90.4	−23.9	−10.5	−17.7	−17.4	−24.6	0.5	1.1	0.9	85	52	86	10	10	10⁰	0	0	0	—	
13	91.0	89.4	86.9	−23.9	− 6.2	−10.8	−13.6	−24.5	0.5	1.4	1.4	84	50	68	10	10	10	0	0	NE 2	—	
14	85.0	82.9	84.2	−24.7	− 0.4	− 6.8	−10.6	−24.8	0.5	1.9	1.8	78	43	66	10	10	10	0	0	SW 8	—	
15	87.1	87.8	89.9	−11.6	− 1.0	−12.4	− 8.3	−12.4	1.2	1.6	0.8	66	37	43	10	10	0	0	0	NE 2	—	
16	92.1	91.7	90.3	−24.0	− 2.8	−12.6	−13.1	−24.4	0.5	1.5	0.7	85	40	38	0	1	7⁰	0	0	0	—	
17	*90.0*	*90.5*	87.6	*−17.0*	*− 3.0*	− 9.2	*− 9.7*	*−17.0*	—	—	1.6	—	—	71	—	—	10	—	—	S 2	0.0	
18	86.0	84.6	88.3	−13.9	− 3.3	−12.0	− 9.7	−13.9	1.4	1.3	0.5	93	36	28	10	9	0	0	SW 8	SW 10	—	✱⁰ n; ↙ p.
19	89.0	88.0	89.1	−25.4	− 4.8	−13.7	−14.6	−25.7	0.4	1.0	0.4	71	30	26	0	8	0	0	S 8	NE 2	—	↙ p.
20	89.5	88.9	90.3	−25.2	− 3.1	−14.7	−14.3	−25.2	0.4	1.2	0.5	76	33	39	1	3	4	NE 2	0	0	—	↙ p.
21	91.3	90.5	91.7	−23.7	− 1.2	−13.9	−12.9	−25.2	0.5	1.4	0.4	73	32	30	0	0	0	0	0	SW 4	—	
22	92.7	90.4	89.0	−23.0	− 0.5	− 9.9	−11.1	−23.8	0.5	1.4	0.6	64	32	31	0	8⁰	5	0	0	NE 2	—	
23	86.7	83.3	83.1	−15.8	1.0	− 5.3	− 6.7	−19.3	0.8	1.6	1.8	62	34	60	9	10	10	0	SW 8	0	—	
24	86.1	86.6	88.5	−12.7	− 5.0	−11.7	− 9.8	−12.8	0.6	0.8	0.5	39	25	27	0	3	2	SSW 4	SW 12	S 12	—	↙ n, a, p.
25	89.4	87.8	87.0	−23.8	− 5.5	−14.8	−14.7	−25.0	0.2	0.8	0.3	34	25	24	0	3	4	E 4	0	0	—	
26	87.4	*87.5*	88.5	−24.3	*− 4.5*	−15.4	*−14.7*	−25.4	0.2	—	0.5	37	—	38	1	—	0	0	—	0	—	
27	89.7	*88.5*	90.5	−26.1	*− 4.0*	−15.7	*−15.3*	−26.1	0.3	—	0.4	55	—	36	0	—	0	0	—	N 4	—	
28	92.1	90.3	90.7	−24.2	− 3.7	−11.0	−13.0	−25.8	0.4	1.2	0.8	51	33	40	0	1	5	NNE 2	E 8	SSW 6	—	
Срд. Moy.	489.6	488.6	489.0	−20.8	*− 5.1*	−13.4	*−13.1*	−21.8	0.6	*1.3*	0.9	71	*43*	54	5.4	*7.0*	5.6	1.0	*2.5*	3.0	1.3	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	491.9	490.5	490.2	−19.0	− 0.7	− 9.2	− 9.6	−21.8	0.7	1.6	0.9	73	36	38	10^0	10^0	10	0	0	N 2	—	
2	91.3	89.1	89.4	−16.7	− 0.3	− 5.0	− 7.3	−19.2	0.7	1.4	1.2	61	33	37	3	4	10	0	S 7	SW14	—	↙ p.
3	86.2	87.2	89.4	− 7.1	− 1.7	− 7.1	− 5.3	− 9.8	1.9	1.5	0.6	73	36	24	10	5	2	W 5	SSW16	SW10	—	↙ a, 2, p.
4	85.5	86.0	87.2	−10.0	− 2.5	− 7.3	− 6.6	−10.0	—	—	2.0	—	—	77	—	—	10	—	—	0	—	
5	85.9	85.7	89.8	−12.2	− 3.8	− 8.6	− 8.2	−12.4	1.5	1.4	0.9	90	43	39	10	10	0	0	NW12	S 2	—	↙ a, p.
6	91.6	90.9	92.1	−20.1	− 4.0	−10.4	−11.5	−20.9	0.5	1.0	0.6	56	30	28	0	3	0	0	SSW10	NW 4	—	↙ n, a, p.
7	92.7	90.5	90.4	−23.6	− 3.4	− 8.4	−11.8	−23.7	0.3	1.0	0.9	49	28	38	3	8	0	0	0	NE 4	—	
8	91.7	88.9	89.4	−18.5	1.6	− 7.2	− 8.0	−18.8	0.4	2.1	1.1	42	40	43	8	8	2	0	SSW10	SW 2	—	↙ p.
9	88.9	87.9	89.5	−12.5	− 0.8	− 5.4	− 6.2	−14.1	1.0	1.7	1.5	60	40	50	10	10	1	NE 4	W 6	WSW14	0.0	* 2; ↙ p.
10	92.1	90.9	92.4	−15.0	− 3.2	− 7.0	− 8.4	−15.3	0.9	1.6	1.0	67	45	39	10	10	10	0	NNW 6	NW 8	—	↙ n, p.
11	92.8	91.8	92.8	−16.9	0.5	− 6.4	− 7.6	−18.3	0.7	1.6	1.0	66	33	34	8	5	1	0	SW12	0	—	↙ a, p.
12	91.3	89.7	89.4	−12.3	− 4.5	− 5.4	− 7.4	−12.9	0.9	1.7	2.8	50	51	93	10	10	10	0	0	0	1.1	↙ a; $*^0$ 2, p.
13	88.8	89.7	90.8	− 7.5	0.5	− 5.0	− 4.0	− 8.6	2.2	2.4	1.6	87	51	51	10	10	5	0	NW 2	ENE 4	—	* n.
14	92.6	91.9	93.4	−13.0	0.5	− 8.0	− 6.8	−14.2	1.4	1.7	1.1	83	37	45	10	10	0	0	S10	SW 2	—	↙ p.
15	94.5	92.2	89.4	−14.8	0.0	− 2.4	− 5.7	−16.4	1.0	1.6	1.4	72	36	37	10	10	1	0	0	SE 4	—	
16	86.9	85.0	88.0	− 9.4	− 0.2	− 4.8	− 4.8	− 9.4	1.6	2.6	1.7	72	58	56	10	10	10	0	ESE14	SSW 6	0.0	↙ a, p; $*^0$ p.
17	90.2	89.9	90.7	−15.3	− 0.4	− 8.8	− 8.2	−17.8	1.0	1.2	1.1	76	27	48	10	10	10	0	S12	WSW 4	—	↙ a, p.
18	91.9	91.7	92.3	−16.1	− 1.8	−10.9	− 9.6	−18.5	1.0	1.1	0.5	79	26	25	0	0	0	0	SW12	SSW12	—	↙ a, p.
19	93.7	93.5	92.4	−20.1	1.0	− 5.7	− 8.3	−20.6	0.6	—	1.0	70	—	36	0	—	8	0	—	WSW10	—	↙ n, p.
20	93.6	93.2	94.8	−16.6	1.1	− 4.5	− 6.7	−18.6	0.8	1.5	0.9	72	30	28	0	0	10	0	SSW 6	WSW 4	—	↙ p.
21	97.2	96.2	95.1	−13.5	5.3	− 0.8	− 3.0	−17.3	0.8	1.8	1.5	52	28	34	0	9	10	0	S 2	SW 2	—	
22	95.7	94.1	95.7	− 8.8	8.2	1.2	0.2	−11.9	1.3	2.1	2.0	57	26	42	7	10	7	0	SW12	SW 6	—	↙ a, p.
23	96.6	94.2	94.8	− 6.7	8.9	1.3	1.2	−10.6	1.6	2.3	2.0	61	27	39	1	8	0	0	SW10	SW 6	—	↙ n, p.
24	95.7	93.6	93.1	− 7.6	8.8	− 0.2	0.3	−11.3	1.8	2.7	1.8	72	32	40	0	9	10	0	SSW12	SW 2	—	↙ a, p.
25	94.2	93.2	94.5	− 3.3	9.9	0.9	2.5	− 7.8	2.2	2.8	1.6	62	31	34	9	10	0	0	SW 7	SW 6	—	↙ p.
26	96.0	94.3	94.3	− 7.2	7.5	1.6	0.6	−11.9	1.5	2.2	1.4	58	28	28	0	9	9	0	SW 6	SW 2	—	↙ p.
27	94.3	91.6	91.2	− 6.4	9.7	0.6	1.3	− 9.7	1.5	3.0	2.5	52	33	52	10	10	4	0	0	ESE 4	—	
28	91.7	90.2	91.6	− 7.9	11.3	− 1.2	0.7	− 9.8	2.2	3.3	3.5	88	33	83	7	10	10	0	0	NE 6	1.4	
29	94.1	93.6	94.0	− 3.2	3.4	− 2.4	− 0.7	− 4.7	2.8	2.3	1.8	78	40	45	10	10	10	N 4	S 4	0	—	* n.
30	92.7	91.3	92.1	− 5.8	5.6	− 1.3	− 0.5	− 5.8	1.9	2.6	1.5	64	37	36	10	10	8	0	SW 4	SW 4	—	
31	92.3	91.8	92.3	− 8.4	6.8	− 3.2	− 1.6	−13.1	1.7	2.3	2.2	70	32	61	1	9	0	0	WSW 8	0	—	
Срд. Moy.	492.1	491.0	491.7	−12.1	2.0	− 4.6	− 4.9	−14.0	1.3	1.9	1.5	67	35	44	6.2	8.2	5.4	0.4	6.9	4.6	2.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	492.9	492.0	492.6	−12.1	2.5	− 0.5	− 3.4	−13.7	1.4	—	1.5	79	—	33	0	—	0	0	—	S 8	—	
2	94.2	93.4	93.1	− 8.3	6.0	0.6	− 0.6	−13.2	1.5	1.9	1.8	61	27	36	10^0	0	5	0	SW 6	SSW10	—	
3	94.5	93.1	94.2	− 7.4	5.0	− 0.4	− 0.9	− 8.5	1.6	1.6	1.2	63	25	26	10	9	10	0	SSW12	SW10	—	↙ p.
4	93.3	91.0	91.0	− 7.8	5.1	− 1.9	− 1.5	−10.1	1.1	2.2	2.5	44	34	64	9	10	1	0	W 8	0	—	
5	91.0	90.2	91.6	− 5.5	4.5	− 2.4	− 1.1	−10.7	2.3	1.6	1.4	75	26	36	1	10	1	0	SW10	SW —	—	↙ a, p.
6	91.2	91.5	92.1	−11.1	6.5	− 2.3	− 2.3	−12.9	1.2	—	1.8	66	—	46	0	—	0	0	—	SW 8	—	
7	93.8	92.4	92.8	−11.2	8.0	− 2.8	− 2.0	−15.7	0.8	1.6	0.8	40	21	22	0	0	0	0	0	0	—	
8	93.6	92.4	92.4	− 9.1	8.6	− 0.8	− 0.4	−13.8	0.7	2.0	1.6	33	24	36	10^0	10	7	0	N 4	0	0.0	
9	92.7	89.9	90.5	− 3.7	8.1	− 1.3	1.0	− 7.5	2.7	2.0	1.0	78	25	25	7	10	5	0	SW12	0	—	$*^0$ n; ↙ a, p.
10	91.9	90.2	90.2	− 5.7	6.7	0.2	0.4	− 9.6	2.1	1.7	1.0	69	24	21	0	10	7	0	SW10	SW 7	—	
11	90.2	87.9	87.8	− 2.9	6.2	− 0.3	1.0	− 8.7	1.6	1.8	3.7	45	25	83	10^0	10	10	0	SSW12	SW 4	1.3	↙ a, p; $*^0$ p.
12	87.8	88.5	90.5	− 3.2	− 1.9	− 3.8	− 3.0	− 5.7	3.0	2.8	1.1	83	72	31	10	10	0	0	E 4	SW16	0.0	* n, 1, a; ↙ p, 3.
13	91.4	90.0	90.8	−11.8	0.8	− 2.8	− 4.6	−16.0	1.0	1.2	0.8	57	25	24	0	3	1	NE 4	SSW20	SW 8	—	↙ a, 2, p.
14	90.2	89.7	90.4	− 3.9	1.2	− 5.0	− 2.6	− 5.0	1.1	1.2	1.4	31	24	45	7	10	8	WSW10	SW16	NW 6	—	↙ n, a, 2, p.
15	90.0	89.8	90.5	− 3.5	0.9	− 4.2	− 2.3	− 8.8	1.7	1.3	1.3	50	26	38	3	10	3	0	SW —	NW 4	—	
16	90.5	89.0	89.7	− 7.2	3.7	− 0.6	− 1.4	−10.5	1.3	2.0	1.7	51	33	39	10	10	10	0	0	W —	—	
17	88.6	88.4	89.9	− 2.6	4.9	− 4.4	− 0.7	− 5.2	2.6	3.8	2.7	68	58	82	10	10	10	0	0	N 6	3.3	* a, p; ⇸ p.
18	92.2	90.9	92.4	− 4.1	− 1.4	− 5.2	− 3.6	− 6.9	2.5	1.9	1.5	75	46	48	10	10	10	0	NNE —	SE 8	—	
19	92.3	92.8	92.6	− 6.8	− 2.2	− 3.3	− 4.1	− 8.8	1.8	1.4	1.6	65	37	45	10	10	10	0	NW12	NW 4	—	↙ p.
20	93.1	92.6	93.8	− 2.8	1.8	− 1.6	− 0.9	− 9.2	2.0	1.3	1.6	52	25	40	10^0	3	4	SE —	E 4	NW 4	—	
21	94.0	92.7	91.9	− 4.6	6.4	− 2.2	− 0.1	−10.8	1.8	1.9	1.7	56	27	44	0	4	0	0	NW 2	WNW —	—	↙ p.
22	90.3	90.5	92.7	− 0.6	1.9	− 3.9	− 0.9	− 5.3	1.7	1.3	0.6	39	24	17	7	5	0	SW 8	W14	W 8	0.0	$*^0$ a; ↙ a, p.
23	94.0	93.2	94.3	− 3.9	0.2	− 6.6	− 3.4	−10.4	0.5	0.6	0.4	16	14	15	0	1	0	NNW14	NNE 6	NE —	—	↙ a, p.
24	94.5	92.9	93.2	− 3.5	4.1	− 2.9	− 0.8	− 6.6	—	1.2	0.7	—	19	18	—	10	0	—	0	0	—	
25	94.6	92.2	93.4	− 3.7	9.8	2.7	2.9	−12.6	1.2	1.7	1.1	37	19	19	0	0	9	0	SW 8	SW12	—	∞^0 1; ↙ p.
26	95.5	94.2	95.5	− 4.1	6.6	2.5	1.7	− 7.7	1.1	2.4	—	32	33	—	0	7	—	0	0	—	—	↙ n.
27	95.0	93.1	94.0	0.2	14.2	3.0	5.8	0.2	3.6	4.7	—	76	39	—	0	3	—	0	SW 6	—	—	
28	94.1	95.0	96.0	3.0	10.5	3.0	5.5	3.0	3.9	—	—	70	—	—	1	—	—	0	—	—	—	
29	97.5	97.0	97.0	− 2.0	12.0	4.5	4.8	− 2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	97.5	97.0	96.5	− 2.0	11.0	3.5	4.2	− 2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Срд. Moy.	492.7	491.8	492.4	− 5.1	5.1	− 1.3	− 0.4	− 8.5	1.8	1.9	1.5	56	30	37	5.0	7.0	4.4	1.4	7.2	5.9	4.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	495.9	*495.0*	494.7	1.0	*10.0*	6.6	*5.9*	1.0	2.8	—	2.7	57	—	36	2	—	10	0	—	NE 4	—	
14	95.6	94.7	97.4	6.6	9.8	— 0.2	5.4	— 0.2	3.7	4.0	2.6	49	44	57	9	10	10	0	SSE 8	0	0.8	↙, ✳ p.
15	97.8	95.6	95.1	0.7	10.8	7.2	6.2	— 5.1	2.8	3.4	2.7	57	35	35	10	3	6	0	SW —	S 6	—	↙ p.
16	95.5	92.9	94.2	5.2	16.4	6.4	9.3	— 3.4	3.6	3.2	3.0	54	23	40	0	8	3	0	0	0	—	
17	94.7	93.7	94.0	6.6	16.2	7.8	10.2	— 0.9	4.0	4.5	3.5	56	34	45	0	10	0	0	SW 4	NE —	—	
18	94.8	93.6	94.6	5.8	16.9	9.1	10.6	— 2.8	4.6	5.2	4.6	67	36	53	0	10	1	0	S 4	SW 6	—	↙ p.
19	96.1	94.0	94.7	4.6	14.9	9.2	9.6	— 0.2	5.7	7.1	6.6	90	57	76	0	8	6	NE 2	SE —	S 4	—	
20	95.5	93.7	93.8	6.5	16.3	8.2	10.3	— 2.1	4.4	1.7	3.7	61	12	46	0	9	0	0	SW 4	SSW 6	—	↙ p.
21	94.2	92.4	93.8	8.5	15.7	8.8	11.0	— 3.2	3.9	6.2	4.8	47	46	57	0	8	0	0	SW10	SW 8	—	↙ a, p.
22	95.1	90.9	92.6	6.4	13.8	7.4	9.2	— 4.6	5.5	5.1	4.9	76	44	63	10	10	10	0	SSW14	SW10	—	↙ a, p.
23	92.8	91.0	93.4	5.6	9.8	3.2	6.2	— 4.0	4.4	5.7	3.9	66	63	69	1	10	0	S 4	SW 8	0	—	↙ a, p.
24	96.0	92.3	94.5	3.0	14.1	5.6	7.6	— 5.9	4.8	3.8	3.6	83	33	51	0	6	0	E 2	SW10	0	—	↙ a, p.
25	95.9	94.1	94.6	7.8	17.2	7.6	10.9	— 4.8	4.6	6.2	4.2	58	43	54	0	8	1	0	SW14	NE —	—	↙ p.
26	94.6	92.8	93.3	6.6	14.3	8.8	9.9	— 3.3	3.8	5.3	4.7	53	43	56	0	10	1	0	S16	SW 8	—	↙ a, 2, p.
27	92.7	90.8	92.3	4.1	11.8	2.0	6.0	— 2.0	4.0	5.8	5.1	65	57	96	10	10	10	0	SW16	0	9.0	↙ a,2,p; ●,K,✳p.
28	89.9	89.1	89.9	2.3	6.2	1.6	3.4	0.0	5.2	5.4	5.1	96	77	98	10	10	10	0	ESE 8	NE —	0.4	✳ n, 1, a, 2; ↙ p.
29	89.7	89.8	91.0	1.3	3.0	2.0	2.1	— 0.5	4.6	4.9	4.2	91	86	79	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n; △ a.
30	91.8	91.8	93.8	1.3	8.2	3.0	4.2	— 1.1	3.8	4.1	3.7	74	51	65	10	10	10	0	SW10	SW10	—	↙ a, p.
31	93.7	92.8	95.1	5.0	9.0	3.3	5.8	— 0.5	4.6	4.7	3.9	70	57	66	5	10	10	0	SW14	SW 4	—	↙ n, a, p.
Срд. Moy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	493.4	*493.5*	494.5	4.6	*12.0*	1.1	*5.9*	0.1	4.7	—	4.9	74	—	98	10	—	10	0	—	0	0.0	↙ a, p; ✳⁰ p.
2	94.2	92.6	94.1	3.4	10.8	3.6	5.9	— 0.2	4.9	4.7	4.6	84	49	79	10	9	5	0	SW 6	NE 6	0.8	↙ a, p; △ p.
3	95.1	94.1	95.7	2.2	13.3	3.9	6.5	— 1.2	5.0	5.6	4.9	93	49	80	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
4	96.0	96.0	96.9	3.5	6.3	5.1	5.0	1.3	4.9	4.8	4.8	83	68	74	10	10	0	0	WNW 6	0	—	
5	96.6	95.3	96.1	5.6	17.4	8.4	10.5	— 1.7	4.8	5.8	4.8	71	40	60	0	8	0	0	S —	SE 2	—	
6	96.6	95.3	96.1	6.4	14.9	9.2	10.2	— 0.4	4.5	4.7	4.1	63	37	47	0	0	0	0	0	SE10	—	↙ p.
7	*96.0*	*95.5*	97.6	*6.5*	*14.5*	9.6	*10.2*	*0.0*	—	—	4.1	—	—	46	—	—	10	—	—	NNE 8	—	
8	97.8	96.6	96.1	9.4	14.8	11.6	11.9	— 2.3	5.6	5.1	4.8	63	41	48	0	5	1	0	NE 8	0	—	
9	96.4	94.1	94.6	9.3	14.0	9.1	10.8	1.2	4.9	4.8	4.7	55	41	54	0	10	8	0	SW 4	SW —	—	↙ p.
10	96.5	92.8	93.8	9.6	16.1	8.1	11.3	1.0	6.2	5.4	4.8	68	39	61	0	10	2	0	SW 8	0	—	↙ p.
11	94.1	92.6	94.5	8.8	16.7	7.4	11.0	1.0	4.8	6.3	4.7	57	44	61	0	9	10	0	SW10	WSW 4	0.0	↙ a, p; ●⁰ p.
12	93.7	92.1	93.3	8.6	14.0	5.1	9.2	0.5	5.7	4.5	4.0	68	38	61	10⁰	9	5	0	WSW14	WNW —	0.0	↙ a, p; △ p.
13	92.4	90.5	92.3	7.1	11.6	6.2	8.3	— 0.9	4.2	3.3	3.4	57	31	48	1	8	0	0	SW10	0	—	
14	91.8	90.0	91.7	6.6	16.0	5.2	9.3	— 3.4	4.3	5.2	3.4	59	40	52	1	10	0	SW 8	SW 8	N 4	—	
15	92.2	*91.0*	93.2	6.7	*14.0*	5.2	*8.6*	— 1.2	3.4	—	3.8	46	—	57	0	—	10	0	—	0	—	
16	93.2	92.1	92.6	5.9	11.8	8.3	8.7	— 1.9	4.1	4.4	3.3	58	43	40	0	10	2	0	W 4	0	—	
17	93.4	*92.5*	93.1	6.1	*16.0*	9.2	*10.4*	— 3.3	4.1	—	3.2	58	—	37	0	—	0	0	—	0	—,	
18	94.1	92.4	94.0	7.0	18.8	12.8	12.9	— 2.1	2.9	3.7	3.3	38	23	29	0	0	0	0	W14	SW 6	—	↙ a, p.
19	95.9	95.0	96.5	8.2	22.1	11.9	14.1	0.1	5.6	8.3	4.2	69	42	41	0	10	3	0	0	NNW 4	—	
20	97.4	94.8	96.4	10.8	19.8	11.4	14.0	2.1	5.5	6.3	5.3	57	36	52	0	9	10	0	0	S 4	0.0	●⁰ p.
21	96.7	94.6	96.5	10.4	20.1	10.6	13.7	4.6	5.7	5.8	5.3	61	33	54	0	7	10	0	0	NE —	—	↙ p.
22	96.0	94.1	93.8	11.6	19.9	14.0	15.2	4.7	6.4	6.8	5.2	63	39	44	1	10	0	0	0	E 8	—	
23	95.1	93.2	93.6	11.6	23.6	15.9	17.0	3.6	5.5	7.9	4.7	54	38	36	0	0	0	0	0	. NE10	—	
24	94.5	92.6	91.0	10.4	22.3	17.3	16.7	2.1	5.2	7.1	6.0	56	36	41	0	0	5	0	0	E10	—	
25	91.9	90.7	92.6	15.3	16.0	10.0	13.8	6.9	6.7	7.8	8.0	51	60	87	10	10	10	0	SSW12	ESE 8	1.4	↙, K p; ●⁰ p, 3.
26	92.8	91.2	92.3	7.1	18.8	13.2	13.0	5.2	6.4	7.6	7.8	85	46	69	10	10	10	0	NE 4	E 8	—	● n.
27	93.1	91.6	90.4	8.6	20.3	15.6	14.8	4.1	6.6	7.5	10.3	79	43	79	0	8	5	0	0	0	—	
28	91.2	89.9	*91.0*	12.2	15.6	10.4	12.7	3.1	4.7	5.7	2.8	45	43	30	0	9	5	SW 4	SW10	NE12	—	↙ p.
29	92.2	91.0	91.9	10.3	18.0	13.0	13.8	3.1	2.9	3.6	2.9	31	23	27	3	0	0	S 6	0	SW10	—	
30	92.7	90.9	93.1	11.7	20.0	13.6	15.1	6.1	4.1	3.5	2.8	40	20	24	0	0	0	0	0	NE —	—	
Срд. Moy.	494.4	493.0	494.0	8.2	16.3	9.5	11.3	1.1	5.0	5.6	4.7	62	40	54	2.6	7.0	4.4	0.6	*4.7*	4.4	2.2	

Памирскій Постъ. 1899. Pamirskiĭ Post.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitosse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	495.0	492.4	494.0	9.6	24.0	16.3	16.6	2.1	3.5	3.1	2.1	38	14	15	0	0	0	0	NE 4	NE 6	—	
2	95.7	94.3	93.6	9.2	22.8	15.3	15.8	3.2	4.3	4.0	3.2	50	19	25	0	0	0	0	S 4	E 8	—	
3	95.5	93.4	92.6	11.0	22.2	17.1	16.8	6.1	4.1	4.4	4.1	49	22	29	0	0	0	0	0	NE 4	—	
4	94.3	91.8	91.0	14.8	23.7	19.8	19.4	6.4	5.9	5.4	4.4	47	25	27	0	1	10	0	SE 6	N 8	—	
5	93.7	90.2	92.2	15.3	23.3	12.4	17.0	7.2	5.7	5.1	5.7	44	26	53	8	10	7	0	SE 4	SW 8	—	
6	92.3	92.2	92.9	12.6	18.6	11.5	14.2	7.1	6.2	4.0	5.3	57	25	52	10	10	10	0	0	ENE 10	5.5	●^{0} p.
7	93.7	93.2	94.7	3.8	11.4	9.6	8.3	3.4	5.6	6.2	5.7	93	62	62	10	10	10	S 4	0	0	0.0	● n, p, 3; K p.
8	93.8	*92.0*	93.2	10.1	*17.0*	11.0	*12.7*	3.6	6.6	—	4.5	71	—	51	5	—	5	0	—	NNE 12	—	●^{0} n; ↙ p.
9	93.8	92.7	94.0	12.4	18.4	12.7	14.5	6.3	6.0	4.1	4.1	58	27	37	3	10	10	0	WNW 8	NNW 12	—	↙ n, p.
10	94.2	92.8	94.1	10.0	17.8	13.3	13.7	6.9	4.9	5.4	4.8	54	35	42	10	5	10	NW 4	0	NNE 6	—	↙ n.
11	94.5	92.8	94.5	11.8	20.2	12.3	14.8	6.9	6.0	5.0	3.5	58	30	34	10	8	0	0	0	NE 6	—	↙ p.
12	96.0	94.2	94.1	11.9	21.8	15.5	16.4	2.1	4.9	4.8	4.4	47	26	35	0	0	0	0	SE 4	E 4	—	
13	95.2	93.7	92.9	14.2	20.5	17.6	17.4	4.7	5.7	5.1	4.8	52	29	32	0	0	0	0	NNE 2	E 4	—	
14	93.8	91.8	92.1	13.0	23.2	18.4	18.2	7.1	5.3	5.7	5.2	48	29	35	0	1	8	0	0	N 12	—	↙ p.
15	92.8	91.3	93.3	13.1	23.4	16.2	17.6	7.8	5.7	2.2	4.3	51	10	32	8	6	1	0	0	N 12	—	↙ n, p.
16	93.7	91.6	92.2	13.9	20.1	16.0	16.7	6.7	4.9	5.8	4.7	41	34	35	1	5	5	0	0	NW 14	—	↙ n, p.
17	93.1	91.4	92.6	12.8	18.6	13.7	15.0	6.6	4.3	4.5	4.6	39	29	40	0	0	0	0	NW 6	NW 4	—	
18	93.6	91.2	92.2	9.7	21.5	15.6	15.6	1.5	3.9	5.1	4.7	43	29	35	0	0	0	0	W 8	SW 12	—	↙ p.
19	92.4	91.2	92.7	14.1	20.2	13.7	16.0	6.8	5.2	5.7	5.0	43	33	42	0	0	0	0	S 9	WSW 12	—	↙ n, a, p.
20	93.3	91.3	92.9	10.8	19.4	10.7	13.6	7.3	4.6	7.9	3.9	47	47	40	0	7	0	SW 10	SW 10	SW 6	—	↙ n, a, p.
21	93.7	91.3	92.9	10.1	18.0	11.3	13.1	4.2	5.1	5.7	4.7	56	37	47	2	3	2	0	SW 8	SW 6	—	
22	93.3	*91.0*	92.2	12.0	*17.5*	12.9	*14.1*	5.3	5.8	—	4.4	56	—	40	1	—	0	0	—	SSW 10	—	↙ p.
23	92.6	91.0	93.2	10.6	16.3	*10.0*	*12.3*	5.1	4.0	4.9	—	41	37	—	0	0	10	SW 6	SSW 10	NNW 16	—	↙ n, a, p, 3.
24	94.2	92.4	94.3	7.7	14.9	8.6	10.4	1.9	4.1	3.8	3.2	53	31	38	0	1	0	0	NW 14	NE 6	—	↙ n, a, p.
25	94.5	92.1	93.2	6.4	14.0	10.8	10.4	3.0	2.9	4.1	3.9	40	35	41	0	1	10	0	SSW 2	N 6	—	↙ p.
26	94.2	91.8	93.2	8.7	18.4	10.5	12.5	0.6	4.5	6.4	4.7	55	41	49	0	6	10	0	0	NW 8	—	
27	93.2	94.7	95.9	7.6	8.0	7.2	7.6	2.1	3.3	6.2	4.7	42	77	62	0	8	0	0	0	0	1.9	●, ↙, ▲, ✱ a.
28	95.7	92.8	94.1	5.0	20.5	13.6	13.0	0.4	5.5	4.9	2.5	84	29	22	0	8	4	0	0	NW 4	—	↙ p.
29	95.0	92.7	94.0	8.5	19.4	13.4	13.8	2.9	3.8	3.9	3.3	47	23	30	0	2	0	0	SW 8	NW 4	—	
30	95.2	93.4	95.9	10.0	20.2	*9.5*	*13.2*	3.6	3.8	3.9	—	42	22	—	1	10	8	0	NNW —	N 14	—	↙ p.
31	96.9	95.3	98.9	10.6	15.4	7.6	11.2	3.4	5.3	3.3	4.5	54	27	57	4	9	10	0	N 8	WNW 2	—	↙ n, p.
Срд. Moy.	494.2	492.4	493.5	10.7	19.1	13.0	14.3	4.6	4.9	4.8	4.3	52	31	39	2.4	4.2	4.2	0.8	4.1	7.6	7.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitosse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	498.0	496.0	496.7	6.7	18.4	11.6	12.2	1.1	3.7	4.9	3.5	50	32	34	0	8	10	SSE 2	SE 4	N 10	—	↙ p.
2	96.7	94.5	95.2	11.4	21.4	12.6	15.1	4.7	5.4	4.8	4.9	53	27	45	0	9	5	0	0	N 2	—	
3	96.5	94.6	95.0	10.3	19.8	16.4	15.5	2.1	4.9	4.9	4.0	51	30	28	0	1	2	0	0	N —	—	
4	96.4	93.8	94.3	13.3	22.8	14.4	16.8	4.6	5.2	6.2	4.4	45	30	37	0	1	0	0	0	0	—	↙ p.
5	95.1	93.6	95.9	11.1	17.4	5.0	11.2	3.7	4.9	5.6	5.6	50	38	86	3	10	10	0	0	NW 4	0.0	↙, ●^{0} p.
6	94.7	92.8	94.0	7.6	11.6	9.6	9.6	2.5	5.5	5.4	4.7	69	53	52	10	8	10	0	SW 4	NW 10	—	↙ p.
7	93.7	92.6	93.2	4.8	18.4	10.2	11.1	3.9	5.4	7.6	5.9	84	49	64	10	8	10	NNW 8	0	SE 6	0.7	●^{0} a; ↙ p.
8	93.3	92.7	94.5	6.8	13.8	11.2	10.6	4.7	5.9	5.4	4.9	79	46	49	10	10	10	NNW 2	0	0	4.5	● n, a.
9	95.1	94.7	96.1	6.8	16.8	7.7	10.4	4.5	6.6	7.9	6.6	90	55	84	10	10	10	0	0	NE 2	5.1	● n, p.
10	96.5	95.3	97.4	7.6	13.9	10.2	10.6	4.1	6.5	6.0	5.5	82	51	59	10	10	10	0	NNW 14	NNE 2	0.9	↙, ● p.
11	97.0	95.3	96.4	9.5	18.8	11.6	13.3	5.1	6.7	6.4	5.7	75	40	56	0	5	10	0	0	NE —	0.0	↙, ●^{0} p.
12	96.6	94.8	96.1	12.4	20.6	11.5	14.8	7.5	7.1	7.5	5.8	67	41	57	10	2	8	0	0	N 8	0.0	●^{0} a; ↙ p.
13	95.6	*94.0*	95.2	7.8	*14.5*	5.8	*9.4*	5.6	7.0	—	6.0	88	—	88	10	—	10	NE 2	—	0	3.2	↙ a, p; ● p, 3.
14	93.7	92.9	94.1	5.0	11.0	5.6	7.2	3.2	6.2	8.2	6.0	95	84	88	10	10	10	0	SSE 2	0	3.3	● n, a, p.
15	94.1	92.7	94.6	5.8	15.4	7.2	9.5	2.5	5.8	9.1	6.6	85	69	87	10	7	0	0	0	0	—	↙ p.
16	95.3	94.1	95.0	6.4	18.4	12.2	12.3	1.7	5.6	6.7	4.9	78	43	47	2	1	0	0	0	SE 6	—	
17	96.5	95.5	95.5	8.1	18.0	13.3	13.1	2.2	5.4	5.5	4.5	66	36	40	0	0	0	0	0	S —	—	
18	96.2	94.2	93.8	9.0	21.6	14.8	15.1	2.7	5.4	6.7	6.8	62	35	55	0	0	0	0	0	SE 4	—	
19	94.7	93.4	93.1	10.2	23.6	18.2	17.3	4.5	6.1	8.3	9.5	67	38	62	0	7	10	0	0	0	—	
20	93.6	93.3	95.1	12.7	19.6	10.0	14.1	9.8	7.3	7.9	7.3	66	47	75	10	10	10	0	0	NNE 2	3.5	● a, p; ↙ p.
21	95.0	92.8	93.7	8.2	16.3	11.9	12.1	7.0	6.7	6.7	5.0	83	49	48	8	8	10	0	0	NNE 8	0.0	● a; ↙ p.
22	93.7	93.3	93.4	6.6	10.2	6.8	7.9	0.7	5.5	5.3	5.4	75	57	73	10	10	3	0	E 6	S 10	0.0	●^{0} a.
23	93.4	92.7	92.2	4.0	15.4	11.1	10.2	1.6	4.9	3.4	3.4	80	26	34	8	5	0	0	SSW 6	SW 10	—	↙ a, p.
24	92.8	92.6	93.1	8.1	10.3	8.8	9.1	4.5	5.0	5.3	4.0	64	57	47	10	10	10	E 6	SW —	0	3.7	●^{0} a, p; ↙ p.
25	94.0	93.4	94.5	4.8	11.4	6.6	7.6	0.9	5.5	5.8	5.6	85	57	76	10	10	0	0	0	0	—	● n.
26	94.7	93.6	95.5	5.1	16.9	7.8	9.9	2.1	6.3	6.0	5.9	95	42	74	10	9	4	0	ESE 6	0	—	↙ p.
27	95.6	94.2	95.1	8.6	11.4	8.0	9.3	2.6	5.9	7.3	6.6	71	72	83	3	8	1	0	NNW 4	0	—	K p.
28	94.8	94.2	95.5	4.6	13.6	5.6	7.9	— 0.2	5.1	8.7	5.5	80	75	82	1	10	10	0	SW 6	N 10	—	↙ p.
29	95.9	95.0	94.8	4.7	8.4	7.0	6.7	0.3	4.8	6.0	5.7	74	72	76	1	10	0	0	NNW 8	0	—	↙ n, p.
30	96.2	94.8	94.3	4.0	15.6	9.8	9.8	— 3.1	4.0	3.2	2.6	66	25	28	0	0	0	0	0	0	—	
31	95.7	94.0	94.3	3.8	17.8	12.0	11.2	— 1.2	3.7	5.1	4.2	61	33	41	0	1	1	0	0	E 6	—	
Срд. Moy	495.2	493.9	494.8	7.6	16.2	10.1	11.3	3.1	5.6	6.3	5.4	72	47	60	5.4	6.6	5.6	0.6	2.1	3.6	24.9	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	495.9	493.7	494.5	7.6	17.2	11.0	11.9	3.9	4.8	6.7	4.4	62	46	45	0	9	10	0	SSE 4	N 6	0.6	
2	96.5	94.5	96.6	3.0	14.8	4.8	7.5	1.6	5.1	7.8	5.2	90	62	81	0	0	10	SSE 4	0	N 4	2.2	● n; ↙ p; ✱ 3.
3	96.7	94.6	95.1	1.6	13.8	6.6	7.3	0.6	4.4	7.2	5.4	86	62	73	10	9	10	0	0	0	1.5	✱ n; ↙ p.
4	94.7	94.1	94.3	0.2	3.8	5.0	3.0	−1.1	4.5	4.1	3.9	96	67	60	10	0	1	0	N 10	N 6	—	✱ n.
5	94.2	92.3	94.2	2.6	12.8	5.8	7.1	−1.3	4.6	2.9	4.0	82	26	59	1	5	0	0	SSW 4	0	—	↙ p.
6	95.0	93.4	95.7	−1.8	12.0	6.6	5.6	−5.3	2.9	6.6	5.4	71	64	74	0	4	0	0	NNW 4	0	—	↙ p.
7	97.2	96.4	96.6	−1.4	13.6	8.0	6.7	−5.3	2.3	2.9	2.0	55	25	27	0	0	0	0	0	0	—	
8	98.3	96.6	96.0	−2.0	14.4	9.8	7.4	−2.1	2.1	2.4	2.2	53	19	24	0	0	10	0	0	SE 4	—	
9	97.3	95.5	96.5	0.2	14.6	9.4	8.1	−2.1	2.5	3.1	2.7	54	25	30	0	8	0	0	0	0	—	↙ p.
10	97.2	95.7	95.2	1.0	13.0	9.2	7.7	−1.5	3.5	3.8	2.3	69	34	27	0	1	0	0	0	0	—	↙ p.
11	96.7	95.3	94.6	2.4	15.8	8.2	8.8	−0.8	3.4	3.4	4.0	64	25	50	0	10	10	0	SSE 4	0	—	
12	94.7	94.7	94.2	4.4	13.5	7.8	8.6	4.4	3.9	4.3	3.0	63	39	39	10	10	0	0	0	SW 8	—	↙ p.
13	95.2	93.4	94.3	3.0	11.8	6.8	7.2	1.7	3.1	3.2	3.4	54	32	46	0	5	1	SW 6	SW —	0	—	
14	95.1	93.7	93.3	−3.2	12.8	7.0	5.5	−5.4	1.9	2.5	2.2	53	23	29	0	1	0	0	0	0	—	
15	94.7	93.4	93.4	−3.8	14.8	8.6	6.5	−6.4	1.6	2.0	2.0	46	16	24	0	0	0	0	SE 4	SSE 4	—	
16	95.6	94.1	94.2	−3.0	11.0	7.8	5.3	−3.9	1.4	1.5	2.8	38	15	36	2	10	10	0	NW 4	0	—	
17	95.5	*92.5*	93.2	−3.2	*10.5*	7.6	*5.0*	−5.4	2.0	—	2.2	55	—	28	0	—	1	0	—	SSW 6	—	
18	94.8	*94.0*	93.3	−1.9	*12.0*	11.8	*7.3*	−2.6	1.9	—	1.5	48	—	14	0	—	10	0	—	0	—	
19	94.2	93.3	95.1	−2.8	11.8	4.4	4.5	−4.1	2.1	1.5	2.7	54	14	44	0	10	10	0	0	0	—	↙ p.
20	95.6	94.8	93.4	−3.8	11.6	3.2	3.7	−5.8	2.2	2.9	2.3	63	29	40	0	5	1	0	0	0	—	
21	95.6	93.6	93.7	−5.2	13.2	8.4	5.5	−6.8	1.7	1.9	2.1	56	17	25	7	5	10	0	0	N 8	—	↙ p.
22	94.3	93.8	94.2	−1.2	11.2	4.6	4.9	−1.9	3.6	1.4	2.7	86	14	42	10	10	10	0	0	NNW 10	—	↙ p.
23	94.5	92.8	92.6	−3.2	10.8	5.0	4.2	−5.0	2.9	2.7	1.8	81	28	28	0	0	0	0	W —	0	—	
24	93.3	92.2	93.2	−6.4	9.2	2.2	1.7	−7.0	1.4	1.7	2.9	51	20	55	1	10	5	0	0	0	—	
25	94.1	93.7	94.2	−2.0	8.0	2.6	2.9	−2.5	3.1	3.3	2.7	79	41	48	8	9	0	0	0	0	—	
26	96.1	94.6	95.2	−6.2	8.8	0.8	1.1	−6.8	2.3	2.0	3.3	83	23	69	5	10	—	0	0	N 10	0.5	↙ p.
27	96.0	94.8	94.8	−3.2	3.4	−0.8	−0.2	−3.9	2.9	4.3	3.7	80	73	87	10	10	*10*	0	0	0	7.3	✱ n, a, p, 3.
28	95.1	95.0	95.6	1.4	2.5	−1.2	0.9	−5.8	3.7	3.6	3.5	72	65	83	8	10	10	SW —	ESE —	SSW —	0.0	✱ n, p, 3.
29	95.5	95.9	96.2	−0.6	*3.4*	0.6	1.1	−4.2	3.2	3.2	2.8	72	55	59	9	5	—	ESE —	ESE 6	N —	—	✱ n.
30	96.1	95.0	95.0	−3.8	7.0	0.2	1.1	−6.3	2.5	2.8	2.6	72	37	57	—	10	—	—	ESE —	—	—	
Срд. Moy.	495.5	494.2	494.6	−1.0	11.1	5.7	5.3	−3.0	2.9	3.4	3.0	66	36	46	3.1	5.9	4.8	0.4	*1.7*	2.4	12.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	496.2	495.0	495.0	−2.4	8.4	1.6	2.5	−6.7	2.1	2.6	2.8	54	31	55	0	10	0	0	SW 8	SSW —	—	
2	97.1	95.0	96.9	−0.2	6.6	−0.8	1.9	−5.3	3.3	3.2	3.8	72	45	88	10	10	0	0	WSW 6	0	—	
3	95.1	95.1	94.7	−1.3	4.4	1.4	1.5	−5.3	3.3	3.1	3.4	80	50	67	10	10	10	0	NNW 8	0	2.7	
4	94.5	95.1	94.6	−1.0	2.7	−3.4	−0.6	−3.8	3.4	3.5	3.2	79	62	92	10	8	10	ENE —	E —	N —	3.4	✱ n, p, 3.
5	94.0	93.3	94.2	−3.2	1.2	−2.0	−1.3	−4.5	3.1	3.6	3.2	87	71	82	10	10	10	WSW —	WSW —	0	0.4	✱ n; ● a.
6	94.5	95.1	96.1	−5.4	3.0	−3.2	−1.9	−5.7	2.6	3.5	2.6	86	61	74	10	8	1	0	SSE 4	0	—	✱ n.
7	95.6	95.9	97.4	−4.0	3.6	−1.6	−0.7	−5.7	2.2	2.8	2.6	67	48	63	10	5	1	0	0	0	0.0	✱⁰ a.
8	98.0	96.0	97.8	−4.4	4.6	−3.2	−1.0	−7.2	2.3	2.8	2.6	73	44	72	4	9	0	0	SE —	S —	—	
9	98.0	98.0	97.1	−6.0	5.2	−1.6	−0.8	−8.5	2.1	3.0	2.5	73	45	62	0	1	0	SSE —	SSE —	0	—	
10	96.7	95.5	97.2	−4.2	6.4	−4.8	−0.9	−5.4	2.3	3.1	2.8	70	43	89	10	8	0	NNW 4	NNW —	0	0.0	✱ p.
11	97.5	96.7	97.4	−6.5	4.6	−4.4	−2.1	−8.4	2.0	2.8	2.3	73	44	71	10	10	0	SSW —	S 4	0	—	
12	97.4	96.9	96.6	−8.0	4.8	−3.0	−2.1	−9.2	1.7	3.0	2.3	71	47	62	10	8	4	NNW 6	SSE —	0	—	
13	96.9	96.1	97.1	−6.5	5.0	−3.9	−1.8	−8.3	2.1	2.8	2.8	78	43	83	2	9	3	0	SSE —	NNW 4	1.0	✱, ▲ p.
14	97.4	96.0	96.1	−6.8	4.6	−4.4	−2.2	−6.8	1.8	2.9	2.3	66	44	72	5	8	0	NNW 8	SSE 4	0	—	
15	95.7	94.3	94.1	−7.2	4.8	−3.4	−1.9	−9.7	1.8	2.9	2.1	69	44	60	0	5	3	NNW —	SSE —	S 4	—	
16	94.3	93.4	94.5	−6.5	5.2	−4.8	−2.0	−8.3	2.0	3.0	2.9	72	46	92	10	10	2	S —	ENE —	NNE —	0.1	✱, ▲ p.
17	94.3	94.2	94.1	−6.0	3.0	−2.4	−1.8	−7.7	2.4	2.9	2.4	84	50	63	10	3	8	SSW 4	ESE 6	W —	—	
18	94.3	94.2	94.0	−7.0	6.1	−1.0	−0.6	−8.2	2.2	2.9	2.3	81	41	54	10	10	10	S —	SSW —	W —	0.1	
19	94.2	93.6	94.0	−3.5	5.1	−3.2	−0.5	−5.4	3.0	3.6	3.0	84	54	84	10	10	10	S 4	0	ENE 6	0.1	✱ n, p.
20	94.2	92.8	93.3	−7.3	2.0	−3.2	−2.8	−8.2	2.2	2.3	2.0	87	44	54	10	10	0	0	NNW —	NNW 4	—	
21	95.5	94.1	95.1	−9.4	4.0	−1.6	−2.3	−13.0	1.5	1.9	1.4	69	31	32	0	0	0	0	SSW 8	SW —	—	
22	96.1	94.1	95.2	−11.2	5.2	−1.6	−2.5	−13.7	1.2	2.2	1.4	62	33	32	0	0	0	0	SSE —	SW 8	—	
23	96.0	95.2	95.0	−11.4	3.1	−6.4	−4.9	−13.7	1.3	2.1	1.3	68	37	47	0	0	0	0	0	S 4	—	
24	96.0	94.8	94.7	−11.9	1.3	−5.2	−5.3	−13.7	1.3	2.1	1.4	70	41	45	0	0	0	0	0	SSE —	—	
25	94.6	93.4	92.1	−12.7	2.6	−4.8	−5.0	−12.7	1.3	2.4	1.4	75	42	46	10	10	0	0	0	NNW —	—	
26	93.1	92.6	93.1	−10.4	5.2	−1.5	−2.2	−10.4	1.4	2.4	1.9	70	37	47	10	10	0	0	ESE —	0	—	
27	92.9	92.9	93.4	−12.0	5.0	−4.8	−3.9	−12.2	1.2	2.7	2.2	72	42	68	0	10	0	0	0	SSE —	—	
28	94.2	94.8	94.6	−13.4	0.8	−7.0	−6.5	−13.7	1.4	2.2	1.4	87	44	51	0	0	0	0	SE —	S —	—	
29	95.2	95.1	94.1	−15.8	1.2	−6.8	−7.1	−16.0	0.9	2.1	1.4	73	43	50	0	0	0	0	0	S 4	—	
30	93.7	91.4	92.9	−14.4	0.2	−6.0	−6.7	−15.2	1.1	2.1	1.9	77	45	66	5	10	0	S 4	SE —	SSW —	—	
31	94.0	94.3	94.1	−14.8	−0.4	−6.4	−7.2	−15.2	1.2	2.1	1.4	86	46	49	0	4	0	S 4	SE —	SW —	—	
Срд. Moy.	495.4	494.7	495.0	−7.6	3.9	−3.3	−2.3	−9.3	2.0	2.7	2.3	75	45	64	5.7	6.6	2.3	*1.4*	*3.2*	*1.9*	7.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	494.1	491.6	489.0	−15.0	− 1.2	− 2.4	− 6.2	−15.2	1.1	1.8	1.8	78	45	46	10	8	10	SSW —	SSE —	WNW 4	0.1	
2	88.9	88.6	90.9	− 8.4	− 6.0	− 7.4	− 7.3	− 9.7	2.1	2.4	1.7	88	83	68	10	10	10	0	WSW 14	0	0.0	✱ n, a, 2, p; ↙ a, p.
3	91.8	93.7	94.6	−10.8	0.8	− 8.6	− 6.2	−11.2	1.5	1.9	1.3	80	39	57	0	0	0	0	WSW —	0	—	
4	96.2	95.5	94.5	−16.2	− 0.5	− 9.4	− 8.7	−16.3	0.9	2.2	1.4	75	49	67	0	8	0	0	ESE —	0	—	
5	92.8	91.7	89.0	−16.0	0.4	− 2.2	− 5.9	−16.2	1.1	2.2	2.0	83	47	50	2	8	10	0	ESE 4	WSW 8	0.5	↙ p.
6	88.1	88.6	90.8	− 7.5	− 2.8	− 7.4	− 5.9	− 7.7	2.3	1.4	0.9	90	36	37	10	10	0	0	SSW 12	SW 6	—	✱ n; ↙ n, a, p.
7	89.9	88.3	87.9	− 7.6	− 0.8	− *7.5*	− *5.3*	− 8.5	1.1	1.6	—	44	35	—	10	9	0	SSW 10	SSW 12	SW 12	—	↙ n, a, p.
8	88.1	89.3	89.0	− 7.8	− 3.8	− 8.0	− 6.5	− 8.0	1.1	1.2	1.0	42	36	39	10	8	0	WSW 12	SSW 12	SW 8	0.0	↙ n, a, p.
9	90.7	92.8	94.5	−12.0	− 3.8	−13.4	− 9.7	−13.4	1.2	1.5	0.6	72	44	39	10	5	0	NNE —	SW 6	0	0.0	↙ n; ✱ n, 1, a.
10	96.2	95.6	95.7	−21.0	− 5.4	−13.4	−13.3	−21.3	0.6	1.2	0.8	72	43	49	0	0	0	0	0	NNW 8	—	
11	96.7	96.5	95.3	−21.8	− 5.8	−11.0	−12.9	−21.8	0.6	1.3	0.9	77	45	49	0	0	0	0	0	0	—	
12	96.1	95.6	93.6	−17.6	− 1.8	− 9.3	− 9.6	−18.2	0.8	1.8	1.2	72	43	54	0	0	0	0	0	SSE 8	—	
13	93.2	91.8	91.4	−17.6	− 2.2	− 6.4	− 8.7	−18.0	0.9	1.8	1.7	83	47	62	5	10	0	S 4	SSW —	0	0.0	
14	91.2	91.7	92.7	−10.2	− 2.8	−10.9	− 8.0	−10.9	1.8	2.3	1.7	89	62	87	10	8	8	0	ESE 6	SSE 4	0.0	✱ n, p; ↙ p.
15	94.3	94.8	94.5	−13.4	− 6.4	−*14.8*	−*11.5*	−*14.8*	1.5	1.8	1.2	94	63	81	10	1	10	SSE 4	0	SSE 8	0.0	✱ n, a.
16	95.1	95.1	95.5	−19.8	− 6.8	−14.4	−13.7	−19.9	0.8	1.4	1.0	87	52	67	3	10	0	0	0	0	—	
17	95.7	94.7	94.1	−20.5	− 4.4	−13.4	−12.8	−20.6	0.8	1.7	1.1	87	52	71	0	8	8	SSE 4	0	SSE 8	—	
18	94.5	93.8	94.1	−20.4	− 4.8	−13.8	−13.0	−20.6	0.7	1.5	1.0	83	48	67	0	8	0	0	SE —	0	—	
19	94.5	93.6	93.7	−18.3	− 3.4	−12.8	−11.5	−19.5	0.9	1.8	1.1	83	49	67	10	10	0	0	0	0	—	
20	95.5	94.3	94.1	−19.8	− 0.4	−13.4	−11.2	−20.0	0.8	2.2	1.1	87	49	68	0	0	0	SSW 6	SE —	NNW 4	—	
21	95.1	94.2	94.6	−19.4	− 0.4	−13.2	−11.0	−19.9	0.8	2.1	1.0	85	46	59	0	3	0	NNW —	SSE 4	0	—	↙ p.
22	95.3	95.1	94.3	−21.4	− 4.2	−14.4	−13.3	−21.6	0.6	1.5	0.9	79	47	62	0	0	0	0	0	SSW 4	—	
23	96.4	94.7	94.2	−21.4	− 4.0	−14.4	−13.3	−21.6	0.6	1.6	1.0	80	49	67	0	0	0	N —	0	SSW 4	—	
24	96.2	94.8	95.3	−22.2	− 5.3	−15.4	−14.3	−22.6	0.6	1.5	1.0	85	52	71	9	10	0	0	0	0	—	
25	95.3	94.8	94.3	−21.0	− 4.4	−11.4	−12.3	−21.1	0.7	1.5	1.7	82	48	91	5	10	10	0	0	NNW 6	0.0	✱ p, 3.
26	94.3	94.5	94.3	−14.8	− 4.4	−16.4	−11.9	−16.4	1.2	2.2	1.0	85	67	87	10	10	0	NNW 4	SSE —	0	—	✱ n.
27	96.0	94.0	92.8	−21.2	− 6.6	−16.2	−14.7	−21.3	0.8	1.7	0.9	92	59	77	10	10	0	0	SSE —	NNW 4	—	
28	92.2	91.0	91.0	−15.2	− 0.1	− 9.0	− 8.1	−16.2	1.1	2.4	1.8	81	51	78	10	10	10	0	0	SE —	1.0	
29	90.8	90.9	90.9	− 7.4	1.0	− 7.0	− 4.5	− 9.0	2.3	3.0	2.4	89	62	93	10	10	10	0	0	SSE —	2.9	✱ n, 1, a, p, 3.
30	91.0	91.7	91.9	−11.8	− 4.2	− 8.8	− 8.3	−11.9	1.7	2.1	2.1	92	63	92	10	10	10	0	0	0	4.0	✱ n, a, p, 3.
Срд. Moy.	493.5	493.1	493.0	−15.9	− 3.2	−10.9	−10.0	−16.4	1.1	1.8	1.3	81	50	66	5.5	6.5	3.2	1.7	*3.2*	3.4	8.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	491.7	491.3	490.8	− 8.8	− 0.5	−14.0	− 7.8	−14.0	2.1	2.8	1.4	90	62	94	10	10	10	NNW 4	0	0	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
2	90.4	91.9	92.3	−18.4	− 9.4	−25.4	−17.7	−25.4	0.9	1.8	0.5	87	80	82	0	0	0	0	0	0	—	✱ n; ⊔ 1, a.
3	92.1	92.2	93.4	−34.8	−18.0	−31.4	−28.1	−34.8	0.2	0.7	0.3	87	60	87	0	0	0	0	0	0	—	
4	95.2	95.2	95.6	−37.9	−18.3	−37.3	−31.2	−39.3	0.1	0.8	0.1	83	74	84	0	0	0	0	SSE —	N —	—	
5	96.6	96.1	95.7	−39.8	−26.9	−41.3	−36.0	−41.3	0.1	0.3	0.1	82	64	80	0	0	0	0	0	0	—	
6	95.9	94.1	94.1	−41.6	−24.0	−37.8	−34.5	−41.6	0.1	0.4	0.1	79	65	77	10	10	0	0	0	0	—	
7	94.3	93.8	94.1	−41.3	−24.5	−38.8	−34.9	−41.3	0.1	0.4	0.1	77	63	77	0	0	0	0	0	0	—	
8	94.2	93.4	92.8	−40.5	−27.4	−39.8	−35.9	−40.8	0.1	0.3	0.1	77	64	79	0	0	0	0	0	SE —	—	
9	92.9	91.9	91.8	−41.3	−25.0	−23.5	−29.9	−41.3	0.1	0.4	0.5	78	65	77	0	10	10	0	0	0	—	
10	92.4	92.9	94.1	−14.9	− 5.9	−26.9	−15.9	−26.9	0.9	1.3	0.4	66	45	86	10	3	0	E —	WSW 6	0	—	↙ a, p.
11	94.0	93.1	92.9	−34.3	−19.2	−29.8	−27.8	−35.8	0.2	0.6	0.3	87	62	85	10	10	3	0	0	NNW —	—	
12	93.2	92.7	92.1	−34.8	−21.8	−26.0	−27.5	−34.9	0.2	0.5	0.5	87	67	86	1	10	10	NNW —	NW —	SSE —	—	
13	91.9	90.4	91.0	−25.5	− 6.7	−25.5	−19.2	−28.7	0.5	1.4	0.4	85	52	77	9	10	0	0	S 8	0	—	↙ a, p.
14	91.3	90.8	90.9	−30.3	−17.7	−31.8	−26.6	−31.8	0.1	0.7	0.3	85	63	87	3	10	10	ENE 4	0	0	—	
15	90.4	89.8	89.3	−30.3	−19.2	−26.6	−25.4	−33.3	0.3	0.6	0.5	87	65	88	10	10	10	ESE —	E —	0	—	
16	90.3	90.5	90.9	−32.3	−20.4	−33.3	−28.7	−33.3	0.3	0.6	0.2	89	69	87	2	0	5	ESE —	0	E —	—	
17	90.8	89.7	90.4	−39.9	−24.0	−36.3	−33.4	−40.8	0.1	0.5	0.2	84	72	86	0	10	0	0	0	0	—	
18	89.5	88.6	90.2	−26.9	−17.5	−31.8	−25.4	−38.3	0.4	0.7	0.3	84	63	86	10	10	0	SSW 6	0	0	0.0	✱ a.
19	91.8	91.8	91.9	−32.3	−20.6	−26.4	−26.4	−35.3	0.2	0.6	0.5	85	69	86	8	0	0	0	0	0	—	
20	92.6	92.3	92.6	−35.8	−22.6	−30.8	−29.7	−36.8	0.2	0.5	0.3	87	67	86	0	2	0	0	E —	0	—	
21	91.3	90.7	88.0	−32.8	−20.6	−23.1	−25.5	−34.3	0.2	0.6	0.6	86	68	85	10	10	10	0	0	0	—	
22	85.7	85.6	85.2	−17.2	− 5.0	− 9.7	−10.6	−24.0	1.0	1.9	1.9	83	62	91	10	10	10	0	0	0	6.7	✱ a, 2, p, 3.
23	82.6	84.8	88.0	−11.2	− 8.2	−13.7	−11.0	−13.7	1.6	1.4	0.7	87	58	42	10	10	0	0	SSW 14	SW —	—	✱ n, a; ↙ a, p.
24	88.5	88.0	86.4	−14.5	− 5.1	−11.7	−10.4	−22.1	1.1	1.7	1.6	73	55	89	10	10	10	ENE —	0	0	0.7	✱ p, 3.
25	88.0	87.6	86.4	− 8.2	− 3.0	− 8.7	− 6.6	−11.7	1.5	1.8	2.0	62	50	84	10	10	10	SSW 12	0	SE —	—	✱ n; ↙ a.
26	86.7	88.8	90.3	− 8.2	− 6.2	− 9.4	− 7.9	−10.2	1.2	1.1	1.0	49	39	42	8	10	10	SSE 20	SSW 20	SSW 14	—	↙ 1, a, 2, p.
27	90.7	90.3	88.9	−10.7	− 6.9	−15.7	−11.1	−15.7	0.8	1.5	0.9	44	53	72	10	10	10	SW 8	NE 4	NE 4	1.0	↙ n, a, p.
28	87.4	87.9	87.8	−11.2	− 2.3	− 6.2	− 6.6	−15.7	1.6	2.4	1.9	87	63	67	10	10	10	0	0	S 4	2.1	↙ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
29	86.5	85.6	86.7	−10.2	− 3.8	− 8.7	− 7.6	−10.7	1.8	1.8	1.9	88	53	82	10	10	10	WSW —	ENE —	0	0.0	✱ n, p, 3; ↙ p.
30	86.5	87.2	87.5	−18.7	− 9.2	−23.5	−17.1	−23.5	0.9	1.4	0.6	87	63	91	10	9	0	0	0	0	0.2	✱ n.
31	86.0	86.0	84.8	−18.2	−10.7	−22.1	−17.0	−25.5	0.9	1.2	0.6	88	62	76	10	8	10	0	0	ENE 4	—	✱ n.
Срд. Moy.	490.7	490.5	490.5	−25.9	−14.5	−24.7	−21.7	−29.1	0.6	1.1	0.7	81	62	81	6.2	6.8	4.8	*2.2*	*2.0*	*1.1*	12.7	

1899.

Хайларъ. Февраль. — Février. Khaïlar.

Широта — Latitude: 49° 13′. Долгота — Longitude: 119° 44′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.7	710.2	712.2	−28.9	−17.3	−20.5	−22.2	−29.3	0.4	1.0	0.6	00	89	71	1	10	10	N —	0	NE —	0.0	✱^{0} p.
2	14.6	16.5	19.1	−19.9	−16.1	−23.9	−20.0	−24.2	0.7	0.9	0.5	72	71	80	7	0	0	0	N —	0	—	
3	20.1	20.2	20.9	−30.9	−20.8	−26.9	−26.2	−31.7	0.3	0.7	0.4	78	76	78	0	0	0	N —	SW —	0	—	
4	21.1	19.6	19.6	−31.5	−19.7	−29.3	−26.8	−31.8	0.2	0.7	0.3	69	74	82	10	10	0	0	0	0	—	
5	17.0	14.9	11.1	−26.5	−19.5	−23.3	−23.1	−30.8	0.5	0.9	0.6	89	93	95	10	7	0	0	0	SW —	0.6	⊔ 1, a.
6	01.9	02.9	05.5	−14.9	−12.4	−17.9	−15.1	−23.3	1.2	1.5	0.8	82	86	81	10	5	0	0	NE —	NE —	—	✱ n, 1.
7	04.0	04.8	10.4	−18.7	−14.9	−22.7	−18.8	−23.7	0.8	1.1	0.5	76	77	71	10	5	0	0	N —	0	—	
8	12.8	12.2	10.7	−26.7	−17.3	−21.9	−22.0	−28.7	0.4	0.8	0.5	77	70	73	0	1	0	SE —	0	0	—	
9	11.2	12.4	15.3	−29.5	−20.3	−26.4	−25.4	−29.8	0.4	0.7	0.4	88	73	74	0	0	0	NW —	N —	0	—	
10	17.8	17.4	18.0	−36.7	−25.4	−30.4	−30.8	−36.7	0.2	0.5	0.3	84	85	76	0	0	0	0	0	0	—	
11	14.1	09.9	07.8	−31.5	−17.1	−20.7	−23.1	−34.2	0.3	0.9	0.7	85	74	79	3	7	10	SE —	W —	0	—	
12	07.7	07.8	08.4	−28.2	−15.9	−23.2	−22.4	−28.7	0.3	0.9	0.6	74	71	82	0	5^0	0	0	NNW —	W —	—	
13	09.6	11.3	14.7	−34.2	−21.3	−29.9	−28.5	−34.2	0.2	0.6	0.3	83	76	84	0	1^0	0	W —	W —	0	—	
14	17.2	17.7	17.6	−36.3	−23.3	−30.0	−29.9	−36.3	0.2	0.6	0.3	84	81	80	0	0	0	0	SSE —	0	—	
15	17.5	15.6	14.3	−36.1	−21.0	−23.0	−26.7	−36.4	0.2	0.6	0.5	83	75	76	5^0	7^0	4^0	NNE —	ENE —	0	—	
16	13.2	13.3	14.6	−27.1	−18.7	−26.7	−24.2	−27.1	0.4	0.7	0.4	80	69	78	5^0	10^0	0	N —	W —	0	—	
17	13.9	12.2	09.8	−30.5	−18.1	−25.7	−24.8	−31.3	0.3	0.8	0.5	82	77	81	5	0	4^0	S —	SSW —	W —	—	
18	06.4	03.6	03.9	−27.6	−15.9	−19.9	−21.1	−30.5	0.5	1.2	0.9	00	93	00	9	9	10^0	E —	NE —	NW —	0.3	✱^{0} p, 3; ⊍ 3.
19	07.8	10.9	13.0	−24.4	−19.7	−27.9	−24.0	−28.2	0.6	0.9	0.5	00	00	00	9	1	0	SW —	WNW —	W —	—	
20	12.3	11.7	10.8	−30.5	−18.8	−20.5	−23.3	−32.7	0.4	1.0	0.8	00	00	93	2	1	10^0	NE —	ENE —	N —	—	⊍ 3.
21	08.1	07.7	08.4	−17.5	−10.2	−18.9	−15.5	−22.0	1.1	1.6	1.0	95	79	00	9	4^0	0	NE —	ESE —	0	—	
22	01.7	699.1	696.7	−14.9	− 1.6	− 2.5	− 6.3	−21.7	1.4	3.2	3.6	00	79	97	10	5^0	10	ENE —	S —	S —	—	
23	698.6	99.7	702.4	− 9.8	− 7.2	−17.1	−11.4	−17.1	2.1	2.3	1.1	00	91	94	10	10	10^0	W —	WNW —	0	2.8	✱^{0} a, 2, p; ⊍ 3.
24	702.6	704.4	10.3	−18.4	−13.9	−20.5	−17.6	−21.2	0.9	1.2	0.7	87	80	80	10	8^0	1	N —	WNW —	WNW —	—	
25	15.5	17.6	19.7	−27.5	−17.4	−26.1	−23.7	−30.2	0.4	0.8	0.5	84	68	86	0	0	0	0	W —	0	—	⊍ 3.
26	17.6	14.6	13.8	−29.2	−13.9	−19.7	−20.9	−29.7	0.4	1.0	0.9	87	65	92	7^0	7^0	0	ENE —	ENE —	0	—	⊍ 3.
27	13.9	13.7	12.8	−22.8	− 8.6	−13.0	−14.8	−29.6	0.6	1.8	1.4	90	75	89	5	3	10	0	WSW —	S —	—	
28	11.7	08.7	07.8	−18.5	− 6.1	− 9.3	−11.3	−18.5	1.0	1.8	2.2	95	64	00	10	10	10	N —	ENE —	N —	0.4	✱ p, 3.
Срд. Moy.	711.4	711.1	711.8	−26.0	−16.2	−22.1	−21.4	−28.6	0.6	1.1	0.8	87	79	85	5.2	4.5	3.2	—	—	—	4.1	

Мартъ. — Mars.

Высота — Altitude: 621.8 m.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.19 mm.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	714.4	714.2	714.3	−22.4	− 9.9	−15.2	−15.8	−22.6	0.7	1.6	1.4	97	78	99	0	0	0	S —	W —	S —	—	[•] 1; ✱ n.
2	12.8	11.6	10.5	−21.7	− 7.9	−18.1	−15.9	−22.6	0.8	2.0	1.1	00	79	00	0	1^0	0	0	S —	0	—	
3	09.3	07.6	02.6	−22.4	− 3.4	− 9.9	−11.9	−24.1	0.7	2.4	1.9	99	70	89	4^0	5	0	0	SSW —	S —	—	
4	699.5	699.1	02.3	− 9.0	− 0.8	−10.5	− 6.8	−11.2	1.8	3.0	1.5	83	70	76	8	10	0	SSW —	WSW —	0	—	
5	709.2	712.0	13.6	−22.7	−12.6	−20.3	−18.5	−22.8	0.5	0.9	0.7	77	53	78	0	0	0	NNW 2	NNE 4	0	—	
6	14.6	13.1	10.8	−28.0	−11.5	−16.0	−18.5	−29.4	0.6	1.3	1.0	90	72	80	0	4^0	0	0	E 4	0	—	
7	08.0	07.6	11.5	−15.3	− 7.7	−16.9	−13.3	−20.6	1.2	2.0	0.9	86	82	74	10	10	0	0	N 4	N 5	0.0	✱ a, 2; [•] p.
8	15.5	14.4	13.0	−25.1	− 8.8	−15.5	−16.5	−26.4	0.5	1.3	1.0	82	56	76	0	0	0	0	E 4	0	—	
9	09.2	08.8	11.2	−13.7	− 6.2	−18.1	−12.7	−19.2	1.2	1.7	0.8	80	61	78	10	5	0	WSW 2	N 4	0	—	
10	12.4	12.6	13.9	−25.2	− 7.2	−15.2	−15.9	−25.9	0.6	1.3	0.9	91	49	69	0	0	0	0	NW 4	0	—	
11	15.1	14.3	11.8	−23.9	− 4.5	−14.1	−14.2	−24.9	0.6	1.9	1.3	93	58	86	0	0	0	0	0	0	—	
12	06.6	06.6	06.7	−16.6	− 5.6	−11.1	−11.1	−24.9	1.0	1.9	1.6	86	63	81	4^0	1^0	0	E 2	W 2	W 6	0.0	
13	07.2	08.0	08.4	−13.3	− 6.9	−13.9	−11.4	−15.4	1.4	1.7	1.0	86	65	65	10	0	0	WSW 6	WSW 5	0	0.0	✱ n, 1, a.
14	08.5	07.8	05.7	−20.9	− 9.1	− 9.6	−13.2	−21.9	0.7	1.4	1.7	90	62	77	10	10	10	0	E 4	NNE 4	2.9	
15	05.9	07.8	09.8	−10.7	− 9.9	−18.4	−13.0	−18.4	2.0	1.5	0.8	00	72	78	10	8	0	N 10	NW 20	NW 4	0.0	✱, ✢^{2} n, 1, a; ⸙ 2.
16	10.9	10.4	09.0	−23.5	− 9.0	−11.7	−14.7	−23.9	0.5	1.3	1.4	77	58	79	0	0	0	W 1	W 3	0	—	
17	07.2	05.2	02.1	−18.9	− 0.6	− 6.1	− 8.5	−19.9	0.9	2.7	2.6	93	62	90	0	1^0	0	S 4	S 6	S 1	—	
18	02.1	02.8	08.0	− 8.8	3.8	− 4.0	− 3.0	−10.1	2.2	2.8	3.2	94	46	94	10	1^0	0	0	N 3	NW 6	0.0	✱^{0} p.
19	14.2	15.6	15.1	−13.5	0.6	− 5.5	− 6.1	−13.9	1.4	1.8	2.3	90	38	78	0	0	0	0	SSW 1	W 4	—	
20	13.9	12.6	11.7	−12.3	2.4	− 6.8	− 5.6	−13.4	1.5	2.2	2.4	89	41	90	0	0	0	S 2	SSW 3	0	—	
21	11.1	10.4	12.2	−12.5	6.2	− 0.4	− 2.2	−14.9	1.7	3.5	3.6	00	49	80	0	3^0	10	0	W 3	N 6	0.3	
22	13.8	12.0	10.1	− 8.0	3.3	− 2.0	− 2.2	− 8.9	2.5	2.0	2.3	99	35	59	0	0	0	0	W 3	W 2	—	✱ n.
23	07.9	05.9	05.3	− 8.8	6.4	− 3.8	− 2.1	−10.0	2.2	3.0	3.0	98	41	89	3^0	2	0	SE 2	E 1	0	—	
24	05.3	05.4	06.1	− 7.2	6.4	− 2.8	− 1.2	− 9.9	2.4	3.5	3.4	94	48	92	0	8^0	4	NE 1	E 5	0	—	
25	06.6	04.4	01.8	− 2.0	6.9	− 3.8	0.4	− 3.9	3.2	3.9	2.6	83	52	76	10	7	10	S 2	SE 3	W 10	—	
26	696.4	692.6	693.7	−11.1	− 5.8	−12.1	− 9.7	−12.1	1.5	1.1	1.3	74	38	74	0	7	0	W 5	NW 8	W 4	—	
27	94.2	94.2	98.7	−15.3	− 8.3	−11.8	−11.8	−16.4	1.0	1.1	1.3	72	45	74	0	1^0	0	W 6	W 6	0	—	
28	701.0	701.0	705.3	−14.6	− 4.8	− 7.9	− 9.1	−17.9	1.2	1.5	1.5	87	47	62	5^0	6^0	10	0	N 3	0	—	
29	10.3	10.7	10.9	−12.5	− 4.8	− 9.8	− 9.0	−14.2	1.4	1.3	1.2	83	41	55	2	2^0	3	NW 2	W 5	W 2	—	
30	06.3	02.4	699.0	−14.0	− 5.9	−10.7	−10.2	−17.9	1.4	1.3	1.6	84	44	82	6	10^0	7	S 2	SW 4	S 1	—	
31	695.3	692.7	92.7	− 9.6	− 4.6	− 6.3	− 6.8	−12.4	1.9	3.1	2.1	90	96	77	10	10	10	0	E 1	W 4	3.2	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	707.9	707.2	707.3	−15.6	− 3.9	−10.6	−10.0	−17.7	1.3	2.0	1.7	89	57	79	3.6	3.6	2.1	1.7	4.2	2.0	6.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.7	696.4	700.8	−14.2	−7.6	−11.7	−11.2	−14.5	1.2	1.5	1.0	85	60	55	10	9^0	0	SW 14	SW 20	SW 8	—	✱², ✛² n; ↙ 2.
2	704.2	705.2	07.4	−14.7	−6.8	−11.9	−11.1	−16.4	0.9	1.4	1.1	63	51	58	3	7	0	SW 5	SW 6	WSW 4	0.0	
3	08.5	08.0	08.8	−14.5	−5.0	−9.8	−9.8	−16.8	1.3	2.0	2.1	93	63	00	6	10	0	SW 2	0	W 1	1.0	✱⁰ n, 2.
4	08.8	07.7	07.0	−15.9	−5.6	−12.0	−11.2	−19.0	1.0	1.3	1.2	80	46	67	0	6	0	W 1	W 10	W 2	—	
5	06.0	05.2	04.9	−14.0	−7.8	−11.5	−11.1	−16.3	1.1	1.5	1.3	73	61	72	0	6	0	W 4	NW 3	0	—	
6	04.1	03.2	03.9	−15.1	−3.2	−8.8	−9.0	−19.8	1.2	1.8	1.5	89	50	62	0	7	0	0	W 8	0	—	
7	03.8	04.6	04.5	−13.2	−2.0	−8.3	−7.8	−16.1	1.5	2.3	1.8	95	59	72	5^0	6	0	0	W 4	0	—	
8	04.8	03.9	03.4	−8.3	3.6	−3.2	−2.6	−13.3	1.8	2.2	2.0	76	36	58	1^0	3	0	0	W 6	0	—	
9	03.0	03.0	05.0	−3.4	5.0	−4.4	−0.9	−9.8	2.6	2.3	2.0	75	35	62	6	3	0	W 4	NW 6	0	—	
10	04.6	01.9	01.1	−4.3	9.0	0.2	1.6	−8.5	2.7	3.0	2.6	82	35	56	0	4	0	S 3	SW 8	0	—	
11	699.1	00.2	02.4	−0.8	6.0	0.1	1.8	−3.5	3.6	3.6	4.6	84	51	00	10	9	10	0	SW 4	W 2	1.8	✱⁰ p, 3.
12	707.8	08.0	07.6	−4.6	4.8	−0.8	−0.2	−6.1	2.6	3.0	3.4	81	47	78	0	0	0	NW 1	WNW 4	0	—	
13	04.9	01.1	699.6	0.2	12.8	4.4	5.8	−4.1	3.3	3.0	2.7	71	27	43	0	5	0	SE 1	SW 9	S 1	—	
14	00.7	00.5	99.9	2.3	13.2	4.8	6.8	−3.3	3.3	1.7	2.5	61	16	39	0	2^0	0	W 3	W 9	W 4	—	
15	699.6	02.4	704.5	4.6	5.6	−1.4	2.9	−1.4	3.2	2.4	2.3	50	35	55	10	10	0	W 3	NW 20	S 1	—	↙ a, 2.
16	703.6	01.8	00.2	2.2	11.1	4.8	6.0	−4.7	2.3	2.5	2.6	44	25	41	0	2^0	0	SW 4	SW 10	W 3	—	
17	00.0	02.4	05.1	3.7	8.4	−0.2	4.0	−0.2	2.8	3.3	2.3	46	39	50	0	4^0	0	W 6	N 10	0	—	◡ 3.
18	04.3	02.8	02.9	2.9	11.3	5.9	6.7	−2.3	3.1	3.0	3.6	54	29	52	0	5^0	1^0	SW 8	W 8	SW 2	—	◡ 3.
19	05.5	04.7	03.0	0.2	15.2	8.2	7.9	−4.3	3.3	3.3	3.5	71	26	43	1^0	4^0	3	0	SE 1	SE 2	—	
20	01.7	00.9	00.6	7.1	13.5	5.4	8.7	4.7	4.6	5.4	5.7	60	47	85	10	8	8	SE 1	SE 6	0	0.9	●⁰ a; ◡ 3.
21	00.0	698.0	00.2	3.7	11.1	2.4	5.7	2.2	5.5	4.4	4.3	92	44	79	9	8	1^0	0	NNW 9	0	—	●⁰ n.
22	02.2	701.9	01.3	1.4	12.1	4.6	6.0	−3.8	3.6	4.8	5.6	70	46	89	0	2	3^0	0	SE 1	S 2	—	
23	03.2	03.7	04.2	4.1	10.8	5.4	6.8	2.6	3.8	2.0	3.9	61	21	58	10	7^0	10^0	W 4	NW 6	N 2	—	
24	04.1	03.1	02.7	1.4	7.4	1.2	3.3	0.2	3.8	2.4	3.8	73	31	75	10	9^0	1	0	NW 4	0	—	
25	04.5	04.3	04.5	0.4	9.6	1.8	3.9	−3.2	3.5	3.1	3.2	75	34	62	7	3	5	0	NE 2	SW 1	—	
26	03.9	02.6	699.5	5.0	11.1	10.8	9.0	−0.3	2.8	3.1	4.2	42	31	44	8^0	9	9	SW 2	W 7	SW 5	2.7	● 3.
27	696.3	00.3	706.2	7.9	9.0	1.5	6.1	1.5	4.8	1.7	2.9	60	21	57	3	9	1	NW 16	NW 14	NW 1	—	● n; ↙ 1, a.
28	707.6	04.3	01.4	1.3	13.6	9.8	8.2	−4.8	3.2	3.0	4.6	61	25	50	8^0	7	8	0	S 5	0	—	↙ p.
29	699.9	699.4	698.2	11.1	23.6	12.9	15.9	5.7	4.4	3.7	4.2	44	17	38	8^0	7^0	6	SW 1	W 4	0	—	
30	95.4	95.0	702.9	13.6	23.1	5.8	14.2	5.7	2.9	3.8	2.6	25	19	37	10	9^0	4	SW 7	NW 6	NW 6	—	↙ p.
Срд. Moy.	702.9	702.6	703.1	−1.7	7.1	0.2	1.9	−5.7	2.9	2.8	3.0	68	38	61	4.5	6.0	2.3	3.0	7.0	1.6	6.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.4	711.1	710.9	1.7	8.7	5.6	5.3	−2.9	2.0	2.1	4.0	39	24	60	4^0	2^0	10	NW 4	N 4	0	—	
2	06.4	03.2	05.6	5.2	7.7	1.9	4.9	−1.6	3.5	3.7	3.7	52	47	71	10	10	0	NE 2	E 5	0	—	
3	03.4	03.1	04.0	6.6	6.7	0.6	4.6	−0.9	3.0	1.4	3.2	41	19	67	6	8	3	W 14	W 20	W 6	—	↙ n, 2.
4	04.4	04.1	06.4	−3.0	2.5	−2.3	−0.9	−6.9	1.7	1.8	1.6	47	31	41	3	7	5	NW 10	NW 14	NW 5	—	
5	04.6	03.4	04.1	−3.5	4.0	−1.6	−0.4	−8.9	1.7	1.8	1.6	50	29	39	0	5	4	NW 4	W 4	NW 1	—	
6	04.1	02.6	04.4	−1.8	7.0	0.6	1.9	−8.2	1.8	2.0	2.5	45	26	52	0	4	2	NW 2	NW 8	0	—	
7	05.6	04.8	04.0	1.8	10.0	3.3	5.0	−5.4	2.8	1.9	2.9	53	20	49	0	2^0	0	NW 1	NW 2	0	—	
8	00.3	699.8	01.6	5.1	14.0	7.8	9.0	−3.9	2.8	5.6	3.1	48	48	39	10	5	4	SW 10	0	0	1.4	● a.
9	01.6	99.3	697.1	2.8	20.8	13.2	12.3	−2.9	3.0	3.4	6.5	55	18	57	4^0	4	0	SE 1	NW 2	0	—	
10	696.0	92.9	90.5	12.9	29.8	15.3	19.3	5.3	4.7	4.2	5.9	42	14	45	9^0	7^0	6	S 3	S 8	S 1	—	
11	93.9	94.6	98.4	15.6	25.4	15.5	18.8	9.8	6.0	6.0	5.7	45	25	43	10	9^0	10	S 2	NW 1	NW 3	—	
12	704.8	705.8	707.6	7.4	12.2	5.8	8.5	5.8	2.8	2.9	3.4	36	28	50	10	8	4	W 5	SW 6	W 1	—	
13	09.2	06.7	03.9	8.2	19.0	10.3	12.5	1.1	3.6	4.5	4.6	44	27	49	0	5^0	4	SE 3	SW 10	S 2	—	
14	04.8	05.6	01.7	7.4	11.6	6.8	8.6	6.4	2.1	2.5	3.1	27	24	42	10	0	3^0	W 8	W 10	S 2	—	
15	01.6	01.6	01.6	8.9	14.4	4.3	9.2	4.3	3.4	3.9	5.5	39	32	89	5^0	5	5	W 1	W 2	NE 2	0.2	●⁰ p.
16	05.7	06.0	05.5	5.1	13.4	9.3	9.3	1.1	4.5	2.9	6.0	69	26	68	0	2^0	6	0	0	0	—	
17	05.2	01.5	697.3	12.1	25.9	20.0	19.3	4.6	6.0	7.6	5.0	57	32	28	8	0	0	S 3	S 4	SW 4	0.0	●⁰ 1, a.
18	696.1	694.5	87.5	17.2	27.8	23.8	22.9	14.6	4.1	5.8	4.2	29	21	19	10^0	8^0	7^0	SW 4	SW 7	S 10	—	↙ n.
19	92.9	95.3	97.8	11.1	16.9	13.5	13.8	10.6	5.3	4.7	4.0	54	33	34	4^0	2^0	9	W 14	W 7	SW 10	—	↙ n.
20	99.9	700.5	701.0	8.2	13.5	7.3	9.7	4.1	2.5	2.8	4.4	31	24	57	4^0	1^0	7	NW 6	W 8	0	—	
21	99.8	697.7	694.0	11.1	21.7	16.4	16.4	4.9	3.6	5.3	5.1	36	28	37	8	7^0	10	NE 8	NE 8	NE 14	—	↙ p.
22	91.3	91.2	92.5	20.4	25.8	10.6	18.9	10.6	5.8	4.5	4.5	32	18	44	10	10^0	0	S 6	S 4	S 2	—	↙ p.
23	93.8	94.0	95.4	4.2	7.0	4.3	5.2	3.6	5.0	5.0	4.7	80	67	76	10	10	10	S 5	SW 7	SW 4	2.5	
24	97.2	97.9	98.7	3.8	9.9	5.1	6.3	2.6	4.8	4.1	4.8	80	45	74	9	8	4	SW 10	SW 5	SW 1	0.2	● n, p; ↙ p.
25	99.7	99.6	700.6	4.4	13.5	7.8	8.6	0.6	5.6	4.8	6.6	90	41	83	10	5	8	0	NW 1	0	2.8	● p, 3.
26	701.7	702.3	04.5	7.4	10.4	9.3	9.0	4.1	6.7	5.9	7.0	88	63	80	8	7	9	0	NW 3	0	2.5	▲ n; ● n, p.
27	07.4	06.9	06.8	8.9	15.6	11.7	12.1	4.4	6.9	6.7	8.1	81	51	80	3	5	3	NE 4	N 4	0	—	
28	06.9	04.4	03.6	12.3	20.4	11.3	14.7	4.6	7.0	5.9	7.9	66	33	79	2^0	5	1	0	N 2	N 1	0.0	●⁰ p.
29	03.5	01.8	02.4	11.4	20.0	11.2	14.2	5.0	7.5	7.8	8.2	74	45	83	5^0	4	10	E 4	E 6	E 1	3.7	K, ●⁰, ↙ p.
30	02.6	02.1	02.4	9.9	12.0	10.3	10.7	9.1	9.0	9.1	8.7	99	87	94	10	9	9	0	NE 3	0	3.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	03.2	02.3	01.0	12.0	19.8	14.0	15.3	7.6	8.5	7.2	7.6	83	42	64	1^0	4	3	NW 1	W 3	SW 1	—	● n.
Срд. Moy.	701.9	701.2	701.1	7.6	15.1	8.8	10.5	2.7	4.4	4.4	5.0	55	34	58	5.9	5.4	5.0	4.4	5.4	2.3	16.5	

Хайларъ. 1899. Khaïlar.

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.2	696.4	693.9	11.8	13.3	10.7	11.9	9.2	8.7	9.7	8.6	85	86	91	10	10	10	0	NW 1	0	10.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	92.5	93.3	98.3	5.7	6.2	6.2	6.0	5.5	6.5	6.0	5.4	96	85	76	10	10	10	NW 6	NNW 10	N 6	1.8	● n, 1, p.
3	700.4	99.7	99.5	6.1	15.0	6.7	9.3	5.6	4.9	5.5	6.1	70	43	83	9	6^0	3	N 5	N 5	0	—	
4	699.9	99.4	98.7	9.5	18.7	14.2	14.1	3.3	5.4	5.2	8.8	61	32	74	0	3^0	7	WNW 2	NW 3	0	0.0	☈ 2; ● p.
5	703.5	704.5	706.4	7.4	5.2	5.3	6.0	2.6	4.3	5.4	5.7	56	81	86	7	10	2	NW 7	NW 6	N 1	9.3	● n, a, 2.
6	09.3	09.4	09.5	8.0	16.2	13.9	12.7	4.1	6.7	9.3	10.2	83	68	87	10	5	2	NW 1	S 3	0	0.2	● n, 1, a.
7	10.2	09.5	08.2	13.4	21.6	18.2	17.7	6.2	9.1	10.0	11.7	79	52	76	1^0	3	0	S 1	NNE 1	0	—	
8	08.1	06.4	03.9	15.2	25.9	17.2	19.4	9.0	10.1	9.4	11.5	78	39	79	0	3	8	0	E 2	S 1	4.7	
9	03.7	03.8	04.2	7.0	8.5	5.4	7.0	5.2	6.8	5.8	5.9	91	70	87	10	9	0	N 3	NNW 20	0	1.0	● n, 1, a; ↙ 2.
10	05.7	04.6	02.8	5.9	15.1	10.2	10.4	− 0.3	3.9	4.5	5.2	55	34	56	3^0	7^0	1	NW 5	WNW 4	SW 4	—	
11	03.4	03.6	05.5	11.6	17.6	13.2	14.1	3.6	5.8	6.8	8.8	57	45	78	4^0	2	3	N 3	NE 3	N 3	—	
12	07.8	07.1	06.9	14.6	23.4	16.0	18.0	7.5	9.1	7.4	8.6	74	35	64	4^0	4	0	NW 3	NE 3	SW 1	—	
13	07.0	05.3	03.6	17.4	26.8	20.3	21.8	8.6	8.9	6.8	10.4	60	27	58	0	8^0	10	SSW 1	W 2	0	0.3	
14	02.9	01.6	00.6	19.8	25.2	19.0	21.3	14.5	10.8	10.6	13.0	62	44	80	8	9	10	S 1	N 1	0	3.2	● n.
15	00.7	699.4	03.4	14.0	21.3	11.5	15.6	11.5	11.4	12.3	8.4	96	66	83	10	7	9	S 3	WSW 6	SW 5	5.5	☈ n; ● n, p.
16	05.7	703.7	00.3	9.9	22.1	16.4	16.1	5.5	6.7	9.7	9.2	74	49	67	1^0	8^0	10	E 7	SE 5	SE 5	0.0	$●^0$ 3.
17	697.1	699.3	02.2	16.1	18.5	13.6	16.1	12.7	10.0	6.1	5.4	74	38	47	9	2	7	SE 4	WSW 14	W 3	—	
18	703.2	702.5	00.5	12.4	18.8	13.8	15.0	3.6	4.2	4.2	7.5	40	26	63	1^0	0	6	WNW 4	W 5	SE 1	—	
19	699.7	01.2	03.1	12.1	18.1	12.6	14.3	10.3	4.6	4.1	5.6	44	27	51	2^0	7^0	1	W 7	SW 8	0	—	
20	704.2	01.6	699.7	13.3	24.5	17.0	18.3	4.5	6.4	6.5	9.6	56	29	67	3^0	9	7	SE 1	SE 3	ESE 3	2.2	☈ 2; ● 3.
21	696.2	696.6	96.3	17.2	21.5	17.2	18.6	13.9	11.0	11.0	12.5	76	58	86	10	9	9	E 3	SE 4	E 3	1.5	● n, p.
22	98.7	97.7	95.1	13.8	17.6	17.1	16.2	12.0	9.9	11.2	11.7	85	75	81	10	6	10	WNW 3	SE 3	E 1	3.6	● 1, 3.
23	93.2	92.6	93.0	14.2	22.9	13.0	16.7	9.5	9.2	8.6	9.2	77	41	83	3^0	6	3	S 2	S 4	SE 1	—	
24	93.4	93.9	95.5	15.1	17.1	15.7	16.0	8.5	10.7	9.8	10.3	84	68	78	4	7	8	0	WNW 2	0	—	⊤ 2.
25	98.1	98.2	99.4	17.1	26.2	19.5	20.9	11.0	10.7	9.7	12.1	74	39	72	2	4	1	NW 2	W 3	0	—	
26	99.2	97.3	98.5	19.9	30.2	22.4	24.2	12.0	11.8	13.1	14.1	68	41	70	4	2^0	3	E 1	E 1	0	—	
27	700.9	700.4	99.9	21.7	33.0	24.8	26.5	14.3	13.6	13.7	12.4	71	37	53	4^0	6^0	10	0	SE 1	SE 2	4.3	
28	699.1	698.3	98.4	24.1	33.2	20.0	25.8	18.1	14.6	9.1	12.0	66	25	69	8	8^0	9	SE 5	S 6	SE 10	19.0	☈, <, $▲^0$ n; ● n, 3.
29	98.1	97.3	97.0	17.0	20.4	19.3	18.9	16.1	14.0	15.8	15.9	97	89	95	10	10	10	ENE 1	NE 1	NNW 4	4.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	98.4	98.5	700.9	19.0	24.5	20.9	21.5	18.0	15.7	17.0	15.7	96	74	86	10	6	8	N 4	N 5	N 1	0.2	● 1, a.
Срд. Moy.	701.3	700.8	700.8	13.7	20.3	15.0	16.3	8.9	8.8	8.8	9.7	73	51	74	5.6	6.2	5.9	2.8	4.5	1.8	71.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	702.9	703.4	704.7	20.5	24.6	18.2	21.1	17.6	14.7	13.6	13.3	83	59	86	9	6	1	N 3	NE 6	NE 2	—	
2	05.5	04.9	04.8	18.7	24.8	18.6	20.7	11.2	10.8	10.7	10.8	67	46	68	0	0	1	NE 1	NNE 4	0	—	
3	06.7	05.8	05.0	18.6	25.6	18.6	20.9	12.5	11.3	10.4	12.8	71	43	81	0	0	0	E 1	E 4	0	—	
4	05.7	03.4	02.8	17.0	25.6	19.4	20.7	10.5	9.9	11.0	12.7	79	45	76	0	2	3	E 4	E 5	ESE 3	—	
5	02.9	01.8	01.1	22.5	27.6	20.6	23.6	15.0	14.4	13.4	13.1	71	48	73	6	6	8	SE 6	E 6	E 5	—	
6	698.8	697.4	697.0	20.0	21.6	19.3	20.3	16.5	14.1	15.5	15.7	81	81	94	9	10	10	ENE 9	E 14	E 9	8.9	$●^0$ a, 2, p, 3.
7	95.3	96.3	97.6	19.7	25.9	19.4	21.7	17.8	14.6	16.4	15.3	86	67	91	8	5	7	SE 5	E 4	ENE 1	1.0	●, ☈, ⌒ p.
8	99.9	700.0	701.3	20.3	28.6	21.6	23.5	17.8	15.9	15.5	15.5	90	54	81	7	8	9	ENE 3	SE 4	SE 2	5.2	● p.
9	702.8	03.1	04.1	20.0	26.2	21.8	22.7	18.0	16.7	18.2	17.0	96	73	87	10	7	9	E 3	SE 3	0	0.3	● 1.
10	06.0	05.4	05.1	20.4	29.1	21.4	23.6	17.0	14.9	15.6	15.3	84	52	81	7	6^0	0	SE 3	SE 1	0	—	
11	05.5	04.3	04.0	21.1	29.8	25.6	25.5	15.2	15.0	13.0	17.9	81	41	74	0	3	8	S 2	NW 5	N 1	—	
12	03.9	04.1	02.6	22.6	30.3	23.6	25.5	17.0	16.2	15.4	17.7	79	48	81	6^0	6	3	0	ENE 1	E 3	—	
13	02.8	01.4	00.9	23.8	32.3	24.0	26.7	18.1	16.9	13.5	16.7	77	37	75	2^0	7	6	SE 2	W 8	S 1	—	☈ 2.
14	01.6	00.5	00.1	23.4	34.1	23.1	26.9	18.9	16.1	14.2	17.7	75	36	84	1	4	2	SSE 1	SSE 2	SSE 1	0.2	☈, ●, ⌒ p.
15	00.1	699.4	698.1	23.8	30.7	24.0	26.2	18.7	15.6	15.7	15.6	72	48	71	2	6	3	SSE 1	SSE 4	SE 3	—	
16	698.4	96.8	95.2	21.5	31.9	19.4	24.3	19.0	15.9	15.8	14.0	84	45	84	8	6	9	SE 3	SE 10	E 4	3.1	●, ☈, ⌒ p.
17	93.4	93.5	95.0	15.8	18.0	15.6	16.5	14.0	10.1	11.3	9.4	76	74	71	9	7	2^2	S 10	SSW 20	WSW 4	0.4	☈ n; ● n, a, 2; ↙ a, 2.
18	94.6	95.1	98.0	15.2	16.8	15.9	16.0	11.1	8.9	11.6	9.8	69	81	73	9	10^2	4^2	SW 14	SW 20	W 3	2.8	● 1, a, 2; ↙ a, 2.
19	701.1	702.0	702.8	14.6	19.1	17.3	17.0	11.4	9.4	10.5	12.3	76	64	84	10	10	10	W 3	NW 4	N 1	—	
20	03.2	03.2	03.7	15.8	22.3	16.3	18.1	14.5	11.4	10.5	12.0	85	53	87	8	8	1	NW 1	N 5	0	—	
21	04.4	04.0	03.9	17.5	25.4	17.9	20.3	11.8	9.3	10.4	12.0	63	43	79	1^0	7^0	1^0	0	NW 1	0	—	
22	03.2	00.6	697.2	16.9	24.6	18.4	20.0	11.1	10.8	12.3	13.1	76	53	83	8^0	10^0	10	E 4	SE 2	SE 1	48.6	● p, 3.
23	698.5	01.1	702.8	11.2	17.2	14.3	14.2	11.0	9.4	9.3	10.2	95	64	85	10	3	0	NW 10	NNW 7	0	0.4	↙ n; ● n, a.
24	704.4	04.3	04.2	13.9	22.0	16.5	17.5	8.5	9.4	8.9	11.9	80	46	85	0	0	3	NW 1	N 3	0	—	
25	05.0	04.4	05.3	15.8	23.8	16.8	18.8	9.8	11.0	13.0	12.2	83	60	85	4^0	6	0	0	NE 3	0	6.9	☈, $●^2$, $▲^0$ p.
26	06.9	06.3	06.1	16.6	22.5	14.8	18.0	12.7	11.3	10.2	10.3	80	51	83	3^0	2	0	NW 3	N 6	N 1	—	
27	06.0	04.7	03.0	15.4	23.6	18.1	19.0	8.7	10.2	12.1	13.1	79	56	85	0	6	8	NNE 1	E 1	0	—	
28	01.3	00.8	02.3	16.6	20.9	15.6	17.7	14.5	12.3	13.1	12.1	87	72	92	10	8	10	ENE 1	NE 2	WSW 1	13.3	● a, p, 3; ☈, ⌒ p.
29	03.9	04.0	04.7	16.3	23.4	17.8	19.2	13.6	12.2	11.6	13.5	88	54	89	9	6	7	W 1	0	0	1.9	●, ⌒ p.
30	05.9	05.2	05.1	18.2	23.9	18.3	20.1	12.8	13.4	11.2	12.8	86	51	82	3	4	1^0	0	WNW 3	0	0.6	
31	05.1	03.9	02.5	16.8	22.6	17.3	18.9	14.6	12.9	14.0	12.4	91	69	84	9	9	10	SSE 1	E 3	SE 1	0.5	● na2p3; ☈, ⌒2; < 3.
Срд. Moy.	702.4	702.0	702.0	18.4	25.0	19.0	20.8	14.2	12.7	12.8	13.5	80	55	82	5.4	5.7	4.7	3.1	5.2	1.5	94.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	701.4	699.2	699.2	16.4	20.0	14.2	16.9	14.1	12.4	13.8	11.2	89	79	94	10	7	2^0	0	E 6	0	0.9	●^{0} a, 2; ☈ 2.
2	699.3	99.2	700.3	15.9	20.4	13.9	16.7	12.7	11.4	12.4	10.1	85	70	86	5	8	3^2	NE 8	E 4	E 8	—	
3	700.5	700.2	01.4	14.0	18.1	13.2	15.1	12.1	10.4	11.0	9.7	88	72	87	8	10	3^2	NE 6	ENE 6	E 4	0.3	●^{0} 1, a, 2.
4	01.7	01.5	03.2	15.1	19.7	15.8	16.9	11.6	10.3	11.8	11.9	81	69	89	10	9	6	ENE 4	ENE 4	NE 1	0.2	●^{0}, ⌒ p.
5	05.1	05.2	06.1	16.1	22.0	15.7	17.9	12.1	11.6	12.8	11.7	85	65	88	7^0	6	1	NE 1	N 3	0	0.8	●^{0} a, 2.
6	07.6	06.6	05.9	13.8	23.0	17.8	18.2	11.1	10.9	13.1	12.8	94	63	85	10	5	1	E 1	0	0	—	≡ 1.
7	06.0	05.4	05.5	13.6	24.4	17.7	18.6	9.8	10.5	10.5	12.0	92	47	80	0	3	3	0	W 4	0	—	
8	05.2	04.4	03.5	17.2	26.0	18.7	20.6	11.4	12.0	11.6	11.3	83	46	71	3	6	3	SE 1	NW 2	N 1	—	⩽ 3.
9	03.3	02.1	02.3	16.3	22.6	17.1	18.7	12.1	11.7	13.4	14.2	85	66	98	3^0	7	4^2	NE 3	SE 3	N 1	0.0	●^{0}, ⌒ p; ⩽ 3.
10	02.4	01.6	02.5	16.7	22.0	14.9	17.9	12.3	11.9	13.7	11.5	84	70	91	4^0	8	4	NE 1	ENE 3	0	0.3	●^{0} a, 2, p; ☈ 2.
11	03.2	02.8	03.6	14.8	23.2	14.8	17.6	11.9	11.1	10.3	11.3	89	48	90	0	4	4	0	0	N 1	2.5	●^{0} p.
12	04.6	04.2	04.6	13.5	23.0	15.7	17.4	8.7	10.5	11.3	11.3	91	54	85	0	4	1	0	W 1	0	—	☈, ⌒ 2.
13	06.1	05.6	05.5	15.3	24.4	17.6	19.1	11.2	10.7	12.1	13.6	83	53	91	10^0	8	10	E 1	NW 1	0	2.5	⩽, ☈ 3.
14	05.2	03.7	03.2	17.4	22.9	15.3	18.5	14.8	13.1	13.5	12.3	89	65	94	8^0	7	2	S 2	SE 2	0	0.4	●^{0} n, p; ☈ 2.
15	03.1	01.6	00.8	14.6	24.2	17.5	18.8	9.1	11.0	13.0	13.1	89	58	88	3^0	3	0	0	SE 1	0	—	
16	01.2	699.9	699.9	17.3	26.2	17.2	20.2	11.6	12.3	11.6	12.0	84	46	83	2^0	4	7	SSE 1	SE 1	0	—	⩽ 3.
17	699.2	99.1	99.7	17.6	14.0	11.5	14.4	11.1	11.4	10.7	9.1	76	91	91	8	10	3	S 3	NW 6	W 2	14.3	●^{2} a, 2; ⩽ 3.
18	700.5	700.7	702.6	11.6	20.7	12.9	15.1	7.2	9.1	9.8	9.7	89	54	88	0	4	3	SE 1	0	0	—	
19	03.0	02.3	01.3	10.6	19.2	14.9	14.9	7.6	8.8	8.8	10.9	93	53	87	8^0	9^0	4^0	0	NW 2	0	—	
20	00.4	698.1	697.2	13.4	23.8	17.6	18.3	8.0	9.7	10.6	12.4	86	48	83	2^0	7^0	10^2	SSE 1	E 4	0	4.0	● 3.
21	698.0	98.5	700.2	14.6	18.3	13.4	15.4	12.6	10.3	7.7	8.2	84	50	72	1	4	10	W 4	WSW 6	W 4	0.0	●^{0} p.
22	701.7	701.4	01.9	12.7	19.2	10.7	14.2	8.6	6.5	5.8	7.7	60	35	80	3^0	3^0	1^0	WSW 8	WSW 20	WSW 2	—	↙ 2.
23	01.5	00.9	01.7	9.1	16.9	10.4	12.1	4.8	7.5	8.3	7.6	88	58	81	8	9^0	6	0	W 3	SW 1	0.9	●, ▲, ☈ p.
24	02.5	02.4	04.4	10.2	11.8	11.0	11.0	7.1	6.9	9.1	9.0	74	88	92	10	9	9	SW 5	W 4	NW 3	7.9	●^{0} a, 2, p, 3.
25	05.5	03.8	05.8	9.8	13.2	12.0	11.7	9.4	8.6	9.7	9.7	95	87	94	10	10	10	NW 4	NW 2	NNW 2	6.4	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
26	05.7	05.3	05.7	11.7	14.9	11.6	12.7	10.3	9.1	9.8	9.4	89	78	94	7	8	10	N 3	NW 6	NW 2	1.3	● 2, p, 3.
27	05.5	04.6	04.6	11.3	17.8	11.0	13.4	8.9	9.1	8.4	9.0	92	56	92	8	7	1	NW 4	NNW 4	0	—	≡ 2.
28	04.8	04.0	03.3	10.4	19.2	11.8	13.8	4.6	8.2	9.9	9.3	88	60	91	0	3	0	0	NNE 2	0	—	
29	03.0	01.4	01.0	11.7	22.2	13.2	15.7	5.5	8.6	9.2	9.9	85	47	88	4^0	4	2	0	S 4	0	—	
30	01.8	01.9	02.3	12.6	16.5	9.2	12.8	7.7	9.0	5.5	6.6	84	40	76	10^0	8^0	0	W 1	WSW 4	SW 1	—	
31	05.1	05.2	06.0	8.6	15.6	9.1	11.1	1.3	6.0	4.8	7.1	71	36	83	5^0	6^0	4^0	WSW 2	W 6	0	—	
Срд. Moy.	703.0	702.3	702.7	13.7	20.2	14.1	16.0	9.7	10.0	10.5	10.5	85	60	87	5.4	6.5	4.1	2.1	3.7	1.1	42.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	706.4	706.0	706.1	6.2	13.1	6.2	8.5	3.9	5.6	5.6	5.8	79	50	82	10^0	7	8	NW 1	NW 3	0	—	
2	05.6	05.0	05.2	6.6	11.7	7.6	8.6	5.8	6.1	6.0	5.9	84	58	76	10	7	6	NW 6	WNW 8	NW 4	0.3	●^{0} 1, a, 2; ⌒ 2.
3	02.7	01.6	02.3	7.8	13.8	7.8	9.8	4.7	6.1	4.8	6.2	77	41	79	10	6	10	W 3	NNW 6	NNW 4	0.0	●^{0} p.
4	03.1	03.5	05.2	5.0	11.2	11.2	9.1	2.6	5.5	4.8	6.4	84	48	64	8	9	10	NW 2	NW 8	W 1	—	
5	07.6	07.3	08.4	7.8	17.6	11.5	12.3	1.6	6.2	4.2	7.5	79	28	75	2^0	7^0	1	WNW 1	NW 5	0	—	
6	10.4	09.7	08.9	8.0	20.8	11.4	13.4	2.6	7.0	8.5	8.4	88	47	84	8^0	3	0	0	0	0	—	
7	09.3	07.9	06.6	12.0	21.1	11.2	14.8	6.8	8.1	6.7	7.7	77	36	78	3	8	1^0	S 3	S 6	0	0.0	●^{0} a.
8	06.1	05.2	03.5	11.8	26.4	15.4	17.9	4.9	7.9	7.4	8.3	77	30	64	1^0	4^0	3	E 2	S 4	S 3	—	
9	00.2	01.5	02.0	15.3	12.0	8.8	12.0	8.6	9.5	7.8	6.3	73	75	73	10	10	10	S 1	WSW 5	W 6	1.9	● 1, a, 2.
10	00.7	699.6	00.4	4.4	10.3	6.2	7.0	1.8	5.8	4.2	6.0	93	45	85	5	10	10	W 6	NW 10	NW 5	0.7	● 1, 3.
11	01.6	703.6	05.7	5.3	10.7	6.2	7.4	4.6	5.8	5.6	5.6	87	58	79	10	7	4	N 5	NW 6	NW 1	—	
12	07.5	06.4	04.4	3.2	17.4	11.5	10.7	0.4	5.1	5.4	6.7	88	36	66	0	2^0	1^0	SSE 1	W 4	S 1	—	
13	02.7	02.8	04.4	13.0	23.2	11.3	15.8	8.9	7.0	5.4	6.6	63	26	66	3^0	7	0	SW 1	NW 7	0	—	
14	05.6	04.7	04.0	8.3	26.4	15.1	16.6	4.1	6.4	8.9	8.8	78	36	69	2^0	3	3	E 1	0	0	—	
15	05.4	05.0	05.8	10.9	28.4	14.4	17.9	7.9	7.3	9.7	8.2	75	33	67	5	1	0	0	E 1	0	—	
16	08.0	07.5	10.5	9.2	26.9	14.9	17.0	7.1	7.5	9.4	8.8	87	36	70	3^0	2^0	0	0	E 1	SE 2	—	
17	11.1	10.7	10.0	10.4	25.2	18.3	18.0	8.1	7.6	9.4	10.8	81	39	69	7^0	4^0	10^0	E 2	S 2	SSE 1	12.1	●^{2}, ☈ 3.
18	09.9	10.3	09.8	13.2	22.8	16.0	17.3	12.4	10.2	12.0	12.4	91	58	91	2^0	1^0	0	SE 3	0	SSW 2	—	●^{2}, ☈ n.
19	09.7	08.9	08.6	10.9	25.7	16.2	17.6	9.3	8.9	12.1	12.0	92	51	87	1^0	6^0	0	ENE 2	SSE 5	WSW 2	1.0	●^{0} p.
20	11.5	11.3	10.6	10.8	21.4	16.2	16.1	9.3	8.9	11.1	10.5	93	59	77	9^0	10^0	9^0	NW 4	NNE 6	NW 4	—	
21	09.3	06.6	03.4	12.4	25.4	19.0	18.9	11.4	8.9	8.1	7.7	85	34	47	1^0	0	9	SSE 1	SSE 9	SSE 20	1.8	↙ 3.
22	04.3	04.3	04.7	9.0	12.1	3.4	8.2	3.1	6.8	4.4	4.5	79	42	76	10	1^0	1	SSE 6	SSW 20	0	—	● n; ↙ 2.
23	05.4	07.0	07.8	2.0	7.0	0.4	3.1	− 1.4	4.2	3.5	4.0	78	47	90	3	10	3	0	SW 4	0	—	
24	09.2	09.2	08.3	− 1.0	12.8	4.8	5.5	− 3.9	4.3	4.3	4.7	00	39	72	0	0	10^0	0	0	0	2.3	
25	01.7	00.3	00.7	5.0	6.6	5.9	5.8	3.6	5.5	6.9	6.7	84	94	97	7	10	10	NE 20	E 4	SE 3	11.6	● n, a, 2, p, 3; ↙ 1.
26	03.0	04.4	06.8	3.7	9.3	3.2	5.4	2.1	5.7	4.5	3.7	95	51	65	10	10	0	NE 6	N 3	NE 3	0.0	●^{0} a.
27	07.2	06.5	05.2	− 1.2	7.4	2.9	3.0	− 2.9	4.0	2.9	3.3	93	38	57	7^0	5	4	W 1	NW 5	W 5	—	
28	05.2	05.0	05.1	0.8	7.3	0.3	2.8	− 3.9	3.6	2.5	2.7	73	34	57	7	6	1^0	W 4	W 6	NNW 3	0.0	
29	05.2	04.9	04.8	− 1.7	2.4	0.5	0.4	− 3.4	4.0	4.5	4.8	97	80	00	10	10	10	W 2	NW 4	W 4	2.9	✻^{0} n, 1, a, 2, p, 3; △ 2.
30	04.3	04.3	05.2	0.8	6.0	1.4	2.7	0.3	4.7	5.6	4.9	96	81	96	10	9	0	NW 6	NNW 4	0	0.0	●^{0} a.
Срд. Moy.	706.0	705.7	705.8	7.0	16.1	9.3	10.8	4.0	6.5	6.5	6.9	84	48	75	5.8	5.8	4.5	3.0	4.9	2.5	34.6	

Хайларъ. — 1899. — Khaïlar.

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	706.0	705.3	704.4	— 0.6	13.2	7.8	6.8	— 3.7	4.1	5.3	5.2	94	47	65	3^{0}	2^{0}	3^{2}	0	SW 6	SW 3	—	
2	05.6	05.1	06.0	6.0	15.5	5.5	9.0	4.5	5.1	4.5	5.5	73	34	82	8	4	0	SW 2	W 6	0	—	
3	07.5	06.3	05.8	1.5	17.3	5.3	8.0	— 0.5	4.5	7.4	5.7	89	51	86	8	2^{0}	0	0	SW 3	NNW 1	—	
4	05.2	04.4	04.9	2.0	12.4	6.5	7.0	0.3	4.3	4.8	6.2	82	45	86	10^{0}	10^{0}	10	ENE 4	SE 5	0	2.6	≡ 2, p, 3.
5	04.7	04.5	04.4	2.0	2.6	1.7	2.1	0.8	5.0	5.3	5.0	94	96	96	10	10	10	N 1	NW 2	NW 4	6.8	●⁰ n, 2, p, 3; ✱ a.
6	05.9	06.8	08.1	— 1.0	0.5	1.3	0.3	— 1.0	4.3	4.3	4.1	00	90	82	10	10	10	NNW 3	NW 4	NNW 3	0.0	✱ n, 1, 2.
7	08.1	06.9	07.0	— 3.2	4.1	1.7	0.9	— 3.4	3.6	2.9	3.8	00	48	74	2	10^{0}	10^{0}	NW 4	NW 5	NW 1	—	
8	07.0	05.5	05.8	— 1.4	9.0	5.0	4.2	— 1.4	3.6	4.8	4.9	88	55	75	7^{0}	10^{0}	10	0	NW 20	NW 20	1.2	↙ 2, p, 3.
9	08.5	08.5	09.5	— 0.2	5.6	— 0.9	1.5	— 1.0	4.1	3.2	3.5	90	46	80	0	2	1	NW 6	NNW 10	0	—	● n.
10	09.6	08.2	05.6	1.4	12.2	6.0	6.5	— 1.7	3.8	4.6	4.6	73	43	66	6	0	0	SE 1	WSW 1	W 2	—	
11	03.4	00.8	699.6	— 0.5	12.4	5.2	5.7	— 2.7	3.8	4.6	4.7	86	43	70	10^{0}	10^{0}	10	0	SW 10	SW 20	0.0	↙ 3.
12	03.8	04.2	706.2	— 5.4	— 0.8	— 6.6	— 4.3	— 6.7	2.2	1.6	1.3	74	38	48	0	6	3	WNW 10	NW 6	WNW 4	—	●⁰ n.
13	04.9	00.5	699.7	— 8.6	— 3.8	— 9.4	— 7.3	—10.2	1.8	2.6	2.0	78	76	90	10	10	4^{0}	0	SW 2	NNW 1	0.8	✱ a, 2.
14	03.7	04.8	707.3	—13.6	— 5.4	— 8.6	— 9.2	—14.2	1.2	1.2	1.7	78	42	74	0	6	2^{0}	NW 4	NW 3	W 2	0.0	
15	09.2	10.0	11.4	— 2.5	1.6	— 5.4	— 2.1	— 8.7	3.5	5.0	2.5	91	96	82	7^{0}	4	0	NW 1	NW 1	0	0.0	✱⁰ n, 1, a.
16	12.5	11.7	11.4	—10.7	3.4	— 3.6	— 3.6	—11.2	1.8	3.4	2.5	90	58	73	0	0	0	0	0	0	—	
17	12.4	11.6	10.4	— 9.6	6.7	— 1.8	— 1.6	—10.2	1.9	2.4	2.9	90	33	73	0	0	0	0	S 2	SE 1	—	
18	05.6	06.1	07.0	— 0.4	6.8	— 2.7	1.2	— 3.2	3.0	2.3	2.2	67	31	58	10^{0}	10^{0}	1^{0}	0	S 20	S 2	0.3	△ a; ↙ 2.
19	04.9	03.1	03.1	— 9.2	— 2.3	— 3.8	— 5.1	— 9.4	1.7	1.8	2.9	77	48	84	0	8	10^{0}	SW 6	SW 20	WSW 9	—	↙ 2; ⌓ 3.
20	04.4	05.4	06.2	— 8.9	— 2.6	— 4.5	— 5.3	— 9.5	1.5	1.6	1.6	67	45	49	0	3	10	W 5	NW 4	NW 1	—	
21	05.6	05.5	06.3	— 7.6	— 2.6	— 3.6	— 4.6	— 9.2	1.7	2.0	1.9	70	53	54	9	8	10	NW 1	NW 5	NW 3	—	
22	09.4	08.5	07.8	— 9.2	3.4	— 0.2	— 2.0	—10.1	2.0	2.5	4.0	86	42	88	3^{0}	10	10	0	NW 6	0	0.9	✱ p.
23	08.3	09.3	10.5	— 5.0	1.8	— 2.1	— 1.8	— 5.0	2.7	2.6	2.6	86	51	68	3	4	10	NW 3	N 4	0	—	
24	13.0	13.2	14.4	— 6.0	2.3	— 3.3	— 2.3	— 7.2	2.1	2.4	2.5	75	46	72	10	7	2^{0}	WNW 4	NW 5	0	—	
25	16.3	16.7	17.9	— 5.6	6.1	— 2.1	— 0.5	— 6.7	2.3	2.9	2.5	78	40	63	7^{0}	2^{0}	0	NW 1	NW 6	0	—	
26	18.7	17.8	17.7	— 9.3	9.6	— 4.2	— 1.3	— 9.7	2.0	2.9	2.2	90	31	69	0	0	0	S 1	SW 1	0	—	
27	17.0	15.3	14.9	—10.0	6.8	— 6.4	— 3.2	—10.2	1.9	2.8	2.3	91	38	83	0	0	0	S 1	0	0	—	
28	14.1	13.2	13.6	— 9.6	5.6	— 5.6	— 3.2	—10.7	1.9	2.9	2.4	92	41	79	0	0	0	0	0	0	—	
29	15.1	14.2	13.7	— 9.8	5.8	— 6.4	— 3.5	—11.4	2.0	3.5	2.3	94	51	83	10^{0}	5^{0}	0	0	S 1	0	—	
30	10.7	07.9	06.7	— 8.6	7.1	— 5.0	— 2.2	— 9.7	2.1	3.1	2.4	92	41	76	0	0	0	SE 1	SW 2	0	—	
31	07.9	10.3	14.9	— 9.4	2.0	— 6.4	— 4.6	—10.2	2.0	2.8	1.7	92	52	60	4^{0}	4^{0}	0	NW 1	N 4	N 4	1.5	✱ p.
Срд. Moy.	708.7	708.1	708.5	— 4.9	5.0	— 1.5	— 0.5	— 6.2	2.8	3.4	3.2	85	50	74	4.7	5.1	4.1	1.9	5.3	2.6	14.1	

1899.

Джалантунь. — Djalantoun.

Широта — Latitude: 48° 1′. Долгота — Longitude: 123° 6′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	733.8	735.3	—	−9.3	−14.8	—	−16.9	—	1.4	1.0	—	62	73	—	1	0	—	—	—	—	
10	732.6	28.2	27.3	−23.8	−11.1	−14.2	−16.4	−24.2	0.5	1.0	1.0	78	53	64	3	8	7	—	—	—	—	
11	27.9	30.6	35.4	−17.8	−10.6	−19.0	−15.8	−19.2	0.7	0.8	0.5	68	45	47	0	3	0	—	—	—	—	
12	35.8	36.4	37.6	−21.0	−17.0	−22.6	−20.2	−23.7	0.4	0.6	0.3	50	41	45	0	1	0	—	—	—	—	
13	36.8	36.0	38.6	—	−22.8	−27.6	—	−32.7	—	0.3	0.2	—	40	48	—	0	0	—	—	—	—	
14	40.0	39.9	43.8	−31.4	−27.8	−30.4	−29.9	−31.4	0.1	0.2	0.2	44	41	44	0	0	0	—	—	—	—	
15	45.5	46.5	48.0	−31.2	−23.2	−26.4	−26.9	−32.2	0.2	0.2	0.2	47	37	40	0	0	0	—	—	—	—	
16	48.4	47.2	44.2	−28.2	−19.8	−23.6	−23.9	−29.2	0.2	0.3	0.3	41	37	45	2	0	0	—	—	—	—	
17	40.6	38.3	39.2	−26.2	−17.6	−22.0	−21.9	−29.7	0.3	0.5	0.6	62	43	80	0	10	10	—	—	—	—	
18	41.0	42.1	45.4	−25.6	−23.0	−23.8	−24.1	−27.6	0.4	0.4	0.3	79	53	50	0	0	0	—	—	—	—	
19	44.3	43.7	45.0	−24.8	−19.0	−22.2	−22.0	−27.2	0.4	0.5	0.4	57	50	54	9	10	3	—	—	—	—	
20	45.7	45.0	47.4	−21.6	−15.0	−18.0	−18.2	−22.7	0.4	0.6	0.5	55	47	50	0	0	0	—	—	—	—	
21	46.4	44.4	43.5	−19.6	−13.0	−17.8	−16.8	−19.9	0.5	0.7	0.5	50	40	47	0	0	0	—	—	—	—	
22	41.5	40.6	41.1	−19.4	−12.4	−17.0	−16.3	−19.8	0.5	0.7	0.6	51	39	52	5	9	8	—	—	—	—	
23	40.9	39.8	41.6	−21.8	−13.6	−17.0	−17.5	−21.8	0.4	0.7	0.7	57	46	57	0	4	9	—	—	—	—	
24	40.7	40.1	40.1	−20.2	−10.4	−15.4	−15.3	−20.7	0.6	0.9	0.8	67	46	63	0	0	0	—	—	—	—	
25	37.7	37.2	36.6	−21.4	−5.5	−11.2	−12.7	−22.5	0.6	1.4	1.3	71	45	68	0	5	0	—	—	—	—	
26	37.4	36.0	36.9	−15.0	−3.4	−14.6	−11.0	−15.7	1.0	1.6	1.2	74	45	82	0	0	0	—	—	—	—	⊔ 1.
27	32.2	27.5	25.3	−15.8	−7.7	−17.2	−13.6	−17.7	1.1	1.5	1.0	84	60	88	10	7	10	—	—	—	—	
28	24.3	23.6	27.5	−16.6	−5.6	−12.2	−11.5	−18.9	1.1	1.5	1.0	88	50	60	3	10	4	—	—	—	—	
29	29.4	31.0	35.2	−15.6	−9.6	−12.2	−12.5	−15.8	1.0	0.9	0.8	76	42	49	10	0	0	—	—	—	—	
30	37.9	38.7	40.3	−15.0	−9.6	−13.0	−12.5	−15.7	0.8	0.9	0.7	55	40	46	0	0	0	—	—	—	—	
31	41.7	41.1	40.1	−17.4	−8.6	−17.8	−14.6	−17.8	0.7	0.8	0.6	62	35	58	0	0	0	—	—	—	—	
Срд. Moy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Высота — Altitude: 326.4 m

Февраль. — Février.

Примѣнеп. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.16 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.8	737.7	738.6	−18.8	−7.6	−11.6	−12.7	−20.2	0.6	1.0	1.0	63	39	54	0	0	10	—	—	—	1.2	
2	41.1	42.1	44.6	−12.6	−9.8	−14.6	−12.3	−14.6	1.5	1.2	1.1	89	58	73	10	0	0	—	—	—	—	✳ n.
3	45.1	44.8	45.8	−16.4	−8.0	−13.2	−12.5	−16.4	0.8	1.2	0.9	67	47	55	5	0	0	—	—	—	—	
4	46.3	44.4	44.2	−15.8	−6.8	−13.8	−12.1	−15.8	0.8	1.1	0.9	60	41	58	0	0	0	—	—	—	—	
5	41.8	39.5	38.7	−18.0	−7.8	−13.1	−13.0	−22.9	0.7	1.0	0.7	65	40	43	0	0	0	—	—	—	—	
6	30.4	27.3	29.5	−16.8	−8.7	−13.6	−13.0	−19.4	0.9	1.8	1.1	81	79	68	0	0	0	—	—	—	0.4	✳ a, p.
7	29.2	28.5	33.4	−15.0	−9.4	−15.0	−13.1	−16.2	0.9	0.9	0.9	62	40	63	0	0	0	—	—	—	—	
8	37.4	38.1	38.3	−17.6	−10.4	−16.6	−14.9	−18.7	0.7	0.9	0.6	61	45	48	0	0	0	—	—	—	—	
9	39.3	37.5	42.1	−18.2	−11.4	−21.4	−17.0	−21.4	0.6	0.9	0.7	53	49	85	0	5	0	—	—	—	—	
10	43.6	42.0	42.2	−24.0	−12.5	−18.6	−18.4	−27.7	0.5	0.7	0.5	73	44	49	0	0	0	—	—	—	—	
11	40.6	36.4	33.3	−23.1	−10.0	−15.0	−16.0	−23.2	0.5	0.8	0.8	62	39	53	0	10	0	—	—	—	—	
12	34.6	33.0	34.7	−18.8	−9.8	−17.0	−15.2	−19.2	0.6	0.8	0.6	63	39	52	10	10	0	—	—	—	—	
13	37.1	37.5	42.5	−24.6	−15.0	−20.8	−20.1	−26.2	0.4	0.6	0.4	74	42	53	0	5	0	—	—	—	—	
14	45.1	44.6	45.7	−22.6	−14.9	−20.4	−19.3	−23.2	0.4	0.6	0.5	60	45	51	0	0	0	—	—	—	—	
15	46.0	44.4	43.9	−22.8	−11.5	−17.8	−17.4	−23.2	0.4	0.7	0.7	62	40	60	0	3	0	—	—	—	—	
16	42.6	41.2	42.8	−21.2	−11.8	−19.2	−17.4	−21.5	0.7	1.0	0.9	87	55	86	10	0	8	—	—	—	—	
17	42.3	39.4	39.0	−19.8	−10.5	−20.2	−16.8	−23.5	0.7	0.8	0.6	73	40	70	0	0	0	—	—	—	—	
18	36.7	33.4	32.9	−27.1	−8.0	−14.9	−16.7	−27.2	0.4	1.0	1.2	83	43	83	0	7	10	—	—	—	0.8	✳ 3.
19	35.3	37.1	41.2	−15.7	−9.9	−17.4	−14.3	−20.5	1.1	1.2	0.8	85	57	70	10	10	8	—	—	—	—	✳ n.
20	42.6	41.9	42.2	−21.0	−10.1	−12.6	−14.6	−24.9	0.6	1.3	1.3	76	65	77	10	10	10	—	—	—	—	
21	40.5	39.2	38.4	−14.4	−10.0	−11.9	−12.1	−17.2	1.2	1.7	1.3	85	80	70	10	10	9	—	—	—	—	
22	37.3	33.1	29.9	−20.3	−5.8	−14.8	−13.6	−22.5	0.8	—	1.3	86	—	95	10	10	0	—	—	—	—	
23	26.2	25.5	24.5	−11.6	−5.9	−14.8	−10.8	−17.7	1.8	2.6	1.3	95	90	90	0	0	0	—	—	—	3.0	
24	25.8	28.7	33.6	−7.7	−6.3	−11.4	−8.5	−14.8	2.1	1.6	0.9	84	55	48	10	10	0	—	—	—	0.0	✳ n, 1, a.
25	42.6	44.7	46.4	−18.7	−11.1	−11.0	−13.6	−19.9	0.4	0.7	1.1	43	34	55	0	0	0	—	—	—	—	
26	48.9	46.7	44.9	−27.1	−11.2	−17.6	−18.6	−28.3	0.4	1.0	0.8	73	50	70	0	0	0	—	—	—	—	
27	43.1	42.4	42.0	−19.4	−7.5	−13.6	−13.5	−19.4	0.8	1.5	1.3	83	60	84	0	0	0	—	—	—	—	
28	41.1	39.4	38.6	−21.6	−5.8	−13.6	−13.7	−24.2	0.7	1.7	1.4	86	57	88	8	10	10	—	—	—	—	⊔ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	739.3	738.2	739.1	−19.0	−9.6	−15.6	−14.7	−21.1	0.8	1.1	0.9	73	51	66	3.3	3.6	2.3	—	—	—	5.4	

1899.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.1	740.1	741.5	−13.8	− 2.8	− 8.8	− 8.5	−15.8	1.2	1.5	0.8	76	41	38	0	10	0	—	—	—	—	
2	40.4	39.1	38.4	−12.6	− 0.4	−10.2	− 7.7	−19.8	1.2	2.0	1.7	70	44	83	0	0	0	—	—	—	—	
3	39.5	33.9	32.8	− 5.1	− 0.2	− 6.4	− 3.9	−15.3	2.4	1.8	2.3	79	39	84	1	8	0	—	—	—	—	
4	25.9	23.5	25.5	−16.9	8.6	3.0	− 1.8	−17.8	1.0	2.2	2.1	87	27	37	0	0	0	—	—	—	—	
5	32.9	36.5	40.4	− 8.6	− 6.3	−11.4	− 8.8	−11.4	0.8	0.8	0.7	35	29	37	0	0	0	—	—	—	—	
6	42.6	41.4	39.6	*−16.8*	− 5.9	−10.7	*−11.1*	−18.4	0.6	0.9	0.9	53	29	47	0	0	0	—	—	—	—	
7	37.1	34.7	35.9	−16.8	− 2.5	− 8.0	− 9.1	−19.3	1.0	1.6	1.6	84	41	65	7	10	10	—	—	—	0.2	✱ a.
8	42.0	40.1	39.1	−14.3	− 4.4	−11.0	− 9.9	−16.8	0.9	0.9	1.1	63	29	55	0	0	0	—	—	—	—	
9	35.9	32.4	34.1	−19.6	− 1.6	−11.4	−10.9	−20.8	0.8	1.6	1.0	90	39	53	0	10	0	—	—	—	—	
10	37.2	37.7	39.7	−16.3	− 6.0	−10.6	−11.0	−18.8	0.7	1.0	1.0	56	33	49	0	0	0	—	—	—	—	
11	41.3	40.4	41.0	−10.5	− 0.1	− 9.6	− 6.7	−12.8	0.9	1.0	0.9	47	21	40	10	0	0	—	—	—	—	
12	37.5	36.9	35.1	−17.3	− 0.3	−10.4	− 9.3	−18.8	1.0	1.1	1.3	82	25	65	10	0	10	—	—	—	—	
13	32.7	33.4	34.5	− 6.1	− 0.3	− 7.8	− 4.7	−14.4	1.6	1.6	1.4	55	36	55	0	9	0	—	—	—	0.1	
14	35.9	35.1	35.3	−11.0	− 0.2	− 3.8	− 5.0	−12.3	1.0	1.1	1.2	50	24	36	0	0	10	—	—	—	—	✱ n; ⇸ 3.
15	29.6	28.6	30.7	− 5.6	− 8.0	− 7.4	− 7.0	− 8.3	2.6	2.2	1.8	86	88	70	10	10	10	—	—	—	—	
16	34.6	34.2	34.3	−14.0	− 8.5	− 9.6	−10.7	−14.3	0.8	0.9	0.9	47	38	40	6	0	0	—	—	—	—	
17	33.5	31.6	27.8	−10.2	0.5	2.2	− 2.5	−13.8	1.2	1.8	2.1	55	38	39	0	0	0	—	—	—	—	
18	27.0	28.6	32.8	− 0.8	7.0	0.4	2.2	− 4.5	2.2	2.2	2.4	51	29	51	8	0	0	—	—	—	—	
19	39.0	39.1	41.7	− 3.8	7.2	− 3.8	− 0.1	− 5.3	2.2	4.5	1.5	63	60	44	4	0	0	—	—	—	0.2	
20	40.8	39.4	38.2	− 4.6	6.1	− 2.2	− 0.2	− 5.3	1.6	1.3	2.1	50	19	55	0	0	0	—	—	—	—	✱ n.
21	37.9	36.4	36.2	− 4.2	8.3	4.4	2.8	− 5.9	1.6	2.9	2.6	49	36	42	0	0	0	—	NNW 2	—	—	
22	38.7	37.1	35.8	− 2.9	5.0	− 1.8	0.1	− 5.8	2.8	1.6	1.4	75	25	35	0	0	0	NW 1	—	W 1	—	
23	34.0	32.0	30.4	− 0.2	8.1	0.2	2.7	− 2.3	2.2	2.2	2.4	49	28	51	2	8	0	NW 1	NE 1	N 1	—	
24	31.2	32.1	33.7	− 0.8	9.1	4.2	4.2	− 5.0	2.6	2.7	3.0	60	32	49	0	0	10	NW 2	NE 1	NNE 8	—	⊔ 1.
25	34.5	32.8	29.4	− 1.6	4.0	− 2.4	0.0	− 4.9	3.0	2.4	1.8	75	39	48	10	8	10	NW 1	ENE 1	0	—	
26	22.1	17.4	17.4	− 3.3	− 1.6	− 6.3	− 3.7	− 6.7	1.7	1.4	1.4	48	35	48	10	7	10	NNW 2	NNW 4	NNW 4	—	
27	16.1	17.7	22.0	− 9.4	− 5.7	− 7.2	− 7.4	− 9.5	1.0	1.2	1.1	48	39	42	9	10	0	NNW 14	NNW 14	NW 8	—	
28	27.3	28.0	30.4	− 7.1	0.2	− 2.8	− 3.2	− 8.7	1.3	1.7	1.5	51	38	41	0	7	10	NNW 6	SW 4	E 1	—	
29	34.2	35.5	36.9	− 4.0	− 0.9	− 4.5	− 3.1	− 7.2	2.5	1.6	1.2	75	38	37	10	10	8	NNW 4	NNW 8	0	—	
30	32.6	29.9	26.8	− 7.7	− 1.2	− 4.2	− 4.4	− 9.3	1.2	1.8	2.0	47	42	58	8	8	4	NW 4	NW 2	0	—	
31	24.0	21.0	15.8	−10.6	− 0.3	− 4.1	− 5.0	−13.0	1.4	2.3	1.7	73	52	50	0	10	10	N 1	SE 6	0	0.0	⊔ 1.
Срд. Moy.	734.1	733.1	733.3	− 8.9	0.2	− 5.2	− 4.6	−11.7	1.5	1.7	1.6	62	37	50	3.4	4.0	3.3	—	—	—	0.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	720.7	723.5	724.2	− 5.6	− 3.5	− 7.4	− 5.5	−10.2	1.4	1.2	1.0	48	36	40	3	0	7	NNW 5	NNW 9	N 8	—	✱ n.
2	28.6	31.4	33.8	− 8.2	− 3.3	− 6.2	− 5.9	− 8.4	0.9	1.0	0.9	37	30	34	0	3	0	NNW 20	NNW 14	NNW 1	—	↙ 1.
3	35.8	34.6	35.2	− 4.8	− 2.2	− 6.1	− 4.4	− 8.8	1.2	1.4	1.2	37	38	40	10	8	6	NW 2	NNW 2	NW 2	—	
4	34.7	34.0	34.3	− 6.1	− 1.9	− 6.3	− 4.8	− 9.2	1.3	1.2	1.1	47	30	40	0	7	2	NW 6	NNW 5	N 3	—	
5	31.6	31.0	31.0	− 8.1	− 3.9	− 8.4	− 6.8	−10.9	1.3	1.3	1.0	52	37	42	10	10	8	N 3	NNW 5	NW 1	—	
6	30.2	29.8	30.2	− 9.8	− 1.7	− 6.0	− 5.8	−13.2	1.2	1.2	1.6	55	29	57	0	10	0	N 2	NW 3	0	—	
7	30.5	30.2	30.1	− 6.7	2.0	− 4.4	− 3.0	−13.7	1.8	1.8	2.0	69	33	62	0	10	0	NW 3	NE 1	0	—	⊔ 1.
8	30.8	29.3	29.3	− 5.4	4.5	− 1.6	− 0.8	− 8.5	1.5	2.0	1.7	50	32	41	0	0	0	N 6	NW 5	0	—	
9	30.4	27.9	30.3	− 1.3	7.1	0.4	2.1	− 7.9	1.6	2.5	1.9	38	33	40	0	10	0	0	NNW 6	N 1	—	
10	31.6	29.1	27.6	− 0.3	11.5	3.8	5.0	− 7.2	2.6	2.4	2.2	57	24	38	0	10	0	NW 1	NNW 5	E 1	—	⊔ 1.
11	26.7	25.7	27.0	1.3	11.0	4.2	5.5	− 3.6	2.9	2.8	3.5	57	29	57	10	7	5	NW 3	N 5	N 1	—	
12	31.5	31.4	33.1	4.1	9.7	4.2	6.0	1.1	3.2	3.7	2.5	52	41	40	3	7	0	NW 10	NNW 10	0	—	
13	32.8	28.1	25.2	2.6	16.5	9.0	9.4	− 5.8	3.9	2.3	2.4	70	17	28	0	5	0	NW 1	NNW 8	S 2	—	
14	25.6	24.7	25.3	8.6	17.2	11.0	12.3	4.3	2.7	2.4	2.6	32	16	27	0	0	0	NE 5	NW 6	0	—	
15	24.2	23.5	30.8	2.0	15.4	2.6	6.7	− 4.5	3.3	3.6	2.1	63	27	39	10	10	0	SE 1	W 10	0	—	
16	32.3	26.8	26.3	10.9	16.1	10.4	12.5	− 5.5	2.4	3.1	3.2	24	23	34	0	0	0	0	NW 3	0	—	
17	24.2	25.0	31.6	10.9	14.6	3.0	9.5	− 1.4	2.4	2.5	2.5	24	21	44	0	10	0	N 5	NW 13	E 5	—	
18	34.2	29.1	27.6	− 1.0	15.1	9.0	7.7	− 7.7	3.0	3.5	3.5	72	28	41	10	10	0	SE 3	SW 5	0	—	
19	32.7	32.3	32.4	4.6	13.9	7.4	8.6	− 0.1	3.9	4.1	3.8	62	35	49	0	0	0	NNE 6	NNE 8	S 1	—	
20	32.0	27.0	27.0	6.0	18.6	10.0	11.5	− 0.1	4.5	5.7	6.2	65	36	68	10	0	0	SE 5	SE 8	0	0.5	
21	24.0	21.6	22.7	6.4	10.6	6.8	7.9	5.1	7.0	6.7	6.4	98	70	87	10	10	10	0	NE 3	0	—	● n.
22	26.7	26.2	26.3	6.0	14.5	6.8	9.1	2.9	5.0	5.0	4.8	72	41	66	10	0	0	NW 4	NW 4	0	—	
23	27.3	26.7	28.7	6.1	15.4	10.2	10.6	− 0.3	5.0	2.7	3.5	72	22	38	0	8	7	0	NNW 8	0	—	
24	28.5	27.3	28.1	7.9	8.7	4.4	7.0	3.1	3.5	2.6	3.0	43	30	49	10	10	8	SW 1	NW 6	0	—	
25	30.5	29.9	30.8	2.8	11.6	4.4	6.3	− 3.7	3.2	3.8	4.5	57	38	71	3	7	10	N 1	SW 2	0	—	
26	30.3	27.4	24.3	3.7	15.0	4.4	7.7	− 1.9	3.5	3.5	2.5	58	27	40	0	0	0	NW 2	0	0	—	⊔ 1.
27	17.2	22.8	26.6	10.4	7.1	5.1	7.5	5.1	6.4	4.9	4.7	69	65	73	0	10	0	W 4	NW 20	NNW 20	2.9	↙ 2, 3; ● p, 3.
28	33.1	32.9	28.7	5.9	11.2	9.4	8.8	1.2	2.6	2.1	3.2	37	21	35	0	0	0	NNW 5	0	0	—	● n.
29	26.0	22.5	22.6	10.0	25.4	16.4	17.3	2.1	4.4	5.3	5.7	48	22	42	10	0	0	0	SE 2	0	—	
30	21.2	16.2	23.2	*13.5*	*26.0*	*17.0*	*18.8*	*4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Срд. Moy.	728.9	727.6	728.5	2.2	10.1	3.8	5.4	− 3.4	3.0	3.0	2.9	54	32	47	3.8	5.6	2.2	3.6	6.1	1.6	3.4	

Джалантунь. 1899. Djalantoun.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.1	730.8	736.1	6.3	12.5	10.0	9.6	4.9	1.9	2.2	2.7	26	20	30	7	10	5	NW 8	N 2	N 1	—	
2	37.0	31.9	29.0	5.8	12.8	6.2	8.3	2.6	3.1	2.5	4.9	45	22	69	10	10	10	SW 3	SW 10	0	—	
3	29.9	26.7	27.2	11.0	14.5	5.2	10.2	— 1.0	3.2	2.9	2.3	33	24	35	0	7	0	NNW 6	NNW 14	NNW 14	—	
4	27.4	27.0	29.7	1.7	4.6	4.1	3.5	0.0	2.0	2.2	3.2	39	35	53	0	9	9	NNW 5	NNW 8	NNW 8	0.0	✱ a.
5	29.3	27.7	28.6	1.1	6.7	4.2	4.0	— 3.5	2.7	2.0	2.0	54	27	33	0	8	6	NW 5	NNW 5	NNW 3	—	
6	28.1	26.1	27.9	3.6	10.0	6.1	6.6	— 2.9	3.5	1.7	3.2	58	18	44	0	8	0	NNW 8	NNW 7	NNW 1	—	
7	29.0	29.1	29.2	5.8	11.8	6.8	8.1	— 0.3	2.8	2.6	3.1	39	25	42	3	6	0	NNW 8	NNW 7	NNW 1	—	
8	27.1	24.5	24.7	5.9	12.8	7.8	8.8	— 2.0	2.7	5.2	5.5	40	48	69	0	5	0	NW 2	NNW 12	0	0.0	● a.
9	27.3	24.8	24.3	7.1	20.2	13.8	13.7	0.5	3.7	3.7	3.8	49	21	33	0	5	0	SE 1	SE 3	SE 5	—	
10	23.6	19.9	17.6	9.4	27.7	21.9	19.7	1.9	4.8	6.6	3.7	55	23	19	0	0	0	0	SE 3	SE 3	—	
11	17.3	17.7	18.0	20.6	32.7	25.8	26.4	10.0	4.4	6.6	6.6	25	17	27	10	10	10	SE 1	0	0	—	
12	27.0	28.8	32.0	17.0	18.0	14.2	16.4	14.2	5.8	3.2	2.6	40	20	22	10	10	10	NNW 5	NNW 7	NNW 7	—	
13	34.8	32.9	32.3	12.0	20.2	10.7	14.3	8.5	1.9	3.8	4.3	19	21	44	10	0	0	NW 3	0	S 1	—	
14	31.1	28.6	29.4	15.0	14.5	10.9	13.5	4.0	4.8	3.9	3.0	38	32	31	10	10	0	NW 3	W 5	S 1	—	
15	25.4	24.5	24.0	15.4	21.8	14.0	17.1	4.5	3.9	4.5	6.1	30	23	52	0	5	0	NW 3	NW 7	NW 3	—	
16	29.9	29.6	31.5	10.0	17.2	13.7	13.6	7.5	2.6	3.1	4.0	29	21	34	4	7	10	NW 3	NW 7	NW 1	—	
17	33.1	29.0	26.3	9.0	20.3	17.1	15.5	2.1	3.6	5.1	5.7	42	29	40	7	7	10	S 1	S 3	S 1	—	
18	22.4	18.4	16.6	13.6	32.7	24.2	23.5	3.2	6.8	5.8	6.8	59	15	30	0	10	0	NW 1	SW 3	0	—	
19	12.8	17.8	22.0	25.4	20.2	14.6	20.1	11.6	8.7	4.9	5.2	36	28	42	10	10	0	0	NW 9	0	—	
20	24.3	24.0	26.1	14.6	20.6	13.6	16.3	2.3	4.6	3.4	4.4	38	19	38	7	5	7	NW 5	NNW 9	0	—	
21	28.2	27.0	24.1	15.2	21.6	21.0	19.3	6.5	4.5	4.7	3.9	35	24	21	5	2	10	0	SE 7	S 3	—	
22	22.0	19.6	19.0	16.0	24.4	17.9	19.4	5.5	8.6	11.3	8.3	64	50	55	10	10	10	SE 4	SW 5	SW 3	—	↙ p.
23	20.8	22.2	24.3	12.6	14.8	11.8	13.1	8.7	5.0	4.6	4.3	46	37	41	8	8	3	0	SSW 5	SSW 1	—	
24	24.7	23.9	24.3	7.9	15.4	11.9	11.7	1.4	4.7	4.9	5.1	59	38	49	8	8	9	SE 1	NNW 1	0	—	
25	24.4	23.9	24.2	10.4	15.4	9.4	11.7	5.2	4.9	5.3	6.0	52	41	69	10	8	7	NW 2	NW 4	0	—	
26	26.7	27.3	29.8	10.8	11.2	8.0	10.0	5.6	5.6	7.6	7.1	58	76	89	4	10	2	NE 1	0	W 1	7.5	●, ▲ p.
27	32.1	31.9	32.4	9.1	16.2	8.3	11.2	5.5	6.9	7.4	7.2	80	55	88	9	8	1	N 5	NW 3	NW 1	—	
28	31.8	29.8	29.7	13.2	20.1	14.2	15.8	5.0	7.6	7.5	8.4	67	43	69	2	8	9	N 1	NE 5	N 1	7.5	●, ▲ a, p.
29	29.1	29.7	29.1	11.0	16.0	12.4	13.1	8.0	7.8	9.2	8.9	80	67	85	9	7	1	NNW 3	NW 1	0	—	
30	28.9	27.2	27.2	11.7	15.2	12.8	13.2	8.0	9.0	9.6	9.5	88	74	87	10	10	10	N 3	SE 4	SE 1	4.4	● a, 2, p.
31	26.8	26.0	25.6	14.6	21.5	14.8	17.0	12.8	9.1	8.8	8.7	74	47	70	6	10	1	N 3	NE 1	0	0.1	
Срд. Moy.	727.1	726.1	726.5	11.1	17.5	12.5	13.7	4.5	4.9	5.1	5.2	48	34	49	5.5	7.5	4.5	3.0	5.1	2.0	19.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Moy.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	724.9	720.9	718.9	17.1	24.2	17.4	19.6	10.5	8.2	7.9	8.1	57	35	55	1^{0}	10^{0}	10^{2}	N 3	SW 5	NE 3	10.0	● a.
2	15.5	15.0	18.9	15.6	*16.0*	*12.0*	*14.5*	10.5	10.5	—	—	80	—	—	10	—	—	SE 4	—	—	—	● 1.
3	24.1	24.7	24.0	*16.0*	*20.0*	*12.0*	*16.0*	*10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	23.4	22.7	22.7	*13.0*	*17.0*	*13.5*	*14.5*	*9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	24.4	26.1	30.1	13.8	16.0	12.2	14.0	8.6	6.5	6.0	7.8	56	45	74	0	3	4	NNW 9	NNW 9	NNW 1	—	
6	33.4	33.5	34.6	13.2	20.7	14.8	16.2	7.1	8.2	8.8	9.3	73	49	74	5^{0}	8	0	NW 3	NNW 3	0	—	
7	35.1	33.9	32.7	14.7	25.0	17.0	18.9	10.5	9.6	9.2	9.5	77	39	66	3	6	0	0	SW 1	SE 3	—	
8	33.0	30.8	28.9	15.6	26.7	15.6	19.3	14.1	9.8	9.3	9.8	75	36	75	0	0	0	N 1	0	0	—	
9	25.9	24.7	25.1	16.0	13.9	14.0	14.6	6.1	10.3	10.9	10.3	76	93	87	0	10	10	0	N 1	NW 1	24.4	● a, p.
10	26.6	27.4	28.3	8.1	14.4	13.2	11.9	5.2	6.2	6.0	8.1	77	50	72	10	8	10	NW 5	NW 5	0	0.1	
11	28.7	28.9	30.4	7.9	14.5	13.0	11.8	6.1	7.2	6.8	8.9	90	55	81	10	4	10	E 3	NE 8	0	—	≡ 1.
12	31.4	31.6	30.9	14.0	20.0	16.8	16.9	11.1	8.9	8.4	10.0	75	48	71	10	3	0	NE 1	NE 3	S 1	—	⊔ 1.
13	31.0	30.7	28.5	18.2	27.7	20.6	22.2	9.6	8.6	9.3	12.9	56	35	72	0	0	0	NE 7	NW 3	NW 1	—	⊔ 1.
14	28.5	27.0	24.9	15.8	26.8	20.4	21.0	9.7	10.8	11.8	14.2	81	45	80	10	10	10	SW 1	0	NE 1	1.0	
15	25.1	25.1	27.9	19.0	18.7	9.2	15.6	9.1	12.1	12.9	7.8	75	81	89	3	10	10	NW 1	NW 3	NE 3	2.1	● a, p; ↯ p.
16	32.7	32.1	30.8	12.8	20.2	16.6	16.5	8.7	7.7	7.4	8.8	70	43	63	0	8	10	NE 3	E 1	E 1	—	
17	28.4	26.0	26.0	14.5	17.6	14.2	15.4	12.0	9.2	12.3	11.5	75	82	96	10	10	0	SE 5	SE 1	0	0.5	● a.
18	28.3	27.0	25.5	15.2	20.6	11.6	15.8	7.3	8.7	6.4	8.0	68	35	79	6	4^{0}	0	0	NW 1	NW 1	—	⊔ 1.
19	25.9	24.5	27.8	13.0	26.7	13.6	17.8	5.3	7.7	10.2	7.7	69	40	66	3^{0}	8	1	NW 1	SW 1	NW 1	2.4	●, ⊤ 2.
20	30.3	28.7	27.8	12.8	24.5	15.5	17 6	5.0	6.4	8.0	8.1	58	34	61	1	9	10	NE 3	SE 5	0	—	
21	25.4	23.1	23.7	16.6	18.9	15.9	17.1	7.1	11.6	14.5	13.3	82	89	99	10	10	10	SW 1	0	N 1	7.1	● a, p.
22	23.0	23.3	22.5	15.8	18.4	16.8	17.0	7.3	12.8	14.8	13.6	96	94	96	10	10	10	NW 5	0	0	10.5	● 1, 2, 3.
23	20.2	19.5	19.1	16.5	24.0	12.4	17.6	12.3	12.1	10.8	10.1	86	49	95	0	5	8	SE 1	SE 5	SE 1	2.2	
24	17.6	17.9	18.9	14.8	14.3	14.2	14.4	9.3	10.5	11.4	11.0	84	95	92	10	10	10	NE 1	NNW 1	0	12.4	● 1, 2, 3; ↯ 2, 3.
25	20.8	22.8	24.5	17.1	21.3	19.2	19.2	13.0	11.4	12.2	14.0	79	65	85	7	9	2	NW 1	NW 1	SW 1	—	
26	25.3	23.9	23.7	18.2	27.3	22.8	22.8	12.1	13.2	15.9	15.8	85	59	77	0	9	1	NW 1	S 5	SW 1	—	⊔ 1.
27	24.5	24.1	25.9	21.8	31.3	22.8	25.3	15.7	15.6	16.2	19.5	80	48	95	0	3^{0}	2^{0}	SW 1	SW 3	SW 1	—	⊔ 1.
28	25.7	25.6	25.0	21.9	26.3	18.8	22.3	16.6	18.6	18.2	15.7	95	72	97	0	10	10	0	S 5	0	24.8	● p.
29	22.3	21.8	20.9	20.2	23.2	21.0	21.5	18.5	17.1	18.4	18.2	97	88	98	10	10	10^{2}	SE 3	0	0	54.7	● n, 2, 3.
30	21.9	22.4	23.7	20.7	23.2	21.8	21.9	13.5	17.8	19.2	18.9	98	91	97	10^{2}	10	10	0	0	0	35.4	●, ⊤ a, p.
Срд. Moy.	726.1	725.5	725.8	15.7	21.3	16.0	17.7	10.0	10.6	11.2	11.5	78	59	81	5.0	7.3	5.9	2.3	2.6	0.8	187.6	

1899.

Джалантунь. **Іюль. — Juillet.** Djalantoun.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.0	726.0	727.4	19.8	23.2	21.8	21.6	18.6	16.8	19.3	19.4	98	91	00	10	10	10	0	NW 7	NW 1	26.3	● 1, a, 2, 3.
2	27.8	27.5	28.5	17.6	23.0	19.0	19.9	15.5	12.6	11.6	11.8	84	56	73	9	9	0	SSW 5	SSW 5	N 1	—	
3	30.5	29.3	29.6	18.4	25.0	22.0	21.8	10.6	12.2	11.3	12.1	78	48	62	0	4	0	N 3	NE 5	NE 3	—	
4	30.9	29.2	30.3	16.4	24.0	22.7	21.0	12.5	11.3	15.1	15.9	81	68	78	10	9	9	NW 1	SE 3	SE 1	—	
5	30.5	27.4	26.6	18.2	25.5	19.5	21.1	16.1	11.5	14.3	14.1	74	59	84	0	8	10	SE 3	NE 5	0	5.4	
6	25.0	23.4	23.1	20.2	21.6	21.6	21.1	19.5	16.3	18.5	18.7	93	96	97	10	10	10	SE 7	SE 3	SE 5	42.0	● n, 2, 3.
7	22.7	22.5	22.9	20.0	23.4	23.6	22.3	19.4	16.9	18.4	19.0	97	86	88	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 1	9.5	● 1; < 3.
8	24.7	27.2	27.5	20.8	24.9	23.6	23.1	19.7	18.3	20.1	19.0	00	86	88	10	10^2	10^2	SE 5	SE 3	SE 5	7.2	● n.
9	28.6	29.3	30.2	21.0	25.7	20.9	22.5	19.7	16.9	15.3	17.9	92	63	97	8	7	3	E 1	E 3	N 3	—	● n.
10	31.7	30.7	30.2	18.2	26.0	21.0	21.7	17.0	15.2	19.0	17.5	98	76	94	10	0	0	NE 1	NW 1	NW 1	—	≡ 1; ⊔ 3.
11	30.0	28.5	27.8	20.3	29.0	24.0	24.4	17.1	15.7	10.5	21.0	89	35	95	0	3	5	NW 1	NW 1	E 1	—	⊔ 1.
12	28.1	27.5	28.1	22.6	28.5	23.2	24.8	17.6	17.2	21.4	18.5	84	74	88	7	4	0	N 1	NE 3	NE 1	—	< 3.
13	29.3	28.2	28.0	22.3	27.8	22.0	24.0	19.1	17.0	18.1	19.3	85	66	98	7	8	5	NE 1	NE 1	0	—	
14	27.6	24.9	26.9	20.7	29.9	25.4	25.3	18.1	17.6	20.4	20.2	97	65	84	10	3	0	0	SE 1	SE 1	—	
15	26.5	25.5	25.2	22.8	28.4	23.2	24.8	18.1	19.2	18.4	19.3	93	64	91	5	7	0	SE 1	SE 3	0	0.8	
16	25.9	24.1	23.3	22.0	23.8	21.3	22.4	20.7	18.6	19.1	18.3	94	87	97	10	10	10	S 1	0	S 2	3.5	● n, 2; < 2.
17	19.7	20.4	20.8	19.7	23.8	17.4	20.3	17.4	14.6	11.4	12.4	86	52	84	10^2	6	0	SW 1	SW 5	NW 1	—	
18	21.3	20.6	20.9	20.2	23.2	17.5	20.3	15.1	11.1	10.5	12.5	63	50	84	0	10	0	0	SW 5	0	—	
19	23.7	25.0	27.0	19.9	17.2	18.4	18.5	15.1	11.3	12.4	10.9	66	85	69	3	9	5	NE 3	NE 5	0	—	
20	26.7	26.6	26.9	18.6	17.5	19.6	18.6	15.1	11.3	12.3	13.8	71	83	81	3	10	0	0	0	N 3	1.0	● p, 3.
21	27.7	27.0	27.9	19.0	26.1	17.8	21.0	15.6	13.0	13.9	13.9	80	56	92	0	0	1	N 1	0	0	—	
22	29.5	25.7	23.7	17.7	24.4	*18.0*	*20.0*	13.1	12.2	13.4	—	81	59	—	0	10	—	NE 3	E 1	—	—	
23	21.7	21.6	23.8	*17.0*	20.0	17.6	*18.2*	15.5	—	11.3	12.6	—	66	84	—	7	9	—	NW 5	SSW 5	28.7	● a, p.
24	25.2	25.8	28.6	*16.0*	21.6	17.2	*18.3*	13.6	—	11.7	12.2	—	62	84	—	7	4	—	NW 3	NW 1	—	
25	28.9	29.3	28.9	16.6	23.6	17.2	19.1	12.6	11.4	13.0	13.4	81	59	92	3	7	4	NNW 1	NW 1	0	—	⌓ 1.
26	30.5	28.5	28.4	18.2	25.0	18.4	20.5	15.6	12.2	12.8	12.4	78	54	79	0	4	8	0	NW 3	NW 1	—	⌓ 1.
27	29.8	28.7	28.2	16.8	*25.0*	17.8	*19.9*	15.1	12.8	—	13.0	90	—	86	0	—	0	NW 1	—	0	—	⌓ 1.
28	27.7	25.6	27.8	16.4	24.8	17.4	19.5	14.1	12.1	14.5	12.7	87	62	86	6	8	6	NW 1	E 1	0	—	
29	28.0	28.2	29.7	18.6	24.4	19.2	20.7	16.1	13.1	14.1	13.7	83	62	83	6	6	6	0	N 1	N 3	—	
30	30.3	29.5	29.6	18.4	26.2	18.6	21.1	15.1	13.3	14.4	14.4	84	57	90	8^2	6	4	N 1	NE 2	N 1	—	
31	29.9	28.8	28.5	18.4	25.2	19.0	20.9	14.1	13.3	14.4	15.4	84	61	94	3	9	10^2	0	SE 1	0	3.2	
Срд. Moy.	727.3	726.5	727.0	19.1	24.4	20.2	21.2	16.2	14.3	15.0	15.5	85	66	87	5.4	7.0	4.6	1.6	2.7	1.4	127.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.9	727.0	726.7	17.3	20.4	18.0	18.6	16.1	13.9	14.8	13.8	95	83	90	10	10	10	0	W 5	—	22.2	● n, 1, a, p; ⧔ p.
2	26.2	26.2	26.2	16.4	17.4	15.2	16.3	15.1	12.7	13.0	12.3	92	88	96	10^2	10^2	10	NNE 3	NNW 3	—	4.3	● p.
3	25.9	25.7	26.2	15.4	19.4	16.2	17.0	14.6	12.2	12.9	12.5	93	77	91	8	8	10^0	N 1	N 1	0	—	≡ 1.
4	26.4	26.7	27.2	16.6	17.8	15.6	16.7	14.3	11.2	13.5	12.9	79	89	98	10	10	8	NW 3	NNW 1	0	7.3	● a.
5	28.8	29.3	30.3	17.4	19.0	16.8	17.7	14.1	13.3	14.6	13.6	90	89	96	8	10	0	N 1	0	0	33.1	● a, 2.
6	29.6	30.3	30.9	16.8	*22.0*	17.8	18.9	13.6	11.6	—	14.6	81	—	96	2	—	2	0	—	—	0.6	● a; ⌓ 3.
7	30.0	29.5	29.5	17.8	25.0	17.2	20.0	14.6	12.7	11.7	13.7	84	50	94	2	1	4	N 1	NW 1	0	—	⌓ 1, 3.
8	29.8	29.2	28.8	17.4	*26.0*	18.6	*20.7*	15.3	13.6	—	15.3	92	—	96	8	—	4	N 1	—	N 3	1.6	⌓ 1; ● a, p.
9	28.2	27.6	27.2	17.2	22.8	18.2	19.4	15.3	12.5	14.7	13.7	86	71	88	10	8	4	NW 1	SSW 1	NW 1	—	
10	27.0	26.8	27.1	16.6	23.8	16.2	18.9	14.6	12.6	11.8	13.1	90	54	96	4^0	2	4	N 1	SE 1	0	—	
11	27.8	27.0	27.5	16.8	23.6	17.4	19.3	14.6	11.9	11.4	13.6	83	52	92	6^0	4	3	N 1	NE 5	—	—	⌓ 1, 3.
12	28.4	28.2	29.7	16.0	23.8	16.6	18.8	14.6	11.5	13.0	12.0	85	60	85	4^0	8	0	N 5	0	0	4.3	⌓ 1; ⊤ 2; ● p.
13	31.5	31.0	31.1	14.8	25.4	18.4	19.5	12.7	10.6	13.4	14.5	85	56	92	2	4	4	N 3	SE 3	0	—	
14	28.1	29.1	28.4	16.0	25.8	16.6	19.5	12.6	12.7	13.8	13.5	93	56	96	8^0	5	3	0	NNE 4	0	—	
15	27.2	26.2	25.9	*16.0*	25.8	16.6	*19.5*	14.6	—	12.1	12.9	—	49	92	—	3	2	—	NW 1	0	—	
16	26.0	25.2	24.8	15.6	24.1	17.6	19.1	14.1	11.8	13.3	13.0	89	60	87	4	7	4	NW 1	ESE 1	NNW 1	0.4	⊤ p; < 3.
17	24.4	23.0	23.9	16.3	21.2	15.4	17.6	15.1	13.3	14.1	12.6	97	76	97	10	8	9	0	0	0	81.0	● n, p; ≡ n, 1; ⧔ p.
18	25.5	25.9	27.1	13.4	21.4	14.0	16.3	9.6	9 4	9.5	10.8	82	51	92	1	6	3	N 1	WSW 1	0	—	
19	26.8	26.5	26.2	*12.0*	17.8	*14.5*	*14.8*	10.1	—	11.0	—	—	72	—	—	9	—	—	0	—	—	
20	25.2	24.6	24.1	16.6	23.4	16.0	18.7	10.1	10.6	12.1	12.7	75	56	93	1	5	3	N 1	SSE 1	0	2.4	
21	22.8	22.5	24.5	15.8	24.8	16.8	19.1	13.1	12.5	9.0	7.6	93	39	54	9	3	0	0	NW 1	0	—	● n.
22	24.4	24.9	25.7	16.6	*25.0*	15.8	*19.1*	9.6	8.2	—	8.0	58	—	60	4	—	9	0	—	0	—	
23	26.1	24.8	26.6	14.0	19.2	11.6	14.9	7.6	8.2	8.9	8.2	69	54	81	8	10	0	N 1	NW 1	0	—	⌓ 3.
24	28.3	27.5	28.3	12.0	19.2	13.2	14.8	5.6	8.9	7.1	7.7	86	43	68	2	6	1	0	NW 1	0	0.6	
25	29.3	29.9	29.8	14.4	19.4	14.2	16.0	9.6	8.4	8.8	10.7	69	52	90	1	7	10	NW 1	NW 1	0	2.6	● n.
26	29.3	28.6	28.9	12.8	16.8	12.8	14.1	12.6	10.5	9.8	9.7	96	69	89	10	6	4	N 1	NNE 1	N 1	2.0	● n.
27	28.6	27.4	28.2	12.8	15.4	11.6	13.3	10.6	8.9	10.5	8.9	82	81	88	9	9	4	0	0	N 1	2.5	● n, a, 2, p.
28	28.7	28.1	28.4	12.2	19.8	10.8	14.3	10.1	8.6	9.0	9.2	82	53	95	2	6	0	NNE 1	WSW 2	0	—	⊤ p; ⌓ 3.
29	28.3	26.3	25.9	11.0	22.8	13.2	15.7	9.1	8.3	9.5	10.0	85	46	89	0	6	1	N 2	0	0	—	⌓ 1, 3.
30	26.7	26.2	26.7	12.8	21.8	14.8	16.5	8.9	9.2	12.5	7.5	85	65	60	2	10	2	NNW 1	S 1	NNW 1	—	⌓ 1; ●, ⊤ p; < 3.
31	31.2	30.7	30.2	11.2	19.1	11.8	14.0	9.9	7.7	8.4	7.4	78	52	72	10	5^0	3	NNW 1	NNW 1	0	—	
Срд. Moy.	727.6	727.2	727.5	15.1	21.6	15.5	17.4	12.3	10.9	11.6	11.5	85	62	87	5.7	6.6	4.0	1.1	1.4	0.3	164.9	

1899.

Джалантунь. Djalantoun.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	730.6	730.3	731.3	11.4	14.4	8.6	11.5	8.3	7.0	5.0	6.5	70	41	78	6	10	0	NNW 1	NNW 3	0	—	⌓ 3.
2	29.3	27.6	28.5	8.0	15.3	10.2	11.2	5.0	6.4	5.7	6.3	81	44	68	9	6	8	N 1	NW 1	NNW 1	—	
3	27.3	25.4	25.6	8.3	15.4	8.2	10.6	4.1	7.0	7.5	7.0	87	58	87	10	6	4	0	NW 1	0	1.6	● a, p.
4	26.1	26.5	29.5	8.9	11.9	8.2	9.7	6.8	5.7	5.3	6.8	67	51	83	2	8	5	NW 1	NW 3	N 1	—	
5	31.2	30.7	32.7	10.7	19.6	8.6	13.0	7.3	6.7	5.8	7.0	70	34	84	1^0	6^0	0	0	NNW 1	0	—	⌓ 1, 3.
6	34.7	34.6	35.1	10.3	21.2	11.6	14.4	7.1	6.7	8.3	8.9	72	45	88	0	3	0	NNW 3	0	0	—	⌓ 1, 3.
7	35.8	34.3	33.9	10.1	22.4	15.4	16.0	5.6	7.9	10.6	10.5	86	53	81	0	4	0	0	SE 3	SE 3	—	⌓ 1.
8	34.2	32.9	32.6	10.0	24.2	15.8	16.7	7.5	8.7	8.8	9.9	95	39	74	0	0	0	0	S 3	SE 3	—	≡ n.
9	29.4	27.0	25.1	11.4	18.4	11.8	13.9	9.5	8.7	11.3	9.1	87	72	88	10^0	10^2	10	SSE 1	S 3	NW 3	7.0	T p; ● p, 3.
10	23.6	23.8	23.9	9.3	13.8	9.4	10.8	8.1	5.7	5.1	5.5	64	44	62	9	5	6	W 2	NW 3	0	0.6	● n.
11	23.6	26.4	29.3	7.5	11.7	8.3	9.2	6.9	5.9	6.0	6.7	76	58	82	10	7	4	NNW 1	NNW 5	0	—	● n.
12	31.6	30.9	30.4	8.7	16.3	8.4	11.1	6.1	6.6	6.2	7.8	78	45	94	0	2	2	N 1	WNW 1	0	—	⌓ 1.
13	27.5	25.2	28.4	7.2	26.4	14.4	16.0	3.9	6.9	7.2	6.4	91	29	52	6	2^0	0	0	NNW 3	0	—	
14	32.4	31.8	31.4	7.7	21.9	12.0	13.9	3.3	6.6	7.3	9.7	85	38	94	9	0	1^0	NNW 1	S 1	0	—	
15	30.5	31.1	33.3	11.7	24.9	13.8	16.8	9.1	9.0	11.8	10.0	88	51	86	6	6	6	N 2	SE 1	NNE 1	0.0	$●^0$ 1.
16	35.8	36.4	38.4	11.1	20.6	9.6	13.8	8.3	9.2	6.4	8.0	94	36	89	6	6	9	NW 1	ESE 2	0	—	
17	39.9	39.2	39.3	8.1	20.1	10.0	12.7	4.3	6.7	8.3	8.0	83	48	87	0	0	0	NNW 1	S 3	0	—	⌓ 1, 3.
18	39.2	37.2	37.2	7.7	21.1	12.6	13.8	3.1	7.1	9.1	9.8	90	50	91	9	3	10	0	SE 3	0	—	
19	37.2	36.6	36.6	*10.0*	22.4	15.7	*16.0*	8.3	—	10.6	11.4	—	53	86	—	2	9	—	S 3	0	—	
20	37.2	36.2	36.5	10.5	24.7	18.1	17.8	9.2	9.3	11.4	11.4	99	49	74	8	3^0	9	0	SSE 6	SE 1	—	
21	37.0	36.5	33.7	9.8	24.1	15.4	16.4	8.9	8.8	10.3	9.2	98	46	70	5^0	7^0	6^0	0	SSE 3	S 1	—	
22	31.4	31.0	31.0	12.8	10.8	6.8	10.1	6.6	7.1	8.0	7.0	65	83	94	10	10^2	0	WNW 2	0	0	0.8	● a; ⌓ 3.
23	31.7	31.1	33.3	2.4	15.5	4.2	7.4	1.3	5.5	3.0	3.6	00	24	58	2	6	0	NNW 1	NW 1	0	—	⊔ 1.
24	35.0	34.3	34.5	— 0.2	15.1	3.0	6.0	— 3.1	3.9	3.4	4.7	87	27	83	1	0	0	0	NNW 2	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
25	31.7	28.7	28.1	6.4	12.3	9.0	9.2	0.1	5.1	6.2	5.8	71	59	68	10^2	7	4	0	E 3	0	1.5	● 1, a; T p, 3.
26	28.2	27.7	28.4	5.3	9.4	6.6	7.1	4.2	6.0	6.0	5.9	91	69	81	8	10^2	7	0	N 1	NNW 1	1.5	T n.
27	29.1	28.3	28.8	5.0	11.2	5.2	7.1	2.6	2.9	2.8	3.1	45	28	46	0	2	0	N 8	NW 6	0	—	● n.
28	28.4	27.9	29.2	3.8	11.3	3.1	6.1	— 0.8	3.0	1.9	2.8	49	19	49	0	2	2	NNW 1	NW 5	0	—	
29	30.0	29.8	30.1	— 0.3	9.7	3.0	4.1	— 4.4	3.2	2.7	4.2	71	30	74	1	7	1	0	NW 5	0	—	⊔ 1.
30	29.0	28.7	30.2	— 1.5	7.9	4.2	3.5	— 3.7	3.8	3.6	4.6	91	45	74	6	10	8	0	NNE 1	NW 1	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	731.6	730.9	731.5	7.7	17.1	9.7	11.5	4.8	6.5	6.9	7.3	80	46	78	5.0	5.0	3.7	1.0	2.5	0.5	13.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Précipit.	Remarques
1	731.8	730.7	730.5	2.6	14.1	5.2	7.3	0.8	4.4	4.2	5.2	79	35	78	0	7^0	0	N 1	0	0	—	⊔ 1.
2	30.9	30.2	31.6	1.0	18.4	6.4	8.6	— 0.4	4.6	4.0	4.7	92	25	65	2	7	1	0	W 1	0	—	⊔ 1.
3	34.9	34.0	33.8	2.7	12.5	1.6	5.6	1.3	3.7	3.9	4.6	67	36	89	3	0	0	NW 1	ENE 2	0	—	
4	33.2	32.4	30.1	*2.0*	11.0	8.1	7.0	— 3.9	—	3.4	4.8	—	34	59	—	10	6	—	NNE 6	NW 1	2.0	●, ⋞ p.
5	28.8	28.1	29.7	3.4	6.1	6.2	5.2	2.8	5.2	6.1	5.4	90	87	76	10	10^2	9	NNW 1	NW 2	0	3.2	● 1, a, p.
6	30.2	30.6	32.1	5.2	6.6	2.9	4.9	2.7	5.0	5.0	5.2	75	68	91	10	10	7	0	NNW 1	0	1.1	● p, 3.
7	31.1	29.9	29.8	4.0	4.3	4.6	4.3	2.1	4.1	4.5	4.5	67	73	71	10	10^2	10	NNW 1	NNW 2	N 6	1.7	● 2, 3.
8	28.2	26.1	28.4	4.0	11.6	7.8	7.8	3.6	2.8	3.5	3.4	45	35	44	8	2	0	NNW 5	NW 2	NNW 1	—	
9	31.6	31.9	33.7	1.9	7.4	2.2	3.8	1.1	2.5	2.4	2.8	47	31	50	1	6	3	NNW 1	N 1	0	—	
10	34.1	33.2	31.7	1.4	10.1	1.0	4.2	— 0.1	2.4	3.4	4.6	48	37	92	0	4	0	ENE 2	NW 3	0	—	⊔ 1.
11	28.4	25.4	24.4	0.1	16.6	9.0	8.6	— 2.9	3.8	3.5	4.7	81	25	54	2^0	7^0	2	0	0	0	—	⊔ 1.
12	25.1	28.0	30.4	4.4	3.3	— 1.0	2.2	— 1.1	3.0	1.2	1.6	48	21	37	10^2	3^0	3	NNW 2	NNW 6	NW 6	—	
13	31.9	28.1	24.5	— 4.9	1.0	— 1.8	— 1.9	— 8.2	1.4	1.3	2.6	42	27	63	0	10^2	10^2	NNE 1	WNW 2	NE 3	3.1	✱ 3.
14	27.1	28.8	31.8	— 5.7	— 0.6	— 6.1	— 4.1	— 6.4	1.2	1.4	1.0	41	31	34	6	3	2	N 1	WNW 4	N 1	—	✱ n.
15	32.8	34.5	36.8	— 1.2	3.7	0.6	1.0	— 6.4	2.4	3.3	3.9	58	55	82	10^2	10^2	10	WNW 1	S 3	0	—	
16	38.2	36.5	36.9	— 3.0	6.7	— 2.9	0.3	— 5.4	2.9	2.7	2.4	78	36	66	0	5	0	N 1	0	0	—	⊔ 1.
17	37.8	37.4	37.0	— 0.8	10.4	— 1.6	2.7	— 6.2	2.4	2.5	2.8	56	26	67	0	0	0	N 1	0	0	—	⊔ 1.
18	36.6	33.7	33.0	— 5.8	10.7	7.0	4.0	— 7.0	2.4	2.4	3.0	83	25	40	8^0	5^0	10^2	0	S 2	NW 4	—	⊔ 1.
19	31.9	30.2	30.1	0.1	2.4	— 1.8	0.2	— 2.1	1.8	1.4	1.8	39	25	43	0	4^0	7^0	WNW 2	WSW 2	0	—	
20	29.2	30.5	31.8	— 2.4	0.3	— 3.1	— 1.7	— 6.3	2.0	1.4	1.4	53	31	41	7^0	7	7	NW 1	NNW 4	NNW 1	—	
21	32.0	29.2	30.8	— 5.2	0.6	— 1.4	— 2.0	— 6.4	1.6	1.4	1.4	55	30	34	5	4	10	NNW 1	NW 4	NW 2	—	
22	32.4	31.7	31.2	— 5.3	3.4	2.6	0.2	— 7.5	1.5	2.0	2.0	50	34	38	1	2^0	8^0	N 1	NW 7	NNW 2	—	Φ 3.
23	32.2	33.7	36.8	1.0	4.3	— 1.6	1.2	— 1.7	3.2	3.0	2.4	64	48	61	10^2	10^2	4	0	NNW 2	0	—	
24	37.7	37.3	38.8	— 0.6	4.5	— 1.2	0.9	— 4.2	2.4	2.0	2.4	56	32	56	7^0	7	1^0	0	NW 1	N 1	—	
25	41.5	41.4	42.1	0.5	7.8	— 1.9	2.1	— 3.0	2.7	2.8	2.9	57	36	74	9^2	4	9	NNW 1	N 2	0	—	
26	42.8	41.6	41.7	1.8	14.8	7.2	7.9	— 3.2	2.6	2.6	2.4	50	21	31	0	0	0	N 1	NNW 1	NNW 3	—	
27	41.9	40.4	39.9	2.0	12.6	1.0	5.2	0.0	2.3	2.6	2.6	43	24	52	0	0	0	NNE 3	WNW 1	0	—	
28	39.4	38.2	38.2	0.1	10.9	1.2	4.1	— 0.4	2.4	2.4	2.4	54	25	50	0	0	0	N 2	WNW 1	NNW 1	—	
29	41.2	41.3	41.2	— 1.4	7.6	— 5.4	0.3	— 5.6	2.6	3.0	2.6	63	38	86	7^0	7^0	0	N 1	0	0	—	⊔ 1.
30	37.6	34.3	33.0	— 8.0	9.1	— 3.4	— 0.8	— 9.2	2.2	2.6	2.4	89	31	69	6^0	1^0	0	0	NW 1	0	—	⊔ 1.
31	32.9	35.3	40.1	— 4.2	3.2	— 0.6	— 0.5	— 6.2	2.5	2.2	1.4	75	38	34	2	3^0	10^2	NNW 1	NNE 3	NNE 2	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	733.7	733.1	733.6	— 0.3	7.6	1.3	2.9	— 2.9	2.8	2.8	3.1	62	36	59	4.5	5.1	4.2	1.1	2.1	1.1	11.1	

Джалантунь. 1899. Djalantoun.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	744.7	746.8	- 8.9	- 2.6	-10.4	- 7.3	-10.8	0.9	0.9	1.2	40	24	60	4	1^0	0	0	N 3	0	—	
2	47.4	44.5	43.0	-11.8	0.7	- 2.8	- 4.6	-13.0	1.0	1.2	1.0	57	24	28	0	0	0	0	NNW 4	NNW 7	—	⊔ 1.
3	40.1	36.3	33.0	- 4.0	5.8	1.8	1.2	- 6.2	1.1	1.5	1.2	33	22	24	0	0	0	NNW 2	WNW 3	NW 2	—	
4	26.8	24.8	30.4	4.2	7.2	1.3	4.2	0.5	2.2	2.4	2.0	35	32	40	9	7^0	0	NW 1	NW 6	NNW 1	—	
5	33.9	31.8	28.7	- 4.2	6.4	2.8	1.7	- 5.2	2.0	1.9	3.7	62	27	66	0	2^0	1	NNW 1	W 1	0	—	
6	26.0	24.9	25.9	- 5.2	10.0	- 0.6	1.4	- 6.6	2.6	2.5	2.8	85	28	63	2^0	5^0	4	0	NW 4	0	—	⊔ 1.
7	32.9	38.1	37.9	- 0.8	0.4	- 6.6	- 2.3	- 7.1	2.8	1.9	1.7	67	40	61	9	3^0	0	NE 2	0	ESE 1	0.0	∗^{0} a.
8	33.0	30.9	31.4	- 8.0	7.8	- 4.4	- 1.5	-10.6	1.6	2.0	2.3	64	26	73	9	0	0	0	SSW 1	0	—	⊔ 1.
9	31.1	31.3	33.7	- 4.8	8.3	- 3.0	0.2	- 6.3	2.3	2.5	2.5	73	31	69	6^0	4^0	0	0	0	0	—	
10	32.6	26.8	23.6	- 7.5	3.1	3.6	- 0.3	- 7.8	2.2	3.0	2.5	87	53	41	10^2	10^2	0	0	SSE 2	WNW 2	—	⊔ 1.
11	26.1	26.6	26.7	- 1.1	3.7	- 0.6	0.7	- 1.3	1.8	1.6	1.4	42	28	34	0	1	9^2	WNW 1	WNW 1	NNW 1	—	
12	26.4	25.6	27.3	- 6.0	1.5	- 6.7	- 3.7	- 6.9	1.4	1.5	1.9	50	29	71	0	3	1	0	NW 2	0	—	
13	28.7	28.9	31.0	- 8.6	- 0.6	- 6.8	- 5.3	-10.2	1.9	1.8	1.5	82	43	56	4	7	0	0	N 2	0	—	⊔ 1.
14	31.4	30.9	31.7	-15.6	- 3.0	- 4.5	- 7.7	-15.7	1.2	1.3	1.4	93	36	45	2	9	5	0	WNW 1	0	—	⊔ 1.
15	32.3	31.8	36.4	-15.4	- 4.2	- 8.4	- 9.3	-16.3	1.2	0.9	1.1	89	27	45	8^0	10	4^0	0	NE 3	NW 3	—	⊔ 1.
16	40.2	40.3	41.9	-10.4	- 4.9	-10.4	- 8.6	-12.1	1.2	1.2	1.1	61	38	53	1	2^0	0	NNW 2	NW 5	NNE 1	—	
17	41.7	40.0	39.5	-18.0	- 4.2	-11.2	-11.1	-18.4	1.0	1.0	1.0	90	28	56	1	2	0	0	NNW 1	NNW 1	—	⊔ 1.
18	39.4	39.1	40.4	-11.6	- 3.6	-13.4	- 9.5	-13.8	1.2	1.1	1.0	64	33	66	0	7^0	7^0	NNW 3	NW 1	0	—	
19	40.6	41.9	40.2	-11.6	- 2.1	-11.8	- 8.5	-14.1	1.0	1.4	1.3	57	36	72	0	0	7^0	NNW 1	NE 1	N 1	—	
20	41.2	41.1	41.2	-12.6	- 2.4	- 7.8	- 7.6	-14.7	1.3	1.5	1.4	78	39	53	3	1	0	N 2	0	NNW 1	—	⊔ 1.
21	37.4	35.4	38.1	- 7.4	0.4	- 4.1	- 3.7	- 9.3	1.4	1.6	1.5	53	33	45	0	0	0	NNW 1	NW 6	NNW 3	—	
22	39.8	38.8	41.1	- 8.7	1.2	- 8.4	- 5.3	-11.1	1.7	2.0	1.9	73	40	82	9	0	0	0	SSE 1	0	—	
23	38.2	34.3	37.1	-11.6	4.0	- 2.2	- 3.3	-13.6	1.6	2.1	1.6	87	34	40	7^0	9^0	2	0	NNW 1	NNW 2	—	⊔ 1.
24	40.2	40.9	42.4	- 7.2	- 1.9	-11.2	- 6.8	-12.0	1.6	1.1	1.0	60	28	53	10	4	0	0	N 2	0	—	
25	43.8	42.8	43.0	-12.8	- 4.4	- 9.5	- 8.9	-14.8	1.1	1.2	1.1	67	36	49	0	0	0	NNW 1	NNW 2	NNW 1	—	
26	40.0	37.4	35.6	-11.2	- 3.4	- 8.8	- 7.8	-12.3	1.0	1.5	1.3	54	43	58	9	8	2	N 1	NW 3	0	—	
27	33.0	32.7	34.2	-10.1	- 3.6	- 8.1	- 7.3	-11.6	1.5	1.6	2.1	73	45	84	6	5^0	—	N 1	NNW 1	ESE 3	0.4	⊔^{0} 1; ∗ p, 3.
28	36.6	37.8	39.7	-12.6	- 6.3	-12.0	-10.3	-15.2	1.6	1.1	1.1	92	39	59	9	8	0	NNW 1	NW 2	NNE 1	—	∗ n.
29	38.9	40.5	40.6	-13.2	- 8.9	-13.6	-11.9	-16.8	1.0	1.1	0.9	58	47	54	0	3	2	NNW 2	NW 2	NNE 1	—	
30	39.7	40.1	41.6	-20.3	- 4.2	-15.4	-13.3	-21.4	0.8	1.2	1.0	88	35	76	4	0	0	0	NNW 1	0	—	
Срд. Moy.	736.1	735.4	736.1	- 9.2	0.0	- 6.4	- 5.2	-11.2	1.5	1.6	1.6	67	34	56	4.1	3.7	1.5	0.7	2.1	1.1	0.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.2	739.6	740.0	-15.6	- 1.8	-12.6	-10.0	-17.8	1.0	1.5	1.4	78	36	81	3	4	0	0	WNW 1	0	—	⊔ 1.
2	38.6	36.3	35.3	-14.8	- 0.1	-11.2	- 8.7	-16.0	1.2	1.8	1.4	87	39	75	2^0	3^0	0	0	0	NNW 1	—	⊔ 1.
3	33.9	32.9	30.0	- 9.0	0.7	- 4.1	- 4.1	-13.2	1.6	1.7	1.7	69	35	53	10	8^0	0	NNW 2	NNW 2	NNW 2	—	
4	37.2	37.3	37.9	- 6.8	1.0	-10.2	- 5.3	-10.3	1.7	2.4	1.8	62	47	87	0	1^0	1	NNW 2	NW 2	0	—	⊔ 3.
5	32.2	28.2	26.3	-12.4	- 3.7	-10.6	- 8.9	-13.1	1.6	2.0	1.6	94	57	80	10	10	0	0	SSE 2	0	—	⊔ 1.
6	23.0	20.6	22.4	- 5.6	- 4.4	- 7.6	- 5.9	-11.4	2.1	2.7	1.4	69	81	55	10^2	10^2	0	N 1	ENE 1	NW 7	2.4	∗ a, 2, p; +→ p, 3.
7	25.2	25.7	27.7	-14.9	-11.6	-16.2	-14.2	-16.4	0.6	0.7	0.5	48	37	44	5	2^0	0	NNW 1	NW 5	NW 2	—	+→ n, 1, a, 2, p, 3.
8	28.1	29.1	32.7	-19.2	-15.8	-17.6	-17.5	-21.7	0.4	0.5	0.4	46	38	38	4^0	5^0	0	NNW 4	NNW 7	NNW 4	—	+→ n, 1, a, 2, p.
9	34.1	31.7	28.2	-22.2	- 8.4	-18.2	-16.3	-23.0	0.4	0.6	0.7	50	27	66	1	6^0	3^0	0	S 2	0	—	
10	24.0	26.7	31.8	- 7.2	- 5.1	-13.2	- 8.5	-18.9	1.3	1.2	0.7	51	41	43	2	2	0	N 3	NNW 4	NNW 4	—	
11	34.5	33.7	32.2	-21.8	-12.0	-23.7	-19.2	-23.9	0.5	0.6	0.5	60	33	72	0	3^0	3^0	NNW 1	N 1	0	—	
12	28.7	25.9	24.9	-18.2	- 8.8	-14.8	-13.9	-23.8	0.7	1.1	1.0	68	47	73	2	7^0	8^0	NNW 2	SE 2	0	0.0	⊕, ⋓ 3.
13	25.7	28.1	32.2	-14.6	- 9.7	-13.8	-12.7	-17.5	1.3	1.5	1.3	90	72	86	10^2	10	10	0	0	0	1.0	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
14	35.1	36.0	36.1	-23.1	- 8.9	-20.8	-17.6	-23.5	0.6	1.2	0.7	86	49	86	2	0	10^0	N 1	NW 1	0	—	∗^{0} n; ⊕, ⋓ 3.
15	31.0	30.2	34.1	-16.6	-10.6	-17.8	-15.0	-21.9	1.0	1.2	0.8	86	62	70	10	5^0	0	0	0	0	0.0	∗ 1, a.
16	37.1	38.4	41.3	-23.4	-12.7	-22.6	-19.6	-27.0	0.6	0.7	0.5	83	43	79	2	2^0	0	NNW 1	NNW 2	0	—	
17	42.2	43.1	44.5	-19.9	-13.4	-18.0	-17.1	-24.4	0.6	0.8	0.6	63	47	55	0	0	0	NNW 3	NW 3	N 4	—	
18	44.2	42.8	42.0	-21.0	-14.3	-20.5	-18.6	-21.8	0.5	0.7	0.6	61	47	63	0	0	0	N 2	NNW 2	0	—	
19	40.0	38.6	38.5	-27.8	-13.7	-19.2	-20.2	-28.8	0.5	0.8	0.5	81	52	53	10^0	9^0	0	0	0	0	—	
20	*38.0*	*37.5*	36.4	*-24.5*	*-15.0*	-21.2	*-20.2*	-24.7	—	—	0.4	—	—	52	—	—	0	—	—	NW 1	—	
21	36.5	35.4	36.4	-33.0	-17.9	-23.2	-24.7	-33.0	0.2	0.5	0.4	74	47	54	1	3^0	0	N 1	SE 1	N 1	—	
22	37.6	39.0	39.5	-27.4	-20.0	-30.4	-25.9	-30.4	0.3	0.4	0.3	57	43	76	0	0	0	N 1	N 1	0	—	
23	38.7	37.7	39.1	-32.0	-17.4	-26.8	-25.4	-33.4	0.2	0.5	0.4	77	45	70	0	0	0	N 1	NNW 1	0	—	⊔ 1.
24	38.9	38.0	38.4	-25.6	-16.6	-23.6	-21.9	-30.2	0.4	0.6	0.5	67	52	76	5	10	0	NNW 2	0	0	—	
25	39.8	39.2	39.2	-23.4	-14.1	-19.0	-18.8	-24.3	0.4	0.6	0.5	67	40	50	0	1^0	0	0	WNW 1	NNW 1	—	
26	36.9	35.1	36.7	-28.4	-10.7	-17.4	-18.8	-28.9	0.4	0.7	0.5	81	35	46	0	1^0	0	0	NW 2	NW 2	—	⊔ 1.
27	37.5	37.4	39.0	-18.1	-10.8	-17.2	-15.4	-20.5	0.6	0.8	0.6	57	38	53	0	0	0	0	NNW 2	NW 1	—	
28	38.6	38.6	41.2	-14.2	-10.0	-18.0	-14.1	-18.3	0.7	0.8	0.5	48	40	50	0	0	0	WSW 1	WNW 3	0	—	
29	42.4	41.7	41.4	-20.8	14.2	-19.4	-18.1	-22.4	0.4	0.6	0.5	56	39	52	0	1	0	NNW 2	NW 1	0	—	
30	39.2	37.7	39.8	-20.4	-13.6	-19.5	-17.8	-23.2	0.5	0.7	0.5	54	42	50	0	1^0	0	N 1	NW 4	NW 5	—	
31	39.4	38.0	37.9	-24.4	-16.9	-24.2	-21.8	-24.9	0.4	0.5	0.4	60	43	55	0	1	0	NNW 1	NW 2	N 1	—	
Срд. Moy.	735.5	734.9	735.6	-19.6	-10.7	-17.8	-16.0	-22.2	0.8	1.0	0.8	68	45	63	3.0	3.5	1.1	1.1	1.8	1.2	3.4	

1898.

Харбинъ. — Kharbin.

Широта — Latitude: 45° 43'. Долгота — Longitude: 126° 28'.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	745.6	744.5	744.9	5.9	10.9	3.2	6.7	2.4	3.4	3.0	5.6	49	31	97	8	10	10	WNW 5	WNW 7	0	1.2	● p, 3.
9	43.0	43.3	43.7	4.1	9.9	6.2	6.7	0.7	5.6	4.2	5.1	92	46	72	10	9	0	NE 5	NNW 3	SW 3	—	●^{0} n.
10	43.9	43.1	42.6	4.7	12.6	8.2	8.5	2.9	5.1	5.0	5.1	79	46	63	10	10	10	SSE 3	NW 3	0	—	
11	44.1	44.2	45.7	3.9	11.0	4.4	6.4	− 1.6	3.8	3.3	3.6	62	33	57	1	8	0	NNW 6	WNW 8	NW 2	0.0	△ p.
12	45.7	44.4	43.7	6.4	12.5	6.3	8.4	− 0.5	3.8	3.2	4.6	52	29	65	9	10	10	SSW 3	WNW 1	0	—	
13	41.5	40.7	41.8	4.3	12.4	4.3	7.0	2.5	3.9	1.8	4.0	63	16	65	10	10	0	NNW 1	N 5	NW 3	—	↙ p.
14	43.1	43.4	44.0	4.7	13.0	5.2	7.6	− 2.0	4.0	2.4	3.2	62	21	48	9	7	2	W 4	N 6	0	—	
15	42.3	38.3	37.3	8.2	21.0	11.2	13.5	3.1	3.6	3.7	3.9	44	20	39	10	3	3	S 8	SSE 7	E 17	—	↙ p, 3; < 3.
16	41.4	42.0	42.0	10.0	18.9	11.2	13.4	6.3	5.1	3.7	4.0	56	23	40	1	9^{0}	3	ENE 7	NE 6	NE 3	—	
17	40.7	38.6	36.9	11.8	21.2	12.8	15.3	5.5	5.2	4.5	7.7	50	24	70	10	10	4	SE 3	SSE 3	SE 2	2.2	●^{0} p.
18	41.3	45.4	47.3	9.8	16.1	11.8	12.6	7.7	8.1	7.2	6.1	89	54	59	7	8	4	NW 8	N 7	0	—	●, ⇘ n.
19	46.7	44.2	39.9	12.1	16.4	11.6	13.4	8.9	6.9	6.5	7.0	66	47	69	10	10	7	E 3	E 5	ENE 9	4.4	●^{0} 2, p.
20	35.7	33.5	33.0	11.3	15.4	9.0	11.9	9.0	9.0	6.1	7.9	91	47	93	10	8	10	S 6	SSW 8	W 2	6.5	● n, 2, p, 3; T p.
21	38.5	42.2	43.9	4.7	10.1	7.4	7.4	3.6	5.8	6.8	6.6	90	73	86	10	7	5	NE 6	ESE 3	0	—	● n.
22	45.9	45.5	43.5	8.8	18.4	11.2	12.8	1.4	7.1	4.7	5.4	84	30	54	10^{0}	0	0	ESE 2	0	0	—	
23	40.8	40.0	42.9	15.1	21.4	11.9	16.1	8.2	5.1	5.9	6.0	40	31	58	3	10	0	SSE 7	W 10	WSW 1	—	
24	46.9	47.3	46.6	12.2	22.5	16.0	16.9	5.4	7.2	5.8	6.8	68	29	50	0	3	0	0	N 1	SSE 1	—	
25	45.0	42.8	40.7	16.6	27.1	20.2	21.3	10.0	6.9	6.6	5.7	50	25	33	10	10	0	S 9	S 12	SSW 6	—	
26	38.7	36.9	38.7	17.8	27.0	17.2	20.7	15.9	8.0	8.5	6.0	53	32	41	10	10	5	S 14	SW 20	SW 3	—	↙ a, 2, p.
27	38.4	38.3	40.2	15.5	22.8	13.7	17.3	13.2	7.1	7.1	7.2	54	35	61	6	4	0	WSW 7	S 10	0	—	
28	38.5	39.5	43.0	16.3	24.2	15.8	18.8	7.7	8.4	9.3	5.0	60	41	37	10	6	7	SSE 3	N 3	0	—	
29	44.1	40.8	37.1	15.3	24.5	18.2	19.3	3.4	5.7	4.4	4.7	44	19	30	0	2	2	SSE 3	S 8	0	—	
30	37.8	40.1	43.1	9.9	16.4	10.4	12.2	6.2	6.2	6.0	7.0	68	43	74	0	4	0	NW 8	N 12	N 1	—	↙ a, p.
31	45.1	39.4	42.4	11.1	23.0	18.7	17.6	3.3	6.8	6.7	6.4	69	32	40	0	3	10	0	N 1	SSW 3	—	⌂ n.
Срд. Moy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Высота — Altitude: 168^{m}?

Іюнь. — Juin.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.03 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	745.1	744.4	15.4	24.8	18.6	19.6	12.2	7.5	7.4	7.6	58	32	48	0	1	3	N 2	NNE 3	ESE 2	—	
2	41.5	38.3	37.1	24.5	35.9	28.8	29.7	14.1	8.2	10.2	10.3	36	23	35	5	5	5	SSE 8	SSW 12	SW 14	—	< p, 3.
3	41.0	41.6	42.8	20.6	24.0	16.4	20.3	16.4	9.6	10.3	8.8	53	47	64	10	10	10	WNW 5	NNW 7	N 1	0.0	●^{0} p.
4	40.7	39.8	39.2	15.1	21.6	12.9	16.5	12.3	9.4	6.3	5.8	73	33	52	8	10	5	NE 3	ENE 12	0	—	
5	40.0	38.7	38.2	15.2	25.6	18.4	19.7	5.3	6.6	6.2	8.3	51	26	53	0	5	0	0	NE 3	0	—	
6	39.4	38.5	37.2	18.8	29.6	22.0	23.5	11.9	8.4	7.3	6.5	52	24	33	10^{0}	10^{0}	0	0	NW 5	0	—	
7	37.2	36.2	36.3	22.0	27.9	26.4	25.4	16.5	9.0	11.1	11.5	46	40	45	5	9	5	SW 7	SSW 9	SW 4	0.0	●^{0} p.
8	39.1	40.6	41.7	23.9	25.2	17.8	22.3	17.7	12.5	10.0	11.7	57	42	77	2	10	8	SSW 6	NNW 5	0	—	
9	43.6	42.3	41.4	17.8	25.5	18.4	20.6	11.3	12.1	6.9	8.0	80	29	51	6^{0}	10^{0}	8^{0}	NE 1	NE 2	NE 5	—	⊕ p.
10	41.5	40.6	41.8	16.9	22.4	18.0	19.1	14.6	6.2	4.7	7.6	44	23	49	10	10	10	NE 5	ENE 9	NE 5	—	
11	42.8	42.3	43.2	17.1	26.0	19.6	20.9	13.4	8.8	6.3	8.2	61	26	49	10^{0}	10^{0}	10	ENE 5	ESE 5	ESE 4	—	⊕ a, 2.
12	42.9	41.1	42.9	17.3	25.2	17.0	19.8	13.2	8.2	4.8	9.8	55	20	68	10	10	9	E 4	SE 3	0	—	
13	43.4	43.3	44.7	15.9	21.2	16.4	17.8	14.0	8.4	9.1	8.6	62	49	62	10^{2}	10	8	SE 3	E 3	SE 2	0.0	●^{0} a, 2.
14	45.5	44.4	44.0	14.5	25.6	18.4	19.5	8.7	7.7	6.1	6.3	62	25	40	10^{0}	6^{0}	0	E 2	ESE 2	0	—	⊕ 1.
15	45.0	43.7	43.2	19.0	27.7	21.2	22.6	11.6	8.3	7.6	6.0	51	27	32	8^{0}	9^{0}	0	0	0	0	—	⊕ 2.
16	44.0	42.7	41.8	20.1	30.9	19.2	23.4	13.6	8.1	8.1	9.0	46	25	55	0	7	8	S 1	S 3	0	—	
17	42.1	40.2	39.7	17.8	27.6	19.6	21.7	9.0	11.4	9.5	9.6	75	35	56	10^{0}	6	10	0	NNE 2	SW 4	—	⊕ 2; T p.
18	39.7	38.8	39.4	18.7	27.6	19.7	22.0	11.2	10.6	10.4	10.4	66	38	61	2	5^{0}	8^{0}	0	N 5	0	—	
19	39.9	39.1	38.7	18.3	28.7	21.8	22.9	12.4	11.0	8.8	12.1	70	30	63	3^{0}	4	2	0	NNW 4	0	—	T p; < 3.
20	39.5	39.2	40.3	20.0	28.1	19.0	22.4	16.1	11.4	13.3	12.3	66	47	75	4	9	9	SSW 5	SSW 5	SSW 4	0.0	T a; ●, ⇘ p.
21	42.1	42.1	40.6	18.7	23.8	16.6	19.7	13.8	12.8	16.1	14.1	80	74	00	10	10	10	SSW 2	SSW 1	SE 2	69.5	⇘ p; ● p, 3.
22	38.6	38.8	38.4	17.2	17.0	17.3	17.2	16.0	14.1	13.8	14.2	97	96	97	10	10	10	S 5	SSW 5	SSW 4	28.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	36.1	35.7	36.6	15.1	21.0	16.2	17.4	14.2	11.2	15.4	13.4	88	84	98	10	9	3	SSW 8	SSW 4	S 1	2.5	● n, 1, a.
24	36.5	34.9	35.7	16.4	21.6	16.0	18.0	14.1	13.3	15.1	13.1	96	79	97	9	10	6	S 1	0	SW 2	—	
25	35.1	34.7	36.0	18.0	24.0	19.8	20.6	14.6	13.8	15.1	15.5	90	68	90	7	9	7	SW 1	SSW 1	0	2.8	● a, p; ⇘ p.
26	37.6	37.4	38.1	19.4	26.2	22.4	22.7	16.2	15.1	17.4	18.3	90	69	91	1	5	10	0	0	0	—	
27	37.9	38.0	39.8	21.8	26.6	21.0	23.1	17.6	17.0	16.1	15.8	87	63	86	3	8	1	SW 1	W 1	0	—	
28	39.9	38.9	39.0	21.8	30.3	23.0	25.0	17.0	16.6	16.8	16.6	86	52	79	7	9	10	ESE 1	ESE 2	ESE 1	—	
29	38.4	*37.4*	39.0	21.3	*23.0*	19.2	*21.2*	19.0	14.6	*14.5*	14.3	78	*70*	87	10	—	9	ESE 2	—	0	—	
30	41.3	42.2	42.6	17.2	23.6	17.9	19.6	14.5	13.1	9.8	11.8	90	45	77	9	9	9	WSW 2	SSW 1	S 1	—	
Срд. Moy.	740.6	739.9	740.1	18.5	25.6	19.3	21.1	13.8	10.8	10.5	10.8	68	45	66	6.6	8.1	6.4	2.7	3.9	1.9	103.6	

Харбинъ. 1898. Kharbin.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	738.3	738.6	20.2	28.1	19.8	22.7	14.2	12.8	14.0	13.8	73	50	80	0	4	8	ESE 3	WSW 2	0	—	
2	37.4	36.5	37.4	20.1	27.3	19.2	22.2	16.0	13.6	11.1	12.5	78	41	75	4	8	4	0	NNW 1	NNW 1	—	
3	39.3	39.6	39.9	18.8	26.2	20.4	21.8	13.2	12.4	14.6	13.6	77	58	76	0	0	1	NNW 1	NNW 1	0	—	
4	40.4	40.2	39.5	23.4	31.3	22.2	25.6	14.0	17.0	11.7	16.7	80	35	84	0	2	1	0	E 1	E 1	9.0	
5	37.9	36.2	35.9	19.6	20.9	20.3	20.3	18.4	17.0	17.2	16.7	00	94	94	10	10	10	S 2	S 3	WSW 1	40.8	● n, 2; ☈ 3.
6	36.1	36.3	35.5	19.2	22.2	20.4	20.6	18.3	15.4	17.9	16.4	93	90	91	10	7	8	W 1	0	0	6.1	☈ n.
7	34.0	32.4	32.7	19.0	19.4	18.8	19.1	16.7	16.0	16.8	15.5	98	00	96	10	10	7	0	E 1	0	58.2	● n, p; ☈ a, p.
8	33.6	33.3	34.3	18.0	23.2	15.6	18.9	14.3	13.5	17.8	13.2	88	85	00	4	8	9	SSE 2	SE 2	ESE 1	1.9	●, ☈ p.
9	36.0	37.5	39.1	17.0	24.0	19.6	20.2	14.4	13.0	13.1	13.4	90	60	80	0	7	1	SSW 2	SSW 2	SSW 1	—	
10	42.4	42.5	41.5	19.6	30.1	22.4	24.0	14.5	15.7	12.7	19.4	92	40	96	0	2	6	SSW 1	0	0	—	
11	42.1	42.1	42.4	19.8	27.7	21.7	23.1	16.9	16.8	14.2	18.2	98	52	94	7	9	8	ENE 1	NW 6	W 1	—	
12	43.5	43.5	43.1	21.3	28.9	23.6	24.6	16.2	16.9	12.8	14.5	90	44	67	1	1	2	0	NNW 1	ENE 1	—	
13	42.1	40.3	38.7	23.2	30.9	24.8	26.3	17.2	14.8	15.3	17.9	70	46	77	5	10	10	SE 2	S 2	S 2	7.2	
14	32.1	31.0	30.7	23.0	25.6	23.3	24.0	20.6	17.8	21.4	19.6	76	88	92	10	9	1	ESE 3	ESE 3	SSE 3	12.9	● n, a.
15	29.5	30.6	33.6	23.4	25.8	22.4	23.9	21.4	17.7	17.0	18.7	83	69	93	10	9	6	SSW 3	SSE 3	S 2	6.8	● a, p.
16	37.0	38.5	39.0	20.9	26.6	22.6	23.4	19.4	16.8	17.9	18.6	92	69	92	10	5	2	SW 1	SW 1	SW 1	—	
17	39.8	39.8	40.1	23.7	27.3	23.4	24.8	20.5	20.1	19.7	18.8	92	72	88	5	10	3	SW 1	SW 2	WSW 2	0.0	● 2.
18	41.1	39.7	38.9	23.6	30.3	23.6	25.8	19.5	17.2	18.7	19.0	80	58	88	5	3	6	0	SE 1	N 1	—	
19	38.5	38.1	39.3	21.2	28.7	21.4	23.8	20.5	18.0	18.1	16.9	96	62	89	10	3	3	W 1	N 1	0	—	
20	40.8	38.9	36.5	21.4	31.5	22.4	25.1	16.6	16.5	13.1	18.7	87	38	93	3	7	10	0	NE 1	NE 2	0.0	
21	35.7	34.8	34.8	17.6	18.6	16.9	17.7	16.8	13.9	15.6	14.2	93	98	99	10	10	10	NE 1	NE 1	N 1	9.0	● n, a, 2.
22	34.3	34.9	37.9	17.0	23.6	17.0	19.2	16.0	14.1	13.9	13.0	98	64	90	10	6	0	SSW 1	WSW 2	0	—	●^{0} 1.
23	41.1	42.0	42.3	18.8	27.0	19.2	21.7	13.0	12.4	14.4	15.9	77	55	96	0	4	2	0	SSE 1	ESE 1	—	
24	43.6	43.8	44.2	21.5	26.2	16.6	21.4	16.4	17.8	14.4	13.8	94	58	98	5	7	5	E 1	SW 1	SSW 1	24.3	●, ☈ p.
25	46.2	45.2	45.6	20.0	28.3	17.1	21.8	14.0	16.1	15.1	13.8	93	53	95	3	6	4	SSE 1	ESE 1	ESE 1	0.0	●^{0} p.
26	44.6	43.4	43.4	19.6	26.4	17.2	21.1	15.0	15.7	16.6	14.0	92	65	96	3	8	3	SSE 1	SW 2	SSW 1	—	
27	43.7	43.0	42.6	19.2	24.8	19.8	21.3	14.0	14.6	13.8	14.9	88	59	87	4	5	1	WSW 1	W 1	0	—	
28	43.2	42.1	44.1	19.6	28.3	21.0	23.0	14.2	16.3	15.2	15.8	96	54	86	1	5	2	0	N 1	0	—	
29	44.5	44.7	46.0	23.2	26.6	21.4	23.7	15.6	16.8	15.8	18.2	80	61	96	3	8	5	NNW 1	NNW 1	0	—	
30	46.5	46.1	45.9	21.6	28.1	23.0	24.2	17.0	16.7	15.5	17.4	77	55	84	0	7	5	NE 1	N 1	S 1	—	
31	47.1	45.6	45.4	24.8	28.7	23.6	25.7	17.3	18.7	15.9	16.7	80	55	78	0	2	0	0	0	SE 1	—	
Срд. Moy.	739.8	739.4	739.6	20.6	26.5	20.7	22.6	16.5	15.9	15.2	16.1	87	62	89	4.6	6.2	4.6	1.0	1.3	0.9	176.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	745.5	745.0	22.6	30.7	24.4	25.9	17.5	17.2	16.3	18.5	84	50	82	1	5	4	SE 1	WSW 1	0	—	
2	45.2	43.7	43.5	25.4	30.7	20.2	25.4	18.3	17.7	16.0	17.3	74	49	98	3	7	10	NNE 1	NNE 1	E 1	25.6	☈, ● p, 3.
3	41.8	41.2	41.1	20.6	22.8	20.2	21.2	19.3	17.4	18.5	17.3	96	90	98	10	10	8	E 1	NE 1	0	0.1	●^{0} a.
4	40.6	41.1	41.5	21.7	27.0	21.6	23.4	19.0	16.3	14.1	17.4	85	54	91	4	5	1	NW 1	NW 2	0	—	
5	42.7	42.8	42.6	21.2	28.7	23.1	24.3	17.0	16.0	16.6	15.7	86	57	75	4	2	6	W 1	W 1	S 2	—	
6	43.7	45.7	45.1	20.2	28.7	23.0	24.0	16.6	14.3	13.8	15.8	82	48	76	2	0	2	NW 1	N 2	S 1	—	
7	47.3	44.6	43.9	24.2	33.5	25.8	27.8	19.6	13.8	17.9	19.2	62	46	78	0	0	0	SSW 1	S 2	S 1	—	
8	45.1	42.8	41.9	25.4	35.3	25.4	28.7	20.6	17.6	17.6	18.3	73	42	76	0	0	1	S 1	S 1	SSE 1	—	
9	42.3	41.0	39.8	25.4	32.7	26.0	28.0	22.0	18.3	19.6	17.2	76	53	69	3	7	4	S 2	SSW 3	SSW 2	—	
10	38.3	37.8	38.1	25.8	31.7	23.2	26.9	22.8	17.3	20.2	15.1	70	58	72	2	3	6	SW 2	SW 2	0	—	
11	38.8	38.7	38.8	25.2	28.3	20.6	24.7	20.6	14.2	12.8	15.0	60	45	83	2	0	0	E 1	E 1	NE 1	—	
12	39.5	36.6	36.0	21.6	30.1	21.0	24.2	16.4	15.7	17.3	14.6	82	54	79	5	3	0	E 1	NNE 1	ENE 3	—	
13	36.9	38.2	40.3	20.0	24.2	20.3	21.5	17.6	14.6	15.8	15.4	84	71	87	3	10	2	NNW 1	NNW 1	0	—	
14	42.3	41.2	40.6	20.3	27.1	21.8	23.1	15.2	14.6	11.7	14.3	83	44	74	6	5	10	W 1	W 1	E 1	—	
15	39.5	38.7	37.6	19.2	27.1	17.8	21.4	17.5	14.9	16.2	14.6	90	61	96	10	7	7	SE 1	ESE 1	0	16.3	● 1, p; < 3.
16	37.0	38.3	40.4	18.2	18.2	17.8	18.1	17.0	14.3	15.2	14.9	92	98	99	10	9	10	NW 1	W 1	0	18.1	● 2.
17	42.1	43.2	43.8	16.2	20.4	18.2	18.3	16.0	13.4	13.3	14.6	98	74	94	10	8	10	N 1	N 1	SSE 1	2.0	● n, 1, a.
18	43.5	44.1	42.5	19.0	28.3	21.9	23.1	14.8	13.5	14.9	13.3	83	53	68	2	3	1	SSE 1	SSW 1	S 1	—	
19	45.8	46.0	45.1	20.8	27.5	21.2	23.2	15.0	14.3	15.9	16.0	78	58	86	1	3	1	NNE 1	ENE 1	0	—	
20	45.3	45.2	45.1	21.4	29.3	21.2	24.0	15.5	15.5	15 3	15.3	82	51	82	2	5	0	SSE 1	NE 1	SSW 1	—	
21	45.1	44.7	44.0	20.8	28.1	21.6	23.5	16.2	14.9	11.1	15.7	82	41	82	6	4	0	SE 1	NW 1	SSE 1	—	
22	44.2	43.7	43.7	22.8	31.7	22.6	25.7	18.0	15.3	16.3	17.2	74	47	84	6	0	3	SE 1	SE 2	SSE 1	0.0	
23	44.8	44.6	45.9	21.3	24.8	17.6	21.2	17.6	16.3	18.7	14.4	87	80	96	10	10	5	0	SW 2	0	8.1	● n, a, p.
24	47.0	47.3	47.6	17.8	21.2	17.4	18.8	16.2	14.2	14.4	14.0	94	77	95	10	10	10	0	0	0	0.5	●^{0} 2, p.
25	48.5	48.1	46.8	16.4	20.9	19.8	19.0	13.4	13.1	14.9	16.2	95	81	94	3	10	5	0	NNE 2	0	—	
26	47.9	49.5	50.2	18.4	21.5	18.0	19.3	17.2	15.8	15.1	14.3	00	80	93	10	10	0	0	NNW 2	0	—	≡^{0} 1; ⌓ 3.
27	50.3	49.1	47.4	17.8	23.9	19.3	20.3	11.0	13.0	14.0	14.9	86	63	90	1	5	3	N 2	NNE 4	NNE 2	—	⌓ 1.
28	47.5	47.6	46.6	18.8	23.8	20.4	21.0	17.0	16.0	16.4	15.8	99	75	89	10^2	10^2	0	0	0	0	0.0	≡^{0}, ● 1; ⌓ 3.
29	45.8	45.1	48.2	20.0	28.5	16.2	21.6	16.2	15.2	20.0	11.7	88	69	85	0	4	0	W 2	WNW 2	NW 4	—	⌓ 1.
30	51.4	51.9	51.3	10.1	13.5	7.6	10.4	7.6	7.4	4.7	6.9	80	41	89	10	10	0	N 5	NNW 5	0	—	⌓ 3.
31	50.7	47.9	48.2	6.5	18.4	12.0	12.3	3.0	6.8	5.7	8.2	94	36	79	0	0	10^0	0	W 2	0	—	⌓ 1; Ф 3.
Срд. Moy.	744.1	743.7	743.6	20.2	26.4	20.2	22.3	16.5	14.8	15.2	15.1	84	60	85	4.7	5.3	3.8	1.1	1.5	0.8	70.7	

1898.

Харбинъ. **Kharbin.**

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.2	745.9	746.3	10.1	21.4	12.8	14.8	8.3	8.4	8.5	8.8	91	45	81	10^0	4	0	0	NNE 2	0	—	⌓ 1.
2	44.3	43.3	43.4	13.3	15.2	11.3	13.3	11.0	9.2	10.4	9.9	81	81	99	10^2	10^2	0	E 3	0	0	0.0	●^{0} 1, a, 2; ⌓^{2} 3.
3	43.9	43.7	43.7	10.4	18.3	14.1	14.3	10.1	9.4	9.7	9.7	00	62	81	10^2	5	5^0	0	NW 3	0	0.0	≡^{0}, ●^{0} a; ⌓, ⊕ 3.
4	44.6	44.8	46.2	13.7	20.3	15.4	16.5	8.5	9.8	11.1	10.2	85	63	79	5	9^2	3	0	0	0	—	⌓^{2} 3.
5	48.8	48.7	48.9	13.8	23.4	15.8	17.7	7.7	9.9	9.8	11.9	85	45	89	9	6	0	0	W 3	0	—	⌓ 1, 3.
6	49.6	47.6	46.3	14.0	24.4	15.9	18.1	10.1	10.4	10.5	11.3	88	47	84	0	4	0	NE 2	NE 3	0	—	⌓^{2} 1, 3.
7	45.5	44.6	45.2	17.4	26.6	20.3	21.4	11.7	11.2	10.9	11.8	76	42	67	8	7	5	E 3	SSW 4	S 4	0.0	
8	45.2	42.2	41.1	20.1	25.6	21.1	22.3	18.3	12.1	13.3	12.1	69	55	65	10	10^2	10^2	SSE 6	SSE 6	SSE 8	1.0	●^{0} n, p, 3.
9	43.2	43.6	45.7	16.6	21.6	16.1	18.1	16.1	10.3	9.9	10.6	73	51	78	7	5^0	0	W 5	SW 3	NW 1	—	●^{0} n.
10	50.6	51.2	52.6	9.6	17.0	9.7	12.1	7.1	6.8	5.7	5.6	76	39	63	3	6	0	NNW 3	NW 2	S 1	—	
11	54.1	53.1	53.1	8.0	15.8	7.6	10.5	1.2	6.1	3.3	5.8	76	25	74	1	3	3	NW 3	NW 1	W 1	—	
12	53.2	51.8	52.0	7.9	18.1	10.4	12.1	2.3	6.1	4.1	5.4	76	27	58	0	0	0	W 2	WNW 6	0	—	⌓^{2} 3.
13	52.4	50.5	49.8	5.5	18.3	9.4	11.1	0.3	5.1	5.1	6.3	76	33	71	0	0	0	0	NE 4	0	—	⌓^{2} 1, 2.
14	50.0	47.1	46.4	8.3	22.4	11.7	14.1	3.5	5.8	6.9	7.3	71	35	72	0	0	4	ESE 4	0	0	—	⌓ 1.
15	46.4	46.2	46.3	13.0	18.8	12.6	14.8	8.0	9.6	12.3	10.9	87	76	00	10	10	10	SE 6	ESE 2	SE 3	5.5	● a, p, 3; T, K p.
16	47.4	47.3	47.8	12.5	17.7	11.8	14.0	11.7	10.4	11.2	8.8	97	74	86	6^0	0	0	0	SW 1	0	—	● n.
17	49.3	48.7	48.7	8.4	19.0	12.4	13.3	5.1	8.1	8.5	8.9	99	52	85	10^0	3	8	0	NW 3	0	—	≡^{0} n, 1; ⌓^{2} 1.
18	47.2	46.5	44.2	11.2	15.3	12.8	13.1	9.7	8.9	11.0	10.9	90	85	99	10^2	10	10	0	NW 1	SE 4	15.3	⌓ 1; ● 2, p, 3.
19	44.1	44.8	46.8	11.8	16.3	11.0	13.0	11.0	10.3	10.2	9.0	00	74	92	10	10^0	0	W 2	SSW 5	0	1.2	●^{0} n, 1, p.
20	48.0	47.1	47.5	8.4	19.2	9.2	12.3	6.8	7.0	6.9	7.1	86	42	81	0	2	0	W 2	WNW 3	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
21	47.5	46.8	44.8	6.8	18.5	9.6	11.6	5.2	6.5	6.3	6.0	88	40	67	0	0	0	WSW 2	WSW 4	0	—	⌓ 1, 3.
22	41.0	39.7	41.0	8.0	15.5	7.3	10.3	5.7	5.7	6.0	7.1	71	46	93	1	10^2	0	SSE 5	NNW 5	SSW 4	2.0	● p; ≺ 3.
23	45.6	45.3	45.0	4.8	15.2	9.2	9.7	2.5	5.7	5.1	5.1	89	40	58	0	1	0	WSW 3	WSW 2	SSW 3	—	
24	45.1	46.5	49.0	7.5	17.3	9.4	11.4	5.6	5.8	5.1	5.6	74	35	63	0	0	0	SSW 2	NNW 6	0	—	
25	51.0	49.6	47.7	6.4	20.4	14.6	13.8	0.3	5.3	5.6	6.4	73	31	52	1	1	10	SSW 2	SW 3	ESE 4	16.6	⌓ 1.
26	46.1	46.0	48.6	11.3	19.5	11.0	13.9	10.7	9.7	11.3	9.8	97	67	00	10^2	5	0	0	SSW 2	0	—	● n; ⌓ 3.
27	51.0	50.8	50.5	7.8	18.2	11.8	12.6	6.5	7.5	11.2	9.3	94	72	91	0	0	0	SSE 2	NE 3	0	—	⌓^{2} 1, 3.
28	48.8	48.0	45.0	12.7	18.5	13.6	14.9	8.4	10.0	11.3	11.3	93	71	98	10^2	10^2	10^2	SE 4	SSW 2	0	6.9	● 2, p, 3.
29	45.1	46.6	48.9	9.8	14.9	6.4	10.4	6.4	8.6	6.2	5.6	95	50	79	2	7	3	SW 2	W 5	0	—	● n; ⌓, ⊕ 3.
30	50.0	49.0	48.2	4.2	10.7	5.8	6.9	2.7	4.4	4.5	5.0	71	47	73	8^2	9	10	0	SW 6	0	3.9	●^{0} p.
Срд. Moy.	747.5	746.9	747.0	10.4	18.8	12.0	13.7	7.4	8.1	8.4	8.4	84	52	79	5.0	4.9	3.0	2.1	3.0	1.1	52.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipit.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	751.0	753.0	1.6	9.2	1.6	4.1	0.4	5.2	3.5	4.0	00	40	77	2	8	0	NW 2	W 6	NW 2	—	●, ✱ n.
2	52.6	50.2	48.3	2.3	16.0	8.8	9.0	0.6	4.3	5.9	6.4	79	44	76	1	3	5	NW 2	WSW 2	SW 2	—	⊔ n, 1.
3	49.5	49.2	50.0	4.1	11.4	3.6	6.4	3.1	4.8	3.9	4.2	79	38	70	0	0	0	W 6	NW 17	NW 2	—	↙ 2.
4	51.9	51.8	52.3	− 0.1	11.4	4.6	5.3	− 1.7	3.9	4.4	4.7	85	43	74	0	1	0	0	NNW 7	0	—	⊔ n, 1.
5	53.5	53.3	53.1	− 1.3	11.6	5.0	5.1	− 1.8	4.0	4.3	4.6	96	42	71	0	5^0	0	0	NW 2	0	—	⊔, ∞ 1; ⌓ 3.
6	53.6	53.1	52.8	0.4	15.6	7.6	7.9	− 0.8	4.3	4.1	4.5	90	31	58	3^0	0	0	0	NW 5	SE 2	—	⊔, ∞ 1.
7	53.1	52.1	52.2	2.8	18.1	9.6	10.2	1.4	3.9	4.0	4.4	69	26	49	0	0	0	SSE 3	SSW 6	SSE 4	—	
8	52.2	52.2	51.6	3.1	18.0	10.4	10.5	0.4	4.1	4.8	4.6	71	31	48	0	0	0	W 2	W 1	SSW 4	—	
9	51.4	49.7	48.8	5.0	22.2	12.1	13.1	3.2	3.9	4.8	4.6	60	24	44	0	0	0	SW 5	SW 7	SW 4	—	
10	48.1	46.4	47.8	9.3	21.6	8.8	13.2	8.3	6.3	5.2	4.6	72	27	54	0	0	0	SW 5	SW 12	NW 2	—	
11	49.8	48.2	45.5	1.1	16.0	10.8	9.3	1.1	4.6	4.6	7.3	92	34	75	10	0	3	0	0	ESE 4	—	⊔, ≡ 1; ∞ 2.
12	40.0	40.2	43.6	12.2	15.2	7.7	11.7	6.6	6.9	5.3	2.7	65	41	34	10	10	0	SSW 16	SW 16	SW 8	—	↙ 1, 2.
13	44.3	45.5	46.5	3.4	14.2	5.2	7.6	1.6	2.8	2.2	2.9	48	18	44	0	0	0	WSW 7	W 8	SSE 1	—	
14	44.9	40.3	37.0	5.3	22.0	15.4	14.2	2.1	2.9	4.9	5.9	43	25	45	0	0	0	SW 4	S 12	S 6	—	
15	38.5	40.7	44.5	6.4	9.1	1.4	5.6	1.2	4.3	5.1	4.5	59	60	89	10	7^0	0	W 8	NW 12	0	—	
16	44.5	42.5	41.5	− 0.8	12.6	7.2	6.3	− 1.8	4.2	4.8	4.2	98	44	55	9	2	10	0	SW 8	SSW 2	—	⊔ 1.
17	39.4	42.4	47.9	7.3	13.0	1.4	7.2	1.4	5.8	4.3	3.4	76	39	67	2	10	0	SW 3	WNW 12	0	—	
18	54.2	55.7	55.2	− 3.1	6.4	1.7	1.7	− 4.9	3.4	2.4	2.1	93	33	40	0	0	0	0	NW 5	SSE 2	—	⊔ 1.
19	50.6	45.8	44.6	1.6	16.7	9.8	9.4	− 3.4	2.8	3.9	5.2	55	28	57	10^0	10^0	0	SSE 2	SSW 8	S 3	—	
20	41.2	38.4	47.7	10.4	20.0	5.2	11.9	5.2	9.2	8.3	3.0	98	47	45	10	0	0	SW 3	W 16	NNW 6	—	↙ 2.
21	53.5	*53.5*	51.0	− 5.2	*5.0*	0.4	*0.1*	− 5.7	2.8	*2.5*	2.2	92	*38*	46	0	—	0	0	—	0	—	⊔ 1.
22	46.0	46.4	50.5	− 4.2	9.7	4.4	3.3	− 5.4	2.2	3.2	3.4	69	36	54	10	0	9	0	0	S 1	—	⊔ 1; ∞ 1, 2.
23	53.0	51.6	48.3	− 0.2	16.4	11.4	9.2	− 3.2	2.6	4.3	5.3	59	32	52	0	0	0	0	W 4	S 4	—	⊔ 1.
24	47.8	49.0	51.2	11.1	12.2	3.0	8.8	3.0	9.6	4.7	3.6	98	44	68	3	0	0	SW 6	W 4	NW 5	—	⌓^{2} 1; ∞ 2.
25	50.6	48.6	47.8	− 0.2	5.3	− 3.0	0.7	− 3.0	3.8	3.7	3.6	85	56	98	5	10^2	10	NNW 6	NNE 8	NNE 8	7.1	⊔ 1; △^{0} a, 2, p; ✱^{0} p, 3.
26	50.5	51.9	53.0	− 7.8	− 3.8	−10.4	− 7.3	−10.4	2.1	1.7	1.3	87	49	64	10^0	0	0	NW 7	WNW 8	WNW 3	—	✱ n.
27	52.5	51.9	53.8	−12.6	− 1.7	− 8.8	− 7.7	−12.9	1.4	2.4	1.7	82	60	71	0	10^0	0	S 5	WSW 5	SSW 2	—	
28	55.6	55.6	55.8	−10.4	0.2	− 6.7	− 5.6	−11.0	1.7	1.8	2.1	84	40	77	0	1	5^0	W 4	W 8	S 2	—	
29	54.9	54.1	52.2	− 9.7	3.2	− 4.5	− 3.7	− 9.7	1.7	3.0	2.4	81	52	75	3	1	0	WSW 3	W 1	0	—	
30	51.4	48.9	48.7	− 6.4	3.4	0.6	− 0.8	− 7.4	2.5	3.5	3.7	91	60	76	7	9	10^0	SW 2	SW 3	SW 2	—	
31	53.4	55.5	55.6	− 6.4	1.5	− 3.6	− 2.8	− 6.4	2.6	2.6	2.2	93	50	65	0	0	0	SW 4	WNW 8	WNW 6	—	
Срд. Moy.	749.4	748.9	749.4	0.6	11.3	3.9	5.5	− 1.6	4.0	4.0	3.8	79	40	62	3.4	2.9	1.7	3.4	7.0	2.8	7.1	

Харбинъ. 1898. Kharbin.

Ноябрь. — Novembre.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	752.7	752.3	− 3.8	6.4	3.6	2.1	− 4.5	2.6	3.9	4.2	75	54	70	0	0	0	SSW 8	SW 6	SSW 6	—	
2	52.5	51.6	51.5	0.1	11.2	4.5	5.3	− 0.2	4.4	5.0	4.8	96	50	76	0	1	0	SSW 7	SW 8	S 6	—	⊔ 1.
3	52.4	52.8	54.0	− 0.6	8.8	1.0	3.1	− 0.9	4.4	4.0	4.0	00	48	78	0	0	0	SSW 1	0	0	—	
4	52.2	50.8	51.1	− 2.9	10.1	2.4	3.2	− 3.8	3.4	4.5	4.7	90	49	85	2^0	10^0	0	SSW 5	SW 5	0	—	⊔ 1.
5	53.0	52.8	53.6	− 5.6	3.4	− 2.1	− 1.4	− 5.6	3.0	3.5	3.2	00	60	80	10^0	10^0	0	0	NE 4	0	—	⊔ 1.
6	55.4	55.0	54.8	− 5.3	5.7	− 1.0	− 0.2	− 6.9	2.8	3.1	2.6	93	45	61	0	0	0	W 2	WSW 2	W 2	—	⊔ 1.
7	51.9	48.5	47.9	− 4.8	8.3	0.0	1.2	− 5.2	2.9	3.3	3.2	92	40	69	1	0	0	S 5	SSW 6	S 8	—	⊔ 1.
8	47.2	45.4	44.3	− 5.6	7.6	− 0.4	0.5	− 5.7	3.0	3.3	2.5	00	42	57	0	0	0	SSW 4	SW 5	SW 7	—	⊔ 1.
9	44.6	45.2	42.4	− 4.1	7.0	2.1	1.7	− 4.5	3.0	3.3	3.3	91	44	62	5^0	0	3	SW 5	WSW 7	SW 17	—	↙ 3.
10	43.5	48.0	54.3	2.1	0.2	− 5.6	− 1.1	− 5.6	2.7	1.0	1.2	51	23	40	6	0	0	WNW 9	W 14	W 4	—	
11	56.5	54.0	51.9	− 9.2	4.9	0.0	− 1.4	−10.1	1.3	1.3	1.9	58	21	41	0	0	0	WNW 1	SW 12	SW 7	—	
12	49.5	47.8	47.6	− 1.1	10.9	2.2	4.0	− 1.5	1.8	2.8	3.1	44	29	58	2	2	0	S 12	SSW 12	S 5	—	∞ 2.
13	46.5	43.8	45.4	1.9	13.4	5.9	7.1	1.1	3.7	6.2	5.7	70	54	82	1	0	0	SSW 4	SSW 6	SSW 6	—	
14	49.8	54.7	60.3	− 3.0	2.4	− 5.8	− 2.1	− 6.6	3.6	2.5	1.5	97	46	49	0	0	0	SW 3	NNW 14	NNW 2	—	⊔ 1.
15	61.6	57.8	53.4	−11.7	− 0.8	− 3.5	− 5.3	−12.3	1.5	1.5	2.6	84	34	75	5^0	10^0	10	0	N 3	ENE 2	—	⊔ 1.
16	55.2	56.8	58.8	− 6.4	0.0	− 6.0	− 4.1	− 6.8	2.2	2.3	2.4	80	49	85	10	0	0	0	NE 2	0	—	
17	58.1	55.1	52.2	−11.6	− 1.0	− 3.5	− 5.4	−12.3	1.8	2.2	3.5	00	53	00	5^0	10	10	0	NE 5	0	4.5	⊔ 1; ✱^{0} p, 3.
18	49.0	48.4	49.5	− 5.9	− 2.5	− 5.4	− 4.6	− 6.0	2.9	3.4	3.0	00	90	00	10^2	10	0	0	SSW 3	SW 6	—	✱ n.
19	55.0	55.3	57.5	− 9.9	− 1.4	− 9.2	− 6.8	−10.1	1.5	1.9	1.7	72	46	75	5^0	3	10^0	SW 4	WSW 5	0	—	
20	58.7	58.2	58.7	−14.2	− 8.4	−17.6	−13.4	−17.6	1.2	1.3	0.9	80	54	82	9	0	0	WSW 3	NW 10	0	—	
21	59.1	60.4	61.4	−20.9	−14.0	−19.2	−18.0	−21.3	0.7	0.9	0.7	87	56	68	0	0	0	WNW 3	NW 7	SSE 4	—	⊔ 1.
22	59.1	56.6	55.8	−21.0	−11.5	−15.5	−16.0	−22.1	0.7	1.1	1.0	82	62	71	0	0	0	SW 5	S 5	S 6	—	
23	56.7	57.6	58.8	−20.5	− 6.2	−13.7	−13.5	−21.3	0.7	1.2	1.1	81	43	72	0	0	0	SSE 1	SSE 1	0	—	
24	59.7	58.5	55.2	−19.0	− 3.0	− 5.4	− 9.1	−19.5	0.9	1.8	1.8	92	48	62	0	0	10	0	0	SSE 6	0.3	
25	51.3	51.5	51.6	− 2.9	− 5.1	− 9.7	− 5.9	−10.5	3.4	2.0	1.6	91	65	75	10	5^0	10^0	SW 10	SW 14	SSW 6	—	✱^{0} n.
26	48.8	47.0	47.2	−15.6	− 6.2	−10.4	−10.7	−17.8	1.2	2.0	1.8	97	71	89	10^0	8	5^0	SSW 3	0	0	—	
27	48.3	49.2	52.6	−20.4	−12.7	−15.9	−16.3	−20.5	0.8	1.1	1.1	94	66	84	3	10	0	SW 4	SW 10	SW 6	0.2	✱^{0} p.
28	50.5	48.9	55.5	−15.0	− 6.1	−10.0	−10.4	−20.5	1.1	1.8	1.5	79	64	71	10	10	0	S 12	SW 17	SW 2	—	↙ 2.
29	58.8	58.0	54.2	−14.6	− 2.1	1.4	− 6.0	−16.3	1.3	2.4	4.1	93	62	82	0	0	10	SW 4	S 4	SSE 6	—	
30	52.5	55.8	59.3	− 1.2	− 4.5	−12.7	− 6.1	−13.5	4.0	2.1	1.1	95	65	65	10^2	0	0	SW 9	WNW 17	SW 6	—	↙ 2.
Срд. Moy.	753.0	752.6	753.1	− 8.4	0.5	− 5.1	− 4.3	−10.3	2.3	2.6	2.5	85	51	72	3.8	3.0	2.3	4.1	6.8	4.0	5.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	752.9	751.2	−16.0	− 6.1	−10.5	−10.9	−16.4	1.0	1.7	1.5	79	59	72	0	0	0	WSW 4	SSW 12	SSW 8	—	
2	51.3	51.8	52.4	−13.6	− 4.6	− 8.8	− 9.0	−14.7	1.4	2.2	1.7	87	66	71	1	0	0	SSW 3	SSW 4	SW 3	—	
3	52.4	52.1	52.4	−11.2	− 0.4	− 6.0	− 5.9	−11.6	1.5	2.6	2.0	79	59	68	0	0	1	S 5	S 3	S 4	—	
4	52.0	50.9	50.3	− 9.0	0.8	− 5.5	− 4.6	− 9.7	1.7	2.7	2.0	76	54	69	0	0	0	S 6	0	S 4	—	
5	49.1	48.7	50.3	−10.4	− 2.0	−10.8	− 7.7	−11.2	1.9	2.5	1.7	96	64	85	0	0	0	S 6	SSW 1	SSW 2	—	
6	49.0	46.2	46.0	−15.8	− 4.9	− 6.2	− 9.0	−16.3	1.3	2.5	2.8	00	78	00	0	10	10	SW 3	S 5	WSW 5	0.2	✱ p, 3.
7	51.8	53.9	54.6	−16.4	− 9.7	−12.8	−13.0	−17.4	1.2	1.7	1.3	00	78	82	0	0	0	WSW 3	WSW 3	SSW 6	—	✱ n.
8	54.4	54.1	55.5	−12.6	− 1.5	− 7.0	− 7.0	−13.4	1.4	2.6	1.9	85	63	70	0	0	0	S 9	S 7	SW 5	—	
9	55.3	54.4	54.1	− 8.7	1.6	− 4.6	− 3.9	− 8.9	1.7	3.0	2.3	71	58	72	1	1	0	S 5	S 7	S 5	—	
10	52.6	51.7	52.9	− 8.6	1.2	− 4.8	− 4.1	− 9.0	2.3	3.8	2.6	96	74	80	3^0	0	0	SSW 4	SSW 3	0	—	
11	54.3	55.1	55.7	−13.0	− 2.3	− 9.9	− 8.4	−13.2	1.6	2.8	2.1	00	72	00	0	10^0	0	0	SW 2	0	0.0	⊔ 1.
12	55.0	53.4	51.1	−11.8	−12.0	−11.4	−11.7	−14.9	1.8	1.8	1.9	00	00	00	10	10	10	NW 3	NW 2	N 6	—	✱^{0}, ⊔ n, 1.
13	46.5	44.0	43.9	−11.0	− 7.7	−14.4	−11.0	−14.4	1.9	1.7	1.3	00	68	89	10	10	0	N 7	N 9	N 7	—	
14	45.7	47.6	51.1	−17.2	− 9.0	−12.8	−13.0	−17.8	1.0	1.5	1.3	91	67	85	1	6^0	0	NW 5	N 10	N 2	—	
15	50.9	48.3	47.1	−17.8	− 6.5	−10.6	−11.6	−18.5	1.0	1.5	1.4	93	52	71	0	0	0	SW 3	SW 9	SW 8	—	
16	46.8	43.7	39.8	−16.4	− 4.9	− 6.2	− 9.2	−16.8	1.2	1.9	1.7	95	59	61	1	0	0	SSW 5	SSW 9	SSW 17	—	↙ 3.
17	42.6	45.9	48.0	−11.6	− 5.6	−12.4	− 9.9	−12.9	1.4	1.1	1.1	73	37	65	0	0	0	WSW 5	NW 9	NW 3	—	
18	48.2	49.5	51.6	−18.2	−10.6	−15.8	−14.9	−18.3	0.8	1.1	0.9	73	55	65	0	10^0	10^0	WSW 3	NNE 6	NW 5	—	
19	52.5	52.0	53.5	−19.9	−13.8	−17.4	−17.0	−20.7	0.6	0.6	0.6	69	40	59	5	6^0	8	NW 3	NW 5	NW 2	—	
20	57.2	56.7	57.8	−25.2	−14.8	−21.2	−20.4	−25.4	0.4	0.6	0.5	75	41	68	0	0	0	NW 4	WNW 10	W 2	—	
21	58.7	59.4	63.4	−26.8	−14.8	−23.6	−21.7	−26.9	0.4	0.7	0.5	88	46	71	0	2	0	WNW 2	NW 10	NW 2	—	
22	65.7	64.1	60.3	−26.6	−15.1	−15.4	−19.0	−27.4	0.5	0.6	0.8	88	48	56	0	0	0	NW 1	SW 6	SW 1	—	
23	52.5	51.2	52.5	−11.4	− 4.5	−14.6	−10.2	−15.4	1.2	2.4	1.1	65	75	77	8	10	4	S 8	WSW 6	NNW 2	—	
24	53.7	48.9	47.4	−14.6	− 6.6	− 8.2	− 9.8	−17.4	1.1	1.8	1.7	78	64	70	4	10	10	W 2	WSW 4	S 14	—	
25	40.5	41.6	43.8	− 9.4	− 2.8	− 8.0	− 6.7	− 9.4	2.0	2.0	1.4	89	53	57	6	10	1	SW 10	NW 6	SSW 6	—	
26	48.2	51.8	54.0	−15.4	− 7.6	−14.2	−12.4	−16.3	1.0	1.3	0.9	73	52	63	0	0	0	SW 8	WSW 6	W 1	—	
27	56.7	56.5	57.9	−20.2	− 9.4	−18.0	−15.9	−21.2	0.8	1.2	0.7	86	57	63	8	8	4	WSW 1	WSW 4	N 2	—	
28	58.5	58.6	57.3	−23.0	−14.0	−19.4	−18.8	−23.1	0.5	0.8	0.6	70	49	61	6	2	0	N 6	NW 8	SSW 2	—	
29	55.4	54.2	54.1	−21.2	−12.0	−15.8	−16.3	−21.9	0.6	0.9	0.8	78	47	61	6	10	8	WNW 4	NNW 4	W 2	—	
30	54.7	56.2	55.6	−21.0	− 9.6	−14.3	−15.0	−21.1	0.8	1.3	1.1	94	62	73	0	0	0	SW 6	SSW 6	SSW 6	—	
31	53.0	52.0	51.9	−16.6	− 5.8	−12.2	−11.5	−17.5	1.1	1.5	1.2	94	51	70	0	0	0	S 6	S 6	S 2	—	
Срд. Moy.	752.3	751.9	752.2	−15.8	− 6.9	−12.0	−11.6	−16.7	1.2	1.8	1.4	85	60	73	2.3	3.7	2.1	4.5	5.9	4.3	0.2	

1899.

Харбинъ. Kharbin.

Широта — Latitude: 45° 43′. Долгота — Longitude: 126° 28′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	751.1	752.0	−18.2	− 6.7	−14.5	−13.1	−19.5	1.1	1.6	0.9	99	58	65	0	0	0	SSW 2	SSW 2	SSW 1	—	
2	51.9	50.8	50.2	−19.2	− 6.0	−12.5	−12.6	−23.0	0.9	1.4	1.1	89	48	63	0	0	0	S 1	S 1	S 2	—	
3	49.1	46.7	44.7	−21.5	− 6.2	−13.3	−13.7	−21.5	0.7	1.7	1.1	89	58	71	3	0	2	S 2	S 2	SSE 4	0.4	
4	42.2	41.9	44.9	−11.2	− 8.6	−14.6	−11.5	−16.3	1.9	2.3	1.4	00	97	99	10	10	10	S 1	S 1	S 1	—	⁎ n.
5	47.6	49.6	51.8	−16.5	−13.9	−18.2	−16.2	−20.0	1.2	1.4	1.0	99	89	93	0	0	3	SW 2	SW 6	SW 6	—	
6	47.3	44.8	46.3	−14.8	− 6.5	−11.5	−10.9	−19.3	1.2	1.9	1.3	84	69	72	6	0	0	S 10	SSW 10	SSW 10	—	
7	48.0	48.2	52.4	−12.2	− 3.4	−14.2	− 9.9	−15.2	1.7	2.2	1.4	99	64	91	0	0	0	SW 10	SW 8	SW 6	—	
8	56.2	56.9	55.3	−19.3	−10.2	−11.6	−13.7	−20.0	1.0	1.8	1.8	99	87	96	0	3	3	SW 4	SW 1	SW 1	—	
9	51.4	48.4	48.3	−11.4	− 4.6	−11.4	− 9.1	−11.6	1.8	2.6	1.8	98	80	98	10	7	0	SW 1	SW 2	SW 1	—	
10	50.6	50.3	47.8	−18.4	− 7.3	−11.2	−12.3	−18.6	1.0	2.0	1.7	99	78	89	0	1	0	SW 2	SSW 8	S 14	—	
11	43.1	43.6	47.7	− 9.0	− 3.2	−13.6	− 8.6	−14.0	1.8	3.0	1.3	82	84	85	6	10	4	S 8	SW 4	SW 6	—	
12	51.7	52.6	53.4	−20.8	−13.8	−20.0	−18.2	−21.0	0.7	0.9	0.6	88	58	71	0	0	0	WSW 2	WSW 6	WSW 4	—	
13	52.9	51.8	53.7	−26.0	−19.4	−27.0	−24.1	−27.0	0.5	0.6	0.4	82	60	77	0	0	0	WSW 2	SW 8	SW 2	—	
14	54.3	55.8	59.8	−34.3	−24.2	−28.6	−29.0	−35.5	0.2	0.4	0.3	86	59	72	0	5	8	SW 4	SW 8	W 6	—	
15	63.1	63.7	65.5	−33.0	−24.4	−28.2	−28.5	−33.0	0.2	0.3	0.3	72	54	62	6	0	0	WNW 6	WNW 6	WNW 4	—	
16	67.5	65.2	62.3	−33.4	−21.8	−25.2	−26.8	−33.5	0.2	0.4	0.4	80	54	62	0	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
17	60.5	57.4	55.8	−28.8	−16.6	−22.2	−22.5	−29.0	0.3	0.6	0.5	71	51	65	0	10	10	0	SSW 6	SSW 6	—	
18	55.7	56.6	60.0	−24.1	−14.4	−22.4	−20.3	−24.5	0.5	1.0	0.6	76	66	85	2	0	0	S 1	S 2	S 2	—	
19	61.4	59.2	59.9	−27.4	−17.6	−24.2	−23.1	−28.6	0.5	0.7	0.5	92	67	74	5	6	9	S 2	SW 6	SW 6	—	
20	60.4	60.4	62.0	−27.5	−18.0	−19.8	−21.8	−28.5	0.4	0.8	0.9	97	70	99	10	8	4	SW 6	SW 8	SW 2	—	
21	63.0	61.5	60.2	−23.4	−11.8	−16.8	−17.3	−24.0	0.7	1.3	0.9	99	73	81	0	6	0	SW 2	SW 4	SW 2	—	
22	58.2	56.8	57.3	−21.2	−11.6	−19.4	−17.4	−22.0	0.7	1.1	0.8	86	60	78	0	0	2	SW 2	SW 6	S 4	—	
23	56.6	55.2	57.3	−23.5	−12.8	−21.2	−19.2	−23.8	0.6	1.0	0.6	84	59	74	4	10	0	S 4	S 4	S 1	—	
24	57.5	57.5	57.4	−25.6	−13.8	−16.3	−18.6	−26.5	0.6	1.2	0.9	99	73	73	0	0	0	SW 2	SSW 1	SSW 1	—	
25	56.9	54.5	53.9	−22.6	− 7.2	−13.0	−14.3	−23.0	0.6	1.4	1.0	83	53	62	0	0	7	SSW 4	SW 8	S 6	—	
26	53.2	53.9	54.7	−15.6	− 5.4	−11.2	−10.7	−16.5	1.1	1.8	1.2	81	59	66	0	0	0	S 4	SSW 6	S 6	—	
27	53.0	48.7	44.7	−13.0	0.6	− 3.6	− 5.3	−13.5	1.4	2.6	2.2	89	54	65	6	10	10	S 6	S 12	S 8	—	
28	42.8	39.4	40.0	− 7.0	0.8	− 6.2	− 4.1	− 7.0	2.4	3.0	2.8	90	61	99	4	7	10	S 8	SW 6	WNW 10	1.3	⁎ 3.
29	43.2	44.9	48.9	−11.2	− 7.0	−13.8	−10.7	−13.8	1.9	1.9	1.2	99	73	77	10	10	10	N 8	N 6	N 4	—	
30	53.0	52.7	55.2	−22.2	−10.8	−16.4	−16.5	−22.8	0.7	1.5	1.0	95	75	83	0	8	0	NE 2	NE 6	NE 2	—	
31	57.5	56.9	56.7	−21.6	−11.2	−14.6	−15.8	−22.0	0.7	1.3	0.9	94	67	64	0	0	0	NE 2	NE 2	S 2	—	
Срд. Moy.	753.6	752.8	753.6	−20.4	−10.9	−16.7	−16.0	−21.8	0.9	1.5	1.1	90	66	78	2.6	3.6	3.0	3.6	5.1	4.2	1.7	

Высота — Altitude: 168^{m}?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.03 mm.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	755.8	754.9	754.9	−21.8	− 7.4	−13.0	−14.1	−21.8	0.7	1.2	1.1	93	48	66	0	0	0	W 4	W 2	SW 2	—	
2	55.9	55.9	57.4	−21.5	− 6.6	−14.0	−14.0	−23.8	0.7	1.4	0.9	93	52	61	4	4	2	W 2	NW 4	NW 2	—	
3	57.0	58.2	59.7	−22.6	−11.1	−14.8	−16.2	−22.6	0.7	1.2	0.9	94	64	66	0	3	0	NE 6	NE 4	NE 1	—	
4	59.5	59.2	58.6	−21.8	− 9.2	−12.6	−14.5	−21.8	0.7	1.4	1.0	95	64	61	5	7	3	NE 2	NW 4	SSW 2	—	
5	57.6	55.6	53.9	−19.9	− 8.4	−14.2	−14.2	−20.8	0.8	1.4	0.9	96	58	63	2	0	0	WNW 2	0	SW 4	—	
6	50.2	46.1	43.9	−19.8	− 7.6	− 9.0	−12.1	−19.8	0.7	1.2	1.1	81	47	49	2	3	9	SW 6	SSW 8	S 6	1.3	
7	41.8	42.2	45.8	−13.8	−10.4	−16.7	−13.6	−16.7	1.5	1.8	1.2	99	91	99	10	10	1	WSW 6	WNW 10	NW 2	0.7	⁎ n, 2.
8	48.7	51.3	53.9	−20.8	−12.8	−16.4	−16.7	−23.6	0.8	1.2	1.2	99	77	98	5	1	2	NW 1	SW 1	S 1	—	
9	55.3	55.2	56.1	−21.0	− 9.0	−12.8	−14.3	−21.6	0.8	1.6	1.6	99	68	94	3	10	2	SE 2	SE 4	WSW 1	—	
10	56.3	57.1	57.1	−23.7	−14.0	−19.0	−18.9	−23.8	0.6	1.3	0.8	99	83	83	0	0	0	W 1	NW 2	NW 2	—	
11	56.8	54.6	51.6	−26.3	−12.9	−17.6	−18.9	−27.0	0.5	1.0	0.8	92	63	73	0	0	3	NW 2	NW 6	SSW 4	—	
12	46.4	49.0	50.9	−17.5	−12.8	−16.4	−15.6	−18.3	0.9	1.3	0.9	79	79	71	1	0	0	WNW 4	NW 6	SW 4	—	
13	49.7	53.2	57.5	−20.2	−12.4	−17.8	−16.8	−20.8	0.8	1.4	0.6	88	79	59	3	10	4	W 8	W 10	SW 1	—	
14	59.4	61.8	62.9	−26.8	−16.8	−19.2	−20.9	−28.0	0.5	0.9	0.7	95	75	76	0	0	0	NW 1	NW 2	SSW 2	—	
15	63.2	62.8	60.3	−24.4	−12.6	−20.4	−19.1	−29.8	0.6	0.9	0.6	89	51	76	0	1	3	SE 1	N 4	NW 1	—	
16	56.1	55.4	55.8	−23.2	− 9.4	−13.2	−15.3	−24.3	0.6	1.2	1.6	85	53	99	5	10	10	NW 2	NW 2	NW 4	0.6	⁎ p, 3.
17	54.1	56.3	56.7	−20.2	−13.2	−17.8	−17.1	−21.1	0.9	1.4	0.9	99	82	85	10	3	2	NW 6	NW 6	NW 2	—	
18	56.5	53.7	50.9	−28.8	−10.0	−17.4	−18.7	−29.3	0.4	1.3	1.0	99	61	84	0	1	0	NW 1	WNW 2	NNW 2	—	
19	50.0	50.2	55.2	−21.7	− 7.7	−15.8	−15.1	−22.1	0.8	1.9	1.2	97	78	94	10	10	0	W 1	W 1	NW 1	0.4	⁎ a.
20	59.0	59.6	60.0	−22.6	− 9.0	−16.6	−16.1	−23.8	0.7	1.4	1.0	95	59	78	0	0	0	NW 2	WNW 2	WNW 2	—	
21	58.0	55.4	55.2	−21.0	− 2.2	− 4.0	− 9.1	−21.3	0.8	2.0	2.4	98	51	71	5	5	10	NE 4	SE 4	SE 2	0.2	⁎ 3.
22	54.3	52.9	50.3	− 5.6	2.2	0.8	− 0.9	− 5.8	3.0	3.8	4.2	99	73	86	10	9	0	SE 1	SSW 4	S 6	—	⁎ n.
23	48.5	45.9	44.9	− 2.0	10.0	4.0	4.0	− 3.1	3.4	4.4	3.8	87	48	63	0	0	6	SE 10	S 20	S 14	—	↙ 2.
24	43.6	43.3	47.1	2.2	9.6	1.0	4.3	0.7	3.8	3.8	4.7	72	42	96	10	10	10	SE 20	SSW 20	W 2	4.8	↙ 1, 2; ⁎ 3.
25	55.1	61.5	65.0	−12.7	−11.7	−19.0	−14.5	−19.1	1.4	1.1	0.7	81	60	71	0	0	0	NW 8	NW 6	S 4	—	⁎ n.
26	66.9	64.5	61.1	−18.2	−10.0	−13.6	−13.9	−24.3	0.9	1.2	1.3	81	58	83	5	10	10	W 4	NE 2	NE 4	6.4	
27	56.8	57.1	59.5	−11.0	− 8.8	−16.4	−12.1	−16.4	1.6	2.0	1.2	84	87	99	10	10	5	N 4	NNW 6	W 2	—	⁎ n.
28	60.9	58.1	53.6	−23.2	−12.6	−16.2	−17.3	−24.8	0.7	1.7	1.2	99	99	99	2	0	0	SE 1	SE 2	NW 1	—	
Срд. Moy.	754.8	754.7	755.0	−18.9	− 8.5	−13.5	−13.6	−20.5	1.1	1.7	1.4	92	66	79	3.6	4.2	5.9	4.0	5.1	2.9	14.4	

Харбинъ. 1899. Kharbin.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	754.3	757.6	-14.8	-11.0	-16.6	-14.1	-17.9	1.3	1.7	1.2	97	88	00	10	0	0	NW 2	NW 8	NNW 2	—	
2	58.1	56.8	56.4	-22.5	- 7.5	-13.5	-14.5	-23.7	0.7	2.3	1.6	00	89	00	5	0	0	SE 4	SSW 4	0	—	
3	54.8	53.5	53.3	-14.0	- 3.0	- 8.0	- 8.3	-15.4	1.4	2.5	1.9	97	69	78	1	0	0	SW 4	SSW 4	SE 8	—	
4	46.6	44.6	42.7	- 7.5	4.2	1.2	- 0.7	-10.9	2.2	4.1	4.0	85	66	81	6	4	8	SW 8	SSW10	SSW10	—	
5	46.8	51.1	53.4	- 6.1	- 6.1	-11.0	- 7.7	-11.4	2.0	1.4	1.3	71	50	68	1	0	0	NNW 4	NNW 6	SSW 2	—	
6	58.6	57.4	56.4	-17.3	- 4.9	-14.1	-12.1	-19.3	1.0	1.2	1.3	90	38	86	5	3	0	SSW 2	SSW 1	NNE 2	—	
7	53.8	51.3	49.7	-17.1	- 3.1	- 8.0	- 9.4	-18.2	1.0	1.4	2.2	85	37	87	0	3	6	NNE 2	NNE 2	NNE 4	—	
8	54.8	56.8	54.9	-15.0	- 9.1	-10.8	-11.6	-15.1	1.3	1.1	1.5	90	51	75	0	0	6	NNE 6	NNW14	WNW10	—	
9	53.9	51.5	48.4	-17.2	- 1.6	- 5.8	- 8.2	-18.0	0.9	1.8	2.3	81	45	78	0	3	0	SSW 4	SSW 8	SSW 4	—	
10	53.1	54.5	54.5	-18.6	- 6.8	-11.3	-12.2	-20.1	0.9	1.4	1.7	91	52	94	0	4	0	WNW 2	WNW 4	SSW 1	—	⊔ 1.
11	56.2	56.5	55.8	-19.9	- 7.2	-11.0	-12.7	-20.4	0.9	1.3	1.4	99	52	71	0	0	0	WNW 4	WNW 8	SSW 1	—	
12	54.2	51.4	47.7	-14.6	0.4	- 5.4	- 6.5	-18.7	1.2	2.1	2.2	83	45	73	0	4	0	SSW 6	SSW 4	ESE10	—	
13	47.7	47.6	49.6	-11.2	- 0.2	- 7.2	- 6.2	-13.1	1.8	2.0	2.1	91	45	82	0	3	0	NNE 8	NNE 4	SSW 1	—	
14	51.4	52.2	50.3	-11.6	1.4	- 6.0	- 5.4	-12.3	1.8	2.6	2.4	98	51	84	0	6	0	SSW 4	SSW 6	SSW 6	—	
15	44.5	40.8	37.9	- 1.6	0.6	- 2.1	- 1.0	- 8.4	2.6	4.8	3.9	65	00	00	10	10	10	SSE10	ESE14	SSW 6	4.0	✱ a, 2, p.
16	39.4	42.7	47.1	- 9.6	- 8.2	-12.3	-10.0	-12.7	2.2	2.3	1.3	99	97	78	0	0	0	WNW 4	NNE24	NNW14	—	↙ 2.
17	49.2	49.3	46.5	-19.0	- 5.7	- 8.1	-10.9	-20.2	0.7	2.2	1.6	76	74	68	0	0	0	WNW 4	WNW 6	WSW 8	—	
18	41.1	41.7	44.7	- 7.6	2.8	- 4.0	- 2.9	- 8.7	2.3	4.0	3.4	93	71	00	10	8	2	SSW14	WSW 4	WSW 2	—	
19	52.3	55.6	57.2	- 9.7	1.0	- 4.5	- 4.4	-10.4	2.0	2.4	2.6	94	47	79	0	1	0	NNW 4	NNW10	NNW 2	—	
20	57.0	55.6	53.7	- 6.1	5.3	0.0	- 0.3	- 9.1	2.3	3.6	3.6	82	55	78	0	1	0	NNW 4	NNW 6	NNW 2	—	
21	54.4	53.6	51.6	- 3.2	9.4	1.6	2.6	- 6.7	3.3	3.6	3.5	91	40	68	0	0	4	NNW 2	SSW 6	SSW 2	—	
22	49.2	50.4	50.5	- 0.4	5.1	- 2.8	0.6	- 3.2	4.2	3.8	3.0	94	59	82	10	5	0	NNE 6	NNE12	NNW 2	—	
23	48.3	46.8	46.9	- 3.2	8.4	0.6	1.9	- 5.9	2.8	4.3	2.8	78	53	59	0	0	0	WSW 4	WSW 2	SSW 1	—	
24	44.8	44.0	44.6	- 2.8	9.0	1.5	2.6	- 5.3	3.2	2.7	2.4	85	32	46	4	4	3	ESE 4	ENE14	ENE10	—	
25	45.9	45.9	42.3	- 2.4	7.2	0.8	1.9	- 3.7	2.0	2.7	2.1	53	35	42	6	4	5	ENE10	ENE 6	ENE 2	1.5	
26	36.0	31.3	32.8	- 1.6	5.2	- 5.8	- 0.7	- 6.2	4.1	3.7	2.6	00	56	91	10	10	5	ENE 4	ENE 2	WSW 4	1.9	✱ n, 2.
27	34.3	34.2	37.6	- 8.9	- 1.4	- 5.9	- 5.4	-10.1	1.5	1.6	1.2	65	39	43	1	8	1	WNW 8	WSW12	WSW 6	—	
28	43.5	45.9	47.3	- 9.6	1.9	- 1.4	- 3.0	-10.7	1.6	1.6	2.0	74	29	48	0	5	5	WSW 6	SSW 6	SSW 6	1.5	
29	45.0	48.2	50.5	- 2.2	1.8	- 1.2	- 0.5	- 2.7	3.9	4.3	4.2	00	82	00	10	10	10	ESE 4	ENE 6	WSW 4	1.2	✱ n, 2; ⊔ 3.
30	46.6	43.9	42.6	- 4.2	- 0.4	- 5.4	- 3.3	- 5.4	3.3	2.4	2.6	00	54	84	10	10	0	WNW 4	NNW 6	WSW 2	0.5	✱ p.
31	42.5	39.1	34.9	- 7.8	7.2	5.0	1.5	-10.1	1.6	3.2	3.3	65	42	51	3	8	8	SSW 6	SSW14	SSW20	—	↙ 3.
Срд. Moy.	748.9	748.7	748.4	- 9.9	- 0.2	- 5.5	- 5.2	-12.1	2.0	2.6	2.4	86	56	77	3.3	3.7	2.4	5.1	7.5	5.0	10.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.6	739.0	745.6	5.0	4.8	- 3.2	2.2	- 3.3	3.9	2.0	1.2	60	32	33	10	10	4	WSW20	WSW14	WNW24	—	↙ 1, 3.
2	48.3	49.4	51.5	- 5.2	- 0.3	- 5.4	- 3.6	- 5.4	1.7	1.4	0.9	57	30	29	1	4	1	WNW10	WNW20	WNW 6	—	↙ 2.
3	52.9	51.9	50.3	- 6.6	- 2.1	- 5.4	- 4.7	- 9.1	1.6	1.5	2.8	57	38	94	10	10	10	SSW 6	NNW 4	WSW 4	—	
4	49.6	49.5	48.3	- 8.6	1.4	- 5.0	- 4.1	- 9.8	1.6	1.8	1.2	70	36	39	2	7	0	SSW 6	WNW 8	WNW 2	—	
5	47.4	46.2	47.3	- 9.8	0.0	- 6.8	- 5.5	-12.1	1.6	1.1	1.2	75	25	45	0	5	0	WNW 4	WSW14	WSW 6	—	
6	46.4	46.6	47.6	- 8.4	0.0	- 4.9	- 4.4	- 9.8	1.7	1.8	1.1	71	39	36	3	8	5	WSW 8	WNW 8	SSW 4	—	
7	45.6	45.9	46.5	- 5.8	4.2	- 1.6	- 1.1	- 9.3	1.8	2.1	2.0	60	34	47	4	6	10	WNW 6	WNW10	WNW 2	—	
8	44.1	45.0	45.7	- 3.1	3.6	- 2.2	- 0.6	- 4.8	3.3	2.1	0.8	91	35	22	6	6	2	WNW 4	WNW 8	WSW 2	—	
9	44.9	43.1	44.3	- 2.0	10.1	2.6	3.6	- 6.8	1.6	3.2	1.8	42	35	32	1	10	2	SW 2	WSW 7	SW 1	—	
10	47.1	47.7	46.7	0.2	11.5	3.2	5.0	- 5.2	3.4	2.3	1.5	72	23	26	0	1	0	WNW 3	WNW 7	SW 5	—	
11	43.9	40.8	37.5	5.8	18.4	16.4	13.5	1.6	2.3	3.0	4.1	33	19	30	6	10^{0}	8	SSW 8	SSW12	SSW14	—	
12	40.8	42.1	45.2	3.6	3.2	1.0	2.6	0.4	3.9	5.0	4.9	65	87	00	10	10	10	SW 6	SW 9	N 5	1.1	●, ✱^{0} p.
13	48.7	47.5	45.0	- 0.4	12.3	6.3	6.1	- 3.7	3.3	4.4	3.7	74	41	52	0	0	0	0	SW 3	SSW 2	—	⊔ n, 1.
14	41.5	40 6	40.8	5.4	17.5	9.4	10.8	1.1	2.7	3.7	3.3	40	25	37	10	10^{0}	0	SSW 8	WSW 5	SSW 2	—	
15	41.9	40.0	44.6	5.2	22.0	5.0	10.7	1.2	3.2	2.4	2.9	48	12	45	1	5^{0}	5^{0}	SW 4	WSW14	N 9	—	
16	48.3	45.0	43.6	0.6	13.9	7.2	7.2	- 4.9	3.3	3.0	2.7	70	25	35	5^{0}	8	1	0	SSW 3	0	—	
17	41.4	39.3	44.5	5.7	21.2	3.6	10.2	0.6	2.2	2.8	3.0	32	14	51	0	5	0	SSW 5	WSW16	NE 6	—	↙ 2.
18	49.0	47.5	45.8	- 3.1	7.5	2.6	2.3	- 4.8	2.9	2.2	2.0	80	29	37	10	10	0	NE 4	NW 4	0	—	
19	46.3	47.1	49.1	4.0	15.9	6.4	8.8	- 0.3	4.3	4.3	3.3	70	32	45	1^{0}	2	2^{0}	SSW 6	N 4	SE 2	—	
20	48.4	45.4	43.0	5.5	18.7	11.4	11.9	0.8	2.8	4.5	5.5	42	28	55	10	10^{0}	10^{0}	ESE 4	SE 8	SE 2	1.9	
21	38.0	35.8	34.7	6.4	6.5	3.4	5.4	3.4	6.3	6.5	5.7	88	90	98	10	10	10	SE 4	SE 2	E 4	10.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	37.4	39.2	43.0	2.0	7.9	3.8	4.6	1.8	5.2	6.2	5.4	98	78	90	10	10	0	NNE 3	NW 8	SSW 1	—	● n.
23	45.2	43.4	43.2	5.0	13.6	11.8	10.1	2.0	5.7	6.9	6.9	87	59	67	10	10	10	WSW 2	SSW 7	SSW 2	—	
24	41.7	38.4	41.7	6.0	19.1	7.0	10.7	2.6	6.1	8.0	6.8	88	49	91	10	8	10	ESE 2	SW 1	WNW 6	5.8	● p.
25	44.9	46.1	47.9	4.5	11.6	5.7	7.3	3.9	5.8	3.6	5.5	92	36	80	10	7	8	NW 5	WSW 6	SSW 3	—	● n, 1.
26	46.7	44.3	42.6	5.4	15.4	9.8	10.2	1.9	4.8	4.0	4.8	72	31	53	0	5	6	SW 5	W 3	SSW 3	—	
27	35.7	27.4	34.4	9.6	19.0	5.7	11.4	5.4	6.4	4.5	5.7	71	27	83	10	10	10	SSW 1	W20	NW18	—	↙ a, 2, p, 3
28	44.3	45.9	47.2	4.4	13.2	9.4	9.0	2.5	4.2	3.1	4.0	66	28	45	1	4	8	N 8	NW 9	SSW 2	—	↙ n.
29	43.9	40.7	38.0	8.5	22.6	16.4	15.8	3.7	2.8	5.3	5.9	34	26	43	10^{0}	10	2	SW 8	SSW 5	SW 6	—	
30	38.2	36.1	33.4	13.0	28.1	24.5	21.9	9.1	5.6	5.9	4.7	50	21	20	10^{0}	0	2	SW 8	SW 8	SW 9	—	∞ 1.
Срд. Moy.	744.2	743.2	744.0	1.8	11.4	4.6	5.9	- 1.6	3.5	3.6	3.5	65	36	52	5.7	7.0	4.5	5.3	8.2	5.1	19.1	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.8	749.1	751.8	8.9	14.1	6.2	9.7	6.0	4.4	2.9	2.8	52	24	39	5^0	3	2	N 12	NNW 7	NE 1	—	
2	53.4	48.0	42.1	5.2	15.2	10.9	10.4	−0.1	3.2	2.7	3.6	48	21	38	10^0	10^0	10	ENE 1	ENE 3	E 3	—	
3	45.1	43.4	41.5	7.1	18.2	11.5	12.3	3.8	4.5	2.9	3.5	59	18	34	10^0	3^0	2	ENE 4	NW 2	W 3	0.2	
4	43.4	42.4	43.7	5.6	10.7	1.9	6.1	1.9	4.4	2.3	2.1	65	24	39	10	4	1	WNW 1	W 10	WNW 2	—	●^{0} n.
5	44.7	43.1	43.5	1.1	10.6	6.4	6.0	−2.1	3.3	2.6	1.5	65	27	21	5	7	4	W 4	WSW 6	WNW 1	—	⊔ 1.
6	43.1	43.3	42.9	2.1	11.6	5.0	6.2	−0.4	3.1	3.0	2.4	58	29	36	0	4	2	WNW 4	W 6	WSW 3	—	
7	43.6	44.7	46.1	1.5	9.7	5.4	5.5	−2.0	2.9	3.7	3.7	57	41	55	10^0	10	0	SSW 1	NNW 4	0	—	
8	43.7	40.5	38.6	6.7	19.6	14.0	13.4	0.5	3.1	3.1	6.5	42	18	55	0	0	4	S 3	W 7	WSW 1	—	
9	41.6	41.5	41.4	7.4	15.7	11.2	11.4	2.6	4.5	2.1	4.1	59	16	41	10^0	5^0	2	N 2	WNW 5	0	—	∞ a, 2, p.
10	39.8	38.8	38.0	14.5	29.1	21.3	21.6	6.6	3.6	5.5	4.9	30	19	26	5	10^0	0	S 6	0	SSE 3	—	∞ 1.
11	38.1	37.1	37.6	20.1	33.4	27.0	26.8	14.2	6.1	4.1	4.8	35	11	18	3	5^0	2	SSW 10	W 17	WSW 14	—	↙ 2.
12	41.2	41.7	43.2	21.1	29.8	18.4	23.1	18.4	6.2	6.9	6.6	34	22	42	10	10^0	0	WSW 14	W 5	N 3	—	
13	46.7	47.4	48.0	12.9	16.0	12.4	13.8	9.1	3.9	5.9	5.4	35	44	50	10	10	10	NNE 5	NNE 5	0	—	
14	46.9	44.0	43.9	9.7	19.8	13.5	14.3	7.6	7.0	4.5	5.9	78	26	51	7	3	2^0	SW 2	WSW 3	0	—	
15	44.3	41.6	40.1	11.7	25.2	19.6	18.8	4.8	5.9	2.7	3.9	57	12	23	0	0	3^0	W 5	W 8	SW 5	—	∞ 2.
16	41.0	42.6	46.1	12.8	17.6	7.6	12.7	7.6	5.8	3.3	3.7	53	22	47	10^0	10^0	4^0	SW 2	NNE 6	NE 1	—	
17	49.5	48.6	45.7	9.0	19.1	14.2	14.1	3.5	3.6	3.7	3.7	44	23	31	10^0	3	0	0	0	SSE 3	—	
18	43.0	39.8	36.9	17.0	31.8	26.2	25.0	11.9	5.2	6.1	7.6	36	17	31	10^0	0	2	SW 7	SW 8	SW 7	—	∞ 2.
19	35.8	33.2	35.5	22.9	30.1	26.6	26.5	19.0	6.8	4.6	7.4	33	14	29	7^0	10^0	10^0	SW 12	SW 22	SW 16	0.0	∞ 2; ↙ 2, 3.
20	38.3	37.8	39.9	18.7	29.2	19.5	22.5	15.9	12.3	7.3	6.2	77	24	37	10	10^0	10^0	0	SW 2	NNE 1	—	● n.
21	42.9	42.4	42.0	17.7	27.7	21.4	22.3	10.4	9.8	7.9	7.1	65	28	38	0	2	0	SE 1	SSW 3	ESE 3	—	< n.
22	41.7	39.1	38.4	21.7	29.0	22.2	24.3	17.6	8.9	5.6	6.4	46	19	32	10^0	10	10	SSW 4	SSW 9	SSW 2	1.4	< 3.
23	39.3	42.5	42.5	18.1	14.4	10.0	14.2	10.0	9.7	6.9	8.6	63	56	94	10	10^2	5	SW 5	W 4	SSE 2	2.7	K n; ●^{0} n, 2 p
24	41.2	40.2	41.3	12.6	16.5	13.2	14.1	8.1	9.1	6.6	6.7	85	48	60	2	6	5^0	WSW 3	W 5	SW 3	—	⌓ 1.
25	40.3	38.5	40.1	13.2	23.7	14.0	17.0	8.3	5.6	4.8	6.3	49	22	53	5	6	9	SSW 5	SW 5	S 6	0.0	●^{0} 3.
26	40.7	40.1	42.7	13.1	19.7	9.8	14.2	9.0	8.0	6.3	7.6	72	37	84	7	7	4	SSW 5	SE 3	0	3.5	K, ●, ▲^{0} p.
27	45.1	45.3	45.7	10.8	15.1	11.1	12.3	6.8	8.7	10.7	8.7	91	84	89	8	7	2	NW 1	0	0	0.4	●^{0} a; T 2.
28	45.7	44.3	44.1	13.5	20.2	11.4	15.0	6.9	9.0	8.1	9.4	79	46	95	5	6	5	0	0	0	0.1	⌓ 1; K, ●^{0} p.
29	44.7	43.6	43.9	12.6	19.9	15.2	15.9	8.6	9.3	8.0	10.1	87	47	78	5	8	8	SE 2	S 1	SW 3	3.5	● 2, p; T p.
30	43.6	42.9	41.4	12.5	13.4	13.8	13.2	10.2	10.4	10.7	9.8	97	94	84	10	10	10	SE 2	SSE 5	S 5	15.2	● n, 1, a, 2, 3.
31	40.2	39.8	39.5	13.7	17.8	13.8	15.1	12.1	10.6	12.4	10.7	92	82	92	10	10	2	S 5	SW 3	0	—	● n.
Срд. Moy.	743.0	742.2	742.2	12.1	20.1	14.0	15.4	7.6	6.4	5.4	5.9	59	33	50	6.9	6.4	4.2	4.1	5.3	2.9	27.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	740.0	737.9	735.4	15.1	23.3	18.2	18.9	9.6	11.0	11.0	11.2	86	52	72	0	5	10	W 2	W 2	SSW 2	0 6	< 3.
2	31.5	31.5	32.8	15.0	14.3	12.1	13.8	12.1	10.8	8.0	8.1	85	66	78	10	10	2	0	SSW 8	SSW 5	—	●^{0} n, 1.
3	34.4	33.2	32.6	16.2	19.0	12.4	15.9	6.8	9.0	8.6	10.2	65	52	96	0	10^2	10	E 2	NE 5	NE 3	16.0	● p, 3.
4	31.3	32.4	34.9	12.6	16.4	13.8	14.3	11.7	10.3	10.4	10.9	96	75	94	10	10	4	NE 3	NE 5	0	0.9	● n, 1.
5	37.8	38.7	42.9	12.7	17.4	13.7	14 6	9.3	10.2	10.4	11.0	94	70	95	10	10^2	10	0	W 6	0	1.5	≡ n; ● 2, p; K 2; < 3.
6	46.8	47.1	48.7	14.6	22.0	14.6	17.1	9.9	11.0	11.8	10.2	89	60	83	8	8	10	0	0	0	0.2	K, ●^{0} p.
7	50.2	49.8	48.3	15.1	23.6	18.4	19.0	10.8	10.6	9.8	11.8	83	45	75	0	4	1	SSW 2	SSW 1	0	—	
8	47.3	45.0	43.2	18.3	24.8	19.6	20.9	11.6	11.5	9.4	12.2	74	40	72	2	8	5^0	0	NNE 2	0	—	⌓ n, 1.
9	41.2	37.7	36.7	20.0	27.0	16.2	21.1	13.4	11.0	11.3	12.8	63	43	94	0	7	10	S 1	W 1	E 2	10.4	T a; K p; ● p, 3.
10	36.8	39.1	41.3	11.2	12.7	12.3	12.1	11.1	9.6	9.8	10.4	97	90	98	10	10	10	W 1	WSW 4	S 5	8.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	43.2	42.6	42.9	11.4	19.2	13.4	14.7	10.8	9.3	10.3	10.1	93	62	89	10	5	9	WSW 2	WSW 3	0	0.2	●^{0} n, p; < 3.
12	44.9	44.9	45.4	10.8	19.4	16.2	15.5	7.1	8.6	8.2	9.6	90	49	70	1	5	1	N 2	NW 3	0	—	
13	46.6	45.8	44.1	16.7	25.0	20.2	20.6	11.8	11.0	11.4	9.8	77	48	55	0	4	3	S 1	SW 2	S 2	—	⌓^{2} n, 1.
14	44.2	42.9	42.2	20.1	28.6	24.3	24.3	15.2	10.0	10.1	9.5	57	35	42	10^0	7	10	SSW 5	SSW 6	SW 4	—	
15	39.8	38.8	36.9	21.3	29.6	25.6	25.5	19.3	9.6	12.3	10.2	51	40	43	10	10	10	SW 7	SW 5	W 3	3.2	●^{0}, T 3.
16	42.6	44.7	45.3	14.2	19.7	16.6	16.8	13.5	9.8	11.3	10.1	82	66	71	2	5	4	NNE 5	NE 3	0	—	●, K n.
17	44.7	42.2	39.5	17.0	25.6	16.8	19.8	11.5	10.6	8.6	13.3	74	36	94	7	10^0	10	SE 3	S 3	NE 3	26.3	⌓ 1; ●^{2} 3.
18	41.7	41.8	42.1	16.1	19.3	16.6	17.3	15.1	13.2	13.6	12.3	97	82	87	10	10	2	0	WSW 4	0	4.3	● n, 1, a, 2.
19	42.5	42.1	42.4	15.9	23.0	18.2	19.0	9.3	10.6	11.7	13.4	79	56	86	1	5	2	0	0	0	—	⌓^{2} 3.
20	44.6	44.3	43.1	18.1	26.1	20.6	21.6	11.4	12.2	11.3	14.1	79	46	78	0	1	2	NE 1	0	SE 1	—	⌓^{2} 1.
21	42.3	40.7	39.5	23.2	31.3	24.8	26.4	16.8	13.9	11.1	11.8	66	33	51	4	10	4	SE 4	S 4	SSE 4	—	⌓ 1.
22	39.2	37.9	36.8	22.0	27.7	21.2	23.6	19.6	10.7	13.2	15.0	55	47	80	10	7	10	SE 3	SE 5	SSE 1	2.9	●^{0} p; T 3.
23	37.6	37.1	37.0	18.8	23.6	16.8	19.7	15.0	14.1	14.8	12.8	87	69	90	6^0	10^2	10	S 4	S 3	S 6	31.5	● n, p, 3; K p.
24	35.2	34.0	33.9	17.8	18.8	16.4	17.7	14.8	12.7	13.0	11.8	84	81	85	2	10^2	4	SSW 5	SSE 1	SSW 5	15.5	● n, a, 2, p; K a, 2, p.
25	35.9	36.9	37.9	17.1	22.2	17.6	19 0	13.1	12.7	12.8	13.0	88	64	87	7	10^2	0	SE 3	W 2	0	0.0	●^{0} 2.
26	42.2	41.5	41.4	19.3	26.4	21.5	22.4	13.6	13.8	13.5	15.1	83	53	80	0	0	0	0	0	SE 1	0.0	⌓^{2} 1.
27	38.8	39.2	39.6	23.6	31.3	27.5	27.5	20.8	16.9	16.9	20.0	78	50	74	3	2^0	5^0	SSW 7	SSW 4	SSW 4	—	●^{0}, K^2 n.
28	41.8	41.5	40.0	25.3	28.8	22.8	25.6	22:4	18.0	16.8	18.1	75	57	88	10	10	10	S 3	0	0	2.0	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
29	38.8	36.8	38.6	24.0	28.5	22.4	25.0	20.8	18 4	21.4	19.6	83	74	97	6	10	10	SE 3	S 5	S 1	23.7	● n, 2, p, 3; K p.
30	37.8	38.1	38.7	24.1	25.2	22.2	23.8	20.8	17.8	19.2	18.6	80	81	94	3^0	10	4	SE 5	S 4	SSE 2	0.4	● n, a, p.
Срд. Moy.	740.7	740.2	740.1	17.6	23.3	18.4	19.8	13.6	12.0	12.1	12.6	80	57	80	5.1	7.4	6.1	2.5	3.0	1.8	148.0	

Харбинъ. **1899.** Kharbin.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	738.5	738.1	22.6	27.7	22.0	24.1	20.6	18.9	21.9	18.9	93	80	96	10	10	10	S 2	S 4	0	35.9	●^{2} p.
2	37.4	36.7	37.3	23.7	25.3	20.7	23.2	20.7	19.9	20.2	18.0	91	85	99	10	10	10	SSE 1	0	NNE 2	84.2	● n, p, 3.
3	38.4	38.6	39.9	21.0	22.4	21.4	21.6	20.4	17.8	18.5	18.2	96	92	96	10	10	10	N 4	N 4	NNE 3	1.3	● n, a, 2, p.
4	41.5	41.8	41.8	20.0	23.4	20.2	21.2	19.6	15.1	16.3	14.3	87	77	82	7	3	0	ENE 6	E 6	E 7	—	
5	41.6	40.4	39.8	22.3	26.0	22.0	23.4	18.2	16.1	17.2	17.2	81	69	87	0	3	3	E 5	E 6	E 5	—	⌓^{2} 1.
6	39.0	38.3	38.2	23.0	27.7	23.2	24.6	18.6	16.7	18.0	18.5	80	66	88	7^{0}	10	10	E 2	SE 5	0	—	⌓ 1, 3.
7	37.4	38.5	38.5	22.6	22.9	22.0	25.8	20.7	17.3	18.4	18.9	85	89	96	10	10	5	0	SSE 4	0	1.3	⌓^{2} 1; ●^{0} a, 2, p.
8	40.2	40.7	41.2	22.5	30.3	21.9	24.9	19.6	17.2	18.0	15.2	85	55	78	10	6	3	SSE 2	SE 2	SE 1	—	⌓^{2} 1.
9	43.1	42.9	44.4	21.1	30.9	24.1	25.4	16.4	13.8	14.5	18.0	74	43	81	0	0	0	0	E 4	E 2	—	⌓ 1, 3.
10	44.3	43.8	43.6	21.8	30.5	23.5	25.3	16.9	15.1	12.4	16.3	78	38	76	0	0	0	E 2	E 1	0	—	⌓^{2} 1, 3.
11	43.4	42.4	41.2	23.8	32.1	24.4	26.8	16.9	16.4	12.5	15.5	75	35	69	0	0	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1, 3.
12	41.8	41.3	41.0	23.6	31.9	25.6	27.0	16.4	15.0	14.2	18.9	70	40	78	0	4	0	SE 2	WNW 1	0	—	⌓^{2} 1.
13	42.0	41.2	40.4	23.6	31.0	26.1	26.9	20.2	18.7	18.4	20.1	86	54	80	8	7	5	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
14	41.6	40.7	40.7	24.5	28.6	21.8	25.0	21.4	18.5	20.5	18.5	81	70	95	8	7	6	W 2	SW 3	WSW 2	9.7	⌓ 1; ● a, p; ⚑ p.
15	41.9	41.5	40.9	22.0	25.0	23.5	23.5	21.3	19.1	18.4	19.8	97	78	92	10	8	3^{0}	SSE 1	0	0	1.7	● n, a.
16	41.1	40.2	38.7	25.9	29.7	23.4	26.3	20.7	20.6	20.8	19.9	83	67	93	6	7	3	SSE 1	W 2	SE 2	11.6	⚑, ●^{2} p.
17	37.9	36.6	37.8	22.8	28.5	21.2	24.2	21.2	19.2	21.0	15.8	93	72	85	8	6	1	SE 4	SSW 5	SSW 1	3.5	● p; ⩽ 3.
18	39.6	38.2	38.8	21.1	29.7	17.7	22.8	17.0	14.4	15.7	11.9	78	51	79	0	3	5^{0}	S 4	SSW 6	SSW 7	1.7	⚑, ▲, ↙, ● p.
19	39.6	39.4	40.5	20.2	27.8	21.6	23.2	16.2	14.0	16.0	15.7	80	58	82	0	4	2	SSW 6	SW 3	0	—	⌓ 1, 3.
20	40.3	40.4	40.0	20.0	25.8	20.6	22.1	18.1	15.1	15.0	16.7	87	60	93	10	7	3	0	0	S 2	—	⌓^{2} 3.
21	39.6	40.0	39.0	19.4	25.6	19.9	21.6	16.2	14.2	14.7	14.9	85	60	87	0	7	0	WNW 3	NW 4	NW 4	—	⌓ 1, 3.
22	39.3	38.5	38.6	18.8	26.2	19.4	21.5	16.5	14.5	15.2	15.1	90	60	90	9	10	4^{0}	NNW 5	NE 4	0	4.1	⌓^{2} 1; ● p.
23	37.5	36.8	36.3	20.4	23.5	21.0	21.6	16.5	15.0	17.1	17.8	84	80	96	5	10	10	0	0	SSE 4	1.8	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
24	36.7	36.6	39.1	16.8	21.7	17.7	18.7	15.3	13.3	14.5	14.0	94	75	93	10	10	10	SSW 4	E 1	ENE 5	1.7	● n, a, p.
25	40.5	40.0	40.2	17.0	22.2	17.6	15.6	16.1	13.2	14.1	14.0	92	71	94	10	10	10	N 1	NW 5	NE 1	0.9	● n, p.
26	41.4	39.8	40.2	17.0	24.6	17.8	19.8	15.6	14.1	14.3	13.9	98	62	92	10	8	3	WNW 1	WNW 5	NW 3	0.0	●^{0}, ⊤ p; ⌓ 3.
27	41.0	40.4	40.2	15.8	22.4	19.2	19.1	13.8	11.9	11.9	14.3	89	59	87	9	10	0	NW 4	NW 2	0	—	⌓ 3.
28	41.1	39.2	38.8	18.3	21.8	20.0	20.0	14.0	13.9	15.1	15.3	89	78	89	3	10	10	SE 2	NE 2	0	—	⌓^{2} 1.
29	40.5	40.6	42.1	18.6	25.2	19.0	20.9	16.6	14.6	15.0	14.7	92	63	90	7	7	2	NE 1	NE 4	0	—	⌓ 1, 3.
30	43.3	43.1	43.0	18.6	24.9	19.0	20.8	14.1	13.4	13.3	15.7	84	57	96	3	6	3	ENE 3	NE 3	0	1.4	⌓^{2} 1; ⚑, ● p.
31	44.0	43.2	42.9	18.6	26.5	19.4	21.5	14.7	14.6	14.0	13.6	92	55	81	0	5	4	0	NE 1	0	—	⌓ 3.
Срд. Moy.	740.5	740.0	740.1	20.9	26.5	21.2	22.9	17.8	15.8	16.3	16.4	86	64	88	5.8	6.7	4.4	2.2	2.8	1.6	160.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	742.0	741.8	19.2	29.0	20.2	22.8	14.4	14.1	13.6	14.6	86	46	83	7^{0}	5	2	SE 1	0	0	—	⌓ 1, 3.
2	40.5	41.0	39.6	20.8	20.4	18.1	19.8	17.6	13.6	15.8	14.4	75	89	93	10	10^{2}	5	SE 5	SSE 4	SE 6	1.8	● a, 2, p.
3	40.0	40.6	40.8	18.7	22.2	18.4	19.8	16.5	12.2	14.1	14.5	76	71	92	8	10	2	SSE 6	SSE 2	0	10.2	⌓, ⩽ 3.
4	41.2	41.4	41.6	20.0	23.9	21.2	21.7	16.8	14.1	16.2	15.6	81	74	84	6	10	10	SSE 4	ESE 4	ENE 3	15.8	● n; ⚑ 3.
5	43.8	44.0	44.4	17.6	25.5	20.6	21.2	16.3	14.2	17.5	16.5	95	72	92	10	8	2	S 2	SSW 2	0	0.5	⚑^{2} n; ● n, p; ⩽ 3.
6	46.8	46.8	45.4	20.8	27.1	20.5	22.8	16.9	16.1	17.6	17.3	88	66	96	3^{0}	8^{2}	5	0	0	0	24.9	⌓^{2} 1; ● p.
7	44.1	43.3	43.5	18.6	25.4	20.5	21.5	17.4	15.1	17.0	16.6	95	71	93	10	7	0	SSW 2	WNW 2	0	2.1	⚑ n; ● n, p; ⩽ 3.
8	44.2	43.4	43.0	20.8	27.7	21.8	23.4	17.0	16.2	15.4	16.6	89	56	86	3^{0}	6	7	WSW 1	WSW 5	0	10.4	⚑, ● p.
9	41.8	40.3	39.8	21.0	26.0	18.9	22.0	17.8	16.3	17.9	15.6	88	72	96	10	10	10	E 1	E 1	0	7.9	⊤, ●, ⚑ p.
10	39.3	39.0	39.0	17.2	22.7	18.2	19.4	15.8	13.1	14.2	13.4	90	70	86	10	5	0	ENE 6	ENE 6	ENE 5	—	⌓ 3.
11	38.8	38.4	39.2	17.0	22.9	19.2	19.7	14.5	13.0	14.0	14.9	90	67	90	10	10	10	NE 5	E 6	0	0.1	⌓ 1.
12	40.6	41.4	43.9	17.6	24.8	18.2	20.2	16.4	14.0	13.1	13.8	94	56	89	10	6	3	0	NNE 2	0	1.7	● n, p.
13	46.5	47.3	46.6	17.2	26.8	19.0	21.0	12.7	13.1	12.2	13.7	90	47	84	0	1	0	0	N 1	NE 2	—	⌓ 1.
14	45.8	44.1	42.4	17.4	27.0	18.0	20.8	14.5	13.4	15.0	14.4	91	57	94	10^{0}	10	10	0	E 1	0	27.0	⌓^{2} 1; ⚑, ● p, 3.
15	41.4	39.9	39.5	19.6	24.8	20.2	21.5	17.8	16.3	17.9	15.9	96	77	91	10	7	10	0	NE 3	0	—	● n; ⌓ 3.
16	38.9	37.6	38.0	19.1	26.6	18.6	21.4	16.8	14.7	17.4	15.5	89	67	97	2	9	5	SE 4	E 1	0	3.1	⌓^{2} 1; ⚑, ●^{0} p.
17	37.8	37.8	38.9	18.8	24.8	19.3	21.0	17.9	15.5	16.5	16.2	96	71	97	10	10	10	0	SSE 4	SSE 4	3.6	● n, 1, a, p, 3; ⚑ n.
18	40.3	41.6	42.9	18.3	24.1	18.6	20.3	17.6	15.2	13.4	14.1	97	60	88	10	7	6	SW 3	W 5	0	—	● n; ⌓^{2} 3.
19	41.5	40.2	40.0	16.5	23.3	16.4	18.7	14.0	12.9	14.2	13.3	93	67	96	10	10	7	SW 3	SSW 5	0	4.5	⌓^{2} 1; ● p.
20	41.4	41.4	40.5	15.4	23.6	19.8	19.6	14.0	12.0	11.9	14.3	92	55	83	3	4	10	SW 4	SSW 2	S 6	20.7	⩽ 3.
21	36.7	36.6	39.5	18.3	24.0	20.0	20.8	16.6	15.0	15.6	15.7	96	71	91	10	8	3	SSE 5	WSW 12	S 1	2.3	● n, 1, a; ⚑ n.
22	42.2	42.7	41.6	16.7	24.4	19.1	20.1	14.6	12.0	9.3	11.9	84	41	73	3^{0}	4	10	SSW 4	SW 8	SSW 3	0.4	
23	41.8	40.8	40.3	15.9	19.3	16.0	17.1	15.6	12.6	12.4	12.9	93	74	96	8	10	10	SW 2	SW 3	0	0.6	●^{0} n, p.
24	43.6	44.0	44.5	13.6	21.9	15.8	17.1	12.2	10.8	11.9	11.9	94	61	89	8^{0}	7^{0}	4^{0}	W 3	WSW 5	SW 3	—	⌓ 3.
25	44.6	44.9	45.4	14.6	20.4	15.6	16.9	12.4	10.9	9.9	11.2	88	55	85	3^{0}	7	3	SW 4	WSW 5	WSW 4	—	⌓ 1, 3.
26	44.3	42.5	42.3	13.7	21.1	15.1	16.6	11.8	10.6	10.7	11.5	92	58	90	9	8	10	SSW 3	SSW 5	WSW 4	3.0	●, ⚑ 3.
27	40.9	40.1	41.2	13.6	22.2	15.2	17.0	10.7	11.1	11.2	11.7	96	56	91	10	9	4	0	N 2	0	—	● n; ⌓ 3.
28	42.7	42.3	42.6	12.7	19.6	14.1	15.5	10.9	10.4	11.9	11.3	96	70	95	8^{0}	8	0	SSE 3	NNW 1	0	8.2	⌓^{2}, ≡^{0} n 1; ▲^{0} ⚑ ●^{2} a.
29	41.8	40.2	41.1	11.4	21.2	15.2	15.9	9.8	10.1	11.6	11.7	00	62	91	10	8	2	0	W 3	WSW 2	—	≡ n, 1; ⚑ p; ⩽ 3.
30	43.5	43.7	42.9	13.7	25.2	20.6	19.8	11.6	9.8	13.2	14.1	85	56	78	0	0	5^{0}	S 2	SSW 5	S 8	—	⩽ 3.
31	44.6	44.7	44.4	18.5	22.3	18.4	19.7	17.2	12.5	13.7	15.1	79	69	96	7^{0}	10	10	S 5	WSW 5	0	10.7	⚑ p; ● p, 3.
Срд. Moy	742.1	741.7	741.8	17.2	23.9	18.4	19.8	15.0	13.3	14.1	14.2	90	64	90	7.4	7.5	5.6	2.5	3.5	1.6	159.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.1	741.8	743.4	16.4	17.2	14.1	15.9	14.1	13.1	14.1	10.8	95	97	91	10	10	5	S 5	SSW 5	SW 4	18.0	● n, a, 2, p.
2	44.3	43.4	43.7	10.2	17.1	11.1	12.8	7.9	8.4	8.0	7.7	91	55	78	1	7	3	WSW 2	WSW 7	W 2	—	
3	42.8	43.0	41.8	10.3	18.6	10.5	13.1	7.7	8.3	6.5	8.1	89	41	87	2	8	3	WSW 3	WSW 5	WSW 3	—	
4	40.8	41.7	44.2	10.8	16.8	10.2	12.6	10.0	8.7	7.4	8.3	91	52	90	7	8	10	SSW 5	W 9	0	0.3	●^{0} p.
5	46.3	47.0	48.1	10.2	17.4	12.6	13.4	7.6	8.3	7.7	8.8	90	52	82	0	6	0	SW 1	WSW 4	0	—	
6	49.3	49.9	50.0	11.2	20.5	14.0	15.2	7.9	8.4	7.8	10.2	85	44	86	0	5	0	0	WNW 3	0	—	⌓ 1, 3.
7	51.6	51.2	51.8	11.2	21.7	14.5	15.8	7.1	8.9	8.1	9.3	90	42	76	2	3	0	0	ESE 1	0	—	⌓ 1, 3.
8	52.1	51.1	50.5	12.8	24.4	16.9	18.0	9.5	8.9	9.4	8.9	82	42	63	0	0	0	SSE 2	S 3	0	—	⌓ 1, 3.
9	49.3	46.4	44.2	13.6	24.8	18.5	19.0	9.7	9.4	9.8	11.4	81	42	72	4^0	10^0	10^0	SSE 5	S 6	S 4	5.4	⌓ 1.
10	42.5	42.3	42.7	11.5	16.1	11.0	12.9	11.0	8.9	7.2	6.7	88	54	68	3	7	5	WSW 8	SSW 6	SSW 4	—	● n.
11	40.4	40.0	42.9	9.0	15.6	10.0	11.5	6.8	6.7	6.8	7.7	78	51	84	10	10	0	S 6	SW 6	W 5	—	
12	45.6	45.8	46.9	8.1	16.2	11.6	12.0	5.0	7.6	7.3	8.6	94	54	85	2	7	4	WSW 3	W 5	SW 2	—	⌓ 1, 3.
13	46.4	43.3	41.9	9.9	23.0	17.6	16.8	7.0	7.1	7.7	8.9	78	37	60	1	6	4	SSW 4	S 12	SSW 5	1.2	⌓ 1; ↙ p; ⩽ 3.
14	45.5	47.7	51.8	11.5	19.8	14.9	15.4	9.2	9.5	8.5	8.1	95	50	64	0	0	0	NNW 3	NW 5	0	—	●, ℛ n.
15	47.3	46.8	47.0	15.8	27.7	19.7	21.1	10.6	9.1	12.0	11.1	67	43	65	6	2	0	S 6	SSW 8	SSW 4	—	
16	48.6	48.6	50.3	16.5	25.0	16.0	19.2	13.2	11.1	14.0	8.5	79	60	63	0	4	8	S 3	E 2	E 4	—	
17	52.5	52.2	53.2	13.2	21.2	14.4	16.3	12.0	8.0	10.4	9.0	71	55	74	3	8	0	E 2	E 2	ESE 3	—	
18	53.3	52.6	51.9	10.7	22.4	15.4	16.2	8.3	8.4	11.7	11.5	89	58	88	3^0	2^0	2	ESE 3	N 3	E 2	12.4	⩽ 3.
19	52.8	52.3	52.0	15.4	23.0	16.2	18.2	12.8	12.2	13.1	12.1	93	63	88	8	5	10^0	0	SE 1	0	—	ℛ, ● n.
20	53.3	53.2	52.8	13.0	24.2	15.4	17.5	11.2	10.4	12.8	11.3	94	57	87	0	1	0	SSE 1	NE 1	SSE 1	—	⌓^{2} 1, 3.
21	53.7	52.2	50.4	12.2	23.9	14.3	16.8	10.0	9.6	11.1	9.8	91	51	82	0	0	0	0	E 3	ESE 2	—	⌓ 1, 3.
22	48.1	46.0	44.9	10.6	20.9	15.2	15.6	7.9	8.6	7.7	9.8	91	42	76	5^0	10	10	ENE 1	SE 3	SE 2	2.8	⌓ 1.
23	47.2	46.9	47.7	12.8	19.2	11.4	14.5	11.4	10.6	9.6	8.8	97	58	88	10	2	5	WSW 2	WSW 3	0	0.4	● n, p; ℛ p.
24	51.9	50.8	51.1	5.8	15.2	8.4	9.8	4.6	5.2	5.5	5.7	76	43	69	0	3	0	SSE 1	NW 2	0	—	⌓ 3.
25	49.7	45.9	44.2	6.5	19.4	13.6	13.2	2.4	5.2	4.7	7.2	72	28	62	1	6	3	ESE 4	SE 8	SSE 8	1.2	ℛ, ●, ▲ p; ⩽ 3.
26	43.8	41.9	41.8	11.5	13.8	9.2	11.5	9.2	9.2	8.5	6.2	92	72	71	9	10	3	SSW 3	W 7	SW 3	1.3	ℛ, ●^{0} a, 2, p.
27	41.3	42.8	43.8	6.4	11.4	8.0	8.6	5.0	6.4	4.6	4.7	90	46	59	10	6	7	WNW 8	WSW 12	WSW 5	—	
28	44.8	44.7	46.7	4.6	12.7	6.2	7.8	2.8	4.3	3.2	4.2	68	29	59	0	1	0	WSW 6	WSW 10	SW 4	—	
29	46.8	45.9	45.6	3.8	14.8	9.6	9.4	1.6	5.1	3.7	6.1	85	30	69	2	5	10	SSW 3	SSW 4	0	—	
30	42.3	41.4	42.5	5.1	12.1	7.7	8.3	3.5	5.7	4.2	7.4	88	40	94	10	10^0	10	0	NW 4	NNW 3	2.4	● 3.
Срд. Moy.	747.2	746.6	747.0	10.7	19.2	12.9	14.3	8.2	8.4	8.4	8.6	86	50	76	3.6	5.4	3.7	3.0	5.0	2.3	45.4	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.6	745.7	747.6	4.6	7.9	5.6	6.0	4.3	6.1	6.6	4.9	97	83	73	10	10	0	WNW 6	NW 5	SW 2	—	● n.
2	48.1	47.6	47.7	4.0	19.1	11.8	11.6	2.5	4.7	5.8	5.5	77	35	54	0	2	3	SSW 3	SW 8	SSW 3	—	⊔ 1.
3	48.4	46.3	47.6	9.8	21.4	11.0	14.1	9.4	7.4	7.4	7.1	82	39	73	8	7^0	0	SSE 3	SSW 7	0	—	⩽ 3.
4	48.4	47.7	48.1	4.6	20.4	14.4	13.1	2.5	5.9	7.2	9.3	94	41	76	0	10	10	E 2	S 4	0	—	⌓ 1.
5	45.9	45.1	45.9	10.4	19.2	10.5	13.4	8.1	6.1	6.2	6.9	65	38	72	8	3	0	SSE 6	SW 5	SSE 4	—	
6	45.7	46.0	46.8	6.8	9.0	6.8	7.5	5.9	6.0	5.6	6.3	81	66	85	6	10	10	SSE 4	SW 8	SSW 3	1.4	
7	44.5	42.5	42.5	1.0	8.8	3.1	4.3	0.6	4.8	5.8	5.3	98	68	93	5	7	4	0	0	WSW 3	0.3	● np; ⊔, ≡^{0} 1; ℛ, △^{2} p.
8	42.0	40.7	40.2	2.8	4.2	7.3	4.8	1.4	5.2	5.6	5.4	93	90	70	10	10	10	W 2	WSW 2	SW 4	2.0	● a.
9	43.9	45.3	47.7	2.6	11.0	3.6	5.7	1.6	4.6	3.8	4.2	82	39	70	0	5	0	W 2	NW 8	NW 2	—	⊔ 1; ⩽ 3.
10	48.3	47.8	48.0	0.5	7.4	3.6	3.8	− 1.7	4.6	4.4	4.3	95	58	73	9	10	0	WSW 2	NW 5	W 1	—	⊔ 1.
11	46.3	43.4	41.6	0.2	15.8	8.4	8.1	− 1.4	3.6	4.8	5.2	77	36	63	0	1	0	SW 6	SW 5	SSW 5	—	⊔ 1.
12	40.5	39.1	45.7	6.4	15.4	3.8	8.5	3.8	6.3	5.7	2.2	88	43	35	0	1	8	S 4	WSW 10	WNW 6	—	⌓ 1; ↙ p.
13	49.3	49.1	43.3	− 2.4	3.0	1.9	0.8	− 3.0	2.0	1.6	2.2	53	27	40	2	7	10	WNW 2	W 4	SSW 5	—	
14	34.8	42.5	49.1	0.8	− 0.7	− 4.4	− 1.4	− 4.4	3.7	3.2	1.7	75	73	52	10	10	0	SW 18	WNW 16	SW 2	—	↙ 1, 2.
15	49.6	49.6	50.0	− 6.0	2.2	− 4.4	− 2.7	− 8.3	2.5	2.1	2.1	88	39	64	8	6	0	NNW 1	WSW 3	N 5	—	
16	49.2	47.9	48.9	− 4.8	4.5	− 1.2	− 0.5	− 5.5	2.5	2.7	3.5	78	42	84	8	2	0	NNE 8	N 8	NW 3	—	
17	51.4	51.7	53.5	− 5.2	7.1	0.4	0.8	− 5.7	2.9	2.4	2.9	96	31	61	0	0	0	W 1	NW 4	0	—	⊔ 1.
18	55.3	54.5	52.6	− 3.1	10.2	2.6	3.2	− 4.0	3.0	3.2	3.3	81	35	60	0	2^0	1	SW 2	SSW 4	S 4	—	
19	48.5	49.2	48.6	5.6	5.9	− 0.4	3.7	− 1.0	5.2	3.8	2.1	77	54	48	10	7	3	W 8	WSW 8	SW 3	0.0	●^{0}, ✳^{0} a.
20	47.1	46.2	47.2	− 5.4	4.2	0.4	− 0.3	− 5.9	2.1	2.4	2.0	68	38	44	0	9	2	WSW 4	WSW 5	WSW 2	0.0	✳^{0} p.
21	46.8	45.1	46.1	− 4.8	1.9	− 3.6	− 2.2	− 5.7	2.3	2.1	1.7	71	39	50	10^0	10	5	WSW 1	W 5	SW 1	—	
22	45.9	48.1	46.9	− 6.1	2.6	− 1.8	− 1.8	− 6.4	2.0	2.1	2.2	68	39	54	1	7	10	NNW 1	NNW 2	0	—	
23	46.9	47.5	50.3	− 2.2	7.2	− 0.2	1.6	− 3.6	2.3	2.7	2.8	59	35	63	10	7	0	SSW 3	WNW 3	0	—	
24	52.6	52.5	54.0	− 4.6	6.7	2.8	1.6	− 5.2	3.0	3.0	3.1	92	41	55	4^0	7^0	10	W 1	WNW 1	0	—	⊔ 1.
25	55.4	56.2	57.7	− 5.2	6.0	0.6	0.5	− 5.9	2.6	2.9	3.8	86	42	78	5	7^0	3	0	WNW 3	W 1	—	
26	58.3	57.3	56.8	− 2.7	9.8	3.0	3.4	− 3.4	3.2	3.7	3.7	84	40	64	10^0	0	1	SW 3	WSW 6	WSW 3	—	⊔ 1.
27	55.7	54.2	53.6	− 4.0	10.0	2.2	2.7	− 4.2	3.0	3.6	3.8	88	40	72	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
28	53.5	52.6	52.7	− 4.2	10.1	2.6	2.8	− 5.2	3.3	4.0	3.8	99	44	69	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
29	56.0	54.9	55.2	− 3.0	10.4	− 0.8	2.2	− 3.8	3.3	3.5	2.8	92	37	64	0	3	0	0	NNW 1	0	—	
30	54.3	52.6	50.6	− 6.7	6.9	1.4	0.5	− 7.0	2.5	2.5	1.8	93	33	37	10^0	0	0	0	SSW 2	W 3	—	
31	49.2	48.8	48.9	− 1.2	10.2	5.3	4.8	− 1.5	3.0	3.0	3.3	72	33	50	10	10	2	S 4	WSW 6	SSW 3	—	
Срд. Moy.	748.9	748.3	748.9	− 0.4	9.0	3.1	3.9	− 1.7	3.9	4.0	3.8	82	45	63	5.0	5.5	3.0	3.1	4.8	2.2	3.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	757.0	760.1	−4.8	−2.1	−8.3	−5.1	−8.3	1.8	1.4	1.3	57	35	54	10	7	0	N 8	NNW 8	NNW 2	—	
2	62.5	61.5	59.7	−13.4	−4.7	−8.1	−8.7	−13.6	1.3	1.2	1.3	79	35	52	0	0	0	NNW 3	NW 4	WNW 3	—	⊔ 1.
3	57.3	54.9	51.9	−10.8	2.5	−3.4	−3.9	−10.8	1.3	1.8	1.4	65	32	38	0	0	0	SSW 4	SW 4	SW 4	—	
4	45.9	41.5	41.9	−6.8	4.4	2.0	−0.1	−7.1	1.5	2.2	2.8	55	35	53	10^0	10	5	SSW 5	SSW 10	SW 4	0.0	●^{0}, ✱^{0} p.
5	47.6	49.4	48.2	−6.3	3.7	−2.4	−1.7	−6.4	2.0	1.8	1.5	74	30	38	0	0	0	W 4	W 5	SW 4	—	⊔ 1.
6	43.5	41.5	42.1	1.6	9.8	1.8	4.4	−3.9	2.4	3.2	2.9	46	36	55	8	5	5	SSW 6	SW 12	SW 4	—	
7	44.0	50.4	55.2	−0.3	3.2	−6.6	−1.2	−6.6	3.4	2.7	1.2	77	47	44	9	0	0	WNW 3	N 10	0	—	
8	53.2	49.7	49.1	−8.9	7.6	0.4	−0.3	−10.4	1.2	2.8	2.3	52	35	49	0	10^0	0	S 7	SW 12	SW 5	—	
9	48.4	47.4	48.7	−2.0	9.6	0.6	2.7	−2.3	3.3	4.1	3.3	84	46	68	4^0	10^0	0	S 6	SW 5	0	—	
10	50.2	47.3	42.5	−7.1	8.3	6.8	2.7	−7.9	2.6	6.4	5.5	98	78	74	10^0	10	10	0	S 6	SSE 6	0.0	⊔ 1.
11	44.1	44.1	43.0	−1.2	6.9	−1.0	1.6	−1.3	3.2	2.5	2.1	77	33	49	0	1	10	WSW 8	WSW 5	SSW 1	—	✱^{0}, ●^{0} n.
12	41.5	42.5	43.3	−7.2	3.2	−5.1	−3.0	−7.8	2.1	2.1	1.8	81	37	59	6	1	0	0	NW 3	WNW 1	—	
13	44.1	44.9	45.8	−8.1	0.9	−4.7	−4.0	−8.2	1.9	2.8	2.0	78	57	63	0	9	10	WNW 3	WNW 4	0	—	
14	48.4	48.6	49.0	−9.9	0.6	−3.4	−4.2	−9.9	1.8	1.9	1.6	84	41	46	0	0	10^0	WNW 4	SW 6	S 4	—	Ф 3.
15	50.0	49.5	47.4	−11.2	1.2	−3.4	−4.5	−11.6	1.4	1.8	2.7	70	36	76	0	2	10	SSE 1	SSW 3	WSW 6	1.2	
16	53.0	56.3	58.5	−9.2	−4.6	−10.6	−8.1	−11.2	2.1	2.2	1.6	93	68	80	10	6	0	WSW 2	WNW 4	WNW 4	—	✱ n.
17	58.3	57.7	56.1	−14.8	−4.2	−7.4	−8.8	−15.1	1.2	1.7	1.8	84	52	69	0	0	10	SSW 2	W 2	0	—	
18	54.9	55.3	56.4	−12.0	−3.0	−11.2	−8.7	−12.3	1.5	1.8	1.4	86	51	75	0	0	0	0	WNW 3	0	—	
19	60.1	59.5	56.6	−14.5	−1.8	−7.2	−7.8	−15.1	1.3	1.7	1.7	85	42	63	0	0	10^0	SSW 1	0	0	—	Ф 3.
20	55.0	54.8	55.9	−8.5	−3.5	−10.0	−7.3	−10.4	2.1	2.3	1.5	88	65	74	10	10	0	0	0	0	—	
21	55.0	52.6	52.3	−13.4	−2.4	−8.2	−8.0	−13.6	1.4	1.8	1.7	88	48	70	0	0	0	SW 4	SW 9	W 6	—	
22	56.4	57.2	57.5	−13.5	−5.5	−7.4	−8.8	−14.0	1.3	1.1	1.2	84	39	48	2	10	2	0	0	0	—	
23	57.2	53.7	51.8	−11.2	2.3	−3.2	−4.0	−11.5	1.7	2.6	2.6	90	49	73	1^0	4^0	0	SSE 5	SW 8	SW 6	—	
24	52.0	53.2	55.7	−9.6	−0.6	−9.2	−6.5	−9.7	2.2	2.2	1.4	00	50	63	8	9	5	0	NNE 6	NW 4	—	
25	56.7	56.7	57.2	−16.2	−4.2	−12.8	−11.1	−16.3	1.1	1.4	1.1	88	44	68	0	1	0	NW 1	N 4	0	—	
26	56.2	54.4	52.5	−17.0	−4.1	−10.8	−10.6	−17.8	0.9	1.4	1.2	81	40	62	0	4	0	SW 2	WSW 4	0	—	
27	48.9	48.1	49.1	−9.2	−4.8	−6.0	−6.7	−12.3	1.5	2.0	2.2	67	64	76	7^0	10	10	SW 4	SW 3	0	0.0	✱^{0} a.
28	50.1	52.9	55.6	−10.4	−6.2	−7.8	−8.1	−11.3	1.9	1.5	1.8	94	54	71	4	10	10	NW 2	N 4	SW 3	0.0	✱^{0} n, p.
29	55.4	54.5	56.7	−8.6	−6.9	−11.2	−8.9	−11.2	2.0	1.6	1.6	86	58	81	10	10	0	SW 3	W 4	NW 4	—	✱^{0} n.
30	57.5	57.5	58.2	−16.0	−5.0	−12.6	−11.2	−17.0	1.0	1.3	1.0	83	41	57	1	0	0	SW 4	WNW 3	0	—	
Срд. Moy.	752.1	751.8	751.9	−9.4	0.0	−5.7	−5.0	−10.5	1.8	2.2	1.9	79	46	62	3.7	4.6	3.6	3.1	5.0	2.4	1.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	757.3	756.8	−17.6	−0.5	−8.3	−8.8	−17.7	0.9	1.8	1.4	85	42	59	0	0	0	0	SSW 4	0	—	
2	56.4	54.6	53.1	−12.8	0.6	−6.8	−6.3	−13.2	1.5	2.0	2.3	91	42	83	0	0	0	S 4	SSW 6	S 3	—	
3	51.1	50.3	50.8	−7.9	0.8	−7.0	−4.7	−9.2	2.4	3.0	1.8	98	61	68	0	5^0	4	S 6	S 8	0	—	⊔^{2} 1.
4	53.2	53.9	54.8	−11.8	0.9	−7.2	−6.0	−12.4	1.4	2.2	1.9	78	44	71	0	0	0	0	0	0	—	
5	54.1	50.7	46.6	−10.2	2.1	−1.8	−3.3	−12.2	1.7	2.4	2.2	84	44	56	2	10^0	5^0	S 4	S 5	S 6	—	
6	42.1	38.1	36.9	0.2	4.4	−2.6	0.7	−2.6	2.8	3.5	1.6	59	56	44	10	10	3	SSW 10	SSW 15	SSW 7	0.2	↙ 2.
7	42.6	43.5	44.3	−9.4	−7.6	−12.5	−9.8	−12.8	1.4	1.0	0.9	65	42	53	10	10	2	SW 2	WSW 8	WSW 7	—	✱^{0} n.
8	45.1	45.6	49.0	−18.4	−11.9	−17.6	−16.0	−19.7	0.7	0.8	0.6	68	44	51	0	0	0	0	WSW 5	WSW 3	—	
9	53.3	53.0	49.5	−21.0	−10.8	−13.0	−14.9	−21.5	0.5	0.7	0.9	62	35	51	0	0	0	SSW 3	SSW 6	SSW 4	—	
10	42.1	41.1	44.4	−9.7	−0.4	−11.0	−7.0	−13.2	1.6	2.1	1.4	75	47	72	0	0	0	S 6	WSW 8	W 2	—	
11	50.5	51.2	50.5	−20.6	−11.7	−16.2	−16.2	−20.8	0.7	0.8	0.7	81	45	57	0	5	0	0	W 4	WSW 4	—	
12	47.6	43.6	40.3	−16.2	−6.3	−9.2	−10.6	−19.3	0.8	1.0	1.1	65	35	51	9	2	10	SSE 5	SSE 6	SE 4	1.7	Ф 3.
13	38.5	42.1	46.5	−10.8	−8.2	−15.5	−11.5	−15.5	1.8	1.5	1.0	93	61	71	10	10	2	N 2	NW 3	0	—	✱ n, 1.
14	50.4	52.4	54.6	−21.6	−14.6	−21.2	−19.1	−22.2	0.6	0.9	0.6	77	60	77	5^0	0	0	NW 2	NW 1	SSW 2	—	
15	52.9	49.3	51.0	−19.2	−10.5	−14.0	−14.6	−23.6	0.8	1.3	1.2	79	62	77	10	10	0	SSE 4	SE 6	SSE 2	—	
16	53.5	54.7	56.5	−20.4	−9.2	−17.7	−15.8	−21.0	0.7	1.1	0.7	82	49	67	0	0	0	SSW 1	WSW 2	0	—	
17	58.4	59.4	60.1	−25.2	−14.8	−19.8	−19.9	−25.5	0.5	0.9	0.7	82	63	71	0	0	0	0	NW 2	0	—	
18	60.2	59.0	58.4	−25.6	−13.8	−20.0	−19.8	−26.3	0.5	1.0	0.7	84	63	71	0	0	0	SSW 1	SW 4	SSW 2	—	
19	57.0	56.1	55.1	−25.0	−14.5	−21.6	−20.4	−25.8	0.5	0.9	0.6	79	60	80	0	0	1	SW 3	SSW 3	SSE 2	—	
20	55.3	55.4	54.6	−23.2	−15.0	−21.4	−19.9	−25.2	0.5	0.8	0.6	78	58	72	0	0	0	SW 2	SSW 4	SSW 5	—	
21	53.0	52.1	52.9	−23.0	−15.0	−22.6	−20.2	−23.5	0.5	0.8	0.5	73	55	72	5^0	10	0	SW 2	0	0	—	
22	53.2	55.1	57.8	−26.2	−18.0	−24.4	−22.9	−26.9	0.4	0.5	0.4	76	47	64	0	0	0	SW 4	W 4	0	—	
23	57.2	56.0	57.5	−30.0	−17.7	−23.6	−23.8	−32.2	0.3	0.5	0.4	74	45	59	0	0	0	SSE 1	0	0	—	
24	57.1	55.6	54.3	−26.6	−16.8	−18.8	−20.7	−26.8	0.4	0.7	0.6	73	61	68	0	5^0	10	S 3	SSE 4	S 5	—	
25	56.4	56.5	56.4	−23.4	−14.1	−20.4	−19.3	−24.1	0.5	0.9	0.6	78	57	66	0	0	0	SSW 1	WSW 3	SSW 1	—	
26	53.8	53.9	54.2	−24.8	−14.6	−18.6	−19.3	−25.2	0.5	0.8	0.6	80	58	62	0	0	0	W 2	SW 3	WSW 4	—	
27	55.1	55.3	56.9	−22.8	−13.5	−19.0	−18.4	−23.5	0.5	1.0	0.7	72	57	69	0	0	0	SSW 2	SSW 3	SW 1	—	
28	57.3	57.9	57.1	−22.4	−11.7	−17.0	−17.0	−22.8	0.5	0.9	0.9	73	56	80	0	0	0	SSW 6	SSW 5	WSW 1	—	
29	57.9	57.5	57.4	−23.2	−13.8	−19.8	−18.9	−23.7	0.6	0.8	0.6	80	56	64	0	3^0	0	0	N 1	0	—	V 1, a.
30	56.9	55.2	54.7	−26.0	−12.0	−19.4	−19.1	−26.3	0.4	0.9	0.7	75	48	68	2	0	0	0	SW 3	0	—	
31	53.6	53.8	54.5	−25.6	−17.4	−23.0	−22.0	−26.0	0.4	0.6	0.5	77	59	63	0	0	0	W 5	WNW 4	0	—	
Срд. Moy.	752.7	752.3	752.5	−19.4	−9.9	−15.8	−15.0	−20.7	0.9	1.2	0.9	77	52	66	2.0	2.6	1.2	2.6	4.2	2.1	1.9	

1899.

Малые Кармакулы. — Malye Karmakouly.

Широта — Latitude: 72° 23′. Долгота — Longitude: 52° 43′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.4	762.1	765.9	−17.6	−17.7	−18.6	−18.0	−19.4	—	—	—	—	—	—	10^0	9^0	0	SE16	0	ENE 8	—	↙, ⇸ 1; ⌣^{0} 3.
2	68.8	69.1	69.1	−20.4	−19.7	−22.4	−20.8	−23.0	—	—	—	—	—	—	6^0	1^0	0	0	0	0	—	⌣^{2} 3.
3	67.7	66.1	62.5	−20.9	−16.6	− 9.9	−15.8	−24.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^2	0	0	0	—	≡ 1; ✱^{0} 2.
4	62.5	63.4	64.8	− 3.8	− 3.2	− 7.3	− 4.8	−10.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NNE 4	NNE12	NNE 8	—	
5	62.7	65.1	69.0	−11.8	−16.8	−18.1	−15.6	−20.2	—	—	—	—	—	—	5^0	10^0	7^0	NNE12	ESE12	0	--	⇸^{0} 1, 2.
6	70.5	70.8	70.8	−18.0	−19.2	−21.2	−19.5	−22.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⌣^{0} 3.
7	71.7	73.3	74.2	−20.1	−17.9	−18.8	−18.9	−22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⌣^{0} 3.
8	74.7	74.5	72.8	−19.0	−21.6	−22.0	−20.9	−23.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	≡ 1, 2; ⌣ 3.
9	70.2	67.9	64.9	−20.4	−19.5	−15.2	−18.4	−24.0	—	—	—	—	—	—	0	1^0	5^0	0	0	0	—	
10	61.3	61.6	59.9	−18.0	−17.4	−14.8	−16.7	−18.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	4^2	SSW 8	0	SW 8	—	
11	58.8	57.4	55.2	−15.4	−14.6	−16.8	−15.6	−17.8	—	—	—	—	—	—	6^0	10^0	5^0	SSE 4	ESE 8	ESE12	—	⇸^{0} 2, 3; ⌣^{0} 3.
12	53.2	52.6	52.0	−18.9	−19.2	−20.2	−19.4	−20.8	—	—	—	—	—	—	3^0	7^0	0	SE16	ESE16	ESE12	—	⇸, ↙ 1, 2; ⌣ 3.
13	52.8	53.9	53.5	−21.1	−24.0	−25.2	−23.4	−26.5	—	—	—	—	—	—	1^0	2^0	0	SE12	SE16	ESE20	—	⇸^{0}, ↙ 2, 3.
14	50.2	49.7	49.8	−23.8	−24.4	−24.0	−24.1	−26.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8^0	E28	ENE40	ENE40	—	✱^{2} 1,2; ⇸^{2}, ↙ 1,2,3.
15	47.9	47.4	47.2	−22.2	−21.6	−21.8	−21.9	−25.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE40	ENE40	E20	—	↙, ✱^{2}, ⇸^{2} 1, 2, 3.
16	51.9	52.2	50.2	−23.8	−25.5	−23.4	−24.2	−26.0	—	—	—	—	—	—	10^2	1^0	0	ESE 8	ESE 4	0	—	⏀, ⌣ 3.
17	51.2	51.7	51.4	−19.7	−18.5	−16.2	−18.1	−24.1	—	—	—	—	—	—	1^0	9^0	10^2	E 8	0	SE 8	—	
18	46.7	46.4	47.5	−15.2	−17.2	−17.6	−16.7	−18.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^0	E28	ESE20	ESE 8	—	⇸, ↙ 1, 2; ⏀, ⌣^{0}3.
19	50.8	50.0	52.3	−19.2	−16.6	− 9.5	−15.1	−20.2	—	—	—	—	—	—	0	10^2	10^0	0	SE12	WSW12	—	✱^{0} 3.
20	57.1	57.8	58.1	−16.4	−17.0	− 9.6	−14.3	−18.6	—	—	—	—	—	—	10^0	3	8^0	0	SE 8	S 4	—	
21	57.2	56.7	56.2	−10.7	−11.7	−13.8	−12.1	−14.5	—	—	—	—	—	—	2^0	9	10^0	SSE 8	0	ESE12	—	
22	55.7	55.8	55.2	−17.0	−16.8	−17.8	−17.2	−18.5	—	—	—	—	—	—	0	8^0	10^0	0	SE 8	SE12	—	⇸^{0} 3.
23	55.2	54.4	52.6	−19.4	−18.8	−21.0	−19.7	−22.9	—	—	—	—	—	—	8^0	10^0	0	SE16	SE12	E28	—	⇸^{0}1,2,3; ↙1,3; ⏀3.
24	49.7	48.4	51.7	−19.0	−20.2	−20.4	−19.9	−22.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E28	E40	E28	—	✱^{2} 1; ⇸, ↙ 1, 2, 3.
25	50.0	52.7	52.8	−18.7	−18.4	−20.6	−19.2	−22.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	SE16	ENE12	E12	—	⇸, ↙ 1.
26	53.4	55.5	59.9	−17.0	−17.2	−17.4	−17.2	−21.0	—	—	—	—	—	—	10^0	9^0	0	ESE20	E28	ESE12	—	⇸, ↙ 1, 2.
27	59.3	57.4	53.6	−21.8	−23.0	−22.2	−22.3	−25.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10^0	SE16	SE12	ESE20	—	↙ 1, 3.
28	51.8	52.5	53.9	−20.0	−20.7	−21.6	−20.8	−22.7	—	—	—	—	—	—	4^0	1^0	0	ESE20	ESE20	ESE 8	—	⇸, ↙ 1, 2.
29	54.4	52.9	52.0	−24.8	−25.9	−27.2	−26.0	−27.6	—	—	—	—	—	—	3^0	10	1^0	0	ESE 8	ESE 8	—	⌣ 3.
30	51.5	52.1	51.3	−28.6	−29.3	−31.4	−29.8	−32.0	—	—	—	—	—	—	9^0	0	0	ESE 8	0	ESE 4	—	⌣ 3.
31	51.9	52.0	53.3	−32.0	−32.1	−32.2	−32.1	−34.0	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	0	SSE 8	SSE 8	—	⌣^{0} 3.
Срд. Moy.	757.4	757.5	757.5	−19.2	−19.4	−19.3	−19.3	−22.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	4.8	10.2	10.8	10.1	—	

Высота — Altitude: 14.8 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.61 mm

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Remarques
1	752.7	753.6	751.3	−33.2	−29.4	−27.6	−30.1	−34.0	—	—	—	—	—	—	1^0	0	7^2	SSE 8	0	0	—	
2	44.4	39.7	32.4	−28.4	−28.7	−29.2	−28.8	−30.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	ESE28	ESE40	ESE40	—	↙, ⇸ 1,2,3; ✱^{2} 2,3.
3	46.0	47.4	41.9	−22.6	−22.8	−19.8	−21.7	−30.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	0	ESE12	ESE16	—	⇸^{0} 2, 3; ↙, ✱^{2} 3.
4	40.9	41.7	45.7	−20.8	−21.1	−20.0	−20.6	−22.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	ENE 4	ENE 8	NE 8	—	✱^{0} 3.
5	49.3	46.5	36.5	−26.0	−22.2	−22.8	−23.7	−26.6	—	—	—	—	—	—	1	10^0	10	0	0	NE40	—	↙, ✱^{2}, ⇸^{2} 3.
6	36.9	37.0	39.3	−18.8	−18.1	−15.8	−17.6	−23.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	ESE 8	SW12	W 8	—	✱^{2}, ⇸^{2} 2.
7	38.3	38.5	39.4	−18.6	−19.5	−19.8	−19.3	−20.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SSE 8	SSE 4	0	—	✱^{0} 3.
8	41.0	42.0	45.4	−20.2	−16.0	−18.3	−18.2	−24.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S12	SSW16	SSE 8	—	⇸ 1, 2; ↙ 2.
9	50.0	50.0	54.7	−16.5	− 9.6	−11.7	−12.6	−18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SSW16	S 8	—	↙, ✱^{2}, ⇸^{2} 2.
10	57.8	63.8	66.4	− 7.3	− 8.2	−12.3	− 9.3	−18.5	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	SW20	SSW16	SSW20	—	✱^{2} 1; ⇸, ↙ 1, 2, 3.
11	67.2	67.1	64.3	−14.4	−12.3	−11.3	−12.7	−15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	2	SSW16	S16	S 8	—	⇸^{0}, ↙ 1, 2; ⌣^{0} 3.
12	62.4	62.2	61.3	−13.1	−12.5	−15.2	−13.6	−16.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 8	0	S 8	—	⌣^{0} 3.
13	60.6	60.7	59.9	−11.1	− 9.9	−11.3	−10.8	−16.0	—	—	—	—	—	—	1	2^0	0	SSE12	S16	SSE16	—	⇸^{0} 1, 2; ↙ 2, 3; ⌣ 3.
14	60.9	60.8	61.2	−13.3	−12.7	−12.0	−12.7	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE20	ESE20	SE20	—	✱^{2}1; ⇸1,2; ↙1,2,3.
15	62.0	62.9	63.2	−10.3	− 9.1	−11.3	−10.2	−12.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^0	SSE20	SSE12	SSE12	—	↙ 1.
16	63.5	63.6	64.7	− 9.5	−11.6	−11.7	−10.9	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	7	4^0	ESE 8	SSE16	ESE12	—	↙ 2; ⌣^{0} 3.
17	63.8	64.2	64.1	−10.1	− 9.3	−10.3	− 9.9	−11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE12	SE12	S 8	—	⌣^{0} 3.
18	63.6	62.4	61.7	−10.3	− 9.1	− 7.3	− 8.9	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SSW12	S 8	SSW12	—	✱^{0} 1; ⇸^{0} 1, 2, 3.
19	60.9	61.5	62.0	− 8.3	− 9.5	−10.9	− 9.6	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	SSW12	SSW12	SSW 4	—	⇸^{0} 1, 2; ✱^{0} 2.
20	62.6	62.1	61.5	−10.1	− 8.3	− 7.3	− 8.6	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	0	SSE 8	SSW 8	—	✱^{0} 2, 3.
21	61.5	62.7	63.1	− 6.4	− 5.2	−10.1	− 7.2	−10.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	SSE 4	S 4	SSW 8	—	✱^{0} 1; ∽ 1, 2; ⇸^{0} 3.
22	64.9	64.6	61.1	−10.1	−10.7	− 8.4	− 9.7	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SSW 8	SSW 8	SSW12	—	✱ 1, 3; ⇸ 1, 2, 3.
23	55.3	54.4	59.5	− 7.7	−12.1	−16.6	−12.1	−16.7	—	—	—	—	—	—	10	9^0	1^0	SSE 4	NNE12	NNE 8	—	✱^{0} 1; ⇸^{0} 2; ⌣^{0} 3.
24	59.6	53.3	42.6	−19.6	−15.2	−10.9	−15.2	−20.4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	SSE 4	SSE12	—	✱^{2}, ⇸^{2} 3.
25	40.6	47.7	51.8	−15.0	−15.2	−16.6	−15.6	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	2^0	10^2	ESE16	ENE 8	E12	—	✱^{2}, ↙ 1; ⇸ 1, 2, 3.
26	54.0	53.7	54.9	−18.0	−18.4	−19.8	−18.7	−20.2	—	—	—	—	—	—	5	9^0	10	0	0	E12	—	⇸^{0} 3.
27	55.5	57.9	59.7	−23.2	−22.5	−25.2	−23.6	−25.7	—	—	—	—	—	—	10	5^0	0	ESE20	ESE16	ESE12	—	✱^{2}1 ⇸123 ↙12 ⌣^{0}3.
28	59.7	59.2	59.5	−26.4	−24.8	−27.6	−26.3	−28.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 8	SE12	ESE12	—	⇸^{0} 1, 2, 3; ⌣^{2} 3.
Срд. Moy.	754.9	755.0	754.7	−16.0	−15.1	−15.8	−15.6	−19.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.6	9.9	11.0	12.3	—	

Малые Кармакулы. 1899. Malye Karmakouly.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.7	761.9	763.2	−28.4	−27.7	−28.8	−28.3	−29.7	—	—	—	—	—	—	0	9^0	0	ESE16	ESE12	ESE12	—	↙ 1; ✢ 1, 2; ⩊^{0} 3.
2	63.6	63.2	62.5	−29.0	−26.4	−28.6	−28.0	−30.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 4	ESE12	SE 8	—	✢^{0} 2; ⩊^{0} 3.
3	58.7	54.1	50.9	−27.6	−26.2	−26.3	−26.7	−29.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE40	ENE40	—	✱^{2}, ✢^{2}1,2,3; ↙2,3.
4	46.5	46.1	42.4	−23.6	−23.7	*−24.0*	*−23.8*	−27.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE40	ENE12	E40	—	✱^{2}, ✢^{2}1,2,3; ↙1,3.
5	42.8	44.5	45.8	−25.2	−23.5	−22.4	−23.7	−25.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^2	E12	ESE12	ESE12	—	✢ 1, 2.
6	48.4	47.5	43.3	−21.7	−20.6	−19.8	−20.7	−22.5	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SE16	ESE16	ESE20	—	✢, ↙ 1, 2, 3; ✱^{2} 3.
7	37.3	36.1	36.9	−19.7	−17.2	−17.6	−18.2	−20.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9^2	E16	E16	E 4	—	✱^{2}, ✢ ^{2}1; ↙ 1, 2.
8	36.7	*39.2*	40.2	−20.0	−19.3	−22.0	−20.4	−22.2	—	—	—	—	—	—	10	10^0	5^0	0	ESE 4	ESE 8	—	✱^{0} 1, 2, 3.
9	43.1	45.5	48.4	−23.3	−19.6	−18.4	−20.4	−23.7	—	—	—	—	—	—	2^0	10^0	10^2	ESE 4	ESE 4	WSW 4	—	✱^{0} 3.
10	51.3	51.6	56.5	−18.2	−16.5	−19.2	−18.0	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	8^0	10	SE 8	0	NNE 8	—	✱^{0} 1, 2.
11	61.2	64.3	63.3	−21.0	−18.0	−19.4	−19.5	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	1^0	8	NNE 4	0	SE 8	—	
12	60.3	59.4	57.3	−18.6	−15.8	−16.5	−17.0	−19.8	—	—	—	—	—	—	3^0	10	10^2	SSW 8	SSW 8	0	—	
13	58.7	59.5	59.9	−25.3	−18.4	−26.2	−23.3	−26.7	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	0	—	
14	59.8	59.5	58.0	−26.8	−21.6	−25.6	−24.7	−28.0	—	—	—	—	—	—	0	3^0	1	0	0	0	—	V 1, 2; ⩊^{2} 3.
15	55.6	55.0	54.6	−24.2	−20.2	−18.9	−21.1	−27.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	✱^{0} 2, 3.
16	55.1	55.5	53.4	−20.0	−16.8	−17.6	−18.1	−20.9	—	—	—	—	—	—	10	10	6^0	SSE 8	SSE 4	SE 8	—	ϖ 3.
17	51.3	50.7	50.2	−18.0	−17.2	−20.2	−18.5	−20.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10^0	SSE12	SE12	ESE 8	—	✢^{0} 1, 2.
18	49.9	50.7	52.1	−19.5	−18.6	−19.4	−19.2	−20.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5^0	ESE16	ESE16	ESE 8	—	↙, ✱, ✢ 1, 2; ϖ 3.
19	53.2	54.2	54.0	−21.0	−20.5	−22.4	−21.3	−23.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	3	ESE12	ESE12	SE12	—	✢^{0} 1, 2, 3.
20	52.2	52.7	52.8	−24.3	−23.2	−27.4	−25.0	−28.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE12	ESE12	ESE 8	—	✢^{0} 1, 2.
21	55.6	58.2	61.2	−30.6	−26.4	−30.0	−29.0	−31.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 4	ESE 8	0	—	
22	62.5	63.8	64.6	−29.4	−23.4	−25.7	−26.2	−31.7	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10	0	0	0	—	V 1; ≡ 2; ✱^{0} 2, 3.
23	63.9	63.1	60.7	−23.5	−22.5	−26.4	−24.1	−27.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	0	NNW 4	0	—	✱^{0} 2.
24	56.1	53.4	49.8	−29.3	−19.4	−20.4	−23.0	−29.8	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10^2	0	E 8	NE 8	—	✱^{0} 3.
25	45.8	47.1	49.8	−22.4	−21.0	−23.2	−22.2	−23.7	—	—	—	—	—	—	10	0	5^0	ESE 8	SSW 8	SSE 4	—	✱^{0} 1; ✢^{0} 1, 2; ⩊^{0} 3.
26	54.9	58.3	60.4	−23.2	−17.0	−20.8	−20.3	−23.8	—	—	—	—	—	—	0	0	2	SE 8	SE 8	0	—	✢^{0} 1.
27	62.3	63.1	63.7	−18.1	−13.8	−16.2	−16.0	−23.9	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10	ESE 8	SE16	SE20	—	✢1,2,3; ↙2,3; ✱3.
28	63.4	63.9	64.2	−15.4	−11.1	−18.0	−14.8	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	1^0	10	ESE12	0	0	—	✢^{0} 1; ✱^{0} 3.
29	63.0	62.4	61.2	−18.3	−15.4	−17.6	−17.1	−18.7	—	—	—	—	—	—	10^0	9	9^0	ESE 8	ESE 8	ESE 8	—	✢^{0} 1, 2.
30	58.0	55.6	55.8	−17.0	−15.5	−14.8	−15.8	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE16	ESE20	ESE28	—	↙, ✱, ✢ 1, 2, 3.
31	57.7	59.8	60.9	−13.9	−11.3	−13.3	−12.8	−16.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE28	ESE20	ESE20	—	✱, ✢, ↙ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	754.5	754.8	754.8	−22.5	−19.6	−21.5	−21.2	−24.3	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	6.9	9.0	9.4	9.5	—	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	759.9	759.3	759.0	−12.5	−11.1	− 9.1	−10.9	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	ESE20	ESE20	SSE12	—	✱, ✢, ↙ 1, 2.
2	59.2	60.1	58.4	− 7.1	− 3.7	− 5.2	− 5.3	−10.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE12	SSE 8	SE12	—	✱^{0} 2.
3	54.7	56.0	56.3	− 6.0	− 5.4	− 5.6	− 5.7	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	SW 8	SSE 4	—	✢^{0} 1; ✱^{0} 1, 2.
4	55.1	55.6	50.7	− 1.8	0.0	− 1.8	− 1.2	− 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S12	SSW16	SE12	—	✱^{0}, ✢^{0} 1, 3; ↙ 2.
5	40.1	39.8	41.8	− 2.1	− 3.9	− 5.5	− 3.8	− 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE16	SSW20	SW12	—	✱, ✢ 1, 2, 3; ↙ 1, 2.
6	42.1	43.4	45.4	− 7.1	− 6.7	− 6.0	− 6.6	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10^0	8	SSW12	SSW12	SW 8	—	✱^{0} 1; ✢^{0} 1, 2.
7	46.6	47.0	48.3	− 7.8	− 5.0	− 6.2	− 6.3	− 9.5	—	—	—	—	—	—	6^0	10^0	10	SSW 8	SW12	SSW12	—	✢^{0} 1.
8	50.0	52.6	52.2	− 5.9	− 8.7	−10.1	− 8.2	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WSW 8	N 4	N 4	—	✢^{0} 1; ✱ 1, 2.
9	52.9	54.8	55.2	−15.0	− 8.6	− 8.3	−10.6	−15.8	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	0	0	0	—	✱^{0} 3.
10	54.5	56.4	56.8	− 7.7	−10.0	−16.6	−11.4	−17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	4^0	SW12	0	N 4	—	✢^{0} 1; ✱^{0} 2.
11	55.2	54.8	57.5	−15.0	− 9.7	−16.4	−13.7	−19.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	ESE 4	—	⊕ a.
12	59.2	61.0	60.0	−18.7	−10.1	−14.8	−14.5	−19.4	—	—	—	—	—	—	4^0	0	0	ESE 4	0	ESE 8	—	
13	58.8	57.6	55.3	−13.9	−11.1	−12.7	−12.6	−15.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	SE16	ESE16	ESE20	—	✢, ↙ 1, 2, 3.
14	52.2	52.1	49.8	−12.2	−13.7	−13.5	−13.1	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE20	ESE20	ESE20	—	✱^{2} 1, 3; ✢, ↙ 1, 2, 3.
15	48.9	46.7	46.8	−13.1	−10.3	−11.3	−11.6	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE16	ESE20	ESE 8	—	✱, ✢ 1, 2, 3; ↙ 1, 2.
16	48.7	51.2	53.9	−11.7	−12.3	−16.0	−13.3	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 8	NNW 8	—	✱^{0} 1, 2; ✢^{0} 3.
17	55.6	55.7	54.5	−18.3	−15.0	−17.0	−16.8	−18.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	NNW 8	WNW 8	WNW 8	—	✢^{0} 1; ✱^{0} 2.
18	54.3	54.8	55.0	−17.2	−15.6	−15.4	−16.1	−17.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 8	—	✢^{0} 1, 3; ✱^{0} 2.
19	56.9	59.1	61.5	−18.2	−14.4	−16.8	−16.5	−18.5	—	—	—	—	—	—	0	0	9	0	0	0	—	
20	61.3	61.2	60.0	−14.6	−13.8	−16.0	−14.8	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 8	N 8	NNE 8	—	✢^{0} 1, 2; ✱^{0} 2.
21	57.9	57.6	57.3	−16.6	−16.6	−20.3	−17.8	−20.6	—	—	—	—	—	—	10	10^0	3	NNE 4	NNE 4	NNE 4	—	✱^{0} 1.
22	58.4	60.9	62.6	−21.4	−16.4	−18.2	−18.7	−23.8	—	—	—	—	—	—	9^0	10	10	0	0	NNE 4	—	✱^{0} 2, 3.
23	63.8	64.2	64.3	−17.8	−15.9	−16.6	−16.8	−19.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	N 4	—	✱^{0} 1, 2, 3.
24	62.6	62.2	61.1	−17.8	−16.1	−17.4	−17.1	−18.6	—	—	—	—	—	—	9^0	10	10	N 8	N 4	N 8	—	✱^{0} 2.
25	60.4	59.4	53.9	−17.5	−13.7	−10.2	−13.8	−18.8	—	—	—	—	—	—	10	0	10	N 4	S 4	SSW12	—	✱, ✢ 3.
26	53.6	50.4	44.1	−12.5	− 4.1	− 4.6	− 7.1	−13.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	WSW 8	SSE 8	SSW12	—	✱, ✢ 3.
27	38.9	39.3	47.0	− 3.8	− 4.2	−14.5	− 7.5	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW16	WSW16	NNW 8	—	✱, ✢, ↙ 1, 2.
28	50.8	52.3	51.2	−18.5	−17.6	−17.5	−17.9	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8^0	NNW 8	NW12	SSW 4	—	✢^{0} 1, 2.
29	42.1	48.1	49.1	−10.0	−14.5	−14.0	−12.8	−18.0	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	0	NW 4	WNW 4	—	
30	51.6	52.9	54.8	−14.1	−12.3	−12.4	−12.9	−15.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	WNW 4	WNW 4	0	—	✱^{0} 2, 3.
Срд. Moy.	753.5	754.2	754.1	−12.5	−10.7	−12.3	−11.8	−15.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	8.7	7.9	8.0	7.7	—	

1899.

Малые Кармакулы. Май. — Mai. Malye Karmakouly.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.9	759.8	761.7	-14.3	- 9.9	-10.9	-11.7	-14.4	—	—	—	—	—	—	5^0	10	10	0	W 8	SW 8	—	✱^{0}, ⇸^{0} 3.
2	62.4	61.8	60.8	- 7.8	- 4.2	- 5.8	- 5.9	-12.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	WSW12	SW12	SW12	—	✱^{0} 1, 3; ⇸^{0} 1, 2, 3.
3	60.1	59.5	56.9	- 7.1	- 3.8	- 7.3	- 6.1	- 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SW 4	SW 8	ESE 8	—	⊕ 2.
4	54.5	56.0	57.5	- 7.5	- 3.2	-10.5	- 7.1	-10.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10^0	ESE12	ESE 8	0	—	⇸^{0} 1; ✱^{0} 2, 3.
5	58.6	59.2	58.1	-12.5	-12.3	-15.2	-13.3	-15.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SSE 4	—	✱^{0} 1, 2.
6	54.0	56.9	61.8	- 8.5	- 8.7	-13.8	-10.3	-18.4	—	—	—	—	—	—	10^0	1	10	ESE12	NNE 8	NNE 8	—	⇸^{0} 1, 3; ✱^{0} 3.
7	61.9	54.6	36.3	-13.1	-11.3	- 4.6	- 9.7	-15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	NNW 4	SSW12	0	—	⇸ 2; ✱ 2, 3.
8	52.3	54.8	48.6	-10.5	-10.7	-10.8	-10.7	-12.6	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10	ENE 8	N 4	SSW 8	—	✱^{0} 2, 3; ⇸^{0} 3.
9	30.8	40.5	46.8	- 1.5	-13.9	-16.2	-10.5	-17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	N20	NNE 8	—	⇸ 1, 2; ✱ 1,2,3; ↙ 2.
10	44.3	46.2	49.1	-13.0	-15.3	-14.8	-14.4	-17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE16	N20	—	✱ 1, 2, 3; ⇸, ↙ 2, 3.
11	52.3	53.4	55.6	-12.5	-12.2	-13.1	-12.6	-16.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N12	N12	N12	—	⇸^{0} 1, 2, 3.
12	57.7	58.3	57.7	-12.7	-12.3	-11.5	-12.2	-13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 8	NNW 4	0	—	✱^{0} 3.
13	58.1	58.8	58.3	-12.8	- 7.3	-10.3	-10.1	-15.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	SSE 4	NNE 8	—	✱^{0} 3.
14	55.9	56.5	56.1	- 8.1	- 6.2	- 8.5	- 7.6	-10.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	NE 4	NNE 8	E12	—	✱ 2; ⇸^{0} 3.
15	57.5	57.4	57.4	- 8.5	- 7.0	- 9.9	- 8.5	-11.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	✱^{0} 1; |·| 3.
16	57.4	57.9	57.6	- 8.0	- 2.7	- 5.3	- 5.3	-14.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	8^0	0	0	0	—	⊕ 2.
17	57.9	58.1	58.6	-10.4	- 6.6	- 8.2	- 8.4	-13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 8	NNW 4	—	✱^{0} 3.
18	58.5	59.3	58.4	- 7.7	- 3.3	- 6.9	- 6.0	- 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	0	SSE 8	—	✱^{0} 1, 2.
19	57.1	56.8	56.1	- 6.2	- 1.4	- 6.0	- 4.5	- 7.8	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10^0	0	0	0	—	✱^{0} 2.
20	54.7	54.5	52.9	- 6.2	- 7.4	- 3.8	- 5.8	- 9.3	—	—	—	—	—	—	10	8^0	2^0	0	NNW 4	0	—	✱^{0} 1.
21	50.1	49.9	51.8	- 9.6	- 7.9	- 7.7	- 8.4	-13.4	—	—	—	—	—	—	2^0	1^0	10	NNE 4	N 4	N 4	—	✱^{0} 3.
22	52.6	53.3	53.2	- 6.6	- 6.0	- 7.0	- 6.5	-10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NNW 8	NNW 4	—	✱^{0} 3.
23	53.4	54.5	55.1	- 4.8	- 4.6	- 5.7	- 5.0	- 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	✱ 1, 2, 3.
24	53.3	52.0	49.9	- 3.5	- 2.4	- 6.6	- 4.2	- 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	ENE 8	0	—	✱^{0} 1, 3.
25	51.8	54.2	57.1	- 5.7	- 2.8	- 3.3	- 3.9	-10.8	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	W 4	WNW 4	SSW12	—	✱^{0} 1; ⇸^{0} 3.
26	59.8	63.4	64.4	- 3.6	- 2.7	- 3.5	- 3.3	- 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3^0	WSW12	W 4	SSW 8	—	⇸^{0} 1; ⊕ 3.
27	66.3	67.6	69.6	- 2.3	- 0.8	- 2.5	- 1.9	- 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	WSW 8	WNW 4	—	
28	68.6	68.6	67.7	- 0.9	1.0	- 0.3	- 0.1	- 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 8	0	WSW 4	—	✱^{0} 3.
29	64.9	64.9	66.5	0.4	- 0.5	- 0.6	- 0.2	- 2.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	1^0	SSW 4	WNW 8	0	—	
30	64.5	62.7	58.0	- 5.8	1.2	- 1.3	- 2.0	- 8.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10^0	0	0	ESE16	—	⇸^{0}, ↙ 3.
31	50.6	48.6	44.3	- 2.4	- 0.6	- 1.9	- 1.6	- 3.1	—	—	—	—	—	—	8^0	4^0	10	ESE28	ESE20	E20	—	⇸, ↙ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	756.1	756.8	756.3	- 7.5	- 6.0	- 7.5	- 7.0	-11.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.8	5.3	6.6	6.3	—	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapour. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	747.7	755.6	- 1.7	- 1.1	- 4.1	- 2.3	- 4.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	ENE16	E16	E16	—	(I), ⇸^{0} 1; ↙ 1,2,3; ⊕ 2.
2	61.2	62.1	61.8	- 4.5	- 4.3	- 6.1	- 5.0	- 7.0	—	—	—	—	—	—	9^0	10	10	NE 4	NNE 8	NNE 8	—	
3	59.1	57.6	55.7	- 5.7	- 2.4	- 4.7	- 4.3	- 7.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	NNE 8	0	NNE 8	—	
4	54.9	56.2	56.7	- 3.7	0.4	- 1.2	- 1.5	- 5.8	—	4.6	—	—	96	—	10^0	10	8	E 8	E 4	0	—	✱^{0} 2.
5	55.6	55.0	52.7	- 4.3	- 3.6	- 3.0	- 3.6	- 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	NNW 8	NW 8	NW12	—	✱^{0}, ⇸^{0} 2.
6	48.9	48.5	50.9	- 3.2	- 1.9	- 3.8	- 3.0	- 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 8	NW 8	NNW 8	—	
7	54.2	55.0	55.9	- 4.4	- 3.2	- 1.0	- 2.9	- 5.4	—	—	—	—	—	—	5^0	10	6^0	NNW 8	NNW 8	NNW 4	—	
8	56.8	58.1	58.2	- 4.2	- 3.5	- 4.8	- 4.2	- 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10^0	8	0	0	NW 4	—	
9	56.4	55.3	53.7	- 3.6	- 3.1	- 4.0	- 3.6	- 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	0	NNW 4	NNW 4	—	
10	55.5	57.1	59.6	- 2.6	0.0	- 0.4	- 1.0	- 6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0	—	✱^{0} 3.
11	60.8	61.3	60.9	0.4	0.7	- 0.1	0.3	- 1.2	4.5	4.5	—	94	92	—	10	10	10	0	NNW 4	0	—	✱^{0} 1.
12	58.7	58.4	58.5	0.0	0.9	- 0.8	0.0	- 1.2	—	4.3	—	—	87	—	10	10	10	0	0	NNW 4	—	✱^{0} 3.
13	60.4	61.3	62.4	- 1.3	- 0.2	- 1.0	- 0.8	- 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	0	SW 4	—	
14	62.4	62.0	61.5	- 0.9	0.7	0.8	0.2	- 1.2	—	4.3	4.8	—	89	98	10	10	10	SW 8	SW12	SW 8	—	● 3.
15	59.9	59.0	57.4	1.6	3.7	3.8	3.0	0.6	4.4	4.1	4.2	85	69	70	10	10	10	SW12	SSW12	SSE 8	—	
16	53.1	50.5	50.1	6.6	4.7	0.4	3.9	0.3	4.3	5.9	4.6	59	92	98	10	10	10	SSE 8	0	NNW 8	—	● 1, 2.
17	52.5	53.7	56.1	0.0	0.8	0.1	0.3	- 0.2	—	4.6	4.5	—	94	98	10	10	10^2	WNW 4	W 4	NW 4	—	
18	59.9	61.6	63.9	0.1	0.6	0.2	0.3	- 0.3	4.5	4.5	4.5	98	94	96	10	10	10	NNW 4	N 8	NNW 4	—	✱^{0} 1.
19	66.8	68.4	69.7	1.7	2.2	2.8	2.2	- 0.1	4.8	4.8	4.9	93	89	88	9^0	10	5^0	0	NNW 4	0	—	
20	70.5	70.3	66.8	4.6	2.8	6.8	4.7	0.0	4.7	4.7	4.3	74	82	59	1^0	10^0	4^0	NE 8	NW 8	NNE 8	—	⊕ 2.
21	70.2	70.8	70.9	7.0	9.3	8.9	8.4	3.6	4.5	4.2	3.9	61	47	46	1^0	0	0	ENE 8	ESE 8	NE 4	—	
22	70.5	70.2	69.5	3.3	3.5	5.9	4.2	1.7	4.7	4.8	5.2	82	82	75	0	0	0	0	0	0	—	
23	68.4	67.9	66.9	8.5	7.8	4.9	7.1	1.1	5.5	5.7	5.1	66	72	78	10^0	2^0	0	0	0	0	—	
24	65.7	64.7	63.8	3.2	2.9	2.3	2.8	1.2	4.7	4.7	4.9	81	82	91	0	0	0	0	0	N 4	—	
25	62.8	63.1	66.3	0.8	2.2	6.9	3.3	- 0.9	4.4	4.7	3.9	90	87	52	10	4^0	0	N 4	NNE 8	ESE12	—	
26	69.3	69.5	68.5	3.0	1.9	0.7	1.9	0.3	4.2	4.3	4.3	74	82	89	1^0	0	0	N 4	0	0	—	
27	67.4	67.6	66.8	- 1.8	- 0.6	- 1.8	- 1.4	- 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	0	0	0	—	✱^{0} 1.
28	65.1	64.3	61.1	- 0.8	0.5	2.4	0.7	- 2.1	—	4.3	4.6	—	90	84	10	10	1	0	WSW 4	SW 4	—	
29	61.0	61.9	63.6	0.2	0.8	- 0.3	0.2	- 1.0	—	4.5	—	—	92	—	10^2	10	2	0	NNW 8	NNW 4	—	
30	63.8	63.3	61.4	- 2.3	- 0.7	0.3	- 0.9	- 3.2	—	—	4.4	—	—	94	10	10^2	10	NNW 4	WNW 4	0	—	≡^{2} 3.
Срд. Moy.	760.6	760.7	761.0	- 0.1	0.7	0.3	0.3	- 2.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.8	4.3	4.7	4.7	—	

1899.

Малые Кармакулы. Іюль. — Juillet. Malye Karmakouly.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.9	757.7	761.7	0.3	1.8	−0.6	0.5	−0.9	4.6	4.7	3.9	98	90	88	10	10	10^2	SSW 8	NNE 8	N 8	—	⚹ n, 1.
2	64.5	66.6	67.5	−0.8	0.2	−0.3	−0.3	−1.7	3.5	3.7	3.7	81	80	83	9	6^0	4^0	NNE16	NNW 8	NNW 8	—	↙ 1.
3	67.5	67.5	67.0	−0.2	0.6	0.1	0.2	−1.8	3.8	3.6	3.8	83	75	83	10^0	10^0	10	NNW 8	NNW 8	NNW 8	—	
4	67.8	67.9	67.0	0.8	−0.4	−1.0	−0.2	−1.5	4.3	3.5	3.5	89	79	82	2^0	3^0	9	N 8	NNW 8	NNW16	—	↙ 3.
5	65.7	65.7	65.0	−1.5	−0.6	−0.8	−1.0	−2.8	3.2	3.4	3.5	78	77	81	10^2	10	10	N 8	NNW 8	NNW 4	—	
6	64.8	64.6	64.8	0.6	1.2	1.6	1.1	−1.2	3.8	4.3	4.4	78	85	85	0	0	0	NNW 4	NNW 4	0	—	
7	64.9	65.0	64.3	1.2	1.7	2.8	1.9	0.0	4.0	4.5	4.8	80	88	86	2	0	0	0	0	0	—	
8	63.4	63.3	63.1	3.3	3.5	5.6	4.1	1.5	4.8	4.8	5.0	83	82	74	0	1^0	7^0	0	0	0	—	
9	63.6	63.4	63.4	2.5	3.2	1.0	2.2	0.8	4.7	4.5	4.1	84	78	83	2^0	1^0	0	NNW 4	N 8	N 4	—	
10	63.9	64.1	64.9	1.4	0.4	0.0	0.6	−0.2	4.2	3.6	3.9	83	76	85	5^0	10	10	NNW 4	NNW 8	0	—	
11	64.7	64.9	65.1	1.1	1.7	1.8	1.5	−0.2	4.9	5.2	5.1	98	00	96	10	10	10^2	W 4	W 4	0	0.0	●^{0} 1.
12	62.1	61.2	56.4	3.8	5.2	2.7	3.9	0.8	5.1	6.2	5.6	85	94	00	10	10	10	SSW 8	SSW 8	0	18.4	● 2, 3.
13	58.4	59.4	58.6	0.9	1.7	1.2	1.3	−0.4	4.9	5.1	5.0	00	98	00	10^2	10	10	0	0	0	5.5	≡^{2} 2, 3; ● 3.
14	53.3	55.3	59.3	1.5	1.8	0.2	1.2	−0.2	5.0	5.1	4.6	98	98	98	10	10^2	10	0	NNW 4	N 8	—	● 1.
15	63.2	64.8	64.8	−0.1	0.3	−0.2	0.0	−0.6	4.1	4.4	3.9	90	94	87	10^2	10	10	N 8	NNW 8	NNW 8	—	
16	63.0	61.8	60.4	0.0	2.0	1.0	1.0	−0.7	4.2	4.6	4.7	90	87	96	10^2	10	10	0	SSW 4	0	—	≡^{2} 3.
17	59.2	60.2	60.9	1.6	1.1	0.4	1.0	0.0	5.1	5.0	4.6	98	00	96	10	10^2	10	0	0	0	—	≡^{2} 1, 3.
18	60.2	59.3	58.7	0.1	1.4	1.6	1.0	−0.2	4.6	5.0	5.1	00	98	98	10	10^2	10	0	0	0	2.8	≡^{2} 1.
19	57.9	59.4	59.4	1.6	2.4	2.0	2.0	1.1	5.2	5.3	5.3	00	96	00	10	10	10	0	0	0	1.2	● n, p; ≡^{2} 1,3; ∞^{2} 2.
20	59.0	60.3	61.1	1.2	1.5	0.7	1.1	0.1	4.8	4.6	4.6	96	91	94	10	10	10^2	NNW 8	NNW 8	0	—	
21	60.1	59.3	57.7	0.5	1.1	2.1	1.2	−0.6	4.3	4.7	4.9	90	94	91	9	10	5^0	NNW 4	NNW 4	NNW 4	—	∞^{0} 2.
22	57.3	58.2	59.7	0.5	2.4	1.1	1.3	0.0	4.5	4.7	4.4	94	85	89	1^0	8^0	10^0	NNW 8	NNW 8	NNW 4	—	
23	61.5	62.7	62.2	−0.6	1.7	2.8	1.3	−1.4	3.7	4.6	4.8	85	90	86	10	0	6^0	0	0	0	—	∞^{2} 1; ⊕ 3.
24	60.5	60.6	60.5	5.8	4.2	3.2	4.4	2.1	5.0	5.4	5.5	73	87	95	3	2^0	0	0	NNW 4	NNW 4	—	
25	57.8	54.7	52.8	12.5	11.3	7.3	10.4	2.9	5.3	5.2	6.2	49	52	82	4^0	10	10	ESE16	ESE28	ESE20	—	↙ 1, 2, 3.
26	51.7	51.0	51.8	9.4	9.4	2.6	7.1	0.0	7.3	7.1	5.4	83	80	98	10	10	10	SSE12	SE12	0	6.2	● p; ≡^{2} 3.
27	54.8	55.8	54.9	2.6	3.3	10.2	5.4	2.0	5.5	5.7	7.4	00	98	79	10	10	0	W 4	0	0	—	∞^{0} 2.
28	51.8	51.0	50.4	15.1	17.5	11.4	14.7	4.3	8.6	8.9	7.8	67	60	78	0	8^0	10	SE16	SE16	ESE20	—	↙ 1, 2, 3.
29	53.4	55.2	56.3	14.7	8.8	11.6	11.7	5.3	8.1	6.8	7.2	64	81	71	0	0	8	SSE 8	WNW 4	0	—	
30	56.6	57.1	58.1	11.3	13.3	9.1	11.2	7.2	8.4	8.4	8.0	84	74	93	10	1^0	10	0	0	S 4	—	
31	58.9	58.9	58.6	8.3	12.5	10.9	10.6	5.5	7.0	7.8	7.7	87	72	79	0	0	7	0	0	0	—	
Срд. Moy.	760.2	760.5	760.5	3.2	3.7	3.0	3.3	0.6	5.0	5.2	5.1	86	85	88	6.7	6.8	7.6	5.0	5.5	3.9	34.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Remarques
1	751.3	749.0	748.6	9.1	8.3	5.0	7.5	1.3	6.6	6.7	6.5	76	82	00	10	10	10^2	ESE14	E 4	0	16.4	●^{2} 1, 2, 3.
2	51.5	52.9	53.7	5.2	7.3	7.9	6.8	4.0	6.6	7.4	7.5	00	98	94	10^2	10	10^2	0	0	0	—	
3	52.4	50.8	48.3	10.6	12.1	10.1	10.9	6.1	7.8	7.9	8.0	83	75	87	10	10^0	10	SSE 4	ESE10	ESE14	—	
4	45.2	45.2	46.2	13.9	17.7	14.4	15.3	10.1	9.7	11.2	10.4	82	74	86	10	10^0	2^0	ESE10	ESE10	ESE 8	—	
5	45.5	46.0	44.1	15.1	17.9	7.8	13.6	7.3	11.0	12.2	7.0	86	80	89	9	10^0	9^0	ESE 8	ENE 2	0	—	
6	41.6	40.7	—	9.8	8.8	—	—	6.0	7.6	7.5	—	84	89	—	10^0	8	—	0	N 2	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Срд. Moy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Малые Кармакулы. 1899. Malye Karmakouly.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	● p, 3.
25	751.9	752.4	755.3	5.1	5.2	4.0	4.8	3.3	6.3	6.5	5.8	95	98	95	10	10	10	SSE 8	SSW 8	SSW 4	2.7	● n, 1, a.
26	56.1	49.0	41.1	3.8	5.5	4.6	4.6	3.0	5.5	5.9	6.0	92	88	96	10	10	10	0	ESE16	SSW 8	2.9	● 2, 3.
27	55.9	60.7	61.2	3.9	4.0	3.6	3.8	2.1	5.3	4.7	5.6	87	77	95	10	10	10^0	WNW10	WNW 6	0	—	
28	61.0	60.8	58.2	2.8	4.1	1.9	2.9	1.2	5.3	5.7	4.1	94	93	78	8	3^0	0	0	0	ESE16	—	⩊ 3.
29	55.4	55.4	53.3	2.3	1.2	1.2	1.6	0.2	4.2	4.4	4.5	77	87	91	10	10	10	ESE20	0	0	4.9	● 2, 3.
30	54.2	54.1	40.3	3.2	3.0	4.7	3.6	0.7	5.7	5.6	5.7	98	98	89	10	10	10^2	S 6	S 4	SSE16	7.3	≡ 1; ● 3.
Срд. Moy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія. Remarques.
1	744.1	751.6	755.5	2.4	1.6	2.2	2.1	0.1	4.5	4.2	3.8	80	82	70	10	10	3	NW20	NW16	NW10	0.2	$●^0$ 1; ↙ 1, 2; $✱^0$ 2.
2	54.5	54.1	53.6	3.7	3.9	3.1	3.6	1.9	5.5	5.6	5.3	92	92	93	10	10	10	WSW16	WSW16	WSW 4	2.5	● 1; ↙ 1, 2.
3	54.8	54.4	43.4	2.2	2.1	3.2	2.5	0.8	5.1	4.6	5.1	94	85	88	10^2	10	10^2	SSW 8	S 8	SSE20	6.1	$●^2$, ↙ 3.
4	36.4	33.0	36.3	5.2	5.1	3.9	4.7	3.1	6.6	6.5	6.1	00	98	00	10	10	10^2	SSW10	SSW 8	SW 8	12.7	● 2, 3.
5	28.7	26.8	33.1	5.3	4.7	0.7	3.6	0.4	6.2	6.1	4.7	94	96	98	10	10	10	SSW16	SSW10	NNW16	1.2	● 1, 2; ↙ 1, 3; ✱ 3.
6	42.9	46.5	44.9	1.1	1.6	1.2	1.3	0.0	3.6	3.5	4.5	70	68	91	10	10	10	NNW 8	WNW 6	S 6	0.7	✱ 3.
7	39.9	42.7	43.3	0.6	1.2	−1.7	0.0	−2.1	3.6	3.6	3.8	75	70	94	7^0	9^0	0	SSW10	NW10	0	1.8	$✱^2$ p; ⩊ 3.
8	46.3	49.0	52.9	−0.6	0.2	−4.3	−1.6	−4.5	2.1	2.4	2.8	48	51	86	6	4^0	5	WNW20	WNW16	0	5.1	↙ 1, 2; $✱^2$ p.
9	57.0	59.0	59.7	−6.5	−5.2	−4.1	−5.3	−7.8	2.5	2.6	2.6	90	86	78	7	10	0	SSE 4	SSE 4	S 8	0.3	$✱^0$ 2; ⩊ 3.
10	57.7	56.4	51.0	−0.2	0.6	−2.5	−0.7	−4.1	3.8	3.8	2.6	82	80	69	10	10^0	10	SSW10	SSW16	E 8	0.1	$✱^0$, $⇸^0$ 1; ↙ 2.
11	32.7	28.9	30.3	−2.7	0.0	0.0	−0.9	−3.3	3.6	3.7	4.3	96	81	94	10	10	10	ESE20	ESE 8	WNW 8	2.6	✱1,2,3; ⇸1,3; ↙1.
12	36.0	40.4	44.6	−0.5	−1.1	−1.6	−1.1	−2.4	3.1	3.4	2.6	70	79	64	10	10	7	NNW10	NNW10	NNW10	0.4	✱, ⇸ 1, 2.
13	49.9	53.5	58.3	−3.3	−4.0	−5.6	−4.3	−6.6	2.6	3.0	2.5	75	90	83	10	10	3^0	N10	NNW 8	0	0.5	$⇸^0$ 1, 2; $✱^0$ 2.
14	60.4	58.6	52.6	−6.5	−4.7	0.4	−3.6	−10.2	2.0	2.4	4.0	74	77	85	7^0	10	10	ESE 8	SE16	SE16	2.6	$⇸^0$ 2; ↙ 2, 3; △ 3.
15	50.0	51.1	54.9	2.6	2.6	2.6	2.6	0.2	5.5	5.4	4.8	00	98	87	10	10	10	SSW16	SSW10	WSW16	1.0	● n, a; ↙ 1, 3.
16	62.9	66.7	68.3	−0.2	−1.1	−1.5	−0.9	−2.0	3.8	2.8	2.8	84	68	67	10	10	10	NNW 8	NNE 4	0	—	
17	65.0	63.5	65.1	0.3	1.5	2.2	1.3	−1.8	4.5	4.8	4.6	96	94	85	10	10	10^0	SSW 8	SW10	NW 8	1.4	● 2; Ш 3.
18	68.4	66.4	63.1	0.2	2.2	1.8	1.4	−0.5	4.3	5.3	5.0	92	98	95	10	10	10	0	SSW 8	SSW10	1.2	✱ 1; ● a.
19	55.9	52.2	48.9	2.3	2.8	2.8	2.6	1.5	5.0	4.8	5.1	93	86	91	10	10^0	10	SSW16	SSW10	SW16	1.7	↙ 1, 3; ● 3.
20	45.5	45.4	47.6	0.6	0.6	−1.8	−0.2	−2.2	4.6	3.5	2.8	95	73	71	10	10^0	10^0	SW 6	WNW 8	NW 8	1.2	✱ 1, p.
21	38.0	30.4	26.5	1.5	1.4	1.9	1.6	−4.7	4.5	4.4	5.1	87	87	96	10	10	10	S16	SSW20	SW10	1.1	$●^0$ 1, 2, 3; ↙ 1, 2.
22	42.3	45.2	45.1	−4.5	−5.6	−6.1	−5.4	−7.6	2.2	2.1	2.3	67	70	82	10	9	10	WNW10	WNW10	NNW 8	1.9	✱, ⇸ 3.
23	47.0	48.0	49.7	−7.5	−6.7	−11.3	−8.5	−11.9	2.3	2.4	1.7	91	87	90	7	10	5^0	WNW 2	NNW 4	ESE 4	2.0	$✱^2$ 2; ⩊ 3.
24	51.1	52.3	53.5	−10.2	−9.3	−10.7	−10.1	−14.4	1.9	1.9	1.4	93	88	72	6	10	3^0	SE 4	ESE 4	E 8	0.4	$✱^0$ 2; $⇸^0$ 3.
25	54.0	53.3	53.2	−10.7	−8.0	−9.7	−9.5	−12.4	1.4	1.8	1.9	70	74	91	8^0	10	10^2	0	0	NNE 2	—	
26	53.8	55.0	55.9	−9.1	−9.9	−9.6	−9.5	−13.2	1.9	1.6	1.5	85	77	72	5	8	4	ENE 6	ESE 4	SE 8	—	
27	57.3	58.6	60.0	−8.9	−10.6	−12.6	−10.7	−15.8	2.0	1.5	1.5	87	77	87	10	2^0	10^2	ENE10	E10	E 4	0.5	$✱^0$ 1; $⇸^0$ 1, 2.
28	62.7	63.9	62.9	−12.2	−10.5	−8.7	−10.5	−13.4	1.2	1.6	2.0	69	80	85	2	10	9	ESE 8	ESE10	ESE16	—	⇸ 2, 3; ↙ 3.
29	58.1	54.6	50.5	−5.7	−3.7	−3.5	−4.3	−9.1	2.6	3.2	3.4	88	93	97	10	10	10	SE16	ESE16	ESE20	0.1	⇸, ↙ 1, 2, 3; ✱ 2.
30	49.7	49.0	47.5	−1.6	−2.7	−3.0	−2.4	−4.3	3.7	3.3	3.2	92	88	88	10^2	10	10^2	SE 6	ESE 8	ESE 8	—	
31	43.7	40.9	36.2	−1.8	−2.7	−3.2	−2.6	−4.1	3.7	3.3	3.3	92	87	92	10	10	10	SSE10	ESE20	ESE 8	—	⇸ 1, 2; ↙ 2.
Срд. Moy.	749.9	750.0	749.9	−2.1	−1.7	−2.4	−2.1	−4.9	3.5	3.5	3.5	85	83	85	8.9	9.4	8.0	10.1	9.9	8.6	49.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.5	732.9	733.4	— 2.6	— 2.0	— 2.5	— 2.4	— 4.1	3.4	3.3	3.0	91	84	80	10	10	10	ESE20	ESE16	E16	—	↙ 1, 2, 3.
2	38.1	41.0	47.0	— 3.5	— 2.6	— 2.8	— 3.0	— 4.2	3.0	3.4	2.6	86	88	71	10	10	10^2	ENE 8	NNE 8	NNE 4	—	
3	54.5	57.6	58.9	— 3.3	— 3.6	— 4.8	— 3.9	— 5.2	2.9	3.0	2.6	80	87	80	10	10	10	NNE10	N 4	0	—	
4	50.4	40.3	40.7	— 3.4	— 1.2	0.4	— 1.4	— 7.0	3.4	3.8	4.5	94	91	94	10	10	10	SSE20	SSE20	W 8	1.1	↙, ✱^{2}, ⇸^{2} 1,2; ●^{0}3.
5	38.3	34.7	34.5	1.1	1.0	1.1	1.1	— 0.1	4.5	4.7	4.9	90	94	98	10	10^2	10^2	S10	SSW 8	SSW 8	2.5	●^{0} 1.
6	36.2	38.7	39.9	0.7	— 0.4	— 0.8	— 0.2	— 1.4	4.7	3.9	4.1	96	88	94	10	10	10	0	WNW 8	NW 8	1.4	● n; ✱^{2}, ⇸^{0} 3.
7	44.5	44.8	41.1	— 0.2	1.0	0.0	0.3	— 1.1	4.0	4.7	4.4	89	94	95	10	10	10	WNW 4	WSW 8	SW10	0.5	●^{0} 2.
8	37.4	42.0	45.1	0.1	— 1.4	— 0.2	— 0.5	— 1.9	3.6	3.9	4.1	77	94	90	10	10	10^2	0	S 2	NW 8	1.7	✱^{2} 2.
9	50.6	52.7	52.9	— 2.9	— 3.1	— 2.5	— 2.8	— 4.3	3.2	3.0	3.2	86	81	86	10	10	10	NNW 4	0	ESE 8	—	
10	53.1	53.6	52.9	— 4.1	— 0.2	1.4	— 1.0	— 4.5	3.0	3.6	4.8	89	80	94	10	10	10	SE10	SE10	S 8	3.3	✱^{0} 1; ⇸^{0} 1, 2; ●^{2} 3.
11	51.2	50.3	47.2	1.1	1.4	1.0	1.2	0.5	4.8	4.8	4.7	96	94	94	10	10^2	10	SSW 8	S 8	SSW 8	3.7	● n, 2, 3.
12	48.2	49.1	49.4	0.3	0.1	— 0.4	0.0	— 0.6	4.4	4.2	4.2	94	90	94	10	10	10	SSW10	SSW 8	SSW 8	0.9	✱^{0} 3.
13	49.9	50.7	52.5	— 0.1	— 0.9	— 2.4	— 1.1	— 3.1	4.4	4.0	2.9	95	94	77	10	10	10	SW 4	NW 2	N 8	0.9	✱^{0} 2; ⇸^{0} 3.
14	54.4	56.8	57.9	— 5.7	— 6.7	— 6.9	— 6.4	— 8.4	2.2	1.9	2.1	76	70	78	8	10	10^0	0	ENE 4	SE 4	—	
15	57.1	56.6	55.9	— 6.3	— 5.6	— 6.9	— 6.3	— 7.4	2.4	2.7	2.2	88	91	84	10	10	10^0	SSW 8	SSW 8	SE 4	0.5	✱^{0}, ⇸^{0} 1.
16	53.6	53.5	54.1	— 5.7	— 8.7	—12.0	— 8.8	—12.2	2.3	1.8	1.4	77	74	76	10	9^0	1^0	ESE 4	ESE10	ESE 8	—	⇸^{0} 2.
17	48.1	41.9	33.7	— 9.1	— 8.7	— 9.0	— 8.9	—14.0	2.0	2.0	2.0	90	85	89	10	10	10	ESE16	ESE20	ESE20	0.1	↙, ⇸ 1, 2, 3; ✱^{0} 3
18	33.4	33.6	35.0	— 9.5	—12.9	—11.1	—11.2	—13.5	1.7	1.3	1.4	78	79	72	5^0	2^0	10	ESE 8	ESE10	SE 4	—	⇸^{0} 1, 2.
19	35.9	36.5	36.1	— 9.5	—11.7	—11.7	—11.0	—12.6	1.9	1.4	1.4	87	74	77	10	10	10	0	ESE 8	ESE 8	—	⇸^{0} 2, 3.
20	34.0	34.6	35.6	— 8.7	— 7.7	— 8.0	— 8.1	—11.9	1.9	2.0	2.2	81	80	92	10	10	10	ESE10	ESE 8	0	2.8	✱ 1, 3; ⇸^{0} 1, 2.
21	36.6	36.2	33.9	— 9.7	— 9.9	—10.1	— 9.9	—10.9	1.7	1.9	1.7	80	91	83	10	10	10^2	ESE 6	0	NE 4	2.7	✱ 1, 2.
22	27.9	27.3	34.5	— 6.9	— 6.1	— 7.9	— 7.0	—11.0	2.2	2.3	1.5	83	80	59	10	10	10^2	NNE 8	NNW 8	W20	0.1	⇸^{0} 1, 2; ✱^{0} 2; ↙ 3.
23	42.1	44.5	44.4	— 6.7	— 7.9	— 6.9	— 7.2	— 9.0	1.6	2.3	2.2	60	93	84	9	10	10	WSW10	SE 4	SE 8	0.2	✱^{0} 2; ⇸^{0} 3.
24	42.2	42.3	42.5	— 7.2	— 8.1	— 7.5	— 7.6	— 8.4	2.2	2.1	2.0	83	84	79	10	7	10^2	SE 8	SSE 8	SE 8	—	⇸^{0} 1, 2, 3.
25	38.4	37.5	39.8	—10.5	— 8.9	—11.4	—10.3	—12.4	1.5	1.6	1.5	77	71	77	4	10	1	ESE 8	ESE 8	ESE10	—	⇸^{0} 1, 3.
26	41.9	44.7	46.9	— 5.7	— 5.9	— 9.3	— 7.0	—12.5	2.8	2.5	1.9	96	88	86	10	10	7	SSE 8	S 8	SE 8	0.2	✱^{0} 1; ⇸^{0} 1, 2, 3.
27	46.4	45.8	45.2	—12.3	—12.4	—13.1	—12.6	—14.2	1.2	1.3	1.1	70	72	68	0	2^0	0	ESE10	0	ESE 8	—	⊔ 3.
28	45.8	46.0	44.6	—12.9	—14.0	—15.3	—14.1	—15.5	1.3	1.1	1.0	80	75	76	5^0	2	0	ESE10	ESE16	ESE16	—	⇸ 1, 2, 3; ↙ 2, 3.
29	43.1	43.5	44.6	—14.9	—13.9	—12.7	—13.8	—16.1	1.0	1.2	1.4	74	80	79	0	10^0	10	ESE10	SE20	ESE20	—	⇸ 1, 2, 3; ↙ 2, 3.
30	46.9	45.7	48.3	— 9.9	—10.9	—11.5	—10.8	—13.2	1.6	1.8	1.7	75	92	92	10^2	10	10	E 8	ESE40	ESE40	?	✱^{2}, ⇸^{2}, ↙ 2, 3.
Срд. Moy.	743.8	743.8	744.3	— 5.6	— 5.7	— 6.1	— 5.8	— 8.0	2.7	2.7	2.6	84	85	83	8.7	9.1	8.6	8.0	9.4	9.7	*22.6*	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	754.0	755.4	—10.9	—11.7	—12.1	—11.6	—12.8	1.7	1.4	1.3	89	79	75	5	10	0	ESE40	ESE20	ESE16	—	↙, ⇸ 1, 2, 3; ⊔ 3.
2	55.9	56.8	57.4	— 9.7	—11.1	— 9.6	—10.1	—12.3	1.5	1.3	1.5	70	69	70	10	7^0	10	ESE16	ESE20	ESE16	—	↙, ⇸^{0} 1, 2, 3.
3	58.2	58.8	59.6	— 9.9	— 9.9	—11.2	—10.3	—11.6	1.6	1.5	1.4	75	72	72	10	8	0	E10	ESE16	SE 8	—	⇸^{0} 1, 2; ↙ 2; ⊔^{0} 3.
4	59.6	59.2	57.5	— 8.1	— 9.3	—12.7	—10.0	—15.4	1.9	1.8	1.4	77	81	80	5	10	0	ESE16	ESE20	ESE40	—	↙ 1,2,3; ⇸ 2,3; ⊔ 3.
5	58.4	60.0	62.3	—16.3	—16.1	—18.3	—16.9	—18.8	0.8	0.9	0.6	67	74	62	0	7	0	ESE40	ESE28	ESE*30*	—	↙, ⇸^{2} 1, 2, 3; ⊔ 3.
6	65.5	65.7	65.2	—19.3	—19.7	—20.4	—19.8	—20.8	0.7	0.6	0.5	75	67	58	0	0	0	ESE 8	E 6	0	—	↙ n.
7	64.3	60.7	50.8	—20.6	—13.4	— 4.9	—13.0	—22.3	0.6	1.3	3.0	64	82	96	10	10	10	SE 4	SSW 8	SSW10	0.5	✱, ⇸ 3.
8	47.9	48.5	44.3	— 2.3	— 2.9	— 1.0	— 2.1	— 5.0	3.6	3.6	4.3	93	97	00	8	10	10	WNW 8	W 4	NW 4	2.2	V 1, 2; ✱^{2} 3.
9	48.6	51.3	53.9	— 2.3	— 3.4	— 4.1	— 3.3	— 4.5	3.9	3.5	3.4	00	00	99	10	10	10	NW 2	0	0	1.8	V 1, 2; ✱ 3.
10	54.5	52.7	48.3	— 0.1	0.0	— 2.3	— 0.8	— 4.5	4.5	4.3	3.2	98	93	82	10	10	10	W 4	WSW 8	WNW 8	0.4	V 1; ✱^{0} 3.
11	52.4	57.4	61.3	— 4.5	— 8.9	—11.9	— 8.4	—12.0	2.6	1.6	1.4	80	69	78	10	10	10	NNW10	N 8	NE 2	0.5	✱^{0}, ⇸^{0} 2.
12	57.2	55.2	58.7	— 0.8	0.0	— 3.5	— 1.4	—12.0	4.0	4.3	3.0	93	92	85	10^2	10	10	W 4	WNW 8	NNW 4	1.1	✱ a.
13	64.7	68.5	74.7	—11.5	—13.2	—19.0	—14.6	—19.4	1.4	1.0	0.6	75	65	61	10	8^0	0	ESE 8	ESE10	ESE16	—	✱^{0} 1; ⇸^{0} 1, 2; ↙ 3.
14	80.1	82.1	83.4	—19.6	—20.1	—19.3	—19.7	—21.2	0.4	0.4	0.4	46	49	44	0	4^0	0	0	0	0	—	
15	84.4	85.1	84.0	—19.1	—21.3	—10.9	—17.1	—22.2	0.6	0.5	1.4	55	66	72	0	0	10	SE 2	SE 4	SE 8	—	
16	83.1	82.1	78.8	— 9.7	— 9.3	— 8.2	— 9.1	—11.3	1.6	1.7	2.0	75	77	82	10	10	10^0	SSE10	S10	S16	—	⇸^{0} 1, 2, 3; ↙ 3.
17	73.9	72.7	72.6	— 7.2	— 5.3	— 1.6	— 4.7	—11.5	2.2	2.8	3.7	83	92	91	10	10	10	SSW20	SSW16	SW 8	?	⇸, ↙ 1, 2; ✱ 2.
18	70.3	65.9	65.2	— 1.4	— 1.2	— 0.8	— 1.1	— 2.6	3.8	4.0	4.2	91	97	97	10	10	10	WSW10	SW16	WNW 6	0.6	↙, ✱, ⇸ 2.
19	62.6	65.0	71.5	— 0.7	— 2.6	— 4.7	— 2.7	—10.2	4.4	3.4	2.4	00	90	73	10	10	9	NNW10	NNE10	N10	—	V 1.
20	75.0	76.3	78.3	— 7.5	—12.1	—10.8	—10.1	—15.0	2.1	1.4	1.3	84	79	66	8^0	2^0	0	NE 8	0	0	—	⊔ 3.
21	79.1	76.5	72.0	—15.9	— 6.9	— 4.3	— 9.0	—16.9	1.0	2.4	3.1	81	90	95	10	10^2	10^2	ESE 4	S 6	S 4	2.0	
22	68.6	67.2	68.0	— 0.4	— 0.5	— 2.5	— 1.1	— 4.3	4.4	4.3	3.5	97	96	92	10	10	10	WNW 6	W 6	0	1.6	✱ n, 3; V 1, 2.
23	70.3	71.5	70.7	— 2.0	— 2.5	— 0.9	— 1.8	— 3.7	3.4	3.6	4.2	87	95	97	10	10	10^2	NNW 4	0	SW 6	0.4	✱ p.
24	68.2	66.9	66.3	— 0.8	— 1.6	— 1.9	— 1.4	— 2.8	4.2	3.7	3.2	97	92	79	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SW10	—	V 1.
25	66.8	68.8	70.9	— 2.7	— 6.3	—13.6	— 7.5	—13.7	3.5	2.4	1.1	94	83	69	10	10	0	WSW 6	N 4	0	0.5	✱^{0} 1; ⊔^{0} 3.
26	72.2	72.6	69.0	—18.2	—13.9	— 4.5	—12.2	—19.1	0.9	1.2	2.5	85	79	77	2^0	10^0	10	0	ESE 4	SW 8	0.7	⊖ 1; ✱^{0} 3.
27	63.0	61.1	58.4	— 3.3	— 3.4	— 3.5	— 3.4	— 6.8	3.3	3.3	2.7	93	93	76	10	10	10	W10	W 8	W 8	1.2	✱^{0}, ⇸^{0} 1, 2, 3.
28	56.3	54.8	56.3	— 5.7	— 5.9	— 5.8	— 5.8	— 6.5	2.8	2.8	2.8	95	95	94	10	10	10	SSW 8	SSW10	SSW 8	0.3	✱^{0}, ⇸^{0} 1, 2, 3.
29	60.4	62.7	64.0	— 5.9	— 6.1	— 6.7	— 6.2	— 8.1	2.5	2.4	2.4	85	84	88	5	10	10	S 8	SSE 8	SE 8	0.2	✱^{0}, ⇸^{0} 3.
30	67.4	70.9	74.0	— 9.3	—11.7	—13.5	—11.5	—13.7	1.9	1.5	1.2	83	83	81	10	10	0	ESE10	ESE10	ESE10	—	✱^{0} 1; ⇸^{0} 1, 2, 3.
31	76.1	77.8	78.0	—16.5	—20.6	—21.6	—19.6	—22.3	1.0	0.6	0.5	79	74	65	0	5^0	4	ESE16	ESE16	ESE10	—	⇸ 1,2,3; ↙ 1,2; ⊔^{0} 3.
Срд. Moy.	765.1	765.4	765.5	— 8.5	— 8.7	— 8.6	— 8.6	—12.4	2.3	2.2	2.2	83	82	79	7.5	8.4	6.5	10.0	9.4	8.8	*14.0*	

1899.

Ставрополь. — **Stavropol.**

Широта — Latitude: 45° 3′. Долгота — Longitude: 41° 59′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.7	717.5	716.4	− 2.2	6.5	2.4	2.2	− 2.5	3.9	4.0	3.3	00	55	62	0	0	0	NW 1	SSW 2	S 1	—	⊔ n, 1, a.
2	13.2	10.8	09.3	4.2	4.9	− 0.4	2.9	− 1.3	3.2	3.7	3.3	53	56	74	0	0	0	S 2	SSE 2	S 1	—	⊔ n, 1, a.
3	09.1	08.8	08.8	1.6	4.5	− 3.0	1.0	− 3.5	2.5	3.6	3.7	48	57	00	0	0	0	SW 1	0	SSE 2	—	
4	09.1	09.1	10.6	− 3.2	− 1.1	− 3.2	− 2.5	− 3.8	3.6	4.1	3.6	00	96	00	4	7	10	SSE 3	SE 3	SSE 2	—	≡ n; V n, 1, a.
5	10.6	10.6	10.8	− 4.5	1.1	− 0.8	− 1.4	− 4.8	3.3	4.0	4.1	00	79	94	5	10	10	SSE 3	SSE 3	S 2	—	
6	10.6	09.7	08.6	6.9	4.9	6.1	6.0	− 1.9	4.6	5.0	4.6	61	76	66	10	10	10	WNW 2	S 2	SSE 1	—	
7	06.8	06.4	08.4	3.7	5.1	− 2.4	2.1	− 2.8	4.8	5.1	3.8	80	78	00	10	10	10	ESE 1	NNW 1	WNW 4	1.4	
8	11.3	12.0	14.6	− 5.4	− 5.2	− 5.8	− 5.5	− 6.0	3.0	3.1	2.9	00	00	00	10	10	10	WNW 4	NW 2	NW 2	3.0	∗ n, a, p, 3.
9	16.7	16.9	17.4	− 6.2	− 4.8	− 5.6	− 5.5	− 6.6	2.8	3.2	2.5	00	00	82	10	9	10	0	WNW 2	W 1	—	∗ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
10	15.5	13.2	12.9	− 2.8	1.0	− 2.6	− 1.5	− 5.9	3.2	2.7	3.8	86	54	00	10	10	10	SW 3	S 1	W 6	2.5	∗, ⇸ p, 3.
11	18.9	20.0	20.1	− 6.4	− 5.8	− 7.8	− 6.7	− 9.7	2.8	2.9	2.3	00	00	91	10	0	0	NW 2	NE 2	SE 1	—	∗, ⇸ n; ≡ a.
12	18.1	16.7	16.4	− 3.8	1.2	− 1.2	− 1.3	− 8.5	1.3	1.9	1.7	38	38	39	2	1	0	S 2	S 2	S 1	—	⊔ n, 1, a.
13	15.1	13.7	12.2	0.0	4.9	0.0	1.6	− 3.5	1.4	1.9	1.5	30	29	32	8	4	0	NNW 2	N 2	E 1	—	
14	08.4	06.2	03.6	1.6	6.0	1.8	3.1	− 1.3	1.9	2.1	1.9	36	29	35	6	4	0	SSW 1	SSE 1	S 1	—	
15	01.1	00.7	03.0	3.1	3.8	0.5	2.5	− 0.5	2.0	4.0	4.3	34	67	90	8	10	10	S 2	NNW 3	NNW 1	—	
16	08.2	08.6	11.3	− 1.2	− 0.4	− 1.8	− 1.1	− 2.0	3.6	3.5	3.5	85	79	89	9	10	10	WNW 5	WNW 5	WNW 2	—	
17	12.1	11.3	10.3	− 5.2	1.4	− 0.4	− 1.4	− 5.8	2.6	3.2	2.9	85	62	65	0	0	10	SSW 3	SSW 2	S 3	—	⊔ n, 1, a.
18	07.8	04.6	03.4	0.0	5.1	0.6	1.9	− 1.6	2.6	2.5	2.5	56	38	52	9	1	1	S 2	SSE 2	WNW 3	—	
19	04.7	07.1	10.8	3.5	− 1.6	− 3.2	− 0.4	− 3.8	4.5	4.1	3.6	77	00	00	10	10	10	WNW 5	WNW 6	WNW 4	—	≡, ∽ a, 2, p.
20	12.6	13.0	15.5	− 5.0	− 4.2	− 5.4	− 4.9	− 6.3	3.1	3.2	3.0	00	94	00	10	10	3	WSW 4	WNW 6	WNW 3	—	
21	13.8	12.1	12.9	− 4.4	2.7	1.2	− 0.2	− 6.8	2.9	4.7	5.0	89	84	00	10	9	10	W 4	W 4	NW 3	5.6	∗ a; ● p; ≡ p, 3.
22	15.0	15.5	16.7	− 0.2	1.2	2.4	1.1	− 1.0	4.5	5.0	5.5	00	00	00	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 3	—	∗n; ≡n, 1, a, 2, p; ∽p, 3.
23	18.3	18.3	18.5	3.1	5.9	4.1	4.4	1.9	5.4	5.1	5.7	94	74	93	10	9	0	WNW 4	SW 3	WNW 2	—	∽ n, 1, a.
24	17.2	16.0	15.6	2.2	7.3	3.1	4.2	0.9	5.4	5.8	4.8	00	75	84	0	0	0	SW 2	0	SSW 1	—	⊔ n, 1, a.
25	14.4	13.9	14.1	5.3	7.3	2.4	5.0	1.6	3.7	4.6	5.4	55	61	98	0	0	0	W 2	N 2	NE 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	15.2	15.5	16.0	− 1.6	− 2.4	− 4.0	− 2.7	− 4.3	4.1	3.8	3.4	00	00	00	10	10	10	ESE 3	SE 1	SE 3	—	⊔n≡∽n1a2p3Va2p3
27	16.0	15.3	15.2	− 3.6	− 4.2	− 6.0	− 4.6	− 6.6	3.5	3.3	2.5	00	00	87	10	0	3	NW 3	WNW 1	WNW 3	—	≡n; ∽n1a; Vn1a2p3.
28	13.7	12.6	10.2	− 5.4	− 0.2	− 1.2	− 2.3	− 7.1	3.0	4.0	3.5	00	89	83	10	5	0	WNW 7	WNW 6	WNW 15	—	≡, V n, 1, a; ↙ 3.
29	06.9	06.3	07.2	− 1.1	2.5	− 0.1	0.4	− 2.0	3.6	3.3	2.9	83	60	64	1	4	0	WNW 15	WNW 12	W 2	—	↙ 1.
30	06.9	06.8	06.3	− 1.6	3.7	0.8	1.0	− 2.2	2.9	3.5	4.1	72	58	83	0	1	10	SSE 3	SE 2	SSE 2	—	⊔ n, 1, a.
31	07.2	08.3	08.7	0.0	0.0	− 0.8	− 0.3	− 1.2	4.6	4.6	4.3	00	00	00	10	10	10	WNW 5	W 4	WNW 2	8.4	≡ a; ∗ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	712.0	711.5	711.8	− 0.9	1.6	− 1.0	− 0.1	− 3.5	3.4	3.7	3.5	79	74	83	6.5	5.6	5.4	3.2	2.8	2.6	20.9	

Высота — Altitude: 573ᵐ?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.08 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.2	711.6	711.8	− 3.8	− 2.4	− 1.8	− 2.7	− 4.2	3.4	3.5	4.0	00	92	00	10	10	10	NW 1	SE 2	SE 1	—	∗ n; ≡ n, 1, a, p.
2	09.3	06.9	06.6	2.0	3.9	3.3	3.1	− 2.1	3.8	3.6	3.8	71	59	65	10	10	10	SSE 1	SSE 2	S 2	—	
3	07.3	06.7	06.3	7.9	9.7	6.5	8.0	3.3	5.4	6.0	5.4	68	66	75	6	3	3	SW 3	SSE 3	SSW 1	—	
4	05.5	04.1	02.6	7.7	14.3	9.1	10.4	5.3	4.9	5.6	4.8	62	47	55	10	7	6	SSW 2	SSW 2	S 1	—	
5	03.4	03.0	04.9	5.8	9.3	6.3	7.1	5.8	6.6	7.1	7.2	96	82	00	10	10	10	NW 1	SE 1	NNW 2	5.7	≡, ● p, 3.
6	05.3	04.4	05.0	3.7	4.8	3.1	3.9	2.8	6.0	6.4	5.7	00	00	00	10	10	10	NNW 1	NNW 1	WNW 4	2.4	●n, p, 3; ≡n, 1, a, 2, p.
7	06.4	09.3	15.7	− 3.6	− 4.2	− 7.8	− 5.2	− 8.3	3.5	3.2	2.5	00	95	00	10	10	10	WNW 5	WNW 5	WNW 5	0.4	● n; ∗ n, a, p; ⇸ p.
8	18.0	16.5	16.4	−12.5	− 6.6	− 8.4	− 9.2	−13.6	1.7	1.9	2.2	00	69	93	4	7	0	SE 2	SE 4	S 2	—	V n, 1, a.
9	14.2	13.3	12.8	− 3.8	2.4	− 2.8	− 1.4	− 8.7	2.4	2.8	3.7	70	53	00	10	10	10	S 2	S 2	WNW 4	2.7	∗ p.
10	14.3	13.6	11.7	− 9.8	− 6.2	− 6.6	− 7.5	−10.1	2.1	1.0	1.2	00	35	42	10	9	10	WNW 3	W 4	SSW 1	6.0	∗ n; V n, 1, a.
11	05.7	03.2	09.4	− 6.2	0.6	−11.2	− 5.6	−11.2	2.8	4.8	1.9	00	00	00	10	10	10	S 2	W 3	NE 3	8.7	∗ n, 1, a, 2, p.
12	11.3	10.0	08.0	−11.6	− 5.0	− 5.0	− 7.2	−13.0	1.6	1.3	1.3	85	43	43	0	10	10	W 2	NNW 2	NNW 2	—	
13	07.0	05.9	04.3	− 0.8	4.7	1.6	1.8	− 5.0	4.3	4.8	4.3	00	74	84	10	10	0	WNW 5	NNW 2	SSE 1	—	∽ n, 1, a.
14	04.8	04.4	05.8	0.4	2.5	− 0.2	0.9	− 1.2	4.7	5.5	4.5	00	00	00	10	10	10	NW 6	WNW 5	WNW 7	6.8	●, ∗ a, 2, p. [Vp3
15	11.3	12.2	15.1	− 1.4	− 2.4	− 4.0	− 2.6	− 6.3	4.1	3.8	3.4	00	00	00	10	10	10	WNW 5	WNW 6	WNW 3	4.5	∗nap; ≡n1ap3; ⇸a2p
16	15.1	13.3	09.3	− 2.8	− 0.4	0.2	− 1.0	− 4.2	3.7	4.5	4.2	00	00	92	10	10	10	WNW 4	WNW 4	SW 3	—	≡ n; V n, 1, a, 2, p.
17	05.8	05.9	08.9	2.7	1.0	− 0.6	1.0	− 0.7	4.1	4.9	4.4	74	00	00	10	10	10	WNW 9	NW 9	WNW 3	—	↙ n, a, p; ≡ a, 2, p, 3.
18	08.3	06.5	05.1	0.2	3.3	− 1.4	0.7	− 1.7	4.7	4.8	4.1	00	83	00	10	10	10	0	SSE 2	SSE 3	—	≡ n, a, p, 3; V p, 3.
19	04.3	04.5	05.9	− 3.2	− 5.6	− 9.4	− 6.1	− 9.7	3.6	3.0	2.2	00	00	00	10	10	10	SSE 3	ESE 3	ESE 6	0.3	≡nVn1a2p3∗p⇸p3.
20	07.3	09.2	11.3	−12.3	−12.3	−14.3	−13.0	−14.5	1.7	1.7	1.5	00	00	00	10	10	10	E 5	ESE 3	E 3	3.9	⇸n1a; ∗, Vn1a2p3.
21	11.5	09.4	09.6	−13.7	−11.8	−12.5	−12.7	−14.3	1.5	1.8	1.7	00	00	00	8	7	0	NE 1	E 3	SE 3	0.1	∗n, 1, a; Vn, 1, a, 2, p, 3
22	08.3	07.9	08.9	− 9.2	− 1.4	− 3.2	− 4.6	−14.2	2.2	3.2	3.1	00	78	87	0	7	9	SSW 3	SSE 2	SSE 2	—	V n, 1, a.
23	07.1	08.4	08.9	− 7.2	− 5.2	− 8.2	− 6.9	− 9.0	2.4	2.8	2.4	92	90	00	9	10	10	SE 4	SE 4	SE 5	1.5	
24	10.5	11.3	12.7	− 6.2	− 1.6	− 7.4	− 5.1	− 9.9	2.8	3.3	2.6	00	82	00	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 1	0.7	∗ n, 1, a, p.
25	13.2	13.1	13.8	− 7.2	− 5.8	− 5.8	− 6.3	− 8.3	2.6	2.9	2.9	00	00	00	10	10	7	SSE 2	SE 2	S 2	1.1	∗ n, a.
26	14.2	12.5	11.7	− 5.6	− 2.0	− 5.2	− 4.3	− 6.7	3.0	3.5	3.1	00	87	00	1	9	10	SW 2	ESE 1	ESE 1	—	≡, V p, 3.
27	09.2	05.8	05.8	− 6.2	− 3.0	− 3.2	− 4.1	− 6.7	2.8	3.7	3.6	00	00	00	10	10	10	S 1	ESE 3	SE 2	2.9	≡n1ap3; Vn1a2p3.
28	06.2	07.0	08.5	− 6.8	− 7.4	− 9.4	− 7.9	− 9.7	2.7	2.6	2.2	00	00	00	10	10	10	WNW 4	NW 3	NW 3	—	∗n; ≡, Vn, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	709.1	708.6	709.2	− 3.7	− 1.0	− 3.5	− 2.7	− 6.3	3.4	3.7	3.4	94	83	91	8.5	9.2	8.4	2.9	3.0	2.7	47.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	706.8	705.4	705.3	−11.4	− 4.8	−10.0	− 8.7	−12.6	1.9	3.2	2.1	00	00	00	10	1	0	NW 2	N 2	W 1	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p.
2	03.6	01.6	01.2	− 7.6	0.4	− 1.8	− 3.0	−10.2	2.5	3.5	4.0	00	75	00	10	10	2	W 2	S 2	SW 3	0.3	
3	01.5	699.9	699.3	− 8.8	− 1.6	− 1.6	− 4.0	− 9.1	2.3	3.7	4.1	00	90	00	10	10	10	WNW 8	SW 3	WSW 4	0.5	✱ n; ⇸ n. 1, a.
4	09.0	713.2	712.3	−14.7	−10.2	− 6.8	−10.6	−14.8	1.4	2.0	2.7	00	00	00	10	3	1	WNW 11	WNW 6	SW 2	0.1	✱, ↙ n, a; ⇸ n, 1, a, 2, p.
5	09.0	07.2	07.7	0.0	6.3	4.5	3.6	− 6.8	2.8	3.9	3.4	61	54	54	6	6	0	SSW 2	SSE 3	S 1	—	
6	08.3	08.6	09.6	6.3	10.3	5.8	7.5	4.2	3.5	4.6	3.5	49	49	51	10	10	1	WNW 2	SE 2	SSE 1	—	
7	09.8	10.4	12.3	3.9	6.1	− 3.2	2.3	− 3.6	3.7	5.6	3.6	61	79	00	6	6	10	S 2	NNE 3	E 2	—	≡ p, 3.
8	12.3	11.6	11.7	− 4.8	− 3.0	− 3.0	− 3.0	− 5.8	3.2	3.7	3.7	00	00	00	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 4	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
9	11.1	10.8	11.5	− 4.6	− 0.8	− 0.4	− 1.9	− 5.0	3.2	4.3	4.5	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	SSE 1	—	≡ n1ap3; ∨ n1a2p3.
10	13.0	14.3	16.6	− 0.9	− 1.0	− 2.8	− 1.6	− 3.5	4.3	4.3	3.7	00	00	00	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 2	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3; ∽ p3.
11	18.4	18.6	20.1	− 3.8	− 2.7	− 3.2	− 3.2	− 4.4	3.4	3.7	3.6	00	00	00	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 1	—	≡, ∽ n1a; ∨ n1a2p3.
12	20.6	20.9	21.8	− 3.6	− 1.2	− 1.6	− 2.1	− 4.1	3.5	4.2	4.1	00	00	00	10	10	10	W 2	NW 2	WNW 1	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
13	19.9	18.8	17.1	− 2.0	0.4	2.4	0.3	− 3.3	4.0	4.7	4.8	00	00	87	6	10	0	WNW 3	WNW 5	WNW 2	—	∨ n, 1, a.
14	15.7	15.6	15.7	− 0.2	3.9	− 2.0	0.6	− 2.3	4.5	3.5	3.5	00	58	88	10	4	0	WNW 6	WNW 4	W 1	—	≡ n, 1, a.
15	14.0	12.7	11.9	− 3.4	3.7	0.2	0.2	− 4.3	3.5	2.7	4.7	00	45	00	2	6	10	SW 4	NW 5	WNW 3	0.4	✱ p.
16	09.4	06.7	06.1	0.4	5.7	2.5	2.9	− 0.2	4.0	3.7	3.5	84	53	63	10	4	10	WNW 5	WNW 11	WNW 4	5.5	
17	08.6	09.8	09.5	− 3.0	− 0.1	0.0	− 1.0	− 3.6	3.7	2.8	3.4	00	61	74	10	2	10	WNW 6	WNW 6	WNW 9	—	✱ n; ⇸ a.
18	10.8	10.3	07.9	1.4	7.1	4.5	4.3	− 0.2	5.1	4.9	4.8	00	65	75	10	1	0	WNW 5	WSW 2	SE 3	—	
19	03.4	01.0	01.9	4.5	15.2	9.8	9.8	2.6	3.8	4.1	3.9	60	32	42	1	1	1	SSE 2	SSE 2	WNW 5	—	
20	05.3	06.6	10.0	2.2	10.1	4.3	5.5	1.5	5.4	6.7	6.2	00	73	00	10	2	10	W 2	SE 1	ESE 2	—	≡ n, 1, a.
21	10.1	09.6	09.3	3.3	9.3	2.5	5.0	1.8	5.8	5.9	5.5	00	67	00	7	1	6	SSE 3	SSE 3	S 3	—	
22	08.6	07.4	08.1	10.9	17.9	11.7	13.5	2.4	4.7	5.9	5.5	49	39	54	8	8	10	S 2	SSE 3	NW 4	0.1	
23	11.8	13.8	15.8	5.7	6.9	3.2	5.3	2.7	6.9	6.8	5.8	00	91	00	10	10	10	NW 7	NW 4	SE 2	5.2	● n, p, 3; ≡ p, 3.
24	13.6	11.9	11.6	3.7	14.8	14.1	10.9	2.5	6.0	7.6	5.5	00	61	46	10	10	4	SSE 5	SSE 5	SSW 3	—	●, ≡ n.
25	12.2	12.0	12.2	15.7	26.4	17.0	19.7	6.8	4.1	4.8	7.3	31	19	51	10	4	7	S 3	S 1	ENE 1	—	
26	09.6	08.7	08.7	16.7	25.1	18.1	20.0	13.4	7.1	6.4	5.9	51	28	38	9	1	9	S 1	E 3	WNW 5	—	
27	05.6	05.1	06.6	13.5	17.9	6.2	12.5	5.9	5.7	7.9	7.1	50	51	00	8	8	10	S 2	NNW 7	N 5	0.7	≡ p, 3.
28	05.9	06.9	08.0	1.8	0.5	− 1.4	0.3	− 1.8	5.2	4.8	4.1	00	00	00	10	10	10	NE 2	N 3	NNW 4	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	06.9	06.4	07.9	− 3.8	− 2.2	− 3.2	− 3.1	− 4.3	3.4	4.0	3.2	00	00	00	10	10	10	NNE 1	N 3	NNW 3	0.1	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
30	09.2	10.1	10.5	− 0.4	4.1	1.0	1.6	− 3.7	4.5	4.4	4.3	00	73	87	10	10	0	NNW 2	WNW 3	NNW 2	—	≡, ✱ n; ∨ n, 1, a.
31	07.8	06.5	07.7	− 0.4	6.1	4.3	3.3	− 1.1	4.5	5.4	5.2	00	76	84	10	10	10	E 2	E 4	E 1	0.9	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	710.1	709.8	710.2	0.5	5.5	2.3	2.8	− 2.0	4.1	4.6	4.4	87	72	84	8.8	6.7	6.5	3.4	3.5	2.7	13.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	708.9	709.2	712.1	1.6	8.6	3.9	4.7	0.6	5.2	5.0	5.3	00	60	87	8	4	1	NW 1	SSE 3	W 1	3.4	● n, p; ⚡ p.
2	12.3	10.6	09.5	2.4	8.9	5.5	5.6	1.3	4.6	5.0	5.5	84	59	82	10	10	0	NE 2	ESE 5	SSE 5	—	≡ a.
3	10.0	11.2	11.5	1.8	4.7	3.7	3.4	1.6	5.2	5.6	5.6	00	87	93	10	10	10	WNW 3	NW 3	N 1	—	≡ n, 1, a.
4	10.1	11.1	13.9	3.5	4.5	3.9	4.0	2.8	5.9	6.3	6.1	00	00	00	10	10	10	NE 2	N 7	NNW 5	0.7	≡ n, 1, a, 2, p.
5	14.4	14.2	12.5	− 0.6	− 2.0	0.0	− 0.9	− 2.5	4.4	4.0	4.6	00	00	00	10	10	10	NE 6	NE 5	N 3	14.4	● n ≡ n1a2p △ n1ap ✱ p3
6	11.8	11.8	12.0	− 0.4	0.0	2.2	0.6	− 1.8	4.5	4.6	4.5	00	00	84	10	10	10	WNW 1	NW 6	W 2	3.9	✱ n, 1, a.
7	11.9	11.7	12.8	2.6	6.6	5.9	5.0	1.4	4.7	5.2	5.5	84	71	79	10	10	2	W 3	WNW 1	SSW 1	—	
8	12.8	13.0	13.6	4.3	8.9	5.6	6.3	3.1	5.4	5.8	6.3	87	68	93	10	10	10	SSE 3	SE 5	NW 2	2.8	● p, 3.
9	13.0	13.0	12.8	4.9	7.2	4.5	5.5	3.1	5.7	6.4	6.1	87	84	97	3	10	8	SE 4	E 5	E 2	—	● n.
10	11.9	12.1	12.1	4.3	11.6	7.3	7.7	2.3	5.6	6.7	7.0	90	65	91	3	6	0	SE 5	SSE 6	SE 5	—	≡ n.
11	09.8	08.4	08.9	7.5	12.3	10.0	9.9	4.7	6.4	7.6	8.1	83	72	88	7	5	10	SSE 4	SSE 5	S 1	0.7	≡ n.
12	10.0	11.9	13.2	7.5	10.7	8.3	8.8	7.3	7.7	6.7	6.9	00	70	86	10	10	10	NW 7	W 3	W 2	3.8	≡ n; ● n, a, p; ⚡ p.
13	14.9	15.6	16.5	6.0	13.9	9.3	9.7	3.8	7.0	7.1	8.6	00	60	99	10	8	0	SE 1	S 2	SE 2	—	≡ n, 1, a.
14	15.6	15.3	14.6	8.9	14.9	11.1	11.6	7.4	6.9	8.0	6.9	81	64	70	2	10	4	SSE 3	SSE 6	SSE 3	—	
15	13.7	14.0	14.9	14.5	21.4	16.9	17.6	8.7	4.8	6.1	4.5	39	33	32	10	0	0	W 3	NW 3	W 3	—	
16	15.1	14.5	13.5	17.3	23.0	15.7	18.7	11.3	6.4	8.3	7.8	44	39	59	0	1	0	SSE 1	SE 3	SSE 6	—	
17	12.4	13.1	16.3	20.3	26.8	15.8	21.0	14.2	8.3	7.1	8.5	47	28	64	0	0	1	SW 1	WNW 1	NW 4	—	
18	19.4	19.3	19.0	13.3	19.1	13.6	15.3	10.1	6.4	7.7	9.2	56	47	80	0	0	0	ESE 1	SE 3	E 1	—	
19	19.0	19.2	17.9	16.3	22.4	16.1	18.3	11.6	9.1	9.2	8.6	66	46	63	0	3	0	S 2	NE 3	SSE 4	—	
20	15.8	14.1	13.0	15.5	24.1	16.3	18.6	11.8	6.9	9.2	8.3	53	41	60	1	0	0	SSE 2	SSE 3	SSE 4	—	
21	10.6	09.7	09.4	16.4	24.3	18.1	19.6	10.9	9.2	11.3	8.9	67	51	58	0	6	8	S 2	SSE 4	SSE 3	—	
22	08.6	09.0	10.3	20.3	25.6	18.4	21.4	16.7	8.0	8.1	9.3	45	33	59	2	0	4	W 3	WNW 6	SSW 2	—	
23	10.3	09.8	08.8	17.4	24.7	17.3	19.8	15.1	8.2	7.9	8.6	55	34	59	7	6	1	NW 1	ENE 2	SE 1	—	
24	06.0	05.8	07.8	16.4	20.9	9.6	15.6	9.3	8.7	12.1	8.4	63	66	95	9	9	10	S 4	WNW 7	NNW 5	1.2	● p.
25	10.2	11.3	11.1	5.9	6.5	5.7	6.0	5.5	7.0	6.5	4.9	00	90	71	10	10	1	NNW 6	NNW 5	NE 3	—	● n; ≡ n, 1, a.
26	10.1	10.0	11.4	3.0	4.9	3.1	3.7	1.8	4.1	3.6	4.4	73	54	76	10	10	10	ESE 3	E 5	ESE 3	—	
27	13.3	13.5	13.8	2.8	7.5	5.3	5.2	1.8	3.7	3.6	3.7	66	46	55	10	1	10	ESE 5	ESE 5	SE 5	—	
28	13.6	13.3	13.0	2.4	9.2	4.4	5.3	− 0.4	3.3	4.5	4.9	62	52	79	0	2	0	SE 6	SE 8	SE 6	—	
29	11.8	11.4	10.4	4.1	9.5	8.1	7.2	1.7	5.3	5.8	6.5	87	65	81	10	10	10	ESE 5	SE 6	SE 5	0.5	⏡ n.
30	06.9	05.7	07.1	5.7	8.1	7.5	7.1	5.1	6.9	7.2	7.1	00	89	91	10	10	0	SE 5	SE 4	S 2	—	● n; ≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	712.1	712.1	712.5	8.2	13.0	9.1	10.1	5.7	6.2	6.7	6.7	77	62	78	6.4	6.4	4.7	3.2	4.3	3.1	31.4	

1899.

Ставрополь. Stavropol.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	709.5	710.9	713.5	8.9	14.9	9.7	11.2	6.6	7.4	7.8	7.7	87	62	86	9	9	0	ESE 1	WNW 6	WSW 2	3.8	⌓ n, 1, a; ● p.
2	13.8	12.9	12.5	11.0	17.3	11.7	13.3	6.6	8.1	8.5	7.9	82	57	77	1	8	10	ESE 3	SE 5	SE 2	—	
3	11.9	11.6	11.0	12.9	21.2	16.1	16.7	9.4	7.5	6.6	8.9	68	36	65	3	1	1	SSE 4	N 2	E 1	—	
4	09.7	09.2	08.9	16.9	22.4	16.7	18.7	12.0	9.2	7.7	8.4	64	39	57	2	1	1	NW 1	ESE 1	SE 1	—	< p, 3.
5	09.4	10.1	11.5	12.5	19.3	12.7	14.8	12.2	8.6	8.9	9.8	80	53	90	10	7	10	WNW 4	NW 5	SSW 3	2.6	< n; ● p, 3.
6	11.7	13.2	16.5	11.2	15.6	11.3	12.7	10.6	9.9	10.1	8.0	00	77	80	10	10	1	WNW 4	N 3	NNE 1	0.4	● n, a; ≡ n, 1, a
7	17.8	17.2	17.3	8.3	14.5	10.3	11.0	5.7	5.8	6.6	7.8	71	54	83	2	1	0	SE 3	SE 3	ESE 2	—	
8	17.8	18.4	19.0	9.6	14.9	8.3	10.9	6.2	7.3	5.5	6.0	82	44	74	1	8	0	SE 3	ESE 2	SE 1	—	
9	19.0	18.9	18.3	6.7	15.5	10.5	10.9	3.2	6.7	6.5	7.3	91	50	76	0	0	0	SE 4	SE 5	SE 4	—	
10	16.8	15.6	14.2	10.6	19.9	13.9	14.8	7.3	5.3	8.8	9.3	56	51	79	0	0	0	SE 6	SE 5	SE 2	—	
11	12.2	11.3	10.2	16.2	25.3	19.9	20.5	8.7	9.6	9.0	10.7	70	38	62	1	2	10	S 2	NE 1	SW 2	—	
12	10.3	09.9	09.5	15.3	21.8	17.1	18.1	13.6	9.1	8.8	8.8	70	45	61	1	1	2	WNW 5	WNW 5	WNW 2	—	
13	09.5	08.9	09.5	18.2	25.1	16.8	20.0	13.8	9.4	12.0	11.8	61	51	83	3	6	10	S 1	NE 1	N 3	3.3	K, ● p.
14	12.2	13.2	15.1	16.5	20.9	14.3	17.2	13.1	9.8	10.0	9.8	70	54	82	2	6	7	WNW 2	NW 4	NE 2	9.6	K, ●, ▲ n.
15	15.3	15.2	14.9	8.5	13.5	10.5	10.8	7.8	8.3	9.9	9.5	00	82	00	10	10	10	ESE 3	E 4	SE 3	0.7	● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
16	14.4	15.0	15.0	9.5	9.1	7.7	8.8	7.5	8.9	8.6	7.9	00	00	00	10	10	10	SE 3	ESE 3	SE 4	9.5	●n,p,3; ≡n,1,a,2,p.
17	14.1	13.6	13.6	6.6	10.9	9.5	9.0	6.0	7.3	7.2	7.7	00	73	87	10	10	7	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	● n.
18	12.9	12.8	13.3	8.1	13.5	11.3	11.0	7.0	8.1	7.9	8.6	00	69	87	10	9	4	SE 3	SE 5	SE 2	0.6	≡ n.
19	13.2	13.3	13.8	11.9	18.3	15.3	15.2	9.9	8.2	8.9	9.2	80	57	59	10	6	5	SE 1	ESE 3	SE 1	—	● n.
20	13.7	13.5	13.8	17.5	21.4	15.4	18.1	11.6	7.8	7.9	7.5	53	41	58	0	7	2	NNE 1	SE 2	ENE 1	—	
21	13.6	12.9	11.9	13.8	19.9	14.5	16.1	10.9	7.2	8.2	11.6	61	48	95	0	1	3	ESE 1	SE 3	ESE 2	—	
22	09.8	08.4	07.6	13.7	19.5	15.5	16.2	10.4	9.5	10.4	10.8	82	62	83	7	8	8	SE 3	SSE 4	SSE 2	—	
23	06.9	17.4	09.2	13.9	19.9	13.7	15.8	13.4	10.0	10.7	9.9	85	62	86	10	7	10	WNW 4	WNW 3	W 3	7.3	< n; K, ● p.
24	10.3	11.3	13.3	13.1	14.7	12.1	13.3	11.2	10.8	10.0	8.5	97	81	81	7	10	3	NW 5	WNW 4	WNW 3	0.2	● n, a, 2, p.
25	15.4	15.9	16.4	12.3	16.5	13.9	14.2	8.2	6.7	4.8	7.3	63	34	61	0	2	0	W 2	NNW 2	E 2	—	
26	15.3	14.8	14.4	12.7	20.1	14.8	15.9	8.7	6.7	8.1	8.6	61	46	69	0	0	0	ESE 2	ESE 3	SE 2	—	
27	13.8	13.7	14.2	16.1	22.5	16.3	18.3	11.4	8.3	7.9	8.7	61	39	63	0	2	3	SE 3	ESE 2	SE 1	—	
28	13.3	13.5	14.9	19.1	24.9	16.6	20.2	14.7	10.3	12.0	10.7	63	52	76	8	7	0	SSE 2	SSE 1	S 1	0.3	● p.
29	14.0	14.0	14.3	19.0	25.8	18.9	21.2	14.5	9.9	11.4	12.2	61	47	76	0	7	0	S 2	SSE 3	SSE 1	—	
30	14.3	14.4	13.6	18.5	26.0	19.4	21.3	14.6	9.1	11.4	10.7	58	46	64	0	0	0	SE 1	SE 4	SE 1	—	
31	11.9	12.2	13.4	19.6	30.1	24.2	24.6	12.9	10.7	10.9	14.6	63	34	65	0	0	0	SE 2	NW 3	NW 2	—	
Срд. Moy.	713.0	713.0	713.4	13.2	19.2	14.2	15.5	10.0	8.4	8.8	9.2	75	54	76	4.1	5.0	3.8	2.8	3.3	2.0	38.3	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	714.4	713.1	711.0	17.9	26.2	24.0	22.7	14.7	12.2	13.1	15.4	80	52	69	1	1	0	NNW 2	ENE 3	E 1	—	
2	09.7	10.8	11.3	24.8	25.0	21.6	23.8	19.5	15.6	14.0	14.2	67	60	75	7	8	10	WNW 3	NW 3	WNW 2	3.9	< p, 3.
3	12.2	11.1	14.2	18.1	19.7	12.7	16.8	10.8	13.2	12.6	10.9	86	74	00	10	10	10	NW 2	NNW 4	WNW 2	30.8	<nKnp●np3▲↙p.
4	15.5	15.1	14.8	11.9	16.9	11.9	13.6	11.3	7.6	10.0	10.4	74	70	00	7	10	10	NNW 3	E 3	ENE 2	25.2	● n, p, 3; K p, 3.
5	15.1	17.3	18.8	7.9	9.5	8.4	8.6	7.3	8.0	8.0	8.2	00	91	00	10	10	10	NE 4	ENE 3	E 2	7.0	K n; ● n, 1, a, p; ≡ a.
6	17.9	17.4	16.8	9.6	13.6	11.2	11.5	7.5	7.6	8.2	9.2	86	71	93	10	10	5	SE 3	SE 2	SE 2	—	
7	15.4	14.2	13.2	13.2	19.1	14.4	15.6	7.2	8.8	9.1	9.9	78	56	82	0	7	0	SE 2	NW 2	S 1	—	⌓ n, 1, a.
8	12.0	10.6	10.7	18.1	21.2	16.1	18.5	12.3	10.4	11.0	9.9	68	59	73	0	5	0	S 1	W 2	WNW 1	—	
9	10.8	11.5	13.4	13.9	16.9	11.3	14.0	11.0	10.4	10.2	8.0	88	72	80	3	9	3	WNW 2	WNW 5	N 1	—	⌓ n, 1, a.
10	13.3	12.3	11.3	11.7	15.5	12.9	13.4	7.3	7.8	9.0	10.0	76	68	91	10	10	4	ENE 2	ESE 2	ESE 2	—	⌓ n.
11	08.5	08.2	08.3	12.1	19.0	14.7	15.3	9.9	9.5	10.2	11.2	91	63	90	10	10	4	SE 2	SSE 2	SSE 2	—	⌓ n, 1, a.
12	07.4	07.3	06.4	17.3	21.1	15.5	18.0	11.7	10.8	10.4	11.3	74	56	86	8	7	7	S 1	NNE 2	E 1	2.3	⌓ n, 1, a; ● p.
13	03.3	06.1	07.5	15.1	11.4	12.5	13.0	11.3	11.5	10.1	10.1	90	00	95	10	10	10	WSW 3	WNW 3	WNW 2	1.7	≡n,1,a,2,p; ●a,2,p.
14	07.7	07.6	09.2	11.7	16.5	15.5	14.6	10.7	9.9	10.2	11.1	97	73	85	10	8	10	S 2	E 3	NNE 2	0.3	● n.
15	08.7	08.4	08.6	12.5	13.1	12.5	12.7	12.1	10.3	10.3	10.8	96	93	00	10	10	10	WNW 2	NW 3	WNW 3	13.0	● n, 1, a, p; ≡ n, p, 3.
16	07.6	07.5	07.9	13.4	16.5	15.7	15.2	12.0	11.4	13.4	13.3	00	96	00	10	10	10	WNW 4	NNW 3	WNW 3	23.5	≡n; ●a,2,p,3; Kp,3.
17	07.1	07.0	06.9	15.5	21.6	17.7	18.3	13.5	11.3	13.1	12.3	86	69	82	10	1	7	W 4	WNW 3	WNW 2	—	●, K n.
18	05.3	04.9	05.1	17.8	21.2	17.3	18.8	15.3	13.3	13.5	13.9	88	73	95	10	9	10	NNW 3	NNW 3	NW 2	0.5	⌓ n, 1, a; < p, 3.
19	04.6	05.0	05.0	16.3	22.5	19.0	19.3	15.3	12.5	12.5	11.2	90	62	69	10	5	0	WNW 2	NNW 4	W 2	—	<, ● n.
20	05.5	05.4	06.5	21.4	26.5	17.1	21.7	16.2	12.2	8.7	11.2	65	35	78	8	1	10	S 2	SE 2	NNW 3	3.0	⌓ n, 1, a; < p, 3.
21	08.4	08.2	09.6	19.4	23.6	17.4	20.1	14.9	13.0	13.1	11.6	78	60	79	1	7	10	WNW 3	SSE 1	WSW 2	0.7	● n, p, 3; K n, p.
22	09.5	09.4	10.4	18.0	22.4	16.8	19.1	15.1	11.7	12.1	11.1	76	60	78	8	9	1	SE 2	NW 3	SW 2	—	K, ● n.
23	10.3	10.3	09.8	18.9	24.0	19.9	20.9	14.5	10.1	12.0	10.7	62	55	62	0	4	0	W 3	NW 3	WSW 2	—	
24	06.8	04.7	05.6	23.3	30.5	19.5	24.4	17.2	13.3	12.2	9.6	63	37	57	0	0	6	SSW 2	SSE 2	W 4	1.4	↙, K, ● p; < p, 3.
25	05.5	06.0	06.8	18.5	22.8	16.5	19.3	14.7	8.8	10.0	9.8	56	49	70	0	1	2	WNW 5	WNW 6	WNW 6	—	< n.
26	07.1	08.1	10.3	14.7	19.1	15.2	16.3	12.1	9.2	11.1	9.6	74	67	74	0	9	6	WNW 6	WNW 7	WNW 6	—	
27	10.7	10.4	10.3	14.8	20.6	15.2	16.9	13.6	10.6	13.6	11.6	85	75	90	10	7	4	WNW 5	WNW 5	WNW 3	—	
28	09.6	09.1	09.2	15.1	21.5	17.6	18.1	12.8	11.4	8.0	10.4	89	42	69	4	1	2	NW 2	W 2	SSW 2	—	
29	08.2	06.8	06.8	16.9	22.7	14.7	18.1	12.7	12.5	10.6	10.7	88	52	86	1	5	9	NNW 3	SE 2	WNW 2	42.9	K, ● p.
30	07.9	08.2	09.6	12.8	17.7	13.7	14.7	12.4	10.3	10.4	10.1	96	69	87	10	10	10	WNW 2	WNW 3	WNW 2	5.2	K n, p; ● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	709.5	709.4	709.8	15.8	19.9	15.6	17.1	12.6	10.8	11.0	10.9	82	65	83	3.8	6.8	6.0	2.7	3.0	2.3	161.4	

Ставрополь. 1899. Stavropol.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	708.6	709.0	709.7	15.4	14.2	13.7	14.4	11.6	9.1	10.8	9.7	70	91	83	7	10	8	WSW 3	WNW 5	WNW 3	10.6	● n, a, p; ⚡ n, p; ▲ p.
2	11.4	12.5	13.0	13.8	20.2	17.1	17.0	12.5	11.7	12.4	12.6	00	71	87	10	6	1	WNW 5	NW 4	W 2	—	● n; ≡ n, 1, a.
3	12.5	11.9	12.8	18.7	24.1	19.3	20.7	14.1	12.6	12.1	13.7	79	55	83	1	6	0	NW 2	N 1	N 2	—	
4	13.2	13.4	13.3	21.5	24.9	20.5	22.3	15.2	10.9	11.6	12.8	57	50	72	0	2	0	ESE 2	E 2	E 1	—	⌓ n, 1, a.
5	12.2	11.0	09.4	22.9	27.9	23.7	24.8	16.7	12.7	13.6	13.5	61	49	62	0	0	2	SE 2	SW 1	S 1	—	⌓ n, 1, a.
6	07.6	06.8	06.5	24.2	28.6	23.2	25.3	19.9	13.9	13.3	13.2	62	46	62	0	3	10	NW 2	SE 2	NNW 2	—	⌓ n, 1, a; ⩽ p, 3.
7	06.0	07.1	07.6	21.4	25.9	20.2	22.5	17.9	11.6	15.9	13.3	62	65	76	1	7	1	WNW 4	NW 3	SSW 2	—	⩽ n; ⚡ p.
8	08.1	08.1	09.2	21.6	22.3	18.8	20.9	18.4	14.2	14.4	14.1	75	73	87	10	9	10	NNW 2	ESE 3	SE 3	—	⚡ n; ⩽ p, 3.
9	08.5	08.2	07.7	20.3	24.9	22.1	22.4	16.2	13.9	15.1	16.4	79	65	84	0	6	5	SE 2	ESE 3	SE 2	0.4	⩽ n; ⌒ p.
10	08.0	09.3	10.5	16.5	18.1	17.7	17.4	16.4	13.1	13.7	13.2	94	89	88	10	10	1	SE 3	NW 3	SW 2	3.4	● n, p.
11	11.1	11.7	12.1	19.7	24.0	17.3	20.3	16.7	14.8	14.9	13.9	87	67	95	3	6	10	NW 2	N 2	SSE 2	37.8	⚡, ● p.
12	11.4	11.0	11.1	20.2	22.8	20.3	21.1	16.4	14.4	14.8	14.3	83	71	81	1	9	10	NNW 1	N 2	N 2	0.2	● a.
13	11.2	11.5	12.4	19.3	21.2	18.7	19.7	16.5	13.7	14.3	13.6	83	77	86	3	9	9	NNW 1	NNW 2	NNW 3	—	
14	12.8	13.0	13.8	16.7	21.7	20.3	19.6	14.6	11.8	13.7	14.7	83	72	84	8	9	8	N 4	E 1	E 1	—	⌓ n; ⩽ p, 3.
15	12.9	12.9	12.4	19.6	24.5	20.1	21.4	16.5	11.7	13.3	14.8	70	58	85	8	4	1	E 1	ESE 1	ESE 1	—	⩽, ⌓ n.
16	10.4	10.2	09.7	21.1	26.3	19.9	22.4	17.6	14.2	15.4	13.8	77	61	80	1	7	10	N 2	E 3	N 2	6.7	⌓ n, 1, a; ● p.
17	09.1	08.1	08.6	19.2	24.2	19.6	21.0	16.9	13.6	14.9	13.1	83	66	78	5	7	5	E 3	ESE 3	SSE 2	0.1	● n, a.
18	09.0	08.9	09.9	17.0	23.7	18.5	19.7	14.1	12.5	12.8	13.8	87	59	87	9	7	10	ESE 3	ESE 4	ESE 4	—	⌓ n; ⩽ p, 3.
19	10.3	10.7	10.6	16.4	24.0	20.3	20.2	14.5	12.0	12.2	13.4	86	55	76	10	2	1	E 4	SE 4	ESE 3	—	⩽ n.
20	10.3	09.8	09.4	17.6	25.9	20.1	21.2	14.5	12.7	12.0	11.2	85	48	64	1	0	0	ESE 3	SE 5	SE 3	—	⌓ n, 1, a.
21	07.7	07.3	07.4	16.8	23.8	21.1	20.6	14.2	11.6	12.9	12.0	81	60	65	6	10	5	SE 2	SE 4	SE 2	0.2	● p.
22	05.8	06.6	07.1	17.2	26.5	21.5	21.7	15.5	12.0	13.7	13.5	83	54	72	9	1	1	SE 2	NW 4	WNW 2	2.2	● n; ⩽ p.
23	08.2	09.0	10.4	18.8	23.2	20.5	20.8	17.9	14.7	16.0	15.8	91	76	88	10	10	8	WNW 1	NW 1	WNW 3	0.4	● n, p; ⌒, ⚡ p.
24	10.0	09.8	10.0	21.3	27.3	22.4	23.7	17.6	15.4	15.9	15.4	82	59	77	4	7	1	WNW 3	NE 2	WNW 2	—	⩽ p.
25	10.9	10.3	11.2	22.5	26.5	18.7	22.6	18.0	14.6	16.0	14.3	72	63	89	0	8	10	E 1	NNW 3	NNE 1	21.1	⚡, ● p; ⩽ p, 3.
26	10.6	09.9	09.9	21.6	26.0	21.4	23.0	18.4	16.3	16.9	16.3	86	67	87	10	6	1	NW 2	SSW 2	0	1.0	● a; ⊤ p; ⩽ p, 3.
27	09.5	09.0	08.8	24.0	28.6	24.4	25.7	19.4	16.4	14.0	17.1	74	49	76	0	1	10	WSW 1	NNE 1	SE 1	—	⩽ n, p, 3.
28	08.1	07.4	08.5	22.0	28.1	19.8	23.3	19.0	16.9	14.1	15.5	87	51	90	10	3	1	SE 1	SW 2	SW 1	0.7	⩽ n; ⚡, ● p.
29	09.5	09.4	09.8	22.3	27.0	23.3	24.2	17.4	18.0	16.2	17.2	90	62	81	1	1	5	NW 1	SE 1	NNE 2	45.0	
30	11.6	12.3	14.2	16.6	21.4	19.7	19.2	15.6	13.5	15.3	15.6	96	81	91	10	10	2	SE 3	SE 3	NW 2	15.5	▲ n; ⚡, ● n, a.
31	15.0	15.0	15.6	19.9	24.2	20.7	21.6	16.7	15.5	15.2	12.8	90	68	71	3	8	5	NNW 1	NE 2	E 2	3.1	⌓ n, 1, a; ⩽ p, 3.
Срд. Moy.	710.0	710.0	710.4	19.6	24.3	20.2	21.3	16.4	13.5	14.1	14.0	80	64	80	4.9	5.9	4.9	2.2	2.5	2.0	148.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	714.4	714.3	714.1	18.3	24.0	19.6	20.6	16.6	12.7	12.4	14.2	81	56	84	9	9	4	S 2	ESE 3	E 1	—	⩽, ● n.
2	12.7	11.9	11.3	18.7	22.7	18.4	19.9	16.6	14.5	14.0	13.6	90	68	80	7	7	4	ESE 3	ESE 4	ESE 3	—	
3	10.7	10.7	11.8	18.4	24.5	20.7	21.2	15.5	13.6	20.1	17.6	86	88	97	1	3	6	SE 3	ESE 2	S 1	—	⩽ n.
4	12.3	12.4	12.4	23.4	27.4	23.3	24.7	17.6	17.6	14.9	16.8	82	56	79	1	0	1	S 1	SE 2	0	—	⌓ n, 1, a; ⩽ p, 3.
5	13.2	14.2	14.3	25.0	27.5	23.8	25.4	19.0	17.7	15.4	14.5	75	57	66	0	2	0	0	NE 2	0	—	⩽ n; ⌓ n, 1, a.
6	12.7	11.4	09.6	23.4	28.1	23.6	25.0	19.4	14.6	16.3	15.1	68	58	70	0	4	1	ESE 2	SE 2	SSE 1	—	⌓ n, 1, a; ⩽ p, 3.
7	08.6	08.8	08.6	19.7	21.2	19.9	20.3	17.6	12.6	14.1	13.2	74	76	77	10	10	0	SSE 1	WSW 3	SW 1	1.2	⩽ n; ⚡, ● a.
8	09.0	08.8	08.4	22.7	28.3	23.5	24.8	18.9	13.0	10.1	13.1	64	35	61	0	1	1	W 2	NNW 3	W 1	—	⩽ n, p, 3.
9	08.0	08.1	09.6	21.8	26.9	20.5	23.1	19.9	13.1	14.4	11.8	68	55	66	0	1	0	W 2	WNW 3	WNW 3	—	⩽ n; ⌓ n, 1, a.
10	10.1	10.0	10.3	16.9	23.4	19.5	19.9	14.4	8.5	10.4	10.6	60	49	63	0	0	0	E 2	E 4	E 2	—	
11	09.5	08.9	08.5	19.1	25.8	21.7	22.2	15.3	11.9	14.2	14.5	73	58	76	0	1	0	SE 3	SE 5	SE 4	—	
12	07.2	05.8	06.7	18.8	26.5	24.5	23.3	16.1	13.9	16.4	16.4	87	65	72	1	2	0	SE 3	SE 4	SSE 4	0.3	
13	08.7	10.4	11.3	17.7	21.6	19.1	19.5	16.7	13.2	14.4	14.0	88	76	86	10	6	8	NW 4	S 3	SW 1	5.7	● n, 1, a; ⚡ a.
14	11.7	11.5	11.1	16.3	18.7	15.9	17.0	15.7	12.0	13.3	11.9	87	84	88	10	10	9	NW 1	WNW 2	SSW 2	6.9	● a, p.
15	10.1	10.1	10.6	15.0	19.0	15.7	16.6	14.7	11.4	11.8	11.6	90	73	87	10	10	10	SSE 1	E 2	SW 3	0.3	⩽ n; ● n, 1, a.
16	09.6	10.7	12.5	14.0	16.9	12.5	14.5	12.2	8.6	10.0	9.8	72	70	91	10	10	4	N 1	NE 3	NE 3	—	
17	12.7	12.2	12.2	14.6	19.4	15.1	16.4	9.6	8.7	8.3	8.7	71	50	68	0	5	1	NNE 1	ESE 3	E 1	—	⌓ n, 1, a.
18	11.3	11.1	11.9	15.2	20.4	15.5	17.0	12.4	10.2	8.5	11.3	79	48	86	4	8	2	ESE 2	ESE 5	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
19	11.7	11.7	11.7	14.8	19.8	15.7	16.8	13.5	11.7	12.2	11.8	93	71	89	10	4	0	SSE 4	SE 3	SSE 2	—	⌓ n, 1, a.
20	10.4	10.9	12.2	18.0	25.0	19.5	20.8	13.6	12.6	11.5	9.9	82	49	58	0	2	3	S 2	SSE 2	WNW 2	—	⌓ n, 1, a.
21	13.8	14.1	13.9	17.9	24.2	18.6	20.2	14.9	12.6	14.9	14.1	83	66	88	5	5	0	WNW 2	SE 2	NE 1	—	⌓ n, 1, a.
22	12.2	11.7	10.8	21.0	26.2	21.2	22.8	15.6	13.8	15.7	14.3	75	62	77	1	8	4	S 1	E 2	0	—	⌓ n, 1, a; ⩽ p, 3.
23	09.9	10.3	10.2	17.7	26.1	20.9	21.6	17.1	14.0	13.0	13.8	93	52	76	10	5	9	WNW 4	NE 3	NE 1	—	⩽ n.
24	08.9	08.0	06.4	18.8	25.2	21.4	21.8	16.1	13.4	13.1	12.3	84	56	65	1	1	0	E 1	SE 3	ESE 1	—	
25	02.4	03.8	06.9	23.1	23.6	18.3	21.7	18.3	16.8	12.0	11.1	80	56	71	5	7	10	WNW 2	NW 6	WNW 4	1.0	⚡, ⩽, ● p.
26	09.1	10.3	11.1	14.7	19.3	13.4	15.8	13.4	11.2	11.6	10.9	90	70	96	10	10	10	WNW 2	W 2	N 2	4.1	● n, p; ⩽ p, 3.
27	09.2	12.5	15.4	15.1	15.3	11.3	13.9	11.0	11.7	9.3	7.5	91	72	75	5	7	0	S 3	NW 5	W 3	—	⩽, ● n.
28	15.2	14.5	14.2	12.8	20.2	15.3	16.1	8.4	8.5	8.7	11.0	78	49	85	1	1	3	SE 2	ENE 1	S 2	—	⌓ n, 1, a.
29	12.6	13.2	13.7	15.4	18.1	13.4	15.6	11.0	9.8	8.0	7.9	76	52	70	1	6	0	S 1	WNW 4	W 1	—	⌓ n, 1, a.
30	13.0	11.7	10.7	13.8	19.8	17.3	17.0	11.2	9.2	9.6	8.5	79	55	58	3	2	4	WNW 3	WNW 4	WNW 2	3.3	⌓ n, 1, a.
31	11.1	12.4	14.6	13.3	16.9	11.3	13.8	10.9	11.0	10.8	8.3	97	76	83	10	7	0	WSW 3	NW 3	WNW 2	1.3	● n, 1, a.
Срд. Moy.	710.7	710.9	711.2	17.9	22.6	18.4	19.7	14.9	12.4	12.6	12.3	81	62	77	4.4	5.0	3.0	2.1	3.1	1.8	24.1	

1899.

Ставрополь. Stavropol.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	714.7	714.3	714.1	13.1	23.4	14.1	16.9	9.1	8.0	11.6	10.5	72	54	88	1	0	0	SE 2	SE 2	SE 1	—	⌓ n, 1, a
2	13.3	13.6	13.6	14.9	22.8	17.3	18.3	12.4	10.9	13.0	12.0	87	64	82	2	0	0	SE 4	ESE 2	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
3	14.0	13.5	12.4	17.7	25.5	19.3	20.8	15.7	12.5	13.4	11.8	83	56	71	0	1	0	SSE 1	SSE 2	S 1	—	⌓ n, 1, a.
4	09.9	08.4	08.5	18.2	26.5	18.3	21.0	16.7	11.7	12.8	12.0	76	50	78	0	1	10	SSE 4	NW 1	WNW 4	13.9	⌓ n, 1, a; < p; ☈, ● p, 3.
5	08.6	08.6	10.0	12.3	15.3	11.2	12.9	10.8	10.7	10.7	9.3	00	83	94	10	10	4	WNW 5	WNW 3	WNW 3	5.2	☈ n; ● n, 1, a, p.
6	09.3	07.7	11.1	10.1	9.1	8.9	9.4	6.6	7.7	8.6	7.9	83	00	93	10	10	3	WNW 4	NNW 3	WNW 3	17.4	● n, a, 2, p.
7	12.5	12.9	13.8	9.1	15.5	10.9	11.8	6.7	7.1	7.3	7.7	83	55	78	0	1	0	WNW 5	WNW 3	WNW 3	—	
8	13.4	12.7	12.8	11.3	19.9	15.1	15.4	7.8	8.1	6.2	8.7	82	36	68	1	1	0	S 2	WNW 4	W 2	—	⌓ n, 1, a.
9	12.3	12.0	10.6	14.3	21.6	14.9	16.9	12.1	8.7	11.4	9.4	72	60	74	0	0	0	SW 2	WNW 3	WSW 2	—	⌓ n, 1, a.
10	09.5	09.4	09.5	16.2	24.0	17.7	19.3	12.3	10.7	9.0	10.9	78	40	72	0	0	0	0	WNW 3	W 2	—	⌓ n, 1, a.
11	09.1	09.7	10.6	18.9	26.3	19.7	21.6	16.3	9.7	11.5	9.0	59	46	53	0	0	0	SW 2	NW 2	N 2	—	
12	11.3	11.7	11.9	16.6	23.3	17.9	19.3	15.1	11.4	12.9	12.8	81	62	84	0	0	4	ESE 2	ESE 4	SE 3	—	⌓ n, 1, a.
13	11.7	12.1	12.0	15.6	18.0	15.7	16.4	14.8	12.0	12.7	12.6	91	83	94	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 3	—	
14	10.7	10.3	08.2	14.4	23.5	19.5	19.1	13.5	12.2	13.1	13.6	00	61	81	10	0	1	SSE 3	SE 2	SSE 1	—	
15	09.7	09.5	08.8	15.3	22.2	17.5	18.3	14.4	12.0	12.5	10.9	92	64	73	4	3	4	W 2	NNW 3	NE 1	—	⌓ n, 1, a; ⊤ p.
16	07.4	09.3	11.3	16.3	19.3	16.3	17.3	14.9	11.0	12.1	10.3	80	73	75	1	7	9	SW 3	NNW 3	WNW 2	—	⌓ n, 1, a.
17	12.2	12.7	13.0	13.9	18.3	13.9	15.4	12.3	10.1	11.8	11.3	86	76	96	10	10	10	NNE 1	E 2	WNW 3	58.8	● p, 3.
18	14.5	14.9	15.9	13.2	19.3	15.8	16.1	12.5	10.8	10.9	11.6	96	65	87	5	9	4	SW 1	N 2	SE 2	—	● n.
19	16.0	15.6	15.3	14.5	21.8	16.1	17.5	12.3	11.1	12.5	10.9	91	65	80	1	2	5	SSE 2	SE 3	SSE 2	—	⌓ n, 1, a.
20	14.0	13.1	12.8	15.8	23.5	18.4	19.2	13.9	10.8	7.7	10.6	81	35	67	6	6	4	SSE 3	SE 2	S 2	—	⌓ n, 1, a.
21	12.8	13.0	13.1	16.2	23.4	18.0	19.2	13.6	10.7	13.7	12.9	85	64	84	3	3	9	SW 2	SSE 2	S 2	0.5	⌓ n, 1, a.
22	12.6	13.0	14.1	17.0	24.6	17.7	19.8	15.9	12.2	13.4	11.1	85	58	74	10	8	6	S 2	E 2	SSW 2	—	● n.
23	15.9	16.7	17.2	14.5	22.0	18.3	18.3	14.2	12.3	13.6	12.2	00	70	79	5	7	1	W 3	N 3	NNE 3	—	≡ n.
24	16.6	15.4	14.5	13.2	20.9	16.7	16.9	12.6	11.3	5.7	7.9	00	31	56	10	5	0	E 3	ESE 3	SE 4	—	≡ n, 1, a.
25	13.4	12.2	12.2	13.3	21.8	17.4	17.5	11.7	10.2	12.4	10.4	90	59	70	6	1	0	SE 4	SSE 4	SSE 2	—	⌓ n, 1, a.
26	12.2	13.1	13.5	13.7	21.4	15.8	17.0	12.0	10.6	13.4	11.9	92	71	89	1	0	0	SSE 2	E 2	S 2	—	⌓ n, 1, a.
27	14.6	15.7	16.6	16.1	20.7	16.7	17.8	13.7	12.0	13.3	12.8	88	74	91	5	1	0	S 2	ESE 2	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
28	17.5	18.1	17.9	13.2	19.3	15.2	15.9	12.9	11.3	12.8	8.2	00	77	64	10	10	0	SE 2	E 3	ESE 3	—	≡ n, 1, a.
29	16.6	15.8	16.5	13.0	21.8	15.7	16.8	11.7	10.5	6.4	7.6	95	33	57	10	0	0	SE 5	ESE 7	ESE 3	—	
30	16.6	16.9	17.4	12.1	22.0	15.4	16.5	10.6	7.9	6.6	10.2	75	34	79	0	0	3	ESE 3	SE 5	SE 4	—	⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	712.8	712.7	713.0	14.5	21.2	16.2	17.3	12.6	10.5	11.1	10.6	86	60	78	4.4	3.5	2.9	2.7	2.9	2.4	95.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.3	716.6	718.2	12.0	20.8	15.0	15.9	10.2	9.7	8.0	5.9	94	44	47	2	6	0	SE 4	SE 5	ESE 3	—	⌓ n, 1, a.
2	17.7	17.6	17.5	11.4	20.7	14.2	15.4	11.0	10.1	9.7	6.7	00	53	56	10	0	0	SE 2	SE 5	SE 3	—	≡ n.
3	17.1	17.0	16.8	12.9	19.5	15.2	15.9	10.8	11.1	11.6	10.6	00	70	83	10	0	0	SSE 4	SSE 3	SSE 2	—	≡ n.
4	16.2	16.6	17.1	12.4	22.4	17.8	17.5	11.3	10.5	11.1	13.0	98	55	86	0	10	0	SSE 2	NE 1	S 1	—	⌓ n, 1, a.
5	17.0	16.5	16.3	16.8	27.2	18.6	20.9	14.5	12.2	10.2	12.3	85	38	78	9	0	0	SW 2	WNW 1	SE 1	—	
6	14.4	14.1	13.5	15.7	24.3	19.4	19.8	15.5	9.5	9.8	12.1	72	44	73	10	6	3	0	WNW 1	SE 1	—	
7	12.0	11.8	12.2	17.4	16.9	13.4	15.9	13.1	12.5	13.3	11.4	85	93	00	10	10	10	S 2	SSW 2	SW 4	11.8	⌓ n; ● a, p, 3; <, ☈ p, 3.
8	11.6	10.9	09.6	14.0	19.8	16.7	16.8	12.8	11.6	14.7	12.2	98	86	86	10	7	0	SW 2	NNE 2	S 2	—	<, ☈, ● n; ⊤ a, p.
9	08.8	08.4	10.3	15.9	22.1	11.4	16.5	11.2	11.6	11.0	10.1	86	56	00	0	10	10	SSW 1	NE 1	WNW 5	1.0	⌓ n, 1, a; ≡ p, 3.
10	13.9	14.9	15.3	3.0	4.6	3.2	3.6	2.5	5.7	5.7	5.8	00	90	00	10	10	10	NNW 3	NE 3	E 3	2.1	●, ≡ n.
11	14.7	15.4	16.6	3.2	4.2	2.9	3.4	2.7	5.8	6.2	5.6	00	00	00	10	10	10	NE 3	NNE 3	NE 2	1.8	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, p.
12	17.0	16.1	15.5	2.6	5.6	3.6	3.9	2.0	5.5	5.8	5.7	00	85	97	10	7	2	ESE 3	ENE 3	E 4	—	● n; ≡ n, 1, a.
13	13.5	13.3	13.5	5.0	7.8	7.8	6.9	1.2	6.5	7.9	7.9	00	00	00	10	10	10	SE 5	ESE 5	SE 3	—	
14	13.2	12.9	14.0	7.6	16.8	11.3	11.9	7.1	7.8	11.8	10.0	00	83	00	10	10	0	SSE 3	NNE 2	WSW 2	12.7	≡ n, 1, a; ● p.
15	15.4	15.8	16.0	10.1	14.8	11.1	12.0	9.7	9.2	9.9	9.0	00	79	91	6	7	0	WNW 5	WNW 5	WNW 5	0.2	● n.
16	17.1	17.7	17.1	5.2	5.6	5.0	5.3	4.4	6.6	6.1	5.7	00	89	87	10	10	2	NW 5	NNE 1	E 2	0.5	● n, a.
17	15.1	14.0	15.0	4.4	5.7	5.5	5.2	4.0	6.2	6.7	6.8	00	99	00	10	10	10	SE 2	NNW 1	NNW 1	0.4	● n, p; ≡ n, 1, a, p, 3.
18	14.0	13.9	15.3	4.2	6.0	5.0	5.1	3.9	6.2	7.0	6.5	00	00	00	10	10	10	SE 3	NE 2	SSE 1	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	15.2	14.0	13.6	5.1	9.7	8.2	7.7	4.7	6.6	8.4	7.8	00	94	96	10	10	10	SE 2	SE 3	SW 2	0.4	≡ n, 1, a.
20	15.4	15.5	15.2	5.4	5.2	3.2	4.6	2.9	6.7	6.6	5.8	00	00	00	10	10	10	NW 5	NE 2	WNW 2	12.5	≡ n, 1, a; ● n, a, 2, p, 3.
21	14.6	13.6	15.1	2.0	5.2	4.6	3.9	1.7	5.3	6.6	6.3	00	00	00	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 3	—	● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
22	14.2	13.1	12.3	2.8	5.5	2.8	3.7	2.6	5.6	6.2	5.6	00	93	00	10	10	10	WSW 5	WNW 5	SW 2	—	≡ n, 1, a.
23	12.8	15.5	18.4	− 1.2	− 1.1	− 2.3	− 1.5	− 2.4	4.2	3.4	3.6	00	80	94	10	10	10	NW 5	NW 7	WNW 6	0.1	* a.
24	18.3	16.9	15.1	− 3.3	3.3	2.8	0.9	− 4.0	3.6	4.2	4.7	00	72	82	3	3	0	W 4	W 5	W 4	—	
25	11.7	08.3	06.0	2.2	9.5	5.6	5.8	− 0.3	4.5	3.7	3.6	83	42	53	0	1	0	S 2	SSE 2	S 3	—	
26	05.7	06.9	09.1	4.0	1.9	1.2	2.4	1.2	6.1	5.3	5.0	00	00	00	10	10	2	N 1	NW 4	WSW 2	0.2	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
27	10.8	12.1	13.8	− 1.0	3.1	1.7	1.3	− 2.7	4.1	5.2	5.2	96	91	00	2	10	10	SSW 2	W 4	WNW 5	1.6	● p, 3.
28	14.8	15.6	17.3	− 1.3	− 1.0	0.0	− 0.8	− 1.3	4.2	4.3	4.6	00	00	00	10	10	10	WNW 9	WNW 9	WNW 6	5.2	●, △ n; ≡ a; * p.
29	15.3	13.3	13.0	3.4	8.6	7.0	6.3	0.0	5.1	6.0	6.7	87	71	89	9	10	10	SW 3	W 4	W 4	8.5	● p.
30	13.4	11.3	13.6	8.1	10.2	8.2	8.8	7.0	7.1	8.1	8.1	88	87	00	10	10	10	WSW 5	W 5	NNW 5	3.2	● p, 3.
31	16.4	16.6	16.8	3.7	11.0	7.7	7.5	3.7	5.7	7.7	7.4	95	78	94	9	7	0	SW 2	NW 2	WSW 2	—	● n.
Срд. Moy.	714.3	714.1	714.5	6.6	10.8	8.0	8.5	5.2	9.3	7.8	7.5	96	80	90	8.1	7.9	5.5	3.2	3.3	2.9	62.2	

Ставрополь. 1899. Stavropol.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.6	714.1	713.8	6.9	14.1	9.8	10.3	6.5	7.0	7.3	6.4	94	61	70	1	4	1	WSW 3	ESE 2	WSW 3	4.5	⌓ n, 1, a.
2	17.0	18.1	18.9	3.4	5.4	3.2	4.0	2.9	5.8	5.0	5.5	00	75	95	10	8	10	WNW 5	WNW 5	NW 7	—	●, ≡ n.
3	18.2	17.9	19.3	3.4	5.7	3.8	4.3	1.8	5.4	6.0	6.0	93	88	00	10	10	10	WNW 7	WNW 9	NW 2	0.3	
4	19.4	19.8	20.2	2.3	5.2	0.2	2.6	0.0	5.4	5.4	4.7	00	81	00	8	1	0	WNW 3	NNW 2	ESE 2	—	● n.
5	19.8	19.2	18.8	−1.0	8.0	2.2	3.1	−1.1	4.3	4.8	5.0	00	61	93	0	0	0	S 2	NE 1	S 1	—	⊔ n, 1, a.
6	18.1	17.2	17.6	1.6	9.9	3.8	5.1	0.7	5.0	4.5	5.6	96	50	93	0	3	10	S 1	N 1	S 2	—	⊔ n, 1, a.
7	18.2	18.8	19.3	2.2	7.6	4.6	4.8	1.0	5.0	6.3	6.3	93	80	00	1	0	10	S 1	SE 3	SE 3	—	⌓, ⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
8	18.1	16.8	16.5	3.0	6.2	4.4	4.5	2.7	5.7	6.0	5.9	00	85	95	10	2	10	SSE 5	SSE 3	SSE 3	—	≡ n.
9	14.9	13.9	13.3	3.0	6.8	4.0	4.6	2.5	5.7	6.4	6.1	00	87	00	10	0	0	SSE 5	SSE 4	SSE 3	—	
10	12.0	11.6	12.5	1.4	8.6	4.0	4.7	1.3	5.1	7.2	6.1	00	87	00	10	10	1	SE 2	ESE 2	S 1	—	≡ n, 1, a.
11	12.8	12.7	13.9	4.2	12.0	7.4	7.9	3.2	5.8	7.4	7.1	93	70	93	1	4	10	S 3	ESE 2	SSE 1	—	⌓ n, 1, a.
12	13.4	13.9	14.8	8.2	11.9	6.5	8.9	6.3	5.5	6.8	7.2	68	66	00	9	10	10	S 1	N 2	NNW 2	0.6	● p.
13	15.0	14.4	14.7	4.6	5.6	4.4	4.9	4.3	6.3	6.8	6.2	00	00	00	10	10	10	N 2	SE 2	ENE 1	1.4	● n, p; ≡ n, 1, a, p, 3.
14	13.6	11.1	08.7	3.6	7.2	4.8	5.2	3.4	5.9	7.1	6.4	00	94	00	10	10	10	S 2	E 5	SSE 3	1.3	● n; ≡ n, 1, a.
15	10.3	10.7	10.3	3.8	1.4	1.8	2.3	0.9	6.0	5.1	5.2	00	00	00	10	10	10	NW 3	SSW 3	S 3	1.1	● n, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
16	08.5	07.6	06.8	1.2	3.2	1.8	2.1	1.1	5.0	5.3	5.2	00	92	00	10	10	10	N 2	NE 4	ENE 4	2.1	
17	12.0	14.5	16.6	0.2	0.8	−0.5	0.2	−0.6	4.7	4.9	4.4	00	00	00	10	10	10	NNW 4	NW 4	WNW 3	1.0	≡ n, 1, a, 2, p; ● n, a, p; [✱ p.
18	16.7	16.2	16.4	−2.5	−1.1	−2.2	−1.9	−3.0	3.8	4.2	3.9	00	00	00	10	10	10	WNW 5	WNW 3	WNW 5	—	
19	16.3	15.2	19.3	−2.0	−0.8	−1.2	−1.3	−3.2	4.0	4.3	4.2	00	00	00	10	10	9	WNW 5	WNW 12	WNW 5	0.1	✱ a.
20	19.2	17.7	16.3	−2.8	3.0	0.0	0.1	−3.6	3.7	4.1	4.6	00	73	00	2	1	0	WNW 4	W 3	NW 2	—	
21	13.2	11.3	09.9	0.6	3.2	4.7	2.8	−1.1	3.7	3.4	5.3	76	59	72	3	10	10	SSE 5	SSE 3	SSW 3	0.1	
22	11.0	13.0	12.9	0.8	−2.4	−3.0	−1.5	−3.2	4.9	3.8	3.7	00	00	00	10	10	10	NNW 3	NNW 3	SE 3	1.0	● n; ✱ a; ≡ n, 1, a, 2, p.
23	12.0	10.2	12.9	−4.2	3.0	−2.2	−1.1	−4.4	3.3	4.1	3.5	00	73	89	10	10	10	W 3	NW 2	WNW 6	0.3	✱, ≡ p.
24	16.3	16.8	15.7	−3.8	0.2	−0.1	−1.2	−4.1	3.4	3.7	3.4	98	80	77	10	7	10	W 4	WNW 5	SW 3	—	
25	13.7	12.0	09.9	1.4	7.0	3.8	4.1	−0.1	3.2	3.4	4.6	63	45	77	10	1	10	WSW 2	WSW 2	SSW 2	7.5	
26	09.6	09.6	14.5	−3.1	−2.4	−8.6	−4.7	−8.9	3.6	3.7	2.3	00	96	00	10	10	10	NNW 5	WSW 3	NW 7	1.3	✱, ⇸ n, 1, a, p.
27	18.3	18.8	16.2	−10.0	−8.2	−8.0	−8.7	−10.2	2.1	2.4	1.9	00	00	77	10	7	2	WNW 6	WNW 6	SW 6	—	
28	09.7	05.7	04.3	−3.6	0.8	−1.4	−1.4	−8.0	2.4	2.5	4.1	69	51	00	10	10	10	SSW 3	SSE 3	W 2	2.4	✱ p, 3.
29	04.1	02.7	00.9	−1.4	−0.5	2.3	0.1	−2.6	4.1	4.4	5.4	00	00	00	10	10	10	WNW 5	WNW 10	WNW 5	10.3	✱ n, a, 2, p; ● p, 3.
30	01.6	05.5	09.2	−1.8	−2.7	−2.7	−2.4	−3.9	4.0	2.7	3.7	00	73	00	10	9	10	N 9	WNW 7	WNW 6	4.4	● n; ✱, ⇸ p.
Срд. Moy.	714.0	713.6	713.8	0.7	4.0	1.6	2.1	−0.6	4.7	5.0	5.0	95	81	94	7.8	6.9	7.8	3.7	3.8	3.3	39.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	706.2	706.5	710.8	2.2	3.0	2.0	2.4	−2.9	5.4	5.7	5.3	00	00	00	10	10	10	WNW 7	WNW 8	WNW 11	26.4	● n, 1, a, p, 3.
2	12.7	12.9	12.9	2.2	2.5	1.7	2.1	0.6	5.4	5.2	5.2	00	94	00	10	10	10	WNW 6	WNW 2	SSW 2	0.4	● n, a; ≡ n, 1, a.
3	09.7	07.9	06.7	1.6	4.8	3.3	3.2	0.9	4.8	5.4	5.1	93	84	88	6	9	1	SSE 3	SSE 3	SSE 3	—	⊔ n, 1, a.
4	05.3	04.9	07.0	3.8	2.2	−0.3	1.9	−0.6	5.0	5.4	4.5	83	00	00	10	10	10	NW 3	NNW 3	NE 2	6.5	≡ a, 2, p; ✱ p, 3.
5	06.6	05.9	05.4	−2.8	−4.0	−6.2	−4.3	−6.5	3.7	3.4	2.8	00	00	00	10	10	10	NNW 3	N 2	SSE 2	4.1	✱ n, a, 2, p, 3.
6	04.0	01.3	01.9	−5.4	−1.7	−1.4	−2.8	−6.5	3.0	3.1	3.7	00	78	90	10	9	10	SSW 2	S 2	NNE 2	—	✱ n; ≡ n, 1, a.
7	02.0	01.9	04.2	−1.9	−0.1	−4.0	−2.0	−4.3	4.0	4.6	3.4	00	00	00	10	10	10	NNW 2	S 2	WNW 4	1.8	✱ a, 2, p.
8	04.5	04.7	08.8	−3.4	−3.8	−5.1	−4.1	−6.3	2.1	3.4	3.1	59	00	00	10	10	10	S 5	NNW 3	SW 2	6.2	✱ a, 2, p.
9	11.8	12.2	12.5	−6.8	−6.2	−7.2	−6.7	−7.8	2.7	2.8	2.6	00	00	00	10	10	10	W 1	SSE 2	E 2	6.4	✱ n, p, 3.
10	11.7	11.3	11.9	−1.8	−0.6	0.1	−0.8	−7.5	4.0	4.4	4.6	00	00	00	10	9	10	SSE 2	SSE 3	SSW 2	0.2	✱ n; ● n, a; ≡ p.
11	12.8	12.3	11.2	3.0	5.0	−0.2	2.6	−0.8	5.7	6.2	4.5	00	95	00	10	8	10	SW 2	W 2	ESE 3	—	● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
12	09.5	10.0	12.3	−2.0	2.5	1.3	0.6	−2.4	4.0	5.1	5.0	00	93	00	10	10	10	SSE 2	W 2	ESE 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	13.9	14.5	15.4	−0.4	0.8	0.0	0.1	−0.7	4.5	4.9	4.6	00	00	00	10	10	10	ESE 2	SE 2	SSE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	15.9	15.6	16.6	0.0	0.8	0.4	0.4	−0.6	4.6	4.9	4.7	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
15	16.9	17.1	17.7	−0.3	1.2	0.2	0.4	−0.6	4.5	5.0	4.7	00	00	00	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 5	—	≡ n, 1, a, p.
16	17.3	16.8	16.7	−1.2	0.2	−1.4	−0.8	−1.7	4.2	4.7	4.1	00	00	00	10	10	10	SSE 5	SSE 5	WSW 3	—	≡ n, 1, a, p, 3.
17	16.5	15.1	15.2	−4.4	−4.2	−5.4	−4.7	−5.5	3.3	3.3	3.0	00	00	00	10	10	10	SE 4	ESE 3	SE 3	0.6	≡ n 1 a p 3; V n 1 a 2 p 3.
18	16.2	17.0	18.2	−6.4	−11.2	−16.4	−11.3	−17.1	2.8	1.9	1.2	00	00	00	10	10	10	ESE 6	ESE 7	ESE 8	0.7	≡ ✱ n 1 a 2 p; ⇸ V n 1 a 2 p 3
19	19.6	19.0	20.6	−22.4	−22.4	−22.4	−22.4	−23.6	0.7	0.7	0.7	00	00	00	10	10	10	ESE 7	ESE 7	ESE 7	0.6	⇸, V n, 1, a, 2, p, 3; ✱ p.
20	21.2	21.2	21.0	−21.4	−19.6	−20.3	−20.4	−22.8	0.8	0.9	0.9	00	00	00	10	10	10	ESE 7	E 6	E 3	—	✱ n; V ⇸ n 1 a; ≡ a 2 p.
21	20.4	19.9	20.2	−19.4	−13.6	−15.4	−16.1	−21.1	1.0	1.6	*1.3*	00	00	*00*	10	5	0	NE 3	E 2	S 1	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
22	19.0	18.4	19.1	−14.2	−14.2	−15.4	−14.6	−17.1	1.5	1.5	1.3	00	00	00	3	10	10	W 6	NNW 2	ESE 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
23	19.4	19.4	21.1	−15.4	−15.0	−20.0	−16.8	−20.2	1.3	1.4	*0.9*	00	00	*00*	10	10	0	NE 2	ENE 2	SSW 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
24	21.0	19.3	19.4	−21.0	−17.8	−20.6	−19.8	−21.2	*0.8*	*1.1*	*0.9*	*00*	*00*	*00*	0	0	0	ESE 2	SSE 3	SSE 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
25	17.3	16.0	16.4	−18.0	−12.2	−14.6	−14.9	−20.7	*1.1*	*1.7*	*1.4*	*00*	*00*	*00*	0	0	0	SSE 2	S 2	SSW 3	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
26	16.9	17.3	18.0	−12.6	−10.3	−9.8	−10.9	−16.0	*1.7*	*2.0*	2.1	*00*	*00*	00	0	0	10	S 3	SSE 3	SSE 3	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p;
27	17.9	17.9	18.9	−13.2	−12.4	−13.8	−13.1	−14.0	1.6	1.7	1.5	00	00	00	10	10	10	SE 3	ESE 2	SE 3	0.2	V n, 1, a, 2; ✱° a, 2, p.
28	19.0	18.7	18.8	−10.4	−7.4	−8.5	−8.8	−13.9	2.0	2.6	2.3	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SE 3	—	≡ n, 1, a; V n, 1, a, 2, p, 3.
29	18.0	17.8	18.7	−10.2	−8.7	−7.0	−8.6	−10.5	2.0	2.4	2.7	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	E 3	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p.
30	19.9	20.4	21.2	−7.3	−6.8	−9.6	−7.9	−10.2	2.6	2.7	2.2	00	00	00	10	7	10	SE 3	ESE 2	SSE 3	0.2	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱ p.
31	21.3	20.7	20.7	−8.8	−6.5	−8.2	−7.8	−10.2	2.3	2.8	2.4	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 3	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	714.3	714.0	714.8	−7.0	−5.7	−7.2	−6.6	−9.4	3.0	3.3	3.0	99	98	99	8.7	8.6	8.4	3.5	3.3	3.2	54.3	

1899.

Новороссійскъ. — Novorossiïsk.

Широта — Latitude: 44° 41′. Долгота — Longitude: 37° 49′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.3	765.0	763.3	6.8	9.3	6.6	7.6	5.5	5.7	6.7	5.1	77	76	70	5	7	0	SE 3	SSE 6	0	—	⌓ 3.
2	59.1	56.9	55.9	4.0	10.9	8.8	7.9	1.8	3.7	6.4	7.1	61	65	84	2	3	8	0	SE 7	SSE10	—	⊔ n, 1.
3	55.4	54.5	53.6	9.4	10.2	9.4	9.7	8.8	6.9	7.2	5.3	79	76	60	8	9	0	SSE10	SSE12	SSE 7	—	
4	53.5	54.6	54.8	9.9	12.7	11.2	11.3	9.1	3.6	4.8	3.5	39	44	35	1	8	2	SE 6	SSE12	SSE10	—	
5	54.9	55.6	56.9	13.3	14.3	11.0	12.9	10.8	2.6	4.2	5.6	23	35	58	10	10	10	SE10	SE 6	WNW 2	—	
6	56.1	55.6	54.9	9.7	11.8	8.4	10.0	8.1	5.1	7.4	7.4	57	72	91	10	9	10	0	SE 4	SSW 4	1.0	
7	54.6	56.2	59.6	2.6	1.0	−1.0	0.9	−1.4	4.6	4.0	3.2	82	78	75	10^2	10	10	N 4	NNE 4	NE 5	3.3	● n, 1, a, 2; ✱ a, 2; ∽ p, 3.
8	60.8	62.7	65.8	−1.5	−1.2	−1.6	−1.4	−2.1	3.5	2.8	2.7	84	66	66	10	6	10	NNE10	NNE10	0	—	
9	66.4	65.9	65.1	−0.8	2.6	4.8	2.2	−2.4	3.3	3.9	4.9	76	70	76	10	10	10	0	SE 3	WNW 4	3.8	✱^{0} a, p; △, ● p.
10	63.3	62.5	64.6	6.0	4.6	2.2	4.3	1.5	4.8	5.6	4.8	69	89	89	10	10	8	SW 8	NW 4	0	7.7	● a, 2.
11	67.7	67.6	67.3	0.6	4.8	−0.7	1.6	−0.9	3.9	4.0	3.8	82	62	86	6	2	0	ENE 6	NE 3	0	—	⊔ 3.
12	66.0	64.9	64.5	5.0	7.7	2.6	5.1	−0.9	4.9	5.6	5.1	75	71	93	9	9	0	SE 2	SSE 4	0	—	⊔ 3.
13	63.0	60.9	58.7	6.2	8.9	7.8	7.6	1.3	5.0	6.0	6.0	71	71	76	10	7	8	SE 4	SSE 9	SSE 7	—	
14	54.9	51.8	49.3	8.2	10.4	9.4	9.3	7.6	5.6	6.9	7.4	69	73	84	10	7	10	SSE 4	SSE16	SSE10	12.0	↙ 2; ● 3.
15	47.3	45.9	52.0	7.7	5.9	3.2	5.6	2.7	6.6	5.6	5.1	85	81	88	10	7	10	SSW 8	SW 8	N 1	8.6	● n, a, 2, p, 3; △, K a; [⌒ 2.
16	57.5	58.5	60.6	0.6	5.2	0.8	2.2	0.3	4.0	4.2	4.2	84	63	86	10	10	10	0	W 2	0	0.2	⊔ n, 1, 3.
17	60.2	58.8	57.7	5.6	7.9	7.4	7.0	0.8	4.1	5.4	5.7	61	68	74	10	7	10	SSW 8	SSW10	SSW11	—	●^{0} n.
18	53.1	50.7	50.7	7.8	9.4	8.4	8.5	6.9	6.5	7.4	6.9	82	84	84	10	10	10	SSE 6	SSW 6	SSW 6	4.5	●^{0} p.
19	56.0	58.5	61.2	2.8	4.4	−0.1	2.4	−0.3	4.3	3.8	3.4	75	60	77	10	9	7	NNE12	WNW10	NW 2	0.1	
20	63.3	64.2	65.2	0.2	3.6	0.8	1.5	−0.8	2.6	2.9	3.6	55	49	73	6	3	10	NNW 2	N 2	0	0.6	✱^{0} n.
21	62.6	62.0	63.1	4.3	7.4	7.6	6.4	0.6	5.5	6.9	6.9	89	90	89	10^2	10^2	10^2	SSE12	SSE16	0	0.4	● n, 1, a; ↙ 2.
22	64.3	64.6	65.7	5.0	8.3	8.0	7.1	3.2	5.9	7.2	7.6	90	88	94	10	10	10	0	S 4	S 5	0.2	●^{0} p.
23	67.1	67.2	66.9	8.4	9.9	8.0	8.8	6.9	7.5	7.4	6.6	92	82	82	10	6	10	SSE 8	SSE 8	SE 2	—	
24	64.4	63.7	62.9	3.0	11.1	4.2	6.1	2.8	5.3	6.1	5.2	93	62	84	10	0	0	0	0	0	—	⌓^{2}, ≡ n, 1, a; ⊔^{0} 3.
25	61.9	61.3	60.9	4.6	11.0	8.0	7.9	2.1	5.0	6.4	5.4	79	65	67	0	1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
26	61.0	61.3	63.2	1.4	3.9	0.2	1.8	0.0	4.3	4.8	4.1	85	78	89	4	5	3	NE18	NE18	NE16	—	↙ 1, 2, 3; ∽ 3.
27	66.1	65.3	66.3	−2.3	0.8	−1.3	−0.9	−4.3	3.2	2.7	3.2	84	54	75	7	0	1	NE 4	NNE10	NW 5	—	
28	65.8	64.5	62.1	−2.0	6.7	5.5	3.4	−2.6	3.5	4.2	4.4	90	57	65	7	8	6	0	SW 5	SW10	—	⊔ n, 1.
29	59.7	58.6	56.5	5.7	6.6	6.0	6.1	5.2	4.1	3.9	5.4	60	54	78	9	7	6	WSW10	SW14	SW10	0.2	
30	54.0	54.1	53.8	7.0	7.6	7.8	7.5	4.6	5.5	5.6	6.4	74	72	81	10	10	9	SSW14	SSW14	SW 8	14.4	● n, 2, p.
31	55.9	57.2	57.4	1.5	4.9	0.4	2.3	0.2	4.6	3.7	3.8	91	56	80	10	10	10	0	NNW 2	NE 8	2.4	✱ p, 3.
Срд. Moy.	760.1	759.7	760.0	4.5	7.2	5.0	5.6	2.4	4.7	5.3	5.2	75	68	78	8.2	7.1	6.7	5.5	7.4	4.6	59.4	

Высота — Altitude: 37.1 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.02 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	759.4	757.5	−1.2	6.7	7.8	4.4	−2.0	2.6	5.1	7.2	63	70	92	2	4	10	0	SE 2	SSE13	2.5	● p, 3.
2	53.6	52.5	53.1	9.5	9.5	8.6	9.2	7.6	6.9	7.6	7.9	78	86	95	10	10	10	SSE20	SSE16	SSE16	16.3	● n, p, 3; ↙ 1, 2, 3.
3	52.8	51.8	50.8	9.3	11.7	10.0	10.3	8.5	7.5	6.9	7.7	86	68	84	10^2	5	10	SSE12	SSE16	SSE 6	3.1	● n, 1, p, 3; ↙ 2.
4	50.9	48.4	47.7	10.4	11.3	10.2	10.6	9.1	7.3	6.6	7.6	76	66	82	10	10	10	SSE 7	SSE14	SSE 8	9.3	●^{0} p, 3.
5	48.9	49.6	52.2	9.4	5.6	1.8	5.6	1.8	8.1	6.1	4.7	92	89	90	10	10	10	0	NE12	NE14	1.4	● n, 1, a, 3.
6	52.6	52.7	55.1	3.2	4.2	0.4	2.6	0.1	4.6	5.5	4.1	80	89	87	10	10	3	NE 6	WNW 2	NW 3	0.6	
7	57.7	61.8	65.7	1.4	−0.1	−4.4	−1.0	−4.5	3.3	3.2	2.1	64	70	66	10	9	2	NNE 4	NNW10	NE14	—	
8	66.5	65.7	63.5	−5.9	0.4	4.0	−0.5	−6.7	2.1	3.2	4.6	71	69	75	9	10	10	NE 4	SE 4	SE 9	2.2	●^{0} 3.
9	62.7	62.5	64.5	4.4	5.7	−1.2	3.0	−1.3	4.6	5.8	3.4	74	85	79	10	10^2	2	SW 3	SW 6	NE14	2.8	●^{0} a, 2.
10	64.7	63.9	61.0	−2.6	2.6	2.6	0.9	−3.8	2.4	3.6	4.2	64	65	75	9	10	10	NE 8	SW 2	SW 6	11.5	●^{0} 3.
11	53.5	52.2	57.9	5.8	3.2	−5.8	1.1	−5.8	6.3	5.0	2.4	91	87	82	10	10	1	0	NE10	ENE16	7.5	● n, 1, a, 2; ↙ 3.
12	61.3	60.6	59.2	−2.6	3.1	4.8	1.8	−7.4	1.0	2.5	4.8	29	44	74	1	6	10	E 8	SSE 4	SSE11	—	⊕ a.
13	54.7	53.1	53.9	7.2	8.9	7.7	7.9	4.7	6.2	6.0	7.5	82	71	96	10	10	10	SSE14	SSE16	SE 4	0.0	↙ 2; ●^{0} p.
14	55.4	55.0	58.2	4.2	6.9	6.0	5.7	1.8	5.6	6.7	5.1	90	90	74	10	10	10	0	0	NW 3	2.6	● a, 2.
15	62.6	64.2	66.1	3.0	3.8	2.8	3.2	2.7	5.1	4.8	4.7	90	80	82	10^2	10	10	NW 4	NNW 4	0	—	
16	64.7	63.0	59.1	3.0	6.0	6.8	5.3	2.4	4.8	5.0	5.9	85	72	80	10^2	10^2	10	0	S 8	S12	—	
17	56.7	57.5	57.7	7.1	7.6	5.0	6.6	4.9	6.8	6.3	5.7	90	80	87	10^2	10	10	S 3	WNW 4	0	—	
18	54.0	52.0	49.2	7.2	9.0	8.0	8.1	3.0	6.5	7.3	7.6	86	86	94	10^2	10^2	10	SE 9	S 4	SE 3	0.6	●^{0} p, 3. [↙ 2, 3.
19	49.1	49.9	50.7	6.4	0.6	−6.4	0.2	−6.4	6.8	4.2	2.2	94	86	79	10	10	10	0	NE16	NE20	0.0	●^{0} 1; ✱ 1 2 p 3; ✢→ 2 p 3;
20	54.0	56.1	58.4	−8.4	−7.2	−7.6	−7.7	−8.4	1.6	2.1	1.8	67	81	71	10	10	10	ENE24	NE18	NE16	0.0	✱, ✢→ n 1 a 2 p 3; ↙ 1 2 3.
21	58.2	57.3	57.0	−5.0	−0.4	−2.6	−2.7	−8.0	2.0	2.6	2.2	63	58	58	8	1	0	NE18	NE12	0	—	↙ 1.
22	56.1	55.4	55.1	0.9	3.8	4.4	3.0	−4.7	3.7	4.9	5.6	75	82	90	10^2	9	10	0	SSE 8	SSE14	24.5	✱ a; ● p, 3.
23	54.7	55.2	55.9	−0.1	4.6	0.9	1.8	−0.4	4.0	4.1	4.4	88	65	89	10	8	10	NE 4	ENE 2	0	2.7	✱ n, 1, p; ● n.
24	57.8	59.7	61.7	1.2	3.9	1.7	2.3	−0.7	4.7	4.2	3.0	94	69	58	10	10	5	0	0	0	0.7	●^{0} n, 1; ✱ a.
25	62.0	62.6	63.6	0.3	3.6	1.8	1.9	−1.2	3.3	4.2	3.8	71	70	73	10^2	10	8	0	NW 3	0	0.0	⊔^{0}, △^{0} n, a.
26	61.6	59.3	59.5	2.1	5.6	1.0	2.9	−0.4	3.6	2.4	3.5	68	35	70	9	3	9	NE10	ENE14	NNE 6	—	△^{0} n.
27	54.7	53.0	56.5	−0.9	−3.2	−4.2	−2.8	−4.4	3.2	3.2	2.8	74	89	84	10	10	10	NE18	NE16	NE 5	0.0	↙ 1, 2; ✱, ✢→ a, 2, p, 3.
28	57.8	58.4	57.8	−5.0	−1.2	−4.5	−3.6	−5.1	2.7	3.0	2.6	87	71	78	4	9	2	NE 4	W 2	ENE12	—	
Срд. Moy.	757.1	756.9	757.4	2.3	4.2	2.1	2.9	−0.9	4.5	4.7	4.6	78	74	80	9.0	8.7	7.9	6.4	8.0	8.0	88.3	

Новороссійскъ. 1899. Novorossiisk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	754.9	754.8	− 8.2	0.6	− 3.6	− 3.7	− 8.8	1.9	3.0	2.6	80	62	76	1	7^0	10	NE 8	WNW 6	0	2.1	
2	49.9	48.2	52.1	3.4	3.0	0.8	2.4	− 3.6	4.5	5.1	4.0	76	90	81	10	10	10	SSW 7	SW 8	WNW 8	9.7	⚹ n, p; ● 1, a, 2, p, 3; △ p.
3	51.9	48.8	51.7	1.2	3.0	0.4	1.5	− 3.1	3.6	5.2	3.9	71	91	82	10^2	10^2	10^2	SSW 7	SSW 20	NW 15	14.5	$●^2$ a, 2, p, 3; ↙ 2, 3; △ p.
4	63.1	64.5	60.7	− 6.2	1.1	4.6	− 0.2	− 6.4	1.9	3.5	4.7	66	68	71	1	9	8	0	SE 6	SE 20	—	↙ 3.
5	56.5	55.2	55.2	6.4	7.6	8.4	7.5	4.4	5.5	5.8	5.8	76	74	70	10	10	10	SSE 20	SSE 18	S 8	6.0	↙ 1, 2.
6	55.3	55.7	56.7	7.2	9.3	8.0	8.2	6.8	6.5	6.6	6.7	86	75	83	10	9	10	SE 3	SSE 10	SE 6	—	● n, 1.
7	57.1	57.3	56.6	− 0.6	0.1	0.4	0.0	− 0.9	3.8	3.9	3.9	87	85	83	10	10	8	NE 12	NE 16	NE 20	1.0	↙ 2, 3; $△^0$ $●^0$ p.
8	56.0	55.5	57.6	0.0	5.8	5.7	3.8	− 1.2	3.9	4.9	6.3	85	72	93	10	10	10	NE 14	NE 12	SE 3	5.9	● p, 3.
9	59.2	59.5	61.1	2.9	4.8	3.0	3.6	2.7	5.2	5.6	4.9	91	87	87	10^2	10	10	0	0	0	5.1	● n, a, 2, p.
10	63.0	63.8	67.5	3.4	4.8	− 0.4	2.6	− 0.8	4.1	4.6	4.0	70	71	90	2	6	4	NNE 3	NNE 8	NE 4	—	
11	68.5	68.1	69.8	− 1.7	1.6	− 0.4	− 0.2	− 1.7	3.2	4.0	3.9	81	77	87	10	6	10	ENE 3	ENE 8	NE 8	—	
12	70.2	70.7	71.2	0.4	7.5	2.8	3.6	− 0.9	3.9	4.4	4.7	82	58	84	10	3	0	NE 8	NNE 3	0	—	$⌓^0$ 3.
13	70.8	69.6	67.3	3.0	8.6	6.6	6.1	1.0	5.1	5.4	5.6	90	65	77	10	4	10	0	SE 3	SW 5	—	
14	66.5	65.9	66.1	3.8	11.0	4.6	6.5	3.4	5.1	2.6	3.2	85	27	50	9	4^0	10	NNW 2	N 2	N 3	—	
15	64.8	63.4	62.4	1.8	9.1	7.0	6.0	− 0.8	3.5	4.8	5.8	66	56	77	10^0	10	10	0	WSW 10	W 6	2.0	$⊔^0$ n, 1.
16	60.9	59.7	58.2	7.0	7.4	6.9	7.1	5.2	6.5	6.5	7.1	87	85	96	10^2	10^2	10	SW 6	SW 10	SW 6	4.1	● n, p, 3.
17	59.6	60.0	61.0	5.4	11.6	4.4	7.1	4.4	4.4	4.3	4.2	66	42	66	4	1^0	1^0	0	SW 2	N 2	—	● n; ⌓ 3.
18	59.7	57.6	53.5	5.2	9.8	6.7	7.2	2.0	6.1	7.2	6.2	92	79	84	8	7	0	SW 2	SW 4	0	—	⌓ p, 3.
19	48.2	47.8	49.8	9.2	9.2	7.5	8.6	3.8	5.8	7.8	7.2	67	89	93	8	10	10	0	SSE 16	S 4	—	⌓ n, 1; ↙ 2.
20	52.6	54.2	55.9	6.4	10.5	7.1	8.0	5.1	6.3	7.0	6.9	88	73	91	9	9	10	0	SE 4	SE 3	—	≡ n.
21	55.7	55.6	54.9	6.4	10.2	9.8	8.8	5.9	6.7	7.6	6.9	93	82	76	10	7	10^0	0	SSE 8	0	—	ᗜ 3.
22	52.1	53.5	55.9	12.5	12.1	9.2	11.3	8.8	6.7	7.8	8.3	62	74	96	10	9	10^2	SSE 14	SE 2	SE 2	1.8	● p, 3.
23	60.3	62.3	61.5	8.8	8.4	7.6	8.3	6.6	6.5	7.1	7.3	77	87	94	9	10^2	10	0	0	0	3.3	● a, 2, p.
24	58.7	58.2	58.4	11.4	13.9	12.0	12.4	7.4	7.8	7.2	7.2	78	60	69	10^2	10	8^0	SSW 6	SSE 20	SE 3	—	↙ 2.
25	58.4	58.8	56.7	13.4	15.0	11.3	13.2	11.2	7.5	7.9	8.1	65	62	82	10	7^0	7	SE 2	S 6	0	—	ᗜ p, 3.
26	54.2	54.5	53.9	14.2	16.4	11.6	14.1	10.5	9.9	7.8	7.0	83	56	69	8^0	9^0	9	W 2	SSE 6	0	—	
27	51.8	52.7	52.5	6.2	5.9	5.0	5.7	4.8	6.4	6.3	5.9	90	91	90	10	10	10	NE 16	NE 16	NE 16	10.1	↙ 1, 2, 3; ● p.
28	54.4	55.0	56.3	1.3	1.4	1.0	1.2	0.7	4.6	4.7	4.6	91	93	92	10	10	10	NNE 16	NE 14	NE 9	14.1	↙ 1; ● a, 2; ⚹ a, 2, p, 3.
29	55.0	54.4	55.7	− 1.2	0.2	5.4	1.5	− 1.3	3.4	3.8	6.3	80	82	94	10^2	10	10	NE 10	ENE 10	SW 10	1.4	⚹ n, 1; ● p.
30	57.5	58.4	57.3	4.9	8.1	5.0	6.0	3.8	5.0	5.4	4.8	76	67	74	9	8	0	SW 8	SSW 6	NE 4	—	
31	53.5	54.4	56.4	5.4	9.6	6.2	7.1	4.6	4.2	6.1	5.6	63	69	79	10	10	10	NE 10	S 2	SW 2	4.8	$●^0$ 2.
Срд. Moy.	758.1	758.0	758.3	4.3	7.3	5.3	5.6	2.4	5.1	5.6	5.6	79	73	82	8.6	8.2	8.2	5.8	8.3	5.4	85.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	756.2	759.9	7.2	8.2	6.8	7.4	5.1	6.3	6.8	3.6	83	83	49	10	9	6	SSW 16	SSW 14	SW 7	2.5	● n, 1; ↙ 1.
2	59.5	58.7	58.5	4.7	8.6	3.7	5.7	3.6	4.9	4.7	5.2	76	56	87	10^2	10	10	0	0	NE 2	12.0	● p, 3.
3	58.5	58.0	56.9	3.4	4.4	4.4	4.1	2.5	4.4	4.8	4.8	75	77	77	9	10	10	NE 10	ENE 12	NE 10	0.5	● n, a, 2.
4	55.8	58.5	59.8	5.4	5.9	6.4	5.9	4.4	5.4	5.9	5.5	80	86	76	10	10	9	ENE 20	ENE 12	NE 20	7.0	$●^0$ n, 1, a, 2, p; ↙ 1, 3.
5	61.5	61.0	61.0	3.8	2.6	3.3	3.2	3.1	4.9	4.5	4.4	82	80	76	10	10	10	NE 8	SW 8	ENE 18	7.1	● n, 1, a, p, 3; $⚹^0$ a; △ p; [↙ 3.
6	60.2	60.5	60.6	4.4	8.0	7.0	6.5	2.2	4.9	6.9	6.8	79	86	91	10	10	10	NE 6	SE 2	0	1.5	● a.
7	60.0	60.2	60.6	6.9	9.5	5.4	7.3	5.4	6.6	6.2	5.9	88	70	87	9	8	2	0	SSE 4	0	0.3	$●^0$ a; ⌓ 3.
8	60.5	60.7	61.1	7.1	12.5	8.4	9.3	4.2	6.2	6.8	6.8	83	63	82	1	7	8	0	SE 4	0	0.6	$●^0$ p.
9	60.2	59.7	58.0	7.0	11.4	8.2	8.9	4.7	6.8	7.4	7.1	90	73	88	2	5	0	0	SE 2	0	—	$●^0$ n.
10	57.5	58.0	55.8	7.8	13.4	12.3	11.2	5.6	7.2	9.0	6.6	92	78	62	3	3^0	2	0	E 2	0	—	≡ n.
11	52.3	53.1	54.4	12.9	12.1	9.4	11.5	9.2	7.5	8.5	8.6	68	82	98	10	10	10	SSE 12	SE 6	S 6	0.7	● a, p, 3.
12	57.5	59.5	60.5	9.0	9.1	9.2	9.1	8.2	7.6	7.8	8.2	89	92	95	10^2	10	10^2	SW 3	SSW 9	SSE 4	0.2	● n, a.
13	61.3	62.5	61.7	9.6	15.0	11.0	11.9	7.2	7.9	8.4	7.0	88	66	71	3^0	3^0	2	0	SW 3	0	—	$⌓^2$ n, 1.
14	61.0	61.1	60.0	9.8	17.7	12.5	13.3	7.4	6.8	6.5	5.3	75	43	49	9	9	8	0	SE 3	0	—	⌓ n, 1; ≡ a.
15	60.2	61.4	61.3	13.8	16.0	12.2	14.0	10.1	6.0	8.3	6.8	52	61	64	0	0	0	0	SE 3	0	—	≡ 1; $⌓^0$ 3.
16	61.0	60.1	57.8	14.4	17.8	14.4	15.5	9.5	7.5	7.7	7.2	61	51	59	0	1	0	0	SSE 4	0	—	⌓ n, 1.
17	58.3	60.7	62.5	17.5	18.3	18.6	18.1	13.1	6.6	10.7	5.0	45	68	31	0	9^0	4^0	0	SE 4	NE 8	—	
18	65.4	65.5	64.6	17.3	19.8	13.6	16.9	13.3	6.2	7.6	9.2	43	44	80	8^0	9^0	0	SE 2	0	0	—	⌓ 3.
19	64.7	63.9	61.2	21.2	26.9	23.6	23.9	13.1	5.9	8.4	7.7	32	32	35	2^0	1^0	0	NE 8	NE 5	NE 8	—	
20	59.7	58.4	55.4	18.2	26.2	25.9	23.4	16.2	10.2	10.2	8.4	65	41	35	0	0	0	0	0	NE 6	—	
21	54.4	54.7	54.3	16.3	22.5	16.1	18.3	13.7	10.4	11.5	11.5	75	57	85	10	10	10	0	0	SE 2	—	
22	54.9	56.0	56.0	14.9	18.5	14.6	16.0	13.3	10.9	11.1	8.2	87	70	67	8	2	10	SE 2	SE 1	0	—	
23	54.9	55.0	53.4	15.8	22.4	18.4	18.9	11.2	9.3	8.3	9.8	69	42	62	10	7	9	0	SSE 2	E 2	—	
24	53.7	53.7	56.2	16.3	15.4	12.8	14.8	12.7	11.8	11.5	9.8	85	88	90	10	10	10^2	0	NNE 6	NNE 5	13.4	● a, 2.
25	57.5	56.6	55.4	11.4	14.4	12.4	12.7	10.2	7.4	6.0	4.9	73	49	46	7	7	4	NE 10	NE 15	NE 14	—	↙ 2.
26	54.1	53.9	56.8	9.1	14.4	9.6	11.0	7.5	4.2	4.6	4.3	48	38	48	4	2	2	ENE 20	NE 20	ENE 15	—	↙ 1, 2, 3.
27	57.2	58.2	57.3	7.5	10.0	11.4	9.6	6.2	4.4	5.9	4.8	58	64	48	10	10^2	0	ENE 20	ENE 16	ENE 18	0.0	↙ 1, 2, 3; $●^0$ a.
28	56.1	56.3	54.9	6.9	18.3	13.0	12.7	5.1	4.4	6.6	5.2	59	43	47	0	1	2	NE 16	NE 8	ENE 18	—	↙ 1, 3.
29	54.9	54.0	52.8	14.2	14.5	16.4	15.0	8.7	7.1	7.5	9.1	59	61	66	10	9	10	NE 6	NE 9	NE 4	3.1	● a, 3.
30	49.0	51.5	54.1	15.1	12.3	10.8	12.7	10.5	10.2	10.1	9.0	80	96	94	10	10^2	10	0	SSE 6	SSW 4	3.2	● 1, p, 3.
31																						
Срд. Moy.	757.9	758.3	758.1	11.0	14.2	11.7	12.3	8.2	7.0	7.7	6.9	71	65	68	6.5	6.7	5.6	5.3	6.0	5.7	52.1	

Новороссійскъ. 1899. Novorossiisk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	759.4	759.7	10.6	13.5	9.4	11.2	8.5	8.6	8.8	7.8	91	76	88	10	9	0	SSW 8	SE 4	0	0.0	● n, a; ⌓ p, 3.
2	57.9	56.4	57.0	15.8	22.2	14.1	17.4	6.8	7.6	9.7	9.6	57	50	80	5	7	1	NE 8	NNE 4	0	—	⌓ n.
3	57.4	57.6	56.9	15.4	18.8	12.6	15.6	10.7	9.8	9.4	9.8	76	58	91	1	2	0	0	SE 3	0	—	⌓ n, 1.
4	55.3	55.4	54.5	17.6	17.4	18.0	17.7	11.8	6.4	12.0	7.6	43	81	49	6	6	5	NE 8	SE 4	NNE 9	23.3	< 3.
5	56.6	58.3	59.1	14.2	15.0	12.8	14.0	12.4	11.4	10.9	10.8	95	86	98	10	10	1	. 0	0	0	—	T, ● n.
6	59.4	60.7	62.3	15.8	16.5	16.3	16.2	11.9	10.8	11.4	9.4	81	81	68	6	10	3	W 6	NE10	NE 9	—	
7	63.7	63.6	63.3	12 4	19.8	16.2	16.1	10.8	7.7	10.1	8.4	72	58	61	0	3	0	NNE 8	NNE 6	NE 3	—	
8	63.6	63.4	62.2	16.5	20.1	16.2	17.6	12.8	8.2	7.0	6.9	59	40	51	2	4^0	0	E 2	NE10	NE18	—	↙ 3.
9	63.8	64.4	62.6	16.6	17.4	19.6	17.9	12.0	6.9	11.8	8.9	50	80	52	1	0	0	ENE12	ESE 4	NE 7	—	
10	61.7	60.5	58.0	14.4	21.2	18.8	18.1	11.9	11.1	11.0	11.8	92	59	73	10	8	0	0	SE 2	0	—	≡ n, 1.
11	57.1	56.5	56.7	18.4	20.3	15.2	18.0	12.9	11.8	11.9	11.2	75	67	87	9	8	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
12	57.7	56.6	54.9	15.3	17.9	13.6	15.6	12.2	10.7	12.2	9.7	83	80	85	5	10	0	SE 4	S 2	0	—	
13	54.6	54.6	56.4	17.4	19.9	16.0	17.8	10.7	12.1	13.3	11.0	82	77	81	8	9	0	0	SE 2	NW 4	—	⊕ a, 2.
14	59.0	59.9	59.6	17.4	19.8	18.0	18.4	11.5	12.1	13.3	12.0	82	78	78	7	5	0	0	SE 3	NE 5	—	⌓ n.
15	61.0	60.9	60.1	16.1	19.4	15.5	17.0	14.8	11.0	11.9	12.4	81	71	94	10	7	0	0	NNE 6	0	—	
16	60.8	60.7	60.2	16.7	19.5	15.0	17.1	13.6	10.8	11.8	9.7	76	70	76	6	6	6	NW 6	WNW 4	NE 4	—	
17	57.9	57.5	58.1	12.5	17.4	15.4	18.4	11.2	7.8	8.5	8.9	72	57	68	7	9	8	NW 6	ENE 8	ENE 8	—	
18	57.4	58.0	59.0	14.7	19.8	17.2	17.2	11.9	8.3	10.6	10.2	67	61	70	9	6	8	ENE14	NE 6	0	—	
19	59.9	60.4	59.9	15.9	19.7	15.3	17.0	13.6	11.2	12.5	11.4	83	73	88	9	6	9	0	ESE 2	SE 2	—	
20	59.4	59.9	58.8	17.1	19.0	20.9	19.0	13.0	12.6	12.7	11.1	87	78	61	1	2	1	0	SSE 3	ENE 3	—	≡ n.
21	58.6	58.3	55.4	17.6	18.6	16.0	17.4	12.7	12.3	12.7	12.1	82	80	89	5	7	0	0	SE 4	0	—	⌓ 3.
22	53.8	53.9	53.2	17.6	18.6	15.0	17.1	14.3	13.2	12.5	12.1	88	79	96	2	8	2	0	SE 2	E 2	0.0	$≡^0$ n, 1; ⌓ 3.
23	54.5	55.4	56.4	15.9	19.6	16.4	17.3	14.5	12.1	12.7	11.8	90	75	85	10	10	9	SSE 8	SE 4	SE 3	1.1	$●^0$ n.
24	58.8	59.7	61.2	16.7	21.6	14.5	17.6	14.4	12.7	9.7	8.0	90	51	65	5	9	0	0	NW 3	NW 4	—	● n.
25	62.0	62.0	60.9	17.2	19.8	14.2	17.1	11.4	8.6	9.9	10.7	59	57	90	0	2	0	0	SSE 4	0	—	⌓ 3.
26	59.9	59.7	58.1	17.3	22.1	17.9	19.1	10.8	10.7	11.6	8.5	73	59	56	0	4^0	0	0	0	NNE 1	—	$∞^0$ 1.
27	57.7	58.4	58.4	20.6	24.9	19.2	21.6	13.7	11.9	13.4	11.0	66	58	66	10	0	8	0	SE 2	0	—	< 3.
28	58.7	59.4	59.1	17.4	25.2	22.8	21.8	14.0	9.3	11.4	12.6	63	48	61	10	5	0	NNW 2	E 6	NE 6	—	
29	57.9	58.3	57.6	24.8	26.2	21.6	24.2	21.6	10.9	14.3	12.2	47	57	64	5^0	5^0	1	ENE 6	ESE 2	0	—	∞ p.
30	57.6	57.9	55.8	23.1	28.1	22.2	24.5	17.8	15.2	14.0	12.3	73	50	63	0	0	0	0	SSE 2	0	—	∞ n, 1, p.
31	56.6	57.7	59.0	25.0	28.4	22.5	25.3	19.5	15.7	16.8	13.9	67	59	69	0	5	4	0	SSW 3	NNE16	—	∞ n, 1; ↙ 3.
Срд. Moy.	758.6	758.9	758.5	16.9	20.2	16.7	17.9	12.9	10.6	11.6	10.3	74	66	74	5.5	5.9	2.1	3.2	3.7	3.4	24.4	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	757.9	755.3	18.9	24.4	23.4	22.2	17.7	11.3	15.2	13.8	70	67	65	10	9	5	ENE14	E 2	NE 8	—	
2	56.2	56.7	58.2	21.5	23.0	21.0	21.8	19.1	15.0	16.4	14.3	79	78	78	10	9	10	SE 4	SSE 4	0	1.5	
3	58.8	58.3	60.5	18.4	20.4	19.5	19.4	15.0	12.4	11.1	12.1	79	63	72	10	9	0	0	ENE10	NE 3	12.4	● n, 1, a.
4	59.7	59.5	59.0	17.5	20.0	16.6	18.0	15.1	12.0	11.2	9.5	81	65	68	10	10	10	NE 8	ENE10	ENE18	4.6	● p; ↙ 3.
5	61.8	63.4	64.2	13.1	16.4	14.7	14.7	12.8	9.4	8.9	8.8	85	65	71	10	8	1	NE 8	NE 8	NE 7	—	● n.
6	63.5	63.4	62.8	15.1	21.2	16.0	17.4	12.8	9.4	11.1	9.6	73	60	71	1	3	0	ENE 8	NE 3	0	—	
7	62.0	61.2	59.4	17.8	19.9	15.4	17.7	11.8	12.1	12.3	11.0	80	72	85	2	2	0	0	SE 6	0	—	⌓ n, 1.
8	58.2	57.5	57.3	17.5	20.2	16.9	18.2	14.0	11.6	12.3	12.1	78	70	85	7	8	8	SSE 8	S 6	SSE 4	0.4	
9	58.2	59.4	60.1	16.4	20.8	14.7	17.3	14.2	9.4	7.6	8.1	68	42	64	3	9	2	0	NNW 6	N 2	—	● n.
10	59.3	57.6	55.3	16.8	22.0	19.0	19.3	9.8	7.5	6.5	7.0	53	33	43	9	4	4	0	NNE 6	ENE 5	—	
11	53.5	53.3	53.9	20.6	22.3	17.8	20.2	15.8	9.6	13.4	11.3	53	67	74	2	3	9	0	SSE 5	0	—	
12	53.0	53.0	52.6	19.0	21.9	18.0	19.6	13.1	11.7	11.9	11.7	72	61	76	3	7	10	0	SSE 6	WNW 3	5.3	$●^0$ 3.
13	52.2	53.0	53.5	13.6	18.4	13.6	15.2	12.3	10.3	8.4	9.0	89	54	78	10	9	8	NW 2	SW 6	N 2	—	$●^0$ n, 1.
14	52.2	53.2	55.5	15.7	16.2	17.2	16.4	12.3	7.8	10.8	10.2	59	79	70	9	10	9	NNE10	NNE 8	NE 5	1.1	● a.
15	55.5	55.9	55.6	18.0	19.7	16.5	18.1	16.3	10.6	12.0	13.1	69	70	94	10	10^2	10	ENE 4	SE 2	0	1.6	● p, 3.
16	54.7	54.9	54.3	17.6	21.4	18.6	19.2	15.3	13.3	14.1	14.1	89	74	88	9	3	9	0	SE 6	ESE 3	—	$●^0$ n.
17	53.8	53.5	52.3	18.2	21.9	17.9	19.3	17.8	14.3	13.9	13.7	92	72	90	9	8	5	SE 8	S 6	SW 2	—	
18	51.5	51.3	50.8	19.5	22.1	17.2	19.6	16.3	13.5	14.3	11.6	80	72	80	8	4	0	SE 3	S 3	ESE 1	—	
19	50.9	50.9	49.3	20.0	22.7	18.8	20.5	14.3	13.8	15.1	10.7	79	74	66	2	0	9	0	SSE 2	SSE 2	—	⌓ n.
20	48.9	50.1	51.7	23.9	20.6	19.8	21.4	16.3	11.7	15.0	16.2	54	83	94	7	9	10	NE 4	SE 2	0	2.4	T, ● a; ⌓ p, 3.
21	53.1	54.2	54.6	19.6	22.9	19.5	20.7	17.3	15.3	14.4	14.9	90	70	89	7	5	6	S 4	S 6	SSW 4	—	K n.
22	54.8	55.2	56.2	20.2	24.5	20.2	21.6	18.3	15.1	15.7	16.3	86	69	93	9	6	2	SSW 4	SSW 6	SSE 6	—	
23	56.0	55.9	53.3	22.0	22.5	22.0	22.2	19.3	14.5	16.4	12.9	74	81	66	6	2	0	SSE 8	SSE10	SSE12	—	∞ p.
24	49.6	49.8	51.7	24.9	25.1	21.0	23.7	20.7	13.6	16.0	12.9	58	68	70	0	4	5	SSE10	SE10	SW 7	0.3	∞ a, 2, p.
25	53.2	53.6	54.1	21.0	23.7	17.2	20.6	16.8	14.8	11.7	11.9	80	54	82	9	1	1	SSW12	SW 8	SW 1	—	
26	55.1	56.4	57.8	20.6	24.8	19.9	21.8	13.9	11.6	9.8	12.5	64	42	73	3	4	10	W 4	W 6	SW 2	—	
27	57.8	57.6	56.7	20.8	20.8	17.7	19.8	17.7	12.9	14.8	12.8	71	81	85	9	8	4	S 2	SSW 7	SE 2	—	
28	55.7	55.1	54.9	20.1	24.0	19.3	21.1	14.4	13.1	13.3	13.6	75	60	82	2	2	6	SE 2	SSW 6	0	—	
29	53.4	53.1	53.8	20.4	23.5	18.5	20.8	17.7	12.0	12.9	11.1	67	60	70	6	9	10	SE 6	S 8	SW 3	6.1	● p.
30	53.0	53.6	55.1	18.2	20.8	16.6	18.5	14.0	12.0	12.4	12.0	77	68	85	9	7	10^2	W 2	S 4	0	6.0	K n, 1; ● n, p.
Срд. Moy.	755.5	755.6	755.7	18.9	21.6	18.2	19.6	15.4	12.1	12.6	12.0	74	66	77	6.7	6.1	5.8	4.5	5.9	3.4	41.7	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	756.1	757.8	20.6	20.9	17.8	19.8	15.8	12.5	12.3	13.8	70	67	88	10	10	10	WNW 5	W 10	0	6.7	● n; T p.
2	59.2	59.9	58.6	20.6	22.0	18.0	20.2	15.7	14.7	15.0	13.8	82	76	90	1	8	1	0	S 9	N 1	—	≡^{0} 1.
3	57.4	56.6	57.1	23.0	27.7	24.6	25.1	14.9	12.9	13.3	15.6	62	48	68	2	8	0	0	0	ENE 3	—	⌓^{2} n, 1.
4	58.0	59.0	58.1	24.0	24.4	20.0	22.8	19.8	16.6	17.1	16.6	75	76	95	1	2	0	0	S 6	0	—	⌓ 3.
5	56.8	56.1	53.7	22.6	25.0	22.7	23.4	16.7	13.7	16.0	13.6	67	68	66	0	0	0	0	SSE 2	WSW 3	—	∞ p.
6	52.0	51.2	50.9	25.7	29.2	25.6	26.8	19.8	13.4	14.3	10.6	55	47	50	0	9	8	NE 4	NE 3	NE 7	—	⇖ a, 2.
7	52.3	52.5	52.6	22.8	25.8	22.0	23.5	17.9	14.3	18.1	13.2	70	73	68	0	5	3	0	SE 3	0	—	∞ n, 1.
8	53.0	53.0	52.8	24.5	27.1	22.4	24.7	21.4	17.4	18.7	16.6	76	70	83	3	5	4	0	SSE 2	0	—	∞ p, 3.
9	52.8	51.7	49.9	24.3	26.5	25.6	25.5	19.8	18.4	18.9	15.0	82	74	62	6	9	3	0	SSE 3	NE 8	—	≺ 3.
10	52.5	53.8	55.5	21.8	26.1	21.4	23.1	20.4	14.6	17.1	17.0	75	68	90	10	6	10	NNE 4	ESE 3	0	0.8	≺ n; ● a.
11	56.1	56.8	56.9	24.2	26.8	21.6	24.2	19.7	17.6	16.7	15.4	79	64	80	4	6	0	0	SSE 4	0	0.7	∞ a; ● p.
12	56.8	56.3	56.6	22.3	27.7	19.8	23.3	17.7	15.1	14.5	12.9	76	53	74	4	7	0	0	SE 3	NE 6	—	
13	57.0	57.3	57.5	21.0	25.1	20.4	22.2	17.7	11.7	12.8	9.9	64	55	55	1	6	0	NNE 6	NE 6	NE 8	—	
14	57.7	58.4	58.8	21.6	27.6	23.0	24.1	18.8	9.5	10.9	11.9	50	39	57	0	2	0	ENE 10	NE 6	NNE 8	—	
15	58.2	58.2	56.9	24.9	30.2	24.6	26.6	20.8	10.2	12.3	12.4	44	39	58	2	5	0	NE 6	NNE 3	NE 7	—	
16	55.2	54.8	54.4	25.0	29.2	24.8	26.3	21.5	10.9	13.1	12.6	47	44	55	3	9	2	NE 8	NNE 8	NE 7	—	
17	53.3	52.0	52.4	24.5	30.8	26.5	27.3	22.3	14.1	12.8	14.4	62	39	57	4	8	7	0	NE 6	NNE 3	—	
18	51.8	51.7	51.2	26.4	27.1	25.7	26.4	22.2	14.5	19.3	16.0	57	72	66	4^0	4	2	0	S 3	NNE 8	—	
19	52.7	53.4	51.9	25.9	30.2	28.2	28.1	20.1	17.4	18.0	14.9	71	56	53	1	3	1	0	SSE 2	ENE 6	—	
20	52.9	52.6	51.1	26.3	28.4	25.7	26.8	20.1	17.9	21.0	17.2	71	73	70	0	2	10	0	S 4	NNW 6	13.4	
21	51.2	50.8	50.2	22.8	29.1	25.2	25.7	22.3	19.2	21.8	18.4	93	73	77	10	5	5	0	SSE 4	E 2	4.5	●^{2}, ⇖ n, 1.
22	50.2	51.2	52.2	22.6	27.1	22.4	24.0	21.7	18.9	18.7	16.6	93	70	83	10	7	2	0	SSE 2	0	8.1	⇖ n; ● n, 1, a.
23	52.8	53.7	54.5	23.4	26.0	23.2	24.2	19.7	18.1	18.3	14.8	85	73	70	6	7	8	0	S 8	SW 2	—	
24	54.6	55.1	55.4	24.4	26.7	23.4	24.8	21.8	14.4	17.3	17.7	63	67	83	4	7	7	SW 6	SSW 6	SW 3	—	
25	55.8	56.2	56.2	23.4	27.7	22.6	24.6	19.3	17.7	17.8	17.2	83	65	84	5	4	0	0	SSE 4	0	—	≡^{0} n, 1; ∞ p.
26	55.3	54.7	54.2	24.9	27.8	24.2	25.6	19.7	17.3	18.7	17.2	74	67	77	0	9	0	0	ESE 2	0	0.0	∞ n, 1; ●^{0} 2; T p.
27	53.8	52.7	52.7	26.0	32.6	28.2	28.9	21.0	18.5	12.6	14.4	74	34	51	0	4	9	0	NNE 3	ENE 5	0.7	T p.
28	52.8	52.8	53.0	25.8	28.6	24.3	26.2	22.9	19.5	20.1	19.3	79	69	86	8	5	0	0	SSE 3	0	—	⇖ n; T p.
29	53.9	54.0	54.4	26.6	27.6	23.7	26.0	21.6	18.3	16.0	17.2	71	58	79	10	5	8	0	NNE 8	NNE 10	—	≺ 3.
30	56.1	57.3	59.1	23.4	28.6	23.8	25.3	21.7	15.6	15.1	16.4	73	52	75	2	5	3	NNE 10	NNE 6	NNE 8	4.8	≺ n; ● p.
31	59.5	59.7	59.5	25.8	30.4	24.2	26.8	21.4	16.2	17.1	15.5	66	53	69	4	6	0	NNE 4	ENE 3	NNE 10	—	
Срд. Moy.	754.7	754.8	754.7	23.9	27.4	23.4	24.9	19.9	15.5	16.3	15.1	71	61	72	3.7	5.7	3.3	2.0	4.4	3.9	39.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	758.0	757.7	24.2	30.6	26.6	27.1	22.7	14.8	11.9	16.8	66	37	65	4	9	5	NE 10	ENE 6	NE 5	—	
2	56.0	55.8	55.5	25.6	28.4	25.6	26.5	23.3	17.4	15.0	13.0	71	53	53	8	9	5	NE 10	ENE 6	NNE 8	5.9	● a.
3	54.8	55.0	56.0	26.0	30.6	26.7	27.8	23.0	13.5	14.4	11.9	55	44	46	1	3	1	NE 10	NE 8	NE 6	—	
4	56.7	57.0	56.8	26.5	29.0	27.6	27.7	23.8	15.8	20.7	11.7	62	69	42	2	4	0	0	SE 2	N 10	—	
5	58.4	58.5	57.4	29.4	30.6	29.2	29.7	23.7	12.0	16.8	12.4	39	51	41	3^0	3	0	NE 4	SE 3	NE 8	—	
6	56.6	54.5	53.3	27.5	34.7	28.6	30.3	23.8	17.7	14.4	10.5	65	36	36	0	3	0	0	ENE 8	NE 9	—	
7	52.8	53.0	53.4	30.4	33.6	28.3	30.8	26.8	7.8	10.4	9.4	24	27	33	3	1	0	NE 6	NNW 3	NNE 6	—	∞^{0} a.
8	53.4	53.1	53.1	27.6	34.6	24.0	28.7	23.4	13.6	11.5	12.6	49	28	57	0	2	0	WSW 3	SW 6	0	—	
9	53.3	53.6	54.4	24.0	26.4	23.0	24.5	19.2	16.0	19.4	10.8	72	76	52	5	8	0	0	SE 3	0	0.2	⌓^{2}n; ≡1,a; T, ●^{0}a,p; [∞ p.
10	53.6	53.0	53.2	24.6	30.9	27.5	27.7	21.5	8.7	12.2	10.8	38	37	39	0	0	0	ENE 8	NNE 6	ENE 6	—	
11	52.7	52.6	51.7	26.4	29.7	23.4	26.5	21.1	15.9	21.2	18.6	63	68	87	5	3	0	0	SSE 3	0	—	
12	49.9	50.3	52.9	27.8	30.8	23.4	27.3	22.1	17.2	21.2	15.1	62	64	71	7	5	5	ENE 4	SSE 6	0	—	
13	54.8	55.8	56.6	21.6	28.5	21.6	23.9	18.8	15.1	10.9	11.9	79	38	62	7	2	0	W 4	W 4	0	—	
14	56.2	56.3	56.2	22.8	26.4	22.6	23.9	19.8	11.6	10.9	11.5	56	43	56	3	7	8	NE 6	NNE 4	NNE 8	—	
15	56.0	55.3	56.2	19.8	25.7	20.8	22.1	19.3	11.1	9.2	8.3	64	39	46	2	7	8	NNE 10	NE 8	NNE 8	—	
16	55.9	56.9	57.3	17.6	22.5	20.0	20.0	16.8	7.3	6.7	7.2	49	34	41	8	7	0	NE 6	NE 4	NNE 5	—	
17	57.0	56.4	56.7	18.8	25.5	21.1	21.8	16.9	5.6	6.6	8.8	34	28	48	1	0	0	ENE 12	NE 4	NNE 9	—	
18	55.1	54.9	57.2	20.3	28.5	21.0	23.3	18.8	9.6	9.7	15.4	54	33	84	3	3	3	NE 8	NE 7	SE 3	—	
19	56.6	55.9	55.8	21.0	26.3	22.2	23.2	16.8	15.6	16.8	16.6	85	66	83	3	5	6	0	S 3	S 5	—	
20	55.5	56.4	57.7	21.2	22.5	19.8	21.2	18.8	15.6	17.2	16.0	84	85	93	7	10	4	0	S 10	0	7.9	● 2, p.
21	58.9	59.2	59.4	20.7	27.1	20.4	22.7	16.8	14.2	15.1	12.6	78	57	71	7	7	0	0	SSE 3	NE 8	—	⌓ n, 1.
22	58.6	56.3	55.4	21.4	27.7	23.8	24.3	19.3	12.7	18.9	16.1	67	69	74	1	3	5	NE 5	NNE 8	NNE 9	—	
23	55.5	55.0	52.8	21.6	28.3	26.0	25.3	20.2	15.1	21.3	19.0	79	75	76	3	4	5	NE 6	ESE 6	ENE 9	—	
24	51.3	49.2	46.5	24.0	27.1	29.2	26.8	22.0	18.4	21.3	19.0	83	80	63	8	8	3	ENE 10	ENE 12	ENE 10	0.7	●^{0} 1, a.
25	49.3	50.2	51.5	22.1	24.5	20.1	22.2	19.7	18.7	14.5	13.3	94	63	76	6	7	9	0	W 9	W 8	2.6	● n, p, 3.
26	55.7	55.5	55.2	18.3	24.2	18.8	20.4	15.8	13.1	9.9	9.5	84	44	59	7	4	7	NNW 1	N 3	0	5.5	
27	56.2	60.3	61.3	15.4	21.0	18.8	18.4	14.4	10.0	9.2	10.4	77	50	64	5	4	4	W 8	W 6	SSW 6	—	●, ⇖ n.
28	60.8	60.4	59.4	17.0	22.1	19.1	19.4	12.8	12.3	12.4	12.7	86	63	77	2	8	5	0	SSE 6	SSW 4	3.5	
29	58.8	59.9	60.2	17.3	24.6	20.4	20.8	15.1	11.9	10.5	12.3	81	47	69	8	1	2	0	SSE 3	SW 3	—	● n; ∞^{0} 1, a.
30	58.8	58.0	56.9	16.6	23.5	20.6	20.2	13.9	11.3	14.1	16.5	80	65	92	0	7	10	0	WSW 10	SSW 3	1.7	≡^{0} n, 1; ● p.
31	58.0	59.7	60.4	17.1	21.1	16.6	18.3	15.8	10.6	8.7	9.5	73	47	68	0	7	0	NNE 8	NNE 4	NNE 8	—	● n.
Срд. Moy.	755.7	755.7	755.7	22.4	27.3	23.1	24.3	19.6	13.2	14.0	12.9	66	52	62	3.8	4.9	3.1	4.5	5.6	5.3	28.0	

Новороссійскъ. 1899. Novorossiisk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.2	759.0	757.9	17.4	24.5	21.3	21.1	15.1	8.1	10.8	10.6	55	48	56	0	1	0	ENE 12	ENE 7	NE 8	—	
2	58.2	58.2	58.6	21.7	28.0	21.6	23.8	16.9	12.3	9.6	12.5	64	34	66	0	0	0	W 1	NE 4	NNE 9	—	
3	58.9	57.3	55.4	23.3	29.6	25.0	26.0	20.3	13.4	13.2	14.0	63	43	60	0	0	0	ENE 6	SW 3	0	—	
4	54.4	54.4	55.1	21.1	26.2	18.2	21.8	17.5	15.2	15.6	15.6	82	62	00	8	3	10	0	SSW 8	SW 6	7.7	● p, 3; ⩽ p.
5	55.7	56.8	58.2	17.6	19.3	15.5	17.5	15.4	12.7	14.0	12.1	85	84	91	10	7	6	NNW 4	NW 7	NW 3	2.2	T n; ● a, p; ⩽ p.
6	55.1	56.8	60.2	15.6	18.6	12.6	15.6	12.6	10.3	9.0	8.2	78	56	76	10	5	0	SSE 2	NW 12	N 1	16.2	● 1, a; ⌓ 3.
7	61.3	61.4	61.4	13.9	19.5	16.6	16.7	10.2	9.1	10.0	9.8	77	59	69	7	7	3	0	SSE 5	ESE 4	—	
8	60.0	59.8	59.3	17.6	20.6	16.8	18.3	14.0	10.3	11.6	12.6	68	64	89	7	7	0	SE 7	SSE 7	0	—	
9	58.2	57.9	56.0	17.4	21.6	16.5	18.5	14.5	13.1	14.9	13.1	89	78	94	9	3	0	0	SE 6	E 1	—	≡⁰ 1.
10	54.9	55.0	54.2	17.8	23.0	17.0	19.5	14.3	13.6	15.2	12.9	90	73	86	2	2	0	0	SSE 3	0	—	≡⁰ n.
11	54.0	54.3	53.2	17.1	26.5	22.4	22.0	14.3	10.9	10.3	10.5	75	41	52	0	0	0	0	SE 1	0	—	⌓ n, 1.
12	53.0	52.6	52.1	21.6	34.1	28.2	27.6	18.1	9.0	7.9	10.7	47	20	38	0	0	0	0	0	NE 10	—	∞ n, 1.
13	53.2	55.1	55.4	23.6	26.2	20.0	23.3	19.8	11.2	18.2	15.7	52	72	91	3	0	10	0	SSE 5	0	—	∞⁰ a, 2.
14	55.1	54.8	54.7	21.2	27.2	19.8	22.7	18.3	16.0	17.7	15.5	86	66	90	8	6	8	W 3	0	WNW 5	4.1	∞⁰ n, 1; ●⁰ p.
15	54.9	54.0	52.7	17.5	24.1	18.6	20.1	15.6	13.8	15.0	12.8	93	68	81	6	3	0	0	S 3	0	9.5	≡ n, 1; ●², K n.
16	53.3	54.7	56.5	16.4	18.0	19.4	17.9	15.6	12.9	12.3	12.0	93	80	72	10	10	5	0	SW 10	SW 3	9.1	● n, a, 2, p; ⩽ n.
17	56.8	57.4	58.8	16.2	22.7	18.0	19.0	14.6	12.2	11.2	10.9	89	55	71	9	8	0	0	N 3	NE 6	—	●² n.
18	60.4	60.4	60.7	17.0	23.7	16.9	19.2	15.3	13.0	14.8	12.1	90	68	85	0	2	0	0	S 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
19	60.1	60.0	58.6	17.1	25.1	18.2	20.1	14.4	11.8	14.4	10.6	82	61	68	4	4	0	0	SSE 2	0	—	⌓ n, 1; ∞ 1.
20	57.2	57.7	57.8	18.8	23.5	19.2	20.5	14.3	12.0	14.6	14.6	74	68	88	10	9	9	0	SSE 5	0	0.7	
21	58.3	58.8	58.3	19.2	23.4	18.2	20.3	17.3	15.3	16.3	14.0	92	77	90	10	8	0	0	S 3	0	—	●⁰ n, 1; ∞ n; ⌓ p, 3.
22	58.3	58.8	60.2	18.1	24.7	19.3	20.7	15.8	14.2	13.5	14.2	92	58	86	2	2	7	0	SE 4	0	—	≡ n, 1.
23	61.8	62.2	61.5	20.5	24.7	20.2	21.8	17.3	13.2	13.5	10.9	74	58	62	3	3	5	NNE 4	NE 8	NE 12	—	∞ a, 2.
24	59.8	58.1	56.3	18.5	27.2	24.2	23.3	16.5	10.0	13.6	14.5	63	51	65	0	0	0	NE 6	ENE 4	0	—	
25	56.2	55.9	55.7	19.1	25.9	20.1	21.7	17.3	15.3	16.2	13.8	93	66	79	10	5	0	0	SE 2	0	—	≡ n, 1.
26	57.7	57.8	58.3	20.0	25.6	22.2	22.6	17.1	15.2	16.5	14.9	88	68	75	5	0	0	0	0	WNW 3	0.0	⌓, ≡ n, 1.
27	59.9	61.5	61.1	22.2	25.9	22.0	23.4	21.2	12.9	18.2	12.6	65	73	64	6	4	0	ESE 6	S 2	NE 10	—	●⁰ n.
28	62.5	61.9	59.7	19.0	24.3	24.4	22.6	17.4	14.6	17.2	12.5	89	76	55	10	1	0	0	ESE 2	NE 16	—	≡⁰ n, 1; ↙ 3.
29	58.5	58.6	58.1	23.4	27.4	24.5	25.1	17.7	11.7	12.2	10.1	55	44	45	0	0	0	NE 4	NNE 7	NE 5	—	
30	58.6	60.2	60.4	23.8	24.0	19.3	22.4	18.8	12.4	15.6	12.7	57	71	76	2	7	5	SE 5	SE 8	0	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	757.5	757.7	757.5	19.1	24.5	19.9	21.2	16.2	12.5	13.8	12.6	77	61	74	5.0	3.6	2.3	2.0	4.5	3.4	49.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	761.1	760.6	18.4	26.3	20.5	21.7	16.9	12.1	13.2	11.7	77	53	65	2	2	0	0	SSE 8	0	—	⌓⁰ n, 1.
2	61.0	61.4	60.4	19.0	27.2	23.2	23.1	16.7	11.7	14.0	10.6	72	52	50	0	0	0	0	SE 2	NE 3	—	∞ n, 1.
3	60.6	61.2	60.3	18.5	26.3	18.6	21.1	16.3	11.7	15.8	11.7	74	63	73	3⁰	3⁰	0	0	0	0	—	∞ n, 1.
4	61.1	61.5	61.4	18.2	26.1	21.6	22.0	16.3	14.0	14.8	12.8	90	59	67	6	3	0	0	S 3	0	—	≡ n, 1.
5	62.4	61.9	60.5	19.0	25.5	18.7	21.1	16.3	13.7	17.9	15.2	84	74	95	6	3	0	0	0	0	—	∞ n, 1; ⌓ p, 3.
6	59.2	59.0	58.2	19.9	25.2	19.6	21.6	18.3	14.9	17.0	14.1	87	71	83	8	8	0	0	SE 2	0	1.7	
7	57.1	56.9	57.2	19.8	22.8	17.6	20.1	17.1	14.6	15.3	13.3	85	74	89	10	9	2	0	SE 2	0	0.6	●⁰ n, a; K n, 1.
8	56.6	55.6	54.2	16.8	22.7	21.2	20.2	14.9	13.6	15.7	16.3	96	77	87	5	8	4	0	SSE 8	S 8	0.0	≡⁰ 1, a.
9	53.3	55.2	58.9	21.3	13.9	10.6	15.3	10.3	17.3	10.4	7.6	92	88	80	9	10	10	S 5	NNE 10	NNE 12	20.7	● n, a, 2, p; K a.
10	59.9	59.7	62.0	6.0	6.4	4.2	5.5	4.0	6.5	6.2	5.4	93	87	87	10	10	10	NE 15	NNE 20	NNE 15	5.4	↙ 1, 2, 3; ● a, 2, p.
11	60.8	61.6	61.5	3.6	8.9	6.8	6.4	3.0	5.1	5.1	6.0	87	61	81	5	7	10	NE 14	NE 18	ENE 20	—	● n; ↙ 2, 3.
12	59.8	59.6	58.4	7.7	10.8	12.2	10.2	6.8	6.5	7.5	7.6	83	77	72	10	9	10	NE 15	NE 16	NE 6	0.6	↙ 1, 2.
13	57.4	57.4	58.5	11.8	19.4	13.8	15.0	10.2	8.6	12.6	10.8	84	75	93	10	8	4	0	S 1	0	12.4	T n; ● n, 1, a; ⌓² p, 3.
14	58.8	59.1	61.3	12.8	18.8	14.3	15.3	11.8	10.8	13.0	11.4	98	81	95	9	10	9	0	0	0	2.9	∞, ⌓² n, 1; ● a, p; ⌒ p.
15	62.2	62.1	64.2	15.7	18.8	13.0	15.8	12.4	12.1	11.4	7.6	91	70	68	8	9	5	SW 4	SW 8	NNE 6	4.5	● n, a, p.
16	65.0	64.2	63.5	10.8	12.1	11.3	11.4	10.3	6.7	6.7	6.1	69	64	61	10	10²	10	NE 3	NE 4	0	6.8	●⁰ a.
17	61.3	61.5	61.3	8.2	10.7	8.3	9.1	7.8	7.7	7.6	7.2	94	79	88	10	10	7	NE 6	NNE 6	NE 7	4.4	● n, 1, a.
18	60.1	60.3	61.5	9.6	12.2	9.8	10.5	8.2	7.8	8.7	7.9	87	83	87	10	10	10	0	NNE 8	NE 6	1.0	● n, 1.
19	60.4	60.6	62.8	9.3	9.8	8.9	9.3	8.8	8.0	7.9	7.7	92	87	91	10	10	10	NE 8	NNE 10	NNE 6	6.5	● n, a, 2, p.
20	64.2	64.2	63.3	8.6	8.1	4.4	7.0	3.5	6.5	6.1	5.4	78	75	87	10	10	8	NNE 4	NNE 8	0	13.2	●⁰ n; ⌓ p, 3.
21	59.9	60.4	63.0	5.2	6.4	5.2	5.6	4.2	5.9	5.8	5.9	89	81	89	10	9	5	NE 8	NE 12	NE 8	0.3	K n; ● n, p, 3.
22	63.3	61.6	60.9	4.6	12.8	9.4	8.9	3.9	5.5	7.1	6.7	87	51	76	2	2	5	WSW 6	WNW 6	NNW 6	0.6	●⁰ p.
23	65.7	68.1	70.3	4.5	5.8	1.0	3.8	0.8	3.7	3.6	4.0	59	52	77	9	9	10	NNW 4	NW 5	N 2	—	
24	68.4	66.1	62.5	1.2	11.0	12.4	8.2	— 0.2	4.4	6.2	8.0	89	63	74	5	8	10	0	S 8	SSW 9	—	⊔ n, 1; ∞ 1.
25	56.9	54.4	52.1	13.5	14.7	13.0	13.7	12.1	8.0	8.6	8.8	70	69	80	8	9	10	S 12	SSE 18	SW 10	3.2	↙ 2; ● p, 3.
26	54.4	55.2	57.7	6.3	10.4	5.6	7.4	5.3	6.7	4.7	4.9	94	50	73	10	5	3	NNW 2	NW 6	0	0.0	●⁰ n, p.
27	59.9	61.2	64.2	4.4	9.9	6.0	6.8	3.8	5.4	5.4	5.6	87	59	81	2	6	10	0	W 5	N 2	0.0	⌓² n, 1; ●⁰ p.
28	66.3	67.1	66.8	4.9	7.4	10.2	7.5	4.5	5.0	4.6	6.9	76	60	74	10	10	10	N 2	W 4	SSW 7	—	
29	64.4	63.6	63.5	12.4	14.0	13.6	13.3	10.2	6.9	8.5	9.0	64	71	78	9	10	10	SW 4	SSW 14	SSW 8	0.3	
30	62.8	62.6	63.0	14.2	13.9	14.1	14.1	12.9	11.0	11.3	11.6	92	96	97	10	10	10	S 6	SSE 6	0	7.1	●⁰ n, a, p.
31	63.6	63.6	63.5	10.2	17.3	11.0	12.8	8.9	8.8	12.3	9.2	95	84	94	10	5	2	0	0	0	—	●⁰ n; ⌓ p, 3.
Срд. Moy.	760.9	760.9	761.2	11.5	15.3	12.3	13.0	9.6	9.1	9.8	8.9	84	71	80	7.6	7.5	6.3	3.8	7.0	4.5	92.2	

Новороссійскъ. 1899. Novorossiisk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.3	761.2	761.9	12.8	16.1	11.4	13.4	9.8	9.7	10.8	8.4	89	79	85	7	6	5	E 2	SSE 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
2	66.6	67.7	69 7	7.8	12.5	5.6	8.6	5.4	5.7	5.5	6.0	72	51	88	2	8^{0}	0	NNE 6	NNE 5	NNW 2	—	⌓ p, 3.
3	69.3	68.8	68.1	6.5	14.3	7.2	9.3	4.4	6.1	6.8	6.1	84	56	80	9	3	0	0	WNW 4	0	—	⌓ a, p, 3.
4	67.7	67.4	67.1	7.9	14.9	8.8	10.5	5.1	5.0	5.8	5.5	63	47	66	0	0	0	SE 2	N 2	NE 7	—	⌓ n, 1.
5	67.1	66.6	65.9	5.1	14.8	9.8	9.9	4.7	5.3	7.2	5.6	82	58	62	0	0	0	0	SE 2	NE 5	—	⌓ n, 1.
6	65.1	64.8	64.4	9.9	13.6	9.6	11.0	6.7	4.4	5.5	5.7	49	47	64	1	1	9	NE 6	NNE 6	NE 5	0.0	●^{0} 3.
7	64.8	65.0	64.2	9.2	15.1	12.2	12.2	8.6	5.9	8.1	4.8	68	63	45	10^{2}	8	0	NE 4	E 3	NE16	—	↙ 3.
8	63.8	62.6	61.6	5.9	17.8	9.6	11.1	5.7	5.8	8.8	6.3	84	58	70	3	2^{0}	0	0	0	0	—	≡^{0} n, 1.
9	60.3	58.8	58.8	9.5	16.1	12.5	12.7	6.5	6.4	10.1	9.9	72	74	93	9	9	10	0	SSW 6	0	0.0	≡^{0} n; ●^{0} p.
10	58.2	58.1	58.8	8.3	16.2	9.0	11.2	7.0	8.1	10.2	7.8	99	74	92	10	7	3^{0}	0	S 2	0	—	≡ n, a; ⌓ 3.
11	59.3	58.8	59.9	12.1	18.7	11.8	14.2	7.2	7.2	8.1	7.4	68	51	72	9	9	8	NE 6	SSW 2	NE 6	—	
12	61.2	61.7	62.5	8.4	9.6	8.2	8.7	7.4	7.0	7.3	6.8	86	82	83	10	10	7	NE 8	N 5	NW 2	0.0	●^{0} a.
13	61.9	61.5	61.2	8.6	12.4	9.8	10.3	7.2	6.3	6.3	6.6	76	59	73	8	8	0	NNE 8	NE 6	ENE 6	—	
14	58.8	55.5	56.4	7.9	13.8	8.6	10.1	5.5	7.4	9.8	7.0	93	84	84	9	10	10	0	SSE10	WNW 6	14.8	≡^{0} n, 1; ● a, p; ꓘ p.
15	59.2	58.1	57.4	2.8	9.2	5.0	5.7	2.3	4.7	6.0	5.5	84	70	84	3	8	10^{2}	N 3	SSE 5	NW 2	—	⊕ 3.
16	54.7	52 9	54.8	6.0	6.5	2.0	4.8	2.0	3.8	5.2	4.6	55	72	87	10	10	10	NE 8	NE12	NE16	9.4	● p, 3; ↙ 3.
17	62.7	64.8	67.3	2.7	7.2	2.5	4.1	1.3	4.9	4.5	4.6	87	60	82	3	3	5^{0}	NE 6	NNE 5	0	—	●^{0} n.
18	67.2	66.7	68.5	2.8	7.4	3.0	4.4	1.3	4.6	4.3	4.2	80	57	74	10	7	10	NW 2	WNW 6	0	—	
19	67.8	68.1	70.5	2.3	7.4	2.5	4.1	1.6	4.2	4.9	4.7	77	64	84	2	8	6	W 2	WNW 6	0	—	⌓ 3.
20	68.7	65.7	62.5	1.0	9.2	10.7	7.0	— 0.2	4.3	5.8	7.0	87	67	72	2	9	10	0	S 9	SSE 7	0.0	⊔ n, 1; ∞ 1.
21	58.9	57.5	57.3	12.3	12.9	10.8	12.0	10.5	9.1	9.9	8.9	87	90	93	10	10	10	S 8	SSE 8	NNW 2	8 3	● n, a, p, 3.
22	60.4	62 0	62.4	1.8	3.3	— 0.9	1.4	— 1.0	3.8	3.5	2.6	72	59	61	9	2	0	NNE16	NE10	0	—	↙ 1.
23	59.9	61.3	64.8	7.2	5.8	1.6	4.9	— 2.3	5.9	5.1	3.7	77	75	70	10	8	2	SSW 8	NW 5	0	4.2	● 1, a; △ a; ⊔ 3.
24	66.6	65.7	63.4	2.4	6.4	7.9	5.6	0.2	4.3	5.1	6.7	79	71	85	10	10	10	0	NE 2	SW 8	5.1	● p, 3.
25	61.5	59.7	58.1	9.7	10.8	10.6	10.4	6.8	7.5	8.1	8.6	83	84	91	10	10	10	SSW 8	SSW14	SW10	10.0	● n, p.
26	60.1	62.8	69.2	3.6	2.0	— 2.6	1.0	— 3.3	3.3	2.9	2.7	55	54	72	3	5	0	NNW 2	NNW10	0	0.6	● n; ✱^{0} a, p.
27	70.9	69.7	65.5	— 4.5	2.9	4.8	1.1	— 5.1	3.1	2.9	4.3	96	51	67	3	7	10	0	WNW 7	WNW 8	0.6	✱^{0} n, p.
28	58.5	52.6	53.9	7.2	8.0	5.8	7.0	4.2	4.8	6.4	5.5	64	81	81	10	10	7	SW17	SSW20	WNW 7	10.1	● n, a, 2, p; ↙ 1, 2.
29	54.3	52.0	52.0	5.0	8.0	8.6	7.2	3.7	4.9	7.1	7.7	75	89	92	10	10	10	SW 5	S 4	W 3	5.6	● a, 2, p, 3.
30	56.9	59.4	60.8	5.0	4.2	5.3	4.8	3.6	4.7	4.0	5.1	72	65	76	10	9	5	NNW 5	WNW 6	0	5.0	
Срд. Moy.	762.5	761.9	762.3	6.2	10.6	7.1	8.0	3.9	5.6	6.5	6.0	77	66	78	6.7	6.9	5.6	4.4	6.2	3.9	73.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	761.5	762.9	8.6	9.8	8.6	9.0	4.8	7.4	6.7	6.3	89	74	76	10	8	10	WNW 5	WNW 6	WNW 2	0.5	● n, a.
2	63.1	62.2	59.6	6.2	8.8	10.3	8.4	5.6	5.7	6.6	8.6	81	78	93	10	10	4	0	SSW 5	S12	—	
3	55.2	53.9	52.6	10.4	10.7	10.8	10.6	9.7	8.4	9.0	8.9	91	94	93	10	10	10	SSE14	SSE10	SSE 5	24.0	●^{0} p, 3.
4	53.4	54.6	56.1	3.5	5.4	3.6	4.2	3.1	5.1	4.8	4.6	87	72	78	10^{2}	10	10	NNE10	NE 5	N 5	10.3	● n, 1, a.
5	55.8	54.5	54.2	— 1.2	0.3	— 2.0	— 1.0	— 2.8	2.7	2.9	2.8	65	62	71	10	8	0	NNE10	NNE10	0	1.5	⊔ 3.
6	48.4	45.7	49.0	5.5	6.4	3.4	5.1	— 4.3	5.7	6.1	4.9	85	86	83	10^{2}	10^{2}	9	SSW18	SSW20	SW 7	4.6	● n,a,2,p; △p; ↙1,2.
7	49.3	51.2	52.0	1.0	3.2	3.4	2.5	— 0.3	3.9	3.0	5.1	77	51	87	10	2	10^{2}	NNW 4	NNW 4	SSW 8	3.8	✱ n, p; △ 3.
8	53.2	55.0	59.0	— 0.2	1.7	— 1.8	— 0.1	— 1.9	3.7	3.1	2.7	81	60	68	10	9	9	NE 5	NNW 3	NNE 4	—	△, ✱ n.
9	59.9	58.8	57.2	— 0.8	— 0.8	0.8	— 0.3	— 2.3	2.8	3.4	4 2	64	79	88	10^{2}	10	10	NE 6	NE12	NE11	26.2	✱ a, 2, p; ● p, 3.
10	58.3	57.2	59.5	5.7	11.0	10.5	9.1	0.2	6.3	8.3	8.0	93	85	85	10	10	10	0	SE10	S 4	6.5	● n, a, 2, p.
11	60.8	59.0	56.8	2.8	5.7	1.5	3.3	— 0.7	4 8	5.2	4.2	86	76	88	10	10	10	NNE 8	N 3	NE10	11.8	● p, 3; ∽ 3.
12	56.9	57.2	59.3	— 1.6	1.4	0.8	0.2	— 1.8	3.9	4.2	4.2	96	84	86	10	10	10	NE12	NNE10	NNE 8	0.2	
13	61.2	62.0	62.4	2.4	6.3	5.5	4.7	0.6	5.3	6.3	6.3	96	88	94	10	10	10^{2}	0	S 3	0	—	●^{0} n; ≡^{0} 1.
14	61.9	61.2	61.6	4.3	13.9	9.3	9.2	3.3	5.9	7.3	5.0	95	61	57	10	2	10	0	0	0	—	⌓ 1; ⊕ p, 3.
15	62.5	63.3	63.5	8.4	13.6	7.2	9.7	6.5	5.4	8.5	5.1	66	73	68	10	3	2	0	0	0	—	⌓ 3.
16	63.4	62.7	62.5	9.3	10.0	0.1	6.5	— 1.7	3.7	3.7	3.8	43	41	84	10	1	2	NNE 1	NNE 5	NNE11	—	
17	61.2	60.3	59.4	0.7	1.0	— 1.2	0.2	— 1.3	4.2	4.8	4.0	86	98	96	10	5	6	NE20	ENE20	NE22	—	↙ 1, 2, 3.
18	59.0	60.1	61.4	— 0.4	— 1.6	—11.0	— 4.3	—11.0	3.6	3.0	1.4	82	74	72	6	6	9	NE28	NE20	NE20	*0.0*	∽^{0}1 ↙123 ✱^{0}p3 ⇸^{2}3.
19	62.3	63.1	62.8	—16.4	—16.7	—18.0	—17.0	—18.0	0.9	0.8	0.8	70	69	72	10	10	10	ENE28	NE24	NE28	*0.0*	✱^{0}⇸^{2}n1a2p3 ↙123 ∽p3
20	65.0	65.2	66.2	—17.4	—14.2	—15.4	—15.7	—27.0	0.8	1.0	1.0	74	69	72	10	10	9	NNE20	NE24	NE20	*0.0*	✱ ⇸^{2}n1 a2p; ↙123.
21	67.5	67.4	67.0	—13.5	—11.2	—10.2	—11.6	—15.4	1.1	1.2	1.2	70	66	56	10	7	0	NNE18	NE16	NE19	—	↙ 1, 2, 3.
22	68.1	66.6	65.1	— 6.9	— 6.6	—11.2	— 8.2	—11.2	1.6	1.6	1.4	58	58	72	0	0	2	NE14	NE14	NE17	—	↙ 3.
23	64.1	64.5	66.2	—10.8	— 9.5	—12.2	—10.8	—12.2	1.5	1.5	1.2	75	69	70	10	4	2	NE34	NE24	NE24	—	↙ 1, 2, 3.
24	65.0	65.7	65.6	—14.5	—10.2	— 9.3	—11.3	—*15.0*	1.0	1.2	1.2	69	58	52	1	0	0	NE28	NNE24	NE18	—	↙ 1, 2, 3.
25	65.0	64.6	65.1	— 4.0	2.0	— 7.6	— 3.2	— *9.5*	1.0	1.1	1.7	27	20	68	0	1	0	NE12	NE 5	NW 3	—	
26	64.9	64.3	63.7	— 2.4	6.0	1.4	1.7	— 7.7	3.0	2.1	2.0	79	29	39	2	2	0	0	ENE 5	ENE 6	—	
27	63.4	63.8	66.0	— 1.3	5.7	— 1.8	0.9	— 2.0	1.8	2.9	3.0	43	42	76	2	0	1	0	W 1	NE 3	—	
28	66.2	65.4	65.6	— 0.2	7.0	5.4	4.1	— 4.1	3.8	5.2	4.8	84	70	72	10	9	10	0	SE 9	ESE 6	1.7	⊔' n, 1; ● a, p.
29	64.7	64.8	65.2	3.4	7.9	5.1	5.5	2.6	5.1	5.3	4.7	87	67	73	10	8	9	0	SSE 3	0	—	●^{0} n.
30	66.1	66.6	67.6	4.0	8.4	7.9	6.8	3.3	5.4	6.6	6.0	88	81	75	10	10	9	NW 2	S 3	SE 4	0.5	●^{0} a.
31	67.1	67.0	67.2	8.0	10.1	8.6	8.9	6.6	5.2	5.2	4.8	64	56	58	10	10^{2}	10	ESE 5	SSE 3	ENE 8	0.0	●^{0} 3.
Срд. Moy.	761.0	760.9	761.4	— 0.2	2.8	0.8	1.1	— 3.4	3.9	4.3	4.0	76	67	75	8.4	6.6	6.5	9.7	9.7	9.2	*91.6*	

1899.

Батумъ. — **Batoum.**

Широта — Latitude: 41° 40′. Долгота — Longitude: 41° 38′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.7	768.3	766.2	3.6	8.8	5.7	6.0	1.4	4.9	6.0	5.0	83	71	73	0	0	0	0	NE 2	E 1	—	
2	62.8	60.7	61.1	5.9	13.5	7.5	9.0	1.6	4.8	2.3	4.0	69	20	52	2	3	0	ESE 6	S 4	E 2	—	
3	60.4	59.3	58.6	7.6	9.9	8.9	8.8	6.0	3.6	4.7	3.7	46	51	45	1	1	0	SE 4	E 1	S 2	—	
4	58.6	59.2	59.7	8.8	11.9	12.5	11.1	8.4	3.0	4.1	2.9	35	39	26	0	2	0	SE 8	E 6	ENE 6	—	
5	59.2	58.7	60.3	12.8	17.9	15.6	15.4	11.2	3.7	4.3	3.4	33	28	26	2	2	0	SE 6	SSE 8	E 8	—	
6	60.0	59.8	59.5	13.8	16.8	12.7	14.4	11.4	6.9	4.8	4.1	59	33	37	9	5	4	SE 8	E 2	S 1	—	↙ n.
7	58.6	58.9	61.4	9.6	11.5	7.7	9.6	7.6	5.9	8.1	5.9	66	81	75	9	9	10	0	SW 2	S 1	2.5	● p, 3.
8	62.0	63.7	67.9	6.5	5.6	3.5	5.2	3.4	6.4	6.0	5.3	88	88	90	10	10	10	SW 8	SW 4	S 2	36.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	70.1	70.2	69.9	3.5	6.6	2.5	4.2	2.4	5.2	4.3	4.7	88	59	85	10	8	0	0	N 2	0	—	● n, 1.
10	69.3	69.3	69.4	1.9	7.8	3.8	4.5	0.8	4.1	4.5	5.0	78	58	83	9	10	10	0	0	SW 1	12.2	⊔ 1; ● p.
11	70.5	70.7	71.4	7.6	6.9	3.8	6.1	3.0	4.9	6.4	5.2	62	86	87	10	10	0	W 2	W 4	SW 1	11.9	● n, a, 2; △ a.
12	68.5	67.3	66.9	3 9	8.5	4.6	5.7	2.4	5.0	5.4	5.3	82	65	84	2	0	0	S 1	NE 2	NNE 2	—	⊔ 1.
13	66.9	64.9	62.6	3.7	8.8	5.8	6.1	1.6	5.0	5.1	5.7	83	60	84	-0	1	0	0	N 1	0	—	⊔ 1.
14	59.5	57.7	56.2	7.7	14.5	11.5	11.2	3.1	3.7	3.6	3.3	47	30	32	8	7	0	SE 4	SE 6	SSE 4	—	
15	53.7	54.9	57.9	8.8	11.7	6.6	9.0	6.6	3.9	5.3	6.3	47	52	87	9	9	10	SE 6	0	SSW 6	21.0	↙ p; ● 3.
16	62.7	61.5	64.1	4.5	6.5	4 6	5.2	3.6	5.6	5.5	5.7	89	77	90	10	10	10	S 1	0	W 4	11.0	● n, a, p, 3.
17	65.4	63.1	61.7	5.5	7.8	4.8	6.0	4.0	5.2	5.8	6.3	77	73	98	10	4	0	WNW 2	W 1	0	—	
18	56.4	54.3	56.6	3.8	10.6	7.9	7.4	3.2	5.2	6.2	7.2	87	65	90	0	0	0	0	0	W 1	—	⊔ 1.
19	59.2	59.4	65.9	3.7	7.8	2.5	4.7	2.4	5.3	6.6	4.8	88	83	87	9	10	10	0	SW 6	SW 6	35.0	● a, 2, p, 3; ↙ p.
20	68.2	68.6	69.8	2.7	1.7	3 8	2.7	0.8	5.5	4.5	5.1	98	88	85	10	10	10	W 6	SSW 2	SSW 6	50.0	● n,1,a,p,3; △ 1,a,2,p; [✱ a, p.
21	70.2	69.9	69.1	3.9	5.6	7.5	5.7	1.0	5.8	6.0	6.1	95	88	79	10	10	10	S 1	0	SSE 1	14.8	● n, 1, a, 2.
22	69.0	69.4	71.3	6.6	6.9	6.5	6.7	6.0	6.5	6.4	6.3	90	86	87	10	10	8	0	SSW 4	SW 1	14.0	● n, 1, a, 2, p.
23	71.2	70.6	69.0	4.8	7.8	6.6	6.4	4.0	5.6	6.7	5.5	87	85	76	3	0	0	0	NE 1	E 2	—	
24	67.2	66.8	65.7	3.8	7.9	5.7	5.8	2.4	4.9	6.8	5.7	82	86	83	0	0	0	0	NE 2	0	—	⊔ 1.
25	64.7	64.0	63.9	6.8	9.6	6.7	7.7	4.0	4.4	5.5	4.2	60	61	57	0	0	0	S 1	NE 2	0	—	⊔ 1.
26	64.7	65.7	66.5	4.8	8.8	6.9	6.8	2.0	3.5	6.1	6.4	55	72	86	3	9	9	0	0	0	0.2	● p.
27	66.4	66.0	67.6	5.7	5.8	6.7	6.1	1.8	5.8	6.1	6.4	85	88	87	10	10	10	SW 1	0	W 4	28.0	● 1, a, 2, p, 3.
28	70.9	71.3	69.2	4.6	5.8	2.8	4.4	2.8	5.3	5.6	5.4	84	82	96	10	9	0	S 2	SW 2	0	—	
29	66.2	65.2	63.6	0.5	6.5	1.7	2.9	— 0.7	4.3	4.4	4.5	90	61	88	0	2	0	0	W 1	0	—	⊔ 1.
30	62.2	61.7	61.0	3.8	8.7	4.7	5.7	0.8	3.9	5.4	5.5	65	64	86	9	0	0	0	W 2	0	—	⊔ 1.
31	61.8	63.0	62.8	8.7	8.8	6.9	8.1	3.4	4.3	6.3	6.0	51	74	81	8	7	9	S 2	N 8	0	4.0	
Срд. Moy.	764.4	764.0	764.4	5.8	8.9	6.4	7.0	3.6	4.9	5.4	5.2	73	66	75	5.9	5.4	3.9	2.2	2.4	2.0	241.1	

Высота — Altitude: 3.2 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.23 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.3	764.5	763.0	6.8	7.9	7.8	7.5	6.5	6.4	6.9	7.7	87	88	98	10	10	0	SSW 2	0	WSW 2	18.3	● n, 1, a, 2, p.
2	60.2	59.0	60.5	12.9	12.7	12.6	12.7	6.9	7.2	7.3	7.1	65	67	66	10	9	10	SSE 8	NE 1	0	0.0	●^{0} p, 3.
3	59.6	57.3	57.4	9.5	15.9	16.7	14.0	8.7	7.0	6.5	4.6	79	48	33	9	2	0	0	NE 1	SE 8	—	
4	57.1	54.6	53.4	9.5	18.7	18.5	15.6	9.1	6.9	6.4	9.0	78	40	57	7	5	10	0	S 2	SE 10	0.2	
5	52.0	51.5	55.0	11.5	12.6	10.6	11.6	10.5	8.1	8.8	8.7	81	82	92	9	8	10	N 4	ENE 2	SE 2	2.8	● n.
6	57.8	57.2	57.9	7.9	8.7	7.7	8.1	7.5	7.9	7.4	7.7	99	88	99	10	10	10	WSW 1	W 1	SW 2	17.8	● n, a, 2, p, 3.
7	61.2	62.6	68.1	5.8	5.8	3.7	5.1	3.7	6.1	5.9	5.3	88	87	88	10	10	10	SW 4	W 8	SW 2	42.8	● n, 1, a, 2, p, 3; △ p.
8	70.0	69.8	68.7	2.9	4.6	2.9	3.5	2.3	5.4	5.4	5.3	96	86	94	10	10	0	W 2	W 2	SW 2	2.5	● n, 1, a, 2, p.
9	67.1	67.4	68.4	2.8	7.6	5.9	5.4	0.5	4.5	5.4	5.9	79	69	86	6	8	10	0	NE 1	0	8.2	⊔ 1; ● p, 3.
10	68.4	67.8	66.1	5.5	7.5	4.9	6.0	4.5	5.9	6.0	6.1	88	77	96	10	9	9	SW 1	SW 1	0	2.5	● n, 1, a, p.
11	61.8	58.3	56.3	4.7	7.5	4.7	5.6	3.9	5.5	4.8	5.7	86	62	89	9	10	10	0	S 2	0	16.0	● a, 2, p, 3.
12	63.6	66.6	65.1	7.5	6.7	4.9	6.4	4.3	6.0	5.2	5.6	77	71	86	10	8	8	SW 16	WSW 10	W 6	1.0	● n, 1, a; ↙ 1.
13	60.1	60.1	60.2	6.9	8.8	12.5	9.4	4.9	6.0	7.3	6.1	81	87	57	9	8	5	SW 2	N 1	0	—	
14	60.1	61.2	63.5	10.5	10.6	7.9	9.7	7.9	6.3	7.4	7.6	67	77	96	9	8	10	SW 2	SW 2	SW 2	32.8	● p, 3.
15	66.7	67.3	67.9	6.8	6.6	6.6	6.7	5.5	7.2	6.5	6.4	98	90	88	8	10	10	0	SW 2	SW 8	37.2	● n, a, 2, p, 3.
16	69.9	68.0	63.6	5.6	7.9	7.1	6.9	4.5	6.0	6.5	6.4	88	82	86	10	4	0	SE 2	NW 2	NNW 6	0.5	● 1.
17	61.4	61.6	61.8	7.8	12.8	6.5	9.0	6.5	5.7	5.9	5.5	72	54	77	9	8	0	0	SW 4	0	—	
18	58.8	55.9	55.1	5.9	11.9	13.7	10.5	4.9	5.9	5.7	5.7	86	55	49	4	3	10	0	NE 4	S 2	0.2	⌓ 3.
19	54.0	54.2	55.6	7.9	6.7	5.9	6.8	5.3	7.9	6.6	5.9	99	90	86	10	10	9	S 4	SW 6	SW 8	21.5	● n, a, 2. p, 3.
20	59.8	61.3	63.1	2.9	3.8	1.7	2.8	1.7	5.4	5.1	4.5	96	85	88	10	10	10	SW 6	SW 8	S 2	28.0	● n,1,a,2,p,3; ✱ a,2,p.
21	61.7	59.4	60.3	0.8	4.7	2.7	2.7	0.5	4.8	5.4	4.9	98	84	87	9	9	10	0	SW 2	SW 2	8.5	● n, p, 3.
22	61.9	61.2	61.2	2.8	6.6	4.8	4.7	1.5	4.8	5.3	5.4	86	73	84	10	4	3	SW 6	N 2	0	—	● n, 1.
23	57.2	57.6	58.8	7.9	11.7	7.7	9.1	2.7	3.8	4.3	7.1	48	42	90	10	9	10	S 4	E 4	0	1.5	●^{0} 3.
24	60.8	62.0	64.7	6.7	9.6	5.8	7.4	5.7	6.3	7.1	5.8	86	79	85	9	9	10	0	W 2	SW 2	7.7	● p, 3.
25	62.0	64.4	67.4	5.9	5.9	4.5	5.4	4.3	5.9	6.2	5.6	86	90	89	9	10	10	W 2	W 2	W 2	10.2	● n, a, 2, p, 3.
26	62.8	62.4	61.2	2.6	6.9	5.6	5.0	1.7	4.9	6.0	6.7	89	81	99	10	10	6	W 1	SW 2	0	0.0	●^{0} a.
27	55.9	55.8	60.6	4.9	7.7	4.6	5.7	2.9	6.1	6.8	5.4	96	88	86	10	8	10	0	SW 4	SW 8	26.5	● p, 3.
28	60.6	59.8	58.6	2.8	5.4	2.7	3.6	2.5	4.8	4.8	4.9	86	72	87	10	10	9	SW 4	SW 2	SW 2	23.5	● n, 1, a, 2, p; △ a.
Срд. Moy.	761.3	761.0	761.6	6.3	8.7	7.2	7.4	4.7	6.0	6.2	6.2	84	75	83	9.1	8.2	7.5	2.5	2.9	2.8	310.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.9	759.3	760.5	4.7	5.6	2.9	4.4	0 3	4.3	3.2	3.4	67	46	61	10	10	10	W 14	W 10	W 8	4.5	✱ n, a, 2; △ a; ▲, ⚡ p.
2	59.6	58.7	60.3	2.8	6.9	5.8	5.2	0.1	3.0	3.1	4.8	52	41	70	8	2	4	S 4	E 6	W 4	1.0	✱ n.
3	61.5	61.6	61.7	0.9	5.5	3.6	3.3	0.1	4.7	4.9	5.0	95	72	85	10	8	10	SE 6	SW 8	SW 6	26.6	△ n, 1, a; ● p, 3.
4	67.7	70.1	68.7	4.9	5.8	2.6	4.4	1.3	5.5	5.0	4.8	81	73	87	9	8	0	W 14	W 6	SW 2	—	●, ↙ n.
5	64.3	63.0	60.4	2.8	7.5	6.8	5.7	0.7	3.9	6.0	5.4	69	77	73	4	0	0	W 1	NE 2	0	—	⊔ 1.
6	60.4	59.9	59.6	5.6	10.5	6.9	7.7	5.3	4.8	6.4	5.2	71	68	70	4	2	0	0	N 1	0	—	
7	60.4	60.5	60.2	7.6	10.6	7.7	8.6	5.1	4.9	7.3	5.8	62	75	73	4	3	0	NE 2	N 1	0	—	
8	59.2	60.8	62.1	6.9	9.9	7.8	8.2	4.9	6.0	6.9	6.9	81	75	88	4	5	9	0	W 4	W 4	—	
9	63.0	61.0	62.3	7.5	8.7	6.8	7.7	6.7	6.1	7.1	7.2	79	86	98	9	8	10	0	W 4	W 4	8.9	● p, 3.
10	64.4	67.1	70.3	6.5	4.9	4.9	5.4	4.9	6.6	5.6	5.6	91	86	86	10	10	10	NE 2	SW 6	SW 8	36.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	71.4	72.2	71.9	3.8	5.6	3.9	4.4	3.1	5.2	5.8	5.0	87	85	82	10	10	0	SW 8	SW 2	0	10.0	● n, 1, a, 2.
12	73.1	74.0	74.3	5.5	5.9	5.5	5.6	3.3	5.0	5.8	5.1	74	84	76	10	10	9	SW 1	W 4	SW 2	0.0	●⁰ a.
13	74.5	73.2	71.0	3.6	7.8	5.7	5.7	2.9	5.2	6.6	5.9	88	83	86	9	3	0	0	N 2	0	—	
14	69.1	69.3	68.9	2.7	8.7	6.5	6.0	1.9	4.9	6.5	6.4	87	77	88	2	0	0	0	W 2	0	—	
15	68.0	68.6	69.2	6.6	7.6	6.5	6.9	5.5	5.6	6.7	6.3	77	86	87	10	10	10	0	W 1	SW 2	5.0	● 1, a, p, 3.
16	67.5	67.4	64.5	4.9	7.7	6.7	6.4	4.9	6.1	5.8	6.5	96	73	88	10	9	7	0	E 2	E 2	—	
17	64.5	64.6	64.0	8.5	8.8	7.9	8.4	4.7	5.4	7.2	6.9	65	86	88	10	10	9	0	W 1	0	3.0	● 2, p.
18	62.4	60.1	56.0	4.9	11.5	8.6	8.3	4.1	6.1	8.0	7.5	96	80	91	3	0	0	0	W 1	0	—	
19	51.0	52.3	54.4	8.9	11.8	10.8	10.5	6.3	7.0	7.8	7.3	83	76	75	10	7	0	SE 2	NE 1	0	—	
20	56.8	57.5	59.5	7.6	9.5	8.9	8.7	6.5	7.0	7.1	6.2	90	80	73	10	5	4	SW 1	SW 1	0	—	
21	59.7	60.8	59.9	7.8	13.9	11.7	11.1	5.7	6.9	8.9	7.7	88	76	75	7	2	0	0	SW 1	0	—	
22	58.9	59.0	59.5	15.6	*19.8*	14.7	*16.7*	9.5	5.3	*5.3*	7.5	40	*31*	60	4	2	10	SE 2	NE 1	0	2.0	↙ a.
23	65.1	65.4	65.6	10.7	12.5	12.5	11.9	9.1	8.5	8.8	8.6	90	82	81	10	2	0	SW 4	0	0	—	↙ n; ● n, 1.
24	65.7	65.8	64.8	18.8	*22.8*	19.8	*20.5*	10.7	5.7	*8.8*	7.4	35	*43*	43	8	2	0	SSE 6	NE 2	E 4	—	↙ p.
25	63.7	62.4	60.8	*17.7*	*22.9*	*19.9*	*20.2*	9.3	*6.5*	*10.3*	*8.0*	*43*	*49*	*47*	0	0	0	0	N 1	NE 2	—	
26	60.4	59.5	58.2	*18.9*	*23.9*	16.8	*19.9*	8.9	*7.1*	*9.6*	9.4	*44*	*44*	66	3	3	0	E 2	E 1	E 2	—	
27	59.3	57.9	56.6	9.5	10.5	9.6	9.9	7.9	8.3	7.7	7.6	94	81	87	8	7	8	SW 8	SW 2	SW 4	—	↙ n, a.
28	57.5	58.8	59.6	9.5	8.6	6.7	8.3	6.7	7.8	7.5	6.6	88	91	90	10	10	10	W 1	W 4	SW 2	6.5	● a, p, 3.
29	58.5	60.5	62.6	5.5	4.7	5.5	5.2	4.3	6.1	5.6	5.8	91	87	86	10	10	7	SW 2	W 8	0	8.7	● n, 1, a, 2, p.
30	61.4	60.4	58.2	3.6	7.9	7.8	6.4	2.1	5.0	5.5	6.6	85	69	83	4	8	8	0	W 2	0	—	
31	58.0	59.8	61.4	7.7	7.9	6.7	7.4	6.7	6.4	6.8	6.5	82	86	88	10	10	8	0	W 4	0	1.0	●⁰ a, p.
Срд. Moy.	762.7	763.0	762.8	7.5	10.2	8.3	8.7	5.0	5.8	6.7	6.4	77	73	78	7.4	5.7	4.6	2.6	2.9	1.8	113.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	761.5	763.1	7.7	11.8	8.5	9.3	6.2	6.7	8.0	5.5	86	78	66	2	6	0	0	SW 1	NE 1	—	
2	59.8	60.4	60.3	9.8	10.5	7.5	9.3	6.0	7.7	6.4	7.1	86	68	91	5	10	10	SW 4	SW 4	SW 2	0.5	
3	60.4	60.3	59.5	7.9	9.5	7.8	8.4	7.2	7.6	7.8	7.7	96	88	98	10	9	10	SW 2	SW 4	0	5.0	●⁰ n, p, 3.
4	60.3	61.3	63.5	7.5	8.5	7.8	7.9	7.0	7.1	7.3	6.9	91	88	88	10	9	10	0	W 2	W 4	1.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	63.5	63.3	63.5	6.8	7.7	7.7	7.4	6.6	7.2	7.1	6.9	98	90	89	10	10	9	SW 4	SW 2	SW 1	8.3	● n, 1, a, 2.
6	64.7	64.7	64.4	7.7	9.8	7.8	8.4	6.6	6.8	7.6	6.6	88	84	83	9	6	10	0	NW 4	NW 2	1.0	● n, p.
7	63.0	62.1	62.6	7.7	10.7	11.8	10.1	6.4	7.1	8.3	8.1	90	87	79	8	7	10	0	NW 2	NW 2	—	● n.
8	62.9	65.1	64.5	9.5	10.5	9.8	9.9	7.8	7.8	7.6	8.0	88	80	88	3	9	9	0	W 1	NW 4	0.0	●⁰ a.
9	62.0	60.7	60.7	6.7	12.9	9.9	9.8	6.0	6.5	9.8	7.9	88	89	87	0	2	2	0	W 2	0	—	
10	60.6	60.7	59.9	8.7	14.9	7.9	10.5	7.6	7.4	10.8	6.8	88	86	86	6	2	0	0	W 1	0	—	
11	57.7	57.3	61.5	17.8	16.9	14.5	16.4	7.9	10.8	10.5	10.2	71	74	84	3	4	10	0	E 2	SW 2	4.5	↙ p.
12	61.6	62.2	64.1	11.8	13.6	10.7	12.0	10.7	10.2	9.4	8.7	99	81	92	6	4	4	W 1	SW 4	SW 2	0.0	● n, a.
13	64.4	64.5	64.4	9.9	16.1	12.8	12.9	8.2	7.9	10.1	8.7	87	74	80	2	1	0	0	0	NE 2	—	
14	63.4	62.5	62.1	12.6	18.7	13.6	15.0	9.6	7.1	8.6	9.2	66	54	80	0	3	2	0	W 1	0	—	
15	63.0	63.7	64.1	12.7	17.8	13.8	14.8	9.2	7.4	10.4	8.9	68	68	76	8	0	0	0	W 1	0	—	
16	63.7	63.1	61.7	12.5	17.6	14.7	14.9	10.0	7.6	10.5	10.1	71	70	82	0	0	0	0	W 1	0	—	
17	61.6	62.4	66.4	15.5	21.7	16.9	18.0	13.0	9.4	9.9	8.6	71	51	61	0	0	0	0	S 4	SW 2	—	
18	68.5	67.8	66.8	13.7	17.9	13.9	15.2	12.2	7.9	9.3	10.4	68	61	88	0	0	0	0	SW 1	0	—	≡⁰ 1.
19	66.6	65.7	63.8	13.6	17.9	14.8	15.4	11.0	9.2	11.9	10.1	80	78	81	0	0	0	0	0	0	—	
20	61.5	60.2	57.7	14.7	21.6	18.6	18.3	12.2	10.1	13.0	13.4	82	68	84	0	0	3	SW 1	SW 2	0	—	
21	57.5	57.9	58.0	18.6	22.5	18.6	19.9	14.7	14.5	13.6	13.4	91	67	84	0	4	0	N 2	NNW 1	SW 2	—	↙ p; < 3.
22	58.0	59.0	58.8	18.5	22.8	17.2	19.5	15.1	11.6	10.6	10.8	73	52	74	7	3	2	0	0	0	—	
23	58.1	58.6	57.1	16.8	20.7	18.6	18.7	15.3	12.5	11.3	13.1	88	62	83	3	4	2	0	NW 2	0	—	
24	57.5	58.0	59.5	16.7	17.9	15.8	16.8	14.5	11.4	13.4	13.1	80	88	98	8	8	7	SW 2	W 1	0	13.0	● a, p.
25	59.5	58.0	56.2	14.7	15.9	14.8	15.1	13.8	11.5	10.6	10.9	92	79	87	10	10	8	0	0	0	0.3	● n, 1, a, 2.
26	54.1	56.2	60.1	14.5	14.6	14.5	14.5	13.6	11.1	11.4	11.5	91	92	94	10	10	10	0	0	SW 6	31.0	● 1, 2, p, 3.
27	62.1	61.3	59.4	10.7	13.6	10.9	11.7	10.2	8.3	8.2	9.3	87	71	97	10	4	8	SW 2	W 4	0	—	● 1.
28	58.2	57.6	56.0	11.8	15.6	14.5	14.0	10.6	9.2	10.6	11.1	90	81	91	7	8	0	W 2	W 1	SW 8	0.3	
29	55.2	55.0	53.3	13.7	17.5	15.9	15.7	12.8	10.2	10.6	11.6	88	71	86	4	8	7	E 4	SW 4	SW 4	—	● n.
30	51.5	58.3	61.1	15.9	13.5	12.8	14.1	12.6	10.7	10.3	9.8	80	90	90	5	9	7	0	SW 6	W 2	1.8	●⁰ a, 2.
Срд. Moy.	760.8	761.0	761.1	12.2	15.4	12.8	13.5	10.2	9.0	9.8	9.5	84	76	85	4.9	5.0	4.7	0.8	1.9	1.5	66.7	

1899.

Батумъ. — Batoum.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.7	761.8	761.6	12.6	14.8	13.6	13.7	11.8	9.8	11.3	10.5	91	90	92	8	4	2	W 4	W 4	0	—	
2	59.5	59.6	59.8	14.7	17.6	16.8	16.4	10.6	11.1	12.6	12.5	89	84	88	7	5	0	NW 1	NW 1	0	—	
3	60.9	60.1	59.2	14.5	16.9	12.5	14.6	11.0	11.1	11.4	10.0	91	80	94	4	4	9	0	W 2	0	0.2	↙ n.
4	58.1	59.0	61.0	12.5	13.9	13.5	13.3	12.2	10.0	10.6	10.3	94	91	90	10	8	8	0	W 2	SW 1	—	●, < n; ≡^{0} 1.
5	61.5	61.7	62.9	13.6	12.6	12.6	12.9	12.2	10.3	10.9	9.6	89	00	89	8	10	10	W 1	SW 2	0	18.5	● a, p.
6	63.8	64.3	65.5	11.9	14.9	12.8	13.2	11.4	9.5	11.6	10.8	93	92	98	10	10	10	SW 2	W 2	SW 1	7.5	● n, 1, a, p, 3.
7	66.7	66.0	65.3	13.7	15.6	12.6	14.0	12.4	10.6	10.9	9.8	92	83	91	9	6	10	0	W 2	0	—	● n.
8	66.0	66.9	65.4	12.8	14.8	14.9	14.2	11.0	9.7	9.9	9.9	89	80	78	4	9	10	W 2	W 2	0	0.0	
9	66.8	66.2	65.2	13.5	15.5	14.5	14.5	10.8	10.5	10.5	11.1	91	80	91	10	9	10	0	W 2	0	—	●^{0} 1.
10	63.0	62.3	60.0	13.8	16.9	15.8	15.5	12.4	10.4	11.4	11.9	90	80	89	0	0	0	0	W 1	0	—	
11	58.8	59.9	62.3	17.8	20.6	19.8	19.4	13.6	12.1	13.6	11.2	80	75	65	0	0	2	0	W 4	0	—	
12	61.1	58.6	56.4	15.7	16.9	16.5	16.4	13.8	12.0	12.5	12.6	90	88	91	6	2	0	N 2	NW 1	W 2	—	
13	55.2	58.2	62.3	19.8	17.5	14.6	17.3	14.5	13 6	13.5	11.4	80	91	92	4	8	0	0	SW 10	W 2	—	
14	62.1	62.9	63.8	15.6	18.8	14.9	16.4	12.6	11.8	12.7	11.2	89	79	89	3	5	10	0	W 2	0	—	
15	64.3	64.2	64.0	15.6	19.1	15.5	16.7	14.7	11.8	10.5	11.0	89	63	84	10	8	10	SW 2	W 1	0	—	
16	63.3	63.3	61.6	14.6	15.6	13.7	14.6	13.7	11.1	10.9	11.0	90	83	95	10	10	10	0	W 4	0	35.2	● a, p, 3.
17	58.4	60.6	61.1	13.7	15.8	14.5	14.7	13.2	10.6	10.7	11.3	92	80	93	10	10	9	SW 4	SW 4	SW 2	11.8	● n, 1, a, 2.
18	60.8	61.4	62.2	14.5	17.7	14.7	15.6	12.8	11.1	11.0	11.2	91	73	90	10	8	8	SW 4	SW 1	0	0.3	● 1, a.
19	63.0	62.7	62.9	14.7	16.9	15.9	15.8	13.8	11.1	11.3	12.1	89	79	90	7	5	0	0	SW 2	0	—	
20	62.6	62.4	62.1	14.7	18.8	16.6	16.7	12.4	10.9	10.1	11.3	88	62	80	0	7	8	0	SW 1	0	—	
21	60.9	60.9	59.2	15.9	18.5	15.8	16.7	13.8	11.6	11.7	12.1	86	74	90	0	4	2	0	W 2	W 1	—	
22	56.1	56.3	59.0	16.9	20.5	18.8	18.7	13.6	12.4	11.7	14.2	87	65	88	4	2	10	0	W 4	SW 2	1.5	● p.
23	58.2	59.6	61.9	16.8	16.9	14.5	16.1	14.5	12.9	12.7	11.5	91	89	94	10	10	10	SW 2	W 6	SW 4	44.8	● a, 2, p, 3.
24	62.4	64.0	64.8	15.8	15.9	15.5	15.7	14.2	12.5	12.1	11.8	93	90	90	10	10	6	SW 6	SW 2	0	16.2	● n, 1, a, 2, p.
25	65.2	65.4	64.6	15.7	17.9	15.6	16.4	11.8	10.3	12.2	12.1	78	80	92	2	2	0	W 1	NW 2	0	—	
26	62.6	60.7	60.3	16.6	21.6	17.5	18.6	11.8	11.2	13.0	13.5	79	68	91	0	0	0	0	NW 1	0	—	
27	60.3	60.9	60.7	18.5	22.6	18.7	19.9	13.8	10.6	12.4	14.3	67	61	89	0	2	0	0	NW 1	0	—	
28	61.3	60.7	60.3	19.6	22.5	19.5	20.5	13.4	9.8	14.0	12.7	57	69	76	0	2	0	0	NW 2	0	—	
29	60.2	60.3	60.1	19.9	23.5	20.8	21.4	15.1	13.7	16.4	16.6	79	77	91	0	0	0	0	NW 1	0	—	
30	59.9	59.3	57.3	20.6	27.8	22.5	23.6	16.7	13.1	16 6	14.9	73	60	73	0	0	0	0	NW 2	0	—	
31	58.4	63.0	63.9	22.9	22.7	18.9	21.5	18.5	14.3	15.4	14.8	69	75	91	0	2	2	N 1	W 4	0	—	↙ a.
Срд. Moy.	761.4	761.7	761.8	15.8	18.1	15.9	16.6	13.2	11.3	12.1	11.9	85	79	88	5.0	5.2	5 0	1.0	2.5	0.5	136.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.1	759.2	760.4	20.5	20.6	19.7	20.3	17.3	13.7	16.4	15.9	76	91	93	0	0	5	0	W 2	W 2	—	
2	58.2	61.5	62.3	20.8	21.6	19.5	20.6	18.5	16.2	17.8	15.7	89	93	93	2	9	10	0	W 6	W 1	0 0	●^{0} p.
3	60.3	60.4	63.2	18.9	19.6	18.5	19.0	18.5	15.1	15.0	14.4	93	89	91	6	7	8	NE 6	N 10	0	2.5	● p.
4	61.6	61.2	63.8	19.5	22.8	17.2	19.8	15.3	14.8	13.5	13.7	88	66	94	0	8	10	0	W 2	SW 8	10.0	● p, 3.
5	65.3	66.8	67.9	15.8	15.9	16.5	16.1	14.9	12.6	12.1	10.0	94	90	71	10	10	10	SW 10	E 6	SW 4	6.8	● n, 1, a, 2, p.
6	66.9	67.1	66.0	15.7	19.5	14.7	16.6	14.3	10.3	10.7	11.3	78	63	91	7	4	0	SW 2	W 2	W 2	—	
7	64.7	64.1	63.4	15.8	19.5	17.5	17.6	11.6	10.8	11.0	12.3	81	65	83	5	2	8	0	W 2	W 2	—	
8	61.3	61.4	60.6	18.8	20.5	17.5	18.9	16.1	11.7	12.1	12.6	72	68	85	2	3	0	0	W 2	0	—	
9	60.5	60.8	61.7	17.9	20.5	18.5	19 0	13.2	10.4	12.3	13.5	68	69	85	0	0	4	0	W 2	0	—	
10	60.1	59.1	58.4	18.6	21.7	17.5	19.3	14.2	11.8	12.9	13.5	74	67	91	4	5	7	0	SW 2	0	—	
11	57.1	56.9	56.7	18.7	19.9	18.9	19.2	14.3	12.8	12.5	13.1	80	73	81	4	7	6	0	W 1	0	0.0	●^{0} a.
12	55.6	55.2	53.0	18.9	20.8	20.6	20.1	16.3	13.3	13.5	13.3	82	74	74	4	5	8	0	W 2	N 6	1.5	
13	54.5	54.9	55.5	17.7	17.8	15.8	17.1	15.7	13.5	13.8	13.1	90	91	98	10	10	10	SW 8	SW 4	W 4	2.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	53.7	56.3	60.0	17.8	16.8	14.7	16.4	14.7	13.5	13.0	12.0	89	92	97	10	10	10	0	W 1	SW 2	33.2	● a, 2, p, 3.
15	59.9	58.3	57.5	14.8	19 8	16.6	17.1	14.2	12.3	12.4	12.7	98	72	91	10	8	7	SW 2	W 2	0	3 0	K, < n; ● n, 1, a.
16	56.9	58.8	60.3	17.9	20.5	17.8	18.7	13.8	12.1	12.3	12.3	79	69	81	4	6	9	0	W 1	0	—	
17	58.2	56.6	55.0	17.6	20 5	19.6	19 2	14.7	12.6	12.1	14.1	84	68	83	5	4	0	0	W 4	W 1	—	
18	54.3	54.1	53.6	18.8	20.7	18.8	19 4	14 3	12.9	13.4	14.2	80	74	88	2	2	2	W 1	W 1	0	—	
19	53.2	53.4	51.2	19 6	22.7	22.5	21.6	15.5	13.8	15.6	19.2	81	76	95	0	0	0	0	W 1	W 4	—	
20	51.6	53.8	58.0	22.7	26.5	20.7	23.3	17.9	13.9	16.5	16.6	68	65	92	3	2	6	SE 1	SW 2	0	—	
21	55.5	54.7	58.7	20.9	24.9	20.7	22.2	17.7	13.4	15.4	15.3	74	66	84	4	8	6	0	E 6	0	0.5	↙, ● p.
22	58.7	59.5	61.2	19.6	24.5	19.9	21.3	18.7	12.8	17.4	15.5	76	76	90	10	5	2	0	W 2	0	—	● n.
23	60.1	59.7	58.6	20.8	24.5	21.5	22.3	16.3	13.6	17.4	16.3	75	76	86	0	2	0	0	SW 2	0	—	
24	54.8	53.4	59.1	23.5	29.5	22.7	25.2	19.1	14.6	18.6	14.1	68	61	69	0	0	0	N 2	N 1	SW 2	0.5	↙, K, ● p.
25	58.5	58.3	58.1	22.6	23.7	21.6	22.6	17.3	12.5	16.1	16.1	62	75	84	0	0	0	0	W 1	0	—	
26	59.5	60.3	62.4	20.9	22.6	18.8	20.8	15.7	13.1	13.8	13.2	72	68	82	4	7	7	SW 1	W 4	SW 2	0.2	● a, p.
27	61.7	60.2	59.3	19.8	21.7	17.5	19.7	16.1	13.6	12.6	12.6	80	66	85	4	0	0	SW 1	W 4	0	—	
28	58.0	58.0	57.9	19.9	23.6	19.5	21.0	14.3	12.6	13.5	12.6	73	62	75	0	4	0	0	W 4	0	—	
29	56.6	56.2	59.0	20.5	21.8	19.9	20.7	14.7	12.1	12.6	12.2	68	65	71	0	0	10	0	NW 2	W 2	54.5	● p, 3.
30	59.4	61.8	62.6	15.9	14.5	16.9	15.8	14.5	11.6	11.1	12 7	86	91	89	10	10	5	0	E 4	SW 1	63.0	● n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	758.6	758.7	759.5	19.0	21.3	18.7	19.7	15.7	12.9	13.9	13.8	79	74	86	4.0	4.6	5.0	1.1	2.8	1.4	178.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	764.5	764.8	17.8	20.9	18.5	19.1	15.5	12.1	14.4	13.3	80	78	84	6	5	2	NE 2	NW 1	W 2	—	● n.
2	63.5	62.3	61.0	19.8	22.8	19.5	20.7	13.8	11.1	11.8	11.4	64	57	68	0	0	0	NE 2	W 1	N 1	—	
3	58.9	58.4	59.9	20.6	24.5	19.7	21.6	14.7	12.1	14.6	15.3	67	64	90	0	0	0	0	W 2	0	—	
4	60.5	60.2	60.6	20.5	24.5	20.8	21.9	15.7	12.3	14.3	16.6	69	63	91	0	0	0	0	W 1	0	—	
5	59.5	57.7	56.8	20.8	25.5	21.1	22.5	16.1	13.2	17.1	17.4	73	71	94	0	0	0	W 1	W 1	0	—	
6	55.0	53.7	54.6	21.9	25.5	22.9	23.4	16.7	14.1	17.1	17.0	72	71	82	0	0	8	0	W 1	W 2	—	
7	55.0	55.7	55.2	23.7	26.5	22.9	24.4	19.9	16.1	18.7	17.3	75	73	84	4	5	8	0	W 2	SW 2	1.0	
8	55.7	55.8	56.2	21.5	24.9	22.6	23.0	20.1	16.5	16.3	17.0	87	70	83	10	7	7	0	W 1	NE 2	—	● n.
9	54.8	55.4	54.8	22.7	25.5	21.9	23.4	19.1	16.8	18.8	19.0	82	78	97	0	0	10	0	W 1	SW 1	0.2	●^{0} p, 3.
10	57.8	58.6	59.4	22.6	26.5	22.8	24.0	21.3	18.6	20.4	18.5	92	79	90	10	5	8	0	W 2	0	—	
11	60.1	61.4	60.7	22.6	21.8	21.8	22.1	20.7	18.6	17.7	17.8	92	91	92	10	10	5	SW 4	SW 1	W 1	20.0	● a.
12	59.9	59.2	59.7	20.8	24.7	22.8	22.8	19.7	17.9	18.3	19.0	98	80	92	10	5	8	SW 1	SW 1	0	3.5	● n.
13	59.5	59.4	60.7	21.8	25.7	22.5	23.3	20.1	17.7	18.7	15.8	91	76	78	10	5	8	0	W 1	0	—	● n.
14	60.6	61.0	61.6	20.9	23.7	22.5	22.4	20.7	16.2	16.7	16.9	88	77	83	10	8	5	SW 1	W 2	0	—	
15	61.3	61.0	59.9	21.5	25.5	22.6	23.2	20.5	14.2	17.1	17.2	75	71	84	8	7	6	0	W 2	0	—	
16	58.0	57.3	57.5	21.7	25.7	22.5	23.3	20.3	16.3	18.5	19.0	85	76	94	8	9	10	0	W 1	0	0.2	● p.
17	55.7	54.4	55.4	21.9	23.6	22.7	22.7	21.1	19.0	20.1	19.2	97	93	94	10	10	8	0	W 2	0	0.2	
18	54.1	55.0	55.9	23.9	26.7	23.7	24.8	21.1	20.1	21.9	20.4	91	84	94	4	4	7	0	NW 2	0	0.2	● n, p.
19	55.3	55.3	56.4	22.6	27.5	24.3	24.8	19.5	18.6	21.6	19.3	92	80	86	4	2	0	0	NW 2	0	—	
20	55.8	55.5	54.8	24.5	27.9	24.5	25.6	20.1	21.1	21.0	19.2	93	75	84	0	4	2	0	W 1	W 1	—	
21	55.5	54.8	54.5	25.6	27.7	24.5	25.9	23.1	19.1	21.1	20.0	79	77	88	3	7	4	SW 1	W 2	SW 1	—	
22	54.8	54.4	54.8	25.9	27.6	24.5	26.0	22.7	19.1	21.9	21.5	77	80	94	5	5	10	SW 1	W 4	SW 2	0.0	●^{0} 3.
23	55.8	56.2	56.8	25.5	27.5	25.7	26.2	22.5	22.8	21.2	18.9	94	78	77	8	7	7	SW 1	W 2	W 2	—	
24	57.2	57.9	58.2	25.8	28.7	25.6	26.7	22.9	18.6	19.3	18.7	76	66	77	4	3	7	S 2	W 6	W 2	4.0	●, ⊤ p.
25	58.4	59.1	58.4	22.9	27.5	22.8	24.4	21.9	18.4	19.8	18.8	89	73	91	8	8	8	S 1	SW 4	S 1	4.2	● n, p.
26	58.4	58.3	57.8	21.9	23.6	23.5	23.0	19.7	17.6	19.8	20.2	90	91	94	9	10	10	SW 1	SW 1	S 2	10.3	● n, 2, p, 3; ꓘ p.
27	56.9	57.0	56.7	21.6	25.9	23.6	23.7	16.7	17.8	19.1	18.3	93	77	85	10	8	8	SW 1	SW 4	W 1	0.0	●^{0} n.
28	56.1	56.6	56.6	24.8	27.6	24.7	25.7	22.1	17.9	18.0	21.0	77	66	91	4	0	3	SW 1	W 2	N 1	—	●^{0} n.
29	55.5	58.0	59.1	24.7	26.9	24.9	25.5	21.1	21.7	20.4	20.8	94	78	89	0	3	10	W 1	W 2	SW 4	0.3	< p; ⊤, ●^{0} p, 3.
30	62.0	61.7	62.3	22.8	24.5	22.8	23.4	22.5	19.0	19.6	18.8	92	86	91	10	10	9	0	SW 4	0	21.0	● n, 1, a, p.
31	62.5	61.7	61.9	23.5	26.9	24.9	25.1	21.5	19.5	21.6	20.1	91	82	86	7	3	8	0	W 2	0	—	● n.
Срд. Moy.	758.0	758.0	758.2	22.6	25.6	22.9	23.7	19.8	17.2	18.6	18.2	84	76	87	5.5	4.8	6.0	0.7	2.0	0.9	65.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	760.1	759.9	23.7	26.5	24.7	25.0	22.7	20.1	20.3	19.8	92	79	86	9	8	8	0	SW 2	0	1.0	
2	58.7	58.2	58.6	23.5	24.7	23.7	24.0	22.3	20.6	19.6	19.7	96	85	91	7	8	7	0	SW 1	0	1.0	●^{0} n.
3	57.9	58.3	59.6	23.5	24.5	23.5	23.8	23.1	19.5	20.3	19.8	91	89	92	10	10	10	0	SW 2	0	0.3	● n, 2.
4	59.5	59.1	60.2	24.7	27.5	24.9	25.7	21.7	19.7	22.0	21.2	83	81	91	2	7	5	0	W 1	0	—	
5	61.4	61.2	60.7	25.3	28.7	25.9	26.6	23.7	21.0	21.3	21.8	88	73	88	8	4	8	0	W 1	0	—	
6	58.2	56.9	55.9	25.9	27.5	25.7	26.4	22.9	22.6	21.2	22.3	91	78	91	5	5	0	SW 1	W 4	0	—	
7	55.6	55.1	55.9	25.5	29.9	24.9	26.8	23.1	20.5	*21.0*	21.6	85	*66*	93	8	6	10	0	W 2	SW 4	20.0	● p, 3; ꓘ 3.
8	56.8	56.7	56.7	22.7	26.7	23.7	24.4	21.1	18.5	20.5	20.1	91	79	92	10	4	3	SW 2	SW 6	0	5.3	ꓘ n; ● n, 1, a.
9	56.4	56.8	57.5	23.9	27.8	21.5	24.4	21.5	17.8	21.4	17.8	81	77	94	4	3	10	0	W 4	SW 1	24.5	●, ⊤ p.
10	56.5	56.1	56.5	22.9	26.8	24.5	24.7	21.5	18.4	20.1	19.6	89	77	86	7	6	3	SW 1	W 2	0	—	
11	54.9	54.7	54.0	23.9	26.7	24.5	25.0	20.7	18.1	19.7	20.0	83	76	88	2	2	2	0	W 2	0	—	
12	53.7	53.4	55.6	24.9	28.8	26.9	26.9	20.5	19.3	20.8	21.6	83	70	82	6	6	10	0	0	W 1	—	
13	56.5	57.8	58.9	25.5	25.1	22.5	24.4	22.5	20.9	21.1	19.0	86	89	94	9	10	10	NE 4	SW 8	SW 4	21.0	● a, p, 3.
14	58.0	57.1	57.7	21.9	24.9	23.5	23.4	21.3	19.0	21.2	18.4	97	91	85	10	10	10	SW 2	W 4	W 2	—	● 1.
15	56.5	56.1	56.2	21.9	23.9	20.6	22.1	20.5	17.6	20.0	17.0	90	91	94	10	9	10	0	W 4	SW 2	9.0	● p, 3.
16	56.2	57.4	59.5	19.7	19.9	21.3	20.3	18.7	15.3	15.5	13.3	90	90	71	10	10	9	SW 4	SW 4	SW 2	12.5	● n.
17	59.7	59.2	59.0	18.5	22.7	18.7	20.0	16.7	13.5	13.8	14.6	85	67	91	10	4	10	0	W 2	0	13.5	● n, p, 3.
18	58.0	58.7	61.4	18.5	19.5	18.5	18.8	17.5	14.7	14.4	14.0	93	86	88	10	10	10	0	0	SW 1	76.5	ꓘ n; ● n,1,a,2,p,3.
19	59.9	58.7	58.7	18.9	24.5	20.5	21.3	17.7	14.2	14.0	15.4	87	61	86	3	2	0	0	N 2	0	—	
20	58.4	58.4	60.7	20.9	24.5	20.7	22.0	16.1	13.3	16.0	14.7	73	70	81	0	0	0	0	0	0	—	
21	61.2	60.6	61.0	19.9	23.9	20.5	21.4	15.7	14.0	14.8	15.1	81	67	84	3	2	3	N 2	N 2	0	0.2	
22	59.9	58.8	59.2	18.9	24.6	20.9	21.5	16.7	14.5	17.7	16.5	89	77	90	5	3	4	0	N 2	0	0.1	● n.
23	58.0	57.1	55.7	20.7	24.5	21.9	22.4	18.1	15.3	14.6	17.2	84	64	88	0	0	2	0	W 2	0	—	● n.
24	52.8	51.9	50.1	21.7	26.9	24.7	24.4	17.7	14.4	18.1	21.0	75	69	91	0	0	0	0	0	0	1.0	
25	54.8	54.2	56.0	21.9	26.6	24.5	24.3	21.9	17.8	18.7	19.2	91	72	84	10	6	10	SW 1	W 2	SW 4	18.3	● n, 1, p, 3.
26	59.3	58.7	58.9	19.6	19.9	20.7	20.1	18.1	15.3	15.5	16.3	90	90	90	10	10	10	SW 2	W 1	0	0.3	● n, 1, a.
27	60.9	62.7	64.0	20.5	21.7	18.9	20.4	18.9	15.3	16.0	14.5	85	83	89	9	10	8	0	NW 4	0	46.0	● a, p.
28	62.2	62.3	63.5	19.7	23.5	20.7	21.3	16.9	15.6	16.6	16.3	91	78	90	3	3	0	0	W 2	0	—	
29	63.5	63.6	63.5	19.8	23.5	19.7	21.0	17.1	15.2	16.6	15.9	89	78	93	0	0	0	0	W 2	0	—	
30	62.4	61.8	60.7	18.9	23.5	19.9	20.8	15.3	12.9	14.9	15.8	80	70	92	0	0	0	0	W 4	0	—	
31	60.7	61.0	61.8	18.9	23.7	19.7	20.8	16.3	13.3	14.5	15.3	83	67	90	0	2	0	0	W 2	0	—	
Срд. Moy.	758.4	758.2	758.6	21.8	24.9	22.3	23.0	19.6	17.0	18.1	17.9	87	77	89	5.8	5.2	5.5	0.6	2.4	0.7	250.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол.влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.2	760.3	760.9	17.9	22.9	19.7	20.2	14.5	12.1	14.9	15.3	79	72	90	0	0	0	0	NW 2	0	—	
2	60.4	60.7	61.6	18.7	25.5	22.5	22.2	15.7	13.1	16.8	15.5	82	69	77	0	4	9	0	W 2	0	—	
3	61.2	60.0	59.4	21.9	24.5	21.5	22.6	20.7	17.2	14.3	15.8	88	63	83	8	5	0	0	W 2	0	—	
4	57.5	57.4	59.6	20.5	24.7	21.5	22.2	17.9	15.4	15.5	16.1	86	67	85	6	2	2	0	W 2	0	10.0	
5	58.3	62.8	64.0	19.7	16.5	13.5	16.6	13.5	15.6	13.2	10.9	91	95	95	10	10	10	0	SW 2	W 2	118.0	● n,1,a,2,p,3; ↙ a.
6	64.1	63.3	64.1	14.7	20.7	18.7	18.0	12.8	11.5	13.4	13.1	92	74	82	10	6	10	S 4	SW 2	0	17.0	● n, 1, a, p, 3.
7	64.7	64.4	64.3	15.5	21.5	16.5	17.8	15.1	12.4	14.5	12.9	94	76	93	10	3	8	0	W 2	0	—	● n.
8	63.0	61.7	61.5	14.5	21.7	16.5	17.6	13.2	11.1	14.0	12.9	91	73	93	0	0	0	0	0	0	—	
9	60.8	59.7	58.0	15.7	22.5	20.7	19.6	13.4	10.6	13.6	15.0	80	67	83	0	2	0	0	W 2	0	—	
10	56.9	57.3	57.5	14.9	24.5	20.5	20.0	14.2	10.8	15.7	14.8	86	69	83	0	2	0	0	W 1	0	—	
11	57.8	55.8	55.2	16.7	23.5	19.3	19.8	14.7	11.1	16.3	15.9	78	76	95	0	0	0	0	0	0	—	
12	54.6	55.0	53.7	19.5	26.9	23.5	23.3	16.1	11.1	16.5	14.6	65	73	68	2	3	0	SW 1	SW 1	0	—	
13	57.6	59.1	58.9	21.7	25.9	20.5	22.7	17.1	10.8	20.2	16.4	57	82	92	4	0	0	SW 2	W 2	0	—	
14	57.2	57.5	57.9	17.7	24.9	21.7	21.4	16.5	13.4	18.9	17.7	89	81	92	0	0	9	0	SW 2	0	—	
15	58.9	56.1	55.6	19.7	24.5	21.5	21.9	18.3	15.3	17.4	16.1	90	76	85	0	0	8	0	W 1	E 2	0.2	⚡, ● p.
16	56.7	56.9	60.2	19.7	24.7	20.7	21.7	17.7	15.3	19.1	16.3	90	83	90	7	8	10	0	SW 2	SW 2	6.5	● p, 3
17	59.8	60.1	61.3	19.5	23.5	19.5	20.8	17.5	15.4	14.9	15.4	91	70	91	6	5	8	SE 2	0	SE 4	9.0	● n, p; ↙ p.
18	63.3	62.8	62.9	19.5	22.5	20.7	20.9	17.3	13.2	15.2	16.3	83	75	90	5	3	0	0	NW 2	0	—	● n.
19	62.8	61.6	60.5	17.7	24.5	19.7	20.6	15.5	12.2	15.5	13.7	81	68	80	0	4	0	0	NW 1	0	—	
20	60.1	61.5	59.0	18.5	24.7	18.7	20.6	15.9	12.9	19.5	14.3	81	83	89	0	0	0	0	0	0	—	
21	61.0	60.6	60.2	18.7	25.5	21.5	21.9	17.9	13.1	16.8	16.1	82	69	85	0	6	9	0	W 2	SE 2	—	
22	61.4	61.8	63.1	18.7	24.5	21.7	21.6	17.1	14.3	17.4	17.4	89	76	90	3	2	9	0	W 1	0	—	
23	64.2	64.2	63.7	20.7	23.7	21.7	22.0	18.7	16.6	17.9	17.7	92	82	92	9	6	10	0	W 1	0	—	
24	61.6	61.5	60.8	19.7	23.5	22.5	21.9	18.5	15.3	16.3	17.2	90	76	85	6	4	10	0	SW 1	0	—	
25	58.5	58.2	59.0	19.5	24.7	22.5	22.2	17.7	13.8	18.3	17.2	82	80	85	0	0	0	0	W 4	SE 2	—	
26	60.2	60.1	61.2	18.7	24.5	20.7	21.3	18.3	14.6	17.4	16.3	91	76	90	2	8	0	0	W 1	0	—	
27	62.9	63.8	64.3	19.7	24.5	21.5	21.9	19.1	15.6	17.4	17.5	91	76	92	7	2	0	0	0	0	—	
28	64.5	63.6	62.3	19.5	23.5	20.7	21.2	18.3	15.4	16.3	16.3	91	76	90	0	0	4	0	0	0	—	
29	60.7	60.7	61.1	18.7	24.5	22.9	22.0	17.5	14.6	17.4	18.4	91	76	89	2	3	7	0	W 4	N 8	—	
30	61.7	61.7	61.9	19.5	24.7	22.5	22.2	17.7	13.8	19.1	18.6	82	83	92	5	5	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	760.5	760.3	760.5	18.6	23.8	20.5	21.0	16.6	13.6	16.5	15.7	85	75	88	3.4	3.1	4.1	0.3	1.4	0.7	160.7	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол.влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.9	762.9	763.1	19.7	24.5	21.7	22.0	18.9	15.3	17.4	17.7	90	76	92	5	3	0	0	W 2	0	—	
2	63.5	62.5	62.7	17.7	24.5	20.7	21.0	16.9	13.4	17.4	15.0	89	76	83	4	3	0	0	W 2	0	—	
3	62.7	62.2	63.6	18.5	24.7	22.5	21.9	16.5	14.4	17.6	16.9	91	77	83	0	2	10	0	W 1	W 4	—	
4	62.6	63.5	63.8	18.5	24.5	22.7	21.9	17.7	14.4	17.4	15.2	91	76	74	3	2	0	SE 1	0	0	0.0	●^{0} p.
5	64.4	63.7	63.1	20.5	24.7	20.7	22.0	19.7	14.8	15.5	14.7	83	67	81	2	2	0	0	SE 1	0	—	
6	61.4	61.9	60.8	19.5	25.9	20.7	22.0	18.1	12.6	16.5	16.6	75	67	92	6	4	0	0	SW 2	0	0.0	
7	60.6	60.3	60.1	23.7	24.5	21.5	23.2	19.9	18.3	19.2	17.8	84	84	94	9	8	6	SE 4	SW 2	0	18.0	●^{0}, ↙ n.
8	59.1	56.9	56.7	19.5	24.7	18.5	20.9	18.1	14.1	15.0	14.4	84	65	91	7	2	0	0	NW 2	0	1.0	●, ⚡ n.
9	57.0	57.2	57.2	18.9	23.5	19.5	20.6	16.7	11.5	16.3	14.1	71	76	84	7	3	0	SW 2	0	0	—	●, T n.
10	58.2	60.3	62.2	16.5	22.7	17.9	19.0	16.3	11.2	16.8	14.8	80	82	97	5	4	10	0	SW 4	SW 6	22.6	● p, 3.
11	63.2	63.3	62.9	15.7	18.7	16.9	17.1	15.5	13.1	12.8	13.9	99	80	97	10	9	10	0	W 2	W 2	3.6	● n, 1, a, p, 3.
12	62.3	61.1	60.2	14.7	19.7	17.7	17.4	14.7	12.3	13.7	13.7	99	80	91	8	9	3	0	0	0	—	
13	59.8	61.3	63.5	16.7	21.5	18.7	19.0	14.7	12.8	14.2	14.6	91	75	91	9	7	10	0	W 2	SE 2	1.5	● p, 3.
14	63.4	63.8	67.3	16.5	20.5	16.7	17.9	15.3	11.2	14.8	12.8	80	83	91	8	3	10	0	N 8	SW 10	13.0	● n, p, 3; ⚡ p, 3.
15	67.3	66.6	67.4	14.5	20.5	14.7	16.6	14.0	10.0	12.0	11.2	82	67	90	6	2	0	0	0	0	—	●, ⚡ n.
16	67.6	65.0	64.4	13.5	19.7	15.7	16.3	13.0	10.3	12.2	13.1	90	71	99	4	2	0	0	0	0	—	
17	62.4	61.0	63.0	13.5	21.5	17.5	17.5	12.6	9.3	12.9	13.5	81	68	91	2	2	4	0	SE 1	0	—	
18	61.0	60.1	61.7	12.5	20.5	15.5	16.2	12.5	9.6	13.2	11.8	90	74	90	3	2	0	0	W 1	0	—	
19	62.5	62.8	65.0	14.5	21.5	18.7	18.2	13.4	10.0	12.9	14.3	82	68	89	6	3	8	0	W 2	SW 2	33.6	
20	66.7	64.1	66.7	15.5	15.5	13.7	14.9	13.7	11.8	11.8	9.2	90	90	79	10	10	10	SW 1	W 2	W 6	40.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	65.0	63.2	64.4	9.7	11.5	9.5	10.2	9.5	8.9	8.9	8.0	99	89	91	10	10	10	NW 2	0	0	16.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	64.2	64.3	64.6	11.5	13.5	10.7	11.9	9.2	8.9	10.3	8.5	89	90	90	10	10	10	0	SW 2	W 6	32.7	● n, a, 2, p, 3.
23	64.8	68.0	72.6	10.7	11.5	9.5	10.6	9.5	8.5	8.0	7.8	90	80	88	10	10	10	SW 10	W 6	SW 4	6.8	● n, 1, a, p; ↙ a.
24	72.4	70.4	67.1	8.7	13.5	7.7	10.0	7.2	6.2	6.6	6.8	74	57	88	5	2	0	0	N 2	0	—	● n.
25	61.7	60.4	58.1	9.7	15.7	12.5	12.6	5.6	6.5	6.7	7.2	73	51	67	0	0	0	E 2	E 2	E 1	—	
26	56.0	56.5	59.3	14.5	18.5	11.5	14.8	10.4	5.6	10.0	7.8	46	63	77	3	6	10	E 4	W 4	NW 6	48.3	↙ p; ● p, 3.
27	64.1	65.7	66.8	6.5	9.5	8.5	8.2	6.2	6.5	6.6	6.1	90	75	74	10	10	10	S 2	SW 2	SW 2	50.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	71.0	70.0	70.6	6.5	10.5	9.5	8.8	5.8	6.3	7.2	6.6	87	75	75	10	10	9	0	SW 2	0	10.7	● n, 1, a, 2; △ 1.
29	68.8	68.9	68.1	7.7	14.7	8.7	10.4	6.6	6.6	5.8	6.0	85	48	72	4	0	0	S 1	N 1	0	—	
30	68.0	67.2	67.1	5.5	14.7	9.5	9.9	4.8	5.8	7.1	6.6	86	56	75	4	2	0	0	0	0	—	
31	67.2	66.4	66.3	10.5	15.7	9.7	12.0	6.2	7.2	7.7	8.9	75	58	99	8	2	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	763.6	763.3	763.9	14.3	19.1	15.5	16.3	12.9	10.6	12.4	11.8	84	72	86	6.1	4.6	4.5	0.9	1.8	1.6	299.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.4	763.9	763.9	7.5	16.5	11.5	11.8	6.9	7.0	8.5	8.9	90	61	89	0	2	0	0	W 1	0	—	
2	66.9	68.5	71.9	13.5	13.7	13.5	13.6	9.3	9.0	9.2	7.8	79	79	68	10	10	2	0	W 2	SW 2	32.6	● a, p.
3	73.4	72.1	70.2	9.7	13.5	11.5	11.6	8.9	8.9	9.3	8.9	99	81	89	10	7	0	SW 2	0	0	2.5	● n, 1, a.
4	69.6	69.8	69.6	6.7	14.5	7.5	9.6	6.3	6.4	7.4	7.0	87	60	90	4	0	0	0	NE 2	0	—	
5	69.7	68.8	67.7	4.7	13.7	7.5	8.6	4.5	6.3	7.9	7.0	98	68	90	0	0	0	0	NW 1	0	—	
6	67.7	66.6	67.6	4.5	15.5	11.5	10.5	4.5	6.0	9.4	8 9	96	71	89	4	3	2	0	W 2	0	—	⌴ 1.
7	67.8	67.2	67.1	8.7	14.5	7.7	10.3	6.2	7.1	7.4	7.5	86	60	96	3	2	0	0	W 1	0	—	
8	65.6	64.3	63.3	5.5	13.5	10.5	9.8	4.5	6.0	9.3	8.6	89	81	92	2	2	0	c	W 1	0	—	
9	62.7	60.8	60.9	7.7	14.7	9.7	10.7	5.1	7.7	8.3	8.4	99	67	94	3	2	0	0	W 2	0	—	⊓ 1.
10	60.4	60.5	60.8	8.7	15.5	9.9	11.4	7.5	7.4	9.4	8.7	88	71	96	3	4	0	0	W 1	0	—	
11	60.9	61.1	61.6	9.7	16.5	12.7	13.0	7.7	7.7	9.8	8.5	86	70	78	2	6	0	SE 1	N 4	0	—	
12	62.8	64.2	63.3	10.7	17.5	14.5	14.2	10.1	8.3	10.9	11.1	87	73	91	4	6	2	0	SW 2	0	0.2	● p.
13	63.8	63.1	63.8	10.7	14.7	11.7	12.4	10.7	9.0	11.2	9.4	94	90	93	8	10	3	0	W 2	0	8.2	● 2, p.
14	62.1	60.7	58.3	9.5	17.5	12.5	13.2	8.5	8.0	11.0	9.6	91	74	90	7	3	5	0	E 1	E 1	6.5	
15	60.5	60.5	58.7	12.5	11.5	10.5	11.5	10.5	9.6	9.2	8.6	90	92	92	10	10	10	SW 8	S 2	0	12.3	● n, 1, a, 2, p; ↯ n.
16	54.4	53.3	57.4	8.7	12.5	12.5	11.2	7.5	7.1	8.6	9.6	86	81	90	8	4	10	0	E 1	SW 6	16.5	● p, 3.
17	64.8	65.9	69.4	9.5	9.7	8.7	9.3	8.7	7.8	7.9	7.1	88	88	86	10	10	4	SW 2	SW 2	SW 2	14.6	● n, 1, a, 2.
18	68.8	68.9	70.8	7.5	11.5	8.7	9.2	6.9	6.7	6.6	7.4	88	65	88	8	10	6	0	S 4	S 1	19.3	● n, 2, p.
19	71.3	71.0	72.7	8.5	12.0	9.5	10.0	7.7	7.3	8.7	7.8	88	84	88	10	6	10	0	0	W 4	17.6	● n, a, p, 3; △ n.
20	71.9	68.2	65.4	6.5	12.5	7.5	8.8	6.3	6.5	7.2	6.7	90	67	88	4	2	0	SE 2	N 4	N 2	—	● n.
21	63.8	62.5	62.9	11.5	14.5	13.5	13.2	6.1	5.7	7.4	6.8	56	60	59	6	4	8	E 4	NW 2	0	—	
22	62.6	63.9	64.6	9.7	11.5	9.5	10.2	9.5	7.7	8.9	7.8	86	89	88	10	10	10	0	0	0	36.3	● a, 2, p, 3.
23	64.5	65.2	68.7	8.5	10.5	10.5	9.8	7.7	7.5	8.4	7.2	91	90	75	10	10	10	0	SW 1	0	24.6	● n, a, 2, p, 3.
24	71.0	70.2	67.6	6.5	10.7	6.0	7.7	6.0	6.3	6.2	5.7	87	64	82	10	7	0	0	N 1	0	7.2	● n, 1.
25	67.0	66.2	64.7	6.5	11.7	9.7	9.3	5.3	5.2	7.7	7.7	72	75	86	6	2	6	SW 1	W 2	0	—	
26	63.5	63.6	68.0	8.5	7.7	8.5	8.2	4.7	7.3	6.8	7.5	88	88	91	8	10	10	0	W 8	NW 6	20.4	● a, 2, p, 3.
27	72.3	72.5	73.3	4.5	4.5	1.9	3.6	1.5	3.4	2.7	4.4	54	42	84	10	7	4	NW14	W10	SW 2	6.3	●n; ∗na; △np; ↯a.
28	67.7	62.6	61.4	0.7	6.5	7.7	5.0	— 0.3	3.9	4.2	3.5	80	58	45	9	9	10	S 1	0	0	14.5	∗ n; ● p, 3; △ p.
29	60.5	60.5	59.2	8.5	6.5	9.5	8.2	3.7	7.3	6.3	7.8	88	87	88	10	10	10	SW 6	SW 2	SW 8	62.6	●n,1,a,2,p,3;△,↯p.
30	60.3	63.3	65.6	11.5	9.7	8.7	10.0	8.3	8.0	7.7	6.0	80	86	72	10	10	10	W14	W14	W10	22.6	● n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	765.4	765.0	765.3	8.2	12.5	9.8	10.2	6.7	7.1	8.1	7.7	86	74	85	6.6	5.9	4.4	1.8	2.5	1.5	324.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣт. 7	Вѣт. 1	Вѣт. 9	Осадки	Примѣчанія
1	767.5	767.9	768.3	7.5	12.5	11.7	10.6	7.1	5.9	6.0	8.9	76	56	87	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 6	1.8	● n, 1, p, 3.
2	68.8	66.6	64.4	10.5	12.7	8.5	10.6	8.5	7.2	8.3	6.4	75	76	77	10	2	0	SW 2	W 1	0	—	● 1.
3	60.4	60.9	60.1	10.5	18.7	11.7	13.6	7.3	5.2	2.5	7.7	55	15	75	5	2	0	E 2	E 2	E 4	—	
4	57.7	57.0	55.3	10.9	14.5	7.7	11.0	7.7	5.8	6.0	5.8	60	49	73	8	10	0	SE 6	0	0	19.3	
5	55.0	55.9	57.7	8.9	7.9	4.7	7.2	4.7	8.2	7.6	6.3	96	96	98	10	10	10	SW 6	SW 1	SW 2	61.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	58.3	57.2	56.6	2.5	7.7	5.5	5.2	1.3	4.7	5.6	5.0	84	71	74	10	3	0	SW 2	S 2	0	0.5	● n, 1, a.
7	53.3	53.9	56.7	9.5	8.5	9.7	9.2	1.1	3.6	5.1	7.9	41	61	88	10	10	10	S 2	E 4	SW 2	21.6	● a, p, 3.
8	60.4	64.1	62.4	3.5	7.7	9.7	7.0	0.7	4.0	3.5	7.9	69	45	88	8	10	10	SE 6	SE 6	NE 4	11.8	● n, p, 3; △ n.
9	61.9	62.0	62.1	7.5	10.5	14.7	10.9	1.1	6.7	7.4	6.1	88	79	50	10	10	8	0	E 2	SE 4	0.3	● n, 1.
10	64.5	64.1	64.0	14.7	13.7	16.5	15.0	11.5	7.1	9.2	5.0	56	79	36	9	2	0	0	0	SE 4	—	
11	64.4	61.1	58.6	11.5	13.7	13.5	12.9	11.3	6.8	6.7	6.6	68	57	57	4	4	5	NE 1	NE 2	SE 1	—	
12	60.2	61.1	64.1	13.5	13.7	9.5	12.2	9.5	5.4	8.9	7.8	47	77	88	10	10	10	SE 6	0	0	15.6	● p, 3.
13	65.6	64.8	64.1	9.5	11.7	7.7	9.6	7.7	7.4	8.9	7.7	83	87	99	10	4	0	0	N 2	0	—	● n.
14	64.6	64.9	64.0	9.7	12.5	12.5	11.6	7.1	6.5	7.2	5.1	73	67	47	0	2	0	E 2	NE 2	0	—	⊽ 3.
15	65.7	65.6	65.7	11.5	11.5	10.7	11.2	10.7	4.5	7.8	5.9	45	77	62	3	4	4	SE 2	E 2	E 1	—	
16	65.7	64.8	65.1	7.5	11.5	7.7	8.9	7.1	4.6	6.8	4.9	60	68	62	2	2	0	E 1	NE 2	0	—	
17	63.7	62.2	60.9	8.8	11.5	7.7	9.3	5.5	5.3	6.6	5.6	63	65	71	0	0	0	NE 4	N 2	0	—	
18	58.9	57.6	57.1	7.1	9.9	7.9	8.3	5.3	6.3	6.6	6.7	84	73	85	4	10	10	0	0	0	18.3	● a, 3.
19	58.2	61.0	65.9	5.9	4.9	1.7	4.2	0.7	5.9	5.7	5.1	86	89	98	10	10	10	0	SW 6	S10	57.6	● n,1,a,2,p,3; ∗p,3.
20	68.0	66.9	66.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	4.7	4.7	4.7	98	98	98	10	10	10	SW 6	SW 6	S 4	35.7	● n; ∗ n,1,a,2,p,3.
21	67.1	67.2	69.8	0.5	4.5	1.5	2.2	0.1	4.4	4.4	4.5	91	70	87	10	10	10	S 4	S 2	SW 8	12.7	∗n1a2p3; ●p3; △p.
22	71.3	70.3	67.3	0.7	4.7	0.5	2.0	0.5	4.4	4.5	3.5	90	70	73	10	5	0	S 2	0	S 2	12.3	∗ n, 1, a.
23	65.7	65.9	67.1	1.5	4.7	2.5	2.9	— 0.9	2.9	4.3	4.7	56	67	84	10	7	10	S 4	0	0	8.2	
24	68.1	66.5	66.2	0.5	4.5	0.7	1.9	— 1.3	3.6	3.6	3.0	75	57	62	9	3	0	0	0	NW 1	—	∗ n.
25	67.2	66.3	67.0	— 2.5	3.7	2.5	1.2	— 3.7	2.4	3.1	3.9	65	52	70	3	2	0	0	S 1	0	—	
26	66.9	67.4	66.9	— 0.7	5.5	0.7	1.8	— 4.3	2.9	3.8	3.5	66	56	71	4	7	0	0	0	0	—	
27	66.5	67.6	69.3	0.5	5.5	4.5	3.5	— 0.3	3.6	4.8	4.4	75	71	70	7	10	10	0	0	0	21.3	● p, 3.
28	70.9	70.1	68.8	3.5	7.5	2.5	4.5	— 0.3	5.0	5.7	3.9	85	73	70	10	6	0	SW 2	0	SW 2	—	● n, 1.
29	67.0	67.8	68.5	4.5	7.5	5.7	5.9	— 1.3	2.5	4.6	3.7	39	60	54	0	2	0	E 6	E 4	0	—	
30	71.0	70.9	71.3	5.7	8.5	3.7	6.0	0.7	4.7	5.1	4.9	68	61	82	7	8	5	SE 2	SE 2	E 4	—	
31	70.3	70.2	68.6	7.5	10.7	4.7	7.6	0.7	4.8	4.8	3.5	62	50	55	10	9	10	SE 4	E 2	SE 2	—	
Срд. Moy.	764.3	764.2	764.2	6.2	9.1	6.8	7.4	3.4	5.1	5.8	5.5	70	67	74	7.2	6.3	4.6	2.5	1.8	2.0	298.7	

Гудауръ. 1899. Goudaour.

Широта — Latitude: 42° 28′. Долгота — Longitude: 44° 28′.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	588.4	588.0	587.6	-4.5	3.9	-4.7	-1.8	-5.9	1.8	2.7	1.9	56	45	60	0	0	0	NNW 5	NNW 1	NE 3	—	
2	84.4	83.5	80.8	-5.5	1.9	-6.3	-3.3	-6.9	1.4	2.2	1.2	50	41	44	2	1	0	NNE 5	NW 1	NNE 7	—	
3	79.7	78.8	79.8	-5.1	3.6	-6.5	-2.7	-8.3	1.2	2.1	1.2	37	35	45	2	0	0	NE 7	SW 1	NNE 5	—	
4	79.4	79.9	81.4	-8.5	1.7	-5.8	-4.2	-9.4	1.2	2.3	1.2	51	45	39	5	0	0	ENE 3	NE 2	N 3	—	
5	82.4	82.8	84.1	-6.3	2.1	-4.1	-2.8	-7.8	1.1	2.2	1.8	40	42	55	2	4	8	NE 3	S 2	NE 2	—	
6	83.3	82.5	81.7	-4.1	3.4	-4.7	-1.8	-5.9	2.4	3.2	2.3	71	55	71	9	6	10	N 3	SSW 3	NE 1	—	
7	79.8	78.7	79.0	-7.1	-1.4	-7.1	-5.2	-8.1	2.0	2.9	2.0	76	70	79	7	10	3	ENE 3	0	N 3	—	
8	79.0	79.5	81.2	-7.1	3.3	-7.3	-3.7	-8.9	1.7	3.0	2.5	65	52	95	2	8	10	NNE 4	SSW 3	0	0.4	✳⁰ p, 3.
9	82.3	83.0	84.3	-8.9	-6.7	-10.6	-8.7	-11.0	2.2	2.4	1.9	97	85	95	10	10	10	SSE 1	ESE 3	0	0.5	✳n,1,a,2,p,3; ≡n1a3.
10	83.7	83.0	81.8	-12.7	-7.5	-13.1	-11.1	-13.4	1.4	1.5	1.4	80	61	88	10	10	4	ENE 2	ESE 3	N 4	0.4	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ n.
11	81.8	83.7	85.6	-11.1	-7.7	-12.1	-10.3	-14.1	1.2	0.7	0.5	63	30	28	3	0	0	NNE 9	NW 12	NNE 3	—	
12	85.8	86.5	86.9	-8.6	-0.6	-6.3	-5.2	-13.1	0.8	1.6	1.0	34	35	36	0	2	0	NW 3	SSE 3	N 3	—	
13	86.0	84.7	84.1	-6.7	1.0	-5.7	-3.8	-7.9	0.9	2.0	1.1	34	41	37	2	0	0	NNE 5	NE 3	NE 3	—	
14	81.3	79.0	77.7	-6.9	-5.5	-8.1	-6.8	-8.3	1.0	1.0	1.2	37	34	49	5	8	3	NE 3	ESE 1	NNE 3	—	
15	75.5	75.2	76.7	-10.1	-2.0	-8.7	-6.9	-10.2	1.1	2.0	2.0	55	53	86	2	10	3	NE 3	S 2	ESE 5	0.7	✳ 2, p.
16	80.3	80.2	81.0	-8.5	-4.4	-6.7	-6.5	-9.9	2.3	2.6	2.5	96	78	93	10	10	10	0	0	E 1	35.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	81.8	82.7	84.6	-7.1	-1.6	-6.1	-4.9	-11.8	2.6	2.7	2.3	97	66	82	10	10	9	ESE 3	SSE 2	E 1	0.3	✳ 1, a.
18	81.5	80.6	78.5	-6.3	1.6	-2.3	-2.3	-7.9	2.0	2.4	2.2	70	46	58	2	1	10	NE 3	0	NE 2	—	
19	77.0	77.0	78.4	-5.7	1.0	-5.9	-3.5	-6.4	2.1	2.6	2.5	71	52	86	3	4	10	NNE 3	0	0	3.5	✳⁰ 3.
20	77.9	78.1	80.2	-10.3	-7.6	-13.4	-7.1	-14.3	1.9	1.5	0.8	94	62	50	10	10	0	0	0	N 6	4.0	✳⁰ 1, a, 2, p; ⸙ p.
21	81.4	82.4	83.4	-13.4	-4.1	-7.4	-8.3	-16.4	0.8	1.8	2.1	48	54	84	10	10	7	NNE 2	0	NNW 3	—	
22	83.5	85.4	85.7	-7.9	-2.1	-8.7	-6.2	-9.9	1.7	2.1	2.0	68	53	85	7	10	2	NE 3	NE 1	NE 1	—	
23	87.8	88.2	88.8	-7.3	-0.4	-5.3	-4.3	-9.5	1.3	1.7	1.5	49	40	51	0	0	0	NNW 3	SSE 2	NE 2	—	
24	88 0	88.2	87.7	-0.8	3.8	-1.2	0.6	-5.3	1.8	1.3	1.8	43	38	41	0	0	0	NE 6	NNW 1	N 4	—	
25	86.7	85.4	84.6	-1.5	6.3	-2.0	0.9	-2.9	1.7	2.5	1.9	41	34	48	0	0	0	NNE 5	0	NNE 5	—	
26	82.9	82.3	82.6	-3.0	6.1	-6.9	-1.3	-6.9	1.4	2.5	2.7	39	35	75	1	7	7	N 9	N 1	0	—	
27	81.2	80.6	82.2	-9.3	-1.1	-8.1	-6.2	-9.6	1.9	2.7	2.1	86	65	89	5	6	10	0	S 3	NNE 3	—	
28	82.5	82.6	82.1	-11.3	-3.4	-10.7	-8.5	-11.9	1.8	2.2	1.7	97	63	85	10	10	10	ENE 3	SW 3	W 1	0.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
29	80.0	79.5	79.3	-12.4	-2.6	-10.7	-8.6	-13.6	1.4	2.0	1.6	81	55	83	4	1	5	ENE 3	WSW 3	NE 3	—	
30	79.0	78.9	79.2	-12.9	-6.4	-11.3	-10.2	-14.4	1.2	1.6	1.4	73	59	75	2	10	0	ENE 3	E 3	ENE 3	0.0	✳ 2.
31	80.0	80.7	81.1	-10.8	-5.6	-8.8	-8.4	-11.9	1.1	1.9	2.2	57	64	95	3	10	10	ENE 4	E 1	SE 3	2.3	✳⁰ 2, p, 3.
Срд. Moy.	582.1	582.0	582.3	-7.8	-1.0	-7.3	-5.3	-9.7	1.6	2.1	1.8	63	51	67	4.5	5.4	4.5	3.5	1.9	2.7	47.4	

Высота — Altitude: 2204^m?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: $\overset{mm}{-0.38}$.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	581.1	581.2	582.8	-10.4	-1.9	-8.7	-7.0	-10.6	1.8	2.6	2.2	90	65	97	10	10	0	ENE 2	SSE 2	NE 4	0.3	✳⁰ 1, 2, p.
2	83.2	82.3	81.7	-6.3	-1.1	-5.7	-4.4	-9.9	2.5	3.3	3.0	90	78	99	10	10	6	0	N 2	0	2.8	✳ 1, a, 2, 3.
3	81.3	81.3	81.9	-5.5	4.6	-2.6	-1.2	-7.3	2.6	2.7	3.4	85	42	92	5	2	10	NNE 2	WNW 2	0	0.0	✳ n, 1, a.
4	80.7	79.9	80.2	-4.8	3.7	-2.2	-1.1	-5.5	2.4	3.2	2.9	76	54	75	5	7	10	E 2	S 3	0	—	
5	79.5	78.4	78.1	-2.5	1.2	-2.2	-1.2	-4.2	2.8	3.1	3.8	75	62	97	10	10	10	ENE 2	S 3	0	2.3	✳⁰ p, 3.
6	77.2	76.6	77.2	-3.0	0.8	-3.5	-1.9	-3.6	3.7	4.0	3.5	00	82	00	10	10	10	ENE 1	ENE 1	SE 2	2.2	✳ 1, 2, 3.
7	76.8	77.1	79.4	-4.9	0.4	-7.3	-3.9	-7.3	2.6	3.5	2.4	84	75	92	10	10	10	NNE 1	NNW 2	0	0.2	✳ n, 3; ≡ a, 2, p.
8	81.1	82.3	83.8	-10.1	-3.2	-10.7	-8.0	-11.9	1.2	2.0	1.8	58	56	94	4	8	10	WSW 4	SW 6	0	0.6	✳ n, p, 3.
9	82.9	82.8	82.7	-12.9	-4.4	-10.6	-9.3	-13.3	1.0	1.8	1.5	63	54	76	8	10	10	NNE 4	0	0	0.4	✳ n, p.
10	81.4	81.7	81.6	-11.7	-6.1	-10.5	-9.4	-12.8	1.2	1.8	1.7	66	60	84	0	5	10	NNE 2	0	ENE 2	0.0	
11	78.3	75.8	74.4	-11.1	-5.7	-9.7	-8.8	-11.8	1.8	2.1	2.0	96	70	94	10	10	10	ESE 2	ESE 3	0	1.0	✳ n,1,2,3; ≡ n,1,2.
12	76.1	78.7	79.6	-11.9	-4.7	-10.3	-9.0	-12.1	0.9	1.5	1.9	50	46	94	0	8	10	NNE 4	ESE 2	SE 1	3.9	✳ n, p, 3.
13	77.5	77.7	79.0	-7.7	0.3	-1.9	-3.1	-10.3	1.8	2.7	2.4	73	57	60	10	10	5	NNW 2	ESE 3	ENE 6	—	✳ n.
14	78.2	77.5	78.9	-2.4	1.2	-6.7	-2.6	-6.8	2.6	3.2	2.2	67	63	81	9	10	10	WSW 9	WSW 9	E 8	1.0	✳ 2, p.
15	79.2	80.4	80.8	-8.1	-1.1	-7.3	-5.5	-8.5	1.6	2.6	1.8	68	61	63	2	7	5	ENE 3	SSE 3	NNE 5	—	✳ n.
16	82.6	82.9	82.2	-10.1	-1.0	-8.1	-6.4	-10.3	1.4	2.4	2.3	66	57	93	7	7	10	NE 3	SSW 3	0	—	
17	79.1	78.8	79.4	-9.1	3.0	-5.3	-3.8	-10.6	2.0	2.6	2.2	90	45	74	7	5	5	ENE 3	SSW 6	ESE 5	—	
18	79.6	79.5	78.2	-8.3	0.4	-4.9	-4.3	-8.8	2.0	2.5	3.1	83	52	97	10	9	10	0	SSE 4	0	9.3	✳ p, 3.
19	77.3	76.6	75.2	-5.8	0.2	-4.1	-3.2	-6.0	2.9	3.2	3.1	99	70	93	10	10	10	0	SE 2	ESE 5	38.3	✳ 1, 2, 3; ≡ 3.
20	74.6	75.1	76.1	-5.5	-1.8	-10.3	-5.9	-10.3	3.0	2.6	2.0	99	65	00	10	10	10	ESE 2	S 5	E 1	1.0	✳ 1, a, 3; ≡ 1, a.
21	75.8	75.0	75.4	-10.9	-3.4	-10.3	-8.2	-14.3	0.9	2.0	1.9	47	57	93	5	10	10	NNW 4	WSW 4	0	7.3	✳ n, a, 2, 3.
22	74.7	75.6	77.4	-12.9	-5.6	-12.9	-10.5	-13.5	1.2	1.8	1.3	77	60	80	6	5	0	NNE 3	ESE 2	NNE 3	—	✳ n.
23	78.3	80.5	81.4	-12.3	-3.2	-8.5	-8.0	-13.9	1.4	2.0	2.3	83	56	97	7	10	10	NE 2	WSW 3	0	2.6	✳ a, 2, 3.
24	81.6	81.5	82.1	-9.1	-0.8	-5.9	-5.3	-10.3	1.9	2.5	2.8	86	58	98	7	10	10	NE 3	WSW 2	0	10.9	✳ n, p, 3.
25	82.1	82.2	83.1	-6.0	-0.8	-4.9	-3.9	-6.8	2.8	3.0	3.2	97	69	00	10	10	10	NE 2	SSE 3	ESE 3	19.3	✳ 1, 2, 3.
26	81.9	81.5	81.2	-5.5	-1.6	-5.5	-4.2	-5.9	3.0	3.2	3.0	00	79	00	10	10	10	0	0	0	3.0	✳ 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
27	79.8	77.8	76.5	-5.4	0.0	-4.9	-3.4	-7.8	2.0	3.2	3.2	65	70	00	8	10	10	NE 2	0	0	30.8	✳, ≡ a, 2, 3.
28	73.9	73.9	74.2	-8.1	-4.0	-9.9	-7.3	-10.3	2.4	2.2	2.0	97	65	97	10	10	10	0	SE 1	0	9.7	✳ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	579.1	579.1	579.4	-7.9	-1.2	-7.0	-5.4	-9.5	2.0	2.6	2.5	80	62	90	7.5	8.7	8.6	2.3	2.7	1.6	146.9	

Гудауръ. 1899. Goudaour.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	569.8	570.4	572.0	-12.9	-8.3	-14.9	-12.0	-19.9	1.2	1.3	0.8	77	53	58	10	10	4	NE14	0	SW 2	4.0	↙ n, a; ✳ 1.
2	72.8	74.6	75.3	-16.7	-7.1	-13.7	-12.5	-17.1	0.9	1.4	1.4	75	53	92	10	10	10	0	0	SE 3	6.3	✳ a, 2, 3; ≡ a, 2.
3	74.3	74.5	75.8	-14.3	-8.5	-12.7	-11.8	-14.9	1.3	1.6	1.1	92	68	66	10	10	8	ESE 3	S 3	E 7	11.9	✳ 1, 2, 3.
4	74.6	79.6	81.8	-12.3	-8.4	-14.3	-11.7	-14.4	1.5	1.4	1.0	84	58	70	10	7	0	SW12	WSW26	NE 3	0.2	✳ 1, a; ↙ a, 2, p.
5	83.0	82.1	83.0	-15.1	-0.9	-9.3	-8.4	-15.7	1.0	1.8	0.9	72	42	42	1	9	0	NE 3	W 6	NNE 3	—	
6	81.2	81.7	82.4	-5.3	5.9	-3.5	-1.0	-10.4	0.9	0.7	1.2	30	24	36	1	3	0	N 5	NW 2	NE 3	—	
7	82.2	82.2	82.4	-5.1	6.5	-3.1	-0.6	-5.6	1.2	2.2	1.6	37	30	44	7	5	3	NNE 3	WSW 3	NNE 4	—	
8	82.1	82.3	83.0	-3.9	7.3	-4.5	-0.4	-4.9	1.6	2.5	1.7	46	33	53	5	7	0	NE 4	0	NNE 3	—	
9	82.4	82.6	83.2	-4.7	4.2	-2.7	-1.1	-6.4	1.8	2.8	2.9	57	44	76	6	8	5	NNE 3	0	E 3	1.0	
10	82.9	83.2	83.1	-3.5	-0.3	-5.1	-3.0	-5.4	3.3	3.6	3.1	93	80	00	10	10	10	NNW 2	0	0	23.3	✳ n, 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
11	84.0	84.5	85.3	-7.3	0.9	-6.4	-4.3	-8.2	2.5	2.4	1.8	98	50	63	10	2	0	0	W 3	NNW 3	1.2	✳ 1, a.
12	85.3	86.4	87.3	-3.4	5.9	-2.1	0.1	-9.9	1.8	2.9	2.1	52	41	54	8	10	0	N20	S 2	SW 8	—	↙ n, 1, a.
13	88.3	88.6	87.8	-1.6	7.4	-2.9	1.0	-3.7	1.9	2.8	2.2	47	36	60	0	1	0	0	W 3	NNE 3	—	
14	85.4	84.7	83.7	-5.3	3.2	-4.9	-2.3	-6.4	1.9	2.8	2.4	64	49	76	6	10	0	N 4	NNE 3	NE 4	—	
15	82.6	82.1	82.0	-8.1	-1.0	-8.7	-5.9	-8.9	2.4	2.8	1.9	99	64	83	10	10	7	E 2	ESE 3	E 3	0.4	≡ n,1,a,2,p; ✳a,2,p.
16	81.3	80.8	80.4	-11.5	1.3	-8.3	-6.2	-12.9	1.4	2.3	1.9	78	46	80	5	7	8	ENE 3	SSW 2	SE 5	—	
17	78.7	79.8	81.1	-5.1	1.3	-5.4	-3.1	-9.8	2.0	2.3	1.8	64	56	58	4	5	0	ESE 2	E 4	NE 7	—	↙ p.
18	81.7	82.7	83.0	-7.6	3.5	-2.9	-2.3	-9.2	1.9	2.8	2.5	74	48	68	1	2	10	ENE 4	0	0	0.3	
19	79.9	77.1	77.0	-3.8	4.3	-3.4	-1.0	-5.0	3.2	4.2	3.0	93	67	85	10	10	4	NNE 3	WNW 3	NNE 5	0.8	✳n,1,a,2,p; ≡ a,2,p.
20	77.8	80.3	82.5	-2.0	4.6	0.5	1.0	-4.2	1.7	2.2	3.4	44	34	71	2	7	10	NNE 5	NNW 2	E 5	3.2	
21	82.8	84.5	85.0	-1.8	0.7	-2.7	-1.3	-2.9	3.8	4.2	3.6	97	87	97	10	10	10	ESE 2	SE 3	0	4.0	✳n,1,a,2,p,3; ≡a2p3.
22	84.1	83.9	83.6	-3.1	5.3	-0.6	0.5	-4.8	2.1	3.2	2.7	60	48	62	0	5	5	NNE 3	0	ENE 4	—	✳, ≡ n.
23	83.2	84.8	87.1	-0.1	6.1	-0.9	1.7	-1.4	2.8	3.5	3.4	61	50	79	10	3	0	0	0	ENE 4	—	
24	88.9	89.9	91.0	-0.8	3.9	0.9	1.3	-1.9	3.3	4.4	3.8	76	72	77	10	10	4	E 2	SSW 2	N 3	—	
25	90.6	91.0	90.8	3.4	11.1	6.0	6.8	0.1	3.5	4.6	3.7	60	46	53	7	5	7	NNE 4	S 2	N 2	—	
26	88.7	88.0	87.1	5.2	9.9	6.1	7.1	4.3	3.4	4.3	3.2	52	47	46	7	0	2	NNE 3	E 2	N 5	—	
27	84.5	83.8	82.9	4.3	11.0	5.9	7.1	3.6	2.4	4.0	3.3	39	41	47	4	5	2	NNE 4	ENE 4	NNE 5	—	
28	81.1	81.9	80.9	5.8	8.9	5.9	6.9	3.3	3.2	4.2	4.8	46	49	69	5	8	10	ENE 5	ENE 3	NNW 4	—	
29	80.1	80.0	79.3	5.2	5.9	3.7	4.9	1.0	4.6	3.9	4.2	70	56	71	10	10	10	ESE 4	E 3	ESE 7	9.0	
30	80.3	80.9	81.5	-0.5	4.7	0.3	1.5	-1.4	3.7	3.3	2.7	83	52	57	10	5	8	ESE 3	NE 1	ESE 4	2.7	✳ n, 1, a, 2, p.
31	78.9	79.3	79.7	-2.9	-0.5	-4.1	-2.5	-4.4	3.7	3.7	3.4	00	83	00	10	10	10	SSE 5	ESE 6	S 6	11.1	✳n,1,a,2,p,3; ≡2,p,3.
Срд. Moy.	581.7	582.2	582.6	-4.3	2.9	-3.5	-1.7	-6.4	2.3	2.9	2.5	68	52	68	6.7	6.9	4.7	4.1	2.9	3.8	79.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	579.8	581.1	583.8	-5.8	4.1	-4.5	-2.1	-8.1	2.6	3.5	1.9	90	56	58	10	9	3	NNE 3	SW 1	NE 4	1.2	✳, ≡ n, a, 2, p.
2	84.6	84.6	84.3	-4.5	3.7	-2.0	-0.9	-6.8	1.7	2.8	3.0	54	46	76	6	9	10	ENE 3	WSW 4	S 2	0.1	✳ p, 3.
3	83.9	84.2	83.9	-3.1	5.6	1.3	1.3	-4.7	2.2	3.1	3.2	61	45	62	9	5	2	N 4	WSW 3	NE 3	—	
4	82.6	82.8	83.4	1.7	3.3	0.7	1.9	-0.2	3.0	4.0	4.6	59	69	95	10	10	10	ENE 3	WSW 4	SE 5	5.8	✳ 2, p, 3; ≡ p, 3.
5	82.5	81.4	82.0	0.4	2.7	-2.6	0.2	-2.8	4.4	4.4	3.8	91	79	00	10	10	10	E 2	NNW 2	0	11.7	✳, ≡² n, 1, 2, 3.
6	82.6	83.1	84.0	-3.9	6.4	-1.4	0.4	-5.0	3.3	4.2	3.8	96	58	91	10	8	10	0	SW 3	0	6.5	≡ n; ✳ n, p, 3.
7	82.1	82.8	84.1	-2.3	-0.8	-3.3	-2.1	-3.8	3.8	3.6	3.0	99	82	86	10	10	8	SE 2	ESE 7	NE 4	11.5	✳, ≡ n, 1, 2, p; ┬ 3.
8	84.3	84.8	83.7	-2.4	2.0	-1.8	-0.7	-3.8	3.5	4.4	3.8	92	84	97	10	10	10	NE 2	ESE 3	E 9	32.7	ꓘn✳n123△≡p3↟3
9	83.3	83.6	84.0	-2.2	4.5	-0.8	0.5	-2.8	3.2	3.1	2.0	81	50	48	4	3	0	NNE 3	NNE 2	NNE 5	—	△, ✳, ≡, ↟ n.
10	83.9	84.8	85.9	-0.9	8.8	0.8	2.9	-2.8	2.1	3.1	3.2	49	37	67	5	5	4	ENE 2	SSE 3	NNE 2	—	
11	85.9	85.3	84.3	1.1	7.9	2.2	3.7	0.2	3.7	4.2	4.4	73	53	81	10	8	10	ENE 2	0	ENE 2	1.0	✳ p.
12	83.3	83.9	84.2	1.9	5.6	0.2	2.9	-0.8	4.3	4.0	3.3	81	60	71	10	7	10	ENE 2	ESE 3	SW 1	0.7	✳ n, 1, p.
13	85.1	86.8	88.3	1.2	8.4	1.6	3.7	-1.4	2.9	3.3	2.8	57	39	54	2	3	0	N 3	WSW 5	NE 4	—	
14	88.2	88.7	88.9	1.8	6.6	3.4	3.9	-1.2	2.8	3.3	4.2	54	46	71	6	7	0	NNE 3	ESE 3	NE 3	—	
15	88.0	88.8	89.6	2.5	10.7	4.1	5.8	0.0	4.0	5.2	4.8	72	54	78	10	9	2	N 2	SSW 4	NE 4	—	
16	89.8	90.0	90.4	5.3	9.9	5.5	6.9	0.3	3.1	3.8	6.0	47	42	90	0	2	10	WNW 2	NE 3	0	—	
17	89.8	90.4	91.5	4.1	8.9	7.5	6.8	1.7	4.1	4.6	3.8	68	54	49	2	1	0	NNE 2	NE 3	NE 3	—	⊔ n.
18	92.1	92.8	93.5	8.1	13.7	8.7	10.2	7.2	3.1	4.4	4.4	39	37	52	2	3	0	NE 3	N 3	E 4	—	
19	93.4	93.5	93.6	6.4	13.3	8.5	9.4	4.4	5.0	5.3	5.2	69	46	63	8	1	7	NNE 3	NE 5	NE 4	—	
20	91.7	91.0	90.0	7.2	13.3	7.9	9.5	4.6	3.4	5.3	4.6	45	46	58	0	1	3	N 4	NNE 3	N 6	—	
21	88.3	88.4	88.0	7.9	12.9	8.0	9.6	5.7	3.8	4.8	5.2	48	44	64	2	3	8	NNE 3	N 4	NNE 5	—	
22	86.4	86.2	86.5	8.7	11.1	7.5	9.1	5.2	5.0	4.8	4.8	59	49	63	3	10	3	NNE 3	NE 3	NE12	8.5	●, ꓘ p.
23	85.9	85.6	85.7	9.1	12.6	6.0	9.2	5.3	4.6	6.4	5.8	53	59	84	5	10	10	NNE 3	NNE 3	NNE 3	23.6	ꓘ 2; ● p, 3.
24	82.5	82.5	81.4	6.0	10.1	3.7	6.6	2.9	5.6	7.1	5.4	81	76	90	9	9	10	NNE 2	NNE 4	NE 2	6.7	●, ꓘ n, a, 2, p.
25	81.3	81.8	82.4	4.0	11.7	2.6	6.1	1.8	4.6	5.7	4.8	74	55	87	4	4	10	NNE 2	SW 4	SE 5	14.2	⊔n; ▲, ●, ꓘp; ✳p,3.
26	79.9	79.3	79.9	1.3	0.9	-0.4	0.6	-0.5	5.0	4.8	4.5	00	98	00	10	10	10	SSE 5	ESE 3	E 3	32.0	●, ✳n,1,2,p,3; ≡n,1.
27	81.7	83.0	83.8	1.2	3.3	-0.2	1.4	-1.8	3.6	3.2	4.4	70	55	99	10	10	10	0	WSW 2	0	17.2	✳ n, p, 3.
28	84.6	85.2	85.9	-0.2	2.5	-1.4	0.3	-3.1	3.9	4.4	4.1	87	78	00	10	10	10	0	SSW 3	0	11.1	✳, ≡ n, 1, 2, 3.
29	85.5	85.9	85.9	0.1	6.0	1.0	2.4	-1.4	4.2	4.4	4.7	90	63	95	10	10	10	0	SSW 2	NE 2	13.8	✳, ≡ 1, a, p, 3; ● p, 3.
30	84.4	84.1	83.2	3.4	2.9	3.5	3.3	0.9	4.6	5.0	5.4	77	88	91	10	10	10	NNW 3	SSE 3	0	11.8	✳, ●n,a,2,p; ꓘp; ┬3.
Срд. Moy.	585.2	585.5	585.9	1.9	7.1	2.2	3.8	-0.4	3.7	4.3	4.2	71	57	77	6.9	6.9	6.7	2.4	3.2	3.2	210.1	

Гудауръ. 1899. Goudaour.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	583.8	585.7	587.1	4.5	4.1	4.5	4.4	1.6	5.0	4.5	3.4	79	74	55	10	10	1	0	SW 1	E 3	1.5	✱; ☈ n; ● n, a, 2, p.
2	87.8	88.1	87.8	5.1	10.5	5.3	7.0	3.6	4.9	6.1	4.8	75	64	72	10	10	10	E 3	0	E 2	0.0	● p.
3	86.7	86.3	85.7	7.1	12.5	7.3	9.0	4.6	5.4	5.8	4.8	72	53	64	7	8	5	NE 2	SW 4	E 3	0.2	●, ☈ p.
4	84.1	84.0	84.7	7.3	10.3	5.4	7.7	4.6	4.6	5.0	5.4	60	53	79	4	10	10	NNE 3	WSW 5	SE 1	3.1	☈ a, 2, p; ● p, 3.
5	84.0	83.5	84.5	6.3	11.9	2.1	6.8	0.7	5.1	5.6	5.0	72	54	93	5	10	10	NNE 3	SW 5	NW 4	22.9	● n, 2, p; ✱, ☈ p, 3.
6	84.3	85.0	86.6	2.3	6.4	3.7	4.1	1.6	5.3	5.7	4.6	98	79	77	10	7	10	0	WSW 3	0	4.4	✱n; ≡n1; ●na; ▲△a.
7	87.7	87.3	88.5	4.2	8.3	2.6	5.0	2.0	4.1	6.0	4.9	66	74	87	10	10	8	NE 3	SW 3	0	9.7	●, ✱ p.
8	88.5	88.7	89.8	2.6	11.3	3.1	5.7	0.8	4.5	5.0	5.5	81	49	96	7	4	10	NNE 2	SSW 3	0	2.0	●, ▲ p.
9	90.5	91.3	91.9	2.6	8.0	2.8	4.5	1.4	5.1	5.9	5.5	93	73	98	10	10	10	ESE 2	ESE 3	0	0.7	●, ✱ n, 1, a; ≡ p, 3.
10	91.3	91.3	90.5	3.9	9.7	6.1	6.6	0.5	4.6	5.2	5.9	75	57	83	2	5	10	ESE 2	NE 3	E 1	—	
11	88.1	87.7	87.6	7.3	18.1	9.7	11.7	2.2	4.0	5.4	3.8	53	35	42	0	1	0	ENE 2	SW 4	NNE 3	—	⊔ n.
12	87.1	86.1	87.5	9.7	15.9	10.6	12.1	5.7	5.0	4.8	5.2	54	37	56	0	6	2	NNE 3	WNW 5	N 2	0.6	⊤ p, 3.
13	87.3	87.3	87.9	10.5	19.9	12.3	14.2	7.0	5.3	7.5	6.9	56	43	65	5	5	5	ENE 2	WSW 5	ENE 2	11.5	●, ☈ n.
14	87.6	88.0	87.9	11.2	17.9	8.7	12.6	7.6	7.3	5.3	7.6	74	35	90	5	7	10	NNE 3	SSW 5	E 3	1.5	☈, ▲ n; ● n, p; ⊤ p.
15	88.2	87.3	87.4	8.5	12.7	6.2	9.1	5.8	6.8	8.2	6.8	82	76	96	8	10	10	0	E 3	0	16.8	☈ n; ● n, a, 2, p.
16	86.4	86.0	84.3	5.2	6.4	4.2	5.3	4.1	6.6	6.8	5.1	00	94	82	10	10	10	0	SE 3	E 9	16.3	●, ≡ n, 1, 2, 3.
17	83.3	84.0	85.2	2.7	6.1	3.3	4.0	1.8	4.6	6.0	5.5	82	86	95	10	10	10	WNW 4	S 1	NNW 3	11.6	● n, 1, 2, 3.
18	84.3	84.3	85.3	5.3	10.5	3.9	6.8	1.5	5.7	7.7	3.6	86	80	92	10	10	8	NNW 3	SW 3	0	11.5	● 1, 2, p.
19	85.3	85.2	86.3	6.9	10.7	5.5	7.7	3.3	5.9	6.9	5.4	80	72	80	6	10	5	NE 2	SW 3	NE 5	5.6	● a, 2, p.
20	86.4	86.7	87.2	7.0	8.1	5.7	6.9	3.6	5.0	6.6	5.5	67	82	80	1	10	10	ESE 2	SSE 5	ESE 2	4.3	● 2, p.
21	87.3	87.8	87.5	3.7	4.7	4.0	4.1	3.1	6.0	6.4	5.1	00	00	84	10	10	10	0	S 2	NW 3	22.9	● n, 1, 2, p; ≡ 2, p.
22	85.8	86.0	85.1	3.5	6.0	5.6	5.0	1.3	5.5	6.0	5.9	93	86	86	10	10	10	0	ENE 2	0	18.0	●, ≡ n, 1, a, 3.
23	83.7	83.4	83.7	4.9	8.3	4.3	5.8	3.1	5.8	5.8	5.3	90	71	86	10	10	7	NNW 2	W 4	0	4.3	●n,a,p; ☈2,p; ≡p.
24	84.0	84.3	86.1	6.3	8.7	4.7	6.6	3.1	5.1	5.9	4.6	72	70	72	10	10	4	W 2	WSW 2	NE 6	2.0	● a, 2, p.
25	87.1	87.8	89.6	5.7	12.9	5.0	7.9	3.0	4.9	7.1	5.3	71	64	81	5	7	6	0	SSW 8	0	4.3	●, ▲ p.
26	89.8	90.0	89.7	4.9	13.1	7.9	8.6	2.2	5.2	6.5	7.4	80	58	93	3	4	7	0	SSW 4	0	—	
27	88.1	88.3	90.0	10.1	17.1	9.2	12.1	3.6	3.6	6.1	6.1	39	42	71	2	5	2	0	SW 5	E 2	—	⊔ n, a; < p.
28	89.2	89.4	90.2	9.7	18.1	8.9	12.2	5.4	6.5	7.0	5.6	72	46	66	1	5	6	0	SW 5	NNE 2	0.2	●, ⊤ p.
29	89.7	89.8	91.1	11.1	18.1	10.7	13.3	6.1	5.2	7.1	7.9	52	46	82	0	5	10	NE 2	WSW 5	0	—	
30	91.4	91.5	92.2	11.9	19.9	11.3	14.4	7.6	8.2	9.0	8.6	79	52	86	3	5	10	NE 2	WSW 5	SE 2	—	⊤ n; ≡ p, 3.
31	91.6	91.0	91.4	10.5	18.2	12.1	13.6	7.8	8.5	8.5	10.3	91	55	98	9	2	10	0	NE 5	0	—	≡ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	587.1	587.2	587.8	6.5	11.8	6.3	8.2	3.6	5.5	6.3	5.7	76	63	80	6.2	7.6	7.6	1.6	3.7	1.9	175.9	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	590.8	590.9	591.6	15.1	21.8	12.1	16.3	9.0	5.6	8.2	9.6	44	38	92	3	2	10	WNW 3	SSE 3	0	1.0	≡ n; ⊤ 3
2	89.9	89.5	90.5	13.1	17.3	12.3	14.2	9.0	7.8	9.2	9.4	70	62	89	2	8	10	0	ESE 3	0	3.1	⊤, ☈, ● n, p; ▲ p.
3	89.0	88.7	88.7	14.7	18.1	13.1	15.3	9.8	6.8	7.8	6.3	56	51	63	1	8	5	ENE 2	SSW 4	E 4	11.8	☈, ●, ▲, ⊤, ↙ p.
4	88.7	88.7	87.5	11.9	16.7	10.5	13.0	7.0	5.7	8.3	7.9	55	59	83	0	4	10	0	SSW 3	NNE 3	20.9	☈n,p; ●n,p,3; ⊤3.
5	87.3	87.4	88.0	7.5	10.2	6.1	7.9	6.0	7.7	7.6	6.1	00	82	87	10	10	8	ESE 3	SSE 3	0	0.3	●, ☈, ⊤ n.
6	87.0	87.1	88.5	6.9	12.4	4.5	7.9	3.5	4.9	6.2	6.3	65	58	00	1	9	10	ESE 3	WSW 5	0	6.4	● p; ≡ p, 3.
7	88.2	88.2	88.1	4.6	10.4	5.5	6.8	2.5	6.0	6.9	6.8	96	73	00	10	10	10	ESE 2	SSW 3	ESE 2	—	≡ n, 1, p, 3.
8	86.8	86.3	86.5	6.6	12.7	7.8	9.0	3.5	5.9	7.0	7.5	81	64	94	8	7	10	N 1	ESE 3	0	—	≡ a.
9	85.5	85.6	85.7	9.3	13.2	7.4	10.0	4.0	4.6	6.7	5.7	52	59	74	2	10	8	NE 1	S 3	ENE 3	—	
10	85.9	85.9	84.8	8.1	12.0	6.1	8.7	4.5	4.4	4.9	6.2	56	48	88	0	7	10	WNW 3	S 3	ESE 3	7.4	● p, 3.
11	84.1	82.0	84.5	5.0	12.5	6.7	8.1	4.7	6.4	8.1	6.6	98	75	89	10	8	4	0	SSW 5	NW 1	10.5	●, ≡ n, 1, 2, p.
12	83.6	84.0	84.6	6.5	11.0	7.1	8.2	3.0	6.5	7.5	5.9	89	77	78	10	9	10	ENE 1	WSW 1	NE 3	3.7	●n,1,2; ≡n,1,2,p,3.
13	82.8	82.6	83.8	8.4	14.6	9.6	10.9	3.5	6.4	8.2	6.2	78	66	68	10	8	9	ENE 3	ESE 3	SSW 3	12.1	≡ n, 1, 2, 3; ● n, p, 3.
14	82.4	83.1	84.7	8.8	8.7	5.1	7.5	2.4	6.6	6.1	5.9	78	73	90	10	9	10	E 1	NE 3	NNE 1	75.8	▲12●≡n12p3☈nap
15	82.8	82.0	83.2	10.0	13.6	7.5	10.4	2.8	4.8	9.7	5.6	52	83	73	0	8	9	W 3	SSW 1	N 3	17.8	⊤, ●, ≡ n, p, 3.
16	82.4	82.2	83.1	4.4	14.4	7.7	8.8	0.5	5.5	6.7	7.3	89	55	92	10	5	10	0	SSW 5	WNW 1	3.9	● 1, a; ≡ 1, a, p, 3.
17	82.8	83.3	82.9	10.8	12.1	9.8	10.9	0.5	5.7	8.9	6.1	59	85	67	9	7	8	WSW 5	SSW 3	E 1	14.8	≡ 2, p, 3; ● p, 3.
18	81.7	81.2	82.4	12.5	11.8	7.5	10.6	1.2	5.9	8.0	7.3	55	78	94	4	9	10	0	ENE 5	0	2.7	●, ≡ n, 2, 3.
19	82.4	83.0	85.2	10.2	15.8	9.7	11.9	0.7	6.8	6.6	7.7	73	49	85	1	7	7	0	ENE 3	E 1	—	
20	85.2	85.8	86.1	11.8	16.1	12.0	13.3	1.5	6.6	7.9	6.1	64	59	58	6	7	8	NE 1	ESE 5	N 1	0.4	● p.
21	87.0	86.1	87.4	14.1	16.9	9.9	13.6	3.0	6.4	7.7	6.6	54	54	72	1	4	9	0	SSE 1	0	4.8	●, ≡ p, 3.
22	85.1	85.9	86.2	10.7	8.8	7.7	9.1	2.2	6.4	8.5	7.4	67	00	94	10	10	7	ENE 3	SSE 1	ESE 1	11.1	●, ≡ 1, 2, p.
23	86.1	87.0	88.0	10.5	16.3	10.2	12.3	1.7	5.2	8.2	7.6	55	60	81	0	4	2	W 5	SSW 3	NE 3	—	
24	87.5	87.7	86.7	12.3	19.9	14.7	15.6	3.0	7.6	10.9	9.5	71	63	76	0	2	2	0	SSW 3	N 2	0.4	
25	85.5	84.9	84.6	13.8	18.7	11.1	14.5	11.0	7.7	4.6	6.2	65	30	63	3	1	3	E 3	W 20	ESE 3	—	●, ⊤ n; ↙ a, 2, p.
26	83.8	83.8	85.4	8.3	13.7	7.3	9.8	6.7	7.0	6.2	5.6	87	53	73	6	8	0	ESE 3	SSE 3	NE 3	—	
27	85.8	85.9	86.5	8.4	11.7	7.7	9.3	5.2	5.2	6.4	6.6	64	62	84	7	7	8	N 2	SSE 3	E 2	—	
28	85.5	84.6	85.2	10.1	11.4	7.1	9.5	5.0	6.6	6.7	7.1	71	67	94	7	8	10	E 2	SE 3	0	6.2	● p; ≡ p, 3.
29	83.8	83.9	84.2	10.3	11.7	8.5	10.2	6.0	7.6	8.6	8.3	81	84	00	10	10	10	ENE 1	ESE 3	0	5.3	≡n,1,a,p,3; ●n,p,3.
30	82.7	82.9	84.7	8.2	8.3	5.5	7.3	4.5	8.0	7.4	6.2	99	90	92	10	10	8	S 2	SE 1	0	6.7	●n,1,a,2,p; ≡n,p; ▲a.
Срд. Moy.	585.4	585.3	586.0	9.8	13.8	8.6	10.7	4.3	6.3	7.5	6.9	71	65	83	5.4	7.2	7.8	1.8	3.6	1.5	227.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	585.0	585.8	587.5	5.5	11.7	4.9	7.4	1.7	5.5	7.0	5.4	71	68	82	6	8	8	0	SSE 1	E 3	—	
2	86.7	87.3	88.4	6.7	14.3	9.3	10.1	2.7	4.8	6.6	6.7	65	54	78	1	4	0	E 1	SSW 3	0	—	
3	88.6	87.1	88.6	10.2	14.3	10.7	11.7	6.3	7.3	7.9	7.5	78	65	77	8	8	10	0	SSE 2	0	—	
4	89.0	89.6	90.6	12.7	17.9	12.9	14.5	8.5	7.3	8.7	8.3	67	58	76	3	5	10	0	0	ESE 2	—	⊤ n.
5	89.9	89.3	88.8	10.7	18.9	12.7	14.1	9.7	8.0	10.0	8.7	84	61	80	8	4	10	E 2	SW 1	0	—	
6	86.6	86.2	85.4	14.3	20.3	13.9	16.2	8.6	7.3	10.6	9.2	60	57	78	1	1	0	0	0	NE 1	1.8	
7	84.5	84.5	85.2	15.7	22.5	13.9	17.4	8.5	7.6	9.7	9.4	58	49	79	2	3	8	0	0	WNW 1	15.7	⊤, ● n.
8	85.6	85.7	86.4	10.9	17.8	13.3	14.0	4.5	8.7	10.4	9.1	91	66	80	10	4	10	WNW 1	WNW 3	N 4	19.3	●, ≡ n, a, p, 3.
9	86.6	86.7	86.8	13.7	19.7	14.7	16.0	8.3	9.1	10.7	8.8	77	62	71	9	4	1	0	SSW 3	0	—	● n.
10	87.2	86.8	86.8	14.1	17.8	15.1	15.7	11.1	8.4	9.4	9.2	70	62	72	9	5	5	NE 2	ESE 5	N 2	—	
11	87.0	87.4	87.6	14.4	18.6	12.7	15.2	12.5	8.5	10.2	9.2	69	63	85	8	7	1	WNW 2	SSW 4	W 1	—	
12	87.1	87.5	87.5	13.5	13.8	11.9	13.1	11.7	9.7	10.6	9.6	84	92	94	10	10	10	0	SSE 1	0	14.7	● 1, a, p, 3; ⚡ p.
13	86.8	87.5	87.9	11.9	16.7	13.4	14.0	6.2	9.2	10.3	10.1	90	72	89	10	8	9	ESE 1	0	0	7.9	≡ 1, a.
14	87.9	88.0	88.9	12.5	16.9	13.9	14.4	11.6	10.1	10.4	10.1	95	73	86	10	9	9	0	0	0	2.0	●, ⚡ n.
15	88.6	89.7	89.3	11.7	13.1	14.3	13.0	11.5	9.1	9.8	8.1	89	88	66	10	10	9	E 3	0	E 1	3.4	● n, 1, a, p.
16	88.4	88.0	87.9	12.3	18.1	14.3	14.9	11.5	9.2	10.4	9.7	88	67	80	10	10	10	0	SE 1	ESE 3	0.5	● p, 3.
17	85.5	85.9	86.7	14.5	20.1	13.5	16.0	11.7	8.4	10.1	10.8	68	63	95	9	9	9	0	SW 1	E 1	2.7	●, ⚡ n, a, p, 3.
18	85.6	86.0	86.8	13.9	18.5	12.9	15.1	12.0	9.0	9.4	7.7	75	59	70	10	9	10	0	E 1	0	8.0	⸙ a; ●, ⚡ p.
19	87.8	87.7	89.2	14.4	15.3	14.1	14.6	9.9	4.9	6.7	6.8	40	52	57	6	10	10	NW 2	E 1	NE 1	—	●, ⚡ n, 1.
20	89.2	89.1	88.7	14.8	20.5	13.1	16.1	11.0	7.6	10.4	7.2	61	57	65	2	2	0	NE 4	0	NE 1	—	
21	87.1	87.4	86.5	14.9	21.2	15.9	17.3	10.0	7.3	9.3	7.1	57	50	52	0	3	9	0	0	ENE 1	0.2	
22	86.6	87.0	87.5	13.8	15.7	14.1	14.5	10.6	7.5	8.8	6.4	62	67	54	10	10	0	ESE 4	0	NE 3	—	● n.
23	87.4	87.6	88.1	16.7	22.7	15.9	18.4	12.4	6.0	10.2	5.0	42	50	37	8	0	0	N 2	N 4	ENE 3	—	
24	87.7	88.2	88.6	16.9	20.3	16.1	17.8	13.5	6.0	6.6	4.5	42	37	34	8	5	2	E 2	SW 1	ENE 4	—	
25	88.4	88.5	88.6	18.7	21.9	16.9	19.2	14.1	5.8	7.7	3.6	36	40	32	8	6	10	ESE 3	SE 1	NE 3	—	
26	87.1	87.3	87.4	17.5	21.7	14.9	18.0	14.0	5.3	5.2	5.1	36	27	40	8	5	4	E 3	E 1	NW 1	—	
27	86.8	87.0	87.2	16.9	21.4	15.4	17.6	11.8	6.1	6.9	5.0	43	36	39	3	0	0	0	0	E 4	—	
28	86.7	86.6	87.5	15.4	21.9	14.9	17.4	12.0	6.4	6.8	6.9	49	35	56	4	2	6	ENE 2	SE 1	NE 1	—	
29	87.7	88.3	89.5	17.6	22.3	15.3	18.4	13.0	8.0	9.0	7.8	53	46	61	1	2	10	NE 3	0	NE 1	2.0	⊤, ● p, 3.
30	89.2	89.3	90.8	16.1	22.7	13.4	17.4	13.0	8.1	10.2	7.8	60	49	68	9	2	4	NE 3	S 1	N 1	0.8	⚡, ● n, p.
31	90.9	91.4	91.6	15.5	17.4	14.9	15.9	13.2	8.3	8.5	9.7	63	57	76	8	9	7	NE 1	E 3	0	—	
Срд. Moy.	587.4	587.6	588.0	13.8	18.6	13.7	15.3	10.2	7.6	9.0	7.8	65	57	68	6.7	5.6	6.2	1.3	1.2	1.4	79.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	590.1	590.5	590.0	14.8	14.7	14.5	14.7	12.6	9.7	10.6	9.6	77	86	78	10	10	8	0	0	0	4.0	● a.
2	89.3	89.0	88.5	14.0	16.9	14.4	15.1	11.7	9.7	11.7	9.5	82	82	78	8	10	10	0	0	0	1.6	
3	88.4	88.5	88.6	13.1	22.5	14.6	16.7	11.5	9.8	11.7	9.0	88	58	73	10	4	2	0	SSW 3	NE 3	—	● n.
4	90.1	90.1	91.3	16.5	23.9	17.3	19.2	12.0	8.9	11.8	10.2	64	54	69	0	0	0	NE 1	NE 3	E 3	—	
5	91.1	91.0	91.5	17.8	24.0	16.3	19.4	13.6	10.7	10.4	10.8	70	47	78	1	5	0	0	E 4	0	—	
6	90.6	89.5	90.7	18.1	23.7	15.9	19.2	13.5	11.2	12.2	10.9	73	56	81	4	6	9	0	SE 4	E 3	3.5	●, ⚡ p; ⊤ p, 3.
7	87.6	86.3	86.5	14.5	21.3	11.1	15.6	11.1	11.4	12.7	8.4	94	68	85	8	4	3	0	S 1	N 6	6.3	⊤ n; ● a,2,p; ⚡ p,3.
8	86.2	86.3	85.8	11.5	18.6	12.0	14.0	9.0	8.2	9.2	8.3	81	58	80	10	9	7	ENE 2	S 1	0	3.4	⚡ n; ● n, p; ⊤ a, p.
9	85.8	85.9	86.4	11.1	13.8	12.5	12.1	9.5	8.7	11.3	5.8	88	97	53	10	10	2	0	SSE 3	N 5	7.4	⊤ n; ● a, 2, p; ⚡ p.
10	86.7	86.5	87.2	13.1	17.3	10.8	13.7	10.8	6.3	9.2	7.2	56	62	74	10	10	10	WNW 2	0	0	18.9	●, ⚡ p.
11	86.9	87.7	88.4	13.2	17.7	13.9	14.9	9.0	8.4	9.7	9.5	75	64	80	4	9	1	0	0	0	—	● n.
12	87.9	87.9	87.7	15.7	21.9	15.9	17.8	11.0	8.7	11.6	9.1	66	59	67	2	4	0	NNE 2	0	E 1	—	
13	87.4	87.4	87.8	17.7	22.1	15.9	18.6	13.0	6.8	9.4	10.2	45	48	76	0	2	2	NNE 2	ESE 5	NE 3	—	
14	88.0	87.6	87.0	16.9	22.1	15.3	18.1	13.4	9.6	10.0	9.5	66	51	73	9	4	9	0	SE 2	E 1	—	
15	85.8	85.6	84.8	14.3	13.9	13.1	13.8	11.3	10.3	9.7	9.4	86	82	85	10	10	10	ENE 3	0	0	30.1	≡, ● 1,2,p,3; ⚡ p,3.
16	83.4	83.6	84.9	10.5	10.9	8.7	10.0	8.0	9.2	9.5	6.0	98	98	72	10	10	10	ESE 3	0	NE 1	29.6	● n,1,2,3; ⚡ n,a; ≡ 2,3.
17	85.3	86.0	87.1	8.4	11.6	8.5	9.5	7.0	6.0	7.8	8.1	73	77	98	10	10	10	E 3	SE 3	SE 1	31.2	●, ≡ n, a, 2, p, 3.
18	85.9	85.8	87.2	8.2	7.9	7.1	7.7	6.5	8.0	7.7	7.3	99	96	98	10	10	10	ESE 4	SSE 1	0	23.0	●, ≡ a, 2, p.
19	86.4	86.8	87.8	8.9	13.5	8.7	10.4	4.5	6.1	7.8	6.9	72	67	82	1	10	0	NE 3	0	N 1	—	
20	87.5	87.7	89.1	10.8	17.5	11.1	13.1	7.7	7.7	8.6	8.2	79	58	83	3	4	0	0	SSW 5	NE 3	—	
21	89.8	90.1	90.8	11.7	18.7	13.4	14.6	9.0	7.4	8.8	9.3	73	55	81	1	4	8	ENE 2	S 2	0	—	
22	90.0	89.9	89.9	12.1	16.9	10.7	13.2	10.6	8.6	9.6	7.4	82	67	77	8	4	2	NE 2	SSW 3	NE 1	0.2	● a.
23	88.5	88.1	88.5	13.9	19.4	13.9	15.7	9.8	7.9	10.6	11.3	67	63	96	4	5	10	0	W 3	0	—	
24	87.3	86.9	86.7	13.8	20.4	14.1	19.4	12.0	9.3	12.0	9.9	79	67	82	5	5	10	0	SW 1	0	—	
25	84.8	84.6	85.0	15.5	21.1	14.5	17.0	11.2	8.6	11.2	10.4	65	61	85	2	2	5	0	0	0	0.3	⊤, < 3.
26	85.6	86.4	86.3	12.3	19.9	14.1	15.4	11.0	9.9	9.7	9.1	94	56	76	10	8	10	ESE 2	S 1	E 3	9.6	●, ⊤ n; ≡ n, 1, 3.
27	87.1	87.8	90.8	10.5	16.0	10.7	12.4	10.5	8.4	9.7	7.0	90	72	72	10	5	0	ESE 3	SSE 1	E 3	2.8	≡, ● 1.
28	89.5	89.7	89.9	12.3	16.9	10.9	13.4	10.3	6.8	10.3	9.5	64	72	98	10	9	10	E 2	0	0	17.9	●, ≡ p, 3.
29	88.2	88.0	88.3	10.0	13.7	8.5	10.7	8.5	9.2	9.1	6.8	00	77	82	10	4	0	NE 2	0	N 3	0.3	●, ≡ n.
30	88.5	88.4	87.6	9.3	13.9	8&3	10.5	6.0	6.7	7.4	6.1	78	62	74	2	6	5	NE 1	ESE 3	SE 3	—	
31	86.6	86.7	88.1	8.7	15.5	9.9	11.4	5.0	5.9	8.6	8.0	70	65	88	0	4	4	NNE 3	S 1	NE 3	—	
Срд. Moy	587.6	587.6	588.1	12.9	17.7	12.5	14.4	10.0	8.2	10.0	8.7	77	67	80	6.2	6.4	5.4	1.4	1.6	1.5	190.1	

Гудауръ. — 1899. — Goudaour.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	588.7	589.0	590.4	9.1	10.8	9.5	9.8	7.6	7.1	8.4	8.7	82	88	99	9	10	10	NNE 3	ESE 4	ESE 3	1.2	●, ≡ a, 2, p.
2	89.8	89.7	90.2	10.3	18.7	11.9	13.6	8.0	7.5	10.2	8.7	79	63	84	5	5	7	ESE 2	SW 4	ENE 2	—	
3	90.0	89.8	90.7	12.7	21.1	12.7	15.5	9.0	7.8	11.2	9.1	72	70	84	0	2	8	0	SSW 4	0	0.0	
4	88.1	87.5	87.3	10.9	20.9	13.1	15.0	8.0	7.8	10.7	10.0	80	58	90	7	5	10	ESE 3	SSE 4	0	0.2	● n.
5	85.3	84.7	84.1	10.2	15.3	5.7	10.4	5.5	8.9	9.1	6.4	96	70	94	10	8	10	0	W 4	ESE 2	1.2	≡ 1, a; ● n, p.
6	84.1	84.5	86.0	3.2	4.7	2.7	3.5	0.7	5.0	5.1	5.3	85	79	94	4	10	10	NE 3	ESE 4	ESE 3	0.8	● 3.
7	87.1	87.4	89.0	3.5	13.3	4.5	7.1	0.0	5.1	5.9	4.6	87	51	72	6	3	0	E 2	SSW 3	E 1	—	● n.
8	89.2	89.2	89.5	7.0	15.1	7.1	9.7	2.7	4.1	6.5	6.1	54	51	81	1	2	0	0	SSW 3	ENE 3	—	
9	88.4	88.4	88.5	8.9	16.7	10.4	12.0	5.3	6.0	8.1	5.0	71	57	52	0	1	0	NE 2	SE 3	NE 4	—	
10	87.6	87.2	87.3	9.7	16.9	11.1	12.6	6.2	6.2	7.4	4.2	68	52	43	0	1	0	0	ESE 2	NE 4	—	
11	88.0	87.5	88.5	12.1	19.5	11.9	14.5	3.5	4.5	7.0	3.1	43	42	30	0	1	0	NE 2	SSW 3	NE 3	—	
12	89.2	88.6	89.9	13.0	20.1	11.6	14.9	8.4	5.4	6.9	7.3	48	40	72	0	1	3	NE 4	S 1	NE 3	—	
13	89.4	88.5	89.2	10.7	21.1	11.9	14.6	9.0	6.7	7.4	5.6	69	50	54	3	3	0	NNE 2	SW 4	NE 2	6.5	⚡, ●, ▲, ⌒ p.
14	88.9	88.2	88.5	12.3	19.5	12.9	14.9	8.7	5.8	9.3	9.3	55	56	85	0	4	10	NNE 2	SSW 3	0	—	
15	87.5	85.8	86.0	12.3	22.1	11.5	15.3	9.5	8.3	9.4	6.4	78	48	63	1	3	10	NE 1	SSW 5	E 1	7.5	⚡, ● p, 3.
16	85.9	84.9	87.6	12.5	15.9	10.6	13.0	9.0	7.9	9.1	5.7	74	67	60	3	6	10	ENE 3	SW 1	N 5	2.4	⚡, ● n, p, 3.
17	86.5	86.9	87.6	11.3	12.2	9.5	11.0	9.5	7.1	8.8	6.1	71	84	68	9	10	7	NNW 3	NNW 3	W 1	28.1	⚡n; ●n,a,2,3; ▲a,2,3.
18	88.1	88.9	90.0	8.2	12.9	8.7	9.9	8.2	6.1	7.0	6.4	75	63	77	5	8	0	ENE 1	SSW 5	NE 1	0.2	⚡, ▲ n; ● n, 2, p.
19	91.1	90.5	90.8	9.4	17.1	10.5	12.3	5.9	4.0	7.5	5.5	45	52	57	0	4	0	NE 1	SSW 3	N 3	—	
20	90.7	90.3	90.0	9.3	18.4	9.9	12.5	7.0	5.0	5.8	7.5	57	38	82	0	1	0	NNE 1	SW 3	E 1	—	
21	89.0	88.8	89.5	10.5	19.1	10.1	13.2	9.9	5.1	8.7	7.9	54	53	85	5	5	7	NNE 2	SW 3	ENE 1	—	
22	89.0	89.4	90.3	9.4	17.1	9.6	12.0	8.0	6.9	8.1	5.6	79	56	62	10	5	0	0	SSE 6	0	—	
23	91.0	90.9	92.5	9.9	15.3	8.2	11.1	7.0	6.6	9.3	8.0	72	64	99	4	8	8	NNE 2	SW 3	NE 4	8.3	●, ▲, ⚡ p.
24	91.6	90.9	91.7	9.1	17.3	8.7	11.7	6.2	6.9	8.8	8.2	80	59	98	2	3	10	0	0	ENE 1	—	≡ p.
25	90.3	89.3	89.9	6.7	16.7	8.9	10.8	6.0	6.3	8.3	7.5	85	59	88	3	5	10	0	0	E 2	—	≡ n, p, 3; ⌓ 1.
26	89.6	90.1	89.9	8.5	18.8	10.3	12.5	6.5	6.3	9.2	6.2	77	57	67	1	5	1	0	SW 5	W 1	1.5	≡ n; ⚡, ●, ▲ p.
27	90.9	90.6	92.2	7.7	20.6	10.1	12.8	6.7	6.8	10.2	6.9	87	56	75	2	8	4	ENE 2	0	E 1	1.4	●, ▲, ⚡ p; ⊤ p, 3.
28	92.9	92.4	92.6	7.9	12.2	7.1	9.1	6.7	6.3	8.5	5.6	79	81	75	4	10	10	NE 2	S 3	ENE 5	7.4	● p, 3.
29	92.0	91.9	92.8	5.9	8.5	6.9	7.1	5.5	6.5	7.0	5.8	94	85	78	10	10	10	0	0	0	0.7	● 1, a; ≡ a, 2, p.
30	92.1	93.4	92.7	6.3	13.3	7.1	8.9	4.7	5.1	6.6	6.1	72	58	81	10	9	0	ENE 2	0	NE 3	—	
Срд. Moy.	589.1	588.8	589.5	9.3	16.4	9.5	11.7	6.6	6.3	8.2	6.6	72	60	75	3.7	5.2	5.2	1.5	2.9	2.0	67.4	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	592.8	592.1	592.9	6.1	14.0	5.7	8.6	4.3	6.6	6.6	5.2	95	56	75	10	5	2	S 2	SSW 3	ESE 1	—	≡ 1, a, p.
2	93.2	93.1	94.1	4.5	14.2	4.4	7.7	0.6	5.0	6.4	4.8	80	53	76	2	4	0	E 2	WSW 5	NE 1	—	
3	93.4	92.7	93.3	4.5	13.7	6.1	8.1	2.0	4.9	6.6	5.9	78	56	83	1	4	1	NE 2	S 1	E 1	—	⊔ n.
4	92.7	94.3	93.7	6.9	14.1	8.7	9.9	4.5	4.1	7.1	6.3	55	59	75	7	4	10	NNE 2	0	NNE 1	0.2	
5	92.8	92.3	92.2	7.5	12.1	8.9	9.5	6.0	6.7	8.2	7.9	87	78	93	10	10	5	NE 2	SSW 2	0	0.6	● n, a.
6	91.2	90.8	90.7	6.9	13.3	9.4	9.9	6.5	7.0	7.2	7.6	94	64	87	10	10	3	ENE 1	SSE 3	ENE 3	0.1	● p.
7	89.4	89.4	88.4	7.9	12.3	9.1	9.8	7.0	7.0	7.6	6.1	89	71	71	8	8	1	NE 2	E 4	ENE 3	0.3	⚡ a, 2; ●, △ 2, p.
8	87.4	86.4	87.6	8.0	11.3	7.7	9.0	6.7	5.3	5.5	6.4	67	55	81	6	10	1	NNE 1	S 3	ENE 1	1.8	● a, p; ⌒ p.
9	85.8	86.0	86.3	8.1	11.5	5.7	8.4	4.6	6.1	5.4	5.3	76	53	77	3	10	2	N 1	WNW 4	NNW 3	15.0	⚡ a; ● 2, p; ⊤ p.
10	86.4	86.5	87.9	7.1	14.5	8.3	10.0	5.2	4.8	7.3	6.0	63	59	74	0	10	10	NNE 5	0	NNW 4	12.1	● a, 2.
11	87.7	87.4	87.8	6.4	6.9	6.1	6.5	5.5	6.9	7.0	6.3	96	94	89	10	10	10	ENE 2	ESE 3	ESE 2	18.9	● n, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
12	88.1	86.9	88.8	5.1	7.9	5.2	6.1	4.0	6.0	7.4	6.0	91	93	90	10	10	10	N 1	SE 3	0	37.0	≡, ● n, 1, 2, 3; ✱ 3.
13	87.2	87.6	88.1	5.5	5.5	5.3	5.4	3.5	6.8	6.3	6.7	00	94	00	10	10	10	SE 5	WNW 2	ESE 1	25.0	●, ≡ 1, 2, p.
14	87.6	87.5	88.3	4.3	7.3	4.1	5.2	3.5	5.1	5.1	4.4	82	68	73	8	10	9	NNE 2	SSE 3	E 2	2.2	● a, 2, p.
15	88.8	88.9	89.6	2.8	9.3	3.3	5.1	1.5	4.8	5.7	5.0	84	66	87	2	7	3	0	SSE 3	0	—	⊔ 1.
16	89.9	89.9	90.6	2.8	6.5	3.4	4.2	2.0	4.6	5.6	5.1	81	78	87	7	10	10	0	0	ESE 3	0.6	
17	89.7	89.0	88.4	2.2	6.7	2.6	3.8	1.5	5.2	6.8	4.7	96	80	84	10	10	4	0	SE 2	E 1	0.4	●, ≡ n, 1, a.
18	88.6	89.0	90.2	4.1	13.1	5.5	7.6	2.1	3.5	5.2	4.9	57	46	72	8	5	1	NE 2	S 3	N 3	—	⊔ 1.
19	90.2	89.8	89.7	6.1	13.7	7.1	9.0	4.4	3.9	4.6	4.8	56	39	63	6	4	0	NE 3	SSE 3	NE 3	0.1	
20	88.6	86.9	84.9	6.3	11.8	5.3	7.8	0.5	4.9	5.7	6.7	69	55	00	10	8	10	ENE 2	0	SE 7	19.1	●n,1,p,3; ⚡, ≡p,3.
21	85.4	84.2	85.6	0.8	2.8	1.3	1.6	0.5	4.9	5.6	4.8	00	00	94	10	10	10	ENE 3	SE 4	ENE 3	92.3	●, ✱, ⚡, ≡ n, 1, 2, p.
22	84.8	84.8	82.9	2.2	2.6	−0.2	1.5	−0.2	4.9	5.5	4.5	91	00	00	10	10	10	ENE 3	S 2	0	21.6	●n,1; ✱, ≡n,1,2,3.
23	80.2	82.1	85.2	−2.8	1.6	−5.7	−2.3	−6.4	3.2	2.6	1.5	86	50	51	10	5	1	0	WNW 9	W 7	0.2	✱, ≡ n, a.
24	85.9	87.2	87.4	−6.1	0.8	−4.3	−3.2	−7.4	1.5	2.8	2.3	51	58	70	5	5	0	NE 2	S 2	NE 2	—	
25	85.5	84.5	83.3	−5.1	5.3	−2.0	−0.6	−6.6	2.2	3.5	2.7	71	53	68	1	0	0	NNE 3	S 3	E 3	—	
26	81.5	80.5	79.7	−1.6	7.1	0.4	2.0	−2.7	1.9	3.9	2.5	46	39	54	4	5	9	ENE 3	SSW 3	ESE 3	3.5	
27	79.2	81.3	83.8	−3.5	3.9	−5.3	−1.6	−5.9	5.9	3.2	2.4	00	54	80	10	6	3	SE 3	SW 6	ENE 3	1.3	✱, ≡ n, 1, a.
28	84.4	84.5	85.8	−7.9	−1.0	−6.7	−5.2	−9.0	2.0	2.3	2.3	83	54	84	2	10	2	ESE 4	W 9	ENE 3	—	
29	87.3	87.8	87.1	−4.7	5.9	2.6	1.3	−7.6	2.2	3.7	4.3	69	55	77	0	5	1	NNE 3	SSW 6	ENE 3	—	
30	86.4	87.0	86.3	0.3	8.9	0.4	3.2	−4.5	2.4	3.7	2.7	52	43	57	9	1	0	0	SW 3	NE 3	—	
31	85.9	87.3	89.9	0.0	8.3	0.4	2.9	−1.0	3.6	4.0	3.5	78	50	75	7	6	1	NNW 3	WSW 4	NE 3	—	
Срд. Moy.	587.7	587.7	588.1	2.7	8.6	3.3	4.9	0.8	4.6	5.4	4.8	78	64	79	6.6	7.2	4.5	2.1	3.2	2.4	252.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	589.1	588.3	587.4	-2.9	9.8	1.5	2.8	-4.0	3.7	4.9	4.0	00	53	77	10	5	4	NE 2	SSW 3	ESE 3	—	
2	85.6	85.9	88.0	1.5	4.7	-2.1	1.4	-2.5	2.9	3.8	2.9	56	58	74	1	8	1	NE 12	WSW 6	NNE 3	—	
3	87.8	87.4	86.9	-3.6	1.2	-4.3	-2.2	-4.5	3.4	3.8	3.1	98	76	94	10	10	1	ENE 2	SSW 2	NNE 3	0.7	∗ a, 2, p.
4	86.8	87.4	88.4	-3.1	6.7	-1.1	0.8	-5.0	1.6	3.2	1.9	44	43	45	0	2	0	N 3	SW 1	NNE 3	—	
5	89.0	89.8	89.5	-0.1	8.3	0.5	2.9	-4.5	2.0	3.4	2.6	44	41	54	0	0	0	NW 3	SW 3	0	—	
6	88.2	87.4	87.7	0.3	11.3	0.3	4.0	-1.1	2.5	3.4	2.2	52	34	47	1	0	0	NE 2	SW 3	NE 2	—	
7	88.4	88.9	90.5	-0.3	6.9	-0.7	2.0	-5.6	3.0	4.0	2.3	66	54	53	0	0	0	NNW 5	SW 1	N 1	—	
8	89.7	89.2	88.8	-1.5	4.7	-0.4	0.9	-6.0	2.0	3.5	2.4	50	55	54	0	2	0	NNW 3	SW 3	NE 4	—	
9	87.8	86.9	86.4	-1.3	8.7	-1.1	2.1	-5.9	2.4	3.6	2.9	56	42	70	1	3	0	NNE 3	SW 1	0	—	
10	85.2	84.7	85.7	-0.7	6.1	0.1	1.8	-1.5	3.0	3.6	3.1	68	52	67	3	9	5	NNE 4	SW 3	NNE 3	—	
11	86.6	86.8	87.8	-0.5	7.7	1.7	3.0	-1.3	3.0	3.8	3.0	69	48	59	3	5	10	NNE 3	WSW 4	N 2	—	
12	87.5	87.5	87.2	0.1	9.0	1.9	3.7	-1.1	3.2	4.1	3.6	68	48	67	4	8	10	NE 3	S 3	NNE 3	—	
13	86.3	85.7	85.2	0.4	6.3	0.4	2.4	-4.5	3.5	6.0	4.4	74	85	93	7	5	10	NE 2	ESE 2	E 2	0.7	∗, ≡ p, 3.
14	85.6	84.9	85.1	1.7	5.1	0.5	2.4	-7.0	4.8	3.7	4.6	91	57	96	6	10	10	0	S 2	S 2	—	∗, ≡ n.
15	84.0	83.1	82.5	-0.7	2.9	1.1	1.1	-2.0	3.4	3.8	4.1	80	68	80	10	10	10	N 3	0	ESE 2	13.5	∗ a, 2, p, 3.
16	81.6	81.7	82.2	0.3	2.7	0.5	1.2	-0.5	4.0	3.9	4.6	84	70	96	10	10	10	0	0	SSE 2	19.7	∗ n, p, 3.
17	82.2	83.0	84.5	-0.3	1.5	-3.3	-0.7	-3.9	4.5	4.3	2.9	00	83	83	10	10	8	0	SE 2	E 3	—	∗, ≡ n.
18	84.9	84.8	85.4	-7.1	-0.5	-6.5	-4.7	-7.5	2.3	3.0	2.5	90	68	92	6	8	10	ENE 2	ESE 3	E 5	0.5	∗ p, 3.
19	85.2	84.2	85.1	-8.3	-0.9	-7.6	-5.6	-9.3	2.3	2.0	1.9	97	47	77	10	5	3	0	SSE 5	NE 4	—	∗ n.
20	88.2	90.5	88.9	-7.9	2.4	-6.3	-3.9	-9.0	1.5	2.8	2.5	62	53	90	0	2	10	N 3	0	NE 5	—	
21	86.5	85.6	85.1	-6.1	3.2	-1.5	-1.5	-8.3	1.6	2.7	2.7	57	47	64	7	7	9	NNW 2	SW 3	E 3	—	
22	83.3	82.7	82.9	-2.5	-1.3	-4.1	-2.6	-4.8	2.9	4.0	2.8	75	97	85	10	10	5	0	ESE 2	ENE 3	0.7	∗ a, 2, p, 3.
23	83.0	82.1	83.1	-4.3	-3.1	-4.7	-4.0	-5.2	3.3	3.2	2.8	00	90	89	10	10	10	0	ESE 3	0	1.9	≡ n, 2; ∗ 2, 3.
24	84.1	85.3	87.2	-6.8	-3.9	-6.7	-5.8	-8.0	2.7	2.6	2.2	00	82	82	10	10	10	0	ESE 3	E 1	0.8	≡ n; ∗ n, a, 2.
25	86.3	85.4	84.2	-6.9	-2.8	-6.4	-5.4	-7.4	2.6	2.9	2.2	98	77	79	10	6	1	0	SSE 2	NE 5	—	∗, ≡ n, 1.
26	79.8	78.2	78.4	-6.4	-3.6	-9.1	-6.4	-9.4	1.8	2.5	1.4	63	72	62	0	7	5	ENE 5	E 7	W 12	1.2	∗ p.
27	78.7	80.3	82.0	-16.9	-11.3	-17.7	-15.3	-17.7	0.6	0.8	0.5	52	39	44	3	3	0	WNW 5	NE 3	NE 5	—	
28	82.0	79.0	77.3	-16.9	-9.5	-12.7	-13.0	-19.0	0.6	1.0	1.6	47	46	91	5	7	3	NNE 3	SSW 1	0	1.1	∗ a.
29	75.3	75.8	75.9	-11.3	-5.0	-8.5	-8.3	-13.0	1.8	1.8	1.9	96	58	82	10	8	9	ESE 1	ENE 1	SSE 3	6.6	∗, ≡ 1, a.
30	74.6	73.1	76.6	-7.7	-6.4	-9.5	-7.9	-9.6	2.5	2.2	1.6	99	79	75	10	10	10	ESE 4	WSW 26	0	13.0	∗n12;≡n1p3;⫽ a2p.
Срд. Moy.	584.8	584.5	584.9	-4.0	2.0	-3.5	-1.8	-6.0	2.6	3.3	2.7	75	61	74	5.6	6.3	5.5	2.5	3.3	2.8	60.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	580.7	579.2	581.2	-11.3	-1.5	-2.4	-5.1	-11.9	1.5	2.6	2.2	82	64	59	3	6	0	ESE 5	SW 7	W 12	—	∗ n.
2	83.3	85.8	86.1	-6.5	0.3	-4.7	-3.6	-6.5	1.7	2.7	3.2	62	59	99	4	9	9	ENE 3	S 2	0	—	
3	84.4	83.0	81.9	-5.3	-4.7	-3.0	-4.3	-7.6	2.0	1.2	1.6	65	35	42	0	1	0	NNW 1	0	NE 3	—	
4	79.9	78.7	78.1	-3.5	2.6	-4.1	-1.7	-4.9	1.6	2.4	2.2	45	42	65	7	2	0	NE 3	ESE 1	0	0.2	
5	77.3	75.8	74.6	-3.8	-2.2	-4.1	-3.4	-5.9	3.3	3.5	3.4	95	90	00	10	10	10	ESE 3	E 2	0	53.5	∗ n, 1, 2, 3.
6	71.7	72.8	75.3	-5.5	-3.1	-9.5	-6.0	-9.9	3.0	2.4	2.1	99	64	96	10	10	10	0	0	0	1.4	∗ 1, a; ≡ p, 3.
7	75.6	73.4	71.8	-11.1	-6.3	-7.9	-8.4	-12.9	1.0	2.1	2.3	56	77	95	8	10	10	NE 1	NW 3	0	17.3	≡ n; ∗ a, 2, 3.
8	75.3	76.8	78.9	-11.1	-3.1	-10.9	-8.4	-12.3	0.9	1.2	1.7	43	32	85	0	5	9	NE 5	SW 8	ESE 3	10.4	∗ n, p, 3.
9	81.6	83.0	85.1	-8.6	-2.5	-4.7	-5.3	-12.1	2.2	2.8	3.2	95	73	99	10	10	10	WNW 1	0	W 1	18.6	∗ 1, 2, 3; ≡ 1.
10	85.0	85.3	85.9	-3.5	2.8	-2.0	-0.9	-4.9	3.5	3.8	3.1	00	68	79	10	8	6	0	ESE 3	E 3	0.1	∗ 1, a.
11	84.9	84.4	84.1	-2.4	2.6	-2.7	-0.8	-3.7	2.7	3.0	3.0	70	56	80	1	7	10	NE 3	ESE 3	NE 1	0.9	
12	82.4	81.6	82.7	-2.7	3.5	-2.7	-0.6	-3.8	2.9	3.1	5.3	78	52	94	7	7	10	NW 2	E 1	NNW 3	2.4	∗ n, p, 3.
13	83.3	83.9	85.1	-3.6	2.4	-3.7	-1.6	-4.0	5.7	3.8	2.7	97	69	78	10	9	10	0	WNW 1	0	1.2	∗ n, 1, a; ≡ p, 3.
14	86.3	86.2	86.8	-6.1	1.8	-6.3	-3.5	-6.6	2.4	3.2	2.0	85	60	70	7	1	0	NE 3	W 1	N 3	—	≡ n.
15	86.5	86.3	86.7	-6.1	2.5	-6.5	-3.4	-7.1	1.8	2.2	1.4	60	39	50	2	2	5	NNE 5	SSE 1	N 3	—	☋ p, 3.
16	86.0	85.4	84.9	-7.5	-0.2	-7.4	-5.0	-7.9	1.1	1.8	1.1	40	39	43	0	2	2	NE 1	0	NE 1	—	
17	83.1	82.2	82.3	-8.7	-2.5	-10.7	-7.3	-12.1	1.1	1.7	2.0	47	45	00	5	0	9	NE 1	S 3	ENE 1	1.1	≡ p, 3.
18	80.9	80.1	80.1	-8.9	-5.9	-9.7	-8.2	-11.4	2.2	2.1	1.9	96	72	90	10	10	10	0	NW 1	0	16.9	∗, ≡ n, 1, 2, 3.
19	80.7	81.7	81.9	-10.9	-8.3	-12.7	-10.3	-12.9	1.8	1.8	1.5	93	75	89	10	10	10	0	0	W 3	12.0	≡ 1; ∗ 1, 2, p, 3.
20	81.5	80.8	80.7	-13.7	-11.1	-15.2	-13.3	-15.6	1.4	1.4	1.2	86	72	87	10	10	7	0	0	0	2.6	∗ n, 2, 3.
21	79.4	80.6	80.6	-16.4	-13.3	-16.9	-15.5	-17.5	1.1	0.9	0.9	90	56	77	6	3	1	0	0	NE 1	—	∗ n.
22	81.2	80.8	79.3	-14.5	-7.3	-16.1	-12.6	-17.5	0.9	1.2	0.8	64	45	60	1	0	0	N 3	S 3	NNE 5	—	
23	79.5	79.8	80.9	-16.9	-12.1	-16.3	-15.1	-18.2	0.9	1.2	1.0	78	70	86	6	10	10	NE 3	NW 1	0	0.7	∗ a, 2, p.
24	81.3	81.7	82.8	-18.3	-9.3	-17.1	-14.9	-18.9	0.8	1.0	0.9	74	46	75	0	1	4	N 3	SSW 3	0	—	
25	82.3	82.4	82.9	-18.1	-11.1	-13.1	-14.1	-19.3	0.8	1.0	1.2	71	51	75	0	5	10	NNE 1	W 1	NE 1	—	
26	84.2	84.0	84.4	-11.9	-4.7	-7.7	-8.1	-15.9	1.4	1.8	2.1	77	57	84	8	10	10	NE 1	NW 1	NW 1	1.5	
27	83.3	84.5	85.2	-13.1	-4.3	-9.9	-9.1	-17.9	1.4	2.8	2.0	85	83	97	10	10	10	E 1	E 1	WNW 1	0.8	∗ n, a, 2, p; ≡ p, 3.
28	84.8	85.0	85.1	-10.7	-10.6	-12.6	-11.3	-12.9	1.9	2.0	1.7	98	99	99	10	10	10	NW 1	E 3	0	—	∗ n; ≡ n, 2, 3.
29	85.1	85.3	85.5	-11.9	-3.0	-9.1	-8.0	-14.9	1.8	1.7	1.1	98	47	49	0	0	2	0	0	NE 1	—	≡ n.
30	85.3	86.2	88.6	-10.3	-0.3	-8.8	-6.5	-10.6	1.1	1.7	1.1	54	38	48	2	0	0	NNE 1	SSW 1	NE 3	—	
31	87.8	88.2	88.4	-11.1	-3.3	-10.9	-8.4	-12.4	1.0	1.5	1.3	51	43	66	0	2	4	NE 3	S 3	N 1	—	
Срд. Moy.	582.1	582.1	582.5	-9.5	-3.6	-8.7	-7.3	-11.3	1.8	2.1	2.0	75	59	78	5.4	5.8	6.4	1.8	1.8	1.6	141.6	

1899.

Тифлисъ (Физич. Обсерв.). — **Tiflis (Observat. physique).**

Широта — Latitude: 41° 43′. — Долгота — Longitude: 44° 48′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.1	734.5	735.0	-3.5	5.5	-2.3	-0.1	-3.9	3.1	3.5	3.4	89	52	87	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊔ n.
2	31.8	29.0	27.4	-1.4	1.6	0.1	0.1	-5.1	3.3	3.7	3.7	80	71	81	10	10	10	0	E 1	0	—	⊔ n.
3	26.4	24.9	25.8	-4.2	2.6	-3.0	-1.5	-4.9	2.9	2.0	2.6	86	36	72	10	0	0	NW 3	N 3	0	—	⊔ n, p, 3; Ψ n.
4	26.5	25.8	27.8	-6.3	4.9	-3.1	-1.5	-6.8	2.4	1.9	2.6	84	29	72	3	0	0	0	NNE 3	0	—	⊔ n, 1.
5	29.3	28.4	29.6	-5.7	4.1	-2.5	-1.4	-6.3	2.4	2.3	2.8	80	37	74	0	8	0	0	0	0	—	⊔ 3.
6	29.4	27.6	26.7	-6.1	4.3	-2.5	-1.4	-6.3	2.6	2.8	3.1	90	45	81	7	10	0	0	SW 1	0	—	⊔ n, 1, 3.
7	25.3	23.2	24.1	-2.5	7.4	-0.3	1.5	-4.8	3.2	3.1	3.4	83	40	76	9	10	0	W 1	N 1	0	—	⊔ n, 1; Ψ n.
8	24.6	24.8	28.1	1.1	7.8	4.8	4.6	-1.5	3.8	4.1	3.6	75	53	56	1	3	10	N 3	NNW 5	NW 3	—	⊔ n, 1.
9	30.6	31.8	33.6	2.6	5.3	0.8	2.9	0.3	3.1	2.8	3.1	55	41	63	10	6	9	N 3	NNW 9	NW 3	—	
10	33.7	32.3	31.3	-4.1	2.7	-0.2	-0.5	-4.1	2.8	2.8	2.8	84	51	61	6	10	3	0	N 1	N 3	0.0	⊔ n.
11	30.3	30.9	35.2	0.7	6.1	0.7	2.5	-0.3	4.1	2.4	3.4	85	34	70	10	0	0	N 3	NW 12	0	—	∗ n; ↙ a.
12	38.2	37.5	37.0	-3.5	0.3	-0.5	-1.2	-4.8	2.8	3.3	3.4	80	72	77	10	10	10	0	SSE 3	SE 1	—	⊔ n.
13	35.7	32.7	31.9	-5.9	2.5	-5.0	-2.8	-5.9	2.3	2.4	2.5	80	44	81	1	10	0	N 1	0	0	—	⊔ 1.
14	29.0	25.3	23.6	-7.7	2.2	-3.3	-2.9	-8.6	2.3	2.1	2.5	92	40	72	0	7	0	0	NW 1	0	—	⊔ n, p, 3.
15	21.9	20.2	22.1	-6.4	5.1	0.9	-0.1	-6.5	2.3	2.0	2.6	82	31	53	0	8	7	0	N 3	0	—	⊔ n.
16	25.8	25.6	26.2	1.7	5.8	3.0	3.5	-2.3	4.0	3.7	4.2	77	52	74	10	10	10	N 7	N 3	0	—	
17	29.2	28.9	30.7	2.9	7.3	2.8	4.3	1.2	4.3	3.8	4.2	76	49	74	10	10	10	N 3	NW 3	0	—	
18	28.2	24.2	23.4	0.0	2.7	1.1	1.3	-0.3	4.1	4.5	4.3	89	80	87	10	10	10	N 1	NW 1	SE 1	—	⊔ n.
19	20.9	20.7	24.3	1.6	9.8	6.4	5.9	-0.2	3.8	4.4	4.3	75	48	59	1	2	10	W 3	N 12	NW 7	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ p, 3.
20	25.6	25.8	30.3	2.1	3.8	1.5	2.5	1.0	2.4	2.5	2.6	45	42	50	10	10	3	NW 9	NW 17	NW 7	—	●⁰ n; ↙ n, a, 2.
21	31.7	31.0	31.2	0.4	4.0	3.7	2.7	-0.5	2.5	2.7	3.6	54	44	60	5	9	10	N 5	NW 12	NW 9	—	
22	30.9	31.7	33.1	3.2	2.5	5.6	3.8	-0.2	4.0	3.3	4.1	70	60	61	10	10	7	0	SE 7	NW 5	—	
23	35.8	35.6	36.6	1.3	8.9	0.0	3.4	-0.1	3.9	3.8	3.4	78	46	74	1	0	0	0	SW 1	0	—	⊔ n, 3.
24	35.6	34.0	33.4	-4.8	9.2	-0.3	1.4	-5.3	2.9	3.8	2.9	93	43	65	0	0	0	0	SSE 3	0	—	⊔ n, 1, a, 3.
25	31.9	29.3	29.7	-5.1	8.9	-1.1	0.9	-5.2	2.8	2.7	2.9	90	31	69	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
26	28.6	27.8	29.3	-5.1	6.9	3.1	1.6	-5.5	2.7	2.2	2.9	88	29	51	0	10	10	0	0	NW 1	—	⊔ n, 1; Ψ p.
27	29.1	27.6	29.8	-0.1	7.7	5.2	4.3	-1.3	3.4	4.0	4.0	74	51	60	10	7	10	0	N 4	W 3	—	⊔, Ψ n.
28	30.9	31.2	30.8	3.4	5.8	2.5	3.9	2.3	4.2	3.2	3.2	71	46	58	10	5	0	NW 5	NW 20	NW 3	—	↙ a, 2, p.
29	29.0	26.8	27.3	-1.5	5.9	0.4	1.6	-2.0	3.0	2.5	2.9	72	36	61	0	0	0	N 1	NW 4	N 3	—	
30	27.6	25.8	26.4	-5.0	3.2	-2.5	-1.4	-6.3	2.3	2.4	2.3	74	42	60	0	10	0	NNW 1	NNW 1	N 1	—	⊔ n.
31	27.7	27.2	28.4	-4.8	6.9	-0.6	0.5	-5.9	2.3	1.9	2.4	74	25	55	7	10	4	NW 1	NW 3	N 1	—	⊔ n.
Срд. Moy.	729.6	728.5	729.4	-2.0	5.2	0.5	1.2	-3.2	3.1	3.0	3.2	78	45	68	5.2	6.3	4.3	1.6	4.4	1.6	0.0	

Высота — Altitude: 403.9 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.28 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.1	727.8	729.3	-1.9	7.9	3.5	3.2	-3.0	2.8	4.2	4.5	70	53	77	8	10	10	NW 1	N 3	0	—	Φ, Ψ, ⊔ n.
2	29.6	28.0	26.9	1.3	7.1	2.6	3.7	0.9	4.1	4.3	3.9	82	57	70	10	10	10	0	0	0	—	≡ a.
3	26.1	24.3	25.0	3.2	13.0	3.4	6.5	-0.6	4.0	4.4	4.3	70	40	73	10	0	2	NW 1	N 3	0	—	
4	25.0	22.0	22.5	0.1	14.7	4.6	6.5	-0.6	3.8	3.6	3.8	81	30	60	4	9	8	0	N 3	0	—	⊔ n.
5	22.2	20.1	20.1	4.3	10.2	6.4	7.0	0.9	4.0	4.0	4.8	65	44	66	10	10	10	NW 1	NW 1	0	—	
6	20.4	20.0	21.0	5.2	11.7	7.3	8.1	4.3	4.6	5.5	5.5	69	54	72	10	8	10	NW 3	N 5	N 3	0.2	● 3.
7	21.1	20.9	25.4	6.7	8.9	5.3	7.0	4.1	5.2	3.8	3.2	71	46	48	10	10	1	N 3	NW 12	NW 17	—	● n; ↙ p, 3.
8	29.4	30.5	32.3	3.1	7.8	2.9	4.6	1.7	3.1	2.5	2.7	55	32	48	10	5	10	NW 3	NW 7	N 5	—	↙ n.
9	32.2	31.7	31.3	1.1	5.0	0.0	2.0	-0.6	3.9	3.9	3.3	77	59	72	10	8	10	0	SSE 3	0	—	⊔ p.
10	30.4	29.1	29.7	0.1	7.6	4.1	3.9	-1.1	3.4	3.2	3.7	74	40	59	7	6	10	0	NW 9	NW 3	—	
11	26.4	21.9	19.8	-0.1	7.7	1.7	3.1	-0.3	3.3	3.2	3.7	72	41	72	10	10	3	0	NW 1	NW 1	—	
12	22.8	24.7	27.8	3.3	7.3	3.1	4.9	0.9	3.9	3.1	3.2	66	41	55	9	3	10	N 7	NW 20	NW 12	—	↙ 2, p.
13	23.5	22.4	23.1	4.9	7.6	9.5	7.3	1.7	2.5	4.6	5.0	38	59	56	7	10	10	NW 4	N 3	N 5	—	
14	22.4	22.7	23.2	9.2	9.3	8.4	9.0	8.2	4.8	5.1	4.4	56	58	53	8	10	10	N 3	NW 9	NW 3	—	Φ p.
15	26.0	27.2	28.6	6.5	8.1	4.9	6.5	4.3	3.6	3.5	4.0	49	44	60	8	9	9	NNW 9	NW 20	NW 7	—	↙ a, 2.
16	30.6	30.1	29.4	4.0	8.8	3.8	5.5	3.5	3.7	3.1	3.6	61	36	59	3	3	3	NNW 3	NW 9	N 1	—	Φ p; Ψ p, 3.
17	26.8	24.2	24.9	0.9	11.1	7.2	6.4	-1.3	3.7	3.6	4.3	75	37	56	8	6	7	NNW 1	WNW 1	NW 3	—	⊔ n.
18	24.7	23.1	22.2	4.8	14.1	9.0	9.3	4.1	3.8	3.2	3.2	58	27	37	10	8	10	N 1	SE 1	SE 1	—	
19	21.8	19.7	17.9	4.0	9.1	7.6	6.9	3.6	4.7	4.5	4.9	77	52	62	10	10	10	0	0	0	0.4	
20	19.4	20.5	23.1	5.4	8.1	3.0	5.5	2.7	3.8	3.1	3.0	56	39	53	10	8	7	NW 7	NW 12	NW 5	—	● n; ↙ p.
21	22.9	21.9	22.9	1.9	0.4	0.2	0.8	-0.6	2.8	4.4	4.0	51	92	87	10	10	10	N 3	N 1	N 3	7.5	∗ a, 2, p.
22	23.1	22.9	25.3	-0.7	5.1	2.2	2.2	-0.9	3.2	3.0	2.5	73	45	47	10	4	1	0	NW 12	N 7	—	
23	26.9	27.8	28.3	-3.0	6.5	1.1	1.5	-3.3	2.8	2.3	4.0	76	32	81	10	10	10	NW 3	SE 3	SE 3	—	⊔, Ψ n.
24	28.2	26.1	27.3	-1.3	12.5	7.3	5.8	-1.8	4.0	2.7	4.3	96	24	56	7	9	10	0	SE 1	0	—	Ψ, Φ, ≡, ⊔ n.
25	27.5	27.8	29.8	3.8	7.9	4.5	5.4	3.4	4.8	4.9	5.5	80	61	87	10	10	10	0	0	0	1.6	Φ n; ● a, 2, p, 3.
26	28.6	27.9	27.8	3.1	6.3	4.3	4.6	3.0	4.8	5.0	5.5	84	71	89	10	10	10	0	0	0	0.5	● n, p.
27	24.4	22.0	21.4	1.8	7.0	6.2	5.0	1.7	4.7	5.1	5.4	90	68	76	10	10	10	W 1	E 3	SE 1	0.3	● p.
28	19.2	19.8	20.5	4.1	7.8	2.5	4.8	2.4	3.2	2.9	3.2	52	37	58	10	3	10	NW 9	NW 12	N 3	15.5	● n.
Срд. Moy.	725.3	724.5	725.2	2.7	8.5	4.5	5.2	1.3	3.8	3.8	4.1	69	47	64	8.9	7.8	8.2	2.2	5.5	3.0	26.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	715.3	716.2	720.9	— 0.6	2.3	— 0.1	0.5	— 1.3	3.8	2.4	1.7	86	45	36	10	10	10	NW 12	NW 20	NW 5	1.4	✱n1a↟n1a2p,↙a2p.
2	23.2	23.4	24.9	— 5.6	2.1	— 2.7	— 2.1	— 6.5	1.7	2.5	2.9	57	46	77	10	8	0	0	N 3	0	—	⊔ n.
3	24.2	23.4	24.0	— 5.7	4.1	0.6	— 0.3	— 6.7	2.4	2.9	3.0	80	48	63	2	10	0	0	N 3	N 1	1.0	⊔, Ѡ n.
4	24.6	29.1	31.6	— 0.3	2.0	— 0.4	0.4	— 2.6	3.4	2.6	2.3	76	49	52	10	8	0	NW 1	NW 17	NW 5	0.0	⊔, ✱n1a;↟a;↙a2p.
5	33.3	30.2	28.6	— 5.4	7.0	— 0.3	0.4	— 5.8	2.2	2.5	3.1	73	34	70	0	0	0	NW 1	SE 3	0	—	⊔ n, p, 3.
6	27.1	25.3	26.5	— 3.5	8.9	1.3	2.2	— 3.8	2.6	2.6	2.7	74	30	54	0	0	0	NNW 1	N 7	N 1	—	⊔ n.
7	27.1	24.9	25.6	— 0.7	13.1	4.5	5.6	— 2.8	2.7	2.3	3.2	62	21	51	10	10	0	NW 1	N 7	N 1	—	⊔ n.
8	26.2	25.5	27.5	— 0.3	14.5	5.6	6.6	— 1.0	3.1	3.2	4.5	70	27	67	9	0	0	0	SE 3	SE 3	—	⊔⁰, Ѡ n.
9	28.6	27.4	27.7	3.1	8.4	5.1	5.5	0.9	4.5	4.6	4.8	78	56	74	10	8	5	0	ESE 1	0	—	⌓, ⊔ n.
10	28.9	28.5	30.5	3.8	8.3	5.2	5.8	1.7	4.8	5.1	3.7	80	62	55	10	10	10	0	SE 3	N 7	1.9	● p.
11	31.9	31.0	32.9	2.5	7.9	4.7	5.0	2.2	4.2	3.5	3.5	75	43	55	9	10	10	NNW 9	NNW 17	NW 12	—	↙ a, 2.
12	32.9	33.1	34.6	4.5	7.5	4.5	5.5	3.0	2.8	2.3	3.3	44	30	53	10	10	0	NW 7	NW 17	N 5	—	↙ a, 2, p.
13	36.3	34.0	33.5	3.3	10.6	5.9	6.6	2.2	3.8	3.5	4.4	65	36	63	10	10	0	N 7	NNW 7	N 3	—	
14	32.4	29.5	29.6	— 1.3	12.5	7.9	6.4	— 2.3	3.8	3.1	4.5	90	28	57	6	10	5	0	NNW 7	NNW 9	—	⊔ n.
15	30.4	29.0	30.0	3.9	9.3	5.3	6.2	3.2	3.9	3.7	4.1	64	42	61	10	8	5	N 5	NW 5	NW 7	—	
16	29.9	27.5	27.4	3.3	8.7	6.2	6.1	2.8	3.6	2.1	1.6	61	24	22	5	7	10	NW 9	NW 17	NW 5	—	↙ 2, p.
17	26.7	25.9	27.4	3.6	9.1	5.4	6.0	3.0	3.2	3.7	4.6	53	42	69	9	10	5	NW 7	N 9	N 3	—	
18	28.2	26.6	27.4	3.5	14.5	7.7	8.6	2.2	4.2	4.2	4.4	70	35	57	2	1	0	W 1	S 1	0	0.7	
19	24.2	21.2	20.0	5.5	5.9	4.6	5.3	4.6	6.1	5.8	5.8	91	84	92	10	10	10	0	SSW 1	0	7.5	●n,1,a,2,p; Φ,Ѡp,3
20	21.0	21.1	24.8	3.3	16.5	9.3	9.7	2.8	4.9	5.3	5.7	85	38	64	10	10	5	0	N 3	0	0.2	Ѡ, ⊔⁰ n; Φ n, p.
21	27.7	28.1	28.5	9.2	15.0	9.5	11.2	6.0	7.3	4.7	6.9	84	39	78	10	10	6	S 3	S 1	0	0.0	⌓, ● n, p.
22	28.1	25.5	25.1	3.2	18.4	11.1	10.9	1.7	5.3	5.0	5.1	92	32	52	0	1	5	0	S 3	NW 3	—	⌓⁰, ⊔⁰ n.
23	26.9	27.2	30.6	11.6	17.0	13.6	14.1	7.2	5.5	5.3	5.0	54	36	43	10	1	8	NNW 12	NW 17	NW 3	—	Φ n; ↙ 2, p.
24	33.3	33.1	33.8	6.3	17.0	9.4	10.9	5.4	5.2	4.7	5.4	74	33	61	4	10	5	0	SE 3	0	—	⌓⁰ n, p, 3; Ѡ 3.
25	33.6	31.2	31.0	5.3	22.6	12.8	13.6	3.7	5.1	4.7	6.0	76	23	55	10	7	8	0	ESE 1	0	—	⌓ n; Ѡ n, p, 3.
26	30.3	25.8	25.4	6.2	25.2	14.7	15.4	4.8	5.9	5.5	5.1	84	23	42	8	1	0	0	SW 1	0	—	Ѡ, ⌓ n.
27	24.3	21.5	20.7	7.9	24.6	13.7	15.4	6.2	5.2	3.9	5.5	65	16	47	3	0	4	0	SE 1	0	—	⌓ n; ∞ a.
28	20.5	17.4	19.0	8.7	24.7	11.4	14.9	6.7	5.5	5.0	6.1	65	21	60	4	8	8	0	0	NW 7	—	⌓⁰ n.
29	20.8	19.5	22.8	8.4	16.2	7.0	10.5	7.0	5.4	5.6	4.5	66	41	60	10	10	10	N 1	SE 1	N 7	1.6	Ѡ n.
30	23.8	22.4	23.9	4.3	17.7	10.9	11.0	3.7	4.3	3.5	6.7	70	23	69	10	1	0	N 4	N 3	SE 3	5.0	● n.
31	24.4	24.1	24.4	6.7	7.9	7.7	7.4	6.2	6.6	6.2	5.1	90	78	65	10	10	10	SE 3	W 1	NW 3	1.7	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	727.3	726.1	727.1	3.1	12.2	6.5	7.3	1.8	4.3	3.9	4.4	73	38	59	7.5	6.7	4.5	2.7	5.6	3.0	21.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	725.2	725.6	728.4	5.4	11.2	9.3	8.6	3.1	5.3	4.0	3.5	78	40	40	9	9	0	N 3	NW 5	NW 3	—	⌓ n.
2	30.2	28.1	27.4	3.3	16.0	9.2	9.5	0.8	4.1	4.0	5.0	71	30	58	1	2	0	0	SE 1	0	—	⌓, ⊔ n.
3	28.0	25.6	24.5	4.7	18.0	11.6	11.4	2.2	5.2	4.6	5.2	81	30	50	9	5	0	0	0	0	—	⌓ n.
4	24.6	23.4	24.7	6.5	18.6	13.1	12.7	4.6	5.4	5.4	7.1	75	33	64	10	2	10	0	SSE 5	SE 1	0.4	⌓ n; ● p, 3.
5	24.5	25.0	26.8	8.2	9.6	6.1	8.0	6.1	6.0	6.5	5.4	74	73	76	10	10	0	N 3	N 5	N 3	3.2	● n, 1, p.
6	27.6	25.8	27.0	7.5	15.3	8.9	10.6	5.2	5.6	4.9	6.2	72	38	73	5	1	4	NNW 3	N 5	N 3	2.0	● p.
7	27.7	26.8	27.9	6.7	14.4	10.0	10.4	5.5	6.6	7.0	7.3	90	57	79	10	9	8	0	SE 3	0	2.4	● n, 1, p; T p; ≺ 3.
8	28.9	28.3	27.4	9.4	14.7	11.3	11.8	8.4	7.6	6.4	7.1	87	52	71	10	10	10	0	S 1	S 3	6.6	● n, p, 3.
9	27.6	25.1	25.7	7.9	15.9	10.9	11.6	6.7	6.7	6.9	6.7	85	52	69	1	7	0	0	0	0	—	● n.
10	28.0	26.5	27.1	7.6	16.5	13.5	12.5	5.5	5.5	6.8	5.6	70	50	49	10	10	2	0	SSW 1	NW 1	—	⌓ n.
11	29.6	27.6	25.9	10.5	16.3	11.4	12.7	7.2	7.6	8.5	6.8	80	61	67	10	3	0	E 1	SE 4	0	0.0	⌓ n, p, 3; ≺ p.
12	26.4	25.8	26.3	10.4	16.8	15.0	14.1	8.7	7.2	6.4	4.7	75	45	37	10	10	10	0	NNE 3	WNW 7	0.9	● 1, a, p.
13	28.8	28.1	29.7	10.7	20.2	14.0	15.0	8.5	6.1	3.0	3.7	64	17	32	0	0	0	N 5	NW 12	NW 1	—	
14	32.6	31.3	31.2	11.2	17.6	12.3	13.7	9.5	7.6	7.2	7.3	77	48	69	10	8	0	SE 3	E 3	0	—	⌓ n.
15	31.6	30.6	31.8	10.5	19.5	14.0	14.7	7.6	7.2	6.9	8.2	75	42	69	10	10	7	0	ESE 5	0	—	⌓ n.
16	33.2	30.9	31.8	10.4	21.3	15.9	15.9	8.5	7.6	7.4	7.6	81	39	57	4	0	0	0	E 1	0	—	⌓ n.
17	33.2	30.9	31.8	12.2	22.5	15.6	16.8	9.2	7.7	7.5	8.0	73	37	61	7	0	0	S 1	SE 3	0	—	⌓ n.
18	34.1	31.6	33.2	12.1	27.1	17.7	19.0	8.9	7.9	4.9	7.7	75	20	52	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
19	35.6	33.0	33.3	13.0	25.9	18.0	19.0	9.7	7.5	6.1	7.3	67	25	48	2	0	0	0	ESE 3	0	—	⌓ n.
20	33.9	30.6	29.2	12.3	25.3	16.2	17.9	9.7	7.4	5.8	6.7	70	24	50	0	0	1	0	SE 2	0	—	⌓ n.
21	28.9	26.7	26.3	12.6	26.4	18.1	19.0	8.7	6.7	4.8	6.6	62	19	43	0	0	2	0	E 5	0	—	⌓ n.
22	25.6	23.3	23.9	13.8	28.5	21.0	21.1	10.3	7.3	5.2	7.3	62	18	39	2	5	1	0	SSE 1	NW 1	—	⌓ n.
23	24.4	22.2	22.9	16.2	28.2	18.7	21.0	14.2	7.5	5.6	9.1	56	19	58	8	8	10	NW 3	ENE 1	0	—	T p.
24	22.5	20.2	21.9	18.0	24.1	15.1	19.1	13.2	9.4	8.4	8.8	62	37	69	10	9	10	0	NNW 5	NW 7	4.3	● p; Ѡ p, 3.
25	22.4	21.0	22.2	15.3	21.1	14.7	17.0	13.7	8.2	7.9	7.9	63	43	63	9	2	10	NW 5	NW 9	N 1	2.8	Ѡ, Φn; ●, ▲⁰, K, Tp.
26	22.5	21.8	22.9	12.1	11.7	9.6	11.1	9.5	8.0	8.0	7.1	76	79	79	10	10	10	E 5	SE 2	N 1	5.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	25.0	25.5	27.6	10.1	15.7	10.9	12.2	9.6	6.2	6.6	8.6	67	50	90	10	9	10	N 3	NNW 1	SE 1	17.4	● n, p, 3.
28	30.6	30.8	30.9	5.7	7.8	7.3	6.9	5.7	5.9	6.2	6.7	86	79	88	10	10	10	S 1	SE 1	0	6.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	30.4	29.4	28.4	6.9	13.7	10.7	10.4	6.7	6.8	7.8	9.2	91	67	97	10	10	10	NW 1	SE 1	0	1.9	● n, 1, a, p.
30	27.2	25.5	24.5	10.6	12.9	12.5	12.0	9.8	8.6	7.8	9.4	91	70	88	10	10	10	ENE 3	SSW 1	0	4.3	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	728.4	726.9	727.4	10.1	18.4	13.1	13.9	7.9	6.9	6.3	6.9	75	43	63	6.9	5.6	4.5	1.3	3.0	1.1	57.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	725.6	725.7	727.5	12.9	20.5	15.0	16.1	8.1	8.4	7.8	8.0	76	44	63	0	2	0	0	NNW 5	N 1	—	⌓ n.
2	29.1	28.5	27.8	13.4	19.9	16.5	16.6	10.1	8.6	9.5	11.1	75	55	79	8	10	10	0	SE 1	0	—	⌓, ⊽ n.
3	26.8	24.2	24.7	13.7	23.6	18.5	18.6	10.7	9.8	9.5	11.0	85	44	70	10	9	10	0	0	0	—	⌓ n.
4	23.7	22.4	23.8	15.8	22.0	15.9	17.9	12.0	10.8	10.1	9.5	81	52	71	7	10	6	0	SE 3	N 5	0.8	⌓ n; T, ●, ≤ p, 3.
5	23.8	22.2	24.7	14.3	20.6	13.6	16.2	10.5	8.8	10.1	7.6	73	56	65	3	10	10	N 1	NNW 5	N 3	—	⌓, ≤ n.
6	26.3	25.5	28.5	13.9	19.1	13.5	15.5	10.7	7.4	6.7	7.3	62	41	63	9	7	0	N 5	NW 7	NW 3	—	
7	30.0	29.0	30.3	13.2	21.8	14.1	16.4	11.3	7.6	7.0	10.0	67	37	84	8	8	9	N 5	NNW 1	0	3.4	T p; ● p, 3.
8	32.1	31.0	33.0	12.5	18.6	13.1	14.7	11.7	9.8	8.7	8.4	91	55	75	10	3	10	SE 1	ESE 3	E 3	5.9	● n, 1, a, p, 3.
9	34.4	35.7	35.6	13.2	14.9	12.0	13.4	11.5	8.1	7.3	8.2	72	58	79	10	10	4	S 3	ESE 5	0	—	● n; ⌓ 3.
10	34.7	33.2	31.6	13.5	20.4	15.3	16.4	11.4	8.8	6.6	8.7	76	38	67	10	4	0	0	ESE 1	0	—	
11	29.6	26.6	26.0	13.1	23.6	17.5	18.1	8.7	8.5	8.1	10.3	76	38	69	0	0	0	0	E 3	0	—	⌓ n.
12	26.7	24.1	24.3	16.6	27.0	20.2	21.3	11.7	9.6	10.4	11.2	69	39	64	1	10	0	N 3	NNE 1	0	—	⌓ n; ≤ p.
13	25.9	23.5	23.4	18.8	28.7	22.4	23.3	14.7	11.9	9.8	12.8	74	33	64	0	1	10	0	S 3	0	—	⌓ n.
14	25.7	23.9	27.1	18.3	27.8	18.6	21.6	16.7	9.7	9.9	11.6	62	36	73	0	8	10	N 5	NNW 3	N 1	1.3	≤ n; T a2p; K p; ● p3.
15	27.8	25.9	27.8	17.0	22.8	17.1	19.0	14.1	10.0	11.5	10.0	70	57	69	2	10	10	N 1	S 3	0	3.3	● n, p; T, Ш p.
16	27.0	25.5	24.8	14.9	17.7	13.1	15.2	13.0	11.5	11.6	10.3	91	77	93	10	10	10	0	0	N 1	53.6	● n, a, p, 3.
17	23.9	25.2	26.0	14.7	13.7	13.1	13.8	12.2	9.5	10.3	10.7	76	89	96	10	10	10	SE 1	0	0	9.7	● n, a, 2, p.
18	25.4	24.9	26.0	14.2	16.3	14.6	15.0	11.7	11.1	10.9	11.3	93	79	91	10	10	10	0	ESE 3	0	1.0	● n, p, 3.
19	26.4	25.1	26.8	14.3	20.7	16.5	17.2	13.0	8.8	10.0	8.3	73	55	60	10	7	6	N 3	NNE 7	W 5	—	● n.
20	28.0	26.8	27.4	14.2	21.6	15.7	17.2	12.4	9.5	11.0	11.4	79	59	86	8	7	10	0	ESE 1	N 1	24.7	⌓ n; K, ● p, 3.
21	28.6	28.2	27.6	14.2	18.9	15.7	16.3	13.7	10.8	9.2	11.8	91	60	89	10	10	10	0	0	0	0.7	K n; ● n, a, p.
22	26.2	24.8	24.3	15.9	22.8	17.2	18.6	14.3	10.9	8.1	11.2	81	40	77	10	7	10	0	SW 1	NW 1	3.7	● n, p.
23	23.1	20.9	23.7	15.9	23.4	16.4	18.6	14.1	10.7	11.0	9.2	80	52	67	10	8	8	0	SSE 1	NW 5	0.2	● n, p; T p.
24	24.6	24.3	26.4	17.1	20.0	16.3	17.8	13.7	8.8	8.2	8.1	61	48	59	8	7	9	N 5	NW 12	NW 12	—	↙ a.
25	28.9	28.3	31.1	15.6	22.2	16.3	18.0	14.5	8.5	6.3	10.8	64	31	78	10	0	7	N 5	N 5	SE 3	0.2	Ш, ⊽ n.
26	32.3	30.8	29.4	16.5	22.6	16.6	18.6	14.7	10.5	9.5	10.7	75	46	76	9	2	0	SE 3	ESE 3	0	—	● n.
27	28.4	26.7	28.5	16.1	25.1	20.1	20.4	11.9	10.5	10.7	11.7	77	46	65	0	0	0	0	0	0	—	⌓^{2} n, 3.
28	29.8	27.6	29.0	18.2	25.7	22.1	22.0	16.0	11.3	12.7	11.1	73	52	57	4	0	6	E 1	SE 3	0	—	⌓, Ш n; ≤ p, 3.
29	29.5	28.3	29.3	18.8	26.3	20.5	21.9	14.5	12.2	12.6	13.2	76	50	74	1	3	3	0	SSE 1	0	—	⌓ n.
30	31.5	30.2	30.9	20.0	26.1	23.1	23.1	17.3	12.2	11.9	13.1	70	47	62	1	1	7	E 3	SE 5	S 1	—	⌓, ≤ n.
31	31.7	29.6	29.3	20.0	26.9	20.7	22.5	16.1	11.5	11.4	13.6	67	44	76	0	0	0	SE 3	SSE 1	NW 1	—	⌓ n.
Срд. Moy.	728.0	726.7	727.6	15.5	22.0	16.8	18.1	12.8	9.9	9.6	10.4	75	50	73	6.1	5.9	6.3	1.5	2.8	1.5	108.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	729.7	728.1	728.8	20.1	28.8	23.8	24.2	16.3	12.6	10.5	14.5	73	36	66	7	2	9	0	SE 3	SE 1	—	⌓, ⊽, Ш n; ≤^{0} 3.
2	27.9	26.0	26.9	21.7	30.5	22.7	25.0	17.7	13.3	12.0	14.3	70	37	71	0	3	8	0	SE 3	0	0.4	≤^{0} n,p,3; T, ●, K p.
3	26.7	24.3	26.7	21.8	32.4	20.2	24.8	17.6	13.1	10.1	13.2	68	28	75	2	7	2	NNW 1	0	W 1	2.8	≤ n; ●, K p.
4	27.1	24.7	25.4	18.6	29.7	19.2	22.5	16.2	11.2	10.3	12.9	71	34	78	2	1	10	N 1	SE 3	N 3	0.0	≤^{2}, K p, 3; ● p.
5	27.6	26.5	28.7	18.1	22.2	15.3	18.5	15.3	11.5	9.5	8.6	75	49	66	10	7	10	N 3	NW 12	NW 12	3.2	K, ≤^{2}n; T, ↙ p; ● p3.
6	27.9	28.3	30.6	15.6	20.2	15.8	17.2	14.0	6.0	6.9	8.1	46	40	61	2	0	9	NW 17	NW 7	N 5	—	● n; ↙ 1.
7	30.3	30.1	29.1	14.9	15.9	17.0	15.9	13.1	8.9	9.8	9.6	71	73	67	10	10	10	NW 1	SE 1	SE 1	1.1	● a.
8	28.1	26.4	25.2	14.9	22.2	17.6	18.2	14.1	11.5	10.0	11.1	91	51	74	10	3	0	SE 1	SE 3	0	0.7	● n, 1, a.
9	25.0	24.6	26.1	17.4	23.1	18.6	19.7	14.1	9.7	7.4	6.2	66	35	38	2	10	0	N 5	N 3	N 5	—	⌓ n.
10	26.0	24.3	25.1	15.9	26.3	15.7	19.3	12.1	8.4	7.1	11.6	62	28	87	0	4	10	N 5	SE 3	N 1	6.1	●, K p.
11	24.3	22.4	23.0	16.2	22.7	18.5	19.1	14.6	10.4	10.6	12.7	76	52	80	10	8	6	SE 3	E 3	S 1	0.5	≤ n; ● n, p.
12	22.5	20.3	22.3	16.0	27.3	18.8	20.7	13.0	11.7	8.6	11.9	86	33	74	9	7	10	0	S 3	NW 1	0.2	⌓^{2}n; ● n,p; T p; ≤ p3.
13	20.1	18.1	19.7	17.9	28.0	18.6	21.5	15.1	11.6	9.9	12.8	76	35	81	6	1	3	0	SSE 1	N 3	0.8	● n, p; ≤ n,p,3; T p.
14	19.1	18.0	22.7	18.3	27.8	15.9	20.7	14.2	12.5	13.5	10.2	81	49	76	9	9	10	0	SE 3	N 12	23.3	T n; K, ●^{2} p, 3.
15	21.6	20.7	21.9	17.4	18.8	16.2	17.5	14.3	9.3	8.7	9.6	63	54	70	0	10	10	N 5	NW 12	NW 9	1.0	K, ≤ n; ● n, p; T p.
16	21.4	20.3	21.9	15.8	21.0	17.5	18.1	14.7	7.4	7.7	8.1	56	41	56	8	0	10	N 5	NW 9	NW 9	—	
17	21.1	20.6	20.0	18.1	22.4	20.1	20.2	14.6	8.4	9.5	9.7	55	48	56	9	6	10	N 7	NNW 3	N 3	0.0	≤ n, p, 3; ●^{0} a.
18	19.0	17.3	19.2	18.5	24.5	21.0	21.3	15.4	10.7	10.0	10.0	68	44	54	3	8	3	N 5	N 5	N 3	—	
19	20.2	19.4	20.7	18.7	27.0	20.8	22.2	15.9	11.3	9.2	12.0	71	35	67	4	5	9	NW 3	NNW 1	0	0.0	⌓^{0} n; T a, 2, p; ● p.
20	21.6	20.4	20.7	19.5	30.9	22.8	24.4	13.6	11.1	9.7	12.7	66	30	62	0	0	0	0	SE 3	0	—	⌓ n.
21	23.2	21.3	23.0	20.6	31.8	22.0	24.8	18.3	11.5	8.8	9.2	64	26	47	0	6	1	N 3	NE 1	NW 9	—	
22	22.1	23.3	24.7	18.9	20.4	19.6	19.6	18.2	9.9	12.9	10.3	61	73	61	10	9	3	N 3	N 3	N 3	0.3	●^{0} a.
23	24.6	24.2	24.6	19.9	27.6	21.8	23.1	17.1	10.5	6.6	6.8	61	24	35	0	0	0	N 5	NW 12	WNW 1	—	
24	26.3	23.4	21.1	18.1	30.1	24.0	24.1	14.0	9.8	10.0	12.7	64	32	58	0	0	0	NW 1	S 1	0	—	⌓^{0} n.
25	22.3	20.6	20.9	20.7	29.5	24.3	24.8	20.1	9.4	6.9	8.6	52	22	38	2	0	6	N 7	NW 9	NW 7	—	≤ n.
26	22.2	22.3	24.0	20.7	26.7	19.3	22.2	18.9	8.2	8.3	7.4	45	32	45	1	0	0	NW 3	NW 12	NW 17	—	↙ p, 3.
27	25.8	24.5	24.7	17.9	26.2	19.9	21.3	15.5	8.8	6.2	7.0	58	24	41	1	0	0	N 3	N 5	0	—	
28	25.0	22.7	22.9	17.4	27.8	20.2	21.8	13.2	9.1	9.9	10.2	62	36	58	10	4	10	0	S 3	N 3	14.4	●^{0} p, 3.
29	23.0	22.2	21.7	15.8	23.4	20.5	19.9	14.1	11.8	10.4	11.5	88	49	64	10	10	10	NNW 1	SE 1	NW 3	0.2	● n, p.
30	21.4	21.7	24.8	17.3	20.3	17.3	18.3	16.7	9.2	9.2	7.6	63	52	52	10	6	0	N 7	NNW 9	NW 1	0.7	● n, a.
Срд. Moy.	724.1	722.9	723.9	18.1	25.5	19.5	21.0	15.4	10.3	9.3	10.4	67	40	62	4.9	4.5	5.6	3.2	4.6	3.8	55.7	

1899.

Тифлисъ (Физич. Обсерв.). — Tiflis (Observat. physique).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.8	726.1	728.2	18.1	22.6	18.0	19.6	14.9	7.9	8.0	7.2	52	38	47	2	0	0	NW 5	NNW 9	NW 5	—	
2	27.6	26.0	26.4	17.3	25.0	20.9	21.1	13.4	7.6	6.4	7.6	52	27	42	0	0	0	NW 3	NW 9	0	—	
3	27.9	25.4	25.5	17.8	28.2	22.4	22.8	13.5	9.5	8.8	9.8	63	31	49	8	1	0	0	ESE 1	NW 1	—	
4	27.9	26.6	27.0	20.6	29.6	23.4	24.5	16.4	10.7	7.9	10.3	59	26	48	0	0	0	0	SE 1	0	—	< n.
5	28.8	26.3	24.5	21.3	30.9	25.0	25.7	15.7	10.8	8.9	10.6	58	27	46	0	1	0	0	SE 3	0	—	⌓ n.
6	24.1	21.0	19.4	21.0	31.4	25.8	26.1	15.7	11.0	7.9	10.5	60	23	43	0	0	0	0	SE 1	NNW 1	—	⌓ n.
7	20.1	18.2	20.3	22.2	32.4	23.2	25.9	20.7	12.4	11.8	13.2	64	33	62	7	0	1	N 1	N 1	N 1	0.0	●, T p.
8	21.5	20.1	20.3	22.9	31.9	25.3	26.7	20.2	13.2	12.1	12.7	64	35	53	8	0	9	N 1	N 1	0	0.1	●, T p.
9	23.1	21.8	21.2	22.7	33.2	27.8	27.9	19.2	14.2	8.2	9.8	70	22	38	0	0	0	0	S 1	SE 1	—	< n.
10	23.6	21.3	21.7	24.0	33.1	25.3	27.5	18.4	11.5	9.6	13.1	51	26	55	0	0	0	0	S 3	NW 7	—	
11	23.5	22.7	24.0	23.5	30.0	23.4	25.6	21.7	13.2	12.1	12.1	67	38	56	7	0	2	NW 3	NW 9	NW 3	—	
12	24.3	23.2	23.4	22.5	28.1	23.3	24.6	21.2	12.9	14.3	12.1	63	52	57	10	8	10	N 3	N 5	N 3	—	
13	24.6	23.1	23.8	22.4	29.6	24.0	25.3	21.5	13.7	12.5	12.3	69	41	55	8	8	2	N 5	N 3	N 3	—	
14	25.1	23.4	25.3	22.1	30.7	23.1	25.3	20.7	11.9	11.7	12.2	61	36	58	8	8	10	N 3	NW 3	NW 1	—	< p, 3.
15	26.4	24.7	24.0	21.4	30.9	26.8	26.4	20.2	12.4	11.5	12.8	66	35	49	10	2	8	N 3	0	0	—	
16	25.3	22.7	21.9	25.1	32.0	27.4	28.2	23.8	10.0	10.5	13.4	42	30	49	10	0	7	S 1	SE 1	S 1	0.0	K, ● p.
17	21.1	19.0	20.8	22.8	32.3	23.5	26.2	20.7	14.4	12.9	13.5	71	36	62	10	7	2	N 1	SE 3	NW 3	—	< n.
18	21.1	19.1	20.8	22.4	35.3	26.2	28.0	19.7	13.9	7.9	9.6	70	18	36	6	0	2	0	SE 1	0	0.0	● p.
19	23.4	22.7	23.9	22.9	33.6	28.1	28.2	17.4	11.8	8.0	9.2	57	21	33	0	3	6	0	S 1	SE 1	—	
20	26.1	23.6	22.7	23.1	33.3	26.1	27.5	19.9	10.2	8.9	9.1	48	24	37	0	0	0	0	SE 3	0	—	
21	23.2	20.4	20.2	23.4	34.0	28.6	28.7	19.2	10.3	6.9	10.6	48	17	37	0	0	5	0	SE 5	0	0.0	T p.
22	21.9	21.6	21.0	21.7	28.7	25.5	25.3	20.2	10.5	14.0	13.0	55	49	53	10	10	0	0	S 1	0	—	T, ● n.
23	22.6	21.0	21.6	22.6	35.4	27.5	28.5	18.7	10.3	6.5	9.2	51	15	34	7	10	0	0	S 3	0	—	∞ a, 2, p.
24	23.3	21.6	22.0	23.7	34.4	28.6	28.9	21.9	13.9	7.1	10.3	63	17	35	1	10	10	0	NW 1	ESE 1	—	∞ a, 2, p.
25	23.9	21.9	22.7	23.2	34.0	26.6	27.9	22.4	14.4	11.9	13.5	68	30	53	10	10	10	N 5	NNW 1	N 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
26	23.3	20.7	22.0	23.5	33.1	26.3	27.6	22.2	13.5	11.5	12.6	62	31	50	7	6	7	N 3	N 5	NW 5	—	∞ p.
27	22.5	19.9	20.8	23.4	35.0	27.5	28.6	21.3	13.6	9.1	11.8	64	21	43	2	8	0	N 1	S 3	0	—	
28	21.9	19.6	20.9	22.7	35.7	29.4	29.3	20.7	13.9	7.2	10.9	67	16	36	8	2	8	0	SE 3	N 1	—	
29	22.8	21.6	22.3	24.7	36.2	29.6	30.2	21.7	13.8	10.6	8.3	59	23	27	0	0	4	0	SSE 3	0	—	< p.
30	24.4	23.0	26.3	25.6	33.4	25.6	28.2	24.1	15.8	11.9	14.6	64	31	61	2	8	2	N 3	NW 1	N 3	0.4	T, ⌒, ● p.
31	27.7	25.9	26.3	23.6	33.6	28.6	28.6	22.6	14.8	11.1	10.2	68	30	35	1	5	2	N 5	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	724.2	722.4	722.9	22.4	31.9	25.6	26.6	19.7	12.2	9.9	11.2	61	29	46	4.6	3.5	3.5	1.5	2.8	1.4	0.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.0	725.4	724.9	24.0	33.8	29.2	29.0	22.7	16.1	10.9	9.8	72	28	33	10	5	7	0	SE 3	N 1	0.4	
2	25.6	23.5	22.8	24.3	34.8	29.1	29.4	23.0	15.2	9.8	10.3	68	24	34	10	8	2	0	SE 3	SE 1	—	●, < n.
3	24.9	22.8	23.9	26.1	34.1	27.8	29.3	23.8	11.1	10.4	14.0	45	26	51	9	0	0	E 1	SE 3	N 1	—	
4	26.4	23.6	24.4	24.8	35.9	30.5	30.4	21.2	14.7	10.7	12.0	63	25	37	0	0	4	0	S 1	0	—	
5	26.8	24.1	26.0	26.5	37.2	26.8	30.2	23.0	16.5	12.4	15.9	64	26	62	2	0	0	NW 1	NW 1	N 1	0.3	K, ● p.
6	27.1	23.6	23.3	24.4	35.6	28.8	29.6	21.7	15.1	11.4	11.2	66	27	38	6	4	1	0	S 3	SE 1	—	< p, 3.
7	23.4	20.1	21.4	25.3	33.9	27.7	29.0	24.4	11.4	9.8	14.7	48	25	54	6	2	10	0	ESE 3	NW 3	0.8	< n, p; ⌒ p.
8	22.2	20.7	21.9	22.6	31.6	23.5	25.9	21.2	13.8	10.9	15.2	68	32	70	10	10	5	N 1	N 5	N 1	2.3	● n, p; K p; < 3.
9	23.4	22.3	22.2	19.4	27.0	24.9	23.8	19.0	14.8	14.2	12.4	89	54	54	10	3	8	S 1	W 1	N 1	5.9	< n, 3; ● n, a.
10	22.7	21.1	24.2	22.2	30.0	19.4	23.9	19.4	13.7	13.0	15.6	70	41	93	7	10	10	N 3	S 3	N 3	13.4	< n; ● p, 3; K p.
11	23.9	22.4	22.8	19.8	30.9	24.9	25.2	17.2	14.3	12.2	14.8	83	37	63	0	1	0	0	S 1	0	—	● n.
12	23.7	21.5	21.0	21.4	33.2	26.0	26.9	18.9	14.5	10.7	14.2	77	28	58	0	0	0	0	SE 1	0	—	⌓ n.
13	22.4	20.3	22.2	24.3	35.5	27.3	29.0	19.9	14.8	10.3	14.8	66	24	56	0	0	0	NW 1	0	NW 3	—	<, ⌓ n.
14	23.6	21.6	21.1	24.2	34.0	28.4	28.9	22.3	15.1	12.7	14.1	68	32	50	0	1	8	0	SE 3	N 3	—	
15	22.2	20.6	20.0	23.2	29.0	23.5	25.2	22.7	13.9	13.6	13.4	66	46	62	10	10	10	N 3	NW 1	N 5	2.8	
16	20.5	20.9	22.5	20.4	20.1	17.6	19.4	16.7	15.5	13.2	10.4	87	76	69	10	10	10	0	NNW 1	NW 3	18.1	● n,a,2,p,3; T, K p.
17	24.2	24.7	25.4	18.7	21.5	19.0	19.7	17.3	10.0	11.8	12.9	62	63	79	10	10	10	N 3	N 1	0	0.6	● p.
18	25.0	24.1	26.6	19.1	17.0	17.5	17.9	16.9	13.6	13.4	12.3	83	93	83	10	10	10	SE 1	SW 5	0	7.9	● n,a,2,p; K a,2,p; ⌒ p.
19	26.1	23.5	24.9	16.8	26.1	21.6	21.5	15.3	10.6	9.7	8.7	75	39	45	1	1	1	NW 3	NNW 5	NW 1	—	
20	25.8	23.8	25.6	17.8	29.6	25.1	24.2	14.8	10.0	9.7	7.2	66	31	31	0	2	0	0	W 1	0	—	
21	28.0	26.1	26.6	18.8	30.4	25.0	24.7	16.4	9.9	11.4	12.1	61	36	51	0	0	0	0	S 3	SE 1	—	
22	27.7	25.8	25.3	23.3	30.5	23.6	25.8	21.6	13.3	11.1	13.5	62	35	62	4	4	8	NE 1	S 5	0	—	
23	25.4	23.5	23.3	20.3	31.6	24.8	25.6	18.7	13.1	11.9	12.4	75	35	54	10	2	5	0	SE 1	NNW 1	—	⌓ n.
24	24.2	21.8	21.1	21.2	31.4	25.5	26.0	18.2	12.3	10.4	12.2	66	30	51	0	0	2	0	SE 3	0	—	⌓ n.
25	20.9	18.3	19.1	20.2	32.8	26.4	26.5	18.2	11.8	10.9	14.2	67	30	56	3	0	0	0	S 1	NW 3	—	⌓ n.
26	22.8	21.7	22.0	22.1	30.1	24.1	25.4	21.9	12.5	12.2	12.4	64	39	56	0	0	2	NW 5	N 3	N 3	—	
27	24.7	25.0	27.6	20.8	27.4	21.8	23.3	19.8	12.5	10.4	10.0	69	38	52	0	1	0	N 3	NNW 9	N 9	—	
28	28.3	26.8	27.0	19.0	27.3	23.4	23.2	18.2	10.8	13.1	11.7	66	49	54	0	8	5	N 3	SE 3	N 1	—	
29	27.6	26.1	26.9	18.8	26.9	21.0	22.2	18.2	9.6	8.0	8.4	60	31	45	10	3	0	N 7	NW 7	NW 3	—	⫽ p.
30	28.4	26.1	25.4	17.6	27.7	21.0	22.1	16.1	9.1	6.7	10.4	62	24	57	5	1	0	N 5	SW 1	0	—	
31	25.9	23.8	26.2	17.9	28.0	21.3	22.4	16.4	9.6	8.8	9.4	64	31	51	0	0	0	N 1	N 3	N 3	—	
Срд. Moy.	724.9	723.1	723.8	21.5	30.2	24.4	25.3	19.6	12.9	11.2	12.3	68	37	55	4.6	3.4	3.8	1.4	2.7	1.7	52.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapour.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	727.8	727.1	727.9	17.5	24.6	21.2	21.1	16.9	9.7	11.5	12.6	66	49	68	10	10	8	0	NW 1	0	—	
2	28.6	26.4	26.5	18.2	29.0	22.0	23.1	18.1	11.9	9.6	10.6	76	32	55	2	0	0	0	S 1	0	—	
3	28.1	25.9	27.1	19.0	30.9	24.5	24.8	16.2	12.1	10.8	12.4	75	33	54	6	0	3	0	SE 3	0	—	
4	26.1	22.9	23.2	22.9	30.5	24.4	25.9	21.3	12.9	12.1	12.2	62	37	53	10	0	0	0	S 3	N 7	—	
5	23.0	20.3	24.6	21.2	27.3	16.0	21.5	14.6	11.2	9.6	7.4	61	36	55	1	6	10	NW 3	NW 12	NW 9	0.7	↙ p; ●, ≺ p, 3.
6	27.1	25.7	27.7	14.0	20.1	15.9	16.7	13.0	6.8	7.0	7.6	58	41	57	0	3	2	NW 9	NNW 12	N 9	—	⊤, ≺, ↙, ● n.
7	29.2	27.4	29.4	15.3	23.3	17.6	18.7	13.6	8.2	7.0	7.7	63	33	52	0	0	0	N 5	NNW 17	NW 3	—	↙ 2.
8	30.8	28.4	27.9	11.3	25.2	17.8	18.1	9.7	7.6	8.3	8.3	76	35	56	3	0	0	0	SE 1	0	—	
9	27.7	25.2	25.6	14.9	29.3	20.4	21.5	11.1	8.0	5.7	6.7	64	19	38	0	0	0	NW 1	W 1	N 1	—	⌓ n.
10	26.1	23.1	23.2	16.0	30.6	19.2	21.9	12.4	7.8	8.7	5.5	57	27	33	0	0	0	0	W 1	NW 1	—	
11	26.1	23.7	24.1	15.0	31.0	19.6	21.9	11.3	6.2	5.1	8.1	50	15	48	0	0	0	0	SE 1	0	—	⌓ n.
12	26.8	24.5	25.7	15.8	31.8	23.6	23.7	13.2	7.6	9.9	12.7	57	29	58	0	0	0	0	SE 3	0	—	
13	27.6	25.1	25.4	21.9	29.9	23.3	25.0	19.3	13.7	11.5	11.7	71	37	55	4	0	0	E 1	E 1	0	—	
14	26.9	24.5	23.9	17.7	30.2	22.8	23.6	16.1	10.6	11.7	13.2	70	37	64	0	0	0	0	S 1	E 1	—	
15	24.6	20.9	21.2	21.2	31.5	26.7	26.5	13.6	13.0	10.0	8.6	70	29	33	0	0	7	N 3	SSW 1	NW 1	—	≺ p, 3.
16	23.0	22.0	23.6	21.8	29.4	22.0	24.4	19.5	13.1	11.6	12.5	68	38	64	10	8	8	SE 1	SE 3	N 5	0.0	≺ n, p; ψ p.
17	24.7	22.8	25.2	21.4	30.3	20.8	24.2	20.4	11.7	11.8	11.9	63	37	66	9	8	4	N 3	S 3	0	2.5	● n, p.
18	28.3	27.5	28.6	16.8	25.9	21.1	21.3	16.1	11.3	10.4	10.2	79	43	55	7	2	6	N 5	N 7	N 1	—	≺, ● n.
19	30.7	28.0	28.8	15.6	29.4	18.4	21.1	12.8	8.6	8.1	7.7	65	26	49	0	0	0	0	WNW 1	0	—	⌓ n.
20	30.5	27.9	27.6	15.4	26.6	19.9	20.6	12.4	8.4	11.4	11.1	64	45	65	10	0	0	0	E 1	W 1	—	
21	28.3	26.2	27.0	15.1	28.6	20.4	21.4	12.6	10.4	9.2	9.0	82	32	51	3	0	1	0	ESE 2	NW 1	—	⌓ n, 1.
22	27.4	26.5	27.8	20.2	28.6	20.4	23.1	17.0	11.4	8.1	10.0	65	28	56	3	0	0	0	S 1	SE 1	—	
23	30.3	28.6	30.6	19.1	28.7	19.4	22.4	16.7	11.6	10.8	11.3	72	37	67	8	6	10	0	E 1	N 5	0.1	≺, ⊤ p; ● p, 3.
24	32.4	30.3	30.9	14.6	25.6	20.1	20.1	13.2	10.3	9.4	11.7	84	39	67	0	0	2	0	ESE 1	0	—	⌓ n.
25	30.3	28.1	28.9	15.8	26.6	21.2	21.2	14.1	10.7	8.5	9.9	80	33	54	0	0	6	0	S 3	S 1	—	⌓ n; ≺ 3.
26	29.4	27.4	29.0	14.7	26.6	18.5	19.9	13.2	9.6	7.9	10.1	77	31	64	1	1	0	0	ESE 1	0	—	≺, ⌓ n.
27	30.5	28.7	30.7	17.5	28.3	21.3	22.4	16.2	11.8	11.0	11.6	79	39	63	10	0	10	0	E 1	0	32.5	≺ p, 3; ⊤ p.
28	32.5	32.8	32.9	16.6	19.7	16.9	17.7	16.1	13.5	13.2	12.7	96	78	89	10	10	4	0	0	S 1	3.2	⊤, ◸ n; ● n, 1, a, 2, p.
29	32.9	32.4	33.1	17.0	22.9	18.2	19.4	16.6	13.1	9.3	12.0	91	44	77	10	7	10	0	SSE 1	0	—	● n.
30	33.3	32.8	33.5	16.7	23.3	16.6	18.9	16.3	12.1	10.2	10.6	85	48	75	10	10	8	0	S 3	0	—	
Срд. Moy.	728.4	726.4	727.4	17.3	27.5	20.3	21.7	15.1	10.5	9.6	10.3	71	36	58	4.2	2.4	3.3	1.0	2.9	1.6	39.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Баро 7	Баро 1	Баро 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	734.4	733.8	734.4	15.2	24.6	15.2	18.3	14.1	11.2	10.0	10.4	87	45	81	8	8	0	0	E 3	0	—	⌓ p, 3.
2	36.0	34.9	35.4	10.7	22.4	14.8	16.0	9.7	8.4	7.9	9.0	89	40	72	1	2	0	0	SSE 3	0	—	⌓ n, 3.
3	36.3	34.3	34.1	12.2	22.6	15.6	16.8	10.7	8.8	7.9	8.4	84	40	63	3	7	0	0	S 2	0	—	⌓ n, 1.
4	34.7	33.1	33.9	11.3	23.7	15.6	16.9	9.7	8.3	7.2	8.7	83	33	65	2	8	0	0	E 1	0	—	⌓ n, 1.
5	34.0	31.6	32.4	13.7	25.4	17.0	18.7	12.7	9.6	9.2	10.3	82	39	72	10	1	0	0	SE 1	0	—	⌓ n, p, 3.
6	31.6	29.6	29.8	14.6	25.5	17.5	19.2	13.5	10.9	9.8	11.0	88	41	74	4	3	2	0	SE 1	0	—	⌓ n.
7	28.9	26.1	26.4	14.8	25.4	20.1	20.1	13.2	11.1	10.4	10.8	89	44	61	8	10	8	0	0	N 1	—	⌓ n.
8	27.0	24.0	25.6	15.9	28.5	16.8	20.4	11.1	10.0	7.2	11.6	75	25	81	0	5	1	NW 1	SE 1	0	—	⊤ a, 2, p.
9	25.3	22.4	24.4	13.7	28.4	19.2	20.4	11.7	9.4	8.2	8.6	81	29	52	1	2	0	0	SE 3	NW 3	—	⌓ n; ◸^{2}, ≺ p.
10	25.7	24.2	26.0	12.6	27.0	18.1	19.2	11.2	8.0	7.6	10.2	74	29	66	0	0	4	0	0	N 1	2.3	≺, ⌓ n.
11	28.1	27.1	27.5	16.4	21.1	16.0	17.8	16.0	13.1	12.0	12.1	95	66	89	10	9	0	0	SE 3	0	17.6	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
12	28.2	27.7	30.0	15.3	20.3	15.7	17.1	14.7	12.9	13.0	11.8	00	74	89	10	10	10	0	0	0	16.7	⌓ n; ● n, 1, a, p, 3.
13	28.8	28.3	28.7	14.1	16.1	14.5	14.9	14.0	11.3	11.5	11.7	95	84	96	10	10	10	0	SSE 3	0	14.3	● n, 1, a, 2, p.
14	28.3	27.0	29.4	13.3	21.1	14.3	16.2	11.5	9.4	10.8	9.7	83	59	81	7	5	1	0	N 1	0	0.0	● p; ⌓ 3.
15	30.9	29.6	31.4	13.1	21.3	15.1	16.5	11.7	8.0	7.4	8.7	72	40	68	0	0	8	NNW 3	NNW 7	N 5	—	⌓ n; ψ p.
16	32.9	31.4	32.4	9.7	20.0	12.0	13.9	8.2	7.6	6.7	8.2	84	39	79	0	0	5	0	0	0	—	⌓ n, 1.
17	32.1	30.4	29.8	13.8	19.8	12.3	15.3	11.7	9.4	9.2	9.3	80	54	88	10	3	0	0	SSE 1	0	—	⌓ p, 3.
18	30.2	29.4	30.7	8.7	21.8	12.8	14.4	8.2	7.6	8.1	8.7	91	42	80	9	0	0	0	SE 3	0	—	⌓ n.
19	31.0	28.9	29.4	8.4	22.7	14.1	15.1	7.7	7.9	8.7	9.4	96	43	79	0	0	0	0	E 1	0	—	⌓ n.
20	29.3	26.0	26.6	13.0	21.7	15.6	16.8	9.3	8.2	9.0	8.4	74	47	63	6	0	10	NW 5	NNW 5	NW 12	0.0	⌓ n.
21	28.3	26.7	27.8	10.3	9.5	8.5	9.4	8.2	6.2	7.8	6.9	66	88	84	10	10	10	N 5	NW 3	N 5	8.5	● n, a, 2, p.
22	27.6	26.7	25.6	7.7	11.6	9.7	9.7	6.7	6.9	7.0	7.7	89	69	86	10	10	10	N 7	N 3	N 3	13.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	24.7	28.0	32.8	10.2	10.8	6.8	9.3	6.6	5.3	5.0	4.4	57	52	60	10	4	7	NNW 7	NNW 18	NNW 9	0.0	● n, a, 2, p; ↙ a, 2, p.
24	33.7	32.9	33.5	6.8	10.4	4.6	7.3	3.7	3.9	4.5	4.7	53	47	74	7	0	0	NW 9	NNW 12	0	—	⌓ 3.
25	31.5	27.9	26.3	−0.5	13.4	3.7	5.5	−0.9	4.2	3.6	5.1	94	32	85	0	0	0	0	SE 1	0	—	⌓ n, 3; ⊔ n.
26	24.5	21.1	21.3	0.3	15.7	8.9	8.3	−0.1	4.3	5.0	5.5	92	38	64	0	0	10	0	0	NW 1	0.2	⌓, ⊔ n.
27	24.7	26.3	29.9	7.0	11.7	6.0	8.2	5.4	4.9	4.8	4.5	66	46	65	10	5	0	NNW 7	NW 12	NW 3	0.0	● n, 1, a.
28	32.0	31.5	33.0	5.7	9.8	8.1	7.9	3.6	4.6	4.5	4.6	67	49	57	3	10	8	N 5	N 12	N 9	—	
29	34.3	32.9	32.1	4.6	13.5	5.3	7.8	4.6	4.8	4.2	4.8	76	37	72	0	0	0	NW 1	SSW 1	0	—	
30	30.6	29.6	29.6	8.2	16.3	9.4	11.3	3.9	3.6	3.1	3.3	44	23	37	10	8	0	NW 5	NNW 5	0	—	
31	29.8	29.9	33.7	10.2	16.5	9.4	12.0	7.2	3.7	4.7	5.4	40	34	61	8	10	0	NNW 5	N 7	0	0.0	
Срд. Moy.	730.2	728.8	729.8	10.7	19.3	12.7	14.2	9.0	7.8	7.6	8.2	79	46	72	5.4	4.5	3.4	1.9	3.6	1.7	73.4	

1899.

Тифлисъ (Физич. Обсерв.). Tiflis (Observat. physique).

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.7	732.5	730.8	8.4	12.5	5.7	8.9	5.3	6.5	6.9	5.9	79	64	86	10	4	0	0	SSE 1	0	—	●^{0} n.
2	28.9	28.7	32.5	9.1	15.0	12.6	12.2	2.7	6.1	6.4	6.6	71	51	61	2	10	5	NNW 3	NW 7	NW 9	—	⌓ n, 1.
3	34.2	32.3	32.3	9.3	12.6	9.7	10.5	8.7	4.2	4.7	4.2	47	43	47	10	4	0	NW 1	NNW 17	NW 7	—	↙ 2.
4	32.8	32.3	34.0	9.3	14.1	9.3	10.9	8.0	5.0	4.1	4.2	57	34	47	8	1	0	N 1	NNW 9	0	—	
5	35.8	35.0	35.6	− 0.1	10.9	4.9	5.2	− 0.1	4.2	5.5	5.1	92	56	78	0	0	3	0	SE 1	0	—	⊔ n, 1.
6	34.2	31.6	32.9	6.5	11.6	4.4	7.5	4.1	6.1	5.3	5.1	84	52	82	10	0	0	0	0	0	—	⌓ p, 3.
7	34.7	34.7	36.2	4.5	12.3	7.7	8.2	1.5	5.7	5.6	5.8	90	53	73	10	10	10	0	SSE 1	0	—	⌓ n.
8	36.0	34.9	34.5	6.9	10.2	4.5	7.2	4.5	6.1	6.2	5.0	83	67	79	10	9	3	0	SE 1	0	—	
9	33.5	31.9	31.1	5.7	11.1	4.5	7.1	3.7	5.9	5.6	4.6	86	56	73	10	10	0	0	0	0	—	⌓ n.
10	29.6	27.5	28.9	0.9	13.3	4.6	6.3	0.7	4.6	5.6	5.6	94	49	90	2	4	4	0	SSE 1	0	—	⌓, ⊔ n.
11	30.4	28.8	30.1	− 0.3	14.8	6.6	7.0	− 0.3	4.4	4.9	6.0	98	40	83	0	2	10	0	0	0	—	⌓, ⊔ n; Ψ p, 3.
12	31.0	29.4	29.4	1.4	15.6	6.2	7.7	0.4	4.7	5.0	5.9	93	39	84	0	10	5	0	N 1	0	—	⊔, Ψ n, p.
13	29.1	26.7	28.8	4.3	17.1	13.2	11.5	3.9	5.4	5.4	6.8	87	37	61	6	1	10	0	N 1	NW 1	—	⌓ n.
14	28.9	27.3	28.0	6.8	16.4	9.1	10.8	4.9	6.4	6.6	7.0	87	48	81	7	8	10	0	E 3	0	0.0	Ψ n; ●^{0} p.
15	26.4	25.0	23.7	8.1	12.4	9.3	9.9	8.1	7.6	7.5	7.8	94	70	89	10	10	10	0	0	0	0.0	●^{0} p.
16	24.2	22.8	23.1	4.7	13.3	9.4	9.1	4.2	6.1	7.1	7.3	96	63	83	2	10	10	0	E 1	0	0.5	Ψ n; ⌓ n, 1.
17	24.8	25.9	30.3	11.1	12.7	8.4	10.7	8.4	6.8	5.3	5.2	69	48	63	10	8	8	NW 9	NNW 7	NNW 7	—	● n; Ψ p.
18	31.7	30.6	32.9	6.4	9.8	6.9	7.7	6.2	4.6	4.3	4.6	64	47	61	10	10	1	NNW 5	N 4	NW 5	—	Ψ n.
19	32.6	31.3	32.8	6.6	9.6	7.3	7.8	5.2	4.6	4.3	4.6	64	48	61	10	9	10	NNW 9	NW 12	NW 9	—	Ψ n.
20	35.6	36.0	36.6	7.2	12.5	5.2	8.3	4.3	4.0	3.9	4.3	52	36	65	1	0	8	NW 1	SSE 1	0	—	Ψ n.
21	33.3	29.9	29.0	− 0.2	11.5	2.5	4.6	− 1.3	4.0	3.3	4.2	89	32	75	7	2	2	0	0	0	—	Ψ n; ⊔^{0} n, 1.
22	27.2	26.2	27.3	3.2	11.5	8.9	7.9	− 0.3	3.8	4.9	5.7	66	48	67	10	10	4	0	NNW 1	NNW 1	—	⊔ n.
23	27.9	26.9	28.9	7.6	12.5	6.3	8.8	6.3	5.2	5.0	4.8	67	46	68	10	8	0	NNW 3	NW 1	N 3	0.0	●^{0} p.
24	31.9	32.9	34.5	4.9	9.3	5.0	6.4	4.6	4.5	4.2	4.1	68	47	63	2	5	0	NW 3	NW 12	0	—	
25	34.5	31.4	29.4	3.9	8.4	0.7	4.3	0.7	4.7	4.6	4.1	77	56	85	10	0	0	0	0	0	—	
26	26.0	22.9	26.6	0.5	11.2	3.7	5.1	− 1.8	3.7	4.8	2.8	76	49	47	0	7	8	NW 1	NW 9	NW 12	—	⊔ n, 1.
27	30.8	32.3	34.7	− 1.8	0.4	− 1.6	− 1.0	− 2.4	2.1	2.1	2.1	52	45	52	8	4	0	NW 20	NW 12	NW 9	0.0	↙ n, 1, a; ✱^{0} a.
28	33.8	29.2	26.4	− 5.3	1.6	− 3.3	− 2.3	− 5.5	1.7	2.1	2.0	57	41	56	0	9	0	0	0	0	—	
29	23.2	23.3	22.8	− 2.7	3.1	2.1	0.8	− 4.1	2.3	3.8	4.4	63	66	82	4	7	10	NW 3	N 3	N 1	0.0	✱^{0} a.
30	21.2	20.1	24.3	1.5	6.6	4.3	4.1	0.2	4.5	5.4	3.2	89	75	51	10	10	10	0	NW 7	NW 20	0.1	●^{0} a, 2, p; ↙ p, 3.
Срд. Moy.	730.6	729.3	730.3	4.3	11.1	5.9	7.1	2.7	4.8	5.0	5.0	76	50	70	6.3	6.1	5.0	2.0	3.8	2.8	0.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.7	727.2	728.0	3.8	6.1	6.9	5.6	2.4	4.1	4.4	5.2	69	63	70	10	10	10	NNW 12	NNW 7	NNW 3	0.0	● n, 1, 3.
2	29.5	30.8	31.9	7.7	11.5	2.8	7.3	2.7	5.1	5.2	4.4	65	51	77	9	4	0	N 9	NNW 9	0	—	● n.
3	30.1	27.5	26.0	− 2.6	8.2	1.7	2.4	− 2.9	3.4	4.0	4.5	89	50	88	0	7	8	0	0	NW 1	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
4	23.4	21.3	21.4	− 1.6	9.3	4.5	4.1	− 1.8	3.3	3.3	3.6	80	38	57	6	3	0	0	N 1	0	—	⊔ n, 1.
5	20.2	18.3	18.4	1.3	9.5	4.3	5.0	− 1.1	3.8	5.0	5.5	74	56	89	10	10	10	0	N 3	0	9.0	⊔ n; ● a, p, 3.
6	17.2	17.8	22.3	3.1	3.8	1.0	2.6	0.5	3.2	3.3	3.2	55	53	65	10	1	1	NW 17	NW 17	N 5	—	✱, ● n; ↙ 1, a, 2.
7	21.6	18.1	16.4	− 1.9	1.5	0.1	− 0.1	− 3.1	3.3	3.0	4.3	72	59	95	3	10	10	NW 1	0	0	9.6	✱ p, 3.
8	23.3	24.8	27.1	1.7	4.8	1.3	2.6	0.1	2.9	2.9	3.7	57	44	72	1	1	10	NW 9	N 3	N 3	—	✱, ↙ n.
9	29.3	29.4	30.9	0.5	5.4	1.9	2.6	− 1.8	4.1	4.6	4.6	85	69	88	10	7	10	NW 1	NW 3	NW 1	—	
10	30.5	29.7	30.3	3.3	7.7	2.7	4.6	0.2	4.7	5.4	5.1	82	69	91	10	10	10	0	NNW 1	0	—	
11	30.1	27.4	28.3	0.2	10.0	2.7	4.3	− 1.0	4.3	4.6	4.5	92	50	79	1	7	10	0	NNW 2	0	—	⊔ n.
12	27.4	25.4	27.0	3.7	7.5	5.3	5.5	2.0	5.6	5.3	5.0	93	69	75	10	10	10	0	N 1	0	1.8	● 3.
13	29.5	29.6	31.3	4.2	7.6	5.6	5.8	1.6	5.9	6.0	6.4	95	77	94	10	9	10	0	0	0	0.1	● n, 1, a; ≡ a.
14	32.7	32.7	33.5	5.3	8.4	2.8	5.5	2.1	6.2	6.3	4.9	94	77	88	10	3	7	0	0	0	—	
15	33.7	33.7	34.3	3.0	5.8	3.8	4.2	0.9	4.5	5.3	5.1	79	78	85	10	10	10	0	0	0	—	⌓, ≡ n.
16	34.1	33.2	32.6	2.9	5.3	0.5	2.9	0.1	4.5	4.2	4.1	79	63	87	10	10	0	0	0	0	—	≡ p; ⊔ p, 3.
17	31.3	29.9	30.0	0.7	3.8	2.7	2.4	− 0.4	3.8	4.2	5.3	78	70	94	10	10	10	0	0	0	0.9	⊔^{0}n;△^{0}a;✱^{0}2;●p3.
18	28.4	27.5	28.0	2.6	1.7	0.4	1.6	0.1	4.9	4.9	4.6	89	94	98	10	10	10	0	0	0	27.7	● n,1,a; ✱ a,2,p,3.
19	29.5	30.3	31.9	− 0.5	− 0.4	− 1.0	− 0.6	− 1.0	4.2	4.2	3.7	94	94	86	10	10	10	0	0	0	19.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	32.2	31.9	32.5	− 2.9	− 1.3	− 4.1	− 2.8	− 4.2	3.0	2.8	2.9	82	68	88	10	10	10	0	S 1	0	6.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; △p.
21	32.1	31.8	33.7	− 5.7	− 3.5	− 7.5	− 5.6	− 8.0	2.7	2.3	2.3	90	68	88	10	10	10	0	0	0	0.8	✱ n, 1, a, p, 3.
22	33.9	33.1	31.7	− 6.3	− 4.1	− 7.1	− 5.8	− 7.5	2.5	2.4	2.1	89	72	80	10	10	10	0	0	0	0.2	✱ n, 1, a.
23	32.8	33.0	34.3	− 7.9	− 6.2	− 7.3	− 7.1	− 8.4	2.3	1.9	2.2	95	66	88	10	10	10	0	SE 1	0	0.3	△ n; ✱ a, 2, p, 3.
24	35.1	35.6	37.4	−10.2	− 9.7	−12.0	−10.6	−14.4	1.8	1.4	1.6	90	68	90	10	2	10	0	0	E 1	0.0	✱ n.
25	36.3	35.2	35.6	− 9.8	− 6.9	− 7.3	− 8.0	−14.8	1.8	1.9	2.3	87	71	89	10	10	10	0	NW 1	0	0.0	✱ n, p, 3.
26	35.2	34.7	34.1	−10.6	− 5.2	− 4.7	− 6.8	−13.0	1.8	2.1	2.7	89	69	86	10	10	10	0	0	0	0.0	✱ n; △ n, 1.
27	33.3	34.5	35.6	− 4.5	− 1.4	− 2.8	− 2.9	− 6.4	2.8	2.9	3.4	86	70	92	10	10	10	0	0	0	1.6	✱ a, 2, p.
28	35.8	35.7	36.5	− 3.9	0.1	− 2.2	− 2.0	− 4.9	3.3	3.4	3.5	95	75	89	10	10	10	0	0	SE 1	0.4	✱ n, a, 2, p.
29	36.5	35.7	36.3	− 2.8	− 1.5	− 8.0	− 4.1	− 8.3	3.2	2.8	1.9	85	69	80	10	10	10	0	0	0	—	
30	35.7	35.5	39.2	− 6.5	− 1.7	−10.2	− 6.1	−10.4	2.2	2.3	2.0	82	57	95	10	0	0	0	0	0	—	
31	39.9	40.5	41.4	− 9.0	− 3.4	− 3.9	− 5.4	−12.8	2.1	2.7	2.9	94	76	87	10	10	10	0	S 1	0	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} a.
Срд. Moy.	730.6	730.1	730.9	− 1.4	2.3	− 0.9	0.0	− 3.7	3.6	3.7	3.8	83	66	85	8.7	7.9	8.3	1.6	1.6	0.5	78.4	

1899.

Карсъ. — Kars.

Широта — Latitude: 40° 37'. Долгота — Longitude: 43° 5'.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	623.5	622.7	622.8	−24.6	−14.4	−24.2	−21.1	−26.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0.2	$\sqcup^{0}$ 1; $\equiv^{0}$ 3.
2	19.6	18.3	18.5	−13.8	−11.4	−15.4	−13.5	−29.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	0	0.0	$\ast^{0}$ n, 2, 3.
3	17.1	16.5	16.9	−20.4	−17.6	−20.5	−19.5	−25.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	N 1	NNW 3	—	$\equiv^{2}$ n, 3; $\sqcup^{2}$ n, 2, 3.
4	17.2	17.6	18.9	−18.2	−20.0	−23.8	−20.7	−28.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	SSW 1	N 1	—	$\equiv^{0}$, $\sqcup^{0}$ 1, 2, 3.
5	18.1	19.2	20.3	−21.6	−12.5	−22.6	−18.9	−27.0	—	—	—	—	—	—	8	4	0	0	0	0	—	$\equiv^{2}$, $\sqcup^{2}$ 1.
6	19.1	18.3	17.1	−20.8	−11.4	−16.4	−16.2	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	5	0	SSW 1	SW 1	0	0.7	$\equiv^{2}$, $\sqcup^{2}$ 1.
7	14.1	14.0	13.6	−13.6	− 3.5	−10.4	− 9.2	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	N 2	—	≡ 3.
8	15.3	13.6	15.1	−16.6	−12.6	−14.4	−14.5	−18.5	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSW 1	W 1	0	0.3	≡ 1.
9	17.4	*17.5*	19.4	−13.4	− 8.8	−12.3	−11.5	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SW 1	SW 1	NNW 1	—	$\ast^{0}$ 1.
10	21.9	18.8	18.7	−20.2	− 8.5	−13.4	−14.0	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 1	0	N 2	—	
11	17.4	17.0	21.1	−10.1	− 1.2	−12.3	− 7.9	−13.4	—	—	—	—	—	—	6	8	0	NNE 4	W 6	0	—	
12	24.9	24.5	23.5	−25.0	−15.8	−24.4	−21.7	−27.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 1	0	—	
13	23.6	23.7	19.8	−27.6	−14.7	−14.3	−18.9	−29.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	ESE 1	0	0.1	$\equiv^{0}$, ⊔ 2; ✱ 3.
14	20.1	16.6	15.1	−15.8	−12.4	−15.2	−14.5	−18.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	ESE 1	NW 1	—	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3.
15	13.4	10.9	15.3	−19.4	−15.0	−16.2	−16.9	−20.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	0	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3.
16	15.2	*14.9*	*15.0*	−12.0	− 7.0	− 7.0	− 8.7	−17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	W 1	0	0.0	≡ 1; ✱ 1, 2.
17	16.5	16.8	18.9	−15.6	1.9	− 5.0	− 6.2	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	WNW 2	NNW 2	—	✱ 1; ≡ 3.
18	14.9	11.7	11.3	−12.0	− 6.2	− 6.3	− 8.2	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	6	10	NE 4	0	0	—	≡ 1.
19	15.2	13.6	14.8	− 9.8	− 6.0	−12.0	− 9.3	−16.5	—	—	—	—	—	—	2	10	10	WSW 1	NNE 1	N 14	0.0	✱ 2, 3; ⇸ 3.
20	12.9	14.2	13.7	− 8.6	− 7.0	− 6.1	− 7.2	−17.5	—	—	—	—	—	—	10	6	10	WNW 14	WNW 10	N 2	—	✱ n; ⇸ 1, 2.
21	17.2	18.3	19.1	− 8.2	− 1.9	− 8.5	− 6.2	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	5	8	NNW 4	NNW 5	0	—	
22	21.7	22.8	24.6	−10.2	− 5.2	−10.0	− 8.5	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	8	5	WNW 1	NE 1	NNW 1	—	⊕ 2.
23	23.2	22.7	24.2	−22.5	− 7.2	−20.4	−16.7	−23.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NE 1	0	—	≡ 1; ⊕ 2.
24	23.9	23.4	23.0	−26.4	−11.4	−22.8	−20.2	−27.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
25	22.7	21.4	21.7	−19.2	−12.4	−16.2	−15.9	−22.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 3.
26	19.2	18.3	17.4	−19.3	−16.0	−15.8	−17.0	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	3	10	0	WNW 1	0	0.5	≡, ⊔ 1.
27	16.4	16.7	16.8	−14.4	− 7.1	−14.6	−12.0	−17.2	—	—	—	—	—	—	10	6	4	0	0	0	—	
28	20.0	18.6	18.9	−22.0	− 9.4	−22.4	−17.9	−23.0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	
29	15.1	16.3	15.0	−27.6	−16.4	−25.0	−23.0	−30.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 1	0	0	—	$\equiv^{2}$ 1.
30	15.1	14.2	14.6	−26.8	− 8.6	−12.6	−16.0	−30.5	—	—	—	—	—	—	8	2	10	0	0	0	—	$\equiv^{2}$ 3.
31	20.0	17.5	17.0	−22.2	− 5.2	−11.0	−12.8	−24.0	—	—	—	—	—	—	8	5	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
Срд. Moy.	618.4	617.8	618.1	−18.0	− 9.8	−15.2	−14.3	−21.8	—	—	—	—	—	—	8.2	5.6	5.4	1.4	1.2	0.9	1.8	

Высота — Altitude: 1746^{m}.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: -0.45^{mm}.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	616.0	616.5	618.4	− 6.6	0.4	− 7.8	− 4.7	−11.7	—	—	—	—	—	—	3	2	0	W 10	W 6	0	0.7	
2	16.7	16.7	16.1	− 8.0	0.6	− 4.9	− 4.1	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	0	0	0.7	$\ast^{0}$ 1.
3	18.7	17.9	18.4	− 8.6	2.8	− 4.6	− 3.5	− 9.3	—	—	—	—	—	—	4	6	0	0	SSW 1	0	—	
4	17.1	15.1	15.1	− 8.4	2.4	− 5.0	− 3.7	−12.7	—	—	—	—	—	—	6	9	10	0	0	0	—	
5	14.3	12.1	12.1	− 2.8	0.1	− 3.0	− 1.9	− 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	3.3	
6	*13.7*	12.6	12.9	− 5.4	2.4	− 4.4	− 2.5	− 5.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	0	0.0	✱, $\equiv^{2}$ 1.
7	10.5	11.1	16.9	− 4.8	− 1.1	− 4.3	− 3.4	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	NW 14	NW 12	—	✱ n.
8	17.5	17.5	17.7	−15.9	− 4.4	−12.1	−10.8	−16.1	—	—	—	—	—	—	4	1	0	0	0	0	—	
9	18.7	17.8	18.8	−14.6	− 4.1	− 9.8	− 9.5	−14.6	—	—	—	—	—	—	4	6	0	0	0	0	0.6	
10	18.5	17.8	18.5	−14.8	− 4.6	−12.8	−10.7	−15.1	—	—	—	—	—	—	4	8	0	0	0	0	—	
11	13.8	11.0	09.6	−12.9	− 5.0	−10.8	− 9.6	−19.7	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	0	0	0.0	
12	11.6	16.7	18.6	−12.9	− 2.2	−12.4	− 9.2	−14.7	—	—	—	—	—	—	7	3	0	0	NNW 2	0	—	$\ast^{0}$ n.
13	19.0	14.3	14.1	− 7.8	− 6.4	−11.5	− 8.6	−12.4	—	—	—	—	—	—	7	5	8	NW 3	NW 5	NE 5	—	
14	15.3	13.2	*14.2*	− 9.9	2.0	*−10.0*	− 6.0	−16.2	—	—	—	—	—	—	7	8	—	0	NE 12	—	—	
15	18.1	18.2	17.8	− 6.0	2.4	− 3.2	− 2.3	−11.3	—	—	—	—	—	—	7	9	8	0	S 1	NE 1	—	
16	19.6	18.6	17.5	− 1.6	− 0.8	− 5.6	− 2.6	−14.2	—	—	—	—	—	—	9	4	0	0	0	WNW 1	—	
17	15.8	15.0	15.8	−10.5	0.1	− 6.2	− 5.5	−14.3	—	—	—	—	—	—	7	7	3	NE 5	NE 3	NE 5	—	
18	16.8	17.4	14.8	− 6.2	1.8	− 2.2	− 2.2	− 8.9	—	—	—	—	—	—	6	9	10	SW 1	SW 3	0	0.0	$\ast^{0}$ 3.
19	09.9	08.6	08.2	− 3.0	1.0	− 5.4	− 2.5	− 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 1	0	—	$\equiv^{0}$, $\ast^{0}$ n.
20	*09.7*	*10.3*	*11.5*	− 4.0	− 0.2	− 9.8	− 4.7	− 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NNE 1	0.0	✱ 3.
21	10.7	09.1	08.7	− 8.1	− 5.0	− 7.8	− 7.0	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	WNW 1	N 12	—	
22	11.0	*12.7*	13.9	−14.6	− 5.0	−12.2	−10.6	−16.0	—	—	—	—	—	—	3	2	1	0	SSW 3	ENE 3	—	
23	15.8	15.5	16.4	−14.6	− 5.2	− 6.4	− 8.7	−17.7	—	—	—	—	—	—	9	7	10	0	0	0	1.8	✱ 3.
24	16.0	16.4	17.4	− 8.2	3.2	− 2.4	− 2.5	− 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.3	✱ 1, 2, 3.
25	14.4	15.0	15.0	− 5.4	− 2.5	− 2.5	− 3.5	− 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.7	✱ n, 2, 3.
26	14.3	14.8	13.6	− 3.4	4.9	− 3.6	− 0.7	− 4.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	N 1	0	0	1.2	✱ 1, 2.
27	12.9	10.8	*07.1*	− 8.0	1.3	− 2.5	− 3.1	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 1	NNW 1	3.0	✱ 2, 3.
28	08.4	09.0	*06.1*	− 6.0	− 4.4	− 7.0	− 5.8	− 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 1	0	3.9	✱ 2, 3.
Срд. Moy.	614.8	614.3	614.5	− 8.3	− 0.9	− 6.8	− 5.3	−11.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	5.9	1.0	1.6	1.5	17.2	

1899.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	602.7	606.0	609.2	− 9.4	− 8.2	−15.1	−10.9	−17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 17	NNW 12	NNW 9	—	⇸² n; ↙ 1.
2	11.9	12.7	12.9	−19.6	− 8.4	− 9.5	−12.5	−21.7	—	—	—	—	—	—	1	10	0	S 3	SW 3	0	—	
3	13.0	11.7	12.1	−11.8	−12.4	−11.0	−11.7	−21.5	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	NW 5	NE 9	—	
4	14.6	16.2	18.8	− 9.1	− 2.3	−12.4	− 7.9	−21.6	—	—	—	—	—	—	5	5	0	W 5	WSW 6	0	—	
5	19.1	18.0	18.1	−21.2	− 7.5	−19.2	−16.0	−23.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	0	0	—	
6	18.3	17.4	17.8	−22.4	− 8.2	−19.0	−16.5	−28.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
7	17.9	17.3	18.5	−25.6	− 6.2	−13.6	−15.1	−26.1	—	—	—	—	—	—	9	3	0	0	0	0	—	
8	20.5	18.6	16.8	−23.2	− 4.6	− 6.7	−11.5	−23.5	—	—	—	—	—	—	3	2	0	0	0	0	—	
9	16.6	17.1	16.4	−10.8	2.2	− 5.0	− 4.5	−14.5	—	—	—	—	—	—	7	8	10	0	0	0	—	
10	15.9	15.0	17.1	− 4.6	5.0	− 5.0	− 1.5	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	3	10	0	0	NNW 12	0.0	✱⁰ 1, 3; ⇸ 3.
11	18.0	17.8	17.3	− 6.2	− 3.7	− 4.5	− 4.8	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 10	NNW 12	0	0.0	⇸ 1; ✱ 1, 3.
12	19.3	20.5	20.8	− 5.8	− 1.0	− 4.8	− 3.8	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 1	0	0.0	✱ 2.
13	22.3	23.9	22.2	−17.5	− 2.4	−10.6	−10.2	−18.2	—	—	—	—	—	—	4	3	0	0	0	0	—	
14	21.5	19.8	20.8	−18.0	0.2	− 4.5	− 7.4	−18.4	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	0	0	—	
15	17.8	16.8	17.8	− 5.6	2.8	− 7.0	− 3.3	− 7.8	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	0	0	—	
16	17.9	17.4	18.6	−14.0	0.3	− 2.0	− 5.2	−16.4	—	—	—	—	—	—	8	3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
17	16.9	16.1	17.2	− 9.0	3.0	− 2.0	− 2.7	−10.4	—	—	—	—	—	—	8	9	4	0	NW 3	0	—	
18	17.5	17.0	16.1	−15.0	− 1.2	− 8.5	− 8.2	−16.0	—	—	—	—	—	—	2	0	2	0	0	0	6.0	
19	10.8	09.3	13.0	− 2.5	1.2	− 7.0	− 2.8	− 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 2	0	0.0	✱ 1, 2; ≡ 1, 2, 3.
20	15.0	15.8	16.5	−12.8	2.6	− 5.4	− 5.2	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	c	0	0	—	≡⁰, ⊔⁰ 1.
21	16.6	18.0	18.1	− 6.5	5.0	− 4.8	− 2.1	−11.9	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	
22	18.4	17.9	18.1	−10.4	4.1	− 4.6	− 3.6	−14.1	—	—	—	—	—	—	3	4	5	0	0	0	—	
23	18.3	18.3	22.3	− 2.6	5.9	− 1.0	0.8	−10.0	—	—	—	—	—	—	3	1	0	0	0	0	—	
24	23.8	23.9	24.1	2.3	5.8	− 2.5	1.9	−10.7	—	—	—	—	—	—	8	0	0	0	0	0	—	
25	24.9	24.6	23.8	− 7.6	3.3	− 3.2	− 2.5	−10.1	—	—	—	—	—	—	5	0	3	0	SSW 1	0	—	
26	22.4	21.7	20.5	− 8.7	3.2	− 3.6	− 3.0	− 9.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
27	18.2	17.1	15.7	−10.0	2.9	− 2.5	− 3.2	−11.2	—	—	—	—	—	—	3	3	0	0	SSW 1	0	—	
28	14.2	13.6	10.1	− 1.0	5.8	1.0	1.9	*− 6.2*	—	—	—	—	—	—	0	7	8	0	0	E 1	—	
29	08.7	10.2	13.7	5.7	2.9	1.8	3.5	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	E 4	SW 8	SW 6	0.2	● 2.
30	15.4	11.4	13.6	− 3.0	4.4	1.0	0.8	− 4.5	—	—	—	—	—	—	2	9	0	0	SW 4	0	—	
31	12.3	13.3	14.3	− 0.4	3.4	1.2	1.4	− 4.7	—	—	—	—	—	—	8	8	2	0	N 3	N 1	0.0	△ 2.
Срд. Moy.	616.6	616.6	617.2	− 9.9	− 0.1	− 6.1	− 5.4	−13.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	2.6	1.5	2.0	1.2	6.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	613.5	614.9	617.8	− 2.8	4.3	− 4.8	− 1.1	− 5.5	3.5	3.2	2.8	94	51	88	9	5	0	W 1	0	0	—	
2	18.4	17.2	16.7	− 8.9	4.2	− 3.0	− 2.5	−11.9	2.3	3.1	3.4	00	51	92	3	1	0	0	0	0	—	
3	*16.7*	15.7	15.0	− 5.4	8.2	3.2	2.0	− 7.0	2.8	3.7	4.4	93	45	77	8	8	0	0	0	0	—	
4	13.2	12.4	14.6	1.7	10.8	2.2	4.9	− 7.0	5.1	4.3	4.5	98	45	84	9	3	8	0	W 1	W 2	0.4	
5	14.3	14.6	17.8	1.3	8.2	− 1.0	2.8	− 2.0	3.9	3.6	3.0	78	43	71	10	8	0	0	SSW 4	0	—	
6	19.5	16.1	16.4	0.8	6.7	1.5	3.0	− 4.0	4.1	3.4	3.8	84	46	74	8	8	10	0	0	0	2.4	
7	16.6	16.1	16.3	− 0.4	5.5	− 0.8	1.4	− 6.0	3.8	2.8	3.6	85	43	83	7	8	4	0	0	0	—	✱⁰ n.
8	17.7	17.3	17.3	− 1.5	3.5	2.0	1.3	− 5.9	3.9	5.0	4.9	94	85	93	8	10	10	0	0	0	2.0	
9	18.0	17.4	17.8	− 3.2	7.3	1.2	1.8	− 4.5	3.6	3.4	5.0	00	45	00	6	8	0	0	0	SW 4	—	⊔⁰ 1.
10	20.0	18.4	19.0	0.4	9.8	4.0	4.7	− 3.1	4.7	3.5	3.8	00	38	63	5	5	2	0	0	0	—	
11	20.1	17.3	17.4	− 0.4	12.2	4.0	5.3	− 3.0	3.8	3.5	3.7	81	35	66	1	4	0	0	SW 14	0	0.0	
12	17.0	17.4	18.4	2.2	4.3	0.5	2.3	0.5	5.1	5.5	4.8	95	89	00	10	10	10	0	0	0	0.0	✱⁰, ● n, p.
13	19.8	21.8	22.7	− 1.4	8.3	3.6	3.5	− 2.0	4.1	4.7	3.7	00	59	62	10	3	0	W 1	WSW 2	0	—	✱⁰ n; ≡⁰ 1.
14	23.5	21.8	20.6	− 1.4	13.4	4.0	5.3	− 4.2	4.2	3.1	4.3	00	28	70	3	3	0	0	0	0	—	
15	21.1	20.7	22.0	1.9	14.6	5.1	7.2	− 3.0	3.8	2.7	4.4	70	22	67	9	10	0	0	NW 4	0	—	
16	22.9	22.1	22.4	0.4	17.4	− 3.0	4.9	− 4.2	4.1	4.0	1.8	87	27	48	0	0	0	0	0	0	—	
17	23.3	23.1	23.7	5.2	18.1	8.8	10.7	− 4.0	4.3	3.9	—	65	25	—	0	0	0	0	S 4	0	—	
18	25.4	24.7	23.3	4.3	18.8	11.5	11.5	− 1.5	6.2	—	7.9	00	—	78	0	0	0	W 2	0	0	—	
19	24.3	23.3	*23.3*	7.5	18.9	*12.0*	*12.8*	− 1.5	7.2	—	—	93	—	—	0	0	—	0	0	—	—	
20	23.3	22.1	21.8	6.5	21.8	9.9	12.7	− 1.5	4.4	3.8	4.4	61	20	48	0	6	10	0	0	0	—	
21	20.8	19.5	19.5	8.8	19.4	8.2	12.1	− 1.1	4.9	6.3	6.3	58	38	77	1	7	2	S 1	0	0	1.3	● a, p.
22	19.8	19.9	18.6	4.6	11.0	9.5	8.4	− 0.5	5.2	—	6.0	82	—	67	6	4	2	0	0	0	0.2	
23	19.2	16.8	*18.0*	5.9	19.5	*9.0*	*8.5*	− 0.5	5.6	6.0	—	81	36	—	2	7	—	0	0	—	0.3	● p.
24	16.3	*15.7*	15.7	5.4	11.7	7.3	8.1	− 0.9	6.7	6.7	5.4	00	66	71	5	9	3	W 4	0	0	0.0	● a.
25	15.9	13.7	12.7	4.6	18.5	5.0	9.4	− 0.7	5.3	3.4	5.1	83	21	78	4	4	10	0	NE 2	0	—	
26	12.1	12.1	12.7	7.0	8.6	4.6	6.7	− 1.0	4.4	4.6	4.3	59	56	68	7	10	5	0	SW 4	0	0.5	● a.
27	16.8	16.1	15.9	4.5	9.5	6.5	6.8	− 1.0	5.3	4.2	4.4	84	48	61	7	10	10	0	0	0	—	
28	16.4	16.8	*17.5*	6.8	13.4	*5.0*	*8.4*	− 1.8	5.4	3.4	—	74	30	—	5	8	—	W 4	0	—	2.1	
29	18.0	16.8	16.5	5.5	14.0	9.2	9.6	− 0.1	6.1	4.5	6.1	91	39	70	8	8	0	0	0	0	—	● n.
30	15.2	18.3	18.3	11.5	15.0	5.8	10.8	3.0	6.6	4.0	3.2	65	31	47	10	9	10	0	NW 4	NW 6	13.0	⋖ 2, p.
Срд. Moy.	618.6	618.0	618.3	2.4	11.9	4.4	6.2	− 2.8	4.7	4.1	4.4	85	43	73	5.7	6.0	3.6	0.3	1.4	0.4	22.2	

1899.

Карсъ. Kars.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	618.1	618.3	619.6	7.2	13.5	5.0	8.6	1.5	4.3	4.1	3.8	56	35	59	6	2	0	SW 7	NW 5	0	—	● n.
2	20.7	19.4	19.8	3.5	11.2	7.2	7.3	0.3	4.3	4.8	5.8	73	48	77	10	10	7	0	NW 5	0	—	
3	20.5	21.6	16.7	6.7	13.8	11.6	10.7	0.2	5.5	2.5	6.9	76	22	67	4	8	8	0	0	0	—	
4	16.3	15.8	16.9	5.5	12.9	6.2	8.3	2.0	5.6	4.1	4.8	83	37	68	6	5	2	0	0	0	—	
5	15.8	16.8	15.2	5.1	14.2	5.0	8.1	0.5	5.0	4.1	4.7	77	34	72	7	10	3	0	NW 7	0	4.4	● 2.
6	17.7	18.3	19.4	5.7	10.0	5.0	6.9	0.6	6.1	5.3	4.9	89	58	75	9	7	10	0	0	0	4.4	● 3.
7	22.0	22.5	20.7	5.8	14.0	5.7	8.5	0.6	5.7	5.0	6.4	83	42	94	10	10	9	0	0	SE 2	—	
8	21.9	21.8	21.7	3.7	16.0	7.6	9.1	0.2	5.6	6.1	6.2	94	45	78	1	4	2	0	0	0	—	
9	22.9	23.3	23.9	7.2	10.5	7.8	8.5	0.2	5.8	5.1	6.1	77	54	77	5	10	1	0	WNW 3	0	—	
10	25.0	24.2	22.4	5.1	15.4	9.0	9.8	-0.5	5.8	4.8	6.0	89	37	70	9	4	0	0	0	0	—	
11	21.7	20.3	19.8	6.9	22.2	13.6	14.2	0.2	5.9	10.9	5.7	80	55	49	0	4	4	0	0	0	—	
12	20.3	18.2	20.1	7.0	18.0	13.8	12.9	0.2	6.0	7.7	6.0	80	50	51	8	6	9	0	0	0	1.7	⛈, ● 3.
13	20.8	19.1	19.4	11.3	24.5	11.8	15.9	0.2	5.3	4.6	5.3	53	20	51	1	4	3	0	0	0	—	
14	20.4	19.3	21.5	13.8	23.0	12.8	16.5	3.2	6.4	5.9	5.4	55	29	49	4	9	5	0	0	0	4.5	● 3.
15	20.6	19.1	19.4	9.2	13.0	10.0	10.7	1.5	8.1	3.5	5.4	93	31	59	10	6	3	0	0	0	1.0	●^{0}.
16	18.5	16.2	14.2	9.2	15.0	7.8	10.7	0.5	6.9	7.8	7.4	80	61	94	10	10	10	0	0	E 4	12.0	● 1, p, 3.
17	14.2	14.0	16.5	16.5	18.0	8.0	14.2	4.2	5.7	6.3	6.5	43	41	82	10	10	9	0	0	N 4	6.2	
18	17.2	15.9	18.2	7.8	9.8	8.5	8.7	4.5	6.8	6.8	6.6	86	75	79	10	10	10	N 2	0	0	7.0	▲ a.
19	19.2	18.2	19.1	7.5	13.4	9.6	10.2	4.8	5.2	7.3	7.1	67	64	80	10	8	8	0	0	0	—	
20	19.8	18.1	19.2	6.9	12.2	8.2	9.1	2.0	6.7	7.2	4.8	89	68	60	8	10	2	0	0	0	2.0	● 2.
21	19.2	18.1	18.1	8.0	15.0	9.2	10.7	2.5	7.0	6.6	6.1	87	53	70	8	3	4	0	0	0	3.0	● 3.
22	18.2	16.7	16.0	7.7	18.6	12.2	12.8	2.0	7.0	6.6	3.5	90	42	33	3	8	2	0	0	0	—	
23	16.2	15.7	*16.0*	9.0	13.0	*9.0*	*10.3*	2.5	5.4	5.8	—	64	52	—	0	9	—	0	SE 3	—	1.0	● 2.
24	16.3	17.2	19.8	9.5	11.0	8.0	9.5	2.0	6.8	6.2	5.8	77	63	72	7	10	3	0	NNW 10	NNW 20	1.2	↙ 3.
25	20.3	19.9	21.0	6.0	14.2	10.9	10.4	0.8	5.3	4.7	7.1	76	39	72	1	5	2	W 1	N 1	0	—	
26	23.0	22.4	22.6	7.8	17.9	9.5	11.7	2.0	6.1	4.6	2.9	78	30	33	4	3	0	0	NW 3	0	—	⌓ 1.
27	21.2	19.6	20.8	9.8	20.2	14.6	14.9	2.0	6.7	5.1	5.6	74	29	45	1	7	0	SW 1	0	ENE 1	—	
28	22.4	20.5	21.5	8.6	20.2	15.2	14.7	2.0	5.8	4.2	5.0	69	24	39	0	1	0	SSW 1	N 2	N 3	—	
29	22.3	21.7	22.7	9.8	21.6	14.0	15.1	4.5	6.0	4.4	7.1	67	23	60	0	2	0	W 2	W 4	0	—	
30	22.6	23.5	22.6	11.2	23.4	16.4	17.0	4.5	6.8	6.7	8.0	68	31	58	0	3	2	0	0	NE 1	—	
31	23.6	22.4	22.9	12.8	26.2	20.2	19.7	4.5	8.4	8.2	6.3	77	33	36	0	4	6	SW 1	0	N 2	—	
Срд. Moy.	620.0	619.3	619.6	8.1	16.2	10.1	11.5	1.8	6.1	5.7	5.8	76	42	64	0.5	0.6	0.4	0.5	1.4	1.2	48.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	623.9	621.8	622.1	14.5	25.9	17.5	19.3	6.4	8.0	7.8	7.1	65	32	48	3	4	8	S 2	0	0	—	
2	21.6	21.3	21.1	13.9	25.7	14.7	18.1	6.0	7.7	7.6	9.7	65	31	78	1	8	9	0	S 2	0	1.2	● p.
3	22.4	21.0	20.4	12.1	20.3	12.3	14.9	6.0	8.6	6.4	4.1	83	36	38	8	6	2	SW 2	0	SW 2	7.5	●, ▲ p.
4	21.0	19.3	18.7	11.9	23.3	17.5	17.6	5.5	9.0	7.5	8.4	87	35	56	0	8	0	0	WSW 9	WSW 5	—	
5	19.8	18.3	21.5	14.3	23.1	8.5	15.3	7.5	7.9	7.4	7.3	65	35	88	7	8	3	N 4	S 2	N 17	2.6	▲, ● p; ↙ 3.
6	20.0	19.5	20.9	8.3	15.3	8.9	10.8	3.5	6.2	5.4	5.8	75	41	68	1	5	0	0	NE 5	0	—	
7	20.2	18.2	17.5	7.1	16.3	11.1	11.5	3.0	5.4	6.5	5.4	72	47	55	2	6	3	0	N 2	0	0.6	
8	19.0	17.5	16.9	9.1	20.3	11.9	13.8	2.0	7.4	5.7	8.2	85	32	78	1	6	0	0	0	0	0.4	● p.
9	17.3	17.5	17.3	10.1	15.7	11.3	12.4	6.0	7.0	6.1	4.6	75	45	46	9	6	0	0	NE 1	0	—	
10	18.0	16.2	16.1	7.9	20.5	4.9	11.1	0.8	5.4	6.5	4.9	68	36	75	4	8	10	0	SW 3	SW 20	16.0	●, ↙ 3.
11	16.0	16.1	16.2	9.9	17.3	10.1	12.4	0.5	7.1	7.3	7.9	78	50	86	6	4	3	0	0	0	0.4	
12	15.9	15.0	15.2	11.5	17.1	12.7	13.8	5.2	7.6	6.6	8.0	75	45	73	0	9	4	0	SE 8	0	—	● n.
13	14.4	13.4	12.5	9.7	20.7	14.9	15.1	5.0	7.4	4.9	7.9	82	28	63	1	8	9	0	SE 14	0	—	
14	14.0	12.4	13.2	12.9	20.9	10.0	14.6	8.0	7.5	5.6	6.2	68	30	68	3	6	8	0	E 4	0	—	
15	15.3	14.0	14.6	6.6	13.8	8.7	9.7	5.4	6.1	5.8	5.8	84	50	69	10	5	1	W 1	W 1	NW 2	—	
16	13.9	14.4	15.2	7.6	11.9	9.4	9.6	—	6.0	6.1	5.9	76	59	67	4	10	1	NW 1	NW 4	N 14	7.3	● a.
17	14.6	13.2	13.5	8.8	17.0	10.4	12.1	—	6.4	7.7	7.0	76	54	74	2	5	8	NW 1	0	0	—	
18	13.3	11.5	14.7	11.5	16.7	10.1	12.8	—	8.0	5.8	6.9	79	41	74	4	8	9	N 1	NNW 1	0	—	⛈ 2.
19	14.9	15.0	16.5	9.2	16.8	13.9	13.3	—	7.3	8.5	8.3	84	60	70	2	9	5	0	NE 4	0	0.0	● a.
20	16.7	16.4	17.7	10.7	22.8	13.2	15.6	—	7.5	5.0	5.5	78	24	48	0	3	0	SW 1	SW 4	0	—	
21	17.4	17.4	17.4	11.7	22.7	15.7	16.7	—	6.2	5.2	7.1	60	25	54	0	4	6	0	SW 4	0	—	
22	16.5	16.9	19.5	12.0	17.3	12.5	13.9	—	8.2	7.5	8.1	78	51	75	10	10	0	0	NNW 14	0	5.9	● 1, p; ▲, ⛈ p.
23	18.7	18.9	20.3	9.5	19.2	15.4	14.7	—	6.7	7.2	6.1	76	43	47	0	0	0	NNE 1	0	0	—	
24	21.6	19.6	19.4	10.1	27.7	22.2	20.0	—	7.2	7.2	5.7	77	26	29	0	0	7	0	0	SSE 8	0.0	● 3.
25	17.5	17.2	15.8	13.9	25.2	17.3	18.8	—	8.9	8.5	6.2	75	36	43	0	0	0	0	0	NNE 2	—	
26	15.8	16.6	18.4	13.3	19.0	10.7	14.3	—	6.7	5.8	6.5	59	35	66	0	3	0	NNW 20	N 6	NNW 17	—	↙ 1, 3.
27	18.2	16.6	17.0	9.3	20.9	12.9	14.4	—	5.9	8.2	8.2	67	46	75	0	0	0	NNW 1	0	0	—	
28	16.4	14.4	15.5	12.9	22.1	13.8	16.3	—	8.4	8.3	8.4	77	41	72	0	6	9	NNE 1	0	NNE 2	—	
29	15.2	13.6	14.8	13.0	21.7	13.6	16.1	—	7.5	7.8	8.1	68	41	71	0	5	3	0	0	0	—	
30	13.4	14.1	15.0	14.1	20.1	18.4	17.5	—	8.5	8.2	11.2	70	45	71	9	0	1	0	0	N 6	—	
Срд. Moy.	617.4	616.6	617.2	10.9	19.9	12.8	14.5	—	7.3	6.8	7.0	74	40	64	2.9	5.3	3.6	1.2	2.9	3.2	41.9	

1899.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	618.5	618.4	620.9	5.7	16.2	10.1	10.7	—	2.9	5.4	6.0	42	40	65	0	2	0	0	NNW 6	N 6	—	
2	20.9	20.9	19.8	5.8	18.5	13.8	12.7	—	5.2	5.2	7.3	76	33	63	0	1	0	0	N 1	NNE 2	—	
3	19.0	19.1	19.8	10.0	18.3	15.2	14.5	—	6.9	7.5	8.2	75	48	63	0	0	8	0	0	NNE 6	1.3	⩽ 3.
4	20.9	19.8	21.5	12.4	23.2	16.3	17.3	—	9.2	5.8	8.0	87	28	59	0	0	0	NE 1	ENE 4	0	—	● n.
5	21.4	19.9	19.0	13.5	26.4	17.8	19.2	—	7.6	9.0	11.9	65	35	78	0	0	0	0	0	NNE 2	—	
6	18.1	16.1	14.8	17.6	26.8	22.8	22.4	—	13.0	10.0	8.6	87	39	42	0	0	0	0	0	0	—	
7	14.3	13.4	15.9	17.4	28.4	19.5	21.8	—	9.0	9.9	10.8	61	35	63	8	8	1	0	NNE 1	0	0.0	● a; ⩽ 3.
8	15.7	14.9	16.1	14.8	28.5	19.6	21.0	—	9.1	6.2	10.7	72	22	63	0	5	1	0	SSE 6	0	—	
9	16.8	15.0	15.8	13.2	27.4	20.9	20.5	—	7.0	8.5	8.4	63	32	45	0	0	0	WSW 1	0	0	—	
10	18.2	16.9	17.1	13.6	29.0	19.6	20.7	—	6.7	6.3	11.2	57	21	65	0	0	0	N 1	W 1	0	—	
11	18.1	17.0	18.1	15.4	25.4	18.0	19.6	—	9.7	7.5	9.9	74	32	65	0	2	1	0	N 7	NE 2	—	
12	18.1	16.0	17.1	14.6	27.8	18.1	20.2	—	8.4	10.8	8.9	68	39	58	0	3	0	0	E 2	NE 2	—	
13	18.1	16.4	17.7	15.6	25.8	18.2	19.9	—	10.2	10.7	10.6	78	44	68	9	3	0	0	NE 3	ENE 2	—	
14	18.7	17.1	18.9	15.8	25.4	18.1	19.8	—	9.0	10.3	9.8	66	44	64	0	7	0	0	ENE 4	N 1	—	⩽ 3.
15	19.1	17.9	18.9	15.8	26.8	19.0	20.5	—	10.5	10.2	10.7	79	39	65	0	3	0	0	NE 3	NE 6	—	
16	18.6	16.4	16.7	17.8	30.2	19.6	22.5	—	9.8	10.8	10.4	65	34	61	0	2	0	NE 3	N 3	ENE 4	—	
17	15.5	13.1	16.2	15.8	31.4	18.7	22.0	—	9.8	6.9	11.2	73	20	70	1	7	0	W 3	S 12	0	—	
18	15.8	14.4	16.6	15.5	29.2	20.8	21.8	—	11.4	8.1	9.3	87	26	51	0	6	0	0	S 5	NNE 4	—	
19	17.2	16.3	18.4	15.4	29.4	17.8	20.9	—	7.9	4.6	9.0	61	15	60	0	2	3	SSW 2	E 1	SSW 4	—	
20	19.5	17.5	17.3	17.8	27.4	20.2	21.8	—	8.6	4.5	10.3	57	17	58	0	5	4	NNE 1	NE 4	NE 4	—	
21	16.8	14.3	15.6	17.3	29.4	21.0	22.6	—	7.8	9.4	8.2	54	30	44	0	6	1	0	NE 2	SE 3	—	
22	16.0	15.4	16.8	14.4	28.6	19.0	20.7	—	7.6	5.1	5.2	62	18	32	0	0	0	0	NNE 4	SSW 1	—	
23	17.8	18.3	18.2	13.8	30.2	18.4	20.8	—	5.4	6.1	5.2	46	19	34	0	0	0	0	SSW 1	0	—	
24	17.9	15.8	17.3	12.8	29.4	22.9	21.7	—	7.8	10.1	9.1	71	33	43	0	0	1	0	WSW 3	NE 3	—	
25	17.9	15.8	16.8	16.9	33.0	22.0	24.0	—	9.2	9.1	10.4	65	25	54	0	0	9	0	E 6	0	—	
26	17.3	14.4	16.7	17.9	26.8	17.6	20.8	—	9.7	7.9	9.6	64	31	64	2	9	5	NNE 3	N 4	N 9	—	
27	16.4	14.8	15.8	17.6	29.8	20.4	22.6	—	12.5	5.6	6.5	83	17	36	5	5	8	0	E 7	NE 4	—	
28	17.7	15.3	16.7	18.6	28.2	18.4	21.7	—	8.5	8.1	9.3	54	28	59	3	9	1	N 2	NE 4	ENE 4	—	
29	18.9	18.1	17.8	14.8	29.8	23.2	22.6	—	7.6	9.6	8.8	61	31	42	0	5	6	0	WSW 2	N 1	—	
30	20.1	19.1	21.1	16.6	29.2	19.6	21.8	—	8.2	5.6	9.6	59	18	56	0	4	0	0	S 4	N 4	—	
31	21.9	20.5	20.7	15.6	28.6	20.8	21.7	—	7.5	7.3	9.2	57	25	50	0	5	0	0	E 4	NE 5	—	
Срд. Moy.	618.1	616.7	617.4	14.8	27.2	18.9	20.3	—	8.5	7.8	9.1	67	30	62	0.9	3.2	1.6	0.5	3.4	2.5	1.3	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	620.8	619.3	620.0	17.2	30.5	20.2	22.6	—	9.4	8.6	8.4	65	26	48	0	8	1	NE 2	ENE 5	NE 7	—	
2	19.8	17.8	17.3	16.4	30.2	22.0	22.9	—	8.4	7.4	8.1	61	23	41	0	6	0	0	0	NE 4	—	
3	18.4	17.8	18.5	15.8	31.2	23.0	23.3	—	9.1	4.9	7.7	67	15	37	0	1	0	ENE 3	SW 4	NE 3	—	
4	21.0	20.1	20.5	14.6	32.6	24.4	23.9	—	7.8	7.6	5.0	62	20	22	0	0	0	0	SW 20	0	—	↙ 2.
5	22.3	21.1	21.5	16.0	30.6	23.0	23.2	—	6.6	7.2	6.5	49	22	31	0	8	1	0	NE 1	NNE 3	—	
6	19.9	18.7	18.9	17.0	31.3	20.8	23.0	—	6.3	5.7	9.5	43	16	52	5	6	4	0	N 2	NE 4	—	↖ p, 3.
7	17.8	15.2	16.5	15.7	31.6	20.0	22.4	—	8.6	6.2	11.2	65	18	64	5	7	1	0	SSW 3	N 4	—	⩽ 3.
8	17.4	15.5	17.1	16.6	26.7	18.0	20.4	—	8.7	7.5	9.0	62	29	59	4	8	1	N 2	NE 3	NE 5	—	
9	16.8	16.3	18.0	15.4	21.6	14.4	17.1	—	9.7	7.4	9.7	74	39	80	3	9	10	NE 2	N 6	NNE 1	0.4	● p, 3.
10	17.3	17.8	18.4	12.0	16.9	15.8	14.9	—	9.0	8.4	8.0	87	59	60	3	10	1	0	ESE 2	SE 2	0.0	● a; ⩽ 3.
11	18.9	17.8	18.4	9.4	27.0	18.8	18.4	—	7.3	7.3	8.5	83	28	53	1	7	0	SE 2	S 4	0	—	
12	18.6	17.5	17.4	14.1	29.0	20.8	21.3	—	8.0	5.7	4.6	66	19	25	2	3	0	SSW 2	S 4	0	—	
13	18.3	17.7	17.6	15.0	30.4	19.9	21.8	—	5.3	5.1	4.5	42	16	26	0	0	0	SW 3	W 6	0	—	
14	18.6	15.6	15.5	12.2	31.6	22.0	21.9	—	4.2	4.8	9.7	40	14	49	0	0	0	SSW 2	S 10	NNE 5	—	
15	16.5	14.2	14.1	13.8	27.7	19.3	20.3	—	7.9	7.8	9.6	67	27	58	0	2	0	SSW 2	NNE 2	NE 4	—	
16	14.0	12.0	15.7	15.1	25.3	12.5	17.6	—	10.0	6.6	6.6	78	27	62	1	8	6	0	NW 3	NNW 17	—	↙ 3.
17	17.5	15.9	16.2	10.0	21.3	14.0	15.1	—	6.9	7.8	7.8	75	42	65	2	8	5	0	NE 6	ENE 6	—	⩽ 3.
18	16.3	14.9	19.2	12.2	19.4	11.8	14.5	—	8.5	6.5	7.4	81	39	72	7	9	4	0	0	E 2	0.0	● a; ▲ 2.
19	19.4	18.0	18.9	7.5	22.0	16.4	15.3	—	6.2	6.2	7.0	79	31	51	0	5	0	0	W 3	N 3	—	
20	19.2	18.2	19.9	9.3	24.2	18.0	17.2	—	5.8	7.4	6.6	66	33	43	0	4	0	S 2	0	NNE 5	—	
21	20.9	19.6	19.8	9.7	27.3	18.7	18.6	—	5.3	7.7	9.3	59	29	58	0	3	1	0	ESE 3	NE 7	—	
22	20.4	18.3	19.1	14.8	27.6	16.0	19.5	—	8.9	8.0	8.4	71	28	62	8	4	9	NNE 3	ESE 3	NNE 3	9.0	●, ▲ p; ↖, ⩽ 3.
23	19.3	18.5	18.4	11.6	24.2	19.0	18.3	—	8.2	10.1	10.4	81	45	63	0	1	0	0	0	NE 3	0.0	● p.
24	18.3	16.4	15.7	12.8	29.2	22.0	21.3	—	8.0	9.0	5.5	73	29	28	0	0	0	0	0	0	—	
25	16.2	15.2	14.4	14.6	29.0	20.5	21.4	—	7.1	4.9	4.7	57	17	26	0	2	0	SW 2	SE 8	S 2	—	⩽ 3.
26	17.2	16.3	16.4	13.8	27.6	19.2	20.2	—	6.6	5.1	4.0	56	18	24	0	2	0	0	SE 4	SW 4	—	⩽ 3.
27	19.1	18.8	20.4	8.8	26.0	17.0	17.3	—	4.6	6.6	7.4	54	26	51	0	5	0	SE 2	0	NE 2	—	
28	20.8	19.4	20.0	9.0	24.4	17.4	16.9	—	6.3	6.7	8.2	73	30	55	0	2	0	0	0	NE 6	—	
29	20.8	19.5	20.5	10.4	22.0	13.2	15.2	—	7.7	5.2	4.8	82	27	42	0	7	0	0	N 2	NNW 10	—	
30	20.8	18.9	18.1	5.4	22.2	15.6	14.4	—	4.4	4.5	5.4	66	22	41	0	0	0	0	0	ENE 6	—	
31	18.8	17.4	19.2	8.6	24.2	16.0	16.3	—	5.1	4.6	5.6	62	21	41	0	2	0	0	0	ENE 3	—	
Срд. Moy.	618.8	617.4	618.1	12.7	26.6	18.4	19.2	—	7.3	6.7	7.4	66	26	48	2.0	3.8	1.4	0.9	3.3	3.9	9.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	620.3	619.4	620.1	9.6	24.8	16.5	17.0	—	4.5	5.0	7.7	50	21	56	0	1	0	0	0	NNE 5	—	
2	21.3	20.1	20.4	9.8	27.2	18.4	18.5	—	6.5	6.3	7.2	71	24	46	0	3	1	0	0	NE 3	—	
3	21.2	17.9	20.0	9.4	28.6	19.0	19.0	—	6.5	5.6	6.3	73	20	39	0	5	1	0	0	NE 3	—	< 3.
4	20.1	17.9	18.0	10.2	27.6	18.7	18.8	—	6.5	3.9	6.7	70	14	42	0	4	0	0	S 14	NNW 6	—	
5	17.7	15.4	18.2	9.6	24.8	9.8	14.7	—	4.9	3.2	5.6	54	13	61	1	8	10	0	SW 8	N 6	1.7	● p.
6	19.6	*18.2*	18.5	5.8	*25.0*	11.2	*14.0*	—	4.4	—	4.3	63	—	44	2	—	0	N 2	—	N 7	0.0	● p.
7	20.5	20.5	21.4	2.6	18.6	11.4	10.9	—	4.0	5.0	4.5	73	31	44	0	1	0	0	0	NE 4	—	
8	21.0	19.8	20.5	5.4	21.0	15.5	14.0	—	2.8	5.0	5.3	43	27	41	0	0	0	0	0	N 4	—	
9	21.1	19.7	20.5	4.8	24.8	18.0	15.9	—	3.0	3.0	5.2	47	13	34	0	1	0	0	0	N 5	—	
10	20.2	18.6	19.6	7.2	24.2	15.0	15.5	—	3.2	4.0	2.8	42	18	23	0	0	0	0	0	0	—	
11	20.2	18.9	20.2	5.4	25.4	14.0	14.9	—	2.0	3.0	2.2	31	12	18	0	0	0	0	NE 8	0	—	
12	21.1	19.7	20.2	5.0	25.6	17.0	15.9	—	2.1	3.1	3.1	32	13	21	0	0	0	0	S 2	0	—	
13	20.9	18.7	20.4	5.8	26.8	18.6	17.1	—	2.6	2.6	6.0	38	10	38	0	3	0	0	S 4	N 3	—	
14	21.1	19.5	18.4	9.6	25.8	18.5	18.0	—	4.4	3.2	4.6	49	13	30	0	1	0	0	S 4	0	—	
15	18.9	17.1	15.1	6.4	26.2	18.6	17.1	—	3.8	3.8	4.7	53	15	30	0	1	1	0	S 4	W 3	—	
16	16.9	16.7	17.8	7.6	25.0	16.1	16.2	—	3.2	3.1	7.5	41	13	56	2	3	9	0	W 8	NNW 5	—	
17	19.3	18.1	19.4	7.0	24.8	15.2	15.7	—	5.4	4.6	6.0	70	20	46	1	6	3	0	SE 10	0	—	< 3.
18	21.3	20.8	22.4	6.8	19.0	13.0	12.9	—	4.9	5.0	5.9	66	31	53	8	8	0	0	N 4	NE 3	—	
19	23.9	22.8	22.7	5.6	21.6	16.0	14.4	—	4.2	3.7	4.0	63	19	31	0	0	0	W 2	0	NE 6	—	
20	23.1	21.2	20.8	5.0	22.4	15.4	14.3	—	3.6	4.8	6.0	56	24	46	0	2	9	0	0	E 4	—	
21	20.9	19.3	21.0	5.2	23.4	13.6	14.1	—	4.5	5.4	6.5	68	27	56	0	4	7	0	0	N 14	—	
22	20.9	20.6	22.2	7.8	24.6	16.6	16.3	—	5.2	4.1	5.7	65	18	40	0	5	9	0	SW 6	W 4	—	
23	22.6	21.8	22.8	8.6	24.0	15.6	16.1	—	4.9	4.8	5.5	59	22	42	5	9	7	0	0	E 4	—	< 3.
24	23.4	21.8	22.6	7.4	22.2	13.8	14.5	—	5.2	5.4	6.2	68	28	54	0	3	1	0	0	E 4	—	
25	22.3	20.0	21.7	7.8	22.8	13.9	14.8	—	5.9	6.3	7.6	74	31	64	3	8	7	0	0	ENE 4	—	
26	21.6	20.3	21.8	6.0	20.8	11.8	12.9	—	5.9	6.6	5.7	84	36	56	3	6	7	0	0	0	—	
27	23.8	22.0	23.7	5.0	20.0	9.3	11.4	—	4.6	6.2	6.7	74	35	76	5	7	5	0	0	SW 2	9.0	● p; < 3.
28	25.2	22.9	21.0	4.8	18.2	12.0	11.7	—	5.2	5.3	7.0	81	34	67	2	8	2	0	ESE 6	NNE 4	8.3	● p; Ʀ 3.
29	23.4	22.2	23.2	6.8	18.2	10.4	11.8	—	5.8	5.6	7.3	78	36	76	8	7	10	0	S 2	ENE 3	5.8	● p; Ʀ 3.
30	23.7	*24.6*	23.9	9.7	13.2	9.8	10.9	—	6.1	6.7	6.5	68	60	71	10	10	4	0	ENE 6	0	—	
Срд. Moy.	621.2	620.0	620.6	6.9	23.2	14.8	15.0	—	4.5	4.6	5.7	60	23	47	1.7	3.9	3.2	0.1	3.0	3.4	24.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки	Примѣчанія
1	624.8	625.4	625.3	8.8	14.0	9.7	10.8	—	6.5	6.3	6.3	77	53	70	9	9	0	NNE 3	NE 3	NE 2	—	
2	26.0	23.5	24.5	5.3	18.2	9.7	11.1	—	5.6	5.1	5.1	84	33	57	1	3	0	0	E 4	NE 12	—	
3	25.9	24.6	24.8	4.1	17.6	12.0	11.2	—	5.3	6.1	4.0	85	40	39	7	6	0	0	0	0	—	
4	25.0	*25.5*	25.6	4.2	21.0	12.4	12.5	—	4.6	6.3	7.8	75	34	73	6	6	10	0	0	0	0.5	● p.
5	25.5	24.4	26.4	6.4	20.2	14.0	13.5	—	5.8	7.4	5.8	82	42	49	8	8	1	0	0	0	0.0	●, ▲ a.
6	24.1	22.4	24.0	5.6	22.8	12.6	13.7	—	5.4	6.4	7.1	80	31	66	6	7	2	0	*SW 3*	0	12.0	● p.
7	23.0	*21.9*	21.7	8.2	18.8	8.0	11.7	—	6.4	6.5	4.8	79	40	60	9	7	2	0	0	0	4.5	● a.
8	21.3	21.1	21.7	0.4	15.2	9.6	8.4	—	2.9	10.2	7.4	63	79	81	1	10	2	0	0	0	5.3	● a, p; ▲ p.
9	19.8	19.0	19.1	2.6	16.0	10.8	9.8	—	4.4	5.3	6.2	79	39	64	10	5	9	0	SSE 7	0	—	≡ 1.
10	19.6	18.8	19.6	3.2	16.6	9.2	9.7	—	4.8	5.3	6.9	84	38	78	0	8	2	0	*SSW 1*	NW 1	1.0	● p.
11	20.5	19.9	22.0	6.6	13.4	9.0	9.7	—	6.0	7.1	7.0	82	62	81	10	8	10	0	SW 7	NW 1	5.4	● n.
12	20.5	19.8	20.8	9.6	14.8	9.2	11.2	—	7.4	6.6	6.8	83	53	79	9	10	9	0	0	0	15.0	● n.
13	20.6	19.9	21.7	5.6	13.0	7.2	8.6	—	6.2	6.1	5.6	90	55	75	10	10	4	SSW 6	SSW 7	0	0.8	● n.
14	21.4	20.9	23.2	3.2	13.9	7.8	8.3	—	4.8	4.8	5.9	84	41	74	3	5	4	0	N 6	SW 2	—	
15	23.1	22.5	24.1	1.2	13.4	7.2	7.3	—	4.4	4.4	4.3	86	39	57	1	9	2	0	0	0	—	
16	23.5	22.6	22.4	— 2.0	12.6	*6.4*	*5.7*	—	3.3	3.7	4.7	84	34	65	0	1	1	0	0	0	—	⌓ 1.
17	22.7	22.0	22.1	— 2.0	14.8	5.6	6.1	—	2.9	4.5	4.4	73	35	65	1	1	1	0	W 1	SE 2	—	⌓ 1.
18	22.2	21.8	21.7	— 2.2	17.0	6.6	7.1	—	2.9	4.5	4.0	73	31	55	0	0	0	0	0	0	—	
19	23.3	21.8	21.9	— 0.8	17.4	8.4	8.3	—	3.1	5.1	5.1	63	35	62	0	5	2	0	NW 7	0	—	
20	21.7	18.7	17.8	1.2	18.8	9.8	9.9	—	4.3	4.4	3.7	35	22	40	9	5	1	0	E 7	SW 4	—	
21	19.1	15.3	16.5	5.4	9.8	7.6	7.6	—	4.6	6.7	5.5	69	73	70	9	10	10	E 1	S 7	0	9.0	● a.
22	17.3	16.3	14.4	4.2	2.4	2.0	2.9	—	4.6	4.7	4.1	74	85	77	10	10	10	N 3	N 1	N 12	27.0	● 2; ✱ 3.
23	16.8	18.9	22.2	0.2	3.8	*0.2*	*1.4*	—	3.0	3.0	2.2	65	49	48	9	3	3	0	NW 9	0	—	✱ n.
24	22.8	22.7	22.2	— 4.2	4.6	— 3.4	— 1.0	—	2.4	2.3	1.8	74	36	49	1	2	0	0	—	0	—	
25	19.9	18.6	17.4	— 7.4	3.2	— 0.4	— 1.5	—	1.0	3.4	3.1	39	58	70	0	0	0	0	0	0	—	
26	17.0	14.4	*13.1*	— 6.4	7.4	3.0	1.3	—	2.4	2.2	2.6	86	28	43	2	1	9	0	S 2	SW 5	1.8	⊔ 1.
27	*14.5*	16.3	19.5	— 0.4	4.2	— 2.8	0.3	—	3.0	2.5	2.4	69	41	66	10	6	0	S 1	SW 5	SW 1	—	✱ n.
28	21.5	22.0	22.8	— 5.6	2.4	— 1.4	— 1.5	—	2.2	2.2	2.8	73	42	68	1	7	5	0	NW 1	W 3	—	
29	23.2	22.6	23.0	— 4.8	6.2	— 2.8	— 0.5	—	2.2	2.7	2.4	69	37	65	2	1	3	0	WNW 5	W 9	—	
30	22.8	22.1	20.6	— 6.9	10.0	— 1.0	0.7	—	2.2	1.9	3.2	83	21	75	9	8	0	0	SW 1	0	—	⊔ 1.
31	21.5	23.0	22.1	— 3.0	10.2	— 1.6	1.9	—	2.6	3.7	3.2	72	40	77	8	1	0	0	N 3	0	—	
Срд. Moy.	621.6	620.9	621.4	1.3	12.7	6.0	6.7	—	4.1	4.9	4.7	76	43	64	5.2	5.5	3.3	0.5	2.9	1.8	82.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	621.1	622.3	620.8	− 6.8	*9.0*	− 8.8	− 2.2	—	2.3	3.3	1.5	85	39	66	0	6	9	0	0	0	—	
2	21.4	21.1	23.7	−16.4	7.2	4.8	− 1.5	—	1.0	3.4	3.3	83	45	52	4	10	8	0	WNW 3	NNW 3	—	⊔ 1.
3	23.2	22.4	*22.2*	− 6.0	5.4	− 1.6	− 0.7	—	2.1	1.9	2.4	72	29	58	4	6	0	0	NW20	0	—	↙ 2.
4	22.2	23.2	22.8	− 6.2	2.6	− 2.4	− 2.0	—	2.2	1.3	1.8	76	24	48	0	0	0	0	NW 5	NE 1	—	
5	23.9	24.0	23.9	− 9.0	10.0	− 3.0	− 0.7	—	1.8	2.1	2.2	82	23	60	0	0	0	0	W 3	SE 1	—	
6	23.2	21.7	20.0	− 9.6	9.0	− 3.4	− 1.3	—	1.8	2.0	2.1	83	23	60	1	3	0	0	W 1	0	—	
7	22.4	21.4	23.4	− 9.6	8.0	− 4.6	− 2.1	—	1.9	3.4	2.2	86	42	67	0	1	0	0	NE 1	0	—	
8	22.5	22.0	22.5	− 9.0	5.6	− 3.0	− 2.1	—	2.0	3.5	2.8	87	52	75	3	7	2	0	SSW 1	0	—	
9	21.4	20.7	19.6	− 8.2	7.3	− 0.6	− 0.5	—	2.1	3.7	3.5	89	49	79	3	8	4	0	NE 1	0	—	
10	18.8	17.9	18.8	− 4.0	7.8	0.2	1.3	—	2.8	3.3	3.0	82	42	64	7	9	0	0	0	0	—	
11	19.4	20.4	21.3	− 8.4	9.2	0.0	0.3	—	2.1	2.8	3.0	87	32	66	1	8	4	0	W17	0	—	↙ 2.
12	21.6	21.1	21.8	− 6.8	8.0	− 3.8	− 0.9	—	2.3	4.0	1.7	85	50	51	9	10	10	0	W 1	0	—	
13	21.3	18.7	18.4	− 5.8	10.6	− 1.2	1.2	—	2.6	3.6	2.8	87	37	66	1	7	7	0	S 5	0	—	
14	19.7	17.9	16.9	− 1.6	10.2	− 1.6	2.3	—	3.2	4.0	2.5	78	39	62	10	9	10	0	SE 9	0	—	
15	17.0	16.8	16.6	− 5.4	5.6	4.0	1.4	—	2.5	3.9	4.0	83	58	66	9	9	10	0	NNE 1	0	0.5	
16	14.7	13.2	13.6	3.0	8.2	− 6.3	1.6	—	3.0	3.7	1.5	52	46	53	8	9	10	0	E 7	S 5	2.5	
17	15.8	*16.0*	20.0	2.2	6.2	1.2	3.2	—	4.3	3.7	3.0	80	52	61	10	8	8	0	0	NE 2	0.0	● n, a.
18	20.3	18.7	21.3	− 5.2	3.4	− 1.6	− 1.1	—	2.6	2.9	2.0	84	39	51	7	9	0	0	0	0	—	⊕ 2.
19	22.1	20.9	22.2	− 8.6	3.0	0.0	− 1.9	—	1.9	1.8	2.0	83	33	42	3	2	4	0	N 5	NW17	—	↙ 3.
20	23.8	23.7	22.7	− 8.2	4.4	− 5.6	− 3.1	—	2.0	2.6	2.2	82	41	73	0	0	0	0	0	0	—	
21	21.8	21.4	20.0	−10.4	4.0	− 3.4	− 3.3	—	1.7	2.4	2.2	83	38	63	3	3	6	0	0	0	—	⊔ 1.
22	17.9	17.1	17.5	− 3.0	4.6	0.0	0.5	—	2.6	3.0	3.6	71	48	78	10	10	10	0	SE 9	0	2.0	∗ 3.
23	18.6	17.7	19.7	− 3.2	2.8	0.2	− 0.1	—	3.0	3.5	3.1	81	62	67	8	8	3	0	0	0	—	
24	20.2	19.6	19.2	− 5.6	2.2	− 2.3	− 1.9	—	2.3	3.4	2.6	78	63	67	3	9	9	0	0	0	—	
25	19.0	20.7	17.8	− 4.9	3.4	− 0.4	− 0.6	—	2.5	2.8	3.0	78	47	67	7	9	4	0	0	0	—	
26	15.9	14.1	15.1	− 2.2	4.4	− 4.2	− 0.7	—	3.1	2.5	1.6	80	39	47	10	9	4	0	SW 9	W20	—	↙ 3.
27	16.5	16.4	19.6	−10.4	− 9.0	−11.0	−10.1	—	0.9	0.9	0.9	48	43	49	5	8	5	NNW 9	NW 7	NW 7	—	
28	19.7	17.0	14.0	−14.6	− 5.0	−10.2	− 9.9	—	0.9	1.3	1.1	66	42	53	1	9	0	N 3	N 2	N 1	—	
29	13.9	*11.5*	*12.4*	−13.2	0.0	− 2.2	− 5.1	—	1.2	1.8	2.3	73	40	60	3	6	4	0	ENE 9	NW 9	—	
30	*12.6*	*14.2*	*14.4*	− 2.8	3.0	− 2.8	− 0.9	—	2.5	2.3	2.1	68	41	54	3	10	3	W 5	W20	W12	—	↙ 2.
Срд. Moy.	619.7	619.1	619.4	− 6.7	5.0	− 2.5	− 1.4	—	2.3	2.8	2.4	78	42	61	4.4	6.7	4.5	0.6	4.5	2.6	5.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	*614.5*	618.9	618.2	− 1.2	3.4	0.0	0.7	—	2.5	2.2	2.6	59	38	57	7	8	2	W12	S10	NW 5	—	
2	20.6	20.9	22.0	− 4.2	− 4.4	− 7.6	− 5.4	—	2.0	1.2	1.6	61	36	64	7	0	0	SW 2	0	0	—	
3	20.1	18.4	17.3	−13.6	2.4	− 4.9	− 5.4	—	1.3	2.2	2.2	84	41	69	3	8	4	0	0	0	—	⊕.
4	*15.8*	12.7	13.5	− 9.0	4.4	− 3.0	− 2.5	—	1.9	2.4	2.5	84	39	69	10	6	3	0	SW 7	NW 5	0.1	
5	10.8	07.8	06.2	− 1.2	1.8	− 1.0	− 0.1	—	3.5	4.0	3.6	84	77	83	10	10	10	0	0	0	13.0	∗ n.
6	07.5	09.7	12.5	− 5.8	− 4.8	− 8.4	− 6.3	—	1.8	2.2	1.4	63	70	58	10	0	10	0	SE 1	NNW 7	—	∗ n.
7	10.3	*04.5*	*04.3*	− 6.0	− 5.0	− 3.3	− 4.8	—	1.9	2.4	2.2	66	78	64	10	10	10	0	NW 2	NW12	—	
8	*14.9*	*15.6*	16.8	*−14.2*	− 6.0	− 6.4	*− 8.9*	—	0.9	1.3	1.4	63	46	51	2	8	10	S 3	SW 7	S 8	—	
9	17.9	19.3	20.0	− 2.0	2.0	0.2	0.1	—	2.7	3.2	3.4	69	61	72	9	10	7	S 3	SW 7	SW 8	—	
10	20.9	21.2	21.9	− 3.0	4.0	− 7.6	− 2.2	—	2.6	3.3	1.9	73	54	76	4	5	7	S 3	0	0	—	ϖ 3.
11	21.8	19.4	18.6	−14.2	− 1.4	−12.0	− 9.2	—	1.2	2.3	1.4	83	54	83	1	0	8	0	0	0	—	⊔ 1; ϖ 3.
12	15.6	*15.0*	16.8	− 7.4	0.0	− 5.8	− 4.4	—	2.1	2.8	2.4	83	61	83	10	4	1	0	0	0	—	
13	19.4	19.3	20.2	− 8.4	− 3.4	− 9.2	− 7.0	—	2.0	2.2	1.9	85	64	84	8	0	10	0	0	0	—	
14	21.4	21.4	18.9	− 8.2	− 4.3	− 6.2	− 6.2	—	2.1	2.2	2.2	85	69	76	10	10	10	SW 5	N 1	0	—	⊔ 1.
15	*18.8*	21.3	21.6	− 7.3	− 4.4	− 8.0	− 6.6	—	2.0	2.3	1.8	78	70	73	10	0	0	0	0	0	—	
16	21.7	20.9	22.2	−12.4	−10.2	−12.0	−11.5	—	1.4	1.6	1.4	82	81	82	10	10	10	0	0	0	—	
17	21.8	18.4	17.6	−14.0	−11.2	−12.2	−12.5	—	1.3	1.6	1.5	82	83	84	10	10	10	0	S 1	SW 3	—	
18	*16.3*	14.8	12.1	−12.4	−12.2	−11.8	−12.1	—	1.5	1.5	1.6	85	87	88	10	10	10	SW 3	0	0	7.1	≡ 1, 2; ∗ 3.
19	10.6	10.6	*12.0*	−14.0	− 5.2	*−11.0*	*−10.1*	—	1.3	2.5	—	88	80	—	10	10	—	N 5	SE 7	—	15.0	∗ n, 2.
20	12.1	*13.3*	*14.8*	−10.8	−10.0	−13.4	−11.4	—	1.5	1.5	1.1	79	71	73	10	10	10	NE20	ESE 5	ENE 9	—	∗ n; ↙ 1; ⇸ 1, 2, 3.
21	13.9	14.7	16.7	−15.0	− 8.2	−18.0	−13.7	—	0.9	1.1	0.8	69	48	78	0	9	4	0	SE 1	0	—	
22	18.4	18.3	16.9	−26.0	−15.2	−29.2	−23.5	—	0.4	0.8	0.3	77	57	74	1	0	0	0	0	0	—	
23	16.0	15.9	16.3	−29.2	−29.2	−30.0	−29.5	—	0.3	0.3	0.3	74	74	74	0	4	0	N 1	0	0	—	
24	16.4	16.4	17.9	−30.0	−18.6	−24.8	−24.5	—	0.3	0.8	0.5	72	78	76	2	9	0	0	0	0	—	
25	17.1	16.6	17.3	−20.4	−11.2	−14.0	−15.2	—	0.6	1.0	1.1	75	53	73	10	10	5	0	0	0	1.2	Ш 1; ∗ 2.
26	18.7	18.4	17.3	−14.2	− 9.4	−12.4	−12.0	—	1.2	1.3	1.4	77	59	83	8	10	10	0	0	0	0.0	∗ n, 2, 3.
27	17.6	17.0	19.6	−10.0	− 3.2	− 8.8	− 7.3	—	1.7	2.0	1.9	83	56	82	10	10	10	0	0	SE 5	1.3	
28	19.6	*18.4*	*20.7*	−13.0	− 5.0	−10.2	− 9.4	—	1.3	1.8	1.6	81	58	81	10	10	10	E 1	0	0	—	∗ n.
29	*21.1*	22.1	22.8	−10.0	− 6.4	−19.2	−11.9	—	1.7	1.6	0.7	81	57	79	10	10	0	0	N 1	NW 2	0.0	∗ 1.
30	23.2	22.7	23.3	−20.2	− 7.8	−10.0	−12.7	—	0.7	1.4	1.6	82	58	78	3	10	10	N 2	0	0	—	
31	23.6	23.8	*25.1*	−23.0	−15.2	−24.2	−20.8		0.5	1.0	0.4	77	78	64	10	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	617.4	617.0	617.5	−12.3	− 6.3	−11.1	− 9.9	—	1.5	1.8	1.6	77	62	74	7.2	6.7	6.0	1.8	1.4	2.1	37.7	

1899.

Шуша. Январь. — Janvier. Choucha.

Широта — Latitude: 39° 46′. Долгота — Longitude: 46° 45′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	652.8	651.8	652.0	−3.8	4.3	−2.2	−0.6	−4.6	2.9	3.7	3.0	85	58	78	0	0	0	0	0	0	—	
2	49.5	46.5	47.1	−4.2	1.2	−2.6	−1.9	−4.5	2.6	2.7	2.6	77	54	67	3	10	0	SE 1	ESE 2	0	—	
3	44.2	43.3	43.8	−3.4	5.9	−0.8	0.6	−4.9	1.6	2.4	1.6	45	34	38	2	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
4	44.2	43.9	45.2	−4.4	5.3	−1.6	−0.2	−4.8	1.5	2.1	2.1	48	32	52	1	2	0	SW 1	SE 1	SE 1	—	
5	46.4	46.6	47.1	−2.7	6.9	0.9	1.7	−3.9	2.1	2.9	3.8	54	35	76	1	8	0	SE 1	SE 1	0	—	
6	47.4	46.4	45.9	−1.6	8.7	1.1	2.7	−2.2	2.4	3.4	3.3	58	40	66	2	4	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
7	44.5	43.0	42.5	0.7	6.7	0.3	2.9	−0.8	4.1	2.7	3.6	84	37	76	4	8	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
8	43.1	43.0	46.4	−0.6	1.7	−1.2	0.0	−1.7	3.0	3.6	4.2	68	70	00	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	7.8	✱ p.
9	47.6	48.0	49.9	−2.6	−0.6	−3.2	−2.1	−3.4	3.8	4.0	3.3	00	90	92	10	10	10	SE 1	SE 1	E 1	1.8	✱ n, a, p.
10	49.9	48.6	47.9	−5.4	−1.2	−4.2	−3.6	−5.4	3.0	4.0	2.6	00	71	76	10	6	10	SSE 1	SE 1	0	—	✱ n; ≡ p.
11	45.9	47.7	46.0	−4.4	0.9	−5.2	−2.9	−6.4	2.1	2.8	2.2	62	55	74	10	3	0	SE 1	SE 1	0	0.0	✱ p.
12	52.9	52.6	52.3	−8.6	−0.8	−6.8	−5.4	−8.9	2.1	2.9	2.7	92	67	99	0	0	10	SE 1	SE 1	NE 1	—	≡ p.
13	50.8	49.3	48.1	−7.2	2.9	−4.2	−2.8	−9.3	1.4	1.4	1.5	52	24	46	0	0	0	SE 1	0	NE 1	—	≡ p.
14	45.9	43.4	42.5	−0.6	4.3	1.9	1.9	−5.8	1.7	1.7	1.7	38	26	32	0	10	8	SE 1	SE 1	SE 6	—	
15	41.0	39.5	40.3	0.9	6.1	3.1	3.4	−3.2	1.7	2.2	2.2	34	31	38	0	6	0	WSW 6	WSW 8	SE 4	—	↙ n, a, p.
16	44.3	44.4	45.3	1.5	5.3	2.7	3.2	−0.4	2.1	2.7	3.2	41	40	57	0	10	4	SE 1	SE 1	SE 2	—	
17	45.2	46.6	48.1	5.5	1.8	−1.0	2.1	−1.1	3.2	3.9	3.7	47	75	85	10	8	0	SW 10	E 1	0	—	↙ a.
18	46.3	43.9	41.5	−0.4	4.2	0.7	1.5	−1.7	3.5	4.6	4.2	77	74	87	10	10	10	0	SSE 1	0	0.0	✱ a, 2, p.
19	40.2	40.5	43.1	4.7	9.5	2.7	5.8	−0.5	3.2	3.8	3.9	50	43	70	0	2	10	SE 1	SSE 2	0	6.2	
20	42.8	43.2	46.6	−2.4	−0.8	−3.8	−2.3	−4.3	3.8	3.0	3.3	99	70	94	10	10	10	SSE 2	SSE 6	SE 2	8.0	✱ n, a, p.
21	47.4	47.6	49.9	−7.4	1.0	−5.6	−4.0	−8.3	1.9	1.7	2.2	71	34	72	0	10	0	SE 1	SE 1	W 1	—	
22	50.4	49.6	50.7	−3.4	3.2	−2.6	−0.9	−6.0	2.3	3.2	3.4	66	55	89	4	10	0	SE 2	E 2	0	—	
23	53.4	53.4	53.2	−4.2	3.5	−3.4	−1.4	−4.9	3.3	3.2	3.0	98	54	85	2	2	0	0	E 1	0	—	
24	52.7	51.8	51.7	−4.6	5.3	−1.5	−0.3	−4.9	2.3	3.4	2.9	73	52	69	0	0	0	0	SE 1	0	—	
25	49.1	48.5	47.7	−3.2	7.3	−1.4	0.9	−3.9	2.6	2.6	2.5	71	34	60	0	0	0	0	SE 1	NW 1	—	
26	46.8	46.9	46.6	−3.4	3.7	−2.2	−0.6	−3.9	2.5	3.3	3.9	71	56	00	0	10	10	0	SE 1	SE 2	—	
27	46.7	46.3	47.7	−2.3	0.1	−2.2	−1.5	−3.2	3.8	3.9	3.1	98	85	78	10	10	10	NE 2	SE 1	SE 2	—	≡ p.
28	48.3	48.3	48.6	−4.2	1.3	−2.8	−1.9	−4.9	2.9	4.0	3.7	88	80	99	10	10	10	0	SE 1	0	0.0	≡, ✱ p.
29	46.6	44.9	44.8	−6.6	1.9	−1.4	−2.0	−7.4	2.3	2.7	1.5	85	53	36	0	0	0	0	SE 1	SE 6	—	≡ p.
30	44.9	44.1	44.7	−2.2	4.7	1.1	1.2	−5.1	1.7	2.4	2.1	44	39	42	0	8	0	0	SE 2	SE 6	—	
31	44.7	45.6	46.6	0.1	4.9	1.9	2.3	−2.4	1.8	2.2	2.0	39	34	38	0	2	0	SW 4	0	SW 4	—	↙ p.
Срд. Moy.	647.0	646.4	646.9	−2.6	3.5	−1.4	−0.2	−4.3	2.6	3.0	2.9	68	52	70	3.5	5.8	3.6	1.4	1.4	1.4	23.8	

Высота — Altitude: 1367.6 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } −0.48 mm.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Moy.	Min.	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Précipitat.	Remarques.
1	646.1	645.0	647.8	1.7	6.7	3.8	4.1	0.5	1.9	2.4	2.6	37	32	43	10	10	0	SE 3	SW 9	SE 3	—	↙ a, p.
2	48.3	47.8	45.5	1.8	5.6	0.9	2.8	−1.2	2.5	3.4	2.8	47	49	56	5	10	0	SE 3	SE 3	0	—	
3	43.6	44.4	45.5	0.8	10.7	7.1	6.2	0.0	3.0	3.8	2.7	60	39	35	4	8	0	S 1	SE 1	SW 7	—	
4	46.6	46.4	44.1	4.3	11.9	4.7	7.0	2.0	3.0	3.3	3.3	48	35	52	2	4	8	0	0	S 1	—	↙ n.
5	43.6	42.0	37.2	7.3	9.9	5.2	7.5	1.7	3.3	3.4	2.8	44	38	43	8	10	8	SW 5	SE 1	0	—	
6	39.5	42.2	42.4	3.1	8.0	2.4	4.5	1.4	3.9	4.7	4.6	67	60	82	8	8	0	SE 1	0	SW 1	—	
7	40.3	39.6	44.0	2.4	3.3	0.7	2.1	−0.5	4.6	5.3	4.7	82	92	96	10	10	10	0	SE 1	SE 1	4.1	⊔ a; ✱ a, p; ● p.
8	46.3	49.6	48.3	−2.0	−1.4	−2.3	−1.9	−3.5	4.0	3.0	3.9	00	72	00	10	10	10	SE 1	SE 1	ESE 1	3.0	✱ n, 1, a; ≡ 1, p, 3.
9	48.1	48.1	48.4	−4.0	−2.6	−5.4	−4.0	−5.8	3.4	3.8	2.7	00	00	92	10	10	0	SE 1	NE 1	0	—	≡ a, 2, p.
10	49.3	47.4	49.3	−4.8	1.5	−4.0	−2.4	−6.5	2.4	2.5	3.0	77	50	90	5	8	0	SE 1	SE 1	0	0.0	
11	46.4	41.6	39.5	−5.4	2.2	−2.2	−1.8	−6.8	2.7	2.2	3.1	89	42	78	9	5	0	SE 1	SE 1	0	0.0	✱ n, 1, a, p.
12	41.1	42.5	43.6	−2.1	1.9	−3.0	−1.1	−4.5	3.4	3.9	3.0	87	75	82	10	9	0	S 1	SE 1	0	—	
13	42.2	42.2	43.0	−4.7	5.1	4.9	2.8	−5.5	2.5	3.7	3.0	80	56	46	0	5	0	SE 1	SE 1	SE 5	—	
14	42.2	42.6	43.0	5.3	10.3	6.5	7.4	2.1	2.9	3.0	3.3	43	33	46	10	3	5	SW 5	SW 3	SW 10	—	↙ p.
15	44.1	41.6	46.6	−0.6	6.1	−0.8	1.6	−1.5	3.7	4.7	4.3	85	68	00	2	5	10	SE 1	0	NE 1	2.3	≡ p, 3.
16	49.4	48.9	46.8	−3.3	0.7	−1.7	−1.4	−3.5	3.6	4.0	3.8	99	82	95	3	10	10	SE 1	SE 1	0	—	✱ n; ≡ p, 3.
17	46.8	44.9	44.9	−4.1	8.5	4.7	3.0	−4.5	2.4	2.9	2.9	74	35	46	3	2	8	SE 1	SE 3	SE 3	—	Ш p, 3.
18	43.7	44.8	43.9	1.1	7.7	4.3	4.4	0.5	2.1	3.2	3.0	41	41	51	5	3	3	SE 1	0	S 3	—	Ш n, p.
19	42.0	41.2	38.6	1.7	10.3	2.9	5.0	1.5	2.7	3.7	2.9	51	41	55	9	8	0	SE 1	SE 1	S 1	—	
20	38.1	40.0	41.1	3.9	0.6	−0.6	1.3	−1.0	4.3	4.7	4.3	70	98	99	10	10	10	SE 1	SW 1	0	11.8	≡ a, 2, p; △ p; ✱ p, 3.
21	40.2	39.9	39.5	−2.9	−0.4	−6.6	−3.3	−7.0	3.1	3.4	2.7	86	76	97	10	10	10	SE 1	SE 1	NW 1	4.7	△, ✱ n, 1, a, p; ≡ 2, p, 3.
22	40.0	41.4	42.5	−6.2	2.1	−5.4	−3.2	−8.5	2.8	2.1	2.7	99	41	91	10	4	0	0	0	SE 1	—	
23	44.2	46.7	47.5	−6.4	0.5	−2.0	−2.6	−8.0	2.1	2.6	2.2	77	54	56	8	9	5	SE 1	SE 1	SE 1	—	Ш.
24	47.5	47.5	48.1	1.1	6.5	2.9	3.5	−2.0	2.1	3.1	3.5	43	42	61	9	2	4	SE 3	0	SE 1	—	
25	46.7	48.4	47.1	−1.4	7.1	0.1	1.9	−1.9	2.7	3.9	4.6	67	56	00	1	10	10	SE 1	SE 1	0	—	≡ p, 3.
26	47.0	47.1	46.3	−1.6	0.1	−1.4	−1.0	−2.0	4.1	4.6	4.1	00	00	00	10	10	10	SE 1	SE 1	E 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
27	45.2	42.4	41.8	−0.8	4.1	−0.4	1.0	−3.6	3.0	5.0	4.3	70	82	98	3	8	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	≡ p.
28	39.6	38.3	39.8	−1.6	−0.2	−1.4	−1.1	−2.0	4.1	4.3	4.1	00	95	00	10	10	10	0	SE 1	SE 1	16.7	≡ 1, p; ∽ a; ✱ 2, 3.
Срд. Moy.	644.4	644.4	644.4	−0.6	4.5	0.5	1.5	−2.5	3.1	3.6	3.4	72	60	75	6.9	7.5	5.0	1.3	1.3	1.6	42.6	

Шуша. 1899. Choucha.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	633.2	633.9	637.1	— 5.0	— 4.0	— 7.8	— 5.6	— 7.8	3.0	3.3	1.9	96	97	78	10	10	0	SE 1	SE 3	SE 1	6.7	* n, 1, a, 2.
2	39.3	41.5	42.6	— 7.8	— 0.8	— 4.8	— 4.5	— 8.8	0.9	1.0	1.2	37	24	36	3	0	0	SE 9	SE 7	SE17	—	⇸ a, p; ⸙ p, 3.
3	41.6	41.0	41.1	— 4.2	— 0.4	— 2.2	— 2.3	— 5.4	1.1	1.7	1.1	32	39	30	0	0	0	SW20	SW20	SE12	—	⇸, ⸙ n, 1, a, 2, p.
4	43.4	43.3	47.3	— 1.6	4.3	— 4.2	— 0.5	— 4.4	1.3	1.7	2.4	32	27	74	0	0	0	SW12	SE 1	SE 1	—	
5	48.4	47.5	46.7	— 7.0	2.1	— 2.0	— 2.3	— 8.4	2.4	2.6	2.6	90	48	66	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
6	45.0	44.2	47.0	— 0.4	10.7	1.7	4.0	— 3.4	1.9	3.1	2.8	43	32	56	0	0	0	0	0	0	—	
7	44.2	46.1	45.8	0.2	10.1	4.9	5.1	— 3.4	2.0	2.7	2.8	44	29	44	3	0	0	0	0	SE 1	—	
8	45.3	44.7	45.6	0.9	8.1	0.1	3.0	— 0.7	3.0	4.0	4.2	58	51	91	3	0	0	SE 1	0	SW 1	—	≡ p.
9	46.2	45.0	46.1	— 0.2	8.7	1.5	3.3	— 2.9	3.8	3.8	4.5	85	47	87	9	9	0	0	SE 1	0	—	
10	46.0	46.0	48.3	0.7	0.7	— 0.4	0.3	— 0.9	3.2	4.7	4.5	66	96	00	10	10	10	0	SE 1	NW 1	5.8	≡ n, 1, a, p, 3; * 3.
11	47.9	47.7	49.1	— 1.6	— 0.1	— 2.6	— 1.4	— 2.9	4.1	3.7	3 8	00	81	00	10	10	10	0	SE 1	SE 1	14.0	* n,1,a,2,p,3; △ p.
12	46.8	47.7	51.1	— 2.0	— 2.0	— 2.2	— 2.1	— 2.9	4.0	2.6	3.7	00	66	96	10	10	10	0	SE 1	0	15.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
13	52.5	51.6	51.2	— 2.0	7.9	2.3	2.7	— 2.2	3.8	4.5	4.1	96	57	76	10	10	0	SE 1	0	0	0.0	* n, 1, a, 2.
14	49.9	48.6	47.8	— 0.4	7.9	1.1	2.9	— 2.4	3.1	4.0	3.9	71	51	77	3	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
15	47.0	46.8	46.9	— 1.6	2.9	— 0.6	0.2	— 2.4	4.1	3.8	4.4	00	68	00	10	10	10	0	0	0	—	≡ p.
16	46.8	46.8	45.8	— 2.0	4.7	0.3	1.0	— 3.4	3.6	4.4	4.5	93	68	96	0	10	0	SE 1	0	SE 3	—	
17	45.0	45.4	46.7	0.5	4.9	1.5	2.3	— 0.1	1.6	2.0	3.7	34	31	73	3	0	4	SW 7	SE 1	0	—	
18	46.8	45.9	46.6	0.2	7.9	1.1	3.1	— 1.6	3.7	4.9	5.0	80	61	00	0	2	3	SE 1	0	0	—	
19	43.5	41.6	40.4	1.5	3.3	2.1	2.3	— 1.4	4.9	5.8	5.3	96	00	00	10	10	10	0	SE 1	0	0.2	* a; ≡, ● p.
20	39.8	42.4	46.1	1.1	8.7	4.9	4.9	0.9	3.4	6.2	5.5	66	74	85	10	10	3	0	0	0	0.2	● p.
21	45.8	47.1	47.5	3.7	8.3	3.2	5.1	1.5	5.5	5.6	5.2	92	69	91	5	10	3	0	SE 1	0	0.2	● p.
22	47.4	46.5	46.3	2.5	11.5	7.5	7.2	0.6	5.2	5.3	3.5	94	53	45	0	4	0	SE 1	0	0	—	
23	45.9	46.5	49.9	7.5	13.9	6.3	9.2	5.5	3.4	3.9	4.9	44	33	69	10	10	2	SE 1	SE 1	SE 1	—	
24	51.8	51.8	53.1	6.5	14.1	7.3	9.6	4.0	4.3	5.8	5.9	60	47	74	6	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	Ф.
25	52.7	51.7	52.0	6.9	17.6	11.7	12.1	5.0	4.5	6.4	5.3	60	43	50	8	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
26	49.8	49.1	43.0	9.1	17.6	11.1	12.6	7.0	5.2	7.6	5.7	53	51	58	0	0	0	SE 1	0	0	—	
27	46.1	45.1	44.5	11.7	19.0	11.3	14.0	9.0	4.2	7.2	6.4	41	44	64	0	0	0	0	SE 1	0	—	
28	42.7	42.5	42.5	11.9	20.2	10.5	14.2	8.0	4.1	7.2	7.5	39	41	79	0	1	0	0	SE 1	0	—	
29	*41.0*	40.6	40.5	8.5	11.9	12.7	11.0	7.0	6.2	8.0	7.2	75	78	66	3	9	5	SE 1	SE 1	S 1	—	
30	*43.3*	43.8	44.2	5.1	7.7	4.3	5.7	3.8	6.2	6.6	6.0	94	84	97	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 1	—	≡ n, a.
31	43.2	*41.2*	*43.8*	2.1	5.9	3.7	3.9	1.5	5.2	6.2	5.1	96	89	85	10	10	3	SE 1	SE 1	S 7	0.5	≡ a, 2, p; ▲ p.
Срд. Moy	645.4	645.3	646.0	1.4	7.8	2.7	4.0	— 0.4	3.6	4.5	4.3	70	57	76	5.0	5.3	3.0	2.0	1.6	1.6	42.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	*644.4*	645.2	647.5	4.9	10.6	4.7	6.7	2.6	3.8	5.7	4.6	53	60	71	4	10	10	0	N 4	SE 1	0.1	
2	49.1	48.4	47.7	3.1	8.7	3.7	5.2	1.2	4.8	5.2	5.6	85	62	93	4	8	0	SE 1	SE 1	0	—	●, * n.
3	45.9	45.9	46.0	5.5	12.1	6.5	8.0	1.6	4.5	6.5	4.4	67	62	61	10	3	0	SE 1	SE 2	SE 1	—	⌓ n.
4	45.4	44.6	45.4	6.1	12.2	8.7	9.0	3.9	3.4	6.4	3.9	49	60	47	10	10	9	SE 1	SE 1	0	0.7	
5	44.8	44.7	44.9	5.5	6.7	5.1	5.8	4.6	6.2	6.8	6.2	92	92	94	10	10	10	SE 1	ENE 1	0	0.2	● n, 1, p; ≡ a, 2, p, 3; ▲ p.
6	46.3	46.1	46.0	2.9	11.1	5.7	6.6	1.2	5.4	7.2	5.3	96	72	77	10	10	2	0	NE 1	0	—	≡ n.
7	46.0	46.1	48.2	5.7	7.3	3.9	5.6	2.6	5.7	6.9	5.9	84	90	97	3	10	10	0	SE 1	0	—	⌓ n; ≡ a, 2, p, 3.
8	48.5	48.8	48.3	2.9	8.7	4.9	5.5	2.6	5.2	5.7	6.0	93	67	94	10	10	3	SE 1	SE 1	0	—	≡ n, 1.
9	47.0	46.0	46.2	4.1	6.4	5.7	5.4	3.5	5.9	6.4	5.7	97	90	83	10	10	2	SE 1	SE 1	0	—	
10	47.5	47.8	48.9	5.5	13.7	6.5	8.6	2.1	5.2	7.3	6.8	77	62	94	10	8	1	SE 1	SE 1	0	—	
11	47.9	49.0	48.1	6.5	13.9	7.3	9.2	3.1	4.7	7.0	6.5	66	59	86	3	4	0	0	0	0	—	⌓ n.
12	46.5	47.5	48.6	9.3	12.7	8.7	10.2	5.1	4.8	7.5	6.6	55	69	79	0	10	10	0	NW 2	SE 1	1.5	⌓ n; ●, ▲ p; ꓘ, < 3.
13	49.1	49.3	51.4	7.1	11.3	7.1	8.5	4.5	5.4	3.5	6.8	72	35	89	0	10	4	0	SE 1	0	0.6	ꓘ n; ● n, a, p; ▲ a, p.
14	52.0	51.9	52.3	6.9	9.4	6.3	7.5	3.9	6.7	7.3	6.7	89	83	94	0	10	0	0	E 1	0	—	⌓ n.
15	51.1	51.5	53.0	5.9	13.1	8.5	9.3	3.2	6.4	7.7	7.5	92	69	90	0	9	10	0	N 2	NW 2	—	⌓ n.
16	53.4	53.3	53.7	8.3	15.7	8.7	10.9	5.1	6.7	7.6	7.6	83	58	90	10	8	0	0	N 1	0	—	
17	53.1	52.9	53.3	8.3	16.9	9.5	11.6	4.7	7.8	8.4	7.2	96	59	81	10	4	0	0	N 2	0	—	⌓ n.
18	54.5	54.8	55.7	11.7	20.4	12.1	14.7	7.5	6.3	7.1	6.5	62	40	62	0	0	0	0	0	0	—	
19	55.7	54.7	55.6	12.7	19.0	11.9	14.5	7.9	4.8	7.6	6.6	44	47	64	0	0	0	0	0	0	—	
20	54.5	53.1	*52.0*	11.7	18.6	13.1	14.5	7.1	4.9	6.2	6.3	48	39	56	0	1	10	0	0	0	—	
21	50.1	49.4	50.1	12.7	18.2	13.5	14.8	8.6	5.8	7.8	6.7	53	54	58	1	0	4	0	0	0	—	
22	47.9	47.5	47.4	14.3	20.8	16.8	17.3	9.9	7.0	8.0	6.9	57	44	48	3	10	10	0	SE 1	0	—	T p.
23	47.7	47.1	46.7	14.1	17.6	13.7	15.1	13.6	7.8	7.4	5.8	65	49	40	10	10	10	SE 1	0	0	—	
24	44.6	43.9	43.3	14.3	17.8	12.7	14.9	10.1	7.1	8.5	7.7	58	57	71	10	10	10	0	W 2	0	2.5	●, ꓘ p.
25	43.2	43.3	44.5	14.1	18.2	11.1	14.5	9.6	5.4	9.1	7.1	47	59	71	3	10	10	E 4	NW 3	E 3	1.7	Ѡ
26	43.8	43.2	42.8	5.3	7.1	6.2	6.2	5.3	6.6	7.1	6.6	99	94	95	10	10	10	SE 1	SE 1	0	30.7	≡ n; ● n, p.
27	43.8	47.0	48.4	4.7	6.2	2.7	4.5	2.5	6.2	6.7	5.4	97	94	96	10	10	10	E 1	SE 1	0	4.4	● n; ≡ 1, a, p, 3.
28	48.3	48.9	48.9	2.4	4.2	3.9	3.5	1.6	5.4	6.1	5.9	98	98	97	10	10	10	0	SE 1	N 1	2.2	≡ n, 1, 2.
29	48.5	48.5	49.0	4.3	6.3	5.9	5.5	3.6	6.0	6.9	6.7	97	98	97	10	10	10	0	0	0	1.0	≡ 1, 2, 3.
30	47.3	46.0	45.5	5.5	14.9	10.9	10.4	4.9	6.7	9.1	8.4	99	72	87	10	8	10	0	0	ESE 3	6.6	≡, ● a, p.
Срд. Moy.	648.3	648.2	648.6	7.9	12.7	8.2	9.6	4.9	5.8	7.0	6.3	76	66	79	6.0	7.8	5.8	0.5	1.1	0.4	52.2	

1899.

Шуша. Choucha.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	645.9	646.4	648.8	14.2	17.5	11.0	14.2	7.1	6.8	8.0	6.9	56	55	70	1	6	0	0	NE 3	0	—	
2	50.0	49.6	48.9	13.8	14.8	11.5	13.4	8.8	7.5	10.1	8.6	63	82	86	10	10	5	0	SE 1	0	0.2	
3	48.6	47.1	46.6	11.5	13.5	11.3	12.1	9.7	8.8	9.9	9.3	88	87	94	10	10	10	0	E 1	0	2.6	● n, a, p, 3.
4	45.9	45.5	45.2	12.2	18.6	10.5	13.8	8.5	9.2	11.1	8.6	88	70	92	0	8	3	SE 1	SE 3	SE 1	6.3	● n, p; ☈ p.
5	45.1	45.0	45.3	14.5	12.9	8.9	12.1	8.1	6.2	6.6	7.2	51	60	85	8	10	7	0	W 7	SW 3	7.0	● a, p; ☈, ↙, ▲ p.
6	45.5	46.0	48.5	10.9	13.7	10.5	11.7	6.1	6.9	7.6	8.1	71	65	86	0	9	10	0	0	SW 1	13.0	▲ a; ☈, ↙ p; ● p, 3.
7	49.6	50.4	51.6	9.9	11.7	6.9	9.5	6.5	7.4	8.2	7.2	81	81	98	8	10	10	SE 1	SSE 3	SW 1	30.6	● n, a, p; ≡ p.
8	*51.4*	51.5	52.8	6.5	7.1	5.9	6.5	5.1	6.9	7.2	5.8	96	96	83	10	10	10	E 1	SE 3	NNE 1	—	≡ n, a, p.
9	53.6	54.6	54.9	7.2	9.6	5.2	7.3	5.1	5.5	5.5	5.5	72	61	82	10	10	0	0	SE 1	SW 1	—	
10	54.4	*54.1*	53.6	8.1	13.5	7.8	9.8	3.1	6.2	7.3	7.0	76	63	89	8	8	0	NNW 1	SE 1	0	—	
11	50.6	49.3	48.5	10.7	17.8	11.9	13.1	5.0	7.4	10.0	9.0	76	66	87	0	0	0	0	SE 1	SW 1	—	
12	48.1	48.0	47.9	14.5	20.0	14.7	16.4	9.0	8.1	10.5	10.8	66	60	87	4	1	0	0	SE 1	0	0.0	⩽ 2, p; ⌒, ● p.
13	48.2	48.1	47.9	18.8	22.6	17.4	19.6	11.6	7.3	12.6	12.8	46	62	87	1	3	1	0	E 1	SW 1	—	
14	47.6	48.3	49.1	22.2	24.4	18.2	21.6	13.4	5.6	12.6	8.2	28	55	52	4	9	8	SW 9	E 1	SW 3	10.5	●, ☈, △, ▲, ↙, ⌒ p.
15	50.0	49.9	50.3	14.1	16.3	11.1	13.8	10.9	9.7	9.5	8.8	81	69	90	5	10	6	S 1	SE 1	SW 1	0.3	● p.
16	48.7	47.9	46.7	11.9	11.8	8.0	10.6	7.7	6.9	7.6	7.2	67	74	90	10	10	10	SE 1	SE 3	S 1	12.0	● p.
17	45.8	45.8	46.9	8.2	11.9	9.1	9.7	6.7	6.8	8.1	7.9	83	78	93	10	10	10	E 1	SE 1	SE 1	1.6	● n.
18	45.6	45.7	46.4	8.3	10.7	9.6	9.5	8.1	8.0	9.3	8.8	98	98	99	10	10	10	SE 1	E 1	NE 1	3.6	● n, p; ≡ n, a.
19	47.4	47.2	47.9	9.3	12.9	10.8	11.0	8.6	8.6	9.6	9.3	99	88	97	10	10	10	SE 1	SE 3	0	17.1	≡ n; ● n, a, p.
20	48.7	47.8	49.0	11.5	15.8	9.2	12.2	9.1	9.2	9.8	7.7	92	73	89	10	10	10	0	SE 1	NE 5	31.5	● p.
21	49 5	49.4	49.2	11.3	12.2	10.1	11.2	5.8	7.8	9.4	8.7	78	90	95	1	10	8	0	SE 1	0	36.6	● n, a, p; ≡ a, p.
22	47.4	46.8	46.9	12.8	16.9	11.8	13.8	7.3	8.6	11.5	9.2	79	81	89	10	10	10	0	SE 1	SW 1	9.4	● a, p, 3.
23	45.7	44.4	45.3	13.1	19.7	12.5	15.1	10.6	10.0	12.5	7.6	90	74	71	10	10	10	E 1	SE 1	SW 7	23.3	● n, a, p; ↙, ☈ p.
24	45.9	46.7	47.8	10.5	11.2	10.5	10.7	8.9	8.6	8.3	7.6	92	89	79	10	10	8	SSE 1	SE 7	SW 1	7.0	▲ n; ● n, a; ☈, ≡ p.
25	49.0	51.0	52.0	9.6	11.7	8.7	10.0	8.1	8.4	7.7	7.7	95	76	92	10	10	10	E 1	SE 1	E 7	0.2	● n; ≡ n, a, p.
26	52.5	52.8	51.5	9.8	13.5	10.7	11.3	5.3	8.4	9.1	8.7	93	79	92	4	10	0	0	E 1	SE 3	—	● n.
27	50.0	49.9	50.4	12.7	14.5	11.9	13.0	7.6	9.2	10.7	9.9	85	88	96	0	10	4	0	E 1	0	1.4	⌓, ≡ n; ● p.
28	50.9	51.0	51.6	15.1	17.9	13.2	15.4	8.8	8.9	11.4	10.3	70	75	92	0	8	0	0	SE 1	0	—	⌓ n; ≡ a.
29	51.4	*51.2*	52.2	15.7	19.7	14.7	16.7	10.4	10.5	11.3	10.6	80	66	86	10	7	5	0	ESE 3	0	—	⌓ n.
30	52.6	53.3	54.1	15.4	17.3	13.9	15.5	10.2	10.9	11.2	9.0	84	76	77	0	8	0	0	E 1	N 3	—	⌓ n.
31	53.2	53.0	52.7	15.8	19.6	14.2	16.5	10.0	8.7	11.8	10.3	65	70	86	0	2	0	0	NE 5	0	—	⌓ n.
Срд. Moy.	649.0	649.0	649.3	12.3	15.2	11.0	12.8	8.1	8.0	9.6	8.5	77	74	87	5.9	8.4	5.6	0.7	1.9	1.4	214.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	652.3	652.0	652.1	17.8	22.3	15.8	18.6	11.6	10.8	12.8	11.1	70	65	84	2	4	0	0	SE 1	0	—	
2	*50.7*	*50.1*	*51.1*	18.4	24.2	21.0	21.2	12.3	10.8	14.2	10.6	68	64	57	2	0	4	SE 1	SE 1	NE 3	—	⩽ p.
3	50.4	49.9	50.4	20.6	25.2	19.8	21.9	16.8	10.3	12.7	10.2	56	54	59	6	3	10	0	SE 3	SE 3	0.0	●, ⩽ p.
4	49.9	49.7	49.7	20.8	24.6	15.8	20.4	14.9	11.3	14.5	12.2	62	63	91	4	4	0	0	SE 3	0	0.3	☈ n, p; ● p.
5	48.4	48.0	49.0	12.9	17.1	14.8	14.9	11.9	10.9	12.2	11.7	99	84	92	10	10	10	0	ENE 1	0	3.5	≡, ⌓ n; ●, ▲ p.
6	49.0	49.4	51.2	12.2	11.3	8.3	10.6	7.9	8.6	9.6	7.8	82	97	96	10	10	10	SE 5	SE 3	W 5	3.5	● n, a, p; ≡ a.
7	51.1	49.6	50.5	8.5	10.9	10.1	9.8	7.9	8.1	6.4	8.6	99	65	93	10	10	10	SE 1	SE 3	NE 5	7.2	≡ n.
8	49.0	48.5	47.5	12.4	11.6	10.2	11.4	8.6	9.2	9.7	9.0	87	96	98	5	10	0	0	E 1	W 3	—	● n; ≡ a, p.
9	46.8	46.7	46.8	13.1	15.0	11.0	13.0	8.4	8.3	11.0	7.9	74	97	80	4	10	5	0	NE 1	SW 3	4.7	⌓ n; ●, ⌒ p.
10	48.2	48.0	46.8	14.2	17.2	12.2	14.5	7.8	8.2	9.6	8.3	68	65	78	0	10	10	SE 1	SE 1	SW 3	1.5	●, ☈ p.
11	45.7	45.3	45.3	13.9	17.8	13.7	15.1	9.8	8.5	10.9	10.4	72	72	90	0	8	6	SE 3	NE 3	0	—	
12	44.8	44.2	44.2	16.4	22.2	16.3	18.3	12.6	9.8	13.7	11.1	71	70	81	0	10	3	0	SE 3	SW 1	—	↙, ⩽ p.
13	43.8	42.9	43.1	17.8	24.1	18.4	20.1	12.1	10.7	14.1	12.9	70	64	81	0	6	4	SE 1	SE 1	SE 1	—	
14	43.0	42.5	43.2	17.6	21.3	16.7	18.5	14.4	11.9	12.7	11.6	79	68	81	8	9	0	0	SE 1	0	—	
15	43.1	42.5	43.0	17.5	20.8	16.0	18.1	12.9	9.6	9.3	9.6	65	51	71	0	9	10	0	E 3	W 5	16.0	☈ p.
16	42.3	42.0	42.0	14.7	16.6	14.5	15.3	10.4	8.6	11.5	8.0	70	81	65	0	10	8	0	SW 3	SW 3	7.1	● n, a, 2, p; ☈ p.
17	42.9	42.4	43.1	14.5	20.0	13.7	16.1	10.9	9.3	7.9	9.2	76	45	80	10	10	0	SE 1	0	0	8.3	● n, a, p.
18	42.2	42.1	42.9	16.6	16.6	13.5	15.6	9.9	9.9	10.7	9.2	70	75	81	0	10	4	0	E 1	0	25.0	● a, p; ▲, △ a; ☈ p.
19	43.2	43.7	45.5	17.8	23.6	16.8	19.4	10.0	8.5	11.8	10.8	57	54	76	0	7	3	0	SSE 3	0	0.0	
20	45.4	45.3	45.9	19.6	24.6	17.8	20.7	15.0	10.0	13.1	13.1	58	58	86	0	2	0	0	NE 5	0	—	● n.
21	46.5	46.3	46.4	21.6	26.5	18.6	22.2	16.5	11.0	11.6	10.0	57	41	62	0	4	0	0	SE 3	0	—	
22	45.8	45.3	46.1	20.4	23.1	15.4	19.6	14.6	9.8	10.9	9.7	55	52	75	0	5	10	0	NE 3	SW 1	5.0	●, ☈ p.
23	46.8	47.8	49.7	17.6	21.6	17.4	18.9	14.5	9.2	11.1	11.2	62	59	75	0	8	8	0	0	NE 3	—	
24	48.7	48.2	47.0	19.0	24.1	18.6	20.6	14.0	10.7	13.1	10.5	65	60	66	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
25	45.9	45.3	44.9	22.4	28.6	20.2	23.7	16.5	10.4	12.2	11.6	53	42	66	0	0	0	0	0	0	—	
26	43.8	44.1	46.2	19.0	20.4	17.8	19.1	14.6	10.8	9.6	9.0	66	54	59	0	10	10	0	NE 3	0	—	
27	48.2	48.1	48.6	14.7	15.9	13.9	14.8	13.0	9.1	10.8	9.6	74	81	82	10	10	10	SE18	SE 1	0	—	↙ 1.
28	47.1	46.0	46.0	15.0	14.9	14.7	14.9	11.1	10.1	11.3	9.7	80	90	98	10	10	10	0	0	0	—	
29	44.0	45.3	45.3	14.1	19.6	16.6	16.8	12.6	10.0	10.5	11.2	85	62	79	10	10	10	0	SE 1	0	—	
30	44.3	43.2	45.4	17.4	20.8	17.2	17.6	11.9	10.6	11.8	10.0	71	65	68	0	8	10	0	SE 1	0	0.0	● p.
Срд. Moy.	646.4	646.1	646.6	16.5	20.1	15.6	17.7	12.2	9.8	11.4	10.2	71	66	78	3.4	7.2	5.5	1.0	1.8	1.3	82.1	

1899.

Шуша. **Choucha.**

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	647.0	647.4	649.4	15.4	16.0	14.6	15.3	13.9	10.2	9.0	8.9	79	66	73	10	10	0	0	E 1	0	—	
2	49.1	48.8	50.9	16.1	21.8	15.2	17.7	12.4	8.1	8.7	7.7	60	45	59	0	0	0	0	E 1	E 1	—	
3	50.0	48.8	49.4	16.2	21.4	15.2	17.6	10.3	8.5	9.0	7.8	61	48	60	0	3	0	0	SE 1	0	—	
4	50.0	50.5	51.6	17.8	22.3	15.4	18.5	12.0	8.5	9.3	11.1	57	47	86	4	4	0	0	NE 3	0	—	
5	51.4	50.5	49.4	18.6	24.2	17.5	20.1	12.4	10.5	9.9	10.7	66	44	71	0	3	0	0	NE 1	0	—	
6	47.1	46.3	45.8	19.8	25.0	18.6	21.1	12.9	9.0	11.0	10.6	53	47	66	0	0	0	0	E 3	0	—	
7	44.6	43.7	44.7	19.0	25.6	18.8	21.1	16.5	11.0	12.1	11.8	66	50	73	10	8	0	SE 1	E 1	0	—	
8	45.6	45.2	46.0	20.2	26.4	19.4	22.0	14.4	9.1	8.5	10.3	51	34	61	0	0	0	0	SE 7	W 3	—	
9	45.7	45.6	46.9	19.2	24.2	18.4	20.6	13.9	8.8	10.5	11.1	54	47	70	0	0	0	0	0	0	—	
10	46.7	46.1	46.5	20.2	25.8	19.4	21.8	14.9	10.2	10.1	11.9	57	42	71	0	0	0	0	NE 4	0	—	
11	47.1	46.8	47.4	20.6	27.0	20.8	22.8	15.9	11.0	11.8	13.3	58	45	74	0	0	0	0	SE 1	0	—	
12	48.1	47.6	48.0	20.4	26.2	18.8	21.8	18.0	9.9	12.5	10.3	56	50	63	10	0	0	SE 5	SE 7	SE 5	—	
13	47.6	47.4	47.6	18.8	25.6	19.6	21.3	15.2	9.2	11.6	10.3	57	48	61	8	5	8	SE 1	SE 3	SE 3	—	
14	48.1	48.0	48.7	20.2	26.3	19.8	22.1	15.8	9.6	10.6	11.2	56	42	65	5	0	8	SSE 5	SE 3	0	—	
15	49.4	48.6	49.3	19.0	25.8	17.9	20.9	16.9	11.6	12.8	12.3	70	52	82	8	6	5	SE 1	SE 3	SE 7	—	⚡ n, p.
16	48.6	47.8	47.2	19.2	26.6	20.1	22.0	15.9	12.4	14.3	11.2	75	57	64	7	8	9	0	0	SE 3	—	
17	45.8	44.7	44.9	19.7	25.6	19.4	21.6	16.9	12.4	15.0	13.8	72	62	82	10	5	0	0	SE 1	0	0.0	● a.
18	45.6	45.4	47.4	20.4	27.1	18.0	21.8	16.1	14.6	10.7	11.2	82	41	73	0	0	0	0	SE 9	0	—	⚡ a, p.
19	48.4	48.5	49.2	19.9	27.0	19.6	22.2	15.2	10.1	11.2	10.3	58	43	60	0	5	0	0	SE 1	NW 1	—	
20	49.4	48.5	48.5	19.6	27.4	21.2	22.7	14.0	11.0	9.6	10.5	66	36	56	0	0	0	0	SE 1	0	—	
21	46.9	46.4	46.4	20.6	27.6	19.8	22.7	15.3	10.1	11.9	13.8	56	45	81	6	0	0	0	SE 7	0	—	
22	45.8	45.8	46.5	19.1	25.6	19.3	21.3	15.4	13.0	15.4	12.4	79	64	75	7	8	2	0	0	0	—	
23	46.4	46.5	46.9	21.4	27.2	21.6	23.1	17.4	13.0	11.7	15.0	69	44	79	2	3	5	0	SE 1	SE 1	—	
24	47.1	47.0	47.4	21.6	28.7	21.2	23.8	18.6	14.1	12.5	11.4	74	43	61	4	0	4	0	SE 3	SW 1	—	
25	47.5	47.8	47.6	22.4	30.4	19.8	24.2	17.2	10.4	12.9	11.2	53	40	59	0	0	0	0	SE 5	0	—	
26	47.4	46.4	46.4	21.2	28.4	20.4	23.3	14.9	8.7	7.3	11.0	46	26	61	0	0	0	0	SE 5	0	—	
27	47.0	46.3	46.7	20.5	27.2	20.4	22.7	14.7	10.2	11.5	12.3	56	43	69	0	0	6	0	0	0	—	
28	46.1	45.5	46.1	19.7	28.0	21.6	23.1	14.9	12.2	12.0	12.0	72	43	63	7	0	0	0	E 7	0	—	
29	47.4	47.6	48.6	20.8	28.0	21.7	23.5	15.0	13.6	16.8	14.7	75	61	77	4	0	3	0	E 9	S 3	—	
30	49.4	47.2	49.0	22.4	27.8	21.6	23.9	18.2	15.2	18.0	17.2	76	65	90	10	5	4	SE 1	0	SE 3	0.0	● p.
31	51.2	51.3	51.5	21.6	26.6	19.8	22.7	18.0	10.7	10.4	12.3	56	41	71	4	6	0	SSE 7	SE 7	0	—	≡ n.
Срд. Moy.	647.7	647.2	647.8	19.7	25.9	19.2	21.6	15.3	10.9	11.6	11.6	63	47	70	3.7	2.5	1.7	0.7	3.1	1.0	0.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн.влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	651.2	650.1	650.5	18.8	26.1	19.8	21.6	14.7	12.5	12.6	14.5	77	51	84	4	0	0	0	SSE 7	0	—	
2	50.0	48.7	48.8	19.6	25.4	19.8	21.6	15.7	12.5	11.8	11.4	74	49	66	0	0	0	SSE 7	0	SE 1	—	
3	48.5	48.3	48.9	18.8	27.8	19.8	22.1	14.9	13.2	13.3	12.3	82	48	71	0	0	0	0	E 1	0	—	
4	50.1	50.2	49.5	20.8	29.0	23.0	24.3	15.9	15.1	15.9	18.0	83	54	87	0	0	0	E 1	0	0	—	
5	52.3	51.4	51.9	22.0	29.0	21.6	24.2	17.5	17.6	16.3	16.6	89	55	87	4	0	0	0	0	E 1	—	
6	51.4	49.8	49.4	21.6	27.6	20.4	23.2	19.0	13.3	13.6	12.0	70	50	68	0	0	4	W 7	W 1	0	—	
7	47.8	45.9	45.8	21.2	28.0	21.0	23.4	16.9	14.2	12.5	11.1	76	45	61	0	0	4	0	SE 3	SE 5	—	⋖ p, 3.
8	46.4	45.9	46.3	19.8	25.0	18.7	21.2	15.4	14.8	15.3	12.2	86	65	76	0	8	10	0	0	SE 3	0.0	● a; ⋖ p.
9	45.5	45.6	46.3	18.8	25.0	19.8	21.2	15.9	12.4	10.4	14.1	77	45	82	4	0	6	0	SE 5	SE 5	—	
10	47.1	46.9	48.0	20.2	25.2	19.6	21.7	16.9	13.9	9.0	9.2	79	38	54	10	10	4	SE 1	W 3	SE 1	—	
11	47.5	47.3	48.1	19.4	26.6	19.6	21.9	14.4	8.9	10.6	10.0	53	41	58	0	0	0	0	SE 3	0	—	
12	47.4	47.3	46.9	20.6	29.2	20.6	23.5	15.6	9.5	11.3	9.8	53	37	54	0	0	0	0	SE 3	0	—	
13	46.9	44.7	47.4	21.9	31.6	21.2	24.9	17.4	10.4	9.9	10.4	54	29	56	0	0	0	0	E 1	SE 1	—	
14	47.9	47.6	46.9	22.4	28.0	20.0	23.5	19.0	10.1	11.9	13.7	51	43	79	0	0	0	E 1	SE 1	0	—	
15	46.3	45.4	45.0	18.0	24.8	19.0	20.6	15.8	14.1	12.6	12.0	92	55	74	2	5	8	0	SE 1	SE 1	—	
16	44.5	44.9	43.7	16.2	21.2	18.0	18.5	14.9	10.1	10.5	12.8	73	56	83	10	4	10	S 7	SE 1	SE 3	—	⚡ n.
17	47.5	47.7	48.6	15.4	16.4	13.1	15.0	12.9	9.9	11.1	9.8	77	72	88	10	10	10	SE 1	ESE 9	SE 9	0.2	≡, ● p.
18	47.6	46.8	49.3	13.9	18.6	16.6	16.4	12.9	9.9	11.4	10.6	89	72	75	10	7	10	SE 1	SE 1	SE 3	—	≡, ● n.
19	47.5	47.4	48.7	15.6	22.6	17.8	18.7	11.3	10.0	10.9	9.7	76	53	64	0	10	10	0	0	SW 1	—	
20	48.5	47.5	49.7	18.3	23.8	18.0	20.0	12.5	8.7	10.9	10.8	57	50	70	0	3	2	0	E 1	0	—	
21	50.8	50.5	51.7	18.4	25.2	18.1	20.6	13.5	9.7	11.2	10.4	62	48	67	0	4	0	0	SE 7	0	—	
22	49.5	49.6	49.7	17.4	25.4	18.0	20.3	12.9	8.7	12.4	11.9	56	52	77	0	0	6	0	0	0	—	
23	48.6	48.1	47.4	18.2	24.3	18.4	20.3	13.9	11.8	11.7	11.2	76	53	71	0	2	0	0	NE 5	0	—	
24	47.7	46.7	46.7	19.6	27.2	17.8	21.5	15.1	10.8	12.0	10.9	63	45	71	0	0	0	0	0	0	—	
25	44.7	43.6	43.7	19.5	27.6	17.6	21.6	14.9	10.6	11.2	11.4	63	41	76	0	0	0	0	0	0	—	
26	44.8	46.6	47.2	19.6	26.8	18.6	21.7	14.9	10.2	10.0	11.9	59	38	74	0	0	0	0	SE 5	0	—	
27	47.6	46.9	50.6	17.8	25.2	19.7	20.9	14.4	11.1	12.2	10.7	73	52	63	0	0	0	0	0	0	—	
28	51.9	50.0	50.6	16.7	23.8	17.8	19.4	13.9	11.0	12.8	14.0	77	59	93	0	4	10	0	0	0	—	
29	49.6	49.5	49.7	17.6	18.8	17.8	18.1	15.4	11.3	12.6	11.1	75	78	73	0	10	10	0	SE 3	SE 1	5.5	
30	50.7	50.3	48.9	14.3	16.0	13.7	14.7	13.1	10.2	10.9	10.4	85	70	90	10	10	2	SE 1	SE 3	0	—	● n.
31	48.0	47.8	49.2	15.0	18.9	15.8	16.6	11.3	10.8	11.5	10.9	86	71	82	10	10	10	0	0	0	—	
Срд. Moy.	648.3	647.7	648.2	18.6	24.9	18.7	20.7	14.9	11.5	11.9	11.8	72	52	73	2.4	3.1	3.7	0.9	2.1	1.1	5.7	

1899.

Шуша. — **Choucha.**

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	650.3	650.6	651.6	15.0	18.8	15.8	16.5	13.6	12.0	10.5	10.9	94	65	82	10	7	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	
2	50.9	50.3	50.8	17.8	23.2	16.2	19.1	13.4	9.1	10.8	10.6	60	51	78	6	6	2	0	ESE 1	SE 1	—	
3	51.3	50.6	50.8	16.7	25.0	16.2	19.3	12.6	10.7	13.5	11.9	75	58	87	0	4	2	0	SE 1	0	—	⏊ n.
4	49.4	47.2	47.3	14.4	24.0	16.6	18.3	13.1	10.4	11.6	10.5	74	52	74	3	0	0	0	0	0	—	⏊⏊ n.
5	45.9	44.3	45.2	17.6	25.8	17.2	20.2	14.1	11.6	14.2	12.6	77	58	87	0	1	10	0	SE 1	SE 5	6.1	⏊ n; ● p, 3; < p.
6	47.8	47.9	48.5	11.7	16.2	11.1	13.0	9.5	8.3	10.6	9.0	82	78	91	0	8	0	SE 5	SE 3	0	—	● n.
7	49.9	50.4	49.4	12.2	18.2	11.3	13.9	8.5	8.6	8.5	8.2	82	56	92	0	7	0	0	E 1	0	—	⏊⏊ n.
8	50.4	50.8	50.5	12.3	19.3	11.9	14.5	8.6	9.2	11.6	9.7	88	69	95	0	5	0	0	E 1	0	—	⏊⏊ n.
9	49.7	49.3	49.5	13.9	22.6	14.4	17.0	10.0	10.1	12.9	10.6	86	64	88	0	2	0	0	SE 3	0	—	⏊⏊⏊ n.
10	48.4	47.3	48.2	14.9	22.8	17.0	18.2	11.2	12.2	14.2	6.8	97	68	47	0	0	0	0	0	0	—	⏊⏊ n.
11	49.0	48.4	48.8	16.7	24.6	18.6	20.0	12.6	6.3	13.4	11.5	45	58	72	0	0	0	0	0	0	—	⏊⏊ n.
12	49.4	49.8	50.3	17.0	25.4	17.7	20.0	13.1	10.5	15.2	12.6	73	64	83	0	0	0	0	0	0	—	⏊⏊ n.
13	50.2	49.2	49.4	15.6	22.2	16.0	17.9	12.6	12.1	14.9	12.2	92	75	90	0	0	0	0	0	0	—	⏊⏊⏊ n.
14	49.5	49.0	48.6	15.8	22.6	15.8	18.1	13.6	12.3	12.9	12.2	92	63	91	0	0	0	0	0	0	—	⏊⏊ n.
15	47.5	45.7	46.1	15.6	25.7	17.0	19.4	12.6	12.0	13.6	11.5	91	56	80	0	0	0	0	0	0	—	⏊⏊ n.
16	47.2	44.7	45.4	14.8	21.6	15.8	17.4	12.5	12.4	12.2	12.2	99	64	91	10	7	2	0	SE 1	0	—	≡ n, 1.
17	48.1	47.7	48.4	16.4	21.6	16.0	18.0	14.1	15.2	16.8	12.9	88	62	69	8	7	0	0	0	0	—	⏊ n.
18	*50.1*	50.2	51.6	14.5	21.4	15.6	17.2	12.0	9.1	9.6	9.4	74	51	72	0	7	0	0	SE 1	0	0.0	⏊⏊ n; ● p.
19	52.6	52.3	52.4	14.1	22.4	15.0	17.2	11.0	9.0	9.9	10.0	76	50	79	0	0	0	0	E 3	0	0.0	⏊ n; ● p.
20	52.0	51.7	49.9	*14.2*	21.6	14.3	*16.7*	11.5	9.4	9.3	8.6	79	48	72	2	4	0	0	SE 3	0	—	⏊ n.
21	50.5	*49.1*	50.3	13.7	22.4	15.0	17.0	10.5	8.5	9.1	9.2	73	45	73	0	0	0	0	E 1	0	—	⏊ n.
22	50.0	49.9	51.2	13.5	22.4	14.5	16.8	11.4	7.9	10.4	10.1	71	53	83	0	2	2	0	SE 1	0	—	⏊⏊ n.
23	*51.9*	52.6	53.7	13.1	21.2	13.3	15.9	11.5	9.5	11.1	10.7	86	59	95	2	7	7	0	E 1	0	12.1	⏊⏊ n; ⚡, ● p.
24	53.3	54.5	52.1	12.6	18.0	12.7	14.4	11.5	10.3	10.9	7.8	96	71	72	6	7	0	0	0	0	0.4	⏊⏊ n; ⚡, ● p.
25	52.2	51.4	51.4	10.9	19.6	12.5	14.3	9.0	7.7	8.3	7.7	79	49	72	0	4	3	0	NE 1	0	0.0	⏊⏊ n; ● p.
26	51.2	50.7	51.6	11.1	17.2	13.3	13.9	9.5	8.7	11.1	10.7	88	76	95	2	10	3	0	0	0	3.6	⏊ n; ● a, p.
27	52.0	52.3	52.4	12.3	19.2	14.3	15.3	11.0	10.1	11.3	11.4	96	68	95	3	8	8	0	SE 1	0	1.2	⏊ n; ●, ⚡ p.
28	53.8	54.6	54.8	13.1	13.9	12.3	13.1	11.0	10.7	10.6	10.0	96	91	95	7	10	10	0	0	0	0.0	● a, p, 3.
29	54.0	54.3	54.8	11.7	16.6	12.3	13.5	11.0	9.9	9.4	8.5	97	63	81	7	8	6	0	E 3	0	—	
30	*53.3*	53.3	54.2	11.3	16.2	12.5	13.3	9.0	8.0	9.3	8.0	80	68	74	10	9	6	0	SE 1	0	—	⏊ n.
Срд. Moy.	650.4	650.0	650.3	14.2	21.1	14.7	16.7	11.5	10.1	11.6	10.3	83	62	82	2.5	4.3	2.4	0.2	1.0	0.2	23.4	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	655.0	655.6	655.9	10.9	17.4	10.7	13.0	9.5	7.7	7.8	6.2	79	54	65	2	3	0	0	NW 1	0	—	⏊ n.
2	55.1	56.2	56.6	8.3	16.6	10.5	11.8	6.5	5.5	7.7	7.3	67	55	76	0	4	0	0	0	0	—	⏊⏊ n.
3	56.0	55.7	55.7	8.1	16.0	9.7	11.3	5.5	6.6	7.3	7.4	82	54	83	0	4	0	0	NNE 1	0	—	⏊⏊ n.
4	55.4	54.4	55.7	8.9	18.8	10.9	12.9	6.7	7.2	8.5	8.6	85	53	90	3	4	0	0	SE 1	S 1	—	⏊⏊ n.
5	*55.3*	54.4	54.8	10.1	18.2	12.9	13.7	8.3	8.4	9.8	10.1	90	63	92	5	6	9	0	SE 1	0	0.0	⏊⏊ n.
6	53.4	51.3	52.6	10.7	19.2	13.1	14.3	8.0	9.3	10.4	10.3	98	63	92	3	5	3	0	SE 3	0	—	● n.
7	52.1	50.0	50.5	12.5	19.6	17.0	16.4	10.5	9.9	10.8	9.4	92	63	66	7	5	10	SE 1	SE 1	W 3	—	⏊ n.
8	49.3	50.1	50.1	14.5	23.2	15.8	17.8	12.0	8.6	10.6	9.8	70	50	74	8	8	9	0	SW 3	0	0.0	⏊ n; ● p
9	49.2	47.4	48.3	15.6	22.0	14.5	17.4	13.1	8.2	8.2	7.7	62	42	63	0	9	4	0	NE 3	0	—	⏊⏊ n.
10	47.7	49.0	49.9	14.8	23.0	14.4	17.4	12.0	6.8	8.4	12.1	54	40	99	0	7	8	SE 5	SW 1	NE 3	—	⏊ n.
11	49.6	50.1	50.0	11.1	15.4	12.1	12.9	10.0	9.6	10.6	9.7	98	82	94	8	9	3	0	SE 1	0	—	⏊ n.
12	49.9	51.1	51.9	11.9	11.9	9.5	11.1	9.0	9.9	9.7	8.6	96	95	98	10	10	10	0	0	0	0.1	⏊ n; ≡ a, 2, p, 3.
13	50.1	49.5	50.1	9.1	10.5	10.5	10.0	8.5	8.2	9.0	9.0	95	95	95	9	10	9	0	S 1	SE 1	2.3	≡ n, a, 2, p; ● p.
14	49.6	49.8	52.2	13.1	17.2	14.5	14.9	9.0	6.5	9.3	6.7	58	64	55	0	7	7	S 5	SE 1	0	—	⏊ n.
15	52.2	51.6	53.0	10.5	16.0	9.9	12.1	8.2	7.5	9.1	7.8	79	67	85	0	8	9	0	S 3	E 3	—	⏊ n.
16	53.1	*53.1*	53.7	8.7	13.5	8.9	10.4	8.0	7.4	9.4	8.0	88	82	95	9	8	3	0	S 1	NW 1	0.4	Ф, ⏊ n; ● a.
17	52.6	51.3	51.1	5.9	13.1	8.5	9.2	5.0	6.7	8.8	7.8	97	79	94	2	9	3	0	S 3	0	—	⏊⏊ n.
18	52.4	52.2	52.2	6.3	16.0	8.7	10.3	5.0	6.0	9.7	7.9	84	72	95	3	0	0	0	S 3	0	—	⏊⏊ n.
19	52.2	51.5	51.7	6.9	17.4	10.7	11.7	6.3	6.5	9.5	7.6	87	64	79	0	0	3	0	SW 5	0	—	
20	51.3	49.6	49.6	12.3	17.8	11.1	13.7	8.5	6.1	8.9	8.5	57	59	86	3	4	0	NW 3	S 3	E 1	—	⏊ n.
21	48.9	49.3	48.9	9.7	11.5	9.1	10.1	7.0	8.5	9.5	8.6	95	94	00	9	10	10	S 1	S 5	0	1.3	⏊⏊ n; ≡ a, 2, p, 3.
22	48.2	47.1	47.3	8.5	9.9	8.7	9.0	7.7	8.1	8.9	8.2	98	98	98	10	10	10	S 1	S 5	NW 1	2.3	Ф n; ≡ n,1,a,2,p,3.
23	44.1	50.5	50.4	5.9	11.7	4.5	7.4	4.0	7.0	7.7	5.9	00	76	94	10	7	2	0	S 3	SE 1	15.1	≡ n, 1, p; ● a.
24	51.8	51.8	52.4	1.7	5.1	3.1	3.3	1.1	5.0	5.2	4.4	96	79	76	7	10	10	S 1	S 5	W 1	—	⏊⏊ n.
25	50.1	47.8	*47.6*	1.5	7.7	2.7	4.0	— 1.4	4.9	5.6	5.1	96	71	91	0	0	0	S 1	S 3	0	—	⏊⏊ n.
26	45.1	43.1	43.6	3.5	13.7	9.3	8.8	1.5	4.1	4.5	5.4	70	38	62	0	0	4	SW 3	0	0	2.2	⊔ n.
27	45.8	44.8	48.4	3.1	5.5	2.1	3.6	1.9	5.2	6.5	5.2	92	97	96	6	10	10	SE 1	0	0	15.1	● n, a, 2, p, 3; ≡ a,2.
28	49.8	50.2	51.5	0.1	6.5	0.3	2.3	— 0.5	4.5	5.3	3.7	98	74	78	10	2	2	0	S 3	0	0.5	✳ n, 1, a; ≡ a.
29	53.1	52.5	51.7	— 1.6	6.9	1.5	2.3	— 2.3	4.1	5.1	4.7	00	69	93	0	3	2	W 1	SW 5	W 3	—	⊔⊔ n.
30	51.7	50.4	50.4	1.9	11.1	2.9	5.3	0.4	4.0	5.0	5.0	77	50	88	7	5	0	0	S 5	NW 5	—	⊔⊔ n.
31	50.6	51.2	53.3	4.7	9.9	2.7	5.8	2.0	4.0	4.8	4.7	62	53	84	6	6	0	SW 5	S 7	0	—	⊔ n.
Срд. Moy.	651.0	650.7	651.3	8.0	14.3	9.1	10.5	6.2	6.8	8.1	7.5	84	68	85	4.4	5.9	4.5	0.9	2.5	0.8	39.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	653.5	651.9	650.1	0.7	8.3	3.9	4.3	0.2	4.5	6.6	5.7	92	80	93	0	8	0	S 1	0	NW 3	—	⊔ n; ≡ p.
2	49.6	49.2	53.0	7.7	9.9	6.7	8.1	3.2	5.0	6.0	6.2	63	66	84	9	10	10	S 1	SE 9	W 1	0.0	● p.
3	*54.1*	51.3	52.4	3.5	5.9	3.5	4.3	1.9	5.5	5.8	4.2	93	83	72	10	9	9	S 3	SW 3	0	—	
4	51.1	51.8	54.1	— 0.5	6.5	1.4	2.5	— 1.5	4.4	5.1	4.9	97	71	93	0	5	8	SW 3	S 1	S 3	—	⊔ n.
5	54.6	55.4	54.2	0.5	7.1	0.8	2.8	— 0.4	4.2	5.8	4.6	89	77	94	0	0	0	S 1	SW 3	0	0.6	⊔ n.
6	53.2	51.4	51.6	— 0.8	4.7	1.3	1.7	— 2.2	4.3	5.5	4.6	97	85	91	10	8	1	0	SW 3	NW 1	1.2	≡ n, 1, a.
7	52.8	55.0	54.0	0.2	7.0	3.3	3.5	— 1.3	4.6	6.3	5.4	98	83	93	3	9	10	0	SW 3	0	—	⊔, ≡ n.
8	54.3	*54.3*	53.2	3.1	5.3	2.9	3.8	2.0	4.6	5.5	5.4	81	83	96	10	10	10	0	S 3	0	—	≡ p, 3.
9	52.3	51.2	49.7	2.1	3.7	2.3	2.7	1.4	5.1	5.2	5.0	94	87	93	10	10	10	S 1	0	0	—	≡ n, p, 3.
10	49.2	49.8	50.8	0.1	10.1	3.7	4.6	— 1.6	4.2	6.4	5.1	91	69	85	0	7	2	SW 1	SW 3	NW 1	—	≡, ⊔ n.
11	50.0	49.8	51.2	3.7	11.7	5.1	6.8	1.5	4.7	6.0	4.9	79	58	76	5	3	2	0	S 3	NW 1	—	⊥ n.
12	51.5	50.6	50.8	4.7	*9.1*	4.9	*6.2*	2.8	4.6	4.0	5.2	68	46	79	3	6	3	SW 3	S 1	NW 3	—	⊔ n.
13	50.2	49.6	49.0	5.7	14.1	4.5	8.1	2.8	4.1	6.5	5.0	60	54	79	1	0	3	SW 1	S 3	0	—	⊔, Ф n.
14	50.3	49.6	48.1	3.9	10.3	3.3	5.8	1.2	4.8	6.3	5.4	79	58	93	0	3	2	SW 3	S 1	0	—	Ф n.
15	48.0	46.3	45.9	8.0	11.1	7.1	8.7	1.7	4.5	7.2	5.6	58	72	74	6	10	10	SW 3	S 1	0	—	⊥ n.
16	45.1	45.4	45.1	6.3	16.2	10.9	11.1	5.2	5.0	6.0	5.2	71	45	54	1	7	8	SW 1	SW 3	S 5	—	Ф n.
17	45.1	46.4	48.5	9.8	12.7	6.7	9.7	6.0	5.3	5.8	6.5	59	53	88	2	8	10	W 5	S 3	SE 5	2.5	<, ● p.
18	50.2	49.9	51.4	4.3	3.5	1.3	3.0	0.8	5.3	5.6	4.8	86	95	96	3	10	10	NW 3	S 1	NE 3	—	≡ a, 2, p, 3.
19	51.4	51.5	51.1	— 1.4	4.9	0.3	1.3	— 1.9	4.1	4.7	4.2	97	71	89	2	5	0	SW 1	S 5	N 1	—	⊔, ≡ n.
20	53.0	55.1	54.4	— 2.8	4.5	— 0.2	0.5	— 3.4	3.7	4.5	4.4	97	71	96	1	5	9	0	S 5	SW 1	—	⊔ n.
21	49.9	48.8	49.0	— 1.2	8.3	7.7	4.9	— 3.5	2.9	3.3	2.3	69	40	25	6	4	2	S 1	S 1	SE 7	—	⊔ n.
22	46.9	47.1	47.2	4.9	11.9	5.3	7.4	1.3	2.8	3.3	3.7	44	29	56	4	6	7	0	S 1	0	—	
23	46.9	46.5	48.3	1.5	8.5	2.8	4.3	0.9	3.5	4.6	4.5	68	56	79	7	3	2	0	S 1	0	0.0	● p.
24	49.7	51.4	*51.8*	0.3	6.3	2.4	3.0	— 0.9	4.1	4.7	4.1	87	66	76	3	7	10	S 1	S 5	0	—	⊔ n.
25	50.2	50.8	48.3	— 1.0	5.9	0.9	1.9	— 1.4	4.3	4.3	3.5	97	62	70	7	7	0	0	S 1	0	—	
26	45.2	43.0	*44.0*	0.6	9.1	2.5	4.1	— 0.9	3.5	3.8	3.8	70	44	68	2	3	10	SW 3	SW 5	SW 5	4.0	⊔ n.
27	44.9	47.1	49.9	— 5.5	— 5.6	— 8.6	— 6.6	— 8.9	2.9	2.5	2.3	96	82	97	10	10	10	SW 17	SW 3	NE 3	12.2	✱ 1, a, 2, p, 3; ⇸, ↙ 1, a.
28	50.6	46.5	43.2	—11.4	— 3.4	— 5.2	— 6.7	—12.4	1.3	1.6	1.9	73	45	61	2	0	7	SW 1	SE 3	SW 1	—	
29	40.9	41.3	42.0	— 0.8	3.5	1.1	1.3	— 6.5	2.4	2.7	2.7	57	46	53	4	8	0	NE 4	SW 20	SW 17	—	↙ n, a, 2, p, 3.
30	40.9	40.1	42.5	4.5	8.3	4.5	5.8	0.7	2.8	3.3	3.4	44	40	55	4	4	4	NW 17	NW 17	SE 3	—	↙ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	649.5	649.3	649.2	1.7	7.3	2.9	4.0	— 0.4	4.1	5.0	4.5	78	64	79	4.2	6.2	5.6	2.5	3.7	2.1	20.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	645.9	647.4	646.6	— 3.0	1.8	4.9	1.2	— 3.6	3.5	3.9	3.0	97	75	47	10	2	1	SE 1	S 1	SW 3	—	≡ n, 1.
2	48.5	51.2	50.7	2.1	6.8	— 1.0	2.6	— 1.5	3.6	4.3	4.3	68	59	00	3	2	0	SE 1	SW 1	SW 3	—	
3	48.9	48.4	45.7	— 1.6	6.3	6.5	3.7	— 2.6	3.5	3.3	2.4	85	46	32	0	7	5	S 1	SE 1	SW 12	—	⊔ n.
4	45.9	41.7	41.6	3.1	8.1	5.3	5.5	1.4	2.4	3.4	3.4	41	42	52	10	10	2	SE 3	SE 1	SW 17	—	↙ 3.
5	42.4	38.8	38.7	4.5	9.9	1.7	5.4	0.8	3.6	4.0	4.8	58	43	93	1	4	10	SE 1	E 1	SE 5	1.1	≡ 3.
6	35.3	36.1	39.7	— 0.8	— 0.8	— 2.2	— 1.3	— 3.6	4.2	4.2	3.7	97	97	97	10	10	1	SE 1	SW 1	0	3.5	✱ n, 1, a; ≡ n, 2, p.
7	39.6	39.1	35.3	— 1.2	3.9	3.7	2.1	— 3.6	2.7	3.9	4.2	65	64	70	3	5	10	SE 1	SE 3	SE 17	0.0	↙ p, 3; ✱ 3.
8	39.2	43.1	45.1	0.3	3.7	1.2	1.7	— 1.6	4.5	2.4	2.6	96	40	52	2	1	3	NW 20	SE 1	SW 17	—	↙ n, 1, a, p, 3.
9	*45.4*	47.5	48.8	1.1	5.3	4.1	3.5	— 1.4	3.2	3.8	4.0	64	58	66	4	7	9	SE 3	NW 7	NW 3	—	↙ n, p.
10	49.7	49.9	50.1	4.8	11.1	4.9	6.9	2.4	4.2	5.2	4.3	66	53	65	3	4	3	E 3	E 5	NE 1	—	
11	49.3	50.3	49.2	3.9	9.7	2.3	5.3	— 1.0	3.1	4.3	4.1	71	57	76	0	3	3	SE 3	SE 3	SE 9	—	
12	46.4	44.9	46.5	— 0.6	6.9	2.9	3.1	— 1.7	4.2	5.7	4.2	97	77	82	5	6	6	SE 1	E 1	NE 1	—	
13	48.5	49.3	50.1	2.1	5.1	1.7	3.0	0.7	3.9	6.4	5.0	00	97	96	10	5	10	SE 3	SE 1	0	0.0	✱ p.
14	50.0	50.9	*51.3*	— 2.0	0.3	— 2.0	— 1.2	— 2.9	3.8	4.5	3.8	97	96	97	0	10	1	SE 1	SE 3	0	—	⊔ n; ≡ a, 2, p.
15	50.7	52.1	50.7	— 2.6	0.7	— 1.0	— 1.0	— 3.3	3.6	4.4	4.1	97	91	97	10	10	10	SE 1	SE 3	0	—	⊔ n; ≡ p, 3.
16	50.1	50.4	51.1	— 1.4	0.1	— 1.6	— 1.0	— 3.0	4.0	4.2	3.9	97	91	97	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 9	—	≡ p.
17	47.8	48.3	48.1	— 3.6	1.1	— 1.6	— 1.4	— 4.6	3.4	4.1	3.9	97	83	97	10	5	10	SE 1	SE 1	NW 7	0.0	≡ p, 3.
18	45.4	46.0	47.0	— 2.6	— 1.4	— 4.4	— 2.8	— 5.1	3.6	4.0	3.2	97	97	97	10	10	10	SE 1	SE 3	NE 5	3.5	● n, 1; ✱, ⇸ p, 3.
19	46.1	48.6	48.1	— 7.6	— 6.6	— 7.8	— 7.3	— 9.9	2.5	2.7	2.3	97	97	91	10	10	10	SE 9	SE 5	SE 9	3.0	⇸ n; ✱ 1, a, 2, p, 3.
20	48.4	48.5	47.2	—10.2	— 7.4	—11.6	— 9.7	—12.1	1.9	2.1	1.8	92	82	97	10	10	10	E 1	SE 3	SE 5	2.0	⇸ n; ✱ 1, a, 2, 3.
21	47.1	47.6	47.8	—11.6	— 6.6	—11.4	— 9.9	—13.1	1.8	1.7	1.6	97	59	87	10	10	3	SE 3	SE 3	SE 3	—	
22	48.7	47.9	47.5	—12.6	— 4.2	—11.2	— 9.3	—14.3	1.6	2.0	1.8	97	61	97	2	2	0	SE 1	SE 1	0	—	⌒ a.
23	47.1	47.1	48.4	—11.4	— 7.2	—12.1	—10.2	—13.7	1.8	2.2	1.7	97	85	97	7	8	5	E 1	SE 3	0	1.3	✱ p, 3.
24	47.7	49.0	49.3	—12.0	— 8.0	—13.6	—11.2	—14.1	1.7	2.2	1.5	97	90	97	10	10	3	SE 1	SE 3	NW 3	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	49.1	48.2	48.9	—13.4	— 8.6	—12.0	—11.3	—14.8	1.5	2.0	1.7	97	86	97	10	10	0	SE 1	E 3	0	—	✱ n.
26	49.1	49.7	49.9	—11.0	— 2.8	— 6.4	— 6.7	—13.3	1.9	2.8	2.7	97	77	97	4	10	10	SE 1	SE 1	0	1.7	
27	49.1	49.7	49.9	— 6.6	— 2.0	— 5.8	— 4.8	— 7.6	2.7	3.2	2.7	97	93	97	10	10	8	SE 1	SE 1	0	3.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	52.0	51.4	51.7	— 7.6	— 4.0	— 6.6	— 6.1	— 8.6	2.5	2.9	2.7	97	88	97	10	10	10	E 3	SE 1	0	0.6	✱ n, 1, a.
29	52.3	51.4	51.5	— 9.4	— 2.8	— 7.8	— 6.7	—10.2	2.1	2.9	2.4	97	78	97	8	0	0	0	SE 3	0	—	≡ a.
30	51.1	52.3	53.8	— 5.4	— 1.4	— 5.4	— 4.1	—10.1	2.5	2.5	2.5	83	59	82	10	10	0	E 2	SE 1	SE 1	—	
31	52.9	54.6	55.4	— 9.4	— 2.6	—11.4	— 7.8	—12.3	2.1	2.8	1.8	97	74	97	0	1	10	S 1	SE 1	NE 3	—	≡ p, 3.
Срд. Moy.	647.4	647.8	647.9	— 4.1	0.5	— 3.2	— 2.3	— 6.1	3.0	3.5	3.1	88	74	85	6.5	6.8	5.6	2.3	2.2	4.3	21.5	

1899.

Ленкорань (училище). Январь. — Janvier. Lenkoran (école).

Широта — Latitude: 38° 46′. Долгота — Longitude: 48° 51′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.1	774.6	774.0	3.6	7.9	5.1	5.5	2.0	4.9	5.6	5.9	83	71	90	10	0	0	W 2	N 2	0	—	V 1.
2	71.0	68.6	66.6	0.2	6.0	3.2	3.1	-0.8	4.5	4.9	5.6	96	70	97	10	10	0	W 1	NW 2	0	—	V 1.
3	65.1	63.6	64.0	1.2	6.5	4.6	4.1	0.0	4.6	5.7	5.5	92	80	87	0	0	0	W 1	N 2	0	—	V 1.
4	65.0	64.6	65.0	1.0	6.9	3.6	3.8	-1.0	4.9	6.1	5.7	00	83	97	10	5	0	NW 1	NW 1	0	—	V, ≡ 1.
5	68.2	67.2	68.5	0.0	6.5	5.5	4.0	-1.5	4.3	6.7	5.9	92	93	88	10	10	0	0	N 2	0	—	V 1.
6	68.5	*65.8*	65.9	4.0	7.3	6.3	5.9	-1.5	5.7	6.2	6.7	93	82	94	10	0	0	0	0	0	—	V 1.
7	62.9	61.6	60.3	3.2	8.1	5.1	5.5	0.5	5.4	5.8	5.8	93	72	89	10	5	10	0	N 2	0	—	V 1.
8	*63.4*	63.8	65.0	6.3	7.7	5.5	6.5	4.5	6.5	6.5	5.6	91	83	83	10	10	10	W 1	W 1	NE 2	12.8	V 1; ● p, 3.
9	71.0	71.4	72.0	5.0	6.1	5.1	5.4	4.5	6.2	6.6	5.6	95	95	86	10	10	10	W 2	W 1	0	2.5	● p, 3.
10	72.9	71.0	70.0	3.8	7.1	5.1	5.3	2.7	5.8	6.1	6.2	97	81	94	10	0	10	W 2	N 1	0	—	● n.
11	68.0	71.2	75.6	2.0	5.7	3.0	3.6	0.8	4.9	5.3	5.5	93	77	96	10	10	10	0	W 2	0	—	⊔ 1.
12	78.4	76.6	75.9	0.2	7.1	4.1	3.8	-0.3	4.5	6.9	5.6	96	91	92	5	0	10	0	NW 2	0	—	⊔ 1.
13	74.8	72.8	72.5	0.8	5.1	2.4	2.8	-0.7	4.5	5.4	5.3	92	83	96	10	0	0	0	NNW 2	0	—	V 1.
14	67.4	64.1	63.5	-0.6	4.8	2.6	2.3	-2.3	3.6	4.6	5.1	81	71	93	0	0	10	0	NW 2	0	—	V 1.
15	58.9	58.5	58.6	1.4	4.8	3.4	3.2	0.0	4.1	4.8	4.9	82	74	83	10	10	0	WNW 1	W 1	0	—	V 1.
16	63.5	64.0	65.2	2.6	9.9	5.3	5.9	0.0	4.6	5.6	6.5	82	62	97	0	0	10	0	0	0	—	V 1.
17	66.8	68.7	71.5	5.1	5.5	5.0	5.2	4.2	6.4	6.1	5.9	97	91	90	10	10	10	WNW 2	W 4	0	—	⊔ 1.
18	66.1	64.0	61.5	5.2	7.0	4.8	5.7	4.5	5.9	6.3	5.8	89	84	90	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1.
19	58.7	*56.7*	60.9	4.4	9.0	6.2	6.5	3.5	5.6	4.8	5.7	90	56	81	10	0	0	0	0	0	3.0	⊔ 1.
20	64.3	64.9	69.4	*2.5*	5.0	2.2	*3.2*	2.2	*5.1*	6.0	5.0	*93*	92	93	10	10	10	NE 8	NW 4	NW 2	26.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	72.9	71.8	69.8	3.2	7.5	5.1	5.3	2.2	5.4	6.1	5.4	93	79	83	10	0	10	W 1	E 2	0	—	● n.
22	71.2	72.2	72.1	0.8	5.9	4.6	3.8	-0.5	4.5	5.5	5.9	92	79	94	0	0	0	0	N 1	0	—	V 1.
23	76.3	76.3	75.8	0.6	6.9	5.1	4.2	0.1	4.5	6.1	6.4	94	83	97	0	0	0	0	N 2	0	—	V 1.
24	74.2	73.5	73.2	0.6	7.7	5.3	4.5	0.0	4.4	5.9	6.7	92	75	00	0	0	0	0	NW 1	0	—	V 1.
25	71.3	69.8	67.5	0.0	7.7	5.0	4.2	-1.0	4.4	6.1	5.3	96	77	81	0	0	0	0	N 4	0	—	V 1.
26	68.2	68.2	67.5	1.1	7.7	5.1	4.6	0.0	4.9	5.9	5.6	98	75	86	10	0	10	0	N 2	0	6.5	V 1; ● p, 3.
27	68.9	67.8	70.2	5.1	5.7	4.6	5.1	4.5	6.4	6.0	5.5	97	88	87	10	10	10	0	N 4	N 2	13.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	71.2	69.9	69.9	3.4	9.9	5.5	6.3	3.4	5.8	6.9	6.1	00	75	91	10	0	0	0	S 4	0	—	● n.
29	66.8	65.5	65.8	0.2	7.3	5.3	4.3	-0.5	4.5	5.7	6.2	96	74	94	0	0	0	0	N 1	0	—	V 1.
30	64.9	65.2	63.1	2.0	7.3	5.5	4.9	-0.5	4.3	5.7	6.3	82	73	94	0	10	0	0	NW 4	0	—	V 1.
31	64.9	64.6	64.8	1.6	12.3	6.1	6.7	0.5	4.4	6.2	6.0	85	59	86	0	0	0	0	N 2	0	—	V 1.
Срд. Moy.	768.4	767.7	767.9	2.3	7.1	4.7	4.7	1.0	5.0	5.9	5.8	92	78	91	6.6	3.9	4.5	0.7	1.9	0.2	65.1	

Высота — Altitude: — 19.4 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.42 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.0	764.1	*768.0*	4.0	11.5	5.3	6.9	1.0	4.3	6.3	5.8	70	62	87	10	10	10	0	N 2	N 4	—	V 1.
2	69.0	67.9	64.6	5.1	10.7	5.9	7.2	5.0	6.3	7.7	6.7	95	80	97	10	10	0	0	SE 2	0	—	V 1.
3	64.0	63.4	63.1	1.8	10.7	6.1	6.2	0.8	5.1	7.7	6.2	96	80	88	0	0	0	0	NE 2	0	—	V 1.
4	62.2	60.3	58.3	7.3	12.7	7.1	9.0	2.3	4.8	7.0	6.0	64	65	80	0	0	0	0	NE 2	0	—	V 1.
5	58.8	58.6	56.5	6.7	15.1	*10.3*	*10.7*	4.5	6.7	7.2	*8.1*	91	56	*87*	10	10	10	W 1	0	SE 6	—	⊔ 1.
6	58.6	58.7	58.1	7.9	9.7	6.7	8.1	6.6	6.2	8.0	6.5	78	89	88	0	10	10	0	N 4	W 1	1.2	⊔ 1.
7	58.5	58.9	61.7	7.1	6.9	5.5	6.5	5.5	7.1	7.0	6.1	94	94	91	10	10	10	N 6	NW 4	N 2	9.2	● n, 1, a, 2, p.
8	70.7	72.5	73.4	4.6	5.7	3.4	4.6	2.5	5.7	5.8	5.2	90	85	90	10	10	10	NE 8	NE 4	NE 2	18.0	● n, 1, a, p, 3.
9	71.0	72.2	71.3	3.0	3.8	3.8	3.5	2.8	5.5	5.6	5.4	96	93	90	10	10	0	W 8	WNW 4	0	3.5	● n, 1, a, 2, p.
10	70.4	69.0	69.4	2.4	8.3	6.1	5.6	1.6	5.3	6.4	6.6	96	78	95	10	10	0	0	0	0	—	
11	65.3	62.1	57.6	0.8	9.1	6.5	5.5	-0.5	4.5	6.1	6.6	92	71	91	0	10	0	0	N 2	0	—	V 1.
12	63.6	67.4	66.6	5.1	3.8	3.0	4.0	1.7	5.2	5.2	5.3	80	87	93	10	10	0	NNE 8	N 4	0	2.4	● a, 2, p.
13	64.4	60.6	62.7	1.4	9.3	6.1	5.6	0.0	4.6	6.7	6.8	91	76	97	10	10	10	SW 2	N 2	0	—	V 1.
14	60.1	58.9	58.5	3.8	13.5	7.3	8.2	1.0	5.0	6.7	6.1	83	58	80	10	10	0	0	NW 2	N 2	—	V 1.
15	64.4	65.9	66.8	5.1	8.9	7.3	7.1	3.5	5.8	6.2	6.8	89	73	89	10	10	10	0	W 2	0	19.1	⊔ 1.
16	71.2	70.5	69.9	6.5	6.7	5.5	6.2	5.5	6.0	6.9	6.3	83	94	94	10	10	0	NW 2	NE 2	0	1.2	● n, 1, a.
17	65.0	62.6	62.8	1.4	5.9	5.0	4.1	0.5	4.9	5.9	5.3	96	86	81	10	10	10	NW 2	NW 1	0	—	≡ 1.
18	62.9	63.6	63.3	4.6	9.7	5.1	6.5	2.5	4.9	7.6	5.8	78	84	89	10	10	10	0	N 2	0	—	⊥ a; ≡[2] 3.
19	60.2	59.0	57.1	3.8	7.3	4.8	5.3	2.2	6.0	6.8	6.0	00	89	94	10	10	10	NW 2	NW 4	0	—	≡[2] 1.
20	55.7	56.8	59.0	6.9	7.9	5.7	6.8	4.5	7.4	6.8	6.2	00	86	91	10	10	10	NW 1	N 4	E 4	—	≡ 1.
21	63.2	64.2	61.9	5.0	4.6	3.0	4.2	3.0	5.9	5.7	5.1	90	90	90	10	10	10	E 10	E 8	NE 4	27.0	● 1, a, 2, p, 3.
22	62.9	63.4	64.0	0.8	4.5	3.8	3.0	0.5	4.7	5.0	5.6	96	80	93	10	10	0	W 2	N 2	0	1.3	✳ 1, a.
23	67.3	67.2	67.4	-0.2	9.5	5.1	4.8	-0.3	4.4	7.2	6.3	96	82	95	0	10	10	0	E 4	0	—	V 1.
24	68.0	65.6	64.7	2.6	6.5	5.5	4.9	2.5	5.5	6.8	6.3	00	94	94	10	10	10	W 2	N 1	0	—	⊔ 1.
25	66.7	67.5	66.7	6.3	7.7	5.3	6.4	3.5	6.9	7.2	5.3	98	91	80	10	10	10	W 2	NE 2	0	—	⊔ 1.
26	68.5	67.8	65.5	6.5	7.5	5.1	6.4	5.1	6.8	7.1	5.4	94	91	83	10	10	10	0	NW 2	N 1	—	⊔ 1.
27	63.6	62.8	59.5	4.0	10.7	5.7	6.8	3.0	5.9	8.1	6.0	97	85	88	0	10	10	0	E 2	0	—	⊔ 1.
28	57.3	57.1	61.3	6.7	11.5	4.6	7.6	4.5	6.9	7.7	5.5	94	76	87	10	10	10	NW 2	N 6	E 8	11.0	⊔ 1; ● p, 3.
Срд. Moy.	764.2	763.9	763.4	4.3	8.6	5.5	6.1	2.7	5.7	6.7	6.0	90	81	89	7.9	9.3	6.4	2.1	2.7	1.2	93.9	

1899.

Ленкорань (училище). — Lenkoran (école).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.0	753.9	760.1	7.5	7.3	0.6	5.1	0.6	7.7	7.2	4.4	00	94	92	10	10	10	S 8	NE 4	N 4	1.2	● n, 1, a.
2	62.9	62.7	61.6	1.2	7.9	5.0	4.7	−0.4	4.4	6.0	5.9	89	75	90	0	0	0	0	S 4	0	—	⊔ 1.
3	61.7	61.1	60.7	1.4	8.7	5.7	5.3	−0.9	4.1	5.3	6.3	82	63	93	0	10	0	0	N 2	0	—	⊔ 1.
4	61.0	64.0	71.8	4.4	11.9	3.0	6.4	0.6	5.0	6.2	5.5	80	60	96	0	0	10	0	N 2	NE 4	—	⊔ 1.
5	69.8	68.9	66.5	5.0	7.0	6.3	6.1	3.0	5.6	6.7	5.7	86	89	79	10	10	0	N 2	0	0	—	⌓ 1.
6	64.7	63.4	63.9	2.0	10.7	4.8	5.8	0.6	4.9	7.0	5.8	93	72	90	0	0	0	0	E 2	0	—	⌓ 1.
7	63.8	63.8	62.3	2.2	9.7	4.4	5.4	0.6	5.0	7.6	6.2	93	84	00	0	10	0	0	N 2	0	—	⌓ 1.
8	65.5	67.1	65.8	6.1	7.7	5.9	6.6	4.4	6.8	6.7	5.9	97	86	86	10	10	10	NE 2	NE 2	E 2	}3.5	⌓ 1.
9	67.7	68.1	65.6	6.3	7.9	5.9	6.7	5.6	6.7	7.5	5.9	94	94	86	10	10	10	0	NE 2	0		● n, 1, a.
10	68.0	67.9	67.4	7.5	9.5	5.1	7.4	5.1	6.9	7.2	5.8	89	82	89	10	10	10	0	NW 2	E 4	4.3	● p, 3.
11	71.2	70.9	71.4	6.3	6.9	3.4	5.5	3.4	6.7	6.6	5.2	94	88	90	10	10	10	W 2	SW 1	NE 4	9.5	● n, 1, a, p, 3.
12	73.1	72.5	74.2	3.8	5.1	4.0	4.3	3.4	5.8	6.4	5.5	97	97	90	10	10	10	0	0	0	22.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	75.5	74.9	73.9	3.0	5.9	4.4	4.4	2.6	5.7	6.5	5.2	00	94	84	10	10	0	0	SW 2	0	2.6	● n, 1, a, 2, p.
14	71.4	69.9	68.3	2.4	10.1	5.3	5.9	0.7	5.5	7.0	5.7	00	75	86	0	0	0	0	SE 6	0	—	
15	68.9	68.9	67.7	7.7	10.3	5.5	7.8	5.1	7.4	7.9	6.5	94	85	97	10	10	0	0	SE 2	0	—	⌓ 1.
16	68.0	66.6	63.8	6.7	13.1	6.5	8.8	5.3	6.7	8.4	6.6	91	75	91	10	0	0	0	E 2	0	—	⌓ 1.
17	62.5	63.4	64.4	5.5	14.9	6.3	8.9	3.6	5.9	7.3	6.1	85	58	86	0	5	0	0	N 2	0	—	⌓ 1.
18	67.9	67.3	67.5	5.5	11.9	6.9	8.1	4.6	6.3	8.6	6.5	94	84	87	10	0	10	0	E 4	0	—	⌓ 1.
19	62.1	58.6	56.5	9.5	10.3	8.3	9.4	8.3	8.4	8.4	6.8	94	90	84	10	10	0	S 2	0	0	—	⌓ 1.
20	59.0	60.5	62.4	7.5	15.7	8.7	10.6	6.2	7.1	9.1	7.5	91	68	89	10	5	10	0	0	0	—	⌓ 1.
21	66.2	66.6	65.4	9.7	12.3	8.3	10.1	5.6	7.6	8.6	7.2	84	82	88	10	0	10	0	N 4	0	—	⌓ 1.
22	65.5	65.7	63.5	6.7	12.7	7.5	9.0	6.0	7.1	9.1	7.5	98	85	98	0	10	0	0	S 4	0	—	⌓ 1.
23	62.8	63.4	68.1	8.9	18.3	9.1	12.1	6.5	7.8	9.1	7.6	92	59	89	10	10	0	0	N 4	0	—	⌓ 1.
24	71.3	71.3	71.5	11.9	15.5	9.1	12.2	9.0	8.4	9.2	7.4	81	70	87	10	0	10	S 4	S 8	S 10	—	⌓ 1.
25	71.1	70.3	68.5	10.5	14.1	7.1	10.6	7.1	9.0	10.4	7.1	95	87	94	10	10	0	0	S 4	0	—	⌓ 1.
26	66.6	65.6	62.1	8.3	13.5	8.7	10.2	4.6	8.0	9.9	7.9	98	87	95	0	10	0	0	N 1	0	—	⌓ 1.
27	62.0	60.6	58.3	9.9	17.9	9.9	12.6	7.2	8.9	10.5	7.7	98	68	84	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
28	57.5	56.6	55.8	11.5	18.5	9.7	13.2	7.0	9.4	10.7	8.0	93	68	89	0	0	10	0	NE 2	0	—	⌓ 1.
29	59.3	59.4	58.4	9.3	10.5	9.3	9.7	9.0	8.0	8.0	8.0	92	85	92	10	10	10	N 2	E 4	0	—	
30	63.9	63.5	63.1	8.5	9.7	6.7	8.3	6.7	7.4	7.6	7.1	89	84	98	10	10	10	E 8	E 2	0	—	⌓ 1.
31	63.9	60.5	59.2	9.3	12.9	9.5	10.6	6.5	8.0	8.8	8.1	92	80	92	10	10	10	0	S 4	0	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	765.4	765.1	764.8	6.6	11.2	6.5	8.1	4.4	6.8	7.9	6.5	92	80	90	6.5	6.5	4.8	1.0	2.5	0.9	43.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.0	762.4	766.6	9.9	16.9	8.1	11.6	5.6	7.9	8.9	7.2	87	63	89	10	0	10	0	SE 2	0	—	⌓ 1.
2	68.5	67.1	66.6	11.1	14.9	8.9	11.6	8.0	8.6	9.4	7.8	87	74	92	10	10	0	E 2	E 4	0	—	⌓ 1.
3	65.1	64.4	63.4	10.5	15.7	8.3	11.5	6.5	8.3	9.6	7.0	88	73	87	10	10	0	0	SE 2	0	—	⌓ 1.
4	63.4	62.1	60.6	12.1	12.7	9.9	11.6	8.3	9.3	9.6	8.4	89	89	92	10	10	10	0	NE 4	0	—	⌓ 1.
5	64.4	63.3	63.4	11.1	15.7	9.9	12.2	9.9	8.6	8.3	8.4	87	63	92	10	10	10	SW 1	S 2	0	—	⌓ 1.
6	64.5	63.9	64.5	10.1	16.7	10.5	12.4	7.2	7.6	10.8	8.7	82	76	93	0	0	0	S 4	SE 8	S 4	—	⌓ 1.
7	66.6	66.8	65.3	12.1	12.5	9.9	11.5	9.9	9.3	9.5	8.1	89	89	89	10	10	10	E 4	E 4	E 2	}3.4	⌓ 1.
8	68.7	67.2	65.1	10.5	14.3	10.7	11.8	9.9	8.7	10.2	8.9	93	85	93	10	10	10	E 2	SE 2	0		● n, 1, a.
9	65.7	65.1	65.5	10.5	13.3	9.3	11.0	8.0	8.7	9.5	7.6	93	85	87	10	10	10	0	E 2	0	6.8	● p, 3.
10	65.8	65.1	66.6	10.3	14.9	11.3	12.2	7.5	8.4	9.9	8.7	90	78	88	0	0	0	0	S 4	0	—	● n.
11	67.0	66.3	63.2	12.7	15.1	10.5	12.8	10.5	9.9	10.2	8.4	91	80	90	10	0	0	S 2	S 4	S 6	—	⌓ 1.
12	63.5	63.5	60.9	11.1	14.7	11.0	12.3	9.0	9.4	9.5	8.8	95	76	90	10	0	0	W 1	0	0	—	⌓ 1.
13	66.0	68.0	68.8	13.7	16.9	12.0	14.2	11.0	10.6	11.4	9.6	92	80	93	10	10	0	SW 4	E 2	E 4	—	⌓ 1.
14	70.5	70.4	68.9	13.9	17.5	10.7	14.0	9.5	10.2	11.0	8.6	87	74	91	0	0	10	SE 4	SE 8	S 8	—	⌓ 1.
15	69.2	70.4	70.4	14.1	18.1	12.1	14.8	10.7	10.1	11.2	8.8	85	73	84	0	0	0	S 2	S 4	SE 4	—	⌓ 1.
16	71.2	70.8	70.2	13.1	17.9	11.3	14.1	8.0	8.9	11.1	8.3	80	73	83	0	0	0	0	S 6	0	—	⌓ 1.
17	70.3	71.2	68.9	12.9	17.7	12.7	14.4	8.5	9.8	11.5	9.1	89	76	85	0	0	0	0	SE 4	0	—	⌓ 1.
18	71.0	71.8	72.5	12.1	17.5	11.7	13.8	7.5	8.3	10.8	9.2	79	72	91	0	0	0	0	N 2	0	—	⌓ 1.
19	72.0	73.1	71.1	13.7	20.3	12.7	15.6	7.7	9.3	13.5	9.4	80	76	87	0	0	0	0	SE 2	0	—	⌓ 1.
20	71.0	70.2	69.2	12.9	19.7	12.7	15.1	7.0	9.0	11.0	9.1	82	64	85	0	0	0	0	E 2	0	—	⌓ 1.
21	66.6	64.7	62.8	13.9	22.3	14.7	17.0	8.5	9.4	11.9	9.7	80	60	78	0	10	0	0	E 2	0	—	⌓ 1.
22	61.7	62.2	60.3	14.7	20.0	14.7	16.5	11.1	10.8	12.3	10.5	87	71	85	10	10	10	NW 2	0	0	—	⌓ 1.
23	59.8	60.5	60.2	11.5	*22.0*	16.5	*16.7*	9.0	8.0	9.2	9.3	80	47	67	10	10	0	0	0	0	—	⌓ 1.
24	58.9	56.1	54.4	21.1	24.9	16.1	20.7	16.1	14.6	14.2	10.6	78	61	78	10	10	10	0	SE 2	0	—	
25	59.2	58.8	61.8	19.3	24.9	14.7	19.6	13.5	11.1	11.6	11.1	66	50	89	0	10	10	0	SE 2	E 6	1.2	⌓ 1; ● p, 3.
26	62.2	60.2	58.5	13.3	14.5	13.1	13.6	13.0	10.8	11.2	10.4	96	92	94	10	10	10	E 4	E 6	E 8	13.3	● n, 1, a, p, 3.
27	65.5	66.7	67.9	11.5	12.3	11.7	11.8	10.5	8.4	8.6	8.3	83	82	81	10	10	10	NE 4	NE 4	E 2	10.5	● n.
28	67.4	67.9	67.1	11.5	12.7	12.5	12.2	11.5	9.9	10.4	9.5	98	96	89	10	10	10	SE 4	ESE 4	NE 2	15.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	67.4	67.2	66.4	12.3	14.1	13.9	13.4	12.2	10.1	10.1	11.5	96	85	98	10	10	10	WNW 1	WNW 1	0	1.0	● n, p, 3.
30	64.5	63.4	60.3	14.3	18.5	15.3	16.0	13.5	11.3	12.7	12.4	94	80	96	10	10	10	SW 2	0	0	—	● n.
Срд. Moy.	766.0	765.7	765.0	12.7	17.0	11.9	13.9	9.6	9.5	10.6	9.1	87	75	88	6.3	6.0	5.0	1.4	3.0	1.5	51.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.9	761.9	765.0	15.1	21.5	16.3	17.6	15.1	11.7	11.2	11.5	91	59	83	10	0	10	NW 6	NNW 4	0	—	⌓⌓ 1.
2	66.5	*66.5*	64.8	13.5	*19.0*	15.9	*16.1*	12.1	10.7	*10.8*	11.4	94	*66*	85	0	0	10	0	0	0	—	⌓ 1.
3	63.5	62.0	61.1	14.5	21.9	18.1	18.2	13.1	11.2	13.4	14.9	92	69	96	10	10	10	0	NW 2	0	2.7	⌓⌓ 1; ● p.
4	60.7	59.9	59.9	17.7	21.3	16.9	18.6	13.6	14.1	12.2	12.8	94	65	90	0	0	0	S 2	SE 4	0	—	
5	60.3	59.0	58.9	19.5	24.1	16.7	20.1	13.6	12.1	17.6	13.3	72	79	94	0	10	0	0	S 2	0	—	⌓ 1.
6	60.8	61.4	63.4	20.1	23.9	16.5	20.2	13.1	11.8	14.5	11.6	67	66	83	0	0	0	0	SE 2	0	} 7.5	⌓ 1.
7	67.4	68.6	69.6	17.5	15.9	14.8	16.1	14.8	13.1	11.4	11.0	88	85	88	10	10	10	0	E 8	E 4		● n, 1, a, 2, p.
8	71.3	70.6	70.6	15.7	17.1	14.3	15.7	14.1	9.9	10.4	10.2	75	72	85	10	10	10	E 2	N 2	0	—	
9	73.3	73.6	73.3	14.7	21.0	16.1	17.3	12.6	8.2	10.3	11.6	66	56	85	10	0	0	NW 1	N 2	0	—	⌓⌓ 1.
10	72.9	72.5	70.3	15.5	22.7	15.9	18.0	9.6	10.1	14.6	11.2	77	71	83	0	0	0	0	SE 4	SE 2	—	⌓ 1.
11	67.0	66.1	63.4	17.5	23.1	17.5	19.4	12.6	11.3	15.7	14.9	76	75	00	10	0	0	0	SE 4	SE 4	—	⌓⌓ 1.
12	62.9	62.6	61.3	16.1	22.9	18.5	19.2	14.1	13.1	17.2	15.9	96	83	00	10	0	0	0	SE 2	SE 4	—	⌓⌓⌓ 1.
13	63.0	63.0	59.4	18.7	21.9	18.5	19.7	16.8	14.5	14.7	15.2	90	76	96	10	0	5	0	N 2	SE 6	—	⌓⌓ 1.
14	59.5	60.6	62.6	18.0	25.7	18.5	20.7	16.6	13.1	17.2	15.5	85	70	98	0	0	0	0	N 2	0	—	⌓⌓⌓ 1.
15	64.7	65.1	65.2	23.1	24.1	18.7	22.0	16.6	13.3	14.4	13.8	64	65	87	0	10	0	0	S 2	0	—	⌓⌓ 1.
16	64.6	63.6	65.0	19.9	23.0	17.3	20.1	14.1	11.0	12.0	12.0	64	58	82	10	10	10	0	N 1	0	0.7	⌓⌓ 1; ● p, 3.
17	62.9	63.1	63.1	17.9	20.9	15.1	18.0	13.6	11.7	11.6	11.7	76	64	91	10	10	10	0	E 1	0	—	● n.
18	62.5	63.1	62.8	17.3	21.5	17.5	18.8	13.6	11.4	12.1	10.8	78	64	72	10	10	10	0	S 2	0	—	⌓⌓⌓ 1.
19	63.1	63.0	63.3	17.3	21.1	18.1	18.8	14.1	10.6	11.2	12.7	72	61	82	10	10	0	S 4	S 4	0	—	⌓⌓⌓ 1.
20	65.2	64.8	63.7	18.3	22.9	18.5	19.9	16.7	12.7	10.0	11.6	81	48	73	10	10	0	0	S 4	0	—	⌓⌓⌓ 1.
21	64.9	65.5	63.7	19.1	23.9	18.1	20.4	15.6	15.5	14.2	14.2	94	64	92	0	0	0	0	S 6	0	—	⌓⌓ 1.
22	62.6	62.1	60.0	19.5	24.3	18.1	20.6	14.6	13.0	15.9	14.2	78	71	92	0	0	0	S 4	S 4	0	—	⌓⌓⌓ 1.
23	59.8	58.0	56.0	20.5	26.1	19.9	22.2	17.6	12.2	15.5	16.6	69	62	96	0	0	10	0	NE 2	0	—	⌓⌓ 1.
24	60.3	60.6	64.0	22.3	24.9	17.5	21.6	17.5	15.5	14.9	13.7	77	64	92	10	10	10	S 4	S 4	0	15.5	⌓⌓⌓ 1.
25	66.8	67.9	68.2	16.7	17.9	17.3	17.3	16.1	13.3	13.7	12.6	94	90	86	10	10	10	0	SW 2	0	6.5	● n, 1, a, 2, p.
26	69.8	69.2	67.8	17.5	21.9	18.1	19.2	15.6	12.5	11.2	13.3	84	57	86	10	0	0	0	S 6	E 2	—	
27	65.1	64.8	66.4	18.9	23.9	18.7	20.5	14.1	12.2	17.8	15.7	75	81	98	0	0	0	0	E 4	0	—	⌓⌓ 1.
28	66.6	67.3	65.8	20.1	24.5	19.5	21.4	17.6	13.6	15.5	15.2	78	68	90	10	0	0	0	E 4	0	—	⌓⌓⌓ 1.
29	66.1	67.8	67.7	20.9	26.3	19.7	22.3	17.1	13.7	18.3	15.4	75	72	90	0	10	0	0	SE 2	0	—	⌓⌓⌓ 1.
30	68.2	68.3	69.5	21.5	25.1	19.9	22.2	15.6	14.6	16.9	15.6	77	71	91	0	0	0	0	SE 4	S 2	—	⌓⌓⌓ 1.
31	68.1	68.6	65.7	21.5	24.1	19.3	21.6	16.1	15.0	16.4	14.7	79	74	89	0	0	0	S 1	S 2	S 4	—	⌓⌓ 1.
Срд. Moy.	764.9	764.9	764.5	18.3	22.5	17.6	19.5	14.8	12.5	14.0	13.4	80	69	89	5.5	4.2	3.7	0.8	3.0	0.9	32.9	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.1	765.4	765.4	21.5	24.7	20.1	22.1	15.0	15.6	17.1	15.5	82	74	89	0	0	0	S 2	S 2	S 4	—	⌓⌓ 1.
2	64.1	63.5	61.8	19.7	24.7	19.9	21.4	16.0	12.6	17.5	16.6	74	76	96	0	0	0	0	SE 2	S 4	—	⌓⌓⌓ 1.
3	61.7	61.7	59.4	24.3	29.5	22.7	25.5	18.0	15.1	15.0	20.1	67	49	98	0	0	0	0	S 2	0	—	⌓⌓ 1.
4	63.1	65.3	64.2	26.1	27.1	20.9	24.7	20.0	17.3	17.8	16.7	69	67	91	2	0	10	0	S 4	0	—	⌓⌓⌓ 1.
5	62.0	61.3	64.3	21.5	28.1	21.9	23.8	19.5	16.0	20.7	17.1	84	73	87	10	5	0	SE 1	N 2	0	—	⌓⌓ 1.
6	67.3	67.2	69.3	19.7	18.5	16.7	18.3	16.7	13.2	14.6	11.5	78	92	81	10	10	10	SE 1	0	0	6.3	⌓⌓ 1; ● a, 2, p.
7	68.0	67.1	66.5	17.7	22.9	17.9	19.5	15.0	12.9	14.1	11.7	86	68	76	10	10	10	0	E 4	0	—	
8	65.3	63.5	61.8	18.7	23.1	19.5	20.4	16.5	13.5	14.6	14.9	85	70	89	10	10	10	0	SE 6	0	1.6	⌓⌓ 1; ● p.
9	63.1	62.4	62.5	20.1	24.9	20.1	21.7	15.5	13.9	17.3	17.2	80	74	98	10	10	10	WSW 1	SSE 2	0	0.8	● p.
10	63.3	63.1	62.4	20.7	25.9	20.5	22.4	16.0	17.5	16.4	14.6	96	66	82	10	0	0	WSW 1	E 2	E 1	—	
11	62.1	*60.2*	58.3	17.5	24.3	21.7	21.2	14.5	11.6	15.6	15.5	78	69	80	0	0	10	W 1	SSE 2	SSW 2	—	⌓⌓ 1.
12	59.4	*57.8*	56.3	19.5	26.3	21.9	22.6	17.0	14.3	18.3	17.4	85	72	89	0	0	0	0	SE 4	0	—	⌓⌓⌓ 1.
13	57.5	55.1	52.8	22.9	26.7	22.7	24.1	20.0	16.1	19.2	18.3	78	74	90	0	0	0	0	SE 2	SSW 2	—	⌓⌓⌓ 1.
14	57.6	54.8	55.7	21.5	26.5	21.1	23.0	20.0	17.3	16.0	15.9	91	63	86	10	0	10	0	NW 2	0	—	⌓⌓⌓ 1.
15	56.7	54.8	54.5	18.5	28.1	22.9	23.2	17.0	13.3	15.4	17.9	84	55	87	0	0	0	0	SSE 2	0	—	⌓⌓ 1.
16	55.6	54.3	55.5	24.3	28.7	21.5	24.8	19.0	12.0	16.4	18.0	53	57	94	0	0	10	NW 1	SSE 2	0	—	⌓⌓⌓ 1.
17	55.7	54.7	54.2	20.7	27.3	21.9	23.3	20.0	14.5	16.2	17.4	80	60	89	10	0	10	0	N 2	SSW 1	—	⌓⌓⌓ 1.
18	55.4	53.4	54.1	21.7	28.7	23.3	24.6	17.0	12.9	18.3	17.6	67	63	83	0	0	10	0	SSE 2	SW 2	0.6	⌓⌓⌓ 1; ● p.
19	54.9	55.6	55.3	21.5	29.7	24.5	25.2	17.5	14.3	18.1	19.0	75	59	83	0	0	0	0	SSE 1	SSE 2	—	
20	57.0	56.3	56.3	24.3	29.7	24.3	26.1	19.0	16.3	22.1	21.4	72	71	95	0	0	0	0	SSE 2	S 2	—	⌓⌓ 1.
21	57.0	56.8	56.0	20.9	32.1	26.3	26.4	20.0	16.3	20.2	17.2	89	57	68	0	0	0	0	ESE 1	SSE 2	—	⌓⌓ 1.
22	56.1	55.8	57.9	21.7	30.9	24.7	25.8	19.5	15.8	18.1	18.9	82	54	82	0	5	3	0	NNW 1	0	—	⌓⌓⌓ 1.
23	60.6	60.2	61.5	23.3	29.7	23.9	25.6	19.5	15.9	17.3	17.2	75	56	79	0	0	10	0	ESE 2	SSE 6	—	⌓⌓⌓ 1.
24	61.6	60.4	58.0	22.7	29.7	24.1	25.5	19.5	14.6	16.2	20.0	71	52	90	0	0	0	0	S 4	0	—	⌓⌓⌓ 1.
25	56.5	55.2	54.5	*24.9*	30.1	24.7	*26.6*	18.5	*16.6*	21.0	21.9	*71*	66	95	0	0	0	0	SSE 1	S 2	—	⌓⌓ 1.
26	56.3	56.7	59.8	24.3	29.7	25.1	26.4	22.5	19.2	18.9	18.3	85	61	77	0	0	10	0	NE 1	0	—	⌓⌓⌓ 1.
27	62.4	62.1	61.5	22.3	26.1	23.3	23.9	22.0	15.8	15.5	14.9	79	62	70	10	10	10	0	0	ESE 4	—	⌓⌓⌓ 1.
28	61.1	58.5	59.0	22.1	28.7	22.3	24.4	20.0	15.3	17.9	16.5	77	62	83	10	0	10	0	SE 6	0	—	⌓⌓⌓ 1.
29	58.1	57.9	56.7	20.7	28.5	22.3	23.8	19.0	15.5	16.6	17.2	85	58	86	10	10	0	0	NNE 1	0	—	⌓⌓⌓ 1.
30	55.1	53.4	58.0	20.7	29.5	25.9	25.4	18.0	14.5	16.3	12.0	80	53	48	0	0	10	0	SE 1	N 8	—	⌓⌓ 1.
Срд. Moy.	760.0	759.2	759.1	21.5	27.3	22.3	23.7	18.3	15.0	17.3	16.9	79	64	85	3.7	2.3	5.1	0.3	2.2	1.4	9.3	

1899.

Ленкорань (училище). **Юль. — Juillet.** Lenkoran (école).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.8	760.9	762.2	22.3	27.3	24.3	24.6	21.4	10.1	15.1	15.9	51	56	71	10	5	0	WNW 4	E 2	S 2	—	⌓ 1.
2	63.3	61.4	63.2	19.3	29.9	23.1	24.1	15.9	9.7	12.8	17.4	58	41	83	0	0	0	WNW 4	N 2	0	—	⌓ 1.
3	63.4	62.2	62.5	23.7	28.9	23.3	25.3	16.9	14.6	17.8	17.6	67	61	83	0	0	0	0	SE 2	S 2	—	⌓ 1.
4	63.6	64.0	64.0	20.7	27.9	23.3	24.0	19.4	16.1	16.9	16.2	89	61	77	10	3	0	0	E 2	SW 2	—	⌓ 1.
5	64.2	63.6	61.6	20.1	29.1	24.3	24.5	17.9	11.8	16.6	16.3	67	55	72	0	0	0	WSW 1	S 4	S 4	—	⌓ 1.
6	59.5	58.3	55.4	19.9	29.1	24.7	24.6	19.4	12.2	20.4	19.3	71	68	83	0	0	0	SW 1	S 4	0	—	⌓ 1.
7	54.3	54.6	55.0	19.9	29.3	25.3	24.8	19.4	13.7	19.8	20.8	79	65	87	2	6	10	0	NNW 1	0	—	⌓ 1.
8	57.2	56.8	57.4	21.1	32.1	26.3	26.5	20.0	14.0	15.0	18.7	80	42	73	2	0	0	S 1	N 2	S 1	—	⌓ 1.
9	58.9	58.2	57.8	21.9	28.7	25.5	25.4	21.1	11.1	16.1	20.1	57	55	83	0	0	0	E 1	N 2	N 1	—	⌓ 1.
10	58.2	56.4	57.7	21.5	30.5	25.9	26.0	19.2	15.6	18.0	20.8	82	55	84	0	0	0	0	N 2	0	—	⌓ 1.
11	59.0	58.5	59.9	24.7	32.9	26.3	28.0	20.9	20.4	20.1	19.4	88	54	77	0	0	0	0	N 2	0	—	⌓ 1.
12	61.0	60.4	61.0	22.9	31.1	26.5	26.8	20.9	14.8	16.8	17.0	71	50	66	0	0	0	S 1	E 4	S 1	—	⌓ 1.
13	59.9	59.1	59.8	22.8	32.3	25.1	26.7	20.9	13.2	14.5	14.8	64	40	63	8	4	10	S 2	NW 4	0	—	⌓ 1.
14	60.2	59.6	60.7	23.1	32.7	26.5	27.4	19.9	12.1	13.9	19.3	58	38	75	10	8	10	E 2	NNW 4	0	—	⌓ 1.
15	61.2	60.6	61.8	26.7	31.9	25.9	28.2	20.9	16.6	15.2	19.7	64	43	79	10	5	3	E 1	N 6	N 2	—	⌓ 1.
16	61.4	59.7	57.3	20.1	31.5	25.7	25.8	19.4	12.1	14.4	17.6	69	42	72	2	2	4	E 2	E 2	S 2	—	⌓ 1.
17	56.9	55.5	55.4	23.5	29.9	26.1	26.5	21.9	16.4	21.1	21.9	77	67	87	10	8	5	E 2	E 2	S 2	—	⌓ 1.
18	56.2	56.4	57.5	23.7	31.1	27.1	27.3	21.9	15.3	18.4	17.1	71	55	64	8	10	1	E 2	NW 10	NNW 4	—	⌓ 1.
19	59.0	58.3	60.8	25.3	29.9	25.1	26.8	23.3	13.6	18.7	20.2	57	60	85	10	3	8	WNW 2	NW 9	NW 2	—	⌓ 1.
20	60.8	59.3	59.0	23.5	29.5	24.7	25.9	22.8	13.4	19.0	21.2	62	62	92	3	0	3	NW 4	NNW 7	E 1	—	⌓ 1.
21	58.8	57.0	57.0	22.3	31.5	25.7	26.5	20.3	13.8	17.0	18.9	69	49	77	10	1	10	SW 1	E 4	NW 2	—	⌓ 1.
22	57.4	57.1	56.7	23.9	31.9	25.5	27.1	22.9	16.9	19.3	18.4	77	55	76	10	5	10	0	E 2	S 2	—	⌓ 1.
23	56.7	55.9	55.9	25.5	34.5	24.5	28.2	23.9	18.4	*20.0*	21.9	76	*50*	96	10	10	10	S 2	W 6	N 1	—	⌓ 1.
24	57.4	57.6	57.5	25.1	31.3	25.5	27.3	24.5	18.3	*20.0*	21.1	77	*59*	87	10	0	0	N 4	0	0	—	⌓ 1.
25	58.7	58.0	56.5	23.3	33.3	25.7	27.4	20.9	16.2	17.4	20.9	77	46	85	10	0	0	N 1	W 4	E 2	—	⌓ 1.
26	57.7	56.2	56.1	22.3	33.5	25.1	27.0	19.9	15.1	18.1	16.5	76	47	70	0	0	0	W 4	W 2	S 1	—	⌓ 1.
27	57.5	57.4	56.3	23.9	33.5	26.5	28.0	21.9	14.5	16.1	21.6	66	42	84	0	0	5	S 1	N 1	0	—	⌓ 1.
28	57.1	56.5	56.0	23.7	34.1	26.9	28.2	21.3	15.0	16.1	22.2	69	41	84	2	5	10	S 1	E 2	0	—	⌓ 1.
29	58.4	57.3	58.1	25.5	32.9	27.3	28.6	21.9	17.7	19.7	23.2	73	53	86	10	0	10	S 1	E 4	W 6	—	⌓ 1.
30	58.9	57.7	60.2	23.9	32.3	25.1	27.1	22.3	17.9	*21.5*	22.1	82	*60*	94	10	10	10	E 1	E 6	W 8	—	⌓ 1.
31	63.6	62.6	63.1	28.1	31.9	27.3	29.1	24.6	20.2	17.9	20.1	71	51	75	10	0	4	S 1	N 2	WNW 1	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	759.4	758.6	758.8	23.0	31.2	25.5	26.6	20.9	14.9	17.5	19.3	71	52	80	5.4	2.7	4.0	1.5	3.4	1.6	0.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.1	761.4	762.0	22.9	32.9	26.9	27.6	22.9	15.8	16.9	20.2	76	46	77	1	2	10	S 1	W 4	N 1	—	⌓ 1.
2	62.8	60.2	60.3	25.5	31.9	25.5	27.6	22.3	15.9	13.4	19.2	66	38	79	1	0	0	S 2	0	0	—	⌓ 1.
3	60.9	59.7	59.5	24.1	32.7	25.7	27.5	21.2	16.1	15.5	17.6	72	42	72	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
4	62.0	60.7	60.6	23.7	31.7	27.3	27.6	21.4	17.7	20.4	21.9	81	59	81	2	0	0	S 2	E 2	S 1	—	⌓ 1.
5	62.3	60.7	62.4	26.5	32.3	27.7	28.8	23.3	19.8	22.6	22.9	78	63	83	0	0	10	0	E 2	W 1	—	⌓ 1.
6	62.8	61.5	60.6	28.9	32.5	26.3	29.2	22.9	18.2	17.9	23.8	62	49	93	8	8	0	S 1	NW 2	0	—	⌓ 1.
7	58.1	55.5	55.3	25.7	32.5	27.3	28.5	21.9	19.0	19.5	21.1	78	54	78	10	10	10	S 1	NW 2	0	—	⌓ 1.
8	57.7	57.0	57.7	23.5	28.7	26.9	26.4	23.4	20.4	20.3	22.6	95	69	86	10	10	10	NW 4	S 2	0	9.8	● 1, a.
9	57.4	55.1	57.4	25.3	32.2	26.7	28.1	21.9	18.5	16.9	18.8	77	48	72	0	0	0	—	N 4	E 1	—	
10	59.2	57.4	58.8	25.7	32.5	25.3	27.8	20.6	17.4	14.8	18.5	71	41	77	9	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
11	59.1	57.7	59.1	25.5	33.5	26.2	28.4	20.9	13.2	15.7	17.2	55	41	68	0	0	0	SW 1	0	0	—	⌓ 1.
12	58.8	56.7	55.1	25.5	32.7	26.9	28.4	20.7	14.2	19.4	19.0	59	53	73	0	0	0	0	W 2	E 2	—	⌓ 1.
13	58.0	55.1	57.5	25.3	32.1	27.5	28.3	21.9	15.7	23.5	23.0	66	66	84	0	0	0	0	W 4	0	—	⌓ 1.
14	59.9	58.0	57.6	25.5	31.5	27.1	28.0	23.5	18.4	21.8	22.0	76	63	83	8	0	5	0	NW 4	0	—	⌓ 1.
15	57.9	55.8	56.7	26.9	31.3	24.9	27.7	24.9	19.4	20.1	20.6	74	59	88	10	10	0	S 1	W 2	0	0.5	⌓ 1; $●^0$ 3.
16	57.3	55.0	57.2	26.3	28.5	25.9	26.9	24.9	17.9	18.8	18.9	71	65	76	10	10	8	N 4	N 6	0	—	$●^0$ n.
17	62.1	61.9	61.8	24.1	25.5	26.1	25.2	23.9	14.4	15.7	13.8	65	65	56	10	10	0	NW 1	N 4	0	—	⌓ 1.
18	62.0	60.0	60.4	20.5	26.7	24.5	23.9	19.9	15.6	17.3	17.2	87	67	76	10	0	0	0	0	0	1.5	● 1, a.
19	59.8	59.4	61.4	20.7	29.9	23.5	24.7	19.4	13.9	16.1	16.8	77	51	78	3	0	0	0	SW 2	0	—	⌓ 1.
20	61.7	60.8	61.8	21.9	29.7	24.1	25.2	18.7	14.7	15.8	16.9	76	51	76	0	0	0	S 1	W 2	0	—	⌓ 1.
21	64.0	62.3	63.4	23.2	30.0	25.0	26.1	19.4	15.6	19.5	19.5	74	62	83	1	0	0	0	E 4	SW 1	—	⌓ 1.
22	63.2	61.4	61.4	22.5	30.3	26.1	26.3	19.9	16.0	20.3	19.9	79	63	79	0	0	0	0	S 4	W 4	—	⌓ 1.
23	60.8	59.7	59.8	22.5	31.3	26.3	26.7	20.4	15.0	20.5	20.2	74	60	79	0	0	0	0	SW 4	W 2	—	⌓ 1.
24	60.1	57.3	56.9	23.3	29.9	26.5	26.6	18.9	15.3	20.1	16.5	72	64	65	0	0	0	0	W 4	W 4	—	⌓ 1.
25	55.9	53.3	53.9	23.3	30.7	26.7	26.9	20.9	15.5	20.8	21.1	73	63	81	0	0	8	0	W 4	W 2	—	⌓ 1.
26	57.4	58.2	58.9	25.1	31.3	25.5	27.3	20.9	20.5	18.7	21.7	87	55	90	10	0	0	NW 2	WNW 2	0	—	⌓ 1.
27	59.2	58.5	61.5	26.7	31.5	25.3	27.8	24.6	19.6	19.9	21.4	75	58	89	9	8	0	0	S 4	0	—	⌓ 1.
28	65.8	64.0	63.7	25.5	26.3	27.1	26.3	24.9	19.2	18.7	20.9	79	73	78	10	10	10	S 2	0	SE 4	8.5	● 1, a.
29	63.3	61.8	62.8	22.7	25.5	23.7	24.0	21.4	16.9	21.3	19.9	83	88	91	10	10	0	0	0	0	—	⌓ 1.
30	66.1	63.7	61.7	23.9	28.5	22.7	25.0	22.5	16.2	16.6	17.3	74	58	84	10	0	0	NW 2	S 2	0	—	⌓ 1.
31	62.3	60.7	62.3	*20.5*	28.3	24.3	*24.4*	*20.5*	17.3	18.6	18.8	96	65	83	10	10	10	0	W 2	0	*2.8*	⌓ 1.
Срд. Moy.	760.7	759.0	759.7	24.0	30.8	25.9	26.9	21.8	16.9	18.6	19.7	75	58	79	4.9	3.2	2.6	0.8	2.4	0.7	*23.1*	

1899.

Ленкорань (училище). Сентябрь. — Septembre. Lenkoran (école).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.4	764.5	765.9	19.7	27.3	22.1	23.0	19.4	16.2	16.9	18.3	95	63	93	10	10	10	S 2	NW 2	0	*0.7*	● n, 1, a.
2	65.2	63.6	63.2	20.9	28.3	24.0	24.4	18.5	15.7	18.0	18.3	86	63	83	10	5	0	S 1	W 4	0	—	⌓ 1.
3	64.1	63.5	63.4	23.5	28.9	24.5	25.6	19.5	17.8	19.0	19.0	83	64	83	5	0	0	0	S 2	0	—	⌓ 1.
4	62.0	59.4	61.7	24.7	30.0	25.7	26.8	20.4	18.2	19.5	19.8	79	62	81	0	0	0	0	W 2	SW 2	—	⌓ 1.
5	57.9	55.4	58.2	23.5	31.0	26.1	26.9	20.7	18.6	20.9	19.5	86	62	78	0	0	0	NW 2	0	0	—	⌓ 1.
6	62.4	63.1	62.1	19.7	25.9	20.1	21.9	18.9	10.8	12.0	13.3	63	48	76	8	0	0	N 6	S 10	S 1	—	⌓ 1.
7	65.0	64.4	65.7	20.1	25.7	22.7	22.8	15.9	10.0	13.4	16.6	57	55	81	10	10	10	W 2	NE 4	NE 2	2.7	⌓ 1.
8	66.6	65.6	64.5	19.3	21.9	21.7	21.0	18.9	15.7	17.4	16.9	94	89	87	10	10	10	WNW 2	W 1	SW 1	1.8	● n, a.
9	64.2	62.6	61.6	16.3	27.3	23.7	22.4	15.9	13.5	19.6	17.0	98	72	79	0	0	10	0	ESE 2	SSW 1	—	
10	60.9	59.7	59.9	20.9	28.7	23.7	24.4	18.9	15.0	19.9	18.8	82	68	86	0	0	0	0	ESE 4	SW 2	—	⌓ 1.
11	61.5	60.2	60.2	20.9	27.9	24.3	24.4	18.4	15.0	21.2	19.9	82	76	88	0	0	0	0	SSE 4	WSW 2	—	⌓ 1.
12	62.1	62.1	61.8	20.9	29.9	25.7	25.5	17.9	13.1	21.1	20.2	72	67	82	0	0	10	WSW 1	SSW 4	SSE 4	—	⌓ 1.
13	62.8	62.0	61.5	21.5	29.5	24.7	25.2	19.9	16.0	20.6	20.4	84	67	88	0	0	0	0	ESE 2	0	—	⌓ 1.
14	63.0	62.9	60.5	22.7	27.5	25.3	25.2	20.9	18.0	21.0	19.3	88	77	81	0	0	0	WNW 1	ESE 1	SW 2	—	⌓ 1.
15	59.9	58.0	57.6	21.9	29.1	25.9	25.6	18.4	16.0	19.0	20.4	82	63	82	0	0	10	SSW 1	SSE 4	S 4	—	⌓ 1.
16	58.2	57.9	58.3	21.7	29.5	24.7	25.3	21.3	17.2	16.0	18.9	89	52	82	3	0	0	0	E 2	0	—	⌓ 1.
17	60.4	61.4	60.0	21.9	27.9	23.7	24.5	20.4	17.2	19.2	19.7	88	69	91	0	0	0	WNW 1	N 4	NNE 1	—	⌓ 1.
18	62.3	64.8	65.6	21.1	28.5	24.9	24.8	18.4	14.6	13.7	16.6	78	48	71	10	0	0	WNW 2	NNW 4	WNW 4	—	⌓ 1.
19	66.9	66.5	66.9	19.9	27.3	23.3	23.5	19.7	15.6	16.6	17.3	91	62	81	0	0	—	0	SE 2	—	—	⌓ 1.
20	66.0	65.7	64.6	19.1	25.9	20.9	22.0	17.9	13.6	13.6	14.7	83	55	80	0	0	0	SW 2	ESE 4	SSW 2	—	⌓ 1.
21	64.0	64.3	63.5	16.3	27.9	23.3	22.5	14.9	10.6	14.8	15.9	77	54	75	0	0	0	0	SE 2	0	—	⌓ 1.
22	64.4	63.7	64.2	17.1	26.9	23.1	22.4	14.9	12.1	*18.5*	18.8	84	*70*	90	0	0	0	0	ENE 2	0	—	⌓ 1.
23	66.0	66.6	68.4	19.5	25.5	22.9	22.6	18.9	13.3	19.2	19.3	80	79	93	10	10	10	0	WSW 1	0	3.5	⌓ 1; ● a.
24	68.2	67.7	67.4	19.7	26.5	21.1	22.4	18.4	15.8	16.4	16.2	92	64	87	10	0	0	W 2	N 2	0	—	● n.
25	67.1	67.2	65.3	18.9	26.5	22.3	22.6	16.4	10.8	17.4	16.5	66	68	83	10	0	0	WNW 2	W 2	SSW 2	—	⌓ 1.
26	65.0	65.3	64.0	19.1	27.7	23.3	23.4	16.9	13.6	17.1	17.3	83	62	81	10	10	10	WNW 2	E 2	SW 4	—	⌓ 1.
27	66.6	66.2	68.2	17.5	28.1	24.1	23.2	17.5	14.6	14.1	15.0	98	51	68	10	5	10	WSW 1	NNW 2	—	—	⌓ 1.
28	68.3	69.2	69.1	18.9	27.7	21.1	22.6	18.4	14.7	14.9	15.6	90	54	84	8	10	0	SW 2	ENE 2	0	—	⌓ 1.
29	69.4	67.8	69.3	16.1	27.1	23.1	22.1	15.7	11.6	14.9	15.3	85	57	73	5	0	0	0	NNE 2	0	—	⌓ 1.
30	69.2	69.7	71.0	18.9	24.3	19.3	20.8	16.4	11.3	14.6	14.4	70	65	87	10	10	10	0	WNW 4	0	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	764.2	763.7	763.8	20.1	27.5	23.4	23.7	18.3	14.5	17.4	17.6	83	64	82	4.6	2.7	3.4	1.1	2.8	1.2	*8.7*	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.0	772.3	772.0	15.7	25.7	18.9	20.1	15.0	11.6	11.8	12.2	87	48	75	0	0	0	0	NNW 2	0	—	⌓ 1.
2	72.2	71.9	72.9	12.3	26.1	20.7	19.7	12.3	8.9	14.2	12.0	85	57	67	0	0	0	0	E 2	0	—	⌓ 1.
3	72.5	72.0	70.3	14.3	25.9	21.5	20.6	13.5	10.0	12.6	13.4	83	51	71	0	0	10	SSW 2	S 6	SSE 6	—	⌓ 1.
4	70.5	70.6	70.3	15.1	26.7	21.9	21.2	15.0	11.4	17.3	15.7	89	67	80	0	0	0	WNW 4	ESE 2	SSW 6	—	⌓ 1.
5	70.4	69.8	69.6	15.5	26.5	21.5	21.2	15.0	12.3	17.4	17.3	93	68	91	0	7	0	0	E 2	0	—	⌓ 1.
6	68.5	68.3	67.5	18.7	26.1	21.9	22.2	16.3	11.5	16.9	16.4	71	67	84	8	0	0	0	0	SSE 1	—	⌓ 1.
7	64.7	64.7	63.2	17.3	26.9	22.7	22.3	16.5	12.6	17.6	16.9	86	67	83	5	0	0	WSW 2	SE 4	SSW 6	1.0	⌓ 1.
8	62.0	61.8	61.2	18.3	27.3	23.1	22.9	18.0	14.1	20.7	18.8	90	77	90	10	10	10	SSE 1	SE 4	SSW 14	—	● n.
9	62.3	59.7	57.5	16.7	26.9	24.3	22.6	16.0	12.4	20.2	19.5	88	77	87	10	10	10	0	ENE 4	SSE 2	—	⌓ 1.
10	60.7	61.3	63.6	17.3	26.3	23.7	22.4	17.0	12.9	18.7	18.4	88	73	85	1	2	10	WSW 2	N 6	NNE 4	96.6	⌓ 1; ● p, 3; ⚡ p.
11	64.3	63.0	63.4	20.0	25.7	23.3	23.0	20.0	14.5	19.4	19.4	83	79	91	10	0	10	0	SE 4	SW 1	47.5	● n.
12	65.9	68.5	64.4	19.7	20.1	18.5	19.4	18.5	11.4	14.4	14.9	96	83	94	10	10	10	ENE 14	NE 8	N 6	67.3	● n, p, 3; ⚡ n.
13	67.4	64.8	64.7	15.1	18.9	18.7	17.6	15.1	12.8	14.7	15.1	00	90	94	10	10	10	WNW 4	WNW 2	WNW 6	1.0	● n.
14	64.9	65.5	65.2	14.9	22.3	19.7	19.0	14.9	12.6	15.3	15.9	00	72	93	10	0	0	0	NNE 2	SW 1	—	● n.
15	66.5	66.6	68.5	14.1	23.3	20.1	19.2	14.1	11.7	15.5	16.8	97	73	96	0	3	10	0	NNE 1	ENE 8	17.0	⌓ 1; ● p, 3.
16	69.7	69.7	69.4	18.3	20.9	17.5	18.9	16.8	13.2	14.7	14.6	84	80	96	10	0	10	0	WNW 2	SSW 2	—	● n.
17	69.0	67.4	64.6	12.5	23.1	19.1	18.2	12.3	10.3	14.3	14.2	96	63	86	0	0	0	0	SSE 8	SE 6	—	⌓ 1.
18	67.6	67.0	66.3	13.3	22.3	20.1	18.6	13.3	11.1	15.8	15.5	98	79	89	5	0	0	0	S 1	SW 4	—	⌓ 1.
19	67.7	67.3	65.9	13.7	23.1	19.7	18.8	13.5	10.9	16.3	15.9	94	78	93	0	5	0	0	NNE 2	0	—	⌓ 1.
20	64.8	64.1	62.4	13.1	22.9	21.1	19.0	13.1	11.0	14.8	11.5	98	71	89	0	0	10	0	N 2	E 10	—	⌓ 1.
21	64.6	65.5	63.5	*15.1*	19.1	20.9	*18.4*	*15.1*	*11.4*	14.8	16.0	*89*	90	93	10	10	10	NNE 10	E 4	ESE 6	5.0	● a, p.
22	64.2	63.1	62.1	18.3	19.9	19.3	19.2	17.3	15.3	16.3	15.7	98	94	94	10	10	10	WNW 4	E 6	E 8	17.0	● a, p.
23	60.5	61.7	69.4	14.3	16.3	14.3	15.0	14.3	11.6	8.5	9.3	96	61	77	10	10	10	NW 20	NW 20	NW 20	1.5	● n, a; ↙ 1, 2, 3.
24	72.2	72.4	71.9	6.9	15.5	12.1	11.5	6.9	7.0	8.0	10.0	94	60	96	0	3	0	WNW 4	N 2	0	—	
25	69.2	67.0	64.4	7.3	15.9	14.1	12.4	7.3	7.2	8.9	9.6	94	65	80	0	0	0	0	NNW 2	0	—	⌓ 1.
26	61.3	58.6	57.3	7.3	18.7	14.9	13.6	7.3	7.4	8.9	11.8	98	56	93	0	0	0	0	SE 4	0	—	
27	60.0	62.8	66.7	*11.7*	13.1	11.1	*12.0*	11.1	*8.5*	10.2	9.1	*84*	91	93	10	10	10	ENE 14	W 10	0	11.0	⌓ 1; ● a, 2, p.
28	69.7	70.7	70.8	10.5	9.7	8.9	9.7	8.9	8.7	8.0	8.3	93	89	98	10	10	0	WNW 4	W 2	SW 2	6.5	● n, a.
29	74.0	71.5	69.5	4.8	15.5	11.3	10.5	4.1	5.5	8.7	8.7	86	66	88	0	0	0	0	0	0	—	
30	69.6	68.4	67.1	5.9	16.3	11.9	11.4	5.6	6.5	8.2	10.2	94	59	98	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
31	68.5	69.7	72.9	11.3	17.3	15.1	14.6	6.5	7.4	11.7	9.5	76	80	74	5	10	10	WNW 4	E 2	E 6	—	⌓ 1.
Срд. Moy.	767.0	766.7	766.4	13.8	21.4	18.4	17.9	13.2	10.8	14.0	14.0	91	72	88	4.6	3.9	4.8	2.9	3.7	4.0	271.4	

1899.

Ленкорань (училище). Ноябрь. — Novembre. Lenkoran (école).

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.6	770.0	767.9	12.5	12.9	12.9	12.8	12.1	10.5	10.6	10.8	98	96	98	10	10	10	W 2	NNW 6	0	7.5	● 1, a.
2	67.0	67.7	72.1	11.9	14.3	13.3	13.2	11.9	9.9	9.7	10.8	96	81	96	10	10	10	0	WNW 4	0	2.0	● n, 1, a.
3	72.5	70.5	69.5	11.3	15.7	12.9	13.3	11.1	9.2	8.3	10.0	93	63	91	10	10	10	0	0	0	—	
4	71.8	71.5	71.8	8.5	15.3	13.7	12.5	8.5	7.8	9.6	9.0	94	74	78	3	5	10	0	N 1	E 6	20.0	⍊ 1.
5	74.1	74.1	73.3	10.7	13.3	11.9	12.0	10.6	9.1	9.5	9.9	95	85	96	10	10	10	0	WNW 2	0	5.0	● n.
6	72.1	70.9	71.7	11.9	12.7	11.7	12.1	11.1	8.6	9.9	9.5	84	91	94	10	10	10	NW 6	NW 10	0	12.0	● n.
7	72.5	73.4	74.8	10.7	11.1	11.3	11.0	10.6	9.1	9.6	9.5	95	98	96	10	10	10	NNW 14	WNW 6	WNW 4	6.8	● n, a, 2, p, 3.
8	75.1	73.8	72.4	9.7	14.1	11.7	11.8	9.6	8.3	9.1	9.5	92	76	94	10	10	10	WNW 2	0	0	—	● n.
9	73.0	69.6	69.5	9.9	13.7	13.1	12.2	9.9	8.4	9.8	10.7	92	85	96	10	10	10	0	NW 2	0	—	⍊ 1.
10	67.3	65.9	65.9	10.9	15.8	11.1	12.6	10.9	9.5	8.8	9.6	98	65	98	5	10	0	0	NNW 6	0	—	⍊ 1.
11	69.0	67.3	67.6	9.5	15.5	10.9	12.0	9.1	8.5	10.3	9.2	96	79	96	10	0	0	0	N 2	0	—	⍊ 1.
12	68.5	67.3	65.5	7.5	14.5	12.1	11.4	7.1	7.3	10.6	9.8	94	87	94	0	8	10	0	N 4	0	—	⍊ 1; $\equiv^2$ 3.
13	67.8	65.6	65.4	10.3	14.3	12.5	12.4	8.1	7.4	10.4	9.5	79	86	89	0	0	10	0	NNW 4	W 2	—	⍊ 1; $\equiv^0$ 3.
14	67.0	66.4	65.6	12.7	13.5	13.5	13.2	9.1	10.4	11.1	11.0	96	97	96	10	10	10	WNW 4	WNW 1	0	2.6	● a, 2, p; ≡ 3.
15	64.4	62.7	61.5	8.3	14.5	14.1	12.3	8.3	7.0	10.4	11.7	87	85	98	0	10	10	0	N 1	0	—	
16	62.6	60.6	60.6	11.2	15.7	11.5	12.8	11.1	9.6	12.0	9.6	97	90	96	10	10	10	0	N 2	—	—	⍊ 1; ≡ 2, 3.
17	61.0	62.0	67.4	11.1	16.5	13.9	13.8	10.6	9.6	10.8	9.4	98	77	80	10	5	10	0	NNW 10	NE 20	38.7	⍊ 1; ↙ 3.
18	70.0	71.7	70.2	10.7	11.5	11.5	11.2	10.6	9.1	8.4	8.4	95	83	83	10	10	10	WSW 8	E 4	WNW 6	15.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	73.1	69.7	69.7	6.9	12.7	10.9	10.2	6.1	7.0	8.9	8.9	94	82	92	10	10	10	WNW 2	NW 1	0	—	● n.
20	76.8	77.3	73.7	7.2	11.3	10.3	9.6	6.1	7.0	8.6	8.6	93	87	93	10	10	10	WNW 4	0	WSW 6	0.2	⍊ 1.
21	72.0	69.7	66.4	5.7	12.2	8.9	8.9	4.7	6.2	8.1	8.0	91	76	95	10	5	0	0	NNW 2	0	—	● n.
22	64.7	62.9	64.2	5.0	12.0	9.9	9.0	4.0	6.0	8.3	8.6	92	80	95	10	10	10	WSW 2	WNW 2	N 4	—	⍊ 1.
23	65.8	64.5	66.0	10.5	14.5	11.9	12.3	9.1	8.7	9.6	9.6	93	79	94	10	10	0	0	NNW 2	0	—	⍊ 1.
24	70 1	71.9	73.4	7.9	13.0	11.1	10.7	7.9	7.5	8.8	8.4	94	80	85	5	10	10	0	NW 1	E 10	1.8	
25	73.1	69.1	68.2	8.9	11.7	9.5	10.0	8.6	8.0	8.0	7.7	95	79	87	10	10	0	WNW 4	NW 4	0	—	● n.
26	63.9	59.9	61.3	8.1	13.7	11.3	11.0	6.6	7.4	9.3	8.0	92	80	80	10	10	10	0	0	SSE 4	19.0	⍊ 1.
27	69.2	71.5	70.0	0.8	0.4	0.1	0.4	0.1	4.7	4.6	4.5	96	96	98	10	10	10	W 6	W 10	NNW 4	49.8	● n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	73.9	69.2	65.3	−3.2	4.8	−0.4	0.4	−3.8	2.8	3.4	4.1	78	53	92	10	0	0	NNE 2	SSW 1	SE 4	—	✱ n; V 1, 3.
29	61.5	59.5	61.5	−0.4	9.3	1.3	3.4	−2.8	4.3	3.1	4.6	96	35	91	10	10	0	WSW 1	NW 2	0	—	V 1.
30	58.5	56.1	60.7	2.6	10.3	9.1	7.3	0.2	4.6	4.9	7.0	82	52	81	10	0	0	0	0	N 4	6.4	V 1.
Срд. Moy.	769.1	767.7	767.8	8.3	12.7	10.6	10.5	7.6	7.8	8.8	8.9	92	79	92	8.4	8.1	7.3	1.9	3.0	2.6	186.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.7	765.0	764.6	5.2	10.7	7.7	7.9	5.1	6.3	8.1	7.2	95	85	91	10	5	0	W 4	S 14	N 1	—	● n; ⍊ 1.
2	70.0	70.6	69.3	2.8	12.9	6.9	7.5	2.8	5.0	8.8	6.8	89	80	91	0	0	0	W 2	WNW 2	0	—	V 1.
3	68.3	65.9	63.4	1.0	9.3	7.7	6.0	0.6	4.7	6.9	7.2	96	79	91	3	5	0	0	NW 2	0	—	V 1.
4	61.1	58.3	57.5	5.7	10.3	6.3	7.4	4.1	6.0	6.9	7.1	88	73	99	0	10	10	0	0	0	—	⍊ 1; $\equiv^2$ 3.
5	58.8	56.1	56.0	3.0	13.1	10.9	9.0	3.0	5.3	8.8	9.2	93	80	96	0	5	10	0	NNW 8	W 10	—	⍊ 1.
6	52.9	53.1	58.4	9.5	10.5	7.7	9.2	7.7	7.9	8.0	4.8	89	85	61	10	10	0	WNW 6	NNW 10	N 14	—	⍊ 1.
7	60.1	57.2	51.4	1.4	12.9	11.5	8.6	1.1	4.3	8.0	8.5	85	73	85	0	0	10	WSW 1	SE 2	ENE 20	—	V 1; ↙ 3.
8	60.8	63.0	63.7	5.7	10.3	8.5	8.2	5.1	5.1	5.0	5.4	74	53	65	0	0	0	WNW 2	N 2	0	—	⊔ 1.
9	66.7	67.4	68.3	2.8	11.5	6.4	6.9	1.6	4.5	6.0	6.1	79	59	86	10	10	10	WNW 2	NE 2	0	—	⊔ 1.
10	67.7	67.1	68.7	4.4	11.5	6.7	7.5	3.6	5.4	6.1	6.7	87	60	91	10	0	10	WNW 2	ENE 2	0	—	⍊ 1; ≡ 3.
11	68.5	67.3	67.0	3.1	5.9	7.1	5.4	2.6	5.4	6.7	7.1	95	97	94	0	10	10	WSW 1	NW 2	0	—	⊔ 1; $\equiv^2$ 2.
12	65.3	64.2	65.5	7.3	8.5	8.5	8.1	7.1	7.0	7.2	7.2	91	87	87	10	10	10	NW 4	N 6	0	—	⊔ 1.
13	67.3	67.6	68.9	7.3	8.9	8.3	8.2	7.0	6.8	7.1	7.7	89	84	94	10	10	10	WNW 2	WNW 2	0	1.5	● 1, a, 2, p.
14	72.3	72.0	71.8	5.0	9.7	6.5	7.1	5.0	6.2	6.6	6.6	95	74	91	0	0	10	0	N 2	0	—	$\equiv^2$ 3.
15	72.7	73.1	71.9	2.8	10.3	8.3	7.1	2.6	5.3	7.2	6.8	94	76	84	10	10	10	0	NW 2	0	—	⍊ 1.
16	72.4	71.5	71.1	5.3	10.3	8.5	8.0	5.3	6.0	7.7	7.4	91	82	89	10	10	10	WNW 2	NW 4	0	—	⍊ 1.
17	71.8	69.1	67.0	5.1	9.3	7.1	7.2	5.1	6.2	6.7	6.7	94	76	88	0	0	10	0	N 2	0	0.6	⍊ 1.
18	68.2	68.0	68.9	5.9	5.9	6.9	6.2	5.9	6.5	6.5	6.6	94	94	88	10	10	10	W 2	W 4	N 2	71.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	72.1	72.2	74.5	4.4	3.2	2.3	3.3	2.3	4.8	5.2	5.2	77	90	96	10	10	10	NNW 4	NNW 14	NNW 10	11.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	74.2	73.8	72.3	0.2	0.0	−0.8	−0.2	−0.8	4.5	4.6	4.2	96	00	96	10	10	10	N 4	NNW 2	NNE 4	60.4	● n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	72.0	71.7	73.5	−1.8	−0.8	−1.8	−1.5	−1.9	3.8	3.4	3.2	96	80	79	10	10	0	W 4	W 4	NW 2	15.2	✱ n, 1, a, 2, p; V 1.
22	75.2	72.9	71.7	−9.8	0.2	−2.0	−3.9	−9.8	2.1	4.1	3.6	97	89	92	0	10	0	0	0	0	—	V 1.
23	73.2	72.6	73.5	−2.4	−1.4	−2.6	−2.1	−4.4	3.4	3.7	3.3	89	90	87	10	10	10	WNW 6	WNW 8	W 10	45.4	✱ 1, a, 2, p, 3.
24	76.3	76.2	77.1	−3.0	−2.4	−3.4	−2.9	−3.4	2.9	3.4	2.9	80	89	82	10	10	10	W 4	NNW 4	NNW 6	35.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3; V 1.
25	75.6	74.3	73.5	−3.6	−2.8	−3.4	−3.3	−3.9	2.9	3.4	3.1	82	92	89	10	10	10	NW 10	NW 8	NNW 8	25.0	✱ n, 1, a, 2, p; V 1.
26	74.8	73.5	73.4	−5.8	−0.2	−1.4	−2.5	−5.9	2.5	3.2	3.5	85	71	84	10	10	10	0	0	0	8.0	V 1.
27	72.7	72.8	75.2	−1.0	1.8	0.6	0.5	−1.9	3.9	4.9	4.4	92	93	92	10	10	10	WNW 4	N 4	NW 4	9.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	76.1	76.1	76.5	0.4	1.9	0.6	1.0	0.1	4.4	4.4	4.2	92	84	89	10	10	10	WNW 1	WNW 6	W 4	6.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; V 1.
29	76.7	75.9	74.9	−0.8	2.0	−0.8	0.1	−0.8	4.0	3.8	3.4	00	71	79	10	10	0	WNW 2	NW—	0	2.3	✱ n, 1, a.
30	75.8	76.8	78.8	−6.6	0.8	−0.8	−2.2	−7.4	2.5	3.4	4.0	92	69	92	10	10	10	0	NNW 4	NW 2	—	V 1.
31	80.6	80.6	80.5	0.0	2.0	−0.4	0.5	−0.9	4.4	3.8	4.5	96	71	00	10	10	10	0	NW 4	WNW 4	12.0	V 1; ✱ p, 3.
Срд. Moy.	770.0	769.2	769.3	1.7	6.0	4.1	3.9	1.2	4.8	5.8	5.6	90	80	88	6.9	7.6	7.4	2.2	4.2	3.3	303.9	

Деркульское лѣсничество (станція № 1 въ степи). **Широта — Latitude: 49° 3′.**

1899.

Derkoulskoe-verderie (station dans la steppe № 1). **Долгота — Longitude: 39° 48′.**

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	753.6	752.3	− 1.3	0.6	1.5	0.3	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	S 4	4.1	△^{0}n,1,a; ∗ a; ● a,2,p.
2	50.0	47.7	47.0	1.3	4.9	− 1.5	1.6	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	4	10	S 4	S 4	SSE 7	0.0	●^{0} n, 1, a; ∨^{0}, ∽p, 3.
3	45.9	45.9	47.0	− 1.3	− 0.5	− 1.3	− 1.0	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 8	SE 7	SE 8	—	∨, ∽, ≡n, 1, a, 2, p, 3.
4	48.9	49.5	51.8	− 0.3	− 0.7	− 3.5	− 1.5	− 3.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 6	SE 7	SE 8	—	∨, ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
5	52.4	52.6	*52.0*	− 4.9	− 3.7	− *4.0*	− *4.2*	− 5.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ESE 5	SE 6	—	—	∨, ∽^{0}n, 1, a, 2, p, 3.
6	50.2	48.2	45.2	− 3.6	− 1.7	− 0.5	− 1.9	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 5	SE 5	SSE 4	6.7	∽n,1,a,p,3; △p; ● p 3.
7	41.2	42.1	46.1	0.3	− 1.1	− 2.9	− 1.2	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 2	WNW 6	WNW 6	0.0	● n, 1, a; ∽n, 1, a, p, 3.
8	50.0	50.7	52.9	− 4.7	− 2.9	− 4.6	− 4.1	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	WNW 5	W 4	W 7	0.0	∽n, 1, a, 2, p, 3; ∗^{0}p.
9	54.3	54.4	53.1	− 7.3	− 6.3	− 4.7	− 6.1	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	W 1	W 1	SW 1	1.9	∗^{0}n 1 a 2 p; ∽n 1 a p 3.
10	51.0	51.7	56.5	− 6.3	− 7.8	−17.3	−10.5	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	4^0	0	NE 5	NE 6	NE 2	0.2	∗^{0} n, 1, a.
11	59.9	60.0	59.1	−19.6	−11.6	−14.3	−15.2	−20.1	—	—	—	—	—	—	9^0	3^0	0	NE 3	S 4	SSE 3	—	
12	57.1	55.5	54.7	−13.1	− 5.5	−10.8	− 9.8	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	2^0	10^0	SE 4	SSE 4	SSE 2	—	
13	52.1	50.1	48.1	−10.6	− 0.6	− 2.3	− 4.5	−12.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 3	S 5	SSE 4	—	≡^{0} n, 1, a.
14	44.8	42.0	38.8	− 2.6	− 2.7	− 0.7	− 2.0	− 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	S 5	SE 7	SE 9	0.9	
15	36.2	36.8	35.9	0.7	0.5	0.2	0.5	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 10	SSE 5	SSE 7	5.9	●^{0}n; ∽n,1,a; ∗a,p,3.
16	37.8	42.3	45.9	− 0.7	− 1.1	− 1.9	− 1.2	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10^2	8^0	10^2	NW 12	WNW 10	W 6	0.1	∗^{0} p.
17	45.4	41.3	41.6	− 3.3	0.5	1.5	− 0.4	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 16	WSW 12	3.5	⇸, ↙ a, 2, p.
18	42.0	40.1	40.0	1.1	1.1	0.5	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SW 4	S 6	S 5	7.4	● n, 1, a, p, 3; ∗ a.
19	41.3	43.3	46.7	0.2	− 0.5	− 3.3	− 1.2	− 3.7	—	—	—	—	—	—	10^2	8^2	6^0	WNW 4	WNW 7	W 2	0.0	∗^{0}na ≡^{0}n1a ⋓⊔^{0}p3.
20	49.4	50.3	51.4	− 3.1	− 1.3	− 4.7	− 3.0	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10^2	5	1	NW 7	WNW 5	SW 2	0.2	⊔^{0} p, 3.
21	46.0	46.5	48.4	− 0.1	2.1	1.1	1.0	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10^2	2	10^2	WSW 9	WNW 6	W 5	0.2	∗^{0} n, a.
22	50.3	50.0	51.5	0.5	1.3	0.7	0.8	0.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	W 4	W 3	SW 4	0.2	
23	51.2	51.0	51.6	2.5	5.7	4.9	4.4	0.6	—	—	—	—	—	—	9^2	0	10	SW 5	W 9	WSW 9	—	●^{0} n.
24	50.9	50.6	50.7	2.7	7.8	2.0	4.2	1.3	—	—	—	—	—	—	1	3^0	1	SW 7	WSW 9	SW 2	—	⊔^{0} p, 3.
25	51.7	53.0	56.7	0.3	0.3	− 0.9	− 0.1	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NW 3	NE 4	NE 10	—	≡ n, 1, a.
26	60.2	59.9	58.3	− 7.6	− 4.5	− 7.8	− 6.6	− 8.4	—	—	—	—	—	—	9^0	2^0	0	NE 5	NNE 5	W 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
27	54.5	52.8	51.7	− 5.3	− 1.3	− 1.7	− 2.8	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	W 5	NW 8	W 9	0.0	⊔ n, 1, a; △, ∗^{0} a.
28	47.9	43.1	38.5	− 3.3	0.3	0.7	− 0 8	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^0	WSW 6	WSW 10	W 20	—	⋓, ↙ p, 3.
29	38.0	39.3	39.2	− 0.9	0.6	− 1.3	− 0.5	− 2.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	W 9	W 7	SW 6	0 0	∗^{0} a.
30	38.1	38.4	40 9	0.3	0.9	− 3.8	− 0.9	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	WSW 8	SW 7	NE 4	0.4	∗^{0} a, 2, p.
31	45.3	46.1	47.2	−10.8	− 4.5	− 6.4	− 7.2	−11.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10^2	0	NE 2	SSW 1	—	
Срд. Moy.	748.4	748.0	748.4	− 3.3	− 1.0	− 2.8	− 2.4	− 5.5	—	—	—	—	—	—	9.6	7.8	8.3	5.4	6.1	5.7	31.7	

Высота — Altitude: 152 m?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.25 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	749.0	748.8	− 4.5	− 2.5	− 4.0	− 3.7	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	0.1	∗^{0} a, p.
2	43.9	41.6	37.9	− 3.5	2.3	4.5	1.1	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	S 7	S 7	3.3	△^{0}n, 1, a; ● n, 1, a, p.
3	40.4	40.3	39.8	3.5	5.3	5.3	4.7	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 5	S 5	1.9	≡ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
4	35.6	37.9	39.8	5.3	4.7	− 0.1	3.3	− 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 10	W 10	NNE 2	9.0	∗ p, 3.
5	43.1	45.0	46.9	− 3.1	− 5.3	−11.8	− 6.7	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NNE 9	NNE 8	NNE 1	0.1	∗ n.
6	45.9	44.6	43.4	−15.7	− 9.0	− 8.4	−11.0	−16 4	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NE 3	NE 1	SSW 4	0.2	≡^{0}n1a; ⊔n1a2p; ≡p3.
7	44.6	51.1	56.3	− 6.1	−10.6	−12.9	− 9.9	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	WSW 3	N 12	SW 2	0.0	∨^{2}∗^{0}n1a ↙⇸a ⊔^{0}p3.
8	57.6	56.6	53.6	−13.8	− 6.7	− 8.2	− 9.6	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSW 2	SSE 5	S 7	0.4	⊔ n, 1, a.
9	48.9	48.5	52.3	− 5.5	− 3.7	−12.6	− 7.3	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	8	0	SSE 5	NNW 12	NNW 18	1.0	∗n1a; ⇸ a 2 p 3; ∣·∣p;
10	53.5	53.0	51.1	−18.9	−13.3	−13.5	−15.2	−19.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 7	NW 7	NE 1	—	⊔n1a; ⊕a2p. [↙p3.
11	48.0	48.5	51.5	−20.3	−13.6	−16.9	−16.9	−20.9	—	—	—	—	—	—	10	2	0	NE 6	N 5	NNW 1	—	⊔n, 1, a, 2, p, 3; ≡^{0} a.
12	50.9	48.4	45.7	−15.6	−10.5	− 9.4	−11.8	−18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 3	SSE 3	4.6	⊔n, 1, a; ∗ a, 2, p, 3.
13	45.0	43.7	39.2	− 8.4	− 6.3	− 5.1	− 6.6	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 4	SE 7	2.9	≡^{0}n 1 a p 3; ∨n 1 a 2p;
14	34.8	37.1	46.5	0.1	− 0.5	− 7.1	− 2.5	− 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	NE 8	NE 4	1.0	∗n,1,a; ≡a. [∗n,p,3.
15	50.6	51.1	52.3	−11.0	− 5.1	− 0.9	− 5.7	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	WSW 5	WNW 3	0.5	∗^{0} n, 1, a.
16	51.3	48.3	41.9	− 1.5	− 0.1	− 0.6	− 0.7	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 6	S 5	7.9	∗ a, 2, p.
17	42.8	45.1	47.6	− 0.5	− 1.1	− 3.3	− 1.6	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 6	E 4	SE 5	2.1	≡ n, 1, a; ∗ p, 3.
18	47.3	47.1	49.0	− 6.3	− 4.6	− 8.0	− 6.3	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE 7	E 5	1.5	∗n1a2p; ⇸ap; ϖ^{0}p3.
19	52.0	53.1	54.8	− 8.4	− 7.1	−11.8	− 9.1	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 6	NE 6	ENE 14	0.0	∗n,1,a; ⇸n,1,a,2,p,3.
20	55.2	56.0	56.4	−20.5	−14.7	−17.5	−17.6	−20.9	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NE 6	ENE 7	NE 2	—	⊔^{0} p, 3.
21	54.4	53.1	51.8	−20.5	−12.6	−16.1	−16.4	−21.3	—	—	—	—	—	—	1	2	10	E 3	E 3	SE 5	—	⊔n 1 a p 3; ⋓^{0}ϖ^{0}p3.
22	49.6	48.4	48.0	−18.7	−13.0	−11.8	−14.5	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	SE 12	SE 10	0.1	⊔^{0}n1a ⇸n1ap3 ⊕ ↙p.
23	48.1	49.5	51.9	−11.4	−12.6	−12.2	−12.1	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 10	SE 10	SE 10	0.5	∗^{0}n1a; ⇸n1a2p3∣·∣1.
24	53.2	*54.5*	55.8	−13.6	−*10.5*	−11.6	−*11.9*	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 9	—	ESE 9	1.4	∗^{0}n 1 a; ⇸n 1 a 2 p 3.
25	56.1	56.2	56.1	−11.6	− 9.2	− 9.4	−10.1	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 7	SE 9	ESE 6	1.0	∗n,1,a; ⇸n, 1, a, 2, p.
26	54.2	53.8	54.0	−12.4	− 6.7	− 8.8	− 9.3	−12.9	—	—	—	—	—	—	2	10	10	E 3	ESE 3	NE 1	—	∗^{0} n; ⊔^{0} n, 1, a.
27	51.9	50.7	49.4	− 8.4	− 7.6	−11.0	− 9.0	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	N 3	—	≡n,1,a; ∨n,1,a,2,p,3.
28	47.8	47.7	47.7	−10.2	− 8.8	−12.2	−10.4	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 3	WSW 3	0.0	∨n, 1, a, 2, p, 3; ∗^{0} a; [⊔ p, 3.
Срд. Moy.	748.4	748.6	748.9	− 9.3	− 6.6	− 8.4	− 8.1	−11.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	8.2	4.8	6.2	5.3	39.5	

Деркульское лѣсничество.
(станція № 1 въ степи).

Мартъ. — Mars.

Derkoulskoe-verderie.
(station dans la steppe № 1)

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	742.7	741.2	−10.7	− 6.8	− 6.4	− 8.0	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^2	WSW 3	SW 3	SW 2	0.3	⊔ ✱^{0}n 1 a; ∨n 1 a 2 p 3;
2	38.8	37.7	34.7	− 5.2	− 0.6	− 2.6	− 2.8	− 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SW 5	S 3	S 4	1.1	✱^{0}n, a, 2, p, 3. [⊕ a.
3	35.6	33.7	38.6	−11.3	− 7.8	−13.7	−10.9	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	6^0	W 5	ENE 5	N 10	0.6	✱^{0}n, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
4	47.1	48.2	42.0	−21.4	−10.9	− 2.0	−11.4	−23.4	—	—	—	—	—	—	0	10	10^2	W 6	SW 6	SW 28	0.2	⊔ n, 1, a; ↙, ⇸ p, 3.
5	39.1	37.4	41.1	1.0	1.8	0.7	1.2	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^0	SW 12	SW 9	SW 4	0.9	●^{0} a.
6	44.7	47.8	51.8	− 7.2	− 9.0	−10.1	− 8.8	−10.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NNE 16	NE 12	NNE 12	0.3	↙ n, 1, a; ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
7	53.4	54.7	55.8	−13.3	− 8.2	−10.3	−10.6	−13.7	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	NNE 5	NE 4	NNE 1	—	⊔^{0} n, 1, a; ⊕^{0} a, 2, p.
8	56.3	56.1	54.9	−16.7	− 8.4	−11.5	−12.2	−17.4	—	—	—	—	—	—	6^0	10^0	0	NE 3	E 5	NE 7	—	≡, ∨ n, 1, a; ⊕ a, 2, p;
9	53.4	52.9	53.3	− 7.8	− 4.2	− 6.8	− 6.3	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	4	8^0	SE 7	SE 7	SE 5	—	⇸ p, 3. [⊔^{0} p, 3.
10	54.5	55.7	58.1	− 9.6	− 2.8	− 6.2	− 6.2	− 9.9	—	—	—	—	—	—	10^2	2^0	10	NE 3	N 2	N 5	—	
11	59.2	59.5	60.6	− 7.4	− 3.6	− 5.4	− 5.5	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	N 5	NNW 4	NNW 2	0.1	≡, ∨ n, 1, a.
12	59.7	58.5	57.7	− 4.8	− 1.2	0.0	− 2.0	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	W 4	SW 6	WNW 7	—	∨ n, 1, a, 2, p.
13	55.5	52.2	50.6	− 1.2	1.6	1.3	0.6	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	WSW 7	SW 10	WSW 9	—	≡ n, 1, a.
14	50.1	51.1	49.9	− 2.8	1.0	− 0.9	− 0.9	− 3.1	—	—	—	—	—	—	1	1	10	WNW 9	NW 14	WNW 7	0.3	⊔^{0} n, 1, a.
15	48.4	47.6	44.7	− 3.4	2.2	0.2	− 0.3	− 4.1	—	—	—	—	—	—	8^0	8	10^2	WNW 3	W 4	WSW 5	0.8	✱^{0} n, p, 3.
16	39.2	38.6	41.7	1.8	1.2	− 2.8	0.1	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10^2	0	WNW 14	WNW 6	NNW 7	0 0	●^{0} n; △ a, 2, p; ✱ p.
17	45.7	45.4	44.6	− 3.2	− 0.4	− 0.6	− 1.4	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	WNW 14	NW 7	0.4	⊕ a; ✱ p.
18	46.7	43.1	40.7	− 4.7	1.4	2.0	− 0.4	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	S 3	SSW 6	SW 7	—	
19	36.8	34.8	*38.5*	0.9	4.6	*0.0*	*1.8*	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10^2	6^0	—	SSW 9	SW 9	—	—	⊔^{0} p, 3.
20	43.9	46.2	48.0	− 1.8	1.6	− 0.2	− 0.1	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10^0	9	10^0	0	N 2	ESE 3	2.1	⊔ n, 1, a; ϖ, Ш p, 3.
21	45.4	43.8	44.2	− 0.4	3.2	3.6	2.1	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10^2	102	10^2	SE 10	S 7	SE 10	1.8	✱^{0} n; ● n, 1, a, 2, p.
22	43.7	42.0	41.5	2.0	5.4	6.4	4.6	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SE 9	S 5	5.2	≡^{0} a; ● p, 3.
23	48.9	52.8	54.2	− 0.2	1.2	− 0.5	0.2	− 0.7	—	—	—	—	—	—	5	2	10^0	WNW 6	NW 6	ESE 2	—	● n; ⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
24	49.6	43.3	39.6	0.0	2.0	9.8	3.9	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	SE 6	SE 14	WSW 9	4.8	✱^{0}, ● a.
25	45.5	47.3	48.0	5.9	5.6	3.2	4.9	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	0	NE 3	NE 5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
26	45.3	42.2	40.8	2.6	18.6	12.0	11.1	1.5	—	—	—	—	—	—	1	9^0	10^0	E 4	SE 7	SSW 5	—	≡, ⏝ n, 1, a; ⊕^{0} a, 2, p;
27	45.1	46.9	49.7	− 0.2	− 2.5	− 2.6	− 1.8	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NW 6	N 10	NE 14	1.1	✱ a, 2. [ϖ, Ш p, 3.
28	50.9	51.6	52.6	− 4.8	− 3.0	− 3.6	− 3.8	− 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	NE 14	NE 14	NE 14	—	⇸ n, 1, a, 2, p.
29	51.9	49.9	48.4	− 4.8	− 2.0	− 1.4	− 2.7	− 7.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NE 14	NE 16	NE 9	2.3	✱, ⇸, ↙ a, 2, p.
30	47.0	47.3	47.7	0.0	1.4	0.4	0.6	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	E 3	SW 2	0	0.2	△^{0}, ≡, ∽ n, 1, a.
	47.4	46.8	46.6	− 3.4	4.0	3.0	1.2	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10^0	6	10^2	SW 2	E 1	SE 4	—	≡, ∨ n, 1, a.
Срд. Moy.	747.5	747.0	747.2	− 4.3	− 0.5	− 1.5	− 2.1	− 6.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	9.1	6.3	7.1	7.0	22.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	745.0	745.8	− 0.2	6.8	2.4	3.0	− 0.3	4.0	4.9	5.3	88	66	95	10	10^2	10	ESE 5	S 6	WSW 4	2.8	✱^{0} n, 1, a; ● p.
2	49.3	50.1	50.1	− 0.4	5.4	0.2	1.7	− 1.8	4.2	4.4	4.4	95	66	95	5^0	10^2	10^2	SE 4	S 6	E 3	11.9	⊔ n, 1, a; ●^{0} p; ✱ p, 3.
3	48.0	48.6	50.6	− 0.2	3.2	2.4	1.8	− 0.5	4.4	4.8	3.7	95	83	68	10	3	0	SW 3	SSE 5	NW 1	0.0	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
4	51.5	52.9	56.8	0.8	6.8	− 0.4	2.4	− 1.2	4.1	4.8	3.6	83	66	81	6^0	9	0	NNW 1	N 7	NNE 7	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕ a.
5	59.0	58.8	58.1	− 2.8	4.3	− 0.2	0.4	− 4.1	3.3	3.4	4.0	89	54	89	0	0	0	NE 8	NE 14	NE 4	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕ p.
6	54.9	53.1	52.2	− 2.0	6.4	3.0	2.5	− 3.3	3.5	3.6	5.0	88	50	88	8^0	7^0	10	NE 12	E 12	NE 4	0.6	⊔ n, 1, a; ⊕ a, 2, p; ●^{0} p.
7	49.6	48.8	48.9	2.4	5.2	4.8	4.1	2.1	5.5	6.0	6.4	co	90	00	10	10	10	NE 3	N 3	WSW 1	1.8	●^{0} n, 1, a, p, 3.
8	49.8	50.8	52.0	3.6	6.8	5.8	5.4	3.3	5.5	5.9	6.1	93	80	88	10	10	10	SW 4	W 1	SSE 1	—	● n.
9	52.8	53.4	53.0	2.0	11.5	8.8	7.4	1.2	5.1	5.7	6.0	96	56	71	0	9	10	E 3	E 5	ENE 1	0.0	⊔^{0} n, 1, a.
10	53.1	52.5	50.8	5.2	12.0	7.2	8.1	4.5	6.1	5.4	6.1	92	52	80	10	7	1^2	E 3	SE 7	SE 5	0.0	●^{0} n, 1, a; ⏝^{0} p, 3.
11	48.6	46.3	45.2	6.2	12.6	9.2	9.3	4.8	5.8	4.7	7.8	82	43	89	8^0	10	10	SE 7	SE 10	SE 8	1.1	● p, 3.
12	45.6	46.5	48.2	8.8	10.6	7.4	8.9	7.2	8.2	8.1	7.2	98	85	94	10	10	1	SSE 7	S 8	S 2	—	⌒^{0} p; ⏝ p 3.
13	50.9	51.9	53.1	7.4	14.4	11.2	11.0	6.8	7.2	8.2	7.7	94	67	78	10^0	7	10^0	SSW 4	S 6	SSE 5	—	⏝^{0} n, 1, a.
14	52.4	51.4	49.3	7.6	18.2	13.2	13.0	6.0	6.9	7.2	8.7	89	47	77	0	10^0	10	SE 6	SSE 10	SSE 8	—	⏝^{0} n, 1, a.
15	48.4	48.4	49.0	11.8	20.6	15.0	15.8	9.7	8.3	6.8	7.9	81	38	62	5	1	3	SSW 6	SW 6	SE 1	—	
16	50.1	49.2	47.8	11.6	24.7	14.8	17.0	8.9	8.0	7.8	7.0	79	34	56	10^0	10^0	10^0	SSE 4	SSW 6	S 2	—	⏝^{0} ⊕ n 1 a; ϖ Ш p 3.
17	44.3	45.2	51.1	14.4	21.6	10.2	15.4	10.2	6.3	7.7	5.9	51	40	64	0	2	0	SW 9	NW 14	WNW 2	—	↙ p.
18	54.2	54.1	53.5	12.8	21.8	16.8	17.1	6.4	5.8	4.0	4.8	53	21	33	0	4	10	SW 3	W 12	SW 8	—	
19	56.2	56.1	53.8	11.4	22.2	16.4	16.7	8.6	6.6	6.4	5.8	65	32	42	9^0	1	0	NE 4	SSW 3	SSE 5	—	
20	53.4	51.1	49.7	13.8	25.6	17.8	19.1	11.3	6.9	7.1	6.2	59	29	41	4	0	0	NE 3	SE 5	SE 6	—	
21	47.8	45.8	43.3	13.6	25.8	18.4	19.3	9.7	8.0	5.4	9.8	69	22	62	9^0	8^0	8^0	SE 5	SE 9	SSE 5	—	ϖ^0 p, 3.
22	41.8	41.2	44.2	18.0	28.8	16.0	20.9	13.3	8.1	7.0	6.3	53	24	46	5^0	1	1^0	SSW 5	WSW 14	NW 4	—	
23	47.9	48.0	47.9	9.0	17.4	13.6	13.3	5.7	6.3	5.2	5.3	73	35	46	1^0	7^0	10	NE 5	NNW 4	NE 4	9.2	
24	46.9	46.9	48.5	9.0	10.8	5.8	8.5	5.7	7.9	7.7	5.7	93	81	84	10	10	9^0	NE 4	NE 5	N 5	0.0	● n, 1, a; ϖ^0, Ш^0 p, 3.
25	49.9	49.8	50.7	5.2	9.0	3.0	5.7	0.4	4.6	4.1	3.3	69	48	57	2	6	0	N 4	NW 9	N 6	—	⏝^{0} n, 1, a.
26	51.5	50.6	51.8	2.0	8.6	3.2	4.6	− 2.2	4.0	3.1	3.8	75	37	66	8^0	10	2	NE 3	N 3	NNE 2	—	⊕^{0} n; ⏝ n, 1, a, p, 3.
27	54.1	54.8	55.3	3.6	8.0	3.6	5.1	0.1	4.0	3.1	3.2	67	39	54	0	1	0	NE 4	NE 3	SE 2	—	⏝^{0} p, 3.
28	56.6	55.6	55.3	3.6	10.8	4.6	6.3	− 1.1	4.0	3.3	3.9	67	34	62	0	0	0	E 4	E 7	E 2	—	
29	55.5	54.2	52.7	7.6	14.4	8.8	10.3	2.2	5.2	2.8	4.9	67	23	58	0	0	3	ESE 5	SE 12	ENE 4	—	
30	49.6	47.2	43.9	8.6	9.6	6.8	8.3	6.6	4.1	4.4	7.2	50	49	98	10	10^2	10	E 10	ESE 12	ESE 6	4.4	↙ n, a; ≡ p; ● p, 3.
31																						
Срд. Moy.	750.6	750.3	750.4	6.5	13.5	8.3	9.4	4.0	5.7	5.4	5.8	78	50	71	5.7	6.1	5.3	4.9	7.5	3.9	31.8	

1899.

Деркульское лѣсничество (станція № 1 въ степи). Май. — Mai. Derkoulskoe-verderie (station dans la steppe № 1).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.4	743.7	746.1	9.8	10.0	9.2	9.7	6.7	8.4	7.7	8.1	94	84	93	10^2	10	10^2	SW 5	SW 8	WSW 6	0.0	● n, a.
2	49.4	49.8	50.1	9.2	20.2	14.2	14.5	4.7	8.0	7.7	7.1	92	44	59	1	2^0	1	S 3	SSW 7	SSW 4	2.5	⌓ n, 1, a.
3	49.5	48.1	47.1	12.4	20.2	11.8	14.8	10.9	9.5	8.4	8.9	89	48	87	10	9	0	SE 7	SSE 9	NE 3	0.4	●^{0}, T n, a; ⋖, ⌓ p, 3.
4	46.9	46.7	46.9	12.6	21.2	14.8	16.2	8.8	10.0	7.9	10.1	93	43	81	1	3	0	NE 1	NE 2	NNE 7	—	≡ n; ⌓ n 1 a p 3; ⋖ p, 3.
5	47.9	48.5	51.1	12.8	19.2	12.2	14.7	9.6	9.5	9.2	7.1	87	55	67	9^0	9	1^2	N 6	NE 7	NNE 7	—	⊕^{0} a, 2, p.
6	54.3	55.1	56.5	10.3	13.6	7.0	10.3	6.2	4.6	4.6	4.7	49	40	63	5^0	0	0	NE 14	NE 10	NNE 1	—	
7	57.0	55.7	55.8	8.8	15.2	8.9	11.0	3.5	5.8	4.6	4.8	68	36	57	0	0	0	NW 1	NNW 3	NNE 6	—	⌓ n, 1, a.
8	59.6	59.5	59.2	4.4	10.2	7.6	7.4	0.2	2.9	3.0	3.8	47	33	48	0	0	0	E 5	ENE 5	0	—	⌓^{0} p, 3.
9	59.8	58.9	57.1	9.8	16.4	13.6	13.3	2.5	4.5	5.3	5.3	50	38	46	0	0	0	NNE 1	NE 1	0	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
10	56.2	54.3	51.8	13.8	20.5	14.4	16.2	7.7	6.7	5.2	5.6	58	29	46	0	1	1	E 1	SSE 5	SSE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
11	49.8	47.2	44.2	14.2	21.0	15.6	16.9	9.5	6.9	6.7	9.2	57	36	69	8	10	10	SE 6	S 7	S 5	0.6	⌓^{0} n; ●^{0} p.
12	42.4	41.1	41.4	14.8	24.2	17.0	18.7	11.2	9.9	7.1	8.3	80	31	58	9	7^2	0	WSW 3	W 10	W 3	—	●^{0} n.
13	42.6	43.2	45.3	17.2	23.0	14.4	18.2	11.7	9.5	9.1	9.3	65	43	76	1	5	10	SW 3	NNW 10	NNE 6	—	⌓ n.
14	52.3	54.2	56.0	3.8	10.0	5.2	6.3	2.7	3.8	4.0	3.8	64	43	57	0	0	0	NE 9	NE 5	NNE 1	—	
15	57.2	55.8	55.0	7.4	15.2	11.4	11.3	0.8	4.5	4.4	4.4	59	34	43	0	2^0	0	E 4	SE 2	NE 1	—	⌓^{0} n.
16	55.5	54.9	55.4	11.4	18.2	14.2	14.6	5.1	4.6	4.9	4.5	46	32	37	0	0	0	E 4	E 3	SE 2	—	
17	55.5	54.2	53.1	13.4	19.9	17.2	16.8	6.2	5.5	4.7	5.1	48	27	35	0	0	2^0	SE 3	SSE 1	0	—	⌓^{0} n.
18	53.0	52.2	51.6	15.2	22.4	20.4	19.3	10.7	7.0	6.2	8.6	54	31	48	8	1	10	NE 1	NNW 2	S 3	0.0	
19	51.3	51.7	51.8	17.3	19.6	16.6	17.8	14.6	11.3	12.8	10.1	77	76	71	9	10	10^0	NNE 3	N 4	NNE 5	0.7	● n, a, 2, p; ⊔^{0} p, 3.
20	53.0	52.6	52.1	15.0	21.4	17.6	18.0	11.2	9.2	7.8	7.3	72	41	49	0	3	0	NNW 1	NE 2	E 1	—	⌓^{0} n.
21	52.2	51.3	49.6	17.0	24.0	18.4	19.8	12.2	8.5	7.5	6.8	59	33	44	0	2	0	SSW 1	SE 1	SSE 3	—	
22	48.3	46.4	44.9	17.3	25.2	18.2	20.2	11.9	8.5	7.7	7.2	58	32	47	1	3	0	ESE 4	SE 7	S 2	—	
23	43.1	42.3	43.7	16.6	23.8	14.0	18.1	11.2	8.2	10.7	10.6	58	49	90	5^0	5^2	10	E 3	WNW 2	SE 2	27.4	●, K, T p.
24	46.8	48.1	50.9	12.4	16.4	10.9	13.2	9.9	8.7	8.0	6.7	82	58	69	0	8	6	NNW 7	NNE 7	NNE 5	—	● n.
25	53.2	54.0	53.7	8.4	16.2	12.6	12.4	3.7	5.6	7.2	6.8	67	53	62	1^0	8^0	7^0	NNE 3	NE 2	ENE 3	—	⊕ a, 2, p; ⌓^{0} p, 3.
26	53.8	52.9	52.1	12.6	20.6	15.6	16.3	6.8	6.2	6.3	6.4	57	35	48	10^0	10^0	0	E 5	SE 5	SE 6	—	⊕^{2} a, 2, p.
27	51.8	51.2	50.2	14.4	23.4	17.4	18.4	9.1	6.0	5.9	8.0	49	28	54	5^0	8	8	SE 7	SE 7	SE 4	—	
28	49.9	50.1	51.0	14.8	24.4	16.2	18.5	13.2	7.0	10.2	8.4	56	46	61	8	10	0	SE 6	S 2	NE 4	—	⋖ p, 3.
29	51.4	50.9	49.7	16.6	25.8	20.0	20.8	12.3	9.8	11.5	10.2	69	47	58	10^0	10	10^0	NE 3	SE 4	S 1	—	
30	49.5	49.3	49.5	20.0	29.6	22.4	24.0	15.3	12.0	8.6	9.3	69	28	47	10^0	0	1	SE 4	S 12	SE 5	—	
31	48.7	48.5	51.6	19.0	26.4	14.0	19.8	13.9	10.0	12.1	9.5	61	48	80	2^0	10^0	2^0	SSE 5	NNW 1	N 5	—	⊕ a, 2, p.
Срд. Moy.	751.1	750.7	750.8	13.0	19.9	14.3	15.7	8.5	7.5	7.3	7.3	66	42	60	4.0	4.7	3.2	4.2	4.9	3.3	31.6	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	752.7	750.9	13.0	20.4	16.2	16.5	8.0	8.1	6.7	7.9	73	37	58	6^0	8^0	10	NNE 4	NE 5	NE 3	0.9	⌓ n 1 a; ⊕ a ●^{0} p ⋖ p 3
2	48.0	47.3	47.2	15.2	23.4	19.0	19.2	13.4	8.8	7.1	7.8	68	33	48	9	7	10	N 3	E 4	NNW 1	—	
3	48.7	49.4	51.9	15.9	19.7	12.2	15.9	11.6	9.4	7.6	4.6	70	45	43	0	9	0	N 4	NW 8	N 6	—	
4	54.2	53.7	54.8	12.1	17.4	11.6	13.7	6.6	6.5	4.9	4.7	62	34	46	0	2	10^0	NE 2	N 2	NE 7	—	
5	56.8	57.0	57.0	9.2	15.8	13.0	12.7	4.2	4.8	4.7	5.2	56	35	47	0	0	1	NE 4	NE 3	NE 1	—	
6	56.0	53.6	51.7	11.2	21.2	16.4	16.3	7.3	5.9	6.7	8.0	59	36	58	10	6	10	SE 4	SW 3	SW 4	—	
7	49.0	46.8	44.5	15.8	23.2	19.4	19.5	12.7	8.9	7.5	9.9	66	35	59	8	8	10	SW 7	SW 12	SW 7	0.0	⋖ p.
8	43.1	43.9	43.9	15.8	9.4	10.4	11.9	9.2	9.2	8.2	8.0	68	93	85	10	10	1	SW 7	W 5	SW 6	3.8	● n, a, 2, p.
9	44.6	45.7	48.1	10.6	14.0	9.8	11.5	5.2	6.9	7.0	6.9	72	59	76	0	10	7	W 6	NW 10	W 3	—	⌓ n, p, 3.
10	48.4	48.0	47.4	10.8	16.8	14.4	14.0	5.3	7.3	6.7	7.0	75	47	57	0	8	7	SSW 3	WNW 3	SSW 4	0.0	⌓ n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
11	47.4	46.3	46.3	11.6	21.8	12.0	15.1	7.2	7.2	6.7	8.4	71	35	82	10	10	1	SE 2	SSE 4	SE 1	0.0	⌓ n 1 a p 3 ⊕ n 1 a 2 p ↙ p
12	43.3	42.6	42.2	12.8	18.8	16.0	15.9	10.7	8.9	11.0	11.5	82	68	85	10	10	6	SE 7	SE 5	ENE 1	5.4	● n a p K T ▲ ↙ p ⌓^{0}
13	40.7	41.0	42.1	12.2	15.7	12.2	13.4	10.8	10.3	10.1	8.6	98	76	82	10	10	1	WNW 2	WSW 4	SW 4	5.0	● n, 1, a; ⊕ a. [p, 3.
14	45.1	46.2	47.1	12.8	20.5	17.2	16.8	8.6	9.5	9.9	10.0	87	55	68	9	7	10	E 1	E 3	E 3	—	⌓ n 1 a p 3; ⊕ a, 2, p; ⊔^{0}
15	47.6	46.1	44.9	16.4	23.4	20.0	19.9	12.7	10.2	9.4	10.2	73	43	58	6	4	10	N 4	NE 8	N 6	—	⌓ n; ⊔^{0} p, 3. [p, 3.
16	42.9	43.9	43.8	17.9	26.4	23.3	22.5	15.2	13.0	16.6	14.9	85	65	70	10	10	10	NE 3	SE 5	E 3	—	
17	42.6	42.1	39.9	19.6	27.8	22.6	23.3	16.7	12.5	13.6	11.3	74	49	56	1	10	0	NE 3	NE 5	ESE 3	—	
18	40.8	41.0	40.2	18.2	26.0	22.0	22.1	15.9	14.0	15.4	14.5	90	62	74	10	10	9	SE 5	S 4	ESE 2	0.0	
19	39.6	39.6	38.4	19.0	24.8	21.4	21.7	18.2	14.1	12.8	11.7	87	55	62	10	10	1	W 1	SW 4	WNW 3	0.0	● n, 1, a.
20	39.1	39.2	39.8	19.8	28.4	22.0	23.4	15.5	13.0	10.7	11.2	76	37	56	0	2	6	WSW 4	WSW 6	WSW 2	—	⌓^{0} n.
21	41.1	41.5	41.7	20.0	18.7	16.8	18.5	16.7	12.1	13.8	12.8	70	87	90	10	10	10	SW 3	SW 5	SE 4	16.6	● K a p T a ▲ ↙ ⌒^{2} p.
22	41.4	41.0	42.5	18.2	24.6	16.4	19.7	14.7	13.1	12.1	13.6	84	52	98	8	9	10	SW 3	WNW 5	N 1	—	⌓^{2} p, 3.
23	42.6	42.5	42.1	19.2	25.4	19.4	21.3	15.0	13.4	12.7	15.1	81	53	90	8	6	10	SW 2	WNW 4	SW 3	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ● p.
24	39.2	36.5	34.5	19.0	28.8	20.6	22.8	15.3	12.9	12.4	9.4	79	42	52	0	0	10	SE 4	SSW 10	SW 7	0.0	⌓ n, 1, a; ●^{0}, K, ↙ p.
25	34.2	35.9	37.0	15.2	13.6	13.0	13.9	12.8	9.0	8.7	9.3	70	75	85	10	10	10	SW 12	WSW 12	WSW 9	0.9	↙ a.
26	37.2	39.3	43.3	13.0	18.8	16.2	16.0	11.7	10.6	14.2	9.8	96	88	71	10	9	0	W 4	NW 4	NNW 4	0.7	● n, a.
27	45.0	44.2	43.6	16.8	24.2	17.1	19.4	11.7	10.8	8.2	12.1	76	36	84	1	4	2	W 1	W 5	W 1	—	⌓ n, 1, a.
28	43.6	42.8	43.0	17.6	23.8	17.8	19.7	11.7	10.5	8.9	9.1	70	40	60	0	5	6	W 3	W 8	NW 1	—	
29	42.8	42.1	42.5	16.3	24.0	15.4	18.6	14.2	11.1	10.2	11.9	80	46	91	10	9	1	WNW 1	SSE 2	SE 3	2.0	●, T, ⌒^{2} p.
30	42.5	43.4	43.3	15.2	15.6	14.4	15.1	12.5	12.0	12.0	10.0	93	91	83	10	10	10	S 1	ENE 3	SE 3	0.3	●^{0} n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	744.7	744.5	744.5	15.3	21.1	16.6	17.7	11.7	10.1	9.9	9.8	76	54	69	6.2	7.4	6.3	3.7	5.4	3.5	35.6	

1899.

Деркульское лѣсничество (станція № 1 въ степи).

Іюль. — Juillet.

Derkoulskoe-verderie (station dans la steppe № 1).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.6	742.1	743.0	14.4	19.2	17.0	16.9	11.7	11.1	11.5	13.5	92	69	94	9	10	10	SE 1	NW 7	NNW 8	1.4	⌓ n, 1, a; ● p.
2	45.7	46.0	47.2	17.8	24.4	17.8	20.0	14.7	13.3	12.4	13.6	88	55	90	1	7	2	NW 6	NW 6	NNE 1	2.1	●, K p.
3	47.7	47.5	48.4	17.8	23.0	18.4	19.7	13.5	13.9	12 3	13.3	92	59	84	0	4	0	NW 1	ENE 5	NNE 3	—	⌓ n, 1, a.
4	48.9	49.0	47.9	19.4	28.2	23.0	23.5	14.5	13.1	13.0	13.9	78	46	66	3	5	8	E 3	SSE 3	ESE 3	—	⌓ n, 1, a.
5	47.1	45.4	44.0	22.4	29.7	20.4	24.2	18.8	13.3	10.5	14.8	66	34	83	1	3	3	SSW 2	WSW 4	ENE 3	2.8	
6	43.4	43.1	43.4	20.0	24.8	19.2	21.3	17.1	15.1	12.2	11.7	87	52	71	1	6	1	N 4	NNE 5	NNE 4	—	●, K, < n.
7	43.7	44.0	44.7	18.3	25.0	19.6	21.0	14.9	12.7	10.2	12.8	81	43	76	0	4	0	NNE 4	NNE 3	NE 2	—	⌓^{0} n.
8	45.8	45.8	45.7	18.8	25.6	20.4	21.6	14.7	12.4	12.3	12.0	77	50	67	0	8	6	ESE 3	E 4	NE 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
9	46.4	45.9	45.4	19.8	28.8	24.6	24.4	15.2	10.6	11.4	10.5	61	38	47	0	4	10	ENE 2	S 2	E 3	—	< p, 3.
10	46.5	47.3	48.6	18.2	21.4	15.4	18.3	15.4	12.8	12.7	12.5	82	67	96	10	10	10	NE 4	E 4	NNE 1	9.5	●^{0} 2, p, 3.
11	48.4	48.4	48.8	15.8	14.0	12.4	14.1	12.2	13.1	11.6	9.5	98	98	89	10	10	10	NE 4	ENE 6	NE 7	21.5	●^{0} n, 1, a, 2, p.
12	47.8	47.4	47.8	12.7	15.6	14.0	14.1	12.2	9.5	10.4	10.3	88	79	87	10	10	10	NE 4	NE 5	NE 4	—	
13	47.7	47.8	48.2	13.6	19.8	16.8	16.7	12.6	10.8	12.1	12.8	94	70	90	10	10	0	NE 4	NE 1	NNE 1	—	⌓ p, 3.
14	48.3	48.9	49.1	16.8	23.6	18.6	19.7	13.7	12.5	10.7	11.7	88	50	73	6	4	0	NW 1	SW 5	NW 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
15	49.2	49.4	48.8	18.4	25.4	20.4	21.4	14.3	12.7	11.1	12.0	80	47	67	0	6	7^2	E 1	SW 2	NE 1	0.8	⌓ n, 1, a; < p, 3.
16	48.2	47.6	47.2	20.6	26.8	21.6	23.0	15.1	11.8	11.3	11.3	65	43	60	0	2	6	E 1	SE 3	E 3	—	⌓ n1a K n ⊤ np < np3
17	47.4	46.6	47.7	18.6	25.6	19.6	21.3	17.2	13.1	13.9	12.2	83	57	72	7	10	10	NE 3	E 5	E 5	0.7	⌓^{0} n; ●, K p. [⌒ p.
18	48.4	48.5	49.1	19.1	27.0	18.8	21.6	16.2	9.1	7.7	8.3	55	29	51	8	1	0	ESE 7	SE 7	E 3	—	
19	50.4	50.6	50.0	18.0	27.2	21.0	22.1	15.0	8.4	6.7	9.3	55	25	51	0	0	0	E 3	SE 10	ESE 4	—	
20	50.6	49.6	48.3	19.6	27.6	22.6	23.3	15.2	9.3	7.5	9.5	55	27	47	0	6	10	E 5	SE 9	E 4	—	
21	48.2	46.8	46.2	21.0	29.5	24.0	24.8	17.7	9.3	6.9	9.3	51	22	42	10^0	10^0	10	E 4	ESE 7	E 4	—	
22	45 7	44.6	43.8	21.2	29.0	24.8	25.0	19.2	8.2	8.4	8.6	44	28	36	10	10	10	E 4	SE 9	SE 3	—	
23	42.5	42.4	43.5	21.0	29.8	22.2	24.3	18.8	9.3	13.9	15.0	51	44	76	3^0	2	0	SE 5	SW 3	WSW 1	—	
24	44.2	44.2	44.9	20.8	28.8	23.4	24.3	17.2	16.1	14.5	12.2	88	49	58	0	5	2	SSW 4	S 4	SW 3	13.5	
25	45.2	45.2	45.0	19.6	28.0	23.6	23.7	17.6	15.7	12.0	16.2	92	43	75	1	6	9	SSE 3	SW 3	SSE 3	—	●^{2}, K^0 n.
26	45.1	43.9	43.9	23.6	30.8	23.7	26.0	19.7	16.9	8.2	14.8	78	25	68	0	1	1^2	0	NW 3	NNW 1	—	⌓^{0} n, 1, a.
27	44.3	43.6	43.9	24.2	30.6	25.6	26.8	19.6	14.8	14.1	15.0	66	43	62	0	8^0	6^2	NW 1	N 3	N 1	—	
28	43.7	41.9	42.7	22.8	29.3	19.0	23.7	18.7	14.8	14.5	15.1	72	47	92	0	10	10^0	NE 3	SSE 5	0	36.5	K a, 2, p; ●^{2} 2, p.
29	43.0	44.9	47.0	18.5	23.6	18.8	20.3	17.2	15.4	14.8	13.9	97	69	87	8	3	10^0	NW 3	NNW 7	NNE 3	—	●^{0} n.
30	49.1	49.2	50.6	18.6	23.6	19.2	20.5	14.2	13.1	9.5	9.2	83	44	55	10^0	1	0	NNE 3	NNE 5	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
31	51.8	51.5	51.3	18.6	25.2	21.8	21.9	15.2	11.3	8.5	10.3	71	36	53	0	1	10	NNW 1	NNE 2	0	—	⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	746.7	746.4	746.6	19.0	25.5	20.2	21.6	15.8	12.4	11.2	12.1	76	48	70	3.8	5.7	5.5	3.0	4.7	2.7	88.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	751.0	750.5	18.8	26.2	21.0	22.0	14.9	11.0	9.7	12.3	68	39	67	0	3	10	NW 3	WNW 4	NNE 2	—	⌓ n, 1, a.
2	50.3	49.0	47.9	19.6	26.0	21.6	22.4	16.0	12.2	12.1	11.9	72	48	62	4	9	1	NNE 3	SSW 2	NW 2	—	⌓^{0} n, 1, a.
3	47.7	47.1	47.5	20.2	28.4	23.2	23.9	16.6	12.2	11.0	9.4	69	38	44	0	2	0	0	NW 3	0	—	⌓ n, 1, a.
4	48.6	48.3	48.5	21.6	29.8	22.8	24.7	18.6	11.8	10.4	11.8	62	33	57	0	1	0	0	E 2	NNE 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
5	50.7	50.9	51.2	20.7	28.2	21.4	23.4	17.2	9.5	10.6	9.4	52	37	50	1	1	0	NNE 3	ENE 4	NNE 5	—	
6	49.8	47.2	45.7	19.2	30.0	22.9	24.0	15.6	7.9	12.4	9.4	48	39	45	1	0	4	NE 4	NW 2	NNE 3	—	
7	45.0	43.3	43.8	21.6	30.8	20.2	24.2	17.9	11.6	9.9	12.2	61	30	69	3	10	1	0	WNW 1	N 4	2.1	●, K, ⌒ p.
8	44.4	43.3	40.2	18.0	28.2	24.2	23.5	14.1	13.2	9.2	12.0	86	32	54	0	0	2	N 1	SW 5	SW 8	—	⌓ n,1,a; ↙ p; < p,3.
9	42.2	43.0	45.6	11.6	18.6	15.0	15.1	10.9	7.0	7.0	8.3	69	44	65	1	0	0	WNW 6	W 6	N 9	—	
10	47.4	47.5	47.7	15.0	22.2	19.3	18.8	14.2	8.1	8.3	7.9	64	42	47	1^0	4^0	10	NW 2	WNW 2	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
11	47.3	46.4	44.0	19.0	28.2	24.0	23.7	15.7	7.8	7.1	7.6	48	25	33	9	10^0	0	ESE 5	ESE 5	SE 5	—	⊕ a, 2, p; < p, 3.
12	42.7	41.0	40.5	23.0	30 6	17.0	23.5	16.1	13.5	12.0	13.5	65	37	94	10	3	1	SSW 7	S 7	SSE 2	11.0	●, K p; < p, 3.
13	41.8	43.0	45.0	16.6	21.4	15.6	17.9	15.3	13.2	10.8	11.6	94	57	88	10	4	0	WSW 6	W 9	NW 1	—	⌓^{0} p, 3.
14	46.7	46.4	47.1	15.0	21.6	15.4	17.3	11.3	10.8	9.2	11.3	85	48	87	0	7	10	W 4	W 7	WSW 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
15	47.3	47.3	48.0	13.7	18.8	13.4	15.3	9.5	8.7	6.6	6.5	74	41	57	0	3	0	W 3	NW 7	NW 1	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
16	48.5	48.7	49.5	10.9	18.3	16.6	15.3	7.1	7.4	6.1	7.9	76	40	56	1	5	10	NNW 5	NW 5	NW 2	—	
17	49.4	48.6	48.7	15.4	22.2	19.6	19.1	11.6	8.4	8.0	8.2	64	41	49	0	6	0	SW 3	NW 5	S 1	—	
18	48.5	48.1	47.7	17.5	26.6	21.6	21.9	12.8	8.4	7.9	8.4	57	30	44	0	0	0	SW 1	W 3	0	—	
19	48.1	47.1	46.3	19.2	27.8	21.8	22.9	13.7	8.1	7.3	7.8	49	26	40	1	4	2	ESE 3	SSW 6	S 4	—	
20	44.4	45.1	45.7	19.0	17.8	17.8	18.2	17.4	11.7	13.3	12.7	72	88	84	10	10	10	SSW 6	WSW 7	SSW 3	10.5	● a, 2, p.
21	48.2	50.0	50.4	14.8	21.8	18.6	18.4	11.7	10.9	7.4	8.0	87	38	51	0	2	0	SW 2	W 4	0	—	● n; ⌓^{0} p, 3.
22	49.8	49.0	49.0	15.8	25.4	20.1	20.4	14.1	8.4	9.3	9.3	63	39	53	10^0	10	10	NE 3	SW 2	NNE 5	—	
23	49.1	48.7	48.6	16.5	23.2	18.4	19.4	15.6	12.1	12.4	11.8	86	59	75	10	10	1	NE 4	NE 3	0	—	⌓^{0} p, 3.
24	47.8	46.2	44.0	15.4	25.4	18.2	19.7	11.5	11.3	8.2	7.2	87	34	47	10^0	4	0	NE 1	ENE 3	ESE 3	3.6	⌓ n, 1, a, p, 3.
25	39.1	35.6	36.5	14.6	21.2	15.6	17.1	13.7	12.0	14.2	12.1	97	76	92	10	10	10	SE 9	S 9	W 8	2.6	⌒ n; ● n,a; K^0 a; < p,3.
26	41.6	44.4	45.3	11.8	15.8	12.0	13.2	10.7	8.6	6.9	6.2	84	52	59	2	4	3^0	WSW 6	WSW 9	SSE 1	0.1	⌓ n, 1, a.
27	42.7	42.6	47.4	11.6	11.2	12.0	11.6	10.3	8.9	8.4	8.0	88	85	76	10	10	10	ENE 3	WNW 10	W 6	20.3	● n, a.
28	47.8	48.3	48.2	11.0	17.2	14.9	14.4	7.7	7.4	8.5	9.5	75	58	78	2	7	7	SW 5	WSW 9	SW 3	6.6	⌓^{0} n, 1, a.
29	44.2	45.5	46.6	10.6	15.4	12.2	12.7	9.6	9.3	7.8	8.4	98	59	80	10	9	10	N 3	WNW 8	SW 3	3.0	● n, 1, a.
30	45.4	44.5	44.5	11.0	14.2	11.8	12.3	8.3	8.3	9.4	9.6	85	78	94	9	10	1^2	SW 4	W 5	NW 2	2.7	⌓^{2} n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
31	46.9	48.6	50.4	9.3	16.1	15.5	13.6	6.1	8.1	7.7	6.8	93	57	52	0	10	1	WNW 5	NW 6	SW 1	—	⌓^{2} n, 1, a.
Срд. Moy.	746.6	746.3	746.5	16.1	22.9	18.2	19.1	13.1	9.9	9.3	9.6	73	47	63	4.0	5.4	3.7	3.5	5.2	2.9	62.5	

1899.

Деркульское лѣсничество (станція № 1 въ степи). — **Сентябрь. — Septembre.** — **Derkoulskoe-verderie** (station dans la steppe № 1).

Число.—Dat.	Барометръ, Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	751.9	751.2	11.5	20.0	15.9	15.8	9.1	8.6	7.7	8.4	86	44	62	0	1	1	0	WSW 2	S 4	—	⌓^{2} n, 1, a.
2	51.3	50.8	50.0	14.7	23.2	17.6	18.5	13.6	9.1	8.7	8.4	73	41	56	9	1	6	SSW 2	SW 3	SW 1	—	
3	50.1	49.8	48.4	16.5	26.4	20.1	21.0	13.5	9.3	10.4	10.4	67	41	59	0	3	0	SW 2	WSW 2	SE 4	—	
4	45.0	40.3	39.7	17.4	28.2	18.6	21.4	15.4	10.5	8.5	10.8	71	30	68	1	0	1	0	S 6	W 6	—	⇙, ⋖ n.
5	41.3	41.6	43.1	14.0	18.2	11.0	14.4	10.8	9.2	8.5	8.7	78	55	88	4	9	7	W 6	W 6	NW 5	3.4	●, ⌒, ⇙ p.
6	42.8	42.4	43.1	8.7	13.4	11.9	11.3	6.5	7.4	6.5	7.7	88	57	74	2	10	8	NW 5	WNW 12	W 6	0.0	●^{0} p.
7	44.2	44.8	45.5	9.0	17.3	13.5	13.3	7.6	7.3	6.5	6.6	86	44	57	0	2	0	WSW 8	NNW 8	W 6	—	
8	42.4	43.1	45.5	15.6	18.2	11.3	15.0	11.3	11.5	13.1	7.4	87	84	74	10^2	10	0	WSW 8	NW 6	0	2.0	● a, p.
9	46.5	46.2	45.1	9.8	20.0	15.9	15.2	6.8	7.7	7.5	8.3	86	43	61	7	2	10	WSW 1	WNW 4	S 1	3.4	⌓ n, 1, a.
10	44.9	44.9	44.2	12.2	16.2	14.9	14.4	12.1	10.3	12.0	12.6	98	87	00	10	10	10	N 1	SE 3	W 3	16.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	44.6	46.5	48.3	10.5	17.3	14.0	13.9	10.3	9.5	9.9	10.0	00	68	85	10	10	0	NE 5	E 4	NE 4	0.0	● n, a.
12	50.6	51.0	51.9	11.9	19.3	12.8	14.7	9.6	8.0	11.2	8.3	78	67	76	0	0	0	ESE 4	ESE 10	E 6	—	
13	52.2	52.0	51.2	10.1	19.0	11.5	13.5	9.2	7.0	—	6.8	75	—	68	0	—	1^2	E 8	—	E 5	—	
14	48.9	47.8	46.2	9.7	15.4	14.3	13.1	9.0	6.9	10.0	11.4	76	77	95	10	10	10	ESE 6	SE 6	SE 6	12.1	● a, p, 3.
15	44.1	44.6	44.4	11.1	14.5	13.4	13.0	10.5	9.9	10.8	10.8	00	88	95	10	10	4	NE 3	NE 4	E 1	0.0	● n, 1, a.
16	43.0	43.1	44.2	13.1	17.7	12.0	14.3	11.1	11.1	13.4	9.4	99	89	91	10	10	0	ESE 6	S 5	S 3	15.0	●^{2} a.
17	45.9	47.1	50.3	12.5	18.4	15.2	15.4	11.1	10.5	10.3	10.0	98	65	77	1	7	2	S 4	W 4	N 1	—	⌓ p, 3.
18	51.5	52.2	52.4	11.1	20.3	15.0	15.5	10.6	9.5	10.2	9.8	96	57	77	3	5	0	0	N 3	ESE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
19	53.0	52.1	50.8	10.8	20.5	16.9	16.1	9.6	9.2	11.5	12.3	95	64	86	5	8	5	E 1	SE 6	SE 6	—	⌓ n, 1, a.
20	48.9	48.1	47.6	15.3	22.3	18.3	18.6	14.9	11.3	12.9	13.0	87	65	83	9	10	4	SSE 6	SSE 7	S 4	—	⌓^{0} n, 1, a.
21	48.9	50.1	50.1	15.1	19.0	18.1	17.4	14.6	13.1	14.0	14.5	00	86	94	10	10	10	NW 1	SW 2	W 3	0.1	≡^{2}n,1,a; ⇱ p; ●p,3.
22	49.2	48.8	49.0	15.2	23.6	18.0	18.9	14.1	10.2	10.8	—	80	50	—	5	1	—	ESE 4	SSE 3	—	—	
23	52.5	54.4	55.5	10.8	16.1	9.0	12.0	9.0	8.4	7.3	—	89	55	—	9	1	—	NW 8	NNW 6	—	—	⌓ n, 1, a.
24	56.3	55.8	53.0	7.8	18.4	14.0	13.4	3.0	7.0	7.6	—	89	48	—	0	0	0	ESE 1	E 7	ESE 6	—	⌓ n, 1, a.
25	52.1	50.4	49.5	11.5	23.3	16.9	17.2	10.0	8.3	6.4	6.3	82	30	45	0	0	1	E 6	SE 8	SW 7	—	
26	49.1	49.1	49.2	12.5	23.7	18.9	18.4	12.2	8.5	12.0	12.9	79	56	80	0	3	0	SE 4	SSE 9	0	—	
27	51.8	52.8	53.9	13.7	20.9	17.9	17.5	12.6	11.1	12.8	13.0	96	70	85	1	6	2	NNE 1	NE 1	NE 3	23.8	⌓^{0}n1ap3; ●^{0}a; ⋖p3.
28	55.5	56.6	57.3	15.2	23.7	16.6	18.5	15.0	12.6	9.9	7.7	98	45	55	9	4	0	NE 2	ENE 4	SSE 2	—	●^{2}. ⇱ n.
29	57.5	57.7	57.1	11.5	23.4	14.8	16.6	10.6	6.4	6.2	6.5	63	29	52	0	0	0	ENE 5	SE 4	ESE 3	—	⌓^{0} n, 1, a.
30	57.8	57.3	57.0	11.2	23.8	15.6	16.9	10.1	5.9	5.7	6.5	59	26	49	0	0	0	ENE 3	SE 9	SSE 4	—	⌓^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	749.1	749.1	749.2	12.3	20.1	15.1	15.8	10.8	9.2	9.7	9.6	85	57	74	4.5	4.9	2.9	3.7	5.3	3.6	76.6	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ, Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	757.5	757.3	11.5	23.3	16.4	17.1	9.3	5.9	5.2	5.8	58	25	42	0	6^0	0	ESE 6	SE 7	ESE 7	—	⌓^{0} n, 1, a.
2	58.0	57.9	57.8	10.4	21.0	15.0	15.5	9.3	6.7	6.3	5.7	71	34	45	0	0	0	E 5	SE 7	SE 6	—	
3	57.8	56.0	54.5	10.0	22.5	16.3	16.3	8.6	6.5	6.2	6.1	70	31	44	0	0	0	E 4	SE 10	SE 7	—	
4	54.5	54.5	54.3	11.8	22.0	15.8	16.5	11.3	8.1	12.0	11.1	79	61	83	0	2	0	SE 6	SE 6	NE 2	—	⌓ p, 3.
5	54.2	53.6	52.3	11.6	22.2	17.5	17.1	10.6	9.1	13.1	12.3	89	66	83	2	2	0	ENE 3	SE 4	SE 3	3.1	⌓n,1,a; ●,⌒p; ⋖p3.
6	49.7	48.6	48.4	13.7	22.6	16.9	17.7	12.6	10.7	12.9	12.7	93	63	89	0	9	0	ESE 2	WSW 4	SW 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
7	47.8	47.2	47.8	13.3	20.0	12.6	15.3	12.5	11.2	11.7	8.1	99	67	75	10	10	0	NNW 1	NNW 3	NE 3	—	≡^{2}n1a ⌓n1ap3 ⋖p3.
8	47.7	45.7	43.5	8.3	21.0	14.8	14.7	7.5	7.8	10.5	11.7	96	57	93	0	5	0	E 4	SSE 6	SSE 7	0.4	⌓ n, 1, a, p, 3.
9	43.0	45.5	49.1	10.2	6.2	4.0	6.8	3.5	8.6	6.4	4.9	93	90	80	10	10	10	NW 5	NNW 5	NW 7	2.2	●^{0} n, 1, a, p.
10	52.7	54.8	55.6	0.0	7.0	4.6	3.9	-0.7	3.9	3.3	4.1	85	44	65	3^0	8	10	NW 4	N 7	0	1.1	⊔ n, 1, a.
11	55.2	54.6	55.3	1.2	7.1	3.5	3.9	0.9	4.8	4.0	4.0	96	54	69	1	9^2	0	0	NW 4	SSW 2	—	●^{0}n; ∽^{0}n1a; ⊔^{0}p,3.
12	56.3	56.5	56.7	0.1	11.6	4.8	5.5	-0.5	4.2	5.1	4.7	90	49	73	0	0	0	SW 1	E 1	SE 1	—	⊔ n, 1, a; ⌓^{0} p, 3.
13	56.2	54.8	54.4	1.6	11.8	8.4	7.3	-0.4	4.4	5.1	6.0	85	49	73	0	3	10	ESE 4	E 7	ESE 7	1.8	⊔ n, 1, a.
14	52.8	51.9	52.1	4.7	10.6	10.6	8.6	4.6	5.9	6.3	6.2	92	67	65	10	10	10	ESE 5	SE 5	SE 5	1.1	● n, a.
15	50.2	49.8	50.9	8.8	15.8	7.8	10.8	7.6	8.0	9.7	7.5	95	73	94	10	10	10	SE 4	SW 5	NW 6	9.6	● n, 1, a, p.
16	52.8	52.7	52.9	2.8	9.4	4.6	5.6	2.1	5.1	4.7	5.1	91	54	81	0	4	3	SW 2	SW 7	SW 3	0.6	⌓^{0} p, 3.
17	52.1	52.5	53.4	4.8	5.4	1.6	3.9	1.2	6.2	5.3	5.0	97	78	96	10	10	4^0	SE 5	S 4	SE 5	0.1	● n; ⌓ p, 3.
18	54.1	54.5	55.6	4.0	6.0	3.5	4.5	0.7	6.1	5.7	5.4	00	82	92	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	—	●^{0} n.
19	55.3	54.9	54.2	2.6	6.2	4.2	4.3	2.5	5.3	5.6	6.1	96	79	98	10	10	10	NE 1	E 3	NE 2	3.6	● p, 3.
20	54.6	54.0	54.3	3.0	6.4	2.0	3.8	1.7	5.7	4.5	4.5	00	62	85	10	7	10^0	NW 3	WNW 3	N 2	—	●n; ≡n1a; ⊕a2p; ⌓ [Ѡp, 3.
21	54.3	54.0	54.1	-2.2	4.2	-0.2	0.6	-2.9	3.9	4.6	4.2	00	74	92	10^0	3	5	NNW 3	NNW 4	SW 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ a.
22	48.6	47.2	48.8	1.3	5.4	1.8	2.8	-1.5	4.0	6.1	4.5	80	91	85	10	10	10	SW 7	W 5	NW 5	1.4	✱^{0}, ●^{0} a; △^{0} p.
23	51.8	53.7	54.9	-1.6	-1.2	-2.1	-1.6	-3.1	3.6	3.2	3.2	88	77	80	10^2	10	10	NNW 8	NW 8	NW 3	0.0	✱^{0} n; △^{0} n, a.
24	53.2	50.6	46.6	-4.8	6.2	5.0	2.1	-5.4	2.6	3.9	5.6	83	55	85	10	9^0	3^2	WSW 3	WSW 9	SW 7	—	⊔^{0} n, 1, a.
25	43.3	39.6	36.5	5.8	11.8	4.2	7.3	3.3	6.7	6.7	5.8	97	65	93	10	10	10^2	SW 8	SW 12	WNW 6	6.5	● p, 3.
26	39.4	40.5	42.4	1.2	2.8	2.2	2.1	0.1	4.6	4.7	4.7	92	82	87	10^2	10	10^2	WSW 9	WSW 10	SW 8	0.0	
27	45.1	47.1	49.4	1.8	2.6	0.1	1.5	-0.1	5.0	4.4	4.4	95	79	96	10^2	10	10^2	W 6	WNW 5	NW 5	0.7	●^{0}n,1,a; △^{0}p; ✱^{0}p3.
28	51.4	51.4	51.7	-0.6	1.2	1.4	0.7	-1.1	4.2	4.0	4.7	94	80	93	10	10	10^2	NW 3	NW 7	SW 5	1.7	✱^{0} n.
29	45.6	44.2	47.5	4.8	6.4	5.6	5.6	1.2	6.1	7.0	5.8	96	98	85	10^2	10^2	10^2	SW 6	W 8	WNW 4	1.6	● n, 1, a.
30	45.1	45.5	51.0	5.4	9.6	5.7	6.9	3.2	6.7	6.8	6.3	00	76	93	10^2	10	10	SW 5	NW 9	NNE 2	—	●^{0} n; ≡^{0} n, 1, a.
31	52.6	51.9	51.1	1.8	9.2	7.8	6.3	1.3	5.2	6.6	7.2	00	76	92	10	10	1^2	SSW 3	SW 7	SSW 7	0.0	⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	751.4	751.1	751.4	4.8	10.8	7.0	7.5	3.2	6.0	6.5	6.2	90	66	81	6.3	7.3	5.7	4.2	6.0	4.3	35.5	

1899.

Деркульское лѣсничество (станція № 1 въ степи).

Ноябрь. — Novembre.

Derkoulskoe-verderie (station dans la steppe № 1).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.0	746.6	748.1	7.6	14.8	7.0	9.8	6.2	—	—	—	—	—	—	10	1^0	10^2	SW 4	SW 9	NW 7	0.4	● n, 1, a, p.
2	52.4	53.3	52.4	1.2	7.2	5.4	4.6	0.7	—	—	—	—	—	—	9^0	10^0	10^2	WNW 4	NW 9	NW 9	0.2	⌂ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
3	53.2	55.9	57.8	4.4	5.2	2.5	4.0	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	NW 5	NNE 5	0	—	●^{0} n.
4	57.7	58.3	58.3	− 0.4	5.1	3.4	2.7	− 0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 2	SSE 1	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
5	57.9	56.8	55.8	2.0	8.8	4.6	5.1	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 3	W 5	WSW 4	—	⌂^{0} p, 3.
6	54.9	55.2	56.9	5.3	7.8	5.6	6.2	3.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10^2	NW 4	NNE 4	NNE 5	—	≡^{2} n, 1, a.
7	58.5	59.2	59.4	5.0	6.8	5.6	5.8	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	NE 2	NE 2	NE 1	—	
8	59.2	58.9	58.4	5.2	7.6	6.0	6.3	4.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ENE 2	E 3	ESE 6	—	
9	56.8	55.4	54.4	4.4	6.0	4.6	5.0	4.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	SE 6	SE 7	SE 8	0.4	
10	52.7	51.6	51.9	2.6	4.6	5.1	4.1	2.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	E 6	ESE 5	SE 6	5.5	●^{0} n, a.
11	51.7	51.7	52.3	4.8	6.8	6.2	5.9	4.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	ESE 3	SW 1	SE 1	1.5	≡^{2} n, 1, a; ● n, a, p, 3.
12	51.7	51.3	51.4	5.8	8.0	4.4	6.1	3.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	SE 2	WNW 2	SW 2	—	
13	52.3	52.3	52.5	4.3	7.0	4.6	5.3	2.5	—	—	—	—	—	—	10	4	4^0	NW 1	NW 1	WSW 1	0 8	≡ a; ● p; ⊔ p, 3.
14	51.5	49.4	46.6	1.4	4.0	4.4	3.3	− 0.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ESE 3	SE 4	SE 6	17.1	≡^{2} n, 1, a; ● p, 3.
15	43.5	43.8	41.9	2.7	3.5	1.8	2.7	1.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	SW 9	SW 9	SW 10	—	● n.
16	44.3	46.2	48.3	1.8	2.3	1.7	1.9	1.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	WSW 5	SW 4	W 2	—	
17	50.7	52.2	53.5	1.0	1.8	0.6	1.1	0.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	NW 3	NW 3	NW 2	0.2	
18	52.6	52.0	51.0	− 0.6	− 0.2	0.0	− 0.3	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	W 3	WNW 6	WNW 9	0.1	∗^{0} n, 1, a.
19	50.0	51.1	54.6	0.9	2.4	− 0.2	1.0	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	NW 8	NW 14	NW 8	—	∗^{0} n; ⊔ p, 3.
20	53.6	51.9	49.9	− 0.4	0.8	0.6	0.3	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	WSW 8	WSW 7	WSW 7	—	⊔^{2} n, 1, a.
21	46.3	45.1	45.5	1.4	4.2	0.8	2.1	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SW 6	SW 4	NNW 10	2.8	● p; ∗ p, 3.
22	51.0	51.9	49.4	− 6.0	− 2.8	− 5.2	− 4.7	− 6.9	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NW 3	NW 4	SW 5	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
23	42.4	43.1	47.5	− 1.4	− 1.0	− 5.2	− 2.5	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10^2	4	0	SW 9	WNW 14	WNW 5	0.1	∗^{0} n, a, p; ⊔ p, 3.
24	50.0	49.7	45.6	− 6.6	− 0.4	1.4	− 1.9	− 7.4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	WSW 5	SW 5	WSW 14	0.6	⊔ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
25	40.8	38.7	39.2	2.4	5.4	0.7	2.8	0.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	WSW 14	SW 16	WNW 5	1.0	↙ n a 2 p ●^{0} n p ∗^{0} △^{0} p
26	44.2	47.3	52.6	− 4.2	− 4.6	− 4.8	− 4.5	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 9	NNW 12	NNW 8	0.1	∗^{0} n, 1, a.
27	55.2	53.4	47.6	− 9.0	− 2.4	− 2.2	− 4.5	− 9.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10^2	WNW 5	W 9	SW 12	0.2	⊔^{2} n, 1, a.
28	38.0	35.1	36.5	− 0.4	0.0	0.6	0.1	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	SW 14	WSW 10	WSW 5	0.2	∗ n, 1, a; ↙ n, a.
29	37.1	35.6	31.0	− 1.4	0.8	2.6	0.7	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	WSW 5	NW 10	1.7	●^{0} p.
30	36.4	40.6	43.4	− 3.0	− 1.6	− 2.6	− 2.4	− 5.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNW 16	NNW 16	NW 3	0.0	↙ n 1 a 2 p ∗^{0} a 2 p ⊔ p 3.
Срд. Moy.	749.9	749.8	749.8	1.0	3.6	2.0	2.2	− 0.3	—	—	—	—	—	—	8 6	8.8	7.8	5.5	6.6	5.7	33.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	739.7	742.1	748.0	− 0.2	0.6	− 4.0	− 1.2	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10^2	3	0	WNW 9	NW 14	NW 3	0.1	∗^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
2	48.3	46.3	45.0	− 4.0	2.0	2.2	0.1	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	SW 2	SW 6	SW 6	—	⊔ n, 1. a; ≡^{2} p.
3	41.7	40.4	40.0	3.8	5.8	2.5	4.0	2.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	SW 4	SW 6	NW 1	1.9	●^{0} p; ≡^{2} p, 3.
4	41.3	41.8	43.5	0.0	2.4	− 2.6	− 0.1	− 2 9	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	SW 1	SW 4	NNW 6	0.1	≡^{2} n, 1, a; ●^{0}, △^{0} p.
5	43.9	42.7	42.0	− 6.6	− 2.6	− 6.4	− 5.2	− 7.0	—	—	—	—	—	—	3	10^2	0	WSW 3	W 6	SW 3	0.0	△^{0} n; ⊔ n 1 a p 3; ∗^{0} a.
6	37.7	33.3	34.2	− 4.8	− 2.2	− 4.6	− 3.9	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 6	SE 9	SW 2	0.5	⊔ n, 1, a; ∗ a, 2, p; ⇸ p, 3.
7	34.4	36.3	39.2	− 4.8	− 2.8	− 8.0	− 5.2	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	6	3	SW 7	SW 8	SW 4	0.0	∗^{0} p.
8	41.0	42.2	45.6	− 8.9	− 7.4	−10.9	− 9.1	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 1	W 5	WNW 3	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ∗^{0} a, 2, p.
9	48.5	50.8	53.3	− 8.0	− 6.4	− 8.4	− 7.6	−13.0	—	—	—	—	—	—	1	7	10^2	W 4	NW 6	0	0.0	⊔^{2} n, 1, a; ∗^{0} a, 2, p.
10	55.4	55.6	56.5	−10.5	−10.0	−11.5	−10.7	−11.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10	7^0	NE 3	E 5	NE 4	0.1	∗^{0} a, 2, p; Ѡ^0 p, 3.
11	56.2	56.0	54.6	−12.3	−11.7	−15.5	−13.2	−16.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	0	NE 5	NE 6	NE 3	0.2	∗ a, 2, p; ⊔ p, 3.
12	53.3	53.5	54.6	−13.5	−10.5	− 9.4	−11.1	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^0	NE 5	NNE 5	NE 4	0.1	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
13	54.9	55.2	56.1	− 5.3	− 4.6	− 8.0	− 6.0	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	ENE 6	E 5	ESE 6	5.0	V n, 1, a; ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
14	56.3	56.7	58.1	− 6.0	− 5.2	− 8.2	− 6.5	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 6	SE 6	SE 4	0.5	∗^{0} n, a, p, 3.
15	58.8	58.8	59.4	− 8.2	− 6.4	− 8.2	− 7.6	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ESE 5	SE 5	E 4	0.3	∗^{0} n, 1, a.
16	60.0	59.7	60.0	− 8.0	− 9.0	−11.5	− 9.5	−11.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	ESE 4	ESE 5	E 5	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
17	59.9	60.1	60.2	−12.9	− 8.8	− 7.9	− 9.9	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	E 5	E 7	E 9	—	⇸^{0} p.
18	61.7	67.4	70.2	−12.9	− 9.0	−15.5	−12.5	−15.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10^0	E 8	ESE 12	ESE 10	—	⇸^{0} a 2 p; ↙ p; ⊖Ѡ p, 3.
19	72.6	73.1	73.7	−23.1	−19.3	−21.7	−21.4	−23.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 7	ENE 9	NE 5	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
20	72.4	70.3	68.1	−22.5	−17.7	−17.7	−19.3	−23.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NE 5	NE 8	N 2	—	⊔^{0} n, 1, a.
21	65.3	63.7	*63.5*	−17.5	−14.5	*−15.5*	*−15.8*	−20.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10^2	N 2	NNW 2	—	0.1	⊔^{0} n, 1, a.
22	60.9	63.1	63.2	−10.5	− 8.2	−10.6	− 9.8	−15.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	NE 4	NE 5	NE 4	0.0	∗^{0} n, p, 3.
23	64.7	65.3	65.6	−12.1	−11.5	−13.1	−12.2	−14.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	NE 4	NE 4	0	0.0	∗^{0} a, p, 3.
24	64.8	63.6	62.7	−12.9	−11.7	−14.1	−12.9	−14.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NE 3	NNW 1	0	0.0	∗^{0} n, a.
25	60.5	59.8	59.9	−16.5	−15.3	−16.7	−16.2	−17.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	0	NE 2	E 2	0.0	∗^{0} a, 2, p.
26	60.5	61.0	62.6	−15.5	−11.7	−12.3	−13.2	−18.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10^2	ESE 5	ESE 6	SE 8	0.0	∗^{0} a, 2, p.
27	64.3	*64.5*	65.2	−12.9	*−11.0*	−21.3	*−15.1*	−21.5	—	—	—	—	—	—	10^2	—	0	SE 9	—	E 3	—	⇸^{0} n, 1, a; ⊔^{0} p, 3.
28	63.2	64.2	62.4	−16.7	−13.1	−16.5	−15.4	−22.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	SE 8	SE 8	0.1	∗^{0} p, 3.
29	60.8	61.9	61.9	−12.9	− 9.8	−14.3	−12.3	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	SE 7	SE 12	SE 16	—	∗^{0} n; ⇸^{0} a, 2, p 3; ↙ p 3.
30	64.8	64.3	64.4	−19.0	−14.7	−18.9	−17.5	−20.0	—	—	—	—	—	—	10^0	2^0	0	SE 9	SE 16	SE 14	—	↙ a, 2, p; ⇸^{0} a, 2, p, 3.
31	64.0	64.3	65.0	−18.7	−14.5	−16.5	−16.6	−20.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	SE 7	SE 10	SE 7	0.0	
Срд. Moy.	755.9	756.1	756.7	−10.8	− 8.3	−11.1	−10.1	−13.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.1	5.0	6.8	4.9	9.0	

Каменная степь. 1899. Kamennaïa Steppe.

(Станція № 4). (Station № 4).

Широта — Latitude: 51° 3′. **Долгота — Longitude: 40° 42′.**

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.1	745.6	744.5	−2.3	−0.1	0.4	−0.7	−3.6	—	—	—	—	—	—	7	9	10	SSW 7	SSE 5	SSW 5	0.1	✱ a, p; ●, ≡ p.
2	41.3	39.7	38.5	0.9	1.1	1.1	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE 9	SSE 12	SSE 12	—	≡ a.
3	38.6	39.2	41.0	−1.8	−1.4	−0.2	−1.1	−2.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 20	SSE 12	SSE 12	—	↙ 1.
4	43.1	44.7	46.8	−0.4	−0.9	−3.6	−1.6	−4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 12	SSE 9	SSE 9	—	≡ p.
5	47.6	47.5	47.2	−6.9	−5.5	−5.8	−6.1	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 12	SSE 5	SSE 5	—	⊔ 1.
6	44.4	42.1	39.9	−6.1	−3.8	−3.7	−4.5	−6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSE 7	3.0	✱ a, 2, p, 3.
7	36.8	34.8	37.6	−4.0	−0.6	−6.2	−3.6	−6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	ESE 3	WNW 3	0.5	✱ 1.
8	41.6	42.7	44.7	−7.8	−5.1	−6.8	−6.6	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WSW 4	WSW 5	0.3	✱^{0} a.
9	46.8	46.9	46.5	−11.4	−10.6	−10.3	−10.8	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 1	SSW 1	1.9	✱ a, 2, p, 3.
10	46.5	47.9	51.6	−19.8	−23.6	−25.0	−22.8	−26.1	—	—	—	—	—	—	2	10	5	N 1	WNW 1	0	—	≡^{0}, ⊔ 1, a, 2, p, 3.
11	53.6	53.0	51.5	−26.0	−17.4	−16.8	−20.1	−28.4	—	—	—	—	—	—	9	9	6	0	SSE 3	SSW 7	—	⊔ a; +→ p.
12	49.2	47.5	47.0	−11.0	−6.2	−4.2	−7.1	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 12	SSE 12	SSE 9	—	+→ a, 2, p, 3.
13	44.6	43.0	40.6	−5.6	−5.8	−2.1	−4.5	−8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSE 12	—	+→ n.
14	37.4	34.8	32.6	−1.2	−1.8	−1.4	−1.5	−2.9	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SSE 20	SSE 20	SSE 12	0.5	∽12; ↙1a2; +→1a2p3.
15	30.3	30.8	31.8	0.3	0.5	−0.4	0.1	−1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 12	SE 4	SSE 4	3.5	+→ n,1,a,2,p,3; ● 2.
16	31.5	32.2	36.2	−2.6	−3.4	−3.3	−3.1	−4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	NW 5	NW 5	1.0	+→ 1, a, 2, p.
17	35.9	31.3	31.7	−4.8	−1.8	0.6	−2.0	−6.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 12	S 20	SSW 9	3.0	+→ n, 1, a, 2; ↙ 2.
18	32.1	32.3	33.0	0.8	0.2	−0.2	0.3	−0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 12	SSE 12	SSW 3	2.3	● n,1,a; ✱2,p,3; +→p.
19	34.2	35.0	38.4	−1.8	−1.2	−5.4	−2.8	−5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WNW 1	SSW 7	SSW 5	0.2	✱1,a; ≡^{2}a,2; +→a,p.
20	41.4	42.8	43.4	−5.0	−3.3	−5.4	−4.6	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 9	SSW 3	0.2	⊔ 1, 2, 3; ≡^{2} a, p.
21	36.8	36.6	37.8	−2.8	1.2	0.8	−0.3	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 12	SSW 12	SSW 12	0.0	⊔, ≡^{2}n; ✱n,a; +→1,a.
22	41.8	43.0	42.8	−9.6	−2.1	1.3	−3.5	−10.9	—	—	—	—	—	—	1	10	10	WSW 3	0	SW 9	—	
23	41.0	42.0	42.6	1.6	2.0	0.8	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	7	2	0	SW 9	SW 5	SW 9	—	
24	41.8	42.2	43.2	0.9	1.3	−0.1	0.7	−0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SW 8	W 5	—	≡^{2} 1, a, 2, p, 3.
25	45.0	47.2	52.2	−0.6	−0.4	−10.5	−3.8	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NNW 3	N 6	N 1	—	∽ n; ≡ a.
26	54.1	54.0	48.4	−14.7	−10.2	−8.8	−11.2	−16.0	—	—	—	—	—	—	1	0	3^0	0	0	SW 12	—	⊔ 1.
27	45.1	45.4	41.8	−3.7	−1.0	−1.5	−2.1	−9.4	—	—	—	—	—	—	9	8	10	WNW 1	WNW 3	WNW 9	0.0	✱^{0} 3.
28	37.2	30.9	26.2	−2.4	−1.6	−2.1	−2.0	−6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	SW 12	WSW 12	—	∽ n; +→ 1, a, 2, p, 3.
29	27.8	29.5	29.9	−5.8	−4.2	−4.0	−4.7	−7.4	—	—	—	—	—	—	2	6^0	10	WSW 12	WSW 9	SSW 3	0.4	+→ n; ✱ 3.
30	28.6	31.9	35.3	−5.2	−5.8	−9.4	−6.8	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	3	1	WSW 12	WNW 5	0	—	+→n; ≡n,1,a,2; ⋓, ⊔3.
31	37.9	39.0	39.7	−15.2	−8.9	−7.6	−10.6	−18.1	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SSW 1	SSW 5	SSW 5	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	740.7	740.5	740.8	−5.6	−3.9	−4.5	−4.7	−8.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	8.5	7.5	7.3	6.6	16.9	

Высота — Altitude: 218^m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.37 mm.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.5	741.6	741.9	−7.4	−6.2	−9.4	−7.7	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 5	WSW 5	SSW 7	0.0	✱^{0} 1.
2	37.5	32.9	29.1	−5.4	−1.2	1.8	−1.6	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 12	SSE 20	SSW 20	1.1	+→ 1; ↙ 2, p, 3; ● p.
3	32.7	34.2	33.5	0.3	0.4	1.3	0.7	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 2	S 2	2.3	≡ p.
4	27.4	28.9	34.3	1.9	0.9	−2.0	0.3	−2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 20	WSW 12	WNW 5	0.3	↙1; ≡a; ●^{0}a2; ✱^{0}p3.
5	38.3	40.4	41.3	−7.6	−8.6	−12.3	−9.5	−12.8	—	—	—	—	—	—	1	4	0	NNW 4	NNE 3	0	—	
6	39.6	38.0	35.9	−14.8	−8.2	−12.3	−11.8	−15.4	—	—	—	—	—	—	1	2^0	0	SSE 1	SSE 3	SSE 7	0.2	⊔ 1.
7	38.7	44.1	46.8	−11.9	−14.3	−12.6	−12.9	−15.3	—	—	—	—	—	—	10	1	2	NNW 9	NNW 5	WSW 7	—	+→ n, 1, a.
8	49 4	49.1	46.6	−11.6	−7.6	−10.0	−9.7	−13.1	—	—	—	—	—	—	3	8^0	10	SW 9	S 5	SSE 12	0.1	
9	41.9	41.4	44.8	−7.6	−6.8	−15.4	−9.9	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SSE 9	NNW 5	NNW 12	2.3	✱, +→ n, a.
10	45.9	45.3	44.7	−18.1	−16.8	−16.8	−17.2	−24.8	—	—	—	—	—	—	10	9^0	8	NNW 6	NNW 4	NNW 7	—	+→ 1.
11	42.4	42.4	44.5	−18.4	−14.7	−18.3	−17.1	−18.8	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NNW 1	NNW 5	NNW 1	—	⊔ 1.
12	44.3	41.9	40.3	−16.2	−12.8	−13.1	−14.0	−20.8	—	—	—	—	—	—	9	10	9	NNW 1	SSW 3	SSW 3	0.6	✱ a, 2, p.
13	39.5	37.7	34.1	−15.6	−10.7	−8.6	−11.6	−18.3	—	—	—	—	—	—	8	4	10	SE 2	SSE 5	SSE 9	1.0	⊔ 1; +→ p, 3.
14	30.8	34.4	41.0	−8.7	−8.0	−10.3	−9 0	−12.3	—	—	—	—	—	—	9	1	9	ESE 12	ENE 9	SSW 2	—	+→ n, 1, a, 2.
15	43.2	43.5	44.7	−9.4	−5.4	−3.8	−6.2	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	8^0	10	WSW 2	WSW 5	WSW 1	0.1	✱ 1.
16	44.4	42.3	38 5	−6.2	−2.5	−3.8	−4.2	−7.8	—	—	—	—	—	—	1	9	10	WNW 1	SSE 3	SSE 7	—	V 1.
17	39.0	40.9	42.3	−7.2	−2.8	−4.7	−4.9	−8.9	—	—	—	—	—	—	9	9	10	ESE 7	ESE 3	ESE 3	0.0	✱^{0} 3.
18	43.1	43.1	44.8	−6.0	−2.2	−5.2	−4.5	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SE 1	ENE 1	0.9	✱^{0} 1, a, p.
19	48.1	49.6	51.3	−13.0	−11.8	−20.2	−15.0	−20.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 5	NNE 7	NNE 1	—	+→ 2
20	51.5	51.7	50.5	−24.4	−14.2	−19.8	−19.5	−24.8	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	0	ENE 1	—	
21	48.2	47.1	45.8	−19.4	−11.6	−14.7	−15.2	−21.3	—	—	—	—	—	—	7	5	8	SSE 7	SSE 7	SSE 12	—	⊕, ⊖, +→ p.
22	44.9	44.3	44.3	−16.7	−13.6	−16.6	−15.6	−17.6	—	—	—	—	—	—	9	5	5	SSE 5	ESE 7	ESE 14	—	+→ 1, a, 2, p, 3.
23	44.5	47.0	49.5	−17.0	−14.0	−14.9	−15.3	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	8	7	ESE 12	ESE 12	ESE 12	—	+→ n, 1, a, 2, p, 3.
24	50.9	51.6	53.8	−18.6	−14.8	−13.6	−15.7	−19.1	—	—	—	—	—	—	9	9	8	ENE 9	ENE 9	ENE 9	—	+→ n, 1, a, 2, p, 3.
25	53.9	53.4	52.2	−14.8	−10.4	−10.3	−11.8	−16.8	—	—	—	—	—	—	9	9	10	ESE 9	ENE 5	ESE 5	0.7	+→ a; ✱^{0} 3.
26	49.3	48.4	47.8	−10.8	−7.8	−16.2	−11.6	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	2	3	ESE 8	SE 3	SSE 1	—	+→ n; ≡^{0} p; ⊔, ⋓ 3.
27	46.6	44.4	42.8	−16.4	−13.2	−11.2	−13.6	−20.6	—	—	—	—	—	—	10	6^0	10	SSW 2	W 1	SSW 3	0.0	≡, ⊔ 1; ✱^{0} 3.
28	40.4	40.1	40.2	−11.2	−9.0	−9.8	−10.0	−13.1	—	—	—	—	—	—	9	1	10	WSW 3	WSW 6	WSW 3	0.5	✱^{0} 3.
Срд. Moy.	742.7	742.8	743.1	−11.9	−8.9	−10.8	−10.5	−14.9	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	7.0	6.0	5.5	6.0	10.1	

Каменная степь. (Станція № 4).

Марть. — Mars.

Kamennaïa Steppe. (Station № 4).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.5	735.7	734.4	— 9.1	— 5.4	— 6.1	— 6.9	—10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	W 1	0	0.0	✱^{0} n, a, p.
2	31.8	30.8	28.6	— 8.0	— 4.2	— 8.2	— 6.8	—12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	WSW 5	SSW 3	1.1	✱^{0} n.
3	27.5	29.1	31.1	—12.8	—12.0	—16.7	—13.8	—17.1	—	—	—	—	—	—	9	8	2	WNW 5	WNW 4	NNW 3	—	⇸ n, 1.
4	38.6	39.5	30.9	—22.6	—11.6	— 5.2	—13.1	—26.7	—	—	—	—	—	—	0	7	10	WSW 5	SSW 5	SSW14	—	⇸ n, a, 2, p, 3.
5	30.5	29.0	32.3	0.0	0.4	0.6	0.3	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW12	SSW12	WSW12	0.0	⇸ n, 1; ● a; ✱^{0} 2.
6	41.3	43.3	46.4	—11.3	—10.4	—11.4	—11.0	—11.9	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NNW 3	N 3	0	0.0	✱^{0} a.
7	47.5	47.4	47.9	—18.2	— 7.8	—11.3	—12.4	—20.3	—	—	—	—	—	—	1	1	1	WSW 1	SSW 9	SSW 9	—	⇸ 2.
8	50.3	50.9	49.8	—17.2	— 7.8	—13.8	—12.9	—17.9	—	—	—	—	—	—	0	5^0	0	SSW 3	SSE 9	SSW 3	—	⊔ 1.
9	48.9	48.5	48.1	—16.8	— 7.3	— 7.2	—10.4	—18.3	—	—	—	—	—	—	1	10	5	SSE 6	SSE 7	SSE 5	—	
10	49.0	50.4	52.2	— 9.3	— 5.4	— 8.2	— 7.6	—11.4	—	—	—	—	—	—	9	0	10	S 2	WNW 1	NNW 1	—	≡^{0} 3.
11	54.1	54.2	54.0	— 9.0	— 4.2	— 5.6	— 6.3	—10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	0	SSW 3	—	⊔ 1,3; ≡ 1, a, 2, p, 3.
12	51.7	48.7	49.8	— 4.7	— 0.4	0.0	— 1.7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSW10	WSW 7	—	⊔ 1; ≡ 1, a, 2.
13	46.0	42.5	40.6	0.2	0.6	0.6	0.5	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9	10	8	SSW 9	SW 9	SSW 9	—	≡ p.
14	39.4	41.0	39.7	— 0.5	— 0.6	— 0.8	— 0.6	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8	1	9	W 9	WNW 9	WNW 9	—	
15	40.2	39.9	36.3	— 5.5	— 0.8	— 0.2	— 2.2	— 6.4	—	—	—	—	—	—	2	3	3	W 1	W 2	SW 9	0.4	
16	27.3	28.6	32.6	1.0	— 0.6	— 4.8	— 1.5	— 4.9	—	—	—	—	—	—	3	3	5	WSW 5	W 6	NW 9	—	⇸ n.
17	36.7	36.8	36.8	— 8.8	— 4.0	— 4.2	— 5.7	— 9.7	—	—	—	—	—	—	6	9	7	W12	W14	W12	0.1	
18	39.0	34.9	31.9	—11.1	— 2.7	1.2	— 4.2	—12.8	—	—	—	—	—	—	5	10	10	S 5	SSE 5	SW12	0.0	⇸ 1; ●^{0} 2.
19	27.9	27.6	30.3	1.3	0.8	— 1.8	0.1	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE12	S12	W 5	4.2	
20	36.1	39.9	43.4	— 6.0	— 3.0	— 6.4	— 5.1	— 7.4	—	—	—	—	—	—	1	0	4^0	WSW 3	WSW 3	0	—	
21	41.9	37.0	37.2	— 4.2	— 2.1	1.6	— 1.6	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SE 7	SSE12	1.5	⇸ 1, a, 2; ● p; ≡ 3.
22	36.9	36.5	34.0	1.0	2.0	2.3	1.8	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE12	SE14	SSE14	1.8	● p, 3.
23	40.0	44.7	47.2	— 1.3	— 1.5	— 4.0	— 2.3	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8	4	2	WSW14	WSW 9	0	—	● n.
24	44.0	40.9	31.5	— 1.7	0.1	1.8	0.1	— 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S14	ESE14	SSE 9	1.7	⇸ a, 2.
25	38.4	41.9	44.2	— 1.2	— 0.8	— 1.0	— 1.0	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 6	ENE 2	ENE 7	1.1	
26	39.7	38.3	31.5	0.6	2.3	4.1	2.3	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE14	SE 9	SSE12	—	≡ 2, p, 3.
27	37.2	41.5	45.1	— 2.9	— 4.6	— 4.8	— 4.1	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	1	WSW 9	NNW 9	N 7	—	
28	48.3	48.9	50.0	— 6.6	— 3.7	— 5.3	— 5.2	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NNE12	ENE10	NE12	—	
29	50.3	48.4	46.1	— 5.8	— 3.1	— 3.0	— 4.0	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 9	NNE12	NNE12	—	
30	42.7	42.5	42.1	— 1.8	— 1.6	— 1.2	— 1.5	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE14	ENE12	SSE 3	1.0	✱^{0} p.
31	40.7	40.8	41.2	— 0.6	2.1	— 1.2	0.1	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	6	0	0	WNW 1	0	—	
Срд. Moy.	740.7	740.6	740.2	— 6.2	— 3.1	— 3.9	— 4.4	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.0	7.1	7.3	6.9	12.9	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.9	740.0	740.3	— 1.2	0.8	0.8	0.1	— 3.2	—	—	—	—	—	—	9	10	5	ENE 1	ESE 5	ESE 7	0.0	
2	42.6	44.6	45.4	— 0.2	4.6	0.4	1.6	— 1.3	—	—	—	—	—	—	0	4	10	SSE 7	SSE 9	SSE 3	12.3	△ n; ✱ a, 2.
3	40.1	41.6	43.5	1.8	1.6	— 1.4	0.7	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SE12	S 9	SSW 2	2.4	●, ✱ n, 1, a.
4	44.7	47.7	51.8	— 2.4	1.5	— 2.8	— 1.2	— 3.9	—	—	—	—	—	—	4	8	0	SSW 2	NNW 3	0	—	
5	54.4	54.9	54.4	— 4.8	1.5	— 1.6	— 1.6	— 5.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	NNE 4	NNE 4	—	
6	52.0	50.5	47.6	— 2.3	4.0	1.8	1.2	— 3.9	—	—	—	—	—	—	2	3	7	NE 4	ENE 9	SSW 5	—	
7	45.0	43.6	42.8	0.2	1.6	1.0	0.9	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	NNE 2	0	0.0	●^{0} 3.
8	43.1	44.3	45.5	0.0	5.4	4.7	3.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	9	10	4	0	SSE 1	0	—	≡^{0} a.
9	46.9	48.2	47.7	3.5	9.3	3.8	5.5	2.5	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSE 1	0	SSE 1	—	≡^{0} a.
10	48.0	47.9	46.8	4.6	9.8	5.5	6.6	2.2	—	—	—	—	—	—	10	9	8	ENE 1	ESE 3	SSE 1	—	
11	44.7	43.0	41.3	4.2	10.4	7.9	7.5	2.4	—	—	—	—	—	—	9	8	9	ESE 9	ESE12	SSE 7	—	
12	40.3	41.2	41.8	6.6	8.9	7.8	7.8	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE12	SSE12	SSE 9	0.6	●^{0} 1, a, 2, p.
13	43.7	45.4	46.2	7.4	11.8	9.6	9.6	6.8	—	—	—	—	—	—	10	7	4	SSE12	SSE12	SSE 7	—	≡^{0} a.
14	46.4	45.5	42.3	7.6	15.3	11.9	11.6	5.4	—	—	—	—	—	—	4	8	8	SSE12	SSE12	SSE14	0.0	●^{0} p, 3.
15	41.6	42.1	42.3	9.8	14.6	9.4	11.3	9.1	—	—	—	—	—	—	10	9	1	SSE 9	SSW 7	0	1.6	● n, a, p; ≡, ⌒ p; Ф 3.
16	42.9	42.8	39.9	9.4	20.2	15.0	14.9	5.4	—	—	—	—	—	—	2^0	8^0	1	SSE 7	SSE 9	SSW 3	—	Ф 3.
17	37.1	36.1	41.8	12.4	17.9	8.4	12.9	8.1	—	—	—	—	—	—	7	5	0	SSE12	SSW20	SSW 3	—	↙ 2.
18	44.7	46.2	45.6	8.8	16.0	11.2	12.0	5.6	—	—	—	—	—	—	0	1	2	SW 9	WSW14	SSW 1	—	≺ 3.
19	49.9	50.9	47.4	5.7	13.2	9.8	9.6	4.0	—	—	—	—	—	—	1	1	9	0	S 1	ESE 9	0.1	⌓ 1.
20	48.9	47.9	44.3	5.8	13.2	11.5	10.2	5.1	—	—	—	—	—	—	7	5^0	2	ENE 7	E12	SSE12	0.0	●^{0} n, a.
21	41.0	39.6	37.3	11.2	23.6	16.2	17.0	9.2	—	—	—	—	—	—	6^0	7^0	5^0	SSE12	S12	SSE 3	—	
22	33.5	33.5	37.2	14.6	25.3	11.6	17.2	10.7	—	—	—	—	—	—	6	0	0	SSE 9	SW 9	WSW 7	—	Ф n.
23	41.4	42.3	41.7	6.2	14.0	12.4	10.9	2.0	—	—	—	—	—	—	1	3	4	SSW 1	SSE 1	0	0.0	
24	42.2	42.6	42.5	6.4	6.7	5.0	6.0	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ENE 2	NNW 7	0	—	●^{0} n.
25	43.3	43.7	44.0	2.4	5.6	0.0	2.7	— 1.3	—	—	—	—	—	—	2	9	7	NNW 5	WNW 7	WNW 1	0.0	△ a; ✱ p.
26	44.4	44.6	46.2	— 1.1	4.0	1.0	1.3	— 5.2	—	—	—	—	—	—	2	8	5	WSW 1	WSW 1	N 1	0.0	✱ a, p; △ 2.
27	48.5	49.6	49.9	— 0.9	6.2	3.0	2.8	— 5.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	WNW 1	NNE 3	0	—	
28	51.2	50.5	50.1	3.0	9.9	3.2	5.4	— 4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 3	ESE 3	SSE 1	—	
29	51.1	50.0	49.1	6.4	13.2	5.3	8.3	— 2.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 5	SSE 1	SSE 1	—	
30	47.9	44.6	41.8	8.2	11.8	5.8	8.6	1.4	—	—	—	—	—	—	6^0	10	10	ESE 9	ESE20	ESE12	6.7	↙ 2.
Срд. Moy.	744.7	744.8	744.6	4.4	10.1	5.9	6.8	1.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.3	5.7	7.3	3.8	23.7	

1899.

Каменная степь. — Kamennaïa Steppe.

(Станція № 4). — (Station № 4).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.7	736.3	737.1	7.3	12.0	10.0	9.8	4.9	7.4	9.2	9.0	98	89	99	10	10	9	SE 9	SSE 7	SSW 3	0.3	● n, a, p.
2	41.8	43.2	43.4	7.8	15.5	12.4	11.9	6.8	7.5	7.4	10.0	94	57	94	10	1	2	SW 6	SSW 2	SSE 3	—	● n; ⩽ p.
3	44.3	44.2	42.2	12.9	12.6	12.4	12.6	7.4	8.5	9.3	10.0	77	87	94	8	8	10	SSE 5	SSE 9	SSW 1	5.2	● a, p; ☈ p.
4	41.0	41.9	42.2	9.6	15.4	11.2	12.1	6.7	8.7	9.4	8.9	98	72	90	10	6	4	WNW 1	NNE 2	NNE 3	—	≡^{2} a; ⩽ 3.
5	43.0	43.9	46.4	8.8	13.6	8.8	10.4	5.2	7.8	7.5	7.1	92	64	84	5	8	1	NNE 5	N 6	N 4	—	
6	49.4	49.9	50.3	5.0	9.6	5.1	6.6	0.9	5.1	5.1	5.0	78	56	77	0	1	0	N 6	NW 7	NW 1	—	
7	49.5	49.2	51.1	7.0	11.8	2.6	7.1	— 0.6	5.4	5.5	4.2	72	54	75	0	8	1	WSW 3	NNW 5	NNE 2	—	
8	53.8	53.8	52.6	1.2	8.1	6.0	5.1	— 4.4	3.6	3.7	4.7	71	47	67	3	1	0	N 1	NNW 3	0	—	
9	52.9	52.4	50.5	8.1	16.0	12.6	12.2	1.0	5.1	6.1	6.2	63	45	57	1^{0}	0	0	WNW 1	NNW 1	0	—	
10	49.8	48.3	45.9	13.6	20.5	14.9	16.3	4.2	7.6	7.1	6.9	65	40	55	0	1	1	0	0	0	—	
11	44.5	41.5	38.1	12.6	21.6	15.6	16.6	6.8	7.8	7.7	8.5	72	40	64	8	8	9	SSE 3	S 8	SSE 1	0.0	
12	33.7	32.4	32.5	13.6	18.4	14.6	15.5	10.6	10.0	9.5	9.9	87	60	81	9	9	7^{2}	SSW 5	WSW 9	SSW 5	1.2	● n, a, p; ☈, ⌒ p.
13	34.9	36.7	40.5	14.2	16.0	6.4	12.2	5.9	10.2	6.9	5.1	85	51	71	6	8	1	SW 7	NW 5	NNW 7	—	
14	46.2	49.8	50.3	0.4	6.2	3.1	3.2	— 2.0	3.1	4.0	3.7	66	56	64	9	1	0	N 5	NNW 5	N 1	—	
15	52.3	50.5	49.1	6.2	12.7	7.2	8.7	— 2.8	3.8	5.0	4.8	53	45	64	1	1	3	ESE 1	SSE 1	S 1	—	
16	49.9	49.4	48.5	10.8	17.5	10.2	12.8	1.6	5.2	5.5	5.3	54	37	58	0	0	1	SSE 5	ESE 1	SSW 3	—	
17	48.2	46.7	45.4	12.1	20.5	15.9	16.2	4.1	5.7	5.7	7.1	54	32	53	1	8	7	SSW 5	SW 9	SSW 1	—	
18	45.3	44.6	44.0	17.2	24.9	18.1	20.1	15.9	9.1	11.1	12.2	63	48	79	6	6	10	SW 1	0	0	1.4	☈ 2; ● p.
19	43.6	43.2	45.2	16.1	19.6	14.2	16.6	12.9	12.8	11.5	8.7	94	68	73	8	6	3	0	NW 5	0	—	
20	46.5	46.4	45.3	12.7	19.4	15.2	15.8	6.8	8.0	7.1	7.8	74	43	60	0	2	1	NNW 3	NNE 1	0	—	
21	44.7	43.5	42.2	17.1	24.2	20.5	20.6	10.3	8.5	9.0	8.6	59	40	48	1	2	0	WSW 3	WSW 1	0	—	
22	41.2	38.7	38.5	17.0	23.8	16.0	18.9	10.0	8.7	8.2	7.8	61	36	57	1	6	4	SSW 3	SSE 9	S 1	—	
23	37.6	35.5	36.9	18.2	25.6	15.2	19.7	9.0	8.3	8.0	11.2	54	33	87	1	6	10	S 5	S 5	NNE 1	5.2	●, ☈, ▲ p.
24	40.1	42.2	44.0	9.0	13.8	7.2	10.0	6.3	7.3	6.0	5.3	86	52	70	7	3	1	NNW 3	NNE 9	0	—	
25	47.8	47.9	48.2	6.6	12.6	10.0	9.7	— 0.8	5.1	4.7	5.5	70	43	60	0	1	3	NNE 5	NNW 1	0	—	
26	48.3	48.0	47.1	12.2	18.7	12.3	14.4	5.8	5.3	6.5	6.6	50	41	62	6	3	0	ESE 1	SSE 1	ESE 3	—	
27	46.8	45.6	44.8	15.2	21.6	14.0	16.9	7.8	5.8	5.7	6.5	45	30	55	0	3	5	SSE 9	SSE 5	0	—	
28	43.6	44.1	45.0	14.8	23.6	13.9	17.4	11.8	6.4	6.8	10.0	51	31	85	9	6	10	SSE 7	SSE 7	NNW 3	0.0	●^{0} a.
29	45.6	45.4	44.3	13.9	24.6	18.4	19.0	7.8	10.7	8.9	9.9	93	39	63	2	1	7	0	0	E 3	—	≡ a.
30	42.9	42.2	43.8	19.0	28.6	18.5	22.0	9.9	10.8	9.7	14.3	66	33	90	10	7	3	ESE 5	SSE 20	0	0.3	● a, p; ↙ 2; ∞ p.
31	42.4	42.2	45.2	18.3	22.1	11.6	17.3	10.8	10.4	13.2	10.1	66	67	99	3	7	7	S 5	NNW 3	0	2.0	● p, 3; ⌒ p.
Срд. Moy.	744.8	744.5	744.5	11.6	17.8	12.1	13.8	5.8	7.4	7.5	7.8	71	50	72	4.4	4.5	3.9	3.8	4.7	1.5	15.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.9	747.3	745.2	9.8	18.1	15.0	14.3	4.7	8.1	7.1	7.5	89	46	59	0	4	2^{2}	0	0	0	—	≡ n.
2	41.7	40.5	41.0	14.5	22.5	14.6	17.2	10.8	8.7	7.3	9.4	71	37	76	7	5	9^{2}	0	WSW 10	NNE 2	0.8	
3	43.3	43.6	45.0	10.4	15.2	8.3	11.3	7.8	7.7	6.6	5.8	82	51	71	10	10	1^{2}	NE 1	WNW 3	0	—	● n.
4	47.9	48.3	50.0	6.4	11.4	7.6	8.5	2.8	5.4	4.5	5.2	75	44	67	0	7	2	0	WNW 3	0	—	
5	50.9	51.2	50.7	9.6	14.3	11.4	11.8	1.7	5.4	5.6	5.3	60	47	52	0	3	1	0	0	0	—	
6	50.3	47.3	44.1	11.4	18.3	13.7	14.5	2.8	4.6	5.8	7.2	46	37	61	1^{0}	9	9	S 5	S 5	SSE 3	0.0	●^{0} p, 3.
7	40.9	38.6	36.1	14.0	16.6	17.4	16.0	11.8	8.7	11.2	10.4	74	79	70	8	7	10	SSE 7	SSW 1	0	2.6	● a, p.
8	35.1	34.9	36.8	12.1	8.6	9.1	9.9	7.5	8.9	7.7	6.7	85	92	77	10	10	1^{2}	WSW 5	WSW 7	SSW 5	6.1	● n, a, 2, p; ▲^{0}, ☈, ⌒ p.
9	35.8	37.9	40.4	9.0	9.4	9.5	9.3	6.7	7.2	7.1	7.1	84	80	80	10	10	8	SW 9	WNW 7	0	0.7	● a, p.
10	40.6	41.5	42.4	9.3	13.2	8.4	10.3	2.8	7.0	8.1	5.3	80	72	65	1	8	3^{0}	SSW 3	0	ENE 3	0.7	● n, a, p.
11	41.6	41.4	41.3	12.8	19.0	14.4	15.4	4.9	8.1	9.0	8.5	74	55	70	1	5	10	SSE 3	0	0	0.0	●^{0}, ⌒ p.
12	39.5	38.3	36.4	12.1	15.2	13.8	13.7	8.0	8.9	9.3	10.7	85	72	92	10	10	3	ESE 3	ESE 12	SE 5	0.0	●^{0} n, 1, a; ☈, ⌒ p.
13	34.5	34.5	35.0	14.9	13.4	12.8	13.7	9.8	10.8	11.4	10.5	86	00	96	9	10	9	SE 1	WSW 1	0	12.4	● a, 2, p; ☈ 2.
14	38.6	39.9	41.4	12.9	20.1	15.3	16.1	7.7	9.4	10.9	11.3	86	62	87	2	4	3	SSW 1	0	0	—	
15	42.3	41.0	40.5	16.8	21.8	18.1	18.9	11.7	10.3	10.5	11.4	73	54	74	1^{0}	1	8	NE 1	NNE 7	NNE 3	—	
16	39.1	38.9	39.3	18.4	25.5	16.4	20.1	15.1	13.0	15.7	13.3	82	65	96	10	9	10	NNE 5	NE 3	NW 3	10.2	⩽ n; ● p; ☈ p, 3.
17	37.8	37.7	35.5	18.4	26.5	22.9	22.6	15.6	14.6	14.9	14.1	93	58	67	7	10	10	ENE 5	0	NE 5	0.0	●, ☈ n.
18	34.8	35.0	34.4	21.7	29.2	18.8	23.2	18.2	15.3	15.7	15.2	80	52	94	10	6	10	SSE 4	SSE 4	0	0.5	↙ n; ●, ☈ n, p.
19	32.5	32.3	31.4	19.5	26.2	20.2	22.0	17.7	15.5	17.7	14.0	92	70	80	9	9	10	0	0	SSE 12	2.9	●, ☈ p, 3.
20	31.5	31.7	32.2	18.6	25.3	20.9	21.6	16.8	15.2	16.3	16.7	96	68	91	10	5	9	0	WSW 9	0	0.4	☈ n; ● n, a; ⩽ p.
21	33.3	33.4	35.3	20.2	23.6	17.4	20.4	15.9	15.3	14.0	14.5	87	64	98	2	8	8	SSE 1	SSW 5	0	1.6	☈ a, 2, p; ● 2, p; ⩽ 3.
22	34.2	34.6	35.7	15.7	17.2	15.9	16.3	14.6	13.4	14.1	12.7	00	97	94	10	10	9	0	0	0	1.3	● n, a, 2, p; ☈ p.
23	36.1	36.5	35.4	14.8	17.9	15.2	16.0	13.5	11.7	12.5	12.6	93	82	98	10	10	3	0	0	0	—	⩽ 3.
24	33.3	30.1	27.5	18.8	26.2	17.2	20.7	12.6	14.5	15.6	14.4	90	61	99	1	1	10	SE 5	SE 14	S 5	6.4	☈ p; ● p, 3.
25	25.7	25.0	26.9	14.8	14.9	15.5	15.1	13.9	12.0	12.6	12.7	96	00	97	10	10	10	S 14	S 12	SSW 7	5.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	28.9	31.7	35.5	15.8	20.4	13.6	16.6	13.2	12.8	10.4	10.1	96	58	88	10	4	1	NNW 3	NW 7	0	0.4	● n, 1, a.
27	36.7	36.4	36.0	15.0	21.9	17.2	18.0	9.4	10.2	8.5	11.5	81	44	79	1	4	3	WSW 3	WSW 12	WSW 5	—	
28	35.2	35.0	35.4	16.0	21.8	16.6	18.1	12.0	11.2	8.8	11.0	83	46	78	1	5	7	WSW 3	WSW 7	0	—	
29	35.3	35.5	36.1	16.2	22.4	19.6	19.4	9.7	10.6	10.0	11.1	77	51	65	1	6	5	SSW 1	0	0	—	⩽ 3.
30	36.6	36.3	37.3	17.7	23.6	15.8	19.0	12.2	12.2	10.2	12.9	81	47	97	9	9	10	0	SSE 1	ESE 1	4.6	☈ p; ● p, 3.
Срд. Moy.	738.1	737.9	738.0	14.6	19.3	15.1	16.3	10.4	10.6	10.6	10.6	83	63	81	5.7	7.0	6.5	2.8	4.3	2.0	57.4	

1899.

Каменная степь. (Станція № 4). Іюль. — Juillet. Kamennaïa Steppe. (Station № 4).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.7	736.1	737.0	14.6	17.3	16.2	16.0	14.2	12.4	13.6	13.1	00	93	96	10	10	9	NNE 1	NNE 5	NW 3	12.3	● n, a, p.
2	38.7	39.1	40.6	16.7	23.6	17.4	19.2	13.3	12.4	11.4	13.3	88	52	90	3	7	7	NNW 1	NNW 3	SW 1	1.3	
3	41.9	41.9	42.5	15.9	19.2	17.9	17.7	15.1	13.2	13.5	12.7	98	82	83	10	10	3	ENE 1	SSW 1	0	10.0	● n, 1, a; ⊤ 1.
4	42.9	43.1	41.9	18.6	23.9	20.9	21.1	12.4	13.6	15.0	13.0	85	68	71	1^0	5	2	0	0	0	3.3	
5	40.8	39.7	38.6	16.9	19.6	18.6	18.4	14.2	13.3	13.8	14.4	93	81	90	8	8	1	0	NNE 3	0	11.7	⌓, ⌒, ⚡ n; ● n, a; ≺ p.
6	37.5	37.6	38.3	16.5	21.0	16.6	18.0	13.7	12.2	12.3	11.4	87	67	81	9	4	3	WNW 9	NNW 3	NNE 1	0.9	⚡ n, a, 2, p; ● a.
7	38.7	39.2	40.0	15.4	19.8	16.2	17.1	10.8	10.9	11.5	11.4	84	67	83	1^0	9	1^0	NNE 4	NNE 6	NNW 1	—	
8	40.6	40.3	40.1	15.6	24.0	18.4	19.3	13.2	10.9	10.2	12.2	83	46	78	9	3	1^2	0	0	0	—	
9	40.6	40.4	40.9	20.7	26.2	16.8	21.2	12.6	11.9	10.4	12.3	66	41	87	0	3	2^0	0	0	ENE 1	—	≺ 3.
10	42.4	42.7	43.6	15.0	21.2	15.7	17.3	11.5	10.4	10.4	9.5	82	55	72	8	3	6	ENE 3	NNE 5	ENE 1	—	
11	44.9	44.9	44.8	14.9	19.9	14.4	16.4	10.6	8.7	7.8	10.6	69	45	87	7	9	7	ENE 4	ESE 1	SSW 1	—	
12	43.6	43.4	43.1	14.0	17.2	14.0	15.1	11.3	9.4	8.3	9.0	79	57	76	8	8	9^2	ESE 1	ENE 4	ENE 5	0.8	● 1, a, 3.
13	43.1	42.7	42.7	13.4	16.1	16.3	15.3	12.1	10.3	11.7	11.5	90	86	83	10	10	5	NNE 5	NE 1	ESE 6	4.1	● n, a, p; ⌒ p.
14	43.0	43.0	42.6	14.6	19.1	14.4	16.0	12.8	10.2	12.8	11.7	83	78	96	8	10	3	ENE 9	ESE 5	0	0.4	● n, p; ⚡ 2, p; ≺, ⌒ p.
15	43.1	43.0	42.8	17.4	23.5	19.0	20.0	10.8	12.7	12.9	13.8	86	60	85	0	7	8	0	0	0	17.7	●, ⚡ a, 2, p.
16	42.4	41.9	41.8	19.6	23.5	18.2	20.4	13.1	12.8	10.9	12.8	76	50	82	2	8	8	ESE 1	ENE 4	ENE 1	—	≺ p.
17	42.7	42.9	43.3	18.4	24.1	16.4	19.6	13.4	9.9	8.7	9.4	63	38	68	1^0	2^0	6	ESE 5	ESE 5	ENE 2	—	
18	44.4	44.8	44.9	17.1	24.9	17.5	19.8	12.2	7.9	6.5	9.6	55	28	65	3^0	2	1	ESE 5	E 1	0	—	
19	46.0	46.0	45.5	21.4	27.9	20.9	23.4	11.7	9.2	8.2	9.7	49	29	52	0	1	0	0	SE 1	0	—	
20	45.6	44.7	44.1	22.9	29.3	21.4	24.5	12.8	10.4	10.8	12.7	50	35	67	1	6	6^2	E 1	ESE 4	0	—	
21	43.2	42.7	42.2	23.4	30.8	22.6	25.6	17.8	12.4	10.4	12.5	58	31	62	7^0	6	5	0	ENE 5	ENE 1	—	
22	41.6	41.2	39.4	21.6	30.8	24.5	25.6	18.3	9.9	8.9	8.6	52	27	37	8	6	10	ESE 3	E 9	E 3	—	⌒ p.
23	37.4	36.8	36.4	24.7	25.8	22.1	24.2	18.8	8.6	12.1	12.6	37	49	65	7	7	6	E 5	ESE 10	SE 3	—	∞ a, 2, p, 3; ≺ p.
24	37.3	37.3	37.9	21.6	29.0	21.9	24.2	17.1	15.4	14.1	14.7	80	47	76	4	4	1^2	SSE 5	SSW 10	0	—	
25	38.8	37.7	38.3	22.8	29.1	20.6	24.2	15.7	14.0	13.8	15.4	68	46	85	1	6	3	SSE 6	SW 5	SE 1	36.8	⊤ n; ●², ⚡, ⌒ p.
26	38.3	37.3	37.1	23.0	29.4	23.8	25.4	18.1	15.0	15.0	13.7	72	49	62	0	4	6	0	0	0	—	≺ p.
27	37.3	37.2	37.6	22.3	27.6	23.4	24.4	17.8	15.0	14.2	14.7	75	52	69	0	7	5	0	SSW 3	0	—	⌓ n.
28	38.3	37.0	36.4	23.8	29.6	17.8	23.7	17.0	13.5	12.3	14.1	61	39	93	0	3	10	ESE 1	ENE 2	0	7.8	⌓ 1; ⚡ p; ● p, 3.
29	36.6	37.5	40.2	18.1	21.8	15.8	18.6	15.7	14.9	14.0	12.2	96	72	91	10	8	1	WSW 4	NNW 7	0	0.0	●⁰ a.
30	42.5	42.9	43.9	15.6	21.9	17.6	18.4	11.5	10.7	8.5	9.9	81	44	66	4	6	7	0	NNW 1	0	—	
31	44.7	44.7	44.4	18.2	24.2	16.2	19.5	14.9	10.9	8.2	12.0	70	36	87	8	7	7	0	ESE 1	0	1.3	● p; ⚡ p, 3.
Срд. Moy.	741.1	741.0	741.1	18.5	23.9	18.5	20.3	14.0	11.7	11.4	12.1	75	53	77	4.8	6.1	4.8	2.4	3.4	1.0	108.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.1	743.7	743.5	16.8	23.2	17.4	19.1	12.4	11.3	10.3	12.4	79	49	84	1	5	8	SSW 2	W 3	0	0.3	⚡ n; ●, ⌒ p.
2	44.1	43.1	41.9	14.5	23.8	19.3	19.2	12.4	11.9	8.2	11.1	97	36	66	9	3	1	0	WSW 3	0	—	≡² n, 1, a.
3	40.8	40.2	40.5	19.8	26.0	19.8	21.9	13.9	10.2	9.0	10.3	59	36	60	0	0	1^2	0	WSW 9	SSW 1	—	
4	42.6	42.7	43.2	19.8	25.2	16.8	20.6	15.0	10.2	10.7	9.5	59	45	67	0	3	1	0	0	0	—	
5	45.7	46.5	46.3	15.5	22.6	14.8	17.6	11.4	7.2	6.9	6.6	55	34	53	2	0	0	NNE 3	NNE 1	0	—	
6	45.2	42.5	39.8	17.2	26.8	21.4	21.8	10.2	7.1	8.4	8.8	48	32	47	0	0	6^2	0	SSW 9	0	—	
7	38.7	38.0	37.7	19.4	26.0	15.6	20.3	14.0	8.0	9.6	12.5	49	39	94	2	8	2^2	NNE 1	0	0	0.5	● p.
8	37.8	36.1	33.4	16.7	24.2	16.8	19.2	11.4	12.4	11.2	14.1	88	50	99	0	6	7	0	SSW 5	SSE 1	6.5	● p; ⊤ p, 3.
9	32.7	34.2	38.1	11.4	14.4	12.2	12.7	8.4	8.0	9.3	8.8	79	76	84	3	10	8	SSW 12	W 14	WSW 1	—	
10	41.0	41.5	42.7	11.0	18.8	15.0	14.9	6.7	8.8	8.9	8.9	90	56	70	7	6	3	SSW 3	WNW 1	0	—	⌓ n.
11	43.0	42.6	40.8	15.8	20.0	18.1	18.0	13.2	9.6	10.0	10.0	72	58	64	10	10	10	SE 1	SE 1	ENE 5	1.2	●⁰ a.
12	36.9	36.6	34.9	18.6	19.2	16.6	18.1	15.2	10.3	15.6	13.5	65	94	96	9	10	10	0	SE 3	SE 1	39.0	≺ n; ●, ⚡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	33.4	34.2	37.0	15.8	20.6	15.0	17.1	14.1	13.4	12.8	11.7	00	71	92	10	8	9	SSW 9	SSW 12	WSW 7	1.3	≡ n; ●, ⌒ p.
14	38.8	38.6	39.6	13.9	17.0	13.2	14.7	12.7	10.6	10.8	9.6	91	75	86	3	8	7	SSW 5	SSW 1	WNW 1	3.2	● a, p; ⊤ 2; ⌒ p.
15	39.6	39.4	40.9	10.0	14.8	10.6	11.8	7.3	8.4	6.5	7.8	92	52	83	8	6	1^2	WSW 5	WNW 6	0	—	
16	41.5	41.6	42.2	10.4	17.0	10.8	12.7	6.7	8.0	8.0	7.7	85	56	81	0	6	2^2	SW 4	WNW 6	0	—	
17	42.7	41.7	41.3	12.4	20.5	15.6	16.2	7.4	9.1	9.0	9.1	86	51	68	2	5	2	S 2	WSW 4	S 1	—	⌓⁰ n, a.
18	41.6	41.0	41.2	15.3	25.0	17.8	19.4	9.4	9.2	11.5	9.3	71	48	61	2	3	0	SSE 4	S 9	S 1	—	
19	41.1	40.8	40.1	16.8	26.0	19.6	20.8	12.8	9.5	14.7	10.2	67	59	60	0	1	6	SSE 4	SSE 9	SSE 5	—	
20	38.3	38.3	39.0	18.6	18.1	16.0	17.6	15.0	10.8	13.6	12.7	68	88	93	8	10	9	SSE 9	SSE 8	SSE 1	12.7	● a, p; ⚡ a; ⌒ p.
21	40.9	42.7	43.4	14.5	20.2	14.3	16.3	11.8	10.9	8.9	8.9	90	51	74	0	5	0	SSW 3	SSE 5	0	—	⌒ p.
22	44.5	44.7	44.3	16.0	20.6	15.3	17.3	10.3	9.6	10.0	10.6	71	55	82	6	2	4	SSE 4	ENE 3	0	0.0	●⁰ a; ≺² 3.
23	44.3	43.7	42.8	14.7	21.6	16.2	17.5	10.0	10.7	8.1	9.1	86	42	66	5	7	0	0	ENE 1	0	—	
24	42.5	41.4	39.4	16.8	23.7	16.8	19.1	8.5	10.5	7.9	7.7	74	35	54	0	4	2	0	0	E 1	—	⌓ n, a.
25	34.9	30.7	27.9	17.5	16.1	16.6	16.7	10.7	10.1	12.3	12.7	68	90	91	10	10	9	ESE 3	ESE 7	SSE 9	4.0	● a; ⚡ 3.
26	32.6	36.5	39.0	11.8	13.4	9.2	11.5	8.3	8.2	7.0	6.9	80	61	80	9	8	1	SSW 5	WSW 12	S 1	0.2	↙, ⚡ n; ● n, a, 2, p
27	37.6	34.5	38.0	10.9	11.3	11.0	11.1	5.7	7.8	9.5	8.1	81	96	82	10	10	10	SSE 4	0	SSW 9	5.3	● a, 2, p.
28	39.5	40.5	41.4	10.4	12.9	11.7	11.7	9.7	8.3	8.6	9.1	89	78	89	10	7	10	S 6	SSW 9	SSW 5	6.1	● a, 2, p.
29	38.8	37.5	38.1	10.4	12.0	11.9	11.4	9.6	9.0	8.4	7.2	96	82	69	10	10	10	0	WSW 4	WSW 12	7.8	● n, 1, a, p, 3.
30	36.8	36.2	36.3	10.1	13.8	9.3	11.1	8.0	7.4	8.2	8.0	80	70	92	7	10	1	SW 6	SW 3	SW 3	0.1	●⁰, ⌒ p.
31	38.1	40.6	42.7	9.1	17.1	12.6	12.9	5.5	8.5	9.1	9.6	99	63	89	10	8	10	WSW 5	WNW 3	0	—	●⁰ n.
Срд. Moy	740.0	739.8	739.9	14.6	19.7	15.1	16.5	10.6	9.5	9.8	9.8	78	59	77	4.9	6.1	4.8	3.2	4.9	2.1	88.2	

1899.

Каменная степь. — Сентябрь. — Septembre. — Kamennaïa Steppe.

(Станція № 4). (Station № 4).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	744.8	743.8	11.9	18.8	13.7	14.8	9.8	8.9	6.8	8.5	86	43	73	0	6	3	S 1	SSW 3	SSE 5	—	
2	43.1	43.0	42.9	14.6	20.6	16.0	17.1	11.9	10.5	11.3	11.5	85	63	85	8	10	10	S 5	SW 5	SSW 1	0.4	● a, 3.
3	42.7	42.9	41.6	15.4	22.9	17.4	18.6	11.8	11.3	10.1	11.2	87	49	76	1	1	0	S 3	WSW 3	SSW 3	—	● n; < p.
4	38.6	35.7	31.4	17.4	26.6	16.2	20.1	12.7	10.5	10.0	12.8	71	39	94	0	5	3	S 12	SSW 9	SSW 1	0.6	●, K, ⌒ p.
5	31.3	32.8	34.4	12.0	12.9	10.2	11.7	9.9	9.8	10.3	8.1	95	94	87	10	9	10	WSW 12	WSW 6	WSW 5	4.8	↙ n; ● 1, a, 2, p, 3.
6	33.7	33.1	33.1	7.2	10.2	8.1	8.5	4.3	6.8	8.7	7.5	90	94	93	10	10	10	WSW 9	WSW 9	WSW 14	7.6	● n, a, 2, p, 3.
7	34.0	35.8	36.3	8.4	11.9	12.4	10.9	7.6	7.7	7.3	9.1	93	71	86	10	10	10	WSW 9	WSW 12	WSW 7	1.3	● n, 3.
8	32.9	34.5	37.2	13.5	17.0	9.6	13.4	9.4	10.1	6.9	7.5	88	48	84	8	5	0	WSW 9	WSW 12	WSW 3	—	● 1.
9	37.9	38.1	38.0	9.8	18.1	13.8	13.9	6.2	7.3	8.2	8.7	80	53	74	1	6	10	WSW 5	WSW 9	WSW 1	0.0	● 3.
10	38.7	39.4	39.7	10.2	16.0	8.6	11.6	6.6	8.2	7.5	6.7	89	56	81	1^0	3	2	0	0	NNE 1	—	
11	40.3	41.5	43.8	8.8	16.6	9.0	11.5	4.1	7.5	7.1	7.3	89	51	86	1	2	0	ENE 2	NNE 2	0	—	⌓ n, a.
12	45.9	47.1	47.7	9.2	17.6	8.9	11.9	5.6	7.3	7.6	7.0	84	51	83	1^0	3	0	ESE 4	ESE 7	0	—	⌓ n, a.
13	48.5	48.3	47.1	7.1	16.8	7.6	10.5	3.8	5.8	5.5	5.8	77	39	74	2	0	0	ESE 3	ESE 7	0	—	
14	44.5	43.6	42.3	8.7	14.8	13.1	12.2	4.8	5.4	7.1	6.3	64	57	56	8	10	10	SE 6	ESE 5	ESE 5	2.4	
15	40.4	39.9	39.7	9.7	12.2	10.8	10.9	8.3	8.1	7.6	7.0	91	72	72	10	9	10	ESE 3	ENE 9	ESE 5	2.2	● n, 1, a.
16	38.5	37.7	37.3	9.8	18.3	14.2	14.1	9.1	8.8	12.3	11.5	98	79	96	10	9	2	0	SE 3	SSE 3	11.0	≡ n, a; ●, < p.
17	38.7	40.8	43.2	10.6	16.0	10.8	12.5	8.2	9.3	9.5	8.9	98	70	93	10	6	2	SSE 9	SE 9	0	0.0	●^{0} 1, a.
18	45.1	45.6	46.1	10.7	19.4	14.0	14.7	7.3	9.1	9.7	9.4	95	58	79	8	7	1	0	0	0	—	
19	46.1	46.2	45.3	9.1	20.0	13.6	14.2	7.8	8.3	9.6	9.9	96	55	86	2	7	5	0	0	SE 1	—	⌓, ≡ n, a.
20	43.0	42.3	41.2	14.6	22.1	17.4	18.0	13.1	11.3	13.3	11.5	91	68	78	10	10	7	SSE 9	SSE 12	SSE 12	0.0	●^{0} a.
21	42.1	43.7	44.4	15.7	19.2	14.8	16.6	14.4	12.3	13.1	12.0	92	79	96	10	8	7	SSE 4	S 3	0	0.0	
22	43.5	43.7	42.7	15.8	23.4	15.6	18.3	14.4	10.4	8.4	8.1	78	39	61	8	7	6	SSE 3	SE 12	S 3	0.5	●^{0} n; < n, p.
23	44.1	46.0	48.3	11.2	11.8	8.3	10.4	8.0	9.4	9.3	7.8	95	91	96	10	10	0	WSW 5	WSW 5	0	0.0	●^{0} n, a.
24	50.6	50.5	49.4	8.2	17.8	8.4	11.5	4.6	7.4	7.6	7.9	92	50	96	0	0	0	0	0	0	—	
25	47.7	46.9	45.6	10.9	22.8	14.4	16.0	6.5	9.0	8.4	7.1	93	41	58	2	0	0	ESE 5	ESE 10	SE 7	—	⌓ n, a.
26	44.6	44.0	43.4	12.1	23.5	15.0	16.9	8.4	7.7	6.2	8.1	73	29	64	1	3	2	SE 4	ESE 14	SE 5	—	
27	45.6	47.4	49.1	13.2	18.1	13.1	14.8	10.9	11.0	11.1	10.4	98	72	94	10	10	7	S 3	SSW 1	0	0.0	≡ n, a; ●^{0} 2; <^{2} p.
28	51.4	51.9	52.3	11.8	20.2	14.8	15.6	10.5	9.8	12.3	12.0	96	70	96	8	5	1	ENE 1	ENE 1	ENE 5	—	
29	53.4	52.9	53.1	13.4	23.6	11.8	16.3	10.3	8.3	5.8	7.5	73	27	73	0	0	0	ESE 1	ESE 5	SE 1	—	⌓ n, a.
30	53.8	53.4	53.1	12.0	23.4	12.2	15.9	11.0	6.8	8.3	8.4	65	38	80	0	0	0	ESE 4	ESE 7	ESE 3	—	
Срд. Moy.	742.8	743.1	743.1	11.4	18.4	12.5	14.1	8.7	8.8	8.9	8.8	87	58	82	5.3	5.7	3.9	4.4	6.0	3.0	30.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	753.4	753.3	753.2	11.0	23.4	11.9	15.4	8.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	ESE 12	SE 3	—	
2	53.9	54.1	53.9	10.9	21.9	13.0	15.3	7.7	—	—	—	—	—	—	1	0	0	ESE 4	SE 7	SE 1	—	
3	53.2	52.7	50.6	9.0	21.1	11.9	14.0	6.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	SE 7	ESE 5	—	
4	49.0	49.1	49.3	10.1	21.8	12.8	14.9	7.7	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SE 9	SSE 14	SE 1	—	
5	48.8	48.1	46.8	11.1	22.6	15.0	16.2	9.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 4	SSE 5	SSE 1	0.7	
6	43.3	41.3	41.0	13.0	23.9	15.5	17.5	11.8	—	—	—	—	—	—	6	3	5	SE 4	SSW 12	SSE 1	9.5	● n, p; K p.
7	41.4	41.7	42.5	10.3	15.8	11.3	12.5	9.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 1	WSW 3	NNE 1	—	K n; ≡^{2} n, 1, a.
8	42.3	40.1	36.4	9.6	17.2	14.6	13.8	9.2	—	—	—	—	—	—	10	7	2	0	SE 7	SE 14	0.1	●^{0} a.
9	35.2	37.9	40.9	8.6	4.6	3.4	5.5	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	WSW 7	W 7	1.7	● n, a.
10	44.9	47.3	48.6	− 1.2	6.2	1.5	2.2	− 2.2	—	—	—	—	—	—	4	6	2	WSW 4	WNW 8	0	0.0	
11	48.1	47.4	47.7	1.6	6.2	3.8	3.9	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	5	S 7	SW 9	SW 3	0.0	●^{0} n, 1, a.
12	49.8	50.5	51.1	1.3	10.8	3.4	5.2	− 1.0	—	—	—	—	—	—	8	6	0	SSW 3	S 1	SSE 3	—	
13	51.7	51.2	50.5	1.4	11.7	5.3	6.1	− 0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 3	SE 4	ESE 7	—	
14	49.9	47.7	47.0	1.8	10.4	6.6	6.3	0.5	—	—	—	—	—	—	7	7	8	ESE 5	E 20	SE 3	—	↙ a, 2, p.
15	44.0	43.4	43.2	7.4	12.6	7.2	9.1	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 10	WNW 7	2.7	● a, p; ⌒ p.
16	44.6	44.9	45.5	3.0	7.8	2.7	4.5	2.1	—	—	—	—	—	—	5	8	7	S 1	WSW 5	SSE 1	0.1	● n, 1, p.
17	45.9	46.1	47.1	3.2	8.8	3.3	5.1	0.5	—	—	—	—	—	—	8	7	10	SSE 5	S 3	SSE 5	1.5	● p.
18	47.9	48.8	50.1	3.0	5.0	0.4	2.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SSE 4	SSE 5	SE 1	0.4	≡ n, a; ● 2, p.
19	49.9	49.6	48.4	− 2.4	6.1	3.6	2.4	− 3.2	—	—	—	—	—	—	3	10	10	0	ESE 1	0	0.0	⊔ n, a; ●^{0} p.
20	47.5	47.7	48.1	2.6	3.6	− 0.6	1.9	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	0	0	0.6	≡n,1,a; ●1,a; ⊔3.
21	47.8	47.0	45.5	1.0	3.0	− 0.6	1.1	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	0	SSW 7	1.0	⊔n;≡^{2}n,a;●^{0}a,2,p.
22	38.8	38.4	41.3	1.6	5.4	− 0.4	2.2	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSW 20	W 7	WNW 3	1.3	↙ 1, a; △ p; * p, 3.
23	43.8	44.5	46.7	− 2.4	− 2.2	− 6.6	− 3.7	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NW 7	NW 7	0	0.0	*^{0} n, 1, a.
24	44.3	41.6	37.9	− 2.6	5.0	1.1	1.2	− 6.7	—	—	—	—	—	—	8	4	3	SSW 7	SSW 9	SSW 3	—	
25	33.9	31.0	28.0	2.2	10.2	3.4	5.3	− 0.3	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SSW 9	S 20	WSW 20	6.7	≡1a;↙2,p,3;●p,3.
26	31.5	32.3	34.0	0.8	2.8	1.2	1.6	0.3	—	—	—	—	—	—	7	10	9	S 5	SSW 20	SSW 20	1.1	●n; ↙n,2,p,3; △a.
27	35.0	38.5	41.3	0.8	− 0.2	− 1.9	− 0.4	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	WSW 12	W 5	0.7	* 1, a, 2, p, 3.
28	42.7	43.7	43.2	− 1.4	− 1.8	0.4	− 0.9	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	WSW 4	WSW 3	2.1	* n, 3; ● 1.
29	36.9	35.2	39.7	0.3	3.4	2.1	1.9	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	WNW 6	NW 3	1.4	* n, a; ● 1, a.
30	38.4	39.5	44.4	1.8	2.1	2.8	2.2	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	4.3	≡^{0} 1; * a; ● a,2,p.
31	44.9	43.2	41.2	1.8	6.8	10.7	6.4	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 9	SSW 20	0.3	≡^{0} 1,a; ● a,p; ↙3.
Срд. Moy.	744.6	744.4	744.7	3.8	9.5	5.1	6.1	1.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.7	4.6	7.5	4.8	36.2	

1899.

Каменная степь. (Станція № 4). — **Ноябрь. — Novembre.** — **Kamennaïa Steppe.** (Station № 4).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.1	737.7	739.7	8.2	13.2	5.0	8.8	4.5	—	—	—	—	—	—	9	7	4	S 9	SW 12	W 5	1.9	↙ n; ● p.
2	42.6	44.5	43.5	1.0	5.0	3.6	3.2	0.5	—	—	—	—	—	—	3	9	10	WNW 7	WNW 9	WNW 5	3.5	● 3.
3	46.9	49.1	51.1	0.8	3.0	0.6	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	NW 3	NW 3	—	● n.
4	51.9	51.5	51.2	− 1.2	5.7	1.8	2.1	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	4	5	0	SW 3	SW 1	—	
5	49.0	48.5	47.8	1.2	5.3	4.2	3.6	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSW 3	SW 7	WSW 5	3.2	
6	48.2	49.8	50.9	6.5	6.8	4.8	6.0	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NNW 3	—	● n; ≡ n, 1, a.
7	52.4	53.7	54.0	3.4	6.0	5.0	4.8	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	ESE 3	0	0.6	
8	53.4	53.4	52.7	4.7	5.7	4.6	5.0	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.0	≡ n, 1, a; ● n, a.
9	51.9	51.2	50.2	4.1	4.9	3.5	4.2	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 5	SE 5	0.0	●^{0} a, 2, p.
10	49.2	48.0	47.8	2.4	4.2	4.3	3.6	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 5	ESE 5	0.8	● p, 3.
11	46.2	45.5	45.6	1.6	4.6	4.9	3.7	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 1	1.0	● a, p.
12	45.5	45.0	44.9	5.2	6.6	3.6	5.1	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SSE 1	S 4	SSE 1	0.8	● a, 2.
13	45.1	45.9	45.7	5.0	6.3	4.2	5.2	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	0	0	0.1	≡ n, 1, a; ● a.
14	45.1	44.5	43.3	2.4	6.3	2.6	3.8	2.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SSE 2	ESE 5	8.6	
15	38.5	37.2	36.1	0.6	3.5	1.4	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	SSE 12	SSE 9	2.4	● n, a, 3; ✱ 1, a.
16	35.8	38.6	41.8	0.4	2.2	0.1	0.9	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	7	6	SSE 4	SSW 12	0	—	✱ n.
17	44.2	45.6	46.3	− 1.2	0.2	− 0.6	− 0.5	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SSE 1	0.5	≡ a; ✱ a, 2, p, 3; △ p.
18	44.8	43.4	41.4	− 2.0	− 1.0	0.0	− 1.0	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	WSW 9	ESE 9	1.2	✱^{0} a, p.
19	40.4	41.6	45.8	− 0.9	1.2	− 1.3	− 0.3	− 2.0	—	—	—	—	—	—	9	6	1	WSW 5	WNW 7	W 5	—	
20	43.7	42.5	41.2	− 0.4	0.3	− 0.7	− 0.3	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 12	WSW 8	WSW 12	—	
21	37.5	37.7	38.6	1.0	0.6	− 2.4	− 0.3	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 12	SW 6	NW 14	0.0	✱^{0} p.
22	43.4	43.8	40.5	− 9.1	− 5.0	− 5.9	− 6.7	−10.1	—	—	—	—	—	—	0	6	0	WSW 3	WSW 4	SSW 9	—	
23	32.2	32.1	37.5	− 4.1	− 2.8	− 7.4	− 4.8	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 12	SW 14	WSW 9	0.0	✱^{0} a, p.
24	40.4	40.7	34.1	−10.9	− 4.2	0.4	− 4.9	−11.6	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SW 12	SSW 8	WSW 10	2.3	✱ a, p.
25	27.9	26.2	27.4	1.8	3.1	− 0.4	1.5	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSE 12	SSW 12	E 14	0.0	✱^{0} a, p.
26	34.0	38.6	44.0	− 5.9	− 6.0	− 6.6	− 6.2	− 7.4	—	—	—	—	—	—	9	10	8	ESE 14	W 10	WSW 9	0.0	✱^{0} a.
27	46.3	44.0	37.4	− 8.2	− 3.5	− 2.6	− 4.8	− 9.6	—	—	—	—	—	—	7	9	10	ESE 4	SW 9	SSE 12	0.3	✱ a, p.
28	27.8	26.1	27.3	− 1.4	0.8	0.4	− 0.1	− 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 14	SW 7	SSE 5	0.5	✱ p.
29	28.0	26.8	22.9	− 1.4	0.6	0.6	− 0.1	− 1.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 7	SW 8	S 9	1.3	✱ a, p.
30	26.6	31.3	34.6	− 5.1	− 4.5	− 3.6	− 4.4	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ESE 14	ESE 14	ESE 5	0.5	✱ a.
Срд. Moy.	741.9	742.2	742.2	0.0	2.3	0.8	1.0	− 1.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	8.2	5.6	6.6	5.7	30.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.8	732.8	739.6	− 3.4	− 3.4	− 8.2	− 5.0	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 5	WNW 14	WSW 7	—	
2	40.6	37.5	35.6	−10.0	− 2.4	1.6	− 3.6	−11.5	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SE 3	S 9	S 9	0.0	✱^{0} a, 2, p.
3	33.6	32.7	33.4	2.4	2.2	1.1	1.9	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSE 3	SSE 3	0.8	≡ n, a; ● a.
4	33.8	34.2	35.6	0.1	0.6	− 5.0	− 1.4	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 7	NE 9	1.3	●, ✱ a.
5	36.1	34.6	33.7	− 7.6	− 4.4	− 6.8	− 6.3	−10.7	—	—	—	—	—	—	9	9	1	S 7	SSE 9	SSW 5	—	
6	31.2	29.7	26.3	− 5.2	− 3.8	− 1.8	− 3.6	− 6.8	—	—	—	—	—	—	9	10	0	SSE 12	SE 14	SSE 12	0.6	✱ p.
7	27.3	28.8	31.6	− 3.8	− 3.2	− 7.2	− 4.7	− 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 20	SSE 12	SSE 5	0.1	↙ 1; ✱ a.
8	34.1	35.3	38.0	−11.4	− 9.1	−12.6	−11.0	−13.2	—	—	—	—	—	—	1	6	10	S 5	ESE 3	SSE 3	0.3	✱ a.
9	40.9	43.2	46.4	−11.2	− 9.0	−11.5	−10.6	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	0	0	0.2	✱ 1, a, 2, p, 3.
10	49.1	50.3	51.7	−12.0	−10.7	−15.0	−12.6	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.1	✱ 1, a, 2, p, 3.
11	51.9	51.1	50.3	−12.6	−12.2	−15.3	−13.4	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	ENE 1	0	0.2	✱ 1, a, 2, p, 3.
12	48.3	48.5	50.1	−17.2	−13.8	−10.8	−13.9	−19.6	—	—	—	—	—	—	2^{2}	7	10	0	0	ENE 3	0.1	⊔ 1, 2, 3; ✱ p.
13	51.0	51.4	51.9	− 8.7	− 6.8	− 8.2	− 7.9	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	ESE 5	SE 5	0.9	✱ a, 2, p, 3; Φ 3.
14	51.8	52.3	53.4	− 7.6	− 6.5	− 9.8	− 8.0	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 14	SE 12	0.0	✱^{0} a, p.
15	54.3	54.8	56.0	−10.2	− 8.8	− 9.9	− 9.6	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 9	SE 9	—	
16	56.3	56.4	56.3	−10.8	− 9.6	−10.6	−10.3	−12.1	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SE 3	NE 5	S 5	—	
17	57.4	57.5	60.2	−10.8	− 8.0	−11.4	−10.1	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	1	E 5	ENE 5	ENE 7	0.0	✱^{0} a, 2, p.
18	63.3	64.8	66.1	−10.8	−10.1	−12.0	−11.0	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ENE 5	ENE 7	ENE 12	0.0	✱^{0} a.
19	69.0	69.6	69.4	−25.2	−21.9	−23.2	−23.4	−25.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ENE 3	ENE 3	—	
20	67.6	65.3	61.5	−26.2	−20.4	−20.2	−22.3	−27.9	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
21	59.3	57.4	55.4	−19.2	−14.2	−11.2	−14.9	−23.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NNE 3	0.3	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ p.
22	54.7	56.2	57.6	−10.4	− 9.4	−11.6	−10.5	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 4	NNE 5	0.0	✱^{0} p.
23	58.8	59.2	58.8	−12.8	−11.7	−12.7	−12.4	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NNE 5	0.0	✱^{0} 2, p, 3.
24	57.9	56.6	55.7	−14.5	−14.8	−16.2	−15.2	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 1	0	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
25	53.7	53.5	53.9	−16.5	−14.8	−14.6	−15.3	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 1	0	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
26	55.5	57.1	57.7	−16.1	−16.2	−13.1	−15.1	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	E 3	ESE 9	0.0	✱^{0} p.
27	60.1	60.4	60.0	−14.0	−14.4	−22.8	−17.1	−23.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 12	E 9	E 3	0.0	✱^{0} a.
28	59.2	58.2	57.6	−20.0	−17.4	−21.4	−19.6	−23.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	ESE 7	SE 8	E 7	—	|·| a.
29	56.8	57.0	57.9	−18.6	−15.2	−17.2	−17.0	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 5	ESE 9	ESE 20	0.0	⊔ a; ✱^{0}, ⇸ a 2 p 3; ↙ 3.
30	59.4	60.2	60.7	−20.6	−17.8	−20.6	−19.7	−22.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	SE 20	ESE 20	ESE 20	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
31	60.1	60.8	60.6	−19.8	−15.7	−16.8	−17.4	−22.8	—	—	—	—	—	—	6	7	6	ESE 7	SE 10	SE 12	—	
Срд. Moy.	750.4	750.6	751.1	−12.4	−10.4	−12.1	−11.6	−15.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	6.8	4.8	6.0	6.2	4.9	

Маріупольское лѣсничество
(станція № 6 въ степи).
Широта — Latitude: 47° 39′.

1899.
Январь. — Janvier.

Marioupolskoe-verderie
(station dans la steppe № 6).
Долгота — Longitude: 37° 30′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	-0.2	1.5	2.0	1.1	-1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSW 2	S 5	1.2	≡ 1, 2, 3; ● 2.
2	—	—	—	-0.9	2.0	-1.2	0.0	-2.5	—	—	—	—	—	—	1	3	10	S 2	E 2	E 5	0.2	≡, V 3.
3	—	—	—	-1.5	0.2	-1.0	-0.8	-2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SE 3	SE 3	SE 5	—	≡ 1, 2; V 1.
4	—	—	—	-2.3	-1.1	-2.5	-2.0	-2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	ESE 12	ESE 12	0.3	≡ 2, 3; V 3.
5	—	—	—	-3.7	-3.5	-3.0	-3.4	-3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 12	ESE 7	ESE 7	2.0	≡, V 1, 2, 3.
6	—	—	—	-2.0	-0.8	-0.5	-1.1	-3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE 3	ESE 2	5.0	∽ 1, 2, 3; V, ≡ 3.
7	—	—	—	-3.8	-5.4	-6.4	-5.2	-6.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 3	NW 3	NW 2	0.0	✱ n; V 3.
8	—	—	—	-4.6	-3.2	-5.7	-4.5	-6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	SE 1	NW 2	0.2	V 1, 2, 3.
9	—	—	—	-6.4	-2.8	-2.1	-3.8	-6.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 1	ESE 2	SW 2	0.5	V 1, 2, 3.
10	—	—	—	-0.5	-0.6	-12.4	-4.5	-12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	N 3	NE 2	3.0	✱ n, 1, a, 2; V 3.
11	—	—	—	-17.8	-11.1	-8.9	-12.6	-18.0	—	—	—	—	—	—	3	9	9	E 2	SE 3	SE 3	—	
12	—	—	—	-13.6	-8.2	-5.5	-9.1	-14.7	—	—	—	—	—	—	2	4	10	SE 3	SSE 3	SE 1	—	
13	—	—	—	-3.1	-0.8	0.1	-1.3	-5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	S 7	S 9	0.5	≡ 1, 2, 3; V 1, 2.
14	—	—	—	0.3	0.8	1.4	0.8	-1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 7	S 9	10.1	∽ 1; ● 1, 2, 3.
15	—	—	—	0.3	0.8	-0.1	0.3	-0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	ESE 3	S 1	5.8	≡1,3; ● ✱,1,a,2,p,3.
16	—	—	—	-3.0	-1.7	-5.7	-3.5	-5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 5	W 5	W 2	—	V 3.
17	—	—	—	-2.8	1.5	1.8	0.2	-7.7	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SSW 7	SSW 12	WSW 5	2.1	✱, ● a, 2, p, 3; ≡ 3.
18	—	—	—	1.8	1.1	0.3	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 3	W 2	0.3	≡ a, 2; ● 2; ✱ 3.
19	—	—	—	-2.8	-1.4	-1.5	-1.9	-3.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	WNW 3	W 5	W 5	—	
20	—	—	—	-3.8	-2.0	-2.5	-2.8	-4.7	—	—	—	—	—	—	7	8	9	NNE 3	W 3	SW 7	—	
21	—	—	—	0.6	2.0	0.5	1.0	-2.5	—	—	—	—	—	—	10	3	2	W 9	NE 3	W 3	0.3	≡ 1, 2.
22	—	—	—	0.3	2.0	0.8	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 2	SW 3	—	≡ 1, 2, 3.
23	—	—	—	2.0	8.0	2.2	4.1	0.8	—	—	—	—	—	—	2	0	2	WSW 2	SE 4	SW 2	0.2	
24	—	—	—	1.8	6.4	1.0	3.1	0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 2	SW 2	SW 1	—	
25	—	—	—	0.0	4.2	-0.4	1.3	-0.8	—	—	—	—	—	—	0	5	10	SW 1	N 5	NE 5	—	≡ 2, 3.
26	—	—	—	-5.6	-3.0	-8.0	-5.5	-8.2	—	—	—	—	—	—	2	7	2	NE 12	ENE 7	NE 2	—	
27	—	—	—	-8.6	-4.1	-3.0	-5.2	-10.4	—	—	—	—	—	—	0	8	10	NW 2	WNW 2	WNW 2	—	
28	—	—	—	-6.6	0.2	0.5	-2.0	-6.7	—	—	—	—	—	—	1	3	10	W 4	W 12	W 14	—	
29	—	—	—	-4.7	-1.2	-1.0	-2.3	-5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3	WSW 9	W 8	SW 12	—	
30	—	—	—	-0.4	1.8	-0.6	0.3	-1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 4	W 1	0.8	● 2; ✱^{0} p.
31	—	—	—	-7.4	-3.6	-4.6	-5.2	-7.6	—	—	—	—	—	—	8	8	7	NNW 1	N 1	WNW 1	—	
Срд. Moy.	—	—	—	-3.2	-0.7	-2.1	-2.0	-4.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	7.9	3.9	4.5	4.3	32.5	

Высота — Altitude: 280.1 m.

Февраль. — Février.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	-4.3	-1.3	-3.6	-3.1	-4.9	2.4	2.8	2.2	73	70	65	10	3	10	W 2	SW 2	SE 9	0.2	✱^{0} 3.
2	—	—	—	0.0	4.4	4.3	2.9	-4.0	4.3	6.2	6.2	93	00	00	10	10	10	S 7	S 9	SSW 9	2.2	∽n,1,a;≡n,1,a,3;●2.
3	—	—	—	3.4	6.2	4.1	4.6	3.0	5.8	7.1	6.0	00	00	98	10	10	1	SSW 2	SSW 9	S 2	0.4	≡ n, 1, a, 2; ⌓ p, 3.
4	—	—	—	4.7	5.0	-0.2	3.2	-0.2	6.4	6.3	4.5	00	97	00	10	9	10	SSW 2	NW 3	N 4	2.2	≡ n, 1, a; ● p, 3.
5	—	—	—	-4.0	-4.1	-7.5	-5.2	-7.5	3.4	3.4	2.5	00	00	00	10	9	0	NNE 10	N 5	NNE 2	—	
6	—	—	—	-9.8	-4.4	-5.3	-6.5	-9.8	2.1	3.3	2.7	00	00	90	2	10	6	ENE 2	NNE 1	W 2	—	V, ≡ 2, p.
7	—	—	—	-8.0	-7.4	-12.0	-9.1	-12.0	2.2	2.3	1.6	92	90	89	10	0	0	N 13	N 9	N 1	—	
8	—	—	—	-13.5	-5.8	-5.4	-8.2	-13.5	1.2	1.2	2.7	79	42	90	3	7	10	ESE 2	S 7	S 2	1.3	✱ 3.
9	—	—	—	-1.2	-4.0	-12.4	-5.9	-12.4	4.1	2.6	1.3	98	78	77	10	3	0	SW 3	NNW 7	N 3	0.4	✱ n, 1, a.
10	—	—	—	-18.1	-7.5	-10.3	-12.0	-18.5	0.8	1.5	1.2	78	62	62	2^0	9^0	10	NNW 2	N 1	S 2	3.8	V n, 1, a; ✱ 3.
11	—	—	—	-12.6	-10.6	-16.3	-13.2	-16.5	1.6	1.3	1.0	90	66	79	1^0	0	0	ESE 3	NE 3	W 1	1.2	V n, 1, a; |•| 1, a.
12	—	—	—	-11.3	-5.2	-1.2	-5.9	-16.5	1.5	2.8	3.8	80	92	90	10	10	10	SW 3	NE 3	SSW 3	0.3	≡ 2, p; ∽ 3.
13	—	—	—	-2.4	-2.8	0.3	-1.6	-3.3	3.8	3.7	4.7	00	00	00	10	10	10	SE 3	SSE 3	WSW 3	0.2	∽n1a ≡n1a2p3 V2p.
14	—	—	—	0.9	2.0	1.3	1.4	0.0	4.9	5.3	5.0	00	00	00	8	10	10	WNW 9	N 3	N 3	—	≡ n, 3.
15	—	—	—	-3.7	-0.1	-0.2	-1.3	-3.7	3.5	4.6	4.5	00	00	00	10	10	10	NNW 1	NW 3	WNW 2	—	≡ n, 1, a, 3; V n, 1, a.
16	—	—	—	0.8	1.6	3.0	1.8	-0.2	4.9	4.4	4.9	00	86	87	10	9	10	SW 5	SSW 7	W 2	0.5	≡ 3.
17	—	—	—	-0.1	1.1	0.9	0.6	-0.1	4.6	5.0	4.9	00	00	00	10	10	10	NW 3	NW 3	WSW 1	2.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	—	—	—	0.1	-0.4	-4.1	-1.5	-4.1	4.6	4.5	3.3	00	00	97	10	10	10	SE 1	SE 2	ENE 9	2.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	—	—	—	-8.0	-7.6	-8.5	-8.0	-8.5	2.5	2.4	2.3	00	96	98	10	10	8	ENE 14	NE 13	NE 7	1.2	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
20	—	—	—	-15.4	-10.7	-13.7	-13.3	-15.4	1.3	1.6	1.2	98	80	79	7^0	0	4^0	NE 6	NE 5	ENE 2	—	
21	—	—	—	-14.3	-9.8	-13.2	-12.4	-15.2	1.2	1.5	1.2	82	70	72	0	1	0	ESE 5	ESE 5	SE 5	—	
22	—	—	—	-14.4	-12.2	-8.5	-11.7	-15.3	1.3	1.5	2.1	90	87	90	10	8	10	ESE 7	ESE 6	ESE 5	6.1	⇸ 2; ✱ 3.
23	—	—	—	-3.2	-3.8	-8.0	-5.0	-8.5	3.5	3.4	2.3	98	98	95	10	10	10	S 1	ESE 3	E 5	0.8	≡ n, 1, a; ⇸ 3.
24	—	—	—	-10.8	-8.0	-10.0	-9.6	-11.8	2.0	2.5	2.1	00	98	00	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 5	0.7	⇸n,1,a,2,p,3; ✱2,p.
25	—	—	—	-10.4	-8.4	-10.0	-9.6	-10.4	2.0	2.4	2.1	00	00	00	10	10	10	E 13	SE 7	SE 5	0.7	⇸ n, 1, a, 3; ✱ 2, p.
26	—	—	—	-9.5	-8.0	-8.5	-8.7	-11.8	2.2	2.5	2.1	00	00	90	10	10	10	SE 4	ESE 3	ENE 1	0.5	V n, 1, a, 2, p, 3.
27	—	—	—	-10.6	-8.0	-10.0	-9.5	-10.6	2.0	2.5	2.1	00	00	00	10	10	10	ENE 5	NE 2	NNW 7	—	V n1a2p3; ≡ n1a3.
28	—	—	—	-9.6	-7.6	-10.8	-9.3	-11.0	2.2	2.5	2.0	00	00	00	10	5	0	NNW 3	NW 3	NW 1	0.5	V n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	—	—	—	-6.6	-4.2	-5.9	-5.6	-8.7	2.9	3.3	2.9	95	90	91	8.3	7.6	7.1	4.9	4.7	3.7	27.9	

1899.

Маріупольское лѣсничество (станція № 6 въ степи).

Мартъ. — Mars.

Marioupolskoe-verderie (station dans la steppe № 6).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−9.2	−4.8	−4.8	−6.3	−11.1	2.2	3.2	3.1	00	00	98	10	10	10	W 2	W 7	SW 3	—	∨ n, 1, a, 2, p.
2	—	—	—	−3.0	−0.1	−6.8	−3.3	−6.8	3.6	3.6	2.4	98	79	88	10	4^{0}	10	SW 3	S 2	W 9	2.1	∨ n, 1, a; ✱, ⇸ 3.
3	—	—	—	−9.5	0.4	−13.1	−7.4	−13.1	1.8	4.5	1.3	84	94	81	10	10	0	SSW 7	W 7	N 14	4.0	✱, ⇸ 2, p; ↙ p.
4	—	—	—	−17.4	−7.5	−0.5	−8.5	−17.4	1.0	2.1	4.4	83	83	00	3^{0}	10	10	WSW 3	SW 7	W 20	0.8	✱2,p; ⇸2,p,3; ↙p,3.
5	—	—	—	1.1	1.4	1.4	1.3	−1.4	5.0	4.9	5.1	99	96	00	10	10	0	SW 14	SW 3	WSW 1	0.7	≡n,1,a,2,p,3; ↙n,a.
6	—	—	—	−3.5	−7.8	−10.0	−7.1	−10.0	3.4	2.3	2.0	98	93	98	10	10	10	NNE 9	NNE 14	N 12	0.5	⇸ 2, p, 3; ↙ p.
7	—	—	—	−10.0	−9.2	−8.2	−9.1	−10.2	1.7	1.9	2.0	85	85	80	3^{0}	7	9	NNE 6	ESE 7	SE 1	0.2	
8	—	—	—	−12.4	−6.3	−7.4	−8.7	−12.9	1.4	2.2	1.9	83	78	76	8	9	10	NNE 2	NNE 12	N 8	1.3	⇸ 2, p.
9	—	—	—	−5.8	−3.8	−4.6	−4.7	−7.4	2.6	2.9	2.9	88	84	90	10	10	10	SSE 7	SSE 8	WNW 7	0.4	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	—	—	—	−5.4	−4.7	−5.2	−5.1	−5.4	3.0	3.1	3.0	00	98	98	10	10	10	ESE 5	N 3	N 2	0.3	≡n1a3; ∨n,1,a,2,p,3.
11	—	—	—	−6.0	−4.1	−3.7	−4.6	−6.0	2.9	3.1	3.5	00	00	00	10	10	10	N 3	N 1	N 1	—	≡n1a2p3; ∨1,a,2,p,3.
12	—	—	—	−4.6	−1.5	−0.8	−2.3	−5.1	3.2	4.1	4.3	00	00	00	10	10	10	NW 2	W 2	WNW 2	0.5	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	—	—	—	0.3	0.4	1.5	0.7	−0.8	4.6	4.0	5.1	98	85	00	10	10	10	W 9	WSW 4	W 1	—	≡n,1,a,2,p,3; ∽n,1,a.
14	—	—	—	−1.5	1.6	0.1	0.1	−2.0	4.0	3.6	3.8	97	70	84	0	3^{0}	0	NW 3	NW 7	WNW 3	—	
15	—	—	—	−1.0	2.5	1.5	1.0	−1.6	4.3	5.2	5.1	00	95	00	10	8	10	W 3	WSW 3	W 3	0.4	≡ 3.
16	—	—	—	1.4	3.7	0.5	1.9	−0.1	5.1	5.5	3.2	00	92	67	10	10	2	W 10	W 7	NW 9	2.6	≡ n, 1, a; ● 2, p.
17	—	—	—	−2.6	2.7	2.0	0.7	−3.1	2.3	2.2	4.4	62	40	83	3^{0}	8^{0}	0	NW 4	WNW 3	NW 5	—	⌓ 3.
18	—	—	—	0.8	8.2	2.1	3.7	−0.1	4.7	5.0	5.3	96	62	00	10	4	10	SW 3	SW 7	SW 3	0.3	≡ n, 1, a, 3.
19	—	—	—	1.3	4.3	2.4	2.7	0.5	5.0	5.7	5.5	00	92	00	10	9	10	SSW 9	SSW 9	SW 1	—	≡ n, 1, a, 3.
20	—	—	—	−1.0	3.2	0.7	1.0	−1.9	4.4	3.2	3.8	95	56	79	10	10	10	ENE 1	E 2	ESE 1	0.4	
21	—	—	—	2.0	7.0	3.8	4.3	0.0	5.3	7.5	6.0	00	00	00	10	8	9	S 3	S 7	S 7	0.5	≡ n, 1, a, 3; ● p.
22	—	—	—	3.2	9.8	5.5	6.2	2.4	5.8	6.0	6.8	00	66	00	10	10	10	SE 3	S 13	WNW 3	2.9	● p, 3.
23	—	—	—	−1.5	2.4	0.4	0.4	−2.0	3.0	2.7	3.5	74	49	75	3	2	6	NW 3	NNE 2	S 1	1.5	● n, 1, a.
24	—	—	—	2.2	10.8	8.3	7.1	−0.1	5.4	6.4	4.9	00	67	60	10	9	2^{0}	SE 5	SSW 12	SW 7	0.8	● 1, a; ⌓ 3.
25	—	—	—	5.6	14.2	7.8	9.2	3.0	4.9	5.9	5.9	73	49	75	9	9	3^{0}	SW 2	SW 3	S 2	—	⌓ n, 1, a; ⊍ 3.
26	—	—	—	6.0	18.4	6.1	10.2	4.6	6.0	5.7	7.0	86	36	00	2^{0}	5^{0}	10	SE 3	SSW 13	WNW 5	1.1	⌓ n, 1, a; ≡, ● 3.
27	—	—	—	−1.7	−2.0	−2.2	−2.0	−5.0	4.0	3.5	3.0	00	89	78	10	10	10	N 14	N 7	NNE 7	1.5	△ n, 1, a.
28	—	—	—	−4.8	−3.6	−3.4	−3.9	−7.0	3.2	3.5	3.4	00	00	95	10	10	10	NNE 10	NE 7	NNE 7	0.3	✱, ⇸ n, 1, a; △ 2, p.
29	—	—	—	−5.3	−4.2	−2.5	−4.0	−5.7	2.7	3.3	3.6	90	00	95	10	10	10	NE 12	NE 12	ENE 7	1.3	✱, ⇸ 2, p.
30	—	—	—	−2.0	1.4	−0.8	−0.5	−2.8	3.8	4.3	4.2	96	85	97	10	1	2	SSE 2	SW 3	SSW 1	—	≡ n, 1, a.
31	—	—	—	−1.6	2.4	1.2	0.7	−4.0	4.0	5.4	4.6	98	99	92	10	10	10	NNE 3	SSE 2	ESE 2	2.2	≡ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−2.8	1.1	−0.9	−0.9	−4.3	3.7	4.1	4.0	93	81	90	8.4	8.3	7.5	5.3	6.3	5.0	26.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	—	—	—	0.6	2.8	0.3	1.2	−0.3	4.8	5.5	3.6	00	98	77	10	10	1	S 2	S 4	SSW 3	1.1	≡n,1,a; ●2,p; ⌓3.
2	—	—	—	−0.3	5.3	0.2	1.7	−1.8	4.2	4.7	3.2	94	71	70	9	5	1	SSW 5	SSW 7	S 2	—	∨ n, 1, a.
3	—	—	—	−1.5	5.4	1.8	1.9	−1.9	4.0	4.3	3.7	98	65	70	8	4^{0}	0	SW 1	WNW 5	SW 1	—	≡, ∨ n, 1, a.
4	—	—	—	−0.2	8.8	1.0	3.2	−1.6	3.6	5.1	3.7	80	60	73	5	3	1	NE 3	NE 8	NW 5	—	
5	—	—	—	−4.0	6.5	0.8	1.1	−5.2	2.6	3.3	3.6	78	46	73	2	7^{0}	2	NW 13	ENE 13	ESE 3	—	
6	—	—	—	−2.6	1.3	0.0	−0.4	−2.8	3.4	3.6	4.6	88	71	00	10	10	10	ENE 5	ESE 5	ENE 2	3.5	● p; ✱ 3.
7	—	—	—	−0.1	6.0	3.0	3.0	−1.0	4.6	4.2	5.1	00	60	90	10	8^{0}	10	SSW 2	WSW 3	SW 1	1.3	✱ n, 1, a; ⌓ 3.
8	—	—	—	2.5	6.2	1.9	3.5	1.5	5.0	6.2	4.9	91	88	91	10	10	0	SSW 1	SSW 2	S 1	0.2	● n, 1, a.
9	—	—	—	2.5	10.2	3.9	5.5	0.2	5.3	6.8	5.6	96	73	92	9	10	0	E 3	SE 5	E 2	0.3	⌓ n, 1, a, 3.
10	—	—	—	4.8	9.8	5.5	6.7	1.5	6.3	7.6	5.8	98	84	86	10	10	0	E 3	ESE 9	ENE 3	5.7	● n, 1, a; ⌓ 3.
11	—	—	—	6.2	11.8	8.0	8.7	3.0	7.0	7.8	7.5	00	76	93	10	7^{0}	4	ESE 2	SE 13	SSE 2	3.3	● n, 1, a.
12	—	—	—	6.3	10.6	6.5	7.8	5.6	7.2	6.5	7.1	00	68	99	10	10	10	SSW 5	SW 7	SW 5	0.3	●n,1,a; ≡n,1,a,2,p,3.
13	—	—	—	6.4	14.6	8.9	10.0	5.2	7.2	6.4	6.3	00	52	73	10^{0}	3^{0}	5^{0}	SSW 5	SSW 9	SSW 2	—	≡ n, 1, a; ⌓ 3.
14	—	—	—	10.9	18.6	10.7	13.4	5.4	7.9	6.0	4.8	82	37	50	4^{0}	0	9^{0}	SE 5	SE 7	SSW 5	—	⌓ n, 3.
15	—	—	—	12.0	22.3	12.0	15.4	7.3	6.1	7.0	6.8	58	35	65	7	4	0	S 1	W 3	SSW 4	—	⌓ n, 3.
16	—	—	—	13.8	21.4	13.0	16.1	8.3	8.3	6.9	5.4	71	36	48	7^{0}	0	0	SSW 2	S 9	SSW 7	—	⌓ 3.
17	—	—	—	12.5	19.4	11.2	14.4	7.4	6.1	5.0	5.0	57	30	50	3^{0}	0	1^{0}	SW 5	ESE 13	W 1	—	⌓ 3.
18	—	—	—	14.4	20.7	12.4	15.8	6.5	5.1	5.2	4.6	42	29	43	1^{0}	3	0	SW 2	WSW 7	SW 2	—	⌓ 3.
19	—	—	—	14.4	23.5	17.2	18.4	9.1	5.8	5.5	4.6	48	26	31	2^{0}	2^{0}	0	W 1	S 2	0	—	⌓ 3.
20	—	—	—	14.4	26.2	15.4	18.7	10.8	8.2	7.0	7.5	67	28	58	3^{0}	3^{0}	1^{0}	ESE 1	N 1	SE 1	—	⊍ 3.
21	—	—	—	11.9	27.0	18.0	19.0	8.7	6.2	7.0	8.0	60	27	52	2^{0}	3^{0}	2^{0}	SSE 2	SE 4	SW 6	—	⌓ n, 1, a.
22	—	—	—	18.0	24.2	14.8	19.0	10.2	6.8	7.9	5.4	44	35	44	2^{0}	3^{0}	0	SW 5	SW 7	NW 2	—	
23	—	—	—	10.9	19.4	12.8	14.4	6.6	7.0	6.8	7.5	71	40	68	8^{0}	6^{0}	10	NE 3	SE 1	NNE 1	7.7	● 3.
24	—	—	—	9.6	11.9	7.8	9.8	7.5	7.2	8.0	6.1	80	78	78	10	10	8	NE 3	NE 7	N 1	—	⌓ n, 1, a, 3; ● n.
25	—	—	—	3.7	11.5	3.3	6.2	0.5	4.1	2.8	3.8	69	28	65	0	2^{0}	0	N 2	N 3	NNE 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
26	—	—	—	3.2	9.4	5.5	6.0	−2.2	3.2	2.7	3.7	56	30	55	1	2	1	ENE 3	E 5	ENE 1	—	⌓ 3.
27	—	—	—	5.1	11.2	4.7	7.0	1.2	3.6	3.1	3.7	55	31	57	0	3	0	ENE 3	ESE 4	E 5	—	⌓ n, 1, a, 3.
28	—	—	—	4.2	11.3	12.2	9.2	−1.7	3.3	2.5	5.0	54	25	48	0	0	10	ESE 9	ESE 9	E 5	—	⌓ 3.
29	—	—	—	6.4	13.1	11.4	10.3	1.2	4.9	4.9	5.4	68	44	54	2	3	10	SE 17	ESE 17	SE 9	1.0	↙ n, 1, a, 2, p.
30	—	—	—	7.2	11.3	9.8	9.4	6.4	6.3	7.4	6.7	83	74	74	10	10	10	SE 7	SE 7	ESE 5	3.8	● n; ⌓ n,1,a; ≡ 3.
Срд. Moy.	—	—	—	6.4	13.4	7.8	9.2	3.2	5.5	5.6	5.3	76	52	68	5.8	5.0	3.5	4.0	6.5	3.0	28.2	

1899.

Маріупольское лѣсничество (станція № 6 въ степи). — **Май. — Mai.** — **Marionpolskoe-verderie** (station dans la steppe № 6).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	6.7	11.8	8.7	9.1	6.2	7.0	6.3	6.9	96	61	83	10	2	5	SW 5	W 3	WSW 4	0.3	⌓ 1, a, p, 3.
2	—	—	—	8.2	19.3	13.8	13.8	5.3	6.1	6.2	6.9	75	38	59	2	2	10	W 3	SE 2	SE 4	0.5	⌓ n, 1, a; ≡ p, 3.
3	—	—	—	13.3	20.0	10.0	14.4	9.7	8.9	7.5	7.0	78	43	76	1^0	7	10	ESE 5	SSW 5	WSW 5	—	● n; ≡ n, 1, a; ⌓ 3.
4	—	—	—	10.2	20.4	13.8	14.8	7.6	8.0	7.2	8.9	86	41	76	5	3	10	SW 3	WSW 1	SSW 1	—	⌓ n, 1, a, 3.
5	—	—	—	12.8	20.0	13.8	15.5	8.9	8.7	9.4	9.0	80	54	77	8^0	7	10	NNE 2	ESE 3	NNE 2	2.5	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
6	—	—	—	9.8	15.7	7.2	10.9	6.1	6.3	4.2	4.4	69	32	58	2	4	0	ENE 7	ENE 7	NE 3	—	⌓ n, 1, a, 3.
7	—	—	—	8.6	15.8	9.5	11.3	3.3	4.6	4.2	3.9	55	32	44	0	0	0	ENE 2	ENE 1	NE 1	—	⌓ n, 1, a, 3.
8	—	—	—	7.4	14.3	6.2	9.3	3.8	4.0	4.6	3.8	52	38	53	7	1^0	0	ESE 3	NE 3	E 3	—	⌓ 3.
9	—	—	—	7.7	15.8	9.7	11.1	0.7	4.2	3.5	4.2	55	27	47	0	0	0	E 3	E 3	E 3	—	⌓ n, 1, a, 3.
10	—	—	—	10.0	20.3	14.1	14.8	4.0	5.0	4.8	6.2	55	27	52	2^0	2^0	2	ESE 3	ESE 5	ESE 3	—	
11	—	—	—	13.6	16.0	11.6	13.7	9.3	8.2	11.2	9.6	71	83	95	6	9	1	SE 5	S 5	SSW 3	1.2	$●^0$ 2, p; ⌓ 3.
12	—	—	—	14.3	21.4	15.4	17.0	9.8	8.8	9.4	8.5	73	50	65	1	7	2^0	SW 2	SW 6	SSW 5	—	⌓ n, 1, a, 3.
13	—	—	—	15.0	24.5	13.5	17.7	11.2	8.8	7.3	9.9	69	32	87	0	5	8	SW 1	WSW 1	WNW 1	20.0	⌓ n, 1, a, 3; ●, T p.
14	—	—	—	7.9	12.2	7.4	9.2	6.4	6.4	7.1	5.6	81	67	73	2^0	2	0	NE 8	ENE 7	NE 1	—	⌓ n, 1, a, 3.
15	—	—	—	6.4	14.4	11.1	10.6	1.5	4.6	4.6	4.9	64	38	50	1	6^0	0	ENE 5	ESE 5	0	—	⌓ n, 3.
16	—	—	—	11.2	17.6	12.0	13.6	4.0	5.2	4.4	5.6	52	30	54	0	0	0	ENE 3	ENE 3	0	—	
17	—	—	—	12.2	19.1	13.3	14.9	6.1	5.3	3.9	4.3	50	24	37	0	1	0	E 5	ENE 5	0	—	⌓ n, 3.
18	—	—	—	14.8	21.3	14.0	16.7	11.1	5.2	3.7	6.3	42	19	53	0	1	0	NE 1	ENE 5	0	—	⌓ 1, a.
19	—	—	—	17.0	24.3	17.1	19.5	10.6	5.9	7.3	8.7	41	32	60	1	5	3	NNW 1	E 1	NNE 1	—	⌓ n.
20	—	—	—	16.3	21.4	17.1	18.3	11.2	8.2	7.4	7.9	59	39	55	2^0	4^0	1	E 3	ESE 7	0	—	⌓ 1, a.
21	—	—	—	17.2	22.9	15.8	18.6	13.5	9.1	6.2	7.1	63	31	54	0	0	0	SE 1	SSE 7	ESE 2	—	⌓ 1, a, 3.
22	—	—	—	16.0	22.8	18.2	19.0	13.0	7.8	5.5	6.4	57	26	41	1^0	0	1	ESE 5	SSE 9	ESE 1	—	⌓ n, 1, a, 3.
23	—	—	—	20.0	23.6	14.9	19.5	10.1	7.5	6.9	7.6	41	32	60	1	8	3	N 4	W 6	NW 2	9.4	⌓ n, 3; ●, ▲ p.
24	—	—	—	10.3	16.2	10.7	12.4	7.6	6.5	4.1	4.4	70	30	45	3	2	0	NW 5	NNW 7	NW 3	—	⌓ 1, a, 3.
25	—	—	—	10.9	18.8	11.0	13.6	5.6	5.1	6.6	6.8	53	41	69	1	3	0	E 4	SSE 7	SE 2	—	⌓ 1, a, 3.
26	—	—	—	15.6	22.4	13.8	17.3	7.6	7.3	5.7	6.5	55	28	56	3^0	0	0	SSE 9	SE 9	SE 3	—	⌓ n.
27	—	—	—	16.1	23.2	16.4	18.6	10.8	8.2	8.8	10.2	60	41	73	4^0	9	10	SE 9	SE 12	SSW 3	1.1	⌓ n; ● 3.
28	—	—	—	18.7	24.2	17.0	20.0	13.1	10.7	6.1	8.5	67	27	59	8^0	2	2	W 1	WNW 3	SW 2	—	⌓ n, 1, a.
29	—	—	—	21.0	25.0	18.9	21.6	15.5	9.0	7.5	11.2	49	32	69	3^0	10	2	NNE 1	S 5	SSE 2	—	
30	—	—	—	21.8	30.0	23.2	25.0	15.8	12.1	8.8	12.2	63	28	58	1	0	2^0	SSE 5	S 10	S 1	—	⌓ n.
31	—	—	—	20.7	22.4	13.9	19.0	13.6	13.1	10.8	7.5	73	54	64	3^0	2	0	S 1	NNW 12	NNW 5	—	⌓ n.
Срд. Moy.	—	—	—	13.3	19.9	13.3	15.5	8.5	7.3	6.5	7.1	63	38	61	2.5	3.4	2.6	3.7	5.3	2.1	35.0	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	13.1	17.9	11.7	14.2	8.1	8.8	6.1	8.1	78	40	80	7^0	10	5	NE 7	E 5	NE 1	0.6	⊕ 1, a; ⌓ 3.
2	—	—	—	13.3	22.2	16.9	17.5	11.7	7.9	5.4	6.3	70	27	45	10	7^0	1	NNW 3	NW 2	NW 3	—	⌓ 1, a, 3.
3	—	—	—	15.2	20.8	10.5	15.5	9.6	8.5	6.4	4.1	66	35	43	1^0	7	0	NNW 5	N 4	NNW 3	—	⌓ n.
4	—	—	—	14.0	18.2	15.0	15.7	6.7	7.0	4.2	5.2	59	27	41	0	3^0	7^0	NE 2	NE 5	N 1	—	⌓ n, 3.
5	—	—	—	12.0	17.8	11.3	13.7	6.8	4.3	3.9	4.7	42	25	47	1^0	0	1	ENE 5	NE 1	E 1	—	
6	—	—	—	13.2	13.9	13.8	13.6	8.3	5.9	7.9	6.9	52	67	59	2	10	3	S 1	SW 3	SW 3	1.8	⌓ n, 3; ● a, 2, p.
7	—	—	—	16.2	22.5	15.8	18.2	11.8	10.6	7.3	9.2	77	36	68	2	8	3^0	SW 3	WSW 12	SW 9	—	⌓ n.
8	—	—	—	15.5	10.0	7.6	11.0	7.6	9.6	7.7	7.1	74	84	91	10	10	0	SW 14	W 2	WSW 3	2.2	● 2, p; ⌓ p.
9	—	—	—	8.5	12.5	7.8	9.6	3.8	6.4	6.6	6.7	77	61	85	10	9	0	W 3	W 5	W 1	—	⌓ n, 3.
10	—	—	—	13.6	18.5	10.4	14.2	5.7	6.7	5.0	5.9	58	31	63	2	8	2^0	SSW 4	WSW 3	SW 1	—	⌓ 1, 3.
11	—	—	—	16.4	20.4	11.2	16.0	9.8	6.0	7.7	8.7	43	44	88	5^0	6	2	ESE 4	E 3	E 1	1.6	●, T p; ⌓ 3.
12	—	—	—	11.2	18.8	12.2	14.1	8.3	8.7	8.2	9.2	88	51	88	10	7	6	E 1	SW 9	SW 1	8.4	T, ● n, 1; ⌓ 3.
13	—	—	—	12.0	16.1	10.6	12.9	9.8	7.4	6.8	8.1	71	51	85	7	8	2	WSW 3	SW 7	SSW 2	—	● n; ⌓ 1, 3.
14	—	—	—	12.3	19.7	17.1	16.4	7.1	7.2	7.1	6.7	67	42	46	1^0	5	0	W 1	SSW 2	SW 1	—	⌓ n, 1, a.
15	—	—	—	15.3	24.2	17.8	19.1	9.8	8.2	7.7	8.5	63	34	57	2^0	3^0	6	NNW 3	ENE 3	0	—	⌓ n.
16	—	—	—	18.5	23.7	20.6	20.9	14.6	9.9	10.8	9.3	62	50	51	1	3^0	7	NNW 3	NNW 3	S 1	—	⌓ n; ∞ a, p.
17	—	—	—	21.7	28.4	16.7	22.3	15.8	11.4	10.3	12.2	60	35	86	2^2	2	7^0	SE 2	E 1	W 3	—	T, < 3.
18	—	—	—	18.2	24.2	15.6	19.3	15.6	13.8	13.8	11.9	89	62	90	7	2	3^0	S 5	S 7	S 2	—	⌓ 3.
19	—	—	—	20.2	26.6	19.6	22.1	14.5	14.0	9.3	9.9	80	36	58	2	4	0	W 2	N 5	0	—	⌓ n, 1, a, 3.
20	—	—	—	22.1	26.8	20.0	23.0	14.5	10.9	8.0	10.6	55	31	61	2^0	7	3^0	SW 3	SW 5	S 3	1.0	⌓ n.
21	—	—	—	17.5	21.6	16.8	18.6	14.8	13.8	12.5	12.2	93	66	85	9	8	3	SSW 1	SW 7	SSW 5	0.8	● n a 2 p; ≡ n 1 a; ⌓ 3.
22	—	—	—	18.8	24.8	18.3	20.6	15.5	13.3	10.9	13.6	83	47	87	2	4	2^0	WSW 4	SW 9	SW 3	0.5	⌓ n, 1, a.
23	—	—	—	18.9	22.6	17.8	19.8	16.3	12.7	15.0	13.6	79	73	90	9	10	0	WSW 5	SSW 7	SSW 7	0.5	⌓ n; ● 2.
24	—	—	—	22.0	29.2	17.4	22.9	17.0	12.0	11.1	9.0	61	36	61	0	4	6	SSW 13	SSW 18	WSW 18	—	⌓ n, 1, a; ↙ a, 2, p, 3.
25	—	—	—	13.2	13.2	12.4	12.9	12.4	7.7	8.2	8.0	68	73	74	10	10	10	WSW 9	WNW 12	WNW 8	—	
26	—	—	—	13.5	16.0	13.3	14.3	11.3	8.8	10.4	10.7	76	77	95	10	10	3	W 9	WNW 7	WNW 5	—	
27	—	—	—	13.8	20.4	16.2	16.8	12.4	11.5	10.6	7.9	98	59	58	5	8	0	NW 3	WNW 3	WNW 3	—	≡ n, 1, a.
28	—	—	—	18.2	23.8	15.7	19.2	11.7	8.7	8.3	11.6	56	37	87	0	7	7	WSW 2	W 6	SW 3	2.1	⌓ n, 3; ● p.
29	—	—	—	16.0	19.7	15.6	17.1	13.8	11.1	10.5	10.9	82	61	83	8	8	10	SE 3	SW 3	SW 3	0.5	● n; ⌓ 1.
30	—	—	—	16.8	19.2	13.3	16.4	13.3	11.3	9.6	10.8	79	58	96	4	7	3	S 3	SW 3	SE 3	3.0	⌓ n, 1, 2, p, 3; ● a.
Срд. Moy.	—	—	—	15.7	20.5	14.6	16.9	11.3	9.6	8.6	8.9	70	49	72	4.7	6.5	3.4	4.2	5.4	3.3	23.0	

1899.

Маріупольское лѣсничество
(станція № 6 въ степи).

Іюль. — Juillet.

Marioupolskoe-verderie
(station dans la steppe № 6).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	13.0	19.0	16.0	16.0	10.9	10.5	10.1	12.1	95	62	89	10	8	9	NW 3	NW 5	SW 5	0.5	≡ n, 1, a; ⌓ 3.
2	—	—	—	17.2	25.5	15.2	19.3	13.0	12.8	9.5	11.0	88	40	86	10	4	0	NW 3	NNW 5	WNW 3	—	⌓ n, 1, a, 3.
3	—	—	—	18.0	27.3	20.6	22.0	13.3	10.9	7.5	11.9	71	28	66	1	4	1	WNW 3	NW 3	WSW 1	—	⌓ n, 1, a.
4	—	—	—	20.4	29.1	21.3	23.6	9.5	12.0	8.9	10.6	67	30	56	0	2	0	S 3	S 5	SW 3	—	
5	—	—	—	24.8	29.4	21.6	25.3	16.3	10.9	10.5	8.4	47	34	44	0	5	2	SE 5	SE 4	NW 5	—	
6	—	—	—	17.9	25.7	19.0	20.9	13.0	10.9	6.6	8.6	71	28	52	0	1	2	N 5	N 3	NNE 2	—	
7	—	—	—	19.8	27.2	20.1	22.4	8.5	11.5	8.5	8.2	67	32	47	2	8	0	NE 4	NNE 3	ENE 1	—	
8	—	—	—	21.4	27.5	20.9	23.3	11.5	13.6	9.1	9.8	72	34	53	0	4	1	E 1	NE 4	ESE 1	—	
9	—	—	—	22.4	29.4	21.6	24.5	17.5	10.1	9.5	10.8	50	31	57	1	7	4	ENE 3	ESE 3	ENE 3	3.6	⋖ 3.
10	—	—	—	18.4	18.1	15.2	17.2	15.1	12.4	13.7	12.3	79	89	96	10	10	4	ENE 5	ENE 5	NE 1	8.3	⛈ n; ● n, 2, p; ⌓ 1, 3.
11	—	—	—	15.1	17.2	14.2	15.5	13.8	12.6	12.8	11.5	99	88	96	10	10	10	NE 1	NE 5	NNE 1	3.6	● n, 1, a, p; ≡ p, 3.
12	—	—	—	12.8	15.1	13.2	13.7	11.3	10.0	10.4	9.7	91	82	87	10	10	1	NNE 5	NNE 5	N 1	0.2	$\equiv^0$ n, 1, a, 2; ⌓ 3.
13	—	—	—	13.5	19.2	14.9	15.9	9.6	9.7	9.6	10.0	85	58	80	0	9	0	N 3	NNW 5	N 1	—	⌓ n, 1, a, 3.
14	—	—	—	17.7	23.5	18.5	19.9	10.0	10.6	7.8	10.0	70	36	63	0	5	0	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	⌓ 3.
15	—	—	—	21.2	25.7	19.0	22.0	10.5	11.6	8.1	10.7	62	33	65	0	5	1	E 1	W 3	SW 3	—	
16	—	—	—	21.6	26.0	21.4	23.0	15.9	9.5	8.0	11.7	50	33	62	1^0	6	7	N 1	W 3	SW 1	0.3	⌓ n; ● p.
17	—	—	—	21.7	29.6	20.1	23.8	16.5	11.1	6.7	12.2	58	22	70	0	6	3	ESE 3	ESE 3	E 7	—	⌓ n; ⋖ 3.
18	—	—	—	19.7	28.6	21.6	23.3	15.9	11.9	9.2	8.7	70	31	45	7^0	6^0	1^0	E 5	ESE 13	E 3	—	
19	—	—	—	19.6	28.5	21.1	23.1	16.0	8.2	5.2	9.9	49	18	53	0	1	1	E 7	ESE 13	ESE 3	—	⌓ n.
20	—	—	—	21.4	25.4	24.0	23.6	16.7	9.7	8.1	8.4	51	34	37	1	9	3	ESE 12	ESE 12	ESE 5	—	
21	—	—	—	19.3	24.6	23.2	22.4	17.7	8.8	10.1	9.3	53	45	44	9^0	10	5	E 7	SE 7	E 7	—	
22	—	—	—	22.0	18.9	17.5	19.5	17.6	8.7	12.5	14.6	44	77	98	8	10	4	ESE 13	SE 7	SSW 1	8.3	∞ 1; ● a, 2, p; ⌓ 3.
23	—	—	—	19.6	22.9	19.7	20.7	16.7	15.3	14.4	15.4	90	70	90	8	7	1	SE 3	S 3	S 1	1.4	$\equiv^0$ n, 1, a; ● a; ⌓ 3.
24	—	—	—	18.7	25.3	18.7	20.9	18.0	15.7	13.6	14.9	98	57	93	2	6	1	S 3	S 5	S 1	—	$\equiv^0$ n, 1, a; ⌓ 3.
25	—	—	—	21.1	27.2	23.6	24.0	17.0	15.4	13.3	14.2	83	49	66	1	2	3^0	SE 1	WNW 3	NNE 1	—	⌓ n, 1, a; ⋖ p, 3.
26	—	—	—	26.4	31.9	24.3	27.5	18.3	13.5	11.8	14.1	53	34	63	0	2	2	NNE 3	WNW 1	W 5	—	⋖ p, 3.
27	—	—	—	27.0	31.5	22.8	27.1	20.8	14.8	12.4	13.4	56	36	65	0	5	1	WSW 1	WNW 3	N 1	0.8	⋖ n, 3; ⛈ p.
28	—	—	—	23.2	28.8	19.0	23.7	17.4	13.1	10.3	14.7	62	35	90	1^0	7	1	NW 6	W 3	WNW 3	—	
29	—	—	—	20.2	26.4	18.0	21.5	16.5	14.2	10.9	14.3	81	43	93	2	9	10	NNW 5	N 3	WNW 1	7.5	● p; ⌓ 3.
30	—	—	—	18.2	24.9	20.3	21.1	16.3	11.8	11.1	12.7	75	48	72	3	4	5	N 3	SE 1	0	—	⌓ n, 3.
31	—	—	—	20.6	21.7	21.4	21.2	16.5	9.7	10.5	10.5	54	55	56	8	9	1	E 3	SE 3	NE 1	—	⌓ n, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	19.8	25.2	19.6	21.5	14.8	11.7	10.0	11.4	69	45	69	3.4	6.2	2.7	4.0	4.6	2.4	34.5	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Осадки	Примѣчанія
1	—	—	—	22.5	27.0	22.1	23.9	16.5	10.3	9.1	9.8	51	34	50	0	5	2	N 3	W 3	NW 3	—	∞ n, 1, a.
2	—	—	—	20.6	28.0	19.6	22.7	16.1	10.1	9.2	11.3	56	33	67	3	7	9	NW 3	WNW 3	WNW 3	2.4	⌓ 3.
3	—	—	—	20.8	28.0	22.0	23.6	15.9	12.1	10.5	8.4	67	37	43	1^0	2	0	N 1	W 3	NNW 2	—	⌓ n, 1, a.
4	—	—	—	23.8	30.6	23.4	25.9	19.6	10.0	8.9	8.4	46	27	39	1	2	0	NNE 1	NW 3	NW 1	—	
5	—	—	—	21.0	30.4	22.3	24.6	17.5	10.6	8.6	6.7	58	26	34	0	5	1	N 3	N 3	NNW 2	—	
6	—	—	—	21.6	31.0	23.5	25.4	15.6	10.4	7.4	6.7	55	22	31	1^0	2	2	N 1	NW 3	NW 3	—	∞ n, 1, a.
7	—	—	—	25.0	30.3	22.0	25.8	18.2	10.0	8.1	10.5	43	25	54	1^0	6	0	WNW 1	WNW 3	NW 2	0.2	
8	—	—	—	21.5	29.6	22.0	24.4	18.1	12.3	11.8	12.9	65	38	66	0	8	0	ESE 3	SW 6	SW 6	—	∞ n, 1, a.
9	—	—	—	11.2	21.2	16.7	16.4	9.6	6.9	7.9	6.1	69	42	43	0	0	1^0	NNW 9	NW 7	NNW 3	—	
10	—	—	—	14.8	23.7	19.3	19.3	10.4	7.7	7.1	7.7	62	32	47	1^0	1^0	2	ESE 5	ENE 1	SE 3	—	⋖ p, 3.
11	—	—	—	18.8	29.9	24.2	24.3	12.9	8.4	9.3	11.6	52	31	51	6^0	2^0	3	ESE 5	SSE 7	NW 5	—	
12	—	—	—	19.3	30.4	15.5	21.7	15.1	11.5	13.1	12.8	69	41	98	4	6^0	0	NNW 3	E 3	NE 2	1.3	● p; ⌓, ⋖ 3.
13	—	—	—	15.5	21.7	20.4	19.2	13.1	11.3	9.0	10.5	86	47	56	9	7	0	W 3	W 5	W 1	—	⋖ p, 3.
14	—	—	—	16.6	23.2	16.7	18.8	10.8	11.0	7.7	8.5	78	36	60	0	5	1	W 3	N 5	NW 3	—	⌓ n.
15	—	—	—	15.0	20.2	12.9	16.0	3.2	7.6	6.1	5.5	60	35	50	0	8	0	N 3	NNW 5	NNW 1	—	
16	—	—	—	13.9	20.8	14.0	16.2	8.3	6.2	5.8	6.0	53	31	51	1^0	1	0	N 2	NNE 10	NNW 1	—	
17	—	—	—	15.6	22.5	16.7	18.3	11.4	7.3	5.9	7.4	55	29	52	0	2	0	NW 3	NNW 3	SE 2	—	
18	—	—	—	18.2	26.2	19.0	21.1	12.1	9.1	7.2	6.2	58	29	38	0	1	1	E 3	E 2	SE 3	—	
19	—	—	—	18.6	26.6	18.2	21.1	14.1	9.7	7.7	12.2	60	30	78	1	4	2	SE 2	E 7	SSW 3	3.0	
20	—	—	—	16.7	23.1	14.1	18.0	14.1	13.6	9.8	7.7	96	47	64	10	4	3	W 2	WSW 5	SW 5	1.4	● n, 1, a; ⌓ 3.
21	—	—	—	13.9	23.4	15.0	17.4	8.8	9.1	7.3	8.4	77	34	66	0	6	5	WSW 2	W 5	SW 3	—	⌓ n, 1, a.
22	—	—	—	15.4	23.6	19.2	19.4	13.9	9.8	7.2	6.6	76	33	40	7	8	10	WNW 1	N 2	N 8	0.5	⌓ n.
23	—	—	—	15.4	22.8	18.1	18.8	8.3	8.5	10.0	10.5	65	48	68	8	9	2	NE 5	ENE 5	NNE 3	—	⌓ n.
24	—	—	—	17.0	23.8	19.5	20.1	14.8	11.6	9.2	9.8	81	42	58	5	9	4	E 7	ESE 5	E 5	4.0	
25	—	—	—	17.4	21.1	13.8	17.4	13.6	13.6	11.6	10.7	92	63	92	10	7	10	SSE 9	WSW 12	WNW 7	7.5	● n, p; ⌓ 3.
26	—	—	—	9.8	16.2	12.6	12.9	8.0	8.2	4.6	7.7	91	34	71	1	3	8	W 5	N 7	SSW 2	13.7	⌓ 1; ⋖ 3.
27	—	—	—	7.6	12.8	8.6	9.7	6.3	7.3	7.7	7.9	94	70	95	10	10	0	NW 10	W 12	SW 2	5.8	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
28	—	—	—	11.1	19.0	*13.6*	*14.6*	7.6	7.2	7.7	*6.3*	73	47	*54*	4	2	9	WSW 5	W 9	S 5	5.3	⌓ n, 1; ⋖ 3.
29	—	—	—	10.3	16.3	10.6	12.4	10.1	8.0	6.8	6.9	86	50	72	2	2	0	NNW 3	W 6	WSW 5	—	● n; ⌓ p, 3.
30	—	—	—	13.0	16.0	11.5	13.5	7.3	7.8	10.5	8.6	70	79	86	8	10	0	SW 5	SSW 7	NW 7	1.2	● a, 2, p; ⌓ p, 3.
31	—	—	—	11.4	16.6	13.1	13.7	7.1	7.8	5.8	7.5	78	41	67	0	5	0	NW 5	NW 5	NNW 3	—	⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	—	—	—	16.6	23.7	17.4	19.2	12.2	9.5	8.4	8.6	68	39	59	3.0	4.8	2.4	3.7	5.2	3.4	46.3	

1899.

Маріупольское лѣсничество (станція № 6 въ степи).

Сентябрь. — Septembre.

Marioupolskoe-verderie (station dans la steppe № 6).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	14.8	20.3	14.4	16.5	10.8	8.0	7.7	7.5	64	41	61	1^0	6	0	SSW 3	SSW 4	SSW 5	—	⌓ n, 1, a.
2	—	—	—	15.5	22.8	15.8	18.0	12.5	7.3	6.3	9.7	56	31	73	0	1^0	0	SSE 2	SSW 2	WSW 3	—	⌓ n, 1, a.
3	—	—	—	19.3	26.0	19.2	21.5	12.8	9.5	8.2	9.0	57	33	55	0	0	0	WNW 1	SSE 3	SSW 1	—	
4	—	—	—	18.6	26.0	13.8	19.5	13.6	9.7	6.4	10.2	60	26	87	0	1	2	NW 1	WSW 8	WNW 7	0.8	
5	—	—	—	12.2	14.3	9.6	12.0	9.5	9.2	10.1	6.1	88	84	69	1	10	0	WNW 6	WNW 6	NW 6	5.6	●^{0} 2, p; ⩽ 3.
6	—	—	—	8.6	13.8	10.8	11.1	6.7	7.7	6.0	7.0	92	52	72	3	3	4	WNW 3	NW 12	WNW 7	—	⌓ n, 1, a; ● n.
7	—	—	—	8.3	18.6	13.4	13.4	5.2	6.6	4.8	6.4	81	30	56	0	0	0	W 8	W 9	W 3	—	⌓ n, 1, a.
8	—	—	—	16.3	23.6	15.6	18.5	11.6	12.3	10.4	8.8	89	48	66	10	10	1	WSW 14	W 14	NW 3	—	∞ 2, p.
9	—	—	—	13.7	22.0	15.6	17.1	9.4	7.8	6.8	12.3	67	35	93	1^0	0	10	W 2	WSW 7	SSW 9	13.3	⌓ 1, a; ● p, 3.
10	—	—	—	16.6	21.0	17.8	18.5	15.1	13.8	14.2	14.9	98	77	98	10	10	9	SSW 4	SSW 3	S 5	37.0	● n, 1, a, p; ≡^{2} 3.
11	—	—	—	16.4	18.6	15.6	16.9	15.1	13.7	13.7	12.9	99	86	98	5	10	10	NNE 3	ENE 4	NE 7	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
12	—	—	—	14.6	22.2	15.7	17.5	13.7	12.1	13.9	9.3	98	70	69	10	1^0	0	ESE 7	ESE 14	ESE 14	—	≡ n, 1, a; ↙ p.
13	—	—	—	12.3	21.4	15.3	16.3	10.6	8.8	11.0	9.0	83	59	69	2^0	2^0	2	ESE 9	ESE 14	E 10	0.7	
14	—	—	—	14.7	21.4	17.2	17.8	13.7	11.5	14.1	14.0	92	74	96	10	7	10	SE 8	SSE 7	SSW 1	1.8	● n, p.
15	—	—	—	13.7	20.5	16.2	16.8	12.6	11.5	12.0	12.7	99	67	93	10	7^0	10	WNW 3	SSW 1	SSW 5	5.2	≡^{2} n, 1, a.
16	—	—	—	14.6	14.2	13.0	13.9	11.1	12.1	10.6	10.1	98	88	91	10	4	0	SSE 3	SW 4	SSW 6	10.1	● n, 1, a; ▲ p; ⌓ 3.
17	—	—	—	12.6	17.4	15.8	15.3	11.1	10.5	8.7	9.2	97	59	68	10	5	0	W 3	NNW 4	NE 1	—	⌓ 3.
18	—	—	—	13.5	19.4	15.0	16.0	12.5	10.1	10.3	10.2	88	61	81	0	4^0	0	ENE 1	ESE 3	SSW 1	—	⌓ 1, 3.
19	—	—	—	12.3	21.9	16.8	17.0	10.3	10.5	10.4	12.5	99	53	88	10	3^0	10	SE 3	SSE 8	S 3	—	≡^{2} n, 1, a.
20	—	—	—	17.0	22.6	16.8	18.8	15.3	12.1	13.2	13.3	84	65	94	10	9	4	SE 3	S 12	WSW 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
21	—	—	—	13.0	20.6	15.6	16.4	12.6	11.2	12.8	12.9	00	71	98	10	5	0	N 3	SSE 2	S 2	0.1	≡^{2} n, 1, a; ⩽ p; ⌓ 3.
22	—	—	—	15.8	22.2	15.6	17.9	12.4	13.1	12.2	9.8	98	62	75	1	3	2	WSW 1	WSW 3	SW 3	—	≡ n.
23	—	—	—	8.0	16.3	10.5	11.6	7.1	7.5	6.6	7.0	93	48	73	1^0	0	1^0	N 3	NE 5	NNW 2	—	⌓ n, 1, a.
24	—	—	—	8.0	18.5	12.4	13.0	6.1	6.9	7.8	8.2	86	50	77	0	2^0	0	ENE 5	ESE 9	E 4	—	⌓ n, 1, a, 3.
25	—	—	—	11.6	23.4	17.1	17.4	10.4	7.7	9.5	12.3	76	44	85	0	2^0	0	ESE 9	SE 17	SE 1	—	↙ 2, p.
26	—	—	—	14.0	23.3	18.1	18.5	12.3	9.5	10.3	10.9	80	48	71	1^0	1^0	0	ESE 3	SW 3	ESE 1	—	⌓ n, 1, a, 3.
27	—	—	—	13.7	22.4	16.5	17.5	13.1	10.6	11.4	12.5	92	56	90	7	3	3	ENE 1	E 3	ESE 1	—	⌓ 1, 3.
28	—	—	—	15.5	24.5	17.4	19.1	14.1	12.4	13.0	7.2	94	57	49	2	1	0	E 3	SE 5	ESE 5	—	⌓ 1.
29	—	—	—	10.7	23.2	15.6	16.5	8.5	6.0	4.8	6.0	63	23	46	0	0	0	ESE 5	ESE 17	ESE 9	—	⌓ n; ↙ 2.
30	—	—	—	12.5	23.3	16.8	17.5	10.5	5.8	5.0	6.0	53	24	42	0	0	0	ESE 7	ESE 17	ESE 4	—	↙ 2.
Срд. Moy.	—	—	—	13.6	20.9	15.3	16.6	11.3	9.8	9.7	9.9	84	54	76	4.2	3.7	2.6	4.2	7.3	4.4	74.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	12.6	23.4	16.7	17.6	11.0	6.2	6.2	6.6	57	29	47	1^0	3	1	ESE 7	SSE 18	ESE 7	—	↙ 2.
2	—	—	—	11.4	21.7	15.8	16.3	9.1	6.9	6.4	6.1	69	33	46	4^0	0	0	ESE 7	SE 10	ESE 7	—	
3	—	—	—	11.0	19.0	14.1	14.7	8.5	8.6	10.4	10.2	87	63	86	7	7	0	ESE 11	ESE 11	S 1	—	⌓ 3.
4	—	—	—	11.7	23.2	16.0	17.0	10.6	9.6	10.9	10.7	95	52	79	3	2	0	ESE 4	ESE 5	ESE 2	—	≡^{0} n, 1, a; ⌓ 3.
5	—	—	—	13.9	25.0	18.2	19.0	13.1	10.2	11.1	10.3	87	47	66	3	0	0	ESE 3	SSE 2	SW 3	—	⌓ n, 1, a.
6	—	—	—	13.8	22.0	17.3	17.7	12.3	10.9	13.5	12.0	94	69	82	2	6	7	NW 1	W 3	SW 2	—	⌓ n, 1, a.
7	—	—	—	16.2	19.6	13.7	16.5	13.7	11.7	12.7	10.1	85	75	87	8	8	10	WSW 1	NNE 2	NE 1	1.1	T 1, a; ● a; ⌓ 3.
8	—	—	—	11.6	20.8	17.2	16.5	*6.6*	9.6	12.1	13.7	95	67	94	10	5	9	SSE 3	SSW 11	SSW 7	0.8	⌓ n, 1, a, 3.
9	—	—	—	6.2	5.2	2.4	4.6	2.4	6.9	5.9	4.6	97	89	82	10	10	2	N 4	NNW 11	NNW 3	6.6	● n, 1, a; ⌓ 3.
10	—	—	—	− 0.6	5.5	3.0	2.6	− 1.0	3.6	2.7	4.3	80	40	76	4	7^0	7	N 5	NNE 11	SW 2	—	
11	—	—	—	3.8	8.3	5.3	5.8	− 0.7	4.0	3.2	3.9	67	39	59	0	1	0	W 1	NNW 2	NNW 1	—	∨ n, 1, a.
12	—	—	—	1.8	14.2	4.0	6.7	− 0.5	4.7	4.7	4.5	90	39	73	0	0	0	SE 1	N 7	ENE 5	—	∨ n, 1, a.
13	—	—	—	4.0	11.0	10.4	8.5	1.2	4.7	7.6	6.7	77	77	71	8	10	10	E 7	SE 11	ESE 11	—	
14	—	—	—	7.0	14.2	9.6	10.3	7.0	7.5	5.7	8.2	00	47	92	10	10	2^0	ESE 11	ESE 5	SE 1	—	≡^{2} n, 1, a.
15	—	—	—	10.4	15.6	5.1	10.4	5.1	8.9	10.9	4.9	95	83	75	9	9	2	S 3	W 7	NW 2	1.2	● a, 2.
16	—	—	—	0.2	10.0	6.6	5.6	− 0.7	4.0	3.5	5.1	86	39	70	1	5	10	W 1	W 5	SW 2	—	
17	—	—	—	4.5	10.8	5.8	7.0	3.0	4.8	3.2	5.0	76	33	73	9	2	1^0	W 2	WSW 3	S 1	0.5	⌓ n, 1, a.
18	—	—	—	1.3	4.2	3.4	3.0	0.3	4.9	6.0	5.6	98	97	97	10	10	7^0	SE 2	E 5	ESE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⌓ 3.
19	—	—	—	2.1	5.0	1.4	2.8	0.0	4.9	5.7	4.7	91	87	93	10	10	1	ENE 5	NW 5	N 1	—	≡^{0} n, 1, a, 2, p; ⌓ 3.
20	—	—	—	2.0	5.2	2.6	3.3	0.1	4.9	4.2	4.4	93	63	79	1	9	10	NW 1	W 3	NE 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
21	—	—	—	− 3.5	4.4	1.6	0.8	− 4.1	3.2	3.7	4.0	90	59	78	1	4	3	N 1	NNE 3	NE 2	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1, a, 3.
22	—	—	—	− 0.4	7.5	1.6	2.9	− 7.2	3.5	4.8	3.5	79	62	68	8	8	7	WNW 5	N 5	NNW 11	—	
23	—	—	—	− 4.2	1.4	− 4.9	− 2.6	− 6.2	2.9	2.6	1.8	86	50	58	8	2	2	NNW 5	W 5	WNW 1	—	∨ n, 1, a.
24	—	—	—	− 4.2	9.4	4.4	3.2	− 6.2	2.1	3.1	4.8	64	34	77	6	0	1	S 5	S 7	WSW 5	—	
25	—	—	—	7.0	12.2	1.9	7.0	1.6	6.6	6.0	5.0	88	56	95	10	10	10	SE 5	SE 9	WNW 5	4.5	● p.
26	—	—	—	− 1.8	1.8	1.8	0.6	− 2.4	3.8	4.7	4.5	94	90	85	8	10	10	WSW 4	W 5	W 5	—	
27	—	—	—	1.8	3.7	0.4	2.0	0.0	5.1	4.0	4.4	96	67	91	10	10	10	W 3	NW 5	W 3	—	≡ n, 1, a.
28	—	—	—	− 0.7	0.0	1.9	0.4	− 0.9	3.2	4.6	4.4	74	00	84	10	10	10	WNW 5	WSW 7	WNW 2	0.9	✱^{0} a, 2, p.
29	—	—	—	5.2	6.2	6.9	6.1	1.5	6.2	6.7	7.1	94	94	96	10	10	10	WSW 11	W 5	WSW 2	2.2	●, ≡ 2, p, 3.
30	—	—	—	8.8	11.8	4.7	8.4	4.6	8.3	8.9	5.9	99	87	92	10	10	0	WNW 7	WNW 11	NW 1	0.2	≡ n, 1, a, 2, p.
31	—	—	—	3.8	10.1	6.3	6.7	2.6	5.4	7.0	6.5	90	76	91	9^0	7^0	0	SW 2	SSW 4	SSW 4	—	⌓ n, 1, a, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	5.1	11.4	6.9	7.8	2.7	6.1	6.5	6.2	86	63	79	6.5	6.3	4.6	4.3	6.5	3.4	18.0	

1899.

Маріупольское лѣсничество (станція № 6 въ степи)

Ноябрь. — Novembre.

Marioupolskoe-verderie (station dans la steppe № 6).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	—	—	—	6.2	13.8	7.7	9.2	5.3	6.9	8.3	5.3	97	71	68	10	1^0	10	SE 3	W 7	W 12	—	≡^{2} n, 1, a.
2	—	—	—	−0.2	7.2	4.4	3.8	−0.2	4.4	4.4	5.0	95	58	80	0	0	1	N 3	NW 5	WNW 7	—	
3	—	—	—	1.6	8.8	6.4	5.6	1.5	4.6	5.3	5.8	89	63	81	2	1	4	NW 6	NNW 7	NE 2	—	
4	—	—	—	1.4	8.4	2.0	3.9	−1.2	4.7	5.1	4.5	93	62	85	2	5	0	E 2	E 3	S 2	—	V n, 1, a.
5	—	—	—	1.2	8.5	1.6	3.8	0.0	4.8	5.2	4.6	96	62	89	8	8	0	SSE 1	SW 3	SSW 3	—	≡, V n, 1, a.
6	—	—	—	3.6	8.3	6.7	6.2	0.2	5.5	6.7	7.3	94	82	00	5	10	10	W 5	NNW 7	ENE 3	—	≡ 3.
7	—	—	—	4.0	7.4	5.6	5.7	3.2	5.3	5.8	6.3	87	76	93	5	10	7	W 3	ESE 7	E 5	—	
8	—	—	—	3.2	6.2	5.8	5.1	3.2	5.6	5.6	5.4	97	79	79	10	8	10	N 5	N 9	E 7	—	
9	—	—	—	3.4	6.8	4.6	4.9	2.0	5.4	5.8	5.5	93	78	87	10	10	10	E 10	ESE 12	E 7	—	
10	—	—	—	3.6	4.4	5.2	4.4	3.2	5.7	6.2	6.6	97	00	00	10	10	10	S 5	ESE 4	E 3	0.8	≡ 1, 2, 3; ● a.
11	—	—	—	5.4	6.8	6.5	6.2	4.0	6.5	7.4	7.1	97	00	99	10	8	10	E 3	ESE 3	SE 1	—	≡^{2} n, 1, a.
12	—	—	—	5.1	9.1	3.4	5.9	3.3	6.5	5.7	5.0	98	66	85	10	2	0	W 2	WNW 3	W 1	0.3	≡ n, 1, a; ⌓ 3.
13	—	—	—	3.0	8.6	0.4	4.0	−0.4	5.7	5.9	4.4	00	70	93	2	3	0	WNW 2	W 2	E 2	—	≡ 1, 3.
14	—	—	—	2.2	3.4	4.4	3.3	0.2	5.2	5.6	6.0	96	97	97	10	10	10^0	SE 5	SE 5	SE 7	1.2	≡ n, 1, a, 2; ● p.
15	—	—	—	0.8	1.7	1.0	1.2	0.5	4.4	4.7	4.7	90	91	96	10	10	10	W 3	SW 9	W 7	—	
16	—	—	—	0.6	1.8	−0.8	0.5	−1.5	4.0	4.0	3.8	83	76	89	10	8	10	WNW 3	NW 4	N 1	—	
17	—	—	—	−0.3	1.4	0.3	0.5	−1.2	4.2	4.7	4.4	95	93	93	10	10	10	NNW 4	W 3	NW 3	0.8	≡ n, 1, a; △ p.
18	—	—	—	−1.1	−2.0	−1.2	−1.4	−2.0	3.9	2.7	3.8	92	70	89	10	10	9	WNW 5	NW 5	NW 9	—	
19	—	—	—	1.4	1.6	−1.6	0.5	−1.6	4.7	4.0	3.7	93	79	92	10	10	1	NW 7	NW 7	NW 3	—	≡ n, 1, a.
20	—	—	—	−2.3	3.5	0.6	0.6	−3.0	3.7	4.2	4.8	96	72	00	10	10	8	NW 5	W 7	SW 4	0.5	≡, V n, 1, a.
21	—	—	—	3.0	5.2	−0.4	2.6	−0.8	5.3	6.2	4.4	93	94	99	10	10	10	SW 5	SW 4	N 7	4.4	≡ n, 1, a; ● 2, p, 3; ⚹ 3.
22	—	—	—	−6.0	−2.7	−5.7	−4.8	−6.8	2.6	2.2	2.4	91	61	82	0	2	0	NNW 3	W 3	SW 3	0.3	
23	—	—	—	−1.4	−0.8	−3.9	−2.0	−6.4	3.6	2.9	2.6	89	68	77	10	8	0	W 9	W 12	W 2	0.1	⚹ n, 1, a.
24	—	—	—	−6.3	1.8	1.0	−1.2	−7.0	2.7	3.3	4.5	97	63	90	2^0	2	8^0	WSW 4	N 7	SSW 12	—	V n, 1, a.
25	—	—	—	3.4	6.3	3.4	4.4	0.5	5.4	5.7	3.9	93	79	66	10	10	10	WSW 12	W 7	W 7	1.7	● p, 3.
26	—	—	—	−5.2	−5.7	−8.0	−6.3	−8.5	2.1	2.1	1.9	68	71	78	3	6	0	NNW 13	NNW 14	NNW 4	0.8	⚹ a, 2, p.
27	—	—	—	−9.9	−2.5	−1.9	−4.8	−10.2	2.0	2.4	3.1	93	62	78	3^0	8	10	WNW 3	WSW 5	WSW 13	0.3	
28	—	—	—	0.4	−0.1	0.4	0.2	−1.9	4.4	4.5	4.4	92	98	92	10	10	10	SW 7	W 7	W 5	0.5	⚹ a, 2, p.
29	—	—	—	−0.7	2.0	4.7	2.0	−1.4	4.0	5.2	6.4	93	99	00	10	10	10	W 5	WNW 6	W 7	—	≡^{2} 2, p, 3.
30	—	—	—	−2.0	−0.8	−1.5	−1.4	−2.5	2.7	2.8	3.5	71	67	85	3^0	9	1	WNW 13	NNW 13	NNW 3	2.4	
Срд. Moy.	—	—	—	0.6	3.9	1.7	2.1	−0.9	4.6	4.8	4.7	92	77	88	7.2	7.3	6.3	5.2	6.3	5.1	14.1	
Декабрь. — Décembre.																						
1	—	—	—	2.6	3.8	−0.3	2.0	−0.8	5.3	4.3	3.9	96	72	87	10	10	10	NW 7	NNW 17	WNW 2	0.6	● n; ≡ 1; ↙ 2; △ p, 3.
2	—	—	—	0.9	2.9	3.6	2.5	−1.0	4.9	5.2	5.7	00	91	97	10	10	8	SW 2	WSW 5	WSW 7	0.3	● n, 1, a, 2; ≡^{0} p.
3	—	—	—	5.1	6.6	2.7	4.8	2.5	6.6	7.3	5.6	00	00	00	10	10	10	SW 6	SW 5	WNW 3	2.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} 2, p.
4	—	—	—	−0.2	−0.2	−4.3	−1.6	−4.7	4.2	4.4	2.5	93	97	76	10	10	8	SW 3	WNW 5	NW 2	—	≡ 2.
5	—	—	—	−7.8	−3.1	−5.6	−5.5	−8.8	2.1	2.8	2.8	83	79	93	2	2	0	SW 4	SW 3	SSW 3	0.4	
6	—	—	—	−2.3	−2.2	−2.7	−2.4	−7.0	3.8	3.6	3.7	98	90	00	10	10	10	S 11	WSW 2	SSW 3	2.1	⚹ n, 1, a, 3; ⇸ n.
7	—	—	—	−4.8	−6.4	−10.8	−7.3	−11.7	2.9	2.3	1.8	93	83	92	10	9	1	WSW 4	WSW 5	W 1	—	
8	—	—	—	−13.8	−8.2	−9.0	−10.3	−13.8	1.3	2.0	2.0	88	83	88	2	1	10	WSW 3	W 3	W 2	0.2	⚹^{0} 3.
9	—	—	—	−9.5	−8.0	−11.8	−9.8	−13.1	2.0	2.2	1.7	93	88	93	9	9^0	10	W 2	WSW 2	ESE 2	—	
10	—	—	—	−11.8	−8.6	−10.3	−10.2	−12.6	1.7	2.1	1.9	92	89	93	9^0	10	8^0	ENE 6	ENE 13	ENE 7	0.8	⚹, ⇸ a, 2, p.
11	—	—	—	−10.0	−9.7	−14.9	−11.5	−16.7	1.8	1.9	1.2	88	88	86	10	9^0	7^0	ENE 5	NE 8	ENE 5	—	≡^{0} 3.
12	—	—	—	−13.6	−11.8	−13.5	−13.0	−15.1	1.4	1.5	1.3	88	85	85	10	3^0	8	NE 5	NE 5	NE 2	0.2	⚹^{0} 1, a.
13	—	—	—	−9.2	−2.8	−1.5	−4.5	−13.9	2.1	3.7	4.1	93	00	00	10	10	10	NE 5	ENE 4	SW 4	1.3	⚹^{0} 1, a, 2; ≡^{0} 1, 3.
14	—	—	—	−3.6	−0.8	−2.8	−2.4	−4.2	3.5	4.3	3.7	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SW 9	SW 9	0.3	V, ≡ 1, 2, 3; ⚹ 2, p.
15	—	—	—	−3.9	−2.9	−3.9	−3.6	−5.0	3.4	3.7	3.4	00	00	00	10	10	10	S 5	S 7	S 5	0.6	V, ≡ 1, 2, 3.
16	—	—	—	−5.7	−5.3	−9.4	−6.8	−9.7	3.0	3.0	2.2	00	00	00	10	10	10	ESE 7	ESE 2	ESE 5	0.4	⚹^{0} n, 1, a; V, ≡ 1, 2, 3.
17	—	—	—	−12.4	−10.2	−7.5	−10.0	−14.2	1.7	2.0	2.5	00	00	00	10	10	10	ESE 9	ESE 9	ESE 13	—	V, ⇸ 1, 2, 3.
18	—	—	—	−8.6	−10.0	−16.9	−11.8	−16.9	2.3	2.1	1.2	00	00	00	10	0	0	ESE 18	E 18	E 20	—	⇸, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
19	—	—	—	−23.2	−20.2	−22.8	−22.1	−23.9	0.6	0.8	0.6	93	91	86	0	0	2	E 20	ENE 18	E 18	—	V n 1 a; ⇸, ↙ n 1 a 2 p 3.
20	—	—	—	−22.5	−17.8	−23.3	−21.2	−24.4	0.6	0.9	0.6	85	83	83	9^0	4^0	0	E 13	ENE 13	E 1	—	
21	—	—	—	−19.5	−14.0	−18.0	−17.2	−25.1	0.8	1.4	1.0	87	92	88	2	8^0	1^0	NE 2	NNE 4	N 2	0.0	
22	—	—	—	−16.0	−13.0	−12.0	−13.7	−21.1	1.2	1.6	1.8	93	00	00	10	9	10	N 3	N 3	N 3	0.2	⚹ n, 1, a, 2, p; V 2, p, 3.
23	—	—	—	−14.2	−13.2	−15.2	−14.2	−16.9	1.4	1.5	1.2	98	93	93	8	8	8	N 7	S 5	S 3	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
24	—	—	—	−19.4	−16.0	−19.6	−18.3	−21.9	0.9	1.2	0.9	93	93	93	2	0	0	N 2	N 2	NNE 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
25	—	—	—	−20.5	−17.4	−21.5	−19.8	−22.7	0.8	1.1	0.7	93	94	93	3^0	0	0	NNE 2	E 3	E 2	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
26	—	—	—	−21.0	−14.1	−10.2	−15.1	−22.9	0.8	1.5	1.9	93	00	93	10	7^0	10	ENE 1	E 5	E 7	0.4	V n, 1, a, 2, p, 3; ⚹ 3.
27	—	—	—	−14.0	−12.2	−13.8	−13.3	−14.9	1.4	1.6	1.4	93	93	93	2	3^0	10	E 13	E 13	E 9	0.4	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; V n, 1, a.
28	—	—	—	−13.5	−10.5	−11.5	−11.8	−15.5	1.5	1.9	1.8	95	92	99	10	10	10	E 9	E 14	E 12	0.3	⇸^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
29	—	—	—	−10.5	−7.3	−9.7	−9.2	−13.4	2.0	2.6	2.1	00	99	96	10	10	10	E 3	ESE 14	ESE 14	0.3	V, ≡ n 1 a 2 p 3; ⇸ 2 p 3.
30	—	—	—	−11.8	−11.0	−13.0	−11.9	−13.5	1.7	1.9	1.5	96	98	93	10	10	10	E 14	E 14	E 14	0.3	≡ n 1 a; V ⇸ n 1 a 2 p 3.
31	—	—	—	−13.0	−11.3	−13.5	−12.6	−14.9	1.6	1.8	1.6	99	98	98	10	10	10	ESE 12	E 14	ESE 14	—	V, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−10.6	−8.2	−10.4	−9.7	−13.5	2.2	2.5	2.2	94	93	93	8.0	7.2	7.1	6.6	7.9	6.3	11.6	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1899 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту термометра надъ уровнемъ моря.
G » примѣненную поправку на тяжесть.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во введеніи.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

de 1899.

φ signifie la latitude N de la station.
λ » la longitude E de Greenwich.
H » l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h » l'altitude du thermomètre au-dessus du niveau de la mer.
G » la correction de gravité ajoutée.

Remarque. On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 69° 58′						**Вайда-Губа.**								λ = 31° 58′							
Январь	752.3	770.5	734.5	−6.2	−6.6	−6.7	−6.5	0.0	4	−16.0	10, 12	−9.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	7.1
Февраль	752.0	765.6	734.6	−6.0	−6.6	−6.2	−6.3	1.6	23	−15.2	3	−8.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	8.5
Мартъ	751.5	765.8	739.0	−8.0	−7.4	−7.8	−7.7	1.2	30, 31	−14.9	27	−10.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.1
Апрѣль	753.5	761.9	740.4	−3.7	−2.2	−3.8	−3.2	0.2	24	−11.2	22	−5.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.0	7.8
Май	760.3	771.6	749.1	−1.7	−0.2	−1.3	−1.1	4.8	28	−6.8	2	−3.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.9
Іюнь	763.6	772.3	751.3	3.4	3.9	2.8	3.4	16.2	30	−1.7	3, 5	0.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.9
Іюль	759.4	769.4	737.8	8.8	10.0	8.3	9.0	21.0	15	2.5	4	6.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.9
Августъ	755.9	773.8	742.2	7.4	8.6	7.3	7.8	14.4	17	0.3	27	5.5	6.2	6.3	6.3	80	76	83	9.2	8.7	8.9
Сентябрь	755.4	766.9	738.7	6.6	8.3	7.0	7.3	12.8	20	0.9	11	5.0	6.6	6.8	6.6	90	83	88	8.4	7.5	7.2
Октябрь	750.1	770.0	724.1	0.9	1.4	1.1	1.1	10.1	3	−9.4	27	−1.4	4.3	4.4	4.4	86	84	86	8.7	8.8	5.6
Ноябрь	744.0	763.7	726.4	0.2	0.1	0.0	0.1	6.3	5, 10	−9.4	26	−2.0	3.8	3.8	3.8	80	81	80	8.7	9.0	6.2
Декабрь	765.4	781.3	746.9	−3.9	−4.6	−5.1	−4.5	3.2	11	−13.8	31	−7.5	2.9	2.8	2.7	84	84	84	7.8	7.0	5.2
Годъ	755.3	781.3	724.1	−0.2	0.4	−0.4	−0.1	21.0	—	−16.0	—	−2.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.4
φ = 69° 10′						**Териберка.**								λ = 35° 8′							
Январь	753.6	771.5	735.4	−10.0	−10.3	−10.8	−10.4	−0.4	4	−24.2	21	−14.0	2.1	2.1	1.9	93	93	93	8.1	8.2	7.1
Февраль	754.2	767.4	738.3	−10.2	−10.0	−10.5	−10.2	1.4	23	−23.6	5	−13.3	2.1	2.1	2.0	92	90	92	8.5	8.1	7.2
Мартъ	752.4	767.3	737.2	−10.7	−9.4	−10.8	−10.3	3.0	30	−23.4	23	−14.9	1.9	2.1	2.0	92	92	92	9.1	8.4	7.4
Апрѣль	754.8	763.8	739.4	−5.7	−1.7	−5.0	−4.1	4.5	14	−17.3	6	−8.8	2.8	3.7	2.9	91	90	89	7.6	7.1	7.7
Май	761.1	773.0	748.3	−2.4	0.4	−1.2	−1.1	5.4	8	−10.9	2	−4.4	3.6	4.5	3.9	93	93	93	8.5	8.5	8.7
Іюнь	764.1	773.4	752.1	3.5	5.8	3.7	4.3	20.2	30	−2.6	3	1.2	4.9	5.2	5.0	85	78	85	8.7	7.5	8.0
Іюль	760.1	770.8	740.5	10.6	13.9	10.4	11.6	25.0	12	0.9	9	7.5	7.8	8.1	7.6	80	68	80	7.5	7.7	7.5
Августъ	755.8	774.0	743.2	7.3	9.4	7.7	8.1	17.9	18	1.3	17	5.6	6.6	6.5	6.5	86	75	83	9.0	8.5	8.8
Сентябрь	756.3	767.3	740.9	6.3	9.5	7.1	7.6	14.8	20	0.9	4	4.9	6.4	6.7	6.4	89	76	85	8.2	7.7	7.3
Октябрь	751.3	771.6	723.6	−0.6	0.4	0.3	0.0	11.0	3	−12.8	27	−2.7	4.0	4.1	4.1	85	83	83	7.9	8.3	6.5
Ноябрь	744.9	763.3	727.5	−1.2	−1.5	−1.6	−1.4	6.0	5	−14.8	24	−4.5	3.5	3.4	3.5	80	80	81	8.5	7.9	8.1
Декабрь	767.1	780.3	747.5	−6.4	−6.9	−7.2	−6.8	2.5	11	−17.3	26	−9.8	2.4	2.3	2.2	83	83	82	6.8	7.1	6.4
Годъ	756.3	780.3	723.6	−1.6	0.0	−1.5	−1.0	25.0	—	−24.2	—	−4.4	4.0	4.2	4.0	87	83	86	8.2	7.9	7.6
φ = 68° 53′						**Кола.**								λ = 33° 1′							
Январь	753.8	772.4	735.8	−14.2	−14.2	−15.5	−14.6	−3.4	1	−30.5	21	−20.0	1.5	1.5	1.3	91	91	91	8.1	9.5	7.3
Февраль	755.0	768.0	739.4	−14.4	−12.7	−14.0	−13.7	−0.8	25	−36.4	6	−18.8	1.5	1.6	1.5	86	82	86	7.7	7.3	5.5
Мартъ	753.2	767.6	737.9	−17.1	−9.4	−13.2	−13.2	2.4	31	−31.7	23	−19.4	1.2	1.8	1.5	86	74	84	8.1	6.9	4.9
Апрѣль	754.7	763.9	738.4	−6.7	−0.1	−5.3	−4.0	3.3	24	−23.4	6	−10.1	2.4	3.0	2.5	84	67	79	7.5	7.2	7.6
Май	761.3	773.9	746.5	−1.1	2.4	−0.7	0.2	9.0	28	−13.4	1	−4.7	3.2	3.4	3.3	76	61	75	8.8	8.6	8.9
Іюнь	763.9	772.8	752.1	4.7	8.1	4.7	5.8	23.8	30	−2.5	3	1.2	4.8	5.0	5.0	76	63	78	7.9	6.4	7.3
Іюль	760.0	770.0	739.7	11.8	15.1	12.3	13.1	27.3	15	2.5	4	8.6	8.7	9.2	8.8	84	73	82	7.9	7.7	8.6
Августъ	756.6	775.1	742.9	7.3	10.4	7.8	8.5	20.0	18	0.6	26	5.0	6.7	6.9	6.9	87	75	87	8.5	8.3	8.4
Сентябрь	756.4	767.0	740.7	5.8	10.3	6.6	7.6	15.6	5	−2.7	6	3.6	6.6	7.3	6.7	95	79	92	8.8	8.0	8.5
Октябрь	752.0	772.8	724.5	−2.4	0.1	−1.1	−1.1	10.6	3	−19.1	27	−4.3	4.0	4.3	4.1	95	89	92	8.4	8.4	8.8
Ноябрь	746.1	764.7	728.2	−3.8	−3.8	−4.0	−3.9	6.7	10	−24.8	24, 25	−7.1	3.3	3.4	3.4	88	90	89	7.0	7.6	7.7
Декабрь	767.9	780.9	748.6	−9.2	−9.8	−9.6	−9.5	−0.5	16	−21.8	26	−13.3	2.2	2.1	2.1	93	93	92	7.6	8.4	8.4
Годъ	756.7	780.9	724.5	−3.3	−0.3	−2.7	−2.1	27.3	—	−36.4	—	−6.6	3.8	4.1	3.9	87	78	86	8.0	7.9	7.7
φ = 68° 9′						**Святоносскій маякъ.**								λ = 39° 49′							
Январь	746.2	763.3	731.0	−10.2	−10.2	−10.3	−10.2	−2.2	4	−21.6	31	−12.7	2.0	2.0	2.0	94	94	93	8.0	7.8	8.2
Февраль	748.1	760.9	731.9	−10.9	−10.8	−10.6	−10.8	−1.4	23	−21.9	4	−13.2	1.9	1.9	2.0	93	93	94	6.1	6.6	6.3
Мартъ	745.6	760.2	729.1	−14.2	−12.8	−13.7	−13.6	1.2	30	−23.9	23	−16.8	1.5	1.7	1.6	94	94	94	5.7	5.4	5.0
Апрѣль	748.0	757.0	734.7	−4.6	−2.8	−4.2	−3.9	2.1	13	−13.3	25	−6.5	2.9	3.2	2.9	86	83	87	6.0	5.9	6.3
Май	753.2	764.2	738.2	−3.3	−2.2	−2.8	−2.8	2.1	27	−11.0	6	−5.1	3.2	3.6	3.4	90	90	91	7.3	7.5	7.4
Іюнь	757.1	765.7	745.3	1.1	2.2	0.9	1.4	13.4	30	−4.2	3	−1.3	4.5	4.7	4.3	89	88	87	7.2	7.1	7.4
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	749.0	765.6	737.6	5.0	6.6	5.5	5.7	14.2	12	0.0	18	3.9	6.1	6.3	6.1	93	87	91	8.3	7.6	8.5
Сентябрь	751.3	762.0	739.7	5.9	7.6	6.7	6.7	12.4	20	0.9	6	4.7	6.4	6.9	6.6	92	87	89	7.0	6.2	7.4
Октябрь	—	—	—	0.7	1.6	1.3	1.2	11.7	3	−6.9	29	−1.6	4.5	4.7	4.6	90	88	89	6.3	5.5	5.7
Ноябрь	—	—	—	−1.2	−1.4	−1.6	−1.4	5.1	6	−11.8	30	−3.4	4.0	4.0	3.9	93	93	91	7.7	6.9	6.0
Декабрь	760.7	773.3	739.0	−6.2	−5.8	−5.8	−5.9	2.1	11	−22.9	28	−9.7	2.7	2.8	2.9	94	94	94	6.3	6.9	6.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
$H = 11\overset{m}{.}8$								**Vaïda-Gouba.**														$G = \overset{mm}{1.50}$				
5.7	6.3	4.6	5	14	18	4	16	24	5	6	1	3.1	1.2	5	7	7	0	0	0	0	0	15	0	3	31	31	Janvier
6.9	6.0	7.3	7	4	2	0	8	23	27	6	7	1.7	1.2	5	2	1	0	0	0	0	0	21	0	7	22	28	Février
6.1	5.1	5.6	18	20	5	3	20	6	10	6	5	3.3	1.3	24	7	6	0	0	0	0	2	20	0	3	29	31	Mars
5.3	5.5	5.3	12	4	8	7	10	12	20	10	7	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	19	0	1	29	30	Avril
4.9	4.6	4.0	19	10	9	3	12	7	15	14	4	4.1	1.2	30	9	7	0	0	0	0	4	24	1	1	17	28	Mai
2.6	2.8	2.6	17	4	21	9	6	4	10	8	11	7.8	6.5	15	6	2	0	0	0	0	3	20	6	0	2	10	Juin
1.9	2.1	2.6	8	4	33	9	9	5	1	2	22	15.4	5.4	5	8	0	0	0	0	0	1	20	5	0	0	0	Juillet
5.0	3.8	3.7	27	7	4	6	9	9	7	15	9	36.9	9.8	3	11	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	Août
2.7	3.5	2.6	4	4	10	15	22	15	4	3	13	15.3	2.8	17	13	0	0	0	0	0	2	18	1	0	0	0	Septembre
4.9	5.6	4.2	13	1	1	5	17	20	12	18	6	29.3	16.4	24	12	6	0	0	0	0	0	13	0	4	8	18	Octobre
6.3	5.6	5.7	9	8	1	0	5	19	26	19	3	29.8	13.0	20	14	10	0	0	0	0	0	13	0	2	10	20	Novembre
5.8	6.7	4.9	0	2	3	2	10	42	25	2	7	9.0	4.3	3	6	6	0	0	0	0	2	11	1	2	27	31	Décembre
4.8	4.8	4.4	139	82	115	63	144	186	162	109	95	—	—	—	—	—	0	0	0	0	16	218	14	23	175	227	Année
$H = 5\overset{m}{.}3$								**Teriberka.**														$G = \overset{mm}{1.46}$				
6.8	6.7	7.6	8	9	10	9	45	5	1	1	5	30.0	5.9	23	22	22	0	0	0	0	2	18	0	7	31	31	Janvier
9.1	8.5	8.7	7	2	0	3	45	14	8	4	1	14.1	2.4	19	11	11	0	0	0	0	1	18	0	11	26	28	Février
8.0	8.2	8.5	17	10	2	1	43	5	6	7	2	44.7	5.4	29	24	24	0	0	0	0	1	22	0	7	29	31	Mars
6.0	5.7	5.4	3	5	2	7	28	21	13	7	4	32.7	6.9	13	15	15	0	0	0	0	4	18	0	4	20	30	Avril
6.5	6.4	6.7	17	7	1	3	21	16	7	17	4	64.9	7.8	29	23	22	0	0	0	0	0	22	0	6	15	30	Mai
5.6	4.8	5.3	30	9	3	0	9	4	10	23	2	19.2	6.1	15	17	14	0	0	0	0	2	21	8	1	0	9	Juin
4.2	5.4	4.3	21	9	8	11	16	12	3	11	2	52.6	7.9	24	18	0	0	1	1	0	2	16	7	2	0	0	Juillet
7.3	7.8	7.1	23	5	2	3	9	8	9	34	0	39.1	15.7	7	23	0	0	0	0	0	1	25	4	6	0	0	Août
4.7	5.7	4.8	7	8	6	4	38	10	5	7	5	71.6	15.0	30	19	0	0	0	0	0	2	18	2	3	0	0	Septembre
7.5	6.5	7.7	3	1	0	8	31	27	10	7	2	93.7	17.0	8	19	9	0	0	0	0	0	13	0	6	11	22	Octobre
7.5	7.4	8.1	10	3	0	1	25	28	13	8	2	91.0	18.3	25	22	17	0	0	0	0	0	21	0	10	13	20	Novembre
6.5	5.7	5.1	0	3	1	10	39	28	8	2	2	15.2	5.0	7	11	11	0	0	0	0	2	11	0	7	30	31	Décembre
6.6	6.6	6.6	146	71	35	60	349	178	93	128	31	568.8	18.3	—	224	145	0	1	1	0	17	223	21	70	175	232	Année
$H = 6\overset{m}{.}7$								**Kola.**														$G = \overset{mm}{1.45}$				
2.2	2.3	2.0	6	5	1	0	14	22	0	2	43	19.9	2.5	27	21	21	0	0	0	0	0	20	1	1	31	31	Janvier
4.8	4.6	4.5	2	2	0	3	16	40	7	1	13	6.0	1.6	21	13	13	0	0	0	0	2	10	0	6	28	28	Février
4.3	4.2	3.9	8	4	1	2	12	40	6	6	14	28.3	5.7	5	17	17	0	0	0	0	2	9	0	2	29	30	Mars
3.3	3.4	2.4	13	5	3	4	4	19	9	6	27	28.5	10.0	14	14	14	0	0	0	0	2	14	1	1	16	30	Avril
3.5	4.2	3.0	13	6	5	2	6	19	13	15	14	27.8	9.0	29	19	19	0	0	0	0	0	23	1	0	8	29	Mai
3.5	4.2	3.7	25	15	7	2	3	12	10	8	8	10.9	2.9	15	11	9	0	0	0	0	3	15	1	1	0	9	Juin
3.9	4.8	4.0	26	15	4	4	15	16	3	5	5	49.4	10.2	12	20	0	0	3	3	0	0	17	1	3	0	0	Juillet
3.7	4.9	2.6	15	7	2	3	9	19	15	13	10	65.2	16.7	7	20	0	0	0	0	0	0	18	4	1	0	0	Août
3.2	4.6	3.7	4	5	4	2	26	31	6	5	7	48.8	13.3	29	20	0	0	0	0	0	1	20	3	0	0	5	Septembre
3.4	4.3	4.3	2	1	1	7	27	33	6	5	11	48.8	8.4	19	19	12	0	0	0	0	1	22	4	2	12	24	Octobre
4.1	4.2	3.6	3	0	0	3	21	39	9	7	8	31.0	5.3	30	16	13	0	0	0	0	2	16	0	0	18	23	Novembre
3.5	3.5	3.5	0	1	1	2	38	40	1	1	9	5.2	1.8	31	6	6	0	0	0	0	0	17	1	1	31	31	Décembre
3.6	4.1	3.4	117	66	29	34	191	330	85	74	169	369.8	16.7	—	196	124	0	3	3	0	13	201	17	18	173	240	Année
$H = \overset{m}{80}?$								**Sviatoï Nos** (phare).														$G = \overset{mm}{1.40}$				
—	—	—	5	20	8	20	20	12	3	2	3	6.3	0.8	24	18	17	0	0	0	0	0	17	0	2	31	31	Janvier
—	—	—	5	3	3	8	22	36	4	3	0	1.9	0.6	14	6	6	0	0	0	0	1	8	0	6	28	28	Février
—	—	—	4	20	10	10	23	15	6	1	4	2.6	0.7	12	8	8	0	0	0	0	1	3	0	4	30	31	Mars
—	—	—	5	7	11	9	14	26	11	5	2	4.6	1.3	8	9	9	0	0	0	0	3	6	1	1	25	30	Avril
—	—	—	16	17	7	2	4	15	15	13	1	7.8	2.2	5	10	10	0	0	0	0	0	8	2	3	24	31	Mai
—	—	—	29	10	1	3	10	7	12	17	1	1.9	1.4	10	2	2	0	0	0	0	1	10	12	1	6	23	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	16	12	7	5	3	6	11	31	2	19.0	5.5	7	15	0	0	0	0	0	0	18	16	1	0	1	Août
—	—	—	4	17	6	7	22	21	7	6	0	14.2	6.8	25	7	0	0	0	0	0	0	6	4	6	0	0	Septembre
—	—	—	5	8	1	6	16	46	10	1	0	12.5	3.5	2	9	2	0	0	0	0	3	6	2	3	11	20	Octobre
—	—	—	3	0	0	9	9	44	12	13	0	33.5	6.2	24	12	10	0	0	0	0	2	11	0	9	15	21	Novembre
—	—	—	1	5	5	10	17	44	9	2	0	12.7	3.1	2	11	10	0	0	0	0	0	11	0	8	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 67° 12′				**Орловскій маякъ.**														λ = 41° 22′			
Январь	746.3	761.9	730.7	—12.3	—12.2	—12.8	—12.4	— 3.5	16	—21.5	31	—15.9	1.6	1.6	1.5	87	86	86	8.3	8.7	8.2
Февраль	749.7	765.2	730.0	—12.7	—12.3	—12.6	—12.5	— 1.5	23	—27.5	4	—16.4	1.6	1.6	1.6	83	83	81	7.7	7.5	6.7
Мартъ	746.0	760.5	729.2	—16.1	—13.9	—15.4	—15.1	0.2	30	—23.0	—	—18.9	1.2	1.3	1.3	82	80	84	7.7	6.8	5.8
Апрѣль	749.5	758.7	737.0	— 4.3	— 2.4	— 4.0	— 3.6	2.8	7	—14.1	25	— 6.9	2.8	3.1	3.0	81	77	85	7.9	7.6	7.4
Май	753.2	764.8	736.1	— 3.1	— 2.0	— 2.9	— 2.7	3.8	7	—10.8	6	— 5.3	3.2	3.5	3.2	87	86	86	9.0	8.9	8.7
Іюнь	756.7	764.6	745.8	0.8	1.8	0.4	1.0	8.6	15	—10.1	3	— 1.9	4.0	4.1	4.0	84	79	85	7.9	7.6	7.4
Іюль	755.2	763.7	740.6	7.6	8.6	6.8	7.7	24.0	12	— 2.1	5, 8	3.4	6.7	6.5	6.3	83	77	83	8.9	8.7	8.6
Августъ	748.7	765.1	736.9	6.4	7.0	5.6	6.3	15.4	12	1.5	16	3.5	6.1	5.9	5.8	84	80	85	9.0	9.5	9.5
Сентябрь	752.2	761.9	743.5	5.9	7.4	5.9	6.4	13.7	21	— 3.5	11	3.7	6.1	6.3	5.9	86	81	85	9.5	8.5	8.1
Октябрь	747.3	766.1	719.7	0.3	1.8	0.9	1.0	10.8	4	— 9.1	29	— 2.2	4.1	4.2	4.0	85	79	80	7.6	7.6	6.3
Ноябрь	739.7	755.6	723.4	— 2.7	— 2.9	— 3.1	— 2.9	6.3	7	—17.4	30	— 6.2	3.2	3.3	3.3	82	86	86	8.9	8.1	6.2
Декабрь	761.9	774.5	740.0	— 7.9	— 7.9	— 7.7	— 7.8	1.2	11	—19.0	—	—11.6	2.2	2.2	2.3	86	85	87	8.2	7.5	6.9
Годъ	750.5	774.5	719.7	— 3.2	— 2.2	— 3.2	— 2.9	24.0	—	—27.5	—	— 6.2	3.6	3.6	3.5	84	82	84	8.4	8.1	7.5
φ = 66° 46′				**Моржовскій маякъ.**														λ = 42° 30′			
Январь	751.7	768.8	736.5	—12.0	—12.2	—12.3	—12.2	— 2.8	14	—25.4	31	—14.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.8	7.0
Февраль	755.9	772.3	735.9	—12.4	—11.7	—12.1	—12.1	— 2.0	25	—27.8	3	—15.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	5.1
Мартъ	751.4	765.2	736.0	—14.8	—12.6	—14.1	—13.8	— 0.3	30	—23.0	4	—16.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.1
Апрѣль	755.1	764.6	743.7	— 3.7	— 1.5	— 3.5	— 2.9	4.2	12	—14.5	23	— 5.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	6.6
Май	758.4	769.8	741.4	— 2.6	— 1.1	— 2.7	— 2.1	4.4	26	— 9.4	1, 2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	7.7
Іюнь	761.2	768.2	750.1	0.8	2.3	0.5	1.2	9.4	15	— 4.2	3	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.2	5.9	6.4
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	753.3	770.0	740.4	6.4	7.5	6.5	6.8	15.0	3	1.8	26	3.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.1	8.5
Сентябрь	757.5	766.9	750.6	6.4	7.4	6.5	6.8	11.3	30	1.3	11, 12	5.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	7.8
Октябрь	753.2	772.6	725.6	1.3	2.6	2.0	2.0	10.6	3	— 7.9	28	0.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	7.6
Ноябрь	745.5	761.1	728.3	— 2.1	— 1.8	— 1.9	— 1.9	5.2	7	—12.7	29	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.1
Декабрь	768.3	781.2	745.0	— 7.1	— 7.4	— 7.6	— 7.4	0.4	11	—17.5	16	—10.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.8	7.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 66° 41′				**Ковда** (островъ Березовъ).														λ = 32° 54′			
Январь	752.3	771.3	734.5	—13.2	—13.1	—14.2	—13.5	— 6.4	15	—25.4	10	—17.5	—	—	—	—	—	—	6.8	8.6	7.6
Февраль	756.4	769.3	737.3	—16.5	—14.2	—15.7	—15.5	— 1.0	25	—37.4	4	—20.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	5.4
Мартъ	753.3	765.9	738.5	—16.4	—10.6	—14.5	—13.8	3.4	30	—30.0	11	—20.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	4.4
Апрѣль	754.7	765.6	738.3	— 4.5	— 0.5	— 3.4	— 2.8	5.2	7	—16.7	17	— 7.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.5
Май	760.7	775.1	743.4	— 1.1	2.0	— 0.1	0.3	9.0	8	—12.1	1	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.1	9.6	9.3
Іюнь	762.8	770.5	750.8	5.1	8.0	*5.8*	*6.3*	17.4	25	— 2.4	3	2.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	5.7
Іюль	759.2	768.2	741.2	14.0	16.8	15.0	15.3	27.7	16	5.4	5	11.1	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	8.0
Августъ	755.5	773.2	742.3	9.0	10.7	9.2	9.6	15.0	2	3.3	24, 28	6.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.1
Сентябрь	756.4	*767.8*	743.2	7.3	9.8	7.7	8.3	12.8	29	2.4	3, 13	5.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	7.5
Октябрь	*753.1*	773.4	725.5	0.9	2.6	*1.0*	*1.5*	12.4	3	— 7.1	26	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	*7.4*
Ноябрь	747.6	765.0	727.9	— 3.3	— 2.4	— 3.1	— 2.9	8.8	7	—18.8	24, 25	— 6.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	5.9
Декабрь	768.7	782.0	745.9	— 9.6	— 9.2	— 9.1	— 9.3	— 0.8	16	—23.8	25	—12.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.8	8.4
Годъ	756.7	782.0	725.5	— 2.4	0.0	— 1.8	— 1.4	27.7	—	—37.4	—	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	7.0
φ = 66° 29′				**Сосновецкій маякъ.**														λ = 40° 43′			
Январь	751.6	769.4	735.8	—12.5	—12.6	—13.0	—12.7	— 3.7	14	—22.4	31	—15.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.9
Февраль	755.9	771.5	735.5	—13.7	—12.7	—12.8	—13.1	— 1.4	25	—28.0	4	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	8.0
Мартъ	751.6	764.8	735.0	—16.2	—12.8	—14.6	—14.5	0.4	30	—24.8	4	—18.5	—	—	—	—	—	—	8.0	6.4	8.0
Апрѣль	755.0	765.5	743.7	— 4.3	— 2.0	— 3.7	— 3.3	1.8	3	—15.8	25	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	8.7
Май	758.6	707.7	742.8	— 2.8	— 1.2	— 2.3	— 2.1	3.2	9	— 8.9	2, 7	— 4.5	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.8
Іюнь	761.3	768.3	749.0	1.0	2.1	1.2	1.4	8.8	17	— 6.0	3	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.0	6.4	7.1
Іюль	759.6	768.1	745.8	5.6	6.5	5.5	5.9	13.6	31	— 1.5	5, 10	3.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	7.7
Августъ	753.5	770.2	739.9	6.5	7.5	6.5	6.8	11.6	4	2.0	26	4.7	—	—	—	—	—	—	9.7	9.3	9.8
Сентябрь	757.4	768.1	749.3	6.0	7.2	6.3	6.5	9.6	21, 22	0.5	13	4.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	9.4
Октябрь	753.3	772.6	726.0	0.7	2.1	1.3	1.4	9.4	3	— 8.0	27	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	8.5
Ноябрь	745.8	761.4	729.4	— 2.3	— 2.1	— 2.7	— 2.4	5.0	6	—14.5	25	— 5.2	—	—	—	—	—	—	9.8	9.4	8.8
Декабрь	768.0	780.9	744.9	— 7.2	— 7.0	— 7.2	— 7.1	— 2.0	11	—13.3	27	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.5	9.8	9.1
Годъ	756.0	780.9	726.0	— 3.3	— 2.1	— 3.0	— 2.8	13.6	—	—28.0	—	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	8.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
H = 72.? m								**Orlov** (phare).																G = 1.36 mm			
7.9	7.4	8.5	6	16	14	14	15	19	5	3	1	8.6	1.1	22	20	20	0	0	0	0	1	20	0	5	31	31	Janvier
11.1	11.5	11.4	5	2	3	10	26	23	7	8	0	4.5	0.9	21	12	12	0	0	0	0	0	12	0	11	28	28	Février
9.3	8.8	10.5	6	17	4	5	18	22	16	3	2	4.2	1.6	12	7	7	0	0	0	0	1	11	3	11	30	31	Mars
8.4	7.5	9.0	1	5	7	10	25	21	10	7	4	20.7	5.1	10	21	18	0	0	0	0	1	17	5	9	21	28	Avril
8.6	8.5	8.2	16	14	5	3	6	14	11	24	0	37.5	7.1	20	23	22	0	0	0	0	0	26	5	6	22	31	Mai
6.4	6.3	5.4	22	3	0	5	8	5	8	35	4	13.0	3.5	16	11	6	0	0	0	0	2	15	12	1	9	25	Juin
5.4	6.5	5.5	8	2	1	11	19	15	12	25	0	54.3	12.8	23	16	0	0	2	1	0	0	22	16	1	0	9	Juillet
6.9	7.0	6.3	27	2	1	7	8	6	5	36	1	46.8	9.8	22	21	0	0	0	0	0	0	27	16	0	0	0	Août
7.4	7.7	6.9	9	10	6	13	24	16	5	3	4	13.0	3.9	25	20	1	0	0	0	0	0	23	14	4	0	2	Septembre
8.9	7.9	9.1	7	1	1	8	20	29	16	6	5	36.2	6.8	2	24	11	0	0	0	0	0	12	3	8	12	22	Octobre
10.7	11.8	11.6	4	0	0	7	20	37	15	7	0	32.2	6.2	23	17	15	0	0	0	0	0	14	2	18	18	26	Novembre
10.0	9.6	9.3	0	4	6	14	16	40	11	2	0	10.8	4.2	31	14	12	0	0	0	0	2	16	1	14	30	31	Décembre
8.4	8.4	8.5	111	76	48	107	205	247	121	159	21	281.8	12.8	—	206	124	0	2	1	0	7	215	77	88	201	264	Année
H = 18.6 m								**Morjovets** (phare).																G = 1.35 mm			
6.3	5.7	6.1	3	17	14	9	12	19	7	3	9	32.2	5.9	27	15	15	0	0	0	0	1	13	0	7	31	31	Janvier
8.6	8.9	7.3	2	6	4	6	22	28	5	6	5	10.6	2.4	6	10	10	0	0	0	0	3	11	0	11	28	28	Février
7.3	6.5	7.4	3	21	9	12	8	16	13	2	2	5.0	2.6	11	5	5	0	0	0	0	4	8	0	7	31	31	Mars
6.8	6.8	6.4	5	8	12	3	13	25	9	3	12	26.4	6.4	4	14	12	0	0	0	0	3	12	0	6	19	29	Avril
6.6	7.3	6.2	19	17	12	4	3	13	4	12	9	45.7	10.0	16	20	18	0	0	0	0	0	16	0	5	20	31	Mai
5.4	5.3	5.7	25	22	9	7	0	3	2	5	14	4.0	1.4	15	5	2	0	0	0	0	3	12	8	2	2	25	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
8.1	7.5	8.1	33	16	3	7	3	8	4	13	6	31.9	10.3	4	15	0	0	0	0	0	0	22	8	7	0	0	Août
6.7	6.9	5.6	7	13	9	2	23	23	5	3	5	9.7	3.8	20	9	0	0	0	0	0	0	18	2	7	0	0	Septembre
8.1	8.8	8.9	7	7	2	5	13	36	12	5	6	14.7	1.9	23	18	11	0	0	0	0	0	15	2	12	8	15	Octobre
9.6	9.5	8.9	8	3	1	8	13	39	9	9	0	10.7	2.5	12	18	13	0	0	0	0	1	15	0	12	16	20	Novembre
6.5	8.0	7.1	0	0	7	8	21	28	15	6	8	3.7	1.1	20	9	9	0	0	0	0	0	19	0	7	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 6.5 m								**Kovda** (île Berezov).																G = 1.34 mm			
3.1	3.4	4.5	9	25	14	5	8	1	8	4	16	13.4	5.1	28	11	11	0	0	0	0	1	13	0	2	31	31	Janvier
2.5	2.6	2.3	5	3	13	6	11	3	13	6	23	21.6	6.6	26	15	15	0	0	0	0	4	12	2	0	28	28	Février
3.4	5.4	3.6	9	5	10	2	5	8	7	16	25	3.4	2.4	30	2	1	0	0	0	0	6	10	1	3	29	31	Mars
2.3	4.5	2.6	5	6	19	7	6	7	7	4	27	40.2	11.8	13	13	11	0	0	0	0	1	15	1	1	16	29	Avril
4.5	4.2	3.0	15	24	14	3	1	6	4	5	20	41.2	13.2	29	12	12	0	0	0	0	0	22	0	1	9	30	Mai
2.5	3.3	2.3	12	17	20	3	0	0	2	5	30	5.6	2.5	15	6	4	0	0	0	0	4	10	0	0	0	9	Juin
2.7	4.3	3.0	4	13	24	7	7	6	6	2	24	81.9	15.6	27	17	0	1	4	2	1	2	18	1	2	0	0	Juillet
5.1	4.7	3.5	14	15	9	4	1	8	1	25	16	92.9	27.3	3	15	0	0	0	0	0	0	19	4	1	0	0	Août
4.2	3.5	3.4	3	10	15	18	20	6	1	0	17	30.9	13.5	25	9	0	0	0	0	0	0	22	3	0	0	0	Septembre
6.6	6.2	*5.6*	*4*	*7*	*6*	*9*	*20*	*16*	*11*	8	*0*	54.1	10.5	30	11	5	0	0	0	0	*0*	*11*	0	2	8	20	Octobre
5.1	5.4	5.2	6	1	4	1	17	17	34	9	0	20.1	4.2	22	10	7	0	0	0	0	2	12	0	1	18	26	Novembre
3.9	4.0	4.2	2	5	5	7	22	15	27	3	2	12.9	5.4	31	8	7	0	0	0	0	1	20	0	0	31	31	Décembre
3.8	4.3	3.6	88	131	153	72	118	93	121	87	200	418.2	27.3	—	129	73	1	4	2	1	21	184	12	13	170	235	Année
H = 15.2 m								**Sosnovets** (phare).																G = 1.33 mm			
7.2	5.8	6.2	10	18	15	11	8	11	11	9	0	51.5	4.4	6	30	30	0	0	0	0	0	22	0	5	31	31	Janvier
6.7	6.8	5.7	3	4	3	10	18	23	13	10	0	18.5	2.8	14	14	14	0	0	0	0	0	16	0	4	28	28	Février
8.0	8.1	8.0	19	15	4	2	7	25	16	5	0	31.7	4.0	30	15	15	0	0	0	0	0	15	0	8	30	31	Mars
5.9	7.2	5.9	7	14	9	5	18	27	5	5	0	34.5	5.2	6	15	13	0	0	0	0	0	21	1	5	20	29	Avril
7.9	8.0	7.4	16	25	5	1	6	16	11	13	0	45.5	7.8	28	21	17	0	0	0	0	0	24	3	6	19	31	Mai
7.3	7.6	6.6	20	40	7	6	0	6	5	6	0	24.3	9.8	1	12	10	0	0	0	0	1	14	3	7	5	22	Juin
4.5	6.1	4.8	10	30	10	10	16	13	2	2	0	46.9	13.0	23	17	0	0	2	1	0	0	12	21	2	0	3	Juillet
6.4	7.2	5.8	17	20	9	5	9	10	7	16	0	52.8	10.2	6	21	0	0	0	1	0	0	31	8	3	0	0	Août
6.5	7.8	6.4	6	14	12	12	20	22	3	1	0	23.2	5.1	25	15	0	0	0	0	0	0	26	8	5	0	0	Septembre
8.5	9.1	10.1	9	5	4	7	18	28	13	9	0	58.4	12.3	4	19	11	0	0	0	0	0	24	6	9	9	19	Octobre
8.9	9.6	8.4	5	0	0	8	14	30	18	15	0	23.1	2.8	3, 7	20	10	0	0	0	0	0	25	2	7	18	23	Novembre
5.9	6.6	6.6	1	5	10	12	9	33	18	5	0	17.4	2.1	28	17	17	0	0	0	0	0	27	0	4	31	31	Décembre
7.0	7.5	6.8	123	190	88	89	143	244	122	96	0	427.8	13.0	—	216	137	0	2	2	0	1	257	52	65	191	248	Année

φ = 65° 50′ — Мезень. — λ = 44° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.2	769.9	735.8	—15.4	—15.3	—16.1	—15.6	0.0	16	—33.3	31	—18.9	1.4	1.4	1.3	90	90	90	8.8	8.7	8.8
Февраль	757.2	774.7	736.9	—18.1	—15.6	—17.4	—17.0	— 2.0	25	—35.2	1	—21.2	1.2	1.4	1.2	89	87	89	7.7	6.9	5.6
Мартъ	751.9	766.3	734.3	—19.7	—12.8	—16.8	—16.4	1.8	30	—32.3	15	—21.7	1.0	1.4	1.1	85	75	80	4.9	6.9	6.1
Апрѣль	755.9	766.3	745.0	— 3.5	0.4	— 2.5	— 1.9	5.4	11, 12	—18.5	23	— 5.5	3.2	3.5	3.2	83	71	79	7.9	7.9	8.6
Май	758.3	770.5	743.9	— 1.5	0.5	— 1.5	— 0.8	10.4	30	—10.0	12	— 4.1	3.6	3.8	3.6	83	77	84	9.9	9.8	9.5
Іюнь	760.3	766.7	747.9	4.8	8.9	5.8	6.5	20.2	15, 28	— 4.9	3	0.8	5.0	5.2	5.1	76	61	73	6.6	6.5	6.4
Іюль	760.1	768.6	747.7	13.0	17.4	13.2	14.5	26.3	13	— 0.3	10	7.7	8.6	8.8	9.0	76	59	78	6.2	6.5	6.5
Августъ	752.8	769.7	737.8	7.7	10.3	8.2	8.7	17.7	3	1.6	18	5.8	7.4	7.6	7.5	93	82	92	9.1	8.9	8.7
Сентябрь	758.2	767.7	748.5	6.6	9.8	7.1	7.8	17.2	20	— 1.2	11	5.0	7.0	7.2	7.0	94	79	91	9.3	8.9	9.1
Октябрь	755.1	773.6	729.1	— 1.1	1.2	— 0.3	— 0.1	13.2	4	—17.3	26	— 2.7	4.3	4.5	4.4	94	87	92	9.2	8.6	8.8
Ноябрь	747.5	762.0	727.4	— 4.1	— 4.1	— 4.6	— 4.3	3.6	10	—20.5	29	— 6.2	3.4	3.4	3.3	94	93	93	9.4	9.5	9.4
Декабрь	769.8	783.5	747.2	—11.9	—11.5	—12.9	—12.1	— 1.0	11	—26.7	16	—15.9	1.8	1.9	1.7	92	92	92	8.9	8.9	8.3
Годъ	756.6	783.5	727.4	— 3.6	— 0.9	— 3.2	— 2.6	26.3	—	—35.2	—	— 6.4	4.0	4.2	4.0	87	79	86	8.2	8.2	8.0

H = 14 m? — Mezen. — G = 1.30 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Т	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.5	2.9	2.1	5	7	17	19	12	2	2	3	26	17.0	4.2	15	11	11	0	0	0	0	0	23	0	0	31	31	Janvier
3.5	3.9	2.8	3	3	13	30	16	3	7	2	7	5.7	1.4	25	10	10	0	0	0	0	3	14	1	0	28	28	Février
3.7	4.0	2.9	9	14	6	11	26	7	4	4	12	0.6	0.6	12	1	1	0	0	0	0	1	12	0	0	29	31	Mars
4.2	4.4	3.9	7	15	9	16	21	8	7	4	3	6.9	2.2	5	5	4	0	0	0	0	2	19	0	0	10	23	Avril
4.9	6.0	4.5	16	21	6	4	6	3	10	24	3	49.3	16.5	30	14	9	0	0	0	0	0	30	0	3	15	27	Mai
4.3	5.5	4.9	30	26	4	4	3	2	2	18	1	5.9	2.4	17	4	2	0	0	0	0	4	10	0	1	3	13	Juin
3.0	4.2	3.1	15	9	12	14	8	5	5	15	10	38.6	8.2	23	7	0	0	2	3	0	3	5	0	1	0	1	Juillet
5.1	5.6	4.5	20	14	8	6	3	4	12	22	4	89.3	12.4	6	20	0	0	0	0	0	0	22	1	2	0	0	Août
3.6	4.8	2.4	9	13	2	14	20	10	7	6	9	37.8	19.0	20	10	0	0	0	0	0	0	23	1	0	0	1	Septembre
3.7	4.2	2.8	4	3	4	16	29	18	3	2	14	18.5	4.3	2	11	7	0	0	0	1	0	22	3	1	12	20	Octobre
4.3	4.2	4.0	1	1	0	23	25	16	18	4	2	12.1	2.2	20	7	6	0	0	0	0	0	25	0	1	18	22	Novembre
2.6	2.8	2.1	4	3	6	17	23	10	4	1	25	2.9	1.0	19	5	5	0	0	0	0	1	23	0	0	31	31	Décembre
3.8	4.4	3.3	123	129	87	174	192	88	81	105	116	284.6	19.0	—	105	55	0	2	3	1	14	228	6	9	177	228	Année

φ = 65° 28′ — Зимнегорскій маякъ. — λ = 39° 44′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.5	763.5	727.4	—12.5	—12.6	—13.2	—12.8	— 1.4	13	— 26.1	31	—15.2	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	8.5
Февраль	749.8	764.7	725.5	—13.7	—12.6	—12.9	—13.1	— 3.6	25	—31.6	3	—15.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.8
Мартъ	745.1	759.3	726.1	—14.9	—12.0	—14.0	—13.6	0.0	30	—22.2	6	—17.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	5.5
Апрѣль	748.7	759.9	738.0	— 2.1	0.0	— 1.8	— 1.3	6.7	12	—13.7	23	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.8
Май	752.1	765.7	738.3	— 1.3	0.9	— 0.5	— 0.3	13.0	27	— 7.6	13	— 2.9	—	—	—	—	—	—	8.9	7.6	8.4
Іюнь	754.1	761.4	741.7	5.1	7.2	4.2	5.5	18.4	29	— 4.6	3	0.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	5.2
Іюль	753.4	762.5	740.1	13.6	15.9	13.6	14.4	22.2	18, 27	— 1.4	9	9.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.8
Августъ	747.3	762.3	733.1	7.9	9.2	7.6	8.2	14.6	2	1.4	26	5.7	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	8.4
Сентябрь	751.2	761.0	740.9	7.3	9.2	7.3	7.9	14.5	8	— 0.1	12	5.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	8.3
Октябрь	747.9	766.5	723.1	1.1	2.3	0.9	1.4	14.4	3	—11.3	27	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.5
Ноябрь	740.7	756.2	724.8	— 2.0	— 1.7	— 2.1	— 1.9	7.0	7	—12.5	24	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	9.3
Декабрь	762.4	776.1	738.6	— 9.0	— 9.0	— 9.2	— 9.1	— 2.0	11	—19.0	3	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.5	9.1
Годъ	749.8	776.1	723.1	— 1.7	— 0.3	— 1.7	— 1.2	22.2	—	—31.6	—	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.6

H = 85.7 m — Zimnegorsk (phare). — G = 1.26 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Т	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
4.7	5.9	5.5	10	9	28	13	9	6	4	4	10	18.8	4.2	16	21	21	0	0	0	0	0	18	3	9	31	31	Janvier
6.2	6.0	5.8	4	5	6	32	12	5	6	6	8	6.6	2.3	23	7	7	0	0	0	0	3	13	2	7	28	28	Février
7.1	7.5	7.0	11	16	7	16	17	3	12	7	4	5.3	1.7	12	13	13	0	0	0	0	4	10	1	11	31	31	Mars
6.4	7.1	6.2	5	13	9	17	25	6	4	4	7	7.0	3.4	10	13	9	0	0	0	0	2	11	0	6	14	25	Avril
7.4	8.1	6.2	16	21	9	3	8	8	7	20	1	38.3	15.2	28	19	12	0	0	0	0	0	18	2	5	13	24	Mai
5.0	6.6	5.4	34	18	11	3	4	1	3	15	1	11.8	6.2	1	7	5	0	0	0	0	6	11	2	0	1	16	Juin
4.9	4.8	4.4	12	13	13	12	16	11	4	8	3	88.6	48.7	21	10	0	0	3	4	0	1	5	0	2	0	2	Juillet
6.6	7.0	6.2	15	14	5	11	4	2	6	33	3	42.7	10.7	22	16	0	0	0	0	0	0	21	6	6	0	0	Août
6.3	7.0	6.9	12	11	4	22	21	6	5	6	3	6.5	1.7	8	12	0	0	0	0	0	0	17	4	6	0	2	Septembre
8.4	8.6	9.5	1	9	10	18	14	14	15	8	4	39.1	12.0	20	17	9	0	0	0	0	0	15	3	13	11	19	Octobre
9.9	10.5	9.3	3	4	5	15	13	11	15	24	0	24.6	3.7	20	20	16	0	0	0	0	0	26	2	12	17	24	Novembre
5.4	6.0	5.4	1	8	17	20	10	9	15	8	5	1.8	0.8	4	8	7	0	0	0	0	0	23	3	3	31	31	Décembre
6.5	7.1	6.5	124	141	124	182	153	82	96	143	49	291.1	48.7	—	163	99	0	3	4	0	16	188	28	80	177	233	Année

φ = 65° 27′ — Усть-Цыльма. — λ = 52° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.0	768.5	736.7	—18.1	—18.1	—18.3	—18.2	0.7	15	—33.3	5	—23.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.7
Февраль	758.7	777.8	731.8	—19.2	—16.6	—17.2	—17.7	— 2.8	25	—39.8	2	—23.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	5.9
Мартъ	753.6	767.9	734.8	—20.9	—13.5	—16.2	—16.9	4.0	31	—40.8	18	—24.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	4.6
Апрѣль	757.1	765.8	747.0	— 2.8	1.1	— 1.2	— 1.0	8.4	8	—22.3	25	— 6.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	6.5
Май	756.9	770.4	740.1	— 0.9	1.9	— 0.4	0.2	12.4	30	—14.3	13, 15	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.9
Іюнь	758.5	765.2	739.6	6.8	9.1	7.1	7.7	20.8	15	— 6.8	4	2.0	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	5.8
Іюль	759.4	766.6	749.8	13.6	16.2	12.8	14.2	25.0	24, 27	1.2	3	7.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	6.2
Августъ	750.6	768.1	738.4	10.4	12.7	10.4	11.2	18.6	1	4.1	25	7.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	8.6
Сентябрь	758.0	764.8	745.5	6.9	9.8	7.8	8.2	15.8	26	— 1.5	14	4.7	6.8	7.3	7.2	89	78	88	9.0	8.5	7.7
Октябрь	756.0	773.4	734.7	0.0	1.9	0.9	0.9	13.6	4	—13.2	26	— 2.0	4.4	4.7	4.6	92	86	91	7.3	7.9	7.6
Ноябрь	748.5	762.5	729.2	— 5.6	— 4.8	— 5.5	— 5.3	4.2	8	—26.5	27	— 8.1	3.1	3.2	3.1	92	91	93	9.4	9.9	9.3
Декабрь	769.3	788.6	747.1	—13.3	—13.0	—13.3	—13.2	1.6	12	—29.0	18	—17.5	1.7	1.8	1.8	93	93	94	8.3	9.0	8.7
Годъ	756.7	788.6	729.2	— 3.6	— 1.1	— 2.8	— 2.5	25.0	—	—40.8	—	7.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	7.4

H = 27 m? — Oust-Tsylma. — G = 1.28 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Т	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.1	2.1	2.3	10	26	30	7	4	4	4	7	1	13.4	4.8	13	6	5	0	0	0	0	0	21	0	0	30	31	Janvier
2.7	2.8	2.5	3	28	32	4	2	6	7	2	0	20.5	4.5	3	9	9	0	0	0	0	4	14	0	0	28	28	Février
2.0	2.3	2.0	9	16	17	9	17	7	4	9	5	10.7	4.3	23	6	6	0	0	0	0	9	8	0	0	29	31	Mars
2.2	2.9	2.0	9	12	17	12	12	8	8	10	2	7.3	3.0	27	5	3	0	0	0	0	2	9	0	0	10	25	Avril
2.7	2.8	2.5	11	11	12	6	4	10	14	20	5	36.7	6.2	29	15	7	0	0	0	0	0	23	0	0	13	24	Mai
3.7	3.9	3.2	17	11	6	2	3	5	11	32	3	29.2	12.0	11	7	3	0	0	0	0	6	13	0	0	2	11	Juin
3.1	3.4	2.3	16	7	10	6	2	5	16	29	2	54.3	25.0	28	9	0	0	1	1	1	5	11	1	0	0	0	Juillet
3.2	3.1	3.2	12	10	13	8	8	9	15	15	3	114.5	15.4	5	19	0	0	0	1	1	0	22	1	0	0	0	Août
4.2	3.8	3.8	13	7	17	20	7	10	10	6	0	46.9	7.8	28	15	2	0	0	0	0	0	18	0	0	0	6	Septembre
3.5	3.5	2.9	5	3	18	17	16	12	12	7	3	48.4	17.8	6	13	9	0	0	0	0	1	17	2	0	10	18	Octobre
3.4	3.0	2.8	1	1	13	18	25	13	15	4	0	15.9	2.2	1	16	12	0	0	0	0	0	26	0	0	21	26	Novembre
2.8	2.4	2.7	13	4	15	14	10	4	17	16	0	8.5	3.6	9	7	7	0	0	0	0	2	23	0	0	30	31	Décembre
3.0	3.0	2.7	119	136	200	123	110	93	133	157	24	406.3	25.0	—	127	63	0	1	2	2	29	205	4	0	173	231	Année

φ = 65° 12′ — Жижгинскій маякъ. — λ = 36° 51′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.4	768.7	729.7	—11.6	—11.8	—11.7	—11.7	— 1.2	13	—22.1	9	—14.5	1.8	1.7	1.8	90	91	91	8.9	8.4	8.9
Февраль	754.8	769.1	731.0	—13.7	—12.8	—13.3	—13.3	— 1.0	26	—28.3	2	—16.6	1.6	1.7	1.7	90	89	91	7.0	7.8	7.4
Мартъ	750.5	764.3	731.8	—16.1	—12.2	—14.5	—14.3	1.2	30	—24.5	8, 10	—18.1	1.2	1.5	1.4	84	79	84	6.8	6.5	5.1
Апрѣль	753.2	765.0	742.0	— 1.9	— 0.3	— 2.1	— 1.4	4.6	12	—10.6	25	— 4.2	3.5	3.6	3.4	85	77	82	7.8	8.0	8.0
Май	757.6	772.0	742.8	— 0.9	0.2	— 1.0	— 0.6	6.0	31	— 6.4	1	— 2.7	3.7	3.8	3.6	85	81	84	8.6	8.3	9.0
Іюнь	759.5	767.1	745.4	3.8	5.5	3.4	4.2	12.5	17	— 3.7	3	1.6	5.0	5.3	4.9	82	77	82	7.0	6.4	5.6
Іюль	757.9	767.4	743.6	11.6	13.6	10.6	11.9	22.8	18	3.5	5	8.4	8.7	8.9	8.2	84	76	86	6.1	5.4	6.7
Августъ	752.7	767.4	739.0	8.3	9.5	8.1	8.6	15.6	20	4.5	26	6.8	7.5	7.7	7.4	91	87	92	8.6	8.1	8.2
Сентябрь	755.6	766.2	745.4	7.4	8.9	7.6	8.0	11.8	19, 21	2.2	12	6.1	7.2	7.5	7.2	93	88	93	8.0	7.9	7.7
Октябрь	752.3	771.4	727.8	2.1	3.1	2.3	2.5	11.7	3	— 6.0	28	0.7	4.8	5.2	4.9	87	87	87	8.0	8.6	8.7
Ноябрь	746.0	762.3	727.5	— 1.2	— 0.7	— 0.8	— 0.9	6.2	7	— 8.4	27	— 2.6	4.0	4.1	4.1	92	90	92	9.3	8.5	8.5
Декабрь	767.1	780.7	742.2	— 7.1	— 7.2	— 7.1	— 7.1	— 3.0	21	—15.3	28	— 8.8	2.6	2.5	2.5	94	94	94	9.8	9.4	9.6
Годъ	754.7	780.7	727.5	— 1.6	— 0.4	— 1.5	— 1.2	22.8	—	—28.3	—	— 3.7	4.3	4.5	4.3	88	85	88	8.0	7.8	7.8

H = 32 m? — Jijgin (phare). — G = 1.28 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	Т	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
5.3	5.9	6.1	5	14	22	9	11	12	8	6	6	23.3	2.7	28	30	29	0	0	0	0	0	23	1	7	31	31	Janvier
5.4	4.8	4.7	5	3	4	11	21	17	14	5	4	17.2	2.6	26	22	19	0	0	0	0	1	13	2	1	28	28	Février
7.5	8.4	8.0	12	13	6	5	16	19	15	7	0	13.1	3.6	11	23	18	0	0	0	0	1	8	5	9	30	31	Mars
6.8	7.6	6.6	4	9	12	5	28	17	7	5	3	24.3	6.2	5	19	14	0	0	0	0	0	21	4	4	15	24	Avril
9.1	9.3	7.4	8	22	18	2	7	15	13	7	1	46.8	9.8	28	19	13	0	0	0	0	0	24	7	8	14	26	Mai
7.3	6.8	7.2	10	30	27	1	3	2	7	9	1	20.5	9.1	15	8	3	0	0	0	0	2	10	6	4	1	8	Juin
5.3	5.9	4.3	0	11	24	6	17	25	4	2	4	30.4	5.6	19	15	0	0	1	6	0	1	8	3	1	0	0	Juillet
6.4	6.7	6.0	7	20	9	3	8	9	20	14	3	57.3	10.9	21	21	0	0	0	2	0	0	22	8	3	0	0	Août
6.8	6.9	5.8	0	15	12	8	30	17	6	0	2	27.8	6.6	19	23	0	0	0	0	0	1	18	6	3	0	0	Septembre
8.3	8.2	8.5	2	9	5	7	26	24	12	6	2	51.8	14.5	20	25	10	0	0	0	0	0	19	5	6	8	16	Octobre
10.2	10.1	8.8	5	3	0	5	15	25	20	17	0	16.6	3.1	23	17	15	0	0	0	0	0	21	1	8	16	21	Novembre
6.8	7.1	7.1	1	3	7	11	26	26	15	3	1	10.2	2.6	4	19	17	0	0	0	0	0	29	0	4	31	31	Décembre
7.1	7.3	6.7	59	152	146	73	208	208	141	81	27	339.3	14.5	—	241	138	0	1	8	0	6	216	48	58	174	216	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 65° 1′						**Соловецкій монастырь.**											λ = 35° 45′				
Январь	750.7	769.8	729.9	—11.7	—11.6	—12.0	—11.8	— 0.8	13	—24.3	9	—15.0	1.7	1.7	1.7	89	89	89	7.9	8.7	9.0
Февраль	756.1	770.5	732.9	—14.5	—13.0	—13.3	—13.6	— 0.6	26	—29.6	4	—16.7	1.5	1.6	1.7	88	87	89	7.3	8.2	7.4
Мартъ	752.1	765.8	733.4	—16.1	—12.0	—13.6	—13.9	1.2	30	—24.6	3	—17.8	1.2	1.5	1.4	86	79	82	7.5	7.2	3.8
Апрѣль	754.4	766.4	743.3	— 2.3	— 0.3	— 1.9	— 1.5	3.6	—	—10.7	5	— 4.3	3.4	3.6	3.4	85	79	82	8.3	8.4	7.8
Май	759.0	773.6	744.3	— 0.7	0.7	— 0.5	— 0.2	7.8	31	— 8.6	7	— 2.8	3.6	3.7	3.7	82	77	82	8.8	8.9	9.1
Іюнь	760.7	768.2	747.0	4.2	6.5	4.2	5.0	15.4	30	— 3.8	3	1.6	5.0	5.3	4.9	80	72	78	7.7	6.4	5.6
Іюль	759.0	768.9	744.4	12.3	15.4	12.6	13.4	23.2	17	3.2	5	9.5	8.9	9.4	9.0	82	72	79	6.5	6.8	8.1
Августъ	*754.1*	*768.5*	740.7	8.5	*10.5*	*8.8*	*9.3*	16.2	12	4.4	—	*6.7*	7.5	*7.2*	*7.4*	90	*77*	*87*	9.1	*7.8*	*8.5*
Сентябрь	*756.8*	767.6	*746.5*	7.4	*9.2*	*7.7*	*8.1*	13.8	19	1.2	4	5.8	7.0	*7.2*	*7.1*	89	*82*	*89*	9.1	*8.6*	*7.5*
Октябрь	*753.6*	772.9	*728.5*	*1.9*	*2.7*	*2.0*	*2.2*	11.4	3	— 5.0	29	*0.5*	*5.2*	*5.4*	*4.9*	*89*	*85*	*88*	*7.8*	*8.7*	*7.2*
Ноябрь	747.9	764.1	729.1	— 1.6	— 1.1	— 1.5	— 1.4	6.2	6	—11.1	25	— 3.5	3.8	3.9	3.9	90	90	92	9.8	9.1	8.1
Декабрь	768.5	782.7	742.6	— 7.2	— 7.3	— 7.5	— 7.3	— 2.6	17	—15.6	28	— 9.3	2.5	2.5	2.5	92	92	93	9.2	9.7	9.7
Годъ	756.1	782.7	*728.5*	— 1.6	0.0	— 1.2	— 0.9	23.2	—	—29.6	—	— 3.8	4.3	4.4	4.3	87	82	86	8.2	8.2	7.6
φ = 64° 57′						**Кемь.**											λ = 34° 39′				
Январь	751.5	770.6	730.2	—13.1	—12.3	—13.4	—12.9	— 1.2	13	—34.1	10	—17.3	1.5	1.6	1.6	88	87	88	7.1	9.0	8.4
Февраль	756.8	771.3	734.9	—16.0	—13.7	—14.8	—14.8	— 1.0	26	—36.3	5	—18.6	1.4	1.5	1.6	86	80	85	6.5	7.2	5.9
Мартъ	753.0	766.4	735.2	—17.4	—10.4	—14.5	—14.1	2.4	30	—30.2	22	—19.5	1.1	1.4	1.3	81	67	79	6.3	5.8	2.5
Апрѣль	755.0	767.1	743.3	— 2.2	1.5	— 1.9	— 0.9	7.0	13	—14.2	28	— 5.0	3.3	3.6	3.3	81	68	80	7.6	7.5	7.1
Май	760.0	775.0	744.8	0.7	3.3	0.3	1.4	12.0	31	— 7.9	7	— 2.4	3.8	3.7	3.6	78	64	76	7.9	7.9	8.7
Іюнь	761.8	769.6	749.1	5.1	7.7	5.3	6.0	17.0	30	— 3.1	3	1.8	5.4	5.7	5.4	80	72	79	7.8	6.4	4.8
Іюль	759.5	769.2	744.7	15.0	18.4	14.8	16.1	30.0	16	4.5	5	10.5	10.4	11.4	10.5	81	71	82	5.7	7.0	6.5
Августъ	755.2	770.0	742.3	8.7	11.7	8.9	9.8	17.8	12	1.8	17	6.2	7.4	7.9	7.5	88	77	88	7.4	8.6	8.1
Сентябрь	757.3	768.5	747.3	7.4	10.9	7.8	8.7	16.3	29	1.7	3, 13	5.4	7.1	7.6	7.2	92	78	90	7.9	8.4	6.1
Октябрь	754.3	773.8	729.4	0.6	3.7	1.3	1.9	14.6	3	—10.4	9	— 1.2	4.5	4.9	4.5	88	79	85	7.5	8.3	7.0
Ноябрь	748.5	765.3	728.0	— 3.2	— 2.1	— 3.2	— 2.8	10.4	7	—23.3	25	— 6.5	3.5	3.7	3.4	87	84	86	6.9	6.8	5.6
Декабрь	769.1	783.8	742.9	— 8.6	— 8.4	— 8.9	— 8.6	— 1.6	16	—18.3	8	—11.1	2.2	2.2	2.1	90	88	90	9.1	9.5	9.5
Годъ	756.8	783.8	728.0	— 1.9	0.9	— 1.5	— 0.8	30.0	—	—36.3	—	— 4.8	4.3	4.6	4.3	85	76	84	7.3	7.7	6.7
φ = 64° 33′						**Архангельскъ.**											λ = 40° 32′				
Январь	752.6	772.6	735.3	—14.9	—14.5	—14.8	—14.7	— 0.4	13, 15	—32.7	31	—18.8	1.5	1.6	1.6	89	89	89	8.8	9.5	7.8
Февраль	758.5	774.9	734.8	—16.7	—14.9	—16.2	—15.9	— 1.8	26	—33.1	3	—19.5	1.4	1.5	1.4	88	86	88	8.1	8.1	6.7
Мартъ	753.2	768.2	730.6	—18.3	—11.8	—15.1	—15.1	0.8	30	—31.9	17	—20.7	1.1	1.3	1.2	82	69	77	7.5	8.0	5.1
Апрѣль	756.8	767.8	747.8	— 2.4	1.6	— 0.8	— 0.5	8.4	12	—12.7	25	— 4.2	3.3	3.5	3.4	81	66	76	8.4	7.9	6.6
Май	759.7	774.2	747.3	0.6	3.2	1.8	1.9	15.1	28	— 6.7	13	— 0.9	4.0	4.1	4.1	81	68	74	9.0	8.3	8.5
Іюнь	760.8	768.0	749.3	6.8	10.9	9.1	8.9	23.3	29	— 3.1	3	3.8	5.2	5.2	5.6	69	54	63	6.8	6.7	5.7
Іюль	761.0	771.3	748.8	14.5	18.9	16.3	16.6	25.2	17	2.3	9	11.5	9.4	9.2	10.2	75	56	72	5.4	6.4	5.7
Августъ	754.7	769.1	740.0	8.9	11.2	9.9	10.0	18.0	20	2.3	18	7.6	7.9	7.8	8.0	93	79	87	9.4	9.4	7.9
Сентябрь	759.3	769.6	747.2	7.3	10.7	8.7	8.9	16.7	8	1.2	2	6.2	7.5	7.5	7.6	96	77	90	7.9	8.3	7.6
Октябрь	756.6	774.6	733.3	0.8	2.9	1.7	1.8	16.1	3	—10.7	25	— 0.5	4.9	5.1	5.1	96	87	93	8.7	8.3	7.4
Ноябрь	749.6	764.9	729.6	— 3.0	— 2.4	— 3.2	— 2.9	6.6	7	—18.9	26	— 5.6	3.7	3.8	3.7	94	93	94	9.0	8.6	8.2
Декабрь	771.5	785.3	746.7	—11.8	—11.5	—11.3	—11.5	— 2.6	11	—22.9	27	—14.3	1.9	1.9	1.9	95	95	95	8.8	9.4	9.1
Годъ	757.9	785.3	729.6	— 2.4	0.4	— 1.2	— 1.1	25.2	—	—33.1	—	— 4.6	4.3	4.4	4.5	87	77	83	8.2	8.2	7.2
φ = 63° 54′						**Онега.**											λ = 38° 7′				
Январь	751.2	771.2	731.1	—13.7	—13.7	—14.1	—13.8	0.1	13	—30.9	4	—18.4	—	—	—	—	—	—	7.7	9.2	6.7
Февраль	757.6	773.2	734.4	—15.6	—12.8	—14.2	—14.2	0.1	26	—32.3	2	—18.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	6.8
Мартъ	752.6	768.7	727.2	—18.5	—10.1	—13.3	—14.0	4.5	30	—30.5	10	—20.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	4.1
Апрѣль	755.9	767.3	747.5	— 0.8	3.3	0.0	0.8	10.7	12	—10.8	26	— 3.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	6.8
Май	759.4	775.5	745.5	2.2	5.0	2.6	3.3	15.0	28	— 5.4	5	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	8.8
Іюнь	760.2	767.2	748.6	8.4	11.6	8.9	9.6	25.1	28	— 2.6	3	4.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	6.1
Іюль	760.2	770.6	*747.9*	15.3	19.6	16.4	17.1	27.3	16	3.0	9	11.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	6.2
Августъ	753.9	767.5	740.0	9.5	12.5	10.2	10.7	19.9	20	5.1	17, 28	7.6	7.8	8.2	7.9	88	76	85	8.4	7.4	7.8
Сентябрь	758.0	770.0	744.7	7.8	12.2	8.9	9.6	18.5	29	2.2	27	6.3	7.1	7.3	7.4	89	68	85	7.9	7.1	7.4
Октябрь	755.6	772.9	734.1	1.0	4.1	2.1	2.4	17.3	3	—10.1	27, 28	— 0.6	4.7	5.2	4.9	91	80	87	8.2	8.1	7.2
Ноябрь	749.4	764.9	729.0	— 2.0	— 1.5	— 2.0	— 1.8	9.2	7	—17.7	25	— 4.3	3.8	3.9	3.9	91	88	92	8.9	9.0	8.5
Декабрь	770.2	784.6	744.6	—11.8	—11.2	—11.1	—11.4	— 3.5	21	—30.6	8	—14.3	1.8	1.9	1.9	93	92	92	8.7	9.5	9.1
Годъ	757.0	784.6	727.2	— 1.5	1.6	— 0.5	— 0.1	27.3	—	—32.3	—	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
H = 16.6 m							**Solovetsk** (couvent).															G = 1.26 mm					
5.0	5.7	5.3	2	31	10	11	9	7	8	12	3	39.0	9.2	5	20	20	0	0	0	0	0	20	1	2	31	31	Janvier
5.9	5.0	5.3	6	8	2	15	16	19	7	9	2	23.1	5.2	28	13	13	0	0	0	0	4	18	1	3	28	28	Février
7.5	9.1	7.4	11	25	1	9	11	13	12	8	3	27.0	7.7	23	9	9	0	0	0	0	4	8	0	8	30	31	Mars
7.7	7.9	6.9	5	16	5	11	23	21	3	5	1	16.9	3.4	10	11	8	0	0	0	0	2	21	1	7	15	24	Avril
8.8	8.8	6.5	10	29	9	6	11	12	7	4	5	55.9	8.5	19	18	10	0	0	0	0	0	26	1	8	13	24	Mai
7.7	8.4	7.2	7	54	7	5	4	7	1	3	2	18.3	7.2	15	8	5	0	0	0	0	6	14	1	8	1	9	Juin
4.7	4.7	3.9	2	19	2	13	28	15	3	2	4	37.3	7.1	19	11	0	0	1	1	0	0	*10*	1	0	0	0	Juillet
7.1	*6.9*	*6.3*	*6*	*13*	*1*	*9*	*9*	*5*	*12*	*14*	*0*	47.8	9.0	27	18	0	0	0	0	0	*0*	?	2	5	0	0	Août
8.4	*8.6*	*7.8*	*1*	*15*	*0*	*15*	*25*	*15*	*4*	*0*	*0*	30.7	8.6	8	12	0	0	0	0	0	*0*	*16*	0	8	0	0	Septembre
10.8	*9.0*	*10.9*	*3*	*7*	*1*	*6*	*18*	*21*	*9*	*5*	*1*	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*1*	*13*	2	*10*	9	17	Octobre
9.5	10.2	10.0	5	3	1	2	18	21	12	22	0	24.3	6.3	22	11	8	0	0	0	0	0	20	0	12	18	22	Novembre
6.4	7.0	5.5	3	8	5	8	20	24	18	5	2	20.0	5.1	3	16	16	0	0	0	0	0	29	2	5	31	31	Décembre
7.5	7.6	6.9	61	228	44	110	192	180	96	89	23	—	—	—	—	—	0	1	1	0	17	—	12	76	176	217	Année
H = 12.6 m							**Kem.**															G = 1.26 mm					
3.2	5.1	4.0	8	10	3	2	5	1	11	5	48	26.9	4.6	15	16	16	0	0	0	0	1	18	0	3	31	31	Janvier
3.2	3.3	3.4	2	2	1	14	4	5	15	6	35	14.7	4.1	26	10	10	0	0	0	0	7	13	0	0	28	28	Février
6.2	8.1	4.1	12	5	0	6	10	6	20	8	26	9.3	5.4	11	7	7	0	0	0	0	7	6	0	5	29	31	Mars
4.7	6.2	4.1	2	10	6	5	24	10	10	3	20	23.2	3.7	5	14	10	0	0	0	0	3	16	0	2	8	24	Avril
6.3	8.2	4.3	12	29	4	3	1	9	15	8	12	75.2	19.9	27	19	12	0	0	0	0	0	17	2	6	7	22	Mai
5.3	6.1	4.0	19	37	16	3	0	1	4	4	6	66.5	32.7	1	12	5	0	0	0	0	6	11	1	6	0	7	Juin
4.2	6.2	2.8	5	13	12	7	10	19	10	5	12	106.1	20.8	21	18	0	1	5	2	1	2	12	1	5	0	0	Juillet
5.4	7.4	3.2	11	13	7	6	6	4	17	14	15	101.4	30.4	18	25	0	0	1	0	0	1	20	2	9	0	0	Août
4.6	5.8	3.8	3	22	2	6	24	15	4	0	14	33.2	14.9	8	16	0	0	0	0	0	2	17	3	7	0	0	Septembre
3.4	4.2	3.4	1	6	3	3	22	20	13	5	20	59.0	18.3	20	19	7	0	0	0	0	2	19	3	2	9	19	Octobre
4.6	6.0	5.7	1	2	0	5	14	11	27	8	22	16.6	4.8	27	11	8	0	0	0	0	4	12	1	2	17	24	Novembre
3.3	3.3	3.4	2	5	1	9	15	5	9	3	44	18.5	4.3	6	10	10	0	0	0	0	0	27	0	0	31	31	Décembre
4.5	5.8	3.8	78	154	55	69	135	106	155	69	274	550.6	32.7	—	177	85	1	6	2	1	35	188	13	47	160	217	Année
H = 6.7 m							**Arkhangelsk.**															G = 1.24 mm					
3.3	4.0	3.2	4	10	21	28	3	8	3	6	10	37.7	6.0	5	23	23	0	0	0	0	0	21	6	1	31	31	Janvier
3.9	3.9	3.5	3	4	13	33	7	7	10	3	4	16.4	5.2	26	11	11	0	0	0	0	4	16	5	0	28	28	Février
5.4	5.8	5.3	11	8	11	15	12	14	13	7	2	27.8	12.9	23	15	15	0	0	0	0	1	10	2	6	30	31	Mars
4.7	5.2	4.4	3	13	6	19	23	9	5	9	3	16.7	4.5	4	9	8	0	0	0	0	2	16	0	5	11	21	Avril
5.3	6.2	5.0	6	24	7	10	4	9	10	22	1	60.4	18.4	30	15	6	0	0	0	0	0	20	1	4	8	19	Mai
4.3	5.4	3.9	17	37	5	7	5	5	7	7	0	17.0	9.5	13	6	2	0	0	1	0	5	13	1	0	0	7	Juin
4.2	4.9	3.2	13	11	10	14	7	15	8	10	5	63.6	18.9	7	11	0	0	2	2	0	2	10	0	1	0	0	Juillet
5.3	5.7	5.3	10	18	7	10	3	4	11	27	3	98.1	20.0	3	16	0	0	0	0	0	0	23	3	1	0	0	Août
4.3	4.8	3.7	11	12	8	22	13	14	6	3	1	35.7	7.0	25	12	0	0	0	0	0	0	17	2	1	0	0	Septembre
5.8	6.5	6.1	1	10	5	14	26	23	3	4	7	50.4	9.5	20	17	10	0	0	0	0	1	18	5	3	10	17	Octobre
6.4	6.4	5.9	4	1	1	22	19	23	12	7	1	47.6	17.4	20	24	20	0	0	0	0	0	22	2	6	18	24	Novembre
3.8	3.3	4.1	1	3	18	34	10	8	12	4	3	7.9	5.5	17	9	9	0	0	0	0	0	26	2	0	31	31	Décembre
4.7	5.2	4.5	84	151	112	228	132	139	100	109	40	479.3	20.0	—	168	104	0	2	3	0	15	212	29	28	167	209	Année
H = 12 m							**Onega.**															G = 1.21 mm					
1.8	1.8	2.0	5	5	9	29	12	5	9	4	15	47.4	6.8	22	26	25	0	0	0	0	2	16	0	1	30	31	Janvier
2.3	1.6	1.7	4	3	8	29	12	3	10	3	11	24.1	5.1	12	16	16	0	0	0	0	3	17	1	1	27	28	Février
1.9	2.9	1.9	9	7	4	14	11	8	10	4	23	20.4	4.9	1	14	13	0	0	0	0	3	7	3	0	29	31	Mars
1.8	2.9	2.2	2	5	5	12	25	8	8	8	17	25.0	7.5	29	15	10	0	0	0	0	2	17	1	0	6	22	Avril
2.4	3.5	2.4	12	11	7	10	6	6	12	18	11	60.0	11.0	21	16	6	1	0	0	0	0	21	0	2	3	19	Mai
1.7	3.1	1.7	13	26	9	4	8	6	6	12	6	38.2	8.8	15	11	2	0	0	1	0	6	13	0	1	1	6	Juin
1.5	1.6	0.9	8	9	8	14	17	8	8	13	8	71.6	16.3	7	16	0	0	0	5	0	1	9	0	0	0	0	Juillet
2.1	3.5	1.9	20	13	5	8	5	2	4	26	10	111.9	23.2	2	19	0	0	1	1	0	0	16	0	2	0	0	Août
1.7	2.2	1.4	7	9	8	10	26	10	3	3	14	26.0	6.5	25	16	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	Septembre
2.5	2.4	3.6	6	10	10	15	26	12	7	2	5	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	15	2	4	8	17	Octobre
3.9	3.4	3.6	7	3	6	12	19	15	11	11	2	*47.6*	13.0	20	23	19	0	0	0	0	0	20	1	1	16	23	Novembre
1.9	1.8	2.2	2	3	6	26	15	5	8	8	19	18.3	5.9	3	14	14	0	0	0	0	1	22	3	0	31	31	Décembre
2.1	2.6	2.1	95	104	85	183	182	88	96	112	141	—	—	—	—	—	1	1	7	0	18	187	11	12	151	208	Année

φ = 61° 23′ **Валаамъ.** λ = 30° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.0	766.4	731.8	−7.6	−6.9	−7.5	−7.3	1.4	22	−16.8	24	−10.2	2.5	2.5	2.4	89	86	87	9.5	9.0	9.7
Февраль	755.0	773.7	731.7	−11.1	−9.5	−10.3	−10.3	0.0	27	−25.4	6	−13.6	2.0	2.1	2.0	90	85	90	9.4	8.9	8.6
Мартъ	751.6	766.8	725.1	−13.3	−7.7	−10.0	−10.3	1.4	15	−24.4	4	−14.7	1.6	2.0	1.9	84	70	78	5.5	6.2	7.6
Апрѣль	753.3	764.8	743.9	−0.4	2.6	0.4	0.9	5.0	20, 21	−7.5	4	−1.7	3.8	4.2	4.1	84	75	85	6.7	7.8	8.7
Май	757.1	775.6	742.0	4.7	7.9	4.6	5.7	15.7	28	−3.3	13	2.0	5.1	5.4	5.1	78	68	79	6.3	6.5	8.1
Іюнь	756.5	764.4	750.1	9.4	12.7	10.1	10.7	22.3	30	0.5	4	6.3	6.3	6.3	6.5	70	58	70	5.6	6.5	6.8
Іюль	758.3	767.0	745.5	*18.0*	20.8	16.5	*18.4*	26.8	3	7.9	8	13.2	10.5	10.6	10.2	69	59	73	3.5	3.5	4.2
Августъ	753.5	761.2	744.4	10.9	13.9	11.4	12.1	17.4	11, 12	6.3	27	9.7	8.4	8.4	8.3	86	72	83	6.4	7.5	6.1
Сентябрь	754.4	766.3	742.6	8.3	10.4	9.0	9.2	13.4	2	3.9	11	7.5	7.7	7.9	7.8	94	84	91	9.0	8.5	8.5
Октябрь	753.5	769.1	737.4	4.6	5.8	4.9	5.1	13.0	3	−3.7	27	3.3	5.9	5.9	5.9	89	82	87	9.6	8.2	8.5
Ноябрь	750.1	764.0	728.2	1.0	1.3	0.6	1.0	8.8	6	−10.7	25	−0.8	4.8	4.7	4.6	90	87	89	9.7	8.3	8.8
Декабрь	766.0	784.8	738.1	−6.5	−6.5	−6.6	−6.5	0.4	16, 31	−12.9	8, 9	−8.2	2.5	2.6	2.5	89	91	90	10.0	10.0	9.8
Годъ	754.9	784.8	725.1	1.5	3.7	1.9	2.4	26.8	—	−25.4	—	−0.6	5.1	5.2	5.1	84	76	84	7.6	7.6	8.0

$H = 37.2^m$ **Valaam.** $G = 1.05^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. ≤0° Min.	
2.4	2.2	2.8	3	3	10	2	3	7	4	9	51	40.3	6.0	4	20	19	0	0	0	0	0	27	0	2	23	29	Janvier
1.4	1.6	2.6	0	3	2	9	3	2	4	15	46	17.6	3.9	5	10	10	0	0	0	0	0	19	0	2	28	28	Février
2.9	2.7	3.0	7	4	6	13	5	5	3	11	39	17.8	6.0	15	9	9	0	0	0	0	3	15	0	4	28	31	Mars
1.0	1.6	2.0	0	0	3	10	8	11	1	1	56	42.4	11.6	27	18	7	0	0	0	0	2	17	8	0	2	22	Avril
1.6	2.6	1.5	7	4	3	14	6	7	6	8	38	29.1	6.2	16	16	6	0	0	1	0	3	16	5	2	0	10	Mai
2.7	3.3	2.7	6	7	29	6	0	5	2	5	30	43.5	19.7	7	10	2	0	0	0	0	5	12	2	2	0	0	Juin
1.5	2.2	0.9	1	3	5	9	9	5	7	4	50	29.8	7.0	31	10	0	0	2	2	0	10	2	3	0	0	0	Juillet
1.6	2.6	2.3	2	8	7	8	1	0	10	16	41	41.8	7.0	1, 18	15	0	1	1	1	0	4	13	1	2	0	0	Août
2.6	3.0	3.3	3	0	7	21	16	10	0	0	33	66.5	16.9	5	14	0	0	0	1	0	0	21	10	4	0	0	Septembre
3.2	2.3	4.0	2	0	9	6	5	21	10	3	37	91.8	15.5	15	21	6	0	0	0	0	1	24	1	4	1	5	Octobre
5.1	4.6	5.2	9	2	1	1	8	18	9	13	29	17.3	6.5	11	10	6	0	0	0	0	0	24	4	7	10	17	Novembre
3.1	2.5	2.9	3	4	6	25	8	4	0	4	39	36.6	16.0	16	13	13	0	0	0	0	0	31	2	2	29	31	Décembre
2.4	2.6	2.8	43	38	88	124	72	95	56	89	489	474.5	19.7	—	166	78	1	3	5	0	28	221	36	31	121	173	Année

φ = 60° 51′ **Коневецъ.** λ = 30° 35′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	−6.4	−6.4	−6.4	−6.4	3.2	22	−16.1	30	−9.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.7
Февраль	—	—	—	−10.3	−8.6	−9.6	−0.5	0.6	27	−26.1	6	−13.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	7.8
Мартъ	—	—	—	−12.8	−7.3	−10.0	−10.0	1.6	15	−22.2	5, 7	−15.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	5.1
Апрѣль	—	—	—	−0.7	2.6	0.0	0.6	9.5	30	−8.6	25	−2.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	5.5
Май	—	—	—	4.1	6.5	4.6	5.1	16.0	9	−3.5	13	1.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	6.3
Іюнь	757.9	766.9	750.2	6.8	10.3	8.4	8.5	20.1	30	−0.2	4	4.9	5.9	6.3	6.2	78	68	75	5.6	5.6	6.2
Іюль	759.8	768.3	747.1	15.5	19.3	16.6	17.1	25.3	19	8.3	8	12.4	10.7	10.6	11.0	82	67	78	3.0	3.8	3.8
Августъ	754.8	761.6	745.0	10.2	13.2	11.1	11.5	17.4	2	6.1	27	8.8	8.3	8.3	8.5	90	74	86	6.8	6.5	6.0
Сентябрь	755.7	767.3	743.5	8.7	10.4	9.1	9.4	14.8	30	5.1	14	7.5	8.0	8.5	8.2	95	90	94	8.2	7.8	6.6
Октябрь	755.1	769.8	737.6	4.7	5.9	5.2	5.3	13.0	2	−3.7	27	2.9	6.0	5.9	6.1	91	83	89	7.0	6.4	6.7
Ноябрь	751.9	766.2	730.5	1.2	1.6	1.0	1.3	10.0	6	−8.9	26	−0.9	4.9	4.8	4.6	93	87	88	8.2	6.8	7.0
Декабрь	767.3	787.1	738.2	−6.8	−6.7	−6.7	−6.7	0.7	31	−14.6	28	−9.0	2.6	2.6	2.6	92	91	92	9.8	9.2	9.6
Годъ	—	—	—	1.2	3.4	1.9	2.2	25.3	—	−26.1	—	−1.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.6

$H = 18^m?$ **Konevets.** $G = 1.03^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. ≤0° Min.	
4.9	5.0	4.4	7	17	8	3	13	12	16	11	6	66.9	9.6	4	24	22	0	0	0	0	0	24	0	2	24	31	Janvier
3.1	3.4	3.5	8	8	5	8	15	2	15	4	19	37.4	7.4	11	18	15	0	0	0	0	1	17	2	2	24	28	Février
3.6	4.2	2.9	14	8	5	8	15	5	9	16	13	32.8	8.5	18	14	12	0	0	0	0	9	8	0	1	25	31	Mars
3.4	4.2	2.9	8	6	6	14	17	15	10	1	13	36.4	9.3	27	16	9	0	0	0	0	2	11	0	0	6	24	Avril
3.5	4.6	3.8	14	3	6	20	8	11	15	6	10	30.1	6.6	2	14	1	0	2	0	0	3	10	0	2	1	11	Mai
5.0	4.8	4.1	22	17	13	4	3	3	4	7	17	69.6	19.4	6	15	0	1	0	0	0	5	10	0	3	0	1	Juin
1.8	4.4	1.6	4	1	4	18	13	9	6	6	32	37.8	14.8	20	8	0	0	3	3	1	11	0	0	0	0	0	Juillet
4.3	5.2	3.7	16	11	2	8	8	2	14	19	13	75.6	25.0	26	19	0	2	1	0	0	1	8	0	3	0	0	Août
4.4	5.6	4.0	6	9	7	15	29	7	2	3	12	96.8	22.3	7	16	0	0	0	0	0	1	13	0	2	0	0	Septembre
5.9	5.7	6.9	6	8	3	8	21	19	16	2	10	82.7	18.3	15	24	3	0	0	0	0	5	15	0	5	1	7	Octobre
7.1	6.7	6.6	8	5	1	1	18	19	19	14	5	21.4	3.7	27	17	7	0	0	0	0	0	14	1	8	10	17	Novembre
6.4	5.7	5.5	4	10	4	16	24	3	13	7	12	35.4	9.6	16	19	17	0	0	0	0	0	30	0	5	29	31	Décembre
4.4	5.0	4.2	117	103	64	123	184	107	139	96	162	622.9	25.0	—	204	86	3	6	3	1	38	160	3	33	120	181	Année

φ = 60° 22′ **Халила.** λ = 29° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	747.7	766.2	730.0	−9.1	−7.8	−8.0	−8.3	2.6	22	−25.2	8	−12.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	8.9
Февраль	753.4	772.9	731.8	−10.0	−7.8	−9.4	−9.1	1.6	12	−27.4	6	−13.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	8.0
Мартъ	750.1	763.9	720.8	−10.9	−4.9	−9.3	−8.4	5.1	15	−27.0	8	−14.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	5.9
Апрѣль	751.7	762.9	741.1	1.5	4.7	1.5	2.6	14.1	30	−7.8	4	−1.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.6
Май	755.3	773.4	741.4	7.5	10.3	6.3	8.0	21.5	11	−4.8	14	2.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	6.7
Іюнь	754.0	763.6	744.0	10.8	13.4	10.1	11.4	25.9	30	−2.0	4	6.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9	7.0
Іюль	756.9	765.0	744.2	19.0	22.4	17.6	19.7	29.5	3	8.2	23	13.4	—	—	—	—	—	—	3.4	5.1	5.7
Августъ	752.1	759.1	741.0	11.5	15.6	10.9	12.7	22.5	17	4.1	8	8.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	7.4
Сентябрь	752.2	764.4	740.0	9.1	12.4	9.6	10.4	18.8	29	2.4	14	7.7	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	6.9
Октябрь	752.3	767.3	732.9	4.5	6.4	5.1	5.3	15.8	3	−7.6	27	2.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.7
Ноябрь	749.8	763.6	729.0	0.9	1.3	0.4	0.9	9.5	6	−11.9	25	−1.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.7
Декабрь	763.8	785.2	732.7	−8.3	−8.5	−8.9	−8.6	1.0	31	−22.3	10	−12.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	9.0
Годъ	753.3	785.2	720.8	2.2	4.8	2.2	3.1	29.5	—	−27.4	—	−1.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.4

$H = 52^m?$ **Halila.** $G = 0.99^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. ≤0° Min.	
3.1	4.0	3.2	13	24	5	4	8	14	13	7	5	88.1	9.8	12	26	26	0	0	0	0	1	22	1	0	23	30	Janvier
2.8	3.5	3.8	23	12	3	6	6	15	3	14	2	37.2	9.4	28	19	18	0	0	0	0	1	19	7	0	24	28	Février
—	—	—	18	11	6	9	14	12	14	8	1	40.9	15.5	17	19	19	0	0	0	0	8	11	0	0	23	31	Mars
—	—	—	5	8	10	9	22	25	6	5	0	55.0	8.5	13	18	10	0	0	0	0	4	18	8	0	1	21	Avril
4.0	4.2	3.5	10	9	6	8	11	25	15	9	0	47.7	9.2	1	17	5	0	1	1	0	3	11	0	0	0	12	Mai
4.7	5.2	4.2	13	26	14	3	6	13	5	9	1	133.5	37.3	12	17	2	1	0	1	0	4	15	4	0	0	1	Juin
3.3	3.6	2.2	6	10	6	9	17	30	12	3	0	86.0	18.3	22	11	0	2	2	3	1	6	4	2	0	0	0	Juillet
4.1	4.4	3.2	26	10	1	4	8	14	18	12	0	67.9	15.2	17	20	0	1	2	1	0	0	11	1	0	0	0	Août
4.2	3.9	3.5	9	8	15	13	25	11	1	7	1	76.6	9.3	7	20	0	0	0	0	1	0	16	11	0	0	0	Septembre
4.6	*4.6*	*4.2*	10	12	5	9	21	20	8	7	1	136.5	13.9	27	28	4	0	0	0	0	0	21	12	0	1	9	Octobre
4.5	4.4	4.7	10	3	4	3	20	18	11	16	5	65.5	7.0	15	22	11	0	0	0	0	0	17	8	0	10	17	Novembre
—	—	—	22	5	22	14	6	3	0	5	16	55.1	11.7	31	22	21	0	0	0	0	0	24	0	0	28	31	Décembre
—	—	—	165	138	97	91	164	200	106	102	32	890.0	37.3	—	239	116	4	5	6	2	27	189	54	0	110	180	Année

φ = 63° 15′ **Паданы.** λ = 33° 15′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	−12.6	−12.1	−12.7	−12.5	0.6	12	−33.0	9	−16.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	8.6
Февраль	—	—	—	−15.0	−13.0	−14.2	−14.1	−1.0	26	−38.6	2	−18.9	—	—	—	—	—	—	9.1	7.5	7.9
Мартъ	—	—	—	−15.9	−10.4	−13.6	−13.3	1.0	30	−35.5	10	−19.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	6.0
Апрѣль	—	—	—	−0.8	2.2	−0.7	0.2	8.1	10	−11.0	25	−3.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	7.8
Май	—	—	—	2.7	4.6	2.2	3.2	12.2	9	−6.5	7, 13	−1.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	8.4
Іюнь	—	—	—	7.0	10.0	7.7	8.2	22.9	30	−2.6	3	3.2	5.4	5.4	5.6	71	58	69	7.0	6.9	6.5
Іюль	—	—	—	16.9	19.3	16.4	17.5	26.1	18	7.8	8	12.7	10.3	9.9	10.0	72	60	72	6.1	7.5	7.2
Августъ	—	—	—	9.6	11.8	9.8	10.4	16.9	18	2.3	17	6.9	7.3	7.2	7.5	82	70	82	7.6	8.7	9.0
Сентябрь	—	—	—	7.8	10.0	8.0	8.6	13.4	29	1.2	13	5.9	7.0	7.0	7.1	88	77	87	8.2	8.7	8.6
Октябрь	—	—	—	2.1	3.8	2.7	2.9	14.0	3	−8.9	27	0.2	5.0	5.1	5.0	89	80	87	8.7	8.7	9.7
Ноябрь	—	—	—	−2.2	−1.2	−2.5	−2.0	9.9	6	−22.6	24, 25	−5.1	3.9	4.2	3.8	90	90	90	7.9	8.0	8.6
Декабрь	—	—	—	−9.7	−9.6	−10.0	−9.8	−1.5	16	−26.1	8	−13.7	2.1	2.1	2.2	92	93	96	9.8	9.4	9.4
Годъ	—	—	—	−0.8	1.3	−0.6	0.0	26.1	—	−38.6	—	−4.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	8.1

$H = 126^m?$ **Padany.**

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. ≤0° Min.	
2.8	2.4	2.0	8	5	8	5	6	15	21	19	6	20.3	4.4	27	20	19	0	0	0	0	0	24	0	0	30	31	Janvier
1.8	1.6	1.6	8	6	4	15	4	5	13	5	22	12.0	3.0	5	13	12	0	0	0	0	1	19	2	0	28	28	Février
4.2	4.5	3.9	10	4	5	4	7	11	12	29	11	13.5	10.0	1	7	7	0	0	0	0	6	12	0	0	30	31	Mars
3.7	4.0	3.5	13	9	7	9	14	19	11	3	4	15.3	3.6	7	12	8	0	0	0	0	3	18	1	0	7	24	Avril
3.9	4.3	3.5	23	12	10	3	2	6	17	7	7	32.0	6.2	28	13	5	0	0	0	0	1	20	7	0	5	18	Mai
—	—	—	15	38	1	3	0	0	4	26	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	13	0	—	1	8	Juin
—	—	—	6	14	19	5	5	21	20	0	3	42.9	8.1	10	13	0	0	2	9	1	0	13	0	0	0	0	Juillet
5.9	6.2	4.7	8	11	5	1	3	8	35	19	3	55.2	13.2	18	14	0	1	0	0	0	0	21	1	0	0	0	Août
3.8	3.8	5.3	13	12	9	7	18	14	8	2	7	16.6	6.3	18	6	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	Septembre
4.9	4.1	5.1	3	13	3	0	9	17	30	16	2	50.1	8.3	11	14	3	0	0	0	0	0	27	2	2	8	15	Octobre
4.3	4.7	4.3	2	0	2	2	17	11	30	24	2	11.4	4.5	11	9	7	0	0	0	0	2	20	3	0	15	21	Novembre
2.6	2.6	2.6	0	0	8	21	8	4	21	28	3	8.1	2.5	16	13	12	0	0	0	0	0	28	2	0	31	31	Décembre
—	—	—	109	124	81	75	93	131	222	178	70	—	—	—	—	—	—	2	9	1	18	234	19	—	155	207	Année

φ = 62° 51′ Повѣнецъ. λ = 34° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.2	765.3	728.9	—12.8	—11.2	—12.5	—12.2	1.2	12	—32.7	9	—17.7	1.9	2.0	1.9	94	92	95	6.6	7.6	6.6
Февраль	755.0	771.6	730.7	—15.5	—12.1	—14.7	—14.1	0.0	27	—37.3	9, 10	—19.2	1.7	1.9	1.7	93	86	91	8.3	7.9	6.4
Мартъ	750.9	766.9	725.0	—17.8	— 9.6	—13.7	—13.7	0.4	30, 31	—35.1	10	—20.8	1.2	1.5	1.5	88	64	80	5.3	5.5	3.9
Апрѣль	753.4	764.4	742.9	— 0.8	3.4	0.1	0.9	8.0	10	—11.9	26	— 3.5	3.8	3.9	3.9	86	66	81	7.9	7.5	6.9
Май	756.9	774.3	742.4	3.3	6.6	3.6	4.5	17.9	28	— 6.7	7	— 0.2	4.7	5.2	4.7	79	71	77	8.3	8.0	7.4
Іюнь	757.2	763.5	748.2	8.8	13.3	9.6	10.6	27.7	30	— 2.6	3	4.8	5.9	5.8	5.9	69	50	65	6.9	7.0	7.0
Іюль	757.7	767.0	744.9	16.6	20.9	17.3	18.3	27.6	18	4.1	9	11.2	10.9	10.9	10.9	77	60	74	5.2	6.7	6.0
Августъ	752.4	764.1	741.5	9.9	13.9	9.8	11.2	20.2	18	— 1.2	17	6.7	7.8	8.2	8.0	85	69	89	8.0	8.2	8.2
Сентябрь	755.3	768.2	742.2	8.1	11.8	9.0	9.6	16.2	8	— 1.9	14	6.0	7.5	7.6	7.8	91	74	89	8.5	8.6	6.1
Октябрь	753.3	769.5	733.3	1.8	4.9	2.6	3.1	14.8	2	—12.4	27	— 0.2	5.2	5.3	5.3	93	77	91	8.1	8.1	6.5
Ноябрь	748.5	763.3	726.3	— 2.2	— 0.9	— 2.3	— 1.8	9.0	7	—22.4	25	— 5.4	4.1	4.3	4.0	97	93	95	7.6	8.6	7.3
Декабрь	767.2	782.8	740.9	—10.3	—10.2	—10.5	—10.3	— 2.0	16	—30.4	9	—13.3	2.1	2.1	2.1	97	96	98	8.7	7.9	8.7
Годъ	754.8	782.8	725.0	— 0.9	2.6	— 0.1	0.5	27.7	—	—37.3	—	— 4.3	4.7	4.9	4.8	87	75	85	7.4	7.6	6.8

H = 43.0 m Povenets. G = 1.14 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩫	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
2.3	2.2	1.5	7	3	12	9	15	6	1	5	35	71.9	12.4	11	29	29	0	0	1	0	3	13	0	1	27	31	Janvier
2.0	2.4	2.3	6	17	4	11	10	6	0	3	27	35.3	6.9	5	21	18	0	0	0	0	3	16	1	1	28	28	Février
3.2	4.7	3.5	14	10	6	9	13	2	1	12	25	16.4	3.0	11	14	13	0	0	0	0	9	8	0	4	29	31	Mars
3.2	3.6	2.8	9	10	4	12	27	6	6	4	12	45.7	10.7	29	19	10	0	0	0	0	2	13	2	0	2	23	Avril
3.0	3.7	3.5	16	14	5	3	12	8	13	8	14	68.9	19.4	16	20	9	0	0	0	0	1	17	1	2	2	17	Mai
4.7	5.8	4.7	26	24	8	4	9	1	7	3	8	40.3	15.3	15	10	3	0	0	0	0	2	14	0	0	0	4	Juin
2.0	3.1	1.9	9	3	2	6	27	14	5	1	19	87.1	23.0	24	14	0	0	2	9	0	3	7	0	0	0	0	Juillet
3.8	5.5	2.0	21	9	1	4	13	3	13	12	13	94.5	24.4	18	18	0	0	0	0	0	2	18	0	1	0	1	Août
3.5	5.0	2.5	14	8	4	12	30	6	1	2	9	38.5	6.5	25	17	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	1	Septembre
3.3	4.1	3.6	13	8	2	6	26	13	8	3	14	63.8	9.2	20	20	8	0	0	0	0	4	19	0	0	7	14	Octobre
3.3	2.8	3.1	10	1	2	7	27	8	10	12	13	46.0	13.0	20	19	14	0	0	0	0	2	18	0	0	13	20	Novembre
3.0	2.1	3.0	12	5	9	9	23	6	5	0	24	35.0	8.5	16	17	17	0	0	0	0	3	24	0	0	31	31	Décembre
3.1	3.8	2.9	157	112	59	92	232	79	70	65	213	643.4	24.4	—	218	121	0	2	10	0	34	181	4	9	139	201	Année

φ = 61° 30′ Каргополь. λ = 38° 57′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Числа.	Абс. мин.	Числа.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	741.4	755.2	721.4	—12.6	—11.8	—12.3	—12.2	0.9	14	—29.9	30	—15.4	1.8	1.8	1.8	89	87	88	9.5	8.8	9.1
Февраль	747.5	762.9	726.0	—16.2	—12.6	—15.0	—14.6	— 4.9	26	—33.0	10	—19.5	1.3	1.6	1.4	89	82	87	9.4	8.8	7.1
Мартъ	743.0	762.4	712.7	—18.2	— 9.2	—13.5	—13.6	1.8	30	—29.2	15	—20.0	1.1	1.6	1.4	85	65	77	6.5	6.1	5.0
Апрѣль	746.8	756.3	737.0	— 0.4	4.3	1.7	1.9	14.2	30	—12.3	25	— 1.9	3.9	4.1	4.0	84	65	75	8.9	8.6	7.3
Май	749.0	763.5	734.5	4.6	8.9	6.3	6.6	20.5	28	— 7.6	14	2.0	5.1	5.6	5.4	78	64	73	8.9	8.6	8.6
Іюнь	748.2	755.1	736.2	9.1	13.1	11.1	11.1	24.7	30	— 2.8	10	5.5	6.7	6.6	7.2	74	59	70	7.1	7.7	7.2
Іюль	750.7	760.1	740.7	17.4	22.7	17.6	19.2	28.9	17	6.4	9	12.1	11.3	11.8	11.9	76	58	79	3.4	6.8	6.1
Августъ	744.1	751.5	733.2	10.1	14.4	10.6	11.7	19.9	20	1.9	17	7.1	8.1	9.0	8.5	87	74	89	6.9	8.0	7.2
Сентябрь	748.4	758.7	731.5	8.0	11.6	9.4	9.7	17.2	30	— 1.2	12	6.8	7.6	8.6	8.1	94	83	91	9.1	9.3	8.2
Октябрь	746.8	761.4	729.2	1.9	4.3	2.8	3.0	17.0	3	—11.5	23	0.5	5.2	5.7	5.3	93	86	90	9.0	8.5	6.9
Ноябрь	741.4	755.7	721.7	— 2.8	— 1.9	— 2.9	— 2.5	7.3	8	—17.6	25	— 5.4	3.7	3.9	3.7	94	91	93	9.3	9.2	8.9
Декабрь	759.7	776.0	732.0	—12.2	—11.3	—11.9	—11.8	— 4.5	15	—30.0	9	—14.3	—	—	—	—	—	—	9.0	9.7	8.4
Годъ	747.2	776.0	712.7	— 0.9	2.7	0.3	0.7	28.9	—	—33.0	—	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.5

H = 134? m Kargopol. G = 1.04 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⩫	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.5	3.8	4.0	19	9	2	6	25	11	11	6	4	67.7	9.0	5	23	23	0	0	0	0	0	26	0	1	27	31	Janvier
2.6	2.8	3.5	9	5	7	10	14	11	10	7	11	30.6	6.2	26	20	20	0	0	0	0	0	17	0	1	28	28	Février
4.0	4.5	4.6	10	6	4	4	22	16	16	12	3	40.6	9.0	18	17	17	0	0	0	0	6	11	0	0	28	31	Mars
4.3	4.7	3.9	10	8	1	4	29	21	5	8	4	25.6	8.3	23	14	8	0	0	0	0	1	16	0	0	3	20	Avril
4.2	5.4	3.0	10	5	2	4	20	19	17	10	6	139.5	32.9	30	23	8	0	1	0	0	1	22	0	1	2	9	Mai
3.6	5.1	2.9	21	26	7	1	7	10	5	11	2	44.9	19.3	8	12	6	0	0	1	0	1	16	0	0	2	5	Juin
2.4	4.6	1.9	12	5	5	4	13	23	15	13	3	45.0	14.9	17	13	0	1	4	1	0	4	7	0	1	0	0	Juillet
3.9	5.1	3.4	12	8	7	5	10	14	20	17	0	93.0	17.1	2	19	0	0	0	0	0	0	15	0	2	0	0	Août
3.0	3.6	3.3	17	10	0	5	27	21	5	5	0	83.2	17.8	30	19	0	0	0	1	0	0	24	2	0	0	1	Septembre
4.1	4.7	3.5	8	11	6	2	29	27	5	4	1	49.1	9.3	21	22	13	0	0	0	0	0	19	0	0	7	18	Octobre
3.5	3.9	3.6	3	1	3	2	21	22	16	19	3	34.0	5.4	13	25	18	0	0	0	0	0	24	4	0	17	23	Novembre
2.7	2.5	2.8	7	7	6	14	24	9	0	11	15	40.6	14.7	17	22	22	0	0	0	0	0	23	0	0	31	31	Décembre
3.5	4.2	3.4	138	101	50	61	241	204	125	123	52	693.8	32.9	—	229	135	1	5	3	0	13	220	6	6	145	197	Année

φ = 61° 1′ Вознесенье. λ = 35° 32′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Числа.	Абс. мин.	Числа.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.5	763.9	726.8	— 9.6	— 8.3	— 9.4	— 9.1	2.9	22	—27.7	30	—13.2	—	—	—	—	—	—	7.6	5.1	7.4
Февраль	755.5	772.7	732.0	—13.1	—10.5	—11.6	—11.7	— 0.3	27	—31.2	8	—15.2	—	—	—	—	—	—	6.6	4.2	7.3
Мартъ	751.5	767.8	722.1	—15.8	— 7.8	—12.2	—11.9	3.9	30	—32.2	4	—18.7	—	—	—	—	—	—	4.9	3.4	6.5
Апрѣль	754.3	764.3	746.1	0.8	5.2	1.5	2.5	18.1	30	—10.1	26	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.8	5.0	8.0
Май	757.1	*773.0*	742.2	6.0	9.9	6.3	7.4	17.1	11, 29	— 5.1	13	2.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	8.8
Іюнь	756.0	764.0	745.8	8.8	12.6	10.4	10.6	23.8	30	— 1.3	9	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	5.9
Іюль	758.5	767.7	747.2	17.3	21.6	16.6	18.5	29.2	2	8.4	9	14.1	—	—	—	—	—	—	1.8	3.1	3.4
Августъ	752.5	758.8	743.9	10.1	14.0	10.6	11.6	20.4	20	4.4	17, 24	8.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	4.9
Сентябрь	755.8	767.1	740.6	9.0	12.3	9.3	10.2	19.7	29	1.9	14	7.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	6.1
Октябрь	*754.9*	768.9	*740.7*	*3.4*	*6.5*	*4.1*	*4.7*	20.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.5*	*4.4*	*3.7*
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	767.3	784.6	738.6	—10.2	— 9.2	— 9.6	— 9.7	— 2.9	16	—21.7	10	—13.0	—	—	—	—	—	—	8.7	6.0	7.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 37.5 m Vozneseniё. G = 1.04 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⩫	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
2.4	4.4	3.0	16	1	9	13	3	0	19	9	17	37.6	5.4	4	14	14	0	0	0	0	2	7	0	1	24	29	Janvier
2.4	1.8	2.2	8	2	11	14	4	0	14	1	25	6.5	2.1	16	5	5	0	0	0	0	1	6	0	0	28	28	Février
2.3	3.7	2.3	14	1	4	9	16	2	18	4	21	35.8	8.0	19	10	10	0	0	0	0	6	5	5	1	26	31	Mars
2.9	2.9	2.1	8	8	5	9	8	4	23	1	19	16.7	5.0	27	11	5	0	0	0	0	1	8	0	0	2	17	Avril
3.6	4.9	1.9	9	0	11	7	9	2	33	3	12	61.7	12.7	21	16	5	0	1	0	0	1	9	0	2	1	10	Mai
4.4	5.2	3.8	15	23	14	3	2	2	17	3	8	55.7	24.5	14	9	3	1	0	0	0	4	8	0	1	0	4	Juin
3.3	4.3	3.7	8	7	7	11	9	13	30	5	0	42.2	22.0	31	8	0	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	Juillet
6.6	5.7	5.2	16	6	11	4	4	4	33	14	1	128.5	31.0	26	19	0	1	0	0	0	7	5	1	3	0	0	Août
4.8	4.5	3.6	10	8	7	16	25	17	5	1	1	55.1	9.0	2	13	0	0	0	0	0	4	7	2	2	0	0	Septembre
6.6	*6.6*	*7.5*	*4*	*4*	*5*	*8*	*14*	*8*	*24*	*4*	*2*	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*5*	*3*	1	5	6	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
3.7	3.1	4.6	1	1	2	40	4	1	13	8	20	37.6	10.9	2	12	12	0	0	0	0	1	12	0	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 64° 16′ Щугоръ. λ = 57° 34′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Числа.	Абс. мин.	Числа.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—20.7	—19.3	—21.5	—20.5	— 1.5	14, 15	—42.5	29	—25.5	1.1	1.1	1.1	83	81	82	8.4	7.8	6.0
Февраль	—	—	—	—23.1	—16.7	—20.0	—19.9	— 3.4	25	—43.0	1	—26.6	0.7	0.9	0.8	81	69	77	6.1	5.4	4.8
Мартъ	—	—	—	—19.7	—12.2	—16.4	—16.1	3.3	31	—37.4	19, 22	—23.1	0.9	1.2	1.0	78	62	72	5.2	5.8	5.0
Апрѣль	—	—	—	— 2.9	2.5	— 1.7	— 0.7	9.0	2	—18.3	18	— 6.5	3.0	3.0	2.8	73	53	65	4.5	5.7	5.4
Май	—	—	—	— 0.1	3.4	0.2	1.2	20.2	29	—13.3	13	— 3.7	3.7	3.7	3.7	74	58	72	9.2	8.0	7.4
Іюнь	—	—	—	9.3	12.6	9.7	10.5	22.2	29	— 2.7	5	4.2	5.7	5.6	5.9	65	53	67	7.1	6.3	5.7
Іюль	—	—	—	12.5	15.5	12.9	13.6	25.6	29	0.8	4, 17	7.8	8.7	8.5	9.1	78	63	79	7.8	7.6	7.1
Августъ	—	—	—	10.5	13.9	11.5	12.0	21.8	2	— 0.2	19	8.5	8.7	8.9	8.8	91	76	87	8.8	8.5	7.6
Сентябрь	—	—	—	6.1	9.9	7.4	7.8	17.6	27	— 2.4	14	4.7	6.6	7.2	6.9	90	76	88	8.8	8.0	7.7
Октябрь	—	—	—	1.2	2.6	1.4	1.7	14.6	4, 5	—11.5	25	— 1.1	4.6	4.6	4.6	87	80	87	9.0	8.7	8.5
Ноябрь	—	—	—	— 5.2	— 4.6	— 5.4	— 5.1	3.8	8	—32.7	27	— 8.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	9.3
Декабрь	—	—	—	—20.4	—18.4	—19.1	—19.3	1.9	12	—42.6	8	—24.0	—	—	—	—	—	—	7.2	8.0	7.1
Годъ	—	—	—	— 4.4	— 0.9	— 3.4	— 2.9	25.6	—	—43.0	—	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.8

H = 85? m Chtchougor.

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⩫	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
2.3	2.3	1.6	8	0	9	10	21	0	0	0	45	54.5	12.5	14	18	18	0	0	0	0	3	15	0	1	31	31	Janvier
1.8	1.8	1.4	5	0	12	5	7	1	0	2	52	18.1	3.5	26	10	10	0	0	0	0	10	12	0	2	28	28	Février
3.4	5.6	2.9	11	2	18	7	20	1	2	2	30	22.2	5.8	23	13	13	0	0	0	0	9	11	0	2	30	31	Mars
3.0	4.4	1.8	19	2	6	8	19	4	3	1	28	22.4	3.6	30	15	9	0	0	0	0	7	7	0	0	10	24	Avril
4.0	3.6	2.5	17	2	10	4	18	1	5	17	19	55.3	5.6	4	25	14	0	0	2	0	0	19	2	0	10	21	Mai
3.1	4.0	3.4	27	1	18	1	7	4	4	9	19	53.6	12.9	16	10	3	0	0	0	0	7	14	0	1	0	5	Juin
3.0	4.2	2.6	38	2	9	3	2	1	2	14	22	122.3	18.4	14	17	0	0	2	3	0	3	18	0	0	0	0	Juillet
3.3	4.4	2.8	9	2	13	14	16	9	2	6	22	108.7	21.8	24	24	0	0	0	1	0	0	19	1	1	0	1	Août
3.1	4.8	3.4	15	1	12	11	12	5	4	8	22	79.8	15.1	28	19	2	0	0	0	0	2	19	4	3	0	5	Septembre
3.6	4.1	3.4	8	0	9	7	28	6	2	5	27	42.0	15.6	10	14	10	0	0	0	0	0	21	4	3	8	21	Octobre
3.1	3.0	3.1	3	1	6	10	43	8	4	1	13	24.6	3.3	8	19	14	0	0	0	0	0	27	0	1	20	29	Novembre
1.7	2.1	2.2	11	0	11	6	23	2	3	3	34	9.0	1.9	12	12	11	0	0	0	0	4	18	0	0	30	31	Décembre
3.0	3.7	2.6	171	13	133	86	216	42	31	68	333	612.5	21.8	—	196	104	0	2	6	0	45	200	11	14	167	227	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 62° 42′ **Троицко-Печерское.** λ = 56° 13′																					
Январь	748.0	762.1	734.3	−18.8	−17.1	−17.7	−17.9	0.4	14	−41.9	30	−21.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.9
Февраль	753.0	768.6	727.8	−21.8	−12.7	−18.3	−17.6	−1.6	5	−38.7	12	−26.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	3.9
Мартъ	747.1	765.9	728.8	−19.5	−9.5	−14.8	−14.6	4.8	31	−39.5	19	−22.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	2.8
Апрѣль	751.6	760.0	742.5	−1.5	4.2	−0.1	0.9	12.0	11	−14.7	26	−5.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.7	5.1
Май	750.1	764.6	737.6	3.0	6.7	3.8	4.5	23.9	29	−10.8	14	−1.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	8.2
Іюнь	750.4	761.1	730.9	10.0	12.5	10.7	11.1	22.2	30	−1.3	8	5.4	—	—	—	—	—	—	6.7	8.0	6.0
Іюль	752.0	758.4	742.2	13.8	17.7	14.5	15.3	26.2	25	1.7	16	8.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	6.7
Августъ	745.1	760.4	731.4	11.5	15.9	12.2	13.2	25.8	21	0.5	19	8.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	8.2
Сентябрь	753.1	762.4	734.6	6.1	11.9	8.0	8.7	20.4	24	−3.1	17	4.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	6.4
Октябрь	752.9	769.1	735.0	1.2	3.9	1.9	2.3	17.6	4	−12.9	25	−0.7	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	7.5
Ноябрь	745.2	759.6	729.2	−5.0	−3.7	−4.7	−4.5	5.1	8	−26.1	27, 28	−7.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	9.2
Декабрь	763.3	785.9	739.6	−17.6	−17.0	−17.6	−17.4	−0.9	13	−39.2	18	−21.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	7.2
Годъ	751.0	785.9	727.8	−3.2	1.1	−1.8	−1.3	26.2	—	−41.9	—	−6.7	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.6
φ = 61° 40′ **Усть-Сысольскъ.** λ = 50° 51′																					
Январь	—	—	—	−15.3	−14.4	−16.1	−15.3	0.7	14	−41.2	30	−19.3	1.5	1.6	1.4	85	84	83	10.0	9.7	8.4
Февраль	—	—	—	−18.2	−13.7	−15.3	−15.7	−6.0	14	−33.7	21	−21.9	1.1	1.3	1.2	84	78	85	10.0	8.2	7.9
Мартъ	—	—	—	−16.9	−9.5	−12.2	−12.9	3.4	31	−31.8	18	−19.3	1.1	1.4	1.4	81	60	72	8.8	8.0	7.1
Апрѣль	—	—	—	−0.7	4.2	1.4	1.6	9.5	8	−12.5	26	−2.8	3.4	3.6	3.6	74	58	70	8.6	7.7	7.5
Май	—	—	—	4.7	9.1	6.2	6.7	24.6	29	−11.4	14	1.6	4.7	4.7	4.8	69	53	65	8.0	9.4	8.8
Іюнь	—	—	—	9.5	13.0	11.7	11.4	23.1	16	−3.3	4	6.7	6.6	6.0	6.7	73	54	65	7.9	9.1	8.4
Іюль	—	—	—	14.6	19.4	17.4	17.1	27.3	27	3.0	6	10.9	9.2	8.5	9.0	72	51	60	6.7	8.9	8.1
Августъ	—	—	—	10.4	14.9	11.5	12.3	26.1	21	3.2	7	8.3	8.4	8.5	8.7	88	68	85	9.3	9.9	9.0
Сентябрь	—	—	—	7.3	12.3	9.4	9.7	18.3	23	−1.9	13	5.9	7.2	7.5	7.7	91	67	84	10.0	8.7	7.2
Октябрь	—	—	—	1.5	4.6	3.0	3.0	18.5	4	−8.9	24	0.2	4.9	5.2	5.2	91	81	88	8.4	9.0	7.6
Ноябрь	—	—	—	−4.0	−3.4	−4.1	−3.8	6.3	8	−25.1	28	−6.1	3.4	3.4	3.3	90	86	90	9.0	8.7	8.0
Декабрь	—	—	—	−16.1	−15.9	−15.6	−15.9	−0.1	12	−34.2	18	−19.5	1.3	1.4	1.4	86	86	86	8.1	8.8	8.3
Годъ	—	—	—	−1.9	1.7	−0.2	−0.1	27.3	—	−41.2	—	−4.6	4.4	4.4	4.5	82	69	78	8.7	8.8	8.0
φ = 61° 5′ **Вельскъ.** λ = 42° 7′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	751.7	766.7	728.4	−16.6	−12.5	−15.4	−14.8	−2.6	27	−33.3	19	−20.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	6.5
Мартъ	746.9	765.1	719.3	−16.9	−8.3	−12.4	−12.5	1.4	12	−33.2	5	−19.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	5.2
Апрѣль	751.1	759.5	738.3	0.2	5.0	1.9	2.4	16.9	30	−10.5	26	−1.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.0
Май	752.4	764.3	738.7	5.6	10.2	7.4	7.7	22.8	28	−5.5	13	2.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.1
Іюнь	751.1	758.3	735.0	9.6	13.4	11.0	11.3	25.6	30	−1.5	4	5.7	—	—	—	—	—	—	6.0	8.4	5.2
Іюль	754.1	762.8	744.1	16.0	21.5	17.5	18.3	28.2	18	4.1	10	11.1	—	—	—	—	—	—	4.6	6.7	4.9
Августъ	747.0	754.6	735.5	9.7	14.8	10.9	11.8	20.7	21	1.4	30	7.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.4	7.3
Сентябрь	752.3	763.9	733.6	7.8	12.5	9.6	10.0	19.8	30	−2.5	12	6.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	6.9
Октябрь	751.3	765.9	733.8	1.9	4.8	2.7	3.1	19.0	3	−8.5	23	0.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	7.3
Ноябрь	745.5	760.0	726.8	−3.0	−1.3	−2.5	−2.3	7.8	7	−19.5	25	−4.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.6	8.2
Декабрь	764.2	780.9	735.4	−12.7	−12.0	−12.8	−12.5	−4.3	13	−28.9	9	−16.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	9.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 60° 9′ **Ношульская.** λ = 49° 30′																					
Январь	—	—	—	−12.6	−11.0	−12.3	−12.0	0.9	14	−40.1	30	−15.6	1.9	2.1	1.8	89	87	88	9.1	9.5	8.6
Февраль	—	—	—	−16.4	−10.6	−15.0	−14.0	−4.7	26	−35.9	18	−19.8	1.2	1.6	1.4	84	78	87	7.7	7.9	5.4
Мартъ	—	—	—	−15.2	−7.3	−11.9	−11.5	3.5	31	−34.4	11	−18.7	1.3	1.8	1.5	81	65	76	6.8	6.9	4.8
Апрѣль	—	—	—	1.1	6.0	2.4	3.2	16.0	30	−8.5	27	−1.3	3.9	4.3	4.1	78	62	75	5.9	7.0	6.7
Май	—	—	—	7.5	11.7	6.5	8.6	25.9	22	−8.2	14	2.6	5.4	5.7	5.6	68	56	74	6.8	6.8	7.8
Іюнь	—	—	—	11.1	15.4	11.4	12.6	25.1	16	−1.2	4	6.1	7.1	7.1	7.6	70	54	74	6.9	7.8	6.9
Іюль	—	—	—	15.6	21.3	15.7	17.5	27.9	26	0.4	6	9.8	10.0	10.6	10.7	74	55	78	5.5	6.2	6.2
Августъ	—	—	—	12.1	15.3	11.3	12.9	26.2	20	3.0	25	8.2	8.9	9.1	9.1	84	71	91	8.0	8.9	7.8
Сентябрь	—	—	—	8.6	13.5	9.8	10.6	20.5	24	−4.6	13	6.1	7.9	8.9	8.4	91	72	89	9.0	7.7	6.9
Октябрь	—	—	—	2.6	5.9	3.3	3.9	20.6	3	−9.4	24	0.5	5.2	5.6	5.3	91	79	88	8.3	8.2	7.9
Ноябрь	—	—	—	−3.2	−2.0	−2.9	−2.7	6.4	8	−24.5	27	−5.0	3.7	3.8	3.7	92	89	92	9.3	9.8	9.3
Декабрь	—	—	—	−16.4	−15.0	−16.3	−15.9	−5.6	4	−36.7	19	−19.8	1.3	1.4	1.3	87	86	86	8.4	7.8	7.5
Годъ	—	—	—	−0.4	3.6	0.2	1.1	27.9	—	−40.1	—	−3.9	4.8	5.2	5.0	82	71	83	7.6	7.9	7.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 100^{m}$? **Troitsko-Petcherskoe.** $G = 1.10^{mm}$																											
2.0	1.5	2.7	9	2	1	14	14	2	1	8	40	31.9	5.6	2	18	18	0	0	0	0	3	19	0	0	30	31	Janvier
1.9	2.5	2.3	4	2	3	8	11	4	3	9	40	21.2	9.8	4	10	10	0	0	0	0	7	9	0	0	28	28	Février
3.3	6.2	3.5	10	6	6	8	24	12	5	5	16	29.6	8.2	23	14	14	0	0	0	0	6	5	0	0	28	31	Mars
3.0	4.6	2.4	16	3	3	6	25	7	5	5	20	21.2	6.0	15	11	5	0	0	0	0	1	8	1	0	7	25	Avril
3.2	4.3	2.3	10	4	2	2	17	9	12	10	27	79.5	28.6	31	17	7	0	2	0	0	0	19	3	0	5	18	Mai
2.9	4.0	1.7	8	13	7	6	10	6	8	9	23	67.6	19.0	6	13	2	0	0	0	1	2	12	0	1	0	3	Juin
2.1	3.7	1.6	23	3	2	4	4	3	7	13	34	103.1	47.4	31	15	0	0	2	2	0	2	19	0	0	0	0	Juillet
1.9	3.3	0.9	4	0	1	8	31	8	2	2	37	66.2	11.4	13	23	0	0	0	1	0	1	21	0	0	0	0	Août
1.7	3.8	2.1	9	5	6	5	16	5	5	5	33	42.1	16.7	8	13	2	0	0	0	0	2	15	2	0	0	6	Septembre
1.5	3.0	2.5	0	1	3	12	24	4	4	4	40	56.6	19.5	10	18	10	0	0	0	1	0	19	5	1	7	19	Octobre
2.8	2.9	4.0	1	2	1	15	33	10	3	1	21	27.3	5.4	26	18	15	0	0	0	0	0	22	2	0	19	27	Novembre
2.2	2.1	3.1	13	5	4	5	12	4	13	6	29	13.1	2.2	4	19	17	0	0	0	0	2	18	0	0	31	31	Décembre
2.4	3.5	2.4	107	46	39	93	221	74	68	77	360	559.4	47.4	—	189	100	0	4	3	2	26	186	13	2	155	219	Année
$H = 115^{m}$? **Oust-Sysolsk.**																											
3.3	3.5	2.9	16	2	3	7	31	4	3	3	24	20.6	3.6	5	22	22	0	0	0	0	0	26	1	2	29	31	Janvier
3.7	3.6	3.2	14	2	3	10	14	6	7	4	24	9.3	4.2	4	13	13	0	0	0	0	0	19	4	2	28	28	Février
4.9	5.9	4.4	9	9	3	7	30	19	8	0	8	13.1	6.0	22	10	10	0	0	0	0	0	16	2	1	27	31	Mars
4.7	4.4	3.1	10	13	1	4	34	16	2	4	6	13.5	4.0	14	10	4	0	0	0	0	1	18	0	1	4	23	Avril
4.9	5.8	3.6	14	8	3	5	27	13	11	8	4	36.6	16.2	4	15	5	0	1	2	0	0	22	0	4	4	13	Mai
3.4	4.2	2.7	8	25	8	7	9	13	5	5	10	117.8	29.7	8	15	3	0	0	2	0	0	21	0	0	0	2	Juin
2.8	3.6	2.6	28	11	3	0	6	6	3	13	23	47.2	12.0	21	12	0	0	2	6	0	0	17	2	0	0	0	Juillet
2.5	3.0	2.5	6	5	5	5	24	14	10	11	13	77.5	24.2	13	21	0	0	0	4	0	0	24	4	0	0	0	Août
3.3	4.8	2.2	11	8	5	9	33	4	6	1	13	15.3	3.9	3	11	0	0	0	0	0	0	18	6	1	0	1	Septembre
2.2	4.0	3.4	6	4	3	3	34	7	4	0	32	54.7	13.7	6	15	11	0	0	0	0	1	21	2	2	7	17	Octobre
3.2	2.6	2.4	7	0	0	5	41	6	5	3	23	33.1	6.0	24	21	17	0	0	0	0	1	20	2	1	17	22	Novembre
0.8	1.3	0.7	19	4	0	0	20	2	2	3	43	13.6	6.6	5	7	7	0	0	0	0	2	22	1	0	31	31	Décembre
3.3	3.9	2.8	148	91	37	62	303	110	66	55	223	452.3	29.7	—	172	92	0	3	14	0	5	244	24	14	147	199	Année
$H = 90^{m}$? **Velsk.** $G = 1.02^{mm}$																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
2.6	2.8	2.6	3	10	3	24	3	6	12	4	19	30.3	5.4	26	18	17	0	0	0	0	2	16	2	0	28	28	Février
3.5	5.3	4.3	3	11	4	15	14	18	18	9	0	25.0	9.6	13	15	15	0	0	0	0	4	11	1	0	28	31	Mars
3.2	5.0	3.4	5	13	2	22	14	22	3	7	2	26.0	5.7	24	18	8	0	0	0	0	2	16	1	0	2	22	Avril
3.2	5.2	2.6	4	6	2	25	6	24	11	15	0	68.0	28.1	30	18	2	0	1	0	0	2	11	0	2	2	11	Mai
2.9	4.9	2.7	7	31	12	13	5	8	4	10	0	81.3	30.3	8	16	5	0	0	1	0	2	9	1	1	0	5	Juin
1.5	3.1	1.4	7	17	4	10	10	8	13	15	8	49.9	7.8	7, 17	17	0	1	7	1	0	4	6	1	2	0	0	Juillet
3.3	4.8	2.4	10	7	4	10	9	14	11	25	2	125.5	40.4	14	24	0	1	1	0	1	0	16	0	0	0	0	Août
2.4	3.3	2.5	8	10	7	21	15	9	6	7	4	74.5	15.5	5	18	0	0	0	0	0	0	19	2	1	0	1	Septembre
3.1	4.2	3.0	4	9	8	10	23	19	11	7	1	35.3	6.4	26	18	11	0	0	0	0	1	20	8	0	8	19	Octobre
2.6	3.1	3.7	5	1	2	12	13	21	15	11	8	23.6	4.8	28	21	12	0	0	0	0	0	20	1	2	15	22	Novembre
2.2	2.4	2.3	4	9	6	13	15	6	8	17	8	15.7	3.6	17	21	21	0	0	0	0	2	22	1	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 125^{m}$? **Nochoulskaïa.**																											
2.4	2.4	1.9	2	5	8	15	16	6	4	0	34	35.8	5.3	3	23	22	0	0	0	0	0	23	0	0	30	31	Janvier
2.1	3.4	2.0	4	5	9	11	8	9	5	0	32	7.1	2.7	26	7	7	0	0	0	0	2	12	0	0	28	28	Février
2.8	5.0	3.0	6	6	4	16	12	16	7	2	22	21.3	9.1	13	9	9	0	0	0	0	2	10	0	0	29	31	Mars
3.6	4.2	2.9	6	7	4	14	21	12	1	3	20	20.8	7.4	28	14	6	0	0	0	0	2	9	0	1	1	21	Avril
3.5	5.5	2.8	3	1	4	12	21	12	10	16	14	62.6	31.4	12	14	3	0	3	0	0	0	15	1	2	3	11	Mai
3.4	5.4	2.2	12	18	8	7	10	11	2	3	19	90.4	27.8	8	10	0	0	1	0	0	1	14	0	0	0	2	Juin
2.1	3.3	1.5	12	4	4	6	7	6	11	13	30	38.7	13.1	14	9	0	0	10	1	0	2	8	0	0	0	0	Juillet
3.3	4.6	3.2	3	6	7	17	13	18	14	1	13	108.1	9.4	30	22	0	0	1	0	0	0	17	0	0	0	0	Août
2.3	4.4	1.7	4	3	12	11	13	7	4	2	33	59.2	16.1	2	13	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	2	Septembre
3.1	4.5	2.7	1	4	13	14	17	12	7	1	23	42.7	19.4	12	16	11	0	0	0	0	1	17	0	0	5	16	Octobre
3.4	3.3	2.0	2	4	5	16	24	15	7	2	14	19.0	2.7	19	22	15	0	0	0	0	0	26	0	0	15	22	Novembre
1.5	1.5	0.7	4	7	6	6	6	7	10	4	43	1.4	0.4	21	8	8	0	0	0	0	2	17	0	0	31	31	Décembre
2.6	4.0	2.2	59	70	84	145	168	131	82	47	297	507.1	31.4	—	167	81	0	15	1	0	12	182	1	3	142	195	Année

φ = 59° 58′ **Тотьма.** λ = 42° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.7	754.2	721.0	−10.8	−9.5	−11.1	−10.5	1.0	14	−33.4	30	−14.5	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	8.3
Февраль	747.5	761.3	721.3	−15.5	−10.5	−14.1	−13.4	−2.8	1	−31.8	19	−18.1	—	—	—	—	—	—	9.1	7.9	7.4
Мартъ	743.1	762.5	716.8	−16.3	−6.6	−12.3	−11.7	4.7	30	−34.5	5	−19.1	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	5.1
Апрѣль	747.5	754.1	731.0	0.4	5.7	1.7	2.6	15.8	30	−11.2	27	−1.7	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	6.0
Май	748.6	759.4	732.2	7.2	12.0	7.4	8.9	24.4	28	−4.6	14	2.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	7.0
Іюнь	746.2	754.5	730.0	11.0	15.5	10.9	12.5	27.2	30	−0.8	7	5.7	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	7.1
Іюль	749.9	759.0	740.9	17.2	24.0	17.1	19.4	31.2	19	6.0	13	11.1	—	—	—	—	—	—	4.8	6.5	6.6
Августъ	743.0	749.9	733.1	10.7	15.2	11.0	12.3	20.5	18	3.1	17	8.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	7.8
Сентябрь	748.3	761.1	727.1	7.9	13.5	9.7	10.4	20.4	30	−2.4	12	6.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	5.6
Октябрь	747.8	761.1	732.1	2.3	5.9	3.1	3.8	20.0	3	−7.3	24	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	7.0
Ноябрь	742.1	756.2	719.4	−2.7	−1.2	−2.2	−2.0	7.6	7	−18.3	25	−4.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	8.5
Декабрь	759.8	777.3	730.7	−13.2	−11.7	−13.1	−12.7	−4.4	13	−29.3	10	−16.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.4
Годъ	747.1	777.3	716.8	−0.2	4.4	0.7	1.6	31.2	—	−34.5	—	−3.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.1

φ = 59° 32′ **Никольскъ** (Волог. губ.). λ = 45° 27′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	740.9	753.5	723.2	−10.4	−9.0	−9.5	−9.6	1.6	1	−35.0	30	−13.2	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	9.1
Февраль	746.4	758.7	720.7	−14.5	−10.3	−12.7	−12.5	−3.7	3	−33.1	19	−17.6	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	7.2
Мартъ	741.9	762.3	719.3	−15.1	−7.0	−10.4	−10.8	4.3	31	−31.8	5	−17.5	—	—	—	—	—	—	8.4	5.4	5.5
Апрѣль	746.5	752.4	728.3	1.1	6.6	2.8	3.5	17.1	30	−7.3	26	−0.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.0
Май	747.0	757.4	729.2	7.5	12.5	8.8	9.6	25.1	29	−6.2	14	3.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	7.2
Іюнь	744.5	753.5	728.3	10.8	15.3	12.1	12.7	26.1	18	−0.9	4	6.8	—	—	—	—	—	—	6.9	8.8	6.9
Іюль	748.4	757.4	740.3	16.3	21.8	18.4	18.8	29.5	21	6.0	6	11.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	7.8
Августъ	741.4	749.6	728.2	11.2	15.2	12.2	12.9	24.2	20	2.9	17	8.5	—	—	—	—	—	—	8.1	9.5	8.4
Сентябрь	747.1	760.3	727.4	8.5	13.6	10.2	10.8	20.3	30	−1.7	13	6.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	6.0
Октябрь	747.1	759.9	732.0	2.5	6.3	3.6	4.1	20.8	1	−11.0	24	1.1	—	—	—	—	—	—	8.9	9.3	6.7
Ноябрь	741.1	755.2	717.7	−2.2	−0.7	−1.9	−1.6	7.1	7	−16.7	25	−3.8	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	9.3
Декабрь	758.5	777.5	731.6	−14.2	−12.2	−12.8	−13.1	−2.7	13	−28.4	9, 10	−17.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	8.7
Годъ	745.9	777.5	717.7	0.1	4.3	1.7	2.0	29.5	—	−35.0	—	−2.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.4

φ = 59° 14′ **Вологда.** λ = 39° 53′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	742.6	756.1	720.3	−9.4	−8.7	−9.2	−9.1	1.6	23	−30.6	30	−12.6	2.2	2.3	2.3	88	86	89	8.4	9.4	8.5
Февраль	748.5	764.2	723.4	−14.0	−11.0	−13.3	−12.8	−1.4	27	−28.4	11	−17.2	1.5	1.7	1.5	87	83	86	7.3	7.8	6.4
Мартъ	744.4	763.5	718.2	−15.0	−8.1	−11.4	−11.5	2.5	13	−33.8	9	−17.5	1.4	1.8	1.6	80	66	74	6.1	6.1	3.4
Апрѣль	748.7	755.8	732.0	0.6	5.2	1.8	2.5	15.7	30	−8.1	2	−0.9	4.2	4.5	4.3	87	67	81	7.3	6.9	5.6
Май	750.2	762.6	733.6	8.0	12.1	8.7	9.6	22.9	28	−3.6	6	3.9	6.0	6.4	6.5	71	58	73	6.7	8.0	6.4
Іюнь	747.4	756.7	731.1	10.7	15.1	11.8	12.5	24.3	23	−1.4	11	7.0	7.5	7.6	7.9	76	59	74	6.9	7.8	6.3
Іюль	751.5	760.7	742.5	17.8	23.4	18.7	20.0	29.1	20	7.4	9	13.2	11.1	10.5	11.7	73	50	72	3.4	4.6	5.6
Августъ	744.8	751.1	736.2	10.5	14.9	11.5	12.3	22.3	18	3.8	29	8.2	8.5	8.5	8.6	90	67	85	7.3	8.1	7.5
Сентябрь	749.0	761.8	728.1	8.6	13.4	10.4	10.8	21.3	30	−1.2	12, 15	7.7	8.1	8.9	8.6	95	77	90	8.0	7.9	5.9
Октябрь	748.4	760.9	730.5	2.9	6.1	3.8	4.3	22.2	1	−7.7	23	1.8	5.4	5.8	5.5	93	81	88	9.0	8.2	6.7
Ноябрь	743.8	758.5	716.4	−1.0	−0.1	−1.2	−0.8	8.5	7	−15.2	27	−3.1	4.1	4.2	4.1	90	86	90	9.0	9.2	8.4
Декабрь	760.5	778.7	729.8	−11.5	−10.9	−11.3	−11.2	−4.5	15	−25.1	10	−14.1	1.7	1.8	1.8	89	88	88	9.1	8.4	7.5
Годъ	748.3	778.7	716.4	0.7	4.3	1.7	2.2	29.1	—	−33.8	—	−2.0	5.1	5.3	5.4	85	72	82	7.4	7.7	6.5

φ = 59° 26′ **Ревель.** λ = 24° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.5	770.6	735.5	−3.8	−2.9	−3.8	−3.5	5.7	22	−13.3	8	−6.1	3.1	3.2	3.1	87	84	86	7.8	8.7	8.2
Февраль	757.4	778.5	735.3	−5.6	−3.5	−4.7	−4.6	3.6	11	−22.8	9	−7.4	3.0	3.3	3.1	90	88	89	7.6	8.0	6.9
Мартъ	754.4	766.9	728.8	−7.7	−3.3	−5.8	−5.6	3.9	29	−19.9	8	−9.9	2.4	3.1	2.8	84	80	84	8.0	6.3	6.1
Апрѣль	755.0	765.0	746.1	1.7	5.2	2.8	3.2	17.8	30	−7.9	2	−0.1	4.7	5.2	5.0	89	76	87	8.1	6.8	6.1
Май	759.9	776.6	745.6	6.8	9.6	7.2	7.9	24.9	16	−1.9	5	3.6	6.4	6.8	6.5	85	74	84	5.7	5.9	5.4
Іюнь	758.7	767.7	747.5	8.6	11.2	9.9	9.9	18.2	28	1.3	4	6.5	6.8	6.9	6.9	80	69	75	6.9	6.6	6.2
Іюль	761.0	768.9	748.6	18.3	21.3	18.6	19.4	29.1	17	7.9	29	14.2	11.8	11.0	11.7	76	59	73	4.5	4.5	4.6
Августъ	757.8	764.9	741.4	12.3	15.6	13.2	13.7	22.2	16	6.4	31	10.0	8.6	8.6	8.8	81	65	78	6.1	5.8	6.4
Сентябрь	755.0	767.0	742.7	10.0	13.2	10.9	11.4	18.0	29	5.0	10	8.6	8.5	8.9	8.6	93	79	88	7.2	7.2	6.1
Октябрь	756.5	771.9	736.0	6.3	8.4	6.9	7.2	16.0	3	−3.3	27	4.5	6.3	6.6	6.5	86	79	85	8.4	8.3	5.9
Ноябрь	755.1	768.3	726.0	3.5	4.5	3.3	3.8	11.1	6	−8.4	25	1.2	5.2	5.2	5.1	84	79	84	8.6	7.5	6.9
Декабрь	766.5	789.7	730.7	−6.0	−5.5	−6.0	−5.8	4.8	2	−15.4	26, 27	−8.8	2.7	2.8	2.8	90	89	90	9.0	9.0	8.7
Годъ	757.5	789.7	726.0	3.7	6.2	4.4	4.8	29.1	—	−22.8	—	1.4	5.8	6.0	5.9	85	77	84	7.3	7.0	6.5

$H = 136^{m}$ **Totma.** $G = 0.95^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✻	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
4.0	3.0	3.3	4	14	4	2	13	28	11	3	14	54.7	7.6	4	22	22	0	0	0	0	1	25	0	0	27	29	Janvier
3.3	2.8	2.6	6	8	4	11	8	20	6	4	17	32.8	6.9	2	14	14	0	0	0	0	0	18	0	1	28	28	Février
3.7	4.6	3.2	12	5	4	3	5	30	10	8	16	19.5	7.4	22	11	11	0	0	0	0	5	9	0	1	24	31	Mars
2.8	4.0	3.1	5	8	5	0	8	33	13	1	17	45.9	11.9	17	14	9	0	0	0	0	3	15	1	3	0	22	Avril
2.7	4.7	2.1	12	6	1	1	10	20	21	11	11	57.7	11.3	30	14	3	0	0	2	1	1	10	0	5	1	10	Mai
3.9	4.5	2.4	9	17	13	6	4	15	11	10	5	52.9	10.9	26	14	4	1	0	2	0	0	13	0	4	0	2	Juin
1.5	2.5	1.2	13	8	8	6	7	12	8	11	20	59.3	14.2	7	13	0	0	7	1	0	2	5	0	2	0	0	Juillet
3.3	4.7	2.2	8	5	4	2	6	19	22	16	11	103.3	20.0	13	22	0	0	2	1	0	0	17	2	6	0	0	Août
2.3	2.9	2.2	10	5	4	9	11	19	13	2	17	81.9	29.3	5	13	0	0	1	0	0	1	15	5	2	0	1	Septembre
3.2	3.5	3.0	0	5	3	6	18	27	10	7	17	35.8	13.5	9	14	11	0	0	0	0	0	20	3	3	5	18	Octobre
2.9	3.0	2.9	3	0	2	2	11	35	13	10	14	16.3	4.3	29	10	9	0	0	0	0	0	24	2	4	14	21	Novembre
1.6	1.8	1.8	9	8	10	4	11	11	3	10	27	13.4	4.0	3	8	8	0	0	0	0	1	24	2	0	31	31	Décembre
2.9	3.5	2.5	91	89	62	52	112	269	141	93	186	573.5	29.3	—	169	91	1	10	6	1	14	195	15	31	130	193	Année

$H = 156^{m}$? **Nikolsk** (gouv. Vologda). $G = 0.92^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✻	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
3.7	4.1	4.3	8	4	0	14	23	11	5	6	22	39.9	5.3	11	22	22	0	0	0	0	0	27	0	2	27	31	Janvier
3.3	4.5	2.9	8	3	4	13	17	8	6	4	20	32.5	8.7	2	15	15	0	0	0	0	0	15	1	2	28	28	Février
4.4	8.8	6.9	8	4	2	17	20	15	6	10	11	26.0	5.5	22	16	16	0	0	0	0	5	10	4	9	26	31	Mars
4.4	6.4	4.7	6	5	2	10	22	21	10	7	7	55.9	16.8	17	15	10	0	0	0	0	2	14	3	1	3	21	Avril
5.1	8.9	5.2	9	2	0	13	13	21	15	13	7	53.7	16.4	30	11	1	1	2	0	0	3	16	1	8	1	8	Mai
5.3	5.8	2.9	17	12	5	9	7	17	7	7	8	57.4	15.0	8	15	2	2	1	1	0	0	14	0	1	0	1	Juin
2.1	5.0	1.5	12	7	2	3	6	9	9	17	28	21.6	11.5	7	11	0	0	5	2	0	0	12	3	1	0	0	Juillet
4.8	5.6	2.6	2	2	5	7	8	17	18	14	20	143.4	47.3	13	24	0	1	2	3	0	0	20	1	3	0	0	Août
3.2	4.9	2.4	6	4	2	13	26	11	2	6	20	71.5	15.0	4	12	0	0	0	0	0	1	17	6	2	0	3	Septembre
4.8	5.1	3.4	4	2	4	18	24	16	6	5	14	59.2	18.5	6	15	11	0	0	0	0	0	20	1	2	3	15	Octobre
3.8	4.8	4.9	3	1	1	5	21	16	17	10	15	20.5	4.8	28	14	12	0	0	0	0	0	25	1	4	12	19	Novembre
2.7	2.7	3.2	16	6	1	9	15	3	1	12	30	7.6	6.0	3	4	4	0	0	0	0	0	26	3	2	31	31	Décembre
4.0	5.6	3.7	99	52	28	131	202	165	102	111	202	589.2	47.3	—	174	93	4	10	6	0	11	216	24	37	131	188	Année

$H = 124^{m}$ **Vologda.** $G = 0.92^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✻	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
2.5	2.9	2.3	7	10	4	8	17	15	9	22	1	56.7	7.2	28	26	25	0	0	0	0	0	22	0	0	26	30	Janvier
2.5	2.6	2.1	10	5	7	18	8	10	11	14	1	38.9	5.7	2	17	17	0	0	0	0	3	14	0	0	28	28	Février
2.7	3.8	3.2	8	3	6	10	12	14	20	14	6	29.3	7.3	22	14	14	0	0	0	0	6	7	0	1	27	31	Mars
3.0	3.5	2.4	4	3	4	9	23	21	11	14	1	72.3	24.0	17	19	12	0	0	0	0	5	12	1	0	1	21	Avril
3.2	4.7	2.5	10	1	4	8	17	18	14	18	3	30.4	7.6	30	16	3	0	1	0	0	3	16	0	0	0	9	Mai
3.3	3.5	2.1	12	21	12	4	6	8	10	15	2	66.6	14.0	13	16	4	0	0	1	0	1	13	0	0	0	3	Juin
1.5	1.9	0.8	12	9	5	2	6	10	17	20	12	27.8	7.5	23	13	0	0	2	5	0	7	5	0	0	0	0	Juillet
2.4	4.3	1.5	9	6	2	10	9	8	22	22	5	126.5	30.5	20	21	0	0	0	0	0	1	15	1	0	0	0	Août
1.9	3.2	1.9	13	5	4	10	17	10	6	12	13	90.2	22.7	5	17	0	0	0	0	0	1	12	1	0	0	2	Septembre
2.8	3.7	2.7	4	5	10	15	17	24	3	14	1	64.0	11.0	8	23	11	0	0	0	0	1	17	0	0	4	15	Octobre
2.5	3.1	2.5	4	1	2	2	16	23	25	17	0	24.3	9.2	25	19	13	0	0	0	0	0	24	3	0	12	18	Novembre
1.9	2.5	1.8	11	10	8	16	21	6	8	9	4	23.0	10.5	2	14	14	0	0	0	0	2	21	0	0	31	31	Décembre
2.5	3.3	2.2	104	79	68	112	169	167	156	191	49	650.0	30.5	—	215	113	0	3	6	0	30	178	6	1	129	188	Année

$H = 5.9^{m}$ **Revel.** $G = 0.94^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✻	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
5.5	5.6	5.1	8	18	7	3	19	11	13	14	0	59.8	9.0	23	16	15	0	0	0	0	0	19	1	1	20	28	Janvier
5.1	5.0	4.6	6	18	3	6	13	11	11	16	0	44.5	9.7	1	15	13	0	0	0	0	1	15	6	3	16	22	Février
6.0	5.6	5.5	9	10	12	11	17	11	11	12	0	34.0	5.4	22	17	13	0	0	0	0	3	20	3	2	20	29	Mars
4.3	4.6	3.1	5	10	10	5	21	24	9	6	0	22.0	6.9	17	12	3	0	0	0	0	2	13	8	0	1	14	Avril
3.5	4.5	3.6	17	16	3	5	9	12	15	16	0	33.6	9.6	27	12	3	0	0	0	0	4	10	2	0	0	5	Mai
4.4	4.2	4.5	18	17	5	1	3	6	15	25	0	82.9	17.2	19	13	0	0	0	0	0	3	10	3	1	0	0	Juin
3.5	4.2	3.3	11	15	7	12	15	13	13	7	0	35.7	12.6	25	11	0	0	2	0	0	7	1	0	0	0	0	Juillet
5.0	5.9	5.7	18	5	0	4	5	14	20	27	0	29.2	9.1	25	7	0	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0	Août
3.7	3.9	3.2	4	14	7	19	23	6	8	9	0	113.1	17.3	1	18	0	0	0	0	0	1	12	9	0	0	0	Septembre
5.3	5.1	4.7	14	8	1	3	23	19	12	13	0	47.0	7.8	24	21	3	0	0	0	0	0	12	7	0	0	1	Octobre
7.5	6.1	5.9	14	4	1	6	20	17	10	18	0	26.3	7.5	24	12	4	0	0	0	0	0	14	10	3	1	12	Novembre
4.4	5.1	4.6	8	11	10	30	23	6	2	3	0	25.3	4.9	1	17	16	0	0	0	0	0	23	5	1	25	31	Décembre
4.8	5.0	4.5	132	146	66	105	191	150	139	166	0	553.4	17.3	—	171	70	0	2	0	0	21	155	55	13	83	142	Année

φ = 59° 23′ — Пакерортскій маякъ. — λ = 24° 3′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	750.5	769.1	734.7	—3.5	—2.6	—3.5	—3.2	4.8	22	—12.0	8	—5.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	9.0
Февраль	755.5	776.1	734.3	—4.9	—3.4	—4.3	—4.2	2.4	11	—22.5	9	—7.3	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	8.3
Мартъ	752.4	763.7	726.0	—7.1	—3.6	—5.6	—5.4	3.5	29	—20.5	25	—9.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	7.1
Апрѣль	753.1	762.9	743.8	1.4	3.5	2.3	2.4	13.6	26	—7.6	2	—0.4	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5	6.3
Май	758.1	774.7	744.1	6.3	7.8	5.8	6.6	20.9	16	—1.6	2	3.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	5.9
Іюнь	757.0	766.2	745.5	8.1	9.6	8.0	8.6	15.6	28	2.7	3	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.6
Іюль	759.1	766.6	747.2	—	—	—	—	—	—	8.7	29	14.2	—	—	—	—	—	—	3.5	4.3	5.0
Августъ	756.1	763.0	739.0	—	—	—	—	—	—	6.5	27, 31	10.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	5.3
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	754.6	770.0	733.8	7.0	8.2	7.6	7.6	15.2	2	—1.8	27	5.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.2
Ноябрь	753.4	766.7	723.4	3.8	4.3	3.6	3.9	9.4	6	—5.8	25	1.5	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	5.4
Декабрь	764.3	787.3	727.3	—5.8	—5.6	—5.5	—5.6	4.2	1, 2	—14.7	26	—8.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 25.2 m — Packerort (phare). — G = 0.94 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурп. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
5.7	5.4	5.2	13	12	15	7	15	10	9	12	0	30.6	9.2	21	16	14	0	0	0	0	0	23	3	0	19	29	Janvier
4.0	3.4	3.9	8	9	9	7	11	13	14	12	1	21.0	7.2	12	18	17	0	0	0	0	0	20	8	0	17	27	Février
4.3	4.3	4.2	11	4	15	8	23	6	13	7	6	20.3	4.9	22	16	11	0	0	0	0	2	12	2	0	20	30	Mars
4.2	4.5	3.1	4	5	13	4	29	14	16	4	1	15.5	4.6	27	16	4	0	0	0	0	0	10	5	0	1	17	Avril
3.6	3.8	3.1	14	15	8	3	10	8	21	9	5	27.8	12.0	27	12	2	0	1	0	1	2	7	5	0	0	4	Mai
3.5	3.1	3.2	13	17	14	1	3	2	24	9	6	44.5	10.1	19	13	0	0	0	0	0	3	9	4	0	0	0	Juin
2.5	3.4	2.5	8	7	17	3	13	7	21	8	9	10.5	4.0	26	6	0	0	2	1	3	3	0	0	0	0	0	Juillet
4.8	6.4	5.4	*15*	*7*	*1*	*1*	*6*	*7*	*20*	*24*	*2*	—	—	—	—	—	0	1	0	0	*1*	*4*	1	1	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
6.0	6.1	5.5	14	8	4	2	17	18	18	11	1	48.1	10.0	24	24	3	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2	Octobre
6.4	6.0	6.0	21	4	1	4	20	11	15	12	0	24.3	4.2	15	20	4	0	0	0	0	1	3	5	0	2	12	Novembre
3.7	3.5	3.9	13	6	7	31	31	3	0	1	0	17.4	5.9	16	13	12	0	0	0	0	0	15	2	0	23	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 58° 23′ — Перновъ. — λ = 24° 30′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	753.0	772.2	736.0	—3.5	—2.5	—3.2	—3.1	4.2	22	—15.4	8	—5.6	3.2	3.4	3.3	86	84	86	9.1	9.1	8.9
Февраль	757.8	778.3	737.6	—5.1	—2.4	—4.0	—3.8	2.8	27	—22.2	9	—7.0	3.2	3.5	3.3	92	86	91	8.2	8.0	7.4
Мартъ	754.7	766.7	732.8	—6.5	—2.5	—5.3	—4.8	5.0	15	—22.4	25	—8.5	2.8	3.2	2.9	88	79	85	7.9	6.9	6.9
Апрѣль	755.8	766.0	746.9	1.9	4.9	2.5	3.1	13.7	26	—6.8	4	0.0	4.8	5.2	4.9	90	80	89	6.8	7.0	5.5
Май	760.0	775.5	747.6	7.9	11.0	8.4	9.1	22.3	10	—1.3	13	4.6	6.3	6.8	6.6	77	69	80	5.8	7.3	6.1
Іюнь	758.3	767.4	748.0	10.2	14.0	11.1	11.8	22.3	18	0.9	2	7.4	7.7	8.1	8.1	81	67	80	6.8	7.3	7.3
Іюль	761.0	768.2	751.5	19.0	23.3	19.2	20.5	29.6	3	10.5	9	14.6	12.7	12.5	12.9	78	59	78	3.6	5.3	5.1
Августъ	758.1	765.0	742.5	12.4	16.4	12.6	13.8	20.9	5	4.0	8	9.4	9.1	9.2	9.1	85	67	84	6.7	6.7	5.5
Сентябрь	755.2	766.3	744.6	10.9	14.3	11.8	12.3	18.9	29	5.6	6	9.6	9.1	9.5	9.4	94	79	90	8.5	7.5	7.0
Октябрь	757.2	771.5	737.9	6.2	8.6	6.9	7.2	17.3	1	—1.4	27	4.6	6.6	6.8	6.8	91	81	88	8.4	8.7	6.1
Ноябрь	756.2	768.3	727.5	3.1	3.8	3.4	3.4	8.8	4, 6	—6.3	23	1.3	5.3	5.3	5.2	90	85	86	8.8	8.1	7.3
Декабрь	765.9	789.8	726.7	—7.2	—6.4	—7.0	—6.9	4.0	2	—19.4	21, 22	—9.6	2.5	2.6	2.6	86	85	87	8.2	8.8	7.4
Годъ	757.8	789.8	726.7	4.1	6.9	4.7	5.2	29.6	—	—22.4	—	1.7	6.1	6.3	6.3	86	77	85	7.4	7.6	6.7

H = 9.8 m — Pernov. — G = 0.88 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
6.9	7.7	7.5	8	11	7	8	12	17	12	14	4	37.5	11.3	21	19	18	0	0	0	0	0	23	2	5	15	27	Janvier
5.7	6.1	5.3	8	11	1	5	11	24	9	10	5	22.8	7.4	12	16	14	0	0	0	0	2	15	6	2	14	26	Février
7.2	7.2	6.3	9	6	11	11	22	14	8	9	3	30.1	9.9	29	17	13	0	0	0	0	2	16	3	6	19	27	Mars
6.4	7.3	3.7	4	3	10	5	22	28	7	8	3	27.7	5.2	8	15	6	0	0	1	0	5	12	4	1	0	13	Avril
5.5	6.8	5.0	7	7	8	7	13	25	13	9	4	34.3	7.3	24	15	4	0	0	0	2	3	11	2	3	0	6	Mai
6.5	7.7	5.0	18	18	5	0	3	12	13	18	3	67.2	29.0	25	15	0	0	0	1	0	4	14	0	2	0	0	Juin
4.0	6.6	3.8	3	2	8	10	10	29	13	8	10	19.0	9.1	12	9	0	1	4	3	2	7	2	0	3	0	0	Juillet
6.2	8.1	4.8	15	7	2	1	8	21	15	20	4	36.8	7.0	23	14	0	0	0	2	0	1	8	1	3	0	0	Août
6.8	8.3	7.8	2	3	11	8	25	25	6	7	3	97.5	14.6	18	21	0	1	2	1	0	2	19	0	6	0	0	Septembre
6.5	9.3	8.4	13	1	2	2	17	31	13	10	4	59.0	12.2	7	18	3	0	0	0	0	0	14	1	9	0	3	Octobre
8.3	8.3	7.3	12	2	2	4	16	23	16	14	1	35.1	7.2	24	16	7	0	0	0	0	0	15	6	9	2	12	Novembre
5.3	5.3	4.7	8	10	11	31	14	6	1	4	8	39.1	9.0	31	12	10	0	0	0	0	2	21	3	0	24	30	Décembre
6.3	7.4	5.8	107	81	78	92	173	255	126	131	52	506.1	29.0	—	187	75	2	6	8	4	28	170	28	49	74	144	Année

φ = 58° 23′ — Юрьевъ (Лифляндской губ.). — λ = 26° 43′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	746.8	766.5	729.3	—4.9	—4.1	—4.3	—4.4	4.2	22	—20.2	9	—7.1	3.1	3.1	3.2	90	87	89	9.0	9.2	9.3
Февраль	751.8	772.1	731.4	—6.4	—4.4	—4.7	—5.2	2.9	11	—23.3	9	—8.1	2.9	3.1	3.1	90	86	88	8.8	7.7	8.3
Мартъ	748.6	760.9	725.2	—7.5	—3.9	—5.9	—5.8	4.2	15	—21.5	7	—9.6	2.5	2.6	2.5	85	72	79	7.8	6.5	6.3
Апрѣль	750.1	759.6	741.6	2.2	6.2	3.4	3.9	19.5	30	—5.1	4	0.6	4.7	4.8	4.8	86	67	81	8.3	8.3	6.4
Май	754.2	770.3	741.6	8.1	11.9	8.6	9.5	25.0	16	—2.4	14	4.4	6.4	6.1	6.4	76	59	75	7.2	7.5	6.5
Іюнь	751.9	762.2	740.4	9.8	12.8	10.7	11.1	21.1	30	0.5	4	6.8	7.4	7.2	7.7	80	66	78	8.0	8.4	7.7
Іюль	755.5	763.0	745.6	17.9	22.4	18.2	19.5	27.2	3	8.8	28	13.4	11.5	9.8	10.9	76	49	70	4.9	7.3	4.9
Августъ	751.7	759.8	738.4	10.9	15.9	12.0	12.9	22.2	17	1.6	25	7.8	8.4	7.7	8.0	87	57	76	7.1	8.3	6.5
Сентябрь	750.3	761.2	740.3	9.2	13.6	10.4	11.1	18.8	29	3.2	5	7.8	8.3	8.4	8.4	95	73	88	8.6	7.9	5.5
Октябрь	751.5	764.7	731.4	5.0	7.8	5.9	6.2	16.9	2	—4.6	27	3.2	6.2	6.4	6.4	91	79	89	8.5	9.1	7.4
Ноябрь	749.8	761.9	720.8	1.9	3.3	2.1	2.4	11.6	4	—9.8	24	—0.1	5.0	5.0	4.9	89	80	85	8.6	8.1	7.8
Декабрь	760.6	784.1	722.2	—8.3	—7.5	—7.7	—7.8	4.3	2	—16.7	21	—10.8	2.3	2.3	2.3	86	83	84	9.2	8.8	9.0
Годъ	751.9	784.1	720.8	3.2	6.2	4.1	4.5	27.2	—	—23.3	—	0.7	5.7	5.5	5.7	86	72	82	8.0	8.1	7.1

H = 75.0 m — Iourïev (gouv. Livonie). — G = 0.86 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
4.3	3.7	4.0	7	8	9	6	6	17	28	8	4	69.6	9.7	18	24	22	0	0	0	0	0	25	1	0	17	29	Janvier
3.5	3.6	3.3	10	4	3	7	6	21	20	9	4	45.3	11.3	12	18	17	0	0	0	0	2	20	5	0	17	25	Février
4.3	4.1	4.3	5	7	15	6	12	22	20	6	0	32.3	5.1	12	21	18	0	0	0	0	2	14	4	0	18	29	Mars
3.3	4.2	3.3	4	4	14	9	10	22	21	6	0	67.8	17.7	12	18	9	0	0	0	0	2	18	7	0	0	17	Avril
3.3	4.2	3.2	5	3	16	11	13	14	24	6	1	27.7	3.3	21	17	3	0	3	0	0	1	13	1	0	0	9	Mai
3.2	3.6	3.1	11	16	9	4	4	6	18	20	2	95.1	35.9	12	19	1	2	1	1	0	2	21	0	0	0	0	Juin
2.4	3.4	1.9	3	5	25	13	5	14	27	1	0	32.6	10.1	11	12	0	2	7	0	1	5	7	1	0	0	0	Juillet
3.3	4.0	2.8	7	3	0	4	7	11	40	21	0	51.8	14.2	27	17	0	0	0	1	0	0	13	2	0	0	0	Août
3.1	3.8	3.1	1	3	17	11	20	16	18	3	1	60.8	9.6	1	25	0	0	0	0	1	0	14	9	0	0	0	Septembre
3.6	4.1	3.8	4	4	2	3	17	26	23	14	0	56.8	6.5	31	25	4	1	0	1	0	0	20	7	0	0	6	Octobre
4.6	4.4	3.9	4	0	3	3	16	19	31	14	0	37.6	9.4	12	21	8	0	0	0	1	1	19	3	0	7	15	Novembre
3.9	3.8	3.8	4	10	17	23	11	5	12	8	3	33.9	8.3	1	18	16	0	0	0	0	1	24	3	0	27	31	Décembre
3.6	3.9	3.4	65	67	130	100	127	193	282	116	15	611.3	35.9	—	235	98	5	11	3	3	16	208	43	0	86	161	Année

φ = 57° 54′ — Церельскій маякъ. — λ = 22° 4′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	752.8	773.5	733.4	—0.5	—0.4	—0.7	—0.5	5.0	22	—8.0	4	—2.6	4.2	4.1	4.1	92	91	91	8.8	8.5	9.2
Февраль	757.8	778.7	737.8	—2.1	—1.3	—1.2	—1.5	2.8	11	—12.0	6, 8	—3.6	3.8	3.9	4.0	91	91	92	8.7	8.6	8.8
Мартъ	754.3	766.8	736.3	—3.0	—1.7	—3.1	—2.6	4.9	29	—14.5	25	—5.7	3.2	3.5	3.4	84	84	87	8.5	8.1	6.9
Апрѣль	755.2	766.6	745.4	2.5	3.8	2.5	2.9	11.0	30	—2.2	1, 2	1.1	5.0	5.4	5.1	90	89	93	7.5	7.3	6.3
Май	760.0	774.6	749.0	6.5	8.0	6.6	7.0	14.4	11	—1.7	2	4.5	6.2	6.5	6.3	85	80	85	7.0	6.7	5.8
Іюнь	758.7	768.1	747.7	10.4	11.9	10.0	10.8	19.4	29	3.8	—	8.0	7.7	7.9	7.8	81	75	83	7.0	6.6	6.8
Іюль	760.9	768.0	752.3	18.3	20.1	18.3	18.9	24.2	17, 18	12.2	29	15.8	12.7	12.8	12.6	81	73	80	5.5	4.9	5.6
Августъ	758.5	765.3	740.6	14.3	15.7	13.2	14.4	20.0	2	6.7	8	10.9	9.7	9.5	9.2	79	71	81	6.5	5.8	6.3
Сентябрь	754.8	766.6	742.4	12.2	13.2	12.4	12.6	15.0	29	8.7	—	10.9	9.5	9.8	9.6	91	87	89	8.2	8.5	8.9
Октябрь	757.8	772.7	737.1	7.9	9.0	8.4	8.4	15.0	2	0.7	26	6.0	6.9	7.0	7.0	85	80	82	8.8	8.6	8.1
Ноябрь	757.3	769.6	729.8	4.7	5.4	4.9	5.0	10.0	4, 6	—3.3	25	3.2	5.8	5.6	5.7	87	79	87	8.4	7.8	8.0
Декабрь	765.2	789.2	727.5	—3.4	—2.9	—3.2	—3.2	6.2	1	—9.4	—	—5.3	3.3	3.3	3.2	88	87	87	8.8	8.6	8.5
Годъ	757.8	789.2	727.5	5.6	6.7	5.7	6.0	24.2	—	—14.5	—	3.6	6.5	6.6	6.5	86	82	86	7.8	7.5	7.4

H = 5.4 m — Tserel (phare). — G = 0.86 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
8.0	8.9	9.7	11	9	10	6	11	14	12	20	0	39.3	6.5	13	22	19	0	0	0	0	0	24	6	7	8	22	Janvier
7.2	7.9	7.0	10	11	6	4	12	10	13	18	0	43.0	6.8	1	15	10	0	0	0	0	0	21	11	6	12	19	Février
8.1	9.2	8.4	13	6	10	8	11	15	8	22	0	67.8	12.2	2	18	14	0	0	0	0	1	18	5	9	16	24	Mars
7.5	7.7	6.4	5	0	5	16	10	30	15	9	0	28.0	7.9	30	11	2	0	1	0	0	3	12	12	1	0	8	Avril
6.1	7.4	6.4	12	6	20	14	4	9	13	15	0	24.7	9.6	26	9	2	0	0	0	2	3	10	3	3	0	2	Mai
6.5	6.4	5.4	25	17	12	5	0	5	9	17	0	31.0	9.3	12	8	0	0	0	0	0	4	12	2	1	0	0	Juin
4.1	5.4	3.2	9	14	28	4	5	11	13	9	0	3.2	2.1	19	3	0	0	1	0	4	2	4	1	0	0	0	Juillet
5.6	6.6	4.7	17	4	3	2	7	20	16	24	0	47.0	25.9	18	12	0	0	2	0	0	1	6	1	0	0	0	Août
7.4	7.9	9.1	2	10	11	3	31	19	11	3	0	81.0	20.1	20	20	0	0	0	0	1	0	22	5	7	0	0	Septembre
8.9	9.3	9.1	13	9	2	5	19	25	10	10	0	55.0	20.4	7	16	0	0	0	0	0	0	10	1	4	0	0	Octobre
8.0	8.2	7.3	16	6	2	7	16	17	11	15	0	47.1	8.7	21	14	5	0	0	0	0	0	16	4	2	1	6	Novembre
7.6	7.2	7.1	5	15	17	29	16	5	3	3	0	49.2	11.9	4	12	10	0	0	0	0	3	26	0	1	22	27	Décembre
7.1	7.7	7.0	138	107	126	103	142	180	134	165	0	516.3	25.9	—	160	62	0	4	0	7	17	181	51	41	59	108	Année

φ = 57° 3′ **Усть-Двинскъ.** λ = 24° 0′

H = 6.9 m **Oust-Dvinsk.** *G* = 0.80 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.8	775.0	736.3	— 1.5	— 0.8	— 1.5	— 1.3	6.0	23	—14.0	8	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	8.9
Февраль	758.7	778.5	739.8	— 3.5	— 1.2	— 2.6	— 2.4	5.8	15	—15.7	9	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.9
Мартъ	755.7	768.1	737.2	— 3.8	— 0.4	— 2.4	— 2.2	5.4	29	—15.5	25	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	6.2
Апрѣль	756.7	767.8	747.1	3.4	7.6	5.0	5.3	18.1	30	— 6.1	2	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.4
Май	760.8	774.4	749.1	8.4	12.3	9.1	9.9	22.7	16	0.3	2, 3	5.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	5.6
Іюнь	758.5	769.0	745.7	10.7	12.7	11.3	11.6	17.3	30	4.1	4	8.9	8.5	8.8	8.6	87	80	85	7.4	6.6	5.8
Іюль	761.5	767.9	754.6	18.7	22.8	19.3	20.2	29.1	17	9.7	29	15.4	12.7	12.5	13.4	79	61	80	3.9	4.3	4.6
Августъ	759.0	766.4	744.8	13.7	17.4	14.8	15.3	25.3	16	6.8	25	11.9	9.6	10.1	9.8	82	69	78	6.5	5.5	6.0
Сентябрь	756.1	766.1	747.4	11.1	15.4	12.6	13.0	19.3	11	5.6	25	10.1	9.4	10.0	9.8	96	77	90	7.7	6.8	6.1
Октябрь	758.9	773.2	739.2	7.1	9.3	7.6	8.0	18.5	1	0.8	27	5.2	7.0	7.6	7.2	91	85	91	8.9	8.5	6.2
Ноябрь	757.9	770.1	731.1	4.4	5.2	4.6	4.7	11.3	5	— 3.8	23	2.4	6.0	5.9	6.0	93	87	91	7.6	7.9	8.1
Декабрь	765.8	790.5	723.4	— 6.4	— 5.5	— 6.1	— 6.0	5.8	2	—16.2	11	— 8.3	2.6	2.8	2.7	84	83	85	7.1	8.5	6.5
Годъ	758.6	790.5	723.4	5.2	7.9	6.0	6.4	29.1	—	—16.2	—	3.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.4

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
Janvier	5.9	5.4	7.4	11	4	4	11	20	25	9	9	0	56.9	12.1	13	21	21	0	0	0	0	0	23	0	0	11	25
Février	5.6	5.4	5.5	10	7	3	5	18	14	9	7	11	50.6	9.4	10	18	14	0	0	0	0	1	17	3	1	14	23
Mars	5.5	7.1	7.5	6	3	4	11	17	16	13	10	13	47.7	6.3	31	23	19	0	0	0	0	2	13	1	6	13	24
Avril	4.9	7.3	4.0	7	2	6	11	19	17	7	8	13	33.2	7.0	22	19	5	0	0	0	0	3	11	1	1	1	6
Mai	4.9	6.5	5.9	17	10	9	12	11	11	10	8	5	39.3	8.6	26	19	3	1	0	0	0	5	10	0	1	0	0
Juin	5.1	5.9	4.9	32	18	3	4	4	3	2	19	5	44.3	17.4	12	13	0	0	0	0	0	4	13	0	0	0	0
Juillet	3.0	4.6	3.3	14	11	11	14	10	8	8	8	9	13.8	4.5	4	6	0	0	1	1	0	5	3	0	0	0	0
Août	6.0	5.9	6.3	30	5	0	3	8	10	7	21	9	53.9	12.7	19	14	0	3	0	2	0	4	10	0	1	0	0
Septembre	5.1	7.1	6.2	4	5	6	11	30	12	5	5	12	63.1	16.6	30	25	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0
Octobre	7.3	7.6	8.4	13	5	1	6	26	19	10	7	6	64.2	6.8	27	25	1	2	1	0	0	0	15	0	6	0	0
Novembre	9.1	8.3	8.3	11	3	1	4	30	14	12	14	1	82.2	12.6	15	19	8	0	0	0	0	2	18	2	8	1	9
Décembre	6.5	6.3	7.0	8	8	10	40	18	5	0	1	3	54.1	13.4	5	15	10	0	0	0	0	3	15	1	2	21	28
Année	5.7	6.4	6.2	163	81	58	132	211	154	92	117	87	603.3	17.4	—	217	81	6	2	3	0	29	161	9	26	61	115

φ = 56° 57′ **Рига.** λ = 24° 6′

H = 12.7 m **Riga.** *G* = 0.80 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.7	774.8	736.0	— 1.8	— 0.6	— 1.7	— 1.4	6.8	23	—14.8	8	— 3.5	3.7	3.7	3.7	88	82	88	9.2	8.7	9.0
Февраль	758.6	778.0	739.5	— 3.7	— 0.9	— 2.9	— 2.5	5.4	28	—17.2	9	— 5.4	3.4	3.6	3.5	89	79	89	8.4	8.0	7.2
Мартъ	755.4	768.0	736.8	— 3.7	0.3	— 2.5	— 2.0	7.6	15	—15.6	25	— 5.4	3.1	3.4	3.3	84	69	81	6.5	6.1	5.5
Апрѣль	756.4	767.4	747.0	4.0	8.4	5.0	5.8	17.2	29, 30	— 5.9	2	1.9	5.2	5.6	5.5	84	68	83	6.3	6.2	4.9
Май	760.4	774.1	748.5	9.4	13.6	9.3	10.8	25.0	16	— 0.6	3	5.5	6.7	6.8	6.9	73	57	76	5.3	5.7	5.2
Іюнь	758.1	768.5	745.4	11.9	14.3	11.2	12.5	21.4	18	2.3	4	8.4	7.9	7.9	8.1	75	64	80	6.5	6.2	5.7
Іюль	761.1	767.5	754.4	19.7	23.7	19.0	20.8	28.0	2, 3	9.7	29	14.8	11.6	10.7	11.9	69	50	73	3.1	4.2	3.7
Августъ	758.6	766.1	744.8	13.3	17.3	13.9	14.8	25.2	2	5.6	31	10.8	8.8	9.2	9.4	78	64	79	5.8	5.2	5.0
Сентябрь	755.8	765.6	747.1	10.6	15.5	12.0	12.7	19.7	11	5.5	6, 25	9.5	9.0	9.5	9.4	94	73	90	7.5	6.8	5.3
Октябрь	758.5	772.5	739.2	6.4	9.2	7.0	7.5	18.8	1	— 0.3	23	4.7	6.6	7.3	6.7	90	82	88	8.7	8.4	6.0
Ноябрь	757.6	769.5	730.4	3.6	4.9	4.0	4.2	11.0	5	— 4.6	26	1.6	5.4	5.6	5.5	89	84	86	7.9	7.4	8.3
Декабрь	765.5	790.3	723.1	— 6.8	— 5.2	— 6.5	— 6.2	6.2	2	—17.1	12	— 8.9	2.6	2.8	2.7	85	83	85	7.4	8.5	6.1
Годъ	758.3	790.3	723.1	5.2	8.4	5.6	6.4	28.0	—	—17.2	—	2.8	6.2	6.3	6.4	83	71	83	6.9	6.8	6.0

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
Janvier	2.9	3.3	3.7	13	5	2	5	27	29	6	6	0	45.5	10.5	13	25	22	0	0	0	0	0	23	5	2	12	25
Février	2.8	3.2	2.4	8	9	0	2	17	27	5	8	8	52.2	10.5	10	23	17	0	0	0	0	1	16	12	6	14	20
Mars	3.1	4.5	3.7	9	3	3	5	18	27	6	7	15	44.4	6.1	3	24	19	0	0	0	0	4	10	12	6	13	24
Avril	2.8	4.3	1.6	9	2	3	1	27	25	3	3	17	35.9	7.6	22	19	6	0	0	0	0	4	9	9	0	0	8
Mai	2.7	4.5	2.5	18	10	8	5	13	22	4	4	9	36.7	7.9	26	15	2	0	0	1	1	5	10	1	3	0	2
Juin	2.7	4.4	2.4	34	14	2	3	2	6	3	18	8	52.6	20.8	12	12	0	0	0	0	0	4	11	2	2	0	0
Juillet	1.7	3.2	1.3	10	8	14	3	9	20	1	7	21	15.5	5.3	18	8	0	0	0	1	0	7	2	0	0	0	0
Août	2.6	4.0	2.1	24	5	0	3	4	18	2	15	22	61.4	12.1	19	15	0	2	1	0	0	6	7	2	3	0	0
Septembre	2.2	4.0	2.5	2	10	2	1	34	20	4	3	14	69.3	18.0	30	24	0	0	0	0	1	1	12	7	2	0	0
Octobre	3.2	4.1	4.0	9	10	0	2	17	43	1	6	5	61.6	7.1	25	26	3	2	1	0	0	1	15	3	6	0	1
Novembre	4.1	5.1	3.8	7	6	0	1	20	37	6	10	3	72.2	14.1	23	18	9	0	0	0	0	2	20	5	8	2	12
Décembre	3.3	3.5	2.8	13	7	10	20	29	7	0	1	6	40.7	6.8	4	17	12	0	0	0	0	4	16	3	3	22	28
Année	2.8	4.0	2.7	156	89	44	51	217	281	41	88	128	588.0	20.8	—	226	90	4	2	2	2	39	151	61	41	63	120

φ = 57° 24′ **Виндавскій портъ.** λ = 21° 34′

H = 11.8 m **Vindava** (port). *G* = 0.82 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.2	775.9	734.6	0.0	0.3	0.1	0.1	5.6	22	— 8.5	9	— 2.0	4.2	4.2	4.1	90	89	88	9.3	8.5	8.7
Февраль	759.2	778.8	741.1	— 1.2	— 0.1	— 0.7	— 0.7	5.2	15	—14.6	9	— 3.1	4.0	4.0	4.1	90	85	90	8.7	8.5	9.2
Мартъ	756.1	769.2	739.6	— 2.6	— 0.7	— 2.1	— 1.8	5.6	29	—18.1	25	— 5.1	3.4	3.8	3.5	86	83	83	7.8	7.4	6.5
Апрѣль	756.5	767.2	747.1	3.9	6.3	3.9	4.7	15.6	26	— 2.6	2	1.4	5.2	5.3	5.4	85	75	87	6.7	5.9	5.3
Май	761.1	774.5	749.5	8.2	10.2	7.8	8.7	23.8	10	— 1.0	2	4.1	6.4	6.6	6.3	77	72	78	5.7	5.5	5.7
Іюнь	759.7	769.3	747.0	9.9	10.7	9.8	10.1	18.0	17	4.8	25	7.5	7.5	7.7	7.6	82	81	84	5.5	5.5	6.0
Іюль	761.5	768.3	753.6	19.0	20.5	18.5	19.3	28.6	17	9.5	24	13.6	12.9	12.8	13.0	79	73	83	3.7	3.6	4.5
Августъ	760.1	*767.1*	742.9	13.8	15.6	14.0	14.5	20.0	5, 16	4.5	9	10.6	10.6	11.2	10.7	90	84	89	6.5	5.3	7.1
Сентябрь	755.5	765.8	744.8	11.5	14.0	12.1	12.5	18.8	6	3.6	9	9.8	9.4	9.9	9.6	93	83	93	8.5	7.9	7.9
Октябрь	759.1	773.8	740.0	7.9	9.5	8.6	8.7	18.4	2	0.2	7	5.7	6.9	7.3	7.3	86	82	85	8.5	8.1	7.9
Ноябрь	758.5	771.5	732.1	5.1	6.2	5.4	5.6	12.3	4	— 4.0	25	2.6	5.9	5.9	6.0	88	82	87	8.4	7.6	7.6
Декабрь	765.3	789.3	728.5	— 5.3	— 4.4	— 5.0	— 4.9	6.5	1	—15.9	22	— 7.6	2.8	3.0	2.9	84	82	83	8 5	7.7	7.4
Годъ	758.9	789.3	728.5	5.8	7.3	6.0	6.4	28.6	—	—18.1	—	3.1	6.6	6.8	6.7	86	81	86	7.3	6.8	7.0

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
Janvier	4.7	5.2	5.6	7	12	7	15	14	13	20	13	2	50.4	8.6	13	17	16	0	0	0	0	0	25	4	3	8	23
Février	4.1	4.0	3.9	6	12	6	6	2	21	9	14	8	55.7	9.6	9	18	11	0	0	0	0	1	23	7	3	11	17
Mars	6.1	6.2	6.2	13	5	11	4	11	9	24	7	9	47.8	9.1	2	21	17	0	0	0	0	1	15	2	7	16	24
Avril	3.4	3.9	2.5	4	0	1	6	3	25	29	4	18	32.0	8.5	6	11	3	0	0	0	0	3	6	5	1	0	7
Mai	3.9	4.5	3.7	27	8	8	3	4	11	17	5	10	32.2	11.2	26	13	3	0	1	0	0	6	8	2	1	0	1
Juin	4.1	3.8	2.5	34	18	5	2	0	1	13	3	14	59.1	21.0	12	8	0	0	0	0	0	9	10	4	1	0	0
Juillet	1.8	2.5	1.5	14	5	8	1	0	3	19	7	36	1.7	0.3	—	7	0	0	0	1	0	13	2	1	1	0	0
Août	5.2	5.4	4.5	26	13	3	3	4	12	23	4	5	77.7	17.7	17	12	0	0	1	0	0	3	10	2	4	0	0
Septembre	3.5	4.9	4.6	3	6	6	6	18	17	24	4	6	117.8	25.5	20	19	0	0	1	0	0	2	20	6	4	0	0
Octobre	9.1	9.7	9.5	14	7	4	1	11	21	25	10	0	91.1	43.8	7	16	0	0	0	0	0	0	18	1	13	0	0
Novembre	9.5	9.6	9.6	19	2	1	5	22	8	20	13	0	67.9	12.3	21	18	5	0	0	0	0	1	15	9	16	1	9
Décembre	6.8	6.8	6.6	4	11	10	38	21	2	4	3	0	61.6	9.8	4	17	12	0	0	0	0	3	20	0	3	21	27
Année	5.2	5.5	5.1	171	99	70	90	110	143	227	87	108	695.0	43.8	—	177	67	0	3	1	0	42	172	43	57	57	108

φ = 57° 22′ **Мессарагоцемъ.** λ = 23°.8′

H = 2? m **Messaragotsem.** *G* = 0.82 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.6	774.8	735.1	— 0.8	0.2	— 1.1	— 0.6	7.6	22	— 9.0	8, 9	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	9.0
Февраль	758.7	778.2	739.7	— 2.3	— 0.6	— 1.6	— 1.5	7.6	15	—13.9	9	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.3
Мартъ	755.5	767.5	737.6	— 3.9	— 0.6	— 2.7	— 2.4	7.8	17	—17.4	25	— 6.3	3.2	3.5	3.4	88	77	86	7.3	7.8	5.5
Апрѣль	756.3	767.2	746.9	2.9	6.8	3.4	4.4	17.6	29	— 6.8	2	0.6	5.0	5.1	5.2	87	71	87	7.1	7.5	5.4
Май	760.6	774.9	749.2	7.3	10.4	7.3	8.3	23.1	16	— 1.0	24	4.1	6.3	6.8	6.3	82	72	81	6.2	6.7	5.2
Іюнь	758.7	768.9	745.8	10.2	12.2	10.0	10.8	17.0	30	1.0	2	7.1	7.9	8.1	7.9	84	75	85	7.3	6.6	6.0
Іюль	761.2	768.1	753.5	18.3	21.8	18.0	19.4	26.4	17, 18	9.1	29	13.9	13.0	13.4	13.1	82	68	85	3.1	3.2	4.6
Августъ	759.1	765.8	742.8	13.3	17.4	13.5	14.7	25.4	1, 16	3.5	26	10.0	9.6	10.1	9.7	84	69	84	6.4	5.9	6.0
Сентябрь	755.7	766.6	745.9	10.7	14.2	11.3	12.1	17.4	1	5.3	6	8.8	9.1	10.3	9.5	95	85	94	7.4	7.8	5.7
Октябрь	758.6	773.1	739.4	6.9	9.3	7.2	7.8	17.1	1	— 1.0	7	3.9	6.9	7.5	7.1	91	85	91	8.6	8.8	6.8
Ноябрь	757.6	769.6	730.2	4.0	5.8	4.6	4.8	12.8	4	— 5.0	26	1.6	5.6	6.0	5.8	90	84	88	8.0	7.7	7.4
Декабрь	765.4	790.1	724.6	— 4.7	— 4.1	— 4.3	— 4.4	6.3	1	—15.5	21	— 7.0	3.0	3.1	3.1	88	87	88	8.8	8.7	8.7
Годъ	758.4	790.1	724.6	5.2	7.7	5.5	6.1	26.4	—	—17.4	—	2.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.6

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
Janvier	5.5	5.9	6.2	11	5	3	4	20	19	22	9	0	20.3	6.0	13	22	18	0	0	0	0	0	24	2	2	9	26
Février	5.1	5.2	4.3	8	6	2	2	12	17	14	14	9	35.9	11.5	16	21	15	0	0	0	0	1	21	10	3	12	25
Mars	5.5	6.4	5.9	8	4	2	6	15	15	17	16	10	23.4	4.8	21	23	18	0	0	0	0	2	13	1	5	15	24
Avril	4.0	5.1	2.3	4	0	4	11	17	23	13	7	11	21.6	2.7	22	19	3	0	2	0	0	3	13	4	0	0	11
Mai	4.9	5.2	5.2	8	12	9	8	11	12	16	16	1	43.2	13.5	26	20	3	1	3	2	1	4	10	2	2	0	5
Juin	5.9	6.2	5.7	21	13	5	2	2	2	3	32	10	45.3	21.5	12	10	0	0	0	0	0	3	10	5	2	0	0
Juillet	2.9	4.5	3.4	9	10	11	13	9	7	12	11	11	11.1	3.4	28	8	0	0	0	5	1	10	3	0	0	0	0
Août	6.4	7.3	5.3	20	2	3	1	3	11	19	22	12	59.2	18.0	7	13	0	0	0	2	0	2	6	0	5	0	0
Septembre	3.9	6.4	4.7	0	4	5	11	20	25	11	7	7	68.5	9.1	30	25	0	0	0	3	0	1	10	2	0	0	0
Octobre	5.6	6.7	6.9	13	1	1	2	13	32	14	12	5	68.7	13.0	17	24	1	0	0	0	0	1	17	1	6	0	4
Novembre	6.7	8.2	6.4	12	1	0	2	19	17	20	17	2	53.5	9.4	22	19	5	0	0	0	0	1	16	3	4	1	11
Décembre	6.2	6.4	6.1	7	8	5	12	37	9	3	4	8	28.6	14.0	5	16	10	0	0	0	0	3	27	1	1	22	28
Année	5.2	6.1	5.2	121	66	50	74	178	189	164	167	86	479.3	21.5	—	220	73	1	5	12	2	31	170	31	30	59	134

$\varphi = 56° 58'$ **Гольдингенъ.** $\lambda = 21° 58'$

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	750.7	772.7	731.7	— 0.7	0.4	— 0.7	— 0.3	6.9	22	— 8.1	8, 9	— 2.5	4.1	4.2	4.0	91	87	89	9.2	8.7	8.5
Февраль	755.9	775.2	738.0	— 2.2	0.0	— 1.7	— 1.3	5.9	11	—19.1	9	— 4.2	3.8	4.1	3.9	90	86	91	9.6	8.2	8.2
Мартъ	752.7	765.9	736.0	— 3.5	0.9	— 2.5	— 1.7	9.7	17	—19.3	25	— 5.8	3.4	3.7	3.3	88	73	83	7.6	7.5	6.3
Апрѣль	753.4	764.9	743.3	3.3	8.7	3.9	5.3	18.8	30	— 3.8	2	1.0	4.9	5.0	5.1	84	61	83	7.2	7.2	5.0
Май	757.7	771.2	744.9	8.3	13.5	7.8	9.9	22.9	10	— 1.5	4, 5	3.6	6.3	6.1	6.1	76	54	74	6.3	6.1	5.4
Іюнь	755.8	764.9	742.1	10.9	14.6	10.3	11.9	23.1	30	— 0.4	3	6.7	8.0	8.2	8.0	81	68	84	6.9	8.4	5.9
Іюль	758.0	765.7	751.5	18.3	23.9	17.4	19.9	28.2	15	6.0	24	12.5	12.0	11.3	11.6	77	52	79	3.3	6.1	4.2
Августъ	756.6	763.4	741.4	12.6	17.8	12.0	14.1	25.5	5	2.0	9	8.5	9.4	9.1	9.3	86	61	88	5.1	6.6	5.7
Сентябрь	752.0	762.5	741.8	10.7	14.9	11.2	12.3	21.1	6	3.6	9	9.1	9.2	9.8	9.4	95	78	95	7.9	8.1	6.1
Октябрь	756.1	770.5	737.3	6.4	9.4	6.9	7.6	18.9	2	— 1.9	7	4.2	6.7	7.2	6.8	92	81	89	8.3	8.8	6.9
Ноябрь	755.3	767.2	729.1	3.7	5.9	4.3	4.6	12.9	4	— 6.3	26	1.3	5.6	5.9	5.6	91	82	87	7.2	6.5	5.7
Декабрь	761.8	786.1	726.8	— 6.5	— 4.8	— 5.8	— 5.7	6.7	1	—20.0	22	— 8.9	2.6	2.9	2.8	85	83	85	8.2	8.1	7.1
Годъ	755.5	786.1	726.8	5.1	8.8	5.3	6.4	28.2	—	—20.0	—	2.1	6.3	6.5	6.3	86	72	86	7.2	7.5	6.2

$H = 41.6^m$ **Goldingen.** $G = 0.80^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.7	2.9	3.7	9	5	12	15	11	15	15	6	4	53.2	7.6	17	24	15	0	0	0	0	0	23	3	3	9	24	Janvier
2.2	2.3	2.2	10	7	2	3	9	20	15	11	7	47.2	6.0	20	21	13	0	0	0	0	0	18	8	0	13	18	Février
2.4	4.4	2.8	8	1	3	8	17	22	9	14	11	56.0	7.8	2	25	14	0	0	0	0	2	13	1	3	13	22	Mars
2.4	5.0	2.1	1	0	1	10	13	28	12	5	20	39.5	12.8	6	13	0	1	1	0	0	3	9	1	0	0	11	Avril
2.2	3.7	1.4	5	10	7	12	3	15	10	15	16	45.8	12.1	26	16	3	0	2	0	0	5	11	1	0	0	9	Mai
2.4	2.8	1.8	8	22	3	3	0	4	19	23	8	81.7	21.9	6	10	0	0	0	0	0	1	11	2	1	0	1	Juin
1.2	2.0	1.1	3	9	22	9	4	15	20	11	0	13.1	5.0	4	6	0	0	1	0	0	4	2	1	0	0	0	Juillet
2.2	3.1	1.9	23	2	0	0	0	22	17	28	1	66.3	38.4	19	11	0	0	1	0	0	3	9	2	0	0	0	Août
1.4	3.3	1.1	3	4	0	6	20	31	10	3	13	120.9	16.7	27	24	0	0	0	0	0	2	15	5	0	0	0	Septembre
2.7	4.5	3.2	10	2	2	1	8	28	16	14	12	85.3	15.6	30	25	3	1	0	0	0	0	15	5	2	0	2	Octobre
2.8	3.7	2.2	8	2	0	1	15	27	9	21	7	91.3	27.3	21	19	5	1	0	0	1	1	9	3	3	1	12	Novembre
2.0	2.3	1.8	9	8	0	41	4	3	6	6	16	52.7	9.6	4	18	13	1	0	0	0	3	20	2	0	23	29	Décembre
2.2	3.3	2.1	97	72	52	109	104	230	158	157	115	753.0	38.4	—	212	66	4	5	0	1	24	155	34	12	59	128	Année

$\varphi = 56° 31'$ **Либавскій маякъ.** $\lambda = 21° 0'$

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.0	777.6	734.1	0.7	1.2	0.9	0.9	6.6	21	— 7.0	4	— 1.0	4.2	4.3	4.3	85	83	86	9.4	8.0	9.3
Февраль	760.0	779.2	742.5	— 1.0	0.6	— 0.5	— 0.3	7.7	12	—11.1	9	— 2.6	3.8	4.0	3.9	86	80	85	9.0	8.2	8.1
Мартъ	756.9	770.3	740.3	— 1.4	0.6	— 0.5	— 0.4	5.6	15	—13.9	25	— 3.1	3.7	4.0	3.8	84	80	82	8.0	8.3	7.0
Апрѣль	757.5	768.4	746.3	4.3	6.6	4.4	5.1	15.5	26	— 2.0	3	2.2	5.3	5.7	5.5	84	78	87	6.2	6.5	4.9
Май	761.7	774.1	747.9	8.6	11.8	8.7	9.7	23.9	9, 10	— 1.0	4	5.0	6.7	6.7	6.7	78	67	78	5.8	6.3	5.9
Іюнь	760.4	770.2	745.4	10.9	11.8	10.1	10.9	18.1	30	3.3	11	8.0	8.0	8.0	7.8	82	77	85	5.9	6.1	6.2
Іюль	762.5	769.6	754.7	19.2	21.0	17.9	19.4	28.8	3	10.9	24	14.8	11.7	12.3	11.9	71	67	78	3.5	5.3	4.3
Августъ	760.9	768.1	744.3	14.0	16.9	14.0	15.0	23.9	4	5.6	30	11.1	9.5	9.8	9.9	80	69	83	6.4	5.8	5.4
Сентябрь	756.2	766.1	*746.0*	12.7	14.7	13.0	13.5	17.6	11	8.1	25, 26	11.2	9.6	10.0	9.9	88	80	89	7.4	7.6	7.7
Октябрь	760.5	774.9	741.7	8.4	9.8	8.8	9.0	20.9	2	1.6	26	6.5	7.0	7.2	7.1	83	78	83	8.3	8.0	7.8
Ноябрь	759.8	772.0	735.4	6.0	6.8	6.1	6.3	12.5	6	— 1.4	25	3.7	6.1	6.1	6.1	86	81	84	7.1	6.8	7.2
Декабрь	765.6	789.4	733.1	— 4.8	— 3.5	— 4.5	— 4.3	6.8	1	—16.9	11	— 0.8	2.9	3.1	3.0	84	81	84	7.2	7.2	6.6
Годъ	759.8	789.4	733.1	6.5	8.2	6.5	7.1	28.8	—	—16.9	—	4.1	6.5	6.8	6.7	83	77	84	7.0	7.0	6.7

$H = 4.5^m$ **Libava** (phare). $G = 0.77^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
6.4	6.5	6.6	14	6	6	8	8	15	18	18	0	71.1	16.7	13	23	15	0	—	—	—	0	23	2	3	8	16	Janvier
6.0	6.4	4.1	14	8	5	4	13	14	14	12	0	36.9	10.0	5	17	8	0	—	—	—	1	18	8	3	9	16	Février
6.9	7.7	7.0	10	6	5	9	14	12	20	16	1	42.3	6.9	21	23	17	0	—	—	—	1	18	5	7	11	21	Mars
5.7	6.5	3.7	6	1	3	8	16	30	18	6	2	30.4	6.3	6, 7	11	1	1	—	—	—	5	9	7	2	0	5	Avril
5.4	6.4	5.0	16	12	18	7	6	14	9	11	0	47.1	13.8	26	15	1	0	—	—	—	4	12	3	1	0	2	Mai
6.5	6.2	4.6	31	9	11	1	2	10	9	16	1	61.1	17.1	6	9	0	0	—	—	—	4	10	4	2	0	0	Juin
3.2	4.9	3.3	25	10	15	5	2	12	12	12	0	3.3	2.3	4	3	0	0	—	—	—	5	2	0	0	0	0	Juillet
5.4	7.0	5.5	27	9	5	5	7	13	13	14	0	52.9	11.5	20	13	0	0	—	—	—	4	9	1	5	0	0	Août
5.6	7.0	5.3	2	5	6	4	13	26	26	8	0	94.0	14.7	27	18	0	0	—	—	—	1	15	1	4	0	0	Septembre
6.8	8.0	6.8	21	6	3	2	7	10	27	16	1	72.6	13.3	13	18	0	0	—	—	—	1	17	0	4	0	0	Octobre
6.9	7.1	6.2	17	7	2	3	13	15	19	14	0	73.7	14.0	21	19	0	0	—	—	—	3	12	4	7	0	2	Novembre
3.7	4.7	3.3	5	8	17	39	13	0	6	5	0	50.4	7.7	1	13	9	0	—	—	—	8	20	0	1	20	25	Décembre
5.7	6.5	5.1	188	87	96	95	114	171	191	148	5	635.8	17.1	—	182	51	1	—	—	—	37	165	35	39	48	87	Année

$\varphi = 56° 31'$ **Либава.** $\lambda = 21° 1'$

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.4	776.8	734.5	0.8	1.4	0.8	1.0	6.4	22	— 7.0	4	— 1.0	4.3	4.3	4.3	86	83	87	9.1	7.7	8.2
Февраль	759.4	778.4	741.5	— 0.7	1.0	— 0.1	0.1	7.3	12	—11.0	9	— 2.2	3.9	4.1	4.0	85	79	85	8.5	7.8	7.5
Мартъ	756.4	770.6	740.5	— 1.3	1.0	— 0.3	— 0.2	6.7	29	—13.8	25	— 2.9	3.6	3.9	3.8	83	76	82	7.4	8.0	6.1
Апрѣль	756.9	767.8	745.3	4.3	6.8	4.5	5.2	16.2	26	— 1.3	2	2.6	5.3	5.5	5.4	84	74	84	5.8	5.8	4.7
Май	761.0	773.0	747.2	8.6	11.9	8.9	9.8	22.6	9	— 1.0	4	5.3	6.6	6.6	6.6	77	64	76	5.6	5.1	5.0
Іюнь	759.5	769.2	744.2	10.5	12.2	10.2	11.0	17.7	17, 30	2.2	11	8.3	8.0	7.8	7.7	83	73	82	4.7	5.2	4.6
Іюль	761.5	768.3	753.5	18.4	21.1	18.3	19.3	27.2	3	11.7	24	15.4	11.8	11.7	11.8	75	63	75	2.7	3.0	3.3
Августъ	760.2	767.3	744.0	13.5	16.7	14.0	14.7	22.4	4	6.1	30	11.2	9.3	9.5	9.5	80	67	80	6.0	4.6	4.2
Сентябрь	755.6	765.5	745.4	12.5	14.6	12.9	13.3	18.2	29	8.6	26	11.6	9.3	9.4	9.7	87	76	88	7.0	7.6	6.9
Октябрь	759.8	774.3	740.8	8.2	9.9	8.7	8.9	19.2	2	2.2	22	6.5	6.8	7.0	6.9	83	76	80	7.7	7.6	6.4
Ноябрь	759.1	771.3	735.0	5.9	6.9	6.2	6.3	12.2	6	— 0.7	25	4.0	5.9	5.9	5.9	83	76	80	6.5	6.4	6.6
Декабрь	764.8	788.5	733.3	— 4.8	— 3.2	— 4.4	— 4.1	7.0	1	—16.2	11	— 6.5	3.0	3.2	2.9	84	82	80	7.5	7.1	7.2
Годъ	759.0	788.5	733.3	6.3	8.4	6.6	7.1	27.2	—	—16.2	—	4.4	6.5	6.6	6.5	82	74	82	6.5	6.3	5.9

$H = 5.7^m$ **Libava.** $G = 0.77^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
4.5	5.0	5.2	10	7	10	6	9	18	17	14	2	86.6	12.9	16	22	19	0	0	0	0	0	20	2	2	7	18	Janvier
4.4	4.6	4.1	6	7	5	9	12	15	13	16	1	38.0	8.7	5	16	6	0	0	0	0	1	17	5	4	8	16	Février
5.1	5.3	5.3	6	6	6	13	10	16	18	18	0	59.3	9.0	21	19	15	0	0	0	0	1	13	2	5	9	21	Mars
4.1	4.8	3.4	2	2	4	9	23	28	14	5	3	35.6	8.9	6	11	1	0	0	0	0	7	8	4	2	0	6	Avril
4.0	4.9	3.9	9	11	22	8	7	13	10	13	0	46.0	12.6	26	13	1	0	0	1	0	6	11	2	3	0	2	Mai
3.9	4.9	2.7	17	12	10	3	4	12	7	23	2	67.3	19.7	6	10	0	0	0	0	0	10	9	4	1	0	0	Juin
3.3	4.5	2.7	10	12	15	12	4	9	14	16	1	4.5	2.2	13	6	0	0	1	2	0	12	2	0	2	0	0	Juillet
3.6	4.8	3.1	15	13	5	9	6	14	13	15	3	58.9	15.5	20	11	0	0	1	0	0	5	6	0	1	0	0	Août
4.0	4.8	4.3	2	3	7	14	12	26	17	5	4	98.9	15.4	27	19	0	1	0	1	0	2	11	1	5	0	0	Septembre
5.0	6.2	5.5	8	4	2	6	9	23	20	20	1	69.2	11.3	13	20	2	0	1	0	0	1	16	5	3	0	0	Octobre
5.8	5.5	5.9	6	2	0	11	12	15	19	23	2	63.7	8.6	21	17	2	0	1	0	0	4	11	6	5	0	4	Novembre
4.8	4.5	4.6	6	6	22	34	11	2	4	8	0	46.1	7.7	4	15	11	0	0	0	0	6	18	0	1	20	24	Décembre
4.4	5.0	4.2	97	85	108	134	119	191	166	176	19	674.1	19.7	—	179	57	1	4	4	0	55	142	31	34	44	91	Année

$\varphi = 60° 29'$ **Свирица.** $\lambda = 32° 55'$

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.0	769.7	734.1	— 9.5	— 8.0	— 8.8	— 8.8	1.5	14	—26.3	30	—13.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.0
Февраль	758.0	777.3	733.2	—13.0	— 9.1	—11.1	—11.1	0.5	16	—29.8	8, 10	—15.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.1	8.1
Мартъ	754.3	770.0	725.4	—15.1	— 7.8	—12.0	—11.6	3.8	30	—30.9	9	—18.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	5.7
Апрѣль	756.6	766.6	747.9	0.6	4.5	2.0	2.4	16.2	30	—11.2	4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.9
Май	759.8	778.1	745.2	6.3	8.3	7.7	7.4	21.6	28	— 4.6	13	4.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	8.6
Іюнь	758.1	767.8	748.1	9.9	12.2	11.4	11.2	21.3	29	0.9	9	8.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	8.4
Іюль	761.1	769.9	749.8	17.9	19.9	18.4	18.7	26.8	19	11.1	29	15.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	5.7
Августъ	755.5	762.9	747.5	12.0	13.5	12.3	12.6	18.6	20	5.5	30	10.5	—	—	—	—	—	—	8.2	6.8	7.0
Сентябрь	757.4	768.4	744.0	9.1	13.0	9.9	10.7	18.3	29	2.3	14	7.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	6.8
Октябрь	756.8	770.2	740.1	4.3	6.7	5.0	5.3	19.7	3	— 4.7	27	2.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.7
Ноябрь	753.1	767.3	*731.1*	0.5	0.9	0.9	0.8	9.2	6, 7	—10.8	24	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	8.4
Декабрь	768.9	788.6	739.2	— 9.3	— 8.4	— 8.5	— 8.7	— 0.5	16	—22.1	10	—11.5	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	8.6
Годъ	757.6	788.6	*725.4*	1.1	3.8	2.3	2.4	26.8	—	—30.9	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	7.6

$H = 8.8^m$ **Sviritsa.** $G = 1.01^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
9.1	8.6	10.4	10	18	7	9	15	16	10	5	3	*143.7*	*18.7*	*10*	26	25	0	0	0	0	0	21	0	23	25	29	Janvier
5.3	5.0	7.6	3	13	5	13	9	11	11	11	8	53.9	7.7	11	16	16	0	0	0	0	0	18	2	11	27	28	Février
6.3	8.3	6.4	6	5	10	12	10	14	14	13	9	45.5	12.1	18	15	15	0	0	0	0	5	12	0	16	24	31	Mars
6.7	6.5	7.0	3	8	5	12	25	20	6	9	2	51.4	8.8	18	20	15	0	0	0	0	1	11	1	12	4	19	Avril
6.1	6.0	5.7	5	8	4	9	15	13	20	16	3	64.7	11.8	21	20	6	0	1	1	0	14	7	1	9	0	6	Mai
7.0	7.9	6.8	13	25	17	4	3	7	5	13	3	78.6	32.8	7	14	1	0	0	2	0	2	15	0	7	0	0	Juin
4.3	5.6	4.4	5	10	5	7	8	16	13	13	16	34.6	13.6	31	12	0	1	8	1	0	3	3	0	4	0	0	Juillet
6.7	8.2	7.8	7	11	5	9	5	5	21	29	1	59.9	10.4	20	20	0	0	2	0	0	0	12	2	8	0	0	Août
4.6	5.5	4.2	9	6	11	17	26	8	2	4	7	69.6	16.9	1	17	0	0	0	0	0	1	14	6	0	0	0	Septembre
7.6	8.2	8.0	5	11	8	11	22	21	9	3	3	94.4	20.9	3	20	3	0	1	0	0	0	20	1	10	3	0	Octobre
7.6	8.2	8.1	7	7	1	8	20	20	8	16	3	65.9	16.1	24	21	10	0	0	0	0	0	22	0	9	10	15	Novembre
6.7	6.3	6.8	8	9	10	27	20	5	2	5	7	20.5	9.3	16	14	12	0	0	0	0	0	23	1	6	31	31	Décembre
6.5	7.0	6.9	81	131	88	138	178	156	121	137	65	*782.7*	32.8	—	215	103	1	12	4	0	26	178	14	115	124	168	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 60° 7′							**Новая Ладога.**												λ = 32° 19′		
Январь	751.9	770.0	734.8	— 7.8	— 7.3	— 8.1	— 7.7	2.4	13	—21.2	30	—12.4	2.5	2.5	2.5	87	86	88	9.6	8.8	8.2
Февраль	757.8	778.0	735.8	—11.5	— 8.3	—10.8	—10.2	1.2	16	—26.1	24	—14.8	1.8	2.2	2.0	82	82	87	7.3	7.9	7.2
Мартъ	754.0	769.2	725.1	—12.2	— 6.5	—10.9	— 9.9	2.9	30	—31.9	8	—17.6	1.7	2.1	1.7	76	68	75	5.7	4.7	4.7
Апрѣль	756.4	766.3	746.8	2.4	5.1	2.3	3.3	10.9	27	— 6.3	25	— 0.7	4.1	4.1	4.3	73	62	79	7.0	6.0	4.9
Май	759.5	776.8	745.2	8.4	10.7	8.2	9.1	21.8	28	— 3.8	13	4.4	5.6	5.9	6.2	67	61	74	6.8	6.6	7.4
Іюнь	757.7	767.7	748.6	11.7	13.2	11.8	12.2	23.0	30	2.2	9	8.3	7.4	7.2	7.8	70	62	73	6.8	6.2	6.9
Іюль	760.7	769.5	749.9	18.9	21.6	18.2	19.6	28.0	16	8.4	29	12.5	11.0	11.1	11.8	68	58	75	3.9	4.9	4.4
Августъ	755.3	762.5	747.1	12.2	14.7	12.3	13.1	20.5	20	3.7	27, 30	7.8	8.7	8.7	8.8	82	70	83	6.8	7.5	7.4
Сентябрь	756.9	768.2	743.4	9.7	13.2	10.4	11.1	17.6	29	0.2	14	6.7	8.0	8.6	8.3	88	76	88	7.8	7.3	6.4
Октябрь	756.6	769.6	738.9	4.7	7.4	5.4	5.8	19.6	3	— 5.9	23	1.8	5.9	5.9	6.0	88	73	85	7.6	7.5	7.4
Ноябрь	753.2	767.0	732.0	0.2	1.4	0.5	0.7	11.4	6	—12.7	24	— 2.2	4.2	4.6	4.2	85	85	84	9.1	9.2	7.7
Декабрь	768.7	789.6	738.5	— 9.9	— 8.4	— 8.5	— 8.9	0.2	16	—21.8	14	—13.1	1.9	2.1	2.1	84	84	86	8.7	9.3	8.6
Годъ	757.4	789.6	725.1	2.2	4.7	2.6	3.2	28.0	—	—31.9	—	— 1.6	5.2	5.4	5.5	79	72	81	7.3	7.2	6.8
φ = 59° 59′							**Кронштадтъ.**												λ = 29° 47′		
Январь	751.7	770.9	734.0	— 7.3	— 6.6	— 6.8	— 6.9	4.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	8.4
Февраль	757.3	777.5	735.6	— 8.9	— 7.2	— 6.2	— 8.1	2.0	12, 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	8.2
Мартъ	753.8	768.3	724.5	—11.0	— 5.6	— 8.2	— 8.3	3.2	12, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.3
Апрѣль	755.6	766.6	744.0	1.0	4.4	2.2	2.5	13.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	6.7
Май	759.7	777.9	745.6	6.7	9.4	7.8	8.0	19.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	6.9
Іюнь	757.6	767.5	747.4	10.4	13.3	11.4	11.7	24.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	7.0
Іюль	760.6	769.1	748.9	19.0	22.2	19.4	20.2	28.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.0	4.5
Августъ	755.8	763.3	745.5	12.6	16.0	13.5	14.0	23.3	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	7.9
Сентябрь	756.2	768.0	743.0	9.8	12.8	11.1	11.2	17.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.9
Октябрь	756.2	770.6	736.5	5.7	7.4	6.4	6.5	15.3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	8.1
Ноябрь	753.6	767.9	731.5	1.6	2.4	1.6	1.9	10.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	8.4
Декабрь	767.7	789.2	736.5	— 7.8	— 7.5	— 7.5	— 7.6	2.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.9
Годъ	757.2	789.2	724.5	2.6	5.1	3.7	3.8	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	7.4
φ = 59° 57′							**Шлиссельбургъ.**												λ = 31° 2′		
Январь	751.3	770.6	735.1	— 7.8	— 7.2	— 7.5	— 7.5	3.1	22	—21.2	8	—11.3	—	—	—	—	—	—	8.4	9.0	7.7
Февраль	757.1	776.8	735.1	—10.2	— 7.4	— 9.0	— 8.9	1.4	13, 27	—26.9	6	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	6.4
Мартъ	753.5	768.4	724.7	—12.6	— 6.1	— 9.8	— 9.5	4.9	30	—30.5	3	—15.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	3.5
Апрѣль	755.6	766.5	745.0	1.3	4.9	2.1	2.8	13.6	27	— 9.4	4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	5.3
Май	759.2	777.1	745.6	7.3	10.0	7.5	8.3	22.0	28	— 3.8	14	4.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	6.8
Іюнь	757.4	766.9	747.7	9.9	12.4	10.8	11.0	23.0	30	1.1	9, 10	7.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.7
Іюль	760.5	769.1	749.2	17.6	21.4	17.8	18.9	26.1	19	8.0	9	12.6	—	—	—	—	—	—	3.6	5.3	3.5
Августъ	755.3	762.6	745.6	11.3	14.9	11.6	12.6	22.6	17	5.1	8, 30	8.6	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	8.2
Сентябрь	756.3	767.3	743.5	8.8	12.6	10.1	10.5	18.0	29	2.9	14	7.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	5.2
Октябрь	756.0	769.6	737.4	4.7	6.9	5.4	5.7	17.4	3	— 3.5	23	2.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.8
Ноябрь	753.4	766.7	732.0	0.6	1.5	0.5	0.9	10.2	6	—13.6	24	— 1.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	7.7
Декабрь	767.8	788.7	737.8	— 9.1	— 8.2	— 8.8	— 8.7	1.8	2	—19.0	14	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.4	9.3	8.6
Годъ	757.0	788.7	724.7	1.8	4.6	2.6	3.0	26.1	—	—30.5	—	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.4
φ = 59° 56′							**С.-Петербургъ** (Николаевская Гл. Физ. Обсерваторія).												λ = 30° 16′		
Январь	752.5	771.7	735.7	— 7.4	— 6.6	— 6.8	— 6.9	4.2	22	—21.5	8	—10.2	2.6	2.7	2.7	90	88	90	8.5	8.5	7.9
Февраль	758.2	778.3	737.2	— 8.9	— 7.1	— 8.2	— 8.1	2.4	12	—23.7	6	—11.8	2.3	2.6	2.4	88	85	88	8.8	8.5	8.1
Мартъ	754.7	769.2	725.5	—10.8	— 5.7	— 7.9	— 8.1	3.2	30	—25.0	24	—12.7	1.9	2.2	2.0	83	69	75	7.1	6.0	5.2
Апрѣль	756.4	767.0	745.0	1.3	5.2	2.8	3.1	15.5	30	—10.2	4	— 0.4	4.3	4.3	4.3	83	65	76	7.7	8.1	5.7
Май	760.2	778.4	745.3	7.2	10.6	8.2	8.7	21.7	16	— 2.6	13	4.3	5.6	5.4	5.8	71	57	69	6.4	7.1	6.8
Іюнь	758.3	768.1	748.5	10.4	13.6	11.5	11.8	24.1	30	0.6	9	8.0	6.7	6.7	6.8	69	57	66	6.9	6.9	6.9
Іюль	761.4	769.8	749.9	18.4	22.7	19.0	20.0	27.5	3, 18	10.4	29	14.7	10.4	9.8	10.2	67	49	63	4.4	5.6	4.3
Августъ	756.4	763.8	746.5	11.9	15.5	12.8	13.4	23.8	17	6.1	30	9.9	8.2	7.7	8.2	79	59	75	7.0	7.7	6.6
Сентябрь	757.1	768.6	743.8	9.1	13.0	10.7	10.9	18.5	29	3.8	6	8.2	7.8	8.1	8.3	90	73	86	8.7	8.4	6.6
Октябрь	757.1	770.8	737.9	5.1	7.2	6.0	6.1	16.9	2	— 5.6	27	3.6	6.0	5.7	6.0	87	73	82	8.0	8.4	7.6
Ноябрь	754.3	768.0	731.4	1.2	2.1	1.1	1.5	11.0	6	—11.2	25	— 0.8	4.7	4.7	4.4	87	83	82	9.0	8.2	7.4
Декабрь	768.6	790.0	737.9	— 8.1	— 7.8	— 7.7	— 7.9	2.2	2	—17.1	14	—10.4	2.2	2.3	2.3	86	85	87	9.1	9.2	9.7
Годъ	757.9	790.0	725.5	2.4	5.2	3.5	3.7	27.5	—	—25.0	—	— 0.2	5.2	5.2	5.3	82	70	78	7.6	7.7	6.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	≤0° Min.	Mois.
H = 9.9 m									**Novaïa Ladoga.**														G = 0.98 mm				
2.5	3.1	2.6	12	5	4	6	21	14	7	4	20	96.7	18.9	28	18	16	0	0	0	0	0	24	2	0	24	29	Janvier
1.9	2.9	3.1	10	2	0	14	10	7	7	4	30	31.2	7.2	4	9	9	0	0	0	0	4	17	0	1	25	28	Février
2.6	3.7	1.9	10	8	5	2	19	8	0	0	41	87.4	15.1	19	12	12	0	0	0	0	10	10	0	4	23	31	Mars
2.6	4.0	1.9	5	3	5	9	24	13	0	3	28	48.7	12.6	18	13	6	0	0	0	0	3	7	0	0	3	20	Avril
4.0	5.5	3.5	15	12	15	11	22	8	2	4	4	87.6	8.6	22	19	6	0	0	0	0	1	13	0	2	1	3	Mai
4.8	6.2	3.5	17	12	4	4	4	3	12	24	10	67.0	14.4	7	12	0	0	1	0	0	4	16	0	3	0	0	Juin
2.0	2.9	1.6	15	3	0	15	20	3	3	8	26	43.8	13.0	21	12	0	0	3	0	0	11	4	1	0	0	0	Juillet
4.4	5.5	3.3	20	12	12	7	6	5	1	8	22	64.4	9.6	26	16	0	0	0	0	0	1	14	1	3	0	0	Août
2.6	3.8	2.4	11	1	1	0	29	18	1	2	27	60.5	18.3	8	16	0	0	0	0	0	1	14	5	0	0	0	Septembre
3.9	5.5	4.3	10	1	5	15	29	10	2	2	19	40.6	7.6	25	15	2	0	0	0	0	0	13	1	0	2	12	Octobre
4.4	5.2	4.2	8	0	6	6	23	9	6	17	15	69.1	15.0	25	13	10	0	0	0	0	0	20	1	1	10	20	Novembre
2.6	4.5	3.8	8	5	0	24	16	0	4	0	36	28.6	8.4	6	10	9	0	0	0	0	0	24	0	0	29	31	Décembre
3.2	4.4	3.0	141	64	57	113	223	98	45	76	278	725.6	18.9	—	165	70	0	4	0	0	35	176	11	14	117	174	Année
H = 16.2 m									**Kronstadt.**														G = 0.98 mm				
4.9	5.5	5.3	7	14	5	9	6	10	24	10	8	55.5	8.0	18	16	14	0	0	0	0	2	24	0	3	24	—	Janvier
3.1	3.9	3.1	8	12	7	5	9	6	19	9	9	47.0	5.1	11, 21	18	18	0	0	0	0	0	19	1	0	22	—	Février
4.1	4.7	3.0	7	10	8	5	9	7	29	10	8	50.5	7.9	12	14	14	0	0	0	0	6	9	0	4	24	—	Mars
3.8	4.9	3.6	3	9	8	4	20	15	13	4	14	54.1	9.0	1	15	8	0	0	0	0	3	15	8	1	1	—	Avril
4.5	5.0	3.4	7	7	11	5	8	13	27	3	12	28.7	7.2	1	11	3	0	1	0	0	0	8	1	0	0	—	Mai
5.3	6.8	5.2	7	33	6	0	2	5	12	14	11	78.5	12.8	28	12	0	0	0	1	0	4	11	1	5	0	—	Juin
3.9	4.7	3.7	4	10	12	8	7	16	14	6	16	42.2	20.0	20	7	0	3	3	3	0	9	2	1	4	0	—	Juillet
5.2	7.7	4.7	11	5	2	6	4	10	17	24	14	25.4	7.6	26	8	0	1	0	0	0	0	12	1	7	0	—	Août
6.8	5.6	5.4	3	6	15	12	25	9	7	4	9	54.8	12.7	7	14	0	0	0	0	0	0	16	5	5	0	—	Septembre
7.4	7.4	7.2	11	8	5	8	14	25	10	8	4	56.9	16.0	15	13	2	0	0	0	0	1	21	0	10	0	—	Octobre
8.1	7.1	7.5	12	1	4	7	16	14	15	16	5	50.6	10.0	13	13	8	0	0	0	0	0	19	4	8	10	—	Novembre
5.3	4.9	5.1	5	12	5	24	15	6	2	7	17	35.8	10.0	16	16	14	0	0	0	0	0	26	0	1	27	—	Décembre
5.2	5.7	4.8	85	127	88	93	135	136	189	115	127	580.0	20.0	—	157	81	4	4	4	0	25	182	22	48	108	—	Année
H = 12.6 m									**Schlüsselburg.**														G = 0.98 mm				
4.3	4.3	3.1	1	16	1	1	8	13	14	2	37	63.7	9.8	4	22	20	0	0	0	0	1	20	0	7	24	28	Janvier
2.6	3.3	2.5	5	8	1	4	4	4	16	2	40	36.5	6.2	11	17	16	0	0	0	0	4	17	0	0	22	28	Février
3.1	4.0	1.2	1	5	2	0	7	6	13	5	54	31.7	7.8	12	11	11	0	0	0	0	9	8	0	4	23	31	Mars
3.6	3.8	1.8	6	7	1	2	12	16	5	1	40	42.2	7.5	18	16	3	0	0	0	0	2	12	1	2	3	18	Avril
2.4	3.9	1.1	8	3	0	0	6	6	16	2	52	48.0	13.3	21	13	0	0	0	0	0	5	14	0	0	0	7	Mai
4.5	4.5	3.5	15	28	9	1	1	5	5	0	26	73.1	26.2	7	14	0	0	0	0	0	5	15	0	3	0	0	Juin
1.4	2.5	1.0	2	9	2	1	2	11	6	1	59	25.7	6.3	20	11	0	0	5	0	3	12	4	0	1	0	0	Juillet
3.2	4.3	2.5	6	13	2	1	3	7	13	4	44	110.2	33.2	26	21	0	0	3	0	2	2	15	1	3	0	0	Août
1.4	2.6	0.9	3	4	2	2	12	9	1	2	55	62.8	21.4	7	12	0	0	1	0	0	2	12	1	0	0	0	Septembre
4.0	5.3	4.2	5	8	4	0	12	27	5	2	30	106.5	25.6	3	17	2	0	1	0	0	1	17	1	5	0	11	Octobre
4.4	4.5	3.9	2	4	0	0	10	19	12	14	29	31.9	5.6	21	13	4	0	0	0	0	1	19	0	3	11	15	Novembre
1.7	2.6	2.1	1	6	5	8	9	4	5	4	50	24.5	6.3	1	12	11	0	0	0	0	1	23	0	0	28	31	Décembre
3.0	3.8	2.3	55	111	29	20	86	127	111	39	516	656.8	33.2	—	179	67	0	10	0	5	45	176	4	28	111	169	Année
H = 4.8 m									**St-Pétersbourg** (Observatoire phys. central Nicolas).														G = 0.98 mm				
4.7	4.5	4.0	5	15	5	10	8	11	20	17	2	63.1	13.4	4	26	24	0	0	0	0	1	22	1	0	24	28	Janvier
4.0	4.3	4.1	9	14	6	9	11	5	17	13	0	25.9	4.8	12	20	20	0	0	0	0	0	19	8	0	22	28	Février
4.6	5.1	3.9	4	7	7	11	13	8	18	25	0	24.6	5.3	17	14	13	0	0	0	0	5	11	1	0	25	31	Mars
4.0	5.0	4.1	5	3	6	15	21	18	14	7	1	38.1	7.5	27	20	12	0	0	0	0	2	12	3	0	2	16	Avril
4.2	5.3	3.7	5	1	9	9	16	11	19	23	0	43.1	9.9	16	16	5	0	2	1	0	3	12	0	0	0	6	Mai
4.6	5.6	3.7	12	28	14	2	3	3	11	17	0	81.2	19.5	14	17	2	1	1	0	0	4	13	1	0	0	0	Juin
2.9	4.0	3.0	6	9	10	8	14	12	19	13	2	19.0	3.2	30	12	0	1	2	1	1	6	2	0	0	0	0	Juillet
3.9	5.8	3.7	15	7	2	6	7	6	22	28	0	63.9	23.0	26	21	0	0	3	0	0	1	12	2	0	0	0	Août
4.3	4.7	4.0	5	8	11	21	25	7	4	9	0	71.8	18.1	7	19	0	2	2	0	0	0	17	6	0	0	0	Septembre
4.8	5.3	4.8	9	7	5	13	20	20	10	9	0	69.8	16.4	3	19	4	0	0	0	0	2	21	3	1	1	6	Octobre
5.3	5.6	5.3	6	2	3	7	21	14	15	22	0	41.9	9.9	24	22	12	0	0	0	0	1	20	5	0	11	15	Novembre
5.0	4.7	4.6	4	9	9	29	14	7	6	15	0	30.6	11.5	16	19	17	0	0	0	0	0	24	7	0	28	31	Décembre
4.4	5.0	4.1	85	110	87	140	173	122	175	198	5	573.0	23.0	—	225	109	4	10	2	1	25	185	37	1	113	161	Année

φ = 59° 41′ Павловскъ (Константиновская Обсерваторія). λ = 30° 29′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.1	768.5	732.2	−7.5	−6.7	−7.3	−7.2	3.8	22	−22.0	8	−11.0	2.6	2.7	2.6	91	87	90	9.2	8.9	8.0
Февраль	754.8	774.6	733.8	−9.6	−6.9	−8.9	−8.5	2.4	12	−24.9	6	−9.2	2.3	2.5	2.3	90	84	89	8.7	8.5	8.2
Мартъ	751.4	765.7	722.0	−11.8	−5.2	−9.3	−8.8	3.4	30	−29.0	8	−14.4	1.9	2.2	2.0	86	66	79	6.6	6.3	4.6
Апрѣль	753.3	763.6	741.9	1.3	6.0	1.5	2.9	17.7	30	−8.0	26	−1.3	4.4	4.5	4.4	85	65	85	7.7	8.7	5.1
Май	757.0	775.0	742.5	7.8	12.3	7.2	9.1	23.7	16	−5.4	14	2.8	6.0	5.8	6.3	73	54	79	6.6	7.7	6.6
Іюнь	754.9	764.8	744.8	10.6	14.0	10.2	11.6	25.8	30	−0.5	5	6.8	7.4	7.6	7.7	75	63	81	7.9	7.9	7.1
Іюль	758.2	766.6	747.1	17.4	23.1	16.6	19.0	28.0	3	7.0	9, 29	10.9	11.2	10.0	10.8	76	48	77	4.1	5.2	4.2
Августъ	753.2	760.6	743.4	11.1	15.5	10.9	12.5	24.3	17	2.3	24	7.5	8.6	7.8	8.4	87	60	87	7.5	8.6	7.4
Сентябрь	753.9	765.2	740.8	8.3	13.0	9.2	10.2	18.4	29	1.8	27	6.4	7.9	8.5	8.2	96	77	94	8.7	9.4	6.4
Октябрь	753.9	767.5	734.6	4.0	7.1	4.8	5.3	17.6	2	−5.8	23	1.9	5.9	5.9	6.0	93	76	89	8.3	8.8	7.1
Ноябрь	751.1	764.7	727.0	0.4	1.7	0.4	0.8	12.0	6	−15.2	24	−1.8	4.5	4.7	4.4	90	84	86	9.0	9.1	7.2
Декабрь	765.1	786.8	734.2	−9.0	−8.2	−8.5	−8.6	2.6	2	−18.5	9	−11.6	2.1	2.2	2.2	87	86	88	8.9	9.5	8.8
Годъ	754.7	786.8	722.0	1.9	5.5	2.2	3.2	28.0	—	−29.0	—	−1.1	5.4	5.4	5.4	86	71	85	7.8	8.2	6.7

H = 39.8 m Pavlovsk (Observatoire de Constantin). G = 0.96 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
3.9	3.9	3.7	8	16	0	6	12	18	21	12	0	79.8	16.5	4	29	28	0	0	0	0	0	21	1	0	24	30	Janvier
3.2	3.3	3.4	10	12	4	7	8	14	17	11	1	35.8	7.1	11	19	19	0	0	0	0	4	19	7	0	22	28	Février
3.3	4.2	3.1	6	8	5	6	17	15	17	16	3	28.6	5.6	17	16	15	0	0	0	0	7	10	0	0	24	31	Mars
3.6	4.2	3.2	8	6	5	8	26	22	7	7	1	56.3	16.5	17	19	11	0	0	0	0	2	12	6	0	2	20	Avril
3.3	4.7	3.0	8	2	6	10	19	18	17	9	4	49.6	10.5	16	17	6	0	1	1	0	2	13	1	0	0	12	Mai
3.7	4.8	3.0	22	24	11	4	4	6	6	12	1	101.0	25.9	6	17	0	0	1	0	0	2	16	5	0	0	2	Juin
2.1	3.2	2.3	7	11	6	10	13	24	6	11	5	12.3	3.1	31	9	0	0	2	6	1	8	5	1	0	0	0	Juillet
2.8	4.3	2.8	18	4	2	3	10	10	17	26	3	99.7	32.9	26	23	0	3	2	0	0	0	18	5	0	0	0	Août
2.7	3.4	2.8	6	6	9	15	29	14	4	5	2	75.9	17.4	7	19	0	0	2	0	0	0	17	8	0	0	0	Septembre
3.4	4.0	3.8	8	5	7	8	21	26	13	5	0	110.9	47.8	3	24	8	0	1	0	0	0	18	7	0	1	11	Octobre
4.4	4.8	4.2	5	3	3	1	22	27	14	15	0	55.8	10.5	24	26	15	0	0	0	0	1	21	4	0	11	18	Novembre
3.4	3.3	3.6	4	12	7	23	20	10	3	13	1	30.2	10.1	16	19	18	0	0	0	0	0	24	2	0	28	31	Décembre
3.3	4.0	3.3	110	109	65	101	201	204	142	142	21	735.9	47.8	—	237	120	3	9	7	1	26	194	47	0	112	183	Année

φ = 58° 31′ Бусаны (Заполье). λ = 29° 54′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.9	766.8	729.9	−5.9	−5.1	−5.7	−5.6	4.4	22	−21.5	8	−9.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	8.7
Февраль	752.2	771.7	732.1	−7.9	−5.8	−7.0	−6.9	2.2	12, 13	−25.0	9	−11.0	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	6.9
Мартъ	749.0	763.0	721.0	−10.4	−4.1	−8.4	−7.6	4.8	30	−32.0	8	−13.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	4.3
Апрѣль	751.0	760.2	740.7	2.2	6.6	3.0	3.9	18.9	30	−9.0	4	−0.3	4.8	5.0	4.9	88	69	84	7.8	7.2	5.4
Май	754.7	771.0	742.0	8.5	13.4	8.3	10.1	26.2	16	−5.5	14	3.2	6.3	6.5	6.9	73	56	80	5.6	7.1	7.5
Іюнь	751.8	762.4	740.6	11.5	15.1	11.8	12.8	25.6	30	−1.0	4	7.1	8.3	8.7	9.0	78	67	83	6.9	7.8	8.3
Іюль	756.0	763.7	746.3	18.3	23.3	16.8	19.5	29.4	3	6.6	28	11.8	12.7	12.3	12.9	81	58	89	3.5	5.5	4.8
Августъ	751.1	759.2	741.7	11.3	16.4	11.7	13.1	24.8	17	0.6	8	7.4	8.7	8.3	8.8	88	60	86	6.2	7.0	6.8
Сентябрь	751.5	761.6	739.6	9.0	13.8	10.3	11.0	18.0	2	2.0	27	7.2	8.2	8.9	8.7	95	77	94	8.6	8.2	6.3
Октябрь	751.9	764.3	732.4	4.2	7.7	5.4	5.8	20.0	3	−6.0	27	2.3	5.9	6.2	6.4	92	76	91	8.6	8.3	7.4
Ноябрь	749.6	762.5	722.3	0.6	2.0	0.8	1.1	12.2	4	−14.2	24	−1.7	4.7	4.8	4.6	93	87	91	8.6	8.5	7.1
Декабрь	761.6	782.9	728.4	−9.8	−8.3	−9.1	−9.1	2.6	2	−20.7	20	−12.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.2
Годъ	752.3	782.9	721.0	2.6	6.2	3.2	4.0	29.4	—	−32.0	—	−0.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.8

H = 70 m Bousany (Zapolïe). G = 0.87 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
5.0	5.0	4.3	3	12	1	4	12	17	19	16	9	62.8	9.0	4	26	22	0	0	0	0	1	25	5	2	21	29	Janvier
2.9	3.3	2.6	4	11	0	7	8	20	12	11	11	48.1	11.5	11	18	17	0	0	0	0	0	19	6	0	20	26	Février
4.5	5.4	3.7	5	10	3	5	11	15	9	16	19	37.1	10.9	4	15	15	0	0	0	0	4	6	2	6	20	30	Mars
3.0	4.5	2.5	1	2	1	8	23	27	12	6	9	48.5	8.6	8	16	10	0	0	0	0	2	9	2	2	1	16	Avril
3.1	4.9	2.5	4	6	0	5	24	23	12	10	9	36.8	10.1	21	15	1	0	1	1	0	0	13	0	3	0	10	Mai
3.0	3.9	2.1	5	25	7	8	8	7	4	10	16	107.7	18.7	23	19	1	1	0	1	0	1	17	2	2	0	2	Juin
1.4	2.3	0.6	1	12	2	10	10	15	9	2	32	21.8	7.2	15	12	0	1	3	3	1	5	3	1	0	0	0	Juillet
2.4	4.7	2.5	12	3	0	1	8	10	11	30	18	59.7	13.3	26, 27	17	0	0	0	0	0	1	9	3	1	0	0	Août
2.4	3.1	2.6	3	4	2	12	31	12	1	10	15	79.8	18.6	24	20	0	0	2	0	0	0	12	10	1	0	0	Septembre
3.2	3.6	3.1	9	6	5	5	13	32	5	5	13	71.0	12.0	3	21	5	0	1	0	0	0	17	2	2	0	10	Octobre
5.9	6.0	5.4	3	0	0	0	27	22	17	16	5	61.4	16.4	24	26	12	0	0	0	0	1	17	0	7	10	16	Novembre
4.1	3.3	3.3	9	5	3	12	44	2	1	8	9	41.7	9.3	1	26	22	0	0	0	0	1	23	0	0	28	31	Décembre
3.4	4.2	2.9	59	96	24	77	219	202	112	140	165	676.1	18.7	—	231	105	2	7	5	1	16	170	33	26	100	170	Année

φ = 57° 49′ Псковъ. λ = 28° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.8	770.4	732.7	−4.3	−3.7	−4.3	−4.1	4.8	22	−20.5	9	−7.0	3.4	3.3	3.3	94	90	93	9.7	9.0	8.1
Февраль	754.8	775.4	735.0	−6.5	−4.6	−5.8	−5.6	2.4	13	−26.0	9	−9.2	3.0	3.2	3.1	94	91	95	9.1	8.3	7.7
Мартъ	751.9	765.2	728.3	−7.8	−3.5	−5.6	−5.6	3.8	15	−21.4	—	−9.8	2.5	2.8	2.7	90	76	85	7.6	6.8	5.9
Апрѣль	753.6	763.4	742.0	2.6	7.1	4.1	4.6	18.3	30	−5.3	4	1.1	4.9	5.3	5.3	87	69	85	6.8	7.1	7.3
Май	757.5	773.5	745.5	8.3	13.2	9.3	10.3	25.3	16	−3.3	14	5.0	6.5	6.8	7.2	76	60	80	6.1	7.1	6.1
Іюнь	754.2	765.3	742.3	10.8	14.1	12.0	12.3	21.7	17	2.2	10	8.5	8.3	8.8	8.9	84	72	82	8.3	7.5	7.4
Іюль	758.3	765.3	749.3	18.3	23.6	18.9	20.3	28.9	3	9.7	29	13.8	12.0	11.6	12.4	76	54	76	3.3	4.6	4.2
Августъ	754.1	762.8	743.6	11.4	16.9	13.0	13.8	23.9	17	3.3	25	9.0	8.8	8.7	9.4	87	61	84	6.3	5.4	6.6
Сентябрь	753.9	763.3	744.4	9.6	14.2	10.9	11.6	18.1	29	4.3	10, 26	8.6	8.4	9.5	9.1	94	79	93	8.3	7.7	5.6
Октябрь	754.8	767.0	735.0	4.9	8.2	6.2	6.4	18.9	2	−3.3	23	3.5	6.3	7.0	6.9	94	83	94	8.3	8.4	7.8
Ноябрь	753.0	765.1	724.9	1.6	3.0	1.6	2.1	12.7	6	−11.8	24	−0.6	5.0	5.4	5.1	94	90	94	8.3	7.9	7.3
Декабрь	763.9	787.5	726.0	−8.9	−7.9	−8.3	−8.4	*3.0*	2	−20.0	11	−11.3	2.2	2.3	2.4	94	92	94	9.0	8.2	8.4
Годъ	755.0	787.5	724.9	3.3	6.7	4.3	4.8	28.9	—	−26.0	—	1.0	5.9	6.2	6.3	89	76	88	7.6	7.3	6.8

H = 44.8 m Pskov. G = 0.85 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
7.0	5.8	6.9	7	4	2	13	20	8	11	10	18	39.9	13.0	4	13	10	0	—	—	—	0	23	1	5	17	29	Janvier
4.8	5.9	5.0	14	1	5	3	20	3	9	7	22	33.5	7.5	5	12	11	0	—	—	—	1	21	1	2	20	27	Février
7.2	6.9	5.8	4	9	5	11	14	3	12	10	25	24.4	5.9	7	13	11	0	—	—	—	3	14	0	6	19	29	Mars
5.0	7.6	4.9	6	3	6	20	19	6	9	6	13	67.7	16.1	15	11	5	0	—	—	—	2	14	0	1	1	12	Avril
5.5	7.7	3.9	4	4	5	19	15	7	10	8	21	63.1	15.8	22	15	1	1	—	—	—	3	12	0	4	0	3	Mai
4.2	6.2	4.9	15	8	1	2	4	1	8	28	23	69.0	16.1	20	16	0	0	—	—	—	1	19	0	1	0	0	Juin
2.7	5.3	1.2	5	9	7	10	7	3	8	4	40	6.7	3.2	4	4	0	1	—	—	—	9	4	0	0	0	0	Juillet
4.8	7.3	3.2	3	0	2	4	6	14	19	17	28	16.7	4.0	26	11	0	0	—	—	—	4	8	0	1	0	0	Août
5.1	6.9	4.7	8	9	11	25	7	6	11	1	12	59.1	13.0	24	15	0	0	—	—	—	0	12	1	2	0	0	Septembre
5.9	7.2	6.7	6	3	6	27	14	5	4	16	12	58.6	12.9	15	14	1	0	—	—	—	1	19	1	5	0	6	Octobre
7.2	7.7	7.1	1	4	4	28	17	15	9	6	6	*30.3*	9.3	24	*14*	*8*	0	—	—	—	1	17	1	5	8	15	Novembre
5.0	5.1	4.8	7	24	13	9	2	2	2	8	21	*31.1*	*9.0*	1	*12*	*9*	0	—	—	—	2	23	0	0	27	31	Décembre
5.4	6.6	4.9	80	78	67	171	145	73	112	121	241	500.1	16.1	—	150	56	2	—	—	—	27	186	5	32	92	152	Année

φ = 56° 21′ Великіе Луки. λ = 30° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.7	*765.7*	725.6	−3.0	−1.9	−3.1	−2.7	7.0	24	−14.5	9	−6.2	3.4	3.5	3.3	87	83	86	9.5	8.8	9.3
Февраль	750.0	768.4	728.8	−6.9	−4.0	−6.0	−5.6	4.6	12	−22.5	25	−9.3	2.7	2.9	2.7	89	77	85	8.8	8.5	8.1
Мартъ	747.6	763.6	725.3	−6.6	−1.4	−4.9	−4.3	5.2	30	−21.3	26	−9.0	2.4	2.7	2.6	80	61	72	7.4	6.3	5.6
Апрѣль	749.7	759.2	734.6	3.8	8.8	5.3	6.0	19.4	29	−3.9	4	1.8	5.0	5.3	5.3	83	63	78	6.1	6.6	4.6
Май	752.9	767.8	740.1	9.4	15.1	10.2	11.6	25.2	16	−3.9	14	5.2	7.0	7.0	7.3	77	54	76	5.6	6.5	5.5
Іюнь	747.9	759.4	733.1	12.5	16.3	12.3	13.7	25.1	19	0.3	10	8.9	9.5	9.9	9.8	85	69	89	7.4	8.5	8.3
Іюль	753.3	760.1	746.5	17.4	23.5	17.3	19.4	28.0	2	8.1	10	11.9	—	—	—	—	—	—	4.6	6.6	5.6
Августъ	748.6	758.1	732.5	12.3	17.5	12.5	14.1	24.5	2	3.7	27	8.7	9.0	9.2	9.1	85	63	84	6.8	7.9	6.4
Сентябрь	749.8	759.4	741.9	10.1	15.3	11.8	12.4	20.9	30	2.3	26	8.4	8.7	10.2	9.4	93	79	91	8.1	7.4	5.0
Октябрь	750.4	760.9	730.2	4.5	8.0	5.5	6.0	21.8	2	−3.7	27	2.8	6.0	6.7	6.4	92	81	90	7.3	7.7	7.2
Ноябрь	748.9	762.7	720.5	1.2	3.2	1.4	1.9	11.4	4	−12.3	24	−1.1	4.7	5.0	4.7	91	83	89	8.3	7.8	7.3
Декабрь	759.2	785.1	724.7	−10.4	−8.5	−9.8	−9.6	2.3	2	−23.6	20	−13.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	8.2
Годъ	750.2	785.1	720.5	3.7	7.7	4.4	5.3	28.0	—	−23.6	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.8

H = 104.1 m Velikie Louki. G = 0.74 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
4.6	4.2	4.2	9	8	6	13	20	7	7	21	2	*30.9*	7.4	3	17	13	0	0	0	0	1	28	1	1	15	29	Janvier
2.9	3.9	3.1	8	17	1	10	12	10	8	9	9	36.0	8.5	2	12	12	0	0	0	0	1	22	3	0	20	26	Février
5.5	6.5	5.1	9	7	10	11	20	12	5	12	7	34.6	6.0	24	18	17	0	0	0	0	4	11	0	6	15	29	Mars
4.0	6.3	3.4	3	4	5	9	26	20	10	7	5	41.2	8.2	22	17	3	0	0	0	0	5	9	0	3	0	8	Avril
2.8	4.1	2.3	4	8	11	22	14	14	1	8	11	29.9	9.0	20	12	0	0	2	0	0	3	7	0	0	0	5	Mai
2.6	4.7	2.8	17	5	14	7	8	5	11	4	19	113.8	37.5	7	19	0	0	1	1	1	0	15	0	3	0	0	Juin
2.0	3.6	1.6	5	22	14	6	7	3	7	2	27	40.1	16.0	19	11	0	0	6	1	1	2	6	0	1	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	19.0	25	13	0	0	1	0	1	0	7	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	8.6	2	20	0	0	0	0	0	2	10	3	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.3	14.7	3	24	4	0	1	0	0	2	17	3	—	0	7	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	8.7	24	23	10	0	0	0	0	1	17	1	—	5	14	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	9.0	1	20	17	0	0	0	0	1	20	0	—	28	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	611.4	37.5	—	206	76	0	11	2	3	22	169	11	—	83	149	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 59° 52′						**Кирилловъ.**										λ = 38° 23′					
Январь	741.9	755.2	720.9	−10.3	−9.5	−10.3	−10.0	1.0	15	−32.3	30	−13.9	2.1	2.1	2.0	86	84	86	9.3	8.8	8.8
Февраль	747.7	763.8	725.3	−14.1	−11.5	−13.9	−13.2	−2.2	1	−30.8	11	−18.3	1.5	1.6	1.4	86	81	84	8.4	8.0	6.3
Мартъ	743.7	761.1	714.9	−17.0	−8.9	−12.6	−12.8	2.2	13	−35.8	9	−19.4	1.2	1.7	1.5	81	66	76	5.7	6.3	4.9
Апрѣль	747.5	755.3	733.6	0.1	4.3	1.2	1.9	12.7	30	−11.2	26	−1.6	4.0	4.1	4.1	83	66	79	7.5	7.5	6.3
Май	749.4	763.0	734.6	6.0	10.1	7.0	7.7	22.3	28	−5.0	6	2.5	5.4	5.3	5.5	74	56	71	7.2	7.5	6.4
Іюнь	747.2	756.0	731.7	10.0	13.8	11.3	11.7	24.6	30	−1.4	10	6.7	6.7	6.8	7.3	71	58	70	7.1	7.6	6.5
Іюль	751.0	759.9	741.7	17.1	22.2	18.5	19.3	27.3	3, 19	8.0	9	13.4	10.7	9.8	11.2	73	50	71	3.9	5.3	5.5
Августъ	744.3	750.5	736.3	10.3	14.4	11.6	12.1	21.4	18	4.7	17	8.2	8.2	8.0	8.4	88	66	82	7.0	7.8	7.4
Сентябрь	748.3	759.9	729.4	8.5	12.5	10.1	10.4	19.4	30	0.1	15	7.2	7.9	8.3	8.2	94	76	89	8.7	8.6	6.7
Октябрь	747.5	760.0	732.2	3.0	5.6	3.9	4.2	19.2	1	−6.7	23	1.5	5.4	5.5	5.6	91	78	88	8.9	7.9	7.6
Ноябрь	742.8	757.2	718.7	−1.3	−0.6	−1.2	−1.0	8.4	7	−16.2	24	−3.4	4.1	4.1	4.0	90	86	90	9.5	9.3	8.8
Декабрь	759.6	777.5	729.1	−11.8	−11.0	−11.6	−11.5	−4.6	15	−25.8	10	−14.6	1.7	1.8	1.7	88	87	87	9.2	8.8	9.1
Годъ	747.6	777.5	714.9	0.0	3.4	1.2	1.5	27.3	—	−35.8	—	−2.6	4.9	4.9	5.1	84	71	81	7.7	7.8	7.0
φ = 58° 39′						**Веребье.**										λ = 32° 42					
Январь	742.8	761.6	727.7	−7.1	−5.7	−6.1	−6.3	3.4	22	−22.5	30	−9.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	9.1
Февраль	748.1	767.3	727.2	−10.0	−6.6	−8.2	−8.3	1.8	20	−24.5	9	−12.1	—	—	—	—	—	—	7.4	8.3	7.7
Мартъ	744.9	759.8	718.2	−10.6	−4.8	−9.2	−8.2	4.6	30	−27.7	8	−13.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	4.4
Апрѣль	747.9	756.8	736.3	2.3	5.9	2.9	3.7	14.0	29	−6.8	4	−0.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.3
Май	750.9	767.3	737.8	8.4	13.8	8.4	10.2	24.4	16	−6.2	14	3.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	6.7
Іюнь	747.7	758.2	734.1	11.3	15.0	11.6	12.6	26.2	30	−1.5	10	7.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	7.2
Іюль	752.1	760.5	742.8	18.9	23.1	17.1	19.7	29.4	3	6.5	9, 10	11.7	—	—	—	—	—	—	3.9	6.2	4.6
Августъ	746.5	754.6	736.4	11.2	15.5	10.7	12.5	21.8	2	1.0	8	7.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.9
Сентябрь	748.5	758.7	734.2	9.7	13.5	10.2	11.1	20.0	30	1.5	7, 27	7.4	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	6.6
Октябрь	748.2	759.7	730.3	3.7	6.9	4.5	5.0	20.9	2	−5.5	23	2.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.9
Ноябрь	745.4	759.7	717.6	−0.8	0.5	−0.2	−0.2	9.8	4	−15.0	24	−3.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.1
Декабрь	758.9	781.0	727.9	−10.8	−10.0	−10.7	−10.5	1.2	2	−25.6	10	−13.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	8.3
Годъ	748.5	781.0	717.6	2.2	5.6	2.6	3.5	29.4	—	−27.7	—	−1.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	7.9
φ = 57° 47′						**Бѣжецкъ.**										λ = 36° 40′					
Январь	741.2	759.0	721.3	−6.7	−5.4	−6.7	−6.3	3.2	23	−25.3	30	−10.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.8
Февраль	746.6	764.3	724.8	−11.5	−7.7	−10.9	−10.0	2.3	16	−28.0	24	−14.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	7.7
Мартъ	743.1	761.7	719.5	−13.3	−5.7	−10.2	−9.7	3.1	12	−30.0	8	−16.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	5.0
Апрѣль	747.2	755.3	731.2	1.4	6.4	2.4	3.4	15.9	30	−5.9	2	−0.5	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	6.8
Май	749.4	762.7	734.0	7.8	13.8	9.1	10.2	22.1	11, 20	−3.4	14	4.7	6.3	6.3	6.7	76	52	74	5.3	6.8	5.4
Іюнь	745.2	755.9	728.7	11.0	15.5	11.8	12.8	24.0	17	−0.9	10, 11	7.7	8.1	8.4	8.8	80	63	81	5.8	7.9	7.0
Іюль	750.0	757.8	741.2	17.0	23.9	17.8	19.6	29.1	4	6.0	10	12.1	11.6	11.8	12.4	80	54	82	3.9	5.2	4.9
Августъ	743.8	752.1	731.8	10.5	16.3	11.2	12.7	21.4	12	3.0	8	7.7	8.3	9.1	8.9	87	66	90	6.4	8.0	6.8
Сентябрь	747.1	759.5	729.7	9.2	14.2	10.6	11.3	21.5	30	2.5	12	8.0	8.2	9.2	8.7	94	76	91	7.9	7.9	7.1
Октябрь	746.9	757.9	727.4	2.4	6.1	3.4	4.0	20.8	2	−5.9	23	1.2	5.4	6.0	5.4	95	83	90	8.4	8.5	7.2
Ноябрь	743.2	758.2	710.2	−0.8	0.9	−0.4	−0.1	10.6	7	−13.9	26	−2.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.1
Декабрь	757.6	778.7	728.0	−11.2	−10.4	−11.3	−11.0	0.6	2, 3	−25.0	10	−14.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.1
Годъ	746.8	778.7	710.2	1.3	5.7	2.2	3.1	29.1	—	−30.0	—	−1.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.9
φ = 57° 35′						**Вышній Волочекъ.**										λ = 34° 34′					
Январь	738.8	757.3	721.1	−5.5	−4.3	−5.5	−5.1	3.6	22	−22.8	10	−9.0	3.0	3.2	2.9	90	87	88	9.3	9.3	9.1
Февраль	743.9	762.0	721.1	−10.2	−6.5	−9.0	−8.6	2.5	16	−30.5	10	−13.0	2.2	2.5	2.3	89	81	88	9.3	9.0	7.7
Мартъ	740.7	757.8	716.7	−11.4	−4.9	−9.1	−8.5	2.7	18	−26.7	8	−14.4	1.8	2.2	2.0	84	66	78	8.3	8.3	5.4
Апрѣль	744.4	753.1	730.0	2.0	6.6	2.9	3.8	16.0	30	−6.0	1	0.0	4.4	4.7	4.7	83	65	81	8.1	7.7	5.5
Май	747.0	760.5	732.1	8.0	14.1	9.7	10.6	23.2	21	−4.3	14	4.8	6.1	6.3	6.5	73	51	70	8.1	7.6	6.8
Іюнь	742.8	753.4	725.5	10.9	15.2	12.2	12.8	24.2	30	0.0	10	8.2	8.1	8.0	8.5	80	61	78	7.6	9.3	8.0
Іюль	748.0	755.5	739.5	16.2	22.8	17.9	19.0	28.5	4	8.7	10	12.6	11.3	10.7	11.8	83	53	78	4.1	7.0	4.9
Августъ	741.8	750.5	728.6	10.5	16.1	11.9	12.8	21.5	2	4.0	8	8.4	8.4	8.4	8.6	89	62	83	7.4	9.2	6.4
Сентябрь	744.6	756.5	729.3	9.0	13.9	10.7	11.2	21.7	30	3.4	23	8.2	8.1	8.8	8.8	94	75	91	8.9	8.3	7.5
Октябрь	744.4	754.1	723.3	2.9	6.4	3.9	4.4	21.1	2	−6.3	23	1.7	5.4	5.8	5.5	92	80	88	8.1	8.2	7.1
Ноябрь	741.3	756.0	708.3	−0.3	1.0	−0.1	0.2	10.0	5	−13.3	24	−2.2	4.3	4.4	4.3	90	85	88	8.4	8.9	8.2
Декабрь	754.4	776.3	723.6	−11.3	−9.9	−10.9	−10.7	1.4	2	−24.1	10	−14.0	1.7	1.8	1.8	85	82	85	8.7	8.9	8.4
Годъ	744.3	776.3	708.3	1.7	5.9	2.9	3.5	28.5	—	−30.5	—	−0.7	5.4	5.6	5.6	86	71	83	8.0	8.5	7.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 124.6 m							**Kirillov.**																	*G* = 0.95 mm			
4.2	4.7	4.5	4	13	14	12	14	9	7	11	9	63.5	6.8	28	28	28	0	0	0	0	0	22	1	1	27	30	Janvier
3.9	4.5	3.8	3	8	23	10	9	2	12	8	9	25.5	4.1	12	20	20	0	0	0	0	3	16	6	1	28	28	Février
3.8	6.9	4.7	3	7	11	9	10	11	15	14	13	22.5	7.5	12	13	13	0	0	0	0	6	8	0	4	27	31	Mars
4.7	5.6	4.1	5	6	9	15	26	12	6	6	5	33.2	6.2	28	18	14	0	0	0	0	3	11	3	2	2	21	Avril
4.8	6.9	3.6	9	1	11	12	14	11	17	14	4	71.1	13.8	30	22	6	0	2	2	0	1	11	1	2	1	9	Mai
5.0	6.0	3.1	11	18	25	4	6	6	5	12	3	65.2	13.7	7	14	3	0	0	2	0	0	12	0	2	0	3	Juin
2.6	3.2	2.4	9	11	11	6	11	4	18	10	13	56.4	22.4	22	9	0	0	4	3	2	4	4	0	1	0	0	Juillet
5.2	6.5	3.8	9	12	14	9	5	6	19	17	2	95.6	11.0	18	25	0	1	0	0	0	0	13	1	3	0	0	Août
3.1	3.7	3.6	14	9	12	16	17	6	4	5	7	73.8	15.9	3	21	0	0	1	0	0	2	16	5	1	0	0	Septembre
4.9	6.4	5.0	5	10	11	12	26	13	9	6	1	45.8	7.2	30	20	9	0	0	0	0	1	19	5	3	5	15	Octobre
5.2	6.2	5.1	4	2	3	7	26	18	15	11	4	24.9	5.9	27	21	14	0	0	0	0	1	26	7	4	14	20	Novembre
3.5	3.9	3.2	8	10	27	17	12	2	3	6	8	21.6	8.0	31	19	18	0	0	0	0	1	25	3	0	31	31	Décembre
4.2	5.4	3.9	84	107	171	129	176	100	130	120	78	599.1	22.4	—	230	125	1	7	7	2	22	183	32	24	135	188	Année
H = 116.2 m							**Verebie.**																	*G* = 0.87 mm			
5.4	5.2	5.7	2	7	8	11	16	15	20	14	0	96.7	9.9	3	21	19	0	0	0	0	1	26	0	2	25	30	Janvier
3.6	4.5	4.3	2	7	7	9	17	22	7	2	11	62.0	23.2	5	10	9	0	0	0	0	0	17	3	1	24	28	Février
4.3	6.2	4.1	3	3	8	13	14	10	15	19	8	64.2	13.7	4	14	14	0	0	0	0	4	9	0	3	23	31	Mars
5.5	5.8	4.2	3	3	4	25	25	17	8	5	0	29.9	10.3	17	8	2	0	0	0	0	3	7	0	0	1	17	Avril
5.1	6.7	3.3	5	1	2	10	17	20	19	13	6	38.5	11.1	21	11	2	1	1	0	0	1	9	0	1	0	10	Mai
4.4	4.7	3.0	11	14	18	8	5	5	9	15	5	110.8	22.1	7	12	0	1	0	0	0	2	15	0	0	0	1	Juin
3.1	4.0	2.3	7	9	4	12	18	14	12	3	14	41.1	28.7	22	6	0	1	3	0	0	3	0	0	1	0	0	Juillet
3.8	5.9	3.6	13	9	2	3	10	9	21	19	7	94.1	16.2	28	20	0	0	1	0	0	1	10	1	0	0	0	Août
4.9	5.1	4.7	5	4	13	25	21	6	7	8	1	100.4	18.1	18	16	0	0	1	0	0	0	14	2	0	0	0	Septembre
5.0	6.1	5.5	9	4	9	10	22	16	11	12	0	80.2	12.7	18	18	7	0	0	0	0	0	21	2	2	3	10	Octobre
6.9	6.3	5.9	7	1	0	14	26	14	16	12	0	76.9	11.7	27	21	14	0	0	0	0	0	19	2	2	11	20	Novembre
6.4	6.2	6.5	5	9	11	35	10	5	7	11	0	28.3	4.9	23	13	10	0	0	0	0	1	20	2	1	30	31	Décembre
4.9	5.6	4.4	72	71	86	175	201	153	152	133	52	823.1	28.7	—	170	77	3	6	0	0	16	167	12	13	117	178	Année
H = 143.0 m							**Bejetsk.**																	*G* = 0.82 mm			
5.5	5.5	5.5	8	5	3	6	20	21	6	14	10	53.4	7.4	27	24	24	0	0	0	0	0	24	0	4	23	29	Janvier
4.2	4.5	4.2	3	0	6	16	11	16	8	8	16	43.9	8.2	2	20	20	0	0	0	0	1	17	4	3	26	28	Février
4.6	7.1	4.6	9	2	7	16	10	10	13	13	13	41.8	7.1	18	22	22	0	0	0	0	4	11	0	5	25	31	Mars
4.6	6.6	3.7	3	9	1	10	28	14	11	5	9	48.9	12.9	22	13	8	0	0	0	0	3	15	2	2	0	17	Avril
3.6	6.4	3.5	9	0	3	10	9	23	13	18	8	22.1	4.3	30	14	0	0	1	0	0	5	11	0	0	1	5	Mai
3.1	5.6	3.3	6	24	13	5	7	12	3	14	6	151.1	66.1	19	19	3	1	3	0	0	2	12	0	0	0	3	Juin
1.3	2.5	1.4	8	12	2	8	6	13	5	13	26	27.6	7.6	21	11	0	1	4	4	0	9	5	0	0	0	0	Juillet
3.2	6.1	3.2	8	5	3	6	11	14	14	23	9	98.3	22.9	27	22	0	0	0	2	0	1	13	0	0	0	0	Août
3.9	5.4	3.4	5	7	10	15	20	10	3	11	9	89.4	19.1	3	17	0	0	0	0	0	2	17	4	1	0	0	Septembre
4.3	6.2	5.2	4	7	4	17	20	22	1	10	8	61.2	11.5	8	20	9	0	0	0	0	3	21	1	3	3	14	Octobre
4.1	5.8	5.0	2	4	0	4	20	29	13	12	6	31.3	5.6	11	24	15	0	0	0	0	1	19	5	3	9	18	Novembre
4.5	5.0	4.9	7	14	5	29	9	10	3	8	8	33.1	8.6	2	25	25	0	0	0	0	2	19	0	2	29	31	Décembre
3.9	5.6	4.0	72	89	57	142	171	194	93	149	128	702.1	66.1	—	231	126	2	8	6	0	33	184	16	23	116	176	Année
H = 167.0 m							**Vychnii Volotchek.**																	*G* = 0.80 mm			
3.6	4.3	3.4	8	3	2	12	19	21	16	7	5	60.8	9.0	27	27	25	0	0	0	0	0	27	0	2	22	28	Janvier
2.6	3.0	2.8	5	5	2	14	14	14	6	10	14	45.8	9.1	2	21	20	0	0	0	0	0	20	1	2	24	27	Février
3.5	4.5	3.5	2	3	5	19	12	15	7	19	11	45.0	9.3	9	20	19	0	0	0	0	1	14	1	4	22	31	Mars
4.0	4.7	2.8	2	5	1	19	26	12	8	6	11	44.4	10.7	17	15	10	0	0	0	0	2	14	0	1	0	15	Avril
3.9	5.4	2.8	4	1	1	17	12	20	20	14	4	52.6	16.8	30	12	0	0	1	1	0	3	18	0	4	1	5	Mai
3.2	3.9	2.1	7	19	8	9	7	10	5	16	9	66.5	14.6	13	20	1	1	0	2	2	0	20	1	1	0	1	Juin
1.1	2.4	1.0	12	9	6	4	6	16	10	4	26	56.7	27.4	7	9	0	0	4	3	1	4	4	1	0	0	0	Juillet
2.8	3.9	2.4	7	10	2	7	9	22	19	12	5	55.3	15.7	25	20	0	0	2	1	0	0	13	1	0	0	0	Août
2.6	3.8	2.7	2	7	7	13	23	11	8	8	11	75.9	17.2	8	21	0	0	0	0	0	1	21	6	0	0	0	Septembre
3.5	4.3	3.4	4	7	5	14	28	20	7	6	2	51.4	13.2	25	22	11	0	0	0	0	3	20	3	2	3	10	Octobre
4.0	4.1	4.3	3	2	0	10	24	18	23	9	1	37.0	7.2	24	22	15	0	0	0	0	1	21	3	2	10	16	Novembre
3.1	3.6	3.8	7	7	5	33	14	7	7	7	6	19.1	4.5	31	19	19	0	0	0	0	1	24	0	2	30	31	Décembre
3.2	4.0	2.9	63	78	44	171	194	186	136	118	105	610.5	27.4	—	228	120	1	7	7	3	16	216	17	20	112	164	Année

φ = 56° 52′ **Тверь.** λ = 35° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—4.8	—3.6	—5.2	—4.5	4.0	23	—25.4	10	—8.4	3.2	3.4	3.1	90	89	91	9.4	9.4	8.6
Февраль	—	—	—	—9.7	—6.6	—9.3	—8.5	2.8	16	—27.1	24	—13.7	2.2	2.4	2.3	88	81	90	8.2	7.6	7.0
Мартъ	—	—	—	—9.9	—3.9	—8.4	—7.4	3.6	18	—25.5	26	—14.1	1.9	2.7	2.1	83	72	81	6.3	5.9	3.9
Апрѣль	—	—	—	2.5	7.9	3.3	4.6	18.0	29	—3.4	4	0.7	4.5	4.7	4.7	81	60	80	6.8	6.6	4.7
Май	—	—	—	9.0	14.8	9.7	11.2	26.8	21	—3.8	14	4.7	6.4	6.2	6.4	70	49	68	5.4	5.7	6.1
Іюнь	—	—	—	12.1	16.4	12.4	13.6	24.0	18	—0.8	10	8.3	8.7	8.6	9.0	79	61	81	6.3	7.3	7.3
Іюль	—	—	—	17.5	23.1	17.8	19.5	29.4	20	8.7	30	12.7	11.7	11.6	12.2	79	57	80	3.3	5.2	4.7
Августъ	—	—	—	11.4	16.1	11.7	13.1	21.6	18	4.7	8, 27	8.4	8.8	9.1	8.8	88	68	86	7.4	7.9	5.8
Сентябрь	—	—	—	10.2	14.2	11.0	11.8	21.0	30	2.6	12	8.5	8.8	9.4	9.1	94	79	92	8.4	7.8	5.9
Октябрь	—	—	—	2.9	6.7	3.8	4.5	21.4	1	—6.9	10	1.1	5.5	6.0	5.6	94	81	91	7.9	8.5	6.5
Ноябрь	—	—	—	0.2	1.6	0.1	0.6	9.2	5	—14.0	24	—2.0	4.3	4.5	4.2	87	84	87	9.1	8.9	7.0
Декабрь	—	—	—	—11.3	—10.1	—11.1	—10.8	1.2	2	—23.9	10	—14.7	1.8	1.9	1.8	88	85	87	8.4	8.7	7.9
Годъ	—	—	—	2.5	6.4	3.0	4.0	29.4	—	—27.1	—	—0.7	5.6	5.9	5.8	85	72	84	7.2	7.5	6.3

φ = 56° 31′ **Старица.** λ = 34° 57′ **1898**

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	744.5	761.7	724.4	—7.1	—5.5	—6.6	—6.4	4.0	20	—29.9	26	—10.6	2.7	2.8	2.7	89	84	87	8.5	8.5	6.4
Февраль	746.2	770.8	717.3	—10.9	—7.0	—9.4	—9.1	2.0	3	—26.5	22	—13.7	2.0	2.2	2.1	87	75	83	7.7	8.0	6.7
Мартъ	750.7	771.7	724.4	—12.6	—4.9	—9.4	—9.0	4.2	21	—25.3	18	—14.4	1.7	2.1	1.9	88	62	79	6.6	6.5	5.1
Апрѣль	748.2	765.1	733.6	0.0	4.5	0.7	1.7	14.4	27	—8.4	15	—2.1	4.0	4.0	4.1	85	64	82	6.9	6.5	5.7
Май	745.6	755.1	734.8	12.2	19.7	13.1	15.0	29.0	18	—2.5	1	7.2	8.5	8.5	9.0	77	50	78	3.8	4.9	4.3
Іюнь	743.9	752.4	727.9	15.0	20.0	14.7	16.6	30.0	29	3.7	5	8.6	9.4	9.0	9.7	74	52	77	4.0	5.7	4.3
Іюль	741.7	748.4	730.8	17.5	22.1	16.7	18.8	29.4	1	7.5	16, 18	12.6	12.5	13.0	12.4	83	66	87	5.5	6.3	6.1
Августъ	748.4	759.1	740.0	14.6	22.1	14.9	17.2	30.8	11	2.7	29	9.4	10.5	10.3	10.6	83	52	83	3.0	4.6	2.1
Сентябрь	742.5	755.1	728.5	6.8	11.6	7.8	8.7	19.7	1	—0.5	8	4.9	6.9	7.4	7.1	93	72	89	7.9	8.6	5.3
Октябрь	745.8	763.1	729.4	—0.1	2.4	0.8	1.0	10.2	3	—10.8	19	—1.8	4.3	4.5	4.5	92	79	87	8.8	9.2	8.5
Ноябрь	747.6	759.5	732.5	0.4	2.3	0.7	1.1	8.9	4	—9.6	9	—1.3	4.5	4.8	4.6	93	86	92	8.6	8.4	7.9
Декабрь	737.1	755.3	718.4	—3.3	—2.4	—3.8	—3.2	8.4	6	—22.2	23	—7.1	3.6	3.6	3.3	88	84	85	9.5	9.0	7.8
Годъ	745.2	771.7	717.3	2.7	7.1	3.4	4.4	30.8	—	—29.9	—	—0.7	5.9	6.0	6.0	86	69	84	6.7	7.2	5.8

φ = 56° 31′ **Старица.** λ = 34° 57′ **1899**

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	738.4	757.7	720.5	—4.4	—3.2	—4.8	—4.1	3.8	23	—22.0	10	—8.0	3.2	3.4	3.1	91	87	89	9.5	9.2	8.5
Февраль	742.9	760.7	717.9	—10.3	—6.4	—9.0	—8.6	2.1	16	—26.0	25	—13.3	2.2	2.4	2.3	90	77	89	8.5	8.1	6.6
Мартъ	740.0	757.5	718.7	—9.7	—4.3	—8.3	—7.4	3.2	12	—25.1	26	—13.9	2.0	2.3	2.1	84	64	79	6.7	7.0	4.6
Апрѣль	743.9	752.6	728.9	2.1	7.4	2.9	4.1	17.9	29	—6.8	1	—0.2	4.7	4.9	4.9	86	65	85	5.7	6.8	5.4
Май	746.4	758.5	731.4	8.7	14.2	9.1	10.7	26.2	21	—5.0	14	4.0	6.9	6.7	6.9	78	54	76	6.0	6.5	5.0
Іюнь	741.3	752.7	724.6	11.7	15.7	12.2	13.2	24.0	18	—0.8	5	7.9	8.4	8.4	8.7	79	62	80	6.5	8.2	7.1
Іюль	746.8	754.0	739.0	17.2	22.7	16.8	18.9	28.5	4	5.8	29	11.5	11.4	11.3	11.8	78	56	82	4.0	5.8	4.2
Августъ	740.9	750.1	725.9	11.4	16.2	11.3	13.0	21.6	18	3.0	8	7.7	8.7	8.8	8.6	87	64	87	7.3	8.1	6.0
Сентябрь	743.6	755.8	728.3	9.5	14.1	10.8	11.5	21.3	30	3.0	12	8.2	8.4	9.1	9.0	94	78	93	8.6	7.8	7.1
Октябрь	743.3	753.5	722.3	2.9	6.4	3.6	4.3	21.8	1	—5.5	23	1.1	5.4	5.9	5.5	91	81	91	8.2	8.4	6.4
Ноябрь	740.8	755.7	709.6	0.0	1.1	—0.2	0.3	9.1	5	—15.2	24	—2.5	4.2	4.5	4.2	88	85	87	8.7	9.2	7.0
Декабрь	753.1	775.5	722.1	—11.8	—10.3	—11.3	—11.1	1.2	2	—23.7	11, 20	—15.1	1.7	1.8	1.8	88	84	86	8.4	8.8	8.7
Годъ	743.4	775.5	709.6	2.3	6.1	2.8	3.7	28.5	—	—26.0	—	—1.0	5.6	5.8	5.7	86	71	85	7.3	7.8	6.4

φ = 58° 10′ **Вахтино.** λ = 39° 56′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	738.5	753.2	714.9	—7.9	—7.0	—8.0	—7.6	3.6	23	—26.8	30	—11.6	2.6	2.7	2.6	91	89	93	9.8	9.7	8.7
Февраль	744.1	760.0	718.7	—14.6	—9.6	—13.0	—12.4	—3.5	27	—29.9	11	—17.0	1.5	1.8	1.6	89	81	88	8.1	8.0	7.6
Мартъ	740.4	760.6	715.5	—13.9	—6.4	—10.7	—10.3	3.1	29	—28.1	9	—16.6	1.5	2.0	1.8	86	68	79	7.4	7.0	6.0
Апрѣль	744.8	752.0	728.6	0.6	5.7	2.2	2.8	15.7	30	—7.6	27	—1.0	4.2	4.7	4.5	86	68	81	7.7	7.7	7.2
Май	746.4	757.5	729.6	7.6	12.7	9.1	9.8	21.4	28	—4.1	13	3.8	6.1	6.3	6.5	73	56	72	6.5	7.9	6.6
Іюнь	742.5	753.2	726.6	10.6	15.1	11.8	12.5	24.4	18	—2.1	10	6.6	8.0	8.1	8.3	79	61	76	7.0	7.9	6.9
Іюль	747.2	756.0	738.2	18.2	22.7	16.9	19.3	28.4	3	7.5	10	11.9	11.4	11.1	11.5	72	54	79	4.5	6.6	6.0
Августъ	740.8	747.7	732.4	11.4	15.8	10.7	12.6	22.6	18	3.3	9	7.7	8.8	9.0	8.8	87	68	90	7.7	7.5	6.6
Сентябрь	744.8	758.4	724.4	9.3	14.6	10.2	11.4	22.2	30	—2.4	12	7.6	8.4	9.1	8.7	94	73	92	8.2	7.8	6.3
Октябрь	744.7	757.0	724.2	2.8	5.8	3.5	4.0	20.8	1, 2	—7.1	23	1.5	5.4	5.8	5.6	93	81	91	9.4	8.7	8.1
Ноябрь	740.2	755.0	709.1	—1.4	—0.4	—1.5	—1.1	7.9	7	—13.6	24	—3.1	4.1	4.2	4.1	92	88	93	9.6	9.8	9.4
Декабрь	755.7	775.0	724.7	—12.1	—11.2	—12.4	—11.9	0.5	3	—27.1	10	—15.4	1.7	1.8	1.7	92	91	91	9.7	9.8	8.5
Годъ	744.2	775.0	709.1	0.9	4.8	1.6	2.4	28.4	—	—29.9	—	—2.1	5.3	5.6	5.5	86	73	85	8.0	8.2	7.3

$H = 131\overset{m}{.}4$ **Tver.**

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
6.1	6.0	3.9	1	9	1	12	9	50	1	7	2	45.3	9.5	27	26	22	0	0	0	0	0	26	0	0	22	29	Janvier
4.5	4.9	4.0	4	11	5	13	3	36	5	1	6	33.5	10.6	2	21	20	0	0	0	0	3	17	1	2	24	26	Février
5.9	7.5	5.3	12	2	14	2	13	24	10	12	4	27.1	6.4	9	19	19	0	0	0	0	6	7	1	0	22	31	Mars
7.0	9.0	5.6	4	8	8	9	16	25	12	4	4	62.1	16.2	21	13	4	1	0	0	0	5	11	0	11	1	14	Avril
4.3	7.5	3.4	6	1	1	10	13	27	13	15	7	29.7	8.9	29	12	0	0	1	0	0	7	7	0	5	1	8	Mai
3.6	6.2	3.1	9	24	5	8	6	11	6	10	10	93.1	18.3	17	19	0	0	3	0	0	1	12	0	3	0	2	Juin
0.9	3.0	0.7	6	15	6	1	7	11	6	3	38	61.8	25.6	22	10	0	1	3	0	0	6	3	0	1	0	0	Juillet
2.4	2.9	1.5	9	8	6	3	7	17	12	16	15	96.4	17.9	25	20	0	0	2	0	0	1	11	0	2	0	0	Août
3.3	4.4	3.2	3	7	5	6	23	8	10	8	20	107.4	19.1	3	25	0	0	0	0	0	2	15	1	3	0	0	Septembre
3.2	4.4	3.7	4	5	9	7	25	17	8	8	10	51.3	20.0	8	23	9	0	0	0	0	3	17	1	5	3	15	Octobre
3.4	3.5	3.9	0	3	1	2	19	25	17	7	16	18.4	3.3	27	20	11	0	0	0	0	0	18	0	3	8	15	Novembre
3.7	2.8	3.5	6	10	12	14	18	2	8	0	23	24.5	9.7	2	15	15	0	0	0	0	2	20	0	2	29	31	Décembre
4.0	5.2	3.5	64	103	73	87	159	253	108	91	155	650.6	25.6	—	223	100	2	9	0	0	36	164	4	37	110	171	Année

1898 $H = 178\overset{m}{.}9$ **Staritsa.** $G = 0\overset{mm}{.}74$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.7	5.7	5.1	7	5	4	7	20	31	9	10	0	26.4	8.0	23	12	12	0	0	0	0	1	16	0	1	24	31	Janvier
3.8	4.8	4.1	0	9	6	37	19	10	2	1	0	54.7	9.3	10	21	21	0	0	0	0	2	15	0	0	24	27	Février
2.5	3.5	3.4	2	13	13	35	19	6	2	2	1	30.8	12.2	19	14	13	0	0	0	0	6	10	0	0	25	31	Mars
3.3	3.6	2.2	4	12	17	26	18	7	3	1	2	22.7	4.8	19	17	9	0	0	0	0	6	13	0	0	0	22	Avril
2.6	3.7	1.6	10	13	13	15	18	16	4	4	0	48.2	19.2	27	10	0	0	2	2	0	5	2	0	0	0	3	Mai
2.6	3.7	2.0	7	15	12	13	15	6	8	9	5	67.9	21.9	14	11	0	1	1	1	0	6	4	0	0	0	0	Juin
2.1	3.4	1.8	7	7	12	17	19	19	5	6	1	120.1	35.8	3	23	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	0	Juillet
2.0	3.2	1.4	7	3	3	19	22	10	10	16	3	17.5	8.6	18	6	0	0	0	0	0	13	2	0	0	0	0	Août
3.9	5.2	3.1	7	7	3	10	15	21	7	18	2	73.7	11.4	4	25	0	1	0	0	0	0	10	3	0	0	2	Septembre
4.3	4.9	3.5	12	11	6	10	11	16	6	21	0	47.3	7.9	21	21	9	0	0	0	0	0	22	0	0	8	20	Octobre
4.0	4.8	4.4	7	1	3	2	10	47	10	10	0	46.9	15.9	25	22	7	0	0	0	0	0	19	4	0	9	17	Novembre
6.0	6.0	7.0	6	1	0	3	6	48	13	16	0	55.7	8.6	20	24	17	0	0	0	0	0	22	0	3	13	29	Décembre
3.5	4.4	3.3	76	97	92	194	192	237	79	114	14	611.9	35.8	—	206	88	2	9	3	0	39	139	7	4	103	182	Année

1899 $H = 178\overset{m}{.}9$ **Staritsa.** $G = 0\overset{mm}{.}74$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.9	5.1	4.3	6	2	0	5	14	39	15	12	0	49.6	7.6	2	21	20	0	0	0	0	1	25	0	1	18	29	Janvier
3.0	3.5	3.6	4	9	1	14	17	26	6	7	0	35.6	10.1	2	14	14	0	0	0	0	3	17	0	2	25	28	Février
4.7	5.7	3.9	5	5	4	9	26	17	9	18	0	38.4	7.3	9	21	18	0	0	0	1	3	9	0	2	26	31	Mars
5.3	6.2	3.7	2	8	1	12	27	23	12	5	0	60.0	20.3	21	13	4	0	0	0	0	5	11	1	0	1	17	Avril
4.3	6.1	2.9	6	0	1	7	20	31	13	15	0	32.3	10.9	29	11	0	0	0	1	0	4	11	0	1	1	11	Mai
3.5	4.8	3.0	4	16	14	8	14	12	7	15	0	77.8	17.7	19	20	2	0	2	1	0	1	14	0	0	0	1	Juin
1.6	3.2	1.4	8	14	13	5	9	30	8	5	1	23.1	6.7	26	11	0	0	2	2	0	8	5	0	0	0	0	Juillet
3.6	4.8	2.6	5	6	1	6	10	30	18	17	0	63.3	18.6	25	20	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	Août
3.8	4.8	3.2	3	5	3	11	27	19	11	11	0	91.7	17.2	25	22	0	0	1	0	0	2	17	3	1	0	0	Septembre
4.1	4.9	4.0	5	1	2	17	23	28	6	11	0	60.1	25.3	8	21	8	0	0	0	0	2	19	3	0	2	14	Octobre
4.9	5.4	4.5	4	1	1	1	23	29	12	19	0	38.4	10.9	24	25	13	0	0	0	0	1	18	1	1	8	15	Novembre
3.4	3.2	3.3	7	12	3	25	19	10	5	12	0	31.7	5.6	6	19	18	0	0	0	0	0	22	0	0	29	31	Décembre
3.9	4.8	3.4	59	79	44	120	229	294	122	147	1	602.0	25.3	—	218	97	0	5	4	1	32	178	8	8	110	177	Année

$H = 171\overset{m}{?}$ **Vakhtino.** $G = 0\overset{mm}{.}85$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.3	3.8	3.0	3	4	5	14	20	16	13	11	7	46.9	6.3	28	28	27	0	0	0	0	0	27	5	1	26	30	Janvier
2.5	2.9	2.2	1	1	11	19	11	13	11	5	12	20.8	4.0	27	19	19	0	0	0	0	2	16	1	0	28	28	Février
3.0	4.9	3.5	1	1	15	9	17	24	12	11	3	30.5	4.0	13	23	22	0	0	0	0	5	14	1	1	27	31	Mars
2.7	3.5	1.7	3	0	6	10	34	15	14	3	5	46.4	9.9	17	18	11	0	1	0	0	3	18	3	0	1	20	Avril
2.5	5.1	2.1	0	0	0	12	18	30	24	7	2	20.6	9.4	30	18	3	0	1	1	0	1	11	0	1	1	10	Mai
2.8	4.0	1.8	4	5	25	4	9	15	15	5	8	53.8	10.6	19	17	3	0	3	0	0	1	10	0	0	0	5	Juin
1.5	1.9	0.9	4	5	13	7	12	23	9	5	15	41.7	13.8	7	11	0	0	6	1	2	1	5	0	0	0	0	Juillet
2.8	3.6	1.9	3	1	7	7	16	26	17	6	10	93.9	23.2	20	24	0	0	1	0	1	1	15	3	1	0	0	Août
1.7	2.8	2.1	5	5	9	17	20	9	10	6	9	118.1	24.3	3	19	0	0	0	0	1	0	11	9	0	0	1	Septembre
2.1	3.5	2.7	2	1	8	17	30	15	9	2	9	60.6	12.3	8	23	12	0	0	0	0	1	22	8	2	3	14	Octobre
2.8	3.2	2.8	3	0	3	11	18	22	18	9	6	27.0	5.6	27	24	16	0	0	0	0	0	27	7	0	14	18	Novembre
2.3	2.4	2.4	1	17	16	17	5	1	4	11	21	20.4	8.5	2	16	16	0	0	0	0	0	24	1	2	30	31	Décembre
2.5	3.5	2.3	30	40	118	144	210	209	156	81	107	580.7	24.3	—	240	129	0	12	2	4	15	200	38	8	130	188	Année

Мышкинъ. — Mychkin.

φ = 57° 47′ λ = 38° 28′ $H = 124\overset{m}{.}5$? $G = \overset{mm}{0}.82$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.3	760.9	723.0	— 6.9	— 5.6	— 6.6	— 6.4	3.2	23	—24.2	30	—10.2	2.7	2.9	2.8	88	88	89	9.5	9.2	8.4
Февраль	749.6	766.4	727.8	—12.2	— 8.1	—11.6	—10.6	1.4	16	—28.9	11, 24	—15.5	1.8	2.2	1.8	88	83	87	8.3	8.1	6.5
Мартъ	746.1	765.5	721.9	—12.8	— 5.9	— 9.4	— 9.4	4.0	31	—26.6	25	—15.5	1.6	2.1	1.9	84	67	77	6.8	6.4	5.8
Апрѣль	750.3	757.6	733.7	2.0	6.3	3.0	3.8	16.4	30	— 5.1	26	0.2	4.4	4.6	4.5	81	64	79	6.8	6.6	6.8
Май	752.0	764.0	734.8	8.7	13.6	9.7	10.7	24.2	28	— 3.6	14	4.3	6.2	6.1	6.7	70	51	71	6.1	6.8	6.2
Іюнь	747.8	759.4	731.9	11.5	15.5	12.4	13.1	25.0	18	— 1.4	4	7.9	8.3	8.5	8.8	78	62	79	7.1	8.4	7.6
Іюль	752.5	760.7	743.3	18.2	23.5	18.5	20.1	29.4	19	7.0	10	13.3	11.6	11.5	12.3	74	54	77	4.2	6.7	6.3
Августъ	746.2	754.0	735.9	11.1	15.9	11.8	12.9	23.6	18	4.6	8	8.6	8.7	8.8	9.0	88	66	88	7.7	8.7	7.4
Сентябрь	749.8	763.3	730.6	9.4	14.5	10.8	11.6	22.0	30	1.2	12	8.2	8.3	8.8	8.8	94	72	92	8.7	7.6	7.3
Октябрь	749.7	761.7	729.7	2.5	6.1	3.8	4.1	22.2	1	— 6.5	23	1.4	5.3	5.7	5.6	93	80	90	8.5	7.9	7.8
Ноябрь	745.8	760.8	713.8	— 0.6	0.5	— 0.6	— 0.2	9.4	7	—12.5	24	— 2.2	4.1	4.2	4.2	88	84	89	9.4	9.6	8.7
Декабрь	760.7	781.2	730.5	—10.7	—10.1	—11.0	—10.6	0.6	3	—24.1	10	—13.7	1.9	1.9	1.8	88	87	87	9.5	9.7	8.8
Годъ	749.6	781.2	713.8	1.7	5.5	2.6	3.3	29.4	—	—28.9	—	— 1.1	5.4	5.6	5.7	84	72	84	7.7	8.0	7.3

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
Janvier	3.6	2.7	3.4	4	2	2	3	18	29	9	8	18	69.8	11.2	28	29	23	0	0	0	0	1	26	1	0	23	30
Février	3.0	3.2	2.8	1	0	14	5	12	18	2	8	23	52.3	7.7	2	22	21	0	0	0	0	2	15	0	2	26	28
Mars	4.2	5.0	3.8	6	2	9	6	12	14	8	14	21	45.4	8.0	9	19	19	0	0	0	0	3	12	0	2	25	31
Avril	5.2	6.2	3.0	4	3	7	8	27	21	6	2	12	57.9	14.3	17	16	5	0	1	0	0	3	14	3	3	1	16
Mai	4.1	5.1	2.0	10	3	0	3	10	14	22	15	16	40.3	7.8	30	15	2	0	0	1	0	4	9	2	2	1	8
Juin	5.1	5.3	3.1	9	12	17	15	2	8	12	8	7	98.3	36.5	7	16	2	0	2	1	0	0	14	0	0	0	4
Juillet	2.0	3.1	1.3	4	5	12	10	1	7	13	6	35	44.8	17.3	11	10	0	0	2	4	0	1	6	7	0	0	0
Août	4.4	4.6	2.2	19	6	8	4	6	3	10	20	17	146.0	35.3	25	26	0	0	2	1	0	0	17	1	1	0	0
Septembre	4.2	3.9	3.8	10	10	5	14	19	12	6	6	8	128.1	23.1	3	20	0	0	0	0	0	1	15	7	1	0	0
Octobre	3.2	4.0	4.0	4	2	1	9	21	32	4	4	16	105.1	37.6	8	22	9	0	0	0	0	1	20	9	1	4	14
Novembre	5.6	3.6	4.8	2	2	0	2	21	37	16	6	4	41.4	7.3	25	23	12	0	0	0	0	0	24	4	0	10	16
Décembre	4.1	1.9	4.1	14	10	5	12	20	11	3	4	14	30.6	9.6	2	22	21	0	0	0	0	0	25	0	0	30	31
Année	4.1	4.0	3.2	87	57	80	91	169	206	111	101	191	860.0	37.6	—	240	114	0	7	7	0	16	197	34	12	120	178

Михайловское (Ярославской губ.). — Mikhaïlovskoe (gouv. Iaroslavl).

φ = 57° 42′ λ = 39° 54′ $H = 13\overset{m}{0}$? $G = \overset{mm}{0}.82$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 6.9	— 5.9	— 7.1	— 6.6	3.0	23	—25.5	30	—11.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	9.0
Февраль	—	—	—	—13.5	— 9.4	—12.1	—11.7	— 3.0	27	—27.6	11	—16.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.9	7.8
Мартъ	—	—	—	—13.0	— 5.7	—10.2	— 9.6	2.4	12, 13	—26.1	8	—16.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.4	6.0
Апрѣль	—	—	—	0.8	6.3	2.0	3.0	18.1	30	— 8.4	5	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.1
Май	—	—	—	7.2	14.4	8.9	10.2	24.1	21	— 3.4	6, 13	3.8	—	—	—	—	—	—	5.8	7.2	6.6
Іюнь	—	—	—	10.5	15.7	11.5	12.6	25.9	18	— 2.4	—	6.8	—	—	—	—	—	—	6.8	8.0	7.0
Іюль	751.1	759.5	742.3	16.4	23.2	17.1	18.9	29.1	21	7.7	10	12.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	6.1
Августъ	744.8	752.1	734.6	11.9	15.8	11.4	13.0	22.4	18	3.6	9	8.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	7.0
Сентябрь	748.6	762.5	728.4	9.5	14.5	10.4	11.5	22.2	30	— 0.7	12	7.1	—	—	—	—	—	—	6.4	3.9	6.0
Октябрь	749.0	761.0	*728.6*	2.6	5.9	3.6	4.0	21.5	1	— 6.6	23	1.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.2
Ноябрь	*744.5*	759.4	712.7	— 1.3	0.1	— 1.2	— 0.8	7.2	7	—12.9	24, 27	— 3.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.8
Декабрь	*759.9*	779.7	729.1	—11.8	—11.3	*—11.6*	*—11.6*	0.7	2	—25.6	10	—15.3	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	*8.7*
Годъ	—	—	—	1.0	5.3	1.9	2.7	29.1	—	—27.6	—	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.2

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
Janvier	2.7	3.5	3.4	12	3	4	1	8	23	3	3	35	30.2	5.0	28, 29	19	16	0	0	0	0	0	26	0	1	24	30
Février	3.6	3.8	4.3	5	0	4	4	8	33	2	1	27	12.8	1.6	7	17	15	0	0	0	0	5	18	0	2	28	28
Mars	3.9	6.6	4.4	13	1	8	2	8	24	12	0	22	20.4	4.0	5	17	16	0	0	0	0	3	13	0	0.	24	31
Avril	4.0	5.4	2.3	4	1	4	5	4	24	12	3	31	57.6	14.2	17	13	5	0	0	1	0	5	12	2	2	1	21
Mai	3.0	5.1	2.7	3	0	1	3	11	27	20	4	24	21.9	5.1	21	8	1	0	2	0	0	3	12	0	5	0	9
Juin	3.8	5.2	2.9	3	15	3	12	0	12	13	7	25	70.7	22.0	7	16	0	1	0	4	0	0	13	1	2	0	4
Juillet	1.1	1.7	1.0	4	5	3	1	0	10	10	7	53	37.6	19.0	11	9	0	0	1	6	1	3	8	0	0	0	0
Août	3.5	5.5	1.7	5	4	6	3	6	8	18	22	21	144.3	24.4	12	21	0	2	2	1	0	3	14	0	0	0	0
Septembre	1.9	3.5	1.6	5	5	12	7	2	6	16	16	20	101.8	23.1	20	21	0	0	0	0	2	1	11	0	0	0	1
Octobre	2.4	3.5	3.4	3	5	10	10	8	13	17	11	15	82.0	19.5	9	21	6	0	0	0	0	3	18	4	2	3	18
Novembre	2.6	3.8	2.7	2	3	1	4	17	7	26	21	8	35.0	6.0	27	24	11	0	0	0	0	1	22	4	1	12	19
Décembre	2.0	2.7	*2.5*	*19*	*19*	*5*	*7*	*8*	*1*	*5*	*13*	*6*	25.9	11.4	2	15	10	0	0	0	0	0	*18*	0	0	30	31
Année	2.9	4.2	2.7	78	61	61	59	80	188	154	108	287	640.2	24.4	—	201	80	3	5	12	3	27	185	11	15	122	192

Ростовъ Ярославскій. — Rostov (gouv. Iaroslavl).

φ = 57° 12′ λ = 39° 25′ $H = 104\overset{m}{.}0$ $G = \overset{mm}{0}.79$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.5	762.1	723.8	— 5.8	— 4.7	— 6.0	— 5.5	3.8	23	—23.8	30	— 9.0	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	8.9
Февраль	752.2	767.3	729.4	—12.8	— 8.6	—12.2	—11.2	1.4	16	—26.7	24	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	8.2
Мартъ	748.1	768.0	725.7	—11.4	— 5.3	— 9.5	— 8.7	2.4	13	—24.5	8	—15.0	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	6.5
Апрѣль	752.5	759.6	735.8	1.8	6.0	2.6	3.5	16.2	30	— 6.2	5	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.2
Май	753.4	764.0	736.3	9.5	14.0	9.8	11.1	22.6	28	— 3.2	14	4.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	6.7
Іюнь	748.5	760.5	733.4	12.9	15.9	12.3	11.7	25.4	18	— 1.1	11	7.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	7.9
Іюль	753.4	761.3	745.4	18.4	23.9	17.7	20.0	30.0	19	7.5	10	12.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	7.0
Августъ	747.6	755.5	735.9	12.4	15.9	11.8	13.4	21.8	18	2.2	9	8.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	7.3
Сентябрь	751.0	765.0	731.7	10.0	14.5	11.2	11.9	21.2	30	0.9	12	8.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	7.0
Октябрь	751.4	763.0	731.4	2.9	6.5	4.3	4.6	21.1	1	— 5.7	23	1.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	8.3
Ноябрь	747.5	762.2	716.5	— 1.0	0.5	— 0.5	— 0.3	7.2	7	—11.8	24	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	8.8
Декабрь	762.2	782.7	733.1	—10.9	—10.9	—11.5	—11.1	0.8	3	—23.7	10	—14.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	8.9
Годъ	751.2	782.7	716.5	2.2	5.6	2.5	3.4	30.0	—	—26.7	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.7

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
Janvier	5.0	6.2	3.3	3	2	0	2	18	24	12	14	18	41.9	7.5	17	13	11	0	0	0	0	0	26	0	1	21	28
Février	4.7	4.8	2.5	3	2	0	9	16	13	10	5	26	35.6	6.5	2	12	12	0	0	0	0	0	18	0	1	27	28
Mars	5.9	7.9	3.2	8	1	2	11	9	15	10	18	19	39.4	6.5	5, 13	14	13	0	0	0	0	1	12	0	2	25	31
Avril	5.0	6.1	4.0	4	1	2	3	22	23	11	10	14	60.9	13.5	14	12	5	0	0	0	0	0	16	0	1	1	18
Mai	4.8	7.4	3.6	8	0	0	7	19	13	22	16	8	15.7	3.7	30	9	1	0	1	0	0	0	8	0	2	0	8
Juin	5.3	7.4	3.8	14	8	10	7	6	11	17	14	3	75.6	18.5	26	11	2	0	2	0	0	0	11	0	1	0	4
Juillet	2.8	3.8	1.9	8	7	8	0	2	12	24	13	19	60.5	30.0	23	7	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0
Août	4.5	6.0	2.7	3	4	1	10	13	5	23	17	17	120.2	17.5	27	15	0	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0
Septembre	4.1	5.6	2.3	7	1	3	7	14	15	9	10	24	122.2	31.7	5	12	0	0	1	0	0	0	13	0	0	0	0
Octobre	4.9	6.1	4.0	5	3	0	9	15	28	8	5	20	78.5	32.0	8	12	6	0	0	0	0	0	19	0	3	2	12
Novembre	5.1	5.9	4.7	8	2	0	0	14	14	24	8	20	39.7	9.5	25	11	8	0	0	0	0	0	25	0	2	10	17
Décembre	4.6	3.6	3.7	3	7	1	15	14	8	7	11	27	38.3	5.6	5	11	11	0	0	0	0	0	26	0	0	30	31
Année	4.7	5.9	3.3	74	38	27	80	162	181	177	141	215	728.5	32.0	—	139	69	0	7	0	0	1	195	0	13	116	177

Солигаличъ. — Soligalitch.

φ = 59° 5′ λ = 42° 17′ $H = 14\overset{m}{8}$?

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 9.8	— 8.6	—10.0	— 9.5	2.0	23	—37.2	30	—14.2	—	—	—	—	—	—	9.6	9.1	8.5
Февраль	—	—	—	—15.7	—10.5	—13.6	—13.3	— 4.3	1	—35.1	19	—19.2	—	—	—	—	—	—	8.9	7.6	6.2
Мартъ	—	—	—	—17.4	— 6.8	—12.0	—12.1	3.4	30	—38.6	9	—20.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	4.5
Апрѣль	—	—	—	0.4	5.2	1.2	2.3	14.8	30	—13.1	27	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	5.4
Май	—	—	—	7.5	12.3	7.7	9.2	21.8	28, 29	— 4.3	25	2.0	6.2	6.2	6.2	76	57	76	5.5	7.2	6.6
Іюнь	—	—	—	10.5	15.1	10.9	12.2	25.2	17	— 2.6	11	5.0	7.7	7.5	7.7	78	58	77	6.6	7.8	6.7
Іюль	—	—	—	16.3	22.8	16.7	18.6	29.4	3	3.3	13	9.9	10.7	10.1	11.7	77	49	82	5.0	6.6	6.9
Августъ	—	—	—	10.1	14.8	10.7	11.9	21.2	18	— 0.8	18	6.7	8.7	8.7	8.7	94	70	90	7.8	8.5	7.7
Сентябрь	—	—	—	7.9	13.4	9.2	10.2	20.8	30	— 4.9	12	5.5	8.0	9.0	8.4	98	78	95	7.4	7.8	5.6
Октябрь	—	—	—	2.2	5.7	3.0	3.6	20.3	1	— 9.1	24	0.4	5.5	6.0	5.6	98	85	94	8.5	8.5	6.7
Ноябрь	—	—	—	— 2.0	— 0.8	— 2.0	— 1.6	7.8	7	—18.7	25	— 4.3	4.1	4.3	4.1	98	94	96	9.7	9.6	8.3
Декабрь	—	—	—	—13.0	—12.1	—12.2	—12.4	— 4.2	15	—28.1	10	—15.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	8.7
Годъ	—	—	—	— 0.2	4.2	0.8	1.6	29.4	—	—38.6	—	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	6.8

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
Janvier	2.2	2.5	1.8	5	4	12	15	18	7	4	7	21	42.1	3.3	22	23	23	0	0	0	0	0	24	0	0	27	31
Février	1.5	2.3	1.2	4	1	6	15	5	9	10	1	33	25.8	4.5	1	15	15	0	0	0	0	2	17	0	0	28	28
Mars	2.2	3.9	2.5	6	1	5	8	16	16	5	7	29	18.8	5.4	22	11	11	0	0	0	0	8	9	0	0	27	31
Avril	2.2	3.0	1.8	3	3	5	6	26	18	6	4	19	53.8	13.6	14	18	11	0	0	0	0	4	14	0	0	0	23
Mai	2.2	3.9	2.0	9	1	3	13	14	9	17	12	15	58.9	16.1	30	14	2	1	2	0	0	4	11	0	0	0	13
Juin	2.9	4.2	2.3	9	19	17	11	8	9	5	6	6	45.3	9.7	7	14	2	1	1	0	0	2	14	0	0	0	6
Juillet	1.2	2.1	1.5	5	9	11	9	6	8	10	10	25	33.7	14.4	23	10	0	1	4	1	0	1	7	0	0	0	0
Août	3.0	3.7	2.2	7	5	5	14	7	12	19	13	11	122.8	25.5	13	23	0	0	1	0	0	1	15	1	0	0	1
Septembre	1.7	2.7	1.3	4	8	8	16	16	3	5	2	28	76.2	11.4	5	16	0	0	0	0	0	4	14	3	0	0	3
Octobre	2.3	3.3	2.1	3	2	8	14	32	10	8	1	15	62.9	11.5	9	20	11	0	0	0	0	0	17	0	0	6	20
Novembre	2.5	3.2	2.5	5	2	2	8	18	14	14	8	19	23.8	3.5	25	20	12	0	0	0	0	0	24	0	0	13	20
Décembre	1.6	1.8	1.5	6	5	8	14	13	1	7	4	35	17.1	5.0	5	10	10	0	0	0	0	0	23	0	0	31	31
Année	2.1	3.0	1.9	66	60	90	143	179	116	110	75	256	581.2	25.5	—	194	97	3	8	1	0	26	189	4	0	132	207

φ = 58° 50′ Кологривъ (Екимцево). λ = 44° 17′ / $H = 150^m$? Kologriv (Ekimtsevo). $G = 0.88^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.2	752.9	720.6	−10.1	−8.5	−9.9	−9.5	1.2	23	−33.4	30	−13.5	2.2	2.4	2.2	90	87	89	9.4	9.5	8.6
Февраль	746.5	759.4	720.0	−15.2	−10.0	−12.7	−12.6	−5.0	15	−32.4	19	−17.5	1.3	1.7	1.5	87	76	86	8.0	6.7	7.2
Мартъ	742.5	764.0	719.2	−15.3	−6.1	−9.9	−10.4	3.4	29	−33.4	9	−17.3	1.4	1.9	1.8	84	61	77	6.1	6.8	5.4
Апрѣль	747.2	753.9	729.2	0.9	6.0	2.4	3.1	16.8	30	−9.3	27	−1.6	4.1	4.3	4.3	82	62	78	7.2	7.3	6.3
Май	748.0	758.1	729.4	7.6	12.7	8.8	9.7	22.6	22	−4.8	14	3.3	5.8	5.8	6.2	70	51	71	5.5	6.7	6.8
Іюнь	744.7	755.0	729.0	11.0	15.2	12.1	12.8	24.1	15, 18	−1.8	10	5.4	7.7	7.4	7.7	75	57	71	5.6	7.3	6.9
Іюль	748.9	757.9	740.4	16.5	22.3	17.5	18.8	28.9	19	7.2	6	11.9	11.0	10.6	11.3	78	54	76	5.3	6.5	5.6
Августъ	742.4	748.4	732.8	10.8	15.5	11.7	12.7	23.0	20	3.2	12	7.8	8.7	9.0	9.0	89	69	87	7.6	7.6	6.9
Сентябрь	746.7	760.5	726.1	7.8	13.6	9.6	10.3	21.5	30	−2.8	15	5.9	7.8	8.9	8.5	97	76	95	7.5	7.6	4.9
Октябрь	747.5	759.9	732.0	2.3	6.1	3.4	3.9	20.4	1, 2	−10.7	24	0.6	5.3	5.8	5.6	95	80	91	8.3	8.4	7.1
Ноябрь	741.6	755.7	716.0	−2.2	−1.1	−1.9	−1.7	7.2	7	−18.6	25	−4.1	3.9	4.0	3.9	93	88	91	9.5	9.4	9.5
Декабрь	758.9	778.4	730.4	−14.1	−12.8	−13.7	−13.5	−4.8	15	−32.4	19	−17.2	1.5	1.6	1.5	90	88	90	9.1	8.3	8.1
Годъ	746.3	778.4	716.0	0.0	4.4	1.4	1.9	28.9	—	−33.4	—	−3.0	5.1	5.3	5.3	86	71	84	7.4	7.7	6.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.9	3.3	2.9	4	5	6	23	20	11	10	11	3	44.5	5.7	3	25	24	0	0	0	0	0	26	2	0	27	31	Janvier
2.6	2.8	2.4	2	1	4	23	6	19	10	13	6	28.6	8.2	4	17	17	0	0	1	0	2	15	0	0	28	28	Février
2.9	4.3	3.3	3	1	5	22	9	21	12	15	5	24.7	6.0	22	17	17	0	0	0	0	1	9	0	0	26	31	Mars
2.7	3.4	2.6	3	2	5	20	13	18	19	9	1	64.2	16.5	14	16	10	0	0	0	0	3	12	1	0	0	20	Avril
3.5	4.8	2.9	7	2	0	19	6	18	20	21	0	47.1	16.8	30	16	2	0	1	2	0	2	11	0	0	1	10	Mai
3.0	4.0	2.6	7	20	10	13	5	11	12	9	2	63.7	11.2	6	16	1	0	0	1	0	2	8	0	0	0	6	Juin
2.5	3.3	2.1	11	9	4	11	5	6	14	27	6	31.0	11.9	17	16	0	2	2	1	2	1	6	4	0	0	0	Juillet
3.5	4.7	3.0	9	1	5	13	9	10	24	19	3	133.3	26.0	13	21	0	0	0	4	0	0	13	2	0	0	0	Août
2.5	3.7	1.8	5	3	5	28	12	7	4	13	13	117.1	30.0	7	24	0	0	0	0	2	2	11	1	0	0	4	Septembre
2.7	3.4	3.1	1	1	3	22	24	12	9	11	10	84.2	30.0	6	20	11	0	0	0	0	1	19	2	0	6	16	Octobre
3.0	3.0	2.7	6	1	0	16	7	25	13	20	2	21.3	3.4	25	22	15	0	0	0	0	0	27	1	0	13	19	Novembre
2.1	1.7	2.4	9	2	10	27	7	2	4	18	14	9.5	3.9	3	20	20	0	0	0	0	1	22	0	0	31	31	Décembre
2.8	3.5	2.6	67	48	57	237	123	160	151	186	65	669.2	30.0	—	230	117	2	3	9	4	15	179	13	0	132	196	Année

φ = 57° 46′ Кострома. λ = 40° 56′ / $H = 115.8^m$ Kostroma. $G = 0.83^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.5	758.5	719.9	−6.6	−6.0	−7.1	−6.6	2.8	23	−24.2	30	−10.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	8.7
Февраль	750.0	765.1	723.4	−12.8	−10.6	−12.0	−11.8	−0.7	3	−27.2	19	−15.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	6.4
Мартъ	746.1	767.2	723.3	−12.3	−6.9	−9.1	−9.4	1.9	13	−23.7	4	−14.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	4.7
Апрѣль	750.6	757.7	734.2	1.7	4.9	3.0	3.2	14.8	30	−4.9	5	0.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	5.6
Май	751.8	762.0	734.2	9.5	12.8	10.5	10.9	21.3	30	−2.7	13	6.3	—	—	—	—	—	—	5.6	7.0	5.8
Іюнь	747.6	759.1	731.9	12.2	15.3	13.2	13.6	25.7	18	0.1	4, 10	8.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	5.6
Іюль	752.3	760.8	743.7	18.1	22.2	19.0	19.8	27.4	21	9.7	9	14.5	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	5.1
Августъ	746.2	753.6	736.5	11.8	15.5	12.5	13.3	20.6	18	5.2	9, 16	9.9	—	—	—	—	—	—	7.6	8.8	6.6
Сентябрь	750.0	763.9	729.4	9.9	14.3	< 11.3	11.8	20.4	30	0.6	12	8.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.5
Октябрь	750.3	762.8	727.7	3.5	6.3	4.7	4.8	20.2	2	−4.9	23	2.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.9
Ноябрь	745.8	760.6	714.4	−0.7	0.4	−0.7	−0.3	7.8	7	−13.6	27	−2.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	8.9
Декабрь	761.3	781.4	730.8	−12.0	−11.3	−11.7	−11.7	0.7	3	−24.4	10	−14.3	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.6
Годъ	749.7	781.4	714.4	1.9	4.7	2.8	3.1	27.4	—	−27.2	—	−0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
4.4	4.0	4.1	6	2	3	2	21	33	13	10	3	40.5	6.5	28	25	24	0	0	0	0	1	26	0	0	23	29	Janvier
4.3	4.1	4.4	7	3	4	6	26	19	12	5	2	24.5	6.5	27	16	16	0	0	0	0	3	16	0	0	28	28	Février
4.6	5.2	4.6	7	2	3	9	24	19	18	11	0	41.8	13.1	9	17	17	0	0	0	0	5	11	0	0	26	31	Mars
4.3	4.6	3.7	5	2	3	3	27	23	19	4	4	62.0	16.7	14	16	8	0	0	0	0	6	14	0	0	1	13	Avril
3.9	5.7	3.8	9	2	0	2	21	18	26	15	0	23.7	7.7	30	12	1	0	1	2	1	4	11	0	0	0	4	Mai
3.8	5.1	3.4	7	17	16	7	6	14	12	10	1	72.1	37.8	19	11	0	1	1	0	0	2	9	0	0	0	0	Juin
2.6	3.8	2.2	8	12	7	3	6	9	28	17	3	53.2	33.2	7	9	0	1	5	1	1	4	5	1	0	0	0	Juillet
4.1	4.8	3.3	7	4	5	3	11	16	29	16	2	111.7	17.5	29	17	0	0	1	1	0	1	15	2	0	0	0	Août
3.2	3.3	3.2	8	9	5	6	28	17	11	5	1	98.6	21.1	13	16	0	0	2	0	1	5	13	0	0	0	0	Septembre
3.5	3.8	3.6	1	0	5	5	27	31	15	5	4	81.8	28.2	8	18	9	0	0	0	0	1	21	0	0	1	10	Octobre
3.7	4.3	3.7	8	3	0	2	13	25	26	12	1	27.4	4.5	25	18	12	0	0	0	0	0	25	1	0	11	18	Novembre
3.8	3.7	4.2	11	7	7	8	26	15	7	12	0	17.8	6.0	2	20	20	0	0	0	0	1	26	0	0	30	31	Décembre
3.8	4.4	3.7	84	63	58	56	236	239	216	122	21	655.1	37.8	—	195	107	2	10	4	2	33	192	4	0	120	164	Année

φ = 58° 44′ Слободской. λ = 50° 12′ / $H = 160^m$? Slobodskoï.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−10.7	−9.7	−10.9	−10.4	0.6	3	−32.6	30	−13.5	2.3	2.4	2.2	92	90	91	8.1	7.9	9.2
Февраль	—	—	—	−14.9	−10.4	−12.7	−12.7	0.4	4	−27.5	18	−16.7	1.4	1.7	1.6	89	80	88	6.6	5.4	6.6
Мартъ	—	—	—	−14.3	−7.2	−10.8	−10.8	3.0	14	−26.5	5	−16.6	1.5	1.9	1.7	86	70	81	5.2	5.8	5.8
Апрѣль	—	—	—	1.0	5.5	1.9	2.8	15.8	30	−7.9	1	−0.9	4.2	4.7	4.3	83	70	81	6.0	6.0	5.2
Май	—	—	—	7.9	13.3	9.3	10.2	26.3	22	−5.1	14	4.1	5.9	5.9	6.1	70	50	66	5.2	6.7	5.8
Іюнь	—	—	—	11.6	15.9	12.6	13.4	25.3	19	1.3	5	8.6	7.8	8.1	8.4	74	58	76	6.3	6.6	6.1
Іюль	—	—	—	16.4	22.3	17.4	18.7	29.5	28	4.2	6	12.1	10.2	9.8	10.5	72	48	70	3.4	5.2	4.7
Августъ	—	—	—	12.2	16.6	12.5	13.8	27.9	20	4.9	17	9.8	9.2	9.0	9.3	86	65	86	6.5	8.2	5.2
Сентябрь	—	—	—	8.4	13.9	10.4	10.9	20.2	23	−2.3	13	7.1	7.8	8.6	8.7	93	72	89	6.0	6.6	6.8
Октябрь	—	—	—	3.4	6.7	4.0	4.7	20.6	2	−8.5	24	1.8	5.6	6.0	5.6	92	79	90	8.1	7.5	7.0
Ноябрь	—	—	—	−2.6	−1.5	−2.4	−2.2	5.8	7	−20.7	27	−4.6	3.8	4.0	3.8	93	91	93	8.9	9.2	9.2
Декабрь	—	—	—	−16.0	−14.6	−16.1	−15.6	−1.9	4	−32.7	19	−18.9	1.4	1.5	1.3	90	90	90	6.9	7.4	6.4
Годъ	—	—	—	0.2	4.2	1.3	1.9	29.5	—	−32.7	—	−2.3	5.1	5.3	5.3	85	72	83	6.4	6.9	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
4.6	4.5	5.1	1	0	6	11	32	27	8	3	5	59.8	8.3	1	23	23	0	0	0	0	1	23	0	2	28	31	Janvier
4.5	5.2	5.2	9	7	9	13	17	11	10	6	2	33.9	15.7	4	16	16	0	0	0	0	5	13	0	3	27	28	Février
4.8	5.8	5.2	3	1	3	20	15	27	9	13	2	47.0	11.2	22	16	15	0	0	0	0	7	12	1	4	28	31	Mars
3.7	5.3	3.9	4	4	1	11	31	22	11	6	0	64.0	22.2	17	16	6	0	2	0	0	6	8	3	2	0	20	Avril
5.0	7.5	4.4	9	3	4	11	20	11	20	15	0	57.2	12.6	17	17	4	0	3	0	1	4	7	0	8	1	8	Mai
5.3	6.8	4.5	16	24	6	6	9	9	13	6	1	93.4	20.4	8	14	0	0	3	1	0	5	10	0	6	0	0	Juin
3.2	4.8	3.1	24	4	2	3	7	7	19	24	3	108.5	78.6	30	7	0	0	5	3	1	7	3	0	1	0	0	Juillet
4.4	5.1	3.0	3	3	5	7	17	20	26	9	3	58.6	15.6	30	23	0	0	0	1	0	1	9	2	2	0	0	Août
3.2	4.5	2.8	7	1	9	26	12	12	7	12	4	47.8	11.3	8	13	0	0	0	0	0	3	12	7	1	0	2	Septembre
3.6	4.3	3.9	3	1	11	16	18	22	14	7	1	92.1	33.4	9	19	9	0	0	0	0	5	20	2	1	3	9	Octobre
3.8	4.4	2.6	0	0	2	14	22	19	20	11	2	54.0	8.5	16	23	15	0	0	0	0	0	24	3	1	16	21	Novembre
2.9	3.3	3.4	17	10	9	6	11	8	13	19	0	22.4	8.1	3	14	13	0	0	0	0	5	16	3	0	31	31	Décembre
4.1	5.1	3.9	96	58	67	144	211	195	170	131	23	738.7	78.6	—	201	101	0	13	5	2	49	157	21	31	134	181	Année

φ = 58° 36′ Вятка (реальное училище). λ = 49° 41′ / $H = 180^m$? Vïatka (école réale). $G = 0.87^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	739.7	750.6	723.8	−10.9	−9.9	−10.8	−10.5	0.4	3	−31.4	30	−13.4	2.2	2.3	2.1	91	90	90	8.1	8.9	8.5
Февраль	744.7	755.3	723.0	−14.8	−11.0	−12.5	−12.8	0.4	4	−25.2	8, 21	−16.9	1.3	1.7	1.6	87	82	86	7.5	6.2	5.9
Мартъ	740.1	763.0	721.0	−14.2	−7.9	−11.1	−11.1	1.7	14	−26.7	5	−16.4	1.5	2.0	1.7	87	74	81	5.5	5.7	5.1
Апрѣль	745.2	752.8	729.0	0.4	4.6	2.2	2.4	14.2	30	−8.5	1	−1.1	4.2	4.8	4.4	86	75	81	7.3	6.9	7.6
Май	744.8	756.2	724.7	7.6	12.9	9.0	9.8	25.5	29	−5.2	14	3.8	6.2	6.4	6.5	76	57	72	6.8	7.0	9.3
Іюнь	742.0	751.7	729.5	11.1	15.6	12.5	13.1	25.4	19	0.6	5, 6	8.1	8.4	8.4	8.5	79	63	77	7.4	7.4	8.0
Іюль	745.4	753.5	738.5	15.7	22.0	17.8	18.5	29.0	28	4.4	6	11.9	10.5	10.7	10.3	77	54	68	4.7	5.7	6.4
Августъ	739.7	747.6	727.4	11.5	15.8	13.0	13.4	27.0	20	3.2	17	9.2	9.1	9.6	9.3	89	72	83	7.6	8.4	8.1
Сентябрь	745.8	759.6	723.4	7.8	13.7	10.6	10.7	19.6	23	−2.5	12	6.4	7.7	8.8	8.6	95	74	88	7.4	7.4	7.7
Октябрь	746.3	759.7	730.4	3.1	6.4	3.9	4.5	19.6	2, 3	−9.1	24	1.3	5.5	5.9	5.6	93	81	89	8.6	8.0	8.5
Ноябрь	739.7	754.9	716.9	−2.8	−1.7	−2.3	−2.3	5.5	7, 8	−20.3	27	−4.8	3.7	3.8	3.8	92	92	93	9.3	9.2	10.0
Декабрь	756.2	776.9	726.4	−16.1	−14.6	−15.9	−15.5	−1.0	4	−32.2	19	−19.3	1.4	1.5	1.4	91	92	92	7.3	8.5	8.1
Годъ	744.1	776.9	716.9	−0.1	3.8	1.4	1.7	29.0	—	−32.2	—	−2.6	5.1	5.5	5.3	87	76	83	7.3	7.4	7.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
4.3	6.5	5.7	1	3	7	16	20	10	13	6	17	57.8	10.0	3	22	22	0	0	0	0	1	22	0	2	30	31	Janvier
4.9	5.5	5.3	3	3	16	14	11	8	14	7	8	31.3	13.0	4	16	16	0	0	0	0	1	12	0	3	27	28	Février
6.5	6.5	6.2	5	3	9	16	8	14	19	10	9	38.7	8.0	13	20	20	0	0	0	0	9	11	1	5	29	31	Mars
6.0	7.6	4.4	3	2	10	10	17	10	19	4	15	59.6	14.0	17	17	9	0	0	0	1	2	15	5	2	0	20	Avril
7.5	10.0	4.3	2	3	5	7	13	9	26	20	8	62.8	17.0	17	15	2	1	3	0	0	0	14	0	7	1	9	Mai
6.8	6.1	3.8	5	15	19	6	7	5	18	7	8	69.0	18.3	8	12	0	0	2	0	0	1	14	0	3	0	0	Juin
3.5	3.9	1.3	7	7	5	5	9	4	10	15	31	56.7	27.0	30	11	0	0	1	1	1	3	6	0	1	0	0	Juillet
7.4	8.7	3.7	2	2	7	9	10	18	23	11	11	67.0	14.0	30	21	0	0	1	0	0	0	14	1	5	0	0	Août
4.6	5.7	3.5	4	1	3	14	12	15	15	14	12	43.0	10.0	8	9	0	0	0	0	0	0	16	3	1	0	4	Septembre
5.6	6.6	4.9	4	1	9	16	18	18	15	7	5	84.3	38.0	9	19	9	0	0	0	0	1	22	5	3	3	15	Octobre
6.3	6.7	5.4	0	0	2	5	29	30	9	14	1	56.3	7.0	16	23	16	0	0	0	0	0	27	5	3	15	23	Novembre
3.4	4.0	3.7	8	7	13	15	9	4	15	17	5	35.1	17.0	3	13	13	0	0	0	0	3	19	1	0	31	31	Décembre
5.6	6.5	4.4	44	47	105	133	163	145	196	132	130	661.6	38.0	—	198	107	1	7	1	2	21	192	21	35	136	192	Année

φ = 58° 36′ Вятка (ферма). λ = 49° 41′

H = 165^m? Viatka (ferme). G = 0.87^mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	740.8	751.9	724.4	—10.6	— 9.6	—10.6	—10.3	0.4	4, 14	—32.8	30	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	8.9
Февраль	745.6	756.3	723.9	—14.9	—10.5	—12.8	—12.7	0.6	4	—30.2	18	—17.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	6.1
Мартъ	741.4	763.9	720.9	—14.6	— 7.6	—11.2	—11.1	3.0	14	—26.9	5	—17.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.1
Апрѣль	746.4	753.8	730.4	0.6	5.4	1.7	2.6	17.2	30	—12.9	1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	7.6
Май	745.9	757.9	725.8	7.9	13.2	8.6	9.9	26.9	22	— 5.2	14	3.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	7.1
Іюнь	742.9	752.4	730.1	11.1	15.7	12.3	13.0	24.5	19	0.8	5	8.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	8.2
Іюль	746.2	754.7	739.0	15.3	22.1	16.8	18.1	29.7	23	4.8	6	11.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	6.5
Августъ	740.5	748.4	728.7	11.5	15.9	12.4	13.3	27.8	20	3.3	17	9.3	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1	7.1
Сентябрь	746.9	760.2	723.5	8.1	13.9	10.1	10.7	20.0	27	— 2.3	12	6.2	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.6
Октябрь	747.2	759.2	731.4	3.4	6.7	3.9	4.7	20.8	3	— 9.1	24	1.4	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	8.1
Ноябрь	740.6	755.6	717.0	— 2.8	— 1.6	— 2.4	— 2.3	5.4	7	—20.8	27	— 4.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.9
Декабрь	757.2	777.9	727.1	—16.0	—14.6	—16.1	—15.6	— 0.9	4	—32.6	19	—19.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.4
Годъ	745.1	777.9	717.0	— 0.1	4.1	1.1	1.7	29.7	—	—32.8	—	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
4.5	4.6	3.3	11	6	6	4	5	22	22	11	6	44.4	5.8	3	23	22	0	0	0	0	0	25	2	1	29	31	Janvier
4.8	4.8	4.4	12	12	2	1	8	7	25	13	4	21.3	6.2	5	17	17	0	0	0	0	1	13	1	2	27	28	Février
4.6	4.9	4.5	6	8	6	2	7	15	24	15	10	30.0	5.5	22	20	20	0	0	0	0	6	10	2	1	29	31	Mars
4.9	4.5	3.6	3	4	5	0	5	22	33	15	3	53.4	15.4	17	13	7	0	0	1	0	2	14	4	1	0	21	Avril
5.6	6.7	3.9	8	1	2	2	5	12	34	27	2	64.3	20.3	17	16	1	1	2	0	0	2	11	0	5	0	8	Mai
4.7	5.0	4.0	23	10	5	0	4	7	17	21	3	63.4	16.2	8	15	0	0	0	2	0	0	15	0	0	0	0	Juin
6.8	4.4	3.6	13	1	0	0	0	1	27	46	5	61.6	30.3	30	11	0	0	2	1	1	3	9	1	0	0	0	Juillet
4.3	5.8	3.6	4	3	2	2	5	18	34	21	4	67.2	15.0	30	23	0	0	0	0	1	0	15	2	1	0	0	Août
2.4	3.7	2.7	7	1	2	6	5	9	30	23	7	42.1	12.5	8	15	0	0	0	0	0	1	13	5	0	0	4	Septembre
3.5	5.0	3.9	2	5	3	4	9	21	27	16	3	63.3	35.5	9	14	3	0	0	0	0	4	20	5	0	2	13	Octobre
3.4	5.1	3.8	1	1	2	2	2	22	41	15	4	22.1	5.0	16	23	16	0	0	0	0	0	25	5	0	15	21	Novembre
3.6	4.4	3.8	15	12	3	3	0	3	26	25	6	12.7	2.2	5	13	13	0	0	0	0	5	18	3	0	31	31	Décembre
4.4	4.9	3.8	105	64	38	26	55	159	340	248	57	545.8	35.5	—	203	99	1	4	4	2	24	188	30	11	133	188	Année

φ = 58° 1′ Верхосунская ферма. λ = 51° 22′

H = 174^m? Verkhosounskaïa Ferma. G = 0.83^mm

Мѣсяцы.	Бар. Moy.	Max.	Min.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Январь	741.3	751.9	723.7	—10.7	— 9.4	—10.3	—10.1	1.3	24	—36.9	30	—13.4	2.3	2.4	2.3	90	87	91	8.8	8.2	8.4
Февраль	745.7	756.2	727.3	—16.6	—10.7	—14.2	—13.8	0.1	4	—35.7	18	—19.8	1.3	1.7	1.4	87	76	85	6.7	6.3	5.6
Мартъ	741.5	763.5	723.6	—15.1	— 7.0	—11.8	—11.3	2.8	14	—34.5	2	—18.5	1.4	2.1	1.7	85	70	82	6.1	6.0	5.6
Апрѣль	746.5	754.5	731.1	1.3	5.7	1.9	3.0	16.2	30	—12.8	1	— 1.4	4.4	4.7	4.4	83	69	84	7.6	6.9	5.1
Май	745.6	756.6	725.6	8.1	13.4	8.6	10.0	26.0	29	— 4.8	14	3.6	6.3	6.1	6.5	74	51	74	6.7	7.1	5.5
Іюнь	742.3	752.5	730.7	11.9	16.0	12.7	13.5	27.6	14	0.9	5	9.0	8.6	8.8	9.1	80	63	81	8.3	6.9	7.4
Іюль	745.4	753.5	736.1	16.7	22.1	16.2	18.3	31.5	28	2.5	6	10.2	10.4	10.1	10.6	72	51	76	3.3	5.2	4.5
Августъ	740.6	748.2	728.8	12.9	17.5	12.7	14.4	28.6	20	3.5	9	9.2	9.2	8.9	8.9	84	61	82	6.8	7.9	6.0
Сентябрь	746.8	760.4	722.4	7.6	14.2	10.1	10.6	21.5	23	— 4.2	13	6.1	7.3	8.5	8.2	91	69	87	6.5	6.8	6.3
Октябрь	747.5	759.0	733.7	3.5	7.4	4.4	5.1	19.2	1, 4	— 9.0	25	1.7	5.6	5.9	5.7	92	76	88	7.6	7.6	6.8
Ноябрь	740.9	755.8	718.2	— 2.4	— 1.4	— 2.4	— 2.1	4.5	8, 9	—23.5	28	— 4.9	3.8	3.9	3.9	93	89	94	9.5	9.8	8.9
Декабрь	756.3	777.6	724.8	—17.1	—14.5	—16.8	—16.1	— 0.5	4	—37.6	26	—21.2	1.4	1.5	1.3	90	89	89	7.3	7.7	5.8
Годъ	745.0	777.6	718.2	0.0	4.4	0.9	1.8	31.5	—	—37.6	—	— 3.3	5.2	5.4	5.3	85	71	84	7.1	7.2	6.3

Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
5.0	5.7	4.4	4	1	10	21	32	9	6	7	3	23.8	3.8	3	22	22	0	0	0	0	1	22	1	4	26	31	Janvier
3.6	5.8	4.2	3	2	17	9	19	9	8	3	14	10.1	4.2	4	14	14	0	0	0	0	6	12	0	5	27	28	Février
5.9	7.5	5.5	5	5	5	17	23	14	7	9	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	10	0	9	27	31	Mars
4.8	6.9	3.0	7	3	3	10	26	23	6	7	4	—	—	—	—	—	—	2	0	0	3	9	5	6	0	20	Avril
5.9	8.9	3.3	8	5	3	8	21	13	12	20	3	70.6	22.5	31	14	1	1	2	0	0	3	9	0	5	1	5	Mai
6.0	7.7	4.2	13	15	16	7	13	8	10	7	1	92.0	19.0	25	21	0	0	1	0	0	0	15	0	3	0	0	Juin
4.2	5.1	2.7	18	12	6	5	13	5	5	25	4	48.2	20.9	30	10	0	0	3	1	0	7	5	2	2	0	0	Juillet
5.5	7.9	3.4	2	4	6	11	23	21	18	6	2	37.2	10.6	30	19	0	0	1	0	0	0	10	0	4	0	0	Août
2.6	6.1	3.2	5	3	8	17	23	7	7	9	11	81.6	21.4	9	14	0	0	0	0	0	5	15	2	3	0	3	Septembre
3.8	6.1	4.4	4	0	9	18	30	12	6	7	7	72.3	12.8	20	20	5	0	0	0	0	3	16	0	0	2	11	Octobre
5.3	5.8	4.3	3	1	2	18	31	15	8	10	2	39.8	5.7	16	24	17	0	0	0	0	0	26	2	4	15	20	Novembre
3.3	2.8	2.8	10	6	18	5	10	3	6	20	15	8.9	2.9	3	9	9	0	0	0	0	6	15	0	0	31	31	Décembre
4.7	6.4	3.8	82	57	103	146	264	139	99	130	74	—	—	—	—	—	—	9	1	0	40	164	12	45	129	180	Année

φ = 56° 46′ Нартасъ. λ = 49° 54′

H = 140^m? Nartas.

Мѣсяцы.	Бар. Moy.	Max.	Min.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 8.8	— 7.5	— 8.1	— 8.1	2.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	9.2
Февраль	—	—	—	—15.2	— 9.8	—13.1	—12.7	1.4	4	—32.7	18	—19.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.8
Мартъ	—	—	—	—12.6	— 5.8	— 9.5	— 9.3	2.6	19	—32.7	2	—16.5	1.5	2.1	1.8	78	66	75	7.5	6.9	6.1
Апрѣль	—	—	—	2.1	6.6	3.6	4.1	16.8	30	— 5.2	1	— 0.3	4.3	4.6	4.8	79	64	80	6.7	6.7	6.2
Май	—	—	—	9.7	15.0	10.0	11.6	27.4	23	— 4.0	14	4.3	6.3	5.8	6.4	67	46	66	6.2	6.6	6.6
Іюнь	—	—	—	13.6	17.4	13.5	14.8	32.7	19	1.0	5	9.9	8.9	9.2	9.4	74	61	80	7.9	8.0	8.4
Іюль	—	—	—	16.5	22.4	16.7	18.5	31.1	23	1.9	7	10.8	10.5	9.4	10.2	74	47	72	5.1	5.7	5.1
Августъ	—	—	—	13.1	18.1	13.7	15.0	27.2	20	3.3	9	9.3	8.9	8.9	9.1	78	58	78	6.2	7.6	6.1
Сентябрь	—	—	—	8.6	14.7	11.5	11.6	22.0	23	— 1.7	13	6.7	7.7	8.4	8.4	90	68	83	6.0	7.0	6.0
Октябрь	—	—	—	3.8	7.8	5.2	5.6	22.1	1	— 5.3	24	2.2	5.5	5.8	5.6	89	73	82	7.6	7.5	7.9
Ноябрь	—	—	—	— 1.4	— 0.4	— 0.9	— 0.9	6.1	8	—18.3	27	— 3.4	4.1	4.2	4.2	92	88	93	9.3	9.2	8.8
Декабрь	—	—	—	—16.6	—14.3	—15.5	—15.5	0.8	4	—39.7	27	—19.7	1.4	1.6	1.5	89	87	90	7.1	7.4	6.9
Годъ	—	—	—	1.1	5.4	2.3	2.9	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.9

Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
4.0	4.2	4.2	3	0	9	17	36	16	1	7	4	26.8	4.5	19	18	18	0	0	0	0	0	23	1	1	23	31	Janvier
2.7	3.7	2.8	11	2	1	13	13	17	1	3	23	13.2	7.5	4	11	11	0	0	0	0	4	10	0	1	26	28	Février
3.8	5.7	4.4	6	5	1	4	19	23	6	9	20	36.2	5.5	25	20	20	0	0	0	0	2	14	0	2	23	31	Mars
2.6	3.9	2.6	3	0	0	9	19	18	4	9	28	35.0	14.0	21	13	1	0	2	0	0	2	12	4	1	0	18	Avril
3.6	6.8	2.7	17	2	1	5	11	17	12	14	14	33.3	16.5	31	11	3	0	?	0	0	2	12	0	0	0	6	Mai
3.3	3.9	2.5	19	14	1	8	7	8	8	10	15	68.1	12.8	8	15	0	0	1	1	0	0	15	0	0	0	0	Juin
2.3	4.1	2.4	19	5	2	3	14	5	8	20	17	93.5	70.0	30	8	0	2	0	0	0	2	5	3	0	0	0	Juillet
2.9	4.1	2.5	3	2	6	14	20	15	18	7	8	31.6	7.9	9	12	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	Août
1.3	3.8	2.1	3	1	11	18	17	9	8	6	17	76.2	21.0	9	12	0	0	0	0	0	4	12	7	0	0	2	Septembre
2.2	4.0	4.2	5	3	9	15	27	13	5	8	8	64.1	15.1	20	17	6	0	0	0	0	4	20	2	2	2	10	Octobre
3.3	4.1	5.0	3	1	5	12	31	13	8	7	10	30.4	7.5	1	25	14	0	0	0	0	0	25	8	2	9	20	Novembre
1.5	2.2	2.6	11	12	4	10	9	4	6	14	23	15.1	4.0	14	12	11	0	0	0	0	5	15	3	0	30	31	Décembre
2.8	4.2	3.2	103	47	50	128	223	158	85	114	187	523.5	70.0	—	174	84	2	?	1	0	26	173	28	9	113	177	Année

φ = 56° 28′ Сарапулъ. λ = 53° 49′

H = 119.0^m Sarapoul. G = 0.74^mm

Мѣсяцы.	Бар. Moy.	Max.	Min.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Nébul. 7	1	9
Январь	747.9	757.8	726.2	— 9.2	— 8.3	— 9.7	— 9.1	1.7	24	—30.9	30	—12.8	2.4	2.4	2.4	92	87	91	8.7	9.1	8.4
Февраль	751.4	761.9	739.1	—15.4	— 9.5	—13.5	—12.8	1.1	3	—32.1	21	—18.1	1.5	1.8	1.5	90	75	86	6.5	6.8	5.4
Мартъ	747.9	766.9	726.4	—11.4	— 5.5	— 8.5	— 8.5	3.7	27	—28.5	5	—14.0	1.8	2.1	2.0	85	68	78	6.4	7.2	5.8
Апрѣль	752.7	762.3	740.5	2.5	6.8	3.4	4.2	17.3	30	— 5.9	1	0.1	4.8	5.1	5.1	85	68	85	6.8	7.7	5.6
Май	750.6	760.9	732.9	9.1	14.7	10.8	11.5	26.3	24	— 3.3	15	5.6	6.8	7.0	7.1	77	56	72	7.3	7.6	8.0
Іюнь	746.5	757.8	736.4	14.5	19.1	15.3	16.3	33.4	16	0.0	6	10.7	10.3	10.7	10.4	82	65	78	8.0	8.1	7.8
Іюль	749.5	757.5	741.2	17.0	22.2	17.6	18.9	33.2	29	5.4	17	12.1	10.9	10.7	10.1	74	53	67	5.7	7.6	7.6
Августъ	746.3	754.0	736.1	14.4	20.5	15.2	16.7	28.9	21	5.7	19	10.6	9.5	9.5	9.7	78	53	75	6.1	8.8	7.0
Сентябрь	752.6	766.3	730.3	8.9	15.7	11.1	11.9	24.9	5	— 1.2	13	7.2	7.9	9.0	8.6	91	67	87	8.3	7.4	5.9
Октябрь	753.8	764.9	742.4	4.2	9.4	6.1	6.6	22.3	1	— 8.2	25	2.6	5.5	6.1	5.8	87	69	82	8.2	8.0	7.3
Ноябрь	747.7	762.4	728.0	— 2.0	— 1.0	— 1.6	— 1.5	9.7	1	—17.7	28	— 4.0	3.9	4.0	4.0	93	90	92	9.5	9.9	9.1
Декабрь	761.6	782.9	726.4	—16.2	—13.8	—15.6	—15.2	0.8	4	—34.9	27	—18.7	1.5	1.6	1.5	88	84	89	6.5	7.3	6.2
Годъ	750.7	782.9	726.2	1.4	5.9	2.6	3.3	33.4	—	—34.9	—	— 1.6	5.6	5.8	5.7	85	70	82	7.3	8.0	7.0

Vitesse 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
4.7	4.5	3.3	2	1	1	11	20	22	3	3	30	35.6	5.2	21	23	23	0	0	0	0	0	20	2	4	26	31	Janvier
3.1	3.4	2.8	8	2	3	3	8	7	5	3	45	18.0	3.0	3	12	12	0	0	0	0	3	8	2	5	27	28	Février
4.1	6.5	4.8	6	2	1	8	16	13	8	10	29	31.9	11.5	19	17	17	0	0	0	0	2	10	0	9	26	31	Mars
2.6	5.6	2.7	5	0	0	3	18	19	12	6	27	34.4	10.5	21	9	4	0	2	0	0	0	12	5	3	1	15	Avril
4.9	5.9	3.6	15	2	2	6	11	16	12	14	15	41.1	15.5	26	14	2	0	2	2	1	2	16	0	7	0	4	Mai
2.7	4.7	1.8	14	16	6	12	14	7	5	16	0	76.5	26.5	28	19	0	0	3	0	2	0	18	0	1	0	1	Juin
2.0	5.5	2.1	35	4	0	2	8	7	8	12	17	24.2	12.1	29	7	0	0	4	0	2	1	10	0	4	0	0	Juillet
1.9	5.5	1.4	4	3	1	3	15	21	20	6	19	3.8	1.2	13	8	0	0	0	1	0	0	10	3	5	0	0	Août
2.4	3.4	2.8	1	0	0	9	19	14	14	9	24	45.4	14.9	8	11	0	0	1	0	2	0	14	6	1	0	1	Septembre
2.6	4.8	3.2	2	1	0	13	19	20	12	4	22	23.7	3.7	10	12	5	0	0	0	0	4	22	3	3	2	8	Octobre
3.5	3.1	4.7	3	0	1	6	24	11	7	10	28	45.0	9.2	16	22	18	0	0	0	0	0	26	3	6	14	26	Novembre
1.1	2.0	1.5	10	1	0	3	10	3	3	19	44	19.4	7.1	4	6	6	0	0	0	0	6	14	0	0	29	31	Décembre
3.0	4.6	2.9	105	32	15	79	182	160	109	112	300	399.0	26.5	—	160	87	0	12	3	7	18	180	24	48	125	176	Année

Елабуга. — Elabouga.

φ = 55° 45′ λ = 52° 4′ H = 73.6 m G = 0.73 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	752.7	763.7	728.4	— 8.9	— 7.8	— 8.7	— 8.5	1.7	3, 24	—28.0	30	—11.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	9.5
Февраль	756.3	766.8	743.0	—15.1	—10.5	—13.5	—13.0	1.3	4	—27.6	18	—18.1	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	5.1
Мартъ	752.5	771.3	730.6	—10.6	— 5.2	— 8.3	— 8.0	3.5	19	—27.6	5	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	6.2
Апрѣль	757.5	767.2	745.2	2.8	7.4	4.4	4.9	17.9	22	— 5.4	7	0.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.9
Май	755.4	764.9	738.0	9.8	15.2	11.8	12.3	24.4	24	— 1.9	8	6.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	7.7
Іюнь	750.7	762.4	739.8	15.0	19.6	16.7	17.1	29.3	17	0.6	6	12.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	8.2
Іюль	754.2	761.9	744.9	17.4	23.4	18.4	19.7	32.2	27	5.9	6	13.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	5.8
Августъ	750.9	758.5	741.9	14.2	20.3	15.9	16.8	28.3	20	6.6	16	11.5	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	7.0
Сентябрь	757.0	771.3	733.3	9.6	16.0	11.4	12.3	24.0	5	— 0.2	13	8.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.3
Октябрь	758.0	770.3	748.4	4.5	9.4	6.0	6.6	21.4	5	—11.4	25	2.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	6.5
Ноябрь	751.9	766.6	731.7	— 1.1	— 0.2	— 0.6	— 0.6	10.2	1	—16.2	27	— 3.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.7	9.4
Декабрь	766.2	787.3	729.5	—15.6	—14.3	—15.2	—15.0	0.9	5	—34.8	27	—18.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.5
Годъ	755.4	787.3	728.4	1.8	6.1	3.2	3.7	32.2	—	—34.8	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.3

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
6.3	5.5	5.8	1	4	7	7	21	23	14	5	11	33.0	8.6	19	19	19	0	0	0	0	0	25	1	4	25	29	Janvier
3.5	6.0	2.9	11	6	2	0	5	19	6	2	33	15.3	6.7	2	11	11	0	0	0	0	3	10	1	4	26	28	Février
4.8	6.3	6.1	10	4	5	10	8	20	11	9	16	24.5	6.0	19	16	15	0	0	0	0	1	14	2	5	26	31	Mars
4.2	6.3	3.3	4	1	2	5	8	28	7	5	29	35.3	13.4	16	11	3	0	1	0	1	1	18	3	5	0	14	Avril
5.6	6.3	4.9	13	4	5	2	11	13	12	16	17	22.8	15.4	24	7	0	0	1	0	1	2	15	0	6	0	3	Mai
4.5	5.7	4.3	14	10	11	7	10	10	15	9	4	53.3	10.4	27	13	0	0	2	0	0	0	19	0	3	0	0	Juin
3.0	4.7	3.3	24	6	3	4	9	4	11	14	18	44.0	14.4	25	7	0	1	3	1	0	0	6	1	0	0	0	Juillet
4.0	7.5	3.7	1	3	3	4	11	13	31	9	18	24.5	5.9	31	11	0	0	1	0	0	0	14	0	5	0	0	Août
3.5	6.0	3.1	1	0	5	12	21	9	9	6	27	97.1	36.4	4	14	0	0	1	0	0	1	14	5	3	0	1	Septembre
2.5	6.0	3.4	2	2	7	10	15	21	9	2	25	28.1	7.2	27	13	4	0	0	0	0	3	21	6	2	1	8	Octobre
4.1	6.3	4.9	3	1	1	9	10	22	7	8	29	35.8	7.8	16	22	14	0	0	0	0	0	27	3	6	10	17	Novembre
1.9	2.6	1.7	11	14	1	1	8	7	2	9	41	15.0	5.3	1	11	11	0	0	0	0	1	16	0	0	29	31	Décembre
4.0	5.8	4.0	95	55	52	71	137	189	134	94	268	428.7	36.4	—	155	77	1	9	1	2	12	199	22	43	117	162	Année

Чердынь. — Tcherdyn.

φ = 60° 24′ λ = 56° 31′ H = 170 m ? G = 0.95 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	742.6	755.3	731.5	—14.9	—13.6	—14.4	—14.3	0.2	19	—38.4	29	—17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	747.5	761.5	728.7	—16.5	—11.7	—13.9	—14.0	— 1.7	3	—31.0	21	—19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	742.8	763.9	726.2	—16.3	— 8.9	—12.0	—12.4	2.2	30	—27.5	10	—18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	746.4	755.1	732.8	0.2	6.0	2.9	3.0	11.0	12, 30	— 8.5	26	— 1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	745.5	759.9	726.9	5.6	11.0	7.7	8.1	24.2	23, 29	— 6.9	14	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	743.7	752.7	732.4	11.2	15.2	12.4	12.9	23.6	16	— 0.2	5	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	744.8	752.6	736.4	13.7	19.7	16.0	16.5	28.0	27	2.7	17	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	747.9	762.3	734.9	2.6	6.2	4.2	4.3	18.8	4	— 7.4	25	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	740.6	755.2	722.0	— 3.9	— 3.0	— 3.9	— 3.6	5.5	8	—18.4	28	— 5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	756.3	778.2	731.4	—18.3	—17.6	—18.1	—18.0	— 1.4	12	—37.4	18	—21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
1.9	1.4	1.2	4	0	1	13	23	6	4	8	33	47.4	7.7	3	18	17	0	0	0	0	—	—	1	0	30	31	Janvier
2.5	1.6	1.7	2	2	2	7	11	10	9	3	35	24.3	4.0	27	12	12	0	0	0	0	—	—	0	0	28	28	Février
2.5	3.5	2.1	3	4	3	9	14	17	8	5	26	28.8	6.6	27	14	14	0	0	0	0	—	—	0	0	29	31	Mars
1.7	2.6	1.7	6	5	3	6	12	14	11	6	24	56.7	20.5	18	11	4	0	0	0	0	—	—	0	0	1	21	Avril
3.2	4.7	2.8	11	4	4	5	7	20	17	12	10	74.3	13.2	13	15	3	0	4	0	0	—	—	2	1	2	9	Mai
2.8	4.1	1.6	10	8	16	5	7	10	14	10	10	52.2	19.1	2	14	0	1	3	0	0	—	—	0	0	0	1	Juin
2.1	2.5	1.5	19	9	3	8	8	3	7	19	15	49.2	14.5	30	13	0	0	4	0	1	—	—	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
1.5	2.2	1.6	1	0	2	6	18	21	8	4	33	68.1	14.4	9	17	9	0	0	0	0	—	—	5	0	4	15	Octobre
2.0	2.2	2.2	2	1	1	8	19	29	12	7	11	33.4	4.5	25	22	19	0	0	0	0	—	—	2	0	19	28	Novembre
1.7	1.1	1.3	9	3	1	5	5	9	13	15	32	24.3	10.4	5	14	14	0	0	0	0	—	—	0	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Богословскъ. — Bogoslovsk.

φ = 59° 45′ λ = 60° 1′ H = 190 m ? G = 0.91 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	741.2	756.1	730.1	—17.7	—13.6	—16.2	—15.8	— 0.6	3, 15	—43.9	10	—20.6	1.5	1.8	1.6	91	87	89	7.1	6.9	6.9
Февраль	745.6	759.7	730.3	—18.5	—11.4	—15.3	—15.1	0.0	5	—39.2	21	—20.8	1.2	1.6	1.5	91	80	89	6.5	6.4	6.3
Мартъ	741.1	761.1	723.8	—17.1	— 7.2	—12.6	—12.3	6.2	31	—35.5	2	—19.2	1.2	1.7	1.4	88	63	76	4.7	6.0	4.7
Апрѣль	744.7	752.2	733.3	— 0.7	6.7	2.2	2.7	13.8	13	—15.2	1	— 2.6	4.0	4.2	4.2	86	58	76	6.7	6.9	6.9
Май	742.9	756.5	728.2	5.0	10.4	6.7	7.4	25.6	24	— 6.4	8	2.0	5.3	5.5	5.2	77	58	69	6.9	7.5	7.2
Іюнь	742.3	751.2	733.7	12.2	17.1	13.5	14.3	24.0	15	— 0.4	5	8.6	8.1	8.5	8.1	74	58	69	6.1	7.2	6.5
Іюль	742.6	749.5	737.1	14.2	19.7	15.6	16.5	32.8	30	4.2	7	11.0	9.9	10.4	10.4	78	60	76	6.2	6.6	6.7
Августъ	738.8	752.3	723.6	12.4	18.0	13.2	14.5	27.7	21	3.9	30	9.7	9.7	11.0	10.5	89	72	92	6.5	7.7	6.8
Сентябрь	745.7	755.7	723.8	6.8	13.6	9.7	10.0	21.4	25	— 3.5	17	5.3	7.4	8.4	8.3	96	73	90	6.7	6.6	6.7
Октябрь	746.9	761.3	729.0	1.9	7.7	4.2	4.6	19.3	5	— 7.2	9	0.7	5.3	6.1	5.8	94	75	90	6.0	7.0	7.4
Ноябрь	739.6	753.2	726.4	— 5.6	— 2.1	— 4.4	— 4.0	5.7	7	—20.4	28	— 7.5	3.0	3.4	3.1	92	82	87	7.1	6.7	6.1
Декабрь	752.8	776.7	730.2	—20.1	—16.8	—19.4	—18.8	0.4	13	—37.5	16	—23.8	1.0	1.2	1.0	89	84	87	5.8	5.9	6.3
Годъ	743.7	776.7	723.6	— 2.3	3.5	— 0.2	0.3	32.8	—	—43.9	—	— 4.8	4.8	5.3	5.1	87	71	82	6.4	6.8	6.5

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
0.9	1.8	1.5	2	10	3	0	9	15	4	0	50	22.1	4.1	12	11	11	0	0	0	0	1	10	0	0	31	31	Janvier
2.0	3.8	1.8	2	15	3	2	3	12	13	0	34	30.5	5.8	14	13	13	0	0	0	0	3	12	0	3	28	28	Février
3.0	5.9	4.2	0	12	2	1	5	26	16	1	30	36.1	6.6	27	11	11	0	0	0	0	6	7	0	8	27	31	Mars
2.4	4.6	2.7	4	8	5	4	2	22	16	1	28	43.0	13.6	23	8	6	0	0	0	0	1	10	0	3	2	20	Avril
3.6	6.9	3.4	4	13	3	0	2	23	21	13	14	49.6	12.2	6	12	8	0	0	2	1	1	11	0	7	2	13	Mai
4.6	6.5	3.8	5	10	18	8	4	21	15	4	5	59.2	13.0	30	14	0	0	0	1	0	1	7	0	6	0	1	Juin
2.8	5.3	2.6	23	14	2	8	1	4	10	15	16	49.3	14.0	6	18	0	0	1	2	1	0	8	0	0	0	0	Juillet
2.7	5.1	3.1	1	1	2	4	5	29	29	8	14	57.3	14.1	30	17	0	0	0	1	2	0	9	3	1	0	0	Août
2.2	3.9	2.6	4	0	7	1	4	13	22	10	29	88.1	24.5	6	13	1	0	0	0	1	3	11	4	0	0	4	Septembre
2.2	4.5	3.8	1	1	6	1	17	25	16	1	25	12.4	6.8	24	8	5	0	0	0	0	3	14	5	2	2	17	Octobre
1.5	3.2	2.4	3	0	0	3	10	24	19	1	30	21.8	4.8	17	12	12	0	0	0	0	2	8	0	2	19	28	Novembre
0.8	1.4	1.1	3	6	2	0	0	6	13	1	62	42.1	13.3	1	10	10	0	0	0	0	4	10	0	0	30	31	Décembre
2.4	4.4	2.8	52	90	53	32	62	220	194	55	337	511.5	24.5	—	147	77	0	1	6	5	25	117	12	32	141	204	Année

Кизелъ. — Kizel.

φ = 59° 2′ λ = 57° 34′ H = 257.8 m G = 0.86 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	734.7	744.9	721.0	—14.2	—11.0	—13.3	—12.8	0.4	20	—36.8	29	—17.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	6.5
Февраль	738.2	750.4	725.2	—15.7	—10.4	—13.9	—13.3	— 0.6	7	—31.3	17	—19.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	6.5
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	4.5
Апрѣль	738.6	746.4	725.5	0.2	6.5	1.6	2.8	11.5	8	—11.4	1	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	7.5
Май	737.1	750.0	719.4	6.4	10.2	7.0	7.9	25.1	23	— 5.0	8	2.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	7.7
Іюнь	736.0	743.2	728.3	11.8	17.0	12.7	13.8	29.8	16	— 1.9	8	6.9	—	—	—	—	—	—	6.0	7.4	7.2
Іюль	737.2	744.7	730.5	14.5	19.0	13.8	15.8	30.8	29	— 1.5	17	7.7	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	5.3
Августъ	733.7	742.9	720.8	10.8	15.2	11.5	12.5	24.7	27	3.4	13	7.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.0
Сентябрь	739.7	751.6	716.7	7.8	13.7	8.5	10.0	20.9	23	— 0.4	12	4.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	7.3
Октябрь	741.2	754.9	726.0	2.8	7.4	4.0	4.7	18.7	4	— 6.4	25	0.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	7.4
Ноябрь	733.6	748.8	717.2	— 3.4	— 2.6	— 3.2	— 3.1	3.1	8	—17.3	28	— 5.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	9.3
Декабрь	747.0	768.7	720.0	—17.4	—15.4	—17.4	—16.7	— 1.0	5	—34.0	18	—20.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	5.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.8′

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
1.9	2.0	1.8	8	9	2	0	7	20	13	11	23	66.0	11.2	3	19	19	0	0	0	0	5	17	0	0	29	31	Janvier
1.9	1.7	3.1	8	4	9	4	6	16	12	5	20	48.9	6.1	4	14	14	0	0	0	0	5	12	0	2	28	28	Février
2.3	3.2	2.9	8	6	4	0	8	21	13	15	18	60.4	7.8	19	16	16	0	0	0	0	11	9	0	3	—	—	Mars
1.1	2.6	1.2	1	3	1	2	1	9	12	7	54	88.1	17.2	29	14	9	0	0	0	0	4	18	0	0	1	24	Avril
2.9	4.7	1.6	13	6	1	2	4	13	15	11	28	141.2	28.2	25	20	8	2	4	0	0	4	17	0	1	0	8	Mai
2.9	4.8	1.6	5	5	4	6	12	13	6	6	33	57.2	19.5	26	9	0	0	1	0	0	4	13	0	0	0	2	Juin
3.3	5.3	1.0	16	4	1	0	4	8	15	14	31	89.6	41.1	24	10	0	1	4	0	0	8	10	0	0	0	1	Juillet
3.5	6.0	2.2	6	4	5	4	5	17	24	7	21	115.4	11.9	14	21	0	0	0	0	0	4	19	0	0	0	0	Août
1.9	4.5	0.8	6	2	2	0	4	13	13	8	42	59.8	14.4	7, 11	12	2	0	1	0	0	3	17	1	0	0	5	Septembre
3.2	4.9	4.1	2	3	3	3	9	30	20	3	20	52.5	12.3	12	15	10	0	0	0	0	5	20	1	1	2	16	Octobre
3.0	3.4	4.2	1	0	0	5	11	18	28	2	25	53.9	6.7	19	26	24	0	0	0	0	0	26	2	1	16	28	Novembre
2.3	1.7	1.5	6	6	5	2	1	2	12	8	51	23.6	5.8	5	26	22	0	0	0	0	9	13	2	2	31	31	Décembre
2.5	3.7	2.2	80	52	37	28	72	180	183	97	366	856.6	41.1	—	202	124	3	10	0	0	62	191	6	10	—	—	Année

φ = 58° 52′ **Верхотурье.** λ = 60° 47′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.2	764.6	736.8	−14.4	−12.0	−14.8	−13.7	0.4	4	−43.3	10	−19.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	7.2
Февраль	752.9	766.2	740.6	−16.8	−10.3	−13.8	−13.6	1.4	5	−39.2	21	−19.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.7
Мартъ	748.7	769.4	728.1	−17.0	−6.8	−11.3	−11.7	8.4	23	−32.5	10	−19.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	4.0
Апрѣль	751.9	759.6	739.3	−0.2	7.3	3.3	3.5	14.5	8	−17.9	1	−3.0	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	6.4
Май	749.5	763.8	733.1	7.4	12.6	8.2	9.4	28.2	23	−5.7	12	2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	7.2
Іюнь	748.9	757.8	742.4	13.0	17.8	14.9	15.2	26.4	16	−1.8	5	8.4	7.7	8.4	9.0	68	55	69	5.7	7.9	7.3
Іюль	748.9	756.8	743.4	14.1	20.0	15.4	16.5	33.1	30	1.7	18	9.8	9.2	9.1	10.0	74	52	75	5.8	6.8	7.3
Августъ	746.0	758.3	732.3	12.2	18.3	13.2	14.6	27.4	21	0.8	20	8.6	8.7	9.1	9.4	82	58	82	6.2	8.2	6.5
Сентябрь	752.6	763.0	730.0	6.1	14.8	8.7	9.9	23.3	7, 25	−6.2	17	4.4	6.7	7.6	7.8	91	61	90	7.5	6.7	5.6
Октябрь	754.7	769.1	732.7	1.6	8.5	3.6	4.6	21.7	1	−8.7	19	−0.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	5.2
Ноябрь	747.2	761.1	733.7	−3.6	−1.6	−3.5	−2.9	5.5	8	−17.5	24	−6.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	7.0
Декабрь	760.4	784.1	735.9	−20.7	−17.0	−20.4	−19.4	0.3	13	−40.3	26	−25.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.4
Годъ	750.9	784.1	728.1	−1.5	4.3	0.3	1.0	33.1	—	−43.3	—	−5.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.2

φ = 58° 31′ **Бисеръ.** λ = 58° 49′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	715.6	726.8	701.2	−14.0	−11.8	−13.6	−13.1	−1.6	19	−34.1	29	−16.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	8.1
Февраль	718.9	730.8	708.9	−15.7	−11.8	−13.5	−13.7	−0.9	7	−27.0	20	−17.6	—	—	—	—	—	—	8.4	6.7	7.3
Мартъ	*715.4*	736.4	696.4	−15.6	−8.8	−12.4	−12.3	5.7	23	−25.3	5	−17.9	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	6.6
Апрѣль	720.4	728.2	708.3	−0.5	5.0	1.2	1.9	10.9	8	−10.3	28	−3.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	5.7
Май	718.9	732.3	702.4	*5.1*	9.0	6.6	6.9	24.2	23	−7.3	15	1.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.8
Іюнь	718.3	725.9	*711.4*	11.3	15.0	12.3	12.9	28.0	16	−0.9	8	7.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	6.5
Іюль	718.8	726.1	713.0	13.1	17.3	13.9	14.8	29.9	29	1.7	6	8.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	6.5
Августъ	716.2	727.1	702.6	10.7	14.9	11.4	12.3	26.2	28	3.4	9	7.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	6.6
Сентябрь	721.9	732.8	700.7	6.1	11.3	7.8	8.4	20.4	25	−4.3	17	4.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	6.2
Октябрь	723.1	735.6	704.1	0.9	5.5	3.2	3.2	17.4	1	−7.7	25	0.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	6.8
Ноябрь	715.0	729.0	*701.5*	−5.0	−3.7	−4.7	−4.5	1.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.6	9.9
Декабрь	726.5	747.1	701.5	−17.7	−15.9	−17.3	−17.0	−3.2	13	−30.2	19	−20.4	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	6.6
Годъ	719.1	747.1	696.4	−1.8	2.2	−0.4	0.0	29.9	—	−34.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.0

φ = 58° 18′ **Чусовская.** λ = 57° 49′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	746.4	758.0	730.1	−11.1	−9.5	−11.2	−10.6	1.3	19	−33.2	30	−14.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	7.7
Февраль	749.5	761.9	738.5	−14.2	−9.9	−12.3	−12.1	0.3	7	−29.6	20	−16.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.0
Мартъ	745.6	766.7	725.7	−12.2	−5.5	−10.1	−9.3	6.6	23	−30.4	5	−16.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	4.3
Апрѣль	*749.6*	757.7	736.2	*1.6*	7.5	3.5	*4.2*	15.2	29	−11.6	27	−0.9	—	—	—	—	—	—	*7.4*	7.3	5.5
Май	*748.0*	760.9	729.8	*7.5*	12.1	8.6	*9.4*	25.4	24	−5.0	15	3.3	—	—	—	—	—	—	*6.2*	7.3	6.1
Іюнь	*745.8*	754.9	738.5	*13.5*	18.0	15.0	*15.5*	31.8	16	−1.6	6	8.9	—	—	—	—	—	—	*6.7*	7.4	6.9
Іюль	*746.9*	755.8	739.3	*14.4*	21.4	16.9	*17.6*	34.0	29	0.4	17	10.1	—	—	—	—	—	—	*4.0*	6.0	5.5
Августъ	*743.6*	753.4	731.4	*13.2*	18.1	14.8	*15.4*	29.0	28	3.8	9	9.9	—	—	—	—	—	—	*6.4*	6.6	7.6
Сентябрь	*750.5*	762.6	727.9	*7.6*	14.1	9.7	*10.5*	22.0	23, 25	−3.4	17	5.5	—	—	—	—	—	—	*6.9*	6.9	6.1
Октябрь	*752.4*	765.8	734.8	*3.7*	8.3	5.5	*5.8*	19.7	5	−4.3	9, 25	2.4	—	—	—	—	—	—	*6.9*	7.4	5.5
Ноябрь	*745.3*	760.9	729.9	*−3.0*	−1.1	−2.3	*−2.1*	4.2	8	−16.5	28	−4.2	—	—	—	—	—	—	*9.9*	9.8	9.5
Декабрь	*759.1*	782.5	729.7	*−17.1*	−15.2	*−16.7*	*−16.3*	1.0	5	−34.4	26	−20.0	—	—	—	—	—	—	*6.6*	6.8	*5.4*
Годъ	*748.6*	782.5	725.7	0.3	4.9	1.8	2.3	34.0	—	−34.4	—	−2.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.3

φ = 58° 17′ **Благодатка.** λ = 59° 45′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	730.3	742.9	716.6	−13.2	−11.6	−12.9	−12.6	0.2	19	−36.7	10	−16.3	1.8	2.0	1.8	87	86	88	8.1	8.3	7.3
Февраль	733.6	746.0	722.9	−14.5	−11.0	−12.3	−12.6	0.4	5	−27.2	17	−16.1	1.5	1.7	1.6	88	79	85	8.2	7.3	6.8
Мартъ	730.0	750.2	709.9	−14.1	−7.6	−10.4	−10.7	6.8	23	−24.4	2	−15.6	1.3	1.7	1.6	82	64	74	6.2	6.2	4.4
Апрѣль	734.2	741.9	722.0	0.1	6.5	3.0	3.2	12.2	12	−11.0	1	−1.2	3.9	4.0	4.0	81	57	70	8.1	8.0	6.5
Май	732.3	746.1	715.8	6.5	11.0	8.1	8.5	26.0	23	−5.5	15	3.0	5.5	5.4	5.4	72	56	66	6.9	7.7	6.3
Іюнь	731.4	739.6	725.4	11.7	16.4	14.2	14.1	25.7	16	−2.6	5	8.8	7.6	7.6	7.9	73	55	65	6.3	8.1	6.2
Іюль	731.9	739.6	726.3	13.1	18.6	15.3	15.7	31.8	30	3.3	6	10.2	9.1	8.9	9.2	78	55	70	5.6	7.1	6.8
Августъ	729.2	739.8	715.8	11.3	16.5	13.5	13.8	26.5	21	3.3	20	9.4	8.3	8.7	8.8	83	63	77	6.1	7.8	6.1
Сентябрь	735.4	746.4	713.5	7.2	13.4	9.4	10.0	22.7	24	−1.9	13	6.1	6.6	6.8	7.0	84	60	78	7.3	7.0	5.6
Октябрь	737.0	750.1	715.9	2.4	7.2	4.6	4.7	18.6	2	−5.7	25	1.2	4.7	5.0	5.0	84	67	78	7.2	7.3	5.8
Ноябрь	729.2	743.5	715.3	−3.6	−2.1	−3.6	−3.1	3.4	7, 8	−16.4	28	−5.5	3.3	3.4	3.2	90	84	89	9.1	8.8	8.0
Декабрь	741.2	763.4	715.6	−17.0	−15.3	−16.9	−16.4	−1.7	13	−30.0	18	−19.4	1.2	1.3	1.2	87	86	88	6.4	6.7	6.0
Годъ	733.0	763.4	709.9	−0.8	3.5	1.0	1.2	31.8	—	−36.7	—	−3.0	4.6	4.7	4.7	82	68	77	7.1	7.5	6.3

$H = 113^{m}?$ **Verkhotourïe.** $G = \overset{mm}{0.89}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊾	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	Mois.
0.9	1.4	1.1	4	1	1	0	3	15	6	1	61	23.5	6.9	21	15	15	0	0	0	0	1	17	0	0	30	31	Janvier
1.4	3.4	1.4	4	10	2	4	3	7	10	1	43	6.9	1.3	14, 27	8	8	0	0	0	0	8	13	0	1	26	28	Février
2.6	4.6	2.0	5	7	1	6	11	11	14	1	37	17.9	4.5	17	9	9	0	0	0	0	4	9	0	2	27	31	Mars
1.9	3.0	1.5	4	5	0	8	4	8	18	1	42	43.6	13.2	26	11	7	0	0	0	0	2	16	0	1	3	20	Avril
3.4	6.1	2.2	14	6	5	0	7	12	17	10	22	48.3	22.0	6	10	5	0	0	3	0	1	14	0	2	1	10	Mai
2.3	4.5	1.5	2	5	13	5	9	12	9	5	30	59.2	28.5	28	13	0	0	2	3	0	1	11	0	1	0	1	Juin
2.3	3.7	0.6	28	4	1	3	3	3	4	8	39	36.6	16.8	5	11	0	0	4	4	1	1	11	0	1	0	0	Juillet
2.5	5.2	1.7	1	0	3	0	5	17	21	4	42	67.4	20.3	2	9	0	0	1	1	0	0	13	0	3	0	0	Août
1.0	2.6	1.5	6	0	1	3	4	6	15	3	52	31.7	5.3	5	13	0	0	1	0	0	3	13	1	0	0	6	Septembre
1.3	3.7	1.5	3	0	8	4	9	9	12	4	43	16.2	7.7	24	6	5	0	0	0	0	4	12	2	1	2	18	Octobre
1.9	2.5	2.6	5	0	1	6	10	14	14	2	37	30.0	7.9	3	16	15	0	0	0	0	1	17	2	0	18	30	Novembre
0.6	0.7	0.6	5	2	4	1	0	1	6	2	72	23.5	5.5	8	10	10	0	0	0	0	6	11	0	0	30	31	Décembre
1.8	3.4	1.5	81	40	40	40	68	115	146	42	520	404.8	28.5	—	131	74	0	8	11	1	32	157	5	12	137	206	Année

$H = 462^{m}.2$ **Biser.** $G = \overset{mm}{0.78}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊾	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
2.0	2.4	2.8	8	7	2	4	7	38	7	1	19	63.7	9.0	2	16	16	0	0	0	0	1	20	0	0	31	31	Janvier
4.5	4.6	4.4	7	24	0	0	4	14	15	0	20	38.9	10.5	7	11	11	0	0	0	0	2	14	0	7	28	28	Février
4.3	5.1	3.0	3	13	0	2	7	34	11	6	17	65.7	11.8	22	14	14	0	0	0	0	3	15	0	6	28	31	Mars
2.0	3.3	2.4	4	6	1	1	3	25	18	4	28	49.0	15.5	18	9	7	0	0	0	0	2	14	1	1	3	23	Avril
2.9	4.7	1.8	1	4	1	4	12	22	16	5	28	65.0	17.6	14	12	8	0	0	1	0	3	13	0	5	3	15	Mai
2.8	4.5	1.3	0	15	9	10	8	19	5	0	24	63.4	23.2	28	10	0	0	0	1	0	1	12	2	5	0	2	Juin
1.9	2.6	1.2	7	9	10	5	5	5	11	23	18	54.1	14.0	27	11	0	1	3	2	0	2	5	1	0	0	0	Juillet
2.9	4.8	1.7	0	4	4	0	11	35	19	1	19	59.7	15.0	15	14	0	1	0	2	0	0	14	1	4	0	0	Août
1.8	2.9	1.7	4	5	1	0	6	25	20	9	20	65.9	17.9	3	10	0	0	0	0	0	2	15	0	1	0	7	Septembre
1.8	2.8	2.5	4	0	9	9	16	23	24	1	7	33.4	5.2	7, 22	15	10	0	0	0	0	1	16	1	0	8	19	Octobre
2.7	3.4	3.1	7	1	0	8	29	34	3	2	6	78.6	10.0	25	27	25	0	0	0	0	0	30	1	0	26	30	Novembre
2.5	2.5	2.0	3	23	5	0	2	16	14	3	27	33.4	14.2	5	14	14	0	0	0	0	2	15	0	0	31	31	Décembre
2.7	3.6	2.3	48	111	42	43	110	290	163	55	233	670.8	23.2	—	163	105	2	3	6	0	19	183	7	29	158	217	Année

$H = 137^{m}.5$ **Tchousovskaïa.** $G = \overset{mm}{0.83}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊾	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	22	—	—	27	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	—	—	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	9	—	—	25	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	12	—	—	1	17	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	4	*14*	—	—	1	7	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	*2*	*12*	—	—	0	2	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	*2*	*4*	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*13*	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	10.2	3	6	0	0	0	0	0	4	*13*	—	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.5	12	6	5	0	0	0	0	*6*	*15*	—	—	2	13	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	7.4	1	18	16	0	0	0	0	0	*27*	—	—	14	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	5.9	5	8	8	0	0	0	0	*6*	*14*	—	—	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	0	35	168	?	—	127	188	Année

$H = 308^{m}.6$ **Blagodatka.** $G = \overset{mm}{0.81}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊾	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.6	4.0	4.4	6	8	3	2	12	26	15	6	15	18.6	8.0	21	20	20	0	0	0	0	1	17	18	0	30	31	Janvier
5.3	5.6	5.1	8	22	2	2	5	18	11	4	12	12.6	1.9	10	18	18	0	0	0	0	4	17	10	3	27	28	Février
5.7	8.4	6.0	3	13	1	6	15	20	19	7	9	23.7	5.6	17	14	14	0	0	0	0	7	9	17	11	27	31	Mars
2.8	5.7	4.1	3	4	2	11	3	15	30	5	17	28.5	6.0	26	14	6	0	0	0	0	1	17	14	1	2	17	Avril
4.3	8.6	4.4	5	9	1	0	11	20	20	15	12	48.7	20.0	6	12	6	0	0	4	1	2	12	14	9	2	12	Mai
4.0	6.2	3.7	1	15	15	7	6	13	13	8	12	43.3	15.0	28	15	0	0	2	6	1	0	8	8	6	0	2	Juin
3.0	4.1	3.1	20	12	2	6	1	6	8	23	15	102.7	52.9	27	13	0	1	4	4	1	3	10	7	3	0	0	Juillet
3.5	5.6	3.3	1	3	5	2	8	30	26	6	12	60.2	15.7	30	17	0	0	0	4	3	0	10	16	3	0	0	Août
2.8	4.6	2.8	3	2	7	3	7	17	21	11	19	52.1	14.1	3	12	1	0	1	1	1	3	11	10	1	0	6	Septembre
2.5	4.9	3.7	1	2	0	8	22	23	16	7	14	13.9	6.5	24	9	6	0	0	0	0	2	13	14	3	4	18	Octobre
5.1	4.8	5.6	5	1	0	5	12	39	11	9	8	26.2	8.2	3	17	17	0	0	0	0	0	20	16	8	17	30	Novembre
3.5	2.9	3.2	13	12	3	2	1	3	23	22	14	27.2	6.6	4	13	13	0	0	0	0	4	13	13	0	31	31	Décembre
3.8	5.4	4.1	69	103	41	54	103	230	213	123	159	457.7	52.9	—	174	101	1	7	19	7	27	157	157	48	140	206	Année

φ = 58° 1′ **Пермь.** λ = 56° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	743.7	753.6	727.1	−10.5	−9.3	−10.3	−10.0	1.3	3	−31.8	28	−13.2	2.1	2.2	2.1	84	82	83	8.2	8.1	8.0
Февраль	747.3	759.3	734.8	−14.7	−10.7	−12.2	−12.5	0.3	3	−27.8	22	−16.8	1.4	1.7	1.5	83	77	79	7.7	6.9	7.2
Мартъ	743.6	764.1	724.4	−12.9	−7.4	−9.6	−10.0	4.6	23	−27.0	5	−14.9	1.4	1.8	1.7	79	67	72	6.8	6.7	5.0
Апрѣль	747.8	756.0	733.4	1.9	6.2	3.6	3.9	15.0	30	−6.7	27	0.0	4.4	4.7	4.6	82	67	77	8.3	7.4	6.4
Май	746.1	758.3	728.2	7.8	12.3	9.7	9.9	26.8	23	−3.2	8	4.9	6.0	6.3	6.7	71	59	72	6.7	7.4	6.3
Іюнь	743.7	752.9	735.9	13.1	17.4	14.6	15.0	28.6	16	−0.3	6	9.7	8.6	9.0	8.8	75	60	69	7.8	8.5	6.8
Іюль	745.4	753.9	737.1	15.1	20.6	17.4	17.7	32.3	28	2.5	17	11.7	10.0	9.7	10.4	76	53	69	5.2	7.1	5.7
Августъ	741.9	751.6	729.1	12.7	18.2	14.4	15.1	27.7	27	5.8	17	10.5	8.9	9.1	8.9	82	60	74	6.5	8.1	6.6
Сентябрь	748.5	761.1	723.7	8.4	14.1	10.7	11.1	22.0	23	−1.4	17	7.2	7.4	8.2	7.9	88	68	80	7.2	7.4	5.8
Октябрь	749.8	761.8	735.7	4.0	8.1	5.5	5.9	19.5	4	−5.7	25	2.9	5.2	5.9	5.4	83	73	78	7.6	7.7	6.1
Ноябрь	742.9	757.7	725.6	−2.7	−1.8	−2.7	−2.4	4.0	8	−16.7	28	−4.3	3.5	3.6	3.5	89	86	88	9.9	9.7	8.8
Декабрь	756.8	778.5	726.2	−16.5	−15.1	−15.7	−15.8	0.6	5	−33.7	26	−18.5	1.3	1.4	1.4	85	85	86	7.5	7.4	7.7
Годъ	746.5	778.5	723.7	0.5	4.4	2.1	2.3	32.3	—	−33.7	—	−1.7	5.0	5.3	5.2	81	70	77	7.4	7.7	6.7

φ = 57° 54′ **Нижне-Тагильскъ.** λ = 59° 56′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	738.7	751.1	723.7	−12.8	−10.3	−11.7	−11.6	0.4	19	−37.6	29	−15.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.9
Февраль	741.8	753.7	730.7	−15.2	−10.5	−12.4	−12.7	1.2	5	−35.8	21	−17.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.7
Мартъ	738.3	758.2	717.7	−11.2	−6.5	−8.7	−8.8	5.8	23	−24.0	12	−13.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	4.7
Апрѣль	741.9	749.9	729.0	3.0	7.8	5.5	5.4	15.1	12	−7.8	27	−0.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	7.3
Май	740.0	753.6	723.2	9.9	14.0	10.7	11.5	29.1	23	−3.4	15	3.8	—	—	—	—	—	—	6.7	8.1	6.6
Іюнь	738.7	746.0	732.6	16.0	20.6	16.2	17.6	28.2	17	−0.2	5	9.9	—	—	—	—	—	—	6.0	7.7	7.3
Іюль	739.0	747.1	731.3	16.3	21.4	17.7	18.5	33.4	29	4.0	6	11.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	6.5
Августъ	736.6	748.5	723.6	14.5	18.8	16.0	16.4	25.0	21	3.0	20	10.2	—	—	—	—	—	—	7.2	8.3	6.9
Сентябрь	742.8	753.7	721.5	9.6	15.9	11.9	12.5	22.8	25	−2.7	17	6.4	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	6.3
Октябрь	744.9	757.4	723.5	3.7	9.1	6.0	6.3	20.2	2	−5.8	9	1.7	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	6.9
Ноябрь	737.3	751.3	724.5	−2.8	−1.0	−2.4	−2.1	4.3	8	−15.2	28	−4.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.6	8.3
Декабрь	749.2	769.8	722.5	−18.3	−15.1	−18.2	−17.2	−1.6	13	−37.4	18	−22.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	4.8
Годъ	740.8	769.8	717.7	1.1	5.4	2.6	3.0	33.4	—	−37.6	—	−2.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.6

φ = 57° 41′ **Ирбитъ.** λ = 63° 2′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	754.3	769.7	739.1	−13.2	−11.0	−12.4	−12.2	1.0	19	−38.3	10	−16.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.7
Февраль	757.0	769.3	745.4	−14.8	−10.4	−12.3	−12.5	1.6	4	−32.2	23	−16.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	6.6
Мартъ	753.5	774.4	727.8	−12.0	−5.0	−8.9	−8.6	2.6	23, 28	−26.7	6	−14.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	3.9
Апрѣль	756.3	765.6	740.7	1.3	8.2	3.8	4.4	18.4	23	−18.4	1	−1.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.2
Май	753.4	766.5	736.0	9.8	14.8	10.3	11.6	29.7	25	−3.4	15	5.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	5.9
Іюнь	752.5	761.4	747.0	15.2	20.4	16.1	17.2	27.9	15	0.4	6	10.9	—	—	—	—	—	—	4.2	6.4	5.6
Іюль	751.7	759.4	746.3	14.9	20.4	15.7	17.0	34.1	29	4.7	7, 18	11.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	5.2
Августъ	750.3	761.7	737.3	14.2	20.3	15.5	16.7	28.2	22	5.6	20	11.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	5.2
Сентябрь	756.8	767.4	734.8	8.6	16.2	11.0	11.9	25.3	7	−1.9	17, 18	7.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	4.9
Октябрь	759.6	773.7	733.2	4.2	10.4	6.3	7.0	21.8	7	−5.6	26	2.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	6.0
Ноябрь	752.2	765.6	738.8	−2.3	−0.7	−2.1	−1.7	4.9	9	−13.6	29	−4.6	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9	8.0
Декабрь	764.3	787.3	738.3	−17.3	−15.7	−17.6	−16.9	1.9	5	−35.2	26	−21.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	6.2
Годъ	755.2	787.3	727.8	0.7	5.7	2.1	2.8	34.1	—	−38.3	—	−2.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	5.7

φ = 57° 40′ **Висимо-Шайтанскъ.** λ = 59° 30′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	733.1	*744.3*	718.4	−12.3	−9.7	−11.9	−11.3	0.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	8.3
Февраль	736.2	748.3	726.6	−16.4	−10.5	−13.5	−13.5	3.8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	7.0
Мартъ	733.2	754.1	711.7	−13.6	−5.5	−11.9	−10.3	9.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	6.6
Апрѣль	737.3	745.8	724.0	0.0	6.9	2.3	3.1	*14.0*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	6.3
Май	*735.3*	747.8	718.5	6.8	13.0	7.3	9.0	26.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	4.0
Іюнь	734.0	741.6	726.4	13.1	18.1	13.4	14.9	30.1	16	−4.3	6	6.8	—	—	—	—	—	—	4.1	6.3	6.1
Іюль	734.3	*742.6*	727.2	13.9	19.7	14.5	16.0	33.1	29	0.7	18	8.8	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	5.4
Августъ	731.7	*742.7*	718.7	11.6	17.3	12.3	13.7	28.5	28	0.1	20	7.3	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	6.0
Сентябрь	737.9	750.0	716.6	6.0	14.4	7.4	9.3	22.9	24	−8.6	17	3.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.4
Октябрь	739.5	752.3	718.6	1.4	8.1	2.7	4.1	19.6	5	−6.7	18, 29	−1.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.0
Ноябрь	731.9	746.4	718.4	−3.2	−1.6	−3.0	−2.6	3.3	8	−21.7	24	−5.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	7.9
Декабрь	744.0	766.2	716.3	−18.3	−15.8	−18.1	−17.4	2.0	5	−36.6	26	−22.8	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	7.1
Годъ	735.7	766.2	711.7	−0.9	4.5	0.1	1.2	33.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	6.3

H = 159.3 m **Perm.** G = 0.80 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⩗	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
3.7	4.3	4.0	3	8	9	13	24	29	4	1	2	58.7	7.8	21	26	26	0	0	0	0	3	23	1	0	27	31	Janvier
4.5	4.1	4.0	1	8	18	10	7	16	12	0	12	27.1	3.5	26	18	18	0	0	0	0	2	16	0	5	27	28	Février
4.7	6.0	5.0	2	9	12	15	8	28	16	2	1	41.3	6.4	22	20	20	0	0	0	0	4	12	0	6	25	31	Mars
3.6	5.6	4.0	4	1	5	7	12	39	15	1	6	49.1	15.5	26	15	5	0	0	2	0	2	18	1	1	1	12	Avril
4.7	5.9	4.0	9	8	3	15	6	20	22	7	3	65.2	19.1	17	14	7	0	1	1	0	4	12	0	1	1	7	Mai
4.7	6.1	3.2	6	17	15	11	10	13	10	5	3	50.0	12.6	7	14	0	0	0	4	1	0	13	0	3	0	1	Juin
2.5	3.5	2.3	14	13	7	4	6	7	15	11	16	47.3	13.0	19	14	0	2	8	0	3	0	5	1	1	0	0	Juillet
4.6	6.1	3.9	3	2	7	13	10	21	30	1	6	64.7	15.1	15	17	0	1	2	2	2	0	11	1	2	0	0	Août
3.2	4.8	3.8	3	3	9	19	12	12	19	6	7	61.2	14.5	3	13	2	0	0	1	2	3	15	1	2	0	2	Septembre
4.3	4.6	4.2	2	1	11	21	10	31	10	4	3	31.1	5.5	23	15	9	0	0	0	0	5	18	1	1	2	8	Octobre
3.6	4.9	4.9	4	0	3	10	23	32	10	4	4	47.5	8.0	1	25	23	0	0	0	0	0	26	1	2	17	25	Novembre
2.6	2.9	2.5	6	19	6	5	3	18	24	3	9	33.0	9.2	4	20	19	0	0	0	0	4	20	1	0	29	31	Décembre
3.9	4.9	3.8	57	89	105	143	131	266	187	45	72	576.2	19.1	—	211	129	3	11	10	8	27	189	8	24	129	176	Année

H = 225.6 m **Nijne-Tagilsk.** G = 0.80 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	⩗	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	21	6	6	0	0	0	0	3	20	0	—	29	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	7.0	9	9	9	0	0	0	0	6	16	0	—	26	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	11.0	17	8	8	0	0	0	0	7	12	0	—	26	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	20.0	26	8	4	0	0	0	0	3	15	0	—	0	16	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	24.0	6	11	3	0	2	0	0	3	16	0	—	0	7	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	5.0	28, 29	13	0	0	3	1	0	1	14	0	—	0	1	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	13.5	5	10	0	0	1	2	0	4	12	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.1	16.0	9	13	0	0	2	0	1	3	15	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	13.0	4	8	1	0	0	0	0	4	17	3	—	0	4	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	8.0	24	10	5	0	0	0	0	5	18	3	—	1	14	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	15.5	3	13	12	0	0	0	0	0	25	0	—	16	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	18.3	8	8	8	0	0	0	0	5	12	0	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	512.8	24.0	—	117	56	0	8	3	1	44	192	8	—	129	190	Année

H = 75 m ? **Irbit.** G = 0.82 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	⩗	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.6	3.9	3.3	6	2	12	14	22	21	9	2	5	17.4	2.8	21	17	17	0	0	0	0	5	8	—	0	27	31	Janvier
3.9	3.8	4.2	7	5	17	11	16	10	4	5	9	17.3	4.0	10	16	16	0	0	0	0	3	7	—	0	27	28	Février
4.0	4.2	5.0	5	7	5	6	27	20	14	3	6	23.1	7.7	17	16	16	0	0	0	0	3	5	—	1	26	31	Mars
3.6	3.7	3.8	5	1	8	6	14	27	14	5	9	37.2	18.2	25	11	4	0	0	0	0	4	8	—	0	2	15	Avril
4.1	5.5	3.4	10	9	3	0	22	17	17	9	6	49.6	16.7	5	10	0	0	3	0	0	5	10	—	1	0	8	Mai
2.9	4.0	2.1	6	8	18	8	20	5	7	5	12	50.7	30.8	30	13	0	1	3	0	1	2	8	—	0	0	0	Juin
2.9	6.1	2.1	17	5	12	6	6	5	7	24	11	31.0	10.8	5	15	0	0	3	1	0	2	5	—	1	0	0	Juillet
3.7	5.1	2.5	1	2	6	3	11	29	16	6	19	55.5	19.2	2	16	0	0	3	0	5	3	7	—	0	0	0	Août
2.2	3.2	1.9	2	1	7	6	8	17	14	11	24	25.3	7.1	3	15	0	0	0	0	2	3	9	—	0	0	3	Septembre
2.8	3.4	3.0	0	1	1	6	17	25	10	6	27	44.3	19.0	23	9	4	0	0	0	0	3	10	—	1	1	12	Octobre
4.4	3.2	3.4	2	0	3	4	21	32	7	8	13	39.5	11.3	27	15	13	0	0	0	0	0	19	—	1	12	28	Novembre
2.0	2.1	3.5	9	2	9	15	5	12	8	8	25	13.5	4.0	4	10	10	0	0	0	0	3	13	—	0	29	31	Décembre
3.3	4.0	3.2	70	43	101	85	189	220	127	92	166	404.4	30.8	—	163	80	1	12	1	8	36	109	—	5	124	187	Année

H = 281 m ? **Visimo-Chaïtansk.** G = 0.78 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	⩗	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.5	3.0	2.3	2	8	6	21	11	20	8	1	15	35.3	6.1	12	23	23	0	0	0	0	0	13	0	1	30	—	Janvier
2.9	3.5	3.1	3	15	3	4	8	18	6	0	26	13.6	2.1	3	14	14	0	0	0	0	1	9	2	1	26	—	Février
2.6	5.4	2.6	0	7	2	13	9	21	6	1	33	18.7	5.2	22	15	15	0	0	0	0	7	8	0	4	25	—	Mars
1.5	3.5	1.0	0	2	6	9	8	11	10	1	41	31.4	11.8	18	14	6	0	0	0	0	3	7	0	2	2	—	Avril
1.9	3.2	2.3	2	4	1	7	12	13	13	7	33	47.6	17.5	17	15	2	0	3	0	1	3	4	0	3	1	—	Mai
1.4	1.7	1.0	4	7	10	5	5	10	4	4	40	96.0	41.5	29	16	0	1	6	0	1	0	3	0	1	0	5	Juin
1.0	2.6	1.1	11	9	4	3	3	4	5	9	44	27.8	10.0	9	10	0	0	0	1	1	1	6	0	0	0	0	Juillet
1.3	2.5	1.1	0	6	4	9	11	11	9	5	37	94.0	32.6	29	14	0	0	2	0	0	1	8	0	0	0	0	Août
0.7	1.8	0.7	0	0	4	7	2	10	11	2	50	33.1	14.6	4	8	1	0	0	0	0	2	7	0	0	0	8	Septembre
0.8	1.6	1.1	1	3	1	7	3	12	5	2	55	24.9	9.6	24	14	9	0	0	0	0	3	8	2	0	1	19	Octobre
1.4	1.1	1.4	0	0	1	6	13	12	7	4	44	42.2	10.9	3	25	23	0	0	0	0	1	*17*	0	0	18	28	Novembre
1.1	1.3	0.8	0	6	10	6	2	7	10	1	49	20.9	5.3	7	16	16	0	0	0	0	1	13	0	0	30	31	Décembre
1.6	2.6	1.5	23	67	52	97	87	149	94	37	467	485.5	41.5	—	184	109	1	11	1	3	23	103	4	12	133	—	Année

φ = 57° 23′ **Кунгуръ.** λ = 56° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	740.8	760.7	719.8	−13.0	−8.1	−9.8	−10.3	3.0	27	−32.6	5	−15.9	—	—	—	—	—	—	7.7	5.7	4.1
Апрѣль	745.2	758.4	732.0	0.8	5.5	3.1	3.1	14.3	30	−10.7	28	−0.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	6.2
Май	743.2	755.3	726.4	7.9	12.6	9.4	10.0	25.5	23	−3.7	15	4.1	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	6.9
Іюнь	740.7	750.1	731.7	13.9	18.0	14.2	15.4	32.3	16	−0.2	6	9.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.9	8.2
Іюль	742.3	750.7	736.0	15.7	20.8	15.3	17.3	32.7	28	2.4	21	10.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	6.1
Августъ	739.4	749.3	727.0	13.5	18.9	13.7	15.4	28.7	28	4.3	—	9.6	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	7.6
Сентябрь	745.9	758.4	722.5	7.8	14.5	9.8	10.7	23.0	6	−4.2	17	6.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	5.7
Октябрь	747.2	759.0	731.6	3.5	8.9	5.4	5.9	20.1	1, 4	−4.6	25, 26	2.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.0
Ноябрь	740.3	754.9	724.0	−2.8	−1.5	−2.7	−2.3	4.0	8	−16.7	28	−4.5	—	—	—	—	—	—	10.0	9.8	9.1
Декабрь	753.3	775.1	722.2	−17.5	−15.3	−16.9	−16.6	1.0	4, 5	−37.2	26	−20.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.8	6.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 50′ **Екатеринбургъ.** λ = 60° 38

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	733.8	745.2	717.1	−12.2	−9.8	−12.3	−11.4	1.0	19	−32.5	10	−15.2	1.9	2.1	1.8	88	84	87	7.9	8.7	7.2
Февраль	736.2	747.0	728.6	−14.8	−10.0	−12.1	−12.3	0.3	4	−29.0	23	−16.3	1.5	1.8	1.7	89	78	86	8.0	7.2	7.1
Мартъ	733.3	753.2	710.1	−12.3	−6.1	−9.9	−9.4	4.3	23	−21.0	18	−13.8	1.5	1.8	1.8	83	63	77	7.1	6.7	3.9
Апрѣль	737.4	746.4	720.9	0.1	6.8	2.7	3.2	14.0	23, 30	−15.1	1	−1.7	4.2	4.3	4.2	87	59	74	6.1	5.9	4.3
Май	735.1	747.7	720.0	7.6	13.2	9.4	10.1	27.9	25	−4.8	15	4.0	5.9	5.8	6.0	72	52	68	6.8	7.5	6.1
Іюнь	733.7	742.5	724.9	13.8	18.8	15.0	15.9	29.1	15	−1.2	6	10.6	8.7	8.8	9.1	73	54	71	6.0	7.1	5.5
Іюль	733.9	741.5	726.5	13.7	19.6	15.8	16.4	33.0	29	3.2	6	10.8	9.5	9.1	9.4	79	54	69	5.7	6.7	5.0
Августъ	732.3	743.1	719.9	12.4	19.0	14.5	15.3	30.3	28	2.7	20	10.4	8.6	8.4	8.7	80	52	71	6.5	7.5	5.0
Сентябрь	738.3	749.4	717.7	7.2	15.3	10.0	10.8	23.0	24	−4.6	17	6.2	6.5	6.9	6.8	83	53	73	7.3	6.1	4.2
Октябрь	740.3	752.8	717.1	2.2	8.8	5.0	5.3	20.3	7	−5.5	25, 26	1.5	4.8	5.1	5.0	88	62	76	6.1	6.4	4.6
Ноябрь	732.8	746.7	720.0	−3.3	−1.8	−2.8	−2.6	4.6	2	−15.7	28	−4.8	3.4	3.5	3.5	89	84	90	8.6	8.9	9.0
Декабрь	743.7	765.0	714.9	−17.5	−15.6	−17.1	−16.7	0.4	5	−33.9	26	−20.2	1.3	1.3	1.2	89	86	88	7.2	7.2	6.5
Годъ	735.9	765.0	710.1	−0.3	4.8	1.5	2.0	33.0	—	−33.9	—	−2.4	4.8	4.9	4.9	83	65	78	6.9	7.2	5.7

φ = 56° 48′ **Ревда.** λ = 59° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	731.7	742.7	713.6	−12.4	−9.8	−12.6	−11.6	0.5	19	−33.6	30	−16.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	6.8
Февраль	734.1	745.3	725.4	−17.1	−9.5	−13.6	−13.4	1.1	5	−38.2	20	−19.3	—	—	—	—	—	—	9.1	7.6	7.1
Мартъ	731.2	751.3	708.3	−12.6	−5.2	−11.2	−9.7	7.7	23	−31.0	6	−16.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	4.1
Апрѣль	735.5	744.4	719.5	0.3	7.6	2.1	3.3	14.9	30	−22.4	1	−2.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	4.0
Май	733.3	745.6	718.4	7.8	13.1	8.0	9.6	26.7	24	−5.0	15	2.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.5
Іюнь	731.7	740.5	722.1	14.3	18.5	14.2	15.7	29.2	15	1.1	7	10.0	—	—	—	—	—	—	6.6	7.8	6.1
Іюль	732.2	740.6	725.6	14.5	19.7	14.6	16.3	31.8	29	2.2	18	9.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9	5.1
Августъ	730.4	740.9	718.4	13.3	18.2	13.1	14.9	27.6	28	0.5	20	8.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	4.8
Сентябрь	736.5	747.9	716.3	7.4	15.2	8.3	10.3	22.3	24	−6.1	18	4.7	—	—	—	—	—	—	7.6	5.6	4.5
Октябрь	738.2	750.5	715.5	1.9	9.7	3.3	5.0	20.4	1	−8.8	29	−0.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.2	4.4
Ноябрь	730.7	745.1	718.0	−3.1	−1.6	−2.6	−2.4	3.7	2	−20.4	24	−5.2	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	8.7
Декабрь	742.0	763.1	712.1	−18.9	−15.6	−18.8	−17.8	1.9	5	−39.4	17	−23.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	6.9
Годъ	734.0	763.1	708.3	−0.4	5.0	0.4	1.7	31.8	—	−39.4	—	−4.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	5.8

φ = 56° 38′ **Красноуфимскъ.** λ = 57° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	738.7	747.6	718.2	−10.8	−8.7	−11.3	−10.3	0.4	—	−34.5	30	−14.8	2.1	2.2	2.0	90	86	89	9.6	9.1	8.3
Февраль	741.4	752.0	732.4	−17.6	−11.0	−14.8	−14.5	1.0	7	−36.9	9	−21.3	1.3	1.8	1.5	88	82	87	7.2	8.1	5.7
Мартъ	738.4	757.7	715.7	−12.3	−6.2	−10.5	−9.7	4.2	27	−28.9	12	−16.1	1.6	2.1	1.8	83	73	80	7.7	7.7	5.4
Апрѣль	742.7	751.6	726.2	0.9	6.4	2.1	3.1	14.0	—	−14.8	1	−2.3	4.4	5.0	4.5	87	69	83	7.9	7.5	5.6
Май	740.6	752.2	725.0	8.4	13.5	8.2	10.0	27.9	23	−4.3	15	2.9	6.4	6.5	6.8	76	58	82	7.5	7.8	6.6
Іюнь	738.0	747.7	727.2	14.5	19.1	14.6	16.1	33.1	16	−4.8	6	8.1	9.3	10.2	9.9	74	61	79	7.3	8.3	7.8
Іюль	739.5	747.1	733.3	15.2	20.3	14.0	16.5	32.3	28	1.2	17	9.0	10.2	10.4	10.7	77	57	87	5.9	7.6	5.9
Августъ	737.1	746.8	725.4	12.9	19.1	12.7	14.9	28.4	28	3.2	30	8.4	9.4	10.0	9.7	85	61	88	6.9	7.5	7.3
Сентябрь	743.4	755.6	722.2	6.7	15.1	7.7	9.8	24.7	6	−5.8	17	4.1	6.8	8.3	7.4	90	65	91	7.7	7.8	5.9
Октябрь	745.1	756.3	729.4	2.3	8.9	3.7	5.0	21.3	1	−6.9	18	−0.2	5.0	5.9	5.3	90	69	86	7.6	8.1	6.3
Ноябрь	738.3	752.3	723.5	−2.8	−1.3	−2.7	−2.3	3.6	8	−16.8	28	−4.7	3.6	3.8	3.5	92	87	90	10.0	10.0	9.1
Декабрь	749.9	770.8	717.8	−17.7	−15.8	−17.8	−17.1	1.9	5	−40.5	26	−21.8	1.6	1.6	1.5	87	85	87	8.0	7.6	7.3
Годъ	741.1	770.8	715.7	0.0	5.0	0.5	1.8	32.3	—	−40.5	—	−4.1	5.1	5.6	5.4	85	71	86	7.8	8.1	6.8

H = 196?m **Koungour.** G = 0.80 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
4.3	5.0	2.7	6	2	2	3	31	6	10	0	25	—	—	—	—	—	0	—	—	—	3	5	0	0	28	31	Mars
3.4	3.4	1.9	4	0	5	0	20	18	9	0	28	49.8	14.7	26	10	2	0	—	—	—	2	14	0	0	1	14	Avril
2.8	4.8	3.1	11	6	1	1	13	14	13	15	13	75.6	24.1	6	12	0	0	—	—	—	2	12	0	0	0	7	Mai
2.8	3.9	1.6	11	2	11	8	12	11	7	3	21	107.8	24.5	21	15	0	0	—	—	—	0	18	0	0	0	1	Juin
1.7	3.1	0.9	22	0	1	0	4	6	10	12	34	28.5	10.3	19	9	0	0	—	—	—	2	6	0	0	0	0	Juillet
3.2	4.8	2.7	1	0	4	4	11	21	18	3	22	31.0	7.8	7	10	0	0	—	—	—	0	10	0	0	0	0	Août
2.0	3.4	2.4	5	0	0	5	14	8	11	6	28	38.1	9.5	8	9	0	0	—	—	—	1	10	0	0	0	2	Septembre
3.2	5.5	4.2	4	0	3	9	27	6	13	1	25	15.7	5.5	6	8	2	0	—	—	—	2	15	1	0	1	11	Octobre
3.5	3.1	4.2	7	0	0	4	17	12	8	1	29	24.5	4.6	12	13	12	0	—	—	—	0	21	0	0	18	27	Novembre
0.6	0.7	1.1	2	3	4	3	2	1	8	1	56	10.4	3.0	3	6	6	0	—	—	—	2	11	0	0	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

H = 284.9m **Ekaterinbourg.** G = 0.73 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.4	5.3	4.7	1	4	4	21	12	23	23	3	2	11.5	2.5	21	19	19	0	0	0	0	1	18	0	1	30	31	Janvier
3.9	4.7	4.5	8	10	12	12	3	8	19	6	6	19.6	4.7	15	17	17	0	0	0	0	4	17	1	2	27	28	Février
4.7	6.0	5.4	7	4	2	21	11	16	22	9	1	19.0	3.5	2, 16	12	12	0	0	0	0	5	9	0	5	28	31	Mars
4.5	6.0	4.5	5	3	2	15	4	13	39	5	4	43.5	24.0	25	14	5	0	0	0	0	7	9	0	2	3	17	Avril
4.6	6.8	4.0	8	5	2	4	10	15	27	18	4	51.2	14.6	17	13	2	0	1	1	1	1	13	2	5	2	7	Mai
3.5	5.4	3.9	8	11	15	13	10	13	11	6	3	90.4	18.0	20	14	0	0	5	2	0	3	10	0	3	0	1	Juin
3.5	5.7	3.5	21	4	3	8	6	6	17	24	4	31.5	18.9	5	12	0	0	0	4	1	3	9	2	0	0	0	Juillet
4.2	6.3	4.3	2	4	4	12	15	14	29	10	3	22.5	4.6	10	11	0	0	1	3	0	2	9	2	4	0	0	Août
3.8	5.4	3.5	4	1	4	12	9	17	30	11	2	16.2	6.8	4	13	1	0	0	1	1	5	8	2	0	0	1	Septembre
3.3	5.8	4.1	2	2	3	24	15	13	24	7	3	33.8	20.0	24	11	8	0	0	0	0	7	8	1	1	3	15	Octobre
5.1	4.8	4.6	5	1	1	10	16	21	26	8	2	48.1	13.7	3	15	14	0	0	0	0	0	23	2	1	17	28	Novembre
3.9	4.3	3.9	13	3	5	10	1	3	40	11	7	24.7	6.0	8	15	15	0	0	0	0	1	13	0	0	30	31	Décembre
4.1	5.5	4.2	84	52	57	162	112	162	307	118	41	412.0	24.0	—	166	93	0	7	11	3	39	146	12	24	140	190	Année

H = 306?m **Revda.** G = 0.72 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
1.6	1.6	1.4	0	2	1	1	2	20	20	1	46	16.5	4.1	17	7	7	0	0	0	0	2	19	0	0	30	31	Janvier
1.6	1.8	1.2	3	13	4	0	5	6	11	2	40	8.6	2.2	5	8	8	0	0	0	0	2	18	0	0	25	28	Février
2.3	3.9	1.7	1	3	5	3	7	5	23	1	45	5.5	2.0	15	7	7	0	0	0	0	5	12	0	3	27	31	Mars
0.9	2.3	0.8	2	1	0	3	1	11	15	4	53	44.2	13.5	25	11	5	0	0	0	0	5	10	1	0	2	19	Avril
1.8	3.3	1.0	9	2	0	0	8	9	18	7	40	83.2	29.5	25	12	1	1	1	1	0	2	13	1	2	2	7	Mai
2.1	4.1	0.7	4	6	5	6	12	6	13	1	37	97.8	29.5	28	11	0	2	4	2	0	1	10	0	2	0	0	Juin
0.8	2.6	0.3	4	2	0	1	3	3	10	20	50	26.9	13.8	5	8	0	2	0	5	0	2	8	1	0	0	0	Juillet
1.4	2.3	0.8	1	0	2	2	4	8	24	6	46	13.6	3.4	14	8	0	1	1	2	0	2	9	1	0	0	0	Août
1.2	3.8	0.7	0	1	1	3	2	7	19	8	49	17.4	4.0	4	7	0	0	0	0	0	4	10	2	1	0	4	Septembre
0.6	2.3	1.0	1	1	2	3	10	4	17	2	53	20.6	14.6	24	3	1	0	0	0	0	2	11	9	1	2	15	Octobre
0.9	2.0	2.1	2	0	0	0	9	16	12	2	49	25.8	9.0	3	8	8	0	0	0	0	0	25	0	1	16	28	Novembre
1.2	0.4	0.9	0	0	4	0	1	6	15	4	63	18.8	7.4	7	6	6	0	0	0	0	1	17	0	0	30	31	Décembre
1.4	2.5	1.0	27	31	24	22	64	101	197	58	571	378.9	29.5	—	96	43	6	6	10	0	28	162	15	10	134	194	Année

H = 227?m **Krasnooufimsk.** G = 0.73 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.1	3.4	2.8	0	9	11	14	4	26	14	2	0	27.0	4.6	21	16	16	0	0	0	0	0	19	0	0	28	31	Janvier
2.2	3.6	2.8	4	15	10	7	4	12	16	15	1	26.2	8.9	5	15	15	0	0	0	0	2	14	1	0	27	28	Février
3.0	5.1	3.5	3	6	12	11	7	24	20	9	0	25.7	9.1	2	19	19	0	0	0	0	2	13	0	0	27	31	Mars
2.4	4.1	2.8	4	12	12	5	1	22	24	9	1	88.6	23.7	25	16	6	0	0	0	0	1	13	0	1	2	18	Avril
3.7	5.5	2.9	1	15	9	5	4	15	24	19	1	52.7	20.3	6	14	3	0	2	2	0	4	15	1	1	0	7	Mai
2.2	3.6	1.8	3	20	25	8	6	11	9	7	0	94.6	34.0	27	14	0	0	3	0	0	2	17	0	0	0	2	Juin
2.6	4.1	1.5	15	11	10	3	0	9	18	27	0	45.4	23.1	19	7	0	0	3	0	0	1	10	0	0	0	0	Juillet
2.4	3.7	1.5	0	2	10	18	16	33	12	2	0	44.2	20.6	10	18	0	0	2	1	0	1	16	2	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	13.3	9	12	0	0	0	0	0	2	13	2	0	0	7	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	4.7	7	10	8	0	0	0	0	3	17	1	0	1	17	Octobre
1.7	2.4	2.0	1	0	2	7	6	28	18	6	22	48.1	6.6	25	23	22	0	0	0	0	0	27	0	0	14	27	Novembre
2.0	1.5	1.6	2	5	9	4	0	7	30	16	20	22.5	8.4	7	14	14	0	0	0	0	4	19	0	0	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	540.6	34.0	—	178	103	0	10	3	0	22	193	7	2	128	199	Année

φ = 54° 54′ Ковно. λ = 23° 53′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура. Température. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность. Nébulosité. 7	Облачн. 1	Облачн. 9
Январь	753.3	775.5	734.9	— 0.7	0.6	— 0.2	— 0.1	7.8	22	— 8.9	4	— 2.6	4.0	4.2	4.1	89	85	89	9.3	8.7	9.1
Февраль	757.6	775.1	738.7	— 3.6	— 0.6	— 2.8	— 2.3	7.8	11	—15.2	25	— 6.1	3.3	3.6	3.5	87	77	87	9.1	8.5	7.6
Мартъ	755.3	768.6	738.2	— 1.5	2.2	— 0.3	0.1	8.0	29	—13.6	25	— 4.2	3.5	3.7	3.8	81	66	81	7.4	7.9	7.1
Апрѣль	755.5	765.8	745.2	5.4	10.9	5.9	7.4	20.4	29	— 6.0	2	1.8	5.6	5.6	5.9	82	59	83	7.2	7.4	6.0
Май	758.3	768.9	745.1	11.0	16.2	10.6	12.6	24.5	16	— 3.3	3	5.3	7.4	7.6	7.5	74	55	77	6.1	7.4	4.7
Іюнь	755.9	766.5	740.7	12.4	17.0	12.3	13.9	23.6	17	— 0.1	3	8.0	8.8	9.3	9.6	81	65	89	7.4	8.1	6.0
Іюль	759.0	765.5	750.9	19.0	24.0	16.8	19.9	28.9	17	5.9	23	12.7	12.6	12.5	12.5	77	57	87	5.0	5.9	4.4
Августъ	757.3	765.6	748.0	13.3	19.6	12.9	15.3	26.1	2	2.8	9	8.4	9.6	9.8	9.8	84	58	88	6.3	5.5	4.7
Сентябрь	754.9	762.8	748.5	11.6	16.4	12.1	13.4	22.2	29	3.9	5	9.0	9.5	10.3	9.6	93	75	91	7.9	7.5	6.6
Октябрь	758.6	771.0	741.6	6.3	10.6	7.2	8.0	23.6	2	— 1.5	7, 23	4.2	6.7	7.3	6.8	91	75	87	8.4	8.4	6.8
Ноябрь	758.2	768.7	736.9	3.1	5.6	4.1	4.3	13.1	5	— 5.0	26	0.9	5.4	5.9	5.8	92	84	90	7.1	7.5	6.2
Декабрь	763.2	787.6	726.6	— 6.2	— 4.7	— 6.0	— 5.6	7.6	1	—18.7	12	— 8.8	2.8	2.9	2.8	87	81	85	7.4	7.3	7.0
Годъ	757.3	787.6	726.6	5.8	9.8	6.0	7.2	28.9	—	—18.7	—	2.4	6.6	6.9	6.8	85	70	86	7.4	7.5	6.4

H = 36.2 m Kovno. G = 0.66 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
4.2	3.9	3.8	3	5	9	4	10	43	16	3	0	50.3	16.9	3	19	16	0	0	0	0	2	26	1	0	9	25	Janvier
4.0	4.6	4.2	8	12	2	7	16	20	10	9	0	27.1	6.8	9	12	10	0	0	0	0	1	20	4	0	15	23	Février
5.0	6.4	4.9	8	1	2	1	18	32	22	9	0	32.6	6.5	2	20	13	0	0	0	0	2	14	2	2	7	25	Mars
4.5	6.4	3.7	4	4	1	3	29	33	10	5	0	70.6	26.1	16	16	1	1	0	1	2	2	10	2	2	0	7	Avril
5.4	6.6	4.7	3	5	13	10	10	31	11	9	0	83.7	27.4	25	14	1	0	2	0	0	5	12	0	0	0	3	Mai
4.3	4.3	3.0	11	7	7	4	11	14	15	16	1	72.3	17.6	13	17	0	0	0	1	0	1	10	0	0	0	1	Juin
3.9	4.2	2.6	2	6	23	12	17	23	5	5	0	26.4	8.8	28	12	0	0	1	5	1	1	3	2	0	0	0	Juillet
4.5	5.3	3.4	7	4	3	2	10	42	12	11	0	42.9	16.1	25	10	0	0	1	1	1	3	4	1	2	0	0	Août
4.5	5.8	3.7	2	3	5	4	14	43	13	6	0	93.6	16.2	30	17	0	0	2	0	2	0	14	0	0	0	0	Septembre
4.8	6.1	4.2	9	1	0	0	10	31	33	9	0	53.4	8.9	28	20	1	0	0	0	1	1	20	3	0	0	6	Octobre
5.1	5.7	4.9	5	1	0	1	7	38	29	8	0	58.9	10.1	9	21	7	0	0	0	0	4	13	3	3	0	12	Novembre
4.8	4.6	4.6	9	7	25	26	10	5	5	6	0	32.6	6.7	30	16	11	0	0	0	0	5	20	0	1	21	28	Décembre
4.6	5.3	4.0	71	56	90	74	162	355	181	96	1	644.4	27.4	—	194	60	1	6	8	7	27	166	18	10	52	130	Année

φ = 55° 21′ Игналино. λ = 26° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура. Température. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность. Nébulosité. 7	Облачн. 1	Облачн. 9
Январь	741.4	762.3	724.1	— 2.2	— 1.2	— 2.6	— 2.0	6.8	22	—18.4	8	— 4.8	3.8	3.8	3.6	92	87	90	9.8	9.5	8.1
Февраль	745.4	762.4	724.9	— 5.6	— 2.9	— 4.4	— 4.3	4.0	12	—20.3	26	— 7.5	3.0	3.2	3.2	89	81	89	8.2	9.1	6.4
Мартъ	743.1	754.8	726.4	— 3.7	— 0.3	— 2.8	— 2.3	4.9	29	—17.2	25	— 6.3	3.2	3.3	3.2	85	70	81	6.9	6.7	4.7
Апрѣль	*744.2*	754.2	732.6	4.6	9.5	5.1	6.4	*18.0*	29	— 4.4	4	2.3	5.1	5.4	5.3	83	62	82	7.7	5.9	4.6
Май	747.5	758.9	736.5	10.2	14.9	9.9	11.7	25.1	20	— 2.1	3	5.7	6.7	7.0	7.1	69	53	74	3.5	5.4	4.7
Іюнь	744.2	754.6	731.6	11.8	14.8	11.5	12.7	23.5	17	0.6	10	8.0	8.8	8.6	8.7	82	68	84	7.3	8.2	6.8
Іюль	*748.1*	754.5	741.1	*18.6*	23.0	17.2	*19.6*	*26.5*	3	9.1	23	13.5	11.1	10.4	10.8	70	51	75	4.1	7.4	2.6
Августъ	745.4	753.4	735.7	12.7	17.2	12.6	14.2	25.0	2	3.4	26	8.9	9.2	8.7	8.8	84	61	82	6.5	7.3	4.4
Сентябрь	744.0	752.0	738.3	11.0	16.2	12.2	13.1	20.6	28	1.9	6	9.3	9.2	9.5	9.4	93	70	88	7.8	7.0	4.8
Октябрь	746.4	757.5	728.3	5.7	8.5	6.3	6.8	23.0	2	— 2.0	22	4.0	6.5	6.8	6.5	92	79	88	8.3	8.0	6.3
Ноябрь	745.5	756.2	722.9	2.2	4.0	2.4	2.9	13.0	4	— 6.7	26	0.5	5.1	5.5	5.1	92	87	91	7.6	7.6	6.7
Декабрь	752.0	776.5	714.3	— 8.8	— 6.9	— 8.3	— 8.0	5.1	1	—21.8	13	—11.0	2.3	2.4	2.4	88	83	88	8.7	8.5	7.6
Годъ	745.6	776.5	714.3	4.7	8.1	4.9	5.9	*26.5*	—	—21.8	—	1.9	6.2	6.2	6.2	85	71	84	7.2	7.6	5.6

H = 165.5 m Ignalino. G = 0.66 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
2.5	2.3	2.2	1	1	1	8	10	32	11	4	25	34.6	6.5	28	15	12	0	0	0	0	0	25	2	0	15	27	Janvier
1.8	2.3	1.5	8	5	1	6	5	12	5	6	36	28.7	5.4	20	15	9	0	0	0	0	1	17	5	0	17	24	Février
2.2	3.6	2.4	0	3	0	3	15	27	9	5	30	15.5	3.9	7	14	13	0	0	0	0	4	11	2	0	10	26	Mars
2.7	4.2	1.8	*0*	*0*	*4*	*8*	*16*	*15*	*10*	*2*	*23*	63.3	24.1	16	11	3	0	2	0	0	*5*	*9*	0	0	0	6	Avril
2.7	3.8	2.8	3	7	12	13	13	15	4	4	16	35.9	10.5	21	13	0	1	1	1	0	11	6	1	0	0	3	Mai
1.9	2.7	1.8	8	7	2	7	4	8	6	14	26	—	—	—	—	—	—	2	0	0	2	13	0	0	0	0	Juin
1.3	2.2	0.5	*0*	*10*	*9*	*5*	*3*	*14*	*6*	*1*	*32*	—	—	—	—	—	—	3	1	0	*5*	*4*	0	0	0	0	Juillet
1.4	2.5	1.1	5	1	2	2	1	18	14	16	34	—	—	—	—	—	—	1	0	0	4	9	2	0	0	0	Août
1.6	3.3	1.0	0	3	5	5	19	17	7	2	32	—	—	—	—	—	—	1	0	0	5	12	5	0	0	0	Septembre
2.0	2.8	1.9	4	2	1	3	15	25	11	10	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	16	3	0	0	4	Octobre
2.8	3.4	2.0	0	1	0	1	20	18	24	5	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	12	4	1	5	14	Novembre
3.7	3.5	3.0	6	6	5	39	11	4	3	5	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	22	0	0	25	29	Décembre
2.2	3.0	1.8	35	46	42	100	132	205	110	74	310	—	—	—	—	—	—	10	2	0	45	156	24	1	72	133	Année

φ = 54° 41′ Вильно. λ = 25° 18′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура. Température. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность. Nébulosité. 7	Облачн. 1	Облачн. 9
Январь	742.9	764.1	725.7	— 1.0	— 0.2	— 1.2	— 0.8	7.0	22	— 9.8	8	— 3.1	4.1	4.2	4.0	93	90	91	10.0	9.7	9.5
Февраль	746.7	763.4	727.1	— 4.5	— 1.9	— 3.4	— 3.3	4.5	11	—15.7	25	— 6.2	3.2	3.5	3.4	91	83	88	9.9	8.6	8.2
Мартъ	744.9	756.9	726.4	— 3.0	1.2	— 0.6	— 0.8	7.4	12	—13.0	6	— 4.3	3.3	3.5	3.6	86	68	79	8.0	8.2	7.1
Апрѣль	745.6	757.3	734.2	5.2	10.0	6.4	7.2	18.7	29	— 3.0	4	2.9	5.3	5.3	5.4	79	58	74	6.8	7.2	6.7
Май	748.4	758.8	737.2	10.5	15.9	11.3	12.6	25.3	20	— 0.8	3	6.4	7.0	7.0	7.1	72	52	71	6.0	7.0	6.3
Іюнь	745.4	755.7	732.3	11.4	15.1	12.9	13.1	21.7	16, 18	2.4	3	8.3	8.5	8.5	9.0	82	66	79	7.8	8.5	6.8
Іюль	749.0	755.5	742.2	18.0	23.2	18.7	20.0	28.1	17	10.4	6, 10	13.7	11.6	10.8	11.3	76	52	71	5.2	6.3	4.6
Августъ	747.0	754.8	738.7	12.2	17.7	14.2	14.7	25.3	2	4.0	26	9.4	9.1	8.8	9.1	85	60	76	6.9	6.9	6.3
Сентябрь	745.0	752.5	739.7	11.2	15.8	12.7	13.2	21.3	28	4.4	6	9.8	9.3	9.7	9.5	93	73	87	8.3	8.0	6.3
Октябрь	748.0	759.7	730.4	5.7	9.1	6.9	7.2	23.5	2	— 0.6	7	4.5	6.4	7.2	6.7	91	81	87	8.6	8.4	7.4
Ноябрь	747.5	757.9	728.0	2.4	4.8	3.4	3.5	12.8	4	— 5.5	26	1.7	5.2	5.6	5.5	91	84	90	8.8	8.5	8.3
Декабрь	752.4	776.5	717.0	— 7.7	— 6.1	— 7.0	— 6.9	5.8	1	—19.7	12	— 9.4	2.6	2.7	2.7	89	85	87	8.7	7.5	7.3
Годъ	746.9	776.5	717.0	5.0	8.7	6.2	6.6	28.1	—	—19.7	—	2.8	6.3	6.4	6.4	86	71	82	7.9	7.9	7.1

H = 148.0 m Vilno. G = 0.62 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
4.1	4.0	3.9	1	1	0	5	22	25	24	8	7	52.5	6.8	28	19	15	0	0	0	0	0	30	0	0	10	25	Janvier
3.5	4.1	3.1	12	4	1	4	25	8	11	4	15	32.4	9.0	10	10	8	0	0	0	0	0	21	3	0	15	24	Février
4.3	5.5	4.4	6	1	1	0	29	20	24	5	7	31.1	7.2	2	13	8	0	0	0	0	1	14	0	1	9	26	Mars
4.0	4.9	2.8	4	1	4	2	39	15	15	2	8	69.3	24.5	12	17	3	1	1	0	0	2	13	0	1	0	6	Avril
4.1	4.7	3.2	4	2	10	10	30	20	11	3	3	43.1	7.7	26	11	0	0	1	1	0	4	15	0	0	0	3	Mai
3.6	4.7	2.8	13	7	2	2	14	6	17	18	11	97.1	33.0	13	14	0	1	0	1	0	1	16	0	0	0	0	Juin
2.8	4.1	1.5	7	4	9	18	12	14	11	1	17	58.0	43.2	19	10	0	0	1	2	0	2	6	0	0	0	0	Juillet
3.9	4.7	2.5	5	2	2	2	20	12	16	20	14	70.1	35.0	6	12	0	0	1	0	0	3	11	1	0	0	0	Août
3.7	4.9	3.3	0	2	1	9	26	28	14	1	9	100.3	26.4	24	20	0	0	1	3	0	3	16	1	0	0	0	Septembre
4.3	4.9	4.2	1	2	0	0	26	32	19	12	1	47.6	11.1	14	14	1	0	0	0	0	3	21	1	0	0	3	Octobre
4.8	5.0	3.9	5	0	0	0	20	20	31	9	5	71.6	15.8	24	16	3	0	0	0	0	1	20	0	1	4	12	Novembre
4.4	4.5	3.6	8	2	11	20	31	3	9	3	6	23.9	6.8	30	12	8	0	0	0	0	3	21	0	0	24	28	Décembre
4.0	4.7	3.3	66	28	41	72	294	203	202	86	103	697.0	43.2	—	168	46	2	5	7	0	23	204	6	3	62	127	Année

φ = 56° 49′ Корсовка. λ = 27° 42′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура. Température. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность. Nébulosité. 7	Облачн. 1	Облачн. 9
Январь	745.3	765.8	727.9	— 3.7	— 2.7	— 3.2	— 3.2	4.6	22, 23	—18.0	9	— 6.0	3.5	3.5	3.6	93	88	93	9.6	9.4	8.8
Февраль	749.9	*769.3*	731.1	— 6.0	— 3.8	— 5.5	— 5.1	2.7	13	—24.8	9	— 8.9	3.0	3.2	3.1	93	86	92	9.6	8.7	7.9
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	748.9	758.6	736.0	3.5	8.2	4.5	5.4	17.6	30	— 5.1	4	1.2	5.1	5.6	5.6	86	68	86	8.0	8.3	5.4
Май	752.5	766.3	741.9	8.1	13.6	9.4	10.4	25.0	16	— 4.4	14	4.3	7.0	7.2	7.3	83	61	80	7.9	8.8	7.9
Іюнь	749.1	759.8	738.3	10.9	14.0	11.6	12.2	24.0	17	— 1.7	4	7.6	8.4	8.6	8.9	84	71	85	8.9	9.7	8.8
Іюль	753.1	759.5	745.8	17.4	22.9	17.3	19.2	27.6	26	7.2	23	11.8	11.9	11.7	11.9	81	56	81	4.4	9.0	7.1
Августъ	749.6	757.8	740.1	11.1	17.4	12.2	13.6	23.8	17	2.8	25	8.4	8.6	8.5	8.7	87	58	82	8.3	9.4	8.0
Сентябрь	749.1	757.5	741.6	9.8	14.9	11.2	12.0	20.1	11	1.9	5	7.9	8.6	9.4	9.0	94	74	90	8.3	9.0	7.4
Октябрь	750.5	761.4	730.9	5.1	8.1	5.9	6.4	21.2	2	— 3.7	23	3.2	6.3	6.7	6.4	93	80	89	8.7	9.2	7.5
Ноябрь	749.1	761.0	724.1	1.6	3.4	1.7	2.2	13.4	6	—12.8	23	— 0.9	4.9	5.1	4.9	92	84	91	8.5	8.1	7.3
Декабрь	758.1	781.8	720.6	— 9.3	— 7.9	— 8.7	— 8.6	3.2	2	—22.1	11	—11.8	2.3	2.4	2.4	90	88	90	8.5	8.6	7.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 103.5 m Korsovka. G = 0.77 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
4.1	4.3	5.3	7	8	1	4	12	21	18	10	10	70.4	24.5	3	13	13	0	0	0	0	0	26	—	1	16	28	Janvier
3.5	4.2	4.0	6	10	2	5	7	10	16	8	20	60.9	12.3	21	13	13	0	0	0	0	1	23	—	1	17	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
3.7	6.1	3.1	1	3	3	13	22	13	17	7	11	59.6	10.8	16	14	5	0	0	0	0	2	12	—	1	0	11	Avril
4.2	5.3	2.5	7	7	3	16	13	14	7	16	10	63.6	20.6	21	13	1	1	1	1	0	0	20	—	0	0	7	Mai
3.0	4.3	2.5	19	16	3	4	3	3	7	19	16	79.8	29.8	24	17	0	0	0	1	0	0	22	—	1	0	1	Juin
1.8	3.6	0.6	5	7	9	8	4	8	8	8	33	12.8	6.1	20	7	0	0	0	2	0	1	9	—	0	0	0	Juillet
2.7	4.7	1.5	12	3	1	2	3	11	13	25	23	61.5	21.4	26	14	0	0	0	1	0	0	22	—	0	0	0	Août
2.9	4.9	2.1	3	6	5	12	15	9	10	9	21	85.9	26.7	24	17	0	0	1	0	0	1	19	—	0	0	0	Septembre
3.7	4.9	3.3	9	5	1	3	15	20	13	15	12	85.2	38.3	15	17	0	0	0	0	0	1	21	—	0	0	7	Octobre
4.5	5.5	3.3	5	0	0	7	17	13	21	14	13	35.9	10.0	24	20	10	0	0	0	0	1	20	—	2	6	15	Novembre
3.9	5.2	3.4	13	7	3	35	12	6	1	4	12	33.1	8.3	1	13	12	0	0	0	0	3	20	—	1	27	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Двинскъ. — Dvinsk.

φ = 55° 53′ λ = 26° 30′ $H = 100^{m}$?

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Moy.	Температура Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	—	—	—	−2.3	−1.5	−2.4	−2.1	6.2	22	−17.4	8	−4.7	3.8	3.8	3.7	93	88	91	9.5	9.4	8.9
Февраль	—	—	—	−5.2	−2.9	−4.4	−4.2	3.6	12	−20.0	25	−7.4	3.1	3.2	3.2	91	82	88	9.4	8.8	7.9
Мартъ	—	—	—	−4.4	−0.7	−2.7	−2.6	5.2	12	−19.0	26	−6.5	3.1	3.2	3.2	86	70	80	7.8	7.8	6.9
Апрѣль	—	—	—	4.2	8.8	5.7	6.2	17.0	30	−3.8	4	2.5	5.4	5.4	5.5	86	64	80	7.5	7.5	5.8
Май	—	—	—	9.3	14.2	10.6	11.4	22.8	16	−1.7	3	6.1	6.7	6.8	7.2	74	56	74	5.5	6.8	6.1
Іюнь	—	—	—	11.5	15.0	12.3	12.9	25.1	17	1.1	4	8.8	8.5	8.4	8.8	82	64	80	8.1	8.7	8.3
Іюль	—	—	—	18.3	22.8	18.8	20.0	26.7	3, 15	8.8	23, 29	13.4	11.7	10.9	11.3	75	53	70	3.8	7.2	4.0
Августъ	—	—	—	12.0	16.8	13.4	14.1	23.1	2	4.8	26	9.7	8.9	8.4	8.9	86	60	78	7.4	7.9	5.4
Сентябрь	—	—	—	11.0	15.6	12.2	12.9	19.8	11	3.1	6	9.5	9.2	8.9	9.2	93	67	86	8.1	7.8	4.4
Октябрь	—	—	—	5.7	8.3	6.3	6.8	21.1	2	−1.2	22, 23	4.1	6.5	6.5	6.4	91	76	87	8.6	8.4	7.0
Ноябрь	—	—	—	2.1	3.8	2.4	2.8	12.0	4	−6.6	25, 26	0.5	5.1	5.3	5.2	92	84	91	8.4	8.4	7.1
Декабрь	—	—	—	−8.7	−7.3	−7.9	−8.0	5.0	1	−20.4	13	−10.6	2.3	2.4	2.5	88	83	88	7.9	8.4	7.9
Годъ	—	—	—	4.5	7.7	5.4	5.8	26.7	—	−20.4	—	2.1	6.2	6.1	6.3	86	71	83	7.7	8.1	6.2

Скорость вѣтра 7	Скорость вѣтра 1	Скорость вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Сумма. Somme.	Осадки Max.	Осадки Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
4.5	4.6	5.3	4	2	3	6	12	25	26	15	0	28.4	6.3	4	20	16	0	0	0	0	0	24	6	3	16	27	Janvier
3.9	4.4	4.1	10	7	1	5	8	21	14	15	3	*16.4*	3.8	16	15	11	0	0	0	0	1	21	8	2	16	26	Février
5.2	5.7	5.9	1	2	2	3	20	20	19	22	4	*12.9*	1.7	8	18	14	0	0	0	0	2	15	1	6	12	27	Mars
3.9	6.9	3.5	1	0	6	10	20	19	18	9	7	56.7	16.5	12	16	4	0	0	1	0	0	15	2	2	0	6	Avril
4.6	6.4	3.9	6	8	12	10	19	14	16	7	1	31.9	8.8	1, 22	12	1	0	1	0	0	6	12	0	3	0	2	Mai
2.7	4.3	2.3	16	8	4	4	5	10	11	27	5	63.6	21.8	7	17	0	0	1	0	0	0	19	0	0	0	0	Juin
2.2	3.8	1.8	7	10	17	13	3	14	13	7	9	21.0	7.7	28	9	0	0	6	0	0	4	4	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.5	2.7	15	2	2	1	6	16	18	24	9	73.3	27.9	7	15	0	0	3	0	0	2	13	0	2	0	0	Août
3.9	5.1	3.0	2	1	8	10	24	20	12	6	7	95.9	27.5	24	20	0	0	0	0	0	1	7	6	0	0	0	Septembre
3.9	4.8	4.4	7	1	2	4	16	23	15	19	6	46.7	22.5	15	18	0	0	0	0	0	4	18	3	2	0	5	Octobre
5.0	5.5	4.0	4	1	1	1	24	14	21	17	7	17.7	5.2	22	17	9	0	0	0	0	1	18	6	5	6	14	Novembre
4.7	4.9	4.2	12	6	6	31	18	4	3	4	9	*15.0*	4.0	31	14	11	0	0	0	0	1	19	2	1	25	28	Décembre
4.0	5.1	3.8	85	48	64	98	175	200	186	172	67	479.5	27.9	—	191	66	0	11	1	0	22	185	34	26	75	135	Année

Новое Королево. — Novoe Korolevo.

φ = 55° 9′ λ = 30° 28′ $H = 237.1^{m}$ $G = 0.64^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Moy.	Температура Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	734.1	754.1	715.7	−3.3	−2.4	−3.2	−3.0	3.9	22	−15.2	8	−5.8	3.4	3.5	3.4	90	87	88	9.7	9.5	8.8
Февраль	737.6	754.5	716.3	−6.9	−4.7	−6.1	−5.9	2.4	16	−19.7	9	−9.5	2.8	2.9	2.7	92	81	86	8.8	8.2	8.7
Мартъ	735.7	751.3	717.5	−5.5	−1.5	−3.7	−3.6	3.7	12	−18.7	6	−7.7	2.7	2.7	2.8	83	62	75	7.5	6.7	6.8
Апрѣль	738.3	747.4	723.5	3.2	7.4	4.8	5.1	16.0	29	−4.8	4	1.0	4.5	4.7	4.8	79	62	74	6.2	7.0	4.3
Май	741.3	753.6	728.1	8.8	14.0	9.6	10.8	25.6	21	−4.9	14	4.9	5.9	5.7	6.3	67	47	68	5.3	5.8	4.9
Іюнь	736.3	747.1	723.0	11.5	14.6	11.4	12.5	22.8	19	0.0	12	8.2	8.4	8.3	8.6	80	65	82	7.6	8.3	7.1
Іюль	741.7	747.6	736.4	17.1	21.1	16.5	18.2	26.5	21	8.1	29	12.0	10.7	10.2	10.8	74	56	78	3.6	5.9	4.8
Августъ	737.3	746.8	717.5	11.5	15.9	11.7	13.0	22.9	6	4.7	27	8.3	8.4	8.0	8.3	83	62	81	6.0	6.9	5.0
Сентябрь	738.3	748.3	729.3	9.7	14.6	11.5	11.9	21.2	14	1.0	26	8.1	8.2	8.7	8.5	87	71	84	7.4	7.1	4.9
Октябрь	739.1	748.9	719.5	3.8	7.0	4.7	5.2	21.1	2	−5.4	23	2.1	5.6	6.0	5.9	91	78	89	7.9	7.8	6.8
Ноябрь	738.0	750.5	713.2	1.0	2.3	1.0	1.4	11.2	4	−12.6	24	−1.3	4.6	4.7	4.5	90	83	87	8.3	8.2	7.4
Декабрь	746.0	769.6	713.4	−9.8	−9.1	−10.2	−9.7	1.7	2	−23.1	11	−13.0	2.1	2.1	2.1	88	84	88	8.2	7.9	7.5
Годъ	738.6	769.6	713.2	3.4	6.6	4.0	4.7	26.5	—	−23.1	—	0.6	5.6	5.6	5.7	84	70	82	7.2	7.4	6.4

Скорость вѣтра 7	Скорость вѣтра 1	Скорость вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Сумма. Somme.	Осадки Max.	Осадки Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
4.7	4.9	4.1	9	0	0	7	25	19	20	6	7	50.0	7.5	2	26	21	0	0	0	0	0	27	8	0	19	27	Janvier
2.9	3.8	3.4	15	8	5	8	12	18	10	5	3	45.3	11.1	2	20	17	0	0	0	0	0	20	5	0	22	27	Février
3.9	5.6	4.5	6	5	3	7	23	16	22	7	4	24.5	3.5	6	19	18	0	0	0	0	1	11	5	0	15	29	Mars
4.6	6.1	3.9	3	6	2	20	26	12	14	3	4	60.9	20.1	21	17	9	0	0	0	0	4	8	2	0	0	10	Avril
4.0	5.3	2.9	5	5	3	22	20	13	13	7	5	39.9	13.2	29	13	2	0	1	3	0	4	6	0	0	0	5	Mai
3.0	4.2	2.3	14	11	14	9	7	7	9	14	5	154.5	50.1	24	20	0	1	3	3	0	1	17	6	0	0	1	Juin
2.5	3.1	1.3	5	25	20	9	7	4	10	4	9	30.8	12.2	4	12	0	0	3	10	0	2	2	3	0	0	0	Juillet
2.7	4.3	2.0	16	5	1	2	7	12	23	19	8	117.1	48.8	8	17	0	0	0	5	0	0	6	6	0	0	0	Août
3.5	4.8	3.3	5	1	9	18	28	9	13	5	2	100.6	16.2	19	17	0	0	1	0	1	2	7	6	0	0	0	Septembre
3.9	5.0	3.9	11	2	3	6	18	24	18	10	1	118.9	20.5	8	20	8	0	0	2	0	2	16	9	0	0	12	Octobre
4.7	5.4	4.8	6	1	0	3	23	11	32	14	0	47.6	11.4	24	25	15	0	0	0	0	1	19	6	1	7	16	Novembre
4.4	4.5	4.6	11	14	7	27	19	4	6	4	1	30.7	5.5	30	19	18	0	0	0	0	1	17	1	0	28	31	Décembre
3.7	4.8	3.4	106	83	67	138	215	149	190	98	49	820.8	50.1	—	225	108	1	8	23	1	18	156	57	1	91	158	Année

Вязьма. — Viazma.

φ = 55° 13′ λ = 34° 18′ $H = 237.8^{m}$ $G = 0.64^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Moy.	Температура Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	734.5	753.4	718.3	−4.1	−2.9	−4.5	−3.8	2.9	22	−19.4	10	−7.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.3	8.7
Февраль	738.2	754.7	713.8	−9.7	−6.0	−9.0	−8.2	2.2	16	−24.7	10	−12.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.4
Мартъ	735.7	754.2	716.5	−7.1	−3.0	−6.4	−5.5	3.3	12	−20.3	6	−10.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.8
Апрѣль	739.6	748.9	724.9	2.7	7.7	3.1	4.5	16.5	29	−6.8	4, 5	0.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	4.8
Май	741.9	754.2	727.2	10.4	14.4	8.9	11.2	25.0	21	−5.4	14	4.5	—	—	—	—	—	—	5.9	7.3	4.5
Іюнь	736.1	748.8	720.5	12.7	16.3	11.2	13.4	26.5	18	−1.7	12	7.7	—	—	—	—	—	—	6.9	8.9	6.9
Іюль	741.6	747.6	735.4	18.4	23.1	15.3	18.9	30.0	21	6.8	10	11.7	—	—	—	—	—	—	5.5	7.4	5.1
Августъ	736.5	746.0	718.4	12.4	16.6	11.2	13.4	22.6	2	4.7	15	8.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	5.0
Сентябрь	739.0	750.6	726.4	10.6	14.7	10.8	12.0	21.8	30	3.4	7	7.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	5.9
Октябрь	739.1	748.8	719.2	3.6	6.4	3.8	4.6	21.0	1	−5.5	23	1.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	7.0
Ноябрь	737.1	751.5	709.9	−0.4	1.4	−0.1	0.3	8.4	5	−15.5	24	−2.3	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.3
Декабрь	747.5	770.1	716.8	−11.3	−10.5	−11.0	−10.9	1.0	2	−22.4	13	−14.2	—	—	—	—	—	—	9.6	8.5	9.7
Годъ	738.9	770.1	709.9	3.2	6.5	2.8	4.2	30.0	—	−24.7	—	−0.4	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	6.8

Скорость вѣтра 7	Скорость вѣтра 1	Скорость вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Сумма. Somme.	Осадки Max.	Осадки Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.4	5.4	3.9	1	0	0	2	32	18	23	3	14	42.1	6.2	2	14	12	0	0	0	0	0	25	2	3	21	29	Janvier
2.3	4.1	3.0	3	3	5	12	11	19	7	2	19	52.7	12.5	2	9	9	0	0	0	0	0	19	3	1	25	28	Février
4.1	6.7	3.8	4	1	3	5	17	12	22	4	22	44.7	11.0	4	14	12	0	0	0	0	3	17	0	4	19	31	Mars
2.3	4.9	2.1	1	0	2	9	22	9	15	2	30	32.1	15.0	21	7	1	0	0	1	0	5	12	5	3	0	14	Avril
3.5	5.2	1.2	1	1	0	8	14	13	25	6	25	26.4	10.0	22	8	0	0	2	0	0	3	7	0	1	0	6	Mai
2.8	4.2	1.3	2	7	7	6	5	7	12	10	34	52.6	15.0	8	10	0	0	1	1	0	1	14	0	0	0	2	Juin
1.3	3.1	0.4	9	6	4	3	6	9	10	1	45	66.4	23.5	31	9	0	0	1	1	0	2	6	0	0	0	0	Juillet
2.8	5.1	1.4	3	2	1	2	5	21	20	11	28	83.6	14.4	25	13	0	0	1	0	0	3	10	1	2	0	0	Août
2.3	5.2	2.8	2	0	7	8	14	5	7	9	38	54.0	17.0	7	13	0	0	1	0	0	4	11	4	2	0	0	Septembre
2.1	3.9	2.7	1	4	3	10	9	16	12	6	32	87.2	43.0	8	11	5	0	0	0	1	3	20	6	2	2	8	Octobre
4.2	5.6	3.6	1	0	0	3	10	13	28	6	29	33.0	7.0	2	14	10	0	0	0	0	1	23	6	6	6	17	Novembre
1.9	2.8	1.7	8	4	15	11	5	1	6	5	38	32.8	9.8	30	12	12	0	0	0	0	0	25	0	0	29	31	Décembre
2.8	4.7	2.3	36	28	47	79	150	143	187	65	354	607.6	43.0	—	134	61	0	6	3	1	25	189	27	24	102	166	Année

Смоленскъ. — Smolensk.

φ = 54° 47′ λ = 32° 4′ $H = 228^{m}$? $G = 0.63^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Moy.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Moy.	Температура Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	736.4	756.2	718.0	−3.2	−2.0	−2.8	−2.7	4.6	22	−15.3	10	−5.4	3.4	3.6	3.4	88	85	87	9.3	9.3	9.0
Февраль	739.7	756.0	715.7	−7.8	−4.0	−6.5	−6.1	2.6	17	−20.7	10	−10.3	2.5	2.9	2.7	88	78	87	8.4	8.8	8.6
Мартъ	737.4	753.7	718.4	−6.0	−0.7	−4.2	−3.6	4.0	12	−17.9	6	−8.2	2.5	2.9	2.6	80	64	74	7.2	7.1	6.6
Апрѣль	740.3	750.0	726.6	2.8	8.4	4.9	5.4	18.8	29	−4.9	4	1.6	4.8	5.3	5.1	84	65	77	6.2	6.9	6.0
Май	742.6	754.2	729.1	8.6	15.6	10.7	11.6	26.5	21	−4.2	14	5.8	6.5	6.8	6.8	75	50	69	5.3	5.5	5.4
Іюнь	737.2	748.1	722.9	11.2	16.1	12.7	13.3	26.3	18	1.1	11	8.8	9.0	9.4	9.2	87	66	81	8.2	8.1	7.8
Іюль	742.7	748.5	736.8	15.8	22.6	17.6	18.7	28.6	21	8.9	29	12.9	11.2	11.9	11.7	84	59	78	3.9	6.7	5.9
Августъ	738.0	748.3	719.8	10.6	17.1	12.7	13.5	23.3	2	4.4	27	9.0	8.6	9.2	9.1	90	65	84	6.6	7.5	5.9
Сентябрь	740.1	750.9	729.8	9.6	15.7	11.6	12.3	22.5	30	3.4	27	8.6	8.2	9.3	9.0	91	71	88	7.1	6.8	4.8
Октябрь	740.7	749.0	721.1	3.9	7.3	4.8	5.3	20.7	2	−5.2	23	2.4	5.6	6.1	5.8	90	78	86	8.3	7.8	6.4
Ноябрь	739.5	752.4	713.2	0.6	2.3	1.0	1.3	9.9	4, 5	−12.4	24	−1.5	4.4	4.7	4.5	89	84	87	9.0	8.5	7.9
Декабрь	748.2	772.4	717.8	−10.0	−8.7	−10.4	−9.7	2.0	2	−21.7	14	−13.2	2.0	2.1	1.9	88	84	87	8.9	8.4	8.6
Годъ	740.2	772.4	713.2	3.0	7.5	4.3	4.9	28.6	—	−21.7	—	0.9	5.7	6.2	6.0	86	71	82	7.4	7.6	6.9

Скорость вѣтра 7	Скорость вѣтра 1	Скорость вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Сумма. Somme.	Осадки Max.	Осадки Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
1.8	3.5	2.5	4	3	4	15	16	15	1	10	25	58.0	7.2	2	18	14	0	0	0	0	0	26	3	0	18	27	Janvier
1.6	3.0	1.5	5	21	6	5	5	9	3	1	29	58.2	8.1	17	15	15	0	0	0	0	0	20	4	2	21	28	Février
3.3	4.5	3.3	5	18	4	20	4	12	0	11	19	32.9	7.6	30	13	12	0	0	0	0	4	15	1	7	12	30	Mars
2.7	3.4	1.2	1	10	10	24	4	5	0	9	27	47.0	12.1	13	16	6	0	0	0	0	4	13	2	1	0	8	Avril
2.5	4.0	2.2	3	14	11	10	8	5	6	9	27	68.3	25.7	29	13	0	0	3	1	0	5	7	0	1	0	4	Mai
2.8	4.0	2.1	10	22	7	5	1	4	3	11	27	141.0	32.4	7	19	0	0	5	0	0	0	19	1	3	0	0	Juin
0.9	2.9	1.2	2	10	24	1	2	2	6	5	41	41.9	12.8	3	15	0	0	1	5	2	1	2	2	0	0	0	Juillet
2.6	3.4	0.8	13	19	2	4	2	6	7	11	29	147.4	38.5	8	19	0	1	1	1	0	0	10	1	3	0	0	Août
2.3	4.0	1.0	6	12	15	7	5	4	1	8	32	81.3	19.7	18	14	0	0	2	0	0	3	6	5	3	0	0	Septembre
2.8	4.3	1.7	7	6	10	5	5	19	7	10	24	108.8	38.4	8	23	7	0	0	0	0	3	16	5	2	0	9	Octobre
3.9	5.2	3.4	15	6	3	9	8	18	1	9	21	39.0	8.8	24	25	14	0	0	0	0	3	24	4	8	6	16	Novembre
2.4	3.4	2.0	2	26	25	6	2	1	5	4	22	44.3	11.7	5	24	24	0	0	0	0	0	23	4	1	29	31	Décembre
2.5	3.8	1.9	73	167	121	111	62	100	40	98	323	868.1	38.5	—	214	92	1	12	7	2	23	181	32	31	86	153	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 54° 39′						**Фленово.**								λ = 32° 11′							
Январь	736.2	755.5	718.1	— 3.0	— 2.0	— 2.8	— 2.6	4.8	22	—19.1	10	— 5.5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	9.0
Февраль	739.2	755.8	716.1	— 8.2	— 5.1	— 7.3	— 6.9	4.2	16	—26.6	10	—11.3	—	—	—	—	—	—	8.4	9.5	8.1
Мартъ	737.3	754.1	719.5	— 6.0	— 1.4	— 4.4	— 3.9	4.3	12	—20.6	3, 4	— 8.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.1
Апрѣль	740.3	749.5	727.0	3.2	7.9	4.7	5.3	16.8	30	— 5.7	1	0.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.1
Май	742.5	753.7	728.6	9.5	14.5	9.5	11.2	25.2	21	— 4.5	15	4.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.4
Іюнь	737.2	747.7	724.1	11.7	15.9	12.1	13.2	24.0	20	— 1.5	12	7.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	7.9
Іюль	742.4	748.2	736.3	16.4	21.7	17.3	18.5	28.6	21	7.5	29	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	7.8	6.8
Августъ	—	—	—	11.8	16.3	12.5	13.5	22.6	6	4.3	26	8.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	7.3
Сентябрь	—	—	—	9.9	15.8	11.7	12.5	22.0	30	1.6	27	8.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	5.8
Октябрь	—	—	—	4.0	6.9	4.5	5.1	20.2	2	— 7.3	22	1.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	7.0
Ноябрь	—	—	—	0.6	2.3	1.2	1.4	10.0	5	—12.2	24	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	8.2
Декабрь	—	—	—	— 9.9	— 8.9	—10.6	— 9.8	2.0	2	—24.0	19	—14.1	—	—	—	—	—	—	9.6	8.4	8.4
Годъ	—	—	—	3.3	7.0	4.0	4.8	28.6	—	—26.6	—	0.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	7.1
φ = 54° 13′						**Шанталово.**								λ = 32° 34′							
Январь	740.3	759.6	722.5	— 3.1	— 2.0	— 2.9	— 2.7	4.4	22	—17.9	9, 10	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	8.4
Февраль	742.8	759.1	720.5	— 8.2	— 4.7	— 7.1	— 6.7	2.6	16	—26.3	10	—11.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	8.0
Мартъ	741.6	759.0	723.2	— 6.0	— 1.3	— 4.5	— 3.9	3.2	12, 18	—22.8	6	— 9.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	7.2
Апрѣль	744.3	754.4	730.8	4.0	8.6	4.7	5.8	16.8	29, 30	— 5.3	4	1.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	5.2
Май	746.6	759.4	731.8	10.1	14.6	10.0	11.6	25.6	21	— 4.6	14	4.8	—	—	—	—	—	—	5.5	7.2	4.8
Іюнь	740.7	752.3	726.7	12.5	15.9	12.1	13.5	25.2	20	2.2	12	8.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.6
Іюль	745.7	752.1	738.7	17.6	22.3	16.8	18.9	28.4	21	7.4	10, 29	12.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	6.9
Августъ	741.7	751.7	726.1	12.6	16.9	11.8	13.8	22.8	17	2.4	5	8.4	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	5.8
Сентябрь	743.5	754.4	733.4	9.6	15.8	11.4	12.3	21.4	30	0.3	23	7.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	4.2
Октябрь	744.1	751.9	724.4	3.5	6.9	4.8	5.1	20.2	2	— 6.6	23	1.3	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	6.8
Ноябрь	743.1	755.8	717.5	0.7	2.8	0.8	1.4	10.2	4	—12.9	24	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	6.8
Декабрь	751.7	777.2	721.5	— 9.8	— 8.8	—10.0	— 9.5	2.2	2	—30.9	11	—15.5	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	7.4
Годъ	743.8	777.2	717.5	3.6	7.2	4.0	4.9	28.4	—	—30.9	—	0.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.6
φ = 53° 56′						**Рославль.**								λ = 32° 53′							
Январь	739.2	758.2	722.8	— 3.3	— 1.9	— 3.1	— 2.8	4.4	23	—17.2	9, 10	— 5.2	3.4	3.7	3.5	90	88	90	8.5	9.4	8.3
Февраль	742.2	757.9	720.3	— 8.6	— 4.5	— 7.4	— 6.8	1.9	16	—24.4	10	—11.2	2.4	2.8	2.6	90	79	86	7.9	7.8	7.5
Мартъ	740.4	757.7	723.2	— 6.4	— 1.2	— 4.6	— 4.1	4.0	12	—21.2	6	— 9.0	2.6	2.9	2.8	86	66	80	6.6	6.6	6.1
Апрѣль	743.5	754.1	730.4	3.8	8.8	4.9	5.8	15.7	29	— 5.1	4	1.4	5.0	5.4	5.4	83	63	81	5.4	6.2	4.8
Май	745.5	757.1	731.1	10.0	15.3	10.4	11.9	26.1	21	— 4.2	14	5.4	6.8	6.3	6.8	70	48	70	5.5	6.2	5.3
Іюнь	739.6	751.5	725.3	12.7	16.8	12.7	14.1	26.7	20	1.7	12	9.1	9.1	9.3	9.3	80	64	82	6.6	6.8	5.9
Іюль	744.7	750.3	738.6	17.6	23.0	16.9	19.2	28.4	20	7.1	10	12.4	11.7	11.0	12.2	77	53	83	3.6	6.0	5.1
Августъ	740.5	750.4	725.8	12.1	17.1	12.4	13.9	23.7	2	4.7	5	8.9	9.2	9.0	9.5	87	63	88	6.5	7.2	5.7
Сентябрь	742.7	753.7	732.8	9.8	16.0	11.4	12.4	22.4	30	2.4	10	8.3	8.3	9.2	9.1	92	69	89	6.2	6.8	3.9
Октябрь	743.4	751.7	724.3	3.7	7.5	4.6	5.3	21.2	2	— 5.4	23	2.0	5.8	6.3	6.0	92	80	90	8.4	8.0	6.8
Ноябрь	742.3	755.2	718.0	0.8	2.9	0.8	1.5	11.1	6	—12.3	24	— 1.5	4.5	4.8	4.5	91	83	90	8.7	8.9	7.6
Декабрь	750.7	773.9	721.2	— 9.9	— 8.7	—10.2	— 9.6	2.6	2	—21.7	12	—13.5	2.1	2.2	2.0	90	88	90	9.2	8.5	8.2
Годъ	742.9	773.9	718.0	3.5	7.6	4.1	5.1	28.4	—	—24.4	—	0.6	5.9	6.1	6.1	86	70	85	6.9	7.4	6.4
φ = 56° 15′						**Никольское-Горушки.**								λ = 37° 15′							
Январь	733.5	751.3	715.3	— 5.7	— 4.1	— 5.6	— 5.1	3.5	23	—24.6	10	— 8.5	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	8.7
Февраль	738.2	754.3	716.8	—11.8	— 7.3	—10.0	— 9.7	2.1	16	—22.7	9	—14.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.8
Мартъ	735.0	754.1	713.9	—10.2	— 3.7	— 8.3	— 7.4	2.6	12	—21.5	4	—13.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	4.6
Апрѣль	739.4	747.9	724.7	1.6	7.7	2.6	4.0	17.0	29	— 5.4	7	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.7
Май	741.7	752.2	725.2	8.1	14.3	9.3	10.6	26.6	21	— 4.4	14	4.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	5.2
Іюнь	736.5	748.7	721.1	10.9	16.4	11.8	13.0	28.0	18	— 0.3	11	7.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6.9
Іюль	742.1	749.8	734.3	16.1	23.0	16.9	18.7	28.6	20	7.9	10	12.6	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	4.0
Августъ	736.2	744.0	720.8	10.0	15.5	11.0	12.2	22.3	18	4.0	16	7.9	—	—	—	—	—	—	6.9	8.1	6.7
Сентябрь	739.0	751.0	722.0	8.9	14.3	10.6	11.3	22.2	30	2.2	12	7.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.1
Октябрь	739.2	749.8	719.4	2.0	6.1	3.3	3.8	21.8	2	— 8.7	23	0.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	7.1
Ноябрь	736.5	752.3	705.1	— 1.2	0.4	— 1.0	— 0.6	8.4	7	—14.5	24	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.8
Декабрь	748.3	769.3	720.0	—12.4	—11.0	—12.0	—11.8	0.6	2	—25.5	11	—15.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	8.5
Годъ	738.8	769.3	705.1	1.4	6.0	2.4	3.3	28.6	—	—25.5	—	— 1.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋜	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
H = 225 m?						**Flenovo.**																		G = 0.60 mm			
3.4	3.6	2.9	5	0	0	3	19	31	7	6	22	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	24	2	2	17	27	Janvier
2.1	1.8	2.5	3	5	2	3	5	25	5	7	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	19	2	0	22	28	Février
3.7	4.0	3.7	2	2	3	2	11	32	17	3	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	15	1	3	16	30	Mars
2.5	3.0	2.4	0	0	6	16	13	20	11	0	24	—	—	—	—	—	—	0	1	0	4	12	2	0	0	14	Avril
2.2	3.5	1.2	2	1	0	11	8	13	17	5	36	—	—	—	—	—	—	1	1	0	5	8	0	0	0	7	Mai
2.5	3.2	1.9	3	8	8	6	0	8	21	8	27	—	—	—	—	—	—	1	3	0	0	18	1	0	0	0	Juin
0.8	2.5	0.4	1	16	3	3	2	1	4	3	60	—	—	—	—	—	—	1	0	1	2	10	1	0	0	0	Juillet
2.0	2.8	0.7	5	4	0	0	0	10	22	5	47	—	—	—	—	—	—	0	2	0	1	16	0	1	0	0	Août
1.6	3.2	1.0	1	0	6	4	11	7	13	3	44	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	11	1	0	0	0	Septembre
3.2	3.1	3.1	1	1	4	7	7	23	11	12	27	—	—	—	—	—	—	0	0	1	4	19	3	0	0	13	Octobre
4.3	5.5	4.9	4	1	0	7	2	26	29	8	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	20	5	1	6	18	Novembre
3.2	2.9	3.5	12	11	16	17	4	5	6	3	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	25	2	0	29	31	Décembre
2.6	3.3	2.4	39	49	48	79	82	201	163	63	369	—	—	—	—	—	—	3	7	2	22	197	20	7	90	168	Année
H = 192 m?						**Chantalovo.**																		G = 0.58 mm			
1.9	2.4	1.9	2	3	3	8	17	30	4	21	5	28.3	5.1	5	15	11	0	0	0	0	0	23	0	0	19	27	Janvier
2.3	2.5	2.7	8	4	2	14	13	24	0	12	7	41.8	13.6	16	20	18	0	0	0	0	1	17	4	0	22	28	Février
3.1	4.3	2.9	2	7	1	12	11	27	8	19	6	18.2	3.6	4	13	12	0	0	0	0	3	17	1	0	13	31	Mars
2.7	3.7	2.0	4	4	5	20	9	18	14	7	8	44.6	9.8	16	13	2	0	0	0	0	5	8	1	1	0	12	Avril
1.8	2.8	1.1	4	5	2	17	11	13	4	17	17	48.5	19.3	30	11	0	0	0	1	1	5	7	0	0	0	8	Mai
2.3	2.7	1.5	12	11	6	5	1	11	4	26	14	107.1	27.0	20	20	0	0	1	1	0	0	16	1	0	0	0	Juin
1.3	2.4	0.6	7	19	2	6	1	8	4	23	23	30.7	19.0	4	14	0	0	1	0	0	1	10	0	0	0	0	Juillet
1.7	2.4	1.8	2	2	0	0	5	28	5	33	18	119.9	33.7	26	16	0	0	0	0	0	1	14	1	0	0	0	Août
2.3	3.7	2.2	0	4	3	21	4	23	6	20	9	69.5	12.3	21	13	0	0	0	0	0	4	7	8	0	0	0	Septembre
1.8	2.8	2.2	5	2	1	7	9	34	3	22	10	54.9	8.6	19	22	3	0	0	0	0	3	17	4	0	0	12	Octobre
3.8	2.8	4.0	5	1	0	9	8	22	17	24	4	32.5	10.2	24	17	11	0	0	0	0	1	20	3	2	6	18	Novembre
2.8	2.5	2.7	11	11	5	34	3	10	1	11	7	12.2	2.7	6	15	14	0	0	0	0	0	19	0	0	29	31	Décembre
2.3	2.9	2.1	62	73	30	153	92	248	70	235	128	608.2	33.7	—	189	71	0	2	2	1	24	175	23	3	89	167	Année
H = 201.9 m						**Roslavl.**																		G = 0.57 mm			
3.8	4.5	4.1	2	7	3	27	28	9	6	3	8	34.7	7.5	20	18	13	0	0	0	0	0	22	4	1	20	26	Janvier
3.1	3.6	3.1	3	9	11	19	18	8	0	2	14	48.6	16.3	16	20	18	0	0	0	0	1	16	5	0	22	27	Février
4.5	6.3	4.3	4	4	7	22	19	14	10	6	7	25.6	5.5	30	17	15	0	0	0	0	6	15	1	1	14	29	Mars
4.0	4.9	2.2	0	4	16	38	16	9	3	3	1	47.3	19.4	21	12	1	0	1	0	2	4	5	6	0	0	11	Avril
3.4	4.9	2.3	4	8	23	32	13	3	3	4	3	42.0	10.2	22	12	0	0	2	0	0	5	7	1	0	0	6	Mai
2.7	4.4	2.8	3	15	32	16	11	5	1	5	2	110.3	36.4	7	15	0	0	5	0	2	2	10	1	2	0	0	Juin
1.2	3.4	1.0	2	16	28	21	4	0	3	1	18	37.0	9.0	4	10	0	0	6	3	5	0	2	0	0	0	0	Juillet
2.7	4.0	2.4	3	13	8	26	8	6	3	8	18	103.9	31.8	26	15	0	1	1	2	1	2	11	0	2	0	0	Août
3.1	4.6	2.5	4	4	14	43	6	2	1	7	9	90.1	19.9	25	15	0	0	1	1	3	4	6	12	0	0	0	Septembre
3.8	5.1	3.3	5	4	10	30	18	15	1	7	3	96.1	36.5	8	25	10	0	0	0	0	2	18	12	1	0	10	Octobre
4.9	6.3	5.6	1	4	3	19	20	17	10	11	5	33.3	10.5	24	21	12	0	0	0	0	1	20	8	2	5	16	Novembre
3.2	3.4	3.2	2	7	11	27	12	5	1	4	24	10.2	2.9	6	14	12	0	0	0	0	0	21	1	0	29	31	Décembre
3.4	4.6	3.1	33	95	166	320	173	93	42	61	112	679.1	36.5	—	194	81	1	16	6	13	27	153	51	9	90	156	Année
H = 238 m?						**Nikolskoe-Gorouchki.**																		G = 0.70 mm			
2.3	3.2	2.3	0	0	0	13	2	25	5	8	40	46.8	10.0	27	19	17	0	0	0	0	1	25	1	2	21	29	Janvier
1.7	1.9	2.1	0	1	0	18	0	15	3	4	43	28.3	8.7	21	14	14	0	0	0	0	4	17	2	0	25	28	Février
3.7	4.7	3.6	1	3	0	15	1	31	2	10	30	37.3	10.4	15	19	18	0	0	0	0	4	9	0	2	20	31	Mars
2.5	3.9	2.5	0	1	2	18	1	21	7	6	34	42.8	15.7	21	14	3	0	0	0	0	5	12	6	2	1	19	Avril
1.9	4.0	2.0	0	1	0	12	2	14	4	19	41	39.8	18.3	30	10	0	1	2	0	0	7	9	0	0	0	9	Mai
2.9	4.8	2.0	2	14	1	15	0	13	1	15	28	72.3	16.5	19	17	0	0	2	0	0	2	13	1	2	0	2	Juin
0.6	1.7	0.2	1	12	0	1	0	4	1	5	69	37.9	9.4	22	10	0	0	3	2	0	11	5	1	0	0	0	Juillet
2.3	4.6	1.6	1	4	2	8	0	5	2	26	45	113.1	36.3	25	16	0	0	1	0	0	2	13	3	0	0	0	Août
2.2	3.7	2.9	2	1	0	21	0	6	0	22	38	113.0	30.4	5	16	0	0	0	0	0	3	17	1	2	0	0	Septembre
1.8	2.9	2.7	0	0	2	13	1	16	0	8	53	86.7	26.0	9	17	8	0	0	0	0	3	18	11	2	4	15	Octobre
1.9	2.5	3.0	0	2	0	6	5	17	3	16	41	42.0	7.7	24	20	16	0	0	0	0	1	20	2	2	10	20	Novembre
2.4	2.0	1.7	0	1	0	24	0	3	0	8	57	25.5	4.3	2	17	16	0	0	0	0	1	21	0	2	29	31	Décembre
2.2	3.3	2.2	7	40	7	164	12	170	28	147	519	685.5	36.3	—	189	92	1	8	2	0	44	179	28	16	110	184	Année

φ = 55° 50′ Москва (Сельско-хозяйственный Институтъ). λ = 37° 33′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	740.7	758.3	722.0	−4.9	−3.5	−4.9	−4.4	3.3	23	−23.5	10	−7.4	3.3	3.3	3.2	94	88	92	8.8	9.4	8.0
Февраль	745.3	761.4	721.3	−11.8	−8.1	−10.0	−10.0	0.8	17	−23.1	25	−14.1	1.9	2.1	2.1	92	79	88	7.5	7.6	7.8
Мартъ	742.1	761.7	721.8	−9.9	−4.2	−7.7	−7.3	2.7	12	−22.2	8	−13.2	2.1	2.5	2.3	90	70	82	7.5	7.3	4.9
Апрѣль	746.5	755.6	730.9	2.0	7.1	3.3	4.1	16.9	29	−6.9	7	−0.4	4.5	4.6	4.5	83	61	78	6.8	6.5	5.6
Май	748.3	759.3	731.4	8.7	14.3	10.4	11.1	24.8	21	−3.1	14	4.6	5.9	5.7	5.9	67	46	61	5.7	6.3	5.6
Іюнь	742.6	755.4	727.7	11.3	16.0	12.7	13.3	27.0	18	−1.8	12	7.7	8.2	8.3	8.5	79	60	75	6.5	7.8	6.5
Іюль	747.8	754.4	740.2	16.8	22.5	17.3	18.9	28.3	20	6.9	11	11.7	10.9	9.8	11.2	76	49	76	3.6	6.4	5.2
Августъ	742.2	751.2	727.2	11.2	15.8	12.4	13.1	22.0	18	5.6	16	8.9	8.5	8.3	8.7	86	64	81	7.4	8.3	6.0
Сентябрь	745.5	759.1	728.9	9.3	14.5	11.1	11.6	22.0	30	0.8	12	8.1	8.1	8.6	8.8	93	71	89	7.1	7.8	6.0
Октябрь	745.9	757.0	726.3	2.6	6.2	4.2	4.3	21.4	2	−6.4	23	1.4	5.2	5.7	5.6	91	79	88	8.3	8.1	7.3
Ноябрь	742.9	757.5	712.4	−0.7	0.6	−0.6	−0.2	7.1	7	−12.9	24	−2.4	4.1	4.1	4.1	88	81	88	8.9	8.4	8.6
Декабрь	755.4	777.5	727.1	−12.4	−10.8	−11.5	−11.6	1.2	3	−25.7	11	−15.0	1.6	1.8	1.7	85	82	84	8.4	9.1	8.3
Годъ	745.4	777.5	712.4	1.8	5.9	3.1	3.6	28.3	—	−25.7	—	−0.8	5.4	5.4	5.6	85	69	82	7.2	7.8	6.6

$H = 165\overset{m}{.}8$ Moscou (Institut agronomique). $G = \overset{mm}{0.69}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	∗	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. ≤0° Min.	
4.1	4.4	4.1	3	0	0	2	27	27	19	11	4	46.5	8.3	27	21	17	0	0	0	0	0	24	6	2	20	29	Janvier
3.6	3.4	3.0	5	7	2	9	20	16	11	4	10	31.6	6.1	2	18	18	0	0	0	0	2	16	5	1	25	28	Février
5.1	6.4	4.6	4	6	5	6	22	16	21	9	4	27.8	4.3	22	19	18	0	0	0	0	4	11	3	6	23	31	Mars
3.8	5.6	3.9	4	1	6	12	29	18	13	4	3	54.5	14.7	21	16	4	0	0	0	0	5	11	9	2	1	16	Avril
3.6	5.4	3.0	4	2	1	9	18	16	26	13	4	28.5	11.8	30	11	0	1	2	1	1	4	9	0	3	0	9	Mai
3.2	5.2	2.4	8	15	7	11	10	9	15	10	5	57.9	17.6	13	21	0	0	1	2	0	1	11	0	1	0	3	Juin
2.1	3.2	1.2	12	16	11	1	9	3	10	5	26	28.0	7.2	2	8	0	0	2	6	0	4	4	0	0	0	0	Juillet
3.6	5.5	2.9	9	5	3	5	12	8	26	16	9	107.3	21.7	25	22	0	1	3	1	0	0	11	2	3	0	0	Août
3.5	4.3	3.2	3	2	9	15	23	7	14	9	8	87.0	17.0	20	20	0	0	0	0	2	3	12	2	2	0	0	Septembre
3.7	4.4	3.6	4	3	7	11	31	13	10	9	5	77.1	31.4	8	21	9	0	0	0	0	2	17	14	2	3	13	Octobre
4.9	5.4	5.5	2	4	1	3	23	19	23	14	1	31.8	6.0	27	20	14	0	0	0	0	0	24	9	5	9	17	Novembre
3.9	4.3	3.8	11	8	14	25	11	5	8	7	4	16.7	5.1	2	20	20	0	0	0	0	0	20	11	0	29	31	Décembre
3.8	4.8	3.4	69	69	66	109	235	157	196	111	83	594.7	31.4	—	217	100	2	8	10	3	25	170	61	27	110	177	Année

φ = 55° 46′ Москва (Константиновскій Межевой Институтъ). λ = 37° 40′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	741.2	758.4	722.4	−4.3	−3.1	−4.3	−3.9	4.0	23	−20.9	10	−6.5	3.2	3.3	3.2	89	85	87	9.0	9.4	8.8
Февраль	745.8	761.9	722.2	−11.0	−7.5	−9.2	−9.2	1.6	17	−21.4	10	−12.8	1.9	2.1	2.1	87	78	83	7.4	7.6	7.8
Мартъ	742.5	762.4	721.7	−8.7	−3.6	−6.5	−6.3	3.2	13	−19.6	8	−10.9	2.2	2.5	2.3	85	69	77	7.3	7.1	5.3
Апрѣль	746.9	756.2	731.2	2.4	7.4	4.0	4.6	17.5	29	−6.3	7	0.4	4.4	4.6	4.6	81	60	74	7.1	6.2	5.2
Май	748.5	759.7	731.8	9.5	15.2	11.5	12.1	25.9	21	−2.3	14	5.8	5.8	5.9	5.7	62	45	55	5.2	6.3	5.8
Іюнь	742.7	755.5	727.8	12.3	16.9	13.7	14.3	29.3	18	−0.2	12	8.9	8.0	8.5	8.5	72	58	71	6.3	7.7	6.7
Іюль	748.0	754.6	740.6	18.2	23.8	18.8	20.3	29.8	20	8.8	10	13.6	10.8	10.0	11.1	69	47	69	3.4	6.5	4.5
Августъ	742.5	751.4	727.4	11.7	16.2	13.3	13.7	23.3	2, 18	6.1	27	10.0	8.6	8.7	9.0	84	65	79	7.1	8.5	6.4
Сентябрь	745.8	759.4	728.9	9.7	15.2	11.5	12.1	22.8	30	2.7	12	8.8	8.3	8.7	9.0	92	69	89	7.2	7.4	6.2
Октябрь	746.1	757.3	726.6	3.0	6.8	4.6	4.8	21.9	1	−5.7	23	2.0	5.3	5.7	5.8	91	76	88	8.6	8.5	7.9
Ноябрь	743.2	757.7	713.3	−0.2	1.1	−0.1	0.3	7.6	7	−11.8	24	−1.8	4.1	4.2	4.1	86	80	86	8.8	8.8	8.2
Декабрь	755.8	777.9	727.7	−11.9	−10.4	−11.1	−11.1	1.9	3	−22.7	11	−14.0	1.7	1.8	1.7	86	83	84	8.5	9.5	9.1
Годъ	745.8	777.9	713.3	2.6	6.5	3.8	4.3	29.8	—	−22.7	—	0.3	5.4	5.5	5.6	82	68	78	7.2	7.8	6.8

$H = 164\overset{m}{.}2$ Moscou (Institut d'Arpentage de Constantin). $G = \overset{mm}{0.69}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	≤0° Min.	Mois
4.5	5.1	4.6	7	0	0	9	17	24	21	15	0	49.0	8.9	28	20	18	0	0	0	0	0	25	3	3	19	28	Janvier
4.1	4.6	3.8	10	5	6	16	13	10	17	7	0	39.8	7.2	2	19	19	0	0	0	0	2	19	1	0	25	28	Février
4.4	5.6	4.6	5	5	7	13	11	20	16	16	0	41.2	7.0	26	19	18	0	0	0	0	4	10	0	4	23	31	Mars
3.7	5.4	4.1	4	1	5	23	19	15	17	6	0	59.3	15.9	21	14	4	0	0	1	0	6	12	6	2	0	13	Avril
3.9	5.3	3.3	10	2	2	15	9	14	23	18	0	20.4	4.5	1	9	0	1	2	0	0	6	10	0	0	0	7	Mai
3.2	4.5	3.4	12	16	13	6	8	10	10	15	0	66.8	18.2	13	17	1	1	2	0	0	0	11	0	0	0	2	Juin
2.7	3.3	3.2	13	21	15	7	8	6	7	13	3	22.5	5.6	15	9	0	0	6	0	0	7	4	0	0	0	0	Juillet
3.7	4.9	3.8	14	5	3	6	10	13	17	23	2	109.1	20.9	25	19	0	1	2	0	1	0	16	0	0	0	0	Août
3.6	4.4	3.5	7	2	7	18	20	11	11	14	0	102.7	22.0	20	18	0	0	1	1	0	3	14	3	0	0	0	Septembre
3.5	4.4	3.8	4	3	2	13	25	22	9	9	6	92.5	42.3	8	18	9	0	0	0	0	2	21	9	4	3	9	Octobre
4.3	4.7	4.8	2	5	1	3	11	27	26	15	0	41.3	6.6	27	19	14	0	0	0	0	0	20	4	2	8	16	Novembre
3.6	3.8	3.6	10	13	10	26	11	5	8	10	0	29.6	5.0	2	22	22	0	0	0	0	0	22	0	1	29	31	Décembre
3.8	4.7	3.9	98	78	71	155	162	177	182	161	11	674.2	42.3	—	203	105	3	13	2	1	30	184	26	16	107	165	Année

φ = 57° 1′ Иваново-Вознесенскъ. λ = 40° 58′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	743.0	757.6	717.8	−6.5	−4.9	−6.2	−5.9	3.7	23	−24.0	31	−9.2	2.9	3.1	3.0	91	90	92	9.2	9.5	8.4
Февраль	748.6	763.6	725.0	−13.9	−9.3	−12.1	−11.8	−3.9	3, 4	−29.3	19	−15.9	1.4	1.8	1.6	82	80	85	7.7	6.6	5.9
Мартъ	744.4	765.5	723.0	−11.2	−5.3	−8.2	−8.2	2.6	13	−24.4	4	−14.1	1.7	2.4	2.2	77	74	84	6.6	7.0	6.2
Апрѣль	749.3	757.5	733.0	2.2	6.5	3.4	4.0	15.8	30	−5.5	5	−0.3	4.4	5.0	4.9	80	70	82	7.1	7.3	5.4
Май	750.5	759.9	732.7	9.6	14.4	10.7	11.6	23.6	30	−2.7	14	5.0	6.0	6.8	7.0	64	54	70	5.6	6.2	5.2
Іюнь	745.5	757.7	730.5	12.5	16.6	13.4	14.2	27.0	18, 19	−1.6	5	7.7	8.8	9.2	9.2	78	63	77	6.4	7.7	5.6
Іюль	750.4	758.5	742.2	17.6	24.6	19.5	20.6	31.2	21	6.9	10	12.2	11.8	11.5	12.2	78	51	72	4.1	5.5	4.6
Августъ	744.6	752.3	734.8	11.3	16.6	12.6	13.5	22.0	18	3.9	10	9.1	8.9	9.4	9.5	88	67	86	7.8	8.2	6.6
Сентябрь	748.4	762.6	727.5	10.3	15.2	11.2	12.2	22.5	30	−0.5	12	8.0	8.5	9.2	9.2	90	72	92	5.8	6.3	5.2
Октябрь	748.9	761.4	728.3	3.2	6.9	4.6	4.9	22.4	1	−4.5	23	1.7	5.6	6.0	5.8	93	80	88	8.4	8.0	6.9
Ноябрь	744.3	759.4	713.8	−0.6	0.6	−0.8	−0.3	7.4	7	−14.0	24, 27	−2.7	4.3	4.4	4.2	93	87	92	9.2	9.0	8.6
Декабрь	759.4	780.3	730.2	−12.3	−11.4	−12.3	−12.0	1.0	3	−23.3	10	−15.0	1.7	1.8	1.7	91	91	91	8.9	8.2	7.8
Годъ	748.1	780.3	713.8	1.8	5.9	3.0	3.6	31.2	—	−29.3	—	−1.1	5.5	5.9	5.9	84	73	84	7.2	7.5	6.4

$H = 138\overset{m}{.}7$ Ivanovo-Voznesensk. $G = \overset{mm}{0.77}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	≤0° Min.	Mois
3.9	4.4	3.6	3	0	0	3	17	27	17	10	16	45.2	8.7	28	24	22	0	0	0	0	1	25	3	3	22	29	Janvier
3.3	3.4	2.6	5	1	2	14	13	14	7	8	20	38.0	7.5	2	15	15	0	0	0	0	4	15	0	4	28	28	Février
3.5	6.3	4.9	7	0	3	8	19	17	13	12	14	37.2	11.5	26	19	19	0	0	0	0	4	13	0	7	23	31	Mars
3.5	5.5	3.8	3	0	2	10	15	21	14	10	15	53.3	12.0	17	15	6	1	1	0	0	5	14	4	5	1	16	Avril
4.4	6.5	2.2	4	0	0	10	12	8	18	28	13	43.2	14.6	1	14	0	1	2	0	0	6	7	0	6	0	7	Mai
2.7	4.6	2.2	10	9	7	2	6	14	13	15	14	49.2	13.4	7	11	0	0	1	0	0	2	12	1	3	0	4	Juin
1.4	2.6	0.3	7	6	7	1	1	3	7	14	47	24.7	11.8	26	9	0	0	0	4	0	7	4	0	0	0	0	Juillet
3.6	6.5	2.9	6	1	1	6	6	18	9	34	12	145.2	34.7	13	20	0	1	1	0	0	0	16	0	4	0	0	Août
2.0	4.2	1.7	8	0	3	11	11	7	10	11	29	109.6	24.2	5	18	0	0	2	2	1	6	11	0	0	0	1	Septembre
2.3	3.7	3.6	2	0	0	3	20	21	6	10	31	134.5	48.0	8	17	8	0	1	0	0	2	20	5	4	2	13	Octobre
3.4	4.6	3.7	4	1	0	4	11	9	17	21	23	53.1	7.1	16	25	15	0	0	0	0	0	22	4	4	9	17	Novembre
1.8	2.2	1.7	8	3	9	11	10	8	5	9	30	19.7	7.0	2	17	17	0	0	0	0	3	22	2	0	30	31	Décembre
3.0	4.5	2.8	67	21	34	83	141	167	136	182	264	752.9	48.0	—	204	102	3	8	6	1	40	181	19	40	115	177	Année

φ = 56° 38′ Успенская школа. λ = 39° 12′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	732.7	748.9	710.8	−6.4	−5.2	−6.4	−6.0	3.3	23	−22.5	30	−9.0	2.8	2.9	2.8	89	86	89	9.1	9.1	8.3
Февраль	737.6	753.4	716.1	−12.3	−9.5	−11.2	−11.0	0.6	16	−24.3	9	−14.5	1.6	1.8	1.6	80	75	78	8.0	7.5	6.8
Мартъ	734.1	754.8	712.6	−11.0	−6.0	−8.8	−8.6	1.9	13	−22.3	8	−13.5	1.7	1.9	1.9	78	62	74	6.9	6.8	6.1
Апрѣль	739.0	746.9	723.4	0.7	5.4	2.2	2.8	15.0	30	−7.3	5	−1.0	4.0	4.4	4.3	82	66	78	6.5	7.0	5.6
Май	740.9	750.5	724.5	8.5	13.5	9.4	10.5	22.1	28	−4.2	14	4.9	5.9	5.9	6.0	68	50	66	5.3	6.7	5.4
Іюнь	735.9	747.8	721.0	11.2	15.0	12.2	12.8	24.6	18	−1.2	10	8.1	7.9	8.4	8.5	77	64	78	6.3	8.2	6.9
Іюль	741.1	748.4	733.3	17.1	22.4	18.1	19.2	28.1	19, 20	8.8	9	13.7	11.1	10.9	10.9	76	54	71	4.0	6.0	3.7
Августъ	734.9	743.6	722.2	10.9	14.6	11.6	12.4	21.1	2	4.4	27	8.7	8.5	8.6	8.6	87	71	85	7.3	8.1	6.8
Сентябрь	738.4	752.4	718.6	9.0	13.5	10.6	11.0	21.0	30	1.2	12	8.0	8.2	8.8	8.6	95	77	91	7.1	7.4	6.1
Октябрь	738.6	750.9	718.8	2.0	5.6	3.5	3.7	20.4	2	−7.0	23	1.1	5.1	5.5	5.6	94	80	91	8.3	7.8	7.9
Ноябрь	734.6	749.8	704.5	−1.6	−0.3	−1.3	−1.1	6.2	5, 7	−13.8	24	−3.3	4.0	4.1	4.1	94	87	93	9.1	9.2	8.4
Декабрь	748.1	768.9	720.0	−12.3	−11.7	−12.2	−12.1	0.6	3	−23.2	10	−14.8	1.8	1.8	1.8	93	92	93	8.4	9.3	9.2
Годъ	738.0	768.9	704.5	1.3	4.8	2.3	2.8	28.1	—	−24.3	—	−1.0	5.2	5.4	5.4	84	72	82	7.2	7.8	6.8

$H = 238\overset{m}{.}7$ Ouspenskaïa (école). $G = \overset{mm}{0.72}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	≤0° Min.	Mois
6.7	7.1	7.8	4	0	1	3	24	31	13	15	2	32.5	6.2	28	30	21	0	0	0	0	0	25	5	4	22	29	Janvier
7.4	6.8	6.0	8	4	5	12	13	22	10	6	4	20.6	2.9	3	26	25	0	0	0	0	2	15	1	5	27	28	Février
7.7	8.5	7.9	5	3	6	11	16	23	12	16	1	27.1	4.9	15	26	25	0	0	0	0	4	12	2	9	26	31	Mars
6.7	8.0	7.3	5	3	4	14	20	25	13	6	0	55.9	12.0	21	22	8	0	0	0	0	5	12	4	2	2	17	Avril
6.6	9.5	5.7	7	0	1	10	10	31	18	16	0	32.8	10.5	30	11	0	1	3	0	0	4	7	0	6	0	8	Mai
5.8	7.2	4.7	10	19	10	7	6	18	9	11	0	72.4	18.1	8	15	1	1	2	1	0	0	10	1	1	0	3	Juin
2.9	4.3	3.0	21	15	5	2	4	11	12	20	3	47.2	18.4	18	13	0	1	5	2	0	3	2	4	2	0	0	Juillet
5.6	7.4	4.3	10	5	3	9	10	20	19	17	0	125.4	20.2	20	22	0	0	1	0	0	1	16	4	2	0	0	Août
5.1	6.5	5.7	6	3	6	14	21	17	13	10	0	132.5	49.0	5	19	0	0	1	1	0	3	15	3	1	0	0	Septembre
5.5	6.8	6.2	3	1	6	13	21	31	9	7	2	65.3	25.8	8	25	12	0	0	0	0	1	19	12	3	5	15	Octobre
6.6	6.8	7.6	5	2	2	1	14	25	18	22	1	40.6	8.0	27	27	17	0	0	0	0	0	23	5	4	12	19	Novembre
5.8	6.2	6.2	14	11	11	19	14	7	6	11	0	16.9	4.1	2	30	27	0	0	0	0	0	24	0	2	30	31	Décembre
6.0	7.1	6.0	98	66	60	115	173	261	152	157	13	669.2	49.0	—	266	136	3	12	4	0	23	180	41	41	124	181	Année

φ = 56° 25′ Бараново. λ = 38° 36′ — H = 173.7 m Baranovo. G = 0.72 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	739.7	756.7	720.5	— 5.3	— 3.3	— 5.8	— 4.8	4.5	23	—21.8	31	— 8.6	3.2	3.4	3.1	93	87	93	9.0	9.0	7.9
Февраль	744.5	760.3	721.5	—12.5	— 7.3	—10.9	—10.2	1.3	16	—29.0	24	—15.3	1.7	2.1	1.9	85	76	84	8.0	7.6	6.6
Мартъ	741.1	761.4	719.3	— 9.8	— 4.1	— 8.6	— 7.5	2.8	12, 13	—26.7	4	—15.2	2.0	2.5	2.2	81	68	80	6.3	6.3	5.9
Апрѣль	745.8	755.3	730.3	2.6	7.8	2.6	4.3	17.5	29, 30	— 7.6	7	— 1.2	4.2	4.7	4.8	75	61	83	5.9	5.3	5.6
Май	747.4	758.0	730.9	10.7	15.1	9.2	11.7	24.7	28	— 5.1	15	3.9	6.1	6.4	6.4	60	49	71	4.2	5.1	4.5
Іюнь	742.0	754.7	725.1	13.4	16.7	12.0	14.0	27.1	18	— 2.2	12	7.3	8.2	8.4	9.0	67	57	83	6.0	7.2	7.2
Іюль	747.2	754.5	739.3	19.7	23.6	16.8	20.0	29.5	20	6.3	11	11.2	10.8	10.3	11.7	64	48	83	3.3	4.7	3.5
Августъ	741.1	749.5	728.6	12.6	16.0	11.5	13.4	22.8	18	3.0	6	8.4	8.7	8.8	9.1	81	67	89	7.1	7.5	5.7
Сентябрь	744.7	758.0	725.6	10.5	15.0	10.1	11.9	23.0	30	0.0	12	7.6	8.6	8.5	8.8	91	68	95	6.9	7.1	6.4
Октябрь	745.0	756.2	725.7	2.9	6.7	3.7	4.4	22.5	2	— 6.6	23	0.8	5.3	5.6	5.6	92	76	92	7.9	7.5	7.1
Ноябрь	741.6	756.4	710.8	— 1.4	0.6	— 0.9	— 0.6	7.5	7	—12.7	25	— 3.2	4.1	4.3	4.2	92	85	93	9.1	9.1	8.2
Декабрь	755.0	776.4	*727.0*	—11.6	—10.1	—11.4	—11.0	*1.5*	3	—25.2	11, 19	—14.2	1.7	1.8	1.7	89	85	87	8.9	8.5	8.7
Годъ	744.6	776.4	710.8	2.6	6.4	2.4	3.8	29.5	—	—29.0	—	— 1.5	5.4	5.7	5.7	81	69	86	6.9	7.1	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≦ 0°	Темп. — Min. ≦ 0°	Mois.
1.7	3.5	2.5	0	1	1	9	20	13	18	5	25	45.3	10.4	28	14	13	0	0	0	0	2	25	2	2	19	29	Janvier
2.0	2.8	1.5	4	4	3	16	14	6	3	3	31	27.3	6.5	2	7	7	0	0	0	0	5	18	0	1	27	28	Février
2.4	3.0	1.6	2	9	5	6	8	12	12	10	29	24.4	4.5	15	7	7	0	0	0	0	4	13	0	2	21	31	Mars
2.2	4.1	1.7	2	3	3	11	22	6	12	3	28	81.2	15.5	21	11	1	0	0	0	0	6	11	4	2	0	19	Avril
2.0	2.8	1.0	1	1	4	9	8	12	18	11	29	60.0	14.3	9, 30	11	0	2	1	3	0	9	6	0	0	0	10	Mai
2.4	3.2	1.2	6	19	10	8	7	5	13	7	15	80.7	39.7	13	12	0	0	1	0	0	1	12	0	0	0	5	Juin
1.0	1.3	0.4	12	11	5	0	1	5	8	6	42	46.6	22.5	28	8	0	0	1	1	0	11	4	1	0	0	0	Juillet
2.2	3.7	1.1	4	2	6	9	4	10	18	9	31	92.3	20.4	25	20	0	1	2	0	0	1	11	0	0	0	0	Août
1.8	2.7	1.3	3	3	10	14	8	5	11	8	27	94.7	31.2	5	14	0	0	0	0	0	2	13	2	0	0	1	Septembre
1.3	1.9	1.3	2	0	5	15	22	3	6	5	33	90.4	55.4	8	16	5	0	0	0	0	2	17	5	1	2	14	Octobre
2.0	2.7	2.4	0	0	0	5	16	12	20	5	31	*18.1*	4.9	18	*9*	*2*	0	0	0	0	0	21	1	1	9	18	Novembre
2.6	2.3	2.4	9	10	13	14	4	3	4	7	24	20.6	?	—	*3*	*3*	0	0	0	0	0	*19*	0	0	30	31	Décembre
2.0	2.8	1.5	45	63	65	116	134	92	143	79	345	681.6	55.4	—	*132*	*38*	3	5	4	0	43	170	15	9	108	186	Année

φ = 56° 20′ Нижній Новгородъ. λ = 44° 0′ — H = 157.9 m Nijnii Novgorod. G = 0.73 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.5	753.0	716.2	— 7.6	— 6.2	— 7.4	— 7.1	2.6	23	—24.0	30	—10.3	2.7	2.9	2.7	91	89	90	9.0	10.0	8.6
Февраль	746.6	759.6	724.9	—13.3	— 9.8	—11.2	—11.4	2.0	4	—23.0	19	—15.0	1.5	1.7	1.6	85	74	82	6.7	6.0	7.3
Мартъ	742.5	763.7	723.1	—10.1	— 5.0	— 8.0	— 7.7	2.0	22	—24.2	4	—11.8	1.9	2.3	2.1	83	69	79	6.7	7.1	5.9
Апрѣль	747.9	757.3	733.1	2.4	6.5	4.0	4.3	15.5	30	— 5.7	5	0.7	4.5	4.7	4.7	80	64	76	6.8	7.4	3.9
Май	748.3	756.6	730.1	10.2	14.3	11.5	12.0	25.8	22	— 2.5	14	6.9	6.3	6.3	6.8	66	51	64	6.2	6.0	4.6
Іюнь	743.1	755.9	730.8	13.0	16.9	13.6	14.5	30.0	19	0.2	5	9.9	8.8	8.7	9.0	76	59	75	8.0	8.1	6.8
Іюль	747.8	755.9	739.8	19.0	24.1	19.7	20.9	31.8	23	9.5	6	15.2	11.9	12.2	11.5	72	54	67	4.5	5.3	5.4
Августъ	742.4	748.9	732.8	12.7	17.6	13.7	14.7	26.0	20	6.7	16	10.7	9.5	9.9	9.6	86	66	82	7.5	8.3	6.9
Сентябрь	747.0	761.4	724.7	10.1	15.1	11.8	12.3	21.6	30	1.4	12	9.0	8.4	8.9	8.9	90	70	86	7.9	6.7	4.4
Октябрь	747.7	760.6	729.8	4.1	7.4	5.1	5.5	21.5	2	— 5.7	24	2.8	*5.8*	*6.1*	*6.1*	*87*	*72*	*83*	7.7	7.7	6.6
Ноябрь	742.4	757.0	713.9	— 1.2	— 0.1	— 0.9	— 0.7	5.7	6	—14.3	27	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.7	8.8	9.2
Декабрь	757.2	777.6	730.5	—14.0	—12.8	—13.1	—13.3	0.6	3	—28.0	19	—16.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.4
Годъ	746.2	777.6	713.9	2.1	5.7	3.2	3.7	31.8	—	—28.0	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≦ 0°	Темп. — Min. ≦ 0°	Mois.
4.8	5.1	5.0	5	1	6	15	21	21	11	10	3	54.3	7.3	2, 28	26	24	0	0	0	0	0	25	5	0	22	31	Janvier
4.6	4.1	4.6	7	5	5	14	11	19	12	5	6	26.4	9.1	4	16	12	0	0	0	0	3	14	0	2	26	28	Février
5.0	5.5	6.2	4	4	11	11	15	13	20	12	3	39.7	10.2	26	20	20	0	0	0	0	5	11	0	5	27	31	Mars
4.7	5.6	5.1	4	0	8	12	17	23	14	10	2	41.5	9.8	14	13	6	0	0	0	0	5	10	3	0	1	13	Avril
3.9	5.5	3.4	8	3	4	12	8	19	17	18	4	21.1	3.3	1	12	1	0	0	0	1	7	8	0	0	0	5	Mai
3.6	4.5	2.9	6	13	16	7	7	10	13	9	9	30.4	6.9	7	17	1	0	3	0	0	1	15	0	0	0	0	Juin
2.3	3.1	2.1	9	9	10	8	7	8	12	15	15	21.8	4.7	27	9	0	0	1	1	0	6	7	0	1	0	0	Juillet
4.3	5.7	4.4	2	3	5	9	16	26	21	10	1	74.7	28.8	29	16	0	0	2	0	0	0	14	0	0	0	0	Août
3.5	5.0	3.3	0	4	10	22	16	18	11	2	7	48.7	9.9	7	16	0	0	1	1	0	4	11	3	0	0	0	Septembre
5.1	4.6	4.9	1	2	6	15	22	26	11	9	1	45.3	11.2	16	16	5	0	1	0	0	4	17	4	1	2	12	Octobre
4.6	4.4	4.1	0	1	5	7	13	24	20	17	3	59.3	9.2	5	28	16	0	0	0	0	0	25	6	1	12	19	Novembre
4.7	3.8	4.0	4	8	13	25	8	4	9	15	7	24.1	4.0	2	21	19	0	0	0	0	1	21	0	0	30	31	Décembre
4.3	4.7	4.2	50	53	99	157	161	211	171	132	61	487.3	28.8	—	210	104	0	8	2	1	36	178	21	10	120	170	Année

φ = 55° 47′ Больше-Мурашкино. λ = 44° 47′ — H = 120 m? Bolche-Mourachkino.

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 7.7	— 6.3	— 7.4	— 7.1	3.0	23	—29.8	30	—11.0	2.4	2.5	2.4	79	76	79	8.7	9.3	7.8
Февраль	—	—	—	—15.4	— 9.9	—13.6	—13.0	2.1	4	—32.0	19	—18.2	1.1	1.4	1.2	74	61	72	6.9	5.3	6.4
Мартъ	—	—	—	—10.6	— 5.4	— 8.5	— 8.2	1.7	13	—26.2	2	—13.0	1.8	2.0	1.9	76	62	73	7.5	7.7	6.4
Апрѣль	—	—	—	1.5	6.6	2.9	3.7	17.9	22	—10.2	7	— 0.6	3.9	4.4	4.3	73	59	74	7.0	7.1	4.1
Май	—	—	—	10.0	14.8	10.1	11.6	28.0	21	— 3.5	15	5.1	5.7	5.5	6.1	60	43	63	4.8	5.9	4.8
Іюнь	—	—	—	12.5	16.9	13.4	14.3	29.1	19	— 4.4	5	8.4	8.0	7.9	8.5	71	54	71	7.6	7.2	5.8
Іюль	—	—	—	19.0	24.6	17.6	20.4	31.6	23	4.3	7, 17	11.2	9.4	8.0	9.8	57	55	65	2.9	4.5	3.7
Августъ	—	—	—	12.8	18.5	13.2	14.8	27.4	20	2.2	8	9.4	8.1	7.4	8.2	73	48	72	6.1	6.9	5.3
Сентябрь	—	—	—	9.0	15.2	10.7	11.6	20.9	30	— 1.9	12	7.3	7.3	8.2	7.8	84	63	81	7.0	6.9	4.7
Октябрь	—	—	—	2.8	7.5	4.1	4.8	20.5	1	— 7.7	24	1.1	4.9	5.3	5.1	84	67	79	7.6	7.3	6.1
Ноябрь	—	—	—	— 1.1	0.1	— 0.9	— 0.6	6.2	13	—14.1	27	— 3.2	3.7	3.8	3.6	83	78	79	9.5	9.2	9.0
Декабрь	—	—	—	—14.6	—12.9	—13.7	—13.7	1.0	3	—36.5	19	—17.6	1.3	1.4	1.4	78	76	77	8.0	8.4	8.2
Годъ	—	—	—	1.5	5.8	2.3	3.2	31.6	—	—36.5	—	— 1.8	4.8	4.8	5.0	74	60	74	7.0	7.1	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≦ 0°	Темп. — Min. ≦ 0°	Mois.
6.8	8.2	8.3	7	2	2	11	12	33	7	11	8	26.4	5.6	19	30	25	0	0	0	0	1	22	7	15	22	30	Janvier
5.0	5.5	4.2	4	1	0	6	10	17	6	6	34	9.0	1.8	9	16	14	0	0	0	0	4	12	3	8	27	28	Février
8.8	10.5	8.5	5	5	8	7	11	17	12	14	14	15.9	2.7	22	23	23	0	0	0	0	0	14	4	21	25	31	Mars
6.6	7.9	4.7	3	0	4	10	10	23	14	9	17	19.5	5.1	14	17	8	0	0	2	1	6	8	7	9	2	16	Avril
6.2	9.7	3.4	9	2	8	5	6	15	14	22	12	39.5	10.9	3	16	3	0	3	2	0	9	6	1	10	0	7	Mai
4.3	6.3	2.8	8	13	10	1	4	10	8	13	23	33.3	12.6	7	18	0	0	3	1	0	3	12	0	1	0	3	Juin
2.6	4.3	0.6	9	9	7	3	3	3	8	13	38	8.9	6.4	8	10	0	0	1	6	1	10	3	1	0	0	0	Juillet
4.1	7.6	3.0	3	2	4	6	9	16	20	19	14	69.9	23.5	9	20	0	0	3	2	1	4	9	0	11	0	0	Août
3.4	5.3	2.6	2	2	3	14	10	9	9	7	34	41.4	12.3	21	16	0	0	0	0	3	5	11	7	4	0	2	Septembre
2.5	4.3	3.2	5	0	7	5	10	24	10	7	25	37.9	8.0	5	18	5	0	0	0	2	4	13	7	1	2	15	Octobre
5.5	7.2	5.9	5	1	4	5	11	18	18	19	9	17.0	6.9	5	21	13	0	0	0	0	0	24	8	8	9	18	Novembre
4.5	3.7	4.2	8	8	11	12	5	5	4	10	30	9.2	1.9	4	19	19	0	0	0	0	2	21	8	7	30	31	Décembre
5.0	6.7	4.3	68	45	68	85	101	190	130	150	258	330.9	23.5	—	221	110	0	10	13	8	48	155	53	95	117	181	Année

φ = 56° 20′ Козмодемьянскъ. λ = 46° 34′ — H = 113.5 m Kozmodemïansk. G = 0.73 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.4	758.9	723.8	— 8.0	— 6.7	— 7.3	— 7.3	2.2	23	—26.8	30	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	9.0
Февраль	751.5	764.8	731.2	—14.0	— 9.0	—11.6	—11.5	4.1	4	—25.3	18	—16.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	5.5
Мартъ	747.0	768.1	728.2	—10.3	— 4.7	— 7.6	— 7.5	2.0	19, 23	—23.3	2	—12.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	5.8
Апрѣль	752.5	762.3	736.5	1.8	6.8	3.9	4.2	16.9	22	— 6.9	3	0.1	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.8
Май	752.0	760.8	733.8	10.1	15.6	11.7	12.5	28.0	22	— 1.9	14	6.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.0
Іюнь	746.9	759.4	735.3	12.8	17.5	14.2	14.8	31.2	19	0.2	5	10.2	—	—	—	—	—	—	6.9	8.2	6.9
Іюль	751.3	759.8	743.7	17.5	24.3	18.7	20.2	31.8	23	7.0	6	14.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	4.6
Августъ	746.4	752.6	736.4	12.9	18.1	14.0	15.0	25.8	20	6.0	17	10.8	—	—	—	—	—	—	6.5	8.2	6.4
Сентябрь	751.5	766.3	726.4	9.4	15.5	11.8	12.2	20.9	30	0.6	12	8.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	5.9
Октябрь	752.6	765.4	736.8	3.9	7.8	5.4	5.7	22.4	1	— 7.9	24	2.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	6.9
Ноябрь	746.6	761.0	720.5	— 1.0	0.2	— 0.8	— 0.5	5.9	7	—14.5	25	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	9.3
Декабрь	762.2	782.6	732.8	—14.5	—13.1	—14.5	—14.0	1.0	3	—29.1	18, 19	—17.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.7
Годъ	750.6	782.6	720.5	1.7	6.0	3.2	3.6	31.8	—	—29.1	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≦ 0°	Темп. — Min. ≦ 0°	Mois.
3.7	4.7	4.8	3	2	5	3	14	33	12	4	17	37.7	6.4	19	24	22	0	0	0	0	0	21	2	0	22	30	Janvier
2.4	2.8	3.2	2	3	7	4	4	28	16	0	20	10.9	4.0	4	13	13	0	0	0	0	7	10	0	0	26	28	Février
3.6	4.0	3.4	2	2	7	7	16	27	12	3	17	32.9	7.6	22	19	18	0	0	0	0	5	11	1	2	25	31	Mars
3.1	3.5	3.0	3	2	3	1	14	40	10	3	14	31.0	8.2	1	14	5	0	1	2	0	9	9	4	2	0	12	Avril
3.0	4.7	2.7	6	6	3	3	8	21	25	12	9	22.1	13.3	31	11	3	0	1	2	0	6	9	0	0	0	3	Mai
2.7	3,6	1.9	5	18	9	2	4	16	11	10	15	84.9	17.4	27	19	0	1	3	2	1	2	13	0	0	0	0	Juin
1.5	2.4	0.7	5	8	4	3	8	7	23	3	32	26.3	13.6	27	6	0	0	3	5	2	3	3	1	0	0	0	Juillet
2.6	3.7	2.2	3	3	3	3	10	29	27	6	9	116.7	50.6	9	18	0	0	1	2	1	0	11	0	1	0	0	Août
1.8	3.2	1.7	2	1	1	9	22	19	17	2	17	74.8	12.2	7	18	0	0	0	1	0	6	15	10	0	0	0	Septembre
2.9	2.7	2.2	3	1	2	8	21	25	10	5	18	33.8	9.5	16	18	6	0	0	0	0	4	17	2	3	1	12	Octobre
2.9	2.7	1.8	2	0	1	1	13	26	23	5	19	42.1	6.9	5	24	13	0	0	0	0	0	28	4	1	8	19	Novembre
1.1	1.3	1.2	7	4	13	2	5	6	14	6	36	17.0	3.0	8, 16	14	14	0	0	0	0	2	19	6	0	30	31	Décembre
2.6	3.3	2.4	43	50	58	46	139	277	200	59	223	530.2	50.6	—	198	94	1	9	14	4	44	169	30	9	112	166	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 55° 47′ Казань (университетъ). λ = 49° 8′																					
Январь	750.9	762.5	725.5	—8.3	—7.2	—7.7	—7.7	2.2	23	—25.3	30	—11.2	2.4	2.5	2.5	86	83	84	9.5	9.3	10.0
Февраль	755.3	766.1	738.4	—15.5	—10.7	—12.2	—12.8	1.3	3, 4	—26.3	18	—17.4	1.3	1.7	1.6	85	78	83	7.8	6.9	6.4
Мартъ	751.1	770.9	731.6	—10.2	—5.4	—7.6	—7.8	3.0	27	—24.4	2	—12.6	1.9	2.2	2.2	82	70	83	8.5	7.7	6.1
Апрѣль	756.4	766.1	742.1	2.4	7.2	4.9	4.8	17.8	22	—5.5	7	1.0	4.5	4.7	5.2	81	62	78	6.7	6.7	5.7
Май	755.0	762.8	737.2	10.2	15.7	12.5	12.8	26.5	22	—1.9	8	7.1	6.4	6.3	6.9	66	46	61	5.6	6.4	5.9
Іюнь	749.6	762.3	737.5	13.8	18.9	15.9	16.2	32.5	19	2.8	5	11.6	9.4	9.8	10.4	78	61	76	8.4	8.0	7.8
Іюль	753.8	761.6	744.7	16.8	23.6	19.3	19.9	32.0	23	6.0	6	13.5	10.9	10.8	11.7	76	51	70	4.3	5.4	4.6
Августъ	749.7	755.9	740.5	13.4	19.1	15.6	16.0	27.7	20	6.5	16, 17	11.5	9.2	9.2	10.1	81	57	77	6.1	7.7	5.8
Сентябрь	755.3	769.7	731.1	9.5	15.6	12.4	12.5	22.8	5	0.0	12	8.6	8.1	8.9	9.1	90	67	84	7.1	7.8	5.7
Октябрь	756.2	768.6	744.2	4.4	8.8	6.1	6.4	22.0	1, 3	—4.9	24	2.9	5.7	6.1	6.0	89	72	83	7.7	7.5	8.3
Ноябрь	750.4	764.9	727.7	—1.1	0.3	—0.5	—0.4	9.3	1	—13.8	27	—2.9	4.1	4.3	4.2	91	87	90	9.8	9.5	8.7
Декабрь	765.5	786.7	732.1	—14.9	—14.0	—14.5	—14.5	1.2	4	—30.2	28	—17.7	1.5	1.6	1.5	88	87	87	8.2	7.8	8.2
Годъ	754.1	786.7	725.5	1.7	6.0	3.7	3.8	32.5	—	—30.2	—	—0.5	5.4	5.7	6.0	83	68	80	7.5	7.6	6.9
φ = 55° 45′ Казань (земледѣльческое училище). λ = 49° 6′																					
Январь	751.3	763.1	726.2	—8.4	—7.2	—7.8	—7.8	2.2	23	—26.2	30	—11.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	8.8
Февраль	755.7	766.5	738.8	—16.3	—10.7	—13.0	—13.3	1.6	3	—28.1	18	—18.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.9
Мартъ	751.5	770.8	731.9	—10.3	—5.0	—8.6	—8.0	3.9	27	—26.9	2	—13.1	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	5.6
Апрѣль	756.6	766.7	742.2	2.5	7.3	4.4	4.7	17.7	22	—7.6	7	0.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	5.1
Май	755.3	763.5	738.0	10.6	16.2	11.6	12.8	28.1	22	—1.6	15	6.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	5.2
Іюнь	750.0	763.0	737.8	14.1	18.8	15.2	16.0	31.3	19	2.6	6	11.4	9.7	10.0	10.5	78	61	80	8.1	6.5	7.6
Іюль	754.1	762.0	744.9	17.4	23.7	17.7	19.6	32.1	23	6.2	6	12.5	11.1	10.8	11.4	74	50	75	3.2	3.7	4.2
Августъ	750.1	756.6	741.2	13.5	18.6	14.4	15.5	26.9	20	5.5	17	10.7	9.4	9.4	10.1	82	60	82	5.7	6.7	5.5
Сентябрь	755.7	770.2	732 1	9.5	15.2	11.3	12.0	22.8	5	—0.7	13	7.9	8.1	8.9	8.8	90	69	87	7.2	6.4	5.2
Октябрь	756.7	769.2	744.7	4.3	8.8	5.5	6.2	21.5	3, 4	—4.4	24	2.6	5.7	6.1	5.9	90	72	85	7.3	6.9	7.4
Ноябрь	750.8	765.4	728.2	—1.1	0.3	—0.7	—0.5	9.3	1	—14.1	27	—3.0	4.1	4.3	4.1	90	86	90	9.6	9.6	8.5
Декабрь	765.9	786.7	732.5	—15.2	—14.0	—14.9	—14.7	0.8	4	—32.5	28	—18.2	1.5	1.5	1.5	86	84	85	7.7	7.6	7.3
Годъ	754.5	786.7	726.2	1.7	6.0	2.9	3.5	32.1	—	—32.5	—	—0.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.3
φ = 55° 25′ Бирскъ. λ = 55° 32′																					
Январь	747.0	757.1	720.5	—9.1	—8.3	—9.4	—8.9	1.5	24	—27.4	28	—12.5	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.6
Февраль	749.1	759.0	739.4	—14.6	—10.7	—13.1	—12.8	—1.0	7	—27.5	21	—16.1	—	—	—	—	—	—	7.9	6.0	4.6
Мартъ	746.0	762.9	718.1	—10.4	—5.2	—7.9	—7.8	4.3	27	—22.7	5	—12.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	6.7
Апрѣль	750.9	760.3	731.6	2.8	7.3	4.6	4.9	17.5	22	—4.9	27	1.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	6.0
Май	748.4	759.7	733.4	10.5	14.8	12.1	12.5	25.3	23	—0.9	15	7.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.8	6.6
Іюнь	744.6	755.6	734.7	16.7	21.3	17.5	18.5	34.4	16	2.7	6	13.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	6.0
Іюль	747.2	754.5	740.3	16.8	22.8	17.5	19.0	33.0	29	4.5	17	12.8	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	3.6
Августъ	744.8	752.8	735.1	14.5	20.6	16.4	17.2	28.5	21	7.2	17	12.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.2
Сентябрь	751.0	764.2	731.0	9.6	16.2	12.3	12.7	27.6	5	0.5	13	9.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	5.2
Октябрь	752.4	763.0	737.4	4.6	10.2	7.0	7.3	21.1	4, 5	—7.4	25	3.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.3
Ноябрь	746.2	760.1	730.3	—2.1	—0.7	—1.8	—1.5	6.1	1	—16.2	28	—3.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.6	8.9
Декабрь	758.1	778.0	721.8	—16.1	—14.3	—16.2	—15.5	1.7	4	—34.8	27	—18.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.3
Годъ	748.8	778.0	718.1	1.9	6.2	3.2	3.8	34.4	—	—34.8	—	—0.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.2
φ = 55° 10′ Златоустъ. λ = 59° 41′																					
Январь	718.8	728.1	695.6	—11.9	—9.0	—10.7	—10.5	0.5	19	—27.5	8	—14.6	2.0	2.3	2.2	95	91	96	8.5	8.6	8.5
Февраль	720.1	729.5	713.5	—16.2	—9.5	—13.2	—13.0	4.0	4	—34.6	22	—18.2	1.5	1.9	1.6	93	82	92	8.2	7.4	6.9
Мартъ	718.3	735.4	692.4	—11.6	—5.3	—9.6	—8.8	5.8	23	—31.0	8	—14.6	1.8	2.1	1.9	91	69	85	7.9	7.5	7.1
Апрѣль	723.1	731.8	704.0	0.1	6.6	1.9	2.9	18.0	23	—19.2	1	—2.8	4.0	4.2	4.2	85	59	78	7.3	6.5	6.4
Май	721.0	733.3	708.0	7.7	14.5	9.6	10.6	25.8	25	—5.1	15	3.2	6.0	6.1	6.2	76	50	68	6.1	6.7	5.3
Іюнь	719.1	727.6	710.2	13.5	19.3	14.7	15.8	31.8	16	1.3	7	9.4	9.2	8.8	9.4	78	55	74	5.9	6.6	7.0
Іюль	719.9	727.0	712.7	12.7	19.5	14.4	15.5	31.8	29	1.6	21	8.6	9.2	9.5	9.6	82	56	77	5.4	6.2	5.1
Августъ	718.8	728.7	707.6	11.7	19.1	14.0	14.9	28.2	28	2.4	7	8.5	8.4	9.0	8.8	83	56	74	7.1	7.2	4.3
Сентябрь	724.6	735.9	706.8	6.0	14.9	8.6	9.8	25.6	6	—1.8	17	3.9	6.2	6.5	6.5	87	53	79	7.6	7.0	5.2
Октябрь	726.0	737.1	703.4	1.0	8.6	4.4	4.7	19.2	6	—6.7	26	—0.2	4.7	5.1	4.9	93	64	79	7.2	6.5	5.0
Ноябрь	718.5	731.7	706.3	—4.2	—2.5	—3.4	—3.4	5.0	2	—15.5	25, 28	—5.9	3.3	3.6	3.5	95	91	94	9.4	9.3	9.4
Декабрь	727.7	746.0	695.4	—18.0	—15.3	—17.7	—17.0	—0.6	5	—39.3	19	—21.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.2
Годъ	721.3	746.0	692.4	—0.8	5.1	1.1	1.8	31.8	—	—39.3	—	—3.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
H = 80.2 m Kazan (université). G = 0.71 mm																													
3.0	4.5	3.7	3	1	4	15	23	21	7	6	13	25.9	4.0	19	17	16	0	0	0	0	0	28	1	0	22	29	Janvier
2.5	3.5	2.6	11	7	1	7	15	10	9	1	23	5.3	2.4	4	10	10	0	0	0	0	4	16	2	1	26	28	Février
3.4	5.3	3.8	10	8	5	8	20	13	12	8	9	22.9	6.2	19	20	20	0	0	0	0	0	15	1	0	28	31	Mars
3.0	5.2	3.6	5	2	4	12	19	18	16	3	11	29.0	10.0	16	9	2	0	4	0	0	8	15	3	0	1	11	Avril
2.9	5.4	2.2	11	7	5	5	13	11	18	10	13	26.2	7.5	24	8	0	0	1	0	1	6	10	0	0	0	4	Mai
2.5	3.9	2.4	12	21	5	5	7	10	10	8	12	101.1	44.1	25	15	0	0	4	0	2	2	18	0	0	0	0	Juin
1.0	2.9	0.9	11	15	4	4	6	7	7	6	33	143.6	120.7	29	7	0	1	4	3	2	5	4	0	0	0	0	Juillet
3.3	5.5	3.1	1	3	6	7	13	18	21	6	18	61.0	31.3	9	13	0	0	0	3	3	1	12	0	0	0	0	Août
2.8	4.4	2.1	4	2	8	17	16	8	8	2	25	67.7	15.1	6	17	0	0	1	0	2	3	12	5	0	0	1	Septembre
2.8	4.4	3.0	6	4	5	18	17	13	7	4	19	68.8	16.5	20	18	6	0	0	0	0	4	20	2	0	1	7	Octobre
4.7	4.6	3.5	2	0	3	14	22	18	14	9	8	32.9	7.2	16	21	11	0	0	0	0	0	25	8	0	9	19	Novembre
1.5	2.6	2.4	12	8	7	14	6	3	5	13	25	9.0	3.1	1	10	10	0	0	0	0	2	20	4	0	29	31	Décembre
2.8	4.4	2.8	88	78	57	126	177	150	134	76	209	593.4	120.7	—	165	75	1	14	6	10	35	195	26	1	116	161	Année
H = 78? m Kazan (école agricole). G = 0.71 mm																													
2.6	3.3	2.7	1	0	1	14	25	17	5	6	24	27.7	4.6	8	19	18	0	0	0	0	0	21	2	1	23	29	Janvier
1.3	2.7	1.6	5	2	1	6	9	10	4	4	43	5.5	3.2	4	9	9	0	0	0	0	5	6	1	1	26	28	Février
3.1	4.0	2.4	5	3	4	12	13	12	10	7	27	32.9	7.6	19	16	16	0	0	0	0	2	11	0	2	25	31	Mars
2.2	3.4	2.3	5	0	2	10	14	13	10	6	30	33.3	10.5	16	9	3	1	1	3	0	8	11	2	0	1	14	Avril
2.8	5.6	1.9	10	3	2	4	16	9	11	19	18	25.4	8.7	24	7	0	0	0	0	0	7	9	0	3	0	4	Mai
2.3	2.4	1.5	14	7	9	5	7	7	8	12	21	109.7	29.6	25	15	0	0	2	0	0	2	15	1	0	0	0	Juin
0.8	1.7	0.5	11	6	1	3	5	2	2	12	50	161.2	122.9	29	10	0	0	2	4	0	11	3	5	0	0	0	Juillet
1.8	3.5	1.6	1	1	3	9	15	16	12	8	27	61.5	32.4	9	17	0	0	0	2	0	5	10	1	0	0	0	Août
1.7	2.4	0.9	3	0	1	13	16	6	6	4	40	81.8	21.7	6	14	0	0	0	1	0	4	9	6	0	0	2	Septembre
1.5	2.4	1.1	6	2	3	10	15	10	6	4	37	77.0	16.0	20	18	7	0	0	0	0	4	17	0	0	1	7	Octobre
2.2	2.8	1.3	3	0	1	7	15	14	7	7	36	48.6	11.1	16	24	13	0	0	0	0	0	24	1	0	9	18	Novembre
1.1	1.4	1.2	8	4	4	13	6	2	2	13	41	12.5	4.1	1	15	14	0	0	0	0	3	18	1	0	29	31	Décembre
2.0	3.0	1.6	72	28	32	106	156	118	83	102	394	677.1	122.9	—	173	80	1	5	10	0	51	154	20	7	114	164	Année
H = 146 m Birsk. G = 0.68 mm																													
6.3	6.1	5.2	1	1	2	15	35	10	10	1	17	34.4	5.5	18	28	26	0	0	0	0	0	24	2	4	27	31	Janvier
5.4	5.1	5.1	1	6	5	10	25	14	7	1	15	30.9	7.9	5	21	21	0	0	0	0	1	9	3	3	28	28	Février
7.3	7.5	6.5	3	1	7	11	34	15	9	5	8	35.0	5.3	2	24	23	0	0	0	0	1	15	1	9	26	31	Mars
3.6	3.5	4.3	4	1	0	1	24	22	19	4	15	50.1	9.6	25	14	6	0	1	0	0	4	11	3	4	1	11	Avril
4.8	6.4	4.6	7	5	2	7	21	13	20	5	13	56.5	21.4	6	17	2	0	1	4	1	3	7	0	3	0	2	Mai
3.2	3.9	2.7	3	5	12	24	13	10	9	3	11	112.2	34.1	29	13	0	1	3	2	0	2	8	0	2	0	0	Juin
2.1	4.6	2.5	12	2	1	8	22	14	9	5	19	32.4	9.0	9	10	0	0	1	3	0	7	1	1	1	0	0	Juillet
4.6	8.5	4.5	0	0	0	12	26	18	22	3	12	38.9	6.3	10	20	0	0	1	0	2	2	10	1	12	0	0	Août
4.7	6.3	5.0	1	0	0	7	25	12	12	6	27	35.2	9.0	8	14	0	0	0	1	2	2	10	5	9	0	0	Septembre
5.4	4.9	5.2	2	0	0	20	36	15	4	2	14	36.8	10.2	7	14	7	0	0	0	0	4	14	2	8	1	6	Octobre
6.3	5.8	6.0	0	0	0	4	25	26	6	6	23	55.5	12.5	17	29	16	0	0	0	0	0	25	2	9	12	24	Novembre
2.5	2.2	2.7	1	7	7	5	9	3	6	2	53	32.6	7.3	4	22	17	0	0	0	0	4	12	0	2	29	31	Décembre
4.7	5.4	4.5	35	28	36	124	295	172	133	43	227	550.5	34.1	—	226	118	1	7	10	5	30	146	20	66	124	164	Année
H = 457.8 m Zlatooust. G = 0.59 mm																													
3.5	2.8	3.2	0	0	0	33	2	1	12	15	30	11.0	2.5	12	14	14	0	0	0	0	0	20	0	1	30	31	Janvier
2.9	3.9	2.4	0	0	5	25	1	0	6	16	31	20.0	5.1	15	14	14	0	0	0	0	3	16	0	0	26	28	Février
3.1	4.7	4.1	0	0	0	21	6	1	14	22	29	27.4	3.8	2	17	16	0	0	0	0	3	16	0	3	26	31	Mars
2.7	3.5	2.1	0	0	0	15	1	1	22	14	37	41.0	10.3	18	10	6	0	0	0	0	4	15	1	1	5	22	Avril
3.9	6.6	2.6	0	1	2	12	9	1	18	20	30	21.4	7.6	13	6	3	0	1	0	0	7	13	0	3	1	7	Mai
2.7	4.7	2.1	0	2	4	28	4	1	7	18	26	98.0	30.0	22	11	0	1	5	1	0	3	10	1	1	0	0	Juin
1.4	3.9	0.6	2	0	0	3	0	1	6	36	45	42.1	11.3	2	11	0	1	2	1	0	4	6	2	0	0	0	Juillet
3.0	6.6	1.6	0	1	1	14	6	3	18	23	27	27.1	10.2	10	10	0	0	1	0	0	3	7	5	2	0	0	Août
1.6	3.7	1.5	0	0	0	10	1	3	8	25	43	31.4	7.2	10	8	3	0	0	0	0	4	13	3	0	0	6	Septembre
1.9	5.4	1.9	0	1	0	20	9	0	8	15	40	26.4	10.9	23	10	6	0	0	0	0	6	14	5	0	4	18	Octobre
2.5	3.7	2.9	0	0	0	14	7	1	10	18	40	33.6	5.9	3	17	16	0	0	0	0	1	27	0	0	22	29	Novembre
2.8	3.0	3.4	0	0	0	22	1	0	7	31	32	14.8	4.0	7	17	17	0	0	0	0	3	21	1	1	31	31	Décembre
2.7	4.4	2.4	2	5	12	217	47	13	136	253	410	394.2	30.0	—	145	95	2	9	2	0	41	178	18	12	145	203	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 43′						**Уфа.**										λ = 55° 56′					
Январь	745.3	754.5	717.5	— 9.5	— 8.4	— 9.5	— 9.1	1.5	24	—26.6	28	—12.3	2.3	2.4	2.2	88	86	86	9.6	9.4	8.9
Февраль	746.9	756.2	736.3	—15.1	—11.5	—13.4	—13.3	— 0.2	7	—27.7	19	—17.1	1.3	1.6	1.4	81	76	78	7.1	6.9	6.3
Мартъ	744.3	760.3	715.3	—10.3	— 5.1	— 7.8	— 7.7	6.5	27	—22.4	8	—12.5	1.9	2.2	2.0	83	68	75	8.1	8.0	7.5
Апрѣль	749.2	758.7	729.4	2.5	7.2	4.2	4.6	16.7	22	— 7.6	6	0.5	4.5	4.7	4.7	81	62	76	7.8	7.3	5.5
Май	746.4	757.7	732.4	10.5	15.9	12.2	12.9	24.0	30	— 2.8	15	7.0	6.6	6.6	6.7	68	48	63	6.6	8.0	7.5
Іюнь	742.6	753.7	732.3	16.5	21.2	17.8	18.5	33.2	16	1.9	6	13.3	10.0	10.0	10.1	70	55	67	7.5	7.3	7.3
Іюль	745.0	751.8	738.3	16.3	22.3	17.5	18.7	33.2	27	5.0	6	12.5	9.8	9.6	9.9	70	49	66	4.9	6.5	4.5
Августъ	743.2	751.6	733.9	14.4	20.4	16.5	17.1	30.2	26	6.7	16	11.9	9.0	8.8	9.2	74	51	66	6.9	8.1	6.6
Сентябрь	749.2	761.5	730.9	9.4	16.0	12.1	12.5	26.3	5	0.0	13	8.2	6.9	6.9	7.0	78	53	67	8.0	7.6	5.9
Октябрь	750.5	760.8	734.8	4.2	10.4	7.4	7.3	20.9	5	— 6.8	25	3.3	4.8	5.1	5.1	77	57	67	7.3	7.3	6.2
Ноябрь	744.6	758.1	728.4	— 2.2	— 1.0	— 2.1	— 1.8	4.6	2	—15.1	28	— 4.1	3.8	3.8	3.7	92	87	89	9.7	9.7	9.5
Декабрь	755.5	774.5	718.7	—16.2	—14.5	—16.4	—15.7	1.6	4	—34.7	27	—18.5	1.5	1.6	1.4	88	86	88	7.5	7.6	7.1
Годъ	746.9	774.5	715.3	1.7	6.1	3.2	3.7	33.2	—	—34.7	—	— 0.6	5.2	5.3	5.3	79	65	74	7.6	7.8	6.9
φ = 54° 18′						**Бузовьязы.**										λ = 55° 49′					
Январь	751.4	760.8	722.6	— 9.0	— 7.6	— 9.3	— 8.6	2.9	24	—27.1	28	—12.6	2.2	2.3	2.1	86	82	84	9.5	8.9	8.8
Февраль	752.9	762.6	741.5	—18.2	—11.6	—15.1	—15.0	— 0.8	7	—35.6	22	—21.3	1.2	1.6	1.4	83	74	81	6.4	6.0	6.9
Мартъ	750.1	766.1	721.5	—10.1	— 4.9	— 8.3	— 7.8	4.8	27	—29.4	8	—13.7	1.9	2.3	2.1	84	70	81	8.5	7.5	7.1
Апрѣль	754.9	764.9	736.6	2.6	8.2	3.3	4.7	18.9	22	—10.5	6	— 0.4	4.6	5.0	5.0	83	61	84	7.8	6.1	5.2
Май	751.8	763.1	737.9	11.3	17.4	11.5	13.4	25.8	4	— 6.1	15	4.8	7.1	6.7	7.2	68	44	71	6.0	7.7	6.4
Іюнь	747.8	759.5	737.8	16.7	22.6	17.1	18.8	35.4	17	— 4.4	6	11.1	10.5	10.4	10.5	72	53	72	7.4	7.2	7.0
Іюль	750.2	757.2	743.0	16.4	23.4	16.4	18.7	35.2	27	1.1	17	9.1	10.4	9.7	10.8	74	47	78	3.9	6.1	3.5
Августъ	748.5	756.1	738.8	14.2	22.0	15.6	17.3	33.2	26	2.2	5	9.7	9.0	8.8	9.3	76	47	72	6.3	7.2	6.4
Сентябрь	754.7	767.5	737.8	8.5	18.0	10.1	12.2	26.0	23	— 4.6	17	5.1	6.6	6.5	7.0	79	45	76	6.6	6.7	5.5
Октябрь	756.1	766.6	740.8	3.1	11.8	5.5	6.8	23.5	5	— 7.4	25	1.2	4.5	5.2	5.1	79	54	76	7.1	7.0	5.6
Ноябрь	*750.5*	763.8	*734.1*	— 1.8	*— 0.5*	*— 1.7*	*— 1.3*	5.9	9	—15.4	28	*— 4.1*	3.8	*4.1*	*3.9*	90	*86*	*89*	9.3	*9.6*	*9.4*
Декабрь	761.8	781.9	723.8	—17.5	—14.8	—17.5	—16.6	1.9	4	—39.8	26	—21.1	1.4	1.6	1.5	88	85	88	7.4	7.7	6.2
Годъ	752.6	781.9	721.5	1.4	7.0	2.3	3.6	35.4	—	—39.8	—	— 2.7	5.3	5.4	5.5	80	62	79	7.2	7.3	6.5
φ = 55° 10′						**Челябинскъ.**										λ = 61° 24′					
Январь	740.4	751.7	719.6	—12.3	— 9.8	—12.3	—11.5	1.6	25	—	—	—	1.7	1.8	1.6	82	75	80	7.2	6.6	6.3
Февраль	741.5	*750.5*	734.2	—16.1	—11.2	—14.0	—13.8	— 1.3	4	—	—	—	1.4	1.7	1.4	81	77	79	7.0	7.3	5.6
Мартъ	739.6	758.3	711.5	—10.9	— 6.3	— 9.9	— 9.0	4.0	28	—	—	—	1.7	2.1	1.9	78	70	80	7.1	5.9	4.0
Апрѣль	743.5	752.7	723.6	2.1	7.1	2.8	4.0	*20.0*	24	—	—	—	4.2	4.8	4.5	77	66	78	5.2	4.6	4.1
Май	740.5	753.7	726.6	11.8	16.7	11.5	13.3	28.3	25	—	—	—	6.6	6.7	7.0	60	47	66	4.6	5.4	5.1
Іюнь	738.2	747.9	729.2	17.7	22.2	16.7	18.9	33.9	15	—	—	—	10.2	10.5	10.6	68	53	74	5.7	6.2	4.5
Іюль	738.7	746.1	730.7	17.0	20.8	16.6	18.1	32.0	28	—	—	—	10.3	9.9	10.4	69	52	73	4.4	5.2	4.3
Августъ	737.8	748.6	726.9	16.6	21.9	15.4	18.0	31.2	27, 28	—	—	—	9.4	9.5	9.4	67	50	72	3.9	5.3	2.9
Сентябрь	744.0	754.5	727.3	10.1	18.0	10.9	13.0	29.4	6	—	—	—	6.7	6.9	7.1	71	46	71	5.4	5.2	2.8
Октябрь	746.3	758.4	720.8	3.2	10.9	5.6	6.6	21.8	7	— 7.6	25	1.2	5.0	5.7	5.2	83	59	75	5.2	5.5	3.8
Ноябрь	739.5	752.2	726.5	— 3.4	— 1.2	— 2.4	— 2.3	5.8	2	—16.9	28	— 5.6	3.4	3.8	3.7	92	85	90	7.6	7.9	8.2
Декабрь	749.0	768.8	719.6	—16.6	—14.6	—16.6	—15.9	0.5	4	—32.1	26	—19.8	1.3	1.5	1.3	91	87	90	8.7	6.6	5.4
Годъ	741.6	768.8	711.5	1.6	6.2	2.0	3.3	33.9	—	—	—	—	5.2	5.4	5.3	77	64	77	6.0	6.0	4.8
φ = 54° 5′						**Троицкъ** (Оренбургской губ.).										λ = 61° 33′					
Январь	747.8	758.6	724.3	—13.5	—11.0	—12.8	—12.4	1.0	25	—28.4	11	—16.9	1.5	1.8	1.6	83	79	82	6.7	7.9	6.5
Февраль	748.2	758.1	738.3	—17.5	—12.1	—15.0	—14.9	— 1.4	1	—34.0	24	—19.8	1.2	1.6	1.4	83	76	81	7.3	6.7	6.4
Мартъ	746.9	764.9	715.1	—11.6	— 5.7	—10.2	— 9.2	4.9	28	—29.0	8	—15.4	1.7	2.3	1.9	84	74	83	8.3	7.5	5.9
Апрѣль	750.1	758.8	730.1	0.2	7.4	2.5	3.4	25.3	25	—20.6	1	— 2.5	3.9	4.6	4.5	80	60	80	5.9	5.9	5.5
Май	746.9	759.9	734.0	11.8	19.1	13.2	14.7	29.9	24	— 4.0	15	5.2	6.1	5.7	6.6	57	34	55	4.6	7.2	5.5
Іюнь	744.1	754.4	733.7	18.1	24.7	18.8	20.5	35.9	17	— 1.1	6	12.5	9.6	9.0	10.4	63	41	64	5.8	6.4	5.9
Іюль	744.3	752.5	735.5	16.1	22.8	17.3	18.7	34.3	30	3.4	7	11.1	9.9	9.6	10.6	71	46	72	4.8	5.9	4.9
Августъ	744.1	755.3	734.9	15.2	24.8	17.4	19.1	34.5	27	4.4	7	10.4	8.2	8.3	8.8	64	38	60	5.4	5.7	3.3
Сентябрь	750.3	760.2	735.0	7.3	19.5	11.5	12.8	31.4	6	— 4.5	14	4.9	5.4	6.0	6.0	70	37	60	5.7	6.3	4.3
Октябрь	752.6	764.0	728.0	1.2	12.2	5.0	6.1	22.7	7	—10.2	19	— 0.1	4.3	4.8	4.7	82	50	71	6.8	6.4	4.5
Ноябрь	746.6	759.3	733.0	— 3.5	— 0.7	— 2.7	— 2.3	6.0	2	—16.1	28	— 5.5	3.2	3.6	3.4	88	79	85	7.4	8.6	7.4
Декабрь	755.2	774.6	725.3	—16.9	—14.5	—17.8	—16.4	0.9	5	—32.2	30	—21.0	1.3	1.4	1.1	82	78	82	8.3	7.8	6.0
Годъ	748.1	774.6	715.1	0.6	7.2	2.2	3.3	35.9	—	—34.0	—	— 3.1	4.7	4.9	5.1	76	58	73	6.4	6.9	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précip.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp.—Темп. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
H = 174.1 m												**Oufa.**													G = 0.62 mm		
4.2	4.3	3.8	1	0	6	12	42	13	8	3	8	62.3	12.3	18	29	28	0	0	0	0	0	26	1	1	28	31	Janvier
3.1	3.5	3.2	8	10	4	4	33	6	4	10	5	30.3	5.5	15	22	19	0	0	0	0	2	10	0	1	28	28	Février
4.2	4.3	4.1	8	4	10	9	29	12	12	8	1	65.3	10.0	2	26	26	0	0	0	0	1	19	1	2	27	31	Mars
2.6	4.1	2.4	10	4	2	12	22	7	16	10	7	48.9	12.5	25	21	8	1	2	0	1	4	12	3	0	0	14	Avril
3.7	4.1	3.4	12	6	5	14	14	4	26	11	1	42.3	11.6	13	12	2	1	3	1	0	0	14	0	2	0	2	Mai
2.3	3.0	2.3	3	5	12	19	17	9	10	13	2	112.8	19.0	27	15	0	1	5	3	1	1	10	1	1	0	0	Juin
2.3	2.9	2.1	18	7	10	10	4	9	14	20	1	57.4	26.9	19	7	0	1	4	4	1	3	4	1	2	0	0	Juillet
2.1	3.1	2.3	4	3	3	11	14	14	28	11	5	38.3	15.9	9	15	0	0	1	1	2	0	13	1	1	0	0	Août
2.5	3.1	2.1	5	5	5	20	20	10	9	13	3	32.7	10.3	8	10	0	0	0	1	1	2	12	1	0	0	1	Septembre
3.3	3.1	3.0	5	2	5	24	27	7	8	12	3	35.6	8.5	7	13	7	0	0	0	0	6	16	1	2	2	8	Octobre
3.7	3.5	3.8	5	1	2	13	30	14	12	7	6	85.4	19.1	2	27	23	0	0	0	0	0	28	6	2	14	25	Novembre
1.8	2.0	1.7	18	10	6	5	13	2	2	7	30	28.1	5.7	1	24	18	0	0	0	0	5	18	0	0	29	31	Décembre
3.0	3.4	2.8	97	57	70	153	265	107	149	125	72	639.4	26.9	—	221	131	4	15	10	6	24	182	16	14	128	171	Année
H = 115? m												**Bouzoviazy.**													G = 0.61 mm		
9.6	8.5	7.7	0	1	0	5	41	22	7	3	14	24.7	7.8	20	19	19	0	0	0	0	0	24	2	10	27	31	Janvier
4.5	5.9	4.8	6	6	2	2	21	14	3	2	28	12.3	2.0	15	14	13	0	0	0	0	3	10	0	3	28	28	Février
7.2	9.5	7.5	6	6	3	4	25	18	12	7	11	30.6	10.2	4	17	17	0	0	0	0	2	18	1	11	25	31	Mars
4.6	6.8	3.6	4	3	1	0	17	19	13	11	22	30.9	11.6	16	17	2	2	2	0	1	3	10	0	9	0	16	Avril
5.8	7.8	4.1	12	5	5	3	7	19	16	14	11	22.5	7.8	25	8	0	0	3	2	1	0	10	0	8	0	5	Mai
3.1	6.5	1.9	7	5	7	7	13	16	7	10	17	82.5	34.6	23	14	0	1	5	4	1	1	8	3	3	0	1	Juin
2.2	5.1	1.6	15	8	3	1	5	9	12	18	22	8.7	5.8	2	5	0	0	3	2	1	5	3	0	1	0	0	Juillet
2.4	5.9	2.2	4	3	3	4	9	21	19	8	22	11.1	3.8	9	8	0	0	1	0	2	1	8	1	2	0	0	Août
2.1	5.1	1.8	4	4	1	5	12	18	10	7	29	23.2	8.4	8	9	0	0	1	0	1	2	9	1	1	0	7	Septembre
3.5	6.6	3.4	4	2	5	15	20	13	8	7	18	37.8	15.4	7	13	3	0	0	0	0	7	12	1	1	0	13	Octobre
5.5	*7.3*	*6.0*	*3*	*0*	*0*	*2*	*19*	*16*	*11*	*10*	*7*	*38.1*	14.4	2	*16*	8	0	0	0	0	*0*	*18*	0	5	11	25	Novembre
1.9	2.7	2.8	10	9	1	1	6	9	6	9	41	14.2	4.0	6	12	11	0	0	0	0	5	16	1	2	29	31	Décembre
4.4	6.5	4.0	75	52	31	49	195	194	124	106	242	336.6	34.6	—	152	73	3	15	8	7	29	146	10	56	120	188	Année
H = 231.4 m												**Tcheliabinsk.**													G = 0.64 mm		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	5.3	12	7	7	0	0	0	0	2	10	0	0	29	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13.5*	3.5	1	11	10	0	0	0	0	1	7	0	0	28	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.0	7	8	8	0	0	0	0	4	8	0	1	30	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	3.3	25	6	3	0	0	0	0	*8*	5	0	0	3	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.7	14	4	1	0	0	0	1	4	7	0	2	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.1	23.1	22	8	0	0	2	2	0	5	8	0	0	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	19.6	2	11	0	1	4	0	1	5	3	0	0	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	12.5	10	4	0	1	1	0	1	4	1	0	0	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.5	8	4	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	24.5	23	5	2	0	0	0	0	8	5	5	0	1	17	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	7.5	2	9	8	0	0	0	0	1	*14*	1	2	18	28	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	4	11	11	0	0	0	0	1	13	0	0	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212.4	24.5	—	88	50	2	7	2	3	47	83	6	5	139	—	Année
H = 165? m												**Troitsk** (gouv. Orenbourg).													G = 0.58 mm		
2.7	3.8	3.8	6	2	4	8	22	26	8	2	15	13.6	7.0	29	11	11	0	0	0	0	2	13	2	0	30	31	Janvier
3.4	3.9	3.1	5	8	6	4	14	14	11	7	15	34.1	8.5	8	13	13	0	0	0	0	2	10	0	0	28	28	Février
3.1	5.1	4.3	6	6	4	4	23	24	8	5	13	27.1	6.6	2	14	14	0	0	0	0	2	13	6	0	30	31	Mars
3.1	5.1	2.5	3	3	5	0	15	22	19	6	17	7.1	4.5	5	4	2	0	0	0	0	5	10	5	2	3	20	Avril
4.7	6.0	3.4	6	2	3	6	13	16	23	15	9	3.4	1.8	13	2	0	0	0	2	0	0	8	0	7	0	5	Mai
2.9	4.5	2.1	11	8	7	7	11	17	15	9	4	48.1	21.4	27	12	0	0	5	0	0	2	9	1	0	0	1	Juin
3.6	4.8	2.3	10	2	3	6	11	14	23	23	0	57.0	35.8	2	9	0	0	3	0	3	3	2	0	0	0	0	Juillet
3.2	4.6	2.0	4	3	4	5	13	33	16	9	5	11.3	4.4	8, 10	6	0	0	1	0	5	4	3	0	1	0	0	Août
2.1	4.1	1.2	1	0	1	4	11	23	17	10	23	2.1	1.3	8	3	0	0	0	0	0	5	4	0	2	0	5	Septembre
1.1	3.3	1.2	1	1	6	8	11	17	13	1	35	32.3	22.1	23	5	1	0	0	0	0	5	8	2	0	1	15	Octobre
3.9	5.2	4.3	5	1	0	3	26	32	17	1	5	11.9	2.2	2	12	10	0	0	0	0	3	17	3	2	16	29	Novembre
2.4	2.7	1.2	18	5	3	6	5	9	16	19	12	5.4	1.0	1	16	15	0	0	0	0	0	12	2	0	30	31	Décembre
3.0	4.4	2.6	76	41	46	61	175	247	186	107	153	253.4	35.8	—	107	66	0	9	2	8	33	109	21	14	138	196	Année

φ = 51° 45′ **Оренбургъ.** λ = 55° 6′

H = 113.1 m **Orenbourg.** G = 0.44 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.5	763.3	728.1	−8.4	−6.9	−8.0	−7.8	0.6	24, 25	−25.2	28	−11.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	8.8
Февраль	753.3	762.8	742.6	−17.1	−12.7	−14.5	−14.8	−0.5	7	−30.8	19	−19.1	—	—	—	—	—	—	8.8	5.0	4.2
Мартъ	751.3	766.4	728.2	−9.3	−4.4	−7.7	−7.1	6.4	27	−26.6	9	−12.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.3	5.2
Апрѣль	756.1	765.1	737.6	3.4	9.6	5.5	6.2	21.4	24	−6.8	6	1.2	4.8	5.2	5.4	83	62	78	7.6	5.9	2.9
Май	752.5	761.8	742.5	12.5	20.6	14.9	16.0	28.6	24	−1.0	15	8.3	7.7	7.1	7.9	70	40	61	4.0	4.9	4.1
Іюнь	747.9	758.6	737.3	19.4	26.1	20.7	22.1	36.2	17	5.0	6	15.0	12.0	11.3	11.5	70	46	63	3.9	6.8	6.2
Іюль	749.8	757.4	741.0	19.0	27.2	21.2	22.5	36.2	26	7.3	7	14.5	10.5	10.3	10.2	64	39	55	3.6	4.2	3.9
Августъ	749.3	757.2	741.2	17.2	26.0	20.4	21.2	32.6	26, 27	7.1	17	13.8	9.6	10.5	9.7	67	43	55	3.4	5.0	2.9
Сентябрь	755.5	766.1	741.6	9.3	20.4	13.8	14.5	29.9	5	−1.4	13	7.3	6.4	7.7	7.1	72	44	60	4.2	5.1	2.6
Октябрь	756.5	766.2	742.2	3.6	12.8	7.8	8.1	23.2	7	−7.4	25	2.6	5.0	6.2	5.5	81	60	70	5.8	5.6	5.5
Ноябрь	752.3	764.0	728.1	−1.0	0.4	−0.8	−0.5	7.6	17	−14.9	28	−2.9	—	—	—	—	—	—	9.6	9.7	9.1
Декабрь	761.5	778.8	721.0	−16.8	−14.9	−16.0	−15.9	2.2	4	−33.4	27	−18.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.5
Годъ	753.3	778.8	721.0	2.6	8.7	4.8	5.4	36.2	—	−33.4	—	−0.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурп. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
1.8	3.1	2.8	3	3	1	12	16	17	10	3	28	32.7	8.9	20	14	14	0	0	0	0	1	25	3	0	29	31	Janvier
2.4	3.4	2.4	11	10	4	8	14	13	1	5	18	30.0	15.5	28	7	7	0	0	0	0	2	7	2	0	28	28	Février
3.9	3.8	3.9	4	5	8	14	15	15	5	4	23	43.8	9.9	6	14	13	0	0	0	0	5	13	0	3	22	31	Mars
1.9	4.1	2.0	8	6	2	9	10	11	9	6	29	14.3	4.9	18	7	3	0	0	0	0	5	7	4	0	0	14	Avril
2.7	4.6	3.2	5	4	6	7	8	13	17	9	24	21.6	8.6	26	7	0	0	1	0	1	9	5	0	0	0	1	Mai
2.5	4.8	3.3	6	1	1	10	13	14	10	14	21	32.4	12.8	3	6	0	0	2	5	0	5	8	0	0	0	0	Juin
3.5	4.5	3.4	6	8	8	11	7	4	12	15	22	12.7	6.2	29	3	0	0	0	1	0	11	3	0	0	0	0	Juillet
2.6	5.2	2.8	3	1	5	4	10	10	16	9	35	4.1	2.1	31	3	0	0	0	0	2	12	5	0	4	0	0	Août
2.2	4.5	2.5	4	5	7	6	12	9	11	4	32	3.0	2.5	8	2	0	0	0	0	0	12	4	0	2	0	2	Septembre
3.1	4.6	3.2	8	6	7	18	12	11	5	3	23	18.5	7.2	22	7	2	0	0	0	0	8	11	1	0	0	9	Octobre
3.2	5.2	4.1	1	1	2	9	16	22	9	6	24	67.9	9.6	26	23	16	0	0	0	0	0	26	0	3	10	23	Novembre
3.6	4.0	3.3	18	8	6	12	8	10	8	7	16	25.8	7.7	8	10	9	0	0	0	0	9	16	0	0	29	30	Décembre
2.8	4.3	3.1	77	58	57	120	141	149	113	85	295	306.8	15.5	—	103	64	0	3	6	3	79	130	10	12	118	169	Année

φ = 54° 6′ **Сувалки.** λ = 22° 56′

H = 177.2 m **Souvalki.** G = 0.58 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	740.7	762.5	724.1	−1.3	−0.1	−1.0	−0.8	5.9	22	−8.3	4	−3.0	4.0	4.2	4.1	94	91	94	8.8	9.2	9.0
Февраль	744.5	760.2	726.4	−3.8	−1.4	−3.3	−2.8	4.3	11, 16	−14.2	6	−5.8	3.4	3.7	3.5	93	85	91	8.8	8.9	7.7
Мартъ	742.6	756.3	728.0	−2.2	2.1	−0.3	−0.1	8.8	17	−9.9	25	−3.4	3.7	4.0	3.8	90	71	83	7.5	7.5	6.4
Апрѣль	742.5	751.8	731.0	4.2	9.9	6.3	6.8	18.2	29	−4.7	2	2.3	5.6	5.7	6.0	88	63	82	6.3	8.7	6.1
Май	745.2	753.3	732.0	10.0	15.3	10.9	12.1	25.2	20	−1.1	2	6.0	7.3	7.4	7.5	78	58	76	7.5	7.6	6.6
Іюнь	743.3	753.3	728.0	12.0	16.4	12.5	13.6	23.4	30	1.9	3	8.2	8.4	8.6	9.1	79	62	82	6.5	7.8	6.9
Іюль	746.0	752.5	736.3	18.0	22.7	18.1	19.6	26.8	3	9.8	23	13.3	11.8	10.7	11.5	77	54	75	5.8	7.2	6.5
Августъ	744.9	752.7	736.9	13.0	19.3	14.2	15.5	26.8	5	3.1	26	9.7	9.4	9.0	9.6	84	55	79	6.7	7.2	5.5
Сентябрь	742.2	748.8	735.8	10.4	15.3	11.9	12.5	20.8	6	4.5	22	8.8	8.9	9.3	9.3	95	72	89	8.4	8.2	7.2
Октябрь	746.1	757.9	730.5	5.3	9.7	6.6	7.2	22.3	2	−2.3	23	3.5	6.4	6.7	6.6	93	74	88	7.8	8.3	6.5
Ноябрь	745.8	755.8	728.5	2.4	5.0	3.2	3.5	12.7	5	−5.4	26	0.3	5.3	5.8	5.6	94	87	93	7.8	8.0	6.8
Декабрь	748.5	771.0	717.4	−6.5	−5.3	−6.3	−6.0	5.4	1	−17.4	10	−8.8	2.8	2.9	2.8	90	87	88	7.5	7.3	7.5
Годъ	744.4	771.0	717.4	5.1	9.1	6.1	6.8	26.8	—	−17.4	—	2.6	6.4	6.5	6.6	88	72	85	7.4	8.0	6.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурп. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
3.0	3.3	3.2	4	1	2	2	8	29	23	12	12	59.6	7.0	16	24	18	0	0	0	0	1	26	6	0	15	26	Janvier
2.8	2.9	2.3	8	8	1	2	9	17	14	13	12	32.4	7.0	10	20	15	0	0	0	0	0	18	4	0	15	23	Février
2.5	4.1	3.5	3	1	1	3	16	23	27	13	6	36.0	8.2	2	22	15	0	0	0	0	2	15	3	2	9	23	Mars
2.1	4.0	1.8	5	3	5	13	16	16	14	5	13	76.9	15.4	12	21	5	1	1	1	1	0	11	1	0	0	9	Avril
2.7	3.8	1.7	4	5	11	10	16	16	12	9	10	92.1	34.5	26	14	1	0	2	0	1	1	14	1	0	0	3	Mai
2.5	2.8	1.6	13	13	9	4	3	10	10	20	8	80.4	22.8	14	13	0	1	2	1	0	2	14	0	0	0	0	Juin
1.5	2.4	1.2	3	11	17	10	7	10	10	7	18	67.4	14.7	8	17	0	1	5	4	1	0	9	1	0	0	0	Juillet
2.5	3.0	1.6	8	3	3	2	8	17	19	18	15	38.9	13.6	5	19	0	2	3	0	2	0	8	1	1	0	0	Août
2.1	3.3	1.8	1	2	3	5	19	29	14	4	13	80.9	14.0	11	22	0	0	1	2	1	1	18	3	3	0	0	Septembre
2.1	3.5	2.5	3	0	0	4	14	28	17	17	10	49.8	10.1	25	24	1	0	0	0	0	1	16	4	3	0	4	Octobre
2.6	2.6	2.5	4	1	0	5	16	22	22	12	8	75.0	13.1	15	28	9	0	0	0	0	2	15	6	6	1	14	Novembre
2.3	2.4	2.7	7	5	11	30	14	6	5	6	9	31.3	6.8	5	22	15	0	0	0	0	2	18	3	2	21	28	Décembre
2.4	3.2	2.2	63	53	63	90	146	223	187	136	134	720.7	34.5	—	246	79	5	14	8	6	12	182	33	17	61	130	Année

φ = 53° 7′ **Млава.** λ = 20° 23′

H = {153.8 m (I—X 28); 154? (X 28—XII)} **Mlava.** G = 0.53 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.5	766.0	725.4	−1.0	1.4	−0.2	0.1	7.4	22	−7.2	19	−2.3	4.1	4.7	4.5	93	91	95	7.4	7.6	6.5
Февраль	747.9	762.6	730.4	−2.4	0.5	−1.4	−1.1	7.5	11	−17.0	7	−4.5	3.8	4.1	4.0	94	82	91	8.2	7.6	6.1
Мартъ	746.3	760.5	734.7	−1.2	3.4	0.8	1.0	12.1	29	−10.7	22	−2.8	4.0	4.4	4.3	91	71	84	7.3	7.4	5.6
Апрѣль	745.0	755.3	733.9	5.0	10.1	6.4	7.2	18.9	27	−3.8	2	2.3	5.9	6.4	6.4	89	69	87	6.8	7.2	6.2
Май	747.2	755.3	735.5	10.7	14.8	11.1	12.2	27.4	20	−1.4	2	6.4	8.1	8.1	8.2	82	66	81	6.1	6.6	5.2
Іюнь	746.4	755.4	730.4	12.4	17.4	12.1	14.0	23.9	18	2.5	11	7.7	8.7	8.7	9.0	81	58	84	6.2	6.8	6.0
Іюль	748.4	754.5	738.1	17.6	22.2	16.9	18.9	26.5	13, 24	10.0	1	13.1	12.2	11.8	12.3	82	61	86	5.6	6.9	6.4
Августъ	748.3	755.8	741.1	13.8	20.2	14.1	16.0	29.9	5	2.5	29	9.7	9.8	9.5	10.1	83	55	83	5.8	6.4	5.6
Сентябрь	744.7	752.2	738.1	10.7	16.0	11.9	12.9	24.9	6	4.2	25	8.1	9.1	9.3	9.2	94	69	88	7.6	7.5	6.0
Октябрь	750.1	761.7	738.6	5.1	10.6	6.5	7.4	23.5	2	−2.1	26	2.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.4
Ноябрь	750.0	760.1	737.0	3.4	7.1	4.5	5.0	16.4	5	−4.7	26	1.4	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	6.4
Декабрь	750.2	770.7	728.5	−6.1	−4.2	−5.2	−5.2	5.6	1	−17.4	10	−8.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	7.0
Годъ	747.4	770.7	725.4	5.7	10.0	6.5	7.4	29.9	—	−17.4	—	2.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурп. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.7	2.3	2.2	4	1	1	3	29	23	24	8	0	45.4	9.7	12	24	11	0	0	0	0	1	14	8	0	7	24	Janvier
3.1	3.0	2.8	21	1	5	3	17	14	15	8	0	27.2	10.3	9	18	9	0	0	0	0	0	10	5	0	12	20	Février
1.9	3.4	3.0	8	1	2	3	22	17	29	11	0	31.6	8.3	2	21	11	0	0	0	0	0	9	1	0	7	22	Mars
1.8	2.4	1.6	10	2	7	13	27	13	10	8	0	53.3	10.2	16	16	1	0	1	0	2	0	10	1	0	0	5	Avril
2.3	2.8	2.3	14	1	16	16	19	12	11	3	1	64.4	13.5	26	18	0	0	0	0	1	1	10	0	0	0	2	Mai
1.9	2.0	1.3	26	6	6	3	11	12	12	12	2	38.9	11.8	6	13	0	0	2	0	0	1	5	0	0	0	0	Juin
1.7	1.7	1.5	19	7	18	6	6	11	11	14	1	161.7	55.0	3	18	0	0	9	1	0	0	4	0	0	0	0	Juillet
1.9	2.7	1.7	22	3	6	0	9	13	18	21	1	24.8	5.1	18	13	0	0	1	0	0	0	4	3	0	0	0	Août
1.9	2.6	2.1	5	5	5	7	28	19	14	7	0	69.2	19.1	11	20	0	0	1	1	0	1	10	4	0	0	0	Septembre
1.5	2.7	2.8	9	1	2	4	14	20	23	16	4	20.8	5.3	31	24	1	0	0	0	0	0	8	6	0	0	9	Octobre
4.2	3.7	4.4	8	0	7	10	11	8	38	7	0	52.3	7.5	15	29	4	0	0	0	0	1	13	6	2	0	11	Novembre
6.6	4.6	6.3	7	5	51	4	7	2	11	6	0	24.9	5.2	4	22	10	0	0	0	0	3	14	5	2	21	30	Décembre
2.6	2.8	2.7	153	33	126	72	200	164	216	121	9	614.5	55.0	—	236	47	0	14	2	3	8	111	39	4	47	123	Année

φ = 52° 40′ **Влоцлавскъ.** λ = 19° 4′

H = 65.0 m **Vlotslavsk.** G = 0.51 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.6	774.2	732.0	−0.4	2.5	0.7	0.9	10.2	22	−9.5	27	−1.8	4.2	4.7	4.5	92	85	90	6.5	7.6	8.2
Февраль	756.1	770.9	738.7	−1.2	2.8	0.4	0.7	12.3	14	−15.1	7	−2.7	4.0	4.5	4.3	91	76	87	8.1	8.2	8.9
Мартъ	754.8	769.4	742.4	−0.1	5.3	2.1	2.4	15.5	29	−10.3	22	−2.1	4.1	4.5	4.4	85	64	77	7.7	8.4	6.5
Апрѣль	752.7	763.9	742.5	6.3	11.2	7.7	8.4	16.5	28	−2.8	2	3.6	6.1	6.2	6.4	84	62	79	7.4	9.6	7.1
Май	754.7	763.9	743.0	11.8	15.8	12.2	13.3	27.2	20	−2.3	2	8.2	8.3	8.3	8.6	78	62	79	7.4	8.7	7.0
Іюнь	754.4	762.9	740.0	13.0	17.7	13.8	14.8	24.3	30	2.4	11	9.0	9.0	9.0	9.6	80	61	81	8.1	8.9	6.5
Іюль	756.1	761.9	746.8	17.9	22.4	18.3	19.5	29.1	22	10.5	28	13.9	12.4	12.0	12.7	82	61	82	6.8	8.7	7.1
Августъ	756.2	764.1	748.8	14.1	21.2	15.6	17.0	30.1	5	2.4	28	10.6	10.2	10.1	10.2	85	54	76	7.1	8.5	5.4
Сентябрь	752.2	760.4	745.2	11.7	17.3	13.0	14.0	25.4	6	5.3	25	9.4	9.0	9.4	9.6	88	64	85	7.7	8.6	8.0
Октябрь	758.5	769.9	745.5	5.6	12.0	6.6	8.1	24.3	2	−3.9	27	3.1	6.4	6.6	6.5	90	62	86	7.2	7.5	6.1
Ноябрь	758.8	768.7	747.4	4.3	8.4	5.4	6.0	17.0	5	−4.4	26	2.8	5.9	6.7	6.1	92	80	89	8.3	8.0	7.3
Декабрь	757.8	777.2	739.3	−4.6	−2.6	−3.7	−3.6	6.4	1	−14.1	10	−6.4	3.1	3.5	3.2	89	87	88	8.1	8.5	8.6
Годъ	755.4	777.2	732.0	6.5	11.2	7.7	8.5	30.1	—	−15.1	—	4.0	6.9	7.1	7.2	86	68	83	7.5	8.4	7.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурп. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.6	2.8	2.1	1	1	2	0	2	20	27	7	33	31.4	5.1	13	17	9	0	0	0	0	4	17	0	2	3	19	Janvier
2.3	3.5	1.9	5	5	3	7	2	6	19	9	28	11.8	4.7	9	13	9	0	0	0	0	0	17	0	2	11	19	Février
2.4	4.9	2.0	3	0	0	0	4	14	27	16	29	12.3	2.0	30	16	9	0	0	0	0	1	14	0	3	5	22	Mars
1.2	3.0	1.0	2	4	3	2	7	21	11	9	31	76.0	17.5	30	19	1	1	1	1	0	0	17	0	0	0	3	Avril
2.3	3.9	3.1	6	3	17	6	6	4	17	10	24	82.1	20.2	11	16	0	0	1	1	2	1	18	0	6	0	2	Mai
2.4	2.9	1.1	14	0	0	2	2	2	12	24	34	63.5	16.9	13	17	0	0	2	0	0	1	16	0	2	0	0	Juin
2.0	2.5	0.8	9	6	11	4	0	2	19	6	36	92.3	20.9	4	16	0	0	6	0	0	0	15	0	2	0	0	Juillet
1.6	3.4	1.0	8	2	1	0	2	5	23	16	36	19.5	8.2	12	13	0	0	2	0	1	1	10	0	2	0	0	Août
1.9	4.0	2.0	0	3	8	3	8	31	12	5	20	38.2	9.2	10	19	0	0	2	0	0	0	17	0	1	0	0	Septembre
2.1	4.9	2.2	0	4	0	0	4	18	19	17	31	20.0	6.3	31	12	0	0	0	0	0	1	12	0	3	0	8	Octobre
3.7	4.9	2.6	4	0	0	0	9	3	38	10	26	28.8	4.6	23	18	3	0	0	0	0	3	20	1	7	0	6	Novembre
3.6	4.5	3.5	2	0	26	21	5	0	6	14	19	57.2	11.7	15	20	14	0	0	1	0	3	24	0	6	20	25	Décembre
2.3	3.8	1.9	54	28	71	45	51	126	230	143	347	533.1	20.9	—	196	45	1	14	3	3	15	197	1	36	39	104	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 52° 26′ **Новогеоргіевскъ** (крѣпость). λ = 20° 41′																					
Январь	749.2	770.2	729.7	0.1	2.3	0.7	1.0	10.2	22	— 6.7	31	— 1.2	4.3	4.6	4.5	91	84	92	6.8	7.1	6.0
Февраль	752.3	766.8	735.0	— 1.8	1.9	— 0.2	0.0	10.8	11	—15.3	7	— 3.0	3.9	4.4	4.2	92	79	88	7.9	6.8	7.1
Мартъ	751.0	*764.9*	739.4	— 0.6	4.3	2.0	1.9	12.9	29	— 9.1	20	— 1.6	3.9	4.6	4.4	85	72	81	6.0	6.5	6.0
Апрѣль	749.3	759.8	738.6	5.6	10.5	7.8	8.0	18.6	27	— 2.4	2	4.5	6.0	6.0	6.3	86	64	78	6.4	7.3	6.5
Май	751.2	760.0	740.1	10.8	15.3	12.6	12.9	27.0	20	0.0	2	8.5	8.3	8.7	8.7	84	67	79	7.1	6.6	6.4
Іюнь	750.4	759.3	735.2	12.2	18.3	13.7	14.7	24.5	30	4.7	11	9.4	9.0	9.9	9.8	85	62	83	6.8	6.2	5.6
Іюль	752.3	758.1	743.1	17.4	22.6	17.8	19.3	29.3	22	11.8	4, 28	14.5	12.4	13.3	12.8	84	66	85	5.5	6.7	5.7
Августъ	752.3	759.6	745.3	13.9	20.7	15.1	16.6	29.0	4	4.9	29	11.3	10.0	10.1	10.3	84	56	79	5.5	6.1	5.2
Сентябрь	749.0	756.2	743.0	11.5	17.3	12.8	13.9	25.5	6	6.3	25	10.1	9.1	10.3	9.6	90	70	87	6.1	7.1	6.2
Октябрь	754.6	765.6	744.0	5.6	11.7	7.5	8.3	23.3	2	— 3.4	27	4.4	6.5	7.2	6.8	92	67	85	6.9	7.1	5.8
Ноябрь	754.9	764.5	743.4	3.9	7.7	5.0	5.5	16.8	5	— 2.5	26	2.8	5.6	6.3	5.9	91	79	88	8.2	6.4	6.2
Декабрь	754.5	774.4	734.2	— 4.8	— 3.0	— 4.0	— 3.9	6.0	1	—14.6	23	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	7.8
Годъ	751.8	774.4	729.7	6.2	10.8	7.6	8.2	29.3	—	—15.3	—	4.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.2
φ = 52° 13′ **Варшава.** λ = 21° 2′																					
Январь	747.8	768.6	728.9	— 0.1	2.1	0.7	0.9	10.0	22	— 6.0	31	— 1.0	4.1	4.4	4.3	88	81	87	7.6	6.9	7.2
Февраль	750.8	765.3	732.7	— 2.1	1.9	— 0.4	— 0.2	10.6	11	—17.2	7	— 3.3	3.7	4.3	4.0	89	77	86	7.7	8.3	7.4
Мартъ	749.7	763.4	738.1	— 0.7	4.4	1.9	1.9	12.2	29	— 9.7	20	— 1.6	3.8	4.3	4.1	84	66	74	7.7	7.8	6.1
Апрѣль	748.0	758.7	737.7	5.5	11.0	7.7	8.1	18.6	27	— 2.8	2	4.2	6.1	6.4	6.3	88	65	79	8.0	8.3	6.5
Май	749.8	758.7	738.8	11.1	15.5	12.4	13.0	27.8	20	0.4	2	8.5	8.3	8.7	8.6	83	67	79	7.7	7.5	6.8
Іюнь	748.9	758.0	733.7	12.7	18.1	14.1	15.0	24.6	30	4.6	9	9.7	9.1	9.2	9.3	79	60	80	7.3	7.3	7.4
Іюль	750.8	756.7	742.0	17.3	22.5	17.9	19.2	28.6	22	11.2	4	14.5	12.6	12.7	12.7	86	65	84	8.9	9.2	8.9
Августъ	750.8	758.1	744.0	13.6	20.2	15.6	16.5	29.9	5	5.0	28	11.7	10.1	10.1	10.5	86	58	79	8.5	8.6	6.3
Сентябрь	747.7	754.8	740.9	11.1	17.0	13.0	13.7	24.4	6	6.2	25	10.2	9.2	9.8	9.8	93	68	87	8.5	9.5	7.0
Октябрь	753.2	764.2	742.8	5.4	11.3	7.5	8.1	22.2	2	— 4.4	27	4.3	6.4	7.1	6.8	92	69	84	7.7	7.9	5.9
Ноябрь	753.6	763.8	742.6	3.7	7.2	4.8	5.2	15.8	5	— 2.7	26	2.5	5.5	6.4	5.9	90	82	89	8.4	6.9	6.3
Декабрь	753.0	773.0	732.6	— 5.1	— 2.9	— 4.1	— 4.0	5.8	1	—14.1	11	— 6.5	2.9	3.2	3.1	87	81	85	7.6	7.7	7.5
Годъ	750.3	773.0	728.9	6.0	10.7	7.6	8.1	29.9	—	—17.2	—	4.4	6.8	7.2	7.1	87	70	83	8.0	8.0	6.9
φ = 52° 7′ **Ловичъ.** λ = 19° 57′																					
Январь	750.3	771.1	730.6	0.3	2.7	1.1	1.4	10.0	22	— 6.8	31	— 0.9	4.2	4.7	4.5	88	83	88	7.6	7.9	7.7
Февраль	753.4	768.3	736.3	— 1.0	2.7	0.4	0.7	11.9	11, 14	—14.4	7	— 2.3	4.0	4.6	4.2	89	78	85	8.1	8.5	7.5
Мартъ	752.3	766.3	740.3	— 0.1	4.9	2.1	2.3	13.9	29	— 8.9	22	— 1.1	4.0	4.6	4.3	85	67	79	7.6	8.3	6.4
Апрѣль	750.3	761.4	740.4	6.0	10.9	7.7	8.2	17.8	27	— 1.6	2	4.5	6.2	6.6	6.7	87	68	83	7.4	8.8	6.7
Май	752.0	761.3	741.1	11.5	15.7	12.4	13.2	27.6	20	— 0.3	2	8.8	8.7	9.1	9.1	84	69	84	7.9	8.3	7.1
Іюнь	751.6	760.0	737.2	12.9	18.0	13.8	14.9	23.1	18	3.3	11	9.4	9.4	9.9	9.9	84	64	83	7.3	7.8	5.9
Іюль	753.3	759.3	744.6	17.5	22.3	18.1	19.3	28.1	22	11.4	4	14.4	13.0	13.6	13.5	87	69	88	6.8	8.1	7.4
Августъ	753.5	760.9	746.9	14.0	20.3	15.5	16.6	30.1	5	4.6	28	11.4	10.5	*10.7*	10.9	88	*61*	83	6.5	7.5	5.2
Сентябрь	749.9	757.6	743.3	11.7	17.3	13.1	14.0	24.5	6	6.2	25	10.2	9.3	10.0	9.9	91	68	88	6.9	8.6	6.2
Октябрь	755.8	766.9	744.0	5.6	11.6	7.0	8.1	23.3	2	— 2.7	27	4.3	6.4	7.1	6.7	91	68	87	6.7	8.1	3.9
Ноябрь	756.3	766.4	745.7	4.5	7.9	5.4	5.9	16.7	4	— 2.2	21, 26	3.1	5.9	6.6	6.0	92	81	88	8.0	8.2	6.4
Декабрь	755.1	774.2	736.9	— 4.2	— 2.4	— 3.5	— 3.4	6.2	1	—13.3	11	— 6.3	3.1	3.3	3.1	86	81	84	7.6	8.3	7.9
Годъ	752.8	774.2	730.6	6.6	11.0	7.8	8.5	30.1	—	—14.4	—	4.6	7.1	7.6	7.4	88	71	85	7.4	8.2	6.5
φ = 51° 46′ **Калишъ.** λ = 18° 6′																					
Январь	749.4	768.8	727.5	0.1	3.4	1.4	1.6	12.3	22	— 7.2	27	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.9
Февраль	752.5	766.0	735.2	— 0.5	3.8	0.7	1.3	14.4	11	—16.5	6	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.9	*5.7*
Мартъ	752.0	765.5	739.1	0.3	5.7	2.1	2.7	15.5	29	— 9.0	22	— 1.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	4.1
Апрѣль	748.7	760.2	738.5	5.8	11.8	7.9	8.5	17.3	15	— 2.0	1, 2	3.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	3.1
Май	750.8	760.8	740.2	11.1	16.5	12.4	13.3	28.3	20	— 1.5	2	8.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.9
Іюнь	751.0	761.0	737.7	13.2	19.0	14.3	15.5	26.7	30	4.5	8, 11	9.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.0
Іюль	752.4	760.8	741.5	17.4	23.7	18.1	19.7	30.8	22	9.5	8	13.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.6
Августъ	752.7	760.3	746.6	13.9	21.7	15.5	17.0	32.2	5	2.8	28	10.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	4.6
Сентябрь	748.8	757.2	741.9	11.6	17.7	13.0	14.1	26.2	6	5.3	11	9.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.9
Октябрь	755.2	765.8	741.8	5.8	13.1	6.7	8.5	23.6	2	— 3.0	27	3.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	3.2
Ноябрь	755.4	764.9	746.5	4.6	8.4	5.6	6.2	18.4	5, 6	— 4.0	17	2.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.6
Декабрь	753.0	770.0	739.8	— 4.8	— 1.9	— 3.7	— 3.5	5.7	2	—19.2	12	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.8
Годъ	751.8	770.0	727.5	6.5	11.9	7.8	8.7	32.2	—	—19.2	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
H = 107 m? **Novogeorgievsk** (forteresse). G = 0.49 mm																											
4.0	3.8	3.8	4	4	1	7	10	21	29	12	2	23.4	3.8	13	17	12	0	0	0	0	5	14	6	1	4	17	Janvier
4.1	4.5	3.5	8	7	4	11	5	12	19	18	0	23.0	7.7	9	16	12	0	0	0	0	2	12	3	0	11	18	Février
4.4	5.3	4.6	3	0	4	8	8	13	39	18	0	14.9	4.2	29	16	12	1	1	0	0	2	10	0	0	7	21	Mars
3.5	4.8	3.3	10	7	5	13	15	14	12	14	0	53.7	12.7	11	20	1	0	2	0	0	1	10	0	0	0	3	Avril
3.9	5.2	3.9	1	15	11	17	9	11	15	13	1	49.9	12.5	27	17	0	0	2	1	0	1	10	0	0	0	1	Mai
3.5	4.3	2.8	13	6	3	6	4	11	11	31	5	41.2	9.2	12	14	0	0	3	0	2	1	6	3	0	0	0	Juin
2.9	4.1	2.3	15	10	9	8	5	8	21	10	7	122.7	25.3	5	23	0	0	6	1	4	1	8	2	0	0	0	Juillet
2.5	4.6	2.5	12	3	2	0	2	17	18	28	11	55.9	19.2	7	13	0	1	3	1	2	1	4	0	1	0	0	Août
3.4	4.5	3.6	5	5	4	9	9	29	13	12	4	57.7	13.2	11	17	0	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	Septembre
3.5	5.3	3.6	7	1	2	4	11	20	22	21	5	22.7	5.2	31	21	0	0	0	0	0	1	11	6	0	0	3	Octobre
4.7	5.6	4.2	7	0	6	2	8	10	28	23	5	27.3	4.5	9	22	2	0	0	0	0	5	14	4	0	0	6	Novembre
5.3	5.3	5.3	11	4	19	31	7	9	7	5	0	22.9	4.1	4	20	15	0	0	0	0	3	19	1	0	20	26	Décembre
3.8	4.8	3.6	96	62	70	116	93	175	234	205	40	515.3	25.3	—	216	54	2	18	3	8	24	126	25	2	42	95	Année
H = 120.7 m **Varsovie.** G = 0.47 mm																											
4.8	5.1	4.7	4	2	0	5	25	26	19	10	2	*39.5*	9.2	14	16	10	0	0	0	0	3	16	4	0	5	17	Janvier
4.4	4.9	3.7	9	5	1	3	13	20	15	16	1	27.0	8.3	1	13	10	0	0	0	0	2	16	1	0	10	17	Février
4.5	5.8	4.9	3	0	0	13	13	23	26	13	2	18.7	7.1	2	10	7	0	0	0	0	2	13	0	0	5	20	Mars
3.3	5.4	3.4	7	7	2	8	17	21	16	11	1	99.8	18.0	19	20	1	0	1	1	0	2	14	1	0	0	4	Avril
4.0	5.3	3.8	5	6	13	16	13	16	12	12	0	64.8	14.3	25	17	0	0	0	0	1	3	17	1	0	0	0	Mai
3.5	4.5	3.3	17	3	1	5	7	10	16	27	4	68.0	12.7	23	15	0	0	2	1	0	1	15	4	0	0	0	Juin
3.1	4.0	2.3	13	12	7	12	7	5	18	16	3	171.5	33.4	4	18	0	1	3	3	2	0	23	14	0	0	0	Juillet
3.0	4.4	2.8	11	4	3	1	4	12	20	32	6	23.0	8.8	20	9	0	1	1	3	2	0	16	1	0	0	0	Août
3.1	4.6	3.1	6	4	1	5	20	26	17	9	2	69.1	12.7	17	15	0	0	0	0	2	0	17	2	0	0	0	Septembre
4.0	5.5	3.9	4	3	0	3	14	22	25	22	0	36.8	7.1	13	14	0	0	0	0	0	2	11	2	0	0	4	Octobre
5.4	6.0	5.3	7	1	0	1	14	17	23	27	0	36.9	6.6	23	15	1	0	0	0	0	4	16	3	0	0	6	Novembre
4.7	5.7	5.1	7	3	8	20	26	12	7	9	1	28.3	7.0	13	13	10	0	0	0	0	3	20	1	0	20	26	Décembre
4.0	5.1	3.9	93	50	36	92	173	210	214	204	22	683.4	33.4	—	175	39	2	7	8	7	22	194	34	0	40	94	Année
H = 96.7 m **Lovitch.** G = 0.47 mm																											
3.5	4.3	3.8	4	4	4	7	10	16	28	19	1	26.2	4.6	14	18	8	0	—	—	—	1	16	3	0	6	17	Janvier
3.9	4.1	3.6	8	8	5	9	6	12	22	14	0	21.6	9.2	1	13	9	0	—	—	—	1	14	0	0	9	17	Février
4.0	4.9	3.9	7	4	1	7	6	17	33	18	0	24.6	6.8	2	14	6	0	—	—	—	1	11	0	0	7	18	Mars
3.2	3.9	2.9	7	7	8	11	6	14	17	18	2	84.2	19.8	19	25	1	0	—	—	—	0	13	0	0	0	3	Avril
3.7	4.5	2.7	3	10	16	17	7	9	15	14	2	74.4	10.0	25	19	0	0	—	—	—	1	18	0	0	0	1	Mai
2.9	3.8	2.0	9	11	5	4	5	9	15	30	2	62.5	12.9	13	15	0	1	—	—	—	0	11	2	0	0	0	Juin
2.7	3.6	2.1	11	14	14	8	2	8	13	21	2	123.9	25.7	3	18	0	0	—	—	—	0	13	1	0	0	0	Juillet
2.8	3.7	2.0	8	9	6	5	3	14	23	23	2	40.8	11.8	20	15	0	0	—	—	—	0	5	0	0	0	0	Août
2.8	3.8	2.8	1	5	7	9	9	20	26	12	1	56.7	11.6	17	18	0	0	—	—	—	0	13	0	0	0	0	Septembre
3.0	4.3	2.9	5	1	1	8	7	24	29	16	2	29.4	7.4	29	18	0	0	—	—	—	0	6	1	0	0	3	Octobre
4.0	4.7	3.9	0	1	4	6	8	25	27	19	0	32.4	4.6	23	22	1	0	—	—	—	2	15	1	0	0	5	Novembre
4.4	4.8	4.8	0	16	29	16	1	14	6	9	2	48.3	7.7	16	20	14	0	—	—	—	3	20	0	0	18	25	Décembre
3.4	4.2	3.1	63	90	100	107	70	182	254	213	16	625.0	25.7	—	215	39	1	—	—	—	9	155	8	0	40	89	Année
H = 110 m? **Kalich.** G = 0.44 mm																											
4.3	5.9	5.1	1	2	12	12	9	19	23	13	2	50.5	12.5	12	11	2	0	0	0	0	5	9	1	4	2	19	Janvier
3.1	3.5	3.5	14	5	7	6	2	14	18	12	6	18.4	7.5	7	9	4	0	0	0	0	2	*11*	1	2	10	18	Février
5.6	7.2	4.2	3	1	7	6	8	9	38	17	4	30.0	13.5	2, 30	6	1	0	0	0	1	2	8	0	5	6	20	Mars
2.6	3.8	1.8	6	6	13	6	5	13	21	12	8	59.8	11.4	19	19	0	0	1	0	1	2	4	0	1	0	3	Avril
3.0	3.4	1.9	5	8	10	6	5	6	22	22	7	52.2	6.8	11	15	0	0	0	0	1	2	16	0	0	0	1	Mai
3.0	4.0	1.9	16	9	2	1	0	4	23	21	14	27.9	8.9	9	12	0	1	0	0	0	0	7	1	2	0	0	Juin
2.4	3.5	1.5	5	7	11	3	0	5	21	16	25	44.2	11.0	26	17	0	0	7	0	1	2	7	0	0	0	0	Juillet
3.5	4.7	2.2	3	4	2	1	1	5	30	28	19	44.7	12.2	20	9	0	0	3	0	0	2	6	1	3	0	0	Août
2.6	4.8	2.5	4	5	5	7	10	21	20	13	5	34.6	9.1	17	12	0	0	0	0	1	1	7	1	0	0	0	Septembre
3.0	4.0	3.4	10	6	7	6	8	13	20	14	9	20.0	9.5	25	9	0	0	0	0	0	5	6	0	2	0	10	Octobre
4.0	4.4	4.1	2	2	12	2	5	17	33	15	2	15.0	6.8	10	13	2	0	0	0	0	6	14	2	2	0	7	Novembre
4.2	3.5	3.5	4	15	25	4	6	12	13	7	7	*48.5*	7.9	15	17	15	0	0	0	0	4	14	2	2	18	27	Décembre
3.4	4.4	3.0	73	70	113	60	59	138	282	190	108	445.8	13.5	—	149	24	1	11	0	5	33	109	9	23	36	105	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

φ = 50° 21′ **Зомбковицы.** λ = 19° 14′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	733.5	750.7	713.0	−0.8	2.5	0.3	0.7	9.2	22	−11.5	28	−2.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	6.3
Февраль	735.9	747.7	718.2	−2.0	1.9	−1.1	−0.4	12.7	11	−17.5	7	−4.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.1
Мартъ	735.6	748.0	722.8	−1.2	4.6	0.4	1.3	14.1	29	−12.8	6	−3.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	5.2
Апрѣль	732.6	743.1	723.4	5.2	10.5	7.0	7.6	15.6	27	−5.5	2	2.7	6.1	6.1	6.4	90	64	85	7.3	8.2	7.5
Май	734.3	744.4	723.7	10.9	14.8	11.3	12.3	25.1	15	−1.7	2	7.8	8.1	8.2	8.6	82	66	85	7.5	8.4	7.2
Іюнь	734.4	743.1	722.4	12.5	17.3	13.1	14.3	24.7	21	3.5	12	8.5	9.0	8.6	9.3	83	58	82	6.2	8.3	5.6
Іюль	736.3	743.2	727.8	15.8	20.1	15.9	17.3	27.5	23	7.6	5	12.5	11.7	11.5	12.0	87	68	90	6.7	8.3	6.4
Августъ	736.6	743.5	729.0	12.6	18.8	13.9	15.1	27.3	5	2.4	27	10.2	9.9	10.2	10.8	90	63	90	6.1	7.5	4.7
Сентябрь	733.1	741.5	723.1	10.5	16.4	12.3	13.1	24.1	7	3.7	25	9.1	8.9	9.7	10.0	94	70	93	6.8	7.6	6.1
Октябрь	739.3	747.8	728.2	4.2	11.0	6.1	7.1	22.3	2	−3.9	27	2.6	5.9	6.7	6.5	91	67	89	6.6	6.2	4.8
Ноябрь	740.1	748.6	731.8	2.9	6.3	3.3	4.2	14.9	5	−6.7	22	0.9	5.5	6.2	5.5	95	85	93	8.5	7.4	5.9
Декабрь	736.0	750.8	724.3	−5.9	−2.9	−4.8	−4.5	5.0	30	−20.3	12	−8.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.7
Годъ	735.6	750.8	713.0	5.4	10.1	6.5	7.3	27.5	—	−20.3	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	6.1

φ = 51° 24′ **Радомъ.** λ = 21° 9′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	745.0	764.6	725.8	0.1	2.9	0.8	1.3	11.8	22	−6.9	27	−1.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	5.6
Февраль	747.8	761.5	729.9	−1.5	2.6	−0.2	0.3	14.1	11, 14	−16.4	7	−3.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	5.8
Мартъ	746.9	760.7	734.4	−0.2	4.7	1.7	2.1	13.7	29	−7.7	22	−1.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	4.4
Апрѣль	744.7	755.3	734.7	6.1	11.4	7.9	8.5	19.7	27	−1.8	1	4.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	5.6
Май	746.5	756.0	735.6	11.4	15.6	12.4	13.1	26.8	20	−0.6	2	8.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	5.3
Іюнь	745.6	754.8	732.8	12.6	18.2	14.2	15.0	25.0	22	4.4	9	9.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9	5.5
Іюль	747.9	754.2	739.3	16.9	21.5	17.7	18.7	26.8	13	10.7	4	14.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	6.8
Августъ	747.8	754.2	741.5	13.7	20.0	15.3	16.3	29.6	5	4.8	28	11.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	3.7
Сентябрь	—	—	—	11.4	17.5	13.7	14.2	25.8	7	6.0	25	10.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	5.4
Октябрь	—	—	—	5.8	11.1	7.3	8.1	22.4	2	−2.8	27	4.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	3.3
Ноябрь	—	—	—	3.7	7.5	4.9	5.4	17.7	5	−3.5	22	2.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	4.5
Декабрь	—	—	—	−4.6	−2.6	−3.8	−3.7	5.9	30	−14.0	13	−6.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	4.2
Годъ	—	—	—	6.3	10.9	7.7	8.3	29.6	—	−16.4	—	4.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.0

φ = 51° 34′ **Ивангородъ** (крѣпость). λ = 21° 51′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.1	768.9	730.4	0.1	2.5	0.8	1.1	9.8	22	−7.1	31	−1.4	4.2	4.3	4.3	88	77	86	7.4	7.0	6.8
Февраль	751.7	765.2	733.2	−2.2	1.9	−0.7	−0.3	12.4	11	−18.4	7	−4.1	3.8	4.2	4.0	91	74	86	7.7	7.1	6.5
Мартъ	751.0	764.0	739.4	−0.8	4.5	1.9	1.9	12.2	12	−9.3	20	−1.7	3.8	4.0	4.0	83	61	73	5.9	6.1	4.0
Апрѣль	749.0	759.3	739.2	6.4	11.5	8.0	8.6	18.7	27	−3.8	2	4.6	6.1	6.0	6.4	84	60	78	6.5	6.3	5.6
Май	750.7	759.5	740.2	11.2	15.3	12.3	12.9	26.2	20	0.4	2	8.7	8.3	8.7	8.6	82	67	79	7.4	7.0	5.9
Іюнь	749.7	758.3	736.3	12.8	17.7	14.0	14.8	25.6	22	5.0	9	9.8	9.3	9.7	9.8	84	64	81	5.7	6.4	5.4
Іюль	751.7	757.5	744.1	17.5	21.6	17.9	19.0	27.3	24	11.1	4	14.7	12.6	12.1	12.7	85	65	83	5.7	6.5	6.7
Августъ	751.8	758.6	746.3	13.4	19.8	15.7	16.3	30.2	5	3.4	29	11.1	10.1	9.6	10.5	87	57	78	6.1	5.9	5.5
Сентябрь	749.0	755.9	741.0	11.4	17.4	13.4	14.1	24.1	6	6.7	25	10.3	9.2	9.7	10.2	91	66	88	6.0	6.9	5.5
Октябрь	754.5	765.0	744.6	5.6	10.7	7.3	7.9	23.3	2	−4.0	27	4.1	6.5	7.3	6.9	92	75	87	7.4	6.8	5.0
Ноябрь	755.0	764.8	746.0	3.5	7.0	4.9	5.1	15.9	6	−2.4	22	2.4	5.5	6.1	5.8	91	80	88	8.1	6.6	5.9
Декабрь	754.2	774.0	734.8	−4.6	−2.9	−4.4	−4.0	6.0	1	−13.6	24	−6.7	3.0	3.1	3.0	84	77	83	7.3	6.7	5.4
Годъ	751.4	774.0	730.4	6.2	10.6	7.6	8.1	30.2	—	−18.4	—	4.3	6.9	7.1	7.2	87	69	82	6.8	6.6	5.7

φ = 51° 25′ **Новая Александрія.** λ = 21° 57′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	746.1	765.8	726.4	−0.2	2.5	0.5	0.9	8.6	22	−7.8	31	−1.7	4.1	4.3	4.2	89	77	87	8.0	8.1	6.4
Февраль	748.6	762.9	730.5	−2.0	1.9	−1.0	−0.4	11.8	11	−18.9	7	−4.2	3.8	4.0	3.9	91	72	86	9.4	8.4	6.7
Мартъ	747.9	761.0	735.7	−0.5	4.6	1.6	1.9	12.2	12	−9.8	20	−2.0	3.8	3.9	3.9	82	60	72	7.2	7.2	4.1
Апрѣль	745.9	756.2	735.9	6.6	11.4	7.8	8.6	18.1	27	−4.5	2	3.9	6.0	6.1	6.3	81	60	79	7.4	7.9	6.5
Май	747.6	756.4	737.2	11.0	15.3	11.7	12.7	25.7	15	0.0	2	8.1	8.3	8.7	8.3	83	67	80	7.5	7.7	6.3
Іюнь	746.5	755.5	733.1	12.6	18.0	13.2	14.6	25.1	22	1.8	9	9.0	9.2	9.4	9.5	84	62	83	6.4	6.9	5.9
Іюль	748.7	754.6	741.1	17.2	21.4	17.0	18.5	26.8	23	10.0	1	13.6	12.6	12.6	12.4	86	68	86	6.5	6.9	6.4
Августъ	748.7	755.4	743.1	13.4	19.7	14.5	15.9	29.0	5	3.8	29	10.4	10.2	10.6	10.5	88	62	84	6.5	6.1	4.6
Сентябрь	745.9	753.1	737.3	11.4	17.6	12.9	14.0	26.0	7	5.5	25	9.7	9.3	10.2	10.2	92	69	91	7.2	7.6	4.9
Октябрь	751.3	761.7	741.3	5.5	10.9	7.0	7.8	23.9	2	−3.6	27	3.9	6.5	7.5	6.8	93	75	89	8.8	8.0	5.0
Ноябрь	751.8	761.6	742.4	3.6	6.9	4.7	5.1	16.9	6	−4.5	22	2.1	5.5	6.1	5.8	91	81	88	8.5	7.6	6.1
Декабрь	750.9	770.6	731.4	−4.7	−2.7	−4.2	−3.9	5.8	31	−14.3	12, 22	−6.7	3.0	3.1	3.0	85	78	85	7.8	7.6	5.8
Годъ	748.3	770.6	726.4	6.2	10.6	7.1	8.0	29.0	—	−18.9	—	3.8	6.9	7.2	7.1	87	69	84	7.6	7.5	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	Ꝁ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	

$H = 301\overset{m}{.}4$ **Zombkovitsy.** $G = 0\overset{mm}{.}31$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	Ꝁ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
2.4	3.8	2.1	1	5	6	5	7	26	18	10	15	23.5	6.0	13	11	7	0	0	0	0	4	18	4	0	6	24	Janvier
2.1	3.5	2.2	11	10	4	5	5	15	14	12	8	22.2	7.3	1	18	13	0	0	0	0	1	18	5	0	13	22	Février
2.3	4.4	1.8	9	3	1	1	13	18	17	20	11	12.5	3.2	2	15	10	0	0	0	0	5	10	7	0	6	23	Mars
1.9	3.5	1.8	12	4	3	7	14	22	11	9	8	101.4	13.9	8	22	2	0	0	1	0	1	17	9	0	0	6	Avril
3.2	3.8	1.5	8	13	8	11	9	12	14	8	10	94.6	27.1	10	21	0	0	0	1	0	1	20	1	0	0	1	Mai
2.3	3.4	1.5	21	7	0	2	6	19	8	13	14	43.5	6.6	22	14	0	0	0	2	0	0	10	1	0	0	0	Juin
2.3	3.5	1.0	21	8	7	2	3	16	5	9	22	107.9	19.1	5	16	0	0	1	7	0	1	17	4	0	0	0	Juillet
2.0	3.0	1.3	21	7	2	0	7	8	13	13	22	66.2	24.6	9	17	0	0	0	2	0	3	8	4	0	0	0	Août
1.6	3.6	1.3	11	6	2	6	8	28	11	4	14	105.7	26.3	12	18	0	0	0	2	1	3	11	3	0	0	0	Septembre
1.7	4.1	1.7	8	4	3	1	7	26	15	10	19	33.6	10.8	13	10	0	0	0	0	0	5	12	5	0	0	9	Octobre
2.5	3.7	2.3	8	2	1	1	4	25	23	13	13	42.5	7.5	9	20	3	0	0	0	0	3	20	8	0	0	10	Novembre
2.8	3.5	3.1	6	8	22	14	4	13	11	6	9	46.2	9.1	5	19	14	0	0	0	0	3	19	0	0	20	30	Décembre
2.3	3.6	1.8	137	77	59	55	87	228	160	127	165	699.8	27.1	—	201	49	0	1	15	1	30	180	51	0	45	125	Année

$H = 160\overset{m}{.}8$ **Radom.** $G = 0\overset{mm}{.}41$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	Ꝁ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
2.9	4.3	3.2	1	4	4	9	11	29	16	6	13	25.3	4.6	14	11	5	0	0	0	0	6	11	1	1	7	19	Janvier
3.3	3.9	2.5	4	2	1	11	7	15	16	7	21	26.4	7.8	1	11	6	0	0	0	0	2	11	1	1	11	19	Février
3.5	4.5	4.1	3	2	1	7	10	25	34	6	5	21.0	7.0	30	8	4	1	0	0	0	7	10	0	0	6	19	Mars
2.6	3.3	2.2	4	4	3	12	18	17	15	10	7	62.6	18.9	21	19	1	0	2	1	0	2	11	0	1	0	2	Avril
2.7	3.4	2.1	1	3	16	18	9	15	14	1	16	41.3	14.3	25	14	0	0	0	1	0	4	13	0	1	0	1	Mai
2.1	2.6	1.7	4	3	2	3	3	12	23	19	21	90.3	29.6	22	13	0	0	1	2	0	2	11	0	1	0	0	Juin
2.2	2.1	1.1	3	7	6	6	6	25	5	5	30	151.6	27.2	3	20	0	0	5	1	0	3	10	0	0	0	0	Juillet
2.4	2.3	1.7	5	2	2	2	8	20	28	14	12	41.0	10.5	9	7	0	0	1	0	0	4	5	0	0	0	0	Août
1.6	2.6	2.1	3	2	0	7	10	30	14	3	21	72.5	13.0	11	14	0	0	2	1	0	2	10	0	1	0	0	Septembre
2.4	3.5	2.7	1	0	3	4	12	28	13	15	17	27.3	6.6	17	13	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	4	Octobre
4.8	5.2	4.7	2	2	5	11	10	21	17	12	10	32.8	7.0	9	14	1	0	0	0	0	6	11	0	4	0	6	Novembre
3.9	4.1	3.5	5	8	18	20	10	13	5	5	9	21.9	5.8	28	9	7	0	0	0	0	9	9	1	2	20	28	Décembre
2.9	3.5	2.6	36	39	61	110	114	250	200	103	182	614.0	29.6	—	153	24	1	11	6	0	53	119	3	12	44	98	Année

$H = 115\overset{m}{.}5$ **Ivangorod** (forteresse). $G = 0\overset{mm}{.}43$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	Ꝁ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
4.3	4.6	4.2	4	2	4	2	25	24	21	10	1	35.6	6.8	14	16	7	0	0	0	0	5	18	2	0	5	16	Janvier
3.7	4.9	3.6	12	4	5	7	12	9	17	16	2	37.3	8.0	1	16	12	0	0	0	0	1	13	2	0	10	18	Février
4.7	5.8	5.0	2	1	1	6	16	14	35	18	0	26.6	11.1	2	13	8	0	0	1	0	7	9	0	0	5	20	Mars
3.5	5.0	3.4	3	4	6	16	13	17	19	11	1	73.5	20.2	19	20	1	1	2	0	2	1	8	0	0	0	3	Avril
4.4	5.2	4.2	2	7	22	16	8	10	16	11	1	42.1	9.5	4	16	0	0	1	1	0	6	13	1	0	0	0	Mai
3.4	4.6	3.0	15	4	5	3	4	13	22	20	4	137.7	36.9	4	14	0	2	3	0	0	3	5	1	0	0	0	Juin
3.2	4.1	2.7	11	12	12	6	2	15	21	12	2	145.9	31.9	4	18	0	0	4	0	0	2	9	0	0	0	0	Juillet
3.1	4.3	2.9	8	3	6	0	4	15	30	22	5	25.2	7.8	20	10	0	0	1	4	0	1	5	2	0	0	0	Août
3.1	4.5	3.2	3	6	7	8	19	21	14	9	3	91.4	14.0	29	12	0	0	1	2	0	2	6	5	0	0	0	Septembre
3.9	5.1	3.3	1	2	5	3	18	19	30	15	0	41.1	7.6	17	16	0	0	0	0	0	4	11	3	0	0	3	Octobre
4.6	5.5	4.5	1	1	5	6	12	16	34	15	0	48.7	8.4	9	17	4	0	0	0	0	4	16	4	0	0	6	Novembre
6.1	6.5	5.7	1	4	30	22	10	7	8	11	0	14.0	3.4	5	14	11	0	0	0	0	5	14	1	0	19	27	Décembre
4.0	5.0	3.8	63	50	108	95	143	180	267	170	19	719.1	36.9	—	182	43	3	12	8	2	41	127	21	0	39	93	Année

$H = 147\overset{m}{.}3$ **Novaïa Alexandriïa.** $G = 0\overset{mm}{.}41$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	Ꝁ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
1.5	1.8	1.7	7	2	2	12	6	3	13	12	36	36.0	8.4	16	17	9	0	0	0	0	4	18	1	0	4	16	Janvier
1.9	2.6	1.4	17	6	2	9	3	1	4	12	30	35.9	10.1	1	19	14	0	0	0	0	0	15	1	0	11	18	Février
1.9	2.7	2.0	15	1	1	6	13	2	11	19	25	26.4	9.7	2	11	9	1	0	0	0	4	10	0	0	6	21	Mars
1.3	3.1	1.3	6	4	8	11	7	4	5	14	31	52.6	10.9	19	19	1	0	3	1	1	1	11	0	0	0	6	Avril
2.9	4.0	1.4	4	8	19	10	4	2	8	14	24	61.5	23.6	25	14	0	0	3	0	1	4	16	3	0	0	1	Mai
1.5	2.9	0.9	13	4	4	4	1	2	6	17	39	69.5	11.8	10	13	0	0	4	0	1	2	8	3	0	0	0	Juin
1.1	2.6	0.6	9	8	10	4	1	2	7	7	45	157.7	48.7	4	19	0	0	8	0	0	3	10	0	0	0	0	Juillet
0.8	2.5	0.7	10	3	3	2	1	3	4	18	48	43.2	10.9	20	13	0	0	3	1	1	3	7	1	1	0	0	Août
1.3	2.7	1.5	12	7	6	14	11	3	6	15	16	120.3	37.0	29	18	0	0	1	1	2	1	8	2	2	0	0	Septembre
1.9	2.7	2.4	14	2	7	15	9	6	16	17	7	33.2	6.8	17	19	0	0	0	0	0	3	13	3	1	0	5	Octobre
2.9	3.0	2.9	10	2	3	11	11	7	21	21	4	54.6	12.1	9	20	6	0	0	0	0	4	17	2	4	0	7	Novembre
3.7	4.2	3.8	8	5	29	27	6	4	6	7	1	28.0	7.1	5	11	8	0	0	0	0	5	16	1	7	19	26	Décembre
1.9	2.9	1.7	125	52	94	125	73	39	107	173	306	718.9	48.7	—	193	47	1	22	3	6	34	149	17	15	40	100	Année

Холмъ. — Kholm.

φ = 51° 8′ λ = 23° 29′ H = 188.5 m G = 0.38 mm

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	742.9	761.8	724.7	—0.6	2.4	0.3	0.7	9.1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	6.6
Февраль	744.9	757.0	726.9	—2.3	1.2	—1.7	—0.9	11.6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	5.7
Мартъ	744.4	757.2	733.3	—0.2	4.7	0.6	1.7	12.7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.8	3.9
Апрѣль	742.9	752.3	733.0	6.6	12.5	6.6	8.6	20.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.8
Май	745.0	753.8	734.8	11.9	15.8	10.4	12.7	26.7	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.0	4.6
Іюнь	743.2	752.6	729.6	14.0	19.0	12.6	15.2	25.5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	7.2	3.1
Іюль	745.4	750.9	737.6	18.0	22.7	17.0	19.2	28.8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	4.7
Августъ	745.1	752.0	739.8	14.6	20.4	14.7	16.6	30.7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	4.0
Сентябрь	743.1	750.0	733.3	12.8	18.4	13.0	14.7	26.7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	4.1
Октябрь	748.0	758.2	735.8	5.5	11.1	6.9	7.8	24.9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	6.1
Ноябрь	748.6	758.3	739.0	2.8	6.8	3.9	4.5	17.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.3
Декабрь	748.1	769.0	727.4	—6.0	—3.4	—5.3	—4.9	6.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.6
Годъ	745.1	769.0	724.7	6.4	11.0	6.6	8.0	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.2	4.4	2.6	2	2	1	1	8	31	10	6	32	36.9	8.8	16	15	10	0	0	0	0	3	13	0	1	7	—	Janvier
4.6	6.1	2.8	2	7	1	7	6	12	19	7	23	52.6	7.7	22	16	13	0	0	0	0	1	12	1	1	12	—	Février
4.0	7.6	4.1	1	3	0	5	10	15	32	4	23	24.7	10.5	2	10	8	0	0	0	0	7	7	0	2	6	—	Mars
3.1	5.7	2.3	3	4	5	11	15	9	13	5	25	37.8	5.6	16	14	1	0	0	2	1	4	10	1	2	0	—	Avril
5.0	7.4	2.4	2	1	7	16	9	11	13	5	23	61.3	13.9	7	12	0	0	0	2	0	4	12	0	4	0	—	Mai
3.4	5.3	1.0	2	1	0	2	4	8	16	17	34	48.5	9.8	10	9	0	0	1	1	0	3	3	0	3	0	—	Juin
2.8	3.4	0.4	2	7	0	3	2	9	8	9	50	84.1	32.6	3	15	0	0	1	2	1	2	9	0	0	0	—	Juillet
4.9	7.7	2.4	1	3	2	1	2	8	28	11	31	58.8	15.6	9	10	0	0	1	0	2	4	5	0	1	0	—	Août
3.1	5.0	1.5	0	0	0	3	12	23	16	2	30	66.5	21.1	11	12	0	0	0	0	1	1	6	0	0	0	—	Septembre
4.3	6.7	4.1	1	0	0	3	11	21	28	3	22	31.5	7.7	14	14	1	1	0	0	0	5	12	1	3	0	—	Octobre
4.8	5.9	5.2	1	0	1	5	3	15	31	3	25	29.4	6.6	9	12	3	0	0	0	0	5	10	4	6	1	—	Novembre
5.0	6.0	4.5	2	0	24	16	3	3	11	8	22	28.5	14.9	5	10	9	0	0	0	0	4	15	0	3	21	—	Décembre
4.0	5.9	2.8	19	28	41	73	85	165	225	80	340	560.6	32.6	—	149	45	1	3	7	5	43	114	7	26	47	—	Année

Осовецъ. — Osovets.

φ = 53° 29′ λ = 22° 38′ H = 113.5 m G = 0.56 mm

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.4	769.5	730.3	—0.7	0.8	—0.4	—0.1	7.6	22	—8.5	26	—2.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	7.8
Февраль	750.9	766.5	732.3	—3.4	—0.1	—2.9	—2.1	7.8	11	—15.5	7	—5.7	—	—	—	—	—	—	8.4	9.0	6.8
Мартъ	749.2	763.2	735.5	—1.3	3.6	0.7	1.0	10.9	12	—9.3	20	—2.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	7.3
Апрѣль	748.6	758.1	735.2	4.9	10.5	6.3	7.2	18.2	29	—5.5	2	2.7	—	—	—	—	—	—	7.0	8.5	5.6
Май	750.9	759.1	737.9	10.5	15.9	11.2	12.5	26.5	20	—0.2	23	6.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	7.3
Іюнь	749.1	758.9	733.4	12.1	17.8	12.7	14.2	24.5	30	2.1	3	8.1	—	—	—	—	—	—	6.3	7.9	6.9
Іюль	751.5	758.1	740.4	16.9	23.0	17.7	19.2	29.1	22	8.5	23	12.7	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	7.4
Августъ	750.8	758.2	742.9	12.5	20.4	14.0	15.6	30.3	5	3.9	26	9.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.5
Сентябрь	748.2	754.7	742.4	10.4	16.2	11.9	12.8	22.2	6	3.8	14	8.8	—	—	—	—	—	—	7.5	8.4	6.7
Октябрь	752.6	764.1	738.2	5.3	10.6	6.8	7.6	22.6	2	—2.5	27	3.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	6.4
Ноябрь	752.5	762.9	737.2	2.8	6.0	3.8	4.2	14.8	5	—5.0	26	0.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	6.9
Декабрь	754.9	777.7	726.9	—5.7	—4.0	—5.5	—5.1	6.2	1	—18.5	10	—7.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	6.5
Годъ	750.6	777.7	726.9	5.4	10.1	6.4	7.3	30.3	—	—18.5	—	2.9	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.9	4.3	4.0	4	2	2	5	22	30	16	10	2	27.0	6.0	16	17	14	0	0	0	0	1	19	2	1	9	24	Janvier
3.0	4.0	2.9	10	7	5	4	18	16	8	13	3	23.4	7.0	9	14	11	0	0	0	0	1	17	4	0	13	22	Février
3.6	4.6	4.1	2	3	0	4	15	30	21	18	0	20.8	7.7	2	15	12	0	0	0	0	0	18	0	1	7	22	Mars
3.2	4.6	2.9	10	4	3	11	23	20	10	9	0	53.3	10.3	17	18	2	1	2	0	1	0	9	0	0	0	7	Avril
3.4	4.7	3.0	2	2	23	13	11	11	14	17	0	85.9	25.8	26	16	0	0	1	0	0	1	16	0	0	0	3	Mai
2.8	3.7	2.1	12	9	7	3	4	7	11	34	3	56.2	16.5	16	12	0	2	4	0	0	1	11	3	1	0	0	Juin
2.3	3.4	1.8	7	13	17	13	7	4	18	13	1	69.8	17.2	24	14	0	0	7	1	0	0	11	3	0	0	0	Juillet
2.5	4.1	2.5	9	4	3	2	6	18	15	36	0	67.9	34.6	31	11	0	0	4	0	1	2	10	2	0	0	0	Août
2.6	3.7	2.2	5	6	3	17	18	11	9	21	0	79.2	17.2	11	20	0	0	2	0	0	1	15	0	0	0	0	Septembre
3.2	4.3	3.2	2	0	1	4	12	30	23	21	0	25.1	5.4	17	16	0	0	0	0	0	2	15	2	0	0	8	Octobre
4.2	4.8	4.5	3	2	0	5	14	25	20	20	1	25.2	8.5	9	20	5	0	0	0	0	2	17	4	2	0	13	Novembre
4.6	5.0	4.1	6	7	25	29	7	7	6	6	0	14.8	3.3	25	18	15	0	0	0	0	3	16	0	0	21	28	Décembre
3.3	4.3	3.1	72	59	89	110	157	209	171	218	10	548.6	34.6	—	191	59	3	20	1	2	14	174	20	5	50	127	Année

Брестъ-Литовскъ (госпиталь). — Brest-Litovsk (hôpital).

φ = 52° 5′ λ = 23° 40′ H = 133.6 m G = 0.46 mm

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.3	767.8	729.7	—0.9	1.9	—0.2	0.3	9.2	22	—9.0	31	—2.5	4.0	4.3	4.2	92	81	90	7.5	7.0	6.1
Февраль	749.6	763.4	729.0	—4.0	0.2	—2.2	—2.0	9.3	11	—20.3	7	—6.0	3.5	3.9	3.7	94	78	88	7.5	7.9	6.6
Мартъ	748.7	761.9	735.6	—0.9	4.2	1.0	1.4	11.9	10	—9.0	6	—2.4	3.7	4.1	4.0	84	63	78	5.5	7.0	4.0
Апрѣль	747.6	757.4	737.8	6.3	12.2	7.3	8.6	19.4	30	—2.7	2	4.0	6.2	6.2	6.5	85	58	84	6.7	8.0	5.2
Май	749.6	758.0	738.2	11.4	15.8	11.6	12.9	26.7	20	—1.4	3	7.9	8.3	8.5	8.6	80	65	83	7.0	8.3	4.8
Іюнь	747.6	757.4	733.7	13.4	18.5	13.5	15.1	24.7	19	3.5	9	9.1	9.2	8.9	9.5	79	55	80	6.0	8.2	5.7
Іюль	750.1	756.0	742.0	17.5	23.0	17.5	19.3	28.0	2	10.5	1	14.0	12.5	12.6	12.7	84	62	86	7.0	8.1	5.5
Августъ	749.5	756.4	743.7	13.7	20.2	14.8	16.2	30.3	5	3.8	26	10.7	10.5	10.8	10.7	89	62	85	6.7	8.4	5.2
Сентябрь	747.5	754.3	740.2	11.3	18.3	12.5	14.0	23.5	30	5.4	26	9.4	9.5	10.4	10.3	94	67	93	7.6	8.9	5.1
Октябрь	752.0	762.7	739.4	5.4	11.0	7.2	7.9	24.7	2	—2.5	23, 27	3.7	6.4	7.1	7.0	92	71	89	6.5	8.1	5.3
Ноябрь	752.3	761.6	740.8	2.7	6.6	3.7	4.3	16.6	5	—5.1	15	1.1	5.2	6.0	5.7	92	80	93	7.3	7.5	4.9
Декабрь	753.4	775.3	729.3	—5.7	—3.7	—5.4	—4.9	5.9	1	—16.3	13	—7.5	2.9	2.9	2.8	87	78	84	8.5	7.1	5.0
Годъ	749.6	775.3	729.0	5.8	10.7	6.8	7.8	30.3	—	—20.3	—	3.5	6.8	7.1	7.1	88	68	86	7.0	7.9	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	4	0	1	4	3	36	15	6	23	26.2	8.4	16	14	10	0	0	0	0	6	15	3	—	8	25	Janvier
—	—	—	6	4	6	5	2	22	19	16	4	40.7	11.5	1	15	12	0	0	0	0	1	14	3	—	12	22	Février
—	—	—	0	1	2	1	2	40	29	15	3	20.2	7.4	2	8	6	0	0	0	0	5	7	0	—	5	24	Mars
—	—	—	0	4	5	11	7	26	22	11	4	71.2	16.6	19	17	1	0	1	0	1	1	10	0	—	0	5	Avril
—	—	—	0	0	5	20	9	16	19	10	14	54.5	15.4	6	12	0	0	2	2	1	2	12	0	—	0	2	Mai
—	—	—	3	2	7	6	3	14	20	25	10	43.3	13.8	26	12	0	0	2	1	0	1	8	1	—	0	0	Juin
—	—	—	1	2	23	9	4	12	21	5	16	121.1	69.4	4	11	0	0	1	4	1	1	14	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	2	1	3	5	2	12	23	28	17	24.9	8.0	31	14	0	1	1	1	2	2	9	2	—	0	0	Août
—	—	—	1	0	9	8	6	33	18	5	10	76.2	23.9	11	13	0	0	0	0	1	0	12	1	—	0	0	Septembre
—	—	—	1	4	2	2	4	23	28	17	12	34.3	6.8	14	13	0	0	0	0	0	3	12	4	—	0	4	Octobre
—	—	—	1	1	2	3	4	14	38	18	9	34.5	6.4	15	15	4	0	0	0	0	5	12	3	—	0	11	Novembre
—	—	—	3	1	17	35	9	4	11	10	3	20.8	7.5	5	13	9	0	0	0	0	3	13	0	—	20	28	Décembre
—	—	—	22	20	82	109	55	252	263	166	125	567.9	69.4	—	157	42	1	7	8	6	30	138	17	—	45	121	Année

Борисовъ. — Borisov.

φ = 54° 15′ λ = 28° 30′ H = 165.8 m G = 0.58 mm

Месяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.8	762.4	724.8	—2.5	—0.9	—2.2	—1.9	6.8	22	—13.7	8	—4.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.7	8.7
Февраль	745.0	761.4	721.6	—6.0	—2.7	—5.2	—4.6	3.4	12	—21.7	9	—8.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	8.4
Мартъ	743.4	757.5	727.5	—3.8	1.0	—1.9	—1.6	7.1	10, 30	—19.6	6	—6.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.7
Апрѣль	745.1	755.0	732.0	4.0	10.0	6.0	6.7	18.3	29	—5.0	4	1.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	4.0
Май	747.7	759.1	735.5	9.8	16.3	11.0	12.4	26.0	20	—2.4	24	5.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	5.1
Іюнь	743.1	753.9	728.7	11.6	15.9	12.8	13.4	23.1	17	—1.9	4	8.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.9	8.1
Іюль	747.8	753.6	742.6	17.0	22.1	17.5	18.9	27.4	22	8.0	29	12.9	—	—	—	—	—	—	4.8	6.2	4.8
Августъ	744.6	753.2	728.9	11.5	17.5	12.7	13.9	25.0	2, 6	3.2	26	8.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	4.3
Сентябрь	744.7	753.6	738.5	10.0	16.4	12.0	12.8	21.3	28	0.1	26	7.4	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	3.9
Октябрь	746.6	757.3	727.9	4.3	8.9	5.6	6.3	22.8	2	—6.5	23	2.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.1
Ноябрь	746.1	757.1	724.8	1.6	3.7	1.9	2.4	13.5	4	—6.7	26	—1.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.6
Декабрь	752.6	776.8	720.4	—8.9	—7.6	—9.2	—8.6	4.4	1	—23.7	12	—12.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	6.5
Годъ	745.7	776.8	720.4	4.0	8.4	5.1	5.8	27.4	—	—23.7	—	1.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.3	3.5	2.7	5	2	3	7	20	24	16	9	7	59.1	13.6	4	18	13	0	0	0	0	0	26	0	1	12	29	Janvier
2.0	2.9	1.3	5	7	2	6	7	15	9	8	25	41.3	12.2	2	16	13	0	0	0	0	0	21	0	0	17	26	Février
3.6	5.5	2.7	4	1	1	8	11	15	23	13	17	25.1	3.6	14	15	11	0	0	0	0	2	11	0	2	10	31	Mars
2.8	5.2	1.2	1	7	2	5	22	9	17	3	24	89.9	29.0	28	16	2	1	1	0	0	4	9	0	2	0	10	Avril
2.9	4.3	1.7	4	1	6	18	16	17	10	7	14	30.5	8.1	1	11	0	0	0	2	0	5	9	0	0	0	4	Mai
2.3	3.6	2.4	11	3	6	2	8	8	14	15	23	173.5	64.1	24	20	0	0	0	3	0	0	17	0	1	0	2	Juin
1.1	2.7	0.5	4	13	12	4	7	7	5	3	38	104.9	22.4	22	20	0	0	5	4	0	3	6	0	0	0	0	Juillet
1.7	3.1	0.5	7	0	1	2	5	10	20	10	38	75.4	33.3	26	15	0	0	0	2	0	1	8	0	0	0	0	Août
1.4	3.5	0.6	1	1	7	11	12	9	8	5	36	60.8	10.3	3	16	0	0	0	0	0	4	7	1	0	0	0	Septembre
2.4	4.1	1.7	2	2	0	5	8	21	13	8	34	72.2	12.0	31	16	4	0	0	1	0	4	17	3	0	0	10	Octobre
4.0	4.4	2.9	4	1	0	2	13	24	19	7	20	43.2	10.5	24	15	4	0	0	0	0	2	18	2	4	6	16	Novembre
3.1	4.2	3.3	8	3	3	28	18	5	3	8	17	26.4	4.2	7	18	16	0	0	0	0	2	17	0	1	25	30	Décembre
2.6	3.9	1.8	56	41	43	98	147	164	157	96	293	802.3	64.1	—	196	63	1	6	12	0	27	166	6	11	70	158	Année

φ = 53° 54′ — Минскъ (городъ). — λ = 27° 33′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	737.0	757.6	719.9	— 2.4	— 1.1	— 2.4	— 2.0	5.7	22	—11.6	31	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.5	8.4
Февраль	740.1	755.8	716.2	— 5.8	— 2.6	— 4.8	— 4.4	2.6	16	—20.9	9	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	8.4
Мартъ	738.8	752.1	723.3	— 3.7	1.1	— 1.8	— 1.5	5.7	10	—15.6	6	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.3
Апрѣль	740.1	750.2	729.1	3.7	10.2	5.6	6.5	17.3	30	— 4.2	4	1.7	5.1	5.2	5.5	85	58	80	6.3	6.9	4.5
Май	742.6	753.0	731.5	9.8	15.6	10.5	12.0	25.4	20	— 2.6	24	5.9	6.7	7.3	7.4	73	55	76	6.6	7.2	6.4
Іюнь	738.6	748.9	724.5	12.2	16.3	12.3	13.6	23.9	17	— 0.6	12	8.1	8.7	9.0	9.3	80	64	84	7.7	8.5	7.9
Іюль	742.9	748.9	736.8	17.6	22.1	16.5	18.7	27.6	22	7.5	29	12.3	12.0	11.9	11.4	80	61	82	5.1	5.8	4.6
Августъ	740.3	748.3	727.0	12.1	17.8	12.3	14.1	25.3	2	1.5	26	8.5	9.0	9.7	9.4	86	64	88	7.1	6.7	4.5
Сентябрь	740.6	749.3	735.4	9.9	16.6	11.5	12.7	20.7	30	0.5	26	8.1	8.6	9.6	9.0	94	69	90	6.4	5.7	4.2
Октябрь	742.9	753.7	724.8	4.1	8.9	5.2	6.1	22.8	2	— 5.1	23	2.5	6.0	6.8	6.4	94	77	91	7.6	7.7	6.1
Ноябрь	742.4	752.4	723.6	1.2	3.9	1.9	2.3	12.8	4	— 6.8	26	— 0.3	4.8	5.2	5.0	92	84	92	8.0	7.8	6.8
Декабрь	747.8	771.7	716.2	— 9.2	— 7.1	— 8.8	— 8.4	5.2	1	—22.8	12	—11.4	2.4	2.4	2.4	90	83	90	8.9	7.4	7.6
Годъ	741.2	771.7	716.2	4.1	8.5	4.8	5.8	27.6	—	—22.8	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7 4	7.5	6.2

H = 217.0 m — Minsk (ville). — G = 0.56 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
4.4	5.0	4.8	7	2	1	10	20	22	16	14	1	48.0	13.9	4	22	18	0	0	0	0	0	23	12	0	16	27	Janvier
3.6	4.9	4.6	15	6	2	9	16	12	8	14	2	39.5	12.1	2	21	16	0	0	0	0	0	19	11	4	15	25	Février
4.6	6.0	5.0	6	0	0	12	23	14	18	20	0	17.0	4.4	2	16	13	0	0	0	1	2	9	6	9	9	28	Mars
3.9	7.2	3.4	6	3	2	19	25	13	11	7	4	51.1	14.7	21	16	1	1	0	0	0	4	9	3	8	0	10	Avril
4.3	5.6	4.0	8	3	9	20	20	11	7	12	3	21.5	5.7	1	11	0	0	0	4	0	3	15	0	2	0	4	Mai
3.9	5.4	3.8	19	10	6	6	8	6	9	22	4	113.4	32.1	24	19	0	0	2	4	0	1	16	0	4	0	1	Juin
2.6	4.4	2.5	12	16	14	11	10	5	6	9	10	65.4	22.8	18	18	0	0	5	9	0	5	5	0	0	0	0	Juillet
2.7	4.5	2.4	15	3	2	2	6	10	15	31	9	90.6	18.4	26	17	0	0	1	4	1	2	8	4	4	0	0	Août
3.2	5.5	3.2	1	0	6	13	23	15	12	14	6	64.8	12.5	1	19	0	0	1	1	0	5	7	2	2	0	0	Septembre
3.9	5.6	3.9	7	1	3	6	15	22	15	21	3	55.1	15.5	14	22	5	0	1	0	0	5	16	6	3	0	8	Octobre
5.3	6.1	4.8	6	0	0	7	15	20	20	16	6	37.0	8.1	24	24	12	0	0	0	0	1	16	7	3	6	14	Novembre
5.6	6.6	6.0	12	5	10	32	13	6	5	8	2	21.0	4.1	5	21	18	0	0	0	0	3	19	7	6	24	29	Décembre
4.0	5.6	4.0	114	49	55	147	194	156	142	188	50	624.4	32.1	—	226	83	1	10	22	2	31	162	58	45	70	146	Année

φ = 53° 54′ — Минскъ (станція желѣзной дороги). — λ = 27° 33′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	736.5	756.8	719.3	— 2.3	— 1.2	— 2.4	— 2.0	4.3	22	—12.5	30	— 4.8	3.8	4.0	3.7	95	91	94	9.4	9.7	8.7
Февраль	739.5	754.5	715.5	— 5.6	— 2.9	— 4.7	— 4.4	2.4	2, 16	—18.7	9	— 7.8	2.9	3.2	3.0	90	80	87	8.3	8.2	8.0
Мартъ	738.2	751.4	722.8	— 3.2	1.0	— 1.6	— 1.3	6.7	30	—16.9	6	— 5.6	3.3	3.6	3.5	88	69	83	7.4	6.2	6.0
Апрѣль	739.6	749.7	728.7	4.1	10.1	5.4	6.5	17.0	30	— 6.2	5	1.6	5.2	5.4	5.6	84	60	83	5.2	5.6	2.3
Май	742.1	752.1	730.1	10.5	15.9	11.1	12.5	25.6	16, 20	— 1.2	14	6.4	6.8	7.4	7.4	70	54	73	4.8	4.3	5.0
Іюнь	737.5	748.3	722.8	11.9	16.2	13.2	13.8	25.2	17	0.0	12	8.1	8.5	8.8	9.2	78	62	79	6.6	6.9	6.8
Іюль	741.8	747.8	735.6	18.2	22.5	17.7	19.5	26.4	25	9.2	29	12.6	11.7	12.2	12.0	75	61	79	4.8	5.4	3.5
Августъ	739.7	747.7	727.7	13.5	17.7	12.9	14.7	24.4	6	2.5	26	9.2	9.0	9.5	9.6	78	64	86	6.2	6.4	4.1
Сентябрь	739.7	748.8	734.3	10.4	16.6	11.7	12.9	19.8	30	1.9	26	8.9	8.7	9.7	9.3	92	69	89	7.4	6.5	4.8
Октябрь	742.3	753.1	723.3	4.4	8.7	5.4	6.2	22.0	3	— 3.0	22	2.7	6.0	6.9	6.4	93	79	91	8.3	7.8	6.1
Ноябрь	741.7	751.7	722.9	1.3	3.5	2.0	2.3	11.9	5	— 7.5	16, 26	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	7.1
Декабрь	747.0	771.5	714.5	— 9.1	— 7.4	— 8.8	— 8.4	4.9	1	—22.5	12	—11.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	8.1
Годъ	740.5	771.5	714.5	4.5	8.4	5.2	6.0	26.4	—	—22.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.9

H = 225.3 m — Minsk (gare). — G = 0.56 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
2.7	3.0	2.6	6	2	2	8	19	25	15	11	5	60.6	13.7	4	18	12	0	—	—	—	0	26	0	0	14	28	Janvier
2.4	2.9	3.0	18	0	0	9	11	17	10	18	1	33.6	10.3	2	15	12	0	—	—	—	0	20	5	0	17	28	Février
3.6	4.1	2.8	4	10	2	1	16	18	27	15	0	24.9	10.0	2	16	12	0	—	—	—	1	10	1	0	11	28	Mars
3.6	4.2	2.2	4	4	3	14	13	15	11	26	0	21.6	5.1	2	17	2	0	—	—	—	3	0	0	2	0	11	Avril
2.6	3.5	2.6	4	3	3	17	14	19	15	18	0	21.4	8.5	11	17	1	0	—	—	—	4	2	0	1	0	4	Mai
2.8	3.2	2.2	25	2	2	4	11	4	16	26	0	90.4	25.3	24	18	0	0	—	—	—	1	10	0	2	0	1	Juin
1.8	2.2	1.3	22	13	7	12	8	6	11	14	0	103.1	20.0	18	17	0	0	—	—	—	4	1	0	0	0	0	Juillet
2.2	2.6	1.4	17	1	0	0	0	8	39	28	0	67.5	14.5	7	14	0	0	—	—	—	4	5	0	0	0	0	Août
2.3	3.6	1.9	0	2	3	6	18	16	41	4	0	66.4	12.4	3	21	0	0	—	—	—	2	8	2	0	0	0	Septembre
3.3	4.2	2.7	4	0	0	0	13	23	31	22	0	49.5	15.4	14	22	1	0	—	—	—	2	16	4	0	0	8	Octobre
4.9	5.1	4.3	2	0	0	1	8	27	31	21	0	35.9	6.2	15	24	5	0	—	—	—	1	17	7	0	6	19	Novembre
3.2	3.5	3.5	6	0	1	38	3	11	31	3	0	29.0	6.5	5	21	12	0	—	—	—	1	24	9	0	27	31	Décembre
3.0	3.5	2.5	112	37	23	110	134	189	278	206	6	603.9	25.3	—	220	57	0	—	—	—	23	139	28	5	75	158	Année

φ = 53° 26′ — Маріина Горка. — λ = 28° 18′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.7	761.9	725.1	— 2.2	— 0.6	— 2.0	— 1.6	7.0	22	—11.9	31	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.9	8.6
Февраль	744.5	759.7	721.2	— 5.8	— 2.2	— 5.1	— 4.4	4.8	15	—22.1	9	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	7.6
Мартъ	743.4	756.9	728.4	— 3.5	1.3	— 1.4	— 1.2	7.9	10	—16.2	6	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.1
Апрѣль	744.6	754.8	733.7	3.8	10.0	6.3	6.7	17.6	30	— 4.3	4	2.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.3
Май	747.0	757.1	735.6	10.0	16.2	10.9	12.4	25.7	16	— 1.4	14	6.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	5.4
Іюнь	742.6	753.2	727.4	11.8	16.6	12.6	13.7	26.2	21	— 0.2	10	8.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	7.0
Іюль	746.9	752.8	741.4	17.2	22.4	16.9	18.8	27.7	21	8.0	29	12.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.6	5.0
Августъ	744.5	752.1	730.9	11.8	18.2	12.6	14.2	25.1	6	1.5	26	8.2	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	5.4
Сентябрь	745.0	753.9	739.8	10.0	16.8	11.9	12.9	21.2	29, 30	1.1	26	8.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	3.9
Октябрь	747.3	757.7	729.8	4.1	9.3	5.5	6.3	23.3	2	— 5.8	23	2.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.3
Ноябрь	747.1	756.4	726.6	1.6	3.9	2.3	2.6	13.5	4	— 6.5	23	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3	6.4
Декабрь	752.4	776.4	722.0	— 8.7	— 6.7	— 8.5	— 8.0	4.7	1	—22.1	12	—11.7	—	—	—	—	—	—	9.2	7.4	7.0
Годъ	745.6	776.4	721.2	4.2	8.8	5.2	6.1	27.7	—	—22.1	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.1

H = 173? m — Mariina Gorka. — G = 0.54 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
6.5	6.1	5.6	12	4	3	12	34	14	4	4	6	55.9	15.8	4	20	13	0	0	0	0	2	23	8	0	14	25	Janvier
5.4	6.9	6.7	18	11	1	18	18	8	3	6	1	28.3	6.3	10	19	16	0	0	0	0	1	18	4	2	15	27	Février
7.5	8.8	7.1	10	1	1	32	16	8	11	11	3	15.9	3.7	2	16	13	0	0	0	0	2	5	1	8	11	28	Mars
5.6	7.7	4.6	8	10	2	22	22	8	7	3	8	61.1	12.4	16	16	3	0	2	0	0	4	10	0	3	0	9	Avril
4.4	5.3	4.3	7	15	2	20	25	11	4	5	4	30.4	7.5	1	13	0	1	1	0	0	4	9	0	2	0	3	Mai
4.2	5.1	2.7	13	29	1	9	9	6	4	5	14	133.8	54.5	24	18	0	0	1	1	0	1	14	2	0	0	1	Juin
1.9	3.7	1.7	5	28	6	8	13	5	3	3	22	92.6	20.5	19	21	0	0	4	6	1	3	6	1	0	0	0	Juillet
2.7	6.3	2.6	12	13	3	3	16	9	9	6	22	84.2	26.2	26	11	0	0	1	2	2	1	6	1	3	0	0	Août
4.1	6.8	3.8	5	4	5	25	23	9	7	2	9	81.6	23.8	14	17	0	0	1	0	1	3	6	1	1	0	0	Septembre
4.7	8.7	6.2	8	10	2	17	11	24	3	13	5	58.4	10.2	8	15	3	0	1	0	0	4	18	3	9	0	13	Octobre
8.0	9.4	8.7	11	8	0	6	26	21	7	7	4	35.2	9.8	22	18	8	0	0	0	0	0	13	3	9	6	14	Novembre
6.9	8.7	7.4	4	21	4	23	31	3	0	3	3	20.5	3.5	5	20	17	0	0	0	0	0	17	0	7	24	29	Décembre.
5.2	7.0	5.1	113	154	30	195	244	126	62	68	101	697.9	54.5	—	204	73	1	11	9	4	25	145	24	44	70	149	Année

φ = 52° 16′ — Василевичи. — λ = 29° 48′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	745.9	765.4	731.0	— 1.6	0.1	— 1.1	— 0.9	7.6	23	—10.4	30	— 3.5	3.9	3.9	3.9	92	82	90	8.5	8.3	8.3
Февраль	747.9	761.3	727.9	— 6.2	— 1.8	— 4.5	— 4.2	4.9	15	—20.3	9	— 8.0	2.9	3.2	3.0	90	76	83	7.9	8.4	6.6
Мартъ	747.2	762.2	732.3	— 3.2	2.1	— 1.3	— 0.8	7.4	11	—16.4	6	— 5.2	3.2	3.1	3.1	84	56	69	7.0	6.1	4.8
Апрѣль	748.4	760.2	737.8	4.8	11.9	7.6	8.1	18.2	29	— 3.7	4	2.4	5.2	5.3	5.4	80	52	68	5.7	6.2	3.4
Май	750.3	759.9	738.5	10.7	17.5	11.6	13.3	28.2	21	— 1.7	14	6.3	7.2	6.9	7.8	74	47	75	6.1	7.0	5.0
Іюнь	745.2	756.3	728.0	12.6	17.5	13.0	14.4	27.5	16	1.0	4	8.8	9.4	9.1	9.6	84	60	82	7.7	8.1	6.1
Іюль	749.3	754.8	743.9	16.8	23.4	16.9	19.0	28.6	3	9.5	29	13.2	12.3	12.6	12.6	86	60	88	6.9	7.3	5.9
Августъ	747.2	755.6	733.8	12.5	19.0	13.0	14.8	25.8	6	2.5	26	9.1	9.5	9.6	9.9	88	59	88	5.5	7.3	4.9
Сентябрь	747.8	757.7	741.4	10.2	17.9	12.0	13.4	23.5	29	3.8	10	7.9	8.9	9.8	9.5	95	65	90	6.1	6.6	3.1
Октябрь	750.1	759.9	733.4	4.5	9.8	6.3	6.9	24.3	2	— 5.7	23	3.0	6.1	6.3	6.7	93	68	88	7.5	7.4	6.1
Ноябрь	750.1	759.2	730.9	2.1	4.6	2.7	3.1	15.5	4	— 5.2	22	0.2	4.9	4.9	4.9	89	75	85	8.4	8.4	6.5
Декабрь	755.4	778.8	725.5	— 9.1	— 6.5	— 8.6	— 8.1	5.4	1	—23.5	13	—11.5	2.4	2.6	2.4	90	83	90	8.4	8.2	7.6
Годъ	748.7	778.8	725.5	4.5	9.6	5.6	6.6	28.6	—	—23.5	—	1.9	6.3	6.4	6.6	87	65	83	7.1	7.4	5.7

H = 137.4 m — Vasilevitchi. — G = 0.47 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
3.4	4.6	4.1	4	2	0	13	15	19	15	14	11	28.7	7.6	4	15	10	0	0	0	0	1	21	2	2	13	25	Janvier
2.8	3.7	3.1	10	15	8	9	9	9	10	7	7	40.7	11.8	13	15	14	0	0	0	0	4	16	4	1	18	24	Février
3.3	5.9	3.4	7	6	2	18	13	10	18	13	6	18.7	5.8	2	9	8	0	0	0	0	7	11	1	3	9	26	Mars
4.1	5.7	2.0	6	8	7	30	12	6	8	3	10	28.4	7.3	19	9	1	0	0	2	0	5	7	1	5	0	7	Avril
2.9	4.4	1.9	1	10	16	21	9	7	9	11	9	62.7	21.1	29	12	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	3	Mai
3.0	4.3	2.3	11	19	3	9	5	11	8	13	11	103.9	22.9	24	19	0	0	2	1	0	0	10	1	3	0	0	Juin
1.5	2.5	0.5	3	24	6	9	2	4	2	6	37	122.7	31.5	19	21	0	3	6	1	0	1	8	0	0	0	0	Juillet
1.8	4.5	1.2	8	12	2	3	4	11	13	16	24	37.0	15.3	26	13	0	0	0	0	2	0	7	1	1	0	0	Août
2.4	3.7	1.9	4	2	7	24	6	11	6	11	19	94.6	25.9	21	16	0	0	2	0	0	4	5	3	0	0	0	Septembre
2.7	4.4	3.1	8	3	2	13	4	22	15	13	13	64.3	21.6	8	13	1	0	0	0	0	4	15	2	2	0	9	Octobre
5.0	6.2	5.0	8	3	0	14	6	18	20	14	7	18.7	6.7	24	10	2	0	0	0	0	3	16	3	5	5	13	Novembre
3.2	3.5	4.2	8	6	12	37	4	5	4	6	11	19.0	4.1	30	14	11	0	0	0	0	2	20	2	0	27	29	Décembre
3.0	4.4	2.7	78	110	65	200	89	133	128	127	165	639.4	31.5	—	166	47	3	10	4	2	36	142	20	22	72	136	Année

φ = 52° 8′ Мозырь-Коленковичи. λ = 29° 21′
H = 128.1 m Mozyr-Kolenkovitchi. G = 0.47 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.2	767.1	732.3	— 1.3	0.5	— 0.9	— 0.6	8.1	23	—11.2	26	— 3.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	7.2
Февраль	749.1	762.2	729.0	— 6.0	— 1.4	— 4.1	— 3.8	5.6	12	—19.2	9	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	6.8
Мартъ	748.5	762.8	734.1	— 2.8	2.6	— 0.9	— 0.4	8.6	12	—17.3	6	— 5.1	—	—	—	—	—	—	7.1	5.6	4.7
Апрѣль	749.4	760.4	740.0	5.7	12.4	7.4	8.5	18.1	12	— 6.1	4	2.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	2.8
Май	751.3	760.5	740.2	11.6	17.2	11.6	13.5	28.0	21	— 2.8	3	6.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	5.0
Іюнь	746.4	757.3	729.0	13.5	17.9	13.1	14.8	25.1	16, 23	1.3	4	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.7
Іюль	750.4	756.0	745.0	17.9	23.0	17.0	19.3	29.3	21	10.1	14	13.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	5.1
Августъ	748.5	756.5	736.6	13.8	18.9	13.0	15.2	25.4	5, 7	3.3	26	9.6	—	—	—	—	—	—	4.3	7.3	5.3
Сентябрь	748.8	758.4	742.9	10.6	18.2	12.0	13.6	23.9	7	0.2	20	7.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	2.9
Октябрь	751.4	761.3	734.6	4.8	9.9	6.7	7.1	23.6	2	— 6.9	23	3.4	—	—	—	—	—	—	7.3	4.6	6.9
Ноябрь	751.5	760.5	732.4	2.2	5.2	2.8	3.4	15.5	4	— 6.3	16	0.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	5.9
Декабрь	756.5	780.0	725.5	— 8.8	— 6.5	— 8.0	— 7.8	6.2	1	—22.6	13	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.5
Годъ	749.9	780.0	725.5	5.1	9.8	5.8	6.9	29.3	—	—22.6	—	2.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
1.6	2.3	1.6	3	2	0	9	8	20	29	3	19	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	22	1	0	13	25	Janvier
1.1	2.2	1.3	5	7	1	7	4	13	13	14	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	18	3	0	15	25	Février
2.2	3.1	1.7	3	0	2	6	11	10	25	16	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	11	0	1	7	27	Mars
2.0	3.1	1.0	0	2	4	15	16	10	15	6	22	—	—	—	—	—	—	2	0	1	12	6	0	0	0	9	Avril
1.7	2.8	1.0	1	1	13	11	11	12	19	6	19	—	—	—	—	—	—	1	0	0	6	8	0	0	0	3	Mai
—	—	—	5	2	8	2	3	7	23	12	28	—	—	—	—	—	—	2	0	0	2	10	0	—	0	0	Juin
0.9	2.5	0.5	9	14	10	7	0	2	10	6	35	—	—	—	—	—	—	8	3	0	3	7	0	0	0	0	Juillet
1.1	3.8	1.0	3	5	2	3	4	2	19	26	28	—	—	—	—	—	—	3	0	0	3	9	0	1	0	0	Août
1.1	3.7	1.0	0	2	13	11	3	4	12	10	35	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	5	0	2	0	0	Septembre
1.7	3.6	1.9	3	2	2	10	1	11	25	15	24	—	—	—	—	—	—	0	0	1	5	18	3	0	0	7	Octobre
2.4	4.1	2.4	5	2	1	8	5	10	28	14	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	14	0	3	3	14	Novembre
2.2	3.2	2.5	3	4	16	27	4	8	11	6	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	21	0	0	26	29	Décembre
—	—	—	40	43	72	116	70	109	229	134	281	—	—	—	—	—	—	16	3	2	53	149	7	—	64	139	Année

φ = 52° 7′ Пинскъ. λ = 26° 6′
H = 142.1 m Pinsk. G = 0.46 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	745.7	765.9	730.3	— 0.8	1.2	— 1.0	— 0.2	9.1	22	— 8.5	30	— 2.9	3.8	3.8	3.8	85	75	88	8.6	7.5	7.8
Февраль	747.8	761.4	726.9	— 4.4	— 0.5	— 2.8	— 2.6	6.6	12	—16.5	7	— 6.2	3.1	3.3	3.2	87	70	80	7.6	8.8	6.2
Мартъ	747.3	759.1	731.8	— 1.5	3.0	0.4	0.6	9.8	12	— 9.6	6	— 2.7	3.4	3.3	3.5	80	56	70	6.5	7.2	4.9
Апрѣль	747.0	757.5	736.8	5.8	11.3	8.0	8.4	18.3	30	— 1.5	4	4.1	5.5	5.4	5.9	79	56	73	5.7	5.9	3.9
Май	749.1	756.8	738.3	10.8	16.7	12.2	13.2	27.2	16	0.0	3	7.9	6.8	7.3	7.2	70	52	67	6.2	6.5	7.0
Іюнь	745.8	755.9	730.3	12.5	18.6	13.9	15.0	26.0	16	2.5	11	9.0	7.4	8.0	7.8	66	50	64	6.2	7.6	6.8
Іюль	749.0	755.2	743.0	16.9	23.8	18.0	19.6	29.3	22	11.0	29	14.1	11.7	11.2	11.8	81	52	77	6.7	7.3	5.7
Августъ	747.9	754.5	739.4	12.7	19.8	14.3	15.6	27.7	6	3.1	26	10.2	9.4	9.5	9.8	85	56	80	6.7	7.4	4.8
Сентябрь	746.7	754.4	740.7	10.4	18.5	12.3	13.7	24.1	7	2.6	26	8.7	8.7	9.1	9.4	92	58	88	5.7	7.1	4.2
Октябрь	750.4	761.0	735.6	4.8	10.3	6.4	7.2	24.2	3	— 3.8	23	3.8	6.2	6.6	6.6	94	69	89	7.7	7.1	5.8
Ноябрь	750.6	760.3	734.7	2.2	5.5	3.5	3.7	14.5	5	— 5.7	26	0.8	5.0	5.4	5.4	90	77	88	7.4	8.0	6.4
Декабрь	753.3	776.6	723.0	— 7.2	— 5.0	— 6.6	— 6.3	5.7	1	—18.3	10	— 9.0	2.6	2.7	2.6	86	77	83	7.7	7.9	6.6
Годъ	748.4	776.6	723.0	5.2	10.3	6.6	7.4	29.3	—	—18.3	—	3.2	6.1	6.3	6.4	83	62	79	6.9	7.4	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
5.3	5.3	5.0	5	2	2	1	23	24	19	10	7	40.9	13.9	4	18	15	0	0	0	0	2	20	1	2	9	23	Janvier
4.2	5.1	4.4	18	5	0	6	7	13	16	16	3	51.4	9.1	10	19	14	0	0	0	0	1	13	1	0	13	22	Février
5.2	6.2	5.3	6	1	2	7	19	16	23	16	3	22.1	6.0	31	13	9	0	0	0	0	3	9	0	3	7	25	Mars
5.9	6.9	4.6	5	7	5	17	26	7	11	8	4	53.6	18.2	19	13	1	1	1	2	0	5	6	0	2	0	5	Avril
5.1	6.6	3.8	6	3	18	12	10	9	14	10	11	89.2	19.0	26	17	0	1	3	1	1	4	12	0	3	0	1	Mai
4.2	6.0	3.1	15	3	2	4	8	5	16	26	11	96.4	21.3	16	14	0	0	6	0	0	1	13	0	3	0	0	Juin
3.0	4.9	2.6	11	27	11	9	8	4	9	7	7	100.3	27.4	24	20	0	0	6	8	0	3	13	0	1	0	0	Juillet
2.9	5.2	2.7	20	5	4	0	2	4	23	31	4	51.0	10.7	26	16	0	0	0	6	0	1	10	2	1	0	0	Août
2.5	5.9	2.8	2	2	8	9	16	10	23	8	12	49.3	20.2	11	15	0	0	1	1	0	3	6	1	1	0	0	Septembre
3.9	6.1	3.4	7	0	0	9	7	16	26	21	7	50.3	12.0	7	19	1	0	0	0	0	3	15	3	2	0	3	Octobre
5.7	7.4	6.1	5	1	1	8	10	17	26	16	6	40.6	9.3	22	15	4	0	0	0	0	3	15	1	7	2	13	Novembre
8.7	7.2	7.6	2	4	26	28	6	2	9	16	0	14.5	4.0	3	16	14	0	0	0	0	2	15	0	10	22	28	Décembre
4.7	6.1	4.3	102	60	79	110	142	127	215	185	75	659.6	27.4	—	195	58	2	17	18	1	31	147	9	35	53	120	Année

φ = 54° 17′ Горки. λ = 30° 59′
H = 196.6 m? Gorki. G = 0.59 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	738.6	758.2	721.4	— 3.0	— 1.9	— 2.7	— 2.5	3.7	23	—	—	—	3.6	3.8	3.6	93	89	90	9.2	9.6	8.8
Февраль	741.5	757.5	719.3	— 7.5	— 4.2	— 6.5	— 6.1	2.1	15, 21	—	—	—	2.7	2.9	2.7	91	80	88	8.6	8.4	7.5
Мартъ	740.0	756.0	722.8	— 5.5	— 0.5	— 3.3	— 3.1	3.9	18	—	—	—	2.8	2.9	2.9	87	63	76	6.3	6.7	6.6
Апрѣль	742.6	752.5	728.7	3.3	9.2	5.0	5.8	17.7	29	—	—	—	5.1	5.1	5.4	87	59	81	6.7	6.7	4.5
Май	745.0	756.9	731.4	9.3	15.2	10.6	11.7	25.9	21	—	—	—	6.9	6.6	7.2	75	51	74	5.0	6.2	4.6
Іюнь	739.5	750.4	724.5	12.1	15.9	12.5	13.5	24.6	20	—	—	—	9.5	9.5	9.6	87	68	86	7.6	8.3	8.7
Іюль	744.7	750.4	739.4	17.1	22.7	17.1	19.0	29.1	21	—	—	—	11.7	11.7	12.1	81	58	83	3.8	6.5	5.6
Августъ	740.6	750.1	721.8	11.3	16.8	12.4	13.5	24.2	6	—	—	—	9.0	9.2	9.3	89	66	86	6.5	8.0	5.4
Сентябрь	742.0	752.3	733.6	9.7	15.9	11.3	12.3	21.4	30	—	—	—	8.4	9.3	9.0	93	70	90	7.8	6.7	4.0
Октябрь	743.0	751.8	724.0	3.5	7.5	4.7	5.2	21.3	2	—	—	—	5.6	6.1	6.1	93	78	91	7.6	8.1	6.4
Ноябрь	742.0	754.2	717.4	0.9	3.0	1.1	1.7	11.7	4	—	—	—	4.6	4.9	4.7	91	82	89	8.7	8.6	7.0
Декабрь	749.7	773.4	719.1	— 9.9	— 8.7	—10.3	— 9.6	2.1	2	—	—	—	2.1	2.2	2.1	90	85	89	8.1	8.6	7.7
Годъ	742.4	773.4	717.4	3.4	7.6	4.3	5.1	29.1	—	—	—	—	6.0	6.2	6.2	88	71	85	7.2	7.7	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
3.7	4.2	2.6	7	0	0	4	17	22	13	11	19	43.1	9.8	20	15	13	0	0	0	0	0	26	3	1	16	—	Janvier
3.3	3.0	2.7	8	9	4	15	11	13	5	8	11	40.8	7.0	16	17	16	0	0	0	0	1	17	5	0	20	—	Février
3.9	5.5	4.3	2	2	9	12	11	13	23	12	9	14.2	4.8	4	8	7	0	0	0	0	2	12	1	3	11	—	Mars
4.1	5.5	2.6	2	4	10	18	14	8	9	6	19	51.5	23.0	22	9	1	0	1	1	0	4	10	2	1	0	—	Avril
2.9	4.9	2.5	6	6	8	15	14	9	9	8	18	48.6	12.0	11	10	0	1	2	1	0	5	6	0	0	0	—	Mai
5.1	6.7	4.1	14	16	12	7	6	9	9	15	2	108.0	23.0	24	16	0	0	4	2	0	0	19	1	1	0	—	Juin
3.3	5.8	2.7	13	31	17	4	5	7	7	6	3	63.0	14.4	26	11	0	0	5	4	0	5	7	0	0	0	—	Juillet
3.8	5.8	2.3	12	6	1	5	7	6	19	21	16	85.1	23.2	26	19	0	0	1	1	0	1	11	1	1	0	—	Août
3.8	5.7	2.8	1	2	14	19	8	10	14	8	14	62.7	11.8	2	11	0	0	1	0	0	4	9	7	0	0	—	Septembre
3.4	5.0	4.1	4	4	4	10	15	20	14	13	9	64.6	24.0	8	16	3	0	1	1	0	4	16	5	1	0	—	Octobre
4.2	5.4	4.4	5	4	0	5	8	19	16	17	16	35.8	11.6	24	15	8	0	0	0	0	2	21	4	2	6	—	Novembre
4.7	4.5	4.2	9	9	17	29	10	4	3	4	8	14.1	4.5	5	12	11	0	0	0	0	0	18	1	1	29	—	Décembre
3.8	5.2	3.3	83	93	96	143	126	140	141	129	144	631.5	24.0	—	159	59	1	15	9	0	28	172	30	11	82	—	Année

φ = 53° 54′ Могилевъ. λ = 30° 21′
H = 178.6 m Mogilev. G = 0.54 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.3	761.0	724.5	— 2.7	— 1.6	— 2.5	— 2.3	5.4	23	—13.4	8, 9	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.8	9.5	8.5
Февраль	744.1	759.4	722.0	— 6.6	— 3.2	— 5.7	— 5.2	3.0	21	—19.0	7	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.4
Мартъ	742.8	758.3	*726.0*	— 4.5	0.4	— 3.0	— 2.4	5.4	18	—18.6	6	— 6.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	*5.0*
Апрѣль	745.1	*755.5*	731.9	4.0	9.6	6.0	6.5	16.5	30	— 4.3	4	2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	4.5
Май	747.7	759.0	734.9	9.9	15.5	10.9	12.1	26.0	21	— 3.3	14	5.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	5.1
Іюнь	742.1	753.2	725.8	12.4	16.1	12.9	13.8	24.5	20	1.5	12	9.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	8.0
Іюль	746.8	752.8	741.5	17.1	22.1	17.1	18.8	27.5	21	8.7	29	12.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	4.5
Августъ	743.3	752.7	*723.8*	11.8	17.3	12.9	14.0	23.9	2	4.1	26	8.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.4
Сентябрь	744.3	754.0	736.4	10.0	16.6	11.4	12.7	21.8	30	3.7	23	7.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	3.6
Октябрь	745.5	754.7	726.5	4.0	8.0	5.3	5.8	22.4	2	— 5.3	23	2.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	6.9
Ноябрь	744.8	*756.2*	722.4	1.1	3.6	1.8	2.2	12.9	4	— 8.6	23	— 0.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	7.0
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	8.5	20	13	9	0	0	0	0	0	22	7	—	15	26	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	8.8	13	22	17	0	0	0	0	1	15	5	—	19	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	5.5	4	17	14	0	0	0	0	4	*5*	0	—	11	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	20.1	21	13	1	1	0	2	1	4	*8*	1	—	0	9	Avril
3.0	*4.2*	*2.6*	*7*	*2*	*8*	*15*	*17*	*17*	*10*	*7*	*0*	65.1	36.0	29	14	0	0	0	3	0	4	*6*	0	*1*	0	3	Mai
3.5	*4.4*	*4.3*	13	8	5	6	10	8	13	20	0	110.0	22.5	20	16	0	0	2	3	0	0	*17*	0	*2*	0	0	Juin
2.5	3.7	*2.5*	15	19	14	9	7	10	7	8	0	104.8	21.7	8	17	0	1	7	0	1	5	3	0	*1*	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.3	29.0	26	12	0	1	0	2	1	3	5	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.3	14.8	25	17	0	0	0	2	0	2	4	5	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	22.4	8	7	2	0	0	0	1	2	17	8	—	0	10	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	8.1	22	6	4	0	0	0	0	1	17	6	—	6	15	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 53° 34′ **Чериковъ.** λ = 31° 23′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	742.5	761.6	726.6	−2.9	−1.4	−2.4	−2.2	5.8	23	−13.7	9	−4.6	3.6	3.8	3.7	93	89	90	8.2	9.2	8.3
Февраль	745.1	760.2	723.6	−7.5	−3.5	−6.3	−5.8	2.6	14	−20.7	7	−9.6	2.7	3.0	2.8	91	80	87	8.3	7.7	6.9
Мартъ	743.7	760.2	727.5	−4.9	−0.1	−3.1	−2.7	4.4	12	−20.3	6	−7.1	2.9	3.0	2.9	85	64	77	5.7	6.6	4.4
Апрѣль	745.9	756.5	733.3	4.5	9.6	6.0	6.7	16.5	29	−3.1	4	2.6	5.3	5.5	5.4	83	62	76	6.1	6.6	4.6
Май	748.1	759.5	734.5	10.8	15.7	11.1	12.5	27.4	21	−2.7	14	6.2	7.1	6.8	7.0	71	51	69	4.5	6.2	3.9
Іюнь	742.4	753.6	726.9	13.0	16.8	13.1	14.3	26.1	20	2.3	11	9.8	9.3	9.4	9.5	82	64	82	7.1	7.9	8.0
Іюль	747.3	752.9	741.9	17.6	23.0	17.6	19.4	28.3	20	8.3	29	13.3	11.8	11.7	12.2	79	57	81	3.6	6.1	4.9
Августъ	743.9	753.5	726.9	12.1	17.5	13.0	14.2	25.3	6	4.6	28	8.9	9.2	9.2	9.4	87	63	84	5.5	7.4	5.0
Сентябрь	745.2	755.6	737.0	10.5	16.8	12.1	13.1	22.4	30	3.3	27	8.6	8.5	9.6	9.2	90	68	87	5.0	5.9	3.2
Октябрь	746.7	755.7	*728.0*	3.9	8.0	5.4	5.8	21.8	2	−4.6	23	2.7	5.7	6.4	6.2	91	76	88	7.8	7.8	5.5
Ноябрь	745.9	757.6	723.0	1.2	3.4	1.7	2.1	12.5	4	−9.1	22	−0.6	4.6	4.7	4.7	90	78	87	9.0	8.2	7.1
Декабрь	753.4	776.7	723.3	−9.5	−8.0	−9.7	−9.1	3.2	2	−22.8	12	−12.6	2.1	2.3	2.1	88	84	87	8.5	8.1	7.8
Годъ	745.8	776.7	723.0	4.1	8.2	4.9	5.7	28.3	—	−22.8	—	1.5	6.1	6.3	6.3	86	70	83	6.6	7.3	5.8

$H = 172^{m}?$ **Tcherikov.** $G = 0.54^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
0.9	3.3	2.5	2	0	0	2	17	23	15	8	26	29.5	6.6	2	22	16	0	0	0	0	1	23	0	0	14	26	Janvier
0.8	2.2	1.8	6	9	3	7	4	11	3	6	34	36.9	8.1	13	17	14	0	0	0	0	2	14	4	1	19	26	Février
1.8	4.5	1.8	2	6	1	3	10	15	14	11	30	17.6	6.0	30	15	15	0	0	0	0	9	10	0	0	11	29	Mars
1.6	4.4	1.5	2	4	3	8	22	7	7	7	30	37.2	8.4	20	13	1	0	1	0	0	7	9	1	1	0	6	Avril
1.2	3.6	1.2	3	4	3	11	7	8	9	7	41	68.8	22.0	29	12	0	0	2	0	0	7	6	0	0	0	3	Mai
1.0	2.5	0.9	7	7	3	4	6	7	7	10	39	93.6	20.2	23	14	0	0	3	0	0	1	14	0	0	0	0	Juin
0.4	1.5	0.4	5	14	5	3	3	2	3	2	56	57.4	18.5	16	12	0	0	4	0	0	4	5	0	0	0	0	Juillet
0.9	2.5	0.6	3	1	0	0	0	10	9	16	54	61.4	22.5	26	18	0	0	1	0	0	6	10	0	2	0	0	Août
1.2	3.5	1.0	0	2	3	7	13	6	8	10	41	42.9	12.0	21	13	0	0	1	0	0	9	3	1	0	0	0	Septembre
1.3	2.5	1.5	1	1	1	3	6	18	8	10	39	65.4	26.0	8	18	6	0	0	0	0	3	*12*	2	0	0	7	Octobre
2.4	3.9	3.3	5	1	0	1	10	17	17	19	19	20.0	9.2	24	14	8	0	0	0	0	1	20	1	2	5	15	Novembre
1.6	2.3	1.9	6	5	5	19	10	5	2	3	36	17.4	4.8	7	12	12	0	0	0	0	0	18	0	0	28	30	Décembre
1.3	3.1	1.5	42	54	27	68	108	129	102	109	445	548.1	26.0	—	180	72	0	12	0	0	50	144	9	6	77	142	Année

φ = 54° 31′ **Калуга.** λ = 36° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	742.9	758.4	721.1	−10.9	−6.5	−9.6	−9.0	1.7	16	−23.1	25	−14.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	5.6
Мартъ	740.0	758.8	720.6	−7.5	−2.0	−5.3	−4.9	3.5	25	−21.9	4	−10.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.5
Апрѣль	744.4	755.1	730.3	2.7	8.5	4.4	5.2	16.8	29	−6.2	4	0.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	4.7
Май	746.0	757.4	730.0	9.8	15.5	11.1	12.1	28.0	21	−2.8	14	6.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.5
Іюнь	739.9	752.2	726.5	12.9	18.0	13.8	14.9	30.0	18	1.7	12	9.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	7.4
Іюль	745.2	750.6	738.9	17.7	24.5	18.5	20.2	30.2	20	7.5	10	13.0	—	—	—	—	—	—	4.1	5.6	6.1
Августъ	740.5	749.9	725.1	11.5	17.4	12.7	13.9	24.3	2, 18	5.6	15	9.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.2
Сентябрь	743.3	756.2	730.2	9.6	16.6	11.8	12.7	22.6	30	4.3	12	8.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	5.8
Октябрь	743.7	754.4	723.5	3.3	7.5	5.0	5.3	22.6	1	−5.4	23	2.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.7
Ноябрь	741.7	756.2	716.4	−0.2	1.3	0.3	0.5	7.3	4, 5	−14.6	24	−2.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.5
Декабрь	752.1	774.9	723.3	−11.4	−9.4	−10.9	−10.6	2.1	2	−21.9	28	−14.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	10.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 196.3^{m}$ **Kalouga.** $G = 0.60^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
1.5	1.4	1.8	3	0	28	2	16	0	24	9	1	67.2	12.9	3	11	11	0	0	0	0	3	13	1	0	24	28	Février
2.5	2.7	2.1	12	1	10	0	27	2	29	10	1	36.9	7.8	26	13	13	0	0	0	0	7	18	0	0	18	31	Mars
1.5	2.4	2.0	9	0	10	0	36	5	27	0	3	38.2	9.5	14	12	3	0	1	0	0	7	10	7	0	0	11	Avril
1.9	2.5	1.5	23	0	4	1	21	0	38	1	5	37.9	14.4	22	10	0	1	1	0	0	5	11	0	0	0	5	Mai
2.5	3.9	1.8	12	0	24	1	8	5	29	8	3	74.0	21.3	24	12	0	0	4	0	0	1	16	0	0	0	0	Juin
1.2	2.2	1.1	28	0	21	0	10	0	27	0	6	52.8	10.8	4	9	0	0	2	0	0	4	3	0	0	0	0	Juillet
2.3	2.6	1.4	12	0	5	0	1	1	56	16	2	210.7	70.3	25	19	0	0	1	0	0	3	16	1	0	0	0	Août
1.5	2.5	1.5	1	0	18	0	27	0	33	10	1	92.1	14.7	5	14	0	0	1	0	0	3	12	1	0	0	0	Septembre
1.3	1.9	1.6	3	0	3	0	15	14	51	5	2	102.9	50.8	8	16	5	0	0	0	0	2	22	6	0	1	10	Octobre
1.6	1.7	2.4	7	0	12	0	3	6	48	11	3	54.7	9.3	2	16	10	0	0	0	0	0	21	8	0	8	19	Novembre
1.4	1.5	1.7	24	0	52	0	3	2	4	3	5	23.4	3.3	5	13	13	0	0	0	0	0	27	0	0	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 53° 45′ **Жиздра.** λ = 34° 44′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	739.4	756.9	724.1	−3.5	−1.7	−3.1	−2.8	4.6	23	−21.7	10	−5.4	—	—	—	—	—	—	8.8	9.6	8.3
Февраль	742.5	757.3	721.3	−11.0	−5.7	−9.0	−8.6	3.0	15	−31.3	10	−14.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	6.9
Мартъ	740.4	757.7	723.0	−6.7	−1.0	−4.8	−4.2	5.1	12	−23.0	6	−9.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	5.7
Апрѣль	744.0	754.8	730.5	3.2	8.4	4.5	5.4	15.8	29	−6.4	4	0.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	4.3
Май	745.7	758.6	730.8	9.7	15.2	10.6	11.8	26.2	21	−3.7	14	5.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.3
Іюнь	739.5	751.9	726.6	12.6	17.4	13.1	14.4	28.1	18	0.9	11	9.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	6.8
Іюль	744.3	749.7	738.5	16.9	23.5	17.3	19.2	29.0	20	6.9	10	12.6	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	6.2
Августъ	740.4	750.3	727.2	11.5	17.3	12.5	13.8	23.7	18	3.4	5	9.4	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.2
Сентябрь	742.9	754.2	731.3	9.6	16.1	11.5	12.4	22.8	30	3.4	10	8.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	4.1
Октябрь	743.6	752.5	724.9	4.0	7.5	4.8	5.4	21.9	2	−5.4	28	2.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	6.7
Ноябрь	742.1	755.3	718.1	0.4	2.3	0.7	1.1	8.5	6	−12.7	24	−1.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	7.5
Декабрь	751.1	773.0	722.5	−10.4	−9.1	−10.0	−9.8	2.2	3	−22.0	13	−13.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	9.7
Годъ	743.0	773.0	718.1	3.0	7.5	4.0	4.8	29.0	—	−31.3	—	0.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.5

$H = 202^{m}?$ **Jizdra.** $G = 0.54^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.6	2.7	3.0	1	1	1	2	20	25	12	11	19	25.9	6.1	20	14	11	0	0	0	0	0	21	4	2	17	28	Janvier
2.0	2.7	1.9	6	4	7	5	19	12	3	2	26	46.2	11.1	3	17	16	0	0	0	0	3	17	6	0	23	28	Février
3.0	5.7	2.8	5	3	4	2	14	17	9	11	28	21.0	3.3	30	14	12	0	0	0	0	6	15	2	8	15	30	Mars
2.3	4.4	1.8	2	4	9	8	17	18	8	3	21	25.9	8.3	14	14	2	0	0	0	1	6	7	4	2	0	13	Avril
2.3	3.9	1.5	11	4	9	10	6	15	5	8	25	25.9	6.4	25	12	0	0	4	0	0	5	11	0	8	0	7	Mai
2.7	2.7	1.7	10	18	11	6	9	7	7	10	12	81.2	21.0	24	17	0	1	4	0	0	1	14	0	4	0	0	Juin
1.2	3.0	0.8	11	25	14	3	4	3	4	8	21	43.8	23.8	31	10	0	0	12	0	0	3	9	0	0	0	0	Juillet
2.1	3.3	1.4	7	6	2	3	6	19	8	19	23	131.1	25.2	11	18	0	0	0	0	0	3	13	1	2	0	0	Août
1.6	3.8	1.3	5	1	14	10	10	11	6	13	20	94.5	18.5	16, 20	16	0	0	1	0	1	4	8	6	3	0	0	Septembre
2.6	3.7	2.6	2	4	6	10	16	25	6	13	11	71.1	25.5	8	19	7	0	1	0	1	3	19	1	4	1	9	Octobre
3.1	4.7	4.0	6	5	0	7	11	28	8	18	7	28.1	8.2	24	19	14	0	1	0	0	1	19	3	5	6	18	Novembre
2.9	2.6	2.8	12	13	15	22	8	7	6	5	5	13.8	2.3	4	16	14	0	0	0	0	0	25	0	1	29	31	Décembre
2.4	3.6	2.1	78	88	92	88	140	187	82	121	218	608.5	25.5	—	186	76	1	23	0	3	35	178	27	39	91	164	Année

φ = 52° 58′ **Орелъ** (городъ). λ = 36° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.6	758.4	726.4	−2.9	−1.9	−2.9	−2.6	3.9	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	8.0
Февраль	744.2	757.9	724.7	−10.3	−7.1	−8.8	−8.7	1.7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.9
Мартъ	742.0	758.4	726.3	−5.5	−1.6	−4.5	−3.9	3.7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	5.9
Апрѣль	745.6	757.3	733.3	4.6	8.5	4.3	5.8	17.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	3.7
Май	747.1	758.7	732.6	12.4	15.9	10.9	13.1	26.1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	4.8
Іюнь	740.5	754.1	726.8	15.1	19.0	13.2	15.8	29.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	6.3
Іюль	*745.2*	*750.3*	*739.8*	*19.7*	*23.6*	16.5	*19.9*	28.9	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	4.9
Августъ	741.7	751.6	730.7	*14.1*	18.1	12.4	*14.9*	26.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	5.0
Сентябрь	744.4	755.7	734.2	11.4	16.6	11.5	13.2	21.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	5.1
Октябрь	745.4	754.7	726.9	4.3	8.1	4.8	5.7	21.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	5.4
Ноябрь	743.7	756.8	721.8	0.7	2.1	1.1	1.3	8.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	7.8
Декабрь	752.6	775.3	725.9	−10.5	−9.6	−10.2	−10.1	1.7	2, 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	8.9
Годъ	744.5	775.3	721.8	4.4	7.6	4.0	5.3	29.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.1

$H = 186.5^{m}$ **Orel** (ville). $G = 0.52^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.9	3.9	3.3	1	3	5	22	26	10	9	0	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	19	5	3	17	—	Janvier
2.6	3.5	2.6	9	7	6	22	13	6	2	7	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	17	0	1	25	—	Février
3.1	4.3	2.3	6	4	2	16	12	21	9	14	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	15	2	1	16	—	Mars
2.4	3.3	0.9	4	2	9	13	20	16	5	1	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	5	3	3	0	—	Avril
2.6	4.0	1.4	7	4	7	6	22	16	5	4	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	6	0	0	0	—	Mai
2.3	2.8	1.6	9	10	8	3	16	12	6	10	15	—	—	—	—	—	—	4	0	0	2	10	0	1	0	—	Juin
2.2	3.2	1.0	*10*	*7*	*6*	*10*	*6*	*14*	*5*	*7*	*17*	—	—	—	—	—	—	6	0	0	*2*	4	0	0	0	—	Juillet
2.8	3.3	1.4	3	1	3	9	7	25	16	13	16	—	—	—	—	—	—	3	0	0	3	10	0	1	0	—	Août
2.1	3.3	1.7	0	0	6	15	20	6	20	4	19	—	—	—	—	—	—	4	0	0	9	8	1	0	0	—	Septembre
2.6	3.4	2.2	0	0	7	13	14	24	18	3	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	13	6	0	1	—	Octobre
2.6	3.4	3.6	3	5	2	14	7	19	21	7	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	7	2	5	—	Novembre
2.2	2.9	2.5	14	5	16	18	6	5	6	11	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	20	0	0	29	—	Décembre
2.5	3.4	2.0	66	48	77	161	169	174	122	81	162	—	—	—	—	—	—	17	0	0	44	147	24	12	93	—	Année

φ = 52° 58′ **Орелъ** (древесный питомникъ). λ = 36° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	741.8	758.6	726.0	−3.3	−1.6	−2.9	−2.6	4.9	23	−19.6	11	−5.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	8.4
Февраль	744.5	758.4	724.9	−11.2	−6.2	−9.6	−9.0	2.0	15	−29.6	20	−14.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.5
Мартъ	742.4	758.8	726.9	−6.4	−0.6	−5.0	−4.0	6.0	31	−25.1	4	−9.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	6.7
Апрѣль	746.1	757.6	733.5	3.6	9.6	4.3	5.8	16.1	21	−8.5	5	0.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	4.7
Май	747.3	758.7	732.9	10.6	16.3	10.8	12.6	27.6	21	−2.0	14	5.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	5.5
Іюнь	740.8	754.3	727.5	13.7	19.1	14.1	15.6	30.8	18	0.5	3	9.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.7
Іюль	745.5	750.8	739.9	18.3	24.3	17.9	20.2	29.2	20	7.4	10	13.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	6.6
Августъ	742.2	751.6	730.1	12.9	18.3	12.9	14.7	25.3	18	5.4	29	9.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	5.6
Сентябрь	744.8	756.3	734.1	10.4	17.2	11.2	12.9	22.2	29, 30	2.0	10	7.6	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	4.4
Октябрь	745.8	755.2	727.6	3.7	8.3	4.4	5.5	22.4	2	−4.0	23	1.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	6.9
Ноябрь	744.1	757.0	722.4	0.3	2.2	0.7	1.1	8.4	1	−13.5	24	−1.4	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.1
Декабрь	753.1	775.6	726.1	−11.2	−9.5	−11.0	−10.6	2.0	2	−23.5	20	−14.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.6
Годъ	744.9	775.6	722.4	3.4	8.1	4.0	5.2	30.8	—	−29.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.6

φ = 54° 12′ **Тула.** λ = 37° 37′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	742.5	758.8	725.5	−3.7	−2.3	−3.1	−3.0	3.6	23	−18.2	10	−5.5	3.4	3.5	3.4	89	86	88	9.3	8.9	8.8
Февраль	746.5	761.2	723.7	−11.3	−7.9	−10.1	−9.8	1.3	2	−27.5	20	−14.8	1.9	2.1	2.0	86	79	84	8.4	7.8	7.0
Мартъ	743.3	762.6	725.9	−7.3	−2.6	−5.6	−5.2	3.5	13	−24.8	28	−10.7	2.5	2.8	2.7	84	71	79	8.0	7.3	6.0
Апрѣль	747.8	758.8	733.5	2.9	7.2	4.1	4.7	15.2	30	−12.4	5	0.3	4.8	5.1	5.2	83	68	82	6.5	6.6	4.8
Май	749.1	760.2	732.7	10.1	15.5	11.5	12.4	25.6	21	−1.5	14	6.4	6.6	6.7	7.3	69	51	70	5.2	6.4	5.4
Іюнь	742.7	756.4	729.2	13.3	17.7	14.4	15.1	28.2	19	−1.4	5	10.0	9.3	9.1	9.8	79	59	78	7.9	7.7	6.2
Іюль	747.7	753.1	741.0	17.6	23.8	18.9	20.1	29.0	20	8.1	18	13.1	11.8	10.3	12.1	78	47	75	5.0	6.1	5.1
Августъ	743.2	752.9	730.6	12.2	17.1	13.7	14.3	24.5	18	6.4	8	9.6	9.1	8.6	9.5	85	61	82	6.5	7.6	5.9
Сентябрь	746.4	758.9	733.0	9.8	16.2	12.2	12.7	22.2	30	3.0	29	8.5	8.2	8.7	9.4	90	64	88	5.7	6.4	5.3
Октябрь	747.1	757.9	727.4	3.4	7.7	5.3	5.5	21.6	1, 2	−4.5	23	2.4	5.4	6.0	6.1	89	75	87	8.3	8.0	7.7
Ноябрь	741.5	758.9	718.7	−0.1	1.2	0.3	0.5	7.2	1	−12.0	24	−1.7	4.3	4.4	4.3	90	83	88	8.3	9.2	7.7
Декабрь	755.7	778.0	729.9	−11.8	−10.5	−11.1	−11.1	2.0	3	−24.3	20	−14.5	1.8	1.9	1.8	89	87	89	9.4	9.3	9.7
Годъ	746.4	778.0	718.7	2.9	6.9	4.2	4.7	29.0	—	−27.5	—	0.3	5.8	5.8	6.1	84	69	82	7.4	7.6	6.6

φ = 53° 34′ **Скуратово.** λ = 37° 0′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	734.2	750.4	717.9	−3.8	−2.9	−3.9	−3.5	3.0	23	−19.1	11	−6.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0	8.9
Февраль	737.5	751.8	715.9	−10.9	−8.5	−10.4	−9.9	1.0	2	−24.9	10	−14.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.9
Мартъ	734.8	751.8	718.9	−6.1	−3.2	−5.9	−5.1	3.0	13	−22.2	4	−10.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	6.9
Апрѣль	739.3	750.5	725.9	2.3	6.6	2.9	3.9	15.1	21	−8.7	5	−0.3	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	6.0
Май	740.8	751.9	725.3	9.9	14.3	10.0	11.4	24.1	21	−2.1	14	5.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6.1
Іюнь	734.5	747.7	721.2	12.7	17.0	12.8	14.2	28.9	18	−0.6	5	9.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.0
Іюль	739.3	744.6	733.5	17.3	22.2	16.9	18.8	27.9	20	6.9	11	12.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.6	6.3
Августъ	735.3	744.9	722.6	11.9	16.5	12.3	13.6	24.0	18	5.5	28	9.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.7
Сентябрь	738.2	750.1	726.0	9.7	15.7	11.0	12.1	21.7	30	4.4	12	7.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.4
Октябрь	738.7	749.8	719.5	3.3	6.9	4.3	4.8	20.9	1	−4.9	23	1.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	7.9
Ноябрь	736.3	750.2	712.4	−0.7	0.6	−0.3	−0.1	7.0	4	−13.5	22	−2.4	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	9.1
Декабрь	745.9	767.8	719.7	−12.3	−10.8	−11.5	−11.5	1.3	2	−24.6	20	−14.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.4	9.2
Годъ	737.9	767.8	712.4	2.8	6.2	3.2	4.1	28.9	—	−24.9	—	−0.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.3

φ = 53° 8′ **Ефремовъ.** λ = 38° 7′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	742.5	758.9	725.4	−3.7	−1.8	−3.2	−2.9	4.3	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	9.4	8.3
Февраль	745.8	759.8	725.6	−11.3	−6.9	−9.1	−9.1	2.3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.8
Мартъ	743.0	759.9	727.2	−6.0	−1.3	−4.4	−3.9	4.5	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	6.1
Апрѣль	747.4	759.0	733.3	4.2	9.3	4.9	6.1	21.6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	3.3
Май	748.3	759.4	733.2	11.1	16.8	12.1	13.3	27.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.8	4.7
Іюнь	741.7	755.9	727.9	14.0	18.4	14.1	15.5	28.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	9.5	6.1
Іюль	746.2	751.9	740.0	18.3	24.9	17.5	20.2	31.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	7.4	4.7
Августъ	742.6	752.0	728.7	13.3	19.1	13.6	15.3	27.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	8.1	3.6
Сентябрь	745.8	758.1	733.7	9.9	17.1	11.4	12.8	23.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.0	4.3
Октябрь	746.8	757.4	728.0	3.2	8.6	4.7	5.5	23.0	1, 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	6.8
Ноябрь	744.3	758.5	720.7	0.2	2.0	1.0	1.1	10.3	1	−12.7	24	−1.3	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	8.7
Декабрь	754.6	776.7	729.4	−12.2	−10.2	−11.0	−11.1	2.1	3	−25.7	29	−15.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.1	8.4
Годъ	745.8	776.7	730.7	3.4	8.0	4.3	5.2	31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	6.0

H = 183 m? **Orel** (pépinière). G = 0.52 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
3.9	4.4	5.0	4	0	2	0	15	29	21	7	15	18.3	3.5	20	17	11	0	0	0	0	0	21	8	3	17	27	Janvier
3.8	4.5	4.5	2	10	4	7	13	20	9	4	15	50.1	13.7	3	18	18	0	0	0	0	0	18	0	0	23	28	Février
4.3	7.2	5.3	7	3	2	5	11	22	22	11	10	39.0	9.3	26	18	16	0	0	0	1	2	16	2	6	15	30	Mars
2.4	5.6	2.4	0	0	3	12	29	8	11	5	22	26.8	5.0	14	14	3	0	0	1	0	6	8	5	1	0	12	Avril
3.7	4.8	2.6	8	11	3	9	12	16	10	9	15	34.5	7.2	27	15	0	0	0	2	0	6	11	0	0	0	3	Mai
3.2	5.1	2.7	9	6	2	10	12	14	17	12	8	83.7	35.4	24	19	0	2	4	3	2	1	17	1	1	0	0	Juin
2.1	3.6	2.5	2	11	10	11	12	7	17	8	15	38.4	8.1	13	11	0	1	3	4	2	0	9	0	2	0	0	Juillet
3.2	4.3	2.8	3	0	0	2	6	21	32	13	16	60.9	13.7	11	18	0	0	0	4	0	3	10	1	3	0	0	Août
3.2	5.5	3.4	1	0	4	16	20	11	18	8	12	82.5	17.0	4	12	0	0	2	2	1	4	8	4	1	0	0	Septembre
3.4	5.9	3.7	1	0	1	5	16	35	12	13	10	32.7	12.5	8	20	6	0	0	0	0	3	21	6	2	1	14	Octobre
4.8	6.1	5.7	5	2	0	4	6	26	28	14	5	22.6	4.7	24	20	12	0	0	0	0	0	23	5	3	6	15	Novembre
4.9	5.1	4.2	16	3	10	23	11	7	1	13	9	16.9	3.2	15	21	19	0	0	0	0	0	25	1	2	29	30	Décembre
3.6	5.2	3.7	58	46	41	104	163	216	198	117	152	506.4	35.4	—	203	85	3	9	16	6	25	187	33	24	91	159	Année

H = 165.1 m **Toula.** G = 0.59 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
3.0	3.2	2.7	6	0	2	7	14	26	21	13	4	32.9	8.2	20, 29	19	16	0	0	0	0	1	24	4	0	17	25	Janvier
2.0	2.9	2.6	7	4	11	14	7	12	14	6	9	42.2	13.8	3	16	16	0	0	0	0	1	16	2	0	25	28	Février
3.1	4.2	2.8	2	2	12	5	10	19	24	9	10	40.2	10.3	26	16	13	0	0	0	0	5	16	2	2	21	31	Mars
1.8	3.5	2.1	5	5	19	13	8	13	17	5	5	27.4	6.7	14	11	3	0	0	0	0	6	11	5	0	0	10	Avril
1.8	3.7	1.7	13	4	9	8	6	17	17	12	7	31.0	10.3	28	10	0	0	1	0	1	5	9	0	1	0	4	Mai
2.4	4.1	1.9	19	10	16	5	8	4	18	7	3	92.7	20.6	24	14	0	1	3	2	0	0	11	0	0	0	1	Juin
1.0	2.4	1.1	26	19	10	5	2	4	13	8	6	55.1	13.2	12	13	0	1	2	0	1	3	6	1	0	0	0	Juillet
2.2	3.7	2.1	7	2	4	6	7	17	25	21	4	105.4	28.3	25	19	0	0	2	0	0	3	10	1	0	0	0	Août
2.1	3.4	2.1	2	3	17	16	10	6	11	14	11	88.5	16.5	7	15	0	1	2	0	2	6	11	2	0	0	0	Septembre
2.9	3.8	3.4	8	1	12	15	15	18	11	9	4	48.5	28.8	8	22	6	0	0	0	1	3	23	7	0	2	8	Octobre
3.8	4.7	5.0	10	4	3	9	8	19	20	15	2	37.6	5.7	14	22	16	0	1	0	0	0	19	5	3	7	16	Novembre
3.1	3.4	2.8	14	10	18	23	3	6	8	11	0	41.3	8.3	6	21	21	0	0	0	0	0	27	2	0	29	31	Décembre
2.4	3.6	2.5	119	64	133	126	98	161	199	130	65	642.8	28.8	—	198	91	3	11	2	5	33	183	31	6	101	154	Année

H = 256.9 m **Skouratovo.** G = 0.53 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
4.6	5.3	6.0	4	1	0	6	12	30	25	15	0	41.7	8.1	20	20	15	0	0	0	0	1	21	13	4	18	28	Janvier
4.6	5.0	4.0	5	6	14	9	19	18	7	4	2	36.9	8.4	3	19	18	0	0	0	0	3	19	2	3	27	28	Février
5.4	6.9	5.2	7	4	4	5	14	19	19	12	5	39.7	6.1	21	20	18	0	0	0	0	3	16	1	6	23	31	Mars
3.8	5.3	3.5	3	0	7	14	23	16	13	9	5	36.8	8.4	14	14	3	0	0	0	0	5	10	4	2	1	12	Avril
3.4	4.8	2.8	11	13	2	6	11	23	9	8	6	44.5	12.1	18	12	0	0	0	1	1	5	12	0	1	0	5	Mai
3.7	5.2	2.9	8	19	11	7	6	10	8	15	6	84.9	34.0	24	18	0	0	0	5	0	1	15	1	2	0	1	Juin
2.6	3.2	1.7	11	23	16	6	2	3	6	7	13	87.2	18.3	12	15	0	1	1	8	0	0	7	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.3	2.5	4	5	2	2	9	24	22	19	6	104.6	23.6	8	16	0	1	1	1	0	3	16	3	0	0	0	Août
3.6	4.9	3.6	3	1	8	16	19	14	10	15	4	103.8	20.8	16	17	0	0	2	1	1	3	9	7	0	0	0	Septembre
4.5	4.5	4.7	6	1	5	10	20	22	12	11	2	52.6	21.4	8	20	9	0	0	1	0	3	20	11	5	2	13	Octobre
4.4	5.0	5.2	9	3	2	6	11	22	19	17	1	53.7	8.1	24	27	18	0	0	0	0	0	24	6	4	10	20	Novembre
4.9	4.5	4.7	11	11	17	19	11	7	3	11	1	26.3	3.4	6	25	24	0	0	0	0	1	28	1	5	29	31	Décembre
4.0	4.9	3.9	82	87	88	106	157	208	153	143	51	712.7	34.0	—	223	105	2	4	17	2	28	197	49	32	110	169	Année

H = 173.5 m **Efremov.** G = 0.52 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
4.7	4.5	5.1	3	0	0	2	15	28	29	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	22	4	1	16	—	Janvier
4.2	6.6	5.0	7	6	8	6	15	22	9	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	1	1	24	—	Février
4.8	7.5	5.8	1	3	8	4	9	30	20	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	17	1	6	18	—	Mars
2.6	5.5	2.1	1	0	4	9	25	22	9	3	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	0	2	0	—	Avril
4.1	5.4	2.4	7	7	2	6	8	31	17	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	0	1	0	—	Mai
3.8	5.6	2.5	4	14	8	6	7	22	18	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	0	1	0	—	Juin
2.3	4.1	1.9	10	15	5	3	14	16	9	9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	0	0	0	—	Juillet
2.9	6.3	1.2	1	1	3	0	9	33	21	7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	0	0	0	—	Août
2.8	5.8	1.9	1	1	4	13	9	19	17	3	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	3	1	0	—	Septembre
2.3	5.1	3.1	2	0	1	6	14	32	14	4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	0	1	1	—	Octobre
4.0	5.1	4.7	1	4	0	1	9	33	31	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	25	1	4	6	15	Novembre
2.8	4.0	3.0	3	6	9	25	10	6	12	15	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	23	0	0	29	30	Décembre
3.4	5.5	3.2	41	57	52	81	144	294	206	79	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	181	10	18	94	—	Année

φ = 54° 38′ Рязань (станція желѣзной дороги). λ = 39° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.4	762.8	727.5	−4.2	−3.2	−4.1	−3.8	3.3	24	−19.1	9	−6.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	8.6
Февраль	751.9	766.6	730.0	−12.5	−8.1	−10.9	−10.5	2.2	16	−24.7	11	−15.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.6
Мартъ	748.2	767.4	730.2	−7.7	−2.9	−6.8	−5.8	3.2	13	−22.6	4	−11.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	5.5
Апрѣль	753.0	763.5	737.8	3.2	8.0	4.0	5.1	19.7	22	−7.6	5	0.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	4.8
Май	753.7	764.2	736.7	10.4	16.5	11.5	12.8	27.9	22	−1.5	14	6.3	6.7	6.9	7.4	70	50	72	4.4	5.5	3.3
Іюнь	747.4	761.4	734.7	13.6	18.2	14.2	15.3	29.9	19	0.7	12	9.8	9.6	9.9	10.1	79	60	81	6.4	7.3	5.9
Іюль	752.3	758.4	744.7	18.3	24.9	19.0	20.7	30.9	20	6.1	10	13.0	12.3	12.3	12.9	79	53	79	4.0	6.0	2.8
Августъ	747.4	756.3	735.3	13.2	18.2	13.8	15.1	25.7	3	5.7	15	9.8	9.8	9.9	10.1	86	65	86	5.9	7.7	4.4
Сентябрь	751.0	764.9	734.5	10.5	16.2	12.3	13.0	22.1	19	2.4	12	9.0	8.8	9.6	9.5	92	71	88	5.8	6.5	5.2
Октябрь	752.0	763.3	733.2	4.0	8.2	5.6	5.9	22.1	1, 2	−3.3	23	2.7	5.7	6.4	6.4	92	76	90	7.1	7.1	6.5
Ноябрь	748.7	763.5	722.1	−0.2	1.4	0.1	0.4	10.9	1	−11.4	24	−2.2	—	—	—	—	—	—	8.9	9.6	7.2
Декабрь	761.2	783.3	736.4	−12.6	−11.0	−12.0	−11.9	1.8	3	−28.9	19	−15.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.6	7.5
Годъ	751.2	783.3	722.1	3.0	7.2	3.9	4.7	30.9	—	−28.9	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.7

H = 109.3 m Rïazan (gare). G = 0.63 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
2.1	2.1	2.3	1	0	0	4	23	11	15	16	23	34.1	5.0	28	14	13	0	0	0	0	1	22	0	0	18	28	Janvier
1.7	1.8	2.0	3	4	8	11	12	13	5	4	24	39.2	11.5	3	13	13	0	0	0	0	4	13	0	0	27	28	Février
2.7	3.2	2.1	0	2	8	3	10	23	14	12	21	42.1	19.0	26	15	14	0	0	0	0	4	12	0	0	23	31	Mars
2.3	3.6	2.5	7	2	7	10	14	19	9	3	19	28.6	7.0	3	11	2	0	0	0	0	6	8	1	0	1	13	Avril
2.4	2.9	1.4	14	1	6	9	8	12	13	11	19	31.0	11.1	3	9	0	0	1	0	0	9	5	0	0	0	3	Mai
2.0	2.9	1.4	7	15	12	3	10	8	8	8	19	68.4	19.9	13	11	0	0	2	0	0	3	13	0	0	0	0	Juin
0.7	1.6	0.3	11	7	12	2	2	2	4	4	49	4.0	3.0	26	2	0	0	4	0	0	8	4	0	0	0	0	Juillet
1.6	2.8	1.1	5	1	7	5	5	11	20	9	30	117.3	33.0	8	12	0	0	2	0	0	2	10	0	0	0	0	Août
2.0	2.5	1.9	5	1	2	20	8	7	17	6	24	122.6	41.5	5	12	0	0	3	0	0	7	11	1	0	0	0	Septembre
2.3	2.8	2.6	3	2	7	19	15	10	3	8	26	31.3	10.5	8	12	2	0	0	0	0	4	16	1	0	1	8	Octobre
2.7	2.8	2.6	3	1	1	5	11	17	17	16	19	31.1	5.1	29	14	11	0	0	0	0	0	18	2	0	7	17	Novembre
1.6	1.5	1.3	6	2	13	16	6	4	0	6	40	31.5	7.0	6	17	17	0	0	0	0	0	20	0	0	29	31	Décembre
2.0	2.5	1.8	65	38	83	107	124	137	125	103	313	581.2	41.5	—	142	72	0	12	0	0	48	152	5	0	106	159	Année

φ = 54° 38′ Рязань (учительская семинарія). λ = 39° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.4	764.6	727.9	−4.2	−3.3	−3.9	−3.8	3.0	23, 24	−19.4	10	−6.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	8.2
Февраль	751.1	765.2	728.1	−12.5	−8.6	−10.7	−10.6	1.8	2	−26.9	19	−15.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	6.2
Мартъ	747.4	766.8	729.0	−8.6	−3.4	−6.5	−6.2	3.8	22	−23.4	4	−11.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	4.4
Апрѣль	752.0	762.4	737.1	2.5	7.6	3.9	4.7	18.8	22	−8.6	5	0.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	4.5
Май	752.8	762.4	736.0	9.9	16.0	11.4	12.4	27.5	22	−2.0	14	5.6	—	—	—	—	—	—	4.9	6.6	4.1
Іюнь	746.5	760.3	734.4	12.8	17.8	14.4	15.0	29.6	19	0.5	12	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	8.2	6.5
Іюль	751.1	757.4	744.0	17.7	24.3	19.1	20.4	30.8	20	6.7	10	13.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	4.4
Августъ	746.8	754.7	*734.3*	13.2	17.8	14.0	15.0	25.8	3	6.1	5, 6	10.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	5.0
Сентябрь	750.3	763.9	734.4	10.3	15.7	12.4	12.8	21.6	30	3.6	12	8.8	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	5.5
Октябрь	751.3	762.8	732.8	4.0	8.3	5.7	6.0	21.6	1, 2	−3.5	23	2.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.3
Ноябрь	747.8	763.5	721.4	0.0	1.1	0.0	0.4	10.8	1	−11.5	22	−2.1	—	—	—	—	—	—	8.6	9.5	7.8
Декабрь	760.4	782.8	734.6	−12.7	−10.9	−12.0	−11.9	1.7	3	−30.4	19	−15.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.1
Годъ	750.3	782.8	721.4	2.7	6.9	3.9	4.5	30.8	—	−30.4	—	−0.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.8

H = 118? m Rïazan (séminaire). G = 0.63 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
3.4	3.2	3.0	8	2	0	3	38	13	9	7	13	37.6	6.4	29	17	14	0	0	0	0	2	21	1	0	19	28	Janvier
2.4	2.8	1.9	8	4	2	7	17	12	3	10	21	34.7	8.0	3	17	17	0	0	0	0	4	12	0	0	26	28	Février
3.2	4.3	2.3	7	4	1	6	13	27	7	9	19	45.5	13.4	26	16	12	0	0	0	0	4	11	0	1	23	31	Mars
1.8	3.2	2.1	4	3	1	17	20	22	3	0	19	36.6	10.3	14	11	2	0	0	0	0	4	9	2	0	0	14	Avril
2.6	4.0	1.2	9	1	4	11	11	13	8	14	22	42.7	15.0	3	9	0	0	1	1	0	4	6	0	1	0	5	Mai
2.6	2.9	1.3	9	13	8	2	9	8	4	14	23	92.2	22.2	13	13	0	0	3	1	1	1	12	0	0	0	0	Juin
0.8	1.4	0.4	6	7	3	1	1	5	4	13	53	8.1	4.2	21	7	0	0	4	1	1	6	5	0	0	0	0	Juillet
2.1	2.6	1.3	7	3	2	6	12	10	9	16	28	111.9	18.6	13, 25	16	0	0	2	0	0	2	10	0	0	0	0	Août
2.0	3.0	2.1	3	2	2	11	15	11	16	7	19	98.3	48.0	5	13	0	0	0	0	0	5	10	2	0	0	0	Septembre
2.0	2.7	2.0	2	1	2	6	25	19	5	9	21	19.9	4.6	5	12	1	0	0	0	0	2	*14*	3	1	1	11	Octobre
2.8	3.2	2.2	3	4	1	3	19	9	24	10	17	37.8	7.1	28	16	9	0	0	0	0	0	17	3	0	8	18	Novembre
1.7	2.0	1.7	17	2	8	11	5	4	3	9	34	25.7	5.3	8	21	17	0	0	0	0	1	18	3	0	29	31	Décembre
2.3	2.9	1.8	83	46	34	84	185	153	95	118	289	591.0	48.0	—	168	72	0	10	3	2	35	145	14	3	106	166	Année

φ = 53° 43′ Ряжскъ (станція желѣзной дороги). λ = 40° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	747.1	762.3	728.2	−4.6	−3.6	−4.2	−4.1	3.3	23	−22.2	11	−7.9	—	—	—	—	—	—	8.5	9.3	8.6
Февраль	751.3	765.8	731.2	−12.7	−8.4	−10.6	−10.6	2.2	4	−22.9	11	−15.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	5.4
Мартъ	747.7	765.3	730.7	−7.3	−2.9	−5.4	−5.2	3.2	13	−21.4	4	−9.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	5.4
Апрѣль	752.6	764.1	738.1	3.4	9.0	4.7	5.7	21.8	22	−7.1	5	0.8	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	5.3
Май	753.1	764.0	736.9	10.7	16.7	12.2	13.2	28.4	22	−1.4	14	6.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.6
Іюнь	746.5	760.8	733.3	13.9	18.5	14.7	15.7	31.0	19	2.1	5	9.8	—	—	—	—	—	—	6.9	8.7	6.9
Іюль	751.0	757.3	744.9	18.2	25.0	19.4	20.9	32.0	20	7.3	10	13.3	—	—	—	—	—	—	4.8	6.3	4.7
Августъ	747.1	755.8	733.5	13.3	19.1	14.5	15.6	26.5	3	7.1	5	9.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	4.5
Сентябрь	750.7	763.7	735.5	10.2	16.8	12.4	13.1	23.0	30	2.5	29	8.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.5
Октябрь	751.9	763.2	732.7	3.9	8.4	5.3	5.9	23.4	1	−4.2	23	1.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.4
Ноябрь	748.5	763.1	723.8	−0.1	1.5	0.2	0.5	10.8	1	−11.1	24	−1.9	—	—	—	—	—	—	8.7	9.5	8.7
Декабрь	760.3	782.5	735.4	−12.9	−10.7	−12.3	−12.0	1.6	3	−25.8	20	−16.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.4
Годъ	750.6	782.5	723.8	3.0	7.4	4.2	4.9	32.0	—	−25.8	—	−0.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.2

H = 117.9 m Rïajsk (gare). G = 0.57 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
2.7	2.5	2.4	5	0	0	0	28	13	7	14	26	67.3	10.0	16	15	15	0	0	0	0	1	23	1	0	18	28	Janvier
2.2	2.6	2.4	8	5	3	8	17	9	7	3	24	12.1	3.5	8	13	12	0	0	0	0	4	11	0	0	26	28	Février
2.9	3.9	2.9	8	3	7	7	15	16	9	17	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	14	0	0	21	31	Mars
2.2	2.9	2.2	4	0	1	16	14	16	6	9	24	—	—	—	—	—	—	1	0	0	4	6	3	0	1	16	Avril
2.7	3.2	1.6	16	2	2	6	8	16	9	13	21	—	—	—	—	—	—	1	0	0	5	8	0	0	0	3	Mai
2.2	2.9	1.8	11	14	6	9	6	9	4	13	18	—	—	—	—	—	—	2	0	0	2	18	0	0	0	0	Juin
1.0	2.4	0.7	10	10	16	4	2	3	3	1	44	50.0	27.3	28	9	0	0	2	0	0	6	6	0	0	0	0	Juillet
1.7	3.4	1.4	12	1	6	2	6	9	12	19	26	67.7	14.8	25	14	0	0	1	0	0	2	10	0	0	0	0	Août
2.0	2.5	1.7	4	0	2	12	20	10	10	10	22	122.4	31.5	4	15	0	0	1	0	0	5	10	2	0	0	0	Septembre
1.5	2.3	1.3	4	1	3	8	15	11	6	6	39	48.9	8.5	25	16	4	0	0	0	0	4	14	1	0	1	12	Octobre
2.6	2.8	2.2	4	2	2	5	7	13	22	14	21	39.0	5.6	24	22	15	0	0	0	0	0	21	2	0	8	15	Novembre
2.0	2.6	2.6	20	12	3	14	14	5	3	4	18	31.6	5.2	2	19	19	0	0	0	0	0	23	1	0	29	30	Décembre
2.1	2.8	1.9	106	50	51	91	152	130	98	123	294	—	—	—	—	—	—	8	0	0	34	164	10	0	104	163	Année

φ = 54° 58′ Елатьма. λ = 41° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.3	758.4	719.8	−6.4	−4.2	−5.6	−5.4	3.2	24	−22.6	11	−8.4	3.0	3.1	3.0	93	89	90	8.1	8.8	6.9
Февраль	749.1	763.8	728.3	−14.8	−9.3	−12.4	−12.2	1.7	4	−24.6	19	−16.7	1.4	1.7	1.5	84	71	80	5.2	6.2	4.2
Мартъ	745.0	764.7	723.1	−9.6	−3.7	−7.0	−6.8	3.4	13	−23.5	4	−11.9	2.1	2.2	2.2	85	64	79	6.9	7.6	5.0
Апрѣль	750.4	761.1	735.4	2.2	8.3	3.5	4.7	20.1	22	−7.8	6	0.4	4.6	4.8	4.6	83	57	76	6.2	5.3	3.7
Май	751.2	760.8	732.7	9.5	15.6	11.1	12.1	26.9	22	−2.5	14	6.1	6.4	6.5	6.2	70	48	61	4.7	4.6	3.8
Іюнь	745.1	760.0	732.4	13.1	17.6	13.5	14.7	30.3	19	1.0	12	9.6	8.8	8.6	9.2	76	56	76	5.9	7.8	6.1
Іюль	749.2	757.0	741.8	18.1	25.1	18.6	20.6	32.5	21	7.4	11	13.8	10.7	10.1	10.6	69	43	66	3.6	5.0	2.9
Августъ	745.0	752.2	734.4	12.8	18.0	13.2	14.7	24.7	20	6.3	15	9.6	9.2	8.6	9.2	84	57	81	5.3	6.8	4.3
Сентябрь	749.6	763.6	730.3	9.8	15.5	11.5	12.3	21.1	26	0.6	12	8.2	8.7	9.4	9.1	95	72	89	6.1	6.8	5.6
Октябрь	750.0	763.5	731.1	3.5	7.7	4.9	5.4	20.3	2	−4.7	24	2.1	5.7	5.9	5.9	93	73	86	7.9	7.3	6.3
Ноябрь	745.6	760.3	719.0	−0.6	1.0	−0.5	0.0	10.0	1	−11.0	24	−2.2	4.2	4.1	4.0	90	79	86	8.8	8.6	8.0
Декабрь	758.9	780.8	732.9	−13.8	−12.3	−13.1	−13.1	0.9	3	−27.7	19	−16.4	1.5	1.6	1.5	84	81	83	4.9	7.3	4.6
Годъ	748.6	780.8	719.0	2.0	6.6	3.1	3.9	32.5	—	−27.7	—	−0.5	5.5	5.6	5.6	84	66	79	6.1	6.8	5.1

H = 140? m Elatma. G = 0.64 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
4.0	3.5	3.2	6	0	0	8	16	23	7	8	25	65.6	6.5	2, 28	17	15	0	0	0	0	1	19	1	0	21	30	Janvier
1.8	1.4	1.4	4	2	1	9	6	14	1	0	47	50.4	12.0	2	12	11	0	0	0	0	8	9	0	0	27	28	Février
3.6	4.4	4.1	11	8	0	6	9	19	8	9	23	60.2	14.5	22	16	15	0	0	0	0	2	11	0	2	24	31	Mars
2.9	4.1	2.1	4	1	5	6	13	19	4	7	31	44.3	13.0	14	12	4	0	0	1	1	5	7	5	2	1	13	Avril
3.5	4.5	1.6	13	8	1	9	7	16	8	8	23	43.1	11.4	3	11	0	0	1	1	0	7	3	0	0	0	4	Mai
3.4	4.1	2.9	14	17	8	3	8	8	7	10	15	64.3	20.5	13	12	0	0	1	1	0	0	8	0	0	0	0	Juin
1.3	2.4	0.8	10	18	4	2	0	5	2	4	48	39.9	16.7	29	9	0	0	0	2	0	10	4	1	1	0	0	Juillet
2.7	4.5	2.0	8	1	1	10	7	7	10	23	26	*75.9*	?	—	*13*	0	*1*	3	0	0	2	4	0	1	0	0	Août
2.3	2.8	2.7	3	1	8	16	9	10	12	6	25	97.5	15.0	5	18	0	0	2	0	0	7	12	3	0	0	0	Septembre
2.4	3.2	2.7	3	2	5	12	17	16	4	5	29	72.7	14.2	5	14	5	0	0	1	0	4	16	4	0	1	10	Octobre
3.2	3.3	3.2	5	3	3	3	6	21	16	15	18	38.4	4.6	5	20	10	0	0	0	0	0	21	2	0	9	15	Novembre
2.8	2.6	1.7	10	12	2	18	6	3	3	1	38	25.1	4.0	6	13	13	0	0	0	0	5	8	0	0	30	31	Décembre
2.8	3.4	2.4	91	73	38	102	104	161	82	96	348	677.4	—	—	167	73	*1*	7	6	1	51	122	16	6	113	162	Année

φ = 53° 30′ Земетчино. λ = 42° 37′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.8	761.4	724.8	−5.6	−4.4	−5.4	−5.1	2.6	23	−30.6	11	−9.2	2.9	3.0	2.9	88	86	88	8.9	9.2	9.7
Февраль	751.0	764.2	732.5	−14.6	−8.8	−13.0	−12.1	2.6	4	−31.8	20	−17.5	1.5	1.9	1.6	83	73	81	8.1	6.9	5.6
Мартъ	747.3	763.5	726.9	−8.2	−3.9	−5.9	−6.0	2.8	30	−23.5	4	−11.1	2.3	2.6	2.5	82	71	80	8.0	8.0	6.9
Апрѣль	752.6	763.4	738.8	3.3	9.2	4.6	5.7	21.7	22	−8.2	5	0.9	4.9	5.7	5.2	81	64	80	5.2	4.1	4.7
Май	752.2	762.0	736.3	11.3	17.4	11.9	13.5	28.2	22	−4.0	15	5.0	6.8	6.8	7.1	65	46	66	5.3	6.2	4.3
Іюнь	745.8	759.6	734.5	14.1	19.2	14.6	16.0	33.4	20	0.4	5	9.8	9.5	9.8	10.4	77	58	81	7.2	8.6	6.8
Іюль	750.1	756.8	743.7	18.3	25.2	18.4	20.6	31.8	21	5.0	11	11.9	11.4	10.5	11.7	73	45	74	4.6	6.7	3.8
Августъ	746.6	754.5	736.8	13.5	19.9	14.3	15.9	27.5	19	4.7	27	9.2	9.4	10.0	9.7	81	62	80	5.1	7.9	4.6
Сентябрь	750.6	764.3	733.5	10.3	18.2	11.6	13.4	24.3	29	−1.4	12	8.1	8.3	8.4	8.8	88	56	87	6.2	7.3	4.7
Октябрь	751.8	763.9	734.3	2.9	8.9	4.6	5.5	24.4	2	−6.9	24	1.3	5.3	5.6	5.9	91	69	90	7.3	7.9	6.2
Ноябрь	747.8	762.1	726.2	−0.1	1.6	0.1	0.5	11.5	1	−10.2	24	−1.9	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	9.1
Декабрь	759.9	780.9	734.8	−13.8	−11.5	−13.7	−13.0	1.9	4	−29.5	19	−18.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.9
Годъ	750.2	780.9	724.8	2.6	7.6	3.5	4.6	33.4	—	−31.8	—	−1.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.2

H = 125 m? Zemettchino. G = 0.55 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
5.9	6.4	6.0	6	0	0	12	32	8	12	15	8	47.5	8.2	7	22	21	0	0	0	0	0	25	1	6	22	28	Janvier
3.5	3.9	3.1	7	4	1	13	18	6	5	7	23	16.4	4.1	9	14	12	0	0	0	0	3	12	0	1	25	28	Février
5.6	7.4	6.3	8	5	2	14	17	13	13	9	12	36.1	8.8	22	19	18	0	0	1	0	1	16	0	5	20	31	Mars
4.2	6.1	4.1	8	1	0	15	22	11	10	7	16	8.2	2.6	30	10	2	0	0	1	0	6	4	1	1	0	14	Avril
4.2	5.9	2.5	14	2	1	6	14	9	11	19	17	30.4	12.6	31	9	0	0	2	1	0	7	7	0	0	0	6	Mai
3.9	5.0	2.9	18	10	5	9	9	7	10	15	7	73.4	16.0	25	16	0	1	0	2	1	0	13	0	0	0	0	Juin
1.1	3.3	1.0	13	9	11	8	4	1	1	12	34	39.5	17.0	29	9	0	0	1	2	0	5	4	0	0	0	0	Juillet
3.3	6.6	2.4	2	0	2	10	15	11	15	19	19	36.2	6.4	8	14	0	1	0	0	0	2	7	0	0	0	0	Août
3.1	5.2	2.3	2	2	2	16	17	12	11	4	24	37.0	9.5	7	12	0	0	1	1	0	6	9	0	0	0	1	Septembre
2.2	4.7	2.6	4	0	1	14	21	10	10	8	25	27.7	4.4	15	16	3	0	1	0	0	5	18	2	0	1	11	Octobre
3.8	5.7	4.1	8	0	2	8	11	17	18	12	14	30.2	5.0	29	17	12	0	0	0	0	0	24	2	1	6	16	Novembre
2.5	4.0	3.0	10	8	4	29	11	5	1	6	19	13.9	3.6	12	14	14	0	0	0	0	1	18	0	0	28	31	Décembre
3.6	5.4	3.4	100	41	31	154	191	110	117	133	218	396.5	17.0	—	172	82	2	5	8	1	36	157	6	14	102	166	Année

φ = 53° 26′ Моршанскъ (реальное училище). λ = 41° 50′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.6	763.6	727.1	−4.6	−3.6	−4.5	−4.2	2.7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	8.9
Февраль	752.7	766.6	733.8	−13.2	−8.2	−11.1	−10.8	2.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.0
Мартъ	748.9	765.1	729.0	−7.2	−2.9	−5.1	−5.1	3.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.4
Апрѣль	754.0	765.7	739.9	4.3	9.8	5.0	6.4	24.1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	5.7
Май	753.9	764.0	738.1	12.1	17.8	12.6	14.2	29.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	4.5
Іюнь	747.4	761.5	735.1	15.2	19.9	15.3	16.8	32.3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	7.8
Іюль	751.6	758.2	745.4	19.6	26.8	20.3	22.2	33.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.8	4.6
Августъ	748.2	756.5	736.5	14.7	20.9	15.4	17.0	29.1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.6	4.5
Сентябрь	752.1	765.7	735.6	11.2	18.1	12.8	14.0	23.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	4.9
Октябрь	753.3	765.2	734.1	4.0	8.9	5.7	6.2	22.3	2, 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	6.1
Ноябрь	749.6	764.3	727.2	0.4	2.0	0.6	1.0	10.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	9.2
Декабрь	761.6	783.5	735.8	−12.7	−10.2	−12.3	−11.7	1.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	8.2
Годъ	751.8	783.5	727.1	3.7	8.3	4.6	5.5	33.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	6.4

H = 110.0 m Morchansk (école réale). G = 0.56 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
3.1	3.8	3.2	6	1	3	13	13	16	11	5	25	78.0	11.2	19	19	18	0	0	0	0	1	22	0	5	21	—	Janvier
2.3	3.4	2.7	7	9	4	13	11	8	1	10	21	25.8	12.4	2	8	8	0	0	0	0	4	12	1	2	24	—	Février
4.6	5.1	4.3	3	5	6	18	11	12	6	18	14	48.6	10.8	21	17	16	0	0	0	0	2	13	0	3	18	—	Mars
4.2	5.4	2.9	2	8	7	21	9	14	4	5	19	15.0	7.2	14	7	2	0	1	1	0	6	7	5	3	0	—	Avril
3.5	5.5	1.6	11	3	6	8	11	10	6	21	17	37.0	19.6	31	7	0	0	0	3	0	7	8	0	0	0	—	Mai
3.5	4.3	2.5	8	6	5	16	6	7	7	20	15	52.6	10.3	25	13	0	0	2	3	0	0	13	0	1	0	—	Juin
1.2	3.4	0.5	17	4	6	11	3	3	2	11	36	27.7	5.2	31	13	0	0	3	1	0	5	6	0	0	0	—	Juillet
2.1	5.5	1.1	8	1	3	19	7	8	6	14	27	67.8	25.4	8	15	0	2	0	1	0	3	5	0	0	0	—	Août
1.8	3.8	1.6	7	0	6	22	9	5	7	5	29	70.4	13.2	4	11	0	0	0	2	0	6	8	0	0	0	—	Septembre
1.5	2.9	1.6	10	1	11	21	8	5	2	4	31	53.1	11.6	6	16	1	0	0	0	1	4	16	2	0	1	—	Octobre
3.4	4.2	2.9	17	0	5	12	9	11	2	10	24	37.8	5.6	15	19	12	0	0	0	0	0	27	1	0	6	—	Novembre
1.5	1.9	2.7	10	4	15	22	5	4	0	6	27	17.8	4.2	4	10	10	0	0	0	0	1	19	0	0	28	—	Décembre
2.7	4.1	2.3	106	42	77	196	102	103	54	129	285	531.6	25.4	—	155	67	2	6	11	1	39	156	9	14	98	—	Année

φ = 52° 53′ Козловъ. λ = 40° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.9	760.4	725.9	−5.2	−3.8	−4.9	−4.6	2.4	23	−27.2	11	−7.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.1
Февраль	748.4	761.6	730.2	−12.5	−8.6	−10.9	−10.7	2.2	4	−25.3	19	−15.1	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	5.6
Мартъ	745.1	760.0	729.3	−6.9	−3.1	−4.8	−4.9	2.0	31	−21.3	4	−9.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.5
Апрѣль	750.1	761.8	737.0	3.6	8.3	5.2	5.7	21.2	22	−8.5	5	0.9	5.2	5.5	5.4	84	66	79	5.2	5.2	4.5
Май	750.4	760.9	735.5	11.1	16.4	12.7	13.4	27.4	22	−1.2	8	7.2	7.0	6.7	7.4	70	50	66	5.1	5.4	3.9
Іюнь	743.7	757.9	730.5	13.7	18.6	14.8	15.7	30.0	19	2.2	4	10.2	9.7	9.8	10.4	80	61	81	5.9	7.3	5.7
Іюль	747.9	753.3	742.0	18.1	25.2	19.5	20.9	31.4	22	7.9	10	14.3	11.8	10.8	12.1	77	47	72	4.5	5.6	4.4
Августъ	744.8	753.1	731.7	13.3	19.1	15.2	15.9	25.7	3	7.6	16	10.7	9.4	9.2	9.8	83	58	77	5.6	6.8	4.6
Сентябрь	748.3	761.1	731.9	10.1	16.4	12.7	13.1	23.0	30	4.2	12	8.8	8.5	9.4	9.5	91	68	86	5.4	6.3	5.2
Октябрь	749.5	760.6	729.8	3.8	8.1	5.6	5.8	22.5	1	−4.4	24	2.3	5.6	6.4	6.2	91	78	89	7.0	7.3	6.7
Ноябрь	746.3	760.2	723.8	−0.1	1.2	0.3	0.5	10.0	1	−11.5	22, 24	−1.8	4.4	4.5	4.4	93	87	91	7.9	8.8	7.3
Декабрь	757.1	778.7	732.2	−12.3	−10.8	−12.1	−11.7	1.4	3	−24.5	28	−15.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.5
Годъ	748.0	778.7	723.8	3.1	7.2	4.4	4.9	31.4	—	−27.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.8

H = 151.6 m Kozlov. G = 0.52 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
4.4	3.8	3.2	1	0	0	1	25	23	13	9	21	53.6	10.0	19	13	13	0	0	0	0	0	20	0	0	19	29	Janvier
2.7	3.2	2.8	6	0	0	4	20	3	12	4	35	14.5	5.7	2	7	5	0	0	0	0	6	9	0	0	26	28	Février
3.8	5.7	4.1	3	4	2	5	15	16	11	17	20	44.2	8.2	21	15	13	0	0	0	1	3	16	1	2	19	30	Mars
2.2	3.6	1.6	0	0	1	7	13	4	15	2	48	33.4	10.8	11	8	3	0	0	0	0	6	6	4	1	0	12	Avril
2.6	3.7	1.3	11	0	2	3	8	13	12	14	30	54.5	13.8	30	7	0	0	2	0	0	8	7	0	0	0	2	Mai
1.7	3.1	1.6	5	4	2	1	2	8	8	12	48	91.6	28.7	21	20	0	0	6	0	0	5	8	0	1	0	0	Juin
0.9	2.1	0.9	8	5	7	4	0	2	6	3	58	43.3	13.0	28	8	0	0	2	1	0	5	3	0	0	0	0	Juillet
3.0	5.6	1.6	0	0	1	3	9	19	21	4	36	70.5	15.0	25	15	0	1	2	0	0	3	4	0	2	0	0	Août
1.9	2.7	2.4	0	0	0	5	7	8	16	5	49	76.2	20.0	4	10	0	0	2	0	0	5	11	1	0	0	0	Septembre
1.8	3.7	2.1	1	0	0	3	10	10	19	4	46	48.1	10.5	6	14	4	0	1	0	0	5	18	0	0	2	8	Octobre
3.1	3.5	2.9	3	0	1	0	0	11	20	16	39	52.0	11.3	15	17	14	0	0	0	0	1	15	2	2	8	17	Novembre
2.0	2.7	2.3	0	1	2	20	4	5	3	4	54	21.0	5.0	7	10	10	0	0	0	0	2	19	0	1	28	30	Décembre
2.5	3.6	2.2	38	14	18	56	113	122	156	94	484	602.9	28.7	—	144	62	1	15	1	1	49	136	8	9	102	156	Année

φ = 52° 44′ Тамбовъ (учительскій институтъ). λ = 41° 28′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	746.6	761.8	726.5	−5.5	−3.8	−5.2	−4.8	3.2	23	−27.0	11	−8.5	3.0	3.1	3.0	90	84	90	9.1	8.9	9.1
Февраль	750.8	764.0	732.9	−13.4	−7.3	−11.6	−10.8	2.7	4	−25.5	20	−15.8	1.6	1.9	1.7	86	68	84	8.0	6.8	6.2
Мартъ	747.4	762.0	730.1	−7.0	−2.5	−5.0	−4.8	3.4	31	−21.5	4	−9.2	2.5	2.8	2.8	84	70	83	8.7	7.7	6.5
Апрѣль	752.4	763.7	739.1	3.6	9.6	5.4	6.2	23.5	22	−8.6	5	1.4	5.2	5.7	5.5	85	62	80	6.5	6.3	6.1
Май	752.2	762.5	737.2	11.3	17.9	12.3	13.8	28.8	22	−2.3	8	6.8	7.0	6.8	7.7	68	44	70	5.7	6.0	3.8
Іюнь	745.5	759.7	732.8	14.0	20.0	14.9	16.3	31.8	20	0.7	5	10.3	9.6	9.7	10.6	79	56	81	6.6	8.0	6.7
Іюль	749.7	755.3	744.0	17.7	25.4	19.3	20.8	32.0	21	9.0	11	14.1	11.7	11.6	12.4	77	49	74	5.2	6.7	5.5
Августъ	746.7	754.8	734.3	13.6	19.5	15.2	16.1	27.4	19	7.7	17, 27	10.6	9.2	9.2	9.9	80	57	78	5.8	8.3	4.7
Сентябрь	750.4	763.2	733.6	10.4	17.2	12.5	13.4	24.0	4	3.8	13	8.9	8.4	9.1	9.2	88	64	86	5.4	7.0	6.0
Октябрь	751.6	762.9	731.6	3.7	8.8	5.6	6.0	23.1	1	−4.3	24	2.5	5.6	5.8	6.2	91	69	88	7.8	7.5	6.8
Ноябрь	748.2	762.2	725.8	0.1	1.7	0.4	1.5	10.9	1	−11.8	24	−1.5	4.4	4.4	4.3	91	82	89	8.9	9.7	8.1
Декабрь	759.4	780.5	734.6	−12.5	−10.6	−12.0	−11.7	1.6	3	−24.5	19	−14.8	1.7	1.9	1.7	88	83	86	8.6	9.0	8.7
Годъ	750.1	780.5	725.8	3.0	8.0	4.3	5.1	32.0	—	−27.0	—	0.4	5.8	6.0	6.2	84	66	82	7.2	7.7	6.5

H = 130.5 m Tambov (école pour instituteurs). G = 0.50 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
4.1	4.2	4.2	6	0	2	6	24	22	14	14	5	61.6	11.1	15	25	23	0	0	0	0	0	23	5	2	19	28	Janvier
2.7	3.8	3.0	12	2	5	9	17	12	2	9	16	21.6	12.7	2	11	9	0	0	0	0	3	11	0	0	24	28	Février
4.7	5.6	4.8	9	5	4	11	16	14	12	17	5	54.3	22.7	21	17	16	0	0	0	1	2	17	1	1	17	30	Mars
3.1	4.3	2.8	6	2	3	13	23	13	9	10	11	32.7	5.7	19	15	4	0	2	1	0	5	12	4	0	0	13	Avril
3.0	4.6	1.7	20	2	3	10	9	13	12	13	11	18.9	8.7	31	9	0	1	2	1	5	10	10	0	0	0	3	Mai
2.3	3.6	2.3	22	6	6	4	6	10	9	18	9	63.9	13.6	20	16	0	0	6	4	1	2	14	1	1	0	0	Juin
1.7	2.8	1.2	22	10	12	8	5	4	5	8	19	34.8	13.1	1	9	0	0	0	7	6	4	11	0	0	0	0	Juillet
2.5	4.4	2.1	8	1	2	5	13	19	15	15	14	65.4	13.0	20	17	0	0	3	4	2	3	10	0	0	0	0	Août
2.3	4.3	2.1	6	0	7	14	16	10	15	6	16	62.3	16.8	22	12	0	0	3	0	3	4	12	2	1	0	0	Septembre
2.3	4.0	2.7	3	1	4	15	20	17	9	8	16	43.6	8.3	6	18	6	0	1	0	2	6	20	3	0	1	8	Octobre
5.0	5.3	4.1	6	0	2	6	11	22	16	18	9	44.9	12.8	15	24	16	0	0	0	0	0	21	3	2	6	16	Novembre
3.2	4.4	3.9	16	4	7	26	12	6	4	14	4	16.1	3.9	6	16	16	0	0	0	0	1	23	2	1	28	30	Décembre
3.1	4.3	2.9	136	33	57	127	172	162	122	150	135	520.1	22.7	—	189	90	1	17	17	20	40	184	21	8	95	156	Année

φ = 52° 37′ **Липецкъ.** λ = 39° 36′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 5.4	— 2.8	— 4.1	— 4.1	3.0	23	—25.9	11	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8.6	7.6
Февраль	750.9	763.9	732.4	—11.8	— 7.6	— 9.6	— 9.7	2.8	2	—22.8	20	—13.9	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	5.9
Мартъ	748.1	762.9	732.8	— 6.8	— 1.9	— 4.4	— 4.4	3.8	22, 31	—19.7	4	— 8.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	6.0
Апрѣль	752.5	763.8	740.2	4.5	9.8	5.8	6.7	21.9	21	— 7.2	5	1.8	5.0	5.4	5.7	76	57	79	5.7	5.8	5.5
Май	752.9	764.2	738.5	10.0	17.0	11.9	13.0	27.3	22	— 1.7	14	6.6	6.7	7.1	6.7	70	51	64	5.3	5.0	4.2
Іюнь	745.6	760.0	731.7	14.1	18.9	15.3	16.1	29.3	20	0.7	5	10.4	9.5	9.9	10.4	77	59	77	6.8	7.9	6.5
Іюль	750.0	755.3	744.4	19.0	25.0	19.3	21.1	31.5	26	9.5	10, 11	14.4	12.3	11.6	12.5	75	50	75	4.9	6.4	4.7
Августъ	747.1	755.7	737.9	13.9	19.9	14.8	16.2	27.4	3	7.3	27	10.2	9.7	9.7	10.2	83	58	82	5.9	7.2	4.2
Сентябрь	750.6	762.5	737.1	10.7	17.1	12.4	13.4	23.9	30	3.0	28	8.3	8.6	9.6	9.5	90	67	88	5.8	6.7	4.7
Октябрь	751.7	762.9	732.8	3.9	8.7	5.5	6.0	23.1	1	— 2.8	23	2.0	5.6	6.5	6.1	90	75	87	7.5	7.5	6.2
Ноябрь	748.8	762.5	726.6	0.4	2.2	1.1	1.2	10.2	1	—12.0	24	— 1.4	4.5	4.4	4.4	90	80	86	8.7	9.5	8.4
Декабрь	759.3	781.3	732.8	—13.1	—10.1	—11.4	—11.5	1.6	3	—24.3	28	—14.9	1.6	1.8	1.8	86	79	83	9.0	8.7	7.9
Годъ	—	—	—	3.3	8.0	4.7	5.3	31.5	—	—25.9	—	0.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	6.0

φ = 53° 11′ **Пенза** (Первая гимназія). λ = 45° 1′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	738.9	751.8	716.0	- 6.8	— 5.5	— 6.7	— 6.3	2.0	23	—23.8	11	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	9.4
Февраль	742.7	755.0	727.3	—13.9	— 9.9	—12.8	—12.2	1.9	4	—24.4	20	—16.1	—	—	—	—	—	—	7.7	5.1	4.5
Мартъ	739.1	754.2	713.6	— 8.4	— 4.2	— 6.5	— 6.4	2.7	11	—20.4	4	—10.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	6.8
Апрѣль	745.1	755.3	732.6	2.6	8.1	5.1	5.3	20.8	17	— 6.3	5	1.1	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	4.5
Май	744.1	752.5	729.1	11.2	16.8	12.4	13.5	26.0	23	— 2.8	8	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.8	4.8
Іюнь	737.6	751.7	725.9	14.0	19.8	15.9	16.6	33.1	20	0.7	5	11.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	6.0
Іюль	741.8	749.4	734.7	18.3	24.7	19.6	20.9	30.9	24	9.1	11	14.6	—	—	—	—	—	—	3.4	4.7	4.2
Августъ	738.7	745.3	729.1	14.1	19.9	15.6	16.5	27.9	19	5.7	17	11.3	—	—	—	—	—	—	4.4	6.7	4.9
Сентябрь	743.4	757.5	725.0	10.5	17.3	12.9	13.6	25.5	4	1.5	13	8.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	4.4
Октябрь	744.3	757.4	730.0	3.6	8.4	5.3	5.8	22.6	3	— 6.3	24	2.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	6.5
Ноябрь	739.8	755.2	719.3	— 0.7	0.5	— 0.8	— 0.3	10.9	1	—12.2	22	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	7.9
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 11′ **Пенза** (училище садоводства). λ = 45° 1′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	739.2	751.4	716.7	— 6.9	— 5.3	— 6.4	— 6.2	1.5	23	—26.5	11	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	9.3
Февраль	742.8	754.8	727.8	—14.1	— 9.4	—12.6	—12.0	2.2	4	—25.8	20	—16.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	5.9
Мартъ	739.1	753.8	715.3	— 8.3	— 4.3	— 6.2	— 6.3	2.5	11	—20.6	4	—10.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	7.4
Апрѣль	745.1	754.7	733.1	2.3	8.4	4.8	5.2	19.8	17	— 7.9	6	0.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.0
Май	744.1	752.0	729.5	10.7	16.6	12.0	13.1	26.3	30	— 2.6	8	6.4	6.8	7.0	7.3	68	49	68	4.8	6.5	4.8
Іюнь	737.8	751.2	726.3	14.0	19.7	15.2	16.3	32.3	20	— 1.2	5	10.7	9.8	10.9	10.7	81	62	80	7.8	8.4	6.9
Іюль	742.1	749.1	735.3	18.2	24.8	18.9	20.6	30.6	24	6.9	11	13.4	11.5	11.4	11.3	73	49	70	5.3	7.3	6.4
Августъ	739.0	745.5	729.3	13.6	19.6	15.1	16.1	27.8	19	5.9	27	10.4	9.2	9.4	9.4	80	57	75	5.6	8.4	6.1
Сентябрь	743.3	756.8	725.8	10.0	17.4	12.3	13.2	25.0	4	0.3	13	8.4	8.1	9.0	8.8	88	61	83	6.9	7.3	5.6
Октябрь	744.3	756.3	729.8	3.1	8.5	5.0	5.5	22.6	2	— 7.6	24	1.9	5.5	6.3	5.9	94	77	89	8.2	7.9	7.2
Ноябрь	739.7	753.8	719.9	— 0.6	0.5	— 0.7	— 0.3	11.0	1	—12.2	22, 24	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.8	9.6	8.3
Декабрь	751.5	770.9	725.5	—13.3	—11.8	—13.3	—12.8	1.4	3	—29.5	19	—16.3	—	—	—	—	—	—	9.1	7.9	8.0
Годъ	742.3	770.9	715.3	2.4	7.1	3.7	4.4	32.3	—	—29.5	—	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	6.8

φ = 55° 11′ **Порѣцкое.** λ = 46° 20′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	747.2	759.9	722.3	— 7.9	— 6.6	— 7.3	— 7.3	2.2	18	—25.7	11	—10.6	2.7	2.7	2.7	90	86	90	9.1	9.6	8.7
Февраль	751.9	763.7	733.7	—14.2	—10.1	—12.3	—12.2	2.8	4	—26.3	20	—16.4	1.5	1.6	1.5	86	73	80	6.5	5.6	5.8
Мартъ	747.5	766.5	725.7	— 9.6	— 5.4	— 7.5	— 7.5	1.7	22	—23.4	2	—11.9	2.1	2.3	2.3	84	72	81	7.5	7.5	5.8
Апрѣль	753.2	763.2	739.6	2.0	7.3	4.7	4.7	16.9	22	— 8.3	3	0.3	4.6	5.0	5.1	84	64	77	6.7	6.4	4.7
Май	752.2	759.5	734.7	10.3	16.0	12.1	12.8	27.2	22	— 2.5	15	6.5	7.2	6.9	7.5	75	52	69	5.0	5.6	5.7
Іюнь	746.7	759.8	734.1	13.1	18.4	14.7	15.4	30.4	18	— 0.4	5	10.5	9.8	10.4	10.3	85	64	80	7.3	8.5	7.4
Іюль	751.2	759.1	743.1	17.5	24.7	19.8	20.7	30.7	23	7.4	17	13.4	11.4	11.4	11.8	76	49	68	2.2	4.3	4.2
Августъ	746.9	753.2	737.6	12.8	18.6	14.5	15.3	26.5	19	6.0	17	10.6	9.0	9.5	9.4	82	60	77	6.1	8.1	4.9
Сентябрь	751.8	766.1	729.6	9.1	16.0	12.0	12.4	21.1	22	0.0	13	8.1	8.2	9.2	9.1	93	68	87	8.3	7.3	4.2
Октябрь	752.9	765.7	736.9	3.3	8.2	5.1	5.5	21.7	6	— 7.4	24	1.8	5.6	5.8	5.7	92	72	86	8.1	8.5	6.0
Ноябрь	747.4	761.3	722.9	— 0.8	0.4	— 0.6	— 0.3	10.7	1	—14.1	25	— 2.6	4.2	4.4	4.2	92	88	90	9.5	9.5	9.0
Декабрь	762.0	782.8	732.6	—14.8	—13.2	—14.2	—14.1	1.0	3	—26.7	19	—17.3	1.4	1.5	1.5	87	84	87	7.8	8.9	8.5
Годъ	750.9	782.8	722.3	1.7	6.2	3.4	3.8	30.7	—	—26.7	—	— 0.6	5.6	5.9	5.9	86	69	81	7.0	7.5	6.2

H = 126.3 m **Lipetsk.** *G* = 0.49 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
1.5	1.9	2.0	1	0	1	4	24	17	19	4	20	30.4	6.8	7	12	10	0	0	0	0	1	17	1	0	17	27	Janvier
1.5	2.0	1.9	3	2	4	7	8	6	28	4	22	14.7	4.0	2	8	7	0	0	0	0	6	11	0	0	26	28	Février
2.6	3.0	2.8	1	4	6	9	7	18	35	8	5	30.9	10.0	22	12	9	0	0	1	0	2	10	1	1	21	31	Mars
1.5	2.7	1.2	0	0	2	9	19	15	16	1	28	48.7	14.7	11	10	2	0	1	0	0	6	10	0	0	0	12	Avril
1.3	2.3	1.0	7	1	0	2	15	27	15	0	26	41.7	18.0	30	8	0	0	1	0	0	9	7	0	0	0	3	Mai
2.2	3.0	1.8	13	7	7	2	6	6	24	3	22	73.1	19.5	24	13	0	0	4	1	0	2	14	0	1	0	0	Juin
1.3	1.8	1.1	10	14	5	1	1	1	10	7	44	68.0	38.0	14	8	0	0	2	1	0	5	7	0	0	0	0	Juillet
2.2	3.4	1.3	0	1	1	3	11	19	23	4	31	88.9	25.2	25	14	0	0	2	0	0	5	11	1	1	0	0	Août
1.6	2.5	1.2	0	0	6	9	6	5	23	1	40	57.9	12.5	14	13	0	0	2	1	1	6	9	4	0	0	0	Septembre
1.1	2.3	1.8	2	2	1	7	12	12	16	3	37	39.4	10.6	25	15	3	0	0	0	0	5	15	6	0	0	11	Octobre
2.1	2.2	2.7	0	1	8	0	8	20	21	4	28	21.6	7.5	24	14	9	0	0	0	0	0	21	6	1	5	15	Novembre
0.8	1.4	1.0	1	0	11	12	1	4	23	5	36	10.2	6.0	6	8	8	0	0	0	0	1	22	2	0	28	30	Décembre
1.6	2.4	1.6	38	32	52	65	118	150	253	44	339	525.5	38.0	—	135	48	0	12	4	1	48	154	21	4	97	157	Année

H = 225.2 m **Penza** (gymnase I). *G* = 0.51 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
2.6	2.9	3.7	1	0	0	4	19	24	7	4	34	53.0	9.5	18	22	19	0	0	0	0	0	25	4	2	26	30	Janvier
1.5	2.2	1.3	12	1	0	4	16	11	1	7	32	9.4	2.0	2, 3	10	8	0	0	0	0	3	9	0	0	26	28	Février
3.9	3.8	3.7	9	8	0	1	23	18	5	6	22	64.5	11.8	19, 21	18	17	0	0	0	0	1	18	4	3	24	31	Mars
2.0	2.9	0.8	3	0	1	7	8	11	4	0	56	14.3	3.7	20	8	2	0	0	0	0	4	9	3	1	0	13	Avril
1.5	3.5	1.4	11	9	0	6	8	11	1	3	44	32.7	8.2	19, 24	9	0	0	2	1	1	8	6	1	2	0	3	Mai
2.5	2.3	2.0	7	2	1	6	10	8	7	12	37	48.2	11.1	23	17	0	2	6	1	0	1	8	1	0	0	0	Juin
0.8	2.1	0.9	12	9	1	1	5	7	2	10	46	77.0	40.3	25	8	0	0	—	—	—	12	4	0	0	0	0	Juillet
3.1	4.6	2.3	3	1	0	11	10	31	1	7	29	60.4	17.0	29	15	0	0	—	—	—	4	6	0	2	0	0	Août
3.0	4.4	2.2	4	6	1	3	21	18	2	2	32	22.9	10.8	23	8	0	0	4	0	0	4	4	3	1	0	0	Septembre
1.8	3.5	2.3	8	1	0	3	26	8	0	0	47	56.1	10.8	9	16	5	0	2	0	0	3	17	10	2	1	12	Octobre
5.0	4.3	3.8	10	3	0	3	23	21	3	1	26	41.1	5.5	25, 29	22	13	0	0	0	0	1	21	8	3	12	17	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

H = 215.4 m ? **Penza** (école d'horticulture). *G* = 0.51 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
4.2	5.6	6.4	4	0	1	18	27	15	10	10	6	30.9	8.5	19	18	16	0	0	0	0	0	24	7	6	23	30	Janvier
3.0	4.0	3.3	11	12	6	20	9	9	3	5	9	10.5	2.3	3, 9	10	9	0	0	0	0	2	12	1	2	26	28	Février
4.3	6.3	6.1	7	8	4	17	16	13	9	14	4	27.8	6.9	31	14	14	0	0	0	0	1	20	5	6	23	31	Mars
3.1	5.0	2.6	8	2	2	21	15	7	7	9	12	9.0	3.0	20	6	2	0	0	0	0	4	12	7	0	1	12	Avril
3.4	5.5	2.8	23	5	2	16	9	13	5	15	5	30.9	9.0	24	9	0	0	2	0	1	7	9	2	2	0	3	Mai
2.3	3.5	2.0	11	14	6	8	11	8	6	13	13	44.7	8.6	8	16	0	1	1	1	2	2	17	2	0	0	1	Juin
1.5	2.2	1.3	16	19	11	17	4	4	3	7	12	35.0	15.4	25	7	0	0	4	3	0	3	11	0	1	0	0	Juillet
3.4	5.5	2.3	11	2	3	17	16	11	11	18	3	48.2	12.3	29	16	0	0	2	1	0	2	11	1	1	0	0	Août
2.8	5.2	2.6	5	5	8	23	15	9	12	2	9	32.3	13.6	23	9	0	0	0	1	1	3	13	3	1	0	0	Septembre
2.1	4.5	2.6	9	3	4	21	20	11	4	8	11	35.0	4.9	6	18	6	0	1	0	0	5	20	2	0	1	11	Octobre
4.6	5.6	4.5	10	0	1	17	13	20	13	16	0	23.4	4.5	29	22	12	0	0	0	0	0	24	8	3	12	16	Novembre
2.2	2.8	2.8	13	9	11	28	7	5	3	12	4	14.5	3.7	12	16	15	0	0	0	0	3	23	5	0	30	31	Décembre
3.1	4.6	3.3	128	79	59	226	162	125	86	129	88	342.2	15.4	—	161	74	1	10	6	4	32	196	43	22	116	163	Année

H = 115 m ? **Poretskoe.** *G* = 0.66 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
5.0	6.1	6.2	3	2	2	16	23	27	12	7	1	58.7	7.2	7	26	24	0	0	0	0	0	25	3	8	23	30	Janvier
3.8	4.9	4.4	5	7	2	12	10	18	17	8	5	9.4	1.8	2, 4	12	12	0	0	0	0	6	11	0	2	26	28	Février
5.3	7.2	6.3	7	4	6	11	14	19	17	15	0	49.3	6.8	19, 21	21	21	1	1	0	0	2	10	2	8	23	31	Mars
4.4	6.0	3.8	6	1	2	6	15	17	26	10	7	32.9	10.5	16	14	7	0	1	1	0	8	12	3	3	1	13	Avril
4.2	7.6	4.7	19	5	3	6	11	9	17	15	8	55.1	21.2	31	10	1	0	2	1	0	8	9	0	11	0	3	Mai
3.2	5.6	3.4	12	19	7	7	4	9	12	13	7	110.4	25.2	25	17	0	0	4	0	1	2	16	1	3	0	1	Juin
1.9	3.6	2.2	8	21	10	9	9	7	8	9	12	24.4	17.5	29	6	0	1	3	1	1	11	3	0	0	0	0	Juillet
3.9	8.1	3.5	1	2	5	15	11	22	23	10	4	141.1	67.0	9	20	0	0	5	0	1	3	10	0	5	0	0	Août
3.0	5.0	3.0	1	2	7	26	14	19	8	2	11	58.3	13.5	7	19	0	0	2	0	0	3	9	1	4	0	1	Septembre
3.7	4.7	3.5	8	3	3	26	23	13	7	9	1	36.7	9.0	9	14	5	0	0	0	0	4	17	2	2	2	13	Octobre
5.3	5.7	4.8	3	3	4	11	13	27	19	8	2	48.4	8.0	5	24	14	0	0	0	0	0	24	6	6	8	16	Novembre
3.0	2.8	2.3	9	7	11	25	6	7	6	13	9	17.7	5.5	8	15	14	0	0	0	0	1	23	2	2	30	31	Décembre
3.9	5.6	4.0	82	76	62	170	153	194	172	119	67	642.4	67.0	—	198	98	2	18	3	3	48	169	20	54	113	167	Année

$\varphi = 53^\circ 9'$ **Сызрань.** $\lambda = 48^\circ 27'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.6	769.4	730.5	−6.7	−5.1	−6.1	−6.0	3.1	24	−22.3	11	−9.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	7.9
Февраль	761.0	772.0	748.7	−15.9	−10.0	−13.9	−13.3	2.0	3	−26.8	22	−18.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	4.2
Мартъ	757.0	773.0	729.1	−8.4	−3.6	−6.6	−6.2	4.8	27	−20.4	2	−11.4	—	—	—	—	—	—	6.6	5.5	4.6
Апрѣль	762.4	772.1	750.3	3.1	9.0	5.3	5.8	19.7	22	−6.9	6	1.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	4.9
Май	760.3	767.5	746.4	11.2	16.9	12.5	13.5	24.9	23	−1.6	8	7.5	—	—	—	—	—	—	3.7	2.9	2.9
Іюнь	754.1	769.3	743.5	16.0	22.5	18.0	18.8	34.7	16	1.2	5	12.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	4.4
Іюль	757.9	763.9	750.2	17.7	26.9	20.2	21.6	35.2	27	7.7	11	13.6	—	—	—	—	—	—	2.4	3.5	1.9
Августъ	755.6	762.4	745.2	14.0	22.1	16.6	17.6	29.7	19, 20	5.2	18	10.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	3.1
Сентябрь	760.4	774.8	741.3	10.0	19.2	12.7	14.0	26.7	4	1.3	13	7.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	3.2
Октябрь	761.4	773.7	751.1	3.8	9.9	5.9	6.5	22.7	5	−4.9	11	2.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.5
Ноябрь	757.3	770.5	736.7	−0.4	1.2	0.2	0.3	10.4	1	−11.0	—	−2.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.9
Декабрь	769.8	789.3	737.6	−14.7	−12.1	−14.8	−13.9	1.5	3	−32.9	30	−18.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.7
Годъ	759.6	789.3	729.1	2.5	8.1	4.2	4.9	35.2	—	−32.9	—	−0.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.6

$H = 39.0^m$ **Syzran.** $G = 0.55^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
2.3	2.8	2.5	1	0	0	11	12	18	15	6	25	28.9	5.6	28	9	—	—	—	—	—	0	16	—	0	24	30	Janvier
1.6	1.5	1.3	6	4	4	4	9	3	9	2	36	12.2	8.2	10	4	—	—	—	—	—	8	3	—	0	27	28	Février
2.8	3.2	3.8	6	4	5	8	12	10	6	9	31	24.6	6.2	24	8	—	—	—	—	—	6	10	—	0	25	31	Mars
1.6	3.8	1.4	7	2	0	2	10	11	11	7	35	26.5	7.0	24	13	—	—	—	—	—	6	8	—	1	1	12	Avril
3.2	4.2	2.4	17	3	2	13	6	4	24	11	13	19.2	11.6	24	4	—	—	—	—	—	10	0	—	0	0	2	Mai
2.4	3.2	1.8	8	4	5	8	4	5	12	6	38	23.3	6.8	21	8	—	—	—	—	—	5	2	—	0	0	0	Juin
1.0	1.6	0.3	6	7	4	1	2	0	12	1	60	20.0	13.3	2	5	—	—	—	—	—	17	1	—	0	0	0	Juillet
0.7	3.5	0.6	2	1	4	3	3	6	22	3	49	44.1	11.5	9	8	—	—	—	—	—	6	2	—	0	0	0	Août
1.2	2.6	0.4	1	6	1	7	12	8	10	1	43	27.6	11.5	6	8	—	—	—	—	—	7	2	—	0	0	0	Septembre
1.4	2.2	0.8	5	5	1	8	6	3	10	4	46	119.5	37.3	19	8	—	—	—	—	—	4	12	—	1	0	7	Octobre
2.0	2.7	2.6	3	1	0	3	13	13	10	11	33	28.7	7.0	15	13	—	—	—	—	—	0	14	—	1	8	19	Novembre
1.6	1.1	1.1	11	7	8	1	1	2	7	6	46	29.0	18.0	8	5	—	—	—	—	—	2	9	—	1	29	31	Décembre
1.8	2.7	1.6	73	44	34	69	90	83	148	67	455	403.6	37.3	—	93	—	—	—	—	—	71	79	—	4	114	160	Année

$\varphi = 53^\circ 44'$ **Полибино.** $\lambda = 52^\circ 56'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	751.1	762.0	722.3	−8.7	−7.3	−8.8	−8.3	1.3	24	−26.4	28	−12.3	2.4	2.4	2.3	89	85	88	9.1	8.1	8.8
Февраль	753.2	763.0	740.7	−18.1	−12.4	−17.2	−15.9	−0.2	5	−35.6	19	−21.9	1.4	1.7	1.3	88	79	86	6.5	4.7	4.1
Мартъ	750.0	766.6	721.7	−10.1	−5.2	−8.6	−8.0	4.8	27	−28.6	5	−14.0	2.1	2.5	2.3	87	76	87	7.6	6.1	5.0
Апрѣль	755.5	764.8	742.3	2.6	8.0	3.6	4.7	20.2	22	−8.8	6	0.1	4.9	5.7	5.4	87	70	89	5.9	6.7	5.3
Май	752.4	761.5	738.5	10.5	17.5	11.4	13.1	26.8	23	−5.1	15	5.4	7.6	8.1	8.0	78	52	81	5.4	6.9	5.0
Іюнь	747.5	759.9	737.1	16.2	23.5	16.4	18.7	35.8	16	−5.0	6	10.4	10.7	11.1	10.9	77	56	76	5.9	6.9	5.3
Іюль	750.7	757.7	742.6	16.2	24.5	16.7	19.1	35.9	27	−0.4	17	8.2	10.4	11.1	11.3	75	50	79	2.7	5.7	2.6
Августъ	748.8	755.8	739.0	13.5	21.8	15.3	16.9	30.1	20	1.6	5	9.6	9.7	10.4	10.6	83	55	82	5.2	6.7	5.1
Сентябрь	754.6	767.4	737.1	8.1	17.1	9.6	11.6	28.4	5	−5.8	13	5.1	7.0	9.3	8.0	86	65	88	5.3	6.8	3.1
Октябрь	755.5	767.1	743.6	2.9	11.0	5.2	6.4	22.9	6	−9.0	25	0.9	5.0	6.5	5.8	87	66	87	6.5	7.2	5.6
Ноябрь	750.4	763.7	730.2	−1.6	−0.1	−1.5	−1.1	5.2	8	−15.5	23	−3.6	4.0	4.2	4.0	95	89	94	9.4	9.4	8.9
Декабрь	762.3	782.1	725.2	−16.3	−13.9	−16.6	−15.6	1.4	4	−36.0	27	−20.6	1.5	1.6	1.5	93	88	92	8.4	8.0	6.2
Годъ	752.7	782.1	721.7	1.3	7.0	2.1	3.5	35.9	—	−36.0	—	−2.7	5.6	6.2	6.0	85	69	86	6.5	6.9	5.4

$H = 108.3^m$ **Polibino.** $G = 0.57^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.7	6.3	5.2	0	0	4	12	34	22	2	2	17	15.5	3.8	28	20	20	0	0	0	0	0	25	2	2	28	31	Janvier
3.5	4.4	2.9	3	9	7	7	16	12	4	1	25	11.2	9.0	5	7	7	0	0	0	0	7	9	2	1	28	28	Février
6.7	8.0	6.5	8	12	7	10	24	15	5	4	8	8.2	2.7	24	9	8	0	0	0	0	2	10	7	10	25	31	Mars
4.4	6.9	4.0	7	9	8	7	19	12	9	4	15	35.1	13.2	25	10	2	1	1	0	0	7	13	5	4	0	18	Avril
4.6	7.9	4.4	12	5	9	4	17	16	8	11	11	61.5	22.3	5	9	0	0	1	0	0	2	7	0	1	0	2	Mai
4.3	5.9	3.0	4	14	7	12	20	14	4	5	10	30.3	10.3	28	7	0	0	3	1	0	1	4	0	0	0	2	Juin
2.5	5.4	2.4	13	21	8	6	4	7	7	4	23	24.6	14.3	1	5	0	0	1	0	0	10	3	1	0	0	1	Juillet
3.3	6.7	2.5	0	5	10	4	16	23	11	3	21	72.6	25.5	9	14	0	0	6	0	0	3	9	1	0	0	0	Août
3.4	5.6	2.6	5	6	7	6	21	9	6	2	28	30.2	8.3	6	10	0	0	2	0	0	4	5	3	0	0	4	Septembre
4.1	6.2	4.1	3	9	11	13	21	17	0	2	17	57.9	14.7	7	12	5	0	0	0	0	8	15	1	1	0	14	Octobre
5.4	6.2	4.2	6	1	4	13	26	17	6	6	11	37.5	11.1	25	20	13	0	0	0	0	0	25	2	6	11	23	Novembre
1.9	2.8	2.5	13	13	5	5	6	8	6	5	32	20.7	8.3	4	10	8	0	0	0	0	3	19	3	0	28	30	Décembre
4.1	6.0	3.7	74	104	87	99	224	172	68	49	218	405.3	25.5	—	133	63	1	14	1	0	47	144	27	25	120	184	Année

$\varphi = 53^\circ 14'$ **Томашевъ Колокъ.** $\lambda = 50^\circ 12'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	751.5	762.7	723.3	−8.2	−6.8	−8.3	−7.8	1.6	24	−24.0	31	−12.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	8.2
Февраль	754.1	764.4	743.0	−16.4	−12.2	−14.6	−14.4	1.0	3	−29.5	22	−19.7	—	—	—	—	—	—	6.1	4.8	5.1
Мартъ	750.6	766.2	720.8	−9.5	−5.0	−7.6	−7.4	2.6	27	−23.0	5	−12.3	—	—	—	—	—	—	7.8	6.1	6.6
Апрѣль	756.3	765.2	745.9	3.2	7.7	5.2	5.4	20.1	22	−7.0	6	1.3	4.3	4.3	4.5	70	54	65	5.3	6.1	5.7
Май	753.8	760.6	739.6	11.1	16.7	13.3	13.7	26.2	23	−1.4	8	8.3	6.8	6.4	7.2	68	47	62	5.0	5.3	4.6
Іюнь	748.3	761.1	738.2	16.4	22.3	18.0	18.9	33.8	19	1.0	6	13.2	9.9	9.6	9.7	70	47	63	6.2	6.2	5.9
Іюль	751.8	759.1	744.1	18.5	25.2	19.4	21.0	34.4	27	7.5	7, 8	14.2	10.7	9.7	10.3	66	41	61	2.9	4.4	3.3
Августъ	749.7	757.6	739.5	14.5	21.3	15.6	17.1	32.4	13	5.5	29	11.2	10.3	10.3	10.7	83	56	82	5.5	5.8	5.0
Сентябрь	754.9	768.0	736.8	9.7	18.3	12.3	13.4	27.8	5	−0.4	14	7.8	8.3	9.1	8.6	91	60	80	5.5	5.8	5.1
Октябрь	755.7	767.7	746.0	4.2	10.0	6.3	6.8	23.0	3, 5	−3.9	11	2.8	5.9	6.8	6.6	93	84	90	7.1	7.0	7.2
Ноябрь	750.9	763.9	730.4	−0.8	0.5	−0.5	−0.3	9.0	1	−15.5	23	−3.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	9.4
Декабрь	763.1	782.9	728.7	−15.5	−13.0	−15.3	−14.6	1.0	3, 4	−32.0	28	−18.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	5.2
Годъ	753.4	782.9	720.8	2.3	7.1	3.6	4.3	34.4	—	−32.0	—	−0.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.9

$H = 104^m?$ **Tomachev Kolok.** $G = 0.54^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.3	3.7	4.3	2	0	2	10	22	31	17	7	2	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	21	2	1	28	30	Janvier
3.0	3.9	2.8	17	8	1	1	5	17	13	18	4	—	—	—	—	—	0	0	0	0	6	7	2	1	26	28	Février
6.0	8.1	5.2	11	11	8	7	12	20	15	5	4	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	13	2	8	25	31	Mars
3.9	5.5	3.7	6	9	5	5	12	16	16	13	8	28.2	5.2	24	14	2	0	0	0	0	8	14	9	3	1	13	Avril
5.4	7.9	4.7	16	5	2	4	8	19	20	15	4	48.5	26.6	24	12	0	1	2	1	0	6	7	4	6	0	1	Mai
4.1	4.8	2.9	13	6	4	4	8	16	17	19	3	29.3	7.7	29	13	0	1	6	1	0	1	4	11	0	0	0	Juin
2.7	4.8	2.8	22	15	9	1	2	4	10	24	6	21.9	9.1	28	9	0	0	1	3	0	9	3	2	0	0	0	Juillet
3.4	5.7	1.8	4	6	2	1	6	18	29	10	17	52.8	12.1	1	15	0	0	1	2	0	6	7	3	2	0	0	Août
2.7	6.9	2.5	15	9	3	2	13	19	10	10	9	29.6	11.1	8	9	0	1	1	0	0	8	7	5	10	0	1	Septembre
3.1	5.1	4.5	9	7	8	5	15	20	16	10	3	108.7	24.1	19	20	6	0	0	2	0	6	19	9	5	1	7	Octobre
5.0	6.5	7.0	6	2	3	5	18	27	16	11	2	93.8	25.7	16	23	18	0	0	0	0	0	26	14	11	11	20	Novembre
3.5	3.1	3.9	22	24	9	0	3	4	10	21	0	32.1	18.2	4	11	11	0	0	0	0	4	14	7	3	29	31	Décembre
3.8	5.5	3.8	143	102	56	45	124	211	189	163	62	—	—	—	—	—	3	11	9	0	58	142	70	50	121	162	Année

$\varphi = 53^\circ 11'$ **Самара** (реальное училище). $\lambda = 50^\circ 6'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.0	766.6	727.0	−7.0	−5.5	−7.1	−6.5	2.0	24	−21.5	11	−10.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	9.0
Февраль	757.6	768.3	746.4	−16.6	−11.9	−14.2	−14.2	0.6	3	−29.1	19	−19.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	4.5
Мартъ	754.0	769.2	724.8	−8.2	−4.6	−6.5	−6.4	3.8	27	−19.1	2	−11.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	6.2
Апрѣль	759.5	768.9	748.5	4.7	8.8	5.7	6.4	20.2	22	−5.2	6	1.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	5.8
Май	757.2	763.9	742.9	12.0	16.5	12.5	13.7	26.7	23	−0.9	8	7.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	5.1
Іюнь	751.5	764.8	740.8	18.0	22.8	18.7	19.8	33.2	19	4.6	5	14.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.8
Іюль	754.7	762.5	746.7	20.1	25.3	21.4	22.3	33.6	28	10.3	17	15.8	—	—	—	—	—	—	2.9	4.5	3.8
Августъ	752.6	759.8	741.0	16.1	21.6	—	—	31.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.4
Сентябрь	757.9	771.2	739.5	11.5	18.6	13.7	14.6	28.0	5	2.3	13	9.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	4.8
Октябрь	758.7	770.8	749.0	6.0	10.3	7.3	7.9	22.6	5	−3.0	24	4.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.5
Ноябрь	753.9	767.1	733.4	0.0	1.2	0.2	0.5	9.1	1	−12.0	23	−2.1	—	—	—	—	—	—	9.8	9.7	8.6
Декабрь	766.6	785.2	732.5	−14.0	−12.2	−13.9	−13.4	1.6	4	−27.9	31	−17.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.2
Годъ	756.6	785.2	724.8	3.6	7.6	—	—	33.6	—	−29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.1

$H = 71.8^m$ **Samara** (école réale). $G = 0.55^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.9	4.7	4.9	1	0	5	23	19	25	13	4	3	34.1	9.0	19	22	22	0	0	0	0	1	23	1	2	25	30	Janvier
3.0	3.1	3.9	12	12	9	7	7	12	10	4	11	16.2	7.7	5	11	10	0	0	0	0	7	9	3	2	27	28	Février
5.1	7.4	5.7	6	9	11	13	12	14	15	7	6	10.3	2.4	24	15	15	0	0	0	0	4	15	1	4	26	31	Mars
4.4	5.7	3.9	7	9	11	11	11	18	12	8	3	21.6	6.3	4	8	1	0	0	0	0	5	13	6	1	0	11	Avril
4.8	5.7	4.4	9	6	5	9	10	17	18	14	5	34.0	20.4	24	8	0	0	3	0	1	5	9	0	1	0	1	Mai
4.1	4.0	4.1	15	11	6	5	6	17	12	15	3	23.1	11.0	25	9	0	0	4	0	1	1	7	0	0	0	0	Juin
2.5	3.5	2.7	29	21	6	4	2	3	9	9	10	23.6	12.4	28	6	0	0	1	0	1	8	5	0	1	0	0	Juillet
3.6	6.1	3.4	2	5	16	10	5	19	25	10	1	28.5	7.5	9, 29	9	0	0	0	0	2	2	10	1	3	0	—	Août
3.0	5.7	3.0	7	11	17	14	7	13	10	5	6	12.9	5.5	8	8	0	0	1	0	0	2	10	3	2	0	0	Septembre
3.5	4.8	3.5	4	11	12	11	8	14	14	8	11	67.6	15.3	19	16	3	0	1	0	1	4	22	7	1	1	4	Octobre
4.6	5.3	4.3	1	2	10	14	15	16	17	11	4	51.7	16.3	16	23	16	0	0	0	0	0	26	7	2	7	15	Novembre
2.5	2.7	2.1	8	22	13	6	5	4	11	10	14	22.5	7.3	4	16	15	0	0	0	0	3	17	2	0	28	31	Décembre
3.8	4.9	3.8	101	119	121	127	107	172	166	105	77	346.1	20.4	—	151	82	0	10	0	6	42	166	31	19	114	—	Année

φ = 50° 31′ Малый Узень. λ = 47° 37′ — H = 39 m Malyï Ouzen. G = 0.38 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.2	772.1	740.1	— 6.2	— 4.3	— 6.1	— 5.5	1.8	25	—24.3	12	—10.1	2.9	3.1	3.0	90	84	87	8.6	8.1	8.3
Февраль	760.3	771.9	750.0	—15.6	—10.0	—13.3	—13.0	1.3	3	—25.1	22	—17.8	1.4	1.8	1.6	85	73	83	7.0	5.5	5.0
Мартъ	757.2	770.2	737.6	— 6.3	— 2.2	— 5.3	— 4.6	7.6	27	—21.5	8	— 9.3	2.8	3.2	2.9	89	76	87	8.7	8.3	7.4
Апрѣль	762.1	769.7	752.0	4.4	11.8	7.2	7.8	24.4	22	— 2.2	28	2.4	5.4	5.8	6.0	83	59	78	5.8	7.2	7.4
Май	760.3	768.1	749.3	12.1	20.0	13.8	15.3	29.2	31	— 1.8	15	6.9	7.3	7.2	8.0	68	41	67	4.8	5.2	3.4
Іюнь	753.7	766.9	745.0	19.2	26.7	20.4	22.1	36.5	19	1.0	6	13.8	8.8	7.7	8.7	54	31	50	4.8	6.8	5.4
Іюль	756.4	762.6	749.4	21.2	28.4	22.0	23.9	35.2	26	9.7	18	16.1	10.7	9.5	10.9	56	34	55	5.4	6.5	5.5
Августъ	755.9	761.8	746.4	17.1	24.7	18.3	20.0	31.5	13	6.4	17	12.6	9.6	9.1	9.5	66	42	62	3.4	5.3	3.5
Сентябрь	760.5	771.6	748.1	10.6	21.8	14.5	15.6	29.6	4	2.1	13	8.6	7.4	8.0	7.9	77	43	65	4.8	5.1	3.8
Октябрь	761.5	772.9	749.1	4.9	11.5	7.4	7.9	26.2	1	— 2.1	29	3.6	6.0	6.8	6.4	90	69	82	7.3	7.5	7.4
Ноябрь	758.4	770.4	730.6	0.8	2.8	1.1	1.6	8.6	1	— 9.3	24	— 0.9	4.6	4.8	4.6	91	82	91	9.4	9.1	9.2
Декабрь	769.3	786.0	741.1	—14.5	—12.2	—14.4	—13.7	2.0	3	—28.7	31	—17.5	1.6	1.6	1.5	85	77	84	7.4	7.6	7.3
Годъ	759.6	786.0	730.6	4.0	9.9	5.5	6.5	36.5	—	—28.7	—	0.7	5.7	5.7	5.9	78	59	74	6.4	6.8	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
4.3	5.1	4.3	4	1	3	9	22	15	16	8	0	42.8	5.7	30	20	19	0	0	0	0	3	20	5	2	23	31	Janvier
2.9	4.2	2.3	13	11	12	5	7	5	4	7	8	8.8	2.5	5	8	7	0	0	0	0	6	8	2	0	25	28	Février
4.8	6.9	5.9	11	10	11	9	9	21	13	8	1	29.7	7.5	24	12	9	0	0	0	0	0	19	8	6	16	30	Mars
4.2	5.3	2.9	14	8	9	13	16	7	8	10	5	25.0	9.7	24	9	1	0	0	1	0	4	15	5	1	0	8	Avril
3.6	4.8	2.7	23	6	5	7	17	14	7	4	10	32.8	14.7	5	6	0	0	1	4	2	10	7	0	1	0	2	Mai
4.0	5.5	3.0	13	4	10	10	8	17	14	9	2	9.2	3.5	30	5	0	0	1	2	2	3	5	0	1	0	0	Juin
3.1	4.0	2.3	17	11	18	10	3	7	8	5	2	45.2	28.7	1	7	0	0	3	6	1	5	10	1	2	0	0	Juillet
2.7	4.9	2.2	10	4	9	13	7	18	23	8	1	46.2	22.7	7	7	0	0	2	1	0	10	4	0	1	0	0	Août
1.9	4.7	2.3	5	3	14	23	12	14	6	2	11	28.1	10.4	16	8	0	0	1	1	1	11	7	0	0	0	0	Septembre
2.7	3.8	2.1	6	2	12	5	21	18	8	10	11	113.6	23.9	7	16	3	0	1	0	2	7	21	3	0	0	7	Octobre
4.1	4.8	4.7	7	1	3	11	7	32	10	15	4	67.1	12.9	12	17	13	0	0	0	0	1	27	7	3	6	14	Novembre
3.2	4.0	2.8	7	7	30	10	6	6	10	8	9	21.4	13.6	7	10	7	0	0	0	0	3	17	2	1	29	30	Décembre
3.5	4.8	3.1	130	68	136	125	135	174	127	94	64	469.9	28.7	—	125	59	0	9	15	8	63	160	33	18	99	150	Année

φ = 50° 30′ Здолбуново. λ = 26° 15′ — H = 195.7 m Zdolbounovo. G = 0.34 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	742.4	760.6	726.2	— 0.3	1.6	0.0	0.4	10.6	22	— 8.0	30	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	7.8
Февраль	743.6	754.6	721.9	— 3.7	0.4	— 2.3	— 1.9	11.0	15	—20.5	7	— 6.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	5.5
Мартъ	743.6	756.0	730.8	— 1.4	3.6	0.5	0.9	11.1	11	—11.0	27	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.1	5.3	5.1
Апрѣль	742.8	753.0	732.9	5.7	13.8	7.8	9.1	23.1	20	— 3.5	4, 25	2.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.5
Май	744.7	751.8	735.3	11.4	17.1	12.5	13.7	27.2	16	0.5	2	8.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	7.0
Іюнь	741.6	751.5	723.8	12.7	17.7	14.2	14.9	25.9	22	2.5	12	9.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	6.4
Іюль	744.5	750.5	736.9	16.5	22.5	17.6	18.9	27.0	2	9.0	7, 29	12.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.2
Августъ	744.2	750.1	737.0	12.9	18.7	14.4	15.3	29.1	6	3.5	9	10.0	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	4.7
Сентябрь	742.8	750.2	734.0	11.3	18.6	12.9	14.3	25.0	7	3.0	26	8.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	3.7
Октябрь	747.0	755.9	735.1	5.4	11.1	7.3	7.9	25.0	3	— 4.5	23	3.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	4.9
Ноябрь	747.8	756.3	736.1	2.5	6.1	3.8	4.1	17.2	4	— 8.0	26	1.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.4
Декабрь	748.8	770.0	721.4	— 6.9	— 4.5	— 6.0	— 5.8	7.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.6
Годъ	744.5	770.0	721.4	5.5	10.6	6.9	7.7	29.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
6.2	6.5	8.1	1	1	1	8	27	30	5	11	9	35.2	8.0	14	13	8	0	0	0	0	3	21	0	9	8	26	Janvier
6.3	9.4	6.6	10	2	1	5	24	8	8	17	9	49.3	11.5	17	13	10	0	0	0	0	1	13	0	8	12	22	Février
7.1	8.2	5.7	3	6	1	13	13	24	9	10	14	16.4	4.5	2	6	4	0	0	0	0	4	10	1	9	6	25	Mars
7.3	10.3	3.7	1	1	1	14	27	17	0	12	17	19.6	4.8	20	9	0	0	0	2	0	6	5	0	14	0	6	Avril
5.8	7.2	3.5	5	2	1	21	25	18	4	1	16	143.5	37.0	29	14	0	2	2	4	2	3	17	0	4	0	0	Mai
4.9	6.8	2.3	8	3	5	7	8	10	11	10	28	136.4	45.0	23	12	0	0	2	1	1	0	10	1	1	0	0	Juin
2.3	4.2	1.8	4	2	3	15	14	9	3	3	40	118.9	24.5	7	15	0	1	3	2	0	0	10	2	0	0	0	Juillet
2.5	4.0	1.9	3	1	1	5	5	20	2	6	50	96.9	25.5	17	18	0	1	1	0	1	6	8	5	1	0	0	Août
3.2	5.1	3.0	0	0	3	7	22	22	3	3	30	96.3	34.5	11	13	0	0	0	1	0	7	5	4	1	0	0	Septembre
3.8	5.6	5.9	2	2	0	0	17	35	11	6	20	57.2	26.0	7	17	1	0	0	0	0	6	10	4	3	0	5	Octobre
4.5	7.3	5.8	0	3	1	2	12	31	10	11	20	35.7	8.3	15	13	4	0	0	0	0	4	13	2	5	0	16	Novembre
7.5	7.1	8.7	0	1	0	44	20	12	6	2	8	14.0	?	—	4	4	0	0	0	0	5	18	0	8	24	—	Décembre
5.1	6.8	4.8	37	24	18	141	214	236	72	92	261	819.4	45.0	—	147	31	4	8	10	4	45	140	19	63	50	—	Année

φ = 50° 15′ Житомиръ. λ = 28° 40′ — H = 222 m ? Jitomir. G = 0.32 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	739.7	758.2	726.0	— 1.5	2.0	— 0.2	0.1	10.6	22	—13.0	25, 26	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	7.8
Февраль	740.5	751.7	723.5	— 4.0	— 0.4	— 2.8	— 2.4	11.0	12	—18.3	7	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	6.9
Мартъ	740.7	752.7	724.9	— 2.3	3.3	— 0.7	0.1	11.0	12	—13.0	27	— 4.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.8
Апрѣль	741.1	752.4	732.9	5.5	13.2	7.6	8.8	24.7	19	— 4.1	5	2.5	—	—	—	—	—	—	4.1	5.9	3.9
Май	742.7	750.0	733.3	11.8	18.6	13.2	14.5	28.8	21	— 0.3	24	7.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	5.9
Іюнь	738.5	748.8	720.9	13.2	17.8	13.4	14.8	27.7	23	3.0	10	9.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	5.6
Іюль	741.8	746.7	737.8	17.6	23.0	17.8	19.5	28.4	25	4.6	29	13.3	—	—	—	—	—	—	5.7	7.3	5.3
Августъ	740.9	747.1	732.6	13.5	19.8	14.0	15.8	28.0	4	5.4	26	10.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	4.6
Сентябрь	740.8	749.9	733.8	10.7	18.6	12.6	14.0	24.2	7	3.9	26	8.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	3.6
Октябрь	744.1	753.4	730.1	4.6	10.9	6.6	7.4	24.5	3	— 5.2	23	3.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.2
Ноябрь	744.5	753.6	731.7	1.7	5.5	2.9	3.4	14.8	5	— 6.4	22	0.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	6.4
Декабрь	747.0	768.3	718.2	— 8.8	— 6.1	— 8.0	— 7.6	7.8	2	—20.8	13	—11.0	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	7.2
Годъ	741.9	768.3	718.2	5.2	10.5	6.4	7.4	28.8	—	—20.8	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	4.3	16	13	10	0	—	—	—	2	21	3	—	8	25	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	14.6	3	14	11	0	—	—	—	3	16	3	—	14	24	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	4.0	23	14	10	0	—	—	—	6	10	1	—	5	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	6.0	1	7	3	0	—	—	—	10	6	0	—	0	8	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	12.4	26	14	0	0	—	—	—	2	8	0	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.4	20.4	24	15	0	2	—	—	—	2	13	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.5	30.4	19	16	0	1	—	—	—	2	8	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.6	8.1	13	15	0	1	—	—	—	3	8	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	12.4	18	11	0	0	—	—	—	7	6	5	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	13.1	7	12	0	0	—	—	—	6	12	4	—	0	7	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.3	13	12	5	0	—	—	—	3	14	4	—	2	15	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	3.2	30	15	12	0	—	—	—	4	17	3	—	25	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	459.6	30.4	—	158	51	4	—	—	—	50	139	24	—	54	136	Année

φ = 50° 8′ Бѣлая Криница. λ = 25° 44′ — H = 230 m ? Belaïa Krinitsa. G = 0.30 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	739.7	757.6	722.3	— 0.6	1.9	0.4	0.6	10.9	22	—10.6	6	— 3.0	3.9	4.2	4.0	85	77	83	8.2	8.2	7.1
Февраль	740.9	751.8	722.7	— 3.4	— 0.1	— 1.2	— 1.6	13.1	15	—19.8	7	— 5.7	3.4	3.7	3.7	87	76	83	7.9	8.6	7.5
Мартъ	740.9	752.9	728.6	— 1.4	3.0	0.6	0.7	11.6	11	—14.3	27	— 3.7	3.6	3.3	4.0	82	57	78	6.8	6.8	5.5
Апрѣль	739.7	749.6	729.9	6.8	13.2	8.4	9.5	23.2	20	— 4.2	4	3.4	5.3	5.3	5.8	72	48	69	5.8	7.3	4.9
Май	741.4	749.3	731.3	11.7	16.6	12.3	13.5	26.7	16	— 0.6	2	8.1	8.0	8.0	8.4	77	58	79	8.5	9.0	6.8
Іюнь	738.9	748.8	722.0	13.1	17.9	13.7	14.9	26.4	22	1.5	12	8.5	8.7	8.1	9.3	76	53	78	6.6	8.6	6.3
Іюль	741.5	746.8	734.4	17.0	21.9	17.0	18.6	26.7	24	8.1	1	12.1	11.6	11.3	12.1	81	59	84	6.6	8.7	7.4
Августъ	741.1	747.7	735.0	13.7	18.2	14.5	15.5	28.9	5	3.4	26	10.0	10.1	10.6	10.5	85	69	85	6.4	8.7	6.1
Сентябрь	739.8	747.0	730.3	12.0	17.9	13.3	14.4	25.1	7	4.4	26	9.2	9.4	10.4	10.2	89	69	88	7.2	8.3	4.4
Октябрь	744.4	753.6	733.1	5.6	11.1	7.6	8.1	24.8	3	— 4.4	23	3.9	6.6	6.9	7.0	93	69	87	7.3	7.4	6.1
Ноябрь	745.0	753.9	734.0	2.4	6.2	3.8	4.1	17.4	4	— 6.7	26	0.3	5.2	5.5	5.7	93	77	92	7.5	7.6	6.7
Декабрь	745.2	765.9	719.7	— 6.8	— 4.8	— 5.6	— 5.7	8.4	2	—18.3	21	— 9.1	2.7	3.0	2.8	88	83	85	8.0	8.0	7.6
Годъ	741.5	765.9	719.7	5.8	10.2	7.1	7.7	28.9	—	—19.8	—	2.8	6.5	6.7	7.0	84	66	83	7.2	8.1	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
3.8	4.6	4.5	3	2	2	9	25	20	17	9	6	32.2	10.2	4	14	10	0	0	0	0	3	20	1	0	7	26	Janvier
3.4	5.2	4.2	12	3	1	7	5	8	22	18	8	48.5	8.6	27	15	12	0	0	0	0	1	17	1	1	12	22	Février
4.2	5.3	4.3	4	4	3	11	9	12	25	21	4	35.8	8.1	31	16	14	0	0	0	0	4	11	3	0	7	24	Mars
6.9	6.1	5.0	4	1	1	30	16	8	11	15	4	19.3	5.3	20	9	1	0	0	3	1	5	9	0	4	1	6	Avril
5.5	5.7	3.7	8	6	5	27	10	7	13	12	5	76.7	16.0	29	17	0	0	1	5	1	0	20	1	4	0	1	Mai
3.3	5.1	1.8	7	4	1	6	4	10	18	21	19	65.0	17.9	23	13	0	1	2	1	0	2	13	5	1	0	0	Juin
1.5	3.1	0.8	9	10	6	9	5	4	9	7	34	49.6	8.6	27	18	0	0	1	4	0	1	15	5	0	0	0	Juillet
3.1	4.7	2.2	12	6	2	8	5	7	25	17	11	79.1	19.4	6	16	0	1	3	4	1	1	14	2	0	0	0	Août
2.5	4.9	2.4	0	1	5	13	13	9	14	14	21	81.7	26.6	11	13	0	0	1	1	0	1	10	5	0	0	0	Septembre
3.5	5.4	4.0	1	1	2	10	9	11	29	21	9	53.1	22.1	7	18	1	0	0	0	0	3	15	5	0	0	6	Octobre
4.8	5.8	4.3	5	1	4	6	9	12	28	19	6	34.6	7.1	15	13	5	0	0	0	0	3	16	5	1	0	16	Novembre
6.5	8.1	7.2	2	3	19	37	6	4	8	10	4	11.9	3.4	4	11	8	0	0	0	0	2	20	3	7	22	28	Décembre
4.1	5.3	3.7	67	42	51	173	116	112	219	184	131	587.5	26.6	—	173	51	2	8	18	3	26	180	36	18	49	129	Année

φ = 49° 45′ Староконстантиновъ. λ = 27° 13′ — H = 269 m? Starokonstantinov. G = 0.30 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	736.0	753.3	720.1	−1.8	1.3	−1.1	−0.5	10.0	22	−8.1	6	−3.4	3.8	4.2	3.9	93	81	91	5.1	8.0	4.3
Февраль	736.7	747.6	718.4	−4.1	0.3	−2.6	−2.1	10.3	15	−16.3	7	−5.7	3.3	3.9	3.5	90	77	88	5.2	8.0	5.0
Мартъ	736.9	748.5	724.1	−2.1	2.8	−0.8	0.0	9.2	18	−15.7	27	−4.1	3.6	3.6	3.9	87	62	87	6.1	6.1	3.9
Апрѣль	736.5	747.0	727.9	5.8	14.1	7.8	9.2	25.6	19	−3.4	25	2.9	5.6	5.7	5.8	79	49	73	3.0	5.1	1.1
Май	738.1	745.1	729.1	11.8	18.1	12.3	14.1	26.8	16	2.5	3	8.5	8.2	8.6	8.6	79	57	80	4.8	6.5	4.7
Іюнь	735.0	744.7	716.6	13.2	17.9	13.0	14.7	26.4	23	2.7	4	9.0	9.5	10.1	10.0	82	64	88	6.1	7.7	5.5
Іюль	737.8	742.9	732.5	17.6	23.8	16.5	19.3	28.2	21	7.5	29	12.0	12.2	12.1	12.3	81	56	88	4.8	6.8	3.9
Августъ	737.2	743.6	730.4	14.1	20.5	13.5	16.0	30.0	4	3.5	29	9.3	10.2	10.0	10.2	84	56	87	4.2	6.5	3.8
Сентябрь	736.7	745.5	728.2	11.8	19.0	12.2	14.3	25.3	7	1.7	26	8.5	9.5	10.4	10.0	89	64	93	5.4	6.2	3.9
Октябрь	740.5	748.8	727.7	4.6	11.2	6.3	7.4	24.8	1	−4.7	23	2.8	6.0	6.8	6.6	91	67	88	4.9	6.6	5.1
Ноябрь	741.0	749.6	730.6	1.0	5.5	2.4	3.0	16.6	6	−7.9	26	−1.0	4.6	5.2	5.0	90	74	90	7.4	6.5	7.4
Декабрь	741.8	762.4	715.0	−8.2	−5.0	−7.2	−6.8	9.1	2	−19.8	20	−10.1	2.4	2.8	2.6	88	80	88	7.7	7.7	7.2
Годъ	737.9	762.4	715.0	5.3	10.8	6.0	7.4	30.0	—	−19.8	—	2.4	6.6	7.0	6.9	86	66	87	5.4	6.8	4.6

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
Janvier	2.5	4.5	2.4	0	0	3	0	3	13	25	12	37	13.9	5.2	16	9	7	0	0	0	0	3	8	0	0	9	28
Février	2.3	5.2	3.2	10	1	0	2	1	8	14	8	40	42.3	9.0	27	13	8	0	0	0	0	4	10	2	3	12	27
Mars	2.9	5.4	2.2	4	1	0	0	4	4	18	10	52	31.7	6.9	25	10	8	0	0	0	0	6	8	1	3	5	26
Avril	2.2	4.2	1.7	2	0	0	3	13	12	6	5	49	15.2	5.1	1	5	2	0	1	0	0	16	2	2	0	0	7
Mai	3.0	4.3	1.1	3	0	2	5	6	11	10	7	49	66.4	11.1	29	15	0	1	4	2	0	6	8	0	1	0	0
Juin	3.2	5.4	1.3	6	0	2	0	2	7	21	8	44	114.2	49.0	24	10	0	0	0	4	0	2	11	0	3	0	0
Juillet	1.1	3.6	0.4	5	3	1	1	5	11	13	5	49	33.0	10.2	13	16	0	1	4	0	1	6	5	1	0	0	0
Août	2.6	4.9	1.1	2	1	5	1	0	10	19	8	47	52.7	22.5	25	9	0	0	1	0	0	7	6	0	1	0	0
Septembre	2.9	5.0	1.6	0	2	3	5	18	12	18	6	26	75.6	24.5	11	14	0	0	4	0	1	8	5	3	1	0	0
Octobre	3.7	6.0	3.7	1	1	2	0	12	28	26	7	16	34.4	14.6	7	18	2	0	0	0	0	6	7	1	2	0	8
Novembre	4.5	6.1	5.5	0	0	2	1	11	31	27	7	11	19.8	5.0	15	14	5	0	0	0	0	3	16	7	4	2	19
Décembre	6.0	6.3	5.3	0	3	25	17	19	6	16	3	4	10.5	2.3	28	15	14	0	0	0	0	2	19	2	4	23	29
Année	3.1	5.1	2.5	33	12	45	35	94	153	213	86	424	509.7	49.0	—	148	46	2	14	6	2	69	105	19	22	51	144

φ = 49° 13′ Волковинцы. λ = 27° 38′ — H = 370 m? Volkovintsy.

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	−2.1	0.5	−1.2	−0.9	8.5	22	−9.2	—	−3.4	3.6	3.8	3.9	89	78	89	5.9	6.4	7.3
Февраль	—	—	—	−4.1	−0.7	−2.9	−2.6	8.6	16	−16.1	7	−5.8	3.2	3.5	3.3	88	75	85	6.8	5.9	6.2
Мартъ	—	—	—	−1.9	1.2	−1.2	−0.6	8.6	18	−11.9	7	−4.5	3.3	3.3	3.6	79	64	82	6.0	5.8	5.1
Апрѣль	—	—	—	5.6	12.6	7.6	8.6	24.6	19	−2.6	5	3.1	4.8	5.2	5.0	73	49	64	3.9	4.1	2.2
Май	—	—	—	12.5	18.1	12.3	14.3	26.4	21	*2.0*	2	8.7	7.8	7.5	7.9	72	50	74	5.2	5.5	4.4
Іюнь	—	—	—	13.7	17.3	13.0	14.7	26.4	23	3.7	13	9.4	8.9	9.1	9.2	75	63	81	5.8	6.0	5.4
Іюль	—	—	—	17.4	21.9	16.8	18.7	29.0	25	9.2	29	13.0	11.6	11.0	11.1	79	57	78	4.4	4.8	3.4
Августъ	—	—	—	14.4	19.3	14.0	15.9	27.6	5	3.9	29	10.0	9.8	9.5	9.4	80	58	79	3.8	5.0	3.7
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	4.5	10.3	6.2	7.0	22.6	2, 3	−3.1	23	2.8	6.1	6.8	6.5	92	70	87	4.8	5.1	4.4
Ноябрь	—	—	—	1.5	4.6	2.3	2.8	15.5	6	−8.2	22	−0.3	4.8	5.0	4.9	90	75	89	6.1	6.7	6.2
Декабрь	—	—	—	−8.7	−6.5	−8.2	−7.8	4.6	1	−20.3	20	−10.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	7.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	1.4	1.8	1.7	6	2	2	2	8	0	16	2	55	19.1	5.5	4	14	11	0	0	0	0	4	15	6	0	12	26
Février	1.5	2.5	1.9	11	0	4	2	3	0	15	4	36	26.5	6.5	3	16	10	0	0	0	0	3	10	6	0	14	24
Mars	2.5	2.9	1.9	15	1	0	3	4	0	20	5	45	30.3	9.1	1	13	13	0	0	0	0	7	11	1	2	10	26
Avril	2.7	2.9	1.8	1	0	2	13	7	1	10	7	46	7.7	4.0	1	4	2	0	0	0	0	11	3	0	1	1	6
Mai	1.5	2.7	0.4	5	2	15	9	5	0	11	0	46	60.9	28.5	26	12	0	1	5	0	3	5	6	0	0	0	0
Juin	2.4	3.0	1.0	5	0	0	0	4	2	19	8	52	68.1	17.2	23	18	0	0	3	0	2	5	9	0	1	0	0
Juillet	0.7	1.1	0.5	9	1	0	2	2	0	7	6	66	99.5	34.8	7	18	0	1	4	0	3	10	4	0	0	0	0
Août	1.1	2.4	0.9	5	2	2	2	1	3	12	6	56	38.3	9.4	10	15	0	1	1	0	0	10	5	0	0	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	10.4	9	9	0	0	2	1	2	—	—	—	—	—	—
Octobre	1.6	2.0	1.4	0	0	0	0	2	0	26	2	62	26.9	7.4	19	17	3	0	0	0	0	8	7	3	1	0	11
Novembre	1.6	1.7	2.5	0	0	0	3	1	5	27	0	51	16.5	3.6	14	13	6	0	0	0	0	5	12	4	0	6	16
Décembre	1.5	2.6	2.1	0	5	15	9	5	2	10	1	45	6.9	2.9	6	7	5	0	0	0	0	3	14	7	1	25	28
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	448.2	34.8	—	156	50	3	15	1	10	—	—	—	—	—	—

φ = 49° 4′ Жмеринка. λ = 28° 5′ — H = 329.1 m Jmerinka. G = 0.22 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	*731.0*	747.1	715.7	*−1.7*	*0.7*	*−0.4*	*−0.5*	8.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7.0*	*7.1*	*7.2*
Февраль	731.3	741.6	714.5	−4.4	−0.8	−2.2	−2.5	7.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	6.6
Мартъ	—	—	—	−2.5	1.6	−0.4	−0.4	9.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	5.9
Апрѣль	*731.6*	742.0	723.9	4.6	12.7	*8.5*	*8.6*	25.1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	*2.0*
Май	*733.8*	741.4	*725.0*	*11.5*	*18.9*	13.8	*14.7*	26.7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.1*	*4.2*	3.1
Іюнь	730.7	740.5	714.0	12.8	18.0	13.7	14.8	25.9	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.0
Іюль	733.6	738.2	729.2	16.6	22.8	17.5	19.0	29.7	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.7	3.1
Августъ	*733.2*	739.2	727.0	13.8	20.5	15.2	16.5	30.7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.3	3.9
Сентябрь	*732.6*	740.8	723.8	11.0	18.2	14.3	14.5	26.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	3.3
Октябрь	736.5	746.3	723.5	4.4	10.5	6.7	7.2	23.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	3.7
Ноябрь	737.1	*746.0*	727.8	0.9	4.7	2.4	2.7	14.9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	7.0
Декабрь	737.9	757.3	713.0	−9.1	−6.9	−7.9	−8.0	5.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.1
Годъ	—	—	—	4.8	10.1	6.8	7.2	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.7

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	*1.4*	*2.0*	*1.2*	*8*	*4*	*1*	*5*	*17*	*12*	*19*	*7*	*0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	*11*	—	—	13	—
Février	1.7	1.6	1.1	16	6	2	3	8	10	18	19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	13	—	—	16	—
Mars	2.4	2.8	1.8	13	5	3	5	10	7	6	35	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	*9*	—	—	8	—
Avril	3.0	3.7	*2.7*	*7*	*5*	*9*	*11*	*14*	*8*	*11*	*11*	*3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10*	1	—	—	1	—
Mai	*2.4*	*3.9*	1.4	*7*	*4*	*14*	*11*	*10*	*4*	*9*	*9*	*10*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*2*	—	—	0	—
Juin	3.4	3.5	2.2	15	2	7	3	5	2	11	28	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	0	—
Juillet	0.9	1.8	0.7	20	13	5	2	3	1	2	13	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	—	—	0	—
Août	1.8	2.3	1.2	8	2	4	2	4	8	13	27	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	0	—
Septembre	1.2	2.8	0.8	6	2	11	7	13	9	5	12	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	0	—
Octobre	1.8	2.8	1.9	8	4	1	0	6	6	25	16	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	—	—	0	—
Novembre	1.9	2.3	1.8	5	2	7	4	6	20	34	9	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	—	—	4	—
Décembre	1.7	1.9	1.3	3	21	21	18	3	4	15	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	—	—	26	—
Année	2.0	2.6	1.5	*116*	*70*	*85*	*71*	*99*	*91*	*168*	*192*	*105*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*48*	*78*	—	—	68	—

φ = 48° 58′ Немировъ. λ = 28° 50′ — H = 275 m? Nemirov. G = 0.23 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	736.2	751.7	722.0	−1.8	0.9	−0.7	−0.5	9.3	22	−8.9	8	−3.1	3.5	3.7	3.7	84	73	81	7.9	7.8	8.0
Февраль	736.5	746.7	720.6	−4.1	0.0	−2.4	−2.2	9.2	15	−15.5	7	−5.7	3.1	3.5	3.3	84	70	80	8.0	8.2	7.5
Мартъ	736.8	748.4	722.2	−2.2	2.2	−0.8	−0.3	9.4	12	−12.0	7	−4.4	3.4	3.5	3.7	83	62	80	6.8	7.1	5.4
Апрѣль	736.9	747.4	728.7	5.2	13.3	8.1	8.9	26.0	19	−3.8	5	2.7	5.2	5.3	5.5	76	47	66	5.2	5.3	3.5
Май	738.3	745.0	730.2	12.0	19.8	13.7	15.2	27.1	21	2.3	3	8.3	7.7	7.2	7.7	73	43	67	5.8	6.3	5.3
Іюнь	734.6	744.6	718.0	13.5	18.3	14.2	15.3	26.5	23	2.0	10	8.8	9.1	8.8	9.3	78	57	76	6.3	7.3	5.8
Іюль	737.2	742.4	733.4	17.3	23.6	17.6	19.5	30.5	25	8.6	5	12.8	12.0	10.8	11.7	81	51	78	5.8	7.0	5.6
Августъ	737.0	743.1	731.7	14.2	20.8	15.3	16.8	31.9	6	4.0	29	9.9	9.5	8.6	9.3	78	48	72	5.0	7.3	6.0
Сентябрь	736.8	745.0	727.8	11.2	18.9	13.6	14.6	28.2	3	3.0	27	9.0	9.1	9.7	9.9	91	60	85	5.5	6.5	4.2
Октябрь	740.5	749.0	726.6	4.6	11.1	6.2	7.3	24.3	2	−5.0	23	2.5	6.2	6.6	6.5	93	63	87	6.3	6.5	4.3
Ноябрь	741.1	750.0	730.7	1.0	5.3	2.4	2.9	14.6	6	−8.0	22	−0.8	4.6	4.9	4.8	90	72	86	7.7	6.5	7.3
Декабрь	742.5	761.5	717.1	−8.6	−6.1	−8.2	−7.6	7.9	2	−20.5	20	−11.0	2.5	2.6	2.5	90	83	91	7.6	7.8	6.6
Годъ	737.9	761.5	717.1	5.2	10.7	6.6	7.5	31.9	—	−20.5	—	2.4	6.3	6.3	6.5	83	61	79	6.5	7.0	5.8

Mois.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	2.9	3.7	3.0	7	5	2	13	12	12	22	19	1	15.8	9.0	4	11	8	0	0	0	0	1	16	9	1	10	28
Février	3.1	4.2	4.0	17	5	3	8	9	7	11	19	5	26.2	4.2	21	16	13	0	0	0	0	0	14	9	0	15	24
Mars	3.4	4.3	2.3	13	6	5	11	8	7	16	20	7	49.4	15.3	25	12	12	0	0	0	0	4	12	2	2	7	27
Avril	2.6	3.2	2.3	8	5	11	31	6	4	8	10	7	17.1	10.0	1	6	3	0	1	0	0	9	6	1	1	0	8
Mai	2.8	3.9	1.5	4	8	14	24	9	5	11	9	9	31.0	8.3	22	9	0	0	3	2	2	0	6	0	1	0	0
Juin	2.8	4.0	2.5	16	5	5	7	6	4	12	25	10	91.6	21.7	19	14	0	1	5	3	1	0	6	0	1	0	0
Juillet	1.6	2.5	1.1	30	17	9	5	3	2	4	13	10	44.5	11.5	22	13	0	1	8	2	5	0	8	0	0	0	0
Août	2.5	3.3	1.6	17	14	4	3	2	7	12	27	7	18.7	5.1	10	7	0	0	2	0	2	0	7	0	1	0	0
Septembre	1.9	3.4	1.3	8	3	10	24	8	7	10	12	8	71.6	12.4	19	11	0	0	1	3	5	4	7	1	0	0	0
Octobre	2.4	3.2	2.2	10	5	2	8	9	9	16	22	12	24.0	5.5	5	12	2	0	1	0	1	5	10	2	0	0	11
Novembre	2.8	4.3	3.3	6	2	5	10	9	11	18	23	6	6.5	2.6	13	8	5	0	0	0	0	2	15	3	2	3	19
Décembre	3.0	2.7	2.7	2	16	23	22	4	4	7	9	6	17.3	5.0	30	11	6	0	0	0	0	3	16	7	0	24	29
Année	2.6	3.6	2.3	138	91	93	166	85	79	147	208	88	413.7	31.7	—	130	49	2	21	10	16	28	123	34	9	59	146

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 48° 40′ Каменецъ-Подольскъ. λ = 26° 34′																					
Январь	740.9	757.5	723.2	−2.3	1.2	−0.5	−0.5	7.0	22	−9.5	28	−3.5	3.6	4.1	3.9	91	80	87	9.2	8.1	8.0
Февраль	741.5	752.0	723.7	−3.1	1.2	−1.3	−1.1	10.9	16	−15.5	7	−4.5	3.4	4.0	3.8	90	73	86	8.8	8.7	7.9
Мартъ	741.7	753.6	727.7	−1.6	3.3	0.7	0.8	11.8	12	−12.6	7	−3.2	3.7	3.9	4.1	85	65	82	7.8	7.8	5.8
Апрѣль	740.6	751.0	732.5	6.9	15.0	9.6	10.5	27.6	19	−1.9	4, 5	3.8	5.1	4.9	5.0	70	41	57	5.8	6.3	4.5
Май	742.0	751.0	732.6	12.9	19.2	14.3	15.5	28.5	21	1.6	2	9.4	8.0	8.0	8.5	72	50	70	8.5	9.3	6.8
Іюнь	739.6	749.0	722.7	13.8	19.4	14.5	15.9	25.9	22	2.6	13	10.0	9.0	9.1	9.6	76	55	77	7.4	8.2	6.6
Іюль	741.9	747.6	736.3	17.6	23.7	18.3	19.9	29.0	25	9.8	1	14.0	11.9	11.8	12.2	79	56	77	5.9	7.5	6.0
Августъ	741.8	748.6	735.8	14.7	20.7	15.7	17.0	31.5	6	3.6	29	11.3	10.1	10.0	9.9	81	56	75	5.4	6.7	5.8
Сентябрь	740.6	748.0	729.2	12.3	19.8	14.5	15.5	26.1	7	3.5	26	10.4	9.4	10.3	10.4	88	61	84	6.1	7.1	5.7
Октябрь	745.4	754.0	733.1	5.0	12.4	7.2	8.2	24.6	3	−4.2	23	3.5	6.3	7.1	6.9	91	63	85	5.9	6.1	4.5
Ноябрь	746.2	755.7	736.4	1.4	6.1	3.1	3.5	13.7	5	−7.5	22	−0.1	4.6	5.1	4.9	91	71	84	8.1	7.8	7.1
Декабрь	746.2	766.2	722.5	−6.9	−4.8	−5.7	−5.8	6.2	1	−17.8	20	−8.4	2.6	2.8	2.8	86	81	86	8.9	8.8	8.0
Годъ	742.4	766.2	722.5	5.9	11.4	7.5	8.3	31.5	—	−17.8	—	3.6	6.5	6.8	6.8	83	63	79	7.3	7.7	6.4
φ = 47° 57′ Плоти. λ = 29° 10′																					
Январь	743.4	763.6	733.4	−0.9	3.3	0.3	0.9	11.7	22	−10.6	27	−2.6	3.9	4.3	4.2	89	72	85	7.9	6.8	5.5
Февраль	748.4	758.5	732.5	−3.3	1.9	−1.2	−0.9	12.6	16	−14.6	7	−4.9	3.4	3.9	3.8	89	70	83	7.6	6.9	5.6
Мартъ	748.7	760.5	734.3	−1.4	4.3	0.9	1.3	13.2	18	−12.0	7	−3.5	3.8	4.1	3.9	87	63	78	7.7	7.2	4.6
Апрѣль	748.3	759.4	740.6	7.1	15.5	9.5	10.7	27.2	20, 21	−3.8	7	3.3	5.2	5.0	5.0	69	40	58	5.4	4.9	2.1
Май	749.5	756.5	740.6	14.3	21.5	15.5	17.1	28.6	21	5.0	3	9.9	8.0	7.4	7.7	66	40	60	5.2	6.3	5.3
Іюнь	745.7	756.1	731.0	15.8	21.2	15.8	17.6	30.0	23	3.2	4	10.3	9.1	8.6	9.0	67	47	66	5.1	7.1	6.2
Іюль	748.0	753.1	743.6	19.2	25.3	19.9	21.5	31.6	25	9.5	5	14.7	12.2	11.5	12.4	74	49	72	5.2	6.7	6.0
Августъ	748.1	754.1	741.7	15.6	22.7	17.6	18.6	32.0	6	6.0	26, 29	12.6	10.6	10.2	11.2	80	51	75	4.5	7.1	6.0
Сентябрь	747.9	756.3	738.6	13.2	20.4	15.5	16.4	28.9	3	5.0	27	11.2	10.2	10.6	11.3	90	60	86	5.8	5.8	4.0
Октябрь	752.6	761.7	740.1	5.1	12.9	7.7	8.6	25.4	3	−4.9	28	3.4	6.4	6.8	7.2	90	58	85	5.0	6.1	2.5
Ноябрь	753.6	763.0	744.1	0.8	6.4	2.6	3.3	15.5	4	−10.7	22	−1.0	4.5	5.0	4.7	91	69	82	7.2	6.4	5.2
Декабрь	754.8	774.0	729.4	−7.5	−4.6	−6.6	−6.2	7.8	3	−19.5	20	−9.7	2.6	2.8	2.7	88	77	85	8.1	6.4	5.5
Годъ	749.5	774.0	729.4	6.5	12.6	8.1	9.1	32.0	—	−19.5	—	3.6	6.7	6.7	6.9	82	58	76	6.2	6.5	4.9
φ = 50° 27′ Кіевъ. λ = 30° 30′																					
Январь	743.3	760.7	730.5	−1.2	0.8	−0.3	−0.2	8.2	23	−8.0	8	−2.6	3.9	4.1	4.0	91	83	87	8.5	8.8	8.0
Февраль	744.1	757.9	727.2	−4.6	−1.8	−3.3	−3.2	5.5	12	−15.8	7	−6.4	3.1	3.5	3.3	91	81	86	7.7	7.9	7.3
Мартъ	744.0	756.8	725.3	−2.5	2.7	−0.9	−0.2	9.9	13	−11.3	27	−4.2	3.5	3.7	3.4	86	64	76	6.0	6.5	5.4
Апрѣль	745.0	756.7	735.2	5.5	12.6	8.4	8.8	23.4	21	−3.6	5	3.7	5.2	5.1	5.5	77	48	66	5.2	5.6	3.2
Май	746.6	755.3	737.1	11.9	18.5	14.0	14.8	26.8	17	0.7	24	9.2	7.2	6.9	7.3	69	44	61	5.7	5.8	4.9
Іюнь	741.5	752.6	724.6	13.7	18.2	14.5	15.5	26.4	16	4.7	3	10.6	9.3	9.2	9.1	77	61	73	7.0	7.5	5.8
Іюль	745.0	749.6	741.1	17.4	23.3	18.2	19.6	30.3	25	11.0	29	14.5	11.8	11.3	11.7	80	54	76	5.4	6.8	5.9
Августъ	744.0	751.0	734.9	13.6	20.2	15.1	16.3	28.0	6	6.1	29	11.2	9.7	9.0	9.2	83	52	73	4.4	5.9	5.1
Сентябрь	744.4	754.3	738.8	11.3	18.9	13.6	14.6	27.0	3	5.5	6	10.1	8.9	9.2	9.5	85	57	82	4.9	5.3	3.9
Октябрь	747.3	756.4	732.7	5.2	10.7	7.3	7.7	22.6	2	−5.3	23	4.1	6.2	6.5	6.5	89	65	81	6.5	6.6	5.3
Ноябрь	747.4	755.4	733.3	2.2	5.3	3.0	3.5	13.3	4, 5	−6.4	22	0.5	4.9	4.7	4.8	87	69	82	7.5	7.2	6.5
Декабрь	751.3	772.7	721.6	−8.9	−7.1	−8.5	−8.2	7.4	2	−19.8	20	−10.8	2.3	2.5	2.5	87	84	89	8.0	7.8	6.8
Годъ	745.3	772.7	721.6	5.3	10.2	6.8	7.4	30.3	—	−19.8	—	3.3	6.3	6.3	6.4	84	64	78	6.4	6.8	5.7
φ = 50° 19′ Коростышевъ. λ = 29° 3′																					
Январь	744.5	762.2	730.9	−1.3	1.7	−0.4	0.0	9.4	23	−8.0	8, 26	−2.7	3.8	4.1	3.9	88	78	86	7.8	8.5	7.8
Февраль	745.3	756.6	727.9	−4.9	−0.2	−3.1	−2.7	10.5	15	−20.6	7	−6.8	3.1	3.6	3.3	87	75	84	8.1	8.6	7.6
Мартъ	745.3	757.8	728.7	−2.6	3.4	−0.9	0.0	10.7	12	−17.2	27	−4.7	3.4	3.8	3.5	85	62	78	7.2	7.0	5.1
Апрѣль	745.8	757.1	737.7	5.2	13.7	7.9	8.9	24.4	19	−4.4	5	2.6	5.3	6.6	6.5	78	56	80	5.0	6.6	3.6
Май	747.3	754.9	737.9	11.7	19.4	13.4	14.8	28.5	21	−0.9	3	7.6	7.9	9.5	8.7	75	57	75	6.3	7.7	5.9
Іюнь	742.6	753.6	725.0	12.8	18.6	13.6	15.0	28.3	23	1.5	4	9.1	9.6	10.3	10.3	85	65	87	8.0	7.4	7.3
Іюль	745.8	750.4	741.8	16.7	23.4	17.8	19.3	29.6	25	9.0	30	13.6	12.3	13.6	13.1	87	64	86	5.8	7.2	6.6
Августъ	745.0	751.5	736.4	13.3	21.0	14.3	16.2	28.6	7	5.6	26	10.1	10.1	11.0	10.8	88	60	88	5.5	6.5	5.0
Сентябрь	745.0	754.1	738.5	10.4	19.3	12.9	14.2	24.8	7	3.5	23	8.6	8.9	11.1	10.2	93	67	92	5.8	6.8	3.3
Октябрь	748.2	757.6	734.7	4.6	11.4	6.9	7.6	25.3	3	−5.9	23	3.4	6.1	7.5	6.9	92	71	88	7.4	7.2	5.6
Ноябрь	748.7	757.7	735.4	1.6	5.9	2.9	3.5	15.8	5	−7.0	22	0.0	4.7	5.0	5.0	90	70	86	7.9	7.3	6.9
Декабрь	751.6	773.1	722.4	−8.6	−6.0	−7.9	−7.5	7.9	2	−21.2	13	−10.5	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	6.1
Годъ	746.3	773.1	722.4	4.9	11.0	6.4	7.4	29.6	—	−21.2	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 228 m ? Kamenets-Podolsk. G = 0.22 mm																											
2.5	3.1	1.8	1	1	6	18	7	2	12	15	29	29.5	5.4	4	21	10	0	0	0	0	1	21	—	0	9	27	Janvier
3.1	3.8	1.9	8	2	2	15	3	2	14	19	18	29.3	4.4	17	18	13	0	0	0	0	1	18	—	0	11	24	Février
2.7	3.8	1.7	5	3	5	8	7	1	13	22	28	28.7	5.3	23	13	11	0	0	0	0	2	15	—	0	6	25	Mars
3.8	5.4	2.8	3	4	7	26	8	4	12	5	19	4.5	1.9	13	5	2	0	1	0	0	6	9	—	1	0	7	Avril
4.2	5.0	2.6	5	4	10	27	6	5	9	12	14	51.5	10.7	18	16	0	0	4	1	0	1	17	—	1	0	0	Mai
2.4	3.3	1.5	11	3	9	8	1	3	9	22	22	110.7	38.0	17	19	0	0	5	0	1	2	14	—	0	0	0	Juin
1.0	1.6	0.8	10	1	2	11	4	2	4	9	47	111.6	31.4	21	11	0	0	9	1	3	5	11	—	2	0	0	Juillet
1.7	2.7	1.7	14	5	9	2	2	7	20	12	20	39.6	10.7	9	14	0	1	4	0	2	2	10	—	0	0	0	Août
2.3	3.7	0.7	2	0	8	19	6	2	8	8	37	98.1	25.9	9	14	0	0	4	0	1	4	10	—	0	0	0	Septembre
1.8	3.9	1.8	8	2	2	9	5	6	17	12	32	18.4	3.6	7	14	1	0	0	0	0	10	12	—	0	0	7	Octobre
2.9	4.2	2.8	2	0	2	13	3	7	21	16	26	17.2	6.1	15	16	7	0	0	0	0	1	18	—	1	1	14	Novembre
6.0	6.4	3.8	1	0	18	43	3	1	8	11	7	14.3	5.7	11	13	9	0	0	0	0	1	22	—	0	24	27	Décembre
2.9	3.9	2.0	70	25	80	199	55	42	147	163	299	553.4	38.0	—	174	53	1	27	2	7	36	177	—	5	51	131	Année
H = 142.7 m Ploti. G = 0.18 mm																											
2.9	3.8	2.2	7	4	1	10	26	3	16	7	19	17.6	10.9	4	9	2	0	0	0	0	2	12	6	2	5	24	Janvier
3.6	4.1	3.5	19	3	1	14	10	3	9	14	11	17.7	3.4	17	14	10	0	0	0	0	2	8	5	4	12	24	Février
2.0	4.2	2.6	16	6	1	15	10	1	10	17	17	32.7	6.0	23	10	9	0	0	0	0	4	13	2	1	5	28	Mars
3.2	3.9	2.8	5	7	5	18	13	2	9	10	21	8.0	4.3	1	3	1	0	2	0	0	10	4	0	4	0	7	Avril
1.6	2.5	1.1	6	9	9	22	9	8	5	13	12	14.7	4.6	24	7	0	0	1	0	0	2	5	0	1	0	0	Mai
1.4	3.4	1.7	6	6	5	5	5	5	13	18	27	43.9	8.9	24	14	0	0	2	0	0	1	10	0	1	0	0	Juin
1.7	2.3	1.0	17	7	4	0	4	1	4	6	50	68.3	20.8	19	11	0	1	7	0	0	2	8	0	4	0	0	Juillet
1.7	4.1	1.5	17	2	2	1	2	4	19	12	34	42.4	20.5	10	8	0	0	4	0	0	1	8	0	5	0	0	Août
1.4	4.1	1.6	4	2	9	13	13	3	6	12	28	136.4	56.8	9	15	0	1	2	0	5	7	5	7	6	0	0	Septembre
2.3	4.6	1.5	1	3	4	2	3	3	10	13	54	8.2	2.6	20	6	0	0	1	0	1	8	3	2	7	0	8	Octobre
2.8	6.2	3.1	5	2	4	2	2	7	14	12	42	4.2	2.2	27	6	0	0	0	0	0	5	12	5	5	2	19	Novembre
5.6	6.7	3.9	4	18	15	11	5	4	6	10	20	10.2	3.6	28	12	10	0	0	0	0	5	14	1	4	21	29	Décembre
2.5	4.2	2.2	107	69	60	113	102	44	121	144	335	404.3	56.8	—	115	32	2	19	0	6	49	102	28	44	45	139	Année
H = 182.9 m Kiev. G = 0.34 mm																											
4.7	5.5	5.0	5	1	4	13	8	27	28	7	0	20.9	7.0	14	15	9	0	0	0	0	1	21	6	0	11	25	Janvier
4.1	5.0	4.9	12	7	7	7	10	12	17	12	0	37.9	6.1	10	20	16	0	0	0	0	1	15	6	0	17	25	Février
4.9	6.2	4.4	6	6	4	14	8	13	25	14	3	55.4	16.7	25	14	14	0	0	0	0	6	11	2	0	5	26	Mars
4.4	5.1	3.4	10	5	8	32	13	5	8	6	3	19.1	12.7	1	4	1	0	1	1	1	9	6	2	0	0	8	Avril
4.2	5.5	3.9	8	5	7	24	12	6	19	9	3	20.0	5.4	22	10	1	0	2	0	0	4	6	2	0	0	0	Mai
3.7	4.9	3.9	21	7	7	3	4	13	9	22	4	91.4	44.5	11	16	0	0	1	0	2	1	10	3	0	0	0	Juin
3.1	4.0	3.2	22	21	8	12	2	3	7	14	4	53.4	11.3	9	19	0	0	9	2	0	1	4	3	0	0	0	Juillet
3.4	4.9	3.3	12	7	10	1	3	4	18	33	5	25.6	5.9	26	13	0	0	0	1	0	7	7	0	0	0	0	Août
3.7	5.4	3.5	4	2	6	24	10	8	21	15	0	66.7	26.8	19	15	0	0	1	0	1	8	4	2	0	0	0	Septembre
3.7	4.7	4.0	5	2	3	14	8	24	24	9	4	29.1	8.9	5	15	0	0	0	1	0	3	12	2	0	0	4	Octobre
4.2	6.3	4.2	9	2	10	5	6	16	18	23	1	8.7	2.1	24	9	4	0	0	0	0	3	16	2	3	2	13	Novembre
3.7	3.6	4.2	6	5	14	27	6	4	8	12	11	26.0	7.7	14	16	16	0	0	0	0	2	18	5	0	26	28	Décembre
4.0	5.1	4.0	120	70	88	176	90	135	202	176	38	454.2	44.5	—	166	61	0	14	5	4	46	130	35	3	61	129	Année
H = 175 m ? Korostychev. G = 0.34 mm																											
2.4	3.3	1.7	2	3	1	8	15	23	11	9	21	17.9	7.1	4	12	10	0	0	0	0	2	19	2	1	8	24	Janvier
3.3	4.2	3.6	10	6	3	5	14	6	11	12	17	35.1	7.6	3	16	14	0	0	0	0	0	17	3	6	13	26	Février
3.2	6.6	2.3	3	3	3	6	8	21	14	13	22	31.8	5.0	23, 24	12	12	0	0	0	0	4	11	0	6	5	27	Mars
2.2	5.4	1.0	4	2	3	26	10	5	8	7	25	7.0	4.0	1	5	3	0	0	2	1	8	8	0	5	0	8	Avril
2.8	3.3	1.1	5	4	10	24	10	11	3	11	15	28.3	9.9	29	10	0	0	2	1	0	1	9	0	2	0	2	Mai
2.6	4.0	1.9	10	3	4	5	5	10	10	19	24	124.8	35.5	11	13	0	1	4	1	2	1	15	0	1	0	0	Juin
1.8	3.9	1.7	10	8	14	8	7	5	3	10	28	51.0	20.6	6	14	0	1	7	3	0	2	9	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.8	1.9	8	2	7	3	8	14	15	15	21	54.4	17.0	19	14	0	1	2	0	0	5	9	1	0	0	0	Août
2.5	5.1	2.7	2	0	4	11	21	8	9	10	25	46.3	11.3	25	10	0	0	1	2	0	5	6	4	4	0	0	Septembre
3.8	5.4	4.2	3	1	2	9	12	21	17	13	15	44.3	17.2	4	14	0	0	0	1	0	5	15	1	4	0	8	Octobre
4.2	7.8	5.3	2	1	2	10	7	17	27	11	13	9.6	2.9	30	6	2	0	0	0	0	2	17	1	9	2	18	Novembre
4.2	4.4	4.9	2	8	12	29	5	5	8	10	14	15.5	5.2	28	12	11	0	0	0	0	5	18	3	3	23	27	Décembre
3.0	4.8	2.7	61	41	65	144	122	146	136	140	240	466.0	35.5	—	138	52	3	16	10	3	40	153	15	41	51	140	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 49° 52′						**Кагарлыкъ.**									λ = 30° 50′						
Январь	—	—	—	— 0.5	1.1	0.1	0.2	7.2	23	— 8.3	9	— 2.1	4.2	4.3	4.3	92	84	91	8.4	7.2	7.8
Февраль	—	—	—	— 4.1	— 1.5	— 3.5	— 3.0	6.9	15	—15.6	7	— 6.8	3.1	3.5	3.3	88	81	87	8.1	8.1	7.2
Мартъ	—	—	—	— 1.2	2.1	— 0.5	0.1	9.2	16	—13.9	28, 29	— 4.6	3.6	3.8	4.0	82	69	85	5.3	5.4	4.9
Апрѣль	—	—	—	7.0	13.0	7.8	9.3	28.3	21	— 4.8	5	2.6	5.5	5.4	5.8	73	49	71	4.3	4.4	2.7
Май	—	—	—	13.4	19.2	13.6	15.4	27.0	20	— 0.1	14	7.1	7.2	7.2	7.2	63	45	62	4.1	4.3	3.0
Іюнь	—	—	—	15.0	19.0	14.7	16.2	26.8	20, 23	1.8	10	9.8	9.2	9.3	9.8	74	59	79	5.1	7.2	6.2
Іюль	—	—	—	18.7	23.8	18.1	20.2	30.8	25	9.8	5	13.6	12.3	11.6	12.2	77	54	79	4.5	5.5	4.0
Августъ	—	—	—	*15.3*	*21.0*	*15.2*	*17.2*	*31.0*	6	5.0	26, 29	—	—	—	—	—	—	—	*7.2*	*5.9*	*4.6*
Сентябрь	—	—	—	12.9	19.5	13.7	15.4	28.2	3	3.5	23	9.4	9.0	10.0	9.8	80	60	82	5.0	5.1	3.7
Октябрь	—	—	—	5.4	11.5	6.2	7.7	24.2	2	— 5.4	23	2.8	6.1	6.8	6.7	89	65	90	6.3	5.7	5.2
Ноябрь	—	—	—	1.6	5.9	2.5	3.3	14.7	5	— 7.8	22	— 0.6	5.0	5.1	5.0	96	72	88	7.4	6.8	6.7
Декабрь	—	—	—	— 8.9	— 7.0	— 8.7	— 8.2	7.8	2	—21.4	27	—11.5	2.4	2.5	2.4	91	83	91	7.1	6.8	5.7
Годъ	—	—	—	6.2	10.6	6.6	7.8	*31.0*	—	—21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.1
φ = 49° 38′						**Мартыновка.**									λ = 31° 17′						
Январь	750.9	767.4	738.3	— 0.2	1.5	0.7	0.7	8.0	23	— 7.5	8	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	8.1
Февраль	751.2	762.3	735.8	— 4.1	— 1.4	— 2.6	— 2.7	7.0	15	—14.4	7	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.4
Мартъ	751.4	763.0	733.2	— 1.9	1.9	— 0.6	— 0.2	9.6	16	—12.6	28	— 3.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.2
Апрѣль	752.2	764.1	742.0	6.1	13.2	9.0	9.4	27.7	21	— 4.5	3	3.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.6
Май	754.0	761.8	745.5	12.6	18.9	14.8	15.4	27.9	21	0.2	24	8.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.2
Іюнь	749.0	760.3	733.4	14.6	18.9	15.5	16.3	26.1	20	0.8	10	10.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	6.6
Іюль	752.0	756.9	747.3	18.4	23.8	19.1	20.4	30.9	25	9.2	5	14.1	—	—	—	—	—	—	5.7	7.1	5.7
Августъ	751.5	757.9	744.1	14.9	21.2	16.1	17.4	31.4	6	5.8	26	11.7	—	—	—	—	—	—	3.8	6.1	4.9
Сентябрь	752.4	761.9	745.9	11.6	19.1	14.4	15.0	27.1	3	3.8	27	10.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	4.1
Октябрь	755.6	764.5	740.4	5.8	11.1	7.1	8.0	23.3	4	— 4.5	23	4.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.7
Ноябрь	755.9	764.4	743.0	2.0	5.4	2.8	3.4	10.5	3	— 5.7	22	0.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	6.3
Декабрь	759.8	780.5	730.5	— 8.6	— 6.8	— 8.1	— 7.8	7.9	2	—20.1	20	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	7.5
Годъ	753.0	780.5	730.5	5.9	10.6	7.4	8.0	31.4	—	—20.1	—	— 3.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.8
φ = 49° 21′						**Плисково-Андрушевская ферма.**									λ = 29° 11′						
Январь	735.6	752.4	721.8	— 1.5	0.5	— 0.8	— 0.6	8.0	22	— 9.1	8	— 2.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	7.5
Февраль	735.8	746.3	721.0	— 4.2	— 1.2	— 2.8	— 2.7	8.6	15	—15.7	7	— 5.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.5
Мартъ	736.1	747.4	720.0	— 2.3	1.2	— 1.3	— 0.8	9.0	12	—11.8	29	— 4.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.0
Апрѣль	736.6	747.3	728.0	5.6	11.8	7.7	8.4	24.4	19	— 4.6	5	3.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.7	2.5
Май	738.3	745.1	730.3	12.1	18.7	12.8	14.5	27.2	21	2.1	14	8.8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.3	3.8
Іюнь	734.0	745.8	718.0	13.3	17.6	13.2	14.7	26.5	23	3.5	12	9.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.9
Іюль	737.2	742.2	732.9	17.5	22.9	17.2	19.2	29.4	25	10.1	29	13.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	5.3
Августъ	736.7	742.7	729.4	14.7	20.1	15.0	16.6	30.0	6	4.4	26	10.8	—	—	—	—	—	—	4.5	6.1	4.6
Сентябрь	736.5	745.1	728.8	12.1	18.5	13.7	14.8	26.7	3	5.0	6	9.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	3.6
Октябрь	739.9	748.5	726.2	4.9	10.6	6.4	7.3	24.2	2	— 4.2	23	3.4	—	—	—	—	—	—	6.6	5.7	4.6
Ноябрь	740.3	749.2	729.8	1.3	4.9	1.9	2.7	15.0	5	— 8.4	22	— 0.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	7.4
Декабрь	742.1	761.9	715.2	— 9.6	— 7.1	— 8.8	— 8.5	7.3	2	—20.6	13	—11.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	6.2
Годъ	737.4	761.9	715.2	5.3	9.9	6.2	7.1	30.0	—	—20.6	—	2.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.3
φ = 49° 11′						**Алексѣевская (Николаевка).**									λ = 31° 49′						
Январь	744.4	760.3	732.4	— 0.8	1.4	0.1	0.2	7.3	23	— 7.8	9	— 1.9	4.1	4.3	4.2	92	83	88	8.8	8.6	7.0
Февраль	744.5	755.1	728.7	— 4.9	— 1.8	— 3.3	— 3.3	7.8	16	—15.5	7	— 6.6	3.1	3.4	3.3	91	80	88	8.4	8.4	7.1
Мартъ	744.5	756.1	726.4	— 2.0	1.9	— 0.7	— 0.3	9.9	13	—11.5	7	— 3.8	3.7	4.0	3.8	89	73	84	7.6	7.9	5.4
Апрѣль	745.5	757.1	733.9	6.3	14.2	8.3	9.6	27.1	21	— 3.3	5	2.8	5.3	4.9	5.1	75	42	63	6.2	5.4	3.0
Май	747.1	755.4	738.9	13.0	19.8	13.6	15.5	27.1	26	1.2	15	8.0	8.0	7.6	6.9	71	45	60	5.0	4.6	3.1
Іюнь	741.8	752.6	726.3	14.9	19.7	14.6	16.4	28.1	16	4.7	10	10.4	9.6	9.1	9.6	75	54	76	5.6	8.5	7.0
Іюль	744.7	750.2	739.5	18.1	23.7	18.6	20.1	30.8	25	11.3	12	14.5	12.4	11.9	11.7	80	56	74	4.3	5.5	4.5
Августъ	744.3	750.6	736.2	14.8	21.4	16.0	17.4	32.6	6	5.1	26	11.9	9.7	9.6	9.6	78	53	71	4.0	5.5	4.3
Сентябрь	745.1	754.4	737.0	12.0	19.0	14.1	15.0	25.9	1	5.1	24	10.4	9.7	10.5	10.3	93	65	86	4.9	5.2	4.1
Октябрь	748.2	756.5	733.6	5.4	11.2	6.8	7.8	24.0	4	— 4.2	23	3.8	6.4	7.1	6.5	91	66	83	5.0	5.7	4.0
Ноябрь	748.3	756.7	735.9	1.6	5.1	2.7	3.1	11.7	3	— 6.8	22	0.2	4.9	4.9	4.7	92	72	82	7.1	7.9	5.7
Декабрь	751.6	771.0	723.8	— 9.3	— 6.9	— 8.6	— 8.3	7.8	2	—21.8	26	—11.2	2.3	2.5	2.4	90	82	89	7.7	7.4	7.9
Годъ	745.8	771.0	723.8	5.8	10.7	6.8	7.8	32.6	—	—21.8	—	3.2	6.6	6.6	6.5	85	64	79	6.2	6.7	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇇	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp.—Темп. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
H = 180 m?							**Kagarlyk.**																				
2.8	4.4	3.6	5	1	1	2	11	13	23	7	21	15.2	4.6	4	6	4	0	—	—	—	3	19	6	0	11	23	Janvier
2.8	5.4	4.8	9	9	5	5	8	8	17	4	19	26.1	5.2	10	13	9	0	—	—	—	4	18	1	0	18	26	Février
3.0	5.5	2.6	12	2	2	0	6	8	14	13	30	55.1	12.8	25	10	8	0	—	—	—	11	11	0	0	8	28	Mars
2.0	5.4	1.3	8	2	6	4	17	3	5	3	39	6.6	5.1	21	2	1	0	—	—	—	11	2	2	1	0	9	Avril
0.7	4.5	1.2	3	1	8	2	8	3	10	2	56	32.0	14.6	22	5	0	0	—	—	—	13	4	0	0	0	1	Mai
3.0	5.5	2.5	14	3	6	2	6	5	11	11	26	94.3	33.7	11	11	0	0	—	—	—	5	10	0	0	0	0	Juin
0.8	3.7	1.5	12	1	5	2	2	2	4	7	58	152.8	57.0	9	15	0	3	—	—	—	3	4	0	0	0	0	Juillet
3.7	*6.1*	*1.9*	*17*	*1*	*2*	*2*	*2*	*3*	*16*	*9*	*23*	34.6	13.8	18	7	0	0	—	—	—	*3*	*6*	0	0	0	0	Août
2.5	5.9	1.4	4	1	10	4	12	3	6	13	37	71.9	28.0	19	12	0	0	—	—	—	10	7	1	0	0	0	Septembre
2.5	5.2	2.3	3	0	4	1	3	10	14	18	40	26.3	9.7	5	4	0	0	—	—	—	8	11	1	0	0	9	Octobre
2.7	6.0	3.9	8	2	2	2	3	10	22	12	29	8.9	4.9	13	4	0	0	—	—	—	4	15	2	0	0	17	Novembre
1.4	4.8	2.6	6	2	19	6	7	4	3	6	40	18.2	4.5	14	11	10	0	—	—	—	6	15	2	0	27	29	Décembre
2.3	5.2	2.5	101	25	70	32	85	72	145	105	418	542.0	57.0	—	100	32	3	—	—	—	*81*	*122*	15	1	64	142	Année
H = 104 m?							**Martynovka.**																*G* = 0.30 mm				
4.6	6.0	5.7	3	3	4	4	9	24	20	17	8	10.6	2.6	16	9	5	0	0	0	0	1	20	4	1	10	20	Janvier
5.1	6.1	5.3	9	16	5	7	6	12	13	7	9	19.4	4.8	17	15	11	0	0	0	0	2	16	4	1	17	25	Février
4.7	7.8	4.4	10	6	3	3	10	12	22	12	15	36.8	6.8	25	12	9	0	0	0	0	7	11	0	3	9	26	Mars
3.7	6.3	2.4	5	6	13	14	10	11	4	5	22	3.0	2.8	1	2	1	0	0	1	2	9	6	3	3	0	8	Avril
4.7	5.6	2.9	7	9	11	12	6	10	11	10	17	19.3	7.7	2	7	0	0	1	0	1	7	7	0	2	0	0	Mai
4.3	5.7	3.4	5	4	7	3	5	10	20	18	18	68.2	17.3	11	13	0	0	3	2	2	2	12	1	6	0	0	Juin
2.4	4.5	2.0	17	11	12	1	4	4	4	12	28	55.1	13.8	18	18	0	2	9	0	1	1	6	0	1	0	0	Juillet
3.5	6.3	2.9	9	6	4	0	1	14	16	17	26	45.2	17.5	18	9	0	0	0	1	0	6	5	0	2	0	0	Août
2.8	6.2	2.2	4	1	11	8	9	7	8	10	32	113.7	35.6	19	14	0	0	1	1	1	7	7	5	4	0	0	Septembre
4.2	6.2	4.0	5	0	6	5	6	18	19	16	18	31.3	21.3	5	8	0	0	2	0	0	5	15	5	4	0	4	Octobre
6.2	8.0	5.1	4	0	6	3	3	16	21	19	18	9.1	3.4	13	9	1	0	0	0	0	2	15	6	6	1	15	Novembre
4.7	5.4	5.0	7	13	19	14	6	11	6	9	8	12.5	4.2	14	18	17	0	0	0	0	2	21	3	0	26	28	Décembre
4.2	6.2	3.8	85	75	101	74	75	149	164	152	219	424.2	35.6	—	134	44	2	16	5	7	51	141	31	33	63	126	Année
H = 277 m?							**Pliskovo-Androuchevskaïa ferme.**																*G* = 0.26 mm				
4.0	4.3	4.3	9	6	0	4	9	17	25	22	1	4.1	1.8	4	6	6	0	—	—	—	2	17	7	0	10	26	Janvier
3.7	4.4	5.0	12	12	1	5	7	7	14	21	4	24.9	7.7	17	16	14	0	—	—	—	1	16	4	0	18	23	Février
4.3	4.6	3.4	11	4	3	3	11	10	23	23	5	32.0	5.8	25	16	12	0	—	—	—	5	9	1	1	10	26	Mars
3.2	4.2	3.3	5	4	4	26	10	14	10	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4	0	1	1	7	Avril
3.6	4.3	2.6	4	4	16	18	13	9	11	8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	0	0	0	0	Mai
3.6	4.3	3.0	10	5	2	5	7	6	18	25	12	84.2	14.9	27	13	0	0	—	—	—	3	9	0	0	0	0	Juin
1.9	2.7	1.5	21	14	3	6	2	2	7	6	30	22.8	7.5	3	12	0	0	—	—	—	4	4	2	0	0	0	Juillet
2.7	3.9	1.9	7	8	6	0	1	4	21	27	18	25.9	7.1	26	12	0	0	—	—	—	6	5	0	0	0	0	Août
2.6	3.8	2.3	2	3	9	18	13	8	10	13	14	49.6	13.1	18	12	0	0	—	—	—	7	5	4	0	0	0	Septembre
3.0	4.1	3.4	7	1	4	8	4	7	31	18	12	2.1	0.6	8	8	1	0	—	—	—	5	10	4	0	0	8	Octobre
4.4	6.0	5.6	1	0	0	13	4	10	37	19	6	4.2	1.8	13	11	5	0	—	—	—	4	11	3	3	4	17	Novembre
4.7	5.1	5.5	1	19	16	22	7	3	14	8	2	2.4	0.6	28	9	6	0	—	—	—	3	16	6	1	25	28	Décembre
3.5	4.3	3.5	90	80	64	128	88	97	221	200	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	106	31	6	68	135	Année
H = 178.4 m							**Alexeevskaïa (Nikolaevka).**																*G* = 0.26 mm				
5.8	7.6	7.0	8	5	2	5	19	11	22	18	3	11.7	4.5	5	12	7	0	0	0	0	1	21	6	5	10	22	Janvier
7.0	7.8	6.8	18	7	4	4	13	13	10	13	2	32.8	7.6	17	15	10	0	0	0	0	3	16	5	8	19	24	Février
4.1	8.0	5.8	19	1	2	4	14	14	14	20	5	33.9	4.4	23	16	12	0	0	0	0	4	15	3	3	10	27	Mars
6.4	8.2	4.2	9	8	12	9	20	9	6	6	11	6.6	4.5	1	2	2	0	0	0	1	6	7	2	9	0	10	Avril
4.6	7.5	4.1	12	7	9	14	12	2	11	13	13	16.7	6.0	1	6	0	0	1	2	1	10	5	0	6	0	0	Mai
4.6	6.0	3.6	9	4	3	3	8	9	14	30	10	96.8	35.1	21	12	0	1	2	2	0	3	14	0	4	0	0	Juin
2.5	4.2	3.0	25	10	8	4	1	1	5	26	13	73.9	20.7	10	15	0	0	2	4	1	1	3	1	0	0	0	Juillet
4.0	6.2	4.5	17	6	1	0	5	12	20	24	8	50.4	17.8	10	12	0	0	0	3	1	9	6	1	3	0	0	Août
4.2	7.4	4.1	6	6	6	17	12	8	12	14	9	211.5	60.0	3	15	0	0	1	1	0	9	7	3	5	0	0	Septembre
5.3	7.1	5.1	6	1	2	9	8	19	20	20	8	26.8	17.9	8	9	0	0	0	1	0	9	7	0	6	0	6	Octobre
6.6	8.7	8.7	5	0	4	3	8	14	24	25	7	7.0	4.0	13	6	1	0	0	0	0	4	14	6	11	1	15	Novembre
5.8	7.2	5.8	13	15	15	16	8	5	8	11	2	12.5	4.2	14	12	12	0	0	0	0	2	15	2	4	25	29	Décembre
5.1	7.2	5.2	147	70	68	88	128	117	166	220	91	580.6	60.0	—	132	44	1	6	13	4	61	130	29	64	65	133	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 49° 0′							**Шпола.**							λ = 31° 23′							
Январь	—	—	—	— 0.5	2.0	0.2	0.6	9.4	23	—10.5	8	— 2.0	4.2	4.5	4.2	92	83	87	8.3	7.2	7.1
Февраль	—	—	—	— 4.4	— 0.8	— 3.0	— 2.7	9.7	16	—15.5	7	— 6.1	3.2	3.7	3.4	92	81	88	7.5	7.9	8.1
Мартъ	—	—	—	— 1.6	2.6	— 0.6	0.1	10.2	13	—14.0	7	— 3.8	3.8	4.3	4.0	91	74	87	6.7	7.1	4.8
Апрѣль	—	—	—	6.4	14.8	7.6	9.6	29.3	21	— 4.1	7	2.4	5.3	5.7	5.3	74	47	68	4.7	4.1	2.8
Май	—	—	—	13.4	21.6	13.6	16.2	30.8	21	— 0.4	15	7.6	7.8	7.3	7.3	69	40	63	4.0	4.3	3.0
Іюнь	—	—	—	14.9	20.6	14.4	16.6	30.0	23	0.2	10	9.6	10.0	9.4	9.9	78	54	80	5.0	6.4	5.4
Іюль	—	—	—	18.5	25.1	18.2	20.6	32.2	25	8.4	5	13.5	13.1	12.3	12.5	83	53	81	4.2	6.3	4.7
Августъ	—	—	—	15.3	22.6	15.7	17.9	32.2	6	4.5	26, 29	10.7	10.3	10.0	10.3	80	51	78	3.5	5.4	3.9
Сентябрь	—	—	—	12.3	20.0	13.5	15.3	27.0	3	3.3	23, 27	9.3	10.0	11.0	10.4	92	64	90	4.4	5.4	4.2
Октябрь	—	—	—	4.8	12.0	6.5	7.8	25.5	3	— 4.7	23	3.2	6.3	7.5	6.6	92	66	87	4.3	5.5	4.5
Ноябрь	—	—	—	1.6	5.6	2.4	3.2	11.8	6	— 7.5	22	— 0.5	4.9	5.0	4.7	92	70	84	7.0	7.1	5.9
Декабрь	—	—	—	— 9.3	— 6.3	— 8.3	— 8.0	8.0	2	—21.7	27	—11.0	2.3	2.5	2.4	88	79	87	5.8	6.8	7.1
Годъ	—	—	—	6.0	11.6	6.7	8.1	32.2	—	—21.7	—	2.7	6.8	6.9	6.8	85	64	82	5.4	6.1	5.1
φ = 48° 49′							**Златополь.**							λ = 31° 39′							
Январь	745.5	760.7	733.3	— 0.9	1.7	0.2	0.3	7.5	23	— 9.0	8	— 2.1	4.2	4.5	4.4	94	85	91	8.6	8.4	7.1
Февраль	745.5	755.5	730.0	— 4.9	— 1.6	— 3.4	— 3.3	9.5	16	—15.4	7	— 6.7	3.1	3.6	3.4	92	83	91	7.8	8.2	8.1
Мартъ	745.6	757.8	728.6	— 1.6	1.9	— 0.6	— 0.1	9.1	16	—14.2	7	— 3.6	3.9	4.3	4.0	93	79	89	7.8	8.2	5.6
Апрѣль	746.4	757.6	734.7	6.3	14.2	8.7	9.7	28.6	21	— 1.7	3	3.3	5.4	5.2	5.6	76	45	66	5.6	5.3	3.8
Май	748.1	755.8	740.5	13.6	20.6	14.6	16.3	28.4	26	2.5	15	8.5	7.8	6.9	7.0	67	40	58	4.7	4.9	3.6
Іюнь	742.7	753.7	727.8	15.2	20.2	15.1	16.8	27.9	16	2.6	10	10.3	9.6	9.1	10.0	75	52	78	6.4	7.8	6.7
Іюль	745.5	751.8	740.4	19.2	24.8	19.1	21.0	32.4	25	9.8	5	15.0	12.8	12.2	12.0	78	54	73	5.3	6.4	5.5
Августъ	745.4	752.0	737.3	15.4	21.8	16.1	17.8	33.2	6	3.6	26	11.6	10.1	9.4	9.8	78	51	72	4.7	7.5	4.5
Сентябрь	746.0	754.7	737.6	11.9	19.4	14.0	15.1	26.7	3	3.0	27	10.0	10.1	10.6	10.6	93	62	88	5.7	6.2	4.4
Октябрь	749.4	757.8	735.1	4.7	11.3	6.8	7.6	25.0	4	— 3.6	23	3.1	6.3	7.1	6.8	93	67	87	5.5	6.9	4.3
Ноябрь	749.7	758.8	737.8	1.5	5.3	2.4	3.1	12.6	6	— 8.1	27	— 0.5	4.8	5.1	4.8	92	75	86	7.6	7.7	5.9
Декабрь	752.7	771.5	725.0	— 9.2	— 6.9	— 8.4	— 8.1	7.5	2	—20.7	26, 27	—11.3	2.4	2.5	2.4	90	83	88	7.8	7.9	7.0
Годъ	746.9	771.5	725.0	5.9	11.1	7.0	8.0	33.2	—	—20.7	—	3.1	6.7	6.7	6.7	85	65	81	6.5	7.1	5.5
φ = 48° 45′							**Умань.**							λ = 30° 13′							
Январь	741.4	756.8	728.8	— 1.0	1.5	0.0	0.2	9.3	22	— 9.2	8	— 2.4	4.0	4.3	4.1	90	82	88	8.9	8.8	7.6
Февраль	741.4	751.4	726.2	— 4.3	— 0.9	— 2.7	— 2.6	9.5	16	—15.4	7	— 6.1	3.2	3.7	3.5	91	81	87	9.0	8.5	8.1
Мартъ	741.8	753.7	725.7	— 2.2	1.9	— 0.6	— 0.3	9.7	13	—13.0	7	— 4.1	3.6	3.9	3.9	89	72	86	7.7	8.3	5.3
Апрѣль	742.3	753.3	732.5	5.3	13.2	8.1	8.9	26.4	19, 21	— 3.9	4	2.5	5.2	5.4	5.6	77	51	68	6.8	6.7	3.3
Май	743.8	751.2	736.1	11.9	19.1	14.0	15.0	26.7	21	— 0.4	1	8.1	7.5	7.4	7.6	72	47	65	7.4	7.7	5.7
Іюнь	739.2	749.7	722.4	14.0	18.8	14.4	15.7	27.4	23	1.1	10	9.5	9.1	9.0	9.5	76	58	77	7.7	8.9	7.3
Іюль	741.9	746.9	737.2	17.5	23.4	17.6	19.5	29.5	25	8.8	30	13.6	12.3	11.3	11.7	83	54	78	6.3	8.3	7.0
Августъ	741.7	747.6	734.6	14.4	20.9	15.6	17.0	31.4	6	4.8	26	11.2	9.8	9.4	9.8	80	52	74	5.1	8.0	5.9
Сентябрь	741.9	750.6	734.5	11.4	19.0	13.8	14.7	27.7	3	3.1	27	9.7	9.3	9.8	10.0	92	60	84	6.7	7.2	4.6
Октябрь	745.5	754.0	732.7	4.4	11.1	6.8	7.4	23.4	4	— 4.4	23	3.1	6.1	6.7	6.5	91	64	83	6.3	7.2	5.2
Ноябрь	746.0	755.0	735.0	0.6	5.6	2.0	2.7	14.2	6	— 8.8	22	— 1.1	4.4	4.8	4.6	90	69	84	8.4	7.6	6.4
Декабрь	748.3	767.4	721.0	— 8.9	— 6.6	— 8.4	— 8.0	6.7	2	—20.5	20	—11.0	2.4	2.6	2.5	91	84	90	8.4	8.3	7.7
Годъ	742.9	767.4	721.0	5.3	10.6	6.7	7.5	31.4	—	—20.5	—	2.8	6.4	6.5	6.6	85	64	80	7.4	8.0	6.2
φ = 52° 32′							**Новозыбковъ.**							λ = 31° 56′							
Январь	743.0	761.9	728.9	— 2.5	— 0.8	— 1.9	— 1.7	5.6	23	—14.8	10	— 4.6	3.6	3.8	3.7	91	85	90	8.7	9.0	8.3
Февраль	745.0	758.2	725.1	— 7.4	— 3.7	— 6.2	— 5.8	2.7	15	—21.2	9	— 9.9	2.6	2.9	2.6	89	79	85	8.8	8.8	7.0
Мартъ	744.0	759.9	728.2	— 4.4	0.0	— 2.7	— 2.4	5.2	13	—19.0	6	— 7.0	3.0	3.1	3.2	86	66	79	6.8	6.7	6.1
Апрѣль	746.3	757.8	735.7	4.6	10.2	6.5	7.1	18.0	21	— 3.2	5	2.4	5.2	5.5	5.9	82	59	79	6.9	7.2	3.2
Май	748.2	759.0	735.1	10.8	15.9	11.6	12.8	27.5	21	— 2.0	14	6.7	6.7	7.0	6.9	68	52	67	6.6	7.7	5.0
Іюнь	742.1	753.8	725.7	13.4	17.6	13.4	14.8	24.6	20	3.0	4, 11	9.4	9.3	9.3	9.3	79	62	78	8.2	8.4	7.8
Іюль	746.6	752.1	741.5	17.8	23.3	17.4	19.5	28.1	21	8.8	29	13.4	11.3	11.3	11.5	75	53	77	6.8	8.5	6.5
Августъ	744.0	753.2	731.2	12.5	18.4	13.4	14.8	24.3	7, 17	2.8	26	9.2	9.4	9.6	10.0	87	61	87	6.2	7.3	5.7
Сентябрь	745.5	756.1	737.4	10.4	17.5	12.0	13.3	24.7	3	3.6	23	8.3	8.5	9.8	9.5	90	66	91	6.3	6.5	2.8
Октябрь	747.1	756.2	729.3	4.2	8.5	6.0	6.2	21.8	2	— 6.7	23	2.9	5.9	6.4	6.3	92	75	87	8.3	8.2	6.9
Ноябрь	746.5	757.4	726.0	1.4	3.6	1.5	2.2	11.3	4	— 8.6	22	— 0.8	4.8	4.9	4.7	91	80	89	9.6	8.6	6.9
Декабрь	753.0	776.8	724.2	—10.0	— 8.3	— 9.9	— 9.4	3.4	2, 3	—24.5	20	—13.5	2.2	2.3	2.1	89	85	89	8.0	8.5	8.1
Годъ	745.9	776.8	724.2	4.2	8.5	5.1	5.9	28.1	—	—24.5	—	1.4	6.0	6.3	6.3	85	69	83	7.6	8.0	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↸	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 153.0 m													**Chpola.**														
2.6	4.2	2.8	7	6	1	3	16	16	16	17	11	15.5	2.2	7	17	11	0	0	0	0	3	19	1	0	10	24	Janvier
3.1	4.0	3.8	6	23	1	8	4	11	9	9	13	32.9	7.9	17	16	13	0	0	0	0	1	16	1	2	17	25	Février
2.2	4.6	1.8	13	9	2	5	9	9	6	11	29	31.5	9.2	23	11	9	0	0	0	0	5	11	4	2	9	25	Mars
2.8	5.2	1.4	6	6	10	13	14	4	1	3	33	3.8	3.8	1	1	1	0	0	2	0	12	5	2	1	0	10	Avril
2.7	5.1	1.2	7	11	7	22	5	4	2	7	28	18.1	4.0	30	8	0	0	1	0	2	14	4	0	0	0	1	Mai
2.4	3.4	1.7	7	5	1	6	4	5	11	19	32	132.2	35.8	21	13	0	0	6	2	2	5	6	1	2	0	0	Juin
1.1	1.9	0.8	14	20	2	4	1	1	1	5	45	104.9	45.0	9	10	0	2	5	4	0	4	3	0	1	0	0	Juillet
1.6	3.6	1.3	10	11	2	1	2	6	17	10	34	56.2	21.0	10	11	0	1	2	4	2	8	6	0	0	0	0	Août
1.5	3.8	1.4	4	7	3	14	4	7	3	10	38	160.5	60.0	3	14	0	0	1	0	2	10	6	2	0	0	0	Septembre
1.6	3.7	1.9	8	4	1	4	1	14	15	11	35	18.2	10.0	5	6	2	0	1	0	0	12	7	4	0	0	9	Octobre
2.6	4.5	3.0	8	1	3	4	0	14	11	22	27	9.1	3.5	13	9	4	0	0	0	0	4	12	6	2	1	19	Novembre
2.0	3.4	2.3	2	16	9	6	0	6	7	9	26	16.2	6.0	14	11	11	0	0	0	0	4	13	4	0	25	28	Décembre
2.2	4.0	2.0	92	119	42	90	60	97	99	133	351	599.1	60.0	—	127	51	3	16	12	8	82	108	25	10	62	141	Année
H = 171 m ?													**Zlatopol.**											G = 0.23 mm			
5.0	6.5	5.3	4	3	4	4	16	19	18	12	12	10.0	2.4	14	9	7	0	0	0	0	3	18	4	7	9	24	Janvier
5.6	6.6	5.0	15	11	7	8	10	14	6	7	6	35.0	9.3	3	15	14	0	0	0	0	3	18	5	6	20	25	Février
4.2	7.0	3.7	14	9	3	6	10	18	12	11	10	21.3	3.1	30	14	10	0	0	0	0	3	16	3	7	7	24	Mars
4.3	7.5	3.6	6	9	15	16	15	11	3	3	11	1.8	1.8	1	1	1	0	0	1	1	6	6	1	3	0	9	Avril
4.6	6.6	3.6	10	10	13	18	9	9	4	7	6	10.4	2.7	4, 29	7	0	0	1	1	0	6	3	0	3	0	0	Mai
4.1	4.8	2.8	8	7	4	12	7	10	12	18	8	69.4	27.7	12	11	0	0	3	1	1	0	8	2	3	0	0	Juin
2.3	3.3	2.4	23	22	9	4	4	4	2	12	10	41.2	12.6	7, 9	15	0	0	3	1	1	2	7	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.5	3.1	20	13	6	3	3	11	15	18	3	55.8	14.5	10	11	0	1	4	0	2	2	8	1	0	0	0	Août
2.7	4.8	2.9	5	7	9	14	8	12	4	10	21	99.9	28.6	19	9	0	0	0	1	2	6	8	3	1	0	0	Septembre
2.9	4.9	3.4	6	5	5	5	4	21	15	16	16	15.1	5.0	8	7	1	0	0	0	1	7	10	2	2	0	10	Octobre
3.9	6.3	4.7	3	4	5	7	2	18	18	20	9	2.6	1.3	16	5	1	0	0	0	0	3	13	4	4	4	19	Novembre
4.4	6.0	5.5	3	23	16	22	1	8	10	5	2	16.7	6.4	14	9	9	0	0	0	0	2	17	0	2	25	29	Décembre
3.9	5.7	5.8	117	123	96	119	89	155	119	139	114	379.2	28.6	—	113	43	1	11	5	8	43	132	25	38	65	140	Année
H = 216.3 m													**Ouman.**											G = 0.22 mm			
3.3	4.4	3.4	14	2	4	7	9	10	20	17	10	10.9	2.8	4	12	8	0	0	0	0	2	22	8	0	9	22	Janvier
3.7	4.1	3.9	12	16	3	4	6	7	17	14	5	33.9	6.2	17	19	18	0	0	0	0	0	19	7	1	16	25	Février
3.6	4.7	2.2	10	6	4	4	8	2	20	20	19	48.6	8.8	25	12	10	0	0	0	0	2	16	6	2	8	27	Mars
2.2	4.7	1.8	9	6	15	10	13	3	9	7	18	12.3	11.4	1	2	1	0	1	0	1	3	6	2	0	1	8	Avril
3.1	4.7	2.1	8	5	17	13	6	7	13	12	12	29.3	8.5	22	9	0	0	0	1	1	1	9	1	1	0	1	Mai
3.5	4.5	2.4	5	2	4	5	2	5	10	34	23	88.6	31.3	11	13	0	0	1	7	2	1	17	0	4	0	0	Juin
2.2	3.4	1.1	19	14	6	2	3	3	2	12	32	55.0	10.4	8	14	0	0	7	6	0	0	13	0	0	0	0	Juillet
2.4	4.1	1.5	12	8	4	1	0	3	17	14	34	40.2	14.8	10	8	0	1	1	5	0	0	8	3	1	0	0	Août
2.0	4.7	1.6	4	3	6	9	10	5	4	17	32	126.7	57.2	19	12	0	0	4	2	1	5	8	6	0	0	0	Septembre
2.4	4.8	2.0	5	0	7	4	1	3	23	26	24	9.0	3.8	8	6	1	0	0	0	2	5	12	10	0	0	9	Octobre
2.9	5.9	3.0	7	2	2	7	0	5	21	27	19	6.3	3.2	13	5	0	0	0	0	0	2	16	6	4	2	18	Novembre
3.1	4.0	3.1	7	11	17	18	2	1	13	7	17	15.8	6.1	28	13	11	0	0	0	0	2	22	7	0	26	28	Décembre
2.9	4.5	2.3	112	75	89	84	60	54	169	207	245	476.6	57.2	—	125	49	1	14	21	7	23	168	56	13	62	138	Année
H = 170 m ?													**Novozybkov.**											G = 0.48 mm			
4.1	5.5	5.0	4	0	0	4	21	20	12	6	26	22.7	8.3	20	12	7	0	0	0	0	1	23	9	2	16	27	Janvier
3.7	4.4	3.7	4	4	9	7	17	9	3	2	29	36.2	9.5	3	18	16	0	0	0	0	1	17	5	2	19	28	Février
3.8	6.5	3.8	4	4	4	3	16	10	13	10	29	22.5	4.7	30	17	11	0	0	0	0	6	12	0	3	13	31	Mars
3.8	6.5	1.1	1	0	8	9	29	2	7	4	30	29.6	7.2	15	9	2	0	2	0	1	4	5	4	2	0	8	Avril
3.4	5.3	2.8	5	2	10	10	13	4	7	7	35	63.8	18.8	22	14	0	0	0	3	0	5	11	0	1	0	1	Mai
3.6	5.6	2.6	7	8	6	6	6	6	10	13	28	94.0	24.1	18	17	0	0	2	4	2	0	18	1	5	0	0	Juin
1.8	4.7	0.3	7	6	12	5	6	2	5	5	45	35.7	14.3	17	13	0	0	3	6	0	0	12	2	2	0	0	Juillet
3.0	5.5	2.3	9	0	6	1	0	9	21	14	33	50.1	12.9	18	16	0	0	1	1	1	4	9	2	4	0	0	Août
3.6	6.3	2.7	3	0	7	12	21	7	10	9	21	88.8	34.2	19	15	0	0	1	1	2	7	7	6	2	0	0	Septembre
4.5	6.9	5.1	6	2	1	11	9	17	20	12	15	84.9	33.3	8	17	3	0	1	0	1	4	20	5	4	0	8	Octobre
6.5	7.9	6.1	8	0	0	2	14	11	29	12	14	26.2	8.5	24	15	11	0	0	0	0	0	18	4	6	5	18	Novembre
4.8	5.4	5.9	6	6	15	16	13	8	4	9	16	19.5	4.7	30	15	14	0	0	0	0	0	18	2	1	28	29	Décembre
3.9	5.9	3.4	64	32	78	86	165	105	141	103	321	574.0	34.2	—	178	64	0	10	15	7	32	170	40	34	81	150	Année

φ = 52° 1′ **Ваганичи.** λ = 31° 27′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	744.1	763.1	730.2	−2.1	−0.5	−1.7	−1.4	5.9	23	−10.9	8	−3.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	7.4
Февраль	745.9	758.1	726.6	−7.0	−3.8	−5.6	−5.5	2.9	15	−21.6	7	−8.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.4
Мартъ	745.2	759.8	729.6	−4.2	0.2	−2.7	−2.2	6.0	13	−18.7	4	−6.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	5.7
Апрѣль	746.8	758.5	736.2	4.9	10.9	6.5	7.4	19.1	21	−3.1	5	2.4	5.7	6.0	6.2	86	61	84	4.3	6.9	4.0
Май	748.4	758.4	735.8	11.6	16.4	11.7	13.2	26.7	21	−1.7	14	6.7	8.0	7.9	8.3	76	56	79	4.6	6.1	4.6
Іюнь	742.3	754.0	726.6	13.8	17.4	13.6	14.9	24.2	21, 23	2.5	4	9.3	10.3	10.4	10.3	86	69	86	7.8	7.3	6.4
Іюль	746.9	751.9	743.0	18.2	22.7	17.6	19.5	26.6	25	10.0	29	13.7	13.3	13.5	13.3	85	66	89	6.0	7.4	6.9
Августъ	745.1	753.8	732.9	13.5	18.4	13.7	15.2	24.3	3	2.9	26	9.9	10.6	10.7	10.7	92	68	91	5.8	6.8	6.2
Сентябрь	745.9	756.1	738.0	10.5	17.1	12.0	13.2	23.8	3	3.5	27	8.4	9.0	10.7	9.4	94	73	92	6.0	5.5	4.2
Октябрь	747.9	757.1	731.1	4.3	8.7	5.8	6.3	19.9	2	−5.4	23	2.7	6.2	7.1	6.6	94	81	91	8.0	8.1	6.2
Ноябрь	747.6	757.6	728.6	1.6	4.0	1.9	2.5	10.2	4	−6.6	26	−0.3	4.9	5.0	4.8	91	80	90	9.1	8.2	7.0
Декабрь	753.6	776.0	724.7	−9.6	−8.1	−9.7	−9.1	4.0	2	−24.8	20	−13.1	2.3	2.4	2.2	90	86	90	8.8	7.6	7.6
Годъ	746.6	776.0	724.7	4.6	8.6	5.3	6.2	26.7	—	−24.8	—	1.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.1

φ = 52° 1′ **Новгородъ-Сѣверскъ.** λ = 33° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−2.5	−0.9	−1.8	−1.7	4.3	23	−13.2	10	−3.9	3.7	3.9	3.9	93	88	92	8.5	8.7	8.1
Февраль	—	—	—	−7.8	−4.6	−6.5	−6.3	2.8	15	−19.5	10	−9.6	2.5	2.8	2.7	89	81	87	8.0	8.4	8.4
Мартъ	—	—	—	−4.1	−0.1	−2.8	−2.3	6.0	12, 13	−18.1	4	−6.1	3.2	3.4	3.2	88	73	80	7.1	7.6	6.7
Апрѣль	—	—	—	4.7	10.4	6.9	7.3	17.8	21	−3.0	3, 5	3.1	5.5	5.8	5.9	84	60	77	5.7	7.1	5.4
Май	—	—	—	11.2	16.7	12.7	13.5	27.7	21	−0.3	14	8.0	8.0	7.6	8.0	76	54	72	6.0	6.2	5.3
Іюнь	—	—	—	14.1	18.9	14.3	15.8	26.4	19	3.0	4	10.5	10.2	10.7	10.6	83	65	85	7.2	8.8	6.5
Іюль	—	—	—	18.2	21.1	18.5	20.3	28.6	25	9.8	11	14.6	12.6	12.4	12.7	81	56	80	6.0	8.1	6.5
Августъ	—	—	—	13.0	18.8	14.4	15.4	26.0	3	4.0	26	10.8	9.7	9.4	10.3	86	60	85	6.5	7.8	5.7
Сентябрь	—	—	—	10.8	17.4	13.0	13.7	24.3	3	5.1	27	9.2	8.7	10.1	9.8	90	69	88	6.7	6.7	4.5
Октябрь	—	—	—	4.4	8.6	5.5	6.2	21.4	2	−4.0	23	3.0	6.0	6.9	6.4	93	80	90	8.1	7.5	6.1
Ноябрь	—	—	—	1.2	3.5	1.5	2.1	9.6	6	−8.9	22	−0.4	4.8	4.9	4.7	93	81	89	9.1	8.6	7.9
Декабрь	—	—	—	−10.3	−8.6	−9.7	−9.5	4.0	3	−24.6	20	−12.6	2.1	2.3	2.2	90	88	90	8.1	8.5	7.8
Годъ	—	—	—	4.4	8.7	5.5	6.2	28.6	—	−24.6	—	2.2	6.4	6.7	6.7	87	71	85	7.2	7.8	6.6

φ = 51° 52′ **Шостенскій заводъ.** λ = 33° 30′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	745.1	762.9	731.8	−2.4	−0.6	−1.6	−1.5	4.6	23	−11.2	9	−4.0	3.7	3.8	3.8	92	83	89	8.5	8.2	8.2
Февраль	746.7	759.0	728.3	−7.8	−4.4	−6.2	−6.1	2.4	15	−23.8	10	−9.8	2.4	2.7	2.7	86	76	85	8.1	8.3	8.6
Мартъ	745.6	760.8	731.0	−4.0	0.2	−2.8	−2.2	6.8	13	−19.6	4	−6.3	3.1	3.3	3.1	86	69	78	7.5	6.5	5.4
Апрѣль	748.2	760.1	737.9	5.3	10.8	6.6	7.6	21.3	21	−4.3	5	2.6	5.6	5.7	6.1	82	58	81	5.5	5.9	5.1
Май	749.6	760.6	736.8	11.8	16.8	12.0	13.5	26.9	21	−0.8	14	7.3	7.3	7.3	7.6	69	50	72	5.4	5.5	4.8
Іюнь	743.3	755.4	728.6	14.6	18.8	14.1	15.8	26.7	19	1.3	4	10.3	10.0	10.1	10.2	79	62	83	6.8	8.1	6.2
Іюль	747.6	752.7	742.9	18.6	23.5	18.0	20.0	27.8	20	10.4	5	13.9	12.4	11.6	12.2	78	55	80	6.2	7.3	6.5
Августъ	745.4	754.3	735.0	13.2	18.7	13.8	15.2	26.3	3	4.1	26	9.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	5.6
Сентябрь	747.1	758.2	738.7	11.0	17.4	12.8	13.7	24.8	3	3.7	23	8.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	4.2
Октябрь	748.8	756.9	731.8	4.6	8.9	5.4	6.3	21.8	2	−4.2	23	2.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	5.8
Ноябрь	748.1	759.4	730.0	1.4	3.8	1.7	2.3	11.4	6	−8.1	22	−0.2	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	8.2
Декабрь	755.0	777.5	727.4	−10.2	−8.5	−9.6	−9.4	3.4	3	−23.5	20	−12.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.9
Годъ	747.5	777.5	727.4	4.7	8.8	5.4	6.3	27.8	—	−23.8	—	1.9	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.4

φ = 51° 41′ **Глуховъ.** λ = 33° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	*743.3*	761.1	729.9	*−2.3*	−0.6	−1.7	*−1.5*	5.4	23	−13.5	11	−3.9	*3.9*	3.8	3.9	*94*	85	93	*7.9*	8.0	8.3
Февраль	744.9	757.2	727.1	−7.9	−4.5	−6.3	−6.2	2.5	15	−23.4	10	−9.9	2.5	2.8	2.8	90	81	89	8.1	8.2	8.1
Мартъ	743.9	758.6	729.4	−4.4	0.1	−2.9	−2.4	7.2	13	−18.3	4	−6.3	3.2	3.5	3.3	91	74	83	7.4	6.1	4.8
Апрѣль	746.5	758.3	735.9	4.5	10.8	6.6	7.3	21.8	21	−3.6	5	2.7	5.6	5.9	6.2	86	59	82	4.8	6.3	4.4
Май	747.8	758.6	735.3	11.2	17.8	12.4	13.8	27.3	21	−1.3	14	7.7	7.6	7.7	7.9	75	52	72	5.8	5.3	4.3
Іюнь	741.4	753.7	726.5	14.8	19.6	14.3	16.2	26.9	19	1.7	4	10.5	10.3	10.7	10.4	80	62	83	6.9	8.1	6.1
Іюль	746.0	750.6	741.6	17.7	23.8	18.0	19.8	29.6	26	9.6	29	14.1	12.7	12.4	12.5	84	58	82	5.5	6.9	5.7
Августъ	743.8	752.8	733.9	13.4	19.4	13.9	15.6	27.2	3	4.8	26	10.3	10.3	10.1	10.7	89	61	89	5.3	6.1	5.1
Сентябрь	745.3	756.1	736.9	10.0	17.8	12.4	13.4	24.2	3	4.1	10	8.8	8.7	9.8	9.7	94	66	90	5.8	5.8	3.3
Октябрь	747.1	754.7	730.0	4.3	9.2	5.5	6.3	23.0	4, 5	−4.3	23	2.9	6.0	6.8	6.4	93	75	90	6.7	7.8	5.5
Ноябрь	746.3	757.6	728.6	1.1	3.5	1.5	2.0	10.6	6	−8.6	22	−0.3	4.8	5.0	4.9	93	84	92	8.7	9.1	8.5
Декабрь	753.2	775.1	726.0	−10.3	−8.4	−9.8	−9.5	3.0	3	−24.2	20	−12.6	2.1	2.3	2.0	92	86	90	7.9	7.4	8.3
Годъ	745.8	775.1	726.0	4.3	9.0	5.3	6.2	29.6	—	−24.2	—	2.0	6.5	6.7	6.7	88	70	86	6.7	7.1	6.0

$H = 165^m$? **Vaganitchi.** $G = 0.45^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
2.3	2.3	2.2	6	4	0	0	17	34	14	13	5	20.0	6.6	16	8	7	0	0	0	0	2	16	6	2	14	26	Janvier
2.4	2.2	2.3	4	10	11	8	11	13	10	5	12	49.8	11.3	3	17	14	0	0	0	0	3	15	6	3	19	27	Février
2.1	3.1	2.3	6	8	4	4	15	14	17	15	10	24.0	5.9	30	15	14	0	0	0	1	7	10	0	2	14	26	Mars
1.5	2.9	0.8	2	1	2	11	27	12	8	8	19	33.6	13.7	15	9	2	0	2	0	4	6	6	4	1	0	9	Avril
2.1	1.9	0.8	4	5	9	13	22	9	5	7	19	63.4	18.1	25	10	0	0	0	4	0	5	6	2	2	0	1	Mai
1.8	2.3	1.5	9	6	9	5	3	7	12	17	22	111.0	26.0	17	17	0	0	4	3	0	2	14	5	2	0	0	Juin
1.4	2.4	0.5	5	8	22	5	8	2	2	6	34	85.8	31.0	26	13	0	2	4	5	3	1	10	5	0	0	0	Juillet
1.3	2.0	1.0	9	8	8	3	2	5	13	19	26	62.7	10.4	19	16	0	0	4	0	2	3	8	2	1	0	0	Août
1.6	2.5	1.6	7	7	0	7	27	12	9	8	13	72.3	20.2	19	16	0	0	1	2	1	6	7	9	2	0	0	Septembre
1.8	2.7	1.9	5	3	3	7	13	12	21	15	14	84.8	27.6	8	20	2	0	0	2	0	3	18	10	2	0	8	Octobre
2.5	3.0	3.0	12	3	0	3	16	11	21	19	5	18.0	5.2	24	18	12	0	0	0	0	1	20	11	5	3	17	Novembre
2.2	1.6	2.4	3	8	3	12	17	12	8	2	28	32.4	12.9	30	14	14	0	0	0	0	2	19	5	0	28	29	Décembre
1.9	2.4	1.7	72	71	71	78	178	143	140	134	207	657.8	31.0	—	173	65	2	15	16	11	41	149	65	22	78	143	Année

$H = 190^m$? **Novgorod-Seversk.**

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.3	3.7	4.9	4	2	2	10	23	26	16	6	4	20.2	4.3	29	17	11	0	0	0	0	2	22	8	9	13	27	Janvier
3.6	3.6	3.6	10	12	5	6	19	9	7	5	10	31.9	7.8	3	18	15	0	0	0	0	3	19	6	4	23	26	Février
3.8	5.5	4.8	11	10	3	2	16	14	12	12	13	38.8	8.4	26	17	17	0	0	0	0	2	15	5	11	14	29	Mars
3.0	4.6	1.4	5	3	2	13	28	8	9	8	14	32.8	17.1	19	11	3	0	1	0	0	4	10	3	4	0	8	Avril
3.1	4.5	2.0	15	9	6	11	20	8	6	8	10	10.5	4.8	25	9	0	0	0	1	0	4	10	0	4	0	1	Mai
3.4	4.2	2.1	8	11	5	7	14	9	17	9	10	65.7	13.8	22	16	0	0	2	5	0	0	13	1	3	0	0	Juin
3.0	4.2	1.6	17	19	4	13	8	6	5	13	8	40.0	12.3	16	11	0	0	5	5	1	0	11	0	2	0	0	Juillet
2.9	4.4	2.2	10	1	6	4	14	12	28	13	5	91.8	21.8	11	15	0	0	2	1	1	1	10	1	4	0	0	Août
3.2	5.2	2.6	5	3	4	16	27	9	12	7	7	73.3	28.0	19	14	0	0	1	1	4	4	7	5	8	0	0	Septembre
2.8	4.0	2.7	3	4	1	7	21	21	13	7	16	62.4	18.0	8	20	6	1	0	1	2	3	17	6	5	0	8	Octobre
3.6	5.4	4.4	12	1	0	5	12	20	19	14	7	27.1	7.2	24	18	11	0	0	0	0	1	20	4	10	3	14	Novembre
2.6	4.0	2.9	12	3	9	22	16	9	14	6	2	20.2	6.8	3	16	15	0	0	0	0	0	19	1	2	28	29	Décembre
3.2	4.4	2.9	112	78	47	116	218	151	158	108	106	514.7	28.0	—	182	78	1	11	14	8	24	173	40	66	81	142	Année

$H = 155.5^m$ **Chostenskiï Zavod.** $G = 0.44^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.3	4.1	3.9	2	1	3	4	14	26	19	12	11	14.7	3.6	16	18	8	0	0	0	0	1	20	9	0	13	25	Janvier
4.0	4.1	4.4	6	9	8	9	12	13	7	10	9	25.4	6.3	3	16	11	0	0	0	0	2	21	5	0	21	26	Février
4.0	4.5	3.7	9	6	6	6	15	17	9	19	4	36.4	11.5	26	19	16	0	0	0	0	4	13	0	0	14	30	Mars
2.4	4.7	2.1	9	1	8	14	20	12	8	5	13	24.3	11.1	19	11	1	0	2	0	1	5	9	1	0	0	9	Avril
3.4	5.0	2.6	10	7	7	15	11	10	8	11	12	24.2	7.5	25	10	0	0	1	0	0	9	8	0	0	0	1	Mai
2.9	4.6	2.7	11	10	9	6	5	13	11	16	7	91.1	27.0	24	16	0	1	3	3	0	0	10	0	0	0	0	Juin
2.1	3.8	1.6	13	17	16	11	2	3	4	9	15	40.2	12.3	13	14	0	0	4	5	1	1	11	1	0	0	0	Juillet
2.7	4.8	1.7	13	2	4	2	0	17	14	17	22	101.8	18.5	18	17	0	1	3	1	0	4	11	1	0	0	0	Août
2.8	5.4	3.1	4	1	8	16	18	11	11	10	11	72.1	22.5	19	13	0	0	1	1	2	4	7	0	0	0	0	Septembre
3.9	5.1	3.7	7	2	2	16	6	27	16	12	5	59.7	18.4	8	17	1	0	0	2	0	3	15	4	0	0	9	Octobre
4.4	5.3	5.0	8	1	3	6	10	16	16	25	5	23.8	3.7	13, 25	18	7	0	1	0	0	1	22	1	2	4	14	Novembre
3.5	3.4	3.3	9	12	9	25	8	7	7	7	8	13.0	3.0	3	16	14	0	0	0	0	0	17	0	0	28	29	Décembre
3.3	4.6	3.2	101	69	83	130	121	172	130	153	122	526.7	27.0	—	185	58	2	15	12	4	34	164	22	2	80	143	Année

$H = 171^m$? **Gloukhov.** $G = 0.42^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
2.7	3.3	3.2	*6*	*1*	*1*	*4*	*13*	*23*	*19*	*11*	*4*	17.7	4.3	5	13	10	0	0	0	0	2	*11*	3	1	13	26	Janvier
3.1	3.1	3.5	5	5	12	7	19	9	11	11	4	39.0	8.9	3	15	13	0	0	0	0	2	20	2	1	21	27	Février
2.9	4.4	3.3	7	7	7	6	13	15	17	14	4	53.2	13.6	26	15	13	0	0	0	0	5	11	1	1	14	30	Mars
2.0	3.4	1.6	0	3	14	16	21	11	7	8	8	24.5	11.9	15	10	1	1	1	0	0	6	6	0	0	0	8	Avril
2.7	4.1	1.7	8	5	10	16	11	12	11	9	10	28.9	10.7	25	8	0	0	2	0	0	8	7	0	2	0	1	Mai
3.0	3.7	2.1	9	7	8	11	5	9	15	15	8	77.1	13.4	21	18	0	0	5	1	0	1	13	0	2	0	0	Juin
1.5	3.2	1.5	16	11	13	6	3	2	7	13	21	70.9	22.6	4	13	0	1	5	3	1	1	11	0	1	0	0	Juillet
1.5	3.9	1.4	8	2	3	0	4	8	18	25	17	82.0	22.4	11	14	0	0	3	0	0	5	8	1	2	0	0	Août
2.0	4.1	1.9	0	5	10	21	9	7	15	12	9	100.2	42.3	19	15	0	0	3	0	1	4	6	1	0	0	0	Septembre
2.2	3.7	2.3	3	2	1	13	9	16	26	14	7	76.4	20.9	8	16	4	0	2	0	0	2	13	2	0	0	9	Octobre
3.5	4.1	3.5	6	1	1	5	12	10	30	18	3	39.2	8.9	24	19	13	0	0	0	0	0	18	3	3	3	13	Novembre
2.9	3.0	3.1	7	9	16	21	7	6	9	10	6	14.4	3.1	5, 14	15	14	0	0	0	0	1	16	0	1	28	30	Décembre
2.5	3.7	2.4	75	58	96	126	126	128	185	160	101	623.5	42.3	—	171	68	2	21	4	2	37	140	13	14	79	144	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

φ = 51° 14′ **Конотопъ.** λ = 33° 14′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	747.4	765.1	734.3	— 2.0	— 0.2	— 1.1	— 1.1	5.6	23	—10.9	8	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.4
Февраль	748.5	760.7	730.8	— 6.5	— 3.4	— 5.2	— 5.0	2.4	2, 15	—17.3	10	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.2
Мартъ	747.8	761.8	733.4	— 3.2	1.4	— 2.2	— 1.3	8.0	13	—17.9	4	— 5.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	5.2
Апрѣль	750.1	762.4	739.3	6.3	12.2	6.8	8.4	26.3	21	— 5.3	2	2.9	—	—	—	—	—	—	4.4	6.1	3.4
Май	751.4	761.8	739.5	13.3	18.9	12.1	14.8	29.1	21	— 0.1	14	7.7	7.4	6.9	7.6	65	41	72	4.7	5.1	3.7
Іюнь	745.2	756.9	730.0	16.0	20.3	14.0	16.8	28.3	20	1.9	10	10.3	10.1	10.0	10.1	72	56	83	6.8	7.2	5.9
Іюль	749.1	753.7	743.7	18.8	24.0	17.8	20.2	30.3	25	9.7	12	13.8	12.3	11.8	12.1	76	55	80	5.2	6.4	4.2
Августъ	747.4	755.7	738.4	13.8	20.4	14.3	16.2	28.5	6	4.3	26	10.0	10.0	9.6	10.0	85	55	82	5.2	6.3	4.3
Сентябрь	749.0	759.5	742.6	11.2	18.5	12.9	14.2	26.1	3	3.6	27	9.0	9.1	9.8	9.9	91	63	89	4.9	4.9	3.3
Октябрь	751.1	759.3	734.3	4.9	10.1	5.6	6.9	23.1	2, 5	— 5.0	23	2.8	6.2	6.7	6.6	92	71	91	5.8	6.5	5.5
Ноябрь	750.6	761.1	733.7	1.4	3.8	1.7	2.3	10.2	4	— 7.1	22, 24	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	7.3
Декабрь	756.9	778.8	729.2	— 9.9	— 7.9	— 9.3	— 9.0	5.2	2	—22.9	20	—12.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	7.4
Годъ	749.5	778.8	729.2	5.3	9.8	5.6	6.9	30.3	—	—22.9	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	5.5

φ = 51° 3′ **Нѣжинъ.** λ = 31° 53′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	743.1	766.1	734.8	— 1.8	0.2	— 0.9	— 0.8	6.1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.4
Февраль	749.2	761.0	731.5	— 5.9	— 2.8	— 4.6	— 4.4	3.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.8	7.2
Мартъ	748.8	762.6	731.7	— 3.4	1.1	— 1.9	— 1.4	8.5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	4.7
Апрѣль	750.4	762.4	740.0	5.0	11.8	7.6	8.1	22.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	6.0	4.0
Май	751.9	761.6	740.7	11.8	18.2	13.0	14.3	28.1	21	—	—	—	7.3	7.6	8.0	70	49	71	5.7	5.6	4.3
Іюнь	746.1	757.2	730.5	14.0	18.1	14.0	15.4	26.6	16	—	—	—	10.0	10.4	10.5	83	67	85	7.6	7.9	5.1
Іюль	749.9	754.5	745.4	17.7	23.0	17.6	19.4	29.0	25	—	—	—	12.7	12.9	12.8	84	62	85	5.2	7.1	5.3
Августъ	748.3	756.4	738.6	13.7	19.3	13.7	15.6	28.3	3	—	—	—	10.3	10.2	10.6	88	62	90	5.6	6.6	4.8
Сентябрь	749.5	759.8	742.9	10.9	18.5	12.9	14.1	26.1	3	—	—	—	9.0	10.0	10.0	92	65	90	5.2	6.4	3.9
Октябрь	752.0	761.0	736.0	4.6	10.1	6.2	7.0	22.7	1	—	—	—	6.2	7.1	6.7	93	74	90	7.5	6.9	5.2
Ноябрь	751.9	761.2	735.5	1.7	4.4	2.3	2.8	11.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	6.8
Декабрь	757.2	779.2	728.5	— 8.9	— 7.6	— 9.0	— 8.5	6.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	6.4
Годъ	750.3	779.2	728.5	5.0	9.5	5.9	6.8	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.4

φ = 50° 45′ **Ромны.** λ = 33° 29′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	745.6	762.2	733.5	— 1.3	0.1	— 0.8	— 0.7	6.0	23	— 9.7	8	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.9
Февраль	746.3	757.7	729.7	— 6.0	— 3.8	— 5.0	— 4.9	3.2	2	—16.8	20	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.9
Мартъ	745.5	758.2	730.2	— 2.8	0.4	— 1.6	— 1.3	8.6	13	—16.2	4	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	6.1
Апрѣль	747.9	759.9	738.8	6.1	11.7	8.3	8.7	22.0	16	— 3.7	2	3.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	5.3
Май	749.3	758.9	738.5	12.4	17.7	14.6	14.9	26.6	21	0.8	14	8.7	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	4.4
Іюнь	743.2	755.5	728.2	15.1	18.9	15.4	16.5	25.6	20	4.3	10	10.5	—	—	—	—	—	—	6.0	8.1	6.3
Іюль	746.7	751.6	741.0	19.3	23.5	19.6	20.8	28.8	25	11.8	16	15.1	—	—	—	—	—	—	5.4	7.2	4.5
Августъ	745.4	753.1	736.7	14.5	19.7	15.9	16.7	25.8	3, 4	4.3	26	11.1	—	—	—	—	—	—	4.8	6.6	5.7
Сентябрь	746.8	756.9	739.7	11.9	18.2	14.3	14.8	25.4	3	6.2	23	10.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.6
Октябрь	749.0	756.9	733.8	5.3	9.9	6.8	7.3	24.6	5	— 3.9	23	3.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	6.0
Ноябрь	748.6	758.5	732.8	1.5	3.8	2.2	2.5	9.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	7.5
Декабрь	754.3	775.3	727.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.4
Годъ	747.4	775.3	727.5	—	—	—	—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	6.1

φ = 50° 30′ **Згуровка.** λ = 31° 46′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	747.6	764.8	735.0	— 1.0	0.8	— 0.1	— 0.1	7.0	23	— 8.1	30, 31	— 2.0	3.7	4.0	3.8	85	79	82	8.2	8.7	7.7
Февраль	748.4	759.9	731.7	— 5.3	— 1.0	— 3.8	— 3.7	5.1	15	—15.1	7	— 6.6	2.8	3.1	2.9	83	75	80	7.7	7.7	7.1
Мартъ	748.2	760.8	729.4	— 2.7	1.8	— 1.5	— 0.8	9.2	13	—14.8	4	— 4.8	3.2	3.5	3.3	81	65	75	6.5	6.0	5.0
Апрѣль	749.5	761.7	739.8	5.8	13.2	7.8	8.9	25.4	21	— 3.9	3, 4	2.8	5.3	5.3	5.8	74	46	71	4.0	4.5	2.6
Май	751.0	760.1	740.9	12.9	18.8	13.6	15.1	29.5	21	0.2	14	8.1	7.2	7.2	7.5	64	45	63	4.6	4.9	3.3
Іюнь	745.3	756.6	729.7	15.1	18.9	14.8	16.3	26.6	16	2.9	10	10.6	9.8	9.9	9.7	75	61	76	6.2	7.2	5.5
Іюль	748.9	753.5	743.9	18.9	23.8	18.4	20.4	30.4	25	10.5	5	14.3	12.5	11.6	12.0	77	54	77	5.1	5.5	4.1
Августъ	747.7	755.4	738.8	15.5	20.8	14.9	17.1	29.7	6	5.1	26	11.1	10.0	8.8	9.2	75	49	73	4.7	5.4	3.4
Сентябрь	748.8	758.6	742.2	12.4	19.4	13.5	15.1	28.3	3	3.8	27	9.6	9.0	9.2	9.3	83	56	80	4.9	4.9	3.7
Октябрь	751.4	760.2	736.0	5.4	11.3	6.6	7.8	25.1	5	— 3.9	23	3.6	5.9	6.5	6.3	84	61	81	6.6	6.2	4.9
Ноябрь	751.5	760.4	736.8	1.8	5.0	2.5	3.1	12.0	4	— 6.4	22	0.0	4.6	4.6	4.5	84	68	80	7.6	7.3	6.4
Декабрь	756.3	777.5	727.2	— 9.3	— 7.0	— 8.9	— 8.4	7.7	2	—21.6	20	—11.7	2.1	2.3	2.2	81	76	83	7.6	7.5	6.2
Годъ	749.6	777.5	727.2	5.8	10.5	6.5	7.6	30.4	—	—21.6	—	2.9	6.3	6.3	6.4	79	61	77	6.1	6.3	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Max. ≦0°	Темп.—Min. ≦0°	

$H = 140\overset{m}{.}4$ **Konotop.** $G = \overset{mm}{0.39}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.8	4.8	4.5	6	1	3	10	15	16	21	18	3	11.3	2.5	16	8	8	0	0	0	0	2	20	1	0	14	24	Janvier
4.5	5.1	5.0	5	11	12	11	8	9	14	10	3	32.0	6.5	22	11	11	0	0	0	0	3	19	4	0	19	26	Février
4.3	5.9	4.6	10	8	7	5	11	12	18	18	4	38.5	10.3	25	15	14	0	0	0	0	3	13	0	0	10	26	Mars
4.0	5.4	2.4	5	5	11	23	14	7	9	6	10	4.5	2.4	1	4	1	0	0	0	0	6	5	0	0	0	10	Avril
4.5	5.9	3.2	11	9	10	16	10	7	8	14	7	19.5	4.7	25	7	0	0	1	0	0	9	5	0	0	0	1	Mai
4.1	5.6	2.9	10	10	7	7	7	5	14	20	10	79.2	17.9	16	18	0	1	6	3	0	1	9	1	1	0	0	Juin
2.9	4.2	2.1	12	21	15	9	3	2	4	8	19	59.8	13.4	18	16	0	0	4	2	1	5	6	0	1	0	0	Juillet
3.0	5.0	2.6	15	4	4	0	2	12	17	21	15	81.4	22.5	18	14	0	1	3	0	0	6	6	0	1	0	0	Août
3.5	5.8	3.2	5	6	14	18	11	7	12	13	4	141.6	41.7	19	16	0	1	3	0	1	9	6	1	1	0	0	Septembre
4.4	5.9	4.2	5	1	6	11	8	19	22	16	5	47.1	12.1	8	12	1	0	1	0	1	5	11	2	0	0	9	Octobre
4.8	6.1	5.3	8	2	3	7	7	18	22	19	4	25.7	8.0	13	14	11	0	0	0	0	1	17	2	0	3	16	Novembre
4.4	4.9	4.6	8	7	22	21	7	6	10	10	2	21.8	6.1	30	11	11	0	0	0	0	2	17	0	0	28	28	Décembre
4.0	5.4	3.7	100	85	114	138	103	120	171	176	86	562.4	41.7	—	146	57	3	18	5	3	52	134	11	4	74	140	Année

$H = 127\overset{m}{.}0$ **Nejin.** $G = \overset{mm}{0.38}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.2	2.6	2.6	3	2	1	3	24	15	12	12	21	16.8	6.3	16	9	8	0	0	0	0	2	19	5	0	12	—	Janvier
4.0	3.3	3.3	4	5	10	14	17	7	1	11	14	39.4	9.6	13	13	13	0	0	0	0	3	17	5	1	20	—	Février
3.5	5.2	2.9	7	4	6	11	18	9	9	11	18	53.1	13.6	25	12	12	0	0	0	0	5	10	1	3	11	—	Mars
3.6	5.1	1.5	2	2	6	23	28	6	2	6	15	8.4	5.5	21	3	1	0	2	0	2	5	8	2	2	0	—	Avril
4.7	6.8	3.0	4	3	8	24	20	10	5	7	12	18.5	8.0	24	8	0	0	1	1	0	7	8	0	4	0	—	Mai
4.2	6.5	1.8	3	4	6	16	17	7	6	14	17	94.9	19.1	20	17	0	1	4	2	1	1	10	0	3	0	—	Juin
2.9	3.9	0.9	1	4	20	21	11	6	1	1	28	67.4	34.0	3	12	0	1	5	3	4	3	5	0	0	0	—	Juillet
2.2	5.0	1.4	5	2	1	12	22	11	3	0	37	36.3	12.3	18	15	0	0	0	3	1	3	10	0	1	0	—	Août
3.5	6.0	2.2	0	1	4	22	23	7	3	9	21	76.3	25.4	19	14	0	0	0	3	1	8	7	2	1	0	—	Septembre
2.8	4.3	2.0	2	1	3	13	24	11	8	10	21	45.2	18.2	8	14	5	0	0	1	0	5	11	2	1	0	—	Octobre
3.9	5.6	1.9	8	2	0	13	7	13	8	16	23	8.2	2.1	24	11	6	0	0	0	0	3	17	1	2	3	—	Novembre
3.5	3.5	3.6	6	2	4	30	22	4	5	3	17	24.8	6.0	29	14	13	0	0	0	0	2	15	0	2	26	—	Décembre
3.5	4.8	2.3	45	32	69	202	233	106	63	100	244	489.3	34.0	—	142	58	2	12	13	9	47	137	18	20	72	—	Année

$H = 162\overset{m}{.}9$ **Romny.** $G = \overset{mm}{0.36}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	21	—	—	12	28	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	—	—	19	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	—	—	15	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	—	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	—	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	13	2	—	0	8	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	7	—	3	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	19	2	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	141	—	—	—	—	Année

$H = 134\overset{m}{?}$ **Zgourovka.** $G = \overset{mm}{0.35}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
3.2	3.8	3.2	5	3	3	11	20	9	16	15	11	20.9	9.5	16	17	9	0	0	0	0	2	21	7	0	11	20	Janvier
4.0	4.0	4.6	11	11	8	15	9	8	7	13	2	36.4	8.6	21	18	12	0	0	0	0	3	14	3	0	17	24	Février
3.4	4.8	3.3	14	7	4	11	13	7	19	14	4	66.3	13.2	25	16	4	0	0	0	0	5	11	0	0	7	27	Mars
3.5	3.8	1.9	10	9	13	21	9	5	3	4	16	6.2	4.6	1	4	1	0	3	0	1	15	5	2	0	0	8	Avril
3.0	3.4	2.3	13	8	16	13	8	6	8	11	10	22.5	8.1	22	8	0	0	1	0	0	10	6	0	0	0	0	Mai
2.0	2.8	1.5	11	6	3	5	7	4	7	24	23	73.1	27.4	11	18	0	1	3	4	0	2	11	2	0	0	0	Juin
1.5	2.8	1.2	26	15	8	5	2	0	2	7	28	126.8	47.5	18	14	0	2	6	1	0	6	3	1	0	0	0	Juillet
1.7	2.9	1.3	15	3	2	3	3	2	7	25	33	46.4	13.6	18	9	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	Août
2.9	3.6	2.3	6	4	10	18	8	3	4	19	18	48.8	20.3	19	11	0	0	0	0	2	10	6	5	0	0	0	Septembre
2.2	3.3	2.5	6	3	4	14	6	12	17	19	12	42.5	17.1	8	13	2	0	0	1	0	5	9	3	0	0	7	Octobre
2.7	4.0	3.2	4	0	3	12	4	6	21	30	10	16.8	4.6	13	10	2	0	0	0	0	4	17	4	1	2	16	Novembre
4.1	4.7	3.9	9	10	18	22	4	4	6	14	6	31.1	6.0	14	22	17	0	0	0	0	4	14	2	1	26	28	Décembre
2.8	3.7	2.6	130	79	92	150	93	66	117	195	173	537.8	47.5	—	160	47	3	13	6	3	76	124	29	2	63	130	Année

φ = 50° 1′ **Лубны** (гимназія). λ = 33° 2′

Loubny (gymnase). $H = 165^m$? $G = 0.32^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	745.7	761.7	733.4	−1.3	0.5	−0.5	−0.4	7.8	23	−8.4	8	−2.5	4.0	4.0	4.0	92	83	88	8.8	8.3	8.2
Февраль	746.2	757.5	729.9	−6.2	−3.0	−4.6	−4.6	4.1	2	−15.9	20	−7.5	2.7	3.0	3.0	87	78	86	8.1	8.3	8.6
Мартъ	745.8	758.1	727.3	−2.6	1.2	−1.4	−0.9	7.9	13	−16.3	4	−4.2	3.5	3.8	3.4	87	73	80	7.7	7.8	6.0
Апрѣль	747.5	759.6	737.5	5.8	13.0	9.0	9.3	26.7	21	−1.8	5	4.1	5.5	5.5	5.6	79	51	65	5.4	6.1	4.1
Май	749.0	758.2	739.0	12.2	19.0	14.3	15.2	27.4	21	1.9	24	9.1	7.1	6.9	6.8	66	44	57	5.0	5.9	4.0
Іюнь	743.0	754.5	728.2	14.3	19.5	15.2	16.3	26.4	20	4.0	10	11.0	9.5	9.3	9.5	77	55	73	6.1	8.0	7.1
Іюль	746.4	751.5	740.9	18.0	23.8	18.8	20.2	29.0	25	11.7	5, 16	15.1	11.9	11.5	11.5	77	53	72	6.5	7.3	5.3
Августъ	745.4	752.4	736.5	14.0	20.4	15.2	16.5	28.0	6	4.6	26	11.6	9.5	9.2	9.4	80	53	73	5.2	7.0	5.1
Сентябрь	746.7	756.3	738.9	11.6	18.3	14.1	14.7	24.5	3	6.0	6	10.1	9.1	9.7	9.8	89	63	81	6.0	5.5	4.3
Октябрь	749.3	757.5	734.3	5.2	10.2	6.9	7.4	23.6	4	−4.2	23	3.8	6.1	6.5	6.2	89	68	80	6.7	6.7	5.9
Ноябрь	749.1	758.2	734.5	1.2	3.8	2.2	2.4	9.3	6	−7.3	22	−0.8	4.7	5.0	4.7	90	81	86	8.2	8.9	6.8
Декабрь	754.0	774.3	726.7	−9.3	−7.5	−8.5	−8.4	6.5	2	−20.6	20	−11.5	2.3	2.3	2.4	88	83	90	8.3	7.8	7.5
Годъ	747.3	774.3	726.7	5.2	9.9	6.7	7.3	29.0	—	−20.6	—	3.2	6.3	6.4	6.4	83	65	78	6.8	7.3	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
3.9	4.7	4.7	3	3	5	10	16	15	25	13	3	18.9	4.9	16	14	9	0	0	0	0	1	21	8	1	12	22	Janvier
5.5	5.4	5.8	4	10	12	13	15	6	10	12	2	46.9	12.7	3	22	16	0	0	0	0	3	21	6	1	20	24	Février
4.6	6.6	4.8	10	8	6	11	12	13	16	15	2	51.9	10.7	24	19	14	0	0	0	0	2	15	5	2	11	27	Mars
4.0	5.8	2.8	8	8	19	21	15	5	9	3	2	11.2	4.7	1	6	2	0	0	0	2	6	5	2	0	0	7	Avril
3.8	4.5	3.3	13	8	13	19	19	5	6	10	0	8.8	4.3	25	5	0	0	0	1	1	8	6	0	0	0	0	Mai
3.4	5.2	3.3	7	11	4	6	12	8	20	20	2	77.2	15.1	24	14	0	0	2	5	0	1	11	2	1	0	0	Juin
2.8	3.5	3.1	26	17	20	6	1	0	4	12	7	31.4	5.6	3, 10	16	0	0	4	6	2	2	8	0	0	0	0	Juillet
3.0	4.8	2.9	16	10	4	3	6	9	19	17	9	96.6	35.9	11	13	0	0	1	1	0	2	7	1	1	0	0	Août
3.3	5.6	3.1	4	5	12	14	17	6	15	10	7	128.3	31.6	3	17	0	0	5	0	0	4	8	1	1	0	0	Septembre
3.6	4.9	4.4	3	1	5	9	11	16	27	16	5	53.7	14.9	8	15	4	0	0	2	0	5	12	3	2	0	6	Octobre
3.9	5.1	5.1	3	1	6	10	5	11	30	22	2	25.2	8.0	14	18	6	0	0	0	0	1	16	6	3	3	19	Novembre
4.1	4.3	4.3	7	14	22	24	2	6	10	7	1	21.3	5.2	29	15	13	0	0	0	0	2	19	4	1	28	28	Décembre
3.8	5.0	4.0	104	96	128	146	131	100	191	157	42	571.4	35.9	—	174	64	0	12	15	5	37	149	38	13	74	133	Année

φ = 49° 52′ **Рециковщина.** λ = 31° 59′

Retsikovchtchina. $H = 110^m$?

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	—	—	—	−0.9	0.9	−0.1	0.0	7.4	23	−8.4	8	−2.1	4.1	4.4	4.1	92	86	88	8.9	8.3	8.0
Февраль	—	—	—	−5.1	−2.0	−3.6	−3.6	5.4	15	−14.7	7	−6.8	3.0	3.3	3.3	90	83	89	7.9	8.3	8.6
Мартъ	—	—	—	−2.3	1.8	−1.3	−0.6	9.1	16	−14.3	4	−4.3	3.7	4.1	3.6	91	77	86	7.5	7.1	5.1
Апрѣль	—	—	—	6.3	13.6	7.6	9.2	28.4	21	−2.8	3	2.5	5.3	4.9	5.6	74	44	71	4.6	5.3	1.9
Май	—	—	—	13.6	19.4	12.8	15.3	28.4	21	0.1	14	7.3	7.0	6.7	6.9	61	44	63	4.2	3.9	2.3
Іюнь	—	—	—	15.7	19.9	14.7	16.8	28.4	20	3.5	10	10.1	9.8	9.1	9.8	73	53	77	4.7	5.9	5.8
Іюль	—	—	—	18.6	24.1	18.3	20.3	30.4	25	9.0	5	13.5	12.4	11.3	12.3	78	52	79	4.3	6.0	5.5
Августъ	—	—	—	15.3	21.2	15.5	17.3	30.4	6	4.9	26	11.2	10.0	9.0	9.5	78	49	72	4.5	5.3	4.4
Сентябрь	—	—	—	12.3	19.1	13.6	15.0	27.0	3	4.1	23	9.3	9.3	9.6	9.9	87	59	85	5.4	5.7	2.1
Октябрь	—	—	—	5.3	11.0	6.4	7.6	24.4	1, 4	−4.8	23	3.1	6.2	6.7	6.5	89	66	86	5.5	5.3	1.9
Ноябрь	—	—	—	1.4	5.0	2.4	2.9	10.2	1, 3	−6.7	22	−0.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	3.3
Декабрь	—	—	—	−9.4	−7.0	−8.7	−8.4	7.8	2	−22.3	20	−11.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	3.3
Годъ	—	—	—	5.9	10.6	6.5	7.7	30.4	—	−22.3	—	2.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	4.4

Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
4.4	4.8	4.3	5	3	1	6	11	12	33	5	17	13.5	2.8	29	11	7	0	—	—	—	1	21	2	1	11	23	Janvier
5.9	7.1	6.9	7	11	3	8	11	4	18	6	16	21.2	4.1	8	13	9	0	—	—	—	3	21	4	6	20	25	Février
4.1	5.3	4.5	7	7	4	4	9	5	23	9	25	46.9	9.5	25	13	10	0	—	—	—	5	13	1	1	9	27	Mars
4.0	6.5	2.6	6	7	9	19	11	6	15	3	14	3.0	3.0	1	1	0	0	—	—	—	11	4	2	3	0	12	Avril
5.6	4.8	2.7	9	4	15	19	2	8	20	5	11	4.4	3.2	2	4	0	0	—	—	—	14	4	0	5	0	0	Mai
3.3	5.3	2.5	5	3	7	1	7	5	48	6	8	93.9	21.0	21	9	0	0	—	—	—	2	4	0	3	0	0	Juin
1.8	2.8	1.8	24	3	14	3	1	2	19	11	16	27.4	10.0	16	7	0	0	—	—	—	3	4	0	1	0	0	Juillet
3.1	4.6	2.7	9	4	6	0	2	12	31	10	19	63.2	14.0	11	10	0	0	—	—	—	6	6	0	3	0	0	Août
3.0	7.0	3.9	1	4	10	18	6	13	20	2	16	83.4	22.0	19	12	0	0	—	—	—	9	4	2	7	0	0	Septembre
4.1	5.2	4.5	6	1	8	8	6	10	43	1	10	12.7	4.5	8	5	0	0	—	—	—	9	2	3	8	0	10	Octobre
4.8	7.5	7.1	2	0	9	3	3	20	41	0	12	4.4	3.8	13	2	0	0	—	—	—	3	6	1	10	1	16	Novembre
6.7	7.6	8.1	12	7	28	10	5	3	20	3	5	17.6	7.3	14	12	12	0	—	—	—	3	7	1	11	26	28	Décembre
4.2	5.7	4.3	93	54	114	99	74	100	331	61	169	391.6	22.0	—	99	38	0	—	—	—	69	96	16	59	67	141	Année

φ = 49° 35′ **Полтава** (опытное поле). λ = 34° 34′

Poltava (station agronomique). $H = 159.6^m$ $G = 0.29^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	746.6	762.2	734.4	−1.4	0.2	−1.2	−0.8	7.2	23	−15.4	11	−3.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.2
Февраль	747.0	757.1	732.2	−6.6	−3.3	−4.9	−4.9	6.4	3	−16.4	10	−8.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	6.9
Мартъ	746.3	759.5	729.6	−2.2	1.3	−0.8	−0.6	7.0	13	−18.4	4	−4.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	6.6
Апрѣль	748.4	760.0	738.3	6.5	13.3	9.0	9.6	27.9	21	−3.3	6	4.0	5.7	5.8	5.7	78	52	66	5.7	5.5	3.8
Май	749.8	759.6	740.1	13.5	19.5	14.6	15.7	26.9	21	1.4	14	9.0	7.9	7.6	7.5	71	47	61	4.1	4.6	3.1
Іюнь	743.5	755.6	727.6	15.7	20.8	16.0	17.5	27.7	20	4.9	10	11.2	9.8	9.3	10.2	73	52	75	5.6	6.7	6.7
Іюль	746.6	752.1	741.3	18.9	24.5	19.9	21.1	30.7	26	11.4	15	15.3	12.3	11.5	12.0	74	52	70	5.3	6.3	5.0
Августъ	746.1	752.7	735.6	15.2	21.1	16.6	17.6	30.9	8	6.0	27	12.2	9.4	9.0	9.3	74	51	68	4.7	6.3	4.4
Сентябрь	747.6	756.6	739.4	12.5	19.4	14.8	15.6	24.7	29	4.6	23	10.3	9.5	10.4	10.1	88	63	80	5.8	5.8	4.2
Октябрь	750.2	757.4	735.6	5.0	11.1	6.5	7.5	24.1	5	−4.2	23	3.3	6.0	6.7	6.3	88	66	82	6.2	6.7	4.2
Ноябрь	749.8	759.0	735.4	1.0	3.9	2.2	2.4	9.4	3	−6.8	22, 27	0.0	4.6	5.2	4.7	90	83	85	8.1	9.1	7.2
Декабрь	754.8	774.4	727.5	−9.7	−7.9	−9.0	−8.9	4.8	2	−21.3	20	−11.8	2.1	2.3	2.2	85	81	84	7.7	7.6	7.8
Годъ	748.1	774.4	727.5	5.7	10.3	7.0	7.7	30.9	—	−21.3	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.7

Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
5.8	6.0	5.7	3	3	5	8	18	16	19	18	3	13.3	2.6	13	13	9	0	0	0	0	2	23	7	2	13	24	Janvier
5.6	6.5	5.0	7	7	15	8	12	9	6	13	7	20.4	6.0	13	14	9	0	0	0	0	3	16	6	0	21	26	Février
4.8	5.9	5.0	8	8	7	8	11	19	20	9	3	42.5	13.0	22	13	5	0	0	0	0	3	20	8	0	7	27	Mars
4.2	6.5	3.2	5	7	26	6	18	11	9	3	4	13.9	4.5	30	6	2	1	0	0	0	6	9	3	0	0	7	Avril
3.8	4.6	2.1	8	13	10	12	12	6	9	9	14	22.1	13.1	30	5	0	0	3	1	1	9	3	1	0	0	0	Mai
3.4	4.6	2.6	4	7	6	6	7	9	24	13	14	32.0	9.5	30	13	0	1	1	6	1	3	9	0	0	0	0	Juin
2.4	3.8	1.3	15	17	14	1	1	2	5	16	22	38.2	21.3	18	8	0	1	2	3	4	5	4	1	0	0	0	Juillet
3.5	5.1	2.3	8	6	4	3	4	12	25	16	15	68.1	20.7	19	12	0	0	0	2	1	3	6	0	0	0	0	Août
3.4	5.8	3.2	1	3	20	11	5	11	13	13	13	73.5	24.4	13	14	0	0	2	1	2	5	9	1	0	0	0	Septembre
4.0	6.5	3.3	3	1	11	6	4	16	27	14	11	26.6	12.1	8	7	2	0	0	1	1	6	8	1	0	0	8	Octobre
5.6	7.1	5.1	2	2	10	2	4	14	27	22	7	16.3	9.8	14	10	5	0	0	0	0	1	20	5	3	3	13	Novembre
5.8	5.9	5.3	3	19	25	12	2	8	10	10	4	3.9	1.7	6	9	8	0	0	0	0	1	17	4	0	28	28	Décembre
4.4	5.7	3.7	67	93	153	83	98	133	194	156	117	370.8	24.4	—	124	40	3	8	14	10	47	144	37	5	72	133	Année

φ = 49° 35′ **Полтава** (реальное училище). λ = 34° 34′

Poltava (école réale). $H = 160^m$? $G = 0.29^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Vap. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	746.4	761.3	734.2	−1.5	0.2	−1.2	−0.8	7.3	23	−14.2	11	−3.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.7
Февраль	746.9	757.0	731.9	−6.6	−3.1	−4.8	−4.8	6.0	3	−16.1	20	−8.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.8	6.5
Мартъ	746.3	759.9	729.6	−2.3	1.5	−0.8	−0.5	6.6	13	−17.9	4	−4.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.6
Апрѣль	748.4	760.0	739.1	6.5	13.6	9.2	9.8	28.8	21	−2.3	5, 6	4.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	3.4
Май	749.7	759.3	740.3	12.7	20.1	14.7	15.8	27.8	29	1.7	14	9.3	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	2.9
Іюнь	743.6	755.7	727.6	15.7	21.4	16.1	17.7	28.6	20	5.6	4	11.6	—	—	—	—	—	—	4.3	6.6	6.4
Іюль	746.6	*751.9*	741.1	19.1	25.3	19.5	21.3	30.8	26	12.2	15, 16	15.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.3	3.9
Августъ	746.0	752.2	735.9	15.4	21.3	15.9	17.5	31.4	8	5.8	27	12.0	—	—	—	—	—	—	3.7	5.8	3.8
Сентябрь	747.4	756.3	739.3	12.5	19.4	14.6	15.5	24.6	3	5.2	23	10.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	2.9
Октябрь	750.0	757.2	735.6	4.9	11.2	6.2	7.4	23.6	1, 5	−3.8	23	2.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	2.8
Ноябрь	*749.6*	759.4	735.3	0.9	4.0	2.3	2.4	9.4	1, 3	−7.3	22	−0.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.9
Декабрь	754.6	774.0	727.7	−9.6	−8.4	−8.9	−9.0	4.8	2	−21.4	20, 21	−12.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	7.2
Годъ	748.0	774.0	727.6	5.6	10.5	6.9	7.7	31.4	—	−21.4	—	3.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.9

Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	4.3	16	11	7	0	0	0	0	3	18	2	—	13	24	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	15.0	13	16	11	0	0	0	0	4	14	4	—	21	26	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	9.0	21	8	3	0	0	0	0	4	17	6	—	6	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	5.5	30	7	2	0	0	0	1	7	6	1	—	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	14.3	30	5	0	1	2	1	2	10	3	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	1	3	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	1	3	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	15.0	11	6	0	0	1	0	0	5	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	19.0	13	7	0	0	0	1	1	7	3	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	13.8	8	5	3	0	0	0	1	9	3	0	—	0	12	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	10	2	—	3	19	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	14	1	—	27	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3	7	59	102	17	—	70	144	Année

Кременчугъ (реальное училище). — Krementchoug (école réale).

φ = 49° 4′ λ = 33° 24′ $H = 71^m$? $G = 0.26^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.7	770.2	742.2	— 0.1	2.4	0.8	1.0	9.1	2	— 6.8	30, 31	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	7.7
Февраль	755.0	765.7	739.1	— 4.6	— 1.2	— 2.9	— 2.9	8.6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.9	6.7
Мартъ	754.5	767.3	735.6	— 0.5	3.5	0.6	1.2	9.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	7.6
Апрѣль	755.7	767.8	746.2	7.8	15.2	10.1	11.0	30.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.3
Май	757.0	766.3	748.3	14.2	21.6	16.0	17.3	29.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	3.2
Іюнь	751.2	763.0	736.1	16.2	21.9	17.0	18.4	29.8	20	6.7	10	12.3	—	—	—	—	—	—	5.1	7.5	6.3
Іюль	753.9	759.4	748.5	19.8	27.4	20.9	22.7	32.1	26	12.7	5, 4	16.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.0
Августъ	753.6	759.9	743.7	16.2	23.5	17.6	19.1	34.2	6	7.8	26	13.2	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	3.9
Сентябрь	754.9	761.4	746.3	13.6	20.1	15.6	16.4	27.2	3	6.3	23	11.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	4.8
Октябрь	758.0	766.4	744.6	6.1	12.3	7.6	8.7	24.7	4	— 3.6	23	4.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	4.0
Ноябрь	758.2	766.2	744.6	2.6	5.8	3.6	4.0	11.6	1	— 5.7	22	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	9.5	6.1
Декабрь	762.7	782.9	735.7	— 8.3	— 6.0	— 7.5	— 7.3	7.8	2	—20.1	26	—10.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	6.5
Годъ	755.8	782.9	735.6	6.9	12.2	8.3	9.1	34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	4.5	14	8	6	0	0	0	0	2	17	2	—	9	21	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	5.4	3	12	9	0	0	0	0	0	15	2	—	18	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	6.7	22	17	8	0	0	0	0	1	16	3	—	4	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	5.5	14	5	2	0	0	0	0	4	8	0	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.9	3	6	0	0	2	0	0	10	4	0	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	18.0	11	9	0	0	4	1	0	5	11	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	7.0	10	7	0	0	4	2	0	5	7	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.9	30.0	19	6	0	0	0	0	0	6	6	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.3	13.7	9	11	0	0	0	0	1	5	7	2	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	6.3	13	8	0	0	1	0	0	9	9	1	—	0	3	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	10.6	14	9	0	0	0	0	0	2	15	3	—	1	11	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	4.2	29	8	6	0	0	0	0	4	17	0	—	24	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	323.6	30.0	—	106	31	0	11	3	1	53	132	13	—	56	—	Année

Поныри. — Ponyri.

φ = 52° 19′ λ = 36° 14′ $H = \{251.8^m$ (I—II), 252 (II—XII) $G = 0.44^{mm}$

Мѣсяцы.	Баром. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	735.1	752.2	721.1	— 3.6	— 2.5	— 3.3	— 3.1	2.9	23	—24.2	10	— 5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	737.3	749.9	719.4	—11.0	— 7.4	— 9.1	— 9.2	1.2	2	—25.7	20	—12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	735.1	750.2	720.7	— 6.7	— 2.4	— 5.4	— 4.8	2.7	22	—23.2	4	— 9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	738.8	750.3	727.0	3.1	8.4	4.6	5.4	21.8	21	— 6.6	6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	739.7	750.9	727.0	10.0	15.7	11.1	12.3	26.0	21	— 1.9	14	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	733.2	746.2	720.2	13.1	18.0	13.6	14.9	29.2	18	1.1	4	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	737.5	742.7	732.0	17.0	23.0	17.4	19.1	29.0	25, 26	7.5	30	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	734.8	744.0	724.2	12.3	17.7	13.1	14.4	26.0	18	5.5	5	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	9.9	16.7	11.5	12.7	22.4	30	3.9	10	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	3.7	7.9	4.7	5.1	22.0	1	— 5.1	23	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	737.1	748.5	716.0	0.1	2.0	0.4	0.8	8.6	1	—13.0	22	— 1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	745.7	766.8	720.8	—11.3	—10.4	—11.1	—10.9	1.6	3	—22.5	28	—13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	3.0	7.2	4.0	4.7	29.2	—	—25.7	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Dates	Осадк.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
5.8	5.3	5.7	8	1	4	10	12	24	21	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	19	27	Janvier
6.1	6.5	5.8	3	6	18	9	17	14	7	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	26	28	Février
5.5	7.2	5.1	5	4	11	6	17	19	11	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	20	30	Mars
3.1	6.6	3.2	3	1	9	25	21	8	7	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	1	12	Avril
4.3	5.7	2.2	13	10	5	9	17	12	9	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	3	Mai
3.9	5.3	3.2	8	13	15	11	9	10	12	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	Juin
3.5	4.2	2.2	5	23	25	7	1	0	2	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	Juillet
4.2	5.2	2.5	3	2	3	3	5	17	20	12	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	Août
2.8	5.7	2.8	2	1	4	16	10	13	11	10	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	Septembre
3.9	6.9	4.6	1	0	0	11	3	24	14	11	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	12	Octobre
5.4	6.4	7.2	5	3	1	5	5	27	23	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	7	17	Novembre
4.4	3.8	4.5	14	2	11	27	8	6	5	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	29	30	Décembre
4.4	5.7	4.1	70	66	106	139	125	174	142	109	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	32	104	159	Année

Уютное. — Ouïoutnoe.

φ = 52° 4′ λ = 35° 5′ $H = 161^m$?

Мѣсяцы.	Баром. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 2.5	— 0.9	— 2.2	— 1.9	6.7	23	—20.4	11	— 4.5	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	9.1
Февраль	—	—	—	— 9.5	— 5.3	— 7.8	— 7.5	2.4	15	—28.6	20	—12.2	—	—	—	—	—	—	9.0	7.9	7.9
Мартъ	—	—	—	— 5.1	— 0.5	— 4.0	— 3.2	5.0	13	—23.1	4	— 8.0	2.7	3.0	2.7	78	66	73	7.8	6.6	5.5
Апрѣль	—	—	—	4.5	9.9	5.9	6.8	22.8	21	— 6.8	2	1.5	5.4	5.7	6.0	84	61	83	7.1	7.5	4.5
Май	—	—	—	10.9	16.6	10.9	12.8	26.4	21	— 2.3	14	5.8	7.0	6.9	7.7	71	49	77	7.0	6.9	5.1
Іюнь	—	—	—	14.0	19.1	14.2	15.8	27.8	19	— 0.9	4	9.4	9.8	9.9	10.1	79	59	80	7.3	7.7	7.9
Іюль	—	—	—	17.6	23.4	17.3	19.4	29.1	25	7.3	9	12.3	11.9	11.2	11.8	79	58	80	5.5	7.3	6.7
Августъ	—	—	—	12.7	18.8	12.9	14.8	27.4	3	3.6	6	8.5	9.1	9.1	9.3	84	58	84	5.8	7.6	5.4
Сентябрь	—	—	—	10.2	17.4	11.9	13.2	22.8	30	1.3	28	7.7	8.4	9.5	9.1	91	65	87	5.8	6.4	5.2
Октябрь	—	—	—	4.1	8.8	4.9	5.9	22.3	2	— 4.5	28	1.6	5.9	6.4	6.0	93	74	89	7.7	8.1	5.8
Ноябрь	—	—	—	1.0	3.3	1.2	1.8	11.1	6	—10.1	22	— 0.7	4.7	4.9	4.7	91	83	91	9.4	9.0	8.2
Декабрь	—	—	—	—10.5	— 8.4	—10.5	— 9.8	2.6	3	—28.4	20	—13.8	2.0	2.2	2.0	88	85	89	8.0	8.4	7.1
Годъ	—	—	—	4.0	8.5	4.6	5.7	29.1	—	—28.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	6.5

Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Dates	Осадк.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.0	3.9	3.4	3	0	3	4	15	21	19	13	15	12.6	2.0	5, 20	13	10	0	0	0	0	1	25	13	0	15	25	Janvier
3.5	3.1	3.0	4	14	9	3	15	13	5	6	15	34.8	12.0	3	19	19	0	0	0	0	1	19	4	0	23	28	Février
3.6	5.1	3.5	7	8	6	2	20	14	14	12	10	37.6	14.2	26	18	17	0	0	0	0	3	13	4	1	15	30	Mars
3.2	4.0	1.8	1	3	13	15	18	6	13	6	15	30.3	11.1	19	11	3	0	1	1	1	3	9	1	0	0	13	Avril
2.7	3.4	1.3	5	7	8	8	12	9	10	6	28	16.7	3.7	25	12	0	0	2	0	1	4	12	0	0	0	3	Mai
3.2	3.4	1.8	6	10	9	6	12	6	17	16	8	83.4	22.2	16	19	0	0	4	4	1	0	13	0	0	0	3	Juin
2.3	3.1	1.3	18	24	11	6	1	4	5	13	11	49.5	19.0	4	10	0	0	5	4	3	1	10	1	0	0	0	Juillet
2.1	3.8	1.3	4	2	3	1	8	17	23	18	17	63.6	25.2	25	14	1	0	1	1	0	4	10	2	0	0	0	Août
2.1	3.8	1.9	1	3	12	13	12	7	16	10	16	89.6	19.1	16	19	0	0	3	0	2	3	9	4	1	0	0	Septembre
2.9	5.0	2.5	2	0	1	14	16	25	14	11	10	61.1	23.2	8	17	6	0	0	0	2	2	13	4	0	0	11	Octobre
3.5	4.9	3.5	5	1	1	10	8	18	27	14	6	17.9	4.4	24	20	10	0	0	0	0	0	22	4	1	5	16	Novembre
2.9	4.0	3.3	10	10	13	16	8	10	10	8	8	11.2	3.1	3	13	13	0	0	0	0	1	17	1	0	28	30	Décembre
2.9	4.0	2.4	66	82	89	98	145	150	173	133	159	508.3	25.2	—	185	79	0	16	10	10	23	172	38	3	86	159	Année

Курскъ. — Koursk.

φ = 51° 45′ λ = 36° 12′ $H = 235.5^m$ $G = 0.41^{mm}$

Мѣсяцы.	Баром. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	737.8	754.2	723.7	— 3.0	— 1.8	— 2.9	— 2.6	5.0	23	—22.8	11	— 4.9	3.6	3.5	3.5	92	83	89	9.0	8.9	8.6
Февраль	739.7	751.0	723.1	—10.0	— 6.7	— 8.1	— 8.3	2.1	2	—23.8	20	—11.7	2.0	2.2	2.3	86	74	84	8.1	8.2	7.0
Мартъ	738.1	751.7	723.3	— 5.3	— 1.4	— 3.8	— 3.5	4.5	13	—19.8	4	— 7.3	2.9	3.2	3.0	84	74	81	8.3	8.0	6.1
Апрѣль	741.7	753.3	729.7	4.3	9.6	6.5	6.8	24.8	21	— 4.3	5	2.6	5.3	5.3	5.6	82	58	75	6.3	7.4	5.4
Май	742.9	753.5	729.5	10.8	17.1	12.6	13.5	26.4	21	— 1.2	14	7.9	6.5	6.1	6.6	67	43	60	6.5	6.6	4.9
Іюнь	736.2	749.8	721.7	13.9	18.5	14.8	15.7	27.7	18	3.2	4, 5	10.9	9.3	9.3	9.6	76	58	75	6.4	8.0	7.5
Іюль	740.3	745.2	734.5	17.2	23.2	18.6	19.7	29.0	26	10.4	11	14.5	11.3	10.8	10.9	78	52	69	4.5	6.8	5.7
Августъ	738.1	746.5	725.8	12.9	18.3	14.6	15.3	26.1	3	6.2	29	10.7	8.9	8.6	8.7	80	57	71	5.3	7.0	4.7
Сентябрь	740.5	751.4	732.2	10.5	17.0	12.5	13.3	22.6	30	5.6	24	8.9	8.4	9.2	9.1	88	65	84	5.2	6.5	4.4
Октябрь	741.8	750.5	724.6	4.0	8.4	5.4	5.9	22.3	5	— 4.2	23	2.7	5.6	5.9	5.8	89	71	84	7.7	8.1	6.5
Ноябрь	740.1	752.6	719.6	0.7	2.6	1.1	1.5	9.4	6	— 9.8	22	— 0.7	4.5	4.7	4.5	90	82	87	9.0	8.8	8.5
Декабрь	747.9	769.6	721.8	—11.0	— 9.5	—10.7	—10.4	2.4	2	—25.0	20	—13.7	1.9	2.0	1.9	89	83	88	9.3	8.6	8.7
Годъ	740.4	769.6	719.6	3.8	7.9	5.0	5.6	29.0	—	—25.0	—	1.7	5.8	5.9	6.0	83	67	79	7.1	7.7	6.5

Скор. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Dates	Осадк.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.9	5.5	5.5	5	2	3	8	13	20	31	10	1	21.8	4.8	19	17	14	0	0	0	0	1	26	18	1	17	25	Janvier
5.4	5.3	4.9	5	16	13	11	13	10	9	6	1	56.5	8.4	16	20	19	0	0	0	0	1	17	8	0	26	28	Février
5.1	6.3	5.4	4	11	6	6	14	15	22	15	0	49.4	8.9	22	18	16	0	0	0	0	0	15	10	0	19	30	Mars
3.5	6.0	4.3	5	4	14	21	21	10	8	6	1	30.4	6.5	10	16	5	0	0	2	4	6	14	9	1	0	9	Avril
4.1	4.9	3.6	11	12	7	17	11	14	10	11	0	42.2	18.1	27	12	0	1	3	3	1	5	10	5	0	0	2	Mai
4.1	5.2	3.9	11	15	10	9	10	7	19	9	0	58.9	14.4	19	18	0	1	5	4	3	1	13	4	0	0	0	Juin
3.6	4.3	4.0	13	39	16	9	0	1	6	9	0	58.1	16.4	4	13	0	0	6	4	1	3	7	2	0	0	0	Juillet
3.8	5.1	3.8	8	10	4	6	4	12	24	25	0	81.1	45.2	19	15	0	1	0	0	0	6	10	0	3	0	0	Août
3.8	5.6	4.1	2	2	16	21	13	8	16	11	1	98.5	31.9	4	12	0	0	4	1	0	7	8	4	0	0	0	Septembre
3.8	5.7	4.3	3	0	1	19	10	25	21	12	2	55.8	9.8	28	18	8	0	1	0	1	3	17	16	0	1	9	Octobre
5.5	6.5	6.0	4	6	1	15	3	17	30	14	0	38.1	11.3	24	16	12	0	0	0	0	0	21	15	2	6	15	Novembre
4.7	4.9	4.7	14	12	16	19	7	12	5	8	0	16.5	3.9	15	20	20	0	0	0	0	1	24	9	0	29	30	Décembre
4.4	5.4	4.5	85	129	107	161	119	151	201	136	6	607.3	45.2	—	195	94	3	19	14	10	34	182	100	7	98	148	Année

Коренево. / Korenevo.

φ = 51° 24′ λ = 34° 54′ $H = 159^{m}.4$ $G = 0^{mm}.41$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	745.3	762.2	732.0	—2.2	—0.8	—2.0	—1.7	4.8	23	—17.3	10	—4.2	3.7	3.6	3.7	93	81	89	9.2	9.0	9.0
Февраль	746.8	758.1	730.2	—8.1	—5.0	—6.7	—6.6	3.1	2	—23.6	10	—10.5	2.4	2.6	2.6	85	76	86	8.1	8.5	7.7
Мартъ	745.6	759.0	731.3	—4.3	—0.3	—3.0	—2.5	6.1	13	—19.9	4	—6.7	3.1	3.5	3.2	87	75	83	8.8	8.4	5.5
Апрѣль	748.5	760.1	737.9	5.0	10.4	7.0	7.5	24.0	21	—3.1	5	2.8	5.5	5.7	6.0	82	60	78	6.2	8.2	5.3
Май	749.6	760.0	737.4	11.5	18.0	12.5	14.0	27.1	18	—2.4	14	7.2	7.1	6.8	7.5	69	44	68	6.9	7.4	6.3
Іюнь	743.2	756.0	728.3	14.7	19.5	14.9	16.4	26.6	20	1.5	4	10.6	10.1	10.2	10.5	78	59	81	7.8	9.3	8.3
Іюль	747.1	751.7	741.4	18.2	24.1	18.4	20.2	29.7	25	9.7	11	14.2	12.2	11.5	12.6	78	52	80	6.3	8.1	7.0
Августъ	745.3	753.3	735.1	13.2	19.3	14.0	15.5	26.8	3, 18	4.5	31	9.9	9.8	9.9	9.9	86	61	83	5.5	8.3	6.2
Сентябрь	747.2	757.5	739.3	10.5	18.0	12.5	13.7	24.6	3	3.5	10	8.7	8.7	9.8	9.5	91	65	87	6.6	7.8	3.9
Октябрь	748.9	755.9	732.5	4.6	9.3	5.5	6.5	23.3	5	—4.5	23	2.5	5.9	6.3	6.0	89	71	86	8.1	8.5	7.2
Ноябрь	747.9	759.3	729.0	1.1	3.5	1.5	2.0	10.3	6	—8.1	22	—0.3	4.6	4.9	4.6	89	81	87	9.2	9.4	7.6
Декабрь	754.9	776.5	728.0	—10.8	—8.5	—10.1	—9.8	3.0	3	—25.0	20	—13.3	1.9	2.1	2.0	87	81	86	8.3	8.9	7.5
Годъ	747.5	776.5	728.0	4.4	9.0	5.4	6.3	29.7	—	—25.0	—	1.7	6.2	6.4	6.5	84	67	83	7.6	8.5	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	ꓘ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
4.6	5.5	4.5	3	1	3	5	20	25	10	11	15	14.8	7.5	12	12	7	0	0	0	0	1	25	7	3	14	24	Janvier
4.6	5.0	4.9	8	7	10	10	16	8	4	5	16	23.6	4.7	21	20	14	0	0	0	0	3	19	5	2	22	28	Février
3.8	6.4	5.0	11	6	5	6	15	24	8	8	10	22.5	5.7	25	20	18	0	0	0	0	1	14	6	2	16	30	Mars
2.7	5.2	2.0	2	4	17	19	10	9	3	7	19	7.1	3.2	16	6	3	0	1	1	3	5	12	3	2	0	8	Avril
3.5	5.1	2.1	13	7	9	10	8	11	5	8	22	6.8	2.6	12	5	0	0	1	1	1	4	16	0	2	0	1	Mai
3.6	4.4	3.2	7	12	4	7	9	9	7	13	22	135.6	36.3	16	18	0	1	5	4	0	0	20	0	6	0	0	Juin
2.5	4.3	1.5	18	20	6	1	0	3	4	11	30	24.7	8.0	4	10	0	1	4	3	0	1	13	2	0	0	0	Juillet
3.1	4.9	2.0	2	1	4	1	9	20	13	11	32	56.8	12.5	19	16	0	1	0	4	0	4	13	0	5	0	0	Août
2.7	5.6	2.0	2	7	7	11	9	13	5	5	31	119.8	29.5	3	14	0	0	1	3	1	3	9	4	1	0	0	Septembre
3.1	5.8	2.9	0	0	8	8	12	25	11	10	19	37.9	15.3	8	14	4	0	0	0	2	2	18	5	0	0	9	Octobre
6.1	6.8	6.6	6	1	4	5	9	27	13	16	9	13.2	3.9	24	11	8	0	0	0	0	1	21	4	9	3	14	Novembre
4.4	4.0	4.3	12	10	19	13	6	10	4	5	14	7.6	2.4	15	16	13	0	0	0	0	0	19	1	4	28	31	Décembre
3.7	5.2	3.4	84	76	96	96	123	184	87	110	239	470.4	36.3	—	162	67	3	12	16	7	25	199	37	36	83	145	Année

Богородицкое. / Bogoroditskoe.

φ = 51° 10′ λ = 37° 21′ $H = 221^{m}.6$ $G = 0^{mm}.38$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	739.3	755.0	726.5	—3.4	—2.1	—3.0	—2.8	2.4	23	—24.5	11	—5.4	3.4	3.7	3.5	93	87	91	8.9	8.6	8.9
Февраль	740.9	751.2	724.5	—10.8	—6.8	—9.1	—8.9	2.1	2	—24.8	20	—13.2	2.0	2.3	2.2	87	76	86	8.0	7.4	6.8
Мартъ	739.1	752.8	724.7	—5.8	—1.1	—3.8	—3.6	5.3	31	—22.1	4	—7.6	2.9	3.3	3.1	87	74	85	7.5	8.4	6.8
Апрѣль	742.9	754.3	731.0	5.4	11.2	5.8	7.5	27.0	21	—8.0	2	1.8	5.5	5.3	5.6	80	53	76	6.0	6.6	5.4
Май	743.8	754.0	731.4	11.9	18.3	11.9	14.0	27.7	21	—2.3	8	6.9	7.1	7.1	7.4	67	45	69	6.1	6.0	3.8
Іюнь	737.0	751.0	722.4	15.6	19.9	15.0	16.8	29.6	18	1.5	5	10.5	10.3	10.2	10.2	75	58	78	5.7	7.5	6.9
Іюль	740.8	745.1	734.9	18.1	23.8	18.4	20.1	31.6	26	9.2	13	13.8	12.3	12.0	12.4	79	56	79	5.3	7.6	5.4
Августъ	738.9	746.6	726.6	14.5	20.1	14.3	16.3	27.6	6	5.7	27	10.3	9.5	9.4	9.5	77	55	78	5.5	7.5	5.8
Сентябрь	741.6	752.0	731.7	10.6	18.4	12.5	13.8	24.9	3	3.8	24	8.4	8.6	9.7	9.3	89	62	86	5.1	5.6	3.7
Октябрь	743.2	752.0	726.2	3.3	9.4	4.9	5.9	23.8	5	—4.3	21, 24	1.4	5.6	6.3	5.9	92	69	88	6.8	7.2	6.0
Ноябрь	741.2	753.2	723.1	0.4	2.6	1.0	1.3	8.8	4	—12.0	22	—1.2	4.5	4.8	4.6	91	84	90	8.9	9.0	9.5
Декабрь	748.8	769.5	722.3	—11.5	—9.9	—11.3	—10.9	2.4	2	—24.6	20	—14.6	1.9	1.9	1.9	89	82	87	8.7	8.6	8.1
Годъ	741.5	769.5	722.3	4.0	8.6	4.7	5.8	31.6	—	—24.8	—	0.9	6.1	6.3	6.3	84	67	83	7.9	7.5	6.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	ꓘ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
3.1	3.2	3.1	8	0	3	5	14	17	27	10	9	20.9	5.2	14	15	12	0	0	0	0	1	23	9	1	20	27	Janvier
3.2	3.9	3.3	7	16	12	12	7	11	10	5	4	63.3	11.1	12	15	13	0	0	0	0	4	18	9	0	23	28	Février
3.2	4.0	3.9	7	10	3	8	8	15	19	16	7	58.9	16.6	21	17	14	0	0	0	0	0	13	11	2	17	30	Mars
1.6	3.7	1.5	9	5	11	12	15	6	10	5	16	25.7	8.4	11	11	3	0	2	0	1	5	10	3	1	0	11	Avril
2.1	3.2	1.1	7	12	9	11	5	10	9	9	21	52.2	19.7	28	11	0	1	3	0	0	9	8	2	1	0	3	Mai
2.4	3.2	2.4	7	17	8	8	1	9	15	15	10	51.6	14.1	24	9	0	0	8	0	1	2	12	1	1	0	0	Juin
1.3	2.0	0.9	15	31	8	4	0	2	2	10	21	64.6	12.6	4	15	0	1	12	3	0	3	9	0	1	0	0	Juillet
1.9	3.5	1.7	8	6	0	0	3	16	23	18	19	74.2	27.3	25	14	0	0	3	0	2	3	9	0	0	0	0	Août
1.8	3.6	1.8	3	8	11	12	4	9	15	9	19	50.7	17.3	4	12	0	0	2	0	1	9	9	6	0	0	0	Septembre
2.3	3.2	2.1	3	4	0	5	2	19	17	14	23	44.5	13.1	8	13	5	0	1	1	1	5	15	5	2	0	13	Octobre
5.4	5.2	5.9	4	7	5	5	1	13	29	14	12	27.9	9.2	14	12	10	0	0	0	0	0	23	8	5	6	16	Novembre
3.2	3.4	3.5	8	18	15	18	4	11	8	7	4	17.1	5.8	6	15	15	0	0	0	0	2	23	5	1	27	30	Décembre
2.6	3.5	2.6	86	134	85	100	64	138	184	132	165	551.6	27.3	—	159	72	2	31	4	6	43	172	59	15	93	158	Année

Кучеровъ хуторъ. / Koutcherov Khoutor.

φ = 51° 1′ λ = 35° 25′ $H = 210^{m}$? $G = 0^{mm}.37$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	740.9	756.8	728.6	—2.5	—1.4	—2.2	—2.0	5.0	23	—17.0	11	—4.2	3.5	3.6	3.6	89	84	88	9.2	8.2	8.4
Февраль	742.6	753.3	726.2	—8.6	—5.5	—7.1	—7.1	3.0	2	—21.5	20	—10.3	2.3	2.5	2.5	87	77	87	7.8	8.0	7.6
Мартъ	741.1	754.3	726.5	—3.9	—0.8	—3.0	—2.6	6.0	13	—18.8	4	—6.1	3.1	3.4	3.1	83	75	80	8.3	7.7	6.3
Апрѣль	744.1	755.9	734.1	4.9	10.4	7.0	7.4	26.0	21	—4.0	2	2.7	5.6	5.5	5.6	84	57	73	5.0	7.4	3.8
Май	745.3	755.5	733.5	11.7	17.7	13.1	14.2	26.6	21	—1.5	14	8.3	7.0	6.7	6.8	68	45	61	6.0	6.5	4.1
Іюнь	738.8	752.2	724.3	15.0	19.6	14.9	16.5	26.5	15	4.2	4	11.0	9.9	9.5	9.8	75	54	78	6.4	8.0	7.2
Іюль	742.5	746.8	736.4	18.8	23.9	19.1	20.6	29.4	25	10.7	16	14.5	11.9	10.7	11.2	73	49	68	5.8	7.0	5.7
Августъ	741.0	748.8	730.2	13.4	18.9	15.2	15.8	26.6	3	5.2	31	10.6	9.0	8.5	8.9	79	56	70	4.5	7.0	4.2
Сентябрь	743.0	753.4	735.0	11.0	17.7	13.3	14.0	24.3	3	5.2	23	9.1	8.7	9.7	9.1	88	65	80	5.6	5.9	3.8
Октябрь	744.8	752.0	728.4	4.3	9.1	5.6	6.3	23.0	5	—4.5	23	2.6	5.4	5.3	5.5	90	69	85	7.3	8.0	7.0
Ноябрь	743.6	754.6	725.8	0.7	2.9	1.4	1.7	9.6	6	—8.6	22	—0.5	4.5	4.8	4.6	90	83	87	8.9	9.1	7.8
Декабрь	750.3	771.2	723.9	—11.0	—9.0	—10.3	—10.1	2.2	2, 3	—24.0	20	—13.4	1.9	2.0	2.0	87	82	86	8.3	8.2	7.0
Годъ	743.2	771.2	723.9	4.5	8.6	5.6	6.2	29.4	—	—24.0	—	2.0	6.1	6.0	6.1	83	66	89	6.9	7.6	6.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	ꓘ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
5.5	5.9	7.0	6	0	1	6	15	31	15	11	8	13.4	3.6	15	11	9	0	0	0	0	1	25	9	4	16	28	Janvier
6.3	6.0	6.0	7	6	10	10	15	11	3	20	2	18.2	5.1	16	17	14	0	0	0	0	3	19	3	2	23	28	Février
5.6	6.6	6.5	9	10	2	4	18	16	13	13	7	44.8	11.3	22	15	13	0	0	0	0	2	15	6	3	16	31	Mars
4.2	6.6	3.8	8	0	7	29	19	7	5	8	6	16.0	4.9	14	9	1	1	0	2	1	4	5	2	1	0	11	Avril
4.4	5.8	3.2	7	7	7	18	16	13	9	8	8	28.0	9.8	3	11	0	0	0	4	2	9	11	0	2	0	2	Mai
4.3	6.0	3.4	4	4	5	14	15	8	16	17	5	78.0	26.2	16	12	0	1	3	7	0	0	12	0	3	0	0	Juin
2.4	4.3	1.9	10	9	15	18	6	2	3	9	21	15.9	5.7	4	10	0	0	1	6	0	5	10	0	0	0	0	Juillet
3.0	5.4	2.7	4	1	0	8	6	14	26	17	16	82.4	36.8	19	14	0	0	0	2	0	4	7	0	0	0	0	Août
4.7	6.6	5.1	3	1	17	19	13	13	14	8	2	135.8	49.7	4	12	0	1	0	3	0	8	7	5	3	0	0	Septembre
6.0	7.6	6.8	3	0	6	12	7	17	20	12	2	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	15	3	3	2	10	Octobre
5.9	7.7	6.6	10	1	4	9	12	17	13	18	6	28.9	7.4	14	12	7	0	0	0	0	0	21	4	2	7	15	Novembre
7.0	7.0	7.1	5	13	18	23	5	8	7	6	8	22.8	6.5	18	16	16	0	0	0	0	1	17	2	7	28	30	Décembre
4.9	6.3	5.0	76	52	92	170	147	157	144	147	91	—	—	—	—	—	3	4	24	3	39	164	34	30	92	155	Année

Казачье (Курской губ.). / Kazatchie (gouv. Koursk).

φ = 50° 49′ λ = 36° 53′ $H = 226^{m}$? $G = 0^{mm}.35$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—3.3	—2.3	—2.8	—2.8	5.0	23	—23.3	11	—5.3	—	—	—	—	—	—	9.3	8.2	8.3
Февраль	—	—	—	—10.3	—7.2	—8.5	—8.7	1.6	3	—24.0	20	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	6.4
Мартъ	—	—	—	—4.9	—1.3	—3.1	—3.1	6.1	22	—21.5	4	—7.2	—	—	—	—	—	—	7.0	8.2	6.6
Апрѣль	—	—	—	5.2	10.8	7.0	7.7	25.2	21	—2.8	2	2.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	5.2
Май	743.8	754.1	732.0	11.5	18.3	13.7	14.5	26.2	21	—2.1	14	7.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.0
Іюнь	737.1	750.6	723.3	15.2	20.2	15.2	16.9	28.9	18	2.6	4	10.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	6.8
Іюль	740.7	745.1	734.6	18.3	23.3	19.1	20.2	29.4	26	10.8	13	15.1	—	—	—	—	—	—	5.3	7.1	6.4
Августъ	739.1	746.5	728.2	13.4	19.7	15.2	16.1	27.4	8	5.6	27	11.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	4.9
Сентябрь	741.6	751.8	732.5	10.8	18.0	13.3	14.0	24.2	3	4.7	6	9.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.8
Октябрь	743.2	751.8	726.7	3.9	9.0	5.2	6.0	22.9	5	—4.3	24	2.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.2
Ноябрь	741.7	753.8	724.0	0.6	2.5	1.4	1.5	8.7	1	—11.4	22	—1.1	—	—	—	—	—	—	8.3	9.0	8.3
Декабрь	748.7	768.4	722.5	—11.3	—10.1	—10.9	—10.8	2.5	2	—24.7	12	—14.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	7.6
Годъ	—	—	—	4.1	8.4	5.4	6.0	29.4	—	—24.7	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.3

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	ꓘ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
4.6	5.0	4.5	8	3	2	8	14	27	16	9	6	25.7	11.9	15	11	9	0	0	0	0	2	24	11	3	19	29	Janvier
3.8	4.9	4.0	7	11	12	8	11	17	5	3	10	44.6	8.9	3	12	11	0	0	0	0	3	15	6	1	27	28	Février
4.4	5.7	5.2	4	8	6	13	15	18	11	7	11	38.8	12.7	21	10	7	0	0	0	0	0	14	9	4	16	31	Mars
2.8	5.6	3.4	5	5	17	12	18	7	10	4	12	14.7	9.5	11	2	1	0	0	0	2	5	8	4	1	0	9	Avril
2.8	5.5	2.0	8	12	9	9	13	12	6	8	15	39.1	12.7	1	5	0	1	1	0	5	7	4	2	1	0	2	Mai
3.6	4.9	2.9	8	10	7	4	11	9	13	11	17	71.6	15.2	25	13	0	1	6	0	0	0	10	0	3	0	0	Juin
1.9	3.3	1.2	13	19	8	6	3	2	1	8	33	109.6	32.8	16	10	0	0	9	0	1	1	8	0	0	0	0	Juillet
2.9	5.8	1.8	7	1	4	0	5	20	15	12	28	98.1	38.0	19	11	0	1	2	0	1	2	6	0	0	0	0	Août
3.0	6.4	3.5	4	5	17	12	6	5	14	10	17	63.7	23.0	20	13	0	0	1	0	4	7	6	7	2	0	0	Septembre
3.4	5.5	3.6	0	0	5	9	9	18	15	9	26	55.6	11.8	8	9	3	0	1	0	1	5	16	8	3	2	13	Octobre
5.0	6.1	6.1	3	4	6	2	0	24	22	14	13	22.3	10.8	14	6	4	0	0	0	0	0	18	10	5	7	16	Novembre
5.5	5.3	5.1	13	14	16	17	5	15	3	7	3	11.8	2.9	7	13	13	0	0	0	0	1	20	3	1	29	31	Décembre
3.6	5.3	3.6	80	92	109	100	110	174	131	102	191	595.6	38.0	—	115	48	3	20	0	14	33	149	60	24	100	159	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Datos.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 21′ **Новотаволжанка.** λ = 36° 50′																					
Январь	750.5	765.8	738.3	−2.0	−0.4	−1.9	−1.4	7.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	8.7
Февраль	751.7	761.6	736.1	−8.7	−5.1	−6.9	−6.9	4.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.4
Мартъ	750.3	764.1	736.5	−3.8	0.4	−1.9	−1.8	10.9	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	6.6
Апрѣль	753.1	764.8	742.0	6.3	12.6	7.9	8.9	27.1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.7
Май	753.9	764.0	741.9	12.2	19.5	13.1	14.9	27.3	21	—	—	—	7.2	6.7	7.7	66	40	67	5.5	5.6	3.9
Іюнь	747.2	761.2	733.5	15.7	22.2	16.0	18.0	30.4	17	—	—	—	10.2	9.3	10.6	74	45	76	6.2	7.0	6.3
Іюль	750.4	755.0	744.3	18.9	24.6	19.1	20.9	32.5	26	—	—	—	12.2	11.4	12.6	75	51	77	4.8	6.6	4.8
Августъ	749.3	756.3	737.9	14.4	21.4	15.5	17.1	29.4	1	—	—	—	9.8	9.2	9.9	79	51	76	5.1	6.2	4.4
Сентябрь	751.7	761.2	743.2	11.5	19.9	13.6	15.0	25.4	3	—	—	—	9.0	9.8	9.5	87	57	81	5.2	5.0	4.1
Октябрь	753.9	761.1	738.2	4.2	10.8	5.7	6.9	24.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	4.8
Ноябрь	752.6	763.5	736.5	1.4	3.9	2.3	2.5	10.4	1, 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	7.6
Декабрь	759.8	779.7	733.5	−10.1	−8.3	−9.7	−9.4	3.9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	8.4
Годъ	752.0	779.7	733.5	5.0	10.1	6.1	7.1	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	7.0
φ = 51° 4′ **Николаевка** (Харьковской губ.). λ = 34° 40′																					
Январь	—	—	—	−2.1	−0.7	−1.5	−1.4	5.1	23	−13.4	10, 11	−3.7	3.5	3.7	3.6	87	81	85	8.9	8.2	8.3
Февраль	—	—	—	−7.3	−4.6	−6.0	−6.0	3.0	2	−17.6	20	−9.1	2.4	2.7	2.6	83	77	82	8.1	8.2	7.9
Мартъ	—	—	—	−3.7	−0.4	−2.6	−2.2	7.4	13	−17.6	4	−5.8	3.1	3.4	3.2	83	74	81	8.3	7.5	6.0
Апрѣль	—	—	—	5.1	10.7	7.0	7.6	25.0	21	−2.8	2	2.6	5.4	5.5	5.9	80	56	74	5.1	7.3	4.5
Май	—	—	—	12.3	17.6	12.7	14.2	26.1	21	−1.5	14	7.9	7.1	6.9	7.2	66	47	66	5.2	5.6	4.2
Іюнь	—	—	—	15.4	18.7	14.6	16.2	25.9	15	2.7	10	10.7	9.7	9.8	10.2	72	60	80	5.2	7.8	5.9
Іюль	—	—	—	18.4	23.5	18.7	20.2	28.8	25	10.3	29	14.1	12.1	11.4	11.9	76	54	75	5.5	7.4	5.1
Августъ	—	—	—	14.2	19.3	15.1	16.2	27.3	8	4.8	31	10.6	9.5	9.1	9.5	79	55	74	5.0	7.3	5.6
Сентябрь	—	—	—	11.8	17.1	13.4	14.1	24.6	3	5.0	10	9.5	9.1	9.6	9.2	88	67	81	5.4	6.2	4.3
Октябрь	—	—	—	4.7	9.4	5.7	6.6	24.3	5	−4.7	23	2.6	5.7	6.2	5.9	86	68	82	7.0	7.5	5.5
Ноябрь	—	—	—	0.9	3.0	1.5	1.8	9.2	3	−7.7	22	−0.3	4.4	4.8	4.6	87	81	87	8.3	8.8	8.0
Декабрь	—	—	—	−10.5	−8.9	−9.9	−9.8	2.6	2	−22.8	20	−13.0	1.8	2.0	1.9	80	77	80	8.1	7.4	7.5
Годъ	—	—	—	4.9	8.7	5.7	6.4	28.8	—	−22.8	—	2.2	6.2	6.3	6.3	81	66	79	6.7	7.4	6.1
φ = 50° 54′ **Сумы.** λ = 34° 48′																					
Январь	746.9	*763.7*	*734.1*	−1.9	−0.5	−1.6	−1.3	6.6	23	−16.3	10	−4.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	7.9
Февраль	748.3	760.8	731.2	−7.2	−3.9	−5.8	−5.6	3.8	2	−20.3	10	−9.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.0
Мартъ	747.0	760.2	732.4	−3.3	0.6	−2.3	−1.7	7.2	13	−21.2	4	−5.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	5.9
Апрѣль	749.7	762.8	740.9	6.0	12.1	7.2	8.4	27.2	21	−3.2	5	2.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.9	3.6
Май	750.9	760.9	739.2	12.0	18.9	12.8	14.6	27.5	21	0.0	15	7.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	4.8
Іюнь	744.3	757.0	729.6	15.0	20.2	15.1	16.8	26.8	4	1.8	4	10.4	—	—	—	—	—	—	5.1	7.2	5.8
Іюль	748.1	752.4	741.8	18.4	24.8	18.8	20.7	30.4	25	11.5	29	14.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	5.2
Августъ	746.6	754.2	736.6	14.0	20.0	14.2	16.1	26.2	4	4.3	31	9.8	—	—	—	—	—	—	4.8	6.5	4.9
Сентябрь	748.5	758.7	740.7	10.8	19.0	12.7	14.2	26.0	3	2.7	24	8.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	3.9
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 52′ **Угроѣды.** λ = 35° 17′																					
Январь	743.2	*760.0*	730.6	−1.9	−0.9	−1.9	−1.6	6.9	23	−15.9	10	−3.9	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	9.0
Февраль	744.2	754.5	729.3	−7.7	−5.2	−6.9	−6.6	3.3	2	−22.9	10	−10.1	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	8.0
Мартъ	743.0	755.7	728.8	−3.5	−0.3	−2.5	−2.1	7.1	13	−21.3	4	−5.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	5.6
Апрѣль	745.8	757.4	734.8	6.0	11.3	6.4	7.9	26.8	21	−4.1	5	3.4	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	6.0
Май	747.0	756.4	735.5	12.3	18.1	12.5	14.3	28.6	21	1.0	7	7.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.5
Іюнь	740.5	752.8	726.1	15.1	19.5	15.5	16.7	25.0	15	1.9	4	11.1	—	—	—	—	—	—	6.4	8.2	8.7
Іюль	744.3	749.2	738.5	18.9	23.5	19.3	20.6	29.1	25	10.4	16	14.2	—	—	—	—	—	—	5.6	7.1	6.7
Августъ	742.8	750.2	732.3	13.5	19.6	15.4	16.2	27.2	3	4.8	31	10.1	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	5.9
Сентябрь	744.7	754.3	736.9	11.4	18.1	13.5	14.3	23.6	3	3.4	28	9.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.4
Октябрь	746.6	753.2	730.2	4.9	9.6	5.6	6.7	23.9	5	−4.0	23	2.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.3
Ноябрь	745.7	755.8	728.5	1.3	3.3	1.3	2.0	10.2	3	−7.6	22	−0.1	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	8.6
Декабрь	752.0	772.7	726.0	−10.5	−9.0	−10.0	−9.8	2.6	2	−23.8	20	−13.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	8.1
Годъ	745.0	772.7	726.0	5.0	9.0	5.7	6.6	29.1	—	−23.8	—	2.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	7.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⪡	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 115^{m}$? **Novotavoljanka.** $G = 0.35^{mm}$																											
2.8	3.7	3.1	1	2	0	3	13	21	6	13	34	12.7	4.0	17	8	6	0	0	0	0	2	25	6	0	13	—	Janvier
2.4	3.0	2.9	9	2	11	5	12	3	2	2	38	37.7	6.5	1	13	11	0	0	0	0	3	16	1	0	20	—	Février
2.5	4.1	3.0	4	13	2	4	13	9	13	5	30	40.1	11.4	21	13	12	0	0	0	0	1	16	3	0	12	—	Mars
1.6	4.8	1.8	7	2	7	14	14	4	5	1	36	34.2	17.0	10	8	2	0	0	0	1	6	9	1	0	0	—	Avril
2.3	4.5	0.9	6	5	7	12	8	4	5	9	37	17.4	11.6	28	7	0	0	2	0	1	9	8	2	0	0	—	Mai
2.6	5.3	1.6	2	1	4	5	12	5	9	15	37	62.9	12.6	30	12	0	0	6	0	1	3	10	1	3	0	—	Juin
1.9	3.4	1.2	6	17	3	14	1	1	0	8	43	59.3	19.6	28	10	0	0	11	1	0	2	4	1	1	0	—	Juillet
1.9	4.6	1.2	9	0	1	1	4	19	3	16	40	88.1	25.5	19	11	0	0	3	1	0	7	8	1	1	0	—	Août
1.5	5.3	2.2	0	1	7	6	13	7	10	8	38	59.4	29.9	16	8	0	1	3	0	1	7	7	1	0	0	—	Septembre
2.2	5.0	2.4	4	0	0	12	3	14	11	14	35	24.5	9.0	8	10	2	0	0	0	1	7	12	5	0	0	—	Octobre
3.4	4.6	3.9	5	2	5	2	1	16	11	20	28	35.7	14.6	14	9	7	0	0	0	0	2	22	3	5	3	—	Novembre
3.1	3.4	2.8	9	12	11	18	8	3	3	4	25	12.9	3.4	13	12	12	0	0	0	0	1	23	0	0	27	—	Décembre
2.4	4.3	2.2	62	57	58	96	102	106	78	115	421	484.9	29.9	—	121	52	1	25	2	5	50	160	25	10	75	—	Année
$H = 160^{m}$? **Nikolaevka** (gouv. Kharkov).																											
3.8	5.5	4.4	3	1	0	6	21	19	19	14	10	11.1	2.5	5	14	9	0	0	0	0	2	22	10	0	16	23	Janvier
3.4	4.5	4.1	3	8	7	12	16	9	7	9	13	28.1	9.1	3	15	11	0	0	0	0	4	20	6	2	22	27	Février
3.5	5.5	3.7	4	8	4	6	18	13	15	11	14	26.8	6.5	25	17	16	0	0	0	0	0	13	3	0	15	30	Mars
2.0	4.7	1.5	3	0	12	19	17	4	7	6	22	5.2	2.3	16	4	1	0	0	0	4	6	10	1	0	0	9	Avril
2.8	4.7	1.1	9	7	3	12	17	7	5	11	22	21.4	8.3	29	10	0	0	2	2	0	8	8	1	0	0	1	Mai
2.7	4.6	1.5	7	5	3	5	9	6	14	10	31	113.3	43.2	22	13	0	0	2	2	1	1	7	0	0	0	0	Juin
1.4	2.6	0.6	17	12	4	6	0	1	6	9	38	43.3	19.3	17	9	0	1	2	0	4	1	7	0	0	0	0	Juillet
2.4	4.7	1.5	5	0	0	5	4	17	17	12	33	41.8	10.9	19	11	0	1	0	0	0	5	9	0	0	0	0	Août
2.5	4.2	2.1	0	2	7	15	17	8	9	11	21	80.2	16.6	4	11	0	0	0	4	0	7	9	0	0	0	0	Septembre
2.6	3.1	2.3	1	1	0	15	9	32	1	21	13	41.3	21.6	8	14	4	0	1	0	2	4	13	9	0	0	9	Octobre
4.4	5.7	5.9	4	0	0	10	2	22	19	21	12	32.1	8.2	24	12	9	0	0	0	0	1	21	4	0	4	15	Novembre
2.9	4.0	3.4	7	13	10	25	6	7	5	5	15	20.0	3.8	14	15	14	0	0	0	0	2	16	0	0	28	29	Décembre
2.9	4.5	2.7	63	57	50	136	136	145	124	140	244	464.6	43.2	—	145	64	2	7	8	11	41	155	34	2	85	143	Année
$H = 144.5^{m}$ **Soumy.** $G = 0.37^{mm}$																											
3.4	3.8	4.4	2	3	5	7	28	14	26	8	0	18.3	3.5	13	16	7	0	0	0	0	2	20	1	0	14	25	Janvier
5.1	5.0	4.5	8	4	13	8	26	6	5	14	0	54.3	12.4	3	21	19	0	0	0	0	4	17	8	0	21	28	Février
5.4	5.8	5.5	11	2	8	7	23	13	15	14	0	42.7	10.0	24	19	18	0	0	0	0	2	14	9	0	12	31	Mars
3.6	6.1	2.6	8	0	5	27	22	8	7	12	0	9.8	3.0	16	7	1	0	0	0	3	6	5	2	1	0	9	Avril
3.5	6.2	3.0	10	13	10	11	23	4	11	5	6	26.8	9.4	3	9	0	1	2	1	0	5	7	1	2	0	1	Mai
3.5	5.6	2.6	8	3	6	5	18	7	18	9	16	101.1	27.9	16	15	0	1	8	0	1	0	3	0	1	0	0	Juin
2.6	3.8	1.8	17	9	16	5	5	1	7	8	25	68.3	31.5	18	10	0	2	9	0	2	0	6	0	0	0	0	Juillet
2.4	4.8	2.3	16	1	2	2	9	4	18	15	26	53.9	14.0	19	10	0	0	2	0	0	3	7	1	1	0	0	Août
3.7	7.0	3.0	3	2	7	11	17	8	12	14	16	83.2	17.4	4	14	0	1	3	0	1	7	5	7	3	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 190^{m}$? **Ougroedy.** $G = 0.37^{mm}$																											
3.6	3.5	3.8	4	2	4	9	9	16	10	7	22	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	*23*	10	0	15	24	Janvier
3.7	3.6	3.3	5	8	8	10	13	3	4	6	27	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	19	6	0	23	28	Février
3.4	4.1	2.0	5	9	5	6	7	10	8	11	30	38.0	15.2	22	7	5	0	0	0	0	1	12	12	0	15	31	Mars
2.5	4.0	2.1	4	2	8	15	9	4	3	8	33	4.3	1.3	1	4	1	0	1	0	2	4	12	2	0	0	9	Avril
2.5	3.7	2.0	7	10	6	12	12	7	3	9	27	24.8	6.8	30	8	0	0	4	0	0	6	11	1	0	0	0	Mai
2.7	3.4	1.4	5	3	4	4	7	10	9	8	40	102.9	31.6	16	15	0	1	10	0	1	0	15	0	0	0	0	Juin
1.9	2.7	1.5	13	20	6	3	1	0	1	7	42	29.1	10.0	17	9	0	2	8	0	2	2	12	1	0	0	0	Juillet
2.0	3.2	1.1	4	1	2	1	2	16	6	15	46	79.1	44.8	19	12	0	0	2	0	1	1	9	1	0	0	0	Août
2.1	3.9	2.2	1	5	11	15	6	6	5	11	30	97.9	?	—	10	0	0	4	0	0	5	7	1	0	0	0	Septembre
2.6	3.8	1.6	2	1	1	12	4	14	9	14	36	66.0	28.4	5	10	2	1	2	0	0	4	17	6	1	0	10	Octobre
3.8	3.8	3.4	3	2	2	8	2	16	16	14	25	40.4	18.1	15	7	3	0	0	0	0	0	23	6	2	4	12	Novembre
4.2	3.5	2.9	7	12	7	26	4	3	4	12	18	12.1	5.1	4	5	5	0	0	0	0	2	21	2	0	28	30	Décembre
2.9	3.6	2.3	60	75	64	121	76	105	78	122	376	—	—	—	—	—	—	31	0	6	29	181	48	3	85	144	Année

φ = 50° 28′ — Тростянецъ (Смородино). — λ = 34° 58′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.7	766.1	737.2	−1.8	−0.1	−1.7	−1.2	8.4	23	−15.7	11	−3.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	8.1
Февраль	750.7	761.4	734.5	−7.1	−3.8	−5.9	−5.6	4.0	2	−21.0	10	−9.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	7.1
Мартъ	749.6	762.9	734.6	−2.4	0.6	−1.8	−1.2	7.6	13	−23.5	4	−5.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	5.9
Апрѣль	752.0	764.5	741.9	6.9	12.7	7.6	9.1	27.9	21	−4.6	5	3.1	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	3.0
Май	753.1	763.2	742.0	13.2	20.0	12.8	15.3	28.1	21	−0.6	15	6.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	3.4
Іюнь	746.8	759.5	731.7	16.3	21.0	14.9	17.4	27.9	20	3.1	4, 5	10.3	—	—	—	—	—	—	5.6	7.2	6.0
Іюль	750.1	754.9	741.2	19.0	24.9	18.3	20.7	30.3	25	10.7	3, 7	14.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	4.5
Августъ	748.9	756.5	739.2	14.5	20.7	14.1	16.4	29.9	6	6.3	31	10.5	—	—	—	—	—	—	4.1	6.6	3.9
Сентябрь	750.9	760.8	743.0	11.8	19.3	13.2	14.8	25.3	3	2.4	24	9.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	3.5
Октябрь	753.2	760.4	737.3	4.8	10.8	5.5	7.0	24.1	1, 5	−4.2	24	2.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	5.7
Ноябрь	752.4	762.7	735.8	1.0	3.7	1.9	2.2	10.3	3	−5.7	26	0.2	—	—	—	—	—	—	8.4	9.2	7.2
Декабрь	758.8	779.5	731.6	−10.0	−7.5	−9.4	−9.0	4.2	3	−22.2	13, 20	−12.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.4
Годъ	751.4	779.5	731.6	5.5	10.2	5.8	7.2	30.3	—	−23.5	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.5

φ = 50° 10′ — Рубежное. — λ = 36° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	−2.4	−0.6	−2.1	−1.7	6.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	8.9
Февраль	—	—	—	−8.9	−5.3	−7.4	−7.2	3.4	2	−22.4	10	−11.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.2
Мартъ	750.8	764.7	736.7	−4.3	0.6	−1.9	−1.9	13.0	26	−21.7	4	−5.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.4
Апрѣль	753.7	765.4	743.3	6.3	12.9	7.6	8.9	28.0	21	−6.4	5	4.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	4.6
Май	754.4	764.4	743.2	13.3	20.2	12.9	15.5	27.9	21	0.4	10	7.8	7.8	7.8	7.6	68	44	67	3.9	4.4	3.1
Іюнь	747.8	761.5	733.4	15.9	22.2	15.4	17.8	30.8	17	0.3	4	10.2	10.1	9.2	10.0	73	46	75	5.9	6.0	5.8
Іюль	750.8	755.6	745.3	19.2	25.1	18.8	21.0	31.2	26	8.2	12, 13	13.8	12.2	11.6	12.4	74	50	78	4.3	6.7	4.6
Августъ	750.0	756.5	738.6	14.5	22.0	15.3	17.3	29.7	2, 6	5.3	27	10.3	9.9	9.4	9.9	80	50	78	4.5	5.5	4.4
Сентябрь	752.3	761.6	743.9	11.4	20.2	13.9	15.2	25.7	30	1.5	24	9.3	9.0	10.0	9.6	89	59	81	4.7	4.7	4.0
Октябрь	754.5	762.1	738.4	4.0	11.2	5.3	6.8	25.1	1	−5.3	24	1.5	5.7	6.4	6.0	89	64	85	6.4	6.7	5.4
Ноябрь	753.3	763.9	737.4	1.1	3.8	2.3	2.4	10.4	1	−7.9	22	−0.1	4.7	5.1	4.9	90	81	86	8.1	8.9	7.6
Декабрь	760.4	780.3	733.9	−10.4	−8.7	−10.0	−9.7	3.4	2	−22.7	28	−12.9	2.1	2.1	2.0	89	80	86	9.2	7.8	7.7
Годъ	—	—	—	5.0	10.3	5.8	7.0	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.9

φ = 50° 4′ — Дергачи. — λ = 36° 9′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.4	765.8	738.2	−1.7	0.1	−1.2	−0.9	8.2	23	−20.6	11	−3.7	3.8	3.9	3.7	90	80	85	8.8	8.8	8.7
Февраль	751.4	761.5	736.9	−7.6	−4.0	−6.2	−5.9	5.0	2	−22.4	10	−10.1	2.5	2.6	2.6	85	72	83	8.9	7.9	8.0
Мартъ	750.1	763.8	736.1	−3.5	1.2	−1.0	−1.1	12.2	26	−21.7	4	−5.1	3.3	3.8	3.6	84	72	80	8.5	8.4	7.5
Апрѣль	752.7	764.7	742.6	6.8	12.9	8.4	9.4	28.3	21	−4.7	26	3.6	5.7	5.6	5.8	76	52	69	5.6	7.0	4.7
Май	753.7	763.7	742.9	12.5	19.9	13.3	15.2	27.5	21	−2.0	9	7.1	7.5	7.8	7.8	68	45	68	5.2	5.9	3.2
Іюнь	747.1	760.5	733.0	15.7	22.0	15.8	17.8	29.9	17	1.5	4	10.9	10.1	9.6	10.4	74	49	76	6.3	7.3	6.1
Іюль	750.2	755.1	744.6	19.2	25.1	19.4	21.2	31.8	26	9.2	13	14.0	12.3	11.2	12.7	75	49	76	4.7	8.0	5.5
Августъ	749.4	756.1	737.9	14.7	21.7	15.4	17.3	30.5	8	6.0	27	10.5	9.8	9.3	10.0	78	50	77	4.8	6.9	4.6
Сентябрь	751.5	761.0	743.6	11.6	19.8	14.2	15.2	25.3	3	1.6	24	9.4	9.0	10.2	9.6	87	60	80	6.1	6.3	4.0
Октябрь	753.8	760.7	738.0	4.2	11.0	5.4	6.9	24.6	5	−6.3	24	1.7	5.6	6.3	5.9	87	63	84	7.3	7.6	5.6
Ноябрь	752.8	763.2	737.0	1.3	3.9	2.4	2.5	10.5	4	−8.0	22	0.1	4.6	5.1	4.7	88	81	84	8.6	9.2	7.6
Декабрь	759.4	779.9	733.0	−9.9	−8.0	−9.4	−9.1	3.9	2	−23.3	28	−12.7	2.1	2.2	2.1	87	79	85	9.0	8.7	8.9
Годъ	751.9	779.9	733.0	5.3	10.5	6.4	7.4	31.8	—	−23.3	—	2.1	6.4	6.5	6.6	82	63	79	7.0	7.7	6.2

φ = 50° 3′ — Должикъ. — λ = 35° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	745.2	760.2	733.4	−1.9	−0.7	−1.7	−1.4	5.5	23	−15.9	11	−3.8	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.9
Февраль	745.9	756.2	730.8	−7.1	−4.4	−5.8	−5.8	4.6	3	−18.0	10	−9.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	8.0
Мартъ	745.0	758.3	730.5	−3.2	−0.2	−1.4	−1.6	6.6	26	−19.3	4	−4.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.4
Апрѣль	747.5	759.2	738.1	6.0	12.2	8.3	8.8	27.0	21	−3.0	5	3.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.6
Май	748.6	758.5	738.3	12.7	19.0	13.7	15.1	26.7	21	−0.3	14	8.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	4.4
Іюнь	742.3	755.1	727.6	15.2	20.2	15.6	17.0	25.8	18	4.9	10	11.5	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	7.0
Іюль	745.5	750.4	739.8	18.3	23.8	18.7	20.3	28.9	26	10.8	23	14.6	—	—	—	—	—	—	5.7	7.3	5.9
Августъ	744.6	751.2	734.2	14.3	20.3	15.7	16.8	28.4	8	5.3	27	11.2	—	—	—	—	—	—	5.4	7.1	6.1
Сентябрь	746.5	755.8	738.3	11.9	18.9	14.3	15.0	24.3	3	5.2	23	10.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.2
Октябрь	749.0	755.3	733.4	4.6	10.4	6.1	7.0	24.3	5	−3.9	24	2.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.9
Ноябрь	748.0	757.4	733.1	0.9	3.3	2.5	2.2	9.5	3	−7.2	22	−0.1	—	—	—	—	—	—	5.9	7.7	6.2
Декабрь	753.8	773.8	727.2	−9.7	−8.2	−9.5	−9.1	3.0	2	−22.6	28	−12.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	7.8
Годъ	746.8	773.8	727.2	5.2	9.6	6.4	7.1	28.9	—	−22.6	—	2.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	6.5

H = 124 m — Trostïanets (Smorodino). — G = 0.35 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
4.0	4.7	3.7	4	0	1	5	22	9	13	7	29	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	22	4	2	13	24	Janvier
6.0	6.4	5.4	8	4	11	4	23	0	4	8	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	16	3	4	21	26	Février
4.5	7.3	5.3	8	9	5	1	19	11	12	11	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	16	1	5	10	28	Mars
5.3	8.1	1.7	6	0	6	20	21	6	3	2	26	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	5	1	4	0	11	Avril
5.0	8.8	2.8	10	7	6	14	18	9	3	4	20	—	—	—	—	—	—	2	0	0	10	5	0	5	0	3	Mai
5.6	6.9	2.5	13	3	2	5	22	11	4	6	24	—	—	—	—	—	—	5	0	0	2	8	0	3	0	0	Juin
2.7	4.5	1.7	9	16	2	9	3	3	4	6	40	—	—	—	—	—	—	3	1	1	4	5	1	2	0	0	Juillet
2.4	5.5	1.9	4	3	0	2	5	13	10	13	41	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	6	0	3	0	0	Août
3.4	6.7	2.9	0	3	8	15	9	9	13	5	28	—	—	—	—	—	—	0	0	2	9	6	2	1	0	0	Septembre
4.4	7.4	3.5	2	0	1	16	17	8	8	11	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	14	5	3	0	12	Octobre
6.1	8.1	6.1	4	1	1	7	6	17	20	10	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	18	5	7	4	14	Novembre
4.1	5.4	4.1	7	6	8	27	4	6	6	3	26	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	0	2	28	30	Décembre
4.5	6.6	3.5	75	52	51	125	169	102	100	86	323	—	—	—	—	—	—	10	1	3	56	141	22	41	76	148	Année

H = 108 m? — Roubejnoe. — G = 0.34 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
—	—	—	8	4	5	3	16	10	17	4	25	31.2	6.1	14	10	8	0	0	0	0	1	21	5	—	14	—	Janvier
—	—	—	10	5	13	10	7	11	4	10	14	40.9	6.2	23	14	12	0	0	0	0	4	17	4	—	20	28	Février
—	—	—	5	7	3	10	13	9	16	13	17	56.5	12.0	21	17	12	0	0	1	0	0	22	9	—	10	31	Mars
—	—	—	11	5	13	9	25	5	5	5	12	32.4	10.7	10	9	2	0	0	0	0	6	5	1	—	0	7	Avril
—	—	—	24	0	5	12	15	4	10	4	19	7.1	2.9	3	5	0	0	1	0	1	9	2	2	—	0	0	Mai
1.0	2.2	0.9	5	6	2	4	4	14	11	6	38	49.3	11.9	24	8	0	1	1	5	0	3	7	0	0	0	0	Juin
0.9	1.6	0.3	15	12	6	0	0	0	3	9	48	70.0	42.0	17	9	0	1	2	4	3	3	4	1	1	0	0	Juillet
1.5	3.7	0.8	9	4	1	2	4	16	12	10	35	73.7	18.7	19	13	0	1	2	2	0	5	6	0	1	0	0	Août
1.0	3.5	0.7	7	5	6	9	6	7	9	7	34	46.7	15.4	16	11	0	0	0	1	1	10	5	1	0	0	0	Septembre
1.1	3.2	1.0	2	0	2	2	9	13	17	8	40	32.5	12.3	8	12	3	0	0	0	0	5	10	4	0	0	14	Octobre
2.6	3.5	2.5	1	3	6	1	3	17	23	15	21	34.1	15.7	14	10	4	0	0	0	1	1	21	5	0	4	13	Novembre
1.4	2.3	1.2	11	12	14	10	2	9	4	1	30	14.2	3.2	5	11	11	0	0	0	0	1	21	4	0	27	30	Décembre
—	—	—	108	63	76	72	104	115	131	92	333	488.6	42.0	—	129	52	3	6	13	6	48	141	36	—	75	—	Année

H = 115.7 m — Dergatchi. — G = 0.33 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
4.2	5.3	4.8	4	2	3	17	10	18	16	18	5	30.4	7.4	15	18	13	0	0	0	0	2	24	6	1	12	22	Janvier
4.6	5.7	4.8	7	6	13	19	8	7	4	11	9	35.7	5.8	2	22	18	0	0	0	0	1	19	4	0	20	27	Février
4.6	5.9	5.2	4	10	4	19	10	12	15	14	5	42.6	9.0	24	21	17	0	0	0	0	2	20	4	0	9	28	Mars
3.8	6.7	3.4	6	2	13	26	14	8	7	7	7	30.8	13.1	11	9	3	0	0	0	1	4	9	0	0	0	10	Avril
3.3	4.9	2.3	5	9	8	18	10	9	5	14	15	28.9	13.4	27	8	0	0	1	2	2	9	6	1	0	0	5	Mai
3.0	5.3	2.3	6	2	4	12	9	13	17	12	15	79.0	17.2	16	12	0	1	5	5	0	2	11	1	1	0	0	Juin
2.3	4.6	1.5	8	10	15	7	3	0	7	24	19	29.4	11.6	17	12	0	1	2	4	3	2	6	0	0	0	0	Juillet
2.3	4.9	2.2	5	2	2	2	3	13	15	22	29	67.6	21.0	19	15	0	0	1	2	1	3	9	1	0	0	0	Août
1.8	5.9	2.7	3	3	7	21	8	5	11	11	21	66.1	14.0	20	10	0	0	2	0	2	8	9	8	2	0	0	Septembre
2.7	5.7	2.4	3	0	1	21	6	13	15	12	22	25.5	10.6	8	14	2	0	0	0	1	5	14	6	1	0	14	Octobre
4.6	5.6	4.6	2	4	3	10	4	12	24	19	12	30.7	15.5	14	14	6	0	0	0	0	0	21	7	1	3	13	Novembre
4.5	5.9	4.9	10	11	18	24	3	7	7	8	5	11.3	2.1	5	17	16	0	0	0	0	1	24	1	1	27	30	Décembre
3.5	5.5	3.4	63	61	91	196	88	117	143	172	164	478.0	21.0	—	172	75	2	11	13	10	39	172	39	7	71	149	Année

H = 174 m? — Doljik. — G = 0.32 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
4.2	3.9	4.7	9	4	4	8	14	28	18	6	2	19.5	4.1	14	25	16	0	0	0	0	2	26	7	1	14	25	Janvier
4.5	5.0	5.2	12	9	10	10	21	6	5	10	1	36.1	5.6	24	21	15	0	0	0	0	1	20	7	0	21	28	Février
4.8	5.6	4.9	7	13	1	6	14	25	16	11	0	44.8	11.2	22	22	14	0	0	0	0	2	18	7	1	12	30	Mars
4.5	5.6	4.7	9	7	20	14	14	15	7	4	0	12.6	4.1	11	10	1	0	0	1	1	5	12	3	0	0	9	Avril
3.6	4.8	3.4	10	11	9	18	15	19	4	6	1	41.2	22.6	30	9	0	0	2	3	2	8	7	1	1	0	1	Mai
2.9	4.2	2.9	11	5	3	14	7	15	12	12	10	99.2	26.6	16	15	0	0	3	0	0	2	8	1	2	0	0	Juin
2.3	3.0	1.3	15	14	10	6	4	2	3	11	28	129.0	66.4	17	10	0	1	4	0	0	3	7	0	1	0	0	Juillet
2.1	4.3	2.3	10	9	2	6	3	15	13	15	20	80.2	32.2	19	9	0	0	2	0	0	1	9	0	1	0	0	Août
3.3	5.3	2.8	3	8	7	25	6	12	10	8	11	95.0	35.4	20	11	0	0	1	0	0	3	11	5	0	0	0	Septembre
2.7	3.8	1.8	3	0	3	15	6	22	11	9	24	32.4	15.7	8	9	3	0	0	0	0	4	16	6	1	0	10	Octobre
2.6	3.8	3.1	5	3	8	9	16	17	21	9	2	23.5	10.3	14	10	9	0	0	0	0	4	10	13	3	4	15	Novembre
3.2	3.2	3.2	6	17	29	9	6	9	6	2	9	8.6	2.6	7	16	15	0	0	0	0	3	17	4	1	28	30	Décembre
3.4	4.4	3.4	100	100	106	140	126	185	126	103	108	622.1	66.4	—	167	73	1	12	4	3	38	161	54	12	79	148	Année

φ = 50° 0′ Харьковъ (университетъ). λ = 36° 14′

Мѣсяцы	Барометръ Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	748.1	763.2	735.7	-1.9	-0.2	-1.4	-1.2	7.6	23	-18.4	11	-3.8	3.7	3.8	3.7	90	82	87	9.0	8.9	8.5
Февраль	748.9	758.8	734.7	-7.6	-4.4	-6.2	-6.1	4.8	3	-20.6	10	-10.1	2.5	2.7	2.7	89	77	86	8.5	7.2	7.8
Мартъ	747.7	761.5	734.0	-3.5	0.7	-1.0	-1.3	13.4	26	-19.7	4	-4.8	3.4	3.8	3.7	88	76	83	8.4	8.5	7.5
Апрѣль	750.4	762.1	740.4	6.3	12.7	8.9	9.3	27.6	21	-4.0	5	4.1	5.6	5.3	5.6	77	51	66	5.4	6.2	4.5
Май	751.4	761.3	740.5	12.0	19.5	14.1	15.2	26.2	21, 29	-0.9	9	7.8	7.3	7.2	7.2	68	43	60	4.7	5.5	3.0
Іюнь	744.9	758.2	731.2	15.4	21.1	16.1	17.5	29.4	17	2.6	4	11.3	9.6	8.9	9.6	71	48	70	5.6	6.9	6.0
Іюль	747.9	752.8	742.3	18.3	24.7	19.2	20.7	31.1	26	10.5	13	14.4	12.0	11.1	12.0	77	49	73	4.0	6.6	5.2
Августъ	747.1	753.6	735.5	14.3	21.8	15.7	17.3	30.3	8	5.7	16	10.9	9.5	8.8	9.5	79	48	73	4.6	6.4	4.5
Сентябрь	749.2	758.5	741.4	11.8	19.8	14.3	15.3	25.0	3	2.9	24	9.9	9.1	10.0	9.6	88	59	80	5.6	6.1	4.0
Октябрь	751.5	758.3	735.8	4.4	10.8	6.1	7.1	24.2	1, 5	-5.1	24	2.5	5.6	6.2	5.9	87	63	81	6.8	6.8	5.0
Ноябрь	750.5	760.8	734.8	1.1	3.8	2.4	2.4	10.3	1	-7.3	22, 27	0.2	4.6	4.9	4.6	88	79	83	8.9	9.1	7.7
Декабрь	756.9	776.7	730.9	-9.9	-8.1	-9.4	-9.1	4.5	2	-23.4	28	-12.8	2.0	2.0	2.0	81	74	79	8.5	8.4	8.9
Годъ	749.5	776.7	730.9	5.1	10.2	6.6	7.3	31.1	—	-23.4	—	2.5	6.2	6.2	6.3	82	62	77	6.7	7.2	6.0

$H = 139^{m}.8$ Kharkov (université). $G = 0^{mm}.32$

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
2.8	3.5	3.3	6	2	11	10	14	22	14	13	1	28.1	6.6	15	17	13	0	0	0	0	2	26	6	0	13	23	Janvier
3.3	3.8	2.7	13	8	16	15	7	9	3	11	2	36.7	5.2	2	19	16	0	0	0	0	1	18	5	0	20	27	Février
3.2	4.3	3.5	8	10	10	13	13	16	13	9	1	44.6	8.5	22	16	15	0	0	0	0	2	21	8	0	9	29	Mars
2.6	4.5	2.6	2	11	25	13	17	7	6	7	2	34.3	12.7	11	10	3	0	0	0	0	6	8	1	0	0	7	Avril
2.1	3.4	2.0	8	13	13	17	13	3	6	14	6	22.8	10.9	27	9	0	0	2	1	0	9	5	0	0	0	3	Mai
2.1	3.4	2.0	10	9	6	9	14	8	18	10	6	89.3	23.1	25	13	0	1	5	2	0	4	9	0	1	0	0	Juin
1.8	2.8	1.3	16	22	16	3	3	1	6	17	9	51.5	14.1	17	12	0	1	5	4	1	4	5	1	0	0	0	Juillet
1.8	3.4	1.9	7	10	2	3	10	9	20	22	10	69.0	19.7	19	12	0	1	3	1	0	4	6	0	0	0	0	Août
2.0	3.7	2.4	4	8	19	14	10	5	13	11	6	68.3	21.9	16	9	0	0	1	1	1	7	8	5	0	0	0	Septembre
2.1	3.4	1.9	1	3	13	7	12	15	16	16	10	23.7	8.2	8	12	4	0	1	0	1	6	12	5	0	0	10	Octobre
3.1	4.0	3.5	3	8	9	4	5	16	23	21	1	32.6	19.4	14	14	10	0	0	0	0	0	21	5	3	4	11	Novembre
2.7	3.4	2.8	8	19	36	2	4	6	11	7	0	12.8	3.2	6	18	18	0	0	0	0	1	23	1	0	27	30	Décembre
2.5	3.6	2.5	86	123	176	110	122	117	149	158	54	513.7	24.9	—	161	79	3	17	9	3	46	162	37	4	73	140	Année

φ = 50° 0′ Харьковъ (технологическій институтъ). λ = 36° 14′

Мѣсяцы	Барометръ Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	747.0	761.8	734.7	-2.0	-0.3	-1.4	-1.2	7.7	23	-18.9	11	-3.7	3.7	3.8	3.8	90	81	87	9.0	8.6	8.3
Февраль	747.8	757.5	733.8	-7.6	-4.5	-6.2	-6.1	4.6	3	-18.8	10	-9.9	2.7	2.6	2.7	88	75	86	8.0	7.0	8.2
Мартъ	746.6	760.1	732.8	-3.5	0.6	-1.1	-1.3	13.9	26	-18.9	4	-4.6	3.3	3.8	3.7	87	76	82	7.8	8.1	7.4
Апрѣль	749.3	760.8	739.3	6.2	12.7	9.2	9.4	26.8	21	-3.3	5	4.4	5.6	5.5	5.9	78	52	67	5.1	5.4	3.7
Май	750.4	760.2	739.8	11.5	19.5	15.2	15.4	26.8	21	0.1	14	8.7	7.1	7.3	7.5	69	44	58	4.3	4.3	2.5
Іюнь	743.8	757.1	730.1	14.7	21.0	17.1	17.6	29.2	17	3.6	4	12.0	9.8	9.3	9.9	76	49	67	5.7	6.2	6.6
Іюль	746.8	751.7	741.4	17.8	24.6	20.5	21.0	31.0	26	11.1	13	15.1	12.2	12.0	12.3	81	53	69	3.3	6.0	5.3
Августъ	746.1	752.6	734.4	14.5	21.6	16.9	17.7	30.1	8	5.8	27	11.9	10.1	9.9	10.2	81	53	72	4.4	5.0	3.9
Сентябрь	748.2	757.3	740.5	11.7	19.8	14.9	15.5	25.0	3	4.5	24	10.5	9.2	10.2	10.2	90	61	81	4.8	5.0	3.3
Октябрь	750.5	757.2	734.9	4.5	10.8	6.8	7.4	24.4	1	-5.0	24	3.2	5.9	6.7	6.2	89	67	80	6.5	6.1	4.8
Ноябрь	749.4	759.6	733.9	1.2	3.7	2.5	2.5	10.2	1	-6.9	22	0.3	4.7	5.0	4.8	90	82	86	8.9	9.0	7.7
Декабрь	755.8	775.5	729.9	-9.9	-8.1	-9.4	-9.1	4.5	2	-23.4	28	-12.5	2.2	2.3	2.2	90	85	88	8.7	8.1	8.8
Годъ	748.5	775.5	729.9	4.9	10.1	7.1	7.4	31.0	—	-23.4	—	3.0	6.4	6.5	6.6	84	65	77	6.4	6.6	5.9

$H = 149^{m}.2$ Kharkov (institut technologique). $G = 0^{mm}.32$

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
4.1	4.7	4.1	1	5	8	7	21	19	16	13	3	39.5	6.4	15	13	10	0	0	0	0	2	24	8	0	13	24	Janvier
3.7	4.5	3.8	3	9	17	8	16	9	4	10	8	57.8	5.9	22	18	15	0	0	0	0	2	17	6	0	20	27	Février
3.7	5.5	4.3	3	10	13	8	17	14	13	9	6	52.5	10.2	24	16	4	0	0	0	1	2	18	4	0	10	27	Mars
3.4	5.4	3.4	2	6	24	11	21	9	5	7	5	39.9	17.5	11	8	3	0	0	0	1	8	6	1	0	0	6	Avril
2.6	4.8	1.8	3	13	14	13	10	13	5	12	10	30.2	14.0	27	6	0	0	1	0	0	12	5	1	0	0	0	Mai
2.9	5.0	3.1	0	8	8	8	11	19	10	17	9	95.6	29.0	25	11	0	0	9	0	0	3	9	1	1	0	0	Juin
1.6	3.6	1.2	2	16	22	2	0	2	6	27	16	55.5	13.8	17	12	0	1	5	1	0	9	6	2	0	0	0	Juillet
2.4	5.1	2.9	3	6	5	0	10	14	15	24	16	82.5	21.6	25	11	0	1	2	2	0	10	5	0	0	0	0	Août
2.5	5.3	3.0	6	5	19	9	14	7	13	7	10	100.8	38.1	16	10	0	1	2	0	1	10	4	0	0	0	0	Septembre
3.2	5.0	3.0	2	0	12	7	9	21	14	15	13	35.4	13.6	8	10	2	0	0	0	1	8	11	4	0	0	6	Octobre
4.4	5.4	4.8	3	5	9	3	4	17	23	20	6	42.0	17.2	14	13	7	0	0	0	0	1	22	4	0	4	12	Novembre
4.1	4.4	4.0	11	5	25	22	2	15	7	3	3	46.6	6.0	6	21	21	0	0	0	0	1	22	1	0	27	30	Décembre
3.2	4.9	3.3	39	88	176	98	135	159	131	164	105	678.3	38.1	—	149	62	3	19	3	4	68	149	32	1	74	132	Année

φ = 49° 22′ Асѣевка. λ = 36° 41′

Мѣсяцы	Барометръ Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	746.1	760.4	733.8	-2.5	-0.6	-2.1	-1.7	6.7	24	-21.2	11	-4.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	8.4
Февраль	746.5	755.4	733.5	-7.7	-4.6	-6.4	-6.2	5.2	3	-18.3	10	-9.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	8.0
Мартъ	745.6	759.3	730.6	-3.4	1.1	-1.3	-1.2	18.7	26	-20.3	4	-5.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	6.7
Апрѣль	748.3	759.4	738.8	6.1	13.1	8.0	9.1	27.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	4.0
Май	749.3	759.4	739.6	13.2	19.8	13.6	15.5	27.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	2.5
Іюнь	743.0	755.9	730.1	16.5	21.4	15.0	17.6	31.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	5.4
Іюль	745.7	750.8	740.8	20.6	25.4	19.6	21.9	32.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	7.3	4.6
Августъ	745.3	750.9	733.0	16.2	22.0	16.7	18.3	30.7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.4	3.5
Сентябрь	747.2	755.5	739.8	12.8	20.4	14.5	15.9	26.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	3.7
Октябрь	749.6	755.7	734.8	4.1	10.6	6.5	7.1	23.8	1	-6.4	24	2.5	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	5.2
Ноябрь	748.7	758.5	733.4	0.5	3.6	1.8	2.0	10.3	1	-9.0	27	-0.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.6
Декабрь	754.4	772.7	729.5	-10.1	-8.4	-9.8	-9.4	5.7	3	-23.5	28	-13.3	—	—	—	—	—	—	9.1	7.6	7.9
Годъ	747.5	772.7	729.5	5.5	10.3	6.3	7.4	32.2	—	-23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.6

$H = 165^{m}$? Aseevka. $G = 0^{mm}.27$

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
5.2	6.3	5.3	4	5	4	6	18	20	18	6	12	51.7	13.6	6	11	8	0	0	0	0	0	20	5	2	15	24	Janvier
5.1	6.0	4.9	8	11	13	11	10	12	8	6	3	22.9	2.5	2	18	13	0	0	0	0	2	17	4	0	20	28	Février
5.0	7.2	5.8	9	7	5	10	15	20	17	4	6	53.3	19.0	21	18	10	1	1	0	0	0	16	4	3	9	28	Mars
5.2	7.9	4.5	5	8	19	12	13	18	4	4	4	21.6	8.7	11	8	2	0	0	0	0	4	7	2	2	0	—	Avril
4.5	5.9	2.8	10	12	11	14	10	9	3	10	12	17.4	5.9	3	7	0	0	0	0	2	8	3	2	0	0	—	Mai
5.0	5.3	3.3	4	2	8	8	16	15	18	7	6	36.3	10.0	21	11	0	0	2	2	0	2	5	1	0	0	—	Juin
4.1	5.1	1.5	13	9	17	2	4	10	14	13	11	22.5	15.1	28	8	0	0	1	4	1	1	7	0	0	0	—	Juillet
4.8	6.0	3.3	8	2	4	0	6	27	19	16	6	60.8	17.0	19	12	0	0	1	0	1	4	2	0	0	0	—	Août
4.1	6.9	3.2	3	8	18	9	13	12	16	2	7	42.4	16.7	16	13	0	0	1	0	0	7	6	5	0	0	—	Septembre
4.6	7.0	4.5	3	0	11	7	6	27	17	8	13	28.3	8.4	8	10	1	0	1	1	0	5	10	3	0	0	11	Octobre
5.8	7.6	5.8	0	5	10	1	4	24	32	8	6	27.4	15.5	14	12	5	0	0	0	0	1	18	9	2	5	17	Novembre
5.5	5.3	4.4	4	29	24	3	0	14	7	4	5	9.4	3.5	4	15	12	0	0	0	0	1	18	5	0	27	30	Décembre
4.9	6.4	4.1	71	98	144	83	115	208	173	88	91	394.0	19.0	—	143	51	1	7	7	4	35	129	40	9	76	—	Année

φ = 49° 17′ Старобѣльскъ. λ = 38° 54′

Мѣсяцы	Барометръ Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	756.0	769.5	742.9	-2.6	-0.6	-2.0	-1.7	8.1	24	-21.4	11	-4.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.6
Февраль	756.7	766.0	742.2	-8.3	-5.3	-7.1	-6.9	5.8	4	-22.9	21	-10.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	7.3
Мартъ	755.2	769.4	741.2	-3.0	0.8	-0.5	-0.9	20.0	26	-18.4	4	-4.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	7.5
Апрѣль	758.0	768.5	748.0	6.8	14.4	9.2	10.1	28.3	21	-2.5	5	5.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	5.3
Май	758.3	768.3	747.8	12.1	21.3	14.9	16.1	32.4	30	0.4	9	8.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	3.9
Іюнь	751.9	765.2	740.9	15.5	22.7	17.8	18.7	32.3	17	4.6	4	11.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7	6.0
Іюль	*754.0*	*759.0*	*749.0*	18.3	26.0	21.0	21.8	*31.0*	26	11.5	14	15.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	6.5
Августъ	753.9	*759.0*	742.6	14.4	23.3	18.8	18.8	32.2	7	*7.0*	16	12.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.6	4.5
Сентябрь	756.6	766.0	746.6	12.3	21.3	15.8	16.5	28.1	4	4.5	24	10.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	3.9
Октябрь	758.9	765.9	743.9	4.3	12.0	7.9	8.1	25.1	6	-6.0	24	3.0	—	—	—	—	—	—	5.6	7.4	5.8
Ноябрь	757.5	768.1	739.5	2.1	4.9	2.7	3.2	16.6	1	-8.6	27	0.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.9	6.6
Декабрь	764.9	783.3	739.5	-9.7	-7.5	-10.2	-9.1	5.9	3	-23.2	20	-13.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.0
Годъ	756.8	783.3	739.5	5.2	11.1	7.4	7.9	32.4	—	-23.2	—	2.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.0

$H = 65^{m}$? Starobelsk. $G = 0^{mm}.28$

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
5.0	5.7	4.6	8	2	2	11	11	20	14	4	18	56.9	11.2	18	12	9	0	0	0	0	0	17	1	6	14	26	Janvier
4.0	3.8	2.1	8	5	6	17	8	7	6	9	18	64.8	18.0	4	15	13	0	0	0	0	2	17	2	0	22	26	Février
4.3	4.6	4.3	8	4	3	9	8	24	9	10	17	39.1	7.0	29	15	10	0	0	0	0	0	20	2	3	12	26	Mars
3.1	6.6	2.5	9	5	5	16	15	10	6	7	17	16.3	4.8	30	8	1	0	0	0	0	5	10	0	2	0	5	Avril
2.4	4.2	1.7	13	5	7	13	7	9	4	11	24	18.5	4.8	27	8	0	0	3	1	1	10	7	0	0	0	0	Mai
2.3	4.4	2.3	8	4	5	7	7	18	7	5	25	91.4	21.7	24	15	0	1	0	0	0	1	11	0	2	0	0	Juin
1.0	3.0	0.8	14	6	4	3	2	4	4	10	38	151.4	65.4	28	10	0	1	2	0	2	1	7	0	0	0	0	Juillet
1.9	4.5	1.5	4	2	3	7	7	15	6	9	40	54.4	21.7	12	7	0	0	0	0	1	4	6	0	3	0	0	Août
3.2	5.2	1.4	4	4	4	14	13	11	9	3	28	49.7	24.9	16	10	0	0	1	0	5	8	5	2	3	0	0	Septembre
3.3	6.6	3.2	3	2	8	10	11	15	16	9	19	17.0	3.3	9	12	1	0	0	0	1	6	11	5	7	0	9	Octobre
7.9	6.1	4.9	3	4	3	5	6	29	19	8	12	35.9	17.4	14	13	5	0	0	0	0	0	15	2	9	4	11	Novembre
4.2	4.3	2.1	14	7	15	10	5	15	6	4	14	12.4	5.8	13	10	9	0	0	0	0	2	18	0	1	27	30	Décembre
3.6	4.9	2.6	96	50	65	122	100	177	106	89	270	607.8	65.4	—	135	48	2	6	1	10	39	144	14	36	79	133	Année

φ = 49° 3′ **Деркульское (Старобѣльское) лѣсничество** λ = 39° 48′
(степная станція).

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	748.3	760.2	735.9	— 3.3	— 1.0	— 2.8	— 2.4	7.8	24	—20.1	11	— 5.5	—	—	—	—	—	—	9.6	7.8	8.3
Февраль	748.6	757.6	734.8	— 9.3	— 6.6	— 8.4	— 8.1	5.3	3, 4	—21.3	21	—11.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	8.2
Мартъ	747.2	760.6	733.7	— 4.3	— 0.5	— 1.5	— 2.1	18.6	26	—23.4	4	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	9.1
Апрѣль	750.4	759.0	741.2	6.5	13.5	8.3	9.4	28.8	22	— 4.1	5	4.0	5.7	5.4	5.8	78	50	71	5.7	6.1	5.3
Май	750.9	759.8	741.1	13.0	19.9	14.3	15.7	29.6	30	0.2	8	8.5	7.5	7.3	7.3	66	42	60	4.0	4.7	3.2
Іюнь	744.6	757.0	734.2	15.3	21.1	16.6	17.7	28.8	24	4.2	5	11.7	10.1	9.9	9.8	76	54	69	6.2	7.4	6.3
Іюль	746.6	751.8	741.9	19.0	25.5	20.2	21.6	30.8	26	11.7	1	15.8	12.4	11.2	12.1	76	48	70	3.8	5.7	5.5
Августъ	746.5	751.5	735.6	16.1	22.9	18.2	19.1	30.8	7	6.1	31	13.1	9.9	9.3	9.6	73	47	63	4.0	5.4	3.7
Сентябрь	749.1	757.8	739.7	12.3	20.1	15.1	15.8	28.2	4	3.0	24	10.8	9.4	9.7	9.6	85	57	74	4.5	4.9	2.9
Октябрь	751.3	758.0	736.5	4.8	10.8	7.0	7.5	23.3	1	— 5.4	24	3.2	6.0	6.5	6.2	90	66	81	6.3	7.3	5.7
Ноябрь	749.8	759.4	731.0	1.0	3.6	2.0	2.2	14.8	1	— 9.6	27	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.8
Декабрь	756.2	773.7	733.3	—10.8	— 8.3	—11.1	—10.1	5.8	3	—23.9	19	—13.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.1
Годъ	749.1	773.7	731.0	5.0	10.1	6.5	7.2	30.8	—	—23.9	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.1

H = 152? m **Derkoulskoe (Starobelskoe) verderie** G = 0.25 mm
(station dans la steppe).

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précip.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
5.4	6.1	5.7	0	10	0	18	16	15	24	8	1	31.7	7.4	18	13	10	0	0	0	0	1	21	4	2	16	28	Janvier
4.8	6.2	5.3	7	18	9	18	11	8	3	7	2	39.5	9.0	4	19	16	0	0	0	0	0	19	6	3	24	27	Février
6.3	7.1	7.0	10	16	6	11	7	18	11	10	3	22.5	5.2	22	17	10	0	0	0	0	0	22	7	3	15	28	Mars
4.9	7.5	3.9	8	17	12	20	13	10	4	6	0	31.8	11.9	2	7	2	0	0	0	0	6	11	1	2	0	8	Avril
4.0	4.7	3.2	12	22	9	21	12	6	3	5	3	31.6	27.4	23	5	0	0	1	1	2	14	4	1	0	0	0	Mai
3.7	5.4	3.5	8	13	7	13	4	21	16	8	0	35.6	16.6	21	9	0	2	3	1	2	1	11	0	5	0	0	Juin
3.0	4.7	2.7	11	21	20	13	5	7	1	11	4	88.8	36.5	28	9	0	0	6	0	2	5	7	0	0	0	0	Juillet
3.5	5.2	2.9	8	10	5	6	7	17	16	17	7	62.5	20.3	27	10	0	0	3	0	2	9	5	0	1	0	0	Août
3.7	5.3	3.6	4	9	14	18	10	8	12	7	5	76.6	23.8	27	8	0	0	2	0	2	10	3	1	2	0	0	Septembre
4.2	6.0	4.3	5	5	10	22	3	20	8	18	2	35.5	9.6	15	15	2	0	0	0	2	6	14	4	0	1	9	Octobre
5.5	6.6	5.7	4	6	5	10	1	23	16	23	2	33.0	17.1	14	18	9	0	0	0	0	2	20	4	3	6	15	Novembre
5.0	6.8	4.9	4	20	15	23	1	13	5	6	4	9.0	5.0	13	12	9	0	0	0	0	1	18	3	3	27	30	Décembre
4.5	6.0	4.4	81	167	112	193	90	166	119	126	33	498.1	36.5	—	142	58	2	15	2	12	55	155	31	24	89	145	Année

φ = 48° 52′ **Славянскъ.** λ = 37° 38′

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Max.	Min.	Т. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	755.6	768.6	741.6	— 2.2	0.6	— 1.5	— 1.0	9.0	24	—23.0	11	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.7
Февраль	755.8	765.0	742.5	— 6.8	— 3.4	— 5.7	— 5.3	6.6	3	—17.6	10	— 8.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.9
Мартъ	754.6	768.7	739.1	— 2.3	2.5	— 0.1	0.0	22.2	26	—18.5	4	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	8.1
Апрѣль	757.0	767.9	747.6	7.3	14.8	9.6	10.6	29.1	21	— 2.7	5	4.8	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.0
Май	757.6	767.6	748.0	13.3	21.4	15.3	16.7	31.9	30	1.6	7	8.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.1	2.4
Іюнь	751.4	764.4	740.0	16.2	22.4	16.9	18.5	31.4	17	4.0	4	11.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	5.3
Іюль	753.5	759.1	749.1	19.7	27.1	21.0	22.6	33.1	26	11.3	14	15.3	—	—	—	—	—	—	3.9	5.1	4.4
Августъ	753.5	759.1	743.3	16.1	24.1	17.9	19.4	32.2	8	8.5	31	11.9	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	4.4
Сентябрь	755.6	763.9	747.3	12.7	21.1	15.2	16.3	28.8	4	3.8	24	10.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	3.4
Октябрь	758.5	764.5	743.7	5.1	12.5	7.2	8.3	26.0	4	— 6.8	24	3.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	5.0
Ноябрь	757.7	767.1	741.1	1.8	4.7	2.7	3.1	11.8	5	8.2	27	0.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	6.6
Декабрь	763.7	782.0	738.2	— 9.2	— 7.0	— 9.0	— 8.4	6.2	3	—21.3	20	—11.8	—	—	—	—	—	—	8.7	7.0	8.4
Годъ	756.2	782.0	738.2	6.0	11.7	7.5	8.4	33.1	—	—23.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.6

H = 69.3 m **Slavïansk.** G = 0.25 mm

V. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
—	—	—	4	3	4	2	9	16	19	3	33	69.2	16.4	14	12	8	0	0	0	0	2	16	1	—	12	24	Janvier
—	—	—	13	15	6	2	4	9	10	3	22	32.5	7.3	22	16	13	0	0	0	0	3	16	1	—	20	24	Février
—	—	—	9	12	3	3	9	15	18	4	20	31.4	10.2	29	13	5	0	0	0	0	2	19	1	—	10	22	Mars
—	—	—	12	16	10	5	13	13	7	2	12	37.1	17.3	10	6	0	0	0	0	0	10	6	0	—	0	6	Avril
—	—	—	12	28	4	4	6	11	4	7	17	19.8	12.5	3	6	0	0	1	1	0	13	3	1	—	0	0	Mai
—	—	—	11	3	3	0	4	10	20	8	31	54.8	12.7	30	15	0	0	7	0	0	2	7	0	—	0	0	Juin
—	—	—	19	13	6	1	2	3	7	11	31	13.1	6.0	10	7	0	0	3	0	0	6	5	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	11	5	0	0	1	9	24	10	33	61.5	30.0	25	12	0	0	2	0	0	8	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	6	7	1	0	5	17	29	16	9	58.2	14.6	9	9	0	0	3	0	0	11	2	3	—	0	0	Septembre
—	—	—	5	6	7	2	4	13	21	9	26	12.1	4.7	8	5	0	0	0	1	0	6	9	0	—	0	9	Octobre
—	—	—	4	4	8	2	0	20	32	9	11	25.8	15.3	14	12	5	0	0	0	0	2	15	1	—	3	11	Novembre
—	—	—	15	29	19	0	1	7	13	1	8	6.9	2.5	6, 13	4	3	0	0	0	0	1	17	0	—	27	30	Décembre
—	—	—	121	141	71	21	58	143	204	83	253	422.4	30.0	—	117	34	0	16	2	0	66	120	8	—	72	126	Année

φ = 52° 8′ **Конь-Колодезь.** λ = 39° 10′

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Max.	Min.	Т. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	748.9	764.9	733.2	— 4.0	— 2.1	— 3.5	— 3.2	3.4	23	—23.5	10	— 6.2	3.3	3.5	3.3	91	85	89	8.2	8.4	8.3
Февраль	751.9	764.7	733.3	—11.1	— 7.0	— 9.6	— 9.2	2.4	2	—20.5	20	—13.3	1.8	2.1	2.0	85	73	83	7.6	6.6	6.9
Мартъ	749.1	763.4	734.0	— 5.4	— 1.6	— 3.6	— 3.5	3.6	31	—19.3	4	— 7.2	2.7	3.1	3.1	83	73	84	7.6	8.0	6.3
Апрѣль	753.2	764.9	739.7	4.8	10.6	5.8	7.1	24.4	21	— 4.0	7	2.3	5.6	5.8	5.7	83	59	80	6.4	6.8	5.4
Май	753.6	764.7	739.5	11.3	17.5	12.1	13.6	27.6	30	— 1.5	15	7.1	7.4	7.4	8.1	72	51	75	6.2	6.6	4.8
Іюнь	746.8	761.4	732.7	14.7	19.8	15.2	16.6	29.2	19	0.6	5	10.9	9.9	10.1	10.7	77	57	81	6.6	7.9	7.3
Іюль	750.5	755.8	744.4	18.3	25.0	18.5	20.6	32.0	26	9.5	11	14.0	12.3	12.0	12.9	78	52	81	5.6	6.9	6.1
Августъ	748.0	756.6	734.2	13.4	19.9	14.7	16.0	27.9	7	7.6	16	10.4	9.6	9.8	10.6	84	58	84	6.3	7.3	5.3
Сентябрь	751.4	763.2	739.4	10.4	17.8	12.5	13.6	24.2	30	2.6	28	8.4	8.8	9.8	9.4	92	65	86	5.9	6.4	4.8
Октябрь	752.7	762.8	734.6	3.6	9.2	5.4	6.1	23.6	5	— 5.9	24	2.1	5.6	6.6	6.2	91	72	88	7.8	7.6	6.8
Ноябрь	750.7	763.7	729.3	0.5	2.8	1.2	1.5	10.3	1	—10.5	24	— 1.0	4.4	4.5	4.6	88	79	88	8.5	9.0	8.3
Декабрь	760.1	782.3	733.7	—11.4	— 9.5	—11.4	—10.8	2.0	3	—26.1	19	—15.3	1.8	2.0	1.8	86	80	85	9.0	8.7	7.6
Годъ	751.4	782.3	729.3	3.8	8.5	4.8	5.7	32.0	—	—26.1	—	1.0	6.1	6.4	6.5	84	67	84	7.1	7.5	6.5

H = 119? m **Kon-Kolodez.** G = 0.46 mm

V. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
4.8	4.8	5.1	6	3	0	7	25	14	13	17	8	21.8	8.3	14	16	14	0	0	0	0	1	21	7	1	14	28	Janvier
4.7	5.3	4.5	9	9	13	10	19	7	6	5	6	16.3	7.0	2	13	10	0	0	0	0	2	16	1	0	25	28	Février
5.2	6.5	5.0	7	9	5	8	18	14	11	18	3	25.7	7.5	22	13	6	1	0	1	1	0	14	2	4	16	29	Mars
3.0	5.3	3.3	4	5	12	10	23	8	9	7	12	23.5	7.2	11	10	3	0	1	0	1	6	11	4	1	0	11	Avril
3.2	4.4	1.7	14	6	6	8	19	6	5	12	17	58.7	19.6	3	10	0	0	1	2	2	4	11	0	0	0	2	Mai
3.1	4.6	2.4	9	16	7	7	7	7	9	15	13	64.1	14.3	24	14	0	0	5	1	1	1	15	0	0	0	0	Juin
1.8	3.3	2.2	12	19	14	4	3	1	6	10	24	109.6	30.0	28	13	0	1	7	3	1	1	9	1	0	0	0	Juillet
2.5	4.5	1.7	6	2	3	4	11	9	17	15	26	106.3	31.6	25	13	0	1	2	1	0	2	8	1	0	0	0	Août
2.9	4.6	2.7	1	6	9	14	17	8	10	11	14	73.4	20.9	2	11	0	0	1	3	2	4	10	1	0	0	0	Septembre
3.0	5.4	3.1	4	0	6	11	16	16	13	13	14	20.3	4.0	8	12	2	0	0	0	0	4	20	4	1	1	8	Octobre
4.8	5.0	5.1	6	2	6	11	4	14	18	20	9	26.3	7.0	14	16	10	0	0	0	0	1	20	4	3	5	15	Novembre
4.1	4.7	3.4	8	12	12	19	10	5	4	13	10	6.3	2.9	6	10	10	0	0	0	0	1	21	2	0	28	31	Décembre
3.6	4.9	3.4	86	89	93	113	172	109	121	156	156	552.3	31.6	—	151	55	3	17	10	8	27	176	27	10	89	152	Année

φ = 51° 55′ **Рамонь.** λ = 39° 22′

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Max.	Min.	Т. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	745.5	762.1	728.9	— 4.6	— 2.4	— 3.7	— 3.6	6.3	23	—24.5	11	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	8.9
Февраль	748.3	760.6	730.6	—12.0	— 6.6	—10.4	— 9.7	2.6	18	—23.6	20	—14.4	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.7
Мартъ	745.8	760.0	730.5	— 5.6	— 1.2	— 3.9	— 3.6	6.6	31	—21.9	4	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	7.1
Апрѣль	750.2	761.4	737.8	5.0	10.8	6.0	7.3	24.8	21	— 6.2	5	2.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.2
Май	750.6	761.5	736.8	11.9	17.5	12.3	13.9	27.3	21	— 2.1	8	7.0	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	4.4
Іюнь	743.5	757.9	729.1	14.9	20.2	15.3	16.8	30.0	19	0.6	4	10.7	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	7.1
Іюль	747.4	752.5	740.2	18.8	25.6	18.8	21.1	32.5	26	10.2	11	14.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	4.7
Августъ	745.1	753.4	731.0	14.0	20.3	14.7	16.3	26.8	19	6.7	16	10.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.9	5.2
Сентябрь	748.3	759.9	736.3	10.4	17.9	12.7	13.7	25.4	4	3.6	10	8.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.7
Октябрь	749.6	759.8	731.1	3.8	9.4	5.7	6.3	23.6	5	— 3.6	23	2.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.7
Ноябрь	747.1	760.2	726.0	0.2	2.6	1.1	1.3	10.1	1	—10.9	24	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.3	9.0	8.3
Декабрь	756.7	778.0	730.4	—11.7	— 9.5	—11.7	—11.0	1.8	3	—26.2	20	—15.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.7
Годъ	748.2	778.0	726.0	3.8	8.7	4.7	5.7	32.5	—	—26.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.5

H = 155? m **Ramon.** G = 0.44 mm

V. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
3.9	3.3	3.5	12	1	3	0	34	13	8	11	11	43.1	13.9	15	11	11	0	—	—	—	0	23	1	0	18	30	Janvier
2.5	4.0	2.6	16	5	5	6	17	2	5	9	12	26.7	14.0	2	9	7	0	—	—	—	0	12	1	1	24	28	Février
4.1	4.8	3.4	13	6	1	6	15	14	7	21	10	48.1	15.9	21	15	12	0	—	—	—	1	14	1	1	16	29	Mars
1.7	3.4	2.4	12	0	3	1	21	9	3	11	30	63.6	24.3	19	9	2	0	—	—	—	6	6	1	0	1	11	Avril
2.4	3.3	1.4	14	1	1	1	17	5	6	19	28	46.3	13.7	3	11	0	0	—	—	—	7	5	0	1	0	3	Mai
2.6	4.1	2.1	19	3	2	2	4	7	11	18	23	59.4	12.6	24	14	0	1	—	—	—	3	7	0	3	0	0	Juin
1.0	2.1	0.8	14	10	4	0	7	4	2	8	44	51.2	19.6	28	13	0	0	—	—	—	2	2	1	0	0	0	Juillet
2.4	3.3	1.7	2	2	1	4	19	7	9	21	27	90.1	22.6	25	14	0	0	—	—	—	3	6	2	0	0	0	Août
2.1	3.4	2.2	5	0	0	12	16	8	7	16	26	55.7	15.2	16	12	0	0	—	—	—	7	6	4	0	0	0	Septembre
2.3	3.0	2.5	4	1	0	8	22	14	6	19	19	76.6	23.2	15	14	2	0	—	—	—	4	16	0	0	2	11	Octobre
3.7	4.0	3.8	7	0	0	1	5	9	23	19	24	36.7	10.4	14	15	7	0	—	—	—	0	20	2	1	5	17	Novembre
2.6	2.9	2.0	16	8	3	13	11	6	5	10	21	18.9	6.1	6	15	13	0	—	—	—	1	20	0	1	28	30	Décembre
2.6	3.5	2.4	134	37	23	54	188	98	92	182	275	616.4	24.3	—	152	54	1	—	—	—	34	137	13	8	94	159	Année

φ = 51° 33′ Нижнедѣвицкъ. λ = 38° 22′

H = 160ᵐ? Nijnedevitsk. G = 0.42 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	745.4	761.2	731.5	— 3.4	— 1.9	— 3.1	— 2.8	4.5	23	—26.6	11	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	8.4
Февраль	747.8	759.3	730.1	—10.6	— 6.6	— 9.6	— 8.9	2.8	2	—22.6	20	—13.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	6.2
Мартъ	745.5	759.5	730.8	— 5.1	— 1.3	— 3.4	— 3.3	4.8	22	—21.0	4	— 6.7	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	8.6
Апрѣль	749.4	760.9	736.4	5.3	11.1	6.2	7.5	25.9	21	— 5.7	27	2.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.1
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	743.1	757.2	728.5	15.3	20.2	15.4	17.0	28.8	17, 18	— 1.0	5	10.4	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	9.2
Іюль	746.9	751.6	740.9	18.8	24.9	18.5	20.7	32.0	24	7.3	19	13.5	—	—	—	—	—	—	6.1	8.8	6.4
Августъ	744.8	753.0	730.9	13.8	20.3	14.8	16.3	26.6	2, 19	4.5	6	9.8	—	—	—	—	—	—	6.1	7.8	5.8
Сентябрь	747.7	758.8	736.5	10.1	18.2	12.6	13.6	24.3	3	2.5	24, 30	7.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	3.3
Октябрь	749.2	758.8	731.6	3.1	9.6	4.9	5.9	23.9	5	— 3.2	24	1.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.8
Ноябрь	747.0	759.7	728.1	0.7	3.0	1.3	1.7	10.0	1	—10.7	24	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	7.8
Декабрь	756.0	777.4	729.4	—11.3	— 9.4	—11.3	—10.7	2.9	2	—24.1	20	—14.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précip.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. ≤0° Min.	Mois
3.9	4.5	5.0	5	2	1	4	15	16	10	12	9	22.2	7.4	14	19	12	0	0	0	0	0	13	5	1	16	27	Janvier
4.0	5.6	3.7	9	10	12	8	12	9	5	10	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	14	3	0	23	28	Février
4.7	6.2	5.5	12	9	6	4	15	14	8	16	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	16	3	3	16	29	Mars
3.0	6.1	4.2	4	8	11	12	16	9	6	10	11	24.9	7.6	11	12	3	0	0	0	1	5	10	4	1	0	12	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	7.3	30	10	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	Mai
3.4	4.7	3.3	10	10	6	6	8	8	5	9	6	88.4	23.9	25	14	0	0	3	3	0	1	11	0	0	0	1	Juin
2.5	4.6	2.3	17	21	11	7	2	2	3	11	13	36.1	9.3	28	14	0	0	1	3	0	1	9	0	0	0	0	Juillet
3.2	5.2	2.3	7	3	2	1	9	14	17	21	15	67.2	24.3	25	12	0	0	3	0	0	1	7	0	0	0	0	Août
2.3	5.5	2.2	1	5	11	11	7	8	10	10	22	60.5	17.3	4	14	0	0	2	1	1	7	4	5	0	0	0	Septembre
3.0	5.6	3.2	4	1	4	10	13	15	12	11	19	48.9	9.2	5	18	5	0	1	0	1	4	15	8	1	1	11	Octobre
4.5	5.4	6.2	7	3	4	5	6	18	10	14	8	41.6	11.2	14	22	12	0	0	0	0	0	13	6	4	5	14	Novembre
4.1	4.8	3.8	13	10	14	14	8	8	4	6	9	8.8	3.7	6	17	16	0	0	0	0	1	15	3	0	28	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	3	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 51° 10′ Калиновскій хуторъ. λ = 41° 37′

H = 128ᵐ? Kalinovskii Khoutor. G = 0.40 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	749.1	763.4	733.1	— 5.4	— 3.4	— 4.4	— 4.4	2.3	23	—30.1	11	— 7.7	2.9	3.1	3.1	91	85	91	7.2	7.7	7.2
Февраль	751.6	763.2	736.4	—12.6	— 7.8	—11.2	—10.5	3.2	4	—26.7	20	—15.1	1.8	2.0	1.9	87	74	87	6.0	5.8	4.3
Мартъ	748.6	762.6	733.6	— 5.7	— 2.4	— 3.8	— 4.0	4.4	22	—20.5	4	— 8.2	2.9	3.1	3.3	88	75	89	6.9	7.3	6.6
Апрѣль	753.1	763.4	740.8	5.7	11.1	6.9	7.9	27.8	22	— 4.8	27	2.6	5.6	5.5	5.9	79	55	77	4.4	6.0	4.4
Май	752.8	763.2	739.9	12.7	18.8	12.5	14.7	29 0	30	— 3.7	8	7.3	7.6	7.0	7.8	68	42	70	4.1	4.6	3.3
Іюнь	746.1	756.3	734.0	15.7	20.3	15.2	17.1	30.8	18	0.9	5	11.2	10.7	10.8	10.3	78	60	78	6.3	7.2	7.1
Іюль	749.4	754.6	743.8	18.9	24.5	18.8	20.7	31.1	26	11.2	18	14.6	12.8	12.6	12.5	78	56	78	5.3	6.0	4.3
Августъ	747.8	754.5	736.6	14.9	20.6	15.4	17.0	28.1	7	6.5	17	10.8	9.8	9.9	10.1	78	55	77	4.5	5.7	4.3
Сентябрь	751.3	763.2	738.1	11.3	19.0	12.9	14.4	27.0	4	3.1	13	9.1	8.8	8.8	9.0	87	55	81	4.5	5.4	3.5
Октябрь	752.7	763.5	734.6	3.7	10.1	5.7	6.5	24.4	6	— 6.0	24	1.8	5.6	5.9	6.1	91	65	84	6.5	6.6	5.3
Ноябрь	749 8	763.2	728.7	0.3	2.2	1.0	1.2	14.6	1	—12.2	24	— 1.3	4.4	4.6	4.5	88	82	87	9.0	8.9	8.5
Декабрь	759.8	779.5	735.6	—12.2	—10.0	—12.3	—11.5	3.2	3	—27.5	20	—14.8	1.7	1.8	1.7	83	77	83	8.1	8.7	6.9
Годъ	751.0	779.5	728.7	3 9	8.6	4.7	5.7	31.1	—	—30.1	—	0.9	6.2	6.3	6.4	83	65	82	6.1	6.7	5.5

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précip.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. ≤0° Min.	Mois
4.5	4.3	5.3	1	0	6	5	2	19	23	6	19	47.7	11.2	18	10	9	0	0	0	0	3	15	2	1	23	29	Janvier
3.4	3.8	3.1	4	0	15	5	2	3	11	9	34	17.7	8.4	13	8	6	0	0	0	0	5	9	2	1	25	27	Février
5.8	7.2	5.5	4	5	6	8	4	11	10	19	24	25.2	8.0	24	7	5	0	0	0	0	2	13	1	4	19	30	Mars
2.9	5.7	3.1	1	2	10	12	10	3	5	9	38	20.5	7.5	3	4	2	0	0	0	1	6	7	0	2	0	13	Avril
3.6	5.3	1.9	12	2	3	3	5	9	7	11	39	20.3	8.8	3	4	0	0	1	1	1	9	2	0	0	0	3	Mai
2.5	3.9	2.1	4	5	6	3	3	11	14	11	33	91.6	22.7	13	10	0	0	6	0	0	1	11	0	0	0	0	Juin
2.2	2.9	1.7	3	13	14	3	4	1	5	7	43	116.1	64.0	14	8	0	0	7	0	0	5	5	0	1	0	0	Juillet
3.5	5.5	2.2	1	2	3	7	2	11	20	12	31	65.1	16.4	27	8	0	0	3	0	0	8	4	0	1	0	0	Août
2.9	5.2	1.9	2	0	9	9	3	8	22	2	35	20.8	9.6	22	7	0	0	1	0	2	10	5	0	1	0	0	Septembre
3.1	5.4	3.1	0	0	9	8	6	18	19	12	21	23.8	5.8	25	14	5	0	0	1	1	7	13	3	0	2	15	Octobre
5.8	6.8	5.9	4	2	4	5	2	20	19	19	15	29.7	6.5	15	14	8	0	0	0	0	0	21	6	4	6	15	Novembre
3.2	4.0	3.7	6	0	27	12	3	9	0	12	24	10.8	2.0	11	12	11	0	0	0	0	2	18	2	0	28	30	Décembre
3.6	5.0	3.3	42	31	112	80	46	123	155	129	356	489.3	64.0	—	106	46	0	18	2	5	58	123	16	15	103	162	Année

φ = 51° 3′ Каменная степь. λ = 40° 42′

H = 218ᵐ? Kamennaïa Steppe. G = 0.37 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	740.7	754.1	726.2	— 5.6	— 3.9	— 4.5	— 4.7	2.0	23	—28.4	11	— 8.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	8.5
Февраль	742.9	753.9	727.4	—11.9	— 8.9	—10.8	—10.5	1.9	4	—24.8	10, 20	—14.9	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	7.0
Мартъ	740.5	754.2	727.3	— 6.2	— 3.1	— 3.9	— 4.4	4.1	26	—26.7	4	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.0
Апрѣль	744.7	754.9	733.5	4.4	10.1	5.9	6.8	25.3	22	— 5.6	5	1.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.3
Май	744.6	753.8	732.4	11.6	17.8	12.1	13.8	28.6	30	— 4.4	8	5.8	7.4	7.5	7.8	71	50	72	4.4	4.5	3.9
Іюнь	738.0	751.2	725.0	14.6	19.3	15.1	16.3	29.2	18	1.7	5	10.4	10.6	10.6	10.6	83	63	81	5.7	7.0	6.5
Іюль	741.1	746.0	736.1	18.5	23.9	18.5	20.3	30.8	21, 22	10.6	11	14.0	11.7	11.4	12.1	75	53	77	4.8	6.1	4.8
Августъ	739.9	746.5	727.9	14.6	19.7	15.1	16.5	26.8	6	5.5	31	10.6	9.5	9.8	9.8	78	59	77	4.9	6.1	4.8
Сентябрь	743.0	753.8	731.3	11.4	18.4	12.5	14.1	26.6	4	3.8	13	8.7	8.8	8.9	8.8	87	58	82	5.3	5.7	3.9
Октябрь	744.6	754.1	728.0	3.8	9.5	5.1	6.1	23.9	6	— 6.7	23, 24	1.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.7
Ноябрь	742.1	754.0	722.9	0.0	2.3	0.8	1.0	13.2	1	—11.6	23, 24	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	8.2
Декабрь	750.7	769.6	726.3	—12.4	—10.4	—12.1	—11.6	2.4	3	—27.9	20	—15.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	6.8
Годъ	742.7	769.6	722.9	3.6	7.9	4.5	5.3	30.8	—	—28.4	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.0

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précip.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. ≤0° Min.	Mois
7.5	7.3	6.6	4	0	1	18	25	21	12	6	6	16.9	3.5	15	13	9	0	0	0	0	1	22	10	3	22	29	Janvier
6.0	5.5	6.0	8	5	10	18	15	11	7	7	3	10.1	2.3	3, 9	12	8	0	0	0	0	3	14	4	2	25	28	Février
7.1	7.3	6.9	6	6	4	11	17	17	18	7	7	12.9	4.2	19	9	5	0	0	0	0	3	16	6	0	21	30	Mars
5.7	7.3	3.8	5	7	9	22	22	9	3	3	10	23.7	12.3	2	6	2	0	0	0	1	5	6	4	2	0	13	Avril
3.8	4.7	1.5	15	4	3	11	18	11	3	10	18	15.6	5.2	3, 23	7	0	1	4	0	2	9	5	2	1	0	5	Mai
2.8	4.3	2.0	3	7	2	10	12	10	6	4	36	57.4	12.4	13	16	0	1	12	0	2	10	1	0	1	0	0	Juin
2.4	3.4	1.0	7	12	18	11	3	4	1	5	32	108.4	36.8	25	13	0	0	7	1	4	2	3	0	0	0	0	Juillet
3.2	4.9	2.1	1	3	4	11	19	17	9	3	26	88.2	39.0	12	14	0	0	5	2	1	5	9	2	1	0	0	Août
4.4	6.0	3.0	1	3	11	21	14	13	9	0	18	30.8	11.0	16	9	0	0	1	0	4	8	9	3	1	0	0	Septembre
4.6	7.5	4.8	0	1	5	24	21	13	10	6	13	36.2	9.5	6	18	5	0	2	0	0	6	15	7	5	1	13	Octobre
5.6	6.6	5.7	2	2	7	18	13	19	11	6	12	30.5	8.6	14	18	8	0	0	0	0	0	21	4	1	6	17	Novembre
4.8	6.0	6.2	2	10	18	24	13	2	1	1	22	4.9	1.3	4	11	10	0	0	0	1	3	17	1	3	28	30	Décembre
4.8	5.9	4.1	54	60	92	199	192	147	90	58	203	435.6	39.0	—	146	47	2	31	3	15	55	138	43	20	103	165	Année

φ = 50° 36′ Сагуны. λ = 39° 43′

H = 208.8 m Sagouny. G = 0.35 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	741.5	755.5	728.8	— 4.5	— 2.7	— 4.1	— 3.8	2.4	23	—26.4	11	— 6.8	3.3	3.6	3.4	94	91	93	9.5	9.0	8.2
Февраль	743.2	753.3	727.9	—11.0	— 7.2	—10.0	— 9.4	2.6	4	—23.7	20	—13.0	2.0	2.2	2.1	90	77	90	8.9	7.7	6.2
Мартъ	741.1	754.5	727.7	— 5.6	— 1.8	— 2.8	— 3.4	9.5	26	—21.3	4	— 6.6	2.9	3.3	3.6	89	77	89	8.3	8.3	8.1
Апрѣль	745.1	755.3	734.4	5.6	11.8	7.4	8.3	26.4	21	— 3.9	5	3.6	5.5	5.6	5.7	79	54	72	6.8	6.9	6.0
Май	745.6	755.3	733.2	12.4	19.6	13.3	15.1	29.1	30	— 1.0	8	8.4	7.0	7.2	7.2	64	43	62	5.3	6.2	4.4
Іюнь	738.9	752.5	725.8	15.3	20.7	15.7	17.2	30.3	18	4.5	5	11.7	10.3	10.2	9.9	78	56	73	7.6	8.3	7.8
Іюль	742.1	746.9	737.1	18.7	25.5	19.7	21.3	31.7	21	12.1	15	15.7	12.3	12.0	12.1	77	51	72	6.1	7.6	7.7
Августъ	740.8	747.5	728.0	14.5	20.9	16.0	17.1	29.6	6	6.7	31	12.1	9.5	9.5	9.7	78	54	73	5.8	7.3	5.5
Сентябрь	743.8	754.1	732.4	11.5	19.1	13.9	14.8	27.8	4	5.0	6	10.2	8.9	9.1	9.1	87	57	77	6.3	6.8	5.2
Октябрь	745.3	754.6	728.6	4.0	10.0	6.1	6.7	24.2	6	— 3.6	24	3.2	5.5	6.0	5.9	88	64	80	7.2	8.0	6.2
Ноябрь	743.0	754.8	723.2	0.4	2.3	1.0	1.2	11.5	1	— 8.7	24	— 0.7	4.6	4.7	4.5	93	83	89	9.1	9.9	8.4
Декабрь	751.1	770.1	726.5	—12.0	— 9.8	—11.7	—11.2	2.8	3	—26.1	20	—14.1	1.9	2.0	1.8	88	83	86	8.8	8.9	7.8
Годъ	743.6	770.1	723.2	4.1	9.0	5.4	6.2	31.7	—	—26.4	—	2.0	6.1	6.3	6.2	84	66	80	7.5	7.9	6.8

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précip.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. ≤0° Min.	Mois
4.9	6.5	4.9	3	2	1	12	29	27	11	4	4	46.0	11.4	14	23	19	0	0	0	0	0	23	12	5	21	28	Janvier
4.1	4.6	3.4	5	6	12	24	15	12	3	6	1	36.8	7.0	2	24	20	0	0	0	0	1	16	4	3	25	28	Février
5.2	6.2	4.6	3	9	5	9	19	21	12	13	2	36.3	11.9	24	19	16	0	0	0	0	0	19	11	11	17	30	Mars
3.4	5.4	3.3	5	7	15	21	24	11	4	3	0	32.5	12.1	2	10	3	0	0	0	0	4	12	2	4	0	9	Avril
3.7	5.0	2.7	13	8	8	17	20	12	3	7	5	20.7	11.1	3	7	0	0	3	3	4	7	6	2	5	0	2	Mai
3.1	4.9	3.0	3	3	10	18	16	14	13	6	7	65.2	10.9	30	17	0	1	5	8	1	1	18	0	3	0	0	Juin
2.8	5.0	3.0	25	28	9	3	4	6	1	15	2	64.2	22.6	25	13	0	3	3	7	6	1	12	1	3	0	0	Juillet
3.8	4.7	3.1	22	3	5	0	4	22	16	19	2	107.6	51.9	12	12	0	1	2	4	4	3	9	1	3	0	0	Août
3.1	5.5	3.5	6	10	16	8	7	13	18	9	3	39.8	13.7	16	10	0	0	0	3	4	6	12	5	4	0	0	Septembre
4.3	6.2	3.7	5	1	12	7	13	17	14	22	2	26.5	4.9	28	19	5	0	0	0	3	5	16	5	3	1	9	Octobre
5.5	6.7	4.6	7	2	7	1	2	19	30	17	5	35.4	14.3	14	20	11	1	0	1	0	0	21	8	8	6	16	Novembre
3.6	4.5	3.9	19	15	16	7	3	14	4	15	0	18.4	5.2	6	26	22	0	0	0	1	1	20	2	3	28	30	Décembre
4.0	5.4	3.6	116	94	116	127	156	188	129	136	33	529.4	51.9	—	200	96	6	13	26	23	29	184	53	55	98	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 52° 2′				**Вольскъ.**											λ = 47° 23′						
Январь	756.9	769.1	733.7	− 6.8	− 4.2	− 5.9	− 5.6	3.4	24	−22.2	28	− 9.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.9
Февраль	759.4	771.1	748.2	−15.9	− 8.7	−14.0	−12.9	1.5	3	−27.3	22	−18.5	—	—	—	—	—	—	4.1	3.7	2.9
Мартъ	755.9	770.8	731.7	− 7.2	− 2.0	− 5.9	− 5.0	6.6	27	−22.2	9	−10.2	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	5.6
Апрѣль	761.4	770.3	750.5	4.6	10.6	6.2	7.1	22.7	22	− 6.6	5	1.8	—	—	—	—	—	—	4.6	3.8	3.7
Май	759.4	767.5	747.1	12.7	18.9	13.1	14.9	28.7	22	0.0	15	7.1	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	2.7
Іюнь	752.9	766.6	742.5	18.1	24.5	18.3	20.3	37.4	19	0.4	5	12.5	—	—	—	—	—	—	2.9	3.7	3.5
Іюль	756.3	764.2	749.4	20.3	26.8	19.9	22.3	33.9	27, 28	8.7	8	14.9	—	—	—	—	—	—	2.9	3.6	2.0
Августъ	754.5	761.6	744.1	15.5	23.5	15.9	18.3	29.9	20	3.8	18	10.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2.5
Сентябрь	759.3	772.4	743.8	9.6	20.5	11.9	14.0	28.1	4	0.1	13	7.4	—	—	—	—	—	—	3.3	2.8	1.7
Октябрь	760.3	772.5	748.5	4.3	10.6	6.4	7.0	23.7	6	− 4.0	24	2.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	4.7
Ноябрь	756.2	769.2	733.8	0.6	2.4	0.6	1.2	12.1	1	−10.1	23, 27	− 1.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.1
Декабрь	768.2	787.3	738.2	−13.5	−10.8	−13.6	−12.6	1.8	3	−28.2	30, 31	−16.5	—	—	—	—	—	—	6.1	4.6	4.9
Годъ	758.4	787.3	731.7	3.5	9.3	4.4	5.7	37.4	—	−28.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	3.9
φ = 51° 42′				**Пады.**											λ = 43° 14′						
Январь	745.0	758.0	726.8	− 6.8	− 5.1	− 5.8	− 5.9	2.0	23	−26.8	11	− 9.8	2.8	2.9	3.0	93	87	93	7.4	8.4	7.9
Февраль	747.6	759.6	732.9	−13.5	− 8.9	−13.3	−11.9	2.2	4	−24.3	12	−16.6	1.6	1.8	1.6	86	74	86	7.2	5.4	4.9
Мартъ	744.5	758.3	727.3	− 7.1	− 3.6	− 5.0	− 5.2	2.2	22	−20.7	4	− 9.5	2.7	2.8	3.0	89	74	88	7.4	7.3	7.6
Апрѣль	749.9	759.9	738.7	4.0	9.6	6.3	6.6	22.8	22	− 6.2	5	2.2	5.1	5.4	5.6	82	59	76	5.6	5.8	5.0
Май	749.1	758.3	735.9	12.0	18.4	13.2	14.5	26.7	31	− 4.4	8	7.5	7.1	6.4	6.8	66	40	59	4.0	4.7	3.7
Іюнь	742.4	756.5	731.2	15.5	20.5	16.4	17.5	31.8	17	1.7	4	11.6	9.9	9.7	9.9	73	53	70	6.7	7.0	6.6
Іюль	746.0	751.1	740.3	19.2	24.3	20.0	21.2	31.0	24	11.0	18	15.4	11.7	10.9	10.8	71	50	64	4.8	5.7	4.5
Августъ	744.1	750.9	734.9	15.1	21.1	16.3	17.5	29.1	19	5.9	17	11.7	8.9	8.2	9.0	71	47	67	4.5	5.6	4.9
Сентябрь	747.9	760.2	734.1	11.4	18.9	13.9	14.7	27.4	4	3.4	13	9.6	8.2	8.1	8.2	81	52	69	5.4	4.7	3.9
Октябрь	749.1	760.1	733.8	4.1	9.6	6.0	6.6	23.4	2, 4	− 6.7	24	2.7	5.5	5.7	5.8	88	67	82	7.2	7.3	6.4
Ноябрь	745.6	759.1	723.1	0.0	1.2	0.3	0.5	12.7	1	−11.9	24	− 1.8	4.5	4.6	4.5	95	88	94	9.4	8.4	8.1
Декабрь	756.0	775.3	732.1	−13.6	−11.6	−13.0	−12.7	1.9	3	−29.2	20	−15.7	1.7	1.8	1.8	94	88	94	8.0	7.7	7.7
Годъ	747.3	775.3	723.1	3.4	7.9	4.6	5.3	31.8	—	−29.2	—	0.6	5.8	5.7	5.8	82	65	78	6.5	6.5	5.9
φ = 51° 38′				**Николаевское.**											λ = 45° 27′						
Январь	743.3	755.4	723.0	− 6.9	− 5.4	− 6.4	− 6.2	1.4	23	−24.4	11	−10.1	2.7	2.8	2.8	91	87	91	8.9	8.6	8.2
Февраль	745.3	756.9	733.7	−15.8	−10.4	−14.0	−13.4	1.6	3	−27.7	20	−18.3	1.4	1.7	1.5	87	78	85	7.5	7.0	4.9
Мартъ	741.8	755.9	720.6	− 7.3	− 4.0	− 6.3	− 5.9	3.3	19	−18.8	18	−10.0	2.6	2.9	2.8	89	81	89	7.8	8.0	7.5
Апрѣль	747.7	756.7	736.7	3.5	9.1	5.3	6.0	22.7	22	− 7.6	5	1.2	5.1	5.6	5.6	85	65	82	6.4	6.5	5.2
Май	746.6	754.6	733.6	11.5	17.9	12.4	13.9	26.8	31	− 3.3	15	6.7	7.6	7.7	7.8	73	50	70	5.2	5.2	5.1
Іюнь	740.2	753.5	729.1	16.2	22.2	16.5	18.3	34.1	16	1.2	5	11.5	11.0	9.5	11.0	79	48	79	6.9	8.9	8.1
Іюль	743.8	750.8	735.6	19.0	25.7	19.6	21.4	31.3	20, 27	6.9	18	14.0	11.1	10.9	11.2	68	45	66	6.0	6.9	6.6
Августъ	741.8	748.7	733.0	14.9	21.1	16.1	17.4	27.8	19	4.0	17	10.8	9.9	10.3	9.9	80	57	74	5.7	7.2	5.1
Сентябрь	746.1	758.8	731.8	11.2	18.7	12.5	14.1	27.3	4	0.5	13	8.2	8.3	8.9	8.6	83	57	80	6.7	6.7	4.6
Октябрь	747.2	759.2	734.5	3.9	9.3	5.2	6.1	23.4	5	− 6.5	24	1.9	5.6	6.5	5.9	90	75	88	7.6	7.6	6.3
Ноябрь	743.0	756.7	717.7	− 0.3	1.2	0.0	0.3	11.6	1	−12.0	22	− 2.2	4.4	4.5	4.4	93	86	89	9.0	9.0	9.5
Декабрь	753.8	771.8	727.0	−14.0	−12.5	−13.9	−13.5	1.7	3	−29.9	31	−16.6	1.6	1.7	1.7	87	86	89	9.1	8.9	7.3
Годъ	745.0	771.8	717.7	3.0	7.7	3.9	4.9	34.1	—	−29.9	—	− 0.2	5.9	6.1	6.1	84	68	82	7.2	7.5	6.5
φ = 51° 32′				**Саратовъ** (гимназія).											λ = 46° 3′						
Январь	756.0	768.4	735.5	− 5.4	− 3.8	− 5.2	− 4.8	3.8	24	−18.3	11	− 8.2	2.8	2.8	2.8	86	78	85	8.1	7.8	7.7
Февраль	758.4	770.3	746.2	−14.0	− 8.6	−12.1	−11.6	2.8	3	−24.4	21	−16.2	1.4	1.7	1.6	81	66	80	5.6	5.2	4.1
Мартъ	754.9	769.4	733.2	− 5.6	− 2.3	− 4.8	− 4.2	4.5	19	−18.0	9	− 8.7	2.7	2.9	2.9	83	72	83	7.9	6.8	7.2
Апрѣль	760.3	769.6	749.5	4.9	10.3	7.1	7.4	20.2	16	− 4.0	5	2.5	5.2	5.4	5.7	79	57	74	5.9	5.8	4.7
Май	758.5	767.0	745.9	13.0	18.6	14.7	15.4	26.9	22	− 1.5	15	8.6	7.5	7.9	7.7	65	48	60	4.2	4.6	4.4
Іюнь	751.7	765.5	740.8	17.9	24.0	19.6	20.5	34.7	16	3.8	5	14.2	10.1	10.6	9.8	65	48	58	6.4	7.3	6.4
Іюль	755.2	761.9	747.4	20.5	26.6	22.3	23.1	32.8	27	10.1	14	17.4	11.7	12.7	11.2	65	50	56	5.8	6.4	6.6
Августъ	753.7	760.8	745.2	17.1	23.1	18.6	19.6	30.3	3	8.1	31	14.1	10.3	10.5	9.8	72	51	62	5.1	6.3	4.3
Сентябрь	758.3	770.7	744.3	12.9	20.5	15.3	16.2	28.5	4	4.4	13	10.2	8.3	8.3	8.2	75	47	64	5.6	5.0	3.5
Октябрь	759.5	771.0	747.3	5.5	10.6	7.5	7.9	24.2	2	− 3.5	24	3.9	5.7	6.6	6.1	82	68	78	6.3	7.0	5.4
Ноябрь	755.7	768.9	730.5	1.1	2.7	1.4	1.7	12.1	1	− 9.0	24	− 1.0	4.4	4.5	4.5	84	78	84	9.2	8.3	7.6
Декабрь	767.3	786.2	739.1	−12.6	−11.0	−12.4	−12.0	3.1	3	−28.8	31	−15.2	1.7	1.7	1.7	83	77	83	7.8	7.7	6.7
Годъ	757.5	786.2	730.5	4.6	9.2	6.0	6.6	34.7	—	−28.8	—	1.8	6.0	6.3	6.0	77	62	72	6.5	6.5	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 52.8 m												**Volsk.**												G = 0.48 mm			
2.2	3.0	2.2	5	0	4	15	16	12	9	7	25	86.3	10.7	16	28	25	0	0	0	0	3	11	3	0	22	30	Janvier
2.2	2.6	1.8	11	6	7	0	4	4	0	10	42	52.5	16.2	4	7	6	0	0	0	0	14	4	0	1	26	28	Février
4.1	5.0	4.4	6	10	6	6	9	6	12	11	27	49.8	16.7	24	20	18	0	0	0	0	5	3	2	3	21	31	Mars
1.5	3.9	2.2	5	9	3	11	7	2	9	8	33	45.8	8.5	19	18	0	0	4	0	0	8	3	7	0	0	13	Avril
2.4	3.8	1.5	13	4	4	4	9	3	4	16	36	40.3	12.0	5	10	0	0	4	0	0	11	1	1	0	0	1	Mai
1.7	2.7	1.5	4	9	6	1	5	10	9	12	34	6.4	2.1	24	8	0	0	2	0	0	7	0	0	0	0	0	Juin
1.6	2.5	1.9	8	19	9	2	2	0	7	17	29	47.1	16.4	5	11	0	0	2	0	0	13	0	0	0	0	0	Juillet
0.9	3.5	1.3	2	1	5	3	6	9	9	9	49	56.4	15.7	21	23	0	0	3	0	0	8	0	0	0	0	0	Août
0.7	3.2	1.0	2	0	4	9	5	8	3	3	56	31.9	7.5	17	29	0	1	2	0	0	13	0	0	1	0	0	Septembre
1.2	2.5	1.8	4	4	6	9	11	6	10	7	36	104.0	27.2	19	31	2	0	2	0	0	6	5	1	0	0	10	Octobre
2.9	3.7	3.6	1	5	4	5	10	17	12	12	24	86.5	12.5	25	24	12	0	0	0	0	3	9	4	1	6	17	Novembre
2.0	2.3	1.8	3	15	15	4	1	2	3	8	42	58.4	7.1	1	22	15	0	0	0	0	4	5	1	0	29	30	Décembre
2.0	3.2	2.1	64	82	73	69	85	79	87	120	433	665.4	27.2	—	231	78	1	19	0	0	95	41	19	6	104	160	Année
H = 170? m												**Pady.**												G = 0.43 mm			
5.2	6.8	7.1	2	0	0	7	16	29	19	9	11	47.8	8.2	7	26	25	0	0	0	0	1	18	5	12	23	29	Janvier
3.4	5.6	2.4	9	8	5	5	4	11	5	3	34	21.7	6.7	9	17	16	0	0	0	0	3	8	3	4	25	28	Février
5.8	8.7	7.6	2	6	4	10	7	17	8	18	21	35.4	9.5	24	15	12	0	0	0	0	4	19	5	15	19	30	Mars
3.5	7.5	3.1	9	4	3	10	10	8	7	11	28	23.0	3.5	30	15	3	0	1	2	0	5	8	3	6	0	13	Avril
4.3	6.4	2.1	24	2	0	3	8	12	9	10	25	20.6	5.8	23	8	0	0	1	3	3	13	5	0	5	0	2	Mai
2.4	4.7	2.1	7	2	6	1	3	15	16	17	23	92.2	17.0	21	17	0	0	9	1	1	1	9	1	0	0	0	Juin
1.9	4.5	2.4	17	15	7	2	2	2	5	9	34	65.0	20.0	25	15	0	0	4	5	1	4	6	0	1	0	0	Juillet
3.2	6.5	2.1	4	1	0	5	3	15	21	10	34	84.5	28.2	27	11	0	0	0	3	3	7	9	0	4	0	0	Août
2.7	5.8	1.7	2	0	2	5	13	14	18	5	31	41.3	11.5	23	12	0	0	0	0	3	11	6	2	2	0	0	Septembre
2.3	4.8	3.2	4	0	0	7	8	23	13	9	29	33.8	8.4	17	16	8	0	0	2	0	4	17	4	3	1	11	Octobre
6.2	7.4	4.3	7	0	0	7	5	24	17	11	19	38.9	7.0	11	22	14	0	0	0	0	0	21	5	4	10	19	Novembre
2.7	5.0	3.6	6	4	7	27	4	12	3	8	22	20.7	5.4	12	18	16	0	0	0	0	3	18	2	3	28	31	Décembre
3.6	6.1	3.5	93	42	34	89	83	182	141	120	311	527.9	28.2	—	192	94	0	15	16	11	56	144	30	59	106	163	Année
H = 192.2 m												**Nikolaevskoe.**												G = 0.41 mm			
4.5	6.0	5.3	4	0	4	10	13	23	29	7	3	24.2	3.1	28	19	17	0	0	0	0	1	23	6	1	24	31	Janvier
4.4	5.2	2.8	5	6	20	2	3	5	17	8	18	14.1	4.2	10	5	4	0	0	0	0	3	8	5	2	26	27	Février
6.2	8.2	8.5	2	7	15	10	4	11	23	13	8	68.7	27.4	29	19	13	0	0	0	0	1	18	8	11	25	31	Mars
4.6	6.7	4.8	5	6	10	14	8	10	11	20	6	22.3	8.7	24	4	1	0	1	0	2	3	9	6	2	0	14	Avril
3.9	6.0	3.6	11	7	10	6	10	11	14	18	6	24.6	10.7	19	7	0	0	2	0	2	10	7	0	1	0	4	Mai
4.3	5.5	3.2	10	6	16	5	4	15	16	13	5	8.7	5.5	7	4	0	0	1	4	1	0	16	0	2	0	0	Juin
1.8	3.3	2.0	10	19	22	8	2	2	7	11	12	35.1	9.9	1	9	0	0	3	1	0	2	11	1	0	0	0	Juillet
3.5	5.9	3.5	3	4	10	9	9	19	23	11	5	60.6	18.3	20	16	0	0	3	0	0	5	12	5	1	0	0	Août
3.7	5.9	2.7	4	8	19	10	9	10	21	4	5	14.8	5.4	23	6	0	0	0	0	2	6	11	5	1	0	0	Septembre
2.7	4.9	3.4	4	4	15	8	15	13	14	14	6	56.0	18.9	15	11	2	0	1	2	0	5	17	1	0	0	13	Octobre
5.8	6.0	4.5	1	2	6	8	6	17	15	18	17	41.3	7.3	25	19	11	0	0	0	0	1	26	7	2	11	17	Novembre
5.8	5.7	5.7	3	6	37	7	2	7	11	15	5	12.8	4.2	3	10	7	0	0	0	0	2	20	4	0	29	31	Décembre
4.3	5.8	4.2	62	75	184	97	85	143	201	152	96	383.2	27.4	—	129	55	0	11	7	7	39	178	48	23	115	168	Année
H = 61.2 m												**Saratov** (gymnase).												G = 0.44 mm			
6.1	5.5	4.9	0	0	4	18	34	12	14	5	6	28.5	5.4	18	19	18	0	0	0	0	0	18	4	6	20	31	Janvier
3.6	3.9	3.4	8	6	4	9	11	4	6	15	21	30.6	11.2	4	8	7	0	0	0	0	10	6	12	4	26	28	Février
6.9	8.3	7.8	7	6	6	6	17	15	15	12	9	24.2	10.3	24	9	8	0	0	0	0	3	17	5	10	21	31	Mars
3.7	6.0	4.1	7	2	7	10	19	5	14	14	12	42.0	12.8	24	8	1	1	1	0	0	5	8	4	4	0	7	Avril
4.6	5.7	3.6	5	4	5	5	19	6	10	19	20	26.9	10.0	19	8	0	0	3	0	1	9	4	0	6	0	2	Mai
4.0	4.3	2.8	5	8	6	6	13	15	8	9	20	24.5	9.7	26	5	0	0	3	2	2	3	12	0	5	0	0	Juin
3.0	4.5	3.7	10	19	7	6	6	4	12	10	19	50.4	18.7	1	9	0	0	5	1	0	4	14	0	0	0	0	Juillet
3.2	6.0	3.0	1	3	1	12	20	14	16	5	21	27.9	7.7	20	10	0	0	2	4	0	5	6	0	5	0	0	Août
2.1	4.9	2.7	5	6	5	7	17	15	6	2	27	4.8	1.5	6	5	0	0	1	0	0	7	5	0	0	0	0	Septembre
3.4	3.9	3.7	5	2	3	12	16	12	17	10	20	57.5	16.4	19	11	2	0	2	0	0	6	9	1	3	0	7	Octobre
4.7	6.8	5.1	3	5	3	10	18	17	15	7	12	51.5	13.8	15	14	8	0	0	0	0	1	19	7	4	6	16	Novembre
5.0	4.0	4.5	9	20	10	5	7	3	13	15	11	7.3	1.8	7	8	5	0	0	0	0	3	15	3	3	29	31	Décembre
4.2	5.3	4.1	61	81	61	106	197	122	146	123	198	376.1	18.7	—	114	49	1	17	7	3	56	133	36	50	102	153	Anneé

φ = 50° 5′ **Камышинъ** (реальное училище). λ = 45° 24′

H = 24.1 m **Kamychin** (école réale). G = 0.35 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.6	773.3	743.5	— 4.4	— 2.9	— 4.5	— 3.9	3.7	23	—19.5	11	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.9
Февраль	762.0	773.9	751.5	—12.5	— 8.4	—11.1	—10.7	1.7	3	—22.5	22	—14.2	—	—	—	—	—	—	6.8	5.5	5.1
Мартъ	758.9	772.4	741.6	— 4.6	— 1.7	— 3.9	— 3.4	5.5	25	—17.8	9	— 7.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.2
Апрѣль	763.6	771.3	753.6	5.5	12.6	8.1	8.7	22.3	21	— 2.8	28	3.1	—	—	—	—	—	—	4.9	4.3	3.6
Май	762.2	770.7	750.7	13.2	20.5	15.0	16.2	28.6	31	0.2	8	8.9	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	1.8
Іюнь	755.1	770.4	745.6	18.9	25.8	20.3	21.7	34.8	17	4.1	6	14.9	—	—	—	—	—	—	3.9	3.6	3.3
Іюль	758.0	763.5	747.4	21.2	27.5	22.4	23.7	35.2	26	12.7	9	17.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	3.6
Августъ	757.7	763.4	748.6	17.5	24.6	19.3	20.5	31.6	12	8.3	17	14.4	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	3.0
Сентябрь	761.7	773.4	750.3	12.1	21.2	15.2	16.2	28.0	4	4.6	14	10.0	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	2.2
Октябрь	763.2	774.3	751.7	5.4	11.0	7.6	8.0	24.6	4	— 4.1	24	3.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.5
Ноябрь	760.4	772.9	731.9	1.5	3.4	1.8	2.2	12.3	1	— 8.9	27	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	7.8
Декабрь	770.7	788.5	743.9	—12.9	—10.7	—12.2	—11.9	3.3	3	—27.2	31	—14.9	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	5.9
Годъ	761.2	788.5	731.9	5.1	10.2	6.5	7.3	35.2	—	—27.2	—	2.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.7	2.5	3.0	0	0	0	6	13	18	18	13	25	6.5	2.9	7	9	8	0	0	0	0	0	16	0	3	18	30	Janvier
2.0	2.9	2.2	3	12	2	3	11	6	6	25	16	17.2	7.4	9	10	8	0	0	0	0	5	9	1	1	25	27	Février
3.5	7.5	3.8	3	11	3	3	5	12	14	28	14	15.8	5.8	24	9	5	0	0	0	0	3	12	2	9	15	28	Mars
2.0	5.5	1.9	3	8	3	9	4	14	13	19	17	21.4	10.2	24	5	0	0	0	0	0	6	2	1	3	0	7	Avril
2.2	3.7	2.2	2	2	1	0	0	12	22	29	25	4.7	3.5	28	3	0	0	2	0	0	16	1	0	1	0	0	Mai
2.7	5.0	2.2	8	5	1	2	1	7	18	27	18	8.2	6.8	30	2	0	0	0	0	0	6	0	0	5	0	0	Juin
2.8	4.0	2.4	6	16	13	7	4	3	1	15	22	57.3	29.7	28	8	0	0	1	0	0	3	2	0	1	0	0	Juillet
1.3	4.0	2.3	4	4	6	4	6	7	11	25	25	48.3	19.8	22	9	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	Août
1.3	2.7	1.7	1	11	7	4	8	3	9	14	32	26.1	18.7	18	7	0	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0	Septembre
0.9	3.1	2.6	5	10	3	1	10	8	6	24	26	83.7	34.8	7	12	2	0	3	0	0	6	10	2	1	0	7	Octobre
3.0	5.0	5.2	7	0	2	3	4	14	13	24	23	26.3	7.9	15	15	6	0	0	0	0	1	21	5	5	6	14	Novembre
1.6	2.3	2.6	4	11	26	3	4	4	3	17	21	8.2	6.9	12	8	6	0	0	0	0	6	13	0	0	28	31	Décembre
2.2	4.0	2.7	46	90	67	45	70	108	134	260	264	323.7	34.8	—	97	35	0	7	0	0	76	87	11	29	92	144	Année

φ = 46° 59′ **Кишиневъ** (училище винодѣлія). λ = 28° 51′

H = 96.4 m **Kichinev** (école d'oenologie). G = 0.13 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.7	768.7	738.1	— 0.6	4.1	1.2	1.6	13.3	22	—10.1	8	— 2.3	4.0	4.3	4.3	88	69	82	7.3	7.3	6.4
Февраль	753.6	764.1	737.5	— 2.0	2.7	— 0.3	0.1	13.8	16	—13.1	28	— 4.0	3.6	4.0	3.9	87	68	81	8.5	8.5	6.8
Мартъ	754.0	766.3	739.5	— 0.4	5.6	2.0	2.4	16.3	18	— 9.3	7	— 2.1	3.9	4.2	4.1	85	60	76	7.0	7.7	6.0
Апрѣль	753.2	764.0	745.7	7.0	16.1	10.6	11.2	28.4	20	— 3.4	6	4.4	5.4	4.9	5.4	72	38	57	6.1	6.4	4.2
Май	754.3	761.2	745.1	14.3	22.2	16.5	17.7	28.3	26	4.7	1	10.7	8.0	6.9	7.6	67	36	55	6.5	7.8	5.5
Іюнь	750.8	761.1	736.9	16.3	22.3	16.9	18.5	31.6	23	6.2	12	11.9	9.3	8.0	8.8	67	41	61	5.5	7.2	6.0
Іюль	752.5	758.0	748.6	18.9	25.5	19.9	21.4	33.5	25	11.6	30	15.4	11.9	11.6	12.2	74	49	72	5.4	7.0	6.2
Августъ	753.1	758.7	746.8	16.3	23.6	18.4	19.4	31.4	6	6.4	28	13.2	10.5	10.0	10.1	76	47	64	5.0	7.5	5.1
Сентябрь	752.7	760.6	742.9	13.7	21.8	15.9	17.1	30.1	3	5.3	27	11.8	10.5	11.0	11.0	89	57	82	6.5	6.2	5.0
Октябрь	757.7	766.7	744.9	5.1	13.7	8.3	9.0	24.9	3	— 4.3	28	3.4	6.3	6.8	6.7	90	54	76	6.1	6.7	3.3
Ноябрь	758.8	769.0	749.6	1.2	7.5	3.3	4.0	15.9	4	— 9.1	22	— 0.5	4.5	4.8	4.7	88	61	78	7.5	7.3	5.5
Декабрь	759.5	777.8	738.6	— 6.3	— 4.1	— 5.5	— 5.3	8.5	3	—17.8	20	— 8.2	2.8	2.8	2.7	86	76	82	9.1	8.8	7.0
Годъ	751.5	777.8	736.9	7.0	13.4	8.9	9.8	33.5	—	—17.8	—	4.5	6.7	6.6	6.8	81	55	72	6.7	7.4	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.3	4.1	2.5	8	6	2	6	19	10	3	17	22	19.5	15.3	4	5	1	0	0	0	0	3	15	2	0	5	21	Janvier
3.5	4.5	2.8	15	4	1	7	10	6	3	23	15	14.2	3.2	4	12	10	0	0	0	0	1	15	3	0	10	22	Février
2.5	4.7	2.6	16	3	4	10	9	4	5	20	22	30.6	7.1	23	12	12	0	0	0	0	4	14	1	1	4	23	Mars
2.0	4.5	2.4	7	5	8	17	13	6	1	11	22	11.6	8.6	23	4	1	0	0	0	0	5	9	0	1	0	5	Avril
2.5	4.4	2.1	7	4	4	26	16	5	6	13	12	19.4	14.0	26	6	0	0	2	1	1	1	12	0	0	0	0	Mai
2.3	4.3	2.2	5	1	0	3	9	8	9	34	21	87.2	60.8	20	14	0	1	9	0	0	1	6	0	0	0	0	Juin
2.3	3.6	1.5	23	9	0	2	8	5	0	16	30	98.8	28.7	10	12	0	2	9	3	1	4	9	0	1	0	0	Juillet
1.8	4.7	1.1	13	5	1	3	3	6	7	20	35	47.3	16.2	24	10	0	1	3	1	0	0	8	0	0	0	0	Août
2.8	5.0	2.0	7	1	3	12	19	7	1	12	28	71.8	33.0	3	10	0	0	3	2	1	6	9	7	1	0	0	Septembre
2.0	4.7	2.4	8	2	2	5	4	8	4	21	39	7.2	4.5	19	6	0	0	0	0	0	6	6	6	3	0	9	Octobre
2.2	5.5	2.4	8	1	2	5	3	9	8	21	33	4.3	1.1	10	7	0	0	0	0	0	2	12	3	2	0	18	Novembre
3.6	5.6	3.7	12	16	11	15	10	6	3	10	10	16.9	5.7	11	8	5	0	0	0	0	0	19	6	1	21	27	Décembre
2.5	4.6	2.3	129	57	38	111	123	80	50	218	289	428.8	60.8	—	106	29	4	26	7	3	33	134	28	10	40	125	Année

φ = 46° 18′ **Комратъ.** λ = 28° 40′

H = 87? m **Komrat.** G = 0.08 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.3	768.6	738.1	— 1.7	4.3	0.5	1.0	14.2	22	—11.6	29	— 3.3	3.6	4.5	4.2	87	70	85	5.9	6.4	5.4
Февраль	754.1	764.4	739.2	— 2.0	4.0	— 0.2	0.6	14.4	12	—12.8	28	— 3.9	3.5	4.1	3.9	84	65	80	8.3	7.6	5.6
Мартъ	754.4	767.0	740.2	— 0.5	6.7	1.9	2.7	18.1	16	— 9.9	8	— 2.7	3.9	4.3	4.2	85	58	78	6.8	7.2	5.7
Апрѣль	753.4	763.1	745.8	7.2	16.6	9.9	11.2	29.0	20	— 4.6	6	3.5	5.6	5.5	5.7	73	40	62	5.6	5.5	3.7
Май	754.4	761.2	745.4	14.7	22.9	16.5	18.0	29.4	29	3.3	3	10.2	8.7	8.7	8.8	70	44	63	5.7	6.9	4.7
Іюнь	751.2	760.9	738.1	16.9	23.2	17.4	19.2	33.7	23	5.7	2	12.2	9.5	10.0	10.1	66	48	68	5.2	6.1	5.0
Іюль	752.1	757.6	748.0	19.9	27.0	20.8	22.6	34.8	25	10.0	1	16.1	11.6	10.2	12.1	69	39	68	5.3	5.8	5.4
Августъ	753.1	758.3	747.1	16.3	24.7	19.0	20.0	32.7	7, 8	6.2	28	13.6	10.4	9.6	10.5	75	44	67	4.4	5.9	4.4
Сентябрь	752.8	760.6	742.5	14.2	22.6	16.2	17.7	30.4	9	6.5	23, 27	11.9	10.5	11.1	11.2	86	55	82	5.2	4.5	3.8
Октябрь	757.9	767.1	745.0	5.1	14.8	8.2	9.4	26.1	3	— 4.9	28	3.0	6.1	7.0	6.8	87	52	78	3.3	4.5	2.9
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	759.7	777.6	740.0	— 5.7	— 2.8	— 4.4	— 4.3	9.1	1	—18.1	25	— 7.4	2.9	3.2	3.1	87	78	84	7.7	7.6	7.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.1	3.8	2.3	6	3	1	8	15	8	6	16	30	26.8	8.7	4	6	1	0	0	0	0	7	8	9	0	5	26	Janvier
2.5	3.4	2.4	14	2	1	5	8	5	2	24	23	13.3	3.2	9	11	7	0	0	0	0	2	12	4	0	7	22	Février
1.9	3.8	2.3	18	4	1	6	12	4	4	13	31	47.9	9.1	23	15	10	0	0	0	0	3	13	3	0	4	25	Mars
1.9	4.0	1.8	10	6	4	13	16	2	2	6	31	10.7	5.4	10	2	0	0	0	0	0	5	4	1	0	0	7	Avril
2.3	3.5	1.6	13	4	8	21	14	2	4	5	22	9.3	2.8	13	10	0	0	0	4	3	5	9	0	2	0	0	Mai
2.6	4.2	2.7	10	4	1	10	8	6	5	25	19	36.3	11.6	20	12	0	0	3	5	0	6	5	0	0	0	0	Juin
1.7	3.4	1.5	28	3	0	3	6	0	0	10	42	59.1	21.1	10	13	0	0	1	8	4	7	7	0	0	0	0	Juillet
1.6	3.1	1.4	15	4	2	6	8	8	8	18	23	79.7	29.6	10	12	0	0	2	2	1	3	4	0	0	0	0	Août
0.7	2.4	1.2	4	1	1	11	17	1	1	14	38	66.5	44.8	19	9	0	0	2	2	4	9	6	1	0	0	0	Septembre
1.1	2.3	1.0	5	4	1	2	6	3	3	16	53	2.2	1.5	8	3	0	0	0	0	2	13	3	2	0	0	12	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
2.9	3.6	2.2	17	12	7	11	9	2	5	10	20	37.1	18.9	11	15	9	0	0	0	0	3	20	8	0	19	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 46° 12′ **Аккерманъ.** λ = 30° 21′

H = 48? m **Akkerman.** G = 0.08 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.8	770.0	744.3	1.0	5.2	2.3	2.8	12.7	23	— 9.0	29	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.0	5.5
Февраль	757.2	767.1	742.8	— 1.0	3.0	0.5	0.8	12.9	2	—12.9	28	— 2.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	4.8
Мартъ	757.7	769.2	744.3	1.2	6.0	2.7	3.3	14.2	18	— 6.4	6, 7	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	6.6
Апрѣль	757.4	765.7	750.1	8.5	14.3	9.3	10.7	23.5	20	— 1.3	3	6.2	—	—	—	—	—	—	5.9	4.9	3.9
Май	758.3	763.7	752.5	15.6	21.0	16.1	17.6	27.0	27	7.1	2	12.5	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	3.5
Іюнь	754.7	764.0	742.1	17.2	23.2	18.2	19.5	32.2	23	8.4	12	13.8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	3.8
Іюль	755.7	760.9	751.3	20.9	26.6	21.9	23.1	31.2	26	13.6	3	18.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	5.0
Августъ	756.7	761.2	749.2	18.1	24.0	19.8	20.6	31.8	4	8.3	27	15.9	—	—	—	—	—	—	3.7	5.7	3.6
Сентябрь	756.9	764.6	748.3	15.9	22.0	17.2	18.4	28.5	9	10.8	17	14.2	—	—	—	—	—	—	5.4	4.0	2.8
Октябрь	760.9	770.0	748.7	8.3	14.3	10.0	10.9	23.7	5	— 1.3	28	6.7	—	—	—	—	—	—	5.9	4.9	2.6
Ноябрь	762.3	770.0	755.3	2.6	8.4	4.6	5.2	16.0	3	— 6.9	27	1.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	5.1
Декабрь	763.0	778.7	744.8	— 4.8	— 2.9	— 4.0	— 3.9	11.9	2	—17.3	20	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	6.7
Годъ	758.2	778.7	742.1	8.6	13.8	9.9	10.8	32.2	—	—17.3	—	6.6	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
1.7	3.3	2.1	6	5	4	6	13	4	4	12	36	8.1	2.6	4	5	0	0	0	0	0	5	10	6	0	3	15	Janvier
3.3	4.6	2.4	18	3	3	5	6	5	4	12	28	16.1	7.8	23	9	5	0	0	0	0	5	9	4	0	9	19	Février
3.7	5.2	3.5	17	10	4	3	6	6	10	12	25	22.9	7.1	23, 29	9	4	0	0	0	0	3	14	0	2	3	16	Mars
4.0	6.1	3.0	2	12	8	17	12	1	5	4	29	3.0	3.0	10	1	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	3	Avril
3.7	6.1	2.8	2	5	12	29	6	3	4	12	20	3.6	2.3	4	2	0	0	0	3	0	8	5	1	0	0	0	Mai
3.9	6.2	3.7	7	2	1	6	13	5	2	33	21	7.9	7.9	11	1	0	0	2	0	0	6	1	0	1	0	0	Juin
2.9	4.7	2.6	10	8	0	4	6	5	5	32	23	67.9	53.7	20	5	0	0	2	0	1	7	6	0	0	0	0	Juillet
3.9	4.2	1.7	3	5	2	7	8	2	6	32	28	20.7	6.0	19	7	0	0	1	0	1	7	5	0	0	0	0	Août
3.1	5.6	1.4	3	3	1	20	9	3	3	11	37	22.6	?	—	5	0	0	2	0	0	8	3	1	2	0	0	Septembre
3.5	4.3	2.3	7	3	2	5	8	5	6	24	33	10.3	3.5	8	6	0	0	2	0	0	6	5	2	2	0	1	Octobre
3.9	3.9	2.7	4	3	2	1	3	11	11	21	34	2.9	1.0	28	6	0	0	0	0	0	5	7	4	1	0	12	Novembre
6.3	6.3	5.2	12	26	21	2	5	5	5	9	8	31.4	10.4	11	11	6	0	0	0	0	1	18	5	3	18	26	Décembre
3.7	5.0	2.8	91	85	60	105	95	55	65	214	322	217.4	53.7	—	67	15	0	9	3	2	68	89	23	11	33	92	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 46° 5′ Днѣстровскій Знакъ. λ = 30° 29′																					
Январь	761.3	774.6	747.1	2.3	5.0	3.2	3.5	8.9	3	−7.9	29	0.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	6.4
Февраль	760.6	771.5	745.3	0.0	2.5	1.1	1.2	9.3	16	−13.0	28	−2.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.1
Мартъ	761.0	774.2	747.0	1.7	4.9	2.9	3.2	10.3	19	−6.1	7	0.3	—	—	—	—	—	—	9.0	7.8	6.9
Апрѣль	760.7	770.4	749.4	8.6	11.6	9.3	9 8	19.5	22	−0.8	3	6.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.0
Май	761.6	767.8	755.2	15.8	18.9	15.8	16.8	26.7	11	9.1	5	13.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.8
Іюнь	757.8	767.7	744.4	17.2	21.2	17.5	18.6	25.3	23	9.1	12	14.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	5.5
Іюль	758.9	765.8	753.3	21.0	25.2	22.0	22.7	30.5	26	15.5	1	19.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	5.5
Августъ	759.7	765.6	752.6	19.0	23.4	20.5	21.0	31.7	8	8.6	27	17.1	—	—	—	—	—	—	3.8	6.8	4.2
Сентябрь	760.4	767.5	751.9	17.1	20.7	18.1	18.6	25.1	8	11.7	16	15.3	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	3.7
Октябрь	765.1	774.0	754.1	9.3	13.6	11.5	11.5	23.3	5	0.4	28	8.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	3.9
Ноябрь	766.3	777.0	757.6	4.1	8.3	5.9	6.1	14.5	3, 4	−6.2	27	2.4	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	4.0
Декабрь	766.9	783.1	747.0	−3.3	−1.7	−2.4	−2.5	10.3	2	−16.0	20	−5.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	7.6
Годъ	761.7	783.1	744.4	9.4	12.8	10.4	10.9	31.7	—	−16.0	—	7 5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.5
φ = 48° 54′ Онуфріевка. λ = 33° 29′																					
Январь	752.1	766.8	739.9	−0.8	1.7	−0.4	0.2	8.9	23	−9.7	31	−2.7	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	7.1
Февраль	752.0	762.6	736.6	−5.4	−1.8	−3.8	−3.7	8.9	16	−15.0	28	−7.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	6.7
Мартъ	751.7	765.2	733.7	−1.5	3.0	−0.4	0.4	11.3	24	−15.3	7	−3.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	6.1
Апрѣль	752.8	764.4	742.8	7.9	14.7	8.1	10.2	29.2	21	−2.8	26	3.3	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	4.2
Май	754.0	762.7	745.1	14.7	21.7	14.1	16.8	29.8	21	2.8	15	8.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	3.2
Іюнь	*748.1*	759.7	733.6	16.7	*21.7*	15.8	*18.1*	28.2	22	3.6	4	10.9	—	—	—	—	—	—	*6.1*	*7.9*	*5.8*
Іюль	750.8	756 3	745.6	19.9	26.7	19.8	22.1	32.0	26	10.7	14	15.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.2
Августъ	750.6	756.1	741.5	16.1	22.6	16.5	18.4	33.8	8	6.6	26	11.7	—	—	—	—	—	—	5.1	7.3	3.9
Сентябрь	751.9	760.8	743.2	13.1	20.1	14.8	16.0	26.0	3	3.6	23	10.7	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	3.5
Октябрь	755.0	763.0	741.5	4.9	12.2	6.4	7.8	25.6	4, 5	−3.9	23	2.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	3.4
Ноябрь	755.0	762.7	741.4	1.4	5.3	2.6	3.1	14.3	1	−7.8	22	0.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.7	5.6
Декабрь	759.5	779.3	734.2	−9.3	−6.9	−8.4	−8.2	7.7	1	−21.3	20, 26	−11.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.6
Годъ	752.8	779.3	733.6	6.5	11.8	7.1	8.5	33.8	—	−21.3	—	3.3	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	5.2
φ = 48° 31′ Елисаветградъ. λ = 32° 17′																					
Январь	750.1	764.5	737.1	−0.5	2.4	0.5	0.8	9.6	23	−7.4	9	−1.8	4.1	4.5	4.2	90	80	85	8.4	8.4	7.5
Февраль	749.8	759.8	734.2	−4.8	−1.3	−3.0	−3.0	9.5	16	−14.6	7, 28	−6.6	3.0	3.5	3.4	86	78	87	7.6	8.1	7.5
Мартъ	749.9	762.5	732.6	−1.1	2.7	0.0	0.5	10.3	24	−13.8	7	−3.1	4.0	4.2	4.0	91	72	84	8.6	8.3	6.1
Апрѣль	750.6	761.9	739.5	5.9	14.6	9.0	9.8	29.1	21	−2.3	6	3.1	5.0	4.7	5.1	74	40	61	6.7	6.1	3.9
Май	752.0	760.6	744.4	13.3	21.3	15.9	16.8	27.6	26	3.5	16	8.7	7.3	6.5	6.8	64	36	51	5.2	5.8	3.7
Іюнь	746.8	757.8	731.9	15.0	21.0	16.2	17.4	28.7	19	3.5	4	10.3	9.1	8.2	9.4	71	46	68	5.8	8.1	6.2
Іюль	749.2	754.3	743.5	18.9	25.6	20.1	21.5	30.8	26	9.6	5	15.1	12.1	10.5	11.6	74	44	67	5.9	6.9	5.8
Августъ	749.2	754.7	740.5	15.2	22.4	17.2	18.3	33.4	8	5.1	26	12.0	9.4	8.6	9.3	74	45	66	4.1	7.0	3.8
Сентябрь	750.1	758.5	741.4	12.6	19.7	14.8	15.7	26.8	3	4.0	23	10.5	9.9	9.8	10.3	90	59	82	6.4	6.4	4.5
Октябрь	753.5	762.1	740.0	4.9	12.4	7.0	8.1	25.4	5	−4.5	23	3.4	6.2	6.4	6.4	90	57	80	6.4	6.4	4.2
Ноябрь	753.9	762.5	741.4	1.5	6.0	2.4	3.3	12.7	4	−8.0	22	−0.1	4.8	5.0	4.6	90	69	82	7.8	7.8	5.8
Декабрь	757.3	776.0	731.1	−8.6	−6.1	−7.9	−7.5	7.9	2	−20.1	26	−10.3	2.3	2.5	2.5	86	78	85	7.9	8.3	7.3
Годъ	751.0	776.0	731.1	6.0	11.7	7.7	8.5	33.4	—	−20.1	—	3.4	6.4	6.2	6.5	82	59	75	6.7	7.3	5.5
φ = 48° 10′ Долинская. λ = 32° 46′																					
Январь	*743.8*	757.3	730.4	*−1.2*	1.5	*−0.4*	*−0.0*	7.8	2	−7.9	9	−2.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.0
Февраль	743.5	753.2	729.9	−5.3	−2.1	−3.7	−3.7	9.6	16	−16.4	28	−7.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	6.9
Мартъ	743.7	756.1	726.9	−1.4	1.9	−0.7	−0.1	10.4	24	−12.5	7	−4.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.0
Апрѣль	744.7	755.3	734.8	6.6	14.5	8.3	9.8	28.7	21	−3.4	3, 6	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	746.2	754.7	738.6	14.2	21.9	15.2	17.1	28.9	26, 29	2.2	15	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	741.1	751.9	726.5	16.4	21.3	15.7	17.8	28.5	16	4.4	10	10.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	5.9
Іюль	743.1	748.6	737.8	19.9	25.8	19.1	21.6	31.1	25	11.3	12	14.6	—	—	—	—	—	—	2.7	4.0	5.5
Августъ	743.3	748.4	734.1	16.2	22.3	16.3	18.3	32.1	8	4.5	27	11.9	—	—	—	—	—	—	3.6	4.8	5.2
Сентябрь	744.2	752.6	735.7	13.5	19.8	14.3	15.9	26.0	3	5.6	23	10.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.2
Октябрь	747.5	755.5	735.0	4.9	12.7	6.8	8.1	24.2	5	−6.1	23	3.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	2.2
Ноябрь	747.8	756.1	735.7	0.9	5.2	1.8	2.6	13.3	1	−8.9	22	−0.8	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	5.3
Декабрь	750.5	767.8	726.1	−9.6	−6.7	−8.8	−8.4	7.3	1	−23.5	26	−11.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.6	6.4
Годъ	745.0	767.8	726.1	6.3	11.5	7.0	8.3	32.1	—	−23.5	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇗	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 3.7^m$ Dnestrovskii Znak. $G = 0.07^{mm}$																											
6.4	6.2	6.1	15	5	3	5	20	14	13	13	5	4.7	2.1	4	4	0	0	0	0	0	1	13	4	5	1	12	Janvier
6.3	9.4	7.4	22	10	4	2	11	9	13	9	4	6.3	4.3	3	6	3	0	0	0	0	0	16	5	7	8	16	Février
6.6	9.7	6.0	14	19	4	5	12	13	8	14	4	11.6	6.8	23	7	4	0	0	0	0	0	15	4	7	4	12	Mars
6.0	6.4	4.2	9	17	15	9	17	11	4	7	1	3.3	3.1	10	2	1	0	0	0	1	0	6	1	1	0	2	Avril
5.3	6.3	5.9	11	7	21	10	25	2	7	7	3	1.9	0.8	23	4	0	0	0	5	1	0	6	2	3	0	0	Mai
6.0	5.2	5.9	2	8	3	12	26	4	8	22	5	10.6	5.0	28	3	0	0	3	2	5	1	5	0	3	0	0	Juin
5.3	5.0	4.7	12	16	3	7	8	0	2	29	16	20.8	11.1	22	3	0	0	2	5	8	1	6	0	1	0	0	Juillet
5.0	5.5	3.3	11	12	5	6	9	4	7	23	16	16.6	5.5	24	7	0	0	2	0	8	5	4	0	0	0	0	Août
5.1	6.0	3.6	14	9	10	4	25	3	2	11	12	13.9	5.0	3, 19	4	0	0	1	3	7	6	3	3	3	0	0	Septembre
5.7	6.9	6.4	17	13	7	0	4	17	3	21	11	—	—	—	—	—	—	0	1	3	2	3	7	5	0	0	Octobre
5.8	8.4	8.0	14	6	7	0	3	12	13	23	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	3	3	10	0	11	Novembre
12.4	12.4	12.5	7	28	27	6	2	6	5	11	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	22	7	15	17	25	Décembre
6.3	7.3	6.2	148	150	109	66	162	95	85	190	90	—	—	—	—	—	—	8	16	33	20	102	36	60	30	78	Année
$H = 101.3^m$ Onoufrievka. $G = 0.25^{mm}$																											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 1	3.4	14	10	6	0	0	0	0	0	19	2	—	13	22	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	4.8	17	13	9	0	0	0	0	1	15	1	—	19	24	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	7.9	22	13	6	0	0	0	0	3	15	1	—	6	26	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	5.6	30	5	2	0	0	0	0	5	8	0	—	0	10	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	11.2	3	5	0	0	1	0	0	13	5	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	19.0	11	10	0	0	1	0	0	*3*	*8*	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	5.8	23	11	0	0	3	2	1	6	10	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.7	20.4	10	9	0	0	0	1	0	3	7	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.4	19.8	13	10	0	0	0	3	0	3	7	2	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	7.6	8	6	0	0	0	1	2	7	9	1	—	0	10	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.2	14	11	2	0	0	0	0	1	14	3	—	2	13	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	1.9	31	9	8	0	0	0	0	3	22	3	—	26	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	417.3	20.4	—	112	33	0	5	7	3	48	139	13	—	66	134	Année
$H = 122.8^m$ Elisavetgrad. $G = 0.22^{mm}$																											
3.7	4.3	3.4	5	4	3	11	18	11	25	15	1	14.6	7.4	14	13	7	0	0	0	0	2	21	10	0	8	21	Janvier
4.1	4.5	3.5	8	11	4	12	9	7	14	15	4	42.3	15.4	17	15	14	0	0	0	0	3	15	4	0	18	25	Février
2.9	5.5	3.1	13	4	7	5	14	12	16	14	8	37.0	6.3	23	14	11	0	0	0	0	3	17	9	2	5	23	Mars
3.1	6.2	3.7	7	10	17	15	15	7	6	7	6	5.5	4.1	1	2	1	0	0	0	1	3	6	4	0	0	10	Avril
3.4	4.2	3.2	11	8	14	17	9	5	7	14	8	9.7	4.4	3	5	0	0	0	1	3	4	4	0	0	0	0	Mai
2.7	4.6	2.3	6	7	4	5	6	9	21	19	13	59.5	27.6	28	11	0	1	4	4	1	2	10	1	1	0	0	Juin
2.4	3.2	2.4	19	15	11	3	1	1	5	26	12	39.0	8.2	10	12	0	0	3	3	3	1	8	0	0	0	0	Juillet
2.0	3.6	2.6	8	12	4	1	4	7	22	24	11	64.0	15.8	10, 11	9	0	0	1	1	1	6	7	0	1	0	0	Août
1.5	3.5	2.0	6	9	11	12	10	5	6	13	18	112.2	49.8	15	11	0	0	1	0	3	3	9	4	0	0	0	Septembre
1.6	3.5	1.8	3	1	9	6	5	15	18	13	23	14.9	10.2	8	4	1	0	0	0	1	5	7	5	0	0	10	Octobre
2.6	3.9	2.2	1	5	4	1	2	15	26	16	20	5.4	1.9	13	8	3	0	0	0	0	3	13	4	0	1	15	Novembre
2.6	3.5	2.9	6	13	19	26	2	5	8	5	9	12.6	5.2	14	10	8	0	0	0	0	2	18	3	0	25	28	Décembre
2.7	4.2	2.8	93	99	107	114	95	99	174	181	133	416.7	49.8	—	114	45	1	9	9	13	37	135	44	4	57	132	Année
$H = 192.6^m$ Dolinskaïa. $G = 0.18^{mm}$																											
2.3	3.4	2.5	5	6	3	3	21	8	16	9	12	3.7	1.5	9	3	2	0	0	0	0	3	17	1	0	14	26	Janvier
3.1	4.6	3.2	10	13	9	8	10	8	7	4	14	19.3	6.4	3	7	5	0	0	0	0	3	14	4	0	19	25	Février
3.5	4.9	2.7	9	15	4	8	12	10	11	8	13	16.1	6.4	22	6	4	0	0	0	0	2	14	3	3	7	26	Mars
3.6	6.5	2.5	3	11	15	7	16	14	3	2	17	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	15	6	0	3	0	11	Avril
3.4	4.0	1.9	11	7	14	9	9	7	2	3	27	15.0	11.5	4	3	0	1	1	0	0	13	1	0	0	0	0	Mai
3.1	4.7	2.1	5	4	2	5	10	7	10	10	30	40.2	20.1	29	8	0	0	3	0	0	10	6	0	2	0	0	Juin
2.4	2.4	0.8	9	13	11	3	3	2	2	4	44	57.1	11.5	27	14	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	0	Juillet
3.0	3.5	1.4	7	10	4	1	2	13	10	10	34	58.0	16.0	24	8	0	1	0	0	0	9	7	0	0	0	0	Août
3.0	4.0	1.9	2	2	10	10	7	7	7	9	34	53.1	19.2	9	7	0	0	1	0	2	11	9	8	0	0	0	Septembre
2.9	4.5	1.4	4	2	5	3	8	16	11	12	31	10.7	6.8	8	3	1	0	0	0	0	10	4	9	1	0	12	Octobre
3.6	4.6	2.7	6	0	6	3	3	12	15	14	31	11.1	3.5	14	5	2	0	0	0	0	5	12	10	1	3	18	Novembre
4.9	5.8	5.1	2	16	31	12	1	7	8	4	12	6.2	3.2	31	7	4	0	0	0	0	3	15	0	3	27	29	Décembre
3.2	4.4	2.4	73	99	114	72	102	111	102	89	299	290.5	20.1	—	71	18	2	5	0	2	93	109	35	13	70	147	Année

φ = 48° 5′ Александровская экономія. λ = 32° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.1	765.7	738.6	—0.7	2.5	0.1	0.6	8.9	3	—8.0	27	—2.2	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	6.5
Февраль	751.9	761.8	736.7	—5.0	—1.3	—3.2	—3.2	9.7	16	—17.2	28	—7.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	7.4
Мартъ	751.7	764.3	734.8	—1.1	3.0	0.1	0.7	11.0	24	—11.5	7, 8	—3.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	6.6
Апрѣль	752.9	763.6	742.9	5.9	14.6	8.4	9.6	29.0	21	—2.6	3	2.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	3.8
Май	754.1	763.0	746.0	13.4	22.0	15.2	16.9	28.7	26	0.5	16	7.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	4.2
Іюнь	749.1	760.2	734.4	15.6	21.3	16.3	17.7	29.6	19	1.1	4	9.5	—	—	—	—	—	—	5.3	7.0	6.0
Іюль	750.9	756.2	745.6	19.8	26.3	20.0	22.0	32.3	18	10.4	12	14.3	—	—	—	—	—	—	4.0	5.6	4.6
Августъ	751.4	756.8	742.0	16.4	22.8	16.8	18.7	33.3	8	5.0	27	10.8	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	4.1
Сентябрь	752.3	760.7	743.5	12.8	20.2	14.5	15.8	27.3	3	1.0	23	10.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	3.4
Октябрь	755.9	763.6	743.4	4.5	12.6	7.0	8.0	24.1	5	—6.0	23	2.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	3.7
Ноябрь	756.2	765.0	743.6	1.0	5.8	2.0	2.9	14.0	1	—8.7	22	—1.2	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	4.9
Декабрь	759.6	778.1	734.6	—8.6	—6.2	—8.1	—7.6	7.9	1	—21.5	26	—11.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.1
Годъ	753.2	778.1	734.4	6.2	12.0	7.4	8.5	33.3	—	—21.5	—	2.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.1

H = 102? m Alexandrovskaïa Ekonomiïa. G = 0.20 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.0	5.0	3.5	7	0	0	11	11	6	11	15	11	17.7	5.0	15	11	7	0	0	0	0	2	10	9	0	10	24	Janvier
4.2	6.1	4.0	22	6	0	12	13	9	6	5	11	33.0	14.5	17	15	12	0	0	0	0	2	18	2	2	19	26	Février
3.5	6.5	2.8	16	2	1	6	7	18	12	11	19	23.0	7.4	22	11	5	0	0	0	0	3	17	6	3	5	26	Mars
2.6	5.1	1.7	4	7	7	12	8	16	7	10	15	4.6	?	—	2	1	0	0	0	0	5	4	3	1	0	10	Avril
2.8	3.6	1.0	7	7	8	13	6	6	4	19	21	8.0	3.8	3	3	0	0	1	2	1	7	4	0	0	0	0	Mai
2.8	4.4	2.0	3	3	2	5	3	13	9	32	18	62.8	14.0	29	10	0	0	2	0	3	3	8	1	2	0	0	Juin
2.9	3.7	2.0	16	12	5	3	3	4	2	32	11	36.0	9.8	27	12	0	0	3	0	1	2	4	1	1	0	0	Juillet
2.9	5.3	2.0	7	8	1	4	3	13	8	28	20	57.2	14.0	19	13	0	1	1	1	0	5	4	0	0	0	0	Août
2.6	4.5	2.1	5	6	6	12	10	6	3	21	19	59.9	18.0	9	11	0	0	0	2	0	8	4	8	1	0	0	Septembre
2.0	4.5	2.6	2	4	4	5	2	15	8	24	24	19.6	14.5	8	5	1	0	0	0	1	6	4	3	1	0	11	Octobre
2.9	5.3	3.8	1	4	5	1	0	15	14	26	21	15.3	7.0	14	11	5	0	0	0	0	2	11	6	2	1	20	Novembre
3.5	4.8	4.5	10	17	2	22	1	6	8	14	9	2.8	0.5	13, 14	12	6	0	0	0	0	2	13	2	0	26	29	Décembre
3.0	4.9	2.7	100	76	41	106	67	127	92	237	199	339.9	18.0	—	116	37	1	7	5	6	47	101	41	13	61	146	Année

φ = 47° 53′ Сагайдакъ. λ = 32° 38′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—0.9	2.7	0.5	0.8	9.0	3	—8.5	27	—2.3	4.2	4.9	4.4	95	86	90	8.5	8.9	7.1
Февраль	—	—	—	—4.8	—1.1	—2.9	—2.9	9.8	16	—18.0	28	—6.9	3.3	3.7	3.7	94	82	93	8.4	7.8	6.3
Мартъ	—	—	—	—1.1	3.0	0.5	0.8	11.0	24	—11.5	7	—3.7	4.2	4.6	4.6	95	78	93	8.8	8.9	7.5
Апрѣль	—	—	—	6.3	14.9	8.3	9.8	29.8	21	—3.5	3	2.6	5.8	5.9	5.4	81	47	67	5.3	5.9	4.5
Май	—	—	—	13.9	22.5	15.9	17.3	29.1	26	2.0	24	8.0	8.3	7.9	7.3	70	39	54	4.8	5.8	5.0
Іюнь	—	—	—	15.6	22.3	16.7	18.2	28.7	16, 22	1.5	4	9.7	9.5	8.4	9.3	72	43	65	5.1	7.6	6.6
Іюль	—	—	—	20.0	26.5	20.6	22.4	33.2	26	10.0	5	14.6	12.8	11.3	12.6	74	46	71	4.2	6.6	6.1
Августъ	—	—	—	16.5	23.0	17.3	18.9	32.8	8	5.0	26, 27	11.6	10.5	10.6	10.4	76	52	72	4.8	6.8	4.4
Сентябрь	—	—	—	12.8	20.2	14.7	15.9	26.4	3, 12	2.0	23	10.2	10.3	10.5	10.7	93	61	85	5.9	6.1	3.5
Октябрь	—	—	—	5.3	13.0	6.9	8.4	25.1	4	—5.6	24	2.3	6.1	6.4	6.4	90	56	81	3.5	4.1	1.8
Ноябрь	—	—	—	1.2	6.3	2.5	3.3	14.4	1	—13.5	27	—0.9	4.7	5.1	4.8	91	71	84	6.6	5.6	2.5
Декабрь	—	—	—	—8.5	—5.6	—7.7	—7.3	8.2	2	—21.7	26	—11.1	2.4	2.6	2.5	86	77	86	5.8	7.4	6.8
Годъ	—	—	—	6.4	12.3	7.8	8.8	33.2	—	—21.7	—	2.8	6.8	6.8	6.8	85	62	78	6.0	6.8	5.2

H = 80? m Sagaïdak.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.0	5.2	4.4	9	3	5	8	16	13	19	11	9	15.3	4.0	18	7	4	0	0	0	0	2	20	3	0	8	24	Janvier
4.9	6.6	3.9	15	8	10	10	10	9	8	5	9	29.8	17.4	17	8	5	0	0	0	0	3	14	4	2	17	24	Février
4.4	6.8	4.3	17	11	6	7	15	10	9	9	9	25.5	8.0	21	8	3	0	0	0	0	2	20	3	1	4	25	Mars
4.3	6.8	4.2	7	12	17	8	16	7	7	1	15	3.3	3.3	1	1	1	0	0	0	0	8	7	0	2	0	11	Avril
4.1	5.0	3.0	12	10	15	11	13	5	8	8	11	4.6	2.5	30	5	0	0	0	1	0	6	7	0	0	0	0	Mai
3.0	5.0	3.4	8	4	6	3	8	9	17	14	21	56.5	15.4	30	9	0	0	2	5	1	2	7	0	0	0	0	Juin
3.1	3.6	2.6	18	18	12	5	3	4	4	13	16	59.7	22.6	28	10	0	1	3	4	2	2	6	0	0	0	0	Juillet
3.4	4.5	1.8	18	8	5	4	4	8	16	12	18	48.8	15.4	25	8	0	0	0	3	4	4	6	0	0	0	0	Août
2.9	4.0	2.1	7	8	13	10	9	7	2	11	23	99.2	62.3	9	8	0	0	2	3	0	8	8	4	0	0	0	Septembre
1.5	3.9	1.2	6	3	14	5	3	10	7	15	30	6.6	2.7	25	6	0	0	0	2	2	12	3	3	0	0	15	Octobre
2.2	4.0	1.8	6	0	4	6	1	9	14	22	28	4.2	1.4	11, 15	4	1	0	0	0	0	5	6	1	0	2	19	Novembre
3.2	4.2	3.3	7	31	22	5	0	3	5	8	12	2.5	2.0	31	2	0	0	0	0	0	3	12	1	0	25	29	Décembre
3.4	5.0	3.0	130	116	129	82	98	94	116	129	201	356.0	62.3	—	76	14	1	7	18	9	57	116	19	5	56	147	Année

φ = 46° 58′ Курисово-Покровское. λ = 30° 54′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.0	775.4	746.6	0.6	5.7	1.7	2.6	14.5	22	—9.9	27	—1.4	—	—	—	—	—	—	7.3	4.8	5.1
Февраль	760.4	771.2	746.6	—1.9	3.1	—0.7	0.2	15.2	16	—18.7	28	—5.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.8
Мартъ	760.8	774.1	746.6	0.7	5.5	1.6	2.6	12.7	24	—10.2	8	—1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	5.2
Апрѣль	760.5	771.5	752.3	7.9	16.1	8.3	10.8	27.1	20	—2.6	3	3.8	—	—	—	—	—	—	4.6	2.8	1.9
Май	761.4	768.8	754.5	15.0	23.8	16.3	18.4	29.5	20	—0.2	1	10.1	—	—	—	—	—	—	3.5	2.6	2.2
Іюнь	757.0	767.5	744.3	17.7	24.0	17.9	19.9	31.7	23	5.2	10	11.9	—	—	—	—	—	—	2.4	4.1	2.5
Іюль	758.4	763.8	753.1	20.9	26.9	21.1	23.0	32.1	25	13.3	13	16.5	—	—	—	—	—	—	2.7	3.8	3.5
Августъ	759.2	764.4	751.9	17.3	24.7	18.0	20.0	32.5	7	6.7	27	13.3	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8	2.3
Сентябрь	759.6	767.9	751.6	14.8	22.3	15.8	17.6	28.3	12	2.8	23	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.2	2.0
Октябрь	764.4	771.4	750.0	7.0	15.1	8.0	10.0	27.1	4	—6.9	28	3.7	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	2.5
Ноябрь	765.5	775.7	755.4	1.6	9.1	3.2	4.6	17.1	1	—11.4	22	—1.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	3.7
Декабрь	767.3	784.9	745.7	—7.0	—3.4	—6.0	—5.5	12.4	2	—19.7	26	—9.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	5.8
Годъ	761.3	784.9	744.3	7.9	14.4	8.8	10.4	32.5	—	—19.7	—	4.4	—	—	—	—	—	—	4.9	4.3	3.5

H = 18? m Kourisovo-Pokrovskoe. G = 0.14 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
1.6	3.6	2.0	10	7	3	6	26	4	3	16	18	11.2	6.2	14	3	0	0	0	0	0	4	9	5	0	2	20	Janvier
2.4	3.4	2.1	23	10	6	6	14	4	4	7	10	14.2	4.3	23	10	7	0	0	0	0	4	11	4	0	9	23	Février
2.0	3.8	2.2	21	13	4	5	22	2	6	7	8	34.1	9.5	29	11	7	0	0	0	0	4	11	1	0	3	19	Mars
2.1	3.9	2.0	8	15	11	11	22	1	3	6	13	2.5	2.5	1	1	1	0	0	0	0	13	2	2	0	0	7	Avril
1.7	3.6	1.8	15	9	10	18	13	4	1	2	21	8.0	5.0	22	5	0	0	1	4	1	15	2	0	0	0	1	Mai
2.0	3.6	2.0	19	13	0	3	18	1	12	9	15	28.2	10.4	11	8	0	0	5	3	2	12	1	0	0	0	0	Juin
1.1	1.7	0.8	28	11	4	2	10	1	1	3	33	118.2	31.6	23	10	0	0	8	5	3	13	3	0	0	0	0	Juillet
1.1	2.0	1.3	27	14	3	1	10	1	10	7	20	52.1	20.0	24	11	0	0	2	6	0	18	3	0	0	0	0	Août
1.3	2.6	1.2	20	5	7	7	23	2	2	4	20	24.5	5.7	15	7	0	0	3	2	4	10	2	4	0	0	0	Septembre
1.1	2.1	1.3	14	9	6	1	11	5	7	9	31	14.0	11.2	14	5	0	0	0	1	1	14	3	4	0	0	11	Octobre
1.3	2.9	1.7	19	7	9	3	10	3	12	11	16	2.2	1.3	27	4	0	0	1	0	0	6	6	4	0	0	17	Novembre
2.5	3.1	2.8	12	30	20	9	7	2	4	5	4	22.8	12.0	14	8	5	0	0	0	0	5	13	2	0	22	28	Décembre
1.7	3.0	1.8	216	143	83	72	186	30	65	86	209	332.0	31.6	—	83	20	0	20	21	11	118	66	26	0	36	126	Année

φ = 46° 58′ Николаевъ. λ = 31° 58′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.4	773.9	746.7	1.1	4.6	2.1	2.6	11.5	22	—7.2	27	—0.1	4.5	5.0	4.7	87	77	86	7.5	7.6	6.2
Февраль	759.6	770.5	745.1	—2.3	1.4	—0.6	—0.5	12.2	16	—12.5	28	—4.0	3.6	4.1	3.9	88	76	84	7.5	7.2	6.8
Мартъ	760.1	773.5	746.2	0.3	4.8	1.9	2.3	11.8	18	—9.2	8	—1.5	4.3	4.5	4.5	88	69	82	8.3	8.5	6.1
Апрѣль	760.3	770.6	752.3	7.2	15.8	10.1	11.0	28.4	20	—0.9	6	5.5	6.0	6.0	6.4	78	45	69	5.4	4.7	3.4
Май	761.1	768.7	754.4	14.4	23.8	17.4	18.5	29.4	29	6.5	1	11.2	8.8	8.8	9.2	72	41	63	3.9	4.6	2.9
Іюнь	756.6	767.2	743.4	16.9	24.0	18.7	19.9	30.2	22	9.0	9	13.5	10.3	9.9	10.6	71	46	65	3.7	5.9	3.6
Іюль	757.8	763.5	752.3	20.6	28.1	22.5	23.7	33.6	26	14.4	13	17.4	13.3	13.1	13.6	73	48	68	2.8	6.7	3.7
Августъ	758.7	763.5	749.2	17.4	24.8	19.7	20.6	35.4	6	8.2	27	14.9	11.8	11.7	12.2	79	52	72	2.8	5.5	3.3
Сентябрь	759.4	767.3	751.6	14.4	21.6	16.8	17.6	29.2	12	6.7	23	13.0	11.3	12.1	12.2	92	65	85	5.4	4.8	1.8
Октябрь	763.7	772.6	751.0	6.9	14.5	9.5	10.3	26.6	3	—1.3	28	5.6	7.2	8.0	7.9	90	60	83	4.2	4.7	3.7
Ноябрь	764.6	774.3	753.7	3.0	7.8	4.8	5.2	14.5	1	—6.7	27	1.2	5.3	5.8	5.4	90	71	81	6.8	6.2	4.8
Декабрь	766.7	783.8	744.3	—7.2	—3.9	—5.9	—5.7	11.0	2	—18.5	20	—8.6	2.7	3.0	2.7	89	78	84	6.5	6.9	6.0
Годъ	760.8	783.8	743.4	7.7	13.9	9.8	10.5	35.4	—	—18.5	—	5.7	7.4	7.7	7.8	83	61	77	5.4	6.1	4.4

H = 19.6 m Nikolaev. G = 0.14 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.5	5.5	4.9	3	5	2	15	19	14	6	15	14	5.2	3.6	14	3	0	0	0	0	0	2	13	5	0	1	15	Janvier
5.5	6.5	3.3	16	7	2	11	14	3	3	10	18	24.8	5.3	23	12	9	0	0	0	0	5	17	5	0	9	21	Février
4.5	6.5	3.6	19	7	0	10	16	12	2	15	12	26.3	7.2	23	11	8	0	0	0	0	2	16	4	2	4	19	Mars
4.3	7.0	3.9	7	22	6	9	24	9	1	3	9	4.8	4.3	1	2	1	0	0	0	0	8	5	2	0	0	3	Avril
2.8	4.3	3.2	5	12	9	11	19	4	1	11	21	11.9	5.5	20	5	0	0	1	0	0	7	2	0	0	0	0	Mai
3.0	7.4	3.4	3	3	0	6	18	14	9	17	20	44.1	20.6	11	6	0	1	2	3	0	6	3	0	1	0	0	Juin
2.5	3.5	1.6	10	15	0	3	5	7	3	23	27	51.3	17.2	20	9	0	0	2	4	1	5	3	0	1	0	0	Juillet
2.8	3.7	2.3	8	8	1	4	9	15	6	12	30	135.4	68.4	24	10	0	0	2	3	2	8	4	0	0	0	0	Août
2.2	4.8	2.0	3	6	7	10	17	2	2	12	31	51.6	14.3	13	10	0	0	0	1	0	7	2	7	0	0	0	Septembre
2.3	5.0	2.3	8	7	2	4	7	12	5	16	32	8.5	4.0	8	5	0	0	0	0	0	9	5	1	0	0	3	Octobre
2.8	5.3	3.1	1	7	1	1	15	12	9	20	24	3.5	1.4	27	5	0	0	0	0	0	3	10	7	0	0	10	Novembre
4.5	6.5	4.6	11	43	9	5	6	8	2	4	5	8.9	2.1	10	6	4	0	0	0	0	5	15	3	0	22	28	Décembre
3.4	5.5	3.2	94	142	39	89	169	112	49	158	243	376.3	68.4	—	84	22	1	7	11	3	67	95	34	4	36	99	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9

φ = 46° 38′ Херсонъ. λ = 32° 37′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	761.1	774.1	746.4	0.7	5.8	1.8	2.8	13.4	23	−9.1	27	−0.8	4.6	5.0	4.7	92	71	88	7.6	8.2	7.4
Февраль	760.1	771.6	746.2	−2.2	2.5	−0.8	−0.2	10.9	3	−17.2	28	−4.6	3.7	4.1	4.0	89	71	88	8.3	8.2	7.6
Мартъ	760.6	774.2	746.3	0.8	6.1	1.8	2.9	15.1	21	−7.7	2	−1.2	4.6	4.7	4.7	91	65	88	8.7	9.3	6.7
Апрѣль	760.9	770.5	753.6	8.2	16.9	9.5	11.5	29.5	20	−1.3	3	5.2	6.1	5.6	6.1	75	41	69	7.2	6.5	4.9
Май	761.8	769.3	755.2	16.6	25.3	15.8	19.2	30.8	29	2.8	1	10.2	9.1	8.1	8.6	64	34	65	5.0	6.0	3.5
Іюнь	757.3	767.4	745.7	18.6	25.1	17.6	20.4	31.1	16	7.5	4, 9	12.5	10.6	10.0	10.2	65	43	68	6.4	7.3	6.1
Іюль	758.0	763.7	752.5	22.0	29.7	21.6	24.4	34.5	18	12.7	13	16.5	13.1	13.2	13.2	68	44	69	4.6	6.7	3.8
Августъ	759.3	763.8	749.4	17.4	25.7	18.5	20.5	35.5	5	7.6	27	13.6	11.9	12.0	11.9	80	50	77	4.6	5.7	4.1
Сентябрь	760.0	768.0	752.4	14.3	23.3	15.9	17.8	29.2	12	4.6	23	12.1	11.3	12.5	12.0	92	60	88	6.0	5.8	2.7
Октябрь	764.2	773.2	752.5	6.7	16.0	8.5	10.4	27.3	3	−4.9	23	4.6	7.3	7.7	7.5	92	52	84	6.3	5.0	4.3
Ноябрь	765.3	774.6	754.3	1.9	9.2	3.9	5.0	18.2	1	−7.7	27	−0.1	5.1	5.6	5.2	92	63	84	7.1	6.0	4.2
Декабрь	767.1	783.3	746.3	−7.1	−3.4	−6.2	−5.6	11.2	2	−19.5	26	−9.0	2.8	3.0	2.7	88	76	85	6.7	7.5	5.8
Годъ	761.3	783.3	745.7	8.2	15.2	9.0	10.8	35.5	—	−19.5	—	4.9	7.5	7.6	7.6	82	56	79	6.5	6.8	5.1

H = 15.0 m Kherson. G = 0.11 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
3.6	5.2	3.7	11	5	8	13	9	12	11	17	7	14.1	5.0	14, 15	8	1	0	0	0	0	0	16	5	0	1	15	Janvier
4.8	6.4	4.0	13	17	10	11	8	5	8	9	3	27.4	11.5	23	9	7	0	0	0	0	1	17	3	1	8	21	Février
4.9	6.5	4.2	11	16	6	12	8	9	16	12	3	20.4	6.5	22	11	6	0	0	0	0	0	18	2	3	3	20	Mars
5.2	5.8	3.6	4	18	15	7	15	12	6	6	7	5.1	2.3	1	3	2	0	0	0	0	5	8	3	1	0	3	Avril
4.1	4.8	3.1	12	10	14	16	14	8	6	5	3	0.0	0.0	20	0	0	0	0	1	0	5	2	0	1	0	0	Mai
3.8	4.6	2.9	13	7	8	2	7	23	18	10	1	12.9	4.8	29	8	0	0	0	1	2	0	6	0	0	0	0	Juin
4.2	4.3	2.1	11	25	13	3	4	8	8	7	14	55.7	36.3	20	9	0	0	1	0	3	2	4	0	0	0	0	Juillet
2.8	4.0	1.5	16	11	6	4	3	9	12	11	21	123.7	46.2	23	9	0	0	1	0	2	5	5	1	0	0	0	Août
1.8	3.4	1.6	9	7	14	11	11	4	7	10	17	22.8	6.7	3	7	0	0	0	0	4	6	6	10	0	0	0	Septembre
2.0	3.8	1.7	16	6	9	7	6	7	7	18	17	15.8	14.4	8	4	0	0	0	0	0	5	6	5	1	0	7	Octobre
2.2	4.0	1.8	16	5	7	1	2	4	10	20	25	8.8	3.6	13	7	0	0	0	0	0	1	6	8	0	0	14	Novembre
4.2	5.5	4.5	4	23	29	14	0	3	4	8	8	12.4	6.6	11	5	5	0	0	0	0	4	16	4	1	21	28	Décembre
3.6	4.9	2.9	136	150	139	101	87	104	113	133	126	319.1	46.2	—	80	21	0	2	2	11	34	110	41	8	33	108	Année

φ = 46° 36′ Очаковъ. λ = 31° 32′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.1	771.5	743.5	1.4	4.3	2.2	2.6	8.2	23, 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.3
Февраль	758.2	769.0	744.1	−1.7	1.3	−0.4	−0.3	9.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	6.6
Мартъ	758.9	772.7	745.6	0.5	4.0	1.8	2.1	10.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	5.8
Апрѣль	759.0	768.7	752.3	7.7	12.9	9.2	9.9	22.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.5	2.3
Май	759.6	766.5	753.3	15.6	20.3	16.3	17.4	25.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	3.6
Іюнь	755.5	765.9	743.0	17.6	22.0	18.4	19.3	29.2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.1	3.8
Іюль	756.4	762.3	750.9	21.4	26.4	22.1	23.3	30.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	3.5
Августъ	757.4	762.1	748.9	18.1	23.9	19.9	20.6	30.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.3	3.5
Сентябрь	758.1	765.8	750.5	16.0	20.8	17.3	18.0	25.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.9	1.8
Октябрь	762.4	771.3	750.1	8.7	13.9	10.0	10.9	23.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.6	2.6
Ноябрь	763.4	773.4	753.5	3.6	7.8	5.4	5.6	16.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	3.8
Декабрь	765.0	781.6	743.9	−6.9	−4.3	−5.8	−5.7	9.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.7
Годъ	759.4	781.6	743.0	8.5	12.8	9.7	10.3	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3	4.0

H = 32.1 m Otchakov. G = 0.11 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
—	—	—	5	6	6	9	18	5	10	23	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	3	—	1	—	Janvier
—	—	—	23	4	7	5	15	2	9	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	4	—	10	—	Février
—	—	—	22	4	7	0	10	7	12	12	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	4	—	5	—	Mars
—	—	—	7	10	17	6	26	3	10	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3	1	—	0	—	Avril
—	—	—	6	6	15	8	21	9	4	7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	1	—	0	—	Mai
—	—	—	6	4	0	3	20	14	15	16	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	0	—	0	—	Juin
—	—	—	26	6	8	3	3	16	11	7	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	14	7	3	1	12	11	13	20	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	6	0	—	0	—	Août
—	—	—	5	1	17	6	19	5	3	16	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4	1	—	0	—	Septembre
—	—	—	10	4	6	0	8	11	10	21	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	4	—	0	—	Octobre
—	—	—	3	7	6	2	4	15	15	28	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11	4	—	0	—	Novembre
—	—	—	13	30	27	0	5	2	10	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	15	2	—	22	—	Décembre
—	—	—	140	89	119	43	161	100	122	165	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121	86	24	—	38	—	Année

φ = 46° 30′ Одесса (опытное поле). λ = 30° 40′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	0.3	5.2	1.2	2.2	13.0	22	−10.1	29	−1.4	4.4	4.7	4.6	90	69	87	6.6	6.2	5.0
Февраль	—	—	—	−1.9	2.8	−0.7	0.1	14.4	16	−16.0	28	−4.4	3.8	4.1	3.8	89	69	82	7.9	7.0	6.3
Мартъ	—	—	—	0.4	5.3	1.7	2.5	12.6	18	−7.8	7	−1.6	4.5	4.2	4.3	89	61	82	8.0	6.9	5.7
Апрѣль	—	—	—	7.6	14.0	8.6	10.1	*24.4*	20	−2.8	3	5.0	5.9	5.1	5.9	75	45	73	4.7	3.5	1.7
Май	—	—	—	15.4	21.5	15.2	17.4	27.8	19	4.5	5	10.6	8.8	8.2	8.5	68	44	69	4.2	3.2	3.6
Іюнь	—	—	—	17.4	23.0	17.5	19.3	29.9	23	6.7	9	12.3	9.4	8.8	9.3	63	42	63	3.5	5.2	3.9
Іюль	—	—	—	20.6	26.7	21.4	22.9	31.5	25	13.3	1	17.1	12.0	11.3	12.0	67	44	64	4.4	6.1	5.0
Августъ	—	—	—	17.5	23.9	19.1	20.2	32.8	8	7.1	27	14.7	11.1	10.1	11.1	74	47	68	3.6	5.5	3.2
Сентябрь	—	—	—	15.3	21.1	16.8	17.7	27.2	8	8.5	23	13.0	11.8	10.8	11.8	90	58	82	4.9	5.2	4.2
Октябрь	—	—	—	6.8	14.2	9.0	10.0	24.4	1	−2.7	28	5.4	7.1	7.6	7.3	88	57	78	6.3	5.3	2.9
Ноябрь	—	—	—	*2.5*	*8.1*	*4.2*	*4.9*	*16.0*	1	−8.3	27	*0.3*	*5.0*	*5.3*	*5.1*	*86*	*64*	*78*	6.8	7.6	4.0
Декабрь	—	—	—	−6.2	−3.9	−5.1	−5.1	11.5	2	−19.0	21	−8.7	2.9	3.0	3.0	89	81	87	8.8	8.2	6.9
Годъ	—	—	—	8.0	13.5	9.1	10.2	32.8	—	−19.0	—	5.2	7.2	6.9	7.2	81	57	76	5.8	5.8	4.4

H = 50? m Odessa (station agronomique).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
4.1	5.8	4.2	7	7	1	7	18	16	15	13	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	7	6	0	3	21	Janvier
5.2	7.1	3.5	23	5	3	5	9	10	4	11	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	*9*	7	1	10	23	Février
5.4	6.4	4.2	22	10	3	9	5	15	8	10	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	11	5	2	5	21	Mars
4.9	6.3	3.0	8	10	10	12	22	7	8	4	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	1	1	0	0	6	Avril
3.7	5.1	2.7	9	5	15	31	15	3	3	6	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	2	2	1	0	0	Mai
4.1	6.0	3.0	5	5	2	6	17	11	15	16	13	—	—	—	—	—	—	0	8	0	8	2	0	1	0	0	Juin
2.5	3.7	1.4	19	7	3	9	9	2	2	13	28	—	—	—	—	—	—	3	3	2	3	6	0	1	0	0	Juillet
2.7	3.6	1.0	8	5	3	7	10	5	11	20	23	—	—	—	—	—	—	4	0	0	10	5	1	0	0	0	Août
2.1	4.8	1.5	7	5	6	13	19	5	4	6	25	—	—	—	—	—	—	4	0	0	7	5	5	0	0	0	Septembre
1.5	4.1	1.4	9	6	5	1	11	6	6	14	35	—	—	—	—	—	—	1	0	0	3	4	10	0	0	6	Octobre
1.5	4.8	2.0	4	4	3	2	6	10	9	18	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	8	7	0	0	16	Novembre
4.1	5.6	3.4	7	33	19	5	2	8	4	7	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	20	9	0	20	29	Décembre
3.5	5.3	2.6	128	102	73	107	143	98	89	138	203	—	—	—	—	—	—	12	11	2	65	80	53	6	38	122	Année

φ = 46° 29′ Одесса (университетъ). λ = 30° 44′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.2	769.8	742.6	1.7	4.9	2.7	3.1	12.4	22	−7.1	27	0.6	4.7	4.8	4.8	87	73	84	7.5	7.4	6.6
Февраль	755.5	766.4	740.6	−0.7	2.5	0.6	0.8	13.4	16	−11.5	26	−2.4	4.0	4.2	4.1	88	73	82	8.5	7.7	7.5
Мартъ	756.1	769.0	741.9	1.2	5.2	2.6	3.0	12.7	18	−6.8	6, 7	−0.2	4.5	4.4	4.6	87	64	81	8.7	7.9	6.6
Апрѣль	756.0	766.0	748.1	8.0	13.3	9.9	10.4	22.1	15	0.0	1	6.9	6.0	5.6	6.5	75	51	72	6.4	5.8	4.3
Май	757.0	763.6	750.5	15.7	20.8	17.1	17.9	26.0	19	7.9	3	13.7	9.1	8.2	9.2	69	46	64	6.0	5.7	5.4
Іюнь	753.1	763.1	740.2	17.8	22.8	19.0	19.9	29.0	23	8.4	12	14.8	9.5	8.7	9.3	62	42	57	5.5	6.2	5.1
Іюль	754.3	759.8	749.0	21.2	26.2	22.8	23.4	31.4	26	16.1	1	18.9	12.3	12.1	12.9	67	49	63	5.1	6.5	6.3
Августъ	755.2	760.1	747.4	18.0	23.5	20.7	20.7	32.6	8	9.0	27	16.6	11.4	10.9	11.8	73	51	65	4.2	5.7	4.5
Сентябрь	755.5	763.0	747.1	16.0	20.5	18.4	18.3	26.5	8	9.7	27	15.1	12.0	11.8	12.6	88	66	79	5.7	5.3	5.2
Октябрь	759.9	768.4	746.5	8.2	13.5	10.9	10.9	23.0	6	−0.2	23	7.5	7.4	7.7	7.8	84	60	74	7.1	6.0	4.0
Ноябрь	760.9	770.9	751.9	3.4	7.9	5.3	5.5	16.2	1	−4.9	22	2.4	5.1	5.5	5.2	83	66	74	7.1	7.3	5.3
Декабрь	761.9	778.5	741.3	−5.7	−4.0	−4.7	−4.8	10.5	2	−17.7	20	−7.2	3.0	3.0	3.0	88	81	85	8.8	8.5	7.4
Годъ	756.8	778.5	740.2	8.7	13.1	10.4	10.7	32.6	—	−17.7	—	7.2	7.4	7.2	7.6	79	60	73	6.7	6.7	5.7

H = 65.3 m Odessa (université). G = 0.09 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
5.2	5.7	5.4	13	6	4	4	31	8	14	13	0	9.0	4.5	4	7	1	0	0	0	0	2	14	13	0	3	15	Janvier
5.5	6.2	4.8	28	6	5	4	17	6	6	12	0	13.0	2.4	3	13	7	0	0	0	0	1	16	9	2	10	18	Février
5.0	6.1	4.9	21	17	4	8	12	8	10	11	2	28.3	10.6	23	10	8	0	0	0	0	2	18	11	2	4	14	Mars
4.9	5.5	4.4	5	11	17	13	29	2	3	7	3	3.6	2.4	10	4	1	0	0	1	0	5	7	5	0	0	1	Avril
3.6	5.1	4.0	11	3	13	23	30	3	3	2	5	7.4	7.0	13	2	0	0	1	1	2	3	10	2	0	0	0	Mai
4.1	5.9	4.8	15	2	2	6	28	9	13	15	0	15.7	8.9	11	5	0	1	1	6	0	2	5	1	2	0	0	Juin
3.3	4.6	3.5	28	13	7	10	18	3	10	4	0	39.6	17.5	27	8	0	0	1	2	4	1	6	0	1	0	0	Juillet
3.1	3.9	2.9	16	5	7	9	15	7	12	13	9	51.5	25.1	10	9	0	1	3	0	3	4	7	1	1	0	0	Août
3.1	4.4	2.3	11	5	10	14	17	3	3	7	20	14.7	6.5	8	6	0	0	2	0	3	4	7	8	0	0	0	Septembre
1.7	3.2	1.8	12	5	10	1	14	6	4	14	27	22.6	10.5	8	6	0	0	1	0	0	3	6	20	0	0	1	Octobre
1.8	2.9	2.3	4	3	4	2	9	10	12	19	27	5.2	1.7	28	4	1	0	0	0	0	3	11	17	0	0	8	Novembre
4.0	4.1	3.8	1	45	17	4	4	4	5	6	7	28.2	11.1	14	12	6	0	0	0	0	1	19	12	1	21	28	Décembre
3.8	4.8	3.7	165	121	100	98	224	69	95	123	100	238.8	25.1	—	86	24	2	9	10	12	31	126	99	9	38	85	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 26′							**Одесса** (обсерваторія).												λ = 30° 46′		
Январь	758.2	771.9	744.3	1.5	4.8	2.4	2.9	11.4	22	— 8.1	27	— 0.3	4.5	4.6	4.7	85	70	82	7.3	7.0	6.5
Февраль	757.5	768.7	742.7	— 0.7	2.3	0.2	0.6	13.7	16	—13.5	28	— 3.1	3.9	4.1	4.0	85	73	81	9.0	7.6	7.0
Мартъ	758.1	771.4	743.7	1.1	4.6	2.4	2.7	12.2	24	— 6.9	3	— 0.8	4.3	4.2	4.5	85	65	80	9.1	7.9	6.3
Апрѣль	758.0	768.1	750.1	7.6	11.1	8.8	9.2	21.2	17	— 1.0	3	6.1	6.0	6.0	6.1	77	62	72	6.1	6.0	3.8
Май	759.0	765.7	752.5	14.8	18.5	15.5	16.3	25.8	11	5.9	5	12.4	9.1	8.9	8.7	73	58	66	5.5	5.4	4.7
Іюнь	754.9	765.3	742.0	17.0	20.6	17.8	18.5	25.6	16	7.7	12	13.7	8.9	9.1	8.9	62	51	59	4.7	5.6	4.4
Іюль	756.1	761.8	750.6	20.3	24.4	21.6	22.1	28.3	26	15.3	1	18.2	12.5	13.3	12.1	71	59	64	4.7	5.7	5.2
Августъ	757.0	761.9	749.2	18.0	22.2	19.5	19.9	27.5	8	8.1	27	15.8	10.9	11.9	11.4	71	59	67	3.7	5.2	3.5
Сентябрь	757.3	765.0	748.9	16.2	19.6	17.5	17.8	23.0	8	10.3	27	14.4	12.0	11.9	12.0	87	70	80	5.2	5.2	4.3
Октябрь	761.8	770.7	748.3	8.2	13.4	10.0	10.5	21.6	5	— 0.7	28	6.6	7.3	7.6	7.3	81	60	72	6.5	5.4	3.3
Ноябрь	763.0	773.3	753.7	3.2	7.9	4.7	5.3	16.1	1	— 7.2	27	1.3	5.0	5.4	4.9	82	65	73	7.0	7.1	4.8
Декабрь	764.1	780.9	743.3	— 5.3	— 3.6	— 4.5	— 4.5	10.9	2	—16.7	20	— 7.0	3.0	3.0	3.0	89	82	86	8.5	8.4	7.2
Годъ	758.8	780.9	742.0	8.5	12.2	9.7	10.1	28.3	—	—16.7	—	6.4	7.3	7.5	7.3	79	64	74	6.4	6.4	5.1
φ = 48° 55′							**Лозовая.**												λ = 36° 19′		
Январь	744.3	757.7	731.4	— 2.2	— 0.1	— 2.1	— 1.5	8.8	23	—18.9	11	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.6
Февраль	744.2	753.6	732.0	— 6.7	— 3.6	— 5.7	— 5.3	5.9	3	—16.6	10	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	8.1
Мартъ	743.5	756.8	727.4	— 2.4	2.1	— 1.4	— 0.6	19.8	26	—17.7	4	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	6.6
Апрѣль	745.7	756.4	737.6	7.4	13.9	7.7	9.7	28.4	21	— 4.4	5	2.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	3.9
Май	746.9	756.3	737.3	14.5	20.9	13.5	16.3	30.2	30	1.0	15	8.5	—	—	—	—	—	—	3.7	4.2	2.8
Іюнь	741.0	753.2	728.2	16.8	22.5	15.6	18.3	29.9	17	5.4	10	11.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	6.5
Іюль	743.3	748.6	738.3	20.7	26.2	19.9	22.3	*32.0*	26	10.8	12	13.7	—	—	—	—	—	—	4.5	7.1	5.0
Августъ	743.2	748.7	730.9	16.4	22.9	16.6	18.6	31.0	8	5.8	27	11.9	—	—	—	—	—	—	4.3	6.0	3.7
Сентябрь	744.9	752.9	736.9	13.4	20.5	14.3	16.1	26.1	3	5.3	23	10.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	4.2
Октябрь	747.5	753.5	731.2	4.9	11.6	6.6	7.7	24.2	5	— 6.0	23, 24	2.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	5.7
Ноябрь	746.7	755.7	732.5	0.5	4.2	1.7	2.1	10.9	1	— 8.3	27	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.8	8.4	7.4
Декабрь	751.7	769.2	726.7	— 9.8	— 8.1	— 9.5	— 9.1	5.6	3	—23.0	26	—12.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	8.0
Годъ	745.2	769.2	726.7	6.1	11.1	6.4	7.9	*32.0*	—	—23.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.8
φ = 48° 51′							**Каменка** (Екатеринославской губ.).												λ = 38° 6′		
Январь	755.3	768.1	741.5	— 2.4	0.5	— 1.5	— 1.1	8.7	24	—23.9	11	— 4.5	3.6	3.9	3.7	87	80	86	8.0	7.9	7.9
Февраль	755.6	765.0	742.2	— 7.2	— 4.0	— 6.5	— 5.9	6.9	3	—19.5	10	— 9.6	2.6	2.8	2.7	87	75	85	8.1	7.4	7.4
Мартъ	754.3	768.1	739.1	— 2.5	2.0	— 0.4	— 0.3	21.8	26	—19.7	4	— 4.1	3.6	4.2	4.1	87	74	87	8.7	8.8	9.0
Апрѣль	756.7	767.4	747.3	7.6	14.4	9.4	10.5	28.9	21	— 2.9	5	4.2	5.9	5.6	5.7	74	47	66	5.3	5.7	4.1
Май	757.4	767.2	747.8	14.1	21.2	14.6	16.6	32.8	30	0.0	7	7.3	7.6	6.8	7.1	62	37	56	3.6	3.3	*3.0*
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	753.0	758.7	748.6	19.4	26.3	20.7	22.1	32.1	26	10.0	14	14.8	12.0	10.9	11.9	73	45	67	4.4	6.1	4.4
Августъ	753.0	758.8	741.0	15.5	23.7	18.3	19.2	31.0	4	7.5	15	11.8	9.6	9.6	9.6	73	46	63	4.3	5.3	3.7
Сентябрь	755.4	763.8	747.1	12.5	20.6	15.0	16.0	28.5	4	3.1	24	10.5	9.4	10.1	10.0	86	57	79	5.0	5.3	3.4
Октябрь	758.2	764.2	744.3	4.8	12.2	7.0	8.0	25.0	6	— 5.3	24	2.8	5.9	6.4	6.4	86	59	80	6.2	6.2	5.4
Ноябрь	757.2	766.6	740.4	2.0	4.9	2.7	3.2	16.5	1	— 7.9	27	0.7	4.8	4.9	4.8	88	74	84	8.0	8.3	7.4
Декабрь	763.4	781.6	738.1	— 9.4	— 7.2	— 9.8	— 8.8	7.1	3	—22.5	26	—12.4	2.2	2.3	2.0	87	78	84	9.0	8.0	7.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 35′							**Лугапскъ.**												λ = 39° 20′		
Январь	758.6	771.4	744.7	— 1.7	1.2	— 1.2	— 0.6	10.3	24	—22.8	11	— 4.0	3.6	3.8	3.6	84	75	82	8.7	7.9	6.6
Февраль	758.8	768.8	745.3	— 7.7	— 3.6	— 6.4	— 5.9	8.3	3	—21.6	21	—10.1	2.6	2.8	2.6	87	72	83	8.2	8.0	7.2
Мартъ	757.3	771.4	742.7	— 2.1	3.0	0.7	0.5	24.3	26	—18.1	4	— 3.6	3.6	4.1	4.2	85	68	82	8.6	8.3	7.5
Апрѣль	759.9	769.6	750.4	7.9	15.4	9.8	11.0	29.3	22	— 3.2	4	4.7	5.9	5.7	6.2	73	46	68	5.4	5.1	4.4
Май	760.1	770.2	750.6	13.3	22.3	13.8	16.5	32.1	30	— 1.9	9	7.1	7.8	7.6	8.4	67	37	69	2.5	3.7	2.3
Іюнь	754.0	766.8	743.6	16.7	22.9	16.8	18.8	31.1	20	3.6	4	11.5	10.6	10.2	10.6	74	50	74	5.2	6.9	3.8
Іюль	755.6	761.5	751.6	20.2	27.2	20.1	22.5	33.5	26	9.8	31	15.1	12.8	11.3	12.4	73	45	72	3.2	5.9	4.7
Августъ	755.9	761.3	744.0	16.4	25.3	17.7	19.8	32.7	7	6.6	31	11.8	10.2	9.7	10.4	74	42	70	3.1	4.7	2.3
Сентябрь	758.5	767.2	749.9	13.1	22.0	15.1	16.7	30.2	4	2.9	24	10.4	9.8	10.7	10.4	87	55	81	4.8	4.4	2.4
Октябрь	761.1	767.8	746.8	5.3	12.7	7.5	8.5	25.7	5	— 4.9	24	3.2	6.0	6.8	6.5	87	60	80	5.5	6.8	5.2
Ноябрь	760.1	769.8	742.0	2.2	5.5	2.9	3.5	16.7	1	— 8.7	27	0.5	4.8	5.0	4.8	86	72	82	7.7	8.0	6.8
Декабрь	766.7	784.1	741.6	— 9.4	— 6.4	— 9.9	— 8.6	8.1	3	—23.2	20	—12.5	2.1	2.4	2.0	83	74	81	8.5	7.6	6.3
Годъ	758.9	784.1	741.6	6.2	12.3	7.2	8.6	33.5	—	—23.2	—	2.8	6.6	6.7	6.8	80	58	77	6.0	6.4	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	R	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. ≤0° Min.	
H = 42.8 m							**Odessa** (observatoire).																	G = 0.09 mm			
6.8	7.7	7.2	8	6	2	5	18	20	20	14	0	7.9	3.9	4	6	0	0	0	0	0	2	14	8	3	3	16	Janvier
8.2	8.9	6.6	16	6	2	8	9	11	11	21	0	8.8	2.3	3	12	6	0	0	0	0	0	16	8	7	9	19	Février
7.3	8.5	7.0	21	10	4	10	7	16	9	16	0	23.9	11.9	23	10	6	0	0	0	1	1	16	6	4	4	16	Mars
6.3	6.4	6.1	10	11	9	15	19	12	7	6	1	3.2	2.5	10	2	1	0	0	0	0	5	6	1	2	0	3	Avril
4.9	6.1	5.6	9	7	10	28	12	13	4	10	0	3.4	2.3	13	4	0	0	1	0	1	7	7	4	0	0	0	Mai
5.5	6.9	5.9	5	3	2	16	16	17	18	13	0	12.3	5.0	22	4	0	0	3	5	1	6	5	1	1	0	0	Juin
4.3	5.2	4.7	21	10	3	13	10	8	5	23	0	43.0	24.6	27	6	0	0	1	4	5	4	7	0	0	0	0	Juillet
5.2	5.4	4.6	13	10	3	14	6	13	9	25	0	32.6	9.2	10	8	0	0	4	0	2	8	5	1	1	0	0	Août
5.0	5.6	4.4	6	8	12	19	11	9	9	16	0	20.1	5.2	3	7	0	0	2	1	2	7	7	6	0	0	0	Septembre
5.2	5.7	4.9	7	10	4	5	5	13	19	29	1	26.4	8.9	7	6	0	0	0	1	0	3	4	6	0	0	3	Octobre
5.7	6.4	6.4	4	9	5	0	6	19	24	23	0	8.4	2.3	13	5	0	0	0	1	0	3	10	3	1	0	11	Novembre
9.4	9.3	8.9	13	33	19	4	2	7	10	5	0	18.3	9.8	14	13	7	0	0	0	0	1	19	8	8	21	28	Décembre
6.2	6.8	6.0	133	123	75	137	121	158	145	201	2	208.3	24.6	—	83	20	0	11	12	12	47	116	52	27	37	96	Année
H = 184.8 m							**Lozovaïa.**																	G = 0.23 mm			
6.0	6.2	5.6	3	8	7	8	19	20	19	9	0	71.0	16.7	17	14	10	0	0	0	0	0	19	9	2	15	29	Janvier
5.4	6.1	4.7	7	12	13	16	11	10	8	7	0	31.6	4.0	10	17	14	0	0	0	0	3	19	7	1	20	28	Février
6.1	7.7	5.7	11	7	12	5	13	19	21	5	0	49.9	10.4	21	16	8	0	0	1	0	2	17	3	5	12	28	Mars
5.4	7.5	4.3	4	11	17	12	19	16	7	4	0	36.2	19.2	11	5	1	0	0	0	0	8	6	1	4	0	12	Avril
5.3	5.8	4.0	8	15	18	19	11	6	10	6	0	27.9	11.9	4	8	0	0	2	0	2	11	2	0	0	0	0	Mai
5.2	6.0	4.2	6	5	5	11	11	24	18	10	0	45.4	9.9	30	11	0	1	1	0	4	4	9	1	1	0	0	Juin
4.8	5.6	3.6	13	15	14	7	5	8	7	18	0	106.0	46.0	28	6	0	0	3	2	2	3	7	2	0	0	0	Juillet
4.5	6.0	3.5	12	8	6	6	6	15	23	14	0	52.1	14.1	19	10	0	0	2	0	1	6	5	3	0	0	0	Août
4.7	6.9	4.2	6	9	14	14	13	13	13	8	0	37.6	15.0	9	7	0	0	0	0	0	8	6	9	0	0	0	Septembre
4.7	7.1	4.4	6	4	11	10	12	19	19	12	0	11.1	3.2	28	8	3	0	1	0	1	3	10	10	0	0	14	Octobre
5.3	6.3	5.2	4	3	10	5	7	20	24	17	0	40.3	18.0	14	12	8	0	0	0	0	1	18	11	2	4	17	Novembre
5.7	6.6	7.0	5	22	28	12	2	12	8	4	0	21.5	7.0	5	23	20	0	0	0	0	2	20	4	2	27	30	Décembre
5.3	6.5	4.7	85	119	155	125	129	182	177	114	0	530.6	46.0	—	137	64	1	9	3	10	51	138	60	17	78	158	Année
H = 74? m							**Kamenka** (gouv. Ekaterinoslav).																	G = 0.25 mm			
3.4	5.8	3.7	0	6	7	6	11	18	15	13	17	41.9	7.8	14	10	6	0	0	0	0	2	18	1	2	11	24	Janvier
4.2	5.4	3.2	8	9	14	6	8	9	6	4	20	19.9	9.3	13	15	14	0	0	0	0	2	16	1	1	21	25	Février
4.2	6.0	4.5	3	11	7	6	8	13	19	13	13	23.8	8.3	29	14	6	0	0	0	0	1	23	2	1	11	24	Mars
3.9	7.0	2.9	5	16	14	10	9	10	6	3	17	38.3	24.8	10	7	0	0	0	1	0	7	6	1	0	0	8	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	3.4	27	3	0	0	0	2	2	*10*	2	1	0	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.4	26.0	29	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
2.4	3.8	2.3	11	12	17	2	2	4	2	12	31	19.2	7.1	10	4	0	0	0	3	3	5	5	1	0	0	0	Juillet
1.2	4.8	1.1	5	5	4	2	4	9	11	13	40	51.5	9.9	28	10	0	1	3	1	1	7	5	0	3	0	0	Août
2.3	5.5	1.9	3	5	18	9	6	2	6	8	33	50.7	14.8	14	9	0	0	2	3	2	9	5	4	0	0	0	Septembre
2.8	6.1	2.6	7	3	12	6	3	15	8	13	26	12.7	4.2	18	7	0	0	0	0	2	6	9	3	1	0	10	Octobre
4.4	5.8	3.9	2	2	7	7	1	12	20	19	20	27.5	15.1	14	14	5	0	0	0	0	2	17	5	2	4	12	Novembre
4.5	5.1	4.0	3	19	27	7	2	12	6	3	14	3.9	2.3	13	6	5	0	0	0	0	1	20	1	1	27	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	366.1	26.0	—	104	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 45.0 m							**Lougansk.**																	G = 0.24 mm			
3.8	4.6	4.1	5	9	9	7	2	11	30	12	8	34.0	10.8	18	10	7	0	0	0	0	2	20	2	2	9	25	Janvier
3.2	4.4	4.0	5	17	17	3	5	8	10	10	9	63.3	13.2	4	20	18	0	0	0	0	1	17	6	0	20	26	Février
3.7	5.7	4.6	3	22	8	2	5	14	18	12	9	46.3	10.0	24	16	12	0	0	0	0	1	19	7	2	8	21	Mars
2.9	6.6	3.4	8	21	16	6	8	7	9	5	10	55.2	23.4	23	10	1	0	0	0	0	8	8	1	0	0	7	Avril
2.9	5.8	1.4	12	29	8	5	2	2	5	12	18	26.7	10.8	2	7	0	0	1	2	0	14	2	0	1	0	2	Mai
3.7	5.8	3.0	11	14	2	4	1	14	22	13	9	75.1	15.3	21	19	0	1	7	1	0	1	2	0	3	0	0	Juin
2.7	5.5	1.8	16	27	6	1	0	4	8	22	9	54.1	11.1	10	10	0	0	6	3	1	4	4	0	1	0	0	Juillet
2.5	5.1	2.0	11	8	3	2	2	6	21	27	13	73.4	24.8	12	11	0	0	3	2	1	12	2	0	1	0	0	Août
2.8	6.5	2.4	9	20	7	6	2	2	13	17	14	112.5	38.4	14	10	0	0	3	3	1	11	3	6	1	0	0	Septembre
2.6	6.7	3.0	14	14	7	2	1	8	13	24	10	32.6	6.4	29	12	2	0	0	0	0	6	11	6	2	0	9	Octobre
4.7	6.4	5.3	10	6	9	1	0	11	27	23	3	27.3	13.7	14	11	6	0	0	0	0	1	15	7	3	3	12	Novembre
5.1	6.2	5.8	7	28	29	0	2	6	9	9	3	9.9	5.0	13	6	5	0	0	0	0	2	16	5	3	27	30	Décembre
3.4	5.8	3.4	111	215	121	39	30	93	185	186	115	610.4	38.4	—	142	51	1	20	11	3	63	119	40	19	67	132	Année

φ = 48° 27′ Екатеринославъ. λ = 35° 4′ — H = 78.9 m Ekaterinoslav. G = 0.23 mm

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.8	768.3	741.5	— 0.7	1.4	0.0	0.2	8.4	23, 24	—13.3	11	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	8.1
Февраль	754.7	764.9	739.7	— 4.9	— 2.0	— 3.4	— 3.4	6.6	2	—13.8	10	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.7
Мартъ	754.5	767.9	736.5	— 0.9	3.5	0.7	1.1	17.6	26	—13.0	4	— 2.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	5.6
Апрѣль	755.9	767.1	747.1	7.0	14.3	10.3	10.5	29.2	21	— 2.8	6	4.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	4.7
Май	756.6	766.5	748.1	13.6	21.8	16.9	17.4	28.6	29	3.2	15	10.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	3.7
Іюнь	750.8	762.9	738.3	16.0	21.8	17.7	18.5	28.6	17	9.0	4, 5	13.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.2
Іюль	752.8	758.9	747.9	19.7	26.1	21.4	22.4	31.2	26	13.2	12	17.0	—	—	—	—	—	—	4.5	7.0	5.4
Августъ	753.3	758.6	742.2	16.5	23.2	18.6	19.4	32.0	8	6.2	27	14.0	—	—	—	—	—	—	4.5	7.3	3.3
Сентябрь	754.5	762.6	746.5	13.6	21.0	16.3	17.0	26.6	3	7.0	24	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	3.3
Октябрь	758.1	766.4	743.4	6.2	12.4	8.4	9.0	24.8	5	— 4.0	21	4.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	4.4
Ноябрь	758.0	768.2	743.6	1.7	5.3	3.5	3.5	13.2	1	— 6.0	22	0.5	—	—	—	—	—	—	6.9	8.3	6.7
Декабрь	762.7	782.9	736.7	— 8.6	— 6.6	— 8.0	— 7.7	7.0	2	—21.5	26	—11.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	6.3
Годъ	755.6	782.9	736.5	6.6	11.8	8.5	9.0	32.0	—	—21.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	5.4

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	2.9	2.5	3.3	8	4	5	5	13	20	12	12	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	22	11	0	11	23
Février	3.3	3.3	3.1	11	9	4	8	15	12	6	8	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	20	5	0	18	25
Mars	3.4	4.3	3.5	12	9	2	4	13	16	14	9	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	9	1	5	19
Avril	2.2	5.5	3.0	12	11	9	6	16	12	5	2	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	10	2	0	0	4
Mai	3.0	3.6	0.8	4	8	12	10	10	4	3	6	36	—	—	—	—	—	—	2	0	1	9	7	2	0	0	0
Juin	2.0	4.8	1.7	5	5	1	2	4	5	9	15	41	—	—	—	—	—	—	1	3	0	3	13	0	2	0	0
Juillet	0.8	2.5	0.8	7	11	6	4	3	2	1	9	50	—	—	—	—	—	—	2	4	3	4	12	2	0	0	0
Août	1.7	3.8	1.1	9	5	0	0	2	12	11	11	43	—	—	—	—	—	—	1	2	0	6	3	0	0	0	0
Septembre	1.6	2.8	1.5	2	3	2	2	4	15	13	10	39	—	—	—	—	—	—	1	0	1	10	4	8	0	0	0
Octobre	2.1	3.8	2.1	4	2	2	1	4	15	14	21	30	—	—	—	—	—	—	0	0	3	5	8	6	1	0	4
Novembre	2.5	3.7	4.3	8	1	6	1	2	11	18	18	25	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	11	4	4	2	14
Décembre	3.5	4.3	4.2	15	11	20	3	2	4	9	18	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	13	1	1	26	28
Année	2.4	3.7	2.4	97	79	69	46	88	128	115	139	331	—	—	—	—	—	—	7	9	8	50	141	50	9	62	117

φ = 47° 39′ Маріупольское (Великоанадольское) лѣсничество λ = 37° 30′ (степная станція). — H = 280.1 m Marioupolskoe (Velikoanadolskoe) -verderie (station dans la steppe).

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 3.2	— 0.7	— 2.1	— 2.0	8.0	23	—18.0	11	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	7.9
Февраль	—	—	—	— 6.6	— 4.2	— 5.9	— 5.6	6.2	3	—18.5	10	— 8.7	2.9	3.3	2.9	95	90	91	8.3	7.6	7.1
Мартъ	—	—	—	— 2.8	1.1	— 0.9	— 0.9	18.1	26	—17.4	4	— 4.3	3.7	4.1	4.0	93	81	90	8.4	8.3	7.5
Апрѣль	—	—	—	6.4	13.4	7.8	9.2	27.0	21	— 5.2	5	3.2	5.5	5.6	5.3	76	52	68	5.8	5.0	3.5
Май	—	—	—	13.3	19.9	13.3	15.5	30.0	30	0.7	9	8.5	7.3	6.5	7.3	63	38	61	2.5	3.4	2.6
Іюнь	—	—	—	15.7	20.5	14.6	16.9	29.2	24	3.8	9	11.3	9.6	8.6	8.9	70	49	72	4.7	6.5	3.4
Іюль	—	—	—	19.8	25.2	19.6	21.5	31.9	26	8.5	7	14.8	11.7	10.0	11.4	69	45	69	3.4	6.2	2.7
Августъ	—	—	—	16.6	23.7	17.4	19.2	31.0	6	3.2	15	12.2	9.5	8.4	8.6	68	39	59	3.0	4.8	2.4
Сентябрь	—	—	—	13.6	20.9	15.3	16.6	26.0	3, 4	5.2	7	11.3	9.8	9.7	9.9	84	54	76	4.2	3.7	2.6
Октябрь	—	—	—	5.1	11.4	6.9	7.8	25.0	5	— 7.2	22	2.7	6.1	6.5	6.2	86	63	79	6.5	6.3	4.6
Ноябрь	—	—	—	0.6	3.9	1.7	2.1	13.8	1	—10.2	27	— 0.9	4.6	4.8	4.7	92	77	88	7.2	7.3	6.3
Декабрь	—	—	—	—10.6	— 8.2	—10.4	— 9.7	6.6	3	—25.1	21	—13.5	2.2	2.5	2.2	94	93	93	8.0	7.2	7.1
Годъ	—	—	—	5.7	10.6	6.4	7.6	31.9	—	—25.1	—	2.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	4.8

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	3.9	4.5	4.3	4	6	9	17	12	16	19	10	0	32.5	10.1	14	16	7	0	0	0	0	2	16	13	0	16	27
Février	4.9	4.7	3.7	13	12	11	14	11	8	6	9	0	27.9	6.1	22	20	11	0	0	0	0	2	16	12	0	20	27
Mars	5.3	6.3	5.0	15	9	4	8	12	18	17	10	0	26.6	4.0	3	23	10	0	0	0	0	1	17	13	4	13	27
Avril	4.0	6.5	3.0	5	9	15	18	15	19	4	4	1	28.2	7.7	23	11	2	0	0	0	0	7	5	5	1	0	9
Mai	3.7	5.3	2.1	5	13	18	18	10	11	7	6	5	35.0	20.0	13	7	0	1	0	1	0	13	1	2	0	0	0
Juin	4.2	5.4	3.3	6	6	7	4	11	28	17	9	2	23.0	8.4	12	12	0	0	0	3	0	1	2	2	1	0	0
Juillet	4.0	4.6	2.4	14	12	17	14	7	6	10	12	1	34.5	8.3	10, 22	10	0	0	2	0	4	6	2	5	0	0	0
Août	3.7	5.2	3.4	18	5	9	7	3	10	18	23	0	46.3	13.7	26	12	0	0	0	0	5	10	2	0	0	0	0
Septembre	4.2	7.3	4.4	3	6	15	18	13	13	13	9	0	74.6	37.0	10	9	0	1	0	0	2	12	4	1	4	0	0
Octobre	4.3	6.5	3.4	10	6	10	15	9	10	20	13	0	18.0	6.6	9	9	1	0	0	1	0	6	8	8	1	0	12
Novembre	5.2	6.3	5.1	11	1	12	7	4	10	27	18	0	14.1	4.4	21	13	6	0	0	0	0	3	15	13	0	6	18
Décembre	6.6	7.9	6.3	9	12	32	6	8	13	9	4	0	11.6	2.5	3	18	11	0	0	0	0	4	19	10	3	28	30
Année	4.5	5.9	3.9	113	97	159	146	115	162	167	127	9	372.3	37.0	—	160	48	2	2	5	11	67	107	84	14	83	150

φ = 50° 48′ Урюпинская. λ = 42° 0′ — H = 106 m? Ouriоupinskaïa.

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 4.5	— 2.5	— 3.7	— 3.6	4.4	23	—24.2	11	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	6.7
Февраль	—	—	—	—12.2	— 7.1	—11.5	—10.3	3.8	4	—26.4	21	—14.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	5.1
Мартъ	—	—	—	— 5.2	— 1.9	— 3.3	— 3.5	4.4	26	—19.8	9	— 6.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.4
Апрѣль	—	—	—	6.1	11.1	7.7	8.3	26.2	22	— 4.8	5	4.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	4.3
Май	—	—	—	13.5	20.0	14.6	16.0	28.9	31	— 0.4	8	9.3	7.6	7.2	7.6	64	41	60	3.8	5.1	4.5
Іюнь	—	—	—	16.8	22.1	17.3	18.7	34.1	16	2.8	5	12.8	10.3	9.9	10.2	70	50	69	6.1	7.3	6.2
Іюль	—	—	—	19.5	25.7	20.7	22.0	32.7	22	12.6	18	16.0	12.5	11.8	13.0	74	50	72	6.1	6.5	5.3
Августъ	—	—	—	15.6	22.1	17.0	18.2	29.9	12	8.1	17	12.7	9.8	9.0	10.2	75	49	71	4.8	5.4	3.8
Сентябрь	—	—	—	11.7	20.1	14.2	15.3	28.2	4	4.8	14	10.0	8.9	8.2	8.9	86	47	73	5.7	4.9	3.6
Октябрь	—	—	—	4.4	10.7	6.5	7.2	24.7	1	— 3.7	24	2.8	5.6	6.0	6.0	86	63	79	6.9	6.2	4.7
Ноябрь	—	—	—	1.3	3.2	1.7	2.1	15.5	1	— 8.8	24	— 0.7	4.4	4.6	4.7	84	77	88	9.2	8.1	8.2
Декабрь	—	—	—	—11.7	— 9.8	—11.4	—11.0	3.8	3	—26.3	20	—14.0	1.9	1.9	1.8	87	80	83	8.2	8.4	7.2
Годъ	—	—	—	4.6	9.5	5.8	6.6	34.1	—	—26.4	—	2.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.5

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	2.6	3.4	3.8	4	0	5	12	21	16	20	11	3	40.0	10.0	18	8	7	0	0	0	0	1	16	2	0	14	30
Février	1.9	2.3	2.1	7	8	17	13	12	7	9	9	2	34.4	6.0	13	12	10	0	0	0	0	2	10	1	0	25	26
Mars	2.6	5.0	3.7	8	5	4	10	13	15	16	12	10	25.4	5.3	24	9	6	0	0	0	0	3	15	3	0	16	26
Avril	2.3	3.7	2.9	13	7	7	18	16	5	7	9	7	13.9	3.8	3	5	1	0	0	0	1	5	6	2	0	0	8
Mai	3.0	4.6	2.1	18	1	4	10	14	8	8	12	18	42.2	24.6	18	5	0	0	0	0	2	7	3	0	0	0	1
Juin	2.5	4.7	3.0	7	2	3	9	8	14	15	12	20	96.3	36.0	30	10	0	0	5	0	0	1	9	0	0	0	0
Juillet	1.7	2.9	1.0	11	15	12	9	4	6	5	13	18	175.3	59.0	5	11	0	1	6	0	0	1	5	0	0	0	0
Août	1.5	3.0	1.5	9	3	1	9	7	13	17	11	23	158.8	49.3	22	10	0	0	6	0	0	3	2	0	0	0	0
Septembre	1.1	3.3	1.6	5	1	10	21	9	12	12	5	15	24.0	5.4	27	7	0	0	1	0	0	8	4	0	0	0	0
Octobre	1.5	2.2	1.7	2	1	5	17	15	11	12	13	17	17.7	7.6	25	8	3	0	0	0	1	6	10	0	0	1	9
Novembre	2.4	3.0	2.8	4	2	10	5	12	13	21	15	7	26.1	5.6	24	15	11	0	0	0	0	0	19	0	0	4	16
Décembre	1.3	1.9	2.2	11	11	21	12	7	7	12	7	5	16.3	4.0	11	11	10	0	0	0	0	3	19	1	0	28	30
Année	2.0	3.3	2.4	99	56	99	145	138	127	154	129	145	670.4	59.0	—	111	48	1	18	0	4	40	118	9	0	88	146

φ = 49° 35′ Усть-Медвѣдицкая. λ = 42° 45′ — H = 90 m? Oust-Medveditskaïa. G = 0.29 mm

Мѣсяцы.	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.4	767.1	741.0	— 3.3	— 1.8	— 3.1	— 2.7	5.2	24	—21.8	11	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	7.1
Февраль	755.5	765.7	743.7	—11.1	— 6.6	— 9.9	— 9.2	4.4	4	—21.8	21	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	5.0
Мартъ	753.1	766.1	738.3	— 3.7	— 0.9	— 2.1	— 2.2	8.6	26	—19.0	9	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.7
Апрѣль	757.2	765.6	747.8	6.9	12.8	9.6	9.8	26.0	17	— 2.2	5	5.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	4.5
Май	756.7	766.0	746.2	13.9	20.7	16.5	17.0	30.8	30	0.9	8	10.7	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	4.3
Іюнь	750.0	763.6	740.6	17.8	23.6	19.1	20.2	36.0	17	6.6	5	14.3	—	—	—	—	—	—	5.9	7.4	6.2
Іюль	752.6	758.2	745.5	20.6	26.8	22.2	23.2	33.4	22	13.0	12	17.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.6
Августъ	752.1	757.1	742.7	17.4	23.6	19.9	20.3	31.2	12	9.4	31	14.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	3.9
Сентябрь	755.6	766.4	745.1	13.0	20.6	15.8	16.5	28.6	4	5.3	13	11.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	2.4
Октябрь	757.4	767.4	743.8	5.6	11.5	8.1	8.4	28.0	2	— 3.5	24	4.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	6.2
Ноябрь	754.7	765.8	733.9	1.8	3.6	2.5	2.6	13.0	1	— 7.2	27	0.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	8.2
Декабрь	763.9	781.9	742.3	—11.6	— 9.6	—11.2	—10.8	4.2	3	—25.5	20	—13.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.7
Годъ	755.3	781.9	733.9	5.6	10.4	7.3	7.8	36.0	—	—25.5	—	3.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.6

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
Janvier	3.7	3.0	2.9	2	2	1	9	12	20	19	4	24	19.0	3.9	30	10	9	0	0	0	0	0	19	1	4	15	29
Février	2.0	1.4	1.2	3	5	15	7	5	6	5	5	33	44.4	20.0	4	10	8	0	0	0	0	2	12	3	3	25	26
Mars	3.0	2.1	2.9	4	8	6	6	6	10	14	10	29	14.5	4.2	24	12	8	0	0	0	0	0	17	7	6	13	27
Avril	2.7	2.9	2.4	7	7	9	11	9	6	3	5	33	15.4	7.5	30	5	0	0	0	0	0	4	7	0	5	0	3
Mai	1.9	2.7	1.8	12	8	4	10	7	1	2	8	41	2.3	1.4	11	4	0	0	0	0	5	9	2	0	4	0	0
Juin	2.1	3.6	2.3	6	7	5	3	7	12	13	5	31	48.4	15.3	30	10	0	0	6	0	3	0	7	0	8	0	0
Juillet	1.2	2.8	1.3	8	5	15	11	2	1	3	6	42	91.6	37.4	1	9	0	0	4	2	6	1	4	0	0	0	0
Août	2.0	4.3	2.0	6	1	4	7	9	11	14	7	34	40.6	11.1	20	7	0	0	2	1	4	4	3	1	6	0	0
Septembre	2.0	2.7	0.9	0	0	7	13	10	7	9	1	43	28.6	11.4	16	9	0	0	2	0	2	6	2	1	1	0	0
Octobre	1.4	3.2	2.4	3	3	8	10	5	17	16	8	23	23.7	6.3	10	13	5	0	0	1	3	6	11	0	2	0	4
Novembre	3.1	2.9	2.7	1	2	1	6	5	20	23	11	21	31.0	9.2	14	17	7	0	0	0	0	0	20	3	6	5	12
Décembre	1.5	2.5	2.1	8	10	19	13	5	12	3	4	19	9.9	5.2	12	7	6	0	0	0	0	2	14	2	1	28	29
Anneé	2.2	2.8	2.1	60	58	94	106	82	123	124	74	373	369.4	37.4	—	113	43	0	14	4	23	34	118	18	46	86	130

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Max.	Барометръ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 49° 18′							**Шептуховка.**											λ = 40° 20′			
Январь	753.3	766.5	741.1	— 3.2	— 0.9	— 2.7	— 2.3	6.7	24	—21.8	11	— 5.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	7.7
Февраль	754.1	763.4	739.8	— 9.3	— 6.1	— 9.0	— 8.1	5.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	7.6
Мартъ	752.2	766.0	738.8	— 3.7	0.3	— 1.8	— 1.7	17.3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.4
Апрѣль	755.4	765.1	745.3	7.9	13.8	7.8	9.8	28.8	22	— 3.7	4	3.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.8	5.0
Май	*755.6*	765.1	744.6	14.0	*20.1*	12.2	*15.4*	29.4	30	— 0.4	9	6.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	2.9
Іюнь	749.0	762.2	738.7	18.2	22.0	15.3	18.5	29.3	17	3.6	6	11.5	—	—	—	—	—	—	6.5	8.7	6.4
Іюль	*751.2*	*756.5*	745.8	21.4	25.4	19.0	21.9	30.8	27	11.6	19	15.1	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	4.4
Августъ	*750.9*	756.1	739.8	*17.6*	*23.2*	16.2	*19.0*	30.1	7	7.1	16, 31	12.2	—	—	—	—	—	—	*4.6*	*6.1*	3.0
Сентябрь	753.7	763.7	743.6	13.0	19.9	13.8	15.6	*28.0*	4	3.9	24	9.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	4.5
Октябрь	*756.2*	764.3	741.3	5.6	—	*6.4*	—	—	—	— 3.5	28	3.0	—	—	—	—	—	—	6.7	—	*5.9*
Ноябрь	*754.6*	765.5	735.0	2.0	*4.2*	*2.2*	*2.8*	14.5	1	— 8.1	27	0.2	—	—	—	—	—	—	8.9	*9.5*	*7.2*
Декабрь	*762.2*	780.2	738.5	—10.3	— *8.5*	—11.2	—*10.0*	5.2	3	—23.2	20	—13.5	—	—	—	—	—	—	8.1	*8.4*	7.6
Годъ	754.0	780.2	735.0	6.1	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	5.8
φ = 47° 51′							**Благодатная экономія.**											λ = 38° 26′			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	751.5	761.5	739.8	— 6.1	— 3.3	— 5.6	— 5.0	8.7	3	—17.3	10, 21	— 9.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.6
Мартъ	—	—	—	— *1.6*	*3.0*	0.4	*0.6*	*20.0*	26	—18.1	4	— 3.6	—	—	—	—	—	—	*8.0*	7.7	7.4
Апрѣль	753.4	761.9	*745.5*	6.9	14.0	8.6	9.8	28.0	21	— 3.5	4	3.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	6.1
Май	*754.1*	763.6	745.8	13.2	21.3	13.6	16.0	32.2	30	1.5	9	7.6	—	—	—	—	—	—	3.7	*4.4*	3.9
Іюнь	*748.2*	760.3	739.5	16.2	22.2	16.5	18.3	30.0	17, 20	3.0	10	10.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	6.4
Іюль	749.5	756.4	745.8	20.3	26.3	20.6	22.4	32.4	26	9.4	1	15.2	—	—	—	—	—	—	3.3	5.9	6.2
Августъ	*750.1*	755.4	739.3	17.0	24.7	18.3	20.0	32.0	5	7.1	28	12.1	—	—	—	—	—	—	3.6	5.3	6.3
Сентябрь	752.1	759.3	745.2	14.3	21.7	16.2	17.4	28.8	3	5.6	1, 24	11.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.7
Октябрь	755.0	760.8	742.0	6.1	11.8	8.0	8.6	25.2	5	— 5.7	24	3.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.8	6.0
Ноябрь	*754.3*	762.7	738.5	1.8	4.2	2.4	2.8	9.2	11, 12	— 9.0	27	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	7.2
Декабрь	757.7	772.2	735.3	— 9.3	— 6.7	— 9.1	— 8.4	7.3	3	—23.6	19, 25	—12.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.2	6.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 32′							**Персіяновка.**											λ = 40° 7′			
Январь	—	—	—	— 2.4	— 0.1	— 1.6	— 1.4	5.5	23	—20.5	11	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.4
Февраль	—	—	—	— 6.9	— 3.7	— 5.6	— 5.4	8.2	3	—23.4	11	—11.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	8.5
Мартъ	—	—	—	— 2.0	2.6	0.3	0.3	22.2	26	—22.7	4	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	7.8
Апрѣль	—	—	—	7.3	13.9	9.1	10.1	25.6	20	— 3.2	1	4.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	4.8
Май	—	—	—	13.7	21.2	14.1	16.3	29.6	30	— 1.8	7	6.8	—	—	—	—	—	—	3.3	3.1	2.4
Іюнь	—	—	—	17.0	23.0	16.8	18.9	33.7	24	2.4	10	11.7	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	4.4
Іюль	—	—	—	20.5	28.3	21.8	23.5	34.4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	6.3	4.3
Августъ	—	—	—	17.0	25.9	19.6	20.8	33.4	4	5.3	16	12.9	11.3	10.3	11.3	77	42	66	3.9	5.6	3.7
Сентябрь	—	—	—	14.0	23.4	17.2	18.2	29.6	4	4.7	24	11.4	10.2	10.9	11.0	85	52	75	4.9	3.1	3.7
Октябрь	—	—	—	6.1	12.7	8.3	9.0	27.0	1	— 5.7	22	3.9	6.6	7.5	6.9	89	66	82	6.5	6.8	6.0
Ноябрь	—	—	—	1.5	5.2	3.0	3.2	13.2	1	— 8.5	27	— 0.1	4.8	5.3	5.2	91	78	89	7.4	7.5	7.1
Декабрь	—	—	—	— 9.1	— 6.9	— 9.5	— 8.5	6.8	3	—25.0	19	—12.6	2.4	2.6	2.2	88	82	86	8.4	7.7	7.8
Годъ	—	—	—	6.4	12.1	7.8	8.8	34.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.7
φ = 47° 13′							**Перебойный островъ.**											λ = 39° 12′			
Январь	763.3	774.7	748.9	— 1.8	0.3	— 1.2	— 0.9	5.2	18	—14.5	11	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.9
Февраль	762.2	773.0	750.8	— 5.7	— 3.2	— 4.6	— 4.5	8.0	3	—17.4	12	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	7.9
Мартъ	761.5	775.4	744.6	— 1.6	3.8	0.2	0.8	22.8	26	—19.0	1	— 3.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	8.2
Апрѣль	763.3	770.7	*754.9*	8.3	13.7	10.1	10.7	26.7	20	— 1.3	5	6.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	3.4
Май	763.4	773.2	754.6	*14.9*	20.8	15.7	*17.1*	30.5	30	3.8	9	11.3	—	—	—	—	—	—	*2.6*	2.5	2.4
Іюнь	758.2	769.9	*750.5*	18.1	22.3	19.0	19.8	*28.0*	24	8.8	4	15.0	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	4.4
Іюль	758.9	764.9	754.6	20.8	26.2	22.6	23.2	33.2	27	13.9	1	18.1	—	—	—	—	—	—	3.8	4.9	4.5
Августъ	759.7	764.8	750.4	18.3	24.8	21.1	21.4	31.6	5	10.2	16	15.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	2.6
Сентябрь	761.8	769.4	755.1	15.4	22.4	17.9	18.6	27.2	20	8.2	1	13.7	—	—	—	—	—	—	5.2	3.7	3.6
Октябрь	765.1	771.4	752.4	7.5	12.5	9.2	9.7	26.0	5	— 3.6	22	6.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	5.1
Ноябрь	765.2	773.5	749.3	3.2	5.3	4.0	4.2	9.9	1	— 4.6	27	1.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	7.3
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	⧨	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 97 m?										**Cheptoukhovka.**														G = 0.28 mm			
3.6	3.9	2.5	2	1	6	22	12	12	7	7	24	36.7	7.1	18	11	9	0	0	0	0	1	21	4	0	15	28	Janvier
2.8	4.0	1.7	4	2	11	18	1	6	3	7	31	37.0	10.3	4	17	16	0	0	0	0	2	18	3	0	23	—	Février
4.6	4.1	3.3	5	9	7	14	14	6	9	5	23	35.1	15.9	22	15	11	0	0	0	0	2	19	6	2	12	—	Mars
2.9	4.9	1.1	5	6	11	22	6	6	2	5	26	44.1	18.6	23	7	2	0	0	0	0	6	6	1	0	0	9	Avril
2.8	4.1	1.2	9	4	6	18	7	2	5	2	37	5.9	4.2	23	4	0	0	4	0	0	12	4	0	0	0	1	Mai
3.7	4.8	1.9	5	3	8	10	11	13	6	5	24	54.0	29.6	12	11	0	1	3	0	0	2	12	0	1	0	0	Juin
1.7	3.7	0.6	3	3	14	7	5	4	2	5	42	130.7	60.3	28	6	0	0	3	0	0	4	*5*	0	0	0	0	Juillet
2.3	4.4	0.3	*1*	*1*	*5*	*6*	*4*	*10*	*4*	*6*	*45*	36.0	17.0	27	6	0	0	1	0	0	*5*	3	0	0	0	0	Août
1.9	3.2	0.3	1	0	4	14	4	4	5	3	49	91.3	49.8	16	7	0	0	1	0	0	*4*	6	0	0	0	0	Septembre
2.9	—	1.4	*4*	*0*	*3*	*13*	*4*	*9*	*7*	*8*	*34*	29.8	12.6	5	6	1	0	0	0	0	*4*	*14*	6	0	0	7	Octobre
5.0	*6.2*	2.8	*2*	*0*	*2*	*6*	*7*	*21*	*7*	*12*	*22*	33.9	22.7	14	10	6	0	0	0	0	0	*15*	5	3	5	13	Novembre
2.5	*3.4*	2.5	1	9	11	25	6	4	4	5	21	6.3	2.8	11	6	6	0	0	0	0	3	*17*	3	0	27	31	Décembre
3.1	—	1.6	42	38	88	175	81	97	61	70	378	543.8	60.3	—	106	51	1	12	0	0	*45*	*140*	28	6	82	—	Année
H = 108.6 m										**Blagodatnaïa Ekonomiïa.**														G = 0.18 mm			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
2.9	3.5	2.6	8	10	18	13	11	7	0	6	8	12.9	3.7	2	6	3	0	0	0	0	2	16	2	0	21	25	Février
3.2	3.3	3.7	*2*	*8*	*8*	*14*	*6*	*12*	*18*	*3*	*10*	32.0	9.0	23	8	3	0	0	0	0	1	*13*	2	0	10	24	Mars
2.7	6.0	3.5	3	13	10	17	13	12	1	0	16	60.6	20.0	24	8	0	1	1	0	0	4	9	1	0	0	8	Avril
2.7	4.9	1.7	2	9	7	15	11	4	1	2	33	29.5	13.0	5, 13	5	0	0	2	1	0	*5*	2	0	0	0	0	Mai
2.7	5.5	2.0	5	1	9	7	12	6	11	6	30	36.2	6.8	22	14	0	0	0	2	0	0	7	2	0	0	0	Juin
1.5	3.7	1.4	8	7	26	4	1	2	4	1	39	47.2	22.7	10	9	0	1	1	2	0	4	5	0	0	0	0	Juillet
2.0	4.5	1.5	8	9	13	4	9	11	4	1	33	84.8	24.5	27	8	0	0	1	0	0	4	7	0	0	0	0	Août
2.4	4.1	2.2	2	4	26	2	5	16	0	0	35	61.8	29.0	16	9	0	0	1	0	0	10	8	1	0	0	0	Septembre
3.0	4.7	3.2	12	14	31	10	2	1	0	0	23	18.2	6.0	25	6	0	0	0	0	0	2	16	3	0	0	12	Octobre
3.6	4.9	4.7	24	9	12	7	0	14	1	0	23	25.0	13.3	14	6	2	0	0	0	0	2	17	9	3	3	14	Novembre
4.7	6.3	5.5	6	11	37	1	0	8	0	4	26	11.5	3.1	13	9	7	0	0	0	0	2	17	3	2	25	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
h = 26 m?										**Persiïanovka.**																	
4.5	5.5	4.7	1	4	9	19	8	14	19	7	12	22.3	6.3	15	13	8	0	0	0	0	1	17	8	4	13	30	Janvier
4.8	6.1	5.8	9	20	17	13	7	3	7	3	5	26.7	8.0	4	20	16	0	0	0	0	2	21	3	0	19	26	Février
4.9	6.7	5.8	7	23	11	8	6	20	13	3	2	23.1	5.4	24	13	6	0	0	0	0	1	18	9	1	11	27	Mars
4.7	6.9	4.4	4	14	26	23	7	6	4	2	4	61.5	18.5	2	12	1	0	0	0	0	3	8	3	0	0	9	Avril
4.0	5.1	2.2	4	17	26	15	9	6	3	1	12	36.2	25.1	23	4	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	3	Mai
3.1	5.4	2.3	3	13	8	14	12	16	9	3	11	45.4	17.8	12	10	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	Juin
2.3	3.3	1.4	8	16	14	7	7	4	3	4	30	39.7	15.9	9	7	0	0	4	1	4	4	4	2	0	0	0	Juillet
2.5	5.9	1.2	6	20	14	11	10	10	6	1	15	46.2	23.5	25	7	0	1	3	0	6	6	2	0	2	0	0	Août
3.6	6.1	3.2	3	6	27	16	5	9	9	3	12	54.4	15.8	14	8	0	0	5	0	1	13	6	3	1	0	0	Septembre
3.3	5.9	3.2	7	8	19	13	6	12	10	5	13	32.6	13.5	19	9	0	0	1	0	0	6	13	11	4	0	5	Octobre
4.6	5.9	5.4	1	6	16	5	8	18	19	10	7	26.9	11.6	14	10	4	0	0	0	0	4	18	7	2	2	14	Novembre
6.4	7.6	5.6	1	28	32	8	7	5	5	2	5	17.8	4.4	13	14	12	0	0	0	0	4	22	8	2	25	29	Décembre
4.1	5.9	3.8	54	175	219	152	92	123	107	44	128	432.8	25.1	—	127	47	1	13	1	11	60	133	54	16	70	143	Année
H = 5.5 m										**Pereboïnyï Ostrov.**														G = 0.16 mm			
6.2	6.7	5.6	5	3	5	24	9	10	25	12	0	29.3	14.6	30	9	3	0	0	0	0	0	18	10	2	9	28	Janvier
4.7	4.6	4.8	6	11	22	18	4	8	7	6	2	84.2	12.8	19	19	14	0	0	0	0	1	19	3	0	20	25	Février
5.3	7.1	6.4	3	17	11	7	6	19	16	9	4	6.7	2.5	3	7	4	0	0	0	0	1	17	6	2	9	22	Mars
4.6	6.2	4.9	4	12	27	11	8	11	8	4	3	8.8	4.0	30	6	0	1	1	0	2	5	5	1	0	0	1	Avril
3.6	3.8	2.0	*2*	*10*	*28*	*10*	*1*	*6*	*14*	*3*	*9*	27.1	21.0	2	4	0	0	0	0	0	*11*	1	0	0	0	0	Mai
3.1	4.2	4.2	2	10	4	1	3	19	28	4	15	57.4	15.0	30	9	0	1	6	1	1	2	2	0	2	0	0	Juin
3.7	4.1	4.7	11	11	25	2	5	10	19	7	3	37.7	11.2	8	6	0	0	5	4	2	9	5	0	0	0	0	Juillet
4.0	5.1	5.0	10	17	14	3	5	12	24	8	0	47.4	23.0	12	7	0	1	4	1	0	11	1	0	1	0	0	Août
5.0	5.8	5.0	8	9	27	6	5	15	13	7	0	60.8	37.2	14	11	0	0	1	4	3	8	5	0	0	0	0	Septembre
5.7	6.4	5.2	7	8	25	7	8	13	13	11	1	47.5	20.5	7	9	0	0	1	0	0	3	9	5	0	0	2	Octobre
7.0	6.9	6.6	4	5	16	2	5	19	22	16	1	48.1	20.3	14	8	1	0	0	0	0	2	17	6	4	2	7	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Ростовъ на Дону. — Rostov sur Don.

φ = 47° 13′ λ = 39° 43′ $H = 48\overset{m}{.}5$ $G = \overset{mm}{0}.15$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.9	770.4	744.7	— 1.7	0.4	— 1.0	— 0.8	4.4	18	—15.5	11	— 3.1	3.7	4.1	3.8	89	84	86	8.7	8.9	8.4
Февраль	757.7	768.6	747.5	— 5.8	— 3.0	— 4.6	— 4.5	10.5	4	—19.5	12	— 7.8	3.0	3.3	3.2	90	81	87	8.8	8.7	8.5
Мартъ	757.1	770.5	740.9	— 1.4	3.6	1.1	1.1	23.3	26	—16.6	4	— 2.7	4.0	4.7	4.6	90	75	88	8.5	8.6	8.8
Апрѣль	759.1	766.7	751.4	8.2	13.9	10.8	11.0	26.5	20	— 2.3	5	6.7	6.5	6.7	7.1	79	58	72	6.3	7.3	4.2
Май	759.2	768.6	751.5	15.1	21.3	17.1	17.8	30.5	30	5.1	7	11.7	8.3	8.1	8.9	64	43	60	3.4	3.5	2.2
Іюнь	753.8	765.3	745.0	18.0	23.3	18.6	20.0	33.9	24	6.8	10	14.0	11.4	11.0	11.3	73	52	70	5.9	7.5	4.3
Іюль	754.5	760.6	750.4	21.5	27.7	22.7	24.0	33.7	27	12.5	14	17.8	13.5	13.1	13.7	71	49	68	3.9	5.5	3.7
Августъ	755.4	760.6	746.6	19.2	26.3	20.8	22.1	33.4	6	8.7	31	15.2	11.5	10.5	11.6	70	42	64	3.3	4.0	2.3
Сентябрь	757.6	764.5	750.7	15.3	23.7	19.0	19.3	28.9	4	6.7	1	13.7	10.4	10.7	10.9	80	50	68	4.7	3.8	3.0
Октябрь	760.7	766.6	747.4	6.8	12.9	9.7	9.8	26.5	1	— 3.2	24	5.6	6.9	7.4	7.2	88	65	78	6.5	7.2	5.2
Ноябрь	760.5	768.6	744.1	2.2	5.5	3.8	3.8	14.5	1	— 7.6	27	1.0	5.0	5.3	5.5	91	76	88	7.4	8.3	7.3
Декабрь	765.1	779.5	743.4	— 8.6	— 6.0	— 8.5	— 7.7	7.2	3	—23.5	19	—11.0	2.4	2.6	2.4	85	77	84	8.3	7.6	7.3
Годъ	758.3	779.5	740.9	7.4	12.5	9.1	9.7	33.9	—	—23.5	—	5.1	7.2	7.3	7.5	81	63	76	6.3	6.7	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.7	5.4	4.6	6	3	3	25	9	10	15	22	0	28.6	16.3	30	9	5	0	0	0	0	0	20	9	4	12	27	Janvier
4.3	5.2	4.6	8	13	15	21	4	7	5	7	4	91.1	17.6	18	20	14	0	0	0	0	1	21	2	5	20	25	Février
4.5	5.4	5.3	6	14	9	15	6	10	16	13	4	58.6	22.8	3	19	10	0	1	0	0	1	22	6	8	10	20	Mars
4.1	4.9	3.5	6	13	18	21	5	8	9	6	4	57.1	17.9	2	11	1	1	1	0	0	3	7	1	2	0	2	Avril
4.1	4.8	3.6	8	12	23	29	1	4	11	4	1	52.3	48.8	2	4	0	0	2	1	4	13	2	0	2	0	0	Mai
3.9	5.6	3.5	10	9	5	7	3	18	20	12	6	24.3	9.8	12	7	0	0	3	0	6	0	5	2	4	0	0	Juin
3.2	4.2	3.3	10	9	18	14	4	9	12	15	2	46.0	19.0	9	8	0	0	6	2	7	7	5	0	0	0	0	Juillet
2.7	4.7	2.9	10	13	8	14	6	13	13	9	7	36.7	16.0	25	7	0	0	1	1	0	13	3	0	2	0	0	Août
3.8	5.3	3.7	7	5	27	13	3	8	18	7	2	40.2	20.7	14	5	0	0	2	1	2	12	4	3	4	0	0	Septembre
3.8	5.9	4.0	10	4	20	11	11	13	13	9	2	36.6	14.4	19	7	0	0	1	0	0	5	11	6	5	0	5	Octobre
4.8	5.6	4.4	9	4	13	2	7	16	20	15	4	34.3	10.8	14	12	6	0	0	0	0	2	15	10	4	2	10	Novembre
4.9	5.9	5.3	7	19	32	8	7	3	6	8	3	35.2	8.6	3	9	8	0	0	0	0	3	20	3	2	24	28	Décembre
4.1	5.2	4.1	97	118	191	180	66	119	158	127	39	541.0	48.8	—	118	44	1	17	5	19	60	135	42	42	68	117	Année

Таганрогъ. — Taganrog.

φ = 47° 12′ λ = 38° 57′ $H = 34\overset{m}{.}8$ $G = \overset{mm}{0}.15$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.4	770.6	744.6	— 1.8	— 0.1	— 1.0	— 1.0	2.5	18, 22	—12.9	11	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	8.0
Февраль	758.4	769.0	748.2	— 5.4	— 3.2	— 4.2	— 4.3	7.5	3	—15.8	12	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	7.6
Мартъ	757.8	771.6	741.2	— 1.6	2.6	0.4	0.5	19.3	26	—15.3	1, 4	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	8.2
Апрѣль	759.6	767.1	750.4	7.9	12.7	10.8	10.5	24.1	20	— 0.8	5	7.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	3.9
Май	759.9	769.0	752.3	14.4	20.5	17.5	17.5	27.9	30	8.0	9	12.9	—	—	—	—	—	—	3.1	3.3	3.1
Іюнь	754.7	765.8	746.4	17.6	22.5	19.3	19.8	27.9	24	9.4	9	15.3	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	5.0
Іюль	755.3	761.0	751.4	21.1	26.5	23.3	23.6	32.7	27	14.5	12	19.3	—	—	—	—	—	—	3.6	5.5	4.4
Августъ	756.2	761.3	747.2	18.8	25.5	21.8	22.0	32.5	4	10.5	27, 31	17.0	—	—	—	—	—	—	3.1	3.9	1.6
Сентябрь	758.2	764.9	752.0	16.0	21.8	19.0	18.9	26.1	3	9.9	6, 7	15.0	—	—	—	—	—	—	4.5	3.1	2.7
Октябрь	761.5	767.3	748.1	7.9	12.0	9.8	9.9	23.9	5	— 2.0	24	6.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	4.1
Ноябрь	761.3	769.2	745.4	3.0	5.2	4.2	4.1	9.9	1, 2	— 7.1	27	1.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	6.5
Декабрь	765.5	779.9	742.2	— 7.9	— 5.7	— 7.5	— 7.0	5.7	1	—22.7	19	—10.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.6
Годъ	759.0	779.9	741.2	7.5	11.7	9.4	9.5	32.7	—	—22.7	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.5	4.4	4.2	3	5	15	8	2	6	24	10	20	16.8	4.1	18	8	2	0	0	0	0	0	15	6	4	11	29	Janvier
6.6	6.4	6.4	7	13	22	11	4	5	7	6	9	47.8	9.0	18	14	9	0	0	0	0	2	17	0	3	18	25	Février
5.1	5.4	5.5	3	16	12	4	3	5	25	8	17	27.9	8.9	24	10	4	0	0	0	0	2	21	4	1	10	20	Mars
6.0	5.9	6.2	3	11	22	16	4	6	12	1	15	38.9	8.7	24	10	0	0	2	0	0	5	7	3	5	0	1	Avril
5.6	4.8	5.6	4	10	21	23	3	2	11	11	8	6.8	6.2	2	2	0	0	0	3	4	11	1	0	0	0	0	Mai
4.0	5.4	3.7	3	8	6	2	2	10	30	5	24	35.7	10.8	22	6	0	0	2	7	3	0	2	0	2	0	0	Juin
3.4	3.5	3.7	5	7	14	15	1	6	9	7	29	27.2	9.6	2	5	0	0	2	4	5	5	3	0	0	0	0	Juillet
4.0	4.2	3.2	16	5	15	7	4	6	13	18	9	68.1	28.0	26	8	0	1	1	3	2	13	1	0	1	0	0	Août
5.2	4.7	4.4	5	8	22	10	1	4	10	9	21	60.1	31.5	14	7	0	0	1	0	0	12	3	1	1	0	0	Septembre
4.8	4.4	5.2	10	12	19	11	3	4	16	16	2	27.2	11.3	19	5	0	0	0	0	0	8	10	4	0	0	2	Octobre
4.3	4.1	4.3	7	4	14	7	1	2	20	31	4	42.5	21.4	14	7	1	0	0	0	0	2	14	7	0	2	8	Novembre
8.4	8.7	9.3	2	8	46	12	2	3	11	8	1	15.2	5.3	10	3	3	0	0	0	0	3	14	4	8	23	27	Décembre
5.2	5.2	5.1	68	107	228	126	30	59	188	130	159	414.2	31.5	—	85	19	1	8	17	14	63	108	29	25	64	112	Année

Маргаритовка. — Margaritovka.

φ = 46° 56′ λ = 38° 52′ $H = 14\overset{m}{.}5$ $G = \overset{mm}{0}.14$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.0	773.7	746.2	— 1.3	1.4	— 0.5	— 0.1	4.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	8.4	7.3
Февраль	760.6	772.5	749.0	— 4.8	— 1.2	— 3.8	— 3.3	12.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3	8.1
Мартъ	760.3	774.2	743.4	— 0.8	4.7	1.4	1.8	26.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.5
Апрѣль	761.8	770.2	753.6	8.3	14.6	9.8	10.9	29.3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	4.1
Май	761.9	771.4	754.8	16.0	21.9	15.7	17.9	35.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.8	2.9
Іюнь	757.2	768.2	748.6	20.0	23.2	18.6	20.6	31.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	4.1
Іюль	757.9	763.9	753.7	22.8	27.3	22.8	24.3	34.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.1	3.3
Августъ	758.1	763.5	748.6	20.5	26.6	20.9	22.7	35.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	2.6
Сентябрь	760.1	766.7	753.9	16.4	23.6	17.9	19.3	29.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	3.2
Октябрь	763.5	770.5	750.0	8.0	13.9	9.1	10.3	27.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	5.3
Ноябрь	763.6	772.1	748.4	3.4	6.2	4.0	4.5	12.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.3
Декабрь	767.4	781.4	744.5	— 8.1	— 5.0	— 7.3	— 6.8	7.9	3′	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	7.3
Годъ	761.2	781.4	743.4	8.4	13.1	9.0	10.2	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
6.5	6.8	7.5	1	6	11	21	7	18	19	5	5	15.4	6.0	30	9	4	0	0	0	0	0	13	5	9	7	—	Janvier
6.8	7.6	6.4	10	16	23	5	11	3	6	6	4	62.8	11.5	19	18	12	0	0	0	0	1	17	3	8	16	—	Février
5.5	6.9	6.4	9	15	6	9	8	15	16	2	13	58.8	12.1	27	19	9	0	0	1	0	1	20	3	10	7	—	Mars
4.5	7.9	2.3	9	12	19	17	2	5	5	2	19	28.1	6.4	30	9	0	1	0	1	1	7	6	4	7	0	—	Avril
3.9	7.2	3.2	18	19	16	8	2	5	10	6	9	7.6	3.8	2	4	0	0	2	2	3	10	1	0	2	0	—	Mai
4.9	6.5	4.1	17	1	5	1	13	5	34	4	10	19.7	12.6	21	3	0	0	1	6	0	1	1	0	4	0	—	Juin
1.7	3.5	3.3	13	14	12	6	2	4	21	3	18	48.5	30.6	10	5	0	0	4	2	2	9	1	0	2	0	—	Juillet
4.0	5.4	3.7	20	14	8	5	4	12	13	9	8	47.9	13.9	26	9	0	0	4	1	5	5	0	0	3	0	—	Août
4.5	7.3	4.4	9	11	14	10	7	7	13	5	14	68.8	46.7	14	10	0	0	2	3	5	9	2	4	4	0	—	Septembre
5.7	7.5	4.6	11	14	11	8	9	10	8	9	13	23.3	10.8	19	10	0	0	0	0	1	2	8	8	4	0	—	Octobre
7.3	7.5	7.3	9	5	10	2	9	12	21	12	10	34.9	17.1	14	9	3	0	0	0	0	2	13	9	8	1	—	Novembre
8.9	11.0	10.2	12	30	24	5	5	5	4	4	4	39.4	10.1	10	15	14	0	0	0	0	2	15	4	14	21	—	Décembre
5.4	7.1	5.3	138	157	159	97	79	101	170	67	127	455.2	46.7	—	120	42	1	13	16	17	49	97	40	75	52	—	Année

Ахтуба. — Akhtouba.

φ = 48° 18′ λ = 46° 9′ $H = 11\overset{m}{.}5$ $G = \overset{mm}{0}.23$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	763.5	775.6	749.3	— 3.3	— 1.2	— 2.8	— 2.4	4.0	24	—19.1	12	— 5.5	3.5	3.7	3.6	93	85	93	8.0	8.7	8.4
Февраль	763.0	772.8	753.1	—11.5	— 6.4	—10.3	— 9.4	5.2	4	—23.0	23	—13.8	2.0	2.5	2.3	90	80	90	7.8	6.6	4.6
Мартъ	760.7	772.9	745.9	— 2.6	2.1	— 1.2	— 0.6	16.4	26	—15.6	4	— 4.6	3.8	4.6	4.1	94	78	90	8.1	7.4	5.6
Апрѣль	764.5	771.2	752.6	6.9	15.1	9.1	10.4	25.8	21	— 3.7	27	4.2	6.6	7.6	7.2	85	59	81	6.3	6.2	3.5
Май	763.5	771.8	753.9	14.4	21.3	14.9	16.9	30.0	31	—	—	—	8.7	8.9	8.9	70	46	69	3.5	3.5	1.8
Іюнь	756.8	769.9	747.3	19.9	26.1	20.4	22.1	35.9	18	2.6	6	15.8	11.3	11.6	12.3	65	46	69	5.5	5.9	4.2
Іюль	758.6	764.6	749.3	22.6	29.3	22.7	24.9	35.7	25	13.5	9	18.0	13.1	12.4	13.8	65	42	68	5.2	5.8	4.5
Августъ	759.2	764.5	750.9	19.6	28.2	20.5	22.8	34.4	1	8.4	16	15.2	12.1	11.0	11.8	71	39	65	2.7	3.8	3.3
Сентябрь	763.2	772.4	753.8	13.1	23.5	15.4	17.3	30.6	4	4.2	14	10.2	9.1	9.4	9.0	80	44	69	3.6	3.3	2.3
Октябрь	765.2	774.1	755.1	6.6	12.7	7.9	9.1	28.4	1	— 2.2	24	4.5	6.6	6.7	6.7	88	64	82	7.3	7.3	5.5
Ноябрь	763.3	774.6	736.2	1.2	4.0	2.0	2.4	10.9	1	— 6.1	27	— 0.2	4.8	5.0	4.9	93	80	90	8.7	8.9	7.7
Декабрь	771.6	787.0	750.4	—12.3	— 9.8	—12.2	—11.4	3.4	3	—26.4	31	—15.1	1.9	2.1	1.9	89	85	89	7.7	7.4	6.1
Годъ	762.8	787.0	736.2	6.2	12.1	7.2	8.5	35.9	—	—26.4	—	—	7.0	7.1	7.2	82	62	80	6.2	6.2	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
5.1	5.6	4.6	5	4	7	14	16	14	20	5	6	12.5	4.0	7	10	8	0	0	0	0	3	22	4	0	13	31	Janvier
4.5	5.3	4.6	9	18	13	6	6	0	12	11	9	19.4	6.4	28	11	8	0	0	0	0	6	10	1	0	25	27	Février
6.7	7.1	6.5	13	9	13	9	6	11	21	9	2	30.0	8.0	3	12	7	0	0	0	0	1	13	2	3	10	24	Mars
5.8	6.9	5.0	10	10	20	17	7	2	7	12	5	16.2	6.9	30	5	0	0	0	0	0	6	7	2	2	0	4	Avril
3.5	3.5	1.8	19	11	8	9	9	6	12	11	8	7.3	5.9	28	2	0	0	1	1	0	15	2	0	0	0	0	Mai
4.3	5.0	2.9	6	10	7	5	11	7	21	13	10	41.5	14.3	30	8	0	1	3	1	3	6	5	0	0	0	0	Juin
4.6	5.5	3.7	8	16	11	8	10	5	16	8	11	38.4	15.8	1	7	0	0	1	4	2	9	8	0	1	0	0	Juillet
2.8	4.8	2.7	5	5	7	11	8	7	24	10	16	21.0	5.0	21	6	0	0	1	1	3	14	3	0	0	0	0	Août
4.0	5.3	2.5	2	14	18	8	6	6	10	4	15	24.8	?	—	6	0	0	0	0	0	13	3	1	0	0	0	Septembre
3.7	5.9	4.2	12	8	11	10	10	6	17	12	6	69.7	15.5	17	9	3	0	2	0	0	6	14	4	0	0	4	Octobre
4.3	6.2	5.0	4	2	7	9	9	17	25	7	10	61.9	28.2	30	15	8	0	0	0	0	1	21	0	1	3	15	Novembre
5.5	6.3	5.6	5	21	25	4	4	4	10	8	12	23.7	9.7	1	8	8	0	0	0	0	4	15	2	0	27	30	Décembre
4.6	5.6	4.1	98	128	147	110	102	85	195	110	110	366.4	28.2	—	99	42	1	8	7	8	84	123	16	7	78	135	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 46° 21′						**Астрахань.**												λ = 48° 2′			
Январь	766.1	776.9	756.3	−2.1	0.9	−1.4	−0.9	9.4	25	−16.0	12	−4.0	3.7	3.9	3.7	91	80	86	7.3	6.9	7.1
Февраль	764.1	773.3	755.1	−8.0	−3.2	−5.7	−5.6	4.9	4	−19.8	23	−9.3	2.2	2.8	2.5	80	70	75	7.7	6.9	6.2
Мартъ	762.9	773.9	752.4	−1.1	5.5	1.0	1.8	19.4	28	−14.5	2	−2.4	4.0	4.6	4.3	90	66	84	6.1	6.3	4.0
Апрѣль	765.3	771.5	753.5	8.5	16.5	10.3	11.8	27.4	24	−0.2	2	5.8	6.6	6.2	7.2	79	46	76	2.8	4.1	2.5
Май	764.5	773.7	756.5	15.4	22.2	15.9	17.8	29.9	13	4.3	9	12.3	9.1	8.2	9.1	68	40	66	3.8	3.1	1.1
Іюнь	758.6	769.3	748.9	21.3	26.6	21.3	23.1	32.9	20	12.0	7	18.4	13.7	12.4	13.2	72	48	69	4.3	3.8	4.1
Іюль	759.9	765.2	754.0	22.9	29.5	23.8	25.4	36.3	28	15.3	1	20.2	15.1	13.2	15.6	73	44	71	3.2	3.9	2.3
Августъ	760.9	766.3	752.8	20.8	28.3	22.1	23.7	33.9	13	11.5	28	18.3	13.1	12.2	14.0	70	42	69	3.3	2.7	1.5
Сентябрь	764.7	772.7	755.4	15.1	24.5	16.6	18.7	29.3	4	8.2	14	13.2	11.0	11.0	12.0	85	49	84	2.1	1.8	0.6
Октябрь	766.3	774.1	756.2	9.3	14.8	10.1	11.4	25.7	1	−1.0	29	7.5	8.3	8.1	8.1	89	64	83	5.5	5.8	4.9
Ноябрь	766.0	776.4	744.3	1.9	5.6	2.7	3.4	11.3	1	−6.8	28	0.3	5.0	5.4	4.9	92	77	86	6.5	6.6	6.0
Декабрь	772.0	785.2	751.4	−10.3	−6.5	−9.1	−8.6	6.7	4	−25.9	19	−12.1	2.3	2.7	2.3	90	81	88	5.1	5.6	5.1
Годъ	764.3	785.2	744.3	7.8	13.7	9.0	10.2	36.3	—	−25.9	—	6.7	7.8	7.6	8.1	82	59	78	4.8	4.8	3.8
φ = 45° 51′						**Оранжерейный промыселъ.**												λ = 47° 34′			
Январь	—	—	—	−1.4	1.0	−0.8	−0.4	6.8	24, 25	−18.4	12	−3.0	4.0	4.2	4.0	93	84	91	8.4	7.8	8.6
Февраль	—	—	—	−6.6	−2.8	−4.5	−4.6	3.9	7	−19.0	23	−7.8	2.7	3.2	3.0	89	79	86	8.2	7.5	8.4
Мартъ	—	—	—	−0.3	3.3	1.6	1.5	12.4	28	−15.9	2	−1.5	4.4	4.8	4.8	94	79	89	7.6	7.5	6.1
Апрѣль	—	—	—	9.3	13.7	10.5	11.2	23.2	24	0.2	2	7.2	7.3	7.2	7.9	82	63	82	4.7	5.6	3.3
Май	—	—	—	15.2	20.1	15.9	17.1	26.2	5, 14	5.6	9	13.0	10.2	9.8	10.9	78	56	80	4.6	4.1	3.0
Іюнь	—	—	—	20.6	24.3	21.5	22.1	30.2	19	12.8	7	18.7	15.1	14.8	15.9	83	65	83	5.1	4.6	5.3
Іюль	—	—	—	22.9	27.1	23.6	24.5	31.0	29	16.2	1	20.9	17.8	16.1	18.7	85	61	86	3.6	4.0	2.9
Августъ	—	—	—	21.0	26.0	22.2	23.1	32.8	13	14.7	30	19.2	14.9	14.2	15.5	79	57	78	3.5	3.9	3.6
Сентябрь	—	—	—	15.9	22.9	17.1	18.6	26.4	4	10.3	13, 14	14.2	12.3	12.6	13.0	91	61	90	2.7	2.4	2.2
Октябрь	—	—	—	10.0	13.9	10.9	11.6	24.2	1	−0.6	29	8.4	8.7	8.9	8.9	90	72	86	6.7	6.2	5.8
Ноябрь	—	—	—	2.5	5.6	3.5	3.9	10.4	12	−6.3	28	1.4	5.1	5.5	5.3	90	77	87	7.0	7.0	6.6
Декабрь	—	—	—	−8.6	−5.5	−7.6	−7.2	6.0	4	−23.3	19	−9.8	2.5	2.7	2.5	87	78	85	6.4	6.6	6.8
Годъ	—	—	—	8.4	12.5	9.5	10.1	32.8	—	−23.3	—	6.7	8.8	8.7	9.2	87	69	85	5.7	5.6	5.2
φ = 45° 43′						**Бирючья Коса.**												λ = 47° 36′			
Январь	—	—	—	−1.3	1.2	−0.7	−0.3	7.6	24	−17.5	12	−2.8	3.9	4.0	3.9	90	80	87	8.5	8.4	8.1
Февраль	—	—	—	−6.1	−2.3	−4.4	−4.3	4.7	7	−18.7	23	−7.2	2.7	3.1	2.9	84	73	82	8.1	7.5	7.8
Мартъ	—	—	—	−0.1	3.9	1.8	1.9	12.7	28	−15.4	2	−1.1	4.4	4.7	4.8	92	74	89	7.7	7.8	5.4
Апрѣль	—	—	—	9.9	14.8	11.1	11.9	23.7	23	2.7	2	8.3	7.6	8.1	8.1	83	64	81	4.5	5.5	2.8
Май	—	—	—	15.5	21.1	16.2	17.6	26.6	20	5.6	9	13.3	10.0	10.3	10.4	75	55	75	4.5	4.3	2.5
Іюнь	—	—	—	21.3	26.2	21.4	23.0	32.0	19	13.2	7	18.9	13.8	14.1	14.2	72	56	74	4.8	4.8	4.8
Іюль	—	—	—	23.9	28.8	24.3	25.7	33.7	28	16.6	1	21.8	16.4	16.6	17.0	75	56	75	3.7	4.1	3.7
Августъ	—	—	—	22.3	27.3	23.0	24.2	33.1	5	15.0	30	20.5	15.1	14.9	15.1	74	55	72	3.7	4.8	3.4
Сентябрь	—	—	—	17.6	23.8	18.6	20.0	27.0	4	10.4	7	15.9	13.2	13.8	13.5	87	63	84	2.8	2.7	2.1
Октябрь	—	—	—	10.9	14.5	11.8	12.4	24.7	8	−0.8	29	9.7	9.1	9.7	9.3	88	73	84	6.6	6.5	5.7
Ноябрь	—	—	—	3.0	5.7	3.7	4.1	10.5	1	−6.7	28	1.9	5.3	5.5	5.3	90	77	86	7.1	7.6	7.0
Декабрь	—	—	—	−8.1	−5.3	−7.1	−6.8	6.1	4	−22.4	19	−9.2	2.5	2.7	2.6	85	78	83	6.8	6.9	6.6
Годъ	—	—	—	9.1	13.3	10.0	10.8	33.7	—	−22.4	—	7.5	8.7	9.0	8.9	83	67	81	5.7	5.9	5.0
φ = 45° 36′						**Четырехбугорный маякъ.**												λ = 47° 38′			
Январь	766.3	776.6	755.7	−1.0	0.5	−0.5	−0.3	6.6	24	−17.6	12	−2.4	4.0	4.2	4.1	92	87	90	8.5	8.3	7.5
Февраль	763.8	773.3	755.0	−5.7	−3.0	−4.0	−4.2	3.8	7	−18.0	23	−6.6	2.9	3.3	3.1	89	82	86	8.5	8.1	8.0
Мартъ	763.1	774.0	753.0	0.3	2.6	1.8	1.6	10.6	28	−15.5	2	−0.8	4.5	4.8	4.8	93	83	88	7.3	8.5	5.3
Апрѣль	764.7	771.6	753.9	10.1	13.5	11.3	11.6	21.2	19	4.2	7	8.9	7.8	7.8	8.1	84	68	80	4.6	6.1	3.6
Май	764.2	773.3	756.6	15.6	19.9	16.5	17.3	27.4	14	8.1	7	13.7	9.8	9.6	10.0	73	56	70	5.0	4.9	3.1
Іюнь	758.2	768.7	748.8	21.2	24.6	21.7	22.5	30.2	19	12.6	5	19.2	13.6	14.0	13.7	72	60	70	5.8	5.3	4.9
Іюль	759.2	763.6	753.8	24.1	27.2	24.7	25.3	32.6	26	16.1	1	22.4	15.9	15.9	16.3	71	59	70	4.7	5.3	5.0
Августъ	760.4	766.2	751.9	22.5	26.2	23.4	24.0	29.8	2, 13	15.1	17	21.1	15.0	14.7	14.6	73	58	68	4.7	5.2	3.8
Сентябрь	764.0	771.5	755.8	18.6	22.3	19.5	20.1	26.2	3	10.4	7	17.4	13.4	13.9	13.8	83	69	82	3.4	3.6	3.2
Октябрь	766.0	772.8	755.2	11.2	13.7	12.0	12.3	23.0	8	−0.2	24	10.3	9.2	9.5	9.3	87	76	83	7.7	7.8	6.1
Ноябрь	766.4	775.4	745.7	3.3	5.4	3.9	4.2	10.2	2	−5.5	28	2.5	5.4	5.5	5.5	90	79	88	8.3	8.5	7.3
Декабрь	771.5	783.8	753.0	−7.1	−5.5	−6.7	−6.4	3.8	3	−21.0	20	−8.1	2.7	2.8	2.7	85	81	85	7.8	8.3	6.7
Годъ	764.0	783.8	745.7	[illegible]	12.3	10.3	10.7	32.6	—	−21.0	—	8.1	8.7	8.8	8.8	83	72	80	6.4	6.7	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩝	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = −14 m								**Astrakhan.**																G = 0.09 mm			
4.3	4.8	3.7	3	4	15	10	14	16	11	0	20	3.5	?	—	4	4	0	0	0	0	2	14	4	2	10	30	Janvier
5.1	4.8	4.6	10	14	23	4	6	4	12	3	8	12.0	4.6	14	9	9	0	0	0	0	6	16	1	0	19	27	Février
5.0	7.4	3.5	2	7	12	7	15	15	12	2	21	12.1	8.0	17	8	6	0	0	0	0	5	9	5	5	4	20	Mars
4.3	7.0	3.2	7	6	22	9	13	1	4	3	25	12.5	?	—	4	0	0	0	0	0	16	3	1	3	0	1	Avril
3.2	5.2	2.0	19	7	10	13	5	2	5	4	28	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0	Mai
4.1	5.5	2.9	7	5	13	8	18	7	8	1	23	54.6	46.5	30	7	0	0	5	0	1	10	4	0	2	0	0	Juin
2.8	5.0	1.2	3	4	23	12	8	5	3	0	35	1.0	0.5	15, 30	2	0	0	0	0	0	15	0	0	2	0	0	Juillet
2.5	4.5	1.4	6	0	12	12	8	4	6	3	42	11.4	11.0	25	2	0	0	1	0	1	15	1	0	1	0	0	Août
2.9	6.0	1.7	2	7	21	10	9	3	4	2	32	37.0	29.7	18	4	0	0	2	0	1	22	1	0	3	0	0	Septembre
3.6	6.1	3.0	3	4	16	12	6	4	15	10	23	30.0	?	—	4	0	0	0	0	1	7	8	3	2	0	3	Octobre
4.4	6.3	3.7	1	2	11	11	16	13	20	2	14	14.2	3.0	3	11	4	0	0	0	0	6	14	7	4	1	15	Novembre
4.5	5.2	5.7	6	17	28	6	2	6	10	7	11	5.7	?	—	7	7	0	0	0	0	10	10	2	2	25	30	Décembre
3.9	5.6	3.0	69	77	206	114	120	80	110	37	282	194.0	46.5	—	62	30	0	8	0	4	130	81	23	26	59	126	Année
H = −20 m								**Oranjereïnyi Promysel.**																			
4.6	6.3	4.8	1	8	18	13	7	15	12	7	12	12.1	6.5	10	8	4	0	0	0	0	1	22	5	4	11	27	Janvier
3.9	5.5	5.2	12	22	9	8	2	2	12	7	10	18.4	3.8	17	11	10	0	0	0	0	0	17	3	3	18	25	Février
4.9	7.3	4.8	3	7	13	14	4	11	20	8	13	5.0	1.8	16	6	3	0	0	0	0	3	12	3	7	4	17	Mars
5.7	8.0	4.3	8	9	17	23	5	3	3	5	17	17.0	9.8	13	5	0	0	0	0	0	6	5	2	6	0	0	Avril
3.6	4.9	2.7	17	12	14	14	3	4	2	10	17	0.5	0.5	24	1	0	0	0	1	0	13	1	0	2	0	0	Mai
4.0	4.6	2.9	4	17	3	15	5	5	18	6	17	50.1	35.4	30	7	0	0	4	1	3	8	6	0	2	0	0	Juin
3.4	5.1	2.5	4	20	20	9	5	3	6	6	20	3.3	2.7	30	4	0	0	2	1	1	12	0	0	4	0	0	Juillet
2.5	4.4	2.4	7	11	16	14	3	4	5	9	24	6.0	2.3	15, 23	4	0	0	3	2	3	8	2	0	2	0	0	Août
3.8	7.1	3.1	4	15	30	7	3	7	10	2	12	12.6	4.2	5	13	0	0	2	0	1	17	3	1	1	0	0	Septembre
4.0	7.6	5.1	11	9	20	7	1	4	12	16	13	39.4	16.2	14	11	1	0	0	0	0	5	12	2	5	0	2	Octobre
3.5	8.3	5.7	4	1	18	4	4	14	17	13	15	11.7	4.7	29	8	1	0	0	0	0	1	11	3	3	1	8	Novembre
5.2	6.6	6.1	6	24	31	1	0	5	6	12	8	7.6	3.3	10	7	6	0	0	0	0	5	14	1	3	21	29	Décembre
4.1	6.3	4.1	81	155	209	129	42	77	123	101	178	183.7	35.4	—	85	25	0	11	5	8	79	105	20	42	55	108	Année
H = −19.8 m								**Biriöutchïa Kosa.**																			
3.8	4.8	4.1	4	8	20	11	12	14	13	6	5	19.2	7.4	10	16	7	0	0	0	0	1	22	9	1	10	27	Janvier
4.2	4.9	5.1	13	17	15	8	5	5	8	10	3	26.2	5.9	17	14	12	0	0	0	0	2	16	2	1	17	24	Février
4.6	5.6	4.2	2	4	10	21	9	11	22	10	4	4.7	2.2	16	7	3	0	0	0	0	1	11	5	0	4	17	Mars
5.9	5.7	4.6	11	10	23	23	10	3	3	4	3	17.5	9.6	13	6	0	0	0	0	0	9	3	2	4	0	0	Avril
4.2	4.5	3.8	20	15	13	13	11	3	2	13	3	3.1	2.1	23	2	0	0	0	1	0	12	4	0	2	0	0	Mai
4.2	4.5	3.9	9	15	7	14	13	12	11	7	2	36.2	22.7	30	10	0	0	1	2	3	8	5	0	6	0	0	Juin
4.1	4.8	3.3	10	14	26	19	8	4	6	5	1	7.7	2.9	16	5	0	0	0	2	3	9	2	0	2	0	0	Juillet
3.8	4.5	3.8	17	11	16	25	9	4	6	4	1	10.4	4.1	15	5	0	0	0	4	1	10	3	0	6	0	0	Août
3.7	5.1	3.7	3	13	36	13	7	6	7	2	3	14.6	8.4	5	4	0	0	0	0	0	16	2	2	0	0	0	Septembre
4.8	5.8	5.2	14	9	18	15	7	4	13	12	1	41.5	15.0	14	11	1	0	0	0	0	5	12	1	4	0	2	Octobre
3.9	5.8	4.5	6	4	21	9	15	6	19	8	2	15.5	4.7	29	14	5	0	0	0	0	1	12	7	2	1	10	Novembre
4.7	5.0	5.2	7	26	32	5	2	3	6	12	0	14.7	5.7	10	10	7	0	0	0	0	3	13	2	3	20	29	Décembre
4.3	5.1	4.3	116	146	237	176	108	75	116	93	28	211.3	22.7	—	104	35	0	1	9	7	77	105	30	31	52	109	Année
H = −12.5 m								**Tchetyrekhbougornyï** (phare).																G = 0.04 mm			
5.9	6.5	6.6	5	5	19	19	5	12	15	10	3	20.9	7.2	11	15	6	0	0	0	0	2	20	14	0	10	25	Janvier
6.6	6.9	7.5	7	15	24	8	5	0	10	12	3	27.0	6.7	17	17	14	0	0	0	0	1	20	6	1	18	24	Février
7.5	7.4	6.1	3	2	12	16	12	6	17	20	5	5.3	3.5	16	3	0	0	0	0	0	3	11	8	1	6	16	Mars
8.0	7.9	6.9	6	10	21	24	13	3	4	5	4	19.3	11.5	13	3	0	0	0	0	0	10	7	3	2	0	0	Avril
5.7	6.1	5.1	16	19	16	15	10	7	1	7	2	3.4	3.1	23	2	0	0	0	2	3	13	8	1	0	0	0	Mai
5.7	6.3	5.7	6	11	11	12	14	7	13	11	5	33.5	24.3	30	10	0	0	1	5	5	7	10	0	0	0	0	Juin
6.5	7.1	6.1	8	9	26	23	11	2	5	8	1	4.2	1.2	11, 30	6	0	0	1	2	6	8	7	1	0	0	0	Juillet
5.3	6.0	6.6	14	12	19	21	10	6	2	8	1	15.1	4.7	18	6	0	0	1	2	9	10	3	0	0	0	0	Août
6.6	6.9	7.2	4	5	31	26	5	6	7	5	1	6.8	3.8	5	3	0	0	1	2	1	14	6	3	0	0	0	Septembre
7.2	7.2	7.9	13	9	15	18	7	4	6	21	0	40.0	12.5	14	18	1	0	0	0	3	4	18	8	1	0	1	Octobre
5.8	7.6	6.9	6	5	15	15	6	12	15	16	0	11.9	3.6	29	15	4	0	0	0	0	1	18	10	1	1	6	Novembre
7.7	7.9	9.3	9	14	34	15	1	3	4	13	0	14.9	5.6	10	16	8	0	0	0	0	2	17	3	2	22	29	Décembre
6.5	7.0	6.8	97	116	243	212	99	68	99	136	25	202.3	24.3	—	114	33	0	4	13	27	75	145	57	8	57	101	Année

Генический маякъ. — Genitchesk (phare).

φ = 46° 11′ λ = 34° 49′ $H = 14\overset{m}{.}3$ $G = \overset{mm}{0.08}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.4	772.5	744.7	0.1	2.7	1.5	1.4	6.9	22	−8.7	27	−0.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.5
Февраль	760.2	772.0	747.3	−2.1	0.6	−0.6	−0.7	9.6	16	−12.2	8	−4.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.2
Мартъ	760.4	774.8	746.4	1.0	5.1	2.0	2.7	20.0	26	−10.3	1	−1.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	6.5
Апрѣль	761.0	769.2	753.1	8.5	12.1	9.7	10.1	26.3	22	−3.6	4	6.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	3.6
Май	761.7	768.5	755.2	15.9	20.3	16.6	17.6	28.4	27	5.8	2	11.2	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	2.7
Іюнь	757.2	768.3	747.2	19.7	23.1	19.4	20.7	30.3	16	7.5	9	13.6	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	5.2
Іюль	757.8	763.8	752.3	22.9	26.7	22.8	24.1	31.8	25	12.7	13	17.6	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	4.8
Августъ	759.3	763.9	749.4	20.7	25.4	20.0	22.0	31.4	4	8.8	16	14.5	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	3.4
Сентябрь	760.3	767.3	753.6	16.9	21.9	18.8	19.2	26.8	20	7.4	23	14.2	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	2.3
Октябрь	763.9	772.4	751.0	8.3	14.0	10.1	10.8	23.3	7	−5.0	23	5.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	3.8
Ноябрь	764.9	774.2	753.4	2.0	7.5	4.8	4.8	17.2	1	−8.8	27	0.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.6	6.2
Декабрь	766.4	779.7	746.2	−6.7	−4.2	−5.9	−5.6	9.4	1	−21.1	21	−8.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.0
Годъ	761.2	779.7	744.7	8.9	12.9	9.9	10.6	31.8	—	−21.1	—	5.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	4.8

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
Janvier	4.6	4.6	5.3	9	14	11	7	9	10	18	8	7	21.9	9.5	14	5	3	0	0	0	0	4	10	6	2	3	19
Février	5.4	6.8	5.9	16	15	7	10	9	10	5	4	8	20.8	5.1	10	11	8	0	0	0	0	1	12	3	3	11	19
Mars	4.3	6.8	6.0	17	6	5	8	9	17	13	5	13	10.3	2.9	22	9	6	0	0	0	0	3	16	3	2	5	19
Avril	5.3	6.5	4.7	7	30	15	12	7	9	6	3	1	8.8	3.1	29	4	1	0	0	0	0	13	7	0	3	0	2
Mai	5.1	6.4	4.3	11	32	13	5	2	10	10	6	4	5.5	4.7	23	2	0	0	1	0	0	7	1	0	0	0	0
Juin	4.2	6.2	4.0	5	3	7	10	7	22	18	14	4	16.3	9.6	28	7	0	0	6	0	0	1	5	0	2	0	0
Juillet	2.8	4.6	2.3	17	16	17	11	5	1	10	10	6	74.1	45.6	10	12	0	0	7	1	2	3	5	0	0	0	0
Août	4.8	6.8	3.9	20	8	12	7	4	11	17	12	2	24.8	13.9	26	4	0	0	4	0	0	11	3	0	1	0	0
Septembre	4.8	7.2	4.1	7	14	14	8	5	16	11	11	4	21.5	13.7	15	4	0	0	1	0	0	8	2	5	4	0	0
Octobre	3.8	5.1	2.8	12	13	6	5	10	7	20	18	2	7.2	2.2	7	6	0	0	1	0	0	4	9	4	1	0	7
Novembre	4.6	6.6	5.0	6	11	4	1	4	15	20	19	10	16.8	4.9	13, 21	6	0	0	0	0	0	2	14	10	0	1	14
Décembre	9.7	10.6	8.1	7	46	16	0	1	6	13	4	0	10.0	7.5	5	4	4	0	0	0	0	3	19	3	4	23	27
Année	5.0	6.5	4.7	134	208	127	84	72	134	161	114	61	238.0	45.6	—	74	22	0	20	1	2	60	103	34	22	43	107

Тарханкутскій маякъ. — Tarkhankout (phare).

φ = 45° 21′ λ = 32° 30′ $H = 3\overset{m}{.}7$ $G = \overset{mm}{0.02}$

Мѣсяцы.	Bar. Moy.	Max.	Min.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	762.0	773.7	747.3	5.2	6.5	5.4	5.7	10.9	5	−5.8	27	3.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.0
Февраль	760.8	771.1	748.8	1.7	3.3	2.2	2.4	10.1	4	−6.4	28	−0.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	5.9
Мартъ	761.3	775.5	748.8	3.6	5.2	3.6	4.1	11.3	25	−6.6	7	1.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.0
Апрѣль	761.2	769.1	754.3	9.7	11.5	9.2	10.1	19.7	23	1.5	3	7.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	3.8
Май	762.1	767.8	756.8	16.4	18.2	14.9	16.5	23.0	18	8.5	5, 16	12.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	3.6
Іюнь	758.6	768.9	748.8	19.1	20.2	18.0	19.1	23.2	27	10.4	5	16.4	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6	4.0
Іюль	759.0	764.8	754.2	23.3	25.5	22.2	23.7	29.3	5	17.2	2, 13	19.7	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	3.8
Августъ	760.1	764.4	751.0	21.9	23.6	20.7	22.1	29.8	6	12.4	27	18.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.8	4.1
Сентябрь	760.8	767.0	753.7	18.6	21.1	18.4	19.4	25.0	24	10.0	23	16.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.6
Октябрь	764.8	773.2	753.1	12.8	15.0	12.5	13.4	22.3	6	2.2	23, 24	10.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.3	6.3
Ноябрь	766.2	776.3	756.9	7.0	9.6	7.3	8.0	15.5	1	−2.0	22	5.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	6.0
Декабрь	766.3	779.3	748.1	−2.9	−0.8	−2.6	−2.1	9.9	2	−16.7	20	−4.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	6.4
Годъ	761.9	779.3	747.3	11.4	13.2	11.0	11.9	29.8	—	−16.7	—	8.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	5.1

Mois.	V 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	5.6	6.3	5.4	14	4	9	10	17	5	11	15	8	20.0	14.8	14	7	2	0	0	0	0	1	9	1	1	0	3
Février	6.1	6.1	5.4	11	12	8	5	10	12	12	9	5	45.5	12.0	23	13	8	0	0	0	0	1	11	4	0	6	18
Mars	6.2	5.9	5.0	8	17	12	5	15	10	11	8	7	31.2	5.2	7	13	5	0	0	0	0	0	12	4	1	2	12
Avril	4.9	5.4	4.2	7	22	10	7	14	4	5	8	13	11.6	4.3	24	6	1	0	0	0	0	3	4	3	0	0	0
Mai	3.6	4.2	3.5	8	11	14	12	12	3	4	10	19	9.2	6.3	20	6	0	0	2	0	0	2	0	4	0	0	0
Juin	3.9	4.9	4.3	8	4	2	5	6	14	19	19	13	27.6	16.1	11	6	0	0	4	0	0	2	3	4	0	0	0
Juillet	3.8	4.5	3.0	14	10	2	2	3	5	3	40	14	19.7	16.2	22	2	0	0	3	0	0	3	0	1	0	0	0
Août	4.1	4.4	3.3	15	8	5	5	1	8	10	26	15	82.7	36.2	12	8	0	0	4	0	0	4	3	1	0	0	0
Septembre	3.4	4.0	3.6	8	5	11	7	7	9	11	12	20	59.7	30.4	4	9	0	0	4	0	0	5	3	2	0	0	0
Octobre	4.8	5.1	4.5	15	13	8	5	3	6	18	17	8	30.7	13.2	20	13	0	0	0	0	0	0	7	3	2	0	0
Novembre	3.9	5.0	4.7	9	9	10	3	0	4	12	22	21	30.7	11.3	13	11	1	0	0	0	0	3	5	0	0	0	1
Décembre	4.8	5.6	5.7	6	39	12	7	2	1	4	12	10	50.6	17.2	9	10	8	0	0	0	0	1	11	4	0	16	19
Année	4.6	5.1	4.4	123	154	103	73	90	81	120	198	153	419.2	36.2	—	104	25	0	17	0	0	25	68	31	4	24	53

Керчь (гимназія). — Kertch (gymnase).

φ = 45° 21′ λ = 36° 29′ $H = 3\overset{m}{.}7$ $G = \overset{mm}{0.02}$

Мѣсяцы.	Bar. Moy.	Max.	Min.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	762.4	772.5	746.6	3.2	5.4	2.9	3.8	10.5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.8
Февраль	761.1	771.8	749.5	0.2	1.3	0.9	0.8	9.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.0
Мартъ	761.5	775.9	749.3	2.5	4.7	3.1	3.4	11.3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	8.3
Апрѣль	761.8	769.5	753.0	9.3	11.9	9.8	10.3	20.0	18	—	—	—	6.9	7.1	7.1	78	68	78	6.1	5.3	5.1
Май	762.2	768.7	756.0	16.3	19.0	15.7	17.0	25.1	30	—	—	—	10.2	10.3	10.2	74	63	77	5.3	4.2	2.5
Іюнь	758.1	768.5	749.8	19.3	21.2	18.0	19.5	28.4	24	—	—	—	11.6	11.0	11.2	69	59	73	5.9	6.1	3.7
Іюль	757.7	763.8	752.1	23.7	25.9	22.5	24.0	32.0	26	—	—	—	15.8	15.0	15.5	73	61	76	2.9	3.5	2.1
Августъ	759.1	763.7	750.8	22.2	24.9	20.9	22.7	32.0	4	—	—	—	13.9	12.6	13.1	69	53	70	2.5	3.4	2.5
Сентябрь	760.8	767.0	755.4	18.4	22.5	18.9	19.9	26.0	4	—	—	—	12.8	13.1	12.9	81	64	79	3.7	3.2	2.4
Октябрь	764.7	772.9	755.1	10.8	14.7	11.6	12.4	25.0	1	—	—	—	8.1	8.6	8.4	78	65	77	6.6	6.8	5.6
Ноябрь	765.6	774.5	754.1	4.5	8.3	5.5	6.1	17.8	1	—	—	—	5.5	6.0	5.9	84	70	83	7.0	6.3	5.3
Декабрь	766.6	776.7	748.2	−3.5	−2.1	−3.3	−3.0	11.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.8
Годъ	761.8	776.7	746.6	10.6	13.1	10.5	11.4	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	4.9

Mois.	V 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.7	4.7	3.9	5	1	9	9	20	13	14	9	10	12.8	5.2	14	5	0	2	1	0	0	2	14	1	0	1	—
Février	3.6	4.5	4.8	14	12	9	7	11	7	6	11	7	54.6	11.0	5	12	6	0	0	0	0	0	17	1	2	7	—
Mars	4.5	4.7	5.3	12	9	6	7	12	19	11	5	10	26.2	9.6	7	8	6	0	0	0	0	2	19	0	1	5	—
Avril	4.7	5.6	4.8	7	12	15	13	18	3	2	5	14	29.6	12.0	8	8	1	0	0	0	0	8	7	0	4	0	—
Mai	4.5	5.9	4.0	11	22	11	3	15	7	7	7	8	5.7	3.2	15	3	0	0	0	0	2	8	1	0	2	0	—
Juin	6.0	7.3	4.4	13	12	3	7	16	16	12	3	7	100.2	61.7	22	8	0	1	2	3	0	2	4	0	1	0	—
Juillet	4.5	6.0	2.2	25	12	9	10	9	7	5	2	14	48.6	20.4	29	5	0	0	4	0	5	12	2	1	0	0	—
Août	5.4	7.4	3.6	27	16	0	3	2	12	19	5	8	25.7	7.3	26	6	0	0	4	1	0	13	0	0	1	0	—
Septembre	3.5	5.6	3.1	6	14	5	4	20	10	9	1	21	17.8	7.9	5	4	0	0	1	0	0	12	1	3	3	0	—
Octobre	3.3	5.3	3.3	7	11	9	5	7	8	13	7	25	28.5	11.5	20	5	0	0	0	1	0	3	7	2	1	0	—
Novembre	2.3	4.8	3.4	10	5	6	1	8	6	16	19	19	25.0	9.4	14	9	1	0	0	0	0	4	10	6	1	0	—
Décembre	6.5	6.9	6.9	1	39	15	3	3	3	6	8	15	22.0	6.4	6	8	4	0	0	0	0	2	18	4	6	16	—
Année	4.4	5.7	4.1	138	165	97	72	141	111	120	82	158	396.7	61.7	—	81	18	3	12	5	7	68	100	18	22	29	—

Саки. — Saki.

φ = 45° 8′ λ = 33° 32′ $H = 11\overset{m}{.}2$ $G = \overset{mm}{0.01}$

Мѣсяцы.	Bar. Moy.	Max.	Min.	T 7	1	9	Moy.	Max.	Dates.	Min. abs.	Dates.	Min. moy.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9
Январь	761.7	772.4	745.5	2.0	6.8	3.1	4.0	15.2	4	−7.8	27	0.2	4.8	5.4	5.0	89	72	86	7.9	6.1	5.3
Февраль	760.4	771.4	748.6	−0.3	3.2	0.4	1.1	12.0	3	−8.7	28	−3.2	4.3	4.8	4.6	91	79	92	9.4	8.6	6.1
Мартъ	760.8	774.8	748.9	2.2	6.1	3.1	3.8	16.4	24	−10.3	1	−0.4	4.9	5.4	5.1	89	77	87	8.4	7.5	6.9
Апрѣль	760.8	768.6	753.5	8.3	14.0	8.4	10.2	25.8	16	−3.0	4	4.5	6.7	6.9	6.8	81	59	82	4.9	5.9	4.0
Май	761.7	767.4	755.8	15.8	21.5	14.8	17.4	27.1	30	4.5	3	9.2	9.7	9.8	9.7	73	54	78	3.4	4.0	2.2
Іюнь	758.2	768.6	750.4	18.9	21.9	18.2	19.7	28.0	3	5.6	9	13.6	11.8	11.1	11.9	72	57	75	3.8	4.4	3.5
Іюль	758.1	764.0	753.0	22.6	27.4	22.3	24.1	32.0	27	13.9	3	17.2	14.3	13.7	14.9	71	52	75	2.5	5.0	1.9
Августъ	759.5	763.9	750.5	19.4	25.7	20.1	21.7	33.4	4	9.4	27	14.5	12.3	12.8	13.0	73	53	75	3.0	4.6	3.1
Сентябрь	760.4	766.5	753.4	16.0	23.0	17.6	18.9	30.0	11	9.4	23	13.3	12.3	13.4	13.7	91	65	91	3.5	3.8	2.9
Октябрь	764.6	773.2	752.7	9.0	15.3	10.2	11.5	27.2	3	−3.2	24	6.3	8.4	9.2	8.7	91	66	87	6.2	5.3	3.9
Ноябрь	765.7	775.6	756.5	2.9	9.5	5.0	5.8	16.8	1	−7.6	27	1.0	5.3	6.4	5.8	92	70	87	6.1	5.5	4.9
Декабрь	765.7	778.7	747.9	−4.9	−1.5	−3.7	−3.4	9.7	3	−18.5	21	−6.4	3.5	3.9	3.4	94	87	88	7.8	7.6	6.6
Годъ	761.5	778.7	745.5	9.3	14.4	10.0	11.2	33.4	—	−18.5	—	5.8	8.2	8.6	8.6	84	66	84	5.6	5.7	4.3

Mois.	V 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	2.5	3.9	3.3	5	20	10	4	11	17	5	7	14	30.9	20.5	14	5	2	1	0	0	0	4	12	8	0	0	14
Février	4.7	5.4	4.4	8	25	3	5	13	13	2	8	7	49.5	14.0	4	14	7	0	0	0	0	0	16	4	0	10	22
Mars	4.8	7.0	5.3	4	31	5	2	22	16	9	3	1	15.3	4.7	29	9	3	0	0	0	0	1	15	7	1	3	17
Avril	3.2	5.9	3.5	3	29	10	8	7	19	9	1	4	21.5	7.6	5	6	3	0	0	0	1	8	9	2	2	0	3
Mai	3.2	5.1	2.5	4	34	13	2	7	20	4	3	6	14.0	9.4	23	2	0	0	0	3	0	12	1	4	0	0	0
Juin	4.5	7.7	4.2	1	11	3	1	15	30	16	4	7	10.9	6.0	29	4	0	0	0	2	0	8	2	0	1	0	0
Juillet	1.7	5.0	1.8	5	20	10	2	5	20	13	4	14	66.6	41.0	22	6	0	0	0	10	0	11	0	2	0	0	0
Août	2.2	5.3	2.7	6	21	5	3	3	17	11	12	15	92.1	33.3	24	8	0	0	3	3	0	9	2	0	0	0	0
Septembre	2.2	5.2	2.3	1	23	2	6	9	20	1	7	21	43.6	18.7	15	5	0	0	0	1	1	13	2	1	0	0	0
Octobre	2.2	4.9	2.8	10	22	7	2	8	20	4	7	13	29.2	8.7	13	5	0	0	0	0	0	5	7	4	1	0	5
Novembre	2.5	4.2	4.0	5	33	6	3	1	20	10	6	6	41.9	22.4	14	4	0	0	0	0	0	3	7	2	0	0	10
Décembre	4.9	7.2	6.6	3	61	6	2	2	5	7	6	1	15.7	5.6	5	7	3	0	0	0	0	2	16	1	1	15	27
Année	3.2	5.6	3.6	55	330	80	40	103	217	91	68	109	431.2	41.0	—	75	18	1	3	19	2	76	89	35	6	28	98

φ = 45° 4′ Кызъ-Аульскій маякъ. λ = 36° 23′

H = 39.3 m Kyz-Aoul (phare). G = 0.00 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.6	767.9	743.8	3.9	6.1	3.8	4.6	10.7	4, 24	— 3.7	20	1.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	6.6
Февраль	757.6	768.1	747.2	0.5	2.1	1.3	1.3	9.6	4	— 7.6	20	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	8.6
Мартъ	758.2	772.3	746.9	2.7	5.3	3.3	3.8	13.4	26	— 6.8	4	1.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	8.3
Апрѣль	758.5	766.0	749.9	9.3	12.9	10.0	10.7	22.8	20	0.1	3	7.4	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	4.4
Май	759.3	764.9	753.5	15.9	18.9	15.6	16.8	25.2	29	8.2	4	13.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	3.6
Іюнь	755.7	765.6	747.5	18.7	21.4	17.5	19.2	25.6	20	10.9	9	15.6	—	—	—	—	—	—	6.6	5.5	4.2
Іюль	755.4	761.1	750.6	23.3	26.3	22.3	24.0	30.6	27	15.2	1	19.8	—	—	—	—	—	—	3.3	4.3	2.6
Августъ	756.6	761.3	748.4	21.5	25.9	21.3	22.9	33.5	5	11.6	27	18.4	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	3.1
Сентябрь	758.0	763.6	752.8	18.2	22.9	18.8	20.0	27.0	28	10.8	6, 7	16.2	—	—	—	—	—	—	4.1	3.6	2.9
Октябрь	761.6	770.2	752.8	10.9	14.8	12.0	12.6	25.8	1	0.1	24	9.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	5.4
Ноябрь	762.6	772.3	751.8	4.8	8.7	5.9	6.5	15.6	1	— 5.9	27	3.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	4.6
Декабрь	762.2	772.0	744.8	— 3.1	— 1.9	— 3.1	— 2.7	10.2	3	—14.0	19, 20	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.5
Годъ	758.8	772.3	743.8	10.6	13.6	10.7	11.6	33.5	—	—14.0	—	8.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	Mois.
8.1	9.1	7.3	11	5	3	11	19	14	10	18	2	17.5	3.9	18	8	2	0	0	0	0	3	17	2	11	2	12	Janvier
8.2	9.4	9.1	16	21	5	6	11	6	6	11	2	52.9	13.8	18	17	9	0	0	0	0	0	16	1	12	7	19	Février
8.4	9.8	7.6	17	18	8	8	11	13	11	6	1	30.8	12.3	27	11	4	0	0	0	0	2	20	3	10	4	15	Mars
8.2	8.0	6.6	9	26	15	8	12	11	3	2	4	27.6	8.0	24	11	1	0	0	0	0	5	9	4	9	0	0	Avril
6.7	8.8	5.5	17	24	12	9	6	11	6	2	6	21.9	21.4	14	2	0	0	1	2	3	4	5	8	3	0	0	Mai
7.2	9.2	5.8	10	10	5	1	9	27	17	8	3	32.5	14.1	29	4	0	0	2	3	3	5	7	0	6	0	0	Juin
6.5	6.0	4.7	21	16	11	2	5	13	9	13	3	21.7	11.6	29	7	0	0	6	4	4	13	1	1	2	0	0	Juillet
8.1	8.7	5.6	26	22	6	2	6	7	10	14	0	18.0	5.9	24	9	0	0	3	1	4	11	3	0	5	0	0	Août
6.3	6.1	4.2	12	13	11	6	10	16	6	11	5	16.5	7.5	5	5	0	0	0	2	4	12	3	0	2	0	0	Septembre
6.9	8.4	6.9	15	18	12	1	7	7	12	17	4	19.3	10.6	7	7	0	0	1	0	3	3	7	1	7	0	0	Octobre
7.8	9.3	6.8	17	14	9	0	4	15	9	19	3	17.3	3.6	20	10	1	0	0	0	0	2	9	5	12	0	7	Novembre
12.8	12.6	12.6	9	52	11	1	3	3	3	11	0	25.7	11.2	5	9	4	0	0	0	0	2	18	4	19	17	24	Décembre
7.9	8.8	6.9	180	239	108	55	103	143	102	132	33	301.7	21.4	—	100	21	0	13	12	21	62	115	29	98	30	77	Année

φ = 45° 2′ Өеодосія (портъ). λ = 35° 24′

H = 5.8 m Feodosiïa (port). G = 0.00 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.6	772.0	746.5	4.3	6.3	4.6	5.1	10.9	22	— 3.1	8, 27	2.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.3
Февраль	761.2	772.4	749.8	1.4	2.3	2.0	1.9	11.6	3	— 6.1	7, 28	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.5	8.2
Мартъ	761.8	776.0	749.0	2.9	6.1	3.9	4.3	22.1	26	— 6.6	1	1.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	8.4
Апрѣль	761.8	769.8	753.0	9.2	12.7	9.9	10.6	22.7	20	0.7	6	7.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.5
Май	762.6	769.0	756.8	16.0	19.2	16.3	17.2	24.7	28	9.9	1	13.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	2.9
Іюнь	758.8	770.3	750.2	19.0	21.7	18.4	19.7	26.7	16	10.6	9	15.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	3.5
Іюль	758.6	764.9	753.9	23.0	25.9	22.8	23.9	31.3	27	15.4	3	20.0	—	—	—	—	—	—	3.2	4.3	2.6
Августъ	759.9	764.4	751.1	21.4	25.0	21.7	22.7	30.0	7	9.7	27	18.6	—	—	—	—	—	—	3.0	3.7	2.5
Сентябрь	761.0	767.4	755.2	18.2	22.1	18.8	19.7	25.0	3	12.6	7	16.1	—	—	—	—	—	—	3.1	4.2	2.6
Октябрь	765.0	773.4	754.7	11.0	14.9	12.2	12.7	25.0	5	0.5	23	9.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.6
Ноябрь	766.1	775.6	755.5	5.2	8.5	6.0	6.6	15.8	1	— 4.5	27	3.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	4.9
Декабрь	766.8	777.4	747.8	— 1.8	— 0.4	— 1.9	— 1.4	11.5	3	—13.7	25	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.2
Годъ	762.2	777.4	746.5	10.8	13.7	11.2	11.9	31.3	—	—13.7	—	8.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	Mois.
4.2	4.4	3.7	3	2	2	7	28	14	18	15	4	12.9	4.6	14	8	3	0	0	0	0	3	14	0	1	2	8	Janvier
3.5	5.0	4.9	16	3	2	4	16	10	9	15	9	24.7	4.6	10	12	5	0	0	0	0	0	18	0	0	7	19	Février
3.8	4.7	4.6	15	8	1	2	8	21	15	14	9	25.9	12.6	7	13	8	0	0	0	0	1	19	2	0	4	14	Mars
2.9	4.1	2.6	7	15	7	2	9	17	6	9	18	46.9	11.1	4	9	2	0	0	0	0	3	10	2	0	0	0	Avril
2.6	3.5	2.0	13	11	7	3	14	11	7	9	17	14.0	11.4	23	4	0	0	2	0	2	10	3	1	0	0	0	Mai
3.0	4.3	2.4	7	4	1	0	8	27	14	15	14	33.3	18.5	21	6	0	0	2	0	1	6	5	1	0	0	0	Juin
1.9	3.1	0.8	12	8	3	1	5	17	7	15	25	106.1	33.5	22	8	0	1	6	3	2	15	4	0	0	0	0	Juillet
2.5	3.9	1.5	16	8	3	1	4	11	9	26	15	50.1	36.8	26	7	0	0	2	1	0	10	1	0	0	0	0	Août
2.4	4.1	2.0	5	3	3	6	24	5	13	9	22	38.9	16.5	14	4	0	0	2	0	1	13	2	2	0	0	0	Septembre
2.7	4.7	3.0	9	6	1	2	15	5	25	11	19	35.1	16.6	7	9	0	0	2	0	0	7	11	0	0	0	0	Octobre
2.5	3.5	2.5	2	3	1	2	7	9	37	12	17	36.0	15.7	14	10	0	0	0	0	0	4	9	4	0	0	4	Novembre
5.1	5.6	4.5	23	10	1	2	4	4	18	17	14	13.6	4.7	11	11	5	0	0	0	0	1	16	4	3	15	26	Décembre
3.1	4.2	2.9	128	81	32	32	142	151	178	167	183	437.5	36.8	—	101	23	1	16	4	6	73	112	16	4	28	71	Année

φ = 44° 54′ Тотаикой. λ = 34° 11′

H = 303? m Totaikoï. G = —0.05 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	734.9	743.6	719.5	0.0	6.3	1.2	2.5	14.7	23	—11.1	20	— 2.0	3.9	4.6	4.2	83	65	84	6.5	6.2	4.2
Февраль	733.3	742.4	722.6	— 2.3	2.7	— 0.5	0.0	15.8	13	—17.0	21	— 4.5	3.7	4.1	4.1	88	73	87	7.8	8.1	6.0
Мартъ	733.9	746.7	722.4	0.4	7.0	2.0	3.1	22.1	25	—15.9	1	— 2.5	4.0	4.5	4.4	84	64	83	6.9	6.4	7.0
Апрѣль	734.2	742.3	726.8	6.9	15.1	7.9	10.0	28.4	20	— 4.8	2	3.4	5.4	5.7	5.8	72	48	72	5.3	6.1	3.4
Май	735.6	740.7	730.4	14.2	22.0	12.5	16.2	32.1	30	2.4	8	7.5	8.2	8.6	8.0	69	45	75	3.6	3.7	1.4
Іюнь	732.6	742.7	724.4	15.2	22.2	14.4	17.3	30.9	23	2.3	14	9.3	8.8	8.6	8.7	69	44	71	3.9	5.3	3.1
Іюль	732.9	738.6	728.3	18.0	26.5	18.0	20.8	30.7	8, 18	9.6	4	13.4	12.4	12.4	12.8	81	50	83	2.6	4.6	2.0
Августъ	734.0	738.3	726.0	15.2	25.7	15.8	18.9	33.6	5	6.4	17	11.2	10.6	10.0	11.0	82	42	81	2.5	3.9	2.4
Сентябрь	734.7	740.1	728.5	12.4	23.4	14.0	16.6	32.7	12	3.7	7	10.0	9.3	10.7	10.1	88	52	86	3.2	3.8	2.4
Октябрь	738.1	745.5	727.8	5.5	14.2	6.7	8.8	28.5	2	— 6.4	24	3.5	6.6	7.4	7.1	91	60	90	4.7	5.3	4.1
Ноябрь	738.7	747.4	729.7	0.4	8.4	2.1	3.6	18.7	1	—10.8	27	— 1.6	4.3	4.9	4.9	89	58	88	5.7	5.4	5.1
Декабрь	737.6	747.8	720.8	— 3.8	1.3	— 4.0	— 2.2	13.0	16	—17.1	25	— 6.4	3.3	3.6	3.2	84	69	86	6.4	6.5	5.9
Годъ	735.0	747.8	719.5	6.8	14.6	7.5	9.6	33.6	—	—17.1	—	3.4	6.7	7.1	7.0	82	56	82	4.9	5.4	3.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	Mois.
2.6	3.5	2.3	4	5	3	22	20	15	3	5	16	37.9	12.1	14	10	5	0	0	0	0	7	8	2	0	3	24	Janvier
3.0	3.6	3.3	10	12	2	15	13	13	4	7	8	66.6	9.1	24	20	15	0	0	0	0	0	11	4	0	11	22	Février
3.2	5.6	2.7	10	10	4	9	17	19	5	5	14	38.4	6.3	29	16	9	0	0	0	0	2	14	9	1	6	21	Mars
2.8	4.0	2.1	4	9	14	20	13	7	4	7	12	40.1	9.8	24	9	3	0	0	2	0	9	7	0	0	0	8	Avril
2.2	3.9	1.7	3	11	9	21	14	5	5	2	23	26.8	19.5	14	3	0	0	0	4	1	13	1	0	0	0	0	Mai
2.3	3.8	2.1	6	6	4	15	16	18	7	4	14	77.1	21.5	20	10	0	1	2	4	0	10	5	0	1	0	0	Juin
1.8	2.6	1.6	4	7	3	20	25	8	5	4	17	59.4	19.1	12	14	0	0	2	8	1	13	3	0	0	0	0	Juillet
2.0	3.6	1.6	8	10	2	17	18	9	6	5	18	53.8	21.5	26	7	0	0	1	5	1	11	0	0	0	0	0	Août
2.3	3.9	1.8	4	3	3	22	20	10	8	8	12	55.7	16.5	17	8	0	0	2	5	0	13	3	4	0	0	0	Septembre
2.3	3.6	1.9	9	5	3	16	20	11	7	8	14	32.1	6.5	8	14	3	0	0	1	0	10	9	4	0	0	9	Octobre
2.5	4.2	2.6	8	4	1	17	15	8	12	11	14	51.7	13.0	29	14	1	0	0	0	1	7	7	0	0	1	18	Novembre
3.2	3.9	3.2	2	10	10	23	10	8	4	6	20	56.8	14.0	7	12	8	0	0	0	0	6	15	4	2	11	24	Décembre
2.5	3.8	2.2	72	92	58	217	201	131	70	72	182	596.4	21.5	—	137	44	1	7	29	4	101	83	27	4	32	126	Année

φ = 44° 50′ Судакъ. λ = 34° 58′

H = 15? m Soudak. G = —0.01 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.4	769.9	745.6	4.1	7.2	5.0	5.4	11.3	5	— 2.6	27	2.7	5.1	5.9	5.3	81	76	78	6.0	6.6	6.6
Февраль	759.7	771.2	747.4	1.5	3.7	2.6	2.6	11.8	4	— 5.9	20	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	8.3
Мартъ	760.2	774.3	748.9	3.5	6.9	4.8	5.1	14.0	25	— 5.5	1	2.0	4.9	5.6	5.4	80	74	81	7.8	7.6	8.0
Апрѣль	760.5	768.2	751.7	9.9	13.4	10.5	11.3	23.0	19	1.4	2	7.9	7.0	7.9	7.0	75	67	73	5.4	5.5	4.1
Май	761.2	767.0	755.2	17.2	19.9	16.3	17.8	26.4	31	8.2	2	13.8	9.3	10.8	9.7	64	63	70	3.3	3.8	1.6
Іюнь	757.6	768.1	749.4	19.2	21.7	18.4	19.8	26.2	3	10.6	14	15.9	10.5	12.3	10.7	63	63	67	4.0	3.4	2.5
Іюль	757.3	763.1	752.6	23.5	25.9	22.5	24.0	29.7	17	16.6	13	20.3	—	—	—	—	—	—	2.0	3.7	2.0
Августъ	758.5	763.2	750.1	21.3	25.7	21.6	22.9	32.7	6	12.2	27	18.8	11.1	14.0	11.4	59	57	59	2.2	2.8	1.5
Сентябрь	759.9	765.3	753.9	18.4	22.7	19.0	20.0	26.7	12	12.0	7	16.7	11.4	14.2	12.4	72	69	75	2.6	2.6	2.2
Октябрь	763.6	771.9	753.2	11.5	15.5	12.2	13.1	25.5	2	2.4	22	10.1	8.0	9.8	8.5	73	69	73	5.4	5.1	3.9
Ноябрь	764.7	774.5	754.6	6.5	10.2	7.5	8.1	15.9	1	— 3.6	27	4.8	5.3	6.4	5.8	71	67	72	4.9	4.6	4.7
Декабрь	764.6	774.3	747.2	— 0.7	1.5	— 0.4	0.1	11.6	3	—11.8	24	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	5.4
Годъ	760.8	774.5	745.6	11.3	14.5	11.7	12.5	32.7	—	—11.8	—	9.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	4.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	Mois.
3.8	3.6	3.5	34	1	1	0	3	17	2	8	26	9.2	2.5	6	8	1	0	0	0	0	4	11	2	0	0	5	Janvier
4.4	6.9	5.3	41	4	1	0	3	10	4	4	17	29.9	8.1	23	11	6	0	0	0	0	0	16	1	5	4	17	Février
4.3	4.8	3.7	32	3	0	3	4	18	0	4	28	6.5	1.6	3	10	4	0	0	0	0	1	16	0	5	1	12	Mars
3.3	4.5	2.5	29	11	2	4	9	10	5	2	17	38.2	10.0	11	7	0	0	0	0	0	8	7	2	0	0	0	Avril
3.0	4.8	2.1	28	8	3	4	3	15	1	6	25	3.3	2.2	23	6	0	0	0	3	0	12	0	3	1	0	0	Mai
3.0	4.7	2.4	22	4	0	2	3	25	7	5	22	18.2	11.1	29	4	0	0	1	3	1	9	0	1	0	0	0	Juin
2.5	3.6	1.9	35	2	2	2	6	16	4	4	20	32.3	7.5	12	10	0	0	4	5	1	14	2	0	0	0	0	Juillet
4.5	4.6	2.6	43	7	1	5	5	10	3	4	15	40.0	13.8	12	6	0	0	2	3	1	16	0	0	1	0	0	Août
4.7	3.5	2.8	35	4	3	4	5	17	2	7	13	24.9	12.7	14	4	0	0	1	1	3	16	2	0	1	0	0	Septembre
4.4	4.6	3.5	48	5	3	5	3	12	3	8	5	37.7	10.2	8	8	0	0	2	1	0	4	2	0	2	0	0	Octobre
4.5	4.3	4.0	38	3	3	4	1	10	8	14	9	27.5	13.1	13	7	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	3	Novembre
6.1	5.4	6.5	51	5	1	1	1	3	2	6	22	5.6	2.0	11	5	1	0	0	0	0	7	11	1	4	12	21	Décembre
4.0	4.6	3.4	436	57	20	34	46	163	41	72	219	273.3	13.8	—	86	12	0	10	16	6	100	70	10	19	17	58	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 48′						**Меганомскій маякъ.**									λ = 35° 3′						
Январь	750.7	758.8	735.1	4.0	6.1	4.7	4.9	10.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.0
Февраль	748.8	759.4	737.9	1.2	2.6	1.5	1.8	10.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.0
Мартъ	749.5	763.0	738.6	3.7	5.6	3.7	4.3	14.3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.0
Апрѣль	749.9	757.6	741.7	10.0	12.1	10.1	10.7	23.4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	4.2
Май	750.8	756.5	745.0	16.7	18.1	16.3	17.0	25.0	30, 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	2.6
Іюнь	747.4	757.5	739.8	19.3	21.1	17.6	19.3	25.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	4.3
Іюль	747.3	752.8	742.7	24.1	25.5	22.7	24.1	30.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1	2.2
Августъ	748.5	753.0	740.0	22.2	24.8	21.8	22.9	31.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	2.4
Сентябрь	—	—	—	19.4	21.7	18.9	20.0	26.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.3
Октябрь	753.0	760.8	743.2	11.8	14.8	12.3	13.0	23.7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.8
Ноябрь	753.9	762.9	744.3	6.5	8.8	7.0	7.4	14.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.0
Декабрь	753.5	762.6	735.6	−1.2	0.5	−1.1	−0.6	10.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.9
Годъ	—	—	—	11.5	13.5	11.3	12.1	31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.9
φ = 44° 37′						**Севастополь.**									λ = 33° 31′						
Январь	760.2	769.9	744.6	4.0	7.6	4.6	5.4	16.6	4	−4.6	27	2.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	4.5
Февраль	758.8	768.8	747.1	1.5	3.4	1.7	2.2	11.5	13	−8.3	21	−1.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	5.2
Мартъ	759.2	773.2	747.5	4.5	7.4	4.7	5.5	20.7	26	−4.7	1	1.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	6.4
Апрѣль	759.1	767.2	751.6	10.3	14.3	10.2	11.6	28.1	16	0.8	2	7.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	3.9
Май	760.0	765.6	754.9	16.1	20.4	15.8	17.4	30.4	26	7.0	4	12.0	—	—	—	—	—	—	4.1	4.3	1.5
Іюнь	756.9	767.2	748.3	19.0	22.0	18.4	19.2	28.8	19	9.9	14	15.0	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	3.1
Іюль	756.6	762.4	751.7	23.1	26.3	22.7	24.0	29.3	4	16.0	2	19.2	—	—	—	—	—	—	2.8	3.7	2.0
Августъ	757.8	762.0	750.2	20.8	25.2	21.2	22.4	30.8	5	11.2	27	17.8	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	2.1
Сентябрь	758.9	764.3	751.6	17.8	22.5	18.8	19.7	31.4	11	11.2	7	15.6	—	—	—	—	—	—	3.8	3.1	2.5
Октябрь	762.9	771.7	752.0	10.8	15.2	11.9	12.6	25.0	4	1.3	24	9.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	4.5
Ноябрь	763.9	773.8	755.3	5.8	10.1	6.9	7.6	18.9	1	−2.7	27	4.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	5.7
Декабрь	763.1	775.2	745.9	−0.5	3.0	0.0	0.8	12.7	14	−16.2	20	−2.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.4
Годъ	759.8	775.2	744.6	11.1	14.8	11.4	12.4	31.4	—	−16.2	—	8.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	3.9
φ = 44° 32′						**Магарачъ.**									λ = 34° 13′						
Январь	755.6	764.0	740.2	5.4	8.0	5.8	6.4	12.8	5	−0.7	7	3.8	5.2	6.1	5.4	76	76	78	7.2	7.7	6.4
Февраль	753.8	764.4	742.3	3.6	5.1	3.7	4.1	11.7	4	−3.6	8	1.7	4.8	5.4	5.1	78	80	82	9.1	9.2	7.7
Мартъ	754.5	768.1	743.6	5.1	7.5	5.6	6.1	15.7	25	−3.0	1	3.2	5.6	6.1	5.7	83	78	82	8.9	8.6	7.5
Апрѣль	754.7	762.6	746.9	11.0	12.8	10.5	11.4	21.2	19	1.9	1	8.2	7.1	7.8	7.2	71	70	75	6.4	6.4	4.1
Май	755.7	760.8	749.6	17.8	18.8	16.4	17.7	26.8	30	7.5	4	13.8	10.8	11.3	10.5	71	71	76	5.9	5.4	1.5
Іюнь	752.2	762.4	744.3	19.8	21.9	18.4	20.0	29.1	24	11.5	14	16.2	11.7	12.8	11.3	68	66	72	5.1	7.1	4.0
Іюль	752.1	758.0	747.4	24.5	26.6	22.9	24.7	31.3	27	15.2	1	20.8	14.7	16.2	14.7	65	63	71	5.2	4.3	2.5
Августъ	753.3	757.6	745.4	23.7	25.9	22.2	23.9	30.4	5	12.0	27	20.0	12.2	14.5	12.1	56	58	61	3.7	5.3	2.6
Сентябрь	754.5	760.1	748.8	20.2	22.9	19.3	20.8	27.3	12	13.4	7	17.2	12.4	14.0	12.8	71	68	77	4.9	6.2	2.6
Октябрь	757.8	766.0	748.1	13.0	16.5	13.3	14.3	24.9	2	3.9	23	11.2	8.6	10.1	8.4	71	68	70	6.1	7.1	4.8
Ноябрь	758.8	768.1	748.9	8.1	10.9	8.7	9.2	16.9	1	−2.1	27	6.6	6.0	7.0	6.1	72	70	71	7.0	7.4	5.5
Декабрь	758.2	767.7	741.4	2.1	4.3	2.4	2.9	12.7	1	−8.2	24	0.3	4.2	4.7	4.2	73	70	72	6.5	7.3	6.5
Годъ	755.1	768.1	740.2	12.9	15.1	12.4	13.5	31.3	—	−8.2	—	10.2	8.6	9.7	8.6	71	70	74	6.3	6.8	4.6
φ = 44° 30′						**Ливадія.**									λ = 34° 10′						
Январь	751.6	759.8	736.3	4.5	7.1	5.1	5.6	12.0	4	−2.0	27	2.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.2
Февраль	749.5	760.2	738.0	3.2	4.8	3.2	3.7	11.8	3	−4.5	8	0.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.6	7.4
Мартъ	750.3	764.0	740.0	5.2	7.8	5.1	6.0	24.2	26	−5.0	1	2.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.2	7.6
Апрѣль	750.7	758.3	743.0	11.6	13.0	9.7	11.4	22.6	20	1.0	1	7.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	4.5
Май	751.5	756.8	745.7	18.3	19.0	15.3	17.5	27.6	30	7.7	4	12.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	1.9
Іюнь	747.8	758.3	740.5	20.0	22.8	17.6	20.1	29.2	16	10.0	14, 15	14.6	—	—	—	—	—	—	4.5	6.1	4.0
Іюль	747.7	753.3	742.9	25.1	26.9	21.6	24.5	31.2	18	15.4	1	19.4	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	2.3
Августъ	748.9	753.6	741.6	23.7	25.9	21.0	23.5	32.0	11	11.0	27, 28	18.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	2.7
Сентябрь	750.4	755.8	744.7	20.3	22.7	17.9	20.3	26.2	11	12.6	7	15.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	2.7
Октябрь	753.6	761.3	743.8	12.5	15.9	12.0	13.5	26.2	2	3.6	23, 24	9.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	4.4
Ноябрь	754.6	764.5	744.5	7.6	9.9	7.6	8.4	17.1	1	−3.0	27	5.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	5.8
Декабрь	753.9	763.3	737.0	1.5	3.4	1.6	2.2	13.6	3	−9.4	24	−0.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	6.7
Годъ	750.9	764.5	736.3	12.8	14.9	11.5	13.1	32.0	—	−9.4	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
H = 128.9 m							**Meganom** (phare).														G = −0.03 mm						
3.4	3.9	4.0	8	6	5	3	1	5	48	13	4	15.8	4.0	6, 18	10	2	0	0	0	0	2	11	10	0	0	—	Janvier
3.0	4.6	5.8	15	18	0	2	1	3	26	12	7	35.1	15.3	4	14	10	0	0	0	0	0	20	8	1	6	—	Février
3.8	4.7	4.8	10	15	8	3	0	6	40	5	6	11.9	4.7	1	9	6	0	0	0	0	0	19	15	2	3	—	Mars
3.5	3.8	3.8	2	24	15	0	1	6	24	4	14	41.8	10.1	4	8	2	0	0	0	0	2	8	8	0	0	—	Avril
3.1	3.2	3.0	3	30	19	2	2	0	13	13	11	1.1	0.8	23	2	0	0	0	3	2	6	1	9	0	0	—	Mai
2.7	4.2	4.1	4	7	8	3	0	3	59	3	3	13.7	9.6	29	4	0	0	1	5	0	4	3	7	0	0	—	Juin
1.7	3.1	2.4	7	14	18	0	0	3	31	9	11	62.6	24.5	22	9	0	0	1	11	3	10	2	3	0	0	—	Juillet
2.8	3.7	3.5	11	20	16	1	2	5	29	5	4	62.7	26.6	13	5	0	0	0	8	1	7	0	1	0	0	—	Août
2.8	3.5	3.2	7	12	12	0	0	2	42	3	12	35.3	17.2	14	4	0	0	0	0	0	8	2	7	0	0	—	Septembre
3.2	4.0	4.7	16	17	12	2	0	4	32	7	3	18.0	6.8	8	8	0	0	0	0	0	2	5	11	0	0	—	Octobre
3.9	4.0	4.3	11	23	3	4	1	4	28	11	5	27.5	13.8	14	10	0	0	0	0	0	2	9	4	0	0	—	Novembre
6.2	5.8	6.6	6	53	2	1	1	2	14	8	6	6.5	2.3	11	7	4	0	0	0	0	1	16	16	1	16	—	Décembre
3.3	4.0	4.2	100	239	118	21	9	43	386	93	86	332.0	26.6	—	90	24	0	2	27	6	44	96	99	4	25	—	Année
H = 23.2 m							**Sevastopol.**														G = −0.03 mm						
3.1	5.6	2.0	7	8	5	12	11	14	6	5	25	26.3	9.0	14	7	1	0	0	0	0	8	13	0	1	0	5	Janvier
4.7	6.2	3.0	9	17	2	8	13	5	7	2	21	48.3	11.0	23	11	3	0	0	0	0	0	13	0	1	8	19	Février
4.4	7.6	3.3	7	11	2	4	25	6	8	6	24	39.2	7.6	7	10	5	0	0	1	0	3	15	0	4	2	14	Mars
2.4	4.9	0.9	2	7	5	4	8	9	9	4	42	17.4	8.4	11	6	0	0	0	0	0	7	10	0	0	0	0	Avril
1.2	5.7	0.6	7	3	3	7	4	5	11	6	47	0.0	0.0	—	0	0	0	0	3	0	11	1	1	0	0	0	Mai
3.5	6.4	1.8	1	3	5	2	9	14	21	6	29	34.5	12.0	28	4	0	0	1	0	0	11	4	0	1	0	0	Juin
0.4	3.5	0.1	1	2	0	0	2	7	15	10	56	15.6	4.5	21	6	0	0	0	0	0	16	3	0	0	0	0	Juillet
1.8	6.7	1.2	6	3	6	4	3	4	9	16	42	85.4	39.2	26	6	0	0	2	0	1	13	2	0	0	0	0	Août
2.5	5.0	1.3	2	1	3	5	10	6	8	13	42	9.8	4.0	4	4	0	0	0	0	0	14	2	0	2	0	0	Septembre
2.6	5.2	1.9	5	16	7	4	5	6	5	8	37	54.6	16.7	20	8	0	0	0	0	0	3	11	0	1	0	0	Octobre
3.5	4.6	3.1	9	6	6	2	1	7	11	11	37	37.8	9.3	14	10	0	0	0	0	0	4	9	0	2	0	3	Novembre
3.2	5.7	3.3	5	19	9	3	4	3	4	4	42	35.9	11.0	6	6	3	0	0	0	0	7	14	2	5	7	16	Décembre
2.8	5.6	1.9	61	96	53	55	95	86	114	91	444	404.8	39.2	—	78	12	0	3	4	1	97	97	3	17	17	57	Année
H = 80? m							**Magaratch.**														G = −0.04 mm						
3.0	5.7	3.0	15	8	4	0	5	16	19	10	16	35.0	8.8	7	7	4	0	0	0	0	5	17	1	6	0	3	Janvier
3.0	3.7	2.8	8	4	4	1	7	16	11	8	25	110.5	27.8	1	16	8	0	0	0	0	0	17	1	4	0	9	Février
2.5	5.3	3.3	4	10	5	4	3	19	8	12	28	60.3	11.3	7	17	8	0	0	0	0	0	18	1	7	0	6	Mars
2.9	4.7	3.6	3	21	7	2	2	4	4	5	41	58.4	17.4	24	10	1	0	1	0	0	7	9	0	7	0	0	Avril
2.9	5.3	1.1	4	18	9	4	4	9	3	0	41	11.5	4.9	22	4	0	0	2	1	1	6	2	3	3	0	0	Mai
2.8	5.3	1.3	2	9	4	2	5	22	7	9	30	25.8	12.9	20	7	0	0	3	0	1	2	4	0	4	0	0	Juin
0.8	3.1	0.5	3	1	4	3	9	14	3	7	49	14.8	9.2	12	8	0	0	1	9	1	7	3	0	1	0	0	Juillet
2.1	4.8	1.5	9	8	5	7	6	13	7	10	28	37.7	17.5	19	7	0	0	3	2	3	8	1	0	3	0	0	Août
1.2	4.0	1.7	7	9	8	4	2	12	5	5	37	101.3	77.3	13	7	0	0	2	1	0	3	4	0	2	0	0	Septembre
1.9	5.0	2.8	18	7	2	6	2	9	8	16	24	44.4	13.3	13	11	0	0	0	0	2	1	7	0	5	0	0	Octobre
3.7	5.4	4.0	17	6	2	3	4	17	9	16	16	59.3	18.5	13	13	1	0	0	0	0	1	12	0	7	0	2	Novembre
4.9	6.5	5.3	11	33	4	3	1	10	10	11	10	35.0	13.2	9	12	3	0	0	0	0	4	13	1	7	6	13	Décembre
2.6	4.9	2.6	101	134	58	39	50	161	94	109	345	594.0	77.3	—	119	25	0	12	13	8	44	107	7	56	6	33	Année
H = 121.3 m							**Livadiïa.**														G = −0.05 mm						
2.5	2.1	1.4	1	0	2	9	6	7	31	9	26	44.5	11.2	7	8	3	0	0	0	0	5	15	1	3	0	4	Janvier
3.2	3.3	2.5	6	3	3	7	8	1	20	8	27	159.8	42.9	1	14	6	0	0	0	0	0	19	1	5	0	14	Février
1.5	5.2	2.9	3	0	7	15	9	3	19	10	23	54.4	11.8	6	15	4	0	0	0	0	0	17	1	3	0	9	Mars
2.1	3.1	2.7	0	0	18	15	5	1	18	3	26	54.3	24.8	24	6	1	0	0	1	0	6	9	0	1	0	0	Avril
2.1	2.6	1.4	*4*	*0*	*11*	*19*	*8*	*0*	*14*	*8*	*17*	6.2	2.7	6	4	0	0	1	2	1	5	1	1	0	0	0	Mai
1.9	3.5	2.2	6	0	6	16	15	0	5	13	20	37.4	20.5	20	5	0	0	0	0	0	6	6	0	1	0	0	Juin
0.8	1.2	0.6	1	0	5	21	2	0	8	10	44	47.4	29.6	12	4	0	0	1	3	0	14	4	0	0	0	0	Juillet
0.7	2.0	2.1	1	1	8	11	10	1	11	16	33	66.3	27.3	12	7	0	0	0	0	0	10	1	0	1	0	0	Août
1.5	2.6	0.9	4	1	5	6	6	1	8	4	53	37.0	10.7	13	9	0	0	0	0	0	7	4	0	1	0	0	Septembre
3.1	5.0	5.5	9	2	4	5	8	5	14	10	35	39.2	12.9	9	11	0	0	0	0	0	4	7	0	5	0	0	Octobre
1.4	1.5	2.8	7	0	6	1	5	1	25	4	40	67.6	15.0	13	15	0	0	0	0	0	2	14	0	2	0	2	Novembre
2.0	1.6	1.8	2	0	29	1	3	1	9	5	42	46.3	10.0	9	13	4	0	0	0	0	5	12	1	0	7	15	Décembre
1.9	2.8	2.2	44	7	104	126	85	21	182	100	386	660.4	42.9	—	111	18	0	2	6	1	64	109	5	22	7	44	Anneé

φ = 44° 30′ **Ялта.** λ = 34° 11′ — H = 7.3 m **Ialta.** G = −0.04 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	762.1	770.3	747.4	3.4	7.9	4.3	5.2	13.1	22	−1.8	8	2.0	5.0	5.9	5.2	84	73	82	6.8	6.3	5.5
Февраль	760.4	770.5	748.4	3.3	5.6	3.6	4.2	11.7	3	−4.0	28	1.4	4.9	5.6	5.0	82	80	82	9.0	9.0	7.8
Мартъ	760.9	774.2	749.5	4.7	8.7	5.7	6.4	23.7	26	−6.8	1	2.7	5.6	6.0	5.6	85	71	82	7.5	6.9	7.5
Апрѣль	761.0	768.4	753.3	10.6	13.0	9.6	11.1	19.5	20	0.0	2	6.5	7.2	7.8	7.3	75	70	81	4.6	5.6	3.7
Май	761.8	767.0	756.1	18.6	19.4	14.9	17.6	27.3	12	7.0	2	11.9	10.4	11.1	10.3	66	67	82	4.2	4.3	1.6
Іюнь	758.5	768.4	750.6	20.9	22.8	17.7	20.5	28.5	24	10.7	15	14.3	11.4	12.1	10.7	62	59	71	3.4	4.0	1.9
Іюль	758.4	763.9	753.3	25.7	27.1	21.2	24.7	30.0	21	14.2	4	18.1	15.1	16.0	14.7	62	61	78	2.1	3.1	2.2
Августъ	759.5	763.7	751.7	22.8	26.1	20.8	23.2	31.5	6	11.9	27	17.3	11.8	13.4	12.0	57	53	65	1.8	3.5	1.5
Сентябрь	760.8	766.0	754.9	17.7	22.8	17.6	19.4	27.1	13	8.8	7	14.0	11.7	13.8	11.8	77	67	79	1.8	2.7	1.7
Октябрь	764.2	771.9	754.4	11.1	16.3	11.6	13.0	24.3	2	1.0	24	9.0	8.1	9.5	8.2	77	64	75	3.8	3.7	3.1
Ноябрь	765.2	774.5	755.4	6.4	10.7	7.3	8.1	16.1	1	−2.1	27	4.3	4.6	6.6	5.8	77	67	76	4.9	4.4	3.2
Декабрь	764.7	774.1	747.5	1.1	4.5	2.0	2.5	14.7	3	−8.5	24, 26	−0.3	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	5.0
Годъ	761.5	774.5	747.4	12.2	15.4	11.4	13.0	31.5	—	−8.5	—	8.4	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	3.7

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	↗	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
Janvier	0.7	1.5	0.6	4	2	6	2	9	9	11	4	46	43.5	10.0	7	11	3	0	0	0	0	6	11	1	2	0	6
Février	1.1	1.4	1.0	2	2	7	2	5	5	8	7	46	135.8	44.0	1	17	7	0	0	0	0	0	18	2	0	0	11
Mars	0.5	2.1	1.5	1	5	10	3	5	6	4	4	55	58.8	11.2	6	17	4	0	0	0	0	0	14	1	3	0	7
Avril	1.7	2.3	0.9	3	7	5	8	6	6	7	8	40	55.8	25.0	24	7	1	0	0	0	0	8	6	0	0	0	1
Mai	1.2	2.2	0.5	2	3	13	9	12	4	0	5	45	8.0	2.8	23	5	0	0	?	0	0	9	3	2	0	0	0
Juin	2.0	3.2	1.2	4	6	7	10	12	10	2	6	33	37.2	14.1	20	6	0	0	2	0	0	11	1	1	0	0	0
Juillet	0.1	2.0	0.3	1	1	1	10	11	4	0	1	64	25.9	10.3	12	7	0	0	3	0	1	19	1	0	0	0	0
Août	0.6	1.6	0.7	0	3	5	5	2	2	1	2	73	57.2	21.0	26	7	0	0	3	0	1	17	0	0	0	0	0
Septembre	0.3	2.0	0.3	1	1	0	3	1	5	1	3	75	51.7	23.5	13	9	0	0	1	0	0	16	1	1	0	0	0
Octobre	0.2	1.8	1.0	4	1	1	2	0	0	3	7	75	46.9	11.5	16	12	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0
Novembre	0.5	1.4	1.3	1	2	2	0	0	0	0	11	74	66.5	17.0	13	14	1	0	0	0	0	6	2	0	0	0	1
Décembre	2.0	2.0	1.6	1	2	14	0	0	0	0	8	68	52.9	12.5	10	13	5	0	0	0	0	7	8	1	0	6	14
Année	0.9	2.0	0.9	24	35	71	54	63	51	37	66	694	640.2	44.0	—	125	21	0	?	0	2	110	68	9	5	6	40

φ = 44° 28′ **Байдары.** λ = 33° 47′ — H = 260 m ? **Baïdary.**

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	—	—	—	0.6	6.2	2.0	2.9	13.8	4	−17.9	20	−2.8	3.9	4.9	4.1	83	69	78	6.2	5.5	5.1
Февраль	—	—	—	−0.8	3.2	0.1	0.8	15.2	13	−14.9	28	−4.0	3.9	4.3	4.0	87	71	83	8.8	7.8	7.3
Мартъ	—	—	—	1.8	7.4	2.9	4.0	20.5	26	−19.9	1	−2.1	4.6	5.0	4.7	86	65	83	7.6	6.4	6.8
Апрѣль	—	—	—	8.0	14.7	8.0	10.2	26.8	20	−3.6	2	3.0	5.9	6.1	6.1	74	53	76	5.4	5.6	4.2
Май	—	—	—	14.2	21.3	12.1	15.9	31.4	30	0.2	9	5.6	8.4	8.5	8.1	72	47	80	3.8	4.8	1.2
Іюнь	—	—	—	16.5	21.0	14.1	17.2	26.4	17	−0.5	14	8.2	9.3	9.6	9.6	66	52	80	4.1	4.7	2.8
Іюль	—	—	—	20.3	25.7	18.5	21.5	30.6	27	8.2	4	12.4	12.8	13.2	13.5	72	54	85	2.7	4.9	1.5
Августъ	—	—	—	17.1	24.5	16.3	19.3	30.2	5	4.5	17	10.2	11.4	11.8	11.8	78	52	85	3.1	4.5	2.2
Сентябрь	—	—	—	13.7	22.2	14.3	16.7	29.9	12	2.2	7	8.9	10.3	12.2	11.0	89	62	91	5.6	4.1	3.4
Октябрь	—	—	—	7.3	14.6	8.3	10.1	25.6	2	−7.9	24	4.2	7.3	8.5	7.5	88	65	85	6.9	6.3	5.1
Ноябрь	—	—	—	1.6	8.7	3.1	4.5	17.5	1	−9.4	27	−1.1	4.8	5.9	5.2	89	69	88	7.4	6.6	5.1
Декабрь	—	—	—	−2.9	3.4	−1.5	−0.3	14.3	16	−17.4	21, 24	−5.7	3.6	4.4	3.8	85	70	84	6.0	6.5	5.9
Годъ	—	—	—	8.1	14.4	8.2	10.2	31.4	—	−19.9	—	3.1	7.2	7.9	7.4	81	61	83	5.6	5.6	4.2

Mois.	Скорость вѣтра. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	Осадки. Сумма.	Max.	Число.	Осадк.	✱	▲	↗	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	1.7	3.6	1.8	10	0	1	4	20	6	7	5	40	56.8	16.5	14, 15	11	5	0	0	0	0	6	9	2	0	2	24
Février	2.6	3.9	2.2	21	2	1	5	9	5	3	1	36	91.2	16.5	3	16	10	0	0	0	0	0	16	4	3	8	25
Mars	2.5	5.6	2.9	13	3	1	4	25	7	8	1	31	77.5	17.2	2	13	10	0	0	0	0	2	13	7	5	2	21
Avril	1.2	3.6	0.9	3	0	1	9	20	6	7	1	42	22.3	8.1	11	8	2	1	0	0	0	6	7	3	0	0	9
Mai	0.6	5.6	0.9	3	3	6	6	7	7	5	2	54	4.0	2.5	15	3	0	0	0	1	0	11	1	1	2	0	0
Juin	1.7	4.7	1.3	9	1	0	1	10	13	14	4	37	45.9	15.4	20	5	0	0	1	1	0	8	2	0	1	0	1
Juillet	0.4	4.2	0.1	3	2	1	1	11	7	6	4	58	94.2	44.2	21	6	0	0	3	1	3	14	2	1	0	0	0
Août	0.7	4.7	0.1	7	0	0	2	10	8	6	5	55	59.2	21.0	25	6	0	0	2	0	0	11	1	0	1	0	0
Septembre	1.1	4.1	0.5	6	0	1	3	8	11	8	2	50	38.5	16.2	15	8	0	0	2	0	0	7	3	9	1	0	0
Octobre	1.4	3.3	1.5	15	3	0	0	9	7	4	3	51	69.5	15.8	8	10	0	0	1	0	0	1	6	6	1	0	7
Novembre	1.7	3.9	2.6	13	3	0	1	6	0	14	5	48	74.5	21.6	29	16	0	0	0	0	0	3	9	5	4	0	22
Décembre	1.9	2.5	2.3	17	8	2	2	6	4	5	1	48	40.5	9 0	5, 7	10	5	0	0	0	0	5	12	6	2	8	20
Année	1.5	4.1	1.4	120	25	14	38	141	81	87	34	550	674.1	44.2	—	112	32	1	9	3	3	74	81	44	20	20	129

φ = 44° 28′ **Ай-Петри.** λ = 34° 5′ — H = 1180 m ? **Aï-Petri.** G = −0.17 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	—	—	—	−2.0	−0.5	−1.8	−1.4	6.0	2, 23	−11.9	8	−4.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	5.5
Февраль	—	—	—	−4.6	−2.5	−4.5	−3.9	7.3	13	−13.9	20	−7.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	6.0
Мартъ	—	—	—	−1.2	1.0	−1.0	−0.4	14.0	25	−14.3	1	−3.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.5
Апрѣль	—	—	—	4.8	7.7	4.6	5.7	22.3	21	−7.7	2	2.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	3.8
Май	—	—	—	10.8	13.7	10.3	11.6	23.8	30	1.9	1	7.6	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	2.4
Іюнь	—	—	—	11.4	14.0	10.2	11.9	20.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	3.4
Іюль	—	—	—	15.8	18.7	14.5	16.3	24.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.5	1.9
Августъ	662.6	667.3	654.2	13.4	16.8	12.7	14.3	23.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.4	3.3
Сентябрь	662.9	668.0	656.4	12.0	15.0	11.9	13.0	24.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.8	2.9
Октябрь	663.6	668.7	652.4	4.2	6.5	4.6	5.1	18.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.3
Ноябрь	662.7	670.6	651.4	−0.3	1.5	−0.2	0.3	12.0	1	−17.6	22	−3.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.7	5.7
Декабрь	660.5	667.4	645.0	−4.3	−2.8	−3.9	−3.7	6.4	15	−16.6	20	−6.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.7
Годъ	—	—	—	5.0	7.4	4.8	5.7	24.0	—	−17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	4.3

Mois.	Скорость вѣтра. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	Осадки. Сумма.	Max.	Число.	Осадк.	✱	▲	↗	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	5.8	5.6	5.7	2	2	7	4	7	5	33	17	11	28.7	13.9	13	3	2	0	0	0	0	6	7	7	4	17	26
Février	6.5	5.5	5.9	0	1	0	3	3	11	27	22	17	177.1	?	—	9	7	0	0	0	0	2	13	15	5	17	24
Mars	—	—	—	1	0	10	3	5	8	35	20	11	53.3	10.4	6	10	7	0	0	0	0	5	16	13	—	12	24
Avril	—	—	—	7	15	20	2	3	4	12	8	16	39.4	14.3	11	5	2	0	0	1	0	4	7	11	—	5	11
Mai	—	—	—	2	22	25	1	0	2	14	7	20	16.5	10.0	6	3	0	0	2	1	0	8	2	3	—	0	0
Juin	—	—	—	2	8	11	6	2	2	18	23	18	72.9	27.0	20	7	0	0	0	0	0	4	2	5	—	0	—
Juillet	—	—	—	1	7	7	1	0	0	5	22	50	67.1	35.0	10	8	0	1	1	0	1	10	3	4	—	0	—
Août	—	—	—	7	8	13	16	4	3	5	31	6	60.8	21.4	26	8	0	0	4	0	0	7	1	5	—	0	—
Septembre	—	—	—	4	4	14	9	4	8	4	19	24	43.8	10.2	5, 14	7	0	0	1	1	1	10	3	15	—	0	—
Octobre	—	—	—	6	3	3	6	3	1	2	45	23	75.6	29.4	13	13	5	0	0	0	1	9	8	18	—	8	—
Novembre	—	—	—	5	3	5	3	2	1	14	40	17	78.5	19.3	29	18	9	0	0	0	0	6	8	19	—	10	22
Décembre	—	—	—	5	15	12	4	3	3	14	17	20	27.8	8.2	9	14	9	0	0	0	0	9	15	10	—	18	27
Année	—	—	—	42	88	127	58	36	48	183	271	233	741.5	?	—	105	41	1	8	3	3	80	85	125	—	87	—

φ = 66° 31′ **Обдорскъ.** λ = 66° 35′ — H = 26.2 m **Obdorsk.** G = 1.33 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	757.7	773.4	742.6	−25.1	−25.4	−25.8	−25.4	−10.8	26	−41.6	11	−29.7	0.7	0.7	0.6	90	90	90	7.8	7.9	6.7
Февраль	762.3	782.0	740.0	−26.0	−24.6	−25.5	−25.4	−3.8	5	−41.8	1	−30.2	0.6	0.6	0.6	86	86	86	7.9	6.0	5.1
Мартъ	755.8	769.0	742.3	−25.5	−20.7	−23.2	−23.1	−2.2	31	−42.3	2	−28.3	0.6	0.9	0.8	86	84	86	6.1	5.5	4.5
Апрѣль	757.9	768.2	743.7	−9.2	−4.6	−6.9	−6.9	4.5	8	−25.0	24	−12.0	2.2	2.8	2.7	85	78	84	6.6	7.0	7.0
Май	755.7	771.8	738.5	−5.2	−2.9	−4.8	−4.3	6.0	27	−18.8	14	−8.7	2.9	3.1	2.9	84	77	84	7.9	8.6	7.8
Іюнь	757.5	767.5	743.5	4.8	6.7	5.2	5.6	16.4	30	−5.6	5	1.6	5.2	5.4	5.4	79	71	79	7.0	7.3	6.9
Іюль	757.7	764.1	751.2	9.8	12.8	11.3	11.3	26.6	31	0.9	5	7.1	7.6	8.4	8.3	79	71	78	8.9	8.5	7.9
Августъ	750.0	771.6	730.9	11.6	14.1	12.3	12.7	27.2	3	0.2	27	9.7	9.3	9.7	9.6	88	80	87	8.5	9.1	8.3
Сентябрь	758.6	768.1	742.8	4.6	7.2	5.3	5.7	13.8	26	−2.7	12	3.2	5.6	6.2	5.8	86	79	85	8.9	9.8	9.0
Октябрь	757.2	773.6	738.0	−0.1	1.9	0.5	0.8	13.8	7	−11.4	27	−1.5	4.4	4.7	4.4	91	86	89	8.8	8.2	8.0
Ноябрь	750.2	762.4	737.3	−8.8	−8.2	−8.6	−8.5	2.0	7	−27.0	28	−11.9	2.4	2.4	2.4	91	90	91	8.6	9.0	6.6
Декабрь	767.2	791.9	745.9	−18.8	−18.5	−18.2	−18.5	−3.8	11	−31.1	29, 30	−23.0	1.0	1.0	1.0	87	87	87	6.5	7.7	8.5
Годъ	757.3	791.9	730.9	−7.3	−5.2	−6.5	−6.3	27.2	—	−42.3	—	−10.3	3.5	3.8	3.7	86	82	86	7.8	7.9	7.2

Mois.	Скорость вѣтра. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	Осадки. Сумма.	Max.	Число.	Осадк.	✱	▲	↗	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
Janvier	4.7	3.1	3.4	4	28	5	1	12	7	0	1	35	10.6	3.1	15	8	8	0	0	0	0	2	17	0	3	31	31
Février	2.6	1.6	2.0	0	6	0	2	22	13	0	1	40	7.8	3.8	25	5	5	0	0	0	0	6	13	0	3	28	28
Mars	3.8	4.9	4.1	8	20	0	1	13	17	8	1	25	3.2	1.7	30	4	4	0	0	0	0	5	7	0	1	31	31
Avril	3.8	4.9	3.8	1	15	3	3	10	32	6	4	16	21.9	10.9	15	9	6	0	0	0	0	5	14	3	2	18	28
Mai	5.0	4.8	3.9	6	16	4	5	6	22	12	9	13	24.6	7.3	4	6	4	0	0	0	0	2	18	2	6	19	30
Juin	6.3	6.1	5.5	9	22	7	4	2	6	18	9	13	32.7	13.7	9	6	3	0	1	0	0	1	15	0	2	2	8
Juillet	6.8	5.9	5.0	14	14	15	5	7	6	5	20	7	11.1	5.5	26	3	0	0	0	0	0	1	21	2	1	0	0
Août	5.6	5.8	5.4	6	8	10	11	9	14	12	7	16	147.4	30.4	5	16	0	0	2	1	0	0	22	1	1	0	0
Septembre	5.2	6.4	5.1	15	4	2	3	12	16	19	7	12	65.8	21.1	7	11	2	0	0	0	0	0	23	4	4	0	6
Octobre	5.2	6.9	5.3	5	3	4	2	17	27	21	5	9	21.4	6.4	23	10	7	0	0	0	0	1	19	3	4	10	19
Novembre	4.1	3.8	3.1	3	8	2	0	9	32	6	0	30	12.9	2.1	28	9	8	0	0	0	0	1	17	0	1	27	30
Décembre	4.0	4.1	4.4	6	8	10	2	12	13	10	7	25	5.1	2.5	31	4	4	0	0	0	0	5	13	0	7	31	31
Année	4.8	4.9	4.2	77	152	62	39	131	205	117	71	241	364.5	30.4	—	91	51	0	3	1	0	29	199	15	35	197	242

φ = 63° 56′ Березовъ. λ = 65° 4′ — H = 39.5 m Berezov. G = 1.21 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.3	773.4	742.7	−23.3	−22.3	−22.9	−22.8	−3.9	15	−43.7	31	−27.2	—	—	—	—	—	—	7.4	5.8	6.9
Февраль	761.3	780.0	739.4	−23.3	−20.4	−20.8	−21.5	−0.1	5	−42.0	1	−26.5	—	—	—	—	—	—	7.1	5.3	4.0
Мартъ	754.6	769.9	736.8	−21.1	−14.2	−17.2	−17.5	5.2	31	−37.0	2	−24.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	3.7
Апрѣль	757.9	767.6	746.5	−5.1	0.7	−2.6	−2.3	11.0	14	−18.5	26	−7.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	5.9
Май	755.2	770.8	742.4	−0.8	2.2	0.1	0.5	19.3	29	−13.6	15	−4.6	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	8.3
Іюнь	756.0	764.4	744.2	9.5	12.3	10.8	10.9	20.9	30	−3.8	5	5.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.6
Іюль	756.2	762.2	751.1	12.6	15.0	13.2	13.6	24.7	31	4.2	6	9.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	7.5
Августъ	749.6	768.6	730.7	12.7	15.7	12.7	13.7	22.8	1	4.0	20	9.6	—	—	—	—	—	—	7.0	8.9	6.8
Сентябрь	757.9	768.1	736.5	5.7	10.4	6.8	7.6	20.4	27	−4.4	16	3.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	5.5
Октябрь	758.5	773.9	738.0	0.5	4.9	1.9	2.4	18.0	4	−11.8	26	−1.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	6.0
Ноябрь	750.8	763.8	737.5	−6.8	−5.7	−6.7	−6.4	4.0	8	−26.7	29	−10.6	—	—	—	—	—	—	8.0	5.9	6.0
Декабрь	766.7	790.8	747.8	−19.0	−19.1	−20.2	−19.4	−4.5	11	−35.0	8, 9	−23.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.2
Годъ	756.8	790.8	730.7	−4.9	−1.7	−3.7	−3.4	24.7	—	−43.7	—	−8.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
4.5	3.2	3.9	19	11	4	10	24	5	11	8	1	24.0	7.0	2	12	12	0	0	0	0	3	12	1	1	31	31	Janvier
3.8	3.4	3.6	23	8	2	6	17	8	10	1	8	8.1	2.0	3	7	6	0	0	0	0	3	5	2	3	28	28	Février
4.1	4.8	4.6	15	10	8	11	17	14	11	4	3	14.9	4.3	23	8	8	0	0	0	0	7	5	2	2	29	31	Mars
5.3	7.4	4.7	22	7	7	4	29	13	4	3	1	5.6	2.7	24	5	3	0	0	0	0	3	5	0	3	11	26	Avril
7.2	7.9	6.4	21	14	14	6	6	15	7	10	0	31.9	5.7	2	15	7	0	0	0	0	0	19	2	4	13	20	Mai
8.4	8.9	7.7	18	16	11	8	4	14	7	11	1	42.2	7.9	19	12	1	0	0	0	0	3	8	0	10	0	4	Juin
7.6	8.5	6.1	26	19	14	3	3	1	4	23	0	43.8	15.0	26	14	0	0	1	0	0	1	13	0	6	0	0	Juillet
7.7	7.2	5.9	5	5	17	10	13	29	7	7	0	113.4	23.5	5	23	0	0	0	0	1	0	13	2	6	0	0	Août
6.0	7.6	5.8	12	9	6	7	14	24	4	12	0	36.3	20.0	9	13	1	0	0	0	0	1	11	1	4	0	8	Septembre
5.5	7.0	6.1	6	2	6	6	31	32	8	2	0	22.2	4.6	24	13	7	0	0	0	0	3	12	7	4	6	21	Octobre
6.1	5.5	5.8	4	0	3	9	32	28	8	6	0	19.8	4.8	19	11	11	0	0	0	0	1	11	3	3	26	30	Novembre
5.5	5.3	4.9	17	4	4	2	18	21	15	11	0	19.3	11.7	5	12	12	0	0	0	0	5	9	1	2	31	31	Décembre
6.0	6.4	5.5	188	105	96	82	208	204	96	98	14	381.5	23.5	—	145	68	0	1	0	1	30	123	21	48	175	230	Année

φ = 61° 17′ Сургутъ. λ = 73° 20′ — H = 43 m Sourgout. G = 1.05 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	757.5	775.7	736.6	−18.5	−17.8	−18.6	−18.3	−1.8	21	−40.4	9	−23.1	1.3	1.3	1.3	87	85	86	7.9	8.4	8.0
Февраль	762.7	778.7	742.3	−21.1	−16.2	−18.6	−18.6	−2.0	5	−36.5	22	−23.0	0.9	1.1	1.0	85	77	82	6.3	6.0	5.6
Мартъ	756.0	772.9	729.9	−15.4	−10.7	−13.3	−13.1	1.4	24	−32.3	2	−19.0	1.4	1.6	1.4	85	71	78	7.6	6.2	5.7
Апрѣль	758.9	774.3	747.2	−4.4	0.9	−1.7	−1.7	7.6	9	−18.7	21	−6.4	2.9	3.1	2.9	84	63	72	7.1	6.5	5.7
Май	754.7	767.5	734.5	1.4	4.4	1.7	2.5	23.7	25	−11.9	12	−2.6	4.0	4.3	3.7	75	66	69	7.8	7.1	7.0
Іюнь	754.8	765.1	745.1	12.0	14.7	12.9	13.2	21.5	30	0.7	6	8.4	7.2	7.0	7.2	69	57	64	6.5	5.2	5.2
Іюль	752.7	762.9	740.9	12.6	15.8	13.4	13.9	27.6	31	4.0	17	9.1	8.3	7.8	8.2	76	60	71	6.6	7.4	5.7
Августъ	751.7	767.8	734.7	13.7	18.1	14.2	15.3	29.4	1	5.6	20	11.2	9.9	9.7	10.1	84	64	83	7.4	8.1	6.7
Сентябрь	757.6	770.5	737.4	6.7	10.9	7.7	8.4	19.5	27	−1.0	17	5.1	6.7	7.1	6.9	88	72	85	7.9	8.5	7.2
Октябрь	761.8	775.2	744.0	1.9	5.6	3.7	3.7	15.9	7	−5.3	29	0.9	4.7	5.1	5.0	88	73	82	7.7	7.5	7.5
Ноябрь	754.1	765.4	739.4	−3.8	−3.0	−3.6	−3.5	3.0	27	−17.2	26	−6.0	3.4	3.5	3.4	92	90	91	9.3	9.5	9.3
Декабрь	765.5	787.4	745.3	−21.2	−20.5	−21.3	−21.0	−1.8	6	−35.9	17	−25.4	0.9	0.9	0.9	86	85	85	7.0	7.8	6.3
Годъ	757.3	787.4	729.9	−3.0	0.2	−2.0	−1.6	29.4	—	−40.4	—	−5.9	4.3	4.4	4.3	83	72	79	7.4	7.4	6.7

Скорость 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Число	Осадк.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.5	5.1	4.6	4	2	13	16	23	14	19	2	0	17.3	3.5	7	15	15	0	0	0	0	1	19	0	0	31	31	Janvier
4.3	5.1	5.1	1	17	29	8	13	9	2	2	3	6.4	2.3	26	7	7	0	0	0	0	7	10	0	1	28	28	Février
7.2	7.9	5.3	1	8	5	12	30	15	15	3	4	21.6	3.0	21	20	20	0	0	0	0	4	11	0	3	29	31	Mars
4.8	6.2	4.4	9	15	14	5	24	19	4	0	0	14.1	4.8	22	12	10	0	0	0	0	2	11	0	1	8	29	Avril
6.0	7.2	4.3	17	12	13	9	12	16	8	5	1	27.6	6.7	25	16	10	0	0	1	0	2	11	1	3	9	20	Mai
6.1	8.1	4.3	14	8	11	12	11	12	10	12	0	50.7	11.6	17	12	1	0	0	0	0	6	9	0	4	0	0	Juin
3.8	4.3	3.1	22	13	10	16	8	3	5	13	3	99.6	31.0	5	14	0	0	0	0	0	5	11	0	0	0	0	Juillet
5.7	7.0	4.9	6	1	10	16	22	26	7	3	2	70.6	11.5	14	19	0	0	1	3	1	2	14	1	4	0	0	Août
4.5	5.0	3.7	10	4	7	8	25	14	15	6	1	37.2	9.0	11	13	4	0	0	0	0	1	16	4	0	0	5	Septembre
5.4	7.6	5.5	2	1	6	10	34	24	13	3	0	23.3	7.6	8	11	5	0	0	0	0	2	17	3	2	1	11	Octobre
7.6	6.1	5.5	1	0	0	17	30	28	7	7	0	32.4	6.3	7	17	16	0	0	0	0	0	25	0	5	21	29	Novembre
3.9	4.3	4.3	14	12	10	8	14	20	13	2	0	9 6	3.7	5	8	8	0	0	0	0	3	15	0	0	31	31	Décembre
5.3	6.2	4.6	101	93	128	137	246	200	118	58	14	410.4	31.0	—	164	96	0	1	4	1	35	169	9	23	158	215	Année

φ = 60° 58′ Самарово. λ = 69° 10′ — H = 39? m Samarovo. G = 1.03 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	757.0	775.5	739.6	−18.8	−17.5	−17.7	−18.0	−1.4	3	−40.3	31	−22.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	5.6
Февраль	761.8	778.0	740.0	−19.0	−14.8	−16.3	−16.7	0.2	4	−34.2	1	−21.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.7
Мартъ	755.8	772.7	729.7	−15.8	−9.9	−13.2	−13.0	2.0	31	−31.8	2	−18.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.0	3.9
Апрѣль	758.8	772.0	746.7	−2.7	2.9	−0.9	−0.2	10.3	12	−14.4	21	−5.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1	4.4
Май	754.9	768.2	738.0	3.8	7.5	4.6	5.3	26.9	24	−10.3	12	0.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.0
Іюнь	755.5	766.0	745.9	13.0	16.8	13.6	14.5	22.8	11	0.1	5	9.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	4.0
Іюль	753.8	761.8	744.5	13.5	16.8	13.6	14.6	27.5	29	1.2	6	10.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.2
Августъ	751.3	768.4	734.3	14.0	18.9	15.1	16.0	27.5	1, 2	6.2	20	11.3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	5.7
Сентябрь	758.2	770.0	736.5	6.9	12.5	8.7	9.4	23.0	26	−1.4	16	5.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.1
Октябрь	761.2	775.1	740.8	2.6	6.7	3.9	4.4	17.4	7	−4.7	29	1.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	4.6
Ноябрь	753.6	766.0	738.9	−3.6	−2.4	−3.2	−3.1	2.0	4, 9	−18.3	26	−6.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	7.5
Декабрь	766.3	789.6	745.7	−19.2	−18.1	−19.3	−18.9	−1.2	6	−32.7	17	−23.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	5.2
Годъ	757.4	789.6	729.7	−2.1	1.6	−0.9	−0.5	27.5	—	−40.3	—	−5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.1

Скорость 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Число	Осадк.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.9	3.4	3.2	3	15	5	1	11	5	35	1	17	33.9	5.0	25	15	15	0	0	0	0	6	10	0	0	31	31	Janvier
4.3	4.5	4.6	9	22	5	0	2	11	9	3	23	12.9	3.5	3	8	7	0	0	0	0	5	7	0	0	27	28	Février
5.0	5.1	4.7	1	17	1	2	5	12	42	2	11	23.9	7.7	28	9	9	0	0	0	0	9	4	0	0	28	31	Mars
3.9	3.8	3.3	8	16	4	2	4	4	34	2	16	29.6	13.9	17	7	4	0	0	0	0	8	8	0	0	8	27	Avril
4.6	5.2	3.7	5	20	5	3	2	9	34	2	13	27.1	12.6	10	9	6	0	0	2	0	0	8	0	0	7	16	Mai
4.5	5.8	3.5	4	12	6	3	7	13	30	6	9	28.9	8.0	16	8	0	0	1	0	0	4	6	0	0	0	0	Juin
3.6	4.7	2.8	5	23	9	0	5	4	26	7	14	147.6	51.7	5	14	0	0	1	0	0	3	10	0	1	0	0	Juillet
3.6	4.9	3.2	4	4	5	3	2	31	27	2	15	49.2	14.9	18	12	0	1	2	3	0	1	8	0	0	0	0	Août
3.0	3.9	2.4	1	7	4	0	2	8	47	3	18	40.1	10.1	12	11	2	0	0	0	0	3	5	0	0	0	6	Septembre
3.3	4.8	3.8	0	3	3	5	7	18	48	0	9	40.2	8.8	24	9	2	0	0	0	0	6	10	0	0	2	15	Octobre
3.3	3.7	4.0	0	1	3	3	5	33	33	2	10	45.3	6.2	8	20	19	0	0	0	0	1	19	0	0	18	30	Novembre
3.6	3.2	3.5	7	14	8	0	2	0	45	1	16	16.6	4.6	5	11	11	0	0	0	0	6	11	0	0	31	31	Décembre
3.9	4.4	3.6	47	154	58	22	54	148	410	31	171	495.3	51.7	—	133	75	1	4	5	0	52	106	0	1	152	215	Année

φ = 58° 12′ Тобольскъ. λ = 68° 14′ — H = 55.9 m Tobolsk. G = 0.85 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	757.5	774.7	739.6	−14.9	−13.3	−15.1	−14.4	0.3	3, 4	−36.3	9	−19.4	1.7	1.7	1.6	87	82	86	8.2	8.5	6.5
Февраль	760.5	772.1	743.4	−14.9	−11.2	−14.4	−13.5	−0.3	4	−27.7	24	−17.4	1.3	1.4	1.3	82	69	81	8.1	8.8	4.6
Мартъ	756.5	775.8	731.5	−12.2	−5.5	−9.8	−9.2	3.9	28	−23.9	10	−14.5	1.5	1.9	1.8	82	60	75	7.2	7.1	3.9
Апрѣль	758.8	771.3	742.1	−0.8	5.6	1.7	2.2	13.5	25	−13.9	1	−2.9	3.8	4.2	4.2	83	60	78	6.0	7.0	4.8
Май	755.0	767.2	736.5	8.3	14.5	9.2	10.7	29.3	24, 26	−4.0	12	4.3	6.0	5.9	5.8	68	46	68	4.8	6.8	7.2
Іюнь	754.6	764.2	747.9	15.5	20.1	15.9	17.2	27.4	17	3.7	5	11.0	9.1	9.5	9.3	67	54	68	4.3	5.6	5.1
Іюль	752.4	761.6	746.7	14.7	18.0	15.1	15.9	28.1	31	3.8	7	10.3	9.8	9.9	10.1	77	65	78	5.2	7.0	6.8
Августъ	752.5	766.1	737.9	16.0	21.5	16.0	17.8	28.0	29	6.9	7, 21	11.4	10.3	10.6	11.0	75	56	79	5.2	6.5	5.2
Сентябрь	758.7	771.3	736.9	8.9	15.7	10.4	11.7	26.0	7	−2.4	18	5.7	7.6	8.2	8.1	88	62	85	6.7	5.8	5.0
Октябрь	762.8	776.7	741.6	3.6	10.5	5.0	6.4	20.9	6	−5.5	26	1.0	5.3	5.8	5.4	86	61	81	6.7	5.5	4.6
Ноябрь	755.2	767.3	742.0	−3.1	−1.4	−2.3	−2.3	3.7	2	−15.0	29	−5.2	3.4	3.6	3.6	92	83	89	9.0	8.8	7.6
Декабрь	765.9	787.2	740.2	−20.4	−18.5	−19.6	−19.5	−0.9	5	−35.1	27	−22.9	1.0	1.1	1.0	84	82	84	6.1	5.9	6.1
Годъ	757.5	787.2	731.5	0.1	4.7	1.0	1.9	29.3	—	−36.3	—	−3.2	5.1	5.6	5.3	81	65	79	6.5	6.9	5.6

Скорость 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Сумма	Max.	Число	Осадк.	✱	▲	⊼	T	<	Ясн.	Пасм.	≡	Бури	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
5.2	4.3	2.5	6	2	1	18	27	8	12	7	10	21.4	3.9	25	22	21	0	0	0	0	1	15	0	3	29	31	Janvier
7.6	4.2	3.1	6	8	8	16	21	8	3	1	13	24.2	6.9	8	19	16	0	0	0	0	0	10	0	8	28	28	Février
5.4	4.6	2.9	6	4	3	11	23	14	10	9	10	40.6	9.7	17	20	18	0	0	0	0	1	7	1	4	28	31	Mars
3.8	3.3	1.6	6	4	1	12	22	14	8	10	10	18.2	6.2	26	10	4	0	0	0	0	4	9	1	1	4	23	Avril
5.3	4.4	2.6	9	5	5	3	13	18	14	21	3	36.2	9.0	17	14	7	0	0	1	0	4	12	0	3	0	10	Mai
3.0	4.6	2.4	9	9	12	6	8	12	14	12	6	34.9	12.9	14	12	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	0	Juin
3.3	3.5	3.0	17	8	7	4	13	6	22	7	5	118.0	40.3	11	17	0	1	1	3	0	3	7	0	2	0	0	Juillet
1.6	3.0	1.6	3	1	4	4	21	21	21	2	4	41.9	11.3	8	9	0	0	2	0	1	1	3	0	0	0	0	Août
2.0	2.2	1.3	1	0	2	4	8	18	20	5	20	30.3	9.0	11	11	0	0	2	0	0	5	6	3	1	0	1	Septembre
1.9	2.9	2.3	2	0	2	6	16	20	10	12	25	28.5	10.4	30	14	4	0	0	0	0	5	9	5	2	1	13	Octobre
3.1	3.7	2.6	0	0	0	12	12	35	7	6	18	38.5	5.6	7	24	15	0	0	0	0	0	21	5	3	14	28	Novembre
3.0	3.5	3.1	13	9	3	22	7	6	6	23	4	22.0	5.0	2	13	13	0	0	0	0	3	9	2	2	31	31	Décembre
3.8	3.7	2.4	78	50	48	118	191	180	147	115	128	454.7	40.3	—	185	98	1	6	6	1	27	110	18	29	135	196	Année

φ = 57° 10′ **Тюмень.** λ = 65° 32′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.2	769.9	736.5	−14.4	−11.3	−13.3	−13.0	0.2	25	−37.8	10	−17.6	1.7	2.0	1.8	88	84	88	6.9	6.5	6.5
Февраль	756.5	766.9	742.6	−15.5	−10.9	−13.5	−13.3	− 2.0	4	−30.1	23	−17.3	1.3	1.7	1.5	87	80	86	7.3	7.4	7.0
Мартъ	753.3	773.2	726.9	−12.4	− 5.6	− 9.3	− 9.1	2.1	28	−21.9	10	−14.3	1.5	2.0	1.8	81	65	77	5.0	5.1	4.6
Апрѣль	755.7	766.1	738.5	1.0	7.1	3.2	3.8	15.9	30	−13.5	1, 2	− 1.2	4.1	4.7	4.5	79	61	75	5.4	5.3	4.8
Май	752.4	764.5	735.9	10.0	15.0	10.7	11.9	29.6	24	− 2.4	11, 16	5.4	6.9	7.1	7.0	71	56	70	4.9	6.1	6.1
Іюнь	751.5	760.5	745.1	16.4	21.0	16.2	17.9	28.1	1	3.2	5	11.4	9.8	9.7	9.6	68	52	69	4.2	5.4	5.0
Іюль	750.1	758.5	743.4	14.4	18.6	15.6	16.2	32.7	29	3.9	7	11.2	10.1	10.4	11.0	80	64	80	6.2	6.4	6.4
Августъ	749.7	761.5	737.0	15.0	21.3	15.9	17.4	30.4	29	8.1	20	12.0	9.9	10.7	10.7	77	58	79	4.6	6.3	5.5
Сентябрь	755.9	767.7	735.0	8.3	16.8	10.9	12.0	28.7	26	− 0.6	14	6.9	7.2	8.1	7.8	85	56	79	6.1	5.9	3.6
Октябрь	759.4	774.3	736.7	3.8	10.4	6.2	6.8	21.5	6, 7	− 5.6	26	2.4	5.1	6.1	5.7	84	66	78	5.3	5.8	4.1
Ноябрь	752.0	766.1	737.6	− 2.6	− 0.6	− 2.2	− 1.8	6.0	2	−14.9	25	− 4.8	3.5	3.9	3.6	90	85	89	8.0	7.6	6.7
Декабрь	762.9	784.4	737.4	−18.4	−16.9	−18.3	−17.9	0.2	5	−35.1	26	−21.9	1.2	1.3	1.2	90	88	89	6.2	5.2	4.4
Годъ	754.5	784.4	726.9	0.5	5.4	1.8	2.6	32.7	—	−37.8	—	− 2.3	5.2	5.6	5.5	82	68	80	5.8	6.1	5.4

$H = 82^{m}.5$ **Tïoumen.** $G = 0^{mm}.79$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.8	2.5	2.7	1	6	1	5	27	24	13	3	12	33.3	11.4	26	11	11	0	0	0	0	2	9	0	0	30	31	Janvier
3.9	3.2	5.0	11	5	7	10	14	13	5	3	16	13.4	3.5	25	8	8	0	0	0	0	1	14	2	1	28	28	Février
4.6	4.1	3.7	6	2	2	3	24	18	14	10	13	27.7	5.6	1	12	12	0	0	0	0	5	4	0	2	28	31	Mars
3.3	3.2	2.6	7	5	2	3	15	15	21	10	11	9.5	6.0	26	6	3	0	0	0	0	8	11	0	0	3	16	Avril
3.5	5.3	2.9	12	6	4	0	13	19	12	9	16	14.6	4.4	18	7	3	0	0	0	0	2	8	0	0	0	6	Mai
2.1	3.8	1.8	16	3	14	9	10	8	2	10	18	71.2	38.5	30	7	0	1	1	0	1	7	5	0	0	0	0	Juin
3.6	5.4	3.4	38	4	3	6	12	5	4	14	7	93.9	51.8	11	19	0	0	2	3	0	3	11	0	1	0	0	Juillet
2.9	3.8	1.6	8	3	5	1	9	20	19	8	20	23.5	7.6	2	6	0	0	1	1	2	5	9	0	1	0	0	Août
2.5	3.0	2.3	10	0	2	5	9	17	13	10	21	13.1	3.4	5	8	0	0	1	0	0	4	4	0	0	0	1	Septembre
2.7	2.7	2.6	7	1	1	3	24	16	14	9	16	18.0	12.2	23	7	3	0	0	0	0	6	9	2	0	2	12	Octobre
3.6	2.6	3.5	2	0	0	1	31	31	9	8	7	22.3	5.9	2	11	9	0	0	0	0	0	12	0	0	11	28	Novembre
2.3	2.2	2.2	20	2	4	3	12	2	10	15	23	20.6	5.8	8	9	9	0	0	0	0	8	9	1	0	30	31	Décembre
3.2	3.5	2.9	138	37	45	49	200	188	136	109	180	361.1	51.8	—	111	58	1	5	4	3	51	105	5	5	132	184	Année

φ = 55° 26′ **Старо-Сидорово.** λ = 65° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.0	766.2	729.6	−15.3	−12.0	−14.9	−14.1	− 0.6	25	−35.0	10	−19.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	4.5
Февраль	754.1	764.2	743.8	−16.9	−11.6	−15.4	−14.6	− 1.4	1	−37.3	23	−20.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	4.9
Мартъ	752.3	771.0	727.5	−13.3	− 5.7	−10.4	− 9.8	5.0	28	−34.6	8	−17.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	5.0
Апрѣль	754.4	763.2	735.0	0.8	8.0	2.5	3.8	21.5	25	−15.1	2	− 2.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.2
Май	751.3	763.9	736.5	11.4	17.6	10.8	13.3	29.1	31	− 4.1	12	5.4	—	—	—	—	—	—	4.5	6.8	5.1
Іюнь	749.3	759.1	741.6	16.8	23.2	16.6	18.9	33.5	15. 20	− 2.7	6	10.3	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	4.8
Іюль	748.3	756.3	739.8	15.0	20.0	14.8	16.6	33.9	30	4.4	17	10.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.6
Августъ	748.5	761.0	737.0	14.5	23.2	15.0	17.6	31.5	30	3.4	21	9.9	—	—	—	—	—	—	4.7	5.9	3.8
Сентябрь	754.7	765.3	736.5	8.2	18.3	9.5	12.0	30.2	7	− 5.3	18	4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	3.8
Октябрь	757.9	770.3	733.0	1.9	11.8	5.0	6.2	21.5	6	− 9.1	19	0.9	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	4.0
Ноябрь	751.7	763.1	738.0	− 3.0	− 0.7	− 2.5	− 2.1	4.9	2	−17.9	25, 28	− 5.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	7.1
Декабрь	760.5	780.0	734.6	−18.3	−15.6	−18.8	−17.6	− 0.2	5	−35.7	31	−23.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	4.4
Годъ	753.0	780.0	727.5	0.2	6.4	1.0	2.5	33.9	—	−37.3	—	− 3.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	4.8

$H = 111^{m}.3$ **Staro-Sidorovo.** $G = 0^{mm}.68$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.8	2.4	2.1	2	6	8	4	43	12	5	0	10	16.0	5.1	17	10	10	0	0	0	0	4	9	0	0	31	31	Janvier
4.3	4.0	3.3	3	10	15	1	21	5	7	1	4	16.9	7.1	8	6	6	0	0	0	0	2	6	0	0	28	28	Février
4.3	5.9	3.3	3	2	3	4	27	14	16	3	9	23.4	6.2	1	10	10	0	0	0	0	4	4	0	1	29	31	Mars
2.7	4.8	2.1	4	3	6	4	16	14	20	5	7	8.1	4.3	22	4	1	0	0	0	0	7	5	2	3	2	21	Avril
3.4	4.8	2.1	7	3	2	7	19	12	12	12	12	8.0	2.5	16	5	1	0	0	0	0	2	7	0	4	0	7	Mai
1.9	3.7	1.4	5	9	11	1	11	8	12	7	15	80.9	15.9	27	10	0	0	3	0	0	4	3	0	1	0	2	Juin
2.1	3.4	1.3	17	5	3	7	5	8	10	16	15	43.5	9.8	10	10	0	1	1	0	1	1	8	0	0	0	0	Juillet
1.5	3.1	1.2	5	1	2	6	18	13	12	2	18	61.3	56.1	1	5	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	Août
1.5	3.0	1.2	5	7	1	6	10	15	13	7	22	3.8	2.2	8	3	0	0	0	0	0	5	3	0	2	0	6	Septembre
1.2	3.3	1.8	3	3	3	6	27	13	7	4	17	9.8	8.8	23	3	1	0	0	0	0	6	5	1	0	0	14	Octobre
4.4	4.4	3.9	2	1	2	2	43	21	6	2	3	17.9	5.2	2	11	10	0	0	0	0	1	14	2	3	14	27	Novembre
3.1	2.2	2.4	16	8	5	5	11	4	13	10	9	7.6	3.5	1	10	10	0	0	0	0	2	7	0	0	31	31	Décembre
2.8	3.8	2.2	72	58	61	53	251	139	133	69	141	297.2	56.1	—	87	49	1	4	0	2	41	74	5	14	135	198	Année

φ = 58° 27′ **Енисейскъ.** λ = 92° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.8	775.5	737.4	−17.2	−14.1	−15.7	−15.7	− 3.1	29	−47.1	11	−20.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.4
Февраль	763.9	775.1	751.4	−23.7	−13.8	−18.4	−18.6	− 0.5	2	−39.8	24	−24.7	—	—	—	—	—	—	2.7	2.6	2.4
Мартъ	758.1	773.9	739.7	−12.2	− 3.9	− 8.7	− 8.3	4.1	26	−30.8	13	−14.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	4.9
Апрѣль	755.6	776.9	736.1	− 2.9	5.2	1.5	1.3	15.8	27	−26.3	1	− 5.8	—	—	—	—	—	—	5.7	4.4	4.4
Май	751.6	768.5	733.3	6.5	11.4	8.0	8.6	27.3	8	− 4.0	3	2.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.7
Іюнь	750.0	762.3	738.4	13.8	18.6	14.3	15.6	28.8	12	1.9	8	8.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	4.8
Іюль	748.7	755.5	738.8	15.6	20.5	16.4	17.5	27.6	30	5.9	3	10.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	4.8
Августъ	752.3	763.5	738.4	14.5	20.2	15.4	16.7	28.2	5	1.0	30	10.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	4.6
Сентябрь	756.6	766.9	736.9	6.3	12.7	8.5	9.2	24.2	2	−13.2	25	2.6	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	4.9
Октябрь	763.0	772.5	746.8	− 0.3	5.0	2.3	2.3	16.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	3.1	5.3
Ноябрь	759.1	771.3	743.5	− 5.5	− 3.1	− 4.9	− 4.5	4.6	4	−19.2	30	− 7.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.7
Декабрь	763.0	782.6	746.6	−22.9	−20.6	−22.0	−21.8	− 2.2	3	−43.4	24	−26.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	3.4
Годъ	756.6	782.6	733.3	− 2.3	3.2	− 0.3	0.2	28.8	—	−47.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.0

$H = 88^{m}?$ **Eniseïsk.** $G = 0^{mm}.87$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
1.8	3.0	3.5	0	1	11	6	1	13	8	0	47	30.3	6.0	14	10	10	0	—	—	—	2	17	0	5	31	31	Janvier
0.4	1.2	0.7	0	0	5	1	3	4	0	0	55	0.7	0.7	1	1	1	0	—	—	—	11	2	0	0	28	28	Février
3.4	4.8	4.0	0	0	13	5	9	23	12	6	20	9.6	3.5	26	6	4	0	—	—	—	4	6	0	1	23	31	Mars
1.5	1.9	0.8	0	3	1	5	1	13	8	6	45	25.8	7.3	20	6	1	0	—	—	—	6	9	0	0	4	20	Avril
5.4	6.4	3.8	2	5	15	4	3	12	17	14	7	43.6	11.2	4	9	3	0	—	—	—	2	5	0	3	0	11	Mai
2.1	3.0	1.7	8	2	9	4	5	4	6	6	39	39.6	8.5	22	7	0	0	—	—	—	4	4	1	2	0	0	Juin
0.9	0.8	0.2	3	1	2	4	3	3	0	0	73	83.7	18.3	24	14	0	0	—	—	—	2	3	0	0	0	0	Juillet
1.2	2.3	0.4	2	1	5	4	7	6	0	2	61	16.8	5.1	22	10	0	0	—	—	—	1	1	0	0	0	0	Août
1.2	1.7	0.7	2	1	3	4	2	6	2	1	64	20.2	7.5	13	9	0	0	—	—	—	1	4	0	0	0	7	Septembre
0.9	1.9	1.3	0	2	1	5	2	6	2	8	63	11.3	4.4	2	9	1	0	—	—	—	6	4	0	0	4	—	Octobre
1.6	1.0	1.2	0	1	1	8	3	8	2	1	60	38.1	10.1	4	13	10	0	—	—	—	1	14	0	0	26	30	Novembre
0.6	0.6	0.5	0	1	2	6	0	4	0	1	74	25.5	4.6	3	13	13	0	—	—	—	7	6	0	0	31	31	Décembre
1.8	2.4	1.6	17	18	68	56	39	102	57	45	608	345.2	18.3	—	107	43	0	—	—	—	47	75	1	11	147	—	Année

φ = 56° 12′ **Канскъ.** λ = 95° 39′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числа. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.7	763.1	730.9	−14.7	−12.4	−14.1	−13.7	− 2.7	1	−33.2	11	−18.3	1.4	1.6	1.4	83	79	82	6.2	7.5	3.6
Февраль	752.7	762.5	743.8	−21.1	−14.0	−17.5	−17.5	− 2.0	5	−36.9	24	−23.3	0.9	1.2	1.0	84	73	79	3.5	3.0	1.5
Мартъ	748.8	762.6	734.7	−10.5	− 2.1	− 7.3	− 6.6	—	—	—	—	—	1.7	2.4	1.9	78	61	71	5.8	5.9	3.2
Апрѣль	745.2	765.1	729.8	− 1.3	7.7	2.0	2.8	25.2	27	−23.9	2	− 4.5	3.5	3.8	4.0	76	47	68	4.9	5.1	3.5
Май	741.4	757.5	727.5	7.7	13.0	8.2	9.6	27.2	8	− 3.7	13	3.2	5.4	5.2	5.3	68	48	64	6.6	6.5	5.7
Іюнь	739.3	751.9	727.6	13.2	19.0	14.6	15.6	29.6	5	0.3	1	8.8	8.6	8.5	8.7	75	53	70	6.5	6.0	5.9
Іюль	737.8	743.8	729.6	15.4	20.2	16.2	17.3	27.3	8	6.4	21	11.6	10.5	10.4	11.2	81	61	82	7.1	7.7	6.0
Августъ	741.7	752.8	731.1	12.8	20.6	14.2	15.9	28.5	13	− 0.9	31	9.4	9.7	10.1	10.2	86	56	83	7.3	6.1	4.8
Сентябрь	746.0	756.5	729.9	4.6	14.3	7.9	8.9	27.1	13	− 5.0	20	2.2	5.7	6.3	6.3	86	51	78	5.4	6.1	5.5
Октябрь	752.0	760.1	739.3	− 2.0	6.2	0.2	1.5	17.2	1	−11.7	30	− 3.3	3.7	4.6	4.1	90	65	85	6.1	5.4	4.6
Ноябрь	749.3	762.0	736.0	− 7.5	− 2.9	− 6.5	− 5.6	9.4	2	−27.0	25	−10.3	2.5	3.0	2.6	88	78	87	7.2	7.3	5.6
Декабрь	751.4	770.2	734.8	−21.5	−18.7	−21.1	−20.4	− 1.0	2	−42.7	18	−25.2	1.0	1.1	1.0	83	79	83	7.4	6.6	5.2
Годъ	746.2	770.2	727.5	− 2.1	4.2	− 0.3	0.6	29.6	—	—	—	—	4.6	4.9	4.8	82	63	78	6.2	6.1	4.6

$H = 210^{m}.1$ **Kansk.** $G = 0^{mm}.70$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
1.1	1.1	1.4	0	2	5	3	0	25	4	0	53	11.0	7.3	17	4	4	0	0	0	0	4	7	1	1	31	31	Janvier
0.5	1.0	0.2	10	0	2	2	1	8	8	5	48	1.7	1.5	27	2	2	0	0	0	0	15	1	0	0	28	28	Février
1.3	2.9	1.7	0	1	9	6	2	20	15	3	33	4.2	1.7	31	6	6	0	0	0	0	6	5	0	3	—	—	Mars
2.5	3.3	1.2	2	1	12	0	4	29	6	8	27	14.9	4.0	20, 24	6	1	0	0	0	0	6	5	0	1	4	19	Avril
2.5	3.7	1.7	5	8	12	5	3	24	19	9	8	45.6	7.9	3	15	4	0	0	0	0	4	11	0	6	0	9	Mai
1.8	2.4	1.0	7	9	13	4	3	14	12	17	11	73.4	10.9	9	19	0	3	4	4	0	4	6	0	1	0	0	Juin
1.2	1.7	1.0	11	8	11	4	8	8	15	12	15	124.8	32.2	11	20	0	0	0	1	1	0	11	2	0	0	0	Juillet
1.2	1.7	0.9	7	7	17	6	2	9	15	9	21	47.7	11.2	8	15	0	0	0	2	1	4	7	7	0	0	1	Août
1.0	2.4	1.3	7	3	13	4	1	17	11	7	26	13.3	3.9	22	9	1	0	0	0	0	5	8	2	1	0	9	Septembre
1.1	1.7	1.1	5	6	16	3	1	12	17	9	23	11.8	3.3	18	8	4	0	0	0	0	10	11	3	2	6	23	Octobre
1.7	2.4	1.1	1	2	16	9	2	25	9	2	24	14.7	7.8	3	10	8	0	0	0	0	4	12	4	0	20	29	Novembre
1.1	1.3	0.8	5	3	17	6	0	13	9	4	36	13.8	3.0	10	10	10	0	0	0	0	3	11	1	0	31	31	Décembre
1.4	2.1	1.1	60	50	143	52	27	204	140	85	325	376.9	32.2	—	124	40	3	4	7	2	65	95	20	15	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 1′					Красноярскъ.										λ = 92° 49′						
Январь	753.0	769.7	734.3	−13.4	−10.1	−12.9	−12.1	1.3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	—
Февраль	756.7	766.2	746.7	−19.9	−11.9	−17.2	−16.3	− 1.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.4	2.2
Мартъ	753.0	768.0	737.8	− 7.9	− 1.0	− 5.8	− 4.9	7.9	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	—
Апрѣль	750.1	770.4	733.5	− 0.6	9.0	3.4	3.9	24.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	—
Май	745.9	761.8	733.2	8.7	14.4	10.9	11.3	28.3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	6.1
Іюнь	743.7	755.4	731.9	14.1	20.1	15.7	16.6	29.9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	6.6
Іюль	742.7	748.4	732.9	16.0	21.2	17.5	18.2	27.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	7.1
Августъ	746.5	757.5	734.9	14.0	20.8	16.3	17.0	29.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	5.0
Сентябрь	750.7	761.1	732.5	6.8	14.4	9.6	10.3	28.9	13	− 4.0	25	3.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	4.6
Октябрь	757.0	765.7	742.1	0.2	6.6	2.7	3.2	15.3	9	−11.0	30	− 2.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	3.5
Ноябрь	753.5	766.3	739.6	− 3.7	− 0.9	− 2.8	− 2.5	8.1	2, 4	−21.0	25	− 6.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	5.2
Декабрь	756.1	775.6	738.0	−19.1	−17.0	−18.7	−18.3	− 0.1	3	−40.2	18	−22.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	6.2
Годъ	750.7	775.6	731.9	− 0.4	5.5	1.6	2.2	29.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	—
φ = 53° 43′					Минусинскъ.										λ = 91° 41′						
Январь	746 1	760.6	729.7	−15.6	−12.4	−15.1	−14.4	0.4	5	−38.1	13	− 19.2	—	—	—	—	—	—	7.9	6.2	6.7
Февраль	747.3	757.0	735.9	−21.7	−14.7	−19.5	−18.6	− 3.0	4	−40.6	24	−24.3	—	—	—	—	—	—	5.6	3.0	3.0
Мартъ	746.8	760.1	733.2	−11.1	− 4.3	− 9.5	− 8.3	3.1	29	−25.6	14	−14.1	—	—	—	—	—	—	4.8	3.9	4.6
Апрѣль	742.9	761.6	726.0	− 0.2	7.2	0.0	2.3	31.8	28	−23.6	4	− 5.5	—	—	—	—	—	—	3.9	—	5.4
Май	739.1	753.5	727.9	10.9	17.6	10.5	13.0	28.2	7	− 1.5	12	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	734.9	745.0	724.2	14.5	22.1	16.6	17.7	30.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	7.3
Іюль	734.0	738.2	726.8	14.8	23.1	16.8	18.2	29.8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.2	8.0
Августъ	737.5	746.1	727.0	12.9	21.5	15.4	16.6	28.9	7	− 0.1	31	9.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.6	4.2
Сентябрь	742.9	752.9	734.2	5.4	15.4	8.4	9.7	25.4	10	− 4.1	15, 20	1.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	3.9
Октябрь	749.1	757.5	736.7	− 1.4	6.7	1.1	2.1	14.9	1, 10	− 9.1	25	− 2.6	—	—	—	—	—	—	7.3	5.6	4.8
Ноябрь	747.0	757.6	735.1	−10.1	− 4.1	− 8.2	− 7.5	11.1	3	−26.1	25	−12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	748.6	770.2	732.1	−22.8	−19.4	−22.4	−21.5	0.2	10	−40.8	31	−25.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	743.0	770.2	724.2	− 2.0	4.9	− 0.5	0.8	31.8	—	−40.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 71° 1′					Русское Устье.										λ = 149° 26′						
Январь	762.7	771.3	753.9	−37.1	−36.9	−37.4	−37.1	−27.7	20	−53.1	29	−40.4	0.2	0.2	0.2	79	80	79	2.7	2.6	2.7
Февраль	770.5	776.7	759.8	−36.8	−36.3	−36.7	−36.6	−24.5	16	−46.7	5	−40.6	0.2	0.2	0.2	81	81	81	4.2	3.2	2.3
Мартъ	764.7	778.7	747.7	−34.7	−30.9	−32.9	−32.8	−21.9	30	−46.9	4	−37.6	0.2	0.3	0.3	82	83	83	4.1	3.3	3.6
Апрѣль	759.3	772.7	746.3	−27.6	−21.1	−24.5	−24.4	−10.4	25	−37.8	13	−30.2	0.4	0.8	0.6	82	82	82	2.7	1.5	2.3
Май	755.3	769.5	738.9	− 5.9	− 2.6	− 5.1	− 4.5	3.0	19, 25	−25.6	2	−10.7	2.8	3.4	2.9	89	85	90	7.4	7.3	7.7
Іюнь	751.2	765.6	734.9	2.7	4.4	1.7	2.9	19.3	28	−11.7	3	− 1.6	4.9	5.2	4.8	87	82	89	8.3	7.0	8.0
Іюль	752.9	768.6	739.0	10.1	13.3	9.4	10.9	27.9	22	0.4	10	4.9	7.1	7.7	7.4	75	68	83	5.9	6.4	6.4
Августъ	757.4	769.8	743.0	6.3	9.3	5.4	7.0	19.3	2	− 3.1	29	1.5	5.9	6.1	5.9	82	71	86	7.7	6.7	7.7
Сентябрь	758.2	767.5	749.6	− 1.3	0.0	− 1.9	− 1.1	5.6	4	−10.1	29, 30	− 4.1	3.8	3.9	3.6	90	85	89	9.3	9.0	8.6
Октябрь	752.3	767.5	740.0	−10.8	− 9.4	−11.6	−10.6	− 1.0	8	−30.7	31	−15.5	2.0	2.1	1.8	91	87	89	7.9	7.9	6.4
Ноябрь	759.8	777.7	742.2	−29.1	−29.0	−29.2	−29.1	−14.7	9	−41.8	22	−33.6	0.4	0.4	0.4	83	83	83	5.5	4.7	4.7
Декабрь	760.6	776.6	738.4	−30.9	−31.3	−31.6	−31.3	−14.7	13	−42.0	28	−35.2	0.3	0.3	0.3	83	83	83	4.7	4.9	4.3
Годъ	758.7	778.7	734.9	−16.3	−14.2	−16.2	−15.6	27.9	—	−53.1	—	−20.3	2.4	2.6	2.4	84	81	85	5.9	5.4	5.4
φ = 67° 10′					Средне-Колымскъ.										λ = 157° 10′						
Январь	761.2	777.3	741.3	−40.7	−40.2	−40.2	−40.4	−25.7	5	−55.1	29	−44.1	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—
Февраль	768.2	775.5	756.4	−36.3	−32.6	−34.3	−34.4	−25.7	7, 8	−48.7	1	−39.0	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—
Мартъ	761.3	778.6	746.6	−31.8	−23.8	−28.2	−27.9	−14.1	29	−49.6	1	−34.1	0.3	0.5	0.4	82	72	79	5.1	4.1	3.2
Апрѣль	757.1	765.0	747.8	−24.4	−14.8	−20.1	−19.8	− 4.6	30	−41.0	7	−29.0	0.5	1.0	0.7	79	65	73	3.1	2.4	2.4
Май	753.5	765.1	738.2	2.5	6.9	2.8	4.1	18.5	26	−11.2	4	− 1.7	3.8	4.1	3.9	70	55	70	6.1	7.4	6.0
Іюнь	749.7	761.6	738.3	10.1	13.8	11.0	11.6	27.0	28	− 1.2	3	5.9	6.6	6.7	7.3	71	58	74	7.5	7.3	6.9
Іюль	752.3	761.4	739.7	15.5	18.5	14.4	16.1	33.6	24	2.6	16	9.3	9.2	9.0	9.0	70	58	73	5.9	7.1	7.0
Августъ	755.0	765.0	741.1	6.8	11.2	8.3	8.8	21.2	3	0.2	19, 29	4.6	6.4	6.9	6.8	86	69	83	8.7	8.4	7.5
Сентябрь	756.1	769.0	747.2	0.2	3.4	0.8	1.5	13.3	1	− 5.1	15	− 1.4	4.1	4.3	4.2	85	74	85	9.1	8.5	8.7
Октябрь	752.7	763.4	740.3	−10.2	− 7.3	− 9.4	− 9.0	1.9	7	−26.3	31	−11.4	2.1	2.6	2.2	89	86	88	7.5	7.2	6.8
Ноябрь	757.2	771.9	744.4	−28.5	−27.0	−28.7	−28.1	−17.4	10	−38.5	21	−30.8	0.4	0.4	0.3	78	78	79	7.4	7.0	4.3
Декабрь	758.8	773.0	736.9	−33.3	−33.2	−32.7	−33.1	−21.2	23	−45.6	31	−36.9	0.3	0.2	0.3	82	82	82	3.9	6.2	3.2
Годъ	756.9	778.6	736.9	−14.2	−10.4	−13.0	−12.5	33.6	—	−55.1	—	−17.4	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
H = 160.2 m							Krasnoïarsk.																G = 0.71 mm				
—	—	—	3	1	0	0	3	25	27	2	12	9.7	3.4	9	9	9	0	0	0	0	—	—	0	0	30	—	Janvier
—	—	—	7	8	2	2	2	12	19	8	8	1.1	0.4	21, 22	3	3	0	0	0	0	7	0	0	0	28	—	Février
—	—	—	0	2	4	1	6	23	25	3	9	3.5	2.1	12	4	4	0	0	0	0	—	—	0	0	16	—	Mars
—	—	—	2	0	0	2	3	31	25	3	11	9.2	3.7	20	4	1	0	0	0	0	2	7	0	0	3	—	Avril
1.6	2.1	2.1	2	1	3	4	3	19	27	1	32	37.5	7.0	18	14	3	0	1	0	0	4	7	0	1	0	—	Mai
1.1	1.3	0.9	2	0	2	5	4	22	17	4	34	55.6	8.2	19	17	0	1	3	0	0	0	9	0	0	0	—	Juin
1.0	1.0	1.0	1	0	1	1	5	20	14	3	32	70 0	29.4	26	16	0	0	1	0	0	0	9	0	0	0	—	Juillet
1.4	1.4	0.7	1	0	5	4	2	19	20	1	35	60.2	17.3	18	13	0	0	3	1	0	2	5	2	0	0	—	Août
—	—	—	3	0	4	0	2	20	21	3	16	19.3	5.4	23	9	3	0	0	0	0	2	3	0	1	0	8	Septembre
—	—	—	1	0	1	3	6	14	27	2	28	31.4	12.5	2	12	5	0	0	0	0	11	9	1	0	2	21	Octobre
—	—	—	3	0	2	0	2	24	20	2	20	8.4	3.6	22	8	6	0	0	0	0	3	11	0	0	17	29	Novembre
1.9	1.3	1.1	4	0	1	0	11	15	19	5	32	5.0	1.4	20, 22	8	8	0	0	0	0	3	15	0	1	31	31	Décembre
—	—	—	29	12	25	22	49	244	261	37	269	310.9	29.4	—	117	42	1	8	1	0	—	—	3	3	127	—	Année
H = 255 m ?							Minousinsk.																G = 0.54 mm				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	10	0	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	5.3	20	3	3	0	0	0	0	10	4	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.2	27	4	4	0	0	0	0	7	6	0	—	26	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	11.0	23	2	0	0	0	0	0	—	—	0	—	7	19	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	0	—	0	3	Mai
—	—	—	20	6	17	6	9	9	8	7	3	77.0	33.7	14	10	0	1	4	0	0	2	6	0	—	0	—	Juin
—	—	—	4	4	10	20	20	16	7	5	0	65.7	22.7	13	12	0	0	0	0	0	0	6	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	11	3	13	17	15	4	8	6	6	70.5	23.0	3	10	0	0	1	0	0	4	2	0	—	0	1	Août
—	—	—	0	9	1	14	6	11	8	20	7	18.5	6.5	2	5	0	0	0	0	0	?	2	0	—	0	12	Septembre
—	—	—	25	0	2	13	1	1	29	11	1	14.7	5.0	1	5	2	0	0	0	0	1	7	3	—	4	25	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	5.0	18	5	5	0	0	0	0	—	—	0	—	19	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.5	9, 22	3	3	0	0	0	0	—	—	0	—	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	0	—	—	3	—	144	—	Année
H = 6 m ?							Rousskoe-Oustïe.																G = 1.55 mm				
3.0	2.4	3.1	1	12	14	6	3	32	5	5	15	1.1	1.1	8	1	1	0	0	0	0	18	2	0	0	31	31	Janvier
3.4	2.7	2.8	2	17	1	0	3	31	8	0	22	14.1	5.3	6	5	5	0	0	0	0	13	5	0	0	28	28	Février
3.0	3.6	3.8	4	8	18	10	2	12	12	6	21	15.0	4.6	25	9	9	0	0	0	0	15	5	0	3	31	31	Mars
2.2	2.2	2.0	4	13	31	10	4	12	3	0	13	0.6	0.4	24	2	2	0	0	0	0	18	2	0	0	30	30	Avril
3.6	3.8	3.2	3	3	14	20	7	8	21	2	15	8.1	2.1	12	11	11	0	0	0	0	1	16	1	2	23	31	Mai
4.4	4.9	4.7	10	6	15	15	5	6	18	10	5	36.0	15.8	29	13	6	0	0	0	0	1	16	1	3	3	20	Juin
6.3	6.8	4.5	1	3	15	9	10	8	24	14	9	16.9	6.2	19	9	0	0	0	2	0	1	7	1	4	0	0	Juillet
4.9	4.4	2.9	8	13	20	16	6	9	1	8	12	15.4	6.1	23	11	3	0	0	0	0	3	17	7	1	0	8	Août
5.8	5.0	4.2	16	8	14	12	7	5	11	13	4	13.0	3.4	12	14	12	0	0	0	0	0	23	0	1	14	27	Septembre
5.0	5.3	6.3	1	3	7	3	11	32	24	7	5	10.8	2.4	31	11	11	0	0	0	0	2	16	0	7	31	31	Octobre
3.3	2.9	3.2	4	8	13	12	2	20	10	5	16	7.7	2.1	27	9	9	0	0	0	0	11	10	3	1	30	30	Novembre
2.4	2.8	3.2	8	15	16	4	1	21	6	5	17	11.1	2.6	12	10	10	0	0	0	0	9	5	0	0	31	31	Décembre
3.9	3.9	3.7	62	109	178	117	61	196	143	75	154	149.8	15.8	—	105	79	0	0	2	0	92	124	13	22	252	298	Année
H = 30 m ?							Sredne-Kolymsk.																G = 1.37 mm				
1.3	1.5	1.5	2	1	0	0	16	20	6	4	44	27.2	10.7	3	17	17	0	0	0	0	—	—	12	0	31	31	Janvier
1.2	1.4	1.6	3	1	0	1	20	24	7	1	27	12.1	3.3	5	15	15	0	0	0	0	—	—	4	0	28	28	Février
1.6	2.4	1.7	16	4	1	0	8	20	15	9	20	10.6	2.9	21	12	12	0	0	0	0	7	4	5	0	31	31	Mars
2.0	3.2	2.5	41	17	0	0	1	2	3	10	16	6.1	2.3	2	6	6	0	0	0	0	19	2	1	0	30	30	Avril
2.7	2.8	1.4	9	15	8	13	14	4	8	9	13	8.3	3.0	20	8	3	0	0	0	0	5	11	0	0	4	19	Mai
3.3	3.8	3.4	10	15	16	8	9	6	9	6	11	23.8	13.8	13	9	4	0	0	0	0	1	15	0	1	0	2	Juin
3.3	4.2	2.8	6	14	14	10	7	5	9	12	16	11.6	3.6	19	9	0	0	1	0	0	5	18	2	1	0	0	Juillet
2.6	2.9	2.5	26	14	9	12	1	2	3	11	14	29.7	14.4	11	8	2	0	0	0	0	1	21	0	0	0	0	Août
2.4	2.7	2.0	8	11	6	5	5	11	11	12	20	17.9	6.8	11	14	8	0	0	0	0	1	24	0	0	3	23	Septembre
1.2	1.5	1.3	1	4	2	6	7	11	7	4	50	8.2	1.9	8	19	15	0	0	0	0	3	16	5	0	27	31	Octobre
1.8	1.7	1.1	6	2	0	0	6	33	5	4	33	7.9	1.2	26	19	16	0	0	0	0	6	12	4	0	30	30	Novembre
1.8	2.3	1.4	5	1	0	1	5	39	10	11	21	15.2	1.7	27, 29	22	17	0	0	0	0	10	5	7	0	31	31	Décembre
2.1	2.5	1.9	133	99	56	56	99	177	93	93	285	178.6	14.4	—	158	115	0	1	0	0	—	—	40	2	215	256	Année

φ = 62° 10′ — Мархинское. — λ = 129° 43′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.0	777.4	745.1	—42.8	—41.2	—42.5	—42.2	—24.5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	7.2
Февраль	763.4	771.2	751.6	—38.3	—33.5	—35.3	—35.7	—18.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.0
Мартъ	755.9	765.0	740.2	—28.8	—19.4	—21.4	—23.2	— 6.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	5.4
Апрѣль	748.5	756.8	734.1	—15.6	— 6.4	— 9.6	—10.5	3.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	6.4
Май	748.4	757.3	734.2	3.0	7.8	5.2	5.3	26.5	30	—13.5	9	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	7.1
Іюнь	746.5	756.6	736.1	12.0	16.6	13.6	14.1	27.5	17	— 1.0	14	6.6	—	—	—	—	—	—	7.6	8.9	7.6
Іюль	747.8	755.8	736.9	17.0	23.3	19.8	20.0	33.0	8	4.5	28	11.5	—	—	—	—	—	—	6.8	8.2	7.5
Августъ	747.9	756.9	740.0	13.5	23.1	18.0	18.2	29.0	7	1.0	13	9.3	—	—	—	—	—	—	6.7	8.2	7.9
Сентябрь	752.2	762.4	744.4	3.9	10.0	7.4	7.1	17.0	6	— 5.0	12	2.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	8.7
Октябрь	752.6	764.9	739.6	— 6.2	— 3.4	— 5.8	— 5.1	4.0	9, 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	7.8
Ноябрь	754.6	764.1	736.8	—31.2	—28.6	—30.1	—30.0	—12.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	5.3
Декабрь	757.6	770.8	745.8	—45.0	—44.6	—45.3	—45.0	—33.0	20, 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	4.2
Годъ	753.0	777.4	734.1	—13.2	— 8.0	—10.5	—10.6	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	6.6

φ = 62° 1′ — Якутскъ. — λ = 129° 43′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.4	776.6	744.8	—43.1	—41.2	—43.0	—42.4	—24.5	25	—60.5	15	—46.0	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—
Февраль	762.7	770.6	750.9	—38.0	—33.2	—35.3	—35.5	—18.6	23	—47.4	14	—39.8	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	—
Мартъ	755.3	764.7	739.6	—27.8	—18.5	—21.3	—22.5	— 5.5	24, 31	—39.5	7	—29.5	—	—	—	—	—	—	2.8	3.2	—
Апрѣль	748.0	756.1	734.1	—15.3	— 5.6	— 9.6	—10.2	3.7	29	—30.5	5	—17.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.1	—
Май	747.9	756.8	734.4	2.3	7.9	4.4	4.9	25.9	30	—12.1	9	— 0.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.5
Іюнь	745.9	756.0	736.1	11.8	16.6	13.8	14.1	28.5	17	— 0.2	14	7.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.6
Іюль	747.3	755.3	736.4	16.9	23.5	18.9	19.8	32.8	8	6.2	28	12.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	5.3
Августъ	747.5	756.6	739.5	14.7	23.4	17.0	18.4	29.6	5	4.4	12	10.7	—	—	—	—	—	—	3.7	4.3	3.1
Сентябрь	751.7	761.2	743.8	4.5	10.5	6.8	7.3	17.9	6	— 3.2	12	3.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	—
Октябрь	752.2	765.5	739.6	— 5.6	— 3.0	— 5.4	— 4.7	5.5	10	—25.3	31	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	—
Ноябрь	754.1	763.4	737.1	—30.9	—28.4	—30.1	—29.8	—11.8	5	—46.5	28	—33.5	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—
Декабрь	757.1	770.1	745.0	—45.5	—44.7	—45.8	—45.3	—32.6	21	—57.9	25	—48.6	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—
Годъ	752.4	776.6	734.1	—13.0	— 7.7	—10.8	—10.5	32.8	—	—60.5	—	—15.9	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—

φ = 58° 10′ — Благовѣщенскій пріискъ. — λ = 114° 17′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	721.9	740.3	705.8	—29.6	—25.9	—28.6	—28.0	— 7.2	25	—50.8	13	—33.5	0.6	0.7	0.6	85	81	85	9.0	8.8	8.5
Февраль	726.0	734.3	716.4	—33.7	—23.7	—30.0	—29.1	—15.0	11	—44.5	23	—35.2	0.3	0.5	0.4	82	73	80	7.1	4.8	4.6
Мартъ	721.0	731.1	705.8	—21.6	— 9.1	—16.6	—15.8	3.9	22	—37.8	6	—24.2	0.8	1.5	1.0	81	62	77	6.4	7.2	5.3
Апрѣль	715.0	726.0	703.6	— 9.7	— 1.0	— 6.2	— 5.6	8.6	20	—30.4	2	—13.2	2.1	2.7	2.5	81	63	77	6.6	6.6	6.1
Май	715.0	724.0	702.1	0.6	6.4	1.5	2.8	20.7	29	—14.4	5	— 4.2	3.7	4.2	4.0	74	54	73	6.4	6.5	4.9
Іюнь	713.5	726.2	704.4	9.8	16.2	11.5	12.5	25.2	16	— 4.5	2, 9	3.9	6.6	6.8	7.2	70	48	69	6.1	7.3	6.1
Іюль	713.3	721.5	703.3	13.5	22.8	16.2	17.5	33.5	4	— 0.6	1	8.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	5.7
Августъ	715.2	727.2	705.4	10.0	18.9	12.5	13.8	27.7	2	0.9	26	7.2	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	6.4
Сентябрь	718.9	727.6	711.3	2.0	9.5	4.4	5.3	22.5	15	—10.9	25	0.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.1
Октябрь	723.0	735.0	712.4	— 6.7	— 1.3	— 5.4	— 4.5	8.4	8	—26.9	31	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	6.8
Ноябрь	721.1	735.8	705.9	—14.6	—10.0	—12.7	—12.4	0.8	5	—37.4	16	—17.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	8.5
Декабрь	721.8	734.6	707.9	—29.1	—26.6	—28.5	—28.1	— 9.4	2	—46.5	19	—31.1	—	—	—	—	—	—	9.6	8.6	8.9
Годъ	718.8	740.3	702.1	— 9.1	— 2.0	— 6.8	— 6.0	33.5	—	—50.8	—	—12.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.6

φ = 51° 43′ — Уральское лѣсничество. — λ = 50° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	753.2	764.6	727.9	— 8.1	— 7.1	— 8.0	— 7.7	0.6	18	—21.9	28	—11.1	2.2	2.4	2.2	82	81	82	9.4	8.9	8.5
Февраль	754.0	764.9	740.4	—17.4	—13.0	—15.2	—15.2	— 0.2	5	—29.2	22	—19.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.2
Мартъ	750.9	765.4	725.3	— 9.5	— 5.0	— 7.3	— 7.3	3.6	25	—24.3	9	—12.1	2.2	2.7	2.4	87	81	84	8.2	7.5	6.7
Апрѣль	756.6	764.9	743.9	4.0	9.1	5.6	6.2	21.1	23	— 5.3	6	1.8	4.9	5.4	5.3	80	64	78	6.0	7.8	5.8
Май	754.1	761.6	742.9	12.4	18.6	12.2	14.4	27.3	22	— 2.8	15	7.1	7.3	7.2	7.6	67	45	70	4.8	6.2	4.8
Іюнь	748.5	760.9	739.3	19.5	25.5	18.8	21.3	37.2	17	1.8	6	13.5	10.0	9.3	9.6	59	39	59	6.1	6.7	6.0
Іюль	751.0	756.7	741.7	21.3	27.3	20.8	23.1	37.1	28	5.1	7	14.0	9.7	9.0	9.1	52	35	51	4.1	5.6	5.7
Августъ	750.2	757.3	741.4	18.8	24.9	18.1	20.6	34.5	13	5.3	17	12.6	9.5	8.9	9.2	60	39	61	4.1	6.3	4.7
Сентябрь	755.5	767.1	741.7	11.4	20.4	14.1	15.3	30.1	5	0.8	13	7.8	7.2	7.8	7.7	71	46	65	5.7	5.5	4.2
Октябрь	756.2	768.3	745.7	4.9	11.4	7.0	7.8	23.9	3, 4	— 6.9	25	2.9	5.1	5.9	5.3	78	61	71	7.3	7.4	6.8
Ноябрь	751.8	764.1	722.5	— 0.5	0.8	— 0.4	0.0	7.0	2	—11.4	23, 28	— 2.4	4.1	4.1	3.8	88	82	84	9.6	9.4	8.8
Декабрь	762.5	779.4	727.5	—16.1	—13.9	—15.4	—15.1	2.4	4	—31.8	29	—18.5	1.3	1.6	1.4	83	81	82	6.9	7.0	6.6
Годъ	753.7	779.4	722.5	3.4	8.2	4.2	5.3	37.2	—	—31.8	—	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.2

H = 104 m? — Markhinskoe. — G = 1.09 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	Mois.
2.2	2.1	1.8	29	8	0	0	3	14	12	26	1	6.8	2.7	20	5	5	0	0	0	0	0	19	17	0	31	—	Janvier
2.0	1.9	1.8	13	0	0	0	9	15	13	30	4	6.0	2.2	5	4	4	0	0	0	0	7	8	13	0	28	—	Février
2.8	3.6	3.0	9	1	4	7	10	9	22	31	0	5.0	2.0	9	3	3	0	0	0	0	8	11	6	3	31	—	Mars
2.4	3.6	2.9	3	1	0	6	17	14	17	30	2	9.6	3.6	13	6	6	0	0	0	0	5	13	6	2	24	—	Avril
2.6	4.8	2.6	14	3	4	8	21	10	11	20	2	31.4	9.4	14	5	5	0	0	0	0	4	16	0	2	2	20	Mai
4.5	5.3	4.0	3	6	3	8	26	15	13	16	0	38.0	10.2	12	11	0	0	1	2	0	0	18	0	5	0	2	Juin
2.6	5.2	2.7	2	5	3	6	26	21	8	22	0	57.9	12.1	4	9	0	0	1	2	0	2	15	0	3	0	0	Juillet
3.0	3.7	2.6	6	6	6	8	13	20	17	16	1	11.1	4.2	8	4	0	0	3	2	2	1	19	1	0	0	0	Août
3.1	4.0	2.8	2	4	1	10	17	14	18	24	0	41.1	12.8	24	14	1	0	1	0	0	2	24	0	0	0	9	Septembre
4.0	4.4	3.6	0	3	2	4	17	13	24	29	1	14.0	4.1	29	9	9	0	0	0	0	0	23	0	5	20	—	Octobre
3.0	2.9	3.3	13	0	0	1	8	19	12	37	0	15.4	2.9	1, 20	8	8	0	0	0	0	2	12	10	4	30	—	Novembre
2.1	1.8	2.0	12	3	1	2	2	26	23	24	0	9.9	4.2	20	3	3	0	0	0	0	1	11	22	0	31	—	Décembre
2.9	3.6	2.8	106	40	24	60	169	190	190	305	11	246.2	12.8	—	81	44	0	6	6	2	32	189	75	24	197	—	Année

H = 108 m? — Iakoutsk. — G = 1.08 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	?	—	?	?	0	0	0	0	—	—	14	—	31	31	Janvier
1.0	1.0	—	15	0	0	0	9	7	1	6	11	3.0	?	—	?	?	0	0	0	0	—	—	4	—	28	28	Février
1.2	1.6	—	11	1	1	1	10	6	9	13	7	0.7	?	—	?	?	0	0	0	0	—	—	0	—	31	31	Mars
0.9	1.7	—	8	1	2	1	18	11	9	10	13	5.2	?	—	?	?	0	0	0	0	—	—	0	—	23	30	Avril
5.7	5.4	5.5	13	6	3	5	20	11	7	14	13	24.1	?	—	?	?	0	0	0	0	8	10	0	1	2	18	Mai
1.8	2.4	1.5	4	3	6	11	26	7	11	8	11	29.2	?	—	12	0	0	1	0	0	2	9	0	5	0	1	Juin
1.2	1.8	1.0	7	6	3	10	19	9	15	16	8	36.4	9.3	4, 8	8	0	0	0	3	0	4	9	0	1	0	0	Juillet
0.9	1.7	—	10	5	3	10	11	11	8	7	18	4.8	1.9	9	4	0	0	5	1	3	8	1	1	2	0	0	Août
0.9	1.2	—	1	1	1	6	7	13	12	9	8	34.4	12.5	24	10	0	0	1	0	0	—	—	2	—	0	6	Septembre
1.6	2.1	—	3	2	1	1	11	11	16	9	6	6.9	2.3	28	10	10	0	0	0	0	—	—	0	—	19	30	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	?	—	?	?	0	0	0	0	—	—	3	—	30	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	?	—	?	?	0	0	0	0	—	—	21	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165.3	—	—	—	—	0	7	4	3	—	—	45	—	195	236	Année

H = 490 m? — Blagovechtchenskii Priisk. — G = 0.76 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	Mois.
0.3	0.7	0.2	0	1	0	0	5	3	9	1	65	22.5	3.5	8, 23	20	19	0	0	0	0	0	19	8	1	31	31	Janvier
0.1	0.4	0.0	1	0	0	0	0	0	6	2	74	4.7	1.7	28	10	10	0	0	0	0	2	4	9	0	28	28	Février
0.9	1.5	1.0	2	0	1	0	2	6	16	7	52	14.3	5.5	2	11	11	0	0	0	0	2	8	0	1	27	31	Mars
0.5	2.5	1.0	3	1	0	0	4	5	14	12	47	43.4	21.3	29	14	14	0	0	0	0	5	9	0	2	14	29	Avril
1.0	2.3	1.6	13	4	2	2	5	8	16	13	28	25.8	6.3	16	12	8	1	1	0	0	5	10	0	1	4	22	Mai
1.0	3.1	1.1	8	1	2	2	8	13	20	7	26	30.1	8.1	25	11	0	0	1	0	1	5	11	0	4	0	5	Juin
0.3	2.8	1.0	5	2	3	2	14	6	9	7	41	89.5	15.1	6	14	0	0	1	0	0	5	14	1	2	0	1	Juillet
0.5	2.3	0.9	3	3	1	2	14	16	11	6	34	98.4	22.9	20	13	0	0	7	2	3	0	12	2	3	0	0	Août
0.8	2.3	0.7	2	3	0	1	11	9	16	5	37	29.2	9.4	30	17	4	0	0	0	0	2	16	3	1	1	15	Septembre
0.8	2.3	0.7	3	0	0	1	11	10	17	8	38	10.6	2.4	20	11	11	0	0	0	0	2	14	2	0	17	29	Octobre
0.8	1.2	0.4	4	0	1	0	7	14	11	7	46	33.0	6.7	3	24	24	0	0	0	0	1	25	1	1	28	30	Novembre
1.0	1.4	1.2	0	1	0	0	9	20	21	2	40	13.2	2.5	1	20	18	0	0	0	0	0	24	11	2	31	31	Décembre
0.7	1.9	0.8	44	16	10	10	90	110	166	77	528	414.7	22.9	—	177	119	1	10	2	4	29	166	37	18	181	252	Année

H = 109 m? — Ouralskoe (verderie). — G = 0.45 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	Mois.
8.7	8.9	8.2	5	3	2	24	17	26	10	5	1	21.3	2.3	23	14	14	0	0	0	0	1	24	1	8	29	31	Janvier
4.7	7.0	4.6	6	6	9	9	10	9	10	10	15	8.7	1.6	4	8	8	0	0	0	0	6	12	3	3	28	28	Février
9.4	11.0	8.6	5	8	9	15	14	17	12	5	8	8.8	2.7	16	6	6	0	0	0	0	1	14	2	9	23	31	Mars
7.0	8.9	5.8	6	13	11	13	15	11	8	9	4	11.9	8.2	25	4	0	0	1	0	0	3	9	5	4	0	13	Avril
7.0	10.2	5.0	10	9	3	16	15	12	9	14	5	27.4	11.5	1	5	0	0	2	0	0	5	7	0	5	0	2	Mai
5.8	8.5	3.6	7	7	13	16	9	14	11	8	5	11.0	7.2	23	6	0	0	3	0	0	3	6	0	2	0	0	Juin
5.1	6.9	2.8	13	23	11	9	4	4	9	10	10	6.2	2.8	1	3	0	0	1	1	1	3	5	0	0	0	0	Juillet
4.5	6.4	3.1	2	4	4	16	11	17	18	9	12	20.0	4.0	9	7	0	0	2	0	2	4	4	0	0	0	0	Août
3.8	6.1	3.2	2	3	5	21	8	16	5	5	25	31.1	13.2	5	4	0	0	2	0	1	7	7	2	0	0	0	Septembre
5.6	7.8	4.8	2	5	7	26	11	10	9	13	10	60.4	31.0	26	11	2	0	0	0	1	6	17	2	2	1	8	Octobre
7.8	9.3	7.7	3	1	6	22	16	20	12	10	0	54.3	13.5	25	16	8	0	0	0	0	0	25	2	3	10	17	Novembre
5.5	6.0	5.2	5	30	14	11	6	4	8	14	1	9.3	3.0	1	6	6	0	0	0	0	5	14	5	2	29	30	Décembre
6.2	8.1	5.4	66	112	94	198	136	160	121	112	96	270.3	31.0	—	90	44	0	11	1	5	44	144	22	38	120	160	Année

φ = 51° 15′ **Уральская сельскохозяйственная школа.** λ = 51° 17′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.2	770.8	735.5	−7.4	−6.1	−7.6	−7.0	1.2	25	−24.6	11	−11.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	8.3
Февраль	760.7	771.6	745.9	−17.9	−12.6	−16.0	−15.5	0.8	5	−29.5	19, 22	−20.5	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	3.5
Мартъ	758.1	772.5	733.1	−9.8	−3.7	−7.1	−6.9	5.6	27	−29.6	8	−13.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	5.6
Апрѣль	763.2	772.2	748.8	4.8	10.2	6.1	7.0	21.4	23	−4.0	6	1.7	5.4	5.9	5.9	81	65	82	5.2	7.0	4.0
Май	760.4	768.2	749.4	12.6	19.3	12.9	14.9	27.8	22	−0.9	16	7.3	7.4	6.9	8.5	66	42	75	3.8	4.9	3.8
Іюнь	754.4	767.4	745.4	19.0	26.8	20.5	22.1	38.0	16	2.0	7	13.0	9.4	8.5	9.5	56	33	52	4.9	6.5	4.9
Іюль	757.1	763.6	747.4	20.7	28.0	21.3	23.3	37.8	28	6.5	8	14.1	9.4	8.4	9.5	52	30	47	3.0	4.7	4.2
Августъ	756.4	763.8	747.4	16.7	25.5	19.1	20.4	35.4	13	5.4	17, 18	11.7	9.5	8.6	9.5	67	37	59	3.9	5.5	3.8
Сентябрь	762.0	773.1	748.6	9.8	21.4	14.2	15.1	30.2	5	−0.9	13	6.8	6.8	7.0	7.4	74	39	62	5.6	5.9	4.9
Октябрь	762.8	774.0	751.2	4.9	13.0	6.9	8.3	26.0	4	−6.0	25	2.6	5.2	5.4	5.6	80	53	75	7.2	7.1	6.9
Ноябрь	759.1	770.9	730.3	0.3	1.6	0.6	0.8	8.0	1	−10.0	24	−1.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.7	9.3
Декабрь	769.9	787.5	733.8	−15.5	−13.6	−15.4	−14.8	1.6	4	−31.0	31	−18.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.5
Годъ	760.4	787.5	730.3	3.2	9.2	4.6	5.7	38.0	—	−31.0	—	−0.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	5.5

H = 34.4 m **Ouralskaïa** (école agricole). G = 0.42 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
6.3	7.0	6.6	0	0	2	13	31	10	4	5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	0	3	25	31	Janvier
4.9	3.0	3.3	10	4	2	5	11	4	7	4	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	4	3	27	28	Février
5.9	7.6	5.5	7	4	8	13	20	8	8	4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	1	5	19	31	Mars
3.4	7.6	3.3	4	6	7	7	12	9	5	2	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	0	5	0	15	Avril
4.4	7.5	2.2	8	4	5	5	12	7	8	13	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	0	2	0	1	Mai
3.5	6.4	1.5	7	1	4	8	11	15	6	4	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	0	2	0	0	Juin
2.6	5.4	0.6	10	6	2	3	5	2	10	11	44	8.0	?	—	3	0	0	—	—	—	8	1	0	0	0	0	Juillet
1.5	4.8	0.7	2	1	1	5	12	9	10	0	53	32.0	13.0	9	6	0	0	—	—	—	8	4	0	0	0	0	Août
1.9	5.7	2.0	7	0	4	12	10	16	2	1	38	21.6	?	—	5	0	0	—	—	—	4	8	1	1	0	1	Septembre
4.0	5.9	2.3	5	1	11	13	12	9	8	5	28	37.6	7.7	26	10	2	0	—	—	—	6	15	3	1	0	10	Octobre
6.1	7.6	5.2	1	0	2	13	25	14	10	10	15	41.6	13.0	1	19	11	0	—	—	—	0	25	7	6	6	18	Novembre
3.6	4.1	2.2	12	18	8	6	5	1	9	6	27	3.9	1.2	6, 8	6	6	0	—	—	—	5	18	8	3	28	30	Décembre
4.0	6.0	3.0	73	45	56	103	166	104	87	65	389	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	128	24	31	105	165	Année

φ = 51° 12′ **Уральскъ** (реальное училище). λ = 51° 22′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	759.9	770.5	735.4	−7.2	−5.7	−7.3	−6.7	1.5	25	−21.4	11	−10.9	2.5	2.5	2.3	85	80	82	9.3	8.9	8.4
Февраль	760.4	771.6	745.8	−17.0	−11.8	−15.0	−14.6	0.2	5	−28.9	22	−19.2	1.3	1.5	1.4	80	71	79	5.9	5.4	4.6
Мартъ	757.7	771.9	733.5	−8.9	−3.2	−6.6	−6.2	5.6	27	−27.1	8	−11.9	2.2	2.8	2.5	83	72	82	7.4	6.5	5.7
Апрѣль	762.9	771.6	748.4	4.8	10.5	6.8	7.4	20.7	23, 24	−4.1	6	2.9	5.1	5.2	5.8	78	57	78	5.0	6.6	4.4
Май	759.9	767.6	749.3	12.8	19.5	14.6	15.6	27.4	31	−0.1	15	8.8	7.6	7.5	8.8	67	44	69	3.3	4.8	3.5
Іюнь	754.1	766.4	745.1	19.7	26.5	21.3	22.5	36.8	19	3.9	6	14.9	9.9	9.7	10.3	57	37	54	3.9	6.6	4.9
Іюль	756.5	764.0	746.9	20.5	28.2	23.0	23.9	37.2	27	8.2	8	15.5	10.3	9.5	10.3	58	34	49	3.0	4.5	3.3
Августъ	755.9	762.8	747.3	17.2	25.5	19.7	20.8	35.0	13	7.2	18	13.6	10.0	9.9	10.2	69	42	60	3.9	4.8	3.1
Сентябрь	761.4	772.3	748.2	10.8	21.6	14.6	15.7	30.5	5	0.3	13	8.4	6.9	7.5	7.8	71	41	64	3.9	4.0	2.5
Октябрь	762.2	773.3	750.8	5.0	13.0	7.7	8.6	25.5	4	−3.6	25	3.6	5.1	6.0	5.8	78	55	73	6.7	6.6	6.4
Ноябрь	758.6	770.3	729.4	0.4	1.8	0.8	1.0	8.0	10	−9.3	24	−1.2	4.4	4.4	4.4	90	82	86	9.4	9.3	9.0
Декабрь	769.3	786.7	733.4	−15.2	−12.9	−14.9	−14.3	3.0	3	−30.1	30	−17.6	1.5	1.7	1.5	84	80	83	7.1	6.5	6.5
Годъ	759.9	786.7	729.4	3.6	9.4	5.4	6.1	37.2	—	−30.1	—	0.6	5.6	5.7	5.9	75	58	72	5.7	6.2	5.2

H = 37.9 m **Ouralsk** (école réale). G = 0.42 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
4.1	4.9	5.4	6	3	2	18	24	21	10	7	2	35.8	6.3	31	25	24	0	0	0	0	1	24	1	2	25	31	Janvier
3.5	3.7	2.9	21	11	4	9	12	5	4	15	3	13.4	4.2	28	11	10	0	0	0	0	9	9	5	0	27	28	Février
5.7	5.9	5.2	9	8	8	17	17	9	10	11	4	31.7	7.9	6	14	13	0	0	0	0	1	11	3	3	20	30	Mars
4.2	5.3	3.3	11	10	10	17	12	8	7	11	4	13.1	4.3	4	10	1	0	0	1	0	6	7	2	0	0	6	Avril
4.7	5.4	3.8	21	6	7	13	12	9	9	16	0	23.7	8.4	1	9	0	1	2	1	1	12	5	0	1	0	1	Mai
3.9	4.6	3.1	10	7	9	15	11	11	16	11	0	11.5	7.4	23	8	0	0	0	2	1	2	5	0	2	0	0	Juin
3.4	4.3	3.0	21	23	5	11	5	7	10	11	0	9.1	4.9	30	4	0	0	0	2	3	12	2	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.7	3.6	11	10	4	7	14	12	17	14	4	30.9	11.5	7	9	0	0	2	1	2	11	2	0	1	0	0	Août
3.3	4.4	2.4	6	9	7	19	17	16	5	5	6	18.7	6.9	5	4	0	0	1	1	0	12	2	0	0	0	0	Septembre
3.8	4.8	3.4	9	8	8	20	15	9	7	12	5	46.5	10.0	17	11	2	0	0	0	0	7	14	2	0	0	5	Octobre
4.8	5.4	5.0	5	1	5	14	20	21	11	13	0	77.7	13.3	2	23	15	0	0	0	0	0	24	1	2	6	17	Novembre
4.1	3.4	2.8	26	25	6	7	4	3	7	14	1	10.0	4.5	8	15	13	0	0	0	0	7	17	4	2	28	30	Décembre
4.0	4.7	3.7	156	121	75	167	163	131	113	140	29	322.1	13.3	—	143	78	1	5	8	7	80	122	18	13	106	148	Année

φ = 49° 4′ **Уильское.** λ = 54° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	756.9	767.1	738.4	−8.1	−6.3	−7.0	−7.1	0.6	24	−22.8	27	−10.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	9.0
Февраль	755.0	766.3	740.0	−15.8	−11.0	−14.4	−13.7	1.0	7	−32.9	19	−18.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	4.8
Мартъ	754.2	766.7	738.0	−6.2	−1.7	−4.7	−4.2	11.1	28	−23.1	9	−9.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	5.5
Апрѣль	758.2	767.5	741.4	7.0	14.1	7.5	9.5	26.1	24	−3.0	29	3.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	3.9
Май	754.9	763.4	745.5	14.6	22.3	14.5	17.1	30.9	31	0.6	15	8.8	—	—	—	—	—	—	3.4	5.2	3.0
Іюнь	749.6	758.3	741.4	22.4	30.1	22.1	24.9	38.3	20	5.7	6	16.2	—	—	—	—	—	—	3.4	5.9	3.7
Іюль	751.1	758.7	743.6	22.7	30.5	22.6	25.3	39.7	30	8.2	18	16.9	—	—	—	—	—	—	3.1	4.7	4.2
Августъ	751.7	758.5	745.6	20.2	28.9	20.3	23.1	35.1	26	9.4	19	14.7	—	—	—	—	—	—	2.5	4.3	2.2
Сентябрь	757.4	766.6	745.9	12.1	22.4	15.0	16.5	33.2	5	−0.1	13	8.1	—	—	—	—	—	—	2.1	3.1	2.7
Октябрь	758.1	767.3	744.2	6.0	14.3	8.3	9.5	25.3	6	−4.4	25	3.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.0	3.3
Ноябрь	756.3	766.0	731.8	−0.4	1.2	0.2	0.3	5.7	17	−10.8	28	−1.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.7
Декабрь	763.5	777.3	731.5	−17.3	−14.4	−16.6	−16.1	1.4	4	−32.8	29	−19.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	4.4
Годъ	755.6	777.3	731.5	4.8	10.9	5.6	7.1	39.7	—	−32.9	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	4.5

H = 91.9 m **Ouilskoe.** G = 0.26 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
5.0	5.2	3.3	5	1	9	13	25	6	4	2	28	27.3	8.8	29	16	13	0	0	0	0	1	23	0	4	28	31	Janvier
4.3	6.5	3.5	2	0	10	8	11	2	8	13	30	38.4	15.0	11	12	12	0	0	0	0	11	10	0	4	27	28	Février
7.7	9.4	6.3	1	8	10	14	19	8	9	4	20	49.5	13.0	16	14	9	0	0	0	0	9	11	0	12	23	27	Mars
3.2	6.4	2.8	0	2	5	9	10	2	13	10	39	11.3	4.8	6	5	0	0	0	0	0	7	5	0	6	0	3	Avril
4.0	6.3	2.7	3	2	6	4	11	6	10	14	37	5.1	3.6	26	2	0	0	0	0	0	9	3	0	10	0	0	Mai
4.1	6.0	2.8	0	1	7	4	13	8	10	16	31	5.7	1.8	23	4	0	0	0	1	2	4	0	0	4	0	0	Juin
3.0	5.1	1.6	4	1	8	3	7	1	8	17	44	15.5	4.5	30	5	0	0	1	0	1	9	2	0	3	0	0	Juillet
2.3	6.2	1.7	1	0	3	6	10	3	16	15	39	9.2	5.0	29	4	0	1	2	3	0	9	0	0	2	0	0	Août
1.9	4.3	1.8	1	0	6	8	9	6	3	10	47	12.8	6.0	6	6	0	0	0	0	0	16	0	0	2	0	1	Septembre
3.1	5.5	1.8	0	0	14	4	5	4	4	19	43	30.5	10.5	23	5	2	0	0	0	0	12	4	0	4	0	8	Octobre
5.0	6.8	4.4	0	0	5	16	17	13	9	5	25	40.7	12.5	26	16	9	0	0	0	0	2	18	0	4	8	19	Novembre
2.8	3.4	1.8	5	0	2	4	5	2	7	5	63	36.0	14.3	8	13	10	0	0	0	0	10	11	4	3	27	31	Décembre
3.9	5.9	2.9	22	15	85	93	142	61	101	130	446	282.0	15.0	—	102	55	1	3	4	3	99	87	4	58	113	148	Année

φ = 47° 7′ **Гурьевъ.** λ = 51° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	766.7	777.0	753.0	−4.2	−2.6	−4.0	−3.6	3.4	25, 30	−11.4	27	−6.2	3.1	3.3	3.1	89	84	88	9.4	8.6	7.9
Февраль	764.8	775.2	754.8	−11.3	−6.4	−9.3	−9.0	3.3	6	−24.5	24	−12.9	2.0	2.3	2.1	86	76	84	7.7	7.6	5.6
Мартъ	763.7	773.8	752.0	−2.8	2.8	−0.8	−0.3	13.4	27	−15.1	5	−4.4	3.4	4.3	3.9	86	74	86	5.7	6.8	5.0
Апрѣль	767.0	774.2	750.8	8.2	14.6	9.6	10.9	22.5	19	−1.5	29	5.4	6.4	6.8	6.9	78	54	77	4.8	6.3	4.6
Май	764.3	772.3	755.1	14.3	21.0	15.7	17.0	28.2	19	2.4	9	10.4	8.7	8.8	9.5	69	47	70	4.7	5.5	4.8
Іюнь	758.6	767.5	751.8	22.0	28.1	22.4	24.2	37.6	22	10.5	8	18.1	12.5	11.2	13.5	62	41	66	5.5	7.8	6.0
Іюль	760.0	766.6	755.1	22.9	30.1	23.4	25.5	36.0	28	14.1	18	19.0	12.9	12.5	14.4	61	39	66	4.7	5.7	4.5
Августъ	760.8	766.7	755.6	20.7	28.7	22.0	23.8	34.2	12	12.2	30	17.3	11.5	10.5	11.8	61	36	60	4.8	4.4	4.7
Сентябрь	765.6	773.4	754.5	13.5	23.4	16.1	17.7	28.5	4	1.9	15	9.9	8.6	8.8	9.2	73	43	67	3.0	3.5	3.2
Октябрь	766.8	775.8	758.6	8.0	14.7	10.1	10.9	26.0	3	−3.2	25	6.4	6.4	6.6	7.0	80	54	75	7.3	6.4	5.1
Ноябрь	766.3	777.5	741.4	1.1	4.1	1.9	2.4	8.8	17	−8.4	27	−0.6	4.5	5.0	4.8	90	80	89	7.2	8.4	6.5
Декабрь	772.8	784.7	751.3	−13.6	−10.9	−13.9	−12.8	3.0	4	−27.9	20	−16.3	1.8	2.1	1.7	85	84	85	6.4	5.8	4.6
Годъ	764.8	784.7	741.4	6.6	12.3	7.8	8.9	37.6	—	−27.9	—	3.8	6.8	6.8	7.3	77	59	76	5.9	6.4	5.2

H = −22.2 m **Gouriëv.** G = 0.14 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
4.1	5.0	4.5	1	4	14	24	11	16	15	4	1	5.8	2.3	19	4	2	0	0	0	0	1	22	2	2	20	31	Janvier
5.0	6.7	3.9	3	18	8	11	5	4	7	12	7	20.4	5.8	28	6	6	0	0	0	0	3	8	1	1	25	28	Février
5.3	7.5	5.9	1	6	13	20	8	18	16	6	3	8.0	3.6	16	9	3	0	0	0	0	7	10	1	6	10	24	Mars
4.0	7.2	4.7	5	8	17	23	8	10	6	6	5	9.5	—	—	2	0	0	1	0	0	10	8	0	3	0	1	Avril
6.5	9.5	5.0	9	12	12	18	4	12	6	14	4	3.5	—	—	1	0	0	0	0	0	8	7	1	9	0	0	Mai
5.4	4.6	3.5	8	9	9	15	6	14	13	4	8	6.1	2.7	23	3	0	0	2	3	0	4	12	0	5	0	0	Juin
4.1	6.3	3.4	9	11	6	11	2	18	13	9	10	8.2	5.0	2	2	0	0	0	0	0	8	5	0	5	0	0	Juillet
4.3	6.4	2.3	8	15	2	15	8	10	11	12	9	9.3	9.3	30	1	0	0	0	1	0	6	8	0	4	0	0	Août
2.6	5.8	2.0	2	24	17	20	3	10	7	3	4	25.0	14.3	11	2	0	0	0	0	0	14	4	1	1	0	0	Septembre
4.7	7.0	4.3	1	9	15	24	11	5	8	11	7	41.6	11.7	29	6	2	0	0	0	0	8	13	2	5	0	3	Octobre
3.8	7.6	4.7	2	1	6	21	14	10	16	8	3	21.4	9.1	4	5	2	0	0	0	0	1	10	1	3	1	16	Novembre
3.9	3.7	3.7	12	28	15	2	1	5	6	8	6	12.8	7.8	8	3	3	0	0	0	0	8	9	0	2	27	31	Décembre
4.5	6.4	4.0	61	145	134	204	81	132	124	97	67	171.6	14.3	—	38	18	0	3	4	0	78	116	9	46	83	134	Anneé

φ = 54° 58′ **Омскъ.** λ = 73° 23′

H = 92.9 m **Omsk.** G = 0.65 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	757.6	774.3	736.6	—15.3	—13.5	—15.2	—14.7	— 1.4	31	—39.1	11	—19.4	1.5	1.6	1.6	90	86	90	6.5	6.7	6.3
Февраль	759.1	767.7	745.8	—19.3	—14.3	—18.0	—17.2	— 0.6	1	—34.2	21	—22.2	1.1	1.4	1.2	89	83	90	8.5	7.0	4.8
Мартъ	757.5	775.2	737.9	—12.0	— 5.6	—10.1	— 9.2	1.0	28	—27.7	10	—16.3	1.7	2.3	2.0	88	76	87	7.7	5.9	3.8
Апрѣль	757.6	771.4	740.1	— 1.4	5.5	2.0	2.0	23.8	26	—18.6	5	— 3.0	3.9	4.7	4.6	86	68	82	6.0	6.3	6.4
Май	753.0	767.3	738.4	9.4	16.1	11.9	12.5	27.6	25	— 0.4	15	5.9	6.6	6.4	7.2	71	47	67	5.6	6.5	6.4
Іюнь	751.6	760.7	741.0	16.0	21.7	17.7	18.5	29.2	22	1.8	5, 7	11.3	10.0	9.5	10.5	73	49	69	5.1	7.2	5.8
Іюль	748.8	758.1	735.1	13.4	18.6	14.9	15.6	26.2	3, 31	3.1	13	10.1	9.6	10.2	10.6	83	64	83	7.4	7.6	7.5
Августъ	751.7	762.5	738.9	15.0	23.9	17.9	18.9	32.1	30	5.5	21	12.6	9.8	10.1	10.8	77	46	71	5.1	5.2	3.9
Сентябрь	757.0	769.2	741.9	7.5	16.9	11.1	11.8	27.0	8	— 1.7	19	6.1	6.7	7.6	7.4	84	53	74	6.0	5.9	6.1
Октябрь	762.2	773.0	747.3	1.7	10.6	5.2	5.8	22.0	11	—11.2	27	0.3	4.7	5.8	5.0	86	60	75	6.3	5.9	4.2
Ноябрь	756.8	765.9	744.1	— 3.2	— 0.7	— 3.4	— 2.4	4.9	3, 4	—19.4	29	— 5.6	3.4	3.6	3.3	89	79	87	8.7	8.7	7.1
Декабрь	762.5	782.9	*740.0*	—21.0	—19.3	—21.3	—20.5	— 0.4	5	—40.7	18	—25.3	1.0	1.1	1.1	85	84	87	7.0	6.7	4.6
Годъ	756.3	782.9	735.1	— 0.8	5.0	1.1	1.8	32.1	—	—40.7	—	— 3.8	5.0	5.4	5.4	83	66	80	6.7	6.6	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
2.4	2.0	2.0	1	2	3	8	22	21	16	1	19	19.4	4.6	12	13	13	0	0	0	0	5	14	2	1	31	31	Janvier
2.2	2.8	2.5	3	5	23	9	15	9	7	3	10	9.1	2.7	16	11	11	0	0	0	0	1	11	1	1	28	28	Février
2.5	5.0	2.6	3	1	3	11	30	19	17	4	5	9.6	3.5	8	9	9	0	0	0	0	3	5	1	6	30	31	Mars
1.5	3.2	1.2	6	4	5	9	10	19	11	6	20	16.1	11.0	19	5	1	0	0	0	0	7	14	4	2	9	19	Avril
2.5	4.5	2.1	10	3	8	5	9	18	17	8	15	27.0	11.8	18	7	2	0	2	0	0	5	10	0	5	0	2	Mai
1.8	3.0	1.2	12	8	10	7	16	3	10	8	16	44.7	29.0	25	6	0	0	5	0	0	3	7	0	2	0	0	Juin
2.6	3.7	1.8	4	4	5	12	10	11	22	10	15	138.1	22.6	20	24	0	0	5	1	0	1	16	0	1	0	0	Juillet
1.6	3.5	1.5	3	4	6	11	16	12	17	5	19	12.4	6.8	5	6	0	0	1	0	0	6	5	1	2	0	0	Août
1.5	3.7	1.6	4	3	5	3	11	11	18	15	20	20.2	10.0	1	9	1	0	0	0	1	4	11	0	1	0	1	Septembre
1.6	2.9	1.4	3	0	3	9	19	17	8	7	27	8.3	4.0	13	4	2	0	0	0	0	5	6	5	0	1	14	Octobre
1.8	2.5	1.7	2	1	1	5	24	27	16	4	10	8.2	1.8	29	18	14	0	0	0	0	1	17	2	0	16	28	Novembre
1.4	1.5	1.4	4	7	10	10	5	12	14	5	26	14.7	3.4	13	17	17	0	0	0	0	6	12	1	1	31	31	Décembre
2.0	3.2	1.8	55	42	82	99	187	179	173	76	202	327.8	29.0	—	129	70	0	13	1	1	47	128	17	22	146	185	Année

φ = 54° 53′ **Петропавловскъ** (Акмолинской обл.) λ = 69° 7′

H = 138.5 m **Petropavlovsk** (province d'Akmolinsk). G = 0.63 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—15.8	—13.0	—14.0	—14.3	— 2.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	5.2	1.6
Февраль	—	—	—	—17.4	—14.3	—17.2	—16.3	— 4.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	4.4	1.0
Мартъ	—	—	—	—11.6	— 6.3	— 9.5	— 9.1	2.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.1
Апрѣль	—	—	—	— 0.6	5.9	2.1	2.5	22.6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	6.5
Май	—	—	—	10.7	16.6	10.5	12.6	27.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	5.2
Іюнь	—	—	—	*16.2*	*22.9*	*16.3*	*18.5*	*32.4*	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.6*	*4.0*	*3.3*
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	15.9	24.3	16.2	18.8	33.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.2	2.3
Сентябрь	752.6	763.2	736.2	8.3	17.7	10.6	12.2	29.9	6	— 4.7	18	4.6	—	—	—	—	—	—	4.7	3.9	3.9
Октябрь	756.5	768.9	737.1	2.8	12.3	5.3	6.8	22.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	4.3
Ноябрь	750.9	761.1	738.3	— 4.2	— 1.9	— 3.3	— 3.1	4.5	3	—18.6	30	— 6.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	6.6
Декабрь	757.4	775.6	727.3	—20.3	—18.7	—19.7	—19.6	— 0.6	1	—40.2	18	—24.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	6.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
3.5	3.5	2.9	10	12	23	21	3	2	10	7	0	14.1	4.0	18	11	8	0	0	0	0	9	1	4	1	31	—	Janvier
5.6	5.9	5.3	3	6	17	18	12	22	4	1	0	6.3	1.2	18	12	12	0	0	0	0	7	0	1	0	28	—	Février
6.7	7.5	7.3	4	2	6	12	17	31	16	5	0	10.3	1.3	8	17	17	0	0	0	0	2	9	1	0	29	—	Mars
5.1	7.1	5.2	9	3	7	10	9	20	19	5	1	5.5	4.3	22	5	1	0	0	0	0	3	7	2	3	8	—	Avril
6.0	7.5	3.8	9	9	3	11	8	18	18	8	4	7.6	2.0	17	7	2	0	1	1	0	6	6	0	3	0	—	Mai
3.9	*5.8*	*4.2*	*12*	*13*	*9*	*6*	*10*	*6*	*6*	*6*	*0*	*78.3*	41.5	25	*9*	0	0	2	2	0	?	?	0	1	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
4.2	5.7	2.9	1	2	7	8	9	21	25	6	12	2.2	1.8	2	2	0	0	0	0	1	12	0	0	0	0	—	Août
2.8	4.5	2.7	7	5	4	8	10	19	21	9	1	11.8	11.5	18	3	0	0	0	0	0	7	7	2	2	0	4	Septembre
3.8	5.2	3.2	4	1	5	19	17	21	10	6	10	8.5	7.5	29	2	2	0	0	0	0	9	9	1	0	0	—	Octobre
5.8	5.8	4.8	1	1	2	4	22	42	14	2	1	8.5	4.0	7	4	3	0	0	0	0	2	17	5	0	17	28	Novembre
2.6	3.0	2.7	10	17	12	11	7	14	10	10	1	9.4	3.0	1, 8	6	6	0	0	0	0	3	14	8	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 52° 57′ **Щученская.** λ = 70° 13′

H = 427 m? **Chtchoutchenskaïa.** G = 0.46 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—13.7	—11.1	—12.6	—12.5	— 0.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.9
Февраль	—	—	—	—15.2	—11.1	—14.9	—13.7	— 2.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	4.7
Мартъ	—	—	—	—10.8	— 6.1	— 9.9	— 8.9	1.0	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	5.1
Апрѣль	—	—	—	0.8	7.6	2.3	3.6	22.5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.1
Май	724.4	738.6	713.5	10.3	16.0	10.3	12.2	26.5	7	— 5.0	10	5.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	5.8
Іюнь	722.7	730.7	707.8	17.0	22.5	16.8	18.8	30.9	21	2.6	6	11.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	8.0
Іюль	721.2	729.2	708.1	13.8	18.5	14.3	15.5	28.7	31	2.8	7	9.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	6.5
Августъ	723.4	734.1	712.9	16.8	23.9	17.5	19.4	34.1	10	4.4	18	12.0	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	3.9
Сентябрь	728.4	738.5	715.3	9.1	17.2	10.6	12.3	30.1	6	— 0.1	13	6.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	4.2
Октябрь	*732.3*	742.4	717.3	2.5	10.8	*4.6*	*6.0*	20.4	10	—11.4	26	0.8	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	*2.9*
Ноябрь	727.0	736.4	716.0	— 5.4	— 3.6	— 4.7	— 4.6	4.0	4	—23.6	29	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.5
Декабрь	729.7	746.4	704.2	—18.5	—16.6	—18.5	—17.9	— 1.8	1	—39.1	18	—22.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.2
Годъ	—	—	—	0.6	5.7	1.3	2.5	34.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
3.9	5.3	4.6	0	5	3	1	20	34	18	3	9	13.7	2.3	23	23	20	0	0	0	0	1	15	6	2	31	—	Janvier
3.8	4.5	4.2	4	8	7	7	17	18	12	5	6	8.0	1.5	18	18	15	0	0	0	0	0	10	13	0	28	—	Février
5.2	7.3	5.3	4	5	1	9	22	30	11	9	2	26.3	13.7	17	17	16	0	0	0	0	3	13	5	2	29	—	Mars
3.3	6.0	3.0	10	7	3	4	9	17	17	13	9	22.3	6.9	19	8	4	1	0	0	0	4	11	1	2	3	—	Avril
5.0	7.2	2.6	10	9	9	2	5	18	17	15	8	46.5	16.6	27	9	2	1	3	1	1	4	13	1	5	0	6	Mai
3.0	5.0	2.9	15	10	9	4	5	12	16	15	4	70.5	34.4	7	10	0	1	5	2	4	2	12	3	3	0	0	Juin
4.1	5.5	2.9	5	5	1	4	4	9	25	24	10	59.8	10.8	21	16	0	1	1	1	5	1	*12*	3	1	0	0	Juillet
2.9	4.5	2.4	9	6	5	4	6	10	25	17	10	17.8	6.2	15	4	0	0	0	0	2	10	4	2	2	0	0	Août
3.2	5.5	1.9	10	7	2	1	5	17	18	19	11	9.5	3.7	1	4	0	0	1	0	1	7	10	0	1	0	1	Septembre
2.4	6.4	*2.3*	*5*	*5*	*4*	*7*	*7*	*11*	*17*	*16*	*7*	8.0	?	—	4	3	0	0	0	0	*10*	3	3	3	1	11	Octobre
5.0	6.3	4.2	1	0	2	3	15	33	24	6	3	24.4	5.2	5	17	10	0	0	0	0	0	18	8	0	23	28	Novembre
2.4	3.7	3.7	15	5	0	1	9	10	18	11	21	*20.3*	4.0	22	11	9	0	0	0	0	3	*10*	7	4	31	31	Décembre
3.7	5.6	3.3	88	72	46	47	124	219	218	153	100	327.1	34.4	—	141	79	4	10	4	13	45	131	52	25	146	—	Année

φ = 51° 12′ **Акмолинскъ.** λ = 71° 23′

H = 386.8 m **Akmolinsk.** G = 0.35 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	734.4	742.0	719.0	—12.7	—10.4	—12.7	—11.9	— 1.0	25	—30.0	11	—16.9	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	6.9
Февраль	733.2	743.2	721.4	—17.9	—11.6	—15.5	—15.0	— 1.3	11	—32.5	25	—20.3	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	5.9
Мартъ	734.7	749.7	718.2	—12.2	— 5.0	— 9.5	— 8.9	1.8	29	—26.0	10	—14.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.1
Апрѣль	734.0	742.1	718.5	— 0.2	6.5	2.2	2.8	22.6	26	—12.6	1	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.8
Май	730.3	744.2	721.0	11.3	17.8	11.7	13.6	27.2	7	— 3.1	10	5.8	—	—	—	—	—	—	5.9	7.8	6.0
Іюнь	727.8	736.2	713.8	17.9	25.2	18.9	20.7	35.2	21	5.9	8	12.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8	7.5
Іюль	727.0	735.0	714.4	15.8	22.5	16.9	18.4	30.0	2	3.3	19	10.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	5.6
Августъ	728.8	739.4	718.2	16.2	26.5	18.6	20.4	36.0	10	4.7	18	11.9	—	—	—	—	—	—	4.0	3.9	3.2
Сентябрь	734.4	743.9	720.9	8.4	18.6	10.9	12.6	30.9	7	— 1.7	19	5.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	3.1
Октябрь	738.0	746.6	724.7	0.3	12.2	4.0	5.5	21.4	10	— 9.5	27	— 1.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	2.7
Ноябрь	734.4	743.9	723.6	— 4.1	— 2.0	— 3.8	— 3.3	4.9	3	—15.2	29	— 6.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	8.2
Декабрь	736.6	752.2	715.5	—18.8	—16.0	—19.0	—17.9	0.8	8	—40.3	19	—22.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.0
Годъ	732.8	752.2	713.8	0.3	7.0	1.9	3.1	36.0	—	—40.3	—	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
6.7	6.9	6.5	1	10	1	10	10	30	23	5	3	11.9	2.0	25	13	10	0	0	0	0	0	19	7	4	31	31	Janvier
5.3	5.8	5.4	1	15	5	16	12	16	14	3	2	5.9	1.5	15	9	7	0	0	0	0	4	12	10	2	28	28	Février
6.5	7.6	7.1	0	11	2	11	20	28	12	7	2	7.6	3.8	17	6	5	0	0	0	0	5	10	4	4	25	31	Mars
4.1	5.7	4.0	9	18	8	14	3	19	9	9	1	21.0	4.5	12	10	6	0	0	0	0	5	14	2	1	2	20	Avril
4.5	6.4	3.2	8	24	1	7	2	10	20	11	10	10.4	3.0	15	8	0	0	4	0	0	1	8	0	2	0	4	Mai
4.1	4.0	2.9	11	28	7	8	2	6	4	16	7	30.9	5.9	24	11	0	1	7	3	1	1	7	0	6	0	0	Juin
3.6	4.5	2.7	12	14	5	5	2	3	19	24	8	14.8	4.1	20	10	0	1	2	0	5	2	10	0	4	0	0	Juillet
2.8	4.9	2.8	14	24	6	10	4	6	9	13	7	26.9	26.0	1	2	0	0	2	1	1	12	3	0	0	0	0	Août
2.9	5.1	3.1	9	24	3	4	1	13	12	19	5	21.6	21.1	12	2	0	0	0	0	0	5	5	2	0	0	1	Septembre
3.5	5.6	3.9	8	29	8	10	7	7	8	10	5	16.6	14.2	31	2	1	0	0	0	1	11	5	0	2	0	18	Octobre
4.6	5.0	4.2	1	5	1	8	16	27	22	9	1	13.5	5.1	5	10	8	0	0	0	0	0	21	7	0	20	27	Novembre
4.4	4.1	4.6	3	15	2	5	13	23	22	4	6	7.6	1.7	21	8	8	0	0	0	0	3	13	6	0	30	31	Décembre
4.4	5.5	4.2	77	217	49	108	92	188	174	130	57	188.7	26.0	—	91	45	2	15	4	8	49	127	38	25	136	191	Année

φ = 50° 24′ **Семипалатинскъ.** λ = 80° 13′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	752.1	760.1	737.6	—12.9	— 9.8	—13.2	—12.0	1.2	26	—36.3	11	—17.3	—	—	—	—	—	—	2.3	2.7	1.6
Февраль	750.3	758.3	739.4	—16.4	—11.5	—15.7	—14.5	0.2	17	—39.2	23	—20.2	—	—	—	—	—	—	4.3	3.6	1.8
Мартъ	752.1	765.4	737.7	—10.1	— 4.1	— 8.4	— 7.5	5.1	29	—25.7	11, 14	—14.1	—	—	—	—	—	—	2.9	3.8	1.5
Апрѣль	748.4	759.5	734.9	2.7	9.0	2.5	4.7	26.5	27	—14.0	1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.0	3.0
Май	743.6	757.2	734.5	14.7	20.8	13.6	16.4	29.6	15	0.2	21	7.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	4.6
Іюнь	740.1	747.8	726.0	19.3	24.3	18.8	20.8	35.0	22	9.0	7	13.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.4
Іюль	739.7	747.1	727.2	18.1	22.5	17.5	19.4	28.6	2	7.1	19	12.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	5.0
Августъ	740.9	749.9	731.3	20.3	27.1	19.6	22.3	39.8	16	7.6	22	12.7	—	—	—	—	—	—	2.5	2.8	2.6
Сентябрь	747.0	757.0	731.9	11.5	19.6	12.8	14.6	30.6	8, 12	— 1.5	24	6.5	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7	3.7
Октябрь	752.7	759.8	743.4	1.6	11.1	4.8	5.8	22.5	13	— 8.6	22	— 1.1	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	4.3
Ноябрь	751.2	762.6	744.4	— 4.3	0.5	— 3.5	— 2.4	10.6	5	—15.7	23	— 6.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	5.2
Декабрь	753.7	771.3	740.9	—20.1	—16.2	—19.1	—18.5	2.8	10	—45.6	30	—23.0	—	—	—	—	—	—	7.2	5.4	5.3
Годъ	747.6	771.3	726.0	2.0	7.8	2.5	4.1	39.8	—	—45.6	—	— 2.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	3.6

φ = 49° 53′ **Устькаменогорская ферма (Джельдеузекъ).** λ = 82° 43′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	733.9	739.6	721.6	—13.4	— 9.5	—13.1	—12.0	1.0	28	—29.7	17	—17.6	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	6.0
Февраль	731.2	738.5	722.5	—17.3	— 8.9	—15.9	—14.0	3.2	17	—41.1	23	—20.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	3.4
Мартъ	733.1	744.4	721.1	— 8.5	— 2.9	— 7.3	— 6.2	7.8	25	—28.4	14	—12.6	—	—	—	—	—	—	5.2	4.0	3.1
Апрѣль	730.4	739.5	719.2	1.9	8.9	2.4	4.4	28.2	28	—16.1	4	— 3.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	4.4
Май	726.1	738.3	718.7	11.0	18.9	11.4	13.8	29.8	8	— 5.1	21	4.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	4.1
Іюнь	722.2	728.9	710.5	16.1	22.9	15.1	18.0	30.1	22, 23	0.7	16	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	3.7
Іюль	722.1	728.2	711.6	15.6	20.6	14.4	16.9	30.4	4	1.1	28	9.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.6
Августъ	722.7	729.7	714.2	15.3	26.0	16.2	19.2	36.0	17	2.2	22	8.1	—	—	—	—	—	—	2.3	2.5	2.0
Сентябрь	728.5	736.4	716.9	7.1	18.9	9.2	11.7	31.6	2	— 6.8	15	3.2	—	—	—	—	—	—	3.2	4.2	3.2
Октябрь	733.7	739.4	725.8	— 2.0	10.7	1.5	3.4	23.6	13	—15.0	30	— 4.6	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	2.8
Ноябрь	732.8	743.2	725.6	— 6.1	0.4	— 4.9	— 3.5	12.8	4	—20.0	18	— 9.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	4.0
Декабрь	733.8	749.0	723.3	—18.8	—14.9	—18.1	—17.3	5.6	1	—45.0	30	—22.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.3	6.4
Годъ	729.2	749.0	710.5	0.1	7.6	0.9	2.9	36.0	—	—45.0	—	— 4.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	4.0

φ = 56° 41′ **Томская Казенная ферма.** λ = 85° 0′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—17.1	—12.8	—15.1	—15.0	— 1.9	26	—49.5	10	—20.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.0
Февраль	—	—	—	—21.2	—10.9	—17.8	—16.6	— 1.7	1	—40.5	24	—23.1	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	3.0
Мартъ	—	—	—	—11.6	— 3.5	— 8.7	— 7.9	4.1	18, 25	—31.6	13	—14.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	3.7
Апрѣль	—	—	—	— 3.0	7.7	— 1.9	0.9	22.3	26, 27	—25.2	4	— 8.1	—	—	—	—	—	—	5.6	4.8	3.1
Май	—	—	—	9.1	14.7	8.3	10.7	26.1	24	— 6.0	18, 19	2.2	5.3	5.6	6.4	61	45	78	5.8	6.3	6.1
Іюнь	—	—	—	14.5	18.9	12.7	15.4	28.6	4	— 2.7	7	6.0	8.6	8.6	9.6	69	54	88	5.8	7.0	6.2
Іюль	—	—	—	13.6	18.9	12.8	15.1	27.4	30	1.7	26	7.1	9.4	10.0	10.3	81	63	93	7.1	7.7	6.0
Августъ	—	—	—	14.3	21.4	12.7	16.1	29.1	12	— 1.0	30	6.7	9.8	9.9	10.1	80	52	91	4.4	6.1	3.5
Сентябрь	—	—	—	6.0	14.9	7.0	9.3	26.4	1	— 5.7	24	2.6	6.0	7.2	6.6	84	57	87	6.6	6.6	5.6
Октябрь	—	—	—	— 1.4	8.2	1.0	2.6	19.4	12	—13.7	29	— 3.5	3.9	4.6	4.2	90	59	84	5.4	5.9	5.0
Ноябрь	—	—	—	— 5.2	— 2.0	— 4.6	— 3.9	5.8	1, 3	—25.0	30	— 8.6	2.9	3.2	3.1	88	78	87	8.4	8.4	7.3
Декабрь	—	—	—	—23.4	—20.0	—23.5	—22.3	— 1.3	3	—44.0	18	—27.2	1.0	1.0	0.8	85	80	84	6.9	7.7	5.3
Годъ	—	—	—	— 2.1	4.6	— 1.4	0.4	29.1	—	—49.5	—	— 6.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.1

φ = 56° 30′ **Томскъ.** λ = 84° 58′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.4	772.7	735.5	—16.4	—13.2	—14.2	—14.6	— 1.2	26	—43.4	10	—19.0	1.5	1.7	1.7	88	84	87	7.5	7.8	7.9
Февраль	757.7	767.3	745.4	—20.1	—11.7	—16.7	—16.2	— 1.6	1	—38.5	24	—21.7	1.0	1.4	1.2	86	72	84	6.2	5.1	5.1
Мартъ	755.5	772.7	738.6	—11.5	— 4.5	— 8.3	— 8.1	3.3	18	—26.8	13	—13.5	1.7	2.1	2.0	83	64	76	8.0	8.3	5.9
Апрѣль	753.6	772.3	735.5	— 4.0	6.9	1.0	1.3	23.0	26	—21.3	2	— 6.3	3.4	4.2	3.9	85	53	71	6.7	5.6	5.0
Май	748.7	762.9	733.5	8.3	15.5	10.3	11.4	27.6	24	— 4.6	12, 19	4.5	5.6	5.8	6.4	67	44	67	7.8	8.0	7.1
Іюнь	747.0	759.3	737.0	13.3	19.8	14.7	15.9	28.1	4	0.6	7	9.2	8.9	8.8	9.3	77	52	74	6.9	8.2	7.6
Іюль	744.9	751.7	731.9	12.8	18.4	14.2	15.1	26.8	30	4.2	26	9.5	9.6	10.2	10.4	87	66	86	7.5	9.4	6.9
Августъ	748.7	757.7	736.1	12.6	22.0	14.7	16.4	29.2	12	1.6	30	9.1	9.6	10.3	10.4	87	52	83	5.2	7.1	4.9
Сентябрь	753.2	764.8	735.6	5.9	14.8	9.0	9.9	26.8	1	— 2.0	8	4.5	6.2	7.2	7.0	89	58	80	6.9	8.3	6.4
Октябрь	759.8	769.3	743.1	— 1.0	8.1	2.4	3.2	19.1	12	—12.3	29	— 2.0	4.1	4.9	4.4	91	62	80	5.6	6.0	5.6
Ноябрь	755.1	767.3	738.7	— 5.1	— 2.4	— 4.4	— 4.0	6.3	1	—21.4	30	— 8.0	3.0	3.2	3.1	90	82	89	9.3	8.8	8.1
Декабрь	759.4	781.1	742.7	—22.7	—20.1	—22.4	—21.7	— 0.6	3	—42.4	18	—25.2	1.0	1.0	0.9	87	83	87	8.0	8.5	7.6
Годъ	753.3	781.1	731.9	— 2.3	4.5	0.0	0.7	29.2	—	—43.4	—	— 4.9	4.6	5.1	5.1	85	64	80	7.1	7.6	6.5

$H = 211\overset{m}{.}2$ **Semipalatinsk.** $G = \overset{mm}{0.33}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.6	4.4	4.4	1	9	36	13	9	5	12	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	3	0	3	30	31	Janvier
3.7	3.8	5.0	3	8	39	6	3	4	8	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	0	1	27	28	Février
4.0	5.2	4.4	10	7	33	8	2	9	13	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2	0	1	21	31	Mars
2.2	3.2	2.9	12	9	11	8	3	7	16	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	0	1	5	16	Avril
3.0	3.3	2.4	18	12	10	5	6	5	16	9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	0	1	0	0	Mai
2.0	2.7	1.7	19	13	9	1	3	2	11	14	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	0	0	0	0	Juin
2.0	4.3	2.2	18	6	5	2	3	6	19	14	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	Juillet
1.9	3.6	2.1	31	7	6	3	2	6	8	9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	2	0	0	0	Août
0.8	1.9	0.8	10	11	3	3	4	9	8	10	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	2	0	0	1	Septembre
0.5	1.9	0.6	11	17	10	3	2	3	4	10	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	2	0	1	21	Octobre
1.2	1.6	1.3	1	3	25	16	5	11	6	2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	3	0	14	27	Novembre
1.5	1.6	2.0	0	5	27	3	8	14	19	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	4	0	26	31	Décembre
2.2	3.1	2.5	134	107	214	71	50	81	140	91	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106	50	13	7	124	186	Année

$H = \overset{m}{415}?$ **Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).** $G = \overset{mm}{0.28}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
5.6	6.1	5.0	0	0	23	24	2	4	0	3	28	19.5	9.7	1	9	9	0	0	0	0	7	15	2	4	30	31	Janvier
2.5	3.0	3.4	0	0	10	13	3	2	1	2	53	10.2	2.4	21	12	9	0	0	0	0	6	7	2	2	26	28	Février
4.0	4.8	3.9	3	0	20	18	3	2	3	6	37	13.6	4.5	18	10	9	0	0	0	0	8	4	1	2	24	31	Mars
2.3	4.6	1.5	3	2	10	10	6	2	6	5	40	39.3	14.5	14	10	3	0	0	1	0	5	5	0	0	3	20	Avril
2.0	3.8	1.1	5	3	5	6	2	10	6	5	46	28.4	10.5	8	10	0	0	0	3	0	5	4	1	1	0	4	Mai
1.3	2.8	1.1	5	1	5	6	2	2	6	4	57	25.8	12.9	30	9	0	0	0	6	1	6	3	0	0	0	0	Juin
1.9	2.8	0.6	10	4	9	6	2	1	1	8	50	42.4	7.5	9	13	0	1	0	6	0	3	5	0	0	0	0	Juillet
0.8	2.9	0.3	13	2	6	5	0	2	2	4	58	9.0	4.2	3	3	0	0	0	2	1	20	2	0	0	0	0	Août
0.8	2.1	0.8	12	1	4	4	1	1	5	9	52	11.0	3.8	17, 21	4	0	0	0	0	0	11	4	2	0	0	6	Septembre
0.5	2.2	0.2	7	5	4	6	1	1	0	2	63	8.1	4.2	27	4	2	0	0	0	0	11	5	2	0	3	24	Octobre
4.2	4.3	4.2	2	3	7	25	2	5	6	3	36	15.7	4.8	9	9	9	0	0	0	0	7	7	1	5	17	30	Novembre
2.9	3.7	4.3	0	2	1	30	1	3	3	2	46	15.7	2.8	14	13	13	0	0	0	0	3	11	14	0	28	31	Décembre
2.4	3.6	2.2	60	23	104	153	25	35	39	53	566	238.7	14.5	—	106	54	1	0	18	2	92	72	25	14	131	205	Année

$H = \overset{m}{140}?$ **Tomskaïa Kazennaïa Ferma.**

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	8.6	4	17	16	0	0	0	0	5	14	0	0	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	5.8	28	10	10	0	0	0	0	14	7	0	0	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	7.3	31	12	12	0	0	0	0	4	9	0	3	27	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	9.0	20	7	3	0	0	0	0	11	7	0	1	3	23	Avril
3.7	6.1	1.8	5	7	5	6	13	21	8	4	24	23.7	6.0	9	10	5	0	1	1	0	2	11	0	2	0	11	Mai
3.1	4.9	0.6	9	12	7	4	3	8	7	8	32	67.9	25.7	22	13	0	1	3	4	0	3	10	2	0	0	2	Juin
2.4	4.1	0.8	8	3	6	15	7	7	4	2	41	153.1	41.6	17	20	0	0	4	2	0	1	11	1	0	0	0	Juillet
1.9	4.0	0.6	2	8	12	8	8	3	3	5	43	16.2	4.0	6	10	0	0	2	1	0	4	2	0	0	0	1	Août
2.4	5.4	1.3	5	3	4	15	11	11	4	5	32	44.3	25.3	10	7	1	0	1	0	0	5	11	2	0	0	7	Septembre
2.0	3.7	1.2	4	6	2	14	8	8	6	3	42	10.3	3.5	1	7	2	0	0	0	0	8	12	2	1	2	22	Octobre
5.1	5.5	4.5	1	1	3	34	24	8	1	1	17	57.1	8.3	9	20	17	0	0	0	0	1	21	0	3	21	28	Novembre
2.2	3.0	1.5	0	3	3	16	17	4	2	3	45	23.5	4.0	13	15	15	0	0	0	0	3	12	0	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	516.7	41.6	—	148	81	1	11	8	0	61	127	7	10	143	215	Année

$H = 126\overset{m}{.}0$ **Tomsk.** $G = \overset{mm}{0.75}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.7	3.7	2.9	0	1	3	9	38	29	4	6	3	45.2	6.5	4	24	22	0	0	0	0	3	20	2	2	31	31	Janvier
2.5	2.8	1.6	0	11	8	5	28	14	1	0	17	17.9	6.1	28	14	14	0	0	0	0	10	12	1	0	28	28	Février
3.9	5.0	3.0	0	2	4	5	46	23	8	3	2	21.2	5.5	26	17	17	0	0	0	0	4	16	1	0	27	31	Mars
2.4	2.7	1.5	5	2	2	5	34	15	9	8	10	23.0	8.5	20	9	4	0	0	1	0	7	9	2	0	4	21	Avril
2.8	3.7	2.1	7	12	3	5	20	20	17	5	4	22.0	6.5	9	13	6	0	0	3	0	2	17	0	0	0	5	Mai
1.6	2.4	1.3	8	8	6	6	12	17	12	11	10	31.0	6.6	23	14	0	0	1	6	1	2	17	2	0	0	0	Juin
1.7	2.2	1.3	8	6	7	7	21	20	5	1	18	89.5	28.4	23	20	0	0	2	4	0	0	16	2	0	0	0	Juillet
1.5	2.7	1.0	2	4	12	12	18	16	11	5	13	8.7	2.2	17	8	0	0	0	4	0	2	8	1	0	0	0	Août
1.7	2.9	1.2	4	1	5	10	20	19	12	6	13	14.3	4.4	13	8	0	0	0	0	0	1	16	3	0	0	2	Septembre
1.6	2.7	1.1	3	2	6	7	19	21	10	6	19	11.6	5.9	1	7	3	0	0	0	0	8	13	3	0	2	19	Octobre
3.2	3.1	1.7	1	1	0	6	40	24	2	0	16	35.3	6.6	16	20	17	0	0	0	0	1	22	1	0	20	28	Novembre
2.3	2.7	1.5	2	1	3	5	34	13	5	4	26	18.9	3.8	14	22	22	0	0	0	0	2	20	2	0	31	31	Décembre
2.4	3.0	1.7	40	51	59	82	330	231	96	55	151	338.6	28.4	—	176	105	0	3	18	1	42	186	20	2	143	196	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 56° 13′								**Маріинскъ.**									λ = 87° 44′					
Январь	—	—	—	—14.4	—12.1	—13.0	—13.2	— 0.3	26	—38.2	12	—17.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	8.0
Февраль	—	—	—	—18.5	—11.0	—15.6	—15.0	0.2	2	—36.9	24	—20.1	—	—	—	—	—	—	7.9	3.1	5.3
Мартъ	—	—	—	— 9.3	— 3.1	— 7.1	— 6.5	7.4	18	—22.2	13	—11.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	5.6
Апрѣль	—	—	—	— 1.7	7.1	1.7	2.4	23.8	26	—18.7	4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	6.7	4.9	4.3
Май	—	—	—	8.9	15.4	9.9	11.4	26.4	25	— 4.3	12	4.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.9	7.3
Іюнь	—	—	—	14.2	20.1	15.0	16.4	27.7	4	2.2	1	9.3	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	7.5
Іюль	—	—	—	14.6	19.7	14.9	16.4	28.1	30	5.2	17	9.6	—	—	—	—	—	—	7.0	8.2	7.2
Августъ	—	—	—	14.7	20.8	14.9	16.8	30.0	12	2.3	30	8.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	4.5
Сентябрь	753.0	763.7	733.9	7.0	14.7	8.6	10.1	28.4	2	— 3.3	24	4.0	6.7	7.4	7.2	88	60	85	6.6	7.1	6.2
Октябрь	759.4	768.6	744.4	— 0.9	7.7	1.4	2.7	19.8	9	—10.1	30	— 2.2	4.4	4.9	4.7	96	64	91	7.6	5.8	4.2
Ноябрь	755.5	767.6	740.3	— 5.0	— 1.3	— 4.6	— 3.6	6.6	4	—18.5	28	— 8.4	3.1	3.5	3.2	93	80	91	8.7	8.8	7.0
Декабрь	759.2	780.0	743.3	—20.5	—17.9	—19.5	—19.3	1.2	3	—41.0	18	—22.9	1.1	1.2	1.1	90	83	89	9.0	8.7	6.9
Годъ	—	—	—	— 0.9	5.0	0.6	1.6	30.0	—	—41.0	—	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	6.2
φ = 55° 27′								**Каинскъ.**									λ = 78° 20′					
Январь	755.8	772.2	737.4	—16.1	—14.0	—15.9	—15.3	— 1.2	1	—37.9	12	—20.2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	6.1
Февраль	757.8	767.0	744.3	—21.4	—16.1	—19.3	—18.9	— 2.2	1	—36.9	22	—23.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	5.3
Мартъ	755.9	773.5	736.9	—12.9	— 7.1	—11.0	—10.3	0.0	25	—29.8	13	—15.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	3.8
Апрѣль	755.1	771.1	737.7	— 1.5	4.7	— 0.5	0.9	24.0	26	—17.9	5	— 5.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	3.5
Май	749.9	763.8	736.2	10.2	15.4	10.4	12.0	27.5	24	— 2.3	9	4.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	5.8
Іюнь	748.8	759.3	739.6	15.6	20.8	15.2	17.2	29.3	21	3.3	6	10.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	5.4
Іюль	745.9	754.0	731.2	14.3	18.0	13.2	15.2	26.8	31	5.8	7	9.0	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	6.2
Августъ	749.7	759.1	736.9	16.3	22.9	15.6	18.3	29.7	31	4.2	28	10.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.7	2.6
Сентябрь	754.4	767.0	739.8	8.0	15.8	9.6	11.1	27.3	1	— 2.9	19	5.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	4.8
Октябрь	760.5	770.6	744.4	— 0.1	8.9	1.7	3.5	20.8	11	—10.7	29	— 2.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.0	2.9
Ноябрь	755.0	766.4	740.5	— 4.2	— 1.7	— 3.7	— 3.2	5.1	1	—19.3	29	— 6.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7.2
Декабрь	760.1	782.2	742.6	—22.9	—20.6	—23.1	—22.2	— 4.0	2	—41.6	18	—26.2	—	—	—	—	—	—	7.0	5.7	5.3
Годъ	754.1	782.2	731.2	— 1.2	3.9	— 0.6	0.7	29.7	—	—41.6	—	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	4.9
φ = 55° 1′								**Правая Обь.**									λ = 82° 53′					
Январь	—	—	—	—15.2	—12.3	—15.0	—14.2	— 0.8	26	—46.2	11	—19.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	6.5
Февраль	—	—	—	—21.0	—14.0	—18.0	—17.7	— 2.7	1	—40.8	23	—23.5	—	—	—	—	—	—	7.5	5.9	4.0
Мартъ	—	—	—	—12.4	— 4.7	— 9.3	— 8.8	3.0	3	—32.8	13	—14.5	—	—	—	—	—	—	6.6	5.5	6.2
Апрѣль	—	—	—	— 1.8	5.7	0.4	1.4	22.5	26	—21.4	3	— 4.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.6	3.6
Май	—	—	—	10.4	15.5	10.8	12.2	27.3	26	— 2.9	12	5.4	6.3	6.4	6.6	65	50	67	6.0	7.7	6.0
Іюнь	—	—	—	15.3	20.5	15.9	17.2	29.7	22	— 0.2	7	10.0	9.6	9.0	9.7	73	51	73	5.4	7.8	5.7
Іюль	—	—	—	14.4	18.3	14.6	15.8	26.0	31	4.7	8	10.0	9.4	9.3	9.9	78	61	80	8.2	8.3	5.8
Августъ	—	—	—	15.6	22.9	16.1	18.2	27.7	11	3.2	22	9.8	10.1	9.9	10.4	76	48	76	3.6	5.3	3.9
Сентябрь	—	—	—	7.7	15.1	9.6	10.8	26.5	9	1.1	15, 18	5.2	6.4	7.6	7.0	81	60	78	6.3	7.3	5.3
Октябрь	—	—	—	0.4	8.9	2.7	4.0	19.8	12	—18.1	29	— 1.7	4.4	5.2	4.8	89	62	82	5.0	4.7	4.2
Ноябрь	—	—	—	— 5.3	— 1.8	— 3.6	— 3.6	7.3	1	—19.4	28	— 7.7	2.9	3.4	3.2	91	82	89	8.8	7.7	6.8
Декабрь	—	—	—	—23.1	—20.6	—23.4	—22.4	— 1.4	2	—43.2	18	—26.7	0.9	1.1	0.9	87	83	87	8.5	7.3	5.9
Годъ	—	—	—	— 1.2	4.5	0.1	1.1	29.7	—	—46.2	—	— 4.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.3
φ = 53° 33′								**Неожиданный пріискъ.**									λ = 86° 33′					
Январь	—	—	—	—18.7	—12.8	—16.5	—16.0	— 1.6	26	—43.6	12	—21.7	1.2	1.5	1.4	83	75	84	7.9	7.5	6.6
Февраль	—	—	—	—22.3	—10.6	—18.5	—17.1	— 2.8	4	—40.1	23	—24.7	0.8	1.5	1.0	87	69	87	5.4	4.4	4.4
Мартъ	—	—	—	—14.6	— 2.8	—11.3	— 9.6	6.5	25	—31.2	14	—18.4	1.4	1.9	1.7	84	53	82	7.1	6.1	4.2
Апрѣль	—	—	—	— 4.8	6.8	— 1.1	0.3	21.6	28	—25.0	3	— 8.5	3.1	3.4	3.4	84	46	74	6.6	6.5	4.2
Май	—	—	—	6.0	14.5	7.8	9.4	27.0	8	— 4.7	13	0.9	5.4	5.2	5.6	76	46	70	5.8	6.8	5.9
Іюнь	—	—	—	11.4	18.9	13.2	14.5	29.5	23	— 1.8	16	6.2	7.9	7.7	8.6	79	49	77	6.4	6.5	6.2
Іюль	—	—	—	11.5	18.3	12.8	14.2	23.6	18	1.4	28	7.8	8.8	8.8	9.6	87	57	87	8.5	8.5	6.7
Августъ	—	—	—	9.3	20.0	11.4	13.6	29.1	12	— 4.1	31	5.2	8.2	8.8	8.8	91	51	87	6.6	5.3	4.3
Сентябрь	—	—	—	3.3	14.7	5.4	7.8	27.8	2	— 4.0	8, 16	1.0	5.5	6.0	6.0	93	51	88	8.3	6.7	5.4
Октябрь	—	—	—	— 3.7	7.2	— 1.5	0.7	16.0	9	—13.9	18	— 5.5	3.3	4.2	3.7	90	55	89	6.3	5.2	4.5
Ноябрь	—	—	—	—11.1	— 3.7	—10.2	— 8.3	7.7	3	—27.8	24	—14.7	2.0	2.7	2.1	92	73	92	6.1	6.2	5.0
Декабрь	—	—	—	—24.0	—17.7	—22.3	—21.3	— 0.9	10	—42.5	29	—26.7	0.8	1.1	0.9	83	77	82	5.9	6.1	4.6
Годъ	—	—	—	— 4.8	4.4	— 2.6	— 1.0	29.5	—	—43.6	—	— 8.3	4.0	4.4	4.4	86	58	83	6.7	6.3	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⩲	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
H = 132.9 m											**Mariinsk.**													G = 0.71 mm			
3.4	4.6	3.9	3	1	2	6	19	33	4	1	9	25.0	4.4	7	13	13	0	0	0	0	0	13	1	0	31	31	Janvier
2.6	3.5	2.1	5	14	4	3	11	15	2	1	19	8.8	3.8	17	7	7	0	0	0	0	4	6	4	0	27	28	Février
4.4	5.1	3.8	1	6	2	4	21	31	5	4	6	17.8	5.2	26	10	9	0	0	0	0	3	12	3	0	23	31	Mars
2.9	5.0	2.2	3	3	4	3	12	29	13	5	11	33.8	24.4	28	9	2	1	0	0	0	5	9	4	0	4	23	Avril
3.5	5.0	2.6	9	9	1	3	13	28	12	3	8	32.3	10.6	15	14	2	0	1	0	0	0	12	0	0	0	4	Mai
3.2	4.3	2.9	11	8	2	4	14	16	12	15	3	80.4	50.0	22	11	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	Juin
2.7	3.8	2.2	5	7	4	12	11	23	10	12	7	99.1	31.5	23	11	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	Juillet
2.1	3.1	0.8	3	2	11	3	3	7	19	12	29	14.9	5.5	18	7	0	0	0	0	0	5	6	1	0	0	0	Août
2.0	3.8	1.5	5	2	5	3	6	14	20	8	27	21.0	5.3	16	14	0	0	0	0	0	4	16	2	2	0	2	Septembre
1.7	2.5	1.0	1	1	0	6	7	12	24	3	39	10.5	3.3	10	11	3	0	0	0	0	3	10	6	0	1	20	Octobre
2.4	3.1	2.4	0	0	0	5	13	32	11	3	26	14.7	3.6	10	14	12	0	0	0	0	2	18	0	1	17	28	Novembre
1.6	2.6	1.7	7	0	0	0	5	28	16	4	33	17.6	3.6	10	24	21	0	0	0	0	0	20	1	0	30	31	Décembre
2.7	3.9	2.3	53	53	35	52	135	268	148	71	217	375.9	50.0	—	145	69	1	1	0	0	28	144	22	3	133	198	Année
H = 113.8 m											**Kainsk.**													G = 0.68 mm			
3.5	3.1	3.2	4	2	1	6	15	23	10	0	21	21.7	5.0	29	9	9	0	0	0	0	2	9	1	3	31	31	Janvier
2.1	2.8	2.5	4	15	3	5	8	11	2	1	31	10.6	5.5	16	3	3	0	0	0	0	5	5	3	0	28	28	Février
5.3	6.1	6.1	1	0	2	6	27	25	12	6	6	20.4	5.6	24	11	11	0	0	0	0	3	7	1	2	31	31	Mars
2.5	3.7	1.6	2	3	3	7	7	16	13	6	29	18.5	8.0	20	4	1	0	0	0	0	8	5	4	0	9	22	Avril
3.7	5.7	2.6	5	8	3	2	8	17	12	3	22	55.5	31.5	27	5	3	0	2	0	0	6	5	0	3	0	6	Mai
2.7	3.7	1.7	10	13	4	2	10	2	6	14	29	37.2	13.8	24	7	0	1	4	0	0	3	8	0	2	0	0	Juin
2.1	3.6	1.2	5	4	4	4	4	13	13	6	37	84.4	21.6	12	12	0	0	1	0	0	2	10	0	0	0	0	Juillet
1.9	3.7	0.7	3	4	0	8	9	6	13	5	45	18.0	7.5	16	6	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	Août
2.6	4.7	1.9	7	1	6	5	7	11	13	9	31	21.7	6.5	15	8	0	0	0	0	0	4	9	1	0	0	3	Septembre
1.9	4.2	1.3	1	3	1	7	16	13	6	9	37	13.5	9.0	31	3	1	0	0	0	0	12	2	3	0	1	19	Octobre
4.9	4.9	4.3	1	3	2	8	22	30	12	4	8	22.0	4.1	8	12	11	0	0	0	0	1	20	2	0	20	28	Novembre
3.2	3.3	2.2	7	10	3	7	12	12	8	8	26	12.3	2.6	11	10	10	0	0	0	0	6	11	2	0	31	31	Décembre
3.0	4.1	2.4	50	66	32	67	145	179	120	71	322	335.8	31.5	—	90	49	1	7	0	0	61	93	17	10	151	199	Année
H = 109.4 m											**Pravaïa Ob.**																
5.0	5.2	4.5	2	0	2	14	35	22	3	5	10	24.6	4.2	8	17	16	0	0	0	0	2	18	3	2	31	31	Janvier
2.7	3.0	2.3	4	5	1	15	18	14	0	0	27	8.1	4.4	16	6	6	0	0	0	0	5	8	7	1	28	28	Février
4.1	5.5	5.2	2	1	3	33	18	20	2	1	13	14.3	4.0	13	13	13	0	0	0	0	3	10	0	1	27	31	Mars
2.7	3.7	1.7	2	7	2	7	8	17	7	8	32	15.3	8.0	28	8	3	0	1	0	0	7	6	5	0	8	18	Avril
4.3	5.3	4.4	11	11	3	6	10	21	10	10	11	23.6	7.7	19	6	2	0	0	0	0	3	12	2	3	0	2	Mai
2.7	4.1	2.7	16	13	3	6	7	7	11	17	10	12.3	3.6	17	8	0	0	0	2	0	3	10	5	0	0	1	Juin
3.6	4.8	2.8	14	7	10	10	21	14	2	6	9	38.9	15.5	15	18	0	0	1	1	0	0	13	4	0	0	0	Juillet
2.3	3.9	2.6	13	12	7	14	6	11	9	6	15	1.2	0.8	29	3	0	0	0	0	0	6	6	4	0	0	0	Août
2.5	3.7	1.9	4	5	6	19	9	6	13	9	19	12.3	4.7	24	8	0	0	0	0	0	5	12	2	0	0	0	Septembre
1.8	3.3	1.7	7	6	2	19	12	10	6	7	24	6.8	3.7	1	5	2	0	0	0	0	9	6	8	0	2	20	Octobre
4.2	4.1	4.2	0	1	5	32	23	17	5	0	7	16.2	4.6	9	12	11	0	0	0	0	1	17	2	0	18	28	Novembre
2.9	3.5	3.3	3	6	3	32	17	6	5	2	19	23.4	6.8	10	11	11	0	0	0	0	3	16	7	0	31	31	Décembre
3.2	4.2	3.1	78	74	47	207	184	165	73	71	196	197.0	15.5	—	115	64	0	2	3	0	47	134	49	7	145	190	Année
H = 500? m											**Neojidannyï Priisk.**																
1.7	1.5	1.6	0	0	0	0	0	1	31	9	52	79.0	19.2	5	22	22	0	0	0	0	3	18	0	0	31	31	Janvier
0.3	1.0	0.5	0	0	0	0	0	2	8	4	70	19.2	3.5	17, 27	11	11	0	0	0	0	10	8	2	0	28	28	Février
1.4	3.0	1.8	0	0	1	0	0	1	23	13	55	24.1	4.4	26	18	18	0	0	0	0	5	10	0	2	22	31	Mars
0.7	3.3	0.8	1	0	2	1	0	4	21	12	49	57.3	14.5	23	11	6	0	0	0	0	8	11	1	0	5	25	Avril
1.1	4.3	0.9	0	0	7	1	0	9	21	11	44	106.6	37.0	19	16	5	0	1	2	0	4	11	0	2	0	17	Mai
1.4	3.7	1.0	0	1	12	0	0	5	15	12	45	88.5	23.6	26	19	0	3	3	6	1	1	9	2	0	0	2	Juin
0.3	2.3	0.5	1	0	2	1	1	4	16	8	60	84.8	11.5	1	25	0	0	1	3	0	0	15	0	0	0	0	Juillet
0.1	2.0	0.5	3	3	7	2	0	0	5	5	68	57.1	24.5	2	11	0	1	3	2	6	7	10	1	0	0	2	Août
0.1	1.8	0.0	1	0	2	1	0	3	5	7	71	51.3	14.1	22	15	1	0	0	0	2	2	14	5	0	0	12	Septembre
0.4	1.6	0.1	1	2	8	2	3	4	2	4	67	20.7	7.0	18	7	4	0	0	0	0	8	12	2	0	3	28	Octobre
0.7	1.1	0.7	0	0	0	1	0	6	9	3	71	42.2	13.0	10	11	11	0	0	0	0	5	11	4	0	23	30	Novembre
0.8	0.9	0.8	0	0	0	2	0	4	7	4	76	36.5	6.4	9	14	14	0	0	0	0	6	12	1	0	31	31	Décembre
0.8	2.2	0.8	7	6	41	11	4	43	163	92	728	667.3	37.0	—	180	92	4	8	13	9	59	141	18	4	143	237	Année

φ = 53° 20′ — Барнаулъ. — λ = 83° 47′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.3	768.0	738.3	−15.3	−10.8	−14.0	−13.4	−0.2	26	−42.6	11	−19.4	1.5	1.9	1.7	87	82	86	8.9	6.8	5.5
Февраль	754.7	763.6	745.4	−19.7	−11.2	−16.1	−15.7	1.4	17	−40.9	22	−22.2	1.1	1.6	1.3	88	74	85	7.6	4.5	3.3
Мартъ	755.6	771.3	738.7	−12.0	−4.2	−8.6	−8.3	5.5	18	−28.1	14	−15.3	1.6	2.3	2.1	83	66	82	5.7	4.8	3.7
Апрѣль	752.0	766.6	735.8	−0.7	6.9	2.0	2.7	23.2	25	−21.4	3	−4.4	3.9	4.6	4.3	81	61	76	5.5	5.1	4.3
Май	747.1	761.8	733.0	10.5	18.0	12.1	13.5	27.8	25	−3.1	13	5.5	6.6	6.9	7.2	68	44	67	5.1	6.2	5.5
Іюнь	744.3	754.5	732.4	15.7	21.6	16.6	18.0	30.2	22	3.5	16	10.3	10.1	10.0	10.7	76	53	76	4.9	6.8	5.5
Іюль	743.1	749.3	732.0	14.4	19.2	15.0	16.2	26.9	31	5.2	10	9.8	10.2	11.1	10.9	84	67	85	6.8	8.3	5.6
Августъ	746.0	754.5	735.1	14.9	24.2	17.4	18.8	33.3	12	2.9	29	10.3	10.0	10.2	10.9	78	45	73	3.5	4.2	3.5
Сентябрь	751.0	762.0	732.5	7.4	16.8	9.9	11.4	29.0	2	−5.5	20	4.5	6.5	7.1	7.3	82	51	78	6.1	6.0	5.7
Октябрь	757.3	764.9	744.5	−0.4	10.2	2.7	4.2	20.0	13	−9.8	18	−2.0	4.0	4.7	4.3	87	50	76	6.3	6.4	3.4
Ноябрь	754.7	767.9	742.8	−6.9	−1.0	−4.1	−4.0	8.2	6	−21.5	27, 28	−8.7	2.7	3.3	3.1	89	77	87	7.9	7.3	6.3
Декабрь	757.4	776.8	743.3	−22.7	−17.4	−21.5	−20.5	0.6	2	−44.3	28	−25.2	1.0	1.3	1.1	80	75	79	9.0	6.2	4.3
Годъ	751.5	776.8	732.0	−1.2	6.0	1.0	1.9	33.3	—	−44.3	—	−4.7	4.9	5.4	5.4	82	62	79	6.4	6.0	4.7

φ = 52° 41′ — Иткульскій Заводъ. — λ = 84° 37′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−15.6	−11.5	−14.0	−13.7	0.1	26	−40.6	11	−19.6	1.5	1.7	1.6	84	77	83	7.3	7.0	6.3
Февраль	—	—	—	−19.7	−12.0	−15.3	−15.7	1.4	17	−38.1	22	−22.0	1.0	1.5	1.4	85	76	87	5.2	5.0	3.9
Мартъ	—	—	—	−12.5	−3.4	−8.4	−8.1	10.1	18	−25.0	14	−15.0	1.6	2.2	2.1	88	62	81	6.2	4.9	3.9
Апрѣль	—	—	—	−1.0	7.6	3.1	3.2	25.9	27	−19.4	3	−3.2	4.1	4.5	4.7	86	60	79	6.0	5.4	3.5
Май	—	—	—	9.8	17.5	13.0	13.4	27.4	15	−1.9	21	5.9	6.9	6.7	8.0	75	45	70	6.1	7.8	6.4
Іюнь	—	—	—	14.1	20.9	16.3	17.1	31.6	23	1.5	16	9.4	10.0	10.3	11.4	82	57	82	5.8	7.9	6.2
Іюль	—	—	—	14.4	18.9	15.1	16.1	25.2	4, 31	4.0	27	9.9	10.1	9.5	10.7	82	60	84	6.9	8.9	5.9
Августъ	—	—	—	14.9	23.2	15.7	17.9	30.7	16	2.2	29	9.4	10.2	10.8	11.0	80	51	82	3.7	5.0	2.7
Сентябрь	—	—	—	9.3	16.9	9.4	11.9	30.2	2	−3.5	20	4.6	7.3	7.5	7.5	82	55	84	6.1	6.5	4.9
Октябрь	—	—	—	−0.5	9.8	1.1	3.5	22.3	13	−9.7	17	−2.8	4.2	5.0	4.6	93	56	89	5.1	5.4	2.8
Ноябрь	—	—	—	−7.3	−1.5	−5.8	−4.9	8.8	6	−21.1	15	−9.6	2.6	3.2	2.9	92	75	91	6.9	6.9	5.7
Декабрь	—	—	—	−20.6	−16.4	−20.2	−19.1	2.6	2	−42.6	31	−23.2	1.2	1.3	1.2	86	76	83	7.7	6.5	6.6
Годъ	—	—	—	−1.2	5.8	0.8	1.8	31.6	—	−42.6	—	−4.7	5.1	5.4	5.6	85	62	83	6.1	6.4	4.9

φ = 51° 45′ — Боровыя Озера. — λ = 80° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	754.5	764.1	737.5	−13.2	−8.9	−12.1	−11.4	1.0	26	−38.4	11	−17.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	5.0
Февраль	753.3	761.0	742.0	−19.0	−11.9	−15.8	−15.6	−0.7	1	−40.6	22	−22.1	—	—	—	—	—	—	6.1	4.8	3.2
Мартъ	754.6	770.0	738.9	−12.1	−3.3	−8.2	−7.9	5.9	29	−26.8	11	−15.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	3.5
Апрѣль	751.4	763.9	735.8	−0.7	8.0	2.0	3.1	26.5	26	−18.9	5	−3.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	2.9
Май	746.4	759.9	737.7	12.1	17.9	13.4	14.5	27.1	7	0.0	19	6.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	5.1
Іюнь	743.4	752.2	731.2	16.2	22.3	18.6	19.0	32.0	22	9.3	7	13.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	5.7
Іюль	742.2	749.1	728.3	15.2	21.0	17.5	17.9	29.0	4	7.0	27	12.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	5.2
Августъ	744.5	753.8	733.9	16.3	25.3	19.4	20.3	36.4	16	6.7	29	12.8	—	—	—	—	—	—	2.7	2.8	1.8
Сентябрь	750.1	761.1	733.3	9.9	17.7	12.6	13.4	29.8	8	−0.6	20, 24	7.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	3.4
Октябрь	756.0	763.6	745.2	0.2	10.6	4.6	5.1	20.0	7	−8.0	15	−1.0	—	—	—	—	—	—	4.8	3.4	3.1
Ноябрь	753.5	766.1	744.5	−3.9	0.2	−2.6	−2.1	8.4	1	−16.5	23	−5.9	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	6.0
Декабрь	756.6	775.4	742.6	−20.6	−16.0	−19.9	−18.8	3.5	10	−42.0	31	−23.3	—	—	—	—	—	—	6.2	4.5	3.8
Годъ	750.5	775.4	728.3	0.0	6.9	2.5	3.1	36.4	—	−42.0	—	−3.0	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	4.1

φ = 51° 0′ — Бельагачское зимовье. — λ = 80° 18′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	741.8	748.5	727.3	−14.4	−9.2	−13.7	−12.4	0.8	26	−36.0	11	−18.1	1.5	1.8	1.5	84	76	83	8.3	6.3	5.0
Февраль	739.8	747.3	729.8	−18.0	−9.9	−18.0	−15.3	0.7	17	−38.5	23	−22.1	1.1	1.6	1.1	82	71	81	7.7	6.6	3.5
Мартъ	741.9	754.7	727.7	−13.4	−3.1	−10.3	−8.9	5.1	29	−26.2	14	−16.9	1.4	2.2	1.8	81	59	80	5.3	5.3	2.1
Апрѣль	738.7	748.6	725.1	0.3	8.0	1.0	3.1	27.1	28	−17.7	1	−3.6	3.9	4.3	4.2	75	56	79	5.3	6.0	3.0
Май	734.4	747.4	726.9	12.5	19.0	11.2	14.2	28.9	15	−3.4	20	4.6	6.6	6.7	7.0	60	41	69	5.3	6.9	5.1
Іюнь	731.1	738.8	718.1	16.3	22.3	16.0	18.2	32.7	22	6.0	18	10.8	9.8	9.6	10.0	71	49	73	6.5	5.1	5.7
Іюль	730.5	737.6	718.1	15.2	20.8	14.8	16.9	30.4	3	3.2	19	9.6	10.1	10.6	10.5	77	58	83	6.2	7.7	5.9
Августъ	732.1	740.3	722.3	16.8	25.5	16.4	19.6	37.0	16	4.9	19	10.2	9.7	8.7	9.1	68	37	65	2.8	3.2	2.7
Сентябрь	737.7	747.8	722.9	9.0	18.2	10.5	12.6	30.0	1	−4.6	20	4.3	6.5	7.3	6.7	76	48	71	4.8	4.8	4.0
Октябрь	743.0	749.6	735.0	0.1	10.7	3.6	4.8	20.5	7	−8.9	21	−2.5	3.7	4.1	4.1	79	44	68	3.5	4.5	3.3
Ноябрь	741.2	752.0	734.5	−5.6	0.4	−5.0	−3.4	11.1	4	−19.7	23	−8.7	2.8	3.3	2.8	85	68	86	7.0	6.6	5.7
Декабрь	742.9	759.3	731.3	−21.2	−16.0	−19.8	−19.0	2.2	10	−43.4	29	−24.3	1.1	1.3	1.1	79	73	78	6.5	6.1	5.8
Годъ	737.9	759.3	718.1	−0.2	7.2	0.6	2.5	37.0	—	−43.4	—	−4.7	4.8	5.1	5.0	76	57	76	5.8	5.8	4.3

$H = 162^{m}?$ — Barnaoul. — $G = 0.54^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
4.1	5.1	4.3	3	3	0	0	5	47	7	1	27	61.3	13.5	25	17	17	0	0	0	0	3	14	8	2	31	31	Janvier
2.2	3.4	1.5	1	14	0	1	0	16	5	0	47	23.9	6.0	16	9	9	0	0	0	0	4	7	15	1	27	28	Février
3.1	5.4	2.9	0	3	1	0	10	29	14	3	33	22.5	6.1	25	9	8	0	0	0	0	7	3	8	1	25	31	Mars
3.0	5.4	3.0	3	12	2	1	4	17	16	7	28	28.7	6.0	22	9	4	0	0	0	0	8	8	4	1	6	19	Avril
4.4	6.0	2.7	4	14	6	3	4	18	17	5	22	41.0	8.6	26	12	3	1	2	3	0	2	5	0	1	0	5	Mai
3.5	5.2	3.6	7	23	6	2	11	7	5	13	16	29.9	10.0	12	13	0	0	1	6	2	2	5	0	3	0	0	Juin
3.4	5.1	3.0	4	15	4	1	6	33	10	7	13	92.5	14.2	12	16	0	2	2	7	0	0	8	3	0	0	0	Juillet
2.3	4.3	2.3	12	21	8	2	4	4	2	13	27	8.2	5.1	20	4	0	1	1	1	2	9	3	1	0	0	0	Août
1.9	4.4	2.3	8	3	3	1	3	13	10	13	36	21.9	9.7	21	9	0	0	0	0	1	5	12	3	1	0	4	Septembre
1.1	3.2	2.1	4	13	2	1	4	3	8	10	48	11.8	7.1	2	4	1	0	0	0	0	7	7	6	0	0	21	Octobre
2.3	3.9	2.4	0	0	0	0	13	25	8	2	42	19.8	5.2	21	9	9	0	0	0	0	3	14	9	0	17	30	Novembre
2.0	2.9	2.5	0	0	0	0	0	26	9	1	57	32.4	4.8	9	19	19	0	0	0	0	1	12	11	2	29	31	Décembre
2.8	4.5	2.7	46	121	32	12	64	238	111	75	396	393.9	14.2	—	130	70	4	6	17	5	51	98	68	12	135	200	Année

$H = 230^{m}?$ — Itkoulskiï Zavod.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.5	3.9	2.5	6	4	0	0	4	25	11	0	43	43.5	10.8	26	16	16	0	0	0	0	6	17	2	3	30	31	Janvier
1.6	2.6	1.4	5	15	0	0	2	10	5	0	47	16.4	8.0	17	6	6	0	0	0	0	11	8	3	0	27	28	Février
1.8	3.7	3.0	2	14	4	0	4	26	7	0	36	24.0	5.7	25	9	8	0	0	0	0	7	10	3	3	23	31	Mars
1.8	4.5	1.9	2	8	1	2	1	24	6	1	45	52.7	9.6	29	13	3	0	0	0	0	11	10	2	1	7	20	Avril
3.7	5.1	2.4	3	15	4	4	3	27	10	1	26	71.4	22.7	18	11	0	0	0	7	1	0	13	0	5	0	2	Mai
2.6	3.2	1.3	5	13	8	3	6	12	4	2	37	23.9	7.5	18	10	0	0	5	5	1	2	11	0	1	0	0	Juin
1.9	4.6	1.5	1	13	0	0	11	26	5	2	34	88.5	15.3	4	17	0	2	2	2	2	0	11	3	1	0	0	Juillet
2.1	3.0	0.4	10	13	3	2	3	13	1	2	46	29.8	20.8	17	5	0	0	0	3	3	11	4	1	0	0	0	Août
1.2	3.6	1.2	2	4	2	2	3	20	8	5	44	24.1	6.4	21	12	0	0	0	0	2	5	11	2	0	0	1	Septembre
0.6	2.9	1.1	5	3	5	0	3	14	4	1	58	24.1	7.9	2	5	3	0	0	1	0	12	7	1	1	0	26	Octobre
2.3	2.7	2.1	8	6	3	0	6	17	3	0	47	31.1	14.6	9	7	7	0	0	0	0	6	15	4	2	18	30	Novembre
1.7	3.0	2.0	1	7	1	0	2	25	4	1	52	30.7	5.0	13	13	13	0	0	0	0	3	15	4	3	29	31	Décembre
2.1	3.6	1.7	50	115	31	13	48	239	68	15	515	460.2	22.7	—	124	56	2	7	18	9	74	132	25	20	134	200	Année

$H = 177^{m}?$ — Borovyïa Ozera. — $G = 0.43^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.6	4.6	3.6	1	4	1	15	13	28	3	0	28	13.3	1.8	3	11	11	0	0	0	0	3	8	3	1	29	31	Janvier
2.5	2.9	2.3	5	4	2	9	3	15	3	1	42	11.9	3.4	19	8	7	0	0	0	0	3	3	2	1	28	28	Février
3.8	5.7	4.2	4	4	0	17	14	23	4	6	21	8.2	2.9	18	8	5	0	0	0	0	8	3	3	2	24	31	Mars
2.5	3.8	1.9	11	5	2	5	4	18	9	7	29	10.0	5.0	28	10	1	0	0	0	0	8	4	3	1	5	19	Avril
3.1	5.2	2.5	4	7	2	2	3	24	18	4	29	20.9	8.5	26	9	0	0	2	3	0	2	3	0	3	0	1	Mai
2.9	4.2	3.0	10	21	1	6	3	8	6	10	25	25.3	7.6	11	8	0	0	2	2	0	6	7	0	1	0	0	Juin
3.2	5.2	1.9	10	7	2	1	8	18	13	10	24	29.0	4.3	7, 22	15	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	Juillet
2.0	3.7	1.5	10	17	1	3	4	3	5	11	39	15.8	15.4	4	2	0	0	0	1	0	16	0	0	0	0	0	Août
2.6	4.1	2.5	11	8	0	4	6	10	11	12	28	16.2	6.8	16	6	0	0	0	0	1	6	5	1	0	0	3	Septembre
1.2	3.0	1.9	11	4	3	6	8	7	1	10	43	9.5	5.4	26	5	1	0	0	0	0	9	4	6	0	0	18	Octobre
4.0	4.2	3.8	2	1	2	11	30	22	8	1	13	22.6	7.7	9	11	8	0	0	0	0	2	15	2	0	16	27	Novembre
2.6	2.9	2.7	2	3	1	7	7	31	6	1	35	16.2	6.0	12	8	8	0	0	0	0	8	6	2	0	29	31	Décembre
2.8	4.1	2.6	81	85	17	86	103	207	87	73	356	198.9	15.4	—	101	41	0	4	7	1	71	59	22	11	131	189	Année

$H = 318^{m}?$ — Belagatchskoe Zimovïe. — $G = 0.33^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
3.5	4.1	3.4	2	3	10	27	5	10	3	0	33	6.7	1.6	18	9	9	0	0	0	0	3	11	2	2	30	31	Janvier
1.7	2.1	1.8	7	8	3	9	1	5	2	1	48	8.7	4.1	17	6	5	0	0	0	0	3	7	2	0	27	28	Février
2.6	5.3	3.2	7	5	3	19	4	8	3	5	39	5.2	2.3	21	7	6	0	0	0	0	9	5	4	1	21	31	Mars
2.6	3.5	2.4	10	11	4	3	2	10	9	7	34	14.0	4.3	17	6	1	0	0	0	0	9	4	3	0	5	19	Avril
2.4	4.9	1.5	14	8	1	3	3	8	11	7	38	18.8	8.5	25	5	0	1	4	2	0	6	10	0	1	0	5	Mai
3.2	4.2	1.9	25	19	0	1	2	3	6	6	28	30.2	9.2	25	10	0	0	4	3	1	4	10	0	2	0	0	Juin
2.6	3.9	0.8	13	10	4	4	1	4	10	11	36	51.1	14.8	7	16	0	0	2	2	1	0	7	0	0	0	0	Juillet
2.9	5.1	3.0	20	22	3	1	1	4	3	7	32	26.3	13.1	3	4	0	0	1	0	2	15	2	0	0	0	0	Août
1.3	3.2	2.3	7	13	2	2	1	4	3	12	46	13.5	6.6	13	7	0	0	0	0	0	9	8	1	0	0	4	Septembre
2.0	4.6	2.5	19	20	1	8	2	1	4	2	36	15.8	11.3	25	3	2	0	0	0	0	13	3	2	0	1	21	Octobre
2.0	4.3	2.3	2	4	3	22	6	8	6	1	38	10.6	3.5	21	7	7	0	0	0	0	4	11	1	0	20	30	Novembre
1.6	1.7	2.0	3	1	6	12	5	7	5	0	54	7.9	1.6	11	9	8	0	0	0	0	6	12	0	0	27	31	Décembre
2.4	3.9	2.3	129	124	40	111	33	72	65	59	462	208.8	14.8	—	89	38	1	11	7	4	81	90	15	6	131	200	Année

φ = 57° 47′ Киренскъ. λ = 108° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	742.8	758.2	724.4	−25.1	−21.5	−23.9	−23.5	− 4.0	31	−55.5	14	−29.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	7.4
Февраль	747.3	755.5	739.1	−29.5	−18.7	−24.7	−24.3	− 4.0	5	−46.6	24	−32.5	—	—	—	—	—	—	6.0	4.9	3.9
Мартъ	742.0	754.7	724.8	−18.2	− 4.9	−11.7	−11.6	6.0	22	−35.4	5	−20.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	3.0
Апрѣль	736.5	753.8	721.1	− 4.5	4.1	− 1.1	− 0.5	12.0	21	−29.6	4	− 8.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	6.1
Май	734.8	746.2	720.2	4.6	11.1	6.4	7.4	24.6	28	−10.2	15	− 0.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	6.6
Іюнь	733.4	746.7	721.7	11.2	18.2	13.6	14.3	27.0	12	− 2.1	9	6.7	—	—	—	—	—	—	7.2	8.4	7.1
Іюль	732.3	739.4	722.6	15.3	22.6	18.0	18.6	32.6	11	1.6	1	9.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	5.3
Августъ	735.2	748.1	724.3	11.9	21.2	15.3	16.1	29.8	5	0.7	31	8.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	5.8
Сентябрь	739.9	748.3	731.0	3.1	10.2	5.9	6.4	23.3	4	− 8.9	24	1.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	6.9
Октябрь	745.2	756.2	735.6	− 4.8	0.8	− 2.8	− 2.3	14.1	8	−24.9	31	− 6.2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	6.3
Ноябрь	743.4	755.6	730.4	−12.7	− 7.4	− 9.9	−10.0	2.1	3	−39.3	15	−15.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.5
Декабрь	744.8	756.1	729.8	−29.5	−26.2	−29.3	−28.3	− 2.9	2	−51.3	20	−32.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.1
Годъ	739.8	758.2	720.2	− 6.5	0.8	− 3.7	− 3.1	32.6	—	−55.5	—	− 9.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	5.9

φ = 56° 30′ Омолоевское. λ = 106° 14′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	735.4	749.9	717.1	−24.6	−18.5	−22.3	−21.8	− 3.2	25	−49.9	13	−27.7	0.8	1.1	0.9	83	78	83	8.4	8.4	5.8
Февраль	739.4	747.8	731.5	−28.7	−16.0	−22.8	−22.5	− 3.0	5	−44.5	24	−31.0	0.6	1.0	0.8	82	69	82	6.2	5.4	5.8
Мартъ	735.3	749.0	720.8	−18.9	− 4.2	−14.6	−12.6	9.1	19	−33.9	5	−22.6	1.0	1.8	1.2	81	54	76	5.9	7.5	3.2
Апрѣль	729.6	746.3	714.1	− 4.4	5.5	− 1.8	− 0.2	18.6	28	−28.7	1	− 7.4	3.1	3.6	3.3	80	52	75	9.1	9.0	6.7
Май	727.6	739.8	714.9	4.0	11.9	5.6	7.2	21.4	28	− 9.5	4	− 0.3	4.5	4.4	4.7	71	42	66	7.3	8.5	7.5
Іюнь	725.9	740.0	714.5	10.4	18.6	10.9	13.3	28.5	12	− 2.4	9	5.8	6.9	7.4	7.6	71	48	77	6.4	7.5	7.3
Іюль	724.3	730.6	714.8	13.5	23.5	15.3	17.4	33.8	11	1.1	1	9.6	8.8	10.9	10.6	76	52	82	6.8	6.9	6.6
Августъ	728.1	740.9	715.6	11.7	21.2	12.7	15.2	31.0	9	2.8	31	8.2	8.1	9.4	9.3	79	52	84	5.8	6.5	5.7
Сентябрь	732.7	742.1	722.8	4.4	11.5	5.4	7.1	24.2	4	− 8.5	26	1.7	5.4	5.8	5.8	83	55	83	7.3	7.9	7.3
Октябрь	738.4	748.4	729.0	− 3.9	1.6	− 3.9	− 2.1	13.0	9	−23.1	31	− 6.2	3.2	3.7	3.3	85	68	87	8.3	6.3	6.0
Ноябрь	736.8	748.5	723.1	−11.5	− 7.2	− 9.7	− 9.5	4.3	3	−35.0	15	−14.5	1.8	2.1	2.1	83	74	84	8.6	8.1	7.1
Декабрь	737.7	749.7	720.6	−27.1	−22.7	−26.1	−25.3	− 4.4	2	−46.9	21	−30.0	0.6	0.8	0.7	83	76	81	7.5	6.7	7.1
Годъ	732.6	749.9	714.1	− 6.3	2.1	− 4.3	− 2.8	33.8	—	−49.9	—	− 9.5	3.7	4.3	4.2	80	60	80	7.3	7.4	6.3

φ = 55° 55′ Николаевскій Заводъ. λ = 101° 28′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	735.0	747.9	719.0	−20.2	−14.7	−19.8	−18.2	− 2.0	24	−45.2	14	−25.4	1.0	1.3	1.0	84	77	83	9.1	8.9	8.1
Февраль	739.2	748.7	730.5	−29.0	−13.9	−24.1	−22.3	− 1.8	5, 7	−42.2	21	−31.3	0.6	1.1	0.7	83	67	82	5.7	4.6	4.1
Мартъ	735.2	748.4	722.6	−16.0	− 3.3	−10.7	−10.0	5.8	19	−30.6	12	−19.2	1.2	2.0	1.7	85	54	77	7.6	6.7	5.3
Апрѣль	731.0	747.7	715.8	− 2.4	7.0	0.3	1.6	19.8	27	−31.1	2	− 6.4	3.3	3.9	3.4	76	48	67	8.0	8.9	7.8
Май	728.5	741.6	713.9	4.7	10.7	5.8	7.1	22.2	8	− 7.5	13	− 0.5	4.8	4.9	5.0	73	53	71	7.9	9.5	7.1
Іюнь	726.6	741.1	713.9	12.1	19.9	13.9	15.3	28.2	24	− 3.0	8	6.1	7.9	7.7	8.6	73	45	71	8.0	8.0	6.8
Іюль	725.0	731.7	716.2	15.0	22.4	16.8	18.1	32.3	10	2.5	22	9.7	10.3	10.5	11.6	82	55	82	6.2	7.5	6.3
Августъ	729.0	740.7	716.6	11.3	20.1	12.4	14.6	29.0	8	− 2.0	31	7.1	9.3	9.6	9.7	91	56	89	7.5	7.4	7.4
Сентябрь	733.3	742.6	720.2	3.3	11.8	5.5	6.9	23.7	13	− 7.0	26	0.4	5.5	6.3	6.2	92	61	90	8.7	8.5	6.6
Октябрь	738.6	745.5	727.9	− 4.7	3.6	− 2.6	− 1.2	16.8	1	−21.3	31	− 6.1	3.3	4.5	3.7	94	72	94	7.6	6.7	5.2
Ноябрь	736.4	748.7	723.7	−10.0	− 3.9	− 8.1	− 7.3	6.0	2, 3	−27.0	29	−12.8	2.2	2.9	2.5	93	83	91	9.1	8.6	8.0
Декабрь	737.3	750.3	720.2	−25.0	−20.3	−25.4	−23.6	− 2.6	3	−45.7	21	−30.1	0.8	1.0	0.8	89	85	89	8.8	8.5	5.7
Годъ	732.9	750.3	713.9	− 5.1	3.3	− 3.0	− 1.6	32.3	—	−45.7	—	− 9.0	4.2	4.6	4.6	85	63	82	7.8	7.8	6.5

φ = 52° 16′ Иркутскъ. λ = 104° 19′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	725.8	736.5	710.9	−20.1	−12.9	−17.6	−16.9	− 4.4	5	−38.8	14	−23.3	0.9	1.5	1.1	91	84	90	7.1	7.1	5.7
Февраль	728.1	739.6	716.3	−23.7	−12.8	−19.3	−18.6	− 1.5	6	−36.0	24	−26.0	0.8	1.3	1.0	90	70	86	6.3	5.5	3.9
Мартъ	725.5	738.2	714.2	−13.3	− 2.7	− 8.4	− 8.1	7.5	3	−23.6	8	−15.3	1.5	2.1	1.8	85	57	71	5.8	6.0	3.8
Апрѣль	721.8	735.9	706.5	− 1.1	9.7	3.0	3.9	27.9	29	−25.1	3	− 4.3	3.3	3.3	3.4	73	37	57	8.2	7.6	4.7
Май	718.5	731.1	704.0	5.6	13.8	8.1	9.2	29.0	9	− 6.8	4	1.4	4.8	4.9	5.0	70	44	62	7.9	8.6	7.4
Іюнь	716.4	727.7	705.7	12.0	19.6	14.1	15.2	28.2	6	− 1.3	2	7.7	8.0	8.1	8.2	75	49	68	7.9	7.8	8.7
Іюль	714.9	722.0	706.8	14.4	22.4	16.2	17.7	29.7	10, 11	3.3	22	10.4	9.8	10.5	10.4	80	54	76	7.3	6.9	7.8
Августъ	718.9	728.8	708.4	11.3	20.1	13.5	15.0	29.6	7	2.1	26, 27	7.4	8.6	9.1	9.1	86	54	79	7.3	7.3	5.6
Сентябрь	722.8	732.9	712.3	4.1	13.0	6.8	8.0	23.7	13	− 3.6	27	1.8	5.5	6.2	6.1	87	57	81	7.7	6.8	5.9
Октябрь	727.9	735.2	716.7	− 2.7	5.2	− 0.2	0.8	18.6	1	−11.7	31	− 4.0	3.6	4.3	4.0	94	65	88	7.5	7.1	5.9
Ноябрь	726.6	737.8	716.1	−10.1	− 2.6	− 7.1	− 6.6	9.8	5	−21.1	26	−12.0	2.2	2.8	2.5	96	75	92	7.3	7.1	5.9
Декабрь	726.4	740.1	710.2	−23.7	−17.5	−22.3	−21.2	− 4.1	11	−38.7	21	−26.9	0.8	1.2	0.9	94	92	94	8.7	7.8	6.5
Годъ	722.8	740.1	704.0	− 3.9	4.6	− 1.1	− 0.1	29.7	—	−38.8	—	− 6.9	4.1	4.6	4.5	85	62	79	7.4	7.1	6.0

H = 270? m Kirensk. G = 0.80 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. ≦0° Min.	Mois.
1.6	1.7	1.8	9	1	0	2	9	18	12	7	35	28.8	3.8	4	21	21	0	0	0	0	4	15	1	0	31	31	Janvier
1.5	1.5	0.9	11	0	0	7	4	7	4	11	40	12.6	2.2	5	14	14	0	0	0	0	7	6	3	0	28	28	Février
1.9	3.5	2.1	5	2	1	5	11	16	20	8	25	6.9	1.9	1	11	11	0	0	0	0	4	8	0	0	25	31	Mars
2.0	2.7	1.3	4	1	4	2	5	12	21	13	28	21.6	4.8	15	17	13	0	0	0	0	0	16	0	0	6	28	Avril
3.1	3.9	2.1	1	2	9	10	8	16	24	11	12	40.8	6.5	13	14	9	1	1	0	0	2	11	1	0	1	17	Mai
2.7	3.5	2.5	1	1	2	5	8	28	30	8	7	80.1	30.3	16	14	0	0	1	2	1	3	17	2	4	0	1	Juin
1.9	2.6	2.2	1	0	4	3	12	34	15	3	21	35.7	13.2	27	14	0	0	1	1	1	5	9	7	5	0	0	Juillet
1.5	2.8	1.4	2	0	2	4	11	25	23	4	22	18.4	5.0	18	11	0	0	2	2	4	3	14	14	1	0	0	Août
1.7	3.2	2.2	5	1	2	1	4	29	13	14	21	47.2	8.7	15	19	3	0	2	0	0	1	18	5	0	0	6	Septembre
2.1	2.6	1.7	10	1	1	2	4	15	19	9	32	32.3	9.8	3	15	12	0	0	0	0	1	15	3	0	15	25	Octobre
2.4	2.6	1.8	6	2	0	2	7	24	14	9	26	26.0	3.1	29	20	20	0	0	0	0	3	21	1	0	25	29	Novembre
1.6	1.5	1.1	3	0	1	4	4	12	7	16	46	36.5	4.7	4	21	21	0	0	0	0	8	15	2	0	31	31	Décembre
2.0	2.7	1.8	58	11	26	47	87	236	202	113	315	386.9	30.3	—	191	124	1	7	5	6	41	165	39	10	162	227	Année

H = 350? m Omoloevskoe. G = 0.70 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
1.9	2.0	1.5	3	0	0	26	28	4	1	5	26	16.1	2.1	5	20	19	0	0	0	0	2	14	2	0	31	31	Janvier
0.9	1.8	1.1	3	0	0	12	17	1	0	6	32	8.0	2.7	6	13	13	0	0	0	0	4	7	3	0	28	28	Février
2.4	3.0	1.0	7	1	0	15	21	8	4	6	31	5.2	1.1	13, 29	8	8	0	0	0	0	6	9	0	0	26	31	Mars
2.6	3.6	1.3	4	1	0	16	24	8	7	11	19	26.7	6.6	17	17	13	0	0	0	0	1	18	1	1	6	26	Avril
2.4	2.6	1.9	8	5	2	19	16	8	6	12	17	29.3	4.0	30	17	7	1	0	3	0	2	16	0	0	1	17	Mai
1.7	2.7	0.9	12	3	2	11	13	8	4	12	25	40.9	12.8	15	11	0	2	3	2	0	2	12	0	0	0	4	Juin
1.3	2.3	0.9	15	5	1	9	11	10	4	11	27	18.9	4.4	27	11	0	0	1	2	0	5	14	0	0	0	0	Juillet
0.8	2.1	1.2	12	3	2	13	12	5	5	7	34	49.7	8.8	23	14	0	0	1	3	5	3	11	1	1	0	0	Août
1.9	2.6	1.8	13	2	0	15	20	5	4	9	22	44.7	14.8	30	15	2	0	0	1	1	2	18	0	0	0	7	Septembre
1.8	1.7	0.8	6	1	0	16	25	5	3	6	31	38.8	12.3	2	16	12	0	0	0	0	4	16	1	0	10	26	Octobre
1.9	2.0	1.4	2	1	0	24	30	2	2	1	28	15.3	2.7	4	20	20	0	0	0	0	1	19	0	0	27	29	Novembre
1.6	1.8	1.6	0	0	0	31	33	1	2	1	25	13.1	4.5	4	21	20	0	0	0	0	6	18	0	0	31	31	Décembre
1.8	2.4	1.3	85	22	7	207	250	65	42	87	317	306.7	14.8	—	183	114	3	5	11	6	38	172	8	2	160	230	Année

H = 357? m Nikolaevskiï Zavod. G = 0.64 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
2.1	2.3	2.2	0	3	11	0	0	2	18	20	39	18.6	4.2	17	8	8	0	0	0	0	0	23	4	2	31	31	Janvier
3.7	2.0	3.9	2	1	10	1	0	0	24	26	20	1.2	1.2	6	1	1	0	0	0	0	9	8	9	0	28	28	Février
4.3	3.8	3.0	1	3	8	3	1	0	27	27	23	13.2	4.0	28	7	7	0	0	0	0	4	14	0	3	23	31	Mars
2.8	5.0	2.6	0	0	3	1	1	3	15	46	21	6.0	3.2	25	3	1	0	0	0	0	1	18	1	2	4	24	Avril
2.5	3.9	2.5	3	2	13	1	0	1	22	21	30	18.4	3.7	5	14	7	0	1	3	0	0	18	2	2	0	18	Mai
2.2	4.1	1.9	5	5	22	2	0	0	16	24	16	25.8	7.5	15	12	0	2	4	2	0	3	18	1	2	0	4	Juin
2.3	2.8	1.7	5	6	21	8	0	2	17	15	19	72.9	21.5	26	13	0	1	4	4	0	3	14	1	2	0	0	Juillet
2.4	2.6	2.5	3	3	8	2	0	1	29	26	21	12.9	4.4	18	11	0	1	4	3	2	3	17	2	2	0	1	Août
1.9	3.4	1.1	5	0	10	0	0	0	16	24	35	22.3	9.6	7	7	0	0	0	0	1	3	19	6	0	0	13	Septembre
2.5	2.9	1.9	3	2	9	0	0	0	14	33	32	33.2	8.7	2	12	9	0	0	0	0	6	14	3	0	8	27	Octobre
2.1	2.7	2.0	2	0	16	0	1	1	11	21	38	15.1	3.2	22	11	11	0	0	0	0	1	21	0	3	25	29	Novembre
2.1	1.9	2.5	1	1	6	0	0	1	8	40	36	9.6	3.4	4	6	6	0	0	0	0	3	17	4	1	31	31	Décembre
2.6	3.1	2.3	30	26	137	18	3	11	217	323	330	249.2	21.5	—	105	50	4	13	12	3	36	201	33	19	150	237	Année

H = 470.4 m Irkoutsk. G = 0.40 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⋉	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
1.5	2.0	2.6	4	2	5	17	3	0	1	10	51	13.1	4.0	17	17	12	0	0	0	0	3	11	12	0	31	31	Janvier
0.6	2.1	1.8	7	0	4	14	2	0	1	8	48	6.6	2.7	21	7	7	0	0	0	0	7	7	2	0	28	28	Février
2.9	4.5	2.7	4	2	4	22	1	0	3	23	34	8.6	1.8	28	8	8	0	0	0	0	5	8	0	5	25	31	Mars
2.6	4.9	2.0	8	1	3	16	0	0	10	26	26	2.4	1.0	24	4	1	0	0	0	0	2	10	0	4	5	21	Avril
3.1	4.3	2.2	13	3	3	20	2	3	7	21	21	29.6	5.1	4	14	3	0	0	0	0	0	16	1	8	0	9	Mai
3.0	4.4	2.1	6	2	2	21	6	4	7	20	22	99.0	24.4	15	15	0	0	0	2	4	0	17	0	2	0	1	Juin
2.0	3.0	1.8	6	0	2	26	4	0	14	7	34	56.7	23.1	13	13	0	0	4	5	1	2	16	2	0	0	0	Juillet
1.5	3.6	2.0	8	1	2	17	5	1	10	19	30	39.0	14.3	15	13	0	0	1	4	3	1	10	5	1	0	0	Août
2.0	4.4	2.9	7	2	3	14	3	1	6	21	33	36.1	7.8	27	14	5	0	0	1	0	1	12	2	3	0	8	Septembre
2.2	3.7	1.7	10	1	3	9	2	3	5	20	40	30.3	13.0	5	16	11	0	0	0	0	4	16	5	3	6	28	Octobre
1.4	1.9	1.9	5	0	5	17	0	1	5	10	47	13.8	3.3	23	11	10	0	0	0	0	4	15	10	1	21	29	Novembre
0.9	1.4	0.7	7	1	5	1	0	0	1	10	68	6.1	0.8	12	16	14	0	0	0	0	1	14	27	1	31	31	Décembre
2.0	3.4	2.0	85	15	41	194	28	13	70	195	454	341.3	24.4	—	148	71	0	5	12	8	30	152	66	28	147	217	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 52° 1′							**Голоустное.**									λ = 105° 36′					
Январь	726.5	737.8	711.5	—18.4	—13.3	—14.8	—15.5	— 3.9	4	—34.4	13	—20.2	0.9	1.3	1.2	81	75	79	6.9	8.2	6.1
Февраль	728.8	738.9	716.1	—19.9	—11.8	—15.8	—15.8	0.3	5	—30.7	24	—22.0	0.9	1.4	1.1	80	71	76	6.8	5.2	4.2
Мартъ	726.2	738.0	714.4	—11.7	— 5.4	— 8.2	— 8.4	4.4	3	—21.0	15	—13.8	1.4	2.0	1.7	73	63	67	6.4	7.3	3.7
Апрѣль	722.2	735.4	709.5	— 1.0	3.4	2.1	1.5	15.8	26	—19.5	3	— 3.8	3.0	3.7	3.2	69	61	60	7.5	7.0	4.8
Май	719.6	731.2	706.7	5.0	6.9	5.2	5.7	17.1	25	— 5.4	4	1.1	4.8	4.8	4.7	72	66	72	8.1	7.8	7.2
Іюнь	717.6	729.0	706.1	9.8	10.4	9.4	9.9	20.6	7	0.8	1	5.3	6.9	6.7	6.6	74	70	74	6.7	7.0	7.3
Іюль	716.2	722.5	707.6	13.5	14.7	13.7	14.0	22.2	7	6.0	22	9.7	9.1	9.2	9.1	79	75	78	6.3	6.4	6.3
Августъ	719.7	728.8	710.2	12.8	15.7	13.8	14.1	23.0	9	4.4	27, 30	9.6	8.6	9.7	9.0	77	72	76	5.8	5.6	4.6
Сентябрь	723.5	733.5	714.3	5.5	9.7	7.7	7.6	17.8	4	— 1.7	26	3.4	5.4	6.6	6.0	78	71	74	7.3	6.5	5.1
Октябрь	728.4	735.0	716.3	0.1	4.4	1.7	2.1	13.4	1	— 7.7	31	— 1.9	3.8	4.4	4.0	81	68	74	7.5	7.0	5.6
Ноябрь	727.5	738.7	715.7	— 7.9	— 2.4	— 4.6	— 5.0	7.0	5	—16.8	29	— 9.8	2.2	2.8	2.5	83	70	78	6.4	7.1	5.6
Декабрь	726.4	739.8	709.0	—18.4	—15.4	—16.6	—16.8	— 3.6	4	—35.4	21	—21.2	1.0	1.2	1.1	81	75	78	7.9	7.3	5.7
Годъ	723.6	739.8	706.1	— 2.6	1.4	— 0.5	— 0.6	23.0	—	—35.4	—	— 5.3	4.0	4.5	4.2	77	70	74	7.0	6.9	5.5
φ = 51° 51′							**Лиственичное.**									λ = 104° 51′					
Январь	726.3	737.2	712.9	—13.1	— 9.9	—12.4	—11.8	0.3	5	—28.0	13	—15.9	1.5	1.8	1.6	88	80	87	5.0	5.7	4.5
Февраль	728.6	739.2	717.0	—17.3	—12.1	—15.6	—15.0	— 1.5	5	—27.0	24	—19.2	1.2	1.4	1.2	91	77	86	5.4	3.8	2.3
Мартъ	725.9	738.0	714.6	—11.0	— 5.3	— 7.9	— 8.1	4.1	3	—19.4	9	—13.1	1.8	2.1	1.9	86	69	76	4.5	4.4	2.9
Апрѣль	722.5	735.7	708.7	— 1.0	3.6	2.0	1.5	15.2	26	—18.3	1	— 3.6	3.6	4.0	3.6	80	65	64	4.9	4.9	2.8
Май	719.4	731.4	705.6	4.5	6.9	5.6	5.7	17.2	25	— 2.8	4	1.9	4.9	5.3	5.2	78	72	76	6.8	6.7	5.9
Іюнь	717.7	729.1	707.0	9.0	10.3	10.7	10.0	18.7	7	2.4	18	5.5	7.5	7.2	7.7	86	77	79	6.7	5.6	6.4
Іюль	716.3	722.7	707.9	12.2	13.9	13.5	13.2	21.5	26	5.4	22	9.4	9.6	9.6	10.1	91	81	86	6.3	5.9	5.6
Августъ	719.9	729.6	708.3	12.0	15.0	13.6	13.5	25.1	18	3.4	31	10.0	9.6	10.0	9.9	92	79	85	6.0	5.5	4.1
Сентябрь	723.7	734.0	713.6	6.1	9.8	7.5	7.8	21.3	17	— 1.9	26	4.2	6.3	6.8	6.4	88	75	81	6.6	5.9	5.8
Октябрь	728.9	736.7	717.8	0.7	4.3	1.6	2.2	11.6	1	— 7.5	31	— 1.0	4.4	4.7	4.4	90	74	83	6.5	5.8	5.4
Ноябрь	728.0	739.1	717.1	— 4.1	0.1	— 2.8	— 2.3	5.8	7	—11.3	15	— 5.9	2.9	3.2	3.1	85	68	82	5.8	5.4	5.3
Декабрь	727.2	741.3	711.3	—14.8	—11.9	—13.8	—13.5	2.6	3	—29.1	21	—17.7	1.5	1.6	1.5	88	78	85	6.2	5.3	4.0
Годъ	723.7	741.3	705.6	— 1.4	2.1	0.2	0.3	25.1	—	—29.1	—	— 3.8	4.6	4.8	4.7	87	75	81	6.9	5.4	4.6
φ = 51° 43′							**Култукъ.**									λ = 103° 57′					
Январь	726.7	736.7	713.6	—13.7	— 9.4	—12.7	—11.9	1.1	5	—28.6	14	—17.2	1.3	1.6	1.4	81	71	81	7.5	6.6	5.4
Февраль	728.3	738.7	717.0	—16.8	— 9.8	—15.7	—14.1	1.0	8	—28.5	25	—19.7	1.1	1.6	1.2	89	73	85	6.1	4.6	3.4
Мартъ	727.2	735.5	716.2	— 9.8	— 3.8	— 9.2	— 7.6	8.8	3	—	—	—	1.8	2.1	1.8	83	63	81	5.4	6.2	3.3
Апрѣль	723.4	737.7	710.4	2.4	6.6	1.6	3.6	24.0	26	—15.6	3	— 2.6	3.5	4.1	3.6	63	56	67	6.6	6.4	4.7
Май	720.4	732.9	706.5	6.2	10.0	5.4	7.2	24.5	15	— 3.4	20	2.0	4.7	5.0	4.8	67	57	71	7.2	7.2	5.9
Іюнь	718.8	730.3	708.5	9.8	13.4	10.0	11.1	20.7	22	1.6	9	6.5	7.0	7.4	7.3	76	65	79	6.3	6.1	6.6
Іюль	717.3	723.4	708.1	14.3	18.1	13.5	15.3	24.7	6	5.1	23	10.1	9.7	10.3	10.1	80	67	87	6.7	6.2	6.7
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.9	6.5
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	5.0
Ноябрь	728.4	739.5	717.4	— 4.9	1.1	— 3.1	— 2.3	11.3	5	—12.1	20	— 7.2	2.4	2.9	2.7	76	59	75	6.0	6.0	4.8
Декабрь	727.6	742.4	712.4	—15.0	—11.3	—14.5	—13.6	0.2	2	—26.4	20	—17.5	1.1	1.3	1.2	73	64	72	6.0	6.3	3.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 1′							**Чита.**									λ = 113° 30′					
Январь	701.4	718.0	691.6	—29.2	—21.2	—25.4	—25.3	— 5.4	6	—46.2	14	—31.8	—	—	—	—	—	—	2.9	4.1	2.3
Февраль	706.0	715.2	691.7	—27.5	—17.5	—21.6	—22.2	— 5.9	5	—38.2	25	—29.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	2.6
Мартъ	702.9	711.7	689.2	—17.0	— 4.8	— 9.3	—10.4	6.0	20	—32.2	1	—18.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	1.9
Апрѣль	698.6	706.7	689.4	— 2.0	7.6	1.8	2.5	25.6	29	—19.6	5	— 5.8	2.3	1.9	2.2	53	24	40	5.4	6.5	3.6
Май	697.4	707.3	684.7	4.3	11.9	6.9	7.7	25.8	9	—10.5	6	0.2	4.0	4.0	4.3	61	38	56	6.7	7.9	6.4
Іюнь	696.6	707.3	687.4	11.2	20.4	14.7	15.4	31.6	22	— 2.0	10	6.0	6.7	6.7	7.3	65	39	57	5.6	6.1	4.8
Іюль	697.2	704.5	689.0	15.8	23.6	18.3	19.2	33.5	12	5.7	23	11.9	10.7	10.5	10.9	80	51	72	6.6	7.2	6.2
Августъ	698.6	706.6	690.6	10.8	19.6	13.8	14.7	28.5	15	3.0	28	8.2	8.6	9.7	9.9	89	58	84	7.0	6.9	5.3
Сентябрь	701.4	709.8	691.4	3.1	14.5	7.8	8.5	25.2	15	— 6.4	24	1.4	4.9	5.1	5.4	83	40	66	5.8	5.3	3.9
Октябрь	704.7	715.1	693.1	— 5.3	4.8	— 1.2	— 0.6	15.6	1	—16.2	14	— 7.1	2.6	2.9	2.8	82	45	67	5.8	5.6	3.8
Ноябрь	705.3	716.2	690.6	—14.9	— 5.2	—10.8	—10.3	7.8	5	—27.6	16	—17.0	—	—	—	—	—	—	3.5	4.3	3.1
Декабрь	703.0	713.2	688.6	—27.6	—20.4	—23.9	—24.0	— 5.7	5	—41.6	20	—29.9	—	—	—	—	—	—	3.3	3.6	2.0
Годъ	701.3	718.0	684.7	— 6.5	2.8	— 2.4	— 2.0	33.5	—	—46.2	—	— 9.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	3.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 458 m												**Golooustnoe.**												G = 0.38 mm			
7.0	5.6	5.7	34	16	5	0	1	1	2	32	2	4.5	3.0	17	8	8	0	0	0	0	2	14	0	9	31	31	Janvier
6.5	3.6	4.5	30	20	3	0	1	6	2	12	10	3.6	1.5	6	6	6	0	0	0	0	5	7	0	3	27	28	Février
6.0	5.5	4.5	13	24	1	2	5	3	3	30	12	2.2	2.1	27	2	2	0	0	0	0	3	9	0	10	28	31	Mars
4.6	5.6	4.1	11	16	2	0	9	10	5	30	7	1.7	1.1	25	2	1	0	0	0	0	4	9	1	6	5	23	Avril
4.4	4.8	3.2	9	19	4	0	5	16	4	16	20	77.0	20.1	29	13	3	0	0	2	0	0	17	1	6	0	9	Mai
4.7	6.4	4.6	5	29	2	2	7	16	2	15	12	61.1	14.4	20	11	0	0	1	2	0	0	9	0	3	0	0	Juin
3.7	6.0	4.3	9	37	1	1	3	13	0	13	16	62.3	19.7	13	13	0	1	2	1	0	3	10	0	1	0	0	Juillet
4.3	6.0	3.2	19	20	1	1	6	3	4	25	14	27.0	6.6	18	13	0	0	3	0	1	3	5	0	2	0	0	Août
5.3	5.6	4.5	22	17	2	0	6	6	3	25	9	11.8	4.1	5	6	0	0	1	1	2	2	10	1	4	0	5	Septembre
6.6	5.1	4.6	23	15	0	0	4	3	3	33	12	7.7	4.3	12	7	3	0	0	0	0	2	16	0	5	4	22	Octobre
6.1	4.1	5.0	41	7	0	0	1	4	2	32	3	0.3	0.3	13	1	1	0	0	0	0	3	14	0	3	22	29	Novembre
8.2	8.0	8.0	47	2	0	0	0	0	2	41	1	0.1	0.1	7	1	1	0	0	0	0	0	11	13	5	31	31	Décembre
5.6	5.5	4.7	263	222	21	6	48	81	32	304	118	259.3	20.1	—	83	25	1	7	6	3	27	131	16	57	148	209	Année
H = 457 m												**Listvenitchnoe.**												G = 0.37 mm			
1.9	3.3	2.0	6	6	6	11	4	10	0	17	33	7.3	4.8	17	9	9	0	0	0	0	5	5	16	?	30	31	Janvier
1.1	2.5	0.9	4	0	0	7	6	7	9	11	40	6.9	4.1	6	4	4	0	0	0	0	9	2	14	?	28	28	Février
1.8	3.7	1.1	15	1	1	3	2	2	7	24	38	7.8	4.8	27	6	6	0	0	0	0	12	6	9	?	26	31	Mars
1.8	2.8	1.2	7	0	0	0	2	2	9	25	45	4.6	3.2	5	6	2	0	0	0	0	6	1	0	?	6	23	Avril
2.2	2.9	1.5	9	0	0	1	4	11	10	27	31	29.4	5.1	10	12	4	0	0	0	0	2	10	10	?	0	4	Mai
2.1	2.3	1.4	10	0	0	0	3	1	27	19	30	123.7	35.6	20	12	0	1	3	0	0	2	5	7	?	0	0	Juin
1.7	2.3	1.6	5	2	0	2	2	5	19	26	32	81.1	17.1	13	15	0	0	5	2	0	3	9	7	?	0	0	Juillet
1.9	2.8	1.8	14	0	0	0	7	7	5	25	35	39.9	12.2	29	12	0	0	1	1	2	4	4	10	?	0	0	Août
2.5	3.3	2.4	12	1	1	1	5	6	14	20	30	43.4	15.6	20	11	4	0	0	1	0	4	10	5	?	0	2	Septembre
2.7	3.5	2.2	28	0	0	1	6	4	6	27	21	19.5	5.1	13	15	10	0	0	0	0	6	12	0	?	4	20	Octobre
1.5	2.6	1.9	12	2	4	6	8	8	8	20	22	10.0	2.6	14	11	11	0	0	0	0	7	10	17	?	17	27	Novembre
2.5	2.9	2.0	22	2	0	2	9	3	6	27	22	4.4	1.9	15	11	11	0	0	0	0	3	2	18	?	30	31	Décembre
2.0	2.9	1.7	144	14	12	34	58	66	120	268	379	378.0	35.6	—	124	61	1	9	4	2	63	76	113	?	141	197	Année
H = 462 m												**Koultouk.**												G = 0.38 mm			
5.6	4.5	4.4	3	0	4	5	4	7	43	21	4	9.2	3.8	18	7	7	0	0	0	0	3	12	0	1	30	31	Janvier
2.8	2.9	2.0	1	0	8	9	4	3	28	15	16	1.9	0.9	22	4	4	0	0	0	0	6	4	0	0	27	28	Février
3.0	3.1	2.4	4	0	16	7	4	3	29	20	10	11.6	3.6	27	8	8	0	0	0	0	6	8	0	2	26	—	Mars
5.0	3.3	2.7	1	0	5	10	2	4	38	22	8	0.7	0.3	21	4	1	0	0	0	0	3	8	0	2	4	20	Avril
3.3	2.8	2.5	2	0	12	11	2	7	25	16	18	35.9	8.0	29	14	4	0	1	0	0	0	10	4	5	0	7	Mai
3.4	2.2	2.6	1	1	15	9	1	9	24	15	15	130.7	51.9	20	12	0	0	3	0	0	1	6	1	4	0	0	Juin
2.4	2.1	2.4	1	0	13	9	7	9	27	10	17	94.6	28.3	13	14	0	0	7	0	0	2	12	3	1	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
2.6	2.5	2.3	20	3	8	10	2	3	21	22	0	34.2	7.8	12	9	0	0	0	0	0	2	8	0	0	—	—	Septembre
6.4	2.7	2.4	12	3	6	9	0	9	33	19	1	22.6	11.3	1	9	6	0	0	0	0	5	9	0	0	—	—	Octobre
4.8	4.3	4.1	0	0	2	4	3	5	51	22	3	2.6	2.4	27	3	3	0	0	0	0	7	9	0	0	16	27	Novembre
7.2	7.1	6.0	2	0	0	0	1	7	53	29	1	1.3	0.6	4	4	4	0	0	0	0	4	4	0	2	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 684 m ?												**Tchita.**												G = 0.34 mm			
0.6	1.4	0.7	9	1	1	1	0	1	3	19	58	0.6	0.3	23	3	3	0	0	0	0	14	1	5	0	31	31	Janvier
0.5	1.4	1.1	11	1	1	0	1	2	1	22	45	5.4	2.7	21	6	6	0	0	0	0	12	1	1	0	28	28	Février
1.1	3.3	1.2	11	1	1	1	2	1	8	29	39	0.5	0.3	23	2	2	0	0	0	0	9	2	0	0	23	31	Mars
2.4	6.0	2.1	18	2	1	1	1	1	12	34	20	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	6	22	Avril
2.4	3.7	2.2	18	1	2	7	0	4	13	24	24	33.4	9.0	15	11	2	0	1	1	0	2	16	0	2	0	11	Mai
2.0	3.5	1.4	17	4	2	12	1	0	5	24	25	51.1	18.7	16	10	0	0	0	2	2	4	8	0	0	0	5	Juin
1.1	2.2	1.0	9	2	7	10	2	7	14	15	27	160.6	31.9	17	12	0	0	2	1	1	3	12	0	1	0	0	Juillet
1.5	3.0	0.8	7	3	5	4	0	2	15	27	30	31.7	5.9	7	11	0	1	5	0	2	3	8	5	2	0	0	Août
1.0	3.5	1.7	12	1	0	7	3	2	11	24	30	19.2	7.8	8	7	0	0	0	0	3	6	7	0	0	0	13	Septembre
1.1	3.5	1.4	13	0	1	2	2	2	9	29	35	1.5	1.1	13	3	3	0	0	0	0	5	5	0	0	7	29	Octobre
1.4	3.0	1.2	10	1	0	0	0	2	11	28	38	0.1	0.1	9	1	1	0	0	0	0	9	2	0	0	23	30	Novembre
0.5	1.1	0.7	5	0	0	0	0	1	3	24	60	3.9	3.3	12	3	3	0	0	0	0	16	3	6	0	31	31	Décembre
1.3	3.0	1.3	140	17	21	45	12	25	105	299	431	308.0	31.9	—	69	20	1	8	4	8	86	66	17	6	149	231	Anneé

φ = 51° 49′ **Верхнеудинскъ.** λ = 107° 35′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	723.7	736.3	710.2	—25.8	—19.4	—23.6	—22.9	— 7.3	3	—40.8	14	—28.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	4.5
Февраль	724.9	734.5	710.8	—24.8	—14.8	—20.5	—20.0	— 0.2	8	—36.7	25	—26.5	—	—	—	—	—	—	7.7	5.2	3.9
Мартъ	722.5	732.3	710.5	—15.9	— 4.9	—10.5	—10.4	2.8	18	—26.7	1	—17.4	—	—	—	—	—	—	7.7	6.0	3.2
Апрѣль	718.0	729.9	703.4	— 1.3	8.6	2.3	3.2	25.3	29	—21.1	2	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	5.7
Май	715.2	726.2	*704.0*	6.3	*13.5*	9.3	*9.7*	26.2	16	— 5.6	4	1.9	—	—	—	—	—	—	8.7	*8.3*	7.8
Іюнь	713.4	724.4	702.4	12.9	20.9	16.3	16.7	32.7	27	— 0.7	9	8.8	—	—	—	—	—	—	9.5	8.6	9.6
Іюль	712.8	718.1	703.5	16.5	*24.1*	19.1	*19.9*	35.5	3	6.4	25	13.3	—	—	—	—	—	—	7.8	*7.6*	7.0
Августъ	*715.7*	725.6	709.0	12.8	*20.8*	15.9	*16.5*	31.7	8	1.0	30	9.7	—	—	—	—	—	—	6.7	*6.4*	6.3
Сентябрь	719.3	728.6	711.3	4.3	14.1	8.6	9.0	24.8	14	— 4.9	27	2.8	—	—	—	—	—	—	9.2	7.4	5.7
Октябрь	724.4	732.0	714.9	— 1.5	4.8	0.2	1.2	18.4	7	—10.0	30	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9.3	6.0	5.2
Ноябрь	724.7	733.3	*711.5*	—12.1	— 4.9	— 9.6	— 8.9	6.4	5	—26.5	30	—14.2	—	—	—	—	—	—	9.0	7.4	5.7
Декабрь	723.4	734.0	707.5	—24.9	—18.9	—22.8	—22.2	— 5.9	5	—39.6	19, 23	—27.5	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	4.7
Годъ	719.8	736.3	702.4	— 4.5	3.7	— 1.3	— 0.7	35.5	—	—40.8	—	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	5.8

φ = 51° 30′ **Верхняя Мишиха.** λ = 105° 58′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	653.8	663.8	640.9	—18.0	—11.8	—17.0	—15.6	— 4.2	4, 26	—30.1	24	—20.4	1.0	1.1	1.0	83	62	76	6.1	5.3	2.6
Мартъ	653.5	662.5	643.3	—11.7	— 6.0	—10.6	— 9.4	5.1	17	—22.6	15	—14.6	1.3	1.5	1.3	72	54	66	7.1	5.5	2.7
Апрѣль	652.3	660.3	642.6	— 2.1	1.9	— 1.1	— 0.4	18.3	29	—20.8	1	— 5.4	2.3	2.3	2.2	61	47	54	7.8	7.5	3.9
Май	650.8	659.1	641.4	2.3	6.6	3.5	4.1	22.2	16	— 9.5	4	— 0.9	3.9	3.8	3.8	73	55	67	7.0	6.6	7.2
Іюнь	650.5	658.9	641.1	9.5	13.7	10.1	11.1	27.7	27	— 1.5	1	5.3	6.3	6.3	6.4	71	57	66	7.4	7.2	7.1
Іюль	650.0	654.6	642.4	13.4	17.2	13.0	14.5	29.1	11	3.1	22	9.8	8.3	8.3	8.4	75	60	77	6.4	6.6	7.2
Августъ	652.6	660.4	646.3	10.2	13.2	9.8	11.0	23.7	18	— 2.0	31	7.1	7.5	7.7	7.1	81	68	79	6.1	7.5	5.3
Сентябрь	654.5	661.5	648.3	3.5	8.0	3.9	5.1	23.7	13	— 7.5	26	0.6	4.4	4.6	4.4	77	61	73	6.7	6.4	4.8
Октябрь	657.5	664.1	648.9	— 3.6	— 0.1	— 3.2	— 2.3	13.4	2	—12.5	14, 18	— 5.5	3.0	3.0	2.8	84	68	77	7.5	6.4	5.5
Ноябрь	655.6	664.0	645.6	— 9.4	— 4.9	— 8.7	— 7.7	4.6	3	—17.5	29	—11.9	1.8	1.9	1.9	80	63	79	6.4	6.3	5.3
Декабрь	651.9	662.3	638.5	—17.3	—15.1	—18.0	—16.8	0.8	2	—27.9	21	—20.8	1.0	1.2	1.0	82	78	83	8.9	8.6	5.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 19′ **Нерчинскій Заводъ.** λ = 119° 37′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	709.7	721.4	696.9	—29.4	—24.1	—27.4	—27.0	—12.7	29	—42.9	15	—30.8	0.4	0.6	0.4	84	82	83	1.5	1.9	1.6
Февраль	711.7	720.9	698.0	—26.4	—18.9	—22.8	—22.7	— 9.5	6	—34.5	15	—27.9	0.4	0.7	0.6	79	72	75	3.0	2.2	2.8
Мартъ	707.3	714.9	692.7	—15.6	— 6.9	—11.2	—11.2	4.7	24	—28.5	6	—17.4	1.0	1.6	1.3	71	56	64	3.0	3.1	1.5
Апрѣль	702.4	709.1	693.4	— 2.4	5.4	— 0.1	1.0	22.7	29	—20.0	6	— 6.0	2.6	2.8	2.4	64	39	49	3.1	5.3	1.7
Май	701.7	712.1	689.2	5.1	11.8	8.4	8.4	25.0	10	— 6.6	6	1.9	4.1	4.6	4.2	58	44	49	4.8	4.9	5.2
Іюнь	701.5	710.7	692.5	12.6	20.0	15.3	16.0	30.9	28	— 0.2	10	7.6	7.9	7.9	8.1	69	45	60	4.2	4.4	3.8
Іюль	702.8	709.1	689.8	17.1	23.3	18.1	19.5	31.1	14	5.3	27	12.9	12.0	12.6	12.3	81	59	78	4.7	5.5	4.5
Августъ	703.4	708.8	696.0	11.8	18.7	13.1	14.5	25.1	15	2.8	31	9.0	9.0	9.8	9.3	87	61	82	6.6	6.4	4.2
Сентябрь	706.4	714.1	698.3	5.5	14.0	8.3	9.3	22.7	15	— 5.3	25	3.1	5.5	6.0	5.5	78	49	65	5.3	4.0	3.7
Октябрь	708.7	719.0	697.5	— 5.4	4.3	— 1.5	— 0.9	14.9	1	—13.8	14	— 6.7	2.4	3.0	2.6	74	47	60	3.0	3.6	2.3
Ноябрь	709.4	721.3	695.0	—15.5	— 5.8	—11.3	—10.9	4.0	6	—25.3	18	—16.7	1.2	1.8	1.4	79	63	71	2.1	1.9	1.3
Декабрь	707.7	718.0	696.6	—26.8	—20.0	—25.0	—23.9	— 7.0	5	—39.6	22	—28.6	0.5	0.8	0.5	84	79	81	1.9	2.2	0.5
Годъ	706.1	721.4	689.2	— 5.8	1.8	— 3.0	— 2.3	31.1	—	—42.9	—	— 8.3	3.9	4.4	4.0	76	58	68	3.6	3.8	2.8

φ = 51° 17′ **Петровскій Заводъ.** λ = 108° 51′

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	695.2	706.6	680.7	—30.0	—17.3	—25.4	—24.2	— 8.1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.6	2.3
Февраль	696.3	705.7	681.5	—28.8	—11.6	—23.8	—21.4	— 5.1	8, 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.5	2.0
Мартъ	694.5	704.1	681.9	—18.6	— 3.3	—13.2	—11.7	5.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.7	2.1
Апрѣль	691.3	700.9	680.3	— 3.1	7.3	— 3.0	0.4	25.7	28, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	1.9
Май	689.2	698.8	678.3	5.7	11.6	4.0	7.1	26.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	4.0
Іюнь	687.8	697.9	677.6	11.8	20.3	10.4	14.2	33.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.5	3.2
Іюль	687.6	694.7	679.8	14.2	22.7	14.2	17.0	34.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	5.4
Августъ	690.3	699.6	682.5	9.7	19.3	9.2	12.7	29.8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	3.0
Сентябрь	693.2	701.5	685.1	2.3	12.5	3.5	6.1	28.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	3.4
Октябрь	697.3	705.7	685.8	— 7.0	2.8	— 4.8	— 3.0	12.9	8, 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	3.7
Ноябрь	697.2	706.4	685.2	—17.4	— 5.6	—14.8	—12.6	3.5	4, 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	3.2
Декабрь	694.9	705.9	678.7	—30.3	—20.3	—26.8	—25.8	— 8.1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	3.1
Годъ	692.9	706.6	677.6	— 7.6	3.2	— 5.9	— 3.4	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	3.1

H = 508 m? **Verkhneoudinsk.** G = 0.37 mm

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois
1.0	0.6	0.3	1	0	9	0	0	1	3	7	67	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	5	9	0	0	31	31	Janvier
0.6	1.3	0.5	7	1	5	1	0	0	1	3	65	2.4	2.4	22	1	1	0	0	0	0	2	5	0	0	28	28	Février
1.0	2.6	0.5	3	1	4	0	1	0	5	13	65	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	27	31	Mars
0.7	3.5	0.6	1	2	1	1	0	0	7	16	55	3.9	3.0	24	2	1	0	0	0	0	2	*11*	0	0	6	22	Avril
2.3	*3.1*	1.0	5	4	7	0	1	1	6	18	46	23.3	9.2	28	8	2	0	1	1	0	0	*13*	0	2	0	12	Mai
1.8	2.2	0.6	5	1	5	0	0	2	3	14	57	45.7	16.5	16	7	0	0	2	0	1	0	*23*	0	1	0	1	Juin
1.7	*3.4*	1.0	10	3	12	1	1	2	0	13	44	63.4	19.8	4	8	0	1	6	1	0	2	*15*	1	1	0	0	Juillet
1.1	*2.8*	0.7	*3*	*8*	*1*	*0*	*0*	*2*	*1*	*16*	*52*	10.4	8.6	19	4	0	0	0	2	0	1	*8*	3	0	0	0	Août
0.8	1.9	1.2	4	1	1	0	0	0	3	19	59	36.2	27.8	20	4	2	0	0	0	0	0	13	2	1	0	9	Septembre
1.6	2.3	0.8	5	0	5	0	0	0	5	13	62	6.6	2.1	3	8	5	0	0	0	0	1	11	2	0	7	26	Octobre
0.9	1.4	0.5	1	3	12	0	0	0	5	6	59	4.8	3.0	27	4	4	0	0	0	0	2	*14*	0	0	25	30	Novembre
0.3	0.8	0.6	0	0	2	0	0	0	1	11	76	3.4	2.4	11	3	3	0	0	0	0	2	11	0	0	31	31	Décembre
1.2	2.2	0.7	45	24	64	3	3	8	40	149	707	200.1	27.8	—	49	18	1	9	4	1	22	*141*	8	5	155	221	Année

H = 1280 m? **Verkhnïaïa Michikha.** G = 0.22 mm

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
2.2	2.3	1.8	19	7	0	0	13	5	3	17	20	8.3	3.4	6	11	11	0	0	0	0	7	3	0	0	28	28	Février
1.9	3.1	2.5	21	2	0	1	15	3	4	18	29	12.1	3.3	28	11	11	0	0	0	0	7	6	0	0	27	31	Mars
2.4	2.9	2.1	15	1	0	1	9	2	8	31	23	10.9	4.9	6	8	8	0	0	0	0	2	7	0	0	10	24	Avril
3.1	3.5	1.2	23	1	0	0	9	4	4	25	27	49.9	9.9	27	14	11	1	1	1	0	2	13	5	0	4	17	Mai
3.6	3.6	1.8	24	2	0	1	15	3	3	13	29	121.8	27.9	15	14	5	0	3	3	0	0	11	2	0	0	6	Juin
3.5	5.1	2.3	26	4	0	3	23	4	2	18	13	76.1	21.2	14	11	0	1	3	4	1	2	14	2	0	0	0	Juillet
2.1	4.1	1.6	28	3	0	2	9	2	1	27	21	52.5	12.8	31	14	3	0	3	0	0	2	10	4	0	0	1	Août
3.1	4.3	3.2	25	3	0	1	15	4	2	21	19	80.4	27.6	20	12	7	1	3	0	0	6	12	6	0	6	15	Septembre
4.5	4.6	3.5	28	1	0	0	15	4	0	30	15	104.8	18.8	13	16	16	0	0	0	0	6	13	3	1	14	25	Octobre
2.6	3.3	2.9	13	0	0	0	21	9	3	19	25	36.3	7.0	27	14	13	0	0	0	0	7	14	2	1	23	30	Novembre
3.0	3.3	3.2	20	1	0	0	15	6	1	20	30	50.4	7.5	19	21	21	0	0	0	0	1	12	1	2	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

H = 626 m? **Nertchinskiï Zavod.** G = 0.31 mm

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois
0.0	0.8	0.2	2	11	0	0	0	0	3	1	76	2.0	1.3	16	2	2	0	0	0	0	19	0	1	0	31	31	Janvier
0.2	1.5	0.3	2	14	1	0	0	0	2	6	59	7.9	4.5	22	4	4	0	0	0	0	17	4	0	0	28	28	Février
0.7	2.5	0.9	1	17	1	3	2	2	6	13	48	2.8	2.6	25	2	2	0	0	0	0	15	1	0	0	26	31	Mars
1.5	4.4	1.1	5	6	2	4	3	3	17	11	39	1.1	0.5	20	3	0	0	0	0	0	11	3	0	0	7	24	Avril
2.7	3.6	1.4	11	21	2	4	4	3	15	8	25	13.2	3.2	30	8	1	1	1	0	0	7	5	1	0	1	10	Mai
2.0	4.2	1.2	8	17	7	2	5	10	4	8	29	52.5	23.5	22	7	0	0	0	2	0	8	3	0	0	0	1	Juin
1.4	3.1	1.1	8	19	14	0	1	4	2	4	41	125.0	40.1	16	14	0	0	3	0	0	7	9	2	0	0	0	Juillet
0.9	3.2	0.5	9	12	5	0	2	5	5	6	49	55.2	16.7	20	11	0	0	2	0	0	3	10	4	0	0	0	Août
1.4	4.1	1.2	4	10	4	7	0	2	5	21	37	9.9	3.4	21	8	2	0	0	0	0	10	5	1	0	0	5	Septembre
1.1	3.7	1.3	9	10	0	2	2	5	10	15	40	2.6	2.3	5	3	2	0	0	0	0	14	3	0	0	7	29	Octobre
0.5	2.6	0.4	0	12	0	3	1	7	2	8	57	0.3	0.3	14	1	1	0	0	0	0	20	2	0	0	24	30	Novembre
0.2	2.0	0.2	1	12	1	2	0	2	1	8	66	0.6	0.4	14	2	2	0	0	0	0	22	0	0	0	31	31	Décembre
1.0	3.1	0.8	60	161	37	27	20	43	72	109	566	273.1	40.1	—	65	16	1	6	2	0	153	45	9	0	155	220	Année

H = 794 m? **Petrovskiï Zavod.** G = 0.30 mm

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12*	*3*	0	—	31	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5	0	—	28	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4	0	—	24	—	Mars
0.2	3.0	0.0	10	0	0	1	2	3	4	9	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	1	0	5	—	Avril
0.8	2.0	0.5	18	2	1	2	0	2	6	6	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	0	0	0	—	Mai
0.8	1.6	0.3	6	3	4	1	2	1	6	5	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	0	0	0	—	Juin
0.3	1.2	0.2	11	5	4	1	2	0	1	2	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	0	0	0	—	Juillet
0.2	1.5	0.1	9	5	4	0	1	0	2	2	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	4	0	0	—	Août
0.4	1.6	0.2	*10*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*6*	*5*	*55*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6*	*7*	2	0	1	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	2	—	10	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	*7*	0	—	26	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	1	—	31	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	65	10	—	156	—	Année

φ = 50° 22′ Троицкосавскъ. λ = 106° 27′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	698.9	708.8	684.7	−22.0	−14.1	−20.3	−18.8	−3.7	6	−34.9	14	−24.2	0.7	1.1	0.7	81	68	78	4.6	4.3	2.2
Февраль	699.4	709.8	684.8	−20.8	−9.7	−17.9	−16.1	−1.4	6, 7	−31.4	24	−22.2	0.8	1.3	0.8	82	59	75	3.9	3.8	2.0
Мартъ	697.6	706.2	684.8	−10.7	−0.2	−7.7	−6.2	9.1	17	−22.9	15	−12.9	1.4	2.1	1.5	69	47	59	4.3	4.5	3.0
Апрѣль	695.1	705.9	682.2	1.1	10.1	2.1	4.4	27.3	29	−18.9	1	−3.6	2.9	3.4	2.4	55	35	43	4.0	6.7	2.4
Май	692.6	702.7	681.0	8.1	14.1	8.9	10.4	29.2	9	−1.9	—	2.9	4.6	5.0	4.4	56	44	52	6.3	6.6	4.7
Іюнь	691.2	701.2	679.2	14.8	21.4	15.2	17.1	35.2	27	0.7	9	9.5	8.2	8.2	7.7	64	44	58	5.3	5.7	5.1
Іюль	690.4	697.2	681.4	17.5	23.9	18.2	19.9	35.8	11	5.1	22	13.1	10.2	10.6	10.6	69	50	68	5.9	5.9	5.1
Августъ	693.4	702.6	686.4	13.4	20.8	13.8	16.0	31.2	14	1.7	31	9.3	8.5	8.7	8.0	74	47	67	5.1	6.9	3.3
Сентябрь	696.8	707.0	688.6	5.3	14.9	7.0	9.1	27.8	14	−4.4	27	3.0	5.2	6.0	5.0	75	48	68	5.5	5.2	3.1
Октябрь	701.1	708.0	691.0	−2.6	5.1	−1.1	0.5	15.3	2	—	—	—	3.2	3.8	3.2	82	57	74	5.5	5.3	3.3
Ноябрь	700.8	709.8	689.2	−11.2	−2.5	−8.4	−7.4	7.4	6	—	—	—	1.6	2.1	1.8	81	54	71	4.5	4.3	3.4
Декабрь	698.8	711.0	682.1	−22.4	−15.2	−21.6	−19.7	−4.9	9	—	—	—	0.7	1.0	0.7	79	67	76	3.3	3.2	0.8
Годъ	696.3	711.0	679.2	−2.5	5.7	−1.0	0.7	35.8	—	—	—	—	4.0	4.4	3.9	72	52	66	4.8	5.2	3.2

φ = 50° 15′ Благовѣщенскъ. λ = 127° 38′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	753.7	765.1	740.2	−25.5	−17.0	−20.8	−21.1	−10.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	4.5
Февраль	756.5	767.3	741.9	−22.6	−13.1	−17.4	−17.7	3.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	3.9
Мартъ	750.1	759.1	730.1	−13.1	−3.9	−7.5	−8.2	9.0	21	−26.7	2	−18.3	—	—	—	—	—	—	3.6	3.5	3.3
Апрѣль	742.7	750.6	730.2	−2.0	7.2	2.3	2.5	21.5	30	−14.4	6, 7	−4.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.8
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	743.5	750.8	735.8	21.0	27.0	21.7	23.2	35.2	9	13.3	4	16.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.6	4.6
Августъ	744.1	748.3	737.2	15.9	22.3	17.1	18.4	27.0	14	8.9	29	13.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.3
Сентябрь	747.5	756.5	737.7	8.4	15.9	10.2	11.5	25.0	20	0.0	30	6.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.9
Октябрь	748.8	758.2	737.4	−0.9	6.0	1.1	2.1	15.6	11	−8.2	14	−2.5	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	4.8
Ноябрь	750.9	762.9	736.5	−11.1	−3.3	−6.7	−7.0	5.8	3	−23.0	30	−12.5	—	—	—	—	—	—	2.8	3.7	3.8
Декабрь	751.8	759.2	738.8	−24.9	−16.3	−20.4	−20.5	−5.2	1, 2	−38.4	25	−25.8	—	—	—	—	—	—	3.5	2.8	2.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 45′ Екатерино-Никольскъ. λ = 130° 58′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	758.5	766.9	747.9	−20.7	−14.0	−17.3	−17.3	−6.1	27, 28	−34.9	15	−23.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	3.3
Февраль	762.0	772.6	750.9	−18.8	−10.7	−14.8	−14.8	1.0	23, 24	−33.0	6	−22.4	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	1.6
Мартъ	754.7	764.4	736.4	−10.0	−2.2	−5.6	−5.9	9.0	21	−19.8	12	−14.2	—	—	—	—	—	—	3.3	2.1	1.3
Апрѣль	749.6	760.3	736.3	−0.4	7.6	3.6	3.6	21.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	3.9
Май	748.8	759.6	737.5	8.1	16.5	11.9	12.2	31.3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	5.8
Іюнь	748.6	755.9	741.2	15.3	21.1	16.9	17.8	30.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	5.0
Іюль	748.3	752.6	742.5	20.2	26.1	21.6	22.6	33.3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	6.1
Августъ	749.0	752.8	742.0	16.3	20.6	17.8	18.2	25.3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.1	7.0
Сентябрь	753.1	764.3	743.0	8.8	16.7	12.4	12.6	27.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	4.8
Октябрь	753.3	761.8	738.9	−0.2	7.4	3.2	3.5	17.9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	2.8
Ноябрь	756.3	763.8	742.9	−9.5	−1.9	−5.7	−5.7	7.9	9, 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.5	1.9
Декабрь	757.6	764.8	740.7	−20.7	−12.8	−16.6	−16.7	−1.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.2	1.6
Годъ	753.3	772.6	736.3	−1.0	6.2	2.3	2.5	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	3.8

φ = 64° 45′ Марково. λ = 170° 50′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	760.0	773.6	735.5	−25.3	−23.5	−25.2	−24.6	−1.4	3	−49.8	22	−30.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.6
Февраль	765.3	776.5	745.9	−26.9	−21.5	−26.7	−25.0	−1.8	6	−44.0	23, 24	−30.8	—	—	—	—	—	—	5.8	4.8	3.7
Мартъ	759.8	776.8	739.9	−22.0	−16.0	−20.7	−19.6	−1.4	22	−44.1	13	−25.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2	5.2
Апрѣль	758.2	765.8	739.2	−20.3	−13.7	−17.6	−17.2	−4.6	30	−39.1	1	−24.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	6.1
Май	757.1	767.9	745.2	−1.3	2.5	0.0	0.4	9.8	28	−12.4	4	−3.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	7.3
Іюнь	753.4	761.5	743.2	9.7	13.8	10.7	11.4	23.4	28	0.1	1	5.4	6.1	6.4	6.9	67	54	71	6.0	6.2	7.2
Іюль	755.0	764.5	744.3	13.7	18.2	14.9	15.6	26.4	8	2.2	24	9.2	8.8	8.7	9.3	75	57	74	5.6	6.5	6.7
Августъ	755.7	765.0	744.3	7.9	13.0	9.3	10.1	20.0	22	0.4	31	4.3	6.5	6.7	7.0	83	61	81	6.8	7.8	5.8
Сентябрь	756.0	768.1	743.5	0.7	5.4	2.6	2.9	15.0	1	−7.1	15	−0.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.8
Октябрь	754.4	765.5	744.0	−10.4	−5.1	−8.7	−8.1	7.6	6	−36.6	31	−11.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.2
Ноябрь	755.4	766.8	737.8	−21.7	−19.7	−21.9	−21.1	−6.8	12	−35.9	3	−25.9	—	—	—	—	—	—	4.7	6.6	4.3
Декабрь	757.8	775.2	728.9	−22.5	−20.9	−21.3	−21.6	0.2	27	−43.6	23, 24	−26.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.8	5.7
Годъ	757.3	776.8	728.9	−9.9	−5.6	−8.7	−8.1	26.4	—	−49.8	—	−13.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	6.0

H = 774 m? Troitskosavsk. G = 0.22 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
1.0	1.7	0.3	4	0	0	1	14	6	7	5	56	2.7	1.8	2	3	3	0	0	0	0	10	3	1	1	31	31	Janvier
0.8	2.0	0.8	7	0	0	0	6	7	7	13	44	1.0	0.6	6	2	2	0	0	0	0	8	0	0	0	28	28	Février
2.7	3.9	2.9	13	1	1	0	4	9	8	24	33	1.7	1.1	27	2	2	0	0	0	0	9	4	0	3	18	31	Mars
1.3	4.9	1.8	11	1	1	0	6	6	13	21	31	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	6	3	0	7	5	21	Avril
3.3	4.4	2.4	15	1	1	2	3	6	9	28	27	17.5	10.1	27	6	1	0	0	0	1	4	8	0	5	0	9	Mai
2.4	3.8	2.4	11	4	1	1	4	6	11	27	25	72.9	27.0	16	10	0	0	5	1	0	3	4	0	4	0	0	Juin
1.2	4.1	0.9	12	1	1	2	6	5	13	17	36	69.5	33.2	12	14	0	0	6	2	2	5	9	1	3	0	0	Juillet
1.1	3.4	1.4	19	2	0	2	6	5	9	21	29	20.4	4.0	15	14	0	0	4	3	0	4	4	3	4	0	0	Août
1.2	3.5	1.5	8	1	0	0	7	9	8	16	40	51.8	30.4	20	8	4	0	0	0	3	9	8	0	6	0	6	Septembre
0.9	3.2	0.8	14	0	0	0	7	4	10	11	47	23.4	10.8	3	6	3	0	0	0	0	10	6	0	1	6	—	Octobre
0.7	2.4	0.3	2	0	0	1	10	11	8	6	52	3.7	2.1	23	4	4	0	0	0	0	9	6	0	0	21	—	Novembre
0.2	1.5	0.3	2	0	0	2	12	7	2	3	65	0.8	0.6	23	3	3	0	0	0	0	15	0	0	1	31	—	Décembre
1.4	3.2	1.3	118	11	5	11	85	81	105	192	485	265.4	33.2	—	72	22	0	15	6	6	92	55	5	35	140	—	Année

H = 150 m? Blagovechtchensk. G = 0.34 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
0.8	1.8	0.9	1	0	0	0	1	0	2	27	44	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	6	0	0	31	—	Janvier
1.5	3.3	1.4	1	0	2	3	3	3	0	35	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	4	0	1	27	—	Février
3.3	4.7	2.7	2	2	2	2	4	4	8	39	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	4	0	2	23	31	Mars
2.6	3.9	2.3	6	1	1	2	4	5	6	43	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	6	0	0	4	25	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.0	29	2	1	0	1	0	0	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.2	30.0	21	6	0	0	5	0	0	—	—	—	—	—	—	Juin
2.6	5.8	1.6	14	7	3	2	16	9	1	14	8	57.4	34.9	1	3	0	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0	Juillet
2.0	3.0	1.7	8	8	5	8	11	5	11	16	14	167.2	43.0	14	14	0	1	8	0	1	1	10	3	0	0	0	Août
2.9	3.9	3.3	3	1	6	3	10	2	10	22	18	84.6	29.0	20	9	1	1	2	0	0	1	7	0	3	0	1	Septembre
2.5	3.6	3.6	4	3	0	2	7	2	8	46	12	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	3	0	4	2	24	Octobre
2.5	3.6	1.6	1	1	0	0	5	6	8	36	28	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	6	0	1	22	30	Novembre
0.5	2.4	1.1	2	0	2	0	7	4	5	19	50	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	3	0	2	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

H = 86 m? Ekaterino-Nikolsk. G = 0.17 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
3.2	3.9	3.4	32	3	2	0	0	2	2	23	27	1.5	1.1	29	2	2	0	—	—	—	11	5	0	0	31	31	Janvier
2.0	2.5	1.9	26	7	4	1	0	2	0	15	29	0.7	0.3	27	3	3	0	—	—	—	10	2	0	0	26	28	Février
1.6	4.6	3.4	26	3	3	2	3	4	6	17	29	23.3	19.6	26	5	5	0	—	—	—	19	1	0	0	21	31	Mars
1.1	4.1	2.4	5	5	2	4	2	16	8	13	34	23.1	8.5	27	5	0	0	—	—	—	4	8	2	1	5	—	Avril
1.9	3.4	1.4	6	6	3	1	2	12	9	17	35	51.2	15.3	24	7	0	0	—	—	—	4	10	0	0	0	—	Mai
3.1	3.8	2.3	5	16	5	8	8	14	4	14	16	76.8	19.0	2, 23	11	0	0	—	—	—	1	6	1	0	0	—	Juin
2.8	3.8	1.7	4	20	13	8	5	15	4	6	18	24.6	9.0	25	10	0	0	—	—	—	3	11	1	0	0	—	Juillet
0.6	2.6	1.1	1	13	14	5	3	12	4	3	37	143.6	32.7	3	14	0	0	—	—	—	2	16	8	0	0	—	Août
1.0	2.8	1.3	5	3	2	5	9	12	6	9	36	16.4	4.8	26	10	0	0	—	—	—	7	9	2	0	0	—	Septembre
2.0	3.3	2.5	7	3	2	1	2	6	3	39	30	41.9	28.0	8	5	1	0	—	—	—	14	5	1	0	2	—	Octobre
1.5	4.0	2.7	16	0	0	1	0	8	6	27	32	1.0	0.6	4	2	2	0	—	—	—	10	3	0	0	23	—	Novembre
0.6	3.6	2.7	11	1	0	1	1	10	9	23	37	1.5	1.4	6	2	2	0	—	—	—	20	1	0	0	31	—	Décembre
1.8	3.5	2.2	144	80	50	37	35	113	61	206	360	405.6	32.7	—	76	15	0	—	—	—	105	77	15	1	139	—	Année

H = 20 m? Markovo. G = 1.25 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
2.3	2.5	2.2	10	11	4	1	2	1	8	5	51	9.9	2.3	3	13	13	0	0	0	0	5	17	0	0	31	31	Janvier
2.3	2.7	1.8	20	6	0	0	1	0	1	4	52	7.6	3.3	6	8	8	0	0	0	0	10	8	0	2	28	28	Février
2.8	5.0	4.3	33	12	0	0	1	1	3	9	34	5.3	1.5	26	12	12	0	0	0	0	9	10	0	4	31	31	Mars
2.6	4.4	1.9	18	10	0	0	2	6	2	12	40	2.2	0.8	29	6	6	0	0	0	0	8	12	0	1	30	30	Avril
2.8	4.0	1.8	29	6	4	5	5	0	0	20	24	12.2	3.6	23	6	4	0	0	0	0	4	17	7	1	9	28	Mai
4.8	5.9	2.7	9	4	1	6	37	9	3	8	13	33.3	21.3	25	5	0	0	0	0	0	1	10	0	2	0	0	Juin
2.7	4.1	2.4	6	16	12	4	18	10	4	4	19	32.3	12.5	10	12	0	0	0	2	0	4	11	0	0	0	0	Juillet
3.1	3.6	1.1	20	16	2	9	5	1	2	8	30	12.5	3.2	6	9	0	0	0	0	0	4	14	1	0	0	0	Août
2.3	3.1	2.1	19	9	1	1	6	3	7	15	29	39.2	11.7	2	12	5	0	0	0	0	0	18	1	1	3	19	Septembre
1.7	2.5	1.9	11	12	3	1	1	2	3	6	54	14.3	5.8	19	9	9	0	0	0	0	8	16	5	0	15	29	Octobre
2.5	3.0	2.4	29	1	0	0	0	6	19	4	31	7.1	1.9	4	10	10	0	0	0	0	6	7	0	0	30	30	Novembre
3.9	3.4	4.0	11	11	2	0	8	10	6	3	42	4.6	2.4	13	8	8	0	0	0	0	8	14	0	5	30	31	Décembre
2.8	3.7	2.4	215	114	29	27	86	49	58	98	419	180.5	21.3	—	110	75	0	0	2	0	67	154	14	16	207	257	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Барометръ. Max.	Барометръ. Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 64° 45′ **Ново-Маріинскій постъ.** λ = 177° 33′																					
Январь	760.2	771.9	741.8	−21.5	−20.1	−21.7	−21.1	−1.2	1	−41.2	22	−24.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4.4
Февраль	764.7	777.8	742.1	−21.7	−20.7	−21.1	−21.2	−0.5	6	−37.7	26	−23.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.1	4.9
Мартъ	760.2	775.9	741.2	−16.8	−14.8	−16.1	−15.9	1.5	23	−35.7	31	−19.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.2
Апрѣль	758.1	769.8	735.6	−17.3	−13.0	−15.5	−15.3	−1.0	29	−37.6	1	−19.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	7.7
Май	758.0	770.7	743.0	−1.8	1.1	−1.1	−0.6	6.4	24	−8.5	8, 9	−2.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	8.3
Іюнь	755.6	763.9	745.2	4.7	7.2	5.0	5.6	19.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	7.0
Іюль	757.0	766.8	746.2	11.3	13.8	12.3	12.5	23.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	7.2
Августъ	757.0	768.6	741.8	7.4	10.0	7.8	8.4	14.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.3
Сентябрь	756.2	767.9	742.6	2.2	4.3	3.2	3.2	13.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	7.5
Октябрь	755.4	767.1	744.0	−4.8	−3.5	−4.9	−4.4	5.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	6.3
Ноябрь	754.4	766.0	736.7	−16.0	−15.0	−15.6	−15.5	1.0	5	−24.7	—	−18.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.8
Декабрь	760.1	776.4	737.1	−17.3	−17.1	−16.9	−17.1	−0.2	13	−32.7	9	−20.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.2
Годъ	758.1	777.8	735.6	−7.6	−5.6	−7.0	−6.7	23.7	—	−41.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.6
φ = 62° 2′ **Гижигинскъ.** λ = 160° 40′																					
Январь	757.2	768.0	736.9	—	—	—	—	—	—	−43.7	29	−23.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	5.5
Февраль	763.2	774.8	748.2	—	—	—	—	—	—	−36.7	9	−23.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	4.8
Мартъ	756.8	775.8	735.2	*−15.9*	*−11.7*	*−16.1*	*−14.6*	−3.2	20	−33.2	3	−19.6	1.2	1.5	1.1	84	75	81	6.7	6.4	5.4
Апрѣль	755.5	765.0	736.5	−14.7	−9.1	−11.9	−11.9	0.5	4	−25.9	9	−17.4	1.3	1.7	1.7	81	72	86	7.3	7.5	8.1
Май	756.7	766.6	747.7	1.8	5.3	2.2	3.1	12.9	27	−4.3	5	−1.1	4.2	4.4	4.6	81	67	85	8.1	7.8	8.5
Іюнь	755.7	764.4	746.3	7.3	11.6	7.8	8.9	21.2	12	−0.6	11	3.9	6.1	6.7	6.5	80	67	83	7.7	7.6	7.9
Іюль	755.8	763.1	746.3	10.9	15.6	11.3	12.6	27.0	27	3.5	14	7.5	8.3	8.8	8.5	85	68	86	7.6	7.1	7.1
Августъ	755.6	761.5	747.4	9.3	16.3	10.3	12.0	26.7	1	1.9	11, 17	6.9	7.6	8.1	8.0	87	60	85	8.8	7.8	8.3
Сентябрь	756.7	767.7	746.7	3.8	10.0	4.8	6.2	15.8	3	−5.7	15, 16	1.4	5.5	6.2	5.8	88	66	87	7.7	7.4	6.5
Октябрь	753.4	762.6	740.2	−5.0	−1.3	−4.4	−3.6	11.8	1	−26.3	31	−6.8	3.3	3.4	3.3	87	74	87	8.3	7.7	7.8
Ноябрь	753.7	763.1	742.5	−19.4	−16.6	−18.6	−18.2	3.4	9	−31.6	2	−21.9	1.1	1.2	1.0	76	70	73	6.1	6.5	5.5
Декабрь	754.3	768.3	731.3	−18.3	−17.8	−18.1	−18.1	−0.8	17	−35.6	8	−23.0	1.2	1.2	1.2	84	83	82	6.7	7.7	5.6
Годъ	756.2	775.8	731.3	—	—	—	—	27.0	—	−43.7	—	−9.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.8
φ = 55° 12′ **Никольское (островъ Берингъ).** λ = 165° 59′																					
Январь	—	—	—	−3.7	−2.9	−3.6	−3.4	1.0	9	−14.9	20	−5.3	3.0	3.2	3.1	85	85	86	8.9	8.8	8.5
Февраль	—	—	—	*−4.8*	*−3.4*	*−4.3*	*−4.2*	1.6	28	−12.5	6	*−5.9*	*2.6*	*3.0*	*2.8*	*82*	*82*	*83*	*8.3*	*8.9*	*8.7*
Мартъ	—	—	—	*−3.3*	*−1.2*	*−2.9*	*−2.5*	2.2	22	−13.4	18	*−4.7*	*3.2*	*3.5*	*3.3*	*86*	*81*	85	8.6	9.2	9.1
Апрѣль	—	—	—	−0.9	1.1	−0.7	−0.2	5.4	30	−7.4	26	−2.5	3.4	3.8	3.6	79	76	81	8.3	7.8	7.7
Май	—	—	—	1.8	*3.4*	1.7	*2.3*	6.0	28	−2.0	29	0.4	4.6	*4.8*	4.5	88	*82*	87	9.3	*8.7*	8.7
Іюнь	—	—	—	5.2	7.5	4.9	5.9	9.2	2, 22	0.5	2	3.9	6.1	6.6	6.1	92	86	93	9.2	9.4	8.9
Іюль	760.9	768.7	748.8	9.8	11.4	9.3	10.2	19.9	23	3.5	2	7.7	8.3	8.7	8.1	91	87	92	7.9	7.6	7.9
Августъ	*757.3*	765.0	*745.7*	*10.0*	*11.5*	*9.9*	*10.5*	13.5	16	5.2	23	*8.2*	*8.2*	*8.5*	*8.1*	*89*	*85*	*90*	*9.6*	*9.0*	*8.6*
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	754.7	765.2	736.7	5.3	7.4	5.9	6.2	12.2	18	−2.2	31	3.7	6.0	6.4	6.0	88	82	86	8.1	8.6	7.1
Ноябрь	751.0	760.6	739.5	−1.6	0.2	−1.5	−1.0	6.3	6	−15.4	30	−4.4	3.5	3.9	3.6	84	83	85	7.4	8.2	6.4
Декабрь	755.4	771.6	729.8	−2.2	−1.6	−2.2	−2.0	2.5	9	−15.4	1	−5.0	3.1	3.2	3.2	79	77	81	8.1	8.7	8.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 8′ **Николаевскъ на Амурѣ.** λ = 140° 45′																					
Январь	761.0	769.2	749.9	−23.5	−19.5	−21.7	−21.6	−9.6	19	−35.5	15, 22	−26.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.7	2.4
Февраль	766.3	774.9	755.0	−21.2	−14.9	−17.4	−17.8	−2.8	24	−31.5	10	−23.5	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	3.3
Мартъ	757.8	771.7	744.0	−14.8	−7.7	−11.1	−11.2	0.2	21	−26.5	1	−17.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	5.8
Апрѣль	754.0	763.3	739.4	−6.2	−0.4	−4.2	−3.6	5.8	30	−19.5	7	−8.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.9	5.6
Май	755.0	764.6	744.7	2.3	6.6	3.1	4.0	14.9	30	−3.9	14	−0.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.1
Іюнь	754.4	759.8	747.4	11.1	14.6	11.9	12.5	20.5	24	*2.5*	12	8.0	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9	5.8
Іюль	754.6	761.2	747.5	15.9	20.0	16.4	17.4	29.1	5	7.6	13	13.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	6.6
Августъ	755.0	761.8	743.3	13.6	17.5	13.9	15.0	24.6	20	8.0	13	10.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.1
Сентябрь	756.4	760.6	740.7	10.5	15.9	11.8	12.7	22.9	9	1.5	22	8.1	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	5.0
Октябрь	755.0	765.9	743.1	1.9	5.1	2.5	3.2	*12.5*	1	−8.1	29	−0.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	5.4
Ноябрь	755.1	767.7	743.2	−10.1	−7.0	−9.6	−8.9	1.2	14	−25.8	30	−12.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.1
Декабрь	756.0	766.9	737.6	−23.1	−20.0	−21.8	−21.6	−2.8	7	−36.7	22	−25.4	—	—	—	—	—	—	3.8	5.4	3.6
Годъ	756.7	774.9	737.6	−3.6	0.8	−2.2	−1.7	29.1	—	−36.7	—	−6.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩘	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 2.8 m **Novo-Mariinskii Post.** *G* = 1.26 mm																											
4.3	5.8	3.8	7	14	9	3	1	1	7	43	8	*6.4*	1.8	23	9	9	0	0	0	0	9	11	0	8	31	31	Janvier
3.4	4.0	4.0	11	7	5	0	1	0	7	44	9	*9.8*	4.5	11	7	7	0	0	0	0	6	9	1	2	28	28	Février
3.3	3.5	3.1	11	12	5	0	2	1	12	27	23	8.7	1.8	16	15	15	0	0	0	0	2	14	1	3	29	31	Mars
2.6	2.4	2.8	5	9	6	3	1	0	10	39	17	*6.3*	4.5	8	10	10	0	0	0	0	4	13	1	2	30	30	Avril
2.0	1.9	2.0	17	0	10	13	1	0	5	19	28	20.0	6.8	23	12	8	0	0	0	0	0	17	9	0	7	26	Mai
2.6	3.1	1.9	0	0	4	30	10	7	8	5	26	34.9	14.5	25	9	1	0	1	0	0	0	11	4	0	0	—	Juin
3.4	4.9	4.6	4	3	12	33	11	5	4	8	13	23.2	12.1	16	7	0	0	1	0	0	1	9	1	2	0	—	Juillet
2.9	3.4	4.1	21	6	10	19	2	2	7	8	18	48.3	25.8	26	9	0	0	0	0	0	0	13	4	0	0	—	Août
3.8	4.4	4.2	16	6	8	7	1	2	19	17	12	21.1	10.8	4	8	2	0	0	0	0	0	12	0	0	3	—	Septembre
3.2	4.5	4.1	7	3	15	7	1	1	8	37	14	27.8	11.5	12	7	1	0	0	0	0	0	13	0	0	15	—	Octobre
3.2	3.7	3.6	27	0	2	1	0	2	10	35	13	*1.8*	*0.4*	18, 25	7	7	0	0	0	0	0	12	4	1	29	30	Novembre
4.3	5.0	4.6	1	6	9	12	1	0	6	45	13	*4.6*	2.2	3	6	6	0	0	0	0	4	8	1	3	31	31	Décembre
3.2	3.9	3.7	127	66	95	128	32	21	103	327	194	*212.9*	25.8	—	106	66	0	2	0	0	26	142	26	21	203	—	Année
H = 10? m **Gijiginsk.** *G* = 1.10 mm																											
6.1	5.7	6.7	58	20	3	2	1	0	0	2	7	17.2	7.0	12	11	11	0	0	0	0	5	15	0	3	—	31	Janvier •
7.4	7.2	6.0	54	23	1	0	0	0	2	0	3	7.8	2.8	3, 4	9	9	0	0	0	0	4	12	0	3	—	28	Février
7.0	8.3	7.2	50	30	4	0	1	0	0	0	7	*22.3*	8.0	20	11	11	0	0	0	0	7	12	0	4	31	31	Mars
5.7	6.7	5.7	46	20	1	0	3	0	0	3	16	*21.7*	8.0	1	15	14	0	0	0	0	0	14	1	2	29	30	Avril
4.3	5.9	4.0	34	15	2	1	18	6	0	1	10	3.1	1.8	11	7	6	0	0	0	0	0	18	3	0	1	26	Mai
4.5	7.2	3.7	11	5	1	1	22	27	2	3	18	12.8	11.8	24	5	0	0	0	2	0	1	16	12	3	0	1	Juin
4.2	6.7	4.5	21	10	3	2	21	22	2	1	10	98.5	30.0	10	12	0	0	0	0	0	0	12	10	1	0	0	Juillet
3.3	4.2	3.3	32	12	1	2	11	12	2	2	12	7.9	4.0	12	3	0	0	0	1	0	0	17	7	0	0	0	Août
2.5	4.6	2.6	23	7	4	0	9	10	1	5	25	35.1	8.6	2	7	1	0	0	0	0	1	14	4	0	0	14	Septembre
3.5	5.4	3.5	36	24	2	0	2	1	3	10	14	20.5	9.1	6	7	6	0	0	0	0	2	16	3	0	12	23	Octobre
5.7	5.9	5.1	40	33	5	0	0	0	0	7	5	4.9	2.2	8	5	5	0	0	0	0	5	13	0	0	28	29	Novembre
5.1	5.8	5.1	32	32	1	0	2	0	3	10	7	40.6	16.0	9	16	16	0	0	0	0	6	12	0	2	31	31	Décembre
4.9	6.1	4.8	437	231	28	8	90	78	15	44	134	292.4	30.0	—	108	79	0	0	3	0	31	171	40	18	—	244	Année
H = 6.8 m **Nikolskoe (île Bering).** *G* = 0.67 mm																											
8.0	8.1	8.9	11	24	14	6	5	6	1	9	17	38.6	5.8	1	23	21	1	0	0	0	0	24	1	—	25	31	Janvier
9.6	*10.2*	*10.2*	*17*	*20*	*7*	*1*	*0*	*0*	*3*	*6*	*14*	34.9	?	—	21	19	0	0	0	0	*1*	*16*	1	—	27	28	Février
15.1	14.9	14.8	15	16	9	9	10	8	5	11	9	82.8	8.9	7	28	27	0	0	0	0	0	24	4	—	19	31	Mars
5.9	5.6	5.8	10	5	5	8	15	19	7	12	3	36.8	5.7	6	22	16	0	0	0	0	0	*15*	2	—	8	28	Avril
3.0	*4.3*	3.4	*7*	*16*	5	*6*	*15*	*9*	5	8	*9*	53.0	16.3	9	15	4	0	0	0	0	0	*18*	4	—	0	10	Mai
1.8	2.2	1.7	0	6	6	7	27	9	1	0	25	27.5	6.3	3	19	0	0	0	0	0	0	22	12	—	0	0	Juin
2.7	*4.0*	*2.8*	7	7	4	12	26	11	4	4	15	72.3	13.0	12	20	0	0	0	0	0	4	22	8	0	0	0	Juillet
2.3	2.8	2.8	*6*	*18*	*13*	*6*	*8*	*9*	*3*	*5*	*7*	—	—	—	—	—	—	*0*	*0*	*0*	*0*	*21*	*1*	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
3.1	4.2	3.7	9	16	10	10	12	15	5	1	14	78.0	8.3	27	27	2	2	0	0	0	1	14	1	—	0	3	Octobre
6.2	5.1	4.4	14	10	10	7	5	8	8	14	14	40.9	6.6	3	28	20	0	0	0	0	0	13	1	5	13	26	Novembre
7.3	8.0	8.8	8	7	12	10	15	16	8	4	13	25.5	3.4	1	22	18	0	0	0	0	0	19	0	11	24	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 32.5 m **Nikolaevsk sur Amour.** *G* = 0.55 mm																											
1.7	1.9	1.6	1	2	0	0	0	4	37	16	32	5.6	1.2	16, 26	6	6	0	0	0	0	15	7	0	0	31	31	Janvier
1.8	2.2	1.7	1	0	1	4	0	2	36	3	37	2.9	2.5	25	2	2	0	0	0	0	8	6	0	0	28	28	Février
2.3	3.0	2.7	2	1	6	5	0	1	49	3	26	8.4	3.6	31	9	9	0	0	0	0	5	12	3	0	30	31	Mars
2.3	2.7	1.8	1	6	23	7	1	1	25	7	19	15.9	6.2	30	10	9	0	0	0	0	1	12	1	0	18	30	Avril
2.7	3.5	2.7	1	8	18	28	0	1	14	4	19	11.5	4.8	5	5	3	0	1	0	0	3	15	5	0	0	20	Mai
1.6	2.6	1.9	1	9	16	35	0	0	2	4	20	27.3	8.5	15	7	0	0	0	0	0	1	10	2	0	0	0	Juin
1.5	2.6	1.1	4	4	19	26	0	2	8	3	27	29.9	10.8	31	8	0	0	0	0	0	3	12	1	0	0	0	Juillet
0.9	2.1	0.7	2	6	13	19	1	3	7	1	41	23.7	6.4	22	8	0	0	0	0	0	1	15	3	0	0	0	Août
1.6	3.0	1.3	3	9	13	17	4	7	7	7	23	79.2	38.2	28	11	0	0	0	0	0	5	9	3	0	0	0	Septembre
0.9	1.8	1.2	1	4	6	4	0	2	25	15	31	34.4	9.2	21	9	3	0	0	0	0	3	14	2	0	2	18	Octobre
1.7	2.1	1.9	3	2	0	2	0	1	49	17	16	24.1	9.6	14	7	7	0	0	0	0	2	14	0	0	29	30	Novembre
1.9	2.3	2.0	2	1	0	3	0	2	42	24	19	8.4	2.8	7	7	7	0	0	0	0	12	6	0	0	31	31	Décembre
1.7	2.5	1.7	22	52	115	150	6	26	301	104	310	271.3	38.2	—	89	46	0	1	0	0	59	132	20	0	169	219	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 52° 53′				**Петропавловскій маякъ.**													λ = 158° 47′				
Январь	749.9	758.5	740.9	—16.5	—15.5	—17.1	—16.4	—10.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	4.4
Февраль	—	—	—	—15.9	—15.1	—16.2	—15.7	—12.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	3.2
Мартъ	738.6	759.9	717.8	— 7.3	— 5.8	— 7.4	— 6.8	— 2.2	29, 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	4.7
Апрѣль	743.7	762.2	730.0	— 2.6	— 1.6	— 2.8	— 2.3	1.6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.1
Май	751.5	762.7	736.2	1.2	2.9	1.1	1.7	5.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	7.3
Іюнь	*753.9*	763.6	744.3	*4.8*	*6.8*	*4.4*	*5.3*	13.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9.5*	*9.2*	*9.7*
Іюль	*750.9*	760.2	742.1	9.4	12.4	9.1	10.3	24.3	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	7.7
Августъ	*752.0*	759.4	743.8	*11.6*	14.1	*11.0*	*12.2*	24.3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.9*	5.8	7.4
Сентябрь	*752.7*	763.0	*736.0*	9.7	12.7	9.2	10.5	18.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.5	4.5
Октябрь	*746.0*	757.7	728.7	4.3	5.6	3.8	4.6	9.4	3, 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3	4.8
Ноябрь	*743.6*	751.6	738.2	— 1.3	— 0.1	— 1.8	— 1.1	4.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.1
Декабрь	743.0	756.9	722.4	— 4.3	— 3.6	— 4.9	— 4.3	— 0.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1	5.2
Годъ	—	—	—	— 0.6	1.1	— 1.0	— 0.2	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	5.8
φ = 50° 50′				**Александровскій Постъ.**													λ = 142° 7′				
•Январь	760.0	766.9	752.4	—18.3	—12.0	—17.5	—15.9	— 5.2	29	—32.4	14	—21.4	1.0	1.3	1.0	84	69	83	6.0	5.5	4.9
Февраль	765.4	774.1	755.7	—15.8	— 8.4	—14.7	—13.0	3.0	25	—23.6	13	—18.5	1.2	1.7	1.4	87	69	87	6.5	5.9	4.1
Мартъ	756.7	771.6	737.0	—10.7	— 5.4	—10.4	— 8.8	6.8	28	—22.7	7	—15.6	1.7	1.9	1.7	78	61	79	6.8	6.1	5.3
Апрѣль	753.8	763.0	739.1	— 1.7	1.6	— 1.7	— 0.6	13.6	27	—12.2	7, 8	— 3.9	3.0	3.3	3.1	71	62	73	6.6	6.5	5.7
Май	755.3	763.3	745.6	5.5	8.6	4.9	6.3	15.3	12	— 4.1	11	0.5	4.7	5.0	4.8	71	60	73	7.5	5.4	6.4
Іюнь	755.3	761.0	748.7	11.1	13.5	10.3	11.6	20.4	23	0.2	18	6.4	7.9	8.7	8.2	79	74	87	5.7	5.0	6.4
Іюль	755.4	761.4	742.8	16.5	19.0	15.0	16.8	27.1	21	3.1	12	11.3	11.0	11.6	10.9	79	73	86	6.5	6.1	6.2
Августъ	756.4	762.7	748.8	15.2	17.7	14.2	15.7	23.0	31	5.4	16	10.3	10.3	11.1	10.1	80	74	84	7.5	6.3	5.8
Сентябрь	757.9	768.8	737.9	12.3	15.8	11.3	13.1	21.2	1	2.2	20	8.3	8.9	9.5	8.6	83	71	86	7.1	6.4	5.3
Октябрь	755.9	766.5	737.0	3.9	6.8	4.2	5.0	15.0	13	— 6.8	28	0.9	4.7	5.1	4.9	77	68	77	7.2	7.0	7.0
Ноябрь	755.6	766.7	738.5	— 5.2	— 3.7	— 5.4	— 4.8	4.7	11, 12	—13.9	27	— 8.0	2.4	2.5	2.3	76	69	73	8.3	8.2	7.9
Декабрь	756.6	766.8	741.2	—15.5	—12.5	—14.7	—14.2	0.8	7	—29.1	31	—18.7	1.2	1.3	1.2	81	70	76	7.8	7.7	7.2
Годъ	757.1	774.1	737.0	— 0.2	3.4	— 0.4	0.9	27.1	—	—32.4	—	— 4.0	4.8	5.2	4.8	79	68	80	7.0	6.3	6.0
φ = 50° 47′				**Рыковское.**													λ = 142° 55′				
Январь	749.4	755.6	742.1	—24.6	—15.6	—22.1	—20.8	— 7.4	19	—40.1	24	— 28.3	0.6	1.1	0.7	85	75	84	4.9	5.2	4.5
Февраль	755.1	764.4	745.4	—21.6	—11.2	—17.1	—16.6	— 3.8	26	—32.2	27	—23.6	0.8	1.3	1.0	85	68	81	6.1	6.8	3.9
Мартъ	746.4	761.9	724.6	—16.0	— 5.3	—11.2	—10.8	5.3	28	—33.6	8	—19.2	1.3	2.0	1.6	84	62	76	6.8	6.6	4.5
Апрѣль	744.2	754.1	730.5	— 5.0	2.6	— 3.2	— 1.9	10.3	27	—20.7	7	— 9.2	2.7	3.1	2.7	81	54	70	6.9	7.5	4.1
Май	745.8	753.6	735.1	2.9	10.2	4.9	6.0	21.3	31	— 4.1	3	— 0.3	4.5	4.9	4.8	80	54	73	8.2	8.0	7.1
Іюнь	745.6	751.4	738.4	9.5	18.7	11.7	13.3	27.1	8	— 0.7	6, 12	6.2	7.2	8.0	7.7	81	51	74	7.6	6.9	6.9
Іюль	746.1	751.9	731.6	13.1	22.1	15.1	16.8	30.8	19	3.4	8	10.2	9.7	10.9	10.5	87	57	81	8.6	6.5	6.2
Августъ	747.3	754.0	739.5	12.3	19.6	13.4	15.1	24.8	12	4.4	10	10.2	9.4	10.1	9.8	88	60	86	9.4	7.4	5.9
Сентябрь	748.5	759.2	729.5	9.5	16.4	9.7	11.9	24.8	9	— 0.1	19	6.7	8.0	8.8	8.2	90	64	91	8.5	7.5	5.7
Октябрь	*746.1*	757.1	*727.5*	*— 0.3*	*6.2*	*1.9*	*2.6*	15.2	3	—16.6	28	*— 2.5*	*3.9*	*4.5*	*4.5*	*88*	*65*	*84*	*7.4*	*6.9*	*7.0*
Ноябрь	745.2	756.0	727.4	—10.1	— 4.7	— 9.2	— 8.0	1.4	12	—23.3	27	—13.2	2.0	2.4	2.1	89	73	88	8.9	9.1	7.3
Декабрь	746.3	756.3	730.9	—22.5	—15.3	—20.2	—19.3	0.7	7	—40.7	31	—26.4	0.8	1.1	0.9	86	78	85	7.3	7.1	5.9
Годъ	747.2	764.4	724.6	— 4.4	3.6	— 2.2	— 1.0	30.8	—	—40.7	—	— 7.4	4.2	4.8	4.5	85	63	81	7.6	7.1	5.8
φ = 48° 28′				**Хабаровскъ.**													λ = 135° 7′				
Январь	759.1	766.1	749.4	—20.4	—14.3	—18.0	—17.6	— 6.8	28	—33.9	14, 15	—22.1	—	—	—	—	—	—	4.6	3.0	3.5
Февраль	763.2	771.6	752.8	—18.3	— 9.6	—14.2	—14.0	5.2	24	—26.6	14	—20.1	—	—	—	—	—	—	4.2	2.6	3.2
Мартъ	755.0	764.5	740.3	—11.0	— 3.2	— 7.2	— 7.1	3.4	26, 28	—20.1	9, 10	—13.0	—	—	—	—	—	—	3.7	2.1	2.3
Апрѣль	750.7	764.6	739.4	— 0.3	7.1	3.1	3.3	23.5	30	—12.7	8	— 2.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.3	3.4
Май	750.5	759.1	738.1	9.9	16.7	11.4	12.7	27.9	19	— 0.6	10	6.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	5.7
Іюнь	750.0	758.0	743.1	16.3	23.4	18.0	19.2	30.9	28	7.3	17	13.3	—	—	—	—	—	—	5.6	3.6	5.5
Іюль	750.0	754.8	744.4	20.0	26.3	20.9	22.4	34.7	16	9.9	31	17.1	—	—	—	—	—	—	5.6	3.1	4.0
Августъ	751.2	756.3	743.5	15.9	21.5	17.1	18.2	24.9	21	10.0	28	14.0	—	—	—	—	—	—	7.2	5.1	5.9
Сентябрь	*754.3*	765.8	743.0	*10.6*	*16.9*	*12.0*	*13.2*	22.9	1	*— 4.0*	30	8.7	—	—	—	—	—	—	*5.4*	*5.1*	*4.0*
Октябрь	754.2	762.7	737.1	1.4	8.6	3.4	4.5	17.9	6	*— 6.5*	22	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7	3.0
Ноябрь	755.8	762.9	745.6	—10.0	— 2.4	— 7.4	— 6.6	5.6	6	—22.6	27	—11.4	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	3.5
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
H = 111.1 m						**Petropavlovsk** (phare).																	G = 0.54 mm			
8.3	6.5	8.3	27	20	2	0	0	0	14	30	0	11.0	8.0	14	3	3	0	0	0	0	4	3	0	0	31	—	Janvier
5.9	3.9	6.9	17	14	1	0	0	5	15	32	0	69.0	36.0	5	5	5	0	0	0	0	11	5	0	0	28	—	Février
7.8	7.1	8.5	9	29	5	0	0	0	14	36	0	27.0	7.0	19	9	9	0	0	0	0	12	10	0	5	31	—	Mars
6.8	6.9	7.3	7	35	2	7	2	4	6	18	0	88.5	?	—	11	11	0	0	0	0	7	10	3	3	28	—	Avril
5.0	4.3	4.5	2	40	5	9	5	4	11	12	0	57.0	19.0	8	9	7	0	0	0	0	4	16	13	1	0	—	Mai
5.7	*5.3*	*5.2*	*0*	*13*	*16*	*30*	*0*	*5*	*3*	*2*	*0*	132.5	22.5	3	11	0	0	0	0	0	*0*	*19*	16	0	0	—	Juin
5.6	5.3	4.9	*3*	*23*	*7*	*14*	*4*	*15*	*8*	*8*	*0*	82.0	26.0	29	8	0	0	0	0	0	2	17	19	0	0	—	Juillet
5.5	4.4	4.9	*6*	*17*	*3*	*21*	*3*	*4*	*7*	*17*	*0*	130.0	26.5	16	11	0	0	0	0	0	*2*	13	3	0	0	—	Août
6.5	6.8	7.1	*0*	*1*	*0*	5	*7*	*40*	*24*	*1*	*0*	93.0	?	—	5	0	0	0	0	0	*9*	*4*	5	3	0	—	Septembre
8.0	7.6	9.7	*3*	*9*	*0*	*8*	*1*	*11*	*16*	*33*	*0*	249.5	47.0	8	9	2	0	0	0	0	*6*	*6*	0	5	0	—	Octobre
7.5	5.9	8.3	*6*	*29*	*7*	*4*	*1*	*8*	*11*	*13*	*0*	102.0	18.5	15	14	12	0	0	0	0	*3*	*12*	0	3	21	—	Novembre
8.9	8.4	9.8	21	27	1	4	1	1	8	30	0	83.0	15.5	15	9	9	0	0	0	0	6	9	0	5	31	—	Décembre
6.8	6.0	7.1	*101*	*257*	*49*	*102*	*24*	*97*	*137*	*232*	*0*	1124.5	47.0	—	104	58	0	0	0	0	66	124	59	25	170	—	Année
H = 26.8 m						**Alexandrovskiĭ Post.**																	G = 0.39 mm			
5.8	4.5	5.4	27	8	1	24	10	3	0	2	18	22.3	8.7	16	10	10	0	0	0	0	6	10	1	4	31	31	Janvier
5.6	4.0	3.6	20	4	2	29	8	3	0	0	18	19.0	7.3	14	6	6	0	0	0	0	5	7	0	5	26	28	Février
5.0	5.8	5.1	21	6	1	17	15	12	0	2	19	28.2	5.4	9	14	14	0	0	0	0	6	11	0	5	25	31	Mars
6.3	7.2	3.6	17	5	0	13	22	14	0	2	17	28.8	7.1	25	13	11	0	0	0	0	4	10	3	6	11	29	Avril
4.3	6.7	4.0	10	6	0	6	15	23	0	5	28	18.5	8.0	13	8	1	0	0	0	0	2	11	7	5	0	10	Mai
3.1	5.3	1.6	18	2	0	3	6	23	2	3	33	5.2	1.7	13	6	0	0	0	0	0	3	9	5	1	0	0	Juin
2.0	5.5	1.5	11	3	0	5	9	15	3	3	44	67.2	20.1	27	12	0	0	0	0	0	3	10	8	4	0	0	Juillet
3.8	5.5	4.3	3	1	3	16	20	21	3	1	25	40.7	12.2	24	11	0	0	2	0	0	2	9	1	5	0	0	Août
3.4	8.2	3.6	5	1	0	1	27	15	1	3	37	81.4	24.0	12	10	0	0	0	0	0	3	10	1	8	0	0	Septembre
6.6	8.0	6.5	14	4	0	9	17	13	1	17	18	113.8	22.7	8	14	5	0	1	0	0	3	13	0	10	1	10	Octobre
6.3	8.6	8.8	30	1	1	5	4	13	1	27	8	54.6	14.6	25	16	16	0	0	0	0	2	21	0	10	21	30	Novembre
6.4	8.0	6.8	21	2	0	20	3	6	1	24	16	65.4	17.8	25	18	18	0	0	0	0	2	14	0	11	30	31	Décembre
4.9	6.4	4.6	197	43	8	148	156	161	12	89	281	545.1	24.0	—	138	81	0	3	0	0	41	135	26	74	145	200	Année
H = 125? m						**Rykovskoe.**																	G = 0.37 mm			
3.0	3.4	3.5	2	1	7	13	3	1	12	27	27	11.9	4.1	16	16	16	0	0	0	0	8	6	0	6	31	31	Janvier
3.0	4.0	2.5	7	0	5	14	1	0	8	25	24	7.1	1.9	14	9	9	0	0	0	0	6	6	0	3	28	28	Février
3.1	5.6	3.5	2	1	13	25	3	1	8	30	10	28.8	9.4	31	15	15	0	0	0	0	6	10	0	6	26	31	Mars
3.4	4.3	2.7	2	1	10	35	4	3	10	12	14	26.6	5.5	16	17	16	0	0	0	0	4	8	1	3	6	29	Avril
3.9	4.9	2.8	8	0	14	29	6	1	5	17	13	17.7	5.6	21	12	6	0	0	1	0	0	13	0	1	0	17	Mai
3.5	3.9	3.8	6	1	13	26	6	3	7	24	4	12.5	5.6	28	6	0	0	0	1	1	0	12	1	1	0	2	Juin
3.2	3.7	2.8	7	2	11	33	6	0	7	18	9	66.8	17.4	30	10	0	0	0	0	0	2	14	4	2	0	0	Juillet
2.7	2.9	2.5	1	1	17	44	6	3	5	7	9	61.0	38.0	22	15	0	0	1	3	1	0	15	2	0	0	0	Août
2.6	2.9	2.0	9	1	13	30	4	0	7	17	9	48.8	11.1	29	17	0	0	0	3	2	2	13	5	1	0	1	Septembre
2.2	*3.0*	*2.6*	*8*	*4*	*12*	*22*	*6*	*2*	*4*	*16*	*4*	*102.9*	*21.3*	23	*20*	*10*	0	*0*	*1*	*1*	*4*	*18*	*1*	*2*	*2*	22	Octobre
2.3	3.0	3.0	18	4	9	19	1	0	3	26	10	45.7	11.7	13	23	23	0	0	0	0	1	21	1	0	27	30	Novembre
2.2	2.8	2.0	8	2	6	25	6	0	3	21	21	40.8	6.8	7	25	25	0	0	0	0	2	11	1	0	30	31	Décembre
2.9	3.7	2.8	78	18	130	315	52	14	79	240	154	*470.6*	38.0	—	185	120	0	1	9	5	35	147	16	25	150	222	Année
H = 65 m						**Khabarovsk.**																	G = 0.22 mm			
1.8	2.7	1.2	7	1	0	0	14	28	0	0	43	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	8	0	0	31	31	Janvier
1.1	1.4	1.2	1	8	6	0	15	15	0	0	39	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	2	2	1	26	28	Février
2.3	2.8	2.0	10	3	8	0	5	30	1	1	35	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	3	1	1	22	31	Mars
3.3	4.8	3.7	7	0	2	2	16	45	0	4	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	3	1	4	5	19	Avril
3.1	3.6	2.9	6	2	10	1	30	24	1	2	17	—	—	—	—	—	—	1	0	0	4	11	1	4	0	4	Mai
2.4	1.8	2.0	7	6	16	2	18	10	6	0	25	—	—	—	—	—	—	1	0	0	5	4	0	0	0	0	Juin
2.8	2.0	2.2	20	11	11	2	12	1	0	0	36	—	—	—	—	—	—	1	0	0	9	4	0	0	0	0	Juillet
3.0	2.1	2.2	12	17	9	9	7	8	1	0	30	—	—	—	—	—	—	2	1	0	3	11	2	3	0	0	Août
2.3	*2.6*	*2.1*	*1*	*0*	*3*	*3*	*6*	*26*	*0*	*0*	*31*	—	—	—	—	—	—	2	0	0	*6*	*3*	1	0	0	0	Septembre
2.7	2.5	2.9	4	12	3	0	13	19	0	0	39	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	5	0	3	1	20	Octobre
3.5	3.4	2.5	1	1	0	0	8	58	1	0	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	5	0	0	16	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 47° 20′ — Галкино-Врасское. — λ = 142° 44′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.5	767.1	746.5	−17.1	−7.9	−14.1	−13.0	−2.0	7	−36.5	24	−20.2	1.4	2.1	1.7	94	80	95	7.7	8.2	6.6
Февраль	765.1	775.3	751.2	−17.1	−7.2	−15.5	−13.3	2.3	25	−35.2	14	−22.6	1.3	2.0	1.5	95	75	95	9.1	6.8	7.1
Мартъ	757.3	772.6	736.9	−13.1	−1.3	−9.0	−7.8	5.6	26	−28.0	9	−16.7	1.9	2.8	2.1	97	64	85	6.8	7.4	4.5
Апрѣль	755.8	766.6	746.0	−0.3	4.8	0.4	1.6	15.3	30	−12.0	8	−3.1	4.0	4.0	3.9	88	63	80	8.4	7.8	5.4
Май	756.8	764.5	746.8	4.9	10.5	6.7	7.4	24.8	20	−1.7	9	2.6	5.8	6.1	5.8	89	66	80	8.8	9.0	8.5
Іюнь	756.1	762.6	749.6	10.1	15.5	9.4	11.7	24.3	7	2.5	20	6.0	8.2	9.1	8.2	89	70	92	8.2	7.3	7.5
Іюль	756.2	762.5	741.6	13.3	18.3	12.6	14.7	27.4	15	3.4	8	10.5	10.7	11.9	10.5	93	77	96	8.9	7.3	8.4
Августъ	757.5	764.0	750.7	13.2	17.5	13.0	14.6	26.0	21	1.2	17	10.9	10.6	11.3	10.6	93	77	94	9.1	8.6	8.4
Сентябрь	759.3	768.7	744.9	9.5	18.4	10.7	12.9	25.9	1	1.4	21	6.5	8.4	9.8	9.0	93	63	93	6.3	7.1	4.3
Октябрь	757.0	768.0	731.4	2.6	9.6	3.8	5.3	20.6	4	−6.5	28	0.1	5.3	6.0	5.7	93	67	91	6.8	7.1	4.9
Ноябрь	756.4	763.5	742.8	−6.1	0.2	−3.6	−3.2	7.2	4	−21.3	28	−7.5	2.8	3.3	3.1	90	68	83	6.3	8.0	6.1
Декабрь	757.3	767.6	742.6	−13.1	−6.4	−11.1	−10.2	4.0	7	−28.6	31	−17.5	1.6	1.9	1.9	85	66	84	8.1	8.3	7.2
Годъ	757.8	775.3	731.4	−1.1	6.0	0.3	1.7	27.4	—	−36.5	—	−4.2	5.2	5.9	5.3	92	70	89	7.9	7.7	6.6

φ = 46° 39′ — Корсаковскій Постъ. — λ = 142° 48′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.2	765.7	743.1	−10.5	−6.5	−9.3	−8.8	−1.5	18	−19.3	21	−12.8	1.8	2.2	2.0	85	74	83	7.5	8.2	6.4
Февраль	763.3	773.6	749.3	−12.2	−5.9	−10.4	−9.5	−0.5	25	−19.1	14	−13.9	1.5	2.0	1.6	82	68	78	6.6	7.2	4.6
Мартъ	756.0	771.8	736.1	−7.4	−1.7	−5.9	−5.0	4.2	29	−16.4	12	−9.7	2.3	2.8	2.3	86	68	77	6.2	6.2	4.1
Апрѣль	755.0	765.9	745.4	1.0	3.4	0.8	1.7	9.0	27, 30	−11.6	6	−2.0	4.1	4.1	3.8	82	68	77	7.5	6.6	5.6
Май	755.8	764.3	746.4	5.8	9.3	5.7	6.9	16.2	22	−0.6	3, 4	3.1	5.7	5.8	5.5	82	67	81	7.5	6.9	6.5
Іюнь	754.8	761.8	747.4	10.0	13.1	9.3	10.8	18.8	9	2.3	7	7.2	8.1	8.9	8.1	88	79	91	7.5	6.8	7.3
Іюль	754.7	761.2	740.6	13.6	16.8	13.4	14.6	23.6	21	5.7	8	11.8	10.9	11.7	10.9	93	81	95	9.2	8.2	8.4
Августъ	756.2	762.1	748.3	13.1	16.0	13.2	14.1	20.7	23	7.2	17	11.8	10.5	11.3	10.5	93	83	93	8.7	8.0	7.1
Сентябрь	758.5	767.7	744.6	11.5	16.6	13.1	13.7	19.4	1, 11	5.3	20	10.1	9.2	10.2	9.7	91	73	87	5.0	5.0	3.4
Октябрь	755.6	767.0	729.2	4.7	9.3	6.1	6.7	15.8	4	−3.8	28	2.8	5.8	6.2	5.9	88	69	80	5.6	6.1	4.2
Ноябрь	754.8	761.9	741.4	−2.3	0.9	−0.9	−0.8	8.9	1	−12.9	27	−4.8	3.3	3.6	3.4	82	69	76	7.5	7.0	6.6
Декабрь	755.6	765.4	740.7	−8.3	−5.4	−7.1	−6.9	4.1	7	−20.2	17	−11.9	2.1	2.2	2.2	81	68	77	6.6	6.5	5.9
Годъ	756.4	773.6	729.2	1.6	5.5	2.3	3.1	23.6	—	−20.2	—	−0.7	5.4	5.9	5.5	86	72	83	7.1	6.9	5.8

φ = 45° 54′ — Крильонскій маякъ. — λ = 142° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	754.8	764.5	741.6	−6.3	−5.1	−5.8	−5.7	0.4	2	—	—	—	2.3	2.5	2.4	81	80	78	9.0	9.0	8.4
Февраль	762.2	772.4	748.6	−8.5	−6.5	−7.7	−7.6	0.8	25	—	—	—	2.0	2.3	2.2	84	81	85	8.7	7.1	7.7
Мартъ	755.0	770.8	737.9	−4.1	−2.0	−3.4	−3.2	3.1	5	—	—	—	2.9	3.2	2.8	83	79	78	8.5	7.7	5.3
Апрѣль	754.2	765.3	743.4	1.9	3.2	2.1	2.4	*9.0*	27	—	—	—	4.4	4.5	4.5	82	77	83	7.2	7.6	6.2
Май	755.1	764.2	*745.0*	6.0	*7.4*	5.9	*6.4*	13.8	20	—	—	—	6.1	*6.6*	6.0	88	*85*	87	8.0	*8.0*	6.8
Іюнь	754.1	761.9	743.6	8.4	9.3	8.2	8.6	13.2	15	—	—	—	8.0	8.2	7.9	97	93	97	9.8	8.9	7.8
Іюль	753.6	760.3	741.0	12.0	13.3	11.9	12.4	18.8	19	—	—	—	10.4	10.8	10.2	98	94	98	9.7	9.8	9.3
Августъ	754.9	760.8	746.9	13.4	14.4	13.6	13.8	20.2	21	—	—	—	11.0	11.4	11.1	96	93	95	9.6	8.6	8.7
Сентябрь	757.8	767.6	744.8	13.8	15.3	13.4	14.2	20.5	1	—	—	—	9.9	10.3	9.6	84	79	84	6.1	6.9	4.3
Октябрь	754.7	766.4	727.5	7.8	9.4	7.7	8.3	15.1	4	—	—	—	6.3	6.5	6.1	77	71	75	7.0	6.9	5.8
Ноябрь	753.9	761.7	741.6	1.0	2.0	1.4	1.5	10.6	1	—	—	—	3.7	4.0	3.8	72	73	73	9.1	7.6	7.6
Декабрь	754.6	764.9	739.6	−4.7	−4.1	−4.3	−4.4	5.1	7	—	—	—	2.5	2.6	2.6	76	76	75	8.7	7.1	8.0
Годъ	755.4	772.4	727.5	3.4	4.7	3.6	3.9	20.5	—	—	—	—	5.8	6.1	6.8	85	82	84	8.4	7.9	7.2

φ = 43° 47′ — Никольскъ Уссурійскій. — λ = 131° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	764.5	773.0	752.5	−18.9	−7.7	−15.1	−13.9	2.3	28	−32.3	16	−21.0	1.0	1.5	1.2	84	52	77	3.5	4.8	3.2
Февраль	767.6	779.3	754.3	−15.2	−5.5	−12.1	−10.9	5.4	24	−28.5	15	−17.9	1.4	1.7	1.5	85	55	78	5.5	5.7	3.6
Мартъ	760.4	770.0	745.6	−6.9	3.0	−3.7	−2.5	3.7	22	−19.7	1	−10.0	2.2	2.6	2.6	78	45	70	4.7	6.0	4.0
Апрѣль	756.8	766.8	742.6	3.2	10.7	4.0	6.0	21.1	30	−8.2	3	−0.4	4.4	4.6	4.3	74	47	68	6.1	6.8	5.3
Май	756.1	765.5	748.9	10.6	17.9	10.2	12.9	27.1	21	−1.5	8, 10	6.4	7.3	7.9	7.1	76	52	75	7.6	8.4	7.8
Іюнь	753.7	762.8	742.9	14.9	20.6	15.1	16.9	31.5	27	6.9	17	12.4	11.4	12.5	11.6	90	71	90	8.4	7.5	7.2
Іюль	752.3	757.3	745.6	19.1	24.2	18.9	20.7	28.9	11	11.5	10	17.2	15.0	16.1	15.0	91	72	91	8.7	7.0	8.0
Августъ	754.7	760.3	748.2	18.4	22.9	18.4	19.9	29.5	8	11.3	1	16.3	14.2	15.0	14.4	90	73	91	8.3	8.2	7.6
Сентябрь	759.6	768.0	748.3	11.7	20.0	13.5	15.1	25.2	16	0.3	29	8.9	9.3	10.0	9.9	89	58	84	5.9	6.0	4.5
Октябрь	759.8	767.9	750.4	1.8	10.9	4.9	5.9	22.6	4	−5.9	30	0.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	3.8
Ноябрь	763.1	771.2	749.1	−6.7	3.0	−4.6	−2.8	12.2	11	−17.1	27	−8.7	—	—	—	—	—	—	5.3	4.3	2.3
Декабрь	764.4	772.4	750.6	−18.6	−7.1	−14.7	−13.5	5.7	6	−34.5	24	−20.8	—	—	—	—	—	—	2.9	2.7	1.4
Годъ	759.4	779.3	742.6	1.1	9.4	2.9	4.5	31.5	—	−34.5	—	−1.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	4.9

H = 15.?m — Galkino-Vrasskoe. — G = 0.16 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	
2.2	3.3	2.5	24	10	0	0	6	4	1	4	44	156.6	32.5	19	20	20	0	0	0	0	3	19	1	0	31	31	Janvier
1.6	3.7	1.9	25	5	0	0	7	3	0	5	39	36.2	13.5	2	13	13	0	0	0	0	0	12	6	0	27	28	Février
2.2	4.6	2.1	11	6	1	3	19	6	8	8	31	42.2	15.4	30	15	15	0	0	0	0	4	11	2	1	19	31	Mars
4.4	5.7	3.2	8	4	2	2	25	26	5	4	14	51.0	21.3	28	16	14	0	0	0	0	1	12	6	0	1	26	Avril
4.1	5.8	3.6	20	10	1	0	26	14	3	6	13	45.6	14.3	25	14	1	1	1	0	0	1	25	5	2	0	4	Mai
3.1	4.3	1.9	26	13	1	0	16	8	5	4	17	122.7	41.7	16	11	0	0	0	2	0	0	17	10	0	0	0	Juin
2.8	4.3	2.2	22	15	1	2	12	7	2	5	27	133.4	33.2	26	18	0	0	0	0	0	0	18	14	0	0	0	Juillet
2.7	4.3	2.8	16	18	7	0	12	14	1	0	25	119.4	69.2	8	17	0	0	0	0	1	1	26	6	0	0	0	Août
2.9	4.5	1.8	5	4	3	2	21	22	5	1	27	56.3	11.2	27	13	0	1	3	1	1	1	8	4	0	0	0	Septembre
2.7	5.1	2.6	8	5	4	1	19	18	4	6	28	182.1	70.4	16	18	6	0	0	0	1	1	10	3	3	0	17	Octobre
1.6	3.6	2.0	13	4	2	1	13	6	10	9	30	50.1	12.6	7	22	21	0	0	0	0	2	9	3	0	16	30	Novembre
2.1	3.9	2.0	8	3	0	0	10	8	7	11	46	47.0	8.7	19	21	20	0	0	0	0	0	16	0	0	29	31	Décembre
2.7	4.4	2.4	186	97	22	11	186	136	51	63	341	1042.6	70.4	—	198	110	2	4	3	3	14	183	60	6	123	198	Année

H = 29.9m — Korsakovskii Post. — G = 0.11 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	
4.8	5.1	4.5	25	28	10	2	2	2	5	12	7	100.7	58.1	30	16	16	0	0	0	0	2	16	2	3	31	31	Janvier
3.7	4.4	4.0	15	24	14	1	7	6	3	11	3	36.2	17.6	2	4	4	0	0	0	0	2	6	5	1	28	28	Février
3.4	6.2	4.4	15	7	14	7	7	7	14	15	7	64.9	18.6	16	16	16	0	0	0	0	6	8	6	0	23	31	Mars
4.3	6.6	4.3	4	9	13	3	20	14	15	6	6	50.8	16.0	28	16	11	0	0	0	0	3	10	11	3	4	24	Avril
3.6	6.1	3.6	9	13	11	5	24	13	5	6	7	55.6	21.6	4	10	0	0	0	0	0	4	13	4	0	0	3	Mai
2.7	4.8	2.7	7	14	11	4	19	8	8	9	10	92.6	27.7	16	12	0	0	0	0	0	2	16	11	0	0	0	Juin
3.0	4.5	2.9	3	25	9	4	14	21	4	2	11	86.7	29.5	12	15	0	0	1	0	0	0	22	13	2	0	0	Juillet
2.7	3.8	2.2	6	21	12	6	13	15	4	4	12	82.2	24.1	8	15	0	0	0	0	0	1	20	9	0	0	0	Août
2.6	4.7	3.6	7	8	6	6	15	20	9	6	12	42.2	15.3	27	12	0	1	1	1	2	5	1	6	2	0	0	Septembre
3.9	5.8	4.8	11	12	5	6	13	13	11	13	9	109.1	44.4	7	13	0	0	0	0	1	3	4	1	2	0	8	Octobre
3.6	4.6	3.7	21	9	3	2	1	5	14	33	2	22.9	6.0	12	19	13	0	0	0	0	0	12	0	2	13	26	Novembre
5.4	6.9	4.6	20	11	4	2	5	4	16	29	2	27.6	9.4	24	20	19	0	0	0	0	0	6	0	3	26	30	Décembre
3.6	5.3	3.8	143	181	112	48	140	128	108	146	88	771.5	58.1	—	168	79	1	2	1	3	28	134	68	18	125	181	Année

H = 44.7m — Kriliön (phare). — G = 0.06 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	
7.6	7.1	6.8	2	45	9	9	0	3	5	20	0	5.6	1.4	6	12	12	0	0	0	0	0	23	1	5	30	—	Janvier
7.2	6.8	6.7	3	35	19	9	5	3	0	10	0	3.3	1.2	7	5	4	0	0	0	0	1	13	2	3	27	—	Février
5.4	6.1	5.9	6	24	4	9	1	9	6	30	4	5.6	2.4	30	11	10	0	0	0	0	0	12	3	3	25	—	Mars
6.3	6.3	5.8	0	19	2	6	0	18	26	16	1	12.2	3.9	13	10	6	0	0	0	0	0	11	5	1	0	—	Avril
6.4	*6.8*	6.5	1	16	14	3	2	18	12	17	2	7.7	3.3	4	5	0	0	0	0	0	0	*13*	7	4	0	—	Mai
5.4	5.6	5.3	1	27	12	3	3	4	16	22	2	29.2	13.2	16	12	0	0	0	0	0	0	22	27	1	0	—	Juin
5.6	5.6	5.4	0	42	26	5	1	2	10	4	3	18.7	14.1	25	8	0	0	0	0	0	0	27	31	2	0	—	Juillet
5.3	5.6	6.2	1	20	36	10	1	7	11	4	3	52.5	16.4	7	6	0	0	0	0	0	0	23	27	3	0	—	Août
5.0	5.3	6.0	1	16	11	7	2	9	25	10	9	44.8	17.3	27	9	0	0	1	0	0	1	4	6	4	0	—	Septembre
5.5	6.6	7.0	2	15	7	10	1	13	17	26	2	181.5	69.7	16	17	3	0	0	0	1	1	8	9	6	0	—	Octobre
6.0	5.8	6.6	9	20	4	1	1	1	19	35	0	62.9	12.6	5	22	21	0	1	0	0	0	15	1	5	8	—	Novembre
8.7	9.2	8.3	9	18	2	4	2	2	25	31	0	10.1	3.9	4	14	14	0	0	0	0	0	14	0	11	24	—	Décembre
6.2	6.4	6.4	35	297	146	76	19	89	172	225	26	434.1	69.7	—	131	70	0	2	0	1	3	185	119	48	114	—	Année

H = 24.7m — Nikolsk-Ousouriiskii. — G = −0.10 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	
1.4	3.5	2.0	25	5	2	1	6	4	0	15	35	3.2	2.8	9	4	4	0	0	0	0	11	4	1	3	27	31	Janvier
1.7	4.3	1.9	24	5	1	0	14	1	0	14	24	9.6	4.1	27	8	7	0	0	0	0	6	5	0	1	24	28	Février
2.0	5.4	3.4	23	4	0	4	22	1	5	9	25	21.5	13.1	15	5	4	0	0	0	0	7	7	1	9	10	31	Mars
4.1	6.1	3.2	14	9	2	4	3	36	2	7	13	27.4	8.9	12	8	3	0	0	0	0	3	10	0	13	0	14	Avril
4.9	7.1	3.6	8	1	1	5	57	5	2	4	9	24.9	6.6	26	10	0	0	0	2	0	1	20	0	5	0	4	Mai
3.4	5.7	3.6	4	3	3	4	60	6	1	1	8	114.1	34.3	3	14	0	1	0	3	0	0	18	3	8	0	0	Juin
2.6	4.5	2.5	13	3	1	3	50	2	5	6	10	151.6	39.4	2	20	0	0	1	2	0	2	20	4	2	0	0	Juillet
2.7	4.5	2.9	9	6	2	4	47	4	2	2	17	139.7	41.3	16	19	0	0	0	1	0	1	20	0	4	0	0	Août
1.6	3.5	1.9	9	1	3	3	25	6	6	9	28	106.6	52.4	26	9	0	0	1	3	0	7	8	3	3	0	0	Septembre
1.5	4.7	2.1	19	1	1	5	14	2	13	12	25	36.4	9.9	14	7	1	0	1	1	0	8	7	0	4	0	17	Octobre
1.4	3.9	1.7	15	3	6	3	11	2	5	16	28	1.1	0.5	5	3	3	0	0	0	0	8	4	1	4	11	27	Novembre
1.5	3.8	2.1	22	5	7	3	9	1	4	12	30	9.2	7.9	21	4	4	0	0	0	0	19	1	0	3	25	31	Décembre
2.4	4.8	2.6	185	46	29	39	318	70	45	107	252	645.3	52.4	—	111	26	1	3	12	0	73	124	13	59	97	183	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 43° 7′ **Владивостокъ** (портъ). λ = 131° 54′																					
Январь	765.1	772.4	753.9	—12.9	— 4.9	—10.4	— 9.4	3.6	29	—26.2	16	—14.2	1.2	1.7	1.4	62	47	61	4.4	3.5	3.6
Февраль	767.8	778.0	756.6	—11.3	— 3.9	— 7.9	— 7.7	3.2	25	—18.7	15	—12.3	1.3	1.7	1.7	64	49	62	5.1	5.1	3.9
Мартъ	761.4	769.2	748.2	— 4.0	3.8	— 1.0	— 0.4	12.2	21	—11.0	1	— 4.8	2.3	2.6	2.7	65	45	62	4.7	4.8	3.2
Апрѣль	758.2	767.5	745.7	3.7	8.2	4.5	5.5	15.5	29	— 1.5	2	2.4	3.9	4.3	4.3	65	54	67	5.8	6.2	5.2
Май	757.0	764.4	749.5	9.1	13.0	9.4	10.5	20.5	21	— 0.2	8	6.2	6.4	7.6	7.0	74	69	78	6.9	5.1	6.1
Іюнь	754.5	762.8	743.0	14.2	17.1	14.0	15.1	27.0	26	8.3	—	12.0	11.3	12.5	11.4	93	85	95	7.8	8.0	8.1
Іюль	753.0	757.3	746.3	18.8	21.5	18.1	19.5	27.9	21	12.3	10	16.4	14.8	16.2	14.5	92	85	94	8.4	7.9	7.7
Августъ	755.2	760.7	748.0	18.8	21.6	18.5	19.6	28.4	8	13.3	30	16.8	14.7	16.1	14.8	91	84	93	9.0	8.4	8.0
Сентябрь	759.8	767.3	750.7	16.1	20.7	15.7	17.5	24.4	9	6.3	25, 29	12.5	11.2	12.5	11.6	81	69	87	4.7	5.0	4.7
Октябрь	760.1	767.5	749.6	7.2	12.6	7.5	9.1	21.9	3	— 0.7	—	4.1	5.8	6.9	6.4	72	60	79	4.4	4.2	3.4
Ноябрь	763.2	771.0	750.2	— 0.6	4.9	— 0.4	1.3	14.6	7	— 9.7	26, 27	— 3.5	3.4	3.6	3.3	73	53	71	3.4	3.2	1.7
Декабрь	764.2	771.5	751.6	—10.1	— 3.8	— 9.1	— 7.7	7.2	4	—22.7	24	—13.1	1.8	2.1	1.9	76	57	73	2.2	2.0	1.8
Годъ	760.0	778.0	743.0	4.1	9.2	4.9	6.1	28.4	—	—26.2	—	1.9	6.5	7.3	6.8	76	63	77	5.6	5.3	4.8
φ = 43° 2′ **Скрыплевскій маякъ.** λ = 131° 57′																					
Январь	762.6	769.6	751.1	*—11.4*	*— 6.9*	*— 9.1*	*— 9.1*	4.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.2	2.2
Февраль	765.5	774.9	*752.7*	*—10.2*	*— 5.9*	*— 7.5*	*— 7.9*	2.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.1	2.6
Мартъ	759.3	766.7	745.0	*— 3.3*	*1.7*	*— 1.0*	*— 0.9*	7.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	2.5
Апрѣль	756.5	765.5	743.9	3.0	6.2	4.1	4.4	12.2	15, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	4.4
Май	756.2	763.1	747.7	7.7	10.0	8.1	8.6	17.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	6.3
Іюнь	753.8	762.2	741.7	13.2	14.9	13.1	13.7	22.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.8
Іюль	752.2	758.1	742.0	17.8	19.4	17.1	18.1	26.5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.6	7.5
Августъ	754.7	759.9	746.7	18.0	20.3	18.2	18.8	27.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	7.9
Сентябрь	758.2	765.2	746.1	15.8	19.4	16.3	17.2	23.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	4.0
Октябрь	757.6	765.2	743.1	6.7	10.6	8.4	8.6	18.0	3, 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.0	3.8
Ноябрь	761.1	768.6	750.4	*— 0.9*	*3.4*	*0.7*	*1.1*	12.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.3	1.7
Декабрь	762.1	768.9	747.8	*— 9.0*	*— 5.2*	*— 7.2*	*— 7.1*	6.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.2	1.9
Годъ	758.3	774.9	741.7	*4.0*	*7.3*	*5.1*	*5.5*	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.4	4.4
φ = 42° 39′ **Поссьетъ.** λ = 130° 48′																					
Январь	—	—	—	—11.2	— 6.3	— 8.7	— 8.7	0.8	29	—23.7	16	—11.8	1.3	1.6	1.5	60	52	57	1.8	2.0	2.3
Февраль	—	—	—	— 9.6	— 3.6	— 6.6	— 6.6	3.7	25	—16.5	15	—10.0	1.5	1.9	1.8	62	52	60	3.9	3.2	2.8
Мартъ	—	—	—	— 2.9	2.5	— 0.5	— 0.3	9.5	22	— 9.1	11	— 4.0	2.4	2.7	2.9	64	48	63	3.8	3.6	2.4
Апрѣль	—	—	—	4.3	9.4	5.2	6.3	16.7	19	— 3.5	6	2.1	4.2	4.7	4.8	66	52	70	5.4	6.5	3.8
Май	—	—	—	10.0	14.7	10.8	11.8	23.7	21	4.7	7	8.0	7.4	8.1	7.5	81	65	78	6.0	5.7	2.9
Іюнь	—	—	—	14.7	18.3	14.5	15.8	27.3	14	8.5	5	12.7	11.3	12.3	11.3	89	80	91	8.1	6.9	7.2
Іюль	—	—	—	18.3	21.4	18.3	19.3	26.8	22	12.7	9	16.9	14.1	15.4	14.3	90	82	91	7.9	7.3	7.1
Августъ	—	—	—	18.5	21.6	19.0	19.7	28.2	22	14.8	30	17.5	14.3	15.7	14.8	90	82	91	8.5	7.5	3.8
Сентябрь	—	—	—	13.8	19.8	16.0	16.5	24.4	16	7.1	29	12.6	9.7	11.2	10.9	81	65	80	3.8	5.3	3.5
Октябрь	—	—	—	5.0	10.7	7.0	7.6	19.2	4	— 0.8	22, 23	4.2	4.8	5.2	5.5	69	50	68	3.7	3.2	1.9
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 36′ **Тюбъ-Караганскій маякъ.** λ = 50° 18′																					
Январь	753.1	762.6	742.5	— 1.4	0.3	— 1.0	— 0.7	6.4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9	7.4
Февраль	749.5	758.2	740.9	— 3.6	— 2.0	— 3.8	— 3.1	12.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	7.0
Мартъ	750.0	760.1	739.1	1.8	4.9	1.9	2.9	22.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	5.5
Апрѣль	752.0	758.7	741.3	10.7	14.8	11.2	12.2	26.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	4.3
Май	751.2	760.0	743.4	16.2	19.0	14.6	16.6	27.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	2.7
Іюнь	746.3	755.9	738.3	22.2	25.3	20.6	22.7	35.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	3.5
Іюль	747.3	752.8	742.5	25.3	28.2	23.1	25.5	35.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.5	2.7
Августъ	748.2	752.5	741.1	23.7	27.5	22.0	24.4	32.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.0	3.1
Сентябрь	751.9	758.7	742.9	18.6	24.4	18.8	20.6	30.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.6	1.2
Октябрь	753.2	760.6	744.1	12.1	16.3	12.6	13.7	25.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	5.0
Ноябрь	753.1	762.8	732.1	3.4	6.6	4.1	4.7	13.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.1
Декабрь	756.9	768.2	736.5	— 7.4	— 6.5	— 7.8	— 7.2	7.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	6.9	7.1
Годъ	751.1	768.2	732.1	10.1	13.2	9.7	11.0	35.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 16.9 m **Vladivostok** (port). G = —0.13 mm																											
4.3	5.6	3.7	42	2	3	4	1	1	1	24	15	3.1	3.0	9	2	2	0	0	0	0	9	3	6	2	26	31	Janvier
6.2	6.1	5.4	47	0	1	8	4	1	2	13	8	7.4	3.5	27	7	7	0	0	0	0	9	6	0	5	25	28	Février
2.9	5.8	3.6	32	10	5	12	1	5	3	16	9	3.7	1.7	26	6	6	0	0	0	0	8	5	3	3	6	29	Mars
4.5	5.7	3.9	10	7	10	18	5	10	4	20	6	19.2	10.0	21	7	2	0	0	0	0	6	10	4	4	0	10	Avril
2.5	3.6	3.2	10	7	12	39	8	2	3	7	5	20.7	9.4	26	11	0	0	0	0	0	6	12	16	0	0	1	Mai
1.2	2.7	2.3	2	3	9	43	9	2	6	2	14	94.4	49.3	3	13	0	0	1	1	2	3	21	14	0	0	0	Juin
2.1	2.9	2.4	7	5	7	30	7	12	7	4	14	196.6	57.6	20	22	0	0	3	0	1	3	21	17	0	0	0	Juillet
2.4	3.5	3.3	10	5	4	42	9	3	1	1	18	196.8	53.6	16	22	0	0	1	0	1	1	22	16	2	0	0	Août
1.7	3.9	2.9	19	4	6	17	8	8	8	5	15	86.0	30.5	23	8	0	0	5	0	2	9	8	0	0	0	0	Septembre
2.6	3.1	4.2	24	7	3	11	5	4	12	12	15	27.6	10.2	16	7	1	0	0	0	1	12	5	0	1	0	4	Octobre
1.2	2.7	2.8	18	15	1	3	1	6	8	13	25	0.2	0.2	7	1	1	0	0	0	0	13	1	2	0	3	23	Novembre
1.4	2.1	2.9	19	24	1	3	2	1	3	5	35	26.2	20.0	21	4	4	0	0	0	0	20	2	0	1	23	31	Décembre
2.8	4.0	3.4	240	89	62	230	60	55	58	122	179	681.9	57.6	—	110	23	0	10	1	7	99	116	78	18	83	157	Année
H = 35 m ? **Skryplev** (phare). G = —0.13 mm																											
8.2	6.9	7.2	51	1	0	0	6	2	7	15	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1	3	11	*26*	—	Janvier
7.7	10.6	8.7	44	1	0	1	8	3	0	20	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	0	12	*25*	—	Février
5.5	7.9	6.4	31	4	3	6	8	7	1	20	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	2	9	*8*	—	Mars
5.4	7.3	5.5	11	5	1	10	22	11	2	17	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	4	5	0	—	Avril
4.5	6.7	5.8	6	1	3	22	29	12	2	5	13	38.4	18.9	26	7	0	0	—	—	—	4	9	12	2	0	—	Mai
3.5	5.8	4.9	2	1	1	30	33	7	0	6	10	38.4	7.1	25	14	0	0	—	—	—	1	19	11	1	0	—	Juin
4.5	7.1	6.0	12	0	1	32	10	20	2	4	12	169.2	20.9	29	25	0	0	—	—	—	3	16	11	3	0	—	Juillet
6.3	6.2	7.6	5	4	4	20	35	9	0	4	12	155.0	50.0	16	18	0	0	—	—	—	1	16	7	5	0	—	Août
4.8	6.2	5.6	12	3	3	10	21	10	5	18	8	81.0	30.0	23	6	0	0	—	—	—	11	4	0	3	0	—	Septembre
6.8	7.8	6.3	25	2	3	15	7	9	1	26	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	0	5	0	—	Octobre
5.3	6.6	5.3	26	4	1	1	5	9	1	25	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	0	1	5	*3*	—	Novembre
5.6	6.4	7.4	31	5	4	5	2	0	0	24	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	0	7	*22*	—	Décembre
5.7	7.1	6.4	256	31	24	152	186	99	21	184	142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	80	51	68	*84*	—	Année
H = 15 m ? **Possïet.**																											
8.3	11.9	8.4	3	1	2	1	0	0	37	47	0	0.2	0.2	9	1	1	0	0	0	0	19	1	4	15	29	31	Janvier
5.8	7.1	6.4	2	2	12	5	0	1	24	35	3	2.6	1.2	27	5	5	0	0	0	0	12	3	0	10	26	28	Février
6.5	7.4	4.7	5	6	6	11	2	1	13	41	8	29.0	16.9	26	3	3	0	0	0	0	14	6	1	6	10	27	Mars
5.4	6.5	3.8	2	5	8	18	2	2	12	30	11	11.6	8.0	21	6	2	0	0	0	0	3	5	2	3	0	7	Avril
3.2	4.8	4.3	3	14	4	39	3	2	2	18	7	28.6	8.9	31	10	0	0	0	0	0	6	3	12	2	0	0	Mai
2.4	4.1	3.2	9	11	22	29	2	0	1	12	4	120.5	37.2	30	13	0	1	0	0	4	2	16	20	0	0	0	Juin
2.7	4.3	2.3	3	13	26	13	1	1	4	19	13	199.8	48.1	2	20	0	0	1	1	0	3	19	14	0	0	0	Juillet
3.5	3.9	4.6	13	11	27	16	0	1	1	16	8	216.4	54.1	16	23	0	0	1	1	1	1	7	12	2	0	0	Août
2.7	4.1	3.2	12	7	3	11	0	3	0	37	16	64.2	19.2	30	10	0	1	3	0	2	7	2	1	5	0	0	Septembre
5.3	7.2	5.3	2	5	3	6	0	1	4	54	14	29.2	20.0	5	7	0	0	1	0	0	11	1	0	12	0	2	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 124 m ? **Tioub-Karagan** (phare). G = —0.04 mm																											
6.9	5.7	5.8	0	5	14	39	3	3	15	7	7	6.8	2.8	9	6	1	0	—	—	—	1	20	9	3	13	—	Janvier
8.5	7.7	6.9	4	7	31	9	0	2	7	16	8	9.9	5.0	17	10	8	0	—	—	—	1	16	7	4	17	—	Février
8.9	8.6	6.7	0	2	15	25	3	5	20	12	11	4.5	2.7	1	4	2	0	—	—	—	5	11	13	8	6	—	Mars
7.2	7.5	4.8	5	3	31	20	7	4	5	3	12	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	9	7	5	4	0	—	Avril
6.0	6.8	3.6	9	5	27	14	1	1	11	10	15	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	9	7	4	5	0	—	Mai
4.6	4.8	3.9	8	9	22	16	2	3	10	8	12	4.3	4.3	23	1	0	0	—	—	—	8	5	0	2	0	—	Juin
7.2	7.8	5.1	7	12	31	8	9	2	11	5	7	1.1	1.1	17	1	0	0	—	—	—	12	0	0	1	0	—	Juillet
7.6	7.1	4.5	11	23	21	11	4	0	9	4	10	3.1	3.0	18	2	0	0	—	—	—	15	2	1	1	0	—	Août
4.9	4.3	3.4	4	3	36	18	1	3	7	7	11	9.6	6.5	5	3	0	0	—	—	—	20	0	0	1	0	—	Septembre
7.2	7.8	5.4	5	0	16	32	1	0	22	12	5	51.7	44.0	13	5	0	0	—	—	—	7	12	0	7	0	—	Octobre
5.8	6.4	7.0	5	0	3	39	4	3	19	12	5	2.7	1.3	29	3	0	0	—	—	—	3	11	1	6	1	—	Novembre
4.6	4.2	4.5	3	2	49	7	0	0	17	2	13	4.4	2.7	7	5	5	0	—	—	—	3	17	0	1	24	—	Décembre
6.6	6.6	5.1	61	71	296	238	35	26	153	98	116	98.1	44.0	—	40	16	0	—	—	—	93	108	40	43	61	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

φ = 39° 17′ Кизилъ-Арватъ. λ = 56° 10′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.3	766.4	745.7	−0.3	5.4	2.4	2.5	16.5	31	−6.4	4	−1.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	4.7
Февраль	751.9	760.0	742.4	2.0	10.6	6.6	6.4	18.7	14	−2.9	10	1.0	4.7	5.3	5.5	88	58	76	7.4	6.6	4.5
Мартъ	753.1	762.7	741.3	6.0	16.8	11.6	11.5	28.1	29	−2.3	5	5.1	5.6	5.2	5.7	78	38	56	5.7	5.5	2.4
Апрѣль	753.6	761.4	744.6	13.2	23.1	18.2	18.2	29.8	21	5.3	18	11.6	6.5	5.9	6.2	59	30	41	5.4	5.1	3.2
Май	751.8	761.1	744.2	19.8	28.7	23.4	24.0	36.7	15	11.4	11	17.1	9.1	8.2	8.7	54	30	42	5.1	4.3	2.9
Іюнь	746.7	755.8	740.4	25.5	35.0	29.6	30.0	42.6	22	13.6	1	21.7	9.8	8.6	8.3	42	22	29	2.7	2.1	1.8
Іюль	747.5	753.2	740.4	27.1	37.5	31.1	31.9	42.8	31	19.1	25	23.0	7.7	7.8	7.0	29	17	21	1.6	1.1	1.0
Августъ	747.7	753.2	741.3	27.3	37.3	31.1	31.9	41.5	5	15.1	25	24.0	12.0	9.7	8.3	42	21	24	1.0	1.3	0.8
Сентябрь	752.6	758.7	744.5	19.0	30.9	23.9	24.6	38.0	11	10.0	26	16.6	6.0	5.8	6.0	35	17	27	1.7	2.1	0.4
Октябрь	755.6	763.4	746.5	12.3	23.4	17.0	17.6	30.8	11	2.9	25	10.7	6.0	5.7	5.9	58	29	43	3.4	3.7	2.5
Ноябрь	756.9	766.3	747.3	3.9	11.1	7.5	7.5	20.1	17	−9.4	28, 29	2.6	5.2	5.6	5.5	85	59	72	6.4	6.3	4.5
Декабрь	758.6	770.9	741.1	−4.3	0.1	−2.8	−2.3	18.0	5	−22.1	30	−5.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	5.5
Годъ	752.7	770.9	740.4	12.6	21.7	16.6	17.0	42.8	—	−22.1	—	10.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	2.8

φ = 39° 15′ Казанджикъ. λ = 55° 33′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	758.6	766.3	749.3	13.3	22.2	17.9	17.8	29.6	21	6.3	17	10.7	—	—	—	—	—	—	5.3	3.9	4.5
Май	756.6	765.6	748.6	19.3	28.4	23.5	23.7	37.2	14	11.2	10	16.2	8.7	8.1	8.5	52	29	40	4.7	4.4	3.8
Іюнь	751.5	760.2	744.5	25.2	34.2	29.4	29.6	42.8	22	13.7	1	20.9	11.1	9.6	9.9	47	26	34	2.3	2.0	2.2
Іюль	751.5	757.7	745.6	27.0	36.8	32.0	31.9	41.8	31	18.3	11, 14	23.0	9.4	8.9	9.6	35	19	27	0.9	1.0	0.6
Августъ	751.8	757.8	744.9	27.1	36.4	32.4	32.0	41.8	5	15.8	24	23.5	13.2	13.1	13.2	47	29	35	0.8	1.4	0.5
Сентябрь	757.2	763.2	748.8	19.4	30.6	25.4	25.1	35.8	4	7.9	22	16.3	6.6	7.7	6.6	38	23	27	1.8	1.9	0.9
Октябрь	760.2	767.3	751.4	12.8	23.5	18.4	18.2	29.8	11	2.6	27	10.6	6.2	6.9	6.5	57	34	44	2.4	3.2	2.3
Ноябрь	761.8	770.6	752.0	4.2	11.4	8.1	7.9	21.8	17	−10.5	29	2.3	4.8	5.6	5.3	76	56	64	4.3	4.4	3.5
Декабрь	763.6	775.6	746.2	−4.0	0.2	−2.3	−2.0	17.8	5	−21.0	30	−5.7	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	5.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 39° 5′ Аму-Дарья. λ = 63° 41′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.4	759.9	740.0	−0.7	7.9	1.8	3.0	17.8	20	−8.2	15	−2.0	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.2
Февраль	744.8	753.2	732.1	4.1	14.6	7.8	8.8	23.7	22	−3.2	3	2.4	—	—	—	—	—	—	6.1	4.2	3.8
Мартъ	744.7	756.2	734.8	8.9	18.6	12.4	13.3	30.7	31	−3.1	6	6.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	3.1
Апрѣль	745.2	751.6	737.0	14.4	24.6	17.3	18.8	34.3	27	6.9	23	11.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	2.0
Май	742.5	752.7	736.7	20.9	30.7	22.2	24.6	37.5	6	9.9	4	16.0	—	—	—	—	—	—	2.7	3.8	2.2
Іюнь	737.9	747.4	731.4	25.3	35.8	27.4	29.5	42.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.4
Іюль	738.0	742.2	733.6	25.3	35.7	27.6	29.5	40.1	9	16.0	24	20.7	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3	0.2
Августъ	740.1	745.6	733.9	24.7	36.4	26.8	29.3	41.1	16	16.5	21	20.9	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	0.2
Сентябрь	744.0	750.0	738.4	16.8	29.7	19.5	22.0	36.6	1	7.5	21	13.5	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	0.8
Октябрь	747.5	753.6	738.5	13.3	23.7	15.4	17.5	29.3	15	3.5	25	9.1	—	—	—	—	—	—	1.7	3.6	1.0
Ноябрь	749.6	760.6	740.7	4.4	11.5	6.4	7.4	21.3	17	−2.5	8	2.4	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	3.7
Декабрь	750.5	759.6	736.0	−3.0	3.0	−1.6	−0.5	20.9	6	−17.1	23	−5.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	6.2
Годъ	744.5	760.6	731.4	12.9	22.7	15.2	16.9	42.5	—	−17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.4	2.3

φ = 37° 57′ Асхабадъ. λ = 58° 23′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	745.3	755.4	734.6	−0.7	7.6	2.1	3.0	17.5	31	−8.4	3	−1.7	3.7	4.4	4.3	83	61	80	4.8	4.6	4.2
Февраль	741.0	748.7	731.9	4.0	13.1	7.2	8.1	22.6	28	−1.3	3	2.4	4.7	5.3	5.4	76	53	73	5.5	6.1	4.8
Мартъ	742.2	752.7	727.4	8.1	17.6	12.3	12.7	30.9	30	−2.0	6	6.2	5.7	6.0	6.7	70	42	63	4.7	4.7	3.6
Апрѣль	742.8	750.7	733.3	14.4	25.0	17.4	18.9	33.2	23	5.7	12	11.2	7.3	7.0	7.3	60	31	50	4.1	4.5	3.8
Май	741.3	751.3	734.3	19.9	29.1	21.0	23.3	37.4	15	11.0	12	15.6	10.4	10.9	10.5	61	39	58	3.7	3.7	3.2
Іюнь	736.0	745.9	730.0	25.4	35.7	26.1	29.1	40.0	21	13.7	1	20.2	11.9	12.1	11.0	50	28	44	1.3	1.4	1.3
Іюль	737.1	741.5	732.4	24.9	37.2	26.2	29.4	41.2	8	16.1	22	20.2	12.3	10.6	10.7	52	22	42	0.5	0.3	0.8
Августъ	737.7	742.7	732.0	24.0	38.2	25.5	29.2	42.4	13	13.5	23	20.0	11.8	12.2	10.5	52	24	43	0.1	0.1	0.3
Сентябрь	742.5	748.1	733.6	16.3	31.7	19.1	22.4	36.6	1	8.5	26	13.7	8.0	9.0	8.2	56	26	48	0.7	0.7	0.5
Октябрь	745.0	752.5	735.0	11.1	25.1	14.6	16.9	33.2	23	2.1	26	9.3	6.6	7.6	7.5	68	35	62	2.2	2.4	1.7
Ноябрь	746.2	756.1	736.1	4.5	12.6	6.6	7.9	25.8	17	−4.5	29	3.0	5.7	6.3	6.1	88	60	83	6.6	5.1	4.5
Декабрь	747.3	758.5	731.1	−3.1	2.8	−2.0	−0.8	20.3	10	−17.1	30	−4.7	3.1	3.6	3.4	82	64	81	7.3	6.3	5.8
Годъ	742.0	758.5	727.4	12.4	23.0	14.7	16.7	42.4	—	−17.1	—	9.6	7.6	7.9	7.6	66	40	61	3.5	3.3	2.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	

H = 99.6 m Kizil-Arvat. G = −0.39 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
2.5	4.2	2.2	0	6	31	0	4	3	7	3	39	38.1	8.2	11	8	3	0	0	0	0	8	10	3	1	5	23	Janvier
1.9	4.4	2.0	0	3	22	0	3	6	5	4	41	11.8	6.5	22	3	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	7	Février
1.3	4.9	2.3	1	4	23	0	3	12	10	3	37	0.1	0.1	1	1	0	0	0	0	0	7	4	1	1	0	4	Mars
2.1	4.1	2.3	1	5	27	0	1	8	6	1	41	6.3	3.1	13	4	0	0	1	0	0	10	5	0	2	0	0	Avril
1.9	3.1	1.6	1	3	13	0	1	12	15	6	42	18.2	10.4	26	7	0	0	3	3	2	7	3	0	0	0	0	Mai
2.8	4.5	2.2	0	2	26	2	4	16	2	3	35	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	1	19	1	0	1	0	0	Juin
3.2	4.9	1.0	0	6	34	0	1	2	12	1	37	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	2	0	0	Juillet
2.1	3.4	0.7	2	6	17	1	6	4	6	1	50	0.0	—	—	0	0	0	1	0	2	24	0	0	1	0	0	Août
2.4	4.9	1.1	3	3	38	0	1	1	1	0	43	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	1	0	2	0	0	Septembre
0.5	3.6	0.9	3	1	24	0	0	0	2	4	59	8.1	6.1	23	3	0	0	1	0	0	12	2	0	0	0	0	Octobre
2.2	4.0	2.2	2	3	39	0	2	4	4	3	33	40.2	15.0	27	9	3	0	0	0	0	5	7	1	0	1	7	Novembre
2.6	3.6	3.3	0	7	46	0	2	4	3	0	31	48.8	23.5	27	9	8	0	0	0	0	3	15	1	0	14	22	Décembre
2.1	4.1	1.8	13	49	340	3	28	72	73	29	488	171.6	23.5	—	44	14	0	7	3	5	141	54	6	10	20	63	Année

H = 36.4 m Kazandjik. G = −0.39 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
4.9	7.5	6.1	5	4	37	0	0	3	21	1	19	12.9	?	—	4	0	0	1	0	0	10	4	1	4	0	0	Avril
3.4	5.7	6.6	4	5	13	0	0	7	35	4	25	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	8	5	0	2	0	0	Mai
4.7	6.2	6.4	7	3	28	0	0	8	23	1	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	1	0	2	0	0	Juin
7.8	9.3	7.2	2	1	61	0	1	2	14	1	11	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	4	0	0	Juillet
3.6	5.9	5.4	2	1	36	0	0	2	24	3	25	0.0	—	—	0	0	0	0	1	0	26	1	0	2	0	0	Août
5.3	7.3	6.1	0	4	60	0	0	0	6	0	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	2	0	3	0	0	Septembre
2.2	5.2	4.1	3	2	45	0	0	0	9	0	34	23.0	11.0	31	3	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	0	Octobre
4.2	6.2	4.5	1	3	49	0	0	1	11	0	25	24.3	8.9	27	5	2	0	0	0	0	11	6	0	0	0	5	Novembre
7.3	8.1	8.8	0	1	64	0	1	4	4	0	19	9.6	2.8	24	4	4	0	0	0	0	5	10	1	7	13	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

H = 198.5 m Amou-Daria. G = −0.42 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
2.6	4.6	3.2	9	3	0	5	14	2	5	10	30	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	3	0	0	3	25	Janvier
3.0	5.1	3.1	1	3	0	5	5	12	8	15	29	16.7	10.0	22	4	1	0	0	0	0	5	5	0	1	0	5	Février
3.2	4.7	2.9	6	0	0	0	9	4	15	19	37	28.0	21.0	24	4	0	0	0	1	0	9	4	0	2	0	1	Mars
4.0	4.9	4.2	6	3	0	0	0	5	9	26	25	22.0	12.5	11	3	0	0	0	0	0	9	3	0	2	0	0	Avril
2.8	4.4	2.7	1	0	0	0	0	0	28	18	37	2.0	2.0	9	1	0	0	0	0	0	11	1	0	1	0	0	Mai
3.5	4.1	3.4	0	1	0	0	0	0	33	12	30	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	17	0	0	1	0	0	Juin
3.5	5.5	2.9	5	0	0	0	0	0	20	25	29	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	Juillet
1.3	4.6	2.0	4	0	0	0	0	0	17	16	46	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	1	0	0	Août
1.7	2.8	2.4	10	0	0	0	0	0	1	14	39	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	0	Septembre
0.9	2.2	0.7	2	0	0	0	0	0	6	6	64	8.0	6.0	24	2	0	0	0	0	0	14	2	0	1	0	0	Octobre
1.3	2.9	2.6	16	0	0	0	0	0	5	13	49	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	4	0	0	0	9	Novembre
2.6	3.4	3.1	29	0	0	1	0	1	0	9	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	?	?	0	0	13	24	Décembre
2.5	4.1	2.8	89	10	0	11	28	24	147	183	447	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	0	9	16	64	Année

H = 225.8 m Askhabad. G = −0.50 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois
1.3	2.8	1.4	0	3	8	14	24	9	16	8	11	12.9	4.1	11	7	2	0	0	0	0	13	9	7	2	4	20	Janvier
1.5	3.4	2.5	2	1	9	10	21	15	10	9	7	37.5	16.6	22	5	0	0	0	0	0	3	7	0	5	0	4	Février
1.9	3.7	2.5	5	6	7	6	20	7	11	20	11	20.6	8.4	23	6	0	1	1	2	0	9	5	0	4	0	3	Mars
2.1	4.5	2.4	4	5	19	8	10	2	13	22	7	5.0	3.9	1	3	0	0	0	2	1	10	3	0	3	0	0	Avril
2.8	3.7	1.8	4	6	5	5	13	11	28	16	5	52.0	21.0	8	6	0	0	1	2	2	11	4	0	2	0	0	Mai
3.6	5.1	2.3	2	3	21	7	14	9	11	11	12	0.0	0.0	—	0	0	0	0	1	1	24	1	0	6	0	0	Juin
1.8	4.2	1.5	2	4	14	1	17	14	14	11	16	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	2	0	0	Juillet
1.5	3.1	1.8	1	2	8	2	19	15	18	14	14	0.0	—	—	0	0	0	0	1	0	30	0	0	1	0	0	Août
1.2	4.1	1.4	2	3	10	1	17	24	12	8	13	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	25	0	0	1	0	0	Septembre
1.3	2.8	1.6	1	1	9	4	19	23	13	7	16	17.5	6.6	28	5	0	0	0	1	1	18	0	1	2	0	0	Octobre
1.3	3.2	1.4	2	0	9	5	21	10	13	9	21	40.1	16.1	18	10	1	0	0	0	0	7	8	0	3	1	8	Novembre
1.8	3.4	1.3	1	2	7	7	20	15	21	9	11	16.9	7.0	27	7	7	0	0	0	0	4	11	1	3	13	24	Décembre
1.8	3.7	1.8	26	36	126	70	215	154	180	144	144	202.5	21.0	—	49	10	1	2	9	6	180	48	9	34	18	59	Année

φ = 37° 40′ Гауданъ (Обручево). λ = 58° 25′
H = 1485 m ? Gaoudan (Obroutchevo). G = 0.61 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	638.5	644.4	633.1	—1.8	3.9	—0.3	0.6	10.6	17	—	—	—	2.3	2.8	2.5	58	48	56	3.1	2.9	2.0
Февраль	635.9	641.0	629.6	1.9	6.7	2.4	3.7	14.8	21	—	—	—	3.1	3.5	3.4	61	51	65	4.0	5.1	3.8
Мартъ	637.7	646.0	628.5	3.9	9.6	5.1	6.2	20.8	31	—	—	—	4.3	4.6	4.9	70	54	73	4.6	5.6	3.7
Апрѣль	640.0	647.2	633.5	10.0	14.4	10.2	11.5	23.2	5	—	—	—	4.6	5.2	5.1	50	45	54	4.0	5.8	3.6
Май	640.2	645.9	636.7	14.8	18.0	14.0	15.6	25.2	14	—2.2	—	5.5	6.7	7.2	7.0	57	50	62	3.6	5.2	3.3
Іюнь	637.8	645.4	632.9	20.0	24.8	19.7	21.5	30.8	30	3.0	1	10.5	8.2	8.6	8.7	48	39	52	1.5	1.4	1.7
Іюль	638.7	642.2	635.5	21.4	26.0	21.2	22.9	30.0	8	7.2	6	11.8	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	0.4
Августъ	639.0	642.6	634.7	21.1	26.6	20.8	22.8	32.0	13	4.5	23	11.9	—	—	—	—	—	—	0.1	0.5	0.4
Сентябрь	641.4	645.3	636.6	14.2	20.8	14.6	16.5	26.5	6	—1.0	30	6.7	—	—	—	—	—	—	0.9	1.3	0.6
Октябрь	642.1	648.1	636.8	9.1	15.2	10.0	11.4	24.8	23	—6.3	25	2.3	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	1.0
Ноябрь	640.1	646.0	633.1	2.9	7.1	3.7	4.6	17.2	17	—13.2	28	—3.3	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1	—
Декабрь	638.3	643.1	629.5	—2.1	2.2	—1.6	—0.5	10.8	4, 6	—16.8	27	—8.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.5
Годъ	639.1	648.1	628.5	9.6	14.6	10.0	11.4	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.4	—

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
7.2	6.5	6.1	1	0	0	0	3	55	15	11	2	19.0	7.0	8	6	5	0	0	0	0	13	2	4	3	7	—	Janvier
6.9	6.4	4.8	3	2	0	0	0	47	17	6	2	16.6	8.7	16	5	3	0	0	0	0	8	4	6	2	3	—	Février
5.0	6.2	4.1	18	1	0	1	2	39	14	15	0	38.0	13.1	21	8	2	0	1	0	1	10	8	5	2	2	—	Mars
4.3	6.2	4.3	27	1	1	0	1	28	15	13	1	23.5	6.4	1	7	0	1	2	0	0	8	4	2	1	0	—	Avril
3.5	5.9	3.3	39	2	0	0	2	16	14	14	4	73.6	30.8	8	9	0	2	3	0	0	12	7	3	0	0	3	Mai
3.6	5.1	3.6	45	3	0	0	4	20	6	10	1	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	1	0	0	Juin
2.9	6.3	3.5	51	2	2	0	0	15	14	7	1	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Juillet
3.3	5.4	3.5	42	4	0	0	1	29	6	9	2	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	Août
3.5	5.3	2.9	21	0	1	0	3	34	10	15	5	0.0	—	—	0	0	0	0	1	0	24	0	2	0	0	1	Septembre
4.6	5.1	4.6	35	1	1	1	1	34	15	3	0	18.9	13.5	24	4	1	0	1	1	0	16	1	4	0	0	9	Octobre
4.7	5.0	4.8	39	2	0	0	11	26	2	3	1	33.8	12.4	18	4	1	0	0	0	0	?	?	7	0	2	25	Novembre
3.6	5.0	5.8	30	2	1	0	6	35	12	3	2	12.0	8.0	20	2	2	0	0	0	0	4	3	4	3	11	30	Décembre
4.4	5.7	4.3	351	20	6	2	34	378	140	109	21	235.4	30.8	—	45	14	3	7	2	1	—	—	37	12	25	—	Année

φ = 37° 40′ Байрамъ-Али. λ = 62° 5′
H = 235.3 m Baïram-Ali. G = —0.51 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	745.3	756.5	734.9	—1.0	8.8	2.1	3.3	18.0	20	—9.5	14	—3.0	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	—
Февраль	740.8	748.4	730.5	3.1	15.6	7.5	8.7	26.9	21	—4.0	2	0.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	—
Мартъ	741.5	754.2	731.3	9.2	18.3	12.2	13.2	31.2	30	—1.2	6	5.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	—
Апрѣль	741.6	748.5	731.7	15.6	25.9	17.1	19.5	36.6	27	4.1	12, 18	10.3	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	—
Май	739.6	751.2	733.5	21.6	31.0	20.8	24.5	38.1	19	7.4	12	14.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	—
Іюнь	734.7	744.8	728.3	27.1	36.7	27.9	30.6	45.2	18	13.6	1	20.3	—	—	—	—	—	—	1.3	1.1	0.5
Іюль	734.8	739.3	730.1	26.9	36.6	27.1	30.2	41.2	14	14.5	23	19.6	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	0.1
Августъ	735.5	745.3	729.5	26.9	37.9	27.2	30.7	44.7	2	11.1	25	18.5	—	—	—	—	—	—	0.4	0.0	0.0
Сентябрь	741.3	746.5	734.2	18.9	30.6	18.7	22.7	38.0	1	4.4	22	12.0	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	0.3
Октябрь	744.3	751.4	734.7	13.5	25.2	14.5	17.7	31.4	10	0.2	30	7.4	—	—	—	—	—	—	3.5	5.1	3.0
Ноябрь	746.0	756.8	736.4	5.3	13.3	5.7	8.1	22.9	17	—3.2	29	2.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	3.6
Декабрь	746.8	756.2	732.1	—2.3	4.0	—1.8	0.0	20.1	6	—20.5	23	—5.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	5.3
Годъ	741.0	756.8	728.3	13.7	23.7	14.9	17.4	45.2	—	—20.5	—	8.5	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	—

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
1.6	2.0	—	0	1	5	15	8	7	7	3	25	2.5	2.0	28	2	1	0	0	0	0	?	?	1	—	3	24	Janvier
1.5	2.1	—	2	0	5	13	17	11	4	2	12	20.0	7.5	16	5	2	0	0	0	0	?	?	1	—	0	13	Février
1.5	2.5	—	1	1	7	13	13	15	7	4	14	24.1	11.4	23	6	0	0	0	0	2	?	?	0	—	0	4	Mars
0.8	1.7	—	2	8	11	7	6	7	5	2	22	1.4	1.3	1	2	0	0	0	0	1	?	?	1	—	0	0	Avril
0.8	1.5	—	2	2	8	8	4	11	5	5	25	6.6	3.9	9	2	0	0	0	0	0	?	?	1	—	0	0	Mai
1.7	1.7	—	5	6	6	9	3	6	9	8	17	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	23	0	0	—	0	0	Juin
0.7	1.8	—	12	4	1	5	0	3	4	8	33	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	—	0	0	Juillet
0.1	1.8	—	2	2	1	1	2	4	2	8	45	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	29	0	0	—	0	0	Août
0.3	0.5	—	1	1	3	1	2	4	4	5	51	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	—	0	0	Septembre
0.6	1.0	—	1	0	6	4	4	6	3	4	51	8.5	5.6	24	2	0	0	0	1	0	10	6	1	—	0	0	Octobre
0.6	1.5	0.3	1	1	8	12	4	9	5	3	42	16.7	5.7	5	5	1	0	0	0	0	6	7	0	0	0	9	November
0.8	1.0	0.6	1	4	7	10	7	7	6	3	47	1.2	0.7	20	2	2	0	0	0	0	9	12	3	0	12	24	Décembre
0.9	1.6	—	30	30	68	98	70	90	61	55	384	81.0	11.4	—	26	6	0	0	1	5	—	—	8	—	15	74	Année

φ = 37° 35′ Мервъ. λ = 61° 47′
H = 228 m ? Merv.

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	—1.3	8.9	2.3	3.3	19.0	8	—8.2	14	—2.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	4.6
Февраль	—	—	—	2.8	15.7	8.3	8.9	26.5	21	—1.7	7, 10	1.7	4.6	4.9	4.9	81	41	62	5.4	5.0	4.5
Мартъ	—	—	—	8.1	18.4	12.9	13.1	31.0	30	1.0	13	6.6	6.5	6.6	6.9	77	43	61	5.5	5.5	5.2
Апрѣль	—	—	—	15.0	25.7	17.5	19.4	36.5	27	5.1	18	10.7	6.8	6.4	6.4	54	27	44	4.3	4.3	2.4
Май	—	—	—	20.7	30.9	21.7	24.4	38.9	24	9.1	12	14.6	8.5	7.5	7.8	48	24	42	4.1	3.3	2.0
Іюнь	—	—	—	26.0	36.5	26.3	29.6	42.7	17	12.6	1	19.1	10.9	8.8	9.3	43	20	37	1.6	1.1	0.4
Іюль	—	—	—	25.5	36.1	27.0	29.5	41.2	14	15.2	21	19.3	10.2	8.9	9.2	41	20	35	0.4	0.1	0.1
Августъ	—	—	—	24.6	37.6	26.3	29.5	44.0	10	12.1	25	18.7	10.4	8.4	10.1	45	17	40	0.2	0.1	0.0
Сентябрь	—	—	—	15.3	29.8	19.4	21.5	37.7	1	6.4	21	11.5	—	—	—	—	—	—	0.5	0.1	0.3
Октябрь	—	—	—	12.0	25.5	14.4	17.3	34.4	23	1.3	25, 30	7.9	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.2
Ноябрь	—	—	—	4.2	13.5	6.8	8.2	23.6	17	—5.4	10	2.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	2.8
Декабрь	—	—	—	—2.9	4.2	—1.1	0.1	22.8	8	—18.3	23, 26	—5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	4.7
Годъ	—	—	—	12.5	23.6	15.2	17.1	44.0	—	—18.3	—	8.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.0	2.4

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
3.7	4.5	2.3	3	4	21	24	8	7	9	10	6	4.0	1.8	12	5	1	0	0	0	0	10	7	0	0	4	20	Janvier
3.0	3.8	2.1	4	2	14	19	10	7	9	9	10	14.3	5.2	22	6	2	0	0	0	0	6	4	0	0	0	8	Février
3.1	4.8	2.7	11	5	10	14	9	8	12	19	4	40.3	22.6	24	4	1	0	1	0	1	9	11	1	0	0	0	Mars
3.0	4.6	2.2	13	19	13	9	2	2	7	10	15	0.9	0.9	1	1	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	Avril
2.6	4.6	1.0	15	14	9	3	1	0	4	21	26	6.2	4.5	9	3	0	0	0	1	0	10	4	0	1	0	0	Mai
3.0	4.2	1.1	21	22	2	0	2	0	1	21	21	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	Juin
2.8	4.9	1.2	37	19	1	0	1	0	0	14	19	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	Juillet
2.1	4.5	0.5	34	8	4	0	1	2	0	17	27	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	Août
1.8	3.4	1.0	35	11	3	3	2	1	3	19	13	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	Septembre
2.0	2.9	1.2	16	9	17	11	3	3	5	26	2	5.0	5.0	24	1	0	0	0	0	0	24	3	1	1	0	0	Octobre
2.2	2.8	1.8	14	15	16	12	7	5	6	13	0	21.2	7.0	12	6	1	0	0	0	0	9	3	0	0	0	11	Novembre
1.6	2.7	2.4	19	12	15	7	9	6	9	15	0	8.0	8.0	22	1	1	0	0	0	0	8	8	2	1	12	19	Décembre
2.6	4.0	1.6	222	140	125	102	55	41	65	194	143	99.9	22.6	—	27	6	0	1	1	1	196	42	4	3	16	58	Année

φ = 37° 0′ Гинду-Куштъ. λ = 62° 20′
H = 261.4 m Gindou-Koucht.

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	—0.6	8.7	2.6	3.6	17.5	8	—9.7	14	—1.9	3.4	3.7	3.6	78	47	66	4.2	5.0	4.7
Февраль	—	—	—	4.3	15.6	8.2	9.4	24.9	21	—1.4	3	2.7	4.6	4.9	5.0	74	41	64	5.0	4.9	3.5
Мартъ	—	—	—	9.3	18.3	12.4	13.3	29.5	20	1.1	6	7.2	6.4	6.3	6.6	70	41	60	6.7	5.6	5.4
Апрѣль	—	—	—	16.9	25.5	17.2	19.9	35.3	27	4.3	18	11.0	7.4	6.5	6.8	53	28	47	3.9	4.0	2.9
Май	—	—	—	21.4	30.3	22.3	24.7	38.4	24	10.8	12	15.4	8.4	7.0	7.5	46	24	40	4.5	3.7	2.5
Іюнь	—	—	—	27.5	36.1	26.6	30.1	42.9	20	14.0	3	20.0	10.2	10.8	10.7	38	25	41	2.2	1.5	0.9
Іюль	—	—	—	26.6	36.0	27.0	29.9	41.0	12	14.9	21	19.9	8.4	6.0	8.5	32	14	33	0.9	0.8	2.2
Августъ	—	—	—	25.2	36.8	27.3	29.8	40.9	2	12.2	25	18.9	7.8	5.7	7.6	33	12	29	0.3	0.2	0.1
Сентябрь	—	—	—	16.3	29.8	20.0	22.0	37.9	1	6.8	22	11.4	5.9	5.2	6.1	42	17	36	0.8	0.3	0.2
Октябрь	—	—	—	11.7	25.0	14.9	17.2	32.0	23	0.5	26	8.7	6.0	5.9	6.7	59	28	54	3.2	3.9	2.7
Ноябрь	—	—	—	4.9	13.4	7.8	8.7	23.6	17	—3.1	29	3.3	5.5	5.9	5.6	85	53	72	5.3	5.4	4.1
Декабрь	—	—	—	—2.3	4.9	—0.8	0.6	22.5	8	—19.3	26	—4.4	3.1	3.3	3.2	77	55	73	6.6	6.2	5.6
Годъ	—	—	—	13.4	23.4	15.5	17.4	42.9	—	—19.3	—	9.4	6.4	5.9	6.5	57	32	51	3.6	3.5	2.9

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бури Tempêtes	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois
2.7	4.2	2.7	6	4	14	28	12	7	8	4	7	3.7	3.7	12	1	1	0	0	0	0	8	5	1	2	4	20	Janvier
2.2	2.7	2.3	2	2	12	16	12	8	11	6	10	5.8	3.0	22	3	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	4	Février
2.3	3.5	2.2	10	2	8	11	17	7	14	14	8	32.7	14.4	23	7	0	0	0	0	0	2	6	3	0	0	0	Mars
2.1	3.4	1.8	20	14	10	9	7	2	6	12	7	2.4	2.0	11	3	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	Avril
2.4	4.0	2.6	25	13	11	4	4	2	5	19	5	8.0	3.2	29	3	0	0	1	0	0	11	2	1	0	0	0	Mai
2.3	3.0	1.8	36	14	2	2	1	1	3	16	11	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	Juin
1.6	4.5	1.4	53	7	2	1	0	0	2	18	7	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	Juillet
1.1	4.8	1.0	43	11	1	2	2	2	2	15	10	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	Août
0.8	2.4	1.0	31	10	3	4	7	0	3	12	18	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Septembre
1.4	2.5	1.1	14	4	3	24	12	3	4	12	12	2.0	2.0	24	1	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	Octobre
1.4	3.0	2.4	6	6	13	18	12	5	8	9	9	13.3	4.0	5	5	0	0	0	0	0	7	5	1	0	0	6	Novembre
2.2	2.7	1.6	8	7	7	11	17	5	16	11	8	21.2	8.6	20	7	7	0	0	0	0	5	11	2	0	12	21	Décembre
1.9	3.4	1.8	254	94	86	130	103	42	82	148	112	89.1	14.4	—	30	8	0	1	0	0	143	33	9	2	16	51	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 45° 8′							Копалъ.											λ = 79° 3′			
Январь	658.8	663.4	651.3	— 8.2	— 0.4	— 7.5	— 5.4	8.1	28	—19.9	18	—12.0	—	—	—	—	—	—	4.1	5.2	3.7
Февраль	655.8	662.1	642.4	— 5.2	1.4	— 5.9	— 3.2	8.4	13	—19.1	27	— 8.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	3.6
Мартъ	658.1	666.2	649.5	2.1	7.2	0.0	3.1	23.7	29	—15.4	20	— 4.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	3.6
Апрѣль	658.8	668.2	649.8	7.0	11.4	3.9	7.4	25.3	28	— 6.1	17	0.0	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	3.4
Май	657.8	665.2	652.8	14.8	18.2	11.4	14.8	25.7	7	— 1.2	1	7.0	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.0
Іюнь	655.3	660.9	648.6	19.2	22.7	15.7	19.2	30.3	22	5.4	1	11.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	2.5
Іюль	655.0	660.0	650.0	19.2	23.3	15.6	19.4	29.7	3	6.2	29	11.4	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	3.0
Августъ	655.0	659.8	650.7	22.5	26.4	18.3	22.4	34.1	17	6.5	22	14.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	1.7
Сентябрь	659.2	665.7	653.0	14.8	19.4	10.2	14.8	28.1	2, 11	— 6.3	20	6.3	—	—	—	—	—	—	2.7	3.6	1.4
Октябрь	661.3	665.2	655.8	8.0	13.1	3.4	8.2	21.5	13	— 4.4	27	1.1	—	—	—	—	—	—	2.8	4.3	2.7
Ноябрь	660.1	668.7	652.5	— 0.7	6.2	— 1.9	1.2	14.2	19	—15.3	8	— 5.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	3.3
Декабрь	657.9	664.5	645.9	— 9.4	— 3.7	— 9.8	— 7.6	12.6	7	—28.9	29	—13.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	4.7
Годъ	657.8	668.7	642.4	7.0	12.1	4.4	7.8	34.1	—	—28.9	—	0.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	3.1
φ = 44° 28′							Борохудзиръ.											λ = 79° 49′			
Январь	716.0	721.4	708.6	— 9.9	— 2.9	— 8.6	— 7.1	5.9	22	—20.3	6	—12.0	1.9	2.6	2.0	88	72	84	6.5	6.0	5.1
Февраль	712.1	721.4	696.0	— 5.8	2.0	— 3.5	— 2.4	9.7	20	—15.8	6	— 7.6	2.4	3.0	2.7	77	57	74	6.8	6.4	5.1
Мартъ	712.5	721.5	702.3	1.5	11.8	5.1	6.1	26.2	30	— 7.4	1	— 0.8	3.6	3.6	3.7	70	36	58	6.2	4.9	3.5
Апрѣль	711.9	724.1	702.0	7.7	17.1	9.9	11.6	28.4	26	— 1.8	22	4.1	4.8	4.6	4.4	60	33	49	5.2	5.5	4.5
Май	709.0	718.0	702.9	15.6	23.2	16.7	18.5	31.4	16	2.9	1	10.4	7.5	7.1	6.6	56	35	47	5.7	5.2	4.1
Іюнь	705.2	712.8	697.4	20.0	28.2	20.9	23.0	33.8	20	10.4	5	14.7	10.4	9.7	9.9	61	35	56	3.6	5.0	4.0
Іюль	705.2	711.1	700.0	20.1	27.9	21.5	23.2	34.0	4	11.2	21	15.0	10.8	11.1	9.7	61	41	51	4.6	4.6	3.5
Августъ	705.1	709.7	700.0	19.6	30.2	23.3	24.4	36.2	13	10.3	23	15.5	9.3	9.2	8.6	56	30	41	3.9	4.6	4.1
Сентябрь	710.4	719.0	703.5	13.8	24.9	17.3	18.7	32.6	11	0.7	19	9.5	6.1	6.3	5.5	50	26	37	3.6	3.4	2.4
Октябрь	714.0	718.5	708.0	6.8	17.8	9.4	11.3	23.3	13	— 2.7	29	3.8	4.6	6.0	4.9	62	40	55	4.5	4.4	3.4
Ноябрь	714.8	723.9	707.2	— 1.3	7.0	0.1	1.9	13.7	1	— 8.1	24	— 4.1	3.2	3.4	3.1	76	47	67	4.9	4.9	3.4
Декабрь	715.8	725.2	703.4	— 8.8	— 3.0	— 7.5	— 6.4	8.9	1	—28.5	30	—11.3	2.1	2.5	2.3	84	67	81	8.8	6.8	5.8
Годъ	711.0	725.2	696.0	6.6	15.4	8.7	10.2	36.2	—	—28.5	—	3.1	5.6	5.8	5.3	67	43	58	5.3	5.1	4.1
φ = 44° 14′							Джаркентъ.											λ = 80° 3′			
Январь	712.4	718.4	703.5	—10.7	— 1.7	— 8.8	— 7.1	6.7	20	—21.1	6	—12.5	1.9	2.8	2.1	92	68	89	6.1	4.9	3.4
Февраль	708.5	718.1	692.9	— 6.4	2.8	— 3.2	— 2.3	8.8	23	—14.0	9	— 7.5	2.7	3.5	3.3	91	63	89	5.8	6.4	4.1
Мартъ	709.0	718.2	698.5	0.2	11.4	4.8	5.5	26.5	30	— 7.9	1	— 0.8	3.8	4.3	4.2	82	47	68	6.1	5.7	3.1
Апрѣль	708.6	721.6	697.7	6.1	17.2	9.4	10.9	30.0	28	— 1.9	22	3.8	5.0	4.9	5.3	70	37	61	6.1	6.4	2.9
Май	706.5	716.1	700.2	14.1	23.7	16.0	17.9	33.1	16	2.6	1, 2	10.0	8.2	7.9	7.9	70	39	60	5.6	5.5	4.2
Іюнь	702.8	710.9	696.2	17.5	28.0	19.6	21.7	33.6	22	10.6	4	14.5	11.5	12.2	11.4	78	48	70	3.9	5.1	2.9
Іюль	702.3	707.7	697.3	17.6	28.3	20.2	22.0	33.8	3	10.6	28, 29	14.5	10.7	11.8	10.7	72	44	64	4.1	4.7	3.9
Августъ	702.4	707.2	697.2	18.0	29.9	21.2	23.0	36.1	17	9.1	22	14.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	2.8
Сентябрь	707.5	715.8	700.7	11.0	24.5	14.2	16.6	31.0	2	— 1.4	19, 20	8.1	—	—	—	—	—	—	3.8	3.0	2.2
Октябрь	711.1	715.1	705.1	4.0	18.5	7.3	9.9	22.7	13	— 2.9	28	2.7	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	2.1
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 16′							Вѣрный.											λ = 76° 53′			
Январь	698.9	705.2	690.4	— 8.5	— 3.4	— 7.2	— 6.4	2.9	21	—22.3	5	—10.8	2.2	2.7	2.4	92	74	90	6.6	6.2	5.8
Февраль	695.7	704.2	679.0	— 6.5	0.2	— 4.3	— 3.5	8.3	22	—20.9	27	— 8.8	2.7	3.3	3.1	90	72	88	6.9	7.2	5.5
Мартъ	697.1	706.6	686.6	— 1.2	6.6	2.5	2.6	22.0	30	—13.5	7	— 2.8	3.8	4.5	4.3	89	62	79	6.5	5.6	5.7
Апрѣль	697.2	707.4	686.2	7.6	14.9	8.4	10.3	28.3	28	— 3.0	23	3.4	4.7	4.7	5.3	59	40	64	4.9	4.3	4.1
Май	695.1	703.7	689.3	15.0	21.2	14.8	17.0	28.5	7	3.1	3	9.8	7.5	7.4	7.5	59	41	61	4.8	4.6	4.5
Іюнь	691.8	699.0	683.9	19.4	25.2	18.6	21.1	31.9	21	7.9	1	13.3	10.0	9.8	9.4	60	43	60	4.0	4.0	4.1
Іюль	691.4	696.9	684.9	19.2	26.5	19.2	21.6	32.7	14	9.2	28	13.8	9.7	8.1	8.7	58	33	53	3.1	3.5	3.6
Августъ	691.2	696.1	685.8	19.1	28.2	20.2	22.5	35.0	17	9.3	30	14.5	10.1	8.2	8.8	61	30	51	3.0	4.0	1.8
Сентябрь	696.3	704.4	688.8	11.5	22.0	13.0	15.5	30.5	1, 2	— 2.3	20	7.9	6.8	5.7	5.7	65	29	53	3.3	3.6	2.6
Октябрь	699.3	703.8	692.8	4.7	15.0	7.0	8.9	23.5	13	— 3.4	29	2.6	4.4	4.2	4.4	69	36	60	4.8	4.3	3.0
Ноябрь	699.4	710.1	690.9	— 2.3	3.3	— 0.8	0.1	12.0	1	—10.2	23	— 4.4	3.4	4.0	3.7	87	69	84	6.0	6.3	5.2
Декабрь	698.6	707.6	690.2	— 8.6	— 5.0	— 8.2	— 7.3	6.3	2, 7	—25.5	27	—11.2	2.3	2.5	2.2	85	72	84	8.8	7.8	6.9
Годъ	696.0	710.1	679.0	5.8	12.9	6.9	8.5	35.0	—	—25.5	—	2.3	5.6	5.4	5.5	73	50	69	5.2	5.1	4.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 1249.0 m								Kopal.															G = —0.16 mm					
0.8	0.9	0.8	0	0	5	19	4	5	4	0	47	7.7	4.6	23	6	5	0	0	0	0	12	6	0	0	16	31	Janvier
1.6	1.2	2.5	5	3	5	22	8	5	1	2	30	17.1	8.4	21	7	6	0	0	0	0	6	7	0	0	9	28	Février
1.7	1.4	1.6	4	9	7	22	7	4	1	2	32	19.5	7.8	5	6	4	0	0	0	0	8	9	0	0	3	27	Mars
1.9	3.1	1.9	10	10	13	18	8	6	2	3	19	36.8	13.0	29	7	5	0	0	0	0	11	6	0	1	0	18	Avril
1.5	2.3	1.9	3	10	9	22	14	2	3	1	27	29.4	10.5	30	8	0	0	0	0	1	10	9	0	0	0	2	Mai
1.7	3.2	1.6	7	13	8	14	9	4	3	2	26	39.4	12.5	3	9	0	2	2	0	0	9	4	0	0	0	0	Juin
1.8	2.1	0.8	4	10	9	10	10	3	2	0	41	36.1	23.0	18	5	0	0	1	0	0	9	4	0	0	0	0	Juillet
1.2	2.3	1.0	3	10	3	6	10	3	1	1	46	0.8	0.8	25	1	0	0	0	0	0	12	4	0	1	0	0	Août
0.7	2.4	0.9	7	12	7	6	3	2	2	2	48	8.0	4.5	13	2	0	1	0	0	0	14	1	0	0	0	4	Septembre
0.5	1.5	0.4	5	9	2	10	3	1	1	2	51	8.4	2.7	26	4	3	0	0	0	0	11	5	0	0	0	14	Octobre
1.1	0.8	1.0	2	1	3	17	8	2	0	1	51	11.2	11.2	7	1	1	0	0	0	0	9	5	1	0	5	30	Novembre
1.4	0.8	1.6	1	5	4	27	6	4	3	1	40	83.2	16.4	20	15	14	0	0	0	0	7	10	0	1	22	31	Décembre
1.3	1.8	1.3	51	92	75	193	90	41	23	17	458	297.6	23.0	—	71	38	3	3	0	1	118	70	1	3	55	185	Année
H = 614? m								Borokhoudzir.															G = —0.11 mm					
0.8	0.6	0.1	12	7	1	1	1	1	2	2	60	6.5	4.1	25	3	3	0	0	0	0	7	12	4	0	23	31	Janvier
2.0	2.0	1.4	5	24	3	2	1	5	4	4	36	23.8	9.4	21	4	4	0	0	0	0	6	12	2	3	7	28	Février
2.2	4.6	2.6	8	17	6	5	3	14	1	2	34	0.5	0.5	16	1	1	0	0	0	0	9	8	1	6	0	18	Mars
1.7	3.3	2.7	3	14	5	7	2	16	1	2	40	18.1	8.7	13	3	0	0	0	0	0	9	9	0	5	0	3	Avril
1.6	2.4	2.0	0	15	10	7	3	11	4	0	37	43.1	16.0	28	5	0	1	2	1	3	8	6	0	3	0	0	Mai
2.1	2.4	3.5	4	23	9	8	6	11	1	0	28	20.4	13.7	26	5	0	1	2	5	2	12	3	0	2	0	0	Juin
1.8	3.2	1.7	2	17	12	9	4	12	3	2	29	11.4	6.8	20	3	0	1	1	2	1	10	6	0	2	0	0	Juillet
1.3	2.6	2.1	3	19	4	6	4	9	2	1	42	11.5	6.1	27	3	0	0	1	3	4	9	7	0	3	0	0	Août
1.6	2.9	2.3	3	19	6	5	3	14	2	1	37	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	10	2	0	3	0	0	Septembre
1.7	2.0	1.2	7	29	13	2	2	4	1	1	31	0.8	0.8	30	1	0	0	0	0	0	10	5	0	1	0	4	Octobre
1.3	2.0	1.9	5	35	5	2	0	5	0	0	38	6.0	2.1	8	4	4	0	0	0	0	8	4	0	1	2	29	Novembre
1.4	1.6	1.1	6	23	9	2	0	9	2	3	39	16.2	8.4	20	7	7	0	0	0	0	2	16	1	2	20	31	Décembre
1.6	2.5	1.9	58	242	83	56	29	111	23	18	451	158.3	16.0	—	39	19	3	6	11	11	100	90	8	31	52	144	Année
H = 646.4 m								Djarkent.															G = —0.11 mm					
0.1	0.1	0.1	5	3	1	0	0	0	0	0	84	7.4	4.1	25	5	5	0	0	0	0	10	9	4	0	18	31	Janvier
0.2	0.5	0.4	3	9	0	0	0	0	5	0	67	24.9	?	—	7	7	0	0	0	0	6	10	1	2	4	27	Février
0.1	0.9	0.7	7	16	3	0	0	1	6	1	59	2.6	0.9	4, 16	3	2	0	0	0	0	9	7	2	3	0	19	Mars
0.2	1.1	0.8	10	6	5	0	1	3	9	5	51	21.8	9.4	13	5	0	0	0	1	0	8	6	0	4	0	6	Avril
0.1	1.0	0.9	11	11	1	0	1	2	8	5	54	47.9	?	—	8	0	1	2	2	1	9	8	0	2	0	0	Mai
0.1	0.7	0.9	10	5	2	0	0	3	10	4	56	25.0	6.4	2	10	0	0	3	5	1	7	1	0	2	0	0	Juin
0.2	0.8	0.5	4	12	1	0	0	3	8	6	59	12.6	6.1	19	7	0	1	1	3	1	11	5	0	2	0	0	Juillet
0.0	0.4	0.5	13	4	1	0	1	0	2	6	66	9.1	?	—	3	0	0	1	2	3	14	4	0	2	0	0	Août
0.0	0.6	1.0	5	14	1	0	0	0	7	3	60	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	15	2	0	2	0	3	Septembre
0.0	0.1	0.3	4	7	0	0	0	0	2	0	80	0.8	0.8	30	1	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	5	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 784.2 m								Vernyï.															G = —0.22 mm					
0.5	1.0	0.6	16	0	1	0	12	11	13	11	29	10.1	4.1	23	7	7	0	0	0	0	7	15	2	0	22	31	Janvier
0.8	1.1	0.8	18	1	1	4	13	11	10	9	17	33.6	16.5	23	10	8	0	0	0	0	5	11	6	1	14	28	Février
1.0	1.1	0.9	15	6	0	0	13	21	19	9	10	66.9	14.4	24	11	5	0	0	0	0	6	10	0	0	4	22	Mars
0.9	1.1	1.1	9	10	2	2	15	17	16	10	9	127.6	36.4	28	16	0	0	1	0	0	10	6	0	4	0	3	Avril
1.0	1.4	1.6	15	10	1	2	22	22	8	7	6	42.4	17.7	27	9	0	0	1	1	0	10	9	0	1	0	0	Mai
0.8	1.2	1.2	13	4	1	1	23	20	7	8	13	33.7	11.5	29	9	0	1	5	6	0	10	2	0	1	0	0	Juin
0.8	1.1	0.8	8	2	1	1	10	37	8	13	13	16.0	6.4	18	6	0	0	1	2	0	14	2	0	2	0	0	Juillet
0.8	1.5	1.1	10	0	0	3	20	25	11	15	9	15.9	9.1	4	4	0	0	1	2	1	15	1	0	3	0	0	Août
0.7	1.2	1.0	8	2	0	0	19	26	9	13	13	15.9	15.9	13	1	0	0	1	0	0	15	2	0	0	0	3	Septembre
0.7	1.0	0.9	6	1	0	0	6	30	18	16	16	21.4	12.7	30	3	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	8	Octobre
0.8	1.0	0.8	5	2	0	3	5	27	17	12	19	38.4	17.5	6	8	4	0	0	0	0	6	11	1	0	8	25	Novembre
0.6	1.0	0.7	6	7	0	1	1	11	17	23	27	47.2	12.2	9	17	15	0	0	0	0	2	20	0	0	20	31	Décembre
0.8	1.1	1.0	129	45	7	17	159	258	153	146	181	469.1	36.4	—	101	39	1	10	11	1	111	93	9	12	68	151	Année

Пишпекъ.

φ = 42° 54′ λ = 74° 37′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	702.3	708.9	694.1	— 4.3	0.7	— 4.4	— 2.7	8.3	21	—16.3	16, 17	— 8.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	5.4
Февраль	698.9	706.8	680.5	— 2.0	3.9	— 1.0	0.3	12.8	23	—14.8	26	— 4.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	5.9
Мартъ	699.7	709.2	691.0	—	11.7	5.3	—	22.0	30	— 8.9	6	0.7	—	—	—	—	—	—	3.4	4.6	3.6
Апрѣль	700.6	709.9	691.6	9.8	17.5	9.6	12.3	28.4	26	— 0.8	17	5.3	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	3.9
Май	698.3	706.9	692.7	14.8	23.4	15.3	17.8	29.4	15	2.4	3	10.5	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	3.5
Іюнь	694.8	702.6	687.0	19.4	28.5	19.5	22.5	36.8	24	7.6	1	14.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5	3.0
Іюль	694.4	700.7	689.6	19.7	29.5	19.9	23.0	35.4	14	10.7	21	14.7	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.2
Августъ	694.5	698.8	689.0	19.9	30.4	20.3	23.5	35.8	15	11.1	21, 23	14.7	—	—	—	—	—	—	2.8	3.1	2.8
Сентябрь	699.4	706.5	694.0	13.0	23.8	13.4	16.7	31.0	3	0.4	20	8.2	—	—	—	—	—	—	2.4	3.3	1.7
Октябрь	702.4	707.1	695.3	7.7	17.9	8.1	11.2	25.4	12	— 2.7	27, 28	4.3	—	—	—	—	—	—	4.4	3.8	2.4
Ноябрь	702.8	713.3	693.4	— 0.4	7.3	1.0	2.6	13.9	1	— 8.2	8	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	4.9
Декабрь	701.8	711.5	692.5	— 6.5	— 2.2	— 6.2	— 5.0	11.6	7	—22.0	27, 28	— 8.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	7.6
Годъ	699.2	713.3	680.5	—	16.0	8.4	—	36.8	—	—22.0	—	4.2	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.0

Pichpek.

H = 750 m? G = —0.22 mm

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	11.5	13	3	3	0	—	—	—	10	14	2	—	13	31
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	5.5	25	6	5	0	—	—	—	7	10	1	—	5	25
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	5.2	16	4	0	0	—	—	—	11	3	0	—	—	13
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	2.4	11	5	1	0	—	—	—	14	8	0	—	0	1
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	16	5	0	—	0	0
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	29	1	0	0	—	—	—	12	4	0	—	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	8.7	19	3	0	0	—	—	—	14	5	0	—	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	16	3	0	—	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	12	0	0	—	0	0
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	12.0	30	2	0	0	—	—	—	11	5	0	—	0	2
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	23.5	8	6	3	0	—	—	—	6	11	0	—	3	18
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	16.0	1	8	6	0	—	—	—	0	21	0	—	21	28
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220.6	23.5	—	38	18	0	—	—	—	129	89	3	—	—	118

Нарынское.

φ = 41° 26′ λ = 76° 2′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	600.3	605.8	593.8	—19.6	— 8.6	—16.7	—15.0	— 3.1	13	—27.1	3	—21.5	0.9	1.5	1.0	87	62	82	4.6	4.5	2.8
Февраль	597.2	602.7	587.4	—11.8	— 2.1	— 9.5	— 7.8	3.5	22	—22.0	1, 2	—13.9	1.5	2.0	1.8	81	50	78	6.3	5.5	3.0
Мартъ	598.2	602.5	591.6	— 2.4	8.3	0.1	2.0	17.4	27	—15.7	8	— 5.3	2.6	2.8	2.4	65	35	54	5.4	6.2	3.3
Апрѣль	598.6	606.2	591.6	4.3	11.7	4.8	6.9	20.8	28	— 8.9	23	— 0.6	3.5	3.0	2.8	55	30	43	6.0	5.7	2.9
Май	598.5	604.1	593.3	11.2	17.2	10.7	13.0	23.7	7	— 3.0	3	4.9	4.9	4.5	3.9	51	31	41	5.6	5.5	3.9
Іюнь	595.9	601.1	591.4	15.2	22.3	13.7	17.1	30.4	24	2.7	4	7.5	8.1	7.7	6.9	64	42	62	3.8	4.9	3.8
Іюль	595.0	599.1	591.0	17.9	24.0	15.7	19.2	28.8	15	3.1	24	8.7	8.8	8.0	7.2	58	38	56	3.0	3.9	1.9
Августъ	596.0	600.1	591.4	17.3	23.3	14.3	18.3	30.9	18	5.1	27	9.7	10.1	10.7	8.5	70	54	72	4.4	5.1	1.9
Сентябрь	599.8	602.9	595.7	9.4	18.3	9.2	12.3	24.2	1, 10	— 2.8	19	3.9	5.3	5.2	5.3	59	34	58	4.1	5.3	1.3
Октябрь	601.4	604.3	596.3	1.9	11.9	3.4	5.7	18.0	12	— 5.6	23, 31	— 0.6	4.0	3.5	3.6	76	36	60	5.6	5.2	3.0
Ноябрь	601.3	606.8	595.5	— 8.3	0.4	— 6.7	— 4.9	11.8	1	—17.5	11	—10.1	—	—	—	—	—	—	6.6	5.2	2.5
Декабрь	598.5	603.3	592.8	—11.9	— 5.9	—11.7	— 9.8	2.6	12	—22.6	18, 19	—15.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.3	5.8
Годъ	598.4	606.8	587.4	1.9	10.1	2.3	4.8	30.9	—	—27.1	—	— 2.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	3.0

Narynskoe.

H = 2033 m? G = —0.43 mm

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	∗	▲	☈	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	3.3	13	7	7	0	0	0	0	13	6	0	—	31	31
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.2	14	4	4	0	0	0	0	4	5	1	—	19	28
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.7	23	3	2	0	0	0	0	5	6	0	—	2	23
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	16.5	30	9	2	1	3	1	0	7	5	0	—	0	15
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	8.0	8	12	0	1	4	2	0	7	7	0	—	0	4
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	2.5	25	6	0	0	1	4	1	8	3	0	—	0	0
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2.7	10	5	0	0	0	0	0	15	2	0	—	0	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	3.4	24	7	0	0	2	0	0	10	4	0	—	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.0	5	2	0	1	1	0	0	12	1	0	—	0	2
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.9	19	3	0	0	0	0	0	11	6	0	—	0	19
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.5	8	3	3	0	0	0	0	9	6	0	—	15	30
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	4.2	11	16	16	0	0	0	0	1	15	1	—	29	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149.8	16.5	—	77	34	3	11	7	1	102	66	2	—	96	183

Казалинскъ.

φ = 45° 46′ λ = 62° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	761.1	770.7	751.7	— 6.6	— 3.5	— 5.5	— 5.2	4.4	31	—	—	—	2.6	3.1	2.8	89	85	89	9.1	8.4	7.2
Февраль	757.9	768.3	743.1	—10.2	— 4.8	— 8.5	— 7.8	3.4	11	—	—	—	2.2	2.6	2.3	85	75	82	6.8	5.9	5.1
Мартъ	758.4	769.9	738.3	— 3.4	3.6	— 0.4	— 0.1	16.4	26	—	—	—	3.2	4.2	3.8	82	68	79	5.5	5.4	3.9
Апрѣль	759.9	768.7	743.0	8.0	16.7	10.3	11.7	30.6	25	—	—	—	5.5	5.9	6.2	69	43	67	4.8	3.3	2.5
Май	756.3	765.9	747.7	16.4	24.6	15.9	19.0	30.8	14	—	—	—	8.5	8.1	8.2	60	35	61	3.7	4.5	2.0
Іюнь	751.7	759.9	743.4	23.5	31.7	23.0	26.1	38.9	23	—	—	—	11.5	10.7	10.9	53	32	53	2.6	2.2	1.5
Іюль	752.3	760.4	745.3	23.5	31.8	23.4	26.2	38.5	29	—	—	—	11.6	11.9	11.1	54	34	53	2.4	2.9	1.4
Августъ	752.7	760.3	746.2	21.5	32.1	22.5	25.4	36.9	29	—	—	—	9.8	9.9	9.5	50	27	47	2.1	1.4	0.6
Сентябрь	758.8	767.5	748.3	12.3	24.9	15.5	17.6	31.6	6	—	—	—	6.8	7.5	6.7	60	31	51	1.3	1.1	0.6
Октябрь	760.5	767.1	746.1	5.4	18.1	9.6	11.0	26.8	12	—	—	—	4.8	6.2	5.1	70	42	58	2.9	3.3	2.6
Ноябрь	761.2	769.9	747.7	0.0	3.3	0.6	1.3	8.9	9	—	—	—	4.3	4.7	4.3	92	80	89	7.8	8.6	6.7
Декабрь	764.2	778.6	742.6	—15.4	—11.2	—14.7	—13.8	1.5	3	—	—	—	1.7	2.0	1.8	87	80	87	5.3	6.5	4.9
Годъ	757.9	778.6	738.3	6.2	13.9	7.6	9.2	38.9	—	—	—	—	6.0	6.4	6.1	71	53	68	4.5	4.5	3.2

Kazalinsk.

H = 70 m? G = 0.04 mm

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	∗	▲	☈	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	3.2	3.9	2.9	3	4	10	17	11	18	4	9	17	4.2	2.0	23	5	5	0	0	0	0	0	19	11	1	23	—
Février	3.1	3.8	2.8	6	11	13	12	7	7	4	7	17	45.5	9.7	17	9	8	0	0	0	0	5	10	4	1	21	—
Mars	3.8	5.5	2.9	9	13	18	10	10	9	9	6	9	14.2	6.5	23	6	2	0	0	0	0	10	9	4	1	11	—
Avril	3.2	3.9	1.7	20	14	14	14	3	2	4	8	11	14.1	13.1	1	3	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	—
Mai	3.2	5.2	2.1	17	10	13	6	4	8	12	14	9	2.1	1.1	25	2	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	—
Juin	3.4	4.5	1.7	8	10	16	5	2	10	18	9	12	17.7	16.7	26	3	0	0	0	1	0	16	0	0	1	0	—
Juillet	2.6	4.2	2.0	21	15	3	1	6	13	11	14	9	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	—
Août	2.2	3.5	1.7	32	13	4	0	4	1	7	19	13	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	—
Septembre	2.8	5.3	2.0	24	24	6	5	4	5	7	9	6	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	—
Octobre	2.5	4.5	1.7	21	17	11	9	7	2	5	6	15	15.5	6.9	31	6	0	0	0	0	0	18	4	1	0	0	—
Novembre	2.4	3.5	2.6	8	5	8	13	14	8	8	7	19	19.2	3.9	19	10	3	0	0	0	0	1	17	5	0	2	—
Décembre	2.4	3.7	2.7	27	14	4	2	8	5	7	5	21	5.3	1.3	2	5	5	0	0	0	0	10	11	4	2	27	—
Année	2.9	4.3	2.2	196	150	120	94	80	88	96	113	158	137.8	16.7	—	49	23	0	0	1	0	141	76	29	6	84	—

Перовскъ.

φ = 44° 51′ λ = 65° 27′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн. Moy.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	757.3	766.4	748.2	— 5.1	— 1.6	— 4.4	— 3.7	7.1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.2	6.2
Февраль	753.0	763.6	733.4	— 6.0	— 0.8	— 4.3	— 3.7	6.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.8
Мартъ	753.8	766.1	737.2	— 0.7	7.4	2.9	3.2	20.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.3	3.3
Апрѣль	754.4	764.7	739.4	8.0	17.8	10.6	12.1	30.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	1.7
Май	751.1	760.6	740.0	15.6	25.1	16.3	19.0	33.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	2.6
Іюнь	746.9	756.8	738.3	22.7	31.6	22.8	25.7	37.8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2	1.3
Іюль	747.3	755.0	740.8	21.9	31.4	22.2	25.2	39.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.1	1.8
Августъ	747.0	753.4	739.9	20.1	31.9	20.5	24.2	37.0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.6	0.8
Сентябрь	753.0	760.3	743.3	11.6	24.3	14.6	16.8	34.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.0	0.6
Октябрь	755.7	760.9	746.7	5.2	18.6	9.6	11.1	26.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.0	2.1
Ноябрь	756.5	767.4	744.2	— 0.7	4.0	1.3	1.5	11.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	8.1
Декабрь	758.5	773.0	741.0	—14.1	—10.0	—14.0	—12.7	7.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	4.2
Годъ	752.9	773.0	733.4	6.5	15.0	8.2	9.9	39.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	3.2

Perovsk.

H = 125 m? G = —0.03 mm

Mois.	Vitesse du vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	∗	▲	☈	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
Janvier	2.5	4.0	3.2	7	36	11	9	9	7	2	6	2	2.8	1.4	22	3	3	0	0	0	0	2	13	5	0	20	—
Février	3.5	4.2	3.6	11	28	10	4	6	7	4	7	6	26.2	7.6	12	7	3	0	0	0	0	5	12	1	0	14	—
Mars	4.5	5.5	3.9	18	31	11	5	2	5	4	9	6	9.1	4.6	17	6	1	0	0	0	0	13	7	1	0	3	—
Avril	3.8	5.1	2.4	23	36	6	1	1	3	2	13	5	3.6	3.5	2	2	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	—
Mai	3.6	5.8	2.3	29	32	4	0	1	3	2	17	3	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	—
Juin	2.9	4.8	1.8	22	31	9	1	0	1	1	17	4	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	—
Juillet	2.5	4.0	2.0	35	38	7	0	0	0	0	9	2	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	—
Août	2.6	4.5	2.1	46	25	1	0	0	0	1	16	3	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	—
Septembre	3.9	6.5	3.2	22	49	5	2	0	0	0	11	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	1	0	0	—
Octobre	2.8	4.6	2.4	24	45	8	4	4	1	0	4	2	5.6	5.3	31	3	0	0	0	0	0	18	5	1	0	0	—
Novembre	3.1	3.6	2.5	13	22	12	12	8	7	2	12	0	43.9	13.8	28	15	6	0	0	0	0	1	19	6	0	3	—
Décembre	4.6	4.9	4.7	30	28	10	7	4	8	1	3	2	8.3	4.6	10	6	5	0	0	0	0	5	9	0	1	22	—
Année	3.4	4.8	2.8	280	401	94	45	35	42	19	124	35	99.5	13.8	—	42	18	0	0	0	0	140	68	15	1	62	—

φ = 43° 18′ Туркестанъ. λ = 68° 17′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	748.8	756.1	739.4	— 5.0	2.0	— 2.4	— 1.8	14.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	5.3
Февраль	744.2	754.0	725.9	— 0.6	5.5	1.6	2.2	14.1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	4.5
Мартъ	744.0	754.5	732.6	5.3	15.0	7.7	9.3	26.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	4.0
Апрѣль	744.7	754.9	734.4	11.7	21.0	12.9	15.2	31.1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	1.5
Май	741.8	752.1	733.3	19.4	27.0	19.2	21.9	35.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8	1.5
Іюнь	737.0	745.9	728.3	25.6	33.4	25.9	28.3	42.1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.3	1.0
Іюль	737.2	743.7	730.5	25.7	33.7	26.1	28.5	38.9	11, 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	0.6
Августъ	737.0	741.5	730.7	23.8	35.6	25.8	28.4	40.9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	0.4
Сентябрь	742.9	749.4	735.6	14.8	28.4	17.8	20.3	36.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	0.4
Октябрь	746.5	752.1	739.5	9.0	22.1	11.8	14.3	28.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	2.1
Ноябрь	748.5	760.4	739.1	1.1	8.3	2.9	4.1	20.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	4.0
Декабрь	749.2	762.4	734.6	— 9.8	— 3.6	— 8.6	— 7.3	10.7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	4.0
Годъ	743.5	762.4	725.9	10.1	19.0	11.7	13.6	42.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	2.4

H = 231 m? Tourkestan. G = —0.14 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	∗	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. ≦0° Min.	Mois.
1.7	2.1	1.9	9	27	16	2	3	4	12	7	13	30.4	20.6	24	8	6	0	0	0	0	9	10	0	0	11	—	Janvier
2.2	3.0	2.2	17	20	9	3	4	5	10	9	7	26.6	5.4	23	10	4	0	0	0	0	8	10	0	1	3	—	Février
1.6	2.9	3.0	11	27	13	4	5	5	4	9	15	29.6	11.2	31	8	1	0	0	0	0	13	8	0	0	0	—	Mars
1.9	3.2	1.8	12	32	9	2	4	2	12	4	13	4.4	3.0	2	3	0	0	0	0	0	15	1	0	0	0	—	Avril
2.3	3.1	2.2	13	27	8	3	2	3	8	13	16	0.3	0.3	26	1	0	0	0	0	0	14	3	0	0	0	—	Mai
2.4	3.2	2.2	9	36	2	1	0	1	6	11	24	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	—	Juin
1.4	2.8	2.0	13	35	2	2	2	2	6	13	18	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	—	Juillet
0.7	2.6	1.5	8	28	3	0	0	2	8	5	39	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	—	Août
1.2	2.4	1.9	7	29	6	1	0	1	7	9	30	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	—	Septembre
1.0	2.1	2.0	6	38	9	1	4	6	5	3	21	12.9	4.5	31	4	0	0	0	0	0	19	3	0	0	0	—	Octobre
1.6	2.2	1.4	4	17	10	5	10	8	12	5	19	25.6	4.5	20	11	3	0	0	0	0	5	10	3	0	0	—	Novembre
1.7	2.3	1.8	9	21	7	3	3	8	12	16	14	31.3	13.8	21	11	7	0	0	0	0	7	10	0	0	21	—	Décembre
1.6	2.7	2.0	118	337	94	27	37	47	102	104	229	161.1	20.6	—	56	21	0	0	0	0	189	55	3	1	35	—	Année

φ = 42° 53′ Аулiе-Ата. λ = 71° 23′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	711.9	718.8	703.7	— 4.1	2.4	— 3.1	— 1.6	12.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	4.4
Февраль	708.3	716.2	691.6	— 1.0	4.5	0.2	1.2	13.3	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	5.5
Мартъ	709.2	719.1	699.3	2.4	10.1	5.7	6.1	21.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.0
Апрѣль	709.9	718.4	701.5	8.3	16.8	10.9	12.0	29.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.4	3.3
Май	707.4	716.0	701.3	15.9	24.8	17.5	19.4	32.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3	4.3
Іюнь	703.6	712.1	695.7	21.3	30.2	22.5	24.7	39.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	2.1
Іюль	703.5	709.2	698.9	20.6	30.8	21.8	24.4	36.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.6	1.6
Августъ	703.4	707.7	698.2	19.7	32.1	21.9	24.6	37.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.0	0.6
Сентябрь	709.1	716.0	702.6	10.6	23.7	14.3	16.2	33.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	0.7
Октябрь	711.9	716.2	703.9	6.9	18.9	9.0	11.6	28.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5	3.0
Ноябрь	712.3	722.3	704.4	0.6	7.0	1.9	3.2	19.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.3
Декабрь	711.9	722.4	700.4	— 8.5	— 3.6	— 9.0	— 7.0	17.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	7.8
Годъ	708.5	722.4	691.6	7.7	16.5	9.5	11.2	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	3.6

H = 635 m? Aoulie-Ata. G = —0.23 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
2.7	2.7	2.7	4	5	3	24	25	7	3	3	19	7.8	3.6	9	7	7	0	0	0	0	9	14	3	0	13	—	Janvier
2.2	2.5	2.5	4	5	3	7	15	5	13	6	26	16.9	8.0	13	9	4	0	0	0	0	3	14	9	3	5	—	Février
2.7	4.5	2.3	7	7	1	12	13	12	8	17	16	29.7	6.6	2	9	3	0	0	0	0	6	12	5	2	0	—	Mars
2.0	4.3	2.3	12	11	1	8	16	6	8	7	21	20.2	13.1	2	5	0	0	0	0	0	12	6	1	0	0	—	Avril
1.8	4.0	3.0	9	11	2	10	10	8	7	14	22	17.5	9.3	30	4	0	1	1	2	0	11	7	0	1	0	—	Mai
2.2	3.6	2.5	7	21	3	8	2	4	10	10	25	1.1	1.1	29	1	0	0	2	0	3	18	1	0	2	0	—	Juin
1.9	3.3	2.2	22	11	2	8	6	1	7	9	27	0.0	—	—	0	0	0	0	1	0	23	2	0	0	0	—	Juillet
1.3	2.6	1.6	16	6	0	10	9	1	4	9	38	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	26	0	0	2	0	—	Août
1.8	3.0	2.6	6	6	1	15	15	1	8	18	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	—	Septembre
2.7	2.7	2.4	7	5	1	21	18	5	10	14	12	12.1	8.2	29	4	0	0	0	0	0	14	8	0	0	0	—	Octobre
2.0	2.6	2.7	5	2	1	10	26	5	4	5	32	30.4	8.6	1	10	3	0	0	0	0	6	13	3	1	1	—	Novembre
2.3	2.7	2.0	3	1	2	15	10	4	7	5	46	73.0	23.5	19	13	13	0	0	0	0	1	24	2	4	20	—	Décembre
2.1	3.2	2.4	102	91	20	148	165	59	89	117	304	208.7	23.5	—	62	30	1	3	3	4	150	101	23	15	39	—	Année

φ = 41° 28′ Петро-Александровскъ. λ = 61° 5′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.8	768.6	748.5	— 3.3	1.5	— 1.8	— 1.2	9.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	5.9
Февраль	754.0	763.2	743.9	— 1.1	6.6	1.9	2.5	16.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	4.4
Мартъ	754.6	765.9	741.6	2.9	14.5	8.0	8.5	30.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	1.9
Апрѣль	755.7	762.3	743.6	11.5	23.2	15.7	16.8	34.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	2.7
Май	753.0	762.8	746.6	18.4	29.0	20.4	22.6	36.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.4	2.7
Іюнь	748.2	757.7	741.6	25.9	35.8	25.4	29.0	41.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.0	1.0
Іюль	748.9	754.3	743.0	25.0	35.4	25.0	28.5	42.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9	0.7
Августъ	748.9	753.5	742.8	23.8	36.5	25.0	28.4	40.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.2
Сентябрь	754.6	759.1	747.2	16.0	28.6	17.5	20.7	35.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	0.9
Октябрь	757.1	762.9	746.1	9.5	22.9	12.4	14.9	29.8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	2.5
Ноябрь	759.0	769.4	748.6	— 0.2	7.8	2.8	3.5	16.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.5	4.5
Декабрь	760.5	771.7	743.9	— 9.4	— 3.5	— 7.5	— 6.8	10.8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	3.4
Годъ	754.4	771.7	741.6	9.9	19.9	12.1	14.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8	2.6

H = 100 m? Petro-Alexandrovsk. G = —0.24 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
4.3	4.8	3.6	15	12	18	36	1	1	3	6	1	17.2	16.2	21	2	2	0	0	0	0	2	12	1	0	13	—	Janvier
4.6	5.0	5.1	13	20	10	12	3	6	11	5	4	5.6	3.6	22	2	1	0	0	0	0	4	9	0	0	4	—	Février
4.5	5.9	3.2	23	14	6	11	8	6	5	12	8	7.0	6.0	22	2	0	0	0	0	0	15	2	0	0	1	—	Mars
4.3	5.4	4.4	29	23	19	1	0	5	7	4	2	3.8	3.8	10	1	0	0	0	1	0	10	3	0	0	0	—	Avril
4.4	5.9	4.6	27	17	13	0	2	4	16	12	2	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0	—	Mai
3.9	5.3	3.8	25	16	9	0	5	5	11	17	2	3.8	3.8	10	1	0	0	2	0	0	19	0	0	0	0	—	Juin
3.6	5.0	2.9	42	7	8	3	2	1	6	15	9	6.2	3.7	5	2	0	0	1	0	0	26	0	0	0	0	—	Juillet
3.3	4.7	3.2	48	7	6	0	0	0	5	21	6	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	—	Août
4.0	4.9	3.4	42	11	12	0	1	1	4	16	3	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	—	Septembre
2.6	3.9	2.8	23	11	13	6	1	6	10	12	11	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	15	4	0	0	0	—	Octobre
2.5	3.9	3.8	21	13	10	10	8	6	9	7	6	22.0	14.1	28	5	2	1	0	0	0	4	9	2	0	2	—	Novembre
4.5	5.1	4.9	49	7	3	2	8	12	5	6	1	0.5	0.5	18	1	1	0	0	0	0	5	8	1	0	20	—	Décembre
3.9	5.0	3.8	357	158	127	81	39	53	92	133	55	66.1	16.2	—	16	6	1	3	1	0	168	49	4	0	40	—	Année

φ = 41° 20′ Ташкентъ. λ = 69° 18′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	725.0	733.1	716.0	— 1.4	4.8	— 0.5	1.0	14.2	21	—11.8	15	— 3.3	3.1	3.7	3.5	77	60	81	5.4	5.9	4.6
Февраль	721.0	729.2	703.4	3.4	10.4	4.7	6.2	21.6	22	— 6.1	27	1.8	4.1	4.5	4.2	70	52	67	6.1	5.8	4.3
Мартъ	721.2	730.9	712.6	7.4	15.7	9.3	10.8	25.5	31	— 3.5	6	5.3	5.7	6.6	6.7	73	50	74	6.7	5.9	4.0
Апрѣль	721.7	727.7	713.6	12.5	20.6	13.1	15.4	29.2	27	— 0.4	22	8.0	7.5	7.7	7.6	70	44	68	3.2	3.9	2.5
Май	719.3	728.6	713.4	18.8	27.4	18.5	21.6	33.6	6	6.0	11	12.5	9.5	8.9	8.8	60	34	57	3.5	3.4	2.7
Іюнь	714.7	724.1	708.7	24.6	33.6	24.3	27.5	41.3	20	9.3	1	17.1	11.3	9.3	9.2	50	24	42	1.2	0.8	0.7
Іюль	714.6	719.5	710.4	23.5	33.7	24.4	27.2	39.0	9	8.7	20	16.0	11.2	9.9	9.2	52	25	42	0.4	0.5	0.4
Августъ	714.8	717.9	710.4	22.2	34.2	23.7	26.7	38.8	16, 17	13.0	24	16.4	10.5	11.0	9.9	53	28	47	0.2	0.4	0.0
Сентябрь	720.4	723.9	716.5	13.8	27.6	15.8	19.1	34.0	1, 7	5.1	19	10.2	7.3	8.1	7.4	61	30	57	1.6	0.8	0.7
Октябрь	723.9	729.6	716.7	10.4	22.6	11.5	14.8	29.1	11	— 1.4	26	7.8	6.2	6.8	6.7	66	34	68	3.7	3.0	2.8
Ноябрь	725.3	735.8	716.6	3.4	9.2	3.9	5.5	21.2	18	—10.5	8	1.1	4.8	5.6	5.4	82	66	89	6.8	6.1	5.5
Декабрь	725.1	735.0	714.2	— 2.3	2.1	— 2.0	— 0.7	15.6	6	—15.2	23	— 4.2	3.5	3.8	3.6	87	72	89	9.1	8.5	8.3
Годъ	720.6	735.8	703.4	11.4	20.2	12.2	14.6	41.3	—	—15.2	—	7.4	7.1	7.2	6.8	67	43	65	4.0	3.8	3.0

H = 492 m? Tachkent. G = —0.31 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	∗	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
1.8	2.0	1.5	9	22	28	5	7	4	3	4	11	39.1	15.8	9	9	9	0	0	0	0	8	10	2	0	6	25	Janvier
2.1	2.5	1.9	17	19	21	6	1	3	4	11	2	39.7	13.5	13	10	4	0	0	0	0	7	7	1	0	0	9	Février
2.0	2.2	2.1	18	17	15	9	6	8	7	8	5	51.3	13.8	2	11	3	0	0	0	0	8	11	2	1	0	4	Mars
1.6	2.4	1.7	23	9	14	6	9	6	6	8	9	44.9	28.6	2	7	0	1	3	1	0	16	5	0	0	0	1	Avril
1.6	2.0	1.7	17	4	21	15	6	10	7	8	5	10.4	6.0	29	4	0	0	2	0	0	14	3	1	0	0	0	Mai
1.5	2.0	1.7	20	8	11	8	7	6	11	14	5	0.1	0.1	28	1	0	0	1	0	0	25	0	0	1	0	0	Juin
1.5	1.9	2.1	19	3	18	7	8	7	16	9	6	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	29	0	0	0	0	0	Juillet
1.2	1.9	1.6	14	3	16	6	9	6	13	11	15	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	Août
1.6	2.1	1.6	13	1	24	9	3	5	10	16	9	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	Septembre
1.5	2.1	1.4	15	11	29	4	2	1	12	9	10	26.7	19.9	29	4	0	0	0	1	1	14	1	0	0	0	1	Octobre
1.7	2.1	1.6	15	11	24	10	4	3	0	11	12	88.7	16.0	27	13	4	0	0	0	0	6	11	1	0	1	13	Novembre
1.8	1.8	1.7	11	5	17	8	13	10	3	17	9	59.5	12.9	21	18	12	0	0	0	0	1	23	1	0	13	23	Décembre
1.7	2.1	1.7	191	113	238	93	75	69	92	126	98	360.4	28.6	—	77	32	1	6	2	2	182	71	8	2	20	76	Année

φ = 40° 18′ **Ходжентъ.** λ = 69° 38′ — $H = 341^m$? **Khodjent.** $G = -0.35^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	739.4	746.3	730.8	—2.5	3.7	—0.3	0.3	8.8	26	—8.3	4	—3.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	4.5
Февраль	734.9	741.8	717.9	2.8	10.9	5.6	6.4	17.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	5.2
Мартъ	734.2	743.9	726.2	7.9	17.5	11.6	12.3	28.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.4
Апрѣль	734.2	740.2	725.9	13.4	23.6	15.4	17.5	31.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.4
Май	731.8	742.2	725.5	19.8	28.8	20.6	23.1	37.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	5.5
Іюнь	726.6	736.4	721.7	25.4	35.5	25.9	28.9	41.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.8	1.7
Іюль	726.3	730.9	721.8	25.4	36.1	26.3	29.3	40.9	11, 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.4	1.4
Августъ	726.3	730.8	721.5	23.6	36.6	24.7	28.3	41.2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.4	1.9
Сентябрь	732.5	736.7	727.4	16.1	30.2	17.9	21.4	36.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.2	1.7
Октябрь	736.9	741.8	730.8	10.3	22.0	12.9	15.1	29.1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	3.6
Ноябрь	738.8	749.6	730.8	3.5	9.7	5.1	6.1	17.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.7	5.8
Декабрь	739.1	748.6	727.1	—1.6	3.4	0.1	0.6	12.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.5
Годъ	733.4	749.6	717.9	12.0	21.5	13.8	15.8	41.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	4.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
2.0	2.9	1.8	0	34	22	1	1	9	5	0	21	3.5	1.8	12	3	2	0	0	0	0	6	9	5	1	6	28	Janvier
1.4	3.6	1.2	0	13	37	1	0	11	5	0	17	7.5	6.5	23	2	1	0	0	0	0	2	9	2	2	0	—	Février
1.0	2.2	1.1	0	13	13	0	1	16	9	1	40	6.1	4.8	2	2	0	0	0	0	0	5	14	1	2	0	—	Mars
1.6	2.7	1.0	0	2	13	1	0	24	23	0	27	39.3	21.5	11	5	0	0	0	0	2	7	7	0	0	0	—	Avril
1.2	1.9	1.0	0	8	13	2	4	11	25	0	30	15.0	9.5	9	2	0	0	0	1	2	8	9	0	2	0	—	Mai
0.8	1.4	0.6	0	1	9	0	3	4	21	0	52	0.0	0.0	—	0	0	0	1	1	1	16	0	0	2	0	—	Juin
0.6	1.3	0.5	0	0	2	2	0	6	25	1	57	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	1	0	2	0	—	Juillet
0.3	1.0	0.7	0	0	0	0	0	7	20	2	64	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	24	1	0	0	0	—	Août
0.6	1.5	0.9	0	0	5	0	0	6	31	0	48	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	—	Septembre
0.9	1.8	0.9	0	3	21	3	0	1	12	0	53	40.0	33.2	16	3	0	0	2	0	0	10	3	1	2	0	—	Octobre
1.2	2.3	0.7	0	1	38	0	0	3	12	1	35	41.8	13.5	6	10	3	0	0	0	0	6	11	11	1	0	—	Novembre
1.5	1.9	2.2	0	3	42	1	2	1	21	0	23	32.7	5.0	28	12	9	0	0	0	0	4	12	8	0	11	—	Décembre
1.1	2.0	1.0	0	78	215	11	11	99	209	5	467	185.9	33.2	—	39	15	0	3	2	6	134	76	28	14	17	—	Année

φ = 40° 7′ **Джизакъ.** λ = 67° 48′ — $H = 395^m$? **Djizak.** $G = -0.37^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	733.3	741.1	724.1	—0.7	5.2	0.8	1.8	15.6	21	—	—	—	3.2	3.8	3.6	74	58	74	6.9	6.9	4.7
Февраль	729.0	737.0	713.1	3.7	10.7	6.4	6.9	24.8	22	—	—	—	4.7	5.4	5.2	79	59	73	7.2	7.0	5.6
Мартъ	729.2	739.2	720.2	8.2	15.4	10.3	11.3	27.0	31	—	—	—	6.7	7.8	8.0	82	60	83	7.6	7.2	5.8
Апрѣль	729.8	736.8	721.2	12.8	21.7	13.6	16.0	32.3	27	—	—	—	7.2	7.5	8.0	65	40	69	2.7	5.1	3.5
Май	727.3	736.4	721.0	20.3	29.1	19.5	23.0	36.0	6	—	—	—	7.3	6.4	7.6	41	23	45	2.9	4.0	2.5
Іюнь	722.7	732.1	716.6	26.1	35.3	25.1	28.8	44.0	20	—	—	—	8.7	7.8	8.4	35	18	37	0.5	1.2	0.9
Іюль	722.9	727.4	719.1	26.2	35.3	26.0	29.2	42.0	14	—	—	—	8.3	6.5	7.5	33	15	31	0.5	0.4	0.6
Августъ	723.0	726.2	718.3	24.9	35.6	25.0	28.5	40.6	16	—	—	—	8.5	6.7	7.7	36	16	33	0.2	0.0	0.1
Сентябрь	728.7	732.5	724.2	15.5	28.6	19.0	21.0	36.2	7	—	—	—	5.3	5.0	5.6	40	17	35	0.7	0.8	0.5
Октябрь	731.9	736.6	724.7	11.6	23.0	13.8	16.1	29.9	12	—	—	—	5.5	6.3	6.6	56	33	59	4.0	4.7	2.6
Ноябрь	733.6	744.4	725.7	4.2	9.0	5.4	6.2	22.5	18	—	—	—	5.2	5.8	5.6	83	69	83	8.2	7.3	5.4
Декабрь	733.6	744.4	721.9	—2.9	0.9	—2.5	—1.5	17.5	6	—	—	—	2.9	3.4	3.1	73	65	75	9.4	7.6	8.0
Годъ	728.8	744.4	713.1	12.5	20.8	13.5	15.6	44.0	—	—	—	—	6.1	6.0	6.4	58	39	58	4.2	4.4	3.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
2.3	1.8	1.3	5	3	0	2	4	18	3	9	49	34.8	8.5	12	7	7	0	0	0	0	4	10	2	1	6	—	Janvier
1.9	1.4	0.4	4	3	1	0	2	17	2	7	48	30.0	14.7	13	9	3	0	0	0	1	4	11	2	1	0	—	Février
1.0	1.7	0.6	3	5	1	1	3	12	1	13	54	101.3	20.8	24	13	0	0	5	1	0	3	16	0	1	0	—	Mars
1.5	2.1	0.2	5	8	1	2	1	10	3	15	45	27.4	15.5	11	9	0	0	4	0	0	13	5	0	0	0	—	Avril
0.7	1.6	0.6	8	9	0	0	3	7	2	8	56	11.0	7.5	9	3	0	0	1	1	0	15	3	0	0	0	—	Mai
1.1	1.4	0.6	12	9	1	1	0	3	0	20	44	1.5	1.5	28	1	0	0	1	0	0	25	0	0	0	0	—	Juin
0.6	2.1	1.1	4	13	1	0	0	5	1	23	46	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	29	1	0	0	0	—	Juillet
0.4	1.6	0.3	4	14	0	0	0	1	1	21	52	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	—	Août
1.5	2.0	0.7	6	7	1	0	1	10	4	18	43	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	—	Septembre
2.0	1.4	0.9	2	7	0	1	2	21	2	8	50	49.3	27.0	29	5	0	1	1	0	0	14	5	0	1	0	—	Octobre
1.2	1.6	1.5	1	4	1	1	1	14	2	18	48	99.6	33.0	27	11	3	0	0	0	0	2	14	3	0	0	—	Novembre
1.0	1.2	0.7	3	1	0	0	6	18	2	5	58	50.5	9.6	14	13	10	0	0	0	0	0	21	2	0	19	—	Décembre
1.3	1.7	0.7	57	83	7	8	23	136	23	165	593	405.4	33.0	—	71	23	1	12	2	2	166	86	9	4	25	—	Année

φ = 39° 39′ **Самаркандъ.** λ = 66° 57′ — $H = 722^m$ **Samarkand.** $G = -0.44^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	705.3	712.5	698.4	—0.9	5.3	0.2	1.5	16.7	21	—11.0	15	—2.8	3.1	3.4	3.5	73	53	74	5.8	5.1	4.1
Февраль	701.8	707.5	690.4	3.4	10.8	5.4	6.5	23.1	22	—3.0	28	1.1	4.1	4.3	4.8	72	50	73	6.4	5.8	4.4
Мартъ	700.8	708.2	693.5	7.4	14.6	9.7	10.6	24.5	31	—3.0	6	4.9	6.2	7.0	7.0	79	56	77	6.4	5.6	5.3
Апрѣль	701.4	706.1	693.8	10.8	20.0	12.5	14.4	29.7	25	2.5	18	8.0	6.5	6.6	6.9	67	40	65	3.3	4.5	3.1
Май	699.3	707.6	694.7	17.1	26.9	17.4	20.5	33.5	20	5.0	11	12.2	8.2	8.0	7.5	57	32	52	2.4	3.3	2.5
Іюнь	695.8	702.9	691.0	21.3	32.2	21.6	25.0	39.5	19	8.5	1, 2	16.3	9.5	8.1	8.9	50	23	44	0.4	0.8	0.6
Іюль	695.6	699.1	692.1	21.7	31.8	22.6	25.4	37.1	14	13.5	27	17.1	9.7	8.1	9.3	50	23	47	0.3	0.3	0.0
Августъ	695.9	698.7	692.1	19.9	32.8	20.8	24.5	36.9	17	11.5	29	15.5	8.7	8.3	9.2	51	22	51	0.0	0.0	0.0
Сентябрь	701.0	704.7	697.8	14.1	26.8	15.0	18.6	31.9	6	5.0	24	10.8	6.2	6.5	6.7	51	26	53	0.1	0.3	0.1
Октябрь	703.8	708.2	698.4	10.0	21.1	11.0	14.0	27.1	13	0.5	26	6.9	5.6	6.4	6.6	63	36	69	2.4	3.5	2.5
Ноябрь	704.4	713.1	697.9	4.1	10.0	5.3	6.5	19.9	18	—3.5	8, 10	1.3	5.0	5.6	5.5	81	64	81	5.3	5.7	5.4
Декабрь	703.6	710.6	693.2	—1.3	4.5	—1.2	0.7	18.5	6	—16.5	23	—4.2	3.4	4.0	3.6	80	64	85	6.6	6.6	6.7
Годъ	700.7	713.1	690.4	10.6	19.7	11.7	14.0	39.5	—	—16.5	—	7.3	6.4	6.4	6.6	64	41	64	3.3	3.5	2.9

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
1.5	1.3	0.6	0	0	0	43	2	13	8	0	18	15.9	10.1	12	5	4	0	0	0	0	7	6	1	0	6	26	Janvier
2.4	1.5	1.0	6	3	1	29	5	15	1	3	20	36.0	15.5	13	7	2	0	0	0	0	4	4	1	1	0	12	Février
1.9	1.4	0.8	1	2	5	42	1	13	3	1	25	89.2	15.5	21	11	1	0	1	0	0	5	7	2	0	0	3	Mars
1.8	1.6	1.3	0	2	22	19	8	11	3	2	23	23.6	6.2	12	5	0	1	1	1	0	9	2	0	0	0	0	Avril
1.1	1.8	0.6	2	5	17	23	6	10	0	6	23	7.9	7.6	9	2	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0	Mai
1.0	1.3	0.6	3	14	15	19	2	6	2	4	24	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	23	0	2	0	0	0	Juin
1.0	1.5	0.9	5	9	17	25	14	6	1	2	14	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	Juillet
0.8	1.4	1.0	6	9	10	22	27	2	0	0	17	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	Août
1.3	1.6	1.3	3	8	15	26	5	2	5	10	16	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	Septembre
1.5	1.5	1.1	0	2	1	38	8	22	6	4	11	39.2	20.2	24	4	0	0	1	0	0	14	2	0	0	0	0	Octobre
1.5	1.6	1.5	0	3	6	22	10	24	6	1	18	89.1	35.4	27	12	2	0	0	0	0	6	11	0	0	0	14	Novembre
1.4	2.0	1.9	0	1	4	17	20	24	5	1	20	31.4	12.6	25	9	7	0	0	0	0	3	11	0	1	11	25	Décembre
1.4	1.5	1.1	26	58	113	325	108	148	40	34	229	335.3	35.4	—	55	16	1	3	1	0	176	44	6	2	17	80	Année

φ = 41° 0′ **Наманганъ.** λ = 71° 41′ — $H = 453^m$? **Namangan.** $G = -0.32^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	730.3	737.3	722.1	—5.3	2.7	—2.9	—1.8	7.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	4.5
Февраль	725.2	731.9	708.2	1.7	11.9	5.3	6.3	19.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	4.4
Мартъ	724.7	734.6	715.5	8.0	18.5	11.5	12.7	27.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	4.1
Апрѣль	724.5	731.6	716.8	13.0	25.1	15.3	17.8	33.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.5	3.4
Май	722.3	733.0	715.4	18.4	30.2	19.7	22.8	36.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.8	5.4
Іюнь	717.7	727.7	710.5	23.1	35.8	24.2	27.7	40.5	20, 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.4	2.9
Іюль	717.3	722.7	710.8	21.9	35.7	23.1	26.9	39.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1.8	1.8
Августъ	717.9	723.0	713.0	20.9	35.6	22.8	26.4	39.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.9	2.0
Сентябрь	723.4	727.4	718.8	14.4	29.9	16.6	20.3	35.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.1	1.5
Октябрь	727.6	733.6	722.6	9.9	21.9	12.5	14.8	27.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.9	2.9
Ноябрь	729.6	739.7	721.9	1.5	9.6	3.9	5.0	15.5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	4.7
Декабрь	729.2	738.7	714.6	—1.3	3.7	—0.2	0.7	11.9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7.6
Годъ	724.1	739.7	708.2	10.5	21.7	12.6	14.9	40.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.3	3.8

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
—	—	—	25	34	6	4	3	0	1	6	14	12.7	12.0	13	2	2	0	0	0	0	8	10	0	—	6	—	Janvier
—	—	—	24	26	5	11	2	8	5	2	1	3.4	1.6	9	3	0	0	0	0	0	7	7	0	—	0	—	Février
—	—	—	24	21	13	9	9	4	10	2	1	9.6	7.5	16	3	0	0	0	0	0	5	10	0	—	0	—	Mars
—	—	—	23	12	13	7	10	6	15	2	2	22.5	8.2	11	5	0	0	0	0	0	10	6	0	—	0	—	Avril
—	—	—	15	16	16	18	8	8	3	5	4	12.8	8.0	9	5	0	0	1	1	2	8	7	0	—	0	—	Mai
—	—	—	15	20	19	11	4	4	3	1	11	0.0	—	—	0	0	0	0	0	3	14	1	0	—	0	—	Juin
—	—	—	5	15	26	12	1	4	2	1	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	1	0	18	3	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	16	14	11	21	5	1	0	3	22	0.7	0.7	5	1	0	0	0	0	0	21	0	0	—	0	—	Août
—	—	—	8	9	6	11	4	3	2	2	45	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	0	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	32	6	8	6	3	0	5	3	30	7.6	2.3	17	5	0	0	1	0	0	14	5	0	—	0	—	Octobre
—	—	—	15	10	3	4	4	4	6	4	40	40.6	?	—	7	2	0	0	0	0	7	10	0	—	0	—	Novembre
—	—	—	11	10	4	0	1	4	15	2	46	46.8	?	—	11	7	0	0	0	0	1	22	1	—	9	—	Décembre
—	—	—	213	193	130	114	54	46	67	33	242	156.7	—	—	42	11	0	2	2	5	132	81	1	—	15	—	Année

φ = 40° 33′ Ошъ. λ = 72° 47′ / H = 1023 m? Och. G = —0.40 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	680.2	685.9	672.5	— 6.9	2.5	— 6.0	— 3.5	11.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.5	2.7
Февраль	676.7	682.9	667.7	0.2	8.0	1.2	3.1	15.7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	5.4	3.2
Мартъ	676.9	684.7	668.9	5.9	13.0	7.6	8.8	22.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	3.3
Апрѣль	677.5	683.3	671.7	12.1	19.1	12.0	14.4	26.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.3	2.7
Май	676.0	685.1	672.8	17.4	23.7	17.1	19.4	29.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.8	2.3
Іюнь	673.0	680.6	666.3	21.5	27.9	20.6	23.3	35.1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.5	2.7
Іюль	672.1	676.6	668.8	23.0	29.9	19.6	24.2	36.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.4	1.5
Августъ	672.4	676.2	668.5	22.2	30.9	19.7	24.3	39.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.9	2.2
Сентябрь	675.8	681.0	669.8	15.4	25.3	13.8	18.2	29.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.2	1.1
Октябрь	680.0	685.0	675.5	9.0	18.1	8 6	11.9	29.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.8	3.7
Ноябрь	680.6	688.9	673.5	0.3	7.9	1.9	3.4	13.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	5.2
Декабрь	679.6	686.3	671.2	— 3.0	2.3	— 2.5	— 1.1	11.7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	7.4
Годъ	676.7	688.9	666.3	9.8	17.4	9.5	12.2	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.8	3.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩤	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
0.3	0.6	0.2	6	0	0	0	5	2	3	0	76	14.1	—	—	5	5	0	0	0	0	12	3	0	0	11	—	Janvier
0.6	2.6	0.9	7	0	0	0	9	8	5	0	52	1.4	1.4	18	1	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	—	Février
0.2	2.3	0.6	2	0	1	0	4	8	5	2	66	9.2	—	—	4	2	0	0	0	0	10	5	0	0	0	—	Mars
0.9	1.5	0.9	2	0	0	0	9	9	8	0	59	2.1	2.1	11	1	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	—	Avril
0.1	0.9	0.1	3	2	0	0	1	4	2	0	74	69.1	—	—	4	0	0	0	0	0	17	3	0	0	0	—	Mai
0.5	0.8	0.6	1	0	0	1	13	4	1	2	66	3.6	3.6	13	1	0	0	1	0	1	19	0	0	0	0	—	Juin
0.6	1.2	0.0	5	1	0	0	3	8	7	2	64	6.8	6.8	6	1	0	0	0	0	0	21	2	0	0	0	—	Juillet
1.3	1.7	0.3	3	1	0	0	7	15	15	4	46	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	—	Août
0.7	0.6	0.0	0	0	0	0	5	8	11	0	64	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	—	Septembre
0.7	0.9	0.2	1	0	0	0	7	13	15	1	54	27.2	9.5	19	4	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	—	Octobre
0.9	0.8	0.3	0	0	0	0	13	8	4	1	61	4.9	4.9	19	1	0	0	0	0	0	6	12	1	0	2	—	Novembre
0.5	0.1	0.5	0	0	0	0	11	8	2	0	71	25.5	6.5	2	12	12	0	0	0	0	2	20	4	0	9	—	Décembre
0.6	1.2	0.4	30	4	1	1	87	95	78	12	753	163.9	—	—	34	19	0	1	0	1	158	52	5	1	22	—	Année

φ = 40° 28′ Маргеланъ. λ = 71° 43′ / H = 590 m? Margelan. G = —0.37 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	717.5	723.7	709.7	— 5.5	2.7	— 3.9	— 2.2	8.4	21	—18.7	16	— 6.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	5.5
Февраль	713.3	719.5	697.6	0.4	9.9	2.6	4.3	14.2	23	— 5.7	27	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	6.3
Мартъ	712.9	722.2	704.5	6.6	16.7	10.0	11.1	27.2	31	— 3.6	6	5.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	6.0
Апрѣль	713.0	718.4	705.4	13.9	22.8	14.3	17.0	30.8	26	2.7	23	9.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	4.8
Май	710.9	720.9	704.6	20.2	28.6	19.1	22.6	36.0	7	4.6	3	13.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	5.5
Іюнь	706.6	716.0	700.0	25.7	34.4	24.4	28.2	39.6	20, 21	11.3	4	18.3	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	4.2
Іюль	706.2	710.9	702.3	26.0	34.9	23.8	28.2	39.8	14	14.0	24	18.0	—	—	—	—	—	—	2.5	2.7	2.8
Августъ	706.7	710.6	702.2	23.8	35.1	22.5	27.1	38.0	1	13.5	27	17.5	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	2.8
Сентябрь	711.9	715.7	707.8	16.7	28.8	16.7	20.7	33.0	1, 2	6.0	21, 25	11.0	—	—	—	—	—	—	1.3	1.5	1.7
Октябрь	716.1	721.2	710.8	9.9	20.6	10.9	13.8	26.8	11	0.0	27	7.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	4.5
Ноябрь	717.5	726.7	710.3	1.5	9.5	3.1	4.7	15.4	18	— 6.1	10	0.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.0
Декабрь	716.8	725.5	702.1	— 2.1	2.9	— 1.1	— 0.1	12.2	7	—15.1	27	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	8.3
Годъ	712.4	726.7	697.6	11.4	20.6	11.9	14.6	39.8	—	—18.7	—	7.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.9

V 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⩤	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
0.0	0.2	0.0	2	1	1	0	0	0	1	1	87	12.8	7.2	13	3	3	0	0	0	0	8	11	0	?	7	31	Janvier
0.1	0.7	0.4	2	2	0	0	3	6	1	0	70	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	2	16	0	?	0	16	Février
0.4	0.7	0.2	6	3	0	0	2	2	4	0	76	6.8	2.5	15	4	0	0	0	0	0	4	16	0	?	0	4	Mars
0.2	0.9	1.3	3	0	0	2	5	6	12	0	62	21.2	8.4	13	3	0	0	0	1	3	5	10	0	?	0	0	Avril
0.2	0.4	0.4	4	3	0	2	6	1	4	0	73	15.5	8.4	9	5	0	0	0	5	0	5	10	0	?	0	0	Mai
0.1	0.7	0.7	3	3	1	0	4	4	7	2	66	0.2	0.2	13	1	0	0	1	2	4	12	4	0	?	0	0	Juin
0.6	0.6	0.8	0	0	0	0	3	7	10	5	68	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	15	1	0	?	0	0	Juillet
0.0	0.5	0.3	0	0	0	0	0	2	10	3	78	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	2	13	2	0	?	0	0	Août
0.1	0.2	0.1	0	1	0	1	3	3	3	1	78	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	20	0	0	?	0	0	Septembre
0.1	0.1	0.2	1	2	0	1	2	2	2	0	83	2.4	1.2	16, 29	2	0	0	0	0	0	8	8	1	?	0	1	Octobre
0.3	0.4	0.2	1	2	1	0	0	3	2	2	79	6.3	2.9	7	6	2	0	0	0	0	5	15	3	?	0	13	Novembre
0.0	0.3	0.1	3	1	1	0	0	0	3	1	84	9.0	2.8	14, 25	6	3	0	0	0	0	1	23	2	?	9	25	Décembre
0.2	0.5	0.4	25	18	4	6	25	33	64	16	904	74.2	8.4	—	30	8	0	1	8	10	98	116	6	?	16	90	Année

φ = 38° 11′ Памирскій Постъ. λ = 74° 2′ / H = 3640 m? Pamirskiĭ Post. G = —0.63 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	489.6	497.4	482.7	—24.7	— 9.1	—16.5	—16.8	— 4.6	10, 12	—32.4	4	—25.4	0.5	1.1	0.7	68	46	52	4.9	5.7	3.4
Февраль	489.1	493.4	482.9	—20.8	— 5.1	—13.4	—13.1	1.0	23	—28.5	8	—21.8	0.6	1.3	0.9	71	43	54	5.4	7.0	5.6
Мартъ	491.6	497.2	485.0	—12.1	2.0	— 4.6	— 4.9	11.3	28	—23.7	7	—14.0	1.3	1.9	1.5	67	35	44	6.2	8.2	5.4
Апрѣль	492.3	497.5	487.8	— 5.1	5.1	— 1.3	— 0.4	14.2	27	—16.0	13	— 8.5	1.8	1.9	1.5	56	30	37	5.0	7.0	4.4
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	493.8	497.8	489.9	8.2	16.3	9.5	11.3	23.6	23	— 3.4	14	1.1	5.0	5.6	4.7	62	40	54	2.6	7.0	4.4
Іюль	493.4	498.9	490.2	10.7	19.1	13.0	14.3	24.0	1	0.4	28	4.6	4.9	4.8	4.3	52	31	39	2.4	4.2	4.2
Августъ	494.6	498.0	492.2	7.6	16.2	10.1	11.3	23.6	19	— 3.1	30	3.1	5.6	6.3	5.4	72	47	60	5.4	6.6	5.6
Сентябрь	494.8	498.3	492.2	— 1.0	11.1	5.7	5.3	17.2	1	— 7.0	24	— 3.0	2.9	3.4	3.0	66	36	46	3.1	5.9	4.8
Октябрь	495.0	498.0	491.4	— 7.6	3.9	— 3.3	— 2.3	8.4	1	—16.0	29	— 9.3	2.0	2.7	2.3	75	45	64	5.7	6.6	2.3
Ноябрь	493.2	496.7	487.9	—15.9	— 3.2	—10.9	—10.0	1.0	29	—22.6	24	—16.4	1.1	1.8	1.3	81	50	66	5.5	6.5	3.2
Декабрь	490.6	496.6	482.6	—25.9	—14.5	—24.7	—21.7	— 0.5	1	—41.6	6	—29.1	0.6	1.1	0.7	81	62	81	6.2	6.8	4.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

V 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⩤	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
1.0	2.3	3.0	3	21	4	11	0	4	3	1	33	0.3	0.3	11	1	1	0	0	0	0	10	9	0	3	31	31	Janvier
1.0	2.5	3.0	3	17	3	0	4	9	0	0	39	1.3	0.7	10	3	3	0	0	0	0	2	9	0	4	27	28	Février
0.4	6.9	4.6	3	3	2	2	9	24	5	4	38	2.5	1.4	28	2	2	0	0	0	0	2	9	0	20	14	31	Mars
1.4	7.2	5.9	4	3	2	2	3	19	4	8	32	4.6	3.3	17	2	2	0	0	0	0	4	8	0	13	3	28	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
0.6	4.7	4.4	2	8	3	3	3	14	4	1	47	2.2	1.4	25	2	1	0	1	0	0	6	3	0	11	0	12	Juin
0.8	4.1	7.6	9	7	4	3	4	11	3	10	40	7.4	5.5	6	2	1	1	1	0	0	10	4	0	18	0	0	Juillet
0.6	2.1	3.6	9	5	3	6	3	5	0	4	57	24.9	5.1	9	8	0	0	1	0	0	7	9	0	17	0	3	Août
0.4	1.7	2.4	8	0	2	6	3	6	1	2	58	12.1	7.3	27	5	4	0	0	0	0	6	4	0	11	0	25	Septembre
1.4	3.2	1.9	6	2	4	10	19	8	4	5	35	7.8	3.4	4	7	7	2	0	0	0	8	5	0	0	1	31	Octobre
1.7	3.2	3.4	4	1	1	10	11	11	2	4	46	8.5	4.0	30	5	5	0	0	0	0	8	7	0	8	27	30	Novembre
2.2	2.0	1.1	3	4	7	4	6	6	1	2	60	12.7	6.7	22	6	6	0	0	0	0	7	11	0	8	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 37° 27′ Хорогъ. λ = 71° 39′ / H = 2085 m? Khorog. G = —0.66 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	T 7	1	9	Средн.	Max.	Число.	Абс. мин.	Число.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Обл. 7	1	9
Январь	597.6	605.5	589.7	—15.1	— 6.5	—13.4	—11.7	0.1	11	—	—	—	1.2	1.6	1.3	83	57	82	5.4	4.8	2.8
Февраль	595.6	601.2	588.2	— 9.7	— 1.6	— 7.4	— 6.2	1.5	15	—	—	—	1.7	2.3	2.0	79	55	77	6.5	6.1	5.6
Мартъ	595.6	601.6	589.6	— 0.6	5.7	1.2	2.1	15.2	29	—	—	—	3.3	3.8	3.7	74	56	72	8.0	7.1	5.6
Апрѣль	594.6	598.7	588.8	7.1	14.3	9.7	10.4	22.3	27	—	—	—	3.5	3.3	3.5	48	27	39	5.3	4.8	2.8
Май	594.5	598.6	589.8	14.0	22.2	15.3	17.2	27.0	21	—	—	—	5.1	4.3	4.9	44	23	39	3.4	5.1	2.3
Іюнь	592.0	598.3	587.6	17.1	26.1	20.2	21.1	31.6	20	—	—	—	6.2	5.1	5.0	43	20	29	2.3	4.5	1.6
Іюль	591.1	594.4	587.7	18.0	27.9	22.9	22.9	31.6	3	—	—	—	6.2	6.3	4.9	40	22	24	1.0	2.7	0.5
Августъ	591.8	595.7	587.5	17.3	27.6	22.5	22.5	32.5	17	—	—	—	6.5	6.9	5.7	44	26	29	2.0	3.9	1.9
Сентябрь	594.9	598.3	591.4	11.6	24.0	17.4	17.7	28.0	6	—	—	—	4.9	6.6	5.5	48	31	38	1.7	3.8	0.2
Октябрь	597.4	600.6	594.0	5.1	13.6	8.2	9.0	18.3	11	—	—	—	4.7	5.5	4.9	71	48	59	5.2	4.9	3.6
Ноябрь	597.6	602.0	592.2	0.3	6.9	1.9	3.0	13.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	4.5
Декабрь	596.6	602.5	588.1	— 5.8	— 1.2	— 5.2	— 4.1	5.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.2
Годъ	594.9	605.5	587.5	4.9	13.2	7.8	8.6	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	3.1

V 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⩤	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
0.8	1.2	1.1	2	12	24	4	6	12	10	3	18	13.0	8.2	9	7	5	0	0	0	0	6	4	3	0	30	—	Janvier
1.3	1.0	1.0	1	2	11	6	2	20	17	3	22	26.4	7.4	12	10	8	0	0	0	0	4	8	2	0	26	—	Février
1.8	1.7	0.7	1	3	15	7	1	11	22	3	29	38.9	14.8	2	12	10	0	0	0	0	1	9	2	0	1	—	Mars
2.7	2.7	1.7	2	2	11	7	2	9	28	7	17	1.9	1.9	10	1	0	0	0	0	0	6	4	0	1	0	—	Avril
1.6	3.0	1.4	0	0	21	8	3	8	28	3	18	5.5	4.2	27	3	0	0	0	0	0	9	1	0	1	0	—	Mai
1.6	2.8	2.9	2	2	16	4	3	7	33	8	15	0.0	0.0	—	0	0	0	2	0	0	12	2	0	3	0	—	Juin
2.6	3.1	3.6	0	1	17	10	1	6	44	11	1	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	—	Juillet
2.2	3.6	3.3	2	4	10	7	0	10	34	10	13	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	—	Août
1.9	2.4	2.6	2	2	12	9	1	9	19	14	22	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	—	Septembre
1.4	3.0	1.2	2	10	9	3	2	14	19	4	29	8.3	4.7	15	5	0	0	0	0	0	10	8	0	0	0	—	Octobre
1.3	0.8	0.8	2	4	3	2	0	4	4	3	67	64.5	19.5	30	5	5	0	0	0	0	7	11	2	1	0	—	Novembre
0.9	0.3	0.0	0	0	2	3	1	0	1	1	85	54.7	18.5	24	10	10	0	0	0	0	3	13	1	1	22	—	Décembre
1.7	2.1	1.7	16	42	151	70	22	110	259	70	336	213.2	19.5	—	53	38	0	2	0	0	112	60	10	7	79	—	Année

φ = 39° 1′ Таліенванъ. λ = 121° 59′ | H = 4?^m Talienvan. G = —0.40^mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	758.1	764.8	753.7	16.2	19.9	16.1	17.4	25.8	20	7.5	5	13.4	9.1	9.0	9.6	66	53	70	4.7	3.7	3.1
Іюнь	754.4	761.9	744.0	19.8	22.3	19.4	20.5	26.9	25	13.4	4, 8	17.4	13.3	12.8	13.7	77	63	81	4.7	4.3	3.9
Іюль	752.0	755.8	747.0	23.8	25.9	23.4	24.4	30.7	22	18.0	11	21.6	17.6	17.3	17.5	81	71	82	5.7	5.6	4.5
Августъ	755.1	760.7	747.0	24.0	26.5	23.7	24.7	30.5	8	16.6	26	21.7	17.7	17.4	18.1	80	67	83	5.3	5.2	2.5
Сентябрь	761.6	766.2	756.7	19.9	23.4	19.8	21.0	26.7	14	9.1	30	17.0	12.5	11.4	12.5	70	52	72	2.7	2.5	2.6
Октябрь	764.9	773.5	755.8	9.8	14.0	11.0	11.6	21.3	2	0.1	15	7.3	6.0	5.4	6.0	63	43	58	2.5	2.1	1.4
Ноябрь	768.4	776.5	759.1	3.4	7.5	4.1	5.0	14.2	1	−4.5	30	0.8	4.1	3.6	3.9	65	44	60	2.9	2.8	1.5
Декабрь	768.0	773.9	756.5	−2.7	1.5	−2.2	−1.1	8.6	12	−14.5	23	−5.2	2.8	3.2	2.8	66	57	66	5.0	4.5	2.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
3.2	4.4	3.1	8	4	10	25	18	10	5	12	1	28.5	12.1	30	6	0	0	2	2	1	13	5	1	0	0	0	Mai
3.5	4.6	3.4	5	3	15	34	8	3	8	11	2	142.2	64.0	30	10	0	0	1	2	4	8	5	7	1	0	0	Juin
3.4	4.8	3.1	18	8	15	22	6	0	4	17	3	102.3	46.1	8	8	0	0	0	1	3	5	9	4	0	0	0	Juillet
2.5	4.2	2.9	10	4	3	28	17	11	5	11	2	148.7	113.7	9	7	0	0	2	1	7	6	3	1	1	0	0	Août
3.4	4.7	2.6	8	5	11	16	12	13	9	12	4	7.1	3.5	29	4	0	0	0	1	2	18	2	1	2	0	0	Septembre
3.3	6.6	3.9	20	11	3	3	12	13	13	18	0	3.5	1.4	6	4	0	1	0	0	1	19	1	2	5	0	0	Octobre
3.5	5.7	3.4	25	3	4	5	9	8	13	16	5	0.3	0.3	19	1	0	0	0	0	0	15	1	1	2	1	15	Novembre
3.6	5.8	3.1	29	11	7	3	5	6	11	16	5	7.9	4.4	28	6	5	0	0	0	0	11	5	0	4	11	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 38° 48′ Портъ-Артуръ. λ = 121° 15′ | H = 18.0^m Port-Arthur. G = —0.42^mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	762.5	771.2	747.1	2.9	6.8	3.7	4.5	14.3	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5	1.5
Апрѣль	759.7	768.2	749.3	9.7	13.9	9.3	11.0	25.2	30	−1.7	5	6.6	5.3	5.1	5.6	57	42	61	3.7	2.8	1.8
Май	755.9	762.5	751.7	16.6	20.4	15.8	17.6	27.5	18	7.3	8	13.2	8.9	9.3	9.5	63	53	70	3.7	3.3	2.3
Іюнь	752.6	759.0	743.0	20.2	23.1	19.5	20.9	27.5	30	12.8	4	17.4	13.3	13.0	13.6	74	61	79	4.8	4.0	3.3
Іюль	750.1	753.9	745.1	23.9	25.8	23.1	24.3	29.4	26	19.2	11, 12	21.6	17.8	17.3	17.3	81	71	83	4.9	4.6	3.8
Августъ	753.3	758.6	744.6	23.7	26.4	23.6	24.6	30.0	8	16.3	27	21.7	18.0	18.2	18.1	82	71	83	5.1	4.7	2.4
Сентябрь	759.5	763.9	755.1	19.9	23.6	19.6	21.0	26.2	5	9.8	28	16.9	13.3	12.6	13.0	74	57	75	2.6	3.3	1.7
Октябрь	762.8	771.3	754.0	10.1	14.7	10.8	11.9	22.6	2	1.3	26	7.1	6.1	5.5	6.1	64	42	62	2.3	2.5	1.5
Ноябрь	766.3	774.2	757.1	4.1	8.1	5.1	5.8	14.6	7	−5.3	30	1.7	4.1	3.9	4.1	65	48	60	2.3	2.8	1.3
Декабрь	765.8	772.3	755.1	−2.0	2.1	−0.9	−0.3	9.0	3	−11.2	24	−4.1	2.9	3.4	3.0	69	61	67	4.6	4.0	2.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
3.0	5.6	2.6	20	4	1	2	13	15	6	11	13	2.5	1.1	23	3	1	0	0	0	0	16	3	0	1	0	—	Mars
2.9	5.0	2.7	21	3	7	5	13	13	4	6	18	2.6	1.3	20	4	1	0	0	0	0	15	3	0	0	0	2	Avril
2.5	4.4	2.1	12	2	4	7	21	20	2	2	23	30.0	12.0	30	5	0	0	1	2	1	17	3	0	0	0	0	Mai
2.8	4.7	2.2	13	1	13	11	17	8	5	4	18	56.7	30.8	30	7	0	0	1	0	0	10	3	2	1	0	0	Juin
3.0	5.0	1.9	27	0	16	5	21	5	2	4	13	51.9	13.2	5	6	0	0	1	0	0	8	6	1	0	0	0	Juillet
3.0	4.6	1.9	18	0	0	0	35	8	5	0	27	103.2	63.7	9	5	0	0	1	0	0	9	2	1	0	0	0	Août
2.0	4.5	1.3	16	1	5	1	15	16	3	0	33	14.3	6.5	6	4	0	0	3	0	1	17	1	0	1	0	0	Septembre
2.0	5.7	1.9	22	3	0	0	6	12	4	8	38	4.3	2.8	15	2	1	0	0	0	0	18	1	0	1	0	0	Octobre
3.2	5.1	2.7	32	1	0	0	8	10	3	14	22	8.5	6.8	18	2	0	0	1	0	0	19	1	1	1	0	9	November
2.7	4.9	2.5	40	0	0	2	5	9	4	5	28	5.9	4.5	28	4	4	0	0	0	0	12	4	3	0	9	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 42° 1′ Синопъ. λ = 35° 19′ | H = 18?^m Sinope. G = —0.21^mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	762.1	770.4	750.9	5.6	9.5	6.4	7.2	14.4	4	0.0	28	4.1	5.3	5.8	5.9	78	67	81	5.5	5.4	5.7
Февраль	760.2	769.0	747.3	5.2	7.9	5.6	6.2	16.6	13	−1.0	20, 28	3.7	5.7	6.0	5.7	85	75	83	8.5	7.7	7.2
Мартъ	760.8	774.0	750.7	6.4	10.1	6.9	7.8	24.2	24	−2.0	1	4.6	5.7	6.1	6.1	80	69	82	6.7	6.8	6.5
Апрѣль	759.9	767.3	753.5	10.1	13.3	10.1	11.2	22.4	22	2.2	4	8.2	7.9	8.3	7.6	86	73	82	6.2	6.2	6.0
Май	760.8	765.3	756.6	14.0	17.4	14.1	15.2	25.0	30	7.8	6	12.3	10.7	10.8	10.7	90	74	89	6.6	5.0	6.4
Іюнь	758.3	767.8	750.4	17.7	21.0	17.7	18.8	28.0	23	11.8	12, 13	15.0	11.7	12.8	12.3	78	71	82	4.7	4.8	5.6
Іюль	757.3	762.6	753.3	22.3	25.5	22.1	23.3	31.6	28	15.3	1	19.7	15.5	16.6	16.4	78	69	83	3.8	3.6	4.8
Августъ	758.1	763.3	751.7	22.3	24.7	22.0	23.0	28.4	10	16.3	16	20.1	15.4	16.2	16.0	76	70	81	4.9	4.8	4.7
Сентябрь	759.5	764.4	752.7	19.3	23.4	20.1	20.9	27.0	26	14.6	6, 7	18.1	14.6	15.7	14.9	86	74	84	5.3	4.5	4.6
Октябрь	763.2	772.3	755.2	13.8	16.7	14.7	15.1	26.0	5	5.6	27	12.3	10.4	11.3	10.9	85	77	84	6.5	5.9	6.2
Ноябрь	764.9	775.4	754.9	9.4	12.4	10.1	10.6	17.0	1	1.9	28	8.2	7.6	8.1	7.9	85	74	84	7.1	6.4	6.7
Декабрь	762.9	771.7	751.7	5.9	8.2	6.5	6.9	16.0	3	−3.1	20	4.4	5.9	6.2	6.2	83	75	84	7.6	7.4	6.7
Годъ	760.7	775.4	747.3	12.7	15.8	13.0	13.8	31.6	—	−3.1	—	10.9	9.7	10.3	10.0	82	72	83	6.1	5.7	5.9

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
7.7	8.1	8.4	2	0	43	3	10	2	33	0	0	31.5	6.5	8, 19	11	1	0	1	0	0	4	5	1	2	0	1	Janvier
7.8	8.1	9.9	1	0	26	2	6	0	46	3	0	75.7	15.0	27	19	7	0	0	0	0	0	13	0	6	0	3	Février
7.0	7.1	8.8	9	0	47	1	6	0	28	2	0	44.4	11.0	29	11	3	2	0	0	0	3	7	3	5	0	2	Mars
6.4	6.5	6.5	0	0	44	3	3	2	36	2	0	42.0	10.0	3	14	0	0	0	0	0	4	8	4	0	0	0	Avril
5.7	7.3	6.1	5	1	46	0	2	0	33	6	0	5.3	3.0	2	9	0	0	0	0	2	2	3	8	1	0	0	Mai
5.0	6.2	5.1	2	1	43	1	2	0	38	3	0	25.2	13.5	12	8	0	0	1	0	4	2	1	1	0	0	0	Juin
4.5	6.4	4.5	6	0	44	0	2	0	41	0	0	4.2	3.6	21	2	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	Juillet
5.5	6.4	5.4	5	1	32	0	1	0	54	0	0	77.3	36.0	15	8	0	0	0	1	3	6	3	0	0	0	0	Août
4.5	6.3	4.9	2	0	56	0	0	0	32	0	0	42.2	13.5	5	7	0	0	1	0	2	4	1	0	0	0	0	Septembre
5.8	6.0	6.3	4	3	38	0	2	0	46	0	0	129.6	25.2	9	18	0	0	0	0	2	4	8	0	5	0	0	Octobre
8.1	7.2	8.2	0	0	43	0	4	0	43	0	0	100.9	21.0	21	12	0	1	0	0	0	0	8	0	6	0	0	Novembre
9.0	7.8	9.1	5	0	40	0	3	1	44	0	0	110.6	18.0	4	19	8	0	0	0	0	1	10	0	7	0	6	Décembre
6.4	7.0	6.9	41	6	502	10	41	5	474	16	0	688.9	36.0	—	138	19	3	3	1	15	35	67	17	32	0	12	Année

φ = 41° 10′ Буюкъ-Дере. λ = 29° 3′ | H = 117.4^m Bouïouk-Dere. G = —0.27^mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	753.4	761.6	736.9	5.2	9.1	5.9	6.7	15.4	23	−1.0	9	3.8	5.1	5.6	5.3	77	66	76	5.8	5.9	4.6
Февраль	752.6	760.1	738.4	4.3	7.8	5.0	5.7	18.7	13	−3.7	27	2.8	5.3	5.8	5.3	82	71	79	8.0	7.0	5.2
Мартъ	752.4	763.6	741.5	5.5	9.9	6.2	7.2	25.0	25	−2.6	9	3.4	5.3	5.5	5.6	79	64	78	7.5	6.5	5.1
Апрѣль	751.2	757.2	745.0	10.0	15.1	10.8	12.0	27.2	16, 21	1.1	4	8.0	7.3	7.3	7.1	79	58	75	5.6	5.3	5.1
Май	751.9	755.9	747.5	15.0	19.9	15.4	16.8	31.6	29	7.5	3, 7	12.2	10.5	10.5	9.8	83	63	77	6.7	4.8	3.7
Іюнь	749.9	758.6	740.9	18.6	23.1	17.6	19.8	34.4	23	9.0	13	14.8	12.0	10.6	11.0	75	52	74	3.8	3.7	3.1
Іюль	749.7	753.9	745.9	22.0	26.1	21.1	23.1	31.2	26	16.7	10	19.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.2	2.8
Августъ	750.5	754.3	745.0	21.0	25.5	20.9	22.5	32.2	8	14.9	26	18.7	14.8	14.5	13.9	80	61	76	4.3	3.7	2.6
Сентябрь	751.1	757.5	742.5	19.3	24.6	19.7	21.2	32.4	11	13.6	16	17.2	13.2	13.3	12.9	79	60	76	3.7	4.0	1.7
Октябрь	755.4	763.2	747.0	13.3	16.8	13.6	14.6	25.4	7, 8	6.4	27, 29	11.7	10.3	10.3	10.2	87	71	85	6.3	6.1	4.5
Ноябрь	756.7	766.4	749.2	8.8	11.9	9.3	10.0	17.2	4	2.0	28	7.6	7.4	7.6	7.3	85	73	82	7.2	6.7	4.1
Декабрь	754.0	764.8	744.9	5.6	8.1	6.0	6.6	17.6	17	−2.4	20	3.8	5.7	6.0	5.8	82	74	80	8.8	7.5	7.2
Годъ	752.4	766.4	736.9	12.4	16.5	12.6	13.8	34.4	—	−3.7	—	10.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	4.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
—	—	—	22	8	0	2	27	22	3	1	8	90.8	34.6	5	10	0	0	0	0	0	9	12	0	—	0	4	Janvier
—	—	—	24	17	0	3	14	21	1	1	3	70.5	31.1	4	17	7	0	0	0	0	3	13	2	—	2	9	Février
—	—	—	22	25	1	0	14	22	4	2	3	55.2	12.5	7	10	2	1	1	0	0	5	10	3	—	0	8	Mars
—	—	—	26	23	1	1	15	18	4	0	2	21.9	5.7	9	10	0	0	0	0	0	7	7	1	—	0	0	Avril
—	—	—	28	44	3	3	7	6	2	0	0	1.1	0.8	31	2	0	0	0	0	2	3	5	6	—	0	0	Mai
—	—	—	19	32	6	3	7	6	3	2	12	5.2	1.9	20	6	0	0	6	2	1	11	1	0	—	0	0	Juin
—	—	—	29	44	2	0	0	1	0	7	10	16.6	12.0	21	4	0	0	2	4	3	8	1	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	20	40	2	2	2	0	1	2	24	30.7	12.5	14	9	0	0	2	3	10	13	3	0	—	0	0	Août
—	—	—	21	39	5	4	6	13	2	0	0	6.0	2.1	12, 13	6	0	0	1	2	3	14	1	1	—	0	0	Septembre
—	—	—	25	42	1	2	9	9	2	3	0	160.3	34.1	12	14	0	0	2	0	5	7	10	3	—	0	0	Octobre
—	—	—	30	37	4	0	7	8	4	0	0	127.0	47.1	10	12	0	0	0	0	0	2	4	2	—	0	0	Novembre
—	—	—	16	29	5	1	21	13	3	5	0	143.4	27.0	3	18	9	0	0	0	0	0	16	2	—	1	7	Décembre
—	—	—	282	380	30	21	129	139	29	23	62	728.7	47.1	—	118	18	1	14	11	24	82	83	21	—	3	28	Année

Казанлыкъ. / Kazanlyk.

φ = 42° 37′ λ = 27° 4′ $H = 372.4^m$ $G = -0.21^{mm}$

Сроки: $7^ч\ 18^м$ у., $2^ч\ 18^м$ д., $9^ч\ 18^м$ в.

Termes: $7^h\ 18^m$ a., $2^h\ 18^m$ p., $9^h\ 18^m$ n.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	729.4	739.3	709.2	0.3	7.5	1.5	3.1	15.0	22	— 7.8	28	— 1.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.6
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	728.6	739.5	715.8	1.9	11.7	5.4	6.3	19.3	18	—11.8	8	0.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.2
Апрѣль	727.7	735.6	721.1	8.3	17.8	11.0	12.4	31.2	21	— 2.5	3	5.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.5
Май	728.7	734.5	723.7	14.2	22.9	15.9	17.7	27.2	15, 25	5.3	4	9.8	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	4.2
Іюнь	727.2	735.5	717.5	16.7	23.8	17.0	19.2	32.0	23	5.5	13	12.6	10.0	9.7	10.2	71	46	71	4.2	5.7	4.0
Іюль	728.0	732.9	725.2	19.4	26.1	20.4	22.0	35.9	25	11.6	3	15.6	11.9	12.0	11.8	72	50	68	3.8	5.6	5.0
Августъ	728.6	733.5	722.8	17.4	25.4	18.4	20.4	33.4	9	8.2	27	13.9	10.7	10.6	11.2	72	45	72	3.4	5.3	3.9
Сентябрь	728.2	734.9	714.8	14.5	24.0	16.1	18.2	32.4	8	5.5	13	12.1	10.2	10.4	11.2	83	48	82	4.5	4.4	2.4
Октябрь	733.1	740.9	722.1	7.2	17.3	9.2	11.2	26.2	4	— 1.5	27	5.8	6.7	7.8	7.6	85	52	84	3.5	4.3	3.4
Ноябрь	734.0	743.6	724.7	3.0	10.4	4.5	6.0	21.0	1	— 3.5	16	1.4	4.9	5.3	5.2	85	58	83	5.8	4.9	4.5
Декабрь	731.0	744.8	722.4	— 1.6	3.2	— 0.7	0.3	13.7	1	—11.7	21	— 3.2	3.7	4.2	3.8	85	68	81	6.8	6.7	6.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⬉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.7	2.8	1.9	6	2	1	9	3	3	4	28	37	5.9	2.0	13	8	0	0	0	0	0	10	9	5	0	0	23	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
3.0	6.3	2.8	7	1	5	18	4	2	6	27	23	48.9	15.0	6	9	3	0	0	0	0	4	10	1	1	1	15	Mars
1.6	4.6	2.7	8	4	3	22	1	2	2	17	31	52.4	22.5	22	7	0	0	0	1	0	3	4	0	0	0	5	Avril
1.0	4.2	2.5	6	5	4	28	1	2	5	8	33	23.0	12.6	24	9	0	1	1	0	2	4	4	2	0	0	0	Mai
1.4	4.6	1.9	7	3	0	10	1	4	12	22	31	115.3	30.9	18	11	0	0	9	3	1	5	4	0	2	0	0	Juin
1.2	3.5	2.1	13	4	2	5	2	1	9	20	37	124.9	36.1	26	16	0	0	9	2	7	4	2	0	2	0	0	Juillet
1.8	3.3	2.0	11	2	2	4	1	2	9	30	32	109.1	37.6	22	9	0	0	5	1	5	4	3	0	1	0	0	Août
1.4	1.7	1.1	5	0	2	15	5	2	7	13	41	58.3	11.6	19	14	0	1	5	1	4	9	2	3	0	0	0	Septembre
2.0	2.4	2.2	10	1	0	6	8	2	9	22	35	48.8	15.8	7	13	0	0	4	1	1	13	6	2	2	0	3	Octobre
1.9	3.8	2.5	8	0	1	9	0	0	12	27	33	24.7	11.6	18	9	2	0	0	0	0	7	9	3	3	0	9	Novembre
1.6	2.4	2.4	6	2	2	12	3	1	3	16	48	166.4	53.4	10	14	8	0	2	0	0	3	15	11	1	10	24	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Салоники (Солунь). / Salonique (Soloun).

φ = 40° 39′ λ = 22° 57′ $H = 39.2^m$ $G = -0.29^{mm}$

Сроки: $7^ч$ у., $2^ч$ д., $9^ч$ в.

Termes: 7^h a., 2^h p., 9^h p.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	761.5	769.7	740.7	4.9	11.0	7.2	7.7	16.1	21	0.4	8	4.2	5.2	5.8	5.6	79	58	72	5.4	4.5	3.9
Февраль	760.9	768.0	745.5	5.2	12.4	7.9	8.5	20.7	11	— 4.6	28	4.4	5.1	5.7	5.5	75	51	66	3.8	4.2	4.3
Мартъ	760.1	769.9	748.6	7.9	15.8	10.8	11.5	24.5	24	— 1.3	8	6.7	5.4	5.7	5.7	67	43	59	5.2	4.7	3.9
Апрѣль	758.5	766.1	750.6	13.0	19.5	14.6	15.7	28.1	19	3.9	2	11.2	7.8	8.0	8.0	68	48	64	5.4	5.6	5.2
Май	759.0	763.5	754.7	18.7	25.1	20.1	21.3	31.4	23	11.6	3, 4	16.6	11.0	12.6	11.4	69	54	66	4.0	4.7	3.2
Іюнь	757.5	766.0	748.1	20.6	27.6	21.7	23.3	34.4	23	13.4	13	18.2	12.1	15.1	12.9	67	55	66	3.0	3.6	2.7
Іюль	757.4	762.4	753.9	23.5	31.1	24.4	26.3	34.4	5	18.5	12, 13	21.2	14.7	18.0	15.7	69	54	70	3.4	3.3	3.7
Августъ	758.5	764.1	751.8	21.8	29.2	23.6	24.9	36.1	8, 10	15.7	24	19.9	14.6	17.3	15.9	75	58	73	1.8	3.5	2.2
Сентябрь	758.1	765.3	746.9	19.6	26.9	21.7	22.7	32.6	10	13.4	12	18.5	13.0	13.7	13.6	76	53	71	3.3	3.7	2.4
Октябрь	763.6	771.7	752.9	13.1	20.3	15.5	16.3	28.2	8	8.0	27	12.2	10.3	12.0	11.1	89	66	82	3.2	3.8	2.9
Ноябрь	765.2	774.7	757.0	8.4	14.7	10.7	11.3	22.3	1	— 1.5	17	7.7	6.7	7.1	6.9	79	57	70	4.6	3.6	3.3
Декабрь	761.8	775.0	750.2	5.5	9.6	6.8	7.3	16.5	11	— 1.5	21	4.7	5.4	6.1	5.7	75	66	72	6.4	6.3	7.0
Годъ	760.2	775.0	740.7	13.5	20.3	15.4	16.4	36.1	—	— 4.6	—	12.1	9.3	10.6	9.8	74	55	69	4.1	4.3	3.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⬉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
4.3	6.3	4.3	21	3	4	4	4	3	2	5	47	5.6	2.1	1	5	0	0	0	0	0	9	8	2	9	0	0	Janvier
5.3	7.6	4.6	23	9	4	3	0	4	5	6	30	11.2	5.7	25	4	1	0	0	0	0	9	2	2	9	1	5	Février
3.9	7.1	4.7	13	9	5	15	5	12	3	4	27	10.6	8.9	26	4	1	0	0	0	0	8	2	0	7	0	4	Mars
2.5	5.2	2.7	12	9	7	9	6	14	4	1	28	67.1	58.5	24	6	0	0	1	0	3	4	8	0	1	0	0	Avril
2.7	6.0	1.7	10	7	3	12	5	22	6	6	22	4.4	1.7	31	4	0	0	2	0	0	6	0	1	0	0	0	Mai
3.7	6.0	2.5	15	7	6	12	3	20	5	6	16	44.5	20.1	15	6	0	1	5	0	2	13	2	0	6	0	0	Juin
4.0	5.9	2.9	20	15	7	7	4	15	7	5	13	61.6	25.1	12	10	0	0	15	0	4	8	1	0	1	0	0	Juillet
4.2	7.4	3.7	22	8	5	3	3	16	5	4	27	37.4	28.3	1	4	0	0	1	0	1	20	2	0	6	0	0	Août
3.3	6.3	1.8	10	10	3	6	3	21	3	4	30	45.7	18.4	29	5	0	0	5	0	1	15	2	0	3	0	0	Septembre
2.8	4.4	2.8	20	6	10	3	2	19	2	1	30	44.9	20.4	18	4	0	0	0	0	0	14	6	1	3	0	0	Octobre
4.8	6.7	5.1	23	16	7	1	1	6	4	6	26	68.4	27.3	17	10	2	0	0	0	0	12	6	1	5	0	1	Novembre
5.8	5.5	4.6	16	15	16	5	1	3	2	6	29	61.0	15.9	16	12	0	1	2	0	0	3	9	2	8	0	4	Décembre
3.9	6.2	3.4	205	114	77	80	37	155	48	54	325	462.4	58.5	—	74	4	2	31	0	11	121	48	9	58	1	14	Année

Хайларъ. / Khaïlar.

φ = 49° 13′ λ = 119° 44′ $H = 621.8^m$ $G = 0.19^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	711.4	721.1	696.7	—26.0	—16.2	—22.1	—21.4	— 1.6	22	—36.7	10	—28.6	0.6	1.1	0.8	87	79	85	5.2	4.5	3.2
Мартъ	707.5	715.6	692.6	—15.6	— 3.9	—10.6	—10.0	6.9	25	—29.4	6	—17.7	1.3	2.0	1.7	89	57	79	3.6	3.6	2.1
Апрѣль	702.9	708.8	695.0	— 1.7	7.1	0.2	1.9	23.6	29	—19.8	6	— 5.7	2.9	2.8	3.0	68	38	61	4.5	6.0	2.3
Май	701.4	711.1	687.5	7.6	15.1	8.8	10.5	29.8	10	— 8.9	5	2.7	4.4	4.4	5.0	55	34	58	5.9	5.4	5.0
Іюнь	701.0	710.2	692.5	13.7	20.3	15.0	16.3	33.2	28	— 0.3	10	8.9	8.8	8.8	9.7	73	51	74	5.6	6.2	5.9
Іюль	702.1	706.9	693.4	18.4	25.0	19.0	20.8	34.1	14	8.5	24	14.2	12.7	12.8	13.5	80	55	82	5.4	5.7	4.7
Августъ	702.7	707.6	697.2	13.7	20.2	14.1	16.0	26.2	16	1.3	31	9.7	10.0	10.5	10.5	85	60	87	5.4	6.5	4.1
Сентябрь	705.8	711.5	699.6	7.0	16.1	9.3	10.8	28.4	15	— 3.9	24, 28	4.0	6.5	6.5	6.9	84	48	75	5.8	5.8	4.5
Октябрь	708.4	718.7	699.6	— 4.9	5.0	— 1.5	— 0.5	17.3	3	—14.2	14	— 6.2	2.8	3.4	3.2	85	50	74	4.7	5.1	4.1
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⬉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	11	10	4	3	5	4	12	4	31	4.1	2.8	23	4	4	0	0	0	0	8	4	0	—	28	28	Février
1.7	4.2	2.0	9	2	7	2	13	5	19	6	30	6.4	3.2	31	3	3	0	0	0	0	15	3	0	1	23	31	Mars
3.0	7.0	1.6	3	1	0	6	5	18	21	12	24	6.4	2.7	26	4	2	0	0	0	0	8	4	0	5	7	23	Avril
4.4	5.4	2.3	4	7	4	2	13	13	14	17	19	16.5	3.7	29	8	0	1	1	0	0	1	5	0	7	0	9	Mai
2.8	4.5	1.8	13	4	8	14	8	6	8	13	16	71.3	19.0	28	16	0	1	4	1	0	1	8	0	1	0	1	Juin
3.1	5.2	1.5	9	8	18	18	6	4	5	8	17	94.1	48.6	22	15	0	1	8	0	0	5	6	0	3	0	0	Juillet
2.1	3.7	1.1	6	9	9	7	4	6	12	11	29	42.7	14.3	17	14	0	1	6	0	4	2	5	2	1	0	0	Août
3.0	4.9	2.5	4	4	7	6	12	4	13	20	20	34.6	12.1	17	3	1	0	1	0	0	3	8	0	3	0	5	Septembre
1.9	5.3	2.6	7	0	1	4	6	12	6	29	28	*12.6*	6.8	5	*7*	*4*	0	0	0	0	7	6	1	4	6	28	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Джалантунъ. / Djalantoun.

φ = 48° 1′ λ = 123° 6′ $H = 326.4^m$? $G = 0.15^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	738.9	748.9	724.5	—19.0	— 9.6	—15.6	—14.7	— 5.8	22, 28	—28.3	26	—21.1	0.8	1.1	0.9	73	51	66	3.3	3.6	2.3
Мартъ	733.5	742.6	715.8	— 8.9	0.2	— 5.2	— 4.6	9.1	24	—20.8	9	—11.7	1.5	1.7	1.6	62	37	50	3.4	4.0	3.3
Апрѣль	728.3	735.8	716.2	2.2	10.1	3.8	5.4	*26.0*	30	—13.7	7	— 3.4	3.0	3.0	2.9	54	32	47	3.8	5.6	2.2
Май	726.6	737.0	712.8	11.1	17.5	12.5	13.7	32.7	11, 18	— 3.5	5	4.5	4.9	5.1	5.2	48	34	49	5.5	7.5	4.5
Іюнь	725.8	735.1	715.0	15.7	21.3	16.0	17.7	31.3	27	5.0	20	10.0	10.6	11.2	11.5	78	59	81	5.0	7.3	5.9
Іюль	726.9	731.7	719.7	19.1	24.4	20.2	21.2	29.9	14	10.6	3	16.2	14.3	15.0	15.5	85	66	87	5.4	7.0	4.6
Августъ	727.4	731.5	722.5	15.1	21.6	15.5	17.4	*26.0*	8	5.6	24	12.3	10.9	11.6	11.5	85	62	87	5.7	6.6	4.0
Сентябрь	731.3	739.9	723.6	7.7	17.1	9.7	11.5	26.4	13	— 4.4	29	4.8	6.5	6.9	7.3	80	46	78	5.0	5.0	3.7
Октябрь	733.5	742.8	724.4	— 0.3	7.6	1.3	2.9	18.4	2	— 9.2	30	— 2.9	2.8	2.8	3.1	62	36	59	4.5	5.1	4.2
Ноябрь	735.9	747.4	723.6	— 9.2	0.0	— 6.4	— 5.2	10.0	6	—21.4	30	—11.2	1.5	1.6	1.6	67	34	56	4.1	3.7	1.5
Декабрь	735.3	744.5	720.6	—19.6	—10.7	—17.8	—16.0	1.0	4	—33.4	23	—22.2	0.8	1.0	0.8	68	45	63	3.0	3.5	1.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⬉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4	—	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5	—	—	20	31	Mars
3.6	6.1	1.6	19	4	2	5	2	3	2	26	24	0.5	0.5	20	1	0	0	0	0	0	8	3	0	2	6	21	Avril
3.0	5.1	2.0	18	3	0	11	7	6	2	29	17	19.5	7.5	26, 28	4	0	1	0	0	0	4	7	0	1	0	6	Mai
2.3	2.6	0.8	7	10	3	9	3	10	0	18	22	187.6	54.7	29	14	0	0	2	2	0	3	7	1	0	0	0	Juin
1.6	2.7	1.4	11	11	5	18	3	5	0	16	20	127.6	42.0	6	10	0	0	0	0	3	2	6	1	0	0	0	Juillet
1.1	1.4	0.3	*23*	*3*	*0*	*3*	*2*	*2*	*2*	*14*	*34*	164.9	81.0	17	14	0	0	2	4	0	0	5	1	0	0	0	Août
1.0	2.5	0.5	14	1	1	8	8	0	2	20	35	13.0	7.0	9	6	0	0	0	3	0	8	2	1	0	0	4	Septembre
1.1	2.1	1.1	25	5	1	0	2	0	5	25	29	11.1	3.2	5	5	1	0	0	0	1	7	4	0	0	1	24	Octobre
0.7	2.1	1.1	20	5	1	2	1	1	3	26	31	0.4	0.4	27	1	1	0	0	0	0	12	0	0	0	16	29	Novembre
1.1	1.8	1.2	25	0	1	2	2	0	2	27	32	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	1	0	0	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 45° 43′							**Харбинъ.**						λ = 126° 28′								
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	740.2	745.5	734.7	18.5	25.6	19.3	21.1	35.9	2	5.3	5	13.8	10.8	10.5	10.8	68	45	66	6.6	8.1	6.4
Іюль	739.6	747.1	729.5	20.6	26.5	20.7	22.6	31.5	20	13.0	23	16.5	15.9	15.2	16.1	87	62	89	4.6	6.2	4.6
Августъ	743.8	751.9	736.0	20.2	26.4	20.2	22.3	35.3	8	3.0	31	16.5	14.8	15.2	15.1	84	60	85	4.7	5.3	3.8
Сентябрь	747.1	754.1	739.7	10.4	18.8	12.0	13.7	26.6	7	0.3	13, 25	7.4	8.1	8.4	8.4	84	52	79	5.0	4.9	3.0
Октябрь	749.2	755.8	737.0	0.6	11.3	3.9	5.5	22.2	9	—12.9	27	— 1.6	4.0	4.0	3.8	79	40	62	3.4	2.9	1.7
Ноябрь	752.9	761.6	742.4	— 8.4	0.5	— 5.1	— 4.3	13.4	13	—22.1	22	—10.3	2.3	2.6	2.5	85	51	72	3.8	3.0	2.3
Декабрь	752.1	765.7	739.8	—15.8	— 6.9	—12.0	—11.6	1.6	9	—27.4	22	—16.7	1.2	1.8	1.4	85	60	73	2.3	3.7	2.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 43′							**Харбинъ.**						λ = 126° 28′						**1899**		
Январь	753.3	767.5	739.4	—20.4	—10.9	—16.7	—16.0	0.8	28	—35.5	14	—21.8	0.9	1.5	1.1	90	66	78	2.6	3.6	3.0
Февраль	754.8	766.9	741.8	—18.9	— 8.5	—13.5	—13.6	10.0	23	—29.8	15	—20.5	1.1	1.7	1.4	92	66	79	3.6	4.2	5.9
Мартъ	748.7	758.6	731.3	— 9.9	— 0.2	— 5.5	— 5.2	9.4	21	—23.7	2	—12.1	2.0	2.6	2.4	86	56	77	3.3	3.7	2.4
Апрѣль	743.8	752.9	727.4	1.8	11.4	4.6	5.9	28.1	30	—12.1	5	— 1.6	3.5	3.6	3.5	65	36	52	5.7	7.0	4.5
Май	742.5	753.4	733.2	12.1	20.1	14.0	15.4	33.4	11	— 2.1	5	7.6	6.4	5.4	5.9	59	33	50	6.9	6.4	4.2
Іюнь	740.3	750.2	731.3	17.6	23.3	18.4	19.8	31.3	21, 27	6.8	3	13.6	12.0	12.1	12.6	80	57	80	5.1	7.4	6.1
Іюль	740.2	744.4	736.3	20.9	26.5	21.2	22.9	32.1	11	13.8	27	17.8	15.8	16.3	16.4	86	64	88	5.8	6.7	4.4
Августъ	741.9	747.3	736.6	17.2	23.9	18.4	19.8	29.0	1	9.8	29	15.0	13.3	14.1	14.2	90	64	90	7.4	7.5	5.6
Сентябрь	746.9	753.7	740.0	10.7	19.2	12.9	14.3	27.7	15	1.6	29	8.2	8.4	8.4	8.6	86	50	76	3.6	5.4	3.7
Октябрь	748.7	758.3	734.8	— 0.4	9.0	3.1	3.9	21.4	3	— 8.3	15	— 1.7	3.9	4.0	3.8	82	45	63	5.0	5.5	3.0
Ноябрь	751.9	762.5	741.5	— 9.4	0.0	— 5.7	— 5.0	9.8	6	—17.8	26	—10.5	1.8	2.2	1.9	79	46	62	3.7	4.6	3.6
Декабрь	752.5	760.2	736.9	—19.4	— 9.9	—15.8	—15.0	4.4	6	—32.2	23	—20.7	0.9	1.2	0.9	77	52	66	2.0	2.6	1.2
Годъ	747.1	767.5	727.4	0.2	8.7	3.0	4.0	33.4	—	—35.5	—	— 2.2	5.8	6.1	6.1	81	53	72	4.6	5.4	4.0
φ = 39° 57′							**Пекинъ.**						λ = 116° 28′								
Январь	765.6	776.8	760.7	— 8.2	0.7	— 4.8	— 4.1	6.8	7	—18.9	14	— 9.8	1.4	1.9	1.7	55	40	52	3.4	3.1	1.3
Февраль	763.9	775.2	757.2	— 4.6	2.4	— 0.8	— 1.0	8.3	7	—11.2	4	— 5.6	2.1	2.8	2.5	64	52	58	4.9	5.4	3.6
Мартъ	764.0	771.2	755.9	1.3	9.8	5.9	5.7	15.7	22	— 3.6	2, 16	0.0	3.2	4.1	4.1	63	46	59	5.0	5.0	2.7
Апрѣль	759.6	765.3	752.2	9.1	18.9	13.8	13.9	31.5	27	— 2.3	5	6.5	5.8	7.1	6.7	64	42	54	4.3	4.9	3.1
Май	758.0	763.1	752.2	16.4	25.6	20.7	20.9	31.7	10	7.4	5	13.4	8.9	11.0	10.2	63	46	56	2.5	4.2	3.9
Іюнь	755.5	760.4	751.8	21.1	30.3	25.4	25.6	38.8	25	11.2	8	18.1	12.4	13.3	12.5	65	42	52	4.6	3.7	3.6
Іюль	750.9	755.3	741.7	23.2	29.2	25.2	25.9	33.6	20	17.3	26	21.0	15.9	16.4	16.1	75	56	68	6.8	6.1	5.2
Августъ	749.5	752.8	745.2	21.5	29.4	24.2	25.0	33.0	19, 23	14.3	29	19.4	13.4	14.1	14.3	69	47	64	4.5	4.8	3.6
Сентябрь	758.2	767.5	749.8	15.8	25.9	21.1	20.9	30.3	16	5.1	29	14.0	8.8	9.5	9.5	63	37	49	3.2	3.4	2.4
Октябрь	763.5	771.6	759.2	6.3	17.3	11.7	11.8	24.1	2	— 0.4	17	4.9	3.9	5.0	5.1	53	33	49	1.4	2.1	0.7
Ноябрь	765.5	774.8	760.6	0.5	8.6	3.1	4.1	15.5	7	— 9.2	30	— 1.1	2.6	3.3	2.9	53	38	49	3.5	2.8	0.8
Декабрь	765.9	777.8	760.4	— 6.3	0.4	— 4.1	— 3.3	8.9	4	—14.9	23, 29	— 8.6	1.6	2.2	1.9	57	47	55	3.6	3.7	3.5
Годъ	760.0	777.8	741.7	8.0	16.5	11.8	12.1	38.8	—	—18.9	—	6.0	6.7	7.6	7.3	62	44	55	4.0	4.1	2.9
φ = 72° 23′							**Малые Кармакулы.**						λ = 52° 43′								
Январь	757.5	774.7	746.4	—19.2	—19.4	—19.3	—19.3	— 3.2	4	—34.0	31	—22.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	4.8
Февраль	754.9	767.2	732.4	—16.0	—15.1	—15.8	—15.6	— 5.2	21	—34.0	1	—19.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.6
Мартъ	754.7	764.6	736.1	—22.5	—19.6	—21.5	—21.2	—11.1	28	—31.7	22	—24.3	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	6.9
Апрѣль	753.9	764.3	738.9	—12.5	—10.7	—12.3	—11.8	0.0	4	—23.8	22	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	8.7
Май	756.4	769.6	730.8	— 7.5	— 6.0	— 7.5	— 7.0	1.2	30	—18.4	6	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.8
Іюнь	760.8	770.9	745.2	— 0.1	0.7	0.3	0.3	9.3	21	— 7.4	3	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.8
Іюль	760.4	767.9	750.4	3.2	3.7	3.0	3.3	17.5	28	— 2.8	5	0.6	5.0	5.2	5.1	86	85	88	6.7	6.8	7.6
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	749.9	768.4	726.5	— 2.1	— 1.7	— 2.4	— 2.1	5.3	5	—15.8	27	— 4.9	3.5	3.5	3.5	85	83	85	8.9	9.4	8.0
Ноябрь	744.0	758.9	727.3	— 5.6	— 5.7	— 6.1	— 5.8	1.4	10, 11	—16.1	29	— 8.0	2.7	2.7	2.6	84	85	83	8.7	9.1	8.6
Декабрь	765.3	785.1	744.3	— 8.5	— 8.7	— 8.6	— 8.6	0.0	10, 12	—22.3	7, 31	—12.4	2.3	2.2	2.2	83	82	79	7.5	8.4	6.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
H = 168 m?									**Kharbin.**														G = 0.03 mm				
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	2.7	3.9	1.9	6	9	9	8	14	14	2	3	24	103.6	69.5	21	4	0	0	3	2	1	2	11	0	0	0	0
Juillet	1.0	1.3	0.9	9	6	8	11	13	13	7	4	22	176.2	58.2	7	10	0	0	5	0	0	4	6	0	0	0	0
Août	1.1	1.5	0.8	10	8	7	9	13	6	8	9	23	70.7	25.6	2	7	0	0	1	0	1	6	5	2	0	0	0
Septembre	2.1	3.0	1.1	2	5	3	8	9	11	10	9	33	52.4	16.6	25	8	0	0	1	0	1	9	5	2	0	0	0
Octobre	3.4	7.0	2.8	3	1	0	4	13	22	16	16	17	7.1	7.1	25	1	1	0	0	0	0	15	2	1	3	2	16
Novembre	4.1	6.8	4.0	2	3	1	2	19	32	8	5	18	5.0	4.5	17	3	3	0	0	0	0	13	3	0	3	16	29
Décembre	4.5	5.9	4.3	9	1	0	0	25	25	11	18	4	0.2	0.2	6	1	1	0	0	0	0	18	1	0	1	28	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1899	H = 168 m?								**Kharbin.**														G = 0.03 mm				
Janvier	3.6	5.1	4.2	3	5	0	0	34	40	5	4	2	1.7	1.3	28	2	2	0	0	0	0	14	3	0	0	29	31
Février	4.0	5.1	2.9	3	7	0	10	9	10	15	29	1	14.4	6.4	26	7	7	0	0	0	0	12	4	0	2	25	27
Mars	5.1	7.5	5.0	11	9	7	4	15	21	11	14	1	10.6	4.0	15	6	6	0	0	0	0	14	3	0	2	15	31
Avril	5.3	8.2	5.1	5	3	2	6	10	30	17	13	4	19.1	10.3	21	4	1	0	0	0	0	5	8	0	5	4	14
Mai	4.1	5.3	2.9	6	5	3	7	12	22	17	6	15	27.0	15.2	30	8	0	1	3	2	2	3	7	0	2	0	4
Juin	2.5	3.0	1.8	2	8	2	11	21	12	9	1	24	148.0	31.5	23	17	0	0	8	2	2	3	10	0	0	0	0
Juillet	2.2	2.8	1.6	5	9	13	10	10	5	5	8	28	160.8	84.2	2	14	0	1	4	1	1	4	8	0	1	0	0
Août	2.5	3.5	1.6	3	6	7	9	14	17	8	1	28	159.5	27.0	14	21	0	1	13	0	3	2	11	1	0	0	0
Septembre	3.0	5.0	2.3	2	1	9	10	16	19	13	5	15	45.4	18.0	1	10	0	1	5	0	2	8	4	0	1	0	0
Octobre	3.1	4.8	2.2	5	1	1	2	11	24	20	12	17	3.7	2.0	8	3	0	0	1	0	2	8	3	1	2	0	21
Novembre	3.1	5.0	2.4	6	1	0	1	10	26	13	12	21	1.2	1.2	15	1	1	0	0	0	0	9	3	0	0	16	30
Décembre	2.6	4.2	2.1	2	0	0	5	24	25	10	5	22	1.9	1.7	12	2	2	0	0	0	0	22	0	0	0	26	31
Année	3.4	5.0	2.8	53	55	44	75	186	251	143	110	178	593.3	84.2	—	95	19	4	34	5	12	104	64	2	15	115	189
H = 37.5 m									**Pékin.**														G = —0.34 mm				
Janvier	1.0	2.9	0.5	9	2	0	0	0	0	2	11	69	4.2	3.7	12	2	2	0	0	0	0	17	1	1	1	10	31
Février	1.4	2.2	1.6	2	12	1	1	1	1	0	5	61	15.9	7.0	15	4	3	0	0	0	0	10	8	0	0	3	27
Mars	2.5	4.0	1.9	6	8	2	0	4	3	1	13	56	29.6	17.5	22	5	3	0	0	0	0	11	5	0	2	0	16
Avril	0.8	3.3	1.5	5	3	1	1	2	7	3	7	61	21.7	13.0	19	3	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	4
Mai	1.3	4.0	2.0	4	4	1	1	5	18	1	6	53	23.1	9.3	25	7	0	1	5	0	1	11	3	0	0	0	0
Juin	1.2	3.6	2.3	5	8	0	3	12	7	1	5	49	86.8	85.1	27	4	0	0	3	0	1	10	2	0	0	0	0
Juillet	0.5	0.9	0.5	3	3	0	0	2	1	0	1	83	128.7	64.0	7	12	0	1	6	0	2	4	8	0	0	0	0
Août	1.0	1.7	1.1	6	8	0	1	3	2	0	4	69	23.1	12.7	16	10	0	0	7	0	4	10	6	1	0	0	0
Septembre	1.8	4.5	2.0	6	9	0	0	5	8	0	11	51	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	2	15	1	0	2	0	0
Octobre	1.6	4.4	1.4	11	2	0	0	2	1	0	17	60	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	1	0	1	0	1
Novembre	2.4	4.5	1.4	14	3	0	1	0	0	0	16	56	13.2	13.2	1	1	0	1	1	0	0	18	2	0	1	0	20
Décembre	1.5	2.5	0.9	7	5	0	0	0	0	0	5	76	4.7	3.0	22	3	2	0	0	0	0	14	6	1	0	13	31
Année	1.4	3.2	1.4	78	67	5	8	36	48	8	101	744	351.0	85.1	—	51	10	3	23	0	10	154	48	3	7	26	130
H = 14.8 m									**Malye Karmakouly.**														G = 1.61 mm				
Janvier	10.2	10.8	10.1	2	5	23	27	3	2	1	0	30	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	7	1	12	31	31
Février	9.9	11.0	12.3	1	4	12	20	25	10	1	0	11	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	13	0	13	28	28
Mars	9.0	9.4	9.5	2	4	26	31	3	2	1	0	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	15	0	9	31	31
Avril	7.9	8.0	7.7	14	3	6	14	10	11	6	9	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	24	0	7	30	30
Mai	5.3	6.6	6.3	17	6	7	5	4	10	12	6	26	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	21	0	4	28	31
Juin	4.3	4.7	4.7	16	7	6	2	1	7	3	16	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	18	1	1	11	23
Juillet	5.0	5.5	3.9	22	1	2	6	4	2	3	14	39	34.1	18.4	12	5	0	0	0	0	0	4	15	6	4	1	19
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	10.1	9.9	8.6	7	2	12	16	14	15	6	14	7	49.3	12.7	4	25	17	0	0	0	0	0	21	0	14	15	24
Novembre	8.0	9.4	9.7	5	4	17	27	11	8	4	5	9	*22.6*	3.7	11	17	14	0	0	0	0	1	24	0	7	23	29
Décembre	10.0	9.4	8.8	5	3	14	20	10	11	11	7	12	*14.0*	2.2	8	16	16	0	0	0	0	2	18	0	11	31	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Column headings, left page (196): Мѣсяцы. — Барометръ. Pression. (Средн. Moy., Max., Min.) — Температура. Température. (7, 1, 9, Средн. Moy., Max., Число. Dates., Абс. мин. Min. abs., Число. Dates., Сред. мин. Min. moy.) — Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. (7, 1, 9) — Относ. влажн. Humidité relat. (7, 1, 9) — Облачность. Nébulosité. (7, 1, 9).

Column headings, right page (197): Скорость вѣтра. Vitesse du vent. (7, 1, 9) — Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) — Затишье. Calme. — Осадки. Précipitations. (Сумма. Somme., Max., Число. Dates.) — Число дней. Nombre de jours. (Осадк. Précipit., ✱, ▲, ⊼, T, <, Ясн. Sereins., Пасм. Couverts., ≡, Бурн. Tempêtes., Темп.—Temp. Max. ≦0°, Min. ≦0°) — Mois.

φ = 69° 12′ Александровскъ (Архангельской губ.). λ = 33° 28′

H = 30.2 m Alexandrovsk (gouv. d'Arkhangelsk). G = 1.46 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Августъ	753.6	771.9	740.5	7.1	9.3	7.2	7.9	17.8	18	0.3	10	4.8	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	9.0
Сентябрь	753.5	764.2	737.7	6.2	9.3	6.7	7.4	13.6	5	0.2	7, 8	3.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.0
Октябрь	748.8	768.7	721.5	−1.3	0.1	−0.5	−0.6	10.1	3	−15.1	27	−3.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.5
Ноябрь	742.5	761.2	725.3	−2.3	−2.7	−2.4	−2.5	6.2	10	−19.6	24	−5.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.9
Декабрь	764.1	777.0	745.4	−7.8	−8.1	−8.6	−8.2	−0.9	1	−18.7	26	−11.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	6.8

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.8	4.7	3.2	24	8	2	1	11	6	3	23	8	57.5	15.0	3	20	0	0	0	0	0	0	21	2	0	0	0	Août
3.2	4.6	4.0	7	4	4	6	37	16	5	4	7	110.4	44.3	25	19	0	0	0	0	0	1	22	2	1	0	0	Septembre
5.0	5.3	5.4	8	4	3	6	28	20	9	10	5	65.4	11.9	15	22	15	0	0	0	0	1	14	0	6	10	24	Octobre
6.1	5.6	4.6	10	5	1	1	17	17	20	14	5	55.7	8.9	20	20	17	0	0	0	0	0	16	0	11	17	23	Novembre
5.3	5.4	4.0	1	0	1	1	39	35	6	2	8	11.9	6.0	3	11	8	0	0	0	0	1	14	1	4	31	31	Décembre

φ = 67° 35′ Оксино. λ = 52° 11′

H = 15 m ? Oxino. G = 1.39 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Октябрь	755.0	773.7	732.1	−0.8	0.3	−0.8	−0.4	10.8	4	−15.1	27	−2.6	—	—	—	—	—	—	7.8	6.2	7.0
Ноябрь	747.3	761.9	726.9	−6.6	−5.9	−6.3	−6.3	2.0	8, 10	−25.4	26	−9.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	7.5
Декабрь	769.0	788.0	748.4	−11.6	−10.4	−11.4	−11.1	1.8	12	−25.5	17	−15.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	7.5

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
5.7	6.4	4.2	3	1	3	10	31	31	5	4	5	29.1	6.2	2	19	13	0	0	0	0	1	15	4	4	15	22	Octobre
4.9	4.4	3.8	1	2	6	9	26	35	6	2	3	37.1	7.2	21	23	16	0	0	0	0	0	22	0	1	21	26	Novembre
4.4	4.8	5.3	4	12	5	4	15	28	11	6	8	13.6	2.0	31	21	20	0	0	0	0	2	20	0	3	28	31	Décembre

φ = 64° 40′ Жужмуйскій маякъ. λ = 35° 36′

H = 26.2 m Joujmouï (phare). G = 1.24 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	749.8	769.6	728.6	−11.7	−11.9	−11.6	−11.7	−0.4	13	−26.2	9	−15.2	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	10.0
Февраль	755.4	770.2	733.4	−14.2	−12.9	−13.0	−13.4	−0.6	26	−31.2	5	−17.2	—	—	—	—	—	—	10.0	9.3	9.6
Мартъ	751.5	765.6	731.1	−14.9	−11.0	−12.8	−12.9	1.4	30	−25.4	3	−17.5	—	—	—	—	—	—	9.5	8.3	9.3
Апрѣль	753.7	766.2	742.8	−1.8	0.3	−1.4	−1.0	7.0	10	−9.4	25	−4.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	9.9
Май	758.2	773.1	744.6	0.0	1.3	−0.1	0.4	9.6	31	−8.2	2	−3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.7	9.9
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	758.2	768.0	744.0	12.8	15.1	12.7	13.5	27.2	16	3.3	5	9.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	9.5
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	*756.0*	766.8	745.4	*8.0*	*9.9*	*8.3*	*8.7*	16.6	20	*2.0*	3	*5.8*	—	—	—	—	—	—	*10.0*	*10.0*	*10.0*
Октябрь	753.1	772.2	729.0	2.5	3.6	2.6	2.9	12.8	3	−6.1	29	0.3	—	—	—	—	—	—	9.7	10.0	10.0
Ноябрь	747.3	763.6	726.9	−1.5	−1.3	−1.8	−1.5	7.8	6, 7	−12.2	25, 26	−4.4	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0
Декабрь	767.8	781.9	742.2	−7.4	−7.7	−7.7	−7.6	−3.0	16, 17	−17.2	28	−10.5	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	30	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	26	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	23	1	—	30	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	26	0	—	14	28	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	28	0	—	12	29	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	19	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0*	*0*	*0*	*0*	*24*	*0*	—	0	0	Septembre
6.7	6.7	8.3	7	8	1	3	23	28	11	4	8	25.6	6.7	20	15	5	0	0	0	0	0	30	4	8	6	17	Octobre
7.3	7.1	7.5	9	1	0	8	10	21	15	21	5	17.3	3.3	11	13	8	0	0	0	0	0	30	0	7	17	23	Novembre
4.5	5.0	4.7	2	7	5	10	16	17	10	3	23	13.3	2.8	16	10	10	0	0	0	0	0	31	0	2	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 58° 22′ Феллинъ. λ = 25° 36′

H = 92.1 m Fellin. G = 0.86 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	744.6	764.1	726.8	−4.5	−3.6	−3.9	−4.0	5.0	22	−18.7	9	−7.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	9.0
Февраль	749.7	770.0	729.5	−5.9	−3.6	−4.4	−4.6	2.8	11	−21.5	9	−7.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	7.2
Мартъ	746.5	758.6	723.9	−7.0	−3.6	−5.4	−5.3	4.7	15	−20.5	7	−9.1	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	4.9
Апрѣль	748.0	757.7	739.8	2.0	5.8	3.4	3.7	17.0	30	−8.5	2	0.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	6.4
Май	752.3	768.3	740.0	7.7	11.7	9.1	9.5	24.0	16	−1.6	3	4.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	5.6
Іюнь	750.2	759.9	739.1	10.0	13.3	11.2	11.5	22.0	18	−0.3	3	6.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.6

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
5.4	4.8	5.0	4	7	3	6	8	15	15	11	24	66.1	7.9	17	24	20	0	0	0	0	0	20	4	6	19	30	Janvier
3.6	4.1	2.5	4	6	2	5	10	19	15	1	22	57.7	10.1	19	16	15	0	0	0	0	3	15	11	1	17	26	Février
4.1	5.1	4.3	0	2	10	10	20	6	20	5	20	39.6	6.4	31	18	17	0	0	0	0	3	10	2	3	20	30	Mars
3.1	4.9	1.7	0	1	6	15	18	18	10	3	19	44.9	9.7	22	18	7	0	0	1	0	2	14	5	2	0	16	Avril
3.2	5.2	3.6	5	0	7	13	16	17	13	7	15	45.0	12.9	21	13	3	0	1	1	1	5	10	0	3	0	6	Mai
3.0	5.6	3.0	10	17	7	3	4	8	9	16	16	78.3	33.8	12	16	1	0	0	1	0	2	13	1	3	0	1	Juin

φ = 58° 1′ Пріютъ. λ = 34° 58′

h = 166 m ? Priïout.

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	—	—	—	−6.7	−5.6	−6.2	−6.2	4.2	23	−25.0	10	−10.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	9.2
Февраль	—	—	—	−10.8	−7.8	−9.4	−9.3	1.7	16	−29.8	10	−13.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	8.1
Мартъ	—	—	—	−13.3	−6.1	−9.8	−9.7	1.9	12	−31.8	8	−15.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.0
Апрѣль	—	—	—	1.3	5.4	2.4	3.0	14.7	30	−6.3	23	−0.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	6.0
Май	—	—	—	7.5	12.2	9.1	9.6	20.5	27	−4.9	14	4.2	5.6	5.4	5.8	69	49	66	6.7	6.4	6.1
Іюнь	—	—	—	10.6	14.2	11.8	12.2	22.5	29	−0.4	10	7.9	7.6	7.0	8.0	77	57	75	6.3	7.4	7.0
Іюль	—	—	—	17.0	21.7	17.1	18.6	27.1	4	7.3	10	12.4	10.9	9.6	11.4	75	51	78	3.7	5.1	3.4
Августъ	—	—	—	10.3	15.0	11.3	12.2	19.7	2	3.3	8	7.9	8.1	7.6	8.3	87	61	83	6.0	8.1	6.0
Сентябрь	—	—	—	8.7	13.3	10.4	10.8	20.4	30	3.0	23	8.0	8.0	8.2	8.6	94	73	91	8.8	7.7	7.2
Октябрь	—	—	—	2.9	5.6	3.9	4.1	20.1	2	−6.5	23	1.5	5.4	5.5	5.5	92	80	87	8.4	8.5	7.1
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
5.3	6.4	5.9	2	0	5	7	23	15	16	12	4	41.0	7.0	27	25	24	0	0	0	0	0	*22*	3	6	24	29	Janvier
4.2	5.2	4.6	4	7	7	12	13	9	15	9	7	33.7	8.0	2	20	20	0	0	0	0	1	18	1	2	26	27	Février
5.9	7.8	5.6	3	5	7	11	17	9	14	16	11	22.9	3.2	22	19	19	0	0	0	0	0	13	0	8	25	31	Mars
5.9	7.3	4.7	3	3	5	12	32	12	10	7	6	35.2	6.8	17	16	8	0	0	0	0	2	12	4	4	1	21	Avril
6.5	8.8	4.5	4	0	2	15	11	14	29	13	5	76.3	33.6	30	14	1	1	4	1	0	2	11	0	3	1	6	Mai
4.5	6.7	4.0	6	10	19	8	10	6	7	21	3	119.2	48.5	7	22	2	0	2	3	0	3	11	1	0	0	1	Juin
1.6	3.9	1.2	4	8	7	2	11	15	10	11	25	80.0	23.7	15	11	0	0	3	5	1	10	2	3	1	0	0	Juillet
3.8	6.0	3.3	4	4	4	5	10	13	26	19	7	87.3	17.9	27	18	0	0	3	1	0	0	10	1	2	0	0	Août
3.4	6.0	4.3	2	5	11	11	28	8	5	15	5	67.2	21.3	7	20	0	0	0	0	0	1	18	8	0	0	0	Septembre
4.9	7.5	5.9	5	3	8	10	25	21	9	11	1	37.6	7.3	25	20	10	0	0	0	0	2	20	3	4	3	12	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 55° 37′ Гусевская. λ = 40° 41′

H = 133 m ? Gousevskaïa. G = 0.68 mm

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Moy.	Бар. Max.	Бар. Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Moy.	Темп. Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абс. вл. 7	Абс. вл. 1	Абс. вл. 9	Отн. вл. 7	Отн. вл. 1	Отн. вл. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9
Январь	744.6	759.5	721.4	−5.3	−3.8	−4.9	−4.7	4.1	23	−21.9	10	−7.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	7.0
Февраль	749.5	764.3	727.6	−13.6	−7.4	−10.9	−10.6	2.0	16	−26.3	19	−15.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	6.4
Мартъ	745.8	766.2	725.5	−9.4	−4.0	−6.8	−6.7	3.7	13	−23.5	4	−11.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	5.1
Апрѣль	750.7	760.3	735.2	3.2	8.2	4.4	5.3	17.7	22	−7.4	2	0.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	4.0
Май	751.7	761.4	734.2	9.7	15.1	11.6	12.1	24.7	21	−2.2	8, 14	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	4.1

Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.0	2.8	1.9	0	0	0	0	17	25	9	9	33	59.7	15.0	2	12	11	0	0	0	0	1	21	1	0	19	28	Janvier
1.5	2.1	1.2	3	0	0	8	11	13	6	3	40	44.0	19.0	4	7	7	0	0	0	0	5	15	0	0	27	28	Février
2.6	3.7	2.0	4	4	5	1	11	21	10	16	21	58.4	16.0	22	14	12	0	0	0	0	4	12	0	0	22	31	Mars
1.9	3.0	1.3	3	1	0	6	13	19	12	6	30	42.6	18.3	14	9	2	0	0	0	0	4	9	4	0	1	9	Avril
2.0	3.4	0.7	5	2	0	6	3	13	9	15	40	56.3	19.0	3	11	0	0	3	0	0	6	7	0	1	0	4	Mai

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 50° 39′	**Щастновка** (Майновская школа.)											λ = 31° 30′									
Январь	747.6	765.2	734.6	— 1.5	0.5	— 0.8	— 0.6	6.6	23	— 9.7	30	— 2.9	3.9	4.2	4.0	93	86	91	9.2	8.8	7.5
Февраль	748.6	760.1	731.3	— 5.5	— 2.4	— 4.0	— 4.0	4.7	15	—16.7	7	— 7.0	3.0	3.3	3.2	90	82	87	9.3	9.0	8.0
Мартъ	748.2	761.6	730.9	— 2.7	1.3	— 2.0	— 1.1	9.2	12	—15.7	4	— 5.2	3.4	3.7	3.4	87	70	82	8.2	6.8	5.9
Апрѣль	749.6	761.6	739.4	6.0	12.1	7.3	8.5	23.9	21	— 7.1	3	2.7	5.5	5.6	6.1	79	53	77	5.5	6.3	3.9
Май	751.1	760.2	740.7	12.9	18.0	13.3	14.7	28.0	21	— 1.1	24	8.0	7.2	7.0	7.6	65	46	66	6.5	6.7	5.2
Іюнь	745.4	756.7	729.5	14.5	18.1	14.0	15.5	26.1	16	2.1	10	9.8	10.0	9.8	10.2	77	64	83	8.1	8.6	7.2
Іюль	749.0	753.5	744.6	18.6	23.0	17.8	19.8	28.8	25	8.9	29	13.6	12.7	11.9	12.6	80	58	84	6.7	8.3	6.8
Августъ	747.9	755.5	738.7	14.5	20.5	14.6	16.5	29.2	6	4.9	29	10.1	9.8	8.8	9.6	80	50	77	6.1	8.0	6.2
Сентябрь	748.8	759.6	742.7	11.7	19.1	13.3	14.7	28.1	3	3.7	27	9.2	9.1	9.1	9.6	88	56	84	6.3	6.9	4.4
φ = 48° 10′	**Единцы.**											λ = 27° 19′									
Январь	740.2	758.0	722.8	— 2.0	1.8	— 0.9	— 0.4	11.2	22	— 9.5	27	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	6.5
Февраль	740.4	750.6	723.0	— 3.0	1.3	— 1.2	— 1.0	12.0	15, 16	—14.0	7	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.1	6.7	6.4
Мартъ	740.7	752.7	726.8	— 1.6	3.5	0.7	0.9	12.0	12	—11.5	7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.0
Апрѣль	739.8	749.9	731.5	6.0	15.2	9.5	10.2	28.6	21	— 2.4	1	3.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	2.9
φ = 55° 27′	**Курганъ.**											λ = 65° 19′									
Февраль	757.3	767.6	745.7	—16.3	—11.2	—14.3	—13.9	— 2.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	4.2
Мартъ	755.5	774.2	731.4	—12.8	— 5.6	— 9.5	— 9.3	5.2	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	3.7
Апрѣль	757.5	766.6	737.0	1.2	8.0	3.4	4.2	22.1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.5	3.1
Май	753.7	763.0	739.5	11.0	17.3	12.2	13.5	28.9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.8	3.9
Іюнь	752.3	762.1	744.6	16.8	23.6	18.1	19.5	34.5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	5.5
Іюль	750.9	758.9	740.5	15.1	20.0	15.6	16.9	33.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.1
Августъ	751.2	763.5	739.4	15.5	23.5	16.6	18.5	32.1	28, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	4.5
φ = 57° 50′	**Енюка-Олекма.**											λ = 122° 4′									
Январь	749.6	767.8	732.8	—32.4	—26.9	—29.9	—29.7	—13.4	28	—51.2	14, 15	—35.9	—	—	—	—	—	—	2.5	6.0	4.1
Февраль	752.0	760.5	739.5	—33.9	—22.2	—27.9	—28.0	—13.4	11	—44.5	19	—35.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	3.6
Мартъ	747.7	759.1	728.0	—20.3	— 9.1	—12.9	—14.1	3.1	23	—40.8	8	—21.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	7.1
Апрѣль	739.3	750.3	729.4	— 9.6	0.8	— 4.6	— 4.5	13.2	13	—31.4	6	—11.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.6
Май	739.7	749.3	727.5	2.4	10.0	3.9	5.4	23.1	30	—10.9	2	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	8.5
φ = 49° 6′	**Темиръ.**											λ = 57° 10′									
Январь	744.3	753.9	726.2	—10.0	— 8.5	— 9.7	— 9.4	— 0.2	24, 25	—23.9	6	—14.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.0	8.4
Февраль	742.2	751.6	729.5	—16.0	—11.1	—15.8	—14.3	— 0.6	7	—35.2	19	—22.6	—	—	—	—	—	—	7.6	5.9	4.7
Мартъ	742.1	755.4	724.9	— 7.5	— 3.0	— 6.4	— 5.6	7.2	28	—23.3	6	—12.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	4.8
Апрѣль	746.0	753.4	728.5	5.5	12.4	5.8	7.9	25.1	24	— 7.0	19	— 0.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	3.1
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	738.1	746.6	729.8	22.0	29.5	21.4	24.3	39.0	20	4.2	5	13.8	—	—	—	—	—	—	3.5	6.2	5.4
Іюль	739.1	—	—	—	28.5	21.1	—	37.6	29	5.9	18	13.9	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.1
Августъ	740.1	748.6	733.6	20.3	28.9	20.5	23.2	35.0	26	1.5	18, 19	12.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.3	3.3
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	749.7	763.7	719.5	—17.5	—14.7	—16.8	—16.3	0.8	4	—32.7	20, 29	—20.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 13′	**Татарская.**											λ = 75° 57′									
Сентябрь	754.5	766.7	740.0	6.9	16.5	9.6	11.0	27.0	1	— 7.0	19	4.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.3
Октябрь	760.2	770.0	745.6	— 0.6	9.8	2.5	3.9	22.0	11	—11.5	27	— 3.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.8
Ноябрь	755.0	763.9	741.8	— 3.4	— 1.1	— 3.9	— 2.8	5.6	4	—20.8	29	— 6.3	—	—	—	—	—	—	9.2	8.2	7.1
Декабрь	760.1	782.0	739.2	—22.6	—20.0	—22.2	—21.6	— 4.3	2	—40.2	18	—25.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	4.8
φ = 55° 6′	**Чулымъ.**											λ = 80° 59′									
Сентябрь	752.1	764.2	737.1	8.0	14.6	8.4	10.3	26.7	1	— 1.1	20	4.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	4.1
Октябрь	758.7	768.3	744.5	— 1.3	7.8	1.8	2.8	20.0	12	—12.0	29	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.1	9.3	7.9
Ноябрь	754.5	766.3	738.1	— 5.0	— 1.7	— 4.5	— 3.7	6.6	6	—19.1	29	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	8.5
Декабрь	759.0	780.6	742.2	—23.3	—20.4	—23.1	—22.3	— 3.2	2	—40.0	17, 18	—26.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	6.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 134 m?			**Chtchastnovka** (école de Maïnov).																					G = 0.36 mm			
5.3	6.0	5.5	3	3	0	5	18	32	24	8	0	13.9	4.7	16	12	6	0	0	0	0	1	22	7	0	11	26	Janvier
5.3	5.5	5.8	7	11	6	7	17	17	12	7	0	22.4	5.5	13	17	15	0	0	0	0	0	21	5	0	18	25	Février
4.9	6.3	4.8	8	7	5	3	21	16	16	15	2	37.8	6.4	25	15	14	0	0	0	0	1	13	0	0	10	28	Mars
4.9	5.2	3.4	5	5	5	19	28	19	5	4	0	12.9	8.7	21	6	2	0	1	0	3	4	9	1	0	0	9	Avril
4.8	5.0	3.5	5	8	11	18	18	15	9	9	0	24.5	8.7	22	5	0	0	0	1	0	4	8	1	0	0	1	Mai
4.3	5.5	3.5	8	5	4	7	11	21	22	12	0	80.6	20.9	11	22	0	0	4	0	1	1	17	1	0	0	0	Juin
3.2	4.1	2.3	16	15	9	10	7	7	9	17	3	70.1	24.2	16	16	0	1	8	4	3	1	15	1	0	0	0	Juillet
4.1	6.7	3.7	10	3	4	2	5	24	24	20	1	32.2	6.7	18	14	0	0	2	0	1	2	15	1	1	0	0	Août
4.4	6.7	3.9	2	1	4	20	21	14	13	14	1	72.1	43.4	19	16	0	0	2	0	1	6	11	3	0	0	0	Septembre
H = 240 m?			**Edintsy.**																					G = 0.18 mm			
2.7	4.3	2.1	2	5	9	13	3	8	6	17	30	23.6	7.1	4	11	5	0	0	0	0	3	16	2	0	7	26	Janvier
3.5	5.1	3.9	2	2	2	10	4	6	8	33	17	30.7	9.2	22	11	6	0	0	0	0	3	15	1	0	11	21	Février
4.5	5.2	3.3	8	5	5	11	2	3	12	31	16	35.4	11.9	25	11	11	0	0	0	0	5	12	0	2	8	26	Mars
3.9	5.7	2.9	4	4	20	22	6	3	7	9	15	9.8	2.6	1, 21	5	2	0	0	0	0	9	6	0	0	1	6	Avril
H = 80.6 m			**Kourgan.**																					G = 0.68 mm			
4.0	4.1	3.9	6	7	3	3	14	16	3	1	28	23.4	5.8	8, 18	8	8	0	0	0	0	5	8	0	6	28	—	Février
4.4	5.4	4.3	2	1	1	4	26	16	3	3	27	26.3	11.0	1	6	6	0	0	0	0	1	6	1	3	30	—	Mars
2.7	4.6	1.8	3	2	3	4	15	16	4	6	34	7.1	3.4	22	3	1	0	0	0	0	6	6	0	0	1	—	Avril
3.9	4.3	2.0	5	2	0	2	10	20	10	5	33	10.7	4.0	26	5	1	0	2	0	0	7	3	0	1	0	—	Mai
1.7	3.5	1.4	6	4	1	1	8	9	10	1	44	95.9	22.5	22	9	0	1	5	0	0	4	4	0	1	0	—	Juin
—	5.3	1.8	5	0	0	1	1	3	10	16	31	57.1	20.7	10	6	0	0	0	0	0	?	?	1	0	0	—	Juillet
2.2	5.2	1.4	1	0	0	0	8	14	12	3	40	90.3	87.3	1	3	0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	—	Août
H = 200 m?			**Enïouka-Olekma.**																					G = 0.80 mm			
1.0	1.5	1.6	4	1	9	4	5	22	4	4	40	7.5	2.2	25	6	6	0	0	0	0	10	5	1	0	31	31	Janvier
0.4	2.7	1.8	2	2	4	6	2	10	1	7	50	7.0	1.7	22	11	11	0	0	0	0	9	6	1	2	28	28	Février
1.4	4.0	2.0	16	2	7	4	4	17	4	6	33	15.3	3.4	13, 20	12	12	0	0	0	0	3	16	0	1	28	31	Mars
0.7	3.2	1.7	14	2	3	6	1	13	3	6	39	22.0	11.5	29	12	12	0	0	0	0	2	15	0	1	11	28	Avril
1.1	1.7	0.7	10	7	7	2	5	15	2	12	33	51.2	15.6	25	12	4	0	0	0	0	1	16	7	1	2	23	Mai
H = 227 m?			**Temir.**																					G = 0.25 mm			
3.4	3.2	3.8	4	6	7	17	18	16	5	4	3	6.5	3.9	23	2	2	0	0	0	0	0	14	11	0	31	31	Janvier
3.1	3.7	3.2	10	2	7	21	9	11	11	7	1	3.0	1.8	8	2	2	0	0	0	0	5	7	3	0	28	28	Février
3.9	5.1	3.9	2	9	16	21	21	10	8	4	0	8.0	3.9	2	3	2	0	0	0	0	6	7	5	0	23	30	Mars
4.1	5.8	2.6	4	10	16	8	10	6	11	9	2	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1	0	14	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
3.8	6.0	2.8	7	1	13	8	15	10	13	3	4	20.2	8.4	27	3	0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	0	Juin
—	4.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	9.1	6	5	0	0	0	0	1	?	?	0	—	0	0	Juillet
2.8	5.6	2.0	3	2	7	3	12	5	17	5	18	4.5	2.6	5	2	0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
3.0	4.7	3.6	8	9	8	2	5	11	28	5	2	8.0	7.5	10	2	2	0	0	0	0	7	5	8	2	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 112.4 m			**Tatarskaïa.**																					G = 0.66 mm			
3.4	5.5	2.8	11	3	5	3	7	19	18	15	9	11.3	5.3	21	5	0	0	0	0	0	6	10	7	0	0	4	Septembre
2.8	4.4	2.2	4	3	6	18	12	19	12	9	10	7.5	4.4	31	5	1	0	0	0	0	7	9	8	0	1	22	Octobre
4.4	5.5	4.3	3	2	4	10	32	21	14	4	0	11.9	3.3	29	17	10	0	0	0	0	1	19	4	0	18	28	Novembre
3.4	3.5	2.9	14	8	8	11	16	15	9	12	0	8.1	1.8	12	15	12	0	0	0	0	8	11	1	2	31	31	Décembre
H = 140.6 m			**Tchoulym.**																					G = 0.65 mm			
2.5	4.1	1.9	10	3	3	6	10	10	11	15	22	30.6	11.5	12	12	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	2	Septembre
1.2	2.6	1.6	2	5	1	6	3	17	13	3	43	7.5	3.6	3	5	0	0	0	0	0	1	23	1	0	3	25	Octobre
3.7	4.2	3.9	0	0	1	12	16	26	9	5	21	17.6	3.5	16	17	13	0	0	0	0	0	22	0	0	21	29	Novembre
2.8	3.3	2.3	3	2	4	0	20	23	2	2	37	19.1	3.5	13	13	13	0	0	0	0	4	19	0	0	31	31	Décembre

φ = 49° 43′ Зыряновскій рудникъ. λ = 84° 16′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	*730.5*	736.7	719.3	−20.7	−13.9	*−20.7*	*−18.4*	−1.0	27, 29	−42.6	12	−24.6	—	—	—	—	—	—	7.7	5.3	*5.2*
Февраль	726.9	735.0	717.2	−22.0	−12.0	−19.5	−17.8	2.0	18	−44.0	23	−24.7	—	—	—	—	—	—	7.2	5.5	4.8
Мартъ	728.8	738.1	718.8	−16.0	−5.4	−13.6	−11.7	2.0	6, 17	−30.0	9	−19.7	—	—	—	—	—	—	5.8	4.1	3.5
Апрѣль	725.9	735.4	715.4	−4.0	5.0	*−1.7*	*−0.2*	23.0	28	−24.2	3	−7.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	*4.6*
Май	*721.3*	732.9	714.5	10.3	20.2	12.4	14.3	27.2	24	−4.1	2	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.1
Іюнь	717.5	724.3	708.8	14.6	24.6	16.7	18.6	32.0	8	3.7	20	8.4	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.7
Іюль	717.5	722.8	708.9	13.4	22.5	15.4	17.1	30.6	9	1.5	27	8.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	4.6
Августъ	*718.0*	724.2	710.1	13.0	27.1	*17.5*	*19.2*	32.6	17	1.5	31	7 9	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	*2.5*

φ = 55° 51′ Душкачанъ. λ = 109° 39′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Ноябрь	725.0	735.6	711.3	−9.0	−5.1	−7.9	−7.3	4.4	5	−22.9	15	−11.7	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	5.8
Декабрь	723.5	733.0	708.8	−21.2	−17.7	−20.6	−19.8	−3.2	4	−33.0	25	−23.9	—	—	—	—	—	—	3.8	6.2	3.1

φ = 54° 33′ Тулунъ. λ = 100° 22′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Октябрь	725.4	732.4	714.8	−3.9	4.6	−1.4	−0.2	17.2	1	−18.2	17	−5.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.7
Ноябрь	723.2	734.8	710.8	−9.5	−3.5	−6.9	−6.6	7.2	3	−22.2	29	−11.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	6.0
Декабрь	723.4	737.4	707.3	−22.4	−16.6	−21.3	−20.1	−4.6	4	−40.3	26	−25.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.1

φ = 53° 37′ Баргузинъ. λ = 109° 38′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	723.5	739.1	706.5	−24.8	−21.5	−24.0	−23.4	−3.4	5	−40.0	—	−26.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.0
Февраль	726.7	736.4	714.9	−29.2	−19.5	−26.5	−25.1	−6.0	12	−40.0	19, 21	−30.3	—	—	—	—	—	—	5.5	3.6	1.2
Мартъ	722.9	734.2	709.1	−12.5	−5.8	−10.9	−9.7	4.0	22	−22.2	6	−13.6	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	2.4
Апрѣль	718.0	728.0	707.7	−0.8	5.0	0.9	1.7	23.0	29	−15.6	1	0.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	3.6

φ = 51° 43′ Мысовая. λ = 105° 52′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	725.7	735.5	712.1	−14.2	−10.7	−13.1	−12.7	−0.2	5	−30.4	12	−18.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.8
Февраль	727.9	736.8	715.8	−18.0	−12.5	−16.3	−15.6	−1.6	6	−30.7	25	−23.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	4.3
Мартъ	725.6	737.1	713.5	−10.9	−5.5	−8.6	−8.3	5.4	3	−19.6	26	−13.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	4.6
Апрѣль	721.6	734.7	708.9	0.2	4.0	1.3	1.8	18.6	29	−16.8	1	−3.8	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	5.7
Май	718.9	730.3	705.6	5.1	7.3	4.9	5.8	17.1	15	−2.7	4	1.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	9.0
Іюнь	717.0	727.8	705.0	9.9	11.9	10.2	10.7	18.8	9	1.3	9	5.6	7.3	7.5	7.3	80	73	78	7.8	7.9	7.9
Іюль	715.6	721.8	706.6	13.5	15.9	13.9	14.4	22.6	26	5.8	1	10.1	9.9	9.8	10.2	92	88	92	7.8	6.8	2.8
Августъ	719.0	728.4	709.0	13.3	15.0	13.3	13.9	20.1	9	3.8	31	9.1	9.5	9.8	9.1	83	77	80	7.2	7.6	7.1
Сентябрь	722.7	732.3	713.3	7.4	9.7	7.7	8.3	22.5	17	−0.7	25	4.4	6.1	6.7	6.4	77	74	80	7.7	7.3	6.6
Октябрь	727.6	734.9	716.8	1.9	4.0	2.5	2.8	12.0	1	−4.9	14	−0.5	4.2	4.4	4.0	79	71	72	8.0	7.4	7.6
Ноябрь	726.6	737.0	715.4	−4.0	0.1	−2.7	−2.2	7.3	5	−13.3	21	−6.5	2.5	3.1	2.7	73	65	72	7.7	7.3	6.3
Декабрь	725.3	738.8	708.2	−11.3	−9.3	−11.5	−10.7	1.6	2	−19.9	20	−14.0	1.6	1.9	1.6	82	79	80	9.3	9.5	8.4
Годъ	722.8	738.8	705.0	−0.6	2.5	0.2	0.7	22.6	—	−30.7	—	−4.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.4

φ = 59° 21′ Охотскъ. λ = 143° 17′

Мѣсяцы	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	760.7	770.4	743.1	−24.8	−21.6	−24.2	−23.5	−11.8	18	−35.2	28	−27.4	0.5	0.6	0.5	77	72	77	4.8	4.2	3.5
Февраль	765.9	776.0	752.5	−20.3	−14.9	−18.5	−17.9	−10.0	17	−28.5	22	−23.0	0.7	0.9	0.8	76	65	74	5.6	5.3	6.1
Мартъ	759.1	775.3	744.1	−14.8	−8.0	−13.9	−12.2	−1.5	29	−28.2	6	−19.3	1.1	1.5	1.1	70	55	66	4.5	4.9	4.3
Апрѣль	755.5	766.0	745.5	−8.7	−2.7	−7.2	−6.2	4.0	30	−25.0	6	−12.8	2.1	2.7	2.3	85	71	85	6.9	5.9	6.4
Іюнь	757.9	765.6	749.3	5.5	6.2	4.1	5.3	15.2	20	−1.8	7	1.9	6.1	6.0	5.8	89	85	94	7.7	6.9	8.3
Іюль	758.2	769.5	749.0	13.3	14.0	11.6	13.0	21.4	11	4.4	2	9.3	9.2	9.3	9.1	82	80	89	6.4	5.5	6.8
Августъ	758.4	763.7	749.2	12.0	14.9	12.0	13.0	19.1	2	3.3	13	8.2	9.3	9.9	9.6	88	78	91	8.2	6.5	6.4

H = 450 m? Zyrïanovskii Roudnik. G = 0.24 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	≺	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
0.3	0.3	*0.2*	*0*	*3*	*4*	*3*	*4*	*3*	*0*	*1*	*61*	62.4	28.9	26	14	14	0	0	0	0	*6*	*11*	8	0	31	31	Janvier
0.5	0.8	0.6	5	3	2	5	7	6	5	0	50	29.8	6.8	20	13	13	0	0	0	0	6	11	10	0	27	28	Février
0.3	1.8	0.4	4	2	7	6	11	4	6	1	51	25.6	6.8	18	12	11	0	0	0	0	11	7	11	0	27	31	Mars
0.3	0.9	*0.3*	*2*	*3*	*6*	*0*	*5*	*3*	*3*	*0*	*58*	20.0	9.9	29	10	5	0	1	0	2	7	*7*	8	0	8	26	Avril
0.6	1.4	0.8	8	1	10	1	1	2	21	2	41	41.6	16.0	11	8	0	0	1	0	0	1	7	1	0	0	6	Mai
0.7	1.6	1.2	11	0	11	0	4	1	30	3	27	31.3	8.3	11	8	0	0	0	0	2	6	5	9	1	0	0	Juin
—	—	—	14	1	6	0	7	0	34	0	30	72.5	16.5	12	10	0	0	3	0	0	3	4	17	—	0	0	Juillet
—	—	—	21	2	10	0	4	1	15	0	33	28.7	16.5	3	2	0	0	1	0	1	11	*2*	16	—	0	0	Août

H = 467 m Douchkatchan. G = 0.63 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	≺	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
2.0	2.7	2.0	4	9	11	1	3	4	7	2	49	9.9	4.7	30	6	6	0	0	0	0	6	5	—	3	24	30	Novembre
0.7	1.5	1.2	7	7	8	0	4	0	5	1	61	22.4	16.0	1	5	5	0	0	0	0	7	3	—	2	31	31	Décembre

H = 479.4 m Touloun. G = 0.51 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	≺	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
2.5	3.0	1.8	10	6	8	8	1	13	10	24	12	20.4	5.1	15	13	9	0	0	0	0	10	11	3	0	6	26	Octobre
1.8	2.6	2.4	5	1	1	20	9	12	5	20	13	8.0	1.2	8, 15	10	9	0	0	0	0	*5*	*11*	2	0	24	29	Novembre
1.3	2.3	1.3	3	8	1	23	3	12	4	11	23	4.4	1.0	4, 16	9	9	0	0	0	0	*6*	*6*	5	2	31	31	Décembre

H = 490 m Bargouzin. G = 0.47 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	≺	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
0.9	0.1	0.9	1	1	0	0	0	1	5	1	80	11.6	7.3	5	5	5	0	0	0	0	7	6	2	0	31	31	Janvier
0.8	1.7	1.3	0	1	0	0	0	4	5	4	69	4.4	4.1	8	2	2	0	0	0	0	9	1	1	0	28	28	Février
2.2	3.6	3.5	1	0	0	0	1	11	16	11	51	0.9	0.9	30	1	1	0	0	0	0	10	3	0	1	24	30	Mars
4.2	5.6	5.2	1	0	1	1	0	12	33	12	25	3.7	2.8	26	2	0	0	0	1	0	4	4	0	3	6	12	Avril

H = 467 m Mysovaïa. G = 0.36 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	≺	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
3.5	2.4	3.9	6	3	3	8	13	6	4	16	34	29.7	6.8	11	11	11	0	0	0	0	2	14	2	3	31	31	Janvier
1.9	1.7	2.4	1	5	2	2	9	18	16	4	27	7.5	3.4	21	8	8	0	0	0	0	5	5	1	0	28	28	Février
2.2	3.1	2.4	1	4	1	3	4	7	32	5	36	17.3	5.1	27	8	8	0	0	0	0	3	10	0	0	27	31	Mars
2.7	2.7	2.8	0	0	3	1	3	7	49	2	25	1.8	1.2	22	3	1	0	0	0	0	2	9	0	3	6	28	Avril
2.9	2.3	1.8	0	5	4	2	2	2	44	2	32	58.5	13.7	28	15	5	0	0	0	0	0	22	4	0	0	6	Mai
2.5	3.3	1.6	2	4	4	1	6	3	39	6	25	113.6	36.6	15	12	0	0	0	1	1	1	14	3	1	0	0	Juin
2.8	2.9	2.3	1	7	6	1	8	2	38	5	25	100.4	27.0	27	14	0	0	4	0	0	3	17	3	0	0	0	Juillet
4.6	4.0	3.0	4	3	1	2	3	4	49	4	23	36.1	8.9	15	15	0	0	0	2	0	1	16	0	1	0	0	Août
4.0	4.8	4.2	2	2	0	4	11	6	27	13	25	59.2	24.6	20	9	1	0	0	0	0	2	16	2	3	0	3	Septembre
6.0	5.8	5.6	1	4	1	1	14	5	43	11	13	29.5	7.1	5	13	7	0	0	0	0	3	21	0	1	3	17	Octobre
5.5	4.1	6.5	2	1	2	6	24	7	30	4	14	15.1	3.7	23	10	9	0	0	0	0	5	16	0	5	18	28	Novembre
5.0	4.5	5.7	5	2	5	10	12	4	22	17	16	74.6	12.5	18	22	20	0	0	0	0	1	26	0	4	29	31	Décembre
3.6	3.5	3.5	25	40	32	41	109	71	393	89	295	543.3	36.6	—	140	70	0	4	3	1	28	186	15	21	142	203	Année

H = 6.0 m Okhotsk. G = 0.94 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	≺	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
4.9	5.6	4.9	79	0	0	0	0	0	0	8	0	3.4	1.5	17	8	8	0	0	0	0	8	6	0	0	31	31	Janvier
4.7	5.6	6.0	49	4	1	2	0	0	0	24	1	5.7	2.3	7	4	4	0	0	0	0	4	10	0	2	28	28	Février
5.3	5.2	4.7	52	4	6	0	0	1	0	26	1	6.3	3.1	31	4	4	0	0	0	0	7	7	0	2	31	31	Mars
3.7	4.0	4.6	20	8	21	11	6	3	0	11	10	15.4	5.4	15	13	13	0	0	0	0	3	9	1	4	27	30	Avril
3.1	6.0	3.8	4	6	31	26	8	3	1	2	9	38.4	14.5	14	5	0	0	0	0	0	1	16	8	0	0	6	Juin
2.4	5.6	4.1	17	1	17	20	15	3	1	2	17	29.7	12.5	1	7	0	0	1	0	0	3	8	3	1	0	0	Juillet
2.7	4.4	3.2	20	3	17	20	13	6	0	2	9	47.7	11.5	19	7	0	0	1	1	0	0	11	5	0	0	0	Août

φ = 34° 48′ Кушкинскій постъ. λ = 62° 28′

H = 642ᵐ? Kouchkinskii-Post. G = —0.67 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	709.5	717.4	701.5	— 1.9	9.5	2.3	3.3	20.0	20	—14.0	14	— 3.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	4.1
Февраль	705.1	711.0	695.4	2.1	14.6	6.5	7.7	26.2	22	— 5.5	3	0.1	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	3.9
Мартъ	705.6	714.3	697.9	7.9	16.6	10.2	11.6	27.0	20	— 9.0	16	4.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	6.1
Апрѣль	706.5	712.7	699.1	11.4	22.6	14.7	16.2	33.4	27	— 1.0	19	6.1	—	—	—	—	—	—	3.7	1.7	2.6
Май	704.8	714.0	698.9	16.6	29.0	21.4	22.3	38.2	24	5.9	4	10.6	—	—	—	—	—	—	3.1	2.3	3.0
Іюнь	700.8	709.2	694.5	22.9	34.8	27.5	28.4	41.0	21	7.0	1, 3	14.9	—	—	—	—	—	—	0.7	1.1	0.7
Іюль	700.9	703.9	697.8	22.9	35.2	28.5	28.9	39.8	15	9.5	1, 22	16.1	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	0.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
1.3	6.4	3.3	1	21	2	0	1	10	11	12	33	14.2	8.0	12	4	2	0	0	0	0	9	6	1	10	3	25	Janvier
1.9	7.4	4.4	0	14	1	2	3	9	2	19	33	101.6	32.7	12	7	5	0	0	0	0	7	4	0	12	0	17	Février
1.9	6.0	4.7	2	24	5	0	4	4	3	7	43	77.0	28.5	14	12	2	0	0	3	0	6	12	0	9	0	6	Mars
2.9	9.0	6.9	1	41	4	1	0	0	7	20	13	1.1	1.1	3	1	0	0	0	0	2	12	3	0	15	0	1	Avril
1.9	7.5	6.4	4	51	1	0	1	6	1	8	15	27.4	18.2	9	2	0	0	0	0	0	13	2	0	7	0	0	Mai
1.8	12.3	7.6	2	53	4	0	0	0	3	8	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	1	0	19	0	0	Juin
1.9	15.3	8.2	1	58	2	0	0	0	0	0	24	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27	0	0	Juillet

φ = 47° 55′ Урга. λ = 106° 50′

H = 1325ᵐ? Ourga. G = 0.01 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	653.5	661.0	641.8	—26.0	—17.3	—23.6	—22.3	—10.0	26	—39.9	—	—31.2	—	—	—	—	—	—	3.4	5.1	1.7
Февраль	651.9	661.1	638.8	—18.8	— 8.2	—15.7	—14.2	1.5	27	—31.8	14	—24.1	—	—	—	—	—	—	3.8	2.7	1.2
Мартъ	652.9	662.1	639.8	—13.4	— 1.0	— 8.7	— 7.7	9.5	20	—27.6	1	—17.3	—	—	—	—	—	—	2.8	1.8	0.4
Апрѣль	650.3	657.4	642.1	— 3.7	7.2	0.3	1.3	24.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.6	1.4
Ноябрь	654.6	662.6	645.6	—15.3	— 3.7	—12.9	—10.6	5.0	5, 7	—24.6	29	—18.1	—	—	—	—	—	—	2.5	2.8	0.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.4	2.5	0.1	15	2	6	0	0	0	2	4	48	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	2	0	0	31	31	Janvier
3.2	3.6	1.4	8	4	2	1	1	1	7	11	44	1.7	0.9	21	3	3	0	0	0	0	11	1	0	0	27	28	Février
1.8	2.4	0.7	9	3	2	0	3	1	6	1	63	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	0	0	1	17	31	Mars
2.6	5.6	1.2	9	1	2	0	0	0	14	5	54	5.8	5.8	23	1	1	0	0	0	0	11	2	0	1	8	—	Avril
3.6	6.6	2.6	16	0	2	0	0	0	17	2	48	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	1	0	5	23	30	Novembre

φ = 9° 2′ Адисъ-Абэба. λ = 38° 44′

H = ? Adis-Abeba. G = ?

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	551.7	554.8	548.2	11.0	21.5	12.2	14.9	23.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.4	1.4
Февраль	549.9	552.0	547.2	11.6	20.0	13.8	15.1	24.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	3.7

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	28	1	0	1	0	1	4	23	0	0	—	0	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	2.4	16	10	0	0	10	0	6	8	6	0	—	0	—	Février

φ = 37° 28′ Чемульпо. λ = 126° 37′

H = 7.5ᵐ Chemulpo. G = —0.51 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	767.9	778.5	755.2	— 4.3	2.4	— 2.0	— 1.3	9.0	8	—14.0	22	— 6.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.2
Февраль	765.2	770.2	758.9	— 2.1	5.3	1.0	1.4	17.2	26	—10.0	9	— 3.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	6.1
Мартъ	764.6	772.5	753.6	6.0	9.4	5.2	6.9	14.4	29	— 3.0	17	1.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	6.4
Апрѣль	760.4	768.7	750.4	8.9	15.1	10.2	11.4	21.9	20	— 1.8	7	5.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.7
Май	757.4	764.5	751.4	15.0	20.9	15.4	17.1	27.5	22	5.8	6	11.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	4.7
Іюнь	753.7	763.1	743.0	19.5	23.6	20.0	21.0	30.0	18	13.5	—	17.6	—	—	—	—	—	—	8.1	6.7	6.5
Іюль	749.7	754.3	743.4	23.6	27.4	23.7	24.9	32.8	23	17.0	11	21.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	7.3

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
7.2	7.7	7.2	15	7	17	11	4	6	14	19	0	2.7	1.0	22	5	4	0	0	0	0	0	5	8	5	7	31	Janvier
5.9	7.0	6.6	14	14	21	2	4	2	12	15	0	57.6	25.4	28	8	5	0	0	0	0	0	8	8	2	4	23	Février
7.2	8.2	7.7	4	6	0	5	10	42	14	12	0	1.1	0.6	29	3	0	0	0	0	0	0	10	22	4	0	6	Mars
6.0	8.1	5.7	5	2	7	6	7	35	15	10	3	21.6	12.7	20	2	0	0	0	0	0	0	8	16	3	0	2	Avril
5.9	7.8	5.5	1	4	9	3	16	30	26	4	0	25.7	15.3	31	4	0	0	0	0	0	0	4	8	1	0	0	Mai
7.2	8.7	6.5	6	3	11	4	17	20	21	7	1	245.3	53.3	21	14	0	0	2	0	0	1	16	13	3	0	0	Juin
8.2	9.7	7.3	5	12	15	8	9	17	19	7	1	163.8	35.6	15	12	0	0	0	0	0	0	14	12	5	0	0	Juillet

φ = 42° 30′ Пржевальскъ. λ = 78° 26′ 1896

1896 H = 1805ᵐ? Prjevalsk. G = —0.36 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Іюль	616.2	621.1	613.4	14.8	22.7	14.2	17.2	29.0	20	8.1	7, 21	10.9	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	4.8
Августъ	617.7	621.5	612.6	13.3	21.0	12.8	15.7	26.7	9	6.0	31	9.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	5.1
Сентябрь	618.7	622.9	613.8	8.9	17.7	9.0	11.9	24.6	14	0.1	27	5.6	—	—	—	—	—	—	3.7	4.1	2.6
Октябрь	621.8	627.0	617.1	2.5	10.7	3.3	5.5	17.1	19	— 4.2	24	0.9	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2	3.0
Ноябрь	618.5	624.3	612.3	— 1.5	6.5	— 0.6	1.5	11.0	15	— 7.7	21	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	3.7
Декабрь	619.4	626.5	613.3	— 6.7	— 0.6	— 6.2	— 4.5	6.1	2	—16.6	11	— 8.8	—	—	—	—	—	—	6.1	4.9	3.7
Годъ	617.6	627.0	606.9	4.2	11.6	4.3	6.7	29.6	—	—16.6	—	1.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	4.2

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
0.6	2.2	2.1	0	0	15	26	6	0	1	0	45	94.7	32.7	2	13	0	0	5	0	2	3	5	0	0	0	0	Juillet
1.2	2.2	3.8	0	1	20	21	8	0	2	0	41	83.9	30.5	10	11	0	0	8	0	2	8	6	0	1	0	0	Août
2.6	3.0	4.2	0	1	8	27	20	0	2	0	32	47.2	33.5	24	6	0	0	2	0	0	13	3	0	5	0	0	Septembre
5.7	3.5	4.1	1	4	11	36	25	4	0	0	12	46.2	20.5	1	7	3	0	1	0	0	11	4	0	3	0	11	Octobre
4.2	3.2	3.5	5	9	8	21	14	2	5	3	23	7.6	4.6	19	3	3	0	1	0	0	4	6	0	3	1	28	Novembre
4.8	3.3	4.1	4	13	3	37	14	5	1	2	14	9.3	3.5	18	3	3	0	0	0	0	6	5	0	2	18	31	Décembre
3.0	2.4	3.4	12	41	136	310	139	14	19	18	409	460.2	33.5	—	99	35	0	26	0	12	80	72	0	24	26	174	Année

φ = 37° 40′ Гауданъ (Обручево). λ = 58° 25′ 1898

1898 H = 1485ᵐ? Gaoudan (Obroutchevo). G = —0.61 mm

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Августъ	639.4	644.5	636.5	18.9	23.1	18.8	20.3	29.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	1.1
Октябрь	642.0	650.9	635.2	10.6	16.9	11.2	12.9	27.4	6, 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.3	2.8
Ноябрь	642.7	647.4	636.7	1.2	7.4	2.4	3.7	16.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.0	3.2
Декабрь	639.8	647.1	633.1	— 0.7	5.6	0.2	1.7	13.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0	4.3

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.7	5.1	3.4	4	0	0	0	2	40	12	31	2	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	—	Août
4.9	5.5	4.2	8	3	1	0	12	38	13	8	0	6.6	4.8	31	4	1	0	0	0	0	13	2	3	2	0	—	Octobre
4.6	3.7	4.6	5	1	0	2	8	46	14	14	0	10.9	6.2	10	4	4	0	0	0	0	14	5	3	0	4	—	Novembre
5.9	5.8	5.2	5	1	0	0	2	46	21	11	1	14.6	12.1	26	4	4	0	0	0	0	6	5	5	2	3	—	Décembre

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					Температ. Températ.	
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 67° 0′ **Поной.** h = 10 m ? **Ponoï.** λ = 41° 21′																																
I	—13.5	—12.5	—13.7	—13.2	— 3.5	—	—	6.2	5.4	6.6	3.0	2.9	2.5	7	6	9	11	10	2	6	19	23	14.0	3.1	22	20	20	2	9	0	31	—
II	—13.1	—11.5	—13.3	—12.6	0.0	—	—	6.5	4.8	6.2	4.2	4.9	5.4	6	2	4	4	18	8	5	22	15	4.6	1.2	14	17	17	4	8	0	28	—
III	—15.8	—13.6	—15.9	—15.1	0.0	—	—	4.7	3.6	4.3	5.7	5.7	5.5	19	6	0	2	11	6	12	26	11	3.9	1.8	12	8	8	6	3	0	31	—
IV	— 3.1	— 0.5	— 3.4	— 2.3	5.3	—	—	5.7	5.7	6.1	3.4	3.9	4.2	6	1	4	5	26	5	3	17	23	13.5	4.8	12	9	8	7	10	0	14	—
V	— 1.2	1.0	— 1.4	— 0.5	5.5	—	—	8.3	7.4	7.8	7.0	6.7	7.0	31	2	1	6	7	0	12	28	6	15.2	5.0	20	19	18	2	18	0	10	—
VI	3.8	5.3	1.9	3.7	13.0	—	—	6.8	5.4	6.3	5.3	5.9	6.0	37	0	0	0	6	2	0	27	18	10.2	4.5	1	8	5	6	13	7	1	—
VII	12.2	14.1	9.7	12.0	24.0	—	—	5.1	3.7	6.0	4.1	4.4	1.7	15	0	0	6	36	1	2	12	21	21.9	6.1	25	12	0	7	5	9	0	—
VIII	8.5	10.1	7.2	8.6	17.0	—	—	8.0	6.9	8.0	5.8	7.3	5.9	29	2	0	3	9	1	0	35	14	24.9	4.8	22	18	0	1	18	8	0	—
IX	7.0	9.4	6.9	7.8	14.5	—	—	8.0	6.5	6.7	3.7	4.6	2.0	12	1	1	4	25	4	1	9	33	11.1	2.8	24	15	0	0	15	11	0	—
X	0.5	2.7	1.7	1.6	14.0	—	—	5.7	5.4	6.8	3.6	4.9	5.0	4	1	0	6	26	5	3	22	26	23.9	6.9	15	17	7	7	12	4	9	—
XI	— 2.9	— 2.6	— 2.8	— 2.8	8.0	—	—	7.1	6.6	6.2	4.0	3.7	4.5	12	0	0	2	18	2	4	23	29	18.1	7.6	19	14	9	3	12	0	17	—
XII	— 7.4	— 6.7	— 7.2	— 7.1	2.0	—	—	7.5	7.8	7.7	5.3	4.0	4.4	9	2	1	4	13	10	15	19	20	5.0	1.2	5	14	14	3	19	0	30	—
Годъ Année	— 2.1	— 0.4	— 2.5	— 1.7	24.0	—	—	6.6	5.8	6.6	4.6	4.9	4.5	187	23	20	53	205	46	63	259	239	166.3	7.6	—	171	106	48	142	39	171	—
φ = 66° 24′ **Варзуга.** h = 10 m ? **Varzouga.** λ = 36° 37′																																
I	—14.6	—14.4	—14.6	—14.5	— 2.2	—31.5	—19.9	9.0	9.0	9.4	1.7	2.2	1.7	8	11	9	7	1	0	4	19	34	39.3	4.3	22	26	25	0	25	4	31	31
II	—17.8	—14.3	—16.3	—16.1	— 2.0	—41.8	—22.4	7.5	7.7	7.0	2.2	2.2	1.9	0	2	3	19	1	4	9	16	30	22.2	3.6	16	17	17	4	15	3	28	28
III	—18.4	—12.1	—16.9	—15.8	1.2	—32.3	—23.7	6.7	6.1	4.5	3.3	5.1	2.9	17	4	4	10	5	6	8	23	16	14.2	3.9	11	13	13	8	12	1	30	31
IV	— 3.8	— 0.3	— 3.3	— 2.5	5.0	—20.4	— 7.8	8.5	8.5	8.5	2.9	3.9	2.7	5	9	7	21	17	7	4	2	18	44.2	8.7	6	18	16	2	21	5	13	24
V	— 1.1	0.7	— 1.0	— 0.5	8.0	—15.3	— 3.7	9.0	9.1	9.5	4.0	4.5	2.7	16	22	4	9	2	9	10	12	9	50.0	10.0	15	17	14	0	27	2	15	27
VI	5.4	9.1	5.0	6.5	21.4	— 3.9	0.5	5.6	6.3	5.4	3.0	4.2	1.9	22	24	5	11	1	4	3	6	14	33.3	22.1	1	6	4	8	14	0	1	15
VII	13.6	17.0	12.6	14.4	26.9	2.2	9.0	6.7	6.9	7.6	3.4	3.9	1.6	6	5	7	36	7	14	2	1	15	56.2	8.6	27	18	0	2	15	4	0	0
VII	8.6	11.6	8.3	9.5	16.2	— 0.3	5.3	9.6	8.9	8.8	3.0	3.9	1.5	21	14	3	12	3	2	6	15	17	69.1	24.0	2	19	0	1	26	4	0	1
IX	6.7	9.3	6.8	7.6	12.2	— 2.3	4.5	8.3	9.1	8.9	4.4	5.2	2.9	3	13	5	23	14	10	4	2	16	58.0	15.4	25	17	0	1	23	6	0	4
X	0.4	2.5	0.7	1.2	11.2	—12.9	— 2.4	8.5	8.2	7.6	3.4	4.6	3.9	6	4	0	10	21	12	12	3	25	126.0	23.3	30	21	9	2	21	8	8	21
XI	— 3.8	— 3.3	— 4.2	— 3.8	6.2	—27.4	— 8.8	8.2	8.2	7.7	3.9	4.0	2.8	2	0	2	5	13	12	15	24	17	43.1	6.5	22	22	15	1	19	1	17	23
XII	— 9.6	— 8.8	— 9.8	— 9.4	— 1.2	—25.5	—13.3	8.8	9.4	8.7	2.3	2.6	1.8	3	4	5	8	11	6	9	9	38	20.5	5.9	16	15	15	2	26	4	31	31
Годъ Année	— 2.9	— 0.2	— 2.7	— 1.9	26.9	—41.8	— 6.9	8.0	8.1	7.8	3.1	3.9	2.4	109	112	54	171	96	86	86	132	249	576.1	24.0	—	209	128	31	244	42	174	236
φ = 65° 1′ **Мохча.** h = 30 m ? **Mokhtcha.** λ = 53° 53′																																
I	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.8	2.9	2.4	2.3	8	2	2	11	26	9	3	1	31	17.8	4.1	13	13	13	1	21	3	30	31
II	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.2	5.1	3.0	3.1	2.3	2	1	0	17	24	12	1	4	23	9.7	4.0	24	9	9	5	11	0	28	28
III	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.1	3.8	4.8	3.8	7	5	4	11	17	25	2	11	11	12.0	5.6	3	11	11	3	11	0	30	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.0	3.8	4.1	3.0	7	3	0	4	20	19	7	13	17	8.7	3.8	14	6	3	2	8	0	8	24
V	—	—	—	—	—	—	—	9.9	9.5	9.3	4.3	5.6	4.3	5	7	0	1	3	22	19	22	14	31.7	5.8	23	19	12	0	29	1	8	22
VI	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.0	5.1	4.9	3.8	23	8	2	2	1	9	13	24	8	49.5	16.0	16	8	1	3	15	0	0	4
VII	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.6	3.5	4.3	2.7	16	0	0	0	3	8	4	39	23	76.7	23.0	31	12	0	0	19	2	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	9.1	2.6	3.6	2.9	4	4	2	1	6	16	17	12	31	92.3	26.6	14	22	0	0	26	2	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.2	4.0	4.4	3.7	0	0	5	6	26	25	9	6	16	31.3	12.6	6	8	5	0	20	3	7	19
XI	—	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5	8.9	4.1	4.0	3.6	0	3	3	14	23	35	5	2	5	7.2	1.5	20	12	8	0	27	0	18	25
XII	—	—	—	—	—	—	—	7.7	9.4	8.5	4.8	5.5	4.7	19	2	3	6	17	7	18	16	5	4.5	1.2	19	7	7	0	20	0	29	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 64° 42′ **Пинега.** H = 26 m ? **Pinega.** λ = 43° 24′																																
I	—16.6	—15.9	—16.7	—16.4	0.0	—37.8	—20.9	8.0	8.0	7.2	2.1	2.8	2.6	0	1	2	9	10	3	2	6	54	19.2	2.9	25	18	18	2	17	4	31	31
II	—18.2	—16.0	—17.1	—17.1	— 2.8	—41.0	—22.0	6.4	7.2	6.8	2.5	3.4	1.9	0	0	1	11	9	4	6	7	46	5.2	1.6	6	7	7	5	15	0	28	28
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	7.3	11.0	8.2	8.8	24.2	— 4.0	3.1	7.2	6.8	6.4	4.5	5.9	2.9	19	27	3	2	4	7	5	7	16	14.9	4.0	5	11	2	7	18	0	2	8
VII	14.8	19.8	15.8	16.8	27.0	0.0	9.2	5.7	6.0	5.9	2.5	4.9	1.8	17	12	5	1	5	5	11	3	28	49.3	25.0	16	15	0	3	7	0	0	1
VIII	8.7	10.3	9.0	9.3	16.6	3.9	6.7	9.6	9.6	9.8	4.5	4.6	2.9	14	3	2	4	1	0	11	32	20	94.3	23.5	4	16	0	0	26	0	0	0
IX	7.0	10.1	7.3	8.1	16.0	— 1.0	4.4	9.4	9.4	9.1	4.4	5.1	3.4	10	11	0	6	15	13	4	4	18	43.1	17.9	6	11	0	0	22	0	0	1
X	0.7	2.0	1.0	1.2	15.2	—14.3	— 1.8	9.2	8.5	8.3	4.3	4.0	4.5	2	7	10	0	11	32	11	2	18	25.5	6.2	21	13	6	1	22	1	9	17
XI	— 3.4	— 3.1	— 3.2	— 3.2	8.4	—20.2	— 5.6	10.0	9.6	9.3	3.6	3.8	4.8	0	4	0	15	7	19	20	6	19	26.1	11.0	20	13	12	0	27	0	18	23
XII	—13.7	—13.0	—13.7	—13.5	— 2.0	—29.2	—17.2	9.1	8.8	8.4	2.4	2.8	2.4	0	0	0	18	20	7	4	4	40	12.7	4.0	26	7	7	1	24	2	31	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 64° 25′ **Кимасъ-Озеро.** $h = 135^m?$ **Kimas-Ozero.** λ = 31° 7′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Temperat. Min. ≦0°
I	—13.5	—13.2	—14.2	—13.6	— 0.6	—	—	8.1	8.1	7.4	2.9	3.3	1.8	8	14	5	2	5	4	7	5	43	34.5	9.0	15	11	11	4	21	—	31	—
II	—16.8	—12.9	—15.1	—14.9	0.9	—	—	7.2	7.0	6.8	1.5	2.0	1.8	1	6	0	9	4	8	5	6	45	14.7	4.5	28	9	9	6	18	—	27	—
III	—17.7	—10.0	—14.1	—13.9	2.1	—	—	5.4	4.2	3.7	3.7	5.5	2.6	11	8	4	1	13	4	9	7	36	6.4	1.9	31	9	7	13	8	—	28	—
IV	— 2.2	1.9	— 1.7	— 0.7	9.0	—	—	7.3	6.5	7.0	3.5	4.2	2.8	1	7	6	0	25	4	6	5	36	39.8	7.0	13	16	11	3	15	—	6	—
V	1.2	3.5	0.6	1.8	10.5	—	—	7.4	7.5	8.0	3.8	4.7	4.4	8	23	4	2	4	4	16	5	26	71.1	19.0	27	17	7	*1*	19	—	8	—
VI	*6.8*	*10.2*	*8.0*	*8.3*	*20.0*	—	—	*4.9*	*4.9*	*3.8*	*5.3*	*5.5*	*4.4*	*9*	*22*	*13*	*3*	*0*	*1*	*3*	*7*	*17*	—	—	—	—	—	*8*	*6*	—	0	—
VII	17.5	19.5	16.3	17.8	26.7	—	—	6.0	6.8	7.3	4.1	6.5	4.1	1	5	13	5	11	22	10	1	25	97.2	15.2	17	15	0	5	15	—	0	—
VIII	9.1	11.5	8.8	9.8	15.5	—	—	7.4	8.6	8.1	5.7	7.5	5.1	12	12	7	3	3	4	20	20	12	40.0	7.0	19	12	0	0	18	—	0	—
IX	6.8	10.1	7.7	8.2	18.4	—	—	8.5	8.5	8.8	4.7	7.9	5.9	6	11	14	13	19	10	4	0	13	29.7	5.9	23	12	0	1	21	—	0	—
X	0.8	2.9	1.3	1.7	14.2	—	—	8.2	7.8	7.6	4.6	6.6	5.0	2	8	4	2	18	24	7	3	25	40.6	6.2	20	16	6	4	20	—	6	—
XI	— 3.5	— 2.8	— 4.0	— 3.4	9.0	—	—	6.8	6.2	6.0	3.5	4.4	4.1	3	2	0	3	10	14	13	13	32	25.5	6.2	27	8	5	4	13	—	16	—
XII	— 9.8	— 9.8	—10.6	—10.1	2.0	—	—	8.7	9.2	9.4	2.5	2.4	1.7	7	0	3	13	7	4	9	3	47	7.6	2.1	16	8	8	0	25	—	30	—
Годъ Année	— 1.8	0.9	— 1.4	— 0.8	26.7	—	—	7.2	7.1	7.0	3.8	5.0	3.6	69	118	73	56	119	103	109	75	357	—	—	—	—	—	49	199	—	152	—

φ = 64° 13′ **Холмогоры.** $h = 10^m?$ **Kholmogory.** λ = 41° 42′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—15.2	—15.0	—15.6	—15.3	0.7	—38.0	—20.3	8.3	8.7	7.9	1.9	2.1	1.6	3	6	11	15	15	10	5	4	24	35.7	6.4	22	25	23	0	19	1	29	31
II	—17.2	—14.5	—15.7	—15.8	— 1.9	—37.4	—20.3	8.0	7.5	6.8	1.9	1.9	1.5	1	4	5	26	12	7	11	3	15	18.7	4.6	13	19	19	2	15	4	28	28
III	—17.9	—10.9	—14.4	—14.4	2.2	—31.3	—20.6	6.2	6.5	5.2	3.1	3.4	2.9	4	5	10	6	18	20	12	4	14	16.4	3.8	18	15	15	4	9	0	28	31
IV	— 1.9	2.6	— 0.2	0.2	9.2	—14.1	— 3.9	8.2	7.3	7.0	2.7	3.4	2.7	3	15	5	7	27	13	11	2	7	35.4	6.0	4, 11	13	9	2	16	0	6	22
V	1.3	4.5	2.5	2.8	19.0	— 6.1	— 0.6	8.6	8.4	8.7	3.9	4.0	3.0	5	14	10	6	8	13	19	9	9	77.3	17.6	29	16	8	0	22	0	6	20
VI	7.2	11.5	9.5	9.4	22.8	— 2.5	4.6	6.0	6.5	5.5	3.1	3.4	2.7	21	29	5	5	10	5	7	4	4	11.5	5.7	12	10	3	9	12	0	0	4
VII	14.7	20.0	16.2	17.0	27.9	4.1	10.8	5.9	6.5	5.0	1.9	2.8	1.5	11	6	8	10	11	15	12	8	12	48.3	16.4	7	11	0	2	7	1	0	0
VIII	8.8	12.3	9.7	10.3	20.2	2.4	6.8	9.4	8.9	7.3	3.5	3.6	3.2	11	14	4	6	9	5	20	16	8	98.6	20.7	3	19	0	0	19	3	0	0
IX	7.5	10.9	8.6	9.0	16.7	0.8	5.9	8.1	8.7	7.4	2.6	3.9	1.4	9	13	4	8	18	15	4	2	17	46.9	13.4	6	17	0	0	16	0	0	0
X	0.3	2.9	1.1	1.4	15.7	— 9.7	— 1.7	8.3	8.7	7.1	3.5	4.4	3.1	7	6	8	6	31	23	5	0	7	35.4	6.8	21	20	13	0	19	6	9	20
XI	— 3.4	— 2.7	— 3.3	— 3.1	9.1	—24.6	— 6.1	9.4	8.8	8.1	2.5	3.0	2.9	1	0	1	11	22	30	11	2	12	35.3	10.0	20	25	19	0	22	1	17	24
XII	—12.3	—12.0	—12.4	—12.2	— 3.0	—32.0	—16.0	8.7	8.9	9.2	2.0	2.1	2.0	0	1	10	12	20	8	21	1	20	4.7	1.0	17	11	11	1	25	0	31	31
Годъ Année	— 2.3	0.8	— 1.2	— 0.9	27.9	—38.0	— 5.1	7.9	8.0	7.1	2.7	3.2	2.4	76	113	81	118	201	164	138	55	149	464.2	20.7	—	201	120	20	201	16	154	211

φ = 62° 6′ **Шенкурскъ.** $H = 53^m?$ **Chenkoursk.** λ = 42° 54′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—14.2	—11.2	—12.4	—12.6	2.9	—33.0	—17.4	8.6	7.8	7.6	3.8	3.8	3.4	9	14	6	13	30	8	5	4	4	—	—	—	—	—	1	18	0	27	30
II	—19.0	—12.6	—15.6	—15.7	— 4.0	—36.0	—21.8	6.4	6.1	5.6	2.9	3.2	2.6	6	11	9	12	12	9	8	2	15	—	—	—	—	—	5	10	0	28	28
III	—17.1	— 7.6	—13.0	—12.6	4.0	—33.0	—19.7	4.3	4.5	3.8	5.1	6.9	4.9	12	8	5	4	39	11	5	6	3	—	—	—	—	—	10	7	0	29	31
IV	— 0.3	6.2	1.8	2.6	12.1	—12.1	— 2.1	6.3	5.8	6.3	5.0	6.1	4.9	15	9	0	8	26	19	5	5	3	—	—	—	—	—	3	9	1	2	20
V	4.0	10.5	6.1	6.9	24.1	— 7.9	1.2	6.4	6.7	6.9	6.7	8.7	4.4	12	6	6	2	24	12	16	14	1	—	—	—	—	—	1	15	1	1	16
VI	9.0	14.6	10.6	11.4	26.1	— 2.4	5.5	4.5	5.9	4.8	6.1	7.0	2.6	23	15	15	3	10	4	9	8	3	—	—	—	—	—	7	6	0	0	4
VII	16.7	23.8	17.8	19.4	31.6	3.1	10.3	2.8	3.6	2.8	3.9	5.0	2.2	15	6	6	2	20	19	12	9	4	—	—	—	—	—	11	2	0	0	0
VIII	10.4	15.7	10.7	12.3	21.1	1.7	7.3	7.2	6.8	5.9	5.4	6.1	3.9	8	8	3	7	17	10	20	15	5	—	—	—	—	—	2	10	0	0	0
IX	7.6	13.5	9.9	10.3	19.1	— 3.9	6.1	7.2	6.2	6.7	3.8	5.2	3.9	16	10	2	11	26	8	6	4	7	—	—	—	—	—	1	12	2	0	2
X	1.4	5.0	2.5	3.0	19.6	—10.4	— 0.3	7.1	7.0	6.7	6.7	7.4	6.3	6	19	4	2	40	6	3	9	4	—	—	—	—	—	3	14	2	8	19
XI	— 4.3	— 2.3	— 3.3	— 3.3	6.1	—17.1	— 5.8	8.4	9.0	8.5	4.2	4.9	5.2	12	1	5	12	40	11	1	6	2	—	—	—	—	—	1	21	3	19	27
XII	—14.5	—12.0	—12.7	—13.1	— 3.5	—33.5	—17.6	7.8	8.6	8.2	3.0	3.1	3.5	5	6	15	9	29	3	4	12	10	—	—	—	—	—	2	21	1	31	31
Годъ Année	— 1.7	3.6	0.2	0.7	31.6	—36.0	— 4.5	6.4	6.5	6.2	4.7	5.6	4.0	139	113	76	85	313	120	94	94	61	—	—	—	—	—	47	145	10	145	208

φ = 60° 6′ **Гогландскій маякъ.** $H = 11.^m2$ **Hogland** (phare). λ = 26° 59′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 5.2	— 4.9	— 4.6	— 4.9	3.6	—	—	7.9	8.0	8.5	5.2	6.2	6.4	10	14	12	4	10	14	15	11	3	26.1	4.3	12	18	18	0	20	0	22	—
II	— 6.9	— 5.9	— 6.1	— 6.3	1.4	—	—	8.2	7.2	7.4	4.0	4.1	4.6	9	6	9	12	7	9	11	6	15	11.9	3.5	12	13	13	1	15	7	22	—
III	— 7.2	— 4.9	— 5.8	— 6.0	3.0	—	—	6.4	6.2	5.4	4.3	4.5	4.7	11	3	8	11	17	9	11	13	10	15.8	5.3	29	13	12	5	9	1	25	—
IV	1.0	2.8	1.4	1.7	9.0	—	—	6.8	6.6	6.5	2.7	3.3	3.8	3	4	6	12	20	24	9	4	8	33.2	9.5	22	13	6	5	13	7	2	—
V	4.4	6.2	6.2	5.6	11.8	—	—	5.4	5.4	6.4	3.3	2.9	2.7	5	3	9	18	5	25	15	5	8	31.0	9.8	2	6	0	3	9	5	0	—
VI	8.4	10.3	9.5	9.4	17.2	—	—	6.0	5.5	6.5	4.2	4.2	4.0	9	10	22	3	4	23	9	4	6	112.5	43.9	24	12	0	7	10	3	0	—
VII	18.6	20.3	18.8	19.2	24.8	—	—	3.9	3.9	4.6	2.4	3.1	2.6	2	3	5	14	9	25	17	2	16	38.5	14.0	30	7	0	5	1	2	0	—
VIII	12.5	14.2	13.3	13.3	17.8	—	—	5.8	6.0	6.1	4.9	5.5	5.1	12	9	2	4	4	17	24	20	1	26.6	8.5	26	7	0	0	8	0	0	—
IX	11.2	12.4	11.7	11.8	15.4	—	—	8.0	6.8	6.3	4.1	4.4	5.5	2	4	15	16	26	13	8	4	2	75.2	18.0	6	16	0	0	9	1	0	—
X	7.2	7.8	7.3	7.4	14.8	—	—	7.2	7.6	7.0	6.0	6.2	7.0	6	12	6	1	18	21	22	6	1	63.7	11.0	27	18	0	1	15	0	0	—
XI	3.6	3.7	3.3	3.5	10.0	—	—	6.8	7.7	5.9	6.8	7.3	8.1	12	2	3	3	14	15	20	19	2	53.5	12.8	26	11	6	1	11	4	3	—
XII	— 4.8	— 5.0	— 4.9	— 4.9	4.4	—	—	9.0	9.4	9.0	4.1	4.6	4.6	9	10	11	22	19	5	5	9	3	36.4	9.9	31	10	9	0	23	4	26	—
Годъ Année	3.6	4.8	4.2	4.2	24.8	—	—	6.8	6.7	6.6	4.3	4.7	4.9	90	80	108	120	153	200	166	103	75	524.4	43.9	—	144	64	28	143	34	100	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье Calme	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 63° 6′ **Морская Масельга.** h = 120 m? **Morskaïa Maselga.** λ = 34° 55′																																
I	—13.4	—11.3	—13.5	—12.7	0.8	—34.0	—18.7	9.4	7.7	8.5	1.5	1.8	1.1	7	1	2	1	9	5	7	4	57	64.0	9.4	22	25	24	1	23	0	29	31
II	—15.1	—12.5	—14.0	—13.9	0.0	—35.4	—18.5	9.1	8.6	6.7	1.3	1.2	1.5	5	0	3	6	5	2	11	3	49	29.0	5.2	5, 28	10	10	2	18	0	28	28
III	—17.8	— 9.6	—13.0	—13.5	0.4	—35.6	—20.4	7.0	6.2	6.1	3.5	4.9	3.5	20	0	4	1	18	7	8	10	25	18.7	4.2	29	10	10	5	13	0	29	31
IV	— 1.2	2.6	0.2	0.5	10.0	—12.8	— 4.3	7.2	7.7	7.5	3.2	4.1	3.5	10	11	3	0	32	8	7	6	13	68.6	10.5	29,30	18	8	1	17	1	5	24
V	2.2	5.8	3.2	3.7	17.8	— 6.6	— 0.7	8.0	7.9	7.7	3.0	4.2	2.8	13	9	12	3	10	0	17	5	24	72.0	15.5	21	14	7	3	20	2	3	18
VI	8.0	11.7	8.5	9.4	25.0	— 3.5	3.9	5.7	6.4	6.6	5.6	6.5	6.5	49	9	8	0	6	3	2	2	11	42.0	14.8	15	8	2	5	12	0	1	6
VII	17.2	21.2	16.7	18.4	30.0	4.5	12.0	5.6	5.9	5.6	1.8	2.3	1.3	8	8	5	2	27	4	0	2	37	112.1	30.7	10	12	0	5	5	0	0	0
VIII	9.8	13.3	9.3	10.8	20.8	0.1	6.8	7.5	7.8	7.7	4.3	4.7	3.2	36	1	5	0	9	2	5	18	17	99.9	25.9	18	19	0	0	16	0	0	0
IX	7.6	10.9	8.7	9.1	16.2	— 0.9	5.4	7.9	8.4	8.1	3.1	3.8	2.6	17	3	9	4	25	4	3	0	25	40.9	8.2	25	16	0	0	17	1	0	2
X	1.4	4.1	2.0	2.5	14.8	—10.1	— 0.3	7.8	8.0	7.1	3.7	3.8	3.1	12	4	3	1	30	12	9	3	19	78.1	12.3	20	18	8	4	19	2	7	14
XI	— 2.8	— 2.0	— 3.1	— 2.6	8.4	—27.1	— 6.3	8.0	9.2	8.0	3.0	2.8	2.2	4	0	1	3	22	18	11	7	24	45.5	13.5	20	19	11	1	20	2	17	21
XII	—10.7	— 9.9	—11.1	—10.6	— 2.0	—30.0	—13.8	8.8	8.9	7.9	1.2	1.4	1.6	3	0	2	3	23	1	11	2	48	26.9	10.1	16	11	11	2	25	1	31	31
Годъ Année	— 1.2	2.0	— 0.5	0.1	30.0	—35.6	— 4.6	7.7	7.7	7.3	2.9	3.5	2.7	184	46	57	24	216	66	91	62	349	697.7	30.7	—	180	91	29	205	9	150	206
φ = 62° 42′ **Поросъ-Озеро.** h = 140 m? **Poros-Ozero.** λ = 32° 40′																																
I	—14.0	—12.4	—13.4	—13.3	0.4	—	—	8.0	8.8	7.4	1.8	1.7	1.6	0	7	9	13	5	5	6	5	43	51.2	7.3	14	22	22	2	20	0	30	—
II	—15.1	—12.3	—14.0	—13.8	— 0.2	—	—	8.4	7.8	7.9	1.4	1.8	1.1	2	2	3	14	1	6	9	1	46	19.5	3.5	13	15	15	2	18	0	28	—
III	—16.5	— 9.7	—14.5	—13.6	— 0.4	—	—	5.2	5.9	4.8	3.1	4.5	2.9	6	8	6	8	10	5	10	7	33	15.4	1.5	15	17	17	9	11	0	31	—
IV	— *0.8*	*2.8*	— *1.0*	*0.3*	8.7	—	—	8.1	*8.2*	*7.4*	2.8	*3.8*	*2.2*	*1*	*10*	*11*	*7*	*14*	*8*	*3*	*1*	*18*	*53.4*	*23.5*	30	*17*	*11*	*1*	*16*	3	5	—
V	3.0	6.1	2.5	3.9	*18.2*	—	—	8.7	9.3	8.5	2.8	4.2	2.6	7	8	13	11	1	7	17	3	24	93.9	27.3	16	21	13	1	25	1	4	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	*6.3*	*10.1*	*7.2*	*7.9*	*12.8*	—	—	*8.9*	*9.8*	*8.2*	*3.3*	*4.1*	*3.1*	*0*	*7*	*5*	*19*	*12*	*12*	*2*	*0*	*15*	—	—	—	—	—	*0*	*18*	*2*	0	—
X	0.8	3.8	1.8	2.1	13.4	—	—	8.6	8.5	8.0	4.1	4.6	3.7	2	6	8	11	18	7	10	2	29	63.9	5.8	12	24	10	1	23	2	7	—
XI	— 3.6	— 2.2	— 3.4	— 3.1	9.2	—	—	8.4	8.2	7.3	3.5	3.7	2.4	0	7	1	4	18	17	18	7	18	36.9	4.5	19	21	15	2	18	5	15	—
XII	—11.3	—10.4	—11.1	—10.9	— 2.2	—	—	9.6	9.1	8.7	2.5	3.1	1.6	1	6	17	21	2	0	7	5	25	30.2	4.5	3	20	20	*1*	*24*	0	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 62° 38′ **Шунга.** h = 55 m? **Chounga.** λ = 34° 53′																																
I	—12.1	—11.3	—11.9	—11.8	1.4	—28.0	—15.8	7.5	6.3	7.4	4.5	5.4	4.4	20	6	5	9	15	7	9	19	3	55.8	8.2	22	27	23	3	17	0	27	31
II	—15.3	—12.8	—14.3	—14.1	0.0	—35.1	—18.7	7.3	6.5	7.0	3.8	3.7	4.3	8	1	2	13	13	3	9	16	10	31.9	6.5	26	23	23	3	12	0	28	28
III	—17.1	—10.5	—13.2	—13.6	3.0	—29.8	—20.1	3.8	3.5	3.9	5.6	7.1	5.5	20	1	5	3	20	1	20	13	10	17.5	7.8	1	13	13	13	6	0	30	31
IV	— 1.0	3.0	0.5	0.8	8.6	—10.5	— 2.8	5.3	4.1	5.0	4.8	6.5	4.9	15	4	2	0	27	15	12	4	8	21.6	4.8	29	17	1	7	8	0	4	24
V	3.0	6.1	3.4	4.2	16.8	— 5.1	— 0.1	6.7	5.0	6.1	5.0	6.5	4.3	16	4	9	6	5	7	25	15	3	47.6	14.1	16	15	5	3	8	2	3	17
VI	9.0	12.4	8.7	10.0	26.1	— 2.3	4.8	3.5	3.4	4.4	6.2	6.9	4.6	26	9	21	8	3	2	7	5	9	47.1	16.3	5	9	1	12	2	0	0	4
VII	17.7	21.2	17.1	18.7	29.1	8.5	13.7	3.3	4.8	4.2	3.8	5.0	4.3	9	3	6	5	14	15	28	5	6	69.0	24.0	6	13	0	7	2	0	0	0
VIII	10.3	13.4	10.7	11.5	19.6	4.7	8.2	7.4	7.7	8.2	6.0	6.0	5.3	13	13	7	4	12	11	11	21	1	95.7	26.2	26	21	0	0	17	0	0	0
IX	8.5	11.2	9.1	9.6	17.2	3.7	7.0	6.7	6.9	6.1	4.4	5.3	4.4	10	9	8	8	20	16	8	0	10	31.2	5.0	9	17	0	1	8	1	0	0
X	2.9	4.7	3.4	3.7	17.2	— *5.5*	1.1	7.5	7.6	7.4	6.7	6.7	6.7	3	8	14	4	14	19	16	7	6	41.7	6.8	3	16	6	1	17	0	6	14
XI	— 1.7	— 0.6	— 1.5	— 1.3	9.3	—16.6	— 4.0	8.3	8.4	7.0	6.2	6.4	5.4	6	3	0	4	10	19	22	21	4	26.5	8.6	20	16	9	1	16	1	12	20
XII	— 9.8	— 9.9	—10.0	— 9.9	— 2.1	—25.9	—12.5	9.2	8.5	7.8	4.4	4.5	4.7	6	6	5	22	14	7	11	7	13	29.5	4.3	3, 31	16	15	1	21	1	31	31
Годъ Année	— 0.5	2.2	0.2	0.6	29.1	—35.1	— 3.2	6.4	6.1	6.2	5.1	5.8	4.9	152	67	84	86	167	122	178	133	83	515.1	26.2	—	203	96	52	134	5	141	200
φ = 60° 59′ **Олонецъ.** h = 15 m? **Olonets.** λ = 32° 58′																																
I	—10.4	— 9.4	—10.1	—10.0	0.7	—	—	7.7	7.8	8.3	3.2	2.9	2.2	12	5	2	11	11	11	6	10	25	54.3	8.1	4	18	18	2	20	1	28	—
II	—13.1	— 9.9	—11.9	—11.6	— 0.2	—	—	8.8	8.8	8.2	2.0	2.3	2.4	12	4	4	14	5	6	11	6	21	20.3	6.5	28	15	15	0	19	5	28	—
III	—16.4	— 9.7	—13.1	—13.1	2.6	—	—	6.4	5.8	5.6	3.0	3.4	2.2	8	3	8	7	12	5	11	10	29	34.2	7.9	12	15	15	6	12	0	29	—
IV	— 0.2	3.3	0.9	1.3	10.2	—	—	7.6	8.6	6.9	3.1	2.9	2.6	5	6	4	5	21	20	6	4	19	40.2	7.4	27	17	10	1	16	1	2	—
V	5.3	8.9	5.2	6.5	21.3	—	—	8.0	7.6	7.5	3.0	4.5	2.2	8	2	5	9	10	16	24	4	15	55.4	16.8	28	16	3	0	17	0	0	—
VI	9.9	13.7	10.7	11.4	26.2	—	—	6.6	6.6	6.4	4.2	5.8	3.0	20	14	21	1	5	7	9	5	8	43.7	11.9	14	8	0	4	13	0	0	—
VII	17.2	21.2	16.6	18.3	27.4	—	—	4.4	5.1	4.8	1.4	3.2	1.6	5	3	5	2	8	19	14	4	33	60.7	19.7	6	11	0	6	5	1	0	—
VIII	10.6	14.0	10.1	11.6	18.9	—	—	7.5	7.8	7.0	3.0	6.2	2.2	11	3	3	5	5	7	19	18	20	63.4	14.1	18	16	0	1	14	0	0	—
IX	7.9	12.4	8.6	9.6	16.8	—	—	8.7	8.2	6.5	2.4	3.1	1.3	7	3	9	8	23	4	1	8	26	86.3	24.2	4	16	0	1	18	2	0	—
X	3.2	5.7	3.9	4.3	17.0	—	—	8.1	8.0	8.2	3.8	4.6	2.7	11	3	8	5	27	13	7	2	17	97.0	24.8	3	22	7	2	20	1	3	—
XI	— 1.3	— 0.3	— 1.2	— 0.9	8.6	—	—	8.6	8.4	8.5	3.4	4.4	2.7	8	1	0	4	27	11	7	21	11	52.2	7.4	27	24	10	0	22	2	11	—
XII	— 9.9	— 9.4	— 9.8	— 9.7	— 1.1	—	—	9.6	9.5	8.5	2.6	2.5	2.8	9	4	9	30	8	0	1	9	23	24.6	9.8	16	13	13	0	25	2	31	—
Годъ Année	0.2	3.4	0.8	1.5	27.4	—	—	7.7	7.7	7.2	2.9	3.8	2.3	116	51	78	101	162	119	116	101	247	632.3	24.8	—	191	91	23	201	15	132	—

φ = 63° 30′ **Венденга.** $h = 82^{m}$? **Vendenga.** λ = 48° 4′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Температ. Min. ≤0°
I	—17.1	—15.6	—17.6	—16.8	0.4	—36.7	—22.0	7.8	8.0	7.7	2.8	2.9	3.0	2	0	12	22	11	12	5	8	21	19.7	2.9	5	18	18	1	20	0	29	31
II	—21.4	—14.9	—17.7	—18.0	— 4.8	—40.8	—25.4	6.0	5.7	5.8	2.6	2.4	2.6	0	2	10	12	12	15	9	4	20	8.9	2.7	2	10	10	2	4	0	28	28
III	—18.1	— 8.9	—13.1	—13.4	4.2	—36.8	—21.6	6.5	7.7	6.5	3.7	5.2	3.3	4	10	5	9	9	13	20	12	11	10.0	1.7	23	11	11	0	10	0	28	31
IV	— 1.6	4.2	0.4	1.0	12.9	—19.0	— 4.9	6.6	6.8	6.4	3.7	4.7	2.3	5	4	5	6	15	13	13	12	16	18.4	5.1	30	13	7	2	8	0	3	26
V	2.2	6.2	3.5	4.0	25.3	—11.9	— 1.3	7.8	7.8	8.2	3.8	4.5	3.6	14	8	2	3	6	9	31	14	6	49.2	11.2	29	14	5	0	13	1	3	19
VI	8.3	12.4	9.0	9.9	23.3	— 3.5	4.1	6.6	6.1	6.9	2.4	3.7	2.5	15	10	9	2	3	3	15	21	11	53.9	13.6	9	12	3	0	5	0	0	6
VII	13.8	19.7	13.8	15.8	27.1	— 0.6	7.0	5.4	4.8	5.1	2.1	3.2	1.8	11	9	3	2	3	10	6	25	22	34.2	10.6	24	9	0	1	0	2	0	4
VIII	8.9	12.5	9.7	10.4	22.2	— 1.6	6.6	7.9	7.9	8.0	2.7	3.7	2.7	10	7	10	2	2	5	14	29	10	120.7	29.8	14	22	0	0	11	0	0	1
IX	6.8	11.1	8.4	8.8	17.0	— 5.1	4.2	7.4	5.7	7.7	3.4	4.8	3.4	15	3	1	9	31	7	3	14	4	39.7	8.4	27	16	2	0	5	2	0	3
X	— 0.5	2.9	0.3	0.9	15.3	—12.1	— 2.3	5.7	5.2	6.6	4.9	4.8	4.3	12	7	6	12	41	4	8	2	0	36.8	7.0	6	25	19	0	5	4	12	22
XI	— 5.5	— 4.7	— 5.6	— 5.3	6.0	—25.5	— 7.8	7.1	6.2	7.5	3.2	3.5	3.0	3	0	15	2	40	13	10	2	2	11.5	2.3	13	20	15	0	9	1	20	28
XII	—17.4	—15.2	—16.1	—16.2	— 0.6	—39.4	—22.2	6.7	6.6	7.3	2.4	2.4	2.1	16	1	10	5	13	2	14	10	18	4.6	1.3	5	8	8	1	9	3	31	31
Годъ Année	— 3.5	0.8	— 2.1	— 1.6	27.1	—40.8	— 7.1	6.8	6.5	7.0	3.1	3.8	2.9	107	61	88	86	186	106	148	153	141	407.6	29.8	—	178	98	7	99	13	154	230

φ = 62° 16′ **Вишерское.** $h = 120^{m}$? **Vicherskoe.** λ = 52° 30′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Температ. Min. ≤0°
I	—15.0	—12.6	—14.9	—14.2	1.4	—	—	7.2	7.0	5.4	4.8	4.1	4.0	4	2	9	20	9	8	9	20	12	37.5	6.7	23	24	23	7	15	0	29	—
II	—17.5	— 9.5	—15.0	—14.0	— 2.0	—	—	5.5	5.9	3.9	3.7	4.9	4.1	4	7	10	18	8	4	11	16	6	34.0	20.7	3	13	13	6	5	0	28	—
III	—17.1	— 7.5	—12.2	—12.3	4.3	—	—	5.9	7.4	3.5	4.5	6.9	5.3	8	10	9	20	8	15	10	13	0	29.4	7.5	23	18	18	5	7	0	28	—
IV	0.5	6.3	2.0	2.9	11.9	—	—	5.7	6.8	6.0	4.5	6.3	4.0	8	11	5	18	16	19	2	10	1	22.0	4.6	30	13	5	4	9	0	3	—
V	5.0	10.0	5.6	6.9	23.9	—	—	7.6	9.1	7.5	4.1	7.2	4.6	2	3	3	9	9	27	16	22	2	62.6	17.3	4	19	7	0	19	0	2	—
VI	10.5	14.9	11.5	12.3	25.2	—	—	7.4	8.7	6.3	5.2	4.8	3.3	10	17	7	11	7	10	9	19	0	114.7	34.3	6	17	3	2	12	0	0	—
VII	14.7	20.6	16.4	17.2	29.9	—	—	6.0	6.4	5.5	3.7	6.1	3.8	13	5	2	0	3	8	18	44	0	104.5	53.0	30	19	0	4	7	0	0	—
VIII	11.3	16.0	11.9	13.1	26.6	—	—	8.3	8.6	7.9	4.6	5.3	4.0	2	5	1	12	15	14	18	24	2	149.3	22.2	13	28	0	0	19	1	0	—
IX	8.1	13.4	8.9	10.1	20.2	—	—	8.1	7.2	6.6	4.2	5.7	4.1	4	9	5	18	11	10	7	20	6	19.4	3.6	10	19	1	2	15	1	0	—
X	2.1	6.1	2.8	3.7	18.6	—	—	8.0	8.4	6.9	2.4	3.9	2.6	2	3	8	12	15	18	4	4	27	54.8	12.8	8	17	8	4	19	3	3	—
XI	— 3.2	— 2.2	— 3.5	— 3.0	6.9	—	—	7.9	7.9	7.4	2.5	2.6	3.0	1	2	5	9	11	16	16	21	9	41.7	8.5	19	22	19	2	19	1	18	—
XII	—15.6	—13.9	—15.0	—14.8	— 3.5	—	—	7.4	6.7	7.4	0.4	0.2	0.3	1	0	2	2	3	2	1	5	77	17.9	3.1	5	20	20	5	19	0	31	—
Годъ Année	— 1.4	3.5	— 0.1	0.7	29.9	—	—	7.1	7.5	6.2	3.7	4.8	3.6	59	74	66	149	115	151	121	218	142	687.8	53.0	—	229	117	41	165	6	142	—

φ = 62° 10′ **Яренскъ.** $H = 80^{m}$? **Iarensk.** λ = 49° 5′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Температ. Min. ≤0°
I	—15.9	—14.6	—14.6	—15.0	1.2	—41.1	—19.1	7.9	8.3	7.6	1.4	2.0	0.9	4	7	2	7	15	6	3	1	48	41.5	6.4	5	17	17	3	20	1	29	31
II	—18.5	—13.6	—15.5	—15.9	— 5.9	—36.6	—22.4	7.0	5.9	5.3	2.1	2.2	1.6	9	5	0	1	17	5	6	2	39	20.9	4.1	1	11	11	4	10	1	28	28
III	—17.8	— 9.2	—12.0	—13.0	2.6	—35.3	—19.9	5.7	7.3	5.7	2.8	5.0	2.8	9	4	6	3	12	4	20	9	26	20.7	5.1	22	12	12	3	9	0	29	31
IV	— 1.1	4.6	2.0	1.8	10.2	—13.2	— 2.9	7.4	7.6	7.5	3.7	5.5	3.0	3	7	9	8	5	16	18	2	22	26.5	7.2	14	13	7	2	14	1	1	23
V	4.3	9.1	5.6	6.3	21.7	— 9.7	0.8	8.1	8.5	8.5	4.1	6.4	2.6	17	11	2	3	4	7	22	6	21	55.0	13.2	29	18	4	0	19	0	2	14
VI	9.3	13.4	10.6	11.1	23.5	— 3.0	5.2	7.8	8.7	7.3	3.0	5.3	2.7	9	13	15	8	2	3	8	9	23	112.3	40.5	24	16	0	1	17	0	0	3
VII	14.2	20.4	16.8	17.1	27.9	— 0.4	8.5	6.1	7.7	6.8	1.7	4.5	1.1	6	19	4	4	3	9	2	10	36	37.3	21.1	21	12	0	1	11	0	0	2
VIII	10.1	14.9	11.0	12.0	25.0	— 1.8	7.5	9.8	9.3	8.7	3.2	5.2	2.4	24	6	3	9	7	12	5	9	18	123.8	25.0	13	21	0	0	25	1	0	1
IX	7.2	12.4	9.4	9.7	18.8	— 5.0	5.7	9.1	9.3	6.7	2.8	4.3	1.5	8	10	4	9	9	13	12	1	24	19.8	3.3	2	14	0	0	17	1	0	3
X	1.1	4.5	1.7	2.4	14.2	—11.7	— 0.7	8.5	9.3	7.8	2.7	3.8	2.7	8	4	3	4	2	21	10	6	35	63.2	14.5	9	14	9	1	20	1	5	19
XI	— 4.5	— 3.0	— 4.5	— 4.0	6.6	—25.7	— 6.4	9.1	9.4	9.0	3.7	2.9	2.7	7	2	5	3	3	15	20	9	26	24.3	2.9	24	19	14	0	23	3	18	26
XII	—16.8	—14.9	—15.2	—15.6	— 0.7	—35.4	—19.6	7.2	7.5	7.1	1.3	1.5	1.7	7	5	3	7	7	11	6	1	46	7.3	2.7	4	9	9	3	16	0	31	31
Годъ Année	— 2.4	2.0	— 0.4	— 0.3	27.9	—41.1	— 5.3	7.8	8.2	7.3	2.7	4.0	2.1	111	93	56	66	86	122	132	65	364	552.6	40.5	—	176	83	18	201	9	143	212

φ = 61° 20′ **Сольвычегодскъ.** $h = 55^{m}$? **Solvytchegodsk.** λ = 46° 55′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Температ. Min. ≤0°
I	—13.7	—12.0	—12.9	—12.9	1.5	—	—	8.4	8.1	7.1	2.9	3.2	3.1	6	22	10	7	9	8	11	7	13	38.7	7.1	11	24	24	2	20	0	28	—
II	—17.0	—12.7	—15.3	—15.0	— 1.5	—	—	7.1	6.9	4.0	2.4	3.1	2.8	2	29	10	4	1	3	11	7	17	20.8	5.0	27	11	11	5	9	0	28	—
III	—15.4	— 7.3	—12.1	—11.6	4.5	—	—	6.0	6.1	5.1	3.3	4.3	4.2	7	10	6	7	10	22	17	10	4	26.3	7.3	22	13	13	6	9	0	27	—
IV	0.3	5.4	2.1	2.6	13.9	—	—	8.2	8.2	6.3	3.2	3.8	3.2	9	11	2	2	18	22	9	9	8	41.2	11.1	18	16	10	1	13	0	1	—
V	5.4	10.0	6.8	7.4	23.8	—	—	7.7	8.5	7.5	3.7	4.6	3.5	10	3	4	5	11	13	19	26	2	73.4	26.4	12	16	3	2	17	0	1	—
VI	10.7	13.8	11.3	11.9	24.0	—	—	7.7	8.3	6.6	3.5	4.7	3.1	15	29	6	2	1	7	13	13	4	62.9	15.0	18	14	1	2	17	0	0	—
VII	16.2	20.7	17.5	18.1	26.8	—	—	4.1	7.4	5.9	2.5	3.9	2.2	15	18	7	1	2	0	7	28	15	45.0	12.2	21	8	0	3	9	1	0	—
VIII	11.3	14.6	11.5	12.5	21.8	—	—	9.2	9.7	8.4	3.6	4.8	3.4	8	11	4	3	3	5	20	30	9	135.2	27.1	13	23	0	0	22	4	0	—
IX	8.8	13.2	10.1	10.7	19.0	—	—	8.9	7.4	6.7	2.9	4.7	2.7	13	13	4	11	12	8	4	14	11	74.9	12.8	6	15	0	2	19	1	0	—
X	2.2	5.1	3.6	3.6	18.0	—	—	7.9	8.2	7.1	3.3	4.4	3.8	3	22	5	6	19	14	14	8	2	57.9	20.1	9	14	7	1	14	0	4	—
XI	— 3.1	— 1.8	— 3.0	— 2.6	6.8	—	—	9.1	9.4	8.0	2.9	3.8	3.1	2	4	2	8	9	22	18	16	9	22.8	2.6	12,25	22	12	0	21	1	14	—
XII	—14.2	—13.2	—14.1	—13.8	— 2.1	—	—	7.5	8.1	6.5	2.7	2.7	3.0	4	18	9	0	13	8	5	20	16	14.6	4.1	5	14	14	3	18	0	31	—
Годъ Année	— 0.7	3.0	0.5	0.9	26.8	—	—	7.7	8.0	6.6	3.1	4.0	3.2	94	190	69	56	108	132	148	188	110	613.7	27.1	—	190	95	27	188	7	134	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Somme. Сумма.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°

$\varphi = 61° 9'$ **Межадоръ.** $h = 120^m?$ **Mejador.** $\lambda = 50° 20'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−14.4	−12.8	−14.2	−13.8	0.6	—	—	8.7	8.8	7.9	1.7	2.9	2.1	8	11	9	13	11	13	3	4	21	28.8	5.0	1	16	16	3	23	0	30	—
II	−17.1	−12.0	−14.7	−14.6	0.2	—	—	7.0	6.3	6.1	2.3	2.1	1.6	4	14	8	6	9	11	2	3	27	11.1	5.0	2	5	5	4	9	0	27	—
III	−16.3	−8.5	−13.6	−12.8	0.0	—	—	6.5	6.9	5.5	3.0	4.3	3.2	7	15	4	10	10	24	9	2	12	17.3	5.9	22	9	9	6	12	0	31	—
IV	−0.5	5.0	1.0	1.8	12.9	—	—	6.9	7.0	5.0	2.9	3.8	1.9	11	10	1	4	20	17	3	4	20	12.8	6.8	14	7	4	4	8	0	3	—
V	4.7	10.4	5.1	6.7	24.9	—	—	7.3	6.6	5.4	3.1	4.9	2.6	12	6	3	3	16	17	11	11	14	62.4	17.0	4	15	5	1	10	0	3	—
VI	10.1	14.8	9.7	11.5	24.7	—	—	7.6	8.1	7.3	4.1	4.4	2.9	13	25	3	1	8	14	4	12	10	105.0	42.0	24	14	1	2	17	0	0	—
VII	16.3	20.7	14.5	17.2	27.4	—	—	5.1	6.8	5.7	2.2	3.4	2.1	24	11	5	6	3	4	4	20	16	38.0	9.0	8	11	0	5	8	1	0	—
VIII	11.4	15.3	10.6	12.4	25.9	—	—	8.7	9.2	8.6	3.6	4.4	3.7	6	12	2	10	20	13	5	13	6	62.2	18.0	4	16	0	0	22	2	0	—
IX	7.5	12.8	8.7	9.7	19.3	—	—	8.6	7.7	5.0	2.2	3.7	1.1	10	6	4	14	12	6	3	5	30	22.6	2.5	6, 21	12	0	1	11	5	0	—
X	1.9	5.1	2.6	3.2	18.9	—	—	8.4	7.8	6.9	2.5	4.3	1.9	7	12	5	10	18	17	3	0	21	34.7	13.0	9	10	7	3	19	4	5	—
XI	−3.9	−2.5	−3.7	−3.4	6.7	—	—	9.3	9.4	7.8	3.2	3.5	2.4	4	2	4	15	19	19	6	7	14	23.1	8.0	18	10	8	1	23	7	16	—
XII	−16.0	−15.0	−15.8	−15.6	−1.4	—	—	8.5	8.9	7.8	2.3	2.6	2.3	9	14	3	5	8	9	0	24	21	15.1	8.4	5	7	7	1	21	1	31	—
Годъ Année	−1.4	2.8	−0.8	0.2	27.4	—	—	7.7	7.8	6.6	2.8	3.7	2.3	115	138	51	97	154	164	53	105	212	433.1	42.0	—	132	62	31	183	20	146	—

$\varphi = 60° 36'$ **Кокшеньга.** $h = 90^m?$ **Kokchenga.** $\lambda = 43° 20'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−11.2	−10.2	−11.2	−10.9	1.7	—	—	8.7	7.9	6.9	2.3	2.0	1.4	1	2	6	8	13	6	5	6	45	45.6	7.3	4	23	23	3	17	0	27	—
II	−16.1	−12.4	−14.3	−14.3	−2.6	—	—	7.3	6.6	6.0	1.7	2.4	1.6	0	0	3	19	12	2	13	3	31	20.5	3.3	26	17	16	2	12	2	28	—
III	−16.0	−8.8	−13.3	−12.7	1.8	—	—	4.6	4.8	5.3	2.7	4.1	3.2	0	0	1	22	20	15	14	9	12	7.9	2.2	22	11	11	8	6	0	30	—
IV	0.3	5.0	1.6	2.3	11.9	—	—	6.6	7.0	7.0	2.3	3.2	2.8	3	4	4	12	30	10	8	2	17	26.3	8.5	14	13	8	3	12	1	0	—
V	6.9	10.8	7.1	8.3	24.2	—	—	6.5	6.2	5.8	2.7	4.1	2.4	6	2	2	5	18	18	18	10	14	22.9	4.3	11	17	2	5	12	0	2	—
VI	11.4	14.2	11.0	12.2	25.5	—	—	5.9	7.7	4.9	3.2	4.2	2.4	12	26	7	5	8	6	9	5	12	21.1	9.2	8	8	2	4	8	1	0	—
VII	18.1	22.9	17.3	19.4	29.9	—	—	3.1	5.2	4.8	1.3	2.3	1.3	11	6	7	9	4	8	9	8	31	43.5	13.7	23	9	0	9	4	1	0	—
VIII	11.5	15.1	11.4	12.7	20.5	—	—	7.7	7.6	7.3	3.5	3.7	2.6	7	6	4	11	10	12	13	14	16	125.0	35.3	14	17	0	1	16	0	0	—
IX	8.8	13.1	9.8	10.6	20.7	—	—	8.3	7.6	5.6	1.7	2.4	2.5	5	11	14	15	17	1	3	7	17	82.4	38.9	5	13	0	3	18	2	0	—
X	2.7	5.5	2.9	3.7	19.6	—	—	8.4	8.1	5.7	1.6	2.1	2.3	1	6	9	10	28	8	2	3	26	20.9	5.1	6	11	8	2	17	1	6	—
XI	−2.6	−1.0	−2.0	−1.9	7.8	—	—	9.1	9.3	7.9	1.6	1.7	2.7	1	2	4	8	21	16	10	3	25	12.9	2.6	19	15	7	0	20	1	15	—
XII	−12.5	−11.7	−12.9	−12.4	−3.9	—	—	8.3	8.3	7.8	1.3	1.1	1.5	3	6	7	15	9	3	5	2	43	13.5	3.4	3	13	12	1	19	3	31	—
Годъ Année	0.1	3.5	0.6	1.4	29.9	—	—	7.0	7.2	6.2	2.2	2.8	2.2	50	71	68	139	190	105	109	72	289	442.5	38.9	—	167	89	41	161	12	139	—

$\varphi = 59° 28'$ **Остахово.** $H = 150^m?$ **Ostakhovo.** $\lambda = 39° 26'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−10.3	−9.3	−10.1	−9.9	0.7	−29.1	−14.6	9.3	9.0	8.5	4.6	3.7	4.1	14	4	6	5	10	16	7	11	20	47.0	4.3	1	27	27	0	23	2	28	31
II	−14.2	−11.3	−13.2	−12.9	−2.0	−27.6	−18.4	8.4	7.5	6.5	4.4	3.1	2.9	14	3	9	11	11	9	8	4	15	32.4	3.0	1	21	20	1	16	1	28	28
III	−14.8	−8.7	−11.7	−11.7	1.6	−26.6	−18.2	6.4	5.4	4.4	3.6	5.1	4.1	18	1	7	7	10	14	11	9	16	16.8	2.6	1	15	15	6	9	0	27	31
IV	0.3	4.7	1.0	2.0	11.3	−8.6	−2.4	7.6	6.9	6.2	2.5	4.0	2.3	9	3	2	5	23	18	5	5	20	48.1	8.6	17	17	13	4	13	4	2	24
V	6.8	10.7	7.3	8.3	21.9	−10.5	1.8	6.0	6.7	5.9	3.4	6.5	1.8	6	0	1	6	10	18	20	8	24	31.0	10.6	30	14	3	2	7	1	1	12
VI	10.1	14.1	10.6	11.6	22.9	−2.1	6.5	6.5	6.4	6.2	4.5	5.9	2.5	14	20	6	1	7	9	13	6	14	70.1	13.4	8	17	6	2	11	0	0	6
VII	18.0	22.0	16.6	18.9	28.4	7.2	12.7	3.5	4.9	5.7	1.8	2.4	1.5	8	4	2	3	8	13	17	10	28	54.4	22.8	22	8	0	5	5	0	0	0
VIII	10.4	14.3	10.7	11.8	20.9	3.1	7.1	7.6	8.0	7.5	3.3	4.5	2.5	5	6	5	14	8	18	14	14	9	99.8	18.5	26	20	0	0	16	0	0	0
IX	8.3	12.6	9.8	10.2	20.1	−1.6	6.4	8.7	8.5	6.1	2.1	3.4	2.3	8	4	7	12	14	8	7	16	14	100.7	36.7	5	19	0	1	16	1	0	1
X	2.6	5.3	3.2	3.7	19.6	−7.9	0.4	9.0	7.8	7.5	2.8	4.5	3.6	2	6	5	10	22	24	8	6	10	55.5	8.0	26	25	12	1	18	6	5	19
XI	−1.8	−0.8	−1.8	−1.5	7.9	−15.9	−4.0	8.8	8.9	8.7	4.1	5.3	5.4	1	6	12	24	16	5	1	3	22	16.6	2.9	5	25	14	0	24	8	14	21
XII	−12.0	−11.5	−11.8	−11.8	−5.1	−26.0	−15.1	9.4	8.5	8.8	3.2	2.2	2.6	3	9	10	14	6	7	8	6	30	21.8	8.1	2	19	18	0	23	1	31	31
Годъ Année	0.3	3.5	0.9	1.6	28.4	−29.1	−3.2	7.6	7.4	6.8	3.4	4.2	3.0	102	66	72	112	145	159	119	98	222	594.2	36.7	—	227	128	22	181	24	136	204

$\varphi = 59° 28'$ **Нарвскій маякъ.** $H = 1^m.6$ **Narva** (phare). $\lambda = 28° 4'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−5.9	−4.9	−5.4	−5.4	4.0	—	—	8.6	8.1	8.3	2.8	2.9	3.0	8	23	2	9	10	18	15	8	0	—	—	—	—	—	0	19	—	23	—
II	−8.0	−5.9	−7.1	−7.0	2.5	—	—	8.4	8.1	7.5	1.8	2.2	2.5	7	8	8	9	12	13	18	9	0	—	—	—	—	—	0	14	—	22	—
III	−9.8	−4.2	−8.1	−7.4	3.5	—	—	6.2	6.0	5.0	2.7	2.9	2.8	2	7	14	14	12	18	17	9	0	—	—	—	—	—	6	10	—	22	—
IV	1.9	5.4	2.7	3.3	15.6	—	—	6.9	6.3	6.8	2.3	2.7	2.9	2	6	8	17	18	20	13	6	0	—	—	—	—	—	2	9	—	1	—
V	7.6	11.2	7.8	8.9	25.9	—	—	6.1	6.1	6.3	3.4	3.5	2.6	0	2	8	14	9	29	17	14	0	—	—	—	—	—	2	6	—	0	—
VI	10.4	12.7	10.4	11.2	19.7	—	—	6.6	6.1	6.9	3.8	4.1	3.5	7	16	4	4	2	13	17	27	0	—	—	—	—	—	0	9	—	0	—
VII	18.8	22.0	18.8	19.9	28.5	—	—	3.9	5.0	4.5	2.4	2.7	2.3	5	9	3	13	6	20	14	23	0	—	—	—	—	—	3	0	—	0	—
VIII	13.2	16.2	13.7	14.4	20.9	—	—	6.5	5.9	6.5	4.0	3.8	4.2	8	4	2	5	7	8	26	31	2	—	—	—	—	—	0	4	—	0	—
IX	9.9	13.5	11.0	11.5	19.5	—	—	7.9	7.2	6.5	3.1	3.3	3.3	1	12	3	24	15	9	10	11	5	—	—	—	—	—	0	9	—	0	—
X	5.5	7.9	6.6	6.7	17.0	—	—	8.1	7.6	7.9	4.7	4.5	4.3	8	3	3	18	16	26	10	9	0	—	—	—	—	—	0	13	—	0	—
XI	2.6	3.0	2.6	2.7	11.2	—	—	7.8	8.1	8.0	5.3	5.3	5.5	8	3	3	20	9	15	19	13	0	—	—	—	—	—	0	12	—	9	—
XII	−7.0	−6.8	−6.9	−6.9	4.0	—	—	7.9	8.3	8.0	3.5	3.6	3.7	5	14	8	29	10	9	7	8	3	—	—	—	—	—	0	5	—	27	—
Годъ Année	3.3	5.8	3.8	4.3	28.5	—	—	7.1	6.9	6.8	3.3	3.5	3.4	61	107	66	176	126	198	183	168	10	—	—	—	—	—	13	110	—	104	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Числа. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. ат. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 59° 26′ Катеринентальскій маякъ. $H = 44\overset{m}{.}4$ Katharinenthal (phare). λ = 24° 49′																																
I	— 4.5	— 3.5	— 4.4	— 4.1	5.0	—	—	8.1	8.5	9.4	6.7	5.9	6.1	4	14	15	8	7	16	9	20	0	23.0	7.4	21	18	18	0	2	8	22	—
II	— 6.2	— 3.9	— 5.5	— 5.2	3.6	—	—	8.2	8.4	7.9	5.0	4.4	5.0	7	8	11	6	9	12	7	22	2	21.6	4.3	12	19	15	0	19	10	16	—
III	— 8.1	— 3.2	— 6.6	— 5.9	3.2	—	—	7.2	6.4	6.3	5.0	5.2	5.5	10	7	14	12	5	20	6	16	3	20.4	5.9	31	18	17	1	8	7	18	—
IV	1.1	5.1	2.2	2.8	15.7	—	—	7.8	7.5	6.2	4.5	5.8	4.3	5	4	13	5	9	33	11	9	1	18.2	3.2	12	17	8	1	13	11	2	—
V	6.3	10.1	6.8	7.7	23.7	—	—	6.2	5.8	5.7	3.5	4.0	2.6	14	10	9	7	3	10	10	22	8	23.6	5.0	31	13	3	3	8	7	0	—
VI	8.5	11.4	9.0	9.6	19.5	—	—	6.8	6.2	6.3	3.6	4.4	3.5	19	11	20	1	0	4	4	27	4	83.8	27.0	20	14	0	2	9	8	0	—
VII	17.9	22.0	17.5	19.1	30.7	—	—	3.9	4.4	4.9	2.7	3.6	2.7	3	7	11	14	6	12	12	18	10	26.4	7.1	25	11	0	3	1	1	0	—
VIII	11.9	15.4	12.2	13.1	22.3	—	—	5.7	5.5	5.6	4.3	5.4	4.2	14	13	1	0	2	10	8	38	7	35.2	25.0	27	4	0	0	6	4	0	—
IX	9.6	13.1	10.6	11.1	19.7	—	—	8.4	7.9	7.4	4.1	5.2	5.7	2	8	11	10	21	18	5	14	1	84.4	16.5	15	18	0	0	16	8	0	—
X	5.9	8.2	6.4	6.8	17.5	—	—	8.3	7.7	6.2	5.4	6.3	5.7	6	14	3	1	5	30	17	15	2	24.5	5.1	30	23	7	0	13	6	0	—
XI	2.9	4.1	3.0	3.3	10.2	—	—	8.2	7.4	7.6	6.6	5.1	5.8	10	9	3	3	12	22	9	21	1	24.9	4.6	15	15	5	0	12	9	4	—
XII	— 7.0	— 6.3	— 6.7	— 6.7	4.0	—	—	8.5	8.6	8.5	5.0	5.2	5.2	11	13	5	37	17	5	2	3	0	14.0	2.9	1	19	18	0	22	8	26	—
Годъ Année	3.2	6.0	3.7	4.3	30.7	—	—	7.3	7.0	6.8	4.7	5.0	4.7	105	118	116	104	96	192	100	225	39	400.0	27.0	—	189	91	10	129	87	88	—
φ = 58° 55′ Дагерортскій маякъ. $H = 65\overset{m}{.}2$ Dagerort (phare). λ = 22° 15′																																
I	— 2.1	— 1.4	— 2.7	— 2.1	3.8	—	—	8.0	9.5	9.5	7.2	6.7	7.2	13	13	5	14	7	16	10	15	0	44.2	8.5	17	14	12	0	23	10	18	—
II	— 2.9	— 1.6	— 2.7	— 2.4	3.4	—	—	9.4	9.0	8.8	6.0	6.2	6.0	8	9	0	7	11	18	10	16	4	24.0	8.6	12	9	7	0	21	10	14	—
III	— 4.8	— 2.2	— 4.5	— 3.8	5.6	—	—	8.1	8.0	7.4	6.2	7.2	6.3	8	11	8	13	10	13	9	16	5	65.3	12.6	30	15	13	2	18	8	19	—
IV	2.3	4.5	1.8	2.9	*10.9*	—	—	7.7	7.2	6.8	6.0	6.3	5.1	2	6	4	13	34	20	2	7	2	18.9	6.8	26	7	2	2	17	16	1	—
V	7.0	8.1	5.0	6.7	16.7	—	—	6.9	6.4	5.6	5.1	6.6	5.4	20	6	2	10	13	11	5	23	3	52.3	16.1	27	9	3	4	13	4	1	—
VI	9.8	10.9	8.3	9.7	19.3	—	—	6.1	5.4	6.4	5.9	7.1	5.5	15	18	0	2	3	10	6	32	4	46.2	12.8	20	10	0	4	10	8	0	—
VII	19.9	20.5	16.6	19.0	27.3	—	—	3.5	4.1	4.6	4.3	5.7	3.0	8	6	2	10	9	12	11	13	22	35.5	24.0	19	4	0	7	5	1	0	—
VIII	13.5	14.9	11.6	13.3	20.5	—	—	6.2	6.5	5.2	6.3	7.1	6.0	13	1	0	3	9	17	9	36	5	71.6	26.4	18	8	0	4	8	2	0	—
IX	10.7	12.7	10.6	11.3	15.9	—	—	8.2	8.6	8.0	5.3	6.7	7.6	2	9	5	19	29	11	2	8	4	70.1	14.4	20	11	0	0	19	4	0	—
X	6.8	8.2	7.0	7.3	15.3	—	—	8.7	8.1	7.4	7.9	9.3	7.8	8	3	0	7	17	25	7	19	7	50.0	18.5	10	10	1	0	16	1	0	—
XI	3.8	4.3	4.2	4.1	9.3	—	—	8.2	8.5	8.0	8.3	7.8	8.1	3	3	1	10	12	20	8	26	7	50.4	10.5	22	10	5	1	19	9	2	—
XII	— 5.2	— 4.4	— 4.9	— 4.8	5.6	—	—	9.0	9.1	9.0	4.6	4.8	5.2	7	7	16	25	5	4	0	6	23	60.6	14.0	4	12	11	2	28	5	23	—
Годъ Année	4.9	6.2	4.2	5.1	27.3	—	—	7.5	7.5	7.2	6.1	6.8	6.1	107	92	43	133	159	177	79	217	86	589.1	26.4	—	119	54	26	197	78	78	—
φ = 58° 23′ Фильзандскій маякъ. $H = 6\overset{m}{?}$ Filsand (phare). λ = 21° 50′																																
I	— 0.7	— 0.4	— 0.9	— 0.7	4.6	—	—	8.6	8.8	9.7	7.4	7.9	7.7	15	12	10	5	6	15	17	13	0	35.5	7.2	5	14	10	1	26	1	11	—
II	— 1.8	— 1.1	— 1.7	— 1.5	2.8	—	—	8.3	8.3	8.2	6.2	6.2	6.5	16	12	6	7	8	11	13	11	0	21.9	5.7	7	12	10	1	19	9	12	—
III	— 3.5	— 2.1	— 3.6	— 3.1	4.0	—	—	7.1	7.8	7.5	7.2	8.0	8.1	14	11	12	10	9	12	11	14	0	49.5	8.0	31	16	10	2	18	1	18	—
IV	2.9	4.7	2.9	3.5	11.2	—	—	6.5	6.8	6.8	6.8	7.0	5.7	4	6	8	9	19	25	11	8	0	31.5	8.1	6	12	3	5	13	10	1	—
V	7.5	8.6	6.3	7.5	18.9	—	—	5.5	6.3	6.2	6.3	6.7	6.4	28	11	8	7	7	15	4	13	0	31.8	7.0	27	12	3	7	12	3	0	—
VI	9.9	10.8	9.3	10.0	19.2	—	—	6.5	5.7	5.8	5.4	5.9	5.4	39	20	2	2	4	4	5	12	2	48.9	29.5	20	7	0	6	12	5	0	—
VII	20.1	21.3	18.1	19.8	27.6	—	—	2.6	4.2	4.2	4.4	4.6	4.1	22	12	7	8	7	15	10	11	1	16.5	12.2	19	4	0	12	3	0	0	—
VIII	14.2	15.8	13.4	14.5	22.0	—	—	5.8	5.9	5.9	6.3	6.1	6.8	40	5	1	3	6	9	10	19	0	29.8	12.5	18	9	0	5	9	1	0	—
IX	11.8	13.4	12.4	12.5	15.6	—	—	8.6	8.4	7.9	6.6	7.5	7.0	5	11	9	11	22	17	5	10	0	59.4	12.8	27	13	0	1	21	5	0	—
X	8.2	8.9	8.1	8.4	15.0	—	—	7.7	7.3	7.9	8.9	9.9	9.7	21	5	1	3	11	28	11	13	0	40.5	9.2	10	12	1	0	16	1	0	—
XI	5.2	5.5	5.0	5.2	10.0	—	—	7.4	8.0	7.8	9.2	9.2	9.4	14	4	3	7	15	15	11	21	0	37.6	8.0	21	16	3	3	16	6	1	—
XII	— 4.2	— 3.6	— 4.0	— 3.9	6.0	—	—	9.1	8.7	8.6	6.7	6.7	6.2	9	13	27	28	8	2	3	3	0	38.0	8.7	4	12	9	3	27	1	22	—
Годъ Année	5.8	6.8	5.4	6.0	27.6	—	—	7.0	7.2	7.2	6.8	7.1	6.9	227	122	94	100	122	168	111	148	3	440.9	29.5	—	139	49	46	192	43	65	—
φ = 56° 39′ Митава. $H = 8\overset{m}{.}9$ Mitava. λ = 23° 44′																																
I	— 1.3	0.0	— 1.1	— 0.8	7.2	—11.0	— 3.0	9.0	8.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.6	12.0	16	19	12	2	22	1	10	26
II	— 3.6	— 0.8	— 2.7	— 2.4	4.8	—17.1	— 5.7	7.8	7.9	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.1	15.8	5	17	10	3	15	5	13	22
III	— 3.4	0.6	— 2.1	— 1.6	8.9	—16.6	— 5.2	6.0	7.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.1	12.9	2	17	13	2	13	0	11	23
IV	3.4	9.2	5.5	6.0	18.2	—	—	5.4	4.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	6.5	15	11	2	6	7	0	0	—
V	8.1	14.6	9.7	10.8	24.3	—	—	4.1	*6.2*	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	11.0	27	14	1	?	5	0	0	—
VI	10.4	16.0	11.9	12.8	23.1	2.0	8.2	7.4	7.1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.1	17.0	12	12	0	2	14	0	0	0
VII	16.9	24.1	18.9	20.0	29.1	9.9	14.0	*4.0*	4.3	*5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	12.7	4	9	0	?	1	0	0	0
VIII	11.2	17.9	13.4	14.2	24.7	5.4	9.8	4.9	5.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	14.0	27	15	0	6	5	1	0	0
IX	10.4	15.5	11.7	12.5	19.7	4.5	9.4	4.9	6.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	15.2	30	16	0	1	4	0	0	0
X	6.3	9.4	6.9	7.5	18.3	— 0.5	4.5	8.1	8.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.6	15.0	25	23	1	1	15	1	0	2
XI	3.3	5.2	3.8	4.1	11.5	— 5.1	1.6	6.8	6.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.6	14.0	15	15	6	3	9	2	2	11
XII	— 6.3	— 5.1	— 6.1	— 5.8	6.4	—17.5	— 8.5	7.7	8.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	9.5	30	12	8	2	16	1	21	28
Годъ Année	4.6	8.9	5.8	6.4	29.1	—17.5	—	6.3	6.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	676.7	17.0	—	180	53	—	126	11	57	—

φ = 59° 54′ **Волокославинское.** H = 140.0 m **Volokoslavinskoe.** λ = 38° 48′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—10.7	— 9.6	—10.2	—10.2	2.4	—34.4	—14.5	6.7	6.8	6.6	2.7	3.3	3.2	1	3	9	7	18	3	9	3	40	—	—	—	—	—	0	6	0	26	29
II	—14.3	—11.7	—14.6	—13.5	— 2.2	—30.5	—19.6	6.5	6.0	5.2	2.3	2.5	1.9	3	0	12	6	6	12	4	1	40	—	—	—	—	—	0	3	1	28	28
III	—17.5	— 9.8	—13.5	—13.6	1.6	—36.4	—21.7	5.3	5.2	5.3	3.1	3.5	3.7	7	1	4	9	17	11	6	3	35	—	—	—	—	—	1	6	0	30	31
IV	0.0	3.9	1.2	1.7	12.1	—10.9	— 1.8	7.3	6.9	7.3	2.7	2.5	2.9	1	6	4	3	26	5	7	1	37	—	—	—	—	—	0	13	1	1	21
V	—	11.1	7.5	—	22.7	— 3.9	3.2	6.0	5.9	5.6	3.1	4.9	1.9	6	0	1	6	10	10	22	6	32	68.0	17.5	16	11	1	1	7	0	1	8
VI	—	15.3	11.1	—	24.7	— 0.9	7.3	6.5	6.4	5.9	2.5	3.4	1.0	7	18	7	2	6	4	6	7	33	58.8	16.8	7	11	2	0	5	0	0	2
VII	—	23.2	18.2	—	29.3	7.1	12.8	4.3	5.4	5.1	1.1	2.3	0.7	7	6	3	1	6	10	13	7	40	31.6	10.0	22	10	0	3	4	0	0	0
VIII	—	15.1	12.2	—	22.1	4.0	8.3	7.2	7.5	7.5	2.5	2.6	1.4	5	7	4	5	2	11	16	11	32	81.2	10.3	20,21	18	0	0	12	0	0	0
IX	9.2	13.0	10.4	10.9	20.5	— 0.4	7.2	7.9	7.4	7.3	1.8	2.2	1.5	7	7	10	3	18	7	7	3	28	68.5	16.4	5	18	0	0	13	1	0	1
X	3.4	5.8	4.0	4.4	20.3	— 6.9	1.3	7.5	7.5	7.2	2.5	3.6	2.4	2	5	9	3	28	8	6	4	26	39.2	7.0	28	12	4	0	12	0	5	14
XI	— 1.0	— 0.3	— 1.0	— 0.8	8.9	—14.8	— 3.4	7.9	7.3	7.3	2.5	2.6	2.4	0	1	3	0	20	21	17	6	22	—	—	—	—	—	0	12	0	14	20
XII	—11.7	—10.8	—11.1	—11.2	— 4.0	—27.3	—14.6	7.2	8.0	7.6	1.8	1.9	1.8	11	3	11	10	9	1	5	5	36	—	—	—	—	—	1	13	1	31	31
Годъ Année	—	3.8	1.2	—	29.3	—36.4	— 3.0	6.7	6.7	6.5	2.4	2.9	2.1	57	57	77	55	166	103	118	57	401	—	—	—	—	—	6	106	4	136	185

φ = 59° 11′ **Нелазское.** h = 152.0 m **Nelazskoe.** λ = 37° 40′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 8.9	— 7.8	— 8.3	— 8.3	1.0	—	—	9.5	9.4	8.5	2.5	3.0	3.0	18	7	13	10	24	3	12	3	3	45.9	7.5	4	21	19	0	26	0	27	—
II	—12.9	— 9.8	—11.1	—11.3	0.0	—	—	8.6	7.4	7.0	3.2	2.8	2.6	16	5	16	5	14	3	12	7	6	23.3	3.5	16	14	14	2	15	2	28	—
III	—13.9	— 8.2	—10.2	—10.8	2.0	—	—	5.9	4.9	5.7	2.7	3.8	4.2	25	6	8	6	13	1	11	16	7	12.9	5.0	12	9	9	6	10	1	29	—
IV	0.6	4.7	1.6	2.3	12.3	—	—	6.7	5.8	6.3	2.3	3.2	2.7	5	5	4	7	54	2	10	3	0	29.2	5.5	28	12	8	5	11	2	1	—
V	6.8	11.9	8.0	8.9	21.9	—	—	5.7	5.6	5.3	3.3	3.9	2.8	5	0	8	11	24	13	25	7	0	43.1	11.2	30	11	1	6	8	1	1	—
VI	10.6	14.2	10.9	11.9	22.9	—	—	5.3	5.3	5.6	2.5	3.5	2.3	10	16	21	5	12	3	8	10	4	70.9	25.0	7	15	2	5	8	0	0	—
VII	17.3	22.7	17.9	19.3	28.5	—	—	2.5	2.9	3.9	1.4	2.3	1.5	4	5	7	5	22	9	13	4	24	26.8	12.3	22	9	0	14	1	1	0	—
VIII	10.5	15.0	11.4	12.3	20.9	—	—	5.3	6.8	6.3	3.2	3.8	2.3	5	4	6	14	11	11	23	6	12	81.2	16.5	27	17	0	4	10	0	0	—
IX	8.5	13.1	10.4	10.7	17.9	—	—	7.4	7.2	7.0	2.0	2.8	2.2	5	2	18	8	27	5	7	6	12	59.9	14.3	26	16	0	2	17	2	0	—
X	2.7	5.6	3.5	3.9	18.9	—	—	7.6	7.1	7.2	2.7	2.8	2.6	10	0	15	12	28	3	10	5	10	49.1	10.0	30	14	7	2	14	3	7	—
XI	— 1.6	— 0.3	— 1.0	— 1.0	8.3	—	—	8.5	8.8	8.2	3.1	3.2	2.5	3	2	6	5	29	10	25	5	5	21.6	6.0	17	11	6	1	18	1	13	—
XII	—11.2	—10.3	—10.3	—10.6	— 3.4	—	—	9.1	8.6	8.7	2.8	2.3	2.0	14	8	18	17	13	0	3	7	13	23.7	6.0	3	11	11	2	25	1	31	—
Годъ Année	0.7	4.2	1.9	2.3	28.5	—	—	6.8	6.6	6.6	2.6	3.1	2.6	120	60	140	105	271	63	159	79	96	487.6	25.0	—	160	77	49	163	14	137	—

φ = 59° 7′ **Череповецъ.** H = 123.0 m **Tcherepovets.** λ = 37° 56′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 9.4	— 8.0	— 9.0	— 8.8	1.6	—30.1	—13.0	9.6	9.2	9.6	4.0	3.6	4.2	7	20	3	7	26	11	8	5	5	116.5	10.8	28	29	28	0	26	0	26	30
II	—13.7	— 9.9	—12.6	—12.1	— 0.7	—29.6	—16.9	8.7	8.3	6.9	3.7	3.4	3.5	6	6	17	4	17	17	6	9	0	70.5	11.1	5	21	21	1	17	2	28	28
III	—15.4	— 7.3	—11.6	—11.4	2.4	—32.6	—18.7	6.5	5.5	4.5	5.1	5.2	4.4	11	8	4	10	19	24	8	7	2	54.4	11.8	1	18	18	4	7	0	25	31
IV	0.8	5.5	1.6	2.6	14.6	— 9.5	— 1.3	6.5	6.2	6.8	3.4	4.8	3.7	3	8	9	11	34	16	5	3	0	71.2	19.5	17	18	12	4	11	2	1	22
V	7.8	12.7	7.5	9.3	23.9	— 3.5	3.4	6.2	6.7	5.5	4.0	6.8	3.3	5	1	5	8	20	21	19	11	1	49.2	13.2	30	17	2	3	7	0	1	8
VI	11.0	15.3	11.2	12.5	24.1	— 3.4	6.4	6.5	7.0	6.6	4.9	6.1	3.3	9	24	10	3	10	12	5	12	0	83.5	24.5	7	12	1	2	11	0	0	4
VII	17.7	23.9	17.8	19.8	29.3	6.1	11.6	4.1	4.8	5.3	1.9	3.0	1.2	3	17	6	5	11	16	11	11	8	56.9	18.2	7	8	0	3	3	0	0	0
VIII	11.0	15.2	11.1	12.4	20.3	2.2	7.3	6.9	7.6	6.7	3.8	4.1	2.1	9	6	3	11	12	19	13	12	4	112.8	22.0	27	18	0	0	12	1	0	0
IX	8.8	13.8	10.1	10.9	20.4	0.1	7.0	7.6	7.7	6.4	1.7	3.2	2.2	7	8	5	14	20	7	6	9	12	75.2	14.0	5	21	0	3	13	1	0	0
X	2.8	5.6	3.4	3.9	19.9	— 8.5	1.0	8.0	8.3	7.9	4.0	5.3	3.4	7	4	3	19	26	6	6	8	9	84.2	10.7	9	21	11	1	17	1	6	15
XI	— 1.3	— 0.4	— 1.2	— 1.0	8.5	—15.3	— 3.2	9.5	9.4	9.2	3.9	5.0	4.0	1	4	0	7	28	17	15	5	10	51.3	10.5	27	22	12	0	24	4	14	19
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 58° 33′ **Григорово.** H = 29.0 m **Grigorovo.** λ = 31° 14′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 5.9	— 4.8	— 5.3	— 5.3	2.4	—21.1	— 8.7	8.7	9.0	5.9	3.9	4.2	3.8	14	4	0	4	22	12	25	9	0	49.5	8.6	4	19	18	1	*14*	0	21	29
II	— 8.2	— 5.5	— 7.4	— 7.0	2.5	—24.3	—11.6	—	—	—	2.5	3.0	3.0	13	0	0	0	13	21	18	18	1	35.3	10.2	21	21	16	14	6	0	19	28
III	—10.5	— 4.1	— 8.3	— 7.6	4.0	—29.1	—13.5	—	—	—	3.9	4.3	4.2	14	1	0	3	25	13	16	19	2	31.7	7.3	4	15	15	7	5	1	24	30
IV	2.3	6.3	2.5	3.7	16.8	— 7.0	— 0.6	5.9	6.5	6.3	3.5	3.8	3.0	7	4	2	11	38	13	10	4	1	58.8	15.5	15	10	5	4	10	1	0	17
V	8.5	13.9	8.5	10.3	23.7	— 6.9	2.5	5.3	5.2	6.5	*3.3*	*4.6*	*3.2*	*7*	*2*	*0*	*5*	*17*	*14*	*15*	*6*	*3*	51.6	9.6	21	12	0	4	9	0	0	9
VI	11.7	15.2	11.8	12.9	26.2	0.6	7.7	7.1	7.1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.3	46.5	23	15	0	2	*14*	1	0	0
VII	19.0	24.5	16.9	20.1	30.5	7.2	11.6	3.4	4.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	9.4	15	8	0	8	0	11	0	0
VIII	12.0	17.0	11.5	13.5	23.4	2.1	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	3	0	0
IX	9.2	13.6	10.2	11.0	17.2	1.0	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.3	10.1	17	14	0	9	8	3	0	0
X	4.1	7.6	4.8	5.5	19.0	— 8.3	1.8	6.2	6.7	6.2	3.0	4.5	4.0	10	4	4	3	25	23	18	6	0	114.0	30.7	10	18	3	6	12	0	0	12
XI	0.0	1.4	0.7	0.7	9.2	—13.4	— 2.0	6.7	6.9	8.2	5.0	4.7	4.4	15	0	0	2	19	13	35	6	0	—	—	—	—	—	1	11	2	11	17
XII	— 9.7	— 8.5	— 9.1	— 9.1	2.2	—23.3	—13.2	—	—	—	4.1	4.2	4.3	16	5	16	9	17	4	10	14	2	—	—	—	—	—	8	5	0	28	31
Годъ Année	2.7	6.4	3.1	4.1	30.5	—29.1	— 1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	96	22	103	173

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Temperat. Min. ≦0°
φ = 57° 15′ **Калязинъ.** h = 114 m ? **Kalïazin.** λ = 37° 53′																																
I	-6.3	-5.1	-6.3	-5.9	3.6	-25.3	-10.5	9.2	9.2	8.6	4.3	4.3	4.5	1	6	1	10	7	32	7	10	8	49.5	6.6	27	27	24	0	19	0	23	31
II	-12.1	-8.6	-10.9	-10.5	0.3	-27.3	-15.4	8.4	8.6	7.7	3.9	3.3	3.8	1	1	1	21	4	22	5	4	14	31.5	6.0	21	23	23	1	?	2	27	28
III	-12.5	-5.7	-9.6	-9.3	2.9	-29.0	-15.8	7.0	7.2	5.7	4.3	4.3	3.4	2	7	3	21	4	23	5	18	8	35.8	8.9	15	22	22	2	11	1	26	31
IV	1.2	6.2	2.4	3.3	15.4	-5.7	-0.5	6.9	6.6	6.0	3.7	4.3	3.7	2	3	3	17	13	28	6	2	8	51.1	10.0	21	17	10	3	7	2	2	14
V	7.6	12.9	9.2	9.9	23.2	-3.8	4.1	6.0	6.8	5.6	4.2	5.0	3.1	4	0	4	10	9	28	11	16	6	35.0	6.9	30	17	1	2	6	0	1	4
VI	11.3	15.8	12.5	13.2	26.1	—	—	6.6	8.1	7.1	3.1	3.6	2.7	8	20	4	11	5	13	6	12	7	156.7	57.8	19	21	4	0	12	0	0	—
VII	17.8	23.6	17.6	19.5	29.2	—	—	4.8	6.3	5.3	1.5	1.8	1.1	5	13	2	4	5	14	6	10	31	52.4	13.2	26	17	0	1	3	0	0	—
VIII	11.0	15.4	11.4	12.6	19.2	—	—	7.7	8.4	6.8	4.0	3.9	2.9	5	5	2	12	4	16	13	18	7	107.8	28.9	25	23	0	0	12	0	0	—
IX	9.4	13.8	10.6	11.3	19.2	—	—	8.4	7.6	6.5	3.2	3.3	2.4	1	4	5	30	8	8	9	13	11	140.4	33.3	2	26	0	2	15	0	0	—
X	2.3	6.0	3.5	3.9	21.2	—	—	8.0	—	7.5	3.3	—	3.3	0	1	1	21	16	16	5	7	11	89.5	47.9	8	23	10	1	?	5	3	—
XI	-0.9	0.7	-0.6	-0.3	7.2	—	—	9.3	9.0	8.4	4.3	3.1	4.1	2	4	0	19	11	23	9	13	6	27.1	6.7	25	21	13	0	20	4	10	—
XII	-11.3	-10.9	-11.5	-11.2	0.4	-26.3	-14.5	9.1	9.2	8.9	3.4	2.1	3.0	4	14	6	22	3	9	3	7	18	40.2	9.7	2	25	25	0	?	1	29	31
Годъ Année	1.5	5.3	2.4	3.1	29.2	-29.0	—	7.6	—	7.0	3.6	—	3.2	35	78	32	198	89	232	85	130	135	817.0	57.8	—	262	132	12	—	15	121	—
φ = 56° 51′ **Селижарово.** h = 190 m ? **Selijarovo.** λ = 33° 27′																																
I	-4.5	-3.7	-5.0	-4.4	3.1	-19.0	-7.9	9.7	9.7	9.2	4.5	5.4	4.0	1	1	2	7	20	27	15	19	1	58.8	7.0	3	21	20	1	28	0	21	29
II	-9.7	-6.1	-8.5	-8.1	2.6	-29.6	-12.8	8.8	8.5	7.7	2.9	4.2	3.8	5	3	8	17	7	23	8	7	6	47.2	9.3	20	13	13	1	18	4	23	28
III	-10.3	-3.8	-9.2	-7.8	3.3	-29.0	-14.1	7.7	7.3	5.5	4.1	6.7	3.6	4	3	7	17	11	16	11	17	7	32.0	4.2	30	21	20	2	13	1	24	30
IV	1.8	6.4	2.1	3.4	16.3	-7.5	-0.7	6.5	7.2	4.7	3.9	5.6	3.3	2	4	3	23	22	13	14	5	4	64.0	21.1	16	15	7	5	8	1	0	18
V	8.4	14.2	8.9	10.5	25.9	-7.4	3.5	5.4	6.4	5.4	3.8	6.5	3.2	5	4	2	13	16	19	13	18	3	35.5	10.7	29	10	0	4	6	0	1	8
VI	12.0	15.2	11.7	13.0	23.3	-0.4	7.5	6.4	8.0	7.5	3.6	5.6	2.7	4	8	23	6	8	9	11	18	3	79.6	15.5	13	19	1	0	14	0	0	2
VII	17.7	22.9	16.7	19.1	28.4	5.2	10.8	4.2	5.8	3.2	1.5	3.8	1.3	11	9	11	11	9	12	15	6	9	29.1	13.3	15	12	0	6	3	4	0	0
VIII	11.1	16.2	11.0	12.8	22.8	-1.2	6.7	7.6	7.2	5.3	3.5	5.7	2.2	5	5	4	4	6	14	27	24	4	74.0	20.6	28	19	0	1	8	1	0	1
IX	8.9	13.8	10.7	11.1	20.7	1.9	8.0	8.7	7.8	7.3	3.0	4.9	3.1	3	0	6	23	20	13	10	14	1	70.4	9.7	3	24	0	3	19	9	0	0
X	2.6	6.2	3.4	4.1	20.8	-7.0	0.9	8.1	8.3	6.6	4.3	5.0	3.8	4	2	4	17	17	24	10	14	1	73.5	18.0	25	25	8	3	16	5	3	15
XI	-0.7	1.0	-0.5	-0.1	9.6	-14.5	-2.5	9.0	9.0	6.6	4.9	5.8	5.4	4	2	0	8	17	22	21	16	0	40.1	6.7	24	26	16	1	19	3	10	18
XII	-11.8	-10.6	-11.2	-11.2	1.2	-26.9	-14.7	8.5	8.2	8.5	3.5	4.5	4.1	4	7	7	41	6	9	3	13	3	24.5	4.2	2	22	22	0	20	0	30	31
Годъ Année	2.1	6.0	2.5	3.5	28.4	-29.6	-1.3	7.6	7.8	6.5	3.6	5.3	3.4	52	48	77	187	159	201	158	171	42	628.7	21.1	—	227	107	27	172	28	112	180
φ = 56° 48′ **Карцево-Карзово.** h = 190 m ? **Kartsevo-Karzovo.** λ = 34° 55′																																
I	-5.2	-4.3	-5.4	-5.0	3.5	—	—	9.4	9.3	8.7	3.2	3.9	3.6	2	0	2	13	11	31	15	4	15	37.7	8.1	3	13	13	1	26	1	24	—
II	-9.9	-6.8	-9.0	-8.6	1.5	—	—	8.6	9.3	8.2	2.4	3.0	2.9	0	5	2	9	11	20	7	9	21	28.5	5.5	20	14	14	2	21	2	25	—
III	-10.0	-5.2	-9.0	-8.1	2.4	—	—	6.6	7.1	4.5	3.1	3.7	3.2	0	7	4	6	4	19	20	7	26	20.5	4.0	5	14	13	7	11	0	27	—
IV	1.4	6.2	2.2	3.3	15.2	—	—	5.9	5.9	4.7	3.0	3.3	1.9	1	1	1	6	28	11	10	3	29	67.4	16.1	21	12	5	9	11	1	0	—
V	8.3	13.6	8.6	10.2	22.3	—	—	5.6	4.1	4.0	3.6	4.1	2.5	1	0	1	16	10	30	15	5	15	48.4	11.1	29	8	0	11	7	0	1	—
VI	10.7	15.0	11.7	12.5	24.2	—	—	6.6	7.2	7.2	3.0	4.2	2.4	2	19	9	2	12	8	12	8	18	57.6	10.7	13	20	4	4	16	0	0	—
VII	16.4	21.9	16.1	18.1	26.8	—	—	3.8	5.3	3.5	1.7	2.8	1.0	3	10	5	3	5	21	6	8	32	22.7	7.1	21	14	0	13	6	0	0	—
VIII	10.9	15.7	10.8	12.5	21.3	—	—	7.1	7.7	5.8	3.0	4.1	2.3	1	5	3	3	6	27	26	9	13	82.5	19.9	25	21	0	3	15	0	0	—
IX	8.9	13.7	10.4	11.0	20.0	—	—	9.2	7.8	7.7	3.3	4.3	2.7	0	5	10	17	13	14	17	0	14	85.3	13.5	21	19	0	2	23	4	0	—
X	2.6	5.7	3.2	3.8	20.5	—	—	7.8	8.0	6.7	3.5	4.2	3.6	0	0	6	21	13	21	12	8	12	65.1	30.3	8	15	7	5	21	4	3	—
XI	-0.6	0.7	-0.4	-0.1	8.5	—	—	10.0	9.8	7.8	3.8	3.9	5.1	1	0	0	8	18	33	15	8	7	33.9	8.2	14	15	9	0	23	2	10	—
XII	-12.0	-10.6	-11.6	-11.4	1.3	—	—	7.1	9.0	8.3	2.9	3.1	3.2	6	4	17	13	5	4	13	12	19	19.6	6.5	2	12	12	1	20	0	29	—
Годъ Année	1.8	5.5	2.3	3.2	26.8	—	—	7.3	7.5	6.4	3.0	3.7	2.9	17	56	60	117	136	239	168	81	221	569.2	30.3	—	177	77	58	200	14	119	—
φ = 56° 21′ **Сергино.** h = 150 m ? **Sergino.** λ = 34° 48′																																
I	-4.4	-3.0	-5.0	-4.1	3.2	—	—	9.7	9.3	8.6	3.5	3.5	3.0	4	1	0	1	15	34	20	9	9	32.7	5.6	2	18	18	1	26	0	19	—
II	-10.6	-5.9	-9.6	-8.7	2.3	—	—	8.2	7.9	7.4	1.4	1.4	2.0	4	6	1	4	8	21	7	6	27	26.4	8.6	2	15	15	3	18	2	25	—
III	-9.5	-4.3	-8.8	-7.5	4.2	—	—	6.6	6.8	4.6	2.4	3.4	1.9	7	3	6	3	14	16	14	9	21	27.5	4.4	30	16	15	5	10	0	26	—
IV	1.8	7.3	2.3	3.8	17.6	—	—	5.1	6.4	5.2	1.6	3.0	1.6	6	1	0	4	23	19	13	4	20	51.4	19.9	21	11	3	7	11	2	0	—
V	8.9	14.6	8.0	10.5	25.0	—	—	5.9	6.3	5.4	2.5	3.8	1.3	4	1	0	12	5	18	15	9	29	31.2	11.6	29	12	0	6	12	0	1	—
VI	12.6	16.5	11.4	13.5	24.2	—	—	6.1	8.0	6.9	1.7	2.7	1.0	9	13	6	4	5	9	7	9	28	86.0	21.7	29	18	0	1	14	0	0	—
VII	17.6	22.6	15.5	18.6	28.5	—	—	3.4	5.9	4.4	0.4	1.4	0.1	7	6	3	3	1	5	8	4	56	32.1	8.3	4	11	0	8	5	0	0	—
VIII	11.6	16.8	10.3	12.9	22.4	—	—	7.1	8.0	5.1	1.7	3.0	0.8	4	3	3	2	4	10	20	12	35	72.7	19.9	25	13	0	3	13	0	0	—
IX	9.5	14.2	10.2	11.3	19.5	—	—	8.7	7.8	6.7	1.8	3.2	1.8	4	3	1	3	20	9	6	11	33	105.0	19.1	25	18	0	1	17	3	0	—
X	2.5	6.5	3.1	4.0	20.4	—	—	8.4	8.5	6.3	2.1	2.5	2.6	3	4	0	8	12	20	7	7	32	77.1	35.2	8	21	10	4	17	2	3	—
XI	-0.5	1.2	-0.5	0.1	8.9	—	—	9.0	9.2	7.6	3.0	3.0	3.3	6	1	1	1	13	18	22	8	20	27.1	4.9	24	18	13	1	21	1	8	—
XII	-11.8	-10.0	-11.4	-11.1	1.2	—	—	8.2	8.6	8.3	1.7	2.2	2.3	7	9	2	13	15	3	1	7	36	27.8	5.5	8	15	15	1	18	1	30	—
Годъ Année	2.3	6.4	2.1	3.6	28.5	—	—	7.2	7.7	6.4	2.0	2.8	1.8	65	51	23	58	135	182	140	95	346	597.0	35.2	—	186	89	41	182	11	112	—

φ = 57° 53′ **Новое.** h = 130 m ? **Novoe.** λ = 37° 49′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	=	Температ. Températ. Max ≦0°	Min. ≦0°
I	— 7.0	— 5.4	— 7.1	— 6.5	3.0	—	—	9.7	9.1	8.3	4.0	4.0	3.8	9	1	3	3	15	31	22	9	0	54.8	7.1	27	24	22	0	25	0	24	—
II	—12.0	— 7.7	—11.3	—10.3	2.9	—	—	7.9	7.6	7.1	3.0	2.8	3.2	3	1	6	7	9	16	24	12	6	40.3	9.3	12	21	21	4	18	0	26	—
III	—12.6	— 6.2	—11.0	— 9.9	4.5	—	—	6.4	5.9	5.5	4.2	4.3	3.4	3	3	5	7	10	13	26	17	9	32.0	8.1	15	17	17	5	10	0	27	—
IV	1.6	5.7	1.4	2.9	13.5	—	—	6.3	6.1	5.9	3.2	3.9	3.1	2	9	4	7	26	21	16	2	2	43.0	9.8	22	16	8	6	11	0	0	—
V	8.4	13.1	7.8	9.8	22.9	—	—	6.1	6.5	4.8	3.6	3.7	2.7	4	0	2	6	14	22	24	20	1	32.4	7.3	30	12	1	1	7	0	1	—
VI	11.7	15.2	10.8	12.6	23.0	—	—	6.1	7.5	6.1	3.7	4.6	2.6	8	22	13	6	3	13	14	8	3	119.0	42.6	7	18	0	1	12	0	0	—
VII	19.5	23.0	15.9	19.5	29.0	—	—	3.4	4.7	3.7	1.5	2.5	0.6	8	13	2	4	5	7	11	8	35	32.6	14.3	11	10	0	6	2	0	0	—
VIII	11.9	16.0	10.5	12.5	21.6	—	—	7.3	7.8	5.9	3.8	3.9	1.6	3	1	12	5	5	10	31	12	14	114.6	30.7	25	23	0	0	12	0	0	—
IX	9.9	14.4	10.4	11.6	*20.0*	—	—	8.1	8.0	6.9	2.3	3.0	2.0	8	2	9	8	14	19	12	7	11	124.8	24.4	13	20	0	3	17	3	0	—
X	2.4	5.7	3.0	3.7	17.5	—	—	7.6	7.7	6.1	3.5	3.7	3.0	5	1	4	17	18	26	11	6	5	64.8	10.5	25	20	9	2	15	4	2	—
XI	— 1.2	0.6	— 0.7	— 0.4	9.1	—	—	9.3	8.8	8.4	3.3	3.4	4.0	5	3	0	6	12	31	24	8	1	25.6	5.2	19,27	26	12	0	23	5	11	—
XII	—11.1	—10.5	—11.6	—11.1	0.0	—	—	9.3	9.2	8.5	2.8	2.5	2.6	9	8	12	20	9	8	6	5	16	29.1	10.4	2	26	26	1	25	0	31	—
Годъ Année	1.8	5.3	1.5	2.9	29.0	—	—	7.3	7.4	6.4	3.2	3.5	2.7	67	64	72	96	140	217	221	114	103	713.0	42.6	—	233	116	29	177	12	122	—

φ = 57° 52′ **Романовъ-Борисоглѣбскъ.** h = 125 m ? **Romanov-Borisoglebsk.** λ = 39° 32′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	=	Температ. Températ. Max ≦0°	Min. ≦0°
I	— 7.0	— 5.7	— 6.9	— 6.5	3.0	—	—	9.5	9.3	8.5	4.2	2.5	2.9	5	0	3	1	16	13	12	7	36	44.4	4.8	28	25	22	1	25	0	24	—
II	—13.4	— 7.7	—12.0	—11.0	— 1.2	—	—	7.1	7.4	6.3	3.1	3.2	2.8	2	2	4	6	14	9	10	5	30	38.9	5.8	2	21	21	7	15	2	28	—
III	—13.0	— 4.9	— 9.9	— 9.3	5.2	—	—	6.5	5.5	5.5	4.3	5.1	3.2	4	0	1	7	23	9	13	13	23	42.9	7.5	9	21	21	5	10	0	26	—
IV	1.5	6.2	2.1	3.3	15.0	—	—	7.7	6.4	5.4	3.0	3.9	1.3	1	1	5	4	18	13	9	9	30	52.5	9.2	17	18	9	6	14	2	1	—
V	9.0	13.7	9.2	10.6	22.5	—	—	4.8	6.7	5.4	3.7	6.9	2.6	6	0	0	5	12	14	21	10	25	34.2	14.0	30	14	2	5	9	0	0	—
VI	11.7	15.3	11.6	12.9	26.0	—	—	6.6	7.2	6.4	3.7	6.3	2.4	16	10	7	6	12	6	7	6	17	79.7	19.0	7	14	3	4	*13*	0	0	—
VII	18.4	22.5	17.3	19.4	28.0	—	—	2.2	4.8	3.8	1.2	1.9	0.6	5	3	4	0	8	1	8	9	48	40.9	15.2	23	10	0	14	3	3	0	—
VIII	11.1	15.0	11.7	12.6	21.8	—	—	7.6	9.0	6.6	3.1	4.3	1.9	1	2	4	0	23	6	22	10	22	137.6	18.4	14	25	0	2	15	1	0	—
IX	9.5	14.5	10.8	11.6	21.7	—	—	7.4	6.9	5.8	2.6	3.9	3.4	12	1	2	10	29	6	9	4	16	110.9	22.1	3	20	0	3	13	2	0	—
X	2.8	6.6	3.8	4.4	20.1	—	—	8.2	7.9	7.4	3.5	4.1	2.7	3	5	0	9	16	25	7	6	21	75.2	16.7	8	21	10	3	18	2	2	—
XI	— 0.9	0.7	— 0.9	— 0.4	7.8	—	—	8.8	9.6	9.4	5.1	4.5	2.8	8	0	0	3	13	14	19	10	23	32.6	5.0	27	25	14	0	25	1	13	—
XII	—11.5	— 9.5	—11.8	—10.9	1.0	—	—	9.4	9.1	7.7	4.3	3.1	2.6	3	4	2	18	15	4	4	9	34	31.1	14.2	2	20	20	1	23	1	30	—
Годъ Année	1.5	5.6	2.1	3.1	28.0	—	—	7.2	7.5	6.5	3.5	4.1	2.4	66	28	32	69	199	120	141	98	325	720.9	22.1	—	234	122	51	183	14	124	—

φ = 58° 29′ **Парфентьевъ.** h = 115 m ? **Parfentïev.** λ = 43° 25′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	=	Температ. Températ. Max ≦0°	Min. ≦0°
I	— 8.3	— 6.9	— 8.8	— 8.0	2.5	—	—	9.2	9.2	8.0	2.0	2.2	1.7	3	3	16	11	20	3	7	5	25	67.6	13.6	28	19	18	0	24	4	27	—
II	—14.6	— 8.8	—11.6	—11.7	— 4.9	—	—	7.0	6.3	6.9	2.2	2.4	1.7	5	2	6	5	25	5	5	1	30	32.4	6.8	2, 3	13	13	3	13	3	28	—
III	—13.5	— 5.3	— 9.5	— 9.4	3.5	—	—	5.0	6.1	6.0	2.3	4.0	2.3	5	0	15	5	33	9	5	7	14	35.0	8.0	13	14	14	5	9	1	24	—
IV	1.7	6.0	2.3	3.3	11.9	—	—	5.9	7.0	5.7	2.5	4.3	1.9	3	1	7	4	39	8	11	2	15	71.2	17.0	17	15	10	7	12	4	0	—
V	9.1	13.0	8.6	10.2	23.7	—	—	6.2	5.5	6.0	2.6	4.5	2.7	7	0	0	16	19	20	26	5	0	56.3	14.0	30	13	1	2	10	1	0	—
VI	11.1	15.5	11.9	12.8	24.2	—	—	7.0	7.2	7.2	1.9	3.6	1.7	18	3	15	6	8	14	17	4	5	68.6	13.3	19	15	0	0	10	0	0	—
VII	17.5	22.2	17.3	19.0	28.7	—	—	5.7	6.7	6.6	1.2	2.3	1.2	7	6	17	8	14	10	28	2	1	38.3	8.2	27	9	0	0	8	0	0	—
VIII	11.4	15.8	11.1	12.8	21.2	—	—	7.8	8.1	8.1	2.2	3.6	1.6	1	1	8	3	20	16	39	5	0	177.3	37.6	13	17	0	0	13	0	0	—
IX	8.7	13.8	9.7	10.7	21.0	—	—	8.1	7.4	7.2	1.2	1.9	1.6	7	2	5	6	24	21	18	5	2	133.6	22.7	5	17	0	0	16	2	0	—
X	2.8	6.4	3.1	4.1	21.0	—	—	8.1	8.4	7.6	2.6	3.6	2.5	1	1	17	8	13	18	27	1	7	95.4	31.2	6	16	8	0	16	5	5	—
XI	— 1.6	— 0.8	— 1.8	— 1.4	7.4	—	—	9.2	8.5	8.5	2.4	3.3	2.8	3	0	18	8	27	6	17	7	4	39.4	10.0	25	18	13	0	23	4	16	—
XII	—13.7	—12.1	—12.7	—12.8	— 5.3	—	—	8.5	8.5	2.6	2.4	3.3	2.9	9	6	31	10	13	4	4	6	10	16.9	3.6	3	11	11	1	23	1	31	—
Годъ Année	0.9	4.9	1.6	2.5	28.7	—	—	7.3	7.4	6.7	2.1	3.2	2.0	69	25	155	90	255	134	204	50	113	832.0	37.6	—	177	88	18	177	25	131	—

φ = 58° 40′ **Омутнинскій Заводъ.** H = 230 m ? **Omoutninskiï Zavod.** λ = 52° 10′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	=	Температ. Températ. Max ≦0°	Min. ≦0°
I	—11.3	— 9.7	—10.7	—10.6	0.5	—	—	8.9	8.8	8.6	—	—	—	5	3	6	16	20	24	9	6	4	42.8	8.7	2	26	26	1	24	2	29	—
II	—16.7	— 9.6	—13.8	—13.4	0.2	—	—	7.9	7.5	5.9	—	—	—	9	7	5	6	18	17	6	4	12	23.5	4.7	2	17	17	3	15	1	27	—
III	—15.8	— 7.2	—12.1	—11.7	2.5	—	—	6.2	5.9	5.6	—	—	—	4	8	6	12	11	20	15	6	11	47.3	9.0	22	23	23	5	11	1	27	—
IV	0.6	5.5	1.4	2.5	14.2	—	—	8.2	7.8	6.1	—	—	—	6	1	4	6	11	26	17	12	7	60.2	12.2	18	17	6	3	17	1	1	—
V	6.8	12.2	7.8	8.9	24.2	—	—	7.5	8.5	7.1	—	—	—	8	1	2	7	12	14	20	21	8	81.7	21.5	31	23	6	1	14	1	1	—
VI	11.4	16.0	11.8	13.1	28.0	—	—	8.6	9.0	7.8	—	—	—	25	10	5	1	8	9	15	14	2	149.4	40.4	26	17	0	0	20	0	0	—
VII	16.0	20.8	16.2	17.7	30.5	—	—	4.6	7.0	6.1	—	—	—	*22*	*7*	*0*	*8*	*10*	*27*	*2*	*6*	*1*	71.9	40.0	30	17	0	0	4	1	0	—
VIII	13.5	17.0	12.6	14.4	26.0	—	—	7.5	8.4	6.6	—	—	—	3	10	3	26	15	26	1	8	1	39.7	7.2	15	21	0	0	15	2	0	—
IX	8.1	13.5	9.6	10.4	20.0	—	—	8.4	7.6	6.1	—	—	—	12	5	3	3	24	11	16	9	7	78.3	18.8	8	15	1	2	14	11	0	—
X	3.0	7.1	3.6	4.6	18.4	—	—	7.7	7.9	6.5	—	—	—	4	5	3	5	40	22	9	1	4	70.8	9.0	23	22	8	4	17	4	3	—
XI	— 2.6	— 1.8	— 2.5	— 2.3	4.2	—	—	9.8	9.9	9.6	—	—	—	6	6	4	4	17	35	14	4	0	44.8	7.6	26	23	16	0	29	1	16	—
XII	—17.8	—14.4	—16.7	—16.3	— 4.0	—	—	7.6	7.7	6.4	—	—	—	29	13	1	2	6	15	13	7	7	21.0	10.4	5	16	16	5	17	0	31	—
Годъ Année	— 04	4.1	0.6	1.4	30.5	—	—	7.7	8.0	6.9	—	—	—	133	76	42	96	192	246	137	98	64	731.4	40.4	—	237	119	24	197	25	135	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Temperat. Min. ≦0°
φ = 56° 33′ Савали. h = 110m? Savali. λ = 50° 36′																																
I	— 8.8	— 7.3	— 8.5	— 8.2	2.0	—28.2	—11.6	8.2	7.8	8.4	5.4	5.7	4.5	3	6	4	6	10	44	8	2	10	36.1	4.6	2	24	24	1	22	6	25	30
II	—15.3	—10.0	—13.2	—12.8	1.8	—26.5	—17.7	7.4	6.4	5.0	3.6	5.8	3.0	2	7	6	2	7	20	8	1	31	16.3	5.6	2	13	13	4	9	0	26	28
III	—11.6	— 4.5	— 9.6	— 8.6	4.6	—26.6	—14.8	8.1	7.2	5.5	5.7	6.9	5.4	4	6	6	4	13	27	9	9	15	37.1	7.0	19	21	21	1	14	0	23	31
IV	2.5	7.6	3.2	4.4	18.6	— 5.5	0.1	7.6	6.5	5.9	5.8	7.7	3.8	4	2	2	5	13	24	11	5	24	25.7	8.3	17	13	3	2	12	2	0	16
V	10.7	16.1	11.1	12.6	27.9	— 3.3	5.0	6.8	7.2	6.9	4.4	9.4	3.2	7	4	3	3	6	27	9	16	18	16.9	7.5	31	9	0	2	11	0	0	4
VI	14.6	19.1	14.7	16.1	32.1	1.6	10.8	8.9	8.6	8.9	3.3	4.2	2.1	5	12	11	1	6	12	7	11	25	90.9	32.7	25	19	0	0	21	0	0	0
VII	17.3	23.5	17.6	19.5	32.1	4.5	12.1	5.4	5.9	4.8	1.7	3.7	1.4	12	8	0	1	4	6	6	11	45	50.7	24.0	30	11	0	4	7	2	0	0
VIII	13.7	19.3	13.9	15.6	26.3	5.6	9.5	6.2	9.1	6.5	2.5	5.2	1.7	0	4	2	4	3	18	24	5	33	38.7	10.0	30	15	0	0	14	0	0	0
IX	8.9	15.6	10.9	11.8	24.0	— 1.7	6.9	6.7	7.5	5.5	1.5	3.5	1.8	7	0	5	4	10	7	10	3	44	44.7	9.7	3	18	0	5	11	6	0	2
X	4.0	8.6	5.0	5.9	20.0	— 8.1	1.9	8.2	8.1	7.7	1.9	2.8	1.8	1	1	2	7	4	22	3	7	46	78.6	18.7	19	17	5	3	22	3	1	9
XI	— 1.2	0.1	— 1.1	— 0.7	6.6	—18.4	— 3.6	9.2	9.7	8.9	2.5	4.6	3.7	5	0	3	2	11	21	6	10	32	44.4	6.5	16	28	17	0	25	3	9	18
XII	—15.8	—13.6	—14.7	—14.7	1.5	—34.4	—18.6	7.1	7.9	6.0	0.9	2.8	1.6	9	3	7	4	4	4	5	6	51	15.6	3.4	14	14	14	5	16	1	29	31
Годъ Année	1.6	6.2	2.4	3.4	32.1	—34.4	— 1.7	7.5	7.7	6.7	3.3	5.2	2.8	59	53	51	43	91	232	106	86	374	495.7	32.7	—	202	97	27	184	23	113	169
φ = 56° 32′ Малмыжъ. h = 90m? Malmyj. λ = 50° 41′																																
I	— 7.8	— 6.8	— 7.3	— 7.3	2.6	—	—	9.3	9.2	9.1	5.5	5.1	4.9	3	4	10	8	27	30	3	4	2	20.9	3.1	19	23	23	0	23	0	24	—
II	—14.5	—10.0	—11.9	—12.1	2.4	—	—	6.6	6.4	5.6	3.4	5.1	3.9	3	11	1	7	17	30	5	1	8	7.3	1.9	4	15	14	4	10	0	26	—
III	—10.6	— 4.6	— 8.3	— 7.8	4.4	—	—	7.4	6.9	6 0	5 4	5.8	4.9	2	8	5	7	22	30	9	5	4	13.5	5.4	19	19	19	2	15	0	23	—
IV	3.8	7.7	4.9	5.5	18.2	—	—	7.2	6.8	5.9	4.7	6.8	4.7	3	4	0	8	17	35	8	8	7	19.5	5.1	17	12	2	3	15	1	0	—
V	10.7	15.9	12.0	12.9	26.9	—	—	5.8	6.4	6.4	5.0	6.9	4.4	7	11	2	6	12	24	14	16	1	15.2	7.6	31	9	1	2	7	0	0	—
VI	15.1	18.9	15.6	16.5	32.0	—	—	7.6	7.8	7.5	4.8	5.4	3.9	9	25	7	5	10	13	7	11	3	78.4	31.5	25	15	0	0	14	0	0	—
VII	17.6	22.7	18.2	19.5	31.7	—	—	4.1	5.0	4.3	2.5	3.9	2.5	14	13	3	2	13	16	6	14	11	36.9	17.8	30	12	0	5	5	2	0	—
VIII	14.4	19.6	15.3	16.4	27.9	—	—	5.7	8.0	5.5	4.5	5.8	4.0	1	5	2	5	20	34	15	5	6	27.7	6.6	30	14	0	2	12	1	0	—
IX	10.1	16.0	12.4	12.8	24.4	—	—	6.6	6.9	5.3	2.7	4.6	3.4	2	7	7	7	25	22	8	6	6	67.1	22.9	8	22	0	6	11	5	0	—
X	5.3	9.2	6.2	6.9	20.1	—	—	7.6	7.9	7.5	3.6	4.9	3.8	3	3	5	10	26	30	6	4	5	80.7	20.6	19	18	6	4	19	0	1	—
XI	— 0.3	0.6	0.0	0.1	7.8	—	—	9.8	9.5	8.7	4.4	5.4	5.0	3	0	2	6	30	32	11	5	1	33.5	5.9	16	26	14	0	26	0	9	—
XII	—14.6	—13.1	—13.6	—13.8	3.4	—	—	7.4	7.5	7.3	2.5	3.3	2.8	9	18	4	6	11	12	9	16	8	14.5	3.6	14	16	13	5	19	0	29	—
Годъ Année	2.4	6.3	3.6	4.1	32.0	—	—	7.1	7.4	6.6	4.1	5.2	4.0	59	109	48	77	230	308	101	95	62	415.2	31.5	—	201	92	33	176	9	112	—
φ = 59° 39′ Соликамскъ. H = 125m? Solikamsk. λ = 56° 48′																																
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	12.6	3	18	18	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	5.3	3	13	13	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	1.8	7.1	1.8	3.6	12.4	—17.3	— 2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.4	22.5	22	11	1	—	—	0	1	24
V	7.3	12.0	7.6	9.0	26.9	— 5.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.2	21.0	12	13	0	—	—	0	2	12
VI	13.2	16.5	12.1	13.9	27.3	— 2.2	6.8	6.9	7.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.2	21.2	2	11	0	1	11	0	0	4
VII	15.6	20.3	14.6	16.8	32.3	— 1.0	8.8	5.6	5.7	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	9.3	8	8	0	4	7	0	0	1
VIII	13.0	17.0	12.3	14.1	27.4	2.8	8.1	6.8	7.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	13.6	14	8	0	3	11	0	0	0
IX	7.2	13.2	9.3	9.9	20.1	0.0	5.8	5.4	5.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	8.8	9	13	2	5	4	1	0	1
X	3.8	7.7	5.0	5.5	18.1	— 5.7	2.4	7.0	6.8	6.6	1.8	2.2	2.2	1	0	3	7	37	11	8	5	19	43.0	11.6	9	16	8	3	15	0	1	10
XI	— 2.6	— 1.9	— 2.5	— 2.3	4.8	—17.3	— 4.4	9.7	9.7	8.4	1.7	2.2	3.0	4	0	1	5	37	23	4	3	10	38.4	4.6	16	27	23	0	*22*	1	16	23
XII	—17.4	—15.8	—17.5	—16.9	— 0.8	—37.4	—20.8	7.0	7.2	6.4	0.8	1.0	0.6	9	1	3	3	1	8	5	9	52	19.5	3.4	4	21	21	5	*15*	0	31	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 22′ Верхнетуринскій Заводъ. h = 120m? Verkhnetourinskiï Zavod. λ = 59° 49′																																
I	—13.6	—11.1	—13.4	—12.7	0.0	—	—	8.4	7.2	6.5	1.2	2.1	1.8	0	1	0	0	5	33	4	0	50	20.2	7.4	21	17	17	1	15	0	31	—
II	—15.9	—10.3	—13.7	—13.3	— 1.2	—	—	7.6	6.6	6.6	2.2	3.1	1.7	21	0	0	0	10	13	5	4	31	17.4	5.6	3	17	17	6	14	0	28	—
III	—14.0	— 6.9	—11.3	—10.7	6.4	—	—	4.5	4.9	3.6	3.2	5.1	2.4	5	0	0	5	9	27	18	7	22	26.8	4.2	2	14	14	10	7	0	26	—
IV	0.4	6.5	1.4	2.8	12.5	—	—	6.9	5.2	4.7	2.1	3.9	2.7	7	2	3	0	7	23	7	0	41	36.5	12.6	26	14	7	4	7	1	2	—
V	7.0	12.0	6.8	8.6	27.5	—	—	4.7	5.3	4.2	3.5	5.7	3.4	12	1	0	0	4	20	21	5	30	59.0	24.5	6	13	9	10	6	0	2	—
VI	13.1	18.2	13.0	14.8	29.1	—	—	3.6	5.6	4.3	2.7	5.8	1.2	2	6	4	4	21	12	6	4	31	57.0	28.5	28	13	0	5	5	1	0	—
VII	13.5	20.1	14.6	16.1	31.6	—	—	4.3	5.3	4.8	2.2	3.2	1.0	13	4	0	0	0	5	6	30	35	57.2	21.5	5	11	0	6	4	2	0	—
VIII	11.0	16.8	12.9	13.6	26.1	—	—	5.8	7.5	5.0	2.8	4.2	2.6	1	2	0	6	1	45	22	4	12	60.8	13.8	30	15	0	0	9	1	0	—
IX	5.4	13.5	7.6	8.8	22.0	—	—	7.1	7.0	5.1	2.3	3.4	2.0	1	6	0	3	3	28	16	7	26	41.5	12.5	3	14	0	3	11	2	0	—
X	0.8	7.0	2.4	3.4	18.8	—	—	6.8	7.1	5.5	2.5	3.7	2.0	1	5	0	2	9	30	14	6	26	17.0	10.6	24	8	5	5	11	4	6	—
XI	— 4.2	— 2.5	— 4.5	— 3.7	3.4	—	—	8.9	8.6	7.5	4.6	4.2	4.1	0	1	0	0	17	52	6	6	8	29.7	6.2	3	15	15	0	20	0	21	—
XII	—18.5	—15.7	—18.2	—17.5	— 2.2	—	—	6.1	5.9	5.7	3.4	2.5	3.2	14	9	0	2	4	33	5	5	21	23.6	5.3	4	13	13	2	11	0	31	—
Годъ Année	— 1.2	4.0	— 0.2	0.9	31.6	—	—	6.2	6.4	5.3	2.7	3.9	2.3	77	37	7	22	90	321	130	78	333	446.7	28.5	—	164	97	52	120	11	147	—

φ = 56° 5′ **Шадринскъ.** $H = 80^m$? **Chadrinsk.** λ = 63° 38′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Temperat. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—13.4	—10.4	—12.7	—12.2	1.4	—35.8	—16.4	7.2	7.0	5.3	1.8	3.4	2.5	2	3	4	5	27	26	1	1	24	5.4	1.0	17	12	12	3	9	4	29	31
II	—15.7	—11.0	—13.4	—13.4	— 1.2	—34.8	—17.7	7.6	6.4	6.4	2.6	3.9	2.6	4	9	9	5	15	11	2	9	20	10.4	2.1	13	13	13	2	12	3	28	28
III	—12.4	— 6.0	— 9.4	— 9.3	2.8	—29.6	—15.1	5.9	6.9	3.6	2.4	4.6	1.9	4	2	2	6	24	21	6	4	24	17.2	3.4	7	14	14	6	5	2	29	31
IV	1.2	7.0	3.3	3.8	16.8	—15.0	— 1.0	5.4	5.8	4.3	2.4	3.6	2.0	2	3	7	0	12	23	7	6	30	22.1	6.3	25	11	5	8	12	0	2	17
V	10.7	16.8	11.1	12.9	30.1	— 3.5	5.6	5.1	5.9	5.0	2.9	4.6	2.4	6	2	0	1	20	21	9	14	20	19.2	8.4	17	10	2	3	7	1	0	5
VI	16.9	22.8	16.4	18.7	35.3	— 0.4	11.0	5.2	6.1	5.3	1.9	3.8	0.9	4	7	8	5	12	15	9	6	24	60.5	27.1	22	11	0	4	5	1	0	1
VII	15.5	21.0	16.1	17.5	34.3	4.1	11.3	5.9	6.1	5.1	2.2	3.7	1.0	7	1	1	4	9	9	14	23	24	34.5	10.0	10	15	0	2	7	0	0	0
VIII	15.2	21.8	16.2	17.7	33.1	5.1	11.3	5.1	6.3	4.7	1.9	3.5	1.8	4	2	2	3	17	27	7	2	28	22.0	15.2	10	10	0	2	5	2	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.7	1	5	0	—	—	2	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	25.8	23	4	0	—	—	1	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.2	2	12	?	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.6	4	8	?	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	258.5	27.1	—	125	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 56′ **Шавли.** $h = 130^m$? **Chavli.** λ = 23° 19′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 2.0	— 0.5	— 1.7	— 1.4	6.2	—	—	9.3	8.7	7.5	1.8	1.9	2.5	1	4	0	3	24	48	0	4	3	—	—	—	—	—	1	16	0	14	—
II	— *3.5*	— 0.6	— 2.2	— *2.1*	7.0	—	—	*8.4*	*7.9*	*7.4*	*1.7*	*1.9*	*1.7*	*11*	*7*	*1*	*2*	*22*	*11*	*1*	*10*	*3*	—	—	—	—	—	*0*	*13*	1	15	—
III	— 2.5	0.8	— 1.8	— 1.2	8.0	—	—	7.1	7.1	6.6	1.9	2.9	2.2	9	1	1	4	44	17	7	7	3	21.8	3.7	29	19	14	3	16	0	10	—
IV	4.4	8.9	5.4	6.2	17.5	—	—	6.1	6.6	4.6	1.8	2.0	1.5	2	3	0	3	42	28	2	7	3	18.7	3.2	16	15	4	3	7	0	0	—
V	10.3	14.2	9.3	11.3	22.5	—	—	4.6	5.3	5.5	1.8	2.0	1.3	6	18	8	3	33	13	2	3	7	51.2	11.0	19	16	1	6	8	0	0	—
VI	11.5	15.4	11.3	12.7	23.0	—	—	7.0	7.2	5.3	1.4	1.5	1.0	11	11	3	3	14	4	13	9	22	71.5	15.2	14	14	0	3	9	0	0	—
VII	*19.5*	23.2	17.9	*20.2*	26.5	—	—	3.3	4.2	4.0	1.4	1.8	0.8	11	10	6	6	19	12	0	2	27	15.8	5.5	28	8	0	5	1	0	0	—
VIII	13.3	17.9	12.5	14.6	25.0	—	—	5.8	4.4	5.0	1.8	1.7	1.3	7	2	0	4	17	15	11	17	20	62.6	11.2	25	14	0	4	6	0	0	—
IX	10.8	14.8	11.4	12.3	20.0	—	—	7.8	6.5	5.1	1.5	2.7	1.2	2	4	2	2	50	6	1	0	23	55.7	8.3	27	11	0	1	8	4	0	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 37′ **Подгай.** $H = \{146^m? (I—III), 147? (III—XII)$ **Podgaï.** λ = 22° 54′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 1.6	— 0.5	— *1.8*	— *1.3*	6.4	—10.8	— 4.2	8.8	8.5	8.5	—	—	—	16	6	0	0	12	25	23	5	0	50.4	11.5	5	18	15	0	*17*	4	14	28
II	— 3.6	— *1.2*	— *3.0*	— *2.6*	6.3	—16.5	— 5.8	8.3	*7.8*	*6.6*	—	—	—	*6*	*9*	*0*	*3*	*11*	*14*	*13*	*9*	*0*	25.1	7.0	9	10	7	0	*10*	6	15	22
III	— 3.2	0.8	— 1.7	— 1.4	9.2	—22.0	— 5.7	6.4	6.4	6.2	—	—	—	6	3	1	3	17	31	16	14	0	26.1	4.2	6	17	14	3	11	4	11	24
IV	4.4	9.3	5.4	6.4	19.4	— 5.0	1.8	5.8	6.0	5.6	—	—	—	7	1	5	1	12	26	27	2	1	27.1	5.2	8	13	2	4	7	0	0	5
V	9.5	14.8	9.1	11.1	22.5	0.0	5.3	4.2	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	3.0	20	8	1	7	4	0	0	1
VI	11.2	15.8	11.1	12.7	23.5	0.5	6.4	5.9	5.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	14.2	17	9	0	*3*	6	0	0	0
VII	18.8	23.5	18.1	20.1	27.4	—	—	2.9	2.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	2.9	30	9	0	12	0	1	0	0
VIII	13.7	19.1	14.3	15.7	26.7	2.7	8.5	4.5	5.8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*5*	1	0	0
IX	11.3	14.7	10.7	12.2	21.9	3.7	7.3	7.7	7.3	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	3	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	2.7	4.8	3.3	3.6	11.2	— 7.6	0.4	8.8	8.4	6.7	2.6	2.5	3.1	5	1	0	0	16	27	13	26	1	33.9	4.0	—	11	3	1	17	0	4	15
XII	— 7.4	— 5.7	— 6.8	— 6.6	6.1	—20.2	— 9.4	7.7	7.4	7.6	2.6	2.7	3.0	21	14	6	36	5	3	6	2	0	16.8	3.5	1	10	7	0	17	0	23	28
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 31′ **Мыхуже.** $h = 40^m$ **Mykhouje.** λ = 21° 38′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 0.3	0.5	— 0.1	0.0	6.8	—	—	9.1	9.2	8.4	3.5	3.5	3.9	5	2	3	6	23	20	20	7	7	94.2	17.2	1	23	16	1	21	5	9	—
II	— 2.6	0.4	— 1.0	— 1.1	6.6	—	—	9.0	7.7	8.5	3.1	4.4	2.4	5	5	3	9	7	15	12	6	22	40.8	12.5	10	19	6	0	18	9	13	—
III	— 2.6	1.5	— 1.2	— 0.8	7.6	—21.0	— 4.4	7.6	8.2	6.9	3.2	5.8	3.7	6	0	8	5	24	11	24	5	10	41.1	7.8	3	27	14	1	15	6	9	22
IV	3.7	8.5	4.7	5.6	18.4	— 3.9	1.7	6.6	7.4	6.4	3.2	6.2	3.0	1	0	13	9	20	24	11	6	6	37.1	11.5	6	15	1	2	14	5	0	6
V	9.0	13.8	8.8	10.5	24.1	— 1.0	5.0	5.0	5.9	4.9	3.0	6.6	4.0	8	11	16	13	11	15	10	6	3	65.4	12.3	21	17	2	7	6	2	0	4
VI	11.4	15.7	11.0	12.7	23.5	— 0.5	7.4	6.2	6.2	4.6	2.6	3.2	1.8	13	11	17	6	5	4	17	13	4	47.0	15.6	22	13	0	4	9	5	0	2
VII	18.7	23.1	17.4	19.7	28.4	5.0	12.4	4.0	6.1	4.6	1.7	2.3	1.2	3	7	19	8	4	9	14	3	26	36.1	19.9	28	10	0	1	3	2	0	0
VIII	13.3	18.4	13.6	15.1	25.8	2.5	8.5	5.3	6.0	4.0	2.3	3.9	2.2	17	4	7	7	8	15	23	7	5	19.0	6.0	18	11	0	2	5	2	0	0
IX	11.1	15.3	12.0	12.8	22.2	2.9	8.7	7.8	7.8	6.8	3.0	4.6	2.2	2	3	9	20	25	11	16	1	3	100.7	20.6	27	25	0	0	12	1	0	0
X	6.6	9.7	7.3	7.9	20.8	— 2.4	4.4	7.7	8.3	7.2	3.8	6.6	4.5	3	0	1	9	17	26	21	12	4	93.6	13.5	7	26	1	0	15	2	0	4
XI	4.1	6.9	4.8	5.3	14.5	— 5.3	1.5	7.3	7.0	7.1	5.5	6.8	6.9	5	0	4	20	11	29	15	5	1	79.8	13.2	21	24	2	2	11	1	0	13
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≦0°	Min. ≦0°

φ = 54° 19′ **Молодечно.** $H = 176^m?$ **Molodetchno.** λ = 26° 54′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 1.8	— 0.5	— 1.8	— 1.4	7.0	—11.5	— 4.7	9.6	9.5	8.6	—	—	—	4	3	0	2	14	25	19	24	1	—	—	—	—	—	0	23	1	11	27
II	— 5.5	— 2.5	— 4.7	— 4.2	3.1	—25.2	— 8.5	8.1	7.7	7.4	—	—	—	13	4	3	2	5	25	6	21	2	—	—	—	—	—	1	14	4	15	25
III	— 3.5	0.9	— 1.3	— 1.3	6.8	—15.3	— 5.5	7.2	7.1	6.5	—	—	—	4	3	1	0	13	35	18	18	0	—	—	—	—	—	1	12	0	10	28
IV	4.1	10.0	6.3	6.8	16.6	— 4.6	2.4	7.1	7.2	5.6	—	—	—	2	10	6	8	6	31	15	11	0	—	—	—	—	—	1	9	0	0	8
V	9.8	16.2	11.2	12.4	25.6	— 3.4	4.9	5.8	5.7	6.6	—	—	—	2	5	5	10	11	30	12	17	2	—	—	—	—	—	3	5	0	0	5
VI	11.4	16.0	12.8	13.4	22.9	— 2.0	7.7	7.9	7.8	7.6	—	—	—	8	9	0	5	5	16	17	24	5	—	—	—	—	—	1	14	0	0	3
VII	—	23.0	17.3	—	28.8	6.1	11.3	4.0	5.0	4.5	—	—	—	1	27	7	4	5	6	12	5	23	—	—	—	—	—	6	5	2	0	0
VIII	—	18.5	12.5	—	26.3	— 0.6	7.4	5.1	5.6	5.3	—	—	—	16	4	1	1	3	13	19	27	9	—	—	—	—	—	5	6	0	0	1
IX	10.0	16.9	12.2	13.0	22.7	2.0	7.6	6.3	6.6	5.3	—	—	—	4	5	4	12	9	30	23	1	0	—	—	—	—	—	1	8	7	0	0
X	5.0	8.9	5.7	6.5	23.6	— 4.2	2.9	8.2	8.0	7.4	—	—	—	3	3	0	3	16	30	17	21	0	—	—	—	—	—	0	15	8	0	10
XI	2.0	4.4	2.8	3.1	13.5	— 6.4	0.2	8.7	7.9	7.7	—	—	—	1	1	1	2	18	25	20	22	0	—	—	—	—	—	2	20	7	6	15
XII	— 8.9	— 6.9	— 8.4	— 8.1	5.9	—24.9	—11.5	8.6	7.9	7.1	—	—	—	14	15	6	19	14	7	2	16	0	—	—	—	—	—	2	21	1	24	29
Годъ Année	—	8.7	5.4	—	28.8	—25.2	1.2	7.2	7.2	6.6	—	—	—	72	89	34	68	119	273	180	207	42	—	—	—	—	—	23	152	30	66	151

φ = 55° 37′ **Анненское.** $h = 149^m?$ **Annenskoe.** λ = 28° 35′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 2.7	— 1.6	— 2.7	— 2.3	4.9	—	—	10.0	9.9	8.5	2.1	2.4	1.6	5	3	7	30	10	5	13	5	15	58.5	6.7	21	17	14	0	27	2	14	—
II	— 5.3	— 3.7	— 5.3	— 4.8	2.4	—	—	9.3	8.6	8.2	1.9	2.2	2.2	8	4	11	11	8	15	1	2	24	34.9	6.9	5	10	10	1	22	4	20	—
III	— 4.7	— 0.6	— 3.7	— 3.0	5.2	—	—	9.7	9.1	7.7	2.6	3.4	2.6	6	2	10	16	9	15	22	7	6	22.4	4.2	18	16	13	0	23	2	11	—
IV	—	9.1	4.7	—	17.9	—	—	7.4	7.2	5.1	2.2	3.5	1.9	3	0	3	26	24	12	5	1	16	38.4	7.6	16	15	3	2	11	0	0	—
V	—	15.5	9.2	—	26.3	—	—	6.2	6.2	6.3	3.0	3.8	1.4	7	3	10	20	8	10	9	4	22	10.5	2.2	18	13	2	3	9	1	0	—
VI	—	15.1	11.1	—	23.3	—	—	8.3	8.7	8.3	1.6	2.8	1.2	0	1	11	7	9	2	12	18	30	160.6	44.4	24	21	0	0	21	1	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.5	5.0	1.2	2.6	0.7	3	4	17	12	3	6	10	0	38	71.7	16.7	22	10	0	8	4	2	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.5	4.8	2.5	3.5	1.0	6	2	2	3	3	6	17	21	31	83.3	28.5	8	14	0	1	8	1	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	4.4	2.1	4.1	0.3	0	7	3	5	13	6	8	11	37	46.5	7.9	6	14	0	3	4	1	—	—
X	4.5	7.8	5.1	5.8	22.3	— 5.0	2.2	7.6	8.6	6.6	3.4	5.1	3.5	8	2	2	7	12	8	27	16	11	95.2	32.4	15	17	3	1	18	4	0	10
XI	1.1	3.1	0.8	1.7	12.6	—11.5	— 1.8	8.8	8.8	8.1	4.3	5.9	4.4	18	1	4	8	13	10	19	7	10	36.2	10.0	24	15	5	2	24	5	7	17
XII	— 9.9	— 8.2	— 9.7	— 9.3	3.0	—24.0	—12.5	9.4	9.4	8.9	4.6	5.3	4.7	18	1	5	16	28	2	2	0	21	25.0	7.0	1	11	11	1	27	0	27	30
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	6.8	2.6	3.7	2.1	82	30	85	161	140	97	145	92	261	683.2	44.4	—	173	61	22	198	23	—	—

φ = 55° 20′ **Тяполово.** $h = 180^m?$ **Tïapolovo.** λ = 32° 15′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 3.9	— 3.0	— 3.9	— 3.6	3.4	—17.4	— 6.3	9.6	9.1	9.1	3.8	4.4	3.8	15	2	4	21	18	13	7	10	3	50.5	5.3	2	30	25	0	26	6	20	29
II	— 8.3	— 5.4	— 7.1	— 6.9	1.9	—21.4	—10.7	9.2	9.2	8.5	3.7	3.7	3.0	8	12	11	15	9	10	4	5	10	42.5	7.3	2	26	24	1	23	6	22	28
III	— 7.1	— 2.1	— 5.3	— 4.8	3.6	—18.6	— 9.2	8.0	7.9	6.9	4.6	5.0	4.2	9	7	7	23	12	15	5	12	3	38.6	6.0	30	21	21	1	16	2	16	30
IV	2.7	7.3	3.8	4.6	17.1	— 6.0	0.7	7.5	7.9	5.8	4.5	5.8	3.5	7	7	9	36	10	10	4	5	2	71.6	27.0	21	16	6	3	12	2	0	12
V	8.8	14.4	9.6	10.9	26.4	— 5.2	5.2	6.6	7.4	6.6	3.2	5.2	2.6	10	11	10	29	6	7	4	10	6	60.7	26.4	29	10	0	1	9	0	0	5
VI	11.5	15.6	11.3	12.8	23.2	0.6	8.2	8.3	8.9	8.8	3.2	3.9	2.6	21	19	15	14	7	3	1	6	3	98.3	21.5	7	19	1	0	23	2	0	0
VII	16.8	22.7	16.4	18.6	29.1	8.1	12.2	5.7	7.5	6.5	2.2	3.6	1.8	11	38	16	12	0	4	1	2	9	61.1	35.4	25	12	0	1	10	11	0	0
VIII	10.9	16.2	11.5	12.9	23.1	3.7	8.2	7.7	8.0	7.6	2.3	4.4	1.1	24	10	4	4	5	9	7	11	19	183.3	50.0	8	22	0	0	13	5	0	0
IX	9.3	14.5	11.1	11.6	21.0	3.6	8.3	8.4	8.1	6.6	3.4	4.6	2.3	10	6	17	27	8	6	1	9	6	70.2	11.0	18	22	0	0	16	7	0	0
X	3.3	6.6	4.1	4.7	20.5	— 7.1	2.0	8.6	8.6	7.5	3.7	5.1	3.5	14	3	6	21	12	18	5	9	5	113.2	38.5	8	23	9	1	21	14	2	9
XI	0.1	1.6	0.4	0.7	9.2	—15.1	— 1.8	9.6	9.0	8.1	4.4	5.4	3.9	9	2	2	17	11	12	11	17	9	51.6	11.2	24	26	14	0	22	6	8	16
XII	—10.5	— 9.8	—11.0	—10.4	1.8	—24.0	—13.9	9.3	9.1	9.1	3.8	4.3	4.2	9	15	8	35	8	3	1	6	8	37.0	8.2	2	23	20	1	25	2	29	31
Годъ Année	2.8	6.6	3.4	4.3	29.1	—24.0	0.2	8.2	8.4	7.6	3.6	4.6	3.0	147	132	109	254	106	110	51	102	83	878.6	50.0	—	250	120	9	216	63	97	160

φ = 54° 55′ **Знаменское.** $h = 190^m?$ **Znamenskoe.** λ = 34° 35′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 3.7	— *2.3*	— *4.0*	— *3.3*	3.5	—*18.8*	— 6.9	9.4	*9.5*	*9.1*	4.0	*4.8*	*2.0*	*0*	*2*	*1*	*8*	*22*	*24*	*4*	*1*	*17*	30.0	5.0	5	16	15	*0*	*23*	0	18	30
II	—10.2	— 5.9	— 8.8	— 8.3	5.0	—29.5	—13.3	8.4	8.2	7.5	2.9	3.1	2.0	2	6	6	8	15	15	3	0	29	40.4	15.7	13	18	18	1	17	0	24	27
III	— 6.7	— 2.1	— 5.5	— 4.8	2.8	—24.5	—10.5	6.4	6.1	6.9	4.5	5.4	3.1	7	5	5	8	8	29	8	2	16	19.5	3.8	4	15	14	6	15	1	18	30
IV	3.2	8.4	3.5	5.0	16.4	— 6.3	0.5	5.1	5.9	5.5	3.8	5.9	2.1	0	2	13	15	17	21	1	1	15	50.0	23.7	21	12	4	*4*	5	4	0	12
V	*9.3*	16.0	9.6	*11.6*	27.2	— 3.9	5.0	5.3	5.9	4.9	2.7	3.6	1.6	*6*	*2*	*0*	*18*	*12*	*16*	*8*	*2*	*18*	40.9	10.2	12	14	0	5	*9*	0	0	5
VI	12.7	17.0	12.1	13.9	26.5	— 1.1	8.0	6.2	7.1	5.7	2.4	2.8	1.2	5	10	16	5	9	8	10	3	24	56.0	16.1	24	17	0	6	11	0	0	3
VII	17.2	*23.8*	*16.3*	*19.1*	29.8	5.9	11.4	3.7	*4.1*	*3.8*	1.3	*2.4*	*0.4*	*11*	*10*	*12*	*3*	*3*	*2*	*2*	*1*	*34*	29.8	6.8	4	14	0	*6*	*0*	0	0	0
VIII	*12.4*	*17.0*	*12.2*	*13.9*	23.8	4.5	8.7	*6.7*	*6.7*	*6.3*	*2.9*	*3.8*	*1.5*	*6*	*5*	*2*	*5*	*20*	*11*	*6*	*3*	*14*	154.3	50.5	8	18	0	*2*	*9*	1	0	0
IX	10.1	*15.7*	*11.8*	*12.5*	22.6	4.1	7.7	6.9	*6.3*	*6.4*	2.3	*3.8*	*1.3*	*3*	*2*	*6*	*10*	*10*	*6*	*11*	*2*	*23*	69.4	16.0	3	19	0	*3*	*9*	2	0	0
X	3.8	7.1	*4.3*	*5.1*	22.8	— 5.0	1.9	8.4	7.7	*6.9*	3.2	4.6	*2.3*	*5*	*1*	*6*	*17*	*16*	*10*	*9*	*1*	*16*	*73.0*	33.2	8	18	6	*3*	*16*	3	1	8
XI	— 0.2	1.7	*0.4*	*0.6*	6.8	—16.0	— 1.7	8.5	9.1	*9.9*	3.4	5.2	*3.2*	*6*	*1*	*0*	*7*	*21*	*26*	*7*	*2*	*9*	25.5	6.2	24	17	12	0	*17*	6	7	16
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Somme. Сумма.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
$\varphi = 56° 14'$								**Катунино.**			$h = 200^m$?			**Katounino.**																	$\lambda = 35° 39'$	
I	— 4.2	— 2.9	— 4.5	— 3.9	3.7	—	—	9.2	8.6	8.0	5.1	5.0	5.2	8	0	0	0	21	31	9	24	0	26.4	9.2	28	10	10	2	23	0	17	—
II	—10.0	— 6.6	— 9.2	— 8.6	2.0	—	—	8.6	8.8	9.0	4.0	3.8	3.5	8	3	1	2	20	9	17	1	23	26.3	7.2	2	14	14	1	22	3	25	—
III	— 8.1	— 3.8	— 7.8	— 6.6	3.5	—	—	8.5	8.2	5.9	6.1	7.6	4.9	15	3	2	2	24	11	18	10	8	25.0	4.1	30	18	18	3	16	0	25	—
IV	2.6	7.6	2.8	4.3	17.0	—	—	6.6	7.6	6.2	5.8	7.7	5.5	4	1	4	1	35	10	12	9	14	42.8	8.0	17	11	2	3	14	1	0	—
V	9.2	14.1	9.3	10.9	25.3	—	—	6.9	8.0	7.1	4.2	7.1	3.9	15	2	0	2	20	14	15	14	11	28.1	7.4	29	9	0	5	18	0	0	—
VI	12.6	16.6	12.6	13.9	25.7	—	—	6.5	8.4	7.9	3.9	5.5	2.9	14	13	13	4	11	10	5	10	10	77.4	18.5	30	18	1	0	15	1	0	—
VII	17.8	23.1	17.5	19.5	29.5	—	—	5.5	7.1	5.6	1.1	3.0	1.3	8	14	8	2	4	5	12	9	31	103.6	60.7	26	8	0	1	6	5	0	—
VIII	11.8	16.1	11.3	13.1	23.0	—	—	7.8	9.5	7.7	3.1	4.8	3.2	17	5	1	3	11	5	18	21	12	74.4	27.8	25	14	0	1	23	1	0	—
IX	10.5	13.5	11.0	11.7	21.0	—	—	7.3	7.1	6.8	4.0	4.8	3.1	14	2	3	25	16	4	6	10	10	91.6	12.6	3	18	0	4	17	2	0	—
X	3.1	6.6	3.6	4.4	19.5	—	—	8.9	8.9	7.8	4.6	6.2	5.6	10	2	1	6	31	23	7	3	10	64.0	16.4	8	14	6	3	25	5	4	—
XI	— 0.2	1.1	— 0.2	0.2	8.0	—	—	9.2	9.9	8.3	4.8	6.2	6.4	4	4	0	0	24	13	17	21	7	24.5	4.6	2	13	10	0	23	2	9	—
XII	—11.5	— 9.9	—11.0	—10.8	1.5	—	—	9.0	9.0	8.9	4.8	4.6	5.0	12	17	2	13	28	3	6	4	8	12.5	3.2	12	13	12	2	26	0	29	—
Годъ Année	2.8	6.3	3.0	4.0	29.5	—	—	7.8	8.4	7.4	4.3	5.5	4.2	129	66	35	60	245	138	142	136	144	596.6	60.7	—	160	73	25	228	20	109	—
$\varphi = 55° 35'$								**Муромъ.**			$H = 120^m$?			**Mourom.**																	$\lambda = 42° 4'$	
I	— 6.2	— 4.8	— 6.0	— 5.7	3.0	—23.9	— 9.0	9.1	9.9	8.3	4.4	4.8	4.6	3	1	3	16	32	15	10	6	4	39.6	6.0	2	20	17	0	25	0	20	30
II	—14.3	— 9.2	—12.2	—11.9	1.2	—28.2	—16.9	7.7	6.5	6.8	3.4	3.8	3.2	4	11	7	16	25	6	3	5	5	29.5	7.7	4	14	14	4	16	0	27	28
III	—10.0	— *3.9*	— 7.3	— *7.1*	3.6	—25.5	—12.3	7.4	*7.8*	5.5	4.7	*6.0*	4.4	5	6	4	15	18	15	8	8	5	40.9	12.7	26	11	10	3	13	1	22	30
IV	2.4	8.3	3.6	4.8	20.4	— 8.0	0.0	6.6	6.8	4.0	4.3	4.6	3.6	1	1	6	19	30	14	5	4	5	37.0	12.0	16	12	3	4	7	4	1	14
V	9.7	15.5	10.7	12.0	26.7	— 2.9	5.7	5.4	6.3	5.2	3.7	4.8	2.6	3	2	10	14	22	15	9	10	3	31.6	10.0	12	9	0	6	8	0	0	6
VI	12.7	17.6	13.4	14.6	30.9	— 1.4	9.2	7.9	9.0	7.5	3.4	4.2	2.8	10	19	12	7	12	10	9	3	7	47.4	19.3	28	14	1	0	15	0	0	1
VII	18.4	25.0	18.8	20.7	31.5	8.1	13.4	3.3	5.9	4.1	1.9	2.2	1.3	10	19	13	10	10	10	4	5	7	42.8	14.2	8	9	0	8	4	0	0	0
VIII	12.4	17.4	12.3	14.0	24.1	5.9	9.5	7.9	7.8	6.1	3.3	4.3	2.0	2	2	11	16	23	18	9	2	5	103.8	27.0	9	20	0	2	15	0	0	0
IX	9.6	15.8	11.2	12.2	21.7	0.8	8.3	7.2	7.4	5.5	2.8	3.1	2.2	3	3	12	24	14	13	2	2	12	87.0	30.1	23	20	0	5	16	3	0	0
X	3.4	7.9	4.7	5.3	21.6	— 5.9	1.6	8.5	7.6	6.6	3.0	3.2	3.3	1	6	10	28	22	12	3	2	6	54.8	11.4	8	15	5	4	19	6	1	12
XI	— 0.6	0.9	— *0.6*	— *0.1*	7.1	—12.9	— 2.6	9.6	9.2	*8.9*	4.1	3.6	*4.0*	3	5	2	15	23	21	9	5	0	40.4	7.8	5	23	14	0	23	4	8	18
XII	—13.5	—11.7	—*12.5*	—*12.6*	1.4	—29.8	—15.7	8.2	8.6	*8.5*	3.1	2.7	2.7	12	11	14	22	8	4	2	9	8	17.9	3.1	13	19	19	1	20	2	30	31
Годъ Année	2.0	6.6	3.0	3.9	31.5	—29.8	— 0.7	7.4	7.7	6.4	3.5	3.9	3.1	57	86	104	202	239	153	73	61	67	572.7	30.1	—	186	83	37	181	20	109	170
$\varphi = 55° 50'$								**Бѣловолжское.**			$h = 170^m$?			**Belovoljskoe.**																	$\lambda = 48° 14'$	
I	— 7.7	— 6.3	— 7.4	— 7.1	2.7	—	—	8.0	9.4	9.1	4.4	4.6	4.8	3	4	5	7	33	25	2	2	12	23.6	4.8	19	18	15	1	22	0	22	—
II	—14.3	— 9.7	—12.0	—12.1	2.1	—	—	6.5	6.0	5.1	3.0	4.0	2.9	4	1	2	0	26	19	4	6	22	8.6	5.9	4	10	8	6	10	0	26	—
III	— 9.5	— 4.9	— 8.0	— 7.5	2.9	—	—	6.8	6.6	6.4	5.0	6.4	4.7	6	7	3	3	27	26	8	5	8	15.2	3.3	21	17	15	4	11	0	25	—
IV	2.5	7.4	4.5	4.8	18.0	—	—	5.0	5.6	4.5	4.5	5.4	4.0	3	1	4	2	33	31	5	4	7	42.5	12.8	16	10	4	10	10	5	0	—
V	10.8	16.6	11.5	13.0	28.4	—	—	5.3	5.3	4.9	4.8	7.1	4.7	9	5	3	3	18	29	12	14	0	33.8	10.8	31	9	1	6	8	0	0	—
VI	13.9	19.2	14.8	16.0	34.0	—	—	7.2	8.1	7.9	3.6	4.3	2.7	16	11	3	0	10	19	15	11	5	92.8	30.2	26	13	0	0	19	2	0	—
VII	17.5	24.7	18.1	20.1	33.0	—	—	3.1	4.1	4.0	1.9	3.4	1.7	12	4	1	1	8	13	16	20	18	77.2	52.5	29	4	0	9	2	0	0	—
VIII	13.6	18.8	14.3	15.6	27.1	—	—	6.3	7.0	6.5	4.3	5.6	3.1	3	4	2	6	17	37	18	0	6	87.4	44.1	9	16	0	3	12	0	0	—
IX	10.1	16.1	11.8	12.7	21.7	—	—	6.6	6.9	5.9	2.4	4.6	2.5	4	5	3	6	25	22	4	2	19	57.7	19.3	6	17	0	5	13	3	0	—
X	4.7	8.9	5.8	6.5	21.7	—	—	7.2	7.4	7.3	3.2	4.7	3.1	5	3	2	5	29	21	6	8	14	37.0	6.6	19	20	7	5	19	4	1	—
XI	— 0.6	0.9	— 0.4	0.0	10.7	—	—	9.2	9.1	8.3	4.7	4.7	3.5	1	1	1	5	29	32	11	8	2	27.7	5.8	1	25	16	0	24	12	9	—
XII	—13.8	—13.1	—13.6	—13.5	1.2	—	—	8.5	7.2	8.6	2.7	2.6	1.6	8	8	7	5	17	12	7	13	16	9.6	2.6	8	14	9	1	21	2	29	—
Годъ Année	2.3	6.6	3.3	4.1	34.0	—	—	6.6	6.9	6.5	3.7	4.8	3.3	74	54	36	43	272	286	108	93	129	513.1	52.5	—	173	75	50	171	28	112	—
$\varphi = 55° 39'$								**Мензелинская сельско-хоз. школа.**			$H = 80^m$?			**Menzelinskaïa** (école agricole).																	$\lambda = 53° 5'$	
I	— 9.4	— 7.8	— 9.2	— 8.8	0.8	—31.6	—12.4	9.1	8.5	8.6	6.2	5.6	4.7	3	4	5	17	31	17	5	5	6	23.4	9.0	21	15	15	1	23	0	26	31
II	—16.4	—11.5	—15.0	—14.3	1.0	—29.8	—19.7	6.5	5.9	4.9	3.8	4.2	3.5	2	10	6	5	13	9	10	1	28	15.3	6.6	3	10	9	5	8	0	27	28
III	—11.1	— 5.8	— 8.9	— 8.6	4.6	—27.4	—13.7	6.9	7.1	5.6	5.6	6.4	6.3	3	9	5	11	20	13	13	10	8	9.9	1.5	19	17	16	3	13	0	27	31
IV	2.5	7.2	4.0	4.6	19.0	— 7.0	0.4	5.8	6.9	6.0	3.4	6.0	4.0	2	1	5	8	20	23	12	7	12	29.3	9.3	4	12	4	5	12	1	1	12
V	9.2	14.7	10.9	11.6	26.2	— 3.8	5.8	6.6	6.8	6.6	4.0	6.4	3.2	10	8	1	5	17	12	23	10	6	51.2	15.7	25	11	1	2	10	0	0	3
VI	14.5	19.7	15.0	16.4	31.0	— 1.6	10.5	7.5	7.5	6.2	3.6	4.8	2.3	14	9	9	8	11	10	16	9	4	91.2	23.8	29	14	0	0	12	1	0	1
VII	15.3	22.1	15.9	17.8	31.4	2.3	9.9	5.1	5.0	3.6	2.1	3.6	1.9	20	4	0	1	5	9	15	21	18	15.1	4.6	19	6	0	8	3	0	0	0
VIII	13.5	19.5	14.5	15.8	27.8	5.4	9.9	5.9	7.4	5.5	3.4	5.4	2.4	3	6	8	8	12	17	23	3	11	20.9	4.5	13	11	0	2	7	0	0	0
IX	8.8	15.0	10.6	11.5	24.8	— 3.1	7.1	5.1	6.2	5.2	2.2	3.2	2.2	4	2	7	18	16	8	11	10	14	53.3	13.6	8	12	0	4	7	2	0	3
X	3.9	9.5	5.6	6.3	20.5	— 8.4	2.2	6.6	6.6	5.8	3.5	4.6	3.8	2	4	9	17	20	11	14	3	13	28.6	7.5	17	12	4	6	14	4	0	8
XI	— 1.7	— 0.6	— 1.6	— 1.3	6.6	—17.7	— 4.1	9.4	9.0	8.5	4.1	3.7	3.6	2	1	1	16	29	17	13	5	6	37.1	7.0	16	23	17	0	24	6	14	23
XII	—15.8	—13.6	—15.7	—15.0	0.9	—33.0	—18.6	6.9	6.5	5.5	1.5	2.0	1.9	13	18	4	10	7	6	15	15	5	20.7	9.2	4	13	13	6	13	0	29	31
Годъ Année	1.1	5.7	2.2	3.0	31.4	—33.0	— 1.9	6.8	7.0	6.0	3.6	4.7	3.3	78	76	60	124	201	152	170	99	131	396.0	23.8	—	156	79	42	146	14	124	171

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 55° 1′	Благовѣщенскій Заводъ.	H = 110 m ?	Blagovechtchenskiï Zavod.	λ = 55° 59′																												
I	— 8.8	— 7.5	— 9.3	— 8.5	1.6	—27.1	—12.6	9.5	9.0	8.0	3.4	3.0	2.9	2	3	1	4	41	18	4	4	9	47.0	11.0	23	24	22	*0*	22	0	27	31
II	—16.4	—10.5	—14.4	—13.8	— 0.4	—33.9	—19.1	6.8	5.9	5.0	2.0	2.3	2.2	3	17	5	14	15	8	2	4	16	22.0	8.0	5	14	14	3	10	4	28	28
III	—11.2	— 4.1	— 7.3	— 7.5	6.0	—27.7	—14.1	7.9	7.6	7.3	2.7	3.6	2.8	2	10	14	7	24	10	4	11	11	39.7	10.0	17	21	21	0	18	3	26	31
IV	2.0	6.9	3.3	4.1	16.4	—10.6	— 0.5	7.3	5.5	5.8	1.7	2.3	1.8	7	2	3	5	17	14	8	10	24	58.3	16.5	16	14	5	5	13	4	1	15
V	11.4	15.9	11.9	13.1	25.6	— 1.5	6.1	5.8	6.1	7.1	1.9	2.6	1.9	8	8	4	4	9	15	10	13	21	28.9	7.5	25	11	1	1	6	0	0	1
VI	17.6	21.9	17.7	19.1	32.3	— 1.1	12.5	6.3	6.3	6.0	1.6	2.5	1.4	3	9	6	7	14	19	6	7	19	70.9	12.7	10	13	0	2	8	0	0	1
VII	16.7	22.4	17.3	18.8	32.4	2.8	10.5	3.7	4.9	3.1	1.7	3.4	1.7	16	8	6	9	7	5	7	20	14	16.7	6.4	9	6	0	*6*	3	1	0	0
VIII	14.8	20.9	16.2	17.3	27.9	5.0	11.1	6.0	6.8	5.7	1.9	4.1	1.9	2	6	4	10	19	15	13	8	15	32.1	11.5	9	8	0	*4*	10	0	0	0
IX	9.0	15.6	11.2	11.9	24.7	— 1.4	6.7	7.1	6.5	5.7	1.8	3.1	2.0	3	8	1	9	17	13	4	7	23	39.5	11.3	1	9	0	*1*	7	1	0	2
X	4.2	10.3	6.5	7.0	20.2	— 6.2	2.2	6.1	6.4	5.3	1.5	2.6	2.5	11	2	5	21	20	7	7	10	10	31.8	12.6	7	11	4	*5*	11	2	0	6
XI	— 1.7	— 0.2	— 1.4	— 1.1	4.6	—14.4	— 3.6	9.0	9.5	8.6	2.6	3.3	3.6	6	1	1	15	20	11	1	8	26	72.2	11.5	1	18	11	1	23	0	10	22
XII	—16.3	—14.0	—16.6	—15.6	1.5	—37.0	—19.7	7.6	7.6	*8.3*	1.0	1.0	0.7	3	6	1	1	9	4	3	3	57	17.0	4.9	7	14	12	*2*	*15*	0	29	31
Годъ Année	1.8	6.5	2.9	3.7	32.4	—37.0	— 1.7	6.9	6.8	6.3	2.0	2.8	2.1	66	80	51	106	212	139	69	105	245	476.1	16.5	—	163	90	30	146	15	121	168
φ = 54° 21′	Верхне-Троицкое.	h = 130 m ?	Verkhne-Troitskoe.	λ = 53° 51′																												
I	— 9.2	— 7.3	— 9.4	— 8.6	1.7	—	—	9.2	9.0	8.6	3.5	2.4	3.6	1	3	1	7	28	30	3	3	17	27.3	4.9	18	24	22	0	25	—	28	—
II	—17.3	—11.4	—16.4	—15.0	— 1.7	—	—	6.5	4.8	4.2	3.0	2.9	2.1	16	7	5	2	14	11	0	1	28	21.7	11.0	5	14	14	4	7	—	28	—
III	—10.0	— 6.1	— 8.5	— 8.2	4.1	—	—	8.1	6.8	5.8	4.3	4.3	3.5	9	6	8	5	22	19	3	5	14	12.8	1.6	14	19	17	1	13	—	29	—
IV	1.9	6.4	3.1	3.8	16.0	—	—	6.2	5.9	5.7	2.2	2.5	1.9	5	2	0	5	17	13	6	7	33	74.6	26.2	25	13	4	5	12	—	1	—
V	9.9	14.9	10.1	11.6	25.2	—	—	5.9	6.3	4.9	3.0	3.7	2.0	22	4	6	2	8	18	7	8	15	96.3	30.8	25	13	1	6	9	—	0	—
VI	15.2	22.0	16.4	17.9	32.3	—	—	6.3	5.9	7.6	2.4	2.9	1.3	11	2	5	4	17	13	3	5	25	115.3	27.0	28	13	0	0	7	—	0	—
VII	15.2	22.0	*15.9*	*17.7*	*34.0*	—	—	3.9	5.3	*4.3*	1.0	2.9	*1.0*	*20*	*8*	*3*	*2*	*4*	*6*	*3*	*4*	*33*	2.4	1.8	1	2	0	3	*2*	—	0	—
VIII	13.0	20.0	14.2	15.7	27.8	—	—	7.1	7.0	5.7	1.6	4.2	1.4	6	2	4	4	9	25	10	2	31	54.6	18.4	8	9	0	1	10	—	0	—
IX	7.1	*15 6*	9.9	*10.9*	25.3	—	—	6.3	*6.8*	5.9	2.3	*3.8*	1.5	5	3	6	4	15	13	4	4	30	60.3	12.8	3	10	0	1	7	—	0	—
X	2.8	10.1	4.4	5.8	20.2	—	—	7.2	6.7	6.6	2.4	3.1	2.5	7	4	5	9	24	9	1	1	30	34.8	18.5	7	11	1	4	16	—	0	—
XI	— 3.0	— 1.6	— 2.1	— 2.2	7.1	—	—	9.6	8.8	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.7	11.5	25	23	17	0	24	—	13	—
XII	—16.7	—14.2	—16.8	—15.9	5.9	—	—	8.7	7.2	*6.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	9.8	4	13	13	2	15	—	29	—
Годъ Année	0.7	5.9	1.7	2.8	*34.0*	—	—	7.1	6.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	573.3	30.8	—	164	89	27	147	—	128	—
φ = 53° 4′	Дѣдово.	h = 200 m ?	Dedovo.	λ = 55° 4′																												
I	—10.2	— 8.5	— 9.4	— 9.4	0.6	—31.4	—13.5	9.5	9.5	9.0	5.2	4.9	4.8	7	2	0	15	34	21	10	2	2	36.8	13.5	20	27	26	0	26	2	29	31
II	—18.0	—11.9	—16.1	—15.3	— 2.6	—33.9	—21.1	6.9	4.9	5.3	4.1	4.1	3.2	14	4	3	11	16	14	4	7	11	13.4	4.8	12	13	12	4	9	1	28	28
III	—10.9	— 5.6	— 9.2	— 8.6	3.1	—33.1	—14.2	7.7	6.2	6.4	5.7	5.7	5.0	15	3	5	9	21	19	6	5	10	19.4	5.1	6	15	14	4	14	1	28	31
IV	1.3	6.8	2.0	3.4	17.8	— 7.9	— 1.6	6.3	5.9	5.3	3.2	4.8	2.6	14	2	3	8	13	12	13	8	17	19.4	6.7	5	14	2	8	11	4	0	19
V	10.2	18.2	11.2	13.2	27.7	— 6.9	3.9	4.4	5.5	4.8	3.6	5.7	3.6	19	6	2	4	8	18	14	9	13	26.9	13.8	19	7	1	7	5	0	0	5
VI	16.7	23.9	16.3	19.0	36.4	— 2.6	9.6	6.5	6.7	5.7	2.7	4.8	2.0	10	6	4	16	10	20	7	8	9	33.7	11.1	23	13	0	3	7	0	0	2
VII	15.3	23.8	16.2	18.4	35.4	0.7	8.1	3.0	5.0	3.8	2.0	3.7	1.6	33	10	3	2	4	4	6	9	22	43.5	19.2	1	5	0	10	4	0	0	0
VIII	14.3	23.2	15.5	17.7	32.6	0.3	8.3	5.5	6.9	5.1	2.0	5.2	1.7	11	3	1	5	11	16	17	12	17	28.5	13.0	8	7	0	2	7	0	0	0
IX	6.8	18.3	9.0	11.4	28.9	— 5.6	3.3	5.7	6.0	4.0	1.5	5.2	2.2	11	1	2	6	21	14	4	2	29	17.6	11.8	8	7	0	6	8	0	0	5
X	2.1	11.6	4.6	6.1	23.4	— 9.3	0.4	6.8	6.9	5.2	2.4	5.6	2.2	4	4	3	14	19	12	3	6	28	20.6	6.9	22	10	6	7	12	1	1	14
XI	— 2.8	— 1.5	— 2.6	— 2.3	6.5	*—16.0*	— 5.2	9.9	9.3	9.0	4.2	5.3	3.7	2	0	0	6	31	20	10	6	15	71.9	23.6	2	22	18	0	26	6	14	30
XII	—17.2	—14.2	—17.1	—16.2	1.2	—39.2	—21.7	7.9	7.6	6.5	2.3	3.0	2.7	22	8	3	1	7	7	4	12	29	21.4	7.2	9	8	8	6	21	3	30	31
Годъ Année	0.6	7.0	1.7	3.1	36.4	—39.2	— 3.6	6.7	6.7	5.8	3.2	4.8	2.9	162	49	29	97	195	177	98	86	202	353.1	23.6	—	148	87	57	150	18	130	196
φ = 53° 48′	Бялобржеги.	h = 130 m ?	Bïalobrjegi.	λ = 22° 58′																												
I	— 1.2	0.3	— 0.8	— 0.6	6.0	—	—	9.2	8.8	8.6	2.1	2.4	2.5	7	2	0	6	15	20	17	2	24	48.8	7.5	16	17	11	1	24	8	14	—
II	— 3.2	— 0.8	— 3.0	— 2.3	5.8	—	—	8.3	8.4	7.1	1.9	2.8	2.4	11	3	1	6	7	12	6	8	30	20.7	5.0	9, 10	11	9	1	17	6	15	—
III	— 1.1	3.0	— 0.1	0.6	9.5	—	—	7.3	7.5	6.8	2.3	3.8	3.3	1	0	0	8	12	21	23	10	18	23.5	5.7	29	13	9	2	13	3	7	—
IV	5.3	10.6	5.7	7.2	17.5	—	—	6.3	7.9	5.8	1.6	3.1	1.3	0	1	4	14	17	12	7	5	30	54.4	14.8	16	19	1	1	9	1	0	—
V	10.7	16.1	10.6	12.5	26.5	—	—	6.3	6.9	5.8	2.6	4.5	1.2	2	3	11	15	8	15	11	6	22	59.4	26.0	26	11	1	4	10	0	0	—
VI	12.6	17.0	11.7	13.8	22.0	—	—	5.7	7.1	5.8	1.9	2.0	1.5	7	2	2	7	5	8	12	12	35	62.6	18.5	6	12	0	5	8	0	0	—
VII	18.0	22.2	16.3	18.8	27.0	—	—	6.0	6.9	6.8	1.1	2.5	0.6	1	1	14	10	3	4	9	5	46	80.4	29.7	7	12	0	3	12	1	0	—
VIII	13.8	19.6	14.1	15.8	28.7	—	—	6.0	5.8	5.5	1.8	2.9	1.4	4	3	3	0	8	15	15	18	27	46.2	18.5	16	9	0	4	9	1	0	—
IX	10.5	15.2	11.4	12.4	20.5	—	—	8.3	7.9	6.2	1.5	3.6	1.5	0	0	5	4	23	18	10	4	26	66.8	16.0	30	21	0	2	15	5	0	—
X	5.4	10.0	6.6	7.3	21.0	—	—	6.6	7.6	5.8	1.5	2.4	1.4	2	2	2	3	9	23	11	7	34	32.6	7.8	28,31	11	0	4	13	4	0	—
XI	2.6	5.3	3.6	3.8	14.6	—	—	7.4	8.2	7.0	4.0	2.7	2.9	1	1	2	8	7	17	30	12	12	55.2	11.2	24	16	3	3	17	7	1	—
XII	— 6.2	— 4.7	— 6.0	— 5.6	6.0	—	—	7.8	7.8	7.3	2.1	2.0	2.0	10	4	27	15	6	2	7	3	19	25.0	5.3	2	14	12	4	19	4	22	—
Годъ Année	5.6	9.5	5.8	7.0	28.7	—	—	7.1	7.6	6.5	2.0	2.9	1.8	46	22	71	96	120	167	158	92	323	575.6	29.7	—	166	46	34	166	40	59	—

φ = 52° 7′ **Орышевъ.** $H = 106.8^m$ **Orychev.** λ = 20° 21′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	0.1	2.5	1.0	1.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	9.4	15	17	11	—	—	—	7	—
II	— 0.8	2.0	0.5	0.6	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	7.8	9	15	12	—	—	—	11	—
III	0.4	3.9	2.2	2.2	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	4.6	31	10	7	—	—	—	7	—
IV	7.2	10.6	8.1	8.6	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.2	17.4	19	20	1	—	—	—	0	—
V	12.6	15.7	12.4	13.6	26.5	1.6	9.1	6.4	6.8	6.0	4.1	6.4	4.0	8	2	18	12	10	13	22	5	3	63.0	12.0	25	17	0	5	12	0	0	0
VI	13.4	17.6	13.4	14.8	24.0	3.2	9.9	6.0	6.5	5.5	3.9	4.6	3.0	23	7	8	1	5	12	20	13	1	64.0	16.8	9	15	0	3	7	1	0	0
VII	17.5	22.1	19.0	19.5	27.2	11.5	15.4	4.9	5.6	4.8	3.7	4.5	3.2	8	11	17	9	4	10	21	10	3	158.0	38.8	4	21	0	9	8	1	0	0
VIII	14.5	19.7	15.6	16.6	29.8	5.2	11.4	5.3	6.3	4.6	4.1	5.6	2.9	16	7	6	6	6	6	27	12	7	39.5	18.8	20	10	0	5	9	0	0	0
IX	12.7	17.2	13.6	14.5	24.2	5.6	10.3	5.6	7.3	5.4	3.5	5.0	3.5	5	2	4	2	7	19	36	6	1	48.6	9.7	10	11	0	5	11	0	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	— 4.5	— 2.7	— 4.0	— 3.7	6.2	—13.9	— 6.6	6.6	6.2	6.2	4.7	4.7	4.1	4	3	26	8	5	7	10	5	19	17.8	5 8	16	18	10	4	7	0	21	27
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 57′ **Вондолки Боровые.** $h = 130^m$? **Vondolki Borovye.** λ = 22° 12′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 0.9	1.1	— 0.5	— 0.1	7.7	—	—	7.2	6.7	6.5	4.5	4.8	4.8	6	0	4	1	18	19	32	6	7	39.0	8.0	16	19	13	5	15	7	10	—
II	— 3.5	— 0.1	— 2.9	— 2.2	6.1	—	—	7.2	5.8	5.8	3.6	3.5	2.7	19	6	0	3	15	12	10	7	12	42.1	10.5	9	14	11	5	11	8	13	—
III	— 1.3	3.4	0.6	0.9	10.2	—	—	5.0	5.5	4.7	5.8	8.8	6.8	15	0	1	1	19	13	36	5	3	25.4	8.1	2	14	13	7	6	1	6	—
IV	5.0	9.9	6.3	7.1	16.2	— 5.1	2.9	5.2	5.6	4.3	3.1	5.9	2.5	16	1	3	6	26	8	18	6	6	68.7	13.5	12	21	0	5	6	0	0	5
V	10.5	14.8	11.0	12.1	24.6	0.0	7.1	4.9	5.0	5.1	4.7	5.0	2.9	12	9	8	6	28	6	17	1	6	73.8	17.3	7	16	0	9	7	0	0	1
VI	11.9	17.2	12.2	13.8	22.6	3.6	8.8	4.9	3.9	4.4	3.8	3.7	1.8	26	9	2	1	11	8	18	2	13	74.1	19.8	4	10	0	5	3	5	0	0
VII	16.8	21.3	16.6	18.6	26.8	10.0	13.6	4.6	4.1	5.0	2.1	3.6	1.4	20	2	14	3	7	9	14	2	22	105.0	28.3	4	17	0	6	5	5	0	0
VIII	13.2	19.4	13.7	15.4	27.7	3.9	10.1	4.9	3.5	4.3	3.6	5.2	2.5	22	0	5	0	8	0	35	5	18	37.1	11.0	5	15	0	8	3	5	0	0
IX	11.0	16.9	12.0	13.3	23.8	4.2	8.3	6.3	5.0	4.6	3.4	5.8	2.5	7	1	1	5	14	20	29	3	10	76.3	23.2	11	17	0	6	4	11	0	0
X	5.6	11.2	6.7	7.8	23.5	— 3.6	3.1	5.4	5.7	4.8	3.2	4.1	2.4	8	0	5	2	15	9	39	8	7	28.2	8.7	31	14	1	8	8	8	0	9
XI	3.0	6.2	4.2	4.5	15.3	— 4.5	1.2	6.4	6.2	5.9	4.0	4.0	3.1	5	0	2	0	22	4	47	2	8	53.3	12.0	15	19	5	3	8	6	1	12
XII	— 5.8	— 3.9	— 5.0	— 4.9	5.9	—16.2	— 7.2	6.5	6.4	7.4	3.4	3.5	3.1	10	7	27	12	15	0	9	6	7	27.7	5.1	2	19	15	5	14	3	19	27
Годъ Année	5.5	9.8	6.2	7.2	27.7	—	—	5.7	5.3	5.2	3.8	4.8	3.0	166	35	72	40	198	108	304	53	119	650.7	28.3	—	195	58	72	90	59	49	—

φ = 54° 1′ **Друскеники.** $H = 103^m$? **Drouskeniki.** λ = 23° 58′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 1.1	0.6	— 0.7	— 0.4	7.0	— 8.5	— 3.0	8.2	8.5	8.2	2.7	3.0	3.0	8	3	1	3	14	34	18	9	3	58.4	13.0	31	17	11	1	11	2	11	25
II	— 4.3	— 0.2	— 3.7	— 2.7	7.2	—19.1	— 7.1	7.9	8.1	7.0	2.5	3 1	2.7	11	6	1	2	14	20	13	13	3	64.6	13.0	1	12	8	1	15	2	14	25
III	— 2.0	3.2	— 0.1	0.4	9.6	—12.5	— 3.8	7.3	7.5	5.5	3.0	4.1	3.1	8	1	0	3	15	22	23	17	4	21.4	6.9	2	12	9	1	12	1	8	26
IV	5.4	11.3	6.5	7.7	20.0	— 5.4	2.5	6.2	7.7	5.2	2.7	4.3	1.9	5	6	1	8	19	26	11	10	4	52.7	20.9	12	14	2	1	7	0	0	8
V	11.3	17.2	10.8	13.1	28.0	— 1.3	6.3	6.1	7.4	4.3	3.5	4.6	2.4	3	5	8	15	8	21	14	12	5	42.2	13.9	26	10	0	2	9	0	0	3
VI	12.9	17.8	12.5	14.4	25.6	0.3	8.3	7.0	7.6	5.3	2.7	3.4	2.0	14	3	2	3	6	7	13	36	2	75.2	18.5	27	10	0	1	10	0	0	0
VII	18.5	23.4	17.3	19.7	28.2	9.5	13.0	5.5	6.4	5.5	2.5	3.2	1.4	11	7	7	11	7	11	13	13	9	71.3	17.0	7	13	0	1	8	0	0	0
VIII	13.3	20.1	13.7	15.7	27.6	3.1	9.4	6.3	6.8	5.4	2.7	3.7	1.6	5	2	1	2	2	18	23	35	4	62.8	12.4	5	13	0	1	5	1	0	0
IX	10.7	16.7	12.3	13.2	21.2	3.8	9.0	7.4	7.5	5.4	3.1	4.1	2.7	3	2	2	5	11	37	15	10	2	114.6	28.0	24	17	0	2	11	0	0	0
X	5.6	10.5	6.9	7.7	23.2	— 2.6	3.8	7.4	7.5	6.4	3.3	4.4	2.9	1	0	0	0	10	31	22	25	3	53.8	11.5	25	12	1	4	15	0	0	3
XI	2.4	5.5	3.6	3.8	14.2	— 7.5	0.5	7.9	7.8	6.9	3.6	4.4	3.1	4	1	1	3	10	19	24	22	5	39.9	7.5	15	14	4	1	15	2	0	14
XII	— 6.8	— 4.7	— 6.3	— 5.9	6.8	—19.3	— 9.2	7.0	7.9	6.1	3.5	3.9	3.6	11	4	11	25	21	5	4	7	5	19.8	5.5	2	9	7	5	15	0	21	29
Годъ Année	5.5	10.1	6.1	7.2	28.2	—19.3	2.5	7.0	7.6	5.9	3.0	3.8	2.5	84	40	35	80	137	251	193	209	49	676.7	28.0	—	153	42	21	133	8	54	133

φ = 53° 41′ **Гродно.** $H = 139^m$? **Grodno.** λ = 23° 50′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 0.9	0.5	— 0.4	— 0.3	8.1	— 7.6	— 2.7	8.3	8.2	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	6.5	17	18	14	*1*	*15*	5	12	25
II	— 3.5	— 0.7	— 2.9	— 2.4	7.4	—14.7	— 5.4	8.7	8.4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	7.6	9	13	10	0	17	8	14	21
III	— *1.5*	2.7	0.6	*0.6*	8.3	— *8.0*	— 2.6	7.4	6.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	3.8	1	10	8	*2*	*11*	6	8	23
IV	5.3	10.6	7.0	7.6	17.9	— 3.5	3.6	6.3	6.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	*8*	0	0	3
V	10.1	16.0	11.8	12.6	27.0	— 0.1	6.9	5.5	6.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.1	22.3	26	14	0	3	*8*	4	0	1
VI	12.0	16.6	13.4	14.0	23.4	3.0	9.4	6.2	7.9	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	23.3	13	12	0	0	6	2	0	0
VII	17.1	22.5	18.4	19.3	29.2	8.8	14.0	6.2	7.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	9.6	7	16	0	0	7	1	0	0
VIII	12.8	19.1	15.0	15.6	29.7	2.8	10.8	6.6	6.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	7.9	16	9	0	0	7	0	0	0
IX	10.9	16.2	13.0	13.4	20.8	6.0	9.8	7.8	7.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.1	25.1	24	17	0	2	10	1	0	0
X	5.8	10.1	7.5	7.8	23.2	— 0.7	4.6	7.7	7.6	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	13	12	1	3	16	2	0	2
XI	2.9	5.5	4.2	4.2	13.7	— 4.7	0.9	8.7	7.8	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	5.8	23	20	5	*1*	16	5	0	13
XII	— 6.3	— 4.8	— 6.1	— 5.7	6.0	—19.1	— 8.3	7.9	7.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	4.1	3	16	12	4	16	2	21	27
Годъ Année	5.4	9.5	6.8	7.2	29.7	—19.1	3.4	7.3	7.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	137	36	55	115

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Темпер. Tempér. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 53° 8′						Бѣлостокъ.				h = 130.0 m						Belostok.											λ = 23° 10′					
I	— 0.4	1.0	0.0	0.2	8.4	—	—	8.8	8.0	8.0	4.8	4.9	4.4	1	4	0	5	14	29	29	8	3	24.3	6.6	13	13	7	1	21	6	12	—
II	— 3.5	0.0	— 2.4	— 2.0	7.7	—	—	8.4	8.8	6.6	4.0	4.6	3.5	14	2	1	11	6	15	19	15	1	36.2	8.2	9	12	9	1	17	3	13	—
III	— 1.1	3.4	0.8	1.0	11.6	—	—	6.9	7.4	5.4	4.8	5.7	5.1	1	1	0	5	19	14	35	17	1	16.0	6.0	2	10	9	4	12	0	6	—
IV	5.3	11.1	7.4	7.9	19.0	—	—	6.2	7.2	5.7	3.7	5.1	2.9	7	4	2	14	21	13	20	7	2	65.3	16.0	12	14	2	1	7	0	0	—
V	10.8	16.2	12.1	13.0	26.3	—	—	6.5	7.0	5.7	4.1	6.1	2.8	3	0	18	18	15	11	12	13	3	49.0	22.8	26	10	0	3	10	0	0	—
VI	12.0	17.4	13.4	14.3	23.3	—	—	6.7	6.5	5.6	4.2	5.1	3.1	12	3	5	2	4	9	18	34	3	60.0	11.4	4	11	0	4	7	0	0	—
VII	17.1	22.8	17.6	19.2	27.3	—	—	5.2	5.6	5.0	3.2	4.2	3.0	6	8	17	7	7	4	18	17	9	90.7	21.0	3	12	0	4	4	0	0	—
VIII	13.2	19.7	15.0	16.0	28.5	—	—	5.8	5.8	4.7	3.5	5.8	2.6	2	1	1	2	3	9	33	30	12	30.0	16.4	31	7	0	2	5	2	0	—
IX	10.8	16.1	12.6	13.2	20.2	—	—	7.5	7.2	6.3	3.7	5.0	2.8	2	3	7	8	17	19	19	9	6	124.4	29.5	24	14	0	2	12	1	0	—
X	5.6	10.3	7.6	7.8	22.1	—	—	6.5	7.3	6.5	4.0	5.6	3.9	2	0	0	8	12	14	36	20	1	27.9	8.0	31	14	0	3	14	0	0	—
XI	3.1	6.2	4.2	4.5	15.8	—	—	8.6	7.2	6.8	5.7	6.7	5.2	3	0	1	7	15	15	37	10	2	35.0	7.5	9	17	4	2	15	5	0	—
XII	— 6.0	— 3.9	— 5.6	— 5.2	6.3	—	—	7.9	7.2	6.6	5.6	6.3	5.3	5	2	18	36	9	3	11	9	0	19.7	3.3	2, 28	10	8	5	18	0	21	—
Годъ Année	5.6	10.0	6.9	7.5	28.5	—	—	7.1	7.1	6.1	4.3	5.4	3.7	58	28	70	123	142	155	287	189	43	578.5	29.5	—	144	39	32	142	17	52	—
φ = 52° 30′						Изабеллинъ (Пружаны).				h = 150 m ?						Izabellin (Proujany).											λ = 24° 37′					
I	— 2.8	— 1.1	— 2.5	— 2.1	4.9	—	—	8.3	7.6	7.6	3.5	3.7	3.4	12	1	12	1	32	8	11	2	14	30.0	5.4	16	13	10	4	21	1	22	—
II	— 4.8	— 2.6	— 4.0	— 3.8	5.6	—	—	7.4	7.6	7.1	2.7	2.8	1.9	24	2	6	4	17	4	5	1	21	30.4	11.2	1	15	11	1	12	3	16	—
III	— 1.6	1.8	— 0.3	0.0	8.6	—	—	6.4	6.8	5.5	4.2	5.2	3.2	11	1	2	2	33	5	16	16	7	14.4	4.8	1	9	7	5	11	1	11	—
IV	5.0	10.1	6.8	7.3	16.6	—	—	5.4	5.9	5.4	3.9	5.3	2.4	10	6	2	9	19	20	5	2	17	71.5	21.2	19	13	0	7	11	2	0	—
V	10.5	15.2	11.6	12.4	25.5	—	—	8.5	6.5	6.2	4.6	6.5	3.1	9	3	14	15	9	14	8	7	14	43.5	10.6	4	9	0	5	8	0	0	—
VI	12.0	16.9	13.7	14.2	23.8	—	—	5.8	6.6	7.3	2.9	5.0	2.2	24	6	3	2	4	8	3	18	22	63.0	22.3	23	8	0	3	12	1	0	—
VII	16.7	21.7	17.6	18.7	27.5	—	—	4.9	6.3	6.1	1.5	3.7	1.2	13	20	7	6	8	1	0	0	38	86.5	34.0	24	12	0	3	9	1	0	—
VIII	12.9	19.1	14.5	15.5	26.5	—	—	7.5	6.1	5.5	2.4	4.4	1.5	10	0	4	2	4	12	7	22	32	27.6	10.8	31	7	0	1	10	1	0	—
IX	10.5	16.4	11.3	12.7	21.4	—	—	6.1	5.9	5.3	1.4	3.3	1.1	2	0	1	17	14	9	3	5	39	66.8	22.5	24	9	0	5	10	1	0	—
X	5.4	10.3	6.7	7.5	22.3	—	—	7.3	7.0	6.8	2.2	4.4	2.8	3	1	0	3	7	23	10	27	19	23.6	7.4	17	12	0	3	15	2	0	—
XI	2.3	5.3	3.2	3.6	13.2	—	—	7.8	6.6	6.7	3.5	5.8	3.9	9	0	0	3	19	22	15	18	4	34.7	7.2	27	10	3	2	13	1	3	—
XII	— 6.5	— 5.2	— 6.1	— 5.9	5.5	—	—	8.3	8.0	6.4	3.7	5.9	5.1	10	1	27	35	1	5	7	6	1	14.1	5.8	2	11	8	3	15	0	23	—
Годъ Année	5.0	9.0	6.0	6.7	27.5	—	—	7.0	6.7	6.3	3.0	4.7	2.6	137	41	78	99	167	131	90	124	228	506.1	34.0	—	128	39	42	147	14	75	—
φ = 53° 20′						Наднѣманъ.				H = 168 m ?						Nadneman.											λ = 27° 7′					
I	— 2.0	— 0.6	— 1.6	— 1.4	6.0	—12.0	— 4.2	6.1	6.9	8.0	7.3	7.0	8.9	6	2	0	6	29	32	4	6	8	27.1	7.0	13	17	12	0	5	0	19	26
II	— 5.8	— 1.8	— 4.3	— 4.0	3.4	—21.5	— 8.7	5.7	6.5	6.4	5.8	8.1	8.0	12	4	1	5	19	17	2	13	11	11.3	2.7	16	8	4	1	7	0	15	28
III	— 2.8	2.8	— 1.4	— 0.5	7.0	—13.5	— 6.2	5.9	6.4	6.4	8.1	9.4	9.5	13	3	0	8	29	23	1	9	7	7.0	3.1	22	5	4	0	3	0	5	31
IV	4.9	11.6	6.1	7.5	20.4	— 6.0	1.7	5.2	6.2	4.7	7.3	12.4	4.3	7	1	0	15	23	21	2	9	12	55.1	9.7	21	14	0	3	6	0	0	7
V	11.2	17.3	10.8	13.1	27.6	— 3.5	5.6	5.7	6.0	5.6	8.2	11.2	6.0	11	4	2	19	24	15	1	12	5	34.6	7.6	1	11	0	4	5	0	0	3
VI	12.6	17.5	12.1	14.1	24.8	— 2.0	7.4	6.2	6.9	5.7	5.7	7.2	3.0	18	1	0	5	9	11	2	37	7	83.8	39.5	24	13	1	0	7	0	0	4
VII	17.8	23.6	16.8	19.4	29.7	7.5	12.0	5.0	5.4	4.4	2.7	4.6	1.5	10	9	1	9	10	14	0	28	12	149.2	51.0	25	20	0	4	3	0	0	0
VIII	12.4	19.0	13.0	14.8	25.9	0.0	8.1	5.8	5.9	5.4	4.1	6.8	2.5	16	2	0	1	5	13	6	38	12	85.5	19.2	26	12	0	0	3	1	0	1
IX	11.9	17.9	11.3	13.7	22.6	1.5	7.9	4.9	4.7	4.1	4.3	8.6	4.5	7	4	0	9	22	33	2	8	5	38.9	11.2	24	13	0	4	1	0	0	0
X	4.7	9.8	5.4	6.6	24.0	— 6.0	2.0	7.0	6.4	5.3	5.1	8.1	3.6	10	1	1	8	16	20	4	24	9	62.1	14.4	14	15	3	3	10	1	0	15
XI	1.6	4.9	2.7	3.1	13.0	— 6.5	— 0.5	7.0	6.5	6.9	8.2	10.0	8.2	10	0	0	3	27	26	3	15	6	24.5	4.5	27	15	3	1	12	3	6	17
XII	— 8.6	— 6.4	— 8.2	— 7.7	5.8	—21.0	—11.5	7.7	6.6	6.9	8.5	9.3	7.6	10	4	2	23	26	8	0	14	6	12.1	4.2	5	13	12	3	14	0	26	29
Годъ Année	4.8	9.6	5.2	6.5	29.7	—21.5	1.1	6.0	6.2	5.8	6.3	8.6	5.6	130	35	7	111	239	233	27	213	100	591.2	51.0	—	156	39	23	76	5	71	161
φ = 54° 43′						Николо-Долъ.				H = 240 m ?						Nikolo-Dol.											λ = 36° 28′					
I	— 4.4	— 2.8	— 4.1	— 3.8	2.6	—18.8	— 6.2	9.4	9.2	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	10.6	20	17	14	0	27	3	18	28
II	—10.9	— 7.5	—10.1	— 9.5	2.4	—23.4	—14.1	7.7	7.6	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	10.8	3	20	20	2	13	9	24	28
III	— 8.1	— 2.8	— 6.7	— 5.9	3.6	—22.6	—11.8	7.7	7.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	6.7	30	17	16	4	14	2	20	31
IV	2.1	7.1	2.8	4.0	15.7	— 7.0	— 0.4	6.8	6.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	12.0	14	12	3	3	10	3	1	15
V	9.6	14.3	9.2	11.0	25.0	— 2.6	5.4	6.3	6.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	10.8	28	9	0	4	9	0	0	4
VI	12.0	16.6	12.3	13.6	27.6	0.4	8.5	7.9	7.9	6.5	4.7	6.9	2.2	7	15	7	10	9	11	3	15	13	133.5	64.7	24	13	0	0	13	0	0	0
VII	16.7	22.4	16.4	18.5	27.0	7.4	12.3	4.3	6.5	5.5	1.5	3.3	0.5	8	16	7	6	3	7	2	8	36	48.2	13.3	8	14	0	2	4	0	0	0
VIII	11.3	16.1	11.3	12.9	22.8	5.3	8.9	7.9	7.5	6.5	3.3	5.2	2.0	5	7	2	2	6	18	14	24	15	194.2	48.2	8	18	0	1	15	3	0	0
IX	9.7	15.3	10.8	11.9	20.5	3.7	7.9	7.2	6.4	5.2	3.4	4.6	3.2	2	0	10	9	19	13	12	13	12	82.2	16.1	5	15	0	4	9	1	0	0
X	2.9	6.6	4.1	4.5	20.2	— 5.3	1.2	8.7	8.6	7.8	3.3	4.5	3.4	5	1	3	6	17	26	8	8	19	115.5	59.4	8	23	9	3	23	13	2	12
XI	— 0.8	0.6	— 0.5	— 0.2	7.2	—15.4	— 2.8	9.2	8.7	8.3	4.6	5.9	5.1	2	5	1	1	14	21	21	20	5	45.1	8.2	2	21	14	0	20	5	11	20
XII	—12.1	—10.2	—11.6	—11.3	1.2	—25.4	—15.4	8.8	8.9	8.5	3.7	4.2	3.4	4	14	12	21	4	8	6	16	8	25.6	3.6	6	22	17	0	22	5	29	31
Годъ Année	2.3	6.3	2.8	3.8	27.6	—25.4	— 0.5	7.7	7.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	858.3	64.7	—	201	93	23	179	44	105	169

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max ≤0°	Min. ≤0°
φ = 54° 41′ Сугоново. $h = 170^m$? Sougonovo. λ ≐ 36° 42′																																
I	−4.0	−2.5	−3.7	−3.4	3.6	−18.5	−6.0	9.4	8.8	8.9	3.9	3.7	3.6	5	2	1	13	20	19	13	9	11	35.3	8.0	20	19	16	1	26	7	17	27
II	−11.8	−7.1	−10.2	−9.7	2.6	−29.5	−14.8	7.9	7.3	7.0	2.6	3.6	2.6	6	6	5	14	17	8	6	6	16	36.7	10.9	3	20	20	2	15	6	24	28
III	−8.6	−2.5	−6.6	−5.9	4.0	−26.8	−12.3	7.5	7.7	5.9	4.5	5.1	3.8	7	6	4	9	18	18	13	9	9	41.2	8.5	26	22	20	2	15	0	19	31
IV	2.0	7.9	3.3	4.4	15.4	−7.1	−0.3	7.0	6.4	4.7	2.8	4.5	2.7	2	8	13	17	17	13	7	4	9	48.9	10.0	16	17	3	3	8	6	1	16
V	8.8	15.3	9.7	11.3	26.0	−2.7	4.9	6.5	6.4	5.2	2.7	4.4	1.6	5	2	6	9	12	14	15	10	19	42.2	10.0	22	14	0	3	9	0	0	6
VI	11.6	17.1	12.9	13.9	29.0	−0.5	8.2	7.9	7.8	7.0	3.0	4.1	1.6	12	13	9	3	8	15	13	9	8	82.7	27.3	24	16	0	0	14	0	0	2
VII	15.4	22.6	16.9	18.3	28.2	5.5	10.8	5.2	6.5	6.3	1.3	2.8	0.6	14	11	2	6	10	9	8	7	26	62.3	25.3	8	13	0	1	4	0	0	0
VIII	10.9	16.3	11.7	13.0	23.6	3.0	8.3	7.8	8.2	6.6	2.7	4.5	1.6	5	3	2	5	17	22	12	8	19	149.9	39.8	25	20	0	1	14	1	0	0
IX	9.3	15.1	11.3	11.9	19.6	1.9	7.6	7.3	6.9	5.5	2.4	4.0	2.8	3	6	9	16	17	13	10	7	9	75.7	14.2	20	19	0	3	9	3	0	0
X	2.9	7.0	4.6	4.8	21.6	−5.0	1.3	8.3	8.6	7.4	3.7	4.8	3.9	4	4	7	16	22	15	9	6	10	101.6	47.9	8	23	9	2	20	9	2	14
XI	−0.5	1.1	−0.1	0.2	7.0	−15.5	−2.6	9.0	9.1	8.8	4.0	5.3	5.5	8	4	3	13	17	15	14	9	7	31.7	7.5	24	25	17	0	22	8	7	20
XII	−12.2	−10.0	−11.4	−11.2	1.8	−28.3	−15.5	9.4	9.3	9.0	3.5	3.2	3.7	10	20	18	8	5	3	7	10	12	25.1	3.5	12	27	26	0	25	4	29	31
Годъ Année	2.0	6.7	3.2	4.0	29.0	−29.5	−0.9	7.8	7.8	6.9	3.1	4.2	2.8	81	85	79	129	180	164	127	94	155	733.3	47.9	—	235	111	18	181	44	99	175
φ = 52° 41′ Кромы. $H = 178.6^m$ Kromy. λ = 35° 46′																																
I	−2.7	−1.1	−2.2	−2.0	3.9	—	—	7.4	7.6	—	2.7	2.9	2.0	3	2	1	2	20	3	24	3	35	14.0	4.0	19	11	7	—	—	1	15	—
II	−10.2	−6.4	−8.7	−8.4	1.5	—	—	8.7	7.9	—	3.0	3.1	3.3	7	6	6	3	17	4	13	1	27	*50.5*	*11.0*	*3*	14	14	—	—	0	25	—
III	−5.8	−1.2	−4.4	−3.8	3.9	—	—	6.7	6.0	—	3.0	4.2	3.2	7	4	2	1	16	9	24	4	26	27.1	7.0	26	10	6	—	—	0	15	—
IV	4.2	8.7	4.8	5.9	16.9	—	—	5.4	5.2	—	1.4	3.5	0.8	4	2	7	4	15	4	8	2	44	31.8	5.0	18	12	3	—	—	0	0	—
V	10.6	16.6	10.5	12.6	25.2	—	—	5.7	5.6	—	2.5	3.7	1.2	14	0	4	3	18	3	6	8	37	28.9	6.5	11	12	0	—	—	0	0	—
VI	13.8	19.0	13.6	15.5	28.6	—	—	7.4	7.0	—	1.9	3.8	1.0	13	1	5	4	10	5	10	3	39	85.3	19.7	24	18	0	—	—	0	0	—
VII	17.6	23.3	17.2	19.4	29.4	—	—	4.0	5.2	—	0.5	1.8	0.7	11	4	7	0	3	2	3	3	60	66.6	16.8	16	12	0	—	—	0	0	—
VIII	12.9	19.2	12.9	15.0	25.7	—	—	6.3	6.5	—	1.9	3.8	1.5	5	0	3	0	9	11	16	6	43	53.7	10.1	11	16	0	—	—	0	0	—
IX	11.3	16.8	12.2	13.4	22.3	—	—	4.6	5.0	—	2.0	4.4	2.1	3	4	7	6	18	1	12	3	36	66.2	17.0	16	13	0	—	—	0	0	—
X	4.8	9.0	4.0	5.9	22.0	—	—	7.1	7.8	—	2.2	4.6	1.1	2	1	2	3	16	10	15	5	39	53.1	21.3	8	17	4	—	—	1	1	—
XI	1.1	2.5	0.8	1.5	8.9	—	—	9.3	7.6	—	2.3	4.5	3.4	10	0	2	1	6	3	24	6	38	25.2	6.7	24	15	5	—	—	0	5	—
XII	−9.9	−8.7	−9.8	−9.5	2.4	—	—	7.1	7.6	—	1.8	2.8	2.1	14	6	8	6	11	0	10	0	38	17.8	3.1	3	12	12	—	—	0	29	—
Годъ Année	4.0	8.1	4.2	5.4	29.4	—	—	6.6	6.6	—	2.1	3.6	1.9	93	30	54	33	159	55	165	44	462	520.2	21.3	—	162	51	—	—	2	90	—
φ = 52° 25′ Ливны. $H = 194^m$? Livny. λ = 37° 37′																																
I	−3.2	−2.3	−2.9	−2.8	4.6	−21.7	−5.0	8.7	8.5	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.3	14	7	5	1	21	3	18	26
II	−10.7	−7.1	−9.1	−9.0	2.0	−22.7	−12.5	7.1	6.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	14.5	2	10	10	3	14	1	25	28
III	−5.2	−1.3	−4.0	−3.5	4.1	−20.6	−8.1	8.4	7.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	8.4	25	14	13	0	12	1	19	30
IV	3.9	9.5	6.1	6.5	21.7	−4.9	1.7	6.2	6.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	12.2	11	13	3	6	11	2	0	11
V	11.4	18.0	12.8	14.1	29.0	−0.1	7.5	6.9	7.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	9.5	30	14	0	5	13	0	0	1
VI	14.1	19.5	15.4	16.3	30.3	1.6	9.0	7.6	8.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	6.4	7	16	0	0	15	0	0	0
VII	18.0	24.6	19.3	20.6	30.8	4.5	11.6	5.4	6.6	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	14.1	26	12	0	1	6	0	0	0
VIII	13.5	19.2	15.0	15.9	29.0	2.4	8.5	6.4	7.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.6	22.7	19	14	0	2	8	0	0	0
IX	10.5	17.1	13.0	13.5	24.0	3.1	8.8	7.0	6.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.9	28.0	4	13	0	3	12	3	0	0
X	3.8	9.0	5.0	5.9	23.4	−3.7	2.4	7.1	7.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	7.6	8	13	3	3	15	0	2	10
XI	0.5	2.6	1.0	1.4	9.1	−13.1	−1.1	9.1	9.0	*8.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	5.2	23	15	9	*0*	*18*	3	5	14
XII	−11.4	−9.3	−10.9	−10.5	1.7	−23.6	−14.5	9.1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	3.7	6	17	14	—	—	0	29	31
Годъ Année	3.8	8.3	5.1	5.7	30.8	−23.6	0.7	7.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	506.8	28.0	—	158	57	—	—	13	98	151
φ = 53° 19′ Кроткое. $H = 230^m$? Krotkoe. λ = 38° 17′																																
I	−4.4	−3.0	−3.7	−3.7	2.2	−19.8	−6.4	7.6	7.6	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.6	29	15	14	2	21	6	18	28
II	−11.9	−8.1	−10.4	−10.1	1.4	−24.4	−14.3	7.7	7.1	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	8.5	3	18	18	3	18	0	26	28
III	−6.8	−2.7	−6.0	−5.2	2.4	−22.9	−10.4	6.7	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	10.8	22	18	17	6	12	1	22	31
IV	2.9	7.6	3.2	4.6	19.4	−9.8	−0.2	3.6	4.1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	13.1	14	11	4	11	3	2	1	13
V	10.1	15.2	10.1	11.8	26.6	−2.3	5.2	5.1	4.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	9.3	28	11	0	8	10	0	0	7
VI	13.2	17.0	13.0	14.4	27.2	−1.3	8.8	6.0	6.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.9	49.6	25	14	0	5	9	0	0	1
VII	18.1	23.4	16.8	19.4	29.6	6.1	12.3	4.4	5.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	11.7	8	12	0	5	4	0	0	0
VIII	12.9	17.6	12.8	14.4	25.8	5.2	—	5.1	6.1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.1	23.1	25	15	0	5	14	0	0	0
IX	9.7	15.9	11.1	12.2	22.1	2.3	7.4	4.9	5.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.9	30.0	4	12	0	6	7	4	0	0
X	2.7	7.3	4.0	4.7	21.0	−4.6	0.9	6.6	6.9	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	13.1	8	13	7	5	16	4	2	15
XI	−0.4	0.9	0.0	0.2	10.2	−13.7	−2.5	8.8	8.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.4	15	19	10	1	20	3	7	16
XII	−12.5	−11.1	−11.9	−11.8	1.2	−23.8	−15.7	8.3	7.4	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	3.5	7	16	16	0	15	1	29	30
Годъ Année	2.8	6.7	3.2	4.2	29.6	−24.4	—	6.2	6.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	599.0	49.6	—	174	86	57	149	21	105	169

φ = 54° 14′ **Гулынки.** $H = 114.4^m$ **Goulynki.** λ = 40° 0′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-4.1	-3.2	-3.6	-3.6	3.3	-20.3	-6.7	8.8	8.8	8.8	1.5	2.0	1.3	1	0	0	4	28	6	17	6	31	25.3	3.2	8	19	19	1	24	0	18	26
II	-12.7	-8.6	-10.7	-10.7	2.1	-25.4	-15.3	8.3	6.2	6.7	0.8	2.2	2.3	4	2	5	9	13	5	1	3	42	16.5	4.1	3	11	10	2	11	0	23	28
III	-8.2	-3.0	-6.2	-5.8	3.9	-22.8	-10.8	8.2	7.0	5.2	3.0	5.5	4.1	13	8	0	12	13	12	5	13	17	16.6	4.0	12	15	13	2	14	0	20	31
IV	2.2	8.0	4.0	4.7	20.9	-9.1	0.8	6.5	6.0	5.3	1.1	3.4	2.1	5	1	4	6	15	11	4	4	39	14.8	7.3	17	9	2	3	11	3	1	13
V	10.5	16.0	10.8	12.4	26.9	-1.9	5.6	4.8	4.8	4.2	1.5	2.6	1.0	17	2	5	0	15	1	6	9	38	7.5	1.8	18	7	0	6	6	0	0	3
VI	14.0	18.3	13.9	15.4	29.7	1.0	9.5	4.8	5.4	5.2	2.1	2.0	1.3	16	13	8	5	6	7	3	9	23	54.6	8.5	25	13	0	3	3	0	0	0
VII	18.3	25.1	18.6	20.7	30.7	6.4	12.4	3.2	4.1	3.4	0.7	1.4	0.4	7	11	20	3	2	1	1	1	47	31.1	11.6	28	8	0	7	0	0	0	0
VIII	13.0	18.6	13.9	15.2	23.7	4.8	9.0	5.1	5.9	3.3	1.6	2.6	1.3	7	4	7	4	5	5	20	5	36	71.0	13.6	25	12	0	4	4	0	0	0
IX	9.8	16.1	11.7	12.5	21.9	3.0	7.4	4.9	4.9	4.5	1.5	2.0	1.1	6	1	3	5	9	2	14	5	45	114.7	55.7	22	10	0	8	8	0	0	0
X	3.6	8.3	5.3	5.7	23.7	-3.6	1.5	6.4	6.1	4.6	1.8	2.5	2.4	7	1	10	5	24	11	6	1	27	—	—	—	—	—	5	12	1	1	13
XI	0.0	1.2	0.4	0.5	7.0	-12.7	-3.2	8.9	8.3	7.3	2.6	2.3	2.6	6	0	6	1	20	3	28	4	22	—	—	—	—	—	0	16	0	8	22
XII	-12.3	-10.9	-12.3	-11.8	2.1	-29.3	-17.3	9.0	8.2	7.8	1.8	1.7	2.1	13	4	27	2	12	0	6	2	27	—	—	—	—	—	0	19	0	29	31
Годъ Année	2.8	7.2	3.8	4.6	30.7	-29.3	-0.6	6.6	6.3	5.5	1.7	2.5	1.8	102	47	95	56	162	64	111	62	394	—	—	—	—	—	41	128	4	100	167

φ = 53° 15′ **Данковъ.** $H = 135^m$? **Dankov.** λ = 39° 9′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-3.9	-2.6	-3.5	-3.3	3.6	-22.1	-6.1	8.6	8.9	8.5	3.9	4.3	3.4	20	3	1	7	27	3	20	10	2	31.8	4.6	14	18	16	1	22	1	17	26
II	-11.9	-7.3	-10.1	-9.8	2.5	-24.8	-13.8	7.0	6.5	6.6	3.2	4.2	3.1	17	12	15	6	10	5	8	2	9	30.5	10.2	3	12	12	4	12	2	25	28
III	-6.4	-1.8	-4.8	-4.3	4.0	-20.3	-8.9	8.1	8.2	5.6	4.0	5.5	3.7	15	10	11	5	12	9	18	11	2	34.5	9.4	22	16	14	1	15	2	20	30
IV	4.3	9.5	4.9	6.2	21.2	-7.5	1.1	5.6	6.7	3.8	3.1	5.2	2.3	10	7	24	12	11	5	10	9	2	40.5	8.9	11	14	4	6	6	1	0	13
V	10.9	16.9	11.5	13.1	27.4	-2.0	6.4	5.5	6.1	4.5	3.1	5.1	2.2	23	9	16	6	8	3	8	17	3	51.9	15.6	3	12	0	7	8	0	0	4
VI	13.8	18.4	14.0	15.4	28.2	-0.2	9.8	6.9	8.1	5.9	3.7	4.7	3.3	26	23	12	0	8	4	3	13	1	84.4	21.0	24	16	0	1	9	1	0	1
VII	18.1	24.6	17.7	20.1	31.8	7.3	13.4	4.5	6.5	4.8	2.3	3.4	1.9	37	36	6	0	1	0	1	5	7	23.1	8.9	14	13	0	3	6	0	0	0
VIII	13.5	19.2	14.0	15.6	27.6	6.3	10.0	6.6	7.6	4.2	2.5	4.4	1.5	23	7	6	7	6	5	12	19	8	66.7	18.2	25	17	0	3	9	1	0	0
IX	9.6	16.4	11.7	12.6	22.9	2.3	8.0	6.4	6.8	4.7	3.1	4.1	2.2	20	13	23	5	5	1	7	12	4	110.2	28.7	4	15	0	4	9	2	0	0
X	3.4	8.3	4.7	5.5	22.0	-3.6	1.6	7.4	8.1	6.6	3.5	4.7	3.5	21	10	14	4	19	3	10	10	2	36.4	7.0	8	18	6	4	15	9	1	12
XI	0.2	1.9	0.5	0.9	10.6	-12.0	-1.6	8.9	9.4	8.1	4.2	4.3	4.3	16	9	9	3	7	7	24	13	2	34.2	6.5	24	21	14	0	21	3	7	17
XII	-12.3	-10.1	-11.5	-11.3	2.0	-24.1	-14.8	8.7	8.6	7.5	3.5	4.2	3.1	23	15	26	11	3	2	4	8	1	17.1	5.3	6	14	14	0	18	0	29	30
Годъ Année	3.3	7.8	4.1	5.1	31.8	-24.8	0.4	7.0	7.6	5.9	3.3	4.5	2.9	251	154	163	66	117	47	125	129	43	561.3	28.7	—	186	80	34	150	22	99	161

φ = 53° 29′ **Гремячка.** $H = 155^m$? **Gremïatchka.** λ = 39° 31′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-4.1	-2.9	-3.8	-3.6	3.2	-21.9	-6.5	8.7	9.0	8.8	5.0	5.1	4.7	7	4	1	2	16	28	15	14	6	23.5	3.5	19	19	15	0	23	10	17	26
II	-12.4	-7.7	-10.3	-10.1	2.5	-26.5	-14.4	8.0	7.0	6.5	4.4	5.1	4.4	9	7	6	7	10	18	6	6	15	15.2	6.7	3	14	13	3	13	2	24	28
III	-7.0	-2.2	-5.0	-4.7	3.7	-21.3	-8.9	8.6	7.9	5.9	5.7	6.8	5.9	7	11	4	4	14	20	14	16	3	26.5	9.3	22	17	14	1	13	0	20	30
IV	4.0	9.2	4.5	5.9	21.2	-7.9	1.0	6.5	6.5	5.2	3.9	5.2	4.1	3	5	7	9	15	20	11	7	13	33.9	7.5	14	12	3	3	7	2	0	11
V	10.6	16.1	11.8	12.8	27.2	-3.0	6.2	5.9	7.1	6.7	3.7	5.3	2.4	21	6	5	4	5	14	11	12	15	82.8	35.0	3	13	0	2	10	0	0	3
VI	14.0	18.2	14.1	15.4	29.1	1.3	9.4	7.2	9.0	7.9	3.5	4.2	2.9	17	21	4	2	3	9	8	14	12	100.0	44.6	24	15	0	0	17	1	0	0
VII	18.1	24.6	17.9	20.2	30.4	5.2	12.3	6.5	7.1	6.8	2.0	3.0	1.1	29	16	3	2	0	1	2	10	30	45.9	19.2	28	12	0	3	10	0	0	0
VIII	13.5	19.1	13.5	15.4	26.7	5.0	9.2	7.0	8.0	4.9	2.6	4.5	1.7	5	2	1	4	4	11	13	28	25	62.3	17.3	25	16	0	2	9	1	0	0
IX	9.8	16.4	12.0	12.7	22.2	1.9	7.8	6.7	7.4	5.2	2.7	4.3	3.0	7	8	6	9	8	9	12	14	17	118.7	35.9	4	14	0	3	10	3	0	0
X	3.1	8.1	5.1	5.4	22.1	-4.3	1.7	7.9	7.8	7.2	3.2	4.9	3.5	6	5	8	7	11	17	12	11	16	30.2	6.3	25	16	7	2	19	6	1	11
XI	0.0	1.7	0.4	0.7	10.3	-12.6	-1.8	9.2	9.7	8.6	4.1	4.4	4.1	5	6	2	2	6	19	23	19	8	27.2	7.0	15	18	12	0	23	5	6	15
XII	-12.4	-10.3	-12.1	-11.6	1.8	-24.2	-15.5	9.7	9.3	8.4	3.8	4.3	3.6	15	17	12	15	6	7	1	9	11	13.6	3.2	11	12	12	0	22	2	29	30
Годъ Année	3.1	7.5	4.0	4.9	30.4	-26.5	0.0	7.7	8.0	6.8	3.7	4.8	3.4	131	108	59	67	98	173	128	160	171	579.8	44.6	—	178	76	19	176	32	97	154

φ = 53° 14′ **Сосновка.** $h = 115^m$? **Sosnovka.** λ = 41° 23′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Température. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-5.4	-4.1	-5.1	-4.9	3.0	-24.0	-8.5	8.7	8.6	8.9	1.9	2.6	1.9	9	0	0	3	21	22	8	8	22	43.7	6.8	14	18	17	0	23	0	23	31
II	-13.5	-8.2	-11.6	-11.1	2.0	-26.5	-16.7	6.7	7.0	5.2	1.2	1.8	1.4	10	4	1	7	13	14	4	3	28	13.9	5.8	2	7	4	4	10	0	25	28
III	-7.9	-2.8	-5.9	-5.5	5.5	-23.5	-10.6	7.2	6.8	6.7	2.7	3.5	1.7	4	4	4	4	19	14	18	14	12	34.8	9.0	21	17	16	2	13	0	19	31
IV	3.9	9.6	4.5	6.0	22.5	-10.5	0.9	4.8	5.1	5.0	1.4	2.7	0.9	5	2	2	7	17	14	12	5	26	23.8	7.2	14	9	3	7	9	3	1	14
V	11.0	17.0	10.9	13.0	27.5	-3.0	6.1	4.3	4.9	3.5	1.6	2.9	0.5	14	1	1	5	10	11	11	10	30	35.0	16.2	31	6	0	11	6	0	0	5
VI	14.8	19.2	13.7	15.9	30.0	1.5	10.1	5.4	6.7	4.9	1.2	1.9	1.0	7	10	3	4	8	7	10	7	34	69.0	18.1	13	11	0	4	5	1	0	0
VII	19.6	25.5	17.5	20.9	33.0	6.5	14.0	4.6	4.8	3.4	0.6	1.4	0.1	6	4	5	2	5	4	10	8	49	18.7	7.1	29	9	0	7	5	0	0	0
VIII	14.7	19.5	13.7	16.0	26.5	8.5	10.9	4.4	6.3	3.5	0.9	2.5	0.3	0	0	1	1	12	18	13	6	42	79.2	21.0	27	13	0	8	6	0	0	0
IX	11.5	16.7	12.0	13.4	21.5	3.5	7.8	4.6	5.1	4.5	0.7	1.6	0.6	0	0	0	3	10	15	9	4	49	80.5	17.1	4	11	0	11	7	5	0	0
X	3.7	8.1	5.1	5.6	20.5	-4.0	2.4	7.5	6.9	6.1	0.9	1.7	0.7	0	1	1	3	10	19	10	3	46	53.3	11.1	15	11	3	6	16	4	1	8
XI	-0.2	1.4	0.4	0.5	10.5	-12.5	-1.7	8.0	9.0	8.6	2.4	2.9	1.4	1	2	0	0	4	20	15	16	32	37.1	9.4	15	16	11	1	23	3	7	17
XII	-13.5	-10.8	-12.2	-12.2	1.5	-24.5	-15.5	7.2	6.1	8.0	0.7	1.6	0.5	9	7	1	9	5	8	8	3	43	16.2	4.1	11	8	8	5	16	0	29	31
Годъ Année	3.2	7.6	3.6	4.8	33.0	-26.5	-0.1	6.1	6.4	5.7	1.4	2.3	0.9	65	35	19	48	134	166	128	87	413	505.2	21.0	—	136	62	66	139	16	105	165

φ = 54° 6′ **Троицкъ** (Пензенской губ.). $h = 130^m$? **Troitsk** (gouv. Penza). λ = 43° 49′

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	✱	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—6.0	—4.6	—5.9	—5.5	2.5	—	—	8.6	9.2	8.7	5.0	5.0	5.3	6	2	1	4	19	31	12	12	6	47.7	7.8	7	25	25	1	25	0	21	—
II	—13.9	—9.6	—13.0	—12.2	2.3	—	—	6.6	5.6	3.8	3.1	4.5	2.6	6	1	2	9	12	12	14	10	18	9.2	3.7	9	12	11	7	9	0	26	—
III	—8.3	—4.1	—6.5	—6.3	2.1	—	—	7.6	8.1	6.4	4.6	5.9	5.8	11	5	4	7	14	20	16	8	8	33.5	7.8	21	20	19	2	17	0	21	—
IV	2.6	8.4	4.1	5.0	20.5	—	—	6.1	6.0	5.0	3.5	4.8	3.1	7	1	0	6	13	22	21	6	14	31.2	7.8	7	15	4	5	8	0	0	—
V	10.7	16.3	11.6	12.9	27.7	—	—	4.2	5.6	3.9	3.5	5.4	3.2	12	5	2	5	6	15	23	13	12	62.1	22.6	31	11	0	7	6	0	0	—
VI	13.4	18.1	14.3	15.3	33.9	—	—	6.5	7.7	5.4	3.0	4.3	3.0	8	14	6	7	3	14	10	10	16	92.2	22.6	20	19	0	2	11	0	0	—
VII	18.3	24.0	18.6	20.3	30.4	—	—	3.2	4.0	4.4	2.0	3.5	1.4	20	3	7	7	7	6	4	3	33	44.4	21.5	5	7	0	8	3	0	0	—
VIII	13.2	19.6	14.5	15.8	26.4	—	—	5.7	7.3	4.4	3.1	5.7	2.8	7	0	0	4	7	34	15	13	13	43.1	17.0	27	16	0	0	7	0	0	—
IX	9.7	16.9	11.9	12.8	22.7	—	—	8.2	5.8	5.6	2.1	4.3	1.7	0	2	1	5	17	19	11	5	30	48.3	11.5	7	16	0	4	13	4	0	—
X	3.4	8.9	4.5	5.6	22.7	—	—	7.5	7.5	7.2	2.0	3.7	2.2	2	1	2	3	12	24	9	11	29	25.2	3.8	25	18	6	5	19	1	1	—
XI	—0.3	1.2	—0.3	0.2	11.4	—	—	9.8	9.0	8.8	4.5	4.7	3.8	5	2	3	2	5	26	25	11	11	32.7	3.8	30	23	12	0	25	4	8	—
XII	—13.4	—11.7	—13.3	—12.8	1.3	—	—	8.8	7.9	7.7	2.5	2.8	2.8	12	8	4	22	8	8	7	12	12	16.3	3.2	4	17	16	2	21	0	29	—
Годъ Année	2.4	7.0	3.4	4.3	33.9	—	—	6.9	7.0	5.9	3.2	4.6	3.1	96	44	32	81	123	231	167	114	202	485.9	22.6	—	199	93	43	164	9	106	—

φ = 55° 50′ **Курмышъ.** $h = 81^m$? **Kourmych.** λ = 46° 5′

Мѣсяцы Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—8.3	—5.7	—6.9	—7.0	2.2	—	—	8.0	9.5	8.8	5.8	6.6	7.0	4	3	7	2	27	34	10	5	1	18.5	4.0	7	15	13	0	21	1	23	—
II	—14.8	—7.7	—12.2	—11.6	4.0	—	—	5.7	5.2	5.6	4.0	4.5	4.1	12	2	4	3	8	15	17	5	18	4.0	2.8	4	6	6	7	9	0	27	—
III	—9.9	—3.7	—8.1	—7.2	3.0	—	—	7.4	6.1	5.7	5.4	6.7	6.4	2	3	10	3	8	25	22	9	11	13.7	3.9	26	12	11	4	13	4	24	—
IV	2.5	8.3	3.8	4.9	17.0	—	—	5.6	6.1	5.0	5.2	6.6	4.6	4	0	7	3	16	15	19	9	17	33.2	8.0	15	11	3	6	9	3	1	—
V	10.6	16.8	11.3	12.9	28.2	—	—	4.6	5.1	4.5	4.4	6.8	4.4	12	4	7	3	9	13	27	13	5	42.5	28.0	31	10	2	6	5	1	0	—
VI	13.6	18.2	14.1	15.3	30.0	—	—	6.2	7.0	6.7	4.0	5.6	3.4	7	16	17	3	8	12	19	4	4	88.3	37.0	25	14	0	1	11	1	0	—
VII	18.3	25.1	18.0	20.5	*35.0*	—	—	2.1	4.8	3.5	1.5	4.2	1.4	21	14	8	2	4	7	8	8	21	26.9	6.4	25	7	0	9	1	0	0	—
VIII	13.0	19.2	13.0	15.1	28.0	—	—	6.5	6.9	6.6	3.8	5.9	3.5	5	2	7	5	15	10	35	11	3	140.5	49.5	9	21	0	0	10	0	0	—
IX	9.3	16.6	11.2	12.4	23.6	—	—	6.3	6.0	5.4	3.5	4.7	3.4	4	3	8	5	26	13	15	4	12	73.4	23.5	8	17	0	7	10	2	0	—
X	3.0	9.2	4.5	5.6	23.5	—	—	7.2	7.5	5.9	4.1	5.4	3.1	3	4	6	7	25	20	8	2	18	33.1	9.8	6	18	4	4	10	4	2	—
XI	—1.2	0.8	—0.7	—0.4	10.0	—	—	9.4	9.0	8.1	4.5	5.3	3.9	7	0	4	6	21	12	28	9	3	41.2	13.0	1	21	14	0	24	4	9	—
XII	—14.5	—12.2	—14.1	—13.6	1.0	—	—	7.1	7.4	6.9	2.3	2.9	2.5	9	9	13	6	14	8	6	4	24	9.6	2.9	4	15	13	4	17	0	30	—
Годъ Année	1.8	7.1	2.8	3.9	*35.0*	—	—	6.3	6.7	6.1	4.0	5.4	4.0	90	60	98	48	181	184	214	83	137	524.9	49.5	—	167	66	48	140	20	116	—

φ = 54° 51′ **Алатырь.** $h = 130^m$? **Alatyr.** λ = 46° 35′

Мѣсяцы Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—8.0	—6.4	—7.6	—7.3	1.8	—	—	8.0	8.9	8.3	4.9	5.0	5.7	0	0	3	10	30	23	13	8	5	47.6	5.8	19	25	20	1	20	0	23	—
II	—14.3	—9.8	—13.0	—12.4	2.0	—	—	8.2	5.6	3.4	3.4	3.5	2.2	3	1	0	11	13	8	18	3	27	5.9	3.0	2	9	7	2	6	1	26	—
III	—9.2	—4.7	—7.5	—7.1	1.8	—	—	8.5	7.8	7.1	4.5	6.0	5.7	4	4	3	5	14	18	17	7	20	31.1	6.5	24	18	18	0	15	2	24	—
IV	2.1	8.1	4.3	4.8	20.2	—	—	6.1	6.7	3.9	4.2	5.7	3.8	0	0	2	10	18	13	16	8	23	26.1	9.0	16	9	4	5	7	0	0	—
V	10.0	16.5	11.2	12.5	28.0	—	—	5.2	6.3	6.0	5.0	8.5	4.4	7	4	2	15	9	9	16	24	7	41.3	12.0	31	8	1	7	10	0	0	—
VI	13.4	19.7	14.3	15.8	31.5	—	—	8.4	8.8	8.7	3.4	4.9	3.3	10	6	11	5	6	15	9	14	14	92.4	20.0	25	17	0	0	24	1	0	—
VII	16.8	24.9	18.0	19.9	32.2	—	—	3.1	4.9	4.2	2.0	3.3	1.4	12	4	2	12	4	2	7	19	31	106.3	50.0	25	8	0	10	3	0	0	—
VIII	12.5	18.8	13.8	15.0	26.0	—	—	6.4	7.4	6.5	3.9	5.6	3.3	4	0	6	13	12	18	22	10	8	115.0	29.7	9	18	0	0	13	1	0	—
IX	9.0	16.5	10.5	12.0	22.5	—	—	4.2	7.1	6.4	3.0	4.4	1.9	2	0	1	19	12	10	18	2	26	70.0	19.7	7	16	0	4	15	4	0	—
X	2.9	8.3	3.8	5.0	*22.0*	—	—	7.6	8.3	6.7	3.7	4.9	3.4	2	3	2	25	10	15	12	9	15	43.6	10.8	9	13	5	4	19	3	0	—
XI	—0.9	0.5	—0.9	—0.4	10.3	—	—	10.0	9.3	9.5	5.3	6.9	5.1	1	0	2	11	19	26	14	10	7	33.0	9.8	5	21	13	0	27	1	10	—
XII	—15.2	*—13.1*	*—14.1*	*—14.1*	0.9	—	—	9.7	8.8	6.5	3.1	3.6	2.6	2	3	9	17	16	10	5	12	19	18.0	9.2	8	11	9	1	20	0	29	—
Годъ Année	1.6	6.6	2.7	3.6	32.2	—	—	7.1	7.5	6.4	3.9	5.2	3.6	47	25	43	153	163	167	167	126	202	630.3	50.0	—	173	77	34	179	13	112	—

φ = 54° 20′ **Симбирскъ.** $H = 170^m.6$ **Simbirsk.** λ = 48° 24′

Мѣсяцы Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—8.2	—7.1	—8.2	—7.8	1.6	—24.1	—11.8	8.4	8.8	9.2	6.2	5.4	5.5	3	1	0	10	28	27	8	8	5	26.0	7.8	18	16	15	0	21	3	25	31
II	—14.8	—10.7	—12.7	—12.7	2.6	—23.5	—16.8	7.0	6.3	4.3	4.9	4.4	4.1	12	1	0	5	11	16	12	17	10	1.7	0.3	12	12	10	3	7	0	26	28
III	—9.3	—5.7	—7.2	—7.4	3.2	—21.5	—11.4	8.2	7.5	6.2	6.3	7.5	5.9	10	2	1	7	22	21	11	10	9	24.0	5.0	24	19	19	2	12	2	27	31
IV	3.0	7.6	5.2	5.3	19.8	—7.1	0.9	6.9	6.3	4.4	4.4	6.2	5.1	3	1	0	6	19	24	17	9	7	10.0	7.7	15	7	2	4	8	5	1	13
V	10.3	15.8	12,3	12.8	27.6	—2.0	7.0	5.9	6.3	5.4	5.7	7.8	5.2	9	2	0	3	15	19	15	18	6	27.0	9.4	24	5	0	3	6	0	0	4
VI	14.4	19.3	16.2	16.6	31.6	1.0	11.8	7.1	7.4	8.4	4.4	4.6	4.0	14	6	4	3	11	12	17	14	3	28.0	12.3	27	8	0	*0*	*13*	0	0	0
VII	17.9	23.5	19.7	20.4	30.8	6.5	13.5	3.4	5.0	4.9	2.4	3.3	3.5	29	4	2	3	3	5	7	15	16	27.7	18.4	29	6	0	4	2	0	0	0
VIII	13.7	19.5	15.9	16.4	27.6	4.0	10.1	5.7	7.4	5.9	4.6	5.9	3.3	2	1	4	6	13	31	18	7	9	38.2	8.1	21	11	0	1	5	0	0	0
IX	9.9	16.4	12.7	13.0	24.2	1.5	7.8	6.8	6.1	6.3	4.3	4.8	3.3	9	2	3	11	20	23	5	6	6	15.6	7.5	7	9	0	3	11	5	0	0
X	4.1	8.5	5.8	6.1	22.8	—7.5	1.5	7.2	7.6	6.3	4.5	5.8	2.9	8	1	2	9	16	23	8	10	12	56.3	19.0	19	14	6	4	13	6	1	12
XI	—1.2	0.0	—1.4	—0.9	11.0	—13.0	—3.4	8.8	9.4	8.6	5.4	5.8	4.9	3	1	0	3	24	25	14	7	9	36.7	10.0	15	22	13	0	*19*	8	10	21
XII	—15.3	—13.8	—15.1	—14.7	*1.0*	—28.0	—18.6	8.7	8.4	7.6	3.4	3.2	2.9	16	1	2	3	4	12	12	13	22	15.4	4.3	8	19	17	1	*15*	2	29	31
Годъ Année	2.0	6.1	3.6	3.9	31.6	—28.0	—0.8	7.0	7.2	6.4	4.7	5.4	4.2	118	23	18	69	186	238	144	134	114	306.6	19.0	—	148	82	25	132	31	119	171

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 54° 12′ Карсунъ. $h = 150^m$? Karsoun. λ = 47° 0′																																
I	—8.0	—5.5	—7.4	—7.0	2.5	—	—	8.1	8.9	8.8	3.7	4.3	4.5	3	0	0	12	26	13	15	6	16	21.8	5.1	18	15	15	0	19	0	24	—
II	—15.3	—9.3	—13.9	—12.8	3.6	—	—	6.2	4.1	4.0	1.6	3.4	1.8	13	1	0	1	17	7	8	5	31	2.1	1.1	4	4	2	6	6	0	26	—
III	—9.0	—4.5	—8.0	—7.2	3.4	—	—	7.1	6.8	6.1	5.3	5.7	4.5	10	7	2	7	22	7	10	12	16	22.4	8.1	19	14	10	3	11	0	24	—
IV	2.7	8.8	4.1	5.2	21.2	—	—	5.4	*5.5*	3.9	3.2	*6.3*	2.6	4	0	2	3	15	12	10	11	26	9.1	3.0	7	8	3	7	4	1	2	—
V	11.1	16.6	11.1	12.9	27.6	—	—	4.5	5.1	4.6	3.4	6.4	3.4	15	2	1	7	11	14	13	15	12	—	—	—	—	—	7	5	0	0	—
VI	14.8	21.0	15.3	17.0	34.7	—	—	6.2	6.7	6.0	2.3	4.7	2.4	17	4	6	4	5	8	7	14	23	36.9	8.6	26	13	0	2	9	0	0	—
VII	18.1	25.0	18.2	20.4	32.4	—	—	2.6	3.9	3.5	1.3	4.1	0.7	14	9	8	2	2	4	2	10	40	38.5	20.4	29	6	0	6	1	0	0	—
VIII	13.9	19.8	14.5	16.1	27.7	—	—	5.1	6.3	5.8	2.8	6.1	1.6	2	0	1	8	9	13	25	7	28	46.1	10.9	27	13	0	2	5	0	0	—
IX	9.9	17.3	11.3	12.8	24.4	—	—	7.5	5.3	5.4	3.7	6.5	1.4	3	2	9	17	15	13	12	5	13	51.3	16.0	7	10	0	3	7	2	0	—
X	2.8	8.7	4.3	5.3	23.5	—	—	7.3	7.4	6.6	3.1	5.3	2.5	9	2	6	18	21	4	12	12	8	32.6	5.5	20	13	1	5	16	0	0	—
XI	—0.8	0.4	—1.3	—0.6	12.0	—	—	9.9	9.8	9.1	4.3	5.6	2.1	3	0	2	14	19	14	19	8	11	25.5	7.6	15	11	5	0	27	0	11	—
XII	—15.4	—13.3	—15.6	—14.8	—0.1	—	—	9.5	6.3	6.9	3.4	3.5	1.4	18	1	7	13	12	3	7	14	15	—	—	—	—	—	1	16	0	31	—
Годъ Année	2.1	7.1	2.7	4.0	34.7	—	—	6.6	6.3	5.9	3.2	5.2	2.4	111	28	44	106	174	112	140	119	239	—	—	—	—	—	42	126	3	118	—
φ = 54° 10′ Большіе Березники. $H = 120^m$? Bolchie Berezniki. λ = 46° 0′																																
I	—7.0	—5.3	—6.6	—6.3	2.0	—30.0	—10.7	9.5	7.9	9.3	3.7	3.9	3.7	0	2	3	3	9	37	7	8	24	25.8	5.5	16	11	10	0	25	0	24	31
II	—14.0	—9.2	—13.3	—12.2	3.6	—27.5	—17.5	7.2	3.2	5.1	2.5	3.2	2.1	1	1	5	2	6	14	7	9	39	*0.0*	—	—	*0*	*0*	5	8	0	26	28
III	—8.8	—4.7	—6.8	—6.8	2.5	—21.0	—12.0	7.6	4.3	6.2	2.9	5.3	3.8	0	4	7	6	6	23	14	6	27	15.8	3.4	14	8	7	1	11	0	25	31
IV	2.2	8.3	4.6	5.0	20.8	—11.1	0.0	5.5	3.9	3.9	2.1	4.7	1.6	1	1	2	2	9	11	13	6	45	14.6	11.0	1	3	2	7	6	0	1	15
V	10.6	16.9	11.5	13.0	27.8	—5.1	5.3	3.8	5.0	3.9	2.5	5.7	1.8	7	4	0	4	7	11	9	20	31	34.4	11.2	31	8	0	10	7	0	0	6
VI	14.1	19.4	14.8	16.1	32.4	—4.0	10.3	5.6	6.7	6.4	2.2	3.2	1.5	4	9	9	0	5	11	7	7	38	49.2	9.1	21	11	0	3	10	0	0	2
VII	17.8	25.3	17.8	20.3	31.0	—	—	2.8	4.7	3.9	0.6	2.0	0.8	2	8	7	1	3	3	4	7	58	11.0	4.0	24	4	0	9	2	0	0	—
VIII	13.8	20.2	14.9	16.3	29.1	—	—	4.3	6.7	5.5	2.3	5.9	1.2	3	1	3	7	11	7	20	7	29	51.0	11.9	29	15	0	2	7	0	0	—
IX	9.9	17.1	11.9	13.0	23.6	—3.5	7.7	7.0	5.1	4.2	1.9	3.3	1.2	1	3	5	0	13	6	13	1	48	25.1	5.1	6	11	0	4	8	2	0	2
X	2.8	9.2	4.6	5.5	23.0	—7.2	1.0	6.7	6.5	7.2	1.3	2.3	1.9	6	1	3	0	11	9	8	3	52	45.0	11.0	16	5	0	6	16	0	1	17
XI	—0.4	0.6	—0.2	0.0	11.5	—13.0	—2.6	9.7	9.3	9.1	3.2	4.5	2.8	4	0	0	1	4	24	19	2	36	21.5	6.0	15	10	9	0	25	2	10	20
XII	—14.4	—12.5	—14.2	—13.6	1.4	—32.5	—18.4	6.9	6.3	6.3	1.5	1.6	0.9	3	6	5	2	2	1	6	7	61	10.2	6.0	8	5	5	4	13	0	29	31
Годъ Année	2.2	7.1	3.2	4.2	32.4	—32.5	—	6.4	5.8	5.9	2.2	3.8	1.9	32	40	49	28	86	157	127	83	488	303.6	11.9	—	91	33	51	138	4	116	—
φ = 53° 58′ Сенгилей. $h = 60^m$? Sengileï. λ = 48° 48′																																
I	—6.7	—5.1	—6.3	—6.0	3.9	—	—	8.4	8.1	9.0	3.3	3.5	3.5	1	1	1	17	22	31	9	7	4	26.7	7.5	28	20	18	0	21	0	23	—
II	—14.9	—8.7	—12.4	—12.0	3.0	—	—	5.6	4.8	3.8	2.2	3.1	2.1	3	5	5	1	13	12	9	27	9	15.8	4.4	2	12	10	5	5	0	25	—
III	—7.7	—3.0	—6.2	—5.6	6.0	—	—	7.3	7.2	6.1	3.4	4.2	4.2	7	7	4	4	18	17	16	14	6	32.5	7.4	16	15	15	2	11	0	23	—
IV	4.5	9.9	5.4	6.6	21.3	—	—	5.4	5.2	3.7	2.8	4.0	2.1	6	4	5	3	17	18	18	9	10	12.5	4.8	1	9	4	8	7	5	1	—
V	12.5	17.7	13.0	14.4	28.5	—	—	5.1	5.1	3.9	3.2	5.2	3.2	14	2	4	6	13	14	15	21	4	33.0	16.1	24	11	1	5	5	0	0	—
VI	16.7	22.7	17.8	19.1	33.6	—	—	5.8	6.3	6.8	2.5	3.5	2.2	10	8	6	1	8	14	11	27	5	32.5	12.8	27	8	0	1	6	0	0	—
VII	19.1	26.1	19.7	21.6	34.4	—	—	2.6	3.9	3.0	1.3	2.9	1.1	19	7	4	0	3	6	13	19	22	28.0	7.7	2	7	0	14	2	0	0	—
VIII	15.5	21.7	16.3	17.8	28.8	—	—	4.3	5.9	4.8	2.5	4.6	2.2	2	5	4	6	18	30	16	4	8	40.9	11.7	9	11	0	5	5	0	0	—
IX	10.7	18.0	12.0	13.6	26.4	—	—	6.8	5.5	3.9	1.9	4.0	1.5	4	5	6	10	11	26	7	6	15	16.6	7.0	8	12	0	5	5	3	0	—
X	4.3	10.0	5.8	6.7	23.2	—	—	7.1	7.1	6.5	2.1	3.8	2.2	2	1	7	5	16	20	18	11	13	99.0	31.4	19	17	5	5	15	2	0	—
XI	—0.1	1.6	0.1	0.5	12.0	—	—	9.1	9.5	8.4	2.9	4.1	3.2	4	3	2	4	22	16	22	9	8	38.2	5.8	15	20	13	0	23	3	8	—
XII	—14.2	—12.2	—14.2	—13.5	2.0	—	—	8.7	8.2	7.5	2.3	2.2	1.6	11	10	9	0	4	4	10	22	23	31.4	12.8	8	13	11	2	20	0	29	—
Годъ Année	3.3	8.2	4.2	5.2	34.4	—	—	6.4	6.4	5.6	2.5	3.8	2.4	83	58	57	57	165	208	164	176	127	407.1	31.4	—	155	77	52	125	13	109	—
φ = 54° 32′ Бугульма. $H = 250^m$? Bougoulma. λ = 52° 48′																																
I	—10.3	—8.9	—10.6	—9.9	0.1	—	—	9.4	8.6	8.9	5.4	5.9	6.0	1	1	0	10	26	30	12	4	9	*20.4*	*4.6*	*18*	15	15	0	25	2	30	—
II	—16.4	—11.2	—16.0	—14.5	—1.1	—	—	8.1	5.8	4.4	4.2	4.4	4.2	4	4	6	0	6	15	11	11	27	18.6	14.7	5	3	3	5	9	0	28	—
III	—11.5	—7.0	—9.9	—9.5	3.0	—	—	8.1	7.6	5.2	5.4	7.1	5.1	7	8	6	6	17	14	17	5	12	14.0	3.0	20	8	7	2	12	2	29	—
IV	1.9	5.8	2.6	3.4	18.1	—	—	6.6	6.7	6.2	4.2	6.6	4.2	4	5	3	8	13	16	16	7	18	41.3	14.0	24	10	2	7	16	9	3	—
V	10.4	15.2	10.5	12.0	26.0	—	—	6.8	7.3	6.3	5.2	7.4	3.8	12	4	3	4	11	19	14	14	12	44.3	25.3	25	8	1	4	13	1	0	—
VI	15.7	21.2	15.8	17.6	34.5	—	—	8.2	7.7	7.7	3.8	4.9	1.9	2	6	6	11	13	18	12	9	13	59.4	21.3	27	6	0	2	13	2	0	—
VII	17.8	22.2	16.1	18.7	34.5	—	—	3.7	6.8	4.9	3.1	4.2	2.1	17	6	7	0	5	5	18	18	17	9.4	4.0	17	3	0	5	8	0	0	—
VIII	15.0	19.6	14.4	16.3	27.5	—	—	6.0	8.0	5.9	3.7	6.2	2.8	0	0	5	10	8	23	26	7	14	36.7	15.1	9	6	0	1	12	0	0	—
IX	10.0	15.2	10.1	11.8	25.3	—	—	6.1	7.8	5.5	3.6	5.7	2.4	5	0	1	6	23	11	8	5	31	51.0	12.6	8	9	0	4	10	4	0	—
X	3.6	9.2	4.5	5.8	21.3	—	—	7.8	7.5	6.4	3.6	5.8	3.1	2	3	1	20	15	12	11	5	23	45.7	13.7	26	10	2	5	17	7	3	—
XI	—3.1	—1.8	—2.9	—2.6	8.0	—	—	10.0	9.8	9.0	4.5	5.6	3.2	1	0	0	5	24	14	15	11	20	41.6	7.6	25	15	12	0	27	8	18	—
XII	—16.2	—14.6	—16.6	—15.8	0.5	—	—	8.6	8.1	7.1	1.5	1.6	1.2	5	7	2	1	6	4	16	3	49	13.3	3.9	5	18	17	1	20	5	30	—
Годъ Année	1.4	5.4	1.5	2.8	34.5	—	—	7.4	7.6	6.5	4.0	5.4	3.3	60	44	40	81	167	181	176	99	245	395.7	25.3	—	111	59	36	182	40	141	—

φ = 54° 7′ Екатериновка. $h = 150^m$? Ekaterinovka. λ = 52° 42′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Températ. Min. ≤0°
I	—8.7	—7.0	—8.9	—8.2	1.4	—25.5	—12.9	9.0	8.5	8.6	4.2	3.9	4.2	3	1	2	8	31	18	8	6	16	44.8	5.7	19	24	20	0	23	1	26	30
II	—16.1	—12.3	—15.0	—14.5	0.0	—29.5	—20.4	4.9	3.8	3.8	3.2	3.4	3.5	8	8	9	2	9	5	4	3	36	24.7	14.1	5	7	7	12	7	0	28	28
III	—9.9	—5.3	—8.4	—7.9	3.2	—21.9	—13.2	7.6	6.3	5.1	4.9	6.6	4.9	10	12	8	8	22	6	6	5	16	29.5	5.8	5	17	17	4	11	0	26	31
IV	2.4	6.8	3.3	4.2	17.3	—9.0	0.2	6.4	6.6	5.0	2.1	4.2	1.9	5	5	3	9	15	8	6	5	34	45.5	17.3	4	11	2	8	13	0	1	16
V	11.1	16.8	11.2	13.0	27.3	—5.5	6.5	5.6	4.9	4.2	4.5	6.4	2.5	14	14	4	6	13	11	8	9	14	38.0	19.0	24	10	1	10	7	0	0	3
VI	16.0	21.6	16.4	18.0	33.0	—	—	7.1	6.1	5.1	3.1	4.2	1.4	6	8	12	16	15	10	3	3	17	76.4	32.8	27	8	0	1	4	0	0	—
VII	17.2	23.2	16.4	18.9	33.5	—	—	3.0	4.5	3.6	2.8	3.2	1.8	1	27	33	14	3	0	1	0	14	33.1	18.2	29	5	0	7	2	0	0	—
VIII	13.8	19.7	13.7	15.7	26.9	—	—	5.6	6.1	5.2	2.8	4.2	1.6	0	7	10	21	19	14	2	1	19	41.5	19.3	9	7	0	1	4	2	0	—
IX	9.3	16.7	10.5	12.2	26.0	—	—	5.6	5.7	4.5	2.1	3.5	2.7	2	8	13	32	17	14	3	1	0	34.8	11.1	8	8	0	5	6	0	0	—
X	4.1	10.0	4.9	6.3	23.0	—	—	6.5	7.5	6.1	2.3	3.8	3.2	2	3	8	31	21	10	2	2	14	80.7	21.5	26	14	7	6	15	0	1	—
XI	—1.5	—0.3	—1.2	—1.0	8.9	—18.2	—4.1	9.9	9.4	9.0	4.2	3.8	4.2	7	1	0	9	25	12	4	3	29	72.9	18.5	16	22	16	0	27	4	13	22
XII	—15.2	—13.4	—16.0	—14.9	0.6	—31.4	—19.5	6.9	6.9	4.7	1.7	1.7	2.1	9	16	8	1	6	2	0	3	48	20.1	10.1	4	11	9	4	11	3	29	30
Годъ Année	1.9	6.4	2.2	3.5	33.5	—31.4	—	6.5	6.4	5.4	3.2	4.1	2.8	67	110	110	157	196	110	47	41	257	542.0	32.8	—	144	79	58	130	10	124	—

φ = 53° 42′ Ключевскій хуторъ. $h = 180^m$? Klïoutchevskiï Khoutor. λ = 52° 40′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Températ. Min. ≤0°
I	—9.4	—8.2	—9.4	—9.0	0.6	—27.3	—13.1	9.2	8.7	9.0	6.4	5.8	7.0	0	0	0	19	32	25	12	3	2	6.7	2.0	20	14	13	0	25	4	29	31
II	—16.2	—12.4	—15.5	—14.7	—0.6	—29.3	—19.7	6.9	5.8	4.7	4.0	4.4	3.4	2	5	8	12	16	15	4	2	20	13.1	3.8	5	7	7	6	10	4	28	28
III	—10.4	—6.3	—8.9	—8.5	3.0	—24.9	—13.5	8.4	7.8	6.9	6.4	6.9	7.0	5	9	6	16	25	16	7	6	3	6.2	1.7	6	11	10	0	18	2	28	31
IV	2.4	7.0	3.5	4.3	19.6	—7.0	0.4	7.2	7.3	5.8	4.6	6.2	4.8	6	1	2	18	21	18	9	11	4	29.6	13.2	4	13	4	5	16	6	1	18
V	10.6	16.4	11.1	12.7	26.9	—5.5	6.3	6.8	8.1	6.6	4.8	5.9	4.3	10	4	5	11	16	20	13	13	1	—	—	—	—	0	0	13	0	0	4
VI	16.1	22.4	17.3	18.6	35.2	0.6	12.0	7.4	8.2	7.4	4.1	4.9	3.3	2	3	8	25	19	14	10	7	2	56.3	14.0	25	12	0	1	14	0	0	0
VII	17.0	23.7	17.8	19.5	34.7	4.3	11.9	4.1	6.4	4.5	2.5	3.7	2.4	6	11	15	13	8	11	9	14	6	19.4	12.8	1	5	0	4	6	1	0	0
VIII	14.2	20.8	15.8	17.3	29.6	5.3	11.3	6.6	7.5	6.3	3.9	5.4	2.9	1	1	4	16	17	23	22	4	5	69.2	20.7	9	12	0	0	10	3	0	0
IX	9.2	16.1	12.0	12.4	27.1	—1.0	7.2	6.8	7.9	4.1	4.2	5.5	3.9	3	1	11	23	23	16	7	4	2	43.0	14.0	6	13	0	1	6	1	0	2
X	4.1	9.9	6.0	6.7	21.6	—	—	7.0	7.7	6.3	4.2	5.1	4.4	3	1	7	28	21	20	5	4	4	64.8	23.2	7	13	6	6	18	7	2	—
XI	—2.4	—1.1	—2.1	—1.9	7.3	—	—	9.5	9.6	9.1	4.9	5.9	5.6	4	0	1	15	24	25	11	10	0	25.0	7.0	17	22	17	0	27	6	15	—
XII	—16.0	—14.5	—16.0	—15.5	0.5	—32.1	—18.9	8.0	8.2	6.7	2.5	2.8	2.5	4	8	13	10	8	6	10	7	27	*19.2*	?	—	10	8	4	20	3	30	31
Годъ Année	1.6	6.2	2.6	3.5	35.2	—32.1	—	7.3	7.8	6.4	4.4	5.2	4.3	46	44	80	206	230	209	119	85	76	—	—	—	—	65	27	183	37	133	—

φ = 53° 39′ Бугурусланъ. $h = 70^m$? Bougourouslan. λ = 52° 26′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Températ. Min. ≤0°
I	—8.4	—7.0	—8.8	—8.1	1.5	—26.9	—12.5	8.9	7.9	8.4	4.0	4.3	3.6	0	2	2	16	32	24	5	3	9	6.4	1.6	10,15	8	8	1	23	0	27	31
II	—18.3	—11.6	—17.4	—15.8	0.8	—35.5	—23.2	6.1	4.4	4.0	3.5	4.6	3.1	11	7	5	8	16	22	5	9	1	7.8	4.5	5	4	4	9	8	0	27	28
III	—9.5	—4.7	—8.3	—7.5	6.8	—29.7	—14.3	7.5	5.6	5.5	5.3	5.9	4.3	11	9	6	9	19	18	6	9	6	1.9	0.7	23	5	5	2	9	1	25	31
IV	3.1	8.3	4.0	5.1	21.0	—10.3	—0.2	5.0	5.3	5.0	3.5	5.3	3.7	9	2	3	11	22	18	12	5	8	42.5	15.5	25	12	2	8	10	2	0	19
V	*11.2*	*17.7*	*11.8*	*13.6*	*27.0*	—6.5	*4.8*	5.3	5.5	6.1	4.1	6.5	2.9	15	3	4	3	19	18	14	7	10	27.9	10.3	25	11	0	7	8	0	0	*6*
VI	17.0	23.8	17.4	19.4	35.6	—3.7	10.3	5.7	5.6	5.7	2.6	5.9	1.8	4	5	4	13	13	16	13	12	10	59.3	19.6	28	11	0	3	6	0	0	2
VII	17.9	25.2	16.8	20.0	35.5	—	—	2.5	3.8	3.0	2.6	3.9	1.9	16	8	6	4	15	6	15	11	12	15.3	9.4	1	4	0	16	2	0	0	—
VIII	14.9	21.4	14.9	17.1	30.1	—	—	4.2	5.4	2.7	3.3	3.9	2.5	11	3	1	0	14	29	20	4	11	37.4	17.5	22	6	0	3	1	0	0	—
IX	8.4	17.0	10 4	11.9	28.5	—	—	—	—	—	3.4	3.7	3.5	5	1	6	18	10	31	4	12	1	59.1	29.5	6	9	0	—	—	2	0	—
X	4.2	11.1	5.5	6.9	25.1	—	—	—	—	—	3.5	3.8	3.8	2	15	3	15	11	43	0	3	1	60.6	14.0	8	8	2	—	—	0	0	—
XI	—1.4	0.2	—1.3	—0.8	8.3	—	—	—	—	—	3.3	3.3	4.3	2	0	2	6	5	55	3	16	1	31.0	7.0	24	11	8	—	—	3	10	—
XII	—16.1	—13.7	—16.6	—15.5	1.5	—	—	—	—	—	2.3	1.8	2.8	0	14	0	5	1	2	1	66	4	8.9	7.4	6	3	1	—	—	0	28	—
Годъ Année	*1.9*	*7.3*	*2.4*	*3.9*	35.6	—	—	—	—	—	3.4	4.4	3.2	86	69	42	108	177	282	98	157	74	358.1	29.5	—	92	30	—	—	8	117	—

φ = 53° 20′ Березовскій хуторъ. $H = 60^m$? Berezovskiï Khoutor. λ = 51° 10′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Températ. Min. ≤0°
I	—8.2	—6.5	—8.1	—7.6	2.0	—	—	8.2	7.7	8.5	5.6	6.4	7.0	0	1	9	11	26	32	13	1	0	30.1	5.5	21	15	14	2	23	1	25	—
II	—16.9	—11.9	—15.7	—14.8	0.6	—	—	4.4	4.5	3.6	4.9	5.7	5.9	14	7	6	7	8	12	27	3	0	34.0	14.4	3	5	5	12	8	0	27	—
III	—9.3	—4.5	—7.7	—7.2	4.8	—	—	5.5	4.3	5.9	4.7	6.6	5.7	6	10	7	12	13	20	15	7	3	20.5	4.8	18	10	10	8	10	0	24	—
IV	2.6	7.9	4.4	5.0	20.2	—	—	5.8	5.1	5.4	3.5	6.6	3.9	9	10	12	6	17	19	9	7	1	29.8	21.6	25	6	0	5	9	2	1	—
V	11.1	17.7	12.4	13.7	27.4	—	—	3.5	2.9	4.1	5.5	8.6	5.3	16	5	6	8	12	21	14	9	2	28.7	11.5	25	9	0	11	2	1	0	—
VI	16.6	23.6	18.3	19.5	37.8	—	—	3.6	4.0	4.7	3.5	6.1	3.2	7	5	16	10	10	15	10	9	8	40.3	11.0	28	10	0	6	2	0	0	—
VII	17.5	25.1	19.5	20.7	34.8	—	—	1.8	2.5	2.9	2.5	4.5	3.0	18	22	10	3	1	5	8	11	15	17.2	5.8	1	8	0	17	3	0	0	—
VIII	14.4	21.3	16.2	17.3	31.2	—	—	4.9	4.8	4.1	3.9	6.6	3.6	4	3	11	7	6	21	19	11	11	46.8	10.3	23	12	0	6	5	2	0	—
IX	9.7	17.9	12.0	13.2	28.6	—	—	—	—	—	3.3	5.8	2.5	4	5	10	15	13	19	6	5	13	33.2	15.9	8	7	0	—	—	2	0	—
X	4.7	10.1	6.5	7.1	20.8	—	—	7.5	6.4	6.3	3.1	4.5	2.4	2	3	17	9	13	4	5	6	34	55.2	11.2	27	15	3	5	16	5	1	—
XI	—1.1	0.4	—0.8	—0.5	8.8	—	—	9.3	8.6	8.4	4.8	5.2	4.9	2	2	6	6	11	22	11	11	19	69.3	11.5	15	20	13	2	25	6	12	—
XII	—15.1	—12.5	—14.9	—14.2	1.6	—	—	7.6	6.0	4.3	2.9	2.9	3.2	11	8	22	0	4	3	3	16	26	20.5	8.1	4	12	8	6	10	0	28	—
Годъ Année	2.2	7.4	3.5	4.4	37.8	—	—	—	—	—	4.0	5.8	4.2	93	81	132	94	134	193	140	96	132	425.6	21.6	—	129	53	—	—	19	118	—

$\varphi = 53° 20'$ **Тимашево.** $H = 60^{m}?$ **Timachevo.** $\lambda = 51° 11'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 8.1	— 6.4	— 8.1	— 7.5	1.6	—24.6	—11.6	8.5	8.9	8.9	4.4	4.1	5.0	5	2	9	10	22	24	14	7	0	*32.6*	?	—	*17*	*17*	1	23	—	24	31
II	*—18.1*	—12.1	—16.7	*—15.6*	0.9	—31.5	—21.5	5.9	7.2	4.7	3.2	3.4	4.7	21	17	6	5	11	8	7	9	0	46.1	18.6	3	6	6	5	10	—	26	28
III	— 9.6	— 4.3	— 7.8	— 7.2	*4.8*	—26.9	—13.5	8.1	7.3	6.7	4.3	4.9	3.9	17	10	5	11	19	10	12	9	0	28.4	4.7	16	14	12	2	17	—	23	31
IV	3.1	8.5	5.4	5.7	21.0	—10.0	1.4	7.1	6.8	5.6	3.4	4.7	3.3	19	9	7	4	12	12	16	10	0	23.0	9.9	25	8	0	4	14	—	0	12
V	11.0	18.0	13.7	14.2	28.2	— 3.1	7.6	6.8	7.2	6.5	3.4	4.8	3.3	20	7	8	4	14	12	11	17	0	33.4	14.0	25	9	1	2	15	—	0	2
VI	16.1	23.5	18.9	19.5	36.8	2.3	12.6	7.5	7.9	7.5	2.8	3.7	2.2	9	16	9	11	18	10	12	5	0	38.6	12.8	25	11	0	1	15	—	0	0
VII	16.8	25.0	19.5	20.4	34.6	6.0	12.6	4.3	6.1	4.5	2.1	3.1	2.1	23	28	4	9	4	5	6	14	0	18.1	6.1	1	7	0	5	5	—	0	0
VIII	13.7	21.7	16.8	17.4	30.6	5.5	10.8	7.3	7.9	6.3	2.4	3.2	2.3	6	2	3	5	18	20	16	14	9	50.4	11.2	22	11	0	1	14	—	0	0
IX	8.7	18.5	12.0	13.1	29.0	— 1.3	7.0	7.5	7.3	4.7	2.2	3.5	1.8	5	7	7	17	23	16	8	4	2	29.5	12.4	5	6	0	2	11	—	0	2
X	4.1	10.7	6.2	7.0	22.9	— 5.2	2.2	7.4	7.9	6.7	2.8	3.3	2.1	4	10	13	21	15	8	4	7	8	78.8	18.9	26	10	2	3	15	—	1	7
XI	— 0.7	0.5	— 0.7	— 0.3	9.4	—16.9	— 3.2	9.6	9.6	9.0	3.1	3.6	4.1	5	1	6	15	20	22	9	9	2	*79.7*	16.9	17	17	12	0	25	—	11	17
XII	—15.5	—12.9	—15.7	—14.7	2.3	—37.3	—21.8	8.0	7.5	7.0	1.6	2.5	2.8	19	11	23	4	7	6	7	7	9	25.6	12.7	4	6	5	4	22	—	28	31
Годъ Année	1.8	7.6	3.6	4.3	36.8	—37.3	— 1.4	7.3	7.6	6.5	3.0	3.7	3.1	153	120	100	116	183	153	122	112	30	484.2	18.9	—	122	55	30	186	—	113	161

$\varphi = 53° 18'$ **Пономаревка.** $h = 150^{m}?$ **Ponomarevka.** $\lambda = 54° 5'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Conv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 9.4	— 7.0	— 9.2	— 8.5	0.6	—27.7	—13.2	8.7	8.9	7.5	5.1	5.6	6.5	0	0	5	23	26	20	5	2	12	13.4	5.6	20	14	13	0	19	0	27	31
II	—17.7	—11.2	—16.9	—15.3	— 1.0	—35.8	—21.8	6.0	4.9	4.1	3.6	4.2	3.3	2	1	15	21	15	7	3	4	16	9.9	4.2	15	11	10	5	6	3	28	28
III	—10.7	— 3.8	— 8.7	— 7.7	4.7	—28.6	—14.3	5.8	6.6	5.1	6.6	6.4	5.6	9	4	11	19	18	10	9	4	9	9.8	4.0	6	16	15	5	8	3	25	31
IV	2.0	8.1	3.2	4.4	18.5	—10.8	— 0.5	4.7	6.3	3.9	4.0	5.4	3.5	6	7	9	18	13	10	9	5	13	21.9	4.9	16	12	2	9	8	2	0	17
V	10.6	19.3	12.3	14.1	28.1	— 4.7	5.5	3.8	6.1	5.5	4.4	6.2	3.6	10	10	5	10	18	12	14	10	4	41.6	23.7	25	7	0	2	4	0	0	3
VI	16.8	—	16.5	—	—	— 1.1	11.4	3.7	5.6	4.3	3.8	6.1	2.5	3	8	13	19	20	13	4	3	7	24.2	8.0	25	7	0	2	2	0	0	1
VII	15.4	—	17.5	—	—	3.2	10.4	2.2	5.2	3.8	1.8	3.5	1.3	15	20	12	10	4	6	9	5	12	44.0	20.7	1	7	0	5	2	0	0	0
VIII	14.3	—	16.3	—	—	4.1	10.4	4.5	6.0	5.2	2.8	6.2	2.5	1	2	11	13	13	14	15	4	20	40.1	15.6	7	9	0	2	4	0	0	0
IX	8.8	—	10.3	—	—	— 4.5	5.3	4.5	6.1	3.9	2.5	5.1	2.5	3	3	10	20	14	12	2	3	23	19.4	8.4	8	7	0	7	2	0	0	4
X	3.6	12.7	5.6	7.3	25.9	— 6.6	1.4	5.5	6.6	5.7	3.9	5.1	3.3	0	4	16	26	21	7	2	1	16	29.7	9.0	21	9	3	8	13	0	0	11
XI	— 1.8	— 0.3	— 1.7	— 1.3	7.3	—14.3	— 4.0	9.5	9.2	8.9	4.8	5.6	5.5	2	1	10	21	20	17	6	8	5	55.9	20.0	2	21	18	0	25	0	12	24
XII	—16.3	—13.9	—16.4	—15.5	1.2	—36.3	—19.8	8.2	7.5	6.4	1.8	2.5	1.7	1	11	11	9	5	2	3	5	46	10.6	2.0	9	12	8	5	19	0	29	31
Годъ Année	1.3	—	2.4	—	—	—36.3	— 2.4	5.6	6.6	5.4	3.8	5.2	3.5	52	71	128	209	187	130	81	54	183	320.5	23.7	—	132	69	50	112	8	121	181

$\varphi = 51° 31'$ **Кочетково.** $H = 58^{m}$ **Kotchetkovo.** $\lambda = 49° 50'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Conv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 8.0	— 5.9	— 7.5	— 7.1	1.2	—25.9	—11.6	8.8	8.6	8.5	7.5	7.6	8.5	2	2	3	25	23	15	14	5	4	8.4	1.8	23	15	14	1	23	1	25	31
II	—17.9	—12.0	—16.7	—15.5	1.4	—29.4	—21.5	6.2	5.8	3.4	3.6	4.9	3.2	4	7	5	6	8	3	7	12	32	3.2	0.8	5	6	6	6	7	1	25	28
III	— 9.2	— 3.9	— 7.6	— 6.9	3.6	—29.0	—12.6	7.5	7.4	5.3	7.6	8.2	7.4	8	4	7	17	11	11	14	8	13	4.7	1.9	6	6	6	2	10	2	20	31
IV	4.1	9.0	5.3	6.1	21.0	— 6.5	0.8	6.2	6.7	4.6	5.7	7.5	4.5	9	4	10	21	8	7	11	7	13	22.3	13.2	25	5	0	5	9	4	0	15
V	12.2	18.0	12.3	14.2	25.8	— 3.0	6.4	4.5	5.7	4.6	5.3	6.8	3.8	10	4	8	13	12	13	8	17	8	47.0	24.7	24	7	0	4	5	0	0	4
VI	19.2	25.1	18.9	21.1	35.7	—	—	6.3	7.0	6.2	4.5	7.0	3.1	6	8	12	12	15	11	8	9	9	1.5	0.9	23	2	0	1	9	0	0	—
VII	20.0	26.8	20.5	22.4	35.7	—	—	4.0	4.9	4.1	3.6	5.3	2.5	24	17	7	12	4	0	10	10	9	—	—	—	—	—	6	2	0	0	—
VIII	16.6	24.0	17.5	19.4	32.9	—	—	4.0	5.9	3.8	3.7	7.3	2.7	2	5	9	18	10	16	14	12	7	16.3	4.0	7	7	0	5	4	0	0	—
IX	10.2	20.9	13.0	14.7	28.1	—	—	5.6	4.7	3.3	2.7	5.7	3.0	2	5	15	29	9	8	4	5	13	22.1	9.5	6	5	0	8	2	0	0	—
X	5.0	11.1	7.0	7.7	25.5	— 3.5	3.1	7.0	7.2	6.1	4.0	5.7	3.1	2	7	14	24	10	7	5	10	12	61.1	20.8	27	10	2	5	14	0	1	8
XI	0.1	1.8	0.4	0.8	8.7	—10.6	— 1.8	9.2	8.9	8.1	5.6	7.7	6.8	5	0	7	19	21	18	8	11	1	43.6	5.7	2	20	11	0	21	3	5	18
XII	—14.8	—12.8	—14.9	—14.2	1.2	—29.4	—18.0	7.5	6.5	6.5	4.6	4.4	4.1	7	11	27	13	8	2	10	7	7	7.7	3.8	8	15	11	4	14	7	28	30
Годъ Année	3.1	8.5	4.0	5.2	35.7	—29.4	—	6.4	6.6	5.4	4.9	6.5	4.4	81	74	124	209	139	111	113	113	128	—	—	—	—	—	47	120	18	94	—

$\varphi = 50° 24'$ **Валуйка** (станція экспед. по орошенію). $H = 17.6^{m}$ **Valouïka** (station de l'expéd. de l'arrosage). $\lambda = 46° 27'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Conv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 5.4	— 3.6	— 5.5	— 4.8	2.3	—24.7	— 9.1	9.2	8.5	7.7	5.6	6.9	5.7	5	0	1	21	22	20	13	9	2	6.6	2.0	9	11	10	1	21	5	23	31
II	—14.1	—10.0	—13.1	—12.4	1.4	—26.3	—17.4	6.9	6.1	6.5	3.4	5.1	4.2	12	17	5	4	9	5	5	11	16	4.3	2.3	5	6	4	4	13	0	25	28
III	— 5.8	— 2.6	— 5.1	— 4.5	4.9	—22.3	— 8.9	7.9	7.8	6.9	6.3	8.0	6.8	12	15	10	6	12	11	14	7	6	8.7	3.3	24	9	5	1	18	8	17	31
IV	4.7	11.1	6.7	7.5	22.5	— 2.0	2.4	7.1	6.7	5.1	3.5	4.5	3.3	12	10	10	13	13	3	5	13	11	10.1	6.2	25	7	0	5	10	8	0	10
V	13.2	19.7	13.8	15.6	28.4	0.5	7.8	4.4	5.4	3.8	4.5	4.9	1.7	9	3	7	13	9	6	4	7	35	10.3	4.5	1	6	0	10	6	0	0	0
VI	18.7	25.0	18.8	20.8	35.6	2.3	12.9	5.0	6.4	5.8	2.6	3.4	1.4	10	5	11	7	11	17	12	7	10	17.6	13.5	30	4	0	3	7	0	0	0
VII	21.7	27.5	21.7	23.6	34.4	10.5	16.1	5.5	6.3	4.9	2.2	3.3	1.0	11	12	11	9	3	3	2	7	35	11.7	5.3	28	3	0	5	7	0	0	0
VIII	17.9	23.9	17.8	19.9	30.5	5.5	12.5	3.8	5.8	3.7	2.3	5.1	1.5	7	6	2	6	9	11	13	8	31	40.4	16.0	23	6	0	7	4	0	0	0
IX	12.7	21.3	13.4	15.8	27.3	— 1.0	8.1	5.0	4.8	2.6	2.4	3.8	1.8	1	6	8	12	12	13	5	4	29	14.9	11.4	7	2	0	11	7	0	0	1
X	4.0	10.6	6.5	7.0	25.4	— 3.3	1.9	7.1	7.0	5.9	1.9	3.5	2.5	12	8	11	10	13	10	8	13	8	86.9	22.6	20	13	1	6	14	0	0	13
XI	0.7	2.7	0.9	1.4	8.7	— 8.5	— 1.3	9.2	8.6	8.1	5.6	6.1	6.3	9	1	6	5	11	17	11	13	17	—	—	—	—	—	1	24	—	3	17
XII	—14.0	—11.6	—13.5	—13.0	2.0	—	—	6.3	6.0	5.7	3.5	3.4	3.4	7	15	18	9	4	8	12	6	14	7.8	3.6	8	7	7	8	11	0	27	—
Годъ Année	4.5	9.5	5.2	6.4	35.6	—	—	6.4	6.6	5.6	3.6	4.8	3.3	107	98	100	115	128	124	104	105	214	—	—	—	—	—	62	142	—	95	—

φ = 49° 51′ **Янушполь.** $h = 280^m$? **Ianouchpol.** λ = 28° 10′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—1.8	0.8	—0.8	—0.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	5.2	16	10	6	—	—	6	10	—
II	—4.5	—0.8	—2.7	—2.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	8.3	3	9	7	—	—	4	12	—
III	—2.4	2.1	—0.9	—0.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	9.0	28	10	10	—	—	1	9	—
IV	4.9	12.4	7.0	8.1	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.0	14	2	1	—	—	0	0	—
V	11.1	17.8	11.8	13.6	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	15.2	26	6	0	—	—	1	0	—
VI	12.3	17.2	12.3	13.9	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.8	28.0	23	13	0	—	—	0	0	—
VII	16.5	21.9	16.4	18.3	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	18.5	17	9	0	—	—	5	0	—
VIII	*12.5*	19.7	13.4	*15.2*	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.9	11.3	26	11	0	—	—	4	0	—
IX	*9.5*	18.2	12.2	*13.3*	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	8.6	25	9	0	—	—	3	0	—
X	4.1	10.2	5.7	6.7	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	10.3	7	3	0	—	—	4	0	—
XI	1.0	4.8	2.4	2.7	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	13.6	11	4	0	—	—	2	3	—
XII	—8.9	—6.1	—7.9	—7.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2.8	28	4	4	—	—	6	24	—
Годъ Année	4.5	9.8	5.7	6.7	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405.9	28.0	—	90	28	—	—	36	58	—

φ = 49° 10′ **Хижинцы.** $h = 300^m$? **Khijintsy.** λ = 28° 34′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—1.7	1.0	—0.9	—0.5	7.9	—	—	7.6	7.6	8.0	4.2	5.5	3.9	9	4	2	3	18	16	18	18	5	19.8	9.8	4	18	11	2	21	7	9	—
II	—4.2	0.1	—2.8	—2.3	7.9	—	—	7.3	7.9	7.5	4.5	5.4	4.6	19	14	1	3	16	8	7	13	3	30.4	6.5	17	20	14	2	15	5	14	—
III	—2.6	2.3	—1.3	—0.5	9.0	—	—	6.3	6.7	5.1	4.9	5.2	3.2	14	13	3	1	19	7	15	18	3	46.9	15.0	25	12	12	7	12	3	8	—
IV	4.8	13.5	7.2	8.5	25.4	—	—	5.1	5.1	3.0	4.1	5.4	2.3	7	7	5	12	29	11	4	6	9	17.7	9.9	1	7	3	10	5	1	0	—
V	11.6	20.3	12.5	14.8	27.3	—	—	5.4	5.6	4.4	3.9	6.1	2.1	8	6	9	11	26	8	3	14	8	49.8	20.6	29	14	1	6	7	0	0	—
VI	12.8	17.8	12.6	14.4	26.1	—	—	6.1	7.0	4.7	3.0	4.5	2.0	17	11	2	3	7	10	5	26	9	96.8	18.4	11	19	0	4	8	0	0	—
VII	16.6	22.7	16.7	18.7	29.1	—	—	5.3	6.5	4.4	2.4	3.2	1.2	20	21	8	3	5	7	0	18	11	46.9	11.8	13	16	0	5	5	1	0	—
VIII	13.5	20.3	13.8	15.9	29.1	—	—	5.0	6.6	4.9	3.0	4.4	1.7	18	6	4	4	2	9	17	25	8	29.1	5.1	19	15	0	5	9	0	0	—
IX	10.9	18.4	12.8	14.0	26.0	—	—	5.4	5.8	3.9	2.9	4.9	1.9	12	2	7	14	18	10	3	13	11	58.8	10.7	18	13	0	7	6	1	0	—
X	4.3	10.8	5.8	7.0	23.9	—	—	5.3	6.3	4.0	3.3	4.3	2.5	11	5	1	5	9	16	14	22	10	40.1	13.4	5	19	4	8	9	5	0	—
XI	1.1	5.2	2.1	2.8	15.3	—	—	6.9	6.3	7.3	4.1	5.5	3.5	5	3	2	7	10	20	15	25	3	9.6	2.9	13	16	9	5	14	4	4	—
XII	—8.7	—5.7	—8.2	—7.5	7.5	—	—	7.5	7.7	6.5	4.4	5.6	4.5	5	10	16	20	18	6	6	11	1	18.0	5.4	30	21	15	3	16	7	25	—
Годъ Année	4.9	10.6	5.9	7.1	29.1	—	—	6.1	6.6	5.3	3.7	5.0	2.8	145	102	60	86	177	128	107	209	81	463.9	20.6	—	190	69	64	127	34	60	—

φ = 49° 46′ **Житнегоры.** $H = 170^m$? **Jitnegory.** λ = 30° 27′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—1.1	1.3	—0.3	0.0	7.0	—	—	9.0	8.2	7.7	3.1	3.7	4.5	6	2	0	4	12	10	22	8	29	16.9	4.5	4	13	9	2	20	4	9	—
II	—4.3	—1.0	—3.1	—2.8	7.8	—	—	8.0	7.5	7.0	3.6	5.0	3.8	12	10	4	2	10	4	10	5	27	19.6	5.7	17	14	10	2	15	2	16	—
III	—2.1	2.2	—1.4	—0.4	9.6	—	—	6.3	6.7	5.2	3.3	5.6	2.7	12	6	3	0	14	2	19	11	26	41.3	9.6	16	12	11	5	12	0	8	—
IV	5.6	13.0	6.8	8.5	28.3	—	—	4.6	5.6	3.2	2.2	4.0	1.8	8	6	6	3	21	1	4	4	37	11.9	7.6	1	4	2	9	7	1	0	—
V	12.8	19.4	13.0	15.1	29.9	—	—	5.7	6.1	4.2	2.7	4.6	1.4	8	7	10	10	12	7	10	1	28	21.3	6.5	22	7	0	5	5	0	0	—
VI	14.2	19.1	14.1	15.8	26.9	—	—	7.2	8.2	6.2	2.7	4.7	2.1	14	4	5	0	4	6	16	10	31	89.5	24.0	11	13	0	1	14	0	0	—
VII	18.1	23.5	17.3	19.6	30.4	—	—	6.0	7.8	6.1	1.1	3.5	0.6	16	10	5	3	1	4	2	2	50	75.2	21.3	9	14	0	1	11	0	0	—
VIII	14.8	20.7	14.4	16.6	29.7	—	—	4.0	6.9	5.1	1.8	4.5	1.6	13	4	5	0	1	2	21	8	39	44.7	18.5	18	9	0	6	7	0	0	—
IX	11.1	19.0	12.5	14.2	28.1	—	—	4.9	6.0	3.8	1.2	4.8	1.4	9	2	3	4	9	5	7	7	44	47.6	18.0	19	12	0	9	7	2	0	—
X	4.9	11.2	6.7	7.6	22.6	—	—	6.1	7.2	5.6	1.5	4.2	3.0	6	1	0	4	2	10	21	8	41	26.8	11.0	5	9	0	4	13	3	0	—
XI	1.4	5.6	2.2	3.1	12.0	—	—	6.7	7.3	6.0	3.0	5.2	4.3	11	1	0	1	1	7	22	13	34	8.6	3.5	13	7	1	6	14	2	0	—
XII	—9.4	—6.7	—8.4	—8.2	7.0	—	—	7.9	7.1	5.9	2.0	4.3	2.2	5	4	11	10	9	3	7	11	33	9.2	3.3	28	11	10	5	17	3	25	—
Годъ Année	5.5	10.6	6.2	7.4	30.4	—	—	6.4	7.0	5.5	2.4	4.5	2.4	120	57	52	41	96	61	161	88	419	412.6	24.0	—	125	43	55	142	17	58	—

φ = 48° 56′ **Баландино.** $h = 200^m$? **Balandino.** λ = 31° 57′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—0.5	2.5	0.4	0.8	8.3	—7.3	—1.8	8.4	8.0	6.8	4.3	5.3	4.8	6	3	2	9	20	14	17	15	7	13.4	5.7	5	15	8	2	19	7	7	21
II	—4.5	—0.2	—3.1	—2.6	8.8	—15.4	—6.5	7.5	8.2	7.5	4.6	5.7	4.6	14	10	2	6	15	13	8	10	6	30.2	9.3	3	16	13	3	17	3	15	24
III	—1.4	3.3	—0.3	0.5	9.3	—14.2	—3.5	8.0	8.1	4.6	4.1	5.8	4.1	17	5	3	7	11	15	12	10	13	20.9	3.9	20	17	9	2	12	6	3	25
IV	5.4	14.6	9.4	9.8	28.2	—2.0	3.7	5.7	5.7	3.3	3.3	7.0	2.9	10	6	10	13	18	7	5	6	15	4.1	2.2	2	3	2	4	5	1	0	7
V	12.9	21.5	14.9	16.4	30.1	1.9	9.5	4.8	4.5	3.6	4.1	5.5	2.2	12	7	9	16	15	8	6	10	10	15.3	9.0	22	5	0	7	5	0	0	0
VI	15.4	21.4	15.7	17.5	28.1	3.9	11.2	5.6	7.7	6.7	3.7	5.5	2.2	7	7	3	7	11	12	17	13	13	62.3	16.5	21	14	0	2	9	0	0	0
VII	19.0	25.0	19.2	21.1	31.4	10.7	15.2	5.4	6.8	4.7	2.7	4.0	1.6	16	12	7	2	3	3	5	24	21	72.0	22.8	18	13	0	1	3	1	0	0
VIII	15.6	22.1	16.4	18.0	33.0	5.2	12.3	4.0	6.7	4.4	3.7	5.1	2.5	15	12	3	0	2	13	16	17	15	72.1	35.8	11	10	0	4	8	0	0	0
IX	12.6	19.2	14.0	15.3	26.0	4.0	9.9	5.4	6.0	3.6	3.4	6.1	2.1	6	4	6	8	10	11	6	14	25	158.9	42.2	19	12	0	7	5	0	0	0
X	5.3	11.5	6.9	7.9	24.2	—4.7	3.6	5.7	7.0	4.1	2.9	5.1	2.4	4	1	4	6	7	17	17	13	24	30.3	22.8	8	6	0	6	10	0	0	4
XI	1.8	5.7	2.6	3.4	11.6	—7.3	0.1	8.1	7.9	5.8	4.7	6.9	4.7	8	3	5	2	5	17	18	16	16	12.2	5.2	14	10	2	2	16	4	1	16
XII	—8.4	—5.8	—7.8	—7.3	8.1	—20.3	—10.6	8.2	7.9	7.4	4.7	6.5	5.9	16	14	12	18	6	7	9	6	5	7.9	5.1	14	6	5	3	15	4	25	29
Годъ Année	6.1	11.7	7.4	8.4	33.0	—20.3	3.6	6.4	7.0	5.2	3.8	5.7	3.3	131	84	66	94	123	137	136	154	170	499.6	42.2	—	127	39	43	124	26	51	126

Mѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 51° 6′ Малый Самборъ. h = 150 m? Malyï Sambor. λ = 33° 4′																																
I	-2.0	0.0	-1.0	-1.0	5.6	-11.4	-3.2	8.5	8.4	7.8	2.4	2.8	2.8	1	1	1	5	10	23	16	17	19	15.9	6.2	16	11	8	2	20	8	12	24
II	-6.6	-3.5	-5.1	-5.1	2.3	-16.3	-7.9	7.7	8.5	8.2	3.1	3.5	3.3	6	5	13	6	12	12	8	11	11	19.1	4.6	13	14	14	3	20	5	20	24
III	-3.3	0.6	-2.4	-1.7	8.4	-16.9	-5.4	7.1	6.6	5.5	2.6	3.6	2.7	9	9	7	4	7	14	14	19	10	43.0	9.4	26	15	15	3	13	1	13	26
IV	6.5	11.4	7.5	8.5	23.6	-4.9	3.3	4.2	5.4	4.2	2.4	3.4	1.8	5	1	10	20	16	4	6	11	17	4.1	1.5	1	6	1	7	7	3	0	8
V	12.7	18.6	12.9	14.7	28.6	0.0	8.2	5.1	5.4	4.3	2.4	3.2	1.9	10	4	13	13	6	9	8	16	14	21.8	5.4	29	7	0	10	7	0	0	1
VI	15.5	19.8	14.4	16.6	28.1	1.7	10.8	6.5	7.8	6.3	1.9	3.1	1.7	5	6	16	2	5	6	16	20	14	69.4	16.3	16	16	0	1	11	1	0	0
VII	19.1	23.3	17.6	20.0	27.8	10.1	14.0	5.0	7.1	5.7	1.4	2.1	1.2	7	13	23	10	1	0	5	7	27	127.1	49.3	17	16	0	4	9	1	0	0
VIII	14.9	20.0	14.0	16.3	27.1	4.2	10.4	4.8	6.1	4.4	1.8	2.7	1.0	12	2	2	0	2	4	18	20	33	76.6	21.7	11	13	0	8	7	0	0	0
IX	10.8	17.5	13.1	13.8	24.6	3.0	9.3	5.3	4.9	3.9	2.1	3.7	1.3	2	7	10	9	10	6	7	14	25	134.6	35.7	19	13	0	7	7	4	0	0
X	4.3	9.7	5.7	6.6	23.7	-4.6	2.8	7.0	6.3	4.8	1.7	3.3	1.9	3	0	3	7	5	18	12	16	29	48.5	9.8	8	14	2	5	11	2	0	7
XI	1.3	3.6	1.8	2.2	9.1	-6.9	-0.1	8.3	8.8	6.8	3.0	3.8	3.2	10	0	3	4	3	17	18	24	11	29.3	9.1	13	16	12	1	18	5	3	16
XII	-9.8	-8.1	-9.5	-9.1	5.8	-22.8	-12.3	8.0	7.4	6.5	3.3	3.3	2.8	8	3	20	17	9	7	5	11	13	18.0	4.6	14	14	13	2	15	0	28	28
Годъ Année	5.3	9.4	5.8	6.8	28.6	-22.8	2.5	6.5	7.9	5.7	2.3	3.2	2.1	78	51	121	97	86	120	133	186	223	607.4	49.3	—	155	65	53	145	30	76	134
φ = 50° 22′ Лохвица. H = 110 m? Lokhvitsa. λ = 33° 16′																																
I	-1.3	0.2	-0.8	-0.6	5.9	-9.2	-2.5	8.6	7.9	8.2	2.5	3.7	2.6	5	0	1	3	23	17	8	4	32	13.9	3.0	16	9	6	2	20	5	13	24
II	-5.9	-3.0	-4.3	-4.4	3.4	-14.5	-7.2	7.8	8.1	8.3	4.7	5.4	4.4	9	8	5	4	17	11	5	11	14	40.2	13.6	3	13	10	3	18	5	20	24
III	-2.5	1.0	-1.5	-1.0	8.0	-18.1	-4.5	7.7	6.7	5.5	3.5	6.5	3.2	14	0	3	1	16	11	16	12	20	38.0	8.8	24	16	13	5	11	5	11	27
IV	6.0	12.7	8.1	8.9	26.3	-3.0	3.7	4.5	5.9	4.0	2.7	6.6	1.7	4	0	14	11	14	10	3	4	30	14.7	6.6	2	5	2	9	6	3	0	7
V	12.6	19.0	13.2	14.9	27.7	1.3	7.9	4.7	4.9	3.4	3.7	6.6	2.2	7	4	4	3	31	8	4	10	22	11.9	5.1	30	7	0	8	3	0	0	0
VI	14.9	19.9	15.3	16.7	27.8	3.3	10.5	5.9	8.1	6.6	2.6	6.2	1.7	6	2	2	1	17	12	12	4	34	60.8	16.4	29	15	0	1	10	1	0	0
VII	18.4	24.2	18.8	20.5	28.5	10.3	14.3	5.8	6.1	4.0	1.4	3.4	1.4	6	3	7	0	4	2	3	16	52	60.6	29.8	17	9	0	4	4	0	0	0
VIII	13.8	20.2	14.5	16.2	27.3	5.3	10.7	4.8	6.6	5.2	1.5	4.8	1.2	4	1	0	0	6	15	10	9	48	78.9	28.9	11	14	0	6	8	0	0	0
IX	11.4	18.4	13.4	14.4	25.6	2.5	9.1	5.2	5.0	3.9	1.9	5.2	1.0	5	3	19	6	3	3	3	8	40	89.8	22.1	19	16	0	9	6	3	0	0
X	5.1	10.3	6.3	7.2	23.4	-4.1	3.0	6.1	6.3	5.8	1.7	4.3	1.9	2	0	13	0	5	11	14	12	36	50.2	23.2	8	11	0	5	10	7	0	9
XI	1.5	4.2	2.2	2.6	9.7	-6.6	-0.1	8.2	8.4	6.9	3.5	5.8	4.3	12	0	2	5	2	13	20	12	24	17.5	5.2	24	15	7	2	17	11	2	15
XII	-9.3	-7.2	-8.6	-8.4	6.2	-21.7	-11.3	8.5	7.5	7.4	2.6	3.5	3.0	10	5	17	9	2	10	5	4	31	15.3	3.8	14	11	10	3	20	3	27	28
Годъ Année	5.4	10.0	6.4	7.3	28.5	-21.7	2.8	6.5	6.8	5.8	2.7	5.2	2.4	84	26	87	43	140	123	103	106	383	491.8	29.8	—	141	48	57	133	43	73	134
φ = 49° 40′ Золотоноша. H = 120 m? Zolotonocha. λ = 32° 3′																																
I	-0.7	1.7	0.2	0.4	9.4	-7.9	-1.9	6.5	5.8	6.3	3.1	3.4	4.2	3	4	1	7	15	4	24	9	26	11.4	4.1	16	7	5	4	11	3	11	23
II	-4.6	-1.8	-3.3	-3.2	6.3	-14.5	-6.5	6.8	6.2	7.1	4.4	4.5	4.4	7	7	10	8	14	7	9	6	16	27.2	6.4	3	11	7	3	13	2	19	25
III	-1.7	2.2	-1.0	-0.2	10.2	-12.2	-4.1	5.1	4.4	3.7	3.5	5.6	2.5	13	5	2	4	8	7	16	11	27	65.7	20.0	21	15	10	9	4	2	8	28
IV	7.1	13.4	8.9	9.8	28.0	-2.4	3.7	2.6	2.4	1.4	2.2	3.7	1.6	4	2	14	13	9	2	3	4	39	2.6	2.6	1	1	0	20	1	1	0	7
V	*13.0*	19.4	13.9	*15.4*	28.1	0.5	8.4	3.2	2.8	2.5	3.1	4.1	1.9	11	7	10	13	9	4	7	5	27	10.3	5.6	30	5	0	16	3	0	0	0
VI	15.4	19.9	14.6	16.6	27.6	2.8	10.6	4.6	4.6	3 4	3.5	3.1	2.3	5	0	2	2	3	5	15	17	41	71.6	17.8	12	8	0	6	2	0	0	0
VII	18.9	24.2	18.5	20.5	30.5	10.4	13.6	3.6	3.6	2.6	1.5	2.1	1.0	14	6	8	3	1	0	5	3	53	34.6	6.1	21	13	0	7	0	0	0	0
VIII	15.6	21.4	15.6	17.5	32.0	5.4	11.5	3.5	4.1	3.3	2.9	5.0	2.0	5	0	2	0	0	5	17	12	52	90.0	25.4	11	7	0	11	5	1	0	0
IX	12.8	18.8	13.9	15.2	27.7	3.1	9.9	4.7	4.0	2.9	2.3	3.8	2.8	3	2	9	12	5	6	6	12	35	128.3	43.3	19	12	0	11	4	1	0	0
X	6.2	11.0	7.2	8.1	23.4	-4.3	3.5	4.1	4.3	3.8	3.2	3.7	2.1	3	0	4	7	4	13	20	10	31	30.0	10.7	14	5	0	11	3	3	0	6
XI	2.1	4.8	2.8	3.2	9.5	-8.6	-0.5	6.4	6.4	6.0	4.4	5.7	5.6	8	1	1	6	2	16	28	16	12	12.2	5.4	13	7	1	2	10	5	1	15
XII	-9.0	-6.7	-8.2	-8.0	8.2	-20.3	-11.7	5.1	6.3	5.1	4.7	5.0	5.7	7	10	11	26	6	6	11	4	12	30.0	7.2	29	10	9	5	9	3	25	29
Годъ Année	6.3	10.7	6.9	8.0	32.0	-20.3	3.0	4.7	4.6	4.0	3.2	4.1	3.0	83	44	74	101	76	75	161	109	371	513.9	43.3	—	101	32	105	65	21	64	133
φ = 49° 27′ Карловка. H = 157 m? Karlovka. λ = 35° 8′																																
I	-2.5	-0.2	-1.7	-1.5	7.6	-15.8	-4.5	8.5	7.1	7.6	3.0	3.1	3.2	6	2	9	6	26	8	17	9	10	12.1	2.9	5	7	4	0	15	8	15	28
II	-7.0	-3.9	-5.4	-5.4	5.6	-17.5	-9.2	8.1	8.2	8.0	4.0	4.1	3.4	15	8	10	13	15	6	2	6	9	21.3	6.5	13	11	8	1	16	6	21	26
III	-2.6	1.3	-1.2	-0.8	10.4	-17.9	-4.4	8.0	8.1	7.6	2.9	3.5	3.3	15	5	4	13	17	7	12	9	11	14.3	4.0	23	8	3	0	17	3	6	28
IV	6.7	13.3	9.1	9.7	28.6	-3.0	4.8	5.1	6.4	6.1	2.9	5.1	2.3	13	4	9	29	9	8	4	3	11	12.2	5.5	14	5	2	2	9	0	0	5
V	13.4	20.1	14.7	16.1	28.8	1.7	9.0	4.5	4.8	3.0	3.0	4.5	2.1	9	5	14	25	12	5	7	4	12	12.6	10.2	3	5	0	7	1	0	0	0
VI	15.7	21.0	16.6	17.8	28.2	5.2	11.3	5.9	7.2	6.3	3.1	4.5	3.1	6	3	4	16	11	7	15	14	14	77.9	26.3	30	9	0	0	6	1	0	0
VII	19.3	25.5	20.1	21.6	31.4	12.6	15.5	5.0	6.8	4.8	1.9	2.6	2.0	17	19	7	9	4	2	5	10	20	92.5	51.9	9	7	0	2	3	0	0	0
VIII	15.4	21.4	17.1	18.0	31.0	5.1	11.6	5.1	6.7	5.1	3.0	3.7	2.4	13	7	2	9	6	14	12	12	18	81.4	33.0	19	11	0	3	8	0	0	0
IX	12.7	20.0	15.0	15.9	25.4	4.1	10.0	5.1	6.4	4.5	2.1	4.9	2.4	6	3	13	19	8	13	5	6	17	53.2	18.5	13	7	0	4	4	1	0	0
X	4.6	11.2	6.3	7.4	24.4	-6.5	1.6	5.6	6.9	5.8	2.6	4.0	2.9	7	1	10	11	14	20	14	10	6	23.2	9.8	8	9	3	3	8	4	0	15
XI	0.5	3.5	2.2	2.1	10.0	-9.0	-1.6	8.1	8.0	6.9	5.1	5.2	4.6	5	1	6	9	10	17	13	18	11	17.0	12.0	14	7	6	1	16	5	3	21
XII	-9.9	-7.6	-9.4	-9.0	4.4	-24.2	-13.2	8.7	7.1	8.4	3.7	3.5	3.7	11	17	16	13	7	11	3	7	8	1.1	0.5	6	3	3	1	19	2	28	29
Годъ Année	5.5	10.5	7.0	7.7	31.4	-24.2	2.6	6.5	7.0	6.2	3.1	4.1	3.0	123	75	104	172	139	118	109	108	147	418.8	51.9	—	89	29	24	122	30	73	152

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
$\varphi = 51°\,36'$ Погожее. $H = 235^m$? Pogojee. $\lambda = 37°\,16'$																																
I	— 3.1	— 2.2	— 3.0	— 2.8	4.8	—26.5	— 5.5	8.4	8.3	8.1	4.1	5.3	5.3	2	0	0	6	11	25	22	8	19	13.4	2.5	5	15	10	2	22	13	16	26
II	—10.6	— 7.0	— 9.0	— 8.9	3.0	—28.5	—13.8	7.1	7.2	6.8	4.4	6.0	4.6	4	10	8	11	9	14	7	7	14	38.9	7.1	12	16	15	5	16	1	25	28
III	— 5.8	— 1.6	— 4.1	— 3.8	3.8	—23.8	— 8.2	6.7	7.3	5.9	5.2	6.2	5.5	6	6	4	6	9	19	13	12	18	30.9	7.5	21	17	15	3	13	2	18	30
IV	4.3	10.3	5.8	6.8	24.9	— 6.6	.2.2	5.3	6.1	4.2	2.4	6.3	2.8	2	1	9	14	12	15	6	8	23	18.6	4.0	10	11	2	8	6	2	0	10
V	10.9	17.7	12.5	13.7	26.7	— 1.9	6.9	5.0	5.1	3.7	3.4	5.6	2.4	7	9	2	12	7	10	9	12	25	41.7	20.0	30	10	0	7	7	0	0	3
VI	13.6	19.1	15.2	16.0	28.5	2.1	10.6	5.5	7.1	6.0	3.3	5.4	2.6	8	7	3	5	8	11	12	15	21	52.6	5.6	19	20	0	3	9	0	0	0
VII	17.9	23.7	18.6	20.1	29.7	8.7	13.7	5.6	6.3	5.0	2.3	3.9	1.9	12	14	6	2	1	6	7	12	33	78.8	15.8	7	16	0	2	6	0	0	0
VIII	12.5	19.4	15.4	15.8	27.1	5.9	10.2	5.2	6.6	4.3	2.9	5.8	2.5	1	0	1	0	4	21	20	13	27	79.0	29.2	25	13	0	6	8	0	0	0
IX	10.5	17.6	12.4	13.5	23.9	3.6	8.2	5.2	5.7	3.7	2.4	5.6	1.9	2	4	1	9	10	11	18	6	29	82.7	22.7	20	14	0	7	7	4	0	0
X	3.8	9.0	5.1	6.0	23.5	— 3.9	2.1	7.7	6.8	6.7	2.6	5.2	3.5	1	0	0	8	8	23	16	10	27	25.8	8.3	8	12	4	5	18	6	1	10
XI	0.5	2.5	0.9	1.3	8.5	—11.0	— 1.2	8.8	8.8	8.1	5.1	6.8	5.6	2	3	1	2	3	23	28	10	18	25.4	5.6	24	16	10	0	20	7	5	17
XII	—11.3	—10.2	—11.3	—10.9	2.0	—26.4	—15.1	8.8	8.0	7.6	4.5	5.0	3.9	8	7	11	20	3	10	4	15	15	7.3	2.3	6	10	9	1	21	1	29	30
Годъ Année	3.6	8.2	4.9	5.6	29.7	—28.5	0.8	6.6	6.9	5.8	3.6	5.6	3.5	55	61	46	95	85	188	168	128	269	495.1	29.2	—	170	65	49	153	36	94	154
$\varphi = 50°\,46'$ Велико-Михайловка. $h = 150^m$? Veliko-Mikhaïlovka. $\lambda = 37°\,36'$																																
I	— 2.5	— 0.7	— 2.5	— 1.9	6.0	—	—	8.7	8.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	6.7	14	17	16	2	23	6	12	—
II	— 9.7	— 4.8	— 7.8	— 7.4	3.6	—	—	8.2	7.4	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	9.3	12	17	15	3	17	2	22	—
III	— 4.8	0.1	— 2.5	— 2.4	6.0	—	—	7.9	8.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	16.8	21	14	13	1	16	7	10	—
IV	6.3	12.6	7.4	8.8	28.6	—	—	6.1	6.1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16.9*	6.6	11	7	2	6	10	2	0	—
V	12.5	20.1	13.2	15.3	29.2	—	—	5.3	5.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	10.8	28	9	0	8	7	2	0	—
VI	16.5	22.2	16.1	18.3	31.8	—	—	4.9	7.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.9	35.2	21	10	0	2	8	0	0	—
VII	19.1	25.3	18.9	21.1	31.8	—	—	4.8	7.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.6	18.0	4	12	0	4	10	2	0	—
VIII	14.1	21.4	15.1	16.9	29.4	—	—	5.1	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	21.3	25	11	0	4	4	0	0	—
IX	11.2	19.8	13.5	14.8	26.7	—	—	5.0	4.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	14.3	16	10	0	9	6	7	0	—
X	4.3	10.9	5.7	7.0	26.5	—	—	6.5	6.9	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	13.0	5	12	4	6	13	7	0	—
XI	1.1	3.6	1.8	2.2	10.1	—	—	8.4	8.8	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	15.5	14	12	10	0	21	4	5	—
XII	— 9.9	— 7.9	— 9.9	— 9.2	3.5	—	—	9.0	7.4	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.1	6	11	10	1	19	2	27	—
Годъ Année	4.8	10.2	5.8	6.9	31.8	—	—	6.7	7.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	482.8	35.2	—	142	70	46	154	41	76	—
$\varphi = 49°\,12'$ Бѣловодскъ. $H = 220^m$? Belovodsk. $\lambda = 39°\,35'$																																
I	— 2.8	— 0.5	— 2.1	— 1.8	8.7	—19.8	— 4.8	8.1	7.5	7.6	—	—	—	4	2	2	16	14	14	7	10	24	42.0	9.6	15	12	10	2	18	1	13	27
II	— 9.4	— 5.7	— 8.1	— 7.7	5.0	—25.4	—11.9	8.5	8.0	6.8	—	—	—	11	9	9	13	6	5	1	1	29	59.0	10.8	16	18	15	1	15	2	23	26
III	— 3.6	0.6	— 0.7	— 1.2	18.5	—21.3	— 5.1	8.0	8.3	7.3	—	—	—	10	12	1	9	9	11	6	5	30	29.9	5.0	24	17	12	1	18	9	12	27
IV	6.2	14.3	8.8	9.8	28.7	— 4.4	3.8	4.2	4.8	4.1	—	—	—	5	12	12	10	16	4	2	1	28	57.7	26.5	23	8	1	10	5	1	0	8
V	11.6	20.7	13.6	15.3	30.7	— 1.9	6.3	2.8	3.2	2.1	—	—	—	4	13	11	5	9	1	3	1	46	17.8	6.7	19	8	0	15	2	2	0	3
VI	16.0	22.1	16.9	18.3	29.5	0.3	10.6	4.3	5.4	3.4	—	—	—	2	13	10	5	5	14	2	3	36	49.9	11.0	13	14	0	7	3	0	0	0
VII	19.3	26.0	20.0	21.8	31.7	10.3	14.6	3.3	5.4	4.5	—	—	—	5	10	17	1	6	2	1	0	51	59.9	26.8	11	10	0	7	5	0	0	0
VIII	15.4	23.3	17.3	18.7	30.9	6.4	11.6	3.4	4.5	3.3	—	—	—	4	9	6	6	5	10	8	3	42	60.2	21.0	12	10	0	9	3	0	0	0
IX	11.6	20.9	14.8	15.8	28.9	2.8	9.8	4.1	3.7	2.7	—	—	—	3	6	19	8	7	3	2	5	37	52.6	14.1	16	11	0	13	4	3	0	0
X	4.3	11.8	7.0	7.7	25.1	— 4.4	2.6	5.4	6.0	5.0	—	—	—	11	1	7	8	6	11	9	3	37	34.2	8.4	15	16	1	8	13	5	1	8
XI	1.7	4.6	2.4	2.9	15.7	— 8.3	0.4	7.4	8.1	7.0	—	—	—	8	3	3	2	4	18	9	10	33	47.4	19.5	14	19	5	1	15	4	5	13
XII	—10.1	— 7.6	—10.2	— 9.3	6.0	—23.1	—12.7	8.5	8.3	6.7	—	—	—	1	13	23	9	7	12	1	2	25	14.5	4.3	13	14	14	2	19	1	27	30
Годъ Année	5.0	10.9	6.6	7.5	31.7	—25.4	2.1	5.7	6.1	5.0	—	—	—	68	103	120	92	94	105	51	44	418	525.1	26.8	—	157	58	76	120	28	81	142
$\varphi = 51°\,6'$ Бобровъ. $H = 154^m$? Bobrov. $\lambda = 40°\,3'$																																
I	— 4.7	— 2.8	— 4.1	— 3.9	3.5	—26.4	— 7.1	8.6	8.3	8.2	5.6	5.9	5.5	7	2	2	5	18	15	21	12	2	*70.8*	15.9	15	*18*	*15*	*1*	*20*	2	20	28
II	—11.7	— 7.2	—10.0	— 9.6	3.4	—24.7	—13.7	7.2	6.6	6.9	4.8	5.6	4.1	8	9	13	15	14	10	6	8	1	24.9	4.9	2	17	16	3	13	2	24	28
III	— 5.2	— 1.5	— 3.2	— 3.3	4.8	—20.8	— 6.9	7.5	7.8	6.7	6.2	6.9	5.4	11	8	5	6	16	16	12	19	0	39.4	12.6	24	14	12	2	16	3	17	29
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	12.8	18.9	13.1	14.9	27.8	— 1.0	8.1	4.9	4.9	3.1	3.7	4.8	2.1	17	10	5	9	13	13	11	10	5	33.4	10.4	3	9	0	8	2	2	0	2
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	18.8	24.5	19.6	21.0	31.3	10.9	15.1	5.0	6.1	4.4	2.8	3.9	1.6	9	20	19	7	7	4	1	11	6	—	—	—	—	—	2	2	1	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	11.9	19.0	13.5	14.8	27.1	5.2	9.7	5.1	5.6	3.5	3.5	4.5	2.7	3	10	9	17	12	13	14	11	1	40.6	19.9	16	9	0	9	6	0	0	0
X	4.4	10.1	5.5	6.7	24.2	— 3.2	2.8	6.5	6.9	5.4	3.4	4.7	3.4	5	4	4	13	18	15	14	16	0	32.0	5.4	30	15	4	6	*10*	1	1	9
XI	0.6	2.8	1.2	1.5	12.9	—10.0	— 0.8	8.4	9.2	8.2	4.6	4.8	4.7	8	2	5	7	6	18	27	17	0	41.5	12.8	14	21	12	0	20	1	5	16
XII	—11.8	— 9.6	—11.8	—11.1	2.6	—27.4	—14.5	8.6	8.4	7.2	3.4	3.9	4.0	17	8	17	12	6	12	4	11	1	—	—	—	—	—	2	19	1	28	30
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 27′ **Павловскъ** (Воронежской губ.). $H = 80^m$? **Pavlovsk** (gouv. Voronej). λ = 40° 6′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−3.8	−1.9	−3.4	−3.0	3.8	−25.5	−6.4	9.4	8.8	8.3	4.1	5.4	4.4	7	1	2	10	28	13	16	12	4	70.1	15.9	15	24	20	0	22	5	16	27
II	−10.3	−7.0	−10.0	−9.1	3.8	−25.1	−13.1	8.9	7.6	6.4	3.6	5.4	3.4	12	7	11	12	17	7	2	7	9	41.3	10.8	2	22	21	2	16	4	25	27
III	−4.8	−1.1	−2.0	−2.6	10.6	−19.7	−6.2	8.4	8.5	8.5	5.1	6.5	5.0	11	7	5	9	15	12	10	16	8	45.7	13.0	24	19	15	0	20	3	15	26
IV	6.3	12.3	8.3	9.0	26.2	−3.8	4.3	6.6	6.8	5.9	3.6	5.8	4.3	12	11	12	14	21	5	4	5	6	30.8	16.8	2	11	3	5	12	1	0	7
V	12.4	19.8	13.5	15.2	29.8	−1.1	7.9	5.6	6.0	3.8	2.6	5.5	1.9	20	8	6	11	18	9	4	7	10	38.6	16.5	23	8	0	6	6	0	0	3
VI	15.9	21.2	16.7	17.9	29.9	1.1	11.8	7.6	8.6	7.4	2.6	4.6	2.0	15	9	4	7	15	8	10	12	10	88.8	26.6	30	18	0	1	19	0	0	0
VII	18.6	25.1	19.8	21.2	32.2	11.6	15.1	6.3	7.7	7.2	2.4	4.6	1.5	17	22	14	7	4	2	4	12	11	70.2	32.6	5	12	0	1	10	1	0	0
VIII	15.1	21.7	16.4	17.7	29.0	7.7	11.7	5.6	6.9	4.3	2.7	5.0	2.0	8	3	4	4	11	15	13	16	19	71.9	36.0	12	14	0	4	7	0	0	0
IX	11.8	20.2	14.4	15.5	27.1	2.6	9.8	6.3	6.9	4.7	3.0	5.2	2.1	5	5	13	14	18	11	11	8	5	43.3	15.0	14	9	0	7	11	1	0	0
X	4.4	11.0	6.2	7.2	24.8	−3.6	2.7	7.3	8.0	6.2	3.2	5.5	2.6	4	3	6	10	17	14	7	19	13	32.3	6.9	17	16	2	5	19	5	1	10
XI	1.4	3.7	1.9	2.3	15.0	−8.0	0.3	8.8	9.6	8.0	5.0	5.5	3.7	9	2	3	8	5	23	20	13	7	47.1	10.3	14	23	13	0	21	2	5	11
XII	−11.2	−9.0	−11.1	−10.4	4.0	−26.6	−13.6	8.3	9.1	7.4	3.3	5.0	3.1	16	7	14	21	11	8	3	10	3	19.7	7.4	6	23	23	1	19	4	27	30
Годъ Année	4.6	9.7	5.9	6.7	32.2	−26.6	2.0	7.4	7.9	6.5	3.4	5.3	3.0	136	85	94	127	180	127	104	137	105	599.8	36.0	—	199	97	32	182	26	89	141

φ = 52° 27′ **Сердобскъ.** $H = 190^m$? **Serdobsk.** λ = 44° 13′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−6.9	−4.8	−6.2	−6.0	1.7	−25.4	−9.4	9.3	8.8	8.9	—	—	—	2	1	4	13	20	14	16	15	8	49.9	10.4	18	19	17	0	26	4	22	30
II	−14.2	−8.6	−12.9	−11.9	1.7	−24.8	−16.4	7.2	6.1	6.4	—	—	—	14	14	12	9	4	8	4	5	14	18.4	6.4	2	8	5	4	13	4	26	28
III	−7.8	−2.9	−5.6	−5.4	2.2	−20.6	−10.0	8.0	7.3	7.1	—	—	—	4	6	7	12	6	15	14	14	15	56.3	15.1	21	14	11	3	17	5	20	31
IV	2.8	9.6	5.2	5.9	21.0	−8.9	1.4	5.7	6.2	5.8	—	—	—	8	7	8	15	12	8	9	10	13	10.8	3.1	20	8	1	7	10	4	0	11
V	10.8	*19.4*	12.7	*14.3*	*29.2*	−2.4	7.5	4.0	5.1	3.0	—	—	—	18	12	2	6	9	17	10	10	9	18.2	6.9	24	7	0	9	2	0	0	2
VI	14.7	*22.0*	16.3	*17.7*	*34.1*	1.0	12.1	6.8	7.4	5.3	—	—	—	7	9	9	5	8	16	18	15	3	37.6	13.7	8	9	0	1	8	0	0	0
VII	18.8	*25.9*	20.3	*21.7*	*32.1*	8.6	15.3	5.6	6.4	3.7	—	—	—	17	30	20	4	6	2	4	5	5	82.2	46.5	25	9	0	8	5	0	0	0
VIII	14.1	21.3	15.8	17.1	27.8	6.1	11.7	4.9	6.6	4.9	—	—	—	3	0	3	6	6	21	23	25	6	38.7	8.9	27	12	0	4	9	0	0	0
IX	10.2	18.7	13.5	14.1	27.2	1.3	9.3	4.8	5.7	4.0	—	—	—	4	4	10	13	12	11	19	12	5	16.7	8.3	7	3	0	5	5	0	0	0
X	3.6	8.8	5.4	5.9	22.7	−7.6	2.5	7.5	7.1	7.0	—	—	—	8	3	6	15	19	13	12	8	9	50.9	19.0	6	10	4	6	20	0	1	8
XI	−0.1	0.9	−0.2	0.2	11.7	−12.3	−2.0	9.6	9.3	8.8	—	—	—	11	6	5	8	7	22	11	15	5	41.4	6.9	29	19	11	0	26	4	10	16
XII	−13.4	−11.9	−13.3	−12.9	1.4	−29.8	−15.7	8.4	7.9	7.5	—	—	—	12	13	14	24	3	6	7	8	6	31.3	12.8	12	11	11	3	21	6	29	30
Годъ Année	2.7	*8.2*	4.2	*5.0*	*34.1*	−29.8	0.5	6.8	7.0	6.0	—	—	—	108	105	100	130	112	153	147	142	98	452.4	46.5	—	129	60	50	162	27	108	156

φ = 48° 42′ **Царицынъ.** $H = 46.1^m$ **Tsaritsyn.** λ = 44° 31′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−3.2	−1.9	−2.6	−2.6	3.0	—	—	8.6	8.0	7.4	0.4	0.6	0.9	0	4	0	3	1	11	6	4	58	1.1	0.8	7	2	1	1	18	—	21	—
II	−9.9	−6.8	−8.3	−8.3	3.0	−21.3	−12.0	7.0	7.5	6.8	0.7	0.8	1.1	3	14	3	0	0	4	4	3	52	8.6	5.8	9	4	3	6	18	—	24	28
III	−2.7	−0.1	−1.4	−1.4	12.7	−17.3	−4.8	7.3	7.0	5.8	1.8	2.2	2.0	4	13	0	8	3	9	15	2	38	7.7	2.5	22	6	5	5	16	—	12	23
IV	6.8	13.8	*9.1*	*9.9*	24.8	−2.5	4.7	5.0	3.5	*2.5*	1.0	1.4	*0.9*	*5*	*9*	*1*	*0*	*3*	*2*	*0*	*0*	*57*	4.7	2.0	24	3	0	*7*	5	—	0	4
V	13.9	20.6	*15.6*	*16.7*	28.4	2.0	8.5	1.5	2.0	*0.2*	0.1	1.8	*0.4*	2	10	0	1	3	1	0	11	58	0.0	—	—	0	0	*18*	0	—	0	0
VI	19.0	25.1	20.4	21.5	33.4	6.1	14.4	3.8	5.1	4.7	1.7	3.5	1.2	4	12	3	2	2	11	14	3	36	137.3	82.0	30	5	0	7	5	—	0	0
VII	21.3	27.2	22.8	23.8	32.6	12.8	17.5	4.2	4.8	2.9	0.6	2.2	0.7	4	9	9	1	0	1	4	7	52	20.3	16.0	13	4	0	*9*	*4*	—	0	0
VIII	19.2	24.7	20.5	21.5	33.4	8.5	14.9	2.0	3.5	2.2	0.9	1.9	0.5	1	11	0	0	1	8	4	9	55	26.7	14.2	22	5	0	*16*	1	—	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	*6.0*	11.5	8.2	*8.6*	*26.0*	−4.8	3.7	*5.5*	5.8	5.6	*0.6*	1.1	0.7	*1*	*6*	*1*	*1*	*0*	*2*	7	*15*	*48*	39.8	12.0	19	7	1	7	9	—	1	9
XI	1.9	4.1	*2.8*	*2.9*	10.7	−7.0	0.4	8.6	7.5	7.8	1.1	2.0	0.6	0	0	0	0	0	7	15	13	50	23.1	8.7	16	10	1	1	17	—	6	11
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 48° 25′ **Грозинцы-Бочкоуцы.** $h = 350^m$? **Grozintsy-Botchkooutsy.** λ = 26° 8′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−2.5	2.1	−0.8	−0.4	10.0	—	—	6.2	6.7	6.2	—	—	—	26	2	1	0	1	3	11	11	38	21.2	6.0	15	13	9	6	14	2	10	—
II	−2.5	2.2	−1.0	−0.4	14.0	—	—	7.1	6.7	7.6	—	—	—	21	7	1	3	4	4	9	17	18	52.5	8.4	17	16	13	4	16	0	11	—
III	−0.7	4.0	0.1	1.1	12.0	—	—	5.6	5.6	5.7	—	—	—	22	7	3	1	3	5	10	16	26	47.3	9.5	23	16	15	4	9	0	5	—
IV	6.2	15.4	7.9	9.8	28.0	—	—	3.6	4.5	2.7	—	—	—	9	2	4	12	11	4	17	9	22	7.8	2.5	13	5	2	12	4	0	0	—
V	12.0	19.3	13.5	14.9	27.0	—	—	6.4	7.4	5.1	—	—	—	10	1	6	18	8	5	10	11	24	59.4	11.6	7	15	0	1	9	1	0	—
VI	13.4	19.1	13.3	15.3	27.0	—	—	6.3	7.0	5.8	—	—	—	21	5	1	5	2	5	15	17	19	90.2	20.6	1	17	0	2	8	0	0	—
VII	16.0	24.6	16.9	19.2	29.0	—	—	5.4	6.7	4.5	—	—	—	18	12	2	4	1	3	6	8	39	81.3	17.0	10	12	0	5	5	0	0	—
VIII	14.1	22.2	15.6	17.3	32.0	—	—	5.5	6.7	4.9	—	—	—	23	3	2	2	1	3	12	18	29	16.9	6.0	18	11	0	3	7	1	0	—
IX	12.1	19.2	13.4	14.9	26.0	—	—	5.9	6.0	4.8	—	—	—	8	3	2	8	7	6	5	6	45	86.9	30.5	11	14	0	4	8	2	0	—
X	5.6	12.2	6.6	8.1	23.0	—	—	5.1	4.7	3.4	—	—	—	20	1	0	8	3	2	9	11	39	28.3	6.0	4	11	0	11	7	1	0	—
XI	2.0	6.5	3.5	4.0	14.0	—	—	6.9	7.1	5.9	—	—	—	14	0	2	4	4	6	10	13	37	33.8	13.7	11	11	6	3	13	6	1	—
XII	−7.3	−4.6	−6.2	−6.0	7.0	—	—	7.6	8.3	7.1	—	—	—	7	6	19	19	8	2	6	5	21	21.4	4.0	28	20	14	4	20	7	24	—
Годъ Année	5.7	11.8	6.9	8.1	32.0	—	—	6.0	6.4	5.3	—	—	—	199	49	43	84	53	48	120	142	357	547.0	30.5	—	161	59	59	120	20	51	—

φ = 48° 21′ **Михалкоуцы (Бричаны).** $H = 180^{m}?$ **Mikhalkooutsy (Britchany).** λ = 27° 6′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 2.4	1.8	— 1.1	— 0.6	10.9	—	—	6.9	7.3	6.7	4.0	6.1	4.1	4	6	0	22	3	9	8	23	18	16.2	5.0	3	5	3	3	14	3	8	—
II	— 3.4	1.4	— 1.6	1.2	11.3	—	—	7.7	7.4	7.0	5.9	8.9	6.0	10	0	1	15	10	5	7	31	5	25.3	5.9	9	11	7	2	14	0	10	—
III	— 1.7	3.5	0.3	0.7	12.9	—	—	7.3	6.8	5.3	6.6	10.2	4.5	11	4	6	14	2	7	3	32	14	20.5	5.8	25	8	7	4	13	1	7	—
IV	5.8	15.1	9.1	10.0	27.1	— 2.5	2.9	5.2	4.7	3.5	6.8	9.0	5.3	6	0	10	33	10	10	4	9	8	3.9	1.6	13	4	2	8	3	0	1	8
V	12.6	19.2	14.4	15.4	27.1	2.3	9.0	6.7	6.5	6.1	5.8	9.0	4.8	4	2	6	37	3	11	11	12	7	29.4	5.1	7	15	0	2	9	1	0	0
VI	13.6	19.5	15.0	16.0	29.3	4.0	10.0	5.8	5.9	7.2	6.1	8.4	4.2	7	3	3	5	4	9	10	41	8	78.8	21.0	27	15	0	0	8	0	0	0
VII	17.8	23.8	18.2	19.9	29.1	9.0	13.6	5.3	5.6	4.9	3.9	6.2	1.9	18	8	6	2	4	3	5	20	27	40.2	18.5	11	10	0	4	5	0	0	0
VIII	14 8	21.7	16.4	17.6	31.8	4.0	10.9	3.6	6.2	6.2	4.2	7.8	3.4	10	1	3	4	2	11	20	25	17	21.7	5.2	13	9	0	0	3	0	0	0
IX	11.9	19.3	15.0	15.4	27.5	3.6	10.2	5.7	5.6	4.3	4.0	7.6	4.3	3	1	9	20	8	3	10	15	21	73.3	18.0	15	12	0	8	6	2	0	0
X	4.4	11.9	6.8	7.7	24 9	— 4.6	2.9	5.5	5.8	3.6	4.5	6.5	4.8	2	1	2	7	3	9	11	32	26	16.5	3.0	19	9	0	7	6	2	0	11
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 48° 9′ **Сороки.** $H = 57^{m}?$ **Soroki.** λ = 28° 17′

Сроки: 7ч у., 1ч 30м д., 9ч в. — Termes: 7h a., 1h 30m p., 9h p.

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 0.2	3.9	0.9	1.5	13.6	—	—	8.0	7.5	7.5	2.4	3.7	1.9	8	0	0	0	9	13	13	14	36	17.8	12.6	4	9	6	1	16	4	5	—
II	— 2.5	3.3	— 0.2	0.2	13.8	—	—	8.5	7.1	6.5	2.0	3.6	2.6	11	0	0	0	2	8	5	24	34	24.3	5.5	17	12	11	3	14	1	10	—
III	— 0.4	5.5	1.7	2.3	14.8	—	—	7.9	6.8	4.2	2.6	4.1	1.5	10	0	0	0	6	8	7	20	42	40.0	14.8	25	10	9	5	12	1	3	—
IV	7.7	17.5	10.4	11.9	30.0	—	—	5.9	5.1	3.7	1.9	5.7	2.0	7	0	0	0	10	20	7	7	39	10.2	7.0	22	5	0	10	9	0	0	—
V	15.0	23.2	16.7	18.3	29.6	—	—	6.4	7.0	6.6	2.2	5.8	1.4	1	0	0	0	19	18	8	10	37	19.1	4.4	22	11	0	1	12	0	0	—
VI	16.0	22.4	17.0	18.5	30.2	—	—	5.4	6.9	6.7	2.8	4.0	1.4	1	0	0	0	3	6	16	26	38	63.0	16.1	23	13	0	3	10	0	0	—
VII	19.5	26.7	20.5	22.2	34.6	—	—	5.7	7.6	6.5	0.8	3.0	1.0	3	0	0	0	6	4	11	15	54	55.2	13.3	10	13	0	1	10	0	0	—
VIII	16.7	24.7	18.2	19.9	34.8	—	—	5.2	6.9	6.0	1.7	3.6	0.8	2	0	0	0	2	9	12	17	51	26.6	8.1	19	8	0	3	9	0	0	—
IX	13.6	22.0	15.8	17.1	30.4	—	—	6.9	6.7	3.9	1.2	3.7	1.3	5	0	0	0	11	16	4	8	46	101.3	39.4	15	11	0	5	10	3	0	—
X	5.7	14.2	8.1	9.3	27.5	—	—	6.8	6.8	3.3	2.1	3.7	1.9	2	0	0	0	4	6	10	22	49	13.5	7.2	19	9	0	4	6	5	0	—
XI	2.0	7.9	3.5	4.5	16.8	—	—	7.8	6.4	5.6	3.2	4.2	3.2	*2*	*0*	*0*	*0*	*1*	*15*	*10*	*17*	*33*	7.2	4.5	16	7	3	*2*	8	4	0	—
XII	— 5.9	— 2.9	— 4.9	— 4.6	12.0	—	—	8.0	7.8	7.8	4.2	5.2	3.4	1	0	0	0	3	33	15	19	22	6.6	3.5	28	7	7	3	18	2	19	—
Годъ Année	7.3	14.0	9.0	10.1	34.8	—	—	6.9	6.9	5.7	2.3	4.2	1.9	53	0	0	0	76	156	118	199	481	384.8	39.4	—	115	36	41	134	20	37	—

φ = 46° 59′ **Кишиневъ** (реальное училище). $H = 113.^{m}3$ **Kichinev** (école réale). λ = 28° 51′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 0.2	3.9	1.3	1.7	*13.5*	—10.7	— 1.9	7.0	6.0	4.5	2.9	3.7	2.5	3	0	6	12	24	6	19	16	7	23.3	17.2	4	4	0	7	12	6	5	20
II	— 1.7	2.6	0.0	0.3	*14.3*	—11.4	— 4.0	7.9	7.1	4.4	3.4	3.7	4.0	4	0	2	5	8	5	14	40	6	26.8	7.1	10	10	9	3	10	3	8	24
III	0.1	5.6	2.5	2.7	14.3	— 8.7	— 1.9	5.5	6.2	4.9	2.9	3.5	2.5	6	3	1	5	5	1	9	39	24	32.3	6.4	23	13	10	7	10	2	4	22
IV	6.6	15.8	11.2	11.2	*27.9*	— 1.7	4.9	4.1	4.9	2.7	3.3	5.0	3.7	7	10	17	18	11	2	11	11	3	—	—	—	—	—	11	2	0	0	5
V	14.2	22.0	17.2	17.8	28.7	5.9	11.3	5.6	6.8	4.6	3.5	4.3	4.1	6	2	17	22	11	5	11	18	1	—	—	—	—	—	4	9	0	0	0
VI	15.7	22.2	17.7	18.5	32.1	5.9	12.7	4.2	6.3	5.0	3.4	5.0	3.7	5	2	4	10	9	9	28	21	2	29.2	6.0	10	12	0	2	7	0	0	0
VII	18.3	25.0	*20.8*	*21.4*	31.7	12.4	15.8	5.0	7.3	4.7	3.4	3.9	2.8	14	1	4	6	5	4	19	40	0	120.7	36.5	9	15	0	2	4	0	0	0
VIII	16.1	23.1	19.0	19.4	31.1	7.9	13.9	5.2	7.7	5.3	2.7	4.1	2.7	12	2	3	3	5	5	39	23	1	58.1	13.8	18	8	0	2	9	0	0	0
IX	13.7	21.2	16.9	17.3	*29.5*	5.9	11.9	5.3	5.0	4.3	2.7	4.5	3.3	4	3	19	25	9	0	18	12	0	42.6	19.3	19	10	0	7	7	3	0	0
X	5.7	12.8	9.1	9.2	22.7	— 3.5	3.7	4.5	5.0	2.5	1.9	2.5	1.9	2	4	7	7	6	7	33	8	19	4.4	1.6	19	5	0	9	3	3	0	7
XI	2.0	7.4	4.0	4.5	14.4	— 7.4	— 0.2	7.2	5.6	3.2	2.9	4.5	2.8	0	3	8	13	15	5	39	5	2	2.9	1.0	27	5	0	3	8	4	0	15
XII	— 5.8	— 3.9	— 5.0	— 4.9	8.1	—17.7	— 8.3	8.9	7.8	7.2	3.2	3.9	3.2	15	14	28	9	3	5	14	4	1	18.9	10.3	11	7	5	1	20	4	20	27
Годъ Année	7.1	13.1	9.6	9.9	32.1	—17.7	4.8	5.9	6.3	4.4	3.0	4.0	3.1	78	44	116	135	111	54	254	237	66	—	—	—	—	—	58	101	25	37	120

φ = 46° 7′ **Байрамча.** $H = 70^{m}?$ **Baïramtcha.** λ = 29° 54′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 0.2	5.9	1.3	2.3	14.3	—	—	7.2	6.2	5.7	3.7	6.8	4.4	10	4	0	8	18	11	10	11	21	8.2	3.5	3	7	0	6	13	8	3	—
II	— 2.3	4.1	— 1.0	0.3	15.4	—	—	7.7	7.8	5.7	5.6	8.8	4.2	18	3	0	4	7	10	6	20	16	7.8	3.5	23	9	4	2	11	4	8	—
III	0.3	6.8	1.9	3.0	16.6	—	—	8.3	7.0	6.3	5.2	8.4	4.8	18	8	1	7	11	10	7	21	10	10.8	6.9	23	6	3	2	13	3	3	—
IV	7.5	15.8	8.4	10.6	26.2	—	—	6.1	5.9	4.0	4.2	7.0	3.2	13	9	8	14	12	5	7	6	16	3.4	2.9	10	2	0	5	7	2	0	—
V	15.0	22.4	15.2	17.5	28.3	—	—	6.1	5.6	4.4	3.4	7.3	2.5	12	2	9	17	11	6	4	7	25	5.6	2.1	22	7	0	5	6	1	0	—
VI	17.7	23.4	17.5	19.5	31.6	—	—	5.1	5.9	4.3	5.2	7.4	5.1	10	3	5	6	12	12	9	25	8	55.2	36.5	21	9	0	4	4	0	0	—
VII	20.4	27.1	21.2	22.9	33.7	—	—	4.6	6.4	5.3	5.1	5.7	3.5	29	6	3	4	7	8	3	17	15	34.8	6.8	9	14	0	6	9	0	0	—
VIII	17.3	24.7	19.0	20.3	34.4	—	—	3.4	6.1	3.6	4.3	5.9	3.3	20	6	2	2	10	11	11	16	15	45.3	17.6	9	8	0	7	5	0	0	—
IX	14.2	22.7	16.2	17.7	30.9	—	—	5.1	4.4	4.1	2.9	5.8	2.1	6	2	4	12	13	8	5	12	28	35.5	10.0	14	9	0	8	5	3	0	—
X	5.9	15.6	8.6	10.0	25.6	—	—	5.9	5.0	3.1	3.1	5.2	2.6	16	2	2	1	6	13	6	18	29	1.0	0.7	20	3	0	7	4	7	0	—
XI	0.0	9.4	3.2	4.2	17.0	—	—	6.2	6.2	5.0	3.4	6.2	3.7	12	3	2	0	3	14	14	18	23	1.3	0.9	28	4	0	2	6	6	0	—
XII	— 5.5	— 2.4	— 4.8	— 4.2	11.4	—	—	8.3	8.4	7.1	6.9	8.3	6.3	17	28	12	5	5	7	7	7	4	*8.2*	3.7	14	10	5	1	20	8	17	—
Годъ Année	7.5	14.6	8.9	10.3	34.4	—	—	6.2	6.2	4.9	4.4	6.9	3.8	181	76	48	80	115	115	89	178	210	217.1	36.5	—	88	12	55	103	42	31	—

φ = 48° 43′ **Ратьковка.** $H = 125^m?$ **Ratkovka.** λ = 33° 19′

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	Ясно Soreins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 0.9	1.4	— 0.3	0.1	7.8	— 9.5	— 2.9	8.4	7.9	6.4	2.8	4.1	3.9	12	1	3	8	17	6	10	7	29	15.1	6.3	17	9	8	2	17	6	12	23
II	— 5.4	— 2.0	— 3.9	— 3.8	7.9	—15.4	— 7.2	8.1	7.6	6.2	4.6	5.1	5.3	18	8	4	11	8	5	2	5	23	27.9	10.5	17	10	8	3	15	4	19	24
III	— 1.6	2.6	— 0.4	0.2	10.4	—14.2	— 3.7	7.6	7.8	6.2	2.8	5.2	2.8	15	2	2	4	6	9	11	10	34	33.9	10.2	22	15	8	3	16	5	5	25
IV	6.3	14.4	8.2	9.6	29.2	— 2.4	2.7	3.6	5.1	3.4	2.4	6.6	2.1	11	3	14	9	9	3	6	2	33	15.2	5.6	14	6	2	13	6	1	0	11
V	13.6	20.8	14.6	16.3	28.0	2.8	8.5	4.0	4.0	3.4	2.9	4.0	1.1	7	6	13	10	5	3	3	10	36	46.5	17.2	3	7	0	13	7	0	0	0
VI	15.9	21.2	15.4	17.5	28.9	1.6	10.2	5.4	7.1	6.0	2.8	4.0	1.9	6	3	0	3	6	6	12	12	42	51.3	21.7	11	10	0	4	10	0	0	0
VII	19.3	25.7	19.4	21.5	31.0	9.4	14.6	5.5	6.2	5.1	1.8	3.0	1.2	15	6	4	3	1	1	2	14	47	32.4	10.2	10	14	0	4	7	1	0	0
VIII	15.8	23.1	16.3	18.4	34.6	6.1	11.0	4.1	6.4	3.5	2.2	4.4	2.0	9	1	2	1	4	11	9	13	43	80.3	25.0	11	10	0	10	7	0	0	0
IX	12.7	19.9	14.1	15.6	26.7	1.6	10.2	5.3	5.7	3.5	2.1	4.3	1.6	0	7	11	9	6	5	1	14	37	61.4	19.0	9	9	0	7	4	8	0	0
X	4.5	12.2	5.9	7.5	25.4	— 4.9	2.4	5.7	6.2	3.3	1.5	5.0	1.9	1	0	6	2	3	9	12	14	46	23.5	8.0	28	8	0	8	8	2	0	11
XI	1.0	5.0	1.9	2.6	12.1	— 8.0	— 0.7	7.8	8.7	5.5	3.1	5.0	4.0	1	2	6	1	1	10	22	21	26	24.2	9.9	14	9	4	3	15	5	1	17
XII	— 9.3	— 6.6	— 8.6	— 8.2	7.6	—21.8	—11.7	7.7	6.9	6.3	3.6	4.8	3.4	14	15	11	11	2	3	7	7	22	6.5	1.7	31	9	6	3	14	5	26	30
Годъ Année	6.0	11.5	6.9	8.1	34.6	—21.8	2.8	6.1	6.6	4.9	2.7	4.6	2.6	109	54	76	72	68	71	97	129	418	418.2	25.0	—	116	36	73	126	37	63	141

φ = 47° 53′ **Гданцевка (Кривой Рогъ).** $H = 51.5^m$ **Gdantsevka (Krivoï Rog).** λ = 33° 20′

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	Ясно Soreins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 0.8	2.8	0.5	0.8	9.0	— 7.6	— 2.1	7.6	8.0	6.9	4.5	5.2	4.6	11	8	3	4	23	19	11	14	0	16.0	6.0	17	6	2	2	16	6	9	23
II	— 4.6	— 0.7	— 2.3	— 2.5	9.0	—15.0	— 6.2	7.5	7.3	6.3	5.7	6.2	4.6	18	8	7	7	23	7	12	2	0	38.5	17.0	17	10	9	3	13	5	18	23
III	— 0.2	3.9	0.9	1.5	13.0	—10.5	— 2.7	7.9	8.2	6.6	5.8	6.6	4.7	13	11	3	2	19	15	17	13	0	36.0	6.3	23	11	3	4	18	4	6	21
IV	7.4	15.1	9.3	10.6	30.0	— 2.5	3.7	4.0	5.2	3.0	6.2	7.1	5.2	8	15	15	5	22	10	6	4	0	3.4	2.5	1	3	1	9	3	0	0	9
V	15.0	22.7	16.8	18.2	29.4	3.5	9.5	3.5	3.4	3.2	4.7	5.8	3.8	16	7	17	8	23	6	5	10	1	6.5	4.0	13	2	0	12	3	0	0	0
VI	16.6	22.1	17.4	18.7	29.0	5.5	11.8	4.5	6.3	4.9	3.8	5.3	3.8	14	8	9	4	8	16	10	16	1	85.5	28.7	21	11	0	7	6	0	0	0
VII	20.0	26.6	20.9	22.5	33.0	11.5	15.8	3.3	6.0	4.8	3.3	3.9	3.4	35	16	9	2	6	4	7	7	1	46.8	15.5	28	11	0	6	4	0	0	0
VIII	16.6	23.5	18.5	19.5	34.0	5.0	12.1	3.5	5.3	3.2	3.7	4.7	3.8	24	10	4	2	8	11	22	5	1	77.3	22.5	19,24	10	0	10	5	0	0	0
IX	14.6	21.5	16.1	17.4	27.4	4.0	10.7	4.5	5.4	3.8	3.9	5.5	3.6	10	10	18	6	17	9	13	6	1	74.1	41.5	9	8	0	9	6	1	0	0
X	6.5	13.2	8.3	9.3	25.0	— 7.0	3.4	4.8	4.3	3.1	4.4	5.4	3.6	16	4	11	7	12	9	20	14	0	24.1	10.2	8	5	0	10	5	1	0	11
XI	1.5	6.0	3.3	3.6	15.0	— 7.0	0.0	6.7	7.4	5.4	4.0	5.5	4.3	10	3	9	1	10	17	23	17	0	18.1	9.0	14	5	2	4	14	6	2	14
XII	— 8.9	— 5.0	— 7.0	— 7.0	9.2	—21.5	—10.3	6.1	7.0	7.5	5.8	5.9	5.2	13	29	16	11	1	9	6	7	0	*0.9*	*0.7*	*14*	*2*	*1*	3	12	3	24	28
Годъ Année	7.0	12.6	8.6	9.4	34.0	—21.5	3.8	5.3	6.2	4.9	4.6	5.6	4.2	188	129	121	59	172	132	152	115	5	427.2	41.5	—	84	18	79	105	26	59	129

φ = 47° 43′ **Ананьевъ.** $H = 95^m?$ **Ananïev.** λ = 29° 57′

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	Ясно Soreins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	0.2	4.6	1.3	2.0	13.6	—	—	9.0	8.2	6.9	3.4	6.9	3.0	15	4	6	7	7	5	10	9	30	15.5	8.4	4	8	2	2	21	4	5	—
II	— 3.0	2.2	— 1.0	— 0.6	14.0	—	—	7.4	7.7	7.4	3.6	5.6	3.9	16	12	8	4	0	4	6	11	23	17.9	3.5	4	13	12	3	14	4	10	—
III	— 0.7	5.3	1.6	2.1	14.6	—	—	8.5	7.4	5.2	3.5	6.9	3.3	21	8	10	4	2	4	5	16	23	34.0	8.8	23	12	10	2	13	7	2	—
IV	6.2	16.8	9.4	10.8	27.6	—	—	6.7	6.7	3.3	3.5	8.1	2.5	9	8	25	10	6	3	5	8	16	16.8	8.5	1	6	2	7	9	3	0	—
V	13.4	22.9	16.0	17.4	30.5	—	—	6.4	8.6	4.5	3.3	7.0	2.1	11	14	24	13	4	1	1	5	20	13.1	3.6	29	7	0	2	11	0	0	—
VI	14.7	23.0	16.3	18.0	31.7	—	—	6.1	8.5	5.6	2.9	6.3	2.0	27	13	1	3	3	0	4	10	29	42.4	12.0	11	12	0	1	9	0	0	—
VII	18.3	26.7	20.5	21.8	33.5	—	—	4.5	8.4	6.2	2.2	4.1	1.9	29	14	5	4	0	0	0	6	35	47.8	14.3	7	13	0	2	9	0	0	—
VIII	15.1	24.3	18.0	19.1	33.7	—	—	3.5	6.9	4.6	1.5	4.1	1.4	10	6	1	3	2	1	4	20	46	43.5	21.0	18	7	0	6	7	0	0	—
IX	12.7	21.5	15.3	16.5	29.4	—	—	5.5	4.2	4.0	1.3	2.6	1.1	6	4	1	11	5	1	1	11	50	134.1	58.8	19	11	0	8	5	10	0	—
X	5.3	14.4	7.4	9.0	26.1	—	—	5.0	5.4	3.4	1.1	2.7	1.1	6	1	1	3	1	3	8	14	56	3.1	1.1	25	5	0	9	4	5	0	—
XI	1.0	8.1	2.6	3.9	15.5	—	—	7.4	6.4	5.5	1.8	4.1	2.2	5	1	5	1	0	4	11	22	41	1.5	1.0	27	3	0	3	12	4	0	—
XII	— 7.4	— 3.4	— 6.5	— 5.8	9.1	—	—	7.1	6.6	6.0	2.9	3.7	3.0	1	12	29	14	0	1	8	7	21	7.0	3.4	14	3	2	4	15	4	21	—
Годъ Année	6.3	13.9	8.4	9.5	33.7	—	—	6.4	7.1	5.2	2.6	5.2	2.3	156	97	116	77	30	27	63	139	390	376.7	58.8	—	100	28	49	129	41	38	—

φ = 47° 42′ **Новый Бугъ.** $h = 102^m?$ **Novyï Boug.** λ = 32° 31′

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадк. Précipit.	*	Ясно Soreins	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 0.5	3.1	0.5	1.0	9.4	—	—	8.0	7.7	6.4	3.7	4.6	3.6	4	6	3	3	17	20	19	14	7	12.3	5.3	17	10	5	4	17	4	4	—
II	— 4.7	— 0.1	— 2.5	— 2.4	9.8	—	—	7.6	7.9	6.8	4.6	5.9	3.5	17	11	5	9	19	5	9	3	6	46.9	11.4	17	14	12	3	15	4	16	—
III	— 0.6	3.7	0.5	1.2	10.8	—	—	8.4	8.4	6.5	4.1	5.6	3.9	12	11	7	3	12	17	10	16	5	35.3	7.9	29	14	8	2	18	6	4	—
IV	6.4	15.5	8.6	10.2	29.3	—	—	4.9	5.6	3.4	4.3	7.1	3.1	5	10	18	10	6	23	9	2	7	8.5	7.8	1	3	1	9	6	3	0	—
V	14.3	23.6	16.4	18.1	30.2	—	—	4.0	5.4	3.2	3.7	5.5	2.1	8	9	18	17	8	4	12	9	8	6.8	2.5	30	7	0	8	6	0	0	—
VI	16.1	23.3	16.8	18.7	29.5	—	—	4.5	6.5	5.3	2.6	5.5	2.8	8	2	5	2	5	10	20	14	24	43.4	17.8	29	7	0	3	6	0	0	—
VII	19.8	26.4	20.7	22.3	31.4	—	—	4.7	6.1	5.0	2.9	3.0	1.5	13	8	12	4	1	2	6	19	28	91.2	27.8	9	9	0	2	3	0	0	—
VIII	15.9	23.2	17.3	18.8	32.6	—	—	4.1	6.5	4.2	2.9	4.1	2.2	11	7	5	3	5	9	13	19	21	42.0	10.8	24	8	0	6	6	0	0	—
IX	13.2	20.5	14.6	16.1	26.5	—	—	5.9	5.7	3.8	2.7	3.7	1.8	4	5	8	11	10	8	1	14	29	54.8	12.5	9	13	0	5	6	9	0	—
X	5.3	13.4	7.2	8.6	28.6	—	—	5.6	5.4	3.7	2.2	4.2	2.2	8	3	9	8	6	10	16	18	15	11.7	8.5	8	3	0	7	5	2	0	—
XI	1.8	6.7	3.3	3.9	15.8	—	—	7.9	7.6	5.4	3.0	5.1	3.2	6	2	9	5	3	16	21	23	5	13.6	3.5	13	11	2	4	14	9	2	—
XII	— 8.4	— 5.2	— 7.4	— 7.0	9.2	—	—	7.9	7.6	7.2	4.4	5.5	4.8	13	26	17	14	1	7	5	9	1	6.3	2.3	31	12	10	2	16	0	26	—
Годъ Année	6.6	12.8	8.0	9.1	32.6	—	—	6.1	6.7	5.1	3.4	5.0	2.9	109	100	116	89	93	131	141	160	156	372.8	27.8	—	111	38	55	118	37	52	—

φ = 46° 23′ **Одесскій маякъ.** $H = 38^m$? **Odessa** (phare). λ = 30° 45′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	1.9	4.7	2.7	3.1	8.0	—	—	8.5	8.2	7.9	4.7	5.1	4.5	5	9	0	8	8	32	10	21	0	—	—	—	—	—	0	18	—	1	—
II	— 0.2	2.3	1.0	1.0	*11.5*	—	—	9.3	8.1	8.5	8.7	8.0	6.9	17	15	1	2	7	23	2	17	0	—	—	—	—	—	0	18	—	8	—
III	1.5	4.4	1.9	2.6	12.4	—	—	9.2	9.1	9.3	7.4	8.7	7.5	11	25	3	5	3	31	1	14	0	—	—	—	—	—	0	25	—	4	—
IV	8.6	11.3	9.5	9.8	19.0	—	—	7.8	7.1	6.6	5.1	5.3	5.1	7	23	8	4	24	15	3	4	2	—	—	—	—	—	0	10	—	0	—
V	15.7	18.6	16.1	16.8	23.6	—	—	7.3	7.0	6.6	4.3	5.0	4.7	17	9	8	10	26	10	2	3	8	—	—	—	—	—	0	8	—	0	—
VI	18.2	20.6	18.1	19.0	25.6	—	—	7.2	7.2	7.0	3.3	5.5	4.1	9	5	1	0	30	19	5	18	3	—	—	—	—	—	0	9	—	0	—
VII	21.2	24.5	21.3	22.3	30.0	—	—	6.7	7.3	6.1	2.7	2.6	2.2	7	40	3	2	18	10	2	5	6	—	—	—	—	—	0	6	—	0	—
VIII	19.4	22.8	19.8	20.7	30.0	—	—	7.0	7.1	6.9	3.5	4.7	4.4	11	13	4	5	21	7	3	22	7	—	—	—	—	—	0	11	—	0	—
IX	17.4	19.9	18.0	18.4	23.6	—	—	7.7	7.2	6.9	2.9	4.2	3.7	9	10	11	2	16	19	1	12	10	—	—	—	—	—	0	10	—	0	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	*3.1*	*8.1*	5.1	5.4	*13.6*	—	—	6.8	7.6	6.5	4.1	6.2	6.9	12	0	4	0	3	21	15	35	0	—	—	—	—	—	0	8	—	0	—
XII	— 4.7	— 3.4	— 4.0	— 4.0	8.8	—	—	9.5	8.8	8.1	13.2	11.8	11.5	7	30	36	4	1	6	5	4	0	—	—	—	—	—	0	20	—	22	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 58′ **Александровка-Покровское.** $H = 89^m$? **Alexandrovka-Pokrovskoe.** λ = 36° 14′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	— 1.6	1.4	— 0.5	— 0.2	9.9	—13.9	— 3.3	8.2	8.8	8.7	2.6	4.0	3.3	6	3	14	6	19	7	8	7	23	35.6	13.3	14	8	2	2	23	7	10	23
II	— 5.3	— 1.5	— 4.2	— 3.7	8.2	—17.7	— 7.2	8.8	8.4	6.8	*2.5*	*3.5*	*2.1*	14	4	14	7	7	8	5	5	19	18.0	5.0	22	14	7	1	*17*	6	17	22
III	— 1.1	3.6	0.2	0.9	20.8	—16.2	— 2.7	9.2	9.3	7.7	*3.4*	*5.2*	*3.9*	14	11	6	5	13	19	9	4	9	28.6	7.0	29	18	7	1	*20*	4	10	21
IV	7.1	15.2	8.7	10.3	30.0	— 3.6	2.9	5.3	6.6	4.6	*2.5*	*3.9*	*1.7*	4	9	17	12	13	8	1	3	20	22.5	14.5	11	5	0	4	8	3	0	8
V	13.8	21.6	14.4	16.6	32.8	1.5	7.5	4.1	4.7	3.7	*3.1*	*4.2*	*1.5*	5	12	25	7	4	5	1	7	23	18.8	11.5	3	6	0	9	2	1	0	0
VI	16.6	22.0	16.4	18.3	29.2	4.6	11.0	5.9	6.9	6.2	*1.9*	*3.6*	*1.7*	6	4	2	1	17	14	8	8	29	35.6	8.2	11	14	0	0	9	0	0	0
VII	19.7	26.2	20.9	22.3	32.2	10.2	14.8	4.2	6.8	4.8	*1.5*	*2.9*	*1.5*	18	6	8	1	1	1	1	8	49	59.0	14.5	27	12	0	5	8	8	0	0
VIII	16.5	24.7	18.1	19.8	32.6	7.5	12.0	4.5	6.5	3.9	1.7	3.2	1.3	17	1	3	2	1	18	9	10	29	50.3	14.4	24	7	0	3	3	2	0	0
IX	13.5	22.3	15.7	17.2	27.2	4.6	11.0	5.5	5.7	4.2	2.8	4.9	3.4	5	8	22	4	7	9	8	6	18	28.3	17.5	9	10	0	6	6	9	0	0
X	5.0	12.8	7.7	8.5	27.2	— 7.2	2.3	6.4	6.7	5.0	1.8	3.9	2.1	7	2	8	4	5	10	12	9	36	6.1	4.0	29	4	1	4	6	8	0	15
XI	0.7	5.5	2.6	2.9	*13.5*	— 8.3	— 0.3	8.2	7.8	6.4	3.4	5.0	3.5	2	2	12	3	1	11	24	17	16	29.4	16.0	14	12	2	3	15	7	2	15
XII	— 9.3	— 6.5	— 8.6	— 8.1	6.8	—23.8	—11.9	8.1	6.9	—	4.2	4.1	3.0	4	26	10	18	0	4	8	9	14	6.8	4.9	5	3	2	?	?	6	25	28
Годъ Année	6.3	12.3	7.6	8.7	32.8	—23.8	3.0	6.5	7.1	—	*2.6*	*4.0*	*2.4*	102	88	141	70	88	114	94	93	285	339.0	17.5	—	113	21	—	—	61	64	132

φ = 49° 53′ **Арчеда.** $H = 117^m$? **Artcheda.** λ = 43° 7′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	— 4.6	— 3.0	— 4.2	— 3.9	4.2	—21.8	— 6.8	8.8	8.8	7.6	2.5	2.7	2.7	3	5	0	9	20	18	17	7	14	32.2	8.9	17	13	13	1	21	1	18	30
II	—12.0	— 7.6	—11.5	—10.4	3.1	—22.5	—14.8	7.8	7.9	4.6	2.1	2.6	1.9	10	3	14	11	11	3	9	6	17	37.1	12.9	4	8	7	5	12	4	25	27
III	— 4.8	— 1.8	— 3.8	— 3.5	5.8	—21.2	— 7.2	8.5	7.9	7.4	3.0	3.5	3.0	8	4	9	11	7	8	16	14	16	32.5	5.7	24	13	11	0	18	9	15	27
IV	6.6	12.6	7.6	8.9	25.8	— 2.8	3.9	5.9	7.1	4.3	2.5	3.3	1.9	14	7	8	14	15	8	3	5	15	19.2	9.4	30	4	0	4	8	3	0	7
V	13.6	20.4	13.9	16.0	29.8	— 2.8	7.4	4.3	4.0	3.6	2.0	2.7	1.3	11	2	0	8	19	3	13	5	32	5.6	3.4	5	4	0	10	5	0	0	1
VI	18.3	24.8	18.0	20.4	36.4	2.0	12.4	4.3	5.0	5.9	2.7	3.3	2.1	3	6	6	7	13	25	14	3	13	90.9	52.0	30	11	0	5	5	0	0	0
VII	20.2	26.0	20.9	22.4	33.0	10.8	15.8	3.7	5.5	4.0	1.7	2.9	1.2	4	4	7	13	15	6	2	5	37	47.6	20.2	28	8	0	8	5	0	0	0
VIII	16.8	23.6	18.1	19.5	30.0	5.7	13.3	—	—	—	3.0	4.6	1.0	0	2	1	6	12	8	22	3	33	35.1	12.0	27	6	0	—	—	0	0	0
IX	11.8	20.8	13.8	15.5	29.8	3.5	9.2	—	—	—	1.5	3.3	1.1	2	0	2	6	28	5	12	1	34	16.3	8.0	6	4	0	—	—	0	0	0
X	4.3	12.0	6.9	7.7	26.0	— 5.4	2.7	—	—	—	0.8	3.3	1.6	6	0	9	1	15	9	11	4	38	15.7	4.5	29	5	2	—	—	0	2	10
XI	1.0	2.9	1.6	1.8	14.2	— 8.5	— 0.4	—	—	—	2.5	2.7	1.7	4	0	4	1	8	4	17	5	47	34.9	6.0	5	12	6	—	—	0	6	15
XII	—12.2	—11.0	—11.8	—11.7	4.4	—27.4	—14.4	—	—	—	0.8	0.6	1.6	5	0	16	0	3	0	0	0	69	26.3	15.4	12	4	4	—	—	0	28	30
Годъ Année	4.9	10.0	5.8	6.9	36.4	—27.4	1.8	—	—	—	2.1	3.0	1.8	70	33	76	87	166	97	136	58	365	393.4	52.0	—	92	43	—	—	17	94	147

φ = 47° 56′ **Тингута.** $H = 19.8^m$ **Tingouta.** λ = 44° 39′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Температ. Min. ≦0°
I	— 2.8	— 1.4	— 2.3	— 2.2	4.2	—	—	7.9	8.5	6.9	6.0	6.0	7.1	4	0	2	17	13	18	28	7	4	6.9	2.5	30	6	5	3	19	3	13	—
II	—11.0	— 6.6	— 9.3	— 9.0	4.2	—	—	6.1	6.6	6.0	4.7	5.3	4.6	11	17	13	2	12	0	17	4	7	7.5	2.5	16	7	6	6	14	1	24	—
III	— 2.6	0.7	— 1.3	— 1.1	17.4	—	—	7.3	6.8	7.1	7.0	8.5	7.5	12	14	6	7	8	12	18	10	6	11.8	2.1	5	16	9	1	13	6	12	—
IV	6.2	13.6	9.1	9.6	24.2	—	—	6.0	5.9	3.7	4.4	5.7	3.3	19	8	15	17	3	4	5	6	13	44.9	29.0	24	10	0	6	8	1	0	—
V	12.9	20.6	15.5	16.3	29.6	—	—	4.1	4.6	3.4	3.0	4.7	1.8	17	7	15	4	3	8	6	12	21	0.3	0.2	19	2	0	7	2	0	0	—
VI	17.4	24.9	20.7	21.0	35.0	—	—	5.0	6.3	7.0	3.6	6.9	3.1	16	5	5	5	5	21	13	6	14	55.5	11.2	23	9	0	2	8	0	0	—
VII	21.7	27.8	22.1	23.9	34.8	11.4	16.4	4.1	5.5	3.9	2.9	5.5	1.4	20	15	13	5	1	3	4	7	25	71.2	26.0	13	12	0	8	3	0	0	0
VIII	19.3	25.6	19.7	21.5	33.2	7.4	14.3	3.2	4.7	3.7	3.4	6.5	3.1	14	6	9	12	5	13	11	12	11	35.9	8.7	28	10	0	11	3	0	0	0
IX	13.3	22.4	15.8	17.2	29.8	4.3	9.8	3.6	4.2	3.7	2.6	6.3	2.4	8	10	15	3	3	9	8	2	32	33.8	11.1	10	8	0	11	3	1	0	0
X	6.2	12.2	7.6	8.7	26.6	— 2.2	4.3	6.5	6.6	6.1	2.9	7.1	5.0	11	6	13	4	5	5	19	4	25	50.3	8.8	19	14	3	6	13	0	0	5
XI	1.8	3.9	2.3	2.7	13.6	— 9.3	— 0.1	8.8	8.6	8.0	6.1	7.6	5.7	3	1	9	1	11	20	20	6	19	27.1	7.0	6	12	2	0	20	6	6	14
XII	—12.1	— 9.6	—12.0	—11.2	6.0	—28.0	—15.2	8.5	8.1	7.4	3.5	4.7	3.6	8	31	9	1	7	6	10	5	14	11.3	8.7	11	3	3	2	18	1	27	30
Годъ Année	5.9	11.2	7.3	8.1	35.0	—	—	5.9	6.4	5.6	4.2	6.2	4.0	143	120	124	78	76	119	159	81	191	356.5	29.0	—	109	28	63	124	19	82	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 46° 51′ Мелитополь. $H = 9\overset{m}{.}9$ Melitopol. λ = 35° 23′																																
I	— 0.7	3.3	0.7	1.1	8.6	— 8.3	— 1.9	8.4	7.8	6.5	1.2	1.7	1.2	4	7	23	2	7	5	15	3	27	26.1	9.0	14	8	1	1	16	6	5	24
II	— 3.6	0.7	— 2.6	— 1.8	8.0	—15.5	— 6.1	8.1	7.6	7.4	2.7	3.3	1.8	9	8	13	2	3	8	7	8	26	35.0	8.8	1	11	8	2	16	4	13	22
III	0.6	5.8	1.7	2.7	19.3	—14.9	— 2.3	8.8	8.5	8.2	1.9	2.6	1.3	13	1	8	2	9	12	12	6	30	16.2	5.6	29	9	7	1	21	0	5	22
IV	7.3	16.1	9.0	10.8	27.4	— 1.8	4.2	6.2	6.1	4.4	1.8	3.3	0.4	3	12	10	3	8	8	2	1	43	22.4	9.2	11	3	1	5	7	0	0	5
V	15.6	23.6	15.8	18.3	32.2	5.3	9.9	4.3	3.4	2.0	1.3	3.5	0.2	11	9	8	7	6	6	0	5	41	8.0	6.9	13	2	0	11	1	0	0	0
VI	18.6	*23.8*	18.2	*20.2*	29.3	5.4	12.8	4.2	5.8	4.0	2.8	*2.8*	1.0	6	0	3	1	9	18	12	6	27	39.9	14.6	30	8	0	6	0	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	1.6	7.8	3.6	4.3	18.2	— 8.6	— 0.2	7.7	5.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	14.7	14	8	1	5	10	5	1	14
XII	— 8.0	— 4.9	— *7.3*	— *6.7*	8.5	—20.8	—10.2	8.1	6.9	*6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	4.7	30	6	4	2	*9*	1	23	28
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 46° 38′ Бердянскій маякъ. $H = 5\overset{m}{.}8$ Berdïansk (phare). λ = 36° 46′																																
I	0.9	3.1	1.5	1.8	8.3	— 5.1	— 0.3	6.9	7.4	7.4	6.5	6.2	5.6	5	12	10	9	14	20	11	10	2	26.6	9.8	14	10	2	1	13	7	2	13
II	— 2.6	— 0.7	— 1.9	— 1.7	5.8	—11.4	— 4.3	8.9	8.4	7.9	6.2	6.6	6.5	8	18	17	10	8	11	7	2	3	32.7	6.9	18	15	9	0	16	6	13	21
III	0.0	2.3	0.9	1.1	11.4	— 8.3	— 1.3	8.4	8.5	8.8	5.6	7.1	6.8	5	16	10	2	16	21	11	5	7	38.2	8.8	27	14	6	0	21	9	6	19
IV	8.2	11.3	8.7	9.4	19.3	— 0.9	6.6	6.3	6.0	4.7	5.7	5.5	4.3	1	25	19	8	14	13	4	0	6	17.7	4.7	30	8	1	4	8	6	0	1
V	16.0	19.2	16.1	17.1	28.1	10.0	13.7	4.3	3.8	2.9	5.9	5.7	3.7	4	25	22	6	9	8	4	4	11	19.9	12.5	5	5	0	7	1	1	0	0
VI	19.2	22.3	19.1	20.2	27.0	11.1	16.5	4.9	6.1	4.6	5.9	5.8	5.4	7	8	6	2	12	34	6	7	8	20.1	8.1	29	5	0	3	2	1	0	0
VII	22.7	26.8	23.3	24.3	31.8	15.5	19.8	3.5	4.3	3.3	3.6	4.1	3.4	10	20	8	3	3	16	5	11	17	34.7	15.6	22	7	0	12	3	0	0	0
VIII	20.3	25.9	22.0	22.7	32.4	9.0	17.8	3.8	3.2	2.7	5.0	5.4	4.6	7	20	8	6	8	7	15	16	6	70.5	28.0	26	5	0	11	1	0	0	0
IX	17.9	22.4	19.3	19.9	26.3	11.2	16.3	4.6	3.8	2.7	4.7	6.1	4.9	2	15	14	6	6	16	7	10	14	22.6	17.1	15	5	0	13	2	5	0	0
X	9.8	13.1	10.7	11.2	23.2	— *4.1*	8.2	6.1	5.2	4.6	6.5	5.7	5.0	8	10	19	3	5	13	10	16	9	19.3	7.7	25	5	0	6	7	4	0	2
XI	4.5	6.6	5.4	5.5	11.8	— 3.5	3.3	8.0	7.3	6.6	6.3	6.3	6.7	3	7	12	7	2	12	19	24	4	20.2	7.6	21	7	0	2	15	5	0	5
XII	— 5.4	— 3.9	— 4.7	— 4.7	7.1	—18.4	— 6.9	8.9	7.9	7.6	8.3	9.0	9.0	1	50	16	1	1	6	13	4	1	7.4	3.8	10	5	3	2	19	6	22	26
Годъ Année	9.3	12.4	10.0	10.6	32.4	—18.4	7.4	6.2	6.0	5.3	5.8	6.1	5.5	61	226	161	63	98	177	112	109	88	329.9	28.0	—	91	21	61	108	50	43	87
φ = 46° 28′ Новая Збурьевка. $h = 20\overset{m}{?}$ Novaïa Zbourïevka. λ = 32° 27′																																
I	1.5	5.6	2.4	3.2	12.3	— 8.2	— 0.3	6.8	7.4	5.8	2.9	3.9	3.1	15	9	6	8	12	18	7	5	10	7.0	4.5	14	4	0	4	12	7	2	17
II	— 2.0	2.0	— 0.5	— 0.2	11.1	—15.0	— 4.4	8.7	7.0	6.0	5.1	5.2	4.0	23	8	4	9	8	7	4	3	12	14.3	4.0	21,23	6	5	1	*11*	4	12	20
III	1.7	5.9	2.1	3.2	13.3	— 8.8	— 1.2	7.6	8.5	7.9	3.1	5.3	3.7	17	12	7	2	13	12	5	3	15	13.4	3.8	23	5	1	0	*17*	0	3	21
IV	7.9	16.4	9.0	11.1	29.9	— 1.1	5.0	6.1	4.5	3.3	3.9	6.8	4.1	19	17	2	4	17	9	5	1	12	2.6	1.3	1, 6	2	1	7	4	2	0	2
V	*15.6*	*24.4*	15.4	*18.5*	29.9	—	—	*4.0*	*4.6*	1.4	*3.5*	*6.6*	2.8	*16*	*12*	*3*	*2*	*12*	*5*	*2*	*3*	*16*	1.0	1.0	22	1	0	*5*	*1*	0	0	0
VI	18.4	24.0	18.1	20.2	29.9	9.1	13.8	4.9	4.2	3.5	3.3	6.5	2.6	7	12	1	0	15	14	10	12	17	28.5	20.7	22	4	0	7	4	0	0	0
VII	22.2	28.5	21.5	24.1	33.1	14.5	17.5	3.3	4.7	3.0	2.8	3.4	0.9	35	12	1	1	3	0	6	7	23	102.1	49.0	20	8	0	*11*	2	0	0	0
VIII	18.9	24.8	18.9	20.9	*34.0*	9.6	14.8	2.2	4.2	2.1	2.7	4.1	2.0	24	16	0	1	8	6	11	6	16	84.1	—	—	6	0	*12*	*1*	1	0	0
IX	15.7	22.6	16.4	18.2	27.9	5.6	12.9	4.0	5.1	1.5	1.9	4.1	1.6	18	15	4	4	9	8	3	7	22	28.8	10.2	4	5	0	11	1	12	0	0
X	8.2	15.1	9.6	11.0	26.9	— 2.2	5.8	5.3	4.6	2.7	2.9	4.7	2.6	25	12	2	3	15	4	2	15	14	14.5	11.2	8	6	0	9	4	4	0	4
XI	3.4	8.8	4.9	5.7	16.1	— 7.3	1.0	7.9	6.3	4.1	3.1	3.8	3.4	18	10	3	3	5	11	14	12	13	9.5	4.5	13	5	0	0	9	8	0	12
XII	— 6.1	— 3.4	— 5.6	— 5.0	11.2	—18.4	— 8.4	7.5	7.3	5.5	4.5	5.6	5.0	18	43	6	0	2	6	7	3	5	9.4	4.3	11	7	6	5	17	3	21	27
Годъ Année	8.8	14.6	9.4	10.9	*34.0*	—	—	5.7	5.7	3.9	3.3	5.0	3.0	235	178	39	37	119	100	76	77	175	315.2	—	—	59	13	72	83	41	38	103
φ = 46° 19′ Тендровскій маякъ. $H = 2\overset{m}{?}$ Tendra (phare). λ = 31° 30′																																
I	2.6	4.5	2.9	3.3	8.7	—	—	6.5	6.5	5.9	7.6	7.2	8.0	6	10	3	10	23	12	10	16	2	—	—	—	—	—	2	10	2	2	—
II	— 0.1	1.7	0.8	0.8	8.4	—	—	7.8	7.2	6.8	6.8	7.2	7.5	17	13	5	5	14	15	9	6	0	—	—	—	—	—	1	13	1	8	—
III	1.6	4.1	2.2	2.6	8.5	—	—	7.9	7.4	7.1	6.8	7.2	6.9	15	16	5	7	20	13	7	9	1	—	—	—	—	—	1	16	2	4	—
IV	8.3	12.5	8.4	9.7	21.2	—	—	5.9	5.4	4.3	6.9	5.8	6.3	9	14	9	10	28	13	5	1	0	—	—	—	—	—	2	1	0	0	—
V	16.0	20.1	15.7	17.3	25.3	—	—	5.3	5.4	4.8	5.2	5.1	6.0	6	6	17	13	17	20	6	7	1	—	—	—	—	—	4	6	1	0	—
VI	17.8	22.3	18.1	19.4	26.3	—	—	5.3	5.2	5.5	6.5	6.1	9.0	10	2	2	1	20	24	20	10	1	—	—	—	—	—	0	4	0	0	—
VII	22.2	27.1	22.2	23.8	30.4	—	—	4.5	4.6	6.0	3.7	3.4	4.4	14	11	14	2	6	15	19	11	1	—	—	—	—	—	2	6	0	0	—
VIII	19.2	24.4	20.1	21.2	33.1	—	—	3.9	4.8	4.8	6.1	4.3	5.9	15	13	6	4	8	20	15	11	1	—	—	—	—	—	6	5	0	0	—
IX	17.2	21.0	17.9	18.7	25.0	—	—	4.8	4.0	2.0	3.5	3.6	4.1	9	3	9	10	14	19	6	11	9	17.4	7.0	3	4	0	9	0	1	0	—
X	11.5	13.8	11.6	12.3	23.6	—	—	5.1	4.4	3.8	4.0	4.1	4.7	11	13	12	1	7	17	7	16	9	7.1	4.1	8	13	0	4	2	4	0	—
XI	5.9	8.1	7.2	7.1	14.4	—	—	5.9	5.4	3.8	4.1	4.1	5.4	15	11	2	4	9	14	14	16	5	11.0	3.8	13	16	0	5	8	4	0	—
XII	— 5.2	— 3.8	— 4.3	— 4.4	9.6	—	—	7.9	7.4	5.6	7.0	6.4	8.2	5	17	43	5	2	4	7	8	2	12.6	2.9	5	12	6	2	15	6	21	—
Годъ Année	9.8	13.0	10.2	11.0	33.1	—	—	5.9	5.6	5.0	5.7	5.4	6.4	132	129	127	72	168	186	125	122	32	—	—	—	—	—	38	86	21	35	—

φ = 46° 5′ Бирючій маякъ. $H = 2.6^m$ Birïoutch (phare). λ = 35° 0′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	0.8	3.3	1.5	1.9	8.8	—	—	7.6	7.7	5.4	6.7	6.3	5.5	10	5	11	11	15	12	19	6	4	9.4	3.0	14	12	3	5	14	2	2	—
II	— 1.5	0.6	— 0.5	— 0.5	5.2	—	—	8.1	9.0	7.6	7.2	8.6	6.5	9	14	7	6	18	10	9	3	8	19.3	4.0	26	16	9	0	16	1	10	—
III	1.0	4.1	1.5	2.2	17.2	—	—	8.4	8.9	7.9	6.5	8.9	8.4	6	16	10	4	15	11	17	3	11	5.8	2.2	22	10	4	2	22	2	3	—
IV	8.6	12.6	8.8	10.0	23.0	—	—	5.3	5.8	4.5	8.0	9.2	6.8	4	9	31	12	11	7	7	2	7	14.2	8.0	11	5	1	7	9	0	0	—
V	16.4	20.4	16.4	17.7	27.2	—	—	6.1	4.2	2.6	7.1	9.6	5.3	9	11	30	15	6	5	10	3	4	6.7	3.0	13	4	0	8	3	0	0	—
VI	19.1	23.4	19.7	20.7	30.6	—	—	5.6	6.4	5.4	6.8	8.7	8.9	8	5	3	8	11	15	30	8	2	3.0	1.0	12,23	4	0	3	8	0	0	—
VII	22.9	26.9	23.3	24.4	31.4	—	—	4.3	4.0	3.8	4.9	6.1	4.5	17	15	13	10	14	7	5	6	6	44.8	35.5	10	3	0	10	4	0	0	—
VIII	20.8	25.9	21.5	22.7	33.2	—	—	3.8	3.5	2.9	6.6	7.4	6.8	18	12	8	11	8	4	23	5	4	22.4	10.0	26	7	0	13	1	0	0	—
IX	17.9	22.6	19.1	19.9	26.4	—	—	4.4	4.0	2.1	6.2	7.4	6.6	10	2	16	11	6	11	14	8	12	16.6	7.5	15	6	0	9	2	3	0	—
X	10.5	14.5	11.5	12.2	24.8	—	—	6.5	6.5	4.4	8.1	7.3	7.1	14	11	15	2	8	13	13	11	6	13.9	7.5	20	5	0	6	9	4	0	—
XI	4.2	7.6	5.7	5.8	13.4	—	—	7.4	6.8	6.5	7.0	7.7	9.2	14	3	10	2	6	10	22	12	11	13.1	5.7	14	9	0	2	14	5	1	—
XII	— 4.9	— 3.7	— 4.5	— 4.4	7.4	—	—	7.6	8.4	6.6	14.3	14.7	14.6	7	24	36	2	4	2	13	4	1	5.5	2.5	5	9	6	2	16	2	21	—
Годъ Année	9.6	13.2	10.3	11.0	33.2	—	—	6.3	6.3	5.0	7.4	8.5	7.5	126	127	190	94	122	107	182	71	76	174.7	35.5	—	90	23	67	118	19	37	—

φ = 45° 2′ Θеодосія (больница). $H = 14^m$? Feodosiïa (hôpital). λ = 35° 24′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	4.1	6.6	4.6	5.1	11.4	— 3.9	1.9	6.1	6.2	4.3	4.8	5.8	4.6	3	2	2	4	23	17	19	17	6	17.1	4.5	14	8	3	8	10	0	2	9
II	1.2	2.8	1.8	1.9	12.6	— 6.9	— 1.3	8.0	8.0	6.1	4.9	5.9	4.5	25	4	1	4	11	18	5	9	7	41.9	8.8	18	13	10	1	13	1	7	19
III	2.9	6.7	3.9	4.5	21.0	— 7.9	0.5	6.9	7.1	7.2	4.1	5.3	4.9	20	1	0	0	14	20	8	18	12	45.5	9.6	27	11	9	2	14	2	4	15
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	19.9	22.5	17.9	20.1	27.0	9.0	15.0	3.1	3.4	1.6	4.3	6.0	3.5	11	4	1	0	22	27	12	4	9	39.9	19.0	21	6	0	15	1	0	0	0
VII	24.1	26.3	22.4	24.3	32.0	14.0	18.9	1.9	3.3	0.9	2.4	4.0	0.9	6	3	0	0	8	14	16	18	28	124.0	43.7	22	8	0	21	1	0	0	0
VIII	22.1	26.0	20.8	23.0	32.6	9.0	18.0	1.7	2.9	0.9	2.8	4.3	1.9	19	3	0	3	3	17	8	17	23	50.4	37.2	26	7	0	19	0	0	0	0
IX	18.7	23.0	18.0	19.9	26.4	11.5	15.5	2.2	2.6	1.2	3.4	5.6	1.9	2	2	0	1	22	12	7	15	29	34.9	16.6	14	5	0	18	0	1	0	0
X	10.8	15.2	11.5	12.5	25.2	— 0.9	8.4	4.6	4.6	2.9	2.5	5.3	2.7	10	8	0	4	19	3	3	21	25	38.3	15.2	7	8	0	9	2	1	0	2
XI	5.0	9.1	5.6	6.6	14.2	— 5.4	2.2	5.0	4.6	2.5	3.0	4.2	2.6	7	0	1	2	2	1	18	40	19	39.2	16.5	14	7	0	12	5	7	0	5
XII	— 2.1	— 0.2	— 2.2	— 1.5	12.0	—13.8	— 4.6	7.6	7.5	6.2	5.4	5.8	5.5	24	23	2	1	0	3	11	13	16	19.7	8.0	11	7	4	2	13	11	16	27
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 59′ Симферополь (школа садоводства). $H = 223^m$ Simferopol (école d'horticulture). λ = 34° 4′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	1.2	6.3	2.0	3.2	14.4	— 8.5	— 1.5	7.8	7.1	6.8	—	—	—	1	4	2	2	14	26	12	4	26	29.1	14.1	14	5	4	2	15	5	2	23
II	— 1.0	2.9	— 0.3	0.5	13.2	—10.2	— 3.9	9.2	8.6	7.1	—	—	—	11	9	3	2	9	25	11	4	9	50.6	9.5	3	11	7	0	15	0	10	23
III	1.5	6.6	2.1	3.4	21.2	—13.0	— 1.9	7.2	7.6	7.3	—	—	—	6	15	1	6	5	29	15	5	8	29.6	5.6	6	13	9	1	15	2	6	21
IV	8.3	15.4	8.1	10.6	29.4	— 3.0	4.1	5.1	6.2	4.8	—	—	—	2	7	11	2	4	22	16	6	18	26.3	5.9	11	8	5	7	8	0	0	8
V	15.8	22.1	13.3	17.1	30.6	3.0	8.2	3.4	3.8	2.3	—	—	—	6	10	10	8	4	19	10	3	22	22.4	17.0	14	3	0	13	1	0	0	0
VI	17.7	22.2	15.5	18.5	30.4	4.2	10.6	4.0	5.6	3.3	—	—	—	5	4	1	1	2	34	27	1	12	54.6	21.6	29	8	0	6	4	0	0	0
VII	20.5	26.7	19.9	22.4	32.6	10.7	15.3	2.8	4.9	2.0	—	—	—	1	4	6	2	8	22	10	4	34	54.2	17.4	10	10	0	7	1	0	0	0
VIII	17.4	25.0	17.4	19.9	31.2	7.8	11.8	2.7	3.9	2.2	—	—	—	5	5	5	7	5	23	16	4	22	62.7	19.9	26	8	0	10	0	0	0	0
IX	14.2	23.2	15.6	17.7	31.6	7.8	11.3	3.2	3.8	1.8	—	—	—	3	3	0	6	2	25	14	4	31	41.0	10.4	16	8	0	11	1	1	0	0
X	6.8	14.9	8.1	9.9	27.4	— 5.0	4.6	5.6	6.1	3.7	—	—	—	5	4	3	0	4	18	13	6	39	27.3	7.8	8	8	0	6	8	3	0	7
XI	1.0	8.6	2.9	4.2	17.9	—10.3	— 0.9	6.9	5.4	5.0	—	—	—	6	2	1	3	0	13	20	7	38	35.5	7.9	21	9	0	4	6	2	1	18
XII	— 4.2	0.1	— 3.8	— 2.6	13.1	—16.5	— 6.7	7.2	7.4	7.3	—	—	—	1	24	11	2	2	10	8	1	33	39.1	10.1	5	11	10	4	18	1	14	26
Годъ Année	8.3	14.5	8.4	10.4	32.6	—16.5	4.2	5.4	5.9	4.5	—	—	—	52	91	54	41	59	266	172	49	292	472.4	21.6	—	102	35	71	92	14	33	126

φ = 44° 41′ Алушта. $H = 26.1^m$ Alouchta. λ = 34° 25′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	3.4	7.5	4.1	5.0	12.2	— 2.4	1.6	7.4	7.4	5.8	1.1	1.0	1.5	2	1	1	0	4	7	12	8	57	19.9	6.1	31	11	2	3	14	1	0	5
II	2.0	4.8	2.3	3.0	12.1	— 8.0	— 0.2	9.2	8.5	6.5	2.4	1.4	*0.3*	1	2	1	2	5	1	7	16	48	58.8	12.3	3	18	11	0	15	0	1	15
III	3.6	7.2	4.9	5.2	13.8	— 7.2	1.8	8.6	7.8	8.0	0.7	2.2	*1.1*	1	3	4	3	6	3	10	8	53	41.8	14.4	6	10	7	0	17	0	0	10
IV	10.2	12.7	9.6	10.8	21.5	0.1	6.7	7.0	6.5	4.8	0.3	1.2	*0.2*	0	4	6	5	2	4	3	5	60	37.0	10.9	11	9	1	4	11	1	0	0
V	18.1	19.5	15.1	17.6	26.8	6.1	11.9	5.2	4.6	2.7	0.7	1.1	*0.2*	0	2	6	5	11	4	3	5	57	10.0	7.5	23	4	0	7	2	2	0	0
VI	19.6	22.1	17.6	19.8	28.1	8.5	14.4	4.5	5.2	2.9	1.2	2.4	—	2	3	4	8	10	6	6	17	34	38.1	25.3	29	6	0	7	2	0	0	0
VII	24.5	26.3	21.6	24.1	31.0	14.8	18.7	2.9	4.8	2.3	0.4	1.6	*0.6*	0	3	0	4	9	4	9	5	56	79.8	33.5	12	9	0	13	2	0	0	0
VIII	22.5	26.1	20.7	23.1	33.0	11.1	17.8	3.7	4.4	3.5	0.6	1.8	2.5	1	3	1	7	11	5	11	12	40	80.9	36.7	12	5	0	9	1	0	0	0
IX	17.9	22.9	17.4	19.4	27.3	9.5	14.4	4.4	4.1	2.4	0.3	1.5	1.5	2	0	0	8	1	4	8	4	60	59.9	29.0	13	6	0	8	4	0	0	0
X	10.7	15.8	11.1	12.5	25.5	1.6	8.7	5.7	6.1	5.1	1.3	2.0	1.8	0	2	1	1	6	5	8	15	51	52.5	21.8	7	10	0	3	9	0	0	0
XI	5.9	10.0	6.8	7.6	15.9	— 2.7	3.8	5.5	6.3	*5.8*	1.0	1.7	*1.7*	0	6	4	1	2	6	3	14	48	33.5	15.9	13	9	0	3	8	0	0	2
XII	0.3	3.5	0.6	1.5	12.2	—11.0	— 1.3	6.9	7.0	7.3	1.0	2.0	—	7	7	7	2	1	1	4	13	50	40.8	10.4	9	13	4	4	13	0	7	17
Годъ Année	11.6	14.9	11.0	12.5	33.0	—11.0	8.2	5.9	6.1	4.8	0.9	1.7	—	16	36	35	46	68	50	84	122	614	553.0	36.7	—	110	25	61	98	4	8	49

φ = 44° 35′ **Херсонесскій маякъ.** $H = 2\overset{m}{.}1$ **Khersones** (phare). λ = 33° 23′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≤0°	Température. Min. ≤0°
I	5.8	7.2	6.0	6.3	13.5	—	—	6.0	5.7	5.4	5.2	6.2	5.9	7	13	2	13	20	12	8	9	9	—	—	—	—	—	1	5	2	0	—
II	3.2	3.8	2.9	3.3	9.9	—	—	7.9	9.4	8.5	8.0	7.6	6.5	7	26	1	7	17	9	7	9	1	—	—	—	—	—	0	10	0	5	—
III	4.7	6.5	5.3	5.5	15.1	—	—	7.7	7.2	7.0	6.6	8.3	8.0	5	24	2	9	25	8	6	9	5	—	—	—	—	—	0	13	0	1	—
IV	9.2	11.7	9.4	10.1	19.3	—	—	6.1	5.9	5.7	3.5	5.0	4.3	5	19	0	9	20	8	6	7	16	—	—	—	—	—	0	6	1	0	—
V	14.9	17.8	14.8	15.8	24.8	—	—	2.9	4.3	4.1	5.3	4.9	3.6	6	19	1	7	15	16	3	15	11	—	—	—	—	—	4	2	4	0	—
VI	18.4	20.5	17.9	18.9	26.5	—	—	3.9	3.9	4.5	4.4	4.7	4.6	6	13	3	4	16	19	14	12	3	—	—	—	—	—	4	4	0	0	—
VII	22.9	25.7	22.5	23.7	28.4	—	—	1.4	2.5	2.1	3.4	3.6	3.2	4	26	0	2	7	5	15	19	15	—	—	—	—	—	8	0	0	0	—
VIII	21.8	24.6	22.0	22.8	29.3	—	—	3.1	4.6	3.3	3.8	3.5	3.5	9	18	1	0	6	9	11	24	15	—	—	—	—	—	9	0	0	0	—
IX	18.6	21.3	19.3	19.7	24.7	—	—	3.3	4.4	3.7	4.0	3.8	3.6	8	13	1	10	15	13	6	17	7	—	—	—	—	—	8	1	1	0	—
X	12.4	15.5	13.2	13.7	23.2	—	—	4.2	5.3	4.4	6.7	6.1	5.6	6	30	6	4	12	8	4	10	13	52.4	16.6	20	11	0	2	4	0	0	—
XI	7.4	10.7	7.7	8.6	18.5	—	—	4.1	5.0	5.5	6.1	6.5	5.0	15	30	7	2	6	3	8	17	2	26.8	8.0	13	8	0	2	5	0	0	—
XII	1.6	3.3	1.6	2.2	10.8	—	—	7.4	8.5	7.7	6.9	7.3	5.6	13	31	9	8	9	4	6	7	6	37.1	10.9	6	7	3	3	13	4	7	—
Годъ Année	11.7	14.0	11.9	12.5	29.3	—	—	4.8	5.6	5.2	5.3	5.6	5.0	91	262	33	75	168	114	94	155	103	—	—	—	—	—	41	63	12	13	—

φ = 44° 33′ **Коккозъ.** $H = 215\overset{m}{?}$ **Kokkoz.** λ = 33° 57′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 0.2	7.4	1.7	3.0	15.0	—14.4	— 2.2	5.7	6.8	6.2	1.7	3.2	2.2	4	0	3	4	4	6	10	4	57	55.7	10.8	13	7	3	8	13	—	0	22
II	— 1.2	4.4	0.4	1.2	17.3	—12.9	— 3.4	8.9	8.6	8.6	2.6	3.0	1.0	14	0	0	4	6	0	8	2	50	71.1	18.9	3	13	5	0	20	—	10	23
III	1.4	8.7	3.2	4.4	22.8	—17.4	— 1.4	7.9	8.2	8.6	3.3	4.9	2.1	13	0	2	1	5	2	25	9	32	52.5	8.5	6	12	8	1	19	—	1	20
IV	8.2	16.6	8.9	11.2	28.8	— 3.3	3.7	4.9	5.5	3.6	0.7	4.4	0.5	2	3	0	2	2	5	5	18	53	27.1	7.8	11	7	1	10	6	—	0	9
V	14.4	22.6	14.2	17.1	31.0	2.1	7.5	4.1	5.1	1.8	0.3	3.9	0.1	4	4	1	2	1	2	4	11	59	45.0	19.0	14	3	0	7	2	—	0	0
VI	16.2	22.9	15.3	18.1	31.0	2.1	9.1	5.6	5.7	3.8	0.6	4.1	0.5	3	2	0	2	2	3	19	8	37	40.9	20.3	29	8	0	8	6	—	0	0
VII	19.9	26.7	19.6	22.1	31.0	9.9	13.6	2.6	5.9	2.0	0.3	2.9	0.1	0	0	1	1	1	1	16	4	68	99.9	46.8	29	7	0	13	5	—	0	0
VIII	17.5	25.7	17.1	20.1	32.0	6.9	12.0	2.6	4.8	2.9	0.1	3.3	0.3	2	0	0	0	1	5	15	5	65	62.0	21.6	26	7	0	12	2	—	0	0
IX	15.0	23.7	15.1	17.9	31.4	3.5	9.8	3.1	4.4	2.8	0.9	3.6	0.0	0	2	0	0	2	3	13	5	65	47.0	13.5	15	7	0	14	4	—	0	0
X	6.7	15.2	8.4	10.1	26.4	— 5.8	4.3	5.6	6.0	4.9	1.3	2.9	1.0	3	0	0	1	0	1	25	4	59	58.0	15.1	26	11	0	8	11	—	0	5
XI	1.0	9.4	2.6	4.3	19.4	— 8.0	— 0.8	6.3	6.9	6.0	1.6	2.7	3.0	1	0	0	0	3	1	15	8	62	66.8	16.5	29	10	1	6	14	—	1	20
XII	— 3.6	4.2	— 2.0	— 0.5	14.8	—16.6	— 5.0	5.7	6.2	5.5	1.5	2.8	1.8	11	0	0	0	2	5	8	3	63	33.5	16.8	5	9	5	8	12	—	7	23
Годъ Année	7.9	15.6	8.7	10.7	32.0	—17.4	3.9	5.2	6.2	4.7	1.2	3.5	1.0	57	11	7	17	29	34	163	81	670	659.5	46.8	—	101	23	95	114	—	19	122

φ = 44° 29′ **Верхняя Аутка.** $h = 150\overset{m}{?}$ **Verkhnïaïa Aoutka.** λ = 34° 9′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	3.7	7.5	4.4	5.2	12.2	—	—	7.5	7.6	6.8	—	—	—	10	2	4	5	10	4	3	33	21	44.6	12.3	15	9	3	3	19	5	0	—
II	3.0	5.3	3.2	3.8	11.7	—	—	9.8	9.3	7.9	—	—	—	7	6	3	1	10	3	8	22	24	159.1	43.7	1	17	10	0	19	4	0	—
III	4.7	9.0	5.6	6.4	23.4	—	—	9.2	8.6	8.1	—	—	—	15	4	10	9	8	3	6	18	20	69.6	12.3	6	16	9	0	21	3	0	—
IV	10.6	13.8	9.6	11.3	21.8	—	—	7.5	6.8	4.9	—	—	—	7	4	7	9	7	1	8	13	33	63.0	31.6	24	9	1	5	11	1	0	—
V	17.2	19.9	14.9	17.3	27.6	—	—	5.6	6.3	3.4	—	—	—	7	3	5	5	11	0	5	7	50	10.2	3.5	6	5	0	4	5	1	0	—
VI	19.0	23.5	17.1	19.9	29.2	—	—	5.4	6.8	4.9	—	—	—	12	4	7	7	15	7	5	6	26	32.9	13.9	20	7	0	4	9	0	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	18.6	22.6	17.4	19.5	26.8	—	—	5.2	5.4	3.5	—	—	—	5	1	0	5	16	6	5	17	27	47.8	14.8	15	9	0	6	6	0	0	—
X	11.5	16.0	11.5	13.0	24.7	—	—	7.0	7.4	5.1	—	—	—	12	4	0	7	9	4	3	26	26	46.9	10.1	9	10	1	2	9	0	0	—
XI	6.6	10.1	7.2	8.0	16.9	—	—	7.6	8.3	6.1	—	—	—	12	2	6	5	6	4	13	25	16	57.8	17.1	29	12	1	1	15	1	0	—
XII	1.0	4.2	1.5	2.2	13.8	—	—	7.0	7.4	7.5	—	—	—	10	1	15	2	8	4	11	23	19	48.1	11.4	9	13	5	2	15	1	6	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 25′ **Айтодорскій маякъ.** $H = 82\overset{m}{.}1$ **Aïtodor** (phare). λ = 34° 8′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	5.8	7.9	5.5	6.4	12.8	0.1	3.9	5.5	4.9	5.1	2.4	3.1	2.5	5	16	7	1	0	9	7	3	45	35.3	10.2	31	10	4	6	2	0	0	0
II	3.6	4.8	3.3	3.9	11.6	— 2.9	1.8	8.3	7.9	7.1	1.6	2.7	1.4	1	6	1	5	0	14	5	3	49	109.2	26.2	2	19	11	0	10	2	1	10
III	5.9	7.9	5.3	6.4	16.6	— 2.9	3.4	7.3	7.2	6.6	2.2	2.9	1.9	0	20	7	3	0	14	4	5	40	52.5	8.8	8	12	5	2	12	1	0	5
IV	10.8	12.7	10.1	11.2	21.6	1.6	8.2	6.0	5.8	6.0	2.5	3.2	2.6	2	35	14	1	0	2	3	5	28	40.7	14.2	10	8	1	3	6	5	0	0
V	17.2	18.9	15.8	17.3	26.2	8.1	14.0	4.0	4.5	2.4	2.7	3.1	1.6	2	29	6	0	0	2	8	0	46	0.0	0.0	—	0	0	7	2	7	0	0
VI	18.9	22.5	17.9	19.8	29.4	11.6	16.1	4.0	4.2	2.6	2.4	3.0	2.1	1	6	5	0	0	15	10	4	49	71.8	56.2	20	6	0	8	1	4	0	0
VII	23.6	27.8	22.5	24.6	32.0	12.6	20.9	3.1	3.8	1.3	0.8	0.6	0.3	0	4	1	1	0	1	5	1	80	12.8	10.8	12	2	0	12	1	0	0	0
VIII	23.7	27.5	22.3	24.5	33.4	13.1	20.6	3.0	4.1	1.6	1.5	2.1	1.3	0	5	2	0	0	10	5	8	63	25.4	20.6	12	3	0	9	0	0	0	0
IX	19.4	23.3	18.9	20.5	26.2	11.6	17.3	3.6	3.6	2.9	1.8	2.5	1.8	0	24	5	0	0	9	5	6	41	26.6	6.8	13	7	0	7	0	0	0	0
X	13.2	17.1	13.0	14.4	26.8	5.6	11.1	5.5	5.0	4.1	2.2	2.7	1.9	4	4	12	0	0	11	2	7	53	44.6	14.2	9	9	0	1	4	1	0	0
XI	8.6	11.0	8.5	9.4	18.6	— 1.4	7.1	6.4	6.0	4.2	2.5	3.4	2.5	7	19	1	1	0	8	6	7	41	49.1	16.6	13	15	1	2	4	0	0	2
XII	2.3	3.7	2.3	2.8	12.8	— 7.4	0.7	6.3	6.5	6.5	5.0	5.0	5.4	5	30	18	0	0	8	1	4	27	19.6	4.2	6	9	5	0	10	3	7	10
Годъ Année	12.8	15.4	12.1	13.4	33.4	— 7.4	10.4	5.2	5.3	4.2	2.3	2.9	2.1	27	198	79	12	0	103	61	53	562	487.6	56.2	—	100	27	57	52	23	8	27

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпорат. Températ. Max ≤0°	Min. ≤0°

φ = 56° 48′ **Юргинское.** $h = 70^m$? **Iourginskoe.** λ = 67° 29′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	−15.5	−12.5	−14.8	−14.3	−1.6	—	—	5.9	7.2	5.3	3.6	3.5	3.8	3	2	4	24	25	19	8	2	4	6.9	1.3	19	11	11	3	9	0	31	—
II	−16.7	−12.0	−15.8	−14.8	−3.5	—	—	8.0	6.0	3.7	4.1	4.5	3.8	4	8	17	14	17	6	3	4	10	5.8	1.8	1	7	7	2	5	0	28	—
III	−12.0	−6.3	−10.7	−9.7	5.3	—	—	4.7	4.5	4.6	5.4	6.4	5.3	1	2	3	19	24	19	10	6	9	8.2	2.2	7	11	11	8	6	0	29	—
IV	−0.7	6.1	1.7	2.4	18.5	—	—	5.2	4.8	4.2	3.0	4.8	2.3	5	3	4	17	14	14	12	9	11	3.0	2.0	21	2	0	8	7	1	4	—
V	9.7	15.2	9.4	11.4	27.3	—	—	4.9	5.5	5.5	4.9	6.9	3.5	8	4	4	10	14	18	17	8	8	18.0	8.2	17	8	2	5	5	0	0	—
VI	15.7	20.1	15.2	17.0	27.7	—	—	3.8	5.0	4.3	3.1	4.9	2.0	9	7	15	9	6	7	6	12	17	37.1	21.0	30	11	0	7	4	0	0	—
VII	13.5	17.5	14.0	15.0	29.4	—	—	6.3	6.5	6.1	4.0	5.5	3.0	5	5	12	5	8	6	15	26	10	116.6	21.0	11	15	0	4	11	0	0	—
VIII	14.4	22.0	14.8	17.1	31.3	—	—	4.7	5.5	5.3	3.6	5.4	2.5	6	6	9	10	14	22	15	8	3	8.7	2.4	2	9	0	4	4	0	0	—
IX	7.6	15.7	8.9	10.7	25.4	—	—	5.7	6.1	5.1	2.6	4.8	2.4	7	3	11	7	14	11	11	12	12	16.3	3.4	18	11	1	6	10	1	0	—
X	1.6	11.2	4.8	5.9	21.7	—	—	3.7	5.3	4.3	2.7	4.6	3.3	2	4	11	19	18	7	11	6	15	15.4	7.4	30	7	4	11	7	1	1	—
XI	−3.8	−1.6	−2.8	−2.7	4.5	—	—	7.1	7.9	7.2	4.8	5.1	5.1	1	0	4	16	36	18	7	6	2	11.9	3.7	7	8	6	3	16	0	17	—
XII	−21.0	−17.8	−19.9	−19.6	−0.1	—	—	5.6	6.1	5.3	2.4	3.4	3.2	16	5	16	14	1	3	11	12	14	14.8	3.5	8	10	10	6	7	0	31	—
Годъ Année	−0.6	4.8	0.4	1.5	31.3	—	—	5.5	5.9	5.1	3.7	5.0	3.4	67	49	110	164	191	150	126	111	115	262.7	21.0	—	110	52	67	91	3	141	—

φ = 56° 32′ **Заводоуковское.** $h = 80^m$? **Zavodooukovskoe.** λ = 66° 33′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	−15.3	−12.0	−13.6	−13.6	0.2	−38.5	−19.4	7.3	8.4	6.8	2.5	2.8	2.5	0	4	21	12	7	25	11	2	11	12.6	3.0	17	13	13	3	18	0	30	31
II	−17.3	−11.7	−15.0	−14.7	−2.0	−39.5	−20.6	8.1	7.5	6.8	2.8	3.5	2.4	3	8	22	10	7	8	6	2	18	12.1	6.1	8	10	10	1	13	1	28	28
III	−12.9	−5.8	−10.1	−9.6	3.9	−36.4	−17.2	6.8	7.5	5.6	2.6	3.8	2.2	0	1	13	12	16	14	14	3	20	14.8	2.9	1	13	13	5	14	0	29	31
IV	0.0	7.0	2.1	3.0	20.1	−23.0	−3.8	6.9	7.1	5.6	2.5	4.0	1.3	2	0	10	7	6	16	16	7	26	3.9	1.5	26	5	1	6	14	0	3	22
V	10.0	15.5	9.7	11.7	27.6	−5.9	3.2	8.1	8.2	7.3	3.1	4.8	2.4	3	0	6	4	6	27	21	9	17	41.9	19.4	26	9	2	0	18	0	0	6
VI	16.2	21.3	15.5	17.7	33.4	−0.4	8.7	6.6	7.4	6.9	2.1	3.8	1.4	4	8	15	5	2	8	15	8	25	49.5	17.7	30	12	0	3	17	1	0	1
VII	13.7	18.5	14.8	15.7	32.2	3.1	10.4	8.6	8.6	8.7	2.7	4.0	2.3	4	8	11	5	3	5	25	17	15	110.6	17.8	11	17	0	0	22	2	0	0
VIII	13.9	21.9	15.7	17.2	32.2	5.1	10.1	6.8	7.8	6.9	2.2	3.5	1.5	1	4	11	5	8	22	16	4	22	26.1	18.1	1	8	0	4	17	3	0	0
IX	7.5	16.6	10.5	11.5	25.9	−3.3	4.4	6.6	7.8	6.4	1.5	3.7	1.1	1	5	6	3	3	18	16	3	35	19.5	7.5	15	11	0	5	13	5	0	4
X	2.7	11.5	5.7	6.6	22.1	−6.6	0.5	6.8	7.8	6.1	1.0	2.9	1.4	0	0	8	10	5	16	11	2	41	7.4	3.5	23	7	3	5	16	3	1	16
XI	−3.1	−0.8	−2.5	−2.1	4.6	−16.6	−5.3	8.9	8.8	7.6	2.3	3.3	2.4	0	0	2	14	16	29	6	1	22	13.9	3.9	2	12	11	0	22	2	15	27
XII	−20.6	−17.1	−19.6	−19.1	0.8	−38.8	−24.8	7.6	8.1	7.3	1.8	2.6	1.8	5	3	13	7	1	8	18	12	26	9.8	1.8	8	18	16	3	19	2	30	31
Годъ Année	−0.4	5.4	1.1	2.0	33.4	−39.5	−4.5	7.4	7.9	6.8	2.3	3.6	1.9	23	41	138	94	80	196	175	70	278	322.1	19.4	—	135	69	35	203	19	136	197

φ = 56° 30′ **Падунъ.** $h = 90^m$? **Padoun.** λ = 66° 37′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	−15.2	−12.1	−14.1	−13.8	−0.3	−37.0	−18.4	8.5	9.0	9.6	2.7	2.9	3.1	4	11	8	11	11	32	11	2	3	17.8	3.5	17	13	13	1	25	1	31	31
II	−16.1	−11.5	−14.6	−14.1	−2.6	−35.0	−18.8	9.5	9.6	8.9	4.2	4.8	3.9	11	16	13	4	16	10	6	4	4	9.6	4.5	8	9	9	0	23	0	28	28
III	−11.3	−5.6	−9.5	−8.8	5.2	−28.0	−14.7	7.8	7.5	8.1	4.0	5.8	3.7	7	3	4	8	18	20	21	7	5	18.1	4.5	24	11	11	3	20	0	30	31
IV	1.2	7.5	2.3	3.7	20.6	−15.5	−2.3	7.9	7.5	6.5	3.5	5.4	1.9	5	9	10	6	6	21	18	9	6	4.4	1.7	26	5	1	6	18	0	3	21
V	11.3	15.9	10.0	12.4	28.2	−3.0	5.1	6.3	8.1	6.7	3.3	5.4	3.0	11	7	5	6	3	22	25	12	2	38.8	10.0	26	11	4	5	15	0	0	7
VI	16.4	21.7	16.3	18.1	29.7	1.3	10.0	7.8	8.5	6.5	2.8	4.5	1.9	11	20	11	3	5	14	14	8	4	55.4	18.0	20	12	0	3	17	0	0	0
VII	13.8	18.2	14.5	15.5	32.1	4.5	10.9	8.2	9.1	8.6	3.4	4.4	2.5	17	6	15	2	2	5	25	19	2	116.7	14.3	11	21	0	0	23	0	0	0
VIII	14.5	22.3	16.3	17.7	32.7	6.7	10.9	7.0	8.5	8.5	3.1	5.1	2.3	9	3	4	4	11	23	27	8	4	26.4	19.2	1	7	0	1	18	0	0	0
IX	8.1	16.7	10.3	11.7	26.8	−2.2	5.1	7.4	7.6	7.7	2.5	4.3	1.6	3	4	7	5	6	18	23	7	17	14.2	3.5	4	11	0	4	20	2	0	5
X	3.2	11.4	5.6	6.7	21.6	−6.8	1.9	7.1	7.5	6.7	2.1	4.9	2.3	4	5	5	11	12	14	22	11	9	9.3	3.0	23	8	3	6	17	2	1	13
XI	−3.5	−1.2	−2.5	−2.4	5.6	−16.6	−5.4	8.8	9.0	8.8	3.7	5.0	3.2	2	2	1	12	30	28	11	2	2	13.6	6.0	7	10	7	1	23	3	14	29
XII	−19.9	−17.2	−19.2	−18.8	0.7	−35.8	−23.2	8.6	8.4	8.5	2.6	3.2	1.9	11	18	3	7	4	5	24	14	7	12.7	3.4	8	10	10	2	23	0	30	31
Годъ Année	0.2	5.5	1.3	2.3	32.7	−37.0	−3.2	7.9	8.4	7.9	3.2	4.6	2.6	95	104	86	79	124	212	227	103	65	337.0	19.2	—	128	58	32	242	8	137	196

φ = 66° 18′ **Родчево.** $h = 60^m$? **Rodtchevo.** λ = 152° 40′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	−37.4	−36.7	−37.1	−37.1	−25.4	—	—	5.7	5.6	3.3	—	—	—	5	1	4	11	19	3	3	17	29	15.1	3.2	1	20	20	7	5	0	31	—
II	−35.3	−33.1	−33.4	−33.9	−25.9	—	—	7.6	6.3	4.4	—	—	—	11	0	7	16	14	3	3	19	11	13.8	3.1	7	21	21	3	10	0	28	—
III	−30.4	−25.7	−26.6	−27.6	−17.4	—	—	5.8	5.6	4.6	—	—	—	5	4	10	7	4	2	6	36	19	7.9	2.3	4	15	15	6	8	0	31	—
IV	−21.0	−14.9	−15.8	−17.2	−5.0	—	—	5.8	4.6	5.9	—	—	—	22	9	4	8	3	1	6	28	9	6.0	1.8	30	8	8	3	7	0	30	—
V	3.0	6.9	4.1	4.7	18.0	—	—	6.4	7.0	6.7	—	—	—	11	9	5	12	32	2	4	14	4	5.0	2.2	20	7	3	1	13	0	3	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	7.6	11.4	9.0	9.3	*21.0*	−2.7	4.1	8.8	8.7	7.4	—	—	—	*20*	*12*	*5*	*7*	*11*	*4*	*5*	*11*	*6*	—	—	—	—	—	*0*	*16*	*4*	0	4
IX	1.5	4.7	3.5	3.2	12.0	−3.8	0.9	8.1	8.7	8.3	—	—	—	14	18	5	4	7	4	10	19	9	26.4	7.5	1	13	7	0	22	2	3	12
X	−7.6	−4.9	−6.6	−6.4	2.5	−22.6	−8.6	7.7	8.1	6.5	—	—	—	13	9	5	5	20	4	6	22	9	12.6	2.6	8	21	18	0	14	2	24	28
XI	−27.0	−25.0	−26.3	−26.1	−17.9	−38.0	−29.2	8.3	8.3	6.5	—	—	—	11	2	0	13	13	4	3	30	14	22.3	2.9	7	26	26	2	14	0	30	30
XII	−32.1	−31.7	−32.2	−32.0	−21.9	−44.5	−35.7	7.5	7.7	5.5	—	—	—	3	0	0	0	3	1	1	9	76	23.5	2.6	27	21	21	4	12	0	31	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°

$\varphi = 63° 45'$ **Вилюйскъ.** $h = 100^{m}$? **Viliouïsk.** $\lambda = 121° 35'$

I	—40.3	—38.2	—39.1	—39.2	—18.3	—	—	5.6	5.3	—	1.6	2.3	1.5	4	19	9	6	8	23	2	1	19	7.0	1.1	24	13	13	—	—	4	31	31
II	—36.4	—30.1	—32.8	—33.1	—13.5	—	—	5.0	4.4	—	1.4	1.6	1.3	3	19	5	3	8	18	5	2	21	6.0	1.6	10	8	8	—	—	2	28	28
III	—26.5	—15.5	—21.6	—21.2	— 2.0	—46.3	—29.3	4.6	4.4	3.3	2.2	2.8	2.5	3	17	7	8	11	22	12	3	10	*4.4*	1.8	16	7	7	11	2	1	31	31
IV	—14.8	— 5.5	—11.2	—10.5	— 5.0	—35.0	—19.4	4.1	4.5	4.6	2.0	2.9	1.9	14	12	8	13	7	8	10	5	12	*7.2*	2.0	11	9	9	8	4	0	21	30
V	2.4	7.5	2.8	4.2	22.7	—12.0	— 2.7	5.4	6.1	6.0	2.8	3.4	2.5	10	11	3	18	11	11	17	5	7	4.8	1.3	7	6	6	4	7	0	3	20
VI	11.0	15.5	12.8	13.1	26.5	— 2.4	7.0	7.8	7.2	7.7	3.0	4.4	2.5	10	14	8	10	9	13	8	11	6	82.2	22.9	8	13	3	0	13	0	0	1
VII	16.4	20.7	18.7	18.6	25.8	5.2	11.4	5.8	7.0	6.4	2.0	3.5	1.6	8	9	8	10	8	12	18	5	14	25.9	7.0	12	9	0	4	10	0	0	0
VIII	14.3	20.5	15.0	16.6	28.3	— 1.7	10.1	5.2	6.1	5.7	2.2	3.7	1.7	15	15	9	10	6	8	7	9	13	56.6	29.2	27	7	0	4	9	2	0	1
IX	3.8	8.0	4.4	5.4	17.5	— 5.0	1.6	8.1	8.8	8.0	2.7	3.7	2.1	3	4	8	11	8	23	13	9	10	31.2	5.4	23	15	2	2	19	1	0	11
X	— 7.3	— 3.1	— 5.4	— 5.3	8.6	—27.2	— 9.6	7.5	6.8	7.7	3.4	4.5	3.7	7	3	3	2	17	26	19	12	4	6.2	1.4	17	10	7	0	15	0	22	30
XI	—26.7	—23.4	—26.0	—25.4	— 1.3	—43.1	—31.5	8.0	7.1	—	2.1	2.4	2.2	5	2	24	2	7	21	8	3	17	16.3	4.1	2	18	18	—	—	1	30	30
XII	—40.9	—40.1	—41.6	—40.9	—21.4	—52.6	—45.4	*7.3*	6.5	—	2.1	1.7	2.2	2	3	12	4	8	23	16	1	21	9.1	2.0	5	11	11	—	—	5	31	31
Годъ Année	—12.1	— 7.0	—10.3	— 9.8	28.3	—	—	6.2	6.2	—	2.3	3.1	2.1	84	128	104	97	108	208	135	66	154	256.9	29.2	—	126	84	—	—	16	197	244

$\varphi = 50° 14'$ **Джамбейты.** $H = 38^{m}$? **Djambeïty.** $\lambda = 52° 55'$

I	— *6.5*	— 4.9	— 6.6	— *6.0*	2.5	—	—	9.3	9.1	8.9	3.4	4.5	4.2	1	1	8	15	35	11	6	2	7	—	—	—	—	—	1	*23*	3	27	—
II	—18.4	—12.3	—15.4	—15.4	0.4	—	—	4.4	4.4	3.9	3.9	5.5	4.0	12	16	12	17	6	4	7	6	2	1.5	0.8	1	4	4	11	6	1	27	—
III	— 8.3	— 3.1	— 6.6	— 6.0	*8.0*	—	—	*5.5*	5.0	5.4	6.2	7.5	6.4	4	4	14	18	14	15	6	7	2	14.9	6.8	24	6	6	*5*	*5*	0	23	—
IV	5.5	12.3	7.0	8.3	24.0	—	—	3.3	*2.1*	*1.7*	4.1	6.0	4.3	10	4	13	21	16	5	7	11	1	10.9	4.4	5	5	0	*12*	*2*	2	0	—
V	13.9	20.3	13.5	15.9	28.4	—	—	*1.5*	*1.9*	2.3	5.0	7.0	4.5	17	3	18	12	8	10	12	13	0	10.7	5.9	25	4	0	*16*	2	0	0	—
VI	21.0	27.4	21.0	23.1	37.0	—	—	2.8	*2.8*	3.0	4.7	6.6	3.1	6	15	9	6	9	16	22	6	1	4.9	3.2	3	4	0	*7*	2	0	0	—
VII	21.3	28.6	22.0	24.0	36.4	—	—	*1.6*	*1.6*	*2.5*	4.0	5.4	3.0	21	21	12	17	4	0	5	6	0	6.2	3.2	6	4	0	*12*	*0*	0	0	—
VIII	18.5	26.9	20.0	21.8	36.4	—	—	—	—	—	3.6	5.5	3.0	2	10	4	22	10	20	14	7	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—
IX	10.7	21.8	13.9	15.5	29.5	—	—	—	—	—	3.0	4.3	3.1	3	10	25	17	16	8	4	5	0	31.0	13.1	6	3	0	—	—	0	0	—
X	5.6	14.2	8.9	9.6	25.2	—	—	—	—	—	3.3	4.8	3.3	10	12	21	14	14	3	6	9	2	16.4	9.2	28	3	0	—	—	0	0	—
XI	0.3	1.4	0.7	0.8	8.4	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.1	3	2	14	16	24	13	9	7	0	28.8	6.3	2	7	1	—	—	0	8	—
XII	*—16.5*	*—14.0*	*—17.1*	*—15.9*	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	*8*	*23*	*9*	*3*	*8*	*3*	*5*	*7*	*1*	—	—	—	—	—	—	—	1	29	—
Годъ Année	3.9	9.9	5.1	6.3	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	97	121	159	178	164	108	103	86	16	—	—	—	—	—	—	—	7	114	—

$\varphi = 51° 18'$ **Уркачъ.** $H = 217^{m}$? **Ourkatch.** $\lambda = 62° 50'$

I	—12.6	—11.5	—12.6	—12.2	— 0.2	—26.6	—17.1	—	—	—	5.9	5.2	5.2	3	7	8	4	32	13	22	0	4	*5.5*	?	—	*2*	*2*	—	—	10	31	31
II	—17.1	—13.5	—17.2	—15.9	— 2.6	—33.6	—22.2	—	—	—	5.9	6.1	4.9	6	4	7	8	19	8	25	2	5	2.0	2.0	14	1	1	—	—	6	28	28
III	— 9.3	— 5.2	—11.2	— 8.6	3.0	—22.1	—14.5	—	—	—	7.4	9.5	7.1	3	3	3	2	9	17	47	7	2	11.6	5.6	3	3	3	—	—	2	30	31
IV	2.8	8.1	2.4	4.4	24.4	—14.1	— 1.0	—	—	—	4.2	5.7	3.5	11	1	7	7	4	3	36	9	11	6.8	6.8	10	1	1	—	—	4	2	20
V	13.0	19.5	12.8	15.1	27.0	— 0.1	6.8	—	—	—	3.7	5.5	2.0	6	0	4	5	8	3	22	0	43	4.6	3.3	8	2	0	—	—	0	0	1
VI	21.6	28.4	20.1	23.4	35.8	4.9	14.6	—	—	—	2.6	4.1	2.8	1	1	6	3	17	11	26	5	17	14.0	14.0	26	1	0	—	—	0	0	0
VII	18.4	24.5	18.4	20.4	35.6	5.0	12.4	—	—	—	*4.6*	*5.4*	*4.0*	17	6	4	4	9	6	14	12	6	17.1	7.5	2	5	0	—	—	0	0	0
VIII	18.7	26.7	19.0	21.5	34.4	5.0	12.0	—	—	—	*3.6*	*6.2*	2.8	3	4	6	4	11	13	18	3	17	9.8	7.8	1	2	0	—	—	0	0	0
IX	9.6	20.1	12.3	14.0	30.6	— 2.4	5.7	—	—	—	2.1	7.4	2.9	6	4	4	4	5	18	10	3	33	0.0	0.0	—	0	0	—	—	0	0	2
X	2.7	12.7	5.1	6.8	23.2	— 7.0	0.2	—	—	—	2.5	5.2	3.1	2	16	0	29	2	11	2	4	21	4.9	3.0	12	3	0	—	—	1	1	6
XI	— 3.1	— 1.1	— 3.6	— 2.6	6.6	—19.7	— 6.2	—	—	—	2.3	2.7	3.1	0	3	0	42	1	15	0	1	24	12.6	5.5	20	6	4	—	—	5	17	29
XII	—19.4	—17.4	—19.8	—18.9	— 0.4	—39.0	—22.6	—	—	—	1.4	1.7	1.4	0	19	0	13	1	23	0	9	28	1.6	0.7	11,21	3	3	—	—	1	31	31
Годъ Année	2.1	7.6	2.1	3.9	35.8	—39.0	— 2.7	—	—	—	3.9	5.4	3.6	58	68	49	125	118	141	222	55	211	90.5	14.0	—	29	14	—	—	29	140	179

$\varphi = 54° 57'$ **Кочубаево.** $h = 120^{m}$. **Kotchoubaevo.** $\lambda = 71° 57'$

I	—15.8	—13.6	—14.2	—14.5	— 1.3	—	—	6.0	7.9	7.1	2.9	4.0	3.5	1	5	4	12	14	39	9	1	8	8.5	2.2	5	8	8	5	16	0	31	—
II	—18.6	—14.7	—17.1	—16.8	— 1.4	—	—	7.9	6.4	5.2	3.6	4.1	3.6	3	4	22	5	16	19	7	1	7	3.5	1.3	1	4	4	4	13	3	28	—
III	—12.0	— 6.6	—10.1	— 9.6	3.4	—	—	6.4	6.1	5.2	5.2	6.5	5.4	4	3	0	5	18	40	10	5	6	3.7	1.6	25	5	5	4	8	1	29	—
IV	— 1.2	5.1	1.5	1.8	24.9	—	—	5.5	5.9	5.2	3.9	5.2	2.7	8	2	4	12	9	20	15	8	12	15.2	11.4	19	7	3	5	7	3	10	—
V	9.8	16.0	10.4	12.1	27.2	—	—	5.1	6.4	5.6	4.9	6.6	2.6	6	5	9	4	9	17	17	12	12	17.2	10.6	17	6	0	5	7	0	0	—
VI	15.4	21.5	15.8	17.6	28.2	—	—	5.5	6.6	6.4	3.7	4.9	1.9	16	8	10	5	12	7	5	13	14	87.2	41.9	25	12	0	3	9	0	0	—
VII	12.9	18.1	13.6	14.9	25.0	—	—	7.6	8.1	7.5	4.9	5.8	3.7	4	1	7	12	11	12	23	14	8	139.5	59.0	4	20	0	2	18	0	0	—
VIII	15.4	23.7	16.1	18.4	31.2	—	—	6.1	6.5	4.5	3.7	5.0	1.6	4	2	3	7	16	16	20	7	17	18.6	14.7	5	3	0	0	6	0	0	—
IX	7.2	17.3	10.1	11.5	28.4	—	—	5.5	8.4	4.9	2.3	4.2	1.8	7	1	6	3	10	13	14	12	24	9.3	5.0	1	5	0	2	8	0	0	—
X	0.9	11.6	4.1	5.5	22.3	—	—	7.6	8.3	4.8	2.6	5.0	2.6	2	2	3	10	28	14	9	11	14	5.6	3.5	30	3	1	4	13	2	0	—
XI	— 3.4	— 1.2	— 3.6	— 2.7	5.1	—	—	8.5	8.5	7.6	3.4	4.7	4.1	1	1	3	5	26	29	12	5	7	10.5	3.3	7	8	5	2	19	1	17	—
XII	—21.3	—19.3	—21.3	—20.6	— 1.0	—	—	7.9	7.0	5.5	2.8	3.0	2.8	8	7	9	6	7	13	15	13	14	8.6	2.6	24	12	9	3	12	4	31	—
Годъ Année	— 0.9	4.8	0.4	1.4	31.2	—	—	6.6	7.2	5.8	3.7	4.9	3.0	64	41	80	86	176	239	156	102	143	327.4	59.0	—	93	35	39	136	14	146	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Температ. Température. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 54° 30′ Прѣсногорьковская. h = 175 m? Presnogorkovskaïa. λ = 65° 45′																																
I	—14.6	—12.4	—14.1	—13.7	— 1.3	—	—	9.3	7.7	6.1	3.8	4.2	3.8	3	1	6	7	21	33	8	0	14	20.8	6.0	17	15	14	1	16	0	31	—
II	—15.9	—13.0	—15.0	—14.6	— 2.2	—	—	7.8	7.5	6.7	4.9	5.5	4.7	9	10	3	5	21	18	3	1	14	16.8	4.0	18	9	9	1	13	1	28	—
III	—11.3	— 6.3	— 9.7	— 9.1	2.2	—	—	6.8	6.7	6.3	5.6	6.3	7.0	3	1	1	5	44	26	7	3	3	42.1	5.7	17	21	20	5	14	0	29	—
IV	0.6	7.2	3.5	3.8	21.2	—	—	6.2	6.1	4.9	3.5	5.1	2.7	9	1	6	8	13	18	7	8	20	9.1	5.0	22	8	3	5	10	1	3	—
V	10.7	17.9	11.8	13.5	28.0	—	—	5.1	6.3	5.9	5.1	6.8	3.8	10	7	2	7	12	17	6	16	16	24.4	14.8	26	7	2	5	9	0	0	—
VI	17.4	24.1	17.9	19.8	35.0	—	—	5.6	6.8	6.6	3.2	5.4	2.7	11	7	11	6	13	7	2	12	21	110.8	45.6	24	11	0	1	8	0	0	—
VII	14.9	20.3	16.0	17.1	34.0	—	—	5.4	7.2	6.5	3.7	6.8	3.5	14	3	3	4	6	9	16	20	18	64.6	26.0	2	10	0	4	11	1	0	—
VIII	15.5	24.0	17.4	19.0	35.0	—	—	4.2	5.2	5.2	2.6	4.8	1.5	4	0	0	2	14	21	21	8	23	27.9	27.5	1	2	0	5	5	1	0	—
IX	9.5	18.5	11.7	13.2	30.0	—	—	5.6	5.5	3.9	2.3	4.2	1.5	2	1	0	1	8	20	23	9	26	7.2	3.2	9	3	0	9	8	0	0	—
X	3.4	11.4	6.1	7.0	20.0	—	—	5.2	4.5	4.4	2.1	4.5	2.9	0	2	6	12	12	20	4	11	26	16.1	4.9	29	6	3	9	8	0	0	—
XI	— 4.1	— 1.7	— 2.8	— 2.9	5.6	—	—	8.2	8.2	7.1	4.9	6.1	5.3	0	4	6	1	30	34	4	1	10	15.5	3.5	23	12	11	2	16	1	18	—
XII	—18.6	—16.6	—19.0	—18.1	— 1.3	—	—	8.4	7.7	5.5	2.6	3.1	3.0	13	14	2	8	13	14	16	5	8	11.3	3.5	21	8	8	2	15	0	31	—
Годъ Année	0.6	6.1	2.0	2.9	35.0	—	—	6.5	6.6	5.8	3.7	5.2	3.5	78	51	46	66	207	237	117	94	199	366.6	45.6	—	112	70	49	133	5	140	—
φ = 51° 53′ Ямышевскій поселокъ. H = 144 m? Iamychevskiï Poselok. λ = 77° 22′																																
I	—14.6	—11.0	—13.9	—13.2	— 0.4	—	—	5.9	5.6	4.9	2.5	3.2	2.3	2	1	3	4	4	15	17	7	40	11.0	2.7	26	10	10	7	10	5	31	—
II	—18.9	—13.7	—18.0	—16.9	0.1	—	—	6.2	4.6	4.4	2.1	2.1	1.9	1	2	10	2	1	4	12	3	49	10.9	4.1	16	8	8	7	9	6	27	—
III	—12.4	— 6.1	—11.1	— 9.9	2.5	—	—	4.1	3.9	2.5	2.3	4.1	2.1	0	6	2	0	6	12	18	6	43	3.6	1.2	12	5	4	10	3	1	29	—
IV	— 0.7	6.6	0.5	2.1	25.0	—	—	5.9	3.4	2.8	1.2	2.0	0.9	0	10	1	1	4	0	17	2	55	9.4	5.1	28	5	1	5	2	4	8	—
V	12.0	18.5	11.9	14.1	27.6	—	—	4.5	5.8	4.2	3.5	4.3	2.1	4	1	3	2	3	12	16	12	40	12.4	3.6	15	7	0	2	4	0	0	—
VI	17.8	24.1	17.7	19.9	35.4	—	—	3.7	4.5	5.1	2.7	4.2	2.1	13	0	3	2	5	9	11	11	36	10.5	3.1	28	7	0	7	1	0	0	—
VII	15.5	21.3	16.0	17.6	28.2	—	—	4.6	5.4	4.6	3.5	4.3	1.0	2	0	0	1	3	10	31	6	40	20.6	4.0	11	14	0	1	4	0	0	—
VIII	17.6	26.4	18.6	20.9	37.0	—	—	1.8	2.2	1.5	1.5	3.1	1.3	9	3	0	1	2	8	6	7	57	1.6	0.8	18,20	2	0	19	0	0	0	—
IX	9.7	18.5	11.3	13.2	30.6	—	—	3.7	4.2	3.9	1.3	4.1	0.5	1	0	5	0	5	17	11	2	49	10.1	2.6	20	7	1	13	7	0	0	—
X	0.6	10.4	2.7	4.6	19.6	—	—	4.3	3.1	2.5	0.7	2.6	0.4	1	0	2	2	5	4	6	7	66	3.4	1.3	31	4	0	13	5	2	0	—
XI	— 4.2	— 0.7	— 3.9	— 2.9	7.8	—	—	8.4	7.4	5.9	3.2	4.8	2.5	0	2	1	2	15	19	17	7	26	30.4	15.6	21	6	5	2	16	3	17	—
XII	—20.4	—17.5	—20.2	—19.4	1.5	—	—	6.0	5.6	4.4	2.5	2.8	1.8	4	0	1	6	6	9	13	3	51	12.5	3.1	1,13	10	10	7	8	4	29	—
Годъ Année	0.2	6.4	1.0	2.5	37.0	—	—	4.9	4.6	3.9	2.2	3.5	1.6	37	25	31	23	59	119	175	73	552	136.4	15.6	—	85	39	93	69	25	141	—
φ = 49° 10′ Алтайская. h = 1000 m? Altaïskaïa. λ = 85° 34′																																
I	—13.8	— 9.0	—14.6	—12.5	— 1.4	—26.5	—18.7	4.9	4.8	2.8	2.1	0.7	0.6	0	10	18	4	0	5	7	1	46	24.9	9.5	26	8	8	11	5	—	31	31
II	—10.9	— 4.6	—10.7	— 8.7	3.0	—30.9	—14.8	5.6	5.1	4.0	3.0	2.1	2.1	1	5	31	10	5	6	8	1	17	5.8	1.4	19	7	7	8	10	—	23	28
III	— 6.8	0.5	— 7.2	— 4.5	9.8	—23.1	—12.6	4.5	3.3	3.2	3.9	2.6	2.6	1	9	28	6	3	10	10	1	24	20.5	5.4	26	9	9	11	5	—	15	31
IV	2.3	8.5	0.0	3.6	22.9	—18.5	— 3.4	5.1	5.7	4.5	3.2	3.5	1.2	0	2	32	3	3	9	13	4	24	20.7	5.6	20	8	5	11	9	—	5	21
V	9.8	16.6	8.5	11.6	23.5	— 6.0	3.5	5.5	6.2	4.7	3.5	3.2	1.9	4	4	32	4	6	5	14	4	20	42.0	12.5	12	9	1	6	10	—	0	5
VI	14.3	20.8	13.8	16.3	29.9	— 0.5	7.7	4.6	6.2	4.7	3.1	2.9	1.1	1	5	15	6	3	15	15	2	18	36.2	8.8	11	11	0	5	5	—	0	1
VII	12.7	18.5	12.7	14.6	26.1	— 0.3	7.2	5.4	6.5	4.8	3.1	2.6	1.4	1	8	22	6	5	18	15	1	17	91.0	24.1	5	15	0	3	6	—	0	1
VIII	*15.3*	*23.6*	*14.1*	*17.7*	30.1	2.2	*10.0*	*3.8*	*4.0*	*2.7*	*4.5*	*2.3*	*1.0*	*1*	*2*	*25*	*8*	*6*	*6*	*8*	*1*	*14*	—	—	—	—	0	*6*	*3*	—	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	— 0.1	9.9	— 0.7	3.0	18.4	—14.8	— 4.2	3.7	3.3	2.6	2.0	2.4	1.0	0	5	26	11	6	14	9	1	21	9.0	5.0	3	3	3	18	7	—	1	22
XI	— 6.8	0.9	— 5.3	— 3.7	13.5	—19.4	— 9.8	4.4	4.6	4.2	2.4	2.1	1.8	2	4	27	9	7	11	7	1	22	6.9	2.6	11	6	6	11	7	—	14	30
XII	—16.2	—11.1	—15.7	—14.3	6.6	—33.0	—19.4	5.9	6.5	4.9	1.9	2.0	1.3	0	5	23	12	9	15	5	0	24	9.9	1.6	15	12	12	8	15	—	28	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 50′ Нарымъ. H = 70 m? Narym. λ = 81° 39′																																
I	—18.7	—16.8	—18.3	—17.9	— 3.7	—42.0	—22.9	7.1	6.8	6.0	1.5	1.9	1.9	0	2	9	17	7	8	13	4	33	—	—	—	—	—	4	15	0	31	31
II	—19.7	—13.6	—17.6	—17.0	— 4.5	—39.0	—22.4	3.6	3.6	2.4	0.8	0.9	1.1	0	10	3	5	5	2	2	0	57	—	—	—	—	—	15	4	0	28	28
III	—13.3	— 6.8	—10.1	—10.1	— 0.2	—30.2	—15.8	5.4	7.0	4.2	2.8	2.6	3.2	1	2	5	13	28	3	8	8	25	—	—	—	—	—	6	6	0	31	31
IV	— 3.5	3.8	— 0.8	— 0.2	11.5	—23.5	— 5.5	4.6	4.9	4.1	0.9	1.3	1.1	5	0	9	1	1	2	9	3	60	—	—	—	—	—	9	7	0	5	23
V	7.2	10.3	7.0	8.2	25.1	— 4.4	3.4	5.0	5.2	5.4	2.8	2.9	2.5	4	0	4	6	5	3	16	16	39	—	—	—	—	—	6	7	1	2	11
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	15.8	20.5	15.7	17.3	27.7	6.9	11.9	3.5	5.3	3.9	2.4	2.6	0.8	2	1	0	11	13	8	13	6	39	—	—	—	—	—	8	3	0	0	0
IX	6.2	11.2	8.0	8.5	24.5	— 3.0	5.0	7.5	7.1	6.4	1.7	2.3	1.4	0	0	9	4	8	8	16	2	43	—	—	—	—	—	1	12	1	0	3
X	0.6	6.6	2.3	3.2	17.0	— 8.0	— 0.3	5.0	4.7	4.7	0.6	1.2	1.0	0	0	9	0	7	3	8	8	58	—	—	—	—	—	11	11	2	0	17
XI	— 4.8	— 2.8	— 3.9	— 3.8	3.7	—20.7	— 6.2	7.9	8.2	8.6	1.1	1.6	1.5	0	1	4	4	16	9	4	8	44	—	—	—	—	—	2	22	1	21	27
XII	—24.5	—22.9	—24.0	—23.8	— 4.5	—41.2	—27.1	5.0	5.4	4.5	1.0	0.6	0.8	0	0	3	5	9	7	6	4	59	—	—	—	—	—	11	10	0	31	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 21′ **Колывань.** h = 143.m **Kolyvan.** λ = 82° 45′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—15.1	—11.2	—14.3	—13.5	—1.5	—37.7	—18.4	8.4	8.7	8.0	4.9	4.7	4.9	2	0	3	3	30	46	4	1	4	19.3	5.8	25	8	8	1	22	0	31	31
II	—19.0	—12.7	—16.9	—16.2	—2.5	—34.8	—21.9	4.9	5.4	4.6	3.3	4.9	3.5	4	7	8	13	14	28	3	2	5	9.9	4.5	16	5	5	8	7	2	28	28
III	—12.4	—5.8	—9.2	—9.1	0.0	—25.0	—15.4	5.0	5.0	4.6	3.5	5.4	4.2	2	1	5	13	22	41	8	1	0	5.7	2.5	26	3	3	1	2	0	31	31
IV	—0.7	5.3	1.7	2.1	18.0	—15.1	—2.9	5.8	5.0	5.1	3.6	4.3	3.1	2	4	3	5	13	51	9	2	1	17.0	5.8	20	4	3	0	3	0	9	17
V	8.9	15.1	9.8	11.3	27.0	—4.5	4.6	5.0	3.7	4.4	3.9	4.1	4.1	3	7	3	10	12	38	12	4	4	16.4	10.1	19	7	3	3	4	0	0	9
VI	14.4	20.8	16.0	17.1	29.0	3.0	10.5	5.3	3.5	4.5	3.3	4.2	2.1	5	14	9	7	8	25	11	8	3	17.3	6.4	17	6	0	3	6	0	0	0
VII	14.4	18.5	14.1	15.7	28.5	5.0	10.7	6.0	5.3	5.5	3.1	4.5	2.2	4	8	3	6	17	39	10	6	0	63.9	21.8	16	14	0	4	7	0	0	0
VIII	15.4	22.5	16.8	18.2	28.0	4.5	11.2	2.0	1.4	1.4	2.2	3.5	1.4	4	11	11	8	10	29	16	4	0	4.4	2.8	20	2	0	21	0	0	0	0
IX	7.0	14.5	9.5	10.3	26.0	—0.5	5.4	6.1	5.9	4.8	2.0	3.4	1.7	5	4	9	14	13	20	17	5	3	31.8	11.5	12	9	0	6	11	5	0	3
X	1.1	8.4	3.7	4.4	20.2	—6.5	—0.6	2.3	3.3	2.4	1.5	3.2	1.5	10	9	8	10	21	18	12	5	0	11.9	5.5	1	3	1	20	7	0	2	17
XI	—5.3	—2.0	—4.0	—3.8	6.0	—15.1	—7.3	7.1	7.8	7.8	3.5	3.5	3.3	2	3	3	16	31	26	8	1	0	29.1	9.6	21	13	11	3	18	0	21	28
XII	—22.0	—20.6	—22.5	—21.7	—2.0	—38.6	—24.9	6.5	5.8	6.0	3.0	2.8	3.1	12	14	3	7	26	23	5	3	0	27.3	4.2	24	14	14	8	15	5	31	31
Годъ Année	—1.1	4.4	0.4	1.2	29.0	—38.6	—4.1	5.4	5.1	4.9	3.2	4.0	2.9	55	82	68	112	217	384	115	42	20	254.0	21.8	—	88	48	78	102	12	153	195

φ = 55° 14′ **Каргатскій форпостъ.** H = 136.m **Kargatskii Forpost.** λ = 80° 25′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—16.0	—13.0	—15.4	—14.8	—1.5	—38.9	—19.9	7.6	7.3	7.8	2.6	2.4	1.9	0	0	0	2	9	24	1	1	55	23.5	3.4	8	16	16	3	17	0	31	31
II	—21.9	—14.5	—19.0	—18.5	—3.0	—37.4	—24.1	5.9	4.7	4.8	0.9	2.0	1.4	0	6	2	0	6	9	1	0	60	6.3	3.3	16	6	6	7	8	3	28	28
III	—13.0	—6.2	—10.7	—10.0	1.5	—28.9	—15.3	5.5	5.9	5.9	2.6	4.5	3.2	1	0	1	5	24	23	6	3	30	9.7	3.7	18	8	8	7	9	0	29	31
IV	—2.1	4.9	—0.6	0.7	23.4	—19.4	—4.9	5.4	5.1	4.5	1.2	2.2	0.8	2	2	0	0	4	16	5	1	60	13.3	4.7	20	5	1	8	8	2	9	23
V	9.4	14.8	9.7	11.3	26.4	—3.5	4.4	5.2	4.9	4.0	3.0	4.9	1.4	3	12	5	0	5	14	16	7	31	25.0	11.0	19	9	3	7	5	0	0	9
VI	15.0	20.4	14.8	16.7	30.4	0.0	8.9	4.9	5.3	5.0	3.2	4.2	1.3	8	14	5	1	5	6	8	12	31	20.1	8.7	8	9	0	4	3	1	0	1
VII	13.8	17.6	13.5	15.0	27.4	3.0	8.7	6.2	7.8	5.8	3.1	5.1	2.1	10	5	5	8	6	21	6	8	24	57.9	10.6	17	16	0	2	10	0	0	0
VIII	14.7	22.6	14.1	17.1	27.4	2.5	8.4	3.1	5.3	2.7	1.6	3.8	0.7	2	4	4	7	9	9	7	7	44	7.0	5.2	6	4	0	6	3	0	0	0
IX	6.7	14.4	8.1	9.7	26.4	—6.0	3.5	6.6	6.3	4.9	2.0	4.4	1.4	8	2	5	4	8	14	8	5	36	28.5	10.5	20	11	1	4	10	1	0	3
X	—1.2	9.6	1.4	3.3	20.4	—11.5	—3.1	5.4	4.6	3.5	0.9	3.5	1.1	3	2	3	8	7	14	7	4	45	7.9	4.7	2	4	2	9	4	3	0	24
XI	—5.5	—1.7	—4.4	—3.9	5.0	—18.9	—7.8	7.9	7.9	7.5	2.8	3.9	2.9	1	0	1	6	25	19	6	1	31	21.5	4.9	1	13	11	1	16	1	22	29
XII	—23.5	—20.4	—23.8	—22.6	—3.5	—40.4	—26.5	6.8	6.5	5.5	2.0	2.3	1.8	0	5	3	7	12	15	1	4	46	12.4	2.8	9	10	10	3	10	1	31	31
Годъ Année	—2.0	4.2	—1.0	0.3	30.4	—40.4	—5.6	5.9	6.0	5.2	2.2	3.6	1.7	38	52	34	48	120	184	72	53	493	233.1	11.0	—	111	58	61	103	12	150	210

φ = 54° 40′ **Кольчугинское** (каменноугольныя копи). h = 240?m **Koltchouginskoe** (mines). λ = 86° 12′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—14.5	—12.2	—13.6	—13.4	0.0	—40.7	—19.2	7.9	6.8	7.1	4.7	4.6	3.1	0	0	1	29	20	18	1	7	17	60.5	9.6	15	23	22	3	19	0	31	31
II	—18.9	—13.8	—16.2	—16.3	—0.2	—39.6	—22.4	3.7	2.6	3.2	1.8	1.8	1.5	0	0	0	19	10	4	2	0	49	21.0	4.8	17	14	9	13	5	0	28	28
III	—10.3	—4.1	—8.1	—7.5	4.0	—22.7	—15.4	4.4	3.8	5.5	6.1	4.9	2.8	0	0	0	44	10	21	2	3	12	16.8	4.2	11	11	11	6	5	0	26	31
IV	—2.9	6.0	0.9	1.3	25.5	—20.3	—6.7	3.7	3.7	3.5	1.6	3.8	1.8	0	0	0	8	6	23	4	1	48	15.4	5.0	20	6	1	16	6	0	9	22
V	9.8	17.2	12.9	13.3	30.6	—4.0	3.9	4.1	5.0	5.2	2.2	5.5	2.8	3	3	3	11	4	28	5	11	25	26.1	8.6	19	8	3	10	6	0	1	7
VI	14.2	21.6	17.3	17.7	32.0	—1.0	8.0	4.5	5.5	6.2	1.9	2.9	2.0	3	13	0	11	2	15	3	17	26	78.8	44.0	23	15	0	4	4	2	0	1
VII	14.3	19.6	13.7	15.9	26.8	5.0	9.7	6.2	6.6	5.5	1.5	2.7	0.1	1	2	2	16	13	10	3	3	43	93.7	10.9	1	23	0	4	6	2	0	0
VIII	13.0	22.2	14.3	16.5	30.7	2.5	7.6	3.0	3.4	2.8	0.6	1.4	0.5	2	4	1	13	1	3	3	5	61	8.1	2.9	19	7	0	14	4	2	0	0
IX	6.6	15.1	9.1	10.3	28.5	—4.4	3.4	5.0	5.3	5.1	1.0	1.9	1.0	1	2	2	24	2	7	6	4	42	16.9	4.6	16	9	0	7	6	0	0	6
X	0.1	8.9	3.9	4.3	20.2	—11.1	—1.8	4.2	3.8	4.4	0.4	1.7	1.5	5	1	0	18	2	7	4	3	53	13.4	5.2	2	7	4	13	7	5	0	22
XI	—4.9	—1.0	—3.7	—3.2	8.4	—19.5	—7.8	7.6	6.2	6.9	1.4	2.8	2.6	0	1	1	41	10	7	2	1	27	28.6	6.4	10	14	14	1	17	2	18	29
XII	—20.8	—18.3	—20.5	—19.9	—1.0	—40.7	—23.7	7.3	5.8	5.9	1.5	2.0	1.5	0	2	0	14	11	9	1	1	55	32.0	8.9	9	23	20	5	13	4	31	31
Годъ Année	—1.2	5.1	0.8	1.6	32.0	—40.7	—5.4	5.1	4.9	5.1	2.1	3.0	1.8	15	28	10	248	91	152	36	56	458	411.3	44.0	—	160	84	96	98	17	144	208

φ = 53° 46′ **Кузнецкъ** (Томской губ.). h = 250?m **Kouznetsk** (gouv. Tomsk). λ = 87° 12′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—15.1	—12.1	—13.4	—13.5	0.1	—41.3	—17.8	7.2	7.1	6.6	4.0	3.8	3.4	4	14	4	2	4	19	14	11	21	24.9	5.7	5	18	18	5	18	1	30	31
II	—19.6	—13.2	—16.6	—16.5	—0.7	—37.6	—21.2	4.9	4.3	4.1	1.9	2.5	1.8	7	5	2	0	1	7	13	22	27	10.4	1.9	17	10	10	12	9	3	28	28
III	—10.2	—3.3	—8.1	—7.2	5.5	—23.4	—14.0	5.7	5.3	5.4	3.3	3.4	3.3	11	8	4	2	2	12	21	13	20	14.3	5.3	29	13	12	5	9	1	24	31
IV	—2.2	5.8	0.2	1.3	21.5	—22.5	—5.9	5.1	4.8	3.7	2.3	2.7	1.5	4	5	4	0	2	7	23	27	18	28.6	8.6	23	9	3	10	8	0	7	19
V	9.2	16.3	11.2	12.2	28.0	—2.5	4.9	5.3	5.7	5.1	3.2	4.8	2.6	14	8	6	2	3	12	19	18	11	85.0	19.9	19	12	1	7	7	0	0	4
VI	14.6	21.2	16.4	17.4	30.6	4.6	10.0	5.6	6.4	5.5	2.7	2.9	2.4	18	5	2	1	2	5	17	30	10	76.0	27.1	14	13	0	1	8	0	0	0
VII	14.9	19.9	15.6	16.8	25.8	8.2	11.4	7.3	7.5	6.2	2.1	3.9	2.0	13	4	0	0	4	13	19	20	20	71.2	23.7	1	17	0	0	10	3	0	0
VIII	13.8	22.4	16.5	17.6	30.7	1.6	9.7	5.1	4.4	2.9	1.0	3.9	1.8	14	5	3	0	1	1	9	30	30	36.0	21.9	17	6	0	9	2	8	0	0
IX	7.5	15.5	10.1	11.0	28.2	—0.8	4.5	7.8	6.3	4.4	2.6	2.9	2.1	16	3	0	1	3	5	25	23	14	27.3	16.3	22	12	0	4	9	7	0	1
X	0.4	8.0	2.8	3.7	19.1	—9.5	—1.8	5.6	4.8	3.7	1.9	2.2	1.6	7	7	2	2	1	0	18	29	27	16.5	5.8	26	6	4	8	7	3	1	20
XI	—6.3	—2.2	—4.5	—4.3	7.1	—22.0	—9.9	7.2	7.0	6.9	2.7	2.8	2.4	17	5	2	1	3	11	21	16	14	16.8	3.9	17	12	11	4	16	1	18	29
XII	—20.8	—16.9	—19.4	—19.0	1.4	—42.2	—24.6	6.5	6.4	6.0	2.4	2.7	2.6	12	10	3	2	2	15	15	12	22	12.3	4.4	9	15	15	5	14	1	30	31
Годъ Année	—1.2	5.1	0.9	1.6	30.7	—42.2	—4.6	6.1	5.8	5.0	2.5	3.2	2.3	137	79	32	13	28	107	214	251	234	419.3	27.1	—	143	74	70	117	28	138	194

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 53° 16′ Тюменцевское. h = 200 m? Tïoumentsevskoe. λ = 83° 33′																																
I	−14.3	−10.4	−13.5	−12.7	0.2	—	—	7.7	7.0	5.6	3.1	3.9	2.9	1	4	0	1	12	52	0	0	23	27.8	5.9	5	17	17	4	15	0	30	—
II	−19.8	−12.0	−17.8	−16.5	−1.2	—	—	6.3	5.1	2.5	2.3	2.7	2.0	7	11	1	5	22	7	1	0	30	10.1	4.2	15	9	9	8	6	2	28	—
III	−12.0	−3.8	−9.9	−8.6	4.6	—	—	5.7	6.5	4.6	3.3	5.1	4.0	2	2	1	7	27	30	6	5	13	14.3	6.7	18	12	11	7	9	0	24	—
IV	−1.9	6.6	−0.7	1.3	23.3	—	—	6.3	4.8	4.0	1.7	3.4	1.1	0	9	0	0	7	21	11	8	34	38.5	12.1	28	8	1	8	8	2	4	—
V	11.2	18.2	11.1	13.5	28.5	—	—	6.4	6.8	5.2	3.0	4.5	1.4	2	12	3	3	6	29	8	7	23	30.8	8.2	15	9	1	3	12	2	0	—
VI	16.3	22.8	15.8	18.3	33.0	—	—	5.6	6.4	5.8	2.4	3.8	1.8	11	18	3	8	11	6	5	9	19	52.1	35.4	30	8	0	2	6	0	0	—
VII	14.6	19.6	14.1	16.1	27.2	—	—	6.7	7.7	4.5	2.0	3.5	1.0	5	12	8	1	5	32	5	5	20	81.6	15.2	21	18	0	1	6	0	0	—
VIII	15.9	24.7	15.4	18.7	29.5	—	—	3.4	3.7	3.0	1.4	3.6	1.2	5	18	9	4	5	4	9	10	29	3.1	1.5	4	3	0	14	3	0	0	—
IX	8.1	17.0	8.8	11.3	27.4	—	—	5.7	6.8	4.4	1.7	3.8	1.2	7	6	2	4	11	14	6	10	30	27.2	8.0	12	11	0	7	8	1	0	—
X	0.1	11.4	2.7	4.7	21.3	—	—	5.1	4.4	2.5	1.4	2.6	1.2	13	9	2	9	10	12	1	9	28	9.5	8.0	2	3	1	10	3	0	0	—
XI	−4.5	−0.3	−3.9	−2.9	11.0	—	—	7.6	7.9	6.2	2.8	3.2	2.7	0	1	0	7	36	27	2	4	13	33.0	13.7	21	12	12	2	14	0	17	—
XII	−22.7	−17.7	−21.7	−20.7	0.4	—	—	7.0	6.4	4.6	1.9	2.6	1.9	0	6	3	3	22	30	1	0	28	15.6	2.0	2, 21	12	12	8	14	2	30	—
Годъ Année	−0.8	6.3	0.0	1.8	33.0	—	—	6.1	6.1	4.4	2.2	3.6	1.9	53	108	32	52	174	264	55	67	290	343.6	35.4	—	122	64	74	104	9	133	—
φ = 53° 8′ Бурлинскія Озера. h = 150 m? Bourlinskiïa Ozera. λ = 78° 27′																																
I	−14.3	−12.5	−14.2	−13.7	−0.6	−38.4	−18.5	7.2	6.6	6.5	7.8	7.5	7.7	9	4	9	4	13	34	15	1	4	5.2	0.9	25	11	11	4	14	2	31	31
II	−21.1	−15.4	−18.9	−18.5	−2.4	−37.8	−23.9	6.8	4.9	4.5	5.1	5.5	5.1	3	11	7	10	11	11	13	0	18	4.6	3.8	16	7	7	5	9	2	28	28
III	−13.4	−7.1	−10.8	−10.4	0.5	−26.5	−15.8	6.8	6.1	2.6	8.3	9.9	7.3	3	2	6	9	21	20	25	6	1	4.0	1.0	18	8	7	8	7	0	29	31
IV	−2.5	4.3	0.1	0.6	24.7	−19.6	−4.9	6.7	6.0	4.9	3.7	6.2	4.8	8	9	10	3	2	12	23	10	13	10.7	3.3	22	5	0	6	10	5	10	20
V	10.9	17.0	12.1	13.3	28.5	−1.4	6.2	6.2	7.2	6.8	5.1	7.2	3.6	3	10	10	1	5	12	23	18	11	31.7	17.1	28	8	1	4	14	0	0	2
VI	15.9	22.8	17.9	18.9	33.0	4.9	11.9	7.1	7.6	6.9	6.0	6.9	4.0	33	13	4	3	2	9	3	18	5	23.5	10.3	7	7	0	1	11	0	0	0
VII	14.9	20.0	16.1	17.0	27.0	5.8	10.8	6.8	7.5	6.5	5.9	7.6	3.2	13	4	3	3	3	5	26	27	9	48.0	8.8	19,22	13	0	0	11	1	0	0
VIII	16.0	25.7	17.8	19.8	34.9	4.5	10.8	3.4	4.2	3.4	3.7	6.0	4.0	12	21	16	5	0	4	10	16	9	0.3	0.3	16	1	0	12	3	1	0	0
IX	8.8	17.0	11.2	12.3	29.5	−3.5	6.0	6.7	6.5	4.1	3.7	6.8	4.3	14	7	3	2	4	8	18	17	17	26.0	8.2	16	8	0	5	11	2	0	2
X	−0.2	10.8	2.7	4.4	20.6	−12.2	−2.7	5.9	5.0	2.6	3.2	6.2	4.8	20	8	12	6	5	5	14	16	7	7.0	5.0	2	4	0	12	7	0	0	20
XI	−4.3	−0.8	−3.0	−2.7	7.5	−17.2	−5.9	8.8	9.0	6.6	5.5	5.7	6.3	0	0	6	10	12	28	21	7	6	14.3	7.0	21	9	7	1	18	0	16	28
XII	−21.5	−18.5	−21.7	−20.6	−2.3	−41.9	−25.5	6.6	6.4	4.0	3.7	3.9	4.4	9	4	7	6	7	11	23	6	20	8.2	2.1	1	12	12	6	11	1	31	31
Годъ Année	−0.9	5.3	0.8	1.7	34.9	−41.9	−4.3	6.6	6.4	5.0	5.1	6.6	5.0	127	93	93	62	85	159	214	142	120	183.5	17.1	—	93	45	64	126	14	145	193
φ = 52° 48′ Спасская Резиденція. H = 500 m? Spasskaïa Rezidentsiïa. λ = 87° 50′																																
I	−19.3	−12.4	−16.5	−16.1	−0.8	—	—	6.5	6.4	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	4.9	13	12	12	7	13	0	31	—
II	−22.5	−7.1	−15.9	−15.2	0.0	—	—	4.8	4.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	5.7	17	11	11	13	9	0	28	—
III	−14.7	−1.7	−9.0	−8.5	6.7	—	—	5.2	4.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3.0	4, 16	10	9	10	5	1	21	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	11.5	19.7	12.8	14.7	28.0	—	—	4.6	5.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.8	20.5	23	16	0	4	6	7	0	—
VII	11.9	18.6	12.4	14.3	25.8	—	—	7.3	8.8	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.5	21.0	1	21	0	3	15	11	0	—
VIII	10.0	20.9	12.0	14.3	29.3	—	—	5.1	6.2	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	15.2	4	10	0	9	7	16	0	—
IX	4.3	15.1	6.4	8.6	28.3	—	—	4.7	4.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	13.7	13	13	1	9	5	12	0	—
X	−3.6	8.0	−1.3	1.0	19.8	—	—	5.0	4.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	10.4	1	10	7	10	9	3	3	—
XI	−11.5	−3.3	−8.7	−7.8	7.5	—	—	4.8	5.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.1	18.1	10	10	10	5	7	2	22	—
XII	−23.5	−16.5	−21.0	−20.3	−1.1	—	—	5.6	6.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	7.6	4	15	14	11	13	0	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 32′ Бійскъ. h = 250 m? Biïsk. λ = 85° 16′																																
I	−15.1	−10.3	−13.7	−13.0	2.4	—	—	6.3	4.9	4.9	1.5	1.1	1.0	2	18	1	0	0	18	1	1	52	15.8	3.6	14	9	9	11	14	1	30	—
II	−18.0	−9.3	−14.3	−13.9	1.5	—	—	4.8	4.0	3.8	1.5	1.3	0.4	0	3	5	0	0	12	1	0	63	10.5	5.0	18	6	6	11	7	1	25	—
III	−10.7	−3.1	−7.6	−7.1	4.0	—	—	4.9	3.5	3.2	1.5	1.7	1.1	3	6	4	0	0	15	1	0	64	21.3	3.6	31	13	13	12	6	0	23	—
IV	−0.2	8.6	2.7	3.7	26.3	—	—	5.7	4.9	3.0	1.2	2.0	0.3	1	4	5	0	3	16	2	1	58	32.6	7.1	23	11	3	10	4	3	4	—
V	10.7	18.6	12.7	14.0	26.8	—	—	5.3	5.6	5.2	1.8	2.5	1.4	1	1	3	1	1	26	3	3	54	48.3	16.9	18	7	1	5	7	0	0	—
VI	15.5	21.3	16.8	17.9	30.2	—	—	5.1	5.6	5.6	1.4	1.6	0.5	2	6	11	2	2	12	0	1	54	40.7	9.6	18	13	0	5	5	0	0	—
VII	14.7	19.3	15.3	16.4	25.7	—	—	6.4	7.1	4.4	0.6	1.5	0.3	2	2	0	1	2	22	2	1	61	113.7	28.8	7	15	0	2	7	2	0	—
VIII	15.0	23.2	17.9	18.7	29.6	—	—	3.1	3.4	2.7	0.5	0.9	0.5	1	10	2	1	4	8	0	3	64	60.5	40.7	5	4	0	11	0	2	0	—
IX	9.0	16.7	12.0	12.6	30.0	—	—	5.0	5.4	4.8	0.3	0.9	0.3	3	9	2	1	0	14	1	0	60	26.5	7.1	21	9	0	8	9	0	0	—
X	1.0	11.2	4.1	5.4	22.5	—	—	4.7	3.7	2.9	0.2	0.4	0.2	0	4	1	0	0	11	0	0	76	19.7	8.3	2	6	4	11	5	3	0	—
XI	−5.7	−0.8	−4.1	−3.5	8.9	—	—	5.8	5.1	3.9	0.9	0.8	0.6	0	13	0	0	0	15	0	0	62	13.2	8.7	9	7	6	8	9	0	17	—
XII	−18.6	−14.8	−17.9	−17.1	2.6	—	—	6.7	5.5	3.4	1.1	1.2	0.9	0	21	0	0	0	22	0	0	49	9.9	1.7	16	13	11	6	9	1	26	—
Годъ Année	−0.2	6.7	2.0	2.8	30.2	—	—	5.3	4.9	4.0	1.0	1.3	0.6	15	97	34	6	12	191	11	10	717	412.7	40.7	—	113	53	100	82	13	125	—

φ = 51° 35′ **Тоуракское.** h = 700 m? **Toourakskoe.** λ = 85° 5′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—11.3	— 7.2	—11.5	—10.0	2.2	—	—	6.5	6.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	4.0	9	8	8	8	11	0	29	—
II	—12.1	— 5.0	—12.1	— 9.7	2.0	—	—	5.2	5.1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2.5	17	7	7	10	9	0	22	—
III	— 8.2	0.2	— 6.4	— 4.8	11.9	—	—	5.8	4.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	2.9	4	14	13	8	8	0	15	—
IV	— 0.5	9.0	2.3	3.6	24.4	—	—	6.8	5.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	8.8	20	14	4	7	12	0	3	—
V	8.0	16.7	10.0	11.6	25.0	—	—	5.9	6.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.3	35.0	18	15	4	4	10	1	0	—
VI	13.3	20.8	15.0	16.4	31.0	—	—	3.7	6.5	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.2	26.6	30	20	0	5	5	2	0	—
VII	12.7	18.6	12.8	14.7	27.3	—	—	7.1	7.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	14.8	22	27	0	4	17	4	0	—
VIII	12.1	21.0	13.5	15.5	29.0	—	—	4.3	4.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	25.3	3	8	0	9	4	3	0	—
IX	6.6	14.8	8.1	9.8	27.9	—	—	6.0	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	11.0	22	12	2	4	11	4	0	—
X	— 0.4	7.7	0.9	2.7	17.5	—	—	4.6	4.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	8.9	2	8	5	14	8	1	3	—
XI	— 4.2	— 0.1	— 3.8	— 2.7	9.8	—	—	6.5	5.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.3	11	7	7	6	8	0	15	—
XII	—14.5	—11.1	—15.6	—13.7	7.4	—	—	5.9	6.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	2.0	3	10	10	9	11	0	26	—
Годъ Année	0.1	7.1	1.1	2.8	31.0	—	—	5.7	5.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	526.7	35.0	—	150	60	88	114	15	113	—

φ = 51° 13′ **Локтевское.** h = 200 m? **Loktevskoe.** λ = 81° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Т. 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—12.1	— 9.4	—12.6	—11.4	1.0	—	—	7.1	6.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	5.2	26	12	12	8	14	1	29	—
II	—17.0	—10.3	—15.9	—14.4	2.2	—	—	6.9	4.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	5.1	17	6	6	8	5	7	26	—
III	—10.9	— 3.6	— 7.2	— 7.2	3.0	—	—	3.7	2.9	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	3.1	21,25	7	6	15	3	2	24	—
IV	0.2	8.1	2.4	3.6	27.2	—	—	4.8	4.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.0	28,29	10	1	12	5	4	6	—
V	11.8	20.9	12.6	15.1	30.9	—	—	5.2	4.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	6.4	8	7	0	5	3	0	0	—
VI	15.3	24.5	16.1	18.6	34.9	—	—	6.1	5.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	9.2	6	10	0	4	6	2	0	—
VII	14.3	21.4	15.6	17.1	31.9	—	—	5.7	7.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.9	18.1	17	16	0	0	5	0	0	—
VIII	16.0	26.9	17.4	20.1	36.4	—	—	2.3	2.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	11.0	3	4	0	17	2	0	0	—
IX	10.0	18.5	11.8	13.4	29.9	—	—	4.3	5.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	5.8	22	8	0	9	4	1	0	—
X	1.4	11.3	3.7	5.5	20.4	—	—	3.4	4.1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	8.4	13	3	0	14	3	1	0	—
XI	— 4.1	0.8	— 3.9	— 2.4	10.9	—	—	6.6	5.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	5.2	9	9	9	6	10	0	15	—
XII	—18.6	—15.4	—18.9	—17.6	2.0	—	—	5.5	5.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	3.0	11	11	11	7	8	1	26	—
Годъ Année	0.5	7.8	1.8	3.4	36.4	—	—	5.1	4.8	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296.7	18.1	—	103	45	105	68	19	126	—

φ = 53° 0′ **Горячинское.** h = 470 m? **Goriatchinskoe.** λ = 108° 18′

Мѣсяцы. Mois.	Т. 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—16.6	—12.8	—15.4	—14.9	— 3.0	—	—	6.9	6.8	5.7	1.2	1.0	1.4	1	1	0	0	5	10	6	1	69	7.5	5.0	11	4	4	5	14	0	31	—
II	—19.9	—13.2	—19.0	—17.4	— 2.0	—	—	3.9	2.8	2.6	0.0	0.6	0.5	0	0	1	1	4	4	0	0	74	3.0	1.5	21	3	3	11	3	0	28	—
III	—12.6	— 5.7	—11.4	— 9.9	4.9	—	—	3.8	4.9	2.5	0.3	0.9	0.4	0	0	0	0	2	1	8	3	79	0.7	0.5	11	2	2	14	5	0	28	—
IV	0.3	5.0	— 0.4	1.6	17.4	—	—	5.3	4.5	3.4	2.7	3.1	1.8	2	0	0	0	7	11	18	1	51	2.6	1.4	25	5	1	8	4	0	5	—
V	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	5.1	1.3	1.7	0.6	2	2	1	0	0	6	8	4	70	26.4	9.5	10	8	2	3	11	0	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	2 8	3.0	3.0	0.7	1.0	0.1	0	2	0	0	2	3	7	0	75	50.0	28.0	16	5	0	14	3	0	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	5.0	1.1	1.1	0.9	0	1	1	0	0	2	18	0	65	28.6	10.0	23	8	0	8	9	0	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	4.5	1.3	2.3	1.2	0	1	0	0	0	3	20	4	65	58.8	16.4	19	8	0	9	7	0	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	4.5	2.7	3.2	2.0	2	0	0	0	3	10	12	11	52	103.9	21.5	21	12	4	7	9	0	—	—
X	0.6	3.8	0.8	1.7	11.9	—	—	6.6	6.1	4.8	2.7	3.6	2.3	2	0	0	0	8	7	14	13	49	18.4	7.0	16	10	9	8	11	0	3	—
XI	— 5.1	— 1.9	— 3.6	— 3.5	7.9	—	—	6.8	7.2	5.3	2.3	2.2	3.2	1	3	2	2	11	12	10	7	42	13.0	5.0	23	7	6	5	11	0	22	—
XII	—13.2	—11.3	—13.3	—12.6	— 2.0	—	—	8.9	8.2	5.9	3.9	3.9	4.1	1	2	1	3	26	8	18	5	29	30.7	4.5	19	18	18	1	15	0	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	4.4	1.7	2.0	1.5	11	12	6	6	68	77	139	49	720	343.6	28.0	—	90	49	93	102	0	148	—

φ = 50° 15′ **Акша.** h = 700 m? **Akcha.** λ = 113° 24′

Мѣсяцы. Mois.	Т. 7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—25.5	—15.9	—16.6	—19.3	— 5.0	—	—	1.4	2.2	2.2	0.3	1.8	0.7	1	0	0	0	2	8	5	13	64	—	—	—	—	—	20	0	—	31	—
II	—23.7	—12.1	—16.5	—17.4	— 5.0	—	—	3.7	3.2	3.8	0.6	1.7	1.5	5	4	0	0	1	2	1	16	55	1.9	0.8	20	4	4	8	3	—	28	—
III	—13.0	— 1.5	— 9.7	— 8.1	10.0	—	—	2.1	2.7	2.7	1.3	3.7	2.0	13	1	1	0	2	9	3	28	36	0.5	0.3	5	2	2	14	1	—	20	—
IV	0.9	8.5	3.5	4.3	24 0	—	—	3.3	4.2	3.3	1.4	4.9	2.0	7	1	1	0	1	2	3	43	32	0.0	0.0	—	0	0	8	2	—	6	—
V	8.3	14.4	9.6	10.8	28.0	—	—	5.0	5.8	5.0	2.1	4.8	1.5	10	1	2	0	3	5	3	43	26	23.0	17.0	20	6	1	3	6	—	0	—
VI	16.3	21.8	17.0	18.4	32.5	—	—	4.2	4.2	4.7	1.5	3.1	1.3	6	5	3	1	0	0	2	40	33	42.2	21.2	22	9	0	5	4	—	0	—
VII	19.0	23.5	19.5	20.7	29.5	—	—	6.5	6.0	7.2	0.7	1.5	1.0	8	3	4	0	2	0	4	15	57	123.9	52.0	6	12	0	4	11	—	0	—
VIII	13.5	18.8	14.7	15.7	25.0	—	—	5.6	5.4	4.6	0.4	1.9	0.8	4	3	0	0	0	0	2	26	58	60.2	19.3	2	10	0	9	9	—	0	—
IX	5.7	14.5	9.0	9.7	24.0	—	—	3.7	4.5	4.4	1.1	2.4	1.6	7	2	1	0	1	0	2	34	43	19.8	6.5	24	7	0	10	3	—	0	—
X	— 5.3	3.9	— 1.2	— 0.9	16.0	—	—	4.3	5.1	3.2	1.0	2.6	1.3	3	0	0	1	0	2	3	34	50	18.8	9.3	4	3	2	12	6	—	11	—
XI	—16.8	— 4.1	— 7.0	— 9.3	8.0	—	—	2.5	2.2	1.3	0.7	1.9	1.8	7	0	0	0	2	3	6	14	58	0.9	0.7	14	2	2	18	0	—	23	—
XII	—24.8	—14.7	—19.4	—19.6	— 7.0	—	—	2.6	2.0	0.6	0.4	2.3	0.2	7	0	0	1	2	4	7	13	59	1.3	1.3	12	1	1	21	1	—	31	—
Годъ Année	— 3.8	4.8	0.2	0.4	32.5	—	—	3.7	4.0	3.6	1.0	2.7	1.3	78	20	12	3	16	35	41	319	571	—	—	—	—	—	132	46	—	150	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Max. ≦0°	Températ. Min. ≦0°
φ = 50° 14′								Оноръ.			h = 150 m?			Onor.												λ = 142° 35′						
I	—22.2	—13.6	—19.4	—18.4	— 5.8	—35.8	—25.4	5.2	7.2	5.8	2.7	5.3	3.5	10	14	2	4	1	0	10	18	34	8.5	4.1	29	9	9	7	11	0	31	31
II	—19.4	— 9.4	—17.0	—15.3	— 3.6	—27.9	—22.2	5.4	7.1	4.5	3.6	5.0	2.7	14	12	3	6	5	1	11	14	18	2.0	1.3	25	5	5	3	8	1	28	28
III	—13.1	— 5.1	—10.2	— 9.5	5.8	—24.8	—16.1	6.0	5.2	4.6	3.5	8.4	4.1	28	4	2	8	13	1	11	18	8	15.1	4.1	30	15	15	6	6	6	28	31
IV	— 3.7	2.2	— 2.6	— 1.4	9.1	—18.0	— 7.4	6.5	7.2	4.1	4.4	5.5	3.0	8	5	1	13	13	4	12	15	19	29.7	7.9	22	18	17	4	7	5	11	30
V	3.5	11.1	4.6	6.4	22.6	— 5.1	0.0	8.0	6.9	6.7	3.9	5.4	3.1	14	4	2	26	14	5	2	9	17	56.3	13.0	25	12	7	1	14	13	0	17
VI	9.7	18.3	10.8	12.9	26.3	— 0.9	5.0	7.2	6.8	5.9	2.7	4.4	3.3	9	9	7	32	12	4	1	1	15	32.5	9.9	10	8	0	1	11	20	0	1
VII	13.7	21.5	14.6	16.6	31.1	4.3	9.8	7.7	6.3	6.0	2.7	5.3	3.4	8	8	5	30	14	2	3	6	17	58.3	22.4	30	10	0	1	9	15	0	0
VIII	11.8	17.9	12.7	14.1	23.5	4.7	9.7	8.7	7.0	6.6	2.5	4.3	3.6	1	1	3	27	34	4	6	2	15	47.6	14.0	22	16	0	0	14	19	0	0
IX	9.2	16.1	10.5	11.9	26.3	— 0.1	6.0	7.5	6.9	5.3	2.0	4.7	2.3	6	0	1	15	11	14	18	6	19	102.9	38.1	28	17	0	1	9	10	0	1
X	— 0.5	5.8	1.4	2.2	14.6	—13.3	— 2.6	6.8	6.8	6.2	1.7	6.1	2.4	7	1	1	5	3	12	19	18	27	68.2	15.1	8	18	8	4	10	4	1	25
XI	— 9.6	— 4.8	— 8.5	— 7.6	2.2	—20.4	—12.4	7.9	8.5	6.4	1.7	5.3	3.5	10	2	0	1	3	2	19	29	24	28.2	9.1	5	17	17	0	15	1	24	30
XII	—20.0	—13.9	—18.6	—17.5	— 0.3	—33.6	—23.7	6.1	6.2	5.0	3.2	4.7	2.6	11	0	0	2	2	1	21	26	30	34.7	11.4	22	17	17	3	6	0	31	31
Годъ Année	— 3.4	3.8	— 1.8	- 0.5	31.1	—35.8	— 6.6	6.9	6.8	5.6	2.9	5.4	3.1	126	60	27	169	125	50	133	162	243	484.0	38.1	—	162	95	31	120	94	154	225
φ = 37° 39′								Чикишляръ.			H = —10 m?			Tchikichlïar.												λ = 53° 51′						
I	1.3	10.4	4.3	5.3	17.0	—	—	4.8	3.7	1.4	1.9	2.2	2.0	45	25	6	4	0	0	0	4	9	26.8	10.0	8	8	0	14	4	9	0	—
II	3.2	12.0	6.3	7.2	26.2	—	—	6.4	6.8	2.9	2.6	3.6	2.4	44	27	3	0	0	0	1	8	1	19.2	15.3	22	4	0	4	5	2	0	—
III	6.8	13.4	9.3	9.8	23.2	—	—	6.6	6.3	3.9	2.3	3.8	2.8	21	6	0	0	1	4	12	35	14	5.0	4.3	1	2	0	7	8	3	0	—
IV	13.7	18.1	14.0	15.3	23.0	—	—	6.6	5.8	4.6	2.7	5.1	2.7	21	7	0	0	0	0	18	39	5	1.3	1.3	9	1	0	6	10	2	0	—
V	19.9	22.4	18.4	20.2	28.4	—	—	6.7	5.6	4.8	2.3	5.4	2.4	5	1	0	0	0	0	25	45	17	8.2	3.4	8	4	0	9	11	0	0	—
VI	24.3	27.1	22.9	24.8	32.8	—	—	3.9	2.6	3.5	3.2	6.0	3.2	2	0	0	0	0	0	30	41	17	0.0	0.0	—	0	0	17	7	0	0	—
VII	28.2	29.9	26.9	28.3	32.7	—	—	6.2	3.4	2.8	3.5	5.4	2.5	1	1	0	0	0	0	59	20	12	0.0	0.0	—	0	0	8	7	0	0	—
VIII	29.3	30.9	27.7	29.3	32.5	—	—	5.5	3.0	2.5	3.1	5.0	3.9	5	1	0	0	0	4	48	28	7	0.0	0.0	—	0	0	9	3	3	0	—
IX	25.0	28.2	24.7	26.0	30.9	—	—	4.3	3.9	3.4	2.3	5.3	3.4	5	1	0	1	0	0	20	51	12	0.0	0.0	—	0	0	7	2	2	0	—
X	15.8	23.7	17.0	18.8	29.9	—	—	4.7	4.7	4.4	1.2	3.5	3.0	16	5	1	0	0	2	3	36	30	10.9	6.9	28	3	0	9	7	4	0	—
XI	7.4	15.6	9.7	10.9	25.7	—	—	6.7	6.5	6.1	2.7	2.6	1.5	28	33	1	1	0	0	0	9	18	14.6	4.5	28	7	1	1	10	1	0	—
XII	1.4	7.2	2.0	3.5	22.4	—	—	6.8	7.1	6.8	3.0	2.6	2.3	34	25	7	2	0	0	4	13	8	25.3	10.4	23	8	3	3	13	9	11	—
Годъ Année	14.7	19.9	15.3	16.6	32.8	—	—	5.8	5.0	3.9	2.6	4.2	2.7	227	132	18	8	1	10	220	329	150	111.3	15.3	—	37	4	94	87	37	11	—
φ = 45° 50′								Барлыкскій источникъ.			h = 800 m?			Barlykskiï Istotchnik.												λ = 82° 23′						
I	— 9.8	— 5.8	— 8.9	— 8.2	1.8	—	—	4.5	4.0	3.4	1.8	1.2	2.0	13	32	4	0	0	1	4	2	37	15.4	6.4	9	9	9	12	7	1	30	—
II	— 6.8	— 1.7	— 5.8	— 4.8	2 8	—	—	5.1	4.5	3.9	2.3	1.2	2.1	8	27	10	1	1	0	5	4	28	15.2	8.5	20	7	7	12	8	1	19	—
III	— 3.1	4.1	— 0.2	0.3	12.5	—	—	2.8	3.3	3.2	2.7	2.7	1.7	15	30	13	4	2	0	5	4	20	10.6	4.7	19	4	2	17	3	0	5	—
IV	5.7	13.5	8.0	9.7	26.0	—	—	3.5	3.2	2.9	2.6	3.1	1.4	9	17	12	c	0	0	13	11	28	11.4	4.9	29	7	1	13	3	0	0	—
V	14.4	20.1	14.6	16.4	26.0	—	—	3.6	4.2	2.8	2.1	3.3	1.7	11	21	10	4	1	1	15	6	24	3.2	1.3	9	4	0	12	5	0	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.1	3.1	1.7	2.6	1.4	6	17	7	0	0	1	16	6	37	20.2	9.1	2	7	0	14	0	0	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.3	2.1	1.2	2.7	1.5	4	12	0	2	1	3	19	7	45	8.5	5.3	18	4	0	17	1	0	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.0	2.5	1.4	3.0	1.7	2	6	13	2	0	2	24	6	38	13.9	8.9	3	3	0	20	1	0	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	2.0	1.3	2.0	1.3	3	5	9	1	0	4	17	3	48	0.0	—	—	0	0	20	1	0	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	1.9	1.5	1.6	1.7	6	8	15	5	0	4	19	7	29	0.5	0.3	31	2	0	20	1	0	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	2.8	1.7	1.6	2.5	5	15	20	5	2	3	4	2	34	10.7	3.9	10	6	6	16	5	0	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	4.4	2.4	0.9	2.5	3	16	24	1	1	4	4	0	40	41.3	12.1	20	13	13	8	10	0	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	2.9	1.9	2.2	1.8	85	206	137	25	8	23	145	58	408	150.9	12.1	—	66	38	181	45	2	—	—
φ = 45° 16′								Арасанъ.			h = 985 m?			Arasan.												λ = 79° 26′						
I	—10.5	— 2.1	—10.1	— 7.6	6.0	—18.6	—13.4	5.0	5.9	4.2	1.0	0.9	0.6	0	0	1	13	10	6	1	0	55	6.6	2.5	29	4	4	10	9	5	24	31
II	— 9.1	0.0	— 8.1	— 5.7	6.0	—22.6	—11.7	7.1	7.3	4.7	1.8	1.7	1.5	0	1	3	16	5	8	4	0	42	14.2	4.4	20	6	6	4	10	2	12	28
III	— 2.2	6.2	— 1.5	0.8	24.0	—18.1	— 6.7	6.3	5.7	4.6	1.2	2.2	1.7	0	8	4	21	4	13	0	0	33	21.5	8.3	19	8	5	10	13	4	5	30
IV	4.9	12.8	4.3	7.3	27.0	— 7.1	— 1.1	5.0	5.3	3.9	1.0	4.0	1.7	1	17	3	15	1	9	6	0	31	28.0	15.4	29	6	4	10	5	0	0	20
V	13.9	18.7	10.6	14.4	28.0	— 2.5	4.1	5.7	5.7	4.5	0.9	3.7	1.7	3	8	4	15	6	14	1	0	36	27.2	12.7	30	9	0	7	8	0	0	6
VI	19.7	24.4	15.2	19.8	32.0	3.5	10.2	4.3	5.9	3.3	1.3	3.3	1.1	3	11	4	13	3	11	0	2	31	35.4	8.2	23	8	0	11	6	0	0	0
VII	17.6	23.8	15.1	18.8	32.0	2.5	8.1	4.0	6.1	3.4	1.1	2.8	1.1	3	15	6	14	8	9	1	3	31	24.1	11.8	18	3	0	6	4	0	0	0
VIII	20.0	27.2	16.0	21.1	36.5	2.0	9.3	3.5	4.5	2.1	0.5	2.7	0.6	7	8	1	16	19	3	1	4	32	0.2	0.2	2	1	0	15	2	0	0	0
IX	10.7	20.5	9.3	13.5	32.5	— 8.1	2.3	2.4	3.7	1.6	1.2	3.6	1.4	5	22	3	33	1	1	1	1	20	1.3	1.0	11	2	0	12	0	0	0	11
X	4.2	14.5	3.0	7.2	22.5	— 9.1	— 2.8	3.8	5.7	1.6	0.9	3.6	0.7	2	20	4	16	0	6	0	1	39	6.6	2.5	30	3	3	12	3	0	0	26
XI	— 4.4	6.6	— 3.1	— 0.3	13.5	—13.1	— 7.2	5.0	5.5	4.7	0.9	1.6	0.7	0	9	2	11	6	9	1	2	49	6.8	3.6	6	3	3	9	9	4	2	29
XII	—12.0	— 4.3	—11.5	— 9.3	9.5	—32.0	—15.9	7.4	6.7	6.0	1.0	1.0	1.4	0	1	1	14	9	9	1	0	56	46.0	11.8	20	16	16	5	13	1	20	31
Годъ Année	4.4	12.3	3.3	6.7	36.5	—32.0	— 2.1	5.0	5.7	3.7	1.1	2.6	1.2	24	120	36	197	72	98	17	13	455	217.9	15.4	—	69	41	111	82	16	63	212

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпера. Temperat. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 39° 42′ Иркештамъ. H = 2850 m? Irkechtam. λ = 73° 54′																																
I	—15.7	— 7.8	—12.2	—11.9	— 4.1	—	—	4.1	4.5	2.5	2.7	2.8	3.3	0	3	2	1	4	40	16	1	26	—	—	—	—	—	11	5	0	31	—
II	—11.6	— 4.0	— 8.1	— 7.9	1.1	—	—	6.1	5.5	3.7	5.0	6.3	6.4	0	1	2	1	1	45	20	0	11	—	—	—	—	—	4	5	1	27	—
III	— 6.3	1.8	— 2.1	— 2.2	12.1	—	—	6.0	6.5	4.0	5.0	6.6	7.3	1	9	8	8	2	32	24	0	6	—	—	—	—	—	3	8	9	14	—
IV	— 0.5	6.3	1.6	2.5	14.2	—	—	5.8	6.7	4.5	4.8	8.9	6.1	1	6	4	4	3	44	13	2	9	—	—	—	—	—	2	5	9	1	—
V	6.1	12.3	6.5	8.3	18.5	—	—	4.8	6.4	5.4	5.8	8.1	5.0	3	4	4	6	3	57	8	1	3	33.2	10.5	10	14	2	1	4	4	0	—
VI	8.0	16.0	10.6	11.5	23.2	—	—	3.4	5.2	5.3	5.4	6.6	5.6	2	4	5	5	4	56	6	4	3	33.0	9.3	2	12	2	5	5	1	0	—
VII	10.1	18.9	13.6	14.2	24.1	—	—	2 7	5.0	4.2	5.0	8.4	4.3	1	4	1	5	5	57	9	5	2	17.6	8.8	6	10	0	7	3	2	0	—
VIII	8.9	16.3	11.0	12.1	25.2	—	—	4.6	6.4	5.2	3.5	6.2	3.0	4	11	6	7	1	45	4	3	9	36.6	7.8	8	16	0	3	7	1	0	—
IX	3.2	12.9	6.6	7.6	19.5	—	—	2.7	5.2	3.1	3.9	5.4	4.9	0	11	6	9	1	47	2	2	3	16.9	9.2	24	7	2	8	3	6	0	—
X	— *2.2*	4.1	0.3	*0.7*	9.3	—	—	5.0	4.8	4.3	5.2	5.8	4.9	*1*	*6*	*8*	*9*	*2*	*51*	*4*	*1*	*1*	30.1	9.4	3	8	7	7	7	2	1	—
XII	— 9.6	— 4.6	— 7.9	— 7.4	— 0.6	—	—	7.3	6.7	6.0	8.6	9.0	6.6	0	1	0	1	4	76	7	0	3	6.9	1.8	25	8	8	2	10	0	31	—
φ = 37° 50′ Керки. H = 262 m? Kerki. λ = 65° 13′																																
I	0.6	8.4	3.6	4.2	19.6	—	—	4.3	3.0	4.0	1.0	2.4	0.8	2	0	12	16	7	2	1	9	40	—	—	—	—	—	14	7	1	3	—
III	10.1	17.9	13.8	13.9	30.6	—	—	2.2	1.3	1.7	1.5	1.5	2.1	3	5	4	16	10	3	1	17	33	27.0	16.1	15	2	0	19	1	1	0	—
IV	14.2	25.3	18.5	19.3	34.2	—	—	2.0	1.0	2.4	0.8	1.3	1.4	8	0	1	9	2	0	5	16	46	0.0	—	—	0	0	*13*	1	0	0	—
V	19.6	31.1	23.7	24.8	37.2	—	—	1.4	0.7	0.7	0.8	2.1	1.6	25	3	2	0	1	0	4	17	39	0.0	—	—	0	0	*18*	0	0	0	—
VI	24.4	35.8	27.6	29.3	42.8	—	—	0.0	0.0	0.3	0.8	2.5	1.0	20	0	0	0	1	0	0	26	41	0.0	—	—	0	0	27	0	0	0	—
VII	24.3	34.9	27.9	29.0	40.8	—	—	0.0	0.0	0.0	1.3	2.3	1.9	18	1	1	0	0	0	0	35	37	0.0	—	—	0	0	29	0	0	0	—
VIII	22.1	35.4	27.1	28.2	40.6	—	—	0.7	0.9	1.0	1.3	4.5	*1.7*	23	19	4	0	0	1	0	13	25	0.0	—	—	0	0	26	0	0	0	—
IX	14.1	29.7	20.2	21.3	37.8	—	—	0.5	0.4	0.2	0.9	2.1	0.9	19	24	7	5	1	0	5	4	24	0.0	—	—	0	0	28	0	0	0	—
X	11.8	24.4	15.4	17.2	30.6	—	—	3.3	2.6	3.1	2.0	3.6	2.1	5	18	12	19	4	6	0	8	21	27.8	23.2	29	3	0	*10*	1	2	0	—
XI	5.9	13.8	8.8	9.5	23.6	—	—	4.5	5.8	5.5	2.5	2.9	*3.1*	15	15	9	13	5	7	4	14	6	45.7	15.0	26	11	0	6	8	1	0	—
XII	— 0.2	6.1	1.3	2.4	19.6	—	—	6.7	6.4	6.4	2.3	3.4	2.0	10	5	1	12	10	15	13	25	1	40.5	12.0	14	6	0	3	13	3	11	—
φ = 68° 9′ Ловозерскъ. H = 150 m? Lovozersk. λ = 35° 8′																																
IV	— 7.3	— 0.8	— 5.7	— 4.6	3.5	—	—	7.8	7.2	7.4	2.3	3.9	2.5	3	8	14	5	8	5	9	13	24	24.0	3.7	7	20	19	1	17	0	18	—
XI	— 4.6	— 4.5	— 5.4	— 4.8	6.0	—	—	6.8	6.4	7.2	4.5	5.3	4.4	3	5	2	8	7	5	33	19	8	16.6	4.6	15,19	17	13	3	13	1	20	—
XII	—12.8	—12.8	—12.9	—12.8	— 1.8	—	—	7.5	7.4	7.2	1.9	1.9	1.3	2	3	4	10	5	8	12	3	46	7.4	3.2	31	6	6	2	15	3	31	—
φ = 57° 46′ Зарѣчье. h = 150 m? Zaretchïe. λ = 35° 56′																																
I	— 5.5	— 4.0	— 5.6	— 5.0	5.0	—	—	9.2	9.3	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	11.1	28	17	17	1	26	0	21	—
II	— 9.5	— 5.9	— 9.0	— 8.1	2.5	—	—	8.2	8.1	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	9.0	2	10	9	3	22	0	25	—
III	—10.5	— 4.5	— 8.5	— 7.8	2.5	—	—	7.3	6.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	10.0	9	9	8	6	14	0	25	—
IV	2.8	6.4	2.9	4.0	15.0	—	—	8.2	7.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.6	18.0	22	10	7	2	14	0	0	—
φ = 56° 43′ Давыдово. H = 241.7 m Davydovo. λ = 32° 30′																																
VIII	10.8	15.4	10.6	12.3	21.8	1.0	7.0	7.7	8.1	6.3	2.2	3.2	1.0	10	6	3	2	6	8	26	19	13	104.0	18.1	25	17	0	0	10	1	0	0
IX	8.7	13.3	10.3	10.8	21.0	— 0.2	7.2	8.0	8.0	6.3	1.9	3.5	1.6	0	1	10	10	31	3	6	5	24	71.4	10.8	4	19	0	2	13	5	0	1
X	3.0	6.0	3.6	4.2	20.8	— 7.7	1.1	8.3	8.4	5.8	2.8	3.3	—	3	1	5	10	17	16	10	11	20	59.4	11.3	8	22	8	—	—	3	3	13
XI	— 0.3	1.1	— 0.4	0.1	8.8	—16.9	— 2.7	9.8	8.8	—	2.2	3.5	2.4	0	0	0	5	27	8	26	8	16	47.5	8.9	13	20	10	—	—	4	9	19
XII	—12.1	— 9.9	—11.1	—11.0	0.8	—26.3	—15.1	8.6	8.4	—	1.6	2.0	1.8	8	3	9	24	9	2	3	1	34	23.2	5.1	22	11	11	—	—	1	30	31
φ = 58° 30′ Пошехонье. h = 125 m? Pochekhonïe. λ = 39° 7′																																
VI	10.9	15.5	11.7	12.7	25.0	— 2.2	7.0	5.8	6.8	4.7	3.1	3.4	1.9	5	20	11	8	7	6	10	11	11	69.1	15.4	7	15	2	4	5	0	0	5
VII	16.9	23.3	18.0	19.4	28.8	6.3	12.1	3.1	5.7	3.9	1.3	2.5	1.0	9	10	4	4	9	19	8	2	28	39.0	13.3	7	11	0	5	5	0	0	0
VIII	10.3	15.4	11.4	12.4	21.8	2.4	7.7	7.4	8.1	5.7	2.8	4.5	1.9	9	4	6	9	8	16	12	14	14	106.6	19.9	20	23	0	1	15	2	0	0
IX	9.0	14.3	10.6	11.3	21.0	— 1.6	7.6	7.8	7.0	6.0	2.3	3.6	1.8	11	10	6	11	17	11	5	9	9	106.3	23.5	3	17	0	4	14	0	0	1
X	*2.8*	*5.9*	*3.8*	*4.2*	20.7	— 8.2	*1.7*	*6.7*	*6.8*	*7.2*	*2.9*	*4 0*	*2.4*	*4*	*2*	*2*	*10*	*23*	*18*	*4*	*5*	*6*	75.8	8.9	21	22	9	*4*	*13*	3	3	14
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	6.8	25	16	10	—	—	—	—	—
XII	—11.7	—10.5	—11.7	—11.3	— 1.4	—27.7	—14.8	8.7	9.0	7.6	2.0	2.8	2.1	9	11	12	19	10	2	3	7	20	25.6	10.4	2	20	19	1	21	0	31	31
φ = 60° 51′ Воскресенскій рудникъ. h = 230 m? Voskresenskiï Roudnik. λ = 58° 57′																																
I	—17.9	—14.5	—17.1	—16.5	— 1.4	—43.3	—20.8	7.2	8.2	7.2	0.7	1.6	1.3	4	4	10	11	8	4	4	6	39	54.9	8.5	3	23	22	3	17	0	31	31
II	—17.7	—10.2	—16.0	—14.6	— 1.0	—37.1	—22.0	7.1	6.8	6.4	1.8	2.6	1.4	3	3	8	11	5	5	8	4	34	35.0	6.7	3	16	16	4	10	0	28	28
III	—18.6	— 7.9	—13.0	—13.2	6.4	—35.8	—21.5	7.9	7.0	5.5	2.3	3.6	2.4	0	6	15	11	11	9	9	5	27	50.7	11.9	19	22	22	2	13	0	28	31
IV	— 0.8	6.3	0.3	1.9	13.2	—16.7	— 4.6	8.3	7.6	6.6	1.7	3.2	1.7	3	4	10	14	5	7	13	7	27	43.4	9.5	23	18	11	2	13	0	2	27
V	4.2	9.2	4.0	5.8	25.4	—12.2	— 1.7	7.8	7.5	8.0	2.2	3.7	2.0	0	1	7	11	9	8	13	20	22	70.1	7.4	13	22	12	2	18	0	4	20
VI	10.5	14.0	10.9	11.8	20.9	— 3.7	4.9	7.0	7.9	7.5	2.2	4.1	1.8	1	2	9	14	12	5	12	13	19	87.9	22.8	14	16	3	1	17	0	0	6
VII	12.1	17.9	14.1	14.7	29.2	— 1.8	7.2	6.7	7.7	6.3	1.6	2.5	1.4	5	3	5	9	5	3	9	22	28	46.8	11.1	14	20	0	1	11	1	0	2
VIII	*10.3*	*15.7*	*11.1*	*12.4*	*25.0*	1.2	7.4	*7.6*	*7.8*	*7.3*	*1.5*	*3.6*	*0.8*	*1*	*0*	*4*	*11*	*7*	*3*	*12*	*9*	*30*	78.7	—	—	*22*	0	0	?	2	0	0

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Temperat. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 59° 17′ Юрло. h = 200ᵐ? Iourlo. λ = 54° 21′																																
I	—13.7	—11.6	—12.3	—12.5	0.0	—	—	9.2	7.7	9.2	5.2	5.0	5.3	13	1	1	7	29	30	11	1	0	27.9	4.7	3	27	27	1	25	0	31	—
II	—15.0	—10.8	—13.6	—13.1	— 4.0	—	—	9.7	6.6	6.4	5.4	4.6	4.9	0	6	21	6	13	30	8	0	0	10.6	2.6	27	10	10	0	14	0	28	—
III	—15.9	—10.1	—12.0	—12.7	— 0.3	—	—	6.2	5.5	4.5	5.7	5.9	5.1	10	3	8	19	12	28	11	2	0	25.1	3.2	3, 21	18	18	7	8	2	31	—
IV	0.8	6.6	3.0	3.5	12.9	—	—	7.9	7.2	8.4	5.5	6.5	5.7	5	1	4	10	23	32	13	2	0	10.8	2.8	4	8	1	3	20	3	4	—
VI	10.0	14.2	11.2	11.8	24.2	—	—	6.7	6 9	6.8	5.2	6.3	3.4	10	14	10	3	2	7	21	14	9	119.3	26.0	25	15	0	4	14	0	0	—
VII	13.8	19.0	14.8	15.9	29.0	—	—	4.8	4.6	4.7	2.8	5.1	2.8	34	3	1	5	8	3	10	7	16	24.4	9.0	24	6	0	3	3	0	0	—
φ = 55° 40′ Песчанское. h = 100ᵐ? Pestchanskoe. λ = 62° 41′																																
I	—12.7	—11.0	—12.6	—12.1	1.8	—	—	7.2	7.0	5.2	3.8	4.2	3.3	3	1	3	13	44	17	7	3	2	14.2	4.0	13	11	11	3	11	0	29	—
II	—14.5	—10.8	—13.0	—12.8	— 1.8	—	—	8.0	7.6	6.5	5.4	4.6	4.9	5	5	6	12	27	7	5	5	12	9.3	1.8	13	13	13	3	16	1	28	—
III	—11.0	— 6.2	—10.6	— 9.3	4.4	—	—	6.9	7.1	4.1	4.7	5.5	4.6	4	5	1	10	35	12	11	3	12	17.1	4.0	5	14	14	5	11	0	29	—
φ = 55° 55′ Погулянка. H = 100ᵐ? Pogoulïanka. λ = 26° 27′																																
IX	10.1	15.5	11.7	12.4	19.9	2.7	8.3	7.3	4.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	32.1	24	22	0	5	4	2	0	0
X	5.4	8.3	5.7	6.5	21.0	— 2.9	3.2	7.6	7.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	18.3	15	21	0	5	14	0	0	7
XI	1.9	3.5	2.1	2.5	11.4	— 6.8	— 0.2	9.8	6.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	11.2	24	19	8	0	14	0	6	15
XII	— 8.7	— 7.4	— 8.2	— 8.1	4.6	—21.0	—11.3	8.3	8.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	8.0	31	12	9	0	11	0	25	29
φ = 53° 4′ Цѣхоцинскъ. H = 44ᵐ.8 Tsekhotsinsk. λ = 18° 55′																																
VI	12.0	17.8	13.3	14.4	25.5	2.5	8.9	5.4	6.3	5.0	1.8	2.6	0.9	16	3	2	3	2	8	9	18	29	57.0	15.6	13	9	0	5	7	2	0	0
VII	16.7	22.7	18.2	19.2	27.6	10.3	13.6	4.4	5.1	4.1	1.6	3.1	1.0	6	11	8	3	3	2	18	9	33	93.6	27.4	18	18	0	10	4	1	0	0
VIII	13.3	20.7	15.7	16.6	29.2	2.9	10.5	4.7	4.2	2.8	1.7	2.9	0.7	10	3	1	0	1	2	22	12	42	31.8	10.6	31	13	0	10	1	1	0	0
IX	10.9	17.1	12.7	13.6	25.9	4.9	8.8	5.7	6.5	5.9	1.5	3.4	1.6	1	3	2	2	9	18	18	7	30	35.5	8.7	11	15	0	4	8	0	0	0
X	5.4	12.1	6.8	8.1	24.3	— 3.5	3.2	5.7	5.5	3.4	1.1	3.7	1.8	5	1	0	1	10	12	18	15	31	16.0	6.0	31	10	0	6	2	2	0	7
XI	4.9	8.5	5.6	6.3	16.5	— 3.6	3.1	6.8	5.7	5.5	2.5	3.5	2.8	5	0	0	0	7	11	25	20	22	29.4	3.9	23	19	2	9	13	1	0	5
XII	— 4.1	— 2.6	— 4.0	— 3.6	6.8	—14.9	— 6.7	6.4	7.3	6.6	3.9	4.6	4.4	6	1	31	11	2	2	11	13	16	47.5	8.4	15	19	13	4	14	0	20	25
φ = 51° 36′ Собѣшинъ. H = 150ᵐ? Sobechin. λ = 22° 10′																																
X	5.1	10.3	6.5	7.3	22.3	— 3.0	3.7	6.8	6.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	8.6	8	14	0	3	11	3	0	4
XI	3.0	6.4	4.3	4.6	14.3	— 3.2	1.9	7.1	7.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	11.6	9	15	4	6	16	2	0	7
XII	— 4.8	— 3.3	— 4.7	— 4.3	5.6	—13.2	— 6.8	7.9	6.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	6.0	6	12	10	2	15	1	21	28
φ = 54° 26′ Старожилово. H = 116ᵐ? Starojilovo. λ = 39° 55′																																
I	— 4.3	— 3.2	— 4.3	— 3.9	3.0	—20.5	— 7.4	—	—	—	2.6	2.6	2.5	1	3	19	25	18	15	6	0	6	43.0	?	—	17	16	—	—	0	18	31
II	—12.1	— 8.1	— 9.9	— 9.9	1.9	—25.0	—15.5	—	—	—	2.6	2.5	2.5	4	4	7	9	12	19	16	6	6	31.2	8.2	8	10	8	—	—	0	23	28
III	— 7.1	— 2.8	— 5.9	— 5.3	5.0	—23.0	—10.9	—	—	—	4.3	5.1	5.2	0	5	2	15	3	28	3	29	8	28.9	12.8	25	10	7	—	—	1	20	31
IV	3.4	8.2	4.3	5.3	20.0	— 9.5	0.0	—	—	—	1.9	2.5	1.8	1	3	2	8	4	42	0	5	20	35.9	12.9	13	5	1	—	—	2	0	13
V	*10.3*	*16.0*	*11.1*	*12.5*	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	*3*	*0*	*0*	*8*	*1*	*19*	*0*	*10*	*30*	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
VI	14.1	17.7	14.4	15.4	27.6	1.5	9.9	—	—	—	—	—	—	3	16	0	8	1	14	1	12	34	81.3	24.3	25	10	0	—	—	0	0	0
VII	18.7	23.7	18.7	20.4	30.0	8.5	13.7	—	—	—	—	—	—	2	22	0	1	0	6	1	13	46	37.8	17.2	26	10	0	—	—	0	0	0
φ = 54° 53′ Кiять. h = 150ᵐ? Kiïat. λ = 48° 24′																																
I	— 8.4	— 7.1	— 8.1	— 7.9	1.7	—25.5	—11.6	9.0	8.6	8.9	4.2	4.3	4.4	2	2	3	12	39	15	4	8	8	26.5	5.6	18	22	19	1	22	1	24	30
II	—15.8	—10.4	—14.2	—13.5	1.5	—27.0	—18.4	5.6	5.0	3.5	2.8	3.7	3.0	9	6	10	6	13	15	1	8	16	6.0	2.5	3	7	7	8	5	0	26	28
φ = 50° 27′ Цѣпки. H = 160ᵐ? Tsepki. λ = 34° 4′																																
I	— 1.6	0.1	— 0.9	— 0.8	7.2	—	—	8.6	8.0	8.6	3.3	3.6	2.8	10	0	1	6	25	0	17	2	30	—	—	—	—	—	3	22	0	12	—
II	— 6.6	— 3.4	— 5.0	— 5.0	4.6	—	—	7.7	7.0	7.1	4.3	4.5	3.5	6	1	11	5	23	4	1	2	25	—	—	—	—	—	5	16	0	20	—
III	— 2.3	1.4	— 2.0	— 1.0	8.0	—	—	7.5	6.8	5.3	3.4	5.1	2.7	16	2	6	2	8	7	9	9	33	—	—	—	—	—	3	12	1	6	—
IV	7.5	13.1	7.3	9.3	25.4	—	—	3.6	5.7	4.2	2.5	5.2	1.0	9	2	7	9	17	3	6	2	35	—	—	—	—	—	6	3	0	0	—
V	*13.6*	*19.4*	*12.7*	*15.2*	27.4	—	—	*4.4*	*5.1*	3.2	*2.0*	*3.3*	1.5	*10*	*3*	5	4	*18*	4	4	*3*	*26*	—	—	—	—	—	*6*	*2*	0	0	—
VI	*15.6*	*19.4*	*15.6*	*16.7*	26.6	—	—	6.3	7.5	*6.4*	2.2	3.4	*2.0*	*12*	*15*	3	4	9	*11*	4	5	*10*	—	—	—	—	—	1	7	0	0	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 49° 59′ **Лубны** (сельско-хозяйственная школа). H = 145 m? **Loubny** (école agricole). λ = 33° 0′																																
VII	18.4	23.8	19.1	20.4	29.6	11.5	15.0	6.1	6.8	5.1	1.7	2.2	1.5	19	16	11	3	2	1	3	10	28	33.6	5.6	3	18	0	2	8	1	0	0
VIII	14.3	20.4	15.7	16.8	28.4	5.2	11.7	5.3	7.1	4.6	1.3	2.8	1.8	17	8	4	0	3	3	12	17	29	99.8	32.8	11	15	0	4	11	0	0	0
IX	11.6	18.3	14.2	14.7	25.1	5.5	10.4	5.6	5.8	3.8	1.7	3.5	1.5	6	7	11	12	9	8	4	14	19	126.4	34.8	3	20	0	5	8	0	0	0
X	5.3	10.2	6.9	7.5	23.3	— 3.7	4.0	6.8	6.8	5.5	2.5	3.6	2.3	5	1	8	9	9	15	12	19	15	43.2	14.4	8	14	4	6	10	4	0	5
XI	1.3	4.0	2.4	2.6	10.4	— 6.0	0.1	7.9	9.2	6.4	3.2	4.2	3.1	10	0	8	6	4	8	20	22	12	22.0	8.9	14	21	5	2	16	4	3	15
XII	— 9.2	— 7.7	— 8.4	— 8.4	6.5	—20.0	—11.0	8.0	7.8	7.5	3.4	3.8	3.5	5	16	21	16	6	8	8	5	8	20.3	4.8	29	22	17	2	18	3	27	28
φ = 49° 58′ **Миргородъ.** H = 96.5 m **Mirgorod.** λ = 33° 37′																																
VIII	14.2	21.2	15.0	16.8	30.7	5.4	10.3	5.2	6.9	5.0	1.4	2.7	1.0	19	8	0	1	2	8	6	19	30	62.3	22.4	12	11	0	2	6	1	0	0
IX	11.5	18.9	13.7	14.7	24.8	3.3	9.5	5.5	5.5	4.1	2.0	3.1	1.2	9	8	8	14	8	6	2	14	21	145.6	25.0	20	15	0	8	8	4	0	0
X	4.8	11.0	6.3	7.4	24.7	— 4.4	2.9	6.0	6.2	4.1	1.9	3.7	1.8	4	2	9	8	3	15	7	19	26	34.2	16.0	8	10	1	7	8	2	0	8
XI	1.0	4.2	2.2	2.5	9.3	— 6.6	— 0.1	8.0	8.7	6.4	2.5	4.0	2.4	4	4	9	4	2	10	19	27	11	25.3	11.3	14	13	6	1	15	6	2	15
XII	— 9.7	— 7.6	— 8.9	— 8.7	6.2	—21.3	—11.8	7.9	7.2	7.3	2.5	3.3	2.4	10	22	17	16	2	6	6	7	7	15.5	4.5	14	14	13	2	16	2	26	28
φ = 50° 8′ **Пархомовка** (Ивановская опытная ст.). H = 150 m? **Parkhomovka** (Ivanovskaïa—stat. agron.). λ = 35° 1′																																
V	13.0	19.8	13.3	15.4	28.4	— 1.0	8.0	4.5	5.5	3.5	5.0	6.4	3.0	13	5	17	14	9	9	7	9	10	—	—	—	—	—	9	4	0	0	1
VI	15.7	21.0	15.3	17.3	27.0	3.2	11.2	5.0	7.6	6.2	4.7	5.1	2.3	6	7	11	11	7	8	20	6	14	104.0	40.6	16	15	0	2	8	0	0	0
VII	18.8	24.8	18.7	20.8	29.8	11.5	14.5	5.6	6.4	5.2	3.2	4.1	1.8	10	17	13	1	1	1	9	20	21	52.0	27.4	18	9	0	5	8	0	0	0
VIII	14.7	21.1	15.1	17.0	30.8	5.1	10.9	4.8	6.2	4.3	3.8	5.8	2.7	4	4	5	3	3	19	25	13	17	83.8	?	—	13	0	8	7	0	0	0
IX	11.8	19.5	13.8	15.0	25.6	4.4	9.1	5.0	5.0	4.1	3.8	5.9	4.1	1	7	19	14	6	7	13	6	16	65.0	20.0	20	12	0	9	8	1	0	0
X	4.3	10.6	5.9	6.9	23.8	— 4.4	3.0	5.2	6.5	5.1	2.7	3.9	2.4	1	0	14	5	10	18	14	8	23	37.3	18.8	8	11	2	6	10	1	0	9
XI	0.6	3.5	2.0	2.0	10.4	— 8.1	— 0.2	6.4	7.7	6.9	3.7	5.0	5.0	3	4	4	5	8	17	22	15	12	41.0	18.7	14	14	9	3	14	2	3	16
XII	—10.1	— 7.9	— 9.6	— 9.2	3.1	—23.0	—12.6	8.1	7.6	7.9	4.9	4.9	5.4	10	26	17	5	4	13	3	3	12	12.6	?	—	13	13	3	19	0	28	28
φ = 49° 19′ **Стрѣльцовскій Заводъ.** h = 120 m? **Streltsovskiï Zavod.** λ = 39° 55′																																
I	— 3.1	— 0.8	— 2.3	— 2.1	7.6	—20.9	— 5.3	8.9	8.4	8.5	4.3	4.4	3.6	4	6	3	6	18	20	20	6	9	40.7	10.6	18	11	6	1	*22*	2	13	28
II	— 9.4	— 6.1	— 8.2	— 7.9	5.5	—26.1	—12.5	8.7	8.3	7.6	3.2	4.5	3.3	14	16	11	4	14	3	6	5	11	41.5	10.0	16	18	13	1	18	1	24	26
III	— 3.9	0.4	— *1.2*	— *1.6*	18.6	—25.7	— 6.6	9.3	9.1	*8.8*	4.1	5.0	*3.9*	12	12	4	7	10	9	14	9	7	30.1	6.5	22	16	9	0	*17*	6	13	28
IV	7.3	14.0	8.5	9.9	28.5	— 3.8	3.9	5.2	6.8	5.7	3.6	5.9	3.3	11	22	7	11	15	9	2	6	7	54.0	22.9	23	7	1	8	*11*	0	0	8
V	13.0	20.8	13.2	15.7	31.0	— 3.1	6.5	4.1	4.8	2.4	2.8	4.9	2.0	17	14	7	8	11	9	2	4	12	10.4	4.2	23	8	0	*9*	*1*	0	0	4
VI	17.9	21.9	16.7	18.8	30.5	1.4	11.0	5.9	7.8	5.5	3.4	4.7	2.3	11	9	5	6	9	16	14	7	13	43.2	12.1	12	15	0	2	12	1	0	0
VII	20.3	25.7	20.0	22.0	31.4	10.1	15.0	4.1	6.4	4.7	2.7	4.2	2.0	17	26	8	1	6	6	1	8	16	106.5	33.9	11	11	0	4	*4*	0	0	0
XII	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.1	4.2	5.1	3.6	13	22	21	8	10	2	4	8	2	8.9	4.5	13	8	7	1	19	3	—	—
φ = 51° 57′ **Большіе Копены.** H = 160 m? **Bolchie Kopeny.** λ = 44° 46′																																
VIII	15.3	21.2	16.0	17.5	28.4	—	—	5.1	7.6	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	13.5	20	7	0	4	11	—	0	—
IX	*10.6*	19.6	11.8	*14.0*	26.8	—	—	6.1	4.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	9.0	18	4	0	7	6	—	0	—
X	3.8	9.9	5.2	6.3	24.0	— 6.3	1.0	6.5	6.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	11.2	19	8	3	*6*	*7*	—	0	13
XI	0.6	2.1	0.7	1.1	11.8	—10.5	— 1.7	8.7	8.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	6.3	15	7	1	1	23	—	7	18
XII	—13.2	—10.9	—13.2	—12.4	2.8	—30.2	—16.2	8.4	7.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	21	—	29	31
φ = 48° 2′ **Мигея.** h = 90 m? **Migeïa.** λ = 30° 57′																																
VI	15.2	22.0	15.9	17.7	29.6	2.2	10.2	5.1	6.8	6.0	2.3	3.9	2.3	12	4	0	5	5	8	21	16	19	39.3	6.3	28	11	0	3	7	1	0	0
VII	19.1	25.7	20.5	21.8	30.8	9.6	15.1	4.6	6.0	7.1	2.0	3.2	2.5	44	9	4	1	5	4	5	13	8	102.1	45.9	20	14	0	2	6	0	0	0
VIII	15.4	22.9	17.7	18.7	32.1	5.9	12.7	3.9	6.1	4.4	2.0	3.9	1.5	17	8	2	2	5	4	13	22	20	48.0	12.5	11	11	0	6	8	0	0	0
IX	12.0	20.3	15.2	15.8	27.8	3.0	10.5	6.0	5.5	3.5	1.9	4.2	2.1	9	8	11	12	12	3	5	11	19	51.4	18.9	9	13	0	8	5	9	0	0
X	4.6	13.0	7.4	8.3	25.5	— 5.3	3.1	6.1	5.2	3.8	1.6	3.9	1.7	10	8	5	5	7	5	20	16	17	8.4	4.1	25	4	1	7	7	5	0	11
XI	0.9	6.9	2.4	3.4	12.3	— 9.9	— 1.2	9.1	6.4	5.8	2.0	4.9	2.6	7	6	5	3	4	9	26	16	14	4.3	2.2	28	5	1	1	13	10	0	19
XII	— 7.8	— 4.8	— 7.2	— 6.6	8.7	—20.4	— 9.9	7.6	8.3	6.6	3.8	4.8	4.1	9	21	19	15	2	5	9	8	5	7.6	4.6	14	5	4	1	14	3	24	27
φ = 46° 47′ **Казацкое.** H = 49.7 m **Kazatskoe.** λ = 33° 21′																																
VII	21.4	27.6	21.9	23.6	32.4	12.4	16.9	3.7	5.8	4.4	3.4	4.2	2.2	22	17	24	7	6	5	3	6	2	49.5	28.6	9	6	0	4	3	1	0	0
VIII	18.4	24.5	19.2	20.7	33.2	8.4	14.9	3.2	5.1	2.9	3.1	4.6	2.2	23	9	14	3	3	8	18	11	4	83.9	64.5	24	7	0	9	2	0	0	0
IX	14.9	22.2	16.5	17.9	27.2	*8.0*	12.7	4.3	4.1	2.5	2.2	3.4	2.0	10	6	20	3	11	8	9	12	8	32.2	13.5	4	5	0	12	4	5	0	0
X	7.5	14.5	9.1	10.4	25.3	— 5.0	5.6	6.1	5.1	5.2	3.1	4.1	2.3	11	11	18	5	5	8	13	16	6	10.4	9.5	9	3	0	6	8	7	0	5
XI	2.0	8.0	3.5	4.5	17.4	— 8.0	0.2	9.0	7.0	6.4	3.2	4.9	3.1	10	7	14	0	2	9	23	21	4	2.5	1.2	13	3	0	1	14	9	1	16
XII	— 7.1	— 4.4	— 5.8	— 5.8	10.0	—20.0	— 9.1	7.6	7.8	8.0	6.2	6.8	5.7	3	18	40	6	4	6	10	6	0	10.0	10.0	6	10	1	2	18	0	23	28
φ = 47° 35′ **Константиновская.** H = 52 m **Konstantinovskaïa.** λ = 41° 6′																																
I	— 3.0	— *0.8*	— 2.4	— *2.1*	3.4	—	—	10.0	9.3	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	1.2	20	7	3	0	*25*	0	19	—
II	— 7.5	— 4.4	— 6.0	— 6.0	5.6	—	—	9.6	8.9	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	6.9	16	14	10	0	21	0	20	—
III	— 2.7	1.2	— 0.3	0.6	17.0	—	—	8.7	6.9	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	3.5	5	8	4	1	*17*	0	15	—
IV	*7.9*	*14.3*	*10.2*	*10.8*	*26.0*	—	—	6.0	*6.2*	*5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	*10*	0	0	—
VI	18.4	23.1	18.4	20.0	26.0	—	—	6.6	4.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.7	15.0	18	9	0	3	11	0	0	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 46° 35′ — Ремонтное. H = 120 m? Remontnoe. λ = 43° 40′																																
I	— 1.8	0.4	— 1.2	— 0.9	7.9	—20.3	— 3.9	9.2	8.4	8.6	5.9	7.3	6.1	3	1	2	11	23	24	24	3	1	6.7	5.2	10	4	4	1	24	11	10	20
II	— 6.7	— 3.1	— 5.8	— 5.2	10.8	—22.4	— 9.5	8.6	9.0	8.9	5.4	6.5	7.3	8	5	12	16	13	5	21	1	1	19.3	6.7	16	6	6	0	19	4	20	25
III	— 0.9	3.8	0.2	1.0	26.4	—16.5	— 3.1	8.9	8.7	9.4	6.8	6.9	5.5	8	4	8	5	19	13	21	9	1	10.6	4.5	5	7	3	1	20	4	9	22
IV	9.5	15.9	8.8	*11.4*	27.7	— 2.3	4.2	6.3	6.8	*5.4*	5.2	6.4	4.8	13	8	7	26	14	5	4	5	1	5.7	2.0	6, 12	5	0	4	6	2	0	6
φ = 47° 16′ — Большой Токмакъ (Таврической губ.). h = 100 m? Bolchoï Tokmak (gouv. Tauride). λ = 35° 43′																																
VII	*21.9*	26.7	21.2	*23.3*	35.5	10.4	15.8	3.4	5.9	3.7	1.9	2.9	2.0	7	28	12	1	3	5	3	10	18	39.5	15.2	22	7	0	6	3	2	0	0
VIII	18.9	25.7	18.5	21.0	32.4	7.3	12.4	2.9	5.5	3.2	2.7	4.3	1.3	7	21	2	6	4	22	4	12	15	41.8	21.4	24	9	0	9	4	1	0	0
IX	15.7	24.0	16.9	18.9	28.8	4.9	11.2	4.6	4.8	2.5	3.0	4.3	2.9	6	9	13	14	6	19	4	9	10	49.9	16.0	9	10	0	10	2	4	0	0
X	6.5	14.3	8.0	9.6	28.4	— 8.3	3.3	5.6	5.6	3.5	2.9	4.7	2.3	3	18	15	8	5	19	7	17	1	8.5	6.9	14	4	0	8	6	4	0	9
XI	1.0	6.9	3.5	3.8	18.0	— 9.3	— 0.5	7.2	6.6	6.6	3.0	4.9	4.0	6	9	3	10	2	24	14	22	0	26.6	11.8	14	10	1	4	13	6	2	15
XII	— 8.5	— 5.3	— 7.7	— 7.1	7.8	—	—	6.5	5.8	5.3	6.4	7.1	6.6	3	41	9	16	1	15	4	4	0	19.8	11.8	4	13	7	6	13	5	24	—
φ = 45° 32′ — Курманъ-Кемельчи. H = 39 m Kourman-Kemeltchi. λ = 34° 18′																																
VIII	19.3	26.2	18.5	21.3	34.3	9.0	13.9	1.7	3.6	1.9	1.6	2.8	1.3	11	6	6	4	10	15	9	11	16	91.3	24.9	24	8	0	*13*	0	0	0	0
IX	15.5	24.0	16.3	18.6	34.0	6.9	11.8	3.5	3.6	1.8	1.3	3.5	1.2	5	9	4	5	8	18	9	8	23	21.0	13.0	13	3	0	*9*	1	0	0	0
X	7.7	16.0	8.7	10.8	26.8	— 6.0	4.6	5.5	5.3	3.3	1.5	3.2	0.9	6	6	1	1	8	14	16	9	30	3.5	2.0	19	3	0	9	5	6	0	7
XI	1.6	8.8	3.5	4.6	19.0	— 8.6	— 1.0	7.5	5.3	5.2	1.4	3.2	1.5	3	8	0	0	2	24	13	10	21	30.0	7.4	21	10	0	2	8	0	1	17
XII	— 5.1	— 2.0	— 5.2	— 4.1	11.1	—19.6	— 7.8	8.4	7.7	6.0	4.3	4.8	3.8	23	35	4	1	3	8	8	1	10	33.3	13.5	9	9	9	3	14	3	17	27
φ = 44° 23′ — Форосъ. H = 25.9 m Foros. λ = 33° 48′																																
VI	19.2	22.0	18.4	19.9	26.1	11.6	15.8	2.5	2.8	2.3	3.0	3.2	3.6	13	3	9	11	4	6	17	13	14	51.9	17.5	3	7	0	17	2	0	0	0
VII	24.2	26.9	23.1	24.7	31.4	17.1	20.8	*2.4*	1.6	1.5	2.0	3.0	2.3	12	5	12	13	1	1	12	6	24	13.3	9.3	23	2	0	17	1	0	0	0
VIII	23.5	26.2	22.2	24.0	31.5	11.5	20.0	2.0	2.5	1.5	2.5	4.0	3.9	17	7	9	11	5	6	15	7	16	40.3	15.1	26	5	0	19	1	0	0	0
IX	20.9	22.8	19.3	21.0	26.5	13.8	17.2	2.4	2.7	1.8	2.5	3.4	2.5	8	5	15	11	3	4	5	8	31	20.9	8.9	15	6	0	18	1	0	0	0
X	13.7	16.5	13.5	14.6	25.5	2.0	10.9	4.3	4.9	4.2	3.1	3.4	3.5	17	11	9	5	5	4	12	11	18	58.9	17.9	26	8	0	8	5	0	0	0
XI	8.9	11.1	8.8	9.6	17.4	— 1.3	6.7	5.6	5.6	5.5	3.2	3.8	5.1	17	13	10	10	2	3	13	12	10	32.9	9.0	28	6	0	6	*7*	0	0	2
XII	3.0	4.6	3.0	3.5	11.4	—11.9	0.8	6.1	6.4	6.7	5.7	6.2	6.2	16	13	16	26	1	1	6	10	4	22.9	7.5	7	7	1	4	12	0	4	11
φ = 70° 5′ — Толстый Носъ (Караулъ). H = 18 m? Tolstyï Nos (Karaoul). λ = 83° 40′																																
I	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	7.2	5.2	5.7	5.4	0	8	31	5	22	1	0	0	26	6.6	1.2	16	18	12	2	13	5	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.2	3.9	4.9	4.1	4.2	15	4	14	21	7	1	1	1	28	7.3	1.1	26	18	18	10	4	1	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	*5.6*	*4.9*	*5.1*	*3.7*	*3.0*	*2.5*	*4*	*2*	*20*	*4*	*7*	*0*	*4*	*2*	*31*	9.5	1.6	4, 9	13	10	*5*	*9*	3	—	—
V	—13.6	—10.5	—12.0	—12.0	1.5	—	—	7.1	6.5	7.5	3.5	4.2	3.9	10	1	8	0	13	3	12	6	40	16.8	1.9	25	22	20	3	17	7	26	—
VI	1.4	2.9	1.5	1.9	11.8	—10.0	— 1.8	6.2	6.1	6.3	5.3	5.0	4.5	10	13	15	2	5	3	19	5	18	9.8	3.0	10	15	10	6	15	1	6	23
X	— 2.4	— 1.9	— 2.4	— 2.2	7.0	—18.9	— 5.1	7.6	9.0	8.2	6.0	6.9	7.0	2	0	4	0	20	9	37	3	18	21.9	2.6	4	26	19	0	20	3	18	29
XI	—12.6	—11.8	—12.8	—12.4	1.0	—31.0	—16.1	8.7	8.4	8.1	1.8	2.6	1.5	4	0	7	2	13	6	7	0	51	9.8	1.3	19	24	19	0	22	11	29	30
XII	—23.3	—22.4	—23.6	—23.1	— 4.0	—41.0	—27.2	5.5	5.9	5.9	4.5	4.4	4.1	10	12	13	2	14	2	11	1	28	5.6	0.8	29	18	17	7	11	2	31	31
φ = 60° 5′ — Ново-Маріинскій пріискъ. H = 250 m? Novo-Mariinskiï Priisk. λ = 93° 25′																																
IV	— 6.8	3.0	— 3.6	— 2.5	12.7	—35.2	—10.4	8.0	7.5	6.2	1.0	2.9	1.0	1	0	0	1	2	10	17	6	45	5.6	4.3	21	2	2	2	12	0	6	27
V	2.2	7.6	3.0	4.3	21.9	—16.8	— 4.3	8.1	7.6	6.6	2.0	4.3	0.9	2	2	1	2	9	17	18	9	28	48.2	10.4	4	11	7	2	16	0	2	26
VI	*9.2*	*15.4*	*10.6*	*11.7*	*25.0*	—	—	6.9	*8.2*	6.9	*0.7*	2.0	0.3	0	1	0	0	3	11	10	5	51	59.4	16.2	24	9	0	*2*	*12*	1	0	—
VII	10.9	19.3	11.5	13.9	25.5	—	—	7.7	7.6	5.8	0.5	2.5	0.7	0	3	1	1	7	21	6	1	52	47.4	26.3	14	14	0	*1*	12	3	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	7.5	7	9	0	—	—	3	—	—
X	— 4.0	4.1	— 1.6	— 0.5	16.0	—15.3	— 6.4	7.7	7.2	*5.9*	0.4	2.1	0.7	*0*	*0*	*1*	*3*	*5*	*15*	*7*	*0*	*52*	13.2	5.2	3	7	7	3	*9*	0	7	28
XI	— 5.9	— 3.8	— 5.7	— 5.1	3.3	—26.3	— 9.6	9.3	9.1	9.1	0.8	0.9	1.3	0	0	0	0	8	23	3	1	55	17.8	3.0	17	16	16	0	25	0	22	30
XII	—28.1	—25.3	—26.7	—26.7	— 4.5	—46.6	—32.7	7.6	7.5	7.4	0.1	0.2	0.3	0	0	0	0	0	8	3	1	81	13.7	2.5	7	22	22	2	16	0	31	31
φ = 59° 30′ — Назимово. H = 70 m? Nazimovo. λ = 91° 2′																																
I	—18.3	—16.6	—17.4	—17.4	— 4.4	—	—	7.3	7.0	8.0	4.2	4.4	3.9	4	0	8	37	8	8	5	3	15	45.4	6.9	8	24	24	*1*	*13*	0	31	—
II	—26.5	—15.3	—20.5	—20.8	— 3.2	—40.5	—28.4	3.1	2.9	2.7	1.3	3.0	1.1	1	0	10	17	5	5	1	0	45	6.0	1.9	3	8	8	17	7	0	28	28
III	—13.4	— 5.6	— 9.9	— 9.6	2.6	—31.7	—16.6	6.2	6.8	5.3	3.9	5.2	5.0	0	0	2	29	17	12	12	12	9	10.0	1.8	1	13	13	3	*9*	0	27	31
IV	— 5.9	3.8	0.2	— 0.6	11.1	—27.6	— 8.1	6.3	6.1	5.9	2.7	3.8	1.5	2	0	6	14	8	3	11	8	32	*34.2*	8.7	18	9	4	*6*	13	1	6	23
V	4.1	9.9	6.6	6.9	26.0	— 7.2	0.4	6.0	6.7	7.1	4.3	5.0	3.6	19	1	6	18	6	5	11	12	8	37.4	9.6	14	10	5	*2*	*9*	0	1	14
X	— 0.5	3.6	0.6	1.2	15.7	—10.8	— 2.5	7.3	6.5	5.6	2.4	3.4	3.5	2	1	6	25	10	9	8	4	22	16.6	8.0	2	7	4	*4*	*12*	2	9	26
XI	— 5.1	— 3.3	— 4.7	— 4.4	4.3	—17.7	— 6.8	9.8	9.6	8.4	3.6	3.6	5.0	2	0	7	34	14	9	6	1	11	*22.6*	4.0	12	20	18	0	*21*	0	23	30
XII	—25.0	—22.4	*—23.9*	*—23.8*	— 3.7	—41.8	—27.5	8.2	7.6	*7.8*	1.7	2.0	*2.5*	3	0	7	30	2	2	4	6	31	15.5	2.1	6	19	18	2	*14*	0	31	31

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Temperat. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 57° 45′ **Казачинское.** $H = 110^m$? **Kazatchinskoe.** λ = 93° 12′																																
I	—16.0	—12.6	—15.3	—14.6	— 4.0	—	—	6.3	6.6	4.8	4.1	2.9	3.1	0	1	5	1	9	16	30	3	28	35.4	—	—	—	—	9	14	0	31	—
II	—22.5	—13.9	—18.9	—18.4	— 0.5	—	—	1.6	2.7	2.0	2.1	2.9	1.8	3	3	24	3	5	2	8	0	35	3.4	—	—	—	—	*19*	2	0	28	—
III	—12.4	— 4.1	— 9.8	— 8.8	6.5	—	—	5.3	4.4	2.1	3.7	4.1	4.1	4	1	8	1	15	9	36	1	18	22.0	—	—	—	—	13	5	0	24	—
IV	— 3.8	5.5	0.5	0.7	20.0	—	—	4.3	4.8	5.3	3.2	2.9	1.5	4	0	0	0	17	10	33	1	25	—	—	—	—	—	8	7	0	4	—
VII	*16.1*	*20.9*	*17.4*	*18.1*	26.0	—	—	6.7	*6.7*	*4.2*	2.6	*2.8*	*1.7*	*2*	*0*	*4*	*4*	*2*	*2*	*32*	*1*	*32*	—	—	—	—	—	*5*	*8*	0	0	—
X	— 0.7	4.4	— 0.7	1.0	12.5	—	—	4.8	4.7	3.9	1.5	2.0	1.6	2	0	5	0	1	4	22	4	55	13.5	—	—	—	—	12	10	3	2	—
XI	— 7.1	— 3.6	— 5.5	— 5.4	5.0	—	—	5.7	6.7	7.2	2.7	2.6	2.0	0	0	2	0	2	3	50	0	33	33.6	—	—	—	—	5	13	0	24	—
XII	—21.0	—18.1	—20.4	—19.8	— 1.0	—	—	4.5	5.6	4.0	1.7	3.0	2.0	1	1	7	0	4	8	42	0	30	7.4	—	—	—	—	9	8	0	31	—
φ = 67° 34′ **Верхоянскъ.** $H = 140^m$? **Verkhoïansk.** λ = 133° 51′																																
I	—51.2	—50.5	—50.6	—50.8	—27.9	—62.3	—54.6	3.1	2.3	2.8	—	—	—	8	8	5	4	3	15	30	20	0	4.8	0.9	23	8	8	15	3	19	31	31
II	—46.9	—41.2	—46.5	—44.9	—32.3	—56.2	—50.6	3.7	1.9	2.2	—	—	—	14	14	5	4	3	12	17	15	0	2.1	1.6	8	3	3	15	1	9	28	28
φ = 52° 15′ **Песчаная Бухта.** $H = 493^m$ **Pestchanaïa Boukhta.** λ = 105° 44′																																
XI	— 3.9	0.7	— 2.2	— 1.8	13.4	—	—	7.4	7.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.7	27	7	6	4	11	3	16	—
XII	—12.8	—10.5	—12.9	—12.1	1.3	—	—	8.0	6.8	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	3.3	15	11	10	1	8	2	29	—
φ = 52° 14′ **Стрѣтенскъ.** $H = 435^m$? **Stretensk.** λ = 117° 11′																																
XI	—18.4	— 7.1	—14.5	—13.3	6.0	—	—	2.6	2.4	2.0	0.2	1.5	0.5	0	3	0	0	0	17	8	2	60	0.5	0.3	10	2	2	17	0	0	24	—
XII	—32.9	—24.1	—29.6	—28.9	—10.0	—	—	2.5	1.8	1.6	0.4	0.5	0.2	0	0	0	0	0	21	6	3	63	2.9	1.6	5	5	5	18	0	0	31	—
φ = 52° 2′ **Кабанское.** $H = 480^m$? **Kabanskoe.** λ = 106° 41′																																
X	— 0.1	5.2	0.8	2.0	17.4	—	—	6.5	4.9	5.3	—	—	—	9	0	4	2	0	2	23	11	41	21.2	5.9	12	11	8	9	12	0	5	—
XI	— 8.7	— 1.6	— 6.0	— 5.4	9.0	—	—	5.2	4.9	3.8	—	—	—	0	0	25	6	7	1	22	5	23	17.6	9.0	23	6	6	11	8	0	20	—
XII	—18.6	—13.4	—17.2	—16.4	— 4.1	—	—	7.1	6.2	4.9	2.9	2.4	3.0	0	1	37	3	2	1	19	10	17	14.2	3.3	21	11	11	*3*	7	0	31	—
φ = 51° 3′ **Акатуй.** $h = 800^m$? **Akatouï.** λ = 117° 46′																																
II	—22.0	—14.3	—20.8	—19.0	— 9.2	—32.2	—26.1	5.4	6.1	3.6	1.5	4.2	1.4	9	1	1	2	3	3	6	13	46	3.0	1.0	20	6	6	7	7	5	28	28
III	—14.3	— 5.7	—11.9	—10.6	5.9	—26.5	—17.8	6.4	5.8	1.8	2.5	6.8	2.7	14	2	0	0	1	6	11	25	34	1.5	1.5	30	1	1	7	4	1	26	31
IV	— 1.9	3.4	— 2.3	— 0.3	19.9	—21.5	— 7.7	7.6	9.4	3.2	4.4	9.1	1.6	15	0	0	0	0	4	10	25	36	4.1	3.9	26	2	1	1	9	0	9	29
V	3.9	10.0	4.8	6.2	22.7	—13.1	— 0.5	7.5	8.7	7.6	4.1	7.4	2.1	21	11	2	1	2	5	9	21	21	35.2	9.5	31	9	4	0	18	1	2	16
VI	12.4	18.6	11.0	14.0	27.4	— 4.0	4.5	8.2	8.6	6.4	3.8	5.3	2.8	12	10	6	3	8	3	8	8	32	53.4	15.6	8	7	1	1	16	0	0	6
XII	—23.4	*—17.5*	—22.4	*—21.1*	— 5.5	—36.6	—26.9	—	—	—	2.2	3.3	2.4	11	15	27	20	9	1	0	6	0	3.2	2.5	12	3	3	—	—	1	31	31
φ = 53° 28′ **Джалинда (Рейново).** $H = 282^m$? **Djalinda (Reïnovo).** λ = 123° 55′																																
XII	—30.4	—22.7	—29.2	—27.4	—10.4	—46.0	—33.9	3.9	5.4	1.6	0.5	1.9	0.7	2	0	0	0	0	0	0	31	60	4.2	2.6	5	3	3	15	5	0	31	31
φ = 49° 14′ **Найэро (Тихменевскъ).** $h = 20^m$? **Naïero (Tikhmenevsk).** λ = 143° 1′																																
I	—19.6	—12.7	—17.2	—16.5	— 3.4	—28.1	—22.7	5.3	4.9	5.4	4.7	5.3	4.9	65	12	0	0	0	0	2	·3	9	7.9	3.0	28	11	11	5	7	0	31	31
II	—14.1	— 8.9	—10.6	—11.2	— 3.2	—26.3	—16.2	4.8	3.6	4.2	2.8	2.8	1.9	19	13	2	4	12	1	3	3	27	8.9	3.0	8	9	9	9	6	1	28	28
III	— 9.6	— 4.6	— 6.7	— 7.0	7.2	—20.1	—11.5	4.5	4.5	4.3	3.3	3.3	3.5	46	3	3	6	5	0	2	3	25	37.4	7.3	27	11	10	8	7	2	26	31
IV	0.5	5.6	— 0.9	1.7	16.3	—14.2	— 4.7	6.8	7.3	6.0	3.9	5.0	2.9	14	3	7	1	18	4	23	6	14	40.9	16.0	28	15	7	3	13	4	0	28
V	4.2	9.9	4.6	6.2	17.6	— 3.2	0.1	6.9	6.5	7.9	1.9	3.2	3.0	17	0	4	3	32	2	11	3	21	82.7	17.0	5	16	2	1	12	4	0	14
VI	10.5	16.1	11.1	12.6	22.6	2.1	6.9	7.5	7.3	7.1	2.3	3.4	2.7	12	0	8	1	53	1	0	0	15	28.4	7.0	9	16	0	3	15	16	0	0
φ = 44° 52′ **Каратальская Долина.** $h = 700^m$? **Karatalskaïa Dolina.** λ = 78° 21′																																
I	— 8.9	— 2.2	— 9.2	— 6.8	7.0	—	—	5.8	5.6	4.9	0.9	1.0	1.0	4	7	46	1	4	0	7	2	20	18.7	11.0	9	3	3	11	13	0	24	—
II	— 7.2	0.0	— 8.4	— 5.2	8.0	—	—	5.7	5.8	4.6	1.9	1.3	1.5	8	14	33	1	8	0	11	1	8	42.3	14.2	26	6	6	10	11	0	15	—
III	— 2.8	6.5	— 2.3	0.5	17.0	—	—	6.5	6.0	5.3	1.1	1.2	2.6	15	13	40	0	0	2	5	0	18	11.0	7.3	19	6	4	7	14	5	3	—
φ = 43° 17′ **Софійская.** $h = 800^m$? **Sofiïskaïa.** λ = 77° 12′																																
VIII	18.6	27.4	18.3	21.4	33.5	—	—	3.4	4.1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	8.0	4	4	0	15	3	0	0	—
IX	10.7	20.7	11.9	14.4	29.0	—	—	3.5	3.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	17.0	13	1	0	14	3	0	0	—
X	4.4	13.7	5.0	7.7	21.3	—	—	3.9	4.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	6.0	25	3	1	12	5	1	0	—
XI	— 2.6	3.7	— 2.0	— 0.3	11.3	—	—	5.6	5.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	9.5	20	3	3	8	10	2	4	—
XII	— 7.5	— 2.6	— 7.3	— 5.8	10.8	—	—	8.3	7.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	9.5	13	9	8	3	16	5	23	—

φ = 47° 37′ — Вяземская. — λ = 134° 46′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	758.5	765.3	745.6	−21.4	−12.8	−18.1	−17.4	− 0.6	28	−34.4	24	−24.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.1	2.7
Февраль	762.3	772.4	750.8	−20.0	− 9.0	−14.8	−14.6	6.4	24	−31.7	16	−22.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	3.3
Мартъ	754.5	762.4	740.7	−11.5	− 2.1	− 7.0	− 6.9	6.1	26	−26.1	12	−15.1	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2	1.8
Апрѣль	750.3	761.0	739.9	1.4	8.2	3.9	4.5	23.3	30	−14.5	8	− 2.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	3.8
Май	749.8	758.9	739.8	12.1	17.7	11.9	13.9	30.7	19	− 4.5	29	5.0	—	—	—	—	—	—	5.5	7.3	4.4
Іюнь	748.8	757.1	741.4	17.5	23.1	17.3	19.3	31.5	28	3.5	17	10.8	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	6.7
Іюль	748.3	752.6	743.7	20.8	26.2	21.1	22.7	36.5	16	6.6	31	15.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	6.8
Августъ	749.9	755.4	742.8	16.2	21.5	17.2	18.3	25.7	31	4.5	1	13.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.3
Сентябрь	754.0	764.6	743.3	10.0	17.3	10.6	12.6	26.4	1	0.1	18, 20	5.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.9
Октябрь	753.6	762.4	737.1	0.9	7.9	3.1	4.0	19.1	3	− 6.7	19, 29	− 1.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.3
Ноябрь	756.0	763.3	744.7	−10.1	− 2.9	− 6.7	− 6.6	7.5	11	−23.5	28	−11.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	3.9
Декабрь	757.5	765.3	744.0	−19.0	−12.4	−16.8	−16.1	1.2	6	−32.5	24	−21.2	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	2.1
Годъ	753.6	772.4	737.1	− 0.3	6.9	1.8	2.8	36.5	—	−34.4	—	− 4.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.4

φ = 43° 7′ — Владивостокъ (станція желѣзной дороги). — λ = 131° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	766.0	773.8	753.6	−13.2	− 7.1	−11.3	−10.5	2.0	29	−26.0	16	−14.8	—	—	—	—	—	—	3.7	2.1	2.0
Февраль	769.0	779.8	756.3	−10.9	− 5.3	− 9.0	− 8.4	3.0	24, 25	−19.0	16	−12.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	4.0
Мартъ	762.3	771.1	748.8	− 4.0	2.7	− 1.8	− 1.0	11.2	5	−11.5	3	− 5.8	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	2.7
Апрѣль	759.0	768.5	746.0	3.8	7.8	3.7	5.1	15.0	29	− 3.5	8	1.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	4.4
Май	758.6	765.0	750.1	9.2	12.8	9.1	10.4	22.0	21	1.1	5	6.5	—	—	—	—	—	—	7.1	5.7	5.7
Іюнь	756.1	764.9	743.0	14.5	16.9	14.0	15.1	26.0	26	7.5	5, 6	12.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.8
Іюль	754.4	759.9	747.3	18.6	21.1	18.0	19.2	26.4	21	12.4	10, 11	16.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.9
Августъ	756.7	762.9	749.1	18.4	21.0	18.4	19.3	27.6	22	13.9	30	16.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	8.4
Сентябрь	761.5	770.0	750.1	15.3	19.7	15.8	16.9	23.0	15	7.4	29	12.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	4.8
Октябрь	761.5	768.8	749.7	6.9	11.2	7.5	8.5	21.2	3	− 0.5	24	4.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	5.0
Ноябрь	764.5	773.5	750.3	− 1.5	3.3	− 0.9	0.3	12.2	7	− 9.6	27	− 3.2	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	1.1
Декабрь	765.7	773.6	753.0	−10.5	− 5.7	− 9.0	− 8.4	5.0	4, 6	−21.6	24	−12.4	—	—	—	—	—	—	2.8	2.7	2.0
Годъ	761.3	779.8	743.0	3.9	8.2	4.5	5.5	27.6	—	−26.0	—	1.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	4.7

φ = 45° 51′ — Тихорѣцкая. — λ = 40° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	755.6	765.4	743.3	− 2.4	2.1	− 0.8	− 0.4	9.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.1
Февраль	753.5	764.2	743.4	− 4.3	− 0.6	− 3.0	− 2.6	15.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	8.1
Мартъ	753.8	768.9	740.7	0.3	6.1	2.6	3.0	26.1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.2
Апрѣль	754.9	762.7	746.8	9.3	16.6	10.1	12.0	28.9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	3.9
Май	755.1	763.0	748.7	16.1	23.7	16.3	18.7	33.3	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	2.5
Іюнь	751.2	762.4	745.4	18.0	23.2	17.4	19.5	33.1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	3.8
Іюль	751.2	757.2	747.0	21.8	28.0	22.5	24.1	32.7	20, 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	2.9
Августъ	752.4	757.6	742.8	19.7	27.4	20.9	22.7	34.5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.1
Сентябрь	754.1	759.9	748.4	15.3	25.4	18.8	19.8	30.1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.4	2.1
Октябрь	757.4	764.3	746.2	8.2	14.3	9.9	10.8	30.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	5.4
Ноябрь	758.0	765.1	743.6	2.0	6.5	3.7	4.1	14.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	5.9
Декабрь	760.1	771.4	742.6	− 7.3	− 5.5	− 6.8	− 6.5	7.1	1, 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.3
Годъ	754.8	771.4	740.7	8.1	13.9	9.3	10.4	34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.6

φ = 45° 7′ — Хуторокъ. — λ = 41° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	749.4	758.4	737.8	− 3.1	3.6	− 1.5	− 0.3	9.9	23	−11.1	13	− 4.2	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	4.2
Февраль	746.8	756.8	737.4	− 3.1	2.3	− 1.8	− 0.9	13.1	4	−23.4	12	− 5.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.9
Мартъ	747.2	760.4	735.8	1.0	9.1	3.6	4.6	29.7	26	−15.1	4	− 0.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	6.6
Апрѣль	748.3	755.8	740.2	8.8	18.0	10.3	12.4	33.2	21	− 0.1	6	5.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	4.3
Май	748.6	755.3	742.4	14.5	24.7	15.6	18.3	35.5	31	3.0	2	9.6	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	3.6
Іюнь	745.2	755.5	738.4	16.7	24.2	17.0	19.3	35.9	24	7.2	7	13.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.4
Іюль	744.9	750.6	740.8	20.3	30.1	21.7	24.0	33.8	6, 27	12.8	3	16.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	4.3
Августъ	745.9	751.7	737.1	18.6	28.7	20.0	22.4	37.7	6	5.4	17	14.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	3.0
Сентябрь	747.9	753.3	742.6	15.7	26.6	18.1	20.2	31.5	20	5.7	1	12.3	—	—	—	—	—	—	2.3	2.5	1.5
Октябрь	750.9	757.7	742.0	8.2	15.3	10.0	11.2	30.6	5	− 2.4	24	6.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.3
Ноябрь	751.4	758.8	738.3	1.5	7.3	3.1	4.0	15.9	1	− 9.6	27	0.4	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.8
Декабрь	752.5	762.0	737.5	− 5.8	− 1.2	− 5.2	− 4.1	8.2	16	−19.6	25	− 8.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.9
Годъ	748.2	762.0	735.8	7.8	15.7	9.2	10.9	37.7	—	−23.4	—	5.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.9

H = 74? m — Viazemskaïa. — G = 0.17 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
2.0	2.7	1.5	1	2	1	12	2	22	25	11	17	5.1	1.2	29	8	8	0	0	0	0	9	5	0	0	31	31	Janvier
1.3	1.9	1.1	3	4	8	9	2	12	15	9	22	12.4	3.4	20	8	7	0	0	0	0	6	5	0	0	25	28	Février
1.8	2.9	1.4	3	4	11	9	1	13	26	11	15	6.4	3.0	16	6	6	0	0	0	0	13	3	0	0	18	31	Mars
1.5	2.9	1.3	2	3	2	4	2	17	22	6	32	31.7	14.3	21	7	4	0	0	0	0	3	7	3	0	4	22	Avril
1.6	2.7	0.9	2	3	4	2	4	20	19	7	32	25.3	6.0	24	10	1	0	2	0	0	5	8	0	0	0	8	Mai
0.8	1.7	0.1	3	1	6	2	3	5	12	4	54	44.9	13.8	29	15	0	0	1	1	2	0	10	0	0	0	0	Juin
0.7	1.6	0.5	3	8	13	1	1	1	4	4	58	40.6	13.2	21	12	0	0	0	1	3	0	7	0	0	0	0	Juillet
0.8	1.6	0.5	2	3	8	1	2	10	11	1	55	175.4	29.8	9	24	0	1	5	2	3	0	11	3	0	0	0	Août
0.8	2.1	0.9	1	0	5	6	1	14	17	2	44	70.6	17.7	23	17	0	1	0	2	0	7	9	0	1	0	0	Septembre
0.9	1.5	0.7	0	2	4	1	0	13	19	5	49	53.8	24.0	7	12	5	0	0	0	0	7	11	0	0	1	23	Octobre
0.8	2.6	1.2	2	0	0	0	1	14	29	2	42	7.6	3.8	6	5	5	0	0	0	0	4	6	1	0	23	30	Novembre
1.2	2.8	1.4	0	0	1	0	1	12	42	2	35	6.3	2.0	6	7	7	0	0	0	0	16	3	0	0	29	31	Décembre
1.2	2.2	1.0	22	30	63	47	20	153	241	64	455	480.1	29.8	—	131	43	2	8	6	8	70	85	7	1	131	204	Année

H = 6.0 m — Vladivostok (gare). — G = −0.13 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
3.6	4.7	4.0	61	0	0	2	6	0	0	11	13	3.1	3.1	9	1	1	0	—	—	—	17	3	0	0	27	31	Janvier
5.1	5.4	3.9	51	1	0	2	14	0	0	8	8	7.9	4.0	27	3	3	0	—	—	—	12	6	0	0	25	28	Février
2.8	4.3	3.5	43	0	0	10	12	0	3	8	17	10.0	7.5	26	3	3	0	—	—	—	10	5	1	2	8	31	Mars
3.1	4.7	3.1	16	1	0	24	17	5	3	11	13	27.2	18.6	21	4	2	0	—	—	—	6	10	1	0	0	11	Avril
4.0	4.9	4.5	8	0	0	48	26	2	1	2	6	23.6	11.0	26	6	0	0	—	—	—	5	13	6	0	0	0	Mai
2.9	4.2	3.4	4	1	0	12	53	8	0	2	10	141.2	79.3	3	11	0	0	—	—	—	3	19	8	1	0	0	Juin
2.5	2.6	2.1	19	0	0	15	41	10	0	3	5	256.8	58.0	20	16	0	0	—	—	—	4	24	11	0	0	0	Juillet
3.1	3.9	3.3	16	0	0	25	31	0	0	6	14	173.0	31.7	26	12	0	0	—	—	—	2	23	9	0	0	0	Août
2.2	3.5	1.9	21	0	0	27	16	7	0	9	10	76.8	33.7	23	5	0	0	—	—	—	10	9	0	0	0	0	Septembre
3.8	4.8	4.5	37	0	0	18	7	3	0	19	9	14.5	11.0	14	2	1	0	—	—	—	9	9	0	3	0	3	Octobre
2.6	3.2	2.9	51	0	0	4	16	0	0	6	13	0.0	0.0	—	0	0	0	—	—	—	16	1	1	1	10	24	Novembre
3.8	3.8	3.6	66	3	0	3	2	0	0	9	10	27.4	25.0	21	3	3	0	—	—	—	19	4	4	1	24	31	Décembre
3.3	4.2	3.4	393	6	0	190	241	35	7	94	128	761.5	79.3	—	66	13	0	—	—	—	113	126	41	8	94	159	Année

H = 83.4 m — Tikhoretskaïa. — G = 0.05 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
1.5	1.9	1.5	6	3	21	9	14	8	29	3	0	18.8	7.2	30	10	4	0	0	0	0	5	13	6	0	9	—	Janvier
1.6	2.0	1.8	6	14	24	7	15	14	4	0	0	71.8	11.2	10	17	12	0	0	0	0	1	18	1	0	14	—	Février
1.6	2.4	1.8	13	13	15	1	16	11	22	1	1	90.7	33.0	30	13	6	0	0	0	0	1	9	2	0	9	—	Mars
1.8	2.1	1.5	6	24	33	4	10	2	8	1	1	33.9	9.0	2	9	2	0	0	1	0	5	7	0	0	0	—	Avril
1.9	2.4	1.5	10	11	39	5	10	4	12	1	1	8.3	4.5	22	5	0	0	2	4	0	8	2	0	0	0	—	Mai
1.6	2.2	1.3	10	5	18	2	6	10	33	2	0	62.2	26.0	12	11	0	0	4	1	0	4	7	0	0	0	—	Juin
1.6	1.8	1.6	12	12	36	1	5	2	19	3	3	41.2	14.0	29	8	0	0	5	2	0	7	3	0	0	0	—	Juillet
1.2	1.6	1.2	13	15	32	2	4	8	13	2	0	20.7	9.2	22	5	0	0	3	0	4	5	1	0	0	0	—	Août
1.6	2.1	1.8	12	3	38	5	7	4	20	0	1	32.7	23.5	17	6	0	0	1	1	0	13	1	0	0	0	—	Septembre
1.4	1.6	1.5	8	7	27	2	13	6	28	0	0	110.1	31.0	19	18	0	1	1	0	0	3	13	3	0	0	—	Octobre
1.2	1.5	1.3	10	7	28	0	11	8	21	5	0	64.6	17.2	16	15	3	0	0	0	0	3	12	4	0	2	—	Novembre
2.4	2.7	2.5	8	8	58	0	8	3	7	0	0	52.4	13.2	12	12	7	0	0	0	0	6	13	0	1	21	—	Décembre
1.6	2.0	1.6	114	122	369	38	119	80	216	18	7	607.4	33.0	—	129	34	1	16	9	4	61	99	16	1	55	—	Année

H = 155? m — Khoutorok. — G = −0.01 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
1.5	2.0	1.3	0	1	5	35	5	3	14	5	22	34.0	27.0	31	6	4	0	0	0	0	9	8	0	0	3	27	Janvier
1.6	1.8	1.4	1	4	14	25	4	2	13	4	17	31.9	8.0	5	12	8	0	0	0	0	1	20	0	0	8	22	Février
1.8	2.2	2.0	3	8	6	16	3	6	20	6	25	25.6	8.2	31	9	3	0	0	0	0	3	18	1	0	4	17	Mars
1.4	2.1	1.0	3	5	17	16	6	2	5	1	34	26.0	14.1	5	8	1	0	0	1	0	9	8	1	0	0	1	Avril
1.2	1.0	0.7	0	3	22	17	1	5	8	3	31	74.8	37.5	14	9	0	0	2	3	2	11	6	0	0	0	0	Mai
0.9	1.6	0.6	1	3	7	4	3	6	25	2	38	89.5	25.4	4	12	0	2	5	1	1	4	7	1	0	0	0	Juin
0.8	1.2	0.5	0	4	14	16	5	2	7	1	43	64.1	15.8	6	11	0	0	3	3	3	5	3	0	0	0	0	Juillet
0.5	1.1	0.5	2	2	14	10	1	3	14	2	44	16.7	5.5	25	9	0	0	2	1	0	7	4	0	0	0	0	Août
1.2	2.3	1.8	1	3	14	23	3	1	18	0	27	28.6	13.8	6	3	0	0	0	1	1	19	2	1	0	0	0	Septembre
1.9	2.8	1.6	5	11	11	15	4	5	13	6	23	102.4	28.6	7	15	0	0	1	0	1	5	14	0	0	0	4	Octobre
1.9	2.9	1.9	2	6	3	17	4	10	24	7	17	43.7	10.6	14	11	3	0	0	0	0	3	13	0	0	2	12	Novembre
2.8	3.3	3.6	10	16	15	29	2	2	5	2	11	43.2	18.6	6	6	4	0	0	0	0	7	13	1	0	15	26	Décembre
1.5	2.0	1.4	28	66	142	223	41	47	166	39	332	580.5	37.5	—	111	23	2	13	10	8	83	116	5	0	32	109	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
$\varphi = 45° 2'$																					$\lambda = 38° 56'$
Екатеринодаръ (городское училище).																					
Январь	760.7	769.7	747.0	— 0.3	5.2	1.8	2.2	12.4	23	— 6.7	12	— 1.9	4.2	4.6	4.5	91	69	86	6.4	6.5	5.7
Февраль	758.4	768.5	748.2	— 1.0	2.9	0.2	0.7	16.0	4	—15.0	12	— 3.5	4.2	4.6	4.2	90	78	87	9.6	9.4	8.0
Мартъ	758.9	772.2	747.2	2.5	8.4	5.0	5.3	27.3	26	—12.4	1	0.9	4.8	4.9	5.1	86	63	78	8.4	7.2	7.0
Апрѣль	759.1	766.6	750.8	9.0	17.3	11.9	12.7	31.6	20	0.0	6	6.8	7.1	7.6	7.6	82	57	73	6.0	5.4	5.1
Май	759.3	766.1	753.3	14.5	23.9	17.5	18.5	33.9	30	5.9	2	11.0	9.8	10.5	10.9	79	48	72	4.1	4.9	2.1
Іюнь	755.9	766.1	749.4	17.7	23.7	18.1	19.8	31.5	24	8.1	10	14.3	11.0	10.9	11.3	73	52	73	5.5	5.4	4.9
Іюль	755.3	761.1	751.1	20.6	28.7	23.2	24.2	33.5	27	14.2	14	17.7	13.7	14.0	14.8	76	49	70	3.6	5.0	2.5
Августъ	756.5	762.4	748.1	19.0	28.5	21.5	23.0	34.4	6, 8	10.2	28	16.5	12.5	12.5	12.3	75	42	63	4.1	5.0	2.5
Сентябрь	758.3	763.2	753.3	15.0	27.0	19.1	20.3	32.2	11	9.3	7	13.2	10.8	12.2	11.7	84	46	71	3.8	3.1	1.7
Октябрь	762.1	770 1	752.0	8.5	15.0	11.0	11.5	29.8	5	— 1.2	24	7.2	7.8	8.8	8.7	91	68	86	7.5	7.2	6.0
Ноябрь	763.1	771.2	751.5	2.4	8.2	4.7	5.1	17.2	1	— 7.1	27	0.9	4.9	5.8	5.7	91	70	86	7.6	6.9	5.9
Декабрь	764.0	773.1	747.2	— 5.7	— 2.9	— 4.7	— 4.4	11.3	3	—19.8	25	— 7.7	2.9	3.2	3.2	83	75	84	6.7	6.9	6.3
Годъ	759.3	773.1	747.0	8.5	15.5	10.8	11.6	34.4	—	—19.8	—	6.3	7.8	8.3	8.3	83	60	77	6.1	6.1	4.8
$\varphi = 45° 3'$																					$\lambda = 41° 59'$
Ставрополь.																					
Январь	711.8	720.1	700.7	— 0.9	1.6	— 1.0	— 0.1	7.3	24, 25	— 9.7	11	— 3.5	3.4	3.7	3.5	79	74	83	6.5	5.6	5.4
Февраль	709.0	718.0	702.6	— 3.7	— 1.0	— 3.5	— 2.7	14.3	4	—14.5	20	— 6.3	3.4	3.7	3.4	94	83	91	8.5	9.2	8.4
Мартъ	710.0	721.8	699.3	0.5	5.5	2.3	2.8	26.4	25	—11.4	1	— 2.0	4.1	4.6	4.4	87	72	84	8.8	6.7	6.5
Апрѣль	712.2	719.4	705.7	8.2	13.0	9.1	10.1	26.8	17	— 2.5	5	5.7	6.2	6.7	6.7	77	62	78	6.4	6.4	4.7
Май	713.1	719.0	706.9	13.2	19.2	14.2	15.5	30.1	31	3.2	9	10.0	8.4	8.8	9.2	75	54	76	4.1	5.0	3.8
Іюнь	709.6	718.8	703.3	15.8	19.9	15.6	17.1	30.5	24	7.2	5	12.6	10.8	11.0	10.9	82	65	83	3.8	6.8	6.0
Іюль	710.1	715.6	705.8	19.6	24.3	20.2	21.3	28.6	6, 27	11.6	1	16.4	13.5	14.1	14.0	80	64	80	4.9	5.9	4.9
Августъ	710.9	715.4	702.4	17.9	22.6	18.4	19.7	28.3	8	8.4	28	14.9	12.4	12.6	12.3	81	62	77	4.4	5.0	3.0
Сентябрь	712.8	718.1	707.4	14.5	21.2	16.2	17.3	26.5	4	6.6	6	12.6	10.5	11.1	10.6	86	60	78	4.4	3.5	2.9
Октябрь	714.3	718.4	705.7	6.6	10.8	8.0	8.5	27.2	5	— 4.0	24	5.2	9.3	7.8	7.5	96	80	90	8.1	7.9	5.5
Ноябрь	713.8	720.2	700.9	0.7	4.0	1.6	2.1	14.1	1	—10.2	27	— 0.6	4.7	5.0	5.0	95	81	94	7.8	6.9	7.8
Декабрь	714.4	721.3	701.3	— 7.0	— 5.7	— 7.2	— 6.6	5.0	11	—23.6	19	— 9.4	3.0	3.3	3.0	99	98	99	8.7	8.6	8.4
Годъ	711.8	721.8	699.3	7.1	11.3	7.8	8.8	30.5	—	—23.6	—	4.6	7.5	7.7	7.5	86	80	84	6.4	6.5	5.6
$\varphi = 44° 2'$																					$\lambda = 42° 51'$
Ессентуки.																					
Январь	709.0	717.6	697.2	— 4.5	2.9	— 3.5	— 1.7	11.8	13	—18.4	12	— 7.5	2.7	3.9	3.2	81	71	85	5.9	5.0	5.0
Февраль	706.2	713.9	699.7	— 4.0	1.3	— 3.2	— 2.0	15.6	4	—16.4	21	— 6.8	3.1	4.0	3.4	89	77	90	8.7	8.1	8.4
Мартъ	707.0	718.8	696.7	0.9	7.8	2.5	3.7	27.9	25	—13.0	2	— 1.2	4.0	4.7	4.7	81	65	83	7.5	7.2	6.3
Апрѣль	708.6	715.2	702.5	7.8	13.9	8.6	10.1	27.3	17	— 1.1	6	4.5	6.6	8.0	7.0	83	69	83	6.9	6.2	5.4
Май	709.6	714.5	704.5	13.3	18.8	13.0	15.0	28.7	31	4.2	3, 11	8.7	9.0	10.3	9.7	80	64	86	5.7	5.9	4.8
Іюнь	706.5	714.9	702.0	16.3	21.3	15.2	17.6	32.1	24	6.8	6	11.8	10.9	11.7	11.4	79	64	89	5.8	6.3	6.7
Іюль	706.9	711.9	703.6	19.5	25.8	18.9	21.4	30.2	6	9.4	1	15.2	13.3	14.1	14.1	80	59	87	5.4	7.0	3.8
Августъ	708.5	712.0	700.3	17.5	23.1	17.7	19.4	30.6	5	8.3	29	14.3	12.6	14.2	13.3	85	69	89	5.4	6.1	5.0
Сентябрь	710.1	715.5	704.1	12.8	22.1	14.9	16.6	29.7	11	5.6	8	10.6	9.6	11.1	10.7	86	57	84	4.4	3.7	3.6
Октябрь	711.4	715.0	703.5	6.8	13.3	7.2	9.1	27.4	6	— 3.9	25	4.4	6.7	7.8	7.0	88	67	89	8.5	8.0	6.5
Ноябрь	710.9	716.3	698.3	0.1	6.1	0.6	2.2	16.2	1	—16.8	27	— 2.8	4.0	4.4	4.3	84	63	87	7.3	6.3	6.9
Декабрь	711.3	719.0	698.1	— 7.9	— 4.2	— 7.2	— 6.4	9.3	11	—26.3	25	— 1.0	2.7	3.2	2.9	94	86	95	8.8	8.2	9.0
Годъ	708.8	719.0	696.7	6.6	12.7	7.1	8.8	32.1	—	—26.3	—	4.2	7.1	8.1	7.6	84	68	87	6.7	6.5	6.0
$\varphi = 43° 54'$																					$\lambda = 42° 42'$
Кисловодскъ.																					
Январь	691.7	699.6	680.5	— 5.7	4.2	— 4.0	— 1.8	11.3	25	—13.9	12	— 7.4	2.6	3.4	3.0	87	58	84	5.6	5.1	3.9
Февраль	688.5	696.4	681.1	— 4.9	2.8	— 3.2	— 1.8	14.1	4	—17.8	12	— 6.3	3.2	3.9	3.4	93	67	90	7.5	8.6	9.0
Мартъ	689.9	700.1	679.5	— 0.9	9.1	3.0	3.7	28.8	27	—12.5	2	— 2.4	3.9	4.5	4.8	88	57	83	7.7	7.6	6.2
Апрѣль	692.1	699.7	685.7	6.2	14.9	8.3	9.8	29.2	21	— 1.9	6	3.4	6.0	6.9	6.7	83	58	82	7.1	6.4	5.4
Май	693.4	698.1	688.2	11.9	19.7	12.7	14.8	30.2	31	4.1	8	7.8	8.5	9.8	9.3	82	60	85	5.1	6.3	4.3
Іюнь	690.2	698.2	683.7	14.5	21.1	14.4	16.7	33.0	24	8.5	5	10.3	10.3	11.9	11.0	83	65	90	5.7	7.0	6.4
Іюль	690.9	695.8	686.5	17.8	24.9	18.6	20.5	30.2	6	7.9	1	14.0	12.4	14.5	14.0	81	63	88	4.9	6.9	5.2
Августъ	691.5	695.9	683.5	15.9	22.8	17.1	18.6	29.2	6, 24	9.7	19, 20	12.9	11.6	13.4	12.8	85	66	89	4.9	7.2	6.0
Сентябрь	693.4	697.9	688.3	10.3	22.8	13.9	15.7	28.0	11	3.9	8	8.6	8.7	11.4	10.4	92	56	88	2.6	2.7	2.4
Октябрь	694.4	698.3	685.6	5.4	13.5	7.0	8.6	25.2	6	— 4.5	25	3.7	6.3	7.6	7.0	91	65	90	7.9	8.3	6.2
Ноябрь	693.7	699.6	681.9	— 1.2	6.6	0.1	1.8	16.2	11	—14.1	27	— 3.0	3.8	4.2	4.1	88	59	85	6.8	6.8	6.5
Декабрь	693.1	700.4	680.8	— 8.3	— 1.3	— 7.2	— 5.6	8.9	11	—21.5	24	— 9.7	2.4	3.0	2.7	91	66	90	5.7	5.7	7.1
Годъ	691.9	700.4	679.5	5.1	13.4	6.7	8.4	33.0	—	—21.5	—	2.7	6.6	7.9	7.4	87	62	87	6.0	6.6	5.7

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. [illegible]	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
Ekaterinodar (école municipale).																										$G = \overset{mm}{0.00}$	
1.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	21	19	8	17	50.7	23.8	30	13	4	0	0	0	0	7	12	3	0	2	23	Janvier
1.1	1.	[illegible]	6	16	9	2	6	13	7	12	12	80.5	15.3	11	17	9	0	0	0	0	0	20	0	3	8	19	Février
1.4	4.	2.9	3	13	3	3	6	25	8	11	21	73.1	28.0	28	15	5	0	1	0	0	1	17	0	2	4	14	Mars
1.8	[illegible]	2.0	5	16	17	5	8	9	2	5	23	77.0	26.5	5	10	4	0	0	0	0	7	10	1	0	0	1	Avril
0.9	[illegible]	1.8	5	19	13	3	3	7	11	7	25	19.6	12.8	4	6	0	0	5	0	0	7	2	0	0	0	0	Mai
2.3	3.9	1.1	2	12	3	2	4	29	19	6	13	54.5	14.5	3	12	0	0	2	0	0	3	7	0	0	0	0	Juin
0.9	1.7	0.8	5	11	5	1	3	6	22	10	30	119.9	61.0	8	10	0	1	8	3	4	6	1	0	0	0	0	Juillet
1.3	2.4	1.5	12	20	0	0	3	9	14	8	24	17.1	5.9	4	6	0	0	3	0	1	7	1	0	0	0	0	Août
0.7	2.4	1.4	9	13	5	0	3	8	13	8	31	15.9	5.8	6	7	0	0	0	0	3	14	3	3	0	0	0	Septembre
0.8	2.2	1.3	6	16	2	1	4	11	14	6	32	155.0	24.4	17	17	0	0	2	0	0	3	14	4	0	0	1	Octobre
1.4	2.8	0.9	6	4	3	0	1	10	16	8	41	85 6	27.0	16	16	3	1	1	0	0	2	13	7	2	0	12	Novembre
2.6	3.4	3.1	3	34	13	1	2	6	8	6	18	76.0	17.2	9	12	7	0	0	0	0	5	14	1	3	20	27	Décembre
1.4	2.8	1.9	67	182	81	21	47	154	153	95	287	824.9	61.0	—	141	32	2	22	3	8	62	114	19	10	34	97	Année
$H = \overset{m}{573}$?						**Stavropol.**																				$G = -\overset{mm}{0.08}$	
3.2	2.8	2.6	4	2	2	11	21	9	21	20	3	20.9	8.4	31	5	5	0	0	0	0	7	13	8	2	10	28	Janvier
2.9	3.0	2.7	3	2	6	20	17	6	11	18	1	47.7	8.7	11	15	14	0	0	0	0	0	20	11	1	16	24	Février
3.4	3.5	2.7	8	2	7	14	15	6	18	23	0	13.8	5.5	16	10	6	0	0	0	0	1	12	15	1	10	21	Mars
3.2	4.3	3.1	5	6	8	29	16	2	11	13	0	31.4	14.4	5	9	2	0	2	0	0	6	9	10	0	1	3	Avril
2.8	3.3	2.0	5	4	11	43	8	2	8	12	0	38.3	9.6	14	11	0	1	3	0	3	12	5	4	0	0	0	Mai
2.7	3.0	2.3	7	4	8	11	8	3	22	27	0	161.4	42.9	29	15	0	1	9	0	4	4	11	4	2	0	0	Juin
2.2	2.5	2.0	13	4	15	25	3	6	6	20	1	148.4	45.0	29	16	0	2	7	1	12	3	5	1	0	0	0	Juillet
2.1	3.1	1.8	3	7	14	21	13	5	14	12	4	24.1	6.9	14	9	0	0	3	0	12	11	3	0	0	0	0	Août
2.7	2.9	2.4	6	2	9	29	15	6	12	10	1	95.8	58.8	17	5	0	0	2	1	0	11	2	3	0	0	0	Septembre
3.2	3.3	2.9	5	9	6	20	10	11	16	15	1	62.2	12.7	14	16	2	0	2	0	0	1	14	15	0	2	5	Octobre
3.7	3.8	3.3	7	3	4	12	18	6	18	22	0	39.7	10.3	29	17	9	0	0	0	0	2	17	10	0	5	16	Novembre
3.5	3.3	3.2	4	4	13	31	22	5	8	6	0	54.3	26.4	1	13	10	0	0	0	0	2	24	16	0	20	29	Décembre
3.0	3.2	2.6	70	49	103	266	166	67	165	198	11	738.0	58.8	—	141	48	4	28	2	31	60	135	97	6	64	126	Année
$H = \overset{m}{616}$?						**Essentouki.**																				$G = -\overset{mm}{0.14}$	
0.1	0.8	0.7	1	2	12	0	0	5	15	5	53	16.3	4.7	8	6	6	0	0	0	0	9	11	8	0	8	31	Janvier
1.2	2.9	3.0	1	3	23	3	0	1	19	7	27	18.3	4.5	11	8	6	0	0	0	0	0	19	13	1	14	26	Février
1.9	2.5	2.2	7	2	22	0	1	9	15	9	28	6.6	2.3	29	10	7	0	0	0	0	2	13	7	1	6	20	Mars
1.5	3.2	1.7	5	3	36	4	0	7	6	3	26	26.6	16.0	5	8	2	0	0	0	0	6	13	4	0	0	2	Avril
2.0	2.9	1.0	1	2	42	1	1	2	4	2	38	101.9	24.3	23	12	0	1	4	0	1	7	12	2	0	0	0	Mai
1.0	2.4	0.5	3	1	24	1	0	3	10	1	47	191.9	34.9	14	18	0	1	7	1	3	3	11	0	1	0	0	Juin
0.7	2.0	0.5	1	1	29	2	0	4	4	0	52	21.8	7.3	8	11	0	0	4	3	4	5	5	1	0	0	0	Juillet
1.1	1.9	0.5	1	2	25	2	2	9	7	3	42	59.1	16.2	16	9	0	0	4	0	3	7	7	0	1	0	0	Août
0.5	2.3	0.7	1	0	22	7	2	11	5	1	41	12.0	5.5	17	5	0	0	0	2	1	10	4	1	0	0	0	Septembre
1.7	3.9	2.0	3	2	17	11	0	5	9	11	35	19.1	7.9	30	8	1	0	0	2	1	0	16	5	4	0	6	Octobre
2.6	4.4	3.0	0	4	14	7	1	5	18	18	23	9.8	3.3	26	7	2	0	0	0	0	4	16	8	3	1	21	Novembre
3.2	3.9	3.5	0	0	49	7	0	1	2	8	26	7.3	4.3	18	6	4	0	0	0	0	1	23	8	1	19	29	Décembre
1.5	2.8	1.6	24	22	315	45	7	62	114	68	438	490.7	34.9	—	108	28	2	19	8	13	54	150	57	12	48	135	Année
$H = \overset{m}{817.5}$						**Kislovodsk.**																				$G = -\overset{mm}{0.18}$	
0.2	0.7	0.2	3	0	0	0	1	1	0	5	83	12.2	6.8	16	5	5	0	0	0	0	14	11	1	0	7	31	Janvier
0.4	2.2	1.1	7	0	0	1	0	3	4	7	61	19.2	6.5	20	7	6	0	0	0	0	1	17	1	1	9	26	Février
0.9	3.6	2.0	10	1	0	1	3	4	10	12	52	5.8	2.4	16	6	4	0	0	1	1	3	15	5	2	4	25	Mars
1.1	3.6	2.2	9	3	3	8	9	2	3	6	47	34.4	15.2	12	9	2	0	1	0	0	5	14	1	2	0	6	Avril
0.6	3.6	1.7	2	4	3	4	5	11	5	9	50	95.4	35.6	6	10	0	0	6	0	1	9	9	0	0	0	0	Mai
0.1	1.7	0.6	3	0	0	0	1	6	4	8	68	185.1	36.2	16	18	0	1	9	0	4	2	10	0	0	0	0	Juin
0.2	1.7	0.5	6	0	0	0	1	4	2	6	74	56.6	14.8	8	12	0	0	5	2	5	5	8	0	0	0	0	Juillet
[illegible]	2.6	0.7	6	[illegible]	[illegible]	2	2	4	4	8	66	126.8	43.2	5	14	0	1	7	0	3	6	10	1	1	0	0	Août
[illegible]	[illegible]	1.3	4	2	2	6	5	1	5	7	58	24.3	9.2	17	8	0	0	1	2	0	17	3	0	0	0	0	Septembre
[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	0	2	4	[illegible]	1	4	15	60	23.7	6.4	20, 30	12	3	0	2	0	2	1	16	7	1	0	5	Octobre
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	0	0	0	0	2	9	9	59	6.0	2.6	13	7	1	0	0	0	0	6	17	5	1	2	23	Novembre
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	7	6	1	1	2	6	70	2.8	1.2	7	4	4	0	0	0	0	5	12	8	4	17	30	Décembre
[illegible]	[illegible]	[illegible]	68	10	18	[illegible]	28	40	52	98	748	592.3	43.2	—	112	25	2	31	5	16	74	142	29	12	39	146	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. Humidi[té]					
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1				
φ = 43° 6′						**Воздвиженская.**										λ [torn]					
Январь	—	—	—	− 3.1	1.9	− 1.4	− 0.9	9.6	23, 25	−11.4	12	− 4.8	3.2	3.9	3.7	86	77			7.1	6.0
Февраль	—	—	—	− 2.9	1.1	− 2.0	− 1.3	10.2	4	−12.6	9	− 4.9	3.8	4.0	3.9	96	79	[illegible]		9.3	7.5
Мартъ	—	—	—	2.1	7.9	3.8	4.6	27.2	25	−11.4	2	− 0.7	4.4	5.0	4.9	81	64	81	8.7	8.4	5.6
Апрѣль	—	—	—	9.8	15.6	9.8	11.7	26.2	17	− 0.3	6	5.3	7.3	7.3	7.5	80	56	83	7.6	[illegible]	5.9
Май	—	—	—	14.5	19.9	14.3	16.2	27.2	13	3.3	10	10.4	10.0	9.9	10.3	81	59	85	7.0	[illegible]	5.8
Іюнь	—	—	—	18.9	23.2	18.0	20.0	32.2	2	9.2	6	14.2	12.0	13.0	12.9	75	62	84	7.2	7.9	6.5
Іюль	—	—	—	22.0	27.8	22.1	24.0	31.8	28	10.4	1	18.0	15.4	15.0	16.0	78	55	81	7.0	7.4	6.4
Августъ	—	—	—	20.1	25.5	20.1	21.9	33.4	5	10.0	29	16.7	14.1	14.8	14.8	81	62	82	6.1	7.9	6.5
Сентябрь	—	—	—	16.6	23.1	17.2	19.0	29.6	16	8.8	8	13.7	11.4	12.6	12.4	81	61	84	6.7	6.5	4.7
Октябрь	—	—	—	8.7	14.2	10.1	11.0	26.9	7	− 1.7	25	6.7	7.5	8.3	8.3	86	69	87	8.0	8.5	5.9
Ноябрь	—	—	—	1.8	6.3	2.8	3.6	12.4	11	−10.5	28	0.2	4.2	5.1	4.6	79	69	78	7.7	7.5	6.5
Декабрь	—	—	—	− 5.6	− 2.6	− 5.0	− 4.4	9.3	1	−24.0	26	− 7.4	3.2	3.5	3.3	90	81	89	9.0	9.0	8.9
Годъ	—	—	—	8.6	13.7	9.2	10.4	33.4	—	−24.0	—	5.6	8.0	8.5	8.6	83	66	85	7.5	7.9	6.4
φ = 43° 2′						**Владикавказъ.**										λ = 44° 41′					
Январь	702.8	710.6	690.8	− 3.2	2.2	− 2.4	− 1.1	10.0	25	−12.5	12	− 5.6	2.6	3.0	3.1	72	62	82	4.4	4.5	4.1
Февраль	699.8	708.6	693.5	− 3.3	0.7	− 2.3	− 1.6	12.2	4	−11.3	21	− 5.0	3.3	3.5	3.6	91	75	93	8.8	8.4	7.1
Мартъ	701.1	712.4	691.4	1.5	7.0	3.9	4.1	27.7	26	−11.5	2	− 0.5	3.7	4.2	4.2	77	62	73	7.2	7.2	5.5
Апрѣль	703.0	710.3	695.8	7.7	14.1	9.5	10.4	25.8	20	− 1.5	5, 6	5.2	6.1	6.2	6.9	80	57	78	6.5	6.7	5.4
Май	704.1	710.0	698.0	12.5	18.7	13.4	14.9	30.2	31	5.6	1	9.6	9.0	8.6	10.2	84	58	89	5.7	6.4	5.7
Іюнь	700.4	708.9	693.6	15.7	20.5	16.2	17.5	32.8	24	7.9	6	12.6	10.2	10.6	11.3	79	61	84	4.9	6.5	6.4
Іюль	701.1	705.9	696.5	18.9	24.2	20.1	21.1	28.6	6	9.5	1	16.2	13.4	13.1	14.8	83	59	85	6.2	6.8	6.2
Августъ	701.7	706.1	693.1	16.6	22.4	18.4	19.1	29.2	12	9.0	29	14.9	12.6	12.8	13.8	89	65	88	5.6	8.3	6.3
Сентябрь	704.0	708.9	697.9	13.2	21.3	15.6	16.7	26.0	12	6.4	8	11.8	9.8	11.0	11.5	87	60	87	4.8	4.4	3.0
Октябрь	705.3	709.9	695.7	6.5	12.9	7.8	9.1	26.2	6	− 2.6	24	5.0	6.9	7.5	7.6	92	68	92	7.1	6.6	4.5
Ноябрь	704.9	711.1	690.4	− 0.1	5.0	1.3	2.1	14.6	12	−13.8	27, 28	− 1.6	4.1	4.5	4.5	87	70	87	6.3	6.2	6.9
Декабрь	705.0	713.3	691.2	− 7.5	− 3.5	− 6.5	− 5.8	7.8	4, 11	−24.0	25	− 9.1	2.7	3.0	3.0	92	81	95	7.9	8.0	8.8
Годъ	702.8	713.3	690.4	6.5	12.1	7.9	8.9	32.8	—	−24.0	—	5.4	7.0	7.3	7.9	84	65	86	6.3	6.7	5.8
φ = 43° 0′						**Петровскій маякъ.**										λ = 47° 30′					
Январь	760.9	771.4	748.5	0.6	4.6	1.6	2.3	11.8	19	−10.0	12	− 1.3	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	5.5
Февраль	757.8	768.1	749.8	− 0.3	2.2	0.6	0.8	9.4	17	− 9.0	21, 22	− 2.5	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	8.6
Мартъ	758.2	770.1	746.9	2.9	7.4	3.5	4.6	17.2	25	− 7.0	4, 5	0.8	4.9	5.3	5.2	86	68	86	6.4	6.1	5.2
Апрѣль	758.9	767.7	748.9	9.7	14.0	9.8	11.2	23.8	24	2.3	6	7.0	7.6	7.7	7.4	83	66	82	5.5	4.8	5.2
Май	759.2	767.9	751.6	15.7	19.5	15.2	16.8	25.6	20	7.3	12	12.2	9.8	10.1	9.6	75	61	75	5.4	4.0	4.5
Іюнь	754.0	764.3	746.7	21.2	25.0	20.4	22.2	31.2	24	11.7	10	17.1	12.3	12.6	12.9	67	55	73	4.6	3.2	4.7
Іюль	754.0	759.6	749.0	25.0	28.2	23.9	25.7	33.0	25	15.0	1	21.1	15.4	17.1	16.7	66	60	76	3.4	1.9	3.5
Августъ	755.5	762.1	749.2	23.2	27.3	23.4	24.6	32.8	13	14.5	29	20.4	16.1	17.8	17.0	76	66	80	4.2	3.5	4.7
Сентябрь	758.4	765.3	751.2	20.4	24.7	20.3	21.8	28.0	3	13.5	8	17.9	14.4	16.3	15.5	81	70	87	2.4	2.6	2.1
Октябрь	761.2	767.3	751.5	12.3	16.1	12.8	13.7	25.0	6	1.5	24	10.1	9.1	10.3	9.9	82	73	86	4.8	5.6	5.4
Ноябрь	762.2	770.4	750.7	5.1	8.8	6.6	6.8	15.0	11	− 6.4	28	3.3	5.6	6.3	6.4	84	72	84	6.5	6.3	5.7
Декабрь	764.3	774.1	747.8	− 1.8	0.1	− 1.1	− 0.9	9.4	3, 4	−20.6	24	− 3.9	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7	7.9
Годъ	758.7	774.1	746.7	11.2	14.8	11.4	12.5	33.0	—	−20.6	—	8.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	5.2
φ = 42° 49′						**Темиръ-Ханъ-Шура.**										λ = 47° 7′					
Январь	721.1	730.4	709.2	− 2.3	4.9	− 0.5	0.7	12.4	31	−10.2	12	− 3.9	3.6	4.1	4.1	91	65	93	5.6	4.7	5.7
Февраль	718.0	727.0	710.4	− 1.9	2.1	− 1.2	− 0.3	14.9	4	−11.9	21	− 4.1	3.7	4.4	4.0	91	82	93	8.2	8.5	7.9
Мартъ	719.0	729.9	708.6	2.2	9.2	3.4	4.9	30.7	26	−10.2	2	0.3	4.4	5.3	5.0	82	64	84	6.2	6.4	5.0
Апрѣль	720.7	728.4	712.1	9.6	16.4	9.9	12.0	28.2	17	0.9	3	6.3	7.1	7.6	7.5	80	57	82	5.5	5.4	6.1
Май	721.5	728.8	713.9	15.0	20.7	13.9	16.5	28.5	12	3.7	1	10.1	9.5	9.9	9.8	76	56	82	5.4	5.8	5.5
Іюнь	717.2	727.2	710.1	19.7	24.9	19.0	21.2	34.4	2	9.4	7	14.8	12.1	12.5	12.6	72	56	76	5.0	6.1	5.9
Іюль	717.6	723.0	711.5	23.3	29.6	22.4	25.1	34.4	29	10.8	1	19.2	13.8	13.7	14.6	65	45	73	4.0	4.5	3.9
Августъ	718.7	724.4	708.5	20.5	26.9	20.4	22.6	34.0	25	12.2	30, 31	17.3	13.9	15.0	15.0	78	58	85	3.9	5.9	[illegible]
Сентябрь	721.4	727.3	714.8	17.0	24.8	17.5	19.8	30.0	11	9.8	8	14.0	11.4	12.9	12.5	79	56	[illegible]	2.7	3.9	
Октябрь	722.9	727.2	712.7	9.6	15.5	10.5	11.9	28.2	7	− 1.3	24	7.4	7.7	8.4	8.6	83	65	88			
Ноябрь	722.6	729.6	709.0	1.8	7.7	3.3	4.3	15.3	12	−11.3	28	0.5	4.5	[illegible]	5.0	83	64	83			5
Декабрь	723.7	732.8	708.6	− 3.5	0.3	− 2.9	− 2.0	11.1	1	−21.5	24	− 5.1	3.5	3.9	3.7	91	78	91			1
Годъ	720.4	732.8	708.5	9.2	14.4	9.6	11.4	34.4	—	−21.5	—	6.4	7.9	8.6	[illegible]	81	62	85			7

			[Пов]торяемость вѣтровъ. [F]réquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
				NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	
$H = 295^{m}$?						**Vozdvijenskaïa.**																					
2.6	1.7	1.3	14	11	2	12	2	1	2	5	25	8.6	2.2	22	13	6	0	0	0	0	5	13	8	0	14	28	Janvier
1.2	1.5	1.5	19	15	5	1	1	2	1	6	34	37.4	9.2	28	17	13	0	0	0	0	0	20	9	0	13	27	Février
2.7	2.7	2.2	22	22	9	7	2	0	1	6	24	13.4	3.5	10	11	5	0	0	0	0	0	14	6	1	4	18	Mars
1.8	3.3	1.5	25	21	8	0	3	0	1	7	25	22.3	7.0	5	6	0	0	1	0	0	3	15	4	3	0	2	Avril
1.5	3.1	2.3	20	21	12	3	0	3	1	2	31	97.7	19.4	14	11	0	0	5	0	0	5	15	1	0	0	0	Mai
2.0	3.0	2.2	23	18	[illegible]	1	1	2	3	3	25	92.7	35.4	5	17	0	0	9	0	4	1	14	0	2	0	0	Juin
1.5	2.9	1.9	21	28	[illegible]	0	0	0	0	1	32	15.3	3.8	11	10	0	0	9	0	2	3	13	2	0	0	0	Juillet
1.8	2.7	1.8	14	17	11	4	0	0	2	1	44	111.9	27.4	16	12	0	0	7	0	4	2	11	0	2	0	0	Août
2.7	2.5	2.2	15	23	13	4	0	0	1	1	33	22.9	19.4	5	6	0	0	2	0	2	4	9	4	0	0	0	Septembre
2.9	2.6	2.2	23	22	18	0	0	0	1	1	27	106.9	37.1	30	17	2	0	1	0	0	3	17	3	1	0	3	Octobre
2.6	2.5	2.0	15	19	9	3	0	3	5	4	32	34.1	8.6	2	12	5	0	0	0	0	3	16	4	1	1	15	Novembre
2.5	1.9	1.3	9	23	14	3	0	2	4	0	38	32.7	6.3	5	13	9	0	0	0	0	0	24	8	0	16	25	Décembre
2.2	2.5	1.9	220	240	145	38	9	13	22	37	370	595.9	37.1	—	145	40	0	34	0	12	29	181	49	10	48	118	Année
[…]$9^{m}.2$						**Vladikavkaz.**																		**$G = -0^{mm}.23$**			
			16	3	4	3	34	12	10	11	0	33.9	8.3	20	11	9	0	0	0	0	12	7	7	0	10	31	Janvier
			23	7	7	3	11	10	15	8	0	51.4	11.4	15	15	11	0	0	0	0	0	16	9	0	15	25	Février
			20	8	5	4	18	12	11	15	0	20.2	6.0	10	13	5	0	0	0	0	4	14	8	3	8	22	Mars
			16	7	2	2	24	13	8	18	0	78.5	16.2	22	11	1	0	2	1	0	6	14	4	2	0	3	Avril
			14	9	6	7	19	17	10	11	0	132.2	39.3	23	14	0	0	2	2	0	7	12	0	1	0	0	Mai
			5	[illegible]	6	1	10	15	8	10	15	181.8	29.1	15	19	0	0	5	5	2	6	9	0	2	0	0	Juin
				2	5	3	19	19	18	9	5	74.7	42.2	8	11	0	0	1	1	6	4	10	0	0	0	0	Juillet
	[illegible]	[illegible]		4	2	1	20	24	16	9	3	135.6	39.7	16	15	0	0	0	1	5	2	12	0	0	0	0	Août
	1.2	1.2	[illegible]	2	3	3	36	12	11	10	1	26.6	20.0	5	5	0	0	2	0	1	9	3	1	1	0	0	Septembre
	[illegible]	1.1	7	5	1	9	29	14	14	14	0	101.3	23.6	21	18	3	0	0	0	1	6	10	7	0	0	6	Octobre
	[illegible]	1.6	9	3	3	4	20	25	7	19	0	49.5	14.1	30	13	5	0	0	0	0	5	15	6	0	4	19	Novembre
	[illegible]	1.0	9		4	8	15	24	17	11	4	25.8	6.9	18	14	12	0	0	0	0	2	24	11	0	19	31	Décembre
	2	1.2	168	61	48	48	255	197	145	145	28	911.5	42.2	—	159	46	0	12	10	15	63	146	53	9	56	137	Année
[…] = $32^{m}.5$						**Petrovsk** (phare).																		**$G = -0^{mm}.14$**			
[illegible]	[illegible]	6.0	2	1	0	26	4	2	28	25	5	26.7	8.5	4	13	2	0	0	0	0	4	10	3	3	0	23	Janvier
5.8	[illegible]	6.9	5	0	0	17	3	2	10	46	0	54.6	8.5	12	16	10	0	0	0	0	0	19	4	7	6	22	Février
6.4	6.9	4.4	6	1	1	31	3	1	7	43	0	1.6	0.9	24	3	1	0	0	0	0	6	13	5	5	2	12	Mars
6.8	7.9	6.3	4	0	8	42	8	0	10	14	4	10.0	2.7	26	6	0	0	0	0	1	8	6	5	7	0	0	Avril
6.7	6.4	5.2	3	4	10	25	10	2	15	16	8	49.6	15.3	6	11	0	0	1	0	5	11	8	1	4	0	0	Mai
8.1	7.5	5.1	6	1	10	18	6	2	13	28	6	33.2	17.4	5	5	0	0	0	1	4	6	4	0	8	0	0	Juin
6.1	5.1	4.0	9	1	10	28	11	0	16	9	9	19.6	5.1	30	7	0	0	6	1	0	11	0	0	2	0	0	Juillet
4.9	5.1	4.9	4	1	8	30	9	2	14	14	11	53.2	37.7	16	6	0	0	0	0	0	11	4	0	3	0	0	Août
4.9	5.7	3.5	2	1	7	43	8	0	9	9	11	7.5	6.7	5	3	0	0	0	0	0	16	2	0	2	0	0	Septembre
8.6	8.0	6.8	2	0	3	26	3	0	29	25	5	52.6	21.5	13	11	0	0	0	0	1	8	9	0	5	0	0	Octobre
8.7	9.3	8.3	2	1	0	17	9	6	33	20	2	15.5	4.3	30	7	1	0	0	0	0	6	11	1	9	0	4	Novembre
8.5	7.6	8.5	1	6	3	22	4	1	41	8	7	106.2	16.7	30	18	7	0	0	0	0	2	20	1	8	13	17	Décembre
[illegible]	6.9	5.8	45	17	60	325	78	18	225	257	68	430.3	37.7	—	106	21	0	7	2	11	89	106	20	63	21	78	Année
$H = 475^{m}$?						**Temir-Khan-Choura.**																		**$G = -0^{mm}.21$**			
0.4	1.9	0.6	3	7	8	12	3	0	0	4	56	13.3	3.8	8	9	5	0	0	0	0	9	9	8	0	5	30	Janvier
1.1	[illegible]	1.2	5	7	3	12	6	1	0	6	44	42.8	12.1	12	15	12	0	0	0	0	1	20	7	0	8	24	Février
1.2	[illegible]	1.1	3	18	6	10	5	2	0	5	44	19.7	9.2	1	8	4	0	0	0	0	3	10	4	3	3	17	Mars
1.1	4.5	1.2	4	12	6	21	5	0	1	4	37	19.4	7.2	12	8	0	0	0	0	0	7	9	2	2	0	0	Avril
0.7	2.4	0.5	6	8	7	13	4	0	1	5	49	101.8	34.0	21	12	0	1	3	1	1	5	9	1	1	0	0	Mai
1.0	2.3	1.1	4	12	9	13	2	2	3	7	38	68.5	37.6	5	10	0	1	5	5	5	3	6	3	2	0	0	Juin
1.1	4.3	1.1	4	17	12	22	3	0	2	2	31	11.8	4.5	8	7	0	0	6	1	1	7	0	0	1	0	0	Juillet
1.2	3.0	1.7	7	22	11	18	1	0	0	6	28	117.3	37.0	16	14	0	0	5	0	1	7	6	0	1	0	0	Août
1.0	3.1	1.6	1	6	10	25	2	0	0	4	42	19.2	15.5	5	5	0	0	2	0	2	13	4	0	0	0	0	Septembre
1.0	2.8	1.1	4	8	10	16	2	0	0	7	46	52.7	13.7	10	15	2	0	2	0	1	5	9	5	2	0	4	Octobre
0.8	3.4	1.5	7	5	4	13	3	0	0	8	50	4.9	1.9	29	6	2	0	0	0	0	5	11	3	5	1	11	Novembre
0.7	2.0	1.5	5	8	7	20	1	0	0	2	50	44.2	11.7	18	9	9	0	0	0	0	2	18	5	2	13	22	Décembre
0.9	2.9	1.2	53	130	93	195	37	5	7	60	515	515.6	37.6	—	118	34	2	23	7	11	67	111	38	19	30	108	Année

Мархотскій перевалъ.

φ = 44° 45′ λ = 37° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	О[illegible] Hu[illegible] 7	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Январь	723.0	730.8	707.2	1.8	2.9	1.9	2.2	10.9	5	— 6.6	27	0.2	4.4	4.8	4.7	85	85	89	7.8	7.1	6.6
Февраль	720.2	729.3	712.2	— 1.7	— 0.2	— 1.4	— 1.1	8.5	4	—13.0	20	— 4.2	4.2	4.4	4.3	97	93	97	9.3	8.8	8.4
Мартъ	721.5	734.4	707.1	0.9	2.8	2.3	2.0	15.8	26	—12.0	1	— 0.5	4.7	5.0	5.0	93	88	92	8.7	8.1	8.5
Апрѣль	722.4	730.6	714.9	7.9	10.4	9.0	9.1	23.4	20	— 1.9	5	6.0	6.1	6.8	6.5	78	74	77	6.6	5.8	5.5
Май	724.0	729.2	718.9	13.3	17.1	14.8	15.1	24.9	30	4.7	9	11.2	9.3	10.3	9.4	82	73	76	4.9	5.0	2.2
Іюнь	721.0	728.6	715.4	14.1	16.9	14.5	15.2	21.1	24	7.9	14	12.6	10.7	11.3	11.0	89	78	89	6.6	6.0	5.3
Іюль	721.2	726.1	716.9	19.5	23.1	19.7	20.8	29.0	27	13.5	14	17.2	14.5	15.6	14.3	86	75	84	4.1	5.1	2.3
Августъ	721.8	726.4	714.2	17.7	22.7	18.6	19.7	29.7	8	9.8	16	15.7	12.1	12.6	12.1	79	61	75	3.2	3.7	2.[illegible]
Сентябрь	723.6	728.4	719.3	15.9	20.2	17.1	17.7	26.9	12	8.7	1	14.1	11.3	12.5	11.7	85	72	81	4.1	3.5	2[illegible]
Октябрь	725.5	733.2	716.4	8.9	10.9	9.4	9.7	23.3	1	— 0.7	23, 24	7.4	8.2	8.6	8.2	90	84	89	7.8	7.4	6[illegible]
Ноябрь	725.9	733.5	713.0	3.1	5.6	3.6	4.1	12.7	9	— 8.0	27	1.2	5.2	5.9	5.5	89	84	90	7.0	6.8	6[illegible]
Декабрь	723.7	731.2	704.5	— 5.1	— 3.4	— 4.5	— 4.3	10.2	15	—	—	—	3.4	3.7	3.5	90	86	90	7.5	7.1	7[illegible]
Годъ	722.8	734.4	704.5	8.0	10.8	8.8	9.2	29.7	—	—	—	—	7.8	8.5	8.0	87	79	86	6.5	6.2	5.4

Новороссійскъ.

φ = 44° 44′ λ = [illegible]

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Январь	759.9	767.7	745.9	4.5	7.2	5.0	5.6	14.3	5	— 4.3	27	2.4	4.7	5.3	5.2	75	68	7[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Февраль	757.1	766.5	747.7	2.3	4.2	2.1	2.9	11.7	3	— 8.4	20	— 0.9	4.5	4.7	4.6	78	74	8[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Мартъ	758.1	771.2	747.8	4.3	7.3	5.3	5.6	16.4	26	— 8.8	1	2.4	5.1	5.6	5.6	79	73	82	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Апрѣль	758.1	765.5	749.0	11.0	14.2	11.7	12.3	26.9	19	2.2	6	8.2	7.0	7.7	6.9	71	65	68	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Май	758.7	764.4	753.2	16.9	20.2	16.7	17.9	28.4	31	6.8	2	12.9	10.6	11.6	10.3	74	66	7[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Іюнь	755.6	764.2	748.9	18.9	21.6	18.2	19.6	25.1	24	9.8	10	15.4	12.1	12.6	12.0	74	65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Іюль	754.7	759.9	749.9	23.9	27.4	23.4	24.9	32.6	27	14.9	3	19.9	15.5	16.3	15.1	71	61	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Августъ	755.7	761.3	746.5	22.4	27.3	23.1	24.3	34.7	6	12.8	28	19.6	13.2	14.0	12.9	66	52	[illegible]	3.8	4.9	[illegible]
Сентябрь	757.6	762.5	752.1	19.1	24.5	19.9	21.2	34.1	12	10.2	7	16.2	12.5	13.8	12.6	77	61	74	5.0	3.6	[illegible]
Октябрь	761.0	770.3	752.1	11.5	15.3	12.3	13.0	27.2	2	— 0.2	24	9.6	9.1	9.8	8.9	84	71	80	7.6	7.5	[illegible]
Ноябрь	762.2	770.9	752.0	6.2	10.6	7.1	8.0	18.7	11	— 5.1	27	3.9	5.6	6.5	6.0	77	66	78	6.7	6.9	[illegible]
Декабрь	761.1	768.1	745.7	— 0.2	2.8	0.8	1.1	13.9	14	—27.0	20	— 3.4	3.9	4.3	4.0	76	67	75	8.4	6.6	[illegible]
Годъ	758.3	771.2	745.7	11.7	15.2	12.1	13.0	34.7	—	—27.0	—	8.8	8.6	9.4	8.7	75	66	75	6.6	[illegible]	[illegible]

Дагомысъ.

φ = 43° 44′ λ = 39° 4[illegible]

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	4.0	7.7	5.3	5.7	16.9	4	— 2.4	26	2.4	5.5	5.7	5.6	90	73	84	8.8	9.5	8.6
Мартъ	—	—	—	6.4	10.5	6.7	7.9	23.0	26	— 2.7	1	3.6	5.8	5.8	6.1	79	63	82	6.9	6.4	6.2
Апрѣль	—	—	—	12.2	17.0	11.3	13.5	*28.5*	20	1.3	9	8.5	8.1	8.5	8.7	80	64	89	5.9	5.6	4.9
Май	—	—	—	16.6	20.8	15.9	17.8	31.2	30	9.1	4	13.1	11.7	12.7	12.4	83	71	92	5.4	5.7	4.8
Іюнь	—	—	—	18.4	22.4	17.2	19.3	27.8	24	11.6	28	14.8	13.1	13.8	13.3	84	69	91	4.8	4.0	5.5
Іюль	—	—	—	22.4	26.2	21.7	23.5	30.0	20	13.9	1, 3	18.5	17.2	19.1	17.7	85	75	91	3.6	3.6	3.5
Августъ	—	—	—	21.4	26.4	20.6	22.8	33.2	24	11.2	28	18.1	15.8	16.9	16.4	82	66	89	6.0	4.2	3.2
Сентябрь	—	—	—	17.7	24.7	17.7	20.0	32.4	12	10.1	7	14.8	12.6	15.3	13.5	83	67	89	2.7	2.6	1.6
Октябрь	—	—	—	12.9	18.4	13.0	14.8	28.3	1	— 0.2	24	10.8	9.8	10.7	10.3	85	67	89	6.6	7.1	5.2
Ноябрь	—	—	—	6.9	11.6	6.9	8.5	18.2	1	— 3.9	27	4.7	6.4	6.7	6.4	84	64	83	7.2	6.6	6.0
Декабрь	—	—	—	3.7	8.0	4.2	5.3	15.4	10	— 3.5	24	1.8	4.6	5.5	5.1	74	69	81	7.3	7.2	4.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сочи (опытная станція).

φ = 43° 34′ λ = 39° 46′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Январь	757.1	765.0	746.8	5.4	8.3	5.5	6.4	13.4	6	— 0.4	20, 21	3.4	4.5	5.5	4.8	69	68	73	5.4	5.[illegible]	5.0
Февраль	753.7	763.0	745.2	5.2	7.4	5.3	6.0	15.4	3	— 0.9	8	3.2	5.1	5.8	5.6	78	76	82	7.7	[illegible].0	7.3
Мартъ	755.3	767.7	744.9	7.9	10.1	7.7	8.6	25.0	25	— 2.4	1, 4	5.3	5.2	6.0	5.6	68	68	72	[illegible]	5.7	5.4
Апрѣль	754.4	761.8	746.8	13.6	16.7	13.2	14.5	28.8	20	3.6	1	10.3	7.7	8.4	7.5	69	64	68	5.2	4.9	4.2
Май	754.9	760.6	749.6	17.0	20.2	16.6	17.9	34.0	31	11.2	1, 2	14.1	11.1	11.5	11.1	79	69	82	5.2	4.8	4.5
Іюнь	752.2	759.5	744.9	19.0	21.6	17.7	19.4	28.2	24	13.5	14	15.8	12.8	12.8	12.7	80	68	84	5.2	3.6	4.7
Іюль	751.3	757.3	747.1	22.5	25.9	21.6	23.3	29.7	27	13.6	1	19.3	16.9	17.9	17.2	83	72	89	3.5	2.2	3.2
Августъ	752.0	758.1	744.4	22.6	26.3	21.4	23.4	30.8	12	13.1	28	19.5	16.3	17.6	16.1	80	68	84	5.1	3.1	2.4
Сентябрь	754.3	759.0	748.4	20.0	24.6	19.6	21.4	34.4	12	11.1	7	17.4	11.9	13.8	12.4	69	62	77	2.9	2.0	0.8
Октябрь	757.2	765.5	749.9	14.4	18.2	14.4	15.7	27.8	1	2.1	24	12.3	9.5	10.9	9.7	75	69	77	6.4	5.6	4.6
Ноябрь	758.6	766.0	745.9	8.4	11.6	7.9	9.3	18.4	1	— 4.0	27	5.9	6.1	6.6	6.3	73	62	76	6.3	5.1	5.2
Декабрь	757.2	764.4	746.8	5.1	7.7	5.3	6.0	13.4	11	— 6.4	24	2.9	4.4	5.6	4.8	65	71	71	6.1	6.4	4.4
Годъ	754.8	767.7	744.4	13.4	16.6	13.0	14.3	34.4	—	— 6.4	—	10.8	9.3	10.2	9.5	74	68	78	5.5	4.7	4.3

Markhot (défilé).

H = 435.5 m ? G = —0.08 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
9.7	12.8	10.8	2	18	1	0	18	43	2	1	8	45.3	10.6	30	16	8	1	0	1	0	2	17	17	10	8	16	Janvier
10.4	12.9	14.0	10	24	2	0	8	35	2	0	3	87.1	17.6	2	23	8	0	0	0	0	0	20	24	20	12	21	Février
12.1	14.8	11.2	5	27	1	0	9	45	2	0	4	70.8	10.4	3	22	7	0	0	0	0	0	17	24	18	8	17	Mars
10.2	12.9	11.1	6	35	0	1	16	26	1	0	5	41.1	14.8	24	14	3	0	0	0	0	5	12	14	12	2	5	Avril
8.3	8.3	8.1	8	39	1	4	12	19	0	0	10	22.5	16.7	4	5	0	0	0	2	4	10	2	9	8	0	0	Mai
10.5	11.5	9.5	2	26	0	0	11	46	1	1	3	53.1	12.1	29	12	0	1	2	3	1	4	9	13	11	0	0	Juin
5.9	7.4	7.1	11	37	3	0	4	22	2	0	14	46.8	10.5	22	9	0	0	5	5	5	4	1	5	1	0	0	Juillet
9.0	11.7	10.0	4	49	0	0	1	21	8	1	9	15.8	4.9	20	6	0	0	2	1	3	12	0	3	14	0	0	Août
4.9	8.4	6.9	9	27	1	0	9	30	1	3	10	41.9	14.7	15	8	0	0	2	0	1	12	1	4	5	0	0	Septembre
9.7	11.9	10.1	6	35	1	0	8	27	2	1	13	90.1	20.6	9	19	0	0	1	1	1	3	18	17	12	0	2	Octobre
8.3	10.2	8.1	14	23	1	0	13	17	3	7	12	60.9	10.5	14	17	4	1	1	0	0	3	14	14	9	2	11	Novembre
11.7	13.4	11.8	6	49	2	2	8	19	0	0	7	78.3	19.4	9	19	8	0	0	0	0	3	19	24	13	19	—	Décembre
9.2	11.4	9.9	83	389	13	7	117	350	24	14	98	653.7	20.6	—	170	38	3	13	13	15	58	130	168	133	51	—	Année

Novorossiisk.

H = 37.1 m G = —0.02 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
5.5	7.4	4.6	7	10	1	19	15	12	3	5	21	59.4	14.4	30	15	4	0	1	0	0	1	18	0	3	1	10	Janvier
6.4	8.0	8.0	2	23	4	14	12	4	2	6	17	88.3	24.5	22	15	3	0	0	0	0	0	19	0	8	4	17	Février
5.8	8.3	5.4	6	20	2	16	10	14	4	2	19	85.9	14.5	3	15	3	0	0	0	0	0	21	1	8	0	11	Mars
5.3	6.0	5.7	1	26	7	14	6	6	0	0	30	52.1	13.4	24	13	1	0	0	0	0	5	14	1	7	0	0	Avril
3.2	3.7	3.4	4	19	7	17	4	1	1	6	34	24.4	23.3	4	2	0	0	0	1	2	7	1	3	2	0	0	Mai
4.5	5.9	3.4	4	14	6	18	17	10	3	2	16	41.7	12.4	3	11	0	0	2	1	0	2	8	0	1	0	0	Juin
2.0	4.4	3.9	9	23	5	7	10	4	2	1	32	39.7	13.4	20	8	0	0	4	3	4	4	2	0	0	0	0	Juillet
4.5	5.6	5.3	10	32	6	7	7	5	7	1	18	28.0	7.9	20	8	0	0	1	1	0	6	0	1	0	0	0	Août
2.0	4.5	3.4	4	15	4	12	8	5	3	4	35	49.5	16.2	6	7	0	0	1	1	2	10	2	3	1	0	0	Septembre
3.8	7.0	4.5	10	22	1	5	11	6	3	4	31	92.2	20.7	9	18	0	0	3	1	0	2	14	1	4	0	1	Octobre
4.4	6.2	3.9	9	19	3	4	10	7	6	10	22	73.7	14.8	14	11	2	0	1	0	0	3	11	4	4	0	5	Novembre
9.7	9.7	9.2	10	38	4	6	9	3	2	5	16	*91.6*	*26.2*	9	*12*	*3*	0	0	0	0	5	16	1	9	7	20	Décembre
4.8	6.4	5.1	76	261	50	139	119	77	36	46	291	726.5	26.2	—	135	16	0	12	8	8	45	126	15	47	12	64	Année

Dagomys.

H = {29 m ? (I—IV), 50 ? (IV—XII)} G = —0.12 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
1.2	3.0	1.4	2	15	1	5	13	5	1	4	38	187.8	31.6	19	19	1	0	0	0	0	0	22	2	3	0	6	Février
1.3	4.9	1.0	4	14	2	2	15	12	0	6	38	133.3	28.1	3	12	3	0	1	1	0	2	15	5	3	0	4	Mars
0.9	3.0	0.5	0	9	3	1	10	12	2	4	40	*26.5*	*7.2*	*11*	*9*	0	0	0	0	0	9	11	2	0	0	0	Avril
1.1	2.8	0.7	11	7	2	0	6	21	9	2	35	10.9	4.0	5	8	0	0	0	1	2	8	12	0	0	0	0	Mai
0.9	3.2	0.3	11	6	0	3	3	14	9	4	40	94.6	54.5	30	11	0	0	0	3	1	10	7	0	0	0	0	Juin
1.2	3.3	1.1	17	10	0	1	5	15	13	10	22	155.5	49.4	30	7	0	0	5	1	1	12	4	0	2	0	0	Juillet
1.8	2.8	1.4	27	11	1	1	1	13	17	8	14	63.1	26.8	29	11	0	0	4	0	2	6	3	0	2	0	0	Août
2.0	2.6	2.1	41	13	0	0	1	7	17	4	7	59.3	25.7	5	4	0	0	2	0	0	21	0	0	0	0	0	Septembre
2.3	2.5	1.8	47	8	1	0	1	4	12	11	9	145.2	30.2	21	17	0	0	1	4	0	3	9	0	1	0	1	Octobre
2.2	2.5	2.2	43	11	0	2	2	6	6	11	9	149.8	29.5	28	14	1	0	0	0	0	4	14	0	2	0	3	Novembre
2.5	2.5	2.5	38	20	5	7	3	8	4	3	5	236.5	46.0	6	14	4	0	2	0	0	4	13	0	4	0	10	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Sotchi (station agronomique).

H = 75 m ? G = —0.11 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
1.9	1.9	1.6	5	13	8	34	3	0	4	1	25	177.3	44.8	31	14	2	0	0	2	0	11	11	0	2	0	2	Janvier
1.4	2.6	2.2	5	4	10	32	0	0	2	5	26	154.1	33.6	19	18	0	0	0	0	0	0	14	1	1	0	2	Février
1.9	3.7	1.9	4	8	16	31	4	1	0	3	26	137.3	32.0	28	11	2	1	1	1	1	7	14	4	2	0	4	Mars
0.9	1.1	0.7	3	5	9	16	6	3	1	3	44	71.0	29.8	11	10	0	0	0	0	0	10	8	1	0	0	0	Avril
0.2	0.6	0.7	0	4	2	10	3	3	5	6	60	3.4	3.0	5	3	0	0	0	0	1	8	6	1	0	0	0	Mai
0.7	1.2	0.4	0	5	0	20	0	3	1	12	49	161.8	113.0	30	9	0	0	1	0	0	7	3	0	0	0	0	Juin
0.5	1.7	0.5	3	6	2	12	2	1	1	15	51	112.4	68.5	1	5	0	0	3	2	4	13	1	0	0	0	0	Juillet
0.9	1.9	0.9	10	17	8	9	0	2	1	10	36	85.5	30.2	31	10	0	0	2	6	2	8	0	0	0	0	0	Août
0.9	1.6	0.9	3	18	12	6	1	2	0	13	35	71.0	29.2	5	3	0	0	1	1	0	21	1	0	0	0	0	Septembre
1.4	1.4	1.0	8	16	17	9	1	0	1	8	33	197.2	47.3	21	14	0	0	2	2	5	6	10	0	0	0	0	Octobre
1.5	1.2	1.2	10	19	7	14	1	0	1	9	29	179.7	20.5	29	15	0	1	0	1	0	7	12	0	2	0	2	Novembre
2.3	1.9	2.6	5	23	10	31	0	0	1	2	21	264.1	57.0	6	13	3	0	0	2	0	6	10	0	3	0	8	Décembre
1.2	1.7	1.2	56	138	101	224	21	15	18	87	435	1614.8	113.0	—	125	7	2	10	17	13	104	90	7	10	0	18	Année

Тквибули. — Tkvibouli.

φ = 42° 21′ λ = 42° 59′ $H = 536.9^m$ $G = -0.24^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	717.0	723.5	708.1	1.3	6.0	2.2	3.2	12.2	25	— 7.7	30	— 0.8	3.4	3.8	3.9	72	59	76	6.7	6.4	5.7
Февраль	713.8	720.8	706.9	2.5	5.5	3.9	4.0	13.8	4	— 6.5	23	1.4	4.4	4.6	4.6	82	70	84	9.7	9.6	8.6
Мартъ	715.8	725.5	706.8	3.6	9.6	4.4	5.9	26.0	26	—11.4	5	7.1	4.4	4.6	4.6	81	57	79	8.4	8.8	6.0
Апрѣль	715.3	721.4	707.7	11.3	17.5	12.1	13.6	28.0	19	2.3	2	8.5	6.4	6.7	7.1	72	54	74	9.2	8.0	6.0
Май	716.0	720.3	711.2	15.7	20.7	14.6	17.0	31.7	13	8.5	1, 5	11.8	9.1	9.7	9.6	72	58	80	6.4	6.1	4.7
Іюнь	713.7	720.9	708.5	17.3	21.5	16.1	18.3	31.9	24	9.0	28	12.9	10.9	11.2	11.6	76	63	87	5.7	7.6	8.0
Іюль	713.2	718.6	708.7	20.2	26.0	20.6	22.3	31.8	6	8.8	2	17.0	13.6	13.4	15.9	80	56	91	6.9	6.6	8.5
Августъ	713.9	719.2	708.3	19.5	25.4	19.3	21.4	34.5	12	9.8	20	19.7	14.8	15.5	15.1	87	67	92	6.9	7.1	7.2
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	718.1	724.3	710.3	12.3	18.0	12.0	14.1	27.6	5, 7	0.8	30	9.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	5.2
Ноябрь	718.3	724.7	708.5	6.0	10.5	6.1	7.5	20.5	12	— 6.3	27	3.5	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	6.5
Декабрь	717.0	724.0	706.1	2.1	5.1	2.4	3.2	12.6	11	— 6.1	25	0.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	6.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	—Temp. Min. ≦0°
Janvier	3.8	3.6	3.6	25	16	0	0	0	1	15	8	18	114.7	22.6	27	11	10	0	0	0	0	6	13	0	1	2	23
Février	3.6	3.8	2.4	21	12	0	0	0	5	27	3	15	169.8	24.4	27	20	12	1	0	0	0	0	23	0	0	0	16
Mars	3.8	4.4	2.4	16	18	2	0	0	4	22	4	19	145.4	28.7	11	13	11	0	0	0	0	1	15	0	1	1	14
Avril	5.3	6.0	4.2	12	23	0	1	0	6	17	10	12	108.0	55.5	26	10	0	0	0	1	0	2	13	2	6	0	0
Mai	4.2	3.8	3.5	13	20	3	0	0	6	24	6	21	217.9	101.6	24	12	0	0	0	0	0	9	13	0	2	0	0
Juin	2.0	3.0	2.4	13	8	1	0	0	11	25	5	24	117.0	30.7	5	12	0	0	1	2	0	2	14	0	0	0	0
Juillet	2.3	4.6	3.0	4	9	4	0	0	5	31	6	32	68.6	13.2	11	16	0	0	0	0	0	3	18	0	3	0	0
Août	1.3	3.0	1.4	11	6	0	0	0	6	29	8	27	96.4	22.0	16	13	0	0	0	1	0	3	16	0	0	0	0
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.4	55.0	5	5	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	4.9	4.6	4.6	13	18	2	0	0	4	16	5	28	165.3	42.9	22	12	0	0	1	0	0	1	11	0	4	0	0
Novembre	3.8	4.7	3.5	20	23	1	0	0	6	23	3	4	195.8	43.3	26	14	5	1	0	0	0	2	12	0	2	1	6
Décembre	5.1	4.9	5.9	25	31	3	1	0	2	9	6	6	95.8	45.0	1	8	7	0	0	0	0	0	15	0	3	4	15
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1619.1	101.6	—	146	45	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Чiатуры. — Tchiatoury.

φ = 42° 18′ λ = 43° 18′ $H = 361.4^m$ $G = -0.22^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	732.5	739.5	723.7	— 0.4	5.9	1.5	2.3	10.8	25	—	—	—	3.6	4.3	4.1	79	64	80	5.1	4.8	4.6
Февраль	729.1	736.4	721.9	2.6	6.6	4.0	4.4	14.0	4	—	—	—	4.6	5.2	4.9	82	71	80	8.6	9.0	8.4
Мартъ	730.7	741.0	721.6	3.2	10.4	5.6	6.4	27.0	26	—	—	—	4.8	6.0	5.3	79	63	76	5.8	5.0	4.8
Апрѣль	730.2	737.0	722.8	10.4	20.1	13.5	14.7	32.0	21	—	—	—	7.0	9.1	8.1	74	54	70	4.7	5.0	4.3
Май	730.7	736.9	724.4	14.9	23.5	16.6	18.3	33.2	30	—	—	—	9.7	11.9	10.6	77	57	75	4.7	4.7	5.5
Іюнь	727.7	735.3	722.0	17.2	25.3	18.2	20.2	34.0	1, 2	—	—	—	11.6	13.3	12.2	79	57	79	4.3	5.7	6.7
Іюль	727.1	733.4	721.8	20.7	29.8	22.4	24.3	37.0	29	—	—	—	14.4	14.5	15.0	80	49	76	4.8	3.9	6.6
Августъ	727.5	733.1	721.6	20.4	28.8	21.9	23.7	38.2	6	—	—	—	14.6	14.8	15.1	81	52	77	4.5	3.3	6.7
Сентябрь	730.4	734.8	723.7	17.1	27.9	19.6	21.5	34.8	12	—	—	—	11.5	12.2	12.8	79	47	76	2.5	1.3	3.0
Октябрь	732.4	738.7	724.1	12.7	20.2	14.2	15.7	30.0	5	—	—	—	9.0	9.1	9.5	84	56	79	4.9	3.5	3.8
Ноябрь	732.7	739.5	722.7	4.9	11.6	6.5	7.7	22.0	11	—	—	—	5.9	7.2	6.5	89	73	88	5.9	5.4	5.3
Декабрь	732.0	740.3	720.5	0.4	4.1	1.0	1.8	10.2	9	—	—	—	4.0	4.9	4.5	86	80	90	7.0	6.4	6.5
Годъ	730.2	741.0	720.5	10.3	17.8	12.1	13.4	38.2	—	—	—	—	8.4	9.4	9.0	81	60	79	5.2	4.8	5.5

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	—Temp. Min. ≦0°
Janvier	4.0	3.8	3.0	0	16	21	0	0	10	4	0	42	57.0	11.6	16	13	9	0	0	0	0	10	11	0	2	0	—
Février	1.6	4.4	1.9	1	5	8	0	0	16	13	0	41	111.0	23.5	14	23	10	0	0	0	0	0	21	2	1	0	—
Mars	3.5	4.7	1.1	0	12	15	0	0	12	12	0	42	79.0	21.2	2	12	9	0	0	0	0	9	11	2	4	0	—
Avril	4.3	5.1	1.0	0	14	16	0	0	7	8	0	45	60.6	26.0	26	11	0	0	1	0	0	12	9	2	4	0	—
Mai	2.8	5.2	1.8	0	16	16	0	0	12	13	0	35	82.4	22.2	24	15	0	0	0	0	0	10	11	3	0	0	—
Juin	1.8	6.0	2.1	0	5	6	0	0	22	22	0	35	62.4	25.7	14	15	0	1	2	0	0	5	8	1	1	0	—
Juillet	2.4	7.4	2.1	0	8	9	0	0	19	19	0	38	18.7	3.7	13	16	0	0	1	0	0	7	10	0	2	0	—
Août	1.7	6.5	2.3	0	6	7	0	0	21	22	0	37	45.5	9.2	7	13	0	0	3	0	0	7	7	2	0	0	—
Septembre	2.3	5.2	2.4	0	17	18	0	0	11	11	0	33	70.3	23.9	16	7	0	0	2	0	0	17	3	0	4	0	—
Octobre	2.0	2.2	1.5	0	26	15	0	2	14	1	1	30	77.9	14.8	20	9	0	0	0	0	0	9	6	0	4	0	—
Novembre	1.3	2.4	2.7	0	15	21	0	11	15	1	0	27	137.6	54.2	29	15	5	0	0	0	0	8	14	0	4	1	—
Décembre	1.5	1.5	1.5	0	32	36	1	4	4	0	0	16	105.9	33.5	1	7	5	0	0	0	0	5	14	1	2	5	—
Année	2.4	4.5	2.0	1	172	188	1	17	163	126	1	421	908.3	54.2	—	156	38	1	9	0	0	99	125	13	28	6	—

Кутаисъ (училище Св. Нины). — Koutais (école S-te Nina).

φ = 42° 17′ λ = 42° 42′ $H = 150.5^m$ $G = -0.20^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	751.3	759.0	742.4	2.5	8.4	4.5	5.1	15.7	6, 18	— 0.9	12	1.5	3.7	3.9	4.1	68	52	67	5.3	5.6	5.6
Февраль	748.2	756.4	739.5	4.4	8.2	5.5	6.0	16.4	4	— 0.2	22	3.4	5.0	5.3	5.2	80	69	79	8.9	9.4	8.4
Мартъ	749.6	760.8	740.0	5.8	11.6	7.3	8.2	30.1	26	— 3.3	5	4.5	4.7	4.8	5.0	72	53	70	6.2	6.4	5.3
Апрѣль	748.3	755.6	741.2	12.7	20.8	13.9	15.8	32.3	19	4.8	3	10.8	6.8	6.2	7.2	67	37	65	5.7	5.1	4.3
Май	748.7	753.4	743.3	17.1	23.8	16.9	19.3	34.4	13	11.0	1, 6	14.2	9.8	9.0	10.6	72	48	78	4.9	4.5	4.4
Іюнь	746.3	754.5	739.8	18.8	24.9	18.5	20.7	34.6	1	12.3	7	15.4	12.6	10.4	12.4	79	49	79	4.4	5.3	6.1
Іюль	745.3	751.3	740.0	21.9	29.5	22.7	24.7	36.1	20	12.3	2	19.8	15.9	12.6	16.8	82	44	82	6.3	4.8	7.6
Августъ	745.9	751.7	738.2	21.7	29.1	22.7	24.5	39.6	12	12.5	21	19.4	15.5	12.6	15.7	80	44	77	5.7	5.2	6.4
Сентябрь	748.2	752.8	743.0	18.9	28.1	20.7	22.6	35.2	12	11.5	8	17.0	11.3	9.7	13.1	72	37	75	1.9	2.2	3.9
Октябрь	751.1	759.0	743.0	14.0	21.1	14.8	16.6	31.1	5	3.8	24	12.7	7.9	7.5	8.9	69	45	74	6.0	5.6	3.5
Ноябрь	752.2	759.6	740.9	7.3	13.1	8.4	9.6	21.4	12	— 2.1	27	6.2	5.5	4.9	6.0	74	49	74	7.8	6.6	5.9
Декабрь	751.4	758.7	740.5	3.7	7.8	4.4	5.3	15.2	11	— 2.4	25	2.4	3.3	3.2	3.4	53	40	53	8.0	7.2	5.2
Годъ	748.9	760.8	738.2	12.4	18.9	13.4	14.9	39.6	—	— 3.3	—	10.6	8.5	7.5	9.0	72	47	73	5.9	5.7	5.6

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	—Temp. Min. ≦0°
Janvier	0.4	0.5	0.6	2	3	14	3	0	0	1	0	70	150.1	20.6	27	12	5	0	0	0	0	10	12	0	0	0	7
Février	0.4	0.2	0.7	1	5	5	1	1	0	3	0	68	168.5	20.2	27	21	3	0	0	0	0	0	21	0	0	0	1
Mars	1.0	1.1	0.9	0	8	8	1	0	0	7	0	69	166.1	43.7	3	10	6	0	0	0	0	4	11	0	0	0	5
Avril	1.6	1.8	1.5	4	2	19	4	0	0	1	0	60	64.5	27.9	26	6	0	0	0	0	0	6	9	0	1	0	0
Mai	0.9	1.0	1.3	1	3	10	3	1	0	3	1	71	106.5	36.3	16	9	0	0	0	0	0	11	9	0	1	0	0
Juin	0.3	0.4	1.2	3	2	4	0	0	0	7	0	74	82.3	13.6	5	12	0	0	0	0	1	8	8	0	0	0	0
Juillet	0.9	3.6	0.5	0	0	6	2	0	1	21	4	59	34.9	15.1	29	12	0	0	0	0	3	6	11	0	0	0	0
Août	0.4	3.0	1.2	0	2	5	2	0	2	16	5	61	32.7	12.7	18	9	0	0	0	0	4	8	11	0	0	0	0
Septembre	1.0	1.0	1.6	1	4	19	4	0	0	2	0	60	104.8	51.0	5	5	0	0	1	0	0	16	3	0	0	0	0
Octobre	2.0	1.5	1.7	2	8	11	2	1	4	3	3	59	146.3	38.8	7	12	0	1	2	1	1	5	6	0	0	0	0
Novembre	1.9	3.5	3.5	4	11	11	6	1	4	3	1	49	189.4	77.7	29	16	1	0	0	0	0	5	15	0	4	0	2
Décembre	3.8	4.5	5.3	2	29	15	9	0	0	1	1	36	101.7	39.9	1	7	2	0	0	0	0	3	15	0	5	0	7
Année	1.2	1.8	1.7	20	77	127	37	4	11	68	15	736	1347.8	77.7	—	131	17	1	3	1	9	82	131	0	11	0	22

Поти. — Poti.

φ = 42° 8′ λ = 41° 36′ $H = 7.5^m$ $G = -0.20^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	764.2	771.3	754.1	3.5	8.9	5.4	5.9	14.3	5	— 0.4	1, 29	2.7	4.4	5.1	5.0	76	62	75	6.8	6.1	4.7
Февраль	761.1	769.5	751.8	5.6	8.7	6.6	7.0	17.0	3	0.2	9	4.3	5.5	5.9	5.8	80	72	80	9.6	9.8	7.8
Мартъ	762.5	774.4	751.4	6.7	11.4	8.4	8.8	29.0	26	0.1	5	5.5	5.6	6.2	6.0	78	65	73	8.0	7.8	6.1
Апрѣль	761.1	768.5	752.0	13.0	18.1	12.8	14.6	31.5	20	5.8	1	10.5	8.3	9.2	9.2	75	62	84	6.9	6.1	5.6
Май	761.6	766.7	755.5	16.7	19.7	15.9	17.4	33.2	30	10.5	20	13.7	11.4	12.7	12.0	82	76	89	6.5	6.0	6.2
Іюнь	759.1	767.6	751.6	19.0	22.4	19.1	20.2	34.6	24	11.8	7	16.4	13.7	14.1	13.7	84	70	83	6.0	5.2	5.6
Іюль	758.1	764.5	753.8	22.3	25.9	23.4	23.9	29.0	22	14.2	2	20.7	17.7	18.0	18.3	88	72	86	7.1	5.4	7.1
Августъ	758.7	764.7	749.6	22.0	26.4	23.4	23.9	33.0	24	15.2	30	20.4	17.4	17.8	17.9	88	70	83	6.5	5.5	6.4
Сентябрь	760.9	765.7	754.4	18.9	25.3	20.7	21.6	31.9	12	12.4	8	17.3	13.8	16.1	15.8	85	68	87	5.1	4.0	5.1
Октябрь	763.9	772.7	756.2	14.2	20.7	15.8	16.9	30.6	6	4.0	30	13.2	9.7	11.9	12.2	81	65	87	8.5	6.2	5.5
Ноябрь	765.5	772.8	753.0	8.5	13.0	9.9	10.5	19.2	1	0.0	28	7.4	6.9	7.6	7.2	82	67	78	8.4	7.0	6.2
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	—Temp. Min. ≦0°
Janvier	4.9	4.5	5.4	0	4	58	6	3	5	11	4	2	102.6	19.7	7	12	1	0	0	0	0	9	13	2	3	0	2
Février	5.4	5.7	4.7	3	1	34	1	5	8	13	13	6	101.5	14.7	27	17	5	1	0	0	0	0	20	0	2	0	0
Mars	6.0	5.7	4.5	3	3	37	3	1	11	15	14	6	57.4	16.6	10	10	3	2	1	0	0	2	15	3	8	0	0
Avril	5.9	5.4	4.3	5	1	26	6	4	12	10	17	9	34.7	15.3	26	10	0	0	0	0	4	4	12	3	6	0	0
Mai	4.5	5.3	2.8	4	1	19	1	3	22	17	9	17	67.9	27.5	23	7	0	0	2	0	2	6	13	6	3	0	0
Juin	3.4	5.8	2.8	3	3	14	3	2	11	17	20	17	104.3	65.1	30	10	0	0	1	6	7	6	9	2	2	0	0
Juillet	3.2	4.5	3.4	2	0	6	0	13	23	23	17	9	98.6	74.9	10	12	0	0	2	0	10	4	11	0	0	0	0
Août	4.1	4.8	3.6	3	1	11	2	11	26	10	15	14	36.9	11.0	17	10	0	0	1	0	13	8	12	1	4	0	0
Septembre	4.4	5.6	2.8	1	0	37	3	6	7	12	14	10	196.2	105.5	5	5	0	0	1	2	7	7	6	10	4	0	0
Octobre	5.0	5.4	4.0	5	4	38	3	3	9	8	14	9	140.7	38.7	27	14	0	0	0	3	9	2	12	0	9	0	0
Novembre	4.2	5.8	5.4	0	1	33	5	4	7	10	14	16	193.8	69.1	29	15	0	1	0	0	0	4	18	3	10	0	1
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9

φ = 42° 8′ Сакарскій Питомникъ. λ = 43° 1′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	751.5	758.5	742.0	1.0	7.7	3.1	3.9	12.7	25	−4.8	1, 13	−0.1	4.1	4.3	4.5	82	57	79	6.4	6.7	6.0
Февраль	748.2	756.5	739.9	3.4	8.0	5.1	5.5	17.5	4	−0.9	9	2.3	5.2	5.4	5.3	89	69	81	9.4	9.5	8.6
Мартъ	749.7	761.4	740.5	4.6	11.3	6.8	7.6	29.1	26	−5.0	5	2.9	5.2	5.4	5.6	80	57	77	7.3	8.0	6.8
Апрѣль	748.6	755.9	741.1	12.3	20.8	14.2	15.8	32.3	21	4.0	3	9.2	7.8	7.4	8.1	74	44	70	7.8	7.1	5.6
Май	748.9	754.1	743.1	17.2	23.6	16.9	19.3	33.9	13	10.5	10	12.8	11.0	11.1	11.0	77	54	78	5.5	5.8	5.5
Іюнь	746.3	754.4	740.4	18.9	25.0	18.9	20.9	34.5	1	11.0	9	14.7	12.6	11.9	12.9	78	52	80	4.7	7.1	7.2
Іюль	745.3	751.4	739.5	22.1	29.6	23.2	25.0	36.7	21	10.2	2	19.3	15.6	14.5	15.8	79	49	74	5.8	5.1	7.2
Августъ	745.9	751.9	738.9	21.7	28.6	22.6	24.3	35.1	4	12.9	30	19.0	15.7	14.6	15.9	81	52	78	6.7	5.4	6.0
Сентябрь	748.4	752.9	742.8	17.9	27.9	19.8	21.9	34.2	12	10.3	8	15.0	12.4	12.2	13.3	82	46	79	3.1	2.8	4.5
Октябрь	751.3	759.7	743.2	12.7	21.3	14.1	16.0	31.2	5	1.6	25	10.8	9.1	8.7	9.5	83	49	79	7.3	8.0	4.8
Ноябрь	752.5	759.4	741.6	6.0	12.9	7.7	8.9	21.9	12	−1.8	27	4.7	6.1	6.4	6.4	86	60	80	7.6	7.3	6.9
Декабрь	752.0	759.9	740.1	1.8	6.4	2.6	3.6	15.3	11	−7.5	25	0.5	4.1	4.3	4.3	75	58	75	8.7	8.6	5.7
Годъ	749.0	761.4	738.9	11.6	18.6	12.9	14.4	36.7	—	−7.5	—	9.3	9.1	8.8	9.4	80	54	78	6.7	6.8	6.2

φ = 41° 56′ Озургеты. λ = 42° 0′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	0.9	9.7	4.6	5.1	15.6	18	−6.1	1	−0.5	4.3	5.0	5.2	88	58	82	6.3	6.3	5.7
Февраль	—	—	—	4.7	9.0	5.5	6.4	19.0	4	−1.5	9	3.1	5.5	5.9	5.8	86	71	86	9.3	9.5	8.7
Мартъ	—	—	—	5.1	12.4	6.9	8.1	31.0	26	−2.0	6	3.3	5.6	5.8	6.2	85	58	84	7.5	7.6	5.2
Апрѣль	—	—	—	11.1	20.1	12.7	14.6	32.4	20	2.3	2	7.9	7.9	8.3	8.9	81	52	81	6.1	5.8	5.5
Май	—	—	—	16.2	21.7	15.8	17.9	34.6	29, 30	7.3	20	12.3	10.9	11.6	11.7	82	64	88	6.3	6.1	6.1
Іюнь	—	—	—	18.4	24.0	18.2	20.2	37.8	24	8.7	7	14.2	12.2	12.7	13.3	78	60	86	5.2	6.0	6.0
Іюль	—	—	—	21.2	26.5	22.4	23.4	30.4	29	10.6	2	18.6	16.2	17.2	17.5	86	68	87	6.3	6.6	7.0
Августъ	—	—	—	21.6	26.7	22.1	23.5	37.6	24	12.1	30	18.5	16.0	16.6	17.4	83	65	87	5.8	6.2	6.3
Сентябрь	—	—	—	18.1	26.5	19.5	21.4	33.8	10	9.0	8, 9	14.5	13.0	15.0	15.6	84	59	92	3.3	3.9	5.1
Октябрь	—	—	—	12.4	20.8	14.5	15.9	30.2	6	−0.6	25	10.1	*9.6*	*10.0*	*10.7*	*91*	*60*	*87*	5.9	4.9	5.2
Ноябрь	—	—	—	6.2	13.0	7.8	9.0	22.0	11	−1.0	28	4.2	6.5	7.1	7.0	90	65	88	6.9	6.4	6.3
Декабрь	—	—	—	1.9	8.5	2.7	4.4	17.1	11	−9.5	26	−0.3	5.0	4.9	5.1	89	59	89	7.7	7.1	6.3
Годъ	—	—	—	11.5	18.2	12.7	14.2	37.8	—	−9.5	—	8.8	9.4	10.0	10.4	85	62	86	6.4	6.4	6.1

φ = 41° 41′ Батумъ (Зеленый мысъ). λ = 41° 42′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	6.8	8.7	7.3	7.6	18.0	3	0.0	20	4.6	5.9	6.3	6.0	80	75	80	9.3	9.0	8.5
Мартъ	—	—	—	8.1	10.7	9.3	9.4	24.1	26	−0.5	1	6.4	5.8	6.6	6.3	73	71	75	7.2	6.4	5.3
Апрѣль	—	—	—	13.3	16.3	13.6	14.4	26.8	17	5.8	6	11.0	*8.8*	*9.8*	*8.5*	*79*	*74*	*77*	*4.8*	*5.3*	*5.4*
Май	—	—	—	16.3	17.6	15.8	16.6	25.5	27	10.6	5	13.3	11.6	12.5	12.1	84	84	88	5.1	5.5	5.8
Іюнь	—	—	—	19.4	21.1	18.6	19.7	33.0	24	13.3	7, 14	16.1	12.9	14.0	13.1	78	75	82	4.1	5.2	5.1
Іюль	—	—	—	22.7	24.5	22.7	23.3	*27.5*	20	13.8	3	18.9	16.4	17.5	17.3	80	77	85	5.7	6.0	6.8
Августъ	—	—	—	22.6	24.5	22.6	23.2	27.8	11	16.3	18	20.0	16.4	17.6	17.0	80	77	83	5.9	6.2	5.9
Сентябрь	—	—	—	20.9	23.7	20.9	21.8	30.0	12	12.3	6	18.0	14.3	16.3	15.3	78	75	83	3.1	3.4	4.1
Октябрь	—	—	—	16.4	19.6	16.6	17.5	25.4	5	0.9	24	14.1	10.8	12.5	11.9	75	72	82	5.7	4.8	5.0
Ноябрь	—	—	—	9.8	12.5	10.8	11.0	18.0	11	−0.2	28	7.7	7.6	8.4	7.7	81	76	77	5.6	5.7	4.9
Декабрь	—	—	—	6.9	9.4	6.8	7.7	17.2	10	−1.5	25	4.4	5.3	5.9	5.7	72	67	78	6.8	5.8	5.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 41° 40′ Батумъ. λ = 41° 38′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Число	Абс. мин.	Число	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	764.3	771.4	753.7	5.8	8.9	6.4	7.0	17.9	5	−0.7	29	3.6	4.9	5.4	5.2	73	66	75	5.9	5.4	3.9
Февраль	761.3	770.0	751.5	6.3	8.7	7.2	7.4	18.7	4	0.5	9, 21	4.7	6.0	6.2	6.2	84	75	83	9.1	8.2	7.5
Мартъ	762.8	774.5	751.0	7.5	10.2	8.3	8.7	*23.9*	26	0.1	2, 3	5.0	5.8	6.7	6.4	77	73	78	7.4	5.7	4.6
Апрѣль	761.0	768.5	751.5	12.2	15.4	12.8	13.5	22.8	22	6.0	2	10.2	9.0	9.8	9.5	84	76	85	4.9	5.0	4.7
Май	761.6	766.9	755.2	15.8	18.1	15.9	16.6	27.8	30	10.6	2	13.2	11.3	12.1	11.9	85	79	88	5.0	5.2	5.0
Іюнь	758.9	767.9	751.2	19.0	21.3	18.7	19.7	29.5	24	11.6	7	15.7	12.9	13.9	13.8	79	74	86	4.0	4.6	5.0
Іюль	758.1	764.8	753.7	22.6	25.6	22.9	23.7	28.7	24	13.8	2	19.8	17.2	18.6	18.2	84	76	87	5.5	4.8	6.0
Августъ	758.4	764.0	750.1	21.8	24.9	22.3	23.0	29.9	7	15.3	30	19.6	17.0	18.1	17.9	87	77	89	5.8	5.2	5.5
Сентябрь	760.4	764.7	753.7	18.6	23.8	20.5	21.0	26.9	12	12.8	6	16.6	13.6	16.5	15.7	85	75	88	3.4	3.1	4.1
Октябрь	763.6	772.6	756.0	14.3	19.1	15.5	16.3	25.9	6	4.8	30	12.9	10.6	12.4	11.8	84	72	86	6.1	4.6	4.5
Ноябрь	765.2	773.4	753.3	8.2	12.5	9.8	10.2	17.5	12, 14	−0.3	28	6.7	7.1	8.1	7.7	86	74	85	6.6	5.9	4.4
Декабрь	764.2	771.3	753.3	6.2	9.1	6.8	7.4	18.7	3	−4.3	26	3.4	5.1	5.8	5.5	70	67	74	7.2	6.3	4.6
Годъ	761.6	774.5	750.1	13.2	16.5	13.9	14.5	29.9	—	−4.3	—	11.0	10.0	11.1	10.8	82	74	84	5.9	5.3	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	☈	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.

H = 147.8 m Sakarskiï Pitomnik. G = −0.21 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	☈	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
0.9	1.6	0.7	0	4	8	11	3	3	8	6	50	110.0	15.5	20, 21	14	6	0	0	0	0	8	16	0	0	0	15	Janvier
0.5	1.6	1.4	1	0	4	8	3	6	13	7	42	173.6	24.9	14	22	10	0	0	0	0	0	21	0	0	0	2	Février
1.2	4.1	1.2	0	3	8	3	0	7	13	9	50	107.2	24.9	10	12	6	0	0	0	0	2	15	0	1	0	7	Mars
1.4	4.5	2.2	0	4	6	7	1	11	13	10	38	59.0	24.0	26	9	0	0	2	0	1	2	12	0	1	0	0	Avril
0.9	4.3	1.5	0	3	9	4	1	3	17	8	48	68.0	28.4	16	10	0	0	1	1	2	8	10	0	0	0	0	Mai
1.3	5.7	2.0	1	1	3	4	0	9	26	12	34	93.8	17.8	11	17	0	2	4	0	2	5	10	0	2	0	0	Juin
0.4	4.3	1.3	0	2	7	4	0	6	19	11	44	7.9	1.9	7	12	0	0	3	0	1	6	11	0	0	0	0	Juillet
0.5	3.9	1.4	1	1	3	4	0	11	23	10	40	54.9	15.3	18	12	0	0	3	0	1	6	14	0	0	0	0	Août
0.5	4.0	1.1	0	3	5	2	1	5	14	8	52	88.0	37.4	6	6	0	0	3	1	2	15	5	0	0	0	0	Septembre
0.7	3.4	1.4	1	3	8	5	1	1	11	8	55	107.8	17.1	14	13	0	0	2	0	6	4	13	0	0	0	0	Octobre
0.5	3.3	1.8	1	2	9	6	1	0	13	8	50	221.1	80.4	29	15	4	0	0	0	0	5	19	0	2	0	3	Novembre
1.4	3.4	2.2	0	8	23	15	1	1	7	2	36	134.3	53.2	1	11	6	0	0	0	0	2	16	1	1	2	10	Décembre
0.8	3.7	1.5	5	34	93	73	12	63	177	99	539	1225.6	80.4	—	153	32	2	18	2	15	63	162	1	7	2	37	Année

H = 72? m Ozourgety. G = −0.22 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	☈	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
0.6	1.4	2.3	9	6	0	0	0	10	7	4	57	135.1	18.1	27	20	2	0	0	0	0	8	13	0	2	0	16	Janvier
1.8	3.2	2.3	6	12	0	0	0	11	16	6	33	235.1	34.0	15	25	4	0	0	0	0	0	21	2	4	0	4	Février
1.5	3.1	0.9	4	14	0	0	0	11	15	7	42	71.5	23.5	10	19	4	1	1	0	0	2	13	0	2	0	7	Mars
1.2	3.0	2.2	9	21	2	0	0	2	10	13	33	50.5	17.0	26	13	0	0	0	2	0	6	9	2	1	0	0	Avril
0.7	3.2	1.2	8	5	0	0	0	3	31	10	36	98.1	31.6	23	19	0	0	0	2	0	5	11	5	1	0	0	Mai
0.6	2.6	1.6	5	4	0	0	0	7	18	11	45	77.2	20.0	29	*21*	0	0	0	5	0	3	9	0	6	0	0	Juin
0.2	2.8	0.3	4	0	0	0	0	2	24	7	56	62.1	11.0	30	*27*	0	0	1	5	0	5	13	0	0	0	0	Juillet
0.6	3.0	0.6	6	1	0	0	0	4	20	10	52	56.8	18.5	25	*28*	0	0	1	6	0	5	14	0	1	0	0	Août
0.3	3.0	0.4	2	2	4	0	0	4	17	8	53	128.8	88.5	5	*20*	0	0	0	3	0	9	3	0	0	0	0	Septembre
1.1	2.0	0.2	6	3	1	0	0	2	18	6	52	280.4	57.3	27	25	0	1	2	0	1	7	8	0	0	0	1	Octobre
2.1	2.6	2.5	14	5	0	0	1	4	25	12	29	283.1	96.5	29	26	1	0	0	0	0	6	16	1	1	0	1	Novembre
2.0	2.3	1.4	36	20	0	0	0	3	10	13	11	206.6	38.7	1	18	5	0	1	0	0	3	15	0	0	0	17	Décembre
1.1	2.7	1.3	109	93	7	0	1	63	211	107	499	1685.3	96.5	—	*261*	16	2	6	23	1	59	145	10	18	0	46	Année

H = 72? m Batoum (Cap Zelenyï).

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	☈	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
1.8	2.8	3.1	0	0	7	5	17	13	2	0	36	251.3	40.8	7	19	2	0	0	0	0	0	19	2	4	0	1	Février
3.8	1.9	0.6	0	1	1	7	9	11	5	0	56	75.0	16.0	15	9	2	1	2	0	0	6	13	4	4	0	1	Mars
0.1	*0.9*	*1.3*	*0*	*0*	*2*	*1*	*5*	*8*	*1*	*0*	*57*	81.3	35.0	26	9	0	0	0	0	0	*6*	*6*	1	1	0	0	Avril
0.5	1.8	0.8	0	0	1	4	13	7	2	0	59	134.6	43.0	23	8	0	0	0	0	1	7	*10*	7	3	0	0	Mai
0.8	2.5	1.6	0	0	1	4	15	13	4	1	50	143.6	31.2	14	11	0	0	1	2	0	6	5	2	4	0	0	Juin
0.8	1.4	0.6	0	0	3	2	5	16	4	0	61	141.1	70.0	26	9	0	0	2	0	0	4	11	0	0	0	0	Juillet
0.7	2.9	0.9	0	0	0	3	16	11	6	1	56	132.6	34.5	18	10	0	0	3	0	3	7	11	0	2	0	0	Août
0.8	1.6	0.1	0	0	2	1	5	7	1	0	72	134.1	101.0	5	5	0	0	2	0	1	6	1	2	0	0	0	Septembre
1.5	2.3	1.6	0	0	2	7	5	12	1	0	66	272.6	51.0	20	9	0	1	2	0	2	2	6	2	3	0	0	Octobre
2.5	2.3	2.3	0	0	3	4	7	11	6	0	56	325.3	74.0	29	16	1	2	0	0	0	4	9	0	6	0	1	Novembre
1.7	1.7	0.8	0	0	0	6	9	6	1	0	68	276.0	78.0	5	15	5	0	0	0	0	3	11	0	0	0	5	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

H = 3.2 m Batoum. G = −0.23 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	☈	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois
2.2	2.4	2.0	3	6	8	9	15	12	9	1	30	241.1	50.0	20	13	1	0	0	0	0	12	10	0	3	0	1	Janvier
2.5	2.9	2.8	4	4	2	4	7	30	12	1	20	310.2	42.8	7	22	2	0	0	0	0	0	18	0	1	0	0	Février
2.6	2.9	1.8	4	7	7	3	2	19	21	0	30	113.2	36.0	10	12	1	1	1	0	0	4	11	0	5	0	0	Mars
0.8	1.9	1.5	2	2	2	0	1	24	14	6	39	66.7	31.0	26	11	0	0	0	0	1	9	8	1	2	0	0	Avril
1.0	2.5	0.5	2	0	0	0	0	18	23	9	41	136.0	44.8	23	9	0	0	0	0	1	9	11	1	2	0	0	Mai
1.1	2.8	1.4	4	1	3	1	0	16	29	1	35	178.2	63.0	30	12	0	0	2	0	0	9	5	0	2	0	0	Juin
0.7	2.0	0.9	2	3	0	0	4	20	31	3	30	65.1	21.0	30	12	0	0	2	1	0	4	6	0	0	0	0	Juillet
0.6	2.4	0.7	4	1	0	0	0	20	19	1	48	250.5	76.5	18	17	0	0	3	1	0	7	10	0	0	0	0	Août
0.3	1.4	0.7	1	0	1	4	1	9	15	3	56	160.7	118.0	5	6	0	0	1	0	0	11	4	0	2	0	0	Septembre
0.9	1.8	1.6	3	0	4	5	2	14	14	3	48	299.8	50.8	27	14	0	0	3	1	0	5	8	0	3	0	0	Octobre
1.8	2.5	1.5	4	1	4	2	4	14	15	4	42	324.8	62.6	29	18	2	0	0	0	0	6	8	0	3	0	1	Novembre
2.5	1.8	2.0	2	6	13	12	10	15	1	1	33	298.7	61.7	5	15	5	0	0	0	0	5	12	0	0	0	7	Décembre
1.4	2.3	1.4	35	31	44	40	46	211	203	33	452	2445.0	118.0	—	161	11	1	12	3	2	81	111	2	23	0	9	Année

φ = 42° 34′ — Коби. — λ = 44° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	597.6	605.3	589.4	−11.2	− 1.9	− 9.0	− 7.4	4.5	24	−21.9	21	−13.0	1.4	2.0	1.6	70	52	70	4.6	4.4	3.5
Февраль	594.5	599.5	589.1	− 7.9	− 0.4	− 6.3	− 4.9	6.4	3	−18.2	12	−10.1	2.0	2.6	2.3	78	59	78	8.2	8.2	6.5
Мартъ	597.7	606.8	586.2	− 5.6	3.6	− 3.7	− 1.9	11.7	26	−18.1	2	− 7.6	2.3	3.0	2.5	71	49	68	7.2	6.2	4.3
Апрѣль	601.1	609.5	594.4	1.6	8.6	2.0	4.1	16.5	22	− 8.9	1	− 1.5	3.7	4.5	4.2	70	53	78	7.6	7.6	6.2
Май	602.7	607.3	597.9	7.2	12.8	7.0	9.0	20.5	30	0.3	17	3.5	5.7	6.1	6.1	75	58	81	6.5	7.7	6.7
Іюнь	600.4	606.6	595.2	10.3	15.3	9.5	11.7	23.5	1	2.1	21	6.0	6.4	7.2	6.9	69	58	78	5.5	7.5	7.2
Іюль	602.1	606.6	598.2	14.1	20.7	13.8	16.2	25.0	25	3.0	1	10.0	8.3	9.0	9.1	70	50	78	5.6	5.2	6.0
Августъ	602.1	606.5	597.7	12.9	18.8	12.2	14.6	25.0	4	3.1	31	9.0	8.3	9.4	9.3	74	59	88	4.7	5.8	6.2
Сентябрь	603.8	608.4	597.7	8.7	17.1	10.0	11.9	22.5	15	0.8	8	5.5	6.2	7.7	7.0	74	53	76	3.3	4.6	3.8
Октябрь	602.9	609.4	595.5	3.2	8.9	3.6	5.2	16.4	4	− 9.5	23	0.8	4.7	5.5	4.9	78	63	79	7.7	7.2	4.5
Ноябрь	600.3	606.5	588.3	− 3.8	2.0	− 2.9	− 1.6	8.8	6	−19.6	28	− 5.8	2.6	3.3	2.8	72	61	76	5.4	6.0	5.4
Декабрь	598.2	605.1	587.8	−11.3	− 3.5	− 9.8	− 8.2	4.9	10	−24.1	25	−12.8	1.6	2.1	1.8	75	56	74	5.4	6.0	5.0
Годъ	600.3	609.5	586.2	1.5	8.5	2.2	4.1	25.0	—	−24.1	—	− 1.3	4.4	5.2	4.9	73	56	77	6.0	6.4	5.4

H = 1997 m ? — Kobi. — G = −0.37 mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
0.8	2.9	1.0	7	3	0	1	14	2	1	2	63	33.0	21.6	16	5	5	0	0	0	0	9	7	7	0	22	31	Janvier
1.3	4.4	2.4	4	0	3	2	25	4	3	1	42	135.2	34.7	25	14	14	0	0	0	0	2	15	16	0	15	28	Février
2.2	4.8	2.0	2	3	0	15	22	8	1	1	41	50.8	11.7	3	11	11	0	0	0	0	3	10	13	2	7	29	Mars
0.7	4.6	2.4	5	10	2	6	29	2	0	1	35	189.8	33.4	26	18	12	0	3	0	0	4	17	12	0	0	20	Avril
1.1	5.5	3.4	10	21	2	5	31	1	1	2	20	148.1	22.7	5	20	3	1	2	0	2	4	19	17	0	0	0	Mai
1.4	5.0	2.2	9	12	2	5	26	4	1	2	29	202.6	59.7	14	18	0	3	7	0	1	3	12	15	0	0	0	Juin
1.3	5.7	1.7	10	10	2	4	30	4	2	1	30	95.0	21.0	18	13	0	0	4	0	1	3	9	12	0	0	0	Juillet
1.2	5.8	1.6	11	15	2	3	22	8	1	0	31	264.0	48.2	16	15	0	2	8	1	1	4	10	18	0	0	0	Août
1.4	6.9	1.6	3	5	3	2	33	7	1	1	35	64.6	27.0	17	10	0	2	4	0	0	11	6	5	1	0	0	Septembre
1.5	5.9	1.7	5	7	3	1	25	7	0	5	40	240.5	114.8	21	15	5	1	2	0	0	3	10	8	2	0	11	Octobre
3.6	6.4	2.3	6	7	1	2	33	8	1	0	31	31.1	14.5	16	11	10	0	0	0	0	8	11	8	3	9	29	Novembre
1.2	3.1	2.7	5	2	1	2	15	5	2	4	57	61.9	31.3	5	12	12	0	0	0	0	7	9	12	3	24	31	Décembre
1.5	5.1	2.1	77	95	21	48	305	60	14	20	454	1516.6	114.8	—	162	72	9	30	1	5	61	135	143	11	77	179	Année

φ = 42° 30′ — Крестовая. — λ = 44° 27′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	567.5	574.3	561.5	−17.4	− 8.4	−16.0	−13.9	− 4.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	3.1
Февраль	564.7	568.7	559.5	−16 8	− 8.7	−16.9	−14.1	− 1.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.2	6.5
Мартъ	567.8	576.7	555.2	− 8.8	− 1.5	− 8.3	− 6.2	12.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	3.5
Апрѣль	571.3	579.6	565.2	− 0.7	6.2	− 0.5	1.7	13.9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	5.5
Май	573.3	578.3	569.4	3.4	9.1	2.7	5.1	16.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	6.1
Іюнь	571.7	577.5	567.5	7.0	13.9	5.6	8.8	20.1	3, 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.6	7.1
Іюль	574.0	577.4	570.7	10.8	18.4	9 1	12.8	24.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	3.9
Августъ	574.0	577.7	569.9	10.2	16.6	9.1	12.0	25.2	5, 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.1	4.9
Сентябрь	575.2	578.6	569.9	7.2	13.9	5.7	8.9	18.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	3.3
Октябрь	573.5	580.6	565.1	− 0.8	5.4	1.1	1.9	13.9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.6	3.2
Ноябрь	570.3	575.4	559.2	− 9.3	− 0.9	− 8.8	− 6.3	5.0	10, 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	3.8
Декабрь	567.6	573.4	557.2	−14.4	− 6.4	−13.1	−11.3	2.2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	5.2
Годъ	570.9	580.6	555.2	− 2.5	4.8	− 2.5	− 0.1	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3	4.7

H = 2380 m ? — Krestovaïa. — G = −0.39 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
1.7	1.3	0.4	18	4	0	0	2	12	1	1	55	50.5	39.8	16	8	8	0	—	—	—	14	4	3	0	31	—	Janvier
1.3	0.9	1.0	5	8	0	0	6	6	1	0	58	160.1	30.8	25	18	18	0	—	—	—	3	11	1	0	28	—	Février
1.5	1.3	1.2	4	8	0	0	4	17	7	0	53	51.0	13.1	29	14	13	0	—	—	—	11	7	1	0	17	—	Mars
1.6	0.6	1.0	6	7	1	0	8	6	3	0	59	293.8	37.9	26	17	17	0	—	—	—	9	12	1	0	1	—	Avril
1.8	0.9	1.2	15	5	1	0	5	7	1	0	59	293.7	44.9	21	18	10	0	—	—	—	7	13	5	0	0	—	Mai
1.6	2.7	1.6	11	6	0	0	21	7	0	1	44	203.4	43.4	14	21	2	2	—	—	—	5	12	9	0	0	—	Juin
0.7	1.4	0.6	5	4	0	0	15	4	0	0	65	106.0	23.5	12	12	0	0	—	—	—	11	9	3	0	0	—	Juillet
1.1	1.6	1.1	12	2	0	2	23	6	0	0	48	390.1	80.3	8	16	0	0	—	—	—	6	10	3	0	0	—	Août
0.5	1.5	0.7	5	2	2	3	14	8	2	2	52	104.0	55.8	17	13	1	1	—	—	—	16	4	2	0	0	—	Septembre
0.8	1.3	0.8	2	5	0	0	12	7	1	0	66	325.8	95.9	21	14	6	0	—	—	—	10	8	1	0	8	—	Octobre
0.9	1.2	1.4	15	1	0	1	7	2	3	0	61	44.8	15.9	16	9	9	0	—	—	—	11	6	1	0	15	—	Novembre
1.3	1.3	1.2	16	1	0	0	5	17	3	0	51	73.6	32.1	5	11	11	0	—	—	—	11	7	1	0	30	—	Décembre
1.2	1.3	1.0	114	53	4	6	122	99	22	4	671	2157.1	95.9	—	171	95	3	—	—	—	114	103	31	0	130	—	Année

φ = 42° 28′ — Гудауръ. — λ = 44° 28′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	582.1	588.8	575.2	− 7.8	− 1.0	− 7.3	− 5.4	6.3	25	−16.4	21	− 9.7	1.6	2.1	1.8	63	51	67	4.5	5.4	4.5
Февраль	579.2	583.8	573.9	− 7.9	− 1.2	− 7.0	− 5.4	4.6	3	−14.3	21	− 9.5	2.0	2.6	2.5	80	62	90	7.5	8.7	8.6
Мартъ	582.2	591.0	569.8	− 4.3	2.9	− 3.5	− 1.6	11.1	25	−19.9	1	− 6.4	2.3	2.9	2.5	68	52	68	6.7	6.9	4.7
Апрѣль	585.5	593.6	579.3	1.9	7.1	2.2	3.7	13.7	18	− 8.1	1	− 0.4	3.7	4.3	4.2	71	57	77	6.9	6.9	6.7
Май	587.4	592.2	583.4	6.5	11.8	6.3	8.3	19.9	30	0.5	10	3.6	5.5	6.3	5.7	76	63	80	6.2	7.6	7.6
Іюнь	585.6	591.6	581.2	9.8	13.8	8.6	10.7	21.8	1	0.5	16, 17	4.3	6.3	7.5	6.9	71	65	83	5.4	7.2	7.8
Іюль	587.7	591.6	584.5	13.8	18.6	13.7	15.4	22.7	23, 30	1.7	1	10.2	7.6	9.0	7.8	65	57	68	6.7	5.6	6.2
Августъ	587.8	591.5	583.4	12.9	17.7	12.5	14.4	24.0	5	4.5	19	10.0	8.2	10.0	8.7	77	67	80	6.2	6.4	5.4
Сентябрь	589.1	593.4	584.1	9.3	16.4	9.5	11.7	22.1	15	0.0	7	6.6	6.3	8.2	6.6	72	60	75	3.7	5.2	5.2
Октябрь	587.8	594.3	579.2	2.7	8.6	3.3	4.9	14.5	10	− 9.0	28	0.8	4.6	5.4	4.8	78	64	79	6.6	7.2	4.5
Ноябрь	584.7	590.5	573.1	− 4.0	2.0	− 3.5	− 1.8	11.3	6	−19.0	28	− 6.0	2.6	3.3	2.7	75	61	74	5.6	6.3	5.5
Декабрь	582.2	588.6	571.7	− 9.5	− 3.6	− 8.7	− 7.3	3.5	12	−19.3	25	−11.3	1.8	2.1	2.0	75	59	78	5.4	5.8	6.4
Годъ	585.1	594.3	569 8	2.0	7.8	2.2	4.0	24.0	—	−19.9	—	− 0.6	4.4	5.3	4.7	73	60	77	6.0	6.6	6.1

H = 2204 m ? — Goudaour. — G = −0.38 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.5	1.9	2.7	18	29	10	6	6	3	2	5	14	47.4	35.2	16	10	10	0	0	0	0	10	6	0	0	18	31	Janvier
2.3	2.7	1.6	7	14	11	11	6	5	3	2	25	146.9	38.3	19	20	20	0	0	0	0	0	18	3	0	18	28	Février
4.1	2.9	3.8	15	19	17	8	6	5	4	4	15	79.4	23.3	10	15	15	0	0	0	0	2	7	4	4	8	26	Mars
2.4	3.2	3.2	17	29	9	7	4	8	3	2	11	210.1	32.7	8	18	15	1	6	1	0	4	15	1	0	1	18	Avril
1.6	3.7	1.9	6	15	13	6	5	14	6	4	24	175.9	22.9	5, 21	23	4	4	8	3	1	1	12	9	0	0	0	Mai
1.8	3.6	1.5	6	11	17	12	11	6	6	3	18	227.1	75.8	14	22	0	4	5	5	0	1	11	7	2	0	0	Juin
1.3	1.2	1.4	5	14	18	7	4	5	3	4	33	79.0	19.3	8	13	0	0	6	3	0	4	9	1	1	0	0	Juillet
1.4	1.6	1.5	5	15	14	9	8	3	1	1	37	190.1	31.2	17	17	0	0	6	2	0	2	10	4	0	0	0	Août
1.5	2.9	2.0	6	22	15	6	7	11	3	1	19	67.4	28.1	17	14	0	5	8	0	0	7	4	1	0	0	1	Septembre
2.1	3.2	2.4	8	21	16	12	11	5	4	3	13	252.3	92.3	21	20	7	0	4	0	0	1	9	3	0	1	10	Octobre
2.5	3.3	2.8	11	19	13	8	6	11	3	3	16	60.4	19.7	16	12	12	0	0	0	0	6	9	3	1	11	30	Novembre
1.8	1.8	1.6	8	20	10	3	6	3	6	10	27	141.6	53.5	5	17	17	0	0	0	0	6	12	5	0	23	31	Décembre
2.2	2.7	2.2	112	228	163	95	80	79	44	42	252	1677.6	92.3	—	201	100	14	43	14	1	44	122	41	8	80	175	Année

φ = 42° 26′ — Млеты. — λ = 44° 31′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	638.2	644.7	631.7	− 7.0	0.2	− 5.2	− 4.0	5.5	25	−14.5	21	− 8.7	1.8	2.1	2.0	66	46	64	6.1	5.9	4.7
Февраль	634.9	640.5	629.5	− 4.9	1.3	− 2.8	− 2.1	6.2	18	−12.0	10	− 6.4	2.6	2.9	2.9	77	56	77	8.1	8.5	7.3
Мартъ	637.4	645.9	626.0	− 3.0	5.4	− 0.4	0.7	13.4	26, 27	−15.5	2	− 4.7	2.9	3.4	2.9	75	51	63	7.3	7.0	5.1
Апрѣль	639.9	647.8	634.2	3.6	11.2	5.5	6.8	21.4	21	− 4.2	2	2.2	4.7	4.4	4.7	78	48	69	7.7	7.3	6.6
Май	640.9	646.7	636.3	8.8	15.4	10.5	11.6	22.6	14	3.8	2	6.9	7.3	7.1	7.6	85	56	79	7.6	7.5	7.9
Іюнь	638.4	644.5	634.3	11.5	17.8	12.3	13.9	24.5	1	5.8	10	9.1	8.5	7.9	8.8	84	54	82	6.7	7.8	7.3
Іюль	639.7	643.7	635.6	15.0	22.1	17.2	18.1	28.5	29	5.2	1	12.8	10.0	8.6	9.8	78	45	87	6.8	5.8	6.7
Августъ	639.9	643.2	635.6	13.9	20.7	16.2	16.9	29.4	5	7.8	19, 30	13.0	10.2	9.6	10.5	85	55	76	6.7	7.1	6.2
Сентябрь	642.2	646.9	636.0	10.3	19.0	13.2	14.2	24.5	12	4.3	7	8.6	7.8	7.6	8.3	81	48	74	5.2	5.2	6.1
Октябрь	642.0	648.0	633.9	5.3	11.1	7.1	7.8	18.6	6	− 4.2	28, 29	4.0	6.1	6.8	6.4	84	69	79	6.8	7.0	5.6
Ноябрь	640.4	645.8	628.7	− 1.5	1.6	0.3	0.1	7.0	13	−13.2	28	− 2.6	3.5	3.1	3.6	82	59	71	6.8	7.2	5.8
Декабрь	638.8	645.8	626.7	− 7.9	− 3.0	− 6.5	− 5.8	4.5	3	−19.5	25	− 9.9	2.1	2.4	2.4	79	66	81	7.2	7.5	6.8
Годъ	639.4	648.0	626.0	3.7	10.2	5.6	6.5	29.4	—	−19.5	—	2.0	5.6	5.5	5.8	80	54	75	6.9	7.0	6.3

H = 1470 m ? — Mlety. — G = −0.33 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Somme.	Max.	Dates.	Précipit.	*	▲	↖	T	<	Sereins.	Couverts.	≡	Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.0	1.5	1.9	5	0	3	0	6	6	59	4	10	41.3	35.8	16	6	6	0	0	0	0	5	8	0	0	14	31	Janvier
1.6	1.7	1.6	4	2	5	0	4	4	41	2	22	128.9	38.8	27	18	18	0	0	0	0	0	13	0	0	6	28	Février
2.0	1.8	2.0	10	1	6	0	3	4	44	11	14	69.0	14.7	10	13	13	0	0	0	0	1	7	0	0	4	24	Mars
1.5	1.8	1.7	8	3	13	0	3	9	40	6	8	173.5	26.4	26	16	7	0	2	0	0	0	11	0	0	0	7	Avril
1.0	1.8	1.3	9	5	23	0	1	1	32	11	11	149.2	20.0	15	17	0	1	3	0	0	1	14	8	1	0	0	Mai
1.2	2.5	1.5	9	8	25	0	2	0	20	8	18	182.5	41.0	14	19	0	0	7	0	0	0	12	2	2	0	0	Juin
1.3	2.7	2.0	15	5	20	0	0	0	34	5	14	86.7	31.8	7	10	0	0	4	0	0	0	9	0	0	0	0	Juillet
1.4	2.6	2.4	14	5	18	0	0	0	34	7	15	150.3	23.7	7	15	0	0	4	0	0	0	9	2	0	0	0	Août
1.6	2.7	2.6	11	8	14	0	0	0	36	6	15	40.0	15.8	17	9	0	0	4	1	0	1	5	0	0	0	0	Septembre
1.5	2.8	2.4	8	8	12	0	1	1	45	6	12	196.5	70.9	21	15	3	0	4	0	0	0	9	3	1	0	8	Octobre
1.7	1.9	2.1	10	4	2	0	2	1	62	3	6	49.1	22.5	16	9	7	0	0	0	0	0	8	3	0	5	22	Novembre
2.1	2.0	2.6	2	1	7	0	1	2	65	2	13	123.5	54.0	5	13	13	0	0	0	0	0	13	0	0	25	31	Décembre
1.6	2.2	2.0	105	50	148	0	23	28	512	71	158	1390.5	70.9	—	160	67	1	28	1	0	8	118	18	4	54	151	Année

φ = 41° 59′ **Гори.** λ = 44° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	712.6	720.0	704.6	−5.2	1.8	−2.3	−1.9	7.1	23	−13.7	13	−6.5	3.1	3.8	3.6	94	72	92	5.6	5.0	4.0
Февраль	708.6	715.4	701.0	0.4	5.3	2.2	2.6	10.9	18	−6.7	1	−1.0	4.3	4.6	4.6	91	70	85	8.2	7.7	6.5
Мартъ	710.2	719.7	699.0	0.3	9.6	3.8	4.6	24.2	27	−15.6	6	−1.4	4.4	5.0	4.7	89	58	78	6.2	5.6	3.7
Апрѣль	710.6	718.5	703.4	8.9	17.8	12.0	12.9	28.6	21	−0.9	2	6.1	6.8	7.0	6.9	79	49	68	6.2	5.4	4.6
Май	710.8	717.8	705.2	14.4	21.5	15.4	17.1	29.7	13	6.3	2	11.1	10.0	10.2	10.2	82	55	79	5.2	5.7	4.6
Іюнь	707.7	714.9	701.8	16.9	24.0	17.0	19.3	29.9	3, 20	8.7	10, 28	13.1	11.3	11.0	11.6	78	49	73	4.0	4.6	4.9
Іюль	707.5	712.9	703.2	21.1	29.4	22.1	24.2	34.0	29	8.9	3	18.1	13.2	12.2	13.5	72	41	69	3.9	2.6	3.4
Августъ	708.3	712.7	702.5	20.0	28.2	21.9	23.3	35.1	4	9.2	20	17.4	13.5	12.9	13.4	78	47	69	4.8	3.0	3.1
Сентябрь	711.2	716.6	704.3	15.1	26.3	19.0	20.1	31.1	12	4.3	8	12.9	10.3	11.4	11.2	77	43	69	3.3	2.6	3.0
Октябрь	713.2	719.0	705.1	9.0	17.7	11.9	12.9	26.1	5	−3.2	26	7.4	7.5	8.5	8.3	85	56	78	5.5	4.4	3.4
Ноябрь	713.5	719.7	704.0	2.2	9.1	4.1	5.1	14.7	13	−7.4	28	0.7	4.7	5.4	5.3	88	62	84	7.2	5.5	5.1
Декабрь	713.3	721.9	701.1	−3.5	0.2	−2.9	−2.1	7.4	13	−12.6	29	−5.4	3.3	3.6	3.4	90	73	88	8.8	6.8	6.7
Годъ	710.6	721.9	699.0	8.3	15.9	10.4	11.5	35.1	—	−15.6	—	6.0	7.7	8.0	8.1	84	56	78	5.7	4.9	4.4

$H = 599.9^{m}$ **Gori.** $G = -0.27^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⌐R	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
1.1	3.4	1.1	0	0	2	0	0	0	30	0	61	3.9	1.5	20	7	6	0	0	0	0	8	8	2	2	10	30	Janvier
2.9	6.2	2.3	0	0	8	0	0	0	32	1	43	31.4	7.5	27	10	7	0	0	0	0	0	15	0	4	1	21	Février
2.3	6.6	2.6	0	1	14	0	0	0	28	0	50	27.3	7.7	10	8	4	0	0	0	0	7	7	0	7	2	15	Mars
2.8	5.2	2.0	0	2	25	7	0	0	20	0	36	41.7	9.4	26	12	0	0	0	0	0	5	9	0	2	0	1	Avril
2.3	4.8	3.1	1	6	24	0	0	0	25	0	37	91.6	18.9	16	12	0	1	2	1	1	8	9	0	0	0	0	Mai
2.9	5.4	3.8	0	0	14	0	0	0	38	2	35	43.6	18.4	14	12	0	0	3	3	2	6	1	0	3	0	0	Juin
3.0	5.9	2.8	0	0	35	0	0	0	28	0	30	11.6	4.7	7	7	0	0	6	0	3	10	2	0	6	0	0	Juillet
2.9	3.6	3.1	0	0	28	0	0	0	30	1	34	22.3	7.5	7	5	0	0	3	0	1	11	3	0	4	0	0	Août
2.3	5.7	3.6	0	0	36	1	0	1	14	0	38	18.0	10.1	17	7	0	0	3	0	2	15	3	0	3	0	0	Septembre
2.3	6.6	2.9	0	0	27	1	0	0	26	0	39	44.4	17.0	21	8	0	0	0	0	0	8	4	0	5	0	2	Octobre
2.7	5.5	2.7	0	0	16	2	0	0	36	1	35	64.1	36.7	29	9	4	0	0	0	0	4	10	0	4	1	14	Novembre
2.5	3.1	1.9	0	11	0	15	0	0	13	0	54	60.8	8.2	5, 8	12	10	0	0	0	0	1	15	3	3	13	30	Décembre
2.5	5.2	2.7	1	20	229	26	0	1	320	5	492	460.7	36.7	—	109	31	1	17	4	9	83	86	5	43	27	113	Année

φ = 41° 53′ **Цинондали.** λ = 45° 34′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	−1.5	4.3	−0.1	0.9	10.3	19	−7.7	3	−3.0	3.4	4.0	3.5	81	66	78	4.3	5.0	4.1
Февраль	—	—	—	1.9	7.7	3.3	4.3	14.9	4	−4.3	23	0.8	4.1	4.6	4.2	77	60	72	7.4	7.0	6.2
Мартъ	—	—	—	4.2	11.8	5.8	7.3	25.9	28	−7.9	2	2.3	5.0	6.0	5.1	78	60	72	6.4	5.0	4.4
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	18.4	24.6	18.0	20.3	31.7	25	10.5	7	14.3	11.5	12.6	11.2	73	56	74	4.5	4.4	5.3
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	21.2	28.7	22.1	24.0	35.1	13	13.8	19	18.3	12.8	13.5	12.4	69	47	64	4.0	2.4	2.6
Сентябрь	—	—	—	17.8	26.5	19.0	21.1	30.5	11	11.0	8, 9	15.2	10.7	11.2	10.4	70	45	64	3.7	2.4	3.5
Октябрь	—	—	—	11.0	18.3	12.3	13.9	27.3	9	0.7	24	9.5	7.6	9.0	8.3	76	59	78	4.4	3.9	3.2
Ноябрь	—	—	—	4.5	10.3	5.6	6.8	16.4	13	−7.8	28	2.9	5.3	6.2	5.6	78	63	77	6.7	5.7	5.6
Декабрь	—	—	—	−1.2	2.8	−0.6	0.3	12.7	11	−11.5	25	−2.5	4.1	5.2	4.2	94	90	93	7.8	8.6	9.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 670^{m}$? **Tsinondali.** $G = -0.29^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⌐R	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
2.4	1.3	2.5	4	0	5	5	8	36	20	10	5	4.5	3.0	19	4	4	0	0	0	0	6	2	3	0	2	30	Janvier
2.9	4.8	3.5	3	2	4	7	7	32	15	9	5	41.1	18.6	28	12	7	0	0	0	0	0	7	3	4	1	10	Février
3.1	3.8	4.3	2	1	6	9	12	33	16	9	5	46.7	17.9	1	8	2	1	1	0	0	4	8	4	4	0	6	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193.1	44.9	27	20	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
3.4	4.0	7.1	2	2	7	7	2	32	30	6	2	112.0	32.5	17	17	0	2	6	8	5	3	4	2	6	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	16	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
0.8	1.2	2.5	1	11	2	3	0	46	0	4	26	48.5	12.2	8	10	0	1	3	0	4	15	3	2	0	0	0	Août
1.5	1.3	4.0	2	3	8	4	3	42	0	9	19	14.0	7.9	17	4	0	0	5	0	2	12	3	0	2	0	0	Septembre
2.4	2.4	3.6	3	2	6	4	2	44	3	7	22	107.9	33.8	22	9	0	0	1	2	2	10	3	4	2	0	0	Octobre
2.1	2.4	2.4	2	0	3	7	6	36	5	8	23	10.7	5.0	13	3	1	0	0	0	0	3	7	1	6	1	5	Novembre
1.6	1.0	1.3	0	0	1	8	10	26	1	5	42	77.4	20.0	19	12	10	0	0	0	0	1	22	4	0	11	19	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 41° 45′ **Абасъ-Туманъ.** λ = 42° 50′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	655.9	662.8	648.7	−10.4	−1.9	−7.5	−6.6	2.5	7	−16.7	3	−11.4	1.9	2.5	2.4	91	61	89	5.7	6.7	4.3
Февраль	652.3	657.3	644.6	−3.9	2.5	−2.0	−1.1	6.8	13	−12.2	23	−5.1	3.1	3.2	3.4	90	59	86	9.3	9.0	8.1
Мартъ	654.4	662.3	643.3	−3.8	5.7	−1.2	0.2	17.4	26	−13.5	5, 6	−5.0	3.2	3.5	3.6	88	50	83	6.6	6.7	4.1
Апрѣль	655.4	663.6	647.3	3.0	14.1	5.4	7.5	23.7	21	−4.8	2	1.1	5.1	5.1	5.6	88	44	82	6.3	5.3	4.0
Май	656.3	660.9	651.2	9.2	18.7	10.6	12.8	26.4	13	1.1	25	4.7	7.1	7.1	7.6	83	47	81	4.0	4.8	3.9
Іюнь	654.3	659.3	648.0	11.8	19.8	12.1	14.6	27.7	1	2.3	9	6.6	8.4	8.8	8.9	82	53	86	4.0	5.6	4.9
Іюль	654.3	659.2	650.4	15.2	25.1	17.7	19.3	30.4	23, 29	1.0	2	11.5	10.6	11.3	11.6	83	48	77	3.4	3.8	3.6
Августъ	655.0	659.4	650.0	13.3	24.4	16.5	18.1	32.4	4	2.7	30	11.0	10.0	10.5	10.7	88	48	76	4.4	4.0	4.5
Сентябрь	657.3	661.5	652.2	7.8	22.6	12.3	14.2	28.9	12	0.9	8	6.2	7.2	7.6	8.2	88	39	76	2.8	3.7	2.9
Октябрь	658.2	663.4	650.1	3.3	15.1	6.2	8.2	22.9	7	−5.3	25	2.4	5.7	5.9	6.3	95	46	85	6.9	6.8	3.5
Ноябрь	657.2	663.0	649.1	−2.8	6.2	−0.2	1.1	12.4	1	−12.1	28	−3.5	3.6	3.7	4.1	94	54	88	6.3	6.7	5.0
Декабрь	655.7	662.6	644.8	−8.1	−2.1	−7.1	−5.8	6.7	10	−24.7	25	−9.9	2.5	2.8	2.7	93	68	93	8.2	8.2	4.8
Годъ	655.5	663.6	643.3	2.9	12.5	5.2	6.9	32.4	—	−24.7	—	0.7	5.7	6.0	6.3	89	51	84	5.7	5.9	4.5

$H = 1260^{m}$? **Abas-Touman.** $G = -0.37^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⌐R	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
0.1	3.3	0.0	2	2	0	1	2	24	0	1	60	20.8	11.9	10	11	11	0	0	0	0	8	9	0	0	23	31	Janvier
0.2	2.5	0.1	4	1	2	2	7	5	0	4	59	40.4	6.9	27	20	20	1	0	0	0	0	10	0	0	8	28	Février
0.1	4.1	0.3	5	3	1	2	15	11	0	1	55	35.2	10.7	3	9	7	1	0	0	0	4	10	3	0	5	29	Mars
0.0	2.8	0.5	10	4	3	3	8	5	1	3	53	40.4	5.0	12	15	1	1	2	4	0	6	6	6	1	0	9	Avril
0.1	2.8	0.3	7	1	0	2	13	8	0	6	56	81.5	19.0	16	14	0	1	4	3	1	9	2	5	0	0	0	Mai
0.1	3.2	0.4	9	4	1	3	9	3	0	4	57	78.1	15.2	29	16	0	3	7	7	1	5	5	1	1	0	0	Juin
0.1	3.9	0.8	11	3	0	5	10	4	1	7	50	13.6	5.3	3	8	0	1	2	8	0	13	5	0	0	0	0	Juillet
0.0	3.8	0.2	10	3	0	2	11	2	0	6	59	35.0	11.3	10	10	0	0	1	4	7	8	4	0	4	0	0	Août
0.0	4.0	0.3	3	2	0	2	14	8	2	2	57	34.8	8.5	17	10	0	1	1	5	3	13	2	0	1	0	0	Septembre
0.1	3.3	0.2	8	1	2	3	12	9	0	2	56	33.8	7.7	21	19	4	0	0	0	3	4	6	0	0	0	10	Octobre
0.0	2.4	0.2	3	1	0	1	10	10	0	3	62	56.7	25.1	30	14	8	0	0	0	0	7	11	0	0	3	29	Novembre
0.0	2.2	0.1	2	0	0	1	12	9	0	1	68	94.0	19.9	9	13	13	0	0	0	0	3	13	1	0	20	31	Décembre
0.1	3.2	0.3	74	25	9	27	123	98	4	40	692	564.3	25.1	—	159	64	9	17	31	15	80	83	16	7	59	167	Année

φ = 41° 43′ **Тифлисъ** (Физическая Обсерваторія). λ = 44° 48′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	729.2	738.2	720.2	−2.0	5.2	0.5	1.2	9.8	19	−8.6	14	−3.2	3.1	3.0	3.2	78	45	68	5.2	6.3	4.3
Февраль	725.0	732.3	717.9	2.7	8.5	4.5	5.2	14.7	4	−3.3	23	1.3	3.8	3.8	4.1	69	47	64	8.9	7.8	8.2
Мартъ	726.8	736.3	715.3	3.1	12.2	6.5	7.3	25.2	26	−6.7	3	1.8	4.0	3.9	4.4	73	38	59	7.5	6.7	4.5
Апрѣль	727.6	735.6	720.2	10.1	18.4	13.1	13.9	28.5	22	0.8	2	7.9	6.9	6.3	6.9	75	43	63	6.9	5.6	4.5
Май	727.4	735.7	720.9	15.5	22.0	16.8	18.1	28.7	13	8.1	1	12.8	9.9	9.6	10.4	75	50	73	6.1	5.9	6.3
Іюнь	723.6	730.6	717.3	18.1	25.5	19.5	21.0	32.4	3	12.1	10	15.4	10.3	9.3	10.4	67	40	62	4.9	4.5	5.6
Іюль	723.2	728.8	718.2	22.4	31.9	25.6	26.6	36.2	29	13.4	2	19.7	12.2	9.9	11.2	61	29	46	4.6	3.5	3.5
Августъ	723.9	728.4	718.3	21.5	30.2	24.4	25.3	37.2	5	14.8	20	19.6	12.9	11.2	12.3	68	37	55	4.6	3.4	3.8
Сентябрь	727.4	733.5	720.3	17.3	27.5	20.3	21.7	31.8	12	9.7	8	15.1	10.5	9.6	10.3	71	36	58	4.2	2.4	3.3
Октябрь	729.6	736.3	721.1	10.7	19.3	12.7	14.2	28.5	8	−0.9	25	9.0	7.8	7.6	8.2	79	46	72	5.4	4.5	3.4
Ноябрь	730.1	736.6	720.1	4.3	11.1	5.9	7.1	17.1	13	−5.5	28	2.7	4.8	5.0	5.0	76	50	70	6.3	6.1	5.0
Декабрь	730.5	741.4	716.4	−1.4	2.3	−0.9	0.0	11.5	2	−14.8	25	−3.7	3.6	3.7	3.8	83	66	85	8.7	7.9	8.3
Годъ	727.0	741.4	715.3	10.2	17.8	12.4	13.5	37.2	—	−14.8	—	8.2	7.5	6.9	6.5	73	44	65	6.1	5.4	5.1

$H = 403.9^{m}$ **Tiflis** (Observatoire physique). $G = -0.28^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⌐R	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
1.6	4.4	1.6	22	1	1	4	1	3	3	23	35	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	6	8	0	3	0	27	Janvier
2.2	5.5	3.0	20	0	1	6	1	0	1	31	24	26.0	15.5	28	7	2	0	0	0	0	0	18	2	5	0	11	Février
2.7	5.9	3.0	23	0	1	10	4	2	2	25	26	21.0	7.5	19	9	2	0	0	0	0	3	9	0	6	0	9	Mars
1.3	3.0	1.1	12	2	7	13	6	1	0	13	36	57.8	17.4	27	13	0	1	1	2	1	7	11	0	0	0	0	Avril
1.5	2.8	1.5	19	1	7	13	6	1	1	9	36	108.5	53.6	16	13	0	0	3	4	4	4	10	0	1	0	0	Mai
3.2	4.6	3.8	31	1	1	13	5	0	1	24	14	55.0	23.3	14	14	0	0	7	3	4	5	6	0	3	0	0	Juin
1.5	2.8	1.4	25	0	1	12	9	0	0	17	29	0.5	0.4	30	2	0	0	1	5	5	10	3	0	0	0	0	Juillet
1.4	2.7	1.7	27	1	1	13	8	2	2	15	24	52.5	18.1	16	10	0	0	5	0	5	13	6	0	1	0	0	Août
1.0	2.9	1.6	12	0	7	9	10	1	3	12	36	39.0	32.5	27	5	0	0	1	3	6	15	4	0	3	0	0	Septembre
1.9	3.6	1.7	18	0	3	8	3	1	0	16	44	73.4	17.6	11	7	0	0	1	1	1	7	5	0	1	0	2	Octobre
2.0	3.8	2.8	12	0	2	4	2	0	0	27	43	0.6	0.5	16	2	0	0	0	0	0	1	6	0	3	0	8	Novembre
1.6	1.6	0.5	10	0	1	2	2	0	0	12	66	78.4	27.7	18	13	11	0	0	0	0	0	20	3	2	12	20	Décembre
1.8	3.6	2.0	231	6	33	107	57	11	13	224	413	512.7	53.6	—	95	15	1	19	18	26	71	106	5	28	12	77	Année

Тифлисъ (ботаническій садъ).

φ = 41° 41′ λ = 44° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 1.5	5.7	1.0	1.7	10.1	19	— 7.1	14	— 2.3	3.3	3.3	3.5	80	50	70	4.4	5.0	4.2
Февраль	—	—	—	2.7	9.0	4.5	5.4	15.4	4	— 3.4	23	1.8	4.0	4.0	4.2	71	47	66	7.0	6.4	7.8
Мартъ	—	—	—	3.7	12.5	6.6	7.6	25.4	26	— 6.3	2, 3	2.5	4.4	4.3	4.4	72	41	62	5.2	5.3	3.6
Апрѣль	—	—	—	10.6	18.0	12.7	13.8	28.1	23	2.4	2	11.7	7.0	7.1	7.1	75	48	67	5.8	5.1	4.3
Май	—	—	—	15.2	21.6	16.6	17.8	28.3	14	9.4	1	13.0	10.0	10.2	10.3	78	54	74	5.3	4.9	4.7
Іюнь	—	—	—	18.2	24.7	18.6	20.5	31.1	21	12.1	10	15.4	10.9	10.0	10.8	70	46	68	4.1	3.8	4.7
Іюль	—	—	—	22.3	30.3	25.0	25.9	34.9	29	13.6	2	20.1	12.8	11.1	11.7	64	35	50	3.5	2.4	2.6
Августъ	—	—	—	21.1	28.8	23.9	24.6	34.9	5	14.8	19	19.7	13.5	12.4	12.8	72	44	59	3.9	2.6	3.4
Сентябрь	—	—	—	17.7	26.3	20.5	21.5	30.2	12	11.3	8	16.4	10.7	11.0	10.3	71	43	58	3.5	2.0	3.4
Октябрь	—	—	—	11.2	18.4	13.3	14.2	26.9	8	1.2	25	10.2	8.1	8.2	8.2	79	52	70	4.4	3.8	3.5
Ноябрь	—	—	—	4.6	11.3	6 2	7.4	17.3	13	— 5.3	28	3.1	5.1	5.3	5.0	78	53	69	5.0	4.3	3.6
Декабрь	—	—	—	— 1.3	2.8	— 0.6	0.3	12.3	2	—12.4	24	— 3.0	3.8	4.0	4.1	88	71	89	8.0	7.6	7.6
Годъ	—	—	—	10.4	17.4	12.4	13.4	34.9	—	—12.4	—	9.0	7.8	7.6	7.7	75	49	67	5.0	4.4	4.4

Закаталы.

φ = 41° 38′ λ = 46° 40′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	4.4	11.3	7.0	7.6	25.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	5.0
Апрѣль	—	—	—	11.9	17.5	13.1	14.2	27.0	23	2.2	2	8.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.1	5.0
Май	—	—	—	16.1	21.5	16.7	18.1	28.6	14	8.9	9	13.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	6.8
Іюнь	—	—	—	19.8	25.6	20.2	21.9	32.2	25	12.1	7	16.0	11.6	12.4	11.0	67	52	63	4.6	4.3	6.4
Іюль	—	—	—	24.4	32.9	27.3	28.2	36.2	26	12.5	3	19.6	13.1	12.8	13.0	57	35	48	3.1	1.6	3.4
Августъ	—	—	—	21.7	27.7	22.6	24.0	35.4	5	16.1	26	18.8	12.4	14.2	12.7	63	52	61	4.9	2.2	4.8
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	12.8	19.6	14.2	15.5	29.8	8	1.5	31	9.7	8.5	10.1	8.8	75	59	70	3.9	3.7	3.4
Ноябрь	—	—	—	5.4	11.3	6.8	7.8	17.2	13	— 7.7	28	3.3	5.3	6.8	5.8	77	66	76	5.8	6.0	5.9
Декабрь	—	—	—	— 1.0	4.1	0.5	1.2	13.4	10, 11	—13.6	25	— 2.8	3.5	4.5	4.0	80	72	80	6.7	7.4	7.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Караязы.

φ = 41° 27′ λ = 45° 6′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	738.1	747.3	728.2	— 3.1	5.1	— 0.1	0.6	11.6	19	—10.2	4	— 5.2	3.0	3.2	3.2	83	50	71	5.2	6.0	3.5
Февраль	733.8	741.4	726.5	1.2	9.5	4.9	5.2	15.5	4	— 5.3	10, 23	0.0	4.0	4.1	4.0	80	47	62	8.6	7.3	7.5
Мартъ	735.5	745.2	722.8	3.4	12.9	6.9	7.7	25.9	28	— 9.4	3	1.4	4.5	4.5	4.6	77	42	61	6.8	5.9	4.8
Апрѣль	736.2	744.1	728.6	10.6	19.0	13.2	14.3	28.8	23	— 0.9	2	7.7	7.2	6.7	7.3	75	43	66	6.9	5.6	4.3
Май	736.0	744.4	729.4	16.2	23.0	17.9	19.0	29.8	14	9.1	1	13.7	10.4	10.0	11.1	75	49	83	5.9	5.8	5.0
Іюнь	731.9	739.1	725.7	19.4	26.4	20.7	22.2	34.4	3	13.1	24	16.1	11.3	11.1	11.2	68	45	63	4.5	4.9	5.4
Іюль	731.2	737.6	726.5	24.1	32.9	27.0	28.0	36.3	25	11.4	2	20.6	12.0	9.7	11.2	54	26	43	3.6	2.2	3.6
Августъ	732.1	736.7	726.8	23.4	30.7	25.6	26.6	37.6	13	12.9	11	20.2	12.7	11.9	12.7	59	38	53	3.7	3.0	3.2
Сентябрь	735.9	742.1	727.6	17.5	27.9	21.9	22.4	31.6	12, 15	9.6	7	15.7	10.4	10.3	10.2	68	38	53	3.6	2.7	3.5
Октябрь	738.2	745.0	729.4	10.4	19.7	13.2	14.4	28.1	8	— 1.5	25	8.6	8.4	8.7	8.9	82	48	71	4.5	3.8	3.5
Ноябрь	738.9	745.5	728.4	3.1	11.6	6.1	6.9	16.7	2	— 9.0	28	1.5	4.9	5.2	5.1	84	51	73	6.2	5.3	4.7
Декабрь	739.7	751.0	725.0	— 2.1	2.8	— 0.9	— 0.1	12.1	11	—16.3	24	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	7.6
Годъ	735 6	751.0	722.8	10.3	18.5	13.0	13.9	37.6	—	—16.3	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	4.7

Карсъ.

φ = 40° 37′ λ = 43° 5′

Мѣсяцы.	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	618.1	624.9	610.9	—18.0	— 9.8	—15.2	—14.3	1.9	17	—30.5	29, 30	—21.8	—	—	—	—	—	—	8.2	5.6	5.4
Февраль	614.5	619.6	606.1	— 8.3	— 0.9	— 6.8	— 5.3	4.9	26	—19.7	11	—11.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	5.9
Мартъ	616.8	624.9	602.7	— 9.9	— 0.1	— 6.1	— 5.4	5.9	23	—28.7	6	—13.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	2.6
Апрѣль	618.2	625.4	610.7	2.4	11.9	4.4	6.2	21.8	20	—11.9	2	— 2.8	4.7	4.1	4.4	85	43	73	5.7	6.0	3.6
Май	619.6	625.0	614.0	8.1	16.2	10.1	11.5	26.2	31	— 0.3	10	1.8	6.1	5.7	5.8	76	42	64	5.4	6.4	4.1
Іюнь	617.1	623.9	611.5	10.9	19.9	12.8	14.5	27.7	24	—	—	—	7.3	6.8	7.0	74	40	64	2.9	5.3	3.6
Іюль	617.4	621.9	613.1	14.8	27.2	18.9	20.3	33.0	25	—	—	—	8.5	7.8	9.1	67	30	62	0.9	3.2	1.6
Августъ	618.1	622.3	612.0	12.7	26.6	18.4	19.2	32.6	4	—	—	—	7.3	6.7	7.4	66	26	48	2.0	3.8	1.4
Сентябрь	620.4	625.2	615.1	6.9	23.2	14.8	15.0	28.6	3	—	—	—	4.5	4.6	5.7	60	23	47	1.7	3.9	3.2
Октябрь	621.3	626.0	613.1	1.3	12.7	6.0	6.7	22.8	6	—	—	—	4.1	4.9	4.7	76	43	64	5.2	5.5	3.3
Ноябрь	619.4	624.0	611.5	— 6.7	5.0	— 2.5	— 1.4	10.6	13	—	—	—	2.3	2.8	2.4	78	42	61	4.4	6.7	4.5
Декабрь	617.3	625.1	604.3	—12.3	— 6.3	—11.1	— 9.9	4.4	4	—	—	—	1.5	1.8	1.6	77	62	74	7.2	6.7	6.0
Годъ	618.2	626.0	602.7	0.2	10.5	3.6	4.8	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.5	3.8

Tiflis (jardin botanique).

$H = 440^{m}$?

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	Ꝁ	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
0.5	1.9	1.0	0	0	1	4	5	8	15	0	60	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	9	7	1	0	1	24	Janvier
1.1	2.5	1.1	0	0	2	5	7	10	18	0	42	32.5	20.2	28	3	2	0	0	0	0	1	9	0	0	0	5	Février
1.3	2.6	1.3	0	0	4	10	7	7	18	1	46	19.9	6.5	19	9	2	0	0	0	0	7	6	0	0	0	8	Mars
0.7	2.8	0.5	0	0	8	17	5	3	5	0	52	63.5	15.3	27	13	0	1	2	0	0	7	7	0	0	0	0	Avril
1.2	2.6	0.9	0	0	11	13	10	4	10	0	45	135.7	52.7	16	12	0	0	9	0	4	8	5	0	0	0	0	Mai
1.5	2.5	1.3	0	0	11	9	6	8	16	0	40	75.6	29.0	14	15	0	0	11	0	1	8	2	0	1	0	0	Juin
1.0	2.5	0.6	0	0	6	11	13	4	8	0	51	3.4	2.8	7	2	0	0	5	0	1	14	1	0	0	0	0	Juillet
0.5	1.9	1.0	0	0	5	9	6	8	4	2	59	53.1	23.7	16	7	0	0	5	0	0	14	4	0	1	0	0	Août
0.5	2.2	0.6	0	0	8	9	4	5	4	0	60	47.4	37.4	27	4	0	0	6	0	1	17	3	0	1	0	0	Septembre
0.7	2.1	0.7	0	0	3	7	7	5	9	0	62	59.7	15.8	13	7	0	0	3	0	0	10	4	0	0	0	0	Octobre
0.9	1.8	0.8	0	0	6	2	4	6	13	2	57	1.5	1.0	16	3	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	3	Novembre
0.4	0.3	0.2	0	1	1	1	1	0	4	1	84	62.2	17.2	19	13	10	0	0	0	0	2	19	1	0	12	20	Décembre
0.9	2.1	0.8	0	1	66	97	75	68	124	6	658	554.5	52.7	—	88	14	1	41	0	7	101	70	2	3	13	60	Année

Zakataly.

$H = 543^{m}$?

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	Ꝁ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
0.9	2.0	0.9	0	6	5	2	8	7	0	1	49	42.7	15.0	1	7	1	0	0	0	0	10	9	0	0	5	—	Mars
1.2	3.1	1.7	0	4	6	12	11	9	12	0	36	77.1	31.7	26	5	0	1	4	2	2	7	10	1	0	0	0	Avril
2.5	3.8	1.6	1	7	6	9	18	13	11	3	25	235.4	54.6	3	10	0	0	4	3	4	3	13	2	1	0	0	Mai
1.4	1.8	2.9	7	10	4	9	12	5	5	5	33	72.4	34.1	25	5	0	0	3	2	3	4	5	0	1	0	0	Juin
1.6	3.6	4.2	9	7	5	5	8	12	9	11	27	5.7	5.0	14	2	0	0	1	0	4	8	1	0	6	0	0	Juillet
1.6	2.9	3.8	10	13	7	3	10	17	15	3	15	196.0	65.3	16	7	0	0	5	0	8	9	3	1	1	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
1.3	1.5	2.3	6	6	16	0	16	4	8	1	36	124.9	60.7	22	8	0	0	0	0	0	12	3	1	0	0	0	Octobre
0.5	1.2	3.6	7	0	10	0	20	0	4	0	49	12.4	5.5	2	3	0	0	0	0	0	4	9	0	0	1	4	Novembre
2.1	0.9	3.6	5	2	19	1	17	3	9	0	37	106.1	60.9	20	8	6	0	0	0	0	3	13	0	0	8	20	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Karaïazy.

$H = 305^{m}$? $G = -0.27^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	Ꝁ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
1.6	3.7	2.5	20	4	0	1	0	4	7	17	40	0.2	0.1	16, 19	2	0	0	0	0	0	7	5	2	1	1	29	Janvier
2.1	6.6	5.6	22	3	4	12	3	4	4	18	14	16.9	9.5	28	4	2	0	0	0	0	0	11	1	5	0	14	Février
3.8	5.3	6.5	21	2	0	10	8	4	4	25	19	13.3	7.4	19	3	1	0	0	0	1	4	10	0	7	0	11	Mars
1.7	3.6	2.4	10	3	16	21	6	5	4	15	10	46.2	12.8	5	12	0	0	3	0	3	6	9	0	0	0	1	Avril
2.5	3.4	3.2	10	1	6	20	14	6	5	16	15	86.8	27.4	20	9	0	0	5	4	5	6	6	0	5	0	0	Mai
5.0	6.3	6.4	21	2	3	11	12	1	7	22	11	36.5	14.2	14	8	0	0	10	0	5	6	3	0	12	0	0	Juin
4.4	3.6	5.9	14	2	12	17	14	6	3	17	8	3.1	2.1	14	3	0	0	6	2	5	12	0	0	12	0	0	Juillet
3.5	3.8	5.0	17	4	5	17	11	2	6	20	11	39.1	15.9	18	5	0	0	6	0	1	14	4	0	14	0	0	Août
1.9	3.5	3.0	12	4	5	18	12	7	8	9	15	24.5	11.5	27	4	0	0	8	2	2	13	4	0	3	0	0	Septembre
2.3	5.1	3.9	19	0	3	11	10	4	6	21	19	57.0	26.2	22	8	0	0	3	1	3	9	4	0	5	0	2	Octobre
3.0	5.5	5.6	28	0	1	6	4	11	3	20	16	0.4	0.4	23	1	0	0	0	0	0	3	6	3	6	0	8	Novembre
1.6	2.8	2.0	9	1	9	2	10	7	12	12	31	48.2	14.2	19	12	10	0	0	0	0	2	19	1	2	13	23	Décembre
2.8	4.4	4.3	203	26	64	146	104	61	69	212	209	372.2	27.4	—	71	13	0	41	9	25	82	81	7	72	14	88	Année

Kars.

$H = 1747^{m}$ $G = -0.45^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	Ꝁ	T	<	Sereins	Couverts	≡	Tempêtes	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois
1.4	1.2	0.9	14	5	3	2	1	8	6	8	46	1.8	0.7	6	5	5	0	0	0	0	5	11	19	0	30	31	Janvier
1.0	1.6	1.5	6	7	1	0	2	3	3	8	53	17.2	3.9	28	10	10	0	0	0	0	2	14	2	0	14	28	Février
1.5	2.0	1.2	7	1	2	0	2	6	3	5	67	6.2	6.0	18	2	1	0	0	0	0	8	5	2	1	12	31	Mars
0.3	1.4	0.4	0	1	0	0	2	4	8	3	69	22.2	13.0	30	9	1	0	0	0	1	6	5	1	0	0	28	Avril
0.5	1.4	1.2	7	1	2	2	0	4	3	6	67	48.4	12.0	16	12	0	1	2	0	0	3	7	0	1	0	1	Mai
1.2	2.9	3.2	12	5	1	2	4	8	3	6	49	41.9	16.0	10	9	0	3	2	0	0	5	0	0	3	0	—	Juin
0.5	3.4	2.5	16	20	8	1	6	3	4	0	35	1.3	1.3	3	1	0	0	0	0	3	17	0	0	0	0	—	Juillet
0.9	3.3	3.9	10	21	5	7	7	7	2	2	32	9.4	9.0	22	2	0	1	2	5	5	18	0	0	2	0	—	Août
0.1	3.0	3.4	10	8	5	2	6	3	4	1	50	24.8	9.0	27	4	0	0	2	0	4	14	1	0	0	0	—	Septembre
0.5	2.9	1.8	5	4	3	1	5	11	3	5	55	82.3	27.0	22	11	2	1	0	0	0	6	4	1	0	0	—	Octobre
0.6	4.5	2.6	5	6	1	3	2	2	8	8	55	5.0	2.5	16	3	1	0	0	0	0	5	6	0	5	3	—	Novembre
1.8	1.4	2.1	5	1	2	5	6	8	2	5	58	37.7	15.0	19	6	6	0	0	0	0	2	12	1	1	25	—	Décembre
0.9	2.4	2.1	97	80	33	25	43	67	49	57	636	298.2	27.0	—	74	26	6	8	5	13	91	65	26	13	84	—	Année

φ = 40° 20′ — Сарыкамышъ. — λ = 42° 36′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	585.0	589.5	580.2	—11.1	— 3.5	— 9.1	— 7.9	0.8	6	—21.0	2, 13	—14.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2	1.5
Февраль	583.1	588.4	574.1	— 7.7	— 1.5	— 7.4	— 5.5	4.2	6	—16.8	23	—10.4	—	—	—	—	—	—	3.4	4.0	3.1
Мартъ	583.6	592.0	570.3	— 6.4	2.8	— 5.3	— 3.0	12.8	27	—23.6	2	—10.5	—	—	—	—	—	—	2.4	3.6	2.3
Апрѣль	585.8	593.5	578.9	1.1	8.9	1.7	3.9	16.0	21	—13.0	2	— 3.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	3.7
Май	587.4	591.4	581.7	7.0	13.5	6.8	9.1	22.6	31	— 1.0	3	1.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	4.7
Іюнь	585.5	590.9	580.9	11.0	17.6	9.4	12.7	25.6	24	0.0	7	3.6	—	—	—	—	—	—	3.8	6.3	4.4
Іюль	586.0	589.9	582.5	15.7	25.5	16.1	19.1	30.8	25	0.1	2	7.8	—	—	—	—	—	—	1.1	3.0	2.2
Августъ	586.7	590.8	581.4	13.8	24.2	15.4	17.8	30.2	6	2.0	30	7.4	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	3.1
Сентябрь	588.9	592.2	584.7	9.3	20.5	11.1	13.6	25.4	3	0.1	7	3.8	—	—	—	—	—	—	2.0	4.2	3.8
Октябрь	589.0	594.3	581.3	1.4	10.4	2.2	4.7	19.4	4	—13.2	25	— 1.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	3.4
Ноябрь	586.8	591.7	*580.0*	— 4.9	2.3	— 3.1	— 1.9	7.2	5, 6	—17.6	28	— 6.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9	4.4
Декабрь	583.7	590.0	571.8	—11.7	— 4.1	—11.4	— 9.1	3.6	11	—27.7	24	—14.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	6.0
Годъ	586.0	594.3	570.3	1.5	9.7	2.2	4.5	30.8	—	—27.7	—	— 3.6	—	—	—	—	—	—	3.8	5.0	3.6

$H = 2180^{m}$? — Sarykamych. — $G = -0.50^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурк. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
0.3	1.0	1.0	7	2	1	0	5	4	1	0	73	34.0	13.0	15	3	3	0	0	0	0	23	2	0	0	30	31	Janvier
1.2	1.8	0.8	10	1	0	0	6	8	0	0	59	68.2	19.0	28	9	9	0	0	0	0	14	5	0	1	22	28	Février
1.3	2.9	1.0	2	4	1	2	21	10	1	0	52	34.4	11.4	29	5	4	0	0	0	0	14	3	0	1	8	31	Mars
1.3	4.9	1.0	0	7	2	11	24	11	0	1	34	59.1	13.5	30	11	5	1	0	0	0	5	5	0	1	0	27	Avril
0.5	2.2	0.8	5	15	4	6	22	6	0	0	35	89.1	45.9	19	15	2	1	0	0	0	4	7	1	0	0	4	Mai
1.2	3.7	1.2	3	11	5	14	32	7	1	0	17	57.7	20.9	22	13	0	7	0	0	0	7	3	0	1	0	1	Juin
1.7	4.0	1.8	12	30	6	11	15	2	1	0	16	0.2	0.2	26	1	0	0	0	0	2	17	0	0	1	0	0	Juillet
1.1	3.7	1.7	13	22	1	4	13	5	2	1	32	29.1	12.8	10	5	0	1	0	0	3	11	1	1	2	0	0	Août
0.2	2.9	0.8	8	5	5	4	12	2	1	1	52	20.7	7.0	29	9	0	3	0	0	1	13	2	1	0	0	0	Septembre
0.5	3.3	1.4	6	4	0	7	28	5	1	0	42	86.4	42.2	22	11	2	2	0	0	3	6	4	0	1	0	14	Octobre
1.3	2.2	2.4	4	4	1	2	37	6	0	0	36	12.4	5.0	17	7	6	0	0	0	0	7	6	0	2	7	29	Novembre
1.5	1.9	1.4	2	14	1	1	27	7	0	1	40	67.0	25.3	5	9	9	0	0	0	0	2	14	2	0	21	31	Décembre
1.0	2.9	1.3	72	119	27	62	242	73	8	4	488	558.3	45.9	—	98	40	15	0	0	9	123	52	5	10	88	196	Année

φ = 40° 48′ — Александрополь. — λ = 43° 50′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	636.7	643.2	630.1	—12.5	— 6.6	—10.8	—10.0	1.6	17	—21.7	13	—14.7	1.5	1.8	1.6	83	66	80	8.7	7.9	6.6
Февраль	632.4	636.8	625.0	— 6.3	0.1	— 3.6	— 3.3	5.5	19	—15.2	23	— 7.6	2.3	2.6	2.7	77	56	76	8.7	9.1	8.0
Мартъ	634.7	643.8	624.4	— 4.4	3.0	— 2.0	— 1.1	15.4	28	—18.5	6	— 7.3	2.6	3.9	3.1	74	56	76	7.6	7.4	4.2
Апрѣль	636.0	644.0	628.5	5.5	14.1	6.8	8.8	23.0	20, 22	— 5.3	2	1.9	5.3	5.2	5.3	77	44	70	6.8	8.0	4.3
Май	636.8	641.8	631.9	12.7	19.2	11.3	14.4	27.0	30	1.9	1	6.6	7.4	7.1	7.3	68	46	73	5.4	7.6	5.3
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	637.5	641.6	632.5	13.2	23.2	16.1	17.5	27.4	15	6.6	8	10.4	7.0	7.0	7.6	63	35	56	2.4	5.0	3.6
Октябрь	638.8	643.8	631.1	5.1	13.6	7.6	8.8	22.6	6	— 4.5	28	3.2	5.9	7.4	6.2	87	65	78	5.5	6.2	3.7
Ноябрь	637.5	642.2	630.0	— 2.6	5.8	0.1	1.1	11.6	16	—13.2	28, 29	— 4.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	4.9
Декабрь	635.8	643.2	623.7	— 8.6	— 4.1	— 6.9	— 6.5	4.8	2	—27.3	24	—10.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 1517^{m}$? — Alexandropol. — $G = -0.43^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурк. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
0.8	0.5	0.1	3	0	0	2	0	0	0	1	87	9.8	3.9	17	11	11	0	0	0	0	3	20	11	0	30	31	Janvier
0.9	1.1	1.0	6	2	2	0	0	0	0	1	73	26.8	4.5	5, 24	10	10	0	0	0	0	0	17	3	0	13	28	Février
1.4	2.0	0.6	7	2	1	4	1	1	0	2	75	19.3	11.7	19	4	3	0	1	0	0	4	9	6	1	10	30	Mars
0.3	3.1	0.9	3	0	6	5	5	4	2	1	64	49.9	17.0	23	10	2	0	2	1	0	4	7	0	0	0	10	Avril
1.7	3.1	1.5	6	1	10	10	4	4	0	0	58	65.0	14.6	16	12	0	2	7	2	0	5	7	0	2	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
0.5	4.7	5.3	14	12	2	1	1	5	6	9	40	3.8	3.0	5	4	0	0	3	1	1	12	2	0	1	0	0	Septembre
1.5	2.6	1.0	4	5	3	1	2	5	7	5	61	44.4	13.4	12	10	2	0	2	0	0	6	6	0	2	0	8	Octobre
0.5	2.7	1.3	9	1	0	0	0	6	4	0	70	5.2	2.5	17	5	3	0	0	0	0	6	10	0	1	3	28	Novembre
1.3	1.2	1.5	12	0	0	0	0	1	3	2	75	57.9	19.2	18	13	13	0	0	0	0	0	23	2	3	23	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

φ = 40° 32′ — Еленовка. — λ = 44° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	603.9	610.1	597.8	—11.1	— 7.0	—10.1	— 9.4	— 1.2	18	—22.5	2	—14.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	6.4
Февраль	600.6	605.3	593.4	— 5.4	— 2.0	— 4.8	— 4.1	3.5	25	—14.5	23	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.0	7.6
Мартъ	602.8	611.9	586.9	— 4.3	0.7	— 3.1	— 2.2	11.0	27	—18.5	2	— 7.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	5.7
Апрѣль	605.6	613.4	600.4	4.4	8.9	4.9	6.1	16.0	22	— 6.6	2	0.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.7	4.2
Май	606.7	611.9	601.8	8.8	12.2	9.3	10.1	21.4	13	1.4	5	5.5	—	—	—	—	—	—	3.9	6.4	4.2
Іюнь	604.7	610.5	600.6	12.5	16.8	12.2	13.8	24.0	2	4.1	11	8.2	—	—	—	—	—	—	2.9	4.6	4.6
Іюль	605.4	609.2	601.9	17.8	23.0	17.0	19.3	28.2	25	6.2	2	13.5	—	—	—	—	—	—	1.7	3.0	2.7
Августъ	605.9	609.7	600.8	17.4	22.4	17.5	19.1	31.8	5	6.2	19	13.0	—	—	—	—	—	—	2.6	3.6	2.8
Сентябрь	608.0	611.3	603.0	12.6	18.7	14.1	15.1	29.6	3	4.6	6	9.2	—	—	—	—	—	—	2.4	4.9	2.4
Октябрь	608.0	613.3	599.9	5.0	11.5	6.5	7.7	19.6	4	— 5.5	28	2.7	—	—	—	—	—	—	3.1	3.7	3.2
Ноябрь	605.7	611.2	597.9	— 2.2	3.5	— 1.1	0.1	10.0	1	—17.4	28	— 4.6	—	—	—	—	—	—	3.3	4.1	3.9
Декабрь	603.2	609.2	590.2	— 8.3	— 5.6	— 7.6	— 7.2	1.0	2, 4	—21.8	23	—10.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.6
Годъ	605.0	613.4	586.9	3.9	8.6	4.6	5.7	31.8	—	—22.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	4.4

$H = 1947.3^{m}$ — Elenovka. — $G = -0.47^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурк. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
6.9	6.5	7.6	1	0	0	0	11	73	0	1	7	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	3	7	1	11	31	31	Janvier
4.8	5.8	6.5	0	0	1	0	11	54	8	2	8	20.0	8.5	19	4	4	0	0	0	0	0	9	4	6	22	28	Février
5.7	7.7	5.6	2	6	4	1	8	41	14	5	12	26.2	10.5	19	5	5	0	0	0	0	4	7	2	9	15	31	Mars
2.3	7.1	1.9	1	5	16	4	11	13	23	6	11	20.5	3.5	27	13	5	0	1	0	2	5	2	0	5	0	14	Avril
1.9	6.2	3.0	7	5	13	12	14	13	16	6	7	44.8	7.8	7	13	0	5	0	0	0	5	4	0	4	0	0	Mai
2.7	5.6	2.9	16	9	7	16	6	10	3	6	17	23.8	3.2	11	17	0	4	1	0	2	3	1	0	4	0	0	Juin
1.9	5.5	4.5	11	25	7	13	3	1	0	2	30	0.1	0.1	29	1	0	0	0	0	0	14	0	0	9	0	0	Juillet
1.2	4.1	3.5	10	26	11	9	0	3	2	2	30	15.0	6.2	10	6	0	0	0	0	1	14	1	0	2	0	0	Août
1.0	4.8	2.8	3	10	12	10	7	8	6	4	28	32.3	10.8	25	8	0	2	0	0	1	10	0	0	3	0	0	Septembre
2.5	7.1	2.7	2	6	1	2	2	23	24	15	18	32.6	12.2	22	7	2	0	0	0	0	9	1	0	4	0	9	Octobre
3.4	5.6	4.0	5	1	2	2	1	9	39	18	13	16.7	7.2	17	5	3	0	0	0	0	9	2	1	5	6	28	Novembre
5.0	7.1	5.2	6	3	5	0	0	0	52	23	3	29.5	6.7	18	9	9	0	0	0	0	1	8	0	5	27	31	Décembre
3.3	6.1	4.2	64	96	79	69	74	248	187	90	184	261.5	12.2	—	88	28	11	2	0	6	77	42	8	67	101	172	Année

φ = 40° 10′ — Эривань. — λ = 44° 30′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	680.8	687.6	669.0	— 7.6	— 1.7	— 5.8	— 5.0	3.5	17	—13.7	1	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.4
Февраль	675.1	681.3	666.6	— 0.4	6.6	2.4	2.9	12.0	27	—10.3	1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	6.7
Мартъ	676.5	685.3	666.6	2.2	11.4	5.2	6.3	21.7	28	—12.2	2	— 0.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	3.4
Апрѣль	677.4	689.8	668.8	11.0	20.6	13.6	15.1	27.7	20	— 0.4	2	6.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	4.0
Май	677.7	683.7	672.2	16.6	24.1	17.3	19.3	32.6	13	5.0	6	10.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	3.5
Іюнь	—	—	—	21.1	28.7	20.7	23.5	36.0	25	8.2	11	14.0	—	—	—	—	—	—	2.3	3.8	4.0
Іюль	—	—	—	26.2	34.8	26.6	29.2	39.8	25	9.5	2	19.2	—	—	—	—	—	—	*1.1*	*0.7*	*0.8*
Августъ	—	—	—	24.8	33.4	24.5	27.6	39.1	4	10.1	27	19.1	—	—	—	—	—	—	1.1	1.5	1.6
Сентябрь	—	—	—	21.1	29.1	21.2	23.8	32.4	4	9.0	7	13.9	—	—	—	—	—	—	0.9	2.0	1.8
Октябрь	679.9	685.0	672.3	12.2	19.7	11.7	14.5	27.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	*4.3*
Ноябрь	679.9	686.4	*669.8*	4.0	11.4	4.5	6.6	17.6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.0	*3.0*
Декабрь	679.1	688.5	664.4	— 3.8	1.2	— 3.4	— 2.0	11.7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	8.0
Годъ	—	—	—	10.6	18.3	11.5	13.5	39.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.0

$H = 993.5^{m}$ — Erivan. — $G = -0.43^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⋉	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурк. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	4.5	3.5	19	5	5	0	—	—	—	3	17	0	0	21	31	Janvier
0.0	0.4	0.0	1	0	0	3	2	1	0	0	73	29.0	17.0	27	3	1	0	—	—	—	2	16	0	0	1	18	Février
0.1	0.4	0.0	0	0	0	2	1	0	0	0	86	7.0	7.0	18	1	0	0	—	—	—	7	4	0	0	0	14	Mars
0.1	0.1	0.0	0	0	0	0	2	1	0	0	83	5.5	5.0	30	2	0	0	—	—	—	6	9	0	0	0	1	Avril
0.0	0.0	0.3	3	0	0	0	0	2	0	0	85	36.9	20.0	16	5	0	1	—	—	—	11	5	0	0	0	0	Mai
0.4	*0.5*	*0.4*	3	5	0	0	6	4	0	0	63	8.2	8.0	10	2	0	0	—	—	—	*5*	1	0	1	0	0	Juin
0.2	*0.7*	*3.6*	*4*	*13*	*0*	*1*	*3*	*6*	*0*	*2*	*46*	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	*18*	0	0	0	0	0	Juillet
0.6	1.6	3.2	20	2	1	0	4	16	2	1	47	3.0	3.0	18	1	0	0	—	—	—	22	0	0	0	0	0	Août
0.1	0.7	1.1	9	3	0	0	2	6	2	0	67	3.0	2.0	27	2	0	0	—	—	—	18	0	0	0	0	0	Septembre
0.0	0.1	*0.7*	1	1	0	0	1	0	1	0	81	27.8	14.8	22	4	0	1	—	—	—	10	*4*	0	0	0	—	Octob
0.2	0.5	*0.4*	*0*	*2*	*1*	0	2	6	1	1	59	4.1	4.0	22	2	0	0	—	—	—	*7*	1	0	0	2	—	Novembre
0.1	0.2	0.0	1	1	0	0	1	0	0	0	86	36.2	10.5	19	12	11	0	—	—	—	1	20	0	0	13	—	Décembre
0.2	0.4	0.8	42	27	2	6	24	42	6	4	867	165.2	20.0	—	39	17	2	—	—	—	110	77	0	1	37	—	Année

φ = 40° 41′ **Елисаветполь.** λ = 46° 21′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	726.7	735.7	716.3	−1.7	6.1	0.2	1.5	11.7	19	−6.8	14	−2.9	3.5	3.7	3.6	87	53	77	6.0	6.4	4.8
Февраль	722.7	730.1	715.7	1.6	8.8	4.2	4.9	15.8	5	−4.4	17	0.3	4.0	4.3	4.3	78	53	70	8.6	8.0	6.6
Мартъ	724.5	733.3	709.2	3.2	12.0	6.7	7.3	24.5	28	−7.5	5	1.9	4.5	5.4	5.3	76	52	72	7.3	7.2	3.4
Апрѣль	725.5	733.4	718.7	9.7	18.0	12.9	13.5	27.5	23	1.9	3	7.6	7.4	8.1	7.9	83	56	74	7.7	7.3	5.4
Май	725.3	733.2	719.1	15.1	22.4	16.9	18.1	29.7	13	9.1	1	12.3	10.3	10.7	10.9	80	54	77	7.2	7.1	6.0
Іюнь	721.1	728.2	715.4	18.9	25.7	20.3	21.6	33.5	3, 21	11.8	10	15.3	11.1	11.3	12.1	70	48	69	5.1	6.4	6.0
Іюль	720.7	726.4	716.7	22.7	32.7	27.3	27.6	36.6	26	11.6	2	19.1	13.7	14.5	14.2	66	40	53	4.6	4.8	2.6
Августъ	721.5	726.2	713.9	21.6	30.9	25.0	25.8	35.9	6	14.3	19	18.5	13.9	14.0	13.9	72	43	61	3.2	4.1	3.5
Сентябрь	725.3	731.5	717.7	17.2	26.7	20.0	21.3	31.0	15	10.4	8	14.9	12.0	13.9	12.4	82	54	72	4.5	4.4	1.7
Октябрь	727.5	734.0	718.9	10.1	19.7	13.2	14.3	28.0	8	0.5	25	9.0	8.0	10.5	9.0	84	61	78	5.5	6.0	4.9
Ноябрь	727.9	734.9	717.0	3.4	11.4	5.7	6.8	16.7	2	−7.5	28	2.1	5.1	6.6	5.7	86	67	82	6.8	5.8	5.4
Декабрь	728.1	739.1	712.6	−1.1	3.5	−0.8	0.5	13.7	11	−13.0	24	−2.9	3.7	4.4	3.9	85	77	87	9.0	8.8	6.8
Годъ	724.7	739.1	709.2	10.1	18.2	12.6	13.6	36.6	—	−13.0	—	7.9	8.1	9.0	8.6	79	55	73	6.3	6.4	4.8

$H = 434.1^m$ **Elisavetpol.** $G = -0.34^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
0.4	0.6	0.4	2	0	1	0	0	2	7	5	76	0.7	0.3	27	3	2	0	0	0	0	5	10	5	2	0	29	Janvier
0.7	1.4	1.3	2	0	5	1	0	3	13	9	51	6.1	4.4	20	3	1	0	0	0	0	0	11	3	0	0	14	Février
1.3	1.3	0.3	1	2	4	1	0	2	10	12	61	11.0	4.1	10	7	1	0	0	0	0	3	7	4	1	0	9	Mars
0.4	1.0	0.2	0	3	3	0	0	3	5	6	70	29.7	8.6	28	10	0	0	3	0	3	1	11	5	2	0	0	Avril
1.2	1.2	1.1	2	4	9	0	0	0	23	7	48	54.2	13.6	23	10	0	0	5	2	8	2	12	4	3	0	0	Mai
1.6	1.7	1.9	3	2	2	0	0	0	18	19	46	43.5	10.0	25	17	0	1	11	0	9	3	7	1	5	0	0	Juin
0.9	2.5	0.7	2	3	17	8	3	1	8	9	42	0.0	—	—	0	0	0	1	0	4	8	1	0	1	0	0	Juillet
0.8	1.5	1.2	1	1	11	1	2	0	2	15	60	12.6	6.0	18	4	0	1	2	2	3	11	2	0	1	0	0	Août
0.1	0.2	0.7	0	0	2	1	0	0	0	4	83	11.5	7.2	28	3	0	1	1	0	3	11	2	0	1	0	0	Septembre
0.2	0.6	0.6	3	0	2	2	0	0	3	8	75	13.0	5.9	26	5	0	0	1	1	5	4	8	1	0	0	0	Octobre
0.8	1.3	1.1	1	0	0	0	0	0	4	10	75	0.8	0.8	17	1	0	0	0	0	0	3	4	0	3	0	7	Novembre
0.6	0.7	0.5	0	1	0	2	0	3	12	3	72	10.0	2.0	20	6	6	0	0	0	0	0	17	4	2	13	23	Décembre
0.8	1.2	0.8	17	16	56	16	5	14	105	107	759	193.1	13.6	—	69	10	3	24	5	35	51	92	27	21	13	82	Année

φ = 39° 46′ **Шуша.** λ = 46° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	646.9	653.4	640.2	−2.6	3.5	−1.4	−0.2	9.5	19	−9.3	13	−4.3	2.6	3.0	2.9	68	52	70	3.5	5.8	3.6
Февраль	644.4	649.6	637.2	−0.6	4.5	0.5	1.5	11.9	4	−8.5	22	−2.5	3.1	3.6	3.4	72	60	75	6.9	7.5	5.0
Мартъ	645.6	653.1	633.2	1.4	7.8	2.7	4.0	20.2	28	−8.8	2	−0.4	3.6	4.5	4.3	70	57	76	5.0	5.3	3.0
Апрѣль	648.4	655.7	642.8	7.9	12.7	8.2	9.6	20.8	22	1.2	2	4.9	5.8	7.0	6.3	76	66	79	6.0	7.8	5.8
Май	649.1	656.4	644.4	12.3	15.2	11.0	12.8	24.4	14	3.1	10	8.1	8.0	9.6	8.5	77	74	87	5.9	8.4	5.6
Іюнь	646.4	652.3	642.0	16.5	20.1	15.6	17.4	28.6	25	7.8	10	12.2	9.8	11.4	10.2	71	66	78	3.4	7.2	5.5
Іюль	647.6	651.6	643.7	19.7	25.9	19.2	21.6	30.4	25	10.3	3	15.3	10.9	11.6	11.6	63	47	70	3.7	2.5	1.7
Августъ	648.1	652.3	643.6	18.6	24.9	18.7	20.7	31.6	13	11.3	19, 31	14.9	11.5	11.9	11.8	72	52	73	2.4	3.1	3.7
Сентябрь	650.2	654.8	644.7	14.2	21.1	14.7	16.7	25.8	5	8.5	7	11.5	10.1	11.6	10.3	83	62	82	2.5	4.3	2.4
Октябрь	651.0	656.6	643.1	8.0	14.3	9.1	10.5	23.2	8	−2.3	29	6.2	6.8	8.1	7.5	84	68	85	4.4	5.9	4.5
Ноябрь	649.3	655.4	640.1	1.7	7.3	2.9	4.0	16.2	16	−12.4	28	−0.4	4.1	5.0	4.5	78	64	79	4.2	6.2	5.6
Декабрь	647.7	655.4	635.3	−4.1	0.5	−3.2	−2.3	11.1	10	−14.8	25	−6.1	3.0	3.5	3.1	88	74	85	6.5	6.8	5.6
Годъ	647.9	656.6	633.2	7.8	13.2	8.2	9.7	31.6	—	−14.8	—	5.0	6.6	7.6	7.0	75	62	78	4.5	5.9	4.3

$H = 1367.6^m$ **Choucha.** $G = -0.48^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
1.4	1.4	1.4	0	3	4	51	3	5	2	1	24	23.8	8.0	20	4	4	0	0	0	0	9	7	6	3	4	31	Janvier
1.4	1.3	1.6	0	2	1	48	5	8	0	1	19	42.6	16.7	28	6	6	0	0	0	0	1	7	10	3	4	21	Février
2.0	1.6	1.6	0	0	0	47	2	5	0	1	38	42.6	15.0	12	8	5	1	0	0	0	13	7	6	2	5	19	Mars
0.5	1.1	0.4	5	1	5	25	0	0	1	3	50	52.2	30.7	26	12	1	3	3	1	0	3	9	9	0	0	0	Avril
0.7	1.9	1.4	2	5	13	27	3	12	1	0	30	214.2	36.6	21	19	0	4	6	0	1	4	14	9	4	0	0	Mai
1.0	1.8	1.3	0	8	4	24	1	6	3	0	44	82.1	25.0	18	11	0	2	6	0	3	4	6	4	2	0	0	Juin
0.7	3.1	1.0	0	3	7	29	2	1	1	1	49	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	13	0	1	2	0	0	Juillet
0.9	2.1	1.1	0	1	6	29	2	1	3	0	51	5.7	5.5	29	2	0	0	0	0	2	18	3	2	1	0	0	Août
0.2	1.0	0.2	0	1	6	17	0	0	0	0	66	23.4	12.1	23	5	0	0	3	0	1	12	3	1	0	0	0	Septembre
0.9	2.5	0.8	0	3	2	11	20	6	4	5	42	39.3	15.1	23, 27	9	2	0	0	0	0	8	7	7	0	0	3	Octobre
2.5	3.7	2.1	1	3	0	5	25	24	2	8	22	20.5	12.2	27	5	2	0	0	0	1	3	6	8	3	2	14	Novembre
2.3	2.2	4.3	0	5	9	52	3	8	0	4	12	21.5	3.6	27	10	10	0	0	0	0	3	9	9	4	15	27	Décembre
1.2	2.0	1.4	8	35	57	365	66	76	17	24	447	567.9	36.6	—	91	30	10	18	1	8	91	78	72	24	30	115	Année

φ = 40° 21′ **Баку** (портъ). λ = 49° 51′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	767.0	777.1	755.0	3.7	6.9	5.0	5.2	9.9	31	0.2	12	2.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	2.8
Февраль	763.2	773.3	755.7	3.8	6.2	4.7	4.9	13.7	5	−2.0	22	2.6	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	6.6
Мартъ	764.5	773.8	752.6	5.7	8.7	6.4	6.9	16.9	28	−1.2	2	4.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	4.0
Апрѣль	765.5	772.5	754.3	11.7	14.7	11.7	12.7	21.6	23	5.6	2	9.7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.2	4.0
Май	764.5	773.8	756.7	17.1	19.6	16.3	17.7	23.2	23	10.3	9	14.4	—	—	—	—	—	—	4.6	3.1	2.8
Іюнь	759.0	768.3	752.6	21.8	23.7	20.8	22.1	27.8	30	14.3	6	18.7	—	—	—	—	—	—	3.3	2.4	1.9
Іюль	758.8	764.8	754.4	25.4	29.3	25.0	26.6	34.2	25	19.0	3	23.2	—	—	—	—	—	—	3.7	2.4	2.0
Августъ	759.6	764.8	754.2	24.9	28.1	24.9	26.0	31.3	27	18.2	17	23.3	—	—	—	—	—	—	3.1	1.7	1.4
Сентябрь	763.9	771.1	756.1	21.9	26.2	22.5	23.5	29.4	16	13.7	6	20.5	—	—	—	—	—	—	3.7	1.6	1.4
Октябрь	—	—	—	16.8	19.6	17.4	17.9	26.4	9	6.8	24	15.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	3.5
Ноябрь	767.6	776.7	753.1	9.7	11.8	9.9	10.5	16.9	16	−1.4	8	7.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	7.3
Декабрь	769.2	781.4	752.0	3.5	4.9	4.1	4.2	12.1	4	−7.9	24	2.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	6.8
Годъ	—	—	—	13.8	16.6	14.1	14.8	34.2	—	−7.9	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.4	3.7

$H = -20.6^m$ **Bakou** (port). $G = -0.32^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
4.2	5.5	4.1	21	2	0	0	5	24	3	4	34	6.6	3.8	9	8	1	0	0	0	0	10	5	2	2	0	0	Janvier
6.4	6.9	4.1	32	2	0	0	4	12	2	11	21	20.2	16.9	7	7	1	0	0	0	0	1	15	2	5	1	3	Février
5.5	7.6	5.1	28	5	0	0	8	23	5	1	23	4.5	2.3	12	6	1	0	0	0	0	4	7	5	7	0	2	Mars
4.3	6.4	4.3	30	3	1	1	15	12	1	4	23	4.4	4.2	12	3	0	0	0	0	2	6	4	3	3	0	0	Avril
5.5	8.2	5.1	39	2	0	2	6	20	2	2	20	3.3	0.7	18	7	0	0	2	0	2	12	4	1	6	0	0	Mai
7.8	8.6	8.0	46	4	0	1	10	17	2	2	8	0.5	0.5	26	1	0	0	0	0	5	16	0	0	12	0	0	Juin
8.4	8.5	6.3	54	5	4	5	8	3	1	0	13	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	13	0	0	6	0	0	Juillet
9.0	9.0	8.6	61	3	2	3	7	5	0	2	10	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	0	0	12	0	0	Août
3.9	5.9	3.5	31	2	1	5	14	5	0	3	29	2.1	1.7	6	4	0	0	0	0	1	16	0	0	4	0	0	Septembre
5.2	6.5	5.6	30	1	0	6	12	13	1	9	21	39.0	29.2	12	7	0	0	1	0	1	4	5	0	4	0	0	Octobre
3.8	4.7	5.2	27	3	0	1	7	19	8	12	9	22.6	7.5	30	5	0	0	0	0	0	2	11	0	3	0	3	Novembre
4.5	4.6	4.1	23	15	6	0	2	11	5	29	2	25.7	8.5	12	6	2	0	0	0	0	1	18	2	0	6	11	Décembre
5.7	6.9	5.3	422	47	14	24	98	164	30	79	213	128.9	29.2	—	54	5	0	3	0	11	103	69	15	64	7	19	Année

φ = 40° 21′ **Баку** (реальное училище). λ = 49° 51′

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
Январь	766.8	776.9	754.6	3.6	7.5	5.4	5.5	11.1	24	0.9	12, 26	3.0	4.9	5.2	5.3	83	68	79	4.9	4.7	3.4
Февраль	763.1	772.8	755.4	4.0	7.1	5.0	5.4	15.4	5	−1.6	22	2.5	5.2	5.1	5.4	84	68	82	7.9	7.5	5.1
Мартъ	764.5	774.0	752.3	6.2	9.7	7.1	7.7	17.2	26	−1.4	1, 2	4.0	5.7	5.6	6.1	80	66	80	6.7	4.6	4.3
Апрѣль	765.4	772.7	754.1	12.2	16.3	12.1	13.5	23.7	23	5.0	8	9.6	8.6	8.4	8.3	81	61	79	5.0	3.9	4.6
Май	764.3	773.4	756.5	18.1	21.1	16.8	18.7	25.9	20	9.5	9	14.4	10.3	10.1	10.6	67	55	74	3.8	2.8	2.9
Іюнь	758.8	768.5	752.6	22.7	25.6	21.5	23.3	29.9	30	14.6	7	19.0	13.9	13.8	13.3	68	57	71	3.0	2.7	1.3
Іюль	758.8	766.4	754.1	26.1	30.8	25.6	27.5	36.4	25	19.0	3	22.7	16.9	15.7	16.8	67	48	70	3.3	2.2	3.0
Августъ	759.4	764.5	753.8	25.5	29.7	25.4	26.9	34.1	12	19.6	17	23.0	16.4	16.5	17.3	68	53	72	3.3	1.8	1.4
Сентябрь	763.6	770.5	755.7	22.3	27.3	22.9	24.2	31.1	16	16.8	6	20.1	15.5	14.4	15.8	77	54	76	3.2	1.4	1.3
Октябрь	766.3	772.5	756.2	16.8	20.3	17.3	18.1	26.9	9	6.9	24	14.9	11.6	11.8	11.6	78	64	76	5.3	5.3	2.7
Ноябрь	767.3	776.5	752.6	9.4	12.3	9.8	10.5	17.3	15	−2.1	28	7.8	6.9	7.2	7.3	76	66	78	7.3	6.4	5.7
Декабрь	769.1	781.3	751.6	3.1	5.0	4.0	4.0	13.3	4	−6.6	24	1.8	4.9	5.0	5.0	82	75	80	8.3	8.0	8.2
Годъ	764.0	781.3	751.6	14.2	17.7	14.4	15.4	36.4	—	−6.6	—	11.9	10.1	9.9	10.2	76	61	76	5.2	4.3	3.7

$H = -17^m$? **Bakou** (école réale). $G = -0.32^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Temp. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
2.3	3.0	2.1	18	3	2	1	5	20	3	3	37	8.5	4.1	20	6	1	0	0	0	0	12	6	1	0	0	0	Janvier
3.7	3.1	2.7	26	5	0	0	5	9	2	7	30	14.7	7.5	7	4	1	0	0	0	0	2	14	0	3	1	2	Février
3.2	3.9	4.0	25	3	0	1	9	11	3	8	33	9.1	6.7	1	3	1	0	0	0	0	5	7	1	0	0	2	Mars
2.2	3.5	2.8	21	5	1	6	9	6	1	4	37	1.8	1.7	12	2	0	0	0	0	0	8	5	1	1	0	0	Avril
3.5	5.9	3.9	27	5	0	7	9	7	1	8	29	1.8	0.6	18	6	0	0	1	0	1	13	3	2	4	0	0	Mai
4.1	5.8	4.2	35	1	0	4	6	5	0	5	34	0.0	—	—	0	0	0	1	0	0	16	0	0	4	0	0	Juin
3.6	3.1	2.7	46	0	2	2	4	2	0	0	37	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	Juillet
3.5	3.2	2.8	53	0	2	2	0	0	0	1	34	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	17	1	0	0	0	0	Août
1.8	1.8	1.2	21	2	4	6	7	0	0	1	49	1.8	1.7	6	2	0	0	1	0	0	15	0	0	0	0	0	Septembre
2.5	3.4	4.0	23	0	1	15	4	4	3	12	31	36.8	27.6	12	5	0	0	1	0	1	9	6	0	1	0	0	Octobre
2.4	3.8	3.9	25	5	0	5	0	13	2	4	35	34.9	9.2	27	9	1	0	0	0	0	2	9	0	2	0	2	Novembre
2.3	3.0	2.1	30	6	0	0	1	7	1	6	42	61.8	11.3	23	17	8	1	0	0	0	2	19	0	0	5	11	Décembre
2.9	3.6	3.0	350	35	12	49	59	84	16	59	428	171.2	27.6	—	54	12	1	4	0	3	116	72	5	15	6	17	Année

φ = 40° 0′ Алятъ. λ = 49° 29′ — H = —15.3 m Aliat. G = —0.34 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	—	—	—	2.5	8.4	4.2	5.0	12.8	31	— 6.3	4	— 0.9	4.1	4.9	4.9	78	63	78	4.1	4.1	3.5
Мартъ	—	—	—	6.6	10.2	6.6	7.8	18.2	26	— 2.1	7	3.2	6.0	6.7	6.5	79	70	87	6.0	4.8	4.4
Апрѣль	—	—	—	12.9	16.6	12.0	13.8	21.9	22	4.1	3	7.3	8.0	9.0	8.5	72	64	81	3.6	4.5	3.4
Май	—	—	—	18.4	21.6	16.7	18.9	27.4	21	9.5	10	13.7	11.0	11.1	10.5	69	59	73	4.5	4.3	3.3
Іюнь	—	—	—	23.5	26.7	22.0	24.1	30.0	3, 6	14.4	8	17.7	13.6	14.7	14.7	64	58	76	2.4	2.8	2.5
Іюль	—	—	—	28.1	30.8	25.4	28.1	34.3	26	17.4	3	23.4	14.1	15.4	15.0	51	48	63	3.1	1.8	2.4
Августъ	—	—	—	26.7	30.2	24.8	27.2	33.5	9	17.4	31	22.6	15.4	16.9	17.6	59	53	76	3.8	1.4	1.7
Сентябрь	—	—	—	22.7	26.6	22.3	23.9	30.0	17	16.7	7	19.3	15.5	16.9	16.6	76	66	83	4.1	2.0	1.9
Октябрь	—	—	—	16.6	21.0	16.8	18.1	31.8	9	6.4	29	13.8	11.5	12.4	11.8	78	65	78	5.2	6.2	4.3
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
3.2	4.8	2.6	12	6	6	3	3	5	17	12	19	3.6	1.9	20	3	0	0	0	0	0	10	3	0	1	0	21	Janvier
5.2	6.0	3.3	11	15	6	3	6	10	7	5	22	30.6	25.2	12	8	2	0	0	0	0	5	6	5	2	0	6	Mars
3.4	6.3	2.4	5	9	8	15	6	5	2	2	32	1.8	1.4	12	3	0	0	0	0	0	9	0	2	2	0	0	Avril
5.1	8.2	4.3	10	19	6	13	12	9	1	0	22	10.6	4.6	25	7	0	0	0	1	2	8	3	0	4	0	0	Mai
5.0	9.9	5.1	10	20	5	7	9	7	0	5	17	15.1	6.4	4	4	0	0	0	0	0	15	3	0	7	0	0	Juin
4.8	8.8	7.5	20	28	10	7	3	1	1	1	15	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	8	0	0	Juillet
6.0	8.1	10.0	37	18	8	5	4	0	0	1	14	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	10	0	0	Août
2.2	4.2	2.9	16	12	10	11	2	0	0	0	34	1.6	1.2	6	2	0	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	Septembre
4.4	6.3	5.5	22	13	6	9	3	0	1	6	29	13.5	7.1	23	4	0	0	0	0	0	4	5	0	4	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	12.3	17	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	4.1	6	5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre

φ = 38° 46′ Ленкорань (училище). λ = 48° 51′ — H = —19.4 m Lenkoran (école). G = —0.42 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	768.0	778.4	756.7	2.3	7.1	4.7	4.7	12.3	31	— 2.3	14	1.0	5.0	5.9	5.8	92	78	91	6.6	3.9	4.5
Февраль	763.8	773.4	755.7	4.3	8.6	5.5	6.1	15.1	5	— 0.5	11	2.7	5.7	6.7	6.0	90	81	89	7.9	9.3	6.4
Мартъ	765.1	775.5	753.9	6.6	11.2	6.5	8.1	18.5	28	— 0.9	3	4.4	6.8	7.9	6.5	92	80	90	6.5	6.5	4.8
Апрѣль	765.6	773.1	754.4	12.7	17.0	11.9	13.9	24.9	24, 25	5.6	1	9.6	9.5	10.6	9.1	87	75	88	6.3	6.0	5.0
Май	764.8	773.6	756.0	18.3	22.5	17.6	19.5	26.3	29	9.6	10	14.8	12.5	14.0	13.4	80	69	89	5.5	4.2	3.7
Іюнь	759.4	769.3	752.8	21.5	27.3	22.3	23.7	32.1	21	14.5	11	18.3	15.0	17.3	16.9	79	61	85	3.7	2.3	5.1
Іюль	758.9	764.2	754.3	23.0	31.2	25.5	26.6	34.5	23	15.9	2	20.9	14.9	17.5	19.3	71	52	80	5.4	2.7	4.0
Августъ	759.8	766.1	753.3	24.0	30.8	25.9	26.9	33.5	11	18.7	20	21.8	16.9	18.6	19.7	75	58	79	4.9	3.2	2.6
Сентябрь	763.9	771.0	755.4	20.1	27.5	23.4	23.7	31.0	5	14.9	21, 22	18.3	14.5	17.4	17.6	83	64	82	4.6	2.7	3.4
Октябрь	766.7	774.0	757.3	13.8	21.4	18.4	17.9	27.3	8	4.1	29	13.2	10.7	14.0	14.0	90	72	88	4.6	3.9	4.8
Ноябрь	768.2	777.3	756.1	8.3	12.7	10.6	10.5	16.5	17	— 3.8	28	7.6	7.8	8.8	8.9	92	79	92	8.4	8.1	7.3
Декабрь	769.5	780.6	751.4	1.7	6.0	4.1	3.9	13.1	5	— 9.8	22	1.2	4.8	5.8	5.6	90	80	88	6.9	7.6	7.4
Годъ	764.5	780.6	751.4	13.0	18.6	14.7	15.4	34.5	—	— 9.8	—	11.2	10.3	12.0	11.9	85	71	87	5.9	5.0	4.9

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
0.7	1.9	0.2	14	2	1	0	1	0	13	10	52	65.1	26.4	20	6	0	0	—	—	—	7	8	1	0	0	16	Janvier
2.1	2.7	1.2	15	9	6	2	0	1	7	11	33	93.9	27.0	21	10	1	0	—	—	—	2	15	4	0	0	3	Février
1.0	2.5	0.9	10	7	8	2	9	2	1	1	53	43.4	22.3	12	7	0	0	—	—	—	5	10	0	0	0	2	Mars
1.4	3.0	1.5	1	4	16	13	11	3	2	2	38	51.6	15.4	28	8	0	0	—	—	—	8	12	0	0	0	0	Avril
0.8	3.0	0.9	6	1	7	11	17	1	0	3	47	32.9	15.5	24	6	0	0	—	—	—	9	8	0	0	0	0	Mai
0.3	2.2	1.4	4	2	4	15	16	4	2	2	41	9.3	6.3	6	4	0	0	—	—	—	11	5	0	0	0	0	Juin
1.5	3.4	1.6	15	0	19	1	19	3	9	10	17	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	11	4	0	0	0	0	Juillet
0.8	2.4	0.7	5	0	5	1	13	4	13	8	43	23.1	9.8	8	5	0	0	—	—	—	13	5	0	0	0	0	Août
1.1	2.8	1.2	5	4	5	6	10	12	12	7	27	8.7	3.5	1, 23	4	0	0	—	—	—	13	7	0	0	0	0	Septembre
2.9	3.7	4.0	7	6	11	8	7	8	7	9	30	271.4	96.6	10	11	0	0	—	—	—	12	9	0	1	0	0	Octobre
1.9	3.0	2.6	11	2	3	1	1	3	12	17	39	186.8	49.8	27	14	2	0	—	—	—	0	18	4	1	0	2	Novembre
2.2	4.2	3.3	14	3	1	1	1	1	18	25	29	303.9	71.3	18	14	11	0	—	—	—	2	16	4	1	5	11	Décembre
1.4	2.9	1.6	107	40	86	61	105	42	96	105	449	1090.1	96.6	—	89	14	0	—	—	—	93	117	13	3	5	34	Année

φ = 38° 46′ Ленкоранскій маякъ. λ = 48° 52′ — H = —20? m Lenkoran (phare). G = —0.43 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	767.3	776.4	757.0	2.2	6.4	3.9	4.2	11.6	31	— 1.9	14	1.4	4.8	5.6	5.5	89	78	90	5.5	5.0	4.4
Февраль	763.1	772.1	755.3	4.0	7.8	6.0	5.9	14.6	5	— 0.4	23	3.0	5.5	6.5	6.4	90	82	91	7.3	8.2	5.8
Мартъ	764.6	774.9	753.5	5.7	10.1	7.7	7.8	18.6	23	— 0.4	3	4.6	6.4	7.2	7.2	92	78	91	7.3	6.6	6.0
Апрѣль	764.9	771.6	755.1	12.3	15.8	13.0	13.7	23.5	23	5.6	3	9.8	9.4	10.0	9.9	88	75	89	6.6	5.7	5.8
Май	764.2	773.0	756.2	17.7	21.1	17.4	18.7	25.6	15	11.8	9	14.5	12.2	13.0	12.8	81	69	86	5.6	3.9	3.6
Іюнь	759.0	769.1	752.8	22.8	26.0	21.8	23.5	30.7	21	14.0	11	18.0	15.0	16.0	16.5	73	64	85	4.0	3.6	3.8
Іюль	758.6	764.1	754.2	25.0	29.3	24.4	26.2	32.3	14	15.9	2	20.6	16.6	17.3	18.8	71	57	83	4.4	3.3	3.4
Августъ	759.6	765.2	753.4	24.1	28.5	24.5	25.7	31.3	3, 12	17.4	31	21.0	17.4	18.6	19.4	78	64	85	4.3	3.7	2.7
Сентябрь	763.4	769.2	755.7	20.4	26.3	22.2	23.0	29.4	5	15.0	21	18.0	14.9	17.0	17.1	84	67	85	4.6	3.8	3.2
Октябрь	766.1	772.7	757.6	14.8	21.1	16.7	17.5	27.2	9	3.8	29	12.8	11.2	13.1	12.9	88	69	89	4.7	4.7	4.5
Ноябрь	767.5	776.4	758.1	8.4	12.1	9.9	10.1	15.3	17	— 0.1	28	7.5	7.9	8.8	8.4	94	83	91	7.8	7.2	6.6
Декабрь	769.0	780.4	751.9	1.9	5.2	3.5	3.5	12.9	7	— 8.5	22, 23	0.9	4.9	5.7	5.4	92	83	89	7.1	7.8	7.5
Годъ	763.9	780.4	751.9	13.3	17.5	14.2	15.0	32.3	—	— 8.5	—	11.0	10.5	11.6	11.7	85	72	88	5.8	5.2	4.8

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
1.4	2.4	0.7	32	18	4	11	1	1	0	6	20	54.8	20.5	8	6	0	0	0	0	0	7	6	1	0	0	9	Janvier
2.4	3.5	1.8	14	24	8	17	6	1	1	0	13	106.6	24.0	21	11	1	0	0	0	0	1	9	5	1	0	1	Février
1.9	4.5	2.5	3	17	12	28	7	0	0	1	25	45.4	17.6	11	8	0	0	0	0	0	3	12	6	1	0	2	Mars
5.8	4.4	3.2	1	6	13	42	8	1	0	0	19	47.2	13.6	28	9	0	0	1	0	2	5	11	0	0	0	0	Avril
1.5	4.7	2.8	4	6	8	43	15	2	0	1	14	40.5	16.0	24	11	0	0	3	2	5	8	4	2	0	0	0	Mai
1.4	4.5	2.4	0	7	11	30	12	3	0	5	22	9.4	3.6	8	7	0	0	5	1	3	11	3	1	0	0	0	Juin
1.5	3.9	2.1	11	18	17	17	7	2	2	7	12	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	Juillet
1.8	3.5	2.0	8	13	16	11	7	6	2	10	20	23.0	10.6	28	5	0	0	0	0	0	14	4	1	0	0	0	Août
1.4	3.9	2.1	2	6	10	16	11	7	10	11	14	14.3	7.1	23	5	0	0	1	0	3	7	3	0	0	0	0	Septembre
2.6	4.4	2.7	4	17	9	10	6	10	6	16	15	223.2	46.0	12	12	0	0	4	0	2	8	5	0	1	0	0	Octobre
1.7	2.7	2.4	14	12	3	3	4	7	3	28	16	111.9	46.1	17	10	1	0	0	0	0	2	12	2	0	0	1	Novembre
1.7	3.2	2.8	15	8	2	1	3	2	3	37	21	153.4	54.2	18	14	11	0	0	0	0	3	13	1	2	8	11	Décembre
2.1	3.8	2.3	108	152	113	229	87	42	27	122	211	829.7	54.2	—	98	13	0	14	3	15	81	85	19	5	8	24	Année

φ = 44° 38′ Горячій Ключъ. λ = 39° 6′ — H = 72? m Goriatchii Klioutch. G = —0.04 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Сентябрь	754.6	759.7	750.1	13.1	24.9	16.6	18.2	29.3	20	6.3	1	11.2	10.5	12.5	12.6	92	54	90	4.2	2.9	1.9
Октябрь	757.8	766.4	747.7	8.4	14.7	10.2	11.1	29.0	5	— 2.8	24	6.5	8.1	9.2	8.6	95	73	92	8.5	7.7	6.0
Ноябрь	758.9	767.7	746.8	2.1	8.1	4.4	4.9	18.2	1	— 7.6	27	— 0.5	5.1	6.1	5.8	92	73	91	9.6	7.3	6.3
Декабрь	759.2	768.3	744.1	— 6.2	— 1.9	— 4.8	— 4.3	12.9	3	—22.6	25, 26	— 8.9	3.2	3.5	3.3	95	79	92	8.7	7.5	6.1

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
1.3	2.6	1.6	0	4	2	5	0	30	4	1	44	15.7	11.0	6	3	0	0	1	0	2	15	3	13	10	0	0	Septembre
1.4	2.7	2.0	0	6	6	3	0	3	25	3	47	328.4	50.0	18	17	0	0	3	0	2	1	16	4	5	0	4	Octobre
1.6	2.4	1.6	2	0	9	1	0	1	27	7	43	96.1	36.2	16	11	5	0	1	0	0	0	14	8	6	0	19	Novembre
1.1	2.1	1.5	0	9	9	0	1	4	7	1	62	113.1	25.6	6	10	6	0	0	1	0	2	17	4	5	18	28	Décembre

φ = 44° 3′ Пятигорскъ. λ = 43° 5′ — H = 519.3 m Piatigorsk. G = —0.13 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Май	718.0	724.3	712.5	12.6	18.8	14.2	15.2	27.0	13	4.9	1, 3	9.4	8.8	10.2	9.9	82	64	82	4.8	3.9	3.3
Іюнь	714.4	723.7	707.4	16.4	21.7	16.7	18.3	31.8	24	7.5	6	12.5	11.0	12.0	11.7	79	64	85	6.0	3.0	5.0
Іюль	714.9	719.7	710.4	19.8	26.6	21.0	22.5	34.8	6	—	—	—	13.6	15.0	15.1	80	58	79	4.8	2.6	4.8

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
1.2	0.4	0.4	0	10	2	0	0	0	6	0	75	126.0	40.0	6	8	0	1	2	0	0	15	11	3	0	0	0	Mai
0.8	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	10	0	80	262.2	62.0	21	15	0	1	5	0	0	9	5	0	0	0	0	Juin
0.4	0.0	0.0	0	0	2	0	0	0	2	0	89	25.6	8.2	2	11	0	0	3	0	0	11	8	1	0	0	—	Juillet

φ = 42° 1′ Цила. λ = 43° 26′ — H = 672.7 m Tsipa. G = —0.28 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Іюнь	702.6	709.1	696.9	16.4	21.1	16.2	17.9	27.6	1, 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	7.7
Іюль	702.4	707.4	697.1	20.3	24.1	20.7	21.7	32.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	6.9
Августъ	702.8	707.4	698.5	20.3	25.9	19.8	22.0	33.0	4, 6	—	—	—	13.1	12.6	14.4	74	53	82	4.6	4.2	5.4
Сентябрь	705.1	709.5	699.6	16.7	25.2	17.4	19.8	30.4	24	—	—	—	10.1	10.6	11.3	71	45	77	2.6	2.0	3.5
Октябрь	707.2	712.4	699.1	10.4	16.5	11.2	12.7	26.4	7	— 1.6	25	8.2	7.9	8.0	8.2	81	58	81	4.8	5.1	5.1
Ноябрь	707.3	713.6	698.6	4.1	8.0	4.6	5.6	15.2	12	— 6.6	28	2.2	5.1	5.4	5.3	83	67	83	6.4	6.2	6.1
Декабрь	706.1	714.4	694.5	— 1.6	0.5	— 1.0	— 0.7	9.2	11	—13.3	25	— 3.4	3.4	3.7	3.5	80	76	81	6.7	6.8	5.2

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
2.5	2.7	—	1	8	17	0	0	1	51	0	12	86.7	20.6	14	13	0	0	—	—	—	2	8	0	0	0	—	Juin
2.0	2.9	1.0	0	0	24	0	0	0	50	0	19	15.4	13.8	12	4	0	0	—	—	—	6	9	0	0	0	—	Juillet
1.9	2.6	0.7	0	0	24	0	0	0	41	0	28	46.7	8.4	18	9	0	0	—	—	—	6	4	0	0	0	—	Août
3.5	3.8	2.0	0	0	49	0	0	0	14	0	27	40.7	22.8	17	6	0	0	—	—	—	15	2	0	0	0	—	Septembre
3.5	3.8	1.7	0	0	40	0	0	0	27	0	26	108.0	32.0	23	14	0	0	—	—	—	8	9	0	0	0	2	Octobre
4.5	5.0	3.7	0	0	43	0	0	0	34	0	13	195.5	57.1	29	15	5	0	—	—	—	4	15	0	0	2	5	Novembre
6.8	5.6	5.7	1	0	75	0	0	0	8	0	9	88.8	36.6	1	13	12	0	—	—	—	6	12	0	0	13	23	Décembre

φ = 40° 20′ Ново-Баязетъ. λ = 45° 7′ — H = 1964.6 m Novo-Baïazet. G = —0.48 mm

Мѣсяцы	Барометръ Pression Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность Nébulosité 7	1	9
Январь	602.1	609.0	595.8	—10.9	— 2.4	— 9.6	— 7.6	2.2	16	—22.0	2	—14.9	1.9	2.6	1.9	90	69	87	6.6	5.6	4.0
Февраль	599.0	603.5	591.4	— 4.3	— 0.4	— 4.0	— 2.9	3.5	4	—13.0	11	— 6.6	2.6	2.9	2.6	79	63	77	8.1	6.7	5.5
Мартъ	601.7	610.9	586.3	— 3.9	3.1	— 2.4	— 1.1	14.7	28	—14.9	5	— 6.1	2.9	3.4	3.1	83	60	79	4.6	5.2	2.9
Апрѣль	604.1	611.6	599.0	4.2	11.1	4.4	6.6	17.7	19	— 6.1	3	— 0.7	4.4	4.4	4.2	70	45	66	5.0	6.6	4.1
Май	605.6	610.0	600.7	9.5	14.1	7.9	10.5	21.9	13	— 0.9	4	3.4	6.3	5.8	6.5	71	52	82	4.2	6.8	4.1
Іюнь	603.5	609.5	599.4	14.1	19.1	11.4	14.9	26.9	25	1.4	11	6.7	8.3	7.5	7.8	69	48	77	2.8	4.5	5.3
Ноябрь	604.8	609.6	595.9	— 5.0	4.4	— 1.2	— 0.6	9.8	15	—21.4	28	— 7.2	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	2.4
Декабрь	602.2	609.1	588.7	— 8.6	— 2.1	— 7.2	— 6.0	5.2	9, 10	—29.6	24	—12.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	2.8

Скорость вѣтра Vitesse du vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins	Пасм. Couverts	≡	Бурн. Tempêtes	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois
0.9	1.5	1.9	2	2	0	1	3	7	13	3	62	13.7	10.0	19	4	4	0	0	0	0	5	7	2	5	25	31	Janvier
1.6	3.8	1.3	2	1	5	2	8	5	13	4	44	19.2	9.1	28	9	9	0	0	0	0	1	9	0	1	15	28	Février
1.9	3.0	0.8	6	10	2	4	3	10	6	1	51	23.9	11.4	11	5	5	0	0	0	1	8	4	2	1	6	29	Mars
0.7	3.1	1.3	4	8	3	4	4	11	6	5	45	11.7	7.6	5	6	4	0	0	0	0	6	5	0	0	0	20	Avril
0.5	3.1	1.0	6	4	5	1	4	6	7	3	57	66.8	19.2	16	16	0	1	0	0	1	8	6	0	0	0	4	Mai
0.7	3.2	1.7	6	4	4	3	4	9	8	13	39	51.9	16.0	10	11	0	2	0	0	1	7	1	0	0	0	0	Juin
1.1	3.5	1.9	3	1	3	3	2	9	9	1	55	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	1	0	3	5	30	Novembre
1.8	2.2	1.8	2	0	1	3	3	6	7	1	64	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	4	0	4	21	31	Décembre

φ = 45° 48′ **Брюховецкая.** $h = 40^m?$ **Brïoukhovetskaïa.** λ = 39° 1′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Somme. Сумма.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−4.6	−0.9	−2.8	−2.8	8.5	—	—	5.7	4.3	5.0	1.8	2.2	2.0	0	13	0	1	6	2	6	1	55	55.5	14.5	19	12	8	10	9	1	15	—
III	0.7	8.6	2.9	4.1	27.0	—	—	4.1	4.3	4.9	1.3	1.9	1.3	10	5	0	0	18	4	0	2	54	32.1	15.8	28	7	2	12	10	0	7	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	19.3	23.9	17.8	20.3	33.2	—	—	4.1	5.4	3.9	2.2	3.0	2.1	6	14	2	7	11	16	18	3	13	47.3	19.1	30	8	0	7	3	0	0	—
VII	22.8	27.6	21.6	24.0	32.0	—	—	3.5	4.9	2.1	1.6	2.5	1.5	12	23	7	3	1	3	6	8	30	45.8	22.6	9	7	0	6	1	1	0	—
VIII	20.8	26.9	20.9	22.9	34.4	—	—	2.3	4.0	1.3	1.2	3.2	1.3	7	31	5	13	0	10	7	9	11	11.8	3.0	12,28	6	0	15	2	0	0	—
IX	15.8	24.0	18.5	19.4	29.1	—	—	3.7	3.1	1.9	1.4	3.5	2.1	8	23	9	9	1	22	3	5	10	61.3	20.0	14	6	0	15	4	2	0	—
X	8.9	14.3	11.4	11.5	28.5	—	—	6.2	7.1	6.0	1.3	2.5	1.0	14	25	4	15	0	17	3	6	9	50.9	12.5	19	13	0	6	14	0	0	—
XI	2.2	7.9	4.8	5.0	19.0	—	—	6.7	5.5	6.2	1.6	2.8	1.2	12	27	2	2	11	12	15	5	4	45.4	14.1	16	14	0	2	5	0	0	—
XII	−6.3	−3.7	−6.0	−5.3	8.7	—	—	6.1	5.8	5.4	3.6	5.1	3.5	10	48	16	8	2	5	0	1	3	48.6	18.0	10	9	6	7	10	0	21	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 25′ **Казанская.** $h = 110^m?$ **Kazanskaïa.** λ = 40° 27′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Somme. Сумма.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−1.8	2.7	−0.1	0.3	9.0	—	—	6.9	5.8	7.0	2.1	2.2	2.2	0	0	12	16	4	8	45	8	0	33.4	11.0	31	10	5	8	16	0	5	—
II	−3.6	0.2	−2.6	−2.0	9.5	—	—	8.2	8.7	8.1	1.5	1.7	1.6	0	15	9	16	3	8	6	19	8	64.7	19.8	10	15	8	0	17	0	15	—
III	0.9	7.9	3.8	4.2	23.0	—	—	7.5	6.2	7.5	1.6	2.2	2.5	6	18	2	2	2	20	11	29	3	39.2	8.6	16	12	5	4	10	0	3	—
IV	7.8	16.2	10.3	11.4	29.5	—	—	5.1	5.0	4.1	2.1	2.2	2.5	0	17	28	22	0	3	13	6	1	58.1	15.0	30	10	2	13	11	0	0	—
V	14.5	23.9	16.6	18.3	32.0	—	—	3.0	3.7	4.6	2.7	2.7	2.8	7	4	37	8	4	0	10	23	0	10.0	4.5	3	4	0	9	2	0	0	—
VI	16.1	23.3	17.5	19.0	31.0	—	—	5.5	4.6	4.9	1.4	1.6	1.1	5	9	7	0	3	27	28	10	1	103.3	18.5	3	14	0	9	9	0	0	—
VII	21.2	28.8	23.1	24.4	34.0	—	—	2.9	3.2	3.1	1.5	1.8	1.6	10	9	8	3	0	0	36	20	7	47.3	11.0	1	8	0	16	3	2	0	—
VIII	19.2	27.9	20.8	22.6	33.0	—	—	3.6	2.6	2.5	1.3	1.9	1.6	7	18	17	3	1	5	10	31	1	30.2	12.5	22	7	0	16	1	0	0	—
IX	15.7	26.2	18.8	20.2	30.5	—	—	1.9	1.3	1.2	1.5	2.2	2.2	6	0	28	3	3	15	24	9	2	7.5	5.0	4	4	0	23	0	1	0	—
X	8.1	14.0	10.0	10.7	28.0	—	—	8.1	7.8	7.7	1.6	1.9	2.1	15	9	27	4	10	5	18	3	2	104.0	15.3	18	15	0	4	22	2	0	—
XI	1.9	6.2	3.8	4.0	13.9	—	—	6.8	6.7	7.0	1.9	2.0	2.3	9	0	24	3	3	9	18	24	0	55.4	8.0	28	11	3	7	18	3	3	—
XII	−6.9	−4.8	−6.0	−5.9	8.0	—	—	7.1	6.8	6.9	2.2	2.3	2.8	0	6	45	6	1	20	6	9	0	41.8	10.3	7	9	4	9	21	1	23	—
Годъ Année	7.8	14.4	9.7	10.6	34.0	—	—	5.6	5.2	5.4	1.8	2.1	2.1	65	105	244	86	34	120	225	191	25	594.9	19.8	—	119	27	118	136	9	49	—

φ = 45° 18′ **Ладожская.** $H = 101^m.9$ **Ladojskaïa.** λ = 39° 56′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Somme. Сумма.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−1.3	3.9	0.3	1.0	10.8	−11.0	−3.0	5.1	4.8	4.5	1.2	1.9	1.3	1	4	18	11	0	16	19	8	15	—	—	—	—	—	9	7	1	3	28
II	−2.8	1.4	−2.0	−1.1	16.0	−22.9	−6.2	8.5	8.4	6.5	1.4	2.0	2.1	1	9	17	9	4	3	9	8	23	—	—	—	—	—	1	18	2	11	22
III	1.7	8.5	4.0	4.7	28.7	−13.5	−2.0	8.1	6.6	5.0	1.6	2.7	2.1	3	5	7	5	5	16	17	3	31	—	—	—	—	—	2	9	0	2	24
IV	7.5	17.1	10.6	11.7	29.5	−3.2	4.3	4.7	5.0	3.8	2.0	2.4	1.2	5	9	15	9	6	8	5	3	29	—	—	—	—	—	9	7	1	0	5
V	13.8	23.8	16.8	18.1	34.7	5.5	10.3	3.1	3.7	2.5	1.3	1.7	1.2	3	20	20	4	2	12	7	4	18	—	—	—	—	—	12	1	0	0	0
VI	17.5	24.0	17.7	19.7	32.1	6.5	13.7	3.7	4.0	3.5	1.1	1.4	1.0	2	10	5	2	9	28	11	2	16	—	—	—	—	—	7	1	1	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	19.2	28.0	21.1	22.8	34.4	8.5	15.9	*3.3*	*4.1*	*1.3*	*0.8*	*1.4*	*0.8*	3	19	12	3	5	12	4	3	26	—	—	—	—	—	11	*1*	0	0	0
IX	16.0	26.6	18.8	20.5	31.8	8.4	12.6	*1.6*	*1.6*	*1.6*	*0.6*	*1.2*	*0.5*	0	5	11	6	3	10	10	3	35	—	—	—	—	—	*18*	1	4	0	0
X	8.4	14.4	10.9	11.2	31.4	—	—	6.3	6.6	4.6	1.3	2.5	1.7	1	6	8	6	5	6	7	0	54	—	—	—	—	—	6	10	2	0	—
XI	2.2	7.5	3.7	4.5	16.0	—	—	6.0	5.9	5.4	2.0	1.8	2.4	3	6	15	4	3	21	14	2	19	—	—	—	—	—	4	11	5	0	—
XII	−6.7	−3.7	−5.4	−5.3	7.6	—	—	5.7	5.8	5.6	2.0	3.1	2.1	0	20	34	4	7	4	1	0	23	—	—	—	—	—	6	10	1	17	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 17′ **Темрюкъ.** $h = 60^m?$ **Temrïouk.** λ = 37° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Somme. Сумма.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	1.9	5.6	2.3	3.3	11.5	—	—	7.0	7.1	5.9	3.6	5.2	3.5	1	7	14	6	14	22	17	8	4	31.4	6.7	18	12	3	6	13	4	2	—
II	−0.1	2.8	0.1	0.9	13.5	—	—	9.4	9.1	7.8	3.8	4.6	4.9	6	21	12	6	11	11	5	5	7	42.8	8.5	4	16	9	0	19	0	5	—
III	2.5	6.4	3.6	4.2	20.7	—	—	7.6	8.0	8.4	4.3	5.7	5.2	9	16	5	10	14	20	9	5	5	44.5	13.4	27	12	5	1	19	2	5	—
IV	9.7	15.4	10.4	11.8	26.5	—	—	5.6	6.0	5.1	4.1	5.2	3.7	3	26	19	3	8	15	3	4	9	41.6	16.7	5	10	3	7	10	0	0	—
V	15.7	21.7	15.9	17.7	31.0	—	—	4.2	4.6	2.1	3.5	5.1	2.5	6	27	20	5	7	13	4	6	5	9.7	6.4	4	4	0	10	2	0	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	20.4	26.7	20.8	22.6	32.7	—	—	3.4	3.6	2.1	3.1	5.1	2.3	25	26	9	1	0	9	13	7	1	12.8	3.7	28	6	0	16	2	0	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.8	5.3	3.5	5.0	3.0	3	18	19	6	5	12	11	7	12	70.7	16.5	28	19	0	4	15	1	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	7.7	5.7	5.8	2.8	4.4	3.3	4	19	13	0	3	17	15	12	7	52.4	24.8	14	17	1	1	10	8	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	6.0	6.0	6.3	6.3	2	34	36	3	3	4	9	1	1	58.3	17.0	3	10	5	5	11	4	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 53′ **Гіагинская.** $h = 200^m?$ **Giaginskaïa.** λ = 40° 3′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−1.0	5.0	0.3	1.4	12.0	—	—	5.6	5.8	5.1	1.4	4.0	1.8	2	3	9	3	0	2	16	7	51	50.6	30.0	31	12	6	8	10	14	2	—
II	−1.5	2.6	−1.2	0.0	13.5	—	—	9.3	9.1	9.0	1.8	2.8	1.6	2	5	17	2	0	2	8	8	40	65.0	9.8	5,24	18	12	1	24	6	9	—
III	2.3	9.3	4.1	5.2	27.5	—	—	8.7	7.8	6.0	1.8	4.8	4.0	14	3	7	1	0	6	19	12	31	38.9	13.5	28	10	4	1	13	4	2	—
IV	9.4	17.2	10.0	12.2	29.0	—	—	5.0	5.7	4.0	1.9	3.7	1.8	11	9	15	5	0	1	4	4	41	35.1	11.5	5	8	1	7	8	1	0	—
V	16.5	23.6	15.2	18.4	33.0	—	—	2.7	4.3	2.5	2.4	3.8	1.1	3	6	22	4	0	1	7	5	45	42.0	26.7	14	8	0	11	1	0	0	—
VI	18.1	23.1	16.9	19.4	33.5	—	—	4.7	5.3	4.5	2.5	5.2	1.0	3	3	10	0	0	4	15	14	41	145.2	32.5	4	12	0	5	5	0	0	—
VII	21.7	28.1	22.0	23.9	32.0	—	—	4.6	5.4	3.0	1.6	2.8	0.8	11	4	5	3	0	2	2	5	61	122.5	39.5	22	7	0	5	3	0	0	—
VIII	19.6	27.3	20.3	22.4	35.0	—	—	4.9	4.6	2.8	1.3	3.3	0.6	4	6	12	2	1	0	7	7	54	52.8	24.0	24	9	0	7	0	0	0	—
IX	16.4	25.8	17.4	19.9	33.1	—	—	2.4	2.2	2.3	1.1	3.9	1.3	1	5	11	4	0	0	8	8	53	39.2	18.2	4	4	0	19	0	0	0	—
X	9.1	14.7	10.1	11.3	28.6	—	—	7.5	7.0	5.7	1.6	4.2	2.0	8	9	13	1	0	1	12	6	43	184.1	45.2	18	14	0	3	12	0	0	—
XI	2.1	7.6	3.6	4.4	14.5	—	—	6.5	6.0	5.5	1.6	4.3	2.4	5	2	5	0	1	2	12	11	52	88.9	23.0	16	14	7	3	8	10	1	—
XII	−6.8	−2.6	−5.6	−5.0	8.6	—	—	7.5	6.8	5.7	2.9	4.4	3.3	1	9	16	2	3	1	4	4	53	106.1	42.2	6	10	7	3	14	11	20	—
Годъ Année	8.8	15.1	9.4	11.1	35.0	—	—	5.8	5.8	4.7	1.8	3.9	1.8	65	64	142	27	5	22	114	91	565	970.4	45.2	—	126	37	73	98	46	34	—

φ = 44° 36′ **Майкопъ.** $H = 220^m?$ **Maïkop.** λ = 40° 5′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	8.4	17.0	10.8	12.1	29.8	—	—	*4.5*	*5.0*	*4.0*	*2.5*	*2.9*	*2.8*	3	19	11	14	9	3	3	7	15	35.8	9.0	30	8	1	*6*	*5*	0	0	—
V	14.8	22.8	16.0	17.9	32.2	—	—	4.0	3.5	2.6	2.3	2.2	2.8	4	32	13	8	13	5	6	7	5	53.0	14.0	5	7	0	11	2	2	0	—
VI	17.4	22.0	17.0	18.8	32.8	7.7	12.7	4.8	5.6	5.1	2.4	3.3	3.2	4	9	10	12	23	3	20	4	4	63.0	14.5	18	8	0	6	5	0	0	0
VII	21.4	27.0	21.9	23.4	31.8	12.8	17.4	4.1	4.5	3.3	1.5	2.6	2.3	1	21	26	7	3	2	18	6	3	100.4	35.0	10	6	0	6	1	0	0	0
VIII	19.5	25.8	20.3	21.9	32.2	8.2	15.2	5.1	4.3	3.2	1.7	1.8	1.7	3	12	20	13	7	6	14	7	11	10.7	5.0	26	5	0	8	1	0	0	0
IX	15.3	25.3	17.5	19.4	31.8	7.8	12.6	2.3	2.4	2.3	2.5	1.7	2.1	5	6	11	29	8	9	10	4	8	39.8	15.0	4	5	0	16	1	0	0	0
X	8.8	14.9	10.7	11.5	29.0	−1.8	7.4	6.7	7.5	5.8	2.0	2.7	2.2	5	16	14	18	7	5	7	8	13	171.8	29.0	18	14	1	4	16	1	0	3
XI	2.2	8.1	4.3	4.9	16.6	−9.8	0.7	6.7	7.0	5.0	3.3	2.7	3.2	5	9	4	13	6	11	23	10	9	75.8	22.1	14	14	2	7	8	2	2	12
XII	−6.8	−1.3	−4.5	−4.2	9.1	—	—	5.7	6.0	6.3	3.7	3.0	4.2	2	25	21	14	2	4	6	7	10	61.9	16.0	8	5	5	5	11	3	15	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 34′ **Вознесенская.** $h = 200^m?$ **Voznesenskaïa.** λ = 41° 0′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−2.7	2.3	−2.4	−0.9	10.0	—	—	4.9	3.8	3.6	1.6	2.2	1.8	2	5	3	23	3	9	6	5	37	12.7	6.0	10	6	5	13	9	0	6	—
II	−3.0	3.2	−1.3	−0.4	15.5	—	—	7.2	6.3	6.7	2.4	2.7	2.5	1	9	12	12	5	6	12	4	23	29.0	8.0	11	11	8	5	23	0	8	—
III	1.2	8.0	3.2	4.1	26.5	—	—	7.5	6.3	6.0	2.0	1.9	2.5	4	4	9	11	5	8	12	9	31	18.1	5.0	31	8	1	2	11	2	5	—
IV	9.0	16.3	10.0	11.8	29.0	—	—	4.9	5.1	4.4	4.5	4.9	4.6	11	14	26	11	2	4	8	7	7	68.1	23.0	12	10	1	12	10	3	0	—
V	15.1	22.8	14.6	17.5	32.5	—	—	2.9	3.5	3.7	2.2	3.7	2.2	9	15	20	11	2	6	7	12	11	69.9	18.5	6	10	0	15	4	0	0	—
VI	15.9	22.3	16.2	18.1	31.5	—	—	5.9	5.3	6.7	1.7	2.9	1.8	9	8	7	9	3	5	16	8	25	169.0	29.0	4	15	0	3	9	0	0	—
VII	21.1	27.7	20.7	23.2	32.0	—	—	4.7	4.9	4.8	2.4	3.0	2.1	4	16	10	16	5	5	13	9	15	74.5	17.0	29	12	0	4	3	0	0	—
VIII	19.8	24.7	18.9	21.1	30.0	—	—	4.9	4.8	3.3	1.7	2.2	1.4	4	11	6	19	2	5	7	13	26	50.6	16.5	13	9	0	8	3	0	0	—
IX	16.8	23.7	16.1	18.9	29.5	—	—	2.3	2.3	2.0	2.1	3.0	2.2	5	7	10	17	7	7	12	9	16	41.0	17.0	4	6	0	20	2	0	0	—
X	8.6	14.2	8.6	10.5	29.0	—	—	6.1	5.8	5.3	2.3	2.3	1.7	9	4	7	10	8	4	12	8	31	76.5	22.0	7	14	1	6	10	0	0	—
XI	0.8	7.2	1.7	3.2	15.0	—	—	5.5	5.4	4.2	3.1	2.7	2.1	3	4	2	14	9	6	15	13	24	50.0	10.5	29	12	4	7	8	0	3	—
XII	−6.2	−2.0	−5.3	−4.5	19.0	—	—	5.5	5.4	4.9	4.3	3.9	2.8	1	4	22	17	10	3	5	6	25	65.5	23.4	8	9	6	9	11	2	17	—
Годъ Année	8.0	14.2	8.4	10.2	32.5	—	—	5.2	4.9	4.6	2.5	3.0	2.3	62	101	134	170	61	68	125	103	271	724.9	29.0	—	122	26	104	103	7	39	—

φ = 46° 12′ **Песчанокопское.** $h = 70^m?$ **Pestchanokopskoe.** λ = 41° 4′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−2.5	0.9	−1.7	−1.1	7.9	—	—	7.6	6.8	6.0	3.8	4.8	4.0	2	4	29	10	3	18	20	3	0	15.8	5.1	7	13	7	3	13	7	11	—
II	−5.7	−1.4	−4.4	−3.8	15.9	—	—	8.6	9.0	8.4	4.8	6.0	6.0	7	16	24	11	4	5	11	6	0	53.4	8.0	5	25	18	0	18	5	17	—
III	−0.4	6.0	1.8	2.5	27.4	—	—	9.1	8.8	8.4	4.7	6.4	5.6	9	16	11	11	7	8	20	8	3	25.1	8.0	28	14	6	0	24	3	7	—
IV	8.7	17.0	9.9	11.9	29.0	—	—	5.4	6.7	4.6	5.3	6.3	4.6	8	20	27	18	2	2	4	6	2	51.8	21.8	8	11	1	4	10	0	0	—
V	15.4	24.1	16.0	18.5	35.0	—	—	3.8	4.2	4.4	5.1	6.0	4.1	6	11	35	16	2	5	4	9	1	8.2	6.8	5	3	0	8	3	0	0	—
VI	17.3	24.5	18.1	20.0	35.5	—	—	5.7	6.7	5.9	4.1	5.1	3.1	6	9	8	9	5	19	26	7	0	38.0	16.4	21	13	0	1	10	0	0	—
VII	20.7	28.1	22.5	23.8	33.9	—	—	4.5	5.7	4.0	3.3	4.0	3.2	9	15	20	9	6	10	14	7	3	66.6	13.3	24	14	0	6	2	1	0	—
VIII	18.3	27.5	20.1	22.0	34.1	—	—	3.2	5.2	3.1	3.5	4.6	3.4	7	18	19	10	7	6	15	8	3	18.2	5.8	22	10	0	7	0	1	0	—
IX	14.4	26.4	18.6	19.8	32.0	—	—	3.7	3.8	2.4	3.9	5.6	4.4	1	9	29	16	3	11	15	5	1	12.5	5.0	22	6	0	13	1	1	0	—
X	7.1	14.0	9.8	10.3	29.3	—	—	7.9	8.0	6.5	4.4	6.4	4.5	5	11	27	12	3	13	17	5	0	59.3	11.8	19	18	1	1	15	3	0	—
XI	1.6	6.2	3.2	3.7	15.6	—	—	8.6	8.0	7.6	4.5	5.9	4.6	3	4	20	7	3	10	26	13	4	—	—	—	—	—	0	17	7	2	—
XII	−8.4	−5.6	−7.9	−7.3	8.3	—	—	8.6	7.5	7.2	7.7	8.5	7.6	4	19	43	4	4	7	5	6	1	—	—	—	—	—	1	17	0	22	—
Годъ Année	7.2	13.9	8.8	10.0	35.5	—	—	6.4	6.7	5.7	4.6	5.8	4.6	67	152	292	133	49	114	177	83	18	—	—	—	—	—	44	130	28	59	—

φ = 44° 28′ Казинское. h = 300 m ? Kazinskoe. λ = 42° 17′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	4.0	10	8	5	—	—	—	—	—
II	— 4.9	0.4	— 4.2	— 2.9	13.5	—	—	9.0	8.2	8.4	2.7	4.8	3.9	0	0	16	23	1	0	13	8	23	38.9	8.6	11	19	11	0	18	10	14	—
III	— 0.4	6.6	1.1	2.4	26.5	—	—	8.3	7.4	6.9	2.7	3.5	1.9	5	3	18	8	1	0	20	11	27	7.0	1.4	29	12	5	0	13	11	7	—
IV	7.4	13.5	7.5	9.5	28.0	—	—	6.9	5.7	5.1	3.0	5.8	3.2	5	2	26	24	1	1	3	4	22	32.7	20.5	5	9	1	4	11	10	1	—
V	13.3	19.7	12.2	15.1	31.5	—	—	4.9	4.6	4.4	3.3	4.4	2.2	1	3	29	24	0	0	5	5	24	152.2	58.0	5	10	0	7	6	5	0	—
VI	16.0	20.9	14.4	17.1	30.4	—	—	6.0	6.7	6.2	1.5	3.0	0.8	3	4	16	8	0	2	9	13	33	203.0	40.7	18	21	0	2	9	6	0	—
VII	19.8	26.1	18.4	21.4	32.5	—	—	6.1	5.5	4.9	1.8	2.8	1.4	4	3	20	13	1	1	6	3	41	120.6	64.0	26	13	0	3	2	5	0	—
VIII	18.1	23.0	16.5	19.2	29.8	—	—	5.2	5.7	3.3	1.6	2.5	0.8	1	3	18	18	2	2	6	4	39	33.7	8.3	7	11	0	8	5	4	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	23.6	17	6	0	—	—	—	—	—
X	6.4	12.2	7.1	8.6	27.5	—	—	8.4	7.8	6.9	2.5	3.9	2.4	1	1	18	13	0	2	20	5	28	38.6	13.9	20	14	2	1	15	10	0	—
XI	0.0	4.6	0.6	1.7	15.0	—	—	6.8	7.0	6.3	3.1	4.2	2.8	2	0	16	9	0	1	29	7	25	24.8	6.9	13	15	6	3	13	9	5	—
XII	— 7.6	— 4.9	— 7.3	— 6.6	7.5	—	—	8.8	8.6	8.9	4.2	4.7	4.1	0	0	33	35	0	0	6	1	18	27.4	6.4	8	21	6	1	23	16	20	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	724.4	64.0	—	159	36	—	—	—	—	—

φ = 44° 8′ Желѣзноводскъ. H = 639 m ? Jeleznovodsk. λ = 43° 2′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vites. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 1.4	1.2	— 1.1	— 0.4	9.0	—	—	6.2	5.5	4.5	3.5	3.4	4.0	0	0	41	0	0	0	37	0	15	10.0	4.0	16,21	4	3	11	13	9	12	—
II	— 3.2	— 0.2	— 2.9	— 2.1	14.7	—	—	9.3	9.3	8.6	4.2	4.0	4.6	0	0	52	0	0	0	26	0	6	52.0	16.8	14	8	8	0	23	10	15	—
III	1.9	6.5	3.4	3.9	26.9	—	—	8.4	7.7	6.9	3.9	4.6	3.4	0	0	41	0	0	0	42	1	9	8.2	2.8	29	4	1	0	16	11	9	—
IV	7.8	12.3	9.2	9.8	26.8	—	—	7.2	6.5	4.7	3.6	4.9	5.5	0	0	57	0	0	0	15	2	16	50.5	17.0	5, 12	7	2	7	13	12	0	—
V	12.4	17.6	13.6	14.5	25.5	—	—	5.9	5.9	4.7	4.0	4.3	4.7	0	0	66	0	0	0	13	3	11	102.3	32.4	6	10	0	11	13	6	0	—
VI	15.7	19.9	15.8	17.3	29.3	—	—	5.7	7.2	5.4	2.5	3.3	2.9	0	0	45	0	0	1	19	3	22	195.0	40.0	14	16	0	5	10	4	0	—
VII	18.8	24.6	19.8	21.1	29.5	—	—	5.3	7.2	4.0	1.9	3.4	2.6	0	0	51	0	0	0	10	6	26	17.5	4.8	8	13	0	7	6	2	0	—
VIII	17.5	22.4	18.7	19.5	30.3	—	—	5.9	6.8	5.2	3.6	4.3	3.1	0	0	50	0	0	0	14	7	22	63.4	15.7	16	10	0	4	9	2	0	—
IX	14.6	20.8	16.9	17.4	29.1	—	—	5.4	4.5	3.3	4.2	4.6	6.1	0	0	54	0	0	0	11	5	20	22.8	8.8	17	6	0	10	4	10	0	—
X	7.6	12.0	8.3	9.3	25.9	—	—	9.4	8.9	6.3	3.9	4.3	5.4	0	0	45	0	0	0	25	4	19	31.0	12.2	30	9	0	1	18	10	0	—
XI	1.5	4.6	2.1	2.7	14.4	—	—	7.4	6.6	5.7	5.2	5.8	5.8	0	0	38	0	0	0	31	8	13	20.9	8.0	26	7	1	7	16	10	4	—
XII	— 6.9	— 5.1	— 6.6	— 6.2	8.4	—	—	9.0	9 0	9.3	5.3	5.8	6.3	0	0	70	0	0	0	12	0	11	20.9	6.7	18	11	8	0	25	13	20	—
Годъ Année	7.2	11.4	8.1	8.9	30.3	—	—	7.1	7 1	5.7	3.8	4.4	4.5	0	0	610	0	0	1	255	39	190	594.5	40.0	—	105	23	63	166	99	60	—

φ = 43° 58′ Чеченскій маякъ. H = —24 m ? Tchetchen (phare). λ = 47° 38′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vites. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	2.0	3.5	2.5	2.7	9.3	—	—	8.3	8.0	7.3	5.5	5.9	5.4	4	11	26	9	1	6	18	18	0	—	—	—	—	—	0	16	4	2	—
II	— 0.4	0.7	0.3	0.2	6.5	—	—	9.4	9.2	9.5	6.0	6.1	6.3	7	18	9	7	1	2	7	33	0	—	—	—	—	—	0	24	6	8	—
III	1.7	4.7	2.8	3.1	*11.0*	—	—	7.8	7.3	7.7	5.9	6.6	5.4	7	8	14	13	2	5	17	19	0	—	—	—	—	—	*0*	*13*	2	3	—
IV	10.5	11.7	9.5	10.6	19.5	—	—	7.2	7.2	7.0	6.4	7.4	6.7	7	8	32	10	2	5	8	9	0	—	—	—	—	—	0	*8*	2	0	—
V	17.2	18.6	16.2	17.3	23.9	—	—	5.9	5.3	6.0	5.8	5.7	5.3	4	17	15	18	2	5	14	18	0	—	—	—	—	—	0	3	1	0	—
VI	22.5	23.9	21.4	22.6	29.5	—	—	5.4	4.5	5.7	6.1	5.8	5.3	7	12	11	14	2	8	12	24	0	—	—	—	—	—	0	1	0	0	—
VII	25.8	27.0	24.5	25.8	30.1	—	—	4.8	4.8	5.5	6.1	7.4	5.2	11	24	26	10	3	4	5	10	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—
VIII	24.9	26.4	24.2	25.2	30.7	—	—	5.0	4.8	5.9	5.2	7.0	7.0	16	25	19	13	2	4	3	11	0	—	—	—	—	—	0	1	0	0	—
IX	21.4	23.7	21.1	22.1	26.1	—	—	4.2	3.9	5.0	5.9	7.3	6.5	5	17	26	24	2	3	6	7	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—
X	13.9	15.7	14.2	14.6	24.3	—	—	7.2	7.1	7.0	7.5	8.3	8.0	2	8	14	15	0	2	22	30	0	—	—	—	—	—	0	10	2	0	—
XI	6.7	8.2	7.4	7.4	15.1	—	—	8.8	8.6	8.4	6.8	8.0	7.3	3	6	11	14	1	7	26	22	0	—	—	—	—	—	0	21	1	1	—
XII	— 0.3	0.4	0.0	0.0	10.1	—	—	8.9	8.9	9.1	7.8	8.1	8.1	10	28	28	1	1	3	6	16	0	—	—	—	—	—	0	23	0	11	—
Годъ Année	12.2	13.7	12.0	12.6	30.7	—	—	6.9	6.6	7.0	6.2	7.0	6.4	83	182	231	148	19	54	144	217	0	—	—	—	—	—	0	120	18	25	—

φ = 43° 3′ Алагиръ. H = 625 m ? Alagir. λ = 44° 14′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vites. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 4.7	1.9	— 3.6	— 2.1	9.4	—15.9	— 7.1	6.8	5.4	4.4	*0.9*	*1.0*	*0.4*	*14*	*1*	*0*	*0*	*5*	*3*	*6*	*11*	*39*	29.4	8.5	19	11	5	9	11	7	11	31
II	— 3.3	0.6	— 2.5	— 1.7	11.4	—11.4	— 5.2	9.5	9.6	7.7	0.9	1.3	1.1	24	1	2	0	2	1	3	16	35	47.6	10.3	15	20	9	0	22	5	13	26
III	0.8	7.0	2.5	3.4	26.4	—12.8	— 1.3	8.5	8.4	5.9	1.3	1.6	1.0	27	9	2	4	18	6	3	7	17	26.3	7.0	10	13	4	0	17	10	7	20
IV	8.1	13.7	8.8	10.2	26.1	— 3.8	4.4	7.8	8.1	5.6	0.8	2.6	0.8	18	6	0	6	3	10	2	15	30	92.8	20.6	26	19	1	5	15	6	0	4
V	13.4	18.8	12.9	15.0	29.5	4.3	8.9	6.5	7.1	5.1	0.6	2.1	0.6	14	8	1	8	13	3	2	10	33	153.2	38.7	5	17	0	7	11	1	0	0
VI	16.7	21.1	15.3	17.7	31.2	7.3	12.0	6.0	6.8	6.6	0.8	1.2	0.3	12	8	3	3	6	3	4	6	44	257.9	44.5	15	23	0	3	12	0	0	0
VII	19.5	24.6	19.3	21.1	29.4	8.2	15.0	6.8	7.1	5.9	0.3	1.3	0.3	7	3	3	1	7	7	4	12	49	74.9	18.5	28	13	0	3	12	2	0	0
VIII	17.6	22.6	17.6	19.3	28.8	9.5	14.7	6.1	7.9	5.8	0.6	1.1	0.6	8	9	2	2	13	2	8	7	41	182.4	41.3	25	16	0	3	9	0	0	0
IX	13.6	21.3	14.8	16.6	25.4	5.9	11.2	4.8	4.1	3.5	0.8	1.7	0.8	13	3	1	1	25	4	4	7	31	50.7	24.4	5	9	0	10	3	2	0	0
X	6.6	12.6	7.5	8.9	25.6	— 2.6	4.9	7.8	7.5	4.7	0.4	1.0	0.7	14	3	0	1	14	5	2	11	43	109.7	23.1	20	24	5	3	12	6	0	6
XI	— 0.1	5.2	0.7	1.9	13.5	—16.0	— 1.9	8.1	7.1	6.4	1.0	1.3	0.8	17	7	5	2	18	5	3	1	31	47.9	13.7	26	15	2	3	14	6	3	21
XII	— 7.6	— 4.0	— 7.0	— 6.2	8.9	—26.9	— 9.4	8.2	8.6	9.0	0.7	0.9	0.7	13	7	3	2	10	4	3	9	42	33.7	11.4	18	15	13	1	23	9	19	30
Годъ Année	6.7	12.1	7.2	8.7	31.2	—26.9	3.8	7.2	7.3	5.9	0.8	1.4	0.7	181	65	22	30	134	53	44	112	435	1106.5	44.5	—	195	39	47	161	54	53	138

φ = 42° 34′ Хунзахъ. H = 1695 m ? Khounzakh. λ = 46° 43′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 8.5	0.5	— 6.0	— 4.7	6.9	—19.6	—11.7	2.7	3.7	2.7	0.9	1.7	1.6	3	4	2	2	1	14	13	6	48	3.4	1.1	21	5	5	15	3	6	11	31
II	— 5.0	2.4	— 2.2	— 1.6	8.3	—16.4	— 8.6	5.5	6.0	5.1	2.3	2.6	4.7	5	5	2	8	11	11	28	3	11	15.8	4.0	12	12	10	1	4	7	8	28
III	— 1.2	8.0	0.8	2.5	23.8	—15.6	— 6.2	5.2	5.3	2.9	1.4	2.7	2.7	5	0	2	3	11	10	11	3	48	3.8	1.7	10	4	2	6	2	1	4	28
IV	5.8	13.3	6.4	8.5	24.5	— 5.6	1.0	4.3	5.0	3.5	1.2	1.8	1.1	4	6	3	8	4	14	7	1	43	41.9	12.0	30	9	4	7	4	5	0	13
V	10.2	16.1	9.4	11.9	25.9	—	—	5.6	5.9	5.5	0.5	2.3	1.9	3	5	3	4	11	6	9	4	48	93.1	20.0	16	14	0	6	10	1	0	—
VI	13.5	18.5	12.9	15.0	26.3	3.7	7.1	4.3	5.8	5.5	1.9	4.3	2.5	5	6	7	3	16	2	3	3	45	189.7	32.7	5	14	0	3	3	2	0	0
VII	18.1	24.2	17.2	19.8	30.1	0.2	10.0	4.1	4.1	4.5	0.4	2.5	1.2	3	6	9	2	9	2	5	0	57	42.3	20.7	3	4	0	8	3	1	0	0
VIII	15.7	20.5	15.6	17.3	29.8	6.4	10.2	4.3	4.4	4.5	0.8	2.5	0.7	7	9	2	2	0	0	1	1	71	107.5	30.6	18	10	0	8	3	1	0	0
IX	14.0	21.0	14.7	16.6	24.4	4.5	8.1	2.3	2.8	2.8	0.3	1.4	0.5	1	4	5	2	11	3	3	0	59	17.8	9.5	23	2	0	11	0	0	0	0
X	6.8	13.0	7.6	9.1	22.1	1.3	3.8	5.0	5.1	4.3	1.1	2.7	2.6	1	5	6	8	6	10	15	5	35	40.5	13.2	22	10	3	5	5	4	0	0
XI	— 0.2	5.9	0.1	1.9	11.9	—	—	4.4	3.9	3.6	1.8	2.8	3.9	5	1	4	4	8	19	19	2	28	9.1	5.5	19	4	4	7	3	0	6	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 4′ Дербентскій маякъ. H = —4.7 m Derbent (phare). λ = 48° 18′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vites. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	2.5	5.3	2.4	3.4	9.6	—	—	4.1	4.1	4.6	2.9	4.8	3.5	3	4	1	26	10	1	0	36	12	6.7	2.4	8	7	0	6	4	2	0	—
II	1.6	3.6	1.8	2.3	9.9	—	—	7.8	7.4	8.7	3.6	3.9	4.4	0	1	1	4	11	2	0	57	8	9.5	2.4	28	10	3	0	14	6	4	—
III	3.7	7.1	3.9	4.9	15.1	—	—	5.3	5.0	4.3	2.9	4.4	2.3	17	6	3	9	11	0	1	33	13	1.5	1.4	1	2	1	8	3	6	1	—
IV	11.6	13.2	9.0	11.2	23.9	—	—	6.1	4.7	6.1	3.9	5.5	2.1	6	4	3	18	6	0	3	29	20	7.1	4.7	25	5	0	4	5	8	0	—
V	17.4	18.8	14.7	17.0	24.5	—	—	5.2	3.4	3.7	2.9	4.6	2.0	5	5	4	15	2	0	2	41	19	43.4	16.6	16	8	0	6	4	2	0	—
VI	22.7	23.9	21.1	22.6	29.1	—	—	3.7	3.3	4.5	4.3	6.5	4.0	8	9	3	16	8	0	1	33	12	15.3	15.0	5	2	0	3	0	0	0	—
VII	27.3	28.3	24.6	26.7	33.0	—	—	1.7	2.2	2.5	4.0	5.3	3.9	13	23	5	21	5	3	0	13	10	0.3	0.2	31	2	0	13	0	0	0	—
VIII	26.0	27.5	24.1	25.9	30.7	—	—	3.3	3.1	4.0	3.4	5.7	4.7	15	10	4	14	1	0	1	31	16	40.2	39.5	16	4	0	6	0	0	0	—
IX	23.4	25.2	22.5	23.7	28.3	—	—	3.1	2.8	2.5	3.7	5.9	3.1	10	7	6	33	9	0	2	14	9	11.6	11.6	5	1	0	11	0	0	0	—
X	15.2	17.4	14.2	15.6	26.0	—	—	5.5	5.1	5.4	5.4	7.2	5.0	5	4	4	25	5	1	0	43	6	42.0	10.9	11	12	0	5	7	0	0	—
XI	7.8	9.6	7.0	8.1	15.7	—	—	5.9	5.7	5.2	3.5	5.5	2.9	7	3	1	17	11	0	1	38	12	18.7	7.2	16	9	0	1	4	0	0	—
XII	1.6	4.0	1.6	2.4	12.3	—	—	7.7	7.3	7.0	2.8	3.9	3.4	2	5	5	22	12	0	3	32	12	52.0	10.2	19	16	4	1	15	1	7	—
Годъ Année	13.4	15.3	12.2	13.6	33.0	—	—	5.0	4.5	4.9	3.6	5.3	3.4	91	81	40	220	91	7	14	400	149	248.3	39.5	—	78	8	64	56	25	12	—

φ = 44° 42′ Абрау-Дюрсо. H = 40 m ? Abraou-Dïourso. λ = 37° 35′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vites. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	3.1	4.9	3.6	3.9	11.4	— 4.6	0.0	6.8	5.7	3.5	3.5	3.2	4.2	5	3	0	8	15	11	2	3	43	59.6	19.7	10	10	3	4	5	1	5	19
II	0.9	3.4	1.1	1.8	10.6	—10.6	— 2.6	8.0	8.1	7.1	1.3	1.6	1.6	11	0	0	1	1	11	0	2	58	120.5	32.1	22	16	5	1	13	1	5	19
III	3.4	5.9	4.6	4 6	*16.0*	— 9.4	0.9	6.2	4.0	4.0	2.9	2.7	2.2	5	*2*	*0*	*7*	*16*	*8*	*0*	*3*	*42*	75.6	15.8	3	14	5	4	*4*	0	1	14
IV	9.3	13.9	10.3	11.2	27.1	—	—	4.5	4.8	4.1	1.7	3.8	2.4	35	2	0	9	14	0	0	0	30	47.3	12.7	30	12	0	11	8	1	0	—
V	14.7	20.8	15.8	17.1	28.9	—	—	3.8	4.2	2.4	1.7	2.3	2.0	28	1	1	0	7	1	0	0	55	0.6	0.6	6	1	0	16	4	3	0	—
VI	19.2	21.2	19.4	19.9	25.9	—	—	3.7	3.4	3.3	0.6	1.1	1.4	1	4	0	0	17	5	1	1	61	16.0	9.5	29	5	0	11	4	0	0	—
VII	21.6	26.9	22.6	23.7	31.8	8.1	13.1	3.2	5.0	2.5	0.6	1.4	0.7	24	1	0	0	13	3	1	0	48	29.6	11.5	1	7	0	11	1	0	0	0
VIII	19.9	27.2	20.9	22.7	35.5	6.1	15.1	2.5	3.8	2.2	2.8	4.7	1.9	34	2	1	0	6	9	4	8	29	31.1	20.8	20	6	0	15	0	0	0	0
IX	16.6	24.3	19.0	20.0	33.7	8.0	13.4	3.7	3.4	1.9	1.2	2.3	1.1	13	1	2	2	10	3	3	1	55	59.7	16.9	6	9	0	13	2	3	0	0
X	9.4	14.2	9.7	11.1	25.9	—	—	—	—	—	—	—	—	12	0	0	0	63	9	4	1	0	69.1	13.0	9	13	0	9	0	0	0	—
XI	4.0	9.3	6.2	6.5	16.0	—	—	5.9	7.3	5.0	2.0	2.9	2.9	3	8	2	15	3	11	1	21	26	57.8	16.5	29	10	0	4	11	2	0	—
XII	— 3.1	0.3	— 2.3	— 1.7	10.2	—	—	4.0	4.7	4.3	6.5	6.5	8.5	30	0	0	0	11	0	11	2	39	135.5	30.0	5	9	3	11	8	0	15	—
Годъ Année	9 9	14.4	10.9	11.7	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	201	24	6	42	176	71	27	42	486	702.4	32.1	—	112	16	110	60	11	26	—

φ = 44° 38′ Дообскій маякъ. H = 84 m Doob (phare). λ = 37° 53′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vites. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	5.0	6.7	5.4	5.7	13.5	—	—	6.2	7.2	6.5	4.2	4.5	3.9	14	8	3	3	38	12	1	1	13	—	—	—	—	—	4	14	0	1	—
II	2.6	4.3	2.3	3.1	12.1	—	—	8.7	8.7	8.0	5.4	6.4	6.3	7	24	6	6	22	6	1	3	9	—	—	—	—	—	0	19	0	1	—
III	5.0	7.4	5.7	6.0	18.9	—	—	8.4	7.9	7.7	5.8	6.1	4.4	9	22	2	6	27	9	1	1	16	—	—	—	—	—	0	16	1	0	—
IV	11.9	13.7	12.0	12.5	26.5	—	—	6.1	7.0	5.6	3.8	4.8	2.8	2	17	9	2	25	6	1	1	27	—	—	—	—	—	4	13	3	0	—
V	17.0	19.3	17.3	17.9	27.9	—	—	5.3	5.1	3.3	1.6	3.4	1.8	2	17	17	4	26	3	0	2	22	—	—	—	—	—	7	4	2	0	—
VI	18.3	20.3	17.8	18.8	24.3	—	—	6.1	5.8	6.1	3.3	3.4	2.5	1	15	9	4	32	11	4	3	11	—	—	—	—	—	2	8	0	0	—
VII	24.0	26.4	23.0	24.5	30.1	—	—	3.3	4.7	3.2	0.9	2.3	1.2	4	19	6	2	15	6	4	0	37	—	—	—	—	—	6	1	0	0	—
VIII	23.0	26.3	22.7	24.0	33.9	—	—	4.2	4.6	3.4	1.3	2.6	2.1	3	33	3	1	15	3	5	1	29	—	—	—	—	—	7	0	0	0	—
IX	20.8	23.6	20.4	21.6	33.9	—	—	4.4	3.5	2.7	0.9	2.5	1.4	1	18	2	4	20	3	1	5	36	—	—	—	—	—	12	3	0	0	—
X	12.5	14.5	12.7	13.2	25.3	—	—	7.8	7.7	6.1	3.5	4.5	3.5	4	36	2	3	24	5	0	7	12	—	—	—	—	—	2	14	0	0	—
XI	7.1	10.0	7.7	8.3	16.1	—	—	7.0	7.5	6.1	3.5	4.6	3.2	12	23	7	1	18	3	2	6	18	—	—	—	—	—	2	12	0	0	—
XII	1.0	3.0	1.5	1.8	13.1	—	—	6.6	6.6	5.6	6.1	7.8	7.2	1	45	8	6	20	3	1	4	5	—	—	—	—	—	4	11	0	9	—
Годъ Année	12.4	14.6	12.4	13.1	33.9	—	—	6.2	6.4	5.4	3.4	4.4	3.4	60	277	74	42	282	70	21	34	235	—	—	—	—	—	50	115	6	11	—

φ = 44° 6′ **Кодошскій маякъ.** $H = 53^m$? **Kodoch** (phare). λ = 39° 2′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темпер. Max ≦0°	Min. ≦0°
I	5.5	8.1	5.7	6.4	13.3	—	—	5.6	6.7	5.6	5.4	6.9	6.8	2	17	14	33	3	6	1	2	15	98.2	29.8	10	11	2	7	11	0	0	—
II	4.3	6.4	4.6	5.1	11.8	—	—	9.0	9.0	7.7	6.9	6.7	6.8	2	15	3	29	6	3	4	3	19	135.5	19.1	23	19	2	0	19	1	1	—
III	6.1	9.5	7.1	7.6	19.1	—	—	7.3	7.0	6.3	5.0	7.6	7.1	2	11	7	28	6	9	5	1	24	107.9	44.4	28	15	3	3	14	5	0	—
IV	12.0	16.2	12.9	13.7	28.9	—	—	6.1	6.1	4.6	2.8	4.0	2.4	1	19	3	15	1	4	6	0	41	82.7	27.2	24	14	1	7	9	1	0	—
V	17.5	22.1	17.1	18.9	33.3	—	—	5.7	5.5	4.3	1.4	2.2	1.4	2	11	1	13	0	5	12	3	46	20.4	6.1	23	13	0	8	7	1	0	—
VI	18.9	23.7	18.1	20.2	27.3	—	—	7.0	4.8	5.7	4.8	4.1	3.2	0	13	3	19	4	10	8	1	32	93.4	27.4	30	13	0	2	8	0	0	—
VII	23.8	29.2	23.3	25.4	32.7	—	—	4.2	3.3	1.6	2.1	2.6	1.0	1	8	3	13	1	6	14	2	45	14.0	6.4	21	4	0	11	1	1	0	—
VIII	23.6	29.2	23.2	25.3	36.3	—	—	5.6	4.2	2.3	3.1	4.2	2.0	2	20	3	9	1	5	17	1	35	28.1	12.6	30	8	0	9	2	0	0	—
IX	20.2	26.9	20.2	22.4	35.3	—	—	4.1	2.4	1.3	1.2	2.5	1.1	0	8	3	9	0	8	15	0	47	29.2	11.2	5	7	0	17	1	0	0	—
X	13.9	17.2	13.7	14.9	29.9	—	—	7.9	7.7	6.0	4.1	5.1	3.4	1	30	3	21	1	1	2	1	33	181.8	39.8	18	17	0	3	14	0	0	—
XI	7.9	11.7	8.3	9.3	19.2	—	—	7.3	6.8	5.8	4.1	7.0	4.9	8	21	2	9	4	3	7	13	23	148.2	29.2	28	20	4	5	13	0	0	—
XII	3.8	5.9	3.5	4.4	14.0	—	—	7.5	7.8	4.7	11.3	8.7	9.0	16	39	4	15	6	4	2	5	2	73.8	23.2	12	10	2	4	13	0	5	—
Годъ Année	13.1	17.2	13.1	14.5	36.3	—	—	6.4	5.9	4.7	4.3	5.1	4.1	37	212	49	213	33	64	93	32	362	1013.2	44.4	—	151	14	76	112	9	6	—

φ = 42° 59′ **Сухумъ** (горская школа). $H = 6^m.6$ **Soukhoum** (école élémentaire). λ = 41° 0′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max ≦0°	Min ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.2	19.5	15	12	1	—	—	—	—	—
II	5.5	8.8	6.4	6.9	18.5	0.2	4.0	9.4	9.4	9.2	2.1	1.8	1.5	23	0	0	0	3	7	14	15	20	136.4	30.2	19	18	0	0	22	5	0	0
III	7.0	11.8	8.4	9.1	25.7	— 0.8	5.3	7.9	7.6	6.3	1.9	1.5	1.4	22	6	4	2	1	11	5	8	33	133.3	43.5	2	15	3	2	14	4	0	3
IV	13.3	18.4	13.8	15.2	30.6	4.3	9.9	6.9	6.1	4.6	1.6	1.8	0.8	13	5	1	0	4	15	10	4	38	102.5	37.6	26	13	0	5	10	3	0	0
V	18.0	21.7	17.0	18.9	33.3	10.9	14.4	6.5	5.6	6.2	1.0	2.7	1.0	8	1	2	7	2	24	11	5	33	43.1	11.0	22	9	0	6	12	4	0	0
VI	20.2	23.4	18.5	20.7	28.6	12.6	15.6	5.2	5.6	6.1	0.8	3.0	1.0	9	2	1	1	4	16	8	5	39	177.8	33.2	16	12	0	2	6	0	0	0
VII	23.6	27.3	22.9	24.6	31.0	14.2	20.0	4.4	3.7	5.5	0.3	1.7	0.1	2	1	0	0	3	18	9	2	56	34.7	11.5	29	8	0	9	7	0	0	0
VIII	22.4	26.8	22.8	24.0	33.3	14.7	19.9	5.5	4.6	4.4	1.0	1.7	0.1	13	2	3	0	1	13	8	2	47	95.4	17.7	18	10	0	9	7	0	0	0
IX	19.9	26.1	20.5	22.2	31.2	11.9	16.6	2.2	2.8	3.6	1.8	2.3	0.8	11	4	0	1	1	13	14	6	39	49.7	21.6	5	4	0	14	3	0	0	0
X	14.3	21.0	15.1	16.8	29.6	4.7	12.5	6.7	6.4	4.9	2.7	2.7	0.8	5	1	0	2	1	8	18	18	39	96.1	29.0	10	16	0	3	9	0	0	0
XI	8.0	13.0	9.3	10.1	19.7	— 2.7	6.2	7.2	7.2	6.1	2.2	2.0	2.2	14	1	0	0	0	8	20	20	26	134.0	26.6	15	16	0	4	16	0	0	2
XII	4.4	8.5	5.2	6.0	17.0	— 3.8	2.8	7.4	7.0	5.7	3.3	2.2	2.5	23	6	1	2	0	3	17	31	9	115.0	26.6	5	15	4	5	14	0	0	6
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1186.2	43.5	—	148	8	—	—	—	—	—

φ = 42° 58′ **Сухумскій маякъ.** $h = 9^m.4$ **Soukhoum** (phare). λ = 40° 55′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max ≦0°	Min ≦0°
I	4.2	8.4	4.5	5.7	13.1	—	—	6.4	6.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.6	19.4	15	8	1	8	15	0	0	—
II	5.2	8.6	6.3	6.7	16.8	—	—	8.9	9.4	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144.4	33.6	19	14	0	0	20	0	0	—
III	6.2	11.1	7.6	8.3	25.4	—	—	8.2	7.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	31.7	2	10	2	2	14	0	0	—
IV	12.1	17.1	12.4	13.9	26.7	—	—	6.8	6.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.9	31.3	26	9	0	6	10	0	0	—
V	16.8	20.4	16.2	17.8	29.7	—	—	6.5	5.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	14.0	23	8	0	6	11	0	0	—
VI	19.4	23.3	18.4	20.4	32.5	—	—	6.2	5.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.9	30.8	30	9	0	3	9	0	0	—
VII	23.4	27.3	22.6	24.4	30.7	—	—	5.6	4.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.7	41.2	22	4	0	4	7	0	0	—
VIII	22.7	27.4	21.9	24.0	31.5	—	—	6.3	5.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.4	25.0	26	8	0	6	10	0	0	—
IX	18.4	25.0	18.7	20.7	29.7	—	—	2.9	4.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	17.5	4	3	0	11	4	0	0	—
X	12.8	19.7	13.9	15.5	27.5	—	—	6.0	6.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.2	29.7	10	10	0	4	10	0	0	—
XI	7.0	12.4	8.3	9.2	17.7	—	—	7.6	6.4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.3	43.7	15	11	0	4	15	0	0	—
XII	4.5	8.6	5.0	6.0	16.9	—	—	7.6	7.4	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.7	18.8	5	8	1	3	18	0	0	—
Годъ Année	12.7	17.4	13.0	14.4	32.5	—	—	6.6	6.2	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1144.1	43.7	—	102	4	57	143	0	0	—

φ = 41° 57′ **Бахви.** $h = 120^m$? **Bakhvi.** λ = 42° 7′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max ≦0°	Min ≦0°
I	2.9	9.1	3.8	5.3	15.0	—	—	6.3	5.5	5.2	0.7	1.3	1.4	4	2	0	0	0	26	1	0	59	141.5	23.2	19	14	5	10	14	1	0	—
II	4.1	7.7	4.6	5.5	18.0	—	—	9.5	9.7	8.9	3.0	3.9	3.7	8	13	2	0	1	33	4	2	21	178.5	25.9	7	22	5	0	25	5	0	—
III	5.5	11.8	7.0	8.1	30.5	—	—	6.8	7.5	6.2	1.9	3.8	0.9	3	9	6	1	0	16	18	5	34	62.3	15.0	10	15	4	5	14	1	0	—
IV	11.2	20.2	11.7	14.4	33.0	—	—	5.1	4.7	5.2	1.4	3.9	2.4	4	15	1	0	0	7	15	8	38	45.4	11.3	26	10	0	9	10	1	0	—
V	15.3	23.2	15.7	18.1	34.0	—	—	5.9	4.7	6.3	0.8	2.8	0.8	3	7	3	0	0	14	17	2	47	101.7	59.0	24	9	0	7	10	4	0	—
VI	17.0	23.7	17.2	19.3	36.0	—	—	5.0	5.6	5.9	1.0	2.9	1.2	1	8	4	2	1	20	12	0	42	70.6	25.1	14	11	0	7	10	0	0	—
VII	20.6	27.7	20.9	23.1	37.0	—	—	6.0	6.5	7.3	1.1	3.1	1.2	0	3	0	0	1	16	36	4	33	27.3	7.0	25	8	0	5	15	1	0	—
VIII	20.9	27.9	20.7	23.2	38.5	—	—	5.8	6.5	6.9	1.1	2.5	1.0	2	1	0	0	2	23	22	0	43	121.3	72.5	25	9	0	6	15	0	0	—
IX	17.9	27.3	18.3	21.2	34.0	—	—	4.1	4.5	4.6	1.1	2.6	0.7	6	1	2	0	5	30	4	0	42	153.9	74.5	5	4	0	12	6	0	0	—
X	12.4	20.6	13.6	15.5	31.0	—	—	5.4	5.5	5.8	1.2	2.8	0.9	14	2	1	1	3	28	4	1	39	257.0	62.5	26	9	0	9	14	0	0	—
XI	6.1	12.5	6.8	8.5	22.0	—	—	7.3	6.4	7.0	3.5	4.1	3.3	1	0	0	0	1	35	8	0	45	318.1	60.5	29	12	2	5	18	1	0	—
XII	3.2	7.4	3.6	4.7	15.5	—	—	6.3	5.7	4.8	0.9	0.9	0.7	3	8	9	1	2	10	1	1	55	166.2	26.5	1	15	6	10	14	1	1	—
Годъ Année	11.4	18.3	12.0	13.9	38.5	—	—	6.1	6.1	6.2	1.5	2.9	1.5	49	69	28	5	16	258	142	23	498	1643.8	74.5	—	138	22	85	165	15	1	—

φ = 41° 42′ **Чаква.** $h = 20^m$? **Tchakva.** λ = 41° 45′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max ≦0°	Min ≦0°
I	3.3	9.5	4.4	5.7	15.5	—	—	4.8	4.4	4.2	1.6	1.2	3.0	18	12	12	11	2	6	3	8	21	144.2	42.0	20	11	2	13	8	0	0	—
II	6.5	9.3	6.3	7.4	17.0	—	—	8.9	7.7	7.5	2.6	2.0	3.1	4	9	12	15	1	12	8	8	15	208.5	34.6	15	16	1	1	18	5	0	—
III	6.3	12.2	7.5	8.7	26.4	—	—	6.5	5.5	4.8	3.3	2.8	2.9	9	12	9	13	0	7	11	8	24	82.7	22.7	10	11	3	8	11	2	0	—
IV	12.2	17.8	13.2	14.4	26.2	—	—	4.2	3.9	3.8	0.5	1.3	0.5	7	0	7	0	2	9	7	4	54	33.6	11.5	25	12	0	12	5	12	0	—
V	15.9	19.3	16.1	17.1	27.0	—	—	4.8	4.1	5.3	0.2	2.7	0.6	3	0	7	1	1	4	17	4	56	125.0	54.0	23	14	0	11	9	4	0	—
VI	18.7	22.3	18.6	19.9	33.9	—	—	2.9	3.4	3.8	0.7	2.7	0.7	0	0	11	2	4	4	17	6	46	129.2	34.2	30	10	0	12	3	0	0	—
VII	21.5	25.3	22.0	22.9	28.2	—	—	5.4	4.3	6.5	0.5	1.2	0.4	1	1	14	2	1	3	16	0	55	93.2	49.0	26	8	0	9	11	0	0	—
VIII	20.7	25.0	21.3	22.3	29.9	—	—	5.3	4.9	5.1	1.1	1.9	0.3	5	0	10	5	2	2	10	6	53	96.8	19.5	18	12	0	11	11	0	0	—
IX	17.2	24.4	19.3	20.3	30.4	—	—	2.9	1.9	3.4	0.6	1.9	0.4	3	2	15	2	1	0	12	6	49	108.7	72.0	5	6	0	15	3	0	0	—
X	13.7	20.0	14.8	16.2	26.9	—	—	*4.6*	*3.5*	*4.7*	*1.0*	*1.8*	*1.9*	*5*	*2*	*13*	*2*	*3*	*2*	*14*	*1*	*39*	281.4	63.5	20	13	0	*9*	7	0	0	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 41° 57′ **Икальто.** $h = ?$ **Ikalto.** λ = 45° 23′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max ≦0°	Min ≦0°
I	— 2.8	2.6	— 1.3	— 0.5	6.5	—	—	4.0	6.4	3.1	3.7	0.5	2.1	0	0	0	0	15	41	3	1	33	2.7	1.9	19	5	3	9	3	0	3	—
II	1.5	6.3	3.0	3.6	11.6	—	—	8.0	8.6	5.8	2.3	2.5	2.1	0	0	2	4	9	34	14	5	16	36.0	18.0	28	10	5	0	11	3	0	—
III	3.3	10.3	4.9	6.2	23.0	—	—	6.1	5.8	4.1	2.4	2.7	2.9	1	0	2	5	10	33	11	7	24	43.4	14.0	10	8	3	6	8	1	1	—
IV	10.8	15.9	11.1	12.6	23.4	—	—	6.8	6.6	4.2	0.6	1.8	1.8	1	1	5	14	10	18	2	7	32	86.0	25.4	27	12	0	5	9	1	0	—
V	15.6	19.4	14.7	16.6	27.4	—	—	6.4	7.2	7.2	0.4	1.3	1.1	1	0	4	15	9	15	3	1	45	160.1	41.5	16	22	0	3	14	3	0	—
VI	19.1	23.2	17.6	20.0	30.2	—	—	5.6	5.8	5.6	0.9	2.1	1.6	0	1	3	7	8	25	9	3	34	113.4	38.5	28	16	0	4	8	0	0	—
VII	24.0	28.9	22.3	25.1	33.0	—	—	4.8	3.5	3.9	0.6	2.0	1.5	0	1	11	11	18	18	4	2	28	0.3	0.3	7	1	0	11	5	0	0	—
VIII	22.3	27.4	21.3	23.7	33.0	—	—	5.0	4.1	3.8	0.3	1.1	1.3	0	0	2	9	16	17	1	3	45	51.9	28.2	8	8	0	11	8	0	0	—
IX	18.5	25.1	17.6	20.4	28.8	—	—	4.1	2.9	3.6	0.9	1.6	2.1	1	0	3	9	13	23	6	3	32	24.8	6.0	15	5	0	15	6	0	0	—
X	10.3	17.2	11.0	12.8	26.4	—	—	5.6	5.2	3.9	2.1	1.9	2.8	1	0	1	12	14	36	7	3	19	78.0	29.5	22	9	0	5	6	0	0	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	— 1.1	2.0	0.0	0.3	11.2	—	—	8.2	8.8	9.1	2.0	0.7	0.9	0	0	2	2	2	28	7	1	51	82.3	20.2	19	15	14	0	23	2	12	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 41° 43′ **Тифлисъ** (школа садоводства). $H = 410^m$? **Tiflis** (école d'horticulture). λ = 44° 48′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max ≦0°	Min ≦0°
I	— 2.1	5.3	0.1	1.1	9.8	— 8.5	— 3.6	5.9	5.4	2.9	2.1	3.5	1.9	25	0	0	0	0	0	0	15	53	0.0	—	—	0	0	5	5	0	0	30
II	2.6	8.4	4.2	5.1	14.6	— 3.4	0.9	6.4	6.9	5.9	1.6	2.9	1.5	26	0	2	3	0	0	0	13	39	19.8	11.5	28	—	2	1	9	—	0	9
III	2.9	12.7	5.9	7.2	26.2	— 7.5	0.5	5.6	5.3	4.2	1.0	2.2	1.5	25	1	1	0	1	0	0	12	53	20.8	7.3	19	—	1	7	8	0	0	14
IV	10.6	19.3	12.7	14.2	30.8	0.2	7.2	6.1	4.7	4.7	0.8	1.8	1.1	24	0	1	3	2	0	0	3	57	56.9	18.5	27	11	0	8	10	0	0	0
V	16.0	22.6	16.6	18.4	29.6	8.3	12.5	5.7	4.8	5.4	1.0	1.8	1.6	28	0	2	11	1	0	1	0	50	102.2	42.7	16	—	0	7	8	0	0	0
VI	18.6	26.2	19.3	21.4	33.2	12.1	15.2	4.6	4.6	4.2	3.7	3.6	4.3	52	1	2	2	0	0	2	4	26	46.8	21.0	14	—	0	8	4	0	0	0
VII	23.5	32.5	25.4	27.1	36.8	12.4	19.5	3.7	3.1	3.4	2.4	2.1	2.3	45	1	0	0	0	0	0	0	47	0.0	0.0	—	0	0	12	1	0	0	0
VIII	22.3	30.7	24.5	25.8	38.8	—	—	3.4	2.5	4.0	1.1	2.1	1.2	34	0	0	1	0	0	0	1	57	45.0	18.5	16	—	0	14	4	0	0	—
IX	17.9	28.2	20.2	22.1	32.8	—	—	3.1	2.5	3.1	0.6	1.7	1.5	18	0	0	4	0	1	0	1	66	44.6	41.4	27	3	0	17	5	0	0	—
X	10.5	19.5	12.2	14.1	28.2	— 2.1	8.4	4.4	4.6	2.7	1.7	2.5	1.9	33	0	0	0	0	0	1	2	56	71.6	21.7	12	6	0	12	4	0	0	3
XI	4.1	11.5	5.3	7.0	17.4	— 5.6	2.0	6.3	6.2	4.6	1.4	2.5	2.2	35	0	0	0	0	0	0	1	54	0.0	—	—	0	0	2	5	0	0	11
XII	— 1.7	2.8	— 1.0	0.0	9.8	—14.6	— 3.7	7.4	8.6	8.0	0.7	0.8	0.7	13	0	1	0	0	0	0	0	78	91.4	30.0	19	12	11	2	19	—	8	22
Годъ Année	10.4	18.3	12.1	13.6	38.8	—14.6	—	5.2	4.9	4.4	1.5	2.3	1.8	358	3	9	24	4	1	4	52	636	499.1	42.7	—	—	14	95	82	—	8	—

φ = 41° 42′ **Тифлисъ** (реальное училище) $H = 406^m$? **Tiflis** (école réale). λ = 44° 48′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	Sereins	Couv.	≡	Max ≦0°	Min ≦0°
I	— 1.5	5.9	1.0	1.8	10.5	— 7.1	— 2.5	5.0	5.3	4.2	1.3	1.8	1.4	28	6	0	3	2	1	3	7	43	0.0	0.0	—	0	0	7	5	2	0	24
II	3.0	9.4	5.0	5.8	15.5	— 2.7	1.9	8.0	6.8	7.4	1.4	3.3	2.1	38	7	2	5	6	0	0	2	24	25.5	13.1	28	6	2	0	9	0	0	8
III	3.5	13.2	7.2	8.0	26.8	— 7.1	2.4	5.6	5.6	3.5	1.5	2.6	1.7	36	5	1	6	7	0	0	4	34	19.2	7.5	19	10	3	6	5	0	0	8
IV	10.5	19.4	14.1	14.7	30.2	1.8	8.9	6.1	5.1	4.5	1.2	1.9	0.7	21	5	0	6	15	1	0	1	41	63.3	14.8	27	13	0	8	8	0	0	0
V	15.8	23.3	17.9	19.0	30.8	9.0	13.6	5.5	5.8	6.0	1.5	1.8	0.9	22	3	1	10	10	5	0	0	42	97.0	44.5	16	12	0	4	7	0	0	0
VI	18.7	26.9	20.4	22.0	34.0	14.0	16.3	4.5	4.3	4.8	3.0	3.0	1.6	45	3	3	4	10	1	0	3	21	61.2	24.0	14	15	0	5	2	0	0	0
VII	23.0	33.7	26.7	27.8	38.1	14.5	20.9	3.9	2.5	2.9	3.2	3.0	1.0	28	8	0	5	14	2	0	4	32	0.3	0.1	8	3	0	11	0	0	0	0
VIII	22.3	31.7	25.4	26.5	39.4	15.4	20.5	4.4	3.4	4.0	2.6	3.5	1.0	34	7	0	7	17	1	0	4	23	42.4	18.1	16	8	0	10	5	0	0	0
IX	18.3	29.3	21.8	23.1	34.4	11.8	16.8	4.2	2.5	3.3	1.5	3.7	0.7	25	7	2	7	9	2	2	1	35	36.2	29.3	27	4	0	14	4	0	0	0
X	11.2	20.6	13.7	15.2	29.9	0.5	10.2	4.9	4.1	3.1	1.4	2.2	1.3	24	2	2	7	4	0	3	7	44	69.2	15.7	22	8	0	5	4	0	0	0
XI	4.8	12.0	6.6	7.8	18.1	— 4.6	3.8	6.0	5.9	5.2	1.7	2.6	1.9	22	4	1	2	1	1	1	15	43	0.5	0.4	16	2	0	0	3	1	0	4
XII	— 1.0	3.2	— 0.3	0.6	11.5	—11.6	— 2.3	8.7	7.6	7.9	0.8	1.0	0.6	17	3	2	7	7	0	0	3	54	91.0	32.8	18	14	12	0	20	3	12	16
Годъ Année	10.7	19.0	13.3	14.3	39.4	—11.6	9.2	5.6	4.9	4.7	1.8	2.5	1.2	340	60	14	69	102	14	9	51	436	505.8	44.5	—	95	17	70	72	6	12	60

φ = 41°40′ **Тифлисъ (Навтлугъ).** $H = 398^m$? **Tiflis (Navtloug).** λ = 44°50′

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	=	Температ. Max. ≤0°	Температ. Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	18.1	28	5	3	—	—	—	—	—
III	3.7	12.9	6.9	7.8	27.4	−6.3	2.8	7.6	6.5	5.0	4.2	5.0	3.8	4	3	8	0	0	0	14	28	35	18.7	7.5	19	8	2	3	9	1	0	7
IV	10.7	19.0	13.5	14.4	29.9	2.1	8.6	7.0	6.6	4.7	1.6	3.2	1.5	2	7	11	5	0	0	4	20	41	90.0	18.7	27	13	0	6	12	0	0	0
V	16.1	22.6	17.7	18.8	30.4	9.0	13.1	6.7	6.7	7.4	2.2	3.1	2.4	7	1	15	3	2	0	2	22	41	173.7	43.0	20	12	0	2	15	0	0	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	12.0	19.9	13.7	15.2	29.4	1.1	10.2	4.5	4.4	3.4	0.9	1.4	1.1	5	1	1	0	0	1	0	7	78	59.8	17.1	13	7	0	8	5	1	0	0
XI	5.5	11.5	6.6	7.9	17.0	−4.6	3.5	6.7	7.1	5.4	1.7	4.0	3.8	4	2	4	0	0	0	0	35	45	—	—	—	—	—	0	8	9	1	3
XII	−0.8	3.1	−0.4	0.6	10.8	−13.4	−2.8	7.8	7.5	7.0	0.6	1.5	0.4	2	0	3	0	0	0	0	8	80	74.5	31.7	18	8	6	3	16	0	10	17
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 41°38′ **Машнаары.** $h = 494^m$? **Machnaary.** λ = 45°56′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	=	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	0.4	3.9	0.4	1.6	10.0	—	—	4.1	4.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	4.3	19	3	3	10	6	3	2	—
II	4.4	9.1	5.7	6.4	15.8	—	—	6.2	6.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	22.5	28	8	5	3	4	7	0	—
III	6.4	12.5	8.0	9.0	25.4	—	—	5.3	4.1	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	18.6	1	8	1	10	5	0	0	—
IV	12.0	18.8	15.1	15.3	25.2	—	—	6.2	5.9	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.1	22.0	5, 27	11	0	5	11	6	0	—
V	16.6	22.3	17.5	18.8	27.8	—	—	5.6	6.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172.8	41.2	16	13	0	4	11	1	0	—
VI	19.7	26.2	20.5	22.1	32.0	—	—	4.5	3.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	18.5	10	12	0	8	6	3	0	—
VII	24.6	32.3	26.6	27.8	38.8	—	—	3.7	2.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	14	1	0	11	1	0	0	—
VIII	23.0	30.9	24.0	26.0	36.8	—	—	4.0	2.9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	43.6	8	6	0	15	6	1	0	—
IX	19.7	26.9	21.4	22.7	31.0	—	—	3.5	2.7	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.7	23	3	0	14	3	0	0	—
X	12.9	19.0	13.5	15.1	28.4	—	—	4.3	3.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.7	91.4	12	9	0	9	5	1	0	—
XI	6.7	11.0	7.7	8.5	16.2	—	—	5.7	4.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.1	2, 30	2	0	3	4	2	0	—
XII	0.4	4.2	1.6	2.1	12.3	—	—	7.1	8.0	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	22.7	19	9	8	1	17	2	11	—
Годъ Année	12.2	18.1	13.5	14.6	38.8	—	—	5.0	4.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	673.8	91.4	—	85	17	93	79	26	13	—

φ = 41°33′ **Бѣлый Ключъ.** $h = 1150^m$? **Belyï Kliоutch.** λ = 44°28′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	=	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−1.9	2.0	−1.2	−0.4	7.0	—	—	4.7	5.4	3.4	2.4	1.7	1.5	4	2	1	2	0	2	9	21	52	0.9	0.6	16	3	3	9	6	1	5	—
II	−0.2	4.3	0.8	1.6	10.5	—	—	8.1	7.7	6.5	1.9	2.8	2.5	4	0	0	3	1	0	13	20	43	20.3	5.9	21	7	7	1	12	2	3	—
III	1.6	6.9	3.2	3.9	18.4	—	—	7.0	6.1	3.5	1.3	2.1	2.1	3	1	4	0	0	1	10	14	60	18.0	5.3	19	8	5	4	6	4	5	—
IV	7.8	12.1	8.4	9.4	21.4	—	—	6.7	6.5	4.4	0.4	1.3	1.2	4	3	25	0	0	0	2	7	49	79.6	33.3	27	15	1	6	9	8	0	—
V	12.6	16.2	12.2	13.7	22.7	—	—	7.0	8.1	5.3	0.5	0.9	0.9	7	4	11	4	0	0	1	7	59	148.9	44.0	16	16	0	2	12	7	0	—
VI	18.5	19.8	15.0	17.8	26.1	—	—	4.6	6.3	5.9	1.0	1.9	3.1	25	2	6	1	0	0	2	14	40	81.9	17.8	10	19	0	6	7	2	0	—
VII	20.4	25.9	21.3	22.5	29.5	—	—	5.0	2.5	3.1	0.9	1.7	1.3	11	3	25	1	0	0	2	7	44	0.5	0.5	18	1	0	11	2	0	0	—
VIII	18.8	23.9	20.1	20.9	30.2	—	—	5.3	4.3	5.0	0.2	0.8	0.5	2	5	5	2	0	0	2	2	75	46.3	11.7	18	11	0	10	8	3	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	8.9	13.4	9.6	10.6	20.8	—	—	5.2	5.4	3.9	0.9	1.3	1.4	7	1	4	0	0	0	11	8	62	135.0	70.5	21	10	0	8	6	5	0	—
XI	2.3	6.0	2.9	3.7	11.6	—	—	6.1	6.8	4.7	2.1	1.7	2.2	7	0	0	0	0	0	13	15	55	1.7	1.1	23	2	0	3	7	1	2	—
XII	−3.4	−0.2	−3.3	−2.3	9.8	—	—	7.8	7.9	7.2	1.4	1.5	0.7	8	2	3	0	0	0	7	11	62	46.5	13.2	18	14	14	0	17	6	17	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 40°33′ **Ольты.** $H = 1224^m$? **Olty.** λ = 41°58′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	=	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−4.6	2.7	−1.5	−1.1	8.6	−10.9	−5.6	6.5	6.9	5.3	0.2	1.0	0.7	0	1	0	0	0	7	1	0	73	31.1	10.5	27	10	10	3	10	0	6	26
III	−1.6	7.3	2.0	2.6	20.6	−16.7	−3.4	4.8	5.3	2.9	0.9	1.5	0.8	1	0	0	0	1	12	8	2	65	11.3	4.8	18, 29	5	2	9	3	0	3	18
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	21.5	31.4	24.3	25.7	35.2	9.9	14.7	*1.4*	*2.1*	*1.2*	*0.5*	*0.8*	*1.1*	12	2	1	0	0	1	2	0	63	1.8	1.8	26	1	0	16	0	0	0	0
VIII	20.9	31.1	23.3	25.1	37.5	7.3	14.1	2.1	2.8	1.6	0.1	2.4	0.7	9	7	2	0	0	1	0	3	66	6.7	3.3	21	4	0	18	0	0	0	0
IX	15.1	27.0	18.7	20.3	32.8	5.6	10.8	1.1	2.9	2.7	0.1	0.7	0.1	2	3	0	0	0	1	0	1	82	9.8	5.0	30	5	0	13	0	0	0	0
X	6.1	15.1	9.6	10.3	24.4	−4.5	4.6	4.2	5.5	3.2	0.0	0.1	0.5	2	0	0	0	1	1	0	0	89	70.5	24.0	22	11	2	8	5	0	0	9
XI	−0.7	8.5	2.3	3.4	13.8	−11.7	−2.1	3.9	5.2	3.4	0.2	1.1	0.2	1	1	1	0	0	0	3	1	83	1.5	0.8	22	2	0	10	6	0	2	22
XII	−8.3	−1.5	−6.9	−5.6	6.3	−24.6	−10.2	5.0	4.7	4.5	0.3	0.0	0.3	0	0	0	0	0	0	4	1	87	35.1	14.8	7	7	7	8	5	0	15	30
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 41°22′ **Куба.** $h = 600^m$? **Kouba.** λ = 48°30′

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours: Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	=	Температ. Max. ≤0°	Температ. Min. ≤0°
I	−4.2	2.9	−2.8	−1.4	8.4	—	—	4.8	5.1	6.5	0.2	0.9	0.3	17	6	5	0	0	0	5	8	51	15.3	4.4	20	9	5	8	9	7	5	—
II	−4.3	2.5	−2.5	−1.4	13.4	—	—	7.4	7.5	7.1	0.1	0.8	0.4	11	6	5	0	1	1	2	5	53	45.1	10.8	28	15	12	4	16	16	7	—
III	0.4	7.2	0.5	2.7	26.0	—	—	5.0	6.0	4.5	0.1	1.1	0.5	12	5	14	0	2	3	2	11	44	38.5	10.8	11	11	5	7	8	9	3	—
IV	4.6	12.7	4.4	7.2	21.8	—	—	6.1	6.8	5.5	0.4	1.1	0.7	17	5	11	0	0	1	11	14	31	29.5	7.1	26	13	0	6	11	8	0	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	22.0	30.6	21.0	24.5	34.2	—	—	2.8	5.4	3.2	0.2	1.6	1.0	3	16	6	6	1	2	20	8	31	1.1	0.8	31	2	0	7	3	0	0	—
VIII	21.4	27.8	20.2	23.1	33.4	—	—	3.4	5.2	5.2	0.4	1.4	0.6	6	9	10	2	0	1	11	12	42	47.1	21.4	16	7	0	12	7	0	0	—
IX	16.5	23.0	16.8	18.8	27.3	—	—	3.1	6.3	4.4	0.2	1.4	0.4	7	6	11	2	1	0	10	8	45	43.6	28.6	5	10	0	6	2	0	0	—
X	9.7	14.7	9.8	11.4	25.1	—	—	5.5	6.7	6.5	0.1	1.1	0.6	15	6	6	1	0	0	7	5	53	116.2	20.7	10	18	0	7	13	2	0	—
XI	0.5	6.6	1.8	3.0	12.3	—	—	6.0	7.0	7.4	0.3	0.9	0.2	18	10	3	0	0	0	1	5	53	84.1	13.5	2	18	7	4	16	6	1	—
XII	−4.1	0.0	−3.2	−7.3	6.2	—	—	8.3	8.3	7.4	0.1	0.7	0.2	12	7	2	0	0	0	3	5	64	85.1	12.0	9	22	19	1	19	7	13	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 40°22′ **Кюрдамиръ.** $h = 7.6^m$ **Kïourdamir.** λ = 48°8′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	=	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	1.4	7.6	1.8	3.6	13.6	−8.1	−3.6	4.3	4.1	4.8	1.4	2.6	0.8	4	4	8	5	6	5	7	8	40	26.6	12.5	20	4	0	12	9	0	0	28
II	3.5	10.5	4.3	6.1	17.6	−6.1	−1.0	7.1	6.2	6.4	3.1	2.9	1.6	5	10	3	10	5	9	7	5	30	15.3	9.8	21	2	1	5	13	0	0	18
III	8.0	13.6	6.3	9.3	25.8	−6.9	2.5	6.3	3.9	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.2	33.5	11	4	0	8	9	0	0	7
IV	13.1	20.8	12.4	15.4	31.5	2.9	8.0	5.4	3.1	5.4	1.5	1.2	0.9	1	9	8	1	1	1	6	0	59	39.5	28.0	26	2	0	11	9	0	0	0
V	18.9	26.2	17.4	20.8	32.8	7.9	13.1	5.3	4.4	5.5	1.3	1.2	1.0	3	10	7	2	2	0	3	2	60	63.0	16.5	24	6	0	10	10	0	0	0
VI	24.3	32.6	23.2	26.7	39.0	13.4	16.6	1.7	1.0	3.3	1.1	3.0	1.7	4	5	3	5	3	2	8	4	56	6.2	6.2	6	1	0	15	1	0	0	0
VII	29.6	36.6	27.4	31.2	39.9	14.9	19.9	2.8	1.7	1.6	1.7	2.8	0.5	1	10	8	1	5	3	5	4	53	0.0	0.0	—	0	0	19	2	0	0	0
VIII	28.7	35.1	27.3	30.4	39.8	15.9	20.8	2.2	1.3	1.9	*1.2*	*1.6*	*1.9*	6	6	6	2	5	2	6	1	49	0.0	0.0	—	0	0	*18*	0	0	0	0
IX	24.7	32.0	23.7	26.8	39.9	13.9	16.8	3.0	2.6	4.2	*1.7*	*2.1*	*0.6*	5	12	6	3	4	0	10	3	38	6.5	6.5	5	1	0	11	2	0	0	0
X	16.8	22.5	16.7	18.7	33.0	0.3	9.9	5.4	3.1	5.8	2.1	1.7	0.8	7	11	9	2	0	3	7	3	44	66.0	18.0	22	6	0	6	7	0	0	0
XI	7.7	14.1	8.2	10.0	21.0	−7.6	2.0	5.9	3.7	6.2	1.3	2.1	0.6	8	11	4	3	2	2	3	3	51	10.0	6.5	27	2	1	6	6	0	0	11
XII	1.2	5.5	1.1	2.6	13.6	−13.6	−4.9	7.8	6.7	8.5	2.2	2.4	0.7	12	9	0	2	2	0	4	7	46	55.5	13.0	18	10	7	2	7	0	11	31
Годъ Année	14.8	21.4	14.2	16.8	39.9	−13.6	8.3	4.8	3.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	361.8	33.5	—	38	9	123	85	0	11	95

φ = 39°36′ **Сальяны.** $H = -16.9^m$ **Salïany.** λ = 48°59′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	=	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	0.0	7.8	2.8	3.5	14.2	−6.3	−1.2	4.1	4.5	3.5	2.3	2.4	1.1	10	7	6	0	0	0	14	20	36	12.2	6.9	20	4	1	10	4	1	0	21
II	2.4	9.7	4.8	5.6	19.5	−2.5	1.3	7.1	7.0	5.1	2.9	3.9	2.8	8	23	11	1	1	3	6	9	22	28.5	19.3	7	7	2	5	12	2	0	11
III	4.8	13.0	6.8	8.2	23.5	−3.3	3.6	5.8	4.7	3.9	3.2	3.9	1.9	2	11	15	3	10	3	15	8	26	65.1	33.5	12	4	2	7	6	6	0	5
IV	12.0	20.1	13.2	15.1	28.9	4.8	9.5	8.1	4.9	3.5	3.5	5.3	3.9	4	7	29	14	15	0	11	2	8	2.0	0.6	5, 24	4	0	2	6	4	0	0
V	17.6	24.2	17.6	19.8	29.3	10.0	14.2	5.7	3.6	3.2	3.7	5.2	3.2	11	9	20	17	17	3	8	4	4	22.8	5.3	25	10	0	8	4	0	0	0
VI	22.5	29.7	22.4	24.9	36.5	14.3	18.5	4.2	2.5	2.1	3.1	5.0	3.3	11	6	20	9	14	2	5	7	16	1.0	0.8	16	2	0	13	2	0	0	0
VII	24.8	32.8	25.5	27.7	36.0	17.5	21.4	5.2	2.5	3.0	2.8	5.4	3.2	12	13	21	4	4	2	3	6	28	0.0	—	—	0	0	12	1	0	0	0
VIII	24.0	32.3	25.4	27.2	36.6	17.5	21.2	4.5	2.6	1.5	3.0	4.7	4.0	18	17	17	6	2	0	0	11	22	0.0	—	—	0	0	15	3	1	0	0
IX	20.5	29.2	22.2	24.0	32.1	14.1	18.4	4.8	4.7	1.4	2.2	3.2	1.3	21	6	13	6	2	1	2	5	34	1.3	0.8	5	2	0	7	1	1	0	0
X	14.0	22.4	16.4	17.6	30.6	3.5	12.2	5.2	5.6	3.3	2.3	3.7	2.3	15	17	8	4	3	0	7	8	31	7.5	4.0	22	4	0	8	8	6	0	0
XI	6.9	13.3	9.1	9.8	18.8	−5.8	5.7	7.7	5.3	6.8	2.4	2.9	3.4	20	11	8	2	1	1	13	18	16	13.2	4.1	17	7	2	3	13	1	1	3
XII	0.6	5.5	2.2	2.8	13.0	−9.5	−0.9	7.7	7.4	5.9	3.2	4.2	3.3	18	8	6	2	2	2	8	30	17	14.3	5.5	26	8	6	2	16	5	7	18
Годъ Année	12.5	20.0	14.0	15.5	36.6	−9.5	10.3	5.8	4.6	3.6	2.9	4.2	2.8	150	135	174	68	71	17	92	128	260	167.9	33.5	—	52	13	92	76	27	8	58

φ = 38°5′ **Тавризъ.** h = ? **Tavriz.** λ = 46°6′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	=	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−5.5	0.7	—	—	—	—	—	7.3	6.5	—	0.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−2.6	5.3	—	—	—	—	—	6.3	7.1	—	0.6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	0.9	9.6	—	—	—	—	—	4.2	4.6	—	1.2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	8.2	17.2	—	—	—	—	—	3.5	5.5	—	1.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	13.9	24.0	—	—	—	—	—	2.3	3.6	—	1.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	18.4	29.5	—	—	—	—	—	1.2	1.7	—	2.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	22.3	34.7	—	—	—	—	—	1.5	1.3	—	3.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	21.3	32.6	—	—	—	—	—	0.7	1.3	—	2.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	15.8	26.6	—	—	—	—	—	1.3	1.5	—	2.5	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	8.3	17.7	—	—	—	—	—	2.7	4.1	—	1.6	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	1.0	9.6	—	—	—	—	—	4.4	3.9	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	−4.2	1.9	—	—	—	—	—	7.1	7.3	—	1.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	8.2	17.4	—	—	—	—	—	3.5	4.0	—	1.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Температ. Températ. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 46° 33′	Староминская.	$h = 20^m$?	Starominskaïa.	λ = 39° 3′																											
I	— 1.8	1.9	— 0.8	— 0.2	9.8	—	—	7.6	7.3	6.6	3.2	4.5	3.1	0	5	18	12	6	24	18	7	3	26.1	9.0	30	6	3	1	15	5	6	—
II	— 4.7	— 0.3	— 3.3	— 2.8	14.5	—	—	9.2	8.7	7.4	3.3	4.4	3.1	3	16	19	12	6	11	5	9	3	52.8	9.6	27	16	10	1	19	2	15	—
III	— 0.3	5.9	1.4	2.3	24.3	—	—	9.0	8.3	8.7	3.5	5.1	4.8	7	15	6	6	8	35	7	8	1	37.3	15.4	28	11	8	2	24	2	5	—
IV	8.6	17.0	9.6	11.7	31.0	—	—	6.4	6.6	5.4	2.7	5.1	2.5	3	21	11	15	6	20	3	6	5	37.3	9.3	30	7	1	5	11	1	0	—
V	15.5	24.9	15.2	18.5	34.0	—	—	3.1	3.7	2.4	2.9	4.5	1.9	4	19	28	16	1	11	3	7	4	11.3	6.5	27	3	0	11	1	0	0	—
φ = 44° 54′	Анапа.	$h = 10^m$?	Anapa.	λ = 37° 19′																											
VIII	20.8	26.1	21.5	22.8	34.4	10.5	16.9	1.8	2.4	1.6	1.1	2.7	0.7	14	14	6	0	5	11	8	7	28	37.6	18.5	26	8	0	19	0	0	0	0
IX	16.9	23.6	18.8	19.8	29.0	9.8	14.4	2.3	2.3	1.9	1.4	3.9	1.6	2	12	6	0	15	13	5	4	33	44.7	13.2	14	8	0	18	1	0	0	0
X	10.4	14.8	11.7	12.3	26.4	— 2.5	8.1	6.3	6.7	5.1	3.8	5.4	3.6	6	16	16	2	13	12	4	14	10	45.0	10.5	20	12	0	5	9	0	0	1
XI	4.6	9.4	6.3	6.8	16.2	— 5.5	1.4	5.3	6.1	4.9	3.7	5.0	4.0	7	15	14	1	12	7	10	15	9	46.0	11.0	21	10	0	6	8	0	0	8
XII	— 2.5	0.8	— 2.1	— 1.3	11.3	—18.0	— 5.1	5.8	5.0	5.3	5 9	6.3	6.0	3	42	19	1	8	2	6	6	6	48.6	16.0	3	10	3	11	12	0	12	23
φ = 43° 27′	Нальчикъ.	$H = 501^m$?	Naltchik.	λ = 43° 35′																											
V	13.2	17.9	13.4	14.8	25.2	6.0	9.7	5.2	5.5	5.6	2.5	2.2	3.5	2	7	15	16	13	25	5	1	7	138.5	23.8	5	13	0	7	9	6	0	0
VI	16.9	21.0	16.3	18.1	29.2	7.8	12.5	4.7	6.3	5.7	2.6	2.6	3.4	4	6	19	10	15	27	5	2	0	175.6	35.0	5	20	0	6	8	3	0	0
VII	19.7	25.0	20.1	21 6	29.6	9.9	15.4	5.5	6.5	5.8	2.9	1.9	3.2	7	7	9	13	21	33	2	1	0	83.2	24.0	8	15	0	2	10	1	0	0
IX	13.7	20.8	15.6	16.7	26.7	7.4	11.7	2.1	1.7	1.2	2.6	1.4	2.8	0	0	0	1	8	34	13	3	24	17.1	7.0	5	4	0	18	1	0	0	0
X	7.3	13.3	8.0	9.5	27.2	— 1.8	5.0	5.4	5.0	5.2	2.2	1.9	2.5	1	0	0	0	5	39	30	5	13	58.2	19.0	20	9	1	10	10	1	0	3
φ = 42° 40′	Ботлихъ.	h = ?	Botlikh.	λ = 46° 13′																											
I	— 4.1	1.4	— 3.3	— 2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	12.4	21	2	2	—	—	6	10	—
II	— 2.8	3.4	— 1.4	— 0.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	22.5	28	4	4	—	—	2	4	—
III	2.3	9.3	3.1	4.9	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	—	—	5	4	—
φ = 41° 41′	Касумъ-Кентъ.	$h = 500^m$?	Kasoum-Kent.	λ = 48° 9′																											
I	— 1.5	5.2	— 0.2	1.2	12.8	—	—	5.4	4.9	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	7.7	26	6	5	11	6	0	3	—
II	— 1.2	3.3	— 0.1	0.7	14.6	—	—	6.9	7.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	9.2	26	6	4	7	19	0	5	—
φ = 42° 20′	Хони.	$H = 107^m$?	Khoni.	λ = 42° 26′																											
I	3.1	8.6	4.2	5.3	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	4.7	8.4	5.5	6.2	17.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	5.7	11.4	7.2	8.1	28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	12.7	20.7	13.9	15.8	31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	14.1	21.6	15.0	16.9	31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	3.6	7.6	4.2	5.1	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 14′	Артвинъ.	h = ?	Artvin.	λ = 41° 43′																											
I	— 1.1	3.7	0.5	1.0	7.0	—	—	4.8	4.2	4.0	0.3	0.5	0.5	0	0	0	0	0	10	12	0	71	67.2	28.8	19	7	6	16	12	0	0	—
II	1.6	6.2	2.2	3.3	14.0	—	—	8.0	6.2	8.0	0.8	1.4	1.8	0	0	2	0	0	7	17	0	58	119.9	32.5	14	12	8	3	16	0	0	—
III	3.6	10.1	4.5	6.1	28.0	—	—	3.9	4.5	3.1	1.1	1.3	0.6	0	0	4	0	2	7	13	0	67	53.6	19.4	3	5	4	14	8	0	1	—
IV	10.1	18.8	11.3	13.4	29.0	—	—	3.8	5.3	4.5	0.6	1.3	0.5	0	1	0	0	2	6	17	2	62	34.4	10.4	26	5	0	12	10	0	0	—
V	14.4	21.6	13.8	16.6	30.0	—	—	4.2	3.7	3.9	0.6	2.6	1.2	0	0	0	0	0	16	30	0	47	43.3	16.1	23	7	0	18	11	0	0	—
X	11.6	16.8	13.1	13.8	26.0	—	—	4.7	3.4	2.9	0.6	1.4	0.4	1	0	0	0	1	2	21	4	64	101.3	23.1	27	9	1	16	9	0	0	—
XI	6.0	14.0	7.7	9.2	20.0	—	—	2.8	3.2	3.5	0.5	1.7	0.9	7	0	0	0	1	5	17	2	58	68.2	45.0	30	5	1	18	8	0	0	—
XII	— 1.9	1.9	— 0.7	— 0.2	7.5	—	—	6.0	3.9	4.7	0.2	0.6	0.7	4	0	0	0	0	0	14	2	73	47.7	21.4	7	5	5	10	9	0	9	—
φ = 41° 51′	Боржомъ.	$H = 794^m$?	Borjom.	λ = 43° 24′																											
I	— 4.9	1.4	— 2.0	— 1.8	6.0	—13.0	— 5.6	4.1	4.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	8.8	11	7	6	15	8	0	11	31
II	— 0.9	4.2	0.5	1.3	9.9	— 7.2	— 1.7	8.6	9.4	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	6.8	14	15	15	1	22	0	1	22
III	— 0.1	8.5	1.4	3.3	23.3	—14.0	— 1.8	5.6	5.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	11.0	29	5	4	9	8	1	1	22
V	11.2	19.5	12.7	14.5	26.7	5.4	9.3	*4.2*	5.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	13.7	16	12	0	*7*	7	0	0	0
VI	14.2	20.5	14.5	16.4	28.1	7.5	11.3	*3.4*	*5.6*	*7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	19.2	14	13	0	3	6	0	0	0
VII	17.3	25.3	19.5	20.7	30.9	6.7	15.2	4.1	3.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.7	60.7	16	3	0	12	6	0	0	0
VIII	16.9	25.0	18.6	20.2	31.9	8.1	14.7	2.3	3.1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.6	17.9	18	6	0	15	3	0	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	16.2	21	12	0	—	—	1	—	—
φ = 40° 3′	Кульпы.	$H = 1111^m.6$	Koulpy.	λ = 43° 40′																											
VI	18.2	25.5	18.6	20.8	33.0	—	—	2.9	4.5	3.8	1.1	1.4	1.4	34	0	3	1	2	1	4	4	41	—	—	—	—	—	11	1	0	0	—
VII	24.0	33.4	26.3	27.9	38.4	6.8	16.8	0.5	1.2	0.9	0.7	0.4	1.4	17	1	1	2	2	1	0	10	59	*0.0*	—	—	*0*	*0*	27	0	0	0	0
VIII	22.7	31.8	25.0	26.5	39.3	10.3	16.1	0.0	1.0	0.6	0.4	0.4	0.7	8	0	3	0	0	1	0	6	74	—	—	—	—	—	27	0	0	0	0
IX	17.5	27.7	21.4	22.2	32.7	7.2	12.3	*1.3*	*1.5*	*1.6*	*0.0*	*0.4*	*1.0*	4	0	1	0	3	0	4	2	69	—	—	—	—	—	*17*	0	0	0	0
X	8.1	17.4	11.5	12.3	25.8	— 2.1	5.8	*4.3*	*4.8*	*3.2*	*0.5*	*0.9*	*0.3*	12	1	0	0	3	1	1	1	65	29.0	16.0	22	5	0	*9*	4	0	0	7
XI	*0.4*	*9.7*	*3.2*	*4.4*	*15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	— 6.5	— 0.6	— 5.1	— 4.1	11.4	—19.7	— 8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	15.0	6	7	7	—	—	—	—	—

Списокъ періодическихъ изданій, въ которыхъ печатаются наблюденія русскихъ метеорологическихъ станцій.

Изданія Николаевской Главной Физической Обсерваторіи:

Лѣтописи Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
Ежедневный Метеорологическій Бюллетень.
Ежемѣсячный Метеорологическій Бюллетень для Европейской Россіи.

Другія изданія:

1. Вѣстникъ финансовъ, промышленности и торговли — еженедѣльный бюллетень Николаевской Гл. Физ. Обсерваторіи, изд. въ С.-Петербургѣ.

2. Наблюденія **Тифлисской** Физической Обсерваторіи (полностью ежечасныя наблюденія).

3. Ежемѣсячный бюллетень **Тифлисской** Физической Обсерваторіи — температура и осадки на **Кавказѣ** полностью.

4. Observations météorologiques publiées par l'Institut météorologique Central de la soc. des sciences de Finlande — метеорологическія наблюденія **Финляндскихъ** станцій; изд. въ Гельсингфорсѣ.

5. Observations météorologiques faites à Helsingfors (ежечасныя метеорологическія наблюденія **Гельсингфорса**).

6. Лѣтописи метеорологической обсерваторіи Императорскаго Новороссійскаго Университета въ **Одессѣ**. (Наблюденія обсерваторіи на Маломъ Фонтанѣ и станція при Университетѣ полностью).

7. Извѣстія Московскаго Сельско-хозяйственнаго Института — наблюденія метеорологической обсерваторіи **Московскаго** Сельско-хозяйственнаго Института полностью.

8. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Константиновскаго Межевого Института въ **Москвѣ** (Труды мет. обс. Конст. Меж. Института) полностью.

9. Наблюденія метеорологической обсерваторіи Императорскаго **Московскаго** Университета полностью.

10. Ученыя Записки Императорскаго Казанскаго Университета — бюллетень метеорологической обсерваторіи Императорскаго **Казанскаго** Университета полностью.

11. Кіевскія Университетскія Извѣстія — 1) наблюденія метеорологической обсерваторіи Университета Св. Владиміра въ **Кіевѣ** полностью; 2) осадки и снѣжный покровъ станцій **Приднѣпровской** сѣти (метеорологическій и сельско-хозяйственный бюллетень Кіевской метеорологической сѣти).

12. Ученыя Записки Императорскаго Юрьевскаго Университета — наблюденія метеорологической обсерваторіи Императорскаго **Юрьевскаго** Университета (полностью за 8 сроковъ).

13. Варшавскія Университетскія Извѣстія — наблюденія **Варшавской** Обсерваторіи полностью.

14 Результаты наблюденій метеорологической станціи Императорскаго **Харьковскаго** Университета (полностью всѣ элементы); изд. въ Харьковѣ.

15. Метеорологическое обозрѣніе. — Труды метеорологической сѣти **юго-запада Россіи** (температура, осадки, грозы, снѣжный покровъ, вскрытія и замерзанія водъ); изд. въ Одессѣ.

16. Труды метеорологической сѣти востока Россіи (температура, осадки, снѣжный покровъ въ Казанской и смежныхъ губерніяхъ полностью); изд. въ Казани.

17. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der Kais. Livländischen gemeinnütz. und ökom. Societät (Jurjew). (Наблюденія надъ осадками въ Лифляндской и Эстляндской губерніяхъ); изд. въ Юрьевѣ.

18. Niederschlagsbeobachtungen der Regenstationen der Kais. Livländ. gemeinnützigen u. ökonomischen Societät. (осадки полностью) — Baltische Wochenschrift.

19. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk — 1) обработка наблюденій надъ грозами въ Финляндіи; 2) наблюденія надъ снѣжнымъ покровомъ и вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ Финляндіи; изд. въ Гельсингфорсѣ.

20. Pamiętnik fizyograficzny — подробныя метеорологическія наблюденія 25 станцій II разряда въ Привислянскомъ краѣ и въ смежныхъ губерніяхъ; изд. въ Варшавѣ.

21. Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія въ Екатеринбургѣ — карты распредѣленія и таблицы (подробныя) осадковъ и снѣжнаго покрова Пермской губерніи за каждый мѣсяцъ.

22. Метеорологическія наблюденія, издаваемыя Земствомъ Таврической губерніи. Осадки Таврической губерніи полностью.

23. Статистическій сборникъ Мин. Путей Сообщенія — наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ Россійской Имперіи.

24. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga — наблюденія станцій въ Ригѣ и Усть-Двинскѣ полностью.

25. Отчетъ о состояніи Радомской мужской гимназіи — таблицы метеорологическихъ наблюденій станціи Радомъ при гимназіи полностью.

26. Труды Лабораторіи Сакарскаго питомника американскихъ лозъ — метеорологическія наблюденія Сакарскаго питомника на Кавказѣ полностью.

27. Отчетъ Плотянской сельско-хозяйственной опытной станціи (Мет. наблюденія с. Плоти, Подольск. губ.).

28. Записки Кіевскаго общества естествоиспытателей — метеорологическія наблюденія при Коростышевской учительской семинаріи полностью.

29. Отчетъ Елисаветградской земской метеорологической станціи (изд. Херсонской губ. земской управы) — наблюденія этой станціи.

30. Сельско-хозяйственная хроника Херсонской губерніи (наблюденія Херсонскаго земскаго сельско-хоз. училища, полностью); изд. Херсонскаго Губернскаго земства.

31. Труды Прикамской сѣти — Пермскіе метеорологическіе и сельско-хозяйственные бюллетени (ежечасныя данныя давленія, температуры, влажности и продолжительности солнечнаго сіянія въ Перми и обзоры погоды Пермскаго края).

32. Труды сельско-хозяйственной метеорологической сѣти Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго хозяйства. — Сельск.-хоз. мет. очерка губерній.

33. Обзоры погоды Нижегородской губерніи по четвертямъ года (полностью осадки 25 станцій и температуры 10 ст.). Изд. Сельско-хозяйственнымъ музеемъ Нижегородскаго Губернскаго земства.

34. Сельско-хозяйственный обзоръ Алтайскаго округа (полностью наблюденія 11 станцій всѣхъ элементовъ, кромѣ давленія).